ÉLECTRICITÉ
CHAUFFAGE
AIR
DIGITAL

2017 2018

REXEL

EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE

CATALOGUE
RÉSIDENTIEL ET TERTIAIRE

RÉSEAUX REXEL, COAXEL, SCT Toutelectric & ESPACE ELEC.

rexel.fr

UN MÉTIER, DES COMPÉTENCES

- 460 AGENCES
- 40 PÔLES D'EXPERTISE (CRCE)
- 3 500 VENDEURS SÉDENTAIRES
- 900 COMMERCIAUX ITINÉRANTS
- 9 CENTRES LOGISTIQUES
- 65 000 RÉFÉRENCES

GUIDE D'UTILISATION

Conçu pour être simple d'utilisation, ce catalogue vous permet d'effectuer vos recherches de différentes manières et à votre convenance.

- **ENVIRONNEMENTS, avec 6 thématiques proposées**
  Maison individuelle, Appartement et Parties Communes dans le Collectif, Bureau, Commerce de proximité, Bar-Restaurant, Hôtel et les différentes solutions qui s'y rapportent.
- **FAMILLES DE PRODUITS**
  Exemples : Distribution et Gestion de l'Energie, Appareillage et Contrôle du Bâtiment, Eclairage.
- **SOUS-FAMILLES DE PRODUITS**
  Exemple pour la famille Appareillage et Contrôle du Bâtiment : Automatismes du Bâtiment, Appareillage Terminal.
- **FONCTIONS**
  Exemple pour la famille Sécurité Communication : Produits Connectés.
- **MARQUES FABRICANTS**
- **GAMMES FABRICANTS**
  Exemples en Automatisme et Appareillage du Bâtiment : Céliane, Mureva Styl, Kallysta, ...
- **PRODUITS CONNECTES**
  Rexel considère un produit comme connecté, tout produit consultable ou pilotable (en local) ou à distance via une application type smartphone et pouvant s'intégrer au sein d'une solution ou d'un système dit domotique.
  3 pictogrammes vous permettrons d'identifier rapidement les produits concernés :

NOUVEAUTÉ 2017

Produit Connecté | Produit Connecté energeasyconnect | Produit Connecté KNX via 3i — Installateur Intégrateur Inexel

Pour en savoir plus vous reporter en pages 4 et 5.



Pour faciliter vos recherches

Vous trouverez un sommaire situé en pages 18 et 19, il vous permet de trouver directement un chapitre concernant **une famille de produits** (ex.: Fils et Câbles, qui débute en page 67). Vous pouvez également, au sein d'une famille, identifier directement **une sous-famille** (ex.: Chaudières, qui débute en page 573). Chaque chapitre débute par un index reprenant les sous-familles présentées.

À NOTER

Les repères de couleurs pour vous situer au sein du catalogue :
- Couleur de la famille produit
- Indication de la sous-famille présentée en bas de chaque page

CAHIER TECHNIQUE situé en page 1157,
il reprend les principales informations utiles en matière de normes, réglementations et règles de l'art sur le chantier.
Pour plus d'informations, connectez-vous sur rexel.fr

INDEX DES FABRICANTS situé en page 66,
il vous permettra de savoir si un fabricant fait partie des offres présentées dans ce catalogue.

INDEX DES FONCTIONS, GAMMES débutant en page 1186,
il vous permet de rechercher un produit par sa désignation métier (ex.: Sèche-serviettes à fluide caloporteur en page 710).



INDEX DES RÉFÉRENCES débutant en page 1232,
il vous permet de trouver directement un produit si vous connaissez sa référence (ex.: RXC E.CONNECT2, contrôleur domotique Energeasy connect en page 329).

INDEX DES POINTS DE VENTE situé en page 1281,
y sont précisés les coordonnées de tous nos points de vente.

ENVIRONNEMENTS

Plusieurs thématiques sont abordées dans ce catalogue afin de vous

1 | MAISON INDIVIDUELLE

2 | COLLECTIF, APPARTEMENT ET PARTIES COMMUNES

3 | BUREAU

Elles sont traitées de manière à vous présenter les **différentes familles de**

- FILS ET CÂBLES
- CONDUITS ET CANALISATIONS
- DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE
- CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION
- SÉCURITÉ, COMMUNICATION
- RÉSEAUX VDI

Principe d'utilisation :

ÉTAPE 1 **ÉTAPE 2** **ÉTAPE 3** »

J'identifie mon environnement...

Sur les visuels des environnements sont positionnés des pictogrammes qui symbolisent les familles de produits concernées.

ÉTAPE 1 **ÉTAPE 2** **ÉTAPE 3** »

...je choisis ma solution familles produits...

Ceux-ci vous renvoient vers les gammes de produits à utiliser pour déterminer les éléments de la solution correspondants) votre cas.



Vous pouvez accéder directement aux offres familles produits via

proposer les différentes **solutions** et **offres produits** qui s'y rapportent :

4 COMMERCE DE PROXIMITE

5 BAR, RESTAURANT

6 HÔTEL

produits de ce catalogue :

- APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT
- ÉCLAIRAGE
- CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS
- MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES
- ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 ÉTAPE 3 » ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 ÉTAPE 3

ou *...je choisis ma solution par pièce...*

Vous sont proposées également des solutions qui mixtent différents produits afin de répondre à une utilisation ou un besoin particulier lié à la pièce ou local concerné.



...je sélectionne mes produits !

Enfin, les chapitres sont déclinés en Fonctions, Fabricants et Gammes produits associées. Pour chaque produit, vous trouverez sa référence, désignation, ses principales caractéristiques, ainsi qu'un visuel.

le **SOMMAIRE** ou **les INDEX** (voir pages 18 - 19 et pages 1185 à 1272).

LES PRODUITS **CONNECTÉS**

REXEL le distributeur créateur de solutions produits connectés

2012

création par REXEL de la solution : « installateur intégrateur inexel » 3i

Dès 2012, REXEL considérait que dans le cadre de la domotique, l'important était d'apporter à ses clients des solutions multifabricants. Ainsi naissait le **concept 3I**, solution de modules pré-programmés KNX filaires, à destination du neuf ou de la rénovation dite « lourde ».

2014

création par REXEL de la solution : « energeasyconnect »

Puis les besoins et les technologies évoluant, il devenait nécessaire de pouvoir répondre également en rénovation simple ou complément de l'installation de vos clients.
REXEL proposa alors en 2014 le premier contrôleur domotique multi-protocoles du marché avec *energeasy***connect**.

Complémentaire à 3i, il gère :

homecontrol® · Z-WAVE · Bus radio Yokis · RTS Radio Technology Somfy® · KNX via 3i

En février 2017 l'application *energeasy***connect** fut d'ailleurs sélectionnée par le magazine CHALLENGES comme étant :

« la solution complète avec son appli sélectionnée parmi les applis les plus utiles de l'habitation »

2017

Aujourd'hui, la multitude de produits connectés (ou communicants) permet de traiter et de résoudre les multiples demandes que vous avez de la part de vos clients.
Au delà des solutions propriétaires fabricants, REXEL continue à faire évoluer ses solutions 3I et Energeasyconnect, afin de vous permettre de répondre en globalité à la demande de vos clients et ainsi vous démarquer dans votre activité.

Rexel considère un produit comme connecté, tout produit consultable ou pilotable (en local) ou à distance via une application type smartphone et pouvant s'intégrer au sein d'une solution ou d'un système dit domotique.

Produit connecté qui intègre une interface de communication qui sera **reconnu par la marque et ses partenaires.**

Produit connecté intégré via les interfaces de communication raccordés **au contrôleur energeasyconnect** et qui permet de gérer et piloter l'habitat du client.

Produit connecté KNX filaire pré-programmé et géré par la solution 3I qui sera **reconnu par l'application** qui permet de gérer et piloter l'habitat du client.

Alors n'hésitez plus et contactez votre interlocuteur habituel REXEL,
pour en savoir plus et recevoir nos documentations spécialisées !

PRÉCISÉ **à la référence**

Produit stocké

Un pictogramme associé à la référence, vous permet d'identifier un produit stocké en Point de Vente ou sur Centre Logistique Régional.

Nous vous conseillons toutefois pour plus de précisions sur la disponibilité d'un produit, de :

- Consulter notre **appli smartphone**
- Vous connecter sur notre site internet **rexel.fr**
- Contacter votre **interlocuteur habituel**

Produit Connecté

Identifier les produits Connectés (ou communicants).

Différents produits de toutes marques et de tous types intègrent directement une interface de communication.
Le protocole utilisé leur permet d'être reconnus par d'autres produits de la marque ou de ses partenaires.
Attention ce picto seul ne permet pas d'identifier et de garantir des compatibilités entre différents produits.

Produit Connecté *energeasyconnect*

Identifier les produits compatibles energeasyconnect via les protocoles radios.

L'évolution d'un produit connecté est d'être energeasy compatible.
Avec energeasyconnect, Rexel vous donne accès à une domotique à la fois simple, accessible et évolutive. Dans le neuf comme en rénovation, grâce à sa compatibilité avec de nombreux protocoles radios, energeasy connect est simple à installer.

Bon à savoir
Tenez vous informé de l'ensemble des produits compatibles sur :
www.energeasyconnect.com

Produit Connecté KNX via 3i

Installateur Intégrateur Inexel

Identifier les produits compatibles via le protocole KNX.

Au travers du **programme 3i**, qui concilie accompagnement et mise à disposition d'outils innovants, Rexel vous permet de développer vos compétences sur les marchés à forte valeur ajoutée, notamment la domotique.

Identifiez rapidement les nombreux produits compatibles permettant d'offrir un nombre quasi infini de possibilités, à découvrir dans ce catalogue*.

* Attention, certains produits nécessitent de rajouter un accessoire complémentaire pour assurer la compatibilité.

ESABORA

La suite logicielle des installateurs

Vendre

l'outil terrain pour mieux vendre

Concevoir

la conception intelligente et intuitive

Réaliser

l'assistant multifonction pour piloter votre entreprise

Schema

- Réaliser une étude technique complète à partir d'un plan
- Gagner du temps avec des bibliothèques pré-composées, génération automatique du tableau et des étiquettes
- Contrôler la conformité avec la norme NFC 15-100 en vigueur
- Transférer en un clic vos schémas en devis avec Esabora.Business

Business



- Accéder à des données indispensables à votre métier
- Réaliser vos devis et factures avec un accès direct aux catalogues Rexel intégrant vos tarifs personnalisés
- Transférer vos commandes directement dans le Webshop
- Gagner en efficacité dans la gestion de votre entreprise

REXEL | DIGITAL APPLICATIONS

Maintenant disponible en version Cloud

Sc Bu

Optez pour les packs et les abonnements et bénéficiez d'un tarif très attractif!

Abonnement mensuel à partir de 59 € maintenance comprise

Demandez une démonstration gratuite sur **www.esabora-digital-services.com**

OUTILS & SERVICES

"profitez de l'offre"

CRÉDIT BAIL AVEC OPTION D'ACHAT, POUR ACQUISITION DE VOS ÉQUIPEMENTS

Locam

› Financement de vos équipements à partir de 300 € HT (outillage, mesure, matériel de chantier, informatique...)
› Vous préservez votre trésorerie
› Pas d'endettement supplémentaire
› Option d'achat en fin de contrat 15 € HT.

"profitez de l'offre"

MISE EN SERVICE PAC ET CLIMATISEURS AVEC NOS PARTENAIRES*

Proposez une solution optimum et facilitante à vos clients particuliers ou professionnels :
› Vous vous concentrez sur l'installation du produit et vous rassurez votre client particulier ou professionnel.
› En cas de dysfonctionnement, votre client contacte nos partenaires : plus de perte de temps.
› La prise en charge de la garantie est assurée par nos partenaires.

Que comprend la prestation :
› Le raccordement des fluides (en cas d'appareil multi blocs) et mise sous pression, le contrôle des différents raccordements (électricité, étanchéité des circuits) et la vérification du fonctionnement et réglage de l'appareil sont réalisés par des spécialistes.
* pour plus de précisions vous rapprocher de votre agence habituelle.

"profitez de l'offre"

ASSISTANCE ADMINISTRATIVE PHOTOVOLTAÏQUE

APEM

› Vous vous concentrez sur l'installation
› Service à proposer à vos clients particuliers ou professionnels

› Toutes les demarches administratives réalisées pour vous :
- établissement de la déclaration préalable en mairie
- demande de raccordement auprès d'ERDF
- gestion des documents pour le consuel

energeasyconnect

La domotique ouverte, évolutive et accessible

Sécurité | Confort | Maîtrise et économies d'énergie

Le pilotage de l'habitat connecté



Avec energeasy connect, Rexel vous ouvre les portes de la domotique simple à installer et facile à vivre.

Choisir energeasy connect, c'est l'assurance de pouvoir contrôler une très large gamme de produits dans le neuf comme en rénovation, grâce à sa compatibilité avec de nombreux protocoles filaires et radio pour un budget très raisonnable.

La force d'energeasy connect, c'est de pouvoir entrer dans le monde de la domotique avec des packs ou des solutions proposés à des prix attractifs pour une installation évolutive au gré des besoins et des envies des chacun.

Découvrez l'ensemble des fonctionnalités sur energeasyconnect.com

Devenez installateur intégrateur inexel
et réalisez facilement des installations domotiques KNX en toute autonomie

L'installation domotique KNX en 3 étapes

Grâce aux logiciels 3i installés sur votre PC et à la valise interface mise à disposition par votre agence Rexel, vous réalisez des installations KNX en toute autonomie.

1 / Conception de l'installation

Schématisation du bâtiment à partir de dessins ou de plans de masse (bâtiment / étage / pièce)

Implantation des produits de puissance
(éclairage / chauffage / volet roulant)

Choix et implantation des produits de commande
(Hager / Theben / ABB / Schneider...)

Description des fonctionnalités de l'installation

2 / Configuration des produits

Transmission et archivage
L'ensemble des projets est sécurisé avec une transmission et un **archivage automatique** sur un **cloud sécurisé 3i.**

Programmation, test et étiquetage
Configuration et étiquetage des produits **« prêts à poser et à fonctionner ».** Deux options sont possibles :

Abonnement Tarif 2018

3i Conception

55 €HT/an

L'installateur, à l'issue de la phase de conception, **confie à Rexel la programmation** des produits, qui lui sont ensuite livrés étiquetés, prêts à poser et à fonctionner.

Abonnement Tarif 2018

3i Configuration

99 €HT/an + Dongle KNX ETS5 Lite

L'installateur, à l'issue de la phase de conception, **assure en toute autonomie la programmation** des produits, prêts à poser et à fonctionner.

3 / Pose et validation

Installation et **mise en service** des produits

Test et **validation** du câblage et des fonctionnalités de l'ensemble de l'installation

En cas d'évolution des besoins de l'utilisateur

Modification de l'installation et reconfiguration des produits

installateur intégrateur inexel SOLUTIONS HABITAT



REXEL
RETROUVEZ TOUTE NOTRE EXPERTISE
SUR LE WEBSHOP REXEL.FR
SYNO NICO
Moteur de recherche intuitif
LOGIC STEVE
Livraison fiable et rapide
EMMA STOCK
Visibilité du stock en temps réel
TUTO BEN
Conseils et suivi personnalisés
rexel.fr Votre partenaire au quotidien.

Des engagements pour répondre à vos besoins

CONDITIONS PERSONNALISÉES
J'accède à mes conditions d'achat personnalisées.

VISIBILITÉ DES STOCKS
Je visualise les produits disponibles en agence et centre logistique en temps réel.

AGENCES AUTOUR DE MOI
Localisation des 5 agences les plus proches de ma position.

DEVIS ET FACTURES
Je transforme mes devis en ligne et accède à toutes mes factures.

LIVRAISON J+1
Commande avant 18h* : je suis livré le lendemain matin à domicile, en agence ou sur chantier.

ALERTE EXPÉDITION
Je reçois une alerte par e-mail lorsque ma commande est expédiée.

Passez vos commandes sur **rexel.fr**

Rexel *Premium*

Maîtrisez vos achats en ligne

Définissez des **budgets d'achats** pour vos collaborateurs.



Configurez vos accès, votre **organisation interne** est totalement prise en compte.

Accordez des **droits spécifiques** à vos utilisateurs (droit d'achat, consultation,...)

Bénéficiez d'un **accompagnement 100%** personnalisé par un de nos experts.

Les nouvelles fonctionnalités **Rexel *Premium*** enrichissent votre expérience d'achat en ligne sur **rexel.fr.**

Contactez votre interlocuteur commercial ou le 0 800 262 935 pour plus de renseignements.

rexel.fr Votre partenaire au quotidien.

ÉLECTRICITÉ
CHAUFFAGE
AIR
DIGITAL

REXEL

EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE

T'AS PAS ENCORE DE COMPTE WEB!!??

... mais comment tu fais !!??

pour consulter tes commandes, tes prix, tes devis, le stock, tes factures 24H/24 7J/7 ??

TON COMPTE REXEL.FR
C'EST **AUSSI** TON COMPTE

- Trouver **l'agence la plus proche**
- Retrouver **mes conditions d'achats personnalisées**
- **Valider en ligne** mes devis
- Visualiser **la disponibilité du stock**
- Avoir la visibilité du **stock agence**
- **Être alerté** de l'expédition de mes commandes

rexel.fr
la disponibilité 24/7

CE QUE VOUS DEVEZ *absolument savoir !*

Être "Reconnu Garant Environnement", pourquoi c'est indispensable !

Le RGE atteste de la compétence et de la capacité d'un professionnel à capter de façon globale la performance énergétique des bâtiments. Le versement des aides de l'Etat au financement des travaux d'amélioration énergétique est possible à condition que les travaux aient été réalisés par une entreprise qualifiée RGE.

Sont visés :

- L'ensemble des travaux apportant une amélioration énergétique des bâtiments résidentiels pour les particuliers : chauffage...*
- Les installations d'équipements utilisant une source d'énergie renouvelable : pompe à chaleur, chauffage bois, solaire thermique ou photovoltaïque*

Vos clients particuliers sont confrontés à une hausse constante du coût de l'énergie : leur facture ne cesse d'augmenter et dans ce contexte, la demande de rénovation énergétique va s'accélérer !...

Et vous...

Comment allez-vous développer votre activité sur le marché porteur de la rénovation énergétique ?... Sans mention RGE, donc sans pouvoir faire bénéficier à vos clients des aides auxquelles ils ont droit, il vous sera difficile de vous positionner sur le marché de la rénovation énergétique !

SANS ou *AVEC* RGE

✓ SANS MENTION RGE

› **Aucune aide à proposer à vos clients !**

✓ AVEC MENTION RGE

› **Certificats d'Economies d'Energie (CEE) :**
un avantage financier pour vos clients.

› **Le Crédit d'impôt transition Energétique (CITE) :**
porte sur les travaux d'amélioration de l'efficacité énergétique réalisés dans l'habitation principale. L'avantage fiscal est de 30% des dépenses engagées, plafonnées à 8 000 euros (16 000 pour un couple, plus 400 euros par personne à charge) sur une période de cinq ans.

› **Eco PTZ :**
permet de financer les travaux de rénovation énergétique des logements. Ce prêt peut être accordé au propriétaire de logement et au syndicat de copropriétaires jusqu'au 31 décembre 2018.

› **Le plus :**
la mention RGE vous rend visible par les particuliers cherchant un professionnel RGE sur le site gouvernemental renovation-info-service.gouv

***Exemple des travaux éligibles aux aides de l'Etat :**

- Travaux d'efficacité énergétique
- Changement de chaudière
- Ventilation
- Installations d'énergies renouvelables
- Chauffage et/ou eau chaude bois
- Chauffage et/ou eau chaude solaire
- Pompe à chaleur
- Solaire Photovoltaïque
- ...

Eléments communiqués à titre indicatif sous condition de vote de la loi de finances 2015, pour plus d'informations vous reporter aux textes, normes et documents officiels en vigueur.

FINANCEMENT
Prêt Nouveau Confort +

par BNP Paribas Personal Finance

Améliorez le confort de vos clients avec cette **solution de financement**

Exemple :
pour un crédit accessoire à des travaux d'amélioration de l'habitat de 12 000 € sur 120 mois au **TAEG fixe de 4,58 %** (taux débiteur fixe de 4,48 %), vous remboursez (hors assurance facultative) 120 **mensualités de 124,25 €**, intérêts : 2 910 €, **montant total dû de 14 910 €** pour 12 000 € empruntés.

Prêt affecté de 1 000 € à 40 000 €[1]

Durées de 4 à 180 mois

0 € de frais de dossier

Aucune domiciliation de revenus exigée

TAEG fixe de 3,67 % à 4,87 % (taux débiteurs fixes correspondants de 3,61 % à 4,76 %)

Le coût de l'assurance facultative Décès, Perte Totale et Irréversible d'Autonomie, Incapacité Temporaire Totale de travail[2], souscrite auprès de Cardif Assurances Vie et Cardif Assurances Risques Divers, est de 11,65 €/mois et s'ajoute au montant de la mensualité de l'exemple. Le coût total de cette assurance facultative est de 1 398 € pour 12 000 € empruntés. Le taux annuel effectif de cette assurance est de 2,07%.

Un crédit vous engage et doit être remboursé.
Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

(1) Offre valable pour un projet d'amélioration de l'habitat et un crédit accessoire à son installation de 1 000 € à 40 000 € remboursable sur une durée de 4 à 180 mois au **TAEG fixe de 3,67 % à 4,87 %.**

Sous réserve d'étude et d'acceptation de votre dossier par BNP Paribas Personal Finance – S.A au capital de 529 548 810 € – Siège social : 1, Boulevard Haussmann 75009 Paris – 542 097 902 RCS Paris – N° Orias : 07 023 128 (www.orias.fr).
(2) CARDIF Assurance Vie – S.A au capital de 719 167 488 € – 732 028 154 RCS Paris et CARDIF Assurances Risques Divers – S.A au capital de 16 875 840 € – 308 896 547 RCS Paris – Siège social : 1, Boulevard Haussmann 75009 Paris – Entreprises régies par le Code des assurances. Publicité diffusée par ENGIE en qualité d'intermédiaire de crédit à titre non exclusif de BNP Paribas Personal Finance. ENGIE apporte son concours à la réalisation d'opérations de crédit sans agir en qualité de prêteur.

BNP Paribas Personal Finance.

SOMMAIRE

FILS ET CÂBLES — PAGE 67

- Nouveaux colisages de vente — PAGE 70
- Cuivre nu — PAGE 71
- Câbles domestiques — PAGE 71
- Câbles industriels — PAGE 78
- Câbles spéciaux — PAGE 88

CONDUITS ET CANALISATIONS — PAGE 105

- Chemin de câbles — PAGE 106
- Conduits ronds et préfilés — PAGE 127
- Bacs d'encastrement — PAGE 146
- Gaines technique du logement — PAGE 149
- Moulures et plinthes — PAGE 154

DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE — PAGE 195

- Prises et circuits de terre — PAGE 196
- Branchement — PAGE 199
- Comptage — PAGE 210
- Protections contre la foudre — PAGE 213
- Branchement au réseau d'un véhicule électrique — PAGE 219

APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BATIMENT — PAGE 327

- Automatismes du bâtiment — PAGE 329
- Appareillage terminal — PAGE 359
- Boites encastrement et dérivation — PAGE 407
- Appareillages complémentaires — PAGE 420

ÉCLAIRAGE — PAGE 423

- Éclairage intérieur décoratif — PAGE 425
- Éclairage intérieur fonctionnel — PAGE 450
- Éclairage industriel — PAGE 480
- Éclairage extérieur résidentiel décoratif — PAGE 483
- Éclairage extérieur technique et urbain — PAGE 505

CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS — PAGE 553

- Régulation programmation gestion — PAGE 554
- Pompes a chaleur — PAGE 560
- Chaudières — PAGE 573
- Fumisterie — PAGE 581
- Émetteurs eau chaude — PAGE 590

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION — PAGE 675

- Chauffage électrique — PAGE 676
- Régulation programmation gestion — PAGE 736
- Ventilation — PAGE 746
- Chauffage tertiaire et industriel — PAGE 771
- Climatisation — PAGE 779

SÉCURITÉ, COMMUNICATION — PAGE 831

- Portiers — PAGE 833
- Contrôles d'accès — PAGE 852
- Automatismes d'ouvertures — PAGE 862
- Alarmes intrusion — PAGE 880
- Éclairage de sécurité — PAGE 890
- Téléphonie — PAGE 926
- Émission réception — PAGE 929

RÉSEAUX VDI — PAGE 931

- VDI résidentiel — PAGE 933
- VDI tertiaire — PAGE 943
- Matériel actif — PAGE 951
- Courant porteur en ligne — PAGE 953
- Coffrets — PAGE 953

MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES — PAGE 975

- Appareils de mesure — PAGE 977
- Outillage à main — PAGE 988
- Outillage électroportatif et consommables — PAGE 1000
- Équipements, matériels de chantier — PAGE 1018
- Protection et sécurité — PAGE 1031

ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA — PAGE 1085

- Pose libre lavage — PAGE 1087
- Pose libre froid — PAGE 1094
- Pose libre cuisson — PAGE 1103
- Intégrables cuisson — PAGE 1108
- Intégrables lavage — PAGE 1126

Câbles photovoltaïques PAGE 92

Câbles courants faibles PAGE 92

Câbles domotiques GTB PAGE 96

Câbles de réseaux cuivre PAGE 97

Fibre optique PAGE 100

Dévidoirs et dérouleurs  PAGE 102

Goulottes PVC PAGE 166

Équipements pour bureaux PAGE 180

Protèges câbles personnes et véhicules PAGE 187

Solutions préfabriquées et précâblage rapide PAGE 190

Appareillage modulaire PAGE 222

Appareillage modulaire complémentaire PAGE 289

Appareillage complémentaire PAGE 292

Coffrets et accessoires PAGE 299

Composants et accessoires de câblage PAGE 308

Sources PAGE 517

Appareillages PAGE 547

Plancher chauffant rafraichissant  PAGE 611

Vannes et moteurs PAGE 619

Composants de mise en oeuvre PAGE 628

Traitement de l'eau PAGE 658

Outillage, fixations, Consommables plomberie PAGE 661

Chauffage bois PAGE 666

Production d'énergie Photovoltaïque PAGE 668

Production d'eau chaude sanitaire PAGE 806

Chauffage et déshumidification des piscines PAGE 825

Confort et hygiène PAGE 827

Alarmes incendie PAGE 899

Alarmes techniques PAGE 907

Sonorisation PAGE 908

Interphonie espaces sécurisés PAGE 911

Batteries PAGE 912

Vidéo surveillance PAGE 913

Antennes PAGE 916

Accessoires PAGE 956

Outillage et mesure PAGE 956

Prises et filtres PAGE 958

Conversion et stockage de l'énergie PAGE 959

Fixations PAGE 1035

Connexion et dérivation PAGE 1069

Entretien, nettoyants, adhésifs PAGE 1075

Piles, accumulateurs et lampes torches PAGE 1081

Intégrables froid PAGE 1129

Petits appareils ménager PAGE 1132

Multimédia PAGE 1137

Supports et connectiques audiovisuel PAGE 1140

Équipement collectivités PAGE 1147

Professionnel PAGE 1154

ENVIRONNEMENTS PAGE 21

INDEX DES FABRICANTS PAGE 66

CAHIER TECHNIQUE PAGE 1157

Encore plus d'infos sur rexel.fr

INDEX DES FONCTIONS GAMMES PAGE 1186

INDEX DES RÉFÉRENCES PAGE 1232

DEEE PAGE 1273

INDEX DES POINTS DE VENTE PAGE 1281

DEEE PRO
DÉCHETS D'ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES
REXEL S'ENGAGE

POUR **RECYCLER**

100 %

DE VOS **ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES**
PROFESSIONNELS USAGÉS,
REXEL VOUS PROPOSE

3 SERVICES

- Dépose gratuite de vos équipements dans nos agences.
- Mise à disposition de conteneurs directement chez vous (minimum de 2 m³ d'équipements électriques par an).
- Enlèvement gratuit des équipements volumineux et déstockage directement sur chantier.

MKG - Récylum : RCS Paris B 482 323 946

ÉLECTRICITÉ
CHAUFFAGE
AIR
DIGITAL

REXEL
EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Pour plus d'informations, adressez-vous à votre conseiller Rexel !

en partenariat avec
récylum
engagés pour un recyclage responsable

ENVIRONNEMENTS

MAISON INDIVIDUELLE P. 22

APPARTEMENT (COLLECTIF) P. 30

PARTIES COMMUNES (COLLECTIF) P. 36

BUREAU P. 42

COMMERCE DE PROXIMITÉ P. 48

BAR, RESTAURANT P. 54

HÔTEL P. 60

Solutions pour maison individuelle

J'identifie mon environnement...



- FILS ET CÂBLES
- CONDUITS ET CANALISATIONS
- DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE
- APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT
- ÉCLAIRAGE
- CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS
- CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION
- SÉCURITÉ ET COMMUNICATION
- RÉSEAUX VDI
- MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES
- ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA

Solutions pour maison individuelle

FILS ET CÂBLES

REXEL vous propose la gamme stockée la plus large du marché pour les câbles Energie, Communication et Spéciaux (Domotique, Sécurité,...).

Ses partenaires et sa logistique vous assurent la bonne disponibilité pour la réalisation de vos chantiers.

Câbles Puissance

p. 71

Câbles Réseaux et Communication

p. 97

Câbles Domotique

p. 96

CONDUITS ET CANALISATIONS

Il existe plusieurs types de conduits ronds et/ou préfilés pour apporter rapidité et simplicité de pose tout en répondant aux normes en vigueur. La Gaine Technique du Logement obligatoire dans le cadre de la NFC 15-100, prépare et facilite le travail dans le tableau électrique. L'utilisation intelligente de Solutions de Précâblage Rapide (SPR) avec des pieuvres électriques est un excellent moyen pour réduire les temps d'installation tout en assurant une qualité finale optimale.

Plus la répétitivité des installations et des besoins est forte, plus l'utilisation de ces solutions électriques devient compétitive.

TPC (enterré)

p. 144

ICTA (puissance, data)

p. 136

ICA (pieuvre)

p. 136

IRL (saillie)

p. 127

GTL

p. 149

Solutions Préfabriquées

p. 190

DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE

L'installation électrique doit répondre à différents points de la norme NF C15-100. Le choix des composants du tableau électrique, de la protection des biens et des personnes et de la mise à la terre sont essentiels.

Certaines solutions produits possèdent des facilités de câblage et de raccordement vous assurant gain de temps et fiabilité de votre installation. La borne de recharge de véhicule électrique se généralisant, elle devient un élément à part entière de l'installation.

Disjoncteurs de branchement, Coffrets

p. 199

Tableaux

p.233
p.259
p.277
p.287

Modulaire

p.225
p.253
p.269
p.284

Offres modulaires complémentaires

p.289
p.292

Circuit de terre

p. 196

Bornes de recharge

p. 219

APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT

Dans le cadre de la RT2012, vous pouvez réduire fortement les fuites d'air en installant des boîtes d'encastrement étanches à l'air. Les différentes gammes d'appareillage terminal proposées, vous apportent des fonctions évoluées ainsi que des finitions couleur ou matière pour le confort et l'esthétique.

Pour des aspects économiques et pratiques, installer un détecteur de présence (notamment dans les espaces de passage ou les pièces faiblement fréquentées) permet de réduire le temps d'allumage. À chaque situation, une scène de vie peut être activée grâce à un simple bouton ou par son smartphone. Raccordée au tableau de communication, chaque prise est attribuée à une application multimédia.

Boites d'encastrement

p. 407

Appareillage

p. 359

Appareillage étanche

p. 400

Détection

p. 349

Domotique

p. 340

ÉCLAIRAGE

L'éclairage répond à quatre besoins: le confort et la sécurité pour l'utilisateur, la mise en valeur intérieure et extérieure et la maîtrise des consommations.

Les zones intérieures et extérieures sont traitées avec une accentuation particulière sur les solutions LED, synomymes de confort (grâce à son allumage immédiat) et d'économies d'énergie.

Notre offre de lampes connectées permet de piloter très simplement l'éclairage depuis son smartphone ou sa tablette, sur place ou à distance, sans modifier l'installation électrique (communication par WIFI/ZIGBEE).

Appliques Extérieures

p. 489

Luminaires à détection

p. 496

Encastrés de sol

p. 483

Encastrés Décoratifs

p. 425

Appliques

p. 441

Bandeaux Led

p. 447

CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS

L'arrivée de la RT2012 impose l'usage d'une énergie renouvelable dans le bâtiment. Chaudière gaz à condensation, pompe à chaleur, chauffage bois sont autant de solutions qui répondent à ces nouvelles exigences.

L'eau chaude sanitaire ainsi que ses accessoires associés sont également une offre complémentaire disponible.

Chaudières

p. 573

Pompes à chaleur

p. 560

Eau Chaude Sanitaire Thermo/Solaire

p. 824

Emetteurs Hydrauliques

p. 590

Régulation

p. 556

Plomberie

p. 628

La production d'énergie avec des capteurs photovoltaïques :

Afin d'optimiser les permanences énergétiques du logement nous proposons un ensemble de solutions photovoltaïques RT2012 ou de kits en autoconsommation.

Panneaux Solaires

p. 672

Gestion de l'Energie

p. 668

Connectique et Câbles

p. 92

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION

Le panel des offres proposées, vous permet de traiter l'ensemble des besoins en chauffage électrique/climatisation , ventilation et eau chaude sanitaire. Les gammes disponibles peuvent répondre à des critères techniques et esthétiques selon les besoins.

Une bonne régulation vous apporte un confort optimisé et des économies d'énergie pour l'habitat.

Radiateurs p. 676
Sèche-serviettes p. 706
Ventilation p. 746
Climatisation p. 779
Régulation p. 736
Eau Chaude Sanitaire p. 806

SÉCURITÉ ET COMMUNICATION

Pour garantir la sécurité du logement, une alarme protégera l'ensemble du pavillon et sera en lien avec des caméras intérieures et extérieures pour une visualisation à distance.

Un détecteur autonome avertisseur de fumée sera obligatoirement installé. Il pourra être connecté également au système d'alarme pour être alerté à distance.

Pour compléter la sécurité des accès, une motorisation de portail lié à un portier vidéo vous permettra de verrouiller l'accès et d'identifier vos visiteurs. Ce système vous apportera également le confort de manoeuvrer votre portail et/ou portillon depuis votre véhicule ou votre maison.

Alarme p. 880
Vidéosurveillance p. 913
Automatismes d'ouverture p. 862
DAAF p. 899
Antennes p. 916
Portiers p.833

RÉSEAUX VDI

Les habitations individuelles ou collectives doivent respecter la nouvelle NF C 15-100. orientée multimédia. Elle prévoit en particulier 1 prise de communication par pièce principale ainsi qu'un nombre minimum de prises TV en fonction de la surface des locaux. Le câblage de ces prises doit être réalisé à partir d'un coffret de communication courant faible obligatoire situé dans la gaine technique du logement.

Coffrets de communication p. 933
Bornes WiFi p. 952
Switch p. 951
CPL p. 953
Câbles réseaux p. 97
DTI, DTIo p. 940

MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES

Pour toutes vos installations et chantiers, REXEL vous propose une large gamme de produits et solutions qui répondent à vos problématiques en matière de mesure, d'outillage et de consommables.

Au travers de nos partenaires spécialistes, découvrez une offre professionnelle de qualité et disponible.

Mesure p. 977
Outillage p. 988
Fixations et consommables p. 1035

ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA

L'équipement ménager d'un logement nécessite une expertise dans le choix des produits aussi performants que pratiques.

Active a sélectionné des marques innovantes, leader, assurant un SAV durable.

Cuisson p. 1108
Froid p. 1094
Lavage p. 1087
Multimédia p. 1137

Solutions pour maison individuelle

Accès Portail

Permettant de contrôler les accès à votre habitation, au travers d'un système d'interphonie (audio ou vidéo), couplé à un automatisme de portail (battant ou coulissant).

On pourra y adjoindre clavier codé, lecteur de badge, ainsi qu'une vidéo protection pour contrôler et sécuriser ce point de passage.

TPC

p. 144

Portiers

p. 833

Automatismes

p. 862

Contrôle d'accés

p. 852

Bureau

Pièce de travail, nécessitant réseau VDI, multimédia et protection informatique (wi-fi, internet, onduleur,...).

A prévoir des produits fonctionnels tels que prise chargeur USB, prises de bureau... pour un confort d'utilisation du matériel informatique de station de travail, écran, ordinateur fixe ou portable.

Appareillage

p. 359

Onduleurs

p. 959

Multimédia

p. 1137

Cellier/Buanderie

La commande d'éclairage pourra être assurée par un détecteur de présence, les économies d'énergie réalisées seront renforcées si associées avec des produits LED. La ventilation mécanique si nécessaire (ponctuelle ou centralisée), sera de préférence hygroréglable, prenant ainsi en compte l'humidité de la pièce.

On y trouvera assez fréquement le chauffe-eau, les lave linge et sèche linge ainsi que la cave à vin.

Détecteurs

p. 349

Hublots

p. 465

Eau Chaude Sanitaire

p. 806

Lave linge

p. 1087

Sèche linge

p. 1090

Caves à vin

p. 1102

Chambre

L'esthétique et la personnalisation sont maîtres-mots pour cette pièce via l'éclairage (variable) et l'appareillage décoratif (voire personnalisable). VDI et multimédia y sont incontournables (wi-fi, internet, TV...). Des produits fonctionnels spécifiques (prise chargeur USB, liseuse, balisage...) y trouvent une utilisation pertinente.

Appareillage, Inter à balisage

p. 349

Lampes à poser

p. 449

Supports TV

p. 1140

Prises WiFi CPL

p. 952

Clôture

Délimitation de raccordement avec les fournisseurs d'énergies, on pourra y trouver également de la détection périmétrique dans le cadre d'une pré alarme pour le système d'intrusion.

TPC

p. 144

ICTA 3522

p. 136

Coffrets (CPI), Aerien, telereport

p. 203

Détection Mouvement Extérieur

p. 880

Combles

Zone technique dans laquelle on trouve généralement la distribution de câblage (boîte de comble, pieuvre,...) de l'habitation, ainsi que les composants principaux de ventilation (motorisation, plénum et gaines).

Un accès facilité est à prévoir pour ce type de local (maintenance des équipements).

Pieuvres électriques

p. 192

Boites de comble

p. 414

Ventilation

p. 746

...je choisis ma solution par pièce...

Couloir, Escalier

Point de passage obligé, un détecteur de fumée (obligatoire depuis le 8 mars 2015) et un détecteur de mouvement d'alarme intrusion y seront logiquement placés. La commande d'éclairage pourra être assurée par un détecteur de passage, facilitant ainsi les déplacements des personnes âgées et des enfants pendant les circulations de nuit. Les économies d'énergie réalisées seront renforcées si associées avec des produits LED.

Détecteurs

p. 353

Encastrés

p. 450

Détecteurs Fumée

p. 899

Cuisine

Pour allier hygiène, praticité et esthétique, les appareillages utilisés pourront être affleurants (nettoyage), étanches (projections d'eau ou de liquide) et décoratifs (plaques et fours en harmonie avec le mobilier). Zone conviviale de la maison, composée d'un éclairage d'ambiance complété d'une accentuation type plan de travail / îlot. Pièce technique, une ventilation sera nécessaire afin d'assurer un bon renouvellement de l'air ambiant ainsi qu'une extraction d'air performante au niveau du point de cuisson.

Appareilllage , PC affleurantes

p. 359

Réglettes

p. 447
p. 472

Ventilation

p. 746

Rayonnants électriques

p. 697

Fours

p. 1108

Tables de cuisson, Hottes

p. 1114

Lave-vaisselle

p. 1092

Froid

p. 1094

Entrée

Zone idéale pour le positionnement des commandes générales de la maison (centralisation des éclairages, volets roulants, alarme intrusion). Des appliques décoratives y assurent à la fois la mise en valeur tout en conservant la fonctionnalité de l'éclairage.

Domotique (commande générale)

p. 329

Appliques

p. 441

Contacts de porte

p. 880

Garage

Un des accès principaux de la maison automatisable et sécurisable selon les besoins de l'utilisateur. Les conduits (IRL), l'appareillage terminal et les luminaires utilisés y sont généralement étanches.

On y trouve généralement les équipement tels que: centrale d'aspiration, chauffe-eau, traitement de l'eau... Une borne de charge pour véhicule électrique y sera installée.

IRL

p. 127

Bornes de recharge

p. 219

Appareillage étanche

p. 400

Détecteurs

p. 349

Etanches

p. 476

Aspiration centralisée

p. 827

Automatismes de portes basculantes

p. 867

Sabot

p. 880

Jardin

La mise en valeur des extérieurs de la maison, passe principalement par le choix d'un bon éclairage.

Bornes et luminaires encastrés pour les allées (à détection possible) ainsi que des spots et projecteurs pour la végétation. Une caméra de vidéosurveillance pourra être dédiée à cette zone.

Piquet de terre

p. 196

Projecteurs sur piquet

p. 503

Bornes

p. 486

Caméras

p. 913

Solutions pour maison individuelle

Local Technique

Le cœur de l'installation de la maison, on y trouve :

- Distribution électrique (GTL, tableau, protections...)
- Organes principaux de chauffage et/ou climatisation (PAC, chaudière...)
- Distribution et répartition VDI (réseaux internet, TV, téléphonie...)
- Equipements de sécurité (Centrale, enregistreur, transmetteur...)
- Production d'énergie photovoltaique (onduleur, coffret...) ainsi que l'ensemble des câbles et gaines assurant la distribution et la communication de l'installation.

Onduleurs, Coffrets de protection

p. 674

Câbles Puissance, Voix, Données, Images, Domotiques, Photovoltaique

p. 67

Solutions Préfabriquées + ICTA (puissance, data), GTL

p. 190

Tableaux, Disjoncteurs de branchement, Disjoncteurs, Comptage, GTL, Parafoudres, Circuit de terre

p. 195

Chaudières électriques

p. 573

Centrales, Enregistreurs

p. 880

Coffrets de communication

p. 933

Parking

Pour aider au stationnement des utilisateurs, un éclairage automatique déclenché par détecteur est conseillé. Les luminaires utilisés seront de types bornes, mats et lanternes, adaptés à la configuration du site.

Pour l'hiver, un système de câbles chauffants intégrés à la dalle (ou à la pente de garage) permet de limiter les effets du gel.

Détecteurs

p. 349

Mats, lanternes

p. 513

Câbles Hors-gel

p. 817

Piscine

Pour la piscine, les équipemets de chauffage, traitement de l'eau et de déshumidifaction sont spécifiques. Il en va de même pour l'éclairage en ce qui concerne l'étanchéité, la résistance à la corrosion et l'alimentation électrique.

Encastrés, Spots immergeables

p. 485
p. 504

Pompes à chaleur

p. 560

PAC et déshumidificateur piscine

p. 825

Salle à Manger

L'éclairage, élément indispensable à la mise en valeur de cette pièce, les suspensions étant le produit le plus couramment utilisé à cet effet. Si dissocié du salon, un système de sécurité incendie et/ou intrusion, vidéosurveillance pourra y être installé.

Appareillage

p. 359

Suspensions

p. 442

Détecteurs de fumée

p. 899

Radiateurs eau chaude, Planchers hydrauliques

p. 590

Chauffage électrique

p. 676

Climatisation

p. 779

Caméras

p. 913

Salle de Bains

C'est le confort et l'esthétique qui priment ici, le sèche-serviettes soufflant est le produit par excellence qui répond le mieux à ces critères. Un éclairage basse tension, étanche au besoin y est le plus adapté (spot, applique salle de bains, ...).

La ventilation mécanique (ponctuelle ou centralisée) sera de préférence hygroréglable, prenant ainsi en compte l'humidité de la pièce.

Encastrés

p. 445

Appliques SDB

p. 472

Sèche-serviettes eau chaude

p. 599

Sèche serviettes électrique

p. 706

Ventilation

p. 746

...je choisis ma solution par pièce...

Salon

Zone de vie principale de la maison, elle regroupe une grande partie des offres proposées : CONFORT, avec des solutions de pilotage centralisé simples et ergonomiques (ENERGEASY CONNECT). VDI, wi-fi et produits multimédias. Un éclairage d'ambiance et/ou décoratif adapté aux besoins de l'utilisateur. Le choix du système chauffage et/ou climatisation est un élément important en fonction de la spécificité de la pièce et de son usage. ECONOMIES D'ÉNERGIE, en lien avec le mode de chauffage/climatisation la régulation permettra d'optimiser le fonctionnement du système dans un souci d'efficacité. SECURITE, à considérer prioritaire dans l'installation d'un système de sécurité incendie et/ou intrusion, vidéosurveillance. IMAGE ET SON :le monde du divertissement audiovisuel vit une période passionnante. Les nouvelles technologies d'image et de son révolutionnent à la fois la qualité et la diffusion des contenus que nous consommons.

Appareillage, Ecran tactile domotique

p. 329

Lampes à poser, Encastrés déco

p. 425
p. 449

Radiateurs eau chaude, Planchers hydrauliques

p. 590

Chauffage électrique

p. 676

Climatisation

p. 779

Détecteurs

p. 899

Prises parafoudres

p. 958

Ecrans, Lecteurs DVD, Amplis, Barres de son

p. 1137

Sous-sol/Cave

Les conduits et l'appareillage terminal utilisés sont généralement étanches dans ce type de locaux. C'est aussi là que sera votre centrale d'aspiration, dont le coeur sera relié aux différentes prises de la maison via une canalisation en PVC. Au besoin une climatisation de cave sera à utiliser pour la bonne conservation du vin.

IRL

p. 127

Appareillage étanche

p. 400

Déshumidification

p. 825

Détecteurs de fuite

p. 875

Aspiration centralisée

p. 827

Terrasse

La terrasse est une extension de l'habitation à part entière nécessitant certaines installations de confort. On y trouvera un éclairage d'ambiance et/ou ponctuel (repas, lecture, ...) et/ou décoratif, ainsi que des points d'alimentation électrique par le sol.

On peut y trouver également un chauffage d'appoint, une protection périmétrique, ainsi qu'une extension du réseau wi-fi.

PC de sol

p. 406

Appliques Extérieures

p. 489

Encastrés

p. 483

Infra-rouge

p. 773

Détection Mouvement Extérieur

p. 349

Bornes WiFi

p. 952

Toilettes

La commande d'éclairage pourra être assurée par un détecteur de présence, facilitant ainsi l'usage par des personnes âgées et des enfants (principalement pendant les circulations de nuit). Les économies d'énergie réalisées seront renforcées si associées avec des produits LED.

La ventilation mécanique (ponctuelle ou centralisée) sera de préférence hygroréglable, prenant ainsi en compte l'humidité de la pièce.

Détecteurs

p. 353

Encastrés

p. 425

Ventilation

p. 746

Toiture

Les panneaux photovoltaiques et chauffe-eau solaire seront positionnés et encastrés en toiture (fonction de l'orientation et de l'ensoleillement). Les antennes et paraboles seront fixées en toiture ou en pignon via les accessoires adaptés selon le cas.

La pose de la sirène extérieure de l'alarme intrusion placée habituellement en pignon (accessibilité et dissuasion) sera soumise à autorisation.

Panneaux photovoltaiques

p. 672

Sirènes extérieures

p. 880

Antennes

p. 916

Paraboles

p. 920

Solutions pour appartement (collectif)



J'identifie mon environnement...

- FILS ET CÂBLES
- CONDUITS ET CANALISATIONS
- DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE
- APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT
- ÉCLAIRAGE
- CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS
- CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION
- SÉCURITÉ ET COMMUNICATION
- RÉSEAUX VDI
- MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES
- ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA

Solutions pour appartement (collectif)

FILS ET CÂBLES

REXEL vous propose la gamme stockée la plus large du marché pour les câbles Energie, Communication et Spéciaux (Domotique, Sécurité,...).

Ses partenaires et sa logistique vous assurent la bonne disponibilité pour la réalisation de vos chantiers.

Câbles Puissance

p. 71

Câbles Réseaux et Communication

p. 97

Câbles Domotique

p. 96

CONDUITS ET CANALISATIONS

La Gaine Technique du Logement obligatoire dans le cadre de le NFC 15-100, prépare et facilite le travail dans le tableau électrique. Les moulures et les plinthes sont utilisées principalement en rénovation, pour réaliser une distribution électrique dans une pièce ou un local.

Certaines ont en plus la possibilité d'y intégrer de l'appareillage tel que prises de courant, prises communication et VDI.

GTL

p. 149

Moulures

p. 154

Plinthes

p. 164

Goulotte de Distribution

p. 166

DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE

L'installation électrique doit répondre à différents points de la norme NF C15-100. Le choix des composants du tableau électrique, de la protection des biens et des personnes et de la mise à la terre sont essentiels.

Certaines solutions produits possèdent des facilités de câblage et de raccordement vous assurant gain de temps et fiabilité de votre installation.

Dans le cadre d'une rénovation ou mise en sécurité, il est possible d'up grader votre tableau par l'apport de fonctionnalités de confort et de sécurité.

Tableaux

p.233
p.259
p.277
p.287

Modulaire

p.225
p.253
p.269
p.284

Offres modulaires complémentaires

p.289
p.292

APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT

Associées à une offre de moulure et ses accessoires, les gammes d'appareillage saillie s'adaptent à toutes les situations pour vos chantiers de rénovation résidentielle.

Grace à la technologie sans fil, il est possible de réaliser des automatismes simples pour piloter son habitat.

Appareillage saillie

p. 395

Radio

p. 343

Carillons

p. 421

ÉCLAIRAGE

L'éclairage répond à quatre besoins: le confort et la sécurité pour l'utilisateur, la mise en valeur intérieure et extérieure et la maîtrise des consommations.

Les zones intérieures et extérieures sont traitées avec une accentuation particulière sur les solutions LED, synomymes de confort (grâce à son allumage immédiat) et d'économies d'énergie.

Encastrés décoratifs

p. 425

Appliques, Plafonniers

p. 441

Bandeaux Led

p. 447

Suspensions

p. 442

Spots saillie et plafonniers

p. 438

CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS

L'arrivée de la RT2012 impose l'usage d'une énergie renouvelable dans l'habitat. Chaudière gaz à condensation, pompe à chaleur, chauffage bois sont autant de solutions qui répondent à ces nouvelles exigences.

L'eau chaude santaire ainsi que ses accessoires associés sont également une offre complémentaire disponible.

La production d'énergie avec des capteurs photovoltaïques :

Afin d'optimiser les permanences énergétiques du logement nous proposons un ensemble de solutions photovoltaïques RT2012 ou de kits en autoconsommation.

Chaudières

p. 573

Emetteurs Hydrauliques

p. 590

Eau Chaude Sanitaire Thermo

p. 806

Plomberie

p. 628

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION

Le panel des offres proposées, vous permet de traiter l'ensemble des besoins de chauffage/climatisation, ventilation et eau chaude sanitaire. Les gammes disponibles peuvent répondre à des critères techniques et esthétiques selon les besoins.

Une bonne régulation vous apporte un confort optimisé et des économies d'énergie pour l'habitat.

Radiateurs p. 676
Sèche-serviettes p. 706
Ventilation p. 746
Climatisation p. 779
Régulation p. 736
Eau Chaude Sanitaire p. 806

SÉCURITÉ ET COMMUNICATION

Pour garantir la sécurité du logement, une alarme protégera l'appartement et sera en lien avec des caméras intérieures pour une visualisation à distance.

Un détecteur autonome avertisseur de fumées sera obligatoirement installé. Il pourra être connecté également au système d'alarme pour être alerté à distance.

Pour compléter la sécurité des accès et apporter un confort quotidien, les volets seront motorisés.

Alarme p. 880
Vidéosurveillance p. 913
Volets roulants motorisés p. 873
DAAF p. 899
Portiers collectif p. 840

RÉSEAUX VDI

Les habitations individuelles ou collectives doivent respecter la nouvelle NF C 15-100. orientée multimédia. Elle prévoit en particulier 1 prise de communication par pièce principale ainsi qu'un nombre minimum de prises TV en fonction de la surface des locaux. Le câblage de ces prises doit être réalisé à partir d'un coffret de communication courant faible obligatoire situé dans la gaine technique du logement.

Coffrets de communication p. 933
Bornes WiFi p. 946
Switch p. 951
CPL p. 953
Câbles réseaux p. 97
DTI, DTIo p. 940

MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES

Pour toutes vos installations et chantiers, REXEL vous propose une large gamme de produits et solutions qui répondent à vos problématiques en matière de mesure, d'outillage et de consommables.

Au travers de nos partenaires spécialistes, découvrez une offre professionnelle de qualité et disponible.

Mesure p. 977
Outillage p. 988
Fixations et consommables p. 1035

ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA

L'équipement ménager d'un logement nécessite une expertise dans le choix des produits aussi performants que pratiques.

Active a sélectionné des marques innovantes, leader, assurant un SAV durable.

Cuisson p. 1108
Froid p. 1094
Lavage p. 1087
Multimédia p. 1137

Solutions pour appartement (collectif)

Bureau

Pièce de travail, nécessitant réseau VDI, multimédia et protection informatique (wi-fi, internet, onduleur,...).

A prévoir des produits fonctionnels tels que prise chargeur USB, prises de bureau...pour un confort d'utilisation du matériel informatique de la station de travail, écran, ordinateur fixe ou portable.

Domotique Radio p. 343

Onduleurs p. 959

Multimédia p. 1137

Cellier/Buanderie

La commande d'éclairage pourra être assurée par un détecteur de présence, les économies d'énergie réalisées seront renforcées si associées avec des produits LED. La ventilation mécanique si nécessaire (ponctuelle ou centralisée), sera de préférence hygroréglable, prenant ainsi en compte l'humidité de la pièce.

On y trouvera assez fréquemment le chauffe-eau, les lave linge et sèche linge ainsi que la cave à vin.

Détecteurs p. 353

Hublots p. 465

Eau Chaude Sanitaire p. 806

Lave linge p. 1087

Sèche linge p. 1090

Caves à vin p. 1102

Chambre

L'esthétique et la personnalisation sont maîtres-mots pour cette pièce via l'éclairage (variable) et l'appareillage décoratif (voire personnalisable). VDI et multimédia y sont incontournables (wi-fi, internet, TV,...). Des produits fonctionnels spécifiques (prise chargeur USB, liseuse, balisage...) y trouvent une utilisation pertinente.

Domotique Radio p. 343

Appareillage p. 359

Lampes à poser p. 449

Prises WiFi p. 952

Couloir

Point de passage obligé, un détecteur de fumée (obligatoire depuis le 8 mars 2015) et un détecteur de mouvement d'alarme intrusion y seront logiquement placés. La commande d'éclairage pourra être assurée par un détecteur de passage, facilitant ainsi les déplacements des personnes âgées et des enfants pendant les circulations de nuit. Les économies d'énergie réalisées seront renforcées si associées avec des produits LED.

Moulures et Plinthes p. 154

Détecteurs p. 353

Encastrés p. 425

Détecteurs Fumée p. 899

Cuisine

Pour allier hygiène, praticité et esthétique, les appareillages utilisés pourront être affleurants (nettoyage), étanches (projections d'eau ou de liquide) et décoratifs (plaques et fours en harmonie avec le mobilier). Zone conviviale de la maison, le choix des appareils de la cuisine tiendra compte des normes sonores et de sécurité pour toute tranquillité (eau, gaz, bruit).

Appareillage p. 359

Plafonniers, réglettes p. 438 p. 447 p. 472

Rayonnant élec p. 697

Fours, Tables de cuisson, Hottes, Lave-vaisselle, Froid p. 1108

Entrée

Zone idéale pour le positionnement des commandes générales de la maison (centralisation des éclairages, volets roulants, alarme intrusion). Des appliques décoratives y assurent à la fois la mise en valeur tout en conservant la fonctionnalité de l'éclairage.

Carillons radio p. 421

Appliques p. 441

Plafonniers p. 438

Contacts de porte p. 880

Local Technique

Le cœur de l'installation de la maison, on y trouve:
- Distribution électrique (GTL, tableau, protections...)
- Organes principaux de chauffage et/ou climatisation (PAC, chaudière,)
- Distribution et répartition VDI (réseaux internet, TV, téléphonie...)
- Équipements de sécurité (Centrale, enregistreur, transmetteur...)
- Production d'énergie photovoltaïque (onduleur, coffret...)
- L'ensemble des câbles et gaines assurant la distribution et la communication de l'installation.

Câbles Puissance, Voix, Données, Images, Domotiques. p. 67

Tableaux, Disjoncteurs de branchement, Disjoncteurs, Comptage, GTL, Parafoudres p. 195

Pompes à chaleur p. 560

Chaudières p. 573

Eau Chaude Sanitaire thermodynamique p. 806

Chaudières électriques p. 580

Centrales, Enregistreurs p. 880

Coffrets de communication p. 933

...je choisis ma solution par pièce...

Salle de Bains

C'est le confort et l'esthétique qui priment ici, le sèche-serviettes soufflant est le produit par excellence qui répond le mieux à ces critères. Un éclairage basse tension, étanche au besoin y est le plus adapté (spot, applique salle de bains...).

La ventilation mécanique (ponctuelle ou centralisée) sera de préférence hygroréglable, prenant ainsi en compte l'humidité de la pièce.

Encastrés

p. 439

Appliques SdB

p. 472

Sèche-serviettes hydraulique

p. 599

Sèche serviettes électrique

p. 706

Ventilation

p. 746

Salle à Manger

L'éclairage, élément indispensable à la mise en valeur de cette pièce, les suspensions étant le produit le plus couramment utilisé à cet effet. Si dissocié du salon, un système de sécurité incendie et/ou intrusion, vidéo surveillance pourra y être installé.

Appareillage saillie

p. 395

Suspensions

p. 442

Radiateurs hydrauliques

p. 590

Climatisation

p. 779

Détecteurs Fumée

p. 899

Caméras

p. 913

Salon

Zone de vie principale de la maison, elle regroupe une grande partie des offres proposées : CONFORT, avec des solutions de pilotage centralisé simples et ergonomiques (ENERGEASY CONNECT). VDI, wi-fi et produits multimédias. Un éclairage d'ambiance et/ou décoratif adapté aux besoins de l'utilisateur. Le choix du système chauffage et/ou climatisation est un élément important en fonction de la spécificité de la pièce et de son usage. ECONOMIES D'ENERGIE, en lien avec le mode de chauffage/climatisation la régulation permettra d'optimiser le fonctionnement du système dans un soucis d'efficacité. SÉCURITÉ, à considérer prioritaire dans l'installation d'un système de sécurité incendie et/ou intrusion, vidéo surveillance. IMAGE ET SON : Le monde du divertissement audiovisuel vit une période passionnante. Les nouvelles technologies d'image et de son révolutionnent à la fois la qualité et la diffusion des contenus que nous consommons.

Moulure, et Plinthes

p. 154

Domotique Radio

p. 343

Lampes à poser, Encastrés déco

p. 449

Radiateurs hydrauliques

p. 590

Chauffage électrique

p. 676

Climatisation

p. 779

Détecteurs Fumée

p. 899

Téléphonie

p. 926

Bornes WiFi

p. 952

Prises parafoudres

p. 958

Ecrans, DVD, Barre de son

p. 1137

Terrasse

La terrasse est une extension de habitation à part entière nécessitant certaines installations de confort. On y trouvera un éclairage d'ambiance et/ou ponctuel (repas, lecture, ...) et/ou décoratif, ainsi que des points d'alimentation électrique par le sol. On peut y trouver également un chauffage d'appoint, une protection périmétrique, ainsi qu'une extension du réseau wi-fi.

Appareillage étanche

p. 400

Appliques Extérieures

p. 489

Encastrés

p. 483

Toilettes

La commande d'éclairage pourra être assurée par un détecteur de présence, facilitant ainsi l'usage par des personnes âgées et des enfants (principalement pendant les circulations de nuit). Les économies d'énergie réalisées seront renforcées si associées avec des produits LED.

La ventilation mécanique (ponctuelle ou centralisée) sera de préférence hygroréglable, prenant ainsi en compte l'humidité de la pièce.

Détecteurs

p. 353

Encastrés

p. 425

Ventilation

p. 746

Solutions pour parties communes (collectif)



J'identifie mon environnement...



- FILS ET CÂBLES
- CONDUITS ET CANALISATIONS
- DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE
- APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT
- ÉCLAIRAGE
- CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS
- CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION
- SÉCURITÉ ET COMMUNICATION
- RÉSEAUX VDI
- MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES
- ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA

Solutions pour parties communes (collectif)

FILS ET CÂBLES

REXEL vous propose la gamme stockée la plus large du marché pour les câbles Energie, Communication et Spéciaux (Domotique, Sécurité,...).

Ses partenaires et sa logistique vous assurent la bonne disponibilité pour la réalisation de vos chantiers.

Câbles Puissance

p. 78

Câbles Réseaux et Communication

p. 97

Câbles domotique

p. 96

CONDUITS ET CANALISATIONS

Il existe plusieurs types de conduits ronds et/ou chemins de câbles pour apporter rapidité et simplicité de pose tout en répondant aux normes en vigueur.

Des solutions spécifiques sont dédiées aux dernières normes d'installation telles que la fibre optique (gaine fendue).

IRL

p. 127

TPC (enterré)

p. 144

Gaine fendue (FO)

p. 136

ICTA 3522

p. 136

Chemin de câbles

p. 106

DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE

L'installation électrique doit répondre à différents points de la norme NF C14-100. Le choix des composants de la gaine technique et de la mise à la terre est essentiel.

Certaines solutions produits possèdent des facilités de câblage et de raccordement vous assurant gain de temps et fiabilité de votre installation.

La borne de recharge de véhicule électrique se généralisant, elle devient un élément à part entière de l'installation. Assurer la sécurité des personnes par la mise en place d'un circuit de terre afin d'assurer la liaison équipotentielle.

Colonnes montantes, Distributeurs arrivée d'étage

p. 206

Circuit de Terre

p. 196

Bornes de recharge

p. 219

APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT

Pour des aspects économiques et pratiques, installer un détecteur de présence (notamment dans les espaces de passage ou les zones faiblement fréquentées) permet de réduire le temps d'allumage.

L'appareillage terminal peut être étanche voire anti-vandale selon les zones, les usages et besoins.

Détection

p. 349

Appareillage étanche

p. 400

ÉCLAIRAGE

La LED est aujourd'hui la meilleure solution pour l'éclairage des parties communes : réduction de la puissance installée, diminution des coûts de maintenance, amélioration du confort et de la sécurité par association à une détection de présence.

Hublots

p. 465

Luminaires à Détection

p. 496

Projecteurs extérieurs

p. 505

Mats, lanternes

p. 513

Etanches

p. 476

CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS

Pour vos chantiers multiénergie, REXEL est votre partenaire avec :

- Des équipes dédiées de spécialistes qui vous accompagnent dans la conception et la définition de vos projets
- Des services pour vous aider à vendre mieux et vous assister sur les installations (financement et mise en service)
  Vous rapprocher de votre interlocuteur REXEL habituel.
- Une offre complète livrable partout en France pour fournir l'intégralité de vos besoins

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION

Le panel des offres proposées, vous permet de traiter l'ensemble des besoins de chauffage/climatisation , ventilation et eau chaude sanitaire. Les gammes proposées peuvent répondre à des critères techniques et esthétiques selon les besoins.

Une bonne régulation vous apporte un confort optimisé et des économies d'énergie pour l'habitat.

Ventilation

p. 746

Câbles Hors Gel

p. 776

SÉCURITÉ ET COMMUNICATION

Pour asurer la sécurité de l'immeuble, un système de vidéosurveillance sera installé dans les parties communes et une barrière d'ouverture en lien avec un contrôle d'accès limitera l'accès parking aux résidents.

Des blocs pour bâtiments d'habitation (BAEH) seront obligatoirement dans les parties communes pour assurer l'éclairage de sécurité.

Pour votre confort, un système de réception TV pour accès à la TNT sera installé par antenne ou satellite.

BAEH

p. 890

Vidéosurveillance

p. 913

Antennes pour collectif

p. 916

Barrières Automatiques

p. 877

RÉSEAUX VDI

Le décret d'application de l'article R 111-14 du Code de la Construction et de l'Habitation rend obligatoire le pré-câblage optique pour les immeubles dont le permis de construire a été déposé depuis le 01/04/2012.

Le déploiement de la fibre optique dans les logements collectifs vise un débit plus élevé qu'en xDSL (liaison cuivre) afin de supporter des applications qui demandent une bande passante toujours en croissance (télévision HD, vidéo à la demande, jeu en réseau, stockage externalisé type cloud, télétravail...).

Bornes WiFi

p. 952

FTTH

p. 102
p. 950

Fibres

p. 100

MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES

Pour toutes vos installations et chantiers, REXEL vous propose une large gamme de produits et solutions qui répondent à vos problématiques en matière de mesure, d'outillage et de consommables.

Au travers de nos partenaires spécialistes, découvrez une offre professionnelle de qualité et disponible.

Mesure

p. 977

Outillage

p. 988

Fixations et consommables

p. 1035

Solutions pour parties communes (collectif)

Accès Portail

Afin de sécuriser l'accès au parking, un automatisme de portail et/ou barrière (au besoin couplé avec un interphone et/ou contrôle d'accès) permettra de contrôler les entrées et sorties.

TPC

p. 144

Portiers

p. 840

Automatismes

p. 877

Claviers codés

p. 952

Cage d'Escalier

Desservant les différents appartements et ayant ceux-ci en commun avec les couloirs, la commande d'éclairage pourra être assurée par un détecteur de présence pour des raisons d'hygiène, de plus les économies d'énergie réalisées seront renforcées si associées avec des produits LED. Des blocs d'éclairage de sécurité y seront placés en conformité avec la réglementation en vigueur.

Hublots Détection

p. 465

Circulation Extérieure

Les circulations extérieures seront équipées de produits d'appareillage et d'éclairage ayant des caractéristiques d'étanchéité voire d'antivandalisme élevées. L'éclairage y sera assuré par des luminaires ou bornes à détection pour un plus grand confort.

TPC

p. 144

Coffrets (CCPC), Aérien, Téléreport, Gaines de protection

p. 199

Appareillage étanche, Détecteurs, Appareillage antivandale

p. 400

Bornes, Luminaires à Détection

p. 488
p. 496

Couloirs Communs

Desservant les différents appartements et ayant ceux-ci en commun avec la cage d'escalier, la commande d'éclairage pourra être assurée par un détecteur de présence pour des raisons d'hygiène, de plus les économies d'énergie réalisées seront renforcées si associées avec des produits LED. Des blocs d'éclairage de sécurité y seront placés en conformité avec la réglementation en vigueur.

Détecteurs

p. 353

Minuteries

p. 291

Hublots Détection

p. 465

Encastrés

p. 450

BAEH

p. 890

Produits FFTH, DTIo

p. 950

Gaine Technique

Point de départ de la colonne vertébrale d'un collectif, on y trouve :

- Distribution électrique (colonne montante, tableau, protections,...)
- Organes principaux de chauffage et/ou climatisation (chaudière, conduits hydrauliques et de ventilation...)
- Distribution et répartition VDI (réseaux internet, TV, téléphonie,...)
- Equipements de sécurité (éclairage de sécurité,...) ainsi que l'ensemble des câbles et gaines assurant la distribution et la communication de l'installation.

Câbles EDF, Puissance, Voix, Données, Images, Domotiques.

p. 67

Goulottes, Colonnes montantes, ICTA 3522

p. 105

Distributeurs d'arrivée, Distributeur d'étages, Panneaux de comptage

p. 206

Conduits hydrauliques

p. 628

Conduits, Gaines

p. 807

Répartiteurs pour collectif

p. 916

Produits FFTH, DTIo

p. 950

Hall d'Entrée

Donnant accès aux appartements, un interphone et/ou clavier codé et/ou contrôle d'accès y assurera la sécurité des résidents. La commande d'éclairage pourra être assurée par un détecteur de présence pour des raisons d'hygiène, de plus les économies d'énergie réalisées seront renforcées si associées avec des produits LED.

Détecteurs

p. 349

Encastrés

p. 450

Platines de rue

p. 840

Vigik

p. 845

Parking

Contrôle d'accès, vidéoprotection, éclairage sont le minimum requis pour la sécurité et le confort des utilisateurs de la collectivité. Un système de charge pour véhicule électrique devra y être installé dans le cadre des évolutions de la règlementation.

Bornes de recharge

p. 219

Lanternes et mâts

p. 513

Câbles Hors Gel

p. 776

Caméras

p. 913

Sous-sol / Cave

Lieu de stockage et de rangement généralement en sous-sol, les différents produits utilisés auront des caractéristiques d'étanchéité voire d'antivandalisme élevées. On y trouvera également des systèmes de contrôle d'accès afin d'y assurer la sécurité.

IRL, Gaine fendue (FO)

p. 127

Appareillage étanche

p. 400

Etanches

p. 476

Contrôle d'accès

p. 852

Toiture

Les équipements communs (antennes terrestres ou paraboliques, traitement de l'air) y trouveront généralement leur place.

Ventilation

p. 746

Climatisation

p. 779

Antennes

p. 916

Paraboles

p. 920

Solutions pour bureau



J'identifie mon environnement...



- FILS ET CÂBLES
- CONDUITS ET CANALISATIONS
- DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE
- APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT
- ÉCLAIRAGE
- CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS
- CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION
- SÉCURITÉ ET COMMUNICATION
- RÉSEAUX VDI
- MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES
- ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA

Solutions pour bureau

FILS ET CÂBLES

REXEL vous propose la gamme stockée la plus large du marché pour les câbles Energie, Communication et Spéciaux (Domotique, Sécurité,...).

Ses partenaires et sa logistique vous assurent la bonne disponibilité pour la réalisation de vos chantiers.

Câbles Puissance

p. 78

Câbles Réseaux et Communication

p. 97

Câbles domotique

p. 96

CONDUITS ET CANALISATIONS

De nombreuses solutions adaptées à tous les besoins courants forts et de communication sont disponibles pour répondre aux contraintes normatives pour les bâtiments accueillant du public. La maintenance et modification d'un zonage dans des bureaux dits « open space » peuvent être grandement facilitées : le remplacement d'un composant défectueux ou la mise à niveau d'un équipement s'effectue instantanément.

Goulotte

p. 166

Chemin de câbles

p. 106

Colonnes

p. 182

Connectiques bureau

p. 185

Goulotte de passage

p. 187

Solutions Préfabriquées

p. 190

DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE

L'installation électrique doit répondre à différents points de la norme NF C15-100. Le choix des composants du tableau électrique, de la protection des biens et des personnes et de la mise à la terre sont essentiels.

Certaines solutions produits possèdent des facilités de câblage et de raccordement vous assurant gain de temps et fiabilité de votre installation.

Depuis le 1er juillet 2013, il est obligatoire de gérer l'éclairage nocturne des bâtiments.

La borne de recharge de véhicule électrique se généralisant, elle devient un élément à part entière de l'installation.

Disjoncteurs de branchement, Coffrets

p. 203

Tableaux

p. 240
p. 262
p. 280

Modulaire

p. 241
p. 264
p. 281

Offres modulaires complémentaires

p. 289
p. 292

Mise à la terre

p. 196

Bornes de recharge

p. 219

APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT

Dans le cadre de la RT2012, vous pouvez réduire fortement les fuites d'air en installant des boîtes d'encastrement étanches à l'air. Les différentes gammes d'appareillage 45X45 proposées vous apportent la modularité et la flexibilité de vos installations, des fonctions évoluées ainsi que des finitions couleur ou matière le confort et l'esthétique.

Pour des aspects économiques et pratiques, installer un détecteur de présence (notamment dans les espaces de passage, sanitaires ou les pièces faiblement fréquentées) permet de réduire le temps d'allumage.

À chaque situation, une scène de vie peut être activée grâce à un simple bouton ou par son smartphone.

Boîtes d'encastrement

p. 407

Appareillage

p. 359

Détection

p. 349

Immotique

p. 329

ÉCLAIRAGE

Pour garantir le niveau d'éclairement requis par la norme, nous proposons une combinaison de luminaires adaptés pour l'éclairage général et le poste de travail. Couplés à des solutions de gestion (détection de présence, gradation en fonction de l'apport de lumière extérieur), les luminaires LED permettent de réaliser environ 65% d'économies par rapport à une installation classique.

Encastrés fonctionnels

p. 456

Plafonniers

p. 462

Downlights

p. 450

Suspensions

p. 464

Appliques et réglettes

p. 441
p. 447

CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS

Pour vos chantiers multiénergie, REXEL est votre partenaire avec :

- Des équipes dédiées de spécialistes qui vous accompagnent dans le conception et la définition de vos projets
- Des services pour vous aider à vendre mieux et vous assister sur les installations (financement et mise en service)
  Vous rapprocher de votre interlocuteur REXEL habituel.
- Une offre complète livrable partout en France pour fournir l'intégralité de vos besoins

Chaudières

p. 573

Emetteurs Hydrauliques

p. 590

Plomberie

p. 628

Eau Chaude Sanitaire Thermo

p. 806

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION

Le panel des offres proposées, vous permet de traiter l'ensemble des besoins de climatisation réversible, ventilation et eau chaude sanitaire. Pour traiter des besoins et zones spécifiques, un complément d'offre en chauffage est possible. Les gammes proposées peuvent répondre à des critères techniques et esthétiques selon les besoins. Une bonne régulation apporte un confort optimisé et des économies d'énergie.

Ventilation

p. 746

Climatisation

p. 779

Régulation

p. 736

Radiateurs

p. 676

Eau Chaude Sanitaire (petite capacité)

p. 806

SÉCURITÉ ET COMMUNICATION

Un portier vidéo sera installé sur la porte d'entrée pour permettre une ouverture à distance.

Si le bâtiment est à usage médical, une alarme incendie de type 3 sera installée. Dans le cas contraire, l'alarme incendie sera de type 4. L'éclairage de sécurité obligatoire sera composé de blocs de balisage et de blocs d'ambiance.

Des caméras de vidéosurveillance pourront être ajoutées pour visualiser la salle d'attente et l'entrée.

Alarme

p. 880

Vidéosurveillance

p. 913

Alarme incendie

p. 889

Claviers codés

p. 852

Portiers

p. 848

BAES

p. 890

RÉSEAUX VDI

Un coffret 10 pouces pourra facilement être positionné dans le bureau et sera nécessaire pour installer et protéger tout le matériel de brassage et les actifs.

En complément, les équipements informatiques seront protégés par un onduleur et une borne wifi sera installée pour donner accès à Internet dans le cas de pluseiurs bureaux.

Coffrets 10 pouces

p. 955

Switch

p. 951

Bornes WiFi

p. 952

Panneaux de brassage

p. 944

Onduleurs

p. 959

MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES

Pour toutes vos installations et chantiers, REXEL vous propose une large gamme de produits et solutions qui répondent à vos problématiques en matière de mesure, d'outillage et de consommables.

Au travers de nos partenaires spécialistes, découvrez une offre professionnelle de qualité et disponible.

Mesure

p. 977

Outillage

p. 988

Fixations et consommables

p. 1035

ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA

Pour toutes vos installations de bureau, REXEL vous propose une large gamme de produits multimédias et informatiques, et solutions qui répondent à vos problématiques d'installation. Au travers de nos partenaires spécialistes, découvrez une offre professionnelle de qualité.

Multimédia

p. 1137

Solutions pour bureau

Accès Portail

Pour sécuriser l'accès au parking, un automatisme de portail et/ou barrière sera au besoin couplé avec un interphone et/ou contrôle d'accès afin de gérer et de contrôler les entrées et sorties.

Contrôle d'accès pouvant également traiter la circulation des personnes à l'intérieur des locaux.

TPC

p. 144

Automatismes

p. 877

Claviers codés

p. 852

Accueil

On y trouvera en général la centralisation des commandes électriques et des systèmes de sécurité du site. L'équipement sera de type bureautique pour la distribution, l'éclairage de type décoratif pour l'aspect image que l'on souhaitera donner à l'enteprise.

Colonnes

p. 182

Appareillage 45X45

p. 387

Suspensions

p. 464

Caméras

p. 913

Contrôle d'accès

p. 852

Déclencheurs manuels

p. 899

Bornes WiFi

p. 952

Bureau

Pièce de travail, nécessitant réseau VDI, multimédia et protection informatique (wi-fi, internet, onduleur,...). A prévoir des produits fonctionnels tels que prise chargeur USB, prises de bureau... pour un confort d'utilisation du matériel informatique de la station de travail, écran, ordinateur fixe ou portable. L'occupation n'étant pas permanente, on pensera à gérer éclairage et chauffage/climatisation par des systèmes de détection et gestion de présence.

Solutions de Précâbage Rapide, Equipement de bureau, Goulotte d'installation

p. 180

Appareillage 45X45, Immotique

p. 387

Encastrés fonctionnels

p. 456

Climatisation

p. 779

Ventilation

p. 746

Détecteurs, Téléphonie

p. 926

Onduleurs

p. 959

Multimédia

p. 1137

Circulation, Escalier

Point de passage obligé, la commande d'éclairage pourra y être assurée par un détecteur de passage. Les économies d'énergie réalisées seront renforcées si associées avec des produits LED (hublots à détecteur). Les blocs d'éclairage de secours destinés au balisage d'évacuation seront positionnés conformément à la réglementation en vigueur, toutefois une notion d'esthétique et d'économies d'énergie pourra être prise en considération (blocs encastrés, drapeaux, LED,...).

Détecteurs

p. 353

Hublots à Détection

p. 465

Downlights

p. 450

BAES

p. 890

Circulation Extérieure

Les circulations extérieures seront équipées de produits d'appareillage et d'éclairage ayant des caractéristiques d'étanchéité voire d'antivandalisme élevées. L'éclairage y sera assuré par des luminaires ou bornes à détection pour un plus grand confort, afin de renforcer la sécurité, une caméra de vidéoprotection pourra y être installée.

Appareillage étanche, Détecteurs, Appareillage antivandale

p. 400

Bornes

p. 486

Luminaires à Détection

p. 496

Caméras

p. 913

Hall d'Entrée

Point d'entrée, on y trouvera la centralisation des différentes commandes domotique et alarme. Un rideau d'air assurant des économies d'énergie pour limiter les déperditions du chauffage et/ou climatisation. L'éclairage sera déclenché automatiquement par un détecteur de passage, les luminaires étant à technologie LED permettant ainsi de réaliser des économies supplémentaires. Une caméra de vidéosurveillance pourra être dédiée à cette zone.

Détecteurs

p. 353

Encastrés

p. 425

Eau Chaude Sanitaire

p. 806

Ventilation

p. 746

...je choisis ma solution par pièce...

Local Technique

Le coeur de l'installation, on y trouve :
- Distribution électrique (colonne montante, tableau, protections,...)
- Organes principaux de chauffage et/ou climatisation (chaudière, PAC, HVAC, conduits hydrauliques et de ventilation...)
- Distribution et répartition VDI (réseaux internet, vidéoprotection, TV, téléphonie,...)
- Equipements de sécurité (alarme incendie, éclairage de sécurité,...)

ainsi que l'ensemble des câbles et gaines assurant la distribution et la communication de l'installation.

Câbles EDF, Puissance, Voix, Données, Images, Domotiques.

p. 67

Solutions Préfabriquées +ICTA (puissance, data)

p. 190

Distributeurs d'arrivée, Tableaux, Disjoncteurs de branchement, Disjoncteur, Comptage

p. 203

Conduits hydrauliques

p. 628

Eau Chaude Sanitaire

p. 806

Centrales alarme intrusion

p. 880

Centrales alarme incendie

p. 899

Coffrets 10 pouces

p. 955

Parking

Il pourra être extérieur, souterrain ou aérien mais répondra aux différentes exigences de :
- Sécurité avec une vidéoprotection et un éclairage de sécurité
- Eclairage technique adapté selon le type de site
- Traitement des conditions climatiques pour maintien hors gel par exemple d'une rampe d'accès. Un système de charge pour véhicule électrique devra y être installé dans le cadre des évolutions de la règlementation.

Bornes de recharge

p. 219

Lanternes et mâts

p. 513

Projecteurs

p. 505

Câbles Hors-Gel

p. 776

Caméras

p. 913

Salle d'Attente

Conviviale, l'éclairage technique et décoratif y sera très important au même titre que le traitement de la partie chauffage/climatisation pour le confort des clients. Une caméra de vidéoprotection pourra y être installée pour contrôler et sécuriser cet espace (si pièce indépendante).

Appliques

p. 441

Climatisation

p. 779

Caméras

p. 913

Salle de Réunion

Pour les petites et moyennes entreprises, la vidéoprojection permet un grand confort pour le travail collaboratif au bureau. De la bureautique à l'interactivité, en projection traditionnelle comme en ultra courte focale, vous trouverez forcément un modèle à la taille de votre organisme et de vos besoins. L'occupation n'étant pas permanente, on pensera à gérer éclairage et chauffage/climatisation par des systèmes de détection et gestion de présence.

Solutions de Précâblage Rapide

p. 190

Goulotte de sol

p. 187

Immotique

p. 329

Encastrés fonctionnels

p. 464

Climatisation

p. 779

Ventilation

p. 746

Routeurs WiFi

p. 952

Vidéoprojection
p. 1156

Sanitaires

La commande d'éclairage pourra être assurée par un détecteur de présence pour des raisons d'hygiène, de plus les économies d'énergie réalisées seront renforcées si associé avec des produits LED. La ventilation mécanique centralisée sera de préférence hygroréglable, prenant ainsi en compte l'humidité de la pièce.

Préférez un sèche-mains pour plusieurs raisons : son prix, ses arguments hygiéniques et sa consommation d'énergie, moins d'électricité. Eliminez le papier pour réduire l'empreinte carbone.

Détecteurs

p. 353

Encastrés

p. 425

Eau Chaude Sanitaire

p. 806

Ventilation

p. 746

Toiture

Les équipements communs (traitement de l'air, chauffage et climatisation) y trouveront généralement leur place.

Ventilation

p. 746

Climatisation

p. 779

Solutions pour commerce de proximité

J'identifie mon environnement...



- FILS ET CÂBLES
- CONDUITS ET CANALISATIONS
- DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE
- APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT
- ÉCLAIRAGE
- CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS
- CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION
- SÉCURITÉ ET COMMUNICATION
- RÉSEAUX VDI
- MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES
- ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA

Solutions pour commerce de proximité

FILS ET CÂBLES

REXEL vous propose la gamme stockée la plus large du marché pour les câbles Energie, Communication et Spéciaux (Domotique, Sécurité,...).

Ses partenaires et sa logistique vous assurent la bonne disponibilité pour la réalisation de vos chantiers.

Câbles Puissance

p. 78

Câbles Réseaux et Communication

p. 97

Câbles domotique

p. 96

CONDUITS ET CANALISATIONS

De nombreuses solutions adaptées à tous les besoins courants forts et de communication sont disponibles pour répondre aux contraintes normatives pour les bâtiments accueillant du public.

Les canalisations électriques préfabriquées vous apportent une flexibilité et une facilité de distribution électrique de la puissance et de éclairage de votre installation.

Goulotte

p. 166

Chemin de câbles

p. 106

Colonnes

p. 182

Goulotte de passage

p. 187

Canalisations électriques préfabriquées

p. 190

DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE

L'installation électrique doit répondre à différents points de la norme NF C15-100.

Le choix des composants du tableau électrique, de la protection des biens et des personnes et de la mise à la terre sont essentiels.

Certaines solutions produits possèdent des facilités de câblage et de raccordement vous assurant gain de temps et fiabilité de votre installation.

Disjoncteurs de branchement, Coffrets

p. 203

Tableaux

p.240
p.262
p.280

Modulaire

p.241
p.264
p.281

Offres modulaires complémentaires

p.289
p.292

Mise à la terre

p. 196

Bornes de recharges

p. 219

APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT

Dans le cadre de la RT2012, vous pouvez réduire fortement les fuites d'air en installant des boîtes d'encastrement étanches à l'air.

Les différentes gammes d'appareillage 45X45 proposées vous apportent la modularité et la flexibilité de vos installations, des fonctions évoluées ainsi que des finitions couleur ou matière le confort et l'esthétique.

Pour des aspects économiques et pratiques, installer un détecteur de présence (notamment dans les espaces de passage, sanitaires ou les pièces faiblement fréquentées) permet de réduire le temps d'allumage. À chaque situation, une scène de vie peut être activée grâce à un simple bouton ou par son smartphone.

Boîtes d'encastrement

p. 407

Appareillage étanche

p. 400

Détection

p. 349

Immotique

p. 329

ÉCLAIRAGE

Bonne qualité de lumière, très faible dégagement de chaleur, absence d'émission d'Ultraviolet, éclairage dynamique RGB, la LED est très adaptée à l'éclairage des commerces.

Elle permet de réduire également les coûts de consommation et de maintenance.

Encastrés

p. 425

Rails

p. 446

Bandeaux

p. 447

Spots saillie

p. 438

Etanches

p. 476

Downlights

p. 450

CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS

Pour vos chantiers multiénergie, REXEL est votre partenaire avec :

- Des équipes dédiées de spécialistes qui vous accompagnent dans le conception et la définition de vos projets
- Des services pour vous aider à vendre mieux et vous assister sur les installations (financement et mise en service)
  Vous rapprocher de votre interlocuteur REXEL habituel.
- Une offre complète livrable partout en France pour fournir l'intégralité de vos besoins

Chaudières

p. 576

Emetteurs Hydrauliques

p. 590

Plomberie

p. 628

Eau Chaude Sanitaire Thermo CO2

p. 806

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION

Le panel des offres proposées, vous permet de traiter l'ensemble des besoins de climatisation réversible, ventilation et eau chaude sanitaire. Pour traiter des besoins et zones spécifiques, un complément d'offre en chauffage est possible. Les gammes proposées peuvent répondre à des critères techniques et esthétiques selon les besoins. Une bonne régulation apporte un confort optimisé et des économies d'énergie.

Ventilation

p. 766

Climatisation

p. 779

Régulation

p. 736

Eau Chaude Sanitaire (Haute Capacité)

p. 820

Rideaux d'air chaud

p. 771

Plafond rayonnant

p. 733

SÉCURITÉ ET COMMUNICATION

Pour garantir la sécurité des personnes, il est obligatoire d'installer une alarme incendie de type 4 a minima pour les petits établissements ainsi qu'un éclairage de sécurité par des blocs de balisage et blocs d'ambiance.

Un clavier codé sera également installé pour l'entrée du personnel et/ou pour le point de livraison.

En complément, un système de sonorisation sera installé pour permettre une diffusion musicale importante pour le bien-être des clients.

Alarme

p. 880

Vidéosurveillance

p. 913

BAES Bi fonctions

p. 890

Claviers codés

p. 852

Alarme incendie

p. 899

Sonorisation

p. 908

RÉSEAUX VDI

Un coffret 10 pouces pourra facilement être positionné au niveau la caisse et sera nécessaire pour installer et protéger tout le matériel de brassage et les actifs.

En complément, les équipements informatiques seront protégés par un onduleur.

Coffrets 10 pouces

p. 955

Switch

p. 951

Panneaux de brassage

p. 944

Onduleurs

p. 959

MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES

Pour toutes vos installations et chantiers, REXEL vous propose une large gamme de produits et solutions qui répondent à vos problématiques en matière de mesure, d'outillage et de consommables.

Au travers de nos partenaires spécialistes, découvrez une offre professionnelle de qualité et disponible.

Mesure

p. 977

Outillage

p. 988

Fixations et consommables

p. 1035

ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA

REXEL met son expérience au service des professionnels pour un choix d'équipement de qualité et du meilleur des offres.

Déjà proche des domaines d'application, nous pouvons apporter des solutions sectorielles et innovantes.

Multimédia

p. 1137

Equipement Professionnel

p. 1154

Solutions pour commerce de proximité

Bureau

Pièce de travail, nécessitant réseau VDI, multimédia et protection informatique (wi-fi, internet, onduleur,...), on y trouvera en général la centralisation des commandes électriques et des systèmes de sécurité du site. A prévoir des produits fonctionnels tels que prise chargeur USB, prises de bureau... pour un confort d'utilisation du matériel informatique de la station de travail, écran, ordinateur fixe ou portable.

Equipement de bureau Goulotte d'installation

p. 180

Encastrés fonctionnels

p. 456

Radiateurs Hydrauliques, Planchers

p. 590

Climatisation

p. 779

Ventilation

p. 746

Détecteurs

p. 880

Onduleurs

p. 959

Multimédia

p. 1137

Caisse

On y trouvera des équipements de distribution type bureautique et un éclairage fonctionnel. Une caméra de vidéoprotection pourra être dédiée à cette zone.

Colonnes

p. 182

Appareillage 45X45

p. 387

Suspensions

p. 442

Caméras

p. 913

Prises RJ 45

p. 944

Espace de Vente

Convivial, l'éclairage technique et décoratif y sera très important au même titre que le traitement de la partie chauffage/climatisation pour le confort des clients. Des écrans conçus pour une utilisation intensive avec des technologies perfomantes seront utilisés pour animer et créer un environement plus lumineux et dynamique. Enfin des caméras de vidéoprotection y seront généralement installées.

Chemin de câbles

p. 106

Encastrés

p. 425

Rails

p. 446

Downlights

p. 450

Climatisation

p. 779

Haut parleurs

p. 908

Ecrans
p. 1154

Hall d'Entrée

Point d'entrée, on y trouvera la centralistion des différentes commandes domotique et alarme. Un rideau d'air assurant des économies d'énergie pour limiter les déperditions du chauffage et/ou climatisation. L'éclairage sera déclenché automatiquement par un détecteur de passage, les luminaires étant à technologie LED permettant ainsi de réaliser des économies supplémentaires. Une caméra de vidéosurveillance pourra être dédiée à cette zone.

Rideaux d'air

p. 771

Caméras

p. 913

Livraison

Zone à caractère technique, les appareillages et luminaires y seront spécifiques (IP, IK, ...), un système de sécurité de type vidéoprotection ainsi que de contrôle d'accès y seront généralement positionnés.

Passage de sol véhicule

p. 187

Projecteurs

p. 505

Caméras

p. 913

Claviers codés

p. 852

...je choisis ma solution par pièce...

Local Technique

Le coeur de l'installation, on y trouve :
- Distribution électrique (colonne montante, tableau, protections,...)
- Organes principaux de chauffage et/ou climatisation (chaudière, PAC, HVAC, conduits hydrauliques et de ventilation...)
- Distribution et répartition VDI (réseaux internet, vidéoprotection, TV, téléphonie,...)
- Equipements de sécurité (alarme incendie, éclairage de sécurité,...)

ainsi que l'ensemble des câbles et gaines assurant la distribution et la communication de l'installation.

Mais également des appareils professionnels adaptés à un usage fréquent et journalier pour un entretien du linge exigeant et rapide.

Câbles EDF, Pusisance, Voix, Données, Images, Domotiques.

p. 67

ICTA (puissance, data)

p. 136

Distributeurs d'arrivée, Tableaux, Disjoncteurs de branchement, Disjoncteurs, Comptage

p. 203

Conduits hydrauliques

p. 628

Centrales alarme Intrusion, Incendie, Enregistreurs

p. 880

Coffrets 10 pouces

p. 955

Lave linge
p. 1156

Sèche linge
p. 1156

Parking

Il pourra être extérieur, souterrain ou aérien mais répondra aux différentes exigences de :
- Sécurité avec une vidéoprotection et un éclairage de sécurité
- Eclairage technique adapté selon le type de site
- Traitement des conditions climatiques pour maintien hors gel par exemple d'une rampe d'accès. Un système de charge pour véhicule électrique devra y être installé dans le cadre des évolutions de la règlementation.

Bornes de recharge

p. 219

Lanternes et mâts

p. 513

Câbles Hors-Gel

p. 776

Caméras

p. 913

Sanitaires

La commande d'éclairage pourra être assurée par un détecteur de présence pour des raisons d'hygiène, de plus les économies d'énergie réalisées seront renforcées si associées avec des produits LED. La ventilation mécanique centralisée sera de préférence hygroréglable, prenant ainsi en compte l'humidité de la pièce.

Préférez un sèche-mains pour plusieurs raisons : son prix, ses arguments hygiéniques et sa consommation d'énergie, moins d'électricité. Eliminez le papier pour réduire l'empreinte carbone.

Détecteurs

p. 353

Encastrés

p. 425

Eau Chaude Sanitaire

p. 806

Ventilation

p. 746

Sèche mains

p. 827

Réserve

Pièce à caractère technique, elle sera spécifique à chaque type d'utilsation.

On y retrouvera selon les cas :
- Distribution électrique et réseaux
- Appareillages et luminaires spécifiques (IP, IK, ...)
- Traitement de l'air et de la température (ventilation, climatisation/chauffage)
- Système de sécurité (éclairage de secours, vidéoprotection,...)

Canalisations électriques préfabriquées

p. 190

Appareillage étanche

p. 400

Etanches

p. 476

Aérothermes

p. 771

Infra-rouge

p. 771

BAES

p. 890

Détecteurs

p. 880

Caméras

p. 913

Vitrine

L'éclairage y sera technique selon l'utilisation (mise en valeur et présentation de produits par exemple), sera à prendre en compte la gestion de celui-ci dans le cadre de la règlementation au 1er juillet 2013. Elle sera à sécuriser par un système d'alarme voire de vidéprotection, des écrans conçus pour une utilisation intensive avec des technologies perfomantes pourront y être utilisés pour l'animer et y créer un environnement plus lumineux et dynamique.

Horloges Digitales

p. 289

Projecteurs

p. 438

Encastrés

p. 425

Bandeaux

p. 447

Détecteurs de choc

p. 880

Ecrans
p. 1156

Solutions pour bar, restaurant

J'identifie mon environnement...



- FILS ET CÂBLES
- CONDUITS ET CANALISATIONS
- DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE
- APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT
- ÉCLAIRAGE
- CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS
- CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION
- SÉCURITÉ ET COMMUNICATION
- RÉSEAUX VDI
- MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES
- ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA

Solutions pour bar, restaurant

FILS ET CÂBLES

REXEL vous propose la gamme stockée la plus large du marché pour les câbles Energie, Communication et Spéciaux (Domotique, Sécurité,...).

Ses partenaires et sa logistique vous assurent la bonne disponibilité pour la réalisation de vos chantiers.

Câbles Puissance

p. 78

Câbles Réseaux et Communication

p. 97

Câbles domotique

p. 96

CONDUITS ET CANALISATIONS

De nombreuses solutions adaptées à tous les besoins courants forts et de communication sont disponibles pour répondre aux contraintes normatives pour les bâtiments accueillant du public.

Goulotte

p. 166

Chemin de câbles

p. 106

Colonnes

p. 182

Goulotte de passage

p. 187

DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE

L'installation électrique doit répondre à différents points de la norme NF C15-100.

Le choix des composants du tableau électrique, de la protection des biens et des personnes et de la mise à la terre sont essentiels.

Certaines solutions produits possèdent des facilités de câblage et de raccordement vous assurant gain de temps et fiabilité de votre installation.

Depuis le 1er juillet 2013, il est obligatoire de gérer l'éclairage nocturne des bâtiments.

Disjoncteurs de branchement, Coffrets

p. 203

Tableaux

p. 240
p. 262
p. 280

Modulaire

p. 241
p. 264
p. 281

Offres modulaires complémentaires

p. 289
p. 292

Mise à la terre

p. 196

Bornes de recharges

p. 219

APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT

Dans le cadre de la RT2012, vous pouvez réduire fortement les fuites d'air en installant des boîtes d'encastrement étanches à l'air.

Les différentes gammes d'appareillage 45X45 proposées vous apportent la modularité et la flexibilité de vos installations, des fonctions évoluées ainsi que des finitions couleur ou matière le confort et l'esthétique.

Pour des aspects économiques et pratiques, installer un détecteur de présence (notamment dans les espaces de passage, sanitaires ou les pièces faiblement fréquentées) permet de réduire le temps d'allumage. À chaque situation, une scène de vie peut être activée grâce à un simple bouton ou par son smartphone.

Boîtes d'encastrement

p. 407

PC de sol

p. 416

Immotique

p. 329

Détection

p. 349

ÉCLAIRAGE

Un vaste choix de produits pour personnaliser son établissement, mettre en valeur l'architecture intérieure et extérieure tout en maitrisant ses coûts de fonctionnement grâce à des offres LED.

Encastrés

p. 425

Plafonniers, Appliques

p. 438
p. 441

Bandeaux

p. 447

Spots saillie

p. 438

Suspensions

p. 442

Réglettes

p. 447

CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS

Pour vos chantiers multiénergie, REXEL est votre partenaire avec :

- Des équipes dédiées de spécialistes qui vous accompagnent dans le conception et la définition de vos projets
- Des services pour vous aider à vendre mieux et vous assister sur les installations (financement et mise en service)
  Vous rapprocher de votre interlocuteur REXEL habituel.
- Une offre complète livrable partout en France pour fournir l'intégralité de vos besoins

Eau Chaude Sanitaire Thermo CO2

p. 811

Traitement d'eau

p. 658

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION

Le panel des offres proposées, vous permet de traiter l'ensemble des besoins de climatisation réversible , ventilation et eau chaude sanitaire.

Pour traiter des besoins et zones spécifiques, un complément d'offre en chauffage est possible.

Les gammes proposées peuvent répondre à des critères techniques et esthétiques selon les besoins.

Une bonne régulation apporte un confort optimisé et des économies d'énergie.

Ventilation

p. 746

Climatisation

p. 779

Régulation

p. 736

Eau Chaude Sanitaire (Haute Capacité)

p. 820

Rideaux d'air chaud

p. 771

Infra-rouge

p. 771

SÉCURITÉ ET COMMUNICATION

Pour garantir la sécurité des personnes, il est obligatoire d'installer une alarme incendie de type 4 a minima ainsi qu'un éclairage de sécurité par des blocs de balisage et blocs d'ambiance.

Pour assurer la sécurité du local, la vidéoprotection permettra une surveillance plus particulière des zones de caisse, salle, parking et stock, dont l'accès sera limité par la présence d'un clavier codé.

Un système d'alarme en lien avec la vidéoprotection permettra de détecter et alerter à distance.

Alarme

p. 880

Vidéosurveillance

p. 913

Claviers codés

p. 852

BAES

p. 890

Alarme incendie

p. 899

Sonorisation

p. 908

RÉSEAUX VDI

Afin de donner accès à Internet, prestation essentielle attendue par les clients, des bornes Wifi discrètes sont installées ainsi qu'un gestionnaire de log pour le contrôle des connexions clients.

Un coffret 10 pouces pourra facilement être positionné au niveau de la caisse et sera nécessaire pour installer et protéger tout le matériel de brassage et les actifs.

En complément, les équipements informatiques seront protégés par un onduleur.

Coffrets 10 pouces

p. 955

Switch

p. 951

Bornes WiFi

p. 952

Panneaux de brassage

p. 944

Onduleurs

p. 959

MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES

Pour toutes vos installations et chantiers, REXEL vous propose une large gamme de produits et solutions qui répondent à vos problématiques en matière de mesure, d'outillage et de consommables.

Au travers de nos partenaires spécialistes, découvrez une offre professionnelle de qualité et disponible.

Mesure

p. 977

Outillage

p. 988

Fixations et consommables

p. 1035

ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA

REXEL met son expérience au service des professionnels pour un choix d'équipement de qualité et du meilleur des offres.

Déjà proche des domaines d'application, nous pouvons apporter des solutions sectorielles et innovantes.

Equipement Professionnel

ACTIVE PRO
p. 1154

Solutions pour bar, restaurant

Bar

Les solutions utilisées y seront du même ordre que pour la salle de restaurant, mais on y trouvera de plus des produits électroménagers. Lave-vaisselle par exemple, le nettoyage impeccable et hygiènique de la vaisselle, des verres et des couverts y étant indispensable et pas seulement pour des raisons sanitaires.

Immotique

p. 329

Bandeaux

p. 447

Suspensions

p. 442

Déclencheurs

p. 899

Lave-verres
p. 1156

lave-vaisselle
p. 1156

Caisse

On y trouvera des équipements de distribution type bureautique et un éclairage fonctionnel. Une caméra de vidéoprotection pourra être dédiée à cette zone.

Colonnes

p. 182

Suspensions

p. 442

Caméras

p. 913

Prises RJ 45

p. 944

Cuisine

Pièce technique, l'ensemble des équipements y aura des caractéristiques spécifiques (IP, IK,...). Le traitement de l'air, l'éclairage et la sécurité répondront aux normes particulières à ce local. L'équipement électroménager y sera de type professionnel, les armoires réfrigérées de différentes contenances à température positive/négative ou spécialement conçues pour les aliments délicats tels que le poisson y assureront une bonne conservation des produits frais.

Appareillage étanche

p. 400

Réglettes

p. 472

Ventilation

p. 746

BAES

p. 890

Froid
p. 1156

Livraison

Zone à caractère technique, les appareillages et luminaires y seront spécifiques (IP, IK, ...), un système de sécurité de type vidéoprotection ainsi que de contrôle d'accès y seront généralement positionnés.

Passage de sol véhicule

p. 187

Projecteurs

p. 505

Caméras

p. 913

Contrôle d'accés

p. 852

Local Technique

Le coeur de l'installation, on y trouve :
- Distribution électrique (colonne montante, tableau, protections,...)
- Organes principaux de chauffage et/ou climatisation (chaudière, PAC, HVAC, conduits hydrauliques et de ventilation...)
- Distribution et répartition VDI (réseaux internet, vidéoprotection, TV, téléphonie,...)
- Equipements de sécurité (alarme incendie, éclairage de sécurité,...)

ainsi que l'ensemble des câbles et gaines assurant la distribution et la communication de l'installation.
Mais également des appareils professionnels adaptés à un usage fréquent et journalier pour un entretien du linge exigeant et rapide.

Câbles EDF, Pusisance, Voix, Données, Images, Domotiques.

p. 67

ICTA (puissance, data)

p. 136

Distributeurs d'arrivée, Tableaux, Disjoncteurs de branchement, Disjoncteurs, Comptage

p. 203

Thermo CO2

p. 811

Eau Chaude Sanitaire

p. 806

Centrales alarme Intrusion, Incendie, Enregistreurs

p. 880

Coffrets 10 pouces

p. 955

Aspiration centralisée
p. 1156

Parking

Il pourra être extérieur, souterrain ou aérien mais répondra aux différentes exigences de :
- Sécurité avec une vidéoprotection et un éclairage de sécurité
- Eclairage technique adapté selon le type de site
- Traitement des conditions climatiques pour maintien hors gel par exemple d'une rampe d'accès. Un système de charge pour véhicule électrique devra y être installé dans le cadre des évolutions de la règlementation.

Lanternes et mâts

p. 513

Câbles Hors-Gel

p. 817

Caméras

p. 913

Bornes de recharges

p. 219

...je choisis ma solution par pièce...

Réserve

Pièce à caractère technique, elle sera spécifique à chaque type d'utilsation. On y retrouvera selon les cas :
- Distribution électrique et réseaux
- Appareillages et luminaires spécifiques (IP, IK, ...)
- Traitement de l'air et de la température (ventilation, climatisation/ chauffage)
- Système de sécurité (éclairage de secours, vidéoprotection,...)

Appareillage étanche

p. 400

Etanches

p. 476

BAES

p. 890

Caméras

p. 913

Salle Restaurant

Elle regroupe une grande partie des offres proposées : - CONFORT, wi-fi et produits multimédia tels que des écrans conçus pour une utilisation intensive avec des technologies performantes adaptées aux différentes configurations (garantissant une durabilité sans égal). Un éclairage d'ambiance et/ou décoratif, les suspensions étant le produit le plus couramment utilisé à cet effet. Le choix du système chauffage et/ou climatisation y est également un élément important. - ECONOMIES D'ENERGIE, en lien avec le mode de chauffage/ climatisation la régulation permettra d'optimiser le fonctionnement du système dans un soucis d'efficacité. - SECURITE, à considérer prioritaire dans l'installation d'un système de sécurité incendie et d'éclairage de secours.

Appareilllage

p. 359

Suspensions

p. 442

Encastrés

p. 425

Climatisation

p. 779

BAES Ronds Design

p. 890

Haut parleurs

p. 908

Bornes WiFi

p. 952

Ecrans
p. 1156

Sanitaires

La commande d'éclairage pourra être assurée par un détecteur de présence pour des raisons d'hygiène, de plus les économies d'énergie réalisées seront renforcées si associé avec des produits LED. La ventilation mécanique centralisée sera de préférence hygroréglable, prenant ainsi en compte l'humidité de la pièce.
Préférez un sèche-mains pour plusieurs raisons : son prix, ses arguments hygiéniques et sa consommation d'énergie, moins d'électricité. Eliminez le papier pour réduire l'empreinte carbone.

Détecteurs

p. 353

Encastrés

p. 425

Eau Chaude Sanitaire

p. 806

Ventilation

p. 746

Sèche mains

p. 727

Terrasse

La terrasse est une extension du bâtiment à part entière nécessitant certaines installations de confort. On y trouvera un éclairage d'ambiance et/ou ponctuel (repas, lecture, ...) et/ou décoratif, ainsi que des points d'alimentation électrique par le sol. On peut y trouver également un chauffage d'appoint, une protection périmétrique, ainsi qu'une extension du réseau wi-fi.

PC de sol

p. 406

Appliques, projecteurs

p. 489
p. 496

Infra-rouge

p. 771

Bornes WiFi

p. 952

Vitrine

L'éclairage y sera technique selon l'utilisation (mise en valeur et présentation de produits par exemple), sera à prendre en compte la gestion de celui-ci dans le cadre de la règlementation au 1er juillet 2013. Elle sera à sécuriser par un système d'alarme voire de vidéprotection, des écrans conçus pour une utilisation intensive avec des technologies perfomantes pourront y être utilisés pour l'animer et créer un environement plus lumineux et dynamique.

Horloges Digitales

p. 289

Projecteurs d'enseigne

p. 512

Détecteurs

p. 880

Ecrans
p. 1156

Solutions pour hôtel



J'identifie mon environnement...



- FILS ET CÂBLES
- CONDUITS ET CANALISATIONS
- DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE
- APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT
- ÉCLAIRAGE
- CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS
- CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION
- SÉCURITÉ ET COMMUNICATION
- RÉSEAUX VDI
- MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES
- ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA

Solutions pour hôtel

FILS ET CÂBLES

REXEL vous propose la gamme stockée la plus large du marché pour les câbles Energie, Communication et Spéciaux (Domotique, Sécurité,...).

Ses partenaires et sa logistique vous assurent la bonne disponibilité pour la réalisation de vos chantiers.

Câbles Puissance

p. 78

Câbles Réseaux et Communication

p. 97

Câbles domotique

p. 96

CONDUITS ET CANALISATIONS

De nombreuses solutions adaptées à tous les besoins courants forts et de communication sont disponibles pour répondre aux contraintes normatives pour les bâtiments accueillant du public. Avec des solutions préfabriquées et innovantes REXEL vous apporte :

- Gain de temps à la pose et un respect plus strict des délais imposés.
- Sécurité et conformité : les solutions de pré-câblage ont été testées et validées en amont du chantier.
- Les équipements sont repérés... Le poseur ne peut pas se tromper.

Goulotte

p. 166

Chemin de câbles

p. 106

Colonnes

p. 182

Goulotte de passage

p. 187

Solutions Préfabriquées

p. 190

DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE

L'installation électrique doit répondre à différents points de la norme NF C15-100. Le choix des composants du tableau électrique, de la protection des biens et des personnes et de la mise à la terre sont essentiels.

Certaines solutions produits possèdent des facilités de câblage et de raccordement vous assurant gain de temps et fiabilité de votre installation.

Depuis le 1er juillet 2013, il est obligatoire de gérer l'éclairage nocturne des bâtiments.

La borne de recharge de véhicule électrique se généralisant, elle devient un élément à part entière de l'installation.

Disjoncteurs de branchement, Coffrets

p. 203

Tableaux

p. 240
p. 262
p. 280

Modulaire

p. 241
p. 264
p. 281

Offres modulaires complémentaires

p. 289
p. 292

Mise à la terre

p. 196

Bornes de recharge

p. 219

APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT

Dans le cadre de la RT2012, vous pouvez réduire fortement les fuites d'air en installant des boîtes d'encastrement étanches à l'air.

Les différentes gammes d'appareillage 45X45 proposées vous apportent la modularité et la flexibilité de vos installations, des fonctions évoluées ainsi que des finitions couleur ou matière le confort et l'esthétique.

Pour des aspects économiques et pratiques, installer un détecteur de présence (notamment dans les espaces de passage, sanitaires ou les pièces faiblement fréquentées) permet de réduire le temps d'allumage. À chaque situation, une scène de vie peut être activée grâce à un simple bouton ou par son smartphone.

Boîtes d'encastrement

p. 407

Appareillage

p. 387

Appareillage à la carte

p. 359

Immotique

p. 329

Détection

p. 349

ÉCLAIRAGE

Un vaste choix de produits pour personnaliser son établissement, mettre en valeur l'architecture intérieure et extérieure tout en maitrisant ses coûts de fonctionnement.

Favoriser la technologie LED pour l'éclairage des parties communes.

Associée avec de la détection, elle garantie un retour rapide sur investissement grâce à des consommations optimisées.

Encastrés

p. 425

Appliques, Plafonniers

p. 441

Bandeaux

p. 447

Spots saillie

p. 438

Suspensions

p. 442

Downlights

p. 450

CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS

Pour vos chantiers multiénergie, REXEL est votre partenaire avec :

- Des équipes dédiées de spécialistes qui vous accompagnent dans le conception et la définition de vos projets
- Des services pour vous aider à vendre mieux et vous assister sur les installations (financement et mise en service)
  Vous rapprocher de votre interlocuteur REXEL habituel.
- Une offre complète livrable partout en France pour fournir l'intégralité de vos besoins

Eau Chaude Sanitaire Thermo CO2

p. 811

Traitement d'eau

p. 658

Chaudières

p. 573

Emetteurs Hydrauliques

p. 590

Plomberie

p. 628

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION

Le panel des offres proposées, vous permet de traiter l'ensemble des besoins de climatisation réversible , ventilation et eau chaude sanitaire.

Pour traiter des besoins et zones spécifiques, un complément d'offre en chauffage est possible.

Les gammes proposées peuvent répondre à des critères techniques et esthétiques selon les besoins.

Une bonne régulation apporte un confort optimisé et des économies d'énergie.

Ventilation

p. 746

Climatisation

p. 779

Régulation

p. 736

Eau Chaude Sanitaire (Haute Capacité)

p. 802

Rideaux d'air chaud

p. 771

Infra-rouge

p. 771

SÉCURITÉ ET COMMUNICATION

L'hôtel étant un bâtiment de type O, l'alarme incendie requise est un SSI de catégorie A et un équipement d'alarme de type 1.

Concernant l'éclairage de sécurité, des blocs bi-fonctions BAES+BAEH seront obligatoirement installés comme demandé par la réglementation des établissements disposant de locaux à sommeil.

Une vidéosurveillance permettra depuis l'accueil de visualiser le parking, l'accueil extérieur et les circulations.

Une diffusion sonore pourra être également ajoutée dans les couloirs.

Alarme

p. 880

Vidéosurveillance

p. 913

Claviers codés

p. 852

BAES Bi fonctions

p. 890

Alarme incendie

p. 899

Sonorisation

p. 908

RÉSEAUX VDI

Afin de donner accès à Internet, prestation essentielle attendue par les clients, des bornes Wifi discrètes sont installées ainsi qu'un gestionnaire de log pour le contrôle des connexions clients.

Une baie de brassage sera positionnée dans le local technique de l'hôtel qui permettra une distribution du réseau dans des zones comme l'accueil où en complément l'équipement informatique sera protégé par un onduleur.

Baies de brassage

p. 955

Switch

p. 951

Bornes WiFi

p. 952

Panneaux de brassage

p. 944

Onduleurs

p. 959

MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES

Pour toutes vos installations et chantiers, REXEL vous propose une large gamme de produits et solutions qui répondent à vos problématiques en matière de mesure, d'outillage et de consommables.

Au travers de nos partenaires spécialistes, découvrez une offre professionnelle de qualité et disponible.

Mesure

p. 977

Outillage

p. 988

Fixations et consommables

p. 1035

ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA

REXEL met son expérience au service des professionnels pour un choix d'équipement de qualité et du meilleur des offres.

Déjà proche des domaines d'application, nous pouvons apporter des solutions sectorielles et innovantes.

Equipement Professionnel
p. 1154

Multimédia
p. 1156

Solutions pour hôtel

Accès Portail

Afin de sécuriser l'accès au parking, un automatisme de portail et/ou barrière (au besoin couplé avec un interphone et/ou contrôle d'accès) permettra de contrôler les entrées et sorties.

TPC

p. 144

Automatismes

p. 877

Claviers codés

p. 852

Portiers

p. 848

Bar

Un éclairage d'ambiance et/ou décoratif, les suspensions étant le produit le plus couramment utilisé à cet effet, permettra de mettre en valeur celui-ci .
Le nettoyage impeccable et hygiènique de la vaisselle, des verres et des couverts y est indispensable et pas seulement pour des raisons sanitaires.
On pourra y trouver des écrans conçus pour une utilisation intensive avec des technologies perfomantes pour animer et créer un environnement plus lumineux et dynamique.

Suspensions

p. 442

Bandeaux

p. 447

Déclencheurs

p. 899

Sonorisation

p. 908

Ecrans
p. 1156

Lave-verres
p. 1156

Lave-vaisselle
p. 1156

Chambre d'Hôtel

Elle regroupe une grande partie des offres proposées : CONFORT, avec des solutions de pilotage centralisé simples et ergonomiques (ENERGEASY CONNECT). VDI, wi-fi et produits multimédia. Un éclairage d'ambiance et/ou décoratif adapté aux besoins du client. Le choix du système chauffage et/ou climatisation est un élément important en fonction de la spécificité de la pièce et de son usage. ECONOMIES D'ENERGIE, en lien avec le mode de chauffage/climatisation la régulation permettra d'optimiser le fonctionnement du système dans un souci d'efficacité. SECURITE, à considérer prioritaire dans l'installation d'un système de sécurité incendie. IMAGE ET SON : Aujourd'hui les appareils se doivent d'être connectés, d'une excellente qualité d'image car l'appareil doit offrir de multiples possiblités à vos clients (station de travail, jeux...).

Immotique

p. 329

Appareillage

p. 359

Lampes à poser

p. 449

Appliques

p. 441

Climatisation

p. 779

Ventilation

p. 746

Détecteurs d'incendie

p. 899

Ecrans
p. 1156

Circulation, Escalier

Point de passage obligé, la commande d'éclairage pourra y être assurée par un détecteur de passage. Les économies d'énergie réalisées seront renforcées si associées avec des produits LED (hublots à détecteur). Les blocs d'éclairage de secours destinés au balisage d'évacuation, seront positionnés conformément à la réglementation en vigueur, toutefois une notion d'esthétique et d'économies d'énergie pourra être prise en considération (blocs encastrés, drapeaux, LED,...).

Chemin de câbles

p. 106

Détecteurs

p. 353

Downlights

p. 450

Détecteurs

p. 899

BAES Bifonctions

p. 890

Bornes WiFi

p. 952

Hall d'Entrée

Point d'entrée, on y trouvera la centralistion des différentes commandes domotique et alarme. Un rideau d'air assurant des économies d'énergie pour limiter les déperditions du chauffage et/ou climatisation. L'éclairage sera déclenché automatiquement par un détecteur de passage, les luminaires étant à technologie LED permettant ainsi de réaliser des économies supplémentaires. Une caméra de vidéosurveillance pourra être dédiée à cette zone.

Appliques

p. 441

Suspensions

p. 442

Rideaux d'air

p. 771

Livraison

Zone à caractère technique, les appareillages et luminaires y seront spécifiques (IP, IK, ...), un système de sécurité de type vidéoprotection ainsi que de contrôle d'accès y seront généralement positionnés.

Passage de sol véhicule

p. 187

Projecteurs

p. 505

Caméras

p.913

Contrôle d'accés

p. 852

...je choisis ma solution par pièce...

Local Technique

Le coeur de l'installation, on y trouve :
- Distribution électrique (colonne montante, tableau, protections,...)
- Organes principaux de chauffage et/ou climatisation (chaudière, PAC, HVAC, conduits hydrauliques et de ventilation...)
- Distribution et répartition VDI (réseaux internet, vidéoprotection, TV, téléphonie,...)
- Equipements de sécurité (alarme incendie, éclairage de sécurité,...) ainsi que l'ensemble des câbles et gaines assurant la distribution et la communication de l'installation.

Mais également des appareils professionnels adaptés à un usage fréquent et journalier pour un entretien du linge exigeant et rapide.
C'est là que sera votre centrale d'aspiration, dont le coeur sera relié aux différentes prises de l'appartement via une canalisation en PVC.

Câbles EDF, Puissance, Voix, Données, Images, Domotiques.

p. 67

Solutions Préfabriquées + ICTA (puissance, data)

p. 136

Distributeurs d'arrivée, Tableaux, Disjoncteurs de branchement, Disjoncteurs, Comptage

p. 203

Chaudières, Plomberie

p. 573

Eau Chaude Sanitaire

p. 806

Centrales alarme intrusion, incendie, Enregistreurs

p. 880

Baies de brassage

p. 953

Aspiration centralisée, Lave linge
p. 1154

Parking

Il pourra être extérieur, souterrain ou aérien mais répondra aux différentes exigences de :
- Sécurité avec une vidéoprotection et un éclairage de sécurité
- Eclairage technique adapté selon le type de site
- Traitement des conditions climatiques pour maintien hors gel par exemple d'une rampe d'accès. Un système de charge pour véhicule électrique devra y être installé dans le cadre des évolutions de la règlementation.

Bornes de recharge

p. 219

Lanternes et mâts

p. 501

Câbles Hors-Gel

p. 776

Caméras

p. 913

Piscine

Celle-ci nécessite des équipements spécifiques et répondant à des normes bien précises concernant l'éclairage, le traitement de l'eau et la sécurité des utilisateurs.

Encastrés

p. 553

Spots immergeables

p. 495

PAC et déshumidification

p. 825

Pompes à chaleur

p. 560

Réception

On y trouvera en général la centralisation des commandes électriques et des systèmes de sécurité du site. L'équipement sera de type bureautique pour la distribution, l'éclairage de type décoratif pour l'aspect image que l'on souhaitera donner. Des écrans conçus pour une utilisation intensive avec des technologies perfomantes seront utilisés pour animer le hall d'accueil et créer un environnement plus lumineux et dynamique.

Colonnes

p. 182

Appareillage 45X45

p. 387

Appliques, Suspensions

p. 452

Climatisation

p. 779

Caméras, Postes intérieurs

p. 913

Prises RJ 45

p. 944

Ecrans
p. 1154

Sanitaires

La commande d'éclairage pourra être assurée par un détecteur de présence pour des raisons d'hygiène, de plus les économies d'énergie réalisées seront renforcées si associées avec des produits LED. La ventilation mécanique centralisée sera de préférence hygroréglable, prenant ainsi en compte l'humidité de la pièce.
Préférez un sèche-mains pour plusieurs raisons : son prix, ses arguments hygiéniques et sa consommation d'énergie, moins d'électricité. Eliminez le papier pour réduire l'empreinte carbone.

Détecteurs

p. 353

Encastrés

p. 439

Eau Chaude Sanitaire

p. 806

Ventilation

p. 746

Sèche mains

p. 727

Terrasse

La terrasse est une extension du bâtiment à part entière nécessitant certaines installations de confort. On y trouvera un éclairage d'ambiance et/ou ponctuel (repas, lecture, ...) et/ou décoratif, ainsi que des points d'alimentation électrique par le sol. On peut y trouver également un chauffage d'appoint, une protection périmétrique, ainsi qu'une extension du réseau wi-fi.

PC de sol

p. 406

Appliques

p. 485

Projecteurs

p. 492

Infra-rouge

p. 771

Bornes WiFi

p. 952

INDEX DES FABRICANTS

- 3M
- ABB
- ACOME CABLES
- ACOVA
- ACSO
- ADEE ELECTRONIC
- AIPHONE
- AIRELEC
- AIRLUX - GLEM
- ALAN
- ALDES
- ALISCOM
- APPLIMO
- ARIC
- ARISTON
- ARNOULD
- ATLANTIC CHAUFFAGE ELECTRIQUE ET CHAUFFE EAU
- ATLANTIC CLIMATISATION ET VENTILATION
- ATLANTIC POMPES A CHALEUR ET CHAUDIERES
- ATOLE
- AUER
- AURORA
- BAILLINDUSTRIE
- BALDASSARI CAVI
- BALS
- BEG
- BELDEN
- BITRON
- BIZLINE
- BLM
- BOSCH ELECTROMENAGER
- BOSCH SONORISATION
- BRAND-REX
- BRANDT France
- BTICINO
- CABLE EQUIPEMENTS
- CAHORS
- CAME
- CAMPA
- CAPRI Groupe EATON
- CASTEL
- CATU
- CDVI
- CEMBRE
- CHAFFOTEAUX
- CHAUVIN ARNOUX
- CILLIT
- COLLINGWOOD LIGHTING
- COMAP
- COMAP WTI
- CORDIA
- COTHERM
- COURANT
- DAIKIN AIRCONDITIONING
- DANFOSS
- DANFOSS DELEAGE
- DE DIETRICH ELECTROMENAGER
- DE DIETRICH THERMIQUE
- DEHN
- DELTA DORE
- DISANO
- DRAKA
- EATON
- EBENOID
- EFISOL by SOPREMA
- EI ELECTRONICS
- EID
- ELECTROLUX
- ENERDIS
- ENERGEASY CONNECT
- ENERGIZER
- ENTRELEC
- ERARD
- ERICO
- EUROPOLE
- EVBOX
- EVICOM
- FAAC
- FD ECLAIRAGE
- FERNOX
- FLUKE MESURE
- FLUKE NETWORKS
- FRACARRO
- FRICO
- GENERALE D'ASPIRATION
- GIGAMEDIA
- GRIFFON
- GRIPPLE
- HAGER
- HELITA PARATONNERRES
- HELLERMANN TYTON
- HPM KABEL
- IBOCO
- IDEAL INDUSTRIES
- INFOSEC
- JETLY
- JPA ELECTRICITE
- JVD
- KARCHER
- KERPEN
- LA TRIVINETA CAVI
- LEDVANCE
- LEGRAND
- LEGRAND CABLE MANAGEMENT
- LIEBHERR
- LUMINOX Groupe EATON
- LVI
- METRIX
- MICHAUD
- MOTOROLA
- MULTICONTACT
- NEST
- NETATMO
- NEXANS
- NICOLL
- NIEDAX
- NILFISK
- NORLYS
- NUGELEC Groupe EATON
- OBO BETTERMANN France
- OMERIN
- OSRAM
- PANASONIC
- PANASONIC BUSINESS
- PHILIPS
- PLANET WATTOHM
- POLIER
- POLYPIPE France
- POUJOULAT
- QUINN VEHA
- RAYCHEM
- RITTAL
- ROTH
- RPB
- RZB LIGHTING
- SARLAM
- SAUTER
- SBP
- SCANTRONIC Groupe EATON
- SCHNEIDER Electric
- SECURLITE
- SEFRAM
- SEVERIN
- SG LIGHTING
- SIEMENS
- SIEMENS ELECTROMENAGER
- SLV
- SMA SOLAR TECHNOLOGY
- SOMATHERM
- SOMFY
- SOULE PARAFOUDRES
- SPIT
- STEINEL
- TE CONNECTIVITY
- TEC CONTROL
- TECHNIBEL CLIMATISATION
- THEBEN
- THERMADOR
- THERMOR
- THOMSON
- THORN
- TIPTEL
- TOP CABLE
- TOSHIBA AIRCONDITIONING
- TRILUX
- TUBES CUIVRE
- UNELVENT
- URA
- URMET France
- VEDETTE
- VERGNE Innovation
- VIVA
- VOSSLOH SCHWABE France
- WAGO
- WATTS SFR
- WIELAND
- WILO
- WINEMASTER
- YOKIS
- YUASA BATTERIES France
- ZODIAC

FILS ET CÂBLES

New	NOUVEAUX COLISAGES DE VENTE	P. 70
	CUIVRE NU	P. 71
	CÂBLES DOMESTIQUES	P. 71
	CÂBLES INDUSTRIELS	P. 78
	CÂBLES SPÉCIAUX	P. 88
	CÂBLES PHOTOVOLTAÏQUES	P. 92
	CÂBLES COURANTS FAIBLES	P. 92
	CÂBLES DOMOTIQUES GTB	P. 96
	CÂBLES DE RÉSEAUX CUIVRE	P. 97
	FIBRE OPTIQUE	P. 100
	DÉVIDOIRS ET DÉROULEURS	P. 102

BÂTIMENT / INDUSTRIE / MAINTENANCE

Câbles d'énergie / Câbles de communication / Câbles spéciaux

CÂBLES

Une ambition portée par un **service logistique** et des **compétences techniques** qui font la différence

ACCOMPAGNER
nos clients au plus juste tant en disponibilité qu'en préconisation produits.

REXEL FRANCE,
la référence du marché pour tous les types de câbles.

3 NIVEAUX
DE SERVICE & DE STOCKAGE

SERVICE DE PROXIMITÉ J = 0	SERVICE STANDARD J + 1	SERVICE MASTER J+3 et Chronopost J+1* <30 kg
AGENCES	**CENTRE LOGISTIQUE DE PROXIMITÉ (CLR)**	**CENTRE LOGISTIQUE NATIONAL (CLN)**
Gamme stockée mise à jour en lien avec les évolutions normatives, les nouvelles tendances d'installation et les nouveaux besoins identifiés. Petites couronnes, couronnes standards et tourets à la coupe compris dans cette gamme.	Gamme élargie de produits spécialisés ou de sections supérieures. Répond à des besoins réguliers, localisés ou à des marchés.	Gamme à faibles fréquences offrant la largeur et la profondeur nécessaire pour répondre à des besoins ponctuels mais identifiés ou pour faciliter le déploiement de nouvelles offres. Comprend notamment des câbles de très grosses sections ou très spécialisés en couronnes ou à la coupe. *pour toute commande passée avant 16 h

LA GAMME STOCKÉE LA PLUS LARGE DU MARCHÉ

DES **PARTENAIRES** RECONNUS

ACOME · BALDASSARI CAVI · BELDEN · Nexans · Brand-Rex · Draka · GIGAMEDIA · TKD · HPM CÂBLES · KERPEN · LTC · omerin · Top Cable

RÈGLEMENT DES PRODUITS DE CONSTRUCTION

Rexel vous accompagne pour répondre aux nouvelles exigences en termes de **traçabilité,** de **sécurité** et de **conformité** pour vos installations.

Cette nouvelle réglementation pour les câbles est une **formidable opportunité** pour vous apporter de **nouveaux services** et atteindre un **niveau de qualité exemplaire**.

RPC
RÈGLEMENT DES PRODUITS DE CONSTRUCTION
EN 50575

TRAÇABILITÉ

> **Disponibilité** de 100% des **DdP** de nos partenaires
> Reprise des **informations** réglementaires sur vos BL*
> **Informations accessibles** pour une période de **10 ans**

SÉCURITÉ

> **Nouvelles offres sans halogène** disponibles pour répondre aux nouvelles exigences
> **Outil d'aide aux choix** pour trouver le bon câble suivant :
- **le bâtiment**
- **l'Euroclasse**

CONFORMITÉ

> Offre **100% conforme** au **1er juillet 2017***
> **Contrôles réguliers** de nos approvisionnements
> **Sélection** appropriée de nos **partenaires** suivant le RPC

* Pour les produits vendus depuis nos CLR et notre CLN

Les Euroclasses précisées dans ce document le sont à titre indicatif pour la famille de produit, et seront confirmées, pour chaque modèle de câble, sur les informations réglementaires : sur les étiquetages et Déclarations de Performance (DdP) qui sont de la responsabilité de chacun des fabricants.

NOUVEAUX COLISAGES DE VENTE

CÂBLES PETITES COURONNES

Référence	Désignation	Matériau conducteur	Section du conducteur (mm²)	Nbre de conducteurs	Euroclasse	Conditionnement	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **FIL 032622NXS**	CUIVRE NU 25 B10M	cuivre	25	1		B10M	1	P.	-	63,12 €
FIL 01272966	EASYFIL 3H07V-U 1,5 BE/RG/VJ B25M	cuivre	1.5	1	Eca	B25M	1	P.	-	32,40 €
FIL 01273010	EASYFIL 3H07V-U 2,5 BE/RG/VJ B25M	cuivre	2.5	1	Eca	B25M	1	P.	-	N.C
✔ **FIL 004002NXS**	H07VR 16 VERT/JNE B10M	cuivre	16	1	Eca	B10M	1	P.	-	52,61 €
✔ **FIL 0004003NXS**	H07VR 16 VERT/JNE B25M	cuivre	16	1	Eca	B25M	1	P.	-	114,82 €
✔ **FIL 026503NXS**	R2V CU 3G1,5 B25M DISTINGO	cuivre	1.5	3	Eca	B25M	1	P.	-	43,31 €
✔ **FIL 026703NXS**	R2V CU 3G2,5 B25M DISTINGO	cuivre	2.5	3	Eca	B25M	1	P.	-	63,93 €
✔ **FIL 026903NXS**	R2V CU 3G4 B25M DISTINGO	cuivre	4	3	Eca	B25M	1	P.	-	112,43 €
✔ **FIL 027102NXS**	R2V CU 3G6 B10M DISTINGO	cuivre	6	3	Eca	B25M	1	P.	-	63,62 €
✔ **FIL 027103NXS**	R2V CU 3G6 B25M DISTINGO	cuivre	6	3	Eca	B25M	1	P.	-	160,27 €
FIL 029803NXS	R2V CU 4G1,5 B25M DISTINGO	cuivre	1.5	4	Eca	B25M	1	P.	-	N.C
✔ **FIL 031003NXS**	R2V CU 5G1,5 B25M DISTINGO	cuivre	1.5	5	Eca	B25M	1	P.	-	66,54 €
✔ **FIL 031203NXS**	R2V CU 5G2,5 B25M DISTINGO	cuivre	2.5	5	Eca	B25M	1	P.	-	100,44 €
✔ **FIL 031403NXS**	R2V CU 5G4 B25M DISTINGO	cuivre	4	5	Eca	B25M	1	P.	-	165,13 €
✔ **FIL 031602NXS**	R2V CU 5G6 B10M DISTINGO	cuivre	6	5	Eca	B10M	1	P.	-	97,24 €
✔ **FIL 031603NXS**	R2V CU 5G6 B25M DISTINGO	cuivre	6	5	Eca	B25M	1	P.	-	234,12 €
✔ **FIL 049102NXS**	H07 RNF 3G1,5 B10M TITANEX	cuivre	1.5	3	Eca	B10M	1	P.	-	32,67 €
✔ **FIL 049103NXS**	H07 RNF 3G1,5 B25M TITANEX	cuivre	1.5	3	Eca	B25M	1	P.	-	73,26 €
✔ **FIL 049302NXS**	H07 RNF 3G2,5 B10M TITANEX	cuivre	2.5	3	Eca	B10M	1	P.	-	47,25 €
✔ **FIL 049303NXS**	H07 RNF 3G2,5 B25M TITANEX	cuivre	2.5	3	Eca	B25M	1	P.	-	107,72 €
FIL 007403	H05VVF 2X1,5 BLANC B10M	cuivre	1.5	2		B10M	1	P.	-	N.C
FIL 008103	H05VVF 3G1,5 BLANC B10M	cuivre	1.5	3		B10M	1	P.	-	N.C
FIL 008303	H05VVF 3G2,5 BLANC B10M	cuivre	2.5	3		B10M	1	P.	-	N.C

LES CÂBLES U-1000 R2V DISTINGO®, H07RN-F TITANEX®, 3H07V-U EASYFIL®, H05VV-F ET CÂBLES DE MISE À LA TERRE DISPONIBLES DANS VOTRE AGENCE EN COURONNES DE 10 M ET 25 M

- Vos besoins au plus juste
- Moins de chutes sur vos chantiers
- Plus facile à transporter
- Service J=0

NOUVEAU ! l'offre petites couronnes s'agrandit avec **3H07V-U EASYFIL®**, **H05VV-F** et **U-1000 R2V 4 G 1,5** pour vos chantiers d'habitation, tertiaires et industriel en chauffage, ventilation et climatisation.

Nexans
BRINGS ENERGY TO LIFE

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

CUIVRE NU

CUIVRE NU DUR ET RECUIT

DESCRIPTIF DU CÂBLE
- Ame:
Métal cuivre nu, forme ronde.
Souplesse câblée, classe 2.
Conforme à NF C 32-0593, HD 383, BS 6360, IEC 60228.
Condition de validité des intensités, température initiale = 20 °C, température finale= 5960 °C (59) selon CEI 60724.
Rayon de courbure UTE C 30-300, en installation fixe 6 D, en cours de pose 592 D.
Quel que soit le mode de pose et de déroulage, l'effort de tirage ne doit en aucun cas dépasser 6 daN/mm².

Référence	Désignation	Valeur ajoutée	Matériau conducteur	Section du conducteur (mm²)	Nbre de conducteurs	Diamètre externe (mm)	Kg/Km	Conditionnement	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **FIL 01272098**	CUIVRE NU recharge N'Roll 25mm2	N'Roll	cuivre	25	1	6,4	236	C50M	50	M.	-	7,40 €
✔ **FIL 01270477**	CUIVRE NU recharge N'Roll 25mm2	N'Roll	cuivre	25	1	6,4	236	C100M	100	M.	-	6,98 €
✔ **FIL 032629**	CUIVRE NU 25 COURONNE DE 25		cuivre	25	1	6,36	217	C25M	25	M.	-	6,55 €
✔ **FIL 032628**	CUIVRE NU 25 C50M		cuivre	25	1	6,36	217	C50M	50	M.	-	6,55 €
✔ **FIL 032625**	CUIVRE NU 25 C100M		cuivre	25	1	6,36	217	C100M	100	M.	-	6,55 €
✔ **FIL 032627**	CUIVRE NU 25 T500M		cuivre	25	1	6,36	217	T500M	500	M.	-	6,55 €
✔ **FIL 032626**	CUIVRE NU 25 TGL		cuivre	25	1	6,36	217	TGL	1	M.	-	6,55 €
✔ **FIL 032630**	CUIVRE NU 5,5 TGL		cuivre	5,5	1	3	49	TGL	1	M.	-	2,51 €
✔ **FIL 032631**	CUIVRE NU 10,8 TGL		cuivre	10,8	1	4,1	98	TGL	1	M.	-	4,47 €
✔ **FIL 032632**	CUIVRE NU 16 TGL		cuivre	16	1	5,09	143	TGL	1	M.	-	6,76 €
✔ **FIL 032635**	CUIVRE NU 35 TGL		cuivre	35	1	7,5	298	TGL	1	M.	-	11,58 €
✔ **FIL 032633**	CUIVRE NU 50 TGL		cuivre	50	1	9	405	TGL	1	M.	-	15,81 €
✔ **FIL 032634**	CUIVRE NU 75 TGL		cuivre	70	1	11	593	TGL	1	M.	-	26,52 €
✔ **FIL 032636**	CUIVRE NU 95 TGL		cuivre	95	1	13	809	TGL	1	M.	-	35,03 €
✔ **FIL 032637**	CUIVRE NU 120 TGL		cuivre	120	1	14,2	1032	TGL	1	M.	-	41,80 €
✔ **FIL 032638**	CUIVRE NU 150 TGL		cuivre	150	1	15,8	1308	TGL	1	M.	-	44,75 €

CÂBLES DOMESTIQUES

NOUVEAUX CÂBLES DOMESTIQUES SANS HALOGÈNE

RIGIDE H07Z1-U



LSOH ZERO HALOGENE

La nouvelle offre sans halogène H07Z1-U a les mêmes caractéristiques techniques que l'offre de câbles domestiques rigides H07VU.
Disponible en 1.5² et en 2.5², cette offre est particulièrement adaptée aux bâtiments recevant du public, notamment pour améliorer la sécurité en cas d'incendie.

DESCRIPTIF DU CÂBLE
- Ame: Métal cuivre nu, forme ronde.
Souplesse: classe 1 massive selon CEI 60 228.
Température maximale à l'âme: 70°C en permanence, 150°C en court-circuit.
- Isolation: matériau thermoplastique LSOH sans halogène.
- Couleurs: bleu - noir - gris - marron - rouge - orange - ivoire - violet - vert/jaune.

Référence	Désignation	Matériau conducteur	Section du conducteur (mm²)	Nbre de conducteurs	Euroclasse	Conditionnement	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **FIL 020105**	H07Z1-U LSOH 1,5 VERT/JAUNE C100M	cuivre	1.5	1	Cca-s1,d1,a1	C100M	100	M.	-	0,52 €
✔ **FIL 020205**	H07Z1-U LSOH 1,5 ROUGE C100M	cuivre	1.5	1	Cca-s1,d1,a1	C100M	100	M.	-	0,52 €
✔ **FIL 020305**	H07Z1-U LSOH 1,5 BLEU C100M	cuivre	1.5	1	Cca-s1,d1,a1	C100M	100	M.	-	0,52 €
FIL 020405	H07Z1-U LSOH 1,5 GRIS C100M	cuivre	1.5	1	Cca-s1,d1,a1	C100M	100	M.	-	N.C
FIL 020505	H07Z1-U LSOH 1,5 IVOIRE C100M	cuivre	1.5	1	Cca-s1,d1,a1	C100M	100	M.	-	N.C
✔ **FIL 020605**	H07Z1-U LSOH 1,5 NOIR C100M	cuivre	1.5	1	Cca-s1,d1,a1	C100M	100	M.	-	0,44 €
✔ **FIL 020705**	H07Z1-U LSOH 1,5 ORANGE C100M	cuivre	1.5	1	Cca-s1,d1,a1	C100M	100	M.	-	0,44 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

CÂBLES DOMESTIQUES

NOUVEAUX CÂBLES DOMESTIQUES SANS HALOGÈNE

RIGIDE H07Z1-U

Référence	Désignation	Matériau conducteur	Section du conducteur (mm²)	Nbre de conducteurs	Euroclasse	Conditionnement	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
FIL 020805	H07Z1-U LSOH 1,5 MARRON C100M	cuivre	1.5	1	Cca-s1,d1,a1	C100M	100	M.	-	0,52 €
✔ **FIL 020905**	H07Z1-U LSOH 1,5 VIOLET C100M	cuivre	1.5	1	Cca-s1,d1,a1	C100M	100	M.	-	0,44 €
✔ **FIL 021005**	H07Z1-U LSOH 2,5 VERT/JAUNE C100M	cuivre	2.5	1	Cca-s1,d1,a1	C100M	100	M.	-	0,81 €
✔ **FIL 021105**	H07Z1-U LSOH 2,5 ROUGE C100M	cuivre	2.5	1	Cca-s1,d1,a1	C100M	100	M.	-	0,81 €
✔ **FIL 021205**	H07Z1-U LSOH 2,5 BLEU C100M	cuivre	2.5	1	Cca-s1,d1,a1	C100M	100	M.	-	0,81 €
FIL 021305	H07Z1-U LSOH 2,5 GRIS C100M	cuivre	2.5	1	Cca-s1,d1,a1	C100M	100	M.	-	N.C
FIL 021405	H07Z1-U LSOH 2,5 NOIR C100M	cuivre	2.5	1	Cca-s1,d1,a1	C100M	100	M.	-	N.C
FIL 021505	H07Z1-U LSOH 2,5 ORANGE C100M	cuivre	2.5	1	Cca-s1,d1,a1	C100M	100	M.	-	N.C
FIL 021605	H07Z1-U LSOH 2,5 MARRON C100M	cuivre	2.5	1	Cca-s1,d1,a1	C100M	100	M.	-	0,81 €
FIL 021705	H07Z1-U LSOH 2,5 VIOLET C100M	cuivre	2.5	1	Cca-s1,d1,a1	C100M	100	M.	-	N.C
FIL 02052905	H07Z1-U LSOH 2,5 IVOIRE C100M	cuivre	2.5	1	Cca-s1,d1,a1	C100M	100	M.	-	N.C

SOUPLE H05/H07Z1-K



LSOH ZERO HALOGENE

La nouvelle offre sans halogène H07Z1-K a les mêmes caractéristiques techniques que l'offre de câbles domestiques souples H05/H07VK.
Disponible du 1.5² au 6², cette offre est particulièrement adaptée aux bâtiments recevant du public, notamment pour améliorer la sécurité en cas d'incendie.

DESCRIPTIF DU CÂBLE
- Ame: Métal cuivre nu, forme ronde.
Souplesse: classe 5 souple selon CEI 60 228.
Température maximale à l'âme: 70°C en permanence, 150°C en court-circuit.
- Isolation: matériau thermoplastique LSOH sans halogène.
- Couleurs: bleu - noir - marron - rouge - vert/jaune.

Référence	Désignation	Matériau conducteur	Section du conducteur (mm²)	Nbre de conducteurs	Euroclasse	Conditionnement	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
FIL 032005	H05Z1-K LSOH 0,75 V/J C100	cuivre	0.75	1	Cca-s1,d1,a1	C100M	100	M.	-	N.C
FIL 032105	H05Z1-K LSOH 0,75 ROUGE C100	cuivre	0.75	1	Cca-s1,d1,a1	C100M	100	M.	-	N.C
FIL 032505	H05Z1-K LSOH 0,75 NOIR C100	cuivre	0.75	1	Cca-s1,d1,a1	C100M	100	M.	-	N.C
FIL 032705	H05Z1-K LSOH 0,75 MARRON C100	cuivre	0.75	1	Cca-s1,d1,a1	C100M	100	M.	-	N.C
FIL 331305	H05Z1-K LSOH 0,75 BLEU C100	cuivre	0.75	1	Cca-s1,d1,a1	C100M	100	M.	-	N.C
FIL 033005	H05Z1-K LSOH 1 V/J C100	cuivre	1	1	Cca-s1,d1,a1	C100M	100	M.	-	0,39 €
FIL 033105	H05Z1-K LSOH 1 ROUGE C100	cuivre	1	1	Cca-s1,d1,a1	C100M	100	M.	-	0,39 €
FIL 033505	H05Z1-K LSOH 1 NOIR C100	cuivre	1	1	Cca-s1,d1,a1	C100M	100	M.	-	0,39 €
FIL 033705	H05Z1-K LSOH 1 MARRON C100	cuivre	1	1	Cca-s1,d1,a1	C100M	100	M.	-	0,39 €
FIL 331505	H05Z1-K LSOH 1 BLEU C100	cuivre	1	1	Cca-s1,d1,a1	C100M	100	M.	-	0,39 €
FIL 034105	H07Z1-K LSOH 1,5 V/J C100	cuivre	1.5	1	Cca-s1,d1,a1	C100M	100	M.	-	0,61 €
FIL 034205	H07Z1-K LSOH 1,5 ROUGE C100	cuivre	1.5	1	Cca-s1,d1,a1	C100M	100	M.	-	0,61 €
FIL 034605	H07Z1-K LSOH 1,5 NOIR C100	cuivre	1.5	1	Cca-s1,d1,a1	C100M	100	M.	-	0,61 €
FIL 034805	H07Z1-K LSOH 1,5 MM2 MARRON C100	cuivre	1.5	1	Cca-s1,d1,a1	C100M	100	M.	-	0,61 €
FIL 331705	H07Z1-K LSOH 1,5 BLEU C100	cuivre	1.5	1	Cca-s1,d1,a1	C100M	100	M.	-	0,61 €
FIL 035305	H07Z1-K LSOH 2,5 V/J C100	cuivre	2.5	1	Cca-s1,d1,a1	C100M	100	M.	-	0,99 €
FIL 035405	H07Z1-K LSOH 2,5 ROUGE C100	cuivre	2.5	1	Cca-s1,d1,a1	C100M	100	M.	-	0,99 €
FIL 035805	H07Z1-K LSOH 2,5 NOIR C100	cuivre	2.5	1	Cca-s1,d1,a1	C100M	100	M.	-	0,99 €
FIL 036005	H07Z1-K LSOH 2,5 MARRON C100	cuivre	2.5	1	Cca-s1,d1,a1	C100M	100	M.	-	0,99 €
FIL 331905	H07Z1-K LSOH 2,5 BLEU C100	cuivre	2.5	1	Cca-s1,d1,a1	C100M	100	M.	-	0,99 €
FIL 036305	H07Z1-K LSOH 4 V/J C100	cuivre	4	1	Cca-s1,d1,a1	C100M	100	M.	-	1,64 €
FIL 036405	H07Z1-K LSOH 4 ROUGE C100	cuivre	4	1	Cca-s1,d1,a1	C100M	100	M.	-	1,64 €
FIL 036705	H07Z1-K LSOH 4 NOIR C100	cuivre	4	1	Cca-s1,d1,a1	C100M	100	M.	-	1,64 €
FIL 036905	H07Z1-K LSOH 4 MARRON C100	cuivre	4	1	Cca-s1,d1,a1	C100M	100	M.	-	1,64 €
FIL 332105	H07Z1-K LSOH 4 BLEU C100	cuivre	4	1	Cca-s1,d1,a1	C100M	100	M.	-	1,64 €
FIL 037105	H07Z1-K LSOH 6 V/J C100	cuivre	6	1	Cca-s1,d1,a1	C100M	100	M.	-	2,30 €
FIL 037205	H07Z1-K LSOH 6 ROUGE C100	cuivre	6	1	Cca-s1,d1,a1	C100M	100	M.	-	2,30 €
FIL 037505	H07Z1-K LSOH 6 NOIR C100	cuivre	6	1	Cca-s1,d1,a1	C100M	100	M.	-	2,30 €
FIL 037705	H07Z1-K LSOH 6 MARRON C100	cuivre	6	1	Cca-s1,d1,a1	C100M	100	M.	-	2,30 €
FIL 332205	H07Z1-K LSOH 6 BLEU C100	cuivre	6	1	Cca-s1,d1,a1	C100M	100	M.	-	2,30 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

CÂBLES DOMESTIQUES RIGIDES H07VU-VR



DESCRIPTIF DU CÂBLE
- Ame: Métal cuivre nu, forme ronde.
  Souplesse H07 V-U: classe 1 massive. H07 V-R: classe 2 câblée selon NF C 32-013 ou HD 383 ou CEI 60 228.
  Température maximale à l'âme: 70°C en permanence, 160° C en court-circuit.
- Isolation: PVC.
- Couleurs: Bleu - noir - gris - brun - marron - rouge - orange - ivoire - violet - vert/jaune.

Référence	Désignation	Matériau conducteur	Section du conducteur (mm²)	Nbre de conducteurs	Diamètre externe (mm)	Euroclasse	Conditionnement	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **FIL 000105**	H07VU 1,5 VERT/JNE C100M	cuivre	1,5	1	3,3	Eca	C100M	100	M.	-	0,36 €
✔ **FIL 000205**	H07VU 1,5 ROUGE C100M	cuivre	1,5	1	3,3	Eca	C100M	100	M.	-	0,36 €
✔ **FIL 000305**	H07VU 1,5 BLEU C100M	cuivre	1,5	1	3,3	Eca	C100M	100	M.	-	0,36 €
✔ **FIL 000405**	H07VU 1,5 GRIS C100M	cuivre	1,5	1	3,3	Eca	C100M	100	M.	-	0,36 €
✔ **FIL 000505**	H07VU 1,5 IVOIRE C100M	cuivre	1,5	1	3,3	Eca	C100M	100	M.	-	0,36 €
✔ **FIL 000605**	H07VU 1,5 NOIR C100M	cuivre	1,5	1	3,3	Eca	C100M	100	M.	-	0,36 €
✔ **FIL 000705**	H07VU 1,5 ORANGE C100M	cuivre	1,5	1	3,3	Eca	C100M	100	M.	-	0,36 €
✔ **FIL 000805**	H07VU 1,5 MARRON C100M	cuivre	1,5	1	3,3	Eca	C100M	100	M.	-	0,36 €
✔ **FIL 000905**	H07VU 1,5 VIOLET C100M	cuivre	1,5	1	3,3	Eca	C100M	100	M.	-	0,36 €
✔ **FIL 001005**	H07VU 2,5 VERT/JNE C100M	cuivre	2,5	1	3,9	Eca	C100M	100	M.	-	0,58 €
✔ **FIL 001105**	H07VU 2,5 ROUGE C100M	cuivre	2,5	1	3,9	Eca	C100M	100	M.	-	0,58 €
✔ **FIL 001205**	H07VU 2,5 BLEU C100M	cuivre	2,5	1	3,9	Eca	C100M	100	M.	-	0,58 €
✔ **FIL 001305**	H07VU 2,5 GRIS C100M	cuivre	2,5	1	3,9	Eca	C100M	100	M.	-	0,58 €
✔ **FIL 001405**	H07VU 2,5 NOIR C100M	cuivre	2,5	1	3,9	Eca	C100M	100	M.	-	0,58 €
✔ **FIL 001505**	H07VU 2,5 ORANGE C100M	cuivre	2,5	1	3,9	Eca	C100M	100	M.	-	0,58 €
✔ **FIL 001605**	H07VU 2,5 MARRON C100M	cuivre	2,5	1	3,9	Eca	C100M	100	M.	-	0,58 €
✔ **FIL 001705**	H07VU 2,5 VIOLET C100M	cuivre	2,5	1	3,9	Eca	C100M	100	M.	-	0,58 €
✔ **FIL 002705**	H07VR 6 VERT/JNE C100M	cuivre	6	1	5,4	Eca	C100M	100	M.	-	1,61 €
✔ **FIL 002805**	H07VR 6 ROUGE C100M	cuivre	6	1	5,4	Eca	C100M	100	M.	-	1,61 €
✔ **FIL 002905**	H07VR 6 BLEU C100M	cuivre	6	1	5,4	Eca	C100M	100	M.	-	1,61 €
✔ **FIL 003005**	H07VR 6 NOIR C100M	cuivre	6	1	5,4	Eca	C100M	100	M.	-	1,61 €
✔ **FIL 003205**	H07VR 6 MARRON C100M	cuivre	6	1	5,4	Eca	C100M	100	M.	-	1,61 €
✔ **FIL 003400**	H07VR 10 VERT/JNE TGL	cuivre	10	1	6,8	Eca	TGL	1	M.	-	3,27 €
✔ **FIL 003405**	H07VR 10 VERT/JNE C100M	cuivre	10	1	6,8	Eca	C100M	100	M.	-	3,27 €
✔ **FIL 003505**	H07VR 10 ROUGE C100M	cuivre	10	1	6,8	Eca	C100M	100	M.	-	3,27 €
✔ **FIL 003605**	H07VR 10 BLEU C100M	cuivre	10	1	6,8	Eca	C100M	100	M.	-	3,27 €
✔ **FIL 003705**	H07VR 10 NOIR C100M	cuivre	10	1	6,8	Eca	C100M	100	M.	-	3,27 €
✔ **FIL 004005**	H07VR 16 VERT/JNE C100M	cuivre	16	1	8,0	Eca	C100M	100	M.	-	5,26 €
✔ **FIL 004000**	H07VR 16 VERT/JNE TGL	cuivre	16	1	8,0	Eca	TGL	1	M.	-	5,26 €
✔ **FIL 004105**	H07VR 16 ROUGE C100M	cuivre	16	1	8,0	Eca	C100M	100	M.	-	5,26 €
✔ **FIL 004205**	H07VR 16 BLEU C100M	cuivre	16	1	8,0	Eca	C100M	100	M.	-	5,26 €
✔ **FIL 004305**	H07VR 16 NOIR C100M	cuivre	16	1	8,0	Eca	C100M	100	M.	-	5,26 €
✔ **FIL 004500**	H07VR 25 VERT/JNE TGL	cuivre	25	1	9,8	Eca	TGL	1	M.	-	7,88 €
✔ **FIL 004900**	H07VR 35 VERT/JNE TGL	cuivre	35	1	11	Eca	TGL	1	M.	-	11,52 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

CÂBLES DOMESTIQUES

CÂBLES DOMESTIQUES RIGIDES H07VU-VR EASYFIL NEXANS

Référence	Désignation	Valeur ajoutée	Matériau conducteur	Section du conducteur (mm²)	Nbre de conducteurs	Diamètre externe (mm)	Euroclasse	Conditionnement	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **FIL 01272243**	Dérouleur+recharge N'Roll Evolution 3H07V-U 1,5 BLEU-ROUGE-VERT/JNE C200M	N'Roll Ev	cuivre	1,5	3	6,12	Eca	C200M	1	P.	-	429,72 €
✔ **FIL 01272240**	3H07V-U 1,5 recharge N'Roll Ev BLEU-ROUGE-VERT/ JNE C200M	N'Roll Ev	cuivre	1,5	3	6,12	Eca	C200M	200	M.	-	1,11 €
✔ **FIL 01272244**	Dérouleur+recharge N'Roll Evolution 3H07V-U 2,5 BLEU-ROUGE-VERT/JNE C150M	N'Roll Ev	cuivre	2,5	3	6,92	Eca	C150M	1	P.	-	470,29 €
✔ **FIL 01272241**	3H07V-U 2,5 recharge N'Roll Ev BLEU-ROUGE-VERT/ JNE C150M	N'Roll Ev	cuivre	2,5	3	6,92	Eca	C150M	150	M.	-	1,77 €
✔ **FIL 01272245**	Dérouleur+recharge N'Roll Evolution 3H07V-R 6 BLEU-ROUGE-VERT/JNE C75M	N'Roll Ev	cuivre	6	3	9,48	Eca	C75M	1	P.	-	635,56 €
✔ **FIL 01272242**	3H07V-R 6 recharge N'Roll Ev BLEU-ROUGE-VERT/ JNE C75M	N'Roll Ev	cuivre	6	3	9,48	Eca	C75M	75	M.	-	5,11 €
✔ **FIL 01272517**	N'ROLL dérouleur vide avec touret	N'Roll							1	P.	-	175,15 €

EASYFIL® 3 H07V-U EN 1
QUI RÉVOLUTIONNENT
LE QUOTIDIEN DES ÉLECTRICIENS

VRAIMENT PRATIQUE
- Évite les nœuds
- Simple à utiliser

GAIN DE TEMPS
- Rapidité de pose
- Manipulation aisée
- Compacte et efficace

FACILE À INSTALLER
- Pelable à la main
- Solidarité des fils
- Agent glissant intégré

nouveliR – © photos : Nexans – 08-17

www.nexans.fr

Nexans
BRINGS ENERGY TO LIFE

CÂBLES DOMESTIQUES SOUPLES H05VK-H07VK

DESCRIPTIF DU CÂBLE:
- Ame: Métal cuivre nu, forme ronde.
  Souplesse classe 5 souple selon NF C 32-013 ou HD 383 ou CEI 60 228.
  Température maximale à l'âme: 70°C en permanence, 160°C en court-circuit.
- Isolation: PVC.
- Couleurs: Bleu - noir - gris - brun - rouge - orange - ivoire - violet - vert/jaune.

Référence	Désignation	Valeur ajoutée	Matériau conducteur	Section du conducteur (mm²)	Nbre de conducteurs	Diamètre externe (mm)	Euroclasse	Conditionnement	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **FIL 011805**	H05VK 0,5 BLEU-MO RAL5012 C100M		cuivre	0,5	1	2,3	Eca	C100M	100	M.	-	0,25 €
✔ **FIL 29086**	H05VK 0,5 IVOIRE-BLANC C100M		Cuivre	0,5	1	2,3	Eca	C100M	100	M.	-	0,25 €
✔ **FIL 011905**	H05VK 0,5 NOIR C100M		cuivre	0,5	1	2,3	Eca	C100M	100	M.	-	0,25 €
✔ **FIL 011705**	H05VK 0,5 ROUGE C100M		cuivre	0,5	1	2,3	Eca	C100M	100	M.	-	0,25 €
✔ **FIL 361305**	H05VK 0,75 BLEU-CL RAL5024 C100M		cuivre	0,75	1	2,7	Eca	C100M	100	M.	-	0,28 €
✔ **FIL 01272032**	H05VK 0,75 BLEU-CL RAL5024 VISIBOX C100M	Visibox	cuivre	0,75	1	2,7	Eca	C100M	100	M.	-	0,34 €
✔ **FIL 01272035**	H05VK 0,75 BLEU-FO RAL5010 VISIBOX C100M	Visibox	cuivre	0,75	1	2,7	Eca	C100M	100	M.	-	0,34 €
✔ **FIL 361405**	H05VK 0,75 BLEU-FO RAL5015 C100M		cuivre	0,75	1	2,7	Eca	C100M	100	M.	-	0,28 €
✔ **FIL 01272034**	H05VK 0,75 BLEU-FO RAL5015 VISIBOX C100M	Visibox	cuivre	0,75	1	2,7	Eca	C100M	100	M.	-	0,34 €
✔ **FIL 012205**	H05VK 0,75 BLEU-MO RAL5012 C100M		cuivre	0,75	1	2,7	Eca	C100M	100	M.	-	0,28 €
✔ **FIL 01272033**	H05VK 0,75 BLEU-MO RAL5012 VISIBOX C100M	Visibox	cuivre	0,75	1	2,7	Eca	C100M	100	M.	-	0,34 €
✔ **FIL 01272036**	H05VK 0,75 BLEU-NU RAL5003 VISIBOX C100M	Visibox	cuivre	0,75	1	2,7	Eca	C100M	100	M.	-	0,34 €
✔ **FIL 012305**	H05VK 0,75 GRIS C100M		cuivre	0,75	1	2,7	Eca	C100M	100	M.	-	0,28 €
✔ **FIL 01272038**	H05VK 0,75 GRIS VISIBOX C100M	Visibox	cuivre	0,75	1	2,7	Eca	C100M	100	M.	-	0,34 €
✔ **FIL 012405**	H05VK 0,75 IVOIRE BLANC C100M		cuivre	0,75	1	2,7	Eca	C100M	100	M.	-	0,28 €
✔ **FIL 01272031**	H05VK 0,75 IVOIRE VISIBOX C100M	Visibox	cuivre	0,75	1	2,7	Eca	C100M	100	M.	-	0,34 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

Référence	Désignation	Valeur ajoutée	Matériau conducteur	Section du conducteur (mm²)	Nbre de conducteurs	Diamètre externe (mm)	Euroclasse	Conditionnement	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **FIL 01270S**	H05VK 0,75 MARRON C100M		cuivre	0,75	1	2,7	Eca	C100M	100	M.	-	0,28 €
✔ **FIL 01272037**	H05VK 0,75 MARRON VISIBOX C100M	Visibox	cuivre	0,75	1	2,7	Eca	C100M	100	M.	-	0,34 €
✔ **FIL 01250S**	H05VK 0,75 NOIR C100M		cuivre	0,75	1	2,7	Eca	C100M	100	M.	-	0,28 €
✔ **FIL 01272039**	H05VK 0,75 NOIR VISIBOX C100M	Visibox	cuivre	0,75	1	2,7	Eca	C100M	100	M.	-	0,34 €
✔ **FIL 01260S**	H05VK 0,75 ORANGE C100M		cuivre	0,75	1	2,7	Eca	C100M	100	M.	-	0,28 €
✔ **FIL 01272040**	H05VK 0,75 ORANGE VISIBOX C100M	Visibox	cuivre	0,75	1	2,7	Eca	C100M	100	M.	-	0,34 €
✔ **FIL 01210S**	H05VK 0,75 ROUGE C100M		cuivre	0,75	1	2,7	Eca	C100M	100	M.	-	0,28 €
✔ **FIL 01272041**	H05VK 0,75 ROUGE VISIBOX C100M	Visibox	cuivre	0,75	1	2,7	Eca	C100M	100	M.	-	0,34 €
✔ **FIL 01200S**	H05VK 0,75 VERT/JNE C100M		cuivre	0,75	1	2,7	Eca	C100M	100	M.	-	0,28 €
✔ **FIL 01272043**	H05VK 0,75 VERT/JNE VISIBOX C100M	Visibox	cuivre	0,75	1	2,7	Eca	C100M	100	M.	-	0,34 €
✔ **FIL 01280S**	H05VK 0,75 VIOLET C100M		cuivre	0,75	1	2,7	Eca	C100M	100	M.	-	0,28 €
✔ **FIL 01272042**	H05VK 0,75 VIOLET VISIBOX C100M	Visibox	cuivre	0,75	1	2,7	Eca	C100M	100	M.	-	0,34 €
✔ **FIL 01272044**	H05VK 1 BLANC VISIBOX C100M	Visibox	cuivre	1	1	2,8	Eca	C100M	100	M.	-	0,40 €
✔ **FIL 36150S**	H05VK 1 BLEU-CL RAL5024 C100M		cuivre	1	1	2,8	Eca	C100M	100	M.	-	0,36 €
✔ **FIL 01272046**	H05VK 1 BLEU-CL RAL5024 VISIBOX C100M	Visibox	cuivre	1	1	2,8	Eca	C100M	100	M.	-	0,40 €
✔ **FIL 01272049**	H05VK 1 BLEU-FO RAL5010 VISIBOX C100M	Visibox	cuivre	1	1	2,8	Eca	C100M	100	M.	-	0,40 €
✔ **FIL 36160S**	H05VK 1 BLEU-FO RAL5015 C100M		cuivre	1	1	2,8	Eca	C100M	100	M.	-	0,36 €
✔ **FIL 01272048**	H05VK 1 BLEU-FO RAL5015 VISIBOX C100M	Visibox	cuivre	1	1	2,8	Eca	C100M	100	M.	-	0,40 €
✔ **FIL 01320S**	H05VK 1 BLEU-MO RAL5012 C100M		cuivre	1	1	2,8	Eca	C100M	100	M.	-	0,36 €
✔ **FIL 01272047**	H05VK 1 BLEU-MO RAL5012 VISIBOX C100M	Visibox	cuivre	1	1	2,8	Eca	C100M	100	M.	-	0,40 €
✔ **FIL 01272050**	H05VK 1 BLEU-NU RAL5003 VISIBOX C100M	Visibox	cuivre	1	1	2,8	Eca	C100M	100	M.	-	0,40 €
✔ **FIL 0123806705**	H05VK 1 BLEU-NU RAL5013 C100M		cuivre	1	1	2,8	Eca	C100M	100	M.	-	0,36 €
✔ **FIL 01330S**	H05VK 1 GRIS C100M		cuivre	1	1	2,8	Eca	C100M	100	M.	-	0,36 €
✔ **FIL 01272052**	H05VK 1 GRIS VISIBOX C100M	Visibox	cuivre	1	1	2,8	Eca	C100M	100	M.	-	0,40 €
✔ **FIL 01340S**	H05VK 1 IVOIRE BLANC C100M		cuivre	1	1	2,8	Eca	C100M	100	M.	-	0,36 €
✔ **FIL 01272045**	H05VK 1 IVOIRE VISIBOX C100M	Visibox	cuivre	1	1	2,8	Eca	C100M	100	M.	-	0,40 €
✔ **FIL 01370S**	H05VK 1 MARRON C100M		cuivre	1	1	2,8	Eca	C100M	100	M.	-	0,36 €
✔ **FIL 01272051**	H05VK 1 MARRON VISIBOX C100M	Visibox	cuivre	1	1	2,8	Eca	C100M	100	M.	-	0,40 €
✔ **FIL 01350S**	H05VK 1 NOIR C100M		cuivre	1	1	2,8	Eca	C100M	100	M.	-	0,36 €
✔ **FIL 01272053**	H05VK 1 NOIR VISIBOX C100M	Visibox	cuivre	1	1	2,8	Eca	C100M	100	M.	-	0,40 €
✔ **FIL 01360S**	H05VK 1 ORANGE C100M		cuivre	1	1	2,8	Eca	C100M	100	M.	-	0,36 €
✔ **FIL 01272054**	H05VK 1 ORANGE VISIBOX C100M	Visibox	cuivre	1	1	2,8	Eca	C100M	100	M.	-	0,40 €
✔ **FIL 01310S**	H05VK 1 ROUGE C100M		cuivre	1	1	2,8	Eca	C100M	100	M.	-	0,36 €
✔ **FIL 01272055**	H05VK 1 ROUGE VISIBOX C100M	Visibox	cuivre	1	1	2,8	Eca	C100M	100	M.	-	0,40 €
✔ **FIL 01300S**	H05VK 1 VERT/JNE C100M		cuivre	1	1	2,8	Eca	C100M	100	M.	-	0,36 €
✔ **FIL 01272057**	H05VK 1 VERT/JNE VISIBOX C100M	Visibox	cuivre	1	1	2,8	Eca	C100M	100	M.	-	0,40 €
✔ **FIL 01380S**	H05VK 1 VIOLET C100M		cuivre	1	1	2,8	Eca	C100M	100	M.	-	0,36 €
✔ **FIL 01272056**	H05VK 1 VIOLET VISIBOX C100M	Visibox	cuivre	1	1	2,8	Eca	C100M	100	M.	-	0,40 €
✔ **FIL 01272058**	H07VK 1,5 BLANC VISIBOX C100M	Visibox	cuivre	1,5	1	3,4	Eca	C100M	100	M.	-	0,56 €
✔ **FIL 01272060**	H07VK 1,5 BLEU-CL RAL 5024 VISIBOX C100M	Visibox	cuivre	1,5	1	3,4	Eca	C100M	100	M.	-	0,56 €
✔ **FIL 36170S**	H07VK 1,5 BLEU-CLAIR RAL 5024 C100M		cuivre	1,5	1	3,4	Eca	C100M	100	M.	-	0,49 €
✔ **FIL 01272063**	H07VK 1,5 BLEU-FO RAL 5010 VISIBOX C100M	Visibox	cuivre	1,5	1	3,4	Eca	C100M	100	M.	-	0,56 €
✔ **FIL 36180S**	H07VK 1,5 BLEU-FONCE RAL 5015 C100M		cuivre	1.5	1	3.4	Eca	C100M	100	M.	-	0,49 €
✔ **FIL 01272061**	H07VK 1,5 BLEU-MO RAL 5012 VISIBOX C100M	Visibox	cuivre	1,5	1	3,4	Eca	C100M	100	M.	-	0,56 €
✔ **FIL 01430S**	H07VK 1,5 BLEU-MOYEN RAL 5012 C100M		cuivre	1,5	1	3,4	Eca	C100M	100	M.	-	0,49 €
✔ **FIL 01272064**	H07VK 1,5 BLEU-NU RAL 5003 VISIBOX C100M	Visibox	cuivre	1,5	1	3,4	Eca	C100M	100	M.	-	0,56 €
✔ **FIL 01520S**	H07VK 1,5 BLEU-NUIT RAL 5013 C100M		cuivre	1,5	1	3,4	Eca	C100M	100	M.	-	0,49 €
✔ **FIL 01480S**	H07VK 1,5 BRUN C100M		cuivre	1,5	1	3,4	Eca	C100M	100	M.	-	0,49 €
✔ **FIL 01440S**	H07VK 1,5 GRIS C100M		cuivre	1,5	1	3,4	Eca	C100M	100	M.	-	0,49 €
✔ **FIL 01272066**	H07VK 1,5 GRIS VISIBOX C100M	Visibox	cuivre	1,5	1	3,4	Eca	C100M	100	M.	-	0,56 €
✔ **FIL 01450S**	H07VK 1,5 IVOIRE BLANC C100M		cuivre	1,5	1	3,4	Eca	C100M	100	M.	-	0,49 €
✔ **FIL 01272059**	H07VK 1,5 IVOIRE VISIBOX C100M	Visibox	cuivre	1,5	1	3,4	Eca	C100M	100	M.	-	0,56 €
✔ **FIL 01272065**	H07VK 1,5 MARRON VISIBOX C100M	Visibox	cuivre	1,5	1	3,4	Eca	C100M	100	M.	-	0,56 €
✔ **FIL 01460S**	H07VK 1,5 NOIR C100M		cuivre	1,5	1	3,4	Eca	C100M	100	M.	-	0,49 €
✔ **FIL 01272067**	H07VK 1,5 NOIR VISIBOX C100M	Visibox	cuivre	1,5	1	3,4	Eca	C100M	100	M.	-	0,56 €
✔ **FIL 01470S**	H07VK 1,5 ORANGE C100M		cuivre	1,5	1	3,4	Eca	C100M	100	M.	-	0,49 €
✔ **FIL 01272068**	H07VK 1,5 ORANGE VISIBOX C100M	Visibox	cuivre	1,5	1	3,4	Eca	C100M	100	M.	-	0,56 €
✔ **FIL 01420S**	H07VK 1,5 ROUGE C100M		cuivre	1,5	1	3,4	Eca	C100M	100	M.	-	0,49 €
✔ **FIL 01272069**	H07VK 1,5 ROUGE VISIBOX C100M	Visibox	cuivre	1,5	1	3,4	Eca	C100M	100	M.	-	0,56 €
✔ **FIL 01510S**	H07VK 1,5 VERT C100M		cuivre	1,5	1	3,4	Eca	C100M	100	M.	-	0,49 €
✔ **FIL 01410S**	H07VK 1,5 VERT/JNE C100M		cuivre	1,5	1	3,4	Eca	C100M	100	M.	-	0,49 €
✔ **FIL 01272071**	H07VK 1,5 VERT/JNE VISIBOX C100M	Visibox	cuivre	1,5	1	3,4	Eca	C100M	100	M.	-	0,56 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

CÂBLES DOMESTIQUES

CÂBLES DOMESTIQUES SOUPLES H05VK-H07VK

Référence	Désignation	Valeur ajoutée	Matériau conducteur	Section du conducteur (mm²)	Nbre de conducteurs	Diamètre externe (mm)	Euroclasse	Conditionnement	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ FIL 014905	H07VK 1,5 VIOLET C100M		cuivre	1,5	1	3,4	Eca	C100M	100	M.	-	0,49 €
✔ FIL 01272070	H07VK 1,5 VIOLET VISIBOX C100M	Visibox	cuivre	1,5	1	3,4	Eca	C100M	100	M.	-	0,56 €
✔ FIL 01272074	H07VK 2,5 BLEU-CL RAL 5024 VISIBOX C100M	Visibox	cuivre	2,5	1	4,1	Eca	C100M	100	M.	-	0,90 €
✔ FIL 361905	H07VK 2,5 BLEU-CLAIR RAL 5024 C100M		cuivre	2,5	1	4,1	Eca	C100M	100	M.	-	0,80 €
FIL 01272076	H07VK 2,5 BLEU-FO RAL 5015 VISIBOX C100M	Visibox	cuivre	2,5	1	4,1	Eca	C100M	100	M.	-	0,90 €
✔ FIL 01272077	H07VK 2,5 BLEU-FON RAL 5010 VISIBOX C100M	Visibox	cuivre	2,5	1	4,1	Eca	C100M	100	M.	-	0,90 €
✔ FIL 01272075	H07VK 2,5 BLEU-MO RAL 5012 VISIBOX C100M	Visibox	cuivre	2,5	1	4,1	Eca	C100M	100	M.	-	0,90 €
✔ FIL 015505	H07VK 2,5 BLEU-MOYEN RAL 5012 C100M		cuivre	2,5	1	4,1	Eca	C100M	100	M.	-	0,80 €
✔ FIL 015605	H07VK 2,5 GRIS C100M		cuivre	2,5	1	4,1	Eca	C100M	100	M.	-	0,80 €
✔ FIL 01272079	H07VK 2,5 GRIS VISIBOX C100M	Visibox	cuivre	2,5	1	4,1	Eca	C100M	100	M.	-	0,90 €
✔ FIL 015705	H07VK 2,5 IVOIRE BLANC C100M		cuivre	2,5	1	4,1	Eca	C100M	100	M.	-	0,80 €
FIL 01272073	H07VK 2,5 IVOIRE VISIBOX C100M	Visibox	cuivre	2,5	1	4,1	Eca	C100M	100	M.	-	0,90 €
✔ FIL 016005	H07VK 2,5 MARRON C100M		cuivre	2,5	1	4,1	Eca	C100M	100	M.	-	0,80 €
✔ FIL 01272078	H07VK 2,5 MARRON VISIBOX C100M	Visibox	cuivre	2,5	1	4,1	Eca	C100M	100	M.	-	0,90 €
✔ FIL 015805	H07VK 2,5 NOIR C100M		cuivre	2,5	1	4,1	Eca	C100M	100	M.	-	0,80 €
✔ FIL 01272080	H07VK 2,5 NOIR VISIBOX C100M	Visibox	cuivre	2,5	1	4,1	Eca	C100M	100	M.	-	0,90 €
✔ FIL 015905	H07VK 2,5 ORANGE C100M		cuivre	2,5	1	4,1	Eca	C100M	100	M.	-	0,80 €
✔ FIL 01272081	H07VK 2,5 ORANGE VISIBOX C100M	Visibox	cuivre	2,5	1	4,1	Eca	C100M	100	M.	-	0,90 €
✔ FIL 015405	H07VK 2,5 ROUGE C100M		cuivre	2,5	1	4,1	Eca	C100M	100	M.	-	0,80 €
✔ FIL 01272082	H07VK 2,5 ROUGE VISIBOX C100M	Visibox	cuivre	2,5	1	4,1	Eca	C100M	100	M.	-	0,90 €
✔ FIL 015305	H07VK 2,5 VERT/JNE C100M		cuivre	2,5	1	4,1	Eca	C100M	100	M.	-	0,80 €
✔ FIL 01272084	H07VK 2,5 VERT/JNE VISIBOX C100M	Visibox	cuivre	2,5	1	4,1	Eca	C100M	100	M.	-	0,90 €
✔ FIL 01272083	H07VK 2,5 VIOLET VISIBOX C100M	Visibox	cuivre	2,5	1	4,1	Eca	C100M	100	M.	-	0,90 €
✔ FIL 362105	H07VK 4 BLEU-CL RAL5024 C100M		cuivre	4	1	4,8	Eca	C100M	100	M.	-	1,34 €
✔ FIL 01272085	H07VK 4 BLEU-CL RAL5024 VISIBOX C100M	Visibox	cuivre	4	1	4,8	Eca	C100M	100	M.	-	1,49 €
✔ FIL 016505	H07VK 4 BLEU-MO RAL5012 C100M		cuivre	4	1	4,8	Eca	C100M	100	M.	-	1,34 €
✔ FIL 016905	H07VK 4 MARRON C100M		cuivre	4	1	4,8	Eca	C100M	100	M.	-	1,34 €
✔ FIL 01272087	H07VK 4 MARRON VISIBOX C100M	Visibox	cuivre	4	1	4,8	Eca	C100M	100	M.	-	1,49 €
✔ FIL 016615	H07VK 4 IVOIRE-BLANC C100M		cuivre	4	1	4,8	Eca	C100M	100	P.	-	1,34 €
✔ FIL 016705	H07VK 4 NOIR C100M		cuivre	4	1	4,8	Eca	C100M	100	M.	-	1,34 €
✔ FIL 01272088	H07VK 4 NOIR VISIBOX C100M	Visibox	cuivre	4	1	4,8	Eca	C100M	100	M.	-	1,49 €
✔ FIL 016405	H07VK 4 ROUGE C100M		cuivre	4	1	4,8	Eca	C100M	100	M.	-	1,34 €
✔ FIL 01272089	H07VK 4 ROUGE VISIBOX C100M	Visibox	cuivre	4	1	4,8	Eca	C100M	100	M.	-	1,49 €
✔ FIL 016305	H07VK 4 VERT/JNE C100M		cuivre	4	1	4,8	Eca	C100M	100	M.	-	1,34 €
✔ FIL 01272090	H07VK 4 VERT/JNE VISIBOX C100M	Visibox	cuivre	4	1	4,8	Eca	C100M	100	M.	-	1,49 €
✔ FIL 362205	H07VK 6 BLEU-CL RAL5024 C100M		cuivre	6	1	5,3	Eca	C100M	100	M.	-	1,92 €
✔ FIL 01272091	H07VK 6 BLEU-CL RAL5024 VISIBOX C100M	Visibox	cuivre	6	1	5,3	Eca	C100M	100	M.	-	2,09 €
✔ FIL 01272092	H07VK 6 BLEU-FO RAL5010 VISIBOX C100M	Visibox	cuivre	6	1	5,3	Eca	C100M	100	M.	-	2,09 €
✔ FIL 017305	H07VK 6 BLEU-MO RAL5012 C100M		cuivre	6	1	5,3	Eca	C100M	100	M.	-	1,92 €
✔ FIL 017405	H07VK 6 GRIS RAL 7000 C100M		cuivre	6	1	5,3	Eca	C100M	100	M.	-	1,92 €
✔ FIL 017705	H07VK 6 MARRON C100M		cuivre	6	1	5,3	Eca	C100M	100	M.	-	1,92 €
✔ FIL 01272093	H07VK 6 MARRON VISIBOX C100M	Visibox	cuivre	6	1	5,3	Eca	C100M	100	M.	-	2,09 €
✔ FIL 017325	H07VK 6 IVOIRE-BLANC C100M		cuivre	6	1	5,3	Eca	C100M	100	P.	-	1,92 €
✔ FIL 017505	H07VK 6 NOIR C100M		cuivre	6	1	5,3	Eca	C100M	100	M.	-	1,92 €
✔ FIL 01272094	H07VK 6 NOIR VISIBOX C100M	Visibox	cuivre	6	1	5,3	Eca	C100M	100	M.	-	2,09 €
✔ FIL 017605	H07VK 6 ORANGE C100M		cuivre	6	1	5,3	Eca	C100M	100	M.	-	1,92 €
✔ FIL 017205	H07VK 6 ROUGE C100M		cuivre	6	1	5,3	Eca	C100M	100	M.	-	1,92 €
✔ FIL 01272095	H07VK 6 ROUGE VISIBOX C100M	Visibox	cuivre	6	1	5,3	Eca	C100M	100	M.	-	2,09 €
✔ FIL 017105	H07VK 6 VERT/JNE C100M		cuivre	6	1	5,3	Eca	C100M	100	M.	-	1,92 €
✔ FIL 01272096	H07VK 6 VERT/JNE VISIBOX C100M	Visibox	cuivre	6	1	5,3	Eca	C100M	100	M.	-	2,09 €
✔ FIL 01238387	H07VK 10 BLEU-CL RAL5024 C100M		cuivre	10	1	6,8	Eca	C100M	100	M.	-	3,32 €
✔ FIL 018005	H07VK 10 BLEU-MO RAL5012 C100M		cuivre	10	1	6,8	Eca	C100M	100	M.	-	3,32 €
✔ FIL 018105	H07VK 10 NOIR C100M		cuivre	10	1	6,8	Eca	C100M	100	M.	-	3,32 €
✔ FIL 017905	H07VK 10 ROUGE C100M		cuivre	10	1	6,8	Eca	C100M	100	M.	-	3,32 €
✔ FIL 017805	H07VK 10 VERT/JNE C100M		cuivre	10	1	6,8	Eca	C100M	100	M.	-	3,32 €
✔ FIL 01238407	H07VK 16 BLEU-CL RAL5024 C100M		cuivre	16	1	8,1	Eca	C100M	100	M.	-	5,21 €
✔ FIL 018605	H07VK 16 BLEU-MO RAL5012 C100M		cuivre	16	1	8,1	Eca	C100M	100	M.	-	5,21 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

Référence	Désignation	Valeur ajoutée	Matériau conducteur	Section du conducteur (mm²)	Nbre de conducteurs	Diamètre externe (mm)	Euroclasse	Conditionnement	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **FIL 018705**	H07VK 16 NOIR C100M		cuivre	16	1	8,1	Eca	C100M	100	M.	-	5,21 €
✔ **FIL 018505**	H07VK 16 ROUGE C100M		cuivre	16	1	8,1	Eca	C100M	100	M.	-	5,21 €
✔ **FIL 018405**	H07VK 16 VERT/JNE C100M		cuivre	16	1	8,1	Eca	C100M	100	M.	-	5,21 €
✔ **FIL 019305**	H07VK 25 NOIR C100M		cuivre	25	1	10,2	Eca	C100M	100	M.	-	8,12 €
✔ **FIL 019300**	H07VK 25 NOIR TGL		cuivre	25	1	10,2	Eca	TGL	1	M.	-	8,12 €
✔ **FIL 019000**	H07VK 25 VERT/JNE TGL		cuivre	25	1	10,2	Eca	TGL	1	M.	-	8,12 €

CÂBLES DOMESTIQUES SOUPLES H05VVF

DESCRIPTIF DU CÂBLE
- Ame: Métal cuivre nu, forme ronde.
  Souplesse: classe 5 souple selon NF C 32 013 ou HD 383 ou CEI 60-228.
  Température maximale à l'âme: 70°C en permanence,160°C en court-circuit (la température sur âme est limitée à 60°C suivant HD 516).
- Isolation: PVC.
- Revêtement d'assemblage: Gaine élastoplastique facultative.
- Gaine extérieure: PVC couleur blanche ou grise (autres couleurs possibles).
- Repérage des conducteurs selon la norme HD308.

Référence	Désignation	Matériau conducteur	Section du conducteur (mm²)	Nbre de conducteurs	Diamètre externe (mm)	Euroclasse	Conditionnement	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **FIL 006904**	H05VVF 2X0,75 GRIS C50M	cuivre	0,75	2	7,2	Eca	C50M	50	M.	-	0,97 €
✔ **FIL 006905**	H05VVF 2X0,75 GRIS C100M	cuivre	0,75	2	7,2	Eca	C100M	100	M.	-	0,97 €
✔ **FIL 007004**	H05VVF 2X0,75 BLANC C50M	cuivre	0,75	2	7,2	Eca	C50M	50	M.	-	0,97 €
✔ **FIL 007005**	H05VVF 2X0,75 BLANC C100M	cuivre	0,75	2	7,2	Eca	C100M	100	M.	-	0,97 €
✔ **FIL 007104**	H05VVF 2X1 GRIS C50M	cuivre	1	2	7,5	Eca	C50M	50	M.	-	1,18 €
✔ **FIL 007105**	H05VVF 2X1 GRIS C100M	cuivre	1	2	7,5	Eca	C100M	100	M.	-	1,18 €
✔ **FIL 007204**	H05VVF 2X1 BLANC C50M	cuivre	1	2	7,5	Eca	C50M	50	M.	-	1,18 €
✔ **FIL 007205**	H05VVF 2X1 BLANC C100M	cuivre	1	2	7,5	Eca	C100M	100	M.	-	1,18 €
✔ **FIL 007304**	H05VVF 2X1,5 GRIS C50M	cuivre	1,5	2	8,6	Eca	C50M	50	M.	-	1,63 €
✔ **FIL 007305**	H05VVF 2X1,5 GRIS C100M	cuivre	1,5	2	8,6	Eca	C100M	100	M.	-	1,63 €
✔ **FIL 007404**	H05VVF 2X1,5 BLANC C50M	cuivre	1,5	2	8,6	Eca	C50M	50	M.	-	1,63 €
✔ **FIL 007405**	H05VVF 2X1,5 BLANC C100M	cuivre	1.5	2	8,6	Eca	C100M	100	M.	-	1,63 €
✔ **FIL 007804**	H05VVF 3G0,75 GRIS C50M	cuivre	0,75	3	7,6	Eca	C50M	50	M.	-	1,31 €
✔ **FIL 007805**	H05VVF 3G0,75 GRIS C100M	cuivre	0,75	3	7,6	Eca	C100M	100	M.	-	1,31 €
✔ **FIL 007704**	H05VVF 3G0,75 BLANC C50M	cuivre	0,75	3	7,6	Eca	C50M	50	M.	-	1,31 €
✔ **FIL 007705**	H05VVF 3G0,75 BLANC C100M	cuivre	0,75	3	7,6	Eca	C100M	100	M.	-	1,31 €
✔ **FIL 008004**	H05VVF 3G1 GRIS C50M	cuivre	1	3	8,0	Eca	C50M	50	M.	-	1,63 €
✔ **FIL 008005**	H05VVF 3G1 GRIS C100M	cuivre	1	3	8,0	Eca	C100M	100	M.	-	1,63 €
✔ **FIL 007904**	H05VVF 3G1 BLANC C50M	cuivre	1	3	8,0	Eca	C50M	50	M.	-	1,63 €
✔ **FIL 008204**	H05VVF 3G1,5 GRIS C50M	cuivre	1,5	3	9,4	Eca	C50M	50	M.	-	2,19 €
✔ **FIL 008205**	H05VVF 3G1,5 GRIS C100M	cuivre	1,5	3	9,4	Eca	C100M	100	M.	-	2,19 €
✔ **FIL 008104**	H05VVF 3G1,5 BLANC C50M	cuivre	1,5	3	9,4	Eca	C50M	50	M.	-	2,19 €
✔ **FIL 008105**	H05VVF 3G1,5 BLANC C100M	cuivre	1,5	3	9,4	Eca	C100M	100	M.	-	2,19 €
✔ **FIL 008404**	H05VVF 3G2,5 GRIS C50M	cuivre	2,5	3	11,4	Eca	C50M	50	M.	-	3,45 €
✔ **FIL 008405**	H05VVF 3G2,5 GRIS C100M	cuivre	2,5	3	11,4	Eca	C100M	100	M.	-	3,45 €
✔ **FIL 008304**	H05VVF 3G2,5 BLANC C50M	cuivre	2,5	3	11,4	Eca	C50M	50	M.	-	3,45 €
✔ **FIL 008305**	H05VVF 3G2,5 BLANC C100M	cuivre	2,5	3	11,4	Eca	C100M	100	M.	-	3,45 €
✔ **FIL 008704**	H05VVF 4G0,75 GRIS C50M	cuivre	0,75	4	8,3	Eca	C50M	50	M.	-	1,66 €
✔ **FIL 008705**	H05VVF 4G0,75 GRIS C100M	cuivre	0,75	4	8,3	Eca	C100M	100	M.	-	1,66 €
✔ **FIL 008504**	H05VVF 4G0,75 BLANC C50M	cuivre	0,75	4	8,3	Eca	C50M	50	M.	-	1,66 €
✔ **FIL 008904**	H05VVF 4G1 GRIS C50M	cuivre	1	4	9,0	Eca	C50M	50	M.	-	2,14 €
✔ **FIL 009004**	H05VVF 4G1,5 GRIS C50M	cuivre	1,5	4	10,5	Eca	C50M	50	M.	-	2,94 €
✔ **FIL 009304**	H05VVF 5G0,75 GRIS C50M	cuivre	0,75	5	9,3	Eca	C50M	50	M.	-	2,10 €
✔ **FIL 009404**	H05VVF 5G1 GRIS C50M	cuivre	1	5	9,8	Eca	C50M	50	M.	-	2,59 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

CÂBLES INDUSTRIELS

NOUVEAUX CÂBLES INDUSTRIELS SANS HALOGÈNE



Les câbles FRN1X1G1 sont particulièrement recommandés dans les bâtiments recevant du public (salles de spectacles, surfaces commerciales, écoles, immeubles de grande hauteur) mais aussi les équipements industriels et les lieux de circulation (halls d'immeubles).
Ces câbles construits et testés selon la norme NF C 32 323 sont :
– Non propagateurs de la flamme selon NF C 32 070 (C2) essai n° 1.
– Non propagateurs de l'incendie selon CEI 60 332-3 (catégorie 24) et NF C 32 070 (C1) essai n° 2.
- Sans halogène et à capacité de fumée réduite selon CEI 60754-1, CEI 60754-2, et CEI 61034.

Référence	Désignation	Matériau conducteur	Section du conducteur (mm²)	Nbre de conducteurs	Euroclasse	Conditionnement	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
FIL 610200100	FR-N1X1G1 LSOH CU 2X1,5 CL1 VE TGL	cuivre	1.5	2	Cca-s1,d1,a1	TGL	1	M.	-	2,40 €
FIL 610200200	FR-N1X1G1 LSOH CU 2X2,5 CL1 VE TGL	cuivre	2.5	2	Cca-s1,d1,a1	TGL	1	M.	-	4,15 €
✔ **FIL 620300100**	FR-N1X1G1 LSOH CU 3G1,5 CL1 VE TGL	cuivre	1.5	3	Cca-s1,d1,a1	TGL	1	M.	-	2,81 €
✔ **FIL 620300200**	FR-N1X1G1 LSOH CU 3G2,5 CL1 VE TGL	cuivre	2.5	3	Cca-s1,d1,a1	TGL	1	M.	-	3,93 €
FIL 620300300	FR-N1X1G1 LSOH CU 3G4 CL1 VE TGL	cuivre	4	3	Cca-s1,d1,a1	TGL	1	M.	-	5,81 €
FIL 620300400	FR-N1X1G1 LSOH CU 3G6 VE TGL	cuivre	6	3	Cca-s1,d1,a1	TGL	1	M.	-	8,49 €
FIL 620300500	FR-N1X1G1 LSOH CU 3G10 VE TGL	cuivre	10	3	Cca-s1,d1,a1	TGL	1	M.	-	13,16 €
FIL 620300600	FR-N1X1G1 LSOH CU 3G16 VE TGL	cuivre	16	3	Cca-s1,d1,a1	TGL	1	M.	-	19,60 €
FIL 620400100	FR-N1X1G1 LSOH CU 4G1,5 CL1 VE TGL	cuivre	1.5	4	Cca-s1,d1,a1	TGL	1	M.	-	2,03 €
FIL 620400200	FR-N1X1G1 LSOH CU 4G2,5 CL1 VE TGL	cuivre	2.5	4	Cca-s1,d1,a1	TGL	1	M.	-	5,11 €
FIL 620400400	FR-N1X1G1 LSOH CU 4G6 VE TGL	cuivre	6	4	Cca-s1,d1,a1	TGL	1	M.	-	11,12 €
✔ **FIL 620500100**	FR-N1X1G1 LSOH CU 5G1,5 CL1 VE TGL	cuivre	1.5	5	Cca-s1,d1,a1	TGL	1	M.	-	4,21 €
FIL 620500200	FR-N1X1G1 LSOH CU 5G2,5 CL1 VE TGL	cuivre	2.5	5	Cca-s1,d1,a1	TGL	1	M.	-	5,92 €
FIL 620500300	FR-N1X1G1 LSOH CU 5G4 CL1 VE TGL	cuivre	4	5	Cca-s1,d1,a1	TGL	1	M.	-	9,13 €
FIL 620500400	FR-N1X1G1 LSOH CU 5G6 VE TGL	cuivre	6	5	Cca-s1,d1,a1	TGL	1	M.	-	14,25 €
FIL 620500500	FR-N1X1G1 LSOH CU 5G10 VE TGL	cuivre	10	5	Cca-s1,d1,a1	TGL	1	M.	-	13,77 €
FIL 620500600	FR-N1X1G1 LSOH CU 5G16 VE TGL	cuivre	16	5	Cca-s1,d1,a1	TGL	1	M.	-	38,07 €

CÂBLES INDUSTRIELS GRANDE DIFFUSION U1000 R2V DISTINGO NEXANS NORME XP

Le nouveau câble U-1000 R2V pour les sections du 1,5 au 16mm² et de 1 à 5 conducteurs, a été conçu pour faciliter le travail au quotidien des utilisateurs. DISTINGO™ intègre deux améliorations majeures pleines d'avantages .
Marquage métrique :
- Lecture immédiate de la longueur restante.
- Meilleure gestion des stocks.
- Maîtrise des quantités consommées.
Repérage couleur :
- Un repérage visuel immédiat de la section.
- Une fiabilité lors de la pose.
- Un stockage facile et clair.

Référence	Désignation	Valeur ajoutée	Matériau conducteur	Section du conducteur (mm²)	Nbre de conducteurs	Diamètre externe (mm)	Euroclasse	Conditionnement	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **FIL 023504NXS**	R2V CU 2X1,5 C50M DISTINGO		cuivre	1,5	2		Eca	C50M	50	M.	-	1,31 €
✔ **FIL 023505NXS**	R2V CU 2X1,5 C100M DISTINGO		cuivre	1,5	2		Eca	C100M	100	M.	-	1,31 €
✔ **FIL 023705NXS**	R2V CU 2X2,5 C100M DISTINGO		cuivre	2,5	2		Eca	C100M	100	M.	-	1,99 €
✔ **FIL 026504NXS**	R2V CU 3G1,5 C50M DISTINGO		cuivre	1,5	3	11,0	Eca	C50M	50	M.	-	1,56 €
✔ **FIL 026505NXS**	R2V CU 3G1,5 C100M DISTINGO		cuivre	1,5	3	11,0	Eca	C100M	100	M.	-	1,56 €
✔ **FIL 01272170**	Dérouleur+recharge N'Roll Evolution R2V CU 3G1,5 C150M	N'Roll Ev	cuivre	1,5	3	11,0	Eca	C150M	1	P.	-	428,11 €
✔ **FIL 026506**	R2V recharge N'Roll CU 3G1,5 C150M	N'Roll	cuivre	1,5	3	11,0	Eca	C150M	150	M.	-	1,67 €
✔ **FIL 026704NXS**	R2V CU 3G2,5 C50M DISTINGO		cuivre	2,5	3	12,5	Eca	C50M	50	M.	-	2,41 €
✔ **FIL 026705NXS**	R2V CU 3G2,5 C100M DISTINGO		cuivre	2,5	3	12,5	Eca	C100M	100	M.	-	2,41 €
✔ **FIL 01272171**	Dérouleur+recharge N'Roll Evolution R2V CU 3G2,5 C125M	N'Roll Ev	cuivre	2,5	3	12,5	Eca	C125M	1	P.	-	493,67 €
✔ **FIL 026706**	R2V recharge N'Roll CU 3G2,5 C125M	N'Roll	cuivre	2,5	3	12,5	Eca	C125M	125	M.	-	2,54 €
✔ **FIL 029804NXS**	R2V CU 4G1,5 C50M DISTINGO		cuivre	1,5	4		Eca	C50M	50	M.	-	2,23 €
✔ **FIL 029805NXS**	R2V CU 4G1,5 C100M DISTINGO		cuivre	1,5	4		Eca	C100M	100	M.	-	2,23 €
✔ **FIL 030004NXS**	R2V CU 4G2,5 C50M DISTINGO		cuivre	2,5	4		Eca	C50M	50	M.	-	3,51 €
✔ **FIL 030005NXS**	R2V CU 4G2,5 C100M DISTINGO		cuivre	2,5	4		Eca	C100M	100	M.	-	3,51 €
✔ **FIL 031004NXS**	R2V CU 5G1,5 C50M DISTINGO		cuivre	1,5	5	13,0	Eca	C50M	50	M.	-	2,58 €
✔ **FIL 031005NXS**	R2V CU 5G1,5 C100M DISTINGO		cuivre	1,5	5	13,0	Eca	C100M	100	M.	-	2,58 €
✔ **FIL 031204NXS**	R2V CU 5G2,5 C50M DISTINGO		cuivre	2,5	5	14,5	Eca	C50M	50	M.	-	3,95 €
✔ **FIL 031205NXS**	R2V CU 5G2,5 C100M DISTINGO		cuivre	2,5	5	14,5	Eca	C100M	100	M.	-	3,95 €
✔ **FIL 031206**	R2V recharge N'Roll CU 5G2,5 C80M	N'Roll	cuivre	2,5	5	14,5	Eca	C80M	80	M.	-	4,06 €
✔ **FIL 01272517**	N'ROLL dérouleur vide avec touret	N'Roll							1	P.	-	175,15 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

DES CÂBLES INNOVANTS
POUR FACILITER VOTRE TRAVAIL AU QUOTIDIEN

CABLE de FRANCE

1ER DÉROULEUR DE CÂBLES SUR ROULETTES

Il est pratique, solide, transportable, rechargeable et facile à dérouler !

N'ROLL® évolution

3 FILS H07V-U PRÉ-ASSEMBLÉS

Grâce à un lien pelable à la main, pour réaliser en une seule et même opération, l'installation électrique de toute la maison.

EASYFIL®

CONDITIONNEMENT EN COQUE PLASTIQUE

Avec système de dévidage facilitant l'installation des fils souples H05V-K et H07V-K (14 coloris) pour le câblage d'armoires.

VISIBOX®

CÂBLE U-1000 R2V

Intégrant le repérage couleur des sections et le système unique de **MARQUAGE MÉTRIQUE METRIUM™.**

DISTINGO

www.nexans.fr

Nexans
BRINGS ENERGY TO LIFE

nouvelR – © photos : Nexans – 08-17

CÂBLES INDUSTRIELS

CÂBLES INDUSTRIELS GRANDE DIFFUSION U1000 R2V NORME XP



DESCRIPTIF DU CÂBLE
- Ame: Métal: cuivre nu, forme ronde.
  Souplesse: S <= 4 mm², massive classe 1 ou câblée, classe 2; S >= 6 mm², câblée classe 2 conforme à NF C 32-013, HD 383, IEC 60228.
  Température: 90°C en régime permanent , 250°C en court-circuit.
- Isolation: PR (ruban séparateur facultatif).
- Assemblage: (pour câbles multiconducteurs) avec bourrage non hygroscopique.
- Gaine extérieure: PVC couleur Noire.
- Repérage des conducteurs par couleur selon la norme HD308.

Référence	Désignation	Matériau conducteur	Section du conducteur (mm²)	Nbre de conducteurs	Diamètre externe (mm)	Euroclasse	Conditionnement	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✓ **FIL 023500**	R2V CU 2X1,5 TGL	cuivre	1,5	2	10,5	Eca	TGL	1	M.	-	1,22 €
✓ **FIL 023504**	R2V CU 2X1,5 C50M	cuivre	1,5	2	10,5	Eca	C50M	50	M.	-	1,22 €
✓ **FIL 023505**	R2V CU 2X1,5 C100M	cuivre	1,5	2	10,5	Eca	C100M	100	M.	-	1,22 €
✓ **FIL 023507**	R2V CU 2X1,5 C200M	cuivre	1,5	2	10,5	Eca	C200M	200	M.	-	1,22 €
✓ **FIL 023518**	R2V CU 2X1,5 T500M	cuivre	1,5	2	10,5	Eca	T500M	500	M.	-	1,22 €
✓ **FIL 023700**	R2V CU 2X2,5 TGL	cuivre	2,5	2	11,5	Eca	TGL	1	M.	-	1,88 €
✓ **FIL 023704**	R2V CU 2X2,5 C50M	cuivre	2,5	2	11,5	Eca	C50M	50	M.	-	1,88 €
✓ **FIL 023705**	R2V CU 2X2,5 C100M	cuivre	2,5	2	11,5	Eca	C100M	100	M.	-	1,88 €
✓ **FIL 026500**	R2V CU 3G1,5 TGL	cuivre	1,5	3	11,0	Eca	TGL	1	M.	-	1,46 €
✓ **FIL 026504**	R2V CU 3G1,5 C50M	cuivre	1,5	3	11,0	Eca	C50M	50	M.	-	1,46 €
✓ **FIL 026505**	R2V CU 3G1,5 C100M	cuivre	1,5	3	11,0	Eca	C100M	100	M.	-	1,46 €
✓ **FIL 026507**	R2V CU 3G1,5 C200M	cuivre	1,5	3	11,0	Eca	C200M	200	M.	-	1,39 €
✓ **FIL 026518**	R2V CU 3G1,5 T500M	cuivre	1,5	3	11,0	Eca	T500M	500	M.	-	1,46 €
✓ **FIL 026700**	R2V CU 3G2,5 TGL	cuivre	2,5	3	12,5	Eca	TGL	1	M.	-	2,28 €
✓ **FIL 026704**	R2V CU 3G2,5 C50M	cuivre	2,5	3	12,5	Eca	C50M	50	M.	-	2,28 €
✓ **FIL 026705**	R2V CU 3G2,5 C100M	cuivre	2,5	3	12,5	Eca	C100M	100	M.	-	2,28 €
✓ **FIL 026718**	R2V CU 3G2,5 T500M	cuivre	2,5	3	12,5	Eca	T500M	500	M.	-	2,28 €
✓ **FIL 029800**	R2V CU 4G1,5 TGL	cuivre	1,5	4	12,0	Eca	TGL	1	M.	-	2,10 €
✓ **FIL 029804**	R2V CU 4G1,5 C50M	cuivre	1,5	4	12,0	Eca	C50M	50	M.	-	2,10 €
✓ **FIL 029805**	R2V CU 4G1,5 C100M	cuivre	1,5	4	12,0	Eca	C100M	100	M.	-	2,10 €
✓ **FIL 029818**	R2V CU 4G1,5 T500M	cuivre	1,5	4	12,0	Eca	T500M	500	M.	-	2,10 €
✓ **FIL 030000**	R2V CU 4G2,5 TGL	cuivre	2,5	4	13,0	Eca	TGL	1	M.	-	3,34 €
✓ **FIL 030004**	R2V CU 4G2,5 C50M	cuivre	2,5	4	13,0	Eca	C50M	50	M.	-	3,34 €
✓ **FIL 030005**	R2V CU 4G2,5 C100M	cuivre	2,5	4	13,0	Eca	C100M	100	M.	-	3,34 €
✓ **FIL 030018**	R2V CU 4G2,5 T500M	cuivre	2,5	4	13,0	Eca	T500M	500	M.	-	3,34 €
✓ **FIL 031000**	R2V CU 5G1,5 TGL	cuivre	1,5	5	13,0	Eca	TGL	1	M.	-	2,43 €
✓ **FIL 031004**	R2V CU 5G1,5 C50M	cuivre	1,5	5	13,0	Eca	C50M	50	M.	-	2,43 €
✓ **FIL 031005**	R2V CU 5G1,5 C100M	cuivre	1,5	5	13,0	Eca	C100M	100	M.	-	2,43 €
✓ **FIL 031018**	R2V CU 5G1,5 T500M	cuivre	1,5	5	13,0	Eca	T500M	500	M.	-	2,43 €
✓ **FIL 031200**	R2V CU 5G2,5 TGL	cuivre	2,5	5	14,5	Eca	TGL	1	M.	-	3,76 €
✓ **FIL 031204**	R2V CU 5G2,5 C50M	cuivre	2,5	5	14,5	Eca	C50M	50	M.	-	3,76 €
✓ **FIL 031205**	R2V CU 5G2,5 C100M	cuivre	2,5	5	14,5	Eca	C100M	100	M.	-	3,76 €
✓ **FIL 031218**	R2V CU 5G2,5 T500M	cuivre	2,5	5	14,5	Eca	T500M	500	M.	-	3,76 €

CÂBLES INDUSTRIELS U1000 R2V NORME XP

Référence	Désignation	Matériau conducteur	Section du conducteur (mm²)	Nbre de conducteurs	Diamètre externe (mm)	Euroclasse	Conditionnement	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✓ **FIL 021700**	R2V CU 1X1,5 TGL	cuivre	1,5	1	6,6	Eca	TGL	1	M.	-	1,01 €
✓ **FIL 021800**	R2V CU 1X2,5 TGL	cuivre	2,5	1	7	Eca	TGL	1	M.	-	1,38 €
FIL 021900	R2V CU 1X4 TGL	cuivre	4	1		Eca	TGL	1	M.	-	2,37 €
✓ **FIL 022000**	R2V CU 1X6 TGL	cuivre	6	1	8,2	Eca	TGL	1	M.	-	2,66 €
✓ **FIL 022100**	R2V CU 1X10 TGL	cuivre	10	1	9,2	Eca	TGL	1	M.	-	4,66 €
✓ **FIL 022200**	R2V CU 1X16 TGL	cuivre	16	1	10,5	Eca	TGL	1	M.	-	5,88 €
✓ **FIL 022300**	R2V CU 1X25 TGL	cuivre	25	1	12,5	Eca	TGL	1	M.	-	9,47 €
✓ **FIL 022400**	R2V CU 1X35 TGL	cuivre	35	1	13,5	Eca	TGL	1	M.	-	12,15 €
✓ **FIL 022500**	R2V CU 1X50 TGL	cuivre	50	1	15,0	Eca	TGL	1	M.	-	16,40 €
✓ **FIL 022600**	R2V CU 1X70 TGL	cuivre	70	1	17,0	Eca	TGL	1	M.	-	23,05 €
✓ **FIL 022700**	R2V CU 1X95 TGL	cuivre	95	1	19,0	Eca	TGL	1	M.	-	32,02 €
✓ **FIL 022800**	R2V CU 1X120 TGL	cuivre	120	1	21,0	Eca	TGL	1	M.	-	39,73 €
✓ **FIL 022900**	R2V CU 1X150 TGL	cuivre	150	1	23,0	Eca	TGL	1	M.	-	48,79 €
✓ **FIL 023000**	R2V CU 1X185 TGL	cuivre	185	1	25,5	Eca	TGL	1	M.	-	61,21 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✓ Produit stocké

Avec le R2V **POINT DE VUE**, LTC complète le concept en ajoutant au repérage couleur de la gaine:

L'IDENTIFICATION DU **NOMBRE** DE CONDUCTEURS!

POINT DE VUE



= bipolaires
= tripolaires
= quadripolaires
= pentapolaires

LTC présente son nouveau U-1000 R2V

Au delà de l'identification grâce aux couleurs sur la gaine, l'initiative de **LTC** a été de mettre en évidence le nombre de conducteurs à travers le nombre de points marqué sur la gaine pour consentir une identification facile et immédiate de la formation complète du câble.

Emballages différenciés :

En plus du repérage couleur sur la gaine, **LTC** a également choisi de différencier les emballages pour les sections 1,5mm² et 2,5mm². Pour les couronnes et tourets, la couleur du film de protection reprend la couleur de la bande colorée de la gaine, afin de faciliter la reconnaissance immédiate du câble.

L'objectif est de simplifier le travail quotidien des installateurs en améliorant le temps identification et de gestion des stocks de câble avant, pendant et après les chantiers.

LTC
LA TRIVENETA CAVI
conducting here!

CÂBLES INDUSTRIELS

CÂBLES INDUSTRIELS U1000 R2V NORME XP

Référence	Désignation	Matériau conducteur	Section du conducteur (mm²)	Nbre de conducteurs	Diamètre externe (mm)	Euroclasse	Conditionnement	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **FIL 023100**	R2V CU 1X240 TGL	cuivre	240	1	28,5	Eca	TGL	1	M.	-	78,85 €
✔ **FIL 023200**	R2V CU 1X300 TGL	cuivre	300	1	31,0	Eca	TGL	1	M.	-	102,81 €
✔ **FIL 023900**	R2V CU 2X4 TGL	cuivre	4	2	13,0	Eca	TGL	1	M.	-	3,53 €
✔ **FIL 024100**	R2V CU 2X6 TGL	cuivre	6	2	14,0	Eca	TGL	1	M.	-	5,02 €
✔ **FIL 024200**	R2V CU 2X10 TGL	cuivre	10	2	16,0	Eca	TGL	1	M.	-	7,56 €
✔ **FIL 024300**	R2V CU 2X16 TGL	cuivre	16	2	18,5	Eca	TGL	1	M.	-	11,76 €
✔ **FIL 024400**	R2V CU 2X25 TGL	cuivre	25	2	22,0	Eca	TGL	1	M.	-	17,14 €
✔ **FIL 024500**	R2V CU 2X35 TGL	cuivre	35	2	24,5	Eca	TGL	1	M.	-	25,95 €
✔ **FIL 024600**	R2V CU 2X50 TGL	cuivre	50	2	28,5	Eca	TGL	1	M.	-	36,66 €
✔ **FIL 024700**	R2V CU 3X1,5 SVJ TGL	cuivre	1,5	3	11,0	Eca	TGL	1	M.	-	2,21 €
✔ **FIL 024900**	R2V CU 3X2,5 SVJ TGL	cuivre	2,5	3	12,5	Eca	TGL	1	M.	-	3,38 €
✔ **FIL 025100**	R2V CU 3X4 SVJ TGL	cuivre	4	3	13,5	Eca	TGL	1	M.	-	5,47 €
✔ **FIL 025300**	R2V CU 3X6 SVJ TGL	cuivre	6	3	15,0	Eca	TGL	1	M.	-	7,59 €
✔ **FIL 025400**	R2V CU 3X10 SVJ TGL	cuivre	10	3		Eca	TGL	1	M.	-	12,42 €
✔ **FIL 025500**	R2V CU 3X16SVJ TGL	cuivre	16	3	19,5	Eca	TGL	1	M.	-	19,01 €
✔ **FIL 025600**	R2V CU 3X25 SVJ TGL	cuivre	25	3	23,5	Eca	TGL	1	M.	-	27,77 €
✔ **FIL 025700**	R2V CU 3X35 SVJ TGL	cuivre	35	3		Eca	TGL	1	M.	-	41,35 €
✔ **FIL 025800**	R2V CU 3X50 SVJ TGL	cuivre	50	3	29,0	Eca	TGL	1	M.	-	57,03 €
✔ **FIL 025900**	R2V CU 3X70 SVJ TGL	cuivre	70	3	34,0	Eca	TGL	1	M.	-	80,03 €
✔ **FIL 026000**	R2V CU 3X95 SVJ TGL	cuivre	95	3	38,5	Eca	TGL	1	M.	-	123,88 €
✔ **FIL 026900**	R2V CU 3G4 TGL	cuivre	4	3	13,5	Eca	TGL	1	M.	-	4,64 €
✔ **FIL 026904**	R2V CU 3G4 C50M	cuivre	4	3	13,5	Eca	C50M	50	M.	-	4,64 €
✔ **FIL 026905**	R2V CU 3G4 C100M	cuivre	4	3	13,5	Eca	C100M	100	M.	-	4,64 €
✔ **FIL 026918**	R2V CU 3G4 T500M	cuivre	4	3	13,5	Eca	T500M	500	M.	-	4,64 €
✔ **FIL 027100**	R2V CU 3G6 TGL	cuivre	6	3	15,0	Eca	TGL	1	M.	-	6,79 €
✔ **FIL 027104**	R2V CU 3G6 C50M	cuivre	6	3	15,0	Eca	C50M	50	M.	-	6,79 €
✔ **FIL 027118**	R2V CU 3G6 T500M	cuivre	6	3	15,0	Eca	T500M	500	M.	-	6,79 €
✔ **FIL 027200**	R2V CU 3G10 TGL	cuivre	10	3	17,0	Eca	TGL	1	M.	-	10,66 €
✔ **FIL 027204**	R2V CU 3G10 C50M	cuivre	10	3	17,0	Eca	C50M	50	M.	-	10,66 €
✔ **FIL 027218**	R2V CU 3G10 T500M	cuivre	10	3	17,0	Eca	T500M	500	M.	-	10,66 €
✔ **FIL 027300**	R2V CU 3G16 TGL	cuivre	16	3	19,5	Eca	TGL	1	M.	-	17,51 €
✔ **FIL 027400**	R2V CU 3G25 TGL	cuivre	25	3	23,5	Eca	TGL	1	M.	-	30,50 €
✔ **FIL 027500**	R2V CU 4X1,5 SVJ TGL	cuivre	1,5	4	12,0	Eca	TGL	1	M.	-	2,79 €
✔ **FIL 027700**	R2V CU 4X2,5 SVJ TGL	cuivre	2,5	4	13,0	Eca	TGL	1	M.	-	4,39 €
✔ **FIL 027900**	R2V CU 4X4 SVJ TGL	cuivre	4	4	14,5	Eca	TGL	1	M.	-	6,13 €
✔ **FIL 028100**	R2V CU 4X6 SVJ TGL	cuivre	6	4	16,0	Eca	TGL	1	M.	-	9,04 €
✔ **FIL 028200**	R2V CU 4X10 SVJ TGL	cuivre	10	4	18,5	Eca	TGL	1	M.	-	13,64 €
✔ **FIL 028300**	R2V CU 4X16 SVJ TGL	cuivre	16	4	21,0	Eca	TGL	1	M.	-	21,79 €
✔ **FIL 028400**	R2V CU 4X25 SVJ TGL	cuivre	25	4	25,5	Eca	TGL	1	M.	-	32,30 €
✔ **FIL 028500**	R2V CU 4X35 SVJ TGL	cuivre	35	4	28,5	Eca	TGL	1	M.	-	50,18 €
✔ **FIL 028600**	R2V CU 4X50 SVJ TGL	cuivre	50	4	32,5	Eca	TGL	1	M.	-	69,52 €
✔ **FIL 028700**	R2V CU 4X70 SVJ TGL	cuivre	70	4	37,5	Eca	TGL	1	M.	-	99,57 €
✔ **FIL 028800**	R2V CU 4X95 SVJ TGL	cuivre	95	4	42,5	Eca	TGL	1	M.	-	139,41 €
✔ **FIL 028900**	R2V CU 4X120 SVJ TGL	cuivre	120	4	47,5	Eca	TGL	1	M.	-	180,35 €
✔ **FIL 029000**	R2V CU 4X150 SVJ TGL	cuivre	150	4	52,5	Eca	TGL	1	M.	-	222,07 €
✔ **FIL 029100**	R2V CU 3X50+1X35 TGL	cuivre	50+35	3+1	31,1	Eca	TGL	1	M.	-	68,40 €
✔ **FIL 029200**	R2V CU 3X70+50 TGL	cuivre	70+50	3+1	36,2	Eca	TGL	1	M.	-	97,27 €
✔ **FIL 029300**	R2V CU 3X95+1X50 TGL	cuivre	95+50	3+1	40,6	Eca	TGL	1	M.	-	124,98 €
✔ **FIL 029400**	R2V CU 3X120+1X70 TGL	cuivre	120+70	3+1	45,4	Eca	TGL	1	M.	-	196,91 €
✔ **FIL 029500**	R2V CU 3X150+1X70 TGL	cuivre	150+70	3+1	49,5	Eca	TGL	1	M.	-	231,36 €
✔ **FIL 030200**	R2V CU 4G4 TGL	cuivre	4	4	14,5	Eca	TGL	1	M.	-	5,99 €
✔ **FIL 030204**	R2V CU 4G4 C50M	cuivre	4	4	14,5	Eca	C50M	50	M.	-	5,99 €
✔ **FIL 030400**	R2V CU 4G6 TGL	cuivre	6	4	16,0	Eca	TGL	1	M.	-	8,85 €
✔ **FIL 030404**	R2V CU 4G6 C50M	cuivre	6	4	16,0	Eca	C50M	50	M.	-	8,85 €
✔ **FIL 030500**	R2V CU 4G10 TGL	cuivre	10	4	18,5	Eca	TGL	1	M.	-	14,40 €
FIL 030518	R2V CU 4G10 T500M	cuivre	10	4	18,5	Eca	T500M	500	M.	-	14,40 €
✔ **FIL 030600**	R2V CU 4G16 TGL	cuivre	16	4	21,0	Eca	TGL	1	M.	-	22,87 €
✔ **FIL 030700**	R2V CU 4G25 TGL	cuivre	25	4	25,5	Eca	TGL	1	M.	-	34,96 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

Référence	Désignation	Matériau conducteur	Section du conducteur (mm²)	Nbre de conducteurs	Diamètre externe (mm)	Euroclasse	Conditionnement	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **FIL 030800**	R2V CU 4G35 TGL	cuivre	35	4	28,5	Eca	TGL	1	M.	-	48,84 €
✔ **FIL 030900**	R2V CU 4G50 TGL	cuivre	50	4	32,5	Eca	TGL	1	M.	-	68,83 €
✔ **FIL 031400**	R2V CU 5G4 TGL	cuivre	4	5	16,0	Eca	TGL	1	M.	-	7,24 €
✔ **FIL 031404**	R2V CU 5G4 C50M	cuivre	4	5	16,0	Eca	C50M	50	M.	-	7,24 €
✔ **FIL 031418**	R2V CU 5G4 T500M	cuivre	4	5	16,0	Eca	T500M	500	M.	-	7,24 €
✔ **FIL 031500**	R2V CU 5G4 Âmes câblées TGL	cuivre	4	5	16,0	Eca	TGL	1	M.	-	14,48 €
✔ **FIL 031600**	R2V CU 5G6 TGL	cuivre	6	5	17,5	Eca	TGL	1	M.	-	10,85 €
✔ **FIL 031604**	R2V CU 5G6 C50M	cuivre	6	5	17,5	Eca	C50M	50	M.	-	10,85 €
✔ **FIL 031618**	R2V CU 5G6 T500M	cuivre	6	5	17,5	Eca	T500M	500	M.	-	10,85 €
✔ **FIL 031700**	R2V CU 5G10 TGL	cuivre	10	5	20,0	Eca	TGL	1	M.	-	17,52 €
✔ **FIL 031704**	R2V CU 5G10 C50M	cuivre	10	5	20,0	Eca	C50M	50	M.	-	17,52 €
✔ **FIL 031718**	R2V CU 5G10 T500M	cuivre	10	5	20,0	Eca	T500M	500	M.	-	17,52 €
✔ **FIL 031800**	R2V CU 5G16 TGL	cuivre	16	5	23,0	Eca	TGL	1	M.	-	27,93 €
✔ **FIL 031900**	R2V CU 5G25 TGL	cuivre	25	5	28,0	Eca	TGL	1	M.	-	42,84 €
✔ **FIL 032000**	R2V CU 5G35 TGL	cuivre	35	5	34,0	Eca	TGL	1	M.	-	64,26 €
✔ **FIL 032200**	R2V CU 5G50 TGL	cuivre	50	5	36,0	Eca	TGL	1	M.	-	90,32 €

CÂBLES INDUSTRIELS U1000 R2V MULTICONDUCTEURS NORME XP

DESCRIPTIF DU CÂBLE
- Ame: Métal cuivre nu recuit, ronde, massive, classe 1, ou câblée non rétreinte classe 2, conforme à NF C 32-013 - HD 383 - IEC 60228.
  Température: 90°C en régime permanent, temperature 250°C en court-circuit.
- Isolation: PR / XLPE.
- Assemblage: Ruban synthétique éventuel.
- Gaine extérieure: PVC couleur noire (autres couleurs sur demande).
- Repérage des conducteurs, fils noirs numérotés plus 1 vert / jaune.

Référence	Désignation	Matériau conducteur	Section du conducteur (mm²)	Nbre de conducteurs	Diamètre externe (mm)	Euroclasse	Conditionnement	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **FIL 032300**	R2V CU 7G1,5 TGL	cuivre	1,5	7	12,7	Eca	TGL	1	M.	-	5,12 €
✔ **FIL 032900**	R2V CU 7G2,5 TGL	cuivre	2,5	7	13,9	Eca	TGL	1	M.	-	7,91 €
✔ **FIL 032400**	R2V CU 12G1,5 TGL	cuivre	1,5	12	16,2	Eca	TGL	1	M.	-	8,48 €
✔ **FIL 033000**	R2V CU 12G2,5 TGL	cuivre	2,5	12	17,9	Eca	TGL	1	M.	-	13,20 €
✔ **FIL 032500**	R2V CU 19G1,5 TGL	cuivre	1,5	19	18,7	Eca	TGL	1	M.	-	13,47 €
✔ **FIL 033100**	R2V CU 19G2,5 TGL	cuivre	2,5	19	20,7	Eca	TGL	1	M.	-	20,66 €
✔ **FIL 032600**	R2V CU 24G1,5 TGL	cuivre	1,5	24	21,7	Eca	TGL	1	M.	-	17,56 €
✔ **FIL 032700**	R2V CU 27G1,5 TGL	cuivre	1,5	27	22,5	Eca	TGL	1	M.	-	19,27 €
✔ **FIL 032800**	R2V CU 37G1,5 TGL	cuivre	1,5	37	24,7	Eca	TGL	1	M.	-	26,77 €

CÂBLES INDUSTRIELS ALU AR2V NORME XP



DESCRIPTIF DU CABLE
- Ame: Métal aluminium, ronde, câblée, rétreinte, classe 2 conforme à NF C 32-013, HD 383, IEC 60228.
  Température: 90°C en régime permanence, 250°C en court-circuit.
- Isolation: PR (ruban séparateur facultatif).
- Assemblage: (pour câbles multiconducteurs) avec bourrage non hygroscopique.
- Gaine extérieure: PVC couleur noire.
- Repérage des conducteurs par couleur selon la norme HD 308.

Référence	Désignation	Matériau conducteur	Section du conducteur (mm²)	Nbre de conducteurs	Diamètre externe (mm)	Euroclasse	Conditionnement	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **FIL 034450**	AR2V ALU 1X25 TGL	aluminium	25	1		Eca	TGL	1	M.	-	2,40 €
✔ **FIL 034500**	AR2V ALU 1X35 TGL	aluminium	35	1	11,6	Eca	TGL	1	M.	-	2,82 €
✔ **FIL 034600**	AR2V ALU 1X50 TGL	aluminium	50	1	12,85	Eca	TGL	1	M.	-	3,41 €
✔ **FIL 034700**	AR2V ALU 1X70 TGL	aluminium	70	1	17,0	Eca	TGL	1	M.	-	4,73 €
✔ **FIL 034800**	AR2V ALU 1X95 TGL	aluminium	95	1	16,56	Eca	TGL	1	M.	-	6,54 €
✔ **FIL 034900**	AR2V ALU 1X120 TGL	aluminium	120	1	17,96	Eca	TGL	1	M.	-	7,40 €
✔ **FIL 035000**	AR2V ALU 1X150 TGL	aluminium	150	1	20,1	Eca	TGL	1	M.	-	9,27 €
✔ **FIL 035100**	AR2V ALU 1X185 TGL	aluminium	185	1	22,6	Eca	TGL	1	M.	-	10,79 €
✔ **FIL 035200**	AR2V ALU 1X240 TGL	aluminium	240	1	24,7	Eca	TGL	1	M.	-	13,44 €
✔ **FIL 035300**	AR2V ALU 1X300 TGL	aluminium	300	1	27,67	Eca	TGL	1	M.	-	17,49 €
✔ **FIL 035400**	AR2V ALU 1X400 TGL	aluminium	400	1	32	Eca	TGL	1	M.	-	25,25 €
✔ **FIL 035500**	AR2V ALU 1X630 TGL	aluminium	630	1	40	Eca	TGL	1	M.	-	47,86 €
✔ **FIL 036550**	AR2V ALU 2X25 TGL	aluminium	25	2	22	Eca	TGL	1	M.	-	6,04 €
✔ **FIL 036600**	AR2V ALU 2X35 TGL	aluminium	35	2	24,5	Eca	TGL	1	M.	-	8,03 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

CÂBLES INDUSTRIELS

CÂBLES INDUSTRIELS ALU AR2V NORME XP

Référence	Désignation	Matériau conducteur	Section du conducteur (mm²)	Nbre de conducteurs	Diamètre externe (mm)	Euroclasse	Conditionnement	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ FIL 036400	AR2V ALU 3G16 TGL	aluminium	16	3	19,5	Eca	TGL	1	M.	-	6,35 €
✔ FIL 036500	AR2V ALU 3G25 TGL	aluminium	25	3	23,5	Eca	TGL	1	M.	-	7,76 €
✔ FIL 036700	AR2V ALU 4X35 TGL	aluminium	35	3	26,0	Eca	TGL	1	M.	-	12,03 €
✔ FIL 035700	AR2V ALU 3X50 TGL	aluminium	50	3	29,0	Eca	TGL	1	M.	-	11,66 €
✔ FIL 035800	AR2V ALU 3X70 TGL	aluminium	70	3	34,0	Eca	TGL	1	M.	-	17,69 €
✔ FIL 035900	AR2V ALU 3X95 TGL	aluminium	95	3	38,5	Eca	TGL	1	M.	-	24,80 €
FIL 036000	AR2V ALU 3X120 TGL	aluminium	120	3	42,5	Eca	TGL	1	M.	-	29,56 €
✔ FIL 036100	AR2V ALU 3X150 TGL	aluminium	150	3	47,5	Eca	TGL	1	M.	-	36,70 €
FIL 036200	AR2V ALU 3X185 TGL	aluminium	185	3	53,0	Eca	TGL	1	M.	-	42,06 €
FIL 036300	AR2V ALU 3X240 TGL	aluminium	240	3	59,5	Eca	TGL	1	M.	-	75,89 €
✔ FIL 037400	AR2V ALU 3X50+3S TGL	aluminium	3x50+1x35	3+1	31,1	Eca	TGL	1	M.	-	16,49 €
✔ FIL 037500	AR2V ALU 3X70+1X50 TGL	aluminium	3x70+1x50	3+1	36,2	Eca	TGL	1	M.	-	21,73 €
✔ FIL 037600	AR2V ALU 3X95+1X50 TGL	aluminium	3x95+1x50	3+1	40,6	Eca	TGL	1	M.	-	26,36 €
✔ FIL 037700	AR2V ALU 3X120+1X70 TGL	aluminium	3x120+1x70	3+1	45,4	Eca	TGL	1	M.	-	34,82 €
✔ FIL 037800	AR2V ALU 3X150+1X70 TGL	aluminium	3x150+1x70	3+1	49,5	Eca	TGL	1	M.	-	44,59 €
✔ FIL 038100	AR2V ALU 3X240+1X95 TGL	aluminium	3x240+1x95	3+1	61,5	Eca	TGL	1	M.	-	65,72 €
✔ FIL 036800	AR2V ALU 4X50 TGL	aluminium	50	4	32,5	Eca	TGL	1	M.	-	15,45 €
✔ FIL 036900	AR2V ALU 4X70 TGL	aluminium	70	4	37,5	Eca	TGL	1	M.	-	22,19 €
✔ FIL 037000	AR2V ALU 4X95 TGL	aluminium	95	4	42,5	Eca	TGL	1	M.	-	29,34 €
✔ FIL 037100	AR2V ALU 4X120 TGL	aluminium	120	4	47,5	Eca	TGL	1	M.	-	38,01 €
✔ FIL 037200	AR2V ALU 4X150 TGL	aluminium	150	4	52,5	Eca	TGL	1	M.	-	48,84 €
✔ FIL 037300	AR2V ALU 4X240 TGL	aluminium	240	4	66,5	Eca	TGL	1	M.	-	61,94 €
✔ FIL 038200	AR2V ALU 4G16 TGL	aluminium	16	4	21,0	Eca	TGL	1	M.	-	7,49 €
✔ FIL 038300	AR2V ALU 4G25 TGL	aluminium	25	4	25,5	Eca	TGL	1	M.	-	9,54 €
✔ FIL 038400	AR2V ALU 4G35 TGL	aluminium	35	4	28,5	Eca	TGL	1	M.	-	12,14 €
✔ FIL 038500	AR2V ALU 5G16 TGL	aluminium	16	5	23,0	Eca	TGL	1	M.	-	8,51 €
✔ FIL 038600	AR2V ALU 5G25 TGL	aluminium	25	5	28,0	Eca	TGL	1	M.	-	13,63 €

CÂBLES INDUSTRIELS ARMÉS RVFV NORME XP

DESCRIPTIF DU CÂBLE
- Ame: Métal cuivre nu, forme ronde.
  Souplesse: S <= 4 mm², massive classe 1 ou câblée; classe 2 conforme à NF C 32-013 - HD 383 - IEC 60228.
  Température: 90°C en régime permanent, 250°C en court-circuit.
- Isolation: PR / XLPE.
- Assemblage: avec bourrage éventuel.
- Gaine interne: PVC.
- Armure: normale 2 feuillards acier nu selon NF C 32-050.
- Gaine extérieure: PVC couleur noire.
- Repérage des conducteurs par couleur selon norme HD 308.

Référence	Désignation	Matériau conducteur	Section du conducteur (mm²)	Nbre de conducteurs	Diamètre externe (mm)	Euroclasse	Conditionnement	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ FIL 039000	RVFV CAB. IND ARME 2X6 TGL	cuivre	6	2	16,5	Eca	TGL	1	M.	-	9,17 €
✔ FIL 039100	RVFV CAB. IND ARME 2X10 TGL	cuivre	10	2	18,5	Eca	TGL	1	M.	-	10,97 €
✔ FIL 039200	RVFV CAB. IND ARME 2X16 TGL	cuivre	16	2	20,5	Eca	TGL	1	M.	-	16,65 €
✔ FIL 039300	RVFV CAB. IND ARME 2X25 TGL	cuivre	25	2	23,5	Eca	TGL	1	M.	-	25,95 €
✔ FIL 040500	RVFV CAB. IND ARME 3G1,5 TGL	cuivre	1,5	3	13,4	Eca	TGL	1	M.	-	3,60 €
✔ FIL 040600	RVFV CAB. IND ARME 3G2,5 TGL	cuivre	2,5	3	14,4	Eca	TGL	1	M.	-	4,84 €
✔ FIL 040700	RVFV CAB. IND ARME 3G4 TGL	cuivre	4	3	16,1	Eca	TGL	1	M.	-	6,51 €
✔ FIL 040800	RVFV CAB. IND ARME 3G6 TGL	cuivre	6	3	16,4	Eca	TGL	1	M.	-	9,23 €
✔ FIL 040900	RVFV CAB. IND ARME 3G10 TGL	cuivre	10	3	18,4	Eca	TGL	1	M.	-	14,43 €
✔ FIL 041000	RVFV CAB. IND ARME 3G16 TGL	cuivre	16	3	20,9	Eca	TGL	1	M.	-	22,18 €
✔ FIL 041900	RVFV CAB. IND ARME 4X6 TGL	cuivre	6	4	18,5	Eca	TGL	1	M.	-	12,29 €
✔ FIL 042000	RVFV CAB. IND ARME 4X10 TGL	cuivre	10	4	20,5	Eca	TGL	1	M.	-	19,32 €
✔ FIL 042100	RVFV CAB. IND ARME 4X16 TGL	cuivre	16	4	23,5	Eca	TGL	1	M.	-	29,62 €
✔ FIL 042200	RVFV CAB. IND ARME 4X25 TGL	cuivre	25	4	27,0	Eca	TGL	1	M.	-	45,13 €
✔ FIL 041200	RVFV CAB. IND ARME 4X35 TGL	cuivre	35	4		Eca	TGL	1	M.	-	64,20 €
✔ FIL 043000	RVFV CAB. IND ARME 4G1,5 TGL	cuivre	1,5	4	14,2	Eca	TGL	1	M.	-	4,94 €
✔ FIL 043100	RVFV CAB. IND ARME 4G2,5 TGL	cuivre	2,5	4	15,5	Eca	TGL	1	M.	-	5,85 €
✔ FIL 043200	RVFV CAB. IND ARME 4G4 TGL	cuivre	4	4	17,2	Eca	TGL	1	M.	-	9,26 €
✔ FIL 043300	RVFV CAB. IND ARME 4G6 TGL	cuivre	6	4	17,5	Eca	TGL	1	M.	-	13,58 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

Référence	Désignation	Matériau conducteur	Section du conducteur (mm²)	Nbre de conducteurs	Diamètre externe (mm)	Euroclasse	Conditionnement	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **FIL 043400**	RVFV CAB. IND ARME 4G10 TGL	cuivre	10	4	19,8	Eca	TGL	1	M.	-	19,22 €
✔ **FIL 043500**	RVFV CAB. IND ARME 4G16 TGL	cuivre	16	4	22,4	Eca	TGL	1	M.	-	30,78 €
✔ **FIL 043600**	RVFV CAB. IND ARME 4G25 TGL	cuivre	25	4	26,9	Eca	TGL	1	M.	-	51,96 €
✔ **FIL 043800**	RVFV CAB. IND ARME 5G1,5 TGL	cuivre	1,5	5	15,2	Eca	TGL	1	M.	-	5,07 €
✔ **FIL 043900**	RVFV CAB. IND ARME 5G2,5 TGL	cuivre	2,5	5	16,4	Eca	TGL	1	M.	-	6,83 €
✔ **FIL 044000**	RVFV CAB. IND ARME 5G4 TGL	cuivre	4	5	18,3	Eca	TGL	1	M.	-	13,06 €
✔ **FIL 044100**	RVFV CAB. IND ARME 5G6 TGL	cuivre	6	5	18,9	Eca	TGL	1	M.	-	18,87 €
✔ **FIL 044200**	RVFV CAB. IND ARME 5G10 TGL	cuivre	10	5	21,4	Eca	TGL	1	M.	-	23,81 €
✔ **FIL 044300**	RVFV CAB. IND ARME 5G16 TGL	cuivre	16	5	24,3	Eca	TGL	1	M.	-	42,05 €
✔ **FIL 044400**	RVFV CAB. IND ARME 5G25 TGL	cuivre	25	5	29,6	Eca	TGL	1	M.	-	66,63 €
FIL 044500	RVFV CAB. IND ARME 5G35 TGL	cuivre	35	5	32,5	Eca	TGL	1	M.	-	87,00 €

CÂBLES INDUSTRIELS SOUPLES H07RNF

DESCRIPTIF DU CÂBLE
- Ame: Souple en cuivre nu ou étamé, ronde, classe 5, conforme à EN 60228.
  Températures 60°C en fonctionnement normal, 85°C maximum, 200°C en court-circuit.
- Elastomère (ruban séparateur facultatif).
- Gaine extérieure: Polychloroprène ou élastomère synthétique équivalent couleur noire.
- Repérage des conducteurs par couleur selon la norme HD 308.

Référence	Désignation	Matériau conducteur	Section du conducteur (mm²)	Nbre de conducteurs	Diamètre externe (mm)	Euroclasse	Conditionnement	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **FIL 046700**	H07 RNF 1X1,5 TGL	cuivre	1,5	1	6,9	Eca	TGL	1	M.	-	1,44 €
✔ **FIL 046800**	H07 RNF 1X2,5 TGL	cuivre	2,5	1	7,4	Eca	TGL	1	M.	-	1,93 €
✔ **FIL 046900**	H07 RNF 1X4 TGL	cuivre	4	1	8,5	Eca	TGL	1	M.	-	2,46 €
✔ **FIL 047000**	H07 RNF 1X6 TGL	cuivre	6	1	9,4	Eca	TGL	1	M.	-	3,42 €
✔ **FIL 047100**	H07 RNF 1X10 TGL	cuivre	10	1	11,2	Eca	TGL	1	M.	-	5,28 €
✔ **FIL 047200**	H07 RNF 1X16 TGL	cuivre	16	1	12,4	Eca	TGL	1	M.	-	7,75 €
✔ **FIL 047300**	H07 RNF 1X25 TGL	cuivre	25	1	14,4	Eca	TGL	1	M.	-	11,78 €
✔ **FIL 047400**	H07 RNF 1X35 TGL	cuivre	35	1	16,1	Eca	TGL	1	M.	-	15,34 €
✔ **FIL 047500**	H07 RNF 1X50 TGL	cuivre	50	1	17,9	Eca	TGL	1	M.	-	21,77 €
✔ **FIL 047600**	H07 RNF 1X70 TGL	cuivre	70	1	19,7	Eca	TGL	1	M.	-	29,37 €
✔ **FIL 047700**	H07 RNF 1X95 TGL	cuivre	95	1	22,6	Eca	TGL	1	M.	-	38,27 €
✔ **FIL 047800**	H07 RNF 1X120 TGL	cuivre	120	1	24,8	Eca	TGL	1	M.	-	48,83 €
✔ **FIL 047900**	H07 RNF 1X150 TGL	cuivre	150	1	27,2	Eca	TGL	1	M.	-	59,79 €
✔ **FIL 048000**	H07 RNF 1X185 TGL	cuivre	185	1	29,5	Eca	TGL	1	M.	-	71,66 €
✔ **FIL 048100**	H07 RNF 1X240 TGL	cuivre	240	1	32,6	Eca	TGL	1	M.	-	92,84 €
✔ **FIL 048200**	H07 RNF 1X300 TGL	cuivre	300	1	36,2	Eca	TGL	1	M.	-	117,15 €
✔ **FIL 048300**	H07 RNF 2X1 TGL	cuivre	1	2	9,5	Eca	TGL	1	M.	-	2,25 €
✔ **FIL 048304**	H07 RNF 2X1 C50M	cuivre	1	2	9,5	Eca	C50M	50	M.	-	2,25 €
✔ **FIL 048305**	H07 RNF 2X1 C100M	cuivre	1	2	9,5	Eca	C100M	100	M.	-	2,25 €
✔ **FIL 048400**	H07 RNF 2X1,5 TGL	cuivre	1,5	2	9,8	Eca	TGL	1	M.	-	2,12 €
✔ **FIL 048404**	H07 RNF 2X1,5 C50M	cuivre	1,5	2	9,8	Eca	C50M	50	M.	-	2,14 €
✔ **FIL 048405**	H07 RNF 2X1,5 C100M	cuivre	1,5	2	9,8	Eca	C100M	100	M.	-	2,14 €
✔ **FIL 048500**	H07 RNF 2X2,5 TGL	cuivre	2,5	2	11,4	Eca	TGL	1	M.	-	3,12 €
✔ **FIL 048504**	H07 RNF 2X2,5 C50M	cuivre	2,5	2	11,4	Eca	C50M	50	M.	-	3,12 €
✔ **FIL 048505**	H07 RNF 2X2,5 C100M	cuivre	2,5	2	11,4	Eca	C100M	100	M.	-	3,12 €
✔ **FIL 048600**	H07 RNF 2X4 TGL	cuivre	4	2	13,6	Eca	TGL	1	M.	-	5,25 €
✔ **FIL 048700**	H07 RNF 2X6 TGL	cuivre	6	2	15,3	Eca	TGL	1	M.	-	7,37 €
✔ **FIL 048800**	H07 RNF 2X10 TGL	cuivre	10	2	20,1	Eca	TGL	1	M.	-	12,61 €
✔ **FIL 048900**	H07 RNF 2X16 TGL	cuivre	16	2	23,1	Eca	TGL	1	M.	-	18,50 €
✔ **FIL 049000**	H07 RNF 2X25 TGL	cuivre	25	2	27,4	Eca	TGL	1	M.	-	27,79 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

CÂBLES INDUSTRIELS

CÂBLES INDUSTRIELS SOUPLES H07RNF

Référence	Désignation	Matériau conducteur	Section du conducteur (mm²)	Nbre de conducteurs	Diamètre externe (mm)	Euroclasse	Conditionnement	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ FIL 049200	H07 RNF 3G1 TGL	cuivre	1	3	10,1	Eca	TGL	1	M.	-	2,77 €
✔ FIL 049204	H07 RNF 3G1 C50M	cuivre	1	3	10,1	Eca	C50M	50	M.	-	2,77 €
✔ FIL 049205	H07 RNF 3G1 C100M	cuivre	1	3	10,1	Eca	C100M	100	M.	-	2,77 €
✔ FIL 049100	H07 RNF 3G1,5 TGL	cuivre	1,5	3	10,4	Eca	TGL	1	M.	-	2,52 €
✔ FIL 049104	H07 RNF 3G1,5 C50M	cuivre	1,5	3	10,4	Eca	C50M	50	M.	-	2,52 €
✔ FIL 049105	H07 RNF 3G1,5 C100M	cuivre	1,5	3	10,4	Eca	C100M	100	M.	-	2,52 €
✔ FIL 049118	H07 RNF 3G1,5 T500M	cuivre	1.5	3	10,4	Eca	T500M	500	M.	-	2,52 €
✔ FIL 049300	H07 RNF 3G2,5 TGL	cuivre	2,5	3	12,4	Eca	TGL	1	M.	-	3,79 €
✔ FIL 049304	H07 RNF 3G2,5 C50M	cuivre	2,5	3	12,4	Eca	C50M	50	M.	-	3,79 €
✔ FIL 049305	H07 RNF 3G2,5 C100M	cuivre	2,5	3	12,4	Eca	C100M	100	M.	-	3,79 €
✔ FIL 049318	H07 RNF 3G2,5 T500M	cuivre	2,5	3	12,4	Eca	T500M	500	M.	-	3,79 €
✔ FIL 049400	H07 RNF 3G4 TGL	cuivre	4	3	13,9	Eca	TGL	1	M.	-	6,75 €
✔ FIL 049404	H07 RNF 3G4 C50M	cuivre	4	3	13,9	Eca	C50M	50	M.	-	6,75 €
✔ FIL 049405	H07 RNF 3G4 C100M	cuivre	4	3	13,9	Eca	C100M	100	M.	-	6,75 €
✔ FIL 049500	H07 RNF 3G6 TGL	cuivre	6	3	16,0	Eca	TGL	1	M.	-	9,78 €
✔ FIL 049504	H07 RNF 3G6 C50M	cuivre	6	3	16,0	Eca	C50M	50	M.	-	9,78 €
✔ FIL 049600	H07 RNF 3G10 TGL	cuivre	10	3	22,4	Eca	TGL	1	M.	-	17,07 €
✔ FIL 049700	H07 RNF 3G16 TGL	cuivre	16	3	24,5	Eca	TGL	1	M.	-	25,10 €
✔ FIL 049800	H07 RNF 3G25 TGL	cuivre	25	3	29,2	Eca	TGL	1	M.	-	37,02 €
✔ FIL 049900	H07 RNF 3G35 TGL	cuivre	35	3	32,9	Eca	TGL	1	M.	-	49,20 €
✔ FIL 050200	H07 RNF 4G1 TGL	cuivre	1	4	11,2	Eca	TGL	1	M.	-	3,44 €
✔ FIL 050204	H07 RNF 4G1 C50M	cuivre	1	4	11,2	Eca	C50M	50	M.	-	3,44 €
✔ FIL 050205	H07 RNF 4G1 C100M	cuivre	1	4	11,2	Eca	C100M	100	M.	-	3,44 €
✔ FIL 050300	H07 RNF 4G1,5 TGL	cuivre	1,5	4	11,8	Eca	TGL	1	M.	-	3,23 €
✔ FIL 050304	H07 RNF 4G1,5 C50M	cuivre	1,5	4	11,8	Eca	C50M	50	M.	-	3,23 €
✔ FIL 050305	H07 RNF 4G1,5 C100M	cuivre	1,5	4	11,8	Eca	C100M	100	M.	-	3,23 €
✔ FIL 050318	H07 RNF 4G1,5 T500M	cuivre	1,5	4	11,8	Eca	T500M	500	M.	-	3,23 €
✔ FIL 050400	H07 RNF 4G2,5 TGL	cuivre	2,5	4	13,5	Eca	TGL	1	M.	-	4,86 €
✔ FIL 050404	H07 RNF 4G2,5 C50M	cuivre	2,5	4	13,5	Eca	C50M	50	M.	-	4,86 €
✔ FIL 050405	H07 RNF 4G2,5 C100M	cuivre	2,5	4	13,5	Eca	C100M	100	M.	-	4,86 €
✔ FIL 050418	H07 RNF 4G2,5 T500M	cuivre	2,5	4	13,5	Eca	T500M	500	M.	-	4,86 €
✔ FIL 050500	H07 RNF 4G4 TGL	cuivre	4	4	15,4	Eca	TGL	1	M.	-	8,55 €
✔ FIL 050504	H07 RNF 4G4 C50M	cuivre	4	4	15,4	Eca	C50M	50	M.	-	8,55 €
FIL 050518	H07 RNF 4G4 T500M	cuivre	4	4	15,4	Eca	T500M	500	M.	-	8,56 €
✔ FIL 050600	H07 RNF 4G6 TGL	cuivre	6	4	17,4	Eca	TGL	1	M.	-	12,24 €
✔ FIL 050604	H07 RNF 4G6 C50M	cuivre	6	4	17,4	Eca	C50M	50	M.	-	12,24 €
✔ FIL 050700	H07 RNF 4G10 TGL	cuivre	10	4	24,0	Eca	TGL	1	M.	-	21,82 €
✔ FIL 050800	H07 RNF 4G16 TGL	cuivre	16	4	26,7	Eca	TGL	1	M.	-	31,27 €
✔ FIL 050900	H07 RNF 4G25 TGL	cuivre	25	4	32,6	Eca	TGL	1	M.	-	47,68 €
✔ FIL 051000	H07 RNF 4G35 TGL	cuivre	35	4	36,0	Eca	TGL	1	M.	-	66,41 €
✔ FIL 051100	H07 RNF 4G50 TGL	cuivre	50	4	40,6	Eca	TGL	1	M.	-	93,08 €
✔ FIL 051200	H07 RNF 4G70 TGL	cuivre	70	4	45,5	Eca	TGL	1	M.	-	129,57 €
✔ FIL 051300	H07 RNF 4G95 TGL	cuivre	95	4	51,6	Eca	TGL	1	M.	-	166,04 €
✔ FIL 051400	H07 RNF 5G1 TGL	cuivre	1	5	12,0	Eca	TGL	1	M.	-	4,23 €
✔ FIL 051500	H07 RNF 5G1,5 TGL	cuivre	1,5	5	12,5	Eca	TGL	1	M.	-	4,08 €
✔ FIL 051504	H07 RNF 5G1,5 C50M	cuivre	1,5	5	12,5	Eca	C50M	50	M.	-	4,08 €
✔ FIL 051505	H07 RNF 5G1,5 C100M	cuivre	1,5	5	12,5	Eca	C100M	100	M.	-	4,08 €
FIL 051518	H07 RNF 5G1,5 T500M	cuivre	1,5	5	12,5	Eca	T500M	500	M.	-	4,08 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

Référence	Désignation	Matériau conducteur	Section du conducteur (mm²)	Nbre de conducteurs	Diamètre externe (mm)	Euroclasse	Conditionnement	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **FIL 051600**	H07 RNF 5G2,5 TGL	cuivre	2,5	5	14,7	Eca	TGL	1	M.	-	6,04 €
✔ **FIL 051604**	H07 RNF 5G2,5 C50M	cuivre	2,5	5	14,7	Eca	C50M	50	M.	-	6,04 €
✔ **FIL 051605**	H07 RNF 5G2,5 C100M	cuivre	2,5	5	14,7	Eca	C100M	100	M.	-	6,04 €
✔ **FIL 051618**	H07 RNF 5G2,5 T500M	cuivre	2,5	5	14,7	Eca	T500M	500	M.	-	6,04 €
✔ **FIL 051700**	H07 RNF 5G4 TGL	cuivre	4	5	17,0	Eca	TGL	1	M.	-	10,77 €
✔ **FIL 051704**	H07 RNF 5G4 C50M	cuivre	4	5	17,0	Eca	C50M	50	M.	-	10,77 €
✔ **FIL 051800**	H07 RNF 5G6 TGL	cuivre	6	5	19,7	Eca	TGL	1	M.	-	14,87 €
✔ **FIL 051804**	H07 RNF 5G6 C50M	cuivre	6	5	19,7	Eca	C50M	50	M.	-	14,87 €
✔ **FIL 051900**	H07 RNF 5G10 TGL	cuivre	10	5	26,2	Eca	TGL	1	M.	-	26,43 €
✔ **FIL 052000**	H07 RNF 5G16 TGL	cuivre	16	5	29,4	Eca	TGL	1	M.	-	38,02 €
✔ **FIL 052100**	H07 RNF 5G25 TGL	cuivre	25	5	36,0	Eca	TGL	1	M.	-	59,02 €
✔ **FIL 052200**	H07 RNF 5G35 TGL	cuivre	35	5	39,9	Eca	TGL	1	M.	-	82,54 €
✔ **FIL 01397900**	H07 RNF 5G50 TGL	cuivre	50	5	45,5	Eca	TGL	1	M.	-	121,04 €
✔ **FIL 01397910**	H07 RNF 5G70 TGL	cuivre	70	5	49,9	Eca	TGL	1	M.	-	171,82 €
✔ **FIL 052300**	H07 RNF 7G1,5 TGL	cuivre	1,5	7	16,3	Eca	TGL	1	M.	-	8,25 €
✔ **FIL 052900**	H07 RNF 7G2,5 TGL	cuivre	2,5	7	18,6	Eca	TGL	1	M.	-	11,91 €
✔ **FIL 052400**	H07 RNF 12G1,5 TGL	cuivre	1,5	12	19,4	Eca	TGL	1	M.	-	13,05 €
✔ **FIL 053000**	H07 RNF 12G2,5 TGL	cuivre	2,5	12	22,7	Eca	TGL	1	M.	-	19,34 €
✔ **FIL 354900**	H07 RNF 18G2,5 TGL	cuivre	2,5	18	26,4	Eca	TGL	1	M.	-	27,70 €
✔ **FIL 052500**	H07 RNF 19G1,5 TGL	cuivre	1,5	19	23,7	Eca	TGL	1	M.	-	20,17 €
✔ **FIL 053100**	H07 RNF 19G2,5 TGL	cuivre	2,5	19	27,5	Eca	TGL mini : 20m	1	M.	-	32,68 €
✔ **FIL 052600**	H07 RNF 24G1,5 TGL	cuivre	1,5	24	26,5	Eca	TGL	1	M.	-	27,13 €
✔ **FIL 052700**	H07 RNF 27G1,5 TGL	cuivre	1,5	27	26,9	Eca	TGL	1	M.	-	30,32 €
✔ **FIL 053300**	H07 RNF 27G2,5 TGL	cuivre	2,5	27	31,4	Eca	TGL	1	M.	-	45,50 €

CÂBLES INDUSTRIELS SOUPLES H07 RNF SUBMERSIBLE H07 RN8F POUR POMPES ET ÉQUIPEMENTS IMMERGÉS EN EAU POTABLE

Le câble H07 RN 8F répond aux besoins en câbles pour l'alimentation des pompes et équipements immergés (traitement des eaux, irrigation, piscines, terrains inondables...).
Les enveloppes isolantes et gaines sont à base d'élastomère réticulé de grande souplesse spécial étanche à l'eau (type E14).
La gaine extérieure assure une bonne tenue aux huiles minérales.
Ce câble est immergeable jusqu'à 100 m de profondeur, 10 bars (AD 8 : immersion totale et permanente).
Qualification marine bureau Veritas.
Autres caractéristiques d'utilisations techniques identiques au H07 RNF.

Référence	Désignation	Matériau conducteur	Section du conducteur (mm²)	Nbre de conducteurs	Diamètre externe (mm)	Euroclasse	Conditionnement	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **FIL 050300TPC**	H07 RNF IMMERGEABLE AD8 4G1,5 TGL	cuivre	1,5	4	12,4	Eca	TGL	1	M.	-	2,91 €
✔ **FIL 050400TPC**	H07 RNF IMMERGEABLE AD8 4G2,5 TGL	cuivre	2,5	4	13,5	Eca	TGL	1	M.	-	4,33 €
✔ **FIL 050500TPC**	H07 RNF IMMERGEABLE AD8 4G4 TGL	cuivre	4	4	15,4	Eca	TGL	1	M.	-	7,70 €
✔ **FIL 050600TPC**	H07 RNF IMMERGEABLE AD8 4G6 TGL	cuivre	6	4	17,4	Eca	TGL	1	M.	-	10,67 €
✔ **FIL 050700TPC**	H07 RNF IMMERGEABLE AD8 4G10 TGL	cuivre	10	4	21,6	Eca	TGL	1	M.	-	18,44 €
✔ **FIL 050800TPC**	H07 RNF IMMERGEABLE AD8 4G16 TGL	cuivre	16	4	24,6	Eca	TGL	1	M.	-	27,45 €
✔ **FIL 050900TPC**	H07 RNF IMMERGEABLE AD8 4G25 TGL	cuivre	25	4	33,3	Eca	TGL	1	M.	-	42,70 €
✔ **FIL 051000TPC**	H07 RNF IMMERGEABLE AD8 4G35 TGL	cuivre	35	4	36,6	Eca	TGL	1	M.	-	57,65 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

CÂBLES INDUSTRIELS

CÂBLES INDUSTRIELS ALU SOUPLES ALINDUFLEX® 6511

ALINDUFLEX® 6511 est une offre de câbles en aluminium avec une flexibilité exceptionnelle et revêtue par des matériaux de haute qualité en caoutchouc pouvant atteindre des températures d'exploitation élevées.
Associée a un ensemble d'accessoires de connexion dédiés, cette offre novatrice garantie une intensité admissible équivalente aux câbles cuivre de même section pour la réalisation d'installations électriques basse tension BT en toute sécurité.
Disponible en monoconducteurs de la section 10mm² à 300mm² et en multiconducteurs de la section 10mm² à 120mm² (sauf pour 5 multiconducteurs qui n'est disponible que jusqu'à la section 35mm²), l'offre de câbles ALINDUFLEX® 6511 accepte une tension de 450/750V (1 kV sur demande).
Des longueurs de câbles ALINDUFLEX® 6511 à longueur définie peuvent être livrées avec cosses, embouts, manchons pré-montés. Un devis spécifique peut être réalisé sur demande.
Le bon fonctionnement de la connexion par cosses ou manchons n'est garantie qu'avec l'utilisation des accessoires dédiés fournis par HPM-TKD accompagnés d'un sertissage réalisé avec les matrices brevetées du fabricant.
SUR CONSULTATION

Référence	Désignation	Matériau conducteur	Section du conducteur (mm²)	Nbre de conducteurs	Diamètre externe (mm)	Intensité en A ALINDUFLEX Aluminium	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
sur demande	ALINDUFLEX® 6511 1X16	aluminium	16	1	10,8-13,4		1	M.	-	N.C
sur demande	ALINDUFLEX® 6511 1X25	aluminium	25	1	12,7-15,8	121	1	M.	-	N.C
sur demande	ALINDUFLEX® 6511 1X35	aluminium	35	1	14,3-17,9	150	1	M.	-	N.C
sur demande	ALINDUFLEX® 6511 1X50	aluminium	50	1	16,5-20,6	184	1	M.	-	N.C
sur demande	ALINDUFLEX® 6511 1X70	aluminium	70	1	18,6-23,3	237	1	M.	-	N.C
sur demande	ALINDUFLEX® 6511 1X120	aluminium	120	1	22,8-28,6	337	1	M.	-	N.C
sur demande	ALINDUFLEX® 6511 1X150	aluminium	150	1	25,4-31,4	389	1	M.	-	N.C
sur demande	ALINDUFLEX® 6511 1X185	aluminium	185	1	27,6-34,4	447	1	M.	-	N.C
sur demande	ALINDUFLEX® 6511 1X240	aluminium	240	1	30,6-38,3	530	1	M.	-	N.C
sur demande	ALINDUFLEX® 6511 1X300	aluminium	300	1	33,5-41,9	613	1	M.	-	N.C
sur demande	ALINDUFLEX® 6511 4G10	aluminium	10	4	20,9-26,5		1	M.	-	N.C
sur demande	ALINDUFLEX® 6511 4G16	aluminium	16	4	23,8-30,1		1	M.	-	N.C
sur demande	ALINDUFLEX® 6511 4G25	aluminium	25	4	28,9-36,6	108	1	M.	-	N.C
sur demande	ALINDUFLEX® 6511 4G35	aluminium	35	4	32,5-41,1	135	1	M.	-	N.C
sur demande	ALINDUFLEX® 6511 4G120	aluminium	120	4	53-56	300	1	M.	-	N.C
sur demande	ALINDUFLEX® 6511 5G10	aluminium	10	5	22,9-29,1		1	M.	-	N.C
sur demande	ALINDUFLEX® 6511 5G16	Aluminium	16	5	26,4-33,3		1	M.	-	N.C
sur demande	ALINDUFLEX® 6511 5G25	aluminium	25	5	32-40,4	108	1	M.	-	N.C
sur demande	ALINDUFLEX® 6511 5G35	aluminium	35	5	36,8-45,8	135	1	M.	-	N.C

CÂBLES SPÉCIAUX

CÂBLES RÉSISTANTS AUX HUILES H05 VV5-F

DESCRIPTIF DU CÂBLE
- Ame: Métal cuivre nu, forme ronde.
  Souplesse: Classe 5 souple selon NF C 32-013 ou HD 383 ou CEI 60 228.
  Température maximale à l'âme: 70°C en permanence, 160°C en court-circuit (la température sur âme est limitée à 60°C suivant HD516).
- Câbles résistants aux huiles suivant DIN VDE 0281 part. 13 et HD 21.1351.
- Isolation: PVC.
- Revêtement d'assemblage: Ruban synthétique facultatif.
- Gaine extérieure: PVC couleur grise.
- Repérage des conducteurs: Selon la norme HD308, type A conducteur avec vert/jaune, type B sans conducteur vert.

Référence	Désignation	Matériau conducteur	Section du conducteur (mm²)	Nbre de conducteurs	Diamètre externe (mm)	Conditionnement	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **FIL 054200**	H05VV5F 2X0,75 GRIS TGL	cuivre	0,75	2	7,0	TGL	1	M.	-	0,80 €
✔ **FIL 054300**	H05VV5F 2X1 GRIS TGL	cuivre	1	2	7,1	TGL	1	M.	-	0,97 €
✔ **FIL 054400**	H05VV5F 2X1,5 GRIS TGL	cuivre	1,5	2	8,1	TGL	1	M.	-	1,24 €
✔ **FIL 054500**	H05VV5F 3G0,75 GRIS TGL	cuivre	0,75	3	7,3	TGL	1	M.	-	1,06 €
✔ **FIL 054600**	H05VV5F 3G1 GRIS TGL	cuivre	1	3	7,6	TGL	1	M.	-	1,28 €
✔ **FIL 054700**	H05VV5F 3G1,5 GRIS TGL	cuivre	1,5	3	9,1	TGL	1	M.	-	1,75 €
✔ **FIL 054800**	H05VV5F 3G2,5 GRIS TGL	cuivre	2,5	3	10,0	TGL	1	M.	-	2,60 €
✔ **FIL 054900**	H05VV5F 4G0,75 GRIS TGL	cuivre	0,75	4	8,0	TGL	1	M.	-	1,31 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

Référence	Désignation	Matériau conducteur	Section du conducteur (mm²)	Nbre de conducteurs	Diamètre externe (mm)	Conditionnement	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **FIL 055000**	H05VV5F 4G1 GRIS TGL	cuivre	1	4	8,6	TGL	1	M.	-	1,63 €
✔ **FIL 055100**	H05VV5F 4G1,5 GRIS TGL	cuivre	1,5	4	9,9	TGL	1	M.	-	2,19 €
✔ **FIL 055200**	H05VV5F 4G2,5 GRIS TGL	cuivre	2,5	4	11,0	TGL	1	M.	-	3,36 €
✔ **FIL 055300**	H05VV5F 4G4 GRIS TGL	cuivre	4	4	13	TGL	1	M.	-	5,43 €
✔ **FIL 055700**	H05VV5F 5G0,75 GRIS TGL	cuivre	0,75	5	9,1	TGL	1	M.	-	1,62 €
✔ **FIL 055800**	H05VV5F 5G1 GRIS TGL	cuivre	1	5	9,3	TGL	1	M.	-	1,99 €
✔ **FIL 055900**	H05VV5F 5G1,5 GRIS TGL	cuivre	1,5	5	10,7	TGL	1	M.	-	2,65 €
✔ **FIL 056000**	H05VV5F 5G2,5 GRIS TGL	cuivre	2,5	5	12,0	TGL	1	M.	-	4,18 €
✔ **FIL 056300**	H05VV5F 7G0,75 GRIS TGL	cuivre	0,75	7	10,0	TGL	1	M.	-	2,38 €
✔ **FIL 056400**	H05VV5F 7G1 GRIS TGL	cuivre	1	7	10,4	TGL	1	M.	-	2,88 €
✔ **FIL 056500**	H05VV5F 7G1,5 GRIS TGL	cuivre	1,5	7	11,0	TGL	1	M.	-	4,04 €
✔ **FIL 056600**	H05VV5F 7G2,5 GRIS TGL	cuivre	2,5	7	15,0	TGL	1	M.	-	6,03 €
✔ **FIL 056700**	H05VV5F 12G0,75 GRIS TGL	cuivre	0,75	12	12,2	TGL	1	M.	-	3,77 €
✔ **FIL 056800**	H05VV5F 12G1 GRIS TGL	cuivre	1	12	13,8	TGL	1	M.	-	4,71 €
✔ **FIL 056900**	H05VV5F 12G1,5 GRIS TGL	cuivre	1,5	12	15,7	TGL	1	M.	-	6,52 €
✔ **FIL 057100**	H05VV5F 18G0,75 GRIS TGL	cuivre	0,75	18	14,2	TGL	1	M.	-	5,27 €
✔ **FIL 057200**	H05VV5F 18G1 GRIS TGL	cuivre	1	18	15,5	TGL	1	M.	-	6,79 €
✔ **FIL 057300**	H05VV5F 18G1,5 GRIS TGL	cuivre	1,5	18	18,1	TGL	1	M.	-	9,32 €
✔ **FIL 057500**	H05VV5F 19G1 GRIS TGL	cuivre	1	19	15,8	TGL	1	M.	-	7,42 €
✔ **FIL 057600**	H05VV5F 19G1,5 GRIS TGL	cuivre	1,5	19	18,5	TGL	1	M.	-	9,85 €
✔ **FIL 057700**	H05VV5F 27G0,75 GRIS TGL	cuivre	0,75	27	18,1	TGL	1	M.	-	7,81 €
✔ **FIL 057800**	H05VV5F 27G1 GRIS TGL	cuivre	1	27	19,1	TGL	1	M.	-	10,27 €
✔ **FIL 057900**	H05VV5F 27G1,5 GRIS TGL	cuivre	1,5	27	22,0	TGL	1	M.	-	14,51 €
✔ **FIL 058000**	H05VV5F 36G1 GRIS TGL	cuivre	1	36	21,1	TGL	1	M.	-	12,96 €
✔ **FIL 058300**	H05VV5F 37G1 GRIS TGL	cuivre	1	37	21,5	TGL	1	M.	-	13,47 €
✔ **FIL 058500**	H05VV5F 48G1 GRIS TGL	cuivre	1	48	24,7	TGL	1	M.	-	19,99 €

CÂBLES SOUPLES OU EXTRA SOUPLES, POSTES DE SOUDURE H01N2/E ET D

DESCRIPTIF DU CÂBLE
- Ame : Cuivre nu, forme ronde.
  Souplesse: H01 N2-E S < 95 mm2 fils maxi 0,16 mm, S < 120 mm2 fils maxi 0,21 mm.
  Température maxi à l'âm : 85° C en permanence, 250° C en court-circuit.
- Séparateur : ruban synthétique.
- Gaine extérieure: polychloroprène ou produit équivalent.
- Coloris : noir.
- Rayon de courbure : 2 x le Ø du câble.
- Normes NF C 32-510, HD 22.6, IEC 60254.

Référence	Désignation	Matériau conducteur	Section du conducteur (mm²)	Nbre de conducteurs	Diamètre externe (mm)	Conditionnement	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **FIL 053500**	CAB.SOUD. H01N2-E 1X16 TGL	cuivre	16	1	9,1	TGL	1	M.	-	12,55 €
✔ **FIL 053600**	CAB.SOUD. H01N2-E 1X25 TGL	cuivre	25	1	10,8	TGL	1	M.	-	18,69 €
✔ **FIL 053700**	CAB.SOUD. H01N2-E 1X35 TGL	cuivre	35	1	12,3	TGL	1	M.	-	25,81 €
✔ **FIL 053800**	CAB.SOUD. H01N2-E 1X50 TGL	cuivre	50	1	14,8	TGL	1	M.	-	37,38 €
✔ **FIL 053900**	CAB.SOUD. H01N2-E 1X70 TGL	cuivre	70	1	17,0	TGL	1	M.	-	53,58 €
✔ **FIL 054000**	CAB.SOUD. H01N2-E 1X95 TGL	cuivre	95	1	19,5	TGL	1	M.	-	70,87 €
✔ **FIL 31002**	CAB.SOUD H01N2-D 1X16 TGL	cuivre	16	1	9,19	TGL	1	M.	-	9,53 €
✔ **FIL 31003**	CAB.SOUD H01N2-D 1X25 TGL	cuivre	25	1	10,5	TGL	1	M.	-	13,11 €
✔ **FIL 31004**	CAB.SOUD H01N2-D 1X35 TGL	cuivre	35	1	11,5	TGL	1	M.	-	17,61 €
✔ **FIL 31005**	CAB.SOUD H01N2-D 1X50 TGL	cuivre	50	1	14	TGL	1	M.	-	24,70 €
✔ **FIL 31006**	CAB.SOUD H01N2-D 1X70 TGL	cuivre	70	1	16	TGL	1	M.	-	34,39 €
✔ **FIL 31007**	CAB.SOUD H01N2-D 1X95 TGL	cuivre	95	1	18,5	TGL	1	M.	-	45,51 €
FIL 31008	CAB.SOUD H01N2-D 1X120 TGL	cuivre	120	1	20,5	TGL	1	M.	-	60,84 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

CÂBLES SPÉCIAUX

CÂBLES CR1-C1 SÉCURITÉ INCENDIE

PUISSANCE



Les câbles CR1 sont destinés aux circuits de sécurité incendie (éclairage, balisage, alarme, désenfumage, pompe d'incendie, etc...) dans les établissements recevant du public (salle de spectacle, grands magasins, hôpitaux, écoles, métro, les immeubles de grandes hauteurs, les tunnels, etc...) et dans l'industrie.
Décret du 15-11-1967 et du 31-10-1973.
Câble non propagateur de l'incendie, classé C1 (NF C 32-070).
Câble non propagateur de la flamme, classé C2 (NF C 32-070) et IEC 332-1.
Classement F0 selon NF F 55-623 et NF F 16-101.
Rayon de courbure environ 8 x Ø.
Tension assignée : 300 / 500 V.
Coloris standard : rouge ou orange.

Référence	Désignation	Matériau conducteur	Section du conducteur (mm²)	Nbre de conducteurs	Diamètre externe (mm)	Conditionnement	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **FIL 106800**	SECURITE CR1-C1 1X25 TGL	cuivre	25	1	12,4	TGL	1	M.	-	10,08 €
✔ **FIL 106900**	SECURITE CR1-C1 1X35 TGL	cuivre	35	1	13,7	TGL	1	M.	-	13,57 €
✔ **FIL 107000**	SECURITE CR1-C1 1X50 TGL	cuivre	50	1	14,8	TGL	1	M.	-	17,98 €
✔ **FIL 107100**	SECURITE CR1-C1 1X70 TGL	cuivre	70	1	17,4	TGL	1	M.	-	24,86 €
✔ **FIL 107200**	SECURITE CR1-C1 1X95 TGL	cuivre	95	1	19,1	TGL	1	M.	-	33,09 €
✔ **FIL 107300**	SECURITE CR1-C1 1X120 TGL	cuivre	120	1	20,7	TGL	1	M.	-	42,46 €
✔ **FIL 107400**	SECURITE CR1-C1 1X150 TGL	cuivre	150	1	22,5	TGL	1	M.	-	51,34 €
✔ **FIL 107500**	SECURITE CR1-C1 1X185 TGL	cuivre	185	1	25	TGL	1	M.	-	66,13 €
✔ **FIL 107600**	SECURITE CR1-C1 1X240 TGL	cuivre	240	1	28	TGL	1	M.	-	90,86 €
✔ **FIL 107700**	SECURITE CR1-C1 1X300 TGL	cuivre	300	1	31	TGL	1	M.	-	104,44 €
✔ **FIL 107805**	SECURITE CR1-C1 2X1,5 C100M	cuivre	1,5	2		TGL	100	M.	-	1,47 €
✔ **FIL 107818**	SECURITE CR1-C1 2X1,5 T500M	cuivre	1,5	2		TGL	500	M.	-	1,47 €
✔ **FIL 107800**	SECURITE CR1-C1 2X1,5 TGL	cuivre	1,5	2	7,8	TGL	1	M.	-	1,47 €
✔ **FIL 302000**	SECURITE CR1-C1 ARME 2X1.5 TGL	cuivre	1,5	2	13,9	TGL	1	M.	-	4,37 €
✔ **FIL 107900**	SECURITE CR1-C1 2X2,5 TGL	cuivre	2,5	2	11	TGL	1	M.	-	2,67 €
✔ **FIL 108000**	SECURITE CR1-C1 2X4 TGL	cuivre	4	2	12,7	TGL	1	M.	-	4,06 €
✔ **FIL 108100**	SECURITE CR1-C1 2X6 TGL	cuivre	6	2	13,6	TGL	1	M.	-	5,80 €
✔ **FIL 110000**	SECURITE CR1-C1 3G1,5 TGL	cuivre	1,5	3	8,2	TGL	1	M.	-	2,23 €
✔ **FIL 108400**	SECURITE CR1-C1 3X1.5 TGL	cuivre	1,5	3	8,2	TGL	1	M.	-	2,64 €
✔ **FIL 301600**	SECURITE CR1-C1 ARME 3G1.5 TGL	cuivre	1,5	3	14,7	TGL	1	M.	-	5,87 €
✔ **FIL 110100**	SECURITE CR1-C1 3G2,5 TGL	cuivre	2,5	3	11	TGL	1	M.	-	3,32 €
✔ **FIL 108500**	SECURITE CR1-C1 3X2.5 TGL	cuivre	2,5	3	11	TGL	1	M.	-	3,79 €
✔ **FIL 301700**	SECURITE CR1-C1 ARME 3G2.5 TGL	cuivre	2,5	3	16,3	TGL	1	M.	-	7,84 €
✔ **FIL 110200**	SECURITE CR1-C1 3G4 TGL	cuivre	4	3	13,4	TGL	1	M.	-	5,65 €
✔ **FIL 110300**	SECURITE CR1-C1 3G6 TGL	cuivre	6	3	14,6	TGL	1	M.	-	8,86 €
✔ **FIL 110400**	SECURITE CR1-C1 3G10 TGL	cuivre	10	3	18	TGL	1	M.	-	14,69 €
✔ **FIL 110800**	SECURITE CR1-C1 4G1,5 TGL	cuivre	1,5	4	10,6	TGL	1	M.	-	3,33 €
✔ **FIL 109100**	SECURITE CR1-C1 4X1,5 TGL	cuivre	1,5	4	10,6	TGL	1	M.	-	3,33 €
✔ **FIL 110900**	SECURITE CR1-C1 4G2,5 TGL	cuivre	2,5	4	12,4	TGL	1	M.	-	4,93 €
✔ **FIL 111000**	SECURITE CR1-C1 4G4 TGL	cuivre	4	4	14,8	TGL	1	M.	-	7,41 €
✔ **FIL 111100**	SECURITE CR1-C1 4G6 TGL	cuivre	6	4	16	TGL	1	M.	-	11,23 €
✔ **FIL 111200**	SECURITE CR1-C1 4G10 TGL	cuivre	10	4	19,5	TGL	1	M.	-	19,23 €
✔ **FIL 111300**	SECURITE CR1-C1 4G16 TGL	cuivre	16	4	22,5	TGL	1	M.	-	29,26 €
✔ **FIL 111400**	SECURITE CR1-C1 4G25 TGL	cuivre	25	4	27	TGL	1	M.	-	46,89 €
✔ **FIL 109700**	SECURITE CR1-C1 4X25 TGL	cuivre	25	4		TGL	1	M.	-	46,88 €
✔ **FIL 111500**	SECURITE CR1-C1 4G35 TGL	cuivre	35	4	30	TGL	1	M.	-	60,50 €
✔ **FIL 109800**	SECURITE CR1-C1 4X35 TGL	cuivre	35	4	30	TGL	1	M.	-	59,90 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

Référence	Désignation	Matériau conducteur	Section du conducteur (mm²)	Nbre de conducteurs	Diamètre externe (mm)	Conditionnement	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **FIL 109900**	SECURITE CR1-C1 4X50 TGL	cuivre	50	4		TGL	1	M.	-	82,35 €
✔ **FIL 111600**	SECURITE CR1-C1 5G1,5 TGL	cuivre	1,5	5	11,5	TGL	1	M.	-	4,71 €
✔ **FIL 111700**	SECURITE CR1-C1 5G2,5 TGL	cuivre	2,5	5	13,5	TGL	1	M.	-	6,48 €
✔ **FIL 111800**	SECURITE CR1-C1 5G4 TGL	cuivre	4	5	16,5	TGL	1	M.	-	9,24 €
✔ **FIL 111900**	SECURITE CR1-C1 5G6 TGL	cuivre	6	5	18	TGL	1	M.	-	13,94 €
✔ **FIL 112000**	SECURITE CR1-C1 5G10 TGL	cuivre	10	5	21,1	TGL	1	M.	-	23,69 €
✔ **FIL 112100**	SECURITE CR1-C1 5G16 TGL	cuivre	16	5	24,5	TGL	1	M.	-	35,96 €
✔ **FIL 112200**	SECURITE CR1-C1 5G25 TGL	cuivre	25	5	30	TGL	1	M.	-	56,49 €
✔ **FIL 112300**	SECURITE CR1-C1 5G35 TGL	cuivre	35	5	33	TGL	1	M.	-	79,37 €
✔ **FIL 112400**	SECURITE CR1-C1 7G1,5 TGL	cuivre	1,5	7	12,8	TGL	1	M.	-	6,15 €
✔ **FIL 112500**	SECURITE CR1-C1 7G2,5 TGL	cuivre	2,5	7	14,5	TGL	1	M.	-	10,21 €
✔ **FIL 112700**	SECURITE CR1-C1 12G1,5 TGL	cuivre	1,5	12	17,6	TGL	1	M.	-	12,53 €
✔ **FIL 112900**	SECURITE CR1-C1 19G1.5 TGL	cuivre	1,5	19	20,4	TGL	1	M.	-	19,23 €

TÉLÉPHONIQUE



Faible opacité des fumées en cas d'incendie. Câble sans halogène, aucun dégagement de produits toxiques ou corrosifs.
Applications : câblages de sécurité incendie ou câblages en atmosphères chaudes, transmissions de courants faibles. Liaisons téléphoniques, télémesure et télécommande.
Homologations - normes :
- Admis à la marque NF-USE. Classé CR1, C1, C2 selon la norme NF C 32-070.
- Certificat d'approbation VERITAS n°2505 6876 A00 I.
- Zéro halogène selon DIN VDE 472 partie 815 IEC 754.1
- CEI 20.37/1.
- Faible corrosivité des gaz émis, selon norme IEC 754-2.

Référence	Désignation	Matériau conducteur	Section du conducteur (mm²)	Section AWG	Nbre de conducteurs	Diamètre externe (mm)	Conditionnement	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **FIL 105805**	SECURITE CR1-C1 TEL 1P 9/10 C100M	cuivre	0.9	9/10	1P	6,5	C100M	100	M.	-	1,63 €
✔ **FIL 105818**	SECURITE CR1-C1 TEL 1P 9/10 T500M	cuivre	0.9	9/10	1P	6,5	T500M	500	M.	-	1,63 €
✔ **FIL 105800**	SECURITE CR1-C1 TEL 1P 9/10 TGL	cuivre	0.9	9/10	1P	6,5	TGL	1	M.	-	1,63 €
✔ **FIL 105900**	SECURITE CR1-C1 TEL 2P 9/10 TGL	cuivre	0.9	9/10	2P	8	TGL	1	M.	-	2,46 €
✔ **FIL 106000**	SECURITE CR1-C1 TEL 3P 9/10 TGL	cuivre	0.9	9/10	3P	11,4	TGL	1	M.	-	5,19 €
✔ **FIL 106100**	SECURITE CR1-C1 TEL 5P 9/10 TGL	cuivre	0.9	9/10	5P	13,7	TGL	1	M.	-	8,24 €
✔ **FIL 106300**	SECURITE CR1-C1 TEL 10 P 9/10 TGL	cuivre	0.9	9/10	10P	25	TGL	1	M.	-	17,90 €

CÂBLES TÉLÉREPORT

Référence	Désignation	Matériau conducteur	Section du conducteur (mm²)	Nbre de conducteurs	Diamètre externe (mm)	Conditionnement	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **FIL 118100**	EDF TELER.ARME 2P0,6 NOIR TGL	cuivre	0,6	2P	12	TGL	1	M.	-	2,48 €
✔ **FIL 118105**	EDF TELER.ARME 2P0,6 NOIR C100M	cuivre	0,6	2P	12	C100M	100	M.	-	2,48 €
FIL 118118	EDF TELER.ARME 2P0,6 NOIR T500M	cuivre	0,6	2P	12	T500M	500	M.	-	2,48 €
✔ **FIL 118200**	EDF TELER.NON ARME 2P0,6 IV.TGL	cuivre	0,6	2P	6	TGL	1	M.	-	0,96 €
✔ **FIL 118205**	EDF TELER.NON ARME 2P0,6 IV.C100M	cuivre	0,6	2P	6	C100M	100	M.	-	0,96 €
✔ **FIL 118218**	EDF TELER.NON ARME 2P0,6 IV.T500M	cuivre	0,6	2P	6	T500M	500	M.	-	0,96 €

CÂBLES POUR SPOTS TBT

Référence	Désignation	Section du conducteur (mm²)	Nbre de conducteurs	Diamètre externe (mm)	Conditionnement	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **FIL 1404000**	CABLE TBT PLAT 2X0,75 C100M	0.75	2	2,4x5	C100M	100	M.	-	2,26 €
✔ **FIL 1404196**	CABLE TBT PLAT 2X1,5 C50M	1.5	2	2,8x5,8	C50M	50	M.	-	2,74 €
✔ **FIL 1404200**	CABLE TBT PLAT 2X2,5 C50M	2.5	2	3,4x7	C50M	50	M.	-	4,07 €
FIL SIH2X075C25	CÂBLE TBT ROND 2X0,75 GRIS C25M	0.75	2	6,4	C25M	25	M.	-	3,03 €
✔ **FIL SIH2X1,5C25**	CÂBLE TBT ROND 2X1,5 GRIS C25M	1,5	2	7,5	C25M	25	M.	-	4,46 €
✔ **FIL SIH2X2,5C25**	CÂBLE TBT ROND 2X2,5 GRIS C25M	2,5	2	9,2	C25M	25	M.	-	6,43 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

CÂBLES PHOTOVOLTAÏQUES

ASSISTANCE ADMINISTRATIVE PHOTOVOLTAÏQUE

APEM

› Vous vous concentrez sur l'installation
› Service à proposer à vos clients particuliers ou professionnels

› Toutes les demarches administratives réalisées pour vous :
- établissement de la déclaration préalable en mairie
- demande de raccordement auprès d'ERDF
- gestion des documents pour le consuel

CÂBLES PHOTOVOLTAÏQUES

DESCRIPTIF DU CÂBLE
Application : Les câbles solaires PV 1000 F agréés NF USE sont destinés a être installés dans les systèmes d'alimentation en énergie solaire et autres applications fixes ou mobiles de même type.
Ces câbles peuvent être utilisés aussi bien a l'extérieur qu'a l'intérieur dans des zones présentant des risques d'explosion, dans l'industrie et l'agriculture. Ils conviennent pour toute application pour un équipement muni d'une isolation Classe II et devant répondre au guide câble UTE C 32-502 et au guide UTE 15-712 relatif aux installations photovoltaïques.

Référence	Désignation	Matériau conducteur	Section du conducteur (mm²)	Nbre de conducteurs	Euroclasse	Conditionnement	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **FIL PV1X4N**	CABLE PHOTOVOLTAIQUE 1X4 NOIR TGL	cuivre	4	1	Eca	TGL	1	M.	-	2,29 €
✔ **FIL PV1X4NC100**	CABLE PHOTOVOLTAIQUE 1X4 NOIR C100	cuivre	4	1	Eca	C100M	100	M.	-	2,31 €
✔ **FIL PV1X4NT500**	CABLE PHOTOVOLTAIQUE 1X4 NOIR T500	cuivre	4	1	Eca	T500M	500	M.	-	2,27 €
✔ **FIL PV1X4R**	CABLE PHOTOVOLTAIQUE 1X4 ROUGE TGL	cuivre	4	1	Eca	TGL	1	M.	-	2,27 €
✔ **FIL PV1X4RC100**	CABLE PHOTOVOLTAIQUE 1X4 ROUGE C100	cuivre	4	1	Eca	C100M	100	M.	-	2,37 €
✔ **FIL PV1X4RT500**	CABLE PHOTOVOLTAIQUE 1X4 ROUGE T500	cuivre	4	1	Eca	T500M	500	M.	-	2,27 €
✔ **FIL PV1X6N**	CABLE PHOTOVOLTAIQUE 1X6 NOIR TGL	cuivre	6	1	Eca	TGL	1	M.	-	3,20 €
✔ **FIL PV1X6NT500**	CABLE PHOTOVOLTAIQUE 1X6 NOIR T500	cuivre	6	1	Eca	T500M	500	M.	-	3,03 €
✔ **FIL PV1X6R**	CABLE PHOTOVOLTAIQUE 1X6 ROUGE TGL	cuivre	6	1	Eca	TGL	1	M.	-	3,15 €
✔ **FIL PV1X6RT500**	CABLE PHOTOVOLTAIQUE 1X6 ROUGE T500	cuivre	6	1	Eca	T500M	500	M.	-	3,06 €
✔ **FIL PV1X10N**	CABLE PHOTOVOLTAIQUE 1X10 NOIR TGL	cuivre	10	1	Eca	TGL	1	M.	-	5,71 €
FIL PV1X10NT500	CABLE PHOTOVOLTAIQUE 1X10 NOIR T500M	cuivre	10	1	Eca	T500M	500	M.	-	5,40 €

CÂBLES COURANTS FAIBLES

CÂBLES RÉSEAUX MULTIMÉDIA

ACOME

Grade 2TV et Grade 3TV
- Câbles à 4 paires
- Câbles Grade 2TV et Grade 3TV compatibles TV/TNT/SAT
- Permet de s'affranchir du câblage coaxial TV (gain en temps de pose)
- Câbles conformes à l'arrêté du 3 août 2016
- Euroclasse : Dca-s2, d2, a2
- Transmet en simultané plusieurs applications :
  o Téléphonie et Internet Haut débit,
  o TV numérique (CATV, TNT) et satellite (2200 MHz),
  o Mise en réseau des équipements informatiques et solutions connectées (Ethernet jusqu'à 10Gbits).
- Cible : logements neufs

GRADE 3 TV

ACOME

- Bande passante TV 2200MHz sur une longueur < 45m
- Blindage individuel par paires avec un écran général
- Conditionnement C100m - T500m
- 10 GB/S ou 100 MB/S + TÉL + TV

Référence	Désignation	Matériau conducteur	Diamètre externe (mm)	Conditionnement	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ACO R7400AT5**	ACOHOME 4P MTVS GRADE 3 SATELLITE ZH 500M	cuivre	8	T500M	500	M.	-	1,39 €
✔ **ACO R7400AC1**	ACOHOME 4P MTVS GRADE 3 SATELLITE ZH 100M	cuivre	8	C100M	100	P.	-	1,39 €

GRADE 2 TV

ACOME

- Bande passante TV 2200MHz sur une longueur < 45m
- Blindage individuel par paires
- Câble plat, gaine souple, encombrement faible (2 Grade 2 TV possibles par conduit)
- Facilité de mise en œuvre
- Conditionnement C100m - T500m
- 1 GB/S ou 100 MB/S + TÉL + TV

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ACO R7800A05**	ACOHOME GRADE 2 TV 4P LSOH COURONNE 100M IVOIRE	1	M.	-	1,24 €
✔ **ACO R7800A18**	ACOHOME GRADE 2 TV 4P LSOH TOURET 500M IVOIRE	500	M.	-	1,24 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

GRADE 1 TYPE 298 SANS ÉCRAN



DESCRIPTIF DU CÂBLE
- 1 câble 4 paires sans écran général.
- 1 Bande passante: 100 MHz sur les autres paramètres électriques.
- Applications: TV numérique.
Réseau Local (Fast Ethernet).
Internet moyen débit (ADSL).
- Cible: Rénovation.

Référence	Désignation	Matériau conducteur	Section AWG	Nbre de conducteurs	Diamètre externe (mm)	Euroclasse	Conditionnement	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **FIL R7110E**	298 PTT 4P 5/10 SE PVC IV TGL	cuivre	5/10	4P	4,7	Eca	TGL	1	M.	-	0,73 €
✔ **FIL R7110E05**	298 PTT 4P 5/10 SE PVC IV C100M	cuivre	5/10	4P	4,7	Eca	C100M	100	M.	-	0,73 €
✔ **FIL R7110E18**	298 PTT 4P 5/10 SE PVC IV F500M	cuivre	5/10	4P	4,7	Eca	F500M	500	M.	-	0,73 €
FIL R7110E20	298 PTT 4P 5/10 SE PVC IV T1000M	cuivre	5/10	4P	4,7	Eca	T1000M	1000	M.	-	0,73 €

GRADE 1 TYPE 299 AVEC ÉCRAN



DESCRIPTIF DU CÂBLE
- 1 câble 4 paires avec écran général et drain de continuité.
- Bande passante: 100 MHz sur les autres paramètres électriques.
- Applications: TV numérique.
Réseau Local (Fast Ethernet).
Internet moyen débit (ADSL).
- Cible : Rénovation.

Référence	Désignation	Matériau conducteur	Section AWG	Diamètre externe (mm)	Euroclasse	Conditionnement	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **FIL R7169E**	299 GR1 AE 4P 5/10 ZH IV GL	cuivre	5/10	6,6	Eca	TGL	1	M.	-	1,59 €
FIL R7169E18	299 GR1 AE 4P 5/10 ZH IV T500M	cuivre	5/10	6,6	Eca	T500M	500	M.	-	1,59 €

ACOME
Des solutions pour un monde en réseau

Évolution des normes pour le câblage résidentiel

Le câblage minimum dans le logement devient le GRADE 2 TV en remplacement du câble coaxial.

OFFRE RÉSIDENTIEL GRADE 2 TV ET GRADE 3 TV

Flashez pour télécharger l'application mobile

GRADE 2 TV - R7800A

1 GB/S ou
100 MB/S + TÉL + TV

CONFORME RPC* CONFORME

- Bande passante TV 2200MHz sur une longueur < 45m
- Câble plat, gaine souple, encombrement faible (2 Grade 2 TV possibles / fourreau)
- Facilité de mise en œuvre
- Conditionnement C100m - T500m
- Euroclasse fu : Dca, s2, d2, a2

GRADE 3 TV - R7400A

10 GB/S ou
100 MB/S + TÉL + TV



- Bande passante TV 2200MHz sur une longueur < 45m
- Conditionnement C100m - T500m
- Euroclasse fu : Dca, s2, d2, a2

* Le Règlement Produit de Construction (RPC) s'applique à partir du 1er juillet 2017 à l'ensemble des produits de construction dont les câbles posés de façon permanente à l'intérieur des bâtiments. Les câbles sont désormais classés, après essais en laboratoires, en fonction de leurs performances par rapport à leur tenue au feu.

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

CÂBLES COURANTS FAIBLES

CÂBLES RÉSEAUX MULTIMÉDIA

ACOLONNE SÉRIE 288

Cette gamme prend en compte les nouvelles technologies (ADSL 2+ / VDSL 2 100 Mbits).
Très Haut Débit et applications Triple Play des logements collectifs.
Destinée au câblage vertical de la colonne montante en remplacement du 278HD.
Permet également de faire les raccordements en extérieur (prévu pour la pose en conduite) pour se substituer aux câbles série FT88 ou FT89.
Répond aux préconisations CE M.
Câbles à gaine LS OH, conformes à l'évolution des produits vers la CPD ainsi qu'aux exigences futures de non propagation d'incendie (NF C 32 070-2.2).
• UTE C 93-526 : elle assure la liaison entre le répartiteur de bâtiment ou le câble d'arrivée de l'opérateur et les répartiteurs de distribution ou d'étages.
• xp C 93-504 : pour les parcours extérieurs en canalisation, les câbles multipaires sont utilisés dans les réseaux de télécommunication avec bande passante jusqu'à 30 MHz. Ils sont destinés à l'adduction et au câblage des colonnes de communication d'immeubles.
• NF C 32-070 2.1 et NF C 32-070 2.2 : les câbles Série 288 LSOH permettent, tout particulièrement, de sécuriser les installations électriques dans les ouvrages soumis au respect d'un règlement de sécurité contre l'incendie et les risques de panique ERP (Etablissement Recevant du Public) et IGH (Immeubles de Grande Hauteur).
Ces câbles LSOH sont non propagateur de la flamme et de l'incendie et limitent, ainsi, les effets sur les personnes et les équipements.
Ces câbles limitent les perturbations électromagnétiques et bénéficient d'une étanchéité radiale et peuvent donc être installés tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des immeubles.

Référence	Désignation	Matériau conducteur	Section AWG	Nbre de conducteurs	Euroclasse	Conditionnement	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **FIL 074870AC0**	ACOLONNE 288 PTT 8P 5/10 MARRON	cuivre	5/10	8P	Dca-s2,d2,a2	TGL	1	M.	-	2,59 €
✔ **FIL 074880AC0**	ACOLONNE 288 PTT 14P 5/10 MARRON	cuivre	5/10	14P	Dca-s2,d2,a2	TGL	1	M.	-	4,28 €
✔ **FIL 074900AC0**	ACOLONNE 288 PTT 28P 5/10 MARRON	cuivre	5/10	28P	Dca-s2,d2,a2	TGL	1	M.	-	7,38 €
✔ **FIL 074920AC0**	ACOLONNE 288 PTT 56P 5/10 MARRON	cuivre	5/10	56P	Dca-s2,d2,a2	TGL	1	M.	-	14,53 €
✔ **FIL 074940AC0**	ACOLONNE 288 PTT 112P 5/10 MARRON	cuivre	5/10	112P	Dca-s2,d2,a2	TGL	1	M.	-	26,08 €

CÂBLES SYT1

SYT1 TÉLÉPHONIE PRIVÉE

Référence	Désignation	Matériau conducteur	Section du conducteur (mm²)	Nbre de conducteurs	Diamètre externe (mm)	Euroclasse	Conditionnement	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **FIL 351305**	SYTINUM 1PAWG20 GR C100M	cuivre	AWG20	1P	5,5	Eca	C100M	100	M.	-	0,64 €
✔ **FIL 351318**	SYTINUM 1PAWG20 GR T500M	cuivre	AWG20	1P	5,5	Eca	T500M	500	M.	-	0,64 €
✔ **FIL 351405**	SYTINUM 2PAWG20 GR C100M	cuivre	AWG20	2P	6,5	Eca	C100M	100	M.	-	1,10 €
✔ **FIL 351418**	SYTINUM 2PAWG20 GR T500M	cuivre	AWG20	2P	6,5	Eca	T500M	500	M.	-	1,10 €
✔ **FIL 351505**	SYTINUM 3PAWG20 GR C100M	cuivre	AWG20	3P	7,5	Eca	C100M	100	M.	-	1,58 €
✔ **FIL 351518**	SYTINUM 3PAWG20 GR T500M	cuivre	AWG20	3P	7,5	Eca	T500M	500	M.	-	1,58 €
✔ **FIL 351605**	SYTINUM 5PAWG20 GR C100M	cuivre	AWG20	5P	8,5	Eca	C100M	100	M.	-	2,58 €
✔ **FIL 351618**	SYTINUM 5PAWG20 GR T500M	cuivre	AWG20	5P	8,5	Eca	T500M	500	M.	-	2,58 €
✔ **FIL 351800**	SYTINUM 10PAWG20 GRIS TGL	cuivre	AWG20	10P	11	Eca	TGL	1	M.	-	5,77 €
✔ **FIL 350105**	SYTINUM 1PAWG24 GR C100M	cuivre	AWG24	1P		Eca	C100M	100	M.	-	0,41 €
✔ **FIL 350205**	SYTINUM 2PAWG24 GR C100M	cuivre	AWG24	2P		Eca	C100M	100	M.	-	0,63 €
✔ **FIL 350305**	SYTINUM 3PAWG24 GR C100M	cuivre	AWG24	3P		Eca	C100M	100	M.	-	0,80 €
✔ **FIL 350405**	SYTINUM 5PAWG24 GR C100M	cuivre	AWG24	5P		Eca	C100M	100	M.	-	1,23 €

SYT1 ROUGE ALARME INCENDIE

Référence	Désignation	Matériau conducteur	Section du conducteur (mm²)	Nbre de conducteurs	Diamètre externe (mm)	Euroclasse	Conditionnement	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **FIL 342505**	SYTINUM 1PAWG20 ROUGE SE C100M	cuivre	AWG20	1P	5	Eca	C100M	100	M.	-	0,57 €
✔ **FIL 342518**	SYTINUM 1PAWG20 ROUGE SE T500M	cuivre	AWG20	1P	5	Eca	T500M	500	M.	-	0,55 €
✔ **FIL 342605**	SYTINUM 1PAWG20 ROUGE AE C100M	cuivre	AWG20	1P	5,5	Eca	C100M	100	M.	-	0,67 €
✔ **FIL 342618**	SYTINUM 1PAWG20 ROUGE AE T500M	cuivre	AWG20	1P	5,5	Eca	T500M	500	M.	-	0,64 €
✔ **FIL 342705**	SYTINUM 2PAWG20 ROUGE AE C100M	cuivre	AWG20	2P	6,5	Eca	C100M	100	M.	-	1,13 €
✔ **FIL 342718**	SYTINUM 2PAWG20 ROUGE AE T500M	cuivre	AWG20	2P	6,5	Eca	T500M	500	M.	-	1,13 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

CÂBLES ALARMES



Câbles d'alarme destinés au raccordement des différents périphériques (contacts, capteurs, détecteurs...) aux centrales d'alarme.
Leur écran général aluminium les protège contre les perturbations électromagnétiques environnantes.

MULTI

Multi 275 comporte 2 conducteurs 0,75mm2 pour l'alimentation.

Référence	Désignation	Matériau conducteur	Nbre de conducteurs	Diamètre externe (mm)	Euroclasse	Conditionnement	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **FIL MULTI275 4B1**	ALAR.SPLE 4X0,22+2X0,75 BLC AE C100M	cuivre	4+2	5,5	Eca	C100M	100	M.	-	1,40 €
✔ **FIL MULTI275 6B1**	ALAR.SPLE 6X0,22+2X0,75 BLC AE C100M	cuivre	6+2	7,5	Eca	C100M	100	M.	-	1,64 €

EV6S

EV6S est un câble multiconducteurs à âme souple.

Référence	Désignation	Matériau conducteur	Section du conducteur (mm²)	Nbre de conducteurs	Diamètre externe (mm)	Euroclasse	Conditionnement	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **FIL 2040B1**	ALAR.SPLE 4X0,22 BLC AE C100M	cuivre	0,22	4	3,6	Eca	C100M	100	M.	-	0,68 €
✔ **FIL 2060B1**	ALAR.SPLE 6X0,22 BLC AE C100M	cuivre	0,22	6	4,5	Eca	C100M	100	M.	-	0,81 €
✔ **FIL 2080B1**	ALAR.SPLE 8X0,22 BLC AE C100M	cuivre	0,22	8	4,7	Eca	C100M	100	M.	-	0,94 €
✔ **FIL 2100B1**	ALAR.SPLE 10X0,22 BLC AE C100M	cuivre	0,22	10	5,6	Eca	C100M	100	M.	-	1,17 €
✔ **FIL 2200B1**	ALAR.SPLE 20X0,22 BLC AE C100M	cuivre	0,22	20	6,7	Eca	C100M	100	M.	-	2,43 €

EV6R

EV6R est un câble multiconducteurs à âme rigide.

Référence	Désignation	Matériau conducteur	Section du conducteur (mm²)	Nbre de conducteurs	Diamètre externe (mm)	Euroclasse	Conditionnement	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **FIL EV6R406B1**	ALAR.RIG. 4X0.6 BLC AE C100M	cuivre	0,6	4	3,4	Eca	C100M	100	M.	-	0,54 €
✔ **FIL EV6R606B1**	ALAR.RIG. 6X0.6 BLC AE C100M	cuivre	0,6	6	4,3	Eca	C100M	100	M.	-	0,75 €
✔ **FIL EV6R1006B1**	ALAR.RIG. 10X0.6 BLC AE C100M	cuivre	0,6	10	5,6	Eca	C100M	100	M.	-	1,15 €

CÂBLES COAXIAUX VIDÉO



Transmission des signaux vidéo pour l'installation de réseaux vidéos professionnels dans les domaines broadcast, vidéonumérique et vidéosurveillance.

Référence	Désignation	Diamètre externe (mm)	Euroclasse	Conditionnement	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **FIL KX600**	COAXIAL KX6 VIDEO-SURV TGL	6,1	Eca	TGL	1	M.	-	0,70 €

Référence	Désignation	Diamètre externe (mm)	Conditionnement	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **FCS KX6ST**	COAXIAL KX6 75 OHMS VERT TGL	6,1	TGL	1	M.	-	0,54 €
✔ **FCS KX6C1**	COAXIAL KX6 75 OHMS VERT C100M	6,1	C100M	100	M.	-	0,55 €
✔ **FCS KX6BST**	COAXIAL KX6 75 OHMS BLANC TGL	6,1	TGL	1	M.	-	0,55 €
✔ **FCS KX6NST**	COAXIAL KX6 75 OHMS NOIR TGL	6,1	TGL	1	M.	-	0,55 €
✔ **FCS KX627SST**	COAXIAL SIAMOIS KX6 + ALIMENTATION 2x0,75mm²	10,1	TGL	1	M.	-	1,92 €
✔ **FCS KX62751PST**	CABLE 3 EN 1 COAXIAL VIDEO 75 OHMS KX6 + ALIMENTATION 2x0,75mm² + 1PAIRE 0,34mm²	11,1	TGL	1	M.	-	2,23 €
✔ **FCS KX8ST**	COAXIAL KX8 75 OHMS VERT T1000M	10,1	T1000M	1	M.	-	1,64 €
✔ **FCS KX1000ST**	COAXIAL DIGITAL 75OHMS PVC BLEU TGL	6,95	TGL	1	M.	-	1,34 €
✔ **FCS RG58CUST**	COAXIAL RG58 C/U ST	4,95	TGL	1	M.	-	0,97 €
✔ **FCS RG59BUST**	COAXIAL RG59 B/U 75 OHMS NOIR TGL	6,1	TGL	1	M.	-	0,62 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

CÂBLES COURANTS FAIBLES

CÂBLES ANTENNES

Référence	Désignation	Matériau conducteur	Nbre de conducteurs	Diamètre externe (mm)	Euroclasse	Conditionnement	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✓ **FIL 17PATC05SAT**	COAX TV (CLAS B) 17PATC-C100M	cuivre	1+Tresse	7	Eca	C100M	100	M.	-	0,54 €
✓ **FIL 17PATC18SAT**	COAX TV (CLAS B) 17PATC-T500M	cuivre	1+Tresse	7	Eca	T500M	500	M.	-	0,54 €
✓ **FIL 17VATC00SAT**	COAX TV (CLAS B) 17VATC TGL	cuivre	1+Tresse	7	Eca	TGL	1	M.	-	0,48 €
✓ **FIL 17VATC05SAT**	COAX TV (CLAS B) 17VATC-C100M	cuivre	1+Tresse	7	Eca	C100M	100	M.	-	0,50 €
✓ **FIL 17VATC18SAT**	COAX TV (CLAS B) 17VATC-T500M	cuivre	1+Tresse	7	Eca	T500M	500	M.	-	0,48 €
✓ **FIL 17PATC00**	COAX TV (CLAS A) 17PATC TGL	cuivre	1+Tresse	11	Eca	TGL	1	M.	-	0,58 €
✓ **FIL 17PATC05**	COAX TV (CLAS A) 17PATC-C100M	cuivre	1+Tresse	11	Eca	C100M	100	M.	-	0,58 €
✓ **FIL 17PATC18**	COAX TV (CLAS A) 17PATC-T500M	cuivre	1+Tresse	11	Eca	T500M	500	M.	-	0,58 €
✓ **FIL 17VATC00**	COAX TV (CLAS A) 17VATC TGL	cuivre	1+Tresse	11	Eca	TGL	1	M.	-	0,55 €
✓ **FIL 11VATC05**	COAX TV (CLAS A) 11VATC-C100M	cuivre	1+Tresse	11	Eca	C100M	100	M.	-	7,31 €
✓ **FIL 17VATC05**	COAX TV (CLAS A) 17VATC-C100M	cuivre	1+Tresse	11	Eca	C100M	100	M.	-	0,55 €
✓ **FIL 17VATC18**	COAX TV (CLAS A) 17VATC-T500M	cuivre	1+Tresse	11	Eca	T500M	500	M.	-	0,55 €

CÂBLES HAUTS PARLEURS

Référence	Désignation	Matériau conducteur	Section du conducteur (mm²)	Nbre de conducteurs	Diamètre externe (mm)	Conditionnement	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✓ **FIL HP275**	CABLE HAUT PARLEUR MEPLAT GRIS 2X0.75	cuivre	0,75	2	2,3x4,9	C100M	100	M.	-	0,99 €
✓ **FIL HP2100**	CABLE HAUT PARLEUR MEPLAT GRIS 2X1	cuivre	1	2	2,8x5,4	C100M	100	M.	-	1,11 €
✓ **FIL HP2200**	CABLE HAUT PARLEUR MEPLAT TRANSLUSC	cuivre	2	2	3,2x6,7	C100M	100	M.	-	2,23 €
✓ **FIL HPR2156**	CABLE HAUT-PARLEUR ROND NOIR 2X1.5	cuivre	1,5	2	6,25	C100M	100	M.	-	2,51 €
✓ **FIL HPR2258**	CABLE HAUT-PARLEUR ROND NOIR 2X2.5	cuivre	2,5	2	7,4	C100M	100	M.	-	3,79 €

CÂBLES MICROPHONES

Référence	Désignation	Matériau conducteur	Section du conducteur (mm²)	Nbre de conducteurs	Diamètre externe (mm)	Conditionnement	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✓ **FIL MIC2406N**	CABLE MICRO ROND NOIR 2X0.40 C100M	cuivre	0,4	2	6	C100M	100	M.	-	2,79 €
✓ **FIL MIC2225**	CABLE MICRO ROND NOIR 2X0.22 C100M	cuivre	0,22	2	5	C100M	100	M.	-	1,54 €
✓ **FIL MIC4225**	CABLE MIC-R ROND NOIR 4X0.22 C100M	cuivre	0,22	4	5	C100M	100	M.	-	2,03 €

CÂBLES DOMOTIQUES GTB

CÂBLES KNX SANS HALOGÈNE



Câble de pilotage et d'alimentation multi-fonctions : Commandes bus-modules, Interrupteurs manuels et automatiques, Contrôleurs et régulateurs, Détecteurs présence et mouvements, Émetteurs IR-RF, Coupleurs de média, Volets / Stores / Accès.
- Caractéristiques :
Câble bus blindé sans halogène 2 x 2 x 0,8 mm.
Cuivre nu massif.
Repérage rouge-noir / blanc-jaune.
Fil de continuité.
Blindage par feuillard alu. Rubanage avec fi lm plastique.
Tension nominale 300 V. Tension d'essai 4 KV selon NF 32.309.
Résistance : 73 Ohms.
Capacitance : 800 Hz.
Résistance d'isolement : Mini 100 MOhms par km (maxi 150).

Référence	Désignation	Matériau conducteur	Nbre de conducteurs	Conditionnement	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✓ **FIL KNX2X2X08C1**	CABLE BUS BLINDE INEXEL KNX ZH 2X2X 0.8 C100M	cuivre	2X2	C100M	1	P.	-	171,09 €
✓ **FIL KNX2X2X08T5**	CABLE BUS BLINDE INEXEL KNX ZH 2X2X0.8 T500M	cuivre	2X2	T500M	1	P.	-	855,43 €

CÂBLES KNX STANDARD



Câble KNX EIB PVC Y (st) Y 2 x 2 x 0.8 mm.
Isolé 4 KV.
Disponible en 1000 m de longueur, ou à la coupe.
Borne de connexion bus : jusqu'à 4 raccordement par bornes.

Référence	Désignation	Conditionnement	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✓ **FIL 020022280**	EIB BUS TP-(ST)-PVC 2 X 2 X 0,8 TGL	TGL	1	M.	-	0,96 €
✓ **FIL 2002270**	EIB BUS PVC 2X20,8 T1000	T1000M	1	P.	-	959,20 €

TEBIS

:hager

Référence	Désignation	Conditionnement	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✓ **HAG TG018**	Cable bus longueur 100m vert	C100M	1	P.	-	141,38 €
✓ **HAG TG019**	Cable bus longueur 500m vert	T500M	1	P.	-	789,46 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✓ Produit stocké

rexel.fr la disponibilité 24/7

Des services dédiés à votre activité

Retrouvez **vos conditions d'achats personnalisées**

Visualisez **la disponibilité du stock**

Trouvez **l'agence la plus proche**

Validez en ligne vos devis

Soyez **livré à J+1**

Soyez alerté de l'expédition de votre commande

CATÉGORIE 5E



Gamme de câbles catégorie 5E de performances supérieures aux exigences de la norme TIA/ EIA/568-B.2 et EN 50173.
Ils supportent tous les protocoles de communication haut débit haute fréquence jusqu'au Gigabit ethernet.
Ces câbles de transmission de données existent en version LSOH (sans halogène), 4 paires et 2x4 paires.
Différents conditionnements sont proposés afin de répondre au mieux aux différents besoins.

ACOME

Référence	Désignation	Catégorie	Nombre de paires	Type	Euroclasse	Conditionnement	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ACO M4969ST**	CABLE 4P CAT5E FTP LSOH	5E	4	FTP	Eca	Coupe	1	M.	-	0,81 €
✔ **ACO M4969C1**	CABLE 4P CAT5E FTP LSOH C100M	5E	4	FTP	Eca	C100M	100	M.	-	0,84 €
✔ **ACO M4969U3**	CABLE 4P CAT5E FTP LSOH B305M	5E	4	FTP	Eca	Boite305M	1	P.	-	246,35 €
✔ **ACO M4969TS**	CABLE 4P CAT5E FTP LSOH T500M	5E	4	FTP	Eca	T500M	500	M.	-	0,80 €
✔ **ACO R7064ST**	CABLE 2X4P CAT5E FTP LSOH	5E	2X4	FTP	Eca	Coupe	1	M.	-	1,79 €
✔ **ACO R7064TS**	CABLE 2X4P CAT5E FTP LSOH T500M	5E	2X4	FTP	Eca	T500M	500	M.	-	1,79 €

BELDEN SENDING ALL THE RIGHT SIGNALS

Référence	Désignation	Catégorie	Nombre de paires	Type	Euroclasse	Conditionnement	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
BLN 74001ETS	CABLE 4P CAT5E SF/UTP ETHERNET INDUSTRIEL PVC T500M	5E	4	SF/UTP	Eca	T500M	1	P.	-	679,72 €
BLN 74001PUTS	CABLE 4P CAT5E SF/UTP ETHERNET INDUSTRIEL PUR T500M	5E	4	SF/UTP		T500M	1	P.	-	911,41 €

Draka

Référence	Désignation	Catégorie	Nombre de paires	Type	Euroclasse	Conditionnement	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **DK4 CSEFC1**	CABLE 4P CAT5E FTP PVC C100M	5E	4	FTP	Eca	C100M	100	M.	-	0,73 €
✔ **DK4 CSEFZHST**	CABLE 4P CAT5E FTP LSOH	5E	4	FTP		Coupe	1	M.	-	0,72 €
✔ **DK4 CSEFZHC1**	CABLE 4P CAT5E FTP LSOH C100M	5E	4	FTP		C100M	100	M.	-	0,72 €
✔ **DK4 CSEFZHU3**	CABLE 4P CAT5E FTP LSOH B305M	5E	4	FTP		Boite305M	1	P.	-	221,68 €
✔ **DK4 CSEFZHTS**	CABLE 4P CAT5E FTP LSOH T500M	5E	4	FTP		T500M	500	M.	-	0,72 €
✔ **DK4 CSEDFZHST**	CABLE 2X4P CAT5E FTP LSOH	5E	2X4	FTP		Coupe	1	M.	-	1,43 €
✔ **DK4 CSEDFZHTS**	CABLE 2X4P CAT5E FTP LSOH T500M	5E	2X4	FTP		T500M	500	M.	-	1,46 €

GIGAMEDIA

Référence	Désignation	Catégorie	Nombre de paires	Type	Euroclasse	Conditionnement	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **GGM CSEF4PZHC1**	CABLE CAT5E 4P F/UTP LSZH C100M	5E	4	F/UTP	Eca	C100M	1	M.	-	0,74 €
✔ **GGM CSEF4PZHU3**	CABLE CAT5E 4P F/UTP LSZH B305M	5E	4	F/UTP	Eca	Boite305M	1	P.	-	197,47 €
✔ **GGM CSEF4PZHTS**	CABLE CAT5E 4P F/UTP LSZH T500M	5E	4	F/UTP	Eca	T500M	1	M.	-	0,66 €
✔ **GGM CSEF4PZHTM**	CABLE CAT5E 4P F/UTP LSZH T1000M	5E	4	F/UTP		T1000M	1	M.	-	0,66 €
✔ **GGM CSEU4PZHBU3**	CABLE CAT5E 4P U/UTP LSOH BLANC B305M	5E	4	U/UTP	Eca	Boite305M	1	P.	-	185,53 €
✔ **GGM CSEF2X4ZHST**	CABLE CAT5E 2X4P F/UTP LSOH GRIS	5E	2X4	F/UTP		Coupe	1	M.	-	1,47 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

CÂBLES DE RÉSEAUX CUIVRE

CATÉGORIE 6



Câbles conçus pour dépasser les spécifications de la classe E (catégorie 6). Solution haute performance et technologie sur paires torsadées.
La mise en oeuvre alliant fiabilité, performance et qualité, garantit la stabilité de l'ensemble des caractéristiques physiques et le maintien des performances de transmission après installation.
Chaque câble est imprimé d'un marquage métrique séquentiel, de 1000/500 ou 305 m à 0 m afin de connaître la longueur restante sur le touret et réduire les pertes.

ACOME

Référence	Désignation	Catégorie	Nombre de paires	Type	Euroclasse	Conditionnement	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✓ **ACO M5007ST**	CABLE 4P CAT6 F/UTP LSOH	6	4	F/UTP	Dca, s2, d2, a2	Coupe	1	M.	-	1,10 €
✓ **ACO M5007C50M**	CABLE 4P CAT6 F/UTP LSOH 50M	6	4	F/UTP	Dca, s2, d2, a2	C50M	50	M.	-	1,18 €
✓ **ACO M5007C1**	CABLE 4P CAT6 F/UTP LSOH 100M	6	4	F/UTP	Dca, s2, d2, a2	C100M	100	M.	-	1,15 €
✓ **ACO M5007BOX200**	CABLE 4P CAT6 F/UTP LSOH BOITE 200M	6	4	F/UTP	Dca, s2, d2, a2	Boite 200M	1	M.	-	1,13 €
✓ **ACO M5007BOX300**	CABLE 4P CAT6 F/UTP LSOH BOITE 300M	6	4	F/UTP	Dca, s2, d2, a2	Boite 300M	300	M.	-	1,11 €
✓ **ACO M5007T5**	CABLE 4P CAT6 F/UTP LSOH T500M	6	4	F/UTP	Dca, s2, d2, a2	T500M	500	M.	-	1,10 €
✓ **ACO M5009ST**	CABLE 2X4P CAT6 F/UTP LSOH	6	2X4	F/UTP	Dca, s2, d2, a2	Coupe	1	M.	-	2,30 €
✓ **ACO M5009C50M**	CABLE 2X4P CAT6 F/UTP 450MHZ LSOH C50M	6	2X4	F/UTP	Dca, s2, d2, a2	C50M	50	M.	-	2,43 €
✓ **ACO M5009C100**	CABLE 2X4P CAT6 F/UTP 450MHZ LSOH C100M	6	2X4	F/UTP	Dca, s2, d2, a2	C100M	100	M.	-	2,42 €
✓ **ACO M5009T5**	CABLE 2X4P CAT6 F/UTP 450MHZ LSOH T500M	6	2X4	F/UTP	Dca, s2, d2, a2	T500M	500	M.	-	2,30 €

Draka

Référence	Désignation	Catégorie	Nombre de paires	Type	Conditionnement	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✓ **DK4 C6FZHST**	CABLE 4P CAT6 F/UTP LSOH	6	4	F/UTP	Coupe	1	M.	-	1,00 €
✓ **DK4 C6FZHC50M**	CABLE 4P CAT6 F/UTP LSOH 50M	6	4	F/UTP	C50M	50	M.	-	1,02 €
✓ **DK4 C6FZHC1**	CABLE 4P CAT6 F/UTP LSOH 100M	6	4	F/UTP	C100M	100	M.	-	1,02 €
✓ **DK4 C6FZHU1**	CABLE 4P CAT6 F/UTP LSOH BOX 100M	6	4	F/UTP	Boite 100M	1	P.	-	102,10 €
✓ **DK4 C6FZHU3**	CABLE 4P CAT6 F/UTP LSOH BOX 305M	6	4	F/UTP	Boite 305M	1	P.	-	304,96 €
✓ **DK4 C6FZHT5**	CABLE 4P CAT6 F/UTP LSOH T500M	6	4	F/UTP	T500M	500	M.	-	1,02 €
✓ **DK4 C6SZHST**	CABLE 4P CAT6 SF/UTP LSOH	6	4	SF/UTP	Coupe	1	M.	-	1,47 €
✓ **DK4 C6DFZHST**	CABLE 2X4P CAT6 F/UTP LSOH	6	2X4	F/UTP	Coupe	1	M.	-	2,04 €
✓ **DK4 C6DFZHT5**	CABLE 2X4P CAT6 F/UTP LSOH T500M	6	2X4	F/UTP	T500M	500	M.	-	2,04 €

GIGAMEDIA

Référence	Désignation	Catégorie	Nombre de paires	Type	Euroclasse	Conditionnement	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✓ **GGM C6F4PZHT3**	CABLE 4P CAT6 F/UTP LSOH BLEU T305M	6	4	F/UTP	Dca,s2,d2,a1	T 305M	1	P.	-	288,54 €
✓ **GGM C6F4PZHT5**	CABLE CAT6 4P LSOH 400MHZ F/UTP BLEU 500M	6	4	F/UTP	Dca,s2,d2,a1	T500M	1	M.	-	0,95 €
✓ **GGM C6F4PZHTM**	CABLE CAT6 4P LSOH 400MHZ F/UTP BLEU 1000M	6	4	F/UTP		T1000M	1	M.	-	0,78 €
✓ **GGM C6F2X4PZHT5**	CABLE CAT6 2X4P LSOH 400MHZ F/UTP T500M	6	2X4	F/UTP	Dca,s2,d2,a1	T500M	1	M.	-	1,89 €

3M

Référence	Désignation	Catégorie	Nombre de paires	Type	Euroclasse	Conditionnement	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✓ **POU VOL6FL4T5**	CABLE C6 4P FTP LSOH	6	4	FTP	Dca-s2,d2,a2	T500M	1	M.	-	1,14 €
✓ **POU VOL6FL4TM**	CABLE C6 4P FTP LSOH	6	4	FTP	Dca-s2,d2,a2	T1000M	1000	M.	-	1,14 €
✓ **POU VOL6FL8T5**	CABLE C6 2x4P FTP LSOH	6	2X4	FTP	Dca-s2,d2,a2	T500M	500	M.	-	2,34 €
POU VOL6FL8TM	CABLE C6 2x4P FTP LSOH	6	2X4	FTP		T1000M	1000	M.	-	2,34 €

ACTASSI

Schneider Electric

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEEHT	PU HT
✓ **SCH VDICD136218**	Actassi - câble CL-C - Cat6 F/UTP - 4paires - 250Mhz - vert - Euroclasse D	1	M.	-	1,44 €
✓ **SCH VDICD136228**	Actassi - câble CL-C - Cat6 F/UTP - 2x4paires - 250Mhz - vert - Euroclasse D	1	M.	-	2,88 €

CATÉGORIE 6A



Ce câble en ce qui concerne les références Gigamedia, est conçu pour dépasser les spécifications de la classe Ea (catégorie 6A), certifié par un laboratoire indépendant, Delta.
Associé aux connecteurs Cat6A Gigamedia, vous disposez d'une solution haute performance issue des dernières technologies sur paires torsadées compatible avec des applications émergentes telles que le 10 Gigabit Ethernet.
Câble blindé par paire afin d'optimiser les performances du NEXT.
Ces performances sont aujourd'hui testées jusqu'à 550 mhz afin d'assurer une bande passante optimale.

ACOME

Référence	Désignation	Catégorie	Nombre de paires	Type	Euroclasse	Conditionnement	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✓ **ACO R7291AT5**	CABLE 4P CAT6A LSOH F/UTP 24 AWG	6A	4	F/UTP	Dca, s2, d2, a2	T500M	500	M.	-	1,20 €
ACO R7291ATM	CABLE 4P CAT6A LSOH F/UTP 24 AWG	6A	4	F/UTP	Dca, s2, d2, a2	T1000M	1000	M.	-	1,20 €
✓ **ACO R7292AT5**	CABLE 2X4P CAT6A LSOH F/UTP 24 AWG	6A	2X4	F/UTP	Dca, s2, d2, a2	T500M	500	M.	-	2,41 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✓ Produit stocké

Draka

Référence	Désignation	Catégorie	Nombre de paires	Type	Conditionnement	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **DK4 C6AFFZHST**	CABLE 4P CAT6A F/FTP LSOH	6A	4	F/FTP	Coupe	1	M.	-	1,19 €
✔ **DK4 C6AFFZHTS**	CABLE 4P CAT6A F/FTP LSOH T500M	6A	4	F/FTP	T500M	500	M.	-	1,19 €
✔ **DK4 C6AFFZHTM**	CABLE 4P CAT6A F/FTP LSOH T1000M	6A	4	F/FTP	T1000M	1000	M.	-	1,19 €
✔ **DK4 C6ADFFZHTS**	CABLE 2X4P CAT6A F/FTP LSOH T500M	6A	2X4	F/FTP	T500M	500	M.	-	2,37 €

GIGAMEDIA

Référence	Désignation	Catégorie	Nombre de paires	Type	Euroclasse	Conditionnement	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **GGM C6AF4PZHT3**	CABLE CAT6A 4P LSOH 550MHZ U/FTP 305M	6A	4	U/FTP	Dca,s2,d2,a2	T305M	1	P.	-	312,97 €
✔ **GGM C6AF4PZHTS**	CABLE CAT6A 4P LSOH 550MHZ U/FTP 500M	6A	4	U/FTP	Dca,s2,d2,a2	T500M	1	M.	-	1,00 €
✔ **GGM C6AF2X4ZHTS**	CABLE CAT6A 2X4P LSOH 550MHZ U/FTP T5	6A	2X4	U/FTP	Dca,s2,d2,a2	T500M	1	M.	-	2,04 €

3M

Référence	Désignation	Catégorie	Nombre de paires	Type	Euroclasse	Conditionnement	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
POU VOL6AFL4TS	CABLE 4P CAT6A F/UTP LSOH 500M	6A	4	F/UTP	Dca-s2,d2,a2	500M	1	M.	-	1,32 €
POU VOL6AFL4TM	CABLE 4P CAT6A F/UTP LSOH 1000M	6A	4	F/UTP	Dca-s2,d2,a2	1000M	1000	M.	-	1,32 €
✔ **POU VOL6AFFL4TM**	CABLE 4P CAT6A F/FTP LSOH 1000M	6A	4	F/FTP		1000M	1	M.	-	1,50 €
POU VOL6AFL8TS	CABLE 2X4P CAT6A F/UTP LSOH 500M	6A	2X4	F/UTP	Dca-s2,d2,a2	500M	1	M.	-	2,67 €
✔ **POU VOL6AFFL8TS**	CABLE 2X4P CAT6A F/FTP LSOH 500M	6A	2X4	F/FTP		500M	500	M.	-	3,06 €

ACTASSI

Schneider Electric

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH VDICD13X218**	Actassi - câble CL-C - Cat6A F/UTP - 4paires - 500Mhz - vert - Euroclasse D	1	M.	-	1,55 €
✔ **SCH VDICD13X228**	Actassi - câble CL-C - Cat6A F/UTP - 2x4paires - 500Mhz - vert - Euroclasse D	1	M.	-	3,09 €

CATÉGORIE 7

ACOME

Référence	Désignation	Catégorie	Nombre de paires	Type	Euroclasse	Conditionnement	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ACO R8146FST**	CABLE 4P CAT7 S/FTP LSFROH	7	4	S/FTP	Cca, s1, d2, a1	T1000	1	M.	-	1,86 €
✔ **ACO R8205EST**	CABLE 2X4P CAT7 S/FTP LSFROH	7	2X4	S/FTP	Cca, s1, d2, a1	T500	1	M.	-	3,87 €

BELDEN SENDING ALL THE RIGHT SIGNALS

Référence	Désignation	Catégorie	Nombre de paires	Type	Conditionnement	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
BLN 74004ETS	CABLE 4P C7 SFUTP ETHER INDUS PVC T500M	7	4	SFUTP	T500M	1	P.	-	760,84 €
BLN 74004PUTS	CABLE 4P C7 SFUTP ETHER INDUS PUR T500M	7	4	SFUTP	T500M	1	P.	-	975,63 €

Draka

Référence	Désignation	Catégorie	Nombre de paires	Type	Conditionnement	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **DK4 C7ISZHPEST**	CABLE 4P CAT7 INDUS S/FTP PE	7	4	S/FTP	Coupe	1	M.	-	2,65 €
✔ **DK4 C7ISZHST**	CABLE 4P CAT7 S/FTP LSOH	7	4	S/FTP	Coupe	1	M.	-	1,51 €
✔ **DK4 C7DISZHST**	CABLE 2X4P CAT7 S/FTP LSOH	7	2X4	S/FTP	Coupe	1	M.	-	3,26 €
✔ **DK4 C7DISZHTS**	CABLE 2X4P CAT7 S/FTP LSOH T500M	7	2X4	S/FTP	T500M	500	M.	-	3,26 €

3M

Référence	Désignation	Catégorie	Nombre de paires	Type	Euroclasse	Conditionnement	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **POU VOL10SFL4TM**	CABLE 4P CAT7 S/FTP LSOH 1000M	7	4	S/FTP	Cca-s1,d2,a1	1000M	1000	M.	-	1,60 €
✔ **POU VOL10SFL8TS**	CABLE 2X4P CAT7 S/FTP LSOH 500M	7	2X4	S/FTP	Cca-s1,d2,a1	500M	500	M.	-	3,22 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

FIBRE OPTIQUE

OM1 MULTIMODE



Les fibres optiques multimodes OM1 présentent une bande passante de 200MHz.km à 850nm et 500MHz.km à 1300nm.
Elles permettent des débits de 1Gbit/s sur 275m et de 10Gbit/s sur 33m.

Draka

Référence	Désignation	Nombre de fibres FO	Structure Fibre	Mode µm	Type de fibre	Gaine LSOH	Protection anti-rongeurs	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **DK4 204516ST**	6 FO OM1 INT/EXT SERREE Firebur LSOH	6	serrée	62,5/125	OM1	LSOH	Mèche de verre	bleu	1	M.	-	1,69 €
DK4 A126516ST	6 FO OM1 INT/EXT LIBRE Firebur LSOH	6	libre	62,5/125	OM1	LSOH	Mèche de verre	bleu	1	M.	-	1,69 €
✔ **DK4 2065112ST**	12 FO OM1 INT/EXT SERREE Firebur LSOH	12	serrée	62,5/125	OM1	LSOH	Mèche de verre	bleu	1	M.	-	3,15 €
DK4 A1265112ST	12 FO OM1 INT/EXT LIBRE Firebur LSOH	12	libre	62,5/125	OM1	LSOH	Mèche de verre	bleu	1	M.	-	2,53 €
DK4 2085124ST	24 FO OM1 INT/EXT SERREE Firebur LSOH	24	serrée	62,5/125	OM1	LSOH	Mèche de verre	bleu	1	M.	-	5,17 €
DK4 A1285124ST	24 FO OM1 INT/EXT LIBRE Firebur LSOH	24	libre	62,5/125	OM1	LSOH	Mèche de verre	bleu	1	M.	-	4,19 €

GIGAMEDIA

Référence	Désignation	Nombre de fibres FO	Structure Fibre	Type de fibre	Gaine LSOH	Protection anti-rongeurs	Couleur	Euroclasse	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **GGM F06B62ST**	6 FO OM1 INT/EXT SERREE MDV LSOH	6	serrée	OM1	LSOH	Mèche de verre	noir	Dca,s2,d2,a1	1	M.	-	1,43 €
GGM F06B62LST	6FO OM1 INT/EXT LIBRE MDV LSOH	6	libre	OM1	LSOH	Mèche de verre	orange		1	M.	-	1,28 €
✔ **GGM F012B62ST**	12FO OM1 INT/EXT SERREE MDV LSOH	12	serrée	OM1	LSOH	Mèche de verre	noir	Dca,s2,d2,a1	1	M.	-	2,56 €
✔ **GGM F012B62LST**	12FO OM1 INT/EXT LIBRE MDV LSOH	12	libre	OM1	LSOH	Mèche de verre	orange		1	M.	-	1,99 €
✔ **GGM F024B62ST**	24FO OM1 INT/EXT SERREE MDV LSOH	24	serrée	OM1	LSOH	Mèche de verre	noir	Dca,s2,d2,a1	1	M.	-	4,49 €
GGM F024B62LST	24FO OM1 INT/EXT LIBRE MDV LSOH	24	libre	OM1	LSOH	Mèche de verre	orange		1	M.	-	3,70 €

OM2 MULTIMODE



Les fibres optiques multimodes OM2 présentent une bande passante de 500MHz.km à 850nm et 500MHz.km à 1300nm.
Elles permettent des débits de 1Gbit/s sur 550m et de 10Gbit/s sur 82m.

ACOME

Référence	Désignation	Nombre de fibres FO	Structure Fibre	Mode µm	Type de fibre	Gaine LSOH	Couleur	Protection anti-rongeurs	Euroclasse	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ACO N6610AST**	6FO OM2 INT/EXT MBO LSOH	6	serrée	50/125	OM2	LSOH	bleu	Mèche de verre	Dca, s2, d2, a2	1	M.	-	1,28 €
ACO B1002AST	6FO OM2 INT/EXT CLT MDV DCA	6	libre	50/125	OM2	LSOH	bleu	Mèche de verre	Dca, s2, d2, a2	1	M.	-	N.C
✔ **ACO N6613AST**	12FO OM2 INT/EXT MBO LSOH	12	serrée	50/125	OM2	LSOH	bleu	Mèche de verre	Dca, s2, d2, a2	1	M.	-	2,19 €
✔ **ACO B1004AST**	12FO OM2 INT/EXT CLT MDV DCA	12	libre	50/125	OM2	LSOH	bleu	Mèche de verre	Dca, s2, d2, a2	1	M.	-	2,49 €
ACO B1006AST	24FO OM2 INT/EXT CLT MDV DCA	24	libre	50/125	OM2	LSOH	bleu	Mèche de verre	Dca, s2, d2, a2	1	M.	-	5,48 €

Draka

Référence	Désignation	Nombre de fibres FO	Structure Fibre	Mode µm	Type de fibre	Gaine LSOH	Couleur	Protection anti-rongeurs	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **DK4 204516M5ST**	6 FO OM2 INT/EXT SERREE FireBur LSOH	6	serrée	50/125	OM2	LSOH	bleu	Mèche de verre	1	M.	-	1,40 €
DK4 126516G5ST	6 FO OM2 INT/EXT LIBRE FireBur LSOH	6	libre	50/125	OM2	LSOH	bleu	Mèche de verre	1	M.	-	1,37 €
✔ **DK4 2065112M5ST**	12 FO OM2 INT/EXT SERREE FireBur LSOH	12	serrée	50/125	OM2	LSOH	bleu	Mèche de verre	1	M.	-	2,34 €
DK4 1265112G5ST	12 FO OM2 INT/EXT LIBRE FireBur LSOH	12	libre	50/125	OM2	LSOH	bleu	Mèche de verre	1	M.	-	1,77 €
DK4 2085124M5ST	24 FO OM2 INT/EXT SERREE FireBur LSOH	24	serrée	50/125	OM2	LSOH	bleu	Mèche de verre	1	M.	-	4,07 €
DK4 1285124G5ST	24 FO OM2 INT/EXT LIBRE FireBur LSOH	24	libre	50/125	OM2	LSOH	bleu	Mèche de verre	1	M.	-	2,83 €

GIGAMEDIA

Référence	Désignation	Nombre de fibres FO	Structure Fibre	Type de fibre	Gaine LSOH	Couleur	Protection anti-rongeurs	Euroclasse	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **GGM F06B50ST**	6FO OM2 INT/EXT SERREE MDV LSOH	6	serrée	OM2	LSOH	noir	Mèche de verre	Dca,s2,d2,a1	1	M.	-	1,20 €
✔ **GGM F06B50LST**	6FO OM2 INT/EXT LIBRE MDV LSOH	6	libre	OM2	LSOH	orange	Mèche de verre		1	M.	-	1,01 €
GGM F012B50ST	12FO OM2 INT/EXT SERREE MDV LSOH	12	serrée	OM2	LSOH	noir	Mèche de verre	Dca,s2,d2,a1	1	M.	-	2,16 €
GGM F012B50LST	12FO OM2 INT/EXT LIBRE MDV LSOH	12	libre	OM2	LSOH	orange	Mèche de verre		1	M.	-	1,44 €
✔ **GGM F024B50ST**	24FO OM2 INT/EXT SERREE MDV LSOH	24	serrée	OM2	LSOH	noir	Mèche de verre	Dca,s2,d2,a1	1	M.	-	3,63 €
GGM F024B50LST	24FO OM2 INT/EXT LIBRE MDV LSOH	24	libre	OM2	LSOH	orange	Mèche de verre		1	M.	-	2,35 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

OM3 MULTIMODE



Les fibres optiques multimodes OM3 présentent une bande passante de 1500MHz.km à 850nm et 500MHz.km à 1300nm.
Elles permettent des débits de 1Gbit/s sur 550m et de 10Gbit/s sur 300m.

ACOME

Référence	Désignation	Nombre de fibres FO	Structure Fibre	Mode µm	Type de fibre	Gaine LSOH	Protection anti-rongeurs	Couleur	Euroclasse	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ACO N6750AST**	6FO OM3 INT/EXT MBO LSOH	6	serrée	50/125	OM3	LSOH	Mèche de verre	bleu	Dca, s2, d2, a2	1	M.	-	1,86 €
✔ **ACO B1011AST**	6FO OM3 INT/EXT CLT MDV DCA	6	serrée	50/125	OM3	LSOH	Mèche de verre	bleu	Dca, s2, d2, a2	1	M.	-	2,79 €
✔ **ACO N6753AST**	12FO OM3 INT/EXT MBO LSOH	12	serrée	50/125	OM3	LSOH	Mèche de verre	bleu	Dca, s2, d2, a2	1	M.	-	3,34 €
ACO B1013AST	12FO OM3 INT/EXT CLT MDV DCA	12	libre		OM3	LSOH	Mèche de verre	bleu	Dca, s2, d2, a2	1	M.	-	4,64 €
ACO N6939AST	24FO OM3 INT/EXT MBO LSOH	24	serrée	50/125	OM3	LSOH	Mèche de verre		Dca, s2, d2, a2	1	M.	-	6,06 €
ACO B1015AST	24FO OM3 INT/EXT CLT MDV DCA	24	libre		OM3	LSOH	Mèche de verre	bleu	Dca, s2, d2, a2	1	M.	-	8,80 €

Draka

Référence	Désignation	Nombre de fibres FO	Structure Fibre	Mode µm	Type de fibre	Gaine LSOH	Protection anti-rongeurs	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **DK4 204560M3ST**	6 FO OM3 INT/EXT SERREE FireBur LSOH	6	serrée	50/125	OM3	LSOH	Mèche de verre	bleu	1	M.	-	2,01 €
✔ **DK4 126560M3ST**	6 FO OM3 INT/EXT LIBRE FireBur LSOH	6	libre	50/125	OM3	LSOH	Mèche de verre	bleu	1	M.	-	2,16 €
✔ **DK4 2065120M3ST**	12 FO OM3 INT/EXT SERREE FireBur LSOH	12	serrée	50/125	OM3	LSOH	Mèche de verre	bleu	1	M.	-	3,63 €
✔ **DK4 1265120M3ST**	12 FO OM3 INT/EXT LIBRE FireBur LSOH	12	libre	50/125	OM3	LSOH	Mèche de verre	bleu	1	M.	-	3,44 €
✔ **DK4 2085240M3ST**	24 FO OM3 INT/EXT SERREE FireBur LSOH	24	serrée	50/125	OM3	LSOH	Mèche de verre	bleu	1	M.	-	6,50 €
✔ **DK4 1285240M3ST**	24 FO OM3 INT/EXT LIBRE FireBur LSOH	24	libre	50/125	OM3	LSOH	Mèche de verre	bleu	1	M.	-	5,47 €

GIGAMEDIA

Référence	Désignation	Nombre de fibres FO	Structure Fibre	Type de fibre	Gaine LSOH	Protection anti-rongeurs	Couleur	Euroclasse	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **G6M F06B0M3ST**	6FO OM3 INT/EXT SERREE MDV LSOH	6	serrée	OM3	LSOH	Mèche de verre	noir	Dca,s2,d2,a1	1	M.	-	1,84 €
✔ **G6M F06B0M3LST**	6FO OM3 INT/EXT LIBRE MDV LSOH	6	libre	OM3	LSOH	Mèche de verre	orange		1	M.	-	1,49 €
✔ **G6M F012B0M3ST**	12FO OM3 INT/EXT SERREE MDV LSOH	12	serrée	OM3	LSOH	Mèche de verre	noir	Dca,s2,d2,a1	1	M.	-	3,28 €
✔ **G6M F012B0M3LST**	12FO OM3 INT/EXT LIBRE MDV LSOH	12	libre	OM3	LSOH	Mèche de verre	orange		1	M.	-	2,78 €
G6M F024B0M3ST	24FO OM3 INT/EXT SERREE MDV LSOH	24	serrée	OM3	LSOH	Mèche de verre	noir	Dca,s2,d2,a1	1	M.	-	5,97 €
✔ **G6M F024B0M3LST**	24FO OM3 INT/EXT LIBRE MDV LSOH	24	libre	OM3	LSOH	Mèche de verre	orange		1	M.	-	5,14 €

OS2 MONOMODE

Les fibres optiques monomodes OS2 présentent une bande passante dite "infinie" et permettent des applications très hauts débits sur de longues distances, telle que le 10Gbit/s sur 10km, par exemple.
Elles supportent également le multiplexage en longueurs d'ondes.

ACOME

Référence	Désignation	Nombre de fibres FO	Structure Fibre	Mode µm	Type de fibre	Gaine LSOH	Protection anti-rongeurs	Euroclasse	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ACO N6687AST**	6FO OS2 INT/EXT MBO LSOH	6	libre	9/125	mono	LSOH	Mèche de verre	Dca, s2, d2, a2	1	M.	-	1,27 €
ACO N6689AST	12FO OS2 INT/EXT MBO LSOH	12	libre	9/125	mono	LSOH	Mèche de verre	Dca, s2, d2, a2	1	M.	-	1,93 €
ACO N6691AST	24FO OS2 INT/EXT MBO LSOH	24	libre	9/125	mono	LSOH	Mèche de verre	Dca, s2, d2, a2	1	M.	-	3,07 €

Draka

Référence	Désignation	Nombre de fibres FO	Structure Fibre	Mode µm	Type de fibre	Gaine LSOH	Protection anti-rongeurs	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **DK4 204516M0ST**	6 FO OS2 INT/EXT SERREE FireBur LSOH	6	serrée	9/125	mono	LSOH	Mèche de verre	bleu	1	M.	-	2,11 €
✔ **DK4 126516M0N0ST**	6 FO OS2 INT/EXT LIBRE FireBur LSOH	6	libre	9/125	mono	LSOH	Mèche de verre	bleu	1	M.	-	1,05 €
✔ **DK4 2065112M0ST**	12 FO OS2 INT/EXT SERREE FireBur LSOH	12	serrée	9/125	mono	LSOH	Mèche de verre	bleu	1	M.	-	2,09 €
✔ **DK4 1265112M0N0ST**	12 FO OS2 INT/EXT LIBRE FireBur LSOH	12	libre	9/125	mono	LSOH	Mèche de verre	bleu	1	M.	-	1,30 €
✔ **DK4 2085124M0ST**	24 FO OS2 INT/EXT SERREE FireBur LSOH	24	serrée	9/125	mono	LSOH	Mèche de verre	bleu	1	M.	-	3,24 €
✔ **DK4 1265124M0N0ST**	24 FO OS2 INT/EXT LIBRE FireBur LSOH	24	libre	9/125	mono	LSOH	Mèche de verre	bleu	1	M.	-	2,02 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

FIBRE OPTIQUE

OS2 MONOMODE

GIGAMEDIA

Référence	Désignation	Nombre de fibres FO	Structure Fibre	Mode µm	Type de fibre	Gaine LSOH	Protection anti-rongeurs	Couleur	Euroclasse	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **GGM F06B9ST**	6FO OS2 INT/EXT SERREE MDV LSOH	6	serrée	9/125	mono	LSOH	Mèche de verre	noir	Dca,s2,d2,a1	1	M.	-	1,02 €
✔ **GGM F06B9LST**	6FO OS2 INT/EXT LIBRE MDV LSOH	6	libre	9/125	mono	LSOH	Mèche de verre	orange		1	M.	-	0,93 €
✔ **GGM F012B9ST**	12FO OS2 INT/EXT SERREE MDV LSOH	12	serrée	9/125	mono	LSOH	Mèche de verre	noir	Dca,s2,d2,a1	1	M.	-	1,73 €
✔ **GGM F012B9LST**	12FO OS2 INT/EXT LIBRE MDV LSOH	12	libre	9/125	mono	LSOH	Mèche de verre	orange		1	M.	-	1,10 €
✔ **GGM F024B9ST**	24FO OS2 INT/EXT SERREE MDV LSOH	24	serrée	9/125	mono	LSOH	Mèche de verre	noir	Dca,s2,d2,a1	1	M.	-	2,87 €
✔ **GGM F024B9LST**	24FO OS2 INT/EXT LIBRE MDV LSOH	24	libre	9/125	mono	LSOH	Mèche de verre	orange		1	M.	-	1,71 €

FTTH



Câbles optiques pour colonnes montantes (4 fibres par tube).

ACOME

Référence	Désignation	Nombre de fibres FO	Euroclasse	Conditionnement	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
ACO N8889AST	CABLE 48 FO MONOMODE G657 4F/TUBE HOME-PACE	48	Dca, s2, d2, a2	Coupe	1	M.	-	4,77 €
✔ **ACO N8648BAST**	CABLE 96 FO MONOMODE G657 4F/TUBE HOME-PACE	96	Dca, s2, d2, a2	Coupe	1	M.	-	9,75 €

GIGAMEDIA

Référence	Désignation	Nombre de fibres FO	Conditionnement	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **GGM F02BG657LST**	2FO ABONNE G657 LSZH LIBRE	2	Coupe	1	M.	-	0,59 €
GGM F04BG657LST	4FO ABONNE G657 LSZH LIBRE	4	Coupe	1	M.	-	0,91 €

DÉVIDOIRS ET DÉROULEURS

ÉQUIPEMENTS

N'ROLL

Nexans

Dérouleur portable rechargeable N'Roll. Appareil en ABS résistant à une charge de 40kg, il permet de transporter 20kg de câble en toute facilité grâce à ses roulettes et sa poignée rétractable. Permettant de dérouler vos couronnes afin de gagner du temps, il est économique en réduisant la longueur de vos chutes (chargement jusqu'à 300 mètres de câble). Recharges dans les sections 1.5-2.5 EASYFIL, R2V et cuivre nu 25mm2, identifiées dans ce catalogue par "N'Roll" ou "N'Roll Ev" précédent le colisage. Fourni de base avec une recharge, il existe en 5 versions.

Référence	Désignation	Euroclasse	Valeur ajoutée	Matériau conducteur	Section du conducteur (mm²)	Nbre de conducteurs	Conditionnement	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **FIL 01272170**	Dérouleur+recharge N'Roll Evolution R2V CU 3G1,5 C150M	Eca	N'Roll Ev	cuivre	1,5	3	C150M	1	P.	-	428,11 €
✔ **FIL 01272243**	Dérouleur+recharge N'Roll Evolution 3H07V-U 1,5 BLEU-ROUGE-VERT/JNE C200M	Eca	N'Roll Ev	cuivre	1,5	3	C200M	1	P.	-	429,72 €
✔ **FIL 01272171**	Dérouleur+recharge N'Roll Evolution R2V CU 3G2,5 C125M	Eca	N'Roll Ev	cuivre	2,5	3	C125M	1	P.	-	493,67 €
✔ **FIL 01272244**	Dérouleur+recharge N'Roll Evolution 3H07V-U 2,5 BLEU-ROUGE-VERT/JNE C150M	Eca	N'Roll Ev	cuivre	2,5	3	C150M	1	P.	-	470,29 €
✔ **FIL 01272245**	Dérouleur+recharge N'Roll Evolution 3H07V-R 6 BLEU-ROUGE-VERT/JNE C75M	Eca	N'Roll Ev	cuivre	6	3	C75M	1	P.	-	635,56 €
✔ **FIL 01272517**	N'ROLL dérouleur vide avec touret		N'Roll					1	P.	-	175,15 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

CABLE EQUIPEMENTS

Référence	Désignation	Dimensions H x L x P (mm)	Largeur max du touret (mm)	Diamètre max du touret (mm)	Poids max du touret (kg)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **CQS E3500750**	SATELLITE : dévidoir tournant pour les couronnes de câbles (convient aussi pour les gaines). Pas de torsion même si on laisse le blister. Entièrement démontable et livré dans une sacoche à bandoulière. Très robuste (acier zingué)	440 x diam 750			80		1	P.	-	359,06 €
✔ **CQS E3500333**	Dévidoir de chantier QUAD pour couronnes de fils, 4 bobines à sandows FOURNIES Ø 300mm largeur 100mm Système de freinage sur chaque bobine Convient pour 1,5², 2.5², et 6² en 100 mètres Existe aussi avec 6 bobines sous la référence E3500777	430 x 310 x 620	100	300			1	P.	-	310,03 €
CQS E3090MIXM	BOBI-MIXTE : distributeur pour les couronnes (livré avec 10 bobines à sandows) et les bobines (réglable). 3 niveaux emboitables. Métreuse et roulettes en option Autres modèles disponibles, vendu aussi étage par étage						1	P.	-	2 721,05 €
✔ **CQS E3004160**	Dérouleur économique PRIM0160 Poids maxi du touret : 160kg, diamètre du touret compris entre 200 et 700mm, largeur maxi 580 mm Avec deux barres de stabilisation, réglable en largeur			200 à 700	160		1	P.	-	245,65 €
CQS EC200	Dérouleur-mallette COMPACT 200 Réglable (pour tourets jusqu'à 200kg, Ø de 200 à 700mm, largeur maxi 580mm) Repliable en "attaché-case"			200 à 700	200		1	P.	-	465,52 €
✔ **CQS E3004150**	Dérouleur réglable et démontable STG1500 Pour touret poids maxi 1.500 kg, diamètre 500 à 1.400 mm largeur maxi 950 mm Existe aussi en 2.500kg sous la référence E3004250			500 à 1400	1500		1	P.	-	752,97 €
CQS INSM1200	Chandelles à vis sans fin SM12 (pour touret poids maxi 1.600 kg, 600 à 1.800mm largeur maxi 1.100 mm) La paire + axe Ø48mm - Si utilisation devant machine enrouleuse, fixation au sol obligatoire Existe aussi en 6.000kg sous la référence EAX6000			600 à 1800	1600		1	P.	-	2 260,46 €
CQS E3350010	Métreuse à main M3-M - Pour câble jusqu'à Ø22mm Modèle portable avec poignée, compteur en dm mesurant jusqu'à 9999,9m						1	P.	-	290,69 €
CQS E3500900	Dévidoir de chantier NOVO-QUAD pour couronnes de fils, 9 bobines à sandows FOURNIES Ø 300mm largeur 100mm Avec roulettes, convient pour 1,5², 2.5², et 6² en 100 mètres			300			1	P.	-	586,87 €
✔ **CQS EL150**	Dérouleur LIGHT 150 léger (6,6kg), rampe douce, prise en main facile. Ø150 à 700mm - Largeur jusqu'à 520mm Barre ronde pour le porter facilement Existe aussi en capacité 300kg (seulement 11kg) sous la référence EL300			700			1	P.	-	387,90 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

DÉVIDOIRS ET DÉROULEURS

ÉQUIPEMENTS

BizLine

Référence	Désignation	Dimensions H x L x P (mm)	Largeur max du touret (mm)	Diamètre max du touret (mm)	Poids max du touret (kg)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 700282**	Dérouleur de couronnes de câble et de gaine BIZ'ROLL maximum 80 kg			250	80		1	P.	-	860,58 €
✔ **BIZ 700275**	Dérouleur de tourets de câble pliant maximum 150 kg Encombrement minimal. Dimensions : 564 x 500 x 82 mm	82 x 564 x 500	530	1050	150		1	P.	-	523,63 €
✔ **BIZ 700208**	Dérouleur de tourets de câble monobloc maximum 150 kg			1050	150		1	P.	-	518,03 €
✔ **BIZ 700207**	Dérouleur de tourets de câble sabot maximum 300 kg Dimensions dérouleur fermé (mm) : L 575 x l 110 x h 150. Pliage à l'anglaise permettant une meilleure rotation du touret. Compact pour un transport facilité.	150 x 575 x 110		1030	300		1	P.	-	599,81 €
✔ **BIZ 700848**	Dérouleur de tourets de câble monobloc maximum 300 kg	65 x 625 x 550	565	1200	300		1	P.	-	525,18 €

rexel.fr la disponibilité 24/7

Des services dédiés à votre activité

Retrouvez **vos conditions d'achats personnalisées**

Visualisez **la disponibilité du stock**

Trouvez **l'agence la plus proche**

Validez en ligne vos devis

Soyez **livré à J+1**

Soyez alerté de l'expédition de votre commande

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

CONDUITS ET CANALISATIONS

CHEMIN DE CÂBLES P. 106

CONDUITS RONDS ET PRÉFILÉS P. 127

BACS D'ENCASTREMENT P. 146

GAINES TECHNIQUE DU LOGEMENT P. 149

MOULURES ET PLINTHES P. 154

GOULOTTES PVC P. 166

ÉQUIPEMENTS POUR BUREAUX P. 180


PROTÈGES CÂBLES PERSONNES ET VÉHICULES P. 187

SOLUTIONS PRÉFABRIQUÉES ET PRÉCÂBLAGE RAPIDE P. 190

rexel.fr la disponibilité 24/7

Des services dédiés à votre activité

Retrouvez **vos conditions d'achats personnalisées**

Visualisez **la disponibilité du stock**

Trouvez **l'agence la plus proche**

Validez en ligne vos devis

Soyez **livré à J+1**

Soyez alerté de l'expédition de votre commande

CHEMIN DE CÂBLES FIL ET ACCESSOIRES LCM

CF30

legrand CABLE MANAGEMENT



Bord sécurité cablofil électrozingué hauteur 30mm.

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Matériau	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✓ **CAF 000011**	CF 30/50 EZ	30	50	3000	acier electro-zingué	3	M.	-	16,30 €
✓ **CAF 000021**	CF 30/100 EZ	30	100	3000	acier electro-zingué	3	M.	-	19,27 €
✓ **CAF 000031**	CF 30/150 EZ	30	150	3000	acier electro-zingué	3	M.	-	22,47 €
✓ **CAF 000041**	CF 30/200 EZ	30	200	3000	acier electro-zingué	3	M.	-	26,67 €
✓ **CAF 000051**	CF 30/300 EZ	30	300	3000	acier electro-zingué	3	M.	-	37,12 €

CF54

legrand CABLE MANAGEMENT



Bord sécurité cablofil électrozingué hauteur 54mm.

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Matériau	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✓ **CAF 000061**	CF 54/50 EZ	54	50	3000	acier electro-zingué	3	M.	-	19,32 €
✓ **CAF 000071**	CF 54/100 EZ	54	100	3000	acier electro-zingué	3	M.	-	22,18 €
✓ **CAF 000081**	CF 54/150 EZ	54	150	3000	acier electro-zingué	3	M.	-	27,12 €
✓ **CAF 000091**	CF 54/200 EZ	54	200	3000	acier electro-zingué	3	M.	-	32,50 €
✓ **CAF 000101**	CF 54/300 EZ	54	300	3000	acier electro-zingué	3	M.	-	43,96 €
✓ **CAF 000201**	CF 54/400 EZ	54	400	3000	acier electro-zingué	3	M.	-	59,71 €

FASCLIC AUTO

legrand CABLE MANAGEMENT



Bord sécurité cablofil électrozingué pré-éclissé automatique hauteur 54mm.
Chemin de câbles AUTOMATIQUE, montage rapide et SANS OUTIL.

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Matériau	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✓ **CAF 082061**	FCFA 54/50 EZ	54	50	3000	acier electro-zingué	3	M.	-	24,70 €
✓ **CAF 082071**	FCFA 54/100 EZ	54	100	3000	acier electro-zingué	3	M.	-	27,47 €
✓ **CAF 082081**	FCFA 54/150 EZ	54	150	3000	acier electro-zingué	3	M.	-	32,27 €
✓ **CAF 082091**	FCFA 54/200 EZ	54	200	3000	acier electro-zingué	3	M.	-	37,49 €
✓ **CAF 082101**	FCFA 54/300 EZ	54	300	3000	acier electro-zingué	3	M.	-	48,61 €
✓ **CAF 082201**	FCFA 54/400 EZ	54	400	3000	acier electro-zingué	3	M.	-	63,89 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✓ Produit stocké

COUVERCLES ET CLIPS

Référence	Désignation	Matériau	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **CAF 646010**	CP050 2M GS	acier galvanisé	2	M.	-	19,65 €
✔ **CAF 646020**	CP100 2M GS	acier galvanisé	2	M.	-	24,71 €
✔ **CAF 646030**	CP150 2M GS	acier galvanisé	2	M.	-	30,49 €
✔ **CAF 646040**	CP200 2M GS	acier galvanisé	2	M.	-	36,19 €
✔ **CAF 646050**	CP300 2M GS	acier galvanisé	2	M.	-	46,94 €
✔ **CAF 646060**	CP400 2M GS	acier galvanisé	2	M.	-	68,87 €
✔ **CAF 646200**	CLIP F02 COUV CP GS	acier galvanisé	25	P.	-	2,09 €

ECLISSE

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Matériau		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **CAF 558241**	EDRN EZ (x50) fixation sans vis (pour le chemin de câble Bord sécurité Cablofil)	18	250	acier electro-zingué		1	P.	-	10,20 €

MISE A LA TERRE

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **CAF 585327**	GRIFEQUIP 6 à 35 mm²		1	P.	-	13,59 €

ACCESSOIRE

Référence	Désignation	Matériau		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **CAF 558340**	FASLOCK S GS AUTO (x25)	acier		25	P.	-	4,03 €

CHEMIN DE CÂBLES TÔLE ET ACCESSOIRES LCM

P31 - STANDARD PERFORÉ



Bord sécurité TP25 et TP50 tôle perforée hauteurs 25mm ou 50mm.

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Matériau	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **CAF 340044**	P31 TP25/50 GS	25	50	3000	acier galvanisé	3	M.	-	14,74 €
✔ **CAF 340046**	P31 TP25/100 GS	25	100	3000	acier galvanisé	3	M.	-	19,42 €
✔ **CAF 340047**	P31 TP25/150 GS	25	150	3000	acier galvanisé	3	M.	-	26,85 €
✔ **CAF 340052**	P31 TP 50/50 GS	50	50	3000	acier galvanisé	3	M.	-	21,73 €
✔ **CAF 340053**	P31 TP 50/100 GS	50	100	3000	acier galvanisé	3	M.	-	26,38 €
✔ **CAF 340054**	P31 TP50/150 GS	50	150	3000	acier galvanisé	3	M.	-	32,34 €
✔ **CAF 340055**	P31 TP 50/200 GS	50	200	3000	acier galvanisé	3	M.	-	39,16 €
✔ **CAF 340056**	P31 TP 50/300 GS	50	300	3000	acier galvanisé	3	M.	-	65,36 €
✔ **CAF 340057**	P31 TP50/400 GS	50	400	3000	acier galvanisé	3	M.	-	87,85 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

CHEMIN DE CÂBLES

CHEMIN DE CÂBLES TÔLE ET ACCESSOIRES LCM

P31 - PERFORÉ PRÉ ÉCLISSÉ

Bord sécurité PTP50 tôle perforée pré-éclissée hauteur 50mm.

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Matériau	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **CAF 711050**	P31 PTP50 50 P-ECL GS	50	50	3000	acier galvanisé	3	M.	-	29,11 €
✔ **CAF 711100**	P31 PTP50 100 P-ECL GS	50	100	3000	acier galvanisé	3	M.	-	33,70 €
✔ **CAF 711150**	P31 PTP50 150 P-ECL GS	50	150	3000	acier galvanisé	3	M.	-	39,69 €
✔ **CAF 711200**	P31 PTP50 200 P-ECL GS	50	200	3000	acier galvanisé	3	M.	-	46,50 €
✔ **CAF 711300**	P31 PTP50 300 P-ECL GS	50	300	3000	acier galvanisé	3	M.	-	72,85 €
CAF 711400	P31 PTP50 400 P-ECL GS	50	400	3000	acier galvanisé	3	M.	-	95,46 €

P31 - NON PERFORÉE

Bord sécurité TB50 et TB100, goulotte non perforée hauteurs 50mm ou 100mm.

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Matériau	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **CAF 340020**	Goulotte P31 TB50x50 GS	50	50	3000	acier galvanisé	3	M.	-	26,14 €
✔ **CAF 340021**	Goulotte P31 TB50x100 GS	50	100	3000	acier galvanisé	3	M.	-	32,67 €
CAF 340030	Goulotte P31 TB100x100 GS	100	100	3000	acier galvanisé	3	M.	-	52,78 €
CAF 340031	Goulotte P31 TB100x150 GS	100	150	3000	acier galvanisé	3	M.	-	58,75 €
✔ **CAF 340032**	Goulotte P31 TB100x200 GS	100	200	3000	acier galvanisé	3	M.	-	69,33 €

P31 - COUVERCLES ET CLIPS

Référence	Désignation	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Matériau		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **CAF 340189**	P31 CO 50 GS	50	3000	acier galvanisé		3	M.	-	13,96 €
✔ **CAF 340191**	P31 CO 100 GS	100	3000	acier galvanisé		3	M.	-	18,98 €
✔ **CAF 340192**	P31 CO 150 GS	150	3000	acier galvanisé		3	M.	-	25,84 €
✔ **CAF 340193**	P31 CO 200 GS	200	3000	acier galvanisé		3	M.	-	30,39 €
✔ **CAF 340194**	P31 CO 300 GS	300	3000	acier galvanisé		3	M.	-	51,69 €
✔ **CAF 340195**	P31 CO 400 GS	400	3000	acier galvanisé		3	M.	-	81,12 €
✔ **CAF 341709**	Clip inox P31 CFC pour couvercle			inox		50	P.	-	5,18 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

P31 - ECLISSES

Référence	Désignation	Matériau		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **CAF 341212**	Eclisse cornière P31 EC H25 GS	acier galvanisé		1	P.	-	8,22 €
✔ **CAF 341214**	Éclisse cornière P31 EC H50 GS	acier galvanisé		1	P.	-	9,40 €
✔ **CAF 341213**	Eclisse plate P31 EP50-60 GS pour dalle et goulotte	acier galvanisé		50	P.	-	5,77 €
✔ **CAF 341224**	Eclisse dérivation universelle P31 EDU H50 GS pour dalle	acier galvanisé		1	P.	-	9,67 €
✔ **CAF 341763**	Eclisse encliquetable P31 ECLIC H50 GS	acier galvanisé		1	P.	-	9,26 €
✔ **CAF 341219**	P31 ER 50-60 GS	acier galvanisé		1	P.	-	9,19 €
✔ **CAF 341216**	P31 ER 75-100 GS	acier galvanisé		1	P.	-	7,05 €

P31 - CLIP DE FIXATION RAPIDE

Référence	Désignation	Matériau		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **CAF 349252**	CLIP P31 BFC Pour fixation P31 sur console sans boulonner, fixation MULTICLIP	acier galvanisé		1	P.	-	1,07 €

SUPPORTAGE LCM

FIL & TÔLE - CONSOLES FIXATIONS MURALES ET PLAFONDS

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Matériau		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **CAF 350800**	Console CB 50 GS	69		50	acier galvanisé		1	P.	-	8,87 €
✔ **CAF 350810**	Console CB 100 GS	69		100	acier galvanisé		1	P.	-	10,54 €
✔ **CAF 350820**	Console CB 150 GS	72		150	acier galvanisé		1	P.	-	13,36 €
✔ **CAF 350830**	Console CB 200 GS	72		200	acier galvanisé		1	P.	-	14,41 €
✔ **CAF 350840**	Console CB 300GS				acier galvanisé		1	P.	-	20,31 €
✔ **CAF 350850**	Console CB 400GS				acier galvanisé		1	P.	-	30,91 €
✔ **CAF 002700**	CS 100 GS				acier galvanisé		1	P.	-	11,28 €
✔ **CAF 002710**	CS 200 GS				acier galvanisé		1	P.	-	17,89 €
✔ **CAF 002720**	CS 300 GS				acier galvanisé		1	P.	-	23,87 €
✔ **CAF 002730**	PS 400 GS				acier galvanisé		1	P.	-	28,26 €
✔ **CAF 002760**	CS C100 GS				acier galvanisé		1	P.	-	29,07 €
✔ **CAF 002770**	CS C200 GS				acier galvanisé		1	P.	-	39,83 €
✔ **CAF 002780**	CS C300 GS				acier galvanisé		1	P.	-	47,25 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

CHEMIN DE CÂBLES

SUPPORTAGE LCM

FIL & TÔLE - CONSOLES FIXATIONS MURALES ET PLAFONDS

legrand CABLE MANAGEMENT

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Matériau		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✓ **CAF 012760**	Console CSCC 100 GS	150		168	acier galvanisé		1	P.	-	26,88 €
✓ **CAF 012770**	Console CSCC 200 GS	150		260	acier galvanisé		1	P.	-	36,39 €
✓ **CAF 012780**	Console CSCC 300 GS	150		360	acier galvanisé		1	P.	-	43,16 €
✓ **CAF 522140**	CL 150 GS			167/150	acier galvanisé		1	P.	-	10,27 €
✓ **CAF 557280**	CL 200 GS			247/200	acier galvanisé		1	P.	-	15,44 €
✓ **CAF 557290**	CL 300 GS			327/300	acier galvanisé		1	P.	-	19,17 €
✓ **CAF 557300**	CEQ 100 GS				acier galvanisé		1	P.	-	9,71 €
✓ **CAF 595013**	C41S150 GC		150		galvanisé à chaud		1	P.	-	36,18 €
✓ **CAF 595023**	C41S200 GC		200		galvanisé à chaud		1	P.	-	39,23 €
✓ **CAF 595033**	C41S300 GC		300		galvanisé à chaud		1	P.	-	43,21 €
✓ **CAF 595043**	C41S400 GC		400		galvanisé à chaud		1	P.	-	49,45 €

FIL & TÔLE - RAILS EDF ET R41

legrand CABLE MANAGEMENT

Référence	Désignation	Longueur (mm)	Matériau	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✓ **CAF 561020**	EDF 3000	3000	acier galvanisé	3	M.	-	34,72 €
✓ **CAF 342180**	RAIL R41X21X1,5 mm S 3000 GS			3	M.	-	25,86 €
CAF 342183	RAIL R41X21X1,5 mm S 3000 GC			3	M.	-	42,01 €
CAF 343230	RAIL R41X21X2 mm S 3000 GS			3	M.	-	30,26 €
✓ **CAF 343750**	RAIL R41X41X2 mm S 3000 GS			3	M.	-	40,97 €
CAF 345200	RAIL R41X41X2,5 mm S 3000 GS			3	M.	-	51,95 €
✓ **CAF 345203**	RAIL R41X41X2,5 mm S 3000 GC			3	M.	-	72,29 €
✓ **CAF 343930**	RAIL R41X41X2 mm SP 3000 GC			3	M.	-	45,12 €

FIL & TÔLE - FIXATION PLAFOND POUR RAIL EDF

legrand CABLE MANAGEMENT

Référence	Désignation	Matériau		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✓ **CAF 561080**	PFREDF GS, platine de suspension du rail EDF, fixation sans vis	acier galvanisé		1	P.	-	37,76 €

FIL - CONSOLES CSN, FIXATION RAPIDE SANS VISSERIE

legrand CABLE MANAGEMENT

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Matériau		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✓ **CAF 556100**	CSN 100 GS	169.5	100	178	acier galvanisé		1	P.	-	12,11 €
✓ **CAF 556110**	CSN 150 GS	169.5	150	228	acier galvanisé		1	P.	-	15,44 €
✓ **CAF 556120**	CSN 200 GS	169.5	200	278	acier galvanisé		1	P.	-	19,53 €
✓ **CAF 556130**	CSN 300 GS	169.5	300	378	acier galvanisé		1	P.	-	28,01 €
✓ **CAF 556140**	CSN 400 GS	169.5	400	478	acier galvanisé		1	P.	-	41,84 €
✓ **CAF 556300**	CSNC 100 GS	210	100	178	acier galvanisé		1	P.	-	31,88 €
✓ **CAF 556310**	CSNC 150 GS	210	150	228	acier galvanisé		1	P.	-	34,02 €
✓ **CAF 556320**	CSNC 200 GS	210	200	278	acier galvanisé		1	P.	-	35,36 €
✓ **CAF 556330**	CSNC 300 GS	210	300	378	acier galvanisé		1	P.	-	47,81 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✓ Produit stocké

FIL - RAIL CSN, FIXATION RAPIDE SANS VISSERIE

Référence	Désignation	Longueur (mm)	Matériau		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **CAF 013030**	RCSN 3000 GS (barre de 3 mètres). Système FAS bréveté	3000	acier galvanisé		1	P.	-	115,41 €

FIL - SUPPORTS ET ACCESSOIRES DE FIXATION

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Matériau		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **CAF 558051**	CE 40 EZ (x25)	53	50	acier electro-zingué		25	P.	-	2,61 €
✔ **CAF 599007**	CLIP FIL 41 DC					50	P.	-	3,60 €
✔ **CAF 558180**	CE 35 GS fixation sans vis					1	P.	-	1,93 €
✔ **CAF 586020**	AS GS	47	35	acier galvanisé		1	P.	-	4,65 €
✔ **CAF 586040**	UC50 GS	45	70	acier galvanisé		1	P.	-	8,58 €
✔ **CAF 586050**	CAT 30 GS		41	acier galvanisé		1	P.	-	3,53 €
✔ **CAF 586060**	CM 50 GS fixation sans vis	50	75	acier galvanisé		1	P.	-	6,05 €
✔ **CAF 586100**	SF 100 GS	135	134	acier galvanisé		1	P.	-	25,51 €
✔ **CAF 586130**	CM 50 XL GS fixation sans vis	75	65	acier galvanisé		1	P.	-	7,74 €
✔ **CAF 586140**	SF 50 GS	135	73	acier galvanisé		1	P.	-	16,56 €

FIL - KIT BOITE DE DÉRIVATION

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **CAF 350537**	Kit BP & IBP fil 80x80 mm Pour fixation des boîtes sans outil. Boîte et interface livrés ensemble		1	P.	-	22,12 €
✔ **CAF 350538**	Kit BP & IBP fil 105x105mm		1	P.	-	30,42 €

TÔLE - KIT BOITE DE DÉRIVATION

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **CAF 350547**	Kit BP & IBP P31 80x80 mm Pour fixation des boîtes sans outil. Boîte et interface livrés ensemble		1	P.	-	23,44 €
✔ **CAF 350548**	Kit BP & IBP P31 105x105mm		1	P.	-	32,62 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

TOLMEGA

2017

UNE MARQUE UNIQUE

NIEDAX France

www.niedaxfrance.fr

CES

Au 1er janvier 2017 nos marques historiques CES et TOLMEGA ont fusionné au profit d'une marque unique : **NIEDAX France** *(trigramme fabricant **NDX**).*

Nous vous proposons une offre désormais plus complète, cohérente et innovante, dans laquelle CES et TOLMEGA continuent d'exister sous forme de gammes, vous permettant ainsi de retrouver l'ensemble des produits de votre marque de prédilection *(identifiables par un logo* CES *ou* Tolmega *)*, ainsi que les références déjà communes, dans notre nouveau catalogue **NIEDAX France** :

CHEMIN DE CÂBLES FIL ET ACCESSOIRES NIEDAX FRANCE

CITO - CHEMIN DE CÂBLES FIL AUTOMATIQUE CITO H30

NIEDAX France



Fini les éclisses et les boulons : l'assemblage du CITO est automatique et offre une résistance identique à un éclissage classique

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Matériau	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **NDX 711215**	CDC FIL MTC 30x50 EZ	30	50	3000	acier électro-zingué	3	M.	-	12,41 €
✔ **NDX 711222**	CDC FIL MTC 30x100 EZ	30	100	3000	acier électro-zingué	3	M.	-	15,41 €
NDX 711239	CDC FIL MTC 30x150 EZ	30	150	3000	acier électro-zingué	3	M.	-	17,55 €
✔ **NDX 711246**	CDC FIL MTC 30x200 EZ	30	200	3000	acier électro-zingué	3	M.	-	19,90 €
NDX 711253	CDC FIL MTC 30x300 EZ	30	300	3000	acier électro-zingué	3	M.	-	27,46 €

CITO - CHEMIN DE CÂBLES FIL AUTOMATIQUE CITO H54

NIEDAX France



Fini les éclisses et les boulons : l'assemblage du CITO est automatique et offre une résistance identique à un éclissage classique

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Matériau	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **NDX 711260**	CDC FIL MTC 54x50 EZ	54	50	3000	acier électro-zingué	3	M.	-	13,84 €
✔ **NDX 711277**	CDC FIL MTC 54x100 EZ	54	100	3000	acier électro-zingué	3	M.	-	16,69 €
✔ **NDX 711284**	CDC FIL MTC 54x150 EZ	54	150	3000	acier électro-zingué	3	M.	-	19,90 €
✔ **NDX 711291**	CDC FIL MTC 54x200 EZ	54	200	3000	acier électro-zingué	3	M.	-	23,61 €
✔ **NDX 711314**	CDC FIL MTC 54x300 EZ	54	300	3000	acier électro-zingué	3	M.	-	33,31 €
✔ **NDX 711321**	CDC FIL MTC 54x400 EZ	54	400	3000	acier électro-zingué	3	M.	-	45,65 €
✔ **NDX 711338**	CDC FIL MTC 54x500 EZ	54	500	3000	acier électro-zingué	3	M.	-	53,43 €

CITO - ELÉMENT DE RACCORDEMENT AUTOMATIQUE CITO H/V

NIEDAX France



Livré droit, simple d'utilisation sans outils, ni boulons, permet de former des dérivations concaves / convexes ou virages par simple torsion manuelle.

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Matériau	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **NDX 711512**	ELEMENT MTCE 54x100 EZ	54	100	acier électro-zingué	1	P.	-	52,57 €
✔ **NDX 711536**	ELEMENT MTCE 54x150 EZ	54	150	acier électro-zingué	1	P.	-	56,78 €
✔ **NDX 711550**	ELEMENT MTCE 54x200 EZ	54	200	acier électro-zingué	1	P.	-	70,76 €
✔ **NDX 711574**	ELEMENT MTCE 54x300 EZ	54	300	acier électro-zingué	1	P.	-	83,96 €

CHEMIN DE CÂBLES FIL HAUTEUR 30

NIEDAX France



Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Matériau	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **NDX 547530**	UF 30x50 EZ	30	50	3000	acier électro-zingué	3	M.	-	11,13 €
✔ **NDX 547531**	UF 30x100 EZ	30	100	3000	acier électro-zingué	3	M.	-	12,98 €
✔ **NDX 547532**	UF 30x150 EZ	30	150	3000	acier électro-zingué	3	M.	-	15,62 €
✔ **NDX 547533**	UF 30x200 EZ	30	200	3000	acier électro-zingué	3	M.	-	19,05 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

CHEMIN DE CÂBLES

CHEMIN DE CÂBLES FIL ET ACCESSOIRES NIEDAX FRANCE

CHEMIN DE CÂBLES FIL HAUTEUR 54

NIEDAX France



Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Matériau	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **NDX 547535**	UF 54x50 EZ	54	50	3000	acier electro-zingué	3	M.	-	12,77 €
✔ **NDX 547536**	UF 54x100 EZ	54	100	3000	acier electro-zingué	3	M.	-	15,62 €
✔ **NDX 547537**	UF 54x150 EZ	54	150	3000	acier electro-zingué	3	M.	-	19,55 €
✔ **NDX 547538**	UF 54x200 EZ	54	200	3000	acier electro-zingué	3	M.	-	23,26 €
✔ **NDX 547539**	UF 54x300 EZ	54	300	3000	acier electro-zingué	3	M.	-	31,82 €
✔ **NDX 547540**	UF 54x400 EZ	54	400	3000	acier electro-zingué	3	M.	-	43,37 €
✔ **NDX 547541**	UF 54x500 EZ	54	500	3000	acier electro-zingué	3	M.	-	52,65 €

ECLISSES

NIEDAX France

Référence	Désignation	Matériau		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **NDX 552030**	Eclisse RAPIDFIL	acier electro-zingué		1	P.	-	5,49 €
✔ **NDX 552136**	Eclisse ERU3 EZ	acier electro zingué		1	P.	-	6,21 €
✔ **NDX 552134**	Kit rapide KU20 EZ	acier electro zingué		1	P.	-	2,21 €
✔ **NDX 552042**	Petite éclisse U 20 SZ	acier galvanisé		1	P.	-	0,65 €
✔ **NDX 552043**	Contre éclisse U 30 SZ	acier galvanisé		1	P.	-	0,78 €

ACCESSOIRE POUR VIRAGES

NIEDAX France

Référence	Désignation	Matériau		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **NDX 713615**	AGRAFE MTCA INOX Pour confection de virages sur chantier, ajustement simplifié de l'angle des virages. Sans outils ni boulons.	inox		1	P.	-	2,64 €

SUSPENSION

NIEDAX France

Référence	Désignation	Matériau		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **NDX 552032**	Clame suspension U 40 SZ	acier galvanisé		1	P.	-	1,57 €
✔ **NDX 552129**	Clip T25/50 SZ	acier galvanisé		1	P.	-	2,00 €
✔ **NDX 552033**	UFA SZ	acier galvanisé		1	P.	-	3,07 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

SUSPENSION

NIEDAX France

Référence	Désignation	Matériau		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **NDX 552118**	Support SUL 50 SZ	acier galvanisé		1	P.	-	7,28 €

CONSOLES LÉGÈRES

NIEDAX France

Référence	Désignation	Matériau		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **NDX 552036**	PUF SZ	acier galvanisé		1	P.	-	2,35 €
✔ **NDX 552037**	UFU SZ	acier galvanisé		1	P.	-	4,07 €

SUPPORT LÉGER

NIEDAX France

Référence	Désignation	Largeur (mm)	Matériau		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **NDX 747050**	Support SFT 2 en 1 Support réversible pour chemins de câbles Tôle ou Fil largeur 50 et 100 mm. Fixation directe sur mur ou par tige filetée au plafond.	50-100	acier galvanisé		1	P.	-	10,91 €

FIXATION MURALE ET SOL

NIEDAX France

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Matériau		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **NDX 552148**	Profil ZUF U 3000 SZ	22	36	3000	acier galvanisé		3	M.	-	29,25 €

FIXATION RAPIDE

NIEDAX France

Référence	Désignation	Matériau		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
NDX 552150	AGRAFIL fixation rapide FIL sur support perforé	acier electro zingué		1	P.	-	2,07 €

LIAISON ÉQUIPOTENTIELLE

NIEDAX France

Référence	Désignation	Matériau		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **NDX 651311**	Griffe de mise à la terre GMT 6/35	laiton		1	P.	-	14,20 €

CHEMIN DE CÂBLES TÔLE ET ACCESSOIRES NIEDAX FRANCE

PS/PSN - DALLE PS/PSN SZ HAUTEUR 27MM - CES

NIEDAX France

Dalle perforée à bords soyés non coupants, permet l'accrochage facile des colliers et le passage des câbles ou fils, longueur standard 3m.
Longueur 6m sur demande.

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Matériau	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **NDX 001001**	PS 27x50 SZ	27	50	3000	0,75	acier galvanisé	3	M.	-	10,48 €
✔ **NDX 001002**	PSN 27x75 SZ	27	75	3000	0,75	acier galvanisé	3	M.	-	12,20 €
✔ **NDX 001003**	PSN 27x100 SZ	27	100	3000	0,75	acier galvanisé	3	M.	-	14,35 €
✔ **NDX 001005**	PSN 27x147 SZ	27	147	3000	0,75	acier galvanisé	3	M.	-	19,09 €
✔ **NDX 001007**	PSN 27x195 SZ	27	195	3000	1	acier galvanisé	3	M.	-	23,54 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

CHEMIN DE CÂBLES TÔLE ET ACCESSOIRES NIEDAX FRANCE

PS/PSN - DALLE PS/PSN SZ HAUTEUR 51MM - CES

NIEDAX France

Dalle perforée à bords soyés non coupants, permet l'accrochage facile des colliers et le passage des câbles ou fils, longueur standard 3m.
Longueur 6m sur demande.

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Matériau	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **NDX 001050**	PS 51x50 SZ	51	50	3000	0,75	acier galvanisé	3	M.	-	14,78 €
✔ **NDX 001051**	PSN 51x75 SZ	51	75	3000	0,75	acier galvanisé	3	M.	-	16,22 €
✔ **NDX 001052**	PSN 51x100 SZ	51	100	3000	0,75	acier galvanisé	3	M.	-	18,80 €
✔ **NDX 001053**	PSN 51x123 SZ	51	123	3000	1	acier galvanisé	3	M.	-	21,89 €
✔ **NDX 001054**	PSN 51x147 SZ	51	147	3000	1	acier galvanisé	3	M.	-	23,18 €
✔ **NDX 001056**	PSN 51x195 SZ	51	195	3000	1	acier galvanisé	3	M.	-	27,56 €
✔ **NDX 001061**	PSN 51x316 SZ	51	316	3000	1,25	acier galvanisé	3	M.	-	49,59 €
✔ **NDX 001065**	PSN 51x412 SZ	51	412	3000	1.5	acier galvanisé	3	M.	-	65,74 €
✔ **NDX 001069**	PSN 51x507 SZ	51	507	3000	1.5	acier galvanisé	3	M.	-	87,77 €

PS/PSN - COUVERCLES ET CLIPS

NIEDAX France

Référence	Désignation	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Matériau	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **NDX 005001**	CO2 50 SZ	50	2000	0,75	acier galvanisé	2	M.	-	8,61 €
✔ **NDX 005002**	CO2 75 SZ	75	2000	0,75	acier galvanisé	2	M.	-	10,91 €
✔ **NDX 005003**	CO2 100 SZ	100	2000	0,75	acier galvanisé	2	M.	-	12,27 €
✔ **NDX 005005**	CO2 147 SZ	147	2000	0,75	acier galvanisé	2	M.	-	16,86 €
✔ **NDX 005007**	CO2 195 SZ	195	2000	0,75	acier galvanisé	2	M.	-	20,60 €
✔ **NDX 005012**	CO2 316 SZ	316	2000	1	acier galvanisé	2	M.	-	34,52 €
✔ **NDX 023450**	Clip C03				inox	1	P.	-	1,03 €

PS/PSN - ECLISSES

NIEDAX France

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Matériau		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **NDX 009200**	Eclisse emboîtable EE27 SZ	27	234	1,25	acier galvanisé		1	P.	-	5,45 €
✔ **NDX 009201**	Eclisse emboîtable EE51 SZ	51	234	1,25	acier galvanisé		1	P.	-	6,17 €
✔ **NDX 009600**	Eclisse encliquetable EK27 (PS 50 à 195) SZ	27	222	1,25	acier galvanisé		1	P.	-	6,32 €
✔ **NDX 009601**	Eclisse encliquetable EK51 (PS 50 à 195) SZ	51	222	1,25	acier galvanisé		1	P.	-	6,82 €
✔ **NDX 402001**	Eclisse Plate 24 SZ	22	235	1,25	acier galvanisé		1	P.	-	2,73 €
✔ **NDX 402002**	Eclisse Plate 48 SZ	46	235	1,25	acier galvanisé		1	P.	-	3,66 €
✔ **NDX 435001**	Eclisse cornière EC 24 SZ	24	235		acier galvanisé		1	P.	-	5,17 €
✔ **NDX 435002**	Eclisse cornière EC 48 SZ	48	235		acier galvanisé		1	P.	-	5,67 €

PS/PSN - CORNIÈRES DE SÉPARATION

NIEDAX France

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Matériau		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **NDX 014631**	LPS H48	48	3000	0,75	acier galvanisé		3	M.	-	9,40 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

BS - DALLES BS HAUTEUR 24 MM - TOLMEGA

NIEDAX France



Dalle perforée à bords roulés fermés de sécurité, résistance maximum, 100% non agressifs. Longueur standard 3m..

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Matériau	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **NDX 401001**	Dalle BS 24x50 SZ	24	50	3000	acier galvanisé	3	M.	-	9,76 €
✔ **NDX 401002**	Dalle BS 24x75 SZ	24	75	3000	acier galvanisé	3	M.	-	11,34 €
✔ **NDX 401003**	Dalle BS 24x100 SZ	24	100	3000	acier galvanisé	3	M.	-	14,14 €
✔ **NDX 401005**	Dalle BS 24x147 SZ	24	147	3000	acier galvanisé	3	M.	-	18,73 €
✔ **NDX 401007**	Dalle BS 24x195 SZ	24	195	3000	acier galvanisé	3	M.	-	23,47 €

BS - DALLES BS HAUTEUR 48 MM - TOLMEGA

NIEDAX France



Dalle perforée à bords roulés fermés de sécurité, résistance maximum, 100% non agressifs. Longueur standard 3m..

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Matériau	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **NDX 401015**	Dalle BS 48x50 SZ	48	50	3000	acier galvanisé	3	M.	-	14,28 €
✔ **NDX 401016**	Dalle BS 48x75 SZ	48	75	3000	acier galvanisé	3	M.	-	15,29 €
✔ **NDX 401017**	Dalle BS 48x100 SZ	48	100	3000	acier galvanisé	3	M.	-	17,51 €
✔ **NDX 401018**	Dalle BS 48x123 SZ	48	123	3000	acier galvanisé	3	M.	-	20,60 €
✔ **NDX 401019**	Dalle BS 48x147 SZ	48	147	3000	acier galvanisé	3	M.	-	22,32 €
✔ **NDX 401021**	Dalle BS 48x195 SZ	48	195	3000	acier galvanisé	3	M.	-	26,48 €
✔ **NDX 401024**	Dalle BS 48x316 SZ	48	316	3000	acier galvanisé	3	M.	-	47,22 €
✔ **NDX 401026**	Dalle BS 48x412 SZ	48	412	3000	acier galvanisé	3	M.	-	63,44 €
✔ **NDX 401028**	Dalle BS 48x507 SZ	48	507	3000	acier galvanisé	3	M.	-	82,60 €

BS - COUVERCLES ET CLIPS

NIEDAX France

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Matériau	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **NDX 415001**	Couvercle nervuré L 50 SZ		50	acier galvanisé	3	M.	-	8,04 €
✔ **NDX 415003**	Couvercle nervuré L 100 SZ		100	acier galvanisé	3	M.	-	11,27 €
✔ **NDX 415005**	Couvercle nervuré L 147 SZ		147	acier galvanisé	3	M.	-	15,07 €
✔ **NDX 415007**	Couvercle nervuré L 195 SZ		195	acier galvanisé	3	M.	-	18,16 €
✔ **NDX 415010**	Couvercle nervuré L 316 SZ		316	acier galvanisé	3	M.	-	31,58 €
✔ **NDX 644024**	Clips RS SZ	48		acier galvanisé	1	P.	-	1,62 €

BS - ECLISSES

NIEDAX France

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Matériau		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **NDX 402010**	Eclisse RAPIDTOL ER 48 SZ, sans boulon	48	240		acier galvanisé		1	P.	-	5,60 €
✔ **NDX 402001**	Eclisse Plate 24 SZ	22	235	1,25	acier galvanisé		1	P.	-	2,73 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

CHEMIN DE CÂBLES

CHEMIN DE CÂBLES TÔLE ET ACCESSOIRES NIEDAX FRANCE

BS - ECLISSES

NIEDAX France

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Matériau		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **NDX 402002**	Eclisse Plate 48 SZ	46	235	1,25	acier galvanisé		1	P.	-	3,66 €
✔ **NDX 435001**	Eclisse cornière EC 24 SZ	24	235		acier galvanisé		1	P.	-	5,17 €
✔ **NDX 435002**	Eclisse cornière EC 48 SZ	48	235		acier galvanisé		1	P.	-	5,67 €

ECLISSES

NIEDAX France

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Matériau		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **NDX 421955**	Eclisse d'angle H48 SZ	48	acier galvanisé		1	P.	-	43,78 €

CORNIÈRES POUR TÔLE ET FIL

NIEDAX France

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Matériau		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **NDX 400061**	Cornière de séparation LPSU H48 SZ	48	3000	acier galvanisé		3	M.	-	8,06 €

JONC DE PROTECTION POUR DALLES

NIEDAX France

Référence	Désignation	Longueur (mm)	Matériau		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **NDX 040037**	JONC PROTECTION 10M STD GRIS	10000	plastique		1	P.	-	171,54 €

BOULONNERIE

NIEDAX France



Référence	Désignation	Longueur (mm)	Matériau	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **NDX 648001**	Boulon TRCC 6x12 EZ	12	acier electro zingué	1	P.	-	0,53 €
✔ **NDX 648003**	Boulon TRCC 6x20 EZ	20	acier electro zingué	1	P.	-	0,63 €

PROFILÉS

NIEDAX France

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Matériau		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **NDX 014051**	Cornière A560 24x24 SZ	24	24	3000	1,75	acier galvanisé		3	M.	-	9,11 €
✔ **NDX 015003**	UD A540 24x24x24 SZ	24	24	3000	1,75	acier galvanisé		3	M.	-	12,31 €
✔ **NDX 016002**	Z A570 24x24x24 SZ	24	24	3000	1,75	acier galvanisé		3	M.	-	13,87 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

RAIL TÉLEX



Référence	Désignation	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Matériau	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **NDX 448002**	Rail Télex C 30 2M SZ	30	2000	acier galvanisé	2	M.	-	8,18 €
✔ **NDX 448003**	Rail Télex C 50 2M SZ	50	2000	acier galvanisé	2	M.	-	11,12 €

SUPPORTAGE NIEDAX FRANCE

SUPPORTAGE LÉGER POUR TÔLE ET FIL

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Matériau		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **NDX 613123**	Equerre fixation 90x150 SZ	90	150	acier galvanisé		1	P.	-	8,18 €
✔ **NDX 613124**	Equerre fixation 90x225 SZ	90	225	acier galvanisé		1	P.	-	9,58 €
✔ **NDX 011001**	Console N 0 SZ	93	150	acier galvanisé		1	P.	-	7,17 €
✔ **NDX 011002**	Console N 01 SZ	93	225	acier galvanisé		1	P.	-	8,57 €
✔ **NDX 011020**	Console CU 80 SZ	86	86	acier galvanisé		1	P.	-	6,93 €
✔ **NDX 011021**	Console CU 120 SZ	86	126	acier galvanisé		1	P.	-	7,56 €
✔ **NDX 011010**	Console CU 160 SZ	86	166	acier galvanisé		1	P.	-	7,71 €
✔ **NDX 011011**	Console CU 240 SZ	126	246	acier galvanisé		1	P.	-	10,59 €
✔ **NDX 011012**	Console CU 320 SZ	126	326	acier galvanisé		1	P.	-	13,87 €
✔ **NDX 012349**	Support CCU 80x140x160 SZ	137	86	acier galvanisé		1	P.	-	17,99 €
✔ **NDX 012352**	Support CCU 120x180x240 SZ	177	126	acier galvanisé		1	P.	-	20,18 €

SUPPORTAGE MOYEN S100U POUR TÔLE ET FIL

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Matériau		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **NDX 747111**	Rail S100U 3M SZ			3000	acier galvanisé		3	M.	-	25,55 €
✔ **NDX 747001**	Console UFL-10 SZ	120	100		acier galvanisé		1	P.	-	8,41 €
✔ **NDX 747002**	Console UFL-15 SZ	120	150		acier galvanisé		1	P.	-	11,06 €
✔ **NDX 747003**	Console UFL-20 SZ	120	200		acier galvanisé		1	P.	-	13,94 €
✔ **NDX 747005**	Console UFL-30 SZ	170	300		acier galvanisé		1	P.	-	19,79 €
✔ **NDX 747010**	Suspension UFC-10 SZ		100		acier galvanisé		1	P.	-	17,22 €
✔ **NDX 747011**	Suspension UFC-15 SZ		150		acier galvanisé		1	P.	-	20,96 €
✔ **NDX 747012**	Suspension UFC-20 SZ		200		acier galvanisé		1	P.	-	23,06 €
✔ **NDX 747014**	Suspension UFC-30 SZ		300		acier galvanisé		1	P.	-	29,60 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

CHEMIN DE CÂBLES

SUPPORTAGE NIEDAX FRANCE

SUPPORTAGE MOYEN S150U POUR TÔLE ET FIL

NIEDAX France

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Matériau		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
NDX 757102	Echelle S150U 3m SZ			acier galvanisé		3	M.	-	22,44 €
✔ **NDX 757001**	Console S150U 100 SZ	77	100	acier galvanisé		1	P.	-	10,28 €
✔ **NDX 757008**	Console S150U 200 SZ	77	200	acier galvanisé		1	P.	-	14,49 €
✔ **NDX 757009**	Console S150U 300 SZ	107	300	acier galvanisé		1	P.	-	19,09 €
✔ **NDX 757010**	Console S150U 400 SZ	107	400	acier galvanisé		1	P.	-	27,11 €
✔ **NDX 757201**	Gousset à ergot S150U SZ	107	58	acier galvanisé		1	P.	-	27,89 €

SUPPORTAGE LOURD STRUT POUR TÔLE ET FIL

NIEDAX France

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Matériau		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **NDX 652005**	Rail STRUT 41x21x1.80 P 3M SZ	21	41	3000	acier galvanisé		3	M.	-	17,68 €
✔ **NDX 652001**	Rail STRUT 41x41x1.80 P 3M SZ	41	41	3000	acier galvanisé		3	M.	-	19,63 €
✔ **NDX 652040**	Rail STRUT 41x41x1.80 P 3 faces 3M SZ	41	41	3000	acier galvanisé		3	M.	-	26,88 €
✔ **NDX 677072**	Console STRUT 41x41 350 EZ	135		344	acier electro zingué		1	P.	-	28,59 €
✔ **NDX 677092**	Console STRUT 41x41 450 EZ	135		444	acier electro zingué		1	P.	-	33,50 €
✔ **NDX 677126**	Console STRUT 41x41 550 EZ	135		544	acier electro zingué		1	P.	-	40,59 €
✔ **NDX 677070**	Console STRUT 41x41 650 EZ	135		644	acier electro zingué		1	P.	-	45,18 €
✔ **NDX 677066**	Gousset rapide 3U STRUT 41 SZ	110	150		acier galvanisé		1	P.	-	26,72 €
✔ **NDX 678063**	Plaque de tête STRUT 41 GC	100	70		acier galvanisé après fab		1	P.	-	47,36 €

LIAISONS ÉQUIPOTENTIELLES

NIEDAX France



Référence	Désignation	Matériau	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **NDX 651310**	Borne MT 6/25 mm2	laiton	1	P.	-	11,14 €
✔ **NDX 651309**	Borne MT 6/35 mm2	laiton	1	P.	-	12,85 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

CHEMIN DE CÂBLES FIL ET ACCESSOIRES OBO

KTS - GRM 55 EZ

Fil GR Magic avec éclissage automatique inclus.

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Matériau	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BTM 6001441**	Chemin de câbles treillis GRM GRM 55 50 G 55x50x3000	55	50	3000	acier électrozingué	3	M.	-	22,62 €
✔ **BTM 6001442**	Chemin de câbles treillis GRM GRM 55 100 G 55x100x3000	55	100	3000	acier électrozingué	3	M.	-	25,17 €
✔ **BTM 6001444**	Chemin de câbles treillis GRM GRM 55 150 G 55x150x3000	55	150	3000	acier électrozingué	3	M.	-	28,75 €
✔ **BTM 6001446**	Chemin de câbles treillis GRM GRM 55 200 G 55x200x3000	55	200	3000	acier électrozingué	3	M.	-	33,56 €
✔ **BTM 6001448**	Chemin de câbles treillis GRM GRM 55 300 G 55x300x3000	55	300	3000	acier électrozingué	3	M.	-	45,54 €
✔ **BTM 6001450**	Chemin de câbles treillis GRM GRM 55 400 G 55x400x3000	55	400	3000	acier électrozingué	3	M.	-	57,55 €
✔ **BTM 6001452**	Chemin de câbles treillis GRM GRM 55 500 G 55x500x3000	55	500	3000	acier électrozingué	3	M.	-	74,33 €

KTS - ACCESSOIRES

Référence	Désignation	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Matériau		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BTM 6015263**	Pièce de serrage GKS 50 07 FS 60x40	60	40	acier Z275		1	P.	-	1,67 €
✔ **BTM 6015336**	Agrafe de suspension SH M10 FS 58x31			acier Z275		1	P.	-	3,49 €
✔ **BTM 6016596**	Eclisse à boulonner GSV 34 G			acier Z275		1	P.	-	2,23 €
✔ **BTM 6016855**	Pièce de serrage GKS 34 G			acier Z275		1	P.	-	1,63 €
✔ **BTM 6437109**	Fixation murale K 12 1818 FS 50x59	50	59	acier Z275		1	P.	-	5,63 €

CHEMIN DE CÂBLES TÔLE ET ACCESSOIRES OBO

KTS - RKSM 60 FS

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Matériau	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BTM 6055885**	Chemin de câbles RKS RKS 605 FS 60x50x3000	60	50	3000	0,75	acier Z275	3	M.	-	23,17 €
✔ **BTM 6047611**	Chemin de câble RKSM RKSM 610 FS 60x100x3050	60	100	3050	0,75	acier Z275	3	M.	-	27,76 €
✔ **BTM 6047630**	Chemin de câble RKSM RKSM 615 FS 60x150x3050	60	150	3050	0,75	acier Z275	3	M.	-	33,67 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

CHEMIN DE CÂBLES

CHEMIN DE CÂBLES TÔLE ET ACCESSOIRES OBO

KTS - RKSM 60 FS

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Matériau	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BTM 6047638**	Chemin de câble RKSM RKSM 620 FS 60x200x3050	60	200	3050	0,75	acier Z275	3	M.	-	36,66 €
✔ **BTM 6047654**	Chemin de câble RKSM RKSM 630 FS 60x300x3050	60	300	3050	0,75	acier Z275	3	M.	-	46,46 €
✔ **BTM 6047689**	Chemin de câble RKSM RKSM 640 FS 60x400x3050	60	400	3050	0,75	acier Z275	3	M.	-	66,81 €
✔ **BTM 6047719**	Chemin de câble RKSM RKSM 650 FS 60x500x3050	60	500	3050	0,9	acier Z275	3	M.	-	79,70 €

KTS - ACCESSOIRES

Référence	Désignation	Longueur (mm)	Matériau		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BTM 6062068**	Séparateur TSG 60 FS 60x3000	3000	acier Z275		3	M.	-	9,96 €
✔ **BTM 6067115**	Eclisse droite/coudée RWVL 60 FS 60x200	200	acier Z275		1	P.	-	6,05 €
✔ **BTM 6406068**	Boulon TRCC FRSB 6X12 DN M6x12		acier électrozingué		1	P.	-	0,49 €
✔ **BTM 6406076**	Boulon TRCC FRSB 6X20 DN M6x20		acier électrozingué		1	P.	-	0,62 €

KTS - DRLU FS

Référence	Désignation	Longueur (mm)	Matériau		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BTM 6052103**	Couvercle simple DRLU 100 FS 100x3000	3000	acier Z275		3	M.	-	19,31 €
✔ **BTM 6052153**	Couvercle simple DRLU 150 FS 150x3000	3000	acier Z275		3	M.	-	24,37 €
✔ **BTM 6052210**	Couvercle simple DRLU 200 FS 200x3000	3000	acier Z275		3	M.	-	28,50 €
✔ **BTM 6052307**	Couvercle simple DRLU 300 FS 300x3000	3000	acier Z275		3	M.	-	37,38 €
BTM 6052512	Couvercle simple DRLU 500 FS 500x3000	3000	acier Z275		3	M.	-	82,23 €
✔ **BTM 6065600**	Clip de fixation pour couvercle				1	P.	-	2,13 €

SUPPORTAGE OBO

KTS - CONSOLE MURALE/PENDARD

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Matériau	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BTM 6364101**	Console TP TPSA 145 FS B145mm	20	145	acier Z275	1	P.	-	9,54 €
✔ **BTM 6364152**	Console TP TPSA 195 FS B195mm	20	195	acier Z275	1	P.	-	9,19 €
✔ **BTM 6364209**	Console TP TPSA 245 FS B245mm	20	245	acier Z275	1	P.	-	15,40 €
✔ **BTM 6364306**	Console TP TPSA 345 FS B345mm	20	345	acier Z275	1	P.	-	19,96 €
✔ **BTM 6364322**	Pendard TP TPS 445 FS L445mm à combiner avec les consoles TPSA	20	445	acier Z275	1	P.	-	22,33 €
✔ **BTM 6364349**	Pendard TP TPS 545 FS L545mm à combiner avec les consoles TPSA	20	545	acier Z275	1	P.	-	26,31 €
✔ **BTM 6364365**	Pendard TP TPS 645 FS L645mm à combiner avec les consoles TPSA	20	645	acier Z275	1	P.	-	28,62 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

KTS - CONSOLE PLAFOND

Référence	Désignation	Matériau	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BTM 6363806**	Console en C TPD 145 FS B145mm	acier Z275	1	P.	-	19,00 €
✔ **BTM 6363814**	Console en C TPD 245 FS B245mm	acier Z275	1	P.	-	24,94 €
✔ **BTM 6363822**	Console en C TPD 345 FS B345mm	acier Z275	1	P.	-	29,94 €
✔ **BTM 6363826**	Console en C TPD 445 FS B445mm	acier Z275	1	P.	-	41,46 €
✔ **BTM 6363829**	Console en C TPD 545 FS B545mm	acier Z275	1	P.	-	44,82 €

KTS - ACCESSOIRES

Référence	Désignation	Matériau		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BTM 6407560**	Boulon TRCC FRS 10X25 F 8.8 M10x25 Pour la fixation des consoles TPSA sur pendard TPS	acier GAC		1	P.	-	3,61 €

KTS - CONSOLE MURALE

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Matériau	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BTM 6015360**	Console murale WW 100 15 FS 158x108	108	45	acier Z275	1	P.	-	10,17 €
✔ **BTM 6015379**	Console murale WW 100 20 FS 208x108	108	45	acier Z275	1	P.	-	11,85 €

KTS - CONSOLES MURALES SPÉCIFIQUES

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Matériau		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BTM 6424716**	Console murale MWA 12 11S FS B110mm	53	110	acier Z275		1	P.	-	12,04 €
✔ **BTM 6424732**	Console murale MWA 12 21S FS B210mm	65	210	acier Z275		1	P.	-	15,09 €
✔ **BTM 6424740**	Console murale MWA 12 31S FS B310mm	75	310	acier Z275		1	P.	-	20,13 €
✔ **BTM 6424759**	Console murale MWA 12 41S FS B410mm	83	410	acier Z275		1	P.	-	29,69 €
✔ **BTM 6420656**	Console murale AW 15 11 FT B110mm	50	110	acier Z275		1	P.	-	13,03 €
✔ **BTM 6420664**	Console murale AW 15 16 FT B160mm	55	160	acier Z275		1	P.	-	15,04 €
✔ **BTM 6420680**	Console murale AW 15 21 FT B210mm	60	210	acier Z275		1	P.	-	17,16 €
✔ **BTM 6420710**	Console murale AW 15 31 FT B310mm	65	310	acier Z275		1	P.	-	20,40 €
BTM 6420745	Console murale AW 15 41 FT B410mm		410	acier Z275		1	P.	-	32,25 €
BTM 6420788	Console murale AW 15 51 FT B510mm		510	acier Z275		1	P.	-	45,20 €
✔ **BTM 6424550**	Console murale 1/4 tour MWAM 12 11 FS B110mm Console avec fixation automatique de la dalle	53	110	acier Z275		1	P.	-	13,83 €
✔ **BTM 6424552**	Console murale 1/4 tour MWAM 12 21 FS B210mm Console avec fixation automatique de la dalle	65	210	acier Z275		1	P.	-	17,35 €
✔ **BTM 6424554**	Console murale 1/4 tour MWAM 12 31 FS B310mm Console avec fixation automatique de la dalle	75	310	acier Z275		1	P.	-	23,15 €
✔ **BTM 6424556**	Console murale 1/4 tour MWAM 12 41 FS B410mm Console avec fixation automatique de la dalle	83	410	acier Z275		1	P.	-	34,18 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

CHEMIN DE CÂBLES

SUPPORTAGE OBO

KTS - PENDARD

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Matériau	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BTM 6342353**	Pendard en U US 3 K 30 FT 50x30x300 à combiner avec les consoles MWA et MWAM	30	50	acier GAC	1	P.	-	39,10 €
✔ **BTM 6342355**	Pendard en U US 3 K 40 FT 50x30x400 à combiner avec les consoles MWA et MWAM	30	50	acier GAC	1	P.	-	43,06 €
✔ **BTM 6342357**	Pendard en U US 3 K 50 FT 50x30x500 à combiner avec les consoles MWA et MWAM	30	50	acier GAC	1	P.	-	49,60 €

KTS - PROFILÉS

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Matériau		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BTM 6364802**	Profilé TP TPS 3000 FS 3000mm			acier Z275		1	P.	-	92,25 €
✔ **BTM 6373236**	Profilé en Z Z 24 24 FS 24x24x3000	24	24	acier Z275		3	M.	-	17,79 €

VBS - PROFILÉ

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Matériau		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BTM 1104500**	Rail profilé 1268 L 2M FS 2000x35x18 à utiliser avec les crapauds automatiques 328	18	35	acier		2	M.	-	18,98 €

VBS - CRAPAUTAGE

Référence	Désignation	Matériau		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BTM 1408011**	Pince de fixation 328 1 5-11mm Fixation sur IPN - à utiliser avec le rail 1268	acier		1	P.	-	22,16 €
✔ **BTM 1408046**	Pince de fixation 328 2 10-19mm Fixation sur IPN - à utiliser avec le rail 1268	acier		1	P.	-	22,16 €

VBS - SUPPORT TOIT

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Matériau		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BTM 1123841**	Support de toit Support Terrasse 195x195x100 pour la fixation des chemins de câbles en terrasse	100	195	mousse et acier Z 275		1	P.	-	68,13 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

FIXATIONS CHEMINS DE CÂBLES

SUPPORTAGE

BizLine

Système universel pour chemin de câbles fil et dalle. Installation et fixation rapide. Embout de protection inclus avec chaque support.
Réduit de 50% le nombre de références à stocker.
Consoles: Coefficient de sécurité 1,7 sans arrachement ni affaissement.
Suspensions: Installation d'une tige filetée au centre, permet une entrée latérale des câbles.

Référence	Désignation	Dimensions (mm)	Longueur (mm)	Matériau		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 710541**	Support mural universel en acier galvanisé 100 mm	100 x 54 x 145	100	acier galvanisé		1	P.	-	7,10 €
✔ **BIZ 710542**	Support mural universel en acier galvanisé 150/200 mm	200 x 54 x 145	150/200	acier galvanisé		1	P.	-	10,79 €
✔ **BIZ 710543**	Support mural/Pendard universel en acier galvanisé 300 mm	300 x 54 x 145	300	acier galvanisé		1	P.	-	12,99 €
✔ **BIZ 710544**	Support mural/Pendard universel en acier galvanisé 400 mm	400 x 54 x 145	400	acier galvanisé		1	P.	-	14,99 €
✔ **BIZ 710545**	Pendard universel en acier galvanisé 500 mm	500 x 54 x 145	500	acier galvanisé		1	P.	-	16,79 €
✔ **BIZ 710546**	Pendard universel en acier galvanisé 600 mm	600 x 54 x 145	600	acier galvanisé		1	P.	-	18,78 €
✔ **BIZ 710551**	Support plafond universel en acier galvanisé 100 mm	100 x 54 x 190	100	acier galvanisé		1	P.	-	12,59 €
✔ **BIZ 710552**	Support plafond universel en acier galvanisé 150/200 mm	200 x 54 x 190	150/200	acier galvanisé		1	P.	-	16,59 €
✔ **BIZ 710553**	Support plafond universel en acier galvanisé 300 mm	300 x 54 x 190	300	acier galvanisé		1	P.	-	18,49 €
✔ **BIZ 710571**	Suspension centrale universelle en acier galvanisé 100 mm	100 x 54	100	acier galvanisé		1	P.	-	5,70 €
✔ **BIZ 710572**	Suspension centrale universelle en acier galvanisé 150/200 mm	200 x 54	200	acier galvanisé		1	P.	-	7,89 €
✔ **BIZ 710573**	Suspension centrale universelle en acier galvanisé 300 mm	300 x 54	300	acier galvanisé		1	P.	-	9,29 €
✔ **BIZ 710414**	Support multi-fonction pour chemins de câbles			acier pré galvanisé		1	P.	-	5,59 €
✔ **BIZ 710415**	Attache de suspension latérale pour tiges filetées Ø 6 à 10 mm			acier pré galvanisé		1	P.	-	3,68 €
✔ **BIZ 710416**	Éclisse B40 40 mm		40	acier pré galvanisé		1	P.	-	1,78 €

ECLISSAGE

BizLine

Référence	Désignation	Longueur (mm)	Matériau	Boîtage (pièces)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 710417**	Éclisse droite 225 mm	225	acier pré galvanisé	1		1	P.	-	5,59 €
✔ **BIZ 710418**	Éclisse plate 1200 mm	1200	acier électro-zingué	1		1	P.	-	20,30 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

CHEMIN DE CÂBLES

FIXATIONS CHEMINS DE CÂBLES

BOULONNERIE

BizLine

Référence	Désignation	Longueur (mm)	Filetage	Matériau	Boîtage (pièces)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 710068**	Boulon tête ronde collet carré court M6 x 20 mm (x 100)	20	M6	acier zingué	100		1	P.	-	39,01 €
✔ **BIZ 710410**	Éclisse B30 30 mm (x 50)	30	B30	acier électro-zingué	50		1	P.	-	59,43 €
✔ **BIZ 710411**	Éclisse B20 22 mm (x 50)	22	B20	acier électro-zingué	50		1	P.	-	47,55 €
✔ **BIZ 710412**	Kit rapide éclisse B20 goujons soudés M6 avec boulons TRCC 6 x 20 mm (x 50)	20	M6	acier électro-zingué	50		1	P.	-	95,10 €
✔ **BIZ 710413**	Kit de raccordement B20/B30 avec boulons TRCC 6 x 20 mm (x 50)	20	B20/B30	acier électro-zingué	50		1	P.	-	148,59 €

GUIDES ET ARCEAUX FIXE CÂBLES

BizLine

Une solution efficace complémentaire aux chemins de câbles pour le maintien, la fixation, et la gestion des câbles.

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 710235**	Guide-câble 2 positions 15 câbles - Guide-câbles livrés avec une cheville 6 x 55 mm montée - Fixent jusqu'a 15 câbles 3 x 1.5 mm²		1	P.	-	5,78 €
✔ **BIZ 710236**	Guide-câble 2 positions 30 câbles - Guide-câbles livrés avec une cheville 6 x 55 mm montée - Fixent jusqu'a 30 câbles 3 x 1.5 mm²		1	P.	-	10,14 €
✔ **BIZ 710237**	Arceau fixe-câbles simple 8 câbles - Arceaux livrés avec une cheville 6 x 55 mm montée - Fixent jusqu'a 8 câbles 3 x 1.5 m²		1	P.	-	2,05 €
✔ **BIZ 710238**	Arceau fixe-câbles double 16 câbles - Arceaux livrés avec une cheville 6 x 55 mm montée - Fixent jusqu'a 16 câbles 3 x 1.5 m²		1	P.	-	2,37 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

TUBES IRL

HK TUBITECH

Une gamme complète de conduits Isolants Rigides Lisses 3321 et d'accessoires pour tous types de cheminements en apparent.

HK TUBITECH - TUBES IRL 3321



Longueur standard 3m. Couleur GRIS RAL 7035.
+ DE SOUPLESSE : Le flexible multidirectionnel s'adapte à tous les cheminements
+ DE SECURITE : Tenue au fil incandescent 960° (longueurs) et 850° (accessoires), IP40 à IP67

Référence	Désignation	Diamètre (mm)	Longueur (mm)	IP	IK	Couleur	Tenue fil incandescent (°C)	Matériau	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **IBO 28950**	Tube IRL tulipé Ø16	16	3000	IP40	IK07	gris RAL 7035	960	PVC	3	M.	-	0,74 €
✔ **IBO 28960**	Tube IRL tulipé Ø20	20	3000	IP40	IK07	gris RAL 7035	960	PVC	3	M.	-	0,96 €
✔ **IBO 28970**	Tube IRL tulipé Ø25	25	3000	IP40	IK07	gris RAL 7035	960	PVC	3	M.	-	1,41 €
✔ **IBO 28980**	Tube IRL tulipé Ø32	32	3000	IP40	IK07	gris RAL 7035	960	PVC	3	M.	-	2,10 €
✔ **IBO 28990**	Tube IRL tulipé Ø40	40	3000	IP40	IK07	gris RAL 7035	960	PVC	3	M.	-	4,13 €
✔ **IBO 29000**	Tube IRL tulipé Ø50	50	3000	IP40	IK07	gris RAL 7035	960	PVC	3	M.	-	6,35 €
✔ **IBO 29010**	Tube IRL tulipé Ø63	63	3000	IP40	IK07	gris RAL 7035	960	PVC	3	M.	-	9,44 €

HK TUBITECH - MANCHONS-MAG

Référence	Désignation	Diamètre (mm)	IP	IK	Couleur	Tenue fil incandescent (°C)	Matériau	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **IBO 20404**	Manchon IP40 MAG 16	16	IP40	IK07	gris RAL 7035	850	PVC	1	P.	-	0,83 €
✔ **IBO 20406**	Manchon IP40 MAG 20	20	IP40	IK07	gris RAL 7035	850	PVC	1	P.	-	0,80 €
✔ **IBO 20408**	Manchon IP40 MAG 25	25	IP40	IK07	gris RAL 7035	850	PVC	1	P.	-	1,12 €
✔ **IBO 20410**	Manchon IP40 MAG 32	32	IP40	IK07	gris RAL 7035	850	PVC	1	P.	-	1,63 €
✔ **IBO 20412**	Manchon IP40 MAG 40	40	IP40	IK07	gris RAL 7035	850	PVC	1	P.	-	3,33 €
✔ **IBO 20414**	Manchon IP40 MAG 50	50	IP40	IK07	gris RAL 7035	850	PVC	1	P.	-	5,42 €

HK TUBITECH - COUDES-CUG

Référence	Désignation	Diamètre (mm)	IP	IK	Couleur	Tenue fil incandescent (°C)	Matériau	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **IBO 20130**	Coude IP40 CUG 16	16	IP40	IK07	gris RAL 7035	850	PVC	1	P.	-	4,01 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

CONDUITS RONDS ET PRÉFILÉS

TUBES IRL

HK TUBITECH - COUDES-CUG

Référence	Désignation	Diamètre (mm)	IP	IK	Couleur	Tenue fil incandescent (°C)	Matériau	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **IBO 20132**	Coude IP40 CUG 20	20	IP40	IK07	gris RAL 7035	850	PVC	1	P.	-	4,12 €
✔ **IBO 20134**	Coude IP40 CUG 25	25	IP40	IK07	gris RAL 7035	850	PVC	1	P.	-	5,89 €
✔ **IBO 20136**	Coude IP40 CUG 32	32	IP40	IK07	gris RAL 7035	850	PVC	1	P.	-	8,48 €
✔ **IBO 20138**	Coude IP40 CUG 40	40	IP40	IK07	gris RAL 7035	850	PVC	1	P.	-	15,92 €
IBO 20140	Coude IP40 CUG 50	50	IP40	IK07	gris RAL 7035	850	PVC	1	P.	-	24,71 €

HK TUBITECH - ÉQUERRES-CIS

Référence	Désignation	Diamètre (mm)	IP	Couleur	Tenue fil incandescent (°C)	Matériau	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **IBO 20101**	Equerre IP40 CIS 16	16	IP40	gris RAL 7035	850	PVC	25	P.	-	1,32 €
✔ **IBO 20103**	Equerre IP40 CIS 20	20	IP40	gris RAL 7035	850	PVC	25	P.	-	2,51 €
✔ **IBO 20105**	Equerre IP40 CIS 25	25	IP40	gris RAL 7035	850	PVC	25	P.	-	2,90 €
✔ **IBO 20107**	Equerre IP40 CIS 32	32	IP40	gris RAL 7035	850	PVC	15	P.	-	5,46 €

HK TUBITECH - TÉS DE DÉRIVATION-TIS

Référence	Désignation	Diamètre (mm)	IP	Couleur	Tenue fil incandescent (°C)	Matériau	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **IBO 20674**	Té de dérivation IP40 TIS 16	16	IP40	gris RAL 7035	850	PVC	1	P.	-	1,74 €
✔ **IBO 20676**	Té de dérivation IP40 TIS 20	20	IP40	gris RAL 7035	850	PVC	1	P.	-	3,31 €
✔ **IBO 20678**	Té de dérivation IP40 TIS 25	25	IP40	gris RAL 7035	850	PVC	1	P.	-	3,54 €
✔ **IBO 20680**	Té de dérivation IP40 TIS 32	32	IP40	gris RAL 7035	850	PVC	1	P.	-	7,11 €

HK TUBITECH - FLEXIBLES-CF

Référence	Désignation	Diamètre (mm)	IP	IK	Couleur	Tenue fil incandescent (°C)	Matériau	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **IBO 20085**	FLEXIBLE IP64 CF 16	16	IP64	IK07	gris RAL 7035	850	PVC	1	P.	-	4,18 €
✔ **IBO 20086**	FLEXIBLE IP64 CF 20	20	IP64	IK07	gris RAL 7035	850	PVC	1	P.	-	5,56 €
✔ **IBO 20087**	FLEXIBLE IP64 CF 25	25	IP64	IK07	gris RAL 7035	850	PVC	1	P.	-	7,22 €
✔ **IBO 20088**	FLEXIBLE IP64 CF 32	32	IP64	IK07	gris RAL 7035	850	PVC	1	P.	-	8,52 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

MUREVA TUBE - TUBES MUREVA

Référence	Désignation	Diamètre (mm)	Longueur (mm)	IP	IK	Couleur	Matériau	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH IMT40616**	Mureva Tube GT 3321 - PVC - tulipé - D=16 mm - long 3 m - Gris	16	3000	IP40	IK07	gris RAL7035	PVC	3	M.	-	0,77 €
✔ **SCH IMT40620**	Mureva Tube GT 3321 - PVC - tulipé - D=20 mm - long 3 m - Gris	20	3000	IP40	IK07	gris RAL7035	PVC	3	M.	-	0,98 €
✔ **SCH IMT40625**	Mureva Tube GT 3321 - PVC - tulipé - D=25 mm - long 3 m - Gris	25	3000	IP40	IK07	gris RAL7035	PVC	3	M.	-	1,44 €
✔ **SCH IMT40632**	Mureva Tube GT 3321 - PVC - tulipé - D=32 mm - long 3 m - Gris	32	3000	IP40	IK07	gris RAL7035	PVC	3	M.	-	2,12 €
✔ **SCH IMT40640**	Mureva Tube GT 3321 - PVC - tulipé - D=40 mm - long 3 m - Gris	40	3000	IP40	IK07	gris RAL7035	PVC	3	M.	-	4,60 €
✔ **SCH IMT40650**	Mureva Tube GT 3321 - PVC - tulipé - D=50 mm - long 3 m - Gris	50	3000	IP40	IK07	gris RAL7035	PVC	3	M.	-	7,31 €
✔ **SCH IMT40663**	Mureva Tube GT 3321 - PVC - tulipé - D=63 mm - long 3 m - Gris	63	3000	IP40	IK07	gris RAL7035	PVC	3	M.	-	9,92 €
✔ **SCH IMT46620**	Mureva Tube - conduit rigide 3321 PVC tulipé - Ø20mm - long 3m - blanc polaire							3	M.	-	1,15 €
✔ **SCH IMT46625**	Mureva Tube - conduit rigide 3321 PVC tulipé - Ø25mm - long 3m - blanc polaire							3	M.	-	1,64 €

MUREVA TUBE - MANCHONS

Référence	Désignation	Diamètre (mm)	IP	IK	Couleur	Matériau	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH ENN41316**	Mureva, manchon pour tube 3321 - Gris - D=16 mm	16	IP40	IK07	gris RAL 7035	PVC	1	P.	-	0,92 €
✔ **SCH ENN41320**	Mureva, manchon pour Tube 3321 - Gris - D=20 mm	20	IP40	IK07	gris RAL 7035	PVC	1	P.	-	0,92 €
✔ **SCH ENN41325**	Mureva, manchon pour Tube 3321 - Gris - D=25 mm	25	IP40	IK07	gris RAL 7035	PVC	1	P.	-	1,23 €
✔ **SCH ENN41332**	Mureva, manchon pour Tube 3321 - Gris - D=32 mm	32	IP40	IK07	gris RAL 7035	PVC	1	P.	-	1,81 €
✔ **SCH ENN41340**	Mureva, manchon pour Tube 3321 - Gris - D=40 mm	40	IP40	IK07	gris RAL 7035	PVC	1	P.	-	3,68 €
✔ **SCH ENN41350**	Mureva, manchon pour Tube 3321 - Gris - D=50 mm	50	IP40	IK07	gris RAL 7035	PVC	1	P.	-	5,94 €
✔ **SCH ENN41363**	Mureva, manchon pour Tube 3321 - Gris - D=63 mm	63	IP40	IK07	gris RAL 7035	PVC	1	P.	-	11,66 €

MUREVA TUBE - COUDES

Référence	Désignation	Diamètre (mm)	IP	IK	Couleur	Matériau	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH IMT43316**	Mureva, coude pour tube GT 3321 - PVC - D=16 mm - Gris - IP40	16	IP40	IK07	gris RAL 7035	PVC	1	P.	-	4,38 €
✔ **SCH IMT43320**	Mureva, coude pour tube GT 3321 - PVC - D=20 mm - Gris - IP40	20	IP40	IK07	gris RAL 7035	PVC	1	P.	-	4,64 €
✔ **SCH IMT43325**	Mureva, coude pour tube GT 3321 - PVC - D=25 mm - Gris - IP40	25	IP40	IK07	gris RAL 7035	PVC	1	P.	-	6,48 €
✔ **SCH IMT43332**	Mureva, coude pour tube GT 3321 - PVC - D=32 mm - Gris - IP40	32	IP40	IK07	gris RAL 7035	PVC	1	P.	-	9,31 €
✔ **SCH IMT43340**	Mureva, coude pour tube GT 3321 - PVC - D=40 mm - Gris - IP40	40	IP40	IK07	gris RAL 7035	PVC	1	P.	-	17,48 €
✔ **SCH IMT43350**	Mureva, coude pour tube GT 3321 - PVC - D=50 mm - Gris - IP40	50	IP40	IK07	gris RAL 7035	PVC	1	P.	-	27,12 €
✔ **SCH IMT43363**	Mureva, coude pour tube GT 3321 - PVC - D=63 mm - Gris - IP40	63	IP40	IK07	gris RAL 7035	PVC	1	P.	-	34,94 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

CONDUITS RONDS ET PRÉFILÉS

TUBES IRL

MUREVA TUBE - ÉQUERRES

Référence	Désignation	Diamètre (mm)	IP	IK	Couleur	Matériau	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH ENN42316**	Mureva, équerre pour tube 3321 - Gris - D=16 mm	16	IP40	IK07	gris RAL 7035	PVC	1	P.	-	1,43 €
✔ **SCH ENN42320**	Mureva, équerre pour tube 3321 - Gris - D=20 mm	20	IP40	IK07	gris RAL 7035	PVC	1	P.	-	2,79 €
✔ **SCH ENN42325**	Mureva, équerre pour tube 3321 - Gris - D=25 mm	25	IP40	IK07	gris RAL 7035	PVC	1	P.	-	3,20 €

MUREVA TUBE - TÉS DE DÉRIVATION

Référence	Désignation	Diamètre (mm)	IP	IK	Couleur	Matériau	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH ENN44316**	Mureva, té pour tube 3321 - Gris - D=16 mm	16	IP40	IK07	gris RAL 7035	PVC	1	P.	-	1,89 €
✔ **SCH ENN44320**	Mureva, té pour tube 3321 - Gris - D=20 mm	20	IP40	IK07	gris RAL 7035	PVC	1	P.	-	3,63 €
✔ **SCH ENN44325**	Mureva, té pour tube 3321 - Gris - D=25 mm	25	IP40	IK07	gris RAL 7035	PVC	1	P.	-	3,91 €

MUREVA TUBE - OUTILLAGE

Référence	Désignation	Diamètre tube (mm)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH IMT46020**	Mureva Tube GT - Ressort à cintrer - D=20 mm	20	1	P.	-	58,36 €
✔ **SCH IMT46025**	Mureva Tube GT - Ressort à cintrer - D=25 mm	25	1	P.	-	65,72 €

MUREVA FIX - TC CLIP

Référence	Désignation	Diamètre (mm)	Couleur	Matériau	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH 2042034**	TC Clip diam.10-14 2x30 gris	10-14	gris RAL7035	plastique	100	P.	-	0,14 €
✔ **SCH IMT49002**	TC Clip diam.14-20 2,5x35 gris	14-20	gris RAL7035	plastique	100	P.	-	0,23 €
✔ **SCH 2060028**	TC Clip diam.18-22 2,5X45 gris	18-22	gris RAL7035	plastique	50	P.	-	0,34 €
✔ **SCH 2070027**	TC Clip diam.22-26 2,5X45 gris	22-26	gris RAL7035	plastique	50	P.	-	0,47 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

MUREVA FIX - INSTALCLIP, INSTALCÂBLE

Référence	Désignation	Diamètre (mm)	IP	IK	Couleur	Matériau		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH ENN45020**	Mureva FIX - Instalclip pour conduits D=16 et D=20 mm - Gris	16-20	IP40	IK07	gris RAL7035	polyamide 6.6		100	P.	-	0,35 €
✔ **SCH ENN47930**	Mureva FIX, instacables pour conduits D=16-32 mm, gris	16-32	IP40	IK07	gris RAL7035	polyamide 6.6		100	P.	-	0,55 €
✔ **SCH ENN47933**	Mureva FIX - Instacables pour conduits D=16-32 mm - Gris - avec Cheville filetée	16-32	IP40	IK07	gris RAL7035	polyamide 6.6		100	P.	-	0,79 €
✔ **SCH ENN47960**	Mureva FIX, instacables pour conduits D=40-63 mm, gris	40-63	IP40	IK07	gris RAL7035	polyamide 6.6		100	P.	-	0,87 €
✔ **SCH ENN45025**	Mureva FIX - Instalclip pour conduits D=25 mm - Gris	25	IP40	IK07	gris RAL7035	polyamide 6.6		100	P.	-	0,49 €
✔ **SCH ENN48935**	Mureva FIX - Cheville filetée - percage 6mm - Gris	6	IP40	IK07	gris RAL7035	polyamide 6.6		200	P.	-	0,33 €
✔ **SCH ENN48934**	Mureva FIX - Cheville filetée - percage 8mm - Gris	8	IP40	IK07	gris RAL7035	polyamide 6.6		100	P.	-	0,38 €

MUREVA FIX - FIX CLIP À TUBE

Référence	Désignation	Diamètre (mm)	Couleur	Matériau		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH ENN45116**	Mureva FIX - Clip à tube standard pour conduits D=16 mm - Gris	16	gris	polyamide 6.6		100	P.	-	0,50 €
✔ **SCH ENN45120**	Mureva FIX - Clip à tube standard pour conduits D=20 mm - Gris	20	gris	polyamide 6.6		50	P.	-	0,55 €
✔ **SCH ENN45125**	Mureva FIX - Clip à tube standard pour conduits D=25 mm - Gris	25	gris	polyamide 6.6		50	P.	-	0,57 €

ACCESSOIRES FIXATIONS - COLLIERS EMBASE FIXE-TUBES

Pour la fixation rapide et sûre des tubes IRL en intérieur.
Matériau : polyamide 6.6. Couleur : gris RAL 7035. Résistance à la traction (N) : 360 (valeur moyenne). Résistance au fil incandescent (°C) : 650. Température de service (°C) : -40 a +85. Température d'installation (°C) : -15 a +60. Cheville : Ø de perçage (mm) : 8.
Gain de temps : la cheville filetée est livrée dans la même boîte que le collier embase Fixe-Tubes pour les références BIZ 710 245 et BIZ 710 246.
Grande facilité d'installation : excellent guidage et serrage du collier, la tête de la vis n'empêche pas le passage du collier.
Le collier embase reçoit les vis de diamètre 5.5 mm.
La cheville filetée M7 peut s'utiliser comme fixation centrale arrière de boîte de dérivation.

Référence	Désignation	Diamètre (mm)	Matériau	Boîtage (pièces)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 710247**	Cheville pour colliers multi-diamètres fixe-tubes Ø perçage 8 mm (x 100)	8	polyamide 6.6	100		1	P.	-	43,10 €
✔ **BIZ 710248**	Collier multi-diamètres fixe-tubes Ø tube 16-32 mm (x 100)	16-32	polyamide 6.6	100		1	P.	-	N.C
✔ **BIZ 710249**	Collier multi-diamètres fixe-tubes Ø tube 40-63 mm (x 100)	40-63	polyamide 6.6	100		1	P.	-	115,86 €
✔ **BIZ 710245**	Colliers multi-diamètres fixe-tubes Ø tube 16-32 mm et chevilles (100 colliers et 100 chevilles)	16-32	polyamide 6.6	100		1	P.	-	102,02 €
✔ **BIZ 710246**	Colliers multi-diamètres fixe-tubes Ø tube 40-63 mm et chevilles (100 colliers et 100 chevilles)	40-63	polyamide 6.6	100		1	P.	-	141,62 €

ACCESSOIRES FIXATIONS - ATTACHES-PONTET

Pour fixation de colliers, suspensions pour chainette ou tiges filetées (selon modèle utilisé)

Référence	Désignation	Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Couleur	Matériau	Boîtage (pièces)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 310108**	Attache-pontet Ø câble 8 mm grise (x 100)	8	30	gris clair	polyamide 6	100	1	P.	-	5,97 €
✔ **BIZ 310109**	Attache-pontet Ø câble 9 mm grise (x 100)	9	30	gris clair	polyamide 6	100	1	P.	-	6,58 €
✔ **BIZ 310110**	Attache-pontet Ø câble 10 mm grise (x 100)	10	30	gris clair	polyamide 6	100	1	P.	-	6,76 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

CONDUITS RONDS ET PRÉFILÉS

TUBES IRL

ACCESSOIRES FIXATIONS - ATTACHES-PONTET

Référence	Désignation	Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Couleur	Matériau	Boîtage (pièces)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 310112**	Attache-pontet Ø câble 12 mm grise (x 100)	12	30	gris clair	polyamide 6	100	1	P.	-	9,16 €
✔ **BIZ 310114**	Attache-pontet Ø câble 14 mm grise (x 100)	14	35	gris clair	polyamide 6	100	1	P.	-	10,28 €
✔ **BIZ 310116**	Attache-pontet Ø câble 16 mm grise (x 100)	16	38	gris clair	polyamide 6	100	1	P.	-	13,00 €
✔ **BIZ 310152**	Attache-pontet Ø câble 16-19 mm gris (x 100)	16-20	40	gris clair	polyamide 6	100	1	P.	-	18,08 €
✔ **BIZ 310119**	Attache-pontet Ø câble 20 mm grise (x 50)	20	38	gris clair	polyamide 6	50	1	P.	-	11,20 €

ACCESSOIRES FIXATIONS - CHEVILLES-PONTET

Pour la pose de fils et câbles PTT, TV sur parpaing, béton, brique, etc.

Référence	Désignation	Diamètre du câble (mm)	Matériau	Boîtage (pièces)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 310200**	Cheville-pontet Ø 3-13 mm (x 100)	3-13	polyamide 6.6	100	1	P.	-	33,66 €
✔ **BIZ 310201**	Cheville-pontet Ø 13-28 mm (x 50)	13-28	polyamide 6.6	50	1	P.	-	25,82 €
✔ **BIZ 310202**	Cheville-pontet Ø 28-40 mm (x 25)	28-40	polyamide 6.6	25	1	P.	-	21,19 €

ACCESSOIRES FIXATIONS - CLIPS BORD DE TÔLE

Fixation de tubes ou câbles électriques par grip sur l'aile de fer H ou I en charpente métallique

Référence	Désignation	Diamètre tube (mm)	Epaisseur (mm)	Matériau	Boîtage (pièces)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 710262**	Clip bord de tôle épaisseur 2-7 mm Ø câble 15-21 mm (x 100)	15-21	2-7	acier zingué	100	1	P.	-	61,46 €
✔ **BIZ 710266**	Clip bord de tôle épaisseur 8-12 mm Ø câble 15-21 mm (x 100)	15-21	8-12	acier zingué	100	1	P.	-	62,35 €
✔ **BIZ 710263**	Clip bord de tôle épaisseur 2-7 mm Ø câble 22-32 mm (x 100)	22-32	2-7	acier zingué	100	1	P.	-	79,13 €
✔ **BIZ 710267**	Clip bord de tôle épaisseur 8-12 mm Ø câble 22-32 mm (x 100)	22-32	8-12	acier zingué	100	1	P.	-	75,80 €
✔ **BIZ 710261**	Clip bord de tôle épaisseur 2-7 mm Ø câble 10-14 mm (x 100)	10-14	2-7	acier zingué	100	1	P.	-	54,78 €
✔ **BIZ 710265**	Clip bord de tôle épaisseur 8-12 mm Ø câble 10-14 mm (x 100)	10-14	2-7	acier zingué	100	1	P.	-	53,88 €

ACCESSOIRES FIXATIONS - ATTACHES IPN STANDARDS

Pour fixation de colliers, suspensions pour chainette ou tiges filetées (selon modèle utilisé)

Référence	Désignation	Epaisseur (mm)	Matériau	Boîtage (pièces)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 710337**	Attache IPN pour collier 4-10 mm (x 25)	4-10	acier carbone CK-67	25		1	P.	-	140,36 €
✔ **BIZ 710338**	Attache IPN pour collier 10-15 mm (x 25)	10-15	acier carbone CK-67	25		1	P.	-	146,20 €
✔ **BIZ 710339**	Attache IPN pour collier 15-20 mm (x 25)	15-20	acier carbone CK-67	25		1	P.	-	152,05 €
✔ **BIZ 710375**	Attache IPN pour suspension chaînette 4-10 mm (x 25)	4-10	acier carbone CK-67	25		1	P.	-	63,40 €
✔ **BIZ 710376**	Attache IPN pour suspension chaînette 10-15 mm (x 25)	10-15	acier carbone CK-67	25		1	P.	-	69,74 €
✔ **BIZ 710335**	Attache IPN pour suspension chaînette 15-20 mm (x 25)	15-20	acier carbone CK-67	25		1	P.	-	73,69 €
✔ **BIZ 710377**	Attache IPN pour tiges filetées M6 4-10 mm (x 25)	4-10	acier carbone CK-67	25		1	P.	-	145,83 €
✔ **BIZ 710378**	Attache IPN pour tiges filetées M6 10-15 mm (x 25)	10-15	acier carbone CK-67	25		1	P.	-	145,83 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

ACCESSOIRES FIXATIONS - ATTACHES PLEINES RENFORCÉES 1 PATTE



Fixation de câbles électriques et gaines ICTA.

Référence	Désignation	Diamètre (mm)	Matériau	Boîtage (pièces)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 310300**	Attache métallique pleine renforcée 1 patte Ø 16 mm en acier zingué (x 100)	16	acier zingué	100	1	P.	-	28,24 €
✔ **BIZ 310301**	Attache métallique pleine renforcée 1 patte Ø 20 mm en acier zingué (x 100)	20	acier zingué	100	1	P.	-	31,07 €
✔ **BIZ 310302**	Attache métallique pleine renforcée 1 patte Ø 25 mm en acier zingué (x 100)	25	acier zingué	100	1	P.	-	39,54 €

BIZCLIP

Pour fixations de tubes et gaines.

BIZCLIP - ACCESSOIRES FIXATIONS - PLASTIQUE SIMPLES ET DOUBLES

Référence	Désignation	Type	Diamètre tube (mm)	Couleur	Matériau	Boîtage (pièces)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 710225**	BIZCLIP plastique simple Ø tube 16 mm (x 100)	simple	16	blanc	plastique	100	1	P.	-	43,01 €
✔ **BIZ 710226**	BIZCLIP plastique simple Ø tube 20 mm (x 100)	simple	20	blanc	plastique	100	1	P.	-	46,00 €
✔ **BIZ 710227**	BIZCLIP plastique simple Ø tube 25 mm (x 100)	simple	25	blanc	plastique	100	1	P.	-	48,10 €
✔ **BIZ 710330**	BIZCLIP plastique double Ø tube 16 mm (x 100)	double	16	blanc	plastique	100	1	P.	-	75,66 €
✔ **BIZ 710228**	BIZCLIP plastique double Ø tube 20 mm (x 100)	double	20	blanc	plastique	100	1	P.	-	57,94 €
✔ **BIZ 710229**	BIZCLIP plastique double Ø tube 25 mm (x 50)	double	25	blanc	plastique	50	1	P.	-	38,49 €

CLIPEO

Pour fixation de tubes IRL et multicouches.

CLIPEO - ACCESSOIRES FIXATIONS - COLLIERS CHEVILLE

Référence	Désignation	Diamètre tube (mm)	Matériau	Boîtage (pièces)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 710240**	Collier cheville "CLIPÉO" Ø tube 16 mm (x 100)	16	plastique	100	1	P.	-	71,81 €
✔ **BIZ 710241**	Collier cheville "CLIPÉO" Ø tube 20 mm (x 100)	20	plastique	100	1	P.	-	75,15 €
✔ **BIZ 710242**	Collier cheville "CLIPÉO" Ø tube 25 mm (x 100)	25	plastique	100	1	P.	-	78,97 €

TUBES MRL



Conduit rigide lourd en acier électrozingué résistance aux chocs élevée IK 10,
> 20 Joules à -45°C, résistance à l'écrasement
> 4000N, températures d'utilisation de -45°C à +400°C.
Le conduit MRL en acier électrozingué est utilisable dans les locaux industriels, partout ou une protection mécanique est nécessaire (ou pour les atmosphères à risques types déflagration, incendie) jusqu'à 1.50m du sol.
Contrairement à la galvanisation à chaud qui consiste à tremper l'acier dans un bain de zinc en fusion à 450°C, le zingage électrolytique est un procédé réalisé par électrolyse d'une solution aqueuse contenant des sels métalliques (Zn, Na...) et non métalliques dont la nature dépend de l'application envisagée et des propriétés souhaitées du revêtement.
Le traitement en continu (dit " au défilé " ou " à grande vitesse ") est réservé aux tôles, tubes ou fils.

Référence	Désignation	Modèle type	Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Botte (m)	Cond.	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **TUE 09716**	Tube acier MRL lisse Ø 16	lisse (non fileté)	16	3000	51	barre 3 m	3	M.	-	5,87 €
✔ **TUE 09720**	Tube acier MRL lisse Ø 20	lisse (non fileté)	20	3000	30	barre 3 m	3	M.	-	7,07 €
✔ **TUE 09725**	Tube acier MRL lisse Ø 25	lisse (non fileté)	25	3000	30	barre 3 m	3	M.	-	8,52 €
✔ **TUE 09732**	Tube acier MRL lisse Ø 32	lisse (non fileté)	32	3000	21	barre 3 m	3	M.	-	13,04 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

CONDUITS RONDS ET PRÉFILÉS

TUBES MRL

Polypipe
Polypipe France

Référence	Désignation	Modèle type	Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Botte (m)	Cond.	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **TUE 09740**	Tube acier MRL lisse Ø 40	lisse (non fileté)	40	3000	15	barre 3 m	3	M.	-	17,82 €
✔ **TUE 09750**	Tube acier MRL lisse Ø 50	lisse (non fileté)	50	3000	15	barre 3 m	3	M.	-	24,35 €
TUE 09763	Tube acier MRL lisse Ø 63	lisse (non fileté)	63	3000	9	barre 3 m	3	M.	-	40,72 €
✔ **TUE 210716**	Tube acier MRL fileté Ø 16	fileté	16	3000	51	barre 3 m	3	M.	-	7,08 €
✔ **TUE 210720**	Tube acier MRL fileté Ø 20	fileté	20	3000	30	barre 3 m	3	M.	-	8,50 €
✔ **TUE 210725**	Tube acier MRL fileté Ø 25	fileté	25	3000	30	barre 3 m	3	M.	-	10,21 €
✔ **TUE 210732**	Tube acier MRL fileté Ø 32	fileté	32	3000	21	barre 3 m	3	M.	-	14,10 €
✔ **TUE 210740**	Tube acier MRL fileté Ø 40	fileté	40	3000	15	barre 3 m	3	M.	-	18,97 €
✔ **TUE 210750**	Tube acier MRL fileté Ø 50	fileté	50	3000	15	barre 3 m	3	M.	-	26,16 €
TUE 210763	Tube acier MRL fileté Ø 63	fileté	63	3000	9	barre 3 m	3	M.	-	43,79 €

VBS

OBO BETTERMANN

Conduit rigide lourd en acier électrozingué résistance aux chocs élevée IK 10, > 20 Joules.
Le tube acier électrozingué est utilisable dans les locaux industriels, partout ou une protection mécanique est nécessaire (ou pour les atmosphères à risques types déflagration, incendie) jusqu'à 1.50m du sol.

VBS - TUBE ACIER NON FILETÉ EZ

OBO BETTERMANN

Tube d'installation électrique sans extrémités filetées selon la norme EN 61386-1, pour la protection mécanique de câbles et de conducteurs. Avec paroi intérieure sans ébarbure.
Classe de protection anticorrosion 2 (moyenne).

Référence	Désignation	Modèle type	Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Botte (m)	Cond.	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
BTM 2046840	Tube acier non fileté S16W G ø16, 3000mm	lisse (non fileté)	16	3000	30	barre 3 m	1	M.	-	12,83 €
✔ **BTM 2046841**	Tube acier non fileté S20W G ø20, 3000mm	lisse (non fileté)	20	3000	30	barre 3 m	1	M.	-	13,28 €
BTM 2046842	Tube acier non fileté S25W G ø25, 3000mm	lisse (non fileté)	25	3000	30	barre 3 m	1	M.	-	17,74 €
BTM 2046843	Tube acier non fileté S32W G ø32, 3000mm	lisse (non fileté)	32	3000	21	barre 3 m	1	M.	-	26,31 €

VBS - ACCESSOIRES TUBES ACIER NON FILETÉ

OBO BETTERMANN

MANCHON TUBE ACIER :
* Manchon emboîtable pour raccordements entre tubes d'installation électrique.
* Avec paroi intérieure sans ébarbure.
COUDE A 90° :
* Pour manchons moulés, pour tubes électriques selon EN 61386-1.
* Avec paroi intérieure sans ébarbure.

Référence	Désignation	Modèle type	Diamètre (mm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
BTM 2046854	Manchon tube acier non fileté SV16W G Ø16mm	lisse (non fileté)	16		1	P.	-	5,34 €
BTM 2046855	Manchon tube acier non fileté SV20W G Ø20mm	lisse (non fileté)	20		1	P.	-	6,13 €
BTM 2046856	Manchon tube acier non fileté SV25W G Ø25mm	lisse (non fileté)	25		1	P.	-	7,43 €
BTM 2046857	Manchon tube acier non fileté SV32W G Ø32mm	lisse (non fileté)	32		1	P.	-	9,93 €
BTM 2046808	Coude à 90° pour tube SBN16 G ø16mm non fileté	lisse (non fileté)	16		1	P.	-	20,17 €
BTM 2046809	Coude à 90° pour tube SBN20 G ø20mm non fileté	lisse (non fileté)	20		1	P.	-	21,70 €
BTM 2046810	Coude à 90° pour tube SBN25 G ø25mm non fileté	lisse (non fileté)	25		1	P.	-	23,97 €
BTM 2046811	Coude à 90° pour tube SBN32 G ø32mm non fileté	lisse (non fileté)	32		1	P.	-	29,07 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

VBS - TUBE ACIER FILETÉ EZ

Tube d'installation électrique selon EN 61386-1 avec extrémités filetées selon la norme DIN EN60423, pour la protection mécanique de câbles et conduits.
Avec paroi intérieure sans ébarbure. Classe de protection anticorrosion 2 (moyenne).
Un manchon de raccordement est déjà vissé sur chaque tube.

Référence	Désignation	Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Botte (m)	Cond.	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
BTM 2046861	Tube acier fileté SM16W G M16x1,3,3000	16	3000	30	barre 3 m	1	M.	-	16,52 €
BTM 2046862	Tube acier fileté SM20W G M20x1,5,3000	20	3000	30	barre 3 m	1	M.	-	22,99 €
BTM 2046863	Tube acier fileté SM25W G M25x1,5,3000	25	3000	30	barre 3 m	1	M.	-	27,34 €
BTM 2046864	Tube acier fileté SM32W G M32x1,5,3000	32	3000	21	barre 3 m	1	M.	-	38,33 €

VBS - ACCESSOIRES POUR TUBE ACIER FILETÉ

MANCHON TUBE ACIER :
* Manchon de raccordement de tubes avec filetage selon la norme DIN EN 60423 pour les raccordements entre les tubes électriques et les coudes à 90°.
COUDE A 90° :
* Pour les tubes électriques selon EN 61386-1, équipés d'extrémités filetées selon DIN 60423.
* Avec paroi intérieure sans ébarbure.
* Un manchon de raccordement est déjà vissé sur chaque tube coudé.

Référence	Désignation	Modèle type	Diamètre (mm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
BTM 2046875	Manchon tube acier fileté SVM16W G M16x1,5	fileté	16		1	P.	-	5,79 €
BTM 2046876	Manchon tube acier fileté SVM20W G M20x1,5	fileté	20		1	P.	-	6,44 €
BTM 2046877	Manchon tube acier fileté SVM25W G M25x1,5	fileté	25		1	P.	-	9,39 €
BTM 2046878	Manchon tube acier fileté SVM32W G M32x1,5	fileté	32		1	P.	-	12,34 €
BTM 2046778	Coude à 90° pour tube SBNM16 G M16x1,5 fileté	fileté	16		1	P.	-	26,49 €
BTM 2046779	Coude à 90° pour tube SBNM20 G M20x1,5 fileté	fileté	20		1	P.	-	27,02 €
BTM 2046780	Coude à 90° pour tube SBNM25 G M25x1,5 fileté	fileté	25		1	P.	-	28,86 €
BTM 2046781	Coude à 90° pour tube SBNM32 G M32x1,5 fileté	fileté	32		1	P.	-	42,17 €

VBS - ACCESSOIRES COMMUNS

DOUILLE TERMINALE :
* Noire à emboîter sur les tubes d'installation électrique, métrique.
COLLIER D'ECARTEMENT :
*Taille M16 non adaptée aux machines à clouter.
*Les tailles M16 - PG16 ne conviennent pas aux dispositifs de fixation par boulons.

Référence	Désignation	Diamètre (mm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
BTM 2047934	Douille terminale 129 M16 SW M16 noire	16		1	P.	-	1,00 €
BTM 2047942	Douille terminale 129 M20 SW M20 noire	20		1	P.	-	1,53 €
BTM 2047950	Douille terminale 129 M25 SW M25 noire	25		1	P.	-	2,00 €
BTM 2047969	Douille terminale 129 M32 SW M32 noire	32		1	P.	-	2,37 €
BTM 1361163	Collier d'écartement 733 16 G 14-16mm	16		1	P.	-	2,59 €
BTM 1361201	Collier d'écartement 733 21 G 19-21mm	20		1	P.	-	2,96 €
BTM 1361295	Collier d'écartement 733 29 G 24-29mm	25		1	P.	-	3,31 €
BTM 1361384	Collier d'écartement 733 38 G 30-38mm	32		1	P.	-	3,69 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

CONDUITS RONDS ET PRÉFILÉS

ICTA ET GAINES

ICTA3422

Polypipe
Polypipe France



Gaine lubrifiée grise.

Référence	Désignation	Diamètre (mm)	Tire-fil	Matériau	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **TUE 214377**	ICTA 3422 Gris TF Ø 16 C100M	16	oui	PP	grise	100	M.	-	0,65 €
✔ **TUE 214378**	ICTA 3422 Gris TF Ø 20 C100M	20	oui	PP	grise	100	M.	-	0,71 €
✔ **TUE 214379**	ICTA 3422 Gris TF Ø 25 C100M	25	oui	PP	grise	100	M.	-	1,20 €
✔ **TUE 214380**	ICTA 3422 Gris TF Ø 32 C50M	32	oui	PP	grise	50	M.	-	2,06 €
✔ **TUE 214381**	ICTA 3422 Gris TF Ø 40 C50M	40	oui	PP	grise	50	M.	-	3,82 €
✔ **TUE 214382**	ICTA 3422 Gris TF Ø 50 C50M	50	oui	PP	grise	50	M.	-	7,44 €

ICA

Polypipe
Polypipe France

Gaine PVC ICA de protection des fils et câbles électriques.
Normes NF-EN 61386-1 et NF-EN-61386-22.

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **TUE 214415**	ICA 3321 Gris STF Ø 16 C100M	100	M.	-	0,53 €
✔ **TUE 214416**	ICA 3321 Gris STF Ø 20 C100M	100	M.	-	0,66 €
✔ **TUE 214410**	ICA 3321 Gris STF Ø 25 C100M	100	M.	-	1,03 €
✔ **TUE 214418**	ICA 3321 Gris STF Ø 32 C50M	50	M.	-	1,77 €

NOUVELLE OFFRE ICTA "PREMIUM 3422"

Polypipe
Polypipe France

PREMIUM 3422
système de conduit annelé Polypropylène coextrudé blanc à bandes bleues,
non propagateur de la flamme FRLSOH,
transversalement élastique pour la protection des fils et câbles.

Référence	Désignation	Diamètre (mm)	Tire-fil	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **JAN 19000**	PREMIUM 3422 D16 ATF-AB C100	16	oui	100	M.	-	0,72 €
✔ **JAN 19001**	PREMIUM 3422 D16 STF-AB C100	16	non	100	M.	-	0,72 €
✔ **JAN 19002**	PREMIUM 3422 D20 ATF-AB C100	20	oui	100	M.	-	0,79 €
✔ **JAN 19003**	PREMIUM 3422 D20 STF-AB C100	20	non	100	M.	-	0,79 €
✔ **JAN 19004**	PREMIUM 3422 D25 ATF-AB C100	25	oui	100	M.	-	1,34 €
✔ **JAN 19005**	PREMIUM 3422 D25 STF-AB C100	25	non	100	M.	-	1,34 €

GAINE PP FENDUE VERTE

Polypipe
Polypipe France



Gaine flexible, annelée, de type ICTA.
Verte, en Polypropylène, non propagatrice de la flamme, FRLSOH (libre d'halogènes).
Fendue longitudinalement.
Conforme à la EN 61386-22.
Protection et repérage des câbles fibre optique et faisceaux.
Permet la réparation de fibre optique et de câbles réseaux informatiques endommagés.
Facilite le montage des câbles pré-confectionnés, avec connecteurs ou fiches.

Référence	Désignation	Diamètre (mm)	Matériau	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **JAN 14326**	Conduit polypropylène vert fendu Ø 16 mm	16	polypropylène	100	M.	-	0,79 €
✔ **JAN 14327**	Conduit polypropylène vert fendu Ø 20 mm	20	polypropylène	100	M.	-	0,86 €
✔ **JAN 14328**	Conduit polypropylène vert fendu Ø 25 mm	25	polypropylène	100	M.	-	1,45 €
✔ **JAN 14329**	Conduit polypropylène vert fendu Ø 32 mm	32	polypropylène	50	M.	-	2,49 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

JANOJET 3522 NBG

Gaine ICTA 3522 noire à bandes grises (NBG) agréée EDF pour installations selon norme NF C 14-100.
Résistance aux chocs IK10 / 20J.
Pose en apparent ou encastré dans : colonne montante, vide sanitaire, cheminement en sous-sol / parking, ERP (Etablissements Recevant du Public) et IGH (Immeubles de Grande Hauteur).

Référence	Désignation	Diamètre (mm)	Tire-fil	Matériau	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **JAN 13179**	JANOJET 3522 NBG Ø 40 C25	40	oui	PE	noire à bandes grises	25	M.	-	3,86 €
✔ **JAN 7232**	JANOJET 3522 NBG Ø 63 C25	63	oui	PE	noire à bandes grises	25	M.	-	9,51 €
✔ **JAN 7234**	JANOJET 3522 NBG Ø 75 C25	75	oui	PE	noire à bandes grises	25	M.	-	13,09 €
✔ **JAN 7236**	JANOJET 3522 NBG Ø 90 C25	90	oui	PE	noire à bandes grises	25	M.	-	15,46 €
✔ **JAN 7238**	JANOJET 3522 NBG Ø 110 C25	110	oui	PE	noire à bandes grises	25	M.	-	19,02 €

FLEXPRO +

ICTA 3422 SECURITE INCENDIE.
Les + de l'offre :
- Protection contre le feu : en cas d'incendie, dégagement de fumées à faible densité et non corrosives et de gaz à toxicité réduite.
- 2 gammes : 1 verte destinée aux circuits de communication et 1 noire destinée aux autres conducteurs.
- Une double peau effet «glisse».
- Un décompte métrique, un repérage couleur des diamètres, un fil tire-aiguille protégé.

Référence	Désignation	Diamètre (mm)	Tire-fil	Matériau	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **CNT 13021140**	ICTA Noir 3422 FLEXPRO+ Ø 16 ATF C100	16	oui	polyoléfine	noir	100	M.	-	0,84 €
✔ **CNT 13021540**	ICTA Noir 3422 FLEXPRO+ Ø 20 ATF C100	20	oui	polyoléfine	noir	100	M.	-	0,93 €
✔ **CNT 13021924**	ICTA Noir 3422 FLEXPRO+ Ø 25 ATF C50	25	oui	polyoléfine	noir	50	M.	-	1,49 €
✔ **CNT 13021940**	ICTA Noir 3422 FLEXPRO+ Ø 25 ATF C100	25	oui	polyoléfine	noir	100	M.	-	1,49 €
✔ **CNT 13081540**	ICTA Vert 3422 FLEXPRO+ Ø 20 ATF C100	20	oui	polyoléfine	vert	100	M.	-	0,93 €
✔ **CNT 13081940**	ICTA Vert 3422 FLEXPRO+ Ø 25 ATF C100	25	oui	polyoléfine	vert	100	M.	-	1,49 €

ICTA 3422 NOIR

Système de conduit Isolant, Cintrable, Annelé, Transversalement élastique équipé d'un tire aiguille polyamide.

Référence	Désignation	Diamètre (mm)	Tire-fil	Matériau	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **CNT 12022724**	ICTA Noir 32/50 ATF Polyamide	32	oui	polyoléfine	noir	50	M.	-	2,65 €
✔ **CNT 12023324001**	ICTA SP Noir TAP 40/50	40	oui	polyoléfine	noir	50	M.	-	5,53 €
✔ **CNT 12023920001**	ICTA Noir 50/25 ATF Polyamide	50	oui	polyoléfine	noir	25	M.	-	10,86 €

FACILOFLEX

Gaine de forme oblongue 29 X 12mm qui correspond en terme de remplissage à un ICTA de 20mm.
Conforme aux exigences de la RT 2012, FACILO facilite le passage en zones difficiles et l'application dans les blocs monomurs.

Référence	Désignation	Diamètre (mm)	Tire-fil	Matériau	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **CNT 29021524**	FACILOflex 29X12 C50 - Gaine annelée oblongue	29x12	oui	polyoléfine	noir	50	M.	-	1,31 €
✔ **CNT 88021501**	Manchon FACILO/FACILO sachet de 10					1	P.	-	33,35 €
✔ **CNT 88021504**	Manchon FACILO/FACILO sachet de 50					1	P.	-	57,46 €
✔ **CNT 88021502**	Manchon FACILO/ICTA sachet de 10					1	P.	-	26,83 €
✔ **CNT 88021505**	Manchon FACILO/ICTA sachet de 50					1	P.	-	51,26 €
✔ **CNT 88021503**	Collier cheville FACILO sachet de 10					1	P.	-	19,85 €
✔ **CNT 88021506**	Collier cheville FACILO sachet de 50					1	P.	-	37,50 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

CONDUITS RONDS ET PRÉFILÉS

ICTA ET GAINES

FLEXICHOC

Préconisé par ERDF. Gaine 3522, IK 10.
Dispositif de protection mécanique pour branchements souterrains ou pose en montage apparent ou encastrés (en colonne montante).
Non propagateur de flamme - renforcé UV : une seule gaine pour relier le coffret eRDF et le tableau électrique de la maison.

Référence	Désignation	Diamètre (mm)	Tire-fil	Matériau	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **CNT 12023320**	FLEXICHOC 3522 NBG TAP 40/25	40	oui	polyoléfine	noir + bandes grises	25	M.	-	4,61 €
✔ **CNT 12023324**	FLEXICHOC 3522 NBG TAP 40/50	40	oui	polyoléfine	noir + bandes grises	50	M.	-	4,61 €
✔ **CNT 12023920**	FLEXICHOC 3522 NBG TAP 50/25	50	oui	polyoléfine	noir + bandes grises	25	M.	-	9,06 €
CNT 12023924	FLEXICHOC 3522 NBG TAP 50/50	50	oui	polyoléfine	noir + bandes grises	50	M.	-	9,06 €
✔ **CNT 12024320**	FLEXICHOC 3522 NBG TAP 63/25	63	oui	polyoléfine	noir + bandes grises	25	M.	-	10,94 €
CNT 12024324	FLEXICHOC 3522 NBG TAP 63/50	63	oui	polyoléfine	noir + bandes grises	50	M.	-	10,94 €
✔ **CNT 12024720**	FLEXICHOC 3522 NBG TAP 75/25	75	oui	polyoléfine	noir + bandes grises	25	M.	-	15,05 €
CNT 12024724	FLEXICHOC 3522 NBG TAP 75/50	75	oui	polyoléfine	noir + bandes grises	50	M.	-	15,05 €
✔ **CNT 12025120**	FLEXICHOC 3522 NBG TAP 90/25	90	oui	polyoléfine	noir + bandes grises	25	M.	-	17,77 €
CNT 12025124	FLEXICHOC 3522 NBG TAP 90/50	90	oui	polyoléfine	noir + bandes grises	50	M.	-	17,77 €
✔ **CNT 12025520**	FLEXICHOC 3522 NBG TAP 110/25	110	oui	polyoléfine	noir + bandes grises	25	M.	-	21,86 €
CNT 12025524	FLEXICHOC 3522 NBG TAP 110/50	110	oui	polyoléfine	noir + bandes grises	50	M.	-	21,86 €

TIIB/TINB

Tube Isolant Ivoire ou Noir de Branchement
Pose en montage apparent
Les plus de la gamme:
- Essais de vieillissement effectués selon la norme C 20-540
- Conduit ayant une très bonne tenue aux UV
- Conduit spécifique correspondant aux exigences ERDF pour le passage de câbles en façade

Référence	Désignation	Diamètre (mm)	Tire-fil	Matériau	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
CNT 24021140	TINB ANTI-UV NOIR 16/100	16	oui	polyoléfine	noir	100	M.	-	1,38 €
CNT 24021540	TINB ANTI-UV NOIR 20/100	20	oui	polyoléfine	noir	100	M.	-	1,53 €
CNT 24021940	TINB ANTI-UV NOIR 25/100	25	oui	polyoléfine	noir	100	M.	-	2,60 €
CNT 24201140	TIIB ANTI-UV IVOIRE 16/100	16	oui	polyoléfine	ivoire	100	M.	-	1,38 €
CNT 24201540	TIIB ANTI-UV IVOIRE 20/100	20	oui	polyoléfine	ivoire	100	M.	-	1,53 €
CNT 24201940	TIIB ANTI-UV IVOIRE 25/100	25	oui	polyoléfine	ivoire	100	M.	-	2,60 €

TURBOGLISS

Dotés d'un process de prélubrification exclusif, les conduits ICTA TURBOGLISS facilitent le passage des fils et permettent de gagner un temps considérable.
Existe en Bleu ou Vert selon type d'utilisation.

Référence	Désignation	Diamètre (mm)	Tire-fil	Matériau	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ARD 05116**	Conduit ICTA TurboGliss® - Ø16 mm - RAL 5010 - avec tire-fils	16	oui	PVC	bleu	100	M.	-	0,88 €
✔ **ARD 05120**	Conduit ICTA TurboGliss® - Ø20 mm - RAL 5010 - avec tire-fils	20	oui	PVC	bleu	100	M.	-	0,93 €
✔ **ARD 05125**	Conduit ICTA TurboGliss® - Ø25 mm - RAL 5010 - avec tire-fils	25	oui	PVC	bleu	100	M.	-	1,62 €
✔ **ARD 05132**	Conduit ICTA TurboGliss® - Ø32 mm - RAL 5010 - avec tire-fils	32	oui	PVC	bleu	50	M.	-	2,98 €
✔ **ARD 05140**	Conduit ICTA TurboGliss® - Ø40 mm - RAL 5010 - avec tire-fils	40	oui	PVC	bleu	50	M.	-	5,88 €
✔ **ARD 05150**	Conduit ICTA TurboGliss® - Ø50 mm - RAL 5010 - avec tire-fils	50	oui	PVC	bleu	50	M.	-	10,36 €
✔ **ARD 05163**	Conduit ICTA TurboGliss® - Ø63 mm - RAL 5010 - avec tire-fils	63	oui	PVC	bleu	25	M.	-	16,96 €
✔ **ARD 05720**	Conduit ICTA TurboGliss® - Ø20 mm - RAL 6029 - avec tire-fils	20	oui	PVC	vert	100	M.	-	0,90 €
✔ **ARD 05725**	Conduit ICTA TurboGliss® - Ø25 mm - RAL 6029 - avec tire-fils	25	oui	PVC	vert	100	M.	-	1,56 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

DUOGLISS 4433

Doté de la lubrification exclusive Arnould, le conduit DUOGLISS 4433 se caractérise par ses qualités hautes performances mécaniques.
Idéal pour le béton coulé.
Lisse exterieur : idéal pour le passage dans les ossatures métalliques des cloisons et doublages.
Existe en Bleu ou Vert selon type d'utilisation.

Référence	Désignation	Diamètre (mm)	Tire-fil	Matériau	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ARD 05020**	Conduits DuoGliss® 4433 - Ø20 mm - RAL 7012	20	oui	PVC	gris	100	M.	-	1,47 €
✔ **ARD 05025**	Conduits DuoGliss® 4433 - Ø25 mm - RAL 7012	25	oui	PVC	gris	100	M.	-	2,50 €
✔ **ARD 05032**	Conduits DuoGliss® 4433 - Ø32 mm - RAL 7012	32	oui	PVC	gris	50	M.	-	4,35 €
✔ **ARD 05040**	Conduits DuoGliss® 4433 - Ø40 mm - RAL 7012	40	oui	PVC	gris	50	M.	-	7,10 €
ARD 05050	Conduits DuoGliss® 4433 - Ø50 mm - RAL 7012	50	oui	PVC	gris	25	M.	-	12,68 €
✔ **ARD 05063**	Conduits DuoGliss® 4433 - Ø63 mm - RAL 7012	63	oui	PVC	gris	25	M.	-	20,43 €
✔ **ARD 01325**	Conduits DuoGliss® 4433 - Ø25 mm - RAL 6029	25	oui	PVC	vert	100	M.	-	2,64 €
✔ **ARD 01332**	Conduits DuoGliss® 4433 - Ø32 mm - RAL 6029	32	oui	PVC	vert	50	M.	-	4,56 €

MANCHONS DE RACCORDEMENT POUR ICTA



Permettent d'associer gaines et tubes (gaine + gaine et/ou gaine + tube).
Pour gaines ICTA.
Se déclipsent à l'aide d'un tournevis plat.

Référence	Désignation	Diamètre (mm)	Matériau	Couleur	Boîtage (pièces)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 710230**	Manchon de raccordement Ø 16 mm (x 50)	16	plastique	gris	50	1	P.	-	53,19 €
✔ **BIZ 710231**	Manchon de raccordement Ø 20 mm (x 50)	20	plastique	gris	50	1	P.	-	53,19 €
✔ **BIZ 710232**	Manchon de raccordement Ø 25 mm (x 40)	25	plastique	gris	40	1	P.	-	53,19 €

CONDUITS PRÉFILÉS

CHRONOFIL



Optimisez vos chantiers avec CHRONOFIL, gain de temps à l'installation (plus de fils emmêlés ou coincés), gain de main d'oeuvre (une seule personne sur le chantier).

Référence	Désignation	Nbre de fils	Section du conducteur (mm²)	Couleurs des conducteurs	Diamètre (mm)	Tire-fil	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ARD 09004**	Conduit ICTA Chronofil® bleu - Ø16 mm - 3 conducteurs x 1,5mm²	3	1,5	B-R-V/J	16	oui	noir	100	M.	-	4,24 €
✔ **ARD 09006**	Conduit ICTA Chronofil® bleu - Ø16 mm - 3 conducteurs x 1,5mm²	3	1,5	B-N-V/J	16	oui	noir	100	M.	-	4,24 €
✔ **ARD 09010**	Conduit ICTA Chronofil® bleu - Ø16 mm - 3 conducteurs x 1,5mm²	3	1,5	B-O-V/J	16	oui	noir	100	M.	-	4,24 €
✔ **ARD 09012**	Conduit ICTA Chronofil® bleu - Ø16 mm - 3 conducteurs x 1,5mm²	3	1,5	R-O-O	16	oui	noir	100	M.	-	4,24 €
✔ **ARD 09020**	Conduit ICTA Chronofil® bleu - Ø20 mm - 4 conducteurs x 1,5mm²	4	1,5	B-R-N-V/J	20	oui	noir	100	M.	-	5,21 €
✔ **ARD 09022**	Conduit ICTA Chronofil® bleu - Ø20 mm - 5 conducteurs x 1,5mm²	5	1,5	B-R-V/J-M-N	20	oui	noir	100	M.	-	5,86 €
✔ **ARD 09032**	Conduit ICTA Chronofil® bleu - Ø20 mm - 3 conducteurs x 2,5mm²	3	2,5	B-R-V/J	20	oui	noir	100	M.	-	5,67 €
✔ **ARD 09040**	Conduit ICTA Chronofil® - Ø20 mm-3 conducteursx2,5mm² + 1x1,5 mm²	4	3G2,5+1,5	B-R-V/J+N	20	oui	noir	100	M.	-	6,66 €
✔ **ARD 09090**	Conduit ICTA Chronofil® vert - Ø20 mm - Télécom ivoire 298	1			20	oui	noir	100	M.	-	2,43 €
ARD 09130	Conduit ICTA Chronofil® vert - Ø25 mm - Cat. 6 - 1x4P	1			25	oui	vert	100	M.	-	4,49 €
ARD 09140	Conduit ICTA Chronofil® vert - Ø25 mm - Grade 3 4P + SAT	2			25	oui	vert	100	M.	-	5,09 €
✔ **ARD 09160**	Conduit ICTA Chronofil® vert - Ø20 mm - Coaxial 17 VATC	1			20	oui	vert	100	M.	-	2,44 €
ARD 09170	Conduit ICTA Chronofil® vert - Ø20 mm - Grade 3 4P	1			20	oui	vert	100	M.	-	5,35 €
ARD 09180	Conduit ICTA Chronofil® vert - Ø20 mm - Grade 3 4P + SAT	2			20	oui	vert	100	M.	-	5,82 €
✔ **ARD 09190**	Conduit ICTA Chronofil® vert - Ø20 mm - FTP 100 Ohms Cat.6	1			20	oui	vert	100	M.	-	3,65 €
✔ **ARD 09195**	Conduit ICTA Chronofil® vert - Ø20 mm - Int.Syst 3P 9/10	1			20	oui	vert	100	M.	-	3,79 €
ARD 09116	Conduit ICTA ChronoBus® bleu - Ø16 mm -Câble BUS 2 fils 2x0,5mm²	1			16	oui	bleu	100	M.	-	2,28 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

CONDUITS RONDS ET PRÉFILÉS

CONDUITS PRÉFILÉS

PREFILCO

Protection contre le feu : en cas d'incendie, dégagement de fumées à faible densité et non corrosives et de gaz à toxicité réduite.
Un gain de temps important dans les installations électriques.
Une assurance du respect du taux de remplissage du conduit (1/3 de la section).

Référence	Désignation	Nbre de fils	Section du conducteur (mm²)	Couleurs des conducteurs	Diamètre (mm)	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **CNT 20020002**	Ø16 3G1,5 BRV/J	3	1,5	B-R-V/J	16	noir	100	M.	-	2,78 €
✔ **CNT 20020004**	Ø16 3G1,5 BNV/J	3	1,5	B-N-V/J	16	noir	100	M.	-	2,90 €
✔ **CNT 20020006**	Ø16 3G1,5 BMV/J	3	1,5	B-M-V/J	16	noir	100	M.	-	2,90 €
✔ **CNT 20020008**	Ø16 3G1,5 BOV/J	3	1,5	B-O-V/J	16	noir	100	M.	-	2,78 €
✔ **CNT 20020010**	Ø16 3X1,5 ROO	3	1,5	R-O-O	16	noir	100	M.	-	2,90 €
✔ **CNT 20020014**	Ø20 4G1,5 BRNV/J	4	1,5	B-R-N-V/J	20	noir	100	M.	-	3,80 €
✔ **CNT 20020016**	Ø20 5G1,5 BRV/JMM	5	1,5	B-R-V/J - M-M	20	noir	100	M.	-	4,69 €
✔ **CNT 20020020**	Ø20 3G2,5 BRV/J	3	2,5	B-R-V/J	20	noir	100	M.	-	4,12 €
✔ **CNT 20020024**	Ø20 3G2,5 BRV/J + 1,5N	4	3x2,5 + 1,5	B-R-V/J + N	20	noir	100	M.	-	5,24 €
✔ **CNT 20020026**	Ø25 3G6 BRV/J	3	6	B-R-V/J	25	noir	50	M.	-	11,48 €
✔ **CNT 20080033**	Ø20 Coaxial 17 VATCA	1			20	vert	100	M.	-	2,01 €
✔ **CNT 20080034**	Ø25 Coaxial 17 VATCA	1			25	vert	100	M.	-	3,03 €
✔ **CNT 20080035**	Ø20 Grade 1 PTT298 ADSL	1			20	vert	100	M.	-	2,16 €
✔ **CNT 20080036**	Ø25 Grade 1 PTT298 ADSL	1			25	vert	100	M.	-	3,22 €
CNT 20080050	Ø20 Grade 2 ADSL	1			20	vert	100	M.	-	5,01 €
CNT 20080051	Ø25 Grade 2 ADSL	1			25	vert	100	M.	-	6,31 €
✔ **CNT 20080037**	Ø20 Grade 3 STA	1			20	vert	100	M.	-	5,70 €
✔ **CNT 20080040**	Ø20 Grade 3 TV S	2			20	vert	100	M.	-	6,25 €
CNT 20080041	Ø25 Grade 3 TV S	2			25	vert	100	M.	-	7,75 €
✔ **CNT 20080043**	Ø20 1x4P CAT6 F/UTP	1			20	vert	100	M.	-	4,77 €
CNT 20080044	Ø25 1x4P CAT6 F/UTP	1			25	vert	100	M.	-	6,01 €

FACILO FIL

Gaine de forme oblongue 29 X 12mm qui correspond en terme de remplissage à un ICTA de 20mm.
Conforme aux exigences de la RT 2012, FACILO facilite le passage en zones difficiles et l'application dans les blocs monomurs.

Référence	Désignation	Nbre de fils	Section du conducteur (mm²)	Couleurs des conducteurs	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **CNT 59024002**	FACILO fil 3G1.5 BRV/J	3	1,5	B-R-V/J	noir	100	M.	-	4,21 €
CNT 59024004	FACILO fil 3G1.5 BNV/J	3	1,5	B-N-V/J	noir	100	M.	-	4,21 €
CNT 59024008	FACILO fil 3G1.5 BOV/J	3	1,5	B-O-V/J	noir	100	M.	-	4,21 €
✔ **CNT 59024014**	FACILO fil 4G1.5 BRNV/J	4	1,5	B-R-N-V/J	noir	100	M.	-	5,18 €
✔ **CNT 59024020**	FACILO fil 3G2.5 BRV/J	5	2,5	B-R-V/J	noir	100	M.	-	5,94 €

FACILO FIL - ACCESSOIRES

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **CNT 88021501**	Manchon FACILO/FACILO sachet de 10	1	P.	-	33,35 €
✔ **CNT 88021504**	Manchon FACILO/FACILO sachet de 50	1	P.	-	57,46 €
✔ **CNT 88021502**	Manchon FACILO/ICTA sachet de 10	1	P.	-	26,83 €
✔ **CNT 88021505**	Manchon FACILO/ICTA sachet de 50	1	P.	-	51,26 €
✔ **CNT 88021503**	Collier cheville FACILO sachet de 10	1	P.	-	19,85 €
✔ **CNT 88021506**	Collier cheville FACILO sachet de 50	1	P.	-	37,50 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

PRÉFILÉ FIL

Polypipe
Polypipe France



Gaine ICTA 3422 préfilée, multi-conducteurs en courants forts (gaine grise) et courants faibles (gaine verte), avec tirefil.
Gain de temps en installation (une seule personne sur chantier). Tous types de sections et couleurs.

Référence	Désignation	Nbre de fils	Section du conducteur (mm²)	Couleurs des conducteurs	Diamètre (mm)	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **TUE 20020000**	Préfilé Ø16 2X1,5 OR	2	1,5	O-R	16	gris	100	M.	-	1,59 €
TUE 20020001	Préfilé Ø16 2X1,5 NR	2	1,5	N-R	16	gris	100	M.	-	1,59 €
✔ **TUE 20020002**	Préfilé Ø16 3G1,5 BRV/J	3	1,5	B-R-V/J	16	gris	100	M.	-	1,70 €
✔ **TUE 20020003**	Préfilé Ø16 3X1,5 NNR	3	1,5	N-N-R	16	gris	100	M.	-	1,90 €
✔ **TUE 20020004**	Préfilé Ø16 3G1,5 BNV/J	3	1,5	B-N-V/J	16	gris	100	M.	-	1,70 €
✔ **TUE 20020006**	Préfilé Ø16 3G1,5 BMV/J	3	1,5	B-M-V/J	16	gris	100	M.	-	1,70 €
✔ **TUE 20020008**	Préfilé Ø16 3G1,5 BOV/J	3	1,5	B-O-V/J	16	gris	100	M.	-	1,70 €
✔ **TUE 20020010**	Préfilé Ø16 3X1,5 OOR	3	1,5	O-O-R	16	gris	100	M.	-	1,70 €
✔ **TUE 20020012**	Préfilé Ø16 3X1,5 MOO	3	1,5	M-O-O	16	gris	100	M.	-	1,70 €
✔ **TUE 20020014**	Préfilé Ø20 4G1,5 BNRV/J	4	1,5	B-N-R-V/J	20	gris	100	M.	-	2,49 €
✔ **TUE 20020016**	Préfilé Ø20 5G1,5 BMMRV/J	5	1,5	B-M-M-R-V/J	20	gris	100	M.	-	3,08 €
✔ **TUE 20020017**	Préfilé Ø20 5G1,5 BMNRV/J	5	1,5	B-M-N-R-V/J	20	gris	100	M.	-	3,08 €
✔ **TUE 20020018**	Préfilé Ø20 5G1,5 BOORV/J	5	1,5	B-O-O-R-V/J	20	gris	100	M.	-	3,08 €
✔ **TUE 20020020**	Préfilé Ø20 3G2,5 BRV/J	3	2,5	B-R-V/J	20	gris	100	M.	-	2,47 €
✔ **TUE 20020022**	Préfilé Ø20 3G2,5 BNV/J	3	2,5	B-N-V/J	20	gris	100	M.	-	2,47 €
✔ **TUE 20020024**	Préfilé Ø20 3G2,5+1X1,5 BRV/J+N	4	3x2,5+1,5	B-R-V/J+N	20	gris	100	M.	-	3,27 €
TUE 20020025	Préfilé Ø20 3G2,5+1X1,5 BRV/J+O	4	3x2,5+1,5	B-R-V/J+O	20	gris	100	M.	-	3,59 €
✔ **TUE 20020026**	Préfilé Ø25 3G6 BRV/J	3	6	B-R-V/J	25	gris	50	M.	-	6,50 €
✔ **TUE 20020028**	Préfilé Ø25 3G2,5+2X1,5 BRV/J+RN	5	3x2,5+2x1,5	B-R-V/J+R-N	25	gris	50	M.	-	4,38 €
✔ **TUE 20020037**	Préfilé Ø20 FTP Grade 3	1			20	vert	100	M.	-	3,10 €
✔ **TUE 20020098**	Préfilé Ø20 4G1,5 BMNV/J	4	1,5	B-M-N-V/J	20	gris	100	M.	-	2,49 €
TUE 20020247	Préfilé Ø20 Téléreport N/A	1			20	vert	100	M.	-	1,76 €
✔ **TUE 20080033**	Préfilé Ø20 Coaxial 17VRTC	1			20	vert	100	M.	-	1,46 €
✔ **TUE 20080035**	Préfilé Ø20 ADSL 298 G1	1			20	vert	100	M.	-	1,58 €
✔ **TUE 20080040**	Préfilé Ø20 G3 + Satellite	2			20	vert	100	M.	-	4,39 €
JAN 7655	JANOFIL FTP 4P CAT 6 Ø 20	4P			20	vert	100	M.	-	2,42 €
JAN 7656	JANOFIL FTP 2*4P CAT 6 Ø 25	4P			25	vert	100	M.	-	5,17 €
✔ **JAN 14566**	JANOFIL 20V BUS TP KNX 2P 100M	2P			20	vert	100	M.	-	2,62 €

CONDUITS ANTI-RAYONNEMENT

JANOFIL

Polypipe
Polypipe France



Gaine écrantée contre les nuisances des champs électromagnétiques des réseaux d'alimentation 220V.

Référence	Désignation	Nbre de fils	Section du conducteur (mm²)	Couleurs des conducteurs	Diamètre (mm)	Tire-fil	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **JAN 7637**	D16 3G1,5 B-R-VJ	3	1,5	B-R-V/J	16	oui	beige	100	M.	-	3,34 €
JAN 12713	D20 4G1,5 B-N-R-VJ	4	1,5	B-N-R-V/J	20	oui	beige	100	M.	-	5,70 €
JAN 12930	D25 5G1,5 B-M-N-R-VJ	5	1,5	B-M-N-R-V/J	25	oui	beige	100	M.	-	8,02 €
✔ **JAN 7638**	D20 3G2,5 B-R-VJ	3	2,5	B-R-V/J	20	oui	beige	100	M.	-	4,39 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

CONDUITS RONDS ET PRÉFILÉS

CONDUITS ANTI-RAYONNEMENT

FLEXARAY+

Une gaine de type ICTA 3422 conforme à la norme européenne EN-61386-22.
Sa technologie multicouches associée à un fil semi conducteur lui confère des propriétés de blindage des rayonnements électriques.
Couche isolante à l'extérieur. Couche conductrice avec effet double peau à l'intérieur.
Fil semi conducteur noir à liseré blanc facilement identifiable, recouvert d'une matière conductrice qui, lorsque tiré à l'intérieur de la gaine, touche naturellement la couche intérieure et permet l'évacuation des champs électriques dès son raccordement à la terre.

	Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**CNT 56101140**	FLEXARAY+ Bleu TAP 16/100 + Fil semi-conducteur 120 m	100	M.	-	4,61 €
✔	**CNT 56101540**	FLEXARAY+ Bleu TAP 20/100 + Fil semi-conducteur 120 m	100	M.	-	4,96 €
✔	**CNT 56101940**	FLEXARAY+ Bleu TAP 25/100 + Fil semi-conducteur 120 m	100	M.	-	7,46 €

PREFILZEN+



Gaine de technologie identique à FLEXARAY+, préfilée avec des fils torsadés permettant l'atténuation des champs magnétiques.

	Référence	Désignation	Nbre de fils	Section du conducteur (mm²)	Couleurs des conducteurs	Diamètre (mm)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**CNT 57101201**	16/100 3G1,5 BRV/J + fil semi-conducteur	3	1,5	B-R-V/J	16	100	M.	-	8,10 €
	CNT 57101202	20/100 3G2,5 BRV/J + fil semi-conducteur	3	2,5	B-R-V/J	20	100	M.	-	9,50 €
	CNT 57101301	16/100 3G1,5 BNV/J + fil semi-conducteur	3	1,5	B-N-V/J	16	100	M.	-	8,10 €
	CNT 57101302	20/100 3G2,5 BNV/J + fil semi-conducteur	3	2,5	B-N-V/J	20	100	M.	-	9,50 €
	CNT 57101401	16/100 3G1,5 BOV/J + fil semi-conducteur	3	1,5	B-O-V/J	16	100	M.	-	8,10 €
	CNT 57102301	20/100 4G1,5 BNRV/J + fil semi-conducteur	4	1,5	B-N-R-V/J	20	100	M.	-	9,08 €

ACCESSOIRES D'ÉTANCHÉITÉ RT 2012

R'BOX - BOUCHONS OBTURATEURS

Tenue au fil incandescent 850 °C.

	Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**BIZ 500016**	Bouchon de gaine R'Box Ø 16 mm (x 20)	1	P.	-	12,83 €
✔	**BIZ 500020**	Bouchon de gaine R'Box Ø 20 mm (x 20)	1	P.	-	15,58 €
✔	**BIZ 500025**	Bouchon de gaine R'Box Ø 25 mm (x 10)	1	P.	-	9,16 €
✔	**BIZ 500032**	Bouchon de gaine R'Box Ø 32 mm (x 1)	1	P.	-	1,14 €
✔	**BIZ 500040**	Bouchon de gaine R'Box Ø 40 mm (x 1)	1	P.	-	1,53 €

R'BOX - MANCHETTES ET MEMBRANES



Membrane d'étanchéité pour traversée étanche à l'air de pare-vapeur.
Dimensions adhésifs (mm) : 330 x 330.
Membranes d'étanchéité en élastomère (SBS, tenue 850° au fil incandescent) de couleur grise, dimensions 250 x 250 mm.

	Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**BIZ 500850**	Manchette étanche R'Box 85 x 85 mm pour câbles Ø 16 à 25 mm (x 10)	1	P.	-	26,57 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

R'BOX - MANCHETTES ET MEMBRANES

	Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**BIZ 501500**	Manchette étanche R'Box 150 x 150 mm pour câbles Ø 16 à 25 mm (x 10)	1	P.	-	50,85 €
✔	**BIZ 502000**	Manchette étanche R'Box 4 entrées 200 x 200 mm pour câbles Ø 16 à 25 mm (x 2)	1	P.	-	25,93 €
✔	**BIZ 502150**	Manchette étanche R'Box 2 entrées 200 x 150 mm pour câbles Ø 16 à 25 mm (x 2)	1	P.	-	16,77 €
✔	**BIZ 501501**	Membrane de passage d'étanchéité sans cadre R'Box D 80 / 200 mm	1	P.	-	44,44 €
✔	**BIZ 501502**	Membrane de passage d'étanchéité avec cadre métallique 80 / 200 mm	1	P.	-	82,21 €

MOUSSE PU

Mousse PU étanche à l'eau et à l'air et à mémoire de forme. Très bonne isolation thermique et acoustique . Mousse extrêmement élastique, 3 fois plus souple qu'une mousse standard.

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
BIZ 500390	Mousse PU pistolable RT2012 750 ml	1	P.	-	32,69 €

TURBOGLISS - BOUCHONS OBTURATEURS

	Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**ARD 05916**	Bouchons RT - Ø16 mm	100	P.	-	0,75 €
✔	**ARD 05920**	Bouchons RT - Ø20 mm	100	P.	-	0,99 €
✔	**ARD 05925**	Bouchons RT - Ø25 mm	60	P.	-	1,98 €
✔	**ARD 05932**	Bouchons RT - Ø32 mm	40	P.	-	3,00 €

GRILLAGES AVERTISSEURS

Le grillage avertisseur est un dispositif destiné à être posé dans les tranchées à une distance de 200 à 300 mm au dessus de l'ouvrage à signaler. Norme NF 12-613.
Code couleurs:
Rouge = Réseaux électriques BT et HT, éclairages publics
Vert = Télécommunication et vidéo en pleine terre et sous fourreaux
Bleu = Eau potable distribution et transport

	Référence	Désignation	Couleur	Largeur (mm)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**TUE 204140**	Grillage avertisseur ROUGE 30cm Rouleau 100M	rouge	300	100	M.	-	0,29 €
✔	**TUE 204141**	Grillage avertisseur VERT 30cm Rouleau 100M	vert	300	100	M.	-	0,29 €
✔	**TUE 204142**	Grillage avertisseur BLEU 30cm Rouleau 100M	bleu	300	100	M.	-	0,29 €
✔	**TUE 204143**	Grillage avertisseur JAUNE 30cm Rouleau 100M	jaune	300	100	M.	-	0,35 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

CONDUITS RONDS ET PRÉFILÉS

TPC

TPC N (NF EN 61386-24)

Polypipe
Polypipe France

Gaine TPC pour applications NF C 11-201, passage de câbles courants forts en milieu hostile.
Double paroi, annelée extérieur.

Référence	Désignation	Diamètre (mm)	Tire-fil	Matériau	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **TUE 204118**	TPC double paroi rouge Ø 40 C25M	40	oui	polyéthylène	rouge	25	M.	-	1,58 €
✔ **TUE 300000**	TPC double paroi rouge Ø 40 C50M	40	oui	polyéthylène	rouge	50	M.	-	1,58 €
✔ **TUE 204119**	TPC double paroi rouge Ø 50 C25M	50	oui	polyéthylène	rouge	25	M.	-	2,22 €
✔ **TUE 300001**	TPC double paroi rouge Ø 50 C50M	50	oui	polyéthylène	rouge	50	M.	-	2,22 €
✔ **TUE 204131**	TPC double paroi rouge Ø 63 C25M	63	oui	polyéthylène	rouge	25	M.	-	2,71 €
✔ **TUE 300002**	TPC double paroi rouge Ø 63 C50M	63	oui	polyéthylène	rouge	50	M.	-	2,71 €
✔ **TUE 204132**	TPC double paroi rouge Ø 75 C25M	75	oui	polyéthylène	rouge	25	M.	-	3,84 €
✔ **TUE 204127**	TPC double paroi rouge Ø 90 C25M	90	oui	polyéthylène	rouge	25	M.	-	4,80 €
✔ **TUE 300004**	TPC double paroi rouge Ø 90 C50M	90	oui	polyéthylène	rouge	50	M.	-	4,80 €
✔ **TUE 300005**	TPC double paroi rouge Ø 110 C25M	110	oui	polyéthylène	rouge	25	M.	-	7,20 €
✔ **TUE 300016**	TPC double paroi vert Ø 40 C25M	40	oui	polyéthylène	vert	25	M.	-	1,58 €
✔ **TUE 300017**	TPC double paroi vert Ø 40 C50M	40	oui	polyéthylène	vert	50	M.	-	1,58 €

TPC N QUATTROFLEX (NF EN 61386-24)

Polypipe
Polypipe France

Peau intérieure glissante, lisérés extérieurs, meilleure résistance à l'écrasement et aux chocs, meilleure tenue aux UV, manchon translucide de qualité avec visualisation du bon emmanchement, bouchon évitant l'intrusion de corps étrangers dans les gaines en attente.

Référence	Désignation	Diamètre (mm)	Tire-fil	Matériau	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **JAN 7227**	QUATTROFLEX noir bandes rouges Ø63 C25M	63	oui	polyéthylène	noir à 4 bandes rouges	25	M.	-	3,28 €
✔ **JAN 7228**	QUATTROFLEX noir bandes rouges Ø63 C50M	63	oui	polyéthylène	noir à 4 bandes rouges	50	M.	-	3,28 €
✔ **JAN 7229**	QUATTROFLEX noir bandes rouges Ø 75 C25M	75	oui	polyéthylène	noir à 4 bandes rouges	25	M.	-	4,47 €
✔ **JAN 7230**	QUATTROFLEX noir bandes rouges Ø 75 C50M	75	oui	polyéthylène	noir à 4 bandes rouges	50	M.	-	4,47 €
✔ **JAN 7122**	QUATTROFLEX noir bandes rouges Ø 90 C25M	90	oui	polyéthylène	noir à 4 bandes rouges	25	M.	-	5,11 €
✔ **JAN 7123**	QUATTROFLEX noir bandes rouges Ø 90 C50M	90	oui	polyéthylène	noir à 4 bandes rouges	50	M.	-	5,11 €
✔ **JAN 7125**	QUATTROFLEX noir bandes rouges Ø 110 C25M	110	oui	polyéthylène	noir à 4 bandes rouges	25	M.	-	7,56 €
✔ **JAN 7126**	QUATTROFLEX noir bandes rouges Ø 110 C50M	110	oui	polyéthylène	noir à 4 bandes rouges	50	M.	-	7,56 €
✔ **JAN 7128**	QUATTROFLEX noir bandes rouges Ø 160 C25M	160	oui	polyéthylène	noir à 4 bandes rouges	25	M.	-	17,37 €

TP-GLISS

Courant

Conduit enterré nouvelle génération : double peau lubrifiée pour un tirage ou une poussée des câbles très performante + meilleure tenue aux UV grâce à sa couleur noire.

Référence	Désignation	Diamètre (mm)	Tire-fil	Matériau	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
CNT 34033320	TP-GLISS NBR Ø 40 C25M	40	oui	polyoléfine	noir + bandes rouges	25	M.	-	1,67 €
✔ **CNT 34033324**	TP-GLISS NBR Ø 40 C50M	40	oui	polyoléfine	noir + bandes rouges	50	M.	-	1,67 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

TP-GLISS

Référence	Désignation	Diamètre (mm)	Tire-fil	Matériau	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
CNT 34033920	TP-GLISS NBR Ø 50 C25M	50	oui	polyoléfine	noir + bandes rouges	25	M.	-	2,33 €
CNT 34033924	TP-GLISS NBR Ø 50 C50M	50	oui	polyoléfine	noir + bandes rouges	50	M.	-	2,33 €
CNT 32034320	TP-GLISS NBR Ø 63 C25M	63	oui	polyoléfine	noir + bandes rouges	25	M.	-	2,84 €
✔ **CNT 32034324**	TP-GLISS NBR Ø 63 C50M	63	oui	polyoléfine	noir + bandes rouges	50	M.	-	2,84 €
CNT 32034720	TP-GLISS NBR Ø 75 C25M	75	oui	polyoléfine	noir + bandes rouges	25	M.	-	3,88 €
CNT 32034724	TP-GLISS NBR Ø 75 C50M	75	oui	polyoléfine	noir + bandes rouges	50	M.	-	3,88 €
CNT 32035120	TP-GLISS NBR Ø 90 C25M	90	oui	polyoléfine	noir + bandes rouges	25	M.	-	4,86 €
CNT 32035124	TP-GLISS NBR Ø 90 C50M	90	oui	polyoléfine	noir + bandes rouges	50	M.	-	4,86 €
CNT 32035520	TP-GLISS NBR Ø 110 C25M	110	oui	polyoléfine	noir + bandes rouges	25	M.	-	7,28 €
✔ **CNT 32035524**	TP-GLISS NBR Ø 110 C50M	110	oui	polyoléfine	noir + bandes rouges	50	M.	-	7,28 €
CNT 32036524	TP-GLISS NBR Ø 160 C50M	160	oui	polyoléfine	noir + bandes rouges	50	M.	-	16,16 €

CALI VERT

Dispositif de protection mécanique pour réseaux et branchements souterrains Télécom.

Référence	Désignation	Diamètre (mm)	Tire-fil	Matériau	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
CNT 32083320	CALI VERT 40/25	40	oui	polyoléfine	vert	25	M.	-	1,75 €
✔ **CNT 32083324**	CALI VERT 40/50	40	oui	polyoléfine	vert	50	M.	-	1,75 €
CNT 32083924	CALI VERT 50/50	50	oui	polyoléfine	vert	50	M.	-	2,44 €
CNT 32084324	CALI VERT 63/50	63	oui	polyoléfine	vert	50	M.	-	2,99 €

DUOGLISS

Existe en petits diamètres (25 et 32 mm) pour réduire le stockage et faciliter la pose. Bénéficie de la lubrification exclusive Arnould.

Référence	Désignation	Diamètre (mm)	Tire-fil	Matériau	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ARD 01340**	Conduit DuoGliss® TPC Ø40 mm - avec tire-fils	40	oui	PVC	vert	50	M.	-	5,44 €

DÉROULEURS

Référence	Désignation	Diamètre max du touret (mm)	Poids max du touret (kg)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 700282**	Dérouleur de couronnes de câble et de gaine BIZ'ROLL maximum 80 kg	250	80		1	P.	-	860,58 €

Référence	Désignation	Poids max du touret (kg)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **CQS E3500750**	SATELLITE : dévidoir tournant pour les couronnes de câbles (convient aussi pour les gaines). Pas de torsion même si on laisse le blister. Entièrement démontable et livré dans une sacoche à bandoulière. Très robuste (acier zingué)	80		1	P.	-	359,06 €

LUBRIFIANT

Référence	Désignation	Contenu (ml)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 700231**	Gel lubrifiant pour câbles et fils BIZ'LUB Pour faciliter le passage des fils et câbles dans les conduits, gaines et canalisations électriques.	1000		1	P.	-	20,42 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

BACS D'ENCASTREMENT

BAC

STANDARD TOUT HAUTEUR PORTE SAILLIE ET AFFLEURANTE

ATOLE

La GTL standard se marie avec tous les environnements.
La porte et la partie démontable sont en finition saillie ou affleurante au choix et possedent un revêtement magnetique blanc (RAL9003 GRAIN CUIR).
La gamme tout hauteur se compose d'un bac encastré, d'une porte saillie et d'une partie démontable en 1 ou 2 travées de 13 modules pour l'accessibilité aux gaines.

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **A0E BT616BL**	Bac encastré - 1 travée - blanc - 13 modules - Hauteur utile: 1105 mm Bac technique 1 travée pouvant accueillir : 1 platine de comptage + 3 rangées de modulaires + 1 tableau de communication (en réglementation PMR)		1	P.	-	93,87 €
✔ **A0E P6**	Porte saillie - 1 travée - blanc - 13 modules Compatible avec BT616BL et GTA105		1	P.	-	120,74 €
A0E GTA105	Partie démontable - Saillie - 1 travée - blanc - 13 modules Compatible avec BT616BL et P6		1	P.	-	86,42 €
✔ **A0E PAT6**	Porte affleurante - 1 travée - blanc - 13 modules Compatible avec BT616BL, GTA102 et GTA110		1	P.	-	132,81 €
A0E GTA102	Partie démontable affleurante - 1 travée - blanc - 13 modules Compatible avec BT616BL et PAT6		1	P.	-	95,46 €
A0E BTT56BL	Bac encastré - 2 travées - blanc - 13 modules - Hauteur utile: 1105mm Bac technique 2 travées pouvant accueillir : 1 Platine de comptage + 7 rangées modulaires + 1 tableau de communication (exemple d'equipement maximum sous reglementation PMR)		1	P.	-	153,31 €
✔ **A0E PS5**	Porte saillie - 2 travées - blanc - 13 modules Compatible avec BTT56BL		1	P.	-	158,90 €
✔ **A0E GTA205**	Partie démontable - Saillie - 2 travées - blanc - 13 modules Compatible avec BTT56BL et portes saillies 2 travées		1	P.	-	116,30 €
A0E PATT5R	Porte affleurante - Renforcée - 2 travées - blanc - 13 modules Compatible avec BTT56BL, GTA203 et GTA210		1	P.	-	182,04 €
A0E GTA203	Partie démontable - Affleurante - 2 travées - blanc - 13 modules Compatible avec BTT56BL et PATT5R		1	P.	-	132,60 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

UTIL

ATOLE

La gamme GTL UTIL est pratique puisqu'elle est équipée d'étagéres de rangements en partie haute.
La partie démontable reste facilement accessible.
La jonction entre les deux parties est aisée:
- Un seul sens de mise en oeuvre est possible
- La porte basse est en finition affleurante
- Comme pour la gamme standard, sa surface est magnétique.

Cette gamme UTIL peut avoir deux options:
- Nouveauté 2017 option CONNECT et video sur demande ce qui vous permet d'installer un bloc prise dans la partie démontable
- Option VIDEO, qui vous permet d'intégrer votre portier video ou vos écrans de controle de consommation directement dans la partie basse.

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **AOE BT616BL**	Bac encastré - 1 travée - blanc - 13 modules - Hauteur utile: 1105 mm Bac technique 1 travée pouvant accueillir : 1 platine de comptage + 3 rangées de modulaires + 1 tableau de communication (en réglementation PMR)		1	P.	-	93,87 €
✔ **AOE PAT6**	Porte affleurante - 1 travée - blanc - 13 modules Compatible avec BT616BL, GTA102 et GTA110		1	P.	-	132,81 €
AOE GTA110	Partie démontable - Affleurante - 1 travée - Blanc - Étagères UTIL Compatible avec BT616BL et les portes affleurantes 1 travée		1	P.	-	173,67 €
AOE BTT56BL	Bac encastré - 2 travées - blanc - 13 modules - Hauteur utile: 1105mm Bac technique 2 travées pouvant accueillir : 1 Platine de comptage + 7 rangées modulaires + 1 tableau de communication (exemple d'equipement maximum sous reglementation PMR)		1	P.	-	153,31 €
AOE PATT5R	Porte affleurante - Renforcée - 2 travées - blanc - 13 modules Compatible avec BTT56BL, GTA203 et GTA210		1	P.	-	182,04 €
AOE GTA210	Partie démontable - Affleurante - 2 travées - Blanc - Étagères UTIL Compatible avec BTT56BL et les portes affleurantes 2 travées		1	P.	-	194,03 €

MIROIR

ATOLE

La gamme MIROIR vous permet de combiner vos besoins techniques tout en s'intégrant parfaitement à votre intérieur.
Dans cette gamme, les portes sont toujours en saillies.
Une surface de miroir possible allant jusqu'a plus d'un mettre carré de surface apportant de la profondeur au logement.

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **AOE BT616BL**	Bac encastré - 1 travée - blanc - 13 modules - Hauteur utile: 1105 mm Bac technique 1 travée pouvant accueillir : 1 platine de comptage + 3 rangées de modulaires + 1 tableau de communication (en réglementation PMR)		1	P.	-	93,87 €
AOE P6MIR	Porte saillie - Miroir - Verre toute largeur Compatible avec BT616		1	P.	-	247,36 €
AOE GTA10SMIR	Partie démontable - Miroir - Cadre intégré 731*274mm Compatible avec BT616BL et la P6MIR		1	P.	-	227,97 €
AOE BTT56BL	Bac encastré - 2 travées - blanc - 13 modules - Hauteur utile: 1105mm Bac technique 2 travées pouvant accueillir : 1 Platine de comptage + 7 rangées modulaires + 1 tableau de communication (exemple d'equipement maximum sous reglementation PMR)		1	P.	-	153,31 €
AOE PS5MIR	Porte saillie - Miroir - Verre toute largeur Compatible avec BTT56BL et GTA205MIR		1	P.	-	360,63 €
AOE GTA20SMIR	Partie démontable - Miroir - Cadre intégré 707*516mm Compatible avec BTT56BL et la PS5MIR		1	P.	-	316,11 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

BACS D'ENCASTREMENT

BAC

ÉTANCHE

ATOLE

La gamme ETANCHE vous permet de répondre aux exigences de la réglementation RT2012.
Une gamme spécialement conçue pour être étanche à l'air et ainsi augmenter l'efficacité énergetique de votre logement.

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **A0E BT616BL**	Bac encastré - 1 travée - blanc - 13 modules - Hauteur utile: 1105 mm Bac technique 1 travée pouvant accuellir : 1 platine de comptage + 3 rangées de modulaires + 1 tableau de communication (en réglementation PMR)		1	P.	-	93,87 €
A0E P6E	Porte saillie - 1 travée - blanc - Étanche à l'air - Norme RT2012 Compatible avec BT616BL et GTA107E		1	P.	-	213,05 €
A0E BTTS6BL	Bac encastré - 2 travées - blanc - 13 modules - Hauteur utile: 1105mm Bac technique 2 travées pouvant accueillir : 1 Platine de comptage + 7 rangées modulaires + 1 tableau de communication (exemple d'equipement maximum sous reglementation PMR)		1	P.	-	153,31 €
A0E PS5E	Porte saillie - 2 travées - blanc - Étanche à l'air - Norme RT2012 Compatible avec BT616BL et GTA207E		1	P.	-	224,53 €
A0E GTA107E	Partie démontable - Saillie - Étanche à l'air - Norme RT2012 - 1 travée - blanc - 13 modules Compatible avec la P6E		1	P.	-	N.C
A0E GTA207E	Partie démontable - Saillie - Étanche à l'air - Norme RT2012 - 2 travées - blanc - 13 modules Compatible avec la PS5E		1	P.	-	N.C

GAMMA+

:hager

Ce Bac d'encastrement fait partie du système de distribution d'énergie pour l'habitat "gamma+" intégrant la fixation innovante quickfix
Pour plus de sécurité, de confort et de rapidité dans la mise en oeuvre.

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **HAG GE013EN**	Bac encastrement pour GD213A+GA01N/GA01xN	1	P.	-	78,03 €
✔ **HAG GE113EN**	Bac encastrement pour GD113A+GA01N/GA01xN+com.	1	P.	-	81,48 €
✔ **HAG GE213EN**	Bac encastrement pour GD213A+GA01N/GA01xN+com.	1	P.	-	83,03 €
✔ **HAG GE218EN**	Bac encastrement pour GD218A+GA01N/GA01xN+com.	1	P.	-	121,57 €
✔ **HAG GE313EN**	Bac encastrement pour GD313A+GA01N/GA01xN+com.	1	P.	-	91,91 €
✔ **HAG GE318EN**	Bac encastrement pour GD318A+GA01N/GA01xN+com.	1	P.	-	144,14 €
✔ **HAG GE326EN**	Bac encastrement pour GD313A+GA01N/GA01xN+com.	1	P.	-	139,52 €
✔ **HAG GE413EN**	Bac encastrement pour GD413A+GA01N/GA01xN+com.	1	P.	-	117,43 €
✔ **HAG GE426EN**	Bac encastrement pour GD413A+GA01N/GA01xN+com.	1	P.	-	152,20 €
✔ **HAG GE626EN**	Bac encastrement pour 2xGD313A+GA01N/GA01xN+com.	1	P.	-	202,92 €
✔ **HAG GF001E**	Trappe d'accès pour GTL encastrée 1T	1	P.	-	52,96 €
✔ **HAG GF002E**	Trappe d'accès pour GTL encastrée 2T	1	P.	-	72,38 €
✔ **HAG GF213E**	Cadre porte, Gamma 13 pour GE213E	1	P.	-	123,43 €
✔ **HAG GF218E**	Cadre porte, Gamma 18 pour GE218E	1	P.	-	206,43 €
✔ **HAG GF313E**	Cadre porte, Gamma 13 pour GE313E	1	P.	-	130,96 €
✔ **HAG GF318E**	Cadre porte, Gamma 18 pour GE318E	1	P.	-	220,84 €
✔ **HAG GF326E**	Cadre porte, Gamma 13 pour GE326E	1	P.	-	115,48 €
✔ **HAG GF413E**	Cadre porte, Gamma 13 pour GE413E	1	P.	-	183,62 €
✔ **HAG GF426E**	Cadre porte, Gamma 13 pour GE426E	1	P.	-	128,35 €
✔ **HAG GF626E**	Cadre porte, Gamma 13 pour GE626E	1	P.	-	166,84 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

GTL

RTL

RTL - RÉHAUSSE TECHNIQUE TOUTE HAUTEUR STANDARD

La réhausse technique logement (RTL) en arrivée toute hauteur est composée de 3 parties (chassis, capot haut, cornet ou casquette.

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
AOE RTL206BL	Finition haute - Goulotte cornet - 2 travées - 13 modules Bac technique 1 travée pouvant accueillir : 1 platine de comptage + 3 rangées modulaires + 1 tableau de communication (exemple d'equipement maximum sous reglementation PMR)	1	P.	-	222,74 €
AOE RTL209BL	Finition haute - Goulotte casquette - 2 travées - 13 modules Bac technique 2 travées pouvant accueillir : 1 platine de comptage + 4 rangées modulaires + 1 tableau de communication (exemple d'equipement maximum sous reglementation PMR)	1	P.	-	213,39 €

RTL - RÉHAUSSE TECHNIQUE ARRIVÉE HAUTE STANDARD

La RTL en arrivée haute est composée de 3 parties (châssis, capot haut, cornet ou casquette). En 1 travée, même si le châssis arrive jusqu'au sol, cette mise en œuvre ne convient qu'en arrvée haute car l'accéssibilité aux gaines est inférieure à 250 mm en arrivée basse.

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **AOE RTL104BL**	Finition haute - Goulotte cornet - 1 travée - 13 modules Hauteur utile tableau electrique: 1100 mm	1	P.	-	150,58 €
AOE RTL105BL	Finition haute - Goulotte casquette - 1 travée - 13 modules Hauteur utile tableau electrique: 1100 mm	1	P.	-	133,19 €

GAMMA+ - GTL

Les goulottes gamma+ 13 et 18 font partie du système de distribution d'énergie pour l'habitat "gamma+" intégrant la fixation innovante quickfix
Pour plus de sécurité, de confort et de rapidité dans la mise en oeuvre.

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **HAG JK113**	Pack GTL Gamma+ 13, 1 couvercle, 2,6m	1	P.	-	192,68 €
✔ **HAG JK213**	Pack GTL Gamma+ 13, 2 couvercles, 2,6m	1	P.	-	196,46 €
✔ **HAG JK213D**	Pack GTL Gamma+ 13, 2 couvercles, 2x1,3m	1	P.	-	234,12 €
✔ **HAG JK218**	Pack GTL Gamma+ 18, 2 couvercles, 2,6m	1	P.	-	240,26 €
✔ **HAG JK318**	Pack GTL Gamma+ 18, 3 couvercles, 2,6m	1	P.	-	250,89 €
✔ **HAG JS013**	Socle GTL Gamma+ 13 pr 1 couvercle 2,6m	1	P.	-	133,49 €
✔ **HAG JS013C**	Socle GTL Gamma+ 13 pr 2 couvercles 2,6m	1	P.	-	137,34 €
✔ **HAG GA01N**	Panneau de contrôle pour CBE ou Linky Prof.45mm, pour coffret gamma13	1	P.	-	136,81 €
✔ **HAG JC113**	Couvercle pour JS013	1	P.	-	48,41 €
✔ **HAG JC213**	Jeu de couvercles pour JS013C	1	P.	-	47,70 €
✔ **HAG JZ101**	Jeu de 12 quickfix	1	P.	-	6,44 €
✔ **HAG JZ103**	Jeu de 2 éclisses pour socle GTL	1	P.	-	19,86 €
✔ **HAG JZ10S**	Cloison séparation courant faible, 2,6m	1	P.	-	12,51 €
✔ **HAG JZ108**	Tunnel de séparation NF C14-100 / 15-100	1	P.	-	11,51 €
✔ **HAG JZ131**	Embout pour GTL Gamma+ 13	1	P.	-	12,17 €
✔ **HAG JZ132**	Jonction plafond pour GTL Gamma+ 13	1	P.	-	34,41 €
✔ **HAG JZ182**	Jonction plafond pour GTL Gamma+ 18	1	P.	-	55,67 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

GAINES TECHNIQUE DU LOGEMENT

GTL

DRIVIA - DRIVIA 13 ENSEMBLE COMPLET PREMIUM

Avec système de compensation permettant un réglage en hauteur de 2,45 à 2,60 m.
Livrée en 2 demi longueurs, corps de goulotte, couvercles et cloisons.
Un emballage réduit pour un transport facilité !
Permet la fixation sans support et le positionnement direct des coffrets Drivia avec l'accessoire de préfixation DRIVIA clip.

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LEG 030037**	Goulotte GTL - 65x250 mm - avec couvercle complet - long réglable 2,45 à 2,60 m Ensemble goulotte GTL couvercle complet composé de: 1 corps de goulotte 65 x 250mm lg 2,60m, 2 éclisses pour corps de goulotte, 1 couvercle complet larg 220mm, 1 cloison de fractionnement, 4 agrafes pour maintien des câbles et 12 vis pour fixation de coffrets.	1	P.	-	234,71 €
✔ **LEG 030039**	Goulotte GTL - 65x250 mm - 2 couvercles partiels - long réglable 2,45 à 2,60 m Ensemble goulotte GTL couvercles partiels composé de: 1 corps de goulotte 65 x 250mm lg 2,60m, 2 éclisses pour corps de goulotte, 1 couvercle partiel larg 40mm, 1 couvercle partiel larg 180mm, 1 cloison de fractionnement, 4 agrafes pour maintien des câbles et 12 vis pour fixation de coffrets.	1	P.	-	269,71 €
✔ **LEG 030095**	Cornet d'épanouissement - pour goulotte GTL - jonction goulotte/plafond/sol	1	P.	-	53,68 €
✔ **LEG 010582**	Cloison de séparation - DLP monobloc prof. 50 - 2 m - Blanc	2	M.	-	7,81 €

DRIVIA - DRIVIA 13 A COMPOSER ACCES

Permet la fixation sans support et le positionnement direct des coffrets Drivia avec l'accessoire de préfixation DRIVIA clip.

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LEG 030032**	Goulotte GTL à composer - 65x250 mm - 1 corps - long 2,60 m	1	P.	-	134,86 €
✔ **LEG 030034**	Couvercle - 220x260 mm - pour Goulotte GTL à composer réf. 300 32	1	P.	-	48,54 €
✔ **LEG 030031**	Ensemble de 2 couvercles larg 180 et 40 mm + 1 cloison - Long. 2,60 m	1	P.	-	52,36 €

DRIVIA - DRIVIA 18 ENSEMBLE COMPLET PREMIUM

Avec système de compensation permettant un réglage en hauteur de 2,45 à 2,60 m.
Livrée en 2 demi longueurs, corps de goulotte, couvercles et cloisons.
Un emballage réduit pour un transport facilité !
Permet la fixation sans support et le positionnement direct des coffrets Drivia avec l'accessoire de préfixation DRIVIA clip.

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LEG 030067**	Goulotte GTL complète Drivia 18 - PREMIUM - 65 x 355 mm - Avec 2 couvercles	1	P.	-	259,30 €
✔ **LEG 030068**	Goulotte GTL complète Drivia 18 - PREMIUM - 65 x 355 mm - Avec 3 couvercles	1	P.	-	297,68 €

DRIVIA - DRIVIA 18 A COMPOSER ACCES

Permet la fixation sans support et le positionnement direct des coffrets Drivia avec l'accessoire de préfixation DRIVIA clip.

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LEG 030105**	Corps de goulotte GTL DRIVIA 18 ACCESS - 65 x 355 mm - L. 2,6 m	1	P.	-	138,68 €
✔ **LEG 030106**	Ensemble de 2 couvercles + 1 cloison - pour goulotte GTL DRIVIA 18 ACCESS	1	P.	-	52,36 €
✔ **LEG 030107**	Ensemble de 3 couvercles + 2 cloisons - pour goulotte GTL DRIVIA ACCESS	1	P.	-	77,47 €
✔ **LEG 030070**	Embout pour goulottes GTL Drivia 18	1	P.	-	39,57 €
✔ **LEG 030071**	Cornet d'épanouissement pour GTL Drivia 18 - jonction goulotte/plafond/sol	1	P.	-	65,87 €
✔ **LEG 030082**	Supports universels pour goulottes GTL Drivia 18	1	P.	-	91,70 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

RESI9

Resi9, un concentré d'innovations :
- Livrés en deux parties, les kits goulottes ont le packaging le plus court du marché, ils sont faciles à transporter et à installer.
- Le compartiment dédié à l'arrivée ERDF peut être installé à droite ou à gauche.
- Les câbles sont maintenus dans la goulotte soit avec des colliers, soit avec des brides-câbles.
- La jonction sol/plafond permet de moduler la hauteur de la la goulotte de 200 mm à chaque extrémité.
- Sans découpe la GTL peut donc avoir une hauteur de 2,4 à 2,8 m.
- Le châssis du coffret coulisse sur la goulotte et se fixe sans outil à la hauteur souhaitée.

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH R9HKT13**	Resi9 - kit goulotte 13M - 2 parties - corps - capot - cloisons - capot ERDF	1	P.	-	247,17 €
✔ **SCH R9H13526**	Resi9 - couvercle goulotte 13M	1	P.	-	49,93 €
✔ **SCH R9H13525**	Resi9 - corps de goulotte 13M - lg 2600mm	1	P.	-	138,44 €
✔ **SCH R9H13538**	Resi9 - brides cables 13M	1	P.	-	45,58 €
✔ **SCH R9H13537**	Resi9 - Kit de 6 supports universels goulotte 13M	1	P.	-	70,32 €
✔ **SCH R9H13540**	Resi9 - epanouisseur 13M	1	P.	-	44,58 €
✔ **SCH R9H13409**	Resi9 - borniers de terre 3x25 + 12x2,5mm²	1	P.	-	20,97 €
✔ **SCH R9H13528**	Resi9 - cloison courant fort / courant faible	1	P.	-	16,18 €
✔ **SCH R9H13539**	Resi9 - embout goulotte 13M	1	P.	-	13,60 €

VIADIS - GTL

Le système GTL répond à toutes les configurations d'installation (complète ou partielle) et est compatible avec l'essentiel des tableaux 13 et 18 modules du marché.
La référence de la goulotte comprend le profilé et le couvercle avec film de protection 2 pieds compensateurs pour le réglage de la hauteur de 2,45 m à 2,6m) et un cornet de finition.

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **PLW 16800**	Goulotte GTL 13 Modules (250 x 65) Longueur ajustable 2,45 à 2,60 m - livrée avec 2 pieds compensateurs + 1 cornet de finition + 1 couvercle	1	P.	-	173,75 €
✔ **PLW 16801**	Goulotte GTL 13 Modules (250 x 65) Longueur ajustable 2,45 à 2,60 m - livrée avec 2 pieds compensateurs + 1 cornet de finition + 2 couvercles	1	P.	-	229,57 €
PLW 16802	GTL mi-hauteur 13 modules 1 colonne	1	P.	-	129,76 €
PLW 16803	GTL mi-hauteur 13 modules 2 colonnes	1	P.	-	143,97 €
✔ **PLW 16701**	Kit de fractionnement (2 couvercles)	1	P.	-	56,02 €
✔ **PLW 16702**	Cornet d'épanouissement GTL 13 M	1	P.	-	57,86 €
✔ **PLW 16703**	Embout GTL 13 M	1	P.	-	21,91 €
PLW 16704	Joint de couvercle GTL 13 M	1	P.	-	20,66 €
✔ **PLW 16710**	Fond (seul) Goulotte GTL 13 Modules (250 x 65) 1 compartiment 2,60 m	1	P.	-	158,24 €
✔ **PLW 16711**	Couvercle (seul) Goulotte GTL 13 Modules 2,60 m	1	P.	-	57,72 €
✔ **PLW 16720**	Goulotte GTL 18 Modules (355 x 65) Longueur ajustable 2,45 à 2,60 m - livrée avec 2 pieds compensateurs + 1 cornet de finition + 1 couvercle	1	P.	-	258,11 €
✔ **PLW 16721**	Goulotte GTL 18 Modules (355 x 65) Longueur ajustable 2,45 à 2,60 m - livrée avec 2 pieds compensateurs + 1 cornet de finition + 2 couvercles	1	P.	-	251,62 €
PLW 16724	GTL mi-hauteur 18 modules 1 colonne	1	P.	-	155,46 €
✔ **PLW 16722**	Cornet d'épanouissement GTL 18 M	1	P.	-	63,11 €
✔ **PLW 16723**	Embout GTL 18 M	1	P.	-	24,14 €
✔ **PLW 16705**	Support universel de coffret modulaire	1	P.	-	19,94 €
✔ **PLW 16706**	Cloison de séparation	2	M.	-	8,57 €
PLW 16707	Agrafes	1	P.	-	3,89 €
✔ **PLW 16708**	Sachet 12 vis de fixation pour coffret	1	P.	-	6,06 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

GAINES TECHNIQUE DU LOGEMENT

GTL

TECNICA GTL

Goulottes pour espace technique électrique du logement, TECNICA-GTL regroupe en un seul emplacement toutes les arrivées de réseaux de puissance et de communication. Obligatoire dans les nouvelles constructions et en cas de redistribution de cloison dans les logements anciens. TECNICA-GTL est compatible avec les compteurs EDF Linky. Longueur standard 2,60m, IK08, Blanc RAL 9010.
+ D'INGENIOSITE : Système exclusif de réglage en hauteur. GTL pouvant aller jusqu'à 2,95m avec l'utilisation des cornets d'épanouissements haut et bas. Cloison amovible pour la séparation des courants. Packs prêts à l'emploi.
+ UNIVERSELLE : Montage sans support des tableaux et platines disjoncteurs avec un entraxe de fixation de 23cm. Utilisation de supports (STU) pour fixer les autres types de tableaux.
+ FACILE : GTL-CHRONOPACK, un petit packaging pour faciliter manipulation et transport.

TECNICA GTL - MULTIPACK 250

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **IBO 08700**	GTL-MULTIPACK 250 : 1 socle de 2,60m + 2 couvercles (1 largeur 17cm, 1 largeur 7cm) + accessoires de montage (12 vis + 8 agrafes)	1	P.	-	187,96 €

TECNICA GTL - CHRONOPACK 250

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **IBO 08701**	GTL-CHRONOPACK 250 : 2 socles (2x1.30 m) + 4 couvercles (2 d'une largeur de 17cm, 2 d'une largeur de 7cm) + accessoires de montage (2 eclisses pour socles + 4 supports tableaux + 12 vis + 8 agrafes)	1	P.	-	216,73 €

TECNICA GTL - MONOPACK 250

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **IBO 08702**	GTL-MONOPACK 250 : 1 socle (2.60m) + 1 couvercle (largeur 25cm) + accessoires de montage (12 vis + 8 agrafes)	1	P.	-	197,36 €

TECNICA GTL - ACCESSOIRES COMMUNS

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **IBO 08713**	Cornet d'épanouissement haut CEH	1	P.	-	38,53 €
✔ **IBO 08714**	Cornet d'épanouissement bas CEB	1	P.	-	20,23 €
✔ **IBO 02415**	Cloison de séparation SEP-G 60	2	M.	-	7,95 €
✔ **IBO 08710**	Embout de fermeture LAN	1	P.	-	11,96 €
✔ **IBO 08712**	Supports tableaux universels (x4) STU	1	P.	-	40,23 €
✔ **IBO 08711**	Jonction couvercles/tableaux JCT	1	P.	-	22,37 €
✔ **IBO 08716**	Joint souple GTL - JS-GTL	1	P.	-	18,33 €

PACK GOULOTTE GTL 13 MODULES

Cette goulotte est destinée à matérialiser physiquement la Gaine Technique Logement.
Elle est séparée en 2 compartiments de 60 et 180 mm par une cloison à clipser.
Le compartiment de 60 mm est destiné à l'alimentation ERDF (NF C 14-100), celui de 180 mm à la distribution courants forts (NF C 15-100) et courants faibles.

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **MIH Q388**	Pack goulotte GTL constitué d'un socle de goulotte, 1 cloison clipsable,2 brides multi-usage, 2 couvercles NF C 14-100, 2 couvercles NF C 15-100 Constitué d'un socle de goulotte, 1 cloison clipsable, 4 brides de maintien, 1 couvercle NF C 14-100, 1 couvercle NF C 15-100 et 3 lots de 2 supports universels	1	P.	-	142,64 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

PACK GTL 13 MODULES PLIANTE



La goulotte est destinée à matérialiser physiquement la Gaine Technique Logement.
La goulotte GTL pliante offre toutes les fonctionnalités d'une goulotte GTL classique de 2,50 m en ne mesurant que 1,25 m pliée.
Les avantages de cette innovation technologique sont les suivants :
- facilité de transport,
- facilité de manutention pour l'installateur,
- mise en place rapide et sans effort.

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **MIH Q370**	Pack goulotte GTL pliante. Elle mesure 2,50 m dépliée. Il est composé d'un socle, 2 éléments cloison de 1,25m, 2 brides multi-usage, 2 x2 couvercles de 1,25m		1	P.	-	156,99 €

ACCESSOIRES COMMUNS GTL 13 MODULES

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **MIH Q390**	Jonction de plafond pour GTL		1	P.	-	22,67 €
✔ **MIH Q391**	Jonction de sol pour GTL		1	P.	-	16,28 €

PACK GOULOTTE GTL 18 MODULES

Cette goulotte est destinée à matérialiser physiquement la Gaine Technique Logement.
Elle est séparée en 2 compartiments de 60 et 180 mm par une cloison à clipser.
Le compartiment de 60 mm est destiné à l'alimentation ERDF (NF C 14-100), celui de 180 mm à la distribution courants forts (NF C 15-100) et courants faibles.

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
MIH Q872	Pack goulotte GTL 18M 2,5m 2 couvercles GTL 18M de 2,50 m. Pack composé d'un socle, 1 cloison de 2,5m, 2 brides multi-usages, 2 couvercles de 2,5m.	1	P.	-	193,76 €
✔ **MIH Q873**	Pack goulotte GTL 18M 2,5m 3 couvercles GTL 18M de 2,50 m. Pack composé d'un socle, 2 cloisons de 2,5m, 2 brides multi-usages, 3 couvercles de 2,5m.	1	P.	-	206,77 €

PACK GTL 18 MODULES PLIANTE

La goulotte est destinée à matérialiser physiquement la Gaine Technique Logement.
La goulotte GTL pliante offre toutes les fonctionnalités d'une goulotte GTL classique de 2,50 m en ne mesurant que 1,25 m pliée.
Les avantages de cette innovation technologique sont les suivants :
- sans pièce perdable,
- compatible avec tous les tableaux , même 18 modules,
- avec socle rainuré et pre-percé et bride multi-usages
- mise en place rapide et sans effort.

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **MIH Q870**	Pack goulotte GTL 18M PLIANTE 2 couvercles GTL 18M de 2,50 m dépliée. Pack composé d'un socle, 1 cloison de 1,25m, 2 brides multi-usages, 2 couvercles de 1,25m.	1	P.	-	203,50 €
✔ **MIH Q871**	Pack goulotte GTL 18M PLIANTE 3 couvercles GTL 18M de 2,50 m dépliée. Pack composé d'un socle, 2 cloisons de 1,25m, 2 brides multi-usages, 3 couvercles de 1,25m.	1	P.	-	216,51 €

ACCESSOIRES COMMUNS GTL 18 MODULES

Jonction GTL 18M extra largue pour faciliter l'épanouissement des câbles.

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **MIH Q877**	Jonction GTL 18M Plafond ou sol Complément au pack goulotte GTL18 modules : jonction sol et/ou plafond, avec un large épanouissement.	1	P.	-	39,10 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

MOULURES ET ACCESSOIRES

OPTIMA

OPTIMA, gamme de moulures normée pour le Résidentiel. Forme galbée, facilité d'installation, IK07, tenue au fil incandescent à 960° (longueur), PVC M1. Longueur standard 2 m. BLANC RAL 9010.
+ DE CHOIX : 1, 2 ou 3 compartiments - Nombreuses dimensions - Pour toutes les applications, quel que soit la nature des courants.
+ UNIVERSELLE : Compatible avec tous les appareillages en saillie du marché - Matière très souple : s'adapte aux supports non plans, accepte tous les modes de coupe et fixation.
+ DE FACILITE : Passage des câbles aisé dès la plus petite dimension - Fond percé et strié - Accessoires clipsables en face avant.
+ DE SECURITE : Cloison guide clou - Tenue renforcée du couvercle et des accessoires.

OPTIMA - TM 22X12,5

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Nbre de compartiments	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✓ **IBO 08800**	Moulure OPTIMA 1 compartiment TM 22/1X12.5	12.5	22	2000	1	blanc RAL 9010	2	M.	-	2,10 €
✓ **IBO 08801**	Moulure OPTIMA 2 compartiments TM 22/2X12.5	12.5	22	2000	2	blanc RAL 9010	2	M.	-	2,32 €
✓ **IBO 08820**	Angle intérieur AIM 22X12.5					blanc RAL 9010	1	P.	-	1,76 €
✓ **IBO 08821**	Angle extérieur AEM 22X12.5					blanc RAL 9010	1	P.	-	1,83 €
✓ **IBO 08822**	Angle plat APM 22X12.5					blanc RAL 9010	1	P.	-	1,55 €
✓ **IBO 08823**	Joint de couvercle GM 22X12.5					blanc RAL 9010	1	P.	-	1,28 €
✓ **IBO 08824**	Té de dérivation IM 22X12.5					blanc RAL 9010	1	P.	-	3,91 €
✓ **IBO 08825**	Embout LM 22X12.5					blanc RAL 9010	1	P.	-	0,90 €
✓ **IBO 08828**	Boîtier pour app. Alréa™ SM-A 22X12.5					blanc RAL 9010	1	P.	-	4,57 €
✓ **IBO 08816**	Boîtier pour app. saillie Ateha™ SMS-AT 12.5					blanc RAL 9010	1	P.	-	4,35 €
✓ **IBO 08817**	Boîtier double pour app. saillie Ateha™ SMD-AT 12.5					blanc RAL 9010	1	P.	-	9,73 €
✓ **IBO 08819**	Boîtier double pour app. saillie LEGRAND™ SMD-O 12.5					blanc RAL 9010	1	P.	-	10,02 €
✓ **IBO 08818**	Boîtier pour app. saillie LEGRAND™ SMS-O 12.5					blanc RAL 9010	1	P.	-	4,36 €
✓ **IBO 00677**	Boîte de dérivation - SDMN					blanc RAL 9010	1	P.	-	7,24 €

OPTIMA - TM 32X12,5

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Nbre de compartiments	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✓ **IBO 08802**	Moulure OPTIMA 1 compartiment TM 32/1X12.5	12.5	32	2000	1	blanc RAL 9010	2	M.	-	2,96 €
✓ **IBO 08803**	Moulure OPTIMA 2 compartiments TM 32/2X12.5	12.5	32	2000	2	blanc RAL 9010	2	M.	-	3,32 €
✓ **IBO 08830**	Angle intérieur AIM 32X12.5					blanc RAL 9010	1	P.	-	1,90 €
✓ **IBO 08831**	Angle extérieur AEM 32X12.5					blanc RAL 9010	1	P.	-	1,97 €
✓ **IBO 08832**	Angle plat APM 32X12.5					blanc RAL 9010	1	P.	-	1,59 €
✓ **IBO 08833**	Joint de couvercle GM 32X12.5					blanc RAL 9010	1	P.	-	1,45 €
✓ **IBO 08834**	Té de dérivation IM 32X12.5					blanc RAL 9010	1	P.	-	4,66 €
✓ **IBO 08835**	Embout LM 32X12.5					blanc RAL 9010	1	P.	-	0,93 €
✓ **IBO 08838**	Boîtier pour app. Alréa™ SM-A 32X12.5					blanc RAL 9010	1	P.	-	4,49 €
✓ **IBO 08818**	Boîtier pour app. saillie LEGRAND™ SMS-O 12.5					blanc RAL 9010	1	P.	-	4,36 €
✓ **IBO 08819**	Boîtier double pour app. saillie LEGRAND™ SMD-O 12.5					blanc RAL 9010	1	P.	-	10,02 €
✓ **IBO 00677**	Boîte de dérivation - SDMN					blanc RAL 9010	1	P.	-	7,24 €

OPTIMA - TM 34X16

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Nbre de compartiments	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✓ **IBO 08804**	Moulure OPTIMA 1 compartiment TM 34/1X16	16	34	2000	1	blanc RAL 9010	2	M.	-	5,44 €
✓ **IBO 08805**	Moulure OPTIMA 2 compartiments TM 34/2X16	16	34	2000	2	blanc RAL 9010	2	M.	-	5,83 €
✓ **IBO 08840**	Angle intérieur AIM 34X16					blanc RAL 9010	1	P.	-	3,89 €
✓ **IBO 08841**	Angle extérieur AEM 34X16					blanc RAL 9010	1	P.	-	3,97 €
✓ **IBO 08842**	Angle plat APM 34X16					blanc RAL 9010	1	P.	-	3,54 €
✓ **IBO 08843**	Joint de couvercle GM 34X16					blanc RAL 9010	1	P.	-	1,95 €
✓ **IBO 08844**	Té de dérivation IM 34X16					blanc RAL 9010	1	P.	-	4,76 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✓ Produit stocké

OPTIMA - TM 34X16

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Nbre de compartiments	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **IBO 08845**	Embout LM 34X16					blanc RAL 9010	1	P.	-	1,69 €
✔ **IBO 08847**	Boîtier pour app. Alréa™ SM-A 34X16					blanc RAL 9010	1	P.	-	6,53 €
✔ **IBO 08855**	Boîtier pour app. saillie Ateha™ SMS-AT 16					blanc RAL 9010	1	P.	-	6,20 €
✔ **IBO 08856**	Boîtier double pour app. saillie Ateha™ SMD-AT 16					blanc RAL 9010	1	P.	-	12,38 €
✔ **IBO 08858**	Boîtier pour app. saillie LEGRAND™ SMS-O 16					blanc RAL 9010	1	P.	-	6,41 €
✔ **IBO 08859**	Boîtier double pour app. saillie LEGRAND™ SMD-O 16					blanc RAL 9010	1	P.	-	13,02 €
✔ **IBO 00677**	Boîte de dérivation - SDMN					blanc RAL 9010	1	P.	-	7,24 €

OPTIMA - TM 52X20

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Nbre de compartiments	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **IBO 08808**	Moulure OPTIMA 1 compartiment TM 52/1X20	20	52	2000	1	blanc RAL 9010	2	M.	-	9,59 €
✔ **IBO 08809**	Moulure OPTIMA 2 compartiments TM 52/2X20	20	52	2000	2	blanc RAL 9010	2	M.	-	10,60 €
✔ **IBO 08810**	Moulure OPTIMA 3 compartiments TM 52/3X20	20	52	2000	3	blanc RAL 9010	2	M.	-	11,99 €
✔ **IBO 08860**	Angle intérieur AIM 52X20					blanc RAL 9010	1	P.	-	5,19 €
✔ **IBO 08861**	Angle extérieur AEM 52X20					blanc RAL 9010	1	P.	-	5,30 €
✔ **IBO 08862**	Angle plat APM 52X20					blanc RAL 9010	1	P.	-	4,60 €
✔ **IBO 08863**	Joint de couvercle GM 52X20					blanc RAL 9010	1	P.	-	2,38 €
✔ **IBO 08864**	Té de dérivation IM 52X20					blanc RAL 9010	1	P.	-	5,58 €
✔ **IBO 08865**	Embout LM 52X20					blanc RAL 9010	1	P.	-	2,30 €
✔ **IBO 08868**	Boîtier pour app. Alréa™ SM-A 52X20					blanc RAL 9010	1	P.	-	8,87 €
✔ **IBO 08870**	Boîtier pour app. saillie LEGRAND™ SMS-O 20					blanc RAL 9010	1	P.	-	8,71 €
✔ **IBO 08871**	Boîtier double pour app. saillie LEGRAND™ SMD-O 20					blanc RAL 9010	1	P.	-	14,13 €
✔ **IBO 08872**	Boîtier pour app. saillie Ateha™ SMS-AT 20					blanc RAL 9010	1	P.	-	8,44 €
✔ **IBO 08873**	Boîtier double pour app. saillie Ateha™ SMD-AT 20					blanc RAL 9010	1	P.	-	13,68 €
✔ **IBO 00677**	Boîte de dérivation - SDMN					blanc RAL 9010	1	P.	-	7,24 €

OPTIMA - TM 80X22

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Nbre de compartiments	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **IBO 08811**	Moulure OPTIMA 3 compartiments TM 80/3X22	22	80	2000	3	blanc RAL 9010	2	M.	-	14,74 €
✔ **IBO 08876**	Angle intérieur AIM 80X22					blanc RAL 9010	1	P.	-	10,43 €
✔ **IBO 08877**	Angle extérieur AEM 80X22					blanc RAL 9010	1	P.	-	10,29 €
✔ **IBO 08878**	Angle plat APM 80X22					blanc RAL 9010	1	P.	-	8,57 €
✔ **IBO 08879**	Joint de couvercle GM 80X22					blanc RAL 9010	1	P.	-	2,99 €
✔ **IBO 08880**	Té de dérivation IM 80X22					blanc RAL 9010	1	P.	-	10,64 €
✔ **IBO 08890**	Embout LM 80X22					blanc RAL 9010	1	P.	-	3,70 €

OPTIMA - POINT DE CENTRE

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Nbre de compartiments	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **IBO 08813**	Liaison point de centre LPDC 32X9 Long. 2.50m	9	32	2500	4	blanc RAL 9010	1	P.	-	16,06 €
✔ **IBO 08875**	Point de centre lumineux P-DCL					blanc RAL 9010	1	P.	-	16,61 €

TMR

Discrète et rapide, la moulure TMR est la solution idéale pour vos compléments d'installation (sonorisation, téléphonie, télévision, etc.). Ses particularités : elle est auto-adhésive et dispose d'un couvercle à charnière. Facilité d'installation au quotidien.
Couleur blanc RAL 9010. Longueur standard 2m

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Nbre de compartiments	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **IBO 00369**	Moulure auto-adhésive avec couvercle à charnière TMR 12x7	7	12	2000	1	blanc RAL 9010	2	M.	-	4,22 €
✔ **IBO 00308**	Moulure auto-adhésive avec couvercle à charnière TMR 12x12	12	12	2000	1	blanc RAL 9010	2	M.	-	5,15 €
✔ **IBO 00312**	Moulure auto-adhésive avec couvercle à charnière TMR 16x12	12	16	2000	1	blanc RAL 9010	2	M.	-	7,42 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

MOULURES ET ACCESSOIRES

DLPLUS

La NF C 15-100 définit un certain nombre de règles d'installation concernant: la séparation des courants forts/courants faibles l'IP et l'inaccessibilité aux compartiments sauf par emploi d'un outil le respect des câbles VDI (rayon de courbure > 8 fois le diamètre des câbles) la protection des connexions des conducteurs entre eux et avec les appareils.

DLPLUS - 20X12,5

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Nbre de compartiments	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LEG 030008**	Moulure DLPlus 20x12,5 - 1 comp - L. 2,1 m - Blanc	12.5	20	2100	1	blanc	2	M.	-	2,38 €
✔ **LEG 030007**	Moulure DLPlus 20x12,5 - 2 comp - L. 2,1 m - Blanc	12.5	20	2100	2	blanc	2	M.	-	3,34 €
✔ **LEG 030221**	Angle int-ext variable - pour moulure DLPlus 20x12,5 - Blanc					blanc	1	P.	-	3,19 €
✔ **LEG 030223**	Angle plat variable - pour moulure DLPlus 20x12,5 - Blanc					blanc	1	P.	-	4,50 €
✔ **LEG 030224**	Dérivation en T à plat - pour moulure DLPlus 20x12,5 - Blanc	12.5	20			blanc	1	P.	-	5,55 €
✔ **LEG 031202**	Embout - pour moulure DLPlus 20x12,5 - Blanc	12.5	20			blanc	1	P.	-	1,81 €
✔ **LEG 033602**	Joint de couvercle - pour moulure DLPlus 20x12,5 - Blanc					blanc	1	P.	-	1,30 €

DLPLUS - 20X12,5 ADHÉSIVE

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LEG 648904**	Moulure DLPlus16x16 adhésive - 1 comp - L. 2,1 m - Blanc	2	M.	-	3,33 €
✔ **LEG 648905**	Moulure DLPlus 20x12,5 adhésive - 1 comp - L. 2,1 m - Blanc	2	M.	-	3,94 €

DLPLUS - 32X12,5

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Nbre de compartiments	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LEG 030015**	Moulure DLPlus 32x12,5 - 1 comp - L. 2,1 m - Blanc	12.5	32	2100	1	blanc	2	M.	-	3,80 €
✔ **LEG 030014**	Moulure DLPlus 32x12,5 - 2 comp - L. 2,1 m - Blanc	12.5	32	2100	2	blanc	2	M.	-	4,11 €
✔ **LEG 030251**	Angle int-ext variable - pour moulure DLPlus 32x12,5 - Blanc	12.5	32			blanc	1	P.	-	3,79 €
✔ **LEG 030253**	Angle plat variable - pour moulure DLPlus 32x12,5 - Blanc	12.5	32			blanc	1	P.	-	5,33 €
✔ **LEG 030254**	Dérivation en T à plat - pour moulure DLPlus 32x12,5 - Blanc	12.5	32			blanc	1	P.	-	6,09 €
✔ **LEG 031203**	Embout - pour moulure DLPlus 32x12,5 - Blanc	12.5	32			blanc	1	P.	-	1,98 €
✔ **LEG 033603**	Joint de couvercle - pour moulure DLPlus 32x12,5 - Blanc					blanc	1	P.	-	1,35 €

DLPLUS - 32X16

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Nbre de compartiments	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LEG 030804**	Moulure DLPlus 32x16 - 1 comp - L. 2,1 m - Blanc	16	32	2100	1	blanc	2	M.	-	6,59 €
✔ **LEG 033325**	Angle int-ext variable - pour moulure DLPlus 32x16 - Blanc	16	32			blanc	1	P.	-	3,43 €
✔ **LEG 033327**	Angle plat variable - pour moulure DLPlus 32x16 - Blanc	16	32			blanc	1	P.	-	5,19 €
✔ **LEG 031207**	Embout - pour moulure DLPlus 32x16 - Blanc	16	32			blanc	1	P.	-	2,13 €
✔ **LEG 033604**	Joint de couvercle - pour moulure DLPlus 32x16 - Blanc					blanc	1	P.	-	1,35 €

DLPLUS - 32X16 ADHÉSIVE

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LEG 648906**	Moulure DLPlus 32x16 adhésive - 1 comp - L. 2,1 m - Blanc	2	M.	-	6,72 €

DLPLUS - 32X20

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Nbre de compartiments	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LEG 030017**	Moulure DLPlus 32x20 - 1 comp - L. 2,1 m - Blanc	20	32	2100	1	blanc	2	M.	-	7,70 €
✔ **LEG 030271**	Angle int-ext variable - pour moulure DLPlus 32x20 - Blanc	20	32			blanc	1	P.	-	4,15 €
✔ **LEG 030273**	Angle plat variable - pour moulure DLPlus 32x20 - Blanc					blanc	1	P.	-	5,44 €
✔ **LEG 031209**	Embout - pour moulure DLPlus 32x20 - Blanc	20	32			blanc	1	P.	-	2,94 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

DLPLUS - 40X16

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Nbre de compartiments	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ LEG 030021	Moulure DLPlus 40x16 - 2 comp - L. 2,1 m - Blanc	16	40	2100	2	blanc	2	M.	-	8,39 €
✔ LEG 033326	Angle int-ext variable - pour moulure DLPlus 40x16 - Blanc	16	40			blanc	1	P.	-	5,63 €
✔ LEG 033328	Angle plat variable - pour moulure DLPlus 40x16 - Blanc	16	40			blanc	1	P.	-	5,98 €
✔ LEG 031208	Embout - pour moulure DLPlus 40x16 - Blanc	16	40			blanc	1	P.	-	2,33 €
✔ LEG 033606	Joint de couvercle - pour moulure DLPlus 40x12,5 - Blanc					blanc	1	P.	-	1,33 €
✔ LEG 030207	Dérivation en T - pour moulure DLPlus 40 x 12,5 - Blanc	16	40			blanc	1	P.	-	6,40 €

DLPLUS - 40X20

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Nbre de compartiments	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ LEG 030027	Moulure DLPlus 40x20 - 1 comp - L. 2,1 m - Blanc	20	40	2100	1	blanc	2	M.	-	10,41 €
✔ LEG 030281	Angle int-ext variable - pour moulure DLPlus 40x20 - Blanc	20	40			blanc	1	P.	-	5,46 €
✔ LEG 030283	Angle plat variable - pour moulure DLPlus 40x20 - Blanc	20	40			blanc	1	P.	-	6,65 €
✔ LEG 031211	Embout - pour moulure DLPlus 40x20 - Blanc	20	40			blanc	1	P.	-	2,93 €
✔ LEG 030208	Dérivation en T à plat - pour moulure DLPlus 40x20 - Blanc	20	40			blanc	1	P.	-	7,61 €
✔ LEG 033606	Joint de couvercle - pour moulure DLPlus 40x12,5 - Blanc					blanc	1	P.	-	1,33 €

DLPLUS - 75X20

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Nbre de compartiments	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ LEG 030033	Moulure DLPlus 75x20 - 3 comp - L. 2,1 m - Blanc	20	75	2100	3	blanc	2	M.	-	21,14 €
✔ LEG 030301	Angle int variable - pour moulure DLPlus 75x20 - Blanc	20	75			blanc	1	P.	-	11,98 €
✔ LEG 030302	Angle ext variable - pour moulure DLPlus 75x20 - Blanc	20	75			blanc	1	P.	-	14,57 €
✔ LEG 030303	Angle plat variable - pour moulure DLPlus 75x20 - Blanc	20	75			blanc	1	P.	-	18,09 €
✔ LEG 030300	Embout - pour moulure DLPlus 75x20 - Blanc	20	75			blanc	1	P.	-	3,54 €
✔ LEG 033609	Joint de couvercle - pour moulure DLPlus 75x20 - Blanc					blanc	1	P.	-	1,39 €
✔ LEG 030218	Dérivation en T - pour moulure DLPlus 75x20 - Blanc	20	75			blanc	1	P.	-	10,93 €

DLPLUS - ACCESSOIRES

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ LEG 031404	Cadre app. saillie 1 poste - pose le long des moulures DLPlus ép. 12,5 - Blanc	12.5			blanc	1	P.	-	5,07 €
✔ LEG 031414	Cadre app.saillie 2 postes - pose le long des moulures DLPlus ép. 12,5 - Blanc	12.5			blanc	1	P.	-	13,71 €
✔ LEG 031456	Cadre app. saillie 1 poste - pose le long des moulures DLPlus ép. 16 - Blanc	16			blanc	1	P.	-	9,11 €
✔ LEG 031408	Cadre app. saillie 1 poste - pose le long des moulures DLPlus ép. 20 - Blanc				blanc	1	P.	-	6,10 €
✔ LEG 030316	Boîte de dérivation saillie - 75x75x35 - pour moulure DLPlus - Blanc	35	75	75	blanc	1	P.	-	8,11 €
✔ LEG 030326	Boîte de dérivation saillie - 110x110x50 - pour moulure DLPlus - Blanc	50	110	110	blanc	1	P.	-	12,68 €
✔ LEG 030654	Boîtes DCL - pour moulure DLPlus 20x12,5 - Blanc		113	113	blanc	1	P.	-	17,91 €

DLPLUS - APPAREILLAGE SAILLIE MONTAGE SUR CADRE POUR MOULURE DLPLUS

Référence	Désignation	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ LEG 086127	Prise 2P+T éclips appareillage saillie composable - bornes auto - Blanc	blanc	1	P.	-	6,32 €
✔ LEG 086101	Interrupteur va-et-vient appareillage saillie composable - Blanc	blanc	1	P.	-	8,34 €
✔ LEG 086120	Double va-et-vient appareillage saillie composable - Blanc	blanc	1	P.	-	19,97 €
✔ LEG 086106	Poussoir appareillage saillie composable - 6 A - Blanc	blanc	1	P.	-	12,08 €
✔ LEG 086138	Prise téléphone 8 contacts appareillage saillie composable - Blanc	blanc	1	P.	-	18,06 €
✔ LEG 086140	Prise TV simple - mâle - appareillage saillie composable - Blanc	blanc	1	P.	-	17,56 €
✔ LEG 086157	Boîte de dérivation appareillage saillie composable - Blanc	blanc	1	P.	-	6,79 €
✔ LEG 086161	Prise RJ 45 Cat.5e FTP 9 contacts appareillage saillie composale - Blanc	blanc	1	P.	-	20,94 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

MOULURES ET ACCESSOIRES

KEVA

Des formes arrondies et douces pour satisfaire les exigences esthétiques de vos clients.
Le galbe du couvercle et la cloison centrale à paroi simple améliorent la capacité de câblage.
Plus de confort de pose grâce au clipsage rapide des composants en façade.

KEVA - 20X10

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Nbre de compartiments	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ PLW 11400	KEVA M 20X10 - Profilé 1 compartiment	10	20	2100	1	blanc Artic	2	M.	-	2,25 €
✔ PLW 11402	KEVA M 20X10 - Angle Intérieur					blanc Artic	1	P.	-	1,95 €
✔ PLW 11403	KEVA M 20X10 - Angle extérieur					blanc Artic	1	P.	-	1,96 €
✔ PLW 11404	KEVA M 20X10 - Angle plat					blanc Artic	1	P.	-	1,95 €
✔ PLW 11405	KEVA M 20X10 - Embout					blanc Artic	1	P.	-	0,97 €
PLW 11406	KEVA M 20X10 - Joint de couvercle recouvrant					blanc Artic	1	P.	-	1,35 €

KEVA - 22X12

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Nbre de compartiments	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ PLW 11500	KEVA M 22X12 - Profilé 1 compartiment	12	22	2100	1	blanc Artic	2	M.	-	2,25 €
✔ PLW 11501	KEVA M 22X12 - Profilé 2 compartiments	12	22	2100	2	blanc Artic	2	M.	-	2,46 €
✔ PLW 11502	KEVA M 22X12 - Angle intérieur variable	12	22			blanc Artic	1	P.	-	2,02 €
✔ PLW 11503	KEVA M 22X12 - Angle extérieur variable	12	22			blanc Artic	1	P.	-	2,08 €
✔ PLW 11504	KEVA M 22X12 - Angle plat	12	22			blanc Artic	1	P.	-	1,69 €
✔ PLW 11505	KEVA M 22X12 - Embout	12	22			blanc Artic	1	P.	-	1,01 €
✔ PLW 11507	KEVA M 22X12 - Té dérivation	12	22			blanc Artic	1	P.	-	4,39 €
PLW 11800	Té de dérivation 3D 22x12					blanc Artic	1	P.	-	4,09 €
✔ PLW 11573	KEVA M 22X12 - Joint de couvercle					blanc Artic	1	P.	-	1,41 €
✔ PLW 11801	Kit chantier 22x12 composé de: - 15 angles intérieurs réf.11502 - 5 angles extérieurs réf.11503 - 15 angles plats réf.11504 - 5 embouts réf.11505 - 5 joints de couvercle réf.11573 - 4 tés réf.11507					blanc Artic	1	P.	-	80,70 €

KEVA - 32X12

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Nbre de compartiments	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ PLW 11520	KEVA M 32X12 - Profilé 1 compartiment	12	32	2100	1	blanc Artic	2	M.	-	3,14 €
✔ PLW 11521	KEVA M 32X12 - Profilé 2 compartiments	12	32	2100	2	blanc Artic	2	M.	-	3,41 €
✔ PLW 11522	KEVA M 32X12 - Angle intérieur variable	12	32			blanc Artic	1	P.	-	2,17 €
✔ PLW 11523	KEVA M 32X12 - Angle extérieur variable	12	32			blanc Artic	1	P.	-	2,24 €
✔ PLW 11524	KEVA M 32X12 - Angle plat	12	32			blanc Artic	1	P.	-	1,73 €
✔ PLW 11525	KEVA M 32X12 - Embout	12	32			blanc Artic	1	P.	-	1,03 €
✔ PLW 11527	KEVA M 32X12 - Té dérivation	12	32			blanc Artic	1	P.	-	5,17 €
✔ PLW 11802	Té de dérivation 3D 32x12					blanc Artic	1	P.	-	4,53 €
✔ PLW 11575	KEVA M 32X12 - Joint de couvercle	12	32			blanc Artic	1	P.	-	1,50 €
✔ PLW 11803	Kit chantier 32x12 composé de: - 15 angles intérieurs réf.11522 - 5 angles extérieurs réf.11523 - 15 angles plats réf.11524 - 5 embouts réf.11525 - 10 joints de couvercle réf.11575 - 4 tés réf.11527					blanc Artic	1	P.	-	91,16 €

KEVA - 32X15

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Nbre de compartiments	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ PLW 11540	KEVA M 32X15 - Profilé 2 compartiments	15	32	2100	2	blanc Artic	2	M.	-	5,85 €
✔ PLW 11541	KEVA M 32X15 - Profilé 1 compartiment	15	32	2100	1	blanc Artic	2	M.	-	5,96 €
✔ PLW 11542	KEVA M 32X15 - Angle intérieur variable	15	32			blanc Artic	1	P.	-	4,41 €
✔ PLW 11543	KEVA M 32X15 - Angle extérieur variable	15	32			blanc Artic	1	P.	-	4,41 €
✔ PLW 11544	KEVA M 32X15 - Angle plat	15	32			blanc Artic	1	P.	-	4,07 €
✔ PLW 11545	KEVA M 32X15 - Embout	15	32			blanc Artic	1	P.	-	1,88 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

KEVA - 32X15

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Nbre de compartiments	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **PLW 11547**	KEVA M 32X15 - Té dérivation	15	32			blanc Artic	1	P.	-	5,28 €
✔ **PLW 11576**	KEVA M 32X15 - Joint de couvercle	15	32			blanc Artic	1	P.	-	2,17 €

KEVA - 50X15

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Nbre de compartiments	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **PLW 11560**	KEVA M 50X15 - Profilé 2 compartiments	15	50	2000	2	blanc Artic	2	M.	-	9,07 €
✔ **PLW 11561**	KEVA M 50X15 - Profilé 3 compartiments	15	50	2000	3	blanc Artic	2	M.	-	10,07 €
✔ **PLW 11562**	KEVA M 50X15 - Angle intérieur variable	15	50			blanc Artic	1	P.	-	5,68 €
✔ **PLW 11563**	KEVA M 50X15 - Angle extérieur variable	15	50			blanc Artic	1	P.	-	5,68 €
✔ **PLW 11564**	KEVA M 50X15 - Angle plat	15	50			blanc Artic	1	P.	-	4,64 €
✔ **PLW 11565**	KEVA M 50X15 - Embout					blanc Artic	1	P.	-	2,30 €
✔ **PLW 11567**	KEVA M 50X15 - Té de dérivation					blanc Artic	1	P.	-	5,86 €
✔ **PLW 11577**	KEVA M 50X15 - Joint de couvercle					blanc Artic	1	P.	-	2,38 €

KEVA - 50X20

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Nbre de compartiments	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **PLW 11590**	KEVA M 50X20 - Profilé 1 compartiment	20	50	2000	1	blanc Artic	2	M.	-	10,18 €
✔ **PLW 11580**	KEVA M 50X20 - Profilé 2 compartiments	20	50	2000	2	blanc Artic	2	M.	-	10,91 €
✔ **PLW 11581**	KEVA M 50X20 - Profilé 3 compartiments	20	50	2000	3	blanc Artic	2	M.	-	12,41 €
✔ **PLW 11582**	KEVA M 50X20 - Angle intérieur variable	20	50			blanc Artic	1	P.	-	6,00 €
✔ **PLW 11583**	KEVA M 50X20 - Angle extérieur variable	20	50			blanc Artic	1	P.	-	6,04 €
✔ **PLW 11584**	KEVA M 50X20 - Angle plat	20	50			blanc Artic	1	P.	-	5,29 €
✔ **PLW 11585**	KEVA M 50X20 - Embout	20	50			blanc Artic	1	P.	-	2,64 €
✔ **PLW 11587**	KEVA M 50X20 - Té dérivation	20	50			blanc Artic	1	P.	-	6,21 €
✔ **PLW 11804**	Té de dérivation 3D 50x20					blanc Artic	1	P.	-	5,57 €
✔ **PLW 11578**	KEVA M 50X20 - Joint de couvercle	20	50			blanc Artic	1	P.	-	2,62 €
✔ **PLW 11805**	Kit chantier 50x20 composé de: - 4 angles intérieurs réf.11582 - 2 angles extérieurs réf.11583 - 6 angles plats réf.11584 - 4 embouts réf.11585 - 6 joints de couvercle réf.11578 - 2 tés réf.11587					blanc Artic	1	P.	-	60,95 €

KEVA - 75X20

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Nbre de compartiments	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **PLW 11600**	KEVA M 75X20 - Profilé 2 compartiments	20	75	2000	2	blanc Artic	2	M.	-	15,33 €
✔ **PLW 11601**	KEVA M 75X20 - Profilé 4 compartiments	20	75	2000	4	blanc Artic	2	M.	-	16,22 €
✔ **PLW 11602**	KEVA M 75X20 - Angle intérieur variable	20	75			blanc Artic	1	P.	-	11,58 €
✔ **PLW 11603**	KEVA M 75X20 - Angle extérieur variable	20	75			blanc Artic	1	P.	-	11,44 €
✔ **PLW 11604**	KEVA M 75X20 - Angle plat	20	75			blanc Artic	1	P.	-	9,52 €
✔ **PLW 11605**	KEVA M 75X20 - Embout	20	75			blanc Artic	1	P.	-	4,12 €
✔ **PLW 11579**	KEVA M 75X20 - Joint de couvercle	20	75			blanc Artic	1	P.	-	3,34 €

KEVA - COMPOSANTS DE FIXATION

Référence	Désignation	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
PLW 11693	Pistolet à colle	blanc Artic	1	P.	-	105,68 €
✔ **PLW 12044**	Colle	blanc Artic	1	P.	-	15,42 €
✔ **PLW 11690**	Flixo hauteur 12 vert	blanc Artic	1	P.	-	16,48 €
✔ **PLW 11691**	Flixo hauteur 15 jaune	blanc Artic	1	P.	-	8,78 €
✔ **PLW 11692**	Flixo hauteur 20 noir	blanc Artic	1	P.	-	9,84 €

KEVA - POINTS DE CENTRE

Référence	Désignation	Longueur (mm)	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **PLW 11640**	Liaison Point de Centre Applique 32 x 8 lg 2,10m	2100	blanc Artic	2	M.	-	8,06 €
✔ **PLW 11643**	KEVA - Point de centre DCL livré avec connecteur		blanc Artic	1	P.	-	22,50 €

KEVA - BOITES DE DÉRIVATION

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **PLW 11680**	BDH 32 80x80	32	80	80	blanc Artic	1	P.	-	7,88 €
✔ **PLW 11681**	BDH 50 100x100	50	100	100	blanc Artic	1	P.	-	14,64 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

MOULURES ET PLINTHES

MOULURES ET ACCESSOIRES

KEVA - CADRES POUR APPAREILLAGE SAILLIE LEGRAND

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **PLW 11811**	Pour moulure Kéva 22x12 Cadre 1 poste	12	22	blanc Artic	1	P.	-	4,69 €
✔ **PLW 11821**	Pour moulure Kéva 32x12 Cadre 1 poste	12	32	blanc Artic	1	P.	-	4,79 €
✔ **PLW 11822**	Pour moulures Kéva 22x12 et 32x12 Cadre 2 postes	12	32	blanc Artic	1	P.	-	11,02 €
✔ **PLW 11831**	Pour moulure Kéva 32x15 Cadre 1 poste	15	32	blanc Artic	1	P.	-	7,30 €
✔ **PLW 11832**	Pour moulure Kéva 32x15 Cadre 2 postes	15	32	blanc Artic	1	P.	-	14,52 €
✔ **PLW 11841**	Pour moulure Kéva 50x20 Cadre 1 poste	20	50	blanc Artic	1	P.	-	9,82 €
✔ **PLW 11842**	Pour moulure Kéva 50x20 Cadre 2 postes	20	50	blanc Artic	1	P.	-	16,09 €

KEVA - 40X12,5

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
PLW PW14091	Fond moulure 40X12,5 mm	2	M.	-	12,17 €
PLW PW14092	Couvercle moulure 40X12,5 mm	2	M.	-	11,01 €

KEVA - 82X12,5

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
PLW PW11716	Fond plinthe 82X12,5 mm	2	M.	-	13,33 €
PLW PW11717	Couvercle plinthe 82X12,5 mm	2	M.	-	5,80 €

KEVA LED

La solution LED intégrée aux systèmes de canalisations électriques PLANET-WATTOHM.
Multifonctions, la nouvelle offre LED SYSTEM de Planet-Wattohm permet à la fois de réaliser l'acheminement des courants forts et des courants faibles au plus près des utilisateurs, et de guider en lumière et en sécurité les personnes dans les espaces de circulation.
Une offre simple : Des modules LED pré-installés sur les moulures et les plinthes, ainsi que dans les couvercles 45 mm à intégrer sur les goulottes et les colonnes.
Une offre économique : Des modules LED qui s'installent en saillie sans modification lourde de l'existant.
Une offre évolutive : Des modules LED qui peuvent venir s'intégrer dans une installation saillie existante et la faire évoluer au gré de ses besoins.

KEVA LED - ACCESSOIRES DE CHEMINEMENT

Référence	Désignation	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **PLW 14071**	Angle extérieur 40 x 12,5 mm blanc	blanc Artic	1	P.	-	4,35 €
✔ **PLW 14072**	Angle intérieur 40 x 12,5 mm blanc	blanc Artic	1	P.	-	4,35 €
✔ **PLW 14073**	Angle plat A 40 x 12,5 mm blanc	blanc Artic	1	P.	-	5,81 €
✔ **PLW 14074**	Angle plat B 40 x 12,5 mm blanc	blanc Artic	1	P.	-	5,81 €
✔ **PLW 14075**	Embout 40 x 12,5 mm blanc	blanc Artic	1	P.	-	3,75 €
✔ **PLW 14076**	Joints couv. 40 x 12,5 mm blanc	blanc Artic	1	P.	-	3,60 €

KEVA LED - ACCESSOIRES LED SYSTEM

Référence	Désignation	Longueur (mm)	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **PLW 14077**	Module Led blanc pour moulure L = 0,5 m	500	led blanc	1	P.	-	59,83 €
✔ **PLW 14078**	Module Led blanc pour moulure L = 1 m	1000	led blanc	1	P.	-	89,19 €
✔ **PLW 14079**	Module Led blanc pour moulure L = 2 m	2000	led blanc	1	P.	-	149,88 €
PLW 14080	Kit Led blanc contournement de porte		led blanc	1	P.	-	276,42 €
✔ **PLW 14086**	Module Led bleu pour moulure L = 0,5 m	500	led bleu	1	P.	-	59,75 €
✔ **PLW 14087**	Module Led bleu pour moulure L = 1 m	1000	led bleu	1	P.	-	89,56 €
✔ **PLW 14088**	Module Led bleu pour moulure L = 2 m	2000	led bleu	1	P.	-	151,11 €
✔ **PLW 14089**	Kit Led bleu contournement de porte		led bleu	1	P.	-	276,42 €

KEVA LED - COUVERCLES

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **PLW 27121**	Couvercle PVC translucide 45 mm Led system blanc, longueur 1 m	1	P.	-	113,67 €
✔ **PLW 27122**	Couvercle PVC translucide 45 mm Led system blanc, longueur 2 m	1	P.	-	184,16 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

KEVA LED - BALLASTS ET LIAISONS

planet wattohm

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
PLW 27138	25x ballasts 3 W	1	P.	-	668,78 €
PLW 27139	25x ballasts 6 W	1	P.	-	733,85 €
✔ **PLW 27123**	Ballast jusqu'à 2 m - 10W	1	P.	-	64,74 €
PLW 27124	Ballast jusqu'à 6 m - 35W	1	P.	-	88,45 €
✔ **PLW 27125**	Ballast jusqu'à 10 m - 60W	1	P.	-	104,90 €
✔ **PLW 27128**	Plaque encastrée pour ballast 10W	1	P.	-	10,34 €
PLW 27129	Plaque encastrée pour ballast 35W	1	P.	-	8,72 €
✔ **PLW 27126**	Support saillie pour ballast 10W	1	P.	-	12,59 €
✔ **PLW 27127**	Support saillie pour ballast 35W	1	P.	-	14,82 €
✔ **PLW 27130**	Liaison 30 cm (protection / CF)	1	P.	-	9,87 €
PLW 27133	Liaison 1 m	1	P.	-	12,05 €
PLW 27134	Liaison 2 m	1	P.	-	N.C
✔ **PLW 27131**	Liaison 3 m (protection / CF)	1	P.	-	19,78 €

KEVA LED - BANDEAUX LED

planet wattohm

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **PLW 27136**	Bandeau led Kalank CS 3000K (à encastrer 262 x 87 mm)	1	P.	-	353,00 €
✔ **PLW 27137**	Bandeau led Kalank CS 4000K (à encastrer 355 x 87 mm)	1	P.	-	408,68 €

TEHALIT.ATEHA

:hager



Le système de moulures Hager concilie esthétique, qualité et facilité de pose.
Les pièces d'angle à ouverture variable s'adaptent à toutes les configurations de pièces.
Les cloisons guide-clous facilitent la fixation des profilés.
D'astucieuses agrafes intégrées dans les moulures retiennent les fils au moment de poser les couvercles.

TEHALIT.ATEHA - ATA 12X20

:hager

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **HAG ATA122009010**	Moulure ATA 12x20 BP L=2,10m	13	24	2100	blanc pur	2	M.	-	2,41 €
✔ **HAG ATA122019010**	Moulure ATA 12x20 BP L=2,10m 1cloison	13	24	2100	blanc pur	2	M.	-	2,57 €
✔ **HAG ATA122039010**	Angle Extérieur variable Blanc Paloma	13	24		blanc pur	1	P.	-	2,07 €
✔ **HAG ATA122049010**	Angle Intérieur variable Blanc Paloma	13	24		blanc pur	1	P.	-	2,07 €
✔ **HAG ATA122059010**	Angle Plat Blanc Paloma	13	24		blanc pur	1	P.	-	1,85 €
✔ **HAG ATA122069010**	Embout Blanc Paloma	13	24		blanc pur	1	P.	-	1,01 €
✔ **HAG ATA122079010**	Joint de fond et couvercle Blanc Paloma	12			blanc pur	1	P.	-	1,76 €
✔ **HAG ATA122089010**	Té, Dérivation, 3D Blanc Paloma	13	24		blanc pur	1	P.	-	4,69 €

TEHALIT.ATEHA - ATA 12X30

:hager

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **HAG ATA123009010**	Moulure ATA 12x30 BP L=2,10m	13	32	2100	blanc pur	2	M.	-	3,37 €
✔ **HAG ATA123019010**	Moulure ATA 12x30 BP L=2,10m 1 cloison	13	32	2100	blanc pur	2	M.	-	3,73 €
✔ **HAG ATA123039010**	Angle Extérieur variable Blanc Paloma	13	32		blanc pur	1	P.	-	1,99 €
✔ **HAG ATA123049010**	Angle Intérieur variable Blanc Paloma	13	32		blanc pur	1	P.	-	1,99 €
✔ **HAG ATA123059010**	Angle Plat Blanc Paloma	13	32		blanc pur	1	P.	-	1,77 €
✔ **HAG ATA123069010**	Embout Blanc Paloma	13	32		blanc pur	1	P.	-	1,01 €
✔ **HAG ATA123079010**	Joint de fond et couvercle Blanc Paloma	12			blanc pur	1	P.	-	2,05 €
✔ **HAG ATA123089010**	Té, Dérivation, 3D Blanc Paloma	13	32		blanc pur	1	P.	-	6,31 €

TEHALIT.ATEHA - ATA 16X30

:hager

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **HAG ATA163009010**	Moulure ATA 16x30 Blanc Paloma L=2,10m	16	32	2100	blanc pur	2	M.	-	6,16 €
✔ **HAG ATA163019010**	Moulure ATA 16x30 BP L=2,10m 1cloison	16	32	2100	blanc pur	2	M.	-	6,44 €
✔ **HAG ATA163039010**	Angle Extérieur variable Blanc Paloma	16	32		blanc pur	1	P.	-	4,30 €
✔ **HAG ATA163049010**	Angle Intérieur variable Blanc Paloma	16	32		blanc pur	1	P.	-	4,30 €
✔ **HAG ATA163059010**	Angle Plat Blanc Paloma	16	32		blanc pur	1	P.	-	3,89 €
✔ **HAG ATA163069010**	Embout Blanc Paloma	16	32		blanc pur	1	P.	-	1,82 €
✔ **HAG ATA163079010**	Joint de fond et couvercle Blanc Paloma	16			blanc pur	1	P.	-	2,88 €
✔ **HAG ATA163089010**	Té, Dérivation, 3D Blanc Paloma	16	32		blanc pur	1	P.	-	5,62 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

MOULURES ET PLINTHES

MOULURES ET ACCESSOIRES

TEHALIT.ATEHA - ATA 20X50

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **HAG ATA205009010**	Moulure ATA 20x50 Blanc Paloma	20	52	2000	blanc pur	2	M.	-	10,79 €
✔ **HAG ATA205019010**	Moulure ATA 20x50 1 cloison Blanc Paloma	20	52	2000	blanc pur	2	M.	-	11,86 €
✔ **HAG ATA205029010**	Moulure ATA 20x50 2cloisons Blanc Paloma	20	52	2000	blanc pur	2	M.	-	13,30 €
✔ **HAG ATA205039010**	Angle Extérieur variable Blanc Paloma	20	52		blanc pur	1	P.	-	6,32 €
✔ **HAG ATA205049010**	Angle Intérieur variable Blanc Paloma	20	52		blanc pur	1	P.	-	6,31 €
✔ **HAG ATA205059010**	Angle Plat Blanc Paloma	20	52		blanc pur	1	P.	-	5,69 €
✔ **HAG ATA205069010**	Embout Blanc Paloma	20	52		blanc pur	1	P.	-	2,56 €
✔ **HAG ATA205079010**	Joint de fond et couvercle Blanc Paloma	20			blanc pur	1	P.	-	2,78 €
✔ **HAG ATA205089010**	Té, Dérivation, 3D Blanc Paloma	20	52		blanc pur	1	P.	-	6,96 €

TEHALIT.ATEHA - ATA 20X75

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **HAG ATA207529010**	Moulure ATA 20x75 2cloisons Blanc Paloma	20	74	2000	blanc pur	2	M.	-	16,75 €
✔ **HAG ATA207539010**	Angle Extérieur variable Blanc Paloma	20	74		blanc pur	1	P.	-	12,16 €
✔ **HAG ATA207549010**	Angle Intérieur variable Blanc Paloma	20	74		blanc pur	1	P.	-	12,15 €
✔ **HAG ATA207559010**	Angle Plat Blanc Paloma	20	74		blanc pur	1	P.	-	10,96 €
✔ **HAG ATA207569010**	Embout Blanc Paloma	20	74		blanc pur	1	P.	-	4,13 €
✔ **HAG ATA207579010**	Joint de fond et couvercle Blanc Paloma	20			blanc pur	1	P.	-	3,04 €
✔ **HAG ATA207589010**	Té, Dérivation, 3D Blanc Paloma	20	74		blanc pur	1	P.	-	11,30 €

TEHALIT.ATEHA - SUPPORTS 1 OU 2 POSTES POUR APPAREILLAGE ATÉHA

Les supports pour moulures ateha, disponibles en 1 et 2 postes et en 4 dimensions, permettent d'intégrer harmonieusement l'appareillage en saillie ateha proposé par Hager.

Référence	Désignation	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **HAG ATA12391**	ateha support pour ATA12x20/30 blanc paloma	blanc pur	1	P.	-	4,07 €
✔ **HAG ATA12392**	ateha support double pour ATA12x20/30 blanc paloma	blanc pur	1	P.	-	8,38 €
✔ **HAG ATA12591**	ateha support pour ATA12x50 blanc paloma	blanc pur	1	P.	-	9,64 €
✔ **HAG ATA12592**	ateha support double pour ATA12x50 blanc paloma	blanc pur	1	P.	-	16,84 €
✔ **HAG ATA16391**	ateha support pour ATA16x30 blanc paloma	blanc pur	1	P.	-	6,31 €
✔ **HAG ATA16392**	ateha support double pour ATA16x30 blanc paloma	blanc pur	1	P.	-	12,61 €
✔ **HAG ATA20591**	ateha support pour ATA20x50 blanc paloma	blanc pur	1	P.	-	8,46 €
✔ **HAG ATA20592**	ateha support double pour ATA20x50 blanc paloma	blanc pur	1	P.	-	16,84 €

TEHALIT.ATEHA - CADRES 1 OU 2 POSTES POUR APPAREILLAGE SAILLIE LEGRAND

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **HAG ATA122199010**	Support app.saillie Legrand,ATA 12x20 BP	12	2100	blanc pur	1	P.	-	4,56 €
✔ **HAG ATA123199010**	Supp. app.saillie Legrand,ATA12/16x30 BP			blanc pur	1	P.	-	4,62 €
✔ **HAG ATA125199010**	Supp. app.saillie Legrand,ATA12/20x50 BP			blanc pur	1	P.	-	8,82 €
✔ **HAG ATA122499010**	Support double appareillage saillie Legrand pour ATA12x20, blanc paloma			blanc pur	1	P.	-	9,29 €
✔ **HAG ATA123499010**	Support double appareillage saillie Legrand pour ATA12/16x30, blanc paloma			blanc pur	1	P.	-	9,47 €
✔ **HAG ATA125499010**	Support double appareillage saillie Legrand pour ATA12/20x50, blanc paloma			blanc pur	1	P.	-	18,00 €

TEHALIT.ATEHA - CADRES 1 POSTE POUR APPAREILLAGE PROFIL2 ARNOULD

Référence	Désignation	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
HAG ATA122299010	Support Profil 2 pour ATA 12x20 BP	blanc pur	1	P.	-	5,34 €
✔ **HAG ATA123299010**	Sup. Profil 2 pour ATA 12/16x30 BP	blanc pur	1	P.	-	5,56 €
✔ **HAG ATA125299010**	Support Profil 2 pour ATA 12/20x50 BP	blanc pur	1	P.	-	10,32 €

TEHALIT.ATEHA - CADRES 1 POSTE POUR APPAREILLAGE ALRÉA SCHNEIDER

Référence	Désignation	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **HAG ATA122399010**	Support Alréa pour ATA 12x20 bp	blanc pur	1	P.	-	5,34 €
✔ **HAG ATA123399010**	Support Alréa pour ATA 12 / 16x30 bp	blanc pur	1	P.	-	5,56 €
✔ **HAG ATA125399010**	Support Alréa pour ATA 12/20x50 bp	blanc pur	1	P.	-	10,32 €

TEHALIT.ATEHA - ACCESSOIRES

Référence	Désignation	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **HAG ATA630699010**	Point de centre DCL	blanc pur	1	P.	-	26,08 €
✔ **HAG ATA707599010**	Boîte de dérivation 75x75 Blanc Paloma	blanc pur	1	P.	-	7,63 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

OPTILINE MINI

OPTILINE MINI - 12X20 BLANC POLAIRE

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Nbre de compartiments	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH ISM14120P**	OptiLine Mini moulure PVC 12x20 1 compartiment, blanc polaire, 2,1m	12	20	2100	1	blanc pur	2	M.	-	2,27 €
✔ **SCH ISM14109P**	OptiLine Mini angle plat à 90DEG 12x20 Blanc Polaire	12	40			blanc pur	1	P.	-	1,80 €
✔ **SCH ISM14104P**	OptiLine Mini embout de finition 12x20 Blanc Polaire	22	15			blanc pur	1	P.	-	1,03 €
✔ **SCH ISM14180P**	OptiLine Mini cadre/adaptateur pour Alréa 12x20			62		blanc pur	1	P.	-	4,72 €
SCH ISM14111P	OptiLine Mini - angle intérieur ajustable - 12x20					blanc pur	1	P.	-	3,31 €
SCH ISM14112P	OptiLine Mini - angle extérieur ajustable - 12x20					blanc pur	1	P.	-	3,31 €

OPTILINE MINI - 12X30 BLANC POLAIRE

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Nbre de compartiments	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH ISM14231P**	OptiLine Mini moulure PVC 12x30 1 compartiment blanc polaire avec membranes 2,1m	12	30	2100	1	blanc pur	2	M.	-	3,45 €
✔ **SCH ISM14220P**	OptiLine Mini moulure PVC 12x30 2 compartiments, blanc polaire, 2,1m	12	30	2100	2	blanc pur	2	M.	-	3,54 €
✔ **SCH ISM14209P**	OptiLine Mini angle plat à 90DEG 12x30 Blanc Polaire	12	50			blanc pur	1	P.	-	1,82 €
✔ **SCH ISM14206P**	OptiLine Mini té de dérivation 12x30 Blanc Polaire	12	30			blanc pur	1	P.	-	5,12 €
✔ **SCH ISM14204P**	OptiLine Mini embout de finition 12x30 Blanc Polaire	32	15			blanc pur	1	P.	-	1,02 €
✔ **SCH ISM14280P**	OptiLine Mini cadre/adaptateur pour Alréa 12x30			62		blanc pur	1	P.	-	5,02 €
SCH ISM14211P	OptiLine Mini - angle intérieur ajustable - 12x30					blanc pur	1	P.	-	3,64 €
SCH ISM14212P	OptiLine Mini - angle extérieur ajustable - 12x30					blanc pur	1	P.	-	3,64 €

OPTILINE MINI - 15X35 BLANC POLAIRE

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Nbre de compartiments	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH ISM14731P**	OptiLine Mini moulure PVC 15x35 1 compartiment blanc polaire avec membranes 2,1m	15	35	2100	1	blanc pur	2	M.	-	5,93 €
✔ **SCH ISM14720P**	OptiLine Mini moulure PVC 15x35 2 compartiments, blanc polaire 2,1m	15	35	2100	2	blanc pur	2	M.	-	6,15 €
✔ **SCH ISM14709P**	OptiLine Mini angle plat à 90DEG 15x35 Blanc Polaire	15	55			blanc pur	1	P.	-	3,83 €
✔ **SCH ISM14704P**	OptiLine Mini embout de finition 15x35 Blanc Polaire	37	15			blanc pur	1	P.	-	1,75 €
✔ **SCH ISM14780P**	OptiLine Mini cadre/adaptateur pour Alréa 15x35			62		blanc pur	1	P.	-	6,79 €
SCH ISM14711P	OptiLine Mini - angle intérieur ajustable - 15x35					blanc pur	1	P.	-	4,01 €
SCH ISM14712P	OptiLine Mini - angle extérieur ajustable - 15x35					blanc pur	1	P.	-	4,01 €

OPTILINE MINI - 18X35 BLANC POLAIRE

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Nbre de compartiments	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH ISM14420P**	OptiLine Mini moulure PVC 18x35 2 compartiments, blanc polaire, 2,1m	18	35	2100	2	blanc pur	2	M.	-	7,01 €
✔ **SCH ISM14404P**	OptiLine Mini embout de finition 18x35 Blanc Polaire	37	15			blanc pur	1	P.	-	1,89 €
✔ **SCH ISM14409P**	OptiLine Mini angle plat à 90DEG 18x35 Blanc Polaire	18	55			blanc pur	1	P.	-	4,07 €
✔ **SCH ISM14480P**	OptiLine Mini cadre/adaptateur pour Alréa 18x35			62		blanc pur	1	P.	-	7,24 €
SCH ISM14411P	OptiLine Mini - angle intérieur ajustable - 18x35					blanc pur	1	P.	-	4,41 €

OPTILINE MINI - 18X45 BLANC POLAIRE

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Nbre de compartiments	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH ISM14531P**	OptiLine Mini moulure PVC 18x45 1 compartiment blanc polaire avec membranes 2,1m	18	45	2100	1	blanc pur	2	M.	-	9,44 €
✔ **SCH ISM14520P**	OptiLine Mini moulure PVC 18x45 2 compartiments, blanc polaire 2,1m	18	45	2100	2	blanc pur	2	M.	-	9,56 €
✔ **SCH ISM14509P**	OptiLine Mini angle plat à 90DEG 18x45 Blanc Polaire	18	65			blanc pur	1	P.	-	5,69 €
✔ **SCH ISM14504P**	OptiLine Mini embout de finition 18x45 Blanc Polaire	47	15			blanc pur	1	P.	-	2,61 €
✔ **SCH ISM14580P**	OptiLine Mini cadre/adaptateur pour Alréa 18x45			62		blanc pur	1	P.	-	10,08 €
SCH ISM14511P	OptiLine Mini - angle intérieur ajustable - 18x45					blanc pur	1	P.	-	5,07 €
SCH ISM14512P	OptiLine Mini - angle extérieur ajustable - 18x45					blanc pur	1	P.	-	5,07 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

MOULURES ET PLINTHES

PLINTHES ET ACCESSOIRES

DLPLUS

DLPLUS - 80X20

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Nbre de compartiments	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LEG 030069**	Plinthe DLPlus 80x20 - 2 compartiments - 1 couvercle - L. 2 m - Blanc	20	80	2000	2	blanc	2	M.	-	21,15 €
✔ **LEG 033745**	Angle int variable - pour plinthe DLPlus 80x20 - Blanc	20	80			blanc	1	P.	-	13,63 €
✔ **LEG 033746**	Angle ext variable - pour plinthe DLPlus 80x20 - Blanc	20	80			blanc	1	P.	-	14,22 €
✔ **LEG 033668**	Joint de couvercle - pour plinthe DLPlus h. 20 - Blanc					blanc	1	P.	-	7,77 €
✔ **LEG 033744**	Embout - pour plinthe DLPlus 80x20 - Blanc	20	80			blanc	1	P.	-	7,98 €

DLPLUS - 120X20

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Nbre de compartiments	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LEG 030089**	Plinthe DLPlus 120x20 - 2 compartiments - 1 couvercle - L. 2 m - Blanc	20	120	2000	2	blanc	2	M.	-	34,19 €
✔ **LEG 033665**	Angle int variable - pour plinthe DLPlus 120x20 - Blanc	20	120			blanc	1	P.	-	20,44 €
✔ **LEG 033666**	Angle ext variable - pour plinthe DLPlus 120x20 - Blanc	20	120			blanc	1	P.	-	21,50 €
✔ **LEG 033668**	Joint de couvercle - pour plinthe DLPlus h. 20 - Blanc					blanc	1	P.	-	7,77 €
✔ **LEG 033774**	Embout - pour plinthe DLPlus 120x20 - Blanc	20	120			blanc	1	P.	-	9,15 €

KEVA

KEVA - 80X20

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Nbre de compartiments	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **PLW 11740**	KEVA P 80X20 - Profilé	20	80	2000	3	blanc Artic	2	M.	-	18,56 €
✔ **PLW 11742**	KEVA P 80X20 - Angle intérieur variable	20	80			blanc Artic	1	P.	-	12,82 €
✔ **PLW 11743**	KEVA P 80X20 - Angle extérieur variable	20	80			blanc Artic	1	P.	-	12,79 €
✔ **PLW 11745**	KEVA P 80X20 - Embout	20	80			blanc Artic	1	P.	-	7,63 €
✔ **PLW 11746**	KEVA P 80X20 - Joint recouvrant	20	80			blanc Artic	1	P.	-	4,38 €

KEVA - 125X20

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Nbre de compartiments	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **PLW 11780**	LINEAL - Profilé	20	125	2000	2	blanc Artic	2	M.	-	24,63 €
✔ **PLW 11087**	LINEAL - Angle intérieur variable	20	125			blanc Artic	1	P.	-	16,09 €
✔ **PLW 11088**	LINEAL - Angle extérieur variable	20	125			blanc Artic	1	P.	-	16,09 €
✔ **PLW 11089**	LINEAL - Embout	20	125			blanc Artic	1	P.	-	8,61 €
✔ **PLW 11086**	LINEAL - Joint	20	125			blanc Artic	1	P.	-	5,81 €

KEVA - CADRES ADAPTATEURS POUR APPAREILLAGE SAILLIE LEGRAND

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **PLW 11851**	KEVA - Cadre 1 poste pour plinthe KEVA 80x20	20	50	blanc Artic	1	P.	-	15,56 €
✔ **PLW 11852**	KEVA - Cadre 2 postes pour plinthe KEVA 80x20			blanc Artic	1	P.	-	21,97 €
✔ **PLW 11861**	KEVA - Cadre 1 poste pour plinthe KEVA125x20			blanc Artic	1	P.	-	16,48 €
✔ **PLW 11862**	KEVA - Cadre 2 postes pour plinthe KEVA 125x20			blanc Artic	1	P.	-	23,15 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

KEVA LED

La solution LED intégrée aux systèmes de canalisations électriques PLANET-WATTOHM.
Multifonctions, la nouvelle offre LED SYSTEM de Planet-Wattohm permet à la fois de réaliser l'acheminement des courants forts et des courants faibles au plus près des utilisateurs, et de guider en lumière et en sécurité les personnes dans les espaces de circulation.
Une offre simple : Des modules LED pré-installés sur les moulures et les plinthes, ainsi que dans les couvercles 45 mm à intégrer sur les goulottes et les colonnes.
Une offre économique : Des modules LED qui s'installent en saillie sans modification lourde de l'existant.
Une offre évolutive : Des modules LED qui peuvent venir s'intégrer dans une installation saillie existante et la faire évoluer au gré de ses besoins.

KEVA LED - ACCESSOIRES DE CHEMINEMENT

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **PLW 11701**	Angle extérieur 80 x 12,5 mm blanc	12.5	80	blanc Artic	1	P.	-	11,93 €
✔ **PLW 11702**	Angle intérieur 80 x 12,5 mm blanc			blanc Artic	1	P.	-	11,93 €
✔ **PLW 11703**	Sabot droit 80 x 12,5 mm blanc			blanc Artic	1	P.	-	19,41 €
✔ **PLW 11704**	Sabot gauche 80 x 12,5 mm blanc			blanc Artic	1	P.	-	19,41 €
✔ **PLW 11706**	Joint de couvercle 80 x 12,5 mm			blanc Artic	1	P.	-	6,65 €
✔ **PLW 11707**	Dérivation vers 40 x 12,5 mm			blanc Artic	1	P.	-	16,22 €
✔ **PLW 11705**	Embout 80 x 12,5 mm blanc			blanc Artic	1	P.	-	7,51 €

KEVA LED - ACCESSOIRES LED SYSTEM

Référence	Désignation	Longueur (mm)	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **PLW 11710**	Module Led blanc pour plinthe L = 0,5 m	500	led blanc	1	P.	-	66,34 €
✔ **PLW 11711**	Module Led blanc pour plinthe L = 1 m	1000	led blanc	1	P.	-	102,21 €
✔ **PLW 11712**	Module Led blanc pour plinthe L = 2 m	2000	led blanc	1	P.	-	172,00 €
✔ **PLW 11713**	Module Led bleu pour plinthe L = 0,5m	500	led bleu	1	P.	-	65,84 €
✔ **PLW 11714**	Module Led bleu pour plinthe L = 1 m	1000	led bleu	1	P.	-	101,25 €
✔ **PLW 11715**	Module Led bleu pour plinthe L = 2 m	2000	led bleu	1	P.	-	169,16 €

TEHALIT.SL

Plinthes SL: Gamme de plinthes disponibles en 3 hauteurs, au design épuré et discret des profilés blanc paloma, alu, noir, 5 finitions bois et couvercles spécifiques.

TEHALIT.SL - SL 20X80

Quelques finitions proposées

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **HAG SL200801**	Socle pour plinthe SL20080 noir	80	2000	noir	2	M.	-	7,81 €
✔ **HAG SL2008029011**	Couvercle pour plinthe SL20080 graphite noir	80	2000	anthracite	2	M.	-	11,18 €
✔ **HAG SL200802D1**	Couvercle pour plinthe SL20080 alu	80	2000	aluminium	2	M.	-	12,81 €
✔ **HAG SL2008024D1**	Couvercle pour plinthe SL20080 pour LED alu	80	2000	aluminium	2	M.	-	16,20 €
HAG SL200802D3	Couvercle pour plinthe SL20080 érable	80	2000	érable	2	M.	-	12,81 €

TEHALIT.SL - ACCESSOIRES POUR SL 20 X 80

Principales pièces de forme

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **HAG SL2008049010**	Angle intérieur variable pour plinthe SL20080 bl. paloma	80		blanc pur	1	P.	-	9,36 €
✔ **HAG SL2008039010**	Angle extérieur variable pour plinthe SL20080 blanc paloma	80		blanc pur	1	P.	-	9,36 €
✔ **HAG SL2008069010**	Embout pour plinthe SL20080 blanc paloma	80		blanc pur	1	P.	-	8,41 €
HAG SL200809039010	Support SL20080 nu blanc paloma			blanc pur	1	P.	-	24,81 €
HAG SL200809609010	Support SL20080 avec 2x 2 P+T (Fr.) bp			blanc pur	1	P.	-	44,53 €
✔ **HAG SL20080960D1**	Support SL20080 avec 2x 2 P+T (Fr.) alu			aluminium	1	P.	-	70,32 €
HAG SL20080A9011	Support pièce de recouvrement pour plinthe SL20080 noir	80	110	anthracite	1	P.	-	5,65 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

GOULOTTES PVC

rexel.fr la disponibilité 24/7

Des services dédiés à votre activité

Retrouvez **vos conditions d'achats personnalisées**

Visualisez **la disponibilité du stock**

Trouvez **l'agence la plus proche**

Validez en ligne vos devis

Soyez **livré à J+1**

Soyez alerté de l'expédition de votre commande

GOULOTTES DE DISTRIBUTION

TA-E

Une large gamme de goulottes de distribution non cloisonnables pour toutes vos applications.
Très résistante : IK07 et IK08, tenue au fil incandescent à 960°, PVC M1. Longueur standard 2m.
+ DE CHOIX : 20 tailles pour s'adapter à tous vos besoins.
+ FACILE : Angles variables de 70 à 120°. Longueurs filmées. Installation 2 fois plus rapide.

TA-E - TA-E 15X17 NON CLOISONNABLE

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Nbre de compartiments	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✓ **IBO 00379**	Goulotte mono-couvercle non cloisonnable TA-E 15X17	17	15	2000	1	blanc RAL 9010	2	M.	-	4,64 €
✓ **IBO 00577**	Embout LM 15X17					blanc RAL 9010	1	P.	-	0,84 €
IBO 00390	Angle intérieur AIM 15X17					blanc RAL 9010	1	P.	-	2,82 €
IBO 00403	Angle extérieur AEM 15X17					blanc RAL 9010	1	P.	-	2,79 €
IBO 00414	Angle plat APM 15X17					blanc RAL 9010	1	P.	-	2,98 €

TA-E - TA-E 25X17 NON CLOISONNABLE

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Nbre de compartiments	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✓ **IBO 00380**	Goulotte mono-couvercle non cloisonnable TA-E 25X17	17	25	2000	1	blanc RAL 9010	2	M.	-	5,59 €
✓ **IBO 00578**	Embout LM 25X17					blanc RAL 9010	1	P.	-	1,17 €
✓ **IBO 00391**	Angle intérieur AIM 25X17					blanc RAL 9010	1	P.	-	3,18 €
✓ **IBO 00404**	Angle extérieur AEM 25X17					blanc RAL 9010	1	P.	-	3,18 €
✓ **IBO 00415**	Angle plat APM 25X17					blanc RAL 9010	1	P.	-	3,47 €

TA-E - TA-E 25X30 NON CLOISONNABLE

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Nbre de compartiments	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✓ **IBO 00323**	Goulotte mono-couvercle non cloisonnable TA-E 25X30	30	25	2000	1	blanc RAL 9010	2	M.	-	10,13 €
✓ **IBO 00867**	Embout LAN 25X30					blanc RAL 9010	1	P.	-	1,14 €
✓ **IBO 01721**	Angle intérieur variable NIAV 25X30					blanc RAL 9010	1	P.	-	4,15 €
✓ **IBO 01705**	Angle extérieur variable NEAV 25X30					blanc RAL 9010	1	P.	-	4,23 €
✓ **IBO 01737**	Angle plat NPAN 25X30					blanc RAL 9010	1	P.	-	4,46 €

TA-E - TA-E 40X17 NON CLOISONNABLE

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Nbre de compartiments	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✓ **IBO 00381**	Goulotte mono-couvercle non cloisonnable TA-E 40X17	17	40	2000	1	blanc RAL 9010	2	M.	-	6,76 €
✓ **IBO 00579**	Embout LM 40X17					blanc RAL 9010	1	P.	-	1,36 €
✓ **IBO 00395**	Angle intérieur AIM 40X17					blanc RAL 9010	1	P.	-	3,48 €
✓ **IBO 00406**	Angle extérieur AEM 40X17					blanc RAL 9010	1	P.	-	3,53 €
✓ **IBO 00425**	Angle plat APM 40x17					blanc RAL 9010	1	P.	-	3,67 €

TA-E - TA-E 40X25 NON CLOISONNABLE

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Nbre de compartiments	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✓ **IBO 00686**	Goulotte mono-couvercle non cloisonnable TA-E 40X25	25	40	2000	1	blanc RAL 9010	2	M.	-	10,90 €
✓ **IBO 00695**	Embout LAN 40X25					blanc RAL 9010	1	P.	-	1,84 €
✓ **IBO 00688**	Angle intérieur NIA 40X25					blanc RAL 9010	1	P.	-	4,82 €
✓ **IBO 00689**	Angle extérieur NEA 40X25					blanc RAL 9010	1	P.	-	4,82 €
✓ **IBO 00690**	Angle plat NPAN 40X25					blanc RAL 9010	1	P.	-	5,08 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✓ Produit stocké

TA-E - TA-E 40X40 NON CLOISONNABLE

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Nbre de compartiments	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **IBO 00324**	Goulotte mono-couvercle non cloisonnable TA-E 40X40	40	40	2000	1	blanc RAL 9010	2	M.	-	13,03 €
✔ **IBO 00868**	Embout LAN 40X40					blanc RAL 9010	1	P.	-	2,44 €
✔ **IBO 01722**	Angle intérieur variable NIAV 40X40					blanc RAL 9010	1	P.	-	6,61 €
✔ **IBO 01706**	Angle extérieur variable NEAV 40X40					blanc RAL 9010	1	P.	-	6,62 €
✔ **IBO 01738**	Angle plat NPAN 40X40					blanc RAL 9010	1	P.	-	6,91 €

TA-E - TA-E 60X40 NON CLOISONNABLE

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Nbre de compartiments	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **IBO 00325**	Goulotte mono-couvercle non cloisonnable TA-E 60X40	40	60	2000	1	blanc RAL 9010	2	M.	-	15,95 €
✔ **IBO 00869**	Embout LAN 60X40					blanc RAL 9010	1	P.	-	2,94 €
✔ **IBO 01723**	Angle intérieur variable NIAV 60X40					blanc RAL 9010	1	P.	-	23,82 €
✔ **IBO 01707**	Angle extérieur variable NEAV 60X40					blanc RAL 9010	1	P.	-	23,83 €
✔ **IBO 01739**	Angle plat NPAN 60X40					blanc RAL 9010	1	P.	-	25,53 €

TA-E - TA-E 60X60 NON CLOISONNABLE

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Nbre de compartiments	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **IBO 00319**	Goulotte mono-couvercle non cloisonnable TA-E 60X60	60	60	2000	1	blanc RAL 9010	2	M.	-	24,30 €
✔ **IBO 00870**	Embout LAN 60X60					blanc RAL 9010	1	P.	-	3,22 €
✔ **IBO 01727**	Angle intérieur variable NIAV 60X60					blanc RAL 9010	1	P.	-	25,50 €
✔ **IBO 01711**	Angle extérieur variable NEAV 60X60					blanc RAL 9010	1	P.	-	25,50 €
✔ **IBO 01743**	Angle plat NPAN 60X60					blanc RAL 9010	1	P.	-	27,30 €

TA-E - TA-E 80X40 NON CLOISONNABLE

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Nbre de compartiments	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **IBO 00320**	Goulotte mono-couvercle non cloisonnable TA-E 80X40	40	80	2000	1	blanc RAL 9010	2	M.	-	21,76 €
✔ **IBO 00871**	Embout LAN 80X40					blanc RAL 9010	1	P.	-	5,05 €
✔ **IBO 01724**	Angle intérieur variable NIAV 80X40					blanc RAL 9010	1	P.	-	26,73 €
✔ **IBO 01708**	Angle extérieur variable NEAV 80X40					blanc RAL 9010	1	P.	-	26,95 €
✔ **IBO 01740**	Angle plat NPAN 80X40					blanc RAL 9010	1	P.	-	30,10 €

TA-E - TA-E 80X60 NON CLOISONNABLE

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Nbre de compartiments	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **IBO 00326**	Goulotte mono-couvercle non cloisonnable TA-E 80X60	60	80	2000	1	blanc RAL 9010	2	M.	-	25,98 €
✔ **IBO 00872**	Embout LAN 80X60					blanc RAL 9010	1	P.	-	7,40 €
✔ **IBO 01728**	Angle intérieur variable NIAV 80X60					blanc RAL 9010	1	P.	-	26,90 €
✔ **IBO 01712**	Angle extérieur variable NEAV 80X60					blanc RAL 9010	1	P.	-	27,11 €
✔ **IBO 01744**	Angle plat NPAN 80X60					blanc RAL 9010	1	P.	-	31,59 €

TA-E - TA-E 100X40 NON CLOISONNABLE

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Nbre de compartiments	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **IBO 00329**	Goulotte mono-couvercle non cloisonnable TA-E 100X40	40	100	2000	1	blanc RAL 9010	2	M.	-	23,12 €
✔ **IBO 00873**	Embout LAN 100X40					blanc RAL 9010	1	P.	-	5,00 €
✔ **IBO 01725**	Angle intérieur variable NIAV 100X40					blanc RAL 9010	1	P.	-	27,48 €
✔ **IBO 01709**	Angle extérieur variable NEAV 100X40					blanc RAL 9010	1	P.	-	27,48 €
✔ **IBO 01741**	Angle plat NPAN 100X40					blanc RAL 9010	1	P.	-	30,74 €

TA-E - TA-E 100X60 NON CLOISONNABLE

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Nbre de compartiments	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **IBO 00327**	Goulotte mono-couvercle non cloisonnable TA-E 100X60	60	100	2000	1	blanc RAL 9010	2	M.	-	27,38 €
✔ **IBO 00874**	Embout LAN 100X60					blanc RAL 9010	1	P.	-	7,33 €
✔ **IBO 01729**	Angle intérieur variable NIAV 100X60					blanc RAL 9010	1	P.	-	27,87 €
✔ **IBO 01713**	Angle extérieur variable NEAV 100X60					blanc RAL 9010	1	P.	-	27,72 €
✔ **IBO 01745**	Angle plat NPAN 100X60					blanc RAL 9010	1	P.	-	32,66 €

TA-E - TA-E 120X40 NON CLOISONNABLE

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Nbre de compartiments	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **IBO 00330**	Goulotte mono-couvercle non cloisonnable TA-E 120X40	40	120	2000	1	blanc RAL 9010	2	M.	-	30,14 €
✔ **IBO 00876**	Embout LAN 120X40					blanc RAL 9010	1	P.	-	10,28 €
✔ **IBO 01726**	Angle intérieur variable NIAV 120X40					blanc RAL 9010	1	P.	-	30,19 €
✔ **IBO 01710**	Angle extérieur variable NEAV 120X40					blanc RAL 9010	1	P.	-	30,72 €
✔ **IBO 01742**	Angle plat NPAN 120X40					blanc RAL 9010	1	P.	-	37,36 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

GOULOTTES PVC

GOULOTTES DE DISTRIBUTION

TA-E - TA-E 120X60 NON CLOISONNABLE

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Nbre de compartiments	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **IBO 00328**	Goulotte mono-couvercle non cloisonnable TA-E 120X60	60	120	2000	1	blanc RAL 9010	2	M.	-	35,40 €
✔ **IBO 00877**	Embout LAN 120X60					blanc RAL 9010	1	P.	-	10,76 €
✔ **IBO 01730**	Angle intérieur variable NIAV 120X60					blanc RAL 9010	1	P.	-	31,48 €
✔ **IBO 01714**	Angle extérieur variable NEAV 120X60					blanc RAL 9010	1	P.	-	31,64 €
✔ **IBO 01746**	Angle plat NPAN 120X60					blanc RAL 9010	1	P.	-	38,63 €

TA-E - TA-E 150X60 NON CLOISONNABLE

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Nbre de compartiments	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **IBO 00331**	Goulotte mono-couvercle non cloisonnable TA-E 150X60	60	150	2000	1	blanc RAL 9010	2	M.	-	55,44 €
✔ **IBO 00879**	Embout LAN 150X60					blanc RAL 9010	1	P.	-	12,83 €
✔ **IBO 01731**	Angle intérieur variable NIAV 150X60					blanc RAL 9010	1	P.	-	37,40 €
✔ **IBO 01715**	Angle extérieur variable NEAV 150X60					blanc RAL 9010	1	P.	-	37,40 €
✔ **IBO 01747**	Angle plat NPAN 150X60					blanc RAL 9010	1	P.	-	48,40 €

TA-E - TA-E 200X60 NON CLOISONNABLE

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Nbre de compartiments	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **IBO 00322**	Goulotte mono-couvercle non cloisonnable TA-E 200X60	60	200	2000	1	blanc RAL 9010	2	M.	-	73,36 €
✔ **IBO 00881**	Embout LAN 200X60					blanc RAL 9010	1	P.	-	15,76 €
✔ **IBO 01732**	Angle intérieur variable NIAV 200X60					blanc RAL 9010	1	P.	-	52,12 €
✔ **IBO 01716**	Angle extérieur variable NEAV 200X60					blanc RAL 9010	1	P.	-	52,09 €
✔ **IBO 01748**	Angle plat NPAN 200X60					blanc RAL 9010	1	P.	-	64,72 €

TA-S

Une gamme de goulottes de distribution cloisonnées pour toutes vos applications.
Très résistante : IK07 et IK08, tenue au fil incandescent à 960°, PVC M1. Longueur standard 2m.
+ FACILE : Longueurs filmées. Installation 2 fois plus rapide.

TA-S - TA-S 40X17 CLOISON FIXE

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Nbre de compartiments	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **IBO 00382**	Goulotte mono-couvercle à cloison fixe, 2 compartiments, 1 couvercle, TA-S 40/2X17	17	40	2000	2	blanc RAL 9010	2	M.	-	7,51 €
✔ **IBO 00579**	Embout LM 40X17					blanc RAL 9010	1	P.	-	1,36 €
✔ **IBO 00395**	Angle intérieur AIM 40X17					blanc RAL 9010	1	P.	-	3,48 €
✔ **IBO 00406**	Angle extérieur AEM 40X17					blanc RAL 9010	1	P.	-	3,53 €

TA-S - TA-S 60X40 CLOISON FIXE

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Nbre de compartiments	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **IBO 00339**	Goulotte mono-couvercle à cloison fixe, 2 compartiments, 1 couvercle, TA-S 60/2X40	40	60	2000	2	blanc RAL 9010	2	M.	-	18,31 €
✔ **IBO 00869**	Embout LAN 60X40					blanc RAL 9010	1	P.	-	2,94 €
✔ **IBO 01723**	Angle intérieur variable NIAV 60X40					blanc RAL 9010	1	P.	-	23,82 €
✔ **IBO 01707**	Angle extérieur variable NEAV 60X40					blanc RAL 9010	1	P.	-	23,83 €
✔ **IBO 01739**	Angle plat NPAN 60X40					blanc RAL 9010	1	P.	-	25,53 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

TA-G

Une large gamme de goulottes de distribution cloisonnables pour toutes vos applications.
Très résistante : IK08, voire IK10 pour certaines longueurs, tenue au fil incandescent à 960°, PVC M1. Longueur standard 2m.
+ DE CHOIX : 14 tailles pour s'adapter à tous vos besoins.
+ RESISTANTE : Résistance mécanique 2,5 fois plus élevée que celle exigée par la norme.
+ FACILE : Angles variables de 70 à 120°. Longueurs filmées. Installation 2 fois plus rapide.

TA-G - TA-G 100X40 CLOISONNABLE

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Nbre de compartiments	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **IBO 01782**	Goulotte mono-couvercle cloisonnable TA-G 100X40	40	100	2000	1 à 3	blanc RAL 9010	2	M.	-	23,87 €
✔ **IBO 00873**	Embout LAN 100X40					blanc RAL 9010	1	P.	-	5,00 €
✔ **IBO 02414**	Cloison de séparation SEP-G 40			2000			2	M.	-	3,90 €
✔ **IBO 07714**	Agrafe retenue de câbles TR-E 100						25	P.	-	0,68 €
✔ **IBO 01725**	Angle intérieur variable NIAV 100X40					blanc RAL 9010	1	P.	-	27,48 €
✔ **IBO 01709**	Angle extérieur variable NEAV 100X40					blanc RAL 9010	1	P.	-	27,48 €
✔ **IBO 01741**	Angle plat NPAN 100X40					blanc RAL 9010	1	P.	-	30,74 €

TA-G - TA-G 120X60 CLOISONNABLE

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Nbre de compartiments	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **IBO 01787**	Goulotte mono-couvercle cloisonnable TA-G 120X60	60	120	2000	1 à 5	blanc RAL 9010	2	M.	-	37,01 €
✔ **IBO 00877**	Embout LAN 120X60					blanc RAL 9010	1	P.	-	10,76 €
✔ **IBO 02415**	Cloison de séparation SEP-G 60			2000			2	M.	-	7,95 €
✔ **IBO 07715**	Agrafe retenue de câble TR-E 120						25	P.	-	0,68 €
✔ **IBO 01730**	Angle intérieur variable NIAV 120X60					blanc RAL 9010	1	P.	-	31,48 €
✔ **IBO 01714**	Angle extérieur variable NEAV 120X60					blanc RAL 9010	1	P.	-	31,64 €
✔ **IBO 01746**	Angle plat NPAN 120X60					blanc RAL 9010	1	P.	-	38,63 €

TA-G - TA-G 150X60 CLOISONNABLE

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Nbre de compartiments	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **IBO 01788**	Goulotte mono-couvercle cloisonnable TA-G 150X60	60	150	2000	1 à 5	blanc RAL 9010	2	M.	-	57,34 €
✔ **IBO 00879**	Embout LAN 150X60					blanc RAL 9010	1	P.	-	12,83 €
✔ **IBO 02415**	Cloison de séparation SEP-G 60			2000			2	M.	-	7,95 €
✔ **IBO 07716**	Agrafe retenue de câble TR-E 150						25	P.	-	1,39 €
✔ **IBO 01731**	Angle intérieur variable NIAV 150X60					blanc RAL 9010	1	P.	-	37,40 €
✔ **IBO 01715**	Angle extérieur variable NEAV 150X60					blanc RAL 9010	1	P.	-	37,40 €
✔ **IBO 01747**	Angle plat NPAN 150X60					blanc RAL 9010	1	P.	-	48,40 €

TA-G - TA-G 200X60 CLOISONNABLE

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Nbre de compartiments	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **IBO 01789**	Goulotte mono-couvercle cloisonnable TA-G 200X60	60	200	2000	1 à 7	blanc RAL 9010	2	M.	-	75,96 €
✔ **IBO 00881**	Embout LAN 200X60					blanc RAL 9010	1	P.	-	15,76 €
✔ **IBO 02415**	Cloison de séparation SEP-G 60			2000			2	M.	-	7,95 €
✔ **IBO 07717**	Agrafe retenue de câble TR-E 200						10	P.	-	1,83 €
✔ **IBO 01732**	Angle intérieur variable NIAV 200X60					blanc RAL 9010	1	P.	-	52,12 €
✔ **IBO 01716**	Angle extérieur variable NEAV 200X60					blanc RAL 9010	1	P.	-	52,09 €
✔ **IBO 01748**	Angle plat NPAN 200X60					blanc RAL 9010	1	P.	-	64,72 €

TA-G - TA-G 200X80 CLOISONNABLE

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Nbre de compartiments	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **IBO 01793**	Goulotte mono-couvercle cloisonnable TA-G 200X80	80	200	2000	1 à 7	blanc RAL 9010	2	M.	-	103,65 €
✔ **IBO 00882**	Embout LAN 200X80					blanc RAL 9010	1	P.	-	30,74 €
✔ **IBO 02416**	Cloison de séparation SEP-G 80			2000			2	M.	-	10,11 €
✔ **IBO 07717**	Agrafe retenue de câble TR-E 200						10	P.	-	1,83 €
✔ **IBO 01736**	Angle intérieur variable NIAV 200X80					blanc RAL 9010	1	P.	-	107,69 €
✔ **IBO 01720**	Angle extérieur variable NEAV 200X80					blanc RAL 9010	1	P.	-	110,37 €
✔ **IBO 01752**	Angle plat NPAN 200X80					blanc RAL 9010	1	P.	-	122,40 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

GOULOTTES PVC

GOULOTTES DE DISTRIBUTION

VIADIS

VIADIS, la goulotte 'prête à câbler', qui s'installe rapidement.
Innovation grâce à son concept exclusif de retenue de câbles intégrée par vague souple ou agrafe.
Très bonne tenue de couvercle.
7 accessoires pour une parfaite finition.
Existe en Blanc Artic et Gris.

VIADIS - COLORIS BLANC ARTIC

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Nbre de compartiments	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **PLW 16200**	VIADIS 16X16 BA - Profilé vague souple 16x16	16	16	2000	1	blanc Artic	2	M.	-	5,23 €
✔ **PLW 16220**	VIADIS 25X16 BA - Profilé vague souple 25x16	16	25	2000	1	blanc Artic	2	M.	-	6,46 €
✔ **PLW 16240**	VIADIS 32X16 BA - Profilé vague souple 32x16	16	32	2000	1	blanc Artic	2	M.	-	7,49 €
✔ **PLW 16260**	VIADIS 25X25 BA - Profilé vague souple 25x25	25	25	2000	1	blanc Artic	2	M.	-	11,45 €
✔ **PLW 16280**	VIADIS 40X25 BA - Profilé vague souple 40x25	25	40	2000	1	blanc Artic	2	M.	-	12,44 €
✔ **PLW 16340**	VIADIS 40X40 BA - Profilé vague souple 40x40	40	40	2000	1	blanc Artic	2	M.	-	14,64 €
✔ **PLW 16360**	VIADIS 60X40 BA - Profilé vague souple 60x40	40	60	2000	1	blanc Artic	2	M.	-	17,93 €
✔ **PLW 16400**	VIADIS 60X60 BA - Profilé vague souple 60x60	60	60	2000		blanc Artic	2	M.	-	27,54 €
✔ **PLW 16420**	VIADIS 90X40 BA - Profilé agrafe 90x40	40	90	2000		blanc Artic	2	M.	-	24,89 €
✔ **PLW 16480**	VIADIS 90X60 BA - Profilé agrafe 90x60	60	90	2000		blanc Artic	2	M.	-	30,50 €
✔ **PLW 16500**	VIADIS 120X60 BA - Profilé agrafe 120x60	60	120	2000		blanc Artic	2	M.	-	39,89 €
✔ **PLW 16580**	VIADIS 90X80 BA - Profilé agrafe 90x80	80	90	2000		blanc Artic	2	M.	-	67,51 €
✔ **PLW 16600**	VIADIS 120X80 BA - Profilé agrafe 120x80	80	120	2000		blanc Artic	2	M.	-	83,80 €

VIADIS - COLORIS GRIS RAL 7035

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Nbre de compartiments	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **PLW 16290**	VIADIS 40X25 GR - Profilé vague souple 40x25	25	40	2000	1	gris RAL 7035	2	M.	-	13,58 €
✔ **PLW 16350**	VIADIS 40X40 GR - Profilé vague souple 40x40	40	40	2000	1	gris RAL 7035	2	M.	-	15,65 €
✔ **PLW 16370**	VIADIS 60X40 GR - Profilé vague souple 60x40	40	60	2000	1	gris RAL 7035	2	M.	-	19,40 €
✔ **PLW 16430**	VIADIS 90X40 GR - Profilé agrafe 90x40	40	90	2000		gris RAL 7035	2	M.	-	26,77 €
✔ **PLW 16510**	VIADIS 120X60 GR - Profilé agrafe 120x60	60	120	2000		gris RAL 7035	2	M.	-	42,55 €

VIADIS - CLOISONS

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **PLW 48047**	LOGIX - Cloison PVC	50	2000	2	M.	-	8,54 €
✔ **PLW 48065**	Cloison pour hauteur 40 larg 90 à 150	40	2000	2	M.	-	4,76 €
✔ **PLW 16589**	Cloison pour hauteur 80 larg 90 à 200	80	2000	2	M.	-	10,00 €

TEHALIT.LIFEA

Lifea : système de goulotte de distribution en PVC multi-applications.
Tout pour faciliter la pose : les socles équipés d'éclisses s'assemblent d'un seul geste et d'astucieuses agrafes retiennent les câbles.
4 dimensions de Lifea sont également appareillables.

TEHALIT.LIFEA - LF AVEC SOCLE ET COUVERCLE, BLANC

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **HAG 334716**	Goulotte lifea PVC h 12mm x p 10mm sans agrafe RAL 9010 blanc paloma	10	12	2000	blanc pur	2	M.	-	2,69 €
✔ **HAG 327534**	Goulotte lifea PVC h 15mm x p 15mm sans agrafe RAL 9010 blanc paloma	15	15	2000	blanc pur	2	M.	-	4,99 €
✔ **HAG 334907**	Goulotte lifea PVC h 20mm x p 20mm sans agrafe RAL 9010 blanc paloma	20	19	2000	blanc pur	2	M.	-	6,63 €

TEHALIT.LIFEA - LFF AVEC SOCLE ET COUVERCLE, BLANC

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **HAG 852418**	Goulotte lifea PVC h 35mm x p 20mm sans agrafe RAL 9010 blanc paloma	20	35		blanc pur	2	M.	-	7,87 €
✔ **HAG 852456**	Goulotte lifea PVC h 30mm x p 30mm + 2 éclisses ss agrafe RAL 9010 blanc paloma				blanc pur	2	M.	-	13,06 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

TEHALIT.LIFEA - LFF AVEC SOCLE ET COUVERCLE, BLANC

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **HAG 852470**	Goulotte lifea PVC h 45mm x p 30mm + 2 éclisses ss agrafe RAL 9010 blanc paloma				blanc pur	2	M.	-	14,00 €
✔ **HAG 852494**	Goulotte lifea PVC h57mmxp30mm +2 éclisses+4 agrafes M7239 RAL 9010 blanc paloma				blanc pur	2	M.	-	16,76 €
✔ **HAG 852517**	Goulotte lifea PVC h 40mm x p 40mm + 2 éclisses RAL 9010 blanc paloma				blanc pur	2	M.	-	14,54 €
✔ **HAG 852531**	Goulotte lifea PVC h57mmxp40mm +2 éclisses+4 agrafes M7239 RAL 9010 blanc paloma				blanc pur	2	M.	-	17,39 €
✔ **HAG 852579**	Goulotte lifea PVC h90mmxp40mm +2 éclisses+4 agrafes M7248 RAL 9010 blanc paloma	40	90	2000	blanc pur	2	M.	-	24,20 €
✔ **HAG 852616**	Goulotte lifea PVC h110mm x p40mm + 2 éclisses + 4 agrafes M 7249 RAL 9010 blanc	40	110	2000	blanc pur	2	M.	-	31,71 €
✔ **HAG 852630**	Goulotte lifea PVC h60mmxp60mm + 2éclisses+4 agrafes M7239 RAL 9010 blanc paloma				blanc pur	2	M.	-	27,35 €
✔ **HAG 852654**	Goulotte lifea PVC h90mmxp60mm+2 éclisses+4 agrafesM7248 RAL 9010 blanc paloma	60	90	2000	blanc pur	2	M.	-	31,09 €
✔ **HAG 852678**	Goulotte lifea h110mmxp60mm + 2 éclisses +4 agrafes M7249 RAL 9010 blanc paloma	60	110	2000	blanc pur	2	M.	-	38,90 €
✔ **HAG 878258**	Goulotte lifea h150mmxp60mm + 2 éclisses +4 agrafes M7250 RAL 9010 blanc paloma	60	150		blanc pur	2	M.	-	55,00 €
✔ **HAG 878265**	Goulotte lifea h190mmxp60mm + 2 éclisses + 4agrafes M7251 RAL 9010 blanc paloma	60	190		blanc pur	2	M.	-	71,75 €
✔ **HAG 878272**	Goulotte lifea h230mmxp60mm + 2 éclisses +4 agrafes M7252 RAL 9010 blanc paloma	60	230		blanc pur	2	M.	-	90,22 €

TEHALIT.LIFEA - SUPPORTS D'APPAREILLAGE 45 X45, BLANC

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **HAG 868501**	Support appareillage lifea simple entraxe 45x45mm pour LFF40/60090 RAL9010 blanc			blanc pur	1	P.	-	4,53 €
✔ **HAG 868518**	10 extensions pour support appareillage lifea LFF71H090BP RAL 9010 blanc paloma			blanc pur	1	P.	-	15,78 €
✔ **HAG 868525**	Support appareillage lifea simple entraxe 45x45mm pour LFF40/60110 RAL9010 blanc			blanc pur	1	P.	-	5,23 €
✔ **HAG 868532**	10 extensions pour support appareillage lifea LFF71H110 RAL 9010 blanc paloma			blanc pur	1	P.	-	16,53 €
✔ **HAG 875189**	Cloison pour lifea - officea profondeur 40mm	40	2000		2	M.	-	7,83 €
✔ **HAG 875318**	Cloison pour lifea - officea profondeur 60mm	60	2000		2	M.	-	8,82 €

TEHALIT.LIFEA - LFF AVEC SOCLE ET COUVERCLE, GRIS

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **HAG 852487**	Goulotte lifea PVC h 57mm x p 30mm + 2 éclisses + 4 agrafes M7239 RAL 7030gris				gris pierre	2	M.	-	17,50 €
✔ **HAG 852500**	Goulotte lifea PVC h 40mm x p 40mm + 2 éclisses RAL 7030 gris				gris pierre	2	M.	-	15,19 €
✔ **HAG 852524**	Goulotte lifea PVC h 57mm x p 40mm + 2 éclisses + 4 agrafes M7239 RAL 7030 gris				gris pierre	2	M.	-	20,75 €
✔ **HAG 852562**	Goulotte lifea PVC h90mm x p40mm + 2 éclisses + 4 agrafes M7248 RAL 7030 gris				gris pierre	2	M.	-	25,27 €
HAG 852609	Goulotte lifea PVC h 110mm x p 40mm + 2 éclisses + 4 agrafes M7249 RAL 7030 gris				gris pierre	2	M.	-	32,18 €
✔ **HAG 852647**	Goulotte lifea PVC h 90mm x p 60mm + 2 éclisses + 4 agrafes M7248 RAL 7030 gris	60	90	2000	gris pierre	2	M.	-	32,46 €
✔ **HAG 852661**	Goulotte lifea h 110mm x p 60mm + 2 éclisses + 4 agrafes M7249 gris	60	110	2000	gris pierre	2	M.	-	40,62 €

TEHALIT.LIFEA - JOINTS POUR GOULOTTES LFF

Référence	Désignation	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **HAG 908054**	Joint de couvercle lifea pour LF/LFF leur 60 RAL 9010 blanc paloma	blanc pur	1	P.	-	3,53 €
✔ **HAG 908061**	Joint de couvercle lifea pour LF/LFF leur 90 RAL 9010 blanc paloma	blanc pur	1	P.	-	6,71 €
HAG 908078	Joint de couvercle lifea pour LF/LFF leur 110 RAL 9010 blanc paloma	blanc pur	1	P.	-	6,70 €
✔ **HAG 908085**	Joint de fond lifea pour LF/LFF profondeur 30/40/60 RAL 9010 blanc paloma	blanc pur	1	P.	-	5,23 €

GOULOTTES D'INSTALLATION

TA-C45

TerCia TA-C45, les goulottes d'installation pensées pour les applications du Tertiaire. Installation rapide grâce à son système à clipsage direct. Excellente résistance : IP40, longueur IK09 et système IK08, tenue au fil incandescent à 960°. Longueur standard 2 m. Existe en 3 couleurs standards : Blanc RAL9010, Noir RAL9011 et AluColor RAL9006.
+ DE SECURITE : Fermeture facile du couvercle - Excellente tenue à l'arrachement des appareillages (2 fois supérieure aux exigences de la norme) - La plus petite goulotte 90x55 peut être installée en plinthe, dans le respect de la norme NF C15 100 (5 cm de distance entre l'axe des prises et le sol).
+ DE FACILITE : Profondeur 55 mm passage des câbles à l'arrière des prises aisé - Montage facile - Angles variables de 70° à 120°.
+ UNIVERSELLE : La seule goulotte du marché pour tous les appareillages : 45, entraxe 60 et prise CE. Totalement compatible avec la gamme d'appareillages spéciale goulottes TerCia AP-C45.

TA-C45 - 90X55 1 COMPARTIMENT

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Nbre de compartiments	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **IBO 04511**	Goulotte d'installation mono-couvercle clipsage direct 45 TA-C45 90/1X55	55	90	2000	1	blanc RAL 9010	2	M.	-	26,85 €
✔ **IBO 04523**	Cloison de séparation SEP-C 55			2000			2	M.	-	7,98 €
✔ **IBO 04530**	Angle intérieur variable NIAV 90X55	55	90			blanc RAL 9010	1	P.	-	25,88 €
✔ **IBO 04531**	Angle extérieur variable NEAV 90X55	55	90			blanc RAL 9010	1	P.	-	26,38 €
✔ **IBO 04532**	Angle plat avec fond NPAN-F 90X55	55	90			blanc RAL 9010	1	P.	-	30,04 €
✔ **IBO 04533**	Embout LAN 90X55	55	90			blanc RAL 9010	1	P.	-	5,46 €
✔ **IBO 04560**	Té de dérivation toutes sections vers larg. 90 NTAC					blanc RAL 9010	1	P.	-	24,58 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

GOULOTTES PVC

GOULOTTES D'INSTALLATION

TA-C45 - 90X55 1 COMPARTIMENT

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Nbre de compartiments	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **IBO 04561**	Joint de couvercle GAC					blanc RAL 9010	1	P.	-	6,42 €
✔ **IBO 04562**	Joint de socle GAS					blanc RAL 9010	1	P.	-	6,54 €
✔ **IBO 04569**	Jonction couvercle/appareillage JCA-45N					blanc RAL 9010	1	P.	-	1,88 €
✔ **IBO 45111**	Goulotte d'installation mono-couvercle clipsage direct 45 TA-C45 90/1X55	55	90	2000	1	Noir RAL 9011	2	M.	-	30,31 €
✔ **IBO 45130**	Angle intérieur variable NIAV 90X55	55	90			Noir RAL 9011	1	P.	-	28,23 €
✔ **IBO 45131**	Angle extérieur variable NEAV 90X55	55	90			Noir RAL 9011	1	P.	-	28,23 €
✔ **IBO 45132**	Angle plat avec fond NPAN-F 90X55	55	90			Noir RAL 9011	1	P.	-	32,76 €
✔ **IBO 45133**	Embout LAN 90X55	55	90			Noir RAL 9011	1	P.	-	6,05 €
✔ **IBO 45160**	Té de dérivation toutes sections vers larg. 90 NTAC						1	P.	-	26,40 €
✔ **IBO 45161**	Joint de couvercle GAC					Noir RAL 9011	1	P.	-	6,84 €
✔ **IBO 45162**	Joint de socle GAS					Noir RAL 9011	1	P.	-	7,10 €
✔ **IBO 45169**	Jonction couvercle/appareillage JCA-45N					Noir RAL 9011	1	P.	-	1,96 €
✔ **IBO 45211**	Goulotte d'installation mono-couvercle clipsage direct 45 TA-C45 90/1X55	55	90	2000	1	AluColor RAL 9006	2	M.	-	32,27 €
✔ **IBO 45230**	Angle intérieur variable NIAV 90X55	55	90			AluColor RAL 9006	1	P.	-	30,13 €
✔ **IBO 45231**	Angle extérieur variable NEAV 90X55	55	90			AluColor RAL 9006	1	P.	-	30,13 €
✔ **IBO 45232**	Angle plat avec fond NPAN-F 90X55	55	90			AluColor RAL 9006	1	P.	-	34,10 €
✔ **IBO 45233**	Embout LAN 90X55	55	90			AluColor RAL 9006	1	P.	-	6,54 €
✔ **IBO 45260**	Té de dérivation toutes sections vers larg. 90 NTAC						1	P.	-	28,23 €
✔ **IBO 45261**	Joint de couvercle GAC					AluColor RAL 9006	1	P.	-	7,33 €
✔ **IBO 45262**	Joint de socle GAS					AluColor RAL 9006	1	P.	-	7,82 €
✔ **IBO 45269**	Jonction couvercle/appareillage JCA-45N					AluColor RAL 9006	1	P.	-	2,07 €

TA-C45 - 134X55 2 COMPARTIMENTS

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Nbre de compartiments	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **IBO 04512**	Goulotte d'installation 2 couvercles clipsage direct 45 TA-C45 134/2X55	55	134	2000	2	blanc RAL 9010	2	M.	-	46,44 €
✔ **IBO 04523**	Cloison de séparation SEP-C 55			2000			2	M.	-	7,98 €
✔ **IBO 04536**	Angle intérieur variable NIAV 134X55	55	134			blanc RAL 9010	1	P.	-	32,20 €
✔ **IBO 04537**	Angle extérieur variable NEAV 134X55	55	134			blanc RAL 9010	1	P.	-	32,20 €
✔ **IBO 04539**	Embout LAN 134X55	55	134			blanc RAL 9010	1	P.	-	6,39 €
✔ **IBO 04540**	Angle plat avec fond NPAN-F 134X55	55	134			blanc RAL 9010	1	P.	-	35,75 €
✔ **IBO 04559**	Té de dérivation toutes sections (sauf larg. 90) vers larg. 134 NTAC 134					blanc RAL 9010	1	P.	-	34,76 €
✔ **IBO 04560**	Té de dérivation toutes sections vers larg. 90 NTAC					blanc RAL 9010	1	P.	-	24,58 €
✔ **IBO 04561**	Joint de couvercle GAC					blanc RAL 9010	1	P.	-	6,42 €
✔ **IBO 04562**	Joint de socle GAS					blanc RAL 9010	1	P.	-	6,54 €
✔ **IBO 04569**	Jonction couvercle/appareillage JCA-45N					blanc RAL 9010	1	P.	-	1,88 €
✔ **IBO 45112**	Goulotte d'installation 2 couvercles clipsage direct 45 TA-C45 134/2X55	55	134	2000	2	Noir RAL 9011	2	M.	-	52,55 €
✔ **IBO 45136**	Angle intérieur variable NIAV 134X55	55	134			Noir RAL 9011	1	P.	-	35,07 €
✔ **IBO 45137**	Angle extérieur variable NEAV 134X55	55	134			Noir RAL 9011	1	P.	-	35,07 €
✔ **IBO 45139**	Embout LAN 134X55	55	134			Noir RAL 9011	1	P.	-	7,10 €
✔ **IBO 45140**	Angle plat avec fond NPAN-F 134X55	55	134			Noir RAL 9011	1	P.	-	38,26 €
✔ **IBO 45159**	Té de dérivation toutes sections (sauf larg. 90) vers larg. 134 NTAC 134					Noir RAL 9011	1	P.	-	34,33 €
✔ **IBO 45160**	Té de dérivation toutes sections vers larg. 90 NTAC						1	P.	-	26,40 €
✔ **IBO 45161**	Joint de couvercle GAC					Noir RAL 9011	1	P.	-	6,84 €
✔ **IBO 45162**	Joint de socle GAS					Noir RAL 9011	1	P.	-	7,10 €
✔ **IBO 45169**	Jonction couvercle/appareillage JCA-45N					Noir RAL 9011	1	P.	-	1,96 €
✔ **IBO 45212**	Goulotte d'installation 2 couvercles clipsage direct 45 TA-C45 134/2X55	55	134	2000	2	AluColor RAL 9006	2	M.	-	56,10 €
✔ **IBO 45236**	Angle intérieur variable NIAV 134X55	55	134			AluColor RAL 9006	1	P.	-	37,40 €
✔ **IBO 45237**	Angle extérieur variable NEAV 134X55	55	134			AluColor RAL 9006	1	P.	-	37,40 €
✔ **IBO 45239**	Embout LAN 134X55	55	134			AluColor RAL 9006	1	P.	-	7,57 €
✔ **IBO 45240**	Angle plat avec fond NPAN-F 134X55	55	134			AluColor RAL 9006	1	P.	-	40,82 €
✔ **IBO 45259**	Té de dérivation toutes sections (sauf larg. 90) vers larg. 134 NTAC 134					AluColor RAL 9006	1	P.	-	37,40 €
✔ **IBO 45260**	Té de dérivation toutes sections vers larg. 90 NTAC						1	P.	-	28,23 €
✔ **IBO 45261**	Joint de couvercle GAC					AluColor RAL 9006	1	P.	-	7,33 €
✔ **IBO 45262**	Joint de socle GAS					AluColor RAL 9006	1	P.	-	7,82 €
✔ **IBO 45269**	Jonction couvercle/appareillage JCA-45N					AluColor RAL 9006	1	P.	-	2,07 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

TA-C45 - 164X55 3 COMPARTIMENTS

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Nbre de compartiments	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **IBO 04517**	Goulotte d'installation 3 couvercles clipsage direct 45 TA-C45 164/3X55	55	164	2000	3	blanc RAL 9010	2	M.	-	76,00 €
✔ **IBO 04523**	Cloison de séparation SEP-C 55			2000			2	M.	-	7,98 €
✔ **IBO 04542**	Angle intérieur variable NIAV 164X55	55	164			blanc RAL 9010	1	P.	-	34,97 €
✔ **IBO 04543**	Angle extérieur variable NEAV 164X55	55	164			blanc RAL 9010	1	P.	-	34,97 €
✔ **IBO 04545**	Embout LAN 164X55	55	164			blanc RAL 9010	1	P.	-	7,49 €
✔ **IBO 04546**	Angle plat avec fond NPAN-F 164X55	55	164			blanc RAL 9010	1	P.	-	37,28 €
✔ **IBO 04559**	Té de dérivation toutes sections (sauf larg. 90) vers larg. 134 NTAC 134					blanc RAL 9010	1	P.	-	34,76 €
✔ **IBO 04560**	Té de dérivation toutes sections vers larg. 90 NTAC					blanc RAL 9010	1	P.	-	24,58 €
✔ **IBO 04561**	Joint de couvercle GAC					blanc RAL 9010	1	P.	-	6,42 €
✔ **IBO 04562**	Joint de socle GAS					blanc RAL 9010	1	P.	-	6,54 €
✔ **IBO 04569**	Jonction couvercle/appareillage JCA-45N					blanc RAL 9010	1	P.	-	1,88 €
✔ **IBO 45117**	Goulotte d'installation 3 couvercles clipsage direct 45 TA-C45 164/3X55	55	164	2000	3	Noir RAL 9011	2	M.	-	83,11 €
✔ **IBO 45142**	Angle intérieur variable NIAV 164X55	55	164			Noir RAL 9011	1	P.	-	37,51 €
✔ **IBO 45143**	Angle extérieur variable NEAV 164X55	55	164			Noir RAL 9011	1	P.	-	37,51 €
✔ **IBO 45146**	Angle plat avec fond NPAN-F 164X55	55	164			Noir RAL 9011	1	P.	-	39,73 €
✔ **IBO 45145**	Embout LAN 164X55	55	164			Noir RAL 9011	1	P.	-	8,07 €
✔ **IBO 45159**	Té de dérivation toutes sections (sauf larg. 90) vers larg. 134 NTAC 134					Noir RAL 9011	1	P.	-	34,33 €
✔ **IBO 45160**	Té de dérivation toutes sections vers larg. 90 NTAC						1	P.	-	26,40 €
✔ **IBO 45161**	Joint de couvercle GAC					Noir RAL 9011	1	P.	-	6,84 €
✔ **IBO 45162**	Joint de socle GAS					Noir RAL 9011	1	P.	-	7,10 €
✔ **IBO 45169**	Jonction couvercle/appareillage JCA-45N					Noir RAL 9011	1	P.	-	1,96 €
✔ **IBO 45217**	Goulotte d'installation 3 couvercles clipsage direct 45 TA-C45 164/3X55	55	164	2000	3	AluColor RAL 9006	2	M.	-	86,78 €
✔ **IBO 45242**	Angle intérieur variable NIAV 164X55	55	164			AluColor RAL 9006	1	P.	-	39,84 €
✔ **IBO 45243**	Angle extérieur variable NEAV 164X55	55	164			AluColor RAL 9006	1	P.	-	39,84 €
✔ **IBO 45246**	Angle plat avec fond NPAN-F 164X55	55	164			AluColor RAL 9006	1	P.	-	42,34 €
✔ **IBO 45245**	Embout LAN 164X55	55	164			AluColor RAL 9006	1	P.	-	8,49 €
✔ **IBO 45259**	Té de dérivation toutes sections (sauf larg. 90) vers larg. 134 NTAC 134					AluColor RAL 9006	1	P.	-	37,40 €
✔ **IBO 45260**	Té de dérivation toutes sections vers larg. 90 NTAC						1	P.	-	28,23 €
✔ **IBO 45261**	Joint de couvercle GAC					AluColor RAL 9006	1	P.	-	7,33 €
✔ **IBO 45262**	Joint de socle GAS					AluColor RAL 9006	1	P.	-	7,82 €
✔ **IBO 45269**	Jonction couvercle/appareillage JCA-45N					AluColor RAL 9006	1	P.	-	2,07 €

AP-C45

TerCia, l'appareillage 45x45 spécial goulotte par Iboco.
Une gamme complète d'appareillages courants forts et courants faibles à clipsage direct et à raccordement latéral.
Existe en 4 couleurs standards : Blanc RAL9010, Noir RAL9011, AluColor RAL9006 et Rouge RAL3020.
+ DE FACILITE : Pièce de jonction pour raccorder rapidement 2 blocs de prises. Raccordement latéral automatique. Double entrée pour repiquage. Poussoir de déconnexion repéré.
+ D'APPLICATIONS : 4 couleurs en standards et 2 disponibles sur commande (vert et orange) pour différencier vos circuits. Gamme complète de RJ45 à double accroche pour un positionnement horizontal ou vertical.

AP-C45 - PRISES 2 P+T

Spéciale goulotte, à clipsage direct et raccordement latéral

Référence	Désignation	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **IBO 45010**	Prise simple blanche	blanc RAL 9010	1	P.	-	16,77 €
✔ **IBO 45020**	Prise double blanche	blanc RAL 9010	1	P.	-	19,49 €
✔ **IBO 45030**	Prise triple blanche	blanc RAL 9010	1	P.	-	27,57 €

AP-C45 - PRISES 2 P+T DÉTROMPÉES

Spéciale goulotte, à clipsage direct et raccordement latéral

Référence	Désignation	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **IBO 45011**	Prise simple rouge	rouge RAL 3020	1	P.	-	19,12 €
✔ **IBO 45021**	Prise double rouge	rouge RAL 3020	1	P.	-	22,72 €
✔ **IBO 45031**	Prise triple rouge	rouge RAL 3020	1	P.	-	31,67 €

AP-C45 - PRISES RJ 45

Référence	Désignation	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **IBO 45040**	Prise RJ 45 catégorie 6/FTP blanche	blanc RAL 9010	1	P.	-	18,56 €
✔ **IBO 45050**	Prise RJ 45 catégorie 6A/STP blanche	blanc RAL 9010	1	P.	-	22,03 €
✔ **IBO 45060**	Prise RJ 45 catégorie 6/STP blanche	blanc RAL 9010	1	P.	-	25,82 €
✔ **IBO 45070**	Prise RJ 45 catégorie 6/UTP blanche	blanc RAL 9010	1	P.	-	17,13 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

GOULOTTES PVC

GOULOTTES D'INSTALLATION

AP-C45 - ACCESSOIRES POUR AP-C45

Référence	Désignation	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **IBO 45096**	Detrompeur	rouge RAL 3020	1	P.	-	4,41 €
✔ **IBO 45095**	Jonction pour prises		1	P.	-	1,89 €
✔ **IBO 45097**	Serre-câbles		1	P.	-	1,68 €
✔ **IBO 45080**	Obturateur 2 modules (45x45)	blanc RAL 9010	1	P.	-	3,85 €
✔ **IBO 45090**	Obturateur 1 module (22,5x45)	blanc RAL 9010	1	P.	-	3,29 €

LOGIX

LOGIX: L'offre Logix ' goulotte + appareillage' de Planet Wattohm est la réponse idéale pour tous vos chantiers tertiaires.
Avec Logix, bénéficiez d'une gamme d'appareillages courants forts/courants faibles format 45 spécialement conçus pour se clipper facilement sur nos goulottes dernière génération.
Logix est proposée en 4 coloris standard: Blanc, Gris High-Tech, Alumic et Gris Anthracite.
Pour une parfaite harmonie, chaque coloris se décline aussi bien sur les profilés que sur le Normaclip et l'appareillage LOGIX.
Existe en version 'BLACK EDITION'.

LOGIX - 85X50 BLANC ARTIC

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Nbre de compartiments	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **PLW 68033**	LOGIX 45 - Fond PVC 85x50 pour 1 couvercle (réf.68233 Black Edition)	50	85	2000	1	blanc	2	M.	-	21,57 €
✔ **PLW 68028**	LOGIX 45 - Couvercle 45 PVC (réf.68228 Black Edition)		45	2000		blanc	2	M.	-	7,86 €
✔ **PLW 48005**	LOGIX 85X50 - Embout (réf.68205 Black Edition)	50	85			blanc	1	P.	-	6,11 €
✔ **PLW 48002**	LOGIX 85X50 - Angle intérieur variable (réf.68202 Black Edition)	50	85			blanc	1	P.	-	29,63 €
✔ **PLW 48003**	LOGIX 85X50 - Angle extérieur variable (réf.68203 Black Edition)	50	85			blanc	1	P.	-	29,91 €
✔ **PLW 48004**	LOGIX 85X50 - Angle plat (réf.68204 Black Edition)	50	85			blanc	1	P.	-	34,31 €

LOGIX - 100X50 BLANC ARTIC

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Nbre de compartiments	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **PLW 68000**	LOGIX 45 - Fond PVC 100x50 pour 1 couvercle (réf.68238 Black Edition)	50	100	2000	1	blanc	2	M.	-	26,04 €
✔ **PLW 68028**	LOGIX 45 - Couvercle 45 PVC (réf.68228 Black Edition)		45	2000		blanc	2	M.	-	7,86 €
✔ **PLW 49001**	LOGIX 100X50 - Angle intérieur variable (réf.68242 Black Edition)	50	100			blanc	1	P.	-	30,04 €
✔ **PLW 49002**	LOGIX 100X50 - Angle intérieur variable	50	100			blanc	1	P.	-	30,18 €
✔ **PLW 49003**	LOGIX 100X50 - Angle extérieur variable	50	100			blanc	1	P.	-	35,29 €
✔ **PLW 49004**	LOGIX 100X50 - Embout (réf.68244 Black Edition)	50	100			blanc	1	P.	-	7,05 €

LOGIX - 130X50 BLANC ARTIC

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Nbre de compartiments	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **PLW 68034**	LOGIX 45 - Fond PVC 130x50 pour 2 couvercles (réf.68234 Black Edition)	50	130	2000	2	blanc	2	M.	-	35,11 €
✔ **PLW 68028**	LOGIX 45 - Couvercle 45 PVC (réf.68228 Black Edition)		45	2000		blanc	2	M.	-	7,86 €
✔ **PLW 48010**	LOGIX 130X50 - Embout (réf.68210 Black Edition)	50	130			blanc	1	P.	-	7,08 €
✔ **PLW 48007**	LOGIX 130X50 - Angle intérieur variable (réf.68207 Black Edition)	50	130			blanc	1	P.	-	36,91 €
✔ **PLW 48008**	LOGIX 130X50 - Angle extérieur variable (réf.68208 Black Edition)	50	130			blanc	1	P.	-	36,91 €
✔ **PLW 48009**	LOGIX 130X50 - Angle plat (réf.68209 Black Edition)	50	130			blanc	1	P.	-	40,03 €

LOGIX - 160X50 BLANC ARTIC

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Nbre de compartiments	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **PLW 68035**	LOGIX 45 - Fond PVC 160x50 pour 2 couvercles (réf.68235 Black Edition)	50	160	2000	2	blanc	2	M.	-	55,66 €
✔ **PLW 68037**	LOGIX 45 - Fond PVC 160x50 pour 3 couvercles (réf.68237 Black Edition)	50	160	2000	3	blanc	2	M.	-	59,95 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

LOGIX - 160X50 BLANC ARTIC

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Nbre de compartiments	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **PLW 68028**	LOGIX 45 - Couvercle 45 PVC (réf.68228 Black Edition)		45	2000		blanc	2	M.	-	7,86 €
✔ **PLW 48016**	LOGIX 160X50 - Embout (réf.68216 Black Edition)	50	160			blanc	1	P.	-	8,38 €
✔ **PLW 48013**	LOGIX 160X50 - Angle intérieur variable (réf.68213 Black Edition)	50	160			blanc	1	P.	-	39,62 €
✔ **PLW 48014**	LOGIX 160X50 - Angle extérieur variable (réf.68214 Black Edition)	50	160			blanc	1	P.	-	39,62 €
✔ **PLW 48015**	LOGIX 160X50 - Angle plat (réf.68215 Black Edition)	50	160			blanc	1	P.	-	42,11 €

LOGIX - COUVERCLE

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **PLW 27120**	Couvercle PVC translucide 45 mm Led system blanc, longueur 0,5 m	1	P.	-	75,70 €

LOGIX - ACCESSOIRES

Référence	Désignation	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **PLW 30164**	Normaclip (ref.30264 Black Edition)			blanc	1	P.	-	2,01 €
✔ **PLW 48062**	LOGIX 45 - Joint de couvercle 45 PVC (réf.68251 Black Edition)	45	2000	blanc	1	P.	-	4,49 €

LOGIX - APPAREILLAGE

Référence	Désignation	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
PLW 49035	LOGIX - Prise 2P+T détrompeur 2 modules blanc	rouge	1	P.	-	N.C
✔ **PLW 49041**	LOGIX - Prise 2P+T alimentation borne automatique couleur lumière	blanc	1	P.	-	13,34 €
✔ **PLW 49042**	LOGIX - Prise 2P+T juxtaposée couleur lumière	blanc	1	P.	-	9,89 €
✔ **PLW 49045**	LOGIX - Prise 2P+T alimentation borne automatique à détrompage Couleur rouge	rouge	1	P.	-	19,31 €
✔ **PLW 49046**	LOGIX - Prise 2P+T juxtaposée à détrompage Couleur rouge	rouge	1	P.	-	14,35 €
✔ **PLW 49054**	LOGIX - Prise RJ45 FTP CAT5E		1	P.	-	17,02 €
✔ **PLW 49065**	LOGIX - Prise RJ45 Cat6 1M FTP		1	P.	-	19,05 €
✔ **PLW 49067**	LOGIX - Prise RJ45 FTP écrantée CAT6E	blanc	1	P.	-	19,94 €
✔ **PLW 49068**	LOGIX - Prise RJ45 Cat6 2M 1RJ FTP		1	P.	-	19,94 €
PLW PW49051	LOGIX - Prise 2P+T16A connexion automatique blanc		1	P.	-	7,07 €
PLW PW49055	LOGIX - Prise 2P+T16A détrompage mécanique rouge		1	P.	-	12,82 €
PLW PW49151	LOGIX - Prise 2P+T16A connexion automatique rouge		1	P.	-	7,31 €
PLW PW49251	LOGIX - Prise 2P+T16A connexion automatique noire		1	P.	-	7,31 €
PLW PW49351	LOGIX - Prise 2P+T16A connexion automatique aluminium		1	P.	-	9,11 €

LOGIX - APPAREILLAGE BLACK EDITION

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **PLW 49241**	LOGIX - Prise 2P+T alimentation borne automatique Couleur noir	1	P.	-	14,86 €
✔ **PLW 49242**	LOGIX - Prise 2P+T juxtaposée Couleur noir	1	P.	-	11,24 €
✔ **PLW 49268**	LOGIX - Prise RJ45 Cat6 2M 1RJ FTP Couleur noir	1	P.	-	21,97 €

TEHALIT.QUERAZ

Queraz : un système de goulottes d'installation en PVC.
8 tailles en PVC, de 1 à 3 compartiments, enclipsage direct 45x45...
Elles répondent efficacement aux besoins des surfaces tertiaires.

TEHALIT.QUERAZ - 50X85 AVEC SOCLE ET COUVERCLE

Référence	Désignation	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **HAG 203593**	Goulotte appareillable queraz enclipsage direct h 85mm x p 56mm L200mm PVC blanc	85	2000	blanc pur	2	M.	-	30,59 €
✔ **HAG 203616**	Angle intérieur queraz enclipsage direct pour GBD(A)50085 RAL 9010 blanc paloma	85		blanc pur	1	P.	-	26,00 €
✔ **HAG 203647**	Angle extérieur queraz enclipsage direct pour GBD(A)50085 RAL 9010 blanc paloma	85		blanc pur	1	P.	-	26,00 €
✔ **HAG 203678**	Angle plat queraz enclipsage direct pour GBD(A)50085 RAL 9010 blanc paloma	85		blanc pur	1	P.	-	30,27 €
✔ **HAG 203708**	Embout queraz enclipsage direct pour GBD(A)50085 RAL 9010 blanc paloma	85		blanc pur	1	P.	-	5,49 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

GOULOTTES PVC

GOULOTTES D'INSTALLATION

TEHALIT.QUERAZ - 50X85 AVEC SOCLE ET COUVERCLE

:hager

Référence	Désignation	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ HAG 856287	Goulotte appareillable queraz enclipsage direct h 85mm x p 56mm L200mm PVC noire	85	2000	anthracite	2	M.	-	32,07 €
HAG 856645	Angle intérieur queraz enclipsage direct pour GBD(A)50085 RAL 9011 noir	85		anthracite	1	P.	-	26,69 €
✔ HAG 856652	Angle extérieur queraz enclipsage direct pour GBD(A)50085 RAL 9011 noir	85		anthracite	1	P.	-	26,69 €
HAG 856683	Angle plat queraz enclipsage direct pour GBD(A)50085 RAL 9011 noir	85		anthracite	1	P.	-	31,12 €
✔ HAG 856669	Embout queraz enclipsage direct pour GBD(A)50085 RAL 9011 noir	85		anthracite	1	P.	-	5,78 €
✔ HAG 828000	Cloison/séparation pour queraz GBD/GBA		2000		2	M.	-	6,91 €
HAG 829007	Clip verrouillage joint de couvercle				1	P.	-	1,63 €
✔ HAG 853798	Clip GBD				1	P.	-	2,34 €
HAG 856386	Clip verrouillage joint de couvercle queraz p GBD RAL 9011 noir			anthracite	1	P.	-	2,35 €

TEHALIT.QUERAZ - 50X100 AVEC SOCLE ET COUVERCLE

:hager

Référence	Désignation	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ HAG 827720	Goulotte appareillable queraz enclipsage direct h 105mm xp 56mm L200mm PVC blanc	105	2000	blanc pur	2	M.	-	35,61 €
✔ HAG 827737	Angle intérieur queraz enclipsage direct pour GBD50100 RAL 9010 blanc paloma	105		blanc pur	1	P.	-	27,27 €
✔ HAG 827744	Angle extérieur queraz enclipsage direct pour GBD50100 RAL 9010 blanc paloma	100		blanc pur	1	P.	-	27,27 €
✔ HAG 854962	Angle plat et dérivation queraz enclipsage direct pour BD50100 RAL 9010 blanc	100		blanc pur	1	P.	-	31,18 €
✔ HAG 827751	Embout queraz enclipsage direct pour GBD50100 RAL 9010 blanc paloma	100		blanc pur	1	P.	-	6,65 €
✔ HAG 828000	Cloison/séparation pour queraz GBD/GBA		2000		2	M.	-	6,91 €
HAG 829007	Clip verrouillage joint de couvercle				1	P.	-	1,63 €
✔ HAG 853798	Clip GBD				1	P.	-	2,34 €
HAG 856386	Clip verrouillage joint de couvercle queraz p GBD RAL 9011 noir			anthracite	1	P.	-	2,35 €

TEHALIT.QUERAZ - 50X130 AVEC SOCLE ET COUVERCLE

:hager

Référence	Désignation	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ HAG 859004	Goulotte appareillable queraz enclipsage direct h 134 x p 56mm L200mm PVC blanc	134	2000	blanc pur	2	M.	-	48,13 €
✔ HAG 827966	Angle intérieur queraz enclipsage direct pour GBD50131 RAL 9010 blanc paloma	134		blanc pur	1	P.	-	32,81 €
✔ HAG 827973	Angle extérieur queraz enclipsage direct pour GBD50131 RAL 9010 blanc paloma	134		blanc pur	1	P.	-	33,74 €
✔ HAG 859035	Angle plat queraz enclipsage direct pour GBD50131 RAL 9010 blanc paloma	130		blanc pur	1	P.	-	38,08 €
✔ HAG 827980	Embout queraz enclipsage direct pour GBD50131 RAL 9010 blanc paloma	130		blanc pur	1	P.	-	8,49 €
HAG 856294	Goulotte appareillable queraz enclipsage direct h 134 x p 56mm L200mm PVC noire	134	2000	anthracite	2	M.	-	51,89 €
✔ HAG 856393	Angle intérieur queraz enclipsage direct pour GBD50131 RAL 9011 noir	134		anthracite	1	P.	-	33,19 €
HAG 856508	Angle extérieur queraz enclipsage direct pour GBD50131 RAL 9011 noir	134		anthracite	1	P.	-	33,83 €
✔ HAG 856621	Angle plat queraz enclipsage direct pour GBD50131 RAL 9011 noir	130		anthracite	1	P.	-	38,12 €
✔ HAG 856591	Embout queraz enclipsage direct pour GBD50131 RAL 9011 noir	130		anthracite	1	P.	-	8,86 €
✔ HAG 828000	Cloison/séparation pour queraz GBD/GBA		2000		2	M.	-	6,91 €
HAG 829007	Clip verrouillage joint de couvercle				1	P.	-	1,63 €
✔ HAG 853798	Clip GBD				1	P.	-	2,34 €
HAG 856386	Clip verrouillage joint de couvercle queraz p GBD RAL 9011 noir			anthracite	1	P.	-	2,35 €

TEHALIT.QUERAZ - 50X160 AVEC SOCLE ET COUVERCLE

:hager

Référence	Désignation	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ HAG 884181	Goulotte appareillable queraz enclipsage direct h162xp56mm L200mm RAL 9010 blanc	162	2000	blanc pur	2	M.	-	91,58 €
✔ HAG 884198	Angle intérieur queraz enclipsage direct p GBD50161 RAL 9010 blanc paloma	163		blanc pur	1	P.	-	34,23 €
✔ HAG 884204	Angle extérieur queraz enclipsage direct p GBD50161 RAL 9010 blanc paloma	162		blanc pur	1	P.	-	34,23 €
✔ HAG 884235	Angle plat queraz enclipsage direct pour GBD50161 RAL 9010 blanc paloma	160		blanc pur	1	P.	-	39,76 €
✔ HAG 884211	Embout queraz enclipsage direct p GBD50161 RAL 9010 blanc paloma	160		blanc pur	1	P.	-	7,44 €
HAG 856317	Goulotte appareillable queraz enclipsage direct h 162 x p 56mm L200mm noire	162	2000	anthracite	2	M.	-	93,01 €
HAG 856324	Angle intérieur queraz enclipsage direct p GBD50161 RAL 9011 noir	163		anthracite	1	P.	-	34,47 €
HAG 856331	Angle extérieur queraz enclipsage direct p GBD50161 RAL 9011 noir	162		anthracite	1	P.	-	33,33 €
✔ HAG 856362	Angle plat queraz enclipsage direct pour GBD50161 RAL 9011 noir	160		anthracite	1	P.	-	39,94 €
HAG 856348	Embout queraz enclipsage direct p GBD50161 RAL 9011 noir	160		anthracite	1	P.	-	7,63 €
✔ HAG 828000	Cloison/séparation pour queraz GBD/GBA		2000		2	M.	-	6,91 €
HAG 829007	Clip verrouillage joint de couvercle				1	P.	-	1,63 €
✔ HAG 853798	Clip GBD				1	P.	-	2,34 €
HAG 856386	Clip verrouillage joint de couvercle queraz p GBD RAL 9011 noir			anthracite	1	P.	-	2,35 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

MOSAIC

La nouvelle goulotte à clippage direct Programme Mosaic apporte toute les solutions pour répondre aux exigences de rapidité de mise en oeuvre et d'esthétique dans le parfait respect de la norme.

MOSAIC - 50X80

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Nbre de compartiments	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ LEG 075601	Goulotte 50x80 à clippage direct Prog Mosaic - 1 couv 45 mm - L. 2 m - Blanc	50		80	2000	1	blanc	2	M.	-	28,13 €
✔ LEG 075621	Angle intérieur 80 à 100° - pour goulotte à clippage direct Prog Mosaic 50x80	50		80			blanc	1	P.	-	28,22 €
✔ LEG 075631	Angle extérieur 85 à 120° - pour goulotte à clippage direct Prog Mosaic 50x80	50	50	80			blanc	1	P.	-	28,45 €
✔ LEG 075641	Angle plat 90° - pour goulotte à clippage direct Prog Mosaic 50x80	50		80			blanc	1	P.	-	32,33 €
✔ LEG 075611	Embout gauche ou droit - pour goulotte à clippage direct Prog Mosaic 50x80	50		80			blanc	1	P.	-	5,88 €
✔ LEG 075669	Joint de couvercle l. 45 - pour goulotte à clippage direct Prog Mosaic	45					blanc	1	P.	-	4,51 €
✔ LEG 075666	Joint de corps adhésif-pour goulotte clipge direct Prog Mosaic 50x80/130/145/180	50					blanc	1	P.	-	3,10 €
✔ LEG 075609	Cloison de séparation - pour goulotte à clippage direct Prog Mosaic - 2 m -Blanc				2000		blanc	2	M.	-	6,54 €

MOSAIC - 50X105

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Nbre de compartiments	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ LEG 075602	Goulotte 50x105 à clippage direct Prog Mosaic - 1 couv 45 mm - L. 2 m - Blanc	50		105	2000	1	blanc	2	M.	-	32,52 €
✔ LEG 075622	Angle intérieur 80 à 100° - pour goulotte à clippage direct Prog Mosaic 50x105	50	50	105			blanc	1	P.	-	28,33 €
✔ LEG 075632	Angle extérieur 85 à 120° - pour goulotte à clippage direct Prog Mosaic 50x105	50	50	105			blanc	1	P.	-	29,04 €
✔ LEG 075642	Angle plat 90° - pour goulotte à clippage direct Prog Mosaic 50x105	50	50	105			blanc	1	P.	-	33,13 €
✔ LEG 075612	Embout gauche ou droit - pour goulotte à clippage direct Prog Mosaic 50x105	50		105			blanc	1	P.	-	6,20 €
✔ LEG 075667	Joint de corps adhésif - pour goulotte à clippage direct Prog Mosaic 50x105/145						blanc	1	P.	-	3,44 €
✔ LEG 075669	Joint de couvercle l. 45 - pour goulotte à clippage direct Prog Mosaic	45					blanc	1	P.	-	4,51 €
✔ LEG 075666	Joint de corps adhésif-pour goulotte clipge direct Prog Mosaic 50x80/130/145/180	50					blanc	1	P.	-	3,10 €
✔ LEG 075609	Cloison de séparation - pour goulotte à clippage direct Prog Mosaic - 2 m -Blanc				2000		blanc	2	M.	-	6,54 €

MOSAIC - 50X130

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Nbre de compartiments	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ LEG 075603	Goulotte 50x130 à clippage direct Prog Mosaic - 2 couv 45 mm - L. 2 m - Blanc	50			2000	2	blanc	2	M.	-	49,84 €
✔ LEG 075623	Angle intérieur 80 à 100° - pour goulotte à clippage direct Prog Mosaic 50x130	50		130			blanc	1	P.	-	34,89 €
✔ LEG 075633	Angle extérieur 85 à 120° - pour goulotte à clippage direct Prog Mosaic 50x130	50	50	130			blanc	1	P.	-	35,24 €
✔ LEG 075643	Angle plat 90° - pour goulotte à clippage direct Prog Mosaic 50x130	50		105			blanc	1	P.	-	38,64 €
✔ LEG 075613	Embout gauche ou droit - pour goulotte à clippage direct Prog Mosaic 50x130	50		130			blanc	1	P.	-	6,92 €
✔ LEG 075669	Joint de couvercle l. 45 - pour goulotte à clippage direct Prog Mosaic	45					blanc	1	P.	-	4,51 €
✔ LEG 075666	Joint de corps adhésif-pour goulotte clipge direct Prog Mosaic 50x80/130/145/180	50					blanc	1	P.	-	3,10 €
✔ LEG 075609	Cloison de séparation - pour goulotte à clippage direct Prog Mosaic - 2 m -Blanc				2000		blanc	2	M.	-	6,54 €

MOSAIC - 50X145

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Nbre de compartiments	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ LEG 075604	Goulotte 50x145 à clippage direct Prog Mosaic - 2 couv 45 mm - L. 2 m - Blanc	50	50	145	2000	2	blanc	2	M.	-	69,57 €
✔ LEG 075624	Angle intérieur 80 à 100° - pour goulotte à clippage direct Prog Mosaic 50x145	50	50	145			blanc	1	P.	-	38,17 €
✔ LEG 075634	Angle extérieur 85 à 120° - pour goulotte à clippage direct Prog Mosaic 50x145	50	50	145			blanc	1	P.	-	39,22 €
✔ LEG 075644	Angle plat 90° - pour goulotte à clippage direct Prog Mosaic 50x145	50	50	130			blanc	1	P.	-	40,86 €
✔ LEG 075614	Embout gauche ou droit - pour goulotte à clippage direct Prog Mosaic 50x145	50	50	145			blanc	1	P.	-	8,17 €
✔ LEG 075669	Joint de couvercle l. 45 - pour goulotte à clippage direct Prog Mosaic	45					blanc	1	P.	-	4,51 €
✔ LEG 075666	Joint de corps adhésif-pour goulotte clipge direct Prog Mosaic 50x80/130/145/180	50					blanc	1	P.	-	3,10 €
✔ LEG 075609	Cloison de séparation - pour goulotte à clippage direct Prog Mosaic - 2 m -Blanc				2000		blanc	2	M.	-	6,54 €

MOSAIC - 50X180

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Nbre de compartiments	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ LEG 075606	Goulotte 50x180 à clippage direct Prog Mosaic - 3 couv 45 mm - L. 2 m - Blanc	50	50	180	2000	3	blanc	2	M.	-	80,57 €
✔ LEG 075626	Angle intérieur 80 à 100° - pour goulotte à clippage direct Prog Mosaic 50x180	50	50	180			blanc	1	P.	-	42,97 €
✔ LEG 075636	Angle extérieur 85 à 120° - pour goulotte à clippage direct Prog Mosaic 50x180	50	50	180			blanc	1	P.	-	44,37 €
✔ LEG 075646	Angle plat 90° - pour goulotte à clippage direct Prog Mosaic 50x180	50	50	145			blanc	1	P.	-	45,19 €
✔ LEG 075616	Embout gauche ou droit - pour goulotte à clippage direct Prog Mosaic 50x180	50	50	180			blanc	1	P.	-	9,05 €
✔ LEG 075669	Joint de couvercle l. 45 - pour goulotte à clippage direct Prog Mosaic	45					blanc	1	P.	-	4,51 €
✔ LEG 075666	Joint de corps adhésif-pour goulotte clipge direct Prog Mosaic 50x80/130/145/180	50					blanc	1	P.	-	3,10 €
✔ LEG 075609	Cloison de séparation - pour goulotte à clippage direct Prog Mosaic - 2 m -Blanc				2000		blanc	2	M.	-	6,54 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

GOULOTTES PVC

GOULOTTES D'INSTALLATION

MOSAIC - PRISES POUR GOULOTTE PROGRAMME MOSAIC

Référence	Désignation	Nbre de modules	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LEG 077101**	Prise pour goulotte clippage direct Prog Mosaic - 2P+T - 2 mod - Blanc	2	blanc	1	P.	-	18,05 €
✔ **LEG 077102**	Prise pour goulotte clippage direct Prog Mosaic - 2x2P+T - 4 mod - Blanc	4	blanc	1	P.	-	22,81 €
✔ **LEG 077103**	Prise pour goulotte clippage direct Prog Mosaic - 3x2P+T - 6 mod - Blanc	6	blanc	1	P.	-	31,15 €
✔ **LEG 077104**	Prise pour goulotte clippage direct Prog Mosaic - 4x2P+T - 8 mod - Blanc	8	blanc	1	P.	-	35,87 €
✔ **LEG 077121**	Prise pour goulotte clippage direct Prog Mosaic - 2P+T détromp - 2 mod - Rouge		blanc	1	P.	-	23,79 €
✔ **LEG 077122**	Prise pour goulotte clippage direct Prog Mosaic - 2x2P+T détromp - 4 mod - Rouge	2	rouge	1	P.	-	32,68 €
✔ **LEG 077123**	Prise pour goulotte clippage direct Prog Mosaic - 3x2P+T détromp - 6 mod - Rouge	6	blanc	1	P.	-	41,44 €
✔ **LEG 077124**	Prise pour goulotte clippage direct Prog Mosaic - 4x2P+T détromp - 8 mod - Rouge		blanc	1	P.	-	46,66 €
✔ **LEG 076542**	Prise double RJ 45 Prog Mosaic - goulotte clippage direct - Cat5e FTP 3 mod LCS²			1	P.	-	31,71 €
✔ **LEG 076546**	Prise double RJ 45 Prog Mosaic - goulotte clippage direct - Cat.6 FTP 3 mod LCS²			1	P.	-	31,99 €
✔ **LEG 075690**	Accessoire Soluclip - pour goulotte Prog Mosaic clip direct - Blanc		blanc	1	P.	-	3,83 €
✔ **LEG 077192**	Prise pour goulotte clippage direct Prog Mosaic - 2x2P+T - 4 mod - Vert		vert	1	P.	-	57,51 €

DLP

Les goulottes DLP monobloc sont livrées avec couvercles pour un gain de temps à la commande et à l'installation.
Les nouvelles prises Mosaic avec éclipses sont à raccordement bilatéral pour montage direct sur la goulotte.
Elles sont livrées avec leur support et leur plaque definition.

DLP - 50X80

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Nbre de compartiments	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LEG 010462**	Goulotte 50x80 DLP monobloc - 1 couv 65 mm - L. 2 m - Blanc	50	50	80	2000	1	blanc	2	M.	-	32,86 €
✔ **LEG 010602**	Angle intérieur 80 à 100°- DLP mono 50x80/x105 cv 85/x150 cv 130/x195 - Blanc			50			blanc	1	P.	-	20,25 €
✔ **LEG 010622**	Angle ext- 60 à 120°- DLP mono 50x80, 50x105 cv 85, 50x150 cv 130, 50x195 - Blanc			50			blanc	1	P.	-	17,91 €
✔ **LEG 010767**	Angle plat à 90° - DLP mono 35x80 et 50x80 - Blanc	35	50	80			blanc	1	P.	-	24,70 €
✔ **LEG 010722**	Embout gauche ou droit - DLP mono 35x80 et 50x80 - Blanc	35	50	80			blanc	1	P.	-	6,74 €
✔ **LEG 010691**	Joint de corps DLP - à eclisse - pour DLP mono/évol Blanc						blanc	1	P.	-	3,02 €
✔ **LEG 010801**	Joint de couvercle 65 mm - pour DLP mono - Blanc			65			blanc	1	P.	-	5,19 €

DLP - 50X105

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Nbre de compartiments	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LEG 010424**	Goulotte 50x105 DLP monobloc - 1 couv 65 mm - L. 2 m - Blanc	50	50	105	2000	1	blanc	2	M.	-	37,91 €
✔ **LEG 010605**	Angle intérieur 80 à 100° - DLP mono 50x105 - Blanc	50	50	105			blanc	1	P.	-	21,89 €
✔ **LEG 010619**	Angle extérieur 60 à 120° - DLP mono 50x105 - Blanc	50	50	105			blanc	1	P.	-	20,02 €
✔ **LEG 010786**	Angle plat 90° - DLP mono 50x105 couv 65 - Blanc	50	50	105			blanc	1	P.	-	33,13 €
✔ **LEG 010700**	Embout gauche ou droit - DLP mono 50x105 - Blanc	50	50	105			blanc	1	P.	-	6,54 €
✔ **LEG 010696**	Joint corps DLP - à éclisse - pour DLP mono 50x105 - Blanc	50		105			blanc	1	P.	-	3,15 €
✔ **LEG 010801**	Joint de couvercle 65 mm - pour DLP mono - Blanc			65			blanc	1	P.	-	5,19 €

DLP - 50X150

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Nbre de compartiments	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LEG 010692**	Joint de corps DLP - fixation par adhésif - pour DLP mono - Blanc						blanc	1	P.	-	3,00 €
✔ **LEG 010427**	Goulotte 50x150 DLP monobloc - 2 couv 65 mm - L. 2 m - Blanc	50	50	150	2000	2	blanc	2	M.	-	56,01 €
✔ **LEG 010606**	Angle intérieur 80 à 100° - DLP mono 50x105 couv l. 65 et 50x195 - Blanc	50	50	105			blanc	1	P.	-	23,53 €
✔ **LEG 010635**	Angle extérieur 60 à 120° - DLP mono 50x105 couv l. 65 et 50x195 - Blanc	50	50	105			blanc	1	P.	-	31,61 €
✔ **LEG 010703**	Embout gauche ou droit - DLP mono 50x150 - Blanc	50	50	150			blanc	1	P.	-	8,25 €
✔ **LEG 010789**	Angle plat 90° - DLP mono 50x150 - Blanc	50	50	150			blanc	1	P.	-	53,50 €
✔ **LEG 010801**	Joint de couvercle 65 mm - pour DLP mono - Blanc			65			blanc	1	P.	-	5,19 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

DLP - PRISES POUR GOULOTTE MONOBLOC

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Largeur (mm)	Nbre de modules	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LEG 077301**	Prise Prog Mosaic pour goulottes DLP- 2P+T - bornes auto - 2 modules - Blanc					blanc	1	P.	-	18,82 €
✔ **LEG 077302**	Prise Prog Mosaic pour goulottes DLP- 2x2P+T - bornes auto - 4 modules - Blanc				4	blanc	1	P.	-	24,02 €
✔ **LEG 077303**	Prise Prog Mosaic pour goulottes DLP- 3x2P+T - bornes auto - 6 modules - Blanc				6	blanc	1	P.	-	32,91 €
✔ **LEG 077304**	Prise Prog Mosaic pour goulottes DLP- 4x2P+T - bornes auto - 8 modules - Blanc					blanc	1	P.	-	37,65 €
✔ **LEG 077321**	Prise Prog Mosaic pour goulottes DLP- 2P+T détrompage- auto- 2 modules- Rouge					rouge	1	P.	-	24,60 €
✔ **LEG 077322**	Prise Prog Mosaic pour goulottes DLP- 2x2P+T détrompage- auto- 4 modules- Rouge					rouge	1	P.	-	34,30 €
✔ **LEG 077323**	Prise Prog Mosaic pour goulottes DLP- 3x2P+T détrompage- auto- 6 modules- Rouge					rouge	1	P.	-	42,73 €
✔ **LEG 010952**	Support Prog Mosaic - pour DLP couv 65 mm - 2 modules	67.5	9.9	120		blanc	1	P.	-	4,18 €
✔ **LEG 010954**	Support Prog Mosaic - pour DLP couv 65 mm - 4 modules	67.5	9.9	165.2		blanc	1	P.	-	7,20 €
✔ **LEG 010956**	Support Prog Mosaic - pour DLP couv 65 mm - 6 modules	67.5	9.9	210.4		blanc	1	P.	-	14,63 €
✔ **LEG 010958**	Support Prog Mosaic - pour DLP couv 65 mm - 8 modules					blanc	1	P.	-	16,62 €

OPTILINE

Une offre de goulottes PVC blanc polaire sans plomb et sans cadmium.
Ces goulottes accueillent l'appareillage 45x45 par clipsage direct et contribuent à une grande résistance à l'arrachement des mécanismes.

OPTILINE - 75X55 BLANC

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH ISM10100P**	OptiLine 45 goulotte pvc blanc polaire 75 x 55 mm - 12 x 2m		55	75	2000	blanc polaire	2	M.	-	26,88 €
✔ **SCH ISM10101P**	OptiLine 45 goulotte pvc blanc polaire 75 x 55 mm - angle intérieur		117	84		blanc polaire	1	P.	-	27,74 €
✔ **SCH ISM10102P**	OptiLine 45 goulotte pvc blanc polaire 75 x 55 mm - angle extérieur		105	84		blanc polaire	1	P.	-	27,74 €
✔ **SCH ISM10103P**	OptiLine 45 goulotte pvc blanc polaire 75 x 55 mm - angle plat 90DEG	102		102		blanc polaire	1	P.	-	32,88 €
✔ **SCH ISM10104P**	OptiLine 45 goulotte pvc blanc polaire 75 x 55 mm - embouts		56	79		blanc polaire	1	P.	-	7,70 €
✔ **SCH ISM10105P**	OptiLine 45 goulotte pvc blanc polaire 75 x 55 mm - joint de traversée de paroi					blanc polaire	1	P.	-	9,13 €
✔ **SCH ISM10106P**	OptiLine 45 goulotte pvc blanc polaire 75 x 55 mm - joint de fond					blanc polaire	1	P.	-	18,36 €

OPTILINE - 95X55 BLANC

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH ISM10200P**	OptiLine 45 goulotte pvc blanc polaire 95 x 55 mm - 6 x 2m		55	95	2000	blanc polaire	2	M.	-	29,97 €
✔ **SCH ISM10201P**	OptiLine 45 goulotte pvc blanc polaire 95 x 55 mm - angle intérieur		117	104		blanc polaire	1	P.	-	27,82 €
✔ **SCH ISM10202P**	OptiLine 45 goulotte pvc blanc polaire 95 x 55 mm - angle extérieur		105	104		blanc polaire	1	P.	-	27,82 €
✔ **SCH ISM10203P**	OptiLine 45 goulotte pvc blanc polaire 95 x 55 mm - angle plat 90DEG	122		122		blanc polaire	1	P.	-	32,19 €
✔ **SCH ISM10204P**	OptiLine 45 et 70 goulotte pvc blanc polaire 95 x 55 - embouts		56	99		blanc polaire	1	P.	-	7,60 €
✔ **SCH ISM10205P**	OptiLine 45 goulotte pvc blanc polaire 95 x 55 mm - joint de traversée de paroi					blanc polaire	1	P.	-	8,36 €
✔ **SCH ISM10206P**	OptiLine 45 goulotte pvc blanc polaire 95 x 55 mm - joint de fond					blanc polaire	1	P.	-	16,33 €

OPTILINE - 140X55 BLANC

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH ISM10300P**	OptiLine 45 - goulotte pvc blanc polaire - 140 x 55 mm - 6 x 2m		55	140	2000	blanc polaire	2	M.	-	43,57 €
✔ **SCH ISM10301P**	OptiLine 45 goulotte pvc blanc polaire 140 x 55 mm - angle intérieur		117	149		blanc polaire	1	P.	-	34,00 €
✔ **SCH ISM10302P**	OptiLine 45 goulotte pvc blanc polaire 140 x 55 mm - angle extérieur		105	149		blanc polaire	1	P.	-	35,70 €
✔ **SCH ISM10303P**	OptiLine 45 goulotte pvc blanc polaire 140 x 55 mm - angle plat 90DEG	167		167		blanc polaire	1	P.	-	37,46 €
✔ **SCH ISM10304P**	OptiLine 45 goulotte pvc blanc polaire 140 x 55 mm - embouts		56	144		blanc polaire	1	P.	-	6,70 €
✔ **SCH ISM10305P**	OptiLine 45 goulotte pvc blanc polaire 140 x 55 mm - joint de traversée de paroi					blanc polaire	1	P.	-	9,91 €
✔ **SCH ISM10306P**	OptiLine 45 goulotte pvc blanc polaire 140 x 55 mm - joint de fond					blanc polaire	1	P.	-	10,82 €

OPTILINE - 165X55 BLANC

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH ISM10400P**	OptiLine 45 goulotte pvc blanc polaire 165 x 55 mm - 6 x 2m		55	165	2000	blanc polaire	2	M.	-	64,59 €
✔ **SCH ISM10401P**	OptiLine 45 goulotte pvc blanc polaire 165 x 55 mm - angle intérieur		117	174		blanc polaire	1	P.	-	36,95 €
✔ **SCH ISM10402P**	OptiLine 45 goulotte pvc blanc polaire 165 x 55 mm - angle extérieur		105	174		blanc polaire	1	P.	-	39,85 €
✔ **SCH ISM10403P**	OptiLine 45 goulotte pvc blanc polaire 165 x 55 mm - angle plat 90DEG	192		192		blanc polaire	1	P.	-	42,34 €
✔ **SCH ISM10404P**	OptiLine 45 goulotte pvc blanc polaire 165 x 55 mm - embouts		56	169		blanc polaire	1	P.	-	8,49 €
✔ **SCH ISM10406P**	OptiLine 45 goulotte pvc blanc polaire 165 x 55 mm - joint de fond					blanc polaire	1	P.	-	17,27 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

GOULOTTES PVC

GOULOTTES D'INSTALLATION

OPTILINE - 185X55 BLANC

Schneider Electric

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH ISM10500P**	OptiLine 45 goulotte pvc blanc polaire 185 x 55 mm - 4 x 2m		55	185	2000	blanc polaire	2	M.	-	75,85 €
✔ **SCH ISM10503P**	OptiLine 45 goulotte pvc blanc polaire 185 x 55 mm - angle plat 90DEG	212		212		blanc polaire	1	P.	-	44,86 €
✔ **SCH ISM10504P**	OptiLine 45 et 70 - goulotte PVC blanc 185 x 55 - embouts		56	189		blanc polaire	1	P.	-	10,46 €
✔ **SCH ISM10506P**	OptiLine 45 goulotte pvc blanc polaire 185 x 55 mm - joint de fond					blanc polaire	1	P.	-	16,05 €

OPTILINE - ACCESSOIRES

Schneider Electric

Référence	Désignation	Longueur (mm)	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH ISM10902**	OptiLine 45 et 70 - cloison séparation courants fort/faible - blanc - 24 x 1 m	1000	blanc polaire	1	M.	-	8,40 €
✔ **SCH ISM10903P**	OptiLine 45 - joint de couvercle pvc			1	P.	-	4,56 €
✔ **SCH ISM10905P**	OptiLine 45 et 70 - joint de sol pour goulotte PVC blanc - 12 x 2 m			2	M.	-	12,22 €
✔ **SCH ISM10906P**	OptiLine 45 - clips de verrouillage de l'appareillage			1	P.	-	2,01 €

ÉQUIPEMENTS POUR BUREAUX

BOITES DE SOL

BDS-C45

IBOCO



Distribuez l'électricité en plancher technique avec les boîtes de sol à équiper TerCia.
+ D'APPLICATIONS : 2 épaisseurs de revêtement 5 ou 12 mm pour y poser moquette, carrelage, etc.
+ DE SECURITE : Les pattes de fixation crantées des boîtes permettent une très bonne tenue à l'arrachement
+ D'ASTUCE : Refermez la boîte sans abîmer les câbles connectés grâce au couvercle anti-pincement. Support d'appareillages amovible pouvant être câblé en atelier.
+ DE COMPATIBILITE : totalement compatible avec les appareillages TerCia

BDS-C45 - BOITES DE SOL, ÉPAISSEUR DE REVÊTEMENT 5MM

IBOCO

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **IBO 45410**	Boite de sol 12 modules 219x219	1	P.	-	77,46 €
✔ **IBO 45414**	Boite de sol 18 modules 272x219	1	P.	-	88,52 €
✔ **IBO 45490**	Support d'appareillages 6 modules pour boites 12 ou 18 modules	1	P.	-	8,98 €
✔ **IBO 45418**	Boite de sol 24 modules 263x263	1	P.	-	115,57 €
✔ **IBO 45491**	Support d'appareillages 8 modules pour boites 24 modules	1	P.	-	12,05 €

BDS-C45 - BOITES DE SOL, ÉPAISSEUR DE REVÊTEMENT 12MM

IBOCO

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **IBO 45440**	Boite de sol 12 modules 219x219	1	P.	-	94,06 €
✔ **IBO 45444**	Boite de sol 18 modules 272x219	1	P.	-	108,81 €
✔ **IBO 45490**	Support d'appareillages 6 modules pour boites 12 ou 18 modules	1	P.	-	8,98 €
✔ **IBO 45448**	Boite de sol 24 modules 263x263	1	P.	-	127,87 €
✔ **IBO 45491**	Support d'appareillages 8 modules pour boites 24 modules	1	P.	-	12,05 €

planet wattohm

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
PLW 28009	Boîte d'encastrement pour sol béton et pour boîte de sol 3 modules.	1	P.	-	8,32 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

	Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**PLW 28010**	Boîte d'encastrement béton 10/12 modules (Côtes au sol de réservation pour la boîte d'encastrement 343x360mm).	1	P.	-	58,37 €
✔	**PLW 28011**	Boîte d'encastrement béton 16/24 modules (Côtes au sol de réservation pour la boîte d'encastrement 438x360mm).	1	P.	-	62,46 €
	PLW 28079	Boîte de sol ronde 3 modules 45, inox	1	P.	-	24,65 €
✔	**PLW 28120**	Boîte de sol 8/10 modules couvercle finition au choix	1	P.	-	102,06 €
✔	**PLW 28121**	Boîte de sol 10 modules couvercle finition inox	1	P.	-	120,45 €
✔	**PLW 28122**	Boite de sol 12 modules couvercle finition au choix	1	P.	-	103,46 €
✔	**PLW 28123**	Boîte de sol 12 modules couvercle finition inox	1	P.	-	123,51 €
✔	**PLW 28130**	Boîte de sol 16 modules couvercle finition au choix	1	P.	-	118,79 €
✔	**PLW 28131**	Boîte de sol 16 modules couvercle inox	1	P.	-	140,50 €
✔	**PLW 28430**	Boîte de sol IP66 cv bronze à visser	1	P.	-	249,07 €
✔	**PLW 28431**	Boîte de sol IP66 cv inox à visser	1	P.	-	214,59 €
✔	**PLW 28432**	Sortie de câble zamak bs IP66	1	P.	-	250,35 €
	PLW 28433	Boîte de sol IP66 cv bronze	1	P.	-	309,11 €
✔	**PLW 28434**	Boîte de sol IP66 cv inox	1	P.	-	274,62 €
✔	**PLW 28435**	Boîte d'encastrement bs IP66	1	P.	-	63,10 €
	PLW 28410	Boîte de sol pour carrelage 8 à 15mm	1	P.	-	180,10 €
	PLW 28411	Boîte de sol IP44 pour carrelage 18 à 24 mm	1	P.	-	196,70 €
	PLW 28412	Boîte de sol IP44 pour carrelage 18 à 24 mm avec sortie centrale	1	P.	-	428,92 €
	PLW 28413	Support 3 PC LOGIX horizontaux	1	P.	-	17,88 €
	PLW 28414	Support plein	1	P.	-	14,30 €
	PLW 28415	Boîte d'encastrement	1	P.	-	108,06 €
✔	**PLW 28416**	Support 4 PC LOGIX verticaux	1	P.	-	71,91 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

ÉQUIPEMENTS POUR BUREAUX

BOITES DE SOL

legrand



Permettent la mise à disposition des courants au sol, pour plancher technique ou chape béton avec utilisation de boîtes d'encastrement. Pour vide technique > 75mm.

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✓ **LEG 089605**	Boîte de sol haut. 75-105 - à équiper - 12 mod - couv Inox gris RAL 7031	1	P.	-	120,68 €
✓ **LEG 089606**	Boîte de sol haut. 75-105 - à équiper - 12 mod - couv revêtement Gris RAL 7031	1	P.	-	101,21 €
✓ **LEG 089625**	Boîte de sol haut. 65 mm - à équiper - 8x2 mod - couv Inox	1	P.	-	141,66 €
✓ **LEG 089626**	Boîte de sol haut. 65 mm - à équiper - 8x2 mod - couv pour revêtement	1	P.	-	120,59 €
✓ **LEG 089630**	Boîte d'encastrement plastique - pour boîte de sol 12 mod ou haut. 65 mm 10 mod	1	P.	-	93,58 €
✓ **LEG 089631**	Boîte d'encastrement plastique - pour boîte de sol 18 mod	1	P.	-	96,82 €
✓ **LEG 089640**	Boîte de sol haut. 75-105 - 4x2P+T (2 détromp) + 2xRJ 45 - 12 mod - couv Inox	1	P.	-	270,45 €
✓ **LEG 089645**	Boîte de sol haut. 75-105 - 6x2P+T (3 détromp) + 3xRJ 45 - 18 mod - couv Inox	1	P.	-	317,28 €

OPTILINE

Schneider Electric

Les boîtes de sol OPTILINE 45 peuvent être installées indifféremment dans un sol béton au travers d'une boîte d'encastrement ou directement pour les planchers techniques.
La profondeur minimum d'installation est de 70mm.

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✓ **SCH ISM50817**	OptiLine 45 - garnitures inox pour couvercle ISM50624 et ISM50520	1	P.	-	45,79 €
✓ **SCH ISM50818**	OptiLine 45 - garnitures inox pour couvercle de ISM50636/38 et ISM50530	1	P.	-	49,83 €
✓ **SCH ISM50320**	OptiLine 45, boîte encastr. plast. dalle béton, 75-95x183x183 mm pour ISM50624	1	P.	-	18,19 €
✓ **SCH ISM50330**	OptiLine 45, boîte encastr. plast. dalle béton 75-95x183x222mm pour ISM50636/38	1	P.	-	20,89 €
✓ **SCH ISM50624**	OptiLine 45 - boîte de sol 4 postes 45x45 mm - pour plancher tech. & dalle béton	1	P.	-	116,22 €
✓ **SCH ISM50636**	OptiLine 45 - boîte de sol 6 postes 45x45 mm - pour plancher tech. &dalle béton	1	P.	-	121,34 €
✓ **SCH ISM50638**	OptiLine 45 - boîte de sol 8 postes 45x45 mm - pour plancher tech. & dalle béton	1	P.	-	134,28 €
✓ **SCH ISM50811P**	OptiLine 45 - kit support disjonct. à fixer dans une boîte de fond - avec capot	1	P.	-	14,39 €

COLONNES BUREAUTIQUES

CLS-C45

IBOCO

Distribuez l'electricité par faux-plafond ou plancher technique avec les colonnes et colonnettes à clipsage direct 45x45 TerCia .
Fut en Aluminium à équiper.
Existe en 2 couleurs : Blanc RAL 9010 et Alu Anodisé.
+ FACILE : Un levier de positionnement situé à hauteur d'œil permet la mise en pression de la colonne en gardant les pieds sur terre. Un niveau à bulle intégré permet le bon positionnement de la colonne.
+ DE CHOIX : Colonnes ou colonnettes fixes. 1 ou 2 faces. 3 hauteurs standards
+ DE COMPATIBILITE : Totalement compatible avec la gamme d'appareillages spéciale goulottes AP-C45

CLS-C45 - COLONNES À ÉQUIPER 1 FACE ALU ANODISÉ

IBOCO

Référence	Désignation	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✓ **IBO 45310**	Colonne CLS-C45 Alu anodisée, 1 face, hauteur : 2,7 à 3m	alu anodisé	1	P.	-	471,79 €
IBO 45312	Colonne CLS-C45 Alu anodisée, 1 face, hauteur : 3 à 3,3m	alu anodisé	1	P.	-	504,07 €
✓ **IBO 45314**	Colonne CLS-C45 Alu anodisée, 1 face, hauteur : 3,3 à 3,6m	alu anodisé	1	P.	-	540,08 €
✓ **IBO 45380**	Cloison, longueur standard 2m		2	M.	-	7,27 €
✓ **IBO 45381**	Cadre montage vertical AP-C45	alu anodisé	1	P.	-	2,46 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✓ Produit stocké

CLS-C45 - COLONNES À ÉQUIPER 2 FACES ALU ANODISÉ

Référence	Désignation	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **IBO 45320**	Colonne CLS-C45 Alu anodisée, 2 faces, hauteur : 2,7 à 3m	alu anodisé	1	P.	-	552,50 €
✔ **IBO 45322**	Colonne CLS-C45 Alu anodisée, 2 faces, hauteur : 3 à 3,3m	alu anodisé	1	P.	-	610,85 €
✔ **IBO 45324**	Colonne CLS-C45 Alu anodisée, 2 faces, hauteur : 3,3 à 3,6m	alu anodisé	1	P.	-	636,92 €
✔ **IBO 45380**	Cloison, longueur standard 2m		2	M.	-	7,27 €
✔ **IBO 45381**	Cadre montage vertical AP-C45	alu anodisé	1	P.	-	2,46 €

CLS-C45 - COLONNES À ÉQUIPER 1 FACE BLANCHE

Référence	Désignation	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **IBO 45311**	Colonne CLS-C45 blanche 1 face, hauteur : 2,7 à 3m	blanc RAL 9010	1	P.	-	522,70 €
IBO 45313	Colonne CLS-C45 blanche, 1 face, hauteur : 3 à 3,3m	blanc RAL 9010	1	P.	-	579,81 €
✔ **IBO 45315**	Colonne CLS-C45 blanche, 1 face, hauteur : 3,3 à 3,6m	blanc RAL 9010	1	P.	-	645,61 €
✔ **IBO 45380**	Cloison, longueur standard 2m		2	M.	-	7,27 €
✔ **IBO 45381**	Cadre montage vertical AP-C45	alu anodisé	1	P.	-	2,46 €

CLS-C45 - COLONNES À ÉQUIPER 2 FACES BLANCHE

Référence	Désignation	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **IBO 45321**	Colonne CLS-C45 blanche, 2 faces, hauteur : 2,7 à 3m	blanc RAL 9010	1	P.	-	603,40 €
✔ **IBO 45323**	Colonne CLS-C45 blanche, 2 faces, hauteur : 3 à 3,3m	blanc RAL 9010	1	P.	-	667,96 €
✔ **IBO 45325**	Colonne CLS-C45 blanche, 2 faces, hauteur : 3,3 à 3,6m	blanc RAL 9010	1	P.	-	733,76 €
✔ **IBO 45380**	Cloison, longueur standard 2m		2	M.	-	7,27 €
✔ **IBO 45381**	Cadre montage vertical AP-C45	alu anodisé	1	P.	-	2,46 €

CLS-C45 - COLONNETTES À ÉQUIPER 1 FACE

Référence	Désignation	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **IBO 45300**	Colonnette Alu Anodisée 1 face, hauteur 65cm	alu anodisé	1	P.	-	229,69 €
✔ **IBO 45301**	Colonnette blanche 1 face, hauteur 65cm	blanc RAL 9010	1	P.	-	233,41 €
✔ **IBO 45380**	Cloison, longueur standard 2m		2	M.	-	7,27 €
✔ **IBO 45381**	Cadre montage vertical AP-C45	alu anodisé	1	P.	-	2,46 €

CLS-C45 - COLONNETTES À ÉQUIPER 2 FACES

Référence	Désignation	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **IBO 45305**	Colonnette CLS-C45 Alu Anodisée 2 faces, hauteur 65cm	alu anodisé	1	P.	-	258,24 €
✔ **IBO 45306**	Colonnette CLS-C45 Blanche 2 faces, hauteur 65cm	blanc RAL9010	1	P.	-	266,94 €
✔ **IBO 45380**	Cloison, longueur standard 2m		2	M.	-	7,27 €
✔ **IBO 45381**	Cadre montage vertical AP-C45	alu anodisé	1	P.	-	2,46 €

CLM-C45

Distribuez l'electricité par faux-plafond avec les colonnes mobiles à clipsage direct 45x45 TerCia.
Fut en Aluminium à équiper.
Hauteur sans le pied 2m.
Existe en 2 couleurs : Blanc RAL 9010 et Alu Anodisé.
+ FLEXIBLE : Peut-être déplacée suivant un cercle de 2m de diamètre.
+ DE CHOIX : 1 ou 2 faces. 2 couleurs de pied.
+ DE COMPATIBILITE : Totalement compatible avec la gamme d'appareillages spéciale goulottes AP-C45.

CLM-C45 - COLONNES MOBILES À ÉQUIPER 1 FACE

Référence	Désignation	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **IBO 45330**	Colonne mobile Alu Anodisée 1 face, hauteur 2m (sans pied)	alu anodisé	1	P.	-	448,20 €
✔ **IBO 45331**	Colonne mobile Blanche 1 face, hauteur 2m (sans pied)	blanc RAL 9010	1	P.	-	474,28 €
✔ **IBO 45340**	Pied Gris	gris	1	P.	-	152,71 €
✔ **IBO 45341**	Pied Noir	noir	1	P.	-	152,71 €

CLM-C45 - COLONNES MOBILES À ÉQUIPER 2 FACES

Référence	Désignation	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **IBO 45336**	Colonne mobile Alu Anodisée 2 faces, hauteur 2m (sans pied)	alu anodisé	1	P.	-	542,56 €
✔ **IBO 45337**	Colonne mobile Blanche 2 faces, hauteur 2m (sans pied)	blanc RAL 9010	1	P.	-	564,91 €
✔ **IBO 45342**	Pied Gris	gris	1	P.	-	213,55 €
✔ **IBO 45343**	Pied Noir	noir	1	P.	-	213,55 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

ÉQUIPEMENTS POUR BUREAUX

COLONNES BUREAUTIQUES

planet wattohm

Gamme de colonnes et colonettes aluminium à clipsage direct de l'appareillage au format 45X45.
Mise en oeuvre rapide et sans effort grâce à la poignée de manipulation qui permet la compression du vérin.

Référence	Désignation	Type	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✓ **PLW 25029**	Cloison de séparation					2	M.	-	6,57 €
✓ **PLW 32220**	Colonne aluminium à équiper Colonne simple face	simple face	2700	2700	aluminium	1	P.	-	494,32 €
✓ **PLW 32221**	Colonne aluminium à équiper Colonne simple face	simple face	3700	3700	aluminium	1	P.	-	550,52 €
✓ **PLW 32222**	Colonne aluminium à équiper Colonne double face	double face	2700	2700	aluminium	1	P.	-	573,51 €
✓ **PLW 32223**	Colonne aluminium à équiper Colonne double face	double face	3700	3700	aluminium	1	P.	-	647,59 €
✓ **PLW 32224**	Colonnette aluminium à équiper Colonnette simple face	simple face	680	680	aluminium	1	P.	-	246,52 €
✓ **PLW 32225**	Colonnette aluminium à équiper Colonnette double face	double face	680	680	aluminium	1	P.	-	282,28 €
PLW 32226	Mini colonnette aluminium à équiper Mini colonnette double face	double face	305	300	aluminium	1	P.	-	228,64 €
✓ **PLW 32230**	Colonne alu pour nourrice	simple face	2700		aluminium	1	P.	-	470,05 €
✓ **PLW 32232**	Colonne alu pour nourrice	double face	2700		aluminium	1	P.	-	560,73 €
PLW 32234	Colonnette alu pour nourrice	simple face	680		aluminium	1	P.	-	237,58 €
PLW 32236	Accessoires de fixation (sachet de 2 Pièces)					1	P.	-	18,90 €

legrand

Blocs colonne pré-équipés en prises Mosaic à bornes automatiques.
Se clipsent directement sur les corps de la colonne ou colonnette.
Livrés avec jeu de 2 embouts et accessoires de fixation.
Matière PVC blanc ou aluminium anodisé.
OU
Colonnettes à équiper composées d'un corps en aluminium, d'une embase de fixation, de 4 couvercles PVC blanc oualuminium anodisé.

Référence	Désignation	Type	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✓ **LEG 030703**	Colonne DLP à équiper - 4 compartiments - h. 2,70 m - Blanc	4 compartiments	2700 adaptable à 3800	2700	blanc	1	P.	-	401,13 €
✓ **LEG 030707**	Colonne DLP à équiper - 4 compartiments - h. 3,90 m - Blanc	4 compartiments	3900 adaptable à 5000	3900	blanc	1	P.	-	513,46 €
✓ **LEG 030708**	Colonne DLP à équiper - 4 compartiments - h. 2,70 m - Alu	4 compartiments	2700 adaptable à 3800	2700	aluminium	1	P.	-	614,65 €
✓ **LEG 030709**	Colonne DLP à équiper - 4 compartiments - h. 3,90 m - Alu	4 compartiments	3900 adaptable à 5000	3900	aluminium	1	P.	-	775,05 €
✓ **LEG 030729**	Colonnette DLP à équiper - 4 compartiments - h. 0,68 m - Alu	4 compartiments	680	680	aluminium	1	P.	-	250,54 €
✓ **LEG 030732**	Bloc-colonne à câbler - 3x2P+T 16 A - L. 260 mm - Alu			260	gris clair	1	P.	-	66,50 €
LEG 030733	Bloc-colonne à câbler - 3x2P+T détrompage 16 A - L. 260 mm - Alu			260	gris clair	1	P.	-	77,11 €
✓ **LEG 030737**	Bloc-colonne à câbler - 6x2P+T (3 à détrompage) 16 A - L. 415 mm - Alu			415	gris clair	1	P.	-	108,76 €
✓ **LEG 030742**	Colonnette DLP à équiper - 4 compartiments - h. 0,68 m - blanc	4 compartiments	680	680	blanc	1	P.	-	162,80 €
✓ **LEG 030748**	Bloc-colonne - 2xRJ45 Cat.6 FTP 90° + 1 obturateur 2 modules - Alu			260	gris clair	1	P.	-	81,37 €
✓ **LEG 030778**	Bloc-colonne à équiper - 4 modules - L. 215 mm - Alu			215	gris clair	1	P.	-	41,09 €
✓ **LEG 030779**	Bloc-colonne à équiper - 8 modules - L. 325 mm - Alu			325	gris clair	1	P.	-	48,12 €
✓ **LEG 030780**	Bloc-colonne à équiper - 12 modules - L. 415 mm - Alu			415	gris clair	1	P.	-	57,72 €
✓ **LEG 031040**	Bloc-colonne à câbler - 3x2P+T 16 A - L. 260 mm - Blanc			260	blanc	1	P.	-	65,21 €
✓ **LEG 031041**	Bloc-colonne à câbler - 3x2P+T détrompage 16 A - L. 260 mm - Blanc			260	blanc	1	P.	-	77,62 €
✓ **LEG 031043**	Bloc-colonne à câbler - 6x2P+T (3 à détrompage) 16 A - L. 415 mm - Blanc			415	blanc	1	P.	-	106,07 €
✓ **LEG 031063**	Bloc-colonne - 2xRJ45 Cat.6 FTP 90° + 1 obturateur 2 mod - Blanc			260	blanc	1	P.	-	78,21 €
✓ **LEG 031065**	Bloc-colonne à équiper - 4 modules - L. 215 mm - Blanc			215	blanc	1	P.	-	40,04 €
✓ **LEG 031066**	Bloc-colonne à équiper - 8 modules - L. 325 mm - Blanc			325	blanc	1	P.	-	46,79 €
✓ **LEG 031067**	Bloc-colonne à équiper -12 modules - L. 415 mm - Blanc			415	blanc	1	P.	-	56,78 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✓ Produit stocké

OPTILINE

Colonnettes à clipsage direct pour la distribution verticale depuis le sol.
Alimentation par plancher technique ou par passage de plancher.
Simple ou double face, hauteur 0,43m ou 0,70cm.
OU
Colonnes fixes à vérin à clipsage direct pour la distribution verticale depuis le faux plafond.
Simple ou double face, 3 tailles selon la hauteur.

Référence	Désignation	Type	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
SCH ISM20210	OptiLine 45 - colonnette aluminium - 1 face - 0,43 m	simple face	430		aluminium	1	P.	-	188,87 €
✔ **SCH ISM20212**	OptiLine 45 - colonnette aluminium - 2 faces - 0,43 m	double face	430		aluminium	1	P.	-	207,77 €
SCH ISM20205	OptiLine 45 - colonnette aluminium avec passage - 1 face - 0,7 m	simple face	700		aluminium	1	P.	-	238,93 €
✔ **SCH ISM20207**	OptiLine 45 - colonnette aluminium avec passage - 2 faces - 0,7 m	double face	700	700	aluminium	1	P.	-	262,81 €
SCH ISM20215	OptiLine 45 - colonnette aluminium avec passage - 1 face - 0,43 m	simple face	430		aluminium	1	P.	-	217,20 €
SCH ISM20217	OptiLine 45 - colonnette aluminium avec passage - 2 faces - 0,43 m	double face	430		aluminium	1	P.	-	238,93 €
SCH ISM10952	OptiLine 45 - clips de mise à la terre					1	P.	-	2,32 €
✔ **SCH ISM10953**	OptiLine 45 - kits de mise à la terre l = 150 mm					1	P.	-	5,83 €
SCH ISM10957	OptiLine 45 - support pour disjoncteur - capacité : 2 modules de 18 mm					1	P.	-	16,82 €
✔ **SCH ISM20100**	OptiLine 45, colonne fixe à vérin aluminium 1 face de 2,7 à 3,1 m	simple face	2700 à 3150		aluminium	1	P.	-	465,46 €
✔ **SCH ISM20102**	OptiLine 45, colonne fixe à vérin aluminium 1 face de 3,1 à 3,5 m	simple face	3100 à 3550		aluminium	1	P.	-	512,03 €
✔ **SCH ISM20104**	OptiLine 45, colonne fixe à vérin aluminium 1 face de 3,5 à 3,9 m	simple face	3500 à 3900		aluminium	1	P.	-	563,21 €
✔ **SCH ISM20106**	OptiLine 45, colonne fixe à vérin aluminium 2 faces de 2,7 à 3,1 m	double face	2700 à 3150		aluminium	1	P.	-	558,56 €
✔ **SCH ISM20108**	OptiLine 45, colonne fixe à vérin aluminium 2 faces de 3,1 à 3,5 m	double face	3100 à 3550		aluminium	1	P.	-	599,78 €
✔ **SCH ISM20110**	OptiLine 45, colonne fixe à vérin aluminium 2 faces de 3,5 à 3,9 m	double face	3500 à 3900		aluminium	1	P.	-	675,86 €
SCH ISM20112	OptiLine 45, colonne mobile aluminium 1 face 2,45 m	simple face	2450		aluminium	1	P.	-	487,64 €
✔ **SCH ISM20114**	OptiLine 45, colonne mobile aluminium 1 face 2,90 m	simple face	2900		aluminium	1	P.	-	536,40 €
✔ **SCH ISM20200**	OptiLine 45 - colonnette aluminium - 1 face 89 x 68 mm - 0,7 m	simple face	700		aluminium	1	P.	-	207,77 €
✔ **SCH ISM20202**	OptiLine 45 - colonnette aluminium - 2 faces 90 x 116 mm - 0,7 m	double face	700		aluminium	1	P.	-	228,53 €
SCH ISM20130	OptiLine 45, colonne mobile aluminium 1 face 2,15 m	simple face	2150		aluminium	1	P.	-	443,30 €

CONNECTIQUES BUREAU

POINT DE CONNEXION

Gamme de solution de connectique de proximité sur le bureau livrée équipée.

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
PLW 27000	Point de connexion blanc	1	P.	-	37,39 €
PLW 27001	Point de connexion + chargeur USB blanc	1	P.	-	70,70 €
PLW 27002	Enrouleur RJ45 CAT.6 FTP	1	P.	-	47,36 €
✔ **PLW 27003**	Enrouleur USB/micro USB	1	P.	-	37,78 €
✔ **PLW 27010**	Point de connexion noir	1	P.	-	44,08 €
PLW 27011	Point de connexion + chargeur USB noir	1	P.	-	80,70 €
PLW 27020	Point de connexion métal	1	P.	-	57,73 €
✔ **PLW 27021**	Point de connexion + chargeur USB métal	1	P.	-	104,83 €
PLW 27030	Point de connexion + enrouleur USB + enrouleur RJ45 CAT.6 FTP métal	1	P.	-	135,13 €
PLW 27040	Scie cloche D.80	1	P.	-	101,81 €
PLW 28360	3xPC 2P+T F/B à cabler	1	P.	-	50,50 €
PLW 28361	4xPC 2P+T F/B à cabler	1	P.	-	58,79 €
PLW 28363	2x2P+T + 2x2P+T détrompeur F/B à cabler	1	P.	-	67,70 €
PLW 28364	3x2P+T + 3X2P+T détrompeur F/B à cabler	1	P.	-	68,57 €
PLW 28365	3x2P+T F/B 5m HO7 raccord rapide	1	P.	-	N.C
PLW 28366	2x2P+T FB 1xdisjoncteur différentiel 30mA 5m HO7 raccord rapide	1	P.	-	162,14 €
PLW 28370	3xPC 2P+T F/B avec coupleur	1	P.	-	56,93 €
PLW 28371	4xPC 2P+T F/B avec coupleur	1	P.	-	N.C
PLW 28373	4x2P+T F/B + 1xdisjoncteur différentiel 30mA coupleur	1	P.	-	222,79 €
PLW 28375	JEU DE FIXATIONS	1	P.	-	9,28 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

ÉQUIPEMENTS POUR BUREAUX

CONNECTIQUES BUREAU

POP UP - POINT DE CONNEXION

planet wattohm

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
PLW PW29000	POP UP 4 modules noir + kit installation	1	P.	-	84,16 €
PLW PW29001	POP UP 4 modules blanc + kit installation	1	P.	-	89,11 €
PLW PW29002	POP UP 4 modules inox + kit installation	1	P.	-	92,83 €
PLW PW29003	POP UP 8 modules noir + kit installation	1	P.	-	183,18 €
PLW PW29004	POP UP 8 modules blanc + kit installation	1	P.	-	179,47 €
PLW PW29005	POP UP 8 modules inox + kit installation	1	P.	-	194,32 €
PLW PW29006	POP UP 4 modules équipé PC 2X2P+T inox	1	P.	-	111,39 €
PLW PW29007	POP UP 4 modules équipé PC 2P+T + 2xUSB inox	1	P.	-	160,90 €
PLW PW29008	POP UP 8 modules équipé PC 2X2P+T + RJ45 + HD15 inox	1	P.	-	222,79 €

arnould

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
ARD 40980	Détrompeur	1	P.	-	4,29 €

NOURRICES

NRC-C45

IBOCO

Nourrices équipées ou à équiper TerCia. Boitier en Aluminium Anodisé.
+ DE FLEXIBILITE : Nourrices orientables (rotation à 360°) et modes de fixation multiples pour un positionnement ou une fixation sur l'ensemble des surfaces du bureau. Totalement compatible avec la gamme d'appareillages spéciale goulottes AP-C45.
+ D'APPLICATIONS : Combinaisons multiples.
+ COMPATIBILITE : totalement compatible avec les appareillages TerCia

NRC-C45 - NOURRICES À ÉQUIPER

IBOCO

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **IBO 45600**	Nourrice à équiper 6 modules 22,5x45	1	P.	-	42,19 €
✔ **IBO 45601**	Nourrice à équiper 8 modules 22,5x45	1	P.	-	44,60 €
✔ **IBO 45603**	Nourrice à équiper 12 modules 22,5x45	1	P.	-	60,27 €
✔ **IBO 45605**	Nourrice à équiper 16 modules 22,5x45	1	P.	-	68,71 €
✔ **IBO 45607**	Nourrice à équiper 20 modules 22,5x45	1	P.	-	114,51 €

NRC-C45 - NOURRICES ÉQUIPÉES À RACCORDEMENT SUR BORNIER(S)

IBOCO

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **IBO 45620**	Nourrice 3 prises 2P+T	1	P.	-	54,85 €
✔ **IBO 45621**	Nourrice 4 prises 2P+T	1	P.	-	63,28 €
✔ **IBO 45623**	Nourrice 6 prises 2P+T	1	P.	-	78,35 €
✔ **IBO 45630**	Nourrice 3 prises 2P+T détrompées	1	P.	-	61,48 €
✔ **IBO 45631**	Nourrice 4 prises 2P+T détrompées	1	P.	-	73,53 €
✔ **IBO 45640**	Nourrice 2 prises 2P+T + 2 prises 2P+T détrompées	1	P.	-	74,13 €
✔ **IBO 45641**	Nourrice 3 prises 2P+T + 3 prises 2P+T détrompées	1	P.	-	91,61 €
✔ **IBO 45650**	Nourrice 3 prises 2P+T + disjoncteur PH+N 16A différentiel 30ma	1	P.	-	154,29 €
✔ **IBO 45651**	Nourrice 4 prises 2P+T + disjoncteur PH+N 16A différentiel 30ma	1	P.	-	175,99 €
✔ **IBO 45652**	Nourrice 5 prises 2P+T + disjoncteur PH+N 16A différentiel 30ma	1	P.	-	207,33 €
✔ **IBO 45700**	Nourrice 2 prises RJ45 1module catégorie 6FTP	1	P.	-	65,09 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

BLOCS DE PRISES

Le programme MOSAIC habille vos bureaux.
Design, esthétisme et ergonomie pour répondre aux besoins de flexibilité et de nomadisme au niveau du poste de travail.

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LEG 053574**	Bloc salle de réunion table centrale - 8x2P+T avec puits inclinés - cordon 2P+T	1	P.	-	275,13 €
✔ **LEG 053575**	Bloc salle de réunion table centrale - 8x2P+T + switch 6 ports - cordon 2P+T	1	P.	-	949,49 €
✔ **LEG 053577**	Bloc salle réunion table cent.- 7x2P+T + switch 6 ports + 1 HD15 - cordon 2P+T	1	P.	-	1 085,30 €

OPTILINE

OPTILINE

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH ISM20341**	OptiLine 45, plot bureau rétractable 6PC	1	P.	-	928,18 €
SCH ISM20350	OptiLine 45 boîtier orientable 8 prises courant + 2 RJ45 Cat 6 FTP	1	P.	-	795,78 €
✔ **SCH ISM20401**	Mini-boîtier de prises escamotable 3 modules	1	P.	-	189,82 €
✔ **SCH ISM20410**	Boitier de prises fixes, flip top , 5 modules	1	P.	-	170,49 €

PROTÈGES CÂBLES PERSONNES ET VÉHICULES

GAINES DE RANGEMENT POUR CÂBLES

Dans l'industrie ou les bureaux, la gaine range-câbles, règle le problème des câbles qui s'emmêlent.
Mise en place rapide et très facile grâce à l'outil fourni, sans avoir besoin de déconnecter les câbles.
Sortie possible en différents points de la gaine, s'enlève facilement et peut être réutilisée.

Référence	Désignation	Couleur	Diamètre max. toron (mm)	Longueur (m)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **CQS MC20N30M**	Gaine MANGE-CABLE conditionnement tertiaire/industriel : coloris noir avec outil. Longueur 30m, diamètre 20mm Existe aussi en argent (MC20A30M), en gris (MC20G30M) en en Ø8, 15, 25, et 32mm	noir	20	30		1	P.	-	122,92 €
✔ **CQS MC20NPACK2M**	Gaine MANGE-CABLE conditionnement bureautique : coloris noir avec outil. Longueur 2m, diamètre 20mm Existe aussi en argent (MC20APACK2M) et en gris (MC20GPACK2M)	noir	20	2		1	P.	-	13,40 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

PROTÈGES CÂBLES PERSONNES ET VÉHICULES

PASSAGE DE PLANCHER

CSP-N

IBOCO



Profilé fonctionnel à encombrement réduit, le passage de plancher CSP-N permet le cheminement au sol des câbles, en toute sécurité.
Large choix d'accessoires pour réaliser un cheminement complet. Installation facile. Longueur standard 2 m. Disponible en 3 couleurs : GRIS ANTHRACITE 7021, GRIS RAL 7030 et BLANC RAL 9001.
+ DE SECURITE : Tenue à la charge 600kg, Couvercle avec gomme co-extrudée qui épouse parfaitement le sol et évite tout risque de butée, Gamme complète de cheminement système.
+ DE FACILITE : 3 couleurs au choix, Compatible avec les plinthes IBOCO TBA et TBN.

CSP-N - 75X17 BLANC

IBOCO

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Nbre de compartiments	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **IBO 01331**	Passage de plancher 3 compartiments CSP-N 75X17 BLANC	17	75	3	blanc RAL 9001	2	M.	-	19,57 €
✔ **IBO 05911**	Angle plat APSP				blanc RAL 9001	1	P.	-	5,37 €
✔ **IBO 05913**	Joint de couvercle GSP				blanc RAL 9001	1	P.	-	3,89 €
IBO 05915	Boîte de dérivation DSP				blanc RAL 9001	1	P.	-	7,93 €

CSP-N - 75X17 GRIS

IBOCO

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Nbre de compartiments	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **IBO 01332**	Passage de plancher 3 compartiments CSP-N 75X17 GRIS	17	75	3	gris RAL 7030	2	M.	-	19,20 €
✔ **IBO 05912**	Angle plat APSP				gris RAL 7030	1	P.	-	5,37 €
✔ **IBO 05914**	Joint de couvercle GSP				gris RAL 7030	1	P.	-	3,89 €
IBO 05916	Boîte de dérivation DSP				gris RAL 7030	1	P.	-	7,93 €

legrand

Profilé pour passage de sol : permet la liaison entre un profilé, une colonne, colonnette, longueur 2m.
Livré avec couvercle, 4 compartiments.

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Nbre de compartiments	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LEG 032800**	Profilé pour passage de plancher - 4 compartiments - 92x20 - Anthracite RAL 7016	20	92	2000	4	gris	2	M.	-	22,19 €
✔ **LEG 032803**	Joint de couvercle - pour profilé passage de sol 92x20	20	92			anthracite	1	P.	-	13,86 €
✔ **LEG 032807**	Embout - pour profilé passage de sol 92x20	20	92			anthracite	1	P.	-	6,18 €

planet wattohm

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Nbre de compartiments	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **PLW 12016**	Fond + couvercle 50x12	12	50	2000	3	gris RAL 7030	2	M.	-	9,73 €
✔ **PLW 12017**	Joint de couvercle 50x12	12	50			gris RAL 7030	1	P.	-	8,46 €
✔ **PLW 12026**	Fond + couvercle 75x18	18	75	2000	3	gris RAL 7030	2	M.	-	19,76 €
PLW 12027	Joint de couvercle 75X18	18	75			gris RAL 7030	1	P.	-	9,90 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

OPTILINE

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Nbre de compartiments	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
SCH ISM20817	OptiLine 45 et 70 - passage de plancher 18x75 mm - 3 compart. + couv. - 14 x 2 m	18	75	2000	3	gris RAL 7030	2	M.	-	18,93 €

CABLE EQUIPEMENTS

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
CQS PG06A200M	Goulotte de plancher rigide PG06 Longueur 2m - Coloris marron (existe en gris PG06A200G) Capot amovible, un canal (passage d'un câble Ø6 ou 2 câbles Ø5) PVC rigide - Largeur 29mm - Hauteur 8mm Double face intégré pour une pose rapide et facile Existe aussi en largeur 70mm pour câbles Ø12mm (PG12B....)		1	P.	-	13,27 €
✔ **CQS PCP066150**	Protège-câble souple pour le passage de piétons BASEA 06 Longueur 1,5m recoupable au cutter - Coloris gris Fendu à la base, un canal (passage d'un câble Ø6 ou 2 câbles Ø4) PVC souple - Largeur 52mm - Hauteur 9mm - Double face fourni Plusieurs modèles pour les câbles de 4 à 25mm. Existe aussi en rouleaux de 3 et 9m		1	P.	-	13,44 €
CQS PCP08N150	Protège-câble souple pour le passage de piétons BASEA 08 Longueur 1,5m recoupable au cutter - Coloris noir Fendu à la base, un canal (passage d'un câble Ø8 ou 3 câbles Ø6) Elastomère souple - Largeur 65mm - Hauteur 10mm - Double face fourni Plusieurs modèles pour les câbles de 6 à 18mm. Existe aussi en rouleaux de 3 et 9m		1	P.	-	19,97 €
CQS PCT10B150	Goulotte souple pour le passage de piétons TOP-10 Longueur 1,50m recoupable au cutter - Coloris gris Capot amovible, deux canaux (passage de 2 câbles Ø10 + 2 câbles Ø7) PVC souple - Largeur 76mm - Hauteur 16mm Double face intégré pour une pose rapide et facile Existe aussi en 3m (PCT10B300) et 9m (PCT10B900)		1	P.	-	20,23 €
✔ **CQS PP13A100N**	Pont piéton en élastomère, grande contenance Longueur 1m, emboitable par queues d'arronde - Coloris noir ou jaune Couvre les câbles qui reposent au sol - Large canal de 13 x 40mm Existe aussi avec canal 26 x 65mm (PP26A100N) ou 7 canaux jusqu'à Ø30 (PP30G80)		1	P.	-	39,37 €

PASSAGE DE VÉHICULE

CABLE EQUIPEMENTS

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **CQS PA35C100**	Protège-câble rigide pour véhicules BOA 35-3 Tronçon de 1m, assemblage par queues d'arronde Usage intensif, passage de poids lourds 3 canaux Ø35mm (existe aussi avec 2 à 6 canaux de Ø17 à 117mm) Fabriqué en polyuréthane - Largeur 290mm - Hauteur 50mm Base noire - capot jaune sur charnière avec système de verrouillage		1	P.	-	226,46 €
✔ **CQS PV37B98**	Passage de câble pour véhicules PV 37-2 Tronçon de 98cm, assemblage par queues d'arronde Passage de véhicules jusqu'à 5T - Les câbles reposent au sol 2 canaux Ø37mm (existe aussi en 3 canaux : PV35C98) Surface striée - Largeur 300mm - Hauteur 48mm		1	P.	-	79,85 €
CQS PCV15A250	Protège-câble souple pour véhicules VOLGA 15 Rouleau de 2,50m (existe en 5m : PCV15A500) Un canal Ø15mm (existe aussi en modèles Ø23, 25 et 35mm) Fabriqué en Vistalon - Largeur 144mm - Hauteur 25mm A fendre sur le dessous - Usage temporaire ou peu intensif - Passage de poids lourds		1	P.	-	161,53 €
✔ **CQS PCB20A450**	Protège-câble souple pour véhicules et poids lourds VOLGA BASIC 20 Rouleau de 4,50m (existe en 9m : PCB20A900) Un canal Ø20mm (existe aussi en modèles Ø40 et 60mm) Fabriqué en élastomère - Largeur 160mm - Hauteur 30mm Fendu sur le dessus - Gamme économique - Usage temporaire ou peu intensif		1	P.	-	134,65 €
✔ **CQS PAC32B100**	Protège-câble rigide pour véhicules COBRA 32-2 - Gamme économique Tronçon de 1m, assemblage par queues d'arronde Usage intensif, passage de poids lourds 2 canaux Ø32mm (existe aussi avec 2 à 5 canaux de Ø31 à 82mm) Fabriqué en caoutchouc recyclé - Largeur 250mm - Hauteur 50mm Base noire - capot jaune sur charnière sans système de verrouillage		1	P.	-	106,92 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

CANALISATIONS PRÉFABRIQUÉES

CANALIS - CANALIS KBA

Pour la distribution de l'éclairage et de prises de courant dans les locaux de petite et moyenne surfaces de l'industrie, de l'artisanat, des services et du commerce.

Référence	Désignation	Intensité (A)	Conducteurs	Longueur (mm)	Nbre de dérivations	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH KBA2SED2302W**	Canalis KBA - élément droit 25A 3m blanc 1L+N+PE 2 fenêtres	25	L+N+PE	3000	2	1	P.	-	64,00 €
✔ **SCH KBA2SED2303W**	Canalis KBA - élément droit 25A 3m blanc 1L+N+PE 3 fenêtres	25	L+N+PE	3000	3	1	P.	-	76,03 €
✔ **SCH KBA2SED2305W**	Canalis KBA - élément droit 25A 3m blanc 1L+N+PE 5 fenêtres	25	L+N+PE	3000	5	1	P.	-	125,36 €
✔ **SCH KBA40ED2303W**	Canalis KBA - élément droit 40A 3m blanc 1L+N+PE 3 fenêtres	40	L+N+PE	3000	3	1	P.	-	95,04 €
SCH KBA40ED2305W	Canalis KBA - élément droit 40A 3m blanc 1L+N+PE 5 fenêtres	40	L+N+PE	3000	5	1	P.	-	142,25 €
✔ **SCH KBA2SED4202W**	Canalis KBA - élément droit 25A 2m blanc 3L+N+PE 2 fenêtres	25	3L+N+PE	2000	2	1	P.	-	82,27 €
✔ **SCH KBA2SED4302W**	Canalis KBA - élément droit 25A 3m blanc 3L+N+PE 2 fenêtres	25	3L+N+PE	3000	2	1	P.	-	93,36 €
✔ **SCH KBA2SED4303W**	Canalis KBA - élément droit 25A 3m blanc 3L+N+PE 3 fenêtres	25	3L+N+PE	3000	3	1	P.	-	98,97 €
✔ **SCH KBA40ED4303W**	Canalis KBA - élément droit 40A 3m blanc 3L+N+PE 3 fenêtres	40	3L+N+PE	3000	3	1	P.	-	117,67 €
✔ **SCH KBA40ED4305W**	Canalis KBA - élément droit 40A 3m blanc 3L+N+PE 5 fenêtres	40	3L+N+PE	3000	5	1	P.	-	185,97 €
✔ **SCH KBC10DCS101**	Canalis KB - connecteur de dérivation 10A polarité fixe pré-câblé L1+N	10	L1+N			1	P.	-	14,02 €
✔ **SCH KBC10DCS201**	Canalis KB - connecteur de dérivation 10A polarité fixe pré-câblé L2+N	10	L2+N			1	P.	-	14,36 €
✔ **SCH KBC10DCS301**	Canalis KB - connecteur de dérivation 10A polarité fixe pré-câblé L3+N	10	L3+N			1	P.	-	14,36 €
✔ **SCH KBA40ABD4W**	Canalis KBA - embout d'alimentation droit 40A blanc	40		320		1	P.	-	76,47 €
✔ **SCH KBA2SABG4W**	Canalis KBA - embout d'alimentation gauche 25A blanc	25				1	P.	-	39,91 €
✔ **SCH KBC10DCB20**	Canalis KB - connecteur de dérivation 10A sélection de ph L+N+PE	10				1	P.	-	10,83 €
✔ **SCH KBC10DCC211**	Canalis KB - connecteur de dérivation 10A sélection de ph pré-câblé	10		1		1	P.	-	19,62 €
✔ **SCH KBB40ZFC**	Canalis - crochet à queue de cochon					1	P.	-	2,69 €

LB+ - BARRES

Référence	Désignation	Intensité (A)	Conducteurs	Longueur (mm)	Nbre de dérivations	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
ZUC ZU75150101	Lbplus 252 - 2 conducteurs 25A	25	2	3000	2	1	P.	-	64,28 €
ZUC ZU75160101	Lbplus 254 - 4 conducteurs 25A	25	4	3000	4	1	P.	-	85,71 €
ZUC ZU75160102	Lbplus 254 - 4 conducteurs 25A	25	4	3000	4	1	P.	-	103,05 €
ZUC ZU75200101	Lbplus 404 - 4 conducteurs 40A	40	4	3000	4	1	P.	-	111,21 €
ZUC ZU75200102	Lbplus 404 - 4 conducteurs 40A	40	4	3000	4	1	P.	-	104,07 €
ZUC ZU75200111	Lbplus 404 - 4 conducteurs 40A	40	4	1500	4	1	P.	-	77,13 €

LB+ - ALIMENTATION

Référence	Désignation	Intensité (A)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
ZUC ZU75161001	Alimentations 4 conducteurs 25A	25		1	P.	-	37,24 €

LB+ - CONNECTEURS ET ACCESSOIRES DE FIXATION

Référence	Désignation	Intensité (A)	Conducteurs		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
ZUC ZU75003000	Bride de fixation pour canalisation type A				1	P.	-	3,09 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

LB+ - CONNECTEURS ET ACCESSOIRES DE FIXATION

Référence	Désignation	Intensité (A)	Conducteurs		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
ZUC ZU75003009	Kit de fixation pour canalisations type A				1	P.	-	21,63 €
ZUC ZU75005000	Connecteurs monophasés à selection de phase sans fusible à câbler	10			1	P.	-	11,73 €
✔ **ZUC ZU75005011**	Connecteurs monophasés 10A précâblés avec cordon dénudé L1+N	10	L1+N		1	P.	-	13,47 €
ZUC ZU75005012	Connecteurs monophasés 10A précâblés avec cordon dénudé L2+N	10	L2+N		1	P.	-	13,47 €
ZUC ZU75005013	Connecteurs monophasés 10A précâblés avec cordon dénudé L3+N	10	L3+N		1	P.	-	13,47 €
ZUC ZU75007005	Lbplus élément droit 25 A triphasé				1	P.	-	121,42 €
ZUC ZU75007006	Lbplus élément droit 25 A triphasé rail din 4 mod				1	P.	-	170,39 €
ZUC ZU75007205	Lbplus élément droit 25 A triphasé porte fusible CH8				1	P.	-	76,83 €
ZUC ZU75007206	Lbplus élément droit 25 A triphasé 4mod porte fusible CH8				1	P.	-	191,82 €
ZUC ZU75007207	Lbplus élément droit 25 A triphasé rail din 8 mod				1	P.	-	191,82 €

PRÉCÂBLAGE RAPIDE

GST18 - CONNECTEURS I3

Référence	Désignation	Nbre de conducteurs		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **WIE 92.933.0053.1**	Connecteur GST18i3 Femelle 1,5-2,5² Noir	3		1	P.	-	4,13 €
WIE 92.731.6053.0	Connecteur GST18i3 IDC Blanc			1	P.	-	20,65 €

GST18 - RÉPARTITEUR EN T I3

Référence	Désignation	Nbre de conducteurs		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **WIE 92.030.1053.1**	Répartiteur en T 1E2S GST18i3 Noir	3		1	P.	-	5,19 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

CONSEILS REXEL

SOLUTIONS PRÉFABRIQUÉES

Simplicité, performance, évolutivité et conformité

La standardisation grandissante des installations électriques associée à des besoins de plus en plus complexes et des délais de construction raccourcis ont favorisé l'émergence de **solutions électriques préfabriquées. Gain de temps, sécurité, facilité d'installation** et de maintenance ou encore **continuité de service** sont les principaux critères pris en compte par les installateurs dans le choix de leurs solutions.

Bien que devenues incontournables dans le choix des solutions à mettre en œuvre, Rexel souhaite apporter un éclairage supplémentaire en 4 points

Qu'entend-on par solutions électriques préfabriquées ?

Il s'agit de l'assemblage intelligent et en série de produits respectant parfaitement le plan de construction pour alimenter et connecter les bâtiments, neufs ou en rénovation. En plus des solutions dites « standalone » (autonomes et industrialisées) et novatrices comme, notamment, les Canalisations Electriques Préfabriquées (CEP) ou les Systèmes de Précâblage Rapide (SPR), il existe également 4 grandes familles de solutions :

- **Pieuvres** et **faisceaux électriques** sur mesure
- **Tableaux électriques monté-câblés**, en petite ou grande série, possibilité de programmation KNX
- **Gaines préfilées** et **repérées** ou tous types de câbles, dégainés, dénudés, repérés (imprimé à l'encre tous les 20 cm avec ou sans connectiques (voir solutions de précâblage rapide page 219)
- Préparation de tous types de **matériels électrique à la demande** (colisage spécifique, assemblage spécifique, composition d'ensemble, repérage, programmation KNX)

Quels sont les principaux avantages de ces solutions ?

Les solutions électriques préfabriquées sont un excellent **moyen pour réduire les temps d'installation** tout en assurant **une qualité finale optimale**. Cependant, l'aspect économique et le coût global de possession **(coût d'installation** pouvant être **diminué jusqu'à 30%)** ne sont pas les seuls critères à prendre en compte.
Les solutions préfabriquées rassemblent de nombreux autres atouts, notamment lors de la **mise en service de bâtiments neufs** et dits « connectés ou intelligents ». En effet, le **taux de fiabilité et de sécurité** de fonctionnement des appareils électriques est **proche de 100%**, même avec de nombreuses fonctions d'automatisme (détection de présence, gestion de l'éclairage, etc.). La **maintenance** s'en trouve également **facilitée** puisque la modification du zonage dans des bureaux dits «open space», le remplacement d'un composant défectueux ou la mise à niveau d'un équipement s'effectue instantanément, très souvent sans outil et potentiellement sous tension.

Pour quels domaines d'applications ces solutions sont-elles adaptées ?

Plus la répétitivité des installations et des besoins est forte, plus l'utilisation de ces solutions électriques devient compétitive. Elles sont donc parfaitement adaptées aux :

- **Habitations individuelles** (habitats haut de gamme, résidences collectives)
- **Bâtiments tertiaires de plus grande taille** (logements collectifs, bureaux, hôtels)
- **Etablissements Recevant du Public** (ERP : maisons de retraite, établissements de santé, centres commerciaux, bâtiments publics et en PPP)

Comment Rexel répond à cette tendance grandissante et quels sont ses atouts ?

Afin de faire bénéficier ses clients des avantages indéniables des solutions préfabriquées, Rexel a noué des partenariats avec plusieurs spécialistes du secteur tout en apportant son savoir-faire logistique et sa présence nationale. Comme le précise l'un des principaux partenaires, *"En associant les atouts de nos solutions préfabriquées, telles que les pieuvres électriques ou les tableaux montés-câblés, avec une logistique sur-mesure, Rexel apporte une réponse globale et des garanties supplémentaires à nos clients de respect des délais et des coûts de constructions. Aussi, les solutions de conditionnements à façon (kitting) pouvant être livrées par zone ou par pièce et suivant un cadencement respectant l'avancement du projet facilitent grandement le travail des installateurs et limite les vols potentiels de matériels."*

GST18 - RÉPARTITEUR EN H I3

wieland

Référence	Désignation	Nbre de conducteurs		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **WIE 92.030.5353.1**	Répartiteur en H 1ESS GST18i3 Noir	3		1	P.	-	13,70 €

GST18 - CORDONS DE RACCORDEMENT I3

wieland

Référence	Désignation	Nbre de conducteurs	Section du conducteur (mm²)	Longueur (mm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **WIE 92.232.1004.1**	Cordon GST18i3 1m M/- 3G1,5² H05VVF Noir	3	1.5	1000		1	P.	-	6,11 €
WIE 92.238.7004.1	Cordon GST18i3 7m M/- 3G2,5² H05VVF Noir	3	2.5	7000		1	P.	-	28,15 €

GST18 - CORDONS DE PROLONGATION I3

wieland

Référence	Désignation	Nbre de conducteurs	Section du conducteur (mm²)	Longueur (mm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **WIE 92.232.2000.1**	Cordon GST18i3 2m M/F 3G1,5² H05VVF Noir	3	1.5	2000		1	P.	-	10,25 €
✔ **WIE 92.232.4000.1**	Cordon GST18i3 4m M/F 3G1,5² H05VVF Noir	3	1.5	4000		1	P.	-	14,41 €
✔ **WIE 92.232.6000.1**	Cordon GST18i3 6m M/F 3G1,5² H05VVF Noir	3	1.5	6000		1	P.	-	18,57 €
✔ **WIE 92.232.8000.1**	Cordon GST18i3 8m M/F 3G1,5² H05VVF Noir	3	1.5	8000		1	P.	-	22,73 €
WIE 92.238.5000.1	Cordon GST18i3 5m M/F 3G2,5² H05VVF Noir	3	2.5	5000		1	P.	-	23,19 €
✔ **WIE 92.238.7000.1**	Cordon GST18i3 7m M/F 3G2,5² H05VVF Noir	3	2.5	7000		1	P.	-	30,12 €
WIE 92.238.9000.1	Cordon GST18i3 9m M/F 3G2,5² H05VVF Noir	3	2.5	9000		1	P.	-	37,05 €
✔ **WIE 92.238.5004.1**	Cordon GST18i3 5m M/- 3G2,5² H05VVF Noir	3	2.5	5000		1	P.	-	21,22 €

GST18 - VERROUILLAGE

wieland

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **WIE 05.587.3156.1**	Levier verrouillage		50	P.	-	0,53 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

SOLUTIONS PRÉFABRIQUÉES ET PRÉCÂBLAGE RAPIDE

PRÉCÂBLAGE RAPIDE

GST18 - CONNECTEUR I5

wieland

Référence	Désignation	Nbre de conducteurs		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **WIE 92.953.4453.0**	Connecteur GST18i5 Femelle 1,5-2,5² Bleu	5		1	P.	-	7,21 €

GST18 - CORDONS DE PROLONGATION I5

wieland

Référence	Désignation	Nbre de conducteurs	Section du conducteur (mm²)	Longueur (mm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **WIE 92.257.4000.9**	Cordon GST18i5 4m M/F 5G1,5² H05VVF Bleu	5	1.5	4000		1	P.	-	37,50 €
WIE 92.257.6000.9	Cordon GST18i5 6m M/F 5G1,5² H05VVF Bleu	5	1.5	6000		1	P.	-	44,75 €
✔ **WIE 92.257.8000.9**	Cordon GST18i5 8m M/F 5G1,5² H05VVF Bleu	5	1.5	8000		1	P.	-	52,00 €

GST18 - RÉPARTITEUR EN T I5

wieland

Référence	Désignation	Nbre de conducteurs		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **WIE 92.050.1453.0**	Répartiteur en T 1E2S GST18i5 Bleu	5		1	P.	-	8,65 €

RST20 - CONNECTEURS ÉTANCHE IP68 I3

wieland

Référence	Désignation	Nbre de conducteurs		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **WIE 96.031.4153.1**	Connecteur IP68 RST20I3 F à vis 10-14mm Noir	3		1	P.	-	8,28 €
✔ **WIE 96.031.4353.1**	Connecteur IP68 RST20I3 F double à vis 10-14mm Noir	3		1	P.	-	18,35 €
✔ **WIE 96.032.4153.1**	Connecteur IP68 RST20I3 M à vis 10-14mm Noir	3		1	P.	-	8,28 €

rexel.fr la disponibilité 24/7

Des services dédiés à votre activité

Retrouvez **vos conditions d'achats personnalisées**

Visualisez **la disponibilité du stock**

Trouvez **l'agence la plus proche**

Validez en ligne vos devis

Soyez **livré à J+1**

Soyez alerté de l'expédition de votre commande

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE

PRISES ET CIRCUITS DE TERRE P. 196

BRANCHEMENT P. 199

COMPTAGE P. 210

PROTECTION CONTRE LA FOUDRE P. 213

BRANCHEMENT AU RÉSEAU D'UN VÉHICULE ÉLECTRIQUE P. 219

APPAREILLAGE MODULAIRE P. 222

APPAREILLAGE MODULAIRE COMPLÉMENTAIRE P. 289

APPAREILLAGE COMPLÉMENTAIRE P. 292

COFFRETS ET ACCESSOIRES P. 299

COMPOSANTS ET ACCESSOIRES DE CÂBLAGE P. 308

PRISES ET CIRCUITS DE TERRE

PIQUETS DE TERRE

BizLine

Mise à la terre des installations domestiques.
Résistance (kg/mm²) : 70. Cosse de raccordement (mm²) : capacité maxi de serrage Cu tressé 50. Acier galvanisé à chaud suivant norme EN ISO1461. Épaisseur de revêtement entre 85 et 105 µ.

TRÈFLES

BizLine

Référence	Désignation	Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Section du conducteur (mm²)	Matière	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 720800**	Piquet de terre trèfle en acier galvanisé avec cosse 1 m (remplace la référence 710800)	1000	16	Cu tressé 50	acier galvanisé	1	P.	-	8,67 €
✔ **BIZ 720801**	Piquet de terre trèfle en acier galvanisé avec cosse 1.5 m	1500	16	Cu tressé 50	acier galvanisé	1	P.	-	12,22 €
✔ **BIZ 720802**	Piquet de terre trèfle en acier galvanisé avec cosse 2 m (remplace la référence 710802)	2000	16	Cu tressé 50	acier galvanisé	1	P.	-	21,10 €

RONDS

BizLine

Référence	Désignation	Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Section du conducteur (mm²)	Matière	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 720803**	Piquet de terre rond en acier galvanisé avec cosse 1 m	1000	16	Cu tressé 50	acier galvanisé	1	P.	-	8,63 €
✔ **BIZ 720804**	Piquet de terre rond en acier galvanisé avec cosse 1.5 m	1500	16	Cu tressé 50	acier galvanisé	1	P.	-	12,22 €

ERICO

Référence	Désignation	Matière	Poids (kg)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
ERI 163670	GEM Produit de très grande conductivité, forte amélioration des circuits de terre ; le GEM est efficace, permanent et facile d'emploi	poudre	11.5		1	P.	-	84,56 €
ERI 155250	Piquet de terre 1,5M58				1	P.	-	22,47 €
ERI 155240	Piquet de terre 1,2M58				1	P.	-	18,73 €
✔ **ERI 158010**	Coupleur conique CC58				1	P.	-	13,95 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

BARRETTES DE COUPURE

BizLine

Permettent de déconnecter l'installation de la prise de terre afin d'effectuer la mesure de la résistance de cette dernière.
Raccordent le câble de terre de l'installation au piquet de terre.
Pour câbles de section jusqu'à 45 mm².

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 710272**	Barrette de coupure basse avec isolant plastique sans platine 35 mm²		1	P.	-	11,80 €
✔ **BIZ 710268**	Barrette de coupure haute avec isolant porcelaine et platine métallique 45 mm²		1	P.	-	26,72 €

legrand

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LEG 034388**	Barrette de coupure Cosga - platine métal 150x45		1	P.	-	39,69 €
✔ **LEG 034389**	Barrette de coupure Basse - platine plastique 95x20		1	P.	-	23,45 €

BORNES ET LIAISONS ÉQUIPOTENTIELLES

BORNES

BizLine

Fixation sur chemins de câbles pour mise à la terre. Matériau : laiton.
Bornes équipées de vis filetées.

Référence	Désignation	Section du conducteur (mm²)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 710770**	Borne de mise à la terre M6 x 25 mm² (x 30)	25	1	P.	-	97,18 €
✔ **BIZ 710771**	Borne de mise à la terre M6 x 35 mm² (x 20)	35	1	P.	-	91,46 €
✔ **BIZ 710772**	Borne de mise à la terre M6 x 60 mm² (x 12)	60	1	P.	-	75,46 €

COLLIERS

BizLine

Mise à la terre des conducteurs (ex : canalisations en acier galvanisé, cuivre et acier inox, etc).

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 710457**	Collier de mise à la terre 2.5-6 mm² 120 mm 8-17.5 mm (x 10)	1	P.	-	38,67 €
✔ **BIZ 710458**	Collier de mise à la terre 2.5-16 mm² 200 mm 17.5-48 mm (x 7)	1	P.	-	45,47 €
✔ **BIZ 710459**	Collier de mise à la terre 2.5-16 mm² 400 mm 17.5-114 mm (x 6)	1	P.	-	60,59 €

BizLine

Fixation des bornes de mise à la terre sur chemins de câbles.
Idéales pour l'installation de panneaux photovoltaïques.

Référence	Désignation	Boîtage (pièces)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 710304**	Répartiteur de terre 5 dérivations Pour raccordement : 1 câble 35 mm² maxi sans coupure (ligne principale), 4 départs 25 mm² maxi et 1 dérivation 35 mm² maxi.	1		1	P.	-	19,72 €
✔ **BIZ 710269**	Regard de visite plastique	1		1	P.	-	34,64 €
✔ **BIZ 710477**	Kit de vis et écrou en laiton M6 (x 50)	50		1	P.	-	94,11 €
✔ **BIZ 720170**	Rondelle bi-métallique M6 Ø 30 mm (x 50)	50		1	P.	-	193,10 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

PRISES ET CIRCUITS DE TERRE

CONNECTEURS DE LIAISON ÉQUIPOTENTIELLE

CONNECTEURS DE LIAISON ÉQUIPOTENTIELLE

Permettent de réaliser des connections équipotentielles sur les canalisations des installations.
Montage sécurisé et intuitif par 1/4 de tour garantissant une excellente liaison.

Référence	Désignation	Matériau	Traitement de surface	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LEG 034385**	Connecteur de liaison équipotentielle - Ø mini 12 mm - Ø maxi 16 mm	acier	galvanisé/ électrogalvanisé	1	P.	-	4,47 €
✔ **LEG 034386**	Connecteur de liaison équipotentielle - Ø mini 18 mm - Ø maxi 22 mm	acier	galvanisé/ électrogalvanisé	1	P.	-	5,05 €
✔ **LEG 034387**	Connecteur de liaison équipotentielle - Ø mini 28 mm - Ø maxi 32 mm	acier	galvanisé/ électrogalvanisé	1	P.	-	7,08 €

CONNECTEURS À GRIFFES POUR MISE À LA TERRE

Mise à la terre des chemins de câbles.
Raccordement de câbles Cuivre.
Bonne résistance à la corrosion.
Pas d'outillage spécifique.

Référence	Désignation	Section (mm²)	TCPN	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **TYS 041870**	DA16A Connecteur à griffes pour câble Cuivre	2,5 à 16	709588-1	1	P.	-	6,29 €
✔ **TYS 041890**	DA30A Connecteur à griffes pour câble Cuivre	4 à 30	709589-1	1	P.	-	8,07 €

SOUDURE

CADWELD

Connexions soudées CADWELD: liaison moléculaire électrique de qualité et permanente sans perçage, sans outils et sans apport d'énergie extérieure.

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ERI 168095**	Kit de base pour souder un câble de 25mm² sur une charpente		1	P.	-	435,10 €
✔ **ERI 167782**	Kit CADWELD MULTI KIT CDMV01		1	P.	-	1 225,47 €
✔ **ERI 165000**	Allumeur T320		1	P.	-	17,23 €
✔ **ERI 165738**	Boitier électronique d'allumage CADWELD PLUSCU		1	P.	-	331,74 €
✔ **ERI 120886**	Joints en fibre céramique SCDM01		1	P.	-	60,00 €
✔ **ERI 163020**	Métal d'apport CADWELD 45F20		20	P.	-	8,98 €
✔ **ERI 163040**	Métal d'apport CADWELD 90F20		10	P.	-	14,93 €
✔ **ERI 165703**	Métal d'apport CADWELD PLUS 45PLUSF20		20	P.	-	9,24 €
✔ **ERI 165705**	Métal d'apport CADWELD PLUS 90PLUSF20		10	P.	-	15,15 €
✔ **ERI 165706**	Métal d'apport CADWELD PLUS 115F20		10	P.	-	18,02 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

BRANCHEMENT

BRANCHEMENTS AÉRIENS

RACCORDS AÉRIENS

MICHAUD HABITAT ET RÉSEAU ÉLECTRIQUE

Référence	Désignation	Code ErDF		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **MIH K326**	Connecteur EDF CES/CT 70 G2 Connecteur à perforation d'isolant pour éclairage public sur réseau aérien BT en conducteurs isolés torsadés. Type CES/CT-70.	67-37-630		1	P.	-	5,67 €
✔ **MIH K322**	Connecteur EDF CBS/CT 25 Connecteur à perforation d'isolant pour branchement en réseau aérien BT en conducteurs isolés torsadés. Type CBS/CT-25.	67-37-631		1	P.	-	6,70 €
✔ **MIH K323**	Connecteur EDF CBS/CT 70 Connecteur à perforation d'isolant pour branchement en réseau aérien BT en conducteurs isolés torsadés. Type CBS/CT-70.	67-37-640		1	P.	-	6,62 €
✔ **MIH K324**	Connecteur EDF CBS/CT 150 Connecteur à perforation d'isolant pour branchement en réseau aérien BT en conducteurs isolés torsadés. Type CBS/CT-150.	67-37-650		1	P.	-	6,94 €

EP - TRAVERSÉES DE RUE - SYSTÈME EP

GRIPPLE

Les solutions Gripple sont aussi parfaitement adaptées à l'horizontal pour les traversées de rue, la création de structures primaires et la mise en place de câbles
tendus intérieurs. Les références comprennent 2 galets, un câble de 6mm prédécoupé et 1 clé de démontage. Tous sont certifiés.
Disponible dans des longueurs de câbles standards de 4 à 40 m, par multiple de 5 m (d'autres références sont disponibles sur demande).

Référence	Désignation	Matériau	Poids (kg)	Boîtage (pièces)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
GPP EPL0156	Traversée de rue, prête à poser, 15m de câble 6 mm, charge max 100kg Pour décoration de noel, banderole et éclairage public	acier galvanisé	11,2	4		1	P.	-	137,85 €
GPP EPL0206	Traversée de rue prête à poser pour décoration de Noël, banderole et éclairage public. 20 m de câble 6mm, charge max 100kg	acier galvanisé	10,6	3		1	P.	-	160,44 €
✔ **GPP PLAT100**	Platine ancrage pour CTI ET EP		0.43	1		1	P.	-	32,04 €
GPP GRIPTORQCTID	Pince de tension dynamométrique pour tendre les EP 6 mm et CTI 6 mm uniquement. Tension jusqu'à 100 kg maximum		1,4	1		1	P.	-	277,09 €

MJPB - MANCHONS DE BRANCHEMENT AERIEN BT

TE connectivity

Référence	Désignation	Section (mm²)	TCPN		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **TYS 023170**	MJPB 16 Manchon de jonction pré-isolé de branchement pour conducteurs câblés Alu et/ou Cuivre	16	2-709348-0		1	P.	-	6,05 €

GAINES DE PROTECTIONS REMONTÉES AÉRO-SOUTERRAINES

GPC ALU

MICHAUD HABITAT ET RÉSEAU ÉLECTRIQUE



Référence	Désignation	Longueur (mm)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **MIH N297**	GPC METALLIQUE Aluminium 35.35	2750	1	P.	-	43,01 €
✔ **MIH N298**	GPC METALLIQUE Aluminium 60.60	2750	1	P.	-	56,97 €
MIH N299	GPC METALLIQUE Aluminium 90.90	2750	1	P.	-	79,16 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

BRANCHEMENT

GAINES DE PROTECTIONS REMONTÉES AÉRO-SOUTERRAINES

FEUILLARD

MICHAUD HABITAT ET RÉSEAU ÉLECTRIQUE

Référence	Désignation	Code ErDF		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
MIH K932	Dévidoir 50 m feuillard inox 20x0.4	68-39-644		1	P.	-	77,16 €
✔ **MIH K933**	Dévidoir 50 m feuillard inox 20x0.7	68-39-646		1	P.	-	117,85 €
MIH K953	Lot de 100 boucles feuillard 20 mm			1	P.	-	36,23 €

MANCHONS ET EMBOUTS

EMBOUTS DE BRANCHEMENT



Raccordement, hors ou sous tension, de conducteurs de branchement Alu ou Cuivre aux bornes d'appareillages 60 ou 90 A (compteur, disjoncteur ou coupe-circuit).

Référence	Désignation	Section (mm²)	TCPN	Code ErDF	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **TYS 000605**	EBCP 6-35/16 NOIR Embout de branchement Cuivre à perforation - Fouet 16 mm² - 60 A	6-35	2107865-2	67-26-081	1	P.	-	19,52 €
✔ **TYS 000606**	EBCP 6-35/16 BLEU Embout de branchement Cuivre à perforation - Fouet 16 mm² - 60 A	6-35	2107865-1	67-26-082	1	P.	-	19,52 €
✔ **TYS 000603**	EBCP 10-35/25 BLEU Embout de branchement Cuivre à perforation - Fouet 25 mm² - 90 A	10-35	2107865-4	67-26-072	1	P.	-	21,92 €
✔ **TYS 000604**	EBCP 10-35/25 NOIR Embout de branchement Cuivre à perforation - Fouet 25 mm² - 90 A	10-35	2107865-3	67-26-071	1	P.	-	21,92 €

RACCORDS DIVERS

MICHAUD HABITAT ET RÉSEAU ÉLECTRIQUE

Référence	Désignation	Code ErDF		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **MIH K092**	Manchon demontable perf.6-50M denud.6-50M Manchon de jonction préisolé à serrage par vis. Démontable. Section du câble d'arrivée: 6² à 50M. Section du câble de départ 6² à 50M.	67-32-910		1	P.	-	13,26 €
✔ **MIH K126**	Embout reducteur denud. 95-240 Embout réducteur à dénudage avec serrage du câble par vis. Capacité d'arrivée de 95² à 240². Section du fouet: 50².			1	P.	-	136,23 €
✔ **MIH K127**	Embout reducteur denud. 25-95 Embout réducteur à dénudage avec serrage du câble par vis. Capacité d'arrivée de 25² à 95². Section du fouet: 25².	67-26-162		1	P.	-	58,59 €
✔ **MIH K128**	Embout reducteur denud.6-50M Embout réducteur à dénudage avec serrage du câble par vis. Capacité d'arrivée de 6² à 50M. Section du fouet: 25².			1	P.	-	33,10 €
✔ **MIH K221**	C/C fusible cylindrique perfo Coupe-circuit fusible cylindrique à perforation. Les bornes offrent une capacité de 6²-35² Al/Cu ou 16M-50M Al.	69-40-070		1	P.	-	47,19 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

TROUSSES DE JONCTION

SERIE 92

Les trousses de jonction avec ou sans connecteur intégré sont composées d'un moule rigide transparent en un seul élément à fermeture par clipsage, d'un sachet de résine polyuréthane N°40 bi-composants et d'un connecteur multi-section.

Référence	Désignation	Type	Taille	Sections de câble admissible (mm²)	Typologie produits branchement	Conditionnement (ml)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **TRM 92000**	Jonction Coulée BT 92 NB A0	BT		4x1,5 à 4x4	jonction	90	1	P.	-	47,36 €
✔ **TRM 92001**	Jonction Coulée BT 92 NB A1	BT		4x1,5 à 4x10	jonction	135	1	P.	-	69,29 €
✔ **TRM 92002**	Jonction Coulée BT 92 NB A2	BT		4x6 à 4x16	jonction	200	1	P.	-	95,59 €
✔ **TRM 92003**	Jonction Coulée BT 92 NB A3	BT		4x16 à 4x25	jonction	370	1	P.	-	128,04 €
✔ **TRM 92004**	Jonction Coulée BT 92 NB A4	BT		4x25 à 4x50	jonction	680	1	P.	-	187,66 €
✔ **TRM 92021**	Dérivation coulée BT 92 NBB 1	BT		4x2,5 à 4x16	dérivation		1	P.	-	81,53 €
✔ **TRM 92022**	Dérivation coulée BT 92 NBB 2 Principal = 4x35 ; Dérivé = 4x25 mm2	BT		4x4 à 4x35	dérivation		1	P.	-	201,28 €
✔ **TRM 92101**	Jonction BT 92 NB A1C avec Connecteurs intégrés	BT		5x1,5 à 5x6	jonction		1	P.	-	79,66 €
✔ **TRM 92103**	Jonction BT 92 NB A3C avec Connecteurs intégrés	BT		5x1,5 à 5x16	jonction		1	P.	-	146,15 €
✔ **TRM 80130**	Scotchcast 92A23C trousse de jonction BT avec connecteur à perforation d'isolant intégré	BT		4x6 à 4x35	jonction		1	P.	-	219,03 €
✔ **TRM 92800**	Sachet de Résine 40 taille A - 100gr		A			90	1	P.	-	35,62 €
✔ **TRM 92801**	Sachet de Résine 40 taille B - 230gr		B			200	1	P.	-	58,86 €
✔ **TRM 92802**	Sachet de Résine 40 taille C - 426gr		C			370	1	P.	-	110,38 €

DBC

Les kits de raccordement démontable DBC pré-remplis de gel permettent de raccorder, d'isoler et protéger les connexions dans l'objectif de pouvoir les rouvrir pour intervention. Ils sont livrés avec un bloc de 5 connecteurs multi-sections et colliers de câblage pour maintien des gaines et une clé Allen.
L'ensemble est testé IP68 et électriquement selon la norme EN 50393.
Ils permettent de raccorder en ligne des câbles basse tension non blindés pour installations temporaires en intérieur ou extérieur, en chemin de câble, enterré à même le sol ou dans l'eau.
Réouverture et réutilisation possible du boitier et des connecteurs.
Pour des sections de câbles allant de 5 x 1,5mm² à 5 x 16mm², mono ou multibrins souple ou rigide
Gel non toxique et sans date de péremption.
Température d'utilisation de 5 à 40°C. Stockage à température ambiante, humidité <75%.

DBC - RACCORDEMENT DÉMONTABLE

Référence	Désignation	Type	Sections de câble admissible (mm²)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **TRM 82100**	Kit de raccordement démontable DBC-2C	BT	5x1,5 à 5x6	1	P.	-	95,17 €
✔ **TRM 82300**	Kit de raccordement démontable DBC-3C	BT	5x2,5 à 5x16	1	P.	-	137,83 €

SCOTCHCAST 8882

La résine démontable Scotchcast 8882 est une résine bi-composants de remplissage destinée à la protection d'épissure enterrée.
Elle est compatible avec les matériaux utilisés pour les connecteurs téléphoniques. 0,6/1 (1,2)kV.
La résine 8882 convient particulièrement aux applications en extérieur telles que les éclairages d'extérieur et de jardins, les installations de garages et de portails électriques ou en intérieur à fort taux d'humidité.
Facilement démontable (pelable). Elle permet une ré-intervention complète et possède un pouvoir d'adhésion élevé.
La résine ne contient aucun isocyanate réduisant le risque d'allergie.
Elle assure une plus grande protection contre l'humidité et d'excellentes performances.
Cette résine est 100% étanche dans des accessoires testés selon la norme EN50393.
Existe en sachet bi-composants ou en cartouche prête à l'emploi.

SCOTCHCAST 8882 - RÉSINE DÉMONTABLE

Référence	Désignation	Taille	Conditionnement (ml)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **TRM 88594**	Sachet de Résine démontable 8882 taille A (livré par 2)	A	90	1	P.	-	33,10 €
✔ **TRM 88595**	Sachet de Résine démontable 8882 taille C	C	385	1	P.	-	51,57 €
✔ **TRM 88597**	Sachet de Résine démontable 8882 taille E	E	292	1	P.	-	41,02 €
✔ **TRM 88602**	EASY 250 - Résine Scotchcast 8882 en cartouche de 250ml		250	1	P.	-	49,84 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

BRANCHEMENT

TROUSSES DE JONCTION

RAYGEL PLUS

Boîtes de jonction/dérivation pour connexions électriques jusqu'à 1 kV.
Mise en oeuvre rapide et facile, sans préparation, car le gel d'étanchéité et d'isolation est pré-installé.
Mise sous tension immédiate, enterrable ou immergeable sous 1 m d'eau.
Selon modèle, jonction/dérivation de câbles de 2 x 1,5 mm² à 5 x 16 mm².
Connecteur inclus selon versions.
IP68 selon CENELEC EN50393.

RAYGEL PLUS - TROUSSES DE JONCTION/DÉRIVATION AVEC GEL

Référence	Désignation	Type	Taille	Sections de câble admissible (mm²)	Typologie produits branchement	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **TYS 000477**	RayGel Plus 0	BT	100 x 37 x 24 mm	jonction : 1 x 10/50 ou 2-3 x 1,5/2,5	jonction/dérivation	1	P.	-	23,05 €
✔ **TYS 000478**	RayGel Plus 1	BT	139 x 51 x 24 mm	jonction : 1 x 10/50 ou 3-5 x 1,5/2,5	jonction/dérivation	1	P.	-	26,84 €
✔ **TYS 000479**	RayGel Plus 2	BT	233 x 78 x 40 mm	jonction et dérivation : 3-5 x 1,5/6	jonction/dérivation	1	P.	-	58,53 €
✔ **TYS 000480**	RayGel Plus 3	BT	313 x 90 x 47 mm	jonction et dérivation : 3-5 x 6/16	jonction/dérivation	1	P.	-	89,83 €

GUROFLEX

Protection, isolation, étanchéité des connexions électriques BT (1 kV).
Sans danger pour l'utilisateur et l'environnement.
Disponibles en 3 versions selon les contraintes de raccordement : jonction, dérivation en T ou en Y.
Montage simple et rapide, grande ouverture pour un coulage rapide.
Contrôle de la connexion avant la coulée grâce au moule transparent à très haute tenue mécanique.
Bonne résistance aux terres alcalines, au rayonnement UV et aux agents chimiques.
Livré avec résine, notice d'utilisation et accessoires de mise en oeuvre.

GUROFLEX - TROUSSES DE JONCTION/DÉRIVATION AVEC RÉSINE VERTE

Référence	Désignation	Type	Sections de câble admissible (mm²)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
TYS 000503	PXE-SU1-GD	BT	jonction : 3-5 x 1,5 à 2,5 mm² / 4 x 4 mm²	1	P.	-	42,68 €
TYS 000504	PXE-SU2-GD	BT	jonction : 3-5 x 1,5 à 6 mm² / 4 x 10 mm²	1	P.	-	60,25 €
TYS 000505	PXE-SU3-GD	BT	jonction : 4-5 x 2,5 à 10 mm² / 4 x 16 mm²	1	P.	-	83,61 €
TYS 000506	PXE-SU4-GD	BT	jonction : 4-5 x 4 à 16 mm² / 4 x 25 mm²	1	P.	-	111,96 €
TYS 000523	BV0-GD-KS0 (avec connecteur)	BT	jonction : 4-5 x 1,5 à 6 mm²	1	P.	-	68,64 €
TYS 000524	BV1-GD-KS1 (avec connecteur)	BT	jonction : 4-5 x 4 à 16 mm²	1	P.	-	125,89 €
TYS 000525	BV2-GD-KS2 (avec connecteur)	BT	jonction : 4 x 16 à 25 mm²	1	P.	-	188,71 €
TYS 000533	BAV-2U-GD-SMC25U/I (avec connecteur)	BT	dérivation "Y" : 4-5 x 1,5 à 25 mm²	1	P.	-	184,56 €

GELBOX

Boîtes de jonction pour connexions électriques jusqu'à 1 kV.
Mise en oeuvre rapide et facile, sans préparation, car le gel d'étanchéité et d'isolation est pré-installé.
Mise sous tension immédiate, enterrable ou immergeable sous 1 m d'eau.
Jonction de câbles de 4 x 6 à 4 x 25 mm² (4 x 35 mm² sur alu massif rond).
Connecteur inclus.

GELBOX - TROUSSES DE JONCTION AVEC GEL

Référence	Désignation	Type	Taille	Sections de câble admissible (mm²)	Typologie produits branchement	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **TYS 027585**	GelBox 25 4 conducteurs sans armure	BT	260 x 93 x 60 mm	jonction : 4 x 35	jonction	1	P.	-	124,96 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

COFFRETS BRANCHEMENT PROVISOIRE

S20

CAHORS

Cette gamme de coffret conforme à l'exigence de la NFC 14.100 vous permet de raccorder un abonné provisoire ou assurer un branchement de chantier.
Ils sont équipés d'un CC60A, d'un disjoncteur de branchement 30-60A 500mA, un inter différentiel 63A 30mA et 1 bornier de raccordement.

Référence	Désignation	Type	Plage de calibre (A)	Différentiel (mA)	Téléreport	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **MAE 252904**	Coffret de branch. provisoire S20 monophasé, téléreport avec disjoncteur 30/60 A différentiel	mono	30/60	500	oui	1	P.	-	812,94 €
✔ **MAE 252908**	Coffret de branch. provisoire S20 triphasé, téléreport avec disjoncteur 30/60 A différentiel	tri	30/60	500	oui	1	P.	-	1 259,37 €
✔ **MAE 925011**	Accessoire piètement coffret de branch. provisoire					1	P.	-	151,65 €

S15-S20

MICHAUD
HABITAT ET RÉSEAU ÉLECTRIQUE

Ces coffrets s'utilisent pour l'alimentation d'installations provisoires, en particulier les chantiers.
Ils sont conformes aux règles de sécurité et à la réglementation ERDF en vigueur.

Référence	Désignation	Type	Plage de calibre (A)	Différentiel (mA)	Téléreport	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **MIH P490**	Coffret de branchement provispire monophasé 15/45A Coffret de branchement provisoire monophasé. Equipé : 1 coupe-circuit bipolaire T00,1 disjoncteur de branchement 15/45A, 1 interrupteur différentiel 30 mA.	mono	15/45	30	-	1	P.	-	524,30 €
✔ **MIH P491**	Coffret de branchement provispire triphasé 10/30A Coffret de branchement provisoire triphasé. Equipé : 1 coupe-circuit tétrapolaire de taille 22 x 58, 1 disjoncteur de branchement 10/30A, 1 interrupteur différentiel 30 mA.	tri	10/30	30	-	1	P.	-	891,99 €
✔ **MIH P493**	Coffret de branchement provispire triphasé 30/60A Coffret de branchement provisoire triphasé. Equipé : 1 coupe-circuit tetrapolaire de taille 22x 58,1 disjoncteur de branchement 30/60A, 1 interrupteur différentiel 30 mA.	tri	30/60	30	-	1	P.	-	922,92 €
✔ **MIH P591**	Piètement pour coffrets S15 ou S20.					1	P.	-	126,62 €

COFFRETS BRANCHEMENT INDIVIDUEL

CIBE

CAHORS

Gamme de coffrets individuels de branchement électrique composée de 4 types d'enveloppes. Equippées des fonctions CCPI, repiquage, fausse-coupure et étoilement. Ces enveloppes permettent de réaliser tous les branchements individuels et racordements au réseau électrique de distribution publique BT.

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
MAE 452146	Coffrets CIBE monophasé 60 A avec téléreport	1	P.	-	235,37 €
✔ **MAE 452105**	Borne CIBE monophasé 60 A	1	P.	-	301,38 €
✔ **MAE 452106**	Borne CIBE monophasé 60 A avec téléreport	1	P.	-	353,19 €
✔ **MAE 452208**	Borne Type 2 CIBE avec panneau pour compteur/disjoncteur monophasé	1	P.	-	386,87 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

BRANCHEMENT

COFFRETS BRANCHEMENT INDIVIDUEL

MICHAUD propose une solution globale pour la réalisation des banchements individuels des gammes les plus anciennes (S15/S20/S22) aux gammes actuelles et de demain (CIBE/REMBT).

CIBE

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
MIH N153	Borne CIBE monophasé 60A TEL Borne CIBE monophasée 60A avec téléreport équipée d'une connectique 60A. Borne en polyester armé de fibre de verre composée d'1 cuve, d'une plinthe, d'1 panneau d'accés cadenassable, 4 pieds.	1	P.	-	206,64 €
MIH N169	Borne CIBE TYPE 2 SER RECT Borne CIBE avec panneau amovible type 2 monophasé.	1	P.	-	214,60 €
MIH N159	Coffret CIBE monophasé 60A TEL Coffret CIBE monophasé 60A avec téléreport équipé d'une connectique 60A. Coffret en polyester armé de fibre de verre composé d'1 cuve, d'1 tirroir situé en bas,d'1 panneau d'accés cadenassable.	1	P.	-	135,13 €

S20

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **MIH N002**	Coffret S20 nu serrure + téléreport Coffret S20 nu avec téléreport. Constitué d'une cuve, d'une porte à ouverture latérale avec fermeture à manoeuvre latérale.	1	P.	-	135,05 €
✔ **MIH N005**	Socle simple S20 Socle simple S20 constitué d'une cuve, d'une plinthe inférieure démontable de l'extérieur, d'un panneau interchangeable, démontable de l'extérieur grâce à 2 vis à tête triangulaire.	1	P.	-	122,01 €

MISE À LA TERRE

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **MIH N090**	Ensemble de mise à la terre emergences Ensemble constitué d'un connecteur à perforation d'isolant pour la mise à la terre des neutres en émergence et d'un ruban adhésif de largeur 100 mm.		1	P.	-	20,51 €

COFFRETS BRANCHEMENT INDIVIDUEL REMBT

REM BT G3

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **MAE 540873**	Ensemble pour branchement monophasé protégé - 90 A (1 Ph + 1 N)	1	P.	-	106,36 €
✔ **MAE 540874**	Ensemble pour branchement triphasé protégé - 60 A (3 Ph + 1 N)	1	P.	-	209,50 €
✔ **MAE 460311**	Socle S20 double sur réhausse H.93 avec téléreport	1	P.	-	830,98 €
✔ **MAE 460301**	Socle S20 double sur réhausse H.93	1	P.	-	772,57 €
✔ **MAE 540861**	Support 9 plages pour S20 socle double ou S19	1	P.	-	311,11 €
✔ **MAE 540862**	Support 12 plages pour S20 socle double ou borne GP 600	1	P.	-	426,24 €
✔ **MAE 540870**	Jeu de 4 connecteurs réseau 240² (3 Ph + 1 N)	1	P.	-	219,81 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

REM BT G3

CAHORS

	Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**MAE 540871**	Jeu de 4 connecteurs réseau 150² (3 Ph + 1 N)	1	P.	-	214,74 €
✔	**MAE 540872**	Jeu de 4 connecteurs branchement 3 x 35² (3 Ph + 1 N)	1	P.	-	218,25 €
✔	**MAE 540879**	Module Coupure 400 Protection 200	1	P.	-	519,89 €

CIBE GRAND VOLUME

CAHORS

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
MAE 452015	Borne CIBE + Grille fausse coupure 240 CGV avec téléreport	1	P.	-	1 565,31 €
MAE 452018	Borne CGV avec Grille fausse coupure 240 - non équipée G3 - avec téléreport	1	P.	-	1 202,74 €
MAE 540010	Grille fausse coupure 240 CGV - non équpée G3	1	P.	-	779,32 €

ARMOIRES TARIF JAUNE

ARMOIRES POLYESTER

CAHORS

	Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
	MAE 0460552	Armoire Polyester dim H 1250 x L 750 X P 420 mm - 1 compartiment - 1 porte (compatible branchement à puissance surveillée) - Avec rail pour fixation (pour coffret de branchement à puissance surveillée et disjoncteur)	1	P.	-	1 218,39 €
✔	**MAE 0460553**	Armoire Polyester dim H 1250 x L 1000 X P 420 mm - 1 compartiment - 2 portes (compatible branchement à puissance surveillée) - Avec rail pour fixation (pour coffret de branchement à puissance surveillée et disjoncteur)	1	P.	-	1 421,62 €
	MAE 0460558	Armoire Polyester dim H 1250 x L 750 X P 420 mm - 1 compartiment - 1 porte (compatible branchement à puissance surveillée) - Avec rail pour fixation (pour coffret de branchement à puissance surveillée et disjoncteur) et téléreport	1	P.	-	1 251,17 €
	MAE 0460559	Armoire Polyester dim H 1250 x L 1000 X P 420 mm - 1 compartiment - 2 portes (compatible branchement à puissance surveillée) - Avec rail pour fixation (pour coffret de branchement à puissance surveillée et disjoncteur) et téléreport	1	P.	-	1 497,37 €

ARMOIRES ALUMINIUM

CAHORS

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
MAE 460504	Armoire Alu tarif jaune GM Alu 900 - H 1410 x L 900 x P 420 - Portes Anti affiches & Téléreport	1	P.	-	2 804,79 €
MAE 460506	Armoire Alu tarif jaune provisoire GM Alu 900 - H 1410 x L 900 x P 420 - Portes Anti affiches & Téléreport	1	P.	-	3 677,50 €
MAE 541051	Socle armoire Alu haut H 500 pour armoire L 900 x P 420	1	P.	-	742,50 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

BRANCHEMENT

COLONNES MONTANTES

MATÉRIELS POUR COLONNES MONTANTES

CAHORS

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **MAE 350260**	Distributeur d'arrivée - 200 A - à CPF		1	P.	-	212,91 €
✔ **MAE 350250**	Distributeur de niveau - 200 A - à CPF		1	P.	-	192,61 €
✔ **MAE 241007**	Ensemble tri CPF 60 A distributeur CAHORS		1	P.	-	111,44 €
✔ **MAE 241006**	Ensemble mono CPF 60 A distributeur CAHORS		1	P.	-	55,74 €
✔ **MAE 241003**	CPF 60 A phase distributeur CAHORS		1	P.	-	28,17 €
✔ **MAE 241002**	CPF 60 A neutre distributeur CAHORS		1	P.	-	28,17 €
✔ **MAE 350410**	Distributeur 400A d'arrivée		1	P.	-	420,29 €
✔ **MAE 350400**	Distributeur 400A d'étage		1	P.	-	353,25 €
✔ **MAE 231002**	Coupe-Circuit neutre 60 A Taille 00		1	P.	-	30,31 €
✔ **MAE 231003**	Coupe-Circuit phase 60 A Taille 00		1	P.	-	30,31 €
✔ **MAE 231034**	CCPI Mixt Neutre avec CPF 60A		1	P.	-	31,51 €
✔ **MAE 231035**	CCPI Mixt Phase avec CPF 60A		1	P.	-	31,51 €
✔ **MAE 180148**	Boîtier de dérivation du bus de téléreport, 4 directions, à perforation		1	P.	-	42,62 €
✔ **MAE 180149**	Boîtier de dérivation du bus de téléreport, 8 directions, à perforation		1	P.	-	59,04 €
✔ **MAE 900212**	Cartouche fusible Type AD 45 A Taille 00		1	P.	-	11,39 €
✔ **MAE 900211**	Cartouche fusible Type AD 60 A Taille 00		1	P.	-	11,39 €
✔ **MAE 900600**	Couteau de neutre Taille 00		1	P.	-	7,27 €
✔ **MAE 934015**	Répartiteur de terre		1	P.	-	17,63 €
✔ **MAE 430035**	Coupe-Circuit 200 A IPXXB SPCM + 2 Départs 35^2		1	P.	-	864,40 €
✔ **MAE 430150**	Coupe-Circuit 200 A IPXXB SPCM+ 2 Départs 150^2		1	P.	-	1 037,24 €
✔ **MAE 410000**	Coupe-Circuit 200 A IPXXB SPCM		1	P.	-	563,11 €
✔ **MAE 420000**	Distributeur Tronçon Commun (DTC) IPXXB SPCM+ 2 Départs 150^2		1	P.	-	454,53 €
✔ **MAE 935069**	Cornet long d'épanouissement pour SPCM		1	P.	-	19,59 €
✔ **MAE 935067**	Ensemble de 2 Embouts EBCP 35/25 - 1 noir + 1 bleu		1	P.	-	21,99 €
✔ **MAE 935066**	Ensemble de 2 Embouts EBCP 35/16 - 1 noir + 1 bleu		1	P.	-	21,46 €
✔ **MAE 351051**	Panneau de contrôle S81 monophasé - Sans habillage		1	P.	-	61,21 €
MAE 935077	kit de dérivation 1 X 70^2 SPCM		1	P.	-	308,81 €
✔ **MAE 935078**	kit de dérivation 2 X 50^2 SPCM		1	P.	-	414,07 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

COFFRETS DE COUPURE ET DE PROTECTION

CAHORS

	Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**MAE 980019**	Point de distribution d'immeuble PDI		1	P.	-	34,19 €
	MAE 934726	Barrette de coupure haute		1	P.	-	23,36 €
✔	**MAE 934727**	Barrette de coupure basse		1	P.	-	10,94 €
	MAE 0443199	Coffret C400 P200 - Type 4 sur socle - avec téléreport - Sigle éclair		1	P.	-	N.C
	MAE 0443285	Borne avec coffret ECP-3D - avec téléreport - Sigle Eclair		1	P.	-	N.C
	MAE 13P9350008	Plaque obturation inter-niveau Permet de recouvrir la réservation de traversée de dalle		1	P.	-	58,37 €

RAPID'BRANCH

MICHAUD
HABITAT ET RÉSEAU ÉLECTRIQUE

Coffrets Colonne de chantier RAPID'BRANCH.
Le coffret RAPID'BRANCH facilite et sécurise l'alimentation en l'électricité pendant vos chantiers grâce à des borniers d'alimentation et d'utilisation placés sous des portes cadenassables séparées.
ECONOMIQUE:
-GAIN DE TEMPS: Suppression des boîtes de raccordement en amont.
-DURABLE: Conception robuste et pièces détachées disponibles permettant au coffret de durer plusieurs chantiers.
-ÉCONOMIE D'ÉNERGIE: Présence d'un interrupteur horaire à programmation hebdomadaire sur le coffret de RDC.
SECURITE:
-PRODUIT CONFORME: NF EN 61 439-4, NF C 15-100 partie 7-704, réglementations de l'OPPBTP.
-COFFRET SÉCURISÉ:
• Bornier d'utilisation placé sous la protection de l'interrupteur différentiel 30 mA,
• Pas de possibilité d'ouverture du coffret par les autres corps de métiers une fois posé,
• Système anti-vol,
• Portes cadenassables,
• Arrêt d'urgence.

RAPID'BRANCH - CHANTIER

MICHAUD
HABITAT ET RÉSEAU ÉLECTRIQUE

	Référence	Désignation	Nbre de prises	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**MIH P706**	Coffret RAPID'BRANCH Mono Coffret d'étage colonne de chantier 4 prises monophasés domestiques 2P+T, 1 bornier départ protégé simple		1	P.	-	532,01 €
✔	**MIH P707**	Coffret RAPID'BRANCH Tri Coffret d'étage colonne de chantier 4 prises monophasés 16A domestiques 2P+T, 1 prise triphasée 32A 3 pôles + N + T, 1 bornier départ protégé simple. Chaque coffret dispose d'un bornier principal accessible sous une trappe sur charnières en face avant permettant son alimentation et celle du coffret situé à l'étage supérieur à l'image d'une colonne électrique.		1	P.	-	639,85 €
✔	**MIH P708**	Coffret RAPID'BRANCH Tri + horloge Coffret de RDC colonne de chantier 4 prises monophasés 16A domestiques 2P+T, 1 prise triphasée brochage industriel 32A 3 pôles + N + T, 1 bornier départ protégé sur horloge. Chaque coffret dispose d'un bornier principal accessible sous une trappe sur charnières en face avant permettant son alimentation et celle du coffret situé à l'étage supérieur à l'image d'une colonne électrique.	1x32A 3P+N+T + 4x16A 2P+T	1	P.	-	729,60 €
✔	**MIH P714**	Coffret RAPID'BRANCH Mono COMPACT Coffret colonne de chantier compact 4 prises monophasés 16A domestiques 2P+T. Chaque coffret dispose d'un bornier principal accessible sous une trappe sur charnières en face avant permettant son alimentation et celle du coffret situé à l'étage supérieur à l'image d'une colonne électrique.		1	P.	-	291,39 €

OLYMPE

MICHAUD
HABITAT ET RÉSEAU ÉLECTRIQUE

MICHAUD propose avec sa gamme OLYMPE, une solution globale pour la réalisation des colonnes électriques.
L'étendue de l'offre permet une simplifi cation de l'architecture du branchement.

OLYMPE - COL 200A ET 400A

MICHAUD
HABITAT ET RÉSEAU ÉLECTRIQUE



Offre complète pour la réalisation de colonnes électriques 200A avec nouvelle technologie CPF et de colonnes électriques 400A.

	Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**MIH Q902**	Distributeur d'arrivée 200A 3 DEP CPF Distributeur de colonne électrique 200A variante arrivée, permettant 3 départs mono. réalisés à l'aide de CPF.		1	P.	-	217,11 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

BRANCHEMENT

COLONNES MONTANTES

OLYMPE - COL 200A ET 400A

MICHAUD
HABITAT ET RÉSEAU ÉLECTRIQUE

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ MIH Q903	Distributeur de niveau 200A 6 DEP CPF Distributeur de niveau de colonne électrique 200A, permettant 6 départs mono. réalisés à l'aide de CPF.		1	P.	-	197,18 €
✔ MIH Q880	Ensemble CPF 60A universel mono Ensemble de 2 CPF 60A universels pour branchement monophasé.		1	P.	-	43,54 €
✔ MIH Q881	Ensemble CPF 60A universel tri Ensemble de 4 CPF 60A universels pour branchement triphasé.		1	P.	-	87,00 €
✔ MIH Q104	Distributeur d'arrivée 400A Distributeur d'arrivée 400A permettant le raccordement d'1 câble d'alimentation de type réseau d'âme ou de nature différente de la colonne. Constitué d'1 socle avec capot, 2 barreaux support CCPI.		1	P.	-	457,33 €
✔ MIH Q105	Distributeur de niveau 400A Distributeur de niveau pour colonne électrique 400A.		1	P.	-	377,30 €
✔ MIH P160	Pack CCPI mono DIST. 400A/90A Pack composé d'un coupe-circuit principal individuel pour fusibles et couteaux taille 00 neutre et d'un CCPI individuel pour fusibles et couteaux taille 00 phase.		1	P.	-	60,44 €
✔ MIH P159	Pack CCPI tri 60A Pack composé d'un coupe-circuit principal individuel pour fusibles et couteaux neutre, de 3 CCPI individuels pour fusibles et couteaux phase, de taille 00, équipés de fouets douillés 16 mm².		1	P.	-	95,74 €
✔ MIH P240	Neutre couteau Taille 00		1	P.	-	6,78 €
✔ MIH P242	Cartouche fusible T00 AD 45 Cartouche fusible à couteaux T00 AD 45		1	P.	-	10,41 €
✔ MIH P243	Cartouche fusible T00 AD 60 Cartouche fusible à couteaux T00 AD 60		1	P.	-	10,41 €
✔ MIH P287	Boitier de connexion 4 DIR. Boitier de connexion 4 directions du bus de téléreport. Modèle autonédudant. Destiné à être installé sur un mur ou sur un panneau.		1	P.	-	38,08 €
✔ MIH Q250	PDI TELECOM 7 départs Le point de distribution en immeuble est l'interface entre le câble téléphonique multipaire et le câble de branchement desservant le DTI. Permet de raccorder jusqu'à 7 départs clients.		1	P.	-	25,54 €
✔ MIH P288	Boitier de connexion8 DIR. Boitier de connexion 8 directions du bus de téléreport. Modèle autonédudant. Destiné à être installé sur un mur ou sur un panneau.		1	P.	-	53,62 €
✔ MIH P195	Coffret H770 ECP 2D + TEL Coffret 2 directions (1 arrivée, 1 départ) pour la coupure 400A ou de protection 200A avec téléreport		1	P.	-	609,68 €
✔ MIH P197	Borne ECP2D + TEL Borne 2 directions (1 arrivée, 1 départ) pour la coupure 400A ou de protection 200A avec téléreport		1	P.	-	686,77 €
✔ MIH P189	Coffret H770 ECP3D + TEL Coffret 3 directions (1 arrivée, 2 départs) pour la coupure 400A ou de protection 200A avec téléreport		1	P.	-	1 363,65 €
✔ MIH P199	Borne ECP3D + TEL Borne 3 directions (1 arrivée, 2 départs) pour la coupure 400A ou de protection 200A avec téléreport		1	P.	-	1 371,83 €
✔ MIH Q670	Pack REMIC collectif 4 branchements Pack REMIC. Coffret d'alimentation petits collectifs destiné à l'alimentation de 4 branchements monophasés.		1	P.	-	1 203,32 €
MIH N210	Coffret BPS 100A Coffret pour le raccordement et le comptage d'un branchement à puissance surveillée 100A triphasé.		1	P.	-	2 010,87 €
✔ MIH P094	Lot de 5 plaques obturation étages Plaque qui permet de fermer les espaces entre les étages		1	P.	-	404,58 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

OLYMPE - COL SPCM

MICHAUD
HABITAT ET RÉSEAU ÉLECTRIQUE

Dans le neuf, ce coupe-circuit intérieur présente 2 cas d'utilisation :
- assurer le sectionnement des colonnes multiples au sein d'un même bâtiment, généralement lorsqu'il y a au moins 3 colonnes, (SPCM = Sectionnement Protection Colonne Multiple) et permettre l'alimentation des services généraux en amont du sectionnement d'une colonne.
- protéger un branchement à puissance surveillée (BPS) raccordé sur la colonne.

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **MIH Q950**	SPCM 200A Coffret coupe-circuit intérieur de sectionnement et de protection des colonnes électriques multiples de capacité 200A.	1	P.	-	604,62 €
✔ **MIH Q951**	SPCM 200A avec 2 dérivations 6-35 Coffret coupe-circuit intérieur de sectionnement et de protection des colonnes électriques multiples de capacité 200A avec 2 départs 35 mm².	1	P.	-	928,73 €
✔ **MIH Q952**	SPCM 200A avec 2 dérivations 6-95 Coffret coupe-circuit intérieur de sectionnement et de protection des colonnes électriques multiples de capacité 200A avec 2 départs 95 mm².	1	P.	-	1 114,43 €
✔ **MIH Q907**	Cornet distributeur 200A CPF - SPCM Cornet d'épanouissement de dimension : largeur 235 mm, longueur 200 mm pour distributeur 200A CPF ou SPCM.	1	P.	-	20,31 €

OLYMPE - COMPTAGE

MICHAUD
HABITAT ET RÉSEAU ÉLECTRIQUE

Les appareils du panneau de contrôle garantissent la distribution de l'énergie électrique dans l'installation intérieure conformément aux conditions administratives, techniques et commerciales du contrat de fourniture.
Les panneaux doivent comporter un fond et être réalisés en matériaux isolants.
Tous nos panneaux de contrôle monophasés sont compatibles avec le compteur AMM LINKY®.

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **MIH P470**	Panneau S81 CBE+LINKY Panneau de format 250x225 destiné à l'installation du compteur électrique (CBE ou LINKY) et du disjoncteur de branchement. Intègre une connectique d'arrivée fixe en fond de cuve.		1	P.	-	75,38 €
✔ **MIH P474**	Habillage panneau S81 CBE+LINKY Habillage pour panneau d'abonné en matière PC et ABS. Une fenêtre pivotante permet l'accés au compteur et au disjoncteur.		1	P.	-	26,19 €
✔ **MIH P385**	Panneau contrôle mono universel + rail Panneau de contrôle monophasé avec rail DIN et vis destiné à la pose d'un compteur type CBEMM, AMM et/ou d'un disjoncteur de branchement. Modèle grande profondeur 55 mm.		1	P.	-	47,70 €
✔ **MIH R111**	Panneau 250X550 compteur tri + disjoncteur Panneau 250 x 550 pour compteur électronique triphasé tarif bleu et disjoncteur. Conforme à la spécification EDF HN 62-S-80. Avec câblettes de liaison.		1	P.	-	123,10 €
✔ **MIH P649**	Trousse 2 EBCP 10-35/25 1N+1B L190 Sachet de 2 embouts à perforation d'isolant EBCP 10-35/25 (1 noir + 1 bleu) longueur 190 mm.		1	P.	-	27,52 €
✔ **MIH P651**	Trousse 4 EBCP 6-35/16 3N+1B L235 Sachet de 4 embouts à perforation d'isolant EBCP 6-35/16 (3 noirs + 1 bleu) longueur 235 mm.		1	P.	-	40,46 €

OLYMPE - TERRE

MICHAUD
HABITAT ET RÉSEAU ÉLECTRIQUE

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
MIH N099	Barrette de coupure de terre haute Barrette de coupure de terre. Modèle haut sur plots en porcelaine. Admet un câble de 35 mm².	1	P.	-	15,17 €
✔ **MIH N100**	Barrette de coupure de terre Barrette de coupure de terre installée au pied de la colonne de terre. Constituée d'1 bride de serrage d'arrivée, de serrage de départ, d'1 lame conductrice, 1 socle. Admet 1 câble de 35 mm².	1	P.	-	11,13 €
✔ **MIH Q100**	Répartiteur de terre 5 dérivations Répartiteur de terre. Conçu pour admettre 1 câble de 35 mm² maxi sans coupure, 4 départs clients 25 mm² maxi, 1 dérivation éventuelle 35 mm² maxi (ou 5 ème départ client).	1	P.	-	15,22 €
✔ **MIH Q130**	Répartiteur de terre 8 dérivations Répartiteur de terre. Conçu pour admettre 1 câble de 35 mm² maxi sans coupure, 7 départs clients 25 mm² maxi et 1 dérivation éventuelle (ou 8ème départ client) 35 mm² maxi.	1	P.	-	24,23 €
✔ **MIH N106**	Barrette de terre ALU avec boîtier Barrette de coupure de terre avec boitier installée au pied de la colonne de terre aluminium. Elle permet la mesure de la résistance de terre.	1	P.	-	42,07 €
✔ **MIH Q979**	Répartiteur de terre ALU 6 dériv. Répartiteur de terre aluminium 6 dérivations pour la colonne de terre alu.	1	P.	-	34,25 €
✔ **MIH Q984**	Câble colonne de terre ALU 25² 100M Conducteur en aluminium 25² gainé vert/jaune d'une longueur de 100 m pour la colonne de terre.	1	P.	-	242,94 €
✔ **MIH Q985**	Câble colonne de terre ALU 35² 100M Conducteur en aluminium 35² gainé vert/jaune d'une longueur de 100 m pour la colonne de terre.	1	P.	-	317,23 €
MIH Q986	Câble colonne de terre ALU 50² 100M Conducteur en aluminium 50² gainé vert/jaune d'une longueur de 50m pour la colonne de terre.	1	P.	-	213,48 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

BRANCHEMENT

TABLEAUTINS

legrand

Référence	Désignation	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LEG 039120**	Tableautin - 125x150x35 mm - IP 20 - IK 08 - Blanc RAL 9010	150	150	35	1	P.	-	21,27 €
✔ **LEG 039121**	Tableautin - 150x250x35 mm - IP 20 - IK 08 - Blanc RAL 9010	250	250	35	1	P.	-	35,51 €
✔ **LEG 039122**	Tableautin - 250x300x35 mm - IP 20 - IK 08 - Blanc RAL 9010	300	300	35	1	P.	-	56,31 €
✔ **LEG 039141**	Tableautin - 150x250x70 mm - IP 20 - IK 08 - Blanc RAL 9010	250	250	70	1	P.	-	50,21 €
✔ **LEG 039142**	Tableautin - 250x300x70 mm - IP 20 - IK 08 - Blanc RAL 9010	300	300	70	1	P.	-	65,75 €

MICHAUD
HABITAT ET RÉSEAU ÉLECTRIQUE

Référence	Désignation	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **MIH R150**	Tableau plastique démontable, format 100 x 150 mm	150	100	35	1	P.	-	7,63 €
✔ **MIH R151**	Tableau plastique démontable, format 150 x 200 mm.	200	150	40	1	P.	-	10,56 €
✔ **MIH R152**	Tableau plastique démontable, format 200 x 250 mm.	250	200	45	1	P.	-	15,73 €
✔ **MIH R153**	Tableau plastique démontable, format 250 x 300 mm.	300	250	60	1	P.	-	23,28 €
✔ **MIH R154**	Tableau plastique démontable, format 300 x 400 mm.	400	300	60	1	P.	-	33,84 €

COMPTAGE

COMPTEURS

ACTI9

Schneider Electric

Acti9, le systeme modulaire complet haute performance dédié à la distribution terminale.

ACTI9 - COMPTEURS D'ENERGIE IME

Schneider Electric

Référence	Désignation	Modèle type		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH A9MEM2000**	Acti9, iEM Compteur d'énergie mono - 40A - MID	mesure directe		1	P.	-	187,84 €
✔ **SCH A9MEM2010**	Acti9, iEM Compteur d'énergie mono - 40A - MID - impulsions	mesure directe		1	P.	-	242,72 €
✔ **SCH A9MEM2100**	Acti9, iEM Compteur d'énergie mono - 63A	mesure directe		1	P.	-	232,15 €
✔ **SCH A9MEM2105**	Acti9, iEM Compteur d'énergie mono - 63A - impulsions	mesure directe		1	P.	-	253,61 €
✔ **SCH A9MEM2110**	Acti9, iEM Compteur d'énergie mono - 63A - MID - impulsions	mesure directe		1	P.	-	335,75 €
✔ **SCH A9MEM2150**	Acti9, iEM Compteur d'énergie mono - 63A - Modbus	mesure directe		1	P.	-	377,51 €
✔ **SCH A9MEM2155**	Acti9, iEM Compteur d'énergie mono - 63A - MID - Modbus/Mbus	mesure directe		1	P.	-	409,78 €
✔ **SCH A9MEM3100**	Acti9, iEM Compteur d'énergie iEM3100 63A	mesure directe		1	P.	-	445,78 €
✔ **SCH A9MEM3110**	Acti9, iEM Compteur d'énergie iEM3110 63A, Impulsionss, MID	mesure directe		1	P.	-	492,35 €
✔ **SCH A9MEM3150**	Acti9, iEM Compteur d'énergie iEM3150 63A, Modbus	mesure directe		1	P.	-	638,67 €
✔ **SCH A9MEM3155**	Acti9, iEM Compteur d'énergie iEM3155 63A, Modbus, Multi-tarifs, Alarme kW, MID	mesure directe		1	P.	-	738,01 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

ACTI9 - COMPTEURS D'ENERGIE IME

Référence	Désignation	Modèle type		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH A9MEM3300**	Acti9, iEM Compteur d'énergie iEM3300 125A	mesure directe		1	P.	-	637,46 €
✔ **SCH A9MEM3310**	Acti9, iEM Compteur d'énergie iEM3310 125A, Impulsionss, MID	mesure directe		1	P.	-	701,45 €
✔ **SCH A9MEM3350**	Acti9, iEM Compteur d'énergie iEM3350 125A, Modbus	mesure directe		1	P.	-	880,89 €
✔ **SCH A9MEM3355**	Acti9, iEM Compteur d'énergie iEM3355 125A, Modbus, Multi-tarifs, Alarme kW, MID	mesure directe		1	P.	-	932,82 €
✔ **SCH A9MEM3200**	Acti9, iEM Compteur d'énergie iEM3200 TI	transformateur de mesure		1	P.	-	569,67 €
✔ **SCH A9MEM3210**	Acti9, iEM Compteur d'énergie iEM3210 TI, Sortie impulsions, MID	transformateur de mesure		1	P.	-	624,76 €
✔ **SCH A9MEM3250**	Acti9, iEM Compteur d'énergie iEM3250 TI, Modbus	transformateur de mesure		1	P.	-	705,17 €
✔ **SCH A9MEM3255**	Acti9, iEM Compteur d'énergie iEM3255 TI, Modbus, Multi-tarifs, Alarme kW, MID	transformateur de mesure		1	P.	-	814,85 €

COMPTEURS EDF MID

Les compteurs électriques EDF MID peuvent servir a facturer l'électricité. Ils permettent de gérer les heures pleines/creuses mais aussi l'EJP, et le TEMPO.

Référence	Désignation	Intensité Max (A)	Conformité CE	Conformité MID	Agréé EDF		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **POI CR13MM11**	Compteur agrée EDF Monophasé 135 A Tarif bleu Conforme CE+ MID, S10C4	135	oui	oui	oui		1	P.	-	123,02 €
✔ **POI CR24TM11**	Compteur agrée EDF Tetra 78 A Tarif bleu Conforme CE+ MID, S20C3	60	oui	oui	oui		1	P.	-	235,11 €

COMPTEURS MODULAIRES STANDARDS

Particulièrement adapté au sous comptage électrique.

Référence	Désignation	Type	Intensité Max (A)	Dimensions (module)	Conformité CE	Conformité MID	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **POI MM32L**	Compteur Modulaire Monophasé 32 A simple tarif Conforme CE	mono	32	1	oui	non	1	P.	-	68,78 €
✔ **POI MM32LM**	Compteur Modulaire Monophasé 32 A simple tarif Conforme CE + MID	mono	32	1	oui	oui	1	P.	-	85,23 €
✔ **POI MM80LZ**	Compteur Modulaire Monophasé 80A avec RAZ simple tarif Conforme CE	mono	80	2	oui	non	1	P.	-	110,09 €
✔ **POI MTR80L**	Compteur Modulaire Tetra 80 A simple tarif Conforme CE	tétra	80	5	oui	non	1	P.	-	233,52 €
✔ **POI MTR5L**	Compteur Modulaire Tétra 5A (TC) simple tarif	tétra	5 A pour TI	5	oui	non	1	P.	-	332,16 €

COMPTEUR MODULAIRE PROLINE

Référence	Désignation	Type	Intensité Max (A)	Dimensions (module)	Conformité CE	Conformité MID	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **POI PR0380MODDC**	Compteur Modulaire Tétra 100A RS485 MODBUS MID	tétra	100	4	oui	oui	1	P.	-	400,61 €

MEMO

Référence	Désignation	Type	Intensité Max (A)	Dimensions (module)	Conformité CE	Conformité MID	Agréé EDF		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ENI MEMN003NA**	MEM03 Compteur Monophasé - 230V - 32A Direct	mono	32	1	oui	non	non		1	P.	-	88,59 €
✔ **ENI P01330751**	MEM04-M Compteur Monophasé - 230V - 45A Direct	mono	45	1	oui	oui	non		1	P.	-	98,88 €
✔ **ENI P01330752**	MEM04-Modbus Compteur Monophasé - 230V - 45A Direct - Communication Modbus	mono	45	1	oui	non	non		1	P.	-	139,67 €
✔ **ENI P01330753**	MEM04-M Modbus Compteur Monophasé MID - 230V - 45A Direct - Communication Modbus	mono	45	1	oui	oui	non		1	P.	-	164,39 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

COMPTAGE

COMPTEURS

ULYS

ENERDIS CHAUVIN ARNOUX GROUP

Référence	Désignation	Type	Intensité Max (A)	Dimensions (module)	Conformité CE	Conformité MID	Agréé EDF		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ENI P01330920**	MD65 Compteur Monophasé - 230V - 65A Direct	mono	65	2	oui	non	non		1	P.	-	154,01 €
✔ **ENI P01330921**	MD65 M Compteur Monophasé MID - 230V - 65A Direct	mono	65	2	oui	oui	non		1	P.	-	167,64 €
✔ **ENI P01331010**	MD80 Compteur Monophasé - 230V - 80A Direct	mono	80	2	oui	non	non		1	P.	-	221,24 €
✔ **ENI P01331011**	MD80 M Compteur Monophasé MID - 230V - 80A Direct	mono	80	2	oui	oui	non		1	P.	-	255,85 €
✔ **ENI P01331012**	TDA 80 Compteur Triphasé - 240V/415V - 80 A Direct - 3/4 fils - Double Tarif	tri	80	4	oui	non	non		1	P.	-	265,74 €
✔ **ENI P01331015**	TTA Compteur Triphasé sur TC 1 ou 5A - 240V/415V - 3/4 fils - Double Tarif	tri	5 sur TC	4	oui	non	non		1	P.	-	369,35 €
✔ **ENI P01331019**	TTA M Compteur Triphasé MID sur TC 1 ou 5A - 240V/415V - 3/4 fils - Double Tarif	tri	5 sur TC	4	oui	oui	non		1	P.	-	359,68 €
✔ **ENI P01331030**	ULYSCOM RS Module de Communication Modbus RS485	RS485		1			non		1	P.	-	132,25 €
✔ **ENI P01331032**	ULYSCOM ETHERNET Module de Communication Ethernet Modbus TCP	éthernet		2			non		1	P.	-	447,03 €
✔ **ENI P01331034**	TD80 Modbus Compteur Triphasé - 240V/415V - 80 A Direct - 3/4 fils - Communication Modbus Intégrée	tri	80	4	oui	non	non		1	P.	-	302,82 €
✔ **ENI P01331036**	TD80-M Modbus Compteur Triphasé MID- 240V/415V - 80 A Direct - 3/4 fils - Communication Modbus Intégrée	tri	80	4	oui	oui	non		1	P.	-	333,72 €
ENI P01331038	TD80 Ethernet Compteur Triphasé - 240V/415V - 80 A Direct - 3/4 fils - Communication Ethernet Intégrée	tri	80	4	oui	non	non		1	P.	-	563,62 €
✔ **ENI P01331035**	TT Modbus Compteur Triphasé - 240V/415V - Raccordement sur TC - 3/4 fils - Communication Modbus Intégrée	tri	5 sur TC	4	oui	non	non		1	P.	-	397,99 €
✔ **ENI P01331037**	TT-M Modbus Compteur Triphasé MID- 240V/415V - Raccordement sur TC - 3/4 fils - Communication Modbus Intégrée	tri	5 sur TC	4	oui	oui	non		1	P.	-	422,71 €
✔ **ENI P01331039**	TT-Ethernet Compteur Triphasé - 240V/415V - Raccordement sur TC - 3/4 fils - Communication Ethernet Intégrée	tri	5 sur TC	4	oui	non	non		1	P.	-	634,07 €
ENI P01331041	TT-M Ethernet Compteur Triphasé MID - 240V/415V - Raccordement sur TC - 3/4 fils - Communication Ethernet Intégrée	tri	5 sur TC	4	oui	oui	non		1	P.	-	679,80 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

CENTRALES DE MESURES

POWERLOGIC

	Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**SCH METSEPM3250**	PowerLogic, Centrale de mesure modulaire PM3250 communication Modbus		1	P.	-	970,88 €
✔	**SCH METSEPM5560**	PowerLogic, Centrale de mesure PM5560 Ethernet+RS485, Mémoire, 4E/2S		1	P.	-	2 332,34 €

ENERIUM

	Référence	Désignation	Type	Intensité Max (A)	Dimensions (module)	Conformité CE	Conformité MID	Agréé EDF		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**ENI P01330824**	ENERIUM 30 Centrale de Mesure 96x96 - RS485 - 1 sortie Pulse- Alim : 230/400VAC	tri	5 sur TC	96x96	oui	non	non		1	P.	-	595,75 €

TRANSFORMATEURS DE COURANT

TC CLIP

	Référence	Désignation	Type	Intensité Max (A)	Dimensions (module)	Agréé EDF		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**ENI P01379610**	TC Clip 60A Pack de 3 transformateurs Clip 250/1A	TC ouvrant	60	diam 17mm	non		1	P.	-	244,49 €
✔	**ENI P01379605**	TC Clip 100A Pack de 3 transformateurs Clip 100/1A	TC ouvrant	100	diam 24mm	non		1	P.	-	253,09 €
✔	**ENI P01379606**	TC Clip 250A Pack de 3 transformateurs Clip 250/1A	TC ouvrant	250	diam 24mm	non		1	P.	-	273,98 €

PROTECTION CONTRE LA FOUDRE

ÉNERGIE

IPRF1 12,5R & PRD1 - DÉBROCHABLES

	Référence	Désignation	Nbre pôles	Un (V)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**SCH 16331**	Parafoudre PRD1 25r débrochable - 3P 350V - avec report signalisation	3P	350	1	P.	-	1 448,44 €
✔	**SCH 16332**	Parafoudre PRD1 25r débrochable - 3P+N 350V - avec report signalisation	3P+N	350	1	P.	-	1 843,10 €
✔	**SCH 16362**	Parafoudre PRD1 Master débrochable - 3P 350V - avec report signalisation	3P	350	1	P.	-	1 710,88 €
✔	**SCH 16363**	Parafoudre PRD1 Master débrochable - 3P+N 350V - avec report signalisation	3P+N	350	1	P.	-	2 287,16 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

PROTECTION CONTRE LA FOUDRE

ÉNERGIE

IPRD

Schneider Electric

Référence	Désignation	Nbre pôles	Un (V)	In (kA)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH A9L20501**	Acti9, iPRD 20r parafoudre 1PN, 20kA 350V, avec report signalisation	1P+N	350	20	1	P.	-	301,71 €
✔ **SCH A9L20601**	Acti9, iPRD 20r parafoudre 3PN, 20kA 350V, avec report signalisation	3P+N	350	20	1	P.	-	559,74 €
✔ **SCH A9L40601**	Acti9, iPRD 40r parafoudre 3PN, 40kA 350V, avec report signalisation	3P+N	350	40	1	P.	-	717,64 €
✔ **SCH A9L65601**	Acti9, iPRD 65r parafoudre 3PN, 65kA 350V, avec report signalisation	3P+N	350	65	1	P.	-	1 184,10 €

TYPE 2 INTÉGRABLE

Parafoudres **soulé**®

Référence	Désignation	Nbre de pôles	Débrochable	Un (V)	Uc (V)	Up (kV)	In (kA)	Imax (kA)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SOE B751175**	Parafoudre d'intégration TSP	mono	non	230	250/440	1,2 / 1,5	2	10		1	P.	-	27,85 €

TYPE 1 MODULAIRE DÉBROCHABLE

Parafoudres **soulé**®

Protection de tête des lignes électriques contre les surtensions.
Equipé d'une réserve de sécurité (double varistance) et d'un contact de télésignalisation.
Type 1 obligatoire si le bâtiment est équipé d'une protection externe.
Conforme NF EN 61643-11.

Référence	Désignation	Nbre de pôles	Débrochable	Un (V)	Uc (V)	Up (kV)	In (kA)	Imax (kA)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SOE B752573**	Parafoudre type 1 Débrochable BP 12.5-230 BI D Res QS	bi	oui	230	230	1.1 / 1 / 1.3	30	80		1	P.	-	348,04 €
SOE B752574	Parafoudre type 1 Débrochable BP 12.5-230 TRI D Res QS	tri	oui	230	255 / 440	1.1	30	80		1	P.	-	551,81 €
✔ **SOE B752575**	Parafoudre type 1 Débrochable BP 12.5-230 TETRA D Res QS	tétra	oui	230	255 / 440	1.1 / 1 / 1.3	30	80		1	P.	-	886,89 €

TYPE 2 MODULAIRE

Parafoudres **soulé**®

Très compacts en 2 modules (bi) ou 6 modules (tetra).
Equipés d'un dispositif de protection fin de vie intégré qui ne nécessite pas de disjoncteur ni de fusible additionnel (Ip max de 15kA).
Parafoudre obligatoire en zone foudroyée (Nk>25). Parafoudre recommandé tous les 10m de câble.
Conforme NF EN 61643-11.

Référence	Désignation	Type	Nbre de pôles	Débrochable	Un (V)	Uc (V)	Up (kV)	In (kA)	Imax (kA)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SOE B751585**	Parafoudre autoprotégé PM 10 Compact - Type 2	2	bi	non	230	275	1	5	10		1	P.	-	172,30 €
✔ **SOE B752129**	Parafoudre autoprotégé PM 20 Compact - Type 2										1	P.	-	178,81 €
✔ **SOE B751701**	Parafoudre autoprotégé PM 40 Compact - Type 2	2	bi	non	230	320	1.6 / 1.5 / 1.8	20/40	40		1	P.	-	191,45 €
✔ **SOE B751710**	Parafoudre PM 20 Compact Tétrapolaire avec Disjoncteur intégré	4	tétra	non	230/400	320	1,3 / 1,5	5/40	20		1	P.	-	429,62 €
✔ **SOE B751709**	PARAFOUDRE TYPE 2 AUTOPROTEGE 3PH+N 40KA UC 275V	2	tétra	non	230/400	320	2 / 1,5	20/40	40		1	P.	-	549,37 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

TYPE 2 MODULAIRE DÉBROCHABLE

Parafoudres **soulé**®

Cartouches débrochables pour une maintenance simplifiée.
*TS = contact de télésignalisation.
Parafoudre obligatoire en zone foudroyée (Nk>25). L'installation d'un parafoudre recommandé tous les 10m de câble.
Conforme NF EN 61643-11.

Référence	Désignation	Nbre de pôles	Débrochable	Un (V)	Uc (V)	Up (kV)	In (kA)	Imax (kA)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
SOE B752036	Parafoudre Débrochable PMD 40-400 TRI TS QS	bi	oui	690	440	1.8	20	40	1	P.	-	526,19 €
SOE B752047	Parafoudre Débrochable PMD 40-400 TETRA TS QS	tétra	oui	400 / 690	440	1.8 / 1.4 / 2.1	20	40	1	P.	-	701,59 €
✔ **SOE B752040**	Parafoudre Débrochable PMD 40-230 TETRA QS	tétra	oui	230 / 400	275 / 440 / 275 / 275	1.5	20	40	1	P.	-	512,70 €
✔ **SOE B752022**	Parafoudre Débrochable PMD 20-230 BI QS	bi	oui	230	275 / 275 / 275	0.9 / 1.4 / 1.4	5	20	1	P.	-	192,44 €
✔ **SOE B752024**	Parafoudre Débrochable PMD 40-230 BI QS	bi	oui	230	275 / 275 / 275	1,25 / 1,4 / 1,5	20	40	1	P.	-	243,50 €
✔ **SOE B752038**	Parafoudre Débrochable PMD 20-230 TETRA QS	tétra	oui	230 / 400	275	1.4	5	20	1	P.	-	371,53 €

PARAFOUDRES TYPE 2+3

Parafoudres **soulé**®

Très compacts en 1 modules (bipolaire). Protection éclairage public. Dispose d'un système de réserve et d'un indicateur visuel d'état.
Conforme NF EN 61643-11.

Référence	Désignation	Nbre de pôles	Débrochable	Un (V)	Uc (V)	Up (kV)	In (kA)	Imax (kA)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SOE B752476**	Parafoudre type 2+3 éclairage PM EP 15-275 Bi Rés	bi	non	230	275	1.1/1.3	5	15		1	P.	-	118,32 €

VARIO - PARAFOUDRES TYPE 2 NON DÉBROCHABLES IMAX 15KA AUTOPROTÉGÉS

Référence	Désignation	Type	Nbre pôles	Un (V)	Uc (V)	Up (kV)	In (kA)	Imax (kA)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ADY 70057**	VAR15GT5ED : Paraf. Modulaire compact autoprotégé Non débro 2 modules VARIO bipolaire mode différentiel Uc 275V Imax 15KA In 5kA Up 1kV déconnect. Magnétique Parafoudre compact bipolaire 2 modules non débrochable, mode différentiel; Imax 15kA; Uc 275V; Up 1kV; déconnecteur magnétique.	2	bi	230/400	275	1	5	15		1	P.	-	133,54 €
✔ **ADY 70058**	VAR15GT5EF : Paraf. Modulaire compact autoprotégé Non débro 2 modules VARIO bipolaire mode différentiel Uc 275V Imax 15KA In 5kA Up 1kV déconnect. associé Parafoudre compact bipolaire non débrochable 2 modules, mode différentiel, Imax 15kA, Uc 275V, Up 1kV, déconnecteur fusible	2	bi	230/400	275	1	5	15		1	P.	-	121,00 €

COFFRETS TYPE 2

Référence	Désignation	Type	Un (V)	Up (kV)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
ADY 21102	FUSM515 : Boitier parafoudre FUSADEE monophasé Medium 15kW avec contrôleur Up = 0,8kV Parafoudre Coffret FUSADEE medium Bipolaire pour alimentation <100A + contrôleur Up = 0,8kV (Cartouches Bleues)	2	230/400	0.8		1	P.	-	623,35 €
ADY 21112	FUST515 : Boitier parafoudre FUSADEE triphasé avec neutre Medium 15kW avec contrôleur Up = 0,8kV Parafoudre Coffret FUSADEE medium Tétrapolaire pour alimentation < 100A + contrôleur Up=0,8kV (Cartouches Bleues)	2	230/400	0.8		1	P.	-	954,89 €
ADY 21401	FUSM215U : Boitier parafoudre FUSADEE monophasé ACCESS 5kW sans contrôleur Up = 0,8kV Coffret parafoudre FUSADEE ACCESS monophasé pour alimentation tarif bleu < 100A sans contrôleur, complet avec 2 cartouches blanches 5kW Up 0.8kV	2	230/400	0.8		1	P.	-	256,77 €

MODULAIRE TYPE 2

Référence	Désignation	Type	Nbre pôles	Un (V)	Uc (V)	Up (kV)	In (kA)	Imax (kA)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ADY 21461**	FUSM215M : Parafoudre Modulaire FUSADEE monophasé ACCESS 5kW sans contrôleur Up = 0,8kV Parafoudre modulaire FUSADEE ACCESS monophasé pour alimentation < 100A type tarif bleu 5kW Up 0.8kV la meilleure protection contre les surtensions, le parafoudre le plus rapide du marché	2		230/400		0.8				1	P.	-	226,67 €
ADY 171008	VAAMC2TG2D15TIV : Parafoudre modulaire VARIO compact bipolaire Parafoudre modulaire VARIO monophasé compact C2; Uc 275V; Imax 15kA sans TS; Up 1,2 /1,5	2	bi	230/400	275	1,2 / 1,5	5	15		1	P.	-	N.C
ADY 174009	VAAMC2TG4D40TIV : Parafoudre modulaire tétrapolaire compact VARIO C2 Uc 275V Imax 40kA sans TS Parafoudre modulaire tétrapolaire compact C2; Uc 275V; Imax 40kA sans TS; Up 1,5	2	tétra	230/400	275	1,5	20	40		1	P.	-	N.C

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

PROTECTION CONTRE LA FOUDRE

ÉNERGIE

MODULAIRE TYPE 2

Référence	Désignation	Type	Nbre pôles	Un (V)	Uc (V)	Up (kV)	In (kA)	Imax (kA)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ADY 60010**	VAR10EPSB : Parafoudre d'intégration S.BOR 10KA 320V Parafoudre d'intégration connexion série bornier voyant Imax10kA/Uc320V/Up1,5kV	2	bi	230/400	305	1,5	5	10		1	P.	-	63,26 €
ADY 60102	VAR15EP2SMR : Parafoudre Modulaire EP S.BOR.R 15kA 305V Parafoudre modulaire bas profil EP connexion série bornier à ressort voyant Imax15kA/Uc320V/Up1,5kV	2+3	bi	230/400	305	1,5	5	15		1	P.	-	77,24 €

TYPE 1 MODULAIRE

Référence	Désignation	Type	Nbre de pôles	Débrochable	Un (V)	Uc (V)	Up (kV)	In (kA)	Imax (kA)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
DHN 941110	Parafoudre type 1 combiné compact pour régime TT et TN monophasé	1	bi	non	230	255	<1,5	12.5	25		1	P.	-	442,08 €

TYPE 2 MODULAIRE

Référence	Désignation	Type	Nbre de pôles	Débrochable	Un (V)	Uc (V)	Up (kV)	In (kA)	Imax (kA)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
DHN 900458	Parafoudre type 2 compact pour régime TT et TN monophasé	2	bi	non	230	275	<1,5	5	15		1	P.	-	N.C
DHN 900459	Parafoudre type 2 compact pour régime TT et TN-S triphasé + neutre	2	tétra	non	230	275	<1,5	5	15		1	P.	-	N.C

TYPE 2 MODULAIRE DÉBROCHABLE

Référence	Désignation	Type	Nbre de pôles	Débrochable	Un (V)	Uc (V)	Up (kV)	In (kA)	Imax (kA)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
DHN 952179	Parafoudre type 2 avec fusible débrochable pour régime TT et TN monophasé	2	bi	oui	230	275	<1,5	5	15		1	P.	-	N.C
DHN 952180	Parafoudre type 2 avec fusible débrochable pour régime TT et TN-S triphasé + neutre	2	tétra	oui	230	275	<1,5	5	15		1	P.	-	N.C

TÉLÉPHONIE

DÉBROCHABLES

Parafoudres **soulé**®

Référence	Désignation	Réseau	Débrochable	Un (V)	Uc (V)	Up (kV)	In (kA)	Imax (kA)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SOE B751781**	Parafoudre télécom PLT D 200 FR (ligne analogique)	RTC analogique / ADSL	oui	200	220	0.4	5	10		1	P.	-	111,30 €
✔ **SOE B751780**	Parafoudre télécom PLT D 200 V (ligne analogique ADSL)	réseau commuté / ADSL	oui	200	220	0.7	5	10		1	P.	-	96,92 €
✔ **SOE B751779**	Parafoudre télécom PLT D 48 V (ligne numérique)	RNIS	oui	48	53	0.07	5	10		1	P.	-	112,43 €

VARIO - PARAFOUDRE POUR TÉLÉPHONIE

Référence	Désignation	Type	Un (V)	Uc (V)	Up (kV)	In (kA)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ADY 69053**	VARPRJ1301 : Paraf. Modulaire VARIO 1 paire téléph. Analogique et ADSL sans voyant connexion RJ11 / RJ12 ou filaire 20Mb/s In 5kA Protection modulaire VARIO pour lignes téléphoniques analogiques numériques ou ADSL le parafoudre protège une installation téléphonique et ADSL avec facilité grâce à ses connecteurs RJ11 et RJ12	B	130	170	0.25	5		1	P.	-	94,82 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

COFFRETS

Référence	Désignation	Type	Un (V)	Up (kV)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ADY 22601**	FUSP01HD : Boitier parafoudre FUSADEE 1 paire ligne ADSL sans contrôleur Up = 0,25kV Coffret FUSADEE pour installation téléphonique ADSL pour une paire téléphonique (compatibles box internet), sans contrôleur, livrée avec 2 cartouches jaunes et grises, (1 cartouche/fil), protection fine des lignes courants faibles, Up=0,25kV	C	130	0.25		1	P.	-	261,46 €

Conforme NF EN 61643-21.

Référence	Désignation	Réseau	Nbre de pôles	Débrochable	Un (V)	Uc (V)	Up (kV)	In (kA)	Imax (kA)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **DHN 920300**	Embase pour parafoudre BLITZDUCTOR® BXT BAS		4								1	P.	-	53,82 €
DHN 922400	Parafoudre compact combiné tout signaux 0-180V pour montage mural	RTC, RS485,4-20 mA,...		non	0-180	180	0.55	20	10		1	P.	-	274,22 €
DHN 926247	Module de protection parafoudre 1 paire pour ligne téléphonique	RTC, ADSL, ...		oui	180	127	0.25	20	10		1	P.	-	105,07 €

VIDÉO

Parafoudres **soulé**®

Référence	Désignation	Réseau	Puissance max (W)	Tension de crête (V)	Tension résiduelle (V)	Imax (kA)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SOE B751452**	Parafoudre Protection vidéo 700 Protection d'un système de vidéo-surveillance. Terminaison M/F câble coaxial, pouvoir d'écoulement de 4,5kA.	caméra de surveillance	0,7	90	700	4,5		1	P.	-	77,23 €

VARIO - PARAFOUDRE POUR ANTENNE

Référence	Désignation	Type	Un (V)	Up (kV)	In (kA)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
ADY 69504	VARX9FFF : Parafoudre coaxe VARIO liaison antenne satellite F F/F Uc 72V Imax 10kA Iimp 2kA (D1) Parafoudre Coaxial 75 ohms raccord F femelle femelle pour antenne satellite Up 0.5kV	C	72	0.5	5		1	P.	-	164,51 €

Parafoudre pour liaison ETHERNET pour un raccordement en RJ45.

Référence	Désignation	Réseau	Up (kV)	Tension de crête (V)	Tension résiduelle (V)	Imax (kA)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
DHN 909705	Parafoudre pour connexion coaxiale DGA GFF TV	caméra suveillance, antennes, téléphonie mobile	0.06	24	300	2		1	P.	-	146,08 €
✔ **DHN 929121**	Parafoudre pour connexion ethernet DPA M CLE RJ45B 48	caméra suveillance, baie informatique		48	190	2,5		1	P.	-	193,49 €

PARATONNERRES

PARATONNERRES À DISPOSITIF D'AMORCAGE

Paratonnerres **hélita**®

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
HEL B752135	Paratonnerre Pulsar Rodcheck 30µs inox	1	P.	-	1 652,20 €
HEL B752136	Paratonnerre Pulsar Rodcheck 45µs inox	1	P.	-	2 178,04 €
HEL B752137	Paratonnerre Pulsar Rodcheck 60µs inox	1	P.	-	2 669,38 €
HEL B752165	Mât inox pour Pulsar D.30mm longueur 1,3m	1	P.	-	122,81 €
HEL B752166	Mât inox pour Pulsar D.30mm longueur 2,3m	1	P.	-	216,11 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

PROTECTION CONTRE LA FOUDRE

PARATONNERRES

COMPTEURS DE COUPS DE FOUDRE

Paratonnerres hélita®

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
HEL H0CCF2004	Compteur de coups de foudre	1	P.	-	335,32 €
HEL H0CIF2006	Compteur-dateur de coups de foudre	1	P.	-	1 481,95 €

ACCESSOIRES DE DESCENTE

Paratonnerres hélita®

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
HEL B752150	Rivet pop D.4mm (X100)	1	P.	-	32,09 €
HEL B752170	Rallonge inox D.35mm longueur 3m	1	P.	-	172,38 €
HEL B752177	Kit de fixation pour mât inox D.35 / 42	1	P.	-	15,62 €
✔ **HEL B752183**	Cheville Plomb Cramp SVT (X20)	1	P.	-	0,27 €
HEL B752184	Clips inox pour ruban 30x2 SVT (X20)	1	P.	-	1,57 €
✔ **HEL B752185**	Crampon maçonnerie 30MM (X20)	1	P.	-	1,37 €
HEL H0BRC2780	Barrette de raccordement cuivre	1	P.	-	21,55 €
HEL H0BRH2779	Barrette "spéciale ruban" en cuivre	1	P.	-	20,46 €
HEL H0HAR2845	Fixation PVC gris dia. 8 mm - maçonnerie	1	P.	-	1,77 €
HEL H0JCH2708	Joint de contrôle	1	P.	-	40,77 €
HEL H0CRH4020	Cosse de raccordement dia. 15 à 20 mm et ruban 30x2 mm	1	P.	-	20,76 €
HEL H0RP02840	Raccord patte d'oie	1	P.	-	70,91 €
HEL H0PSH2009	Plaque signalétique normalisé	1	P.	-	65,73 €
HEL H0RVH3073	Regard polyester béton avec barre d'équipotentialité	1	P.	-	353,48 €
HEL H0TPH2705	Tube de protection ruban et fixations (X2)	1	P.	-	30,74 €
HEL HCHPB2772	Plot support conducteur (clip)	1	P.	-	5,47 €
HEL HCPCS1920	Piquet cuivre-acier std dia. 19 mm Lg 2,10 m	1	P.	-	35,24 €
HEL HCPRC8000	Cosse à semelle déportée dia. 8 mm	1	P.	-	42,30 €
HEL HCTLB5002	Trépied auto-lesté zones 2 & 3	1	P.	-	1 751,12 €

DEFYSTORM

ADEE electronic

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
ADY 91126	PARCAP6TS2I : Pointe paratonnerre DEFYSTORM 6TS2 Pointe inox Pointe paratonnerre à dispositif d'amorçage, en inox 25µs, hauteur 2 mètres, livrée avec collier de fixation. Le PDA maîtrise l'effet couronne et l'allie à l'anticipation d'un traceur ascendant favorisant le pouvoir attractif du PDA.		1	P.	-	2 172,96 €

VARIO

ADEE electronic

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
ADY 68509	VAT100TDF1 : Coffret Paraf. Type 1 / Type 2 tétrapolaire Uc 275V Imax 100kA limp 15kA fusibles 60A Coffret parafoudre paratonnerre type 1 pour alimentation tétrapolaire Uc 275V In 15kA régime neutre TT/TN fort pouvoir d'écoulement complet avec fusibles de déconnexion 60A et parafoudres débrochables		1	P.	-	1 265,51 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

BRANCHEMENT AU RÉSEAU D'UN VÉHICULE ÉLECTRIQUE

BORNES DE RECHARGE VÉHICULE ÉLECTRIQUE

EVLINK

L'utilisation d'un véhicule électrique nécessite de disposer de points de recharge sûre et simple. Fonction de l'endroit a équiper, ils permettent une utilisation privée ou partagée qui nécessitant un contrôle d'accès. De plus, les offres actuelles permettent une connexion à internet afin de les repérer sur une carte et si possible les réserver.
Schneider Electric à conçu les bornes de charge EVlink pour répondre au mieux à ces exigences. Elles s'installent sur tout type d'installation domestique, neuve ou existante, mono ou triphasée pour une installation en intérieur et en extérieur dans un coffret de protection étanche.
- Sécurité : la recharge d'un véhicule libère un fort courant -16 A ou 32 A - à travers une prise pendant 6 à 8 heures. La borne domestique a été conçue pour supporter ces conditions particulièrement sévères sans échauffement et donc sans risque d'incendie.
- Confort : installée de façon idéale, à proximité du véhicule la borne s'utilise de façon très intuitive.
- Maîtrise de l'énergie : disposer d'un abonnement électrique raisonnable sans risquer la disjonction.
La borne associée à un délesteur c'est la garantie de ne pas se trouver "dans le noir" lorsque le four est mis en marche.

EVLINK - BORNES

	Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**SCH EVH2S3P04K**	EVlink Wallbox - borne - IP54 - 1 prise T2S - 4kW - Avec Contrôle d'acces (Clé IEC)	1	P.	-	1 407,02 €
✔	**SCH EVH2S3P04KF**	EVlink Wallbox - borne - IP54 - 1 prise T2S - 4kW - Avec Contrôle d'acces (Clé IEC) - Avec protections	1	P.	-	1 523,62 €
✔	**SCH EVH2S7P04K**	EVlink Wallbox - borne - IP54 - 1 prise T2S - 7kW - Avec Contrôle d'acces (Clé IEC)	1	P.	-	1 499,46 €
✔	**SCH EVH2S7P04KF**	EVlink Wallbox - borne - IP54 - 1 prise T2S - 7kW - Avec Contrôle d'acces (Clé IEC) - Avec protections	1	P.	-	1 702,43 €
✔	**SCH EVH2S11P04K**	EVlink Wallbox - borne - IP54 - 1 prise T2S - 11kW - Avec Contrôle d'acces (Clé IEC)	1	P.	-	1 651,87 €
✔	**SCH EVH2S22P04K**	EVlink Wallbox - borne - IP54 - 1 prise T2S - 22kW - Avec Contrôle d'acces (Clé IEC)	1	P.	-	1 774,29 €
✔	**SCH EVB1A22P4EKI**	EVLINK Smart Wallbox - 1 prise T2S + 1 prise TE - Avec Contrôle d'acces (Clé IEC) - Paramétrable 3/22 KW	1	P.	-	2 215,21 €
✔	**SCH EVB1A22P4ERI**	EVLINK Smart Wallbox - 1 prise T2S + 1 prise TE - Avec Contrôle d'acces (RFID) - Paramétrable 3/22 KW	1	P.	-	2 316,38 €
	SCH EVF2S7P04	EVlink parking - borne sur pied - 1 prise T2S - 7kW	1	P.	-	3 637,61 €
✔	**SCH EVF2S7P44**	EVlink parking - borne sur pied - 2 prises T2S - 7kW	1	P.	-	5 476,99 €
✔	**SCH EVF2S22P44**	EVlink parking - borne sur pied - 2 prises T2S - 22kW	1	P.	-	5 818,38 €
✔	**SCH EVW2S7P44**	EVlink parking - borne murale - 2 prises T2S - 7kW	1	P.	-	4 692,47 €
	SCH EVW2S22P04	EVlink parking - borne murale - 1 prise T2S - 22kW	1	P.	-	3 076,47 €
✔	**SCH EVW2S22P44**	EVlink parking - borne murale - 2 prises T2S - 22kW	1	P.	-	5 056,90 €

EVLINK - CABLES

	Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**SCH EVP1CNS32332**	EVlink Câble charge 32A 3-phase T3-T2	1	P.	-	734,99 €
✔	**SCH EVP1CNS32131**	EVlink Câble charge 32A 1-phase T3-T1	1	P.	-	671,61 €
✔	**SCH EVP1CNS32132**	EVlink Câble charge 32A 1-phase T3-T2	1	P.	-	671,61 €
✔	**SCH EVP1CNS32121**	EVlink Câble charge 32A 1-phase T2-T1	1	P.	-	655,44 €
✔	**SCH EVP1CNS32322**	EVlink Câble charge 32A 3-phase T2-T2	1	P.	-	731,64 €
✔	**SCH EVP1CNS32122**	EVlink Câble charge 32A 1-phase T2-T2	1	P.	-	671,61 €

EVLINK - ACCESSOIRES

	Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**SCH EVP1PBSSG**	EVLINK Smart Wallbox - Wallbox - Pied pour 1 ou 2 bornes	1	P.	-	982,91 €
	SCH EVP2FBS	EVlink parking - pièce détachée - pied adapté	1	P.	-	674,93 €

WITTY

La gamme de bornes de charge Hager est sûre et simple d'utilisation tant pour les installateurs que pour les utilisateurs finaux.
Cette solution pratique s'adapte au résidentiel individuel et collectif ainsi qu'au tertiaire.

WITTY - BORNES

	Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**HAG XEV091**	Witty borne de charge IP21 4kW M3T2S pour 1 VE	1	P.	-	968,27 €
✔	**HAG XEV092**	Witty borne de charge IP21 4-7kW M3T2S pour 1 VE	1	P.	-	1 131,39 €
✔	**HAG XEV100**	Witty borne de charge IP54 11-22kW M3T2S pour 1 VE	1	P.	-	1 656,71 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

BRANCHEMENT AU RÉSEAU D'UN VÉHICULE ÉLECTRIQUE

BORNES DE RECHARGE VÉHICULE ÉLECTRIQUE

WITTY - BORNES

:hager

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **HAG XEV101**	Witty borne de charge IP54 4-7kW M3T2S pour 1 VE	1	P.	-	1 439,53 €
✔ **HAG XEV102**	Witty borne de charge IP54 4-7kW M3T2S M2TE pour 1 VE	1	P.	-	1 607,82 €
✔ **HAG XEV103**	Witty borne de charge IP54 11-22kW M3T2S M2TE pour 1 VE	1	P.	-	1 823,86 €
✔ **HAG XEV200**	Witty borne de charge IP54 11-22kW M3T2S RFID pour 1 VE	1	P.	-	2 534,34 €
✔ **HAG XEV201**	Witty borne de charge IP54 4-7kW M3T2S M2TE RFID pour 1 VE	1	P.	-	2 449,25 €
✔ **HAG XEV202**	Witty borne de charge IP54 11-22kW M3T2S M2TE RFID pour 1 VE	1	P.	-	2 705,14 €
HAG XEV501	Witty station de charge IP54 11-22kW 2xM3T3 RFID pour 2 VE	1	P.	-	8 652,06 €
HAG XEV503	Witty station de charge IP54 4-7kW 2xM3T3 RFID pour 2 VE	1	P.	-	6 052,58 €

WITTY - ACCESSOIRES

:hager

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **HAG XEV418**	Pied de fixation simple	1	P.	-	608,91 €
✔ **HAG XEV419**	Pied de fixation double	1	P.	-	700,41 €
✔ **HAG XEV420**	Socle à encas. pour fixation des XEV41x	1	P.	-	88,30 €
✔ **HAG XEV421**	Socle à encas. pour fixation des XEV5xx	1	P.	-	111,84 €
✔ **HAG XEV304**	Simulateur de télé-information	1	P.	-	238,97 €
✔ **HAG XEV308**	Jeu de 20 badges RFID utilisateur	1	P.	-	71,82 €
✔ **HAG XEV309**	Jeu de 3 badges RFID administrateur	1	P.	-	43,09 €

HOMELINE AUTOSTART

EVBOX

- Recharge jusqu'à 8 fois plus rapide qu'une prise domestique classique
- Indicateur claire du statut de la borne grâce à l'anneau LED
- 6 couleurs standards disponibles, ou teinte RAL de votre choix
- Anti-vandalisme, matériau ininflammable et garanti grand teint
- Conception modulaire et robuste
- Très peu d'entretien et de maintenance

HOMELINE AUTOSTART - BORNES DE RECHARGE

EVBOX

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **EVX H1161-0022-719016**	HOMELINE AUTOSTART 3,7 kW - mono 16A Simple socle Type 2 avec obturateurs, sans compteur, ni contrôleur GPS/GSM/RFID, montage mural ou sur pied (non inclus), coque blanche	1	P.	-	1 247,00 €
✔ **EVX H1321-0022-719016**	HOMELINE AUTOSTART 7,4 kW - mono 32A Simple socle Type 2 avec obturateurs, sans compteur, ni contrôleur GPS/GSM/RFID, montage mural ou sur pied (non inclus), coque blanche	1	P.	-	1 515,25 €

BUSINESSLINE

EVBOX

- Proposée avec un ou deux socle(s) de prise
- Suivi et règlement automatique des frais de recharge
- Gestion simple et efficace de multiples bornes grâce à la configuration Hub/Satellite
- Distribution optimisée et durable de la puissance disponible grâce aux services de Smart Charging
- Tarifs de recharge paramétrable
- Maintenance et mises à jour logicielles opérées à distance
- 6 couleurs standards disponibles, ou teinte RAL de votre choix
- Anti-vandalisme, matériau ininflammable et garanti grand teint
- Conception modulaire et robuste

BUSINESSLINE - BORNES DE RECHARGE

EVBOX

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **EVX B1321-S003-709016S**	BUSINESSLINE 7,4 kW - mono 32A Simple socle Type 2 avec obturateurs et prise domestique, incluant compteur MID, contrôleur GPS/GSM/RFID et carte SIM, coque blanche (RAL 9016), montage mural ou sur pied (non inclus)	1	P.	-	2 740,50 €
✔ **EVX B1322-S003-709016S**	BUSINESSLINE 2x7,4 kW - mono 32A Double point de charge, socle Type 2 et prise domestique sur chaque, incluant compteur MID, contrôleur GPS/GSM/RFID et carte SIM, coque blanche (RAL 9016), montage sur pied (non inclus)	1	P.	-	5 024,25 €
✔ **EVX B3321-S003-709016S**	BUSINESSLINE 22 kW - tri 32A Simple socle Type 2 avec obturateurs et prise domestique, incluant compteur MID, contrôleur GPS/GSM/RFID et carte SIM, coque blanche (RAL 9016), montage mural ou sur pied (non inclus)	1	P.	-	3 146,50 €
✔ **EVX B3322-S003-709016S**	BUSINESSLINE 2x22 kW - tri 32A Double point de charge, socle Type 2 et prise domestique sur chaque, incluant compteur MID, contrôleur GPS/GSM/RFID et carte SIM, coque blanche (RAL 9016), montage sur pied (non inclus)	1	P.	-	5 633,25 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

CABLES

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **EVX C1324-T2T1**	Câble de charge monophasé 32A, type 2-type 1, 4 mètres	1	P.	-	442,25 €
✔ **EVX C1168-T2T2**	Câble de charge monophasé 16A, type 2-type 2, 8 mètres	1	P.	-	406,00 €
✔ **EVX C1168-T2T1**	Câble de charge monophasé 16A, type 2-type 1, 8 mètres	1	P.	-	406,00 €

ACCESSOIRES

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **EVX 290150**	Pied inox modulaire pour pose scellée (1900 mm), pour BusinessLine et HomeLine (kit d'adaptation à prévoir en fonction du modèle)		1	P.	-	348,00 €
✔ **EVX 290305**	Pied inox modulaire pour pose vissée (1400 mm), pour BusinessLine et HomeLine (kit d'adaptation à prévoir en fonction du modèle)		1	P.	-	362,50 €
✔ **EVX 290600**	Support coudé inox BusinessLine double pour pose murale déportée (30 cm du mur)		1	P.	-	558,25 €
✔ **EVX 290160**	Kit de montage sur pied de la HomeLine (en association avec un pied modulaire)		1	P.	-	21,75 €
✔ **EVX 290165**	Kit de montage sur pied de la BusinessLine simple (en association avec un pied modulaire)		1	P.	-	21,75 €

GREEN'UP

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LEG 090476**	Prêt à poser Green'up Access - prise 0 904 71+ patère 0 904 78 +disj diff 410754 Pour recharge véhicule électrique (prise saillie renforcée + patère suspension boîtier de contrôle + disjoncteur différentiel 20 A courbe C 30mA HPI)		1	P.	-	260,59 €
✔ **LEG 077897**	Prise Green'up Access - 3,2 kVA - mode 2 - IP55 - IK10 - fixation encastré		1	P.	-	158,82 €
✔ **LEG 090475**	Borne Green'up Access - 3,2 kVA - mode 2 - IP 55-IK 08 - Haut. 1 m		1	P.	-	279,17 €
LEG 094233	Prêt à installer, Kit Green'up Access		1	P.	-	N.C

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

ÉLECTRICITÉ
CHAUFFAGE
AIR
DIGITAL

REXEL

EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE

LE TABLEAU
DE PROTECTION ET DISTRIBUTION

**AU CŒUR DE L'INSTALLATION,
COMME AU CŒUR DE NOTRE MÉTIER**

> 40 M€ de stock
> 4000 références
> Nos compétences

Schneider Electric

**UNE GAMME COMPLÈTE
POUR RÉPONDRE À TOUS VOS BESOINS**

Resi9

Le plus fort c'est...

... qu'il vous offre la solution pour tous vos chantiers
et une ergonomie générale qui procure plus de confort d'installation

Installation
d'un simple geste.

Un système unique
et complet, pour le neuf
comme pour la rénovation.

Fin des ponts
de câblage
avec les fonctions
"Combi".

schneider-electric.fr

Life Is On | Schneider Electric

DISJONCTEURS ABONNÉS TARIF BLEU

RESI9 - DB SÉLECTIFS

Référence	Désignation	Type de déclenchement	Nbre de pôles total	Plage de calibre (A)	Sensibilité (A)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH R9FS645**	Resi9 DB60 - Disjoncteur Branchement - 1P+N - 15/30/45A 500mA - selectif	sélectif	2	15/30/45	0.5	1	P.	-	164,88 €
✔ **SCH R9FS660**	Resi9 DB60 - Disjoncteur Branchement - 1P+N - 30/45/60A 500mA - Selectif	sélectif	2	30/45/60	0.5	1	P.	-	274,72 €

RESI9 - DB INSTANTANÉS

Référence	Désignation	Type de déclenchement	Nbre de pôles total	Plage de calibre (A)	Sensibilité (A)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH R9FT645**	Resi9 DB60 - Disjoncteur Branchement - 1P+N - 15/30/45A 500mA - diff inst.	instantané	2	15/30/45	0.5	1	P.	-	94,31 €
✔ **SCH R9FT660**	Resi9 DB60 - Disjoncteur Branchement - 1P+N - 30/45/60A 500mA - diff inst.	instantané	2	30/45/60	0.5	1	P.	-	169,83 €

DUOLINE - DB SÉLECTIFS

Référence	Désignation	Type de déclenchement	Nbre de pôles total	Plage de calibre (A)	Sensibilité (A)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH 13123**	DuoLine - disjoncteur de branchement DB90 - 4P - 10 à 30A - 500mA	sélectif	4	10/15/20/25/30	0.5	1	P.	-	317,38 €
✔ **SCH 13124**	DuoLine - disjoncteur de connexion de service DB90 - 4 pôles - 30 à 60 A - 500mA	sélectif	4	30/40/50/60	0.5	1	P.	-	426,33 €

DUOLINE - DB INSTANTANÉS

Référence	Désignation	Type de déclenchement	Nbre de pôles total	Plage de calibre (A)	Sensibilité (A)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH 13102**	DuoLine - disjoncteur de branchement DB90 - 4P - 10 à 30A - 500mA	instantané	4	10/15/20/25/30	0.5	1	P.	-	199,87 €
✔ **SCH 13103**	DuoLine - disjoncteur de branchement DB90 - 4P - 30 à 60A - 500mA	instantané	4	30/40/50/60	0.5	1	P.	-	285,62 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

INTERRUPTEURS DIFFÉRENTIELS

RESI9 - XE EMBROCHABLE

Référence	Désignation	Nbre de pôles	Calibre (A)	Sensibilité (A)	Type	Nbre pas de 9mm	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH R9ERC225**	Resi9 XE - interrupteur différentiel - 2P - 25A - 30mA - Type AC - embrochable	2	25	0.03	AC	4	1	P.	-	106,04 €
✔ **SCH R9ERA240**	Resi9 XE - interrupteur différentiel - 2P - 40A - 30mA - Type A - embrochable	2	40	0.03	A	4	1	P.	-	129,27 €
✔ **SCH R9ERC240**	Resi9 XE - interrupteur différentiel - 2P - 40A - 30mA - Type AC - embrochable	2	40	0.03	AC	4	1	P.	-	104,02 €
✔ **SCH R9ERS240**	Resi9 XE - interrupteur différentiel - 2P - 40A - 30mA - Type Asi - embrochable	2	40	0.03	Asi	4	1	P.	-	206,42 €
✔ **SCH R9ERB263**	Resi9 XE - interrupteur différentiel - 2P - 63A - 30mA - Type A - 3modul - embr	2	63	0.03	A	6	1	P.	-	218,15 €
✔ **SCH R9ERD263**	Resi9 XE - interrupteur différentiel - 2P - 63A - 30mA - Type AC - 3modul - embr	2	63	0.03	AC	6	1	P.	-	181,79 €

RESI9 - XP PEIGNABLE

Référence	Désignation	Nbre de pôles	Calibre (A)	Sensibilité (A)	Type	Nbre pas de 9mm	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH R9PRC225**	Resi9 XP - inter différentiel - 2P - 25A - 30mA - Type AC - peignable - alim bas	2	25	0.03	AC	4	1	P.	-	102,52 €
✔ **SCH R9PRA240**	Resi9 XP - inter différentiel - 2P - 40A - 30mA - Type A - peignable - alim bas	2	40	0.03	A	4	1	P.	-	125,75 €
✔ **SCH R9PRC240**	Resi9 XP - inter différentiel - 2P - 40A - 30mA - Type AC - peignable - alim bas	2	40	0.03	AC	4	1	P.	-	100,50 €
✔ **SCH R9PRS240**	Resi9 XP - inter différentiel - 2P - 40A - 30mA - Type Asi - peignabl - alim bas	2	40	0.03	Asi	4	1	P.	-	199,98 €
✔ **SCH R9PRA263**	Resi9 XP - inter différentiel - 2P - 63A - 30mA - Type A - peignable - alim bas	2	63	0.03	A	4	1	P.	-	211,60 €
✔ **SCH R9PRC263**	Resi9 XP - inter différentiel - 2P - 63A - 30mA - Type AC - peignable - alim bas	2	63	0.03	AC	4	1	P.	-	176,25 €

RÉPARTITION

RESI9 XE - POUR TECHNOLOGIE EMBROCHABLE XE

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH R9EXV**	Resi9 XE - peigne vertical pour disjonteur différentiel XE - 25 à 63A		1	P.	-	15,24 €
✔ **SCH R9EXHC01**	Resi9 XE - Unixe - système repiquage universel pour disjoncteur XE		1	P.	-	2,33 €
✔ **SCH R9EXHC05**	Resi9 XE - répartiteur système embrochable - 5 modules - avec connecteur		1	P.	-	10,54 €
✔ **SCH R9EXHC08**	Resi9 XE - répartiteur système embrochable - 8 modules - avec connecteur		1	P.	-	12,89 €
✔ **SCH R9EXHC13**	Resi9 XE - répartiteur système embrochable - 13 modules - avec connecteur		1	P.	-	17,58 €
✔ **SCH R9EXHC18**	Resi9 XE - répartiteur système embrochable - 18 modules - avec connecteur		1	P.	-	22,27 €
✔ **SCH R9EXHR05**	Resi9 XE - kit rénovation embrochable universel - 5 modules - avec connecteur		1	P.	-	12,89 €
✔ **SCH R9EXHR08**	Resi9 XE - kit rénovation embrochable universel - 8 modules - avec connecteur		1	P.	-	15,24 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

APPAREILLAGE MODULAIRE

DISJONCTEURS PH + N

RESI9 XE - POUR TECHNOLOGIE EMBROCHABLE XE

Schneider Electric

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH R9EXHS05**	Resi9 XE - répartiteur système embrochable - 5 modules - sans connecteur		1	P.	-	8,20 €
✔ **SCH R9EXHS08**	Resi9 XE - répartiteur système embrochable - 8 modules - sans connecteur		1	P.	-	10,54 €
✔ **SCH R9EXHS13**	Resi9 XE - répartiteur système embrochable - 13 modules - sans connecteur		1	P.	-	15,24 €
✔ **SCH R9EXR**	Resi9 XE - module de repiquage - 63A - embrochable		1	P.	-	70,36 €

RESI9 XP - POUR TECHNOLOGIE PEIGNABLE

Schneider Electric

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH R9PXH210**	Resi9 XP - peigne monobloc - 1P+N - 63A - 10 modules - cache dents 5M		1	P.	-	9,97 €
✔ **SCH R9PXH213**	Resi9 XP - peigne monobloc - 1P+N - 63A - 13 modules - cache dents 5M		1	P.	-	12,32 €
✔ **SCH R9PXH218**	Resi9 XP - peigne monobloc - 1P+N - 63A - 18 modules - cache dents 5M		1	P.	-	17,01 €
✔ **SCH R9PXV**	Resi9 XP - peigne vertical pour interrupteur différentiel XP 2P - 25 à 63A		1	P.	-	15,24 €

ACTI9 - POUR TECHNOLOGIE PEIGNABLE

Schneider Electric

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH A9XPC604**	Acti9 - lot de 4 connecteurs - pour peignes 1P+N	1	P.	-	14,78 €

DISJONCTEURS PH + N

RESI9 - XE EMBROCHABLE

Schneider Electric

Référence	Désignation	Nbre de pôles	Calibre (A)	Courbe	Pouvoir de coupure (kA)	Nbre pas de 9mm	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH R9EFC602**	Resi9 XE - disjoncteur modulaire - 1P+N - 2A - courbe C - embrochable	Ph+N	2	C	3	2	1	P.	-	32,31 €
✔ **SCH R9EFC606**	Resi9 XE - disjoncteur modulaire - 1P+N - 6A - courbe C - embrochable	Ph+N	6	C	3	2	1	P.	-	34,33 €
✔ **SCH R9EFC610**	Resi9 XE - disjoncteur modulaire - 1P+N - 10A - courbe C - embrochable	Ph+N	10	C	3	2	1	P.	-	22,21 €
✔ **SCH R9EFC616**	Resi9 XE - disjoncteur modulaire - 1P+N - 16A - courbe C - embrochable	Ph+N	16	C	3	2	1	P.	-	22,21 €
✔ **SCH R9EFC620**	Resi9 XE - disjoncteur modulaire - 1P+N - 20A - courbe C - embrochable	Ph+N	20	C	3	2	1	P.	-	22,21 €
✔ **SCH R9EFC625**	Resi9 XE - disjoncteur modulaire - 1P+N - 25A - courbe C - embrochable	Ph+N	25	C	3	2	1	P.	-	27,26 €
✔ **SCH R9EFC632**	Resi9 XE - disjoncteur modulaire - 1P+N - 32A - courbe C - embrochable	Ph+N	32	C	3	2	1	P.	-	27,26 €
✔ **SCH R9EFD616**	Resi9 XE - disjoncteur modulaire - 1P+N - 16A - courbe D - embrochable	Ph+N	16	D	3	2	1	P.	-	48,08 €
✔ **SCH R9EFD620**	Resi9 XE - disjoncteur modulaire - 1P+N - 20A - courbe D - embrochable	Ph+N	20	D	3	2	1	P.	-	48,08 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

RESI9 - XP PEIGNABLE

Référence	Désignation	Nbre de pôles	Calibre (A)	Courbe	Pouvoir de coupure (kA)	Nbre pas de 9mm	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH R9PFC602**	Resi9 XP - disjoncteur modulaire - 1P+N - 2A - courbe C - peignable	Ph+N	2	C	3	2	1	P.	-	31,82 €
✔ **SCH R9PFC606**	Resi9 XP - disjoncteur modulaire - 1P+N - 6A - courbe C - peignable	Ph+N	6	C	3	2	1	P.	-	33,84 €
✔ **SCH R9PFC610**	Resi9 XP - disjoncteur modulaire - 1P+N - 10A - courbe C - peignable	Ph+N	10	C	3	2	1	P.	-	21,72 €
✔ **SCH R9PFC616**	Resi9 XP - disjoncteur modulaire - 1P+N - 16A - courbe C - peignable	Ph+N	16	C	3	2	1	P.	-	21,72 €
✔ **SCH R9PFC620**	Resi9 XP - disjoncteur modulaire - 1P+N - 20A - courbe C - peignable	Ph+N	20	C	3	2	1	P.	-	21,72 €
✔ **SCH R9PFC625**	Resi9 XP - disjoncteur modulaire - 1P+N - 25A - courbe C - peignable	Ph+N	25	C	3	2	1	P.	-	26,77 €
✔ **SCH R9PFC632**	Resi9 XP - disjoncteur modulaire - 1P+N - 32A - courbe C - peignable	Ph+N	32	C	3	2	1	P.	-	26,77 €
✔ **SCH R9PFD616**	Resi9 XP - disjoncteur modulaire - 1P+N - 16A - courbe D - peignable	Ph+N	16	D	3	2	1	P.	-	46,33 €
✔ **SCH R9PFD620**	Resi9 XP - disjoncteur modulaire - 1P+N - 20A - courbe D - peignable	Ph+N	20	D	3	2	1	P.	-	46,33 €

RESI9 - XE EMBROCHABLE DÉTECTION D'ARC

Référence	Désignation	Nbre de pôles	Calibre (A)	Courbe	Pouvoir de coupure (kA)	Nbre pas de 9mm	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH R9ETC610**	Resi9 XE - disjoncteur détecteur d'arc - 1P+N - 10A - courbe C - embrochable	Ph+N	10	C	3	4	1	P.	-	200,55 €
✔ **SCH R9ETC616**	Resi9 XE - disjoncteur détecteur d'arc - 1P+N - 16A - courbe C - embrochable	Ph+N	16	C	3	4	1	P.	-	204,07 €
✔ **SCH R9ETC620**	Resi9 XE - disjoncteur détecteur d'arc - 1P+N - 20A - courbe C - embrochable	Ph+N	20	C	3	4	1	P.	-	204,07 €
✔ **SCH R9ETC625**	Resi9 XE - disjoncteur détecteur d'arc - 1P+N - 25A - courbe C - embrochable	Ph+N	25	C	3	4	1	P.	-	212,28 €

RESI9 - XP PEIGNABLE DÉTECTION D'ARC

Référence	Désignation	Nbre de pôles	Calibre (A)	Courbe	Pouvoir de coupure (kA)	Nbre pas de 9mm	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH R9PTC610**	Resi9 XP - disjoncteur détecteur d'arc - 1P+N - 10A - courbe C - peignable	Ph+N	10	C	3	4	1	P.	-	194,12 €
✔ **SCH R9PTC616**	Resi9 XP - disjoncteur détecteur d'arc - 1P+N - 16A - courbe C - peignable	Ph+N	16	C	3	4	1	P.	-	197,63 €
✔ **SCH R9PTC620**	Resi9 XP - disjoncteur détecteur d'arc - 1P+N - 20A - courbe C - peignable	Ph+N	20	C	3	4	1	P.	-	197,63 €
✔ **SCH R9PTC625**	Resi9 XP - disjoncteur détecteur d'arc - 1P+N - 25A - courbe C - peignable	Ph+N	25	C	3	4	1	P.	-	205,84 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

APPAREILLAGE MODULAIRE

DISJONCTEURS COMBINÉS

RESI9 - XE EMBROCHABLE

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH R9ECL610**	Resi9 XE - combiné disj+télérupteur - 1P+N - 10A - courbe C - embrochable		1	P.	-	74,76 €
✔ **SCH R9ECL616**	Resi9 XE - combiné disj+télérupteur - 1P+N - 16A - courbe C - embrochable		1	P.	-	74,76 €
✔ **SCH R9ECS616**	Resi9 XE - combiné disj+2 prises courant - 1P+N - 16A - courbe C - embrochable		1	P.	-	60,74 €
✔ **SCH R9ECT620**	Resi9 XE - combiné disj+contacteur - 1P+N - 20A - courbe C - embrochable		1	P.	-	134,34 €

RESI9 - XP PEIGNABLE

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH R9PLC**	Resi9 XP - parafoudre combi - 10kA - 1P+N avec accessoires		1	P.	-	259,80 €

DISJONCTEURS DIFFÉRENTIELS

RESI9 - XP PEIGNABLE

Référence	Désignation	Nbre de pôles	Calibre (A)	Sensibilité (A)	Courbe	Type	Nbre pas de 9mm	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH R9PDCF10**	Resi9 XP - disjoncteur différentiel - 1P+N - 10A - 30mA - courbe C - type Fsi	Ph+N	10	0.03	C	Fsi	4	1	P.	-	212,88 €
✔ **SCH R9PDCF16**	Resi9 XP - disjoncteur différentiel - 1P+N - 16A - 30mA - courbe C - type Fsi	Ph+N	16	0.03	C	Fsi	4	1	P.	-	212,88 €
✔ **SCH R9PDCF20**	Resi9 XP - disjoncteur différentiel - 1P+N - 20A - 30mA - courbe C - type Fsi	Ph+N	20	0.03	C	Fsi	4	1	P.	-	212,88 €
✔ **SCH R9PDCF32**	Resi9 XP - disjoncteur différentiel - 1P+N - 32A - 30mA - courbe C - type Fsi	Ph+N	32	0.03	C	Fsi	4	1	P.	-	217,57 €

COMMANDE ET SIGNALISATION TARIF BLEU

RESI9 - XP PEIGNABLE

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH R9PCBS**	Resi9 XP - sonnerie - 230 VCA - 80 dB		1	P.	-	32,13 €
✔ **SCH R9PCL116**	Resi9 XP - télérupteur - 1NO - 16A		1	P.	-	41,44 €
✔ **SCH R9PCL216**	Resi9 XP - télérupteur - 2NO - 16A		1	P.	-	77,69 €
✔ **SCH R9PCS616**	Resi9 XP - prise de courant - 2P+T - 250V - 16A		1	P.	-	16,94 €
✔ **SCH R9PCTH20**	Resi9 XP - contacteur heures creuses - 2NO - 20A		1	P.	-	93,61 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

RESI9 - XP PEIGNABLE

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH R9PCTS20**	Resi9 XP - contacteur standard - 2NO - 20A	1	P.	-	75,20 €
✔ **SCH R9PS120**	Resi9 XP - interrupteur - 1P - 20A - 1NO - 250VCA	1	P.	-	15,77 €
✔ **SCH R9PS232**	Resi9 XP - interrupteur - 2P - 32A - 2NO - 250VCA	1	P.	-	25,12 €
✔ **SCH R9PSC2**	Resi9 XP - commutateur 2 positions - 1OF - 20A - 250VCA	1	P.	-	25,12 €

ACTI9 - TÉLÉRUPTEURS, CONTACTEURS, MINUTERIES, INTERRUPTEURS, VOYANTS,...

Référence	Désignation	Calibre (A)	Puissance halogène (W)	Tension (V)	Nbre pas de 9mm	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH A9E18033**	Acti9, iPB bouton-poussoir simple gris 1 NO + 1 NF 20A 230VCA					1	P.	-	28,58 €
✔ **SCH A9E18320**	Acti9, iIL voyant lumineux simple rouge 110...230VCA			230	2	1	P.	-	23,11 €
✔ **SCH A9C20842**	Acti9, iCT contacteur 40A 2NO 230...240VCA 50Hz	40	5250		4	1	P.	-	136,64 €
✔ **SCH A9S65463**	Acti9, iSW interrupteur-sectionneur 4P 63A 415VAC	63		240	4	1	P.	-	129,68 €

MULTI9 - VARIATEURS DIN UNIVERSELS

Référence	Désignation	Calibre (A)	Nbre pas de 9mm	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH CCTDD20016**	Multi9 - variateur DIN universel 400W - standard STD400LED - commande éclairage	16	2	1	P.	-	192,60 €
✔ **SCH CCTDD20017**	Multi9 - variateur DIN universel 400W - confort STD400LED+ commande éclairage	16	2	1	P.	-	217,63 €

DUOLINE - TÉLÉRUPTEURS, CONTACTEURS, MINUTERIES, INTERRUPTEURS, VOYANTS,...

Référence	Désignation	Puissance halogène (W)	Tension (V)	Nbre pas de 9mm	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH 16655**	DuoLine minuterie MIN'clic 1 à 7 min	2000	250	2	1	P.	-	71,22 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

EN OCTOBRE 2017 Resi9 remplace DuoLine

Schneider Electric

schneider-electric.fr/rpt

Branchement

					substitution Resi9
disjoncteurs de branchement 1P+N	non différentiel	3/6/9 kVA	13110	R9FN645
		6/9/12 kVA	13116	R9FN660
	différentiel instantané	3/6/9 kVA	13100	R9FT645
		6/9/12 kVA	13106	R9FT660
	différentiel sélectifs	3/6/9 kVA	13120	R9FS645
		6/9/12 kVA	13121	R9FS660
disjoncteurs de branchement 3P+N	non différentiel	6/9/12/15/18 kVA	13112	R9FN730
		18/24/30/36 kVA	13104	R9FN760
	différentiel instantané	6/9/12/15/18 kVA	13102	R9FT730
		18/24/30/36 kVA	13103	R9FT760
	différentiel sélectif s	6/9/12/15/18 kVA	13123	R9FS730
		18/24/30/36 kVA	13124	R9FS760

Protection XE

disjoncteurs	courbe C 1P+N	2 A	16724	R9EFC602
		10 A	16725	R9EFC610
		16 A	16726	R9EFC616
		20 A	16727	R9EFC620
		32 A	16729	R9EFC632
interrupteurs différentiels 30 mA	type A	40 A	16158	R9ERA240
		63 A	16156	R9ERB263
	type AC	25 A	16157	R9ERC225
		40 A	16160	R9ERC240
		63 A	16162	R9ERD263
	type SI	40 A	16161	R9ERS240
répartiteurs	sans connecteur	5 mod.	16180	R9EXHS05
		8 mod.	16181	R9EXHS08
		13 mod.	16182	R9EXHS13
	avec connecteur	5 mod.	16170	R9EXHC05
		8 mod.	16171	R9EXHC08
		13 mod.	16172	R9EXHC13
		18 mod.	16173	R9EXHC18
module de repiquage			16720	R9EXR
peignes verticaux	pour Opale		14910	R9EXV
	pour Pragma		14911	14911

Protection XP

disjoncteurs	courbe C 1P+N	2 A	20724	R9PFC602
		6 A	20723	R9PFC606
		10 A	20725	R9PFC610
		16 A	20726	R9PFC616
		20 A	20727	R9PFC620
		25 A	20728	R9PFC625
		32 A	20729	R9PFC632
interrupteurs différentiels 30 mA 2P	type A	40 A	23158	R9PRA240
		63 A	23156	R9PRA263
	type AC	25 A	23157	R9PRC225
		40 A	23160	R9PRC240
		63 A	23162	R9PRC263
	type Asi	40 A	23161	R9PRS240
peignes	13 mod.	gris	14878	R9PXH213
		bleu	14879	
	52 mod.	gris	14918	-
		bleu	14919	-
peignes verticaux	pour Resi9	25/40 A -> 25/40 A	14900	R9PXV
		63 A -> 63 A	14910	
		63 A -> 25/40 A	14909	
	pour Pragma	25/40 A -> 25/40 A	14901	-
		63 A -> 63 A	14911	

Protection spécifique

					substitution Resi9
disjoncteurs détecteurs d'arcs	courbe C 1P+N XE	10 A	20730	R9ETC610
		16 A	20731	R9ETC616
		20 A	20732	R9ETC620
		25 A	20733	R9ETC625
	courbe 1P+N XP	10 A	20730	R9PTC610
		16 A	20731	R9PTC616
		20 A	20732	R9PTC620
		25 A	20733	R9PTC625
disjoncteurs différentiels	1P+N courbe C type Fsi	10 A	27662	R9PDCF10
		16 A	27663	R9PDCF16
		20 A	27664	R9PDCF20
		25 A	27665	R9PDCF25
		32 A	27666	R9PDCF32
parafoudres	seul		16635	R9PLS
	avec kit de raccordement		16614	R9PLC

Commande

contacteurs	heures creuses	20 A - 2F	16736	R9PCTH20
	standard	20 A - 2F	16735	R9PCTS20
		20 A - 20	16738	R9PCTS20
		40 A - 2F	16737	A9C20842
télérupteurs	uni		16406	R9PCL116
	bi		16407	R9PCL216
interrupteurs	1P - 20 A		16772	R9PS120
	2P - 32 A		16773	R9PS232
	4P - 63 A		16774	A9S65463
interrupteur bijoncteur			15097	-
commutateurs	2 positions	0F	16196	R9PSC2
		1F+1O	16198	A9E18072
		0F+0F	16197	A9E18074
	3 positions	0F	16199	R9PSC3
boutons-poussoirs	sans voyant		16187	A9E18033
	voyant vert		16188	A9E18036
	voyant rouge		16189	A9E18037
relais inverseur pour VMC			15543	R9PCR

Signalisation

voyants	rouge	16192	A9E18320
	vert	16193	A9E18321
	blanc	16194	A9E18322
sonneries	230 VCA	16836	R9PCBS
	8/12 VCA	16837	R9PCBB
ronfleurs	230 VCA	16834	A9A15322
	8/12 VCA	16835	A9A15323

Alimentation

transformateurs de sonnerie		4VA	16891	A9A15214
		8VA	16892	A9A15216
		16VA	16893	A9A15212
transformateur de sécurité		25VA	16894	A9A15219
prise	simple	16 A	16776	R9PCS616

MESURE RÉSIDENTIELLE

WISER LINK

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH EER22000**	Wiser Link - écran tactile encastrable 3,5 pouces		1	P.	-	132,11 €
✔ **SCH EER31110**	Wiser Link - capteur mesure impulsions ATEX compteur gaz, débitmètre calorimètre		1	P.	-	96,19 €
✔ **SCH EER31120**	Wiser Link - module réception des impulsions des capteurs sans fil, 2 maxi		1	P.	-	55,91 €
✔ **SCH EER31400**	Wiser Link - module d'extension comptage impulsionnel filaire + alarme		1	P.	-	195,24 €
SCH EER31500	Wiser Link - module d'extension comptage impulsionnel filaire + alarme + commande		1	P.	-	177,09 €
✔ **SCH EER31600**	Wiser Link - module de connexion IP - visualisation à distance des informations		1	P.	-	116,38 €
✔ **SCH EER39000**	Wiser Link - concentrateur de TC modulaire + 5 TC		1	P.	-	300,04 €
✔ **SCH EER39200**	Wiser Link - lot de 5 TC transformateurs de courant fermés 80A		1	P.	-	60,04 €

PROGRAMMATION

MULTI9

Référence	Désignation	Type programme	Nbre de contacts	Courant de commutation (A)	Puissance halogène (W)	Puissance fluo (VA)	Nbre pas de 9mm	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH 15335**	Interrupteur horaire mécanique IH 18mm cycle 24h 1canal 10F	24H	1	16			2	1	P.	-	106,37 €
✔ **SCH 15482**	Multi9 - Interrupteur crépusculaire IC100 - 2 à 100 lux - cellule murale			16	2300	2300	2	1	P.	-	229,74 €
✔ **SCH 15483**	Interrupteur crépusculaire programmable IC2000P+ avec cellule murale	24H	1	16	2300	1160	5	1	P.	-	571,30 €
✔ **SCH 16654**	DuoLine interrupteur horaire mécanique IH'clic 18mm cycle 24h 1canal 1F	24H	1	16			2	1	P.	-	143,11 €
✔ **SCH CCT15223**	Interrupteur crépusculaire programmable IC ASTRO ProDis 1 canal		1	16	2300	1000	5	1	P.	-	351,55 €
✔ **SCH CCT15368**	Interrupteur crépusculaire IC2000 avec cellule murale		1	16	2300	2300	5	1	P.	-	305,28 €
✔ **SCH CCT15850**	Interrupteur horaire digital IHP ProDis cycle 24 h et ou 7 jours 1canal 10F	24H/7J	1	16			5	1	P.	-	251,56 €
✔ **SCH CCT15852**	Interrupteur horaire digital IHP 2c Multi 9 cycle 24 h et ou 7 jours, 2 OF			16			5	1	P.	-	280,34 €
✔ **SCH CCT15854**	Interrupteur horaire IHP 24h/7j 18mm 1canal réserve de marche 56 commutations	24H/7J	1	16			2	1	P.	-	193,67 €
✔ **SCH CCT16650**	DuoLine, interrupteur horaire digital IHP'clic, 1 canal	24H/7J	1	16			5	1	P.	-	240,52 €
✔ **SCH CCT16652**	Interrupteur horaire programmable IHP'clic 2c, 2 canaux	24H/7J	2	16			5	1	P.	-	280,34 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

APPAREILLAGE MODULAIRE

PROTECTIONS FOUDRE

RESI9 - XP PEIGNABLE

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH R9PLC**	Resi9 XP - parafoudre combi - 10kA - 1P+N avec accessoires		1	P.	-	259,80 €

ACTI9 - PARAFOUDRES ÉNERGIE

Parafoudres monoblocs de type 2 et 3 à cartouche débrochable avec dispositif de déconnexion intégré (disjoncteur) et report à distance de l'information « cartouche à changer».
Ces parafoudres sont conçus pour les schémas de liaison à la terre TT, TNS ou TNC dans le tertiaire.

Référence	Désignation	Nbre pôles	Interchangeable	Un (V)	Uc (V)	Up (kV)	In (kA)	Imax (kA)	i max	Nbre pas de 9mm	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH A9L16292**	Acti9, iQuick PRD40r parafoudre 1P+N avec report signalisation	mono	non	230	350	1.5	20	40	oui	8	1	P.	-	420,63 €
✔ **SCH A9L16294**	Acti9, iQuick PRD40r parafoudre 3P+N avec report signalisation	tri	non	230/400	350	1.5	20	40	oui	15	1	P.	-	781,83 €
✔ **SCH A9L16295**	Acti9, iQuick PRD20r parafoudre 1P+N avec report signalisation	Ph+N	non	230	264		5	20	oui	8	1	P.	-	328,78 €
✔ **SCH A9L16297**	Acti9, iQuick PRD20r parafoudre 3P+N avec report signalisation	3Ph+N	non	230/400	264		5	20	oui	15	1	P.	-	602,16 €
✔ **SCH A9L16298**	Acti9, iQuick PRD8r parafoudre 1P+N avec report signalisation	Ph+N	non	230	264		2	8	oui	8	1	P.	-	296,75 €
✔ **SCH A9L16300**	Acti9, iQuick PRD8r parafoudre 3P+N avec report signalisation	3Ph+N	non	230/400	264		2	8	oui	15	1	P.	-	547,61 €
✔ **SCH A9L16618**	Acti9, iQuick PF10 parafoudre 3P+N 230/400V 10kA, livré avec cable de terre	tri	non	230/400	275	1.5	5	10		10	1	P.	-	418,09 €

ACTI9 - PARAFOUDRES TÉLÉPHONIE - COURANTS FAIBLES

Les parafoudres PRI assurent la protection des équipements de communication contre les surtensions d'origine atmosphérique dûes à la foudre transitant via les réseaux de télécommunication et informatiques ou via les câbles de capteurs.

Référence	Désignation	Un (V)	Uc (V)	Up (kV)	In (kA)	Imax (kA)	Nbre pas de 9mm	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH A9L16337**	Acti9, iPRC protection ligne téléphonique analogique	130	180 CC/130 CA	0.3	10	18	2	1	P.	-	229,39 €
✔ **SCH A9L16339**	Acti9, iPRI protection lignes courant faible	48 CC	53 CC/37 CA	0.07	10	10	2	1	P.	-	374,52 €

GAINE TECHNIQUE LOGEMENT

RESI9

Resi9, un concentré d'innovations :
- Livrés en deux parties, les kits goulottes ont le packaging le plus court du marché, ils sont faciles à transporter et à installer.
- Le compartiment dédié à l'arrivée ERDF peut être installé à droite ou à gauche.
- Les câbles sont maintenus dans la goulotte soit avec des colliers, soit avec des brides-câbles.
- La jonction sol/plafond permet de moduler la hauteur de la la goulotte de 200 mm à chaque extrémité.
- Sans découpe la GTL peut donc avoir une hauteur de 2,4 à 2,8 m.
- Le châssis du coffret coulisse sur la goulotte et se fixe sans outil à la hauteur souhaitée.

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH R9HKT13**	Resi9 - kit goulotte 13M - 2 parties - corps - capot - cloisons - capot ERDF	1	P.	-	247,17 €
✔ **SCH R9H13409**	Resi9 - borniers de terre 3x25 + 12x2,5mm²	1	P.	-	20,97 €
✔ **SCH R9H13525**	Resi9 - corps de goulotte 13M - lg 2600mm	1	P.	-	138,44 €
✔ **SCH R9H13526**	Resi9 - couvercle goulotte 13M	1	P.	-	49,93 €
✔ **SCH R9H13528**	Resi9 - cloison courant fort / courant faible	1	P.	-	16,18 €
✔ **SCH R9H13537**	Resi9 - Kit de 6 supports universels goulotte 13M	1	P.	-	70,32 €
✔ **SCH R9H13538**	Resi9 - brides cables 13M	1	P.	-	45,58 €
✔ **SCH R9H13539**	Resi9 - embout goulotte 13M	1	P.	-	13,60 €
✔ **SCH R9H13540**	Resi9 - epanouisseur 13M	1	P.	-	44,58 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

PANNEAUX DE CONTRÔLE

RESI9

	Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**SCH R9H13206**	Resi9 - bloc de commande 13M - hauteur 45mm	1	P.	-	35,15 €
✔	**SCH R9H13416**	Resi9 - panneau de contrôle monophase 13M	1	P.	-	147,19 €
✔	**SCH R9H18206**	Resi9 - bloc de commande + habillage - 18M	1	P.	-	89,36 €
✔	**SCH R9H18416**	Resi9 - panneau de contrôle + habillage - 18M	1	P.	-	160,76 €

COFFRETS DE DISTRIBUTION

OPALE - MINI OPALE

	Référence	Désignation	Nbre de rangées	Nbre de modules	Nbre pas de 9mm	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**SCH 13392**	Mini Opale 4 pas	1	2	4	130	44	57	1	P.	-	9,39 €
✔	**SCH 13394**	Mini Opale 8 pas	1	4	8	130	80	57	1	P.	-	10,88 €
✔	**SCH 13396**	Mini Opale 12 pas	1	6	12	160	119	65	1	P.	-	22,99 €
✔	**SCH 13398**	Mini Opale 16 pas	1	8	16	160	155	65	1	P.	-	26,95 €
✔	**SCH 13300**	Lot de 10 obturateurs de 10 pas				50	90		1	P.	-	15,92 €

RESI9

Resi9 est une gamme de coffrets modulaires résidentiels dédiée au branchement et à la distribution jusqu'à 90 A.
Coffrets en saillie de 13 ou 18 modules de large.
Livrés avec bornier, support bornier, collecteur de terre, accessoires de repérage et obturateurs fractionnables.
Accessoires de finition optionnels pour un produit évolutif et personnalisé :
- un large choix de finitions de portes : revêtement bois, art moderne ou surface pratique aimantée, jeux de transparences, les possibilités de Resi9 sont infinies pour s'intégrer dans chaque logement.
- fond isolant, réhausse, accessoires de raccordement, accessoires de repérage...

RESI9 - 13 MODULES

	Référence	Désignation	Nbre de rangées	Nbre de modules	Nbre pas de 9mm	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**SCH R9H13401**	Resi9 - coffret 13M - 1R	1	13	26	250	252	108	1	P.	-	38,68 €
✔	**SCH R9H13402**	Resi9 - coffret 13M - 2R	2	26	52	375	252	108	1	P.	-	61,13 €
✔	**SCH R9H13403**	Resi9 - coffret 13M - 3R	3	39	78	500	252	108	1	P.	-	89,02 €
✔	**SCH R9H13404**	Resi9 - coffret 13M - 4R	4	52	104	625	252	108	1	P.	-	124,18 €
✔	**SCH R9H13421**	Resi9 - porte styl coffret 13M - 1R				250	252	27	1	P.	-	24,96 €
✔	**SCH R9H13422**	Resi9 - porte styl coffret 13M - 2R				375	252	27	1	P.	-	31,04 €
✔	**SCH R9H13423**	Resi9 - porte styl coffret 13M - 3R				500	252	27	1	P.	-	37,13 €
✔	**SCH R9H13424**	Resi9 - porte styl coffret 13M - 4R				625	252	27	1	P.	-	43,22 €
✔	**SCH R9H13425**	Resi9 - porte styl transp coffret 13M - 1R				250	252	27	1	P.	-	25,82 €
✔	**SCH R9H13426**	Resi9 - porte styl transp coffret 13M - 2R				375	252	27	1	P.	-	32,12 €
✔	**SCH R9H13427**	Resi9 - porte styl transp coffret 13M - 3R				500	252	27	1	P.	-	38,41 €
✔	**SCH R9H13422P**	Resi9 - porte styl pratic coffret 13M - 2R				375	252	27	1	P.	-	51,01 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

Resi9

le plus beau, c'est qu'il est facile à installer

Pour un accord parfait dans votre maison.

Une goulotte livrée en 2 parties et réglable en hauteur sans découpe.

Un châssis coulissant qui se fixe sans outil.

Un packaging facile à transporter : le plus court du marché.

Des rails clipsables et déclipsables pour faciliter le passage de vos câbles.

schneider-electric.fr

Life Is On | Schneider Electric

RESI9 - 13 MODULES

Référence	Désignation	Nbre de rangées	Nbre de modules	Nbre pas de 9mm	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH R9H13423P**	Resi9 - porte styl pratic coffret 13M - 3R				500	252	27	1	P.	-	57,30 €
✔ **SCH R9H13424P**	Resi9 - porte styl pratic coffret 13M - 4R				625	252	27	1	P.	-	63,60 €
✔ **SCH R9H10750**	Resi9 - rehausse coffret 13M - 1R - bloc de cmd - panneau de contrôle							1	P.	-	44,42 €
✔ **SCH R9H10759**	Resi9 - rehausse coffret 13M - 2R							1	P.	-	47,67 €
✔ **SCH R9H10760**	Resi9 - rehausse coffret 13M - 3R							1	P.	-	51,50 €
✔ **SCH R9H10761**	Resi9 - rehausse coffret 13M - 4R							1	P.	-	62,37 €
✔ **SCH R9H13416**	Resi9 - panneau de contrôle monophase 13M							1	P.	-	147,19 €
✔ **SCH R9H13418**	Resi9 - habillage + porte styl banc 13M - panneau de ctrl - bloc de cmd							1	P.	-	44,51 €
✔ **SCH R9H13419**	Resi9 - habillage + porte styl transp 13M - panneau de ctrl - bloc de cmd							1	P.	-	44,71 €

RESI9 - 18 MODULES

Référence	Désignation	Nbre de rangées	Nbre de modules	Nbre pas de 9mm	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH R9H18401**	Resi9 - coffret 18M - 1R	1	18	36	250	357	108	1	P.	-	65,68 €
✔ **SCH R9H18402**	Resi9 - coffret 18M - 2R	2	36	72	375	357	108	1	P.	-	105,26 €
✔ **SCH R9H18403**	Resi9 - coffret 18M - 3R	3	54	108	500	357	108	1	P.	-	142,53 €
✔ **SCH R9H18404**	Resi9 - coffret 18M - 4R	4	72	144	625	357	108	1	P.	-	249,44 €
✔ **SCH R9H18421**	Resi9 - porte styl coffret 18M - 1R - panneau de ctrl - bloc de cmd				250	357	27	1	P.	-	38,24 €
✔ **SCH R9H18422**	Resi9 - porte styl coffret 18M - 2R				375	357	27	1	P.	-	44,71 €
✔ **SCH R9H18423**	Resi9 - porte styl coffret 18M - 3R				500	357	27	1	P.	-	50,78 €
✔ **SCH R9H18424**	Resi9 - porte styl coffret 18M - 4R				625	357	27	1	P.	-	57,04 €
✔ **SCH R9H18422P**	Resi9 - porte styl pratic coffret 18M - 2R				375	357	27	1	P.	-	63,60 €
✔ **SCH R9H18423P**	Resi9 - porte styl pratic coffret 18M - 3R				500	357	27	1	P.	-	69,90 €
✔ **SCH R9H18424P**	Resi9 - porte styl pratic coffret 18M - 4R				625	357	27	1	P.	-	76,20 €

RESI9 - ACCESSOIRES

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH R9H13387**	Resi9 - lot de 10 obturateurs de 5 modules fractionnables	1	P.	-	14,82 €

PRAGMA - MINI PRAGMA

Référence	Désignation	Nbre de rangées	Nbre de modules	Nbre pas de 9mm	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH MIP11104**	Coffret Mini Pragma 8 pas / 4 Mod. avec porte opaque	1	4	8	198	124	95	1	P.	-	29,71 €
✔ **SCH MIP11106**	Coffret Mini Pragma 12 pas / 6 Mod. avec porte opaque	1	6	12	198	160	95	1	P.	-	31,24 €
✔ **SCH MIP11108**	Coffret Mini Pragma 16 pas / 8 Mod. avec porte opaque	1	8	16	198	196	95	1	P.	-	38,89 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

APPAREILLAGE MODULAIRE

COFFRETS DE DISTRIBUTION

PRAGMA - PRAGMA ÉVOLUTION 13 MODULES SAILLIE

PRAGMA EVOLUTION: est une gamme complète de coffrets modulaires 13-18-24 modules.
Borniers Phase/neutre inclus - Compatible Distri'clic XE.

Référence	Désignation	Nbre de rangées	Nbre de modules	Nbre pas de 9mm	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH PRA13651**	Pragma - coffret 1 rangée 13 modules (option porte opaque PRA16113 ou porte transp. PRA15113)	1	13	26	300	336	123	1	P.	-	88,09 €
✔ **SCH PRA13652**	Pragma - coffret 2 rangées 26 modules (option porte opaque PRA16213 ou porte transp. PRA15213)	2	26	52	450	336	123	1	P.	-	124,28 €
✔ **SCH PRA13653**	Pragma - coffret 3 rangées 39 modules (option porte opaque PRA16313 ou porte transp. PRA15313)	3	39	78	600	336	123	1	P.	-	159,56 €
✔ **SCH PRA13654**	Pragma - coffret 4 rangées 52 modules (option porte opaque PRA16413 ou porte transp. PRA15413)	4	52	104	750	336	123	1	P.	-	208,24 €

PRAGMA - SÉRIE PRAGMA ÉVOLUTION 18 MODULES SAILLIE

PRAGMA EVOLUTION: est une gamme complète de coffrets modulaires 13-18-24 modules.
Borniers Phase/neutre inclus - Compatible Distri'clic XE.

Référence	Désignation	Nbre de rangées	Nbre de modules	Nbre pas de 9mm	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH PRA13751**	Pragma - coffret 1 rangée 18 modules (option porte opaque PRA16118 ou porte transp. PRA15118)	1	18	36	300	426	125	1	P.	-	132,22 €
✔ **SCH PRA13752**	Coffret 2 rangées 36 modules (option porte opaque PRA16218 ou porte transp. PRA15218)	2	36	72	450	426	125	1	P.	-	183,64 €
✔ **SCH PRA13753**	Pragma - coffret en saillie - 3 rangées 18 modules	3	54	108	600	426	125	1	P.	-	231,88 €
✔ **SCH PRA13754**	Coffret 4 rangées 72 modules (option porte opaque PRA16418 ou porte transp. PRA15418)	4	72	144	750	426	125	1	P.	-	328,83 €

PRAGMA - COFFRETS D'INTERFACE POUR PRAGMA 13 OU 18 MODULES

Coffrets associables aux coffrets Pragma evolution 13 ou 18 modules - Livré avec un kit d'association.

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH PRA08118**	Coffret d'interface ht 300mm associable à un coffret 1 rangée	300	200	115	1	P.	-	56,12 €
✔ **SCH PRA08218**	Coffret d'interface ht 450mm associable à un coffret 2 rangées	450	200	115	1	P.	-	64,38 €
SCH PRA08318	Pragma - coffret d'interface ht 600mm associable à un coffret 3 rangées	600	200	115	1	P.	-	78,86 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

PRAGMA - SÉRIE PRAGMA ÉVOLUTION 24 MODULES SAILLIE

PRAGMA EVOLUTION: est une gamme complète de coffrets modulaires 13-18-24 modules.
Compatible Distri'clic XE.

Référence	Désignation	Nbre de rangées	Nbre de modules	Nbre pas de 9mm	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH PRA10265W**	Coffret 1 rangée 24 modules (option porte opaque PRA16124 ou porte transp. PRA15124)	1	24	48	300	550	148	1	P.	-	310,71 €
✔ **SCH PRA10266W**	Coffret 2 rangées 48 modules (option porte opaque PRA16224 ou porte transp. PRA15224)	2	48	96	450	550	148	1	P.	-	372,56 €
✔ **SCH PRA10267W**	Pragma - coffret 3 rangées 72 modules (option porte opaque PRA16324 ou porte transp. PRA15324)	3	72	144	600	550	148	1	P.	-	405,27 €
✔ **SCH PRA10268W**	Coffret 4 rangées 96 modules (option porte opaque PRA16424 ou porte transp. PRA15424)	4	96	192	750	550	148	1	P.	-	489,25 €
✔ **SCH PRA10269W**	Pragma - coffret 5 rangées 120 modules (option porte opaque PRA16524 ou porte transp. PRA15524)	5	120	240	900	550	148	1	P.	-	545,72 €
✔ **SCH PRA10270W**	Pragma - coffret 6 rangées 144 modules (option porte opaque PRA16624 ou porte transp. PRA15624)	6	144	288	1050	550	148	1	P.	-	669,93 €

PRAGMA - COFFRETS D'INTERFACE POUR PRAGMA 24MODULES

Coffret associable avec les coffrets Pragma Evolution 24 modules - Livré avec un kit d'association.

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH PRA06124W**	Coffret d'interface ht 300mm associable à un coffret 1 rangée	300	200	136	1	P.	-	102,53 €
✔ **SCH PRA06224W**	Coffret d'interface ht 450mm associable à un coffret 2 rangées	450	200	136	1	P.	-	128,59 €
✔ **SCH PRA06324W**	Coffret d'interface ht 600mm associable à un coffret 3 rangées	600	200	136	1	P.	-	135,78 €

PRAGMA - SÉRIE PRAGMA ÉVOLUTION ENCASTRÉ

Existe en coffrets 13 ou 18 modules de 1 à 4 rangées et en 24 modules de 1 à 6 rangées.

Référence	Désignation	Nbre de rangées	Nbre de modules	Nbre pas de 9mm	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH PRA32213**	Coffret 2 rangées 26 modules (option porte opaque PRA16213 ou porte transp. PRA15213)	2	26	52	480	366	86	1	P.	-	163,57 €
✔ **SCH PRA32313**	Coffret 3 rangées 39 modules (option porte opaque PRA16313 ou porte transp. PRA15313)	3	39	78	630	366	86	1	P.	-	228,51 €
✔ **SCH PRA32413**	Coffret 4 rangées 52 modules (option porte opaque PRA16413 ou porte transp. PRA15413)	4	52	104	780	366	86	1	P.	-	318,14 €
✔ **SCH PRA32218**	Coffret 2 rangées 36 modules (option porte opaque PRA16218 ou porte transp. PRA15218)	2	36	72	480	456	86	1	P.	-	313,66 €
✔ **SCH PRA32318**	Coffret 3 rangées 54 modules (option porte opaque PRA16318 ou porte transp. PRA15318)	3	54	108	630	456	86	1	P.	-	435,43 €
✔ **SCH PRA32418**	Coffret 4 rangées 72 modules (option porte opaque PRA16418 ou porte transp. PRA15418)	4	72	144	780	456	86	1	P.	-	589,92 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

APPAREILLAGE MODULAIRE

COFFRETS DE DISTRIBUTION

PRAGMA - COFFRETS ET KITS POUR TARIF BLEU

Pour Coffrets Pragma Evolution.

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH PRA50513**	Coffret de branchement saillie pour tarif bleu complet 13 modules avec panneau de contrôle monophasé	450	336	123	1	P.	-	223,60 €
✔ **SCH PRA50813**	Coffret de branchement saillie tarif bleu complet 13 modules avec bloc de commande monophasé ou triphasé	450	336	123	1	P.	-	149,87 €
✔ **SCH PRA51513**	Coffret de branchement encastré pour tarif bleu complet 13 modules avec panneau de contrôle monophasé	480	366	21	1	P.	-	196,24 €
✔ **SCH PRA51813**	Coffret de branchement encastré tarif bleu complet 13 modules avec bloc de commande monophasé ou triphasé	480	366	21	1	P.	-	132,49 €
✔ **SCH PRA50618**	Coffret de branchement saillie pour tarif bleu complet 18 modules avec panneau de contrôle monophasé	450	426	125	1	P.	-	273,64 €
✔ **SCH PRA50818**	Coffret de branchement saillie tarif bleu complet 18 modules avec bloc de commande monophasé ou triphasé	450	426	125	1	P.	-	174,49 €
SCH PRA51618	Coffret de branchement encastré pour tarif bleu complet 18 modules avec panneau de contrôle monophasé	480	456	23	1	P.	-	248,36 €
SCH PRA51818	Coffret de branchement encastré tarif bleu complet 18 modules avec bloc de commande monophasé ou triphasé	480	456	23	1	P.	-	187,41 €
✔ **SCH PRA91063**	Kit branchement tarif bleu pour coffret saillie 24 modules avec panneau de contrôle monophasé				1	P.	-	316,01 €
✔ **SCH PRA91064**	Kit de branchement tarif bleu pour coffret saillie 24 Modules avec panneau de contrôle triphasé.				1	P.	-	391,35 €
✔ **SCH PRA91077**	Kit de branchement tarif bleu pour coffret saillie 24 modules avec bloc de commande monophasé ou triphasé				1	P.	-	252,85 €

PRAGMA - ACCESSOIRES DE RACCORDEMENT POUR COFFRETS PRAGMA ÉVOLUTION

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH PRA90045**	Kit borniers 50 mm2 lot de 2	1	P.	-	17,34 €
✔ **SCH PRA90046**	Kit borniers 25 mm2 lot de 5	1	P.	-	29,73 €
✔ **SCH PRA90047**	Kit borniers 4x6 mm2 lot de 10	1	P.	-	57,67 €
✔ **SCH PRA90048**	Kit répartiteur lot de 4	1	P.	-	17,12 €
SCH PRA90049	Lot de 10 kits de jonction 2 pas pour borniers.	1	P.	-	51,21 €
✔ **SCH PRA90050**	Kit de jonction 8 pas pour borniers.	1	P.	-	9,08 €
✔ **SCH PRA90051**	Kit support bornier pour 34 blocs de large	1	P.	-	16,44 €

PRAGMA - ACCESSOIRES DE FERMETURE ET DE FINITION POUR COFFRETS PRAGMA ÉVOLUTION

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH PRA90009**	Lot de 4 pattes de fixation	1	P.	-	11,78 €
✔ **SCH PRA90039**	Serrure à clé 405	1	P.	-	31,38 €
✔ **SCH PRA90082**	Porte plan à coller à l'intérieur d'une porte opaque	1	P.	-	16,68 €
✔ **SCH PRA91020**	Lot de 6 obturateurs blanc	1	P.	-	28,53 €
✔ **SCH PRA900206**	Lot de 6 obturateurs gris	1	P.	-	28,67 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

KAEDRA - MINI KAEDRA

IP65, IK09, classe 2.
Coffrets en matériau isolant gris clair RAL 7035 et portillon vert transparent. T° d'utilisation -25°C à +60°C.

Référence	Désignation	Nbre de rangées	Nbre de modules	Nbre pas de 9mm	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH 13956**	Kaedra - mini coffret pour appareillage modulaire - 80 x 150 mm - 3 modules	1	3	6	150	80	98	1	P.	-	50,31 €
✔ **SCH 13957**	Kaedra - mini coffret pour appareillage modulaire - 123 x 200 mm - 4 modules	1	4	8	200	123	112	1	P.	-	59,10 €
✔ **SCH 13958**	Kaedra - mini coffret pour appareillage modulaire - 159 x 200 mm - 6 modules	1	6	12	200	159	112	1	P.	-	67,75 €
✔ **SCH 13959**	Kaedra - mini coffret pour appareillage modulaire - 195 x 200 mm - 8 modules	1	8	16	200	195	112	1	P.	-	78,79 €
✔ **SCH 13960**	Kaedra - mini coffret pour appareillage modulaire - 267 x 200 mm - 12 modules	1	12	24	200	267	112	1	P.	-	103,64 €

KAEDRA - COFFRETS

KAEDRA: est une gamme complète de coffrets étanches IP65, IK09, multifonctions de 5 à 72 modules.

Référence	Désignation	Nbre de rangées	Nbre de modules	Nbre pas de 9mm	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH 13962**	Kaedra - coffret pour appareillage modulaire - 340 x 280 mm - 12 modules	1	12	24	280	340	160	1	P.	-	109,12 €
✔ **SCH 13963**	Kaedra - coffret pour appareillage modulaire - 448 x 280 mm - 18 modules	1	18	36	280	448	160	1	P.	-	160,02 €
✔ **SCH 13964**	Kaedra - coffret pour appareillage modulaire - 340 x 460 mm - 24 modules	2	24	48	460	340	160	1	P.	-	191,61 €
✔ **SCH 13965**	Kaedra - coffret pour appareillage modulaire - 448 x 460 mm - 36 modules	2	36	72	150	449	160	1	P.	-	279,74 €
✔ **SCH 13966**	Kaedra - coffret pour appareillage modulaire - 340 x 610 mm - 36 modules	3	36	72	610	340	160	1	P.	-	236,35 €
✔ **SCH 13967**	Kaedra - coffret pour appareillage modulaire - 448 x 610 mm - 54 modules	3	54	108	610	448	160	1	P.	-	371,22 €

KAEDRA - ACCESSOIRES POUR SÉRIE KAEDRA

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH 13935**	Pattes de fixation murale (lot de 4)	1	P.	-	33,41 €
✔ **SCH 13940**	Kaedra - obturateur (lot de 10 x 5 modules)	1	P.	-	26,25 €
✔ **SCH 13948**	Kaedra - accessoire de coffret - serrure à clé - Eurolocks N° 850	1	P.	-	27,64 €

COFFRET DE COMMUNICATION

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH R9H10525**	Resi9 - coffret de communication tri		1	P.	-	147,81 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

APPAREILLAGE MODULAIRE

COFFRETS PACK TERTIAIRES

PRISMA

Schneider Electric

Coffrets et armoires métalliques d intérieur issus des enveloppes à composer du système G.
Solution tout en un idéale pour les installations en tertiaire d'un appareil tête de tableau jusqu à 250 A, d'appareillage départ ou 'tête de goupe' tout modulaire et d appareils pour branchement Tarif Jaune dans la gaine.

PRISMA - COFFRETS PACK 160

Schneider Electric

Référence	Désignation	Nbre de rangées	Nbre de modules	Nbre pas de 9mm	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH 08002**	Coffret Pack 2 rangées 48 mod. (avec porte pleine en option 08082)	2	48	96	480	555	186	1	P.	-	499,06 €
✔ **SCH 08003**	Coffret Pack 3 rangées 72 mod. (avec porte pleine en option 08083)	3	72	144	630	555	186	1	P.	-	567,17 €
✔ **SCH 08004**	Coffret Pack 4 rangées 96 mod. (avec porte pleine en option 08084)	4	96	192	780	555	186	1	P.	-	653,52 €
✔ **SCH 08005**	Coffret Pack 5 rangées 120 mod. (avec porte pleine en option 08085)	5	120	240	930	555	186	1	P.	-	748,33 €
✔ **SCH 08006**	Coffret Pack 6 rangées 144 mod. (avec porte pleine en option 08086)	6	144	288	1080	555	186	1	P.	-	883,47 €
SCH 08012	Coffret additionnel pour tarif bleu (avec porte pleine en option 08082)				480	555	186	1	P.	-	393,10 €

PRISMA - COFFRETS PACK 250

Schneider Electric

Référence	Désignation	Nbre de rangées	Nbre de modules	Nbre pas de 9mm	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH 08064**	Coffret Pack 2 rangées 48 mod. (avec porte pleine en option 08124)	2	48	96	630	600	205	1	P.	-	633,95 €
✔ **SCH 08065**	Coffret Pack 3 rangées 72 mod. (avec porte pleine en option 08125)	3	72	144	780	600	205	1	P.	-	737,19 €
✔ **SCH 08066**	Coffret Pack 4 rangées 96 mod. (avec porte pleine en option 08126)	4	96	192	930	600	205	1	P.	-	839,68 €
✔ **SCH 08067**	Coffret Pack 5 rangées 120 mod. (avec porte pleine en option 08127)	5	120	240	1080	600	205	1	P.	-	1 078,35 €
✔ **SCH 08068**	Coffret Pack 6 rangées 144 mod. (avec porte pleine en option 08128)	6	144	288	1230	600	205	1	P.	-	1 206,06 €
✔ **SCH 08069**	Coffret Pack 7 rangées 168 mod. (avec porte pleine en option 08129)	7	168	336	1380	600	205	1	P.	-	1 337,89 €
✔ **SCH 08072**	Armoire avec socle 7 rangées 168 mod. (avec porte pleine en option 08222)	7	168	336	1530	595	205	1	P.	-	1 571,50 €
✔ **SCH 08073**	Armoire avec socle 8 rangées 192 mod. (avec porte pleine en option 08222)	8	192	384	1680	595	205	1	P.	-	1 740,88 €
✔ **SCH 08074**	Armoire avec socle 9 rangées 216 mod. (avec porte pleine en option 08223)	9	216	432	1830	595	205	1	P.	-	1 985,31 €

PRISMA - ELÉMENTS POUR INSTALLATION APPAREIL DE TÊTE

Schneider Electric

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH 03260**	Rail et plastrons pour interrupteur INS 160 ou disjoncteur NG 125	1	P.	-	101,77 €
✔ **SCH 03261**	Rail, plastrons et rehausse pour interrupteur ou disjoncteur NSA 160 et NG 160	1	P.	-	133,58 €
✔ **SCH 03262**	Rail, plastrons et rehausse pour Compact NR 160F ou NR 250F	1	P.	-	274,81 €
✔ **SCH 03263**	Rail, plastrons et rehausse pour Vigicompact NR160F ou NR250F	1	P.	-	289,57 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

DISJONCTEURS DE TÊTE

NG

La gamme de disjoncteurs et interrupteurs NG est destinée à la fonction «tête de tableau» en coffret modulaire.

NG - 125A

Référence	Désignation	Nbre de pôles/ déclencheurs	Calibre (A)	Sensibilité (A)	Courbe	Pouvoir de coupure (kA)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH 18656**	Disjoncteur NG125N 4P 4D 63A C 25 kA	4P/4D	63		C	25	1	P.	-	616,95 €
✔ **SCH 18657**	Disjoncteur NG125N 4P 4D 80A C 25 kA	4P/4D	80		C	25	1	P.	-	701,90 €
✔ **SCH 18659**	Disjoncteur NG125N 4P 4D 100A C 25 kA	4P/4D	100		C	25	1	P.	-	702,10 €
✔ **SCH 18661**	Disjoncteur NG125N 4P 4D 125A C 25 kA	4P/4D	125		C	25	1	P.	-	748,68 €
✔ **SCH 19017**	Bloc VIGI NG125 4P 63A 30mA	4P	63	0,03			1	P.	-	914,80 €
✔ **SCH 19018**	Bloc VIGI NG125 4P 63A 300mA	4P	63	0.3			1	P.	-	635,63 €
✔ **SCH 19045**	Bloc VIGI NG 4P 125A 0,3-0,5-1A	4P	125	0,3-0,5-1			1	P.	-	1 192,42 €
✔ **SCH 19064**	Déclencheur MX+OF à émission de tension pour NG125N						1	P.	-	120,25 €
✔ **SCH 19072**	Contact auxiliaire OF+SD pour NG125N						1	P.	-	76,24 €

NG - 160A

Référence	Désignation	Nbre de pôles/ déclencheurs	Calibre (A)	Sensibilité (A)	Courbe	Pouvoir de coupure (kA)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH 28630**	Disjoncteur NG160N 4P 4D 160A C 25 kA	4P/4D	160		C	25	1	P.	-	1 194,19 €
✔ **SCH 28311**	Bloc Vigi différentiel raccordement par le bas tétra réglable pour NG160N	4P	160	0,03-0,3-1/3			1	P.	-	1 296,72 €
✔ **SCH 28072**	Déclencheur MX 230V à émission de tension pour NG160N						1	P.	-	142,86 €
✔ **SCH 29450**	Contact auxiliaire OF ou SD pour NG160N						1	P.	-	66,90 €

EASYPACT

EASYPACT - VIGI CVS

Référence	Désignation	Nbre de pôles/ déclencheurs	Calibre (A)	Sensibilité (A)	Pouvoir de coupure (kA)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH LVS10387**	EasyPact CVS - disjoncteur VigiCVS100B MH TM100D - 4P/4d	4P/4D	100	0,03-0,3-1-3-10	25	1	P.	-	2 092,95 €
✔ **SCH LVS16383**	EasyPact CVS - disjoncteur VigiCVS160B MH TM160D - 4P/4d	4P/4D	160	0,03-0,3-1-3-10	25	1	P.	-	2 496,94 €
✔ **SCH LVS25383**	EasyPact CVS - disjoncteur Vigi CVS250B MH TM250D - 4P/4d	4P/4D	250	0,03-0,3-1-3-10	25	1	P.	-	3 776,25 €

INTERRUPTEURS DE TÊTE

NG---NA

Spécialement adaptée pour les besoins de pouvoirs de coupure élevés, la gamme d'interrupteurs NG---NA est destinée à la fonction tête de tableau en coffret modulaire ou à la protection des petits départs dans les armoires de puissance.

NG---NA - INTERRUPTEURS À DÉCLENCHEMENT NG125NA 4P

Référence	Désignation	Nbre de pôles	Calibre (A)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH 18899**	Interrupteur NG125NA 4x100A	4	100	1	P.	-	550,07 €
✔ **SCH 18900**	Interrupteur NG125NA 4x125A	4	125	1	P.	-	656,66 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

APPAREILLAGE MODULAIRE

INTERRUPTEURS DE TÊTE

NG---NA - INTERRUPTEURS À DÉCLENCHEMENT NG160NA 4P

Référence	Désignation	Nbre de pôles	Calibre (A)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH 28267**	Interrupteur NG160NA 4x160A	4	160	1	P.	-	802,29 €

EASYPACT

L'offre EasyPact CVS est destinée à réaliser la protection d'arrivée des tableaux de distribution électriques pour les bâtiments petit et moyen tertiaire à faible niveau de criticité.
Elle remplace l'offre Compact NR.

EASYPACT - CVS

Référence	Désignation	Nbre de pôles	Calibre (A)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
SCH LV510428	Interrupteur EasyPact CVS100NA 4P 100A	4	100	1	P.	-	1 895,81 €
✔ **SCH LV516428**	Interrupteur EasyPact CVS160NA 4P 160A	4	160	1	P.	-	2 217,12 €
SCH LV525428	Interrupteur EasyPact CVS250NA 4P 250A	4	250	1	P.	-	3 250,89 €

COMPACT INS

Les interrupteurs-sectionneurs Interpact INS/INV réalisent la commande et le sectionnement des circuits de distribution électrique dans les domaines tertiaires et industriels.

COMPACT INS - INTERPACT

Référence	Désignation	Nbre de pôles	Calibre (A)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH 28903**	Interrupteur sectionneur Interpact INS63 4P 63 A	4	63	1	P.	-	148,86 €
✔ **SCH 28905**	Interrupteur sectionneur Interpact INS80 4P 80 A	4	80	1	P.	-	158,54 €
✔ **SCH 28909**	Interrupteur sectionneur Interpact INS100 4P 100 A	4	100	1	P.	-	168,59 €
✔ **SCH 28911**	Interrupteur sectionneur Interpact INS125 4P 125 A	4	125	1	P.	-	178,37 €
✔ **SCH 28913**	Interrupteur sectionneur Interpact INS160 4P 160 A	4	160	1	P.	-	234,99 €

ACTI9 - INTERRUPTEURS SECTIONNEURS ISW

Référence	Désignation	Nbre de pôles	Calibre (A)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH A9S65440**	Acti9, iSW interrupteur-sectionneur 4P 40A 415VAC	4	40	1	P.	-	95,29 €
✔ **SCH A9S65263**	Acti9, iSW interrupteur-sectionneur 2P 63A 415VAC	2	63	1	P.	-	68,75 €
✔ **SCH A9S65463**	Acti9, iSW interrupteur-sectionneur 4P 63A 415VAC	4	63	1	P.	-	129,68 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

SYSTÈME PRODIS

PRODIS

Le système Prodis permet de mixer des appareils de nature différente, protection et contrôle commande, sous un même peigne. Il favorise une disposition logique du tableau en unités fonctionnelles : zones de bâtiments, nature de départs et permet une présentation soignée.

PRODIS - DISJONCTEURS DIFFÉRENTIELS MONOBLOCS DT40K 4,5KA

Référence	Désignation	Nbre de pôles	Calibre (A)	Sensibilité (A)	Courbe	Type	Nbre pas de 9mm	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH A9N21201**	ProDis DT40K Vigi disjonc différentiel PdC 4,5kA 1P+N courbe C 10A type AC 30mA	1P+N	10	0.03	C	AC	4	1	P.	-	186,15 €
✔ **SCH A9N21202**	ProDis DT40K Vigi disjonc différentiel PdC 4,5kA 1P+N courbe C 16A type AC 30mA	1P+N	16	0.03	C	AC	4	1	P.	-	186,15 €
✔ **SCH A9N21207**	ProDis DT40K Vigi disjonc différentiel PdC 4,5kA 1P+N courbe C 10A type AC 300mA	1P+N	10	0.3	C	AC	4	1	P.	-	225,78 €
✔ **SCH A9N21208**	ProDis DT40K Vigi disjonc différentiel PdC 4,5kA 1P+N courbe C 16A type AC 300mA	1P+N	16	0.3	C	AC	4	1	P.	-	225,78 €

PRODIS - DISJONCTEURS DT40K 4,5KA

Référence	Désignation	Nbre de pôles	Calibre (A)	Courbe	Nbre pas de 9mm	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH A9N21101**	ProDis DT40K disjoncteur PdC 4,5kA 1P+N courbe C 2A	1P+N	2	C	2	1	P.	-	34,83 €
✔ **SCH A9N21102**	ProDis DT40K disjoncteur PdC 4,5kA 1P+N courbe C 6A	1P+N	6	C	2	1	P.	-	33,33 €
✔ **SCH A9N21103**	ProDis DT40K disjoncteur PdC 4,5kA 1P+N courbe C 10A	1P+N	10	C	2	1	P.	-	26,31 €
✔ **SCH A9N21104**	ProDis DT40K disjoncteur PdC 4,5kA 1P+N courbe C 16A	1P+N	16	C	2	1	P.	-	26,31 €
✔ **SCH A9N21105**	ProDis DT40K disjoncteur PdC 4,5kA 1P+N courbe C 20A	1P+N	20	C	2	1	P.	-	29,34 €
✔ **SCH A9N21107**	ProDis DT40K disjoncteur PdC 4,5kA 1P+N courbe C 32A	1P+N	32	C	2	1	P.	-	32,47 €

PRODIS - DISJONCTEURS DT40 6KA

Référence	Désignation	Nbre de pôles	Calibre (A)	Courbe	Pouvoir de coupure (kA)	Nbre pas de 9mm	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH A9N21019**	Prodis, DT40 1P+N 1A Courbe C	1P+N	1	C	6	2	1	P.	-	42,18 €
✔ **SCH A9N21020**	Prodis, DT40 1P+N 2A Courbe C	1P+N	2	C	6	2	1	P.	-	39,00 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

APPAREILLAGE MODULAIRE

SYSTÈME PRODIS

PRODIS - DISJONCTEURS DT40 6KA

Schneider Electric

Référence	Désignation	Nbre de pôles	Calibre (A)	Courbe	Pouvoir de coupure (kA)	Nbre pas de 9mm	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH A9N21021**	Prodis, DT40 1P+N 3A Courbe C	1P+N	3	C	6	2	1	P.	-	42,98 €
✔ **SCH A9N21022**	Prodis, DT40 1P+N 4A Courbe C	1P+N	4	C	6	2	1	P.	-	40,73 €
✔ **SCH A9N21023**	Prodis, DT40 1P+N 6A Courbe C	1P+N	6	C	6	2	1	P.	-	37,35 €
✔ **SCH A9N21024**	Prodis, DT40 1P+N 10A Courbe C	1P+N	10	C	6	2	1	P.	-	30,04 €
✔ **SCH A9N21025**	Prodis, DT40 1P+N 16A Courbe C	1P+N	16	C	6	2	1	P.	-	30,04 €
✔ **SCH A9N21026**	Prodis, DT40 1P+N 20A Courbe C	1P+N	20	C	6	2	1	P.	-	32,87 €
✔ **SCH A9N21027**	Prodis, DT40 1P+N 25A Courbe C	1P+N	25	C	6	2	1	P.	-	35,62 €
✔ **SCH A9N21028**	Prodis, DT40 1P+N 32A Courbe C	1P+N	32	C	6	2	1	P.	-	35,67 €
✔ **SCH A9N21029**	Prodis, DT40 1P+N 40A Courbe C	1P+N	40	C	6	2	1	P.	-	41,97 €
✔ **SCH A9N21064**	Prodis, DT40 disjoncteur 3P+N 10 A courbe C 6kA	3P+N	10	C	6	6	1	P.	-	136,95 €
✔ **SCH A9N21065**	Prodis, DT40 disjoncteur 3P+N 16 A courbe C 6kA	3P+N	16	C	6	6	1	P.	-	132,96 €
✔ **SCH A9N21066**	Prodis, DT40 disjoncteur 3P+N 20 A courbe C 6kA	3P+N	20	C	6	6	1	P.	-	132,96 €
✔ **SCH A9N21067**	Prodis, DT40 disjoncteur 3P+N 25 A courbe C 6kA	3P+N	25	C	6	6	1	P.	-	151,76 €
✔ **SCH A9N21068**	Prodis, DT40 disjoncteur 3P+N 32 A courbe C 6kA	3P+N	32	C	6	6	1	P.	-	151,45 €
✔ **SCH A9N21069**	Prodis, DT40 disjoncteur 3P+N 40 A courbe C 6kA	3P+N	40	C	6	6	1	P.	-	186,96 €

PRODIS - 400

Schneider Electric

Référence	Désignation	Nbre de pôles	Calibre (A)	Courbe	Pouvoir de coupure (kA)	Nbre pas de 9mm	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH A9N21365**	Prodis, DT40N 1P+N 10A Courbe C	1P+N	10	C	10	2	1	P.	-	67,61 €
✔ **SCH A9N21366**	Prodis, DT40N 1P+N 16A Courbe C	1P+N	16	C	10	2	1	P.	-	67,61 €
✔ **SCH A9N21379**	Prodis, DT40N 1P+N 32A Courbe D	1P+N	32	D	10	2	1	P.	-	110,86 €
✔ **SCH A9N21405**	Prodis, DT40N disjoncteur 3P+N 10 A courbe C 10kA	3P+N	10	C	10	6	1	P.	-	141,26 €
✔ **SCH A9N21406**	Prodis, DT40N disjoncteur 3P+N 16 A courbe C 10kA	3P+N	16	C	10	6	1	P.	-	141,26 €
✔ **SCH A9N21407**	Prodis, DT40N disjoncteur 3P+N 20 A courbe C 10kA	3P+N	20	C	10	6	1	P.	-	141,26 €
✔ **SCH A9N21408**	Prodis, DT40N disjoncteur 3P+N 25 A courbe C 10kA	3P+N	25	C	10	6	1	P.	-	161,14 €
✔ **SCH A9N21409**	Prodis, DT40N disjoncteur 3P+N 32 A courbe C 10kA	3P+N	32	C	10	6	1	P.	-	161,89 €

PRODIS - DISJONCTEURS DT60N 10 KA

Schneider Electric

Référence	Désignation	Nbre de pôles	Calibre (A)	Courbe	Pouvoir de coupure (kA)	Nbre pas de 9mm	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH A9N21030**	Prodis, DT60N disjoncteur 4P 40A 10kAcourbe C	4P	40	C	10	8	1	P.	-	194,72 €
✔ **SCH A9N21031**	Prodis, DT60N disjoncteur 4P 63A 10kA courbe C	4P	63	C	10	8	1	P.	-	342,92 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

PRODIS - BLOCS DIFFÉRENTIELS VIGI TYPE AC INSTANTANÉS

Référence	Désignation	Nbre de pôles	Calibre (A)	Sensibilité (A)	Courbe	Type	Pouvoir de coupure (kA)	Nbre pas de 9mm	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH A9N21442**	Prodis, DT40 Vigi disjoncteur différentiel 1P+N 6kA 10A 30 mA courbe C type AC	1P+N	10	0.03	C	AC	6	4	1	P.	-	212,63 €
✔ **SCH A9N21443**	Prodis, DT40 Vigi disjoncteur différentiel 1P+N 6kA 10A 300 mA courbe C type AC	1P+N	10	0.3	C	AC	6	4	1	P.	-	260,60 €
✔ **SCH A9N21444**	Prodis, DT40 Vigi disjoncteur différentiel 1P+N 6kA 16A 30mA courbe C type AC	1P+N	16	0.03	C	AC	6	4	1	P.	-	212,63 €
✔ **SCH A9N21445**	Prodis, DT40 Vigi disjoncteur différentiel 1P+N 6kA 16A 300 mA courbe C type AC	1P+N	16	0.3	C	AC	6	4	1	P.	-	265,66 €
✔ **SCH A9N21450**	Prodis, Vigi DT40 bloc différentiel 1P+N 25A 30mA instantané type AC 230VCA	1P+N	25	0.03		AC		2	1	P.	-	182,59 €
✔ **SCH A9N21451**	Prodis, Vigi DT40 bloc différentiel 1P+N 25A 300mA instantané type AC 230VCA	1P+N	25	0.3		AC		2	1	P.	-	222,96 €
✔ **SCH A9N21452**	Prodis, Vigi DT40 bloc différentiel 1P+N 40A 30mA instantané type AC 230VCA	1P+N	40	0.03		AC		2	1	P.	-	210,51 €
✔ **SCH A9N21453**	Prodis, Vigi DT40 bloc différentiel 1P+N 40A 300mA instantané type AC 230VCA	1P+N	40	0.3		AC		2	1	P.	-	240,47 €
✔ **SCH A9N21454**	Prodis, Vigi DT40 bloc différentiel 1P+N 25A 30mA instantané type A si 230VCA	1P+N	25	0.03		AC		2	1	P.	-	250,83 €
✔ **SCH A9N21470**	Prodis, Vigi DT40 bloc différentiel 3P+N 25A 30mA instantané type AC 230-415V	3P+N	25	0.03		AC		4	1	P.	-	302,49 €
✔ **SCH A9N21471**	Prodis, Vigi DT40 bloc différentiel 3P+N 25A 300mA instantané type AC 230-415V	3P+N	25	0.3		AC		4	1	P.	-	245,70 €
✔ **SCH A9N21472**	Prodis, Vigi DT40 bloc différentiel 3P+N 40A 30mA instantané type AC 230-415V	3P+N	40	0.03		AC		4	1	P.	-	321,04 €
✔ **SCH A9N21473**	Prodis, Vigi DT40 bloc différentiel 3P+N 40A 300mA instantané type AC 230-415V	3P+N	40	0.3		AC		4	1	P.	-	260,67 €
✔ **SCH A9N21480**	Prodis, Vigi TG40 bloc différentiel 1P+N 25A 30mA instantané type AC 230VCA	1P+N	25	0.03		AC		2	1	P.	-	208,20 €
✔ **SCH A9N21491**	Prodis, Vigi TG40 bloc différentiel 3P+N 25A 300mA instantané type AC 230-415V	3P+N	25	0.3		AC		4	1	P.	-	241,44 €
✔ **SCH A9N21492**	Prodis, Vigi TG40 bloc différentiel 3P+N 40A 30mA instantané type AC 230-415V	3P+N	40	0.03		AC		4	1	P.	-	315,36 €
✔ **SCH A9N21511**	Prodis, Vigi TG60 bloc différentiel 4P 40A 30mA instantané type AC 230-415V	4P	40	0.03		AC		6	1	P.	-	321,36 €
✔ **SCH A9N21512**	Prodis, Vigi TG60 bloc différentiel 4P 40A 300mA instantané type AC 230-415V	4P	40	0.3		AC		6	1	P.	-	266,85 €
✔ **SCH A9N21562**	Prodis, Vigi TG60 bloc différentiel 4P 63A 30mA instantané type AC 230-415V	4P	63	0.03		AC		6	1	P.	-	530,16 €
✔ **SCH A9N21563**	Prodis, Vigi TG60 bloc différentiel 4P 63A 300mA instantané type AC 230-415V	4P	63	0.3		AC		6	1	P.	-	357,26 €

PRODIS - INTERRUPTEURS DIFFÉRENTIELS ITG40

Référence	Désignation	Nbre de pôles	Calibre (A)	Sensibilité (A)	Type	Nbre pas de 9mm	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH A9N21520**	Prodis, ITG40 interrupteur différentiel 2P 25A 30mA type AC 230V	2	25	0.03	AC	4	1	P.	-	127,51 €
✔ **SCH A9N21521**	Prodis, ITG40 interrupteur différentiel 2P 40A 30mA type AC 230V	2	40	0.03	AC	4	1	P.	-	136,24 €
✔ **SCH A9N21522**	Prodis, ITG40 interrupteur différentiel 2P 25A 300mA type AC 230V	2	25	0.3	AC	4	1	P.	-	145,43 €
✔ **SCH A9N21523**	Prodis, ITG40 interrupteur différentiel 2P 40A 300mA type AC 230V	2	40	0.3	AC	4	1	P.	-	146,97 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

APPAREILLAGE MODULAIRE

SYSTÈME PRODIS

PRODIS - PEIGNES PRODIS

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH 21086**	peigne Prodis 1P plus N 80 A L = 12 x 18 mm	1	P.	-	22,37 €
✔ **SCH 21088**	peigne Prodis 1P plus N 80 A L = 24 x 18 mm	1	P.	-	44,70 €
✔ **SCH 21090**	peigne Prodis 3P plus N 80 A L = 12 x 18 mm	1	P.	-	25,23 €
✔ **SCH 21092**	peigne Prodis 3P plus N 80 A L = 24 x 18 mm	1	P.	-	48,98 €
✔ **SCH 21098**	connecteur 25 mm² isolé pour peigne 80 A jeu de 4	1	P.	-	20,96 €
✔ **SCH A9N21035**	ProDis peigne à dents, auxiliaire + 1P-N 63A 56 modules	1	P.	-	124,03 €
✔ **SCH A9N21036**	ProDis peigne à dents, auxiliaire + 3P-N 63A 56 modules	1	P.	-	130,09 €
✔ **SCH A9N21037**	ProDis peigne à dents, auxiliaire + 1P-N + VIGI 63A 56 modules	1	P.	-	121,60 €
✔ **SCH A9N21038**	ProDis peigne à dents, auxiliaire + 3P-N + VIGI 63A 56 modules	1	P.	-	125,37 €
✔ **SCH A9N21039**	ProDis lot de 20 embouts lateraux pour peignes 1P-N A9N21035 ou A9N21037	1	P.	-	14,07 €
✔ **SCH A9N21040**	ProDis lot de 20 embouts lateraux pour peignes 3P-N A9N21036 ou A9N21038	1	P.	-	16,65 €

ACTI9 - AUXILIAIRES ÉLECTRIQUES

Référence	Désignation	Nbre pas de 9mm	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH A9N26960**	Déclencheur à minimum de tension MN 230VCA 3A 415VCA - 6A 240VCA	2	1	P.	-	103,24 €
✔ **SCH A9N26946**	Déclencheur MX et contact OF 220-415VAC	2	1	P.	-	94,62 €
✔ **SCH A9N26924**	Contact auxiliaire OF 3A 415VCA - 6A 240VCA	1	1	P.	-	43,02 €
✔ **SCH A9N26929**	Contact auxiliaire OF + SD/OF 3A 415VCA - 6A 240VCA	1	1	P.	-	80,29 €
✔ **SCH A9N26927**	Contact auxiliaire signal-défaut SD 3A 415VCA - 6A 240VCA	1	1	P.	-	60,90 €
✔ **SCH A9N26899**	Prodis, contact auxiliaire OF+SD24 interface avec SmartLink		1	P.	-	59,67 €

ACTI9 - APPAREILS À RACCORDEMENT RAPIDE AVEC DT40

Référence	Désignation	Calibre (A)	Nbre pas de 9mm	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH A9C15185**	Prodis, contacteur à raccordement rapide 25A 2P, contact 2F, U commande 230V	25	2	1	P.	-	93,90 €
✔ **SCH A9C15186**	Prodis, contacteur à cde manuelle raccord rapide 25A 2P, contact 2F, U cde 230V	25	2	1	P.	-	112,47 €
✔ **SCH A9A15306**	Prise de courant modulaire 16A 2P+T standard français 250V	16	5	1	P.	-	16,70 €
✔ **SCH A9C15506**	Prodis, TL télérupteur à raccordement rapide 16A 1P, 230VCA,	16	2	1	P.	-	44,12 €
✔ **SCH A9C15507**	Prodis, TL télérupteur à raccordement rapide 16A 2P, 230VCA	16	2	1	P.	-	75,22 €
✔ **SCH A9E18030**	Acti9, iPB bouton-poussoir simple gris 1 NF 20A 230VCA		2	1	P.	-	23,13 €
✔ **SCH A9E18070**	Acti9, iSSW commutateur 2 positions 1 contact inverseur OF 20A 230V	20	2	1	P.	-	26,63 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

ACTI9 - APPAREILS À RACCORDEMENT RAPIDE AVEC DT40

Référence	Désignation	Calibre (A)	Nbre pas de 9mm	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH A9E18073**	Acti9, iSSW commutateur 3 positions 1 contact inverseur OF 20A 230V	20	2	1	P.	-	28,10 €
✔ **SCH A9E18320**	Acti9, iIL voyant lumineux simple rouge 110...230VCA		2	1	P.	-	23,11 €
✔ **SCH A9E18321**	Acti9, iIL voyant lumineux simple vert 110...230VCA		2	1	P.	-	23,91 €
✔ **SCH A9C20844**	Acti9, iCT contacteur 40A 4NO 230...240VCA 50Hz	40	6	1	P.	-	187,97 €
✔ **SCH A9C20864**	Acti9, iCT contacteur 63A 4NO 220...240VCA 50Hz	63	6	1	P.	-	267,58 €
✔ **SCH A9C24732**	Acti9, iCT contacteur 25A 2NO 230-240VCA	25	2	1	P.	-	84,41 €
✔ **SCH A9C30812**	Acti9, iTL télérupteur 16A 2NO 230...240VCA 110VCC 50-60Hz	16	2	1	P.	-	71,69 €
✔ **SCH A9C20842**	Acti9, iCT contacteur 40A 2NO 230...240VCA 50Hz	40	4	1	P.	-	136,64 €
✔ **SCH A9C24834**	Acti9, iCT contacteur 25A 4NO 230-240VCA 50Hz	25	4	1	P.	-	114,16 €
✔ **SCH A9C25732**	Acti9, iCT contacteur à commande manuelle 25A 2NO 230-240VCA	25	2	1	P.	-	106,65 €
✔ **SCH A9C30811**	Acti9, iTL télérupteur 16A 1NO 230...240VCA 110VCC 50-60Hz	16	2	1	P.	-	43,46 €
✔ **SCH A9S60220**	Acti9, iSW interrupteur de commande 2P 20A 415VCA	20	2	1	P.	-	23,20 €
✔ **SCH A9S60232**	Acti9, iSW interrupteur de commande 2P 32A 415VCA	32	2	1	P.	-	26,50 €
✔ **SCH A9S60432**	Acti9, iSW interrupteur de commande 4P 32A 415VCA	32	4	1	P.	-	54,99 €

MULTI9 - APPAREILS À RACCORDEMENT RAPIDE AVEC DT40

Référence	Désignation	Nbre pas de 9mm	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH 15363**	Minuterie MIN 1 à 7 mn avec marche forcée 1F	2	1	P.	-	71,01 €
✔ **SCH A9A15151**	Support bouton/voyant diamètre 22mm, clipsage sur rail modulaire	2	1	P.	-	8,87 €
✔ **SCH CCT15838**	Multi9 - Inter horaire IHP+ compact 1 canal 24h/7j réserve de marche 84 commutat	2	1	P.	-	238,24 €

DISJONCTEURS DIVISIONNAIRES

ACTI9 - INTERRUPTEURS DIFFÉRENTIELS IID

Référence	Désignation	Nbre de pôles	Calibre (A)	Sensibilité (A)	Type	Nbre pas de 9mm	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH A9R11225**	Acti9, iID interrupteur différentiel 2P 25A 30mA type AC	2	25	0.03	AC	4	1	P.	-	135,19 €
✔ **SCH A9R11240**	Acti9, iID interrupteur différentiel 2P 40A 30mA type AC	2	40	0.03	AC	4	1	P.	-	132,88 €
✔ **SCH A9R11263**	Acti9, iID interrupteur différentiel 2P 63A 30mA type AC	2	63	0.03	AC	4	1	P.	-	240,45 €
✔ **SCH A9R11425**	Acti9, iID interrupteur différentiel 4P 25A 30mA type AC	4	25	0.03	AC	8	1	P.	-	252,19 €
✔ **SCH A9R11440**	Acti9, iID interrupteur différentiel 4P 40A 30mA type AC	4	40	0.03	AC	8	1	P.	-	248,54 €
✔ **SCH A9R11463**	Acti9, iID interrupteur différentiel 4P 63A 30mA type AC	4	63	0.03	AC	8	1	P.	-	389,85 €
✔ **SCH A9R14425**	Acti9, iID interrupteur différentiel 4P 25A 300mA type AC	4	25	0.3	AC	8	1	P.	-	202,59 €
✔ **SCH A9R14440**	Acti9, iID interrupteur différentiel 4P 40A 300mA type AC	4	40	0.3	AC	8	1	P.	-	216,23 €
✔ **SCH A9R14463**	Acti9, iID interrupteur différentiel 4P 63A 300mA type AC	4	63	0.3	AC	8	1	P.	-	272,34 €
✔ **SCH A9R31225**	Acti9, iID interrupteur différentiel 2P 25A 30mA type Asi	2	25	0.03	Asi	4	1	P.	-	240,18 €
✔ **SCH A9R31240**	Acti9, iID interrupteur différentiel 2P 40A 30mA type Asi	2	40	0.03	Asi	4	1	P.	-	257,31 €
✔ **SCH A9R31263**	Acti9, iID interrupteur différentiel 2P 63A 30mA type Asi	2	63	0.03	Asi	4	1	P.	-	490,54 €
✔ **SCH A9R31425**	Acti9, iID interrupteur différentiel 4P 25A 30mA type Asi	4	25	0.03	Asi	8	1	P.	-	318,57 €
✔ **SCH A9R31440**	Acti9, iID interrupteur différentiel 4P 40A 30mA type Asi	4	40	0.03	Asi	8	1	P.	-	316,82 €
✔ **SCH A9R31463**	Acti9, iID interrupteur différentiel 4P 63A 30mA type Asi	4	63	0.03	Asi	8	1	P.	-	537,60 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

APPAREILLAGE MODULAIRE

DISJONCTEURS DIVISIONNAIRES

ACTI9 - DISJONCTEURS IC60 COURBE D PDC 6KA

Référence	Désignation	Nbre de pôles	Calibre (A)	Courbe	Pouvoir de coupure (kA)	Nbre pas de 9mm	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH A9F75210**	Acti9, iC60N disjoncteur 2P 10A courbe D	2	10	D	6	4	1	P.	-	102,15 €
✔ **SCH A9F75216**	Acti9, iC60N disjoncteur 2P 16A courbe D	2	16	D	6	4	1	P.	-	102,15 €
✔ **SCH A9F75220**	Acti9, iC60N disjoncteur 2P 20A courbe D	2	20	D	6	4	1	P.	-	106,74 €
✔ **SCH A9F75316**	Acti9, iC60N disjoncteur 3P 16A courbe D	3	16	D	6	6	1	P.	-	160,38 €
✔ **SCH A9F75320**	Acti9, iC60N disjoncteur 3P 20A courbe D	3	20	D	6	6	1	P.	-	163,30 €
✔ **SCH A9F75332**	Acti9, iC60N disjoncteur 3P 32A courbe D	3	32	D	6	6	1	P.	-	178,72 €
✔ **SCH A9F75410**	Acti9, iC60N disjoncteur 4P 10A courbe D	4	10	D	6	8	1	P.	-	221,32 €
✔ **SCH A9F75416**	Acti9, iC60N disjoncteur 4P 16A courbe D	4	16	D	6	8	1	P.	-	217,11 €
✔ **SCH A9F75420**	Acti9, iC60N disjoncteur 4P 20A courbe D	4	20	D	6	8	1	P.	-	217,11 €
✔ **SCH A9F75432**	Acti9, iC60N disjoncteur 4P 32A courbe D	4	32	D	6	8	1	P.	-	240,26 €
✔ **SCH A9F75463**	Acti9, iC60N disjoncteur 4P 63A courbe D	4	63	D	6	8	1	P.	-	472,03 €

ACTI9 - DISJONCTEURS IC60 COURBE C PDC 10KA

Référence	Désignation	Nbre de pôles	Calibre (A)	Courbe	Pouvoir de coupure (kA)	Nbre pas de 9mm	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH A9F74202**	Acti9, iC60N disjoncteur 2P 2A courbe C	2	2	C	10	4	1	P.	-	118,24 €
✔ **SCH A9F77206**	Acti9, iC60N disjoncteur 2P 6A courbe C	2	6	C	10	4	1	P.	-	89,37 €
✔ **SCH A9F77210**	Acti9, iC60N disjoncteur 2P 10A courbe C	2	10	C	10	4	1	P.	-	72,00 €
✔ **SCH A9F77216**	Acti9, iC60N disjoncteur 2P 16A courbe C	2	16	C	10	4	1	P.	-	71,26 €
✔ **SCH A9F77220**	Acti9, iC60N disjoncteur 2P 20A courbe C	2	20	C	10	4	1	P.	-	74,12 €
✔ **SCH A9F77310**	Acti9, iC60N disjoncteur 3P 10A courbe C	3	10	C	10	6	1	P.	-	126,64 €
✔ **SCH A9F77316**	Acti9, iC60N disjoncteur 3P 16A courbe C	3	16	C	10	6	1	P.	-	126,65 €
✔ **SCH A9F77320**	Acti9, iC60N disjoncteur 3P 20A courbe C	3	20	C	10	6	1	P.	-	126,64 €
✔ **SCH A9F77332**	Acti9, iC60N disjoncteur 3P 32A courbe C	3	32	C	10	6	1	P.	-	139,35 €
✔ **SCH A9F77410**	Acti9, iC60N disjoncteur 4P 10A courbe C	4	10	C	10	8	1	P.	-	159,28 €
✔ **SCH A9F77416**	Acti9, iC60N disjoncteur 4P 16A courbe C	4	16	C	10	8	1	P.	-	154,64 €
✔ **SCH A9F77420**	Acti9, iC60N disjoncteur 4P 20A courbe C	4	20	C	10	8	1	P.	-	159,28 €
✔ **SCH A9F77425**	Acti9, iC60N disjoncteur 4P 25A courbe C	4	25	C	10	8	1	P.	-	180,13 €
✔ **SCH A9F77432**	Acti9, iC60N disjoncteur 4P 32A courbe C	4	32	C	10	8	1	P.	-	170,58 €
✔ **SCH A9F77440**	Acti9, iC60N disjoncteur 4P 40A courbe C	4	40	C	10	8	1	P.	-	225,52 €
✔ **SCH A9F77450**	Acti9, iC60N disjoncteur 4P 50A courbe C	4	50	C	10	8	1	P.	-	367,96 €
✔ **SCH A9F77463**	Acti9, iC60N disjoncteur 4P 63A courbe C	4	63	C	10	8	1	P.	-	387,22 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

ACTI9 - BLOCS DIFFÉRENTIELS VIGI POUR IC60N

Référence	Désignation	Nbre de pôles	Calibre (A)	Sensibilité (A)	Type	Nbre pas de 9mm	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH A9Q10225**	Acti9, Vigi iC60, bloc différentiel 2P 25A 10mA type AC 230-240V 400-415V	2	25	0.01	AC	3	1	P.	-	421,42 €
✔ **SCH A9Q11225**	Acti9, Vigi iC60, bloc différentiel 2P 25A 30mA type AC 230-240V 400-415V	2	25	0.03	AC	3	1	P.	-	242,58 €
✔ **SCH A9Q11240**	Acti9, Vigi iC60, bloc différentiel 2P 40A 30mA type AC 230-240V 400-415V	2	40	0.03	AC	4	1	P.	-	269,60 €
✔ **SCH A9Q11325**	Acti9, Vigi iC60, bloc différentiel 3P 25A 30mA type AC 230-240V 400-415V	3	25	0.03	AC	6	1	P.	-	336,46 €
✔ **SCH A9Q11340**	Acti9, Vigi iC60, bloc différentiel 3P 40A 30mA type AC 230-240V 400-415V	3	40	0.03	AC	7	1	P.	-	345,97 €
✔ **SCH A9Q11425**	Acti9, Vigi iC60, bloc différentiel 4P 25A 30mA type AC 230-240V 400-415V	4	25	0.03	AC	6	1	P.	-	308,07 €
✔ **SCH A9Q11440**	Acti9, Vigi iC60, bloc différentiel 4P 40A 30mA type AC 230-240V 400-415V	4	40	0.03	AC	7	1	P.	-	322,98 €
✔ **SCH A9Q14225**	Acti9, Vigi iC60, bloc différentiel 2P 25A 300mA type AC 230-240/400-415V	2	25	0.3	AC	3	1	P.	-	232,98 €
✔ **SCH A9Q14240**	Acti9, Vigi iC60, bloc différentiel 2P 40A 300mA type AC 230-240/400-415V	2	40	0.3	AC	4	1	P.	-	260,44 €
✔ **SCH A9Q14325**	Acti9, Vigi iC60, bloc différentiel 3P 25A 300mA type AC 230-240/400-415V	3	25	0.3	AC	6	1	P.	-	281,81 €
✔ **SCH A9Q14425**	Acti9, Vigi iC60, bloc différentiel 4P 25A 300mA type AC 230-240/400-415V	4	25	0.3	AC	6	1	P.	-	249,74 €
✔ **SCH A9Q14340**	Acti9, Vigi iC60, bloc différentiel 3P 40A 300mA type AC 230-240/400-415V	3	40	0.3	AC	7	1	P.	-	296,97 €
✔ **SCH A9Q14440**	Acti9, Vigi iC60, bloc différentiel 4P 40A 300mA type AC 230-240/400-415V	4	40	0.3	AC	7	1	P.	-	280,96 €
✔ **SCH A9V11463**	Acti9, Vigi iC60 4P 63A 30mA type AC 230-240V 400-415V	4	63	0.03	AC	7	1	P.	-	585,65 €
✔ **SCH A9V14463**	Acti9, Vigi iC60 4P 63A 300mA type AC 230-240V 400-415V	4	63	0.3	AC	7	1	P.	-	379,28 €

ACTI9 - DISJONCTEURS TÉLÉCOMMANDES REFLEX IC60 COURBE C PDC 10KA

Référence	Désignation	Nbre de pôles	Calibre (A)	Courbe	Pouvoir de coupure (kA)	Nbre pas de 9mm	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH A9C62210**	Acti9, Reflex iC60N disjonct. à commande intégrée interface Ti24 10A 2P courbe C	2	10	C	10	9	1	P.	-	343,06 €
✔ **SCH A9C62216**	Acti9, Reflex iC60N disjonct. à commande intégrée interface Ti24 16A 2P courbe C	2	16	C	10	9	1	P.	-	343,06 €
✔ **SCH A9C62225**	Acti9, Reflex iC60N disjonct. à commande intégrée interface Ti24 25A 2P courbe C	2	25	C	10	9	1	P.	-	388,89 €
SCH A9C62240	Acti9, Reflex iC60N disjonct. à commande intégrée interface Ti24 40A 2P courbe C	2	40	C	10	9	1	P.	-	442,58 €
SCH A9C62263	Acti9, Reflex iC60N disjonct. à commande intégrée interface Ti24 63A 2P courbe C	2	63	C	10	9	1	P.	-	693,61 €
✔ **SCH A9C62310**	Acti9, Reflex iC60N disjonct. à commande intégrée interface Ti24 10A 3P courbe C	3	10	C	10	11	1	P.	-	438,92 €
SCH A9C62316	Acti9, Reflex iC60N disjonct. à commande intégrée interface Ti24 16A 3P courbe C	3	16	C	10	11	1	P.	-	438,92 €
✔ **SCH A9C62325**	Acti9, Reflex iC60N disjonct. à commande intégrée interface Ti24 25A 3P courbe C	3	25	C	10	11	1	P.	-	481,75 €
SCH A9C62340	Acti9, Reflex iC60N disjonct. à commande intégrée interface Ti24 40A 3P courbe C	3	40	C	10	11	1	P.	-	548,47 €
SCH A9C62363	Acti9, Reflex iC60N disjonct. à commande intégrée interface Ti24 63A 3P courbe C	3	63	C	10	11	1	P.	-	859,62 €
✔ **SCH A9C62410**	Acti9, Reflex iC60N disjonct. à commande intégrée interface Ti24 10A 4P courbe C	4	10	C	10	13	1	P.	-	528,64 €
✔ **SCH A9C62416**	Acti9, Reflex iC60N disjonct. à commande intégrée interface Ti24 16A 4P courbe C	4	16	C	10	13	1	P.	-	548,47 €
✔ **SCH A9C62425**	Acti9, Reflex iC60N disjonct. à commande intégrée interface Ti24 25A 4P courbe C	4	25	C	10	13	1	P.	-	601,84 €
✔ **SCH A9C62440**	Acti9, Reflex iC60N disjonct. à commande intégrée interface Ti24 40A 4P courbe C	4	40	C	10	13	1	P.	-	644,09 €
✔ **SCH A9C62463**	Acti9, Reflex iC60N disjonct. à commande intégrée interface Ti24 63A 4P courbe C	4	63	C	10	13	1	P.	-	1 094,93 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

APPAREILLAGE MODULAIRE

DISJONCTEURS DIVISIONNAIRES

ACTI9 - AUXILIAIRES ÉLECTRIQUES POUR IC60

Schneider Electric

Référence	Désignation	Nbre pas de 9mm	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH A9A26924**	Acti9, iOF contact auxiliaire OF 240...415VCA 24...130VCC	1	1	P.	-	46,33 €
✔ **SCH A9A26946**	Acti9, iMX+OF déclench. à émission tension + contact aux. 100-415VCA 110-130VCC	2	1	P.	-	95,30 €

ACTI9 - ACCESSOIRES POUR DISJONCTEURS ACTI9

Schneider Electric

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH A9A26970**	Acti9, dispositif de cadenassage, lot de 10, pour iC60 iID Vigi iC60	1	P.	-	105,33 €
✔ **SCH A9A27062**	Acti9, intercalaire 9mm, lot de 5, pour iC60 et iID	1	P.	-	33,36 €
✔ **SCH A9XPCM04**	Acti9 iC60, lot de 4 connecteurs	1	P.	-	19,39 €
✔ **SCH A9XPH212**	Acti9 iC60, peigne à dents, 2 pôles, 100A, 12 modules de 18mm	1	P.	-	21,75 €
✔ **SCH A9XPH224**	Acti9 iC60, peigne à dents, 2 pôles, 100A, 24 modules de 18mm	1	P.	-	37,15 €
✔ **SCH A9XPH312**	Acti9 iC60, peigne à dents, 3 pôles, 100A, 12 modules de 18mm	1	P.	-	21,11 €
✔ **SCH A9XPH324**	Acti9 iC60, peigne à dents, 3 pôles, 100A, 24 modules de 18mm	1	P.	-	42,43 €
✔ **SCH A9XPH412**	Acti9 iC60, peigne à dents, 4 pôles, 100A, 12 modules de 18mm	1	P.	-	32,39 €
✔ **SCH A9XPH424**	Acti9 iC60, peigne à dents, 4 pôles, 100A, 24 modules de 18mm	1	P.	-	61,97 €

ACTI9 - DISJONCTEURS C120N PDC 10KA

Schneider Electric

Référence	Désignation	Nbre de pôles	Calibre (A)	Courbe	Pouvoir de coupure (kA)	Nbre pas de 9mm	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH A9N18365**	Disjoncteur C120N 3P 80 A, courbe C, 10 kA	3	80	C	10	9	1	P.	-	484,24 €
✔ **SCH A9N18367**	Disjoncteur C120N 3P 100 A, courbe C, 10 kA	3	100	C	10	9	1	P.	-	622,02 €
✔ **SCH A9N18369**	Disjoncteur C120N 3P 125 A, courbe C, 10 kA	3	125	C	10	9	1	P.	-	797,54 €
✔ **SCH A9N18373**	Disjoncteur C120N 4P 80 A, courbe C, 10 kA	4	80	C	10	12	1	P.	-	582,99 €
✔ **SCH A9N18375**	Disjoncteur C120N 4P 100 A, courbe C, 10 kA	4	100	C	10	12	1	P.	-	694,41 €
✔ **SCH A9N18377**	Disjoncteur C120N 4P 125 A, courbe C, 10 kA	4	125	C	10	12	1	P.	-	828,92 €
✔ **SCH A9N18391**	Disjoncteur C120N 4P 80 A, courbe D, 10 kA	4	80	D	10	12	1	P.	-	767,09 €
✔ **SCH A9N18392**	Disjoncteur C120N 4P 100 A, courbe D, 10 kA	4	100	D	10	12	1	P.	-	968,30 €
✔ **SCH A9N18393**	Disjoncteur C120N 4P 125 A, courbe D, 10 kA	4	125	D	10	12	1	P.	-	1132,77 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

ACTI9 - BLOCS VIGI POUR C120N

Référence	Désignation	Nbre de pôles	Calibre (A)	Sensibilité (A)	Type	Nbre pas de 9mm	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH A9N18542**	Bloc différentiel Vigi C120 4P 30 mA instantané type AC	4	120	0.03	AC	12	1	P.	-	921,76 €
✔ **SCH A9N18543**	Bloc différentiel Vigi C120 4P 300 mA instantané type AC	4	120	0.3	AC	12	1	P.	-	495,27 €
✔ **SCH A9N18566**	Bloc différentiel Vigi C120 3P 30 mA instantané type AC	3	120	0.03	AC	9	1	P.	-	882,19 €
✔ **SCH A9N18567**	Bloc différentiel Vigi C120 3P 300 mA instantané type AC	3	120	0.3	AC	9	1	P.	-	451,53 €

ACTI9 - AUXILIAIRES ÉLECTRIQUES C120

Référence	Désignation	Nbre pas de 9mm	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH A9N26924**	Contact auxiliaire OF 3A 415VCA - 6A 240VCA	1	1	P.	-	43,02 €
✔ **SCH A9N26927**	Contact auxiliaire signal-défaut SD 3A 415VCA - 6A 240VCA	1	1	P.	-	60,90 €
✔ **SCH A9N26946**	Déclencheur MX et contact OF 220-415VAC	2	1	P.	-	94,62 €
✔ **SCH A9N26960**	Déclencheur à minimum de tension MN 230VCA 3A 415VCA - 6A 240VCA	2	1	P.	-	103,24 €
✔ **SCH 27145**	Sachets de 4 pcs dispositif de cadenassage		1	P.	-	26,34 €

ACTI9 - ACTI9 SMARTLINK

La nouvelle interface modulaire intelligente Acti 9 Smartlink transmet les données des appareils Acti9, vers un automate ou un système de supervision via le réseau de communication Modbus serial line.
Toutes les données sont mémorisées, nombre de cycles, consommation, durée de fonctionnement, même en cas de coupure d'alimentation.
Aucune configuration des produits raccordés n'est nécessaire.
La communication s'adapte automatiquement, à la mise sous tension de l'Acti9 Smartlink, aux paramètres de communication du maître Modbus (PLC, superviseur).

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH A9A26897**	Acti9, auxiliaire iOF+SD24 commande et signalisation, interface avec SmartLink	1	P.	-	59,94 €
✔ **SCH A9XCAM06**	EnerlinX - lot de 6 câbles 160 mm préfabriqués 2 connecteurs TI24	1	P.	-	49,29 €
✔ **SCH A9XCAS06**	EnerlinX - lot de 6 câbles 100 mm préfabriqués 2 connecteurs TI24	1	P.	-	49,29 €
✔ **SCH A9XMFA04**	EnerlinX - kit de montage de SmartLink sur rail DIN	1	P.	-	35,24 €
✔ **SCH A9XMSB11**	EnerlinX - Modbus RS485, 11 ports E/S numérique TI24	1	P.	-	579,77 €

ENERLINX - ACTI9 SMARTLINK

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH A9XMZA08**	Acti9 Smartlink SI B (Ethernet Radio RF) - 7 ports E/S num - TI24 - 2E ana	1	P.	-	610,16 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

ÉLECTRICITÉ
CHAUFFAGE
AIR
DIGITAL

REXEL

EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE

LE TABLEAU
DE PROTECTION
ET DISTRIBUTION

AU CŒUR DE L'INSTALLATION,
COMME AU CŒUR DE NOTRE MÉTIER

> 40 M€ de stock
> 4000 références
> Nos compétences

legrand

UNE GAMME COMPLÈTE
POUR RÉPONDRE À TOUS VOS BESOINS

rexel.fr la disponibilité 24/7

Des services dédiés à votre activité

Retrouvez **vos conditions d'achats personnalisées**

Visualisez **la disponibilité du stock**

Trouvez **l'agence la plus proche**

Validez en ligne vos devis

Soyez **livré à J+1**

Soyez alerté de l'expédition de votre commande

DISJONCTEURS ABONNÉS TARIF BLEU

SÉLECTIFS

legrand

Référence	Désignation	Type disjoncteur	Nbre de pôles	Plage de calibre (A)	Sensibilité (A)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LEG 401003**	Disj de branchement ERDF - BACO - diff 500 mA - sélectif - 2P - 45 A	sélectif	2	15/45	0.5	1	P.	-	193,64 €
✔ **LEG 401004**	Disj de branchement ERDF - BACO - diff 500 mA - sélectif - 2P - 60 A	sélectif	2	30/60	0.5	1	P.	-	325,46 €
✔ **LEG 401005**	Disj de branchement ERDF - BACO - diff 500 mA - sélectif - 2P - 90 A	sélectif	2	60/90	0.5	1	P.	-	677,36 €
✔ **LEG 401012**	Disj de branchement ERDF - BACO - diff 500 mA - sélectif - 4P - 30 A	sélectif	4	10/30	0.5	1	P.	-	404,35 €
✔ **LEG 401013**	Disj de branchement ERDF - BACO - diff 500 mA - sélectif - 4P - 60 A	sélectif	4	30/60	0.5	1	P.	-	534,45 €

INSTANTANÉS

legrand

Référence	Désignation	Type disjoncteur	Nbre de pôles	Plage de calibre (A)	Sensibilité (A)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LEG 401000**	Disj de branchement ERDF - différentiel 500 mA - instantané - 2P - 45 A	instantané	2	15/45	0.5	1	P.	-	120,72 €
✔ **LEG 401001**	Disj de branchement ERDF - BACO - différentiel 500 mA - instantané - 2P - 60 A	instantané	2	30/60	0.5	1	P.	-	212,14 €
✔ **LEG 401010**	Disj de branchement ERDF - BACO - diff 500 mA - instantané - 4P - 30 A	instantané	4	10/30	0.5	1	P.	-	291,67 €
✔ **LEG 401011**	Disj de branchement ERDF - BACO - diff 500 mA - instantané - 4P - 60 A	instantané	4	30/60	0.5	1	P.	-	363,33 €

INTERRUPTEURS DIFFÉRENTIELS

DX3 - RACCORDEMENT DIRECT PAR PEIGNE ARRIVÉE HAUT, DÉPART HAUT, CONNEXION AUTO

legrand

Référence	Désignation	Nbre de pôles	Calibre (A)	Sensibilité (A)	Type de courant différentiel	Nbre pas de 9mm	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LEG 411631**	Inter diff DX³-ID - vis/auto - 2P - 230V~ - 25A - type AC - 30 mA - départ haut - 2 modules	2	25	0.03	AC	4	1	P.	-	102,36 €
✔ **LEG 411632**	Inter diff DX³-ID - vis/auto - 2P - 230V~ - 40A - type AC - 30mA - départ haut - 2 modules	2	40	0.03	AC	4	1	P.	-	92,32 €
✔ **LEG 411638**	Inter diff DX³-ID - vis/auto - 2P - 230V~ - 40A - type A - 30mA - départ haut - 2 modules	2	40	0.03	A	4	1	P.	-	105,34 €
✔ **LEG 411650**	Inter diff DX³-ID - vis/auto - 2P - 230V~ - 63A - type AC - 30mA - départ haut - 2 modules	2	63	0.03	AC	4	1	P.	-	170,77 €
✔ **LEG 411651**	Inter diff DX³-ID - vis/auto - 2P - 230V~ - 63A - type A - 30mA - départ haut - 2 modules	2	63	0.03	A	4	1	P.	-	194,34 €
✔ **LEG 411652**	Inter diff DX³-ID - vis/auto - 4P - 400V~ - 40A - type AC - 30mA - départ haut - 5 modules	4	40	0.03	AC	10	1	P.	-	290,62 €
✔ **LEG 411653**	Inter diff DX³-ID - vis/auto - 4P - 400V~ - 63A - type AC - 30mA - départ haut - 5 modules	4	63	0.03	AC	10	1	P.	-	448,93 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

APPAREILLAGE MODULAIRE

INTERRUPTEURS DIFFÉRENTIELS

DX3 - RACCORDEMENT DIRECT PAR PEIGNE ARRIVÉE HAUT, DÉPART HAUT, CONNEXION VIS

Référence	Désignation	Nbre de pôles	Calibre (A)	Sensibilité (A)	Type de courant différentiel	Nbre pas de 9mm	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LEG 411610**	Inter diff DX³-ID - vis/vis - 2P- 230V~ - 25 A - type AC - 30mA - départ haut - 2 modules	2	25	0.03	AC	4	1	P.	-	90,50 €
✔ **LEG 411611**	Inter diff DX³-ID - vis/vis - 2P - 230V~ - 40 A - type AC - 30mA - départ haut - 2 modules	2	40	0.03	AC	4	1	P.	-	89,40 €
✔ **LEG 411617**	Inter diff DX³-ID - vis/vis - 2P - 230V~ - 40A - type A - 30mA - départ haut - 2 modules	2	40	0.03	A	4	1	P.	-	102,00 €
✔ **LEG 411623**	Inter diff DX³-ID - vis/vis - 2P - 230V~ - 40A - type Hpi - 30mA - départ haut - 2 modules	2	40	0.03	Hpi	4	1	P.	-	205,63 €
✔ **LEG 411655**	Inter diff DX³-ID - vis/auto - 4P - 400V~ - 63A - type AC - 300mA - départ haut - 5 modules	4	63	0.03	AC	10	1	P.	-	301,44 €

RÉPARTITION

DX3

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LEG 404926**	Peigne d'alimentation HX³ - 1P - universel Ph + N - Long. 13 modules	1	P.	-	5,39 €
✔ **LEG 405200**	Peigne d'alimentation HX³ - 4P - tête de groupe - Long. 6 modules	1	P.	-	18,30 €
✔ **LEG 405201**	Peigne d'alimentation HX³ - 4P - tête de groupe - Long. 12 modules	1	P.	-	24,43 €
✔ **LEG 405202**	Peigne d'alimentation HX³ - 4P - tête de groupe - Long. 18 modules	1	P.	-	32,51 €
✔ **LEG 404905**	Borne de raccordement pour peigne universel - section 4 à 25 mm² - IP 2x	1	P.	-	6,11 €
✔ **LEG 404906**	Borne de raccordement pour tout peigne - section 6 à 35 mm²	1	P.	-	4,52 €

DISJONCTEURS PH + N

DNX3 - DNX3 4500-6 KA UNI+N BORNES AUTO COURBE C

Référence	Désignation	Nbre de pôles	Calibre (A)	Courbe	Pouvoir de coupure (kA)	Nbre pas de 9mm	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LEG 406780**	Disjoncteur DNX³ 4500 -auto/auto - U+N 230V~ 2A - 4,5kA - courbe C - 1 module	Ph+N	2	C	4,5	2	1	P.	-	34,44 €
✔ **LEG 406781**	Disjoncteur DNX³ 4500 - auto/auto - U+N 230V~ 6A - 4,5kA - courbe C - 1 module	Ph+N	6	C	4,5	2	1	P.	-	39,14 €
✔ **LEG 406782**	Disjoncteur DNX³ 4500 - auto/auto - U+N 230V~ 10A - 4,5kA - courbe C - 1 module	Ph+N	10	C	4,5	2	1	P.	-	20,60 €
✔ **LEG 406783**	Disjoncteur DNX³ 4500 - auto/auto - U+N 230V~ 16A - 4,5kA - courbe C - 1 module	Ph+N	16	C	4,5	2	1	P.	-	20,60 €
✔ **LEG 406784**	Disjoncteur DNX³ 4500 - auto/auto - U+N 230V~ 20A - 4,5kA - courbe C - 1 module	Ph+N	20	C	4,5	2	1	P.	-	20,60 €
✔ **LEG 406785**	Disjoncteur DNX³ 4500 - auto/vis - U+N 230V~ 25A - 4,5kA - courbe C - 1 module	Ph+N	25	C	4,5	2	1	P.	-	30,61 €
✔ **LEG 406786**	Disjoncteur DNX³ 4500 - auto/vis - U+N 230V~ 32A - 4,5kA - courbe C - 1 module	Ph+N	32	C	4,5	2	1	P.	-	25,70 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

DNX3 - DNX3 4500-6 KA PH+N BORNES À VIS COURBE C

Référence	Désignation	Nbre de pôles	Calibre (A)	Courbe	Pouvoir de coupure (kA)	Nbre pas de 9mm	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LEG 406771**	Disjoncteur DNX³ 4500 - vis/vis - U+N 230V~ 2A - 4,5kA - courbe C - 1 module	Ph+N	2	C	4,5	2	1	P.	-	35,44 €
✔ **LEG 406772**	Disjoncteur DNX³ 4500 - vis/vis - U+N 230V~ 6A - 4,5kA - courbe C - 1 module	Ph+N	6	C	4,5	2	1	P.	-	38,06 €
✔ **LEG 406773**	Disjoncteur DNX³ 4500 - vis/vis - U+N 230V~ 10A - 4,5kA - courbe C - 1 module	Ph+N	10	C	4,5	2	1	P.	-	20,00 €
✔ **LEG 406774**	Disjoncteur DNX³ 4500 - vis/vis - U+N 230V~ 16A - 4,5kA - courbe C - 1 module	Ph+N	16	C	4,5	2	1	P.	-	20,00 €
✔ **LEG 406775**	Disjoncteur DNX³ 4500 - vis/vis - U+N 230V~ 20A - 4,5kA - courbe C - 1 module	Ph+N	20	C	4,5	2	1	P.	-	20,00 €
✔ **LEG 406776**	Disjoncteur DNX³ 4500 - vis/vis - U+N 230V~ 25A - 4,5kA - courbe C - 1 module	Ph+N	25	C	4,5	2	1	P.	-	29,48 €
✔ **LEG 406777**	Disjoncteur DNX³ 4500 - vis/vis - U+N 230V~ 32A - 4,5kA - courbe C - 1 module	Ph+N	32	C	4,5	2	1	P.	-	24,60 €

DNX3 - DNX3 4500-6 KA PH+N COURBE D

Référence	Désignation	Nbre de pôles	Calibre (A)	Courbe	Pouvoir de coupure (kA)	Nbre pas de 9mm	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LEG 406802**	Disjoncteur DNX³ 4500 - vis/vis - U+N 230V~ 16A - 4,5kA - courbe D - 1 module	Ph+N	16	D	4,5	2	1	P.	-	46,03 €
✔ **LEG 406803**	Disjoncteur DNX³ 4500 - vis/vis - U+N 230V~ 20A - 4,5kA - courbe D - 1 module	Ph+N	20	D	4,5	2	1	P.	-	46,03 €
✔ **LEG 406804**	Disjoncteur DNX³ 4500 - vis/vis - U+N 230V~ 25A - 4,5kA - courbe D - 1 module	Ph+N	25	D	4,5	2	1	P.	-	50,71 €
✔ **LEG 406805**	Disjoncteur DNX³ 4500 - vis/vis - U+N 230V~ 32 A - 4,5 kA - courbe D - 1 module	Ph+N	32	D	4,5	2	1	P.	-	50,82 €

DISJONCTEURS DIFFÉRENTIELS

DX3 - DX3 4500-6KA DIFFÉRENTIELS, TYPE AC, LARG 2 MODULES

Référence	Désignation	Nbre de pôles	Calibre (A)	Courbe	Sensibilité (A)	Type de courant différentiel	Pouvoir de coupure (kA)	Nbre pas de 9mm	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LEG 410704**	Disj diff DX³ 4500 - vis/vis -U+N 230V~ 10A - typeAC - 30mA - 6kA - courbe C - 2 modules	Ph+N	10	C	0.03	AC	4,5	4	1	P.	-	224,03 €
✔ **LEG 410705**	Disj diff DX³ 4500 - vis/vis -U+N 230V~ 16A - typeAC - 30mA - 6kA - courbe C - 2 modules	Ph+N	16	C	0.03	AC	4,5	4	1	P.	-	215,24 €
✔ **LEG 410706**	Disj diff DX³ 4500 - vis/vis -U+N 230V~ 20A - typeAC - 30mA - 6kA - courbe C - 2 modules	Ph+N	20	C	0.03	AC	4,5	4	1	P.	-	217,00 €
✔ **LEG 410707**	Disj diff DX³ 4500 - vis/vis -U+N 230V~ 25A - typeAC - 30mA - 6kA - courbe C - 2 modules	Ph+N	25	C	0.03	AC	4,5	4	1	P.	-	245,36 €
✔ **LEG 410708**	Disj diff DX³ 4500 - vis/vis -U+N 230V~ 32A - typeAC - 30mA - 6kA - courbe C - 2 modules	Ph+N	32	C	0.03	AC	4,5	4	1	P.	-	238,59 €
✔ **LEG 410712**	Disj diff DX³ 4500 - auto/vis -U+N 230V~ 10A -typeAC - 30mA - 6kA - courbe C - 2 modules	Ph+N	10	C	0.03	AC	4,5	4	1	P.	-	233,67 €
✔ **LEG 410713**	Disj diff DX³ 4500 - auto/vis -U+N 230V~ 16A -typeAC - 30mA - 6kA - courbe C - 2 modules	Ph+N	16	C	0.03	AC	4,5	4	1	P.	-	220,41 €
✔ **LEG 410714**	Disj diff DX³ 4500 - auto/vis -U+N 230V~ 20A -typeAC - 30mA - 6kA - courbe C - 2 modules	Ph+N	20	C	0.03	AC	4,5	4	1	P.	-	223,16 €
✔ **LEG 410715**	Disj diff DX³ 4500 - auto/vis -U+N 230V~ 25A -typeAC - 30mA - 6kA - courbe C - 2 modules	Ph+N	25	C	0.03	AC	4,5	4	1	P.	-	245,36 €
✔ **LEG 410716**	Disj diff DX³ 4500 - auto/vis -U+N 230V~ 32A -typeAC - 30mA - 6kA - courbe C - 2 modules	Ph+N	32	C	0.03	AC	4,5	4	1	P.	-	245,36 €
✔ **LEG 410719**	Disj diff DX³ 4500 - vis/auto -U+N 230V~ 25A -typeAC - 30mA - 6kA - courbe C - 2 modules	Ph+N	25	C	0.03	AC	4,5	4	1	P.	-	245,36 €
✔ **LEG 410720**	Disj diff DX³ 4500 - vis/auto -U+N 230V~ 32A -typeAC - 30mA - 6kA - courbe C - 2 modules	Ph+N	32	C	0.03	AC	4,5	4	1	P.	-	245,36 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier: donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

APPAREILLAGE MODULAIRE

COMMANDE ET SIGNALISATION TARIF BLEU

TÉLÉRUPTEURS, CONTACTEURS, MINUTERIES, INTERRUPTEURS, VOYANTS,...

Référence	Désignation	Nbre de contacts	Courant de commutation (A)	Puissance halogène (W)	Puissance fluo (VA)	Nbre pas de 9mm	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LEG 412400**	Télérupteur silencieux à vis 230 V~- 1P - 250 V~ - 16 A - 1F - 1 module	1 F	16			2	1	P.	-	47,16 €
✔ **LEG 412408**	Télérupteur standard à vis 230 V~- 1P - 250 V~ - 16 A - 1F - 1 module	1 F	16			2	1	P.	-	40,07 €
✔ **LEG 412412**	Télérupteur standard à vis 230 V~- 2P - 250 V~ - 16 A - 2F - 1 module	2 F	16			2	1	P.	-	65,53 €
✔ **LEG 412501**	Contacteur domestique silencieux - 230 V~ - 2P - 250 V~/25 A - 2 F	2 F	25			2	1	P.	-	97,23 €
✔ **LEG 412523**	Contacteur de puissance bobine 230 V~ - 2P - 250 V~ - 25 A - 2 F - 1 module	2 F	25			2	1	P.	-	74,04 €
✔ **LEG 412524**	Contacteur de puissance bobine 230 V~ - 2P - 250 V~ - 25 A - 2 O - 1 module	2 O	25			2	1	P.	-	87,39 €
✔ **LEG 412535**	Contacteur de puissance bobine 230 V~ - 4P - 400 V~ - 25 A - 4F - 2 modules	4 F	25			4	1	P.	-	99,19 €
✔ **LEG 412544**	Contacteur de puissance bobine 230 V~ - 2P - 250 V~ - 25 A - 2F - 1 module	2 F	25			2	1	P.	-	77,48 €
✔ **LEG 004704**	Minuterie multifonction 230 V~ - 50/60 Hz - sortie 16 A 250 V~	1 F	16	3680	1000	1	1	P.	-	107,61 €
✔ **LEG 412602**	Minuterie - 16 A - 230 V~ - 50/60 Hz - recyclable	1 F	16	2000	1000	2	1	P.	-	65,37 €
✔ **LEG 004107**	Sonnerie modulaire - 230 V~					2	1	P.	-	34,16 €
✔ **LEG 004280**	Prise de courant - 10/16 A - 250 V~ - 2P+T - à éclips		10/16			5	1	P.	-	15,75 €
✔ **LEG 412429**	Auxiliaire pr contacteurs 1mod 16/25A - contact aux inv. O+F - 5A - 250V~	1O + 1F	5			1	1	P.	-	41,59 €

MESURE RÉSIDENTIELLE

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LEG 412010**	Pack Ecocompteur composé d'un écocompteur réf. 4 120 00 et de 3 tores transformateur de courant fermés 60 A réf. 4 120 04 - Mesure la consommation d'énergie électrique totale et partielle sur 6 postes, dont les 5 postes imposés par la RT 2012 dans l'habitat : chauffage, refroidissement, eau chaude sanitaire, prises de courant et autres consommations. - Le poste autres consommations est calculé automatiquement : différence entre consommation totale et consommation des postes mesurés. - Mesure également les consommations de gaz et d'eau. - Affiche les consommations de chaque poste en euros, kWh ou m³. - Comprend : une sortie IP au format RJ 45 permettant via la box l'affichage des consommations sur pages web, consultables sur smartphone, tablette, PC... chez soi ou à distance 5 entrées pour mesure des circuits, permettant de raccorder jusqu'à 2 transformateurs de courants par entrée 1 entrée TIC pour compteur électronique ou Linky, permettant la gestion des plages tarifaires 2 entrées à impulsion filaires pour mesure gaz et eau une sortie BUS/SCS pour affichage des consommations sur portier Bticino ou écrans My Home domotique		1	P.	-	307,77 €
✔ **LEG 412011**	Ecocompteur standard d'énergie résidentiel EMDX3		1	P.	-	244,77 €

PROGRAMMATION

INTERS HORAIRES DIGITAUX

Référence	Désignation	Type programme	Nbre de contacts	Courant de commutation (A)	Nbre pas de 9mm	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LEG 003705**	Inter horaire programmable digital - auto - standard - 1 sortie 250 V~	24H ou 7J	1 OF	16	2	1	P.	-	134,57 €
✔ **LEG 412631**	Inter horaire programmable digital - auto - multifonction -1 sortie 16A - 250V~	24H ou 7J	1 OF	16	4	1	P.	-	235,18 €
✔ **LEG 412641**	Inter horaire programmable digital - auto - multifonction -2 sorties 16A - 250V~	24H ou 7J	2 OF	16	4	1	P.	-	262,45 €
✔ **LEG 004770**	Inter horaire programmable annuel 4 sorties	annuel	4 OF	16	12	1	P.	-	831,87 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

INTERS HORAIRES ANALOGIQUES

Référence	Désignation	Type programme	Nbre de contacts	Courant de commutation (A)	Nbre pas de 9mm	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LEG 412823**	Inter horaire programmable analogique - auto - journalier - 3 modules	24H	1 OF	16	6	1	P.	-	173,83 €
✔ **LEG 412828**	Inter horaire programmable analogique - auto - hebdomadaire - 3 modules	7J	1 OF	16	6	1	P.	0,12 €	211,47 €

INTERRUPTEUR CRÉPUSCULAIRE

Référence	Désignation	Nbre de contacts	Courant de commutation (A)	Puissance halogène (W)	Puissance fluo (VA)	Nbre pas de 9mm		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LEG 412623**	Inter crépusculaire - standard - sortie 16 A - 250 V~ - 1 module	1 F	16	2000	1000	2		1	P.	0,12 €	199,96 €

PROTECTIONS FOUDRE

PARAFOUDRES TYPE 2

Les parafoudres Lexic type 2 sont constitués d'un support et d'une cassette débrochable avec voyant de signalisation:
-Vert : parafoudre en état de fonctionnement.
-Orange : cassette à remplacer.

Référence	Désignation	Nbre de pôles	Interchangeable	Up (kV)	In (kA)	Imax (kA)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LEG 003951**	Parafoudre - protection tableau d'abonné - protégé Type 2 - 2P	2	oui	1.2	10	12	1	P.	-	229,55 €
✔ **LEG 003953**	Parafoudre - protection tableau d'abonné - protégé monobloc/Type 2 - 4P	4	oui	1.2	10	12	1	P.	-	441,96 €
✔ **LEG 003954**	Cassette rechange - parafoudres réf. 039 51/53		non	1.2			1	P.	-	142,54 €
✔ **LEG 003934**	Cassette rechange - parafoudres réf. 039 30/31/32/33		non	1.8			1	P.	-	148,38 €
✔ **LEG 003944**	Cassette rechange - parafoudres réf. 039 40/41/43		non	1.2			1	P.	-	121,51 €
✔ **LEG 003828**	Parafoudre - pour ligne téléphonique et réseau de com analogique		non	0.3			1	P.	-	183,43 €
✔ **LEG 003829**	Parafoudre - pour ligne téléphonique et réseau de com numérique		non	0.1			1	P.	-	191,61 €

GAINE TECHNIQUE LOGEMENT

DRIVIA - DRIVIA 13 ENSEMBLE COMPLET PREMIUM

Avec système de compensation permettant un réglage en hauteur de 2,45 à 2,60 m.
Livrée en 2 demi longueurs, corps de goulotte, couvercles et cloisons. Un emballage réduit pour un transport facilité !
Permet la fixation sans support et le positionnement direct des coffrets Drivia avec l'accessoire de préfixation DRIVIA clip.

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LEG 030037**	Goulotte GTL - 65x250 mm - avec couvercle complet - long réglable 2,45 à 2,60 m Ensemble goulotte GTL couvercle complet composé de: 1 corps de goulotte 65 x 250mm lg 2,60m, 2 éclisses pour corps de goulotte, 1 couvercle complet larg 220mm, 1 cloison de fractionnement, 4 agrafes pour maintien des câbles et 12 vis pour fixation de coffrets.	1	P.	-	234,71 €
✔ **LEG 030039**	Goulotte GTL - 65x250 mm - 2 couvercles partiels - long réglable 2,45 à 2,60 m Ensemble goulotte GTL couvercles partiels composé de: 1 corps de goulotte 65 x 250mm lg 2,60m, 2 éclisses pour corps de goulotte, 1 couvercle partiel larg 40mm, 1 couvercle partiel larg 180mm, 1 cloison de fractionnement, 4 agrafes pour maintien des câbles et 12 vis pour fixation de coffrets.	1	P.	-	269,71 €
✔ **LEG 030095**	Cornet d'épanouissement - pour goulotte GTL - jonction goulotte/plafond/sol	1	P.	-	53,68 €
✔ **LEG 010582**	Cloison de séparation - DLP monobloc prof. 50 - 2 m - Blanc	2	M.	-	7,81 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

PROGRAMME **DRIVIA™**

au-delà du tableau électrique

LA GESTION DE LA CONSOMMATION ET DES MÉDIAS INTÉGRÉE

Imaginé avec vous, pour vous, **Programme Drivia**, le tableau électrique et multimédia nouvelle génération, regroupe en un ensemble homogène **tous les composants de l'installation électrique** du logement. Programme Drivia, une signature design puissante pour des tableaux habitat haute finition.

- PC — Drivia panneau de contrôle, **le compteur Linky compatible**
- TR — Drivia tableau de répartition, **la mesure des consommations intégrée**
- TC — Drivia multimédia, **le tableau de communication modulaire**
- GTL — Drivia GTL Premium, **livrée complète en kits largeurs 18 ou 13 modules**

service Relations Pro

0810 48 48 48 Service gratuit + prix appel

du lundi au vendredi 8h à 18h

E-mail : accessible sur legrand.fr

legrand®

DRIVIA - DRIVIA 13 A COMPOSER ACCES

Permet la fixation sans support et le positionnement direct des coffrets Drivia avec l'accessoire de préfixation DRIVIA clip.

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LEG 030031**	Ensemble de 2 couvercles larg 180 et 40 mm + 1 cloison - Long. 2,60 m	1	P.	-	52,36 €
✔ **LEG 030032**	Goulotte GTL à composer - 65x250 mm - 1 corps - long 2,60 m	1	P.	-	134,86 €
✔ **LEG 030034**	Couvercle - 220x260 mm - pour Goulotte GTL à composer réf. 300 32	1	P.	-	48,54 €

DRIVIA - DRIVIA 18 ENSEMBLE COMPLET PREMIUM

Avec système de compensation permettant un réglage en hauteur de 2,45 à 2,60 m.
Livrée en 2 demi longueurs, corps de goulotte, couvercles et cloisons.
Un emballage réduit pour un transport facilité !
Permet la fixation sans support et le positionnement direct des coffrets Drivia avec l'accessoire de préfixation DRIVIA clip.

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LEG 030067**	Goulotte GTL complète Drivia 18 - PREMIUM - 65 x 355 mm - Avec 2 couvercles	1	P.	-	259,30 €
✔ **LEG 030068**	Goulotte GTL complète Drivia 18 - PREMIUM - 65 x 355 mm - Avec 3 couvercles	1	P.	-	297,68 €

DRIVIA - DRIVIA 18 A COMPOSER ACCES

Permet la fixation sans support et le positionnement direct des coffrets Drivia avec l'accessoire de préfixation DRIVIA clip.

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LEG 030070**	Embout pour goulottes GTL Drivia 18	1	P.	-	39,57 €
✔ **LEG 030071**	Cornet d'épanouissement pour GTL Drivia 18 - jonction goulotte/plafond/sol	1	P.	-	65,87 €
✔ **LEG 030082**	Supports universels pour goulottes GTL Drivia 18	1	P.	-	91,70 €
✔ **LEG 030105**	Corps de goulotte GTL DRIVIA 18 ACCESS - 65 x 355 mm - L. 2,6 m	1	P.	-	138,68 €
✔ **LEG 030106**	Ensemble de 2 couvercles + 1 cloison - pour goulotte GTL DRIVIA 18 ACCESS	1	P.	-	52,36 €
✔ **LEG 030107**	Ensemble de 3 couvercles + 2 cloisons - pour goulotte GTL DRIVIA ACCESS	1	P.	-	77,47 €

COFFRETS DE DISTRIBUTION

DRIVIA

Programme Drivia, le tableau nouvelle génération. Tableau de répartition en largeur 13 ou 18 modules, en 1, 2, 3 et 4 rangées.
Rails multi fonctions extractibles et pivotants par simples clics latéraux. Câblage facilité avec le rail en position haute.
Peignage à la rangée simplifié avec le rail en position basse.

DRIVIA - 13 MODULES

Référence	Désignation	Nbre de rangées	Nbre de modules	Nbre pas de 9mm	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LEG 401211**	Coffret Drivia 13 modules - 1 rangée - IP30 - IK05 - Blanc RAL 9003	1	13	26	250	250	103.5	1	P.	-	37,60 €
✔ **LEG 401212**	Coffret Drivia 13 modules - 2 rangées - IP30 - IK05 - Blanc RAL 9003	2	26	53	375	250	103.5	1	P.	-	59,40 €
✔ **LEG 401213**	Coffret Drivia 13 modules - 3 rangées - IP30 - IK05 - Blanc RAL 9003	3	39	78	500	250	103.5	1	P.	-	87,20 €
✔ **LEG 401214**	Coffret Drivia 13 modules - 4 rangées - IP30 - IK05 - Blanc RAL 9003	4	52	104	625	250	103.5	1	P.	-	116,00 €
✔ **LEG 401331**	Porte Drivia blanche IP 40 - IK 07 pour coffret réf.4 012 11 - Blanc RAL 9003				250	250	36.9	1	P.	-	28,00 €
✔ **LEG 401332**	Porte Drivia blanche IP 40 - IK 07 pour coffret réf.4 012 12 - Blanc RAL 9003				375	250	36.9	1	P.	-	38,63 €
✔ **LEG 401333**	Porte Drivia blanche IP 40 - IK 07 pour coffret réf.4 012 13 - Blanc RAL 9003				500	250	36.9	1	P.	-	44,70 €
✔ **LEG 401334**	Porte Drivia blanche IP 40 - IK 07 pour coffret réf.4 012 14 - Blanc RAL 9003				625	250	36.9	1	P.	-	58,94 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

COFFRETS DE DISTRIBUTION

DRIVIA - 13 MODULES

Référence	Désignation	Nbre de rangées	Nbre de modules	Nbre pas de 9mm	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ LEG 401341	Porte Drivia transparente IP 40 - IK 07 pour coffret réf.4 012 11				250	250	36.9	1	P.	-	34,43 €
✔ LEG 401342	Porte Drivia transparente IP 40 - IK 07 pour coffret réf.4 012 12				375	250	36.9	1	P.	-	47,70 €
✔ LEG 401343	Porte Drivia transparente IP 40 - IK 07 pour coffret réf.4 012 13				500	250	36.9	1	P.	-	55,35 €
✔ LEG 401344	Porte Drivia transparente IP 40 - IK 07 pour coffret réf.4 012 14				625	250	36.9	1	P.	-	72,09 €
✔ LEG 401371	Réhausse pour coffret Drivia 13 modules 1 rangée - Blanc RAL 9003				250	250	50	1	P.	-	49,73 €
✔ LEG 401372	Réhausse pour coffret Drivia 13 modules 2 rangées - Blanc RAL 9003				375	250	50	1	P.	-	57,27 €
✔ LEG 401373	Réhausse pour coffret Drivia 13 modules 3 rangées - Blanc RAL 9003				500	250	50	1	P.	-	60,61 €
✔ LEG 401374	Réhausse pour coffret Drivia 13 modules 4 rangées - Blanc RAL 9003				625	250	50	1	P.	-	65,87 €
✔ LEG 401380	Réhausse pour platine disjoncteur branchement réf. 4 011 81/91 épaisseur 50 mm				225	250	45	1	P.	-	50,45 €
✔ LEG 401381	Réhausse pour coffret Drivia 13 modules 1 rangée + platine de branchement				475	250	50	1	P.	-	70,18 €
✔ LEG 401382	Réhausse pour coffret Drivia 13 modules 2 rangées + platine de branchement				600	250	50	1	P.	-	73,88 €
✔ LEG 401383	Réhausse pour coffret Drivia 13 modules 3 rangées + platine de branchement				775	250	50	1	P.	-	80,82 €
LEG 401384	Réhausse pour coffret Drivia 13 modules 4 rangées + platine de branchement				850	250	50	1	P.	-	104,37 €

DRIVIA - 18 MODULES



Référence	Désignation	Nbre de rangées	Nbre de modules	Nbre pas de 9mm	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ LEG 401221	Coffret Drivia 18 modules - 1 rangée - IP30 - IK05 - Blanc RAL 9003	1	18	36	250	355	103.5	1	P.	-	52,40 €
✔ LEG 401222	Coffret Drivia 18 modules - 2 rangées - IP30 - IK05 - Blanc RAL 9003	2	36	72	375	355	103.5	1	P.	-	83,20 €
✔ LEG 401223	Coffret Drivia 18 modules - 3 rangées - IP30 - IK05 - Blanc RAL 9003	3	54	108	500	355	103.5	1	P.	-	112,00 €
✔ LEG 401224	Coffret Drivia 18 modules - 4 rangées - IP30 - IK05 - Blanc RAL 9003	4	72	144	625	355	103.5	1	P.	-	196,00 €
✔ LEG 401231	Porte Drivia blanche IP 40 - IK 07 - pour coffret réf.4 012 21 - RAL 9003				250	355	36.9	1	P.	-	38,50 €
✔ LEG 401232	Porte Drivia blanche IP 40 - IK 07 - pour coffret réf.4 012 22 - RAL 9003				375	355	36.9	1	P.	-	52,84 €
✔ LEG 401233	Porte Drivia blanche IP 40 - IK 07 - pour coffret réf.4 012 23 - RAL 9003				500	355	36.9	1	P.	-	59,78 €
✔ LEG 401234	Porte Drivia blanche IP 40 - IK 07 - pour coffret réf.4 012 24 - RAL 9003				625	355	36.9	1	P.	-	84,88 €
✔ LEG 401241	Porte Drivia transparente IP 40 - IK 07 - pour coffret réf.4 012 21				250	355	36.9	1	P.	-	47,70 €
✔ LEG 401242	Porte Drivia transparente IP 40 - IK 07 - pour coffret réf.4 012 22				375	355	36.9	1	P.	-	65,63 €
✔ LEG 401243	Porte Drivia transparente IP 40 - IK 07 - pour coffret réf.4 012 23				500	355	36.9	1	P.	-	73,76 €
✔ LEG 401244	Porte Drivia transparente IP 40 - IK 07 - pour coffret réf.4 012 24				625	355	36.9	1	P.	-	104,25 €
✔ LEG 401271	Rehausse pour coffret Drivia 18 modules 1 rangée - Blanc RAL 9003				250	355	50	1	P.	-	52,60 €
✔ LEG 401272	Rehausse pour coffret Drivia 18 modules 2 rangées - Blanc RAL 9003				375	355	50	1	P.	-	57,86 €
✔ LEG 401273	Rehausse pour coffret Drivia 18 modules 3 rangées - Blanc RAL 9003				500	355	50	1	P.	-	64,56 €
✔ LEG 401274	Rehausse pour coffret Drivia 18 modules 4 rangées - Blanc RAL 9003				625	355	50	1	P.	-	77,83 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

PLEXO - COFFRETS

Référence	Désignation	Nbre de rangées	Nbre de modules	Nbre pas de 9mm	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LEG 001904**	Coffret Plexo 4 modules avec embouts à perf. directe - IP 65 - IK 09 - Gris	1	4	8	128	200	115.6	1	P.	-	59,52 €
✔ **LEG 001906**	Coffret Plexo 6 modules avec embouts à perf. directe - IP 65 - IK 09 - Gris	1	6	12	128	200	11.6	1	P.	-	68,82 €
✔ **LEG 001908**	Coffret Plexo 8 modules avec embouts à perf. directe - IP 65 - IK 09 - Gris	1	8	16	128	200	115.6	1	P.	-	79,87 €
✔ **LEG 001921**	Coffret Plexo 12 modules avec embouts à perf. directe - IP 65 - IK 09 - Gris	1	12	24	340	282	141	1	P.	-	103,84 €
✔ **LEG 001922**	Coffret Plexo 2x12 modules avec embouts à perf. directe - IP 65 - IK 09 - Gris	2	24	48	340	432	161	1	P.	-	195,55 €
✔ **LEG 001926**	Coffret Plexo 3x18 modules avec embouts à perf. directe - IP 65 - IK 09 - Gris	3	54	108	448	622	161	1	P.	-	370,85 €

COFFRETS CACHES BORNES

Référence	Désignation	Nbre de rangées	Nbre de modules	Nbre pas de 9mm	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LEG 001302**	Coffret cache-bornes - 2 modules - blanc RAL 9010	1	2	4	140	50	72	1	P.	-	11,10 €
✔ **LEG 001304**	Coffret cache-bornes - 4 modules - blanc RAL 9010	1	4	8	160	90	74	1	P.	-	12,61 €
✔ **LEG 001306**	Coffret cache-bornes - 6 modules - blanc RAL 9010	1	6	12	160	128	74	1	P.	-	26,94 €
✔ **LEG 001308**	Coffret mini - 8/9 modules - blanc RAL 9010	1	8+1	16+2	180	190	83	1	P.	-	34,39 €

ACCESSOIRES

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LEG 001660**	Obturateur 5 modules - blanc RAL 9010	52	87.5	1	P.	-	2,10 €
✔ **LEG 001662**	Obturateur 13 modules - blanc RAL 9010	52	250	1	P.	-	5,07 €
✔ **LEG 001664**	Obturateur 18 modules - blanc RAL 9010	52	320	1	P.	-	6,74 €
✔ **LEG 401389**	Porte plans adhésif - pour coffrets ou portes Drivia 13/18 modules			1	P.	-	2,89 €
✔ **LEG 404928**	Peigne d'alimentation HX³ - 1P - universel Ph + N - Long. 18 modules			1	P.	-	7,90 €
✔ **LEG 405210**	Peigne d'alimentation - 4P - Long. 24 modules			1	P.	-	43,83 €
✔ **LEG 405000**	Peigne vertical VX³ - entraxe 125 mm - pour coffret 2 rangées			1	P.	-	19,56 €
✔ **LEG 405001**	Peigne vertical VX³ - entraxe 125 mm - pour coffret 3 rangées			1	P.	-	28,40 €
✔ **LEG 405002**	Peigne vertical VX³ - entraxe 125 mm - pour coffret 4 rangées			1	P.	-	39,77 €
✔ **LEG 405009**	Dispositif de raccordement pour tête de groupe 63 A - pour peignes verticaux			1	P.	-	9,51 €
✔ **LEG 001966**	Serrure à clé n° 850 - pour coffrets Plexo			1	P.	-	17,69 €
✔ **LEG 401391**	Serrure à clé N° 850 pour coffrets Drivia 13 et 18 modules			1	P.	-	22,12 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

APPAREILLAGE MODULAIRE

COFFRETS DE COMMUNICATION

DRIVIA - RÉSEAU BASIQUE À ÉQUIPER

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LEG 413025**	Coffret basique DRIVIA 13 modules à équiper - 250 x 250 mm - 2 rails DIN Coffret DRIVIA 250 x 250 mm comprenant 2 rails DIN permettant l'installation des équipements (DTI, platine pour réglette téléphone et répartiteurs TV...)		1	P.	-	109,99 €

DRIVIA - RÉSEAU BASIQUE AVEC BRASSAGE

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LEG 413217**	Coffret Multimédia Basique équipé sans brassage Coffret DRIVIA 250 x 250 mm, 1 DTI RJ 45 avec 6 départs téléphone, 1 répartiteur TV 4 sorties, 1 bornier de terre		1	P.	-	155,78 €
✔ **LEG 413218**	Coffret Multimédia Basique avec brassage - équipé et précâblé 4 prises RJ 45 Coffret DRIVIA 250 x 250 mm - 1 DTI RJ 45 - 1 filtre maître + répartiteur téléphone 2 sorties + 1 sortie modem - 1 répartiteur TV - 1 bornier de terre - 1 support de connecteurs RJ 45 - 2 cordons de brassage (Long. 0,2 m)		1	P.	-	166,20 €
✔ **LEG 413219**	Coffret Multimédia Basique avec brassage - équipé et précâblé 8 prises RJ 45 Coffret DRIVIA 250 x 250 mm - 1 DTI RJ 45 - 1 filtre maître + répartiteur téléphone 2 sorties - 1 sortie modem - 1 répartiteur TV - 1 bornier de terre - 1 support de connecteurs RJ 45 - 2 cordons de brassage (Long. 0,2 m)		1	P.	-	208,60 €

COFFRETS DE DISTRIBUTION TERTIAIRE < 160A

XL3

Les coffrets XL3 160 sont livrés «prêt à l'emploi». Ils permettent toutes les configurations avec ou sans tableau de branchement.
Existent en 3 versions: Coffret métal tout modulaire, Coffret isolants tout modulaire classe II et Coffret encastrés tout modulaire.
Portes en option galbées ou plates, version métal ou vitrée, livrées avec poignée, barillets interchangeables sur commande.

XL3 - XL3 125 "PRÊT À L'EMPLOI"

Référence	Désignation	Nbre de rangées	Nbre de modules	Nbre pas de 9mm	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LEG 401613**	Coffret distribution isolant XL³ 160 - tout modulaire - 3 rangées - 54 modules	3	54	108	1	P.	-	196,38 €

XL3 - XL3 160 « PRÊT À L'EMPLOI», ISOLANT, TOUT MODULAIRE, CLASSE II, PORTE EN OPTION

Référence	Désignation	Nbre de rangées	Nbre de modules	Nbre pas de 9mm	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LEG 401802**	Coffret distribution isolant XL³ 160 - tout modulesulaire - 2 rangées - 48 modules	2	48	96	450	575	147	1	P.	-	390,41 €
✔ **LEG 401803**	Coffret distribution isolant XL³ 160 - tout modulesulaire - 3 rangées - 72 modules	3	72	144	600	575	147	1	P.	-	409,12 €
✔ **LEG 401804**	Coffret distribution isolant XL³ 160 - tout modulesulaire - 4 rangées - 96 modules	4	96	192	750	575	147	1	P.	-	504,97 €
✔ **LEG 401805**	Coffret distribution isolant XL³ 160 - tout modulesulaire - 5 rangées - 120 modules	5	120	240	900	575	147	1	P.	-	568,09 €
✔ **LEG 401806**	Coffret distribution isolant XL³ 160 - tout modulesulaire - 6 rangées - 144 modules	6	144	288	1050	575	147	1	P.	-	681,47 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

XL3 - XL3 160 « PRÊT À L'EMPLOI», ISOLANT, AVEC ESPACE DÉDIÉ, CLASSE II

Coffrets avec espace dédié pour recevoir les kits tarif bleu (mono et triphasé) et le kit tarif jaune 160A.

Référence	Désignation	Nbre de rangées	Nbre de modules	Nbre pas de 9mm	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LEG 401815**	Coffret distribution isolant XL³ 160 - tout modulaire espace dédié - 3 rangées	3	72	144	900	575	147	1	P.	-	501,46 €
✔ **LEG 401816**	Coffret distribution isolant XL³ 160 - tout modulaire espace dédié - 4 rangées	4	96	192	1050	575	147	1	P.	-	631,21 €

XL3 - ÉQUIPEMENTS POUR COFFRETS XL3 160 ISOLANTS AVEC ESPACE DÉDIÉ

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LEG 020230**	Kit tarif bleu XL³ 160/400 - pour disj abonné 90 A mono et 60 A tétra	300	515	15	1	P.	-	288,72 €
✔ **LEG 020231**	Kit tarif bleu XL³ 160/400 - pour disj de branchement et compt électro triphasé	400	515	15	1	P.	-	474,58 €
LEG 020238	Kit tarif jaune XL³ 160 uniquement - pour disj de puissance 160 A maximum	400	515	15	1	P.	-	195,21 €

XL3 - XL3 160 « PRÊT À L'EMPLOI», MÉTAL, TOUT MODULAIRE, PORTE EN OPTION

Référence	Désignation	Nbre de rangées	Nbre de modules	Nbre pas de 9mm	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LEG 020002**	Coffret distribution métal XL³ 160 - tout modulaire - 2 rangées - 450x575x147	2	48	96	450	575	147	1	P.	-	488,60 €
✔ **LEG 020003**	Coffret distribution métal XL³ 160 - tout modulaire - 3 rangées - 600x575x147	3	72	144	600	575	147	1	P.	-	552,89 €
✔ **LEG 020004**	Coffret distribution métal XL³ 160 - tout modulaire - 4 rangées - 750x575x147	4	96	192	750	575	147	1	P.	-	682,64 €
✔ **LEG 020005**	Coffret distribution métal XL³ 160 - tout modulaire - 5 rangées - 900x575x147	5	120	240	900	575	147	1	P.	-	753,95 €
✔ **LEG 020006**	Coffret distribution métal XL³ 160 - tout modulaire - 6 rangées - 1050x575x147	6	144	244	1050	575	147	1	P.	-	931,62 €
✔ **LEG 020100**	Pattes de fixation murale métal (4) - pour coffrets et armoires IP 43							1	P.	-	40,21 €
✔ **LEG 020051**	Obturateur XL³ - pour plastron métal ou isolant - 24 modules - Gris RAL 7035	4	96	192	1050	575	147	1	P.	-	9,32 €

XL3 - PORTES POUR COFFRETS XL3

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LEG 020252**	Porte galbée métal XL³ 160 - pour coffret H 450 mm	575	450	60	1	P.	-	216,25 €
✔ **LEG 020253**	Porte galbée métal XL³ 160/400 - pour coffret et armoire H 600 mm	575	600	60	1	P.	-	255,99 €
✔ **LEG 020254**	Porte galbée métal XL³ 160/400 - pour coffret et armoire H 750 mm	575	750	60	1	P.	-	273,52 €
✔ **LEG 020255**	Porte galbée métal XL³ 160/400 - pour coffret et armoire H 900 mm	575	900	60	1	P.	-	291,06 €
✔ **LEG 020256**	Porte galbée métal XL³ 160/400 - pour coffret et armoire H 1050 mm	575	1050	60	1	P.	-	357,69 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

DISJONCTEURS DIVISIONNAIRES

DX3 - DISJONCTEURS DIFFÉRENTIELS MONOBLOCS DX3 6000 - 10KA COURBE C

Référence	Désignation	Nbre de pôles	Calibre (A)	Sensibilité (A)	Courbe	Type	Pouvoir de coupure (kA)	Nbre pas de 9mm	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LEG 410724**	Disj diff DX³ 4500 - vis/vis -U+N 230V~ 10A -typeAC - 300mA - 6kA - courbe C - 2 modules	uni+N	10	0.03	C	AC	10	4	1	P.	-	258,96 €
✔ **LEG 411157**	Disj diff DX³ 6000 - vis - 2P - 230/400V~ - 10A - typeAC - 30mA - 10kA - courbe C - 4 modules	bi	10	0.03	C	AC	10	8	1	P.	-	316,63 €
✔ **LEG 411158**	Disj diff DX³ 6000 - vis - 2P - 230/400V~- 16A - typeAC - 30mA - 10kA - courbe C - 4 modules	bi	16	0.03	C	AC	10	8	1	P.	-	309,03 €
✔ **LEG 411159**	Disj diff DX³ 6000 - vis - 2P-230/400V~ - 20A - typeAC - 30mA - 10kA - courbe C - 4 modules	bi	20	0.03	C	AC	10	8	1	P.	-	318,96 €
✔ **LEG 411186**	Disj diff DX³ 6000 - vis/vis - 4P - 400V~ - 16A - type AC - 30mA - 10 kA - courbe C - 4 modules	tétra	16	0.03	C	AC	10	8	1	P.	-	460,24 €
✔ **LEG 411187**	Disj diff DX³ 6000 - vis/vis - 4P - 400V~ - 20A - type AC - 30mA - 10 kA - courbe C - 4 modules	tétra	20	0.03	C	AC	10	8	1	P.	-	457,98 €
✔ **LEG 411189**	Disj diff DX³ 6000 - vis/vis - 4P - 400V~ - 32A - type AC - 30mA - 10 kA - courbe C - 4 modules	tétra	32	0.03	C	AC	10	8	1	P.	-	471,55 €
✔ **LEG 411190**	Disj diff DX³ 6000 - vis- 4P- 400V~ - 40A - type AC - 30mA - 10kA - courbe C - 7 modules	tétra	40	0.03	C	AC	10	14	1	P.	-	495,36 €
✔ **LEG 411198**	Disj diff DX³ 6000 - vis/auto - 4P - 400V~ -2 0A - type AC - 30mA - 10kA - courbe C - 5 modules	tétra	20	0.03	C	AC	10	10	1	P.	-	460,14 €
✔ **LEG 411200**	Disj diff DX³ 6000 - vis/auto - 4P - 400V~ - 32A - typeAC - 30mA - 10kA - courbe C - 5 modules	tétra	32	0.03	C	AC	10	10	1	P.	-	471,55 €
✔ **LEG 411201**	Disj diff DX³ 6000 - vis/auto - 4P - 400V~ - 40A - typeAC - 30mA - 10kA - courbe C - 7 modules	tétra	40	0.03	C	AC	10	14	1	P.	-	495,36 €
✔ **LEG 411205**	Disj diff DX³ 6000 - vis/vis - 4P - 400V~ - 16A - type AC - 300mA - 10 kA courbe C - 4 modules	tétra	16	0.03	C	AC	10	8	1	P.	-	403,33 €
✔ **LEG 411206**	Disj diff DX³ 6000 - vis/vis - 4P - 400V~ - 20A - type AC - 300mA - 10 kA courbe C - 4 modules	tétra	20	0.03	C	AC	10	8	1	P.	-	391,97 €
✔ **LEG 411208**	Disj diff DX³ 6000 - vis/vis - 4P - 400V~ - 32A - type AC - 300mA - 10 kA courbe C - 4 modules	tétra	32	0.03	C	AC	10	8	1	P.	-	419,24 €
✔ **LEG 411211**	Disj diff DX³ 6000 - vis- 4P - 400V~ - 63A - type AC - 300mA - 10kA - courbe C - 7 modules	tétra	63	0.03	C	AC	10	14	1	P.	-	702,14 €
✔ **LEG 411217**	Disj diff DX³ 6000 - vis/auto - 4P - 400V~ - 20A - typeAC - 300mA - 10kA - courbe C - 5 modules	tétra	20	0.3	C	AC	10	10	1	P.	-	403,08 €
✔ **LEG 411219**	Disj diff DX³ 6000 - vis/auto - 4P - 400V~ - 32A - typeAC - 300mA - 10kA - courbe C - 5 modules	tétra	32	0.3	C	AC	10	10	1	P.	-	431,12 €
✔ **LEG 411222**	Disj diff DX³ 6000 - vis/auto - 4P - 400V~ - 63A - typeAC - 300mA - 10kA - courbe C - 7 modules	tétra	63	0.3	C	AC	10	14	1	P.	-	722,05 €

DX3 - DISJONCTEURS DX3 4500-6KA COURBE C

Référence	Désignation	Nbre de pôles	Calibre (A)	Courbe	Pouvoir de coupure (kA)	Nbre pas de 9mm	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LEG 406910**	Disjoncteur DX³ 4500 - vis/vis - 4P - 400 V~ - 16A - 6kA - courbe C - 3 modules	tétra	16	C	6	6	1	P.	-	136,34 €
✔ **LEG 406911**	Disjoncteur DX³ 4500 - vis/vis - 4P - 400 V~ - 20A - 6kA - courbe C - 3 modules	tétra	20	C	6	6	1	P.	-	136,34 €
✔ **LEG 406913**	Disjoncteur DX³ 4500 - vis/vis - 4P - 400 V~ - 32A - 6kA - courbe C - 3 modules	tétra	32	C	6	6	1	P.	-	157,92 €
✔ **LEG 406919**	Disjoncteur DX³ 4500 - auto/vis - 4P - 400 V~ - 16A - 6kA - courbe C - 3 modules	tétra	16	C	6	6	1	P.	-	140,20 €
✔ **LEG 406920**	Disjoncteur DX³ 4500 - auto/vis - 4P - 400 V~ - 20A - 6kA - courbe C - 3 modules	tétra	20	C	6	6	1	P.	-	140,20 €
✔ **LEG 406922**	Disjoncteur DX³ 4500 - auto/vis - 4P - 400 V~ - 32A - 6kA - courbe C - 3 modules	tétra	32	C	6	6	1	P.	-	162,40 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.=nous consulter.

✔ Produit stocké

DX3 - DISJONCTEURS DX3 6000-10KA COURBE C

Référence	Désignation	Nbre de pôles	Calibre (A)	Courbe	Pouvoir de coupure (kA)	Nbre pas de 9mm	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LEG 407693**	Disjoncteur DX³6000 10kA arrivée haute et départ bas à vis U+N 230V~ - 2A - courbe C - 1 module	uni+n	2	C	10	2	1	P.	-	102,11 €
✔ **LEG 407698**	Disjoncteur DX³6000 10kA arrivée haute et départ bas à vis U+N 230V~ - 10A - courbe C - 1 module	uni+n	10	C	10	2	1	P.	-	68,96 €
✔ **LEG 407700**	Disjoncteur DX³6000 10kA arrivée haute et départ bas à vis U+N 230V~ - 16A - courbe C - 1 module	uni+n	16	C	10	2	1	P.	-	69,53 €
✔ **LEG 407701**	Disjoncteur DX³6000 10kA arrivée haute et départ bas à vis U+N 230V~ - 20A - courbe C - 1 module	uni+n	20	C	10	2	1	P.	-	76,64 €
✔ **LEG 407702**	Disjoncteur DX³6000 10kA arrivée haute et départ bas à vis U+N 230V~ - 25A - courbe C - 1 module	uni+n	25	C	10	2	1	P.	-	87,28 €
✔ **LEG 407703**	Disjoncteur DX³6000 10kA arrivée haute et départ bas à vis U+N 230V~ - 32A - courbe C - 1 module	uni+n	32	C	10	2	1	P.	-	98,84 €
✔ **LEG 407782**	Disj DX³ 6000 - vis/vis - 2P - 230/400V~ - 10A - 10kA - courbe C - peigne HX³ trad 2P - 2 modules	bi	10	C	10	4	1	P.	-	72,49 €
✔ **LEG 407784**	Disj DX³ 6000 - vis/vis - 2P - 230/400V~ - 16A - 10kA - courbe C - peigne HX³ trad 2P - 2 modules	bi	16	C	10	4	1	P.	-	72,49 €
✔ **LEG 407785**	Disj DX³ 6000 - vis/vis - 2P - 230/400V~ - 20A -10kA - courbe C - peigne HX³ trad 2P - 2 modules	bi	20	C	10	4	1	P.	-	74,66 €
✔ **LEG 407787**	Disj DX³ 6000 - vis/vis - 2P - 230/400V~ -3 2A - 10kA-courbe C - peigne HX³ trad 2P - 2 modules	bi	32	C	10	4	1	P.	-	81,32 €
✔ **LEG 407827**	Disj DX³ 6000 - vis/vis - 3P - 400V~ - 10A - 10kA - courbe C - peigne HX³ trad 4P - 3 modules	tri	10	C	10	6	1	P.	-	120,34 €
✔ **LEG 407830**	Disj DX³ 6000 - vis/vis - 3P - 400V~ - 20A - 10kA - courbe C - peigne HX³ trad 4P - 3 modules	tri	20	C	10	6	1	P.	-	120,34 €
✔ **LEG 407832**	Disj DX³ 6000 - vis/vis - 3P - 400V~ - 32A - 10kA - courbe C - peigne HX³ trad 4P - 3 modules	tri	32	C	10	6	1	P.	-	132,02 €
✔ **LEG 407896**	Disj DX³ 6000 - vis/vis - 4P - 400V~ - 10A - 10kA - courbe C - peigne HX³ trad 4P - 4 modules	tétra	10	C	10	8	1	P.	-	162,40 €
✔ **LEG 407898**	Disj DX³ 6000 - vis/vis - 4P - 400V~ - 16A - 10kA - courbe C - peigne HX³ trad 4P - 4 modules	tétra	16	C	10	8	1	P.	-	157,92 €
✔ **LEG 407899**	Disj DX³ 6000 - vis/vis - 4P - 400V~ - 20A - 10kA - courbe C - peigne HX³ trad 4P - 4 modules	tétra	20	C	10	8	1	P.	-	157,92 €
✔ **LEG 407900**	Disj DX³ 6000 - vis/vis - 4P - 400V~ - 25A - 10kA - courbe C - peigne HX³ trad 4P - 4 modules	tétra	25	C	10	8	1	P.	-	184,60 €
✔ **LEG 407901**	Disj DX³ 6000 - vis/vis - 4P - 400V~ - 32A - 10kA - courbe C - peigne HX³ trad 4P - 4 modules	tétra	32	C	10	8	1	P.	-	170,42 €
✔ **LEG 407902**	Disj DX³ 6000 - vis/vis - 4P - 400V~ - 40A - 10kA - courbe C - peigne HX³ trad 4P - 4 modules	tétra	40	C	10	8	1	P.	-	221,55 €
✔ **LEG 407903**	Disj DX³ 6000 - vis/vis - 4P - 400V~ - 50A - 10kA - courbe C - peigne HX³ trad 4P - 4 modules	tétra	50	C	10	8	1	P.	-	370,37 €
✔ **LEG 407904**	Disj DX³ 6000 - vis/vis - 4P - 400V~ - 63A - 10kA - courbe C - peigne HX³ trad 4P - 4 modules	tétra	63	C	10	8	1	P.	-	385,61 €
✔ **LEG 407913**	Disj DX³ 6000 - auto/vis - 4P - 400V~ - 10A - 10kA - courbe C - peigne HX³ opti 4P - 3 modules	tétra	10	C	10	6	1	P.	-	146,04 €
✔ **LEG 407914**	Disj DX³ 6000 - auto/vis - 4P - 400V~ - 16A - 10kA - courbe C - peigne HX³ opti 4P - 3 modules	tétra	16	C	10	6	1	P.	-	146,04 €
✔ **LEG 407915**	Disj DX³ 6000 - auto/vis - 4P - 400V~ - 20A - 10kA - courbe C - peigne HX³ opti 4P - 3 modules	tétra	20	C	10	6	1	P.	-	146,04 €

DX3 - DISJONCTEURS DX3 10000-16KA COURBE C

Référence	Désignation	Nbre de pôles	Calibre (A)	Courbe	Pouvoir de coupure (kA)	Nbre pas de 9mm	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LEG 409359**	Disj DX³ 10000 - vis/vis - 4P - 400V~ - 40A - 16kA - courbe C - 6 modules	tétra	40	C	16	12	1	P.	-	363,36 €
✔ **LEG 409361**	Disj DX³ 10000 - vis/vis - 4P - 400V~ - 63A - 16kA - courbe C - 6 modules	tétra	63	C	16	12	1	P.	-	482,86 €
✔ **LEG 409362**	Disj DX³ 10000 - vis/vis - 4P - 400V~ - 80A - 16kA - courbe C - 6 modules	tétra	80	C	16	12	1	P.	-	623,74 €
✔ **LEG 409364**	Disj DX³ 10000 - vis/vis - 4P - 400V~ - 125A - 16kA - courbe C - 6 modules	tétra	125	C	16	12	1	P.	-	1 038,43 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

APPAREILLAGE MODULAIRE

DISJONCTEURS DIVISIONNAIRES

DX3 - BLOCS DIFFÉRENTIELS TYPE AC ADAPTABLES POUR DISJONCTEURS DX3

Référence	Désignation	Nbre de pôles	Calibre (A)	Sensibilité (A)	Courbe	Type	Nbre pas de 9mm	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LEG 410401**	Bloc diff adapt DX³ - vis - 2P - 230/400 V~ - 40 A - type AC - 30 mA - disj 1 mod/pôle	2	40	0.03	C	AC	4	1	P.	-	260,18 €
✔ **LEG 410413**	Bloc diff adapt DX³ - vis - 2P - 230/400 V~ - 40 A - type AC - 300 mA - disj 1 mod/pôle	2	40	0.3	C	AC	4	1	P.	-	245,41 €
✔ **LEG 410474**	Bloc diff adapt DX³ - vis - 3P - 400 V~ - 40 A - type AC - 300 mA - disj 1 mod/pôle	3	40	0.3	C	AC	6	1	P.	-	267,55 €
✔ **LEG 410471**	Bloc diff adapt DX³ - vis - 3P - 400 V~ - 40 A - type AC - 30 mA - disj 1 mod/pôle	3	40	0.03	C	AC	6	1	P.	-	306,76 €
✔ **LEG 410499**	Bloc diff adapt DX³ - vis - 4P - 400V~ - 40A - typeAC - 30mA - disj 1mod/pôle - câbl trad	4	40	0.03	C	AC	6	1	P.	-	320,39 €
✔ **LEG 410500**	Bloc diff adapt DX³ - vis - 4P - 400V~ - 63A - typeAC - 30mA - disj 1mod/pôle - câbl trad	4	63	0.03	C	AC	6	1	P.	-	537,45 €
✔ **LEG 410511**	Bloc diff adapt DX³ - vis - 4P - 400V~ - 40A - typeAC - 300mA - disj 1mod/pôle - câbl trad	4	40	0.3	C	AC	6	1	P.	-	255,63 €
✔ **LEG 410512**	Bloc diff adapt DX³ - vis - 4P - 400V~ - 63A - typeAC - 300mA - disj 1mod/pôle - câbl trad	4	63	0.3	C	AC	6	1	P.	-	350,51 €
✔ **LEG 410624**	Bloc diff adapt DX³ - à vis - 4P - 400 V~ - 125 A - type AC - 30 mA	4	125	0.03	C	AC	12	1	P.	-	831,66 €
✔ **LEG 410628**	Bloc diff adapt DX³ - à vis - 4P - 400 V~ - 125 A - type AC - 300 mA	4	125	0.3	C	AC	12	1	P.	-	456,73 €

DX3 - BLOCS DIFFÉRENTIELS TYPE HPI ADAPTABLES POUR DISJONCTEURS DX3

Référence	Désignation	Nbre de pôles	Calibre (A)	Type	Nbre pas de 9mm	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
LEG 410657	Bloc diff adapt DX³ - à vis-4P - 400V~ comptage - 63A - typeHPI - 30/3000mA - 7,5 modules	4	63	HPI	15	1	P.	-	1 113,45 €
LEG 410658	Bloc diff adapt DX³ - à vis-4P - 400V~-comptage - 125A - typeHPI - 30/3000mA - 7,5 modules	4	125	HPI	15	1	P.	-	1 588,97 €

DX3 - COMMANDES

Référence	Désignation	Nbre pas de 9mm		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LEG 406288**	Réenclencheur automatique STOP/GO DX³ - 230V~ - 2 mod - standard	4		1	P.	-	295,59 €
✔ **LEG 406291**	Commande motorisée DX³ - 230 V~ - 1 module/pôle - standard	2		1	P.	-	294,43 €
✔ **LEG 406316**	Inverseur de source manuel - pour DX³/DX³-IS 4 pôles/4 modules	8		1	P.	-	157,73 €

ACCESSOIRE CONNECTÉ

DX3 - RÉENCLENCHEUR

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
LEG 414954	Réenclencheur STOP & GO connecté		1	P.	-	534,88 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

CX3 - MESURE

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LEG 414919**	Module de mesure monophasé + tore fermé EMS CX³ jusqu'à 63A - 1 module	1	P.	-	423,96 €
✔ **LEG 414920**	Module de mesure triphasé + 3 tores fermés EMS CX³ jusqu'à 63A - 1 module	1	P.	-	508,99 €
✔ **LEG 414923**	EMS CX³ module de mesure pour les hautes intensités à utiliser avec des transformateurs de courant TI - largeur 1 module	1	P.	-	508,99 €
✔ **LEG 414926**	EMS CX³ module de concentrateur d'impulsions - jusqu'à 3 circuits d'impulsions - largeur 1 module	1	P.	-	165,33 €
✔ **LEG 414929**	EMS CX³ module auxiliaire de signalisation pour contact auxiliaire et signal défaut - largeur 0.5 module	1	P.	-	84,91 €
✔ **LEG 414930**	Module de signalisation universel EMS CX³ voyant 3 LEDs rouge , jaune et vert - 1 module	1	P.	-	151,16 €
✔ **LEG 414931**	Module de report d'état et de commande EMS CX³ pour contacteurs 1 et 2 modules jusqu'à 25A et télérupteurs 1 module	1	P.	-	211,72 €
✔ **LEG 414932**	Ecran d'affichage tactile sur porte pour supervision DX³, DPX³, DMX³, EMDX³ et EMS CX³ référence 414932 - 92x92mm	1	P.	-	165,33 €

CX3 - ALIMENTATION / CONNECTIQUE

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LEG 414945**	EMS CX³ alimentation stabilisée 500 mA - 12 V - largeur 1 module	1	P.	-	101,68 €
✔ **LEG 414901**	EMS CX³ rail communicant de 18 modules pour transmission des données de supervision - se monte sur tous types de rails et rehausse	1	P.	-	56,69 €
✔ **LEG 414902**	EMS CX³ rail communicant de 24 modules pour transmission des données de supervision - se monte sur tous types de rails et rehausse	1	P.	-	81,41 €
✔ **LEG 414903**	EMS CX³ rail communicant de 36 modules pour transmission des données de supervision - se monte sur tous types de rails et rehausse	1	P.	-	108,35 €
✔ **LEG 414907**	EMS CX³ cordon communicant de longueur 250 mm pour transmission des données de supervision - jeu de 10 pièces	1	P.	-	157,07 €
✔ **LEG 414908**	EMS CX³ cordon communicant de longueur 500 mm pour transmission des données de supervision - jeu de 10 pièces	1	P.	-	170,06 €
✔ **LEG 414909**	EMS CX³ cordon communicant de longueur de 1000 mm pour transmission des données de supervision - jeu de 5 pièces	1	P.	-	97,31 €
✔ **LEG 414910**	EMS CX³ embout d'extension pour des cordons communicants pour augmenter la longueur des cordons - jeu de 5 pièces	1	P.	-	55,15 €
✔ **LEG 414914**	EMS CX³ cache pour protéger la partie non utilisée du rail communicant - se clipse sur le rail - matière plastique - longueur 36 modules	1	P.	-	56,95 €

CX3 - PILOTAGE ET SUPERVISION

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LEG 414936**	EMS CX³ mini configurateur pour configurer, tester, commander et visualiser l'installation sans ordinateur, ni connexion IP - largeur 4 modules	1	P.	-	422,78 €
✔ **LEG 026156**	DPX³ écran tactile pour tableaux jusqu'à 8 appareils	1	P.	-	974,29 €
✔ **LEG 414938**	EMS CX³ logiciel energie manageur pour 32 adresses MODBUS ou 32 compteurs impulsionnels - avec clé de licence	1	P.	-	962,38 €
✔ **LEG 414939**	EMS CX³ logiciel energie manageur pour 255 adresses MODBUS ou 255 compteurs impulsionnels - avec clé de licence	1	P.	-	916,56 €
LEG 026178	Web server de mesure - 32 points de comptage	1	P.	-	1 901,34 €
✔ **LEG 026179**	Web server de mesure - 32 illimités points de comptage	1	P.	-	2 999,62 €
✔ **LEG 414940**	EMS CX³ interface de communication vers RS 485 - largeur 1 module	1	P.	-	269,26 €
✔ **LEG 004689**	Interface modulaire RS 485 / Ethernet pour la communication des compteurs et centrales de mesure - 2 modules	1	P.	-	966,02 €
✔ **LEG 414945**	EMS CX³ alimentation stabilisée 500 mA - 12 V - largeur 1 module	1	P.	-	101,68 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

ÉLECTRICITÉ
CHAUFFAGE
AIR
DIGITAL

REXEL

EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE

LE TABLEAU
DE PROTECTION
ET DISTRIBUTION

AU CŒUR DE L'INSTALLATION,
COMME AU CŒUR DE NOTRE MÉTIER

> 40 M€ de stock
> 4000 références
> Nos compétences

hager

UNE GAMME COMPLÈTE
POUR RÉPONDRE À TOUS VOS BESOINS

DISJONCTEURS ABONNÉS TARIF BLEU

HDB - SÉLECTIFS

Référence	Désignation	Type disjoncteur	Nbre de pôles	Plage de calibre (A)	Sensibilité (A)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **HAG HDE24SS**	Disjoncteur de branchement différentiel 2P 15/45A 500mA sélectif	sélectif	2	15/45	0.5	1	P.	-	195,31 €
✔ **HAG HDE26OS**	Disjoncteur de branchement différentiel 2P 30/60A 500mA sélectif	sélectif	2	30/60	0.5	1	P.	-	340,01 €
✔ **HAG HDE43OS**	Disjoncteur de branchement différentiel 4P 10/30A 500mA sélectif	sélectif	4	10/30	0.5	1	P.	-	407,84 €
✔ **HAG HDE46OS**	Disjoncteur de branchement différentiel 4P 30/60A 500mA sélectif	sélectif	4	30/60	0.5	1	P.	-	559,46 €

HDB - INSTANTANÉS

Référence	Désignation	Type disjoncteur	Nbre de pôles	Plage de calibre (A)	Sensibilité (A)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **HAG HDE260**	Disjoncteur de branchement différentiel 2P 30/60A 500mA instantané	instantané	2	30/60	0.5	1	P.	-	224,24 €
✔ **HAG HDE430**	Disjoncteur de branchement différentiel 4P 10/30A 500mA instantané	instantané	4	10/30	0.5	1	P.	-	274,53 €
✔ **HAG HDE460**	Disjoncteur de branchement différentiel 4P 30/60A 500mA instantané	instantané	4	30/60	0.5	1	P.	-	369,50 €

INTERRUPTEURS DIFFÉRENTIELS

SANVIS

Les disjoncteurs et interrupteurs différentiels Hager à connexions SanVis sont pensés et réalisés pour apporter plus de sécurité et plus de rapidité, tout en facilitant la pose. Neuf, rénovation, extension, remplacement... ils s'adaptent à toutes les situations.

SANVIS - TYPE AC À BORNES DÉCALÉES

Référence	Désignation	Nbre de pôles	Calibre (A)	Sensibilité (A)	Type	Nbre pas de 9mm	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **HAG CDS722F**	Interrupteur différentiel 2P 25A 30mA type AC à bornes décalées SanVis	2	25	0.03	AC	4	1	P.	-	99,19 €
✔ **HAG CDS742F**	Interrupteur différentiel 2P 40A 30mA type AC à bornes décalées SanVis	2	40	0.03	AC	4	1	P.	-	104,46 €
✔ **HAG CDS764F**	Interrupteur différentiel 2P 63A 30mA type AC à bornes décalées SanVis	2	63	0.03	AC	4	1	P.	-	170,62 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

APPAREILLAGE MODULAIRE

INTERRUPTEURS DIFFÉRENTIELS

SANVIS - TYPE A À BORNES DÉCALÉES

:hager

Référence	Désignation	Nbre de pôles	Calibre (A)	Sensibilité (A)	Type	Nbre pas de 9mm	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **HAG CDS743F**	Interrupteur différentiel 2P 40A 30mA type A à bornes décalées SanVis	2	40	0.03	A	4	1	P.	-	125,26 €
✔ **HAG CDS765F**	Interrupteur différentiel 2P 63A 30mA typeA à bornes décalées SanVis	2	63	0.03	A	4	1	P.	-	204,57 €

VISSÉ

:hager

VISSÉ - TYPE AC À BORNES DÉCALÉES

:hager

Référence	Désignation	Nbre de pôles	Calibre (A)	Sensibilité (A)	Type	Nbre pas de 9mm	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **HAG CDC722F**	Interrupteur différentiel 2P 25A 30mA type AC à bornes décalées	2	25	0.03	AC	4	1	P.	-	96,30 €
✔ **HAG CDC742F**	Interrupteur différentiel 2P 40A 30mA type AC à bornes décalées	2	40	0.03	AC	4	1	P.	-	101,42 €
✔ **HAG CDC764F**	Interrupteur différentiel 2P 63A 30mA type AC à bornes décalées	2	63	0.03	AC	4	1	P.	-	165,65 €
✔ **HAG CDC825F**	Interrupteur différentiel 3P+N 25A 30mA type AC à bornes décalées	3P+N	25	0.03	AC	8	1	P.	-	230,44 €
✔ **HAG CDC840F**	Interrupteur différentiel 3P+N 40A 30mA type AC à bornes décalées	3P+N	40	0.03	AC	8	1	P.	-	225,98 €
✔ **HAG CDC863F**	Interrupteur différentiel 3P+N 63A 30mA type AC à bornes décalées	3P+N	63	0.03	AC	8	1	P.	-	380,97 €

VISSÉ - TYPE A À BORNES DÉCALÉES

:hager

Référence	Désignation	Nbre de pôles	Calibre (A)	Sensibilité (A)	Type	Nbre pas de 9mm	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **HAG CDA743F**	Interrupteur différentiel 2P 40A 30mA type A à bornes décalées	2	40	0.03	A	4	1	P.	-	121,61 €
✔ **HAG CDA765F**	Interrupteur différentiel 2P 63A 30mA type A à bornes décalées	2	63	0.03	A	4	1	P.	-	198,61 €

VISSÉ - TYPE HI À BORNES DÉCALÉES

:hager

Référence	Désignation	Nbre de pôles	Calibre (A)	Sensibilité (A)	Type	Nbre pas de 9mm	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **HAG CDH825F**	Interrupteur différentiel 3P+N 25A 30mA type haute immunité à bornes décalées	3Ph+N	25	0.03	HI	8	1	P.	-	308,70 €
✔ **HAG CDH840F**	Interrupteur différentiel 3P+N 40A 30mA type haute immunité à bornes décalées	3Ph+N	40	0.03	HI	8	1	P.	-	313,40 €
✔ **HAG CDH863F**	Interrupteur différentiel 3P+N 63A 30mA type haute immunité à bornes décalées	3Ph+N	63	0.03	HI	8	1	P.	-	537,25 €

RÉPARTITION

BARRE D'ALIMENTATION

:hager



Suppression du raccordement fastidieux des Interrupteurs différentiels

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **HAG KCN22S**	Barre alimentation des interrupteurs diff. pour coffret 2 rangées entraxe 125mm	1	P.	-	23,01 €
✔ **HAG KCN32S**	Barre alimentation des interrupteurs diff. pour coffret 3 rangées entraxe 125mm	1	P.	-	32,62 €
✔ **HAG KCN42S**	Barre alimentation des interrupteurs diff. pour coffret 4 rangées entraxe 125mm	1	P.	-	47,81 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

DISJONCTEURS PH+N

MFS SANVIS

Les disjoncteurs et interrupteurs différentiels Hager à connexions SanVis sont pensés et réalisés pour apporter plus de sécurité et plus de rapidité, tout en facilitant la pose.
Neuf, rénovation, extension, remplacement... ils s'adaptent à toutes les situ

MFS SANVIS - PH+N

Référence	Désignation	Nbre de pôles	Calibre (A)	Courbe	Pouvoir de coupure (kA)	Nbre pas de 9mm	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **HAG MFS701**	Disjoncteur 1P+N 3kA C-1A connexion SanVis 1Module	Ph+N	1	C	3	2	1	P.	-	40,80 €
✔ **HAG MFS702**	Disjoncteur 1P+N 3kA C-2A connexion SanVis 1 Module	Ph+N	2	C	3	2	1	P.	-	34,02 €
✔ **HAG MFS706**	Disjoncteur 1P+N 3kA C-6A connexion SanVis 1 Module	Ph+N	6	C	3	2	1	P.	-	35,60 €
✔ **HAG MFS710**	Disjoncteur 1P+N 3kA C-10A connexion SanVis 1 Module	Ph+N	10	C	3	2	1	P.	-	23,07 €
✔ **HAG MFS716**	Disjoncteur 1P+N 3kA C-16A connexion SanVis 1 Module	Ph+N	16	C	3	2	1	P.	-	23,07 €
✔ **HAG MFS720**	Disjoncteur 1P+N 3kA C-20A connexion SanVis 1 Module	Ph+N	20	C	3	2	1	P.	-	23,07 €
✔ **HAG MFS725**	Disjoncteur 1P+N 3kA C-25A connexion SanVis 1 Module	Ph+N	25	C	3	2	1	P.	-	26,03 €
✔ **HAG MFS732**	Disjoncteur 1P+N 3kA C-32A connexion SanVis 1 Module	Ph+N	32	C	3	2	1	P.	-	27,39 €

MFS SANVIS - BARRES DE PONTAGE



Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **HAG KBS763**	Barrres de pontage pour système SanVis	1	P.	-	15,16 €
✔ **HAG KBS763G**	Barres de pontage pour système SanVis 18mod	1	P.	-	18,58 €

MFN VISSÉ

MFN VISSÉ - PH+N

Référence	Désignation	Nbre de pôles	Calibre (A)	Courbe	Pouvoir de coupure (kA)	Nbre pas de 9mm	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **HAG MFN701**	Disjoncteur 1P+N 3kA C-1A 1 Module	Ph+N	1	C	3	2	1	P.	-	38,84 €
✔ **HAG MFN702**	Disjoncteur 1P+N 3kA C-2A 1 Module	Ph+N	2	C	3	2	1	P.	-	32,40 €
✔ **HAG MFN706**	Disjoncteur 1P+N 3kA C-6A 1 Module	Ph+N	6	C	3	2	1	P.	-	33,88 €
✔ **HAG MFN710**	Disjoncteur 1P+N 3kA C-10A 1 Module	Ph+N	10	C	3	2	1	P.	-	21,96 €
✔ **HAG MFN716**	Disjoncteur 1P+N 3kA C-16A 1 Module	Ph+N	16	C	3	2	1	P.	-	21,96 €
✔ **HAG MFN720**	Disjoncteur 1P+N 3kA C-20A 1 Module	Ph+N	20	C	3	2	1	P.	-	21,96 €
✔ **HAG MFN725**	Disjoncteur 1P+N 3kA C-25A 1 Module	Ph+N	25	C	3	2	1	P.	-	24,78 €
✔ **HAG MFN732**	Disjoncteur 1P+N 3kA C-32A 1 Module	Ph+N	32	C	3	2	1	P.	-	26,07 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

APPAREILLAGE MODULAIRE

DISJONCTEURS PH+N

MFN VISSÉ - PH+N FIL PILOTE

Référence	Désignation	Nbre de pôles	Calibre (A)	Courbe	Pouvoir de coupure (kA)	Nbre pas de 9mm	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **HAG MFN910**	Disjoncteur fil pilote 1P+N 3kA C-10A 1.5 Module	Ph+N	10	C	3	3	1	P.	-	49,18 €
✔ **HAG MFN916**	Disjoncteur fil pilote 1P+N 3kA C-16A 1.5 Module	Ph+N	16	C	3	3	1	P.	-	49,18 €
✔ **HAG MFN920**	Disjoncteur fil pilote 1P+N 3kA C-20A 1.5 Module	Ph+N	20	C	3	3	1	P.	-	49,09 €

MFN VISSÉ - BARRES DE PONTAGE



Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **HAG KB163N**	Barre de pontage 1P 63A languette 10mm² bleu 13M	1	P.	-	7,63 €
✔ **HAG KB163NG**	Barre de pontage 1P 63A languette 10mm² bleu 18M	1	P.	-	9,32 €
✔ **HAG KB163P**	Barre de pontage 1P 63A languette 10mm² marron 13M	1	P.	-	7,63 €
✔ **HAG KB163PG**	Barre de pontage 1P 63A languette 10mm² marron 18M	1	P.	-	9,32 €
✔ **HAG KBN863A**	Barres de pontage 3P+N 63A languette 12 mod	1	P.	-	25,40 €
✔ **HAG KBN863C**	Barres de pontage 3P+N 63A languette 24 mod	1	P.	-	49,15 €

DISJONCTEURS DIFFÉRENTIELS

TYPE AC

Référence	Désignation	Nbre de pôles	Calibre (A)	Sensibilité (A)	Courbe	Type	Pouvoir de coupure (kA)	Nbre pas de 9mm	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **HAG ADC710F**	Disjoncteur différentiel 1P+N 3kA C-10A 30mA type AC	Ph+N	10	0.01	C	AC	3	4	1	P.	-	216,72 €
✔ **HAG ADC716F**	Disjoncteur différentiel 1P+N 3kA C-16A 30mA type AC	Ph+N	16	0.03	C	AC	3	4	1	P.	-	216,71 €
✔ **HAG ADC720F**	Disjoncteur différentiel 1P+N 3kA C-20A 30mA type AC	Ph+N	20	0.03	C	AC	3	4	1	P.	-	222,96 €
✔ **HAG ADC725F**	Disjoncteur différentiel 1P+N 3kA C-25A 30mA type AC	Ph+N	25	0.03	C	AC	3	4	1	P.	-	230,10 €
✔ **HAG ADC732F**	Disjoncteur différentiel 1P+N 3kA C-32A 30mA type AC	Ph+N	32	0.03	C	AC	3	4	1	P.	-	230,96 €

TYPE HI

Référence	Désignation	Nbre de pôles	Calibre (A)	Sensibilité (A)	Courbe	Type	Pouvoir de coupure (kA)	Nbre pas de 9mm	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **HAG ADH716F**	Disjoncteur différentiel 1P+N 3kA C-16A 30mA type Haute Immunité	Ph+N	16	0.03	C	HI	3	4	1	P.	-	272,45 €
✔ **HAG ADH720F**	Disjoncteur différentiel 1P+N 3kA C-20A 30mA type Haute Immunité	Ph+N	20	0.03	C	HI	3	4	1	P.	-	272,45 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

COMMANDE ET SIGNALISATION TARIF BLEU

TÉLÉRUPTEURS, CONTACTEURS, MINUTERIES, INTERRUPTEURS, VOYANTS,...

Référence	Désignation	Nbre de contacts	Intensité (A)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **HAG EPN510**	Télérupteur 1F 230V	1F	16	1	P.	-	43,00 €
✔ **HAG EPN520**	Télérupteur 2F 230V	2F	16	1	P.	-	82,69 €
✔ **HAG EPSS10B**	Télérupteur 1F 230V Sans Vis avec passage de barre	1F	16	1	P.	-	49,03 €
✔ **HAG ESC225**	Contacteur 25A, 2F, 230V	2F	25	1	P.	-	83,94 €
✔ **HAG ESS220B**	Contacteur 20A 2F 230V	2F	20	1	P.	-	92,61 €
✔ **HAG ETC225**	Contacteur Jour-Nuit 25A, 2F, 230V	2F	25	1	P.	-	107,95 €
✔ **HAG ETC225S**	Contacteur Silencieux Jour-Nuit 25A, 2F, 230V	2F	25	1	P.	-	113,63 €
✔ **HAG ETS221B**	Contacteur Jour-Nuit 20A 2F	2F	20	1	P.	-	115,33 €
✔ **HAG EMN001**	Minuterie simple temporisation	1F	16	1	P.	-	58,67 €
✔ **HAG EMS001B**	Minuterie simple temporisation connexion SanVis	1F	16	1	P.	-	68,76 €

MESURE RÉSIDENTIELLE

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **HAG EC041**	Passerelle impulsionnelle 1 voie		1	P.	-	101,41 €
✔ **HAG EC042**	Passerelle impulsionnelle 2 voies		1	P.	-	154,02 €
✔ **HAG EC410**	Afficheur consommations RT2012 en ambiance serie essensya		1	P.	-	127,07 €
✔ **HAG EC450**	Afficheur modulaire des consommations multi-énergies RT2012		1	P.	-	237,92 €
✔ **HAG EC453**	Pack afficheur modulaire des consommations multi-énergies RT2012		1	P.	-	300,65 €
✔ **HAG EK021**	transformateur d'intensité jusqu'à 63A - lot de 6 Connectores		1	P.	-	25,43 €
✔ **HAG EK022**	transformateur d'intensité jusqu'à 40A - lot de 6 Minitores		1	P.	-	25,43 €
✔ **HAG EK088**	Sonde de température extérieure filaire		1	P.	-	98,77 €

PROGRAMMATION

INTERRUPTEUR HORAIRE ÉLECTRONIQUE

Les interrupteurs horaires électroniques permettent de gérer en fonction d'une information horaire précise, l'enclenchement et le déclenchement d'applications tels que l'éclairage, le chauffage, l'illumination des vitrines, ... afin d'améliorer le confort et réaliser des économies sur la consommation électrique.

Référence	Désignation	Type programme	Nbre de contacts OF	Courant de commutation (A)	Nbre pas de 9mm	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **HAG EG071**	Interrupteur horaire électronique compact 1 voie sur 7 jours, programme libre	7J	1 OF	16	2	1	P.	-	212,35 €
✔ **HAG EG103B**	Interrupteur horaire électronique 1 voie sur 7 jours, version base	7J	1 OF	16	4	1	P.	-	224,82 €
✔ **HAG EG103E**	Interrupteur horaire électronique 1 voie sur 7 jours, version évoluée	7J	1 OF	16	4	1	P.	-	274,40 €
✔ **HAG EG203B**	Interrupteur horaire électronique 2 voies sur 7 jours, version base	7J	2 OF	16	4	1	P.	-	289,14 €
✔ **HAG EG203E**	Interrupteur horaire électronique 2 voies sur 7 jours, version évoluée	7J	2 OF	16	4	1	P.	-	343,06 €
HAG EG403E	Interrupteur horaire électronique 4 voies sur 7 jours, version évoluée	7J	2 OF+2 F	10	8	1	P.	-	493,16 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

PROGRAMMATION

INTERRUPTEUR HORAIRE ÉLECTROMÉCANIQUE

:hager

Les interrupteurs horaires analogiques permettent de gérer en fonction d'une information horaire par segments imperdables, l'enclenchement et le déclenchement d'applications tels que l'éclairage, le chauffage, l'illumination des vitrines, ... afin d'améliorer le confort et réaliser des économies sur la consommation électrique.

Référence	Désignation	Type programme	Nbre de contacts OF	Courant de commutation (A)	Nbre pas de 9mm	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **HAG EH011**	Interrupteur horaire électromécanique compact 1 voie sur 24 heures avec réserve	24H	1F	16	2	1	P.	-	152,17 €
✔ **HAG EH111**	Interrupteur horaire électromécanique 1 voie sur 24 heures avec réserve	24H	1OF	16	6	1	P.	-	150,65 €
✔ **HAG EH171**	Interrupteur horaire électromécanique 1 voie sur 7 jours avec réserve	7J	1OF	16	6	1	P.	-	182,29 €

PROGRAMMATEUR ANNUEL

:hager

Les programmateurs annuels permettent de gérer sur un an, en fonction d'une information horaire précise et d'une période précise, l'enclenchement et le déclenchement d'applications tels que l'éclairage, le chauffage, l'illumination des vitrines, ... afin d'améliorer le confort et réaliser des économies sur la consommation électrique.

Référence	Désignation	Type programme	Nbre de contacts OF	Courant de commutation (A)	Nbre pas de 9mm	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **HAG EG293B**	Programmateur annuel 2 voies	annuel	2OF	10	8	1	P.	-	792,14 €
HAG EG493E	Programmateur annuel 4 voies	annuel	2OF+2F	10	8	1	P.	-	1 043,56 €

HORLOGE ASTRONOMIQUE

:hager

Référence	Désignation	Type programme	Nbre de contacts OF	Courant de commutation (A)	Nbre pas de 9mm	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **HAG 04562**	Horloge astronomique avec horloge de dérogation hebdomadaire, 1 voie.	7J	1OF	16	4	1	P.	-	383,20 €

CONTRÔLE DE L'ÉCLAIRAGE

TÉLÉVARIATEURS

:hager

Les télévariateurs Hager permettent la commande de la plupart des sources d'éclairage telles que:
- incandescence,
- halogène BT et TBT,
- fluo à ballast féromagnétique,
- fluo à ballast électronique dimable (1 à 10V).

Référence	Désignation	Puissance halogène (W)	Puissance fluo (VA)	Nbre de modules	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **HAG EV100**	Télévariateur universel 1000W	1000	-	5	1	P.	-	401,61 €
HAG EV102	Télévariateur universel 1000W avec afficheur	1000	-	5	1	P.	-	601,93 €
✔ **HAG EV106**	Télévariateur pilote 1-10 V	-	-	4	1	P.	-	272,99 €
HAG EV108	Télévariateur pilote 1-10 V avec afficheur	-	-	4	1	P.	-	464,11 €
✔ **HAG EVN002**	Télévariateur Universel 500W	500	100	2	1	P.	-	244,02 €
✔ **HAG EVN004**	Télévariateur Universel 500W Confort	500	100	2	1	P.	-	330,18 €
✔ **HAG EVN011**	Télévariateur Universel 300W	300	60	1	1	P.	-	94,03 €
✔ **HAG EVN012**	Télévariateur Universel 300W Confort	300	60	1	1	P.	-	128,29 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

PROTECTIONS FOUDRE

PARAFOUDRES TYPE 2

Référence	Désignation	Type	Nbre pôles	i max	Imax (kA)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **HAG SPN215D**	Parafoudre 2P débrochable 15KA type 2 avec voyant fin de vie	2	bi	oui	15	1	P.	-	320,61 €
✔ **HAG SPN215R**	Parafoudre 2P débrochable 15KA type 2 avec réserve+contact de télésignalisation	2	bi	oui	15	1	P.	-	374,96 €
✔ **HAG SPN240D**	Parafoudre 2P débrochable 40KA type 2 avec voyant fin de vie	2	bi	oui	40	1	P.	-	366,09 €
✔ **HAG SPN715D**	Parafoudre 2P auto-protégé débrochable 15KA type 2 avec voyant de fin de vie	2	bi	oui	15	1	P.	-	247,78 €
HAG SPN240R	Parafoudre 2P débrochable 40KA type 2 avec réserve+contact de télésignalisation	2	bi	oui	40	1	P.	-	469,78 €
✔ **HAG SPN01SD**	Cartouche 15KA 275V pour parafoudre débrochable	2				1	P.	-	132,77 €
✔ **HAG SPN01SR**	Cartouche 15KA 275V pour parafoudre débrochable avec réserve	2				1	P.	-	143,53 €
HAG SPN040D	Cartouche 40KA 275V pour parafoudre débrochable	2				1	P.	-	150,26 €
✔ **HAG SPN040N**	Cartouche neutre 40KA 255V pour parafoudre débrochable sans réserve	2				1	P.	-	144,63 €
✔ **HAG SPN040R**	Cartouche 40KA 275V pour parafoudre débrochable avec réserve	2				1	P.	-	181,94 €
✔ **HAG SPV32S**	Parafoudre débrochable photovoltaïque 25KA type 2	DC		oui		1	P.	-	411,04 €
HAG SPV02S	Cartouche + - pour SPV32S	DC				1	P.	-	141,72 €
HAG SPV02SE	Cartouche terre pour SPV32S	DC				1	P.	-	136,43 €

PARAFOUDRES TYPE 1

Référence	Désignation	Type	Nbre pôles	Imax (kA)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
HAG SPA212A	Parafoudre 2P monobloc 12.5KA type 1 avec voyant lumineux TT	1	bi	12,5	1	P.	-	970,02 €
✔ **HAG SPA412A**	Parafoudre 4P monobloc 12.5KA type 1 avec voyant lumineux TT	1	tétra	12,5	1	P.	-	1 552,56 €

PARAFOUDRES POUR LIGNES TÉLÉPHONIQUES

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
HAG SPN504	Parafoudre pour ligne téléphonique numérique	1	P.	-	189,04 €
✔ **HAG SPN505**	Parafoudre pour ligne téléphonique analogique	1	P.	-	194,41 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

GAINE TECHNIQUE LOGEMENT

BACS D'ENCASTREMENT

Ce Bac d'encastrement fait partie du système de distribution d'énergie pour l'habitat "gamma+" intégrant la fixation innovante quickfix
Pour plus de sécurité, de confort et de rapidité dans la mise en oeuvre.

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **HAG GE013EN**	Bac encastrement pour GD213A+GA01N/GA01xN	1	P.	-	78,03 €
✔ **HAG GE113EN**	Bac encastrement pour GD113A+GA01N/GA01xN+com.	1	P.	-	81,48 €
✔ **HAG GE213EN**	Bac encastrement pour GD213A+GA01N/GA01xN+com.	1	P.	-	83,03 €
✔ **HAG GE218EN**	Bac encastrement pour GD218A+GA01N/GA01xN+com.	1	P.	-	121,57 €
✔ **HAG GE313EN**	Bac encastrement pour GD313A+GA01N/GA01xN+com.	1	P.	-	91,91 €
✔ **HAG GE318EN**	Bac encastrement pour GD318A+GA01N/GA01xN+com.	1	P.	-	144,14 €
✔ **HAG GE326EN**	Bac encastrement pour GD313A+GA01N/GA01xN+com.	1	P.	-	139,52 €
✔ **HAG GE413EN**	Bac encastrement pour GD413A+GA01N/GA01xN+com.	1	P.	-	117,43 €
✔ **HAG GE426EN**	Bac encastrement pour GD413A+GA01N/GA01xN+com.	1	P.	-	152,20 €
✔ **HAG GE626EN**	Bac encastrement pour 2xGD313A+GA01N/GA01xN+com.	1	P.	-	202,92 €
✔ **HAG GF001E**	Trappe d'accès pour GTL encastrée 1T	1	P.	-	52,96 €
✔ **HAG GF002E**	Trappe d'accès pour GTL encastrée 2T	1	P.	-	72,38 €
✔ **HAG GF213E**	Cadre porte, Gamma 13 pour GE213E	1	P.	-	123,43 €
✔ **HAG GF218E**	Cadre porte, Gamma 18 pour GE218E	1	P.	-	206,43 €
✔ **HAG GF313E**	Cadre porte, Gamma 13 pour GE313E	1	P.	-	130,96 €
✔ **HAG GF318E**	Cadre porte, Gamma 18 pour GE318E	1	P.	-	220,84 €
✔ **HAG GF326E**	Cadre porte, Gamma 13 pour GE326E	1	P.	-	115,48 €
✔ **HAG GF413E**	Cadre porte, Gamma 13 pour GE413E	1	P.	-	183,62 €
✔ **HAG GF426E**	Cadre porte, Gamma 13 pour GE426E	1	P.	-	128,35 €
✔ **HAG GF626E**	Cadre porte, Gamma 13 pour GE626E	1	P.	-	166,84 €

GAMMA+ - GTL

Les goulottes gamma+ 13 et 18 font partie du système de distribution d'énergie pour l'habitat "gamma+" intégrant la fixation innovante quickfix
Pour plus de sécurité, de confort et de rapidité dans la mise en oeuvre.

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **HAG JK113**	Pack GTL Gamma+ 13, 1 couvercle, 2,6m	1	P.	-	192,68 €
✔ **HAG JK213**	Pack GTL Gamma+ 13, 2 couvercles, 2,6m	1	P.	-	196,46 €
✔ **HAG JK213D**	Pack GTL Gamma+ 13, 2 couvercles, 2x1,3m	1	P.	-	234,12 €
✔ **HAG JK218**	Pack GTL Gamma+ 18, 2 couvercles, 2,6m	1	P.	-	240,26 €
✔ **HAG JK318**	Pack GTL Gamma+ 18, 3 couvercles, 2,6m	1	P.	-	250,89 €
✔ **HAG JS013**	Socle GTL Gamma+ 13 pr 1 couvercle 2,6m	1	P.	-	133,49 €
✔ **HAG JS013C**	Socle GTL Gamma+ 13 pr 2 couvercles 2,6m	1	P.	-	137,34 €
✔ **HAG JZ131**	Embout pour GTL Gamma+ 13	1	P.	-	12,17 €
✔ **HAG JZ132**	Jonction plafond pour GTL Gamma+ 13	1	P.	-	34,41 €
✔ **HAG JZ182**	Jonction plafond pour GTL Gamma+ 18	1	P.	-	55,67 €
✔ **HAG GA01N**	Panneau de contrôle pour CBE ou Linky Prof.45mm, pour coffret gamma13	1	P.	-	136,81 €
✔ **HAG JC113**	Couvercle pour JS013	1	P.	-	48,41 €
✔ **HAG JC213**	Jeu de couvercles pour JS013C	1	P.	-	47,70 €
✔ **HAG JZ101**	Jeu de 12 quickfix	1	P.	-	6,44 €
✔ **HAG JZ103**	Jeu de 2 éclisses pour socle GTL	1	P.	-	19,86 €
✔ **HAG JZ105**	Cloison séparation courant faible, 2,6m	1	P.	-	12,51 €
✔ **HAG JZ108**	Tunnel de séparation NF C14-100 / 15-100	1	P.	-	11,51 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

COFFRETS DE DISTRIBUTION

BLOCS DE COMMANDE

	Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**HAG GA040N**	Bloc de commande classe II prof. 40mm quickfix	1	P.	-	32,13 €
✔	**HAG GA055N**	Bloc de commande classe II prof. 55mm quickfix	1	P.	-	35,60 €

MINI GAMMA

Mini gamma est une gamme de coffrets 1 rangée de 2 à 10 modules, Classe II.
Destinés à être posés en saillie, ces coffrets sont adaptés à l'habitat et aux petits locaux professionnels.
Ils peuvent être équipés d'une porte et d'une serrure à clé.

	Référence	Désignation	Nbre de rangées	Nbre de modules	Nbre pas de 9mm	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**HAG GD102A**	Coffret cache-borne, 2 modules	1	2	4	160	55	82	1	P.	-	11,71 €
✔	**HAG GD104A**	Coffret cache-borne, 4 modules	1	4	8	180	110	82	1	P.	-	15,00 €
✔	**HAG GD106A**	Coffret cache-borne, 6 modules	1	6	12	180	146	82	1	P.	-	28,55 €
✔	**HAG GD108A**	Coffret cache-borne, 8 modules	1	8	16	180	182	82	1	P.	-	39,56 €
✔	**HAG GD110A**	Coffret cache-borne, 10 modules	1	10	20	180	218	82	1	P.	-	42,52 €

GAMMA+

Le design des coffrets gamma+, mariant l'angle et l'arrondi, confère à l'installation électrique une touche d'élégance esthétique et moderne.
Système quickfix.

GAMMA+ - COFFRETS 13

	Référence	Désignation	Nbre de rangées	Nbre de modules	Nbre pas de 9mm	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**HAG GD113A**	Coffret Gamma+ 13, 1 rangée, 13 M	1	13	26	250	250	103	1	P.	-	39,93 €
✔	**HAG GD213A**	Coffret Gamma+ 13, 2 rangées, 26 M	2	26	52	375	250	103	1	P.	-	63,21 €
✔	**HAG GD313A**	Coffret Gamma+ 13, 3 rangées, 39 M	3	39	78	500	250	103	1	P.	-	91,84 €
✔	**HAG GD413A**	Coffret Gamma+ 13, 4 rangées, 52 M	4	52	104	625	250	103	1	P.	-	127,65 €

GAMMA+ - PORTE 13

	Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**HAG GP113P**	Porte opaque Gamma 13 pr GD113A	1	P.	-	28,59 €
✔	**HAG GP213P**	Porte opaque Gamma 13 pour GD213A	1	P.	-	39,58 €
✔	**HAG GP313P**	Porte opaque Gamma 13 pour GD313A	1	P.	-	46,84 €
✔	**HAG GP413P**	Porte opaque Gamma 13 pour GD413A	1	P.	-	63,55 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

APPAREILLAGE MODULAIRE

COFFRETS DE DISTRIBUTION

GAMMA+ - COFFRETS 18

Référence	Désignation	Nbre de rangées	Nbre de modules	Nbre pas de 9mm	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **HAG GD118A**	Coffret Gamma+ 18, 1 rangée, 18 M	1	18	36	250	355	103	1	P.	-	59,38 €
✔ **HAG GD218A**	Coffret Gamma+ 18, 2 rangées, 36 M	2	36	72	375	355	103	1	P.	-	93,98 €
✔ **HAG GD318A**	Coffret Gamma+ 18, 3 rangées, 54 M	3	54	108	500	355	103	1	P.	-	137,30 €
✔ **HAG GD418A**	Coffret Gamma+ 18, 4 rangées, 72 M	4	72	144	625	355	103	1	P.	-	218,72 €

GAMMA+ - PORTES 18

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **HAG GP118P**	Porte opaque Gamma 18 pour GD118A	1	P.	-	41,19 €
✔ **HAG GP218P**	Porte opaque Gamma 18 pour GD218A	1	P.	-	57,08 €
✔ **HAG GP318P**	Porte opaque Gamma 18 pour GD318A	1	P.	-	67,49 €
✔ **HAG GP418P**	Porte opaque Gamma 18 pour GD418A	1	P.	-	87,39 €

VOLTA 2

Dédiée à l'encastrement dans les cloisons creuses ou pleines, la gamme de coffrets volta reste la référence des coffrets encastrés! Issue d'une collaboration étroite entre les installateurs électriciens et Hager, cette gamme est un véritable concentré d'innovations et d'astuces pour améliorer la mise en oeuvre.

VOLTA 2 - COFFRETS ENCASTRÉS

Référence	Désignation	Nbre de rangées	Nbre de modules	Nbre pas de 9mm	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **HAG VU12ND**	Coffret à encastrer volta 2 - 1 rangée 12 modules h 356mm l 348mm	1	12	24	322/356	315/348	89	1	P.	-	159,58 €
✔ **HAG VU24ND**	Coffret à encastrer volta 2 - 2 rangées 24 modules h 505mm l 348mm	2	24	48	471/505	315/348	89	1	P.	-	219,04 €
✔ **HAG VU36ND**	Coffret à encastrer volta 2 - 3 rangées 36 modules h 630mm l 348mm	3	36	72	596/630	315/348	89	1	P.	-	294,97 €
✔ **HAG VU48ND**	Coffret à encastrer volta 2 - 4 rangées 48 modules h 755mm l 348mm	4	48	96	721/755	315/348	89	1	P.	-	380,50 €

COFFRETS DE COMMUNICATION

NODEIS

Les coffrets de communication Nodeis permettent la mise en place de systèmes de communication dans l'Habitat. Ils sont conçus pour être utilisés en complément
des coffrets Gamma. Le TN401 permet, pour les logements dont le permis de construire a été déposé avant juillet 2010, une mise à la norme à minima.
Les coffrets de communication à brassage sont désormais obligatoires pour tout logement dont le permis de construire a été déposé après juillet 2010.
Ils permettent de connecter tous les équipements Voix Données Images sur un seul et même type de prise, au format RJ45.
L'habitat se dote ainsi d'un réseau multimédia fiable et performant.

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
HAG TN305	Coffret de communication éco 4xRJ45 Grade 2TV	1	P.	-	137,25 €
HAG TN306	Coffret de communication éco 8xRJ45 Grade 2TV	1	P.	-	183,38 €
✔ **HAG TN401**	Coffret de communication semi-équipé tél / TV	1	P.	-	160,02 €
HAG TN405	Coffret de communication semi-équipé 4xRJ45 Grade 2TV	1	P.	-	216,52 €
✔ **HAG TN110**	Répartiteur téléphonique 8 points de connexion	1	P.	-	16,49 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

vega18

Chantiers tertiaires, simplifiez-vous la vie

Abordez les chantiers des petits espaces tertiaires en toute sérénité. Rapide et facile à installer, le coffret vega18 est un incontournable. Sa finition est parfaite. Vous allez aimer, c'est sûr.

:hager

COFFRETS LOCAUX PROFESSIONNELS

VEGA

:hager

Gamme de coffrets totalement modulables pour l'habitat le tertiaire. Associables en hauteur en largeur, de 2 à 7 rangées, ces produits offrent la possibilité de réaliser des tableaux jusqu'à 160A. Ils apportent une solution à toutes les configurations de

VEGA - 18

:hager

Le coffret Véga, 18 modules est le produit idéal pour le petit tertiaire et l'habitat.
Il est équipé de bornier de terre Sanvis.
Coffret en matière isolante, teinte RAL 9010, classe II.

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ HAG VB218A	Coffret vega largeur 18 modules hauteur 2 rangées	1	P.	-	143,70 €
✔ HAG VB318A	Coffret vega largeur 18 modules hauteur 3 rangées	1	P.	-	180,71 €
✔ HAG VB418A	Coffret vega largeur 18 modules hauteur 4 rangées	1	P.	-	285,13 €
HAG VZ218T	Porte transparente pour coffret vega largeur 18 modules hauteur 2 rangées	1	P.	-	58,84 €
✔ HAG VZ318T	Porte transparente pour coffret vega largeur 18 modules hauteur 3 rangées	1	P.	-	67,56 €
HAG VZ418T	Porte transparente pour coffret vega largeur 18 modules hauteur 4 rangées	1	P.	-	81,73 €
✔ HAG VZ218P	Porte opaque pour coffret vega largeur 18 modules hauteur 2 rangées	1	P.	-	44,68 €
✔ HAG VZ318P	Porte opaque pour coffret vega largeur 18 modules hauteur 3 rangées	1	P.	-	50,13 €
✔ HAG VZ418P	Porte opaque pour coffret vega largeur 18 modules hauteur 4 rangées	1	P.	-	61,02 €

VEGA - D

:hager

Référence	Désignation	Nbre de rangées	Nbre de modules	Nbre pas de 9mm	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ HAG FD22DN	Coffret vega D saillie 2 rangées 48 modules	2	48	96	450	550	185	1	P.	-	360,90 €
✔ HAG FD22PN	Porte pleine pour vega D h450							1	P.	-	109,88 €
✔ HAG FD22TN	Porte transparente pour vega D h450							1	P.	-	174,45 €
✔ HAG FD32DN	Coffret vega D saillie 3 rangées 72 modules h600	3	72	144	600	550	185	1	P.	-	372,30 €
✔ HAG FD32PN	Porte pleine pour vega D h600							1	P.	-	135,92 €
HAG FD32TN	Porte transparente pour vega D h600							1	P.	-	254,64 €
✔ HAG FD42AN	Coffret vega D saillie 4 rangées dont 2 à compléter h750	4	48	96	750	550	185	1	P.	-	402,37 €
✔ HAG FD42DN	Coffret vega D saillie 4 rangées 96 modules h750	4	96	192	750	550	185	1	P.	-	512,20 €
✔ HAG FD42PN	Porte pleine pour vega D h700							1	P.	-	150,51 €
HAG FD42TN	Porte transparente pour vega D h700							1	P.	-	281,86 €
✔ HAG FD52AN	Coffret vega D saillie 5 rangées dont 2 à compléter h850	5	72	144	900	550	185	1	P.	-	465,23 €
✔ HAG FD52DN	Coffret vega D saillie 5 rangées 120 modules h850	5	120	240	900	550	185	1	P.	-	576,77 €
✔ HAG FD52PN	Porte pleine pour vega D h900							1	P.	-	169,53 €
HAG FD52TN	Porte transparente pour vega D h900							1	P.	-	318,18 €
✔ HAG FD62DN	Coffret vega D 6 rangées 144 modules h1050	6	144	288	1050	550	185	1	P.	-	661,99 €
✔ HAG FD62PN	Porte pleine pour vega D h1050							1	P.	-	184,83 €
✔ HAG FD62TN	Porte transparente pour vega D h1050							1	P.	-	346,90 €
✔ HAG FD72DN	Coffret vega D 7 rangées 168 modules h1200	7	168	336	1200	550	185	1	P.	-	789,12 €
✔ HAG FD72PN	Porte pleine pour vega D h1150							1	P.	-	215,17 €
✔ HAG FD72TN	Porte transparente pour vega D h1150							1	P.	-	408,73 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

INTERRUPTEURS DIFFÉRENTIELS TYPE AC À BORNES DÉCALÉES

La seule gamme d'interrupteurs différentiels, de 25 à 63 A, type AC et HI, offrant un départ direct par barre de pontage.

Référence	Désignation	Nbre de pôles	Calibre (A)	Sensibilité (A)	Type	Nbre pas de 9mm	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **HAG CDC825F**	Interrupteur différentiel 3P+N 25A 30mA type AC à bornes décalées	3P+N	25	0.03	AC	8	1	P.	-	230,44 €
✔ **HAG CDC840F**	Interrupteur différentiel 3P+N 40A 30mA type AC à bornes décalées	3P+N	40	0.03	AC	8	1	P.	-	225,98 €
✔ **HAG CDC863F**	Interrupteur différentiel 3P+N 63A 30mA type AC à bornes décalées	3P+N	63	0.03	AC	8	1	P.	-	380,97 €

DISJONCTEURS 4.5-6KA COURBE C À BORNES DÉCALÉES

Une gamme permettant de faciliter la maintenance grâce à l'indicateur de déclenchement magnéto thermique.

Référence	Désignation	Nbre de pôles	Calibre (A)	Courbe	Pouvoir de coupure (kA)	Nbre pas de 9mm	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **HAG MJT702**	Disjoncteur 1P+N 4.5-6kA courbe C - 2A 1 module	Ph+N	2	C	4.5/6	2	1	P.	-	37,25 €
✔ **HAG MJT706**	Disjoncteur 1P+N 4.5-6kA courbe C - 6A 1 module	Ph+N	6	C	4.5/6	2	1	P.	-	38,90 €
✔ **HAG MJT710**	Disjoncteur 1P+N 4.5-6kA courbe C - 10A 1 module	Ph+N	10	C	4.5/6	2	1	P.	-	28,21 €
✔ **HAG MJT716**	Disjoncteur 1P+N 4.5-6kA courbe C - 16A 1 module	Ph+N	16	C	4.5/6	2	1	P.	-	28,21 €
✔ **HAG MJT720**	Disjoncteur 1P+N 4.5-6kA courbe C - 20A 1 module	Ph+N	20	C	4.5/6	2	1	P.	-	29,28 €
✔ **HAG MJT725**	Disjoncteur 1P+N 4.5-6kA courbe C - 25A 1 module	Ph+N	25	C	4.5/6	2	1	P.	-	32,91 €
✔ **HAG MJT732**	Disjoncteur 1P+N 4.5-6kA courbe C - 32A 1 module	Ph+N	32	C	4.5/6	2	1	P.	-	34,29 €

DISJONCTEURS 6-10KA COURBE C À BORNES DÉCALÉES

Une gamme permettant de faciliter la maintenance grâce à l'indicateur de déclenchement magnéto thermique.

Référence	Désignation	Nbre de pôles	Calibre (A)	Courbe	Pouvoir de coupure (kA)	Nbre pas de 9mm	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **HAG NFT702**	Disjoncteur 1P+N 6-10kA courbe C - 2A 1 module	Ph+N	2	C	6/10	2	1	P.	-	104,37 €
✔ **HAG NFT706**	Disjoncteur 1P+N 6-10kA courbe C - 6A 1 module	Ph+N	6	C	6/10	2	1	P.	-	83,82 €
✔ **HAG NFT710**	Disjoncteur 1P+N 6-10kA courbe C - 10A 1 module	Ph+N	10	C	6/10	2	1	P.	-	71,06 €
✔ **HAG NFT716**	Disjoncteur 1P+N 6-10kA courbe C - 16A 1 module	Ph+N	16	C	6/10	2	1	P.	-	69,44 €
✔ **HAG NFT732**	Disjoncteur 1P+N 6-10kA courbe C - 32A 1 module	Ph+N	32	C	6/10	2	1	P.	-	93,14 €
✔ **HAG NFT316**	Disjoncteur 3P 6-10kA courbe C - 16A 3 modules	3Ph	16	C	6/10	6	1	P.	-	111,97 €
✔ **HAG NFT320**	Disjoncteur 3P 6-10kA courbe C - 20A 3 modules	3Ph	20	C	6/10	6	1	P.	-	112,80 €
✔ **HAG NFT810**	Disjoncteur 3P+N 6-10kA courbe C - 10A 3 modules	3Ph+N	10	C	6/10	6	1	P.	-	136,31 €
✔ **HAG NFT816**	Disjoncteur 3P+N 6-10kA courbe C - 16A 3 modules	3Ph+N	16	C	6/10	6	1	P.	-	135,17 €
✔ **HAG NFT820**	Disjoncteur 3P+N 6-10kA courbe C - 20A 3 modules	3Ph+N	20	C	6/10	6	1	P.	-	136,08 €
✔ **HAG NFT825**	Disjoncteur 3P+N 6-10kA courbe C - 25A 3 modules	3Ph+N	25	C	6/10	6	1	P.	-	149,29 €
✔ **HAG NFT832**	Disjoncteur 3P+N 6-10kA courbe C - 32A 3 modules	3Ph+N	32	C	6/10	6	1	P.	-	148,78 €
✔ **HAG NFT840**	Disjoncteur 3P+N 6-10kA courbe C - 40A 3 modules	3Ph+N	40	C	6/10	6	1	P.	-	192,27 €

DISJONCTEURS 6-10KA COURBE D À BORNES DÉCALÉES

Une gamme permettant de faciliter la maintenance grâce à l'indicateur de déclenchement magnéto thermique.

Référence	Désignation	Nbre de pôles	Calibre (A)	Courbe	Pouvoir de coupure (kA)	Nbre pas de 9mm	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **HAG NGT716**	Disjoncteur 1P+N 6-10kA courbe D - 16A 1 module	Ph+N	16	D	6/10	2	1	P.	-	98,39 €
✔ **HAG NGT720**	Disjoncteur 1P+N 6-10kA courbe D - 20A 1 module	Ph+N	20	D	6/10	2	1	P.	-	101,48 €
✔ **HAG NGT732**	Disjoncteur 1P+N 6-10kA courbe D - 32A 1 module	Ph+N	32	D	6/10	2	1	P.	-	110,77 €
✔ **HAG NGT816**	Disjoncteur 3P+N 6-10kA courbe D - 16A 3 modules	3Ph+N	16	D	6/10	6	1	P.	-	206,90 €
✔ **HAG NGT820**	Disjoncteur 3P+N 6-10kA courbe D - 20A 3 modules	3Ph+N	20	D	6/10	6	1	P.	-	213,68 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

APPAREILLAGE MODULAIRE

PROTECTION TERTIAIRE

BLOCS DIFFÉRENTIELS TYPE AC À BORNES DÉCALÉES

Une gamme permettant de faciliter la maintenance grâce à l'indicateur de déclenchement magnéto thermique.

Référence	Désignation	Nbre de pôles	Calibre (A)	Sensibilité (A)	Type	Nbre pas de 9mm	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **HAG BDC225F**	Bloc différentiel 1P+N 25A 30mA type AC	Ph+N	25	0.03	AC	2	1	P.	-	182,30 €
✔ **HAG BDC240F**	Bloc différentiel 1P+N 40A 30mA type AC	Ph+N	40	0.03	AC	2	1	P.	-	195,73 €
✔ **HAG BDC425F**	Bloc différentiel 3P+N 25A 30mA type AC	3Ph+N	25	0.03	AC	4	1	P.	-	291,88 €
✔ **HAG BFC225F**	Bloc différentiel 1P+N 25A 300mA type AC	Ph+N	25	0.3	AC	2	1	P.	-	209,02 €
✔ **HAG BFC240F**	Bloc différentiel 1P+N 40A 300mA type AC	Ph+N	40	0.3	AC	2	1	P.	-	231,70 €
✔ **HAG BFC425F**	Bloc différentiel 3P+N 25A 300mA type AC	3Ph+N	25	0.3	AC	4	1	P.	-	233,83 €

BLOCS DIFFÉRENTIELS DOUBLE SORTIE TYPE AC À BORNES DÉCALÉES

Référence	Désignation	Nbre de pôles	Calibre (A)	Sensibilité (A)	Type	Nbre pas de 9mm	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **HAG BDC925F**	Bloc différentiel double sortie 3P+N 25A 30mA type AC	3P+N	25	0.03	AC	6	1	P.	-	283,98 €
✔ **HAG BDC940F**	Bloc différentiel double sortie 3P+N 40A 30mA type AC	3P+N	40	0.03	AC	6	1	P.	-	296,84 €
✔ **HAG BFC925F**	Bloc différentiel double sortie 3P+N 25A 300mA type AC	3P+N	25	0.3	AC	6	1	P.	-	226,87 €
✔ **HAG BFC940F**	Bloc différentiel double sortie 3P+N 40A 300mA type AC	3P+N	40	0.3	AC	6	1	P.	-	247,55 €

BLOCS DIFFÉRENTIELS TYPE HI À BORNES DÉCALÉES

Référence	Désignation	Nbre de pôles	Calibre (A)	Sensibilité (A)	Type	Nbre pas de 9mm	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **HAG BDH225F**	Bloc différentiel 1P+N 25A 30mA haute immunité	Ph+N	25	0.03	HI	4	1	P.	-	242,93 €
✔ **HAG BDH240F**	Bloc différentiel 1P+N 40A 30mA haute immunité	Ph+N	40	0.03	HI	4	1	P.	-	273,83 €
✔ **HAG BFH225F**	Bloc différentiel 1P+N 25A 300mA haute immunité	Ph+N	25	0.3	HI	4	1	P.	-	263,83 €
✔ **HAG BFH240F**	Bloc différentiel 1P+N 40A 300mA haute immunité	Ph+N	40	0.3	HI	4	1	P.	-	290,20 €

DISJONCTEURS DIFFÉRENTIELS 1P+N 4.5KA COURBE C À BORNES DÉCALÉES

Une gamme permettant de faciliter la maintenance grâce aux indicateurs de déclenchement magnéto thermique et différentiel

Référence	Désignation	Nbre de pôles	Calibre (A)	Sensibilité (A)	Courbe	Pouvoir de coupure (kA)	Type	Nbre pas de 9mm	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **HAG ADC810F**	Disjoncteur différentiel 1P+N 4.5kA C-10A 30mA type AC	Ph+N	10	0.03	C	4.5	AC	4	1	P.	-	235,09 €
✔ **HAG ADC816F**	Disjoncteur différentiel 1P+N 4.5kA C-16A 30mA type AC	Ph+N	16	0.03	C	4.5	AC	4	1	P.	-	213,44 €

BARRES DE PONTAGE ET ACCESSOIRES



Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **HAG KBN663A**	Barre de pontage 3P+N 63A languette 10mm² 24m pour disjoncteurs 1P+N 1 module	1	P.	-	27,22 €
✔ **HAG KBN663C**	Barre de pontage 3P+N 63A languette 10mm² 48m pour disjoncteurs 1P+N 1 module	1	P.	-	51,94 €
✔ **HAG KF83D**	Borne de raccordement 1P languette 1x35mm²	1	P.	-	5,35 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

DISJONCTEURS 6-10KA COURBE C À BORNES ALIGNÉES

Une gamme permettant de faciliter la maintenance grâce aux indicateurs de déclenchement magnéto thermique.

Référence	Désignation	Nbre de pôles	Calibre (A)	Courbe	Pouvoir de coupure (kA)	Nbre pas de 9mm	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **HAG NFN210**	Disjoncteur 2P 6-10kA courbe C- 10A 2 modules	2	10	C	6/10	4	1	P.	-	80,70 €
✔ **HAG NFN216**	Disjoncteur 2P 6-10kA courbe C - 16A 2 modules	2	16	C	6/10	4	1	P.	-	79,25 €
✔ **HAG NFN232**	Disjoncteur 2P 6-10kA courbe C - 32A 2 modules	2	25	C	6/10	4	1	P.	-	88,77 €
✔ **HAG NFN240**	Disjoncteur 2P 6-10kA courbe C - 40A 2 modules	2	40	C	6/10	4	1	P.	-	104,44 €
✔ **HAG NFN263**	Disjoncteur 2P 6-10kA courbe C - 63A 2 modules	2	63	C	6/10	4	1	P.	-	168,84 €
✔ **HAG NFN310**	Disjoncteur 3P 6-10kA courbe C - 10A 3 modules	3	10	C	6/10	6	1	P.	-	126,67 €
✔ **HAG NFN316**	Disjoncteur 3P 6-10kA courbe C - 16A 3 modules	3	16	C	6/10	6	1	P.	-	124,35 €
✔ **HAG NFN320**	Disjoncteur 3P 6-10kA courbe C - 20A 3 modules	3	20	C	6/10	6	1	P.	-	128,17 €
✔ **HAG NFN410**	Disjoncteur 4P 6-10kA courbe C - 10A 4 modules	4	10	C	6/10	8	1	P.	-	170,38 €
✔ **HAG NFN416**	Disjoncteur 4P 6-10kA courbe C - 16A 4 modules	4	16	C	6/10	8	1	P.	-	147,84 €
✔ **HAG NFN420**	Disjoncteur 4P 6-10kA courbe C - 20A 4 modules	4	20	C	6/10	8	1	P.	-	148,82 €
✔ **HAG NFN425**	Disjoncteur 4P 6-10kA courbe C - 25A 4 modules	4	25	C	6/10	8	1	P.	-	180,16 €
✔ **HAG NFN432**	Disjoncteur 4P 6-10kA courbe C - 32A 4 modules	4	32	C	6/10	8	1	P.	-	162,71 €
✔ **HAG NFN440**	Disjoncteur 4P 6-10kA courbe C - 40A 4 modules	4	40	C	6/10	8	1	P.	-	217,34 €
✔ **HAG NFN463**	Disjoncteur 4P 6-10kA courbe C - 63A 4 modules	4	63	C	6/10	8	1	P.	-	366,05 €

DISJONCTEURS 6-10KA COURBE D À BORNES ALIGNÉES

Référence	Désignation	Nbre de pôles	Calibre (A)	Courbe	Pouvoir de coupure (kA)	Nbre pas de 9mm	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **HAG NGN216**	Disjoncteur 2P 6-10kA courbe D - 16A 2 modules	2	16	D	6/10	4	1	P.	-	104,60 €
✔ **HAG NGN220**	Disjoncteur 2P 6-10kA courbe D - 20A 2 modules	2	20	D	6/10	4	1	P.	-	107,88 €
✔ **HAG NGN232**	Disjoncteur 2P 6-10kA courbe D - 32A 2 modules	2	32	D	6/10	4	1	P.	-	117,68 €
✔ **HAG NGN416**	Disjoncteur 4P 6-10kA courbe D - 16A 4 modules	4	16	D	6/10	8	1	P.	-	221,45 €
✔ **HAG NGN420**	Disjoncteur 4P 6-10kA courbe D - 20A 4 modules	4	20	D	6/10	8	1	P.	-	228,73 €

BLOCS DIFFÉRENTIELS TYPE AC À BORNES ALIGNÉES

Référence	Désignation	Nbre de pôles	Calibre (A)	Sensibilité (A)	Type	Nbre pas de 9mm	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **HAG BD226**	Bloc différentiel 2P 25A 30mA type AC	2	25	0.03	AC	4	1	P.	-	267,58 €
✔ **HAG BD241**	Bloc différentiel 2P 40A 30mA type AC	2	40	0.03	AC	4	1	P.	-	288,00 €
✔ **HAG BF226**	Bloc différentiel 2P 25A 300mA type AC	2	25	0.3	AC	4	1	P.	-	240,61 €

BLOCS DIFFÉRENTIELS DOUBLE SORTIE TYPE AC À BORNES ALIGNÉES

Référence	Désignation	Nbre de pôles	Calibre (A)	Sensibilité (A)	Type	Nbre pas de 9mm	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **HAG BDC825**	Bloc différentiel double sortie 4P 25A 30mA type AC	4	25	0.03	AC	6	1	P.	-	288,26 €
✔ **HAG BDC840**	Bloc différentiel double sortie 4P 40A 30mA type AC	4	40	0.03	AC	6	1	P.	-	301,29 €
✔ **HAG BDC863**	Bloc différentiel double sortie 4P 63A 30mA type AC	4	63	0.03	AC	6	1	P.	-	509,42 €
✔ **HAG BFC825**	Bloc différentiel double sortie 4P 25A 300mA type AC	4	25	0.3	AC	6	1	P.	-	258,82 €
✔ **HAG BFC840**	Bloc différentiel double sortie 4P 40A 300mA type AC	4	40	0.3	AC	6	1	P.	-	279,71 €
✔ **HAG BFC863**	Bloc différentiel double sortie 4P 63A 300mA type AC	4	63	0.3	AC	6	1	P.	-	332,06 €

DISJONCTEURS 10-15KA COURBE C

Référence	Désignation	Nbre de pôles	Calibre (A)	Courbe	Pouvoir de coupure (kA)	Nbre pas de 9mm	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **HAG NKN440**	Disjoncteur 4P 10-15kA courbe C - 40A 4 modules	4	40	C	10/15	8	1	P.	-	385,25 €
✔ **HAG NKN463**	Disjoncteur 4P 10-15kA courbe C - 63A 4 modules	4	63	C	10/15	8	1	P.	-	492,02 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

APPAREILLAGE MODULAIRE

PROTECTIONS FOUDRE

PM16 COMPACT - TYPE 2 MODULAIRE

Parafoudres soulé®

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ SOE B751585	Parafoudre autoprotégé PM 10 Compact - Type 2		1	P.	-	172,30 €
✔ SOE B751701	Parafoudre autoprotégé PM 40 Compact - Type 2		1	P.	-	191,45 €
✔ SOE B752129	Parafoudre autoprotégé PM 20 Compact - Type 2		1	P.	-	178,81 €

INTERRUPTEURS DIFFÉRENTIELS

FH202

La gamme de disjoncteurs différentiels FH202 assurent la protection des personnes et des biens contre les courants de défaut à la terre.
Type A : Protection des courants alternatifs et continus. Obligatoires pour les circuits de type plaques électriques, lave-linge, etc..)
Type AC : Ils ne protègent que les courants alternatifs et sont donc utilisés sur tous les autres circuits.
Deux versions sont proposés : raccordement avec ou sans vis.

FH202 - FH202S RAPIDE

Référence	Désignation	Nbre de pôles	Calibre (A)	Sensibilité (A)	Type	Nbre pas de 9mm	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ ABB 444051	Interrupteur différentiel FH202S - AC-40/0.03	2	40	0.03	AC	4	1	P.	-	118,28 €
✔ ABB 444061	Interrupteur différentiel FH202S - AC-63/0.03	2	63	0.03	AC	4	1	P.	-	182,03 €
✔ ABB 444151	Interrupteur différentiel FH202S - A-40/0.03	2	40	0.03	A	4	1	P.	-	141,03 €
✔ ABB 444161	Interrupteur différentiel FH202S - A-63/0.03	2	63	0.03	A	4	1	P.	-	219,70 €

FH202 - FH202 VISSÉ

Référence	Désignation	Nbre de pôles	Calibre (A)	Sensibilité (A)	Type	Nbre pas de 9mm	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ ABB 443051	Interrupteur différentiel FH202 - AC-40/0.03	2	40	0.03	AC	4	1	P.	-	105,26 €
✔ ABB 443061	Interrupteur différentiel FH203 - AC-63/0.03	2	63	0.03	AC	4	1	P.	-	163,72 €
✔ ABB 443151	Interrupteur différentiel FH204 - A-40/0.03	2	40	0.03	A	4	1	P.	-	125,39 €
✔ ABB 443161	Interrupteur différentiel FH205 - A-63/0.03	2	63	0.03	A	4	1	P.	-	195,50 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

RÉPARTITION



Peigne de distribution horizontal ou vertical. Jeu de barre à picots.

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ABB 190160**	Peigne horizontal pour 1 Inter. Dif. + 11 Ph/N	1	P.	-	30,77 €
✔ **ABB 190161**	Peigne horizontal pour 13 Ph/N SN201L	1	P.	-	18,82 €
✔ **ABB 190165**	Peigne horizontal pour 1 Inter. Dif. Et Ph/N SN201L de 1 m	1	P.	-	58,72 €
✔ **ABB 359879**	Peigne vertical	1	P.	-	24,96 €

DISJONCTEURS PH + N

SN201

Protection des installations électrique contre les courants de surcharge ou un de court-circuit.
Deux versions sont proposés : raccordement avec ou sans vis.

SN201 - SN201SL RAPIDE

Référence	Désignation	Nbre de pôles	Calibre (A)	Courbe	Pouvoir de coupure (kA)	Nbre pas de 9mm	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ABB 470429**	Disjoncteur phase neutre SN201SL - C-2A	Ph+N	2	C	4.5/6	2	1	P.	-	30,65 €
ABB 470433	Disjoncteur phase neutre SN201SL - C-6A	Ph+N	6	C	4.5/6	2	1	P.	-	35,02 €
✔ **ABB 470436**	Disjoncteur phase neutre SN201SL - C-10A	Ph+N	10	C	4.5/6	2	1	P.	-	20,73 €
✔ **ABB 470438**	Disjoncteur phase neutre SN201SL - C-16A	Ph+N	16	C	4.5/6	2	1	P.	-	20,73 €
✔ **ABB 470439**	Disjoncteur phase neutre SN201SL - C-20A	Ph+N	20	C	4.5/6	2	1	P.	-	20,73 €
✔ **ABB 470441**	Disjoncteur phase neutre SN201SL - C-32A	Ph+N	32	C	4.5/6	2	1	P.	-	24,97 €

SN201 - SN201L VISSÉ

Référence	Désignation	Nbre de pôles	Calibre (A)	Courbe	Pouvoir de coupure (kA)	Nbre pas de 9mm	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ABB 470229**	Disjoncteur phase neutre SN201L - C-2A	Ph+N	2	C	4.5/6	2	1	P.	-	30,36 €
✔ **ABB 470233**	Disjoncteur phase neutre SN201L - C-6A	Ph+N	2	C	4.5/6	2	1	P.	-	35,02 €
✔ **ABB 470236**	Disjoncteur phase neutre SN201L - C-10A	Ph+N	2	C	4.5/6	2	1	P.	-	20,73 €
✔ **ABB 470238**	Disjoncteur phase neutre SN201L - C-16A	Ph+N	2	C	4.5/6	2	1	P.	-	20,73 €
✔ **ABB 470239**	Disjoncteur phase neutre SN201L - C-20A	Ph+N	2	C	4.5/6	2	1	P.	-	20,73 €
✔ **ABB 470241**	Disjoncteur phase neutre SN201L - C-32A	Ph+N	2	C	4.5/6	2	1	P.	-	24,97 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

APPAREILLAGE MODULAIRE

DISJONCTEURS DIFFÉRENTIELS

DS201L VISSÉ

Référence	Désignation	Nbre de pôles	Calibre (A)	Sensibilité (A)	Pouvoir de coupure (kA)	Courbe	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ABB 471012**	Disjoncteur différentiel DS201L - C-10A 30MA-AC	Ph+N	10	0.03	4.5/6	AC	1	P.	-	194,65 €
✔ **ABB 471013**	Disjoncteur différentiel DS201L - C-16A 30MA-AC	Ph+N	16	0.03		AC	1	P.	-	192,63 €
✔ **ABB 471016**	Disjoncteur différentiel DS201L - C-32A 30MA-AC	Ph+N	32	0.03		AC	1	P.	-	200,53 €
✔ **ABB 471033**	Disjoncteur différentiel DS201L - C-16A 30MA-A-APR	Ph+N	16	0.03		A	1	P.	-	243,94 €

COMMANDE ET SIGNALISATION TARIF BLEU

TÉLÉRUPTEURS, CONTACTEURS, MINUTERIES, INTERRUPTEURS, VOYANTS,...

Destiné aux branchements à puissance "tarif bleu". Accueille le compteur Linky AMM (Advanced Meter Management) ainsi que l'actuel compteur CBE (Compteur Bleu Electronique) et le disjoncteur de branchement 60 A.

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ABB 703006**	Interrupteur - Compact. Contact : 2F - E211 25A	1	P.	-	30,07 €
ABB 362118	Interrupteur - Standard. Contact : 2F - E202 45A	1	P.	-	61,22 €
✔ **ABB 362119**	Interrupteur - Standard. Contact : 2F - E202 63A	1	P.	-	70,20 €
✔ **ABB T200660**	Prise modulaire - 2 x 16 A + Terre	1	P.	-	15,12 €
✔ **ABB 435004**	Télérupteur - E251T-230V 16A	1	P.	-	47,55 €
✔ **ABB 435150**	Minuterie - E232 MI3-230 V	1	P.	-	90,64 €
✔ **ABB 435151**	Préavis d'extinction minuteur - E232-PE3	1	P.	-	120,33 €
✔ **ABB 425876**	Horloge D1 -	1	P.	-	215,39 €
✔ **ABB 26326**	Contacteur - Modulaire ESB20-20, 230 V 50 Hz	1	P.	-	75,77 €
✔ **ABB 26506**	Contacteur - Jour / Nuit EN20-20, 230 V 50 Hz	1	P.	-	91,79 €

GAINE TECHNIQUE LOGEMENT

Regroupe en un seul emplacement
- Toutes les arrivées et tous les départs des réseaux de puissance et de communication
- Les matériels électriques du cœur de l'installation tels qu'appareils de contrôle, de commande et de protection, de connexion et de dérivation, etc.
- Les équipements des applications de communication, de télécommunication et domotique.

KITS GOULOTTES

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ABB 190036**	13 modules 2 couvercles	1	P.	-	193,77 €
✔ **ABB 190037**	13 modules demi-module	1	P.	-	168,61 €
✔ **ABB 27410**	GTL 13 modules	1	P.	-	179,05 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

ACCESSOIRES

	Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**ABB 190024**	Kit extension 18 modules	1	P.	-	119,54 €
	ABB 27417	Lot de 2 jonctions coffret / goulotte	1	P.	-	45,28 €
✔	**ABB 27402**	Jonction plafond / sol / goulotte	1	P.	-	49,31 €
✔	**ABB 190028**	Lot de 2 supports de coffret Gale'O et agrafes	1	P.	-	17,83 €

PANNEAUX DE CONTRÔLE

ACCESSOIRES

	Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**ABB 799115**	Panneau de contrôle pour disjoncteur et CBE ou Linky	1	P.	-	108,19 €
	ABB 799116	Panneau de contrôle universel monophasé	1	P.	-	33,25 €

COFFRETS DE DISTRIBUTION

GALE'O

Coffrets thermoplastique de répartition de l'électricité dans l'habitat. De 1 à 4 rangées, jusqu'à 52 modules.
Nombreux accessoires de portes, de rehausse, de marquage.

GALE'O - COFFRETS

	Référence	Désignation	Nbre de rangées	Nbre pas de 9mm	Nbre de modules	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**ABB 799221**	Gale'O 1 rangée 13 modules H x L x P (mm)=238 x 250 x 111	1	26	13	238	250	111	1	P.	-	47,71 €
✔	**ABB 799222**	Gale'O 2 rangées 26 modules H x L x P (mm)=363 x 250 x 111	2	52	26	363	250	111	1	P.	-	73,84 €
✔	**ABB 799223**	Gale'O 3 rangées 39 modules H x L x P (mm)=508 x 250 x 111	3	78	39	508	250	111	1	P.	-	105,36 €
✔	**ABB 799224**	Gale'O 4 rangées 52 modules H x L x P (mm)=633 x 250 x 111	4	104	52	633	250	111	1	P.	-	158,27 €

GALE'O - PORTES

	Référence	Désignation	Nbre de rangées	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**ABB 799121**	Gale'O Porte opaque 1 rangée	1	1	P.	-	27,39 €
✔	**ABB 799122**	Gale'O Porte opaque 2 rangées	2	1	P.	-	36,41 €
✔	**ABB 799123**	Gale'O Porte opaque 3 rangées	3	1	P.	-	41,18 €
✔	**ABB 799124**	Gale'O Porte opaque 4 rangées	4	1	P.	-	58,10 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

APPAREILLAGE MODULAIRE

COFFRETS DE DISTRIBUTION

GALE'O - RÉHAUSSES

Référence	Désignation	Nbre de rangées	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ABB 190030**	Gale'O Réhausse 1 rangée	1	1	P.	-	55,51 €
✔ **ABB 190031**	Gale'O Réhausse 2 rangées	2	1	P.	-	60,52 €
✔ **ABB 190032**	Gale'O Réhausse 3 rangées	3	1	P.	-	64,55 €
✔ **ABB 190033**	Gale'O Réhausse 4 rangées	4	1	P.	-	70,98 €

MISTRAL

Coffrets thermoplastique de répartition de l'électricité dans l'habitat. De 1 à 4 rangées, en 18 modules.

MISTRAL - COFFRETS

Référence	Désignation	Nbre de rangées	Nbre pas de 9mm	Nbre de modules	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ABB L619641**	Mistral 30 W 18 modules 1 rangée 18 modules H x L x P (mm)=262 x 387 x 119	1	36	18	262	387	119	1	P.	-	70,64 €
✔ **ABB L619643**	Mistral 30 W 18 modules 2 rangées 36 modules H x L x P (mm)=387 x 387 x 119	2	72	36	387	387	119	1	P.	-	103,30 €
✔ **ABB L619645**	Mistral 30 W 18 modules 3 rangées 54 modules H x L x P (mm)=512 x 387 x 119	3	108	54	512	387	119	1	P.	-	146,48 €
✔ **ABB L619647**	Mistral 30 W 18 modules 4 rangées 72 modules H x L x P (mm)=659 x 387 x 119	4	144	72	659	387	119	1	P.	-	228,76 €

COFFRETS DE COMMUNICATION

Le coffret VDI redistribue les services de la box vers les pièces du logement grâce aux multiprises multimédia pour et tableau.

GALE'O

GALE'O - VDI

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ABB 215657**	Gale'O VDI Basic 1 rangée H x L x P (mm)=250 x 238 x 112	250	238	112	1	P.	-	95,60 €
✔ **ABB 215658**	Gale'O VDI Grade 1 4RJ45 H x L x P (mm)=250 x 238 x 112	250	238	112	1	P.	-	184,46 €
✔ **ABB 215659**	Gale'O VDI Grade 1 4RJ45 + TV H x L x P (mm)=250 x 238 x 112	250	238	112	1	P.	-	226,97 €
✔ **ABB 215661**	Gale'O VDI Grade 1 Brasseur H x L x P (mm)=250 x 238 x 112	250	238	112	1	P.	-	263,65 €
✔ **ABB 215662**	Gale'O VDI Grade 1 8RJ45 + TV H x L x P (mm)=250 x 363 x 112	250	363	112	1	P.	-	333,44 €
✔ **ABB 215663**	Gale'O VDI Grade 1 12RJ45 + Kit box en ambiance H x L x P (mm)=250 x 508 x 112	250	508	112	1	P.	-	637,16 €
✔ **ABB 215660**	Gale'O VDI Grade 2 4RJ45 H x L x P (mm)=250 x 238 x 112	250	238	112	1	P.	-	215,50 €
✔ **ABB 215664**	Gale'O VDI Grade 3 8RJ45 TV H x L x P (mm)=250 x 508 x 112	250	238	112	1	P.	-	990,18 €

DTI OPTIQUE

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ABB 190380**	DTIO équipé 1FO SCAPC	1	P.	-	50,50 €
✔ **ABB 190381**	DTIO équipé 2FO SCAPC	1	P.	-	65,08 €
✔ **ABB 190382**	DTIO équipé 4FO SCAPC	1	P.	-	110,61 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

PROGRAMMATION

HORLOGES DIGITALES

Horloges digitales très simples à utiliser grâce à la logique de programmation intuitive «Top».

Référence	Désignation	Type programme	Nbre pas de programmes	Type et nombre de contacts	Intensité (A) AC1	Réserve de marche	Nbre pas de 9mm		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **THB 6080101**	TERMINA 608 Top 2 S	24H/7J	56	1NO+1NF	16	oui	2		1	P.	-	182,59 €
✔ **THB 6080403**	TERMINA 608 Top 2 S cdt blister	24H/7J	56	1NO+1NF	16	oui	2		1	P.	-	182,59 €
✔ **THB 6100402**	TERMINA 610 Top 2 cdt blister Mini prog: 1 mn. Écran LCD rétro-éclairé	24H/7J	56	1NO+1NF	16	oui	4		1	P.	-	182,14 €
✔ **THB 6110402**	TERMINA 611 Top 2 cdt blister Mini prog: 1s. Programmation: impulsion, clignoteur, vacances, aléatoire, entrée de commande externe écran LCD rétro-éclairé	24H/7J	84	1NO+1NF	16	oui	4		1	P.	-	243,37 €
✔ **THB 6120402**	TERMINA 612 Top 2 cdt blister Mini prog: 1 mn. Écran LCD rétro-éclairé	24H/7J	56	2NO+2NF	16	oui	4		1	P.	-	236,85 €
✔ **THB 6410300**	TR 641 TOP2 RC Interrupteur horaire digital à programme annuel et astronomique. Radio Synchronisable avec antenne DCF 77 ou GPS. Entrée de forçage du contact	annuel	800	1NO+1NF	16	oui	6		1	P.	-	714,77 €
✔ **THB 6410100**	TR 641 Top 2 Horloge annuelle. Programme astronomique programmable par logiciel réf 9070409	annuel	800	1NO+1NF	16	oui	6		1	P.	-	659,00 €
✔ **THB 6420300**	TR642 Top 2 RC Interrupteur horaire digital à programme annuel et astronomique. Radio Synchronisable avec antenne DCF 77 ou GPS. Entrées de forçage du contact. Compteur d'heure de fonctionnement	annuel	800	2NO+2NF	16	oui	6		1	P.	-	739,94 €
✔ **THB 6420100**	TR 642 Top 2 Horloge annuelle. Programme astronomique programmable par logiciel réf 9070409. Entrées pour forçages des contacts. Compteur d'heures de fonctionnement.	annuel	800	2NO+2NF	16	oui	6		1	P.	-	731,79 €
THB 6490104	EM 4 Top 2 Module extension 4 circuits pour IHD annuel TR 641/642/644 top2	-		4NO+4NF	16	-	8		1	P.	-	672,24 €
THB 6490900	EM LAN Top 2 Interface de connexion LAN pour IHD ANNUEL TR641/642/644 top 2	-		-	-	-	8		1	P.	-	909,26 €
✔ **THB 6100100**	TERMINA 610 Top 2 cdt boite Mini prog: 1 mn. Écran LCD rétro-éclairé	24H/7J	56	1NO+1NF	16	oui	4		1	P.	-	185,78 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

APPAREILLAGE MODULAIRE COMPLÉMENTAIRE

PROGRAMMATION

HORLOGES DIGITALES

theben

Référence	Désignation	Type programme	Nbre pas de programmes	Type et nombre de contacts	Intensité (A) AC1	Réserve de marche	Nbre pas de 9mm		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **THB 6110100**	TERMINA 611 Top 2 cdt boite Mini prog: 1s. Programmation: impulsion, clignoteur, vacances, aléatoire, entrée de commande externe écran LCD rétro-éclairé	24H/7J	84	1NO+1NF	16	oui	4		1	P.	-	242,20 €
✔ **THB 6120100**	TERMINA 612 Top 2 Mini prog: 1 mn. Écran LCD rétro-éclairé	24H/7J	56	2NO+2NF	16	oui	4		1	P.	-	236,85 €
THB 6424300	TR642 Top 2 RC 12-24VUC Interrupteur horaire digital à programme annuel et astronomique. Entrées de forçage du contact. Compteur d'heure de fonctionnement	annuel	800	2NO+2NF	16	oui	6		1	P.	-	839,02 €
✔ **THB 6440100**	TR 644 Top 2 Horloge annuelle. Programme astronomique programmable par logiciel réf 9070409. Entrées pour forçages des contacts. Compteur d'heures de fonctionnement.	annuel	800	4NO+4NF	16	oui	8		1	P.	-	1 140,23 €
✔ **THB 6440300**	TR644 Top 2 RC Interrupteur horaire digital à programme annuel et astronomique. Radio Synchronisable avec antenne DCF 77 ou GPS. Entrées de forçage des contacts. Compteur d'heure de fonctionnement	annuel	800	4NO+4NF	16	oui	8		1	P.	-	1 183,84 €
✔ **THB 9070409**	Logiciel et interface USB pour TERMINA Top 2 LUNA Top 2 et SELEKTA Top 2								1	P.	-	180,44 €

HORLOGES MÉCANIQUES

theben

Référence	Désignation	Type programme	Type et nombre de contacts	Intensité (A) AC1	Réserve de marche	Nbre pas de 9mm		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **THB 1510011**	SYN 151 h minimum de programmation 37,5 sec	60 min	1NO+1NF	10	non	6		1	P.	-	161,17 €
✔ **THB 1600001**	SYN 160 A minimum de commutation 15 min	24H	1NO	16	non	2		1	P.	-	89,55 €
✔ **THB 1610011**	SYN 161 D cdt boite Minimum de programmation 15min	24H	1NO+1NF	16	non	6		1	P.	-	73,93 €
✔ **THB 1800051**	SUL180 A cdt blister. Minimum de programmation 15min	24H	1NO	16	oui	2		1	P.	-	115,33 €
✔ **THB 1810151**	SUL 181 D cdt blister Minimum de programmation 15min	24H	1NO+1NF	16	oui	6		1	P.	-	121,76 €
✔ **THB 1910011**	SUL 191 W Minimum de programmation 2H par segments	24H/7J	1NO+1NF	16	oui	6		1	P.	-	186,81 €
✔ **THB 1910151**	SUL 191 W cdt blister Minimum de programmation 2H par segments	24H/7J	1NO+1NF	16	oui	6		1	P.	-	186,81 €
✔ **THB 1900051**	MEM 190 A cdt blister Minimum de programmation 2H	24H/7J	1NO	16	oui	2		1	P.	-	146,55 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

AUTRES PRODUITS MODULAIRES

MINUTERIES

Minuterie électromécanique, tempo réglable de 15 sec à 7 min. Compatible raccordement sur colonne montante 3 ou 4 fils.
Consommation maxi des boutons poussoirs: 50 mA.

Référence	Désignation	Nbre pas de 9mm	Type	Plage de temporisation (min)	Puissance halogène (W)	Puissance fluo (VA)	Nbre de fils minuterie		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **THB 0060403**	ELPA 6 PLUS Minuterie électronique 0,5 à 20 mn multi-fontions 1 heure, télérupteur et préavis. Commutation zéro crossing	2	électronique	0,5-20	3600	3600	3 ou 4		1	P.	-	93,88 €
✔ **THB 0070804**	ELPA 7 Minuterie électronique 30S à 20 mn. Consommation maxi voyant BP 150mA. Détection automatique pour le raccordement 3 ou 4 fils	2	électronique	0,5-20	2300	2300	3 ou 4		1	P.	-	56,38 €
✔ **THB 0080804**	ELPA 8 Minuterie électromécanique 1 à 7mn	2	électromécanique	1-7	2300	2300	3 ou 4		1	P.	-	53,69 €

TÉLÉVARIATEURS

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
THB 5320001	DIMAX 532 PLUS Télévariateur universel 400W en incandescence ou 80W en fluocompactes dimmables ou 60 W LED dimmables		1	P.	-	140,29 €
✔ **THB 5340001**	DIMAX 534 PLUS Télévariateur universel 400W en incandescence ou 80W en fluocompactes dimmables ou 60W en LED dimmables. Fonction réveil/ sommeil, vitesse de variation réglable. 3 scénarios possibles. Compatible avec commande par détecteur de mouvements		1	P.	-	168,52 €

COFFRETS MODULAIRES ETANCHES

PABLO

Flexibilité, solidité et esthétisme sont les principaux atouts de PABLO.
Une gamme complète de tableaux modulaires étanches IP65 pour la protection et répartition des circuits, la protection des personnes, les commandes et contrôles dans des environnements requérants une étanchéité accrue à l'eau et à la poussière. IP65, IK09, tenue au fil incandescent à 750°, températures d'utilisation de -25°C à +60°C, sans halogène.
Les tableaux PABLO, de couleur GRIS RAL 7035, sont livrés avec des bouchons de classe 2 et des obturateurs à partir de 8 modules.
+ DE SECURITE: Porte garantie à vie - Système de charnières incassables - Pour des installations intérieures et extérieures.
+ DE FLEXIBILITE : Profilés réglables en profondeur et en entraxes - Plastrons amovibles pour faciliter la maintenance (dès le tableau 12 modules).
+ D'ASTUCES : Porte réversible avec ouverture supérieure à 180° - 1 module supplémentaire par rangée (dès le tableau 12 modules).
+ PHOTOVOLTAIQUE : Tension nominale d'isolement 1000 Volts - Séparateurs photovoltaïques pour des coffrets monoblocs AC/DC.

Référence	Désignation	Nbre de modules	Nbre pas de 9mm	Nbre de rangées	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	IP	IK	Tenue fil incandescent (°C)	Matière	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **IBO 06534**	Tableau étanche IP65 4 modules, 1 rangée	4	8	1	210	143	102	IP65	IK09	750	PS CHOC	1	P.	-	51,90 €
✔ **IBO 06537**	Tableau étanche IP65 8 modules, 1 rangée	8	16	1	210	215	105	IP65	IK09	750	PS CHOC	1	P.	-	70,24 €
✔ **IBO 06540**	Tableau étanche IP65 12 modules, 1 rangée	12+1	24+2	1	263	314	143	IP65	IK09	750	PS CHOC	1	P.	-	99,86 €
✔ **IBO 06541**	Tableau étanche IP65 24 modules, 2 rangées	24+2	48+4	2	420	314	143	IP65	IK09	750	PS CHOC	1	P.	-	186,45 €
✔ **IBO 06542**	Tableau étanche IP65 18 modules, 1 rangée	18+1	36+2	1	288	426	148	IP65	IK09	750	PS CHOC	1	P.	-	159,09 €
✔ **IBO 06543**	Tableau étanche IP65 36 modules, 2 rangées	36+2	72+4	2	470	426	148	IP65	IK09	750	PS CHOC	1	P.	-	248,44 €
✔ **IBO 06544**	Tableau étanche IP65 54 modules, 3 rangées	54+3	108+6	3	657	426	148	IP65	IK09	750	PS CHOC	1	P.	-	359,00 €
✔ **IBO 05161**	Serrure à clé SR65											1	P.	-	16,56 €
✔ **IBO 05190**	Pattes de fixation PATTEFIX G											1	P.	-	26,49 €
✔ **IBO 05191**	Bornier phase 1X35+5X25											1	P.	-	11,42 €
✔ **IBO 05192**	Bornier neutre 1X35+5X25											1	P.	-	11,82 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

APPAREILLAGE COMPLÉMENTAIRE

DÉPARTS MOTEURS

SECTIONNEUR FUSIBLES

Schneider Electric

Sectionneur à fusibles tripolaires pour la protection des moteurs.
Raccordement par vis-étriers.

Référence	Désignation	Nbre de pôles	Intensité nominale (A)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH LS1D32**	Sectionneur fusible LS1 3P 32 A pour fusible NFC 10 x 38 mm	3	32	1	P.	-	63,43 €
✔ **SCH LA8D324**	Pôle de neutre 027309, 32 A pour LS1D32			1	P.	-	13,89 €

DISJONCTEURS MOTEURS

Schneider Electric

Les disjoncteurs TeSys GV2 sont des disjoncteurs magnétothermiques tripolaires adaptés à la commande et la protection des moteurs.
Ils font seulement 45 mm de large et sont segmentés suivant leurs niveaux de performances et leurs fonctionnalités :
- type de commande,
- pouvoir de coupure,
- accessoires et protection de moteurs.

Référence	Désignation	Nbre de pôles	Plage de réglage (A)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH GV2ME01**	Disjoncteur moteur GV2ME 0,1 à 0,16 A 3P 3d déclencheur magnétothermique	3	0,1 à 0,16	1	P.	-	79,11 €
✔ **SCH GV2ME02**	Disjoncteur moteur GV2ME 0,16 à 0,25 A 3P 3d déclencheur magnétothermique	3	0,16 à 0,25	1	P.	-	77,56 €
✔ **SCH GV2ME03**	Disjoncteur moteur GV2ME 0,25 à 0,4 A 3P 3d déclencheur magnétothermique	3	0,25 à 0,4	1	P.	-	77,56 €
✔ **SCH GV2ME04**	Disjoncteur moteur 0,4 à 0,63A 3P 3d déclencheur magnétothermique	3	0,4 à 0,63	1	P.	-	77,56 €
✔ **SCH GV2ME05**	Disjoncteur moteur GV2ME 0,63 à 1 A 3P 3d déclencheur magnétothermique	3	0,63 à 1	1	P.	-	74,94 €
✔ **SCH GV2ME06**	Disjoncteur moteur GV2ME 1 à 1,6 A 3P 3d déclencheur magnétothermique	3	1 à 1,6	1	P.	-	74,94 €
✔ **SCH GV2ME07**	Disjoncteur moteur GV2ME 1,6 à 2,5 A 3P 3d déclencheur magnétothermique	3	1,6 à 2,5	1	P.	-	74,94 €
✔ **SCH GV2ME08**	Disjoncteur moteur GV2ME 2,5 à 4 A 3P 3d déclencheur magnétothermique	3	2,5 à 4	1	P.	-	74,94 €
✔ **SCH GV2ME10**	Disjoncteur moteur GV2ME 4 à 6,3 A 3P 3d déclencheur magnétothermique	3	4 à 6,3	1	P.	-	74,94 €
✔ **SCH GV2ME14**	Disjoncteur moteur GV2ME 6 à 10 A 3P 3d déclencheur magnétothermique	3	6 à 10	1	P.	-	84,29 €
✔ **SCH GV2ME16**	Disjoncteur moteur GV2ME 9 à 14 A 3P 3d déclencheur magnétothermique	3	9 à 14	1	P.	-	86,54 €
✔ **SCH GV2ME20**	Disjoncteur moteur GV2ME 13 à 18 A 3P 3d déclencheur magnétothermique	3	13 à 18	1	P.	-	94,02 €
✔ **SCH GV2ME21**	Disjoncteur moteur GV2ME 17 à 23 A 3P 3d déclencheur magnétothermique	3	17 à 23	1	P.	-	109,02 €

CONTACTEURS

Schneider Electric

Les contacteurs TeSys D permettent une mise en oeuvre simple et rapide, tout en conservant une compacité de 45 et 55 mm et la conformité aux standards internationaux.
Les versions de 40 a 65 A sont équipées de bornier EverLink qui assure une qualité de serrage permanente en compensant le fluage des câbles.

Référence	Désignation	Nbre de pôles	Intensité nominale (A)	Plage de tension (VAC)	Puissance (KW)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH LC1D09BD**	Contacteur TeSys LC1D 3P AC3 440V 9 A bobine 24 V CC	3	9	24	2,2 à 5,5	1	P.	-	88,54 €
✔ **SCH LC1D09B7**	Contacteur TeSys LC1D 3P AC3 440V 9 A bobine 24 V CA	3	9	24	2,2 à 5,5	1	P.	-	44,26 €
✔ **SCH LC1D09E7**	Contacteur TeSys LC1D 3P AC3 440V 9 A bobine 48 V CA	3	9	48	2,2 à 5,5	1	P.	-	44,26 €
✔ **SCH LC1D09FE7**	Contacteur TeSys LC1D 3P AC3 440V 9 A bobine 115 V CA	3	9	115	2,2 à 5,5	1	P.	-	44,26 €
✔ **SCH LC1D09P7**	Contacteur TeSys LC1D 3P AC3 440V 9 A bobine 230 V CA	3	9	230	2,2 à 5,5	1	P.	-	44,26 €
✔ **SCH LC1D09V7**	TeSys D contacteur LC1D 3P AC3 440V 9A bobine 400V CA	3	9	400	2,2 à 5,5	1	P.	-	44,26 €
✔ **SCH LC1D12B7**	Contacteur TeSys LC1D 3P AC3 440V 12 A bobine 24 V CA	3	12	24	3 à 7,5	1	P.	-	50,02 €
✔ **SCH LC1D12E7**	Contacteur TeSys LC1D 3P AC3 440V 12 A bobine 48 V CA	3	12	48	3 à 7,5	1	P.	-	50,02 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

CONTACTEURS

Référence	Désignation	Nbre de pôles	Intensité nominale (A)	Plage de tension (VAC)	Puissance (KW)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH LC1D12FE7**	Contacteur TeSys LC1D 3P AC3 440V 12 A bobine 115 V CA	3	12	115	3 à 7,5	1	P.	-	51,02 €
✔ **SCH LC1D12P7**	Contacteur TeSys LC1D 3P AC3 440V 12 A bobine 230 V CA	3	12	230	3 à 7,5	1	P.	-	50,02 €
✔ **SCH LC1D12V7**	Contacteur TeSys LC1D 3P AC3 440V 12 A bobine 400 V CA	3	12	400	3 à 7,5	1	P.	-	50,52 €
✔ **SCH LC1D18B7**	Contacteur TeSys LC1D 3P AC3 440V 18 A bobine 24 V CA	3	18	24	4 à 10	1	P.	-	68,62 €
✔ **SCH LC1D18E7**	Contacteur TeSys LC1D 3P AC3 440V 18 A bobine 48 V CA	3	18	48	4 à 10	1	P.	-	68,62 €
✔ **SCH LC1D18FE7**	Contacteur TeSys LC1D 3P AC3 440V 18 A bobine 115 V CA	3	18	115	4 à 10	1	P.	-	70,00 €
✔ **SCH LC1D18P7**	Contacteur TeSys LC1D 3P AC3 440V 18 A bobine 230 V CA	3	18	230	4 à 10	1	P.	-	68,62 €
✔ **SCH LC1D18V7**	Contacteur TeSys LC1D 3P AC3 440V 18 A bobine 400 V CA	3	18	400	4 à 10	1	P.	-	68,62 €
✔ **SCH LADN22**	Bloc de contacts auxiliaires TeSys 2 F plus 2 O bornes à visétriers					1	P.	-	25,47 €

DÉMARREURS

Tesys LE est une gamme de démarreurs, directs et progressifs, en coffret simple a utiliser et à mettre en oeuvre.
Compacts et ergonomiques ils trouvent leur place en utilisation murale ou décentralisée sur machine (SÉPARÉMENT).

Référence	Désignation	Nbre de pôles	Intensité nominale (A)	Plage de tension (VAC)	Puissance (KW)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH LE1D09P7**	Démarreur TeSys LE1D 9 A bobine 230 V CA	3	9	230	2,2 à 5,5	1	P.	-	87,91 €
✔ **SCH LE1D09V7**	Démarreur TeSys LE1D 9 A bobine 400 V CA	3	9	400	2,2 à 5,5	1	P.	-	87,91 €
✔ **SCH LE1D12V7**	Démarreur TeSys LE1D 12 A bobine 400 V CA	3	12	400	3 à 7,5	1	P.	-	95,95 €

RELAIS PROTECTIONS THERMIQUES

Fiables, avec un réarmement manuel-automatique, simples a monter en version vis étriers, bornes a ressorts, cosses fermées et bornier EverLink, les relais de protection thermique Tesys LRD couvrent parfaitement tous les calibres de moteurs jusqu'a 150 A.
Associés aux contacteurs TeSys D, ils constituent un démarreur d'une grande compacité.

Référence	Désignation	Nbre de pôles	Plage de courant réglable (A)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH LRD01**	Relais de protection thermique moteur TeSys 0,1 à 0,16 A classe 10A	3	0,1 à 0,16	1	P.	-	90,58 €
✔ **SCH LRD03**	Relais de protection thermique moteur TeSys 0,25 à 0,4 A classe 10A	3	0,25 à 0,4	1	P.	-	84,03 €
✔ **SCH LRD04**	Relais de protection thermique moteur TeSys 0,4 à 0,63 A classe 10A	3	0,4 à 0,63	1	P.	-	82,02 €
✔ **SCH LRD05**	Relais de protection thermique moteur TeSys 0,63 à 1 A classe 10A	3	0,63 à 1	1	P.	-	80,41 €
✔ **SCH LRD07**	Relais de protection thermique moteur TeSys 1,6 à 2,5 A classe 10A	3	1,6 à 2,5	1	P.	-	80,41 €
✔ **SCH LRD08**	Relais de protection thermique moteur TeSys 2,5 à 4 A classe 10A	3	2,5 à 4	1	P.	-	80,41 €
✔ **SCH LRD10**	Relais de protection thermique moteur TeSys 4 à 6 A classe 10A	3	4 à 6	1	P.	-	80,41 €
✔ **SCH LRD12**	Relais de protection thermique moteur TeSys 5,5 à 8 A classe 10A	3	5,5 à 8	1	P.	-	80,41 €
✔ **SCH LRD14**	Relais de protection thermique moteur TeSys 7 à 10 A classe 10A	3	7 à 10	1	P.	-	80,41 €
✔ **SCH LRD16**	Relais de protection thermique moteur TeSys 9 à 13 A classe 10A	3	9 à 13	1	P.	-	80,41 €
✔ **SCH LRD21**	Relais de protection thermique moteur TeSys 12 à 18 A classe 10A	3	12 à 18	1	P.	-	88,38 €
✔ **SCH LRD22**	Relais de protection thermique moteur TeSys 16 à 24 A classe 10A	3	16 à 24	1	P.	-	92,04 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

APPAREILLAGE COMPLÉMENTAIRE

DÉPARTS MOTEURS

SIRIUS - DISJONCTEURS MOTEURS

SIEMENS

Les disjoncteurs 3RV2 sont disponibles dans les deux tailles suivantes :
TAILLE S00
– Largeur 45 mm, courant assigné max. 16 A, pour les moteurs triphasés sous 400 V CA jusqu'à 7,5 kW.
TAILLE S0
– Largeur 45 mm, courant assigné max. 40 A, pour les moteurs triphasés sous 400 V CA jusqu'à 18,5 kW.

Référence	Désignation	Plage de réglage (A)	Puissance (KW)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SIE 3RV20110AA10**	Disjoncteur moteur taille S00	0,11-0,16	0,04	1	P.	-	59,72 €
✔ **SIE 3RV20110BA10**	Disjoncteur moteur taille S00	0,14-0,2	0,06	1	P.	-	59,72 €
✔ **SIE 3RV20110CA10**	Disjoncteur moteur taille S00	0,18-0,25	0,06	1	P.	-	59,72 €
✔ **SIE 3RV20110DA10**	Disjoncteur moteur taille S00	0,22-0,32	0,09	1	P.	-	60,15 €
✔ **SIE 3RV20110EA10**	Disjoncteur moteur taille S00	0,28-0,4	0,09	1	P.	-	60,15 €
✔ **SIE 3RV20110FA10**	Disjoncteur moteur taille S00	0,35-0,5	0,12	1	P.	-	60,15 €
✔ **SIE 3RV20110GA10**	Disjoncteur moteur taille S00	0,45-0,63	0,18	1	P.	-	60,68 €
✔ **SIE 3RV20110HA10**	Disjoncteur moteur taille S00	0,55-0,8	0,18	1	P.	-	64,63 €
✔ **SIE 3RV20110JA10**	Disjoncteur moteur taille S00	0,7-1	0,25	1	P.	-	64,63 €
✔ **SIE 3RV20110KA10**	Disjoncteur moteur taille S00	0,9-1,25	0,37	1	P.	-	68,48 €
✔ **SIE 3RV20111AA10**	Disjoncteur moteur taille S00	1,1-1,6	0,55	1	P.	-	68,48 €
✔ **SIE 3RV20111BA10**	Disjoncteur moteur taille S00	1,4-2	0,75	1	P.	-	71,47 €
✔ **SIE 3RV20111CA10**	Disjoncteur moteur taille S00	1,8-2,5	0,75	1	P.	-	71,47 €
✔ **SIE 3RV20111DA10**	Disjoncteur moteur taille S00	2,2-3,2	1,1	1	P.	-	71,47 €
✔ **SIE 3RV20111EA10**	Disjoncteur moteur taille S00	2,8-4	1,5	1	P.	-	71,47 €
✔ **SIE 3RV20111FA10**	Disjoncteur moteur taille S00	3,5-5	1,5	1	P.	-	71,47 €
✔ **SIE 3RV201116A10**	Disjoncteur moteur taille S00	4,5-6,3	2,2	1	P.	-	71,47 €
✔ **SIE 3RV20111HA10**	Disjoncteur moteur taille S00	5,5-8	3	1	P.	-	71,47 €
✔ **SIE 3RV20111JA10**	Disjoncteur moteur taille S00	7-10	4	1	P.	-	80,12 €
✔ **SIE 3RV20111KA10**	Disjoncteur moteur taille S00	9-12,5	5,5	1	P.	-	80,12 €
✔ **SIE 3RV20114AA10**	Disjoncteur moteur taille S00	11-16	7,5	1	P.	-	83,33 €
✔ **SIE 3RV20214AA10**	Disjoncteur moteur taille S0	11-16	7,5	1	P.	-	83,33 €
✔ **SIE 3RV20214BA10**	Disjoncteur moteur taille S0	14-20	7,5	1	P.	-	86,85 €
✔ **SIE 3RV20214CA10**	Disjoncteur moteur taille S0	17-22	11	1	P.	-	92,51 €
✔ **SIE 3RV20214DA10**	Disjoncteur moteur taille S0	20-25	11	1	P.	-	105,65 €
✔ **SIE 3RV20214NA10**	Disjoncteur moteur taille S0	23-28	15	1	P.	-	133,54 €
✔ **SIE 3RV20214EA10**	Disjoncteur moteur taille S0	27-32	15	1	P.	-	133,54 €
✔ **SIE 3RV20214PA10**	Disjoncteur moteur taille S0	30-36	18,5	1	P.	-	160,25 €
✔ **SIE 3RV20214FA10**	Disjoncteur moteur taille S0	36-40	18,5	1	P.	-	173,06 €
✔ **SIE 3RV29011E**	Contact auxiliaire transversal 1NO 1NF S00 et S0			1	P.	-	10,90 €
✔ **SIE 3RV29011A**	Contact auxiliaire latéral 1NO 1NF S00 et S0			1	P.	-	10,90 €

SIRIUS - CONTACTEURS

SIEMENS

Tailles S00 et S0, jusqu'à 18,5 kW.
La série 3RT2 se caractérise par rapport à la série précédente 3RT1 par une puissance supérieure, des tailles S00 jusqu'à 7,5 kW, des tailles S0 jusqu'à 18,5 kW.
Les contacteurs 3RT2 résistent à tous les climats, ont été testés et conviennent pour une utilisation universelle.

Référence	Désignation	Nbre de pôles	Intensité nominale (A)	Plage de tension (VAC)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SIE 3RT2015 1AB01**	Contacteur moteur S00	3	7	24 V AC 50/60Hz	1	P.	-	31,88 €
✔ **SIE 3RT2016 1AB01**	Contacteur moteur S00	3	9	24 V AC 50/60Hz	1	P.	-	34,29 €
✔ **SIE 3RT2017 1AB01**	Contacteur moteur S00	3	12	24 V AC 50/60Hz	1	P.	-	42,13 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

SIRIUS - CONTACTEURS

SIEMENS

Référence	Désignation	Nbre de pôles	Intensité nominale (A)	Plage de tension (VAC)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ SIE 3RT2018 1AB01	Contacteur moteur S00	3	16	24 V AC 50/60Hz	1	P.	-	53,52 €
✔ SIE 3RT2015 1BB41	Contacteur moteur S00	3	7	24 V DC	1	P.	-	37,42 €
✔ SIE 3RT2016 1BB41	Contacteur moteur S00	3	9	24 V DC	1	P.	-	40,03 €
✔ SIE 3RT2017 1BB41	Contacteur moteur S00	3	12	24 V DC	1	P.	-	48,61 €
✔ SIE 3RT2018 1BB41	Contacteur moteur S00	3	16	24 V DC	1	P.	-	86,03 €
✔ SIE 3RT2015 1AP01	Contacteur moteur S00	3	7	230 V AC 50/60Hz	1	P.	-	31,88 €
✔ SIE 3RT2016 1AP01	Contacteur moteur S00	3	9	230 V AC 50/60Hz	1	P.	-	34,29 €
✔ SIE 3RT2017 1AP01	Contacteur moteur S00	3	12	230 V AC 50/60Hz	1	P.	-	42,13 €
✔ SIE 3RT2018 1AP01	Contacteur moteur S00	3	16	230 V AC 50/60Hz	1	P.	-	53,52 €
✔ SIE 3RT2023 1AC20	Contacteur moteur S0	3	9	24 V AC 50/60Hz	1	P.	-	37,63 €
✔ SIE 3RT2024 1AC20	Contacteur moteur S0	3	12	24 V AC 50/60Hz	1	P.	-	44,75 €
✔ SIE 3RT2025 1AC20	Contacteur moteur S0	3	16	24 V AC 50/60Hz	1	P.	-	59,06 €
✔ SIE 3RT2026 1AC20	Contacteur moteur S0	3	25	24 V AC 50/60Hz	1	P.	-	78,61 €
✔ SIE 3RT2027 1AC20	Contacteur moteur S0	3	32	24 V AC 50/60Hz	1	P.	-	113,94 €
✔ SIE 3RT2028 1AC20	Contacteur moteur S0	3	38	24 V AC 50/60Hz	1	P.	-	127,53 €
✔ SIE 3RT2023 1BB40	Contacteur moteur S0	3	9	24 V DC	1	P.	-	80,80 €
✔ SIE 3RT2024 1BB40	Contacteur moteur S0	3	12	24 V DC	1	P.	-	87,49 €
✔ SIE 3RT2025 1BB40	Contacteur moteur S0	3	16	24 V DC	1	P.	-	105,58 €
✔ SIE 3RT2026 1BB40	Contacteur moteur S0	3	25	24 V DC	1	P.	-	125,44 €
✔ SIE 3RT2027 1BB40	Contacteur moteur S0	3	32	24 V DC	1	P.	-	170,38 €
✔ SIE 3RT2028 1BB40	Contacteur moteur S0	3	38	24 V DC	1	P.	-	187,11 €
✔ SIE 3RT2023 1AL20	Contacteur moteur S0	3	9	230 V AC 50/60Hz	1	P.	-	37,82 €
✔ SIE 3RT2024 1AL20	Contacteur moteur S0	3	12	230 V AC 50/60Hz	1	P.	-	44,75 €
✔ SIE 3RT2025 1AL20	Contacteur moteur S0	3	16	230 V AC 50/60Hz	1	P.	-	59,06 €
✔ SIE 3RT2026 1AL20	Contacteur moteur S0	3	25	230 V AC 50/60Hz	1	P.	-	78,61 €
✔ SIE 3RT2027 1AL20	Contacteur moteur S0	3	32	230 V AC 50/60Hz	1	P.	-	113,94 €
✔ SIE 3RT2028 1AL20	Contacteur moteur S0	3	38	230 V AC 50/60Hz	1	P.	-	127,53 €
✔ SIE 3RH2911-1FA22	Bloc contacts auxiliaires frontal 2NO 2NF bornes à vis S00 et S0				1	P.	-	15,26 €
✔ SIE 3RH2911-1FA40	Bloc contacts auxiliaires frontal 4NO bornes à vis S00 et S0				1	P.	-	15,26 €

SIRIUS - RELAIS PROTECTIONS THERMIQUES

SIEMENS

Les relais de surcharge électroniques 3RB30 ont été conçus pour la protection de moteurs triphasés sur les secteurs de tension de 50/60 Hz à forme sinusoïdale.
Les relais ne conviennent pas à la protection des consommateurs monophasés à courant alternatif ou à courant continu.

Référence	Désignation	Plage de réglage (A)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ SIE 3RB3016-1RB0	Relais surcharge électronique T00	0,1...0,4	1	P.	-	76,70 €
✔ SIE 3RB3016-1NB0	Relais surcharge électronique T00	0,32...1,25	1	P.	-	77,09 €
✔ SIE 3RB3016-1PB0	Relais surcharge électronique T00	1...4	1	P.	-	77,09 €
✔ SIE 3RB3016-1SB0	Relais surcharge électronique T00	3...12	1	P.	-	76,70 €
✔ SIE 3RB3016-1TB0	Relais surcharge électronique T00	4...16	1	P.	-	77,09 €
✔ SIE 3RB3026-1RB0	Relais surcharge électronique T0	0,1...0,4	1	P.	-	87,60 €
✔ SIE 3RB3026-1VB0	Relais surcharge électronique T0	10...40	1	P.	-	129,91 €
✔ SIE 3RB3026-1NB0	Relais surcharge électronique T0	0,32...1,25	1	P.	-	87,60 €
✔ SIE 3RB3026-1PB0	Relais surcharge électronique T0	1...4	1	P.	-	87,60 €
✔ SIE 3RB3026-1SB0	Relais surcharge électronique T0	3...12	1	P.	-	87,60 €
✔ SIE 3RB3026-1QB0	Relais surcharge électronique T0	6...25	1	P.	-	88,04 €
✔ SIE 3RU2916-3AA01	Support pour montage séparé T00		1	P.	-	11,32 €
✔ SIE 3RU2926-3AA01	Support pour montage séparé T0		1	P.	-	13,74 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

APPAREILLAGE COMPLÉMENTAIRE

DÉPARTS MOTEURS

PKZM0 - DISJONCTEURS MOTEURS

Disjoncteurs moteurs PKZM0 pour des courants assignés jusqu'à 32 A.
La poignée rotative de ces disjoncteurs permet une signalisation très visible de l'état O/F ou de déclenchement sur défaut de l'appareil.
Il est possible de monter des contacts auxiliaires latéraux ou sur l'avant pour diminuer l'encombrement.
Comptatible moteurs IE3.

Référence	Désignation	Nbre de pôles	Intensité nominale (A)	Plage de tension (VAC)	Plage de réglage (A)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
EON 072730	PKZM0-0,16 Disjoncteur moteur 0,1A à 0,16A	3	0,16	400	0,1 à 0,16	1	P.	-	72,91 €
EON 072731	PKZM0-0,25 Disjoncteur moteur 0,16A à 0,25A	3	0,25	400	0,16 à 0,25	1	P.	-	71,03 €
✔ EON 072732	PKZM0-0,4 Disjoncteur moteur 0,25A à 0,4A	3	0,4	400	0,25 à 0,4	1	P.	-	71,03 €
✔ EON 072733	PKZM0-0,63 Disjoncteur moteur 0,4A à 0,63A	3	0,63	400	0,4 à 0,63	1	P.	-	71,16 €
✔ EON 072734	PKZM0-1 Disjoncteur moteur 0,63A à 1A	3	1	400	0,63 à 1	1	P.	-	72,72 €
✔ EON 072735	PKZM0-1,6 Disjoncteur moteur 1A à 1,6A	3	1,6	400	1 à 1,6	1	P.	-	72,72 €
✔ EON 072736	PKZM0-2,5 Disjoncteur moteur 1,6A à 2,5A	3	2,5	400	1,6 à 2,5	1	P.	-	71,63 €
✔ EON 072737	PKZM0-4 Disjoncteur moteur 2,5A à 4A	3	4	400	2,5 à 4	1	P.	-	69,83 €
✔ EON 072738	PKZM0-6,3 Disjoncteur moteur 4A à 6,3A	3	6,3	400	4 à 6,3	1	P.	-	71,63 €
✔ EON 072739	PKZM0-10 Disjoncteur moteur 6,3A à 10A	3	10	400	6,3 à 10	1	P.	-	77,19 €
✔ EON 278486	PKZM0-2,5 Disjoncteur moteur 1,6A à 2,5A	3	2,5	400	1,6 à 2,5	1	P.	-	97,47 €
✔ EON 046938	PKZM0-16 Disjoncteur moteur 10A à 16A	3	16	400	10 à 16	1	P.	-	86,55 €
✔ EON 046988	PKZM0-20 Disjoncteur moteur 16A à 20A	3	20	400	16 à 20	1	P.	-	94,48 €
✔ EON 046989	PKZM0-25 Disjoncteur moteur 20A à 25A	3	25	400	20 à 25	1	P.	-	114,98 €
✔ EON 278489	PKZM0-32 Disjoncteur moteur 25A à 32A	3	32	400	25 à 32	1	P.	-	160,55 €
✔ EON 072896	NHI11-PKZ0 Contact auxiliaire de position latéral 1F 10					1	P.	-	14,29 €
✔ EON 082882	NHI-E-11-PKZ0 Contact auxilliaire de position frontal 1F 10					1	P.	-	14,29 €
✔ EON 072898	AGM2-10-PKZ0 Indicateur de déclenchement					1	P.	-	24,59 €
EON 203595	VHI20-PKZ0 Contact auxiliaire à action avancée					1	P.	-	18,45 €
EON 073187	A-PKZ0 Déclencheur à émission de tension 230V 50Hz					1	P.	-	44,14 €
✔ EON 073135	U-PKZ0 Déclencheur à manque de tension					1	P.	-	44,14 €
✔ EON 283149	PKZM0-XDM12 Kits de câblage pour démarreurs directs avec DILM7 à DILM 12					1	P.	-	8,86 €
EON 283153	PKZM0-XDM32 Kits de câblage pour démarreurs directs avec DILM17 à DILM 32					1	P.	-	12,95 €
✔ EON 283185	PKZM0-XRM12 Kits de câblage pour démarreurs inverseurs avec DILM7 à DILM 12					1	P.	-	31,41 €
✔ EON 283189	PKZM0-XRM32 Kits de câblage pour démarreurs inverseurs avec DILM17 à DILM 32					1	P.	-	38,83 €
EON 283132	PKZM0-XC45 Platine d'adaptation pour profilé chapeau					1	P.	-	9,58 €
EON 219656	CI-k2-PKZ0-GRV Coffret pour montage en saillie équipé d'un interrupteur d'arrêt d'urgence					1	P.	-	28,52 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

PKZM01 - DISJONCTEURS MOTEURS

Le PKZM01 à bouton poussoir jusqu'à 16A est idéal pour la protection des moteurs des petites machines.
Il est possible de faire un arrêt d'urgence simple et économique en commande directe sur le disjoncteur.
Compatible moteurs IE3.

Référence	Désignation	Nbre de pôles	Intensité nominale (A)	Plage de tension (VAC)	Plage de réglage (A)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
EON 278475	PKZM01-0,16 Disjoncteur moteur 0,1A à 0,16A	3	0,16	400	0,1 à 0,16	1	P.	-	70,74 €
EON 278476	PKZM01-0,25 Disjoncteur moteur 0,16A à 0,25A	3	0.25	400	0,16 à 0,25	1	P.	-	70,74 €
EON 278477	PKZM01-0,4 Disjoncteur moteur 0,25A à 0,4A	3	0.4	400	0,25 à 0,4	1	P.	-	71,47 €
EON 278478	PKZM01-0,63 Disjoncteur moteur 0,4A à 0,63A	3	0.63	400	0,4 à 0,63	1	P.	-	70,74 €
✔ **EON 278479**	PKZM01-1 Disjoncteur moteur 0,63A à 1A	3	1	400	0,63 à 1	1	P.	-	70,67 €
✔ **EON 278480**	PKZM01-1,6 Disjoncteur moteur 1A à 1,6A	3	1.6	400	1 à 1,6	1	P.	-	70,67 €
✔ **EON 278481**	PKZM01-2,5 Disjoncteur moteur 1,6A à 2,5A	3	2.5	400	1,6 à 2,5	1	P.	-	70,67 €
✔ **EON 278482**	PKZM01-4 Disjoncteur moteur 2,5A à 4A	3	4	400	2,5 à 4	1	P.	-	70,67 €
✔ **EON 278483**	PKZM01-6,3 Disjoncteur moteur 4A à 6,3A	3	6.3	400	4 à 6,3	1	P.	-	70,67 €
✔ **EON 278484**	PKZM01-10 Disjoncteur moteur 6,3A à 10A	3	10	400	6,3 à 10	1	P.	-	80,31 €
EON 278485	PKZM01-12 Disjoncteur moteur 8A à 12A	3	12	400	8 à 12	1	P.	-	82,43 €
✔ **EON 283390**	PKZM01-16 Disjoncteur moteur 10A à 16A	3	16	400	10 à 16	1	P.	-	85,35 €
EON 283383	PKZM01-20 Disjoncteur moteur 16 à 20A	3	20	400	16 à 20	1	P.	-	91,31 €
EON 288893	PKZM01-25 Disjoncteur moteur 20A à 25A	3	25	400	20 à 25	1	P.	-	110,74 €

DILM - CONTACTEURS

Le DILM offre une longévité optimale en service normal (AC3) et en service difficile (AC4).
Le très faible courant d'appel et de maintient de ce contacteur se traduit par une réduction de la taille du circuit magnétique d'environ 80% d'où un gain de place considérable et un échauffement moindre.
Compatible moteurs IE3.

Référence	Désignation	Nbre de pôles	Intensité nominale (A)	Plage de tension (VAC)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **EON 276550**	DILM7-10 Contacteur tripolaire 3kW/400V AC3 bobine 230V 50Hz 1NO	3	7	230	1	P.	-	34,48 €
✔ **EON 276690**	DILM9-10 Contacteur tripolaire 4kW/400V AC3 bobine 230V 50Hz 1NO	3	9	230	1	P.	-	41,40 €
✔ **EON 276830**	DILM12-10 Contacteur tripolaire 5,5kW/400V AC3 bobine 230V 50Hz 1NO	3	12	230	1	P.	-	45,91 €
✔ **EON 277004**	DILM17-10 Contacteur tripolaire 7,5kW/400V AC3 bobine 230V 50Hz 1NO	3	17	230	1	P.	-	65,30 €
✔ **EON 277132**	DILM25-10 Contacteur tripolaire 11kW/400V AC3 bobine 230V 50Hz 1NO	3	25	230	1	P.	-	85,82 €
✔ **EON 277260**	DILM32-10 Contacteur tripolaire 15kW/400V AC3 bobine 230V 50Hz 1NO	3	32	230	1	P.	-	121,59 €
✔ **EON 276421**	DILA-XHI11 Module de contact auxiliaire frontal bipolaire 1F 1O avec DILM7 à DILM32				1	P.	-	9,05 €
EON 283130	DILM12-XSL Kits de câblage étoile-triangle DILM7 à DILM12				1	P.	-	16,49 €
EON 283131	DILM32-XSL Kits de câblage étoile-triangle DILM17 à DILM32				1	P.	-	24,59 €
EON 283108	DILM12-XRL Kits de câblage inverseur DILM7 à DILM12				1	P.	-	13,25 €
EON 283109	DILM32-XRL Kits de câblage inverseur DILM17 à DILM32				1	P.	-	20,94 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

APPAREILLAGE COMPLÉMENTAIRE

DÉPARTS MOTEURS

DILEM - CONTACTEURS

EATON Powering Business Worldwide

Gamme de petits contacteurs tri & tétrapolaires 9A en AC3. Compatible moteurs IE3.

Référence	Désignation	Nbre de pôles	Intensité nominale (A)	Plage de tension (VAC)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **EON 051786**	DILEM-10(230V50HZ) Contacteur tripolaire 4kW/400V bobine 230V 50Hz 1NO	3	9	230	1	P.	-	32,99 €
✔ **EON 010213**	DILEM-10(24VDC) Contacteur tripolaire 4kW/400V bobine 24VDC 1NO	3	9	24 VDC	1	P.	-	43,52 €
✔ **EON 051804**	DILEM4(230V50HZ) Contacteur tétrapolaire 4kW/400V bobine 230V 50Hz	4	9	230	1	P.	-	34,34 €
EON 012701	DILEM4(24VDC) Contacteur tétrapolaire 4kW/400V bobine 24VDC	4	9	24 VDC	1	P.	-	44,00 €
✔ **EON 010080**	11DILEM Module de contact auxiliaire frontal bipolaire 1F 1O				1	P.	-	9,29 €

TRANSFORMATEURS

COMMANDE ET SIGNALISATION MONO BORNES À VIS

legrand

IP 2x ou xxB jusqu'à 400 VA - IP xxA au-delà de 400 VA - IK 04
Conformes aux normes IEC EN 61558-2-2 et 2-6, UL506 et CSA C22-2-N°66
Agréments UL USA et Canada
Produits adaptés à la réalisation d'équipements conformes aux normes EN 61131-2, EN 60204-1 et EN 60439-1
Parties actives protégées par capot jusqu'à 1000 VA
Filtrage des parasites (sauf réf. 0 442 16/17/18)
Possibilité de fixation directe sur rail symétrique jusqu'à 250 VA
Livrés avec barrette pour connexion 0 V secondaire/masse jusqu'à 1000 VA

Référence	Désignation	Puissance de sortie (VA)	Tension primaire (V)	Tension secondaire (V)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LEG 044211**	Transfo cde et signal mono bornes à vis - prim 230-400 V/sec 24 V - 40 VA	40	230/400	24	1	P.	-	110,37 €
✔ **LEG 044212**	Transfo cde et signal mono borne à vis - prim 230/400 V/sec 24V -63 VA	63	230/400	24	1	P.	-	113,25 €
✔ **LEG 044213**	Transfo cde et signal mono bornes à vis - prim 230 V/sec 24 V - 100 VA	100	230/400	24	1	P.	-	115,39 €
✔ **LEG 044214**	Transfo cde et signal mono borne à vis - prim 230/400 V/sec 24V -160 VA	160	230/400	24	1	P.	-	136,91 €
✔ **LEG 044215**	Transfo cde et signal mono borne à vis - prim 230/400 V/sec 24V -250 VA	250	230/400	24	1	P.	-	202,97 €
✔ **LEG 044231**	Transfo cde et signal mono bornes à vis - prim 230/400 V/sec 24/48 V - 40 VA	40	230/400	24-48	1	P.	-	119,14 €
✔ **LEG 044232**	Transfo cde et signal mono bornes à vis - prim 230/400 V/sec 24/48 V - 63 VA	63	230/400	24-48	1	P.	-	128,51 €
✔ **LEG 044233**	Transfo cde et signal mono bornes à vis - prim 230/400 V/sec 24/48 V - 100 VA	100	230/400	24-48	1	P.	-	130,80 €
✔ **LEG 044234**	Transfo cde et signal mono bornes à vis - prim 230/400 V/sec 24/48 V - 160 VA	160	230/400	24-48	1	P.	-	156,13 €
✔ **LEG 044235**	Transfo cde et signal mono bornes à vis - prim 230/400 V/sec 24/48 V - 250 VA	250	230/400	24-48	1	P.	-	196,96 €
✔ **LEG 044262**	Transfo cde et signal mono bornes à vis - prim 230/400 V/sec 115/230 V - 63 VA	63	230/400	115-230	1	P.	-	124,90 €
✔ **LEG 044263**	Transfo cde et signal mono bornes à vis - prim 230/400 V/sec 115/230 V - 100 VA	100	230/400	115-230	1	P.	-	132,11 €
✔ **LEG 044264**	Transfo cde et signal mono bornes à vis - prim 230/400 V/sec 115/230 V - 160 VA	160	230/400	115-230	1	P.	-	157,33 €
✔ **LEG 044265**	Transfo cde et signal mono bornes à vis - prim 230/400 V/sec 115/230 V - 250 VA	250	230/400	115-230	1	P.	-	196,96 €
✔ **LEG 044266**	Transfo cde et signal mono bornes à vis - prim 230/400 V/sec 115/230 V - 400 VA	400	230/400	115-230	1	P.	-	233,58 €
✔ **LEG 044267**	Transfo cde et signal mono bornes à vis - prim 230/400 V/sec 115/230 V - 630 VA	630	230/400	115-230	1	P.	-	358,79 €
✔ **LEG 044268**	Transfo cde et signal mono borne à vis - prim 230/400 V/sec 115/230V - 1000 VA	1000	230/400	115-230	1	P.	-	579,09 €

PHASEO

Schneider Electric

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH ABL6TS04B**	Phaseo - transformateur de tension - 230..400V - 1x24V - 40VA	1	P.	-	83,09 €
✔ **SCH ABL6TS06B**	Phaseo - transformateur de tension - 230..400V - 1x24V - 63VA	1	P.	-	87,00 €
✔ **SCH ABL6TS10B**	Phaseo - transformateur de tension - 230..400V - 1x24V - 100VA	1	P.	-	91,38 €
✔ **SCH ABL6TS16B**	Phaseo - transformateur de tension - 230..400V - 1x24V - 160VA	1	P.	-	105,21 €
✔ **SCH ABL6TS25B**	Phaseo - transformateur de tension - 230..400V - 1x24V - 250VA	1	P.	-	159,70 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

ALIMENTATIONS

Référence	Désignation	Tension secondaire (V)	Intensité (A)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH ABL7RM24025**	Phaseo - alim. Mod commutation régulée - mono/biphasée - 100-240Vca - 24V - 2,5A	24	2.5	100	60	59	1	P.	-	168,64 €
✔ **SCH ABL8MEM24012**	Phaseo - alim. Mode commutation régulé monophasé/biphasé 100..240VCA 24V 1,2A	24	1.2	100	60	60	1	P.	-	108,24 €
✔ **SCH ABL8RPS24030**	Phaseo - alim. Mode commutation régulé - monophasé/biphasé - 200-500V 24V 3A	24	3	143	165	155	1	P.	-	258,01 €
✔ **SCH ABL8RPS24050**	Phaseo - alim. Mode commutation régulé - monophasé/biphasé - 200..500V 24V 5A	24	5	143	56	125	1	P.	-	316,19 €
✔ **SCH ABL8RPS24100**	Phaseo - alim. Mode commutation régulé - monophasé/biphasé - 200..500V 24V 10A	24	10				1	P.	-	400,51 €

COFFRETS ET ACCESSOIRES

BOITIERS ET COFFRETS

ATLANTIC - COFFRETS

Coffrets métalliques avec angles arrondis et poignée ergonomique esthétique industrielle.
Robustesse, rigidité, étanchéité IP 55.
Liberté pour les équipements de câblage: plaques pleines, plaques Lina 12.5, plaques Lina 25 perforées et montants.
Autocentrage des équipements intérieurs.

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Couleur	Matière	IP	IK	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LEG 035500**	Coffret métal Atlantic - IP66 IK10 - RAL 7035 - 300x200x160 - vertical	300	200	160	beige RAL 7035	acier	IP66	IK10	1	P.	-	163,14 €
✔ **LEG 035502**	Coffret métal Atlantic - IP66 IK10 - RAL 7035 - 400x300x200 - vertical	400	300	200	beige RAL 7035	acier	IP66	IK10	1	P.	-	211,89 €
✔ **LEG 035503**	Coffret métal Atlantic - IP66 IK10 - RAL 7035 - 500x400x200 - vertical	500	400	200	beige RAL 7035	acier	IP66	IK10	1	P.	-	271,90 €
✔ **LEG 035508**	Coffret métal Atlantic - IP66 IK10 - RAL 7035 - 600x400x250 - vertical	600	400	250	beige RAL 7035	acier	IP66	IK10	1	P.	-	369,09 €

ATLANTIC - BOITIERS INDUSTRIELS

La qualité Atlantic appliquée aux boîtiers industriels.
La référence Qualité/Prix. Une offre IP 66 Acier et Inox.
Volume de câblage optimisé avec montants ou goujons intérieurs pour la fixation des plaques ou rails.

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Couleur	Matière	IP	IK	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LEG 035600**	Boîtier industriel Atlantic métal carré - IP66-IK10 - 150x150x80mm - RAL 7035	150	150	80	beige RAL 7035	acier	IP66	IK10	1	P.	-	62,58 €
✔ **LEG 035602**	Boîtier indus Atlantic métal rectangulaire - IP66-IK10 - 150x200x80mm - RAL 7035	200	150	80	beige RAL 7035	acier	IP66	IK10	1	P.	-	90,90 €
✔ **LEG 035603**	Boîtier industriel Atlantic métal carré - IP66-IK10 - 200x200x80mm - RAL 7035	200	200	80	beige RAL 7035	acier	IP66	IK10	1	P.	-	101,02 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

COFFRETS ET ACCESSOIRES

BOITIERS ET COFFRETS

MARINA 2

Coffrets Polyester Ral 7035 IP 66 avec nouvelle esthétique à bord arrondi.
Montage direct des équipements en fond de coffret.
Liberté du choix de fixation.
Facilité d'usinage.

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Couleur	Matière	IP	IK	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LEG 036250**	Coffret polyester Marina - IP66 IK10 - RAL 7035 - 300x220x160 mm	300	200	160	beige RAL 7035	plastique	IP66	IK10	1	P.	-	186,56 €
✔ **LEG 036251**	Coffret polyester Marina - IP66 IK10 - RAL 7035 - 400x300x206 mm	400	300	200	beige RAL 7035	plastique	IP66	IK10	1	P.	-	245,25 €
✔ **LEG 036252**	Coffret polyester Marina - IP66 IK10 - RAL 7035 - 500x400x206 mm	500	400	200	beige RAL 7035	plastique	IP66	IK10	1	P.	-	315,53 €
✔ **LEG 036255**	Coffret polyester Marina - IP66 IK10 - RAL 7035 - 610x400x257 mm	600	400	250	beige RAL 7035	plastique	IP66	IK10	1	P.	-	424,93 €

ÉQUIPEMENTS POUR COFFRETS

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LEG 036012**	Plaque perforée Lina 25 - pour Atlantic/Inox/Marina H 400 x l 300	400	300		1	P.	-	67,17 €
✔ **LEG 036015**	Plaque perforée Lina 25 - pour Atlantic/Inox/Marina H 500 x l 400	500	400		1	P.	-	101,45 €
✔ **LEG 036016**	Plaque perforée Lina 25 - pour Atlantic/Inox/Marina H 600 x l 400	600	400		1	P.	-	118,54 €
✔ **LEG 036441**	Clips-écrou pour vis M5 - pour plaques perforées Lina 25				100	P.	-	1,60 €
✔ **LEG 036442**	Clips-écrou pour vis M6 - pour plaques perforées Lina 25				100	P.	-	1,00 €
✔ **LEG 034745**	Vis tête H 4,8 mm x 16 autoforeuse-taraudeuse pour Ø3,3				1	P.	-	0,71 €
✔ **LEG 036466**	Adaptateur pour montage sur rail asym d'un appareil à fixation pour rail sym				1	P.	-	2,88 €
✔ **LEG 036581**	Pochette ouverte autocollante pour plans - larg. 260 x H. 165 - gris RAL 7035	165	260		1	P.	-	13,60 €
✔ **LEG 036775**	Vis HF avec rondelle contact - M6-10				50	P.	-	0,94 €
✔ **LEG 039449**	Support pour inclinaison d'un rail à 45° (2)	32.5	18	53.5	1	P.	-	9,89 €

SPACIAL

Coffrets en acier étanches avec personnalisation possible des dimensions, couleur et usinages pour toute installation industrielle.

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Couleur	Matière	IP	IK	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH NSYS3D4320**	Spacial S3D - H400xL300xP200 - porte pleine	30	40	20	gris	acier	IP66	IK10	1	P.	-	221,30 €
✔ **SCH NSYS3D5420**	Spacial S3D - H500xL400xP200 - porte pleine	500	400	200	gris	acier	IP66	IK10	1	P.	-	268,30 €
✔ **SCH NSYS3D5425**	Spacial S3D - H500xL400xP250 - porte pleine	500	400	250	gris	acier	IP66	IK10	1	P.	-	286,52 €
✔ **SCH NSYS3D6425**	Spacial S3D - H600xL400xP250 - porte pleine	600	400	250	gris	acier	IP66	IK10	1	P.	-	319,21 €
✔ **SCH NSYMR43**	Châssis Telequick 400X300	400	300						1	P.	-	51,56 €
✔ **SCH NSYMR54**	Châssis Telequick 500X400	500	400						1	P.	-	77,88 €
✔ **SCH NSYMR64**	Châssis Telequick 600X400	600	400						1	P.	-	83,99 €

THALASSA

Les coffrets Thalassa PLM sont fabriqués en polyester renforcé de fibres de verre et moulés par compression à chaud. Ils sont utilisés pour la distribution d'énergie et automatismes pour les marchés Energie et Infrastructures et Industrie, en intérieur ou extérieur, quand l'environnement est sévère ou agressif et pour éviter les risques de contacts électriques.

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH NSYPLM436**	Thalassa PLM - Coffret polyester 430x330x200 - IP66 Ral 7035	1	P.	-	245,21 €
✔ **SCH NSYPLM546**	Thalassa PLM - Coffret polyester 530x430x200 - IP66 Ral 7035	1	P.	-	288,91 €
✔ **SCH NSYPLM646**	Thalassa PLM - Coffret polyester 647x436x250 - IP66 Ral 7035	1	P.	-	322,80 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

PEDRO



Pour les environnements extrêmes : intempéries, pollution, milieux acides et marins. IP66, IK10, tenue au fil incandescent à 960°C, sans halogène, les coffrets étanches polyester PEDRO offrent une grande résistance. Livrés avec bouchons de classe 2 et 4 vis de montage pour les platines. GRIS RAL 7035.
2 VERSIONS : PORTE PLEINE (températures d'utilisation : de -50°C à +150°C) et PORTE HUBLOT (hublot en polycarbonate pour plus de légèreté et de résistance, températures de -40°C à +120°C)
+ DE RAPIDITE : Système exclusif CHRONOCLIC - Montage et réglage ultra-rapide des équipements intérieurs avec 1 tournevis par 1/4 de tour - Support kit modulaire livré pré-monté.
+ DE FACILITE : Installation intuitive - Porte réversible par dégondage rapide - Combinaisons multiples d'équipements pour toutes applications.

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Nbre de modules	Couleur	Matière	IP	IK	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **IBO 04711**	Coffret PEDRO porte pleine PP01	300	265	165	-	gris RAL 7035	polyester	IP66	IK10	1	P.	-	142,27 €
✔ **IBO 04712**	Coffret PEDRO porte pleine PP02	425	325	180	12 à 36	gris RAL 7035	polyester	IP66	IK10	1	P.	-	247,78 €
✔ **IBO 04713**	Coffret PEDRO porte pleine PP03	500	430	210	18 à 54	gris RAL 7035	polyester	IP66	IK10	1	P.	-	303,00 €
✔ **IBO 04714**	Coffret PEDRO porte pleine PP04	650	430	210	18 à 72	gris RAL 7035	polyester	IP66	IK10	1	P.	-	337,90 €
✔ **IBO 04715**	Coffret PEDRO porte pleine PP05	650	540	260	24 à 96	gris RAL 7035	polyester	IP66	IK10	1	P.	-	535,77 €
✔ **IBO 04716**	Coffret PEDRO porte pleine PP06	805	615	315	28 à 140	gris RAL 7035	polyester	IP66	IK10	1	P.	-	674,89 €
✔ **IBO 04717**	Coffret PEDRO porte pleine PP07	1060	810	355	38 à 190	gris RAL 7035	polyester	IP66	IK10	1	P.	-	1 113,54 €
✔ **IBO 04721**	Coffret PEDRO porte hublot PH01	300	265	165	-	gris RAL 7035	polyester	IP66	IK10	1	P.	-	250,93 €
✔ **IBO 04722**	Coffret PEDRO porte hublot PH02	425	325	180	12 à 36	gris RAL 7035	polyester	IP66	IK10	1	P.	-	415,10 €
✔ **IBO 04723**	Coffret PEDRO porte hublot PH03	500	430	210	18 à 54	gris RAL 7035	polyester	IP66	IK10	1	P.	-	556,95 €
✔ **IBO 04724**	Coffret PEDRO porte hublot PH04	650	430	210	18 à 72	gris RAL 7035	polyester	IP66	IK10	1	P.	-	664,43 €
✔ **IBO 04725**	Coffret PEDRO porte hublot PH05	650	540	260	24 à 96	gris RAL 7035	polyester	IP66	IK10	1	P.	-	863,03 €
✔ **IBO 04726**	Coffret PEDRO porte hublot PH06	805	615	315	28 à 140	gris RAL 7035	polyester	IP66	IK10	1	P.	-	1 122,81 €
✔ **IBO 04727**	Coffret PEDRO porte hublot PH07	1060	810	355	38 à 190	gris RAL 7035	polyester	IP66	IK10	1	P.	-	1 785,36 €
✔ **IBO 04771**	Platine perforée quick pour coffret PP/PH01						acier			1	P.	-	43,18 €
✔ **IBO 04772**	Platine perforée quick pour coffret PP/PH02						acier			1	P.	-	54,18 €
✔ **IBO 04773**	Platine perforée quick pour coffret PP/PH03						acier			1	P.	-	81,89 €
✔ **IBO 04774**	Platine perforée quick pour coffret PP/PH04						acier			1	P.	-	87,90 €
✔ **IBO 04775**	Platine perforée quick pour coffret PP/PH05						acier			1	P.	-	154,32 €
✔ **IBO 04776**	Platine perforée quick pour coffret PP/PH06						acier			1	P.	-	192,11 €
✔ **IBO 04777**	Platine perforée quick pour coffret PP/PH07						acier			1	P.	-	317,64 €
✔ **IBO 04680**	Pattes de fixation standard ST VTR						acier tropicalisé			4	P.	-	9,46 €

AE

Gamme très complète, couvre toutes les applications courantes du petit boîtier à l'armoire électrique de taille moyenne, offrant à l'utilisateur une qualité éprouvée à un prix avantageux.

AE - COFFRETS ACIER AVEC PLAQUE DE MONTAGE

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **RIT 1030500**	Coffret AE avec plaque de montage	300	380	155	1	P.	-	111,87 €
✔ **RIT 1031500**	Coffret AE avec plaque de montage	300	380	210	1	P.	-	136,05 €
✔ **RIT 1032500**	Coffret AE avec plaque de montage	300	200	120	1	P.	-	86,17 €
✔ **RIT 1033500**	Coffret AE avec plaque de montage	300	300	210	1	P.	-	133,03 €
✔ **RIT 1034500**	Coffret AE avec plaque de montage	400	300	210	1	P.	-	156,21 €
✔ **RIT 1035500**	Coffret AE avec plaque de montage	300	200	155	1	P.	-	97,45 €
✔ **RIT 1036500**	Coffret AE avec plaque de montage	300	300	155	1	P.	-	126,98 €
✔ **RIT 1037500**	Coffret AE avec plaque de montage	800	400	300	1	P.	-	337,61 €
✔ **RIT 1038500**	Coffret AE avec plaque de montage	600	380	210	1	P.	-	176,37 €
✔ **RIT 1039500**	Coffret AE avec plaque de montage	380	600	210	1	P.	-	196,52 €
✔ **RIT 1045500**	Coffret AE avec plaque de montage	500	400	210	1	P.	-	168,30 €
✔ **RIT 1050500**	Coffret AE avec plaque de montage	500	500	210	1	P.	-	233,81 €
✔ **RIT 1054500**	Coffret AE avec plaque de montage	600	600	250	1	P.	-	273,11 €
✔ **RIT 1055500**	Coffret AE avec plaque de montage	600	800	300	1	P.	-	395,06 €
✔ **RIT 1057500**	Coffret AE avec plaque de montage	700	500	250	1	P.	-	269,08 €
✔ **RIT 1058500**	Coffret AE avec plaque de montage	800	600	250	1	P.	-	323,50 €
✔ **RIT 1060500**	Coffret AE avec plaque de montage	600	600	210	1	P.	-	236,83 €
✔ **RIT 1073500**	Coffret AE avec plaque de montage	760	760	300	1	P.	-	410,17 €
✔ **RIT 1076500**	Coffret AE avec plaque de montage	760	600	210	1	P.	-	283,19 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

COFFRETS ET ACCESSOIRES

BOITIERS ET COFFRETS

AE - COFFRETS ACIER AVEC PLAQUE DE MONTAGE

RITTAL

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **RIT 1077500**	Coffret AE avec plaque de montage	760	760	210	1	P.	-	376,92 €
✔ **RIT 1090500**	Coffret AE avec plaque de montage	1000	600	250	1	P.	-	415,21 €
RIT 1100500	Coffret AE avec plaque de montage	760	1000	210	1	P.	-	601,66 €
✔ **RIT 1110500**	Coffret AE avec plaque de montage	1000	1000	300	1	P.	-	671,19 €
✔ **RIT 1114500**	Coffret AE avec plaque de montage	1400	1000	300	1	P.	-	954,39 €
✔ **RIT 1130500**	Coffret AE avec plaque de montage	760	1000	300	1	P.	-	618,79 €
✔ **RIT 1180500**	Coffret AE avec plaque de montage	1000	800	300	1	P.	-	452,50 €
✔ **RIT 1213500**	Coffret AE avec plaque de montage	1200	1000	300	1	P.	-	777,01 €
✔ **RIT 1260500**	Coffret AE avec plaque de montage	1200	600	300	1	P.	-	626,85 €
✔ **RIT 1280500**	Coffret AE avec plaque de montage	1200	800	300	1	P.	-	643,98 €
✔ **RIT 1338500**	Coffret AE avec plaque de montage	600	380	350	1	P.	-	296,29 €
✔ **RIT 1339500**	Coffret AE avec plaque de montage	380	600	350	1	P.	-	316,45 €
✔ **RIT 1350500**	Coffret AE avec plaque de montage	500	500	300	1	P.	-	288,23 €
✔ **RIT 1360500**	Coffret AE avec plaque de montage	600	600	350	1	P.	-	323,50 €
✔ **RIT 1376500**	Coffret AE avec plaque de montage	760	600	350	1	P.	-	401,10 €
✔ **RIT 1380500**	Coffret AE avec plaque de montage	380	380	210	1	P.	-	137,06 €

BOUTONS ET VOYANTS

XALD - BOITES À BOUTONS MARCHE/ARRÊT

Schneider Electric

Les boîtes XALD sont destinées à répondre aux fonctions les plus courantes (marche, arrêt, marche-arrêt, arrêt d'urgence) des applications industrielles.

Référence	Désignation	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Matière	IP	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH XALD102**	Boîte à boutons XALD - 1 bouton poussoir vert - 1 F	53	68	68	plastique	IP65	1	P.	-	27,83 €
✔ **SCH XALD132**	Boite - 1 bouton tournant D=22 à manette - 1F	53	68	68	plastique	IP65	1	P.	-	32,67 €
✔ **SCH XALD134**	Boîte à boutons XALD - 1 bouton tournant - "0-I" - 1 F	53	68	68	plastique	IP65	1	P.	-	35,35 €
✔ **SCH XALD222**	Boîte à boutons XALD - 2 boutons poussoirs - 2 F	53	106	68	plastique	IP65	1	P.	-	43,67 €
✔ **SCH XALD01**	Boîte à boutons vide XALD grise 1 perçage	53	68	68	plastique	IP54	1	P.	-	14,74 €
✔ **SCH XALD02**	Boîte à boutons vide XALD grise 2 perçages	53	106	68	plastique	IP54	1	P.	-	18,36 €
✔ **SCH XALD03**	Boîte à boutons vide XALD grise 3 perçages	53	136	68	plastique	IP54	1	P.	-	21,96 €
✔ **SCH XALD04**	Boîte à boutons vide XALD grise 4 perçages	53	166	68	plastique	IP54	1	P.	-	31,76 €
✔ **SCH XALD05**	Boîte à boutons vide XALD grise 5 perçages	53	196	68	plastique	IP54	1	P.	-	38,77 €
✔ **SCH XALK01**	Boîte à boutons vide XALD jaune 1 perçage	53	68	68	plastique	IP65	1	P.	-	14,89 €

XALK - BOITES À BOUTONS ARRÊT D'URGENCE

Schneider Electric

Les boîtes XALK sont destinées à répondre aux fonctions les plus courantes (marche, arrêt, marche-arrêt, arrêt d'urgence) des applications industrielles.

Référence	Désignation	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Matière	IP	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH XALK178E**	Boîte à boutons XALK - 1 bouton poussoir Arrêt d'Urgence 10+1F	53	68	68	plastique	IP65	1	P.	-	47,33 €
✔ **SCH XALK178F**	Boîte à boutons XALK - 1 bouton poussoir Arrêt d'Urgence 20	53	68	68	plastique	IP65	1	P.	-	47,33 €
✔ **SCH XALK178G**	Boîte à boutons XALK - 1 bouton poussoir Arrêt d'Urgence 20+1F	53	68	68	plastique	IP65	1	P.	-	47,33 €
✔ **SCH XALK188E**	Boîte à boutons XALK - 1 bouton poussoir Arrêt d'Urgence à clé 10+1F	53	68	68	plastique	IP65	1	P.	-	64,66 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

XB4 PRODUITS COMPLETS MÉTAL

Conçue pour l'industrie, la gamme Ø 22 mm XB4 allie simplicité de mise en oeuvre, flexibilité et robustesse.
Un système ingénieux de verrouillage par enclipsage tête-corps, puis serrage par une seule vis, garantit un montage facile et sécurisé.

Référence	Désignation	Diamètre (mm)	Couleur	IP	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH XB4BA21**	Bouton poussoir à impulsion affleurant 1F	22	noir	IP66	1	P.	-	14,60 €
✔ **SCH XB4BA31**	Bouton poussoir à impulsion affleurant 1F	22	vert	IP66	1	P.	-	14,60 €
✔ **SCH XB4BA42**	Bouton poussoir à impulsion affleurant 10	22	rouge	IP66	1	P.	-	14,60 €
✔ **SCH XB4BA51**	Bouton poussoir à impulsion affleurant 1F	22	jaune	IP66	1	P.	-	14,60 €
✔ **SCH XB4BA61**	Bouton poussoir à impulsion affleurant 1F	22	bleu	IP66	1	P.	-	14,60 €
✔ **SCH XB4BD21**	Bouton tournant à manette 2 positions 1F	22	noir	IP66	1	P.	-	20,65 €
✔ **SCH XB4BD25**	Bouton tournant à manette 2 positions 10 plus 1F	22	noir	IP66	1	P.	-	25,39 €
✔ **SCH XB4BD33**	Bouton tournant à manette 3 positions 2F	22	noir	IP66	1	P.	-	25,39 €
✔ **SCH XB4BG21**	Bouton tournant à serrure 2 positions 1F	22	noir	IP66	1	P.	-	50,85 €
✔ **SCH XB4BS844S**	Arrêt d'urgence coup-de-poing diam 40 tourner pour déverrouiller	22	rouge	IP66	1	P.	-	38,58 €
✔ **SCH XB4BVB1**	Voyant rond IP 65, DEL intégrée 24 V, bornes	22	blanc	IP66	1	P.	-	18,79 €
✔ **SCH XB4BVB3**	Voyant rond IP 65, DEL intégrée 24 V, bornes	22	vert	IP66	1	P.	-	18,79 €
✔ **SCH XB4BVB4**	Voyant rond IP 65, DEL intégrée 24 V, bornes	22	rouge	IP66	1	P.	-	18,79 €
✔ **SCH XB4BVB5**	Voyant rond IP 65, DEL intégrée 24 V, bornes	22	jaune	IP66	1	P.	-	18,79 €
✔ **SCH XB4BVM1**	Voyant rond IP 65, DEL intégrée 240 V, bornes	22	blanc	IP66	1	P.	-	31,46 €
✔ **SCH XB4BVM3**	Voyant rond IP 65, DEL intégrée 240 V, bornes	22	vert	IP66	1	P.	-	31,46 €
✔ **SCH XB4BVM4**	Voyant rond IP 65, DEL intégrée 240 V, bornes	22	rouge	IP66	1	P.	-	31,46 €
✔ **SCH XB4BW33B5**	Bouton poussoir lumineux (DEL 24 V) à impulsion affleurant 10 plus 1F	22	vert	IP66	1	P.	-	35,88 €
✔ **SCH XB4BW34B5**	Bouton poussoir lumineux (DEL 24 V) à impulsion affleurant 10 plus 1F	22	rouge	IP66	1	P.	-	35,88 €
✔ **SCH XB4BS8444**	Harmony XB4 - bouton arrêt urgence - pousser tourner - 20 - rouge - Ø40				1	P.	-	38,58 €
✔ **SCH XB4BS8442**	Harmony XB4 - bouton arrêt urgence - pousser tourner - 10 - rouge - Ø40			IP66	1	P.	-	33,28 €

XB5 PRODUITS COMPLETS

Référence	Désignation	Diamètre (mm)	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH XB5AA21**	Harmony bouton-poussoir noir Ø22 - à impulsion affleurant - 1F	22	noir	1	P.	-	12,74 €
✔ **SCH XB5AD21**	Harmony bouton tournant noir Ø22 - à manette - 2 positions - 1F	22	noir	1	P.	-	18,03 €
✔ **SCH XB5AD33**	Harmony bouton tournant noir Ø22 - àmanette - 3 positions - 2F	22	noir	1	P.	-	22,15 €
✔ **SCH XB5AS844S**	Harmony arrêt d'urgence rouge Ø22 tête Ø 40 tourner pourdéverrouiller 10+1F	22	rouge	1	P.	-	33,67 €
✔ **SCH XB5AVB1**	Harmony voyant rond Ø22 - IP66 - blanc - LED intégrée - 24V	22	blanc	1	P.	-	16,40 €
✔ **SCH XB5AVB3**	Harmony voyant rond Ø22 - IP66 - vert - LED intégrée - 24V	22	vert	1	P.	-	16,40 €
✔ **SCH XB5AVB4**	Harmony voyant rond Ø22 - IP66 - rouge - LED intégrée - 24V	22	rouge	1	P.	-	16,40 €
✔ **SCH XB5AVM1**	Harmony voyant rond Ø22 - IP66 - blanc - LED intégrée - 240 V	22	blanc	1	P.	-	27,44 €
✔ **SCH XB5AVM3**	Harmony voyant rond Ø22 - IP66 - vert - LED intégrée - 240 V	22	vert	1	P.	-	27,44 €
✔ **SCH XB5AVM4**	Harmony voyant rond Ø22 - IP66 - rouge - LED intégrée - 240 V	22	rouge	1	P.	-	27,44 €
✔ **SCH ZBE101**	Harmony bloc contact pour bouton - ZBE D=22 - 1F			1	P.	-	5,34 €
✔ **SCH ZBE102**	Harmony bloc contact pour bouton - ZBE D=22 - 10			1	P.	-	5,34 €
✔ **SCH ZENL1111**	Bloc contact à vis étriers pour boutons de boite XAL - 1F			1	P.	-	5,38 €
✔ **SCH ZENL1121**	Bloc contact à vis étriers pour boutons de boite XAL - 10			1	P.	-	5,38 €

XB4 & XB5 ACCESSOIRES

Référence	Désignation	Diamètre (mm)	Couleur	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH ZBVB1**	Bloc lumineux, DEL intégrée 24 V	22	blanc			1	P.	-	10,10 €
✔ **SCH ZBVB3**	Bloc lumineux, DEL intégrée 24 V	22	vert			1	P.	-	10,10 €
✔ **SCH ZBVB4**	Bloc lumineux, DEL intégrée 24 V	22	rouge			1	P.	-	10,19 €
✔ **SCH ZBVM1**	Bloc lumineux, DEL intégrée 230 à 240 V	22	blanc			1	P.	-	22,08 €
✔ **SCH ZBVM3**	Bloc lumineux, DEL intégrée 230 à 240 V	22	vert			1	P.	-	22,08 €
✔ **SCH ZBY0101**	Étiquette 8 x 27 mm non marquée, à graver		noir	8	27	1	P.	-	0,56 €
✔ **SCH ZBY0102**	Étiquette 8 x 27 mm non marquée, à graver		blanc	8	27	1	P.	-	0,76 €
✔ **SCH ZBY2101**	Porte étiquette 30 x 40 mm standard avec étiquette à graver		noir	40	30	1	P.	-	1,04 €
✔ **SCH ZBY2103**	Porte étiquette 30 x 40 mm standard avec étiquette MARCHE		noir	40	30	1	P.	-	1,57 €
✔ **SCH ZB2SZ3**	Bouchon obturateur	22	noir			1	P.	-	1,96 €
✔ **SCH ZBY2104**	Porte étiquette 30 x 40 mm standard avec étiquette ARRET		noir	40	30	1	P.	-	1,60 €
✔ **SCH ZBY2126**	Porte étiquette 30 x 40 mm standard avec étiquette SOUS TENSION		autre	40	30	1	P.	-	1,58 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

COFFRETS ET ACCESSOIRES

BOUTONS ET VOYANTS

XB4 & XB5 ACCESSOIRES

Schneider Electric

Référence	Désignation	Diamètre (mm)	Couleur	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ SCH ZBY2130	Porte étiquette 30 x 40 mm standard avec étiquette ARRET D'URGENCE		jaune	40	30	1	P.	-	1,71 €
✔ SCH ZBY2134	Porte étiquette 30 x 40 mm standard avec étiquette DEFAUT		noir	40	30	1	P.	-	1,60 €
✔ SCH ZBY2135	Porte étiquette 30 x 40 mm standard avec étiquette DEFAUT		rouge	40	30	1	P.	-	1,58 €
✔ SCH ZBY2166	Porte étiquette 30 x 40 mm standard avec étiquette ARRET MARCHE		autre	40	30	1	P.	-	1,71 €
✔ SCH ZBY2178	Porte étiquette 30 x 40 mm standard avec étiquette O I		noir	40	30	1	P.	-	1,74 €
✔ SCH ZBY2185	Porte étiquette 30 x 40 mm standard avec étiquette AUTO O MAIN		autre	40	30	1	P.	-	1,58 €
✔ SCH ZBY2186	Porte étiquette 30 x 40 mm standard avec étiquette I O II		noir	40	30	1	P.	-	1,60 €
✔ SCH ZB2BY4903	Etiquette 30 x 40 mm blanc montée ou droite, PVGV		blanc	30	40	1	P.	-	1,10 €
✔ SCH ZBY5101	Étiquette 18 x 27 mm non marquée, à graver		noir	18	27	1	P.	-	1,00 €
✔ SCH ZBY5102	Étiquette 18 x 27 mm non marquée, à graver		blanc	18	27	1	P.	-	1,00 €
✔ SCH ZBY8130	Étiquette circulaire diam 90 mm ARRET D'URGENCE	90	jaune			1	P.	-	3,48 €
✔ SCH ZBZ32	Porte étiquette 30 x 40 mm standard sans étiquette		noir	40	30	1	P.	-	0,52 €
✔ SCH ZBZ33	Porte étiquette 30 x 50 mm standard sans étiquette		noir	50	30	1	P.	-	0,94 €
✔ SCH ZBSSZ3	Bouchon obturateur	22	noir			1	P.	-	2,00 €
✔ SCH ZBP0	Capuchon transparent pour bouton poussoir	22	transparent			1	P.	-	1,61 €
✔ SCH ZBZ1604	Garde pour bouton coup-de-poing	22				1	P.	-	44,36 €

SIRIUS - BOITE À BOUTON ARRÊT D'URGENCE

SIEMENS



Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ SIE 3SU1801-0NA00-2AA2	Boite arrêt d'urgence plastique 40 mm déverrouillage par rotation 2NF+1NO	1	P.	-	42,39 €

SIRIUS - BOUTONS POUSSOIRS SIRIUS ACT MÉTALLIQUE

SIEMENS

Gamme de boutons poussoirs affleurants diamètre 22mm, IP69K, destinée aux applications industrielles.
Ensemble facile à monter grâce au concept d'assemblage et de fixation sans outil spécifique.
Configuration jusqu'à 6 contacts NO ou NF (blocs de contacts et support à commander séparément).

Référence	Désignation	Diamètre (mm)	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ SIE 3SU1050-0AB10-0AA0	Bouton poussoir affleurant métallique, noir	22	noir	1	P.	-	6,61 €
✔ SIE 3SU1050-0AB20-0AA0	Bouton poussoir affleurant métallique, rouge	22	rouge	1	P.	-	6,61 €
✔ SIE 3SU1050-0AB30-0AA0	Bouton poussoir affleurant métallique, jaune	22	jaune	1	P.	-	6,64 €
✔ SIE 3SU1050-0AB40-0AA0	Bouton poussoir affleurant métallique, vert	22	vert	1	P.	-	6,61 €
✔ SIE 3SU1050-0AB50-0AA0	Bouton poussoir affleurant métallique, bleu	22	bleu	1	P.	-	6,61 €
✔ SIE 3SU1050-0AB60-0AA0	Bouton poussoir affleurant métallique, blanc	22	blanc	1	P.	-	6,64 €
✔ SIE 3SU1050-0AB70-0AA0	Bouton poussoir affleurant métallique, transparent	22	transparent	1	P.	-	6,61 €

SIRIUS - ARRÊTS D'URGENCE SIRIUS ACT

SIEMENS

Coup de poing d'arrêt d'urgence diamètre 40mm pour applications de sécurité Catégorie 4 (ISO 1384961).

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ SIE 3SU1000-1HB20-0AA0	Bouton Coup de poing arrêt d'urgence plastique 40mm déverrouillage par rotation	1	P.	-	21,40 €
✔ SIE 3SU1050-1HB20-0AA0	Bouton Coup de poing arrêt d'urgence métallique 40mm déverrouillage par rotation	1	P.	-	23,51 €
✔ SIE 3SU1000-1HG20-0AA0	Bouton Coup de poing arrêt d'urgence plastique 40mm déverrouillage par clé Ronis 455	1	P.	-	45,78 €
✔ SIE 3SU1050-1HG20-0AA0	Bouton Coup de poing arrêt d'urgence métallique 40mm déverrouillage par clé Ronis 455	1	P.	-	49,56 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

SIRIUS - MANETTES SIRIUS ACT

SIEMENS

Manette 2 ou 3 positions diam 22mm, illuminables, visualisation facile à distance de la position de commutation, IP69K.
Supports et contacts à commander séparément.

Référence	Désignation	Diamètre (mm)	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ SIE 3SU1002-2BF60-0AA0	Manette plastique noire 2 postions stables	22	noire	1	P.	-	10,97 €
✔ SIE 3SU1002-2BL60-0AA0	Manette plastique noire 3 postions stables	22	noire	1	P.	-	10,97 €
✔ SIE 3SU1000-4CF11-0AA0	Manette plastique 2 postions stables clé Ronis 455 retrait en 0 et 1	22		1	P.	-	26,89 €
✔ SIE 3SU1000-4CL11-0AA0	Manette plastique 3 postions stables clé Ronis 455 retrait en 0, 1 et 2	22		1	P.	-	28,47 €
✔ SIE 3SU1052-2BF60-0AA0	Manette métallique noire 2 postions stables	22	noire	1	P.	-	12,23 €
✔ SIE 3SU1052-2BL60-0AA0	Manette métallique noire 3 postions stables	22	noire	1	P.	-	12,23 €
✔ SIE 3SU1050-4CF11-0AA0	Manette métallique 2 postions stables clé Ronis 455 retrait en 0 et 1	22		1	P.	-	29,35 €
✔ SIE 3SU1050-4CL11-0AA0	Manette métallique 3 postions stables clé Ronis 455 retrait en 0, 1 et 2	22		1	P.	-	30,79 €

SIRIUS - VOYANTS SIRIUS ACT

SIEMENS

Voyants lumineux diamètre 22mm, IP69K, destinée aux applications industrielles.
Ensemble facile à monter grâce au concept d'assemblage et de fixation sans outil spécifique.
Modules LED et support à commander séparément.

Référence	Désignation	Diamètre (mm)	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ SIE 3SU1001-6AA20-0AA0	Voyant lumineux plastique, rouge	22	rouge	1	P.	-	4,10 €
✔ SIE 3SU1001-6AA30-0AA0	Voyant lumineux plastique, jaune	22	jaune	1	P.	-	4,12 €
✔ SIE 3SU1001-6AA40-0AA0	Voyant lumineux plastique, vert	22	vert	1	P.	-	4,10 €
✔ SIE 3SU1001-6AA50-0AA0	Voyant lumineux plastique, bleu	22	bleu	1	P.	-	4,12 €
✔ SIE 3SU1001-6AA60-0AA0	Voyant lumineux plastique, blanc	22	blanc	1	P.	-	4,10 €
✔ SIE 3SU1001-6AA70-0AA0	Voyant lumineux plastique, transparent	22	transparent	1	P.	-	4,10 €
✔ SIE 3SU1051-6AA20-0AA0	Voyant lumineux métallique, rouge	22	rouge	1	P.	-	4,79 €
✔ SIE 3SU1051-6AA30-0AA0	Voyant lumineux métallique, jaune	22	jaune	1	P.	-	4,81 €
✔ SIE 3SU1051-6AA40-0AA0	Voyant lumineux métallique, vert	22	vert	1	P.	-	4,79 €
✔ SIE 3SU1051-6AA50-0AA0	Voyant lumineux métallique, bleu	22	bleu	1	P.	-	4,81 €
✔ SIE 3SU1051-6AA60-0AA0	Voyant lumineux métallique, blanc	22	blanc	1	P.	-	4,79 €
✔ SIE 3SU1051-6AA70-0AA0	Voyant lumineux métallique, transparent	22	transparent	1	P.	-	4,81 €

SIRIUS - ACCESSOIRES SIRIUS ACT SUPPORTS 3 EMPLACEMENTS

SIEMENS

Support pour boutons, voyants, AU - Emplacement pour 3 contacts ou modules LED .

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ SIE 3SU1500-0AA10-0AA0	support 3 emplacements pour bloc de contact ou modules LED pour gamme plastique	1	P.	-	2,00 €
✔ SIE 3SU1550-0AA10-0AA0	support 3 emplacements pour bloc de contact ou modules LED pour gamme métallique	1	P.	-	2,28 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

COFFRETS ET ACCESSOIRES

BOUTONS ET VOYANTS

SIRIUS - ACCESSOIRES SIRIUS ACT BLOCS DE CONTACTS

SIEMENS

Blocs de contact unipolaires - 5 à 500V AC ou DC.

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ SIE 3SU1400-1AA10-1BA0	Bloc de contact 1 NO à vis	1	P.	-	5,24 €
✔ SIE 3SU1400-1AA10-1CA0	Bloc de contact 1 NF à vis	1	P.	-	5,24 €
✔ SIE 3SU1400-1AA10-3BA0	Bloc de contact 1 NO à ressort	1	P.	-	6,26 €
✔ SIE 3SU1400-1AA10-3CA0	Bloc de contact 1 NF à ressort	1	P.	-	6,26 €

SIRIUS - VOYANTS SIRIUS ACT LED - À VIS

SIEMENS

Modules LED pour appareils SIRIUS ACT, 100000 heures.

Référence	Désignation	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ SIE 3SU1401-1BB00-1AA0	Module Led 24 V AC/DC à vis, ambre	ambre	1	P.	-	8,02 €
✔ SIE 3SU1401-1BB20-1AA0	Module Led 24 V AC/DC à vis, rouge	rouge	1	P.	-	7,98 €
✔ SIE 3SU1401-1BB30-1AA0	Module Led 24 V AC/DC à vis, jaune	jaune	1	P.	-	8,02 €
✔ SIE 3SU1401-1BB40-1AA0	Module Led 24 V AC/DC à vis, vert	vert	1	P.	-	7,98 €
✔ SIE 3SU1401-1BB50-1AA0	Module Led 24 V AC/DC à vis, bleu	bleu	1	P.	-	8,02 €
✔ SIE 3SU1401-1BB60-1AA0	Module Led 24 V AC/DC à vis, blanc	blanc	1	P.	-	7,98 €
✔ SIE 3SU1401-1BF00-1AA0	Module Led 230 V AC à vis, ambre	ambre	1	P.	-	14,13 €
✔ SIE 3SU1401-1BF20-1AA0	Module Led 230 V AC à vis, rouge	rouge	1	P.	-	14,13 €
✔ SIE 3SU1401-1BF30-1AA0	Module Led 230 V AC à vis, jaune	jaune	1	P.	-	14,13 €
✔ SIE 3SU1401-1BF40-1AA0	Module Led 230 V AC à vis, vert	vert	1	P.	-	14,13 €
✔ SIE 3SU1401-1BF50-1AA0	Module Led 230 V AC à vis, bleu	bleu	1	P.	-	14,13 €
✔ SIE 3SU1401-1BF60-1AA0	Module Led 230 V AC à vis, blanc	blanc	1	P.	-	14,13 €

SIRIUS - ACCESSOIRES SIRIUS ACT ÉTIQUETTES

SIEMENS

Large choix d'étiquettes. Autres modèles, nous consulter.

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ SIE 3SU1900-0AG10-0AA0	Porte-étiquette 12,5X27mm	10	P.	-	0,72 €
✔ SIE 3SU1900-0AC16-0AA0	Etiquette adhésive 12,5 X 27mm vierge	1	P.	-	0,58 €
✔ SIE 3SU1900-0AC16-0GA0	Etiquette adhésive 12,5X27/MARCHE	1	P.	-	0,79 €
✔ SIE 3SU1900-0AC16-0GB0	Etiquette adhésive 12,5X27/ARRET	1	P.	-	0,79 €
✔ SIE 3SU1900-0AC16-0GN0	Etiquette adhésive 12,5X27/DEFAUT	1	P.	-	0,79 €
✔ SIE 3SU1900-0AC16-0QG0	Etiquette adhésive 12,5X27/0-1	1	P.	-	0,79 €
✔ SIE 3SU1900-0BC31-0GQ0	Etiquette ronde 80 mm marquage ARRET D'URGENCE	10	P.	-	3,99 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

GAMME 22

Pour une commande et une signalisation fiables et précises, la gamme RMQ-Titan offre une liaison ergonomique avec la machine, un confort d'utilisation et d'installation optimales.

GAMME 22 - BOUTONS-POUSSOIRS

Référence	Désignation	Diamètre (mm)	Couleur	IP	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **EON 000216876**	M22-PV / bouton d'arrêt d'urgence, déverrouillage par traction Boutons d'arrêt d'urgence type « coup de poing ». Remise en position initiale par traction	22	rouge	IP66	1	P.	-	28,52 €
✔ **EON 000263467**	M22-PVT / bouton d'arrêt d'urgence, déverrouillage par rotation Boutons d'arrêt d'urgence type « coup de poing ». Remise en position initiale par rotation.	22	rouge	IP67	1	P.	-	27,72 €
✔ **EON 000216524**	M22-PV/KC02/IY / bouton d'arrêt d'urgence sous coffret Boutons d'arrêt d'urgence en appareil complet en saillie. Infraudable selon ISO 13850/EN 418 Remise en position initiale par traction.	22	jaune/rouge	IP66	1	P.	-	52,30 €
✔ **EON 000216590**	M22-D-S / bouton-poussoir, affleurant, à rappel, noir Bouton-poussoir touche noire affleurante à rappel	22	noir		1	P.	-	6,97 €
✔ **EON 000216927**	M22-DL-G / bouton-poussoir lumineux affleurant, à rappel Bouton-poussoir lumineux touche verte affleurante à rappel	22	vert		1	P.	-	10,93 €

GAMME 22 - COMMUTATEURS ROTATIFS, BOUTONS À CLÉ

Référence	Désignation	Diamètre (mm)	Couleur	Nbre de positions	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **EON 000216874**	M22-WKV/ commutateur rotatif à manette, position V Commutateur rotatif, position V Fonction. Accrochage/rappel modifiable à l'aide de pièces de codage M22-XC-Y.	22	noir	2 positions	1	P.	-	13,65 €
✔ **EON 000216867**	M22-WRK / commutateur rotatif à manette, à accrochage Commutateur rotatif 2 positions Fonction accrochage/rappel modifiable à l'aide de pièces de codage M22-XC-Y	22	noir	2 positions	1	P.	-	13,65 €
✔ **EON 000216872**	M22-WRK3 / commutateur rotatif à manette, à accrochage 3 positions (avec pièce de codage Etude) Fonction accrochage/rappel modifiable à l'aide de pièces de codage M22-XC-Y	22	noir	3 positions	1	P.	-	13,65 €
✔ **EON 000216887**	M22-WRS / Bouton à clé Bouton à clé 2 positions. Serrure MS1 avec 1 clé non utilisable dans des installations avec serrures à combinaisons multiples	22	noir	2 positions	1	P.	-	46,14 €

GAMME 22 - ÉLÉMENTS DE CONTACTS

Référence	Désignation	Diamètre (mm)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **EON 000216378**	M22-K01 / élément de contact, fixation par l'avant, 1 O Élément de contact, 1 O, fixation par l'avant, raccordement par bornes à ressort	22	1	P.	-	4,75 €
✔ **EON 000216376**	M22-K10 / élément de contact, fixation par l'avant, 1 F Élément de contact, 1 F, fixation par l'avant, raccordement par bornes à vis	22	1	P.	-	4,62 €
✔ **EON 000216382**	M22-KC01 / élément de contact, fixation par l'arrière, 1 O Élément de contact, 1 O, fixation par l'arrière, raccordement par bornes à vis	22	1	P.	-	4,75 €
✔ **EON 000216380**	M22-KC10/ élément de contact, fixation par l'arrière, 1 F Élément de contact, 1 F, fixation par l'arrière, raccordement par bornes à vis	22	1	P.	-	4,75 €

GAMME 22 - VOYANTS, LED

Référence	Désignation	Diamètre (mm)	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **EON 000216557**	M22-LED-W / élement LED borne à vis Elément LED, blanc, fixation par l'avant, 12-30VAC/DC. Bornes à vis.	22	blanc	1	P.	-	10,14 €
✔ **EON 000216565**	M22-LED230-G / élement LED, borne à vis Elément LED, vert, fixation par l'avant, 85-264VAC. Bornes à vis.	22	vert	1	P.	-	14,73 €
✔ **EON 000216559**	M22-LED-G / élement LED, borne à vis Elément LED, vert, fixation par l'avant, 12-30VAC/DC. Bornes à vis.	22	vert	1	P.	-	10,14 €
✔ **EON 000216563**	M22-LED230-W / élément LED, borne à vis Elément LED, blanc, fixation par l'avant, 85-264VAC. Bornes à vis.	22	blanc	1	P.	-	14,73 €
✔ **EON 000216558**	M22-LED-R / élement LED, borne à vis Elément LED, rouge, fixation par l'avant, 12-30VAC/DC. Bornes à vis	22	rouge	1	P.	-	10,14 €

GAMME 22 - ACCESSOIRES

Référence	Désignation	Diamètre (mm)	Couleur	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Matériau	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **EON 000216483**	M22-XBK1 / plaque "arrêt d'urgence" Etiquette arrêt d'urgence jaune de diamètre 60 mm en 4 langues (FR, DE, EN, IT)	60	jaune	60	60		1	P.	-	8,25 €
✔ **EON 000216392**	M22S-ST-X / porte-étiquette Porte-étiquette, sans étiquette, noire	22	noir	50	30		1	P.	-	0,71 €
✔ **EON 000216395**	M22-T-D / calotte d'étanchéité Calotte de protection, pour bouton-poussoir et voyant lumineux	22	transparent				1	P.	-	5,54 €
✔ **EON 000216388**	M22-B / Obturateur Pour l'obturation des perçages de réserve perçages 22.5 mm	22	gris			plastique	1	P.	-	3,65 €
✔ **EON 000216374**	M22-A / adaptateur de fixation Adaptateurs de fixation (fixation par l'avant) pour 3 éléments de contact/LED pour 1 élément fonctionnel M22-SWD-K... ou élément LED M22-SWD-LED... Possibilité d'ajouter 1 ou 2 éléments contacts M22-K...	22	noir				1	P.	-	2,11 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

COFFRETS ET ACCESSOIRES

BOUTONS ET VOYANTS

FAK-R/KC - BOUTONS D'ARRÊT D'URGENCE

EATON Powering Business Worldwide

Degré de protection élevé (IP69). Utilisation dans des conditions extrêmes. Robustesse remarquable.

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **EON 000229746**	FAK-R/KC11/I / Boutons "champignon" à rappel, Boitier en saillie d'arrêt d'urgence type « coup de poing champignon » rouge à rappel. fonction sécurité avec manoeuvre possible d'ouverture selon IEC/EN 60947-5-1	1	P.	-	76,05 €
✔ **EON 000229747**	FAK-R/V/KC01/IY / Boutons "champignon" à accrochage, 1 O Boitier en saillie d'arrêt d'urgence type « coup de poing champignon » rouge à accrochage. Déverrouillage par traction Boutons d'arrêt d'urgence infraudables selon ISO 13850/EN 418 fonction sécurité avec manoeuvre possible d'ouverture selon IEC/EN 60947-5-1. Contact 1 O	1	P.	-	99,40 €
✔ **EON 000256790**	FAK-R/V/KC02/IY / Boutons "champignon" à accrochage, 2 O Boitier en saillie d'arrêt d'urgence type « coup de poing champignon » rouge à accrochage. Déverrouillage par traction Boutons d'arrêt d'urgence infraudables selon ISO 13850/EN 418 fonction sécurité avec manoeuvre possible d'ouverture selon IEC/EN 60947-5-1. Contacts 2 O	1	P.	-	99,40 €
✔ **EON 000229748**	FAK-R/V/KC11/IY / Boutons "champignon" à accrochage, 1 F, 1 O Boitier en saillie d'arrêt d'urgence type « coup de poing champignon » rouge à accrochage. Déverrouillage par traction Boutons d'arrêt d'urgence infraudables selon ISO 13850/EN 418 fonction sécurité avec manoeuvre possible d'ouverture selon IEC/EN 60947-5-1. Contacts 1 F, 1 O	1	P.	-	105,14 €
✔ **EON 000229749**	FAK-S/KC11/I / Boutons "champignon" à rappel Boitier en saillie d'arrêt d'urgence type « coup de poing champignon » noir à rappel. fonction sécurité avec manoeuvre possible d'ouverture selon IEC/EN 60947-5-1	1	P.	-	76,05 €

COMPOSANTS ET ACCESSOIRES DE CÂBLAGE

RÉPARTITEURS

ERIFLEX

ERICO



Référence	Désignation	Type	Intensité admissible (A)	Nbre de connexions	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ERI S63900**	BD 80/100A	bip	80-100	6	1	P.	-	15,09 €
✔ **ERI S63810**	BD 100/125AL	bip	100-125	14	1	P.	-	21,79 €
✔ **ERI S63740**	TD 40 A	tétra	40	12	1	P.	-	25,13 €
✔ **ERI S63830**	TD 100/125AL	tétra	100-125	10	1	P.	-	31,07 €
✔ **ERI S63840**	TD 100/125ALL	tétra	100-125	14	1	P.	-	41,86 €
✔ **ERI S63920**	TD 80/100A	tétra	80-100	6	1	P.	-	22,82 €
✔ **ERI S69020**	UDJ 125A	uni	125		1	P.	-	33,76 €

BLOCS DE JONCTION

SNK - BLOC DE JONCTION SNK VISSÉ

ABB

- Plus de 50 ans d'expertise dans le raccordement.
- Technologies vissé, PI-Spring et débrochable.
- Capacité de raccordement de 0.2 à 95².
- Fonctions & solutions : liaison, mise à la terre, sectionnable, fusible, simple à triple étage, test et mesure.
- Diminution des références grâce à la compatibilité des accessoires.
- Deux puits centraux permettent plusieurs configurations (interconnexion, test et mesure).
- Surface de marquage plane permettant le pré-marquage manuel et compatible avec les cartes repères et les étiquettes.

Référence	Désignation	Section (mm²)	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ENT K505010**	ZS4 BORNE VISSE - LIAISON - GRIS	4	gris	1	P.	-	1,07 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

SNK - BLOC DE JONCTION SNK VISSÉ

Référence	Désignation	Section (mm²)	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ENT KS05020**	ZS4-BL BORNE VISSE - LIAISON - BLEU	4	bleu	1	P.	-	1,74 €
✔ **ENT KS05150**	ZS4-PE BORNE VISSE - TERRE - VERT JAUNE	4	vert jaune	1	P.	-	5,90 €
✔ **ENT KS05210**	ZS4-D2 BORNE VISSE - DOUBLE ETAGE - GRIS	4	gris	1	P.	-	4,51 €
✔ **ENT KS05910**	ES4 FLASQUE D'EXTREMITE - GRIS FONCE	4	gris	1	P.	-	0,54 €
✔ **ENT KS06010**	ZS6 BORNE VISSE - LIAISON - GRIS	6	gris	1	P.	-	1,12 €
✔ **ENT KS06020**	ZS6-BL BORNE VISSE - LIAISON - BLEU	6	bleu	1	P.	-	1,89 €
✔ **ENT KS06150**	ZS6-PE BORNE VISSE - TERRE - VERT JAUNE	6	vert jaune	1	P.	-	6,02 €
✔ **ENT KS08010**	ZS10 BORNE VISSE - LIAISON - GRIS	10	gris	1	P.	-	2,83 €
✔ **ENT KS08020**	ZS10-BL BORNE VISSE - LIAISON - GRIS	10	bleu	1	P.	-	2,38 €
✔ **ENT KS08150**	ZS10-PE BORNE VISSE - TERRE - VERT JAUNE	10	vert jaune	1	P.	-	7,42 €
✔ **ENT KS16010**	ZS35 BORNE VISSE - LIAISON - GRIS	35	gris	1	P.	-	4,93 €
✔ **ENT K900001**	BAM3 BUTEE - GRIS FONCE		gris	1	P.	-	1,63 €
✔ **ENT K900002**	BAZ1 BUTEE - GRIS FONCE		gris	1	P.	-	1,46 €

SNA - BLOC DE JONCTION VISSÉ

- Gamme historique.
- Capacité de raccordement de 0,2 à 300 mm² (22 AWG à 1000 kcmil).
- Technologies : Vissé et à tiges.
- Fonctions disponibles : liaison, mise à la terre, sectionnable, fusible, simple à triple étage, test & mesure.

Référence	Désignation	Section (mm²)	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ENT 011307711**	PEB - PORTE-ETIQUETTES - GRIS			1	P.	-	0,43 €
✔ **ENT 011308401**	PORTE ETIQUETTE BUTEE DIN1/3//			1	P.	-	1,44 €
✔ **ENT 011511607**	M4/6 BORNE VISSE LIAISON GRIS	4	gris	1	P.	-	1,14 €
✔ **ENT 011511811**	M6/8 BORNE VISSE LIAISON GRIS	6	gris	1	P.	-	1,58 €
✔ **ENT 011512914**	M16/12 BORNE VISSE LIAISON GRIS	16	gris	1	P.	-	3,96 €
✔ **ENT 011527122**	M4/6.D2 BORNE VISSE LIAISON GRIS	4	gris	1	P.	-	4,28 €
✔ **ENT 011548603**	MA2.5/5 BORNE VISSE LIAISON GRIS	2.5	gris	1	P.	-	1,09 €
✔ **ENT 011549013**	MA2.5/5.D2 BORNE VISSE LIAISON GRIS	2.5	gris	1	P.	-	4,62 €
✔ **ENT 011565725**	M4/8.SF BORNE VISSE PORTE FUSIBLE GRIS	4	gris	1	P.	-	6,35 €
✔ **ENT 011836816**	FEM6 FLASQUE D'EXTREMITE GRIS	6	gris	1	P.	-	0,41 €
✔ **ENT 016511316**	M4/6.P BORNE VISSE PROTECTION VERT/JAUNE	4	vert jaune	1	P.	-	5,60 €
✔ **ENT 016511417**	M6/8.P BORNE VISSE PROTECTION VERT/JAUNE	6	vert jaune	1	P.	-	6,63 €
✔ **ENT 039990302**	BADL BUTEE D'ARRET			1	P.	-	1,64 €
✔ **ENT K900001**	BAM3 BUTEE - GRIS FONCE		gris	1	P.	-	1,63 €

VIKING 3 - BLOCS JONCTION À VIS



De passage.
Permet d'assurer la liaison électrique entre 2 conducteurs cuivre souples (avec ou sans embout) ou rigides.
2 zones pour peignes de liaison équipotentielle à insertion automatique jusqu'au pas de 8 mm (étage supérieur uniquement pour blocs à étages).
Gris pour circuit standard, bleu pour conducteur de neutre, orange pour circuit non coupé par le dispositif de sectionnement général, rouge pour circuits spécifiques (sécurité, protégés...).

Référence	Désignation	Section (mm²)	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LEG 037100**	Bloc jonc Viking 3 à vis - 1 jonction/1 entrée/1 sortie - bleu - pas 5	2.5	bleu	1	P.	-	1,38 €
✔ **LEG 037101**	Bloc jonc Viking 3 à vis - 1 jonction/1 entrée/1 sortie - bleu - pas 6	4	bleu	1	P.	-	1,46 €
✔ **LEG 037102**	Bloc jonc Viking 3 à vis - 1 jonction/1 entrée/1 sortie - bleu - pas 8	6	bleu	1	P.	-	2,06 €
✔ **LEG 037120**	Bloc jonc Viking 3 à vis - 1 jonction/1 entrée/1 sortie - orange - pas 5	2.5	orange	1	P.	-	1,47 €
✔ **LEG 037121**	Bloc jonc Viking 3 à vis - 1 jonction/1 entrée/1 sortie - orange - pas 6	4	orange	1	P.	-	1,59 €
✔ **LEG 037151**	Bloc jonc Viking 3 à vis - 3 jonctions - 3 étages - gris - pas 5	2.5	gris	1	P.	-	8,98 €
✔ **LEG 037160**	Bloc jonc Viking 3 à vis - 1 jonction/1 entrée/1 sortie - gris - pas 5	2.5	gris	1	P.	-	1,17 €
✔ **LEG 037161**	Bloc jonc Viking 3 à vis - 1 jonction/1 entrée/1 sortie - gris - pas 6	4	gris	1	P.	-	1,22 €
✔ **LEG 037162**	Bloc jonc Viking 3 à vis - 1 jonction/1 entrée/1 sortie - gris - pas 8	6	gris	1	P.	-	1,77 €
✔ **LEG 037168**	Bloc jonc Viking 3 à vis - 2 jonctions - 2 étages - gris - pas 6	4	gris	1	P.	-	3,93 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

COMPOSANTS ET ACCESSOIRES DE CÂBLAGE

BLOCS DE JONCTION

VIKING 3 - BLOCS JONCTION V/J



Pour conducteur de protection.
Permet d'assurer la liaison électrique entre 2 conducteurs cuivre souples (avec ou sans embout) ou rigides.
2 zones pour peignes de liaison équipotentielle à insertion automatique jusqu'au pas de 8 mm (étage supérieur uniquement pour blocs à étages)
Pied métal.
1 jonction - 1 entrée / 1 sortie.
Fixation sur rail sans vis jusqu'au pas de 10 mm et par vis pour les pas de 12 et 15 mm.
PEN à partir de 10 mm2.

Référence	Désignation	Section (mm²)	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LEG 037170**	Bloc jonction Viking 3 - pour cond de protect pied métal - rail sym - pas 5	2.5	vert/jaune	1	P.	-	3,74 €
✔ **LEG 037171**	Bloc jonction Viking 3 - pour cond de protect pied métal - rail sym - pas 6	4	vert/jaune	1	P.	-	4,68 €
✔ **LEG 037172**	Bloc jonc Viking 3 à vis - 1 jonc - 1entrée/1 sortie - vert/jaune - pas 8	6	vert/jaune	1	P.	-	6,13 €
✔ **LEG 037173**	Bloc jonc Viking 3 à vis - 1 jonc - 1entrée/1 sortie - vert/jaune - pas 10	10	vert/jaune	1	P.	-	7,09 €

VIKING 3 - CLOISONS TERMINALES VIS ET RESSORT



Cloisons terminales.
Cloisons grises.

Référence	Désignation	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LEG 037550**	Cloison terminale pr bloc jonc Viking 3 à vis - 1 entr/1 sort - pas 5,6,8,10	gris	1	P.	-	1,01 €
✔ **LEG 037553**	Cloison terminale pr bloc jonc Viking 3 à vis - 2 étages	gris	1	P.	-	1,26 €
✔ **LEG 037555**	Cloison terminale pr bloc jonc Viking 3 à vis - sectionnable/à fonction pas 6/5	gris	1	P.	-	1,16 €
✔ **LEG 037586**	Cloison terminale pr bloc jonc Viking 3 ressort - 1 entrée/ 1 sortie - pas 5	gris	1	P.	-	0,72 €
✔ **LEG 037587**	Cloison terminale pr bloc jonc Viking 3 ressort - 1 entrée/ 2 sorties - pas 5	gris	1	P.	-	1,32 €
✔ **LEG 037588**	Cloison terminale pr bloc jonc Viking 3 ressort - 2 entrées/ 2 sorties - pas 5	gris	1	P.	-	1,28 €
✔ **LEG 037589**	Cloison terminale pr bloc jonc Viking 3 ressort - 1 étages - pas 5	gris	1	P.	-	3,64 €

VIKING 3 - BUTÉES DE BLOCAGE



Butées de blocage.
Acceptent les repères CAB 3.

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LEG 037510**	Butée de blocage pr bloc jonc Viking 3 - pas de 6 mm automatique - sans vis	1	P.	-	1,69 €
✔ **LEG 037511**	Butée de blocage pr bloc jonc Viking 3 - pas de 8 mm	1	P.	-	2,09 €
✔ **LEG 037513**	Butée de blocage pour bloc jonc Viking 3 - pas de 12 mm	1	P.	-	3,54 €

COLLECTEURS DE TERRE

ERIFLEX

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ERI 568660**	EB44	1	P.	-	38,26 €
✔ **ERI 568661**	EB60	1	P.	-	41,30 €
✔ **ERI 568662**	EB22	1	P.	-	27,09 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

RAILS DIN SYMÉTRIQUES ET ASYMÉTRIQUES

Conforme à la directive européenne 2002/96/EC (RoHS). Résistance au test du brouillard salin 96 heures minimum.
1- RAILS ASYMÉTRIQUES :
Permettent la fixation par encliquetage ou par vis des blocs de jonction ou d'appareillage à l'aide d'accessoires.
2- RAILS SYMÉTRIQUES :
Permettent la fixation par encliquetage sans accessoire de tout appareil modulaire (bornes, disjoncteurs, etc).
Hauteur 7.5 mm : utilisés pour la fixation d'appareillages légers (domestique, tertiaire, industrie, etc).
Hauteur 15 mm : utilisés pour la fixation d'appareillages plus lourds et/ou en raison de plus grandes distances entre les points de fixation.

Référence	Désignation	Modèle type	Profil rail	Type (mmxmm)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Épaisseur de matériau (mm)	Matériau		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 200215**	Rail DIN plein symétrique 35 mm x 7.5 mm x 2 m	profilé chapeau 35/7,5 mm	plein symétrique	35 x 7,5	2000	7.5	1	acier		1	P.	-	8,60 €
✔ **BIZ 200210**	Rail DIN plein symétrique 35 mm x 15 mm x 2 m	profilé chapeau 35/15 mm	plein symétrique	35 x 15	2000	15	1.5	acier		1	P.	-	11,08 €
✔ **BIZ 200225**	Rail DIN plein asymétrique 32 mm x 15 mm x 2 m	profils spéciaux	plein asymétrique	32 x 15	2000	15	1.5	acier		1	P.	-	11,31 €
✔ **BIZ 200240**	Rail DIN perforé symétrique 35 mm x 7.5 mm x 2 m	profilé chapeau 35/7,5 mm	perforé symétrique	35 x 7,5	2000	7.5	1	acier		1	P.	-	11,31 €
✔ **BIZ 200235**	Rail DIN perforé symétrique 35 mm x 15 mm x 2 m	profilé chapeau 35/15 mm	perforé symétrique	35 x 15	2000	15	1.5	acier		1	P.	-	13,94 €

ERIFLEX

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ERI 557800**	Profil symétrique DR 7 2 m	2	M.	-	3,39 €
✔ **ERI 557900**	Profil symétrique DR 15 2 m	2	M.	-	4,28 €
✔ **ERI 557910**	Profil symétrique DR 15 3 m	3	M.	-	4,28 €
✔ **ERI 557950**	Profil perforé symétrique PDR 15 2 m	2	M.	-	5,18 €

EMBOUTS DE CÂBLAGE

EMBOUTS SIMPLES ET DOUBLES

Embouts de câblage simples ou doubles.
Permettent de créer une liaison équipotentielle fiable sur un ou deux conducteurs multibrins (idéal en double pour le bouclage de 2 conducteurs sur le même bornier).
Douille en cuivre électrolytique étamée.
Collerette isolante en polypropylène (sans halogène).

Référence	Désignation	Simple/Double	Section (mm²)	Couleur	Matériau	Traitement de surface	Conditionnement	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 225001**	Embout de câblage simple 0.5 mm² blanc (x 100)	simple	0,5	blanc	cuivre	étamé	sachet de 100	1	P.	-	8,23 €
✔ **BIZ 225002**	Embout de câblage simple 0.75 mm² bleu (x 100)	simple	0,75	bleu	cuivre	étamé	sachet de 100	1	P.	-	8,23 €
✔ **BIZ 225003**	Embout de câblage simple 1 mm² rouge (x 100)	simple	1	rouge	cuivre	étamé	sachet de 100	1	P.	-	8,23 €
✔ **BIZ 225004**	Embout de câblage simple 1.5 mm² noir (x 100)	simple	1,5	noir	cuivre	étamé	sachet de 100	1	P.	-	8,23 €
✔ **BIZ 225005**	Embout de câblage simple 2.5 mm² gris (x 100)	simple	2,5	gris	cuivre	étamé	sachet de 100	1	P.	-	10,40 €
✔ **BIZ 225006**	Embout de câblage simple 4 mm² orange (x 100)	simple	4	orange	cuivre	étamé	sachet de 100	1	P.	-	18,87 €
✔ **BIZ 225007**	Embout de câblage simple 6 mm² vert (x 100)	simple	6	vert	cuivre	étamé	sachet de 100	1	P.	-	24,69 €
✔ **BIZ 225008**	Embout de câblage simple 10 mm² brun (x 100)	simple	10	marron	cuivre	étamé	sachet de 100	1	P.	-	32,69 €
✔ **BIZ 225009**	Embout de câblage simple 16 mm² blanc (x 100)	simple	16	blanc	cuivre	étamé	sachet de 100	1	P.	-	42,18 €
✔ **BIZ 225010**	Embout de câblage simple 25 mm² noir (x 50)	simple	25	noir	cuivre	étamé	sachet de 50	1	P.	-	39,90 €
✔ **BIZ 225050**	Embout de câblage double 2 x 0.75 mm² bleu (x 100)	double	2 x 0,75	bleu	cuivre	étamé	sachet de 100	1	P.	-	18,53 €
✔ **BIZ 225051**	Embout de câblage double 2 x 1 mm² rouge (x 100)	double	2 x 1	rouge	cuivre	étamé	sachet de 100	1	P.	-	18,53 €
✔ **BIZ 225052**	Embout de câblage double 2 x 1.5 mm² noir (x 100)	double	2 x 1,5	noir	cuivre	étamé	sachet de 100	1	P.	-	18,53 €
✔ **BIZ 225053**	Embout de câblage double 2 x 2.5 mm² gris (x 100)	double	2 x 2,5	gris	cuivre	étamé	sachet de 100	1	P.	-	23,78 €
✔ **BIZ 225103**	Embout de câblage simple 1 mm² rouge (x 500)	simple	1	rouge	cuivre	étamé	500	1	P.	-	43,68 €
✔ **BIZ 225104**	Embout de câblage simple 1.5 mm² noir (x 500)	simple	1,5	noir	cuivre	étamé	500	1	P.	-	43,68 €
✔ **BIZ 225105**	Embout de câblage simple 2.5 mm² gris (x 500)	simple	2,5	gris	cuivre	étamé	500	1	P.	-	52,82 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

COMPOSANTS ET ACCESSOIRES DE CÂBLAGE

COSSES PRÉ-ISOLÉES

Cembre

Cosses pré-isolées de haute qualité avec cône d'entrée pour faciliter l'insertion du fil.

COSSES PRÉISOLÉES RONDES

Cembre

Référence	Désignation	Section (mm²)	Matière	Type - Matière	Forme raccord et cosse	Boîtage (pièces)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **CMB 7230001**	RF-M4BP Cosse ronde préisolée rouge 0,25 à 1,5 mm² - Diam. 4 mm	0,25 à 1,5	cuivre	préisolé	cosse ronde	100	1	P.	-	14,51 €
✔ **CMB 7230002**	RF-M5BP Cosse ronde préisolée rouge 0,25 à 1,5 mm² - Diam. 5 mm	0,25 à 1,5	cuivre	préisolé	cosse ronde	100	1	P.	-	14,51 €
✔ **CMB 7230003**	RF-M6BP Cosse ronde préisolée rouge 0,25 à 1,5 mm² - Diam. 6 mm	0,25 à 1,5	cuivre	préisolé	cosse ronde	100	1	P.	-	15,96 €
✔ **CMB 7230010**	BF-M4BP Cosse ronde préisolée bleue 1,5 à 2,5 mm² - Diam. 4 mm	1,5 à 2,5	cuivre	préisolé	cosse ronde	100	1	P.	-	15,79 €
✔ **CMB 7230011**	BF-M5BP Cosse ronde préisolée bleue 1,5 à 2,5 mm² - Diam. 5 mm	1,5 à 2,5	cuivre	préisolé	cosse ronde	100	1	P.	-	15,79 €
✔ **CMB 7230012**	BF-M6BP Cosse ronde préisolée bleue 1,5 à 2,5 mm² - Diam. 6 mm	1,5 à 2,5	cuivre	préisolé	cosse ronde	100	1	P.	-	16,32 €
✔ **CMB 7230013**	BF-M8BP Cosse ronde préisolée bleue 1,5 à 2,5 mm² - Diam. 8 mm	1,5 à 2,5	cuivre	préisolé	cosse ronde	100	1	P.	-	21,85 €
✔ **CMB 7230020**	GF-M5BP Cosse ronde préisolée jaune 4 à 6 mm² - Diam. 5 mm	4 à 6	cuivre	préisolé	cosse ronde	100	1	P.	-	24,36 €
✔ **CMB 7230021**	GF-M6BP Cosse ronde préisolée jaune 4 à 6 mm² - Diam. 6 mm	4 à 6	cuivre	préisolé	cosse ronde	100	1	P.	-	25,85 €

COSSES PRÉISOLÉES FOURCHES

Cembre

Référence	Désignation	Section (mm²)	Matière	Type - Matière	Forme raccord et cosse	Boîtage (pièces)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **CMB 72S1001**	RF-U4BP Cosse fourche préisolée rouge 0,25 à 1,5 mm² - Diam. 4 mm	0,25 à 1,5	cuivre	préisolé	cosse fourche	100	1	P.	-	17,87 €
✔ **CMB 72S1002**	RF-U5BP Cosse fourche préisolée rouge 0,25 à 1,5 mm² - Diam. 5 mm	0,25 à 1,5	cuivre	préisolé	cosse fourche	100	1	P.	-	19,09 €
✔ **CMB 72S2001**	BF-U4BP Cosse fourche préisolée bleue 1,5 à 2,5 mm² - Diam. 4 mm	1,5 à 2,5	cuivre	préisolé	cosse fourche	100	1	P.	-	19,46 €
✔ **CMB 72S2002**	BF-U5BP Cosse fourche préisolée bleue 1,5 à 2,5 mm² - Diam. 5 mm	1,5 à 2,5	cuivre	préisolé	cosse fourche	100	1	P.	-	20,04 €
✔ **CMB 72S2003**	BF-U6BP Cosse fourche préisolée bleue 1,5 à 2,5 mm² - Diam. 6 mm	1,5 à 2,5	cuivre	préisolé	cosse fourche	100	1	P.	-	22,76 €
✔ **CMB 72S3002**	GF-U6BP Cosse fourche préisolée jaune 4 à 6 mm² - Diam. 6 mm	4 à 6	cuivre	préisolé	cosse fourche	100	1	P.	-	29,82 €
✔ **CMB 72S3003**	GF-U8BP Cosse fourche préisolée jaune 4 à 6 mm² - Diam. 8 mm	4 à 6	cuivre	préisolé	cosse fourche	100	1	P.	-	33,60 €

COSSES PRÉISOLÉES MANCHONS

Cembre

Référence	Désignation	Section (mm²)	Matière	Type - Matière	Forme raccord et cosse	Longueur (mm)	Boîtage (pièces)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **CMB 7245001**	PL03-MBP Manchon bout à bout rouge 0,25 à 1,5 mm²	0,25 à 1,5	cuivre	préisolé	manchon	25	100	1	P.	-	19,94 €
✔ **CMB 7245020**	PL06-MBP Manchon bout à bout bleu 1,5 à 2,5 mm²	1,5 à 2,5	cuivre	préisolé	manchon	25	100	1	P.	-	24,13 €
✔ **CMB 7245030**	PL1-MBP Manchon bout à bout jaune 4 à 6 mm²	4 à 6	cuivre	préisolé	manchon	32	50	1	P.	-	17,50 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

COSSES PRÉISOLÉES CLIPS

Référence	Désignation	Section (mm²)	Matière	Type - Matière	Forme raccord et cosse	Boîtage (pièces)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **CMB 7235002**	RF-F608BP Clip femelle partiellement isolé rouge 0,25 à 1,5 mm² - 6,35 x 0,8 mm	0,25 à 1,5	cuivre	préisolé	clip partiellement isolé	100	1	P.	-	22,97 €
✔ **CMB 7235030**	RF-F608-PBP Clip femelle totalement isolé rouge 0,25 à 1,5 mm² - 6,35 x 0,8 mm	0,25 à 1,5	cuivre	préisolé	clip totalement isolé	100	1	P.	-	31,16 €
✔ **CMB 7235010**	BF-F608BP Clip femelle partiellement isolé bleu 1,5 à 2,5 mm² - 6,35 x 0,8 mm	1,5 à 2,5	cuivre	préisolé	clip partiellement isolé	100	1	P.	-	24,13 €
✔ **CMB 7235040**	BF-F608-PBP Clip femelle totalement isolé bleu 1,5 à 2,5 mm² - 6,35 x 0,8 mm	1,5 à 2,5	cuivre	préisolé	clip totalement isolé	100	1	P.	-	31,47 €
✔ **CMB 7235020**	GF-F608BP Clip femelle partiellement isolé jaune 4 à 6 mm² - 6,35 x 0,8 mm	4 à 6	cuivre	préisolé	clip partiellement isolé	50	1	P.	-	17,97 €

Sections 1,5 mm² à 6,6 mm² repérées facilement avec le code couleur Rouge-Bleu-Jaune.
Excellente tenue à la corrosion grâce au corps en Cuivre haute conductivité étamé électrolytiquement.
Insertion des brins des conducteurs facilitée par une entrée conique sur le fût en Cuivre.
Disponibles dans d'autres versions, en série renforcée, ambiance nucléaire, nous consulter.

COSSES RONDES

Référence	Désignation	Section (mm²)	Longueur (mm)	Diamètre vis (mm)	Couleur	Boîtage (pièces)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **TYS 605330**	PGC 1,5-4 Cosse rouge PLASTI-GRIP plage ronde 0,25 à 1,6 mm² - M4	0,25 à 1,6	20.6	4	rouge	100	1	P.	-	0,26 €
✔ **TYS 605730**	PGC 1,5-5 Cosse rouge PLASTI-GRIP plage ronde 0,25 à 1,6 mm² - M5	0,25 à 1,6	21	5	rouge	100	1	P.	-	0,26 €
✔ **TYS 605760**	PGC 1,5-6 Cosse rouge PLASTI-GRIP plage ronde 0,25 à 1,6 mm² - M6	0,25 à 1,6	27.7	6	rouge	100	1	P.	-	0,26 €
✔ **TYS 605380**	PGC 2,5-4 Cosse bleue PLASTI-GRIP plage ronde 1 à 2,6 mm² - M4	1,0 à 2,6	22.1	4	bleu	100	1	P.	-	0,28 €
✔ **TYS 605790**	PGC 2,5-5 Cosse bleue PLASTI-GRIP plage ronde 1 à 2,6 mm² - M5	1,0 à 2,6	21.4	5	bleu	100	1	P.	-	0,28 €
✔ **TYS 608550**	PGC 2,5-6 Cosse bleue PLASTI-GRIP plage ronde 1 à 2,6 mm² - M6	1,0 à 2,6	27.7	6	bleu	100	1	P.	-	0,40 €
✔ **TYS 605390**	PGC 2,5-8 Cosse bleue PLASTI-GRIP plage ronde 1 à 2,6 mm² - M8	1,0 à 2,6	27.7	8	bleu	100	1	P.	-	0,40 €
✔ **TYS 607400**	PGC 6-5 Cosse jaune PLASTI-GRIP plage ronde 2,6 à 6,6 mm² - M5	2,6 à 6,6	33	5	jaune	50	1	P.	-	0,47 €
✔ **TYS 607410**	PGC 6-6 Cosse jaune PLASTI-GRIP plage ronde 2,6 à 6,6 mm² - M6	2,6 à 6,6	33.6	6	jaune	50	1	P.	-	0,47 €
✔ **TYS 696520**	PGC 6-8 Cosse jaune PLASTI -GRIP plage ronde 2,6 à 6,6 mm² - M8	2,6 à 6,6	33.6	8	jaune	50	1	P.	-	0,47 €

CLIPS FEMELLES

Référence	Désignation	Section (mm²)	Languette (axb mm)	Longueur (mm)	Couleur	Boîtage (pièces)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **TYS 607570**	Clip FASTON rouge 0,25 à 1,6 mm² - Pour languette 6,3 x 0,8 mm	0,25 à 1,6	6,3 x 0,8	22.2	rouge	100	1	P.	-	0,42 €
✔ **TYS 607900**	Clip FASTON rouge 0,25 à 1,6 mm² - Tout isolé - Pour languette 6,3 x 0,8 mm	0,25 à 1,6	6,3 x 0,8	21.6	rouge	100	1	P.	-	0,61 €
✔ **TYS 607580**	Clip FASTON bleu 1 à 2,6 mm² - Pour languette 6,3 x 0,8 mm	1,0 à 2,6	6,3 x 0,8	22.2	bleu	100	1	P.	-	0,42 €
✔ **TYS 607890**	Clip FASTON bleu 1 à 2,6 mm² - Tout isolé - Pour languette 6,3 x 0,8 mm	1,0 à 2,6	6,3 x 0,8	21.6	bleu	100	1	P.	-	0,61 €
✔ **TYS 607420**	Clip FASTON jaune 2,6 à 6,6 mm² - Pour languette 6,3 x 0,8 mm	2,6 à 6,6	6,3 x 0,8	27.2	jaune	50	1	P.	-	0,76 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

COMPOSANTS ET ACCESSOIRES DE CÂBLAGE

COSSES PRÉ-ISOLÉES

CLIPS MÂLES

Référence	Désignation	Section (mm²)	Languette (axb mm)	Longueur (mm)	Couleur	Boîtage (pièces)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **TYS 606790**	Languette FASTON rouge 0,25 à 1,6 mm² - 6,3 x 0,8 mm	0,25 à 1,6	6,3 x 0,8	23.5	rouge	100	1	P.	-	0,50 €
✔ **TYS 606850**	Languette FASTON bleu 1 à 2,6 mm² - 6,3 x 0,8 mm	1,0 à 2,6	6,3 x 0,8	23.5	bleu	100	1	P.	-	0,48 €

CLIPS MIXTES

Référence	Désignation	Section (mm²)	Languette (axb mm)	Longueur (mm)	Couleur	Boîtage (pièces)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **TYS 607460**	FASTON Mixte R 1,5 mm² - 6,3 mm Faston Mâle/Femelle Rouge 0,25 à 1,6 mm² - 6,3 x 0,8 mm	0,25 à 1,6	6,3 x 0,8	23.4	rouge	100	1	P.	-	0,60 €
✔ **TYS 607980**	FASTON Mixte B 2,5 mm² - 6,3 mm Faston Mâle/Femelle Bleu 1 à 2,6 mm² - 6,3 x 0,8 mm	1,0 à 2,6	6,3 x 0,8	23.4	bleu	100	1	P.	-	0,60 €

PROLONGATEURS

Référence	Désignation	Section (mm²)	Longueur (mm)	Couleur	Boîtage (pièces)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **TYS 605190**	PGG 1,5 Prolongateur rouge 0,25 à 1,6 mm² - Diamètre isolant max : 3,5 mm	0,25 à 1,6	27.3	rouge	100	1	P.	-	0,32 €
✔ **TYS 605200**	PGG 2,5 Prolongateur bleu 1 à 2,6 mm² - Diamètre isolant max : 4,3 mm	1,0 à 2,6	27,1	bleu	100	1	P.	-	0,37 €
✔ **TYS 605210**	PGG 6 Prolongateur jaune 2,6 à 6,6 mm² - Diamètre isolant max : 5,8 mm	2,6 à 6,6	29,5	jaune	50	1	P.	-	0,56 €

L'intérieur strié du fût améliore le contact avec le câble et augmente la résistance à la traction après sertissage.
La partie interne de l'isolant en forme d'entonnoir facilite l'entrée du câble dans le connecteur.
Cosses réalisées à partir d'un méplat en cuivre électrolytique revêtu d'un étamage protégeant de l'oxydation.
Le recuit en fin de fabrication améliore les qualités mécaniques.

COSSES RONDES

Certifié UL (sertissage avec la pince BIZ 790 275).

Référence	Désignation	Section (mm²)	Matière	Diamètre vis (mm)	Couleur	Conditionnement	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 230001**	Cosse pré-isolée ronde 0.5-1.5 mm² M4 rouge (x 100)	0,5 à 1,5	cuivre étamé	4	rouge	boîte plastique de 100	1	P.	-	14,22 €
✔ **BIZ 230002**	Cosse pré-isolée ronde 0.5-1.5 mm² M5 rouge (x 100)	0,5 à 1,5	cuivre étamé	5	rouge	boîte plastique de 100	1	P.	-	14,22 €
✔ **BIZ 230003**	Cosse pré-isolée ronde 0.5-1.5 mm² M6 rouge (x 100)	0,5 à 1,5	cuivre étamé	6	rouge	boîte plastique de 100	1	P.	-	15,64 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

COSSES RONDES

Référence	Désignation	Section (mm²)	Matière	Diamètre vis (mm)	Couleur	Conditionnement	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 230010**	Cosse pré-isolée ronde bleue 1.5-2.5 mm² M4 (x 100)	1,5 à 2,5	cuivre étamé	4	bleu	boîte plastique de 100	1	P.	-	15,50 €
✔ **BIZ 230011**	Cosse pré-isolée ronde bleue 1.5-2.5 mm² M5 (x 100)	1,5 à 2,5	cuivre étamé	5	bleu	boîte plastique de 100	1	P.	-	15,50 €
✔ **BIZ 230012**	Cosse pré-isolée ronde bleue 1.5-2.5 mm² M6 (x 100)	1,5 à 2,5	cuivre étamé	6	bleu	boîte plastique de 100	1	P.	-	15,99 €
✔ **BIZ 230013**	Cosse pré-isolée ronde bleue 1.5-2.5 mm² M8 (x 100)	1,5 à 2,5	cuivre étamé	8	bleu	boîte plastique de 100	1	P.	-	21,44 €
✔ **BIZ 230020**	Cosse pré-isolée ronde jaune 4-6 mm² M5 (x 100)	4 à 6	cuivre étamé	5	jaune	boîte plastique de 100	1	P.	-	23,85 €
✔ **BIZ 230021**	Cosse pré-isolée ronde jaune 4-6 mm² M6 (x 100)	4 à 6	cuivre étamé	6	jaune	boîte plastique de 100	1	P.	-	25,33 €
✔ **BIZ 230022**	Cosse pré-isolée ronde jaune 4-6 mm² M8 (x 50)	4 à 6	cuivre étamé	8	jaune	boîte plastique de 50	1	P.	-	16,20 €

CLIPS FEMELLES

Certifié UL (sertissage avec la pince BIZ 790 276).

Référence	Désignation	Section (mm²)	Matière	Languette (axb mm)	Couleur	Conditionnement	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 235001**	Clip pré-isolé femelle 0.5-1.5 mm² 2.8 x0.5 mm rouge (x 100)	0,5 à 1,5	laiton étamé	2,8 x 0.5	rouge	boîte plastique de 100	1	P.	-	20,36 €
✔ **BIZ 235010**	Clip pré-isolé femelle bleu 1.5-2.5 mm² 6.3 x 0.8 mm (x 100)	1,5 à 2,5	laiton étamé	6,35 x 0,8	bleu	boîte plastique de 100	1	P.	-	23,28 €
✔ **BIZ 235020**	Clip pré-isolé femelle jaune 4-6 mm² 6.3 x 0.8 mm (x 50)	4 à 6	laiton étamé	6,35 x 0,8	jaune	boîte plastique de 50	1	P.	-	17,43 €
✔ **BIZ 235030**	Clip isolé femelle 0.5-1.5 mm² 6.3 x 0.8 mm rouge (x 100)	0,5 à 1,5	laiton étamé	6,35 x 0,8	rouge	boîte plastique de 100	1	P.	-	30,12 €
✔ **BIZ 235040**	Clip isolé femelle bleu 1.5-2.5 mm² 6.3 x 0.8 mm (x 100)	1,5 à 2,5	laiton étamé	6,35 x 0,8	bleu	boîte plastique de 100	1	P.	-	30,39 €

CLIPS MÂLES

Certifié UL (sertissage avec la pince BIZ 790 276).

Référence	Désignation	Section (mm²)	Matière	Languette (axb mm)	Couleur	Conditionnement	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 240001**	Clip pré-isolé mâle 0.5-1.5 mm² 6.3 x 0.8 mm rouge (x 100)	0,5 à 1,5	laiton étamé	6,35 x 0,8	rouge	boîte plastique de 100	1	P.	-	20,84 €
✔ **BIZ 240010**	Clip pré-isolé mâle bleu 1.5-2.5 mm² 6.3 x 0.8 mm (x 100)	1,5 à 2,5	laiton étamé	6,35 x 0,8	bleu	boîte plastique de 100	1	P.	-	22,10 €
✔ **BIZ 241001**	Clip pré-isolé mâle/femelle 0.5-1.5 mm² 6.3 x 0.8 mm rouge (x 100)	0,5 à 1,5	laiton étamé	6,35 x 0,8	rouge	boîte plastique de 100	1	P.	-	29,70 €
✔ **BIZ 241010**	Clip pré-isolé mâle/femelle bleu 1.5-2.5 mm² 6.3 x 0.8 mm (x 100)	1,5 à 2,5	laiton étamé	6,35 x 0,8	bleu	boîte plastique de 100	1	P.	-	30,74 €

MANCHONS

Certifié UL (sertissage avec la pince BIZ 790 275).

Référence	Désignation	Section (mm²)	Matière	Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Couleur	Conditionnement	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 245001**	Manchon pré-isolé 0.5-1.5 mm² rouge (x 100)	0,5 à 1,5	cuivre étamé	4	25	rouge	boîte plastique de 100	1	P.	-	19,24 €
✔ **BIZ 245020**	Manchon pré-isolé bleu 1.5-2.5 mm² (x 100)	1,5 à 2,5	cuivre étamé	5	25	bleu	boîte plastique de 100	1	P.	-	23,28 €
✔ **BIZ 245030**	Manchon pré-isolé jaune 4-6 mm² (x 1000)	4 à 6	cuivre étamé	6	30	jaune	boîte plastique de 100	1	P.	-	16,87 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier: donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

COMPOSANTS ET ACCESSOIRES DE CÂBLAGE

COSSES PRÉ-ISOLÉES

COFFRETS COMPLETS

BizLine

Référence	Désignation	Boîtage (pièces)	Conditionnement		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 250001**	Coffret de 200 cosses et manchons pré-isolés	200	boîte plastique		1	P.	-	69,58 €
✔ **BIZ 250000**	Coffret de 350 cosses et manchons pré-isolés	350	mallette à 14 godets		1	P.	-	132,09 €

COSSES À SERTIR

COSSES NUES POUR CÂBLES EN CUIVRE < 120²

Cembre

Cosses tubulaires en cuivre étamé conformes à la NF C 20-130.

Référence	Désignation	Section (mm²)	Forme raccord et cosse	Matière	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **CMB 2380080**	T4-M6	4	cosse ronde	cuivre	1	P.	-	0,58 €
✔ **CMB 2380130**	T6-M6	6	cosse ronde	cuivre	1	P.	-	0,64 €
✔ **CMB 2380140**	T6-M8	6	cosse ronde	cuivre	1	P.	-	0,66 €
✔ **CMB 2380220**	T10-M5	10	cosse ronde	cuivre	1	P.	-	0,72 €
✔ **CMB 2380230**	T10-M6	10	cosse ronde	cuivre	1	P.	-	0,70 €
✔ **CMB 2380240**	T10-M8	10	cosse ronde	cuivre	1	P.	-	0,70 €
✔ **CMB 2380250**	T10-M10	10	cosse ronde	cuivre	1	P.	-	0,70 €
✔ **CMB 2380330**	T16-M6	16	cosse ronde	cuivre	1	P.	-	0,84 €
✔ **CMB 2380340**	T16-M8	16	cosse ronde	cuivre	1	P.	-	0,84 €
✔ **CMB 2380350**	T16-M10	16	cosse ronde	cuivre	1	P.	-	0,88 €
✔ **CMB 2380430**	T25-M6	25	cosse ronde	cuivre	1	P.	-	1,10 €
✔ **CMB 2380440**	T25-M8	25	cosse ronde	cuivre	1	P.	-	1,10 €
✔ **CMB 2380450**	T25-M10	25	cosse ronde	cuivre	1	P.	-	1,19 €
✔ **CMB 2380530**	T35-M6	35	cosse ronde	cuivre	1	P.	-	1,40 €
✔ **CMB 2380540**	T35-M8	35	cosse ronde	cuivre	1	P.	-	1,40 €
✔ **CMB 2380550**	T35-M10	35	cosse ronde	cuivre	1	P.	-	1,40 €
✔ **CMB 2380560**	T35-M12	35	cosse ronde	cuivre	1	P.	-	1,76 €
✔ **CMB 2380630**	T50-M6	50	cosse ronde	cuivre	1	P.	-	1,81 €
✔ **CMB 2380640**	T50-M8	50	cosse ronde	cuivre	1	P.	-	1,81 €
✔ **CMB 2380650**	T50-M10	50	cosse ronde	cuivre	1	P.	-	2,06 €
✔ **CMB 2380660**	T50-M12	50	cosse ronde	cuivre	1	P.	-	2,30 €
✔ **CMB 2380740**	T70-M8	70	cosse ronde	cuivre	1	P.	-	2,78 €
✔ **CMB 2380750**	T70-M10	70	cosse ronde	cuivre	1	P.	-	3,12 €
✔ **CMB 2380760**	T70-M12	70	cosse ronde	cuivre	1	P.	-	3,78 €
✔ **CMB 2380840**	T95-M8	95	cosse ronde	cuivre	1	P.	-	4,11 €
✔ **CMB 2380850**	T95-M10	95	cosse ronde	cuivre	1	P.	-	4,11 €
✔ **CMB 2380860**	T95-M12	95	cosse ronde	cuivre	1	P.	-	4,44 €

COSSES NUES POUR CÂBLES EN CUIVRE >= 120²

Cembre

Référence	Désignation	Section (mm²)	Forme raccord et cosse	Matière	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **CMB 2381040**	T120-M8	120	cosse ronde	cuivre	1	P.	-	5,28 €
✔ **CMB 2381050**	T120-M10	120	cosse ronde	cuivre	1	P.	-	5,28 €
✔ **CMB 2381250**	T150-M10	150	cosse ronde	cuivre	1	P.	-	7,56 €
✔ **CMB 2381450**	T185-M10	185	cosse ronde	cuivre	1	P.	-	9,04 €
✔ **CMB 2381060**	T120-M12	120	cosse ronde	cuivre	1	P.	-	5,92 €
✔ **CMB 2381260**	T150-M12	150	cosse ronde	cuivre	1	P.	-	8,22 €
✔ **CMB 2381460**	T185-M12	185	cosse ronde	cuivre	1	P.	-	9,87 €
✔ **CMB 2381650**	T240-M10	240	cosse ronde	cuivre	1	P.	-	12,99 €
✔ **CMB 2381660**	T240-M12	240	cosse ronde	cuivre	1	P.	-	13,98 €
✔ **CMB 2381760**	T300-M12	300	cosse ronde	cuivre	1	P.	-	15,29 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

COSSES NUES POUR CÂBLES EN ALUMINIUM - COSSES À FÛT LONG

Cembre

Cosses bimétalliques pour le raccordement des câbles en aluminium.

Référence	Désignation	Section (mm²)	Forme raccord et cosse	Matière	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **CMB 2760012**	CAA16M12	16	cosse ronde	cuivre / aluminium	1	P.	-	21,01 €
✔ **CMB 2760030**	CAA25M12	25	cosse ronde	cuivre / aluminium	1	P.	-	19,18 €
✔ **CMB 2760150**	CAA70M12	70	cosse ronde	cuivre / aluminium	1	P.	-	16,08 €
✔ **CMB 2760190**	CAA95M12	95	cosse ronde	cuivre / aluminium	1	P.	-	16,08 €
✔ **CMB 2760310**	CAA120M12	120	cosse ronde	cuivre / aluminium	1	P.	-	17,36 €
✔ **CMB 2760350**	CAA150M12	150	cosse ronde	cuivre / aluminium	1	P.	-	17,36 €
✔ **CMB 2760590**	CAA240M12	240	cosse ronde	cuivre / aluminium	1	P.	-	27,41 €

COSSES NUES POUR CÂBLES EN ALUMINIUM - COSSES À FÛT COURT

Cembre

Cosses bimétalliques pour le raccordement des câbles en aluminium.

Référence	Désignation	Section (mm²)	Forme raccord et cosse	Matière	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **CMB 8180004**	CBMC50M8	50	cosse ronde	cuivre / aluminium	1	P.	-	17,29 €
✔ **CMB 8180005**	CBMC70M10	70	cosse ronde	cuivre / aluminium	1	P.	-	17,29 €
✔ **CMB 8180006**	CBMC95M10	95	cosse ronde	cuivre / aluminium	1	P.	-	17,29 €
✔ **CMB 8180007**	CBMC120M10	120	cosse ronde	cuivre / aluminium	1	P.	-	20,20 €
✔ **CMB 8180008**	CBMC150M12	150	cosse ronde	cuivre / aluminium	1	P.	-	20,20 €
✔ **CMB 8180009**	CBMC185M12	185	cosse ronde	cuivre / aluminium	1	P.	-	24,52 €
✔ **CMB 8180010**	CBMC240M12	240	cosse ronde	cuivre / aluminium	1	P.	-	24,52 €
✔ **CMB 8180011**	CBMC300M14	300	cosse ronde	cuivre / aluminium	1	P.	-	44,38 €

XCT

TE

Raccordement des câbles Cuivre sur des appareillages Cuivre, en application industrielle BT.
Excellente tenue à la corrosion grâce au corps en cuivre haute conductivité étamé électrolytiquement.
Insertion des brins des conducteurs facilitée par une entrée tulipée sur le fût en Cuivre.
Crevé d'inspection permettant la vérification du bon positionnement du câble.
Sertissage par poinçon, rétreint hexagonal ou empreinte WM.
Sections disponibles jusqu'à 630 mm².
Existe en version étroites pour disjoncteurs à plages réduites et en version équerre.
Conforme à NF C 20-130.

XCT - COSSES TUBULAIRES CUIVRE BT SELON NF C 20-130

TE

Référence	Désignation	Section (mm²)	Forme raccord et cosse	Dimension vis (mm)	Diam. Int. (mm)	Largeur plage (mm)	Matière	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **TYS 005230**	XCT 10-6 Cosse tubulaire Cuivre section 10 mm² Ø:6	10	cosse droite	6	4,2	11	cuivre	1	P.	-	0,69 €
✔ **TYS 005260**	XCT 16-6 Cosse tubulaire Cuivre section 16 mm² Ø:6	16	cosse droite	6	5,3	12	cuivre	1	P.	-	0,86 €
✔ **TYS 005270**	XCT 16-8 Cosse tubulaire Cuivre section 16 mm² Ø:8	16	cosse droite	8	5,3	16	cuivre	1	P.	-	0,86 €
✔ **TYS 005310**	XCT 25-8 Cosse tubulaire Cuivre section 25 mm² Ø:8	25	cosse droite	8	6,6	16	cuivre	1	P.	-	1,02 €
✔ **TYS 005340**	XCT 35-8 Cosse tubulaire Cuivre section 35 mm² Ø:8	35	cosse droite	8	7,9	17	cuivre	1	P.	-	1,33 €
✔ **TYS 005380**	XCT 50-10 Cosse tubulaire Cuivre section 50 mm² Ø:10	50	cosse droite	10	9,2	18	cuivre	1	P.	-	1,88 €
✔ **TYS 005420**	XCT 70-10 Cosse tubulaire Cuivre section 70 mm² Ø:10	70	cosse droite	10	11	21	cuivre	1	P.	-	2,85 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

COMPOSANTS ET ACCESSOIRES DE CÂBLAGE

COSSES À SERTIR

COSSES PUISSANCE

BizLine

Corps en cuivre électrolytique recuit garantissant une ductibilité optimale pour un sertissage parfait. Sortie de fût tulipée pour une insertion de câble facilitée.
Trou d'inspection permettant de vérifier la bonne position du câble avant le sertissage. Conforme NF C 20-130.

Référence	Désignation	Section (mm²)	Forme raccord et cosse	Dimension vis (mm)	Diam. Int. (mm)	Matière	Conditionnement	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 230025**	Cosse de puissance NFC 20-130 6 mm² Ø 6 mm (x 50)	6	fût tulipée	6	3,3	cuivre électrolytique	boîte plastique de 50	1	P.	-	32,02 €
✔ **BIZ 230026**	Cosse de puissance NFC 20-130 10 mm² Ø 6 mm (x 50)	10	fût tulipée	6	4,2	cuivre électrolytique	boîte plastique de 50	1	P.	-	37,31 €
✔ **BIZ 230028**	Cosse de puissance NFC 20-130 16 mm² Ø 6 mm (x 50)	16	fût tulipée	6	5,3	cuivre électrolytique	boîte plastique de 50	1	P.	-	46,09 €
✔ **BIZ 230029**	Cosse de puissance NFC 20-130 16 mm² Ø 8 mm (x 50)	16	fût tulipée	8	5,3	cuivre électrolytique	boîte plastique de 50	1	P.	-	46,09 €
✔ **BIZ 230031**	Cosse de puissance NFC 20-130 25 mm² Ø 8 mm (x 50)	25	fût tulipée	8	6,6	cuivre électrolytique	boîte plastique de 50	1	P.	-	54,94 €
✔ **BIZ 230034**	Cosse de puissance NFC 20-130 35 mm² Ø 10 mm (x 25)	35	fût tulipée	10	7,9	cuivre électrolytique	boîte plastique de 25	1	P.	-	37,78 €
✔ **BIZ 230035**	Cosse de puissance NFC 20-130 50 mm² Ø 8 mm (x 25)	50	fût tulipée	8	9,20	cuivre électrolytique	boîte plastique de 25	1	P.	-	50,53 €

COSSES À SERRAGE MÉCANIQUE

VCXI

TE connectivity

Cosses Alu-Cuivre pour câbles Alu de 25 à 400 mm² ou Cuivre de 25 à 240 mm², multisections (sauf câble souple).
Mise en œuvre, sans outil spécifique, par rupture de la vis auto-cassante.
Cosses multi-sections, limitant le nombre de pièces à stocker.
Largeur de la plage adaptée aux appareillages à bornes étroites.
Testées selon NF C 63-061 Classe B et CEI61238-1.
Existe aussi en version BT/HTA jusqu'à 1000 mm².

VCXI - COSSES ALU-CUIVRE BT À VIS AUTO-CASSANTES

TE connectivity

Référence	Désignation	Section (mm²)	Matière	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **TYS 024308**	VCXI 11 Câbles Alu de 25 à 70 mm² et Cuivre de 25 à 50 mm²	alu 25 à 70/cuivre 25 à 50	alu-cuivre	1	P.	-	20,18 €
✔ **TYS 024309**	VCXI 14 Câbles Alu de 50 à 120 mm² et Cuivre de 50 à 95 mm²	alu 50 à 120/cuivre 50 à 95	alu-cuivre	1	P.	-	26,41 €
✔ **TYS 024313**	VCXI 18 Câbles Alu de 95 à 185 mm² et Cuivre de 95 à 120 mm²	alu 95 à 185/cuivre 95 à 120	alu-cuivre	1	P.	-	31,52 €
✔ **TYS 024314**	VCXI 22 Câbles Alu de 150 à 300 mm² et Cuivre de 150 à 185 mm²	alu 150 à 300/cuivre 150 à 185	alu-cuivre	1	P.	-	37,10 €
✔ **TYS 024315**	VCXI 29 Câbles Alu de 240 à 400 mm² et Cuivre de 240 mm²	alu 240 à 400/cuivre 240	alu-cuivre	1	P.	-	55,01 €

GAINES THERMO RÉTRACTABLES

GTI 3000

3M

Gaine GTI thermo rétractable paroi mince.
Rapport de rétreint de 3/1.
Sans adhésif.
Excellente isolation électrique BT, protection, identification.
Existe en dévidoir pour de plus grandes longueurs sous la référence HSR.

Référence	Désignation	Couleur	Diam. avant rétreint (mm)	Diam. après rétreint (mm)	Longueur (mm)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **TRM 85387**	GTI 3000 3 noir, rétreint de 3 à 1 mm	noir	3	1	1	1	P.	-	7,31 €
✔ **TRM 85394**	GTI 3000 9 noir, rétreint de 9 à 3 mm	noir	9	3	1	1	P.	-	10,73 €
✔ **TRM 85403**	GTI 3000 18 noir, rétreint de 18 à 6 mm	noir	18	6	1	1	P.	-	16,25 €
✔ **TRM 85411**	GTI 3000 39 noir, rétreint de 39 à 13 mm	noir	39	13	1	1	P.	-	26,29 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

GTI 3000 - COFFRETS COMPLETS

Assortiment de gaines noires et couleurs (vert/jaune, bleu, rouge, marron, transparent).
Rapport de rétreint 2/1.
Coffret assortiment de 6 diamètres différents, manchons de 15 cm.

Référence	Désignation	Couleur		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **TRM 85775**	Coffret GTI couleur sans adhésif	multicolore		1	P.	-	155,07 €
✔ **TRM 85776**	Coffret GTI noir sans adhésif	noir		1	P.	-	153,55 €

HSR 3000

Dévidoir manuel de gaine thermorétractable paroi mince pour de plus grandes longueurs. HSR 3000 - Rapport de rétreint de 3/1.
Sans adhésif.
Idéal en maintenance quelle que soit l'intervention. Facile à stocker, simple à utiliser.
Disponibles également en rouge, bleu, blanc, marron, jaune et transparent. Températures d'utilisation : -55°C à +135°C.
Sans halogène.
Existe en plus grande longueur sous la référence HSLR 3000.

Référence	Désignation	Couleur	Diam. avant rétreint (mm)	Diam. après rétreint (mm)	Longueur (mm)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **TRM 85815**	HSR 3 Gaine à paroi mince en dévidoir-noir-rétreint 3/1	noir	3	1	10	1	P.	-	62,98 €
✔ **TRM 85824**	HSR 6 Gaine à paroi mince en dévidoir-noir-rétreint 3/1	noir	6	2	10	1	P.	-	63,60 €
✔ **TRM 85833**	HSR 9 Gaine à paroi mince en dévidoir-noir-rétreint 3/1	noir	9	3	7	1	P.	-	62,98 €

CGPT

Bonne rigidité diélectrique et excellente tenue mécanique.
Rétreint : 3/1 (existe aussi en 2/1).
Existe en noir, en couleur, en vert/jaune et en rouleaux.
Existe en paroi moyenne ou épaisse avec ou sans adhésif.
Longueur : 1 mètre en tube.
Température d'utilisation: - 40°C à + 135°C.

CGPT - GAINE THERMORETRACTABLE À PAROI MINCE

Référence	Désignation	Couleur	Diam. avant rétreint (mm)	Diam. après rétreint (mm)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **TYS 617230**	Gaine CGPT 3/1 1,5/0,5 1 m noir	noir	1.5	0.5	1	P.	-	4,68 €
✔ **TYS 617240**	Gaine CGPT 3/1 3/1 1 m noir	noir	3	1	1	P.	-	5,24 €
✔ **TYS 617250**	Gaine CGPT 3/1 6/2 1 m noir	noir	6	2	1	P.	-	6,02 €
✔ **TYS 617260**	Gaine CGPT 3/1 9/3 1 m noir	noir	9	3	1	P.	-	7,77 €
✔ **TYS 617270**	Gaine CGPT 3/1 18/6 1 m noir	noir	18	6	1	P.	-	11,95 €
✔ **TYS 617280**	Gaine CGPT 3/1 39/13 1 m noir	noir	39	13	1	P.	-	19,75 €

Gaines thermorétractables en barre d'1 m.
En polyoléfine réticulé flexible à retardateur de flamme.
Auto-extinguible selon UL224 (3/1 et 2/1 sans adhésif) et selon IEC 60684-2-26 (3/1 avec adhésif).
Pour isolation électrique, marquage, identification et protection (mécanique, contre la corrosion).
Gamme sans adhésif, paroi mince, rétreint 3/1 et 2/1, pour fils et câbles de diamètre 1.5 mm à 39 mm avant rétreint en 3/1 et pour fils et câbles de diamètre 50.8 mm à 101.6 mm avant rétreint en 2/1.
Gamme avec adhésif, paroi épaisse, rétreint 3/1, pour fils et câbles de diamètre 12 mm à 85 mm avant rétreint.

DÉVIDOIRS

Paroi mince, rétreint 3/1 en boîte carton dévidoir.
Pour fils et câbles (mm) : Ø 3 à 24 avant rétreint.
Protection optimale de la gaine.
Facilité de stockage.

Référence	Désignation	Couleur	Diam. avant rétreint (mm)	Diam. après rétreint (mm)	Longueur (mm)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 217001**	Gaine thermorétractable dévidoir 3/1 sans adhésif 3/1 mm 12 m noire	noir	3	1	1	1	P.	-	80,11 €
✔ **BIZ 217002**	Gaine thermorétractable dévidoir 3/1 sans adhésif 6/2 mm 10 m noire	noir	6	2	1	1	P.	-	88,76 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

COMPOSANTS ET ACCESSOIRES DE CÂBLAGE

GAINES THERMO RÉTRACTABLES

DÉVIDOIRS

BizLine

Référence	Désignation	Couleur	Diam. avant rétreint (mm)	Diam. après rétreint (mm)	Longueur (mm)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 217003**	Gaine thermorétractable dévidoir 3/1 sans adhésif 9/3 mm 8 m noire	noir	9	3	1	1	P.	-	90,17 €
✔ **BIZ 217004**	Gaine thermorétractable dévidoir 3/1 sans adhésif 12/4 mm 6 m noire	noir	12	4	1	1	P.	-	82,71 €
✔ **BIZ 217005**	Gaine thermorétractable dévidoir 3/1 sans adhésif 18/6 mm 5 m noire	noir	18	6	1	1	P.	-	90,17 €
✔ **BIZ 217006**	Gaine thermorétractable dévidoir 3/1 sans adhésif 24/8 mm 4 m noire	noir	24	8	1	1	P.	-	78,70 €

GAINES PAROI FINE

BizLine

Paroi mince, rétreint 3/1 en boîte carton dévidoir.
Pour fils et câbles (mm) : Ø 3 à 24 avant rétreint.

Référence	Désignation	Couleur	Diam. avant rétreint (mm)	Diam. après rétreint (mm)	Longueur (mm)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 215001**	Gaine thermorétractable 3/1 sans adhésif 1.5/0.5 mm 1 m noire	noir	1,5	0,5	1	1	P.	-	5,92 €
✔ **BIZ 215002**	Gaine thermorétractable 3/1 sans adhésif 3/1 mm 1 m noire	noir	3	1	1	1	P.	-	6,58 €
✔ **BIZ 215003**	Gaine thermorétractable 3/1 sans adhésif 6/2 mm 1 m noire	noir	6	2	1	1	P.	-	7,72 €
✔ **BIZ 215004**	Gaine thermorétractable 3/1 sans adhésif 9/3 mm 1 m noire	noir	9	3	1	1	P.	-	10,93 €
✔ **BIZ 215005**	Gaine thermorétractable 3/1 sans adhésif 12/4 mm 1 m noire	noir	12	4	1	1	P.	-	13,71 €
✔ **BIZ 215006**	Gaine thermorétractable 3/1 sans adhésif 18/6 mm 1 m noire	noir	18	6	1	1	P.	-	17,15 €
✔ **BIZ 215007**	Gaine thermorétractable 3/1 sans adhésif 24/8 mm 1 m noire	noir	24	8	1	1	P.	-	25,61 €
✔ **BIZ 215008**	Gaine thermorétractable 3/1 sans adhésif 39/13 mm 1 m noire	noir	39	13	1	1	P.	-	28,99 €
✔ **BIZ 216001**	Gaine thermorétractable 2/1 sans adhésif 50.8/25.4 mm 1 m noire	noir	50	25	1	1	P.	-	39,61 €

GAINES PAROI ÉPAISSE

BizLine

Paroi épaisse avec adhésif, rétreint de 3/1 en barres de 1 m.
Pour fils et câbles (mm) : Ø 12 à 85 avant rétreint.

Référence	Désignation	Couleur	Diam. avant rétreint (mm)	Diam. après rétreint (mm)	Longueur (mm)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 218001**	Gaine thermorétractable 3/1 paroi épaisse avec adhésif 12/3 mm 1 m noire	noir	12	3	1	1	P.	-	30,22 €
✔ **BIZ 218002**	Gaine thermorétractable 3/1 paroi épaisse avec adhésif 19/6 mm 1 m noire	noir	19	6	1	1	P.	-	44,06 €
✔ **BIZ 218003**	Gaine thermorétractable 3/1 paroi épaisse avec adhésif 30/8 mm 1 m noire	noir	30	8	1	1	P.	-	56,65 €
✔ **BIZ 218004**	Gaine thermorétractable 3/1 paroi épaisse avec adhésif 38/12 mm 1 m noire	noir	38	12	1	1	P.	-	69,71 €
✔ **BIZ 218005**	Gaine thermorétractable 3/1 paroi épaisse avec adhésif 48/15 mm 1 m noire	noir	48	15	1	1	P.	-	73,37 €
✔ **BIZ 218006**	Gaine thermorétractable 3/1 paroi épaisse avec adhésif 65/16 mm 1 m noire	noir	65	16	1	1	P.	-	96,93 €
✔ **BIZ 218007**	Gaine thermorétractable 3/1 paroi épaisse avec adhésif 85/26 mm 1 m noire	noir	85	26	1	1	P.	-	124,13 €

COFFRETS COMPLETS

BizLine

Référence	Désignation	Couleur	Longueur (mm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 219001**	Coffret de 210 manchons rétractables 3/1 noirs	noir	0.08		1	P.	-	78,56 €
✔ **BIZ 219002**	Coffret de 432 manchons rétractables 3/1 couleur	autre	0.25		1	P.	-	221,66 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

REPÈRES DE CÂBLAGE

CAB 3

Système de repérage CAB 3™ pour filerie et blocs de jonction Viking 3
Code couleur international

CAB 3 - REPÈRES POUR FILERIE 0,5 À 1,5 MM²



Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LEG 038210**	Repère CAB 3 pour filerie 0,5 à 1,5 mm² - chiffre 0 - noir	1200	P.	-	0,06 €
✔ **LEG 038211**	Repère CAB 3 pour filerie 0,5 à 1,5 mm² - chiffre 1 - brun	1200	P.	-	0,06 €
✔ **LEG 038212**	Repère CAB 3 pour filerie 0,5 à 1,5 mm² - chiffre 2 - rouge	1200	P.	-	0,06 €
✔ **LEG 038213**	Repère CAB 3 pour filerie 0,5 à 1,5 mm² - chiffre 3 - orange	1200	P.	-	0,06 €
✔ **LEG 038214**	Repère CAB 3 pour filerie 0,5 à 1,5 mm² - chiffre 4 - jaune	1200	P.	-	0,06 €
✔ **LEG 038215**	Repère CAB 3 pour filerie 0,5 à 1,5 mm² - chiffre 5 - vert	1200	P.	-	0,06 €
✔ **LEG 038216**	Repère CAB3 pour filerie 0,5 à 1,5 mm² - chiffre 6 - bleu	1200	P.	-	0,06 €
✔ **LEG 038217**	Repère CAB3 pour filerie 0,5 à 1,5 mm² - chiffre 7 - violet	1200	P.	-	0,06 €
✔ **LEG 038218**	Repère CAB3 pour filerie 0,5 à 1,5 mm² - chiffre 8 - gris	1200	P.	-	0,06 €
✔ **LEG 038219**	Repère CAB3 pour filerie 0,5 à 1,5 mm² - chiffre 9 - blanc	1200	P.	-	0,06 €
✔ **LEG 038300**	Repère CAB 3 pour filerie 0,5 à 1,5 mm² - lettre majuscule A	300	P.	-	0,06 €
✔ **LEG 038304**	Repère CAB 3 pour filerie 0,5 à 1,5 mm² - lettre majuscule E	300	P.	-	0,06 €
✔ **LEG 038308**	Repère CAB 3 pour filerie 0,5 à 1,5 mm² - lettre majuscule I	300	P.	-	0,06 €
✔ **LEG 038311**	Repère CAB 3 pour filerie 0,5 à 1,5 mm² - lettre majuscule L	300	P.	-	0,06 €
✔ **LEG 038313**	Repère CAB 3 pour filerie 0,5 à 1,5 mm² - lettre majuscule N	300	P.	-	0,06 €
✔ **LEG 038321**	Repère CAB 3 pour filerie 0,5 à 1,5 mm² - lettre majuscule V	300	P.	-	0,06 €
✔ **LEG 038270**	Repère CAB 3 - signe conv pour filerie 0,5 à 1,5 mm² - barre de fraction	300	P.	-	0,10 €
✔ **LEG 038272**	Repère CAB 3 - signe conv pour filerie 0,5 à 1,5 mm² - plus	300	P.	-	0,10 €
✔ **LEG 038150**	Repère CAB 3 pour filerie 0,5 à 1,5 mm² - noir/fond blanc - nombres 01 à 20	240	P.	-	0,11 €

CAB 3 - REPÈRES POUR FILERIE 1,5 À 2,5 MM²



Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LEG 038220**	Repère CAB 3 pour filerie 1,5 à 2,5 mm² - chiffre 0 - noir	1200	P.	-	0,06 €
✔ **LEG 038221**	Repère CAB 3 pour filerie 1,5 à 2,5 mm² - chiffre 1 - brun	1200	P.	-	0,06 €
✔ **LEG 038222**	Repère CAB 3 pour filerie 1,5 à 2,5 mm² - chiffre 2 - rouge	1200	P.	-	0,06 €
✔ **LEG 038223**	Repère CAB 3 pour filerie 1,5 à 2,5 mm² - chiffre 3 - orange	1200	P.	-	0,06 €
✔ **LEG 038224**	Repère CAB 3 pour filerie 1,5 à 2,5 mm² - chiffre 4 - jaune	1200	P.	-	0,06 €
✔ **LEG 038225**	Repère CAB 3 pour filerie 1,5 à 2,5 mm² - chiffre 5 - vert	1200	P.	-	0,06 €
✔ **LEG 038226**	Repère CAB3 pour filerie 1,5 à 2,5 mm² - chiffre 6 - bleu	1200	P.	-	0,06 €
✔ **LEG 038227**	Repère CAB3 pour filerie 1,5 à 2,5 mm² - chiffre 7 - violet	1200	P.	-	0,06 €
✔ **LEG 038228**	Repère CAB3 pour filerie 1,5 à 2,5 mm² - chiffre 8 - gris	1200	P.	-	0,06 €
✔ **LEG 038229**	Repère CAB3 pour filerie 1,5 à 2,5 mm² - chiffre 9 - blanc	1200	P.	-	0,06 €
✔ **LEG 038341**	Repère CAB 3 pour filerie 1,5 à 2,5 mm² - lettre majuscule L	300	P.	-	0,06 €
✔ **LEG 038343**	Repère CAB 3 pour filerie 1,5 à 2,5 mm² - lettre majuscule N	300	P.	-	0,06 €
✔ **LEG 038160**	Repère CAB 3 pour filerie 1,5 à 2,5 mm² - noir/fond blanc - nombres 01 à 20	240	P.	-	0,11 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

COMPOSANTS ET ACCESSOIRES DE CÂBLAGE

REPÈRES DE CÂBLAGE

CAB 3 - PORTE-REPÈRES POUR CÂBLES

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LEG 038392**	Support de repères CAB 3 - pour repères 0,15 à 1,5 et 0,5 à 1,5 mm²	100	P.	-	0,43 €
✔ **LEG 038490**	Porte-repères CAB 3 - pour repérage câbles 10 à 16 mm² - noir	100	P.	-	0,29 €
✔ **LEG 038491**	Porte-repères CAB 3 - pour repérage câbles 25 à 35 mm² - noir	50	P.	-	0,36 €
✔ **LEG 038492**	Porte-repères CAB 3 - pour repérage câbles 50 à 70 mm² - noir	50	P.	-	0,79 €

COLLIERS DE CÂBLAGE

COLRING - POLYAMIDE 6/6 INCOLORE

Conçus pour l'assemblage en série de câbles électriques.
A tête auto-bloquante.
Conformes à la norme EN 62275 type 1 (NFC 68-146).
Denture intérieure.
Livrés par blister de 100.

Référence	Désignation	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Matière	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LEG 032030**	Collier Colring - dent int polyamide 6/6 - l 2,4 - L 95 - Incolore	95	2,4	polyamide 6/6	naturel	100	P.	-	0,06 €
✔ **LEG 032031**	Collier Colring - dent int polyamide 6/6 - l 2,4 - L 140 - Incolore	140	2,4	polyamide 6/6	naturel	100	P.	-	0,09 €
✔ **LEG 032032**	Collier Colring - dent int polyamide 6/6 - l 2,4 - L 180 - Incolore	180	2,4	polyamide 6/6	incolore	100	P.	-	0,13 €
✔ **LEG 032037**	Collier Colring - dent int polyamide 6/6 - l 3,5 - L 140 - Incolore	140	3,5	polyamide 6/6	naturel	100	P.	-	0,14 €
✔ **LEG 032038**	Collier Colring - dent int polyamide 6/6 - l 3,5 - L 180 - Incolore	180	3,5	polyamide 6/6	naturel	100	P.	-	0,14 €
✔ **LEG 032039**	Collier Colring - dent int polyamide 6/6 - l 3,5 - L 280 - Incolore	280	3,5	polyamide 6/6	naturel	100	P.	-	0,28 €
✔ **LEG 032040**	Collier Colring - dent int polyamide 6/6 - l 3,5 - L 360 - Incolore	360	3,5	polyamide 6/6	naturel	100	P.	-	0,35 €
✔ **LEG 032042**	Collier Colring - dent int polyamide 6/6 - l 4,6 - L 180 - Incolore	180	4,6	polyamide 6/6	naturel	100	P.	-	0,18 €
✔ **LEG 032043**	Collier Colring - dent int polyamide 6/6 - l 4,6 - L 280 - Incolore	280	4,6	polyamide 6/6	naturel	100	P.	-	0,32 €
✔ **LEG 032044**	Collier Colring - dent int polyamide 6/6 - l 4,6 - L 360 - Incolore	360	4,6	polyamide 6/6	naturel	100	P.	-	0,38 €
✔ **LEG 032061**	Collier identific Colring - dent int polyamide 6/6 - l 2,4 - L 95 - Incolore	95	2,4	polyamide 6/6	naturel	100	P.	-	0,30 €
✔ **LEG 032063**	Collier identific Colring - dent int polyamide 6/6 - l 4,6 - L 180 - Incolore	180	4,6	polyamide 6/6	naturel	100	P.	-	0,45 €

COLRING - POLYAMIDE 6/6 NOIR

Conçus pour l'assemblage en série de câbles électriques.
A tête auto-bloquante.
Conformes à la norme EN 62275 type 1 (NFC 68-146).
Haute température.
Protégés ultraviolets (U.V.).
Livrés par blister de 100.

Référence	Désignation	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Matière	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LEG 032012**	Collier Colring - dent int polyamide 6/6 - l 2,4 - L 95 - Noir	95	2,4	polyamide 6/6	noir	100	P.	-	0,10 €
✔ **LEG 032013**	Collier Colring - dent int polyamide 6/6 - l 2,4 - L 140 - Noir	140	2,4	polyamide 6/6	noir	100	P.	-	0,14 €
✔ **LEG 032014**	Collier Colring - dent int polyamide 6/6 - l 2,4 - L 180 - Noir	180	2,4	polyamide 6/6	noir	100	P.	-	0,20 €
✔ **LEG 032015**	Collier Colring - dent int polyamide 6/6 - l 3,5 - L 140 - Noir	140	3,5	polyamide 6/6	noir	100	P.	-	0,17 €
✔ **LEG 032018**	Collier Colring - dent int polyamide 6/6 - l 3,5 - L 180 - Noir	180	3,5	polyamide 6/6	noir	100	P.	-	0,18 €
✔ **LEG 032019**	Collier Colring - dent int polyamide 6/6 - l 3,5 - L 280 - Noir	280	3,5	polyamide 6/6	noir	100	P.	-	0,36 €
✔ **LEG 032020**	Collier Colring - dent int polyamide 6/6 - l 3,5 - L 360 - Noir	360	3,5	polyamide 6/6	noir	100	P.	-	0,46 €
✔ **LEG 032022**	Collier Colring - dent int polyamide 6/6 - l 4,6 - L 180 - Noir	180	4,6	polyamide 6/6	noir	100	P.	-	0,20 €
✔ **LEG 032023**	Collier Colring - dent int polyamide 6/6 - l 4,6 - L 280 - Noir	280	4,6	polyamide 6/6	noir	100	P.	-	0,38 €
✔ **LEG 032024**	Collier Colring - dent int polyamide 6/6 - l 4,6 - L 360 - Noir	360	4,6	polyamide 6/6	noir	100	P.	-	0,43 €
✔ **LEG 032029**	Collier Colring - dent int polyamide 6/6 - l 7,6 - L 360 - Noir	360	17,6	polyamide 6/6	noir	100	P.	-	0,73 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

COLRING

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LEG 032088**	Pince Colring P 46 - pour collier l maxi 4,6 mm	1	P.	-	357,84 €

POLYAMIDE

Le polyamide 6.6 est un thermoplastique industriel semi-cristallin doté d'une résistance mécanique élevée.
Température d'utilisation (°C) : -40 à +85.
Température d'installation (°C) : -10 à +60.

Référence	Désignation	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Matière	Couleur	Conditionnement	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 300001**	Collier de câblage PA 6.6 100 x 2.5 mm noir	100	2.5	polyamide 6.6	noir	100	100	P.	-	0,06 €
✔ **BIZ 300002**	Collier de câblage PA 6.6 100 x 2.5 mm transparent	100	2.5	polyamide 6.6	transparent	100	100	P.	-	0,04 €
✔ **BIZ 300007**	Collier de câblage PA 6.6 203 x 2.5 mm noir	203	2.5	polyamide 6.6	noir	100	100	P.	-	0,11 €
✔ **BIZ 300008**	Collier de câblage PA 6.6 203 x 2.5 mm transparent	203	2.5	polyamide 6.6	transparent	100	100	P.	-	0,08 €
✔ **BIZ 300009**	Collier de câblage PA 6.6 203 x 3.6 mm noir	203	3.6	polyamide 6.6	noir	100	100	P.	-	0,11 €
✔ **BIZ 300010**	Collier de câblage PA 6.6 203 x 3.6 mm transparent	203	3.6	polyamide 6.6	transparent	100	100	P.	-	0,09 €
✔ **BIZ 300011**	Collier de câblage PA 6.6 190 x 4.8 mm noir	190	4.8	polyamide 6.6	noir	100	100	P.	-	0,13 €
✔ **BIZ 300012**	Collier de câblage PA 6.6 190 x 4.8 mm transparent	190	4.8	polyamide 6.6	transparent	100	100	P.	-	0,12 €
✔ **BIZ 300013**	Collier de câblage PA 6.6 292 x 3.6 mm noir	292	3.6	polyamide 6.6	noir	100	100	P.	-	0,18 €
✔ **BIZ 300014**	Collier de câblage PA 6.6 292 x 3.6 mm transparent	292	3.6	polyamide 6.6	transparent	100	100	P.	-	0,17 €
✔ **BIZ 300015**	Collier de câblage PA 6.6 300 x 4.8 mm noir	300	4.8	polyamide 6.6	noir	100	100	P.	-	0,24 €
✔ **BIZ 300016**	Collier de câblage PA 6.6 300 x 4.8 mm transparent	300	4.8	polyamide 6.6	transparent	100	100	P.	-	0,20 €
✔ **BIZ 300017**	Collier de câblage PA 6.6 368 x 4.8 mm noir	368	4.8	polyamide 6.6	noir	100	100	P.	-	0,27 €
✔ **BIZ 300018**	Collier de câblage PA 6.6 368 x 4.8 mm transparent	368	4.8	polyamide 6.6	transparent	100	100	P.	-	0,24 €
✔ **BIZ 300023**	Collier de câblage PA 6.6 380 x 7.6 mm noir	380	7.6	polyamide 6.6	noir	100	100	P.	-	0,40 €
✔ **BIZ 300024**	Collier de câblage PA 6.6 380 x 7.6 mm transparent	380	7.6	polyamide 6.6	transparent	100	100	P.	-	0,40 €

EMBASES COLLIERS

Adhésives.
Possibilité de fixation par vis Ø 4 mm.

Référence	Désignation	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Pour colliers largeur (mm)	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LEG 032065**	Embase adhésive Colring - pour collier l 4,6 - Incolore	30	4.6	n.c.	incolore	100	P.	-	0,54 €
✔ **LEG 032067**	Embase adhésive Colring - pour collier l 4,6 - Noire	35	30	4,6 maxi	noir	100	P.	-	0,59 €
✔ **LEG 032070**	Embase à visser Colring - pour collier l 4,6 - fixation par vis Ø4 - Incolore	15	10	4,6 maxi	incolore	100	P.	-	0,26 €
✔ **LEG 032072**	Embase à visser Colring - pour collier l 9 - fixation par vis Ø5 - Incolore	21	16.5	9 maxi	incolore	100	P.	-	0,47 €
✔ **LEG 032076**	Embase enclipsable Colring pour collier l 4,6 - sur plaque Lina 12,5 et 25	11.5	7.5	n.c.	naturel	100	P.	-	0,27 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

COMPOSANTS ET ACCESSOIRES DE CÂBLAGE

BizLine

Référence	Désignation	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Couleur	Matière		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 300019**	Embase adhésive et à visser 28 x 28 x 3.9 mm transparente (x 100)	28	28	transparent	polyamide 6,6		100	P.	-	0,36 €
✔ **BIZ 300021**	Embase adhésive et à visser 19 x 19 x 5.3 mm transparente (x 100)	19	19	transparent	polyamide 6,6		100	P.	-	0,28 €
✔ **BIZ 300022**	Embase adhésive et à visser 19 x 19 x 5.3 mm noire (x 100)	19	19	noir	polyamide 6,6		100	P.	-	0,30 €
✔ **BIZ 300020**	Embase adhésive et à visser 28 x 28 x 5.3 mm noire (x 100)	28	28	noir	polyamide 6,6		100	P.	-	0,37 €

GAINES SPIRALÉES

BizLine

Pour la protection, le maintien et le rangement des câbles.
Sans halogène.

Référence	Désignation	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Epaisseur (mm)	Diamètre (mm)	Diamètre de câble compatible (mm)	Matière	Couleur	Conditionnement	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 210108**	Gaine spiralée Ø 8 mm 10 m noire	10	12	0,75	8	6-30	polyéthylène	noir	sachet plastique	1	P.	-	12,81 €
✔ **BIZ 210115**	Gaine spiralée Ø 15 mm 10 m noire	10	15.5	1	15	12-35	polyéthylène	noir	sachet plastique	1	P.	-	19,70 €
✔ **BIZ 210120**	Gaine spiralée Ø 19 mm 10 m noire	10	19.2	1,2	19	15-50	polyéthylène	noir	sachet plastique	1	P.	-	23,64 €
✔ **BIZ 210125**	Gaine spiralée Ø 24 mm 10 m noire	10	21.5	1,3	24	20-100	polyéthylène	noir	sachet plastique	1	P.	-	28,61 €
✔ **BIZ 210208**	Gaine spiralée Ø 8 mm 10 m transparente	10	12	0,75	8	6-30	polyéthylène	blanc	sachet plastique	1	P.	-	12,81 €
✔ **BIZ 210215**	Gaine spiralée Ø 15 mm 10 m transparente	10	15.5	1	15	12-35	polyéthylène	blanc	sachet plastique	1	P.	-	19,70 €

rexel.fr la disponibilité 24/7

Des services dédiés à votre activité

Retrouvez **vos conditions d'achats personnalisées**

Visualisez **la disponibilité du stock**

Trouvez **l'agence la plus proche**

Validez en ligne vos devis

Soyez **livré à J+1**

Soyez alerté de l'expédition de votre commande

PRESSE ÉTOUPES

EASY CLICK

BLM

EASY CLICK est un presse-étoupe à fixation rapide, sans écrou, grâce à un système breveté. Il se clipse aisément dans les perçages ISO et se verrouille sans outil sur les parois de 0,5 à 4 mm d'épaisseur. Par rapport à un presse-étoupe classique, le gain de temps généré au montage est de l'ordre de 70%.

Référence	Désignation	Diamètre ISO	Diamètre Câble	Matière	Indice de protection	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BLI 165162**	Sac.10 PE EASY CLICK M16 RAL 7035 (5-10mm)+Outil Presse-étoupe à montage rapide sans écrou	16	5-10	polyamide 6	IP68	1	P.	-	15,26 €
✔ **BLI 165202**	Sac.10 PE EASY CLICK M20 RAL 7035(6-12mm)+Outil Presse-étoupe à montage rapide sans écrou	20	6-12	polyamide 6	IP68	1	P.	-	18,03 €
✔ **BLI 165252**	Sac. 5 PE EASY CLICK M25 RAL 7035(11-17mm)+Outil Presse-étoupe à montage rapide sans écrou	25	11-17	polyamide 6	IP68	1	P.	-	12,48 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

PRESSE-ÉTOUPES POLYAMIDE OBTURÉS À LAMELLES

Presse-Etoupe Polyamide 6 avec Lamelles (serrage et maintien du câble) pour câble non armé
T° : -20° +100°C
Filetage disponible Pg7 à Pg48 et ISO 12 à ISO 63

Référence	Désignation	Diamètre ISO	Diamètre Câble	Filetage PG	Matière	Indice de protection	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BLI 108092**	PE polyamide BASIC Pg 9 (4-8mm)		4-8	9	Polyamide 6	IP68	1	P.	-	0,48 €
✔ **BLI 108112**	PE polyamide BASIC Pg 11 (5-10mm)		5-10	11	Polyamide 6	IP68	1	P.	-	0,50 €
✔ **BLI 108132**	PE polyamide BASIC Pg 13 (6-12mm)		6-12	13	Polyamide 6	IP68	1	P.	-	0,56 €
✔ **BLI 108172**	PE polyamide BASIC Pg 16 (10-14mm)		10-14	16	Polyamide 6	IP68	1	P.	-	0,58 €
✔ **BLI 108212**	PE polyamide BASIC Pg 21 (13-18mm)		13-18	21	Polyamide 6	IP68	1	P.	-	0,75 €
✔ **BLI 108122**	PE polyamide BASIC ISO 12 (3-6,5mm)	12	3-6,5		Polyamide 6	IP68	1	P.	-	0,48 €
✔ **BLI 108162**	PE polyamide BASIC ISO 16 (4-8mm)	16	4-8		Polyamide 6	IP68	1	P.	-	0,48 €
✔ **BLI 108202**	PE polyamide BASIC ISO 20 (6-12mm)	20	6-12		Polyamide 6	IP68	1	P.	-	0,56 €
✔ **BLI 108252**	PE polyamide BASIC ISO 25 (13-18mm)	25	13-18		Polyamide 6	IP68	1	P.	-	0,75 €
✔ **BLI 108322**	PE polyamide BASIC ISO 32 (18-25mm)	32	18-25		Polyamide 6	IP68	1	P.	-	1,30 €

ECROU POLYAMIDE

Écrou Polyamide RAL Gris 7035 chargé fibre de verre (30%)
T° : -20° +100°C (-30° + 150°C par intermittence)
Filetage disponible Pg7 à Pg48 et ISO 12 à ISO 63

Référence	Désignation	Diamètre ISO	Filetage PG	Matière	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BLI 102092**	Ecrou Polyamide gris Pg 9		9	Polyamide 6	1	P.	-	0,14 €
✔ **BLI 102112**	Ecrou Polyamide gris Pg 11		11	Polyamide 6	1	P.	-	0,14 €
✔ **BLI 102132**	Ecrou Polyamide gris Pg 13		13	Polyamide 6	1	P.	-	0,15 €
✔ **BLI 102172**	Ecrou Polyamide gris Pg 16		16	Polyamide 6	1	P.	-	0,17 €
✔ **BLI 102212**	Ecrou Polyamide gris Pg 21		21	Polyamide 6	1	P.	-	0,20 €
✔ **BLI 102122**	Ecrou Polyamide gris ISO 12	12		Polyamide 6	1	P.	-	0,16 €
✔ **BLI 102162**	Ecrou Polyamide gris ISO 16	16		Polyamide 6	1	P.	-	0,17 €
✔ **BLI 102202**	Ecrou Polyamide gris ISO 20	20		Polyamide 6	1	P.	-	0,18 €
✔ **BLI 102252**	Ecrou Polyamide gris ISO 25	25		Polyamide 6	1	P.	-	0,22 €
✔ **BLI 102322**	Ecrou Polyamide gris ISO 32	32		Polyamide 6	1	P.	-	0,32 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

COMPOSANTS ET ACCESSOIRES DE CÂBLAGE

PRESSE ÉTOUPES

PRESSE ÉTOUPES PG ET M/ISO

BizLine

Capuchon anti-vibrations.
Matériau : polyamide 6.
Bague d'étanchéité en néoprène pour un IP68, 5 bars (50 m) pendant 30 minutes.
Contre-écrou hexagonal à embase monté en polyamide 6 renforcé fibre de verre.
Tenue au fil incandescent (°C) : 750 UL 94 V2 30 secondes.
Température d'utilisation (°C) : -30 à +80.
Température de pointe (°C) : +150.
RAL gris clair 7035.
Fabriqués selon EN62444 (filetage ISO)

Référence	Désignation	Filetage M/ISO	Filetage PG	Matière	Indice de protection	Conditionnement		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 205009**	Presse-étoupe plastique filetage PG 9 (x 10)		9	polyamide 6	IP68	10		1	P.	-	9,45 €
✔ **BIZ 205011**	Presse-étoupe plastique filetage PG 11 (x 10)		11	polyamide 6	IP68	10		1	P.	-	9,99 €
✔ **BIZ 205013**	Presse-étoupe plastique filetage PG 13.5 (x 10)		13,5	polyamide 6	IP68	5		1	P.	-	10,72 €
✔ **BIZ 205016**	Presse-étoupe plastique filetage PG 16 (x 5)		16	polyamide 6	IP68	5		1	P.	-	5,77 €
✔ **BIZ 205021**	Presse-étoupe plastique filetage PG 21 (x 5)		21	polyamide 6	IP68	5		1	P.	-	8,48 €
✔ **BIZ 205116**	Presse-étoupe plastique filetage M/ISO 16 (x 10)	16		polyamide 6	IP68	10		1	P.	-	9,45 €
✔ **BIZ 205120**	Presse-étoupe plastique filetage M/ISO 20 (x 10)	20		polyamide 6	IP68	10		1	P.	-	10,71 €
✔ **BIZ 205125**	Presse-étoupe plastique filetage M/ISO 25 (x 5)	25		polyamide 6	IP68	5		1	P.	-	8,63 €

rexel.fr la disponibilité 24/7

Des services dédiés à votre activité

Retrouvez **vos conditions d'achats personnalisées**

Visualisez **la disponibilité du stock**

Trouvez **l'agence la plus proche**

Validez en ligne vos devis

Soyez **livré à J+1**

Soyez alerté de l'expédition de votre commande

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT

AUTOMATISMES DU BÂTIMENT P. 329

APPAREILLAGE TERMINAL P. 359

BOITES ENCASTREMENT ET DÉRIVATION P. 407

APPAREILLAGES COMPLÉMENTAIRES P. 420



energeasyconnect

La domotique qui s'adapte à toutes les situations

L'univers *energeasy***connect**, la domotique ouverte, évolutive et accessible est désormais disponible en **version ambiance** et en **version modulaire,** pour être positionnée facilement au plus proche de la box Internet.

Découvrez la nouvelle gamme sur energeasyconnect.com

energeasyconnect

Retrouvez le pilotage de l'habitat connecté
www.energeasyconnect.com

Distribution exclusive REXEL

SOLUTION ENERGEASYCONNECT

Bienvenue dans l'univers de l'habitat connecté par Rexel.
Avec energeasy connect, Rexel vous ouvre les portes d'une domotique à la fois simple, accessible et évolutive.
Avec une offre "Ambiance" ou "Modulaire", dans le neuf comme en rénovation, grâce à sa compatibilité avec de nombreux protocoles filaires et radios, energeasy connect est simple à installer.
Choisir energeasy connect, c'est l'assurance de pouvoir contrôler une très large gamme de produits, des ouvrants au chauffage en passant par l'éclairage pour un budget très raisonnable.
L'ouverture d'energeasy connect et sa capacité à prendre en charge les protocoles domotiques les plus répandus et les plus fiables, permet de disposer d'une solution qui s'adapte à tous les besoins... et à tous les budgets.
La force d'energeasy connect, c'est de pouvoir entrer dans le monde de la domotique avec des packs solutions proposés à des prix attractifs pour une installation évolutive au gré des besoins et des envies de chacun.
Quelle que soit la solution d'entrée choisie, de nombreux produits compatibles permettent d'offrir un nombre quasi infini de possibilités.

AMBIANCE

energeasyconnect

AMBIANCE - CONTRÔLEUR

energeasyconnect

	Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**RXC E.CONNECT2**	Contrôleur habitat multiprotocole EC2 avec 3 ports USB Nouveau contrôleur domotique pour habitat et petit tertiaire - 3 ports USB / 1 port Ethernet RJ45 Caractéristiques : Radio - Fréquences radio 868,25MHz (<25mW), 868,95MHz (<25mW) et 869.85MHz (<25mW) conformément à la norme IO - Fréquences radio 433,38MHz (<10mW) et 433,88MHz (<10mW) conformément à la norme RTS - Classe du récepteur : 2 Boîtier - Indice de protection IP20 - Température d'utilisation +0°C à 50°C - Dimensions (L x l x h) 151 x 142 x 60 mm - Boitier plastique ABS-PC - Consommation en fonctionnement normal : 5V continu 800mA (adaptateur secteur fourni)		1	P.	-	198,57 €
✔	**RXC E.CONNECT1**	Contrôleur EC V1 Contrôleur domotique pour habitat et petit tertiaire JUSQU'A EPUISEMENT DES STOCKS DISPONIBLES		1	P.	0,03 €	155,71 €

MODULAIRE

energeasyconnect

MODULAIRE - CONTRÔLEUR

energeasyconnect

	Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**RXC EC001**	Contrôleur Habitat modulaire 5 mod. Le module energeasyconnect DIN Rail CU permet de connecter un module radio energeasyconnect DIN Rail afin de piloter vos équipements. Caractéristiques techniques : - Consommation en fonctionnement normal : 5V 500mA (0.5A), nécessite l'alimentation modulaire RXC AL001 - Indice de protection aux chocs : IK07 - Température d'utilisation -10°C à 40°C - Dimensions (L x l x h) 27x90x58mm - Boitier plastique : PC V0		1	P.	-	168,26 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

AUTOMATISMES DU BATIMENT

SOLUTION ENERGEASYCONNECT

MODULAIRE - ALIMENTATION

energeasyconnect

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **RXC AL001**	Alimentation modulaire 240V / 5V - 1,8A - 1,5 mod.		1	P.	-	34,76 €

MODULAIRE - MODULES PROTOCOLES

energeasyconnect

Ces modules associés au contrôleur lui permettent de communiquer avec des périphériques compatibles energasyconnect.
Caractéristiques communes :
- Consommation en fonctionnement normal : 5V 500mA (0.5A)
- Indice de protection aux chocs : IK07
- Température d'utilisation -10°C à 40°C
- Altitude maximale d'utilisation : < 2000m
- Catégorie de pollution : Classe 2
- Humidité de fonctionnement : entre 5% à 90%
- Dimensions (L x l x h) 27x90x58mm
- Boitier plastique : PC V0

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **RXC MD011**	Module radio pour protocole RTS 4 mod. Le module energeasyconnect DIN Rail RTS, associé aux équipements radios RTS homecontrol®, permet de piloter et programmer des scenarios pour vos installations. - Fréquence utilisée et puissance maximale utilisée : 433.05 MHz - 434.79 MHz/erp < 10 mW Contenu de la boite : 1 x module MR-RTS 1 x support rail DIN 1 x câble d'interconnexion 1 x antenne	1	P.	-	97,88 €
✔ **RXC MD021**	Module radio pour protocole Z-Wave 4 mod. Le module energeasyconnect DIN Rail Z-Wave, associé aux équipements radios Z-Wave, permet de piloter et programmer des scenarios pour vos installations. - Fréquence utilisée et puissance maximale utilisée : 868.0 MHz - 868.6 MHz/erp < 25 mW. Contenu de la boite : 1 x module MR-ZWE 1 x support rail DIN 1 x câble d'interconnexion 1 x antenne	1	P.	-	97,88 €
✔ **RXC MD031**	Module radio pour protocole IO 4 mod. Le module energeasyconnect DIN Rail MR-IO, associé aux équipements radios io-homecontrol®, permet de piloter et programmer des scenarios pour vos installations. - Fréquence utilisée et puissance maximale utilisée : 868.0 MHz - 868.6 MHz/erp < 25 mW 868.7 MHz - 869.2 MHz/erp < 25 mW 869.7 MHz - 870.0 MHz/erp < 25 mW Contenu de la boite : 1 x module MR-IO 1 x support rail DIN 1 x câble d'interconnexion 1 x antenne	1	P.	-	97,88 €
✔ **RXC MD041**	Module radio pour protocole EnOcean 4 mod. Le module energeasyconnect DIN Rail EnOcean, associé aux équipements radios EnOcean, permet de piloter et programmer des scenarios pour vos installations. - Fréquence utilisée et puissance maximale utilisée : 868.0 MHz - 868.6 MHz/erp < 25 mW Contenu de la boite : 1 x module MR-ENO 1 x support rail DIN 1 x câble d'interconnexion 1 x antenne	1	P.	-	97,88 €
✔ **RXC MD051**	Module radio pour protocole Wifi 4 mod. Commercialisation prévue fin 2017	1	P.	-	97,88 €
✔ **RXC CD011**	Cordon court USB/USB long 15 cm Prolongateur USB A 2.0 150mm blanc RAL 9003	1	P.	-	4,11 €
✔ **RXC CD021**	Cordon long USB/USB long 30 cm Prolongateur USB A 2.0 300mm blanc RAL 9003	1	P.	-	4,97 €

COMPLÉMENTS - CLÉS PROTOCOLES

energeasyconnect

Ces clés sont à utiliser avec le contrôleur "Ambiance" pour rendre celui-ci utilisable et compatible avec le protocole de communication souhaitée.
Cas particulier pour YOKIS, cette clé est également nécessaire pour le contrôleur "Modulaire".

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **RXC YOS5454492**	Clé protocole Yokis pour energeasy connect		1	P.	-	76,00 €
✔ **RXC SYF1822492**	Clé protocole radio Zwave compatible energeasy connect		1	P.	0,01 €	30,00 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

COMPLÉMENTS - ACCESSOIRES

energeasyconnect

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **RXC VT2VT2DSA37**	Répéteur du signal radio Z-Wave		1	P.	-	50,00 €

PACKS - CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

energeasyconnect

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **RXC PACKEC2CEFPI0**	Pack pilotage chauffage électrique comprenant : 1 contrôleur + 3 interfaces IO pour radiateurs électriques à fil pilote Pack chauffage électrique radiateurs fil pilote, spécialement conçu pour toute installation composée de radiateurs électriques équipés de fil pilote toutes marques. Pack évolutif comprenant : • Contrôleur energeasy connect RXC E.CONNECT2 • Interface radio fil pilote (3x) RXC ATL602251 Pour une installation mixte : Dans le cas d'une installation chauffage eau chaude couplée à des radiateurs électriques (par exemple, un sèche-serviettes soufflant dans une salle d'eau), il faut faire le choix d'un pack pilotage chauffage eau chaude et équiper chaque radiateur électrique muni d'un fil pilote avec une interface radio.		1	P.	-	341,43 €
✔ **RXC ATL602251**	Interface radio IO fil pilote Atlantic pour radiateur chauffage électrique 4 ordres Interface radio IO-homecontrol fil pilote Atlantic pour chauffage électrique 4 ordres. Cette interface radio placée en périphérie de l'appareil à piloter, permet de recevoir les ordres transmis par le contrôleur domotique energeasy connect. Une fois raccordée au fil pilote de l'appareil à piloter, elle lui transmet à son tour les ordres venant du contrôleur.		1	P.	0,12 €	47,14 €

PACKS - OUVRANTS

energeasyconnect

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **RXC PACKEC2VRY0S**	Pack pilotage volets roulants comprenant : 1 contrôleur + 3 modules volets roulants + 1 clé YOKIS Pack volets roulants filaires, cette solution permet par l'intermédiaire de modules encastrés de piloter des moteurs de volets roulants existants ou dans le cadre d'une modernisation. Pack évolutif comprenant : • Contrôleur energeasy connect RXC E.CONNECT2 • Module volet roulant (3x) RXC YOS5454467 • Clé YOKIS RXC YOS5454492 UNIQUEMENT POUR MOTEURS VOLETS ROULANTS OU STORES STANDARDS 3 FILS		1	P.	-	470,00 €
✔ **RXC YOS5454467**	Micromodule récepteur volets roulants radio Power Caractéristiques techniques : Tension secteur 230V ~ (+10% -15%) - 50HZ Tension Moteur 3 fils 230V ~ (+10% -15%) - 50HZ Consommation < 1VA - <0.3W Temp. ambiante - 20°C + 50°C, humidité relative 0 à 70% Dimensions (mm) 48x33x22,5 Existe également un modèle avec antenne extérieure, longueur de câble : 250 mm		1	P.	-	70,00 €

SOLUTION TAHOMA

TAHOMA - CONTRÔLEUR

somfy

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SYF 1811478**	Box domotique TAHOMA Solution globale et évolutive avec une application pour tous les univers (fenêtre, terrasse, accès, chauffage, éclairage, sécurité...)		1	P.	0,01 €	370,14 €

TAHOMA - MICROMODULES - RÉCEPTEURS

somfy

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SYF 1822487**	Micromodule ON/OFF Caractéristiques techniques : Portée radio 30m en champ libre Dimensions (H x l x p) 42 x 43 x 16 mm Température de fonctionnement 0°C à +40°C Indice de protection IP 20 Eclairages et appareils supportés, puissance maximale : -Résistif 2500W -Lampes incandescentes 1200W -Lampes Fluorescentes et LED 300W		1	P.	0,01 €	69,20 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

AUTOMATISMES DU BATIMENT

SOLUTION TAHOMA

TAHOMA - MICROMODULES - RÉCEPTEURS

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ SYF 1822488	Micromodule variateur Caractéristiques techniques : - Portée radio : 30 m en champ libre - Dimensions : 42 x 43 x 16 mm - Température de fonctionnement : 0°C à +40°C - Indice de protection IP : 20 Éclairages supportés et puissance maximale - Lampes incandescentes : 6 à 200W - Lampes LED : 6 à 200 W		1	P.	0,01 €	75,16 €
✔ SYF 1822423	Récepteur à intégrer éclairage simple ON/OFF Permet la réalisation de commande individuelle (ON/OFF) pour lampe, compatible avec tous les types de lumière. Peut être piloté par un nombre illimité de points de commande io 2 ways et 9 points de commande io 1 way maximum. Une alimentation par récepteur. Caractéristiques techniques : - Puissance maxi : 500W - Température de fonctionnement : -20°C + 60°C - IP55 - Dimensions : 92 x 28 x 43 mm		1	P.	0,01 €	133,84 €
✔ SYF 1841022	Récepteur standard étanche RTS pour automatisme à contact sec, 24V Alimenté en 24V continu, ce récepteur permet de commander jusqu'à 2 automatismes. Le branchement entre le moteur et le récepteur s'effectue par contact sec. Caractéristiques techniques : - Alimentation : 20 à 40V DC / 20 à 28V AC. - Nombre de canaux programmables : 16 par relais (2 relais) - Dimensions : 110 x 110 x 40 mm. - IP55 - Température de fonctionnement : -20°C à +70°C		1	P.	0,01 €	138,12 €
✔ SYF 2401162	Micro récepteur RTS pour volet roulant Caractéristiques techniques : - Alimentation : 120 / 230V / 50-60 Hz - Fréquence Radio RTS : 433.42 MHz - Portée radio 20 m à travers 2 murs en béton - Nombre d'émetteurs associés, jusqu'à 12 émetteurs - Dimensions : (H x l x p) 41 x 45 x 19 mm - Température de fonctionnement de -20°C à +55°C - IP 20 Produit équivalent possible SYF 1811244		1	P.	0,01 €	66,72 €

TAHOMA - PRISES COMMANDÉES

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ SYF 1822483	Prise connectée ON/OFF Caractéristiques techniques : - Portée radio 30m en champ libre - Indice de protection IP 20 Eclairages et appareils supportés, puissance maximale : -Résistif 1500W -Lampes incandescentes 800W -Lampes Fluorescentes et LED 200W		1	P.	0,01 €	57,72 €
✔ SYF 1822485	Prise connectée variation Caractéristiques techniques : - Portée radio 30m en champ libre - Indice de protection IP 20 Puissance maximale pour des appareils à variation : - Lampes incandescentes 6 à 250W - Lampes LED 6 à 250W		1	P.	0,01 €	63,65 €

TAHOMA - TÉLÉCOMMANDES

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ SYF 1800324	Commande murale tactile Smoove io coloris Blanc laqué Commande 1 équipement ou 1 groupe d'équipements simultanément dans 1 même pièce. - Montée, stop, descente et position favorite « my ». - Activation des touches sensitives par le bouton on/off au dos du produit. - Mode spécifique pour orientation des lames. - Fixation du module et du cadre par clippage, et du support mural par 2 vis (non fournies). - Cadre plastique finition acier. Caractéristiques techniques : - Nombre de canaux 1 - Fréquence radio io - 868,95 MHz - monodirectionnelle - Alimentation 3 V - Pile CR2430 Dimensions cadre (H x l x e) 80 x 80 x 10 mm, dimensions module (H x l x e) 50 x 50 x 10 mm Température de fonctionnement 0°C à +60°C, IP 30		1	P.	0,01 €	68,05 €
✔ SYF 1800463	Télécommande individuelle Situo 1 io Pure 1 canal Commande 1 équipement ou 1 groupe d'équipements simultanément dans 1 même pièce. - Montée, stop, descente et position favorite « my ». - Indication du niveau des piles via led dédiée. - Livré avec un support mural (Vis non-fournies). Caractéristiques techniques : - Fréquence radio io - 868,95 MHz - monodirectionnelle - Alimentation 3 V - Pile CR2430 - Dimensions (H x l x e) 145 x 35 x 14 mm - Indice de protection IP 30		1	P.	0,01 €	63,78 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

TAHOMA - TÉLÉCOMMANDES

	Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**SYF 1805227**	Chronis io horloge murale 1 canal programmable - Montée, descente, stop. Position favorite "my" - Grand écran rétro-éclairé - Sélecteur de mode pour se repérer et sélectionner facilement le mode de pilotage souhaité : Mode ON : fonction horloge - 1 semaine programmable au jour le jour - 4 plages horaires programmables par jour Mode : fonction simulation de présence Mode OFF : fonction centralisation - Fonction crépusculaire et copier-coller / Pré-programmation en usine / Heure été/hiver automatique / Indicateur piles faibles Caractéristiques techniques : - Nombre de canaux 1 - Fréquence radio io - 868,95 MHz - monodirectionnelle - Alimentation Piles : 2 x 1,5V type AAA LR03 - Dimensions (H x l x e) 120 x 80 x 21 mm - Indice de protection IP20		1	P.	0,01 €	169,61 €
✔	**SYF 1811297**	Télécommande de centralisation Situo 5 io Pure 5 canaux Commande 1 équipement ou 1 groupe d'équipements simultanément dans 1 même pièce. - Montée, stop, descente et position favorite « my » - Indication du niveau des piles via led dédiée - Livré avec un support mural (Vis non-fournies) Caractéristiques techniques : - Fréquence radio io - 868,95 MHz - monodirectionnelle - Alimentation 3 V - Pile CR2430 - Dimensions (H x l x e) 145 x 35 x 14 mm - Indice de protection IP 30		1	P.	0,01 €	87,41 €
	SYF 1818216	Télécommande io 4 Easy Sun io coloris Pure 4 canaux + 1 canal soleil - pilote jusqu'à 15 produits Permet la commande individuelle ou générale de la terrasse (store, lumière), de la pergola et des protections solaires de façades (stores, volets roulants, screens extérieurs et brise-soleil orientables). - Ecran interactif qui permet un pilotage intuitif des équipements et une compréhension aisée du fonctionnement des automatismes. - Signal d'alerte de piles faibles (capteurs et télécommande). - Ajustement possible (avec l'interface réf. 1818246) du seuil du capteur soleil Sunis Wirefree io et capteur Eolis Wirefree io. Caractéristiques techniques : - Nombre de canaux 4 + 1 canal soleil - Fréquence radio io - 868,95 MHz - monodirectionnelle - Alimentation 2 piles type AA, autonomie 2 ans - Dimensions (H x l x e) 165 x 45 x 22 mm - Indice de protection IP 30		1	P.	0,01 €	180,80 €
✔	**SYF 1824035**	Lanceur de scénarios 2 touches de scénarios et 1 bouton stop Activation des touches tactiles par le bouton ON/OFF au dos du produit. Fixation du module et du cadre par clippage et du support mural par 2 vis (non fournies). Indicateur pile faible. A commander avec le cadre réf. 9015022 - Caractéristiques techniques : - Alimentation pile 3 V type CR2430 - - Fréquence Radio 868,95 Mhz Portée radio (entre boîtier Energeasyconnect et lanceur de scénario) 15 m à travers 2 murs en béton - Dimensions (H x l x p) 50 x 50 x 10 mm - Température de fonctionnement 0°C à +60°C - Indice de protection IP 30		1	P.	0,01 €	76,44 €

TAHOMA - CAPTEURS ET MESURES

	Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**SYF 1818245**	Capteur soleil Sunis wirefree Caractéristiques techniques : - Alimentation par pile (2XLR06/AA) - Seuil de mesure d'ensoleillement 50 à 100 k Lux - Dimensions (H x l x p) 78 x 78 x 37 mm - IP 34		1	P.	0,01 €	120,29 €
✔	**SYF 1822303**	Capteur température Thermis wirefree Caractéristiques techniques : - Alimentation par pile (2XLR06/AA) - Seuil de mesure de température -20°C +60°C, précision température 1,5°C - Dimensions (H x l x p) 78 x 78 x 37 mm - IP 34		1	P.	0,01 €	118,92 €
✔	**SYF 1822451**	Capteur de consommation électrique + 3 anneaux de mesure - effet joule Suivre sa consommation en chauffage, en eau chaude sanitaire, prises électriques et/ou la consommation totale Caractéristiques techniques : - Dimensions 85 x 70 x 60 mm - Rail Din 35 mm 4 modules - IP 20		1	P.	0,01 €	241,10 €

TAHOMA - DÉTECTEURS ALARME

	Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**SYF 2401361**	Détecteur de mouvement io Caractéristiques techniques : - Fréquence radio io 868-870 MHz - Type de batterie 1 x pile CR123 Lithium incluse - Dimensions (H x l x p) 42 x 43 x 16 mm - Poids 0,130 kg - Température de fonctionnement 0°C à +40°C		1	P.	0,01 €	78,76 €
✔	**SYF 2401362**	Détecteur d'ouverture et choc io Caractéristiques techniques : - Fréquence radio io 868-870 MHz - Type de batterie 1 x pile CR123 Lithium incluse - Dimensions (H x l x p) 47 x 97 x 23 mm -Poids 0,150 kg - Température de fonctionnement 0°C à +40°C		1	P.	0,01 €	67,29 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

AUTOMATISMES DU BATIMENT

SOLUTION TAHOMA

TAHOMA - DÉTECTEURS ALARME

somfy.

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SYF 2401323**	Détecteur de fumée Caractéristiques techniques : - Fréquence radio io 868-870 MHz - Type de batterie 1 x pile CR123 Lithium incluse - Dimensions (H x l x p) 146 x 120 x 48 mm - Poids 0,179 kg - Température de fonctionnement 0°C à +40°C	1	P.	0,01 €	78,76 €

TAHOMA - ACCESSOIRES

somfy.

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **RXC SYF1822492**	Clé protocole radio Zwave compatible energeasy connect		1	P.	0,01 €	30,00 €

STATION MÉTÉO CONNECTÉE

NETATMO

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **NTT NWS01EC**	Station météo individuelle La Station Météo Netatmo collecte des informations sur votre environnement extérieur et intérieur et vous permet de consulter vos propres mesures météo directement sur votre smartphone, tablette ou ordinateur.		1	P.	-	140,83 €
✔ **NTT NIM01WW**	Module additionnel de mesures Installez le Module Additionnel Intérieur dans la pièce de votre choix pour surveiller la température, l'humidité et le niveau de CO2. Jusqu'à 3 Modules Additionnels Intérieurs peuvent être connectés à votre Station Météo Individuelle.		1	P.	-	57,50 €
✔ **NTT NWA01WW**	Anémomètre à ultrasons L'Anémomètre utilise une technologie de pointe à ultrasons pour mesurer avec fiabilité et précision la vitesse et la direction du vent, même en rafales. Déterminez le meilleur moment pour vos activités en pleir air.		1	P.	-	83,33 €
✔ **NTT NRG01WW**	Pluviomètre Le Pluviomètre fournit des relevés en temps réel de la quantité de pluie tombée en millimètres par heure et enregistre le total des précipitations au cours du temps. Consultez l'historique de vos données pour arroser vos plantes.		1	P.	-	57,50 €
✔ **NTT NWM01WW**	Support de fixation pour Anémomètre ou Pluviomètre.		1	P.	-	20,83 €

SYSTÈMES QUICKLINK / TEBIS

QUICKLINK

:hager

Quicklink désigne le mode de configuration sans outil d'Hager.
Ce mode est basé sur l'apprentissage par appui sur les boutons situés sur les produits.
Ces produits permettent la commande de l'éclairage, des volets roulants, des stores ou des récepteurs fonctionnant en tout ou rien.
Associés à coviva, ils assurent le pilotage à distance ou local par smartphone ou tablette.

QUICKLINK - CONTRÔLEUR DOMOTIQUE

:hager

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **HAG TKP100A**	Contrôleur domotique connecté	1	P.	-	408,12 €
HAG PACKCOVIVAFP	pack coviva chauffage electrique	1	P.	-	761,98 €
HAG PACKCOVIVAEC	pack coviva chauffage eau chaude	1	P.	-	822,51 €
✔ **HAG TKH180**	interface WIFI TKP100A	1	P.	-	47,48 €
✔ **HAG TKH181**	Adaptateur d'inst. LAN/WIFI pour TKP100A	1	P.	-	71,21 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

QUICKLINK - KITS KALLYSTA PRÉCONFIGURÉS

	Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**HAG TRK150K**	Kit mixte va et vient KNX radio kallysta	1	P.	-	125,30 €
✔	**HAG TRK151K**	Kit va et vient variateur toutes charges KNX radio kallysta	1	P.	-	167,62 €
✔	**HAG TRK152K**	Kit mixte double va et vient KNX radio kallysta	1	P.	-	224,93 €

QUICKLINK - KITS MICRO MODULES PRÉCONFIGURÉS

	Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**HAG TRK150M**	Kit va et vient toutes charges KNX radio	1	P.	-	123,45 €
✔	**HAG TRK151M**	Kit va et vient variateur toutes charges KNX radio	1	P.	-	159,30 €
✔	**HAG TRK152M**	Kit double va et vient KNX radio	1	P.	-	194,26 €
✔	**HAG TRK153M**	Kit centralisation 3 volets roulant KNX radio	1	P.	-	259,16 €

QUICKLINK - MICRO MODULES

	Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**HAG TRM702A**	2 entrées alimentation pile KNX radio	1	P.	-	54,69 €
✔	**HAG TRM690G**	1 sortie éclairage toutes charges 2 fils + 2 entrées KNX Radio	1	P.	-	77,28 €
✔	**HAG TRM691E**	1 sortie éclairage variateur toutes charges 2 fils + 2 entrées KNX radio	1	P.	-	112,94 €
✔	**HAG TRM692G**	1 sortie volet roulant + 2 entrées KNX radio	1	P.	-	71,45 €
✔	**HAG TRM693G**	1 sortie 230V + 2 entrées KNX radio	1	P.	-	71,45 €

QUICKLINK - COMMANDES RADIO

	Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**HAG WKT302R**	Kallysta poussoir KNX radio quicklink 2 entrées - alimentation pile Les interrupteurs kallysta tebis radio et les télécommandes sont des dispositifs radio d'allumage et d'extinction de l'éclairage (unitaire ou centralisé ou via des scénarios).	1	P.	-	84,35 €
✔	**HAG WKT304R**	Kallysta poussoir KNX radio quicklink 4 entrées - alimentation pile Association naturelle de la technologie et de l'esthétique, kallysta tébis est le prolongement de l'installation domotique KNX. Disponible dans toutes les finitions de la gamme traditionnelle, kallysta tébis offre une plus grande richesse fonctionnelle su	1	P.	-	110,11 €
✔	**HAG WKT306R**	Kallysta poussoir KNX radio quicklink 6 entrées - alimentation pile Les interrupteurs kallysta tebis radio et les télécommandes sont des dispositifs radio d'allumage et d'extinction de l'éclairage (unitaire ou centralisé ou via des scénarios).	1	P.	-	141,76 €
✔	**HAG WKT400**	Kallysta poussoir KNX radio quicklink 2 entrées ON/OFF / 1 sortie 2 fils Les interrupteurs kallysta tebis radio et les télécommandes sont des dispositifs radio d'allumage et d'extinction de l'éclairage (unitaire ou centralisé ou via des scénarios).	1	P.	-	104,00 €
✔	**HAG TRC301B**	Détecteur ouverture KNX radio QL Accessoire radio pour l'optimisation énergétique de systèmes : mise en hors-gel lors de l'ouverture d'une fenêtre, extinction des lumières lors de la fermeture d'une porte, ... permettant de réaliser jusqu'à 5% d'économie d'énergie.Pour gestionnaire RT2012	1	P.	-	62,94 €
✔	**HAG TRC270F**	Prise gigogne ON/OFF 16A KNX radio QL	1	P.	-	211,78 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

AUTOMATISMES DU BATIMENT

SYSTÈMES QUICKLINK / TEBIS

QUICKLINK - COMMANDES RADIO

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ HAG TRE301	BP mural 1E IP55 KNX radio QL	1	P.	-	132,18 €
✔ HAG TRE302	BP mural 2E IP55 KNX radio QL	1	P.	-	145,90 €
✔ HAG TRE700	Kit Détecteur infrarouge blanc + 1Sortie 10A KNX radio quicklink	1	P.	-	352,24 €
HAG TRE600	Projecteur LED avec détecteur infrarouge évolué 220-360° KNX radio quicklink Projecteur LED équipé d'un détecteur de mouvement sensible au rayonnement infrarouge. 3400 lumen. 5700K. Détection 220°/360°. Etanche IP55.	1	P.	-	477,08 €

QUICKLINK - TÉLÉCOMMANDES RADIO

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ HAG TU402	Télécommande 2 Boutons poussoir 2 Entrées KNX radio quicklink	1	P.	-	121,55 €
✔ HAG TU406	Télécommande 6 Boutons poussoir 6 Entrées KNX radio quicklink	1	P.	-	158,88 €
✔ HAG TU418	Télécommande 6 Boutons poussoir 18 Entrées KNX radio quicklink	1	P.	-	232,49 €
✔ HAG TU444	Télécommande 2X4 BP LS radio/Tébis	1	P.	-	101,58 €

QUICKLINK - MODULES RADIO À ENCASTRER

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ HAG TRB302B	2 Entrées à encastrer 230V KNX radio QL	1	P.	-	132,10 €
✔ HAG TRB201	1 Sortie 16A à encastrer KNX radio QL	1	P.	-	142,24 €
✔ HAG TRB221	1 Sortie VR à encastrer KNX radio QL	1	P.	-	158,33 €
✔ HAG TRB221A	1 Sortie VR à encastrer KNX radio QL	1	P.	-	160,48 €
✔ HAG TRB501	1 Entrée + 1 Sortie 10A à encastrer KNX radio QL	1	P.	-	175,58 €
✔ HAG TRB521	2 Entrées + 1 Sortie VR à encastrer KNX radio QL	1	P.	-	178,25 €

TEBIS

Tébis est un système d'installation communicant qui répond à la norme européenne KNX pour la gestion technique de la maison et du bâtiment.
La double technologie radio et Bus lui permet de proposer des solutions adaptées aussi bien pour le neuf que pour la rénovation ou le post équipement.
En plus de toute une panoplie de modules d'entrées ou de sorties modulaires ou à encastrer, l'offre intègre désormais, avec Kallysta tébis, toute une gamme d'appareillage communicant.
Avec jusqu'à six points de commande sur un même poste, les poussoirs radio ou Bus de l'offre Kallysta tébis combine les avantages avec un important gain de temps à la mise en oeuvre, une grande liberté de conception et une richesse fonctionnelle inédite.

TEBIS - PRODUITS SYSTEME

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ HAG TJA451	Kit système domovea Les dalles tactiles permettent, via domovea, le pilotage central de l'éclairage et de fonctions électriques.	1	P.	-	1 791,50 €
✔ HAG TJ701A	domovea V2 logiciel de commande-visu.KNX Permet la centralisation de toutes les commandes souhaitées ainsi que l'affichage des retours d'état.Fonctionnement sous Windows XP, Vista ou Seven 32 ou 64 bits, windows 8Fonctionnement en mono ou multi-postes.Des économies sans compromettre le confort.	1	P.	-	672,81 €
HAG TJ550	Clé d'accès à distance domovea Cette clé USB permet de bénéficier de l'accès distant sous Domovea.	1	P.	-	463,34 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

TEBIS - PRODUITS SYSTEME

	Référence		Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**HAG TJA450**	3i	Serveur local de visualisation et d'automatismes Les dalles tactiles permettent, via domovea, le pilotage central de l'éclairage et de fonctions électriques.	1	P.	-	1 474,83 €
✔	**HAG TR131B**	3i	Coupleur de média argent Permet la transmission des messages bus vers les produits radio et inversement.	1	P.	-	398,10 €
✔	**HAG TXA100**		Kit de configuration easy	1	P.	-	N.C
	HAG TJA665		Configurateur easy	1	P.	-	692,03 €
✔	**HAG TH101**		Interface modulaire de données USB	1	P.	-	463,57 €
✔	**HAG TXE530**	3i	Station météo GPS KNX New Easy	1	P.	-	903,23 €
✔	**HAG TG053A**	3i	Station météorologique GPS KNX Permet d'agir sur tout ou partie de l'installation domotique en fonction d'événements climatiques. Agit notamment sur le réglage des volets et de l'éclairage en fonction des azimuts. Jusqu'à 10% d'économies d'énergie.Configuration sous ETS.	1	P.	-	2 111,44 €
✔	**HAG TXA111**	3i	Alimentation Bus 30V TBTS 320 mA	1	P.	-	388,21 €
✔	**HAG TXA112**	3i	Alimentation Bus 30V TBTS 640 mA	1	P.	-	478,11 €
✔	**HAG TG008**	3i	Bornes de connexion Tebis rouge / noir	1	P.	-	2,53 €
✔	**HAG TXA114**	3i	Alimentation Bus 1x30V TBTS + 1x24V	1	P.	-	494,32 €
✔	**HAG TG018**	3i	Cable bus longueur 100m vert	1	P.	-	141,38 €
✔	**HAG TG019**	3i	Cable bus longueur 500m vert	1	P.	-	789,46 €

TEBIS - KALLYSTA TEBIS BUS

	Référence		Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**HAG WKT302**	3i	Kallysta poussoir KNX filaire 2 entrées Les interrupteurs kallysta tebis bus sont des dispositifs filaires d'allumage et d'extinction de l'éclairage (unitaire ou centralisé ou via des scénarios).	1	P.	-	114,15 €
✔	**HAG WKT304**	3i	Kallysta poussoir KNX filaire 4 entrées Les interrupteurs kallysta tebis bus sont des dispositifs filaires d'allumage et d'extinction de l'éclairage (unitaire ou centralisé ou via des scénarios).	1	P.	-	133,50 €
✔	**HAG WKT306**	3i	Kallysta poussoir KNX filaire 6 entrées Poussoir kallysta bus 6 touches complet avec méca. WKT306 + enjoliveur WKT906B et plaque WK401; finition Blanc	1	P.	-	171,32 €
✔	**HAG WKT312**	3i	Kallysta poussoir KNX filaire 2 entrées à voyant Les interrupteurs kallysta tebis bus sont des dispositifs filaires d'allumage et d'extinction de l'éclairage (unitaire ou centralisé ou via des scénarios).	1	P.	-	140,98 €
✔	**HAG WKT316**	3i	Kallysta poussoir KNX filaire 6 entrées à voyant Les interrupteurs kallysta tebis bus sont des dispositifs filaires d'allumage et d'extinction de l'éclairage (unitaire ou centralisé ou via des scénarios).	1	P.	-	211,79 €
✔	**HAG WKT314**	3i	Kallysta poussoir KNX filaire 4 entrées à voyant Les interrupteurs kallysta tebis bus sont des dispositifs filaires d'allumage et d'extinction de l'éclairage (unitaire ou centralisé ou via des scénarios).	1	P.	-	164,91 €
✔	**HAG WKT660B**	3i	Kallysta gestionnaire d énergie KNX module d ambiance blanc Associé au boîtier modulaire, le boîtier d'ambiance du gestionnaire d'énergie kallysta KNX pemet de réaliser jusqu'à 40% d'économies : jusqu'à 9 zones de chauffage et 1 sortie ECS, programmation journalière ou hebdomadaire sur chaque zone, pour compteur	1	P.	-	419,15 €
✔	**HAG WKT401**	3i	Kallysta poussoir KNX radio quicklink 2 entrées ON/OFF / 1 sortie 3 fils Les interrupteurs kallysta tebis radio et les télécommandes sont des dispositifs radio d'allumage et d'extinction de l'éclairage (unitaire ou centralisé ou via des scénarios).	1	P.	-	99,16 €
✔	**HAG WKT415**		Kallysta 1 sortie éclairage variateur toutes charges 2fils + 4 entrées KNX radio	1	P.	-	116,27 €
✔	**HAG WKT425**		Kallysta 1 sortie volet roulant 3 fils + 4 entrées KNX radio	1	P.	-	194,02 €
✔	**HAG WKT426**		Kallysta 1 sortie volet roulant 4 fils + 4 entrées KNX radio	1	P.	-	182,77 €
✔	**HAG WKT501**	3i	Kallysta interrupteur automatique KNX filaire 1 canal Les détecteurs de mouvement muraux sont sensibles au rayonnement infrarouge. Ils détectent le passage de personnes et commandent en automatique un éclairage, afin d'améliorer le confort et de faire des économies d'énergie.	1	P.	-	302,75 €
✔	**HAG WKT510**	3i	Kallysta thermostat d'ambiance programmable KNX, ecran TFT	1	P.	-	347,30 €
✔	**HAG WKT511**	3i	Kallysta thermostat d'ambiance programmable et boutons poussoirs KNX, ecran TFT	1	P.	-	419,15 €

TEBIS - KALLYSTA TEBIS ENJOLIVEURS

Autres couleurs d'enjoliveurs : CARBONE, DUNE ET TITANE.
Plaques : Kallysta tébis exploite toutes les plaques de l'appareillage mural Kallysta.

	Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**HAG WK794B**	Kallysta enjoliveur pour interrupteur automatique Blanc Névé	1	P.	-	6,59 €
✔	**HAG WKT902B**	Kallysta enjoliveur 2 touches KNX Blanc Névé	1	P.	-	13,56 €
✔	**HAG WKT904B**	Kallysta enjoliveur 4 touches KNX Blanc Névé	1	P.	-	19,62 €
✔	**HAG WKT906B**	Kallysta enjoliveur 6 touches KNX Blanc Névé	1	P.	-	25,19 €
✔	**HAG WKT912B**	Kallysta enjoliveur 2 touches KNX à voyants Blanc Névé	1	P.	-	16,79 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

AUTOMATISMES DU BATIMENT

SYSTÈMES QUICKLINK / TEBIS

TEBIS - KALLYSTA TEBIS ENJOLIVEURS

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✓ HAG WKT914B	Kallysta enjoliveur 4 touches KNX à voyants Blanc Névé	1	P.	-	24,46 €
✓ HAG WKT916B	Kallysta enjoliveur 6 touches KNX à voyants Blanc Névé	1	P.	-	30,53 €
HAG WKT960B1	Kallysta enjoliveur thermostat d'ambiance programmable ecran TFT Blanc	1	P.	-	7,49 €

TEBIS - SYSTO TEBIS BUS

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✓ HAG WST302	Essensya/systo.tebis 2E	1	P.	-	86,82 €
✓ HAG WST304	Essensya/systo.tebis 4E	1	P.	-	105,23 €
✓ HAG WST306	Essensya/systo.tebis 6E	1	P.	-	132,15 €
✓ HAG WST312	Essensya/systo.tebis 2E à voyants	1	P.	-	112,56 €
✓ HAG WST314	Essensya/systo.tebis 4E à voyants	1	P.	-	137,05 €
✓ HAG WST316	Essensya/systo.tebis 6E à voyants	1	P.	-	178,64 €

TEBIS - MODULES ENTREES BUS

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✓ HAG RLF110X	Détecteur de présence 360° KNX encastré plafond	1	P.	-	179,13 €
✓ HAG TXA304	Module 4 entrées modulaires 230V~	1	P.	-	312,10 €
✓ HAG TXA306	Module 6 entrées modulaires universelles	1	P.	-	574,69 €
✓ HAG TXB304	Module d'entrées à encastrer : 4 entrées pour contacts libres de potentiel Permet d'interfacer des poussoirs traditionnels du marché.	1	P.	-	155,41 €
✓ HAG TXB344	4 entrées libres de potentiel+4 sorties indication d'état à encastrer	1	P.	-	229,14 €

TEBIS - MODULES SORTIES BUS

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✓ HAG TE332	Indicateur conso KNX, 3 tores	1	P.	-	319,57 €
✓ HAG TX410	Thermostat KNX multifonctions avec afficheur blanc	1	P.	-	422,93 €
✓ HAG TXM632C	Module 12 sorties volets roulants ou stores a bannes 230V~ 5A / New Easy	1	P.	-	726,79 €
HAG TXS10	Détecteur de présence KNX360° semi-encastré ou saillie KNX Les détecteurs de présence sensibles au rayonnement infrarouge, détectent le passage et la présence de personnes et commandent en automatique un éclairage (économies d'énergie jusqu'à 25%) : commande l'éclairage en fonction de la présence et de la luminos	1	P.	-	433,59 €
✓ HAG TXB602F	2 sorties 6A ou 1 sortie volet filaire à encastrer / New Easy	1	P.	-	115,13 €
HAG TXA230B	Gestionnaire d énergie kallysta KNX module de sortie esclave	1	P.	-	487,65 €
✓ HAG TXA604D	Module 4 sorties 16A/230V~ adapte pour charges capacitives / New Easy	1	P.	-	373,33 €
✓ HAG TXA606B	Module 6 sorties 10A/230V~ / New Easy	1	P.	-	399,45 €
✓ HAG TXA610B	Module 10 sorties 10A/230V~ / New Easy	1	P.	-	543,22 €
✓ HAG TXA610D	Module 10 sorties 16A/230V~ adapte pour charges capacitives / New Easy	1	P.	-	740,37 €
✓ HAG TXA628C	Module 8 sorties volets roulants et stores a bannes 230V~ 6A / New Easy	1	P.	-	624,26 €
✓ HAG TXA661A	Module de sortie pour l'éclairage variable - 1 sortie directe 300W / New Easy	1	P.	-	201,61 €
✓ HAG TXA661B	Module de sortie pour l'éclairage variable - 1 sortie directe 600W / New Easy	1	P.	-	274,41 €
✓ HAG TXA663A	Module de sortie pour l'éclairage variable - 3 sorties directes 300W / New Easy	1	P.	-	543,36 €
✓ HAG TXM616D	Module 16 sorties 16A/230V~ adapte pour charges capacitives / New Easy	1	P.	-	940,06 €
✓ HAG TXM620D	Module 20 sorties 16A/230V~ adapte pour charges capacitives / New Easy	1	P.	-	1 140,04 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✓ Produit stocké

MY HOME PLAY

COMMANDES D'ÉCLAIRAGE

	Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**LEG 067276**	Prêt à poser Céliane Sans Fil créer un va et vient - Titane		1	P.	-	N.C
✔	**LEG 067277**	Prêt à poser Céliane Sans Fil créer un va et vient - Blanc		1	P.	-	N.C
✔	**LEG 067279**	Prêt à poser Céliane Sans Fil créer un va et vient - Aluminium		1	P.	-	N.C
✔	**LEG 665113**	Prêt à poser Niloé Sans Fil créer un va et vient - Pur		1	P.	-	N.C
✔	**LEG 067223**	Commande simple ON/OFF pour lumière Céliane Sans Fil MyHOME Play		1	P.	-	36,81 €
✔	**LEG 074681**	Prêt à poser Mosaic Sans Fil créer un va et vient - Blanc		1	P.	-	N.C
✔	**LEG 067227**	Variateur 1 circuit 8-300 W Céliane MyHOME Play - sans neutre		1	P.	-	125,05 €
✔	**LEG 067266**	Commande 4 scénarios Céliane Sans Fil MyHOME Play		1	P.	-	57,50 €
✔	**LEG 069503**	Interrupteur récepteur 1 circuit 2500 W Plexo MyHOME Play - avec neutre		1	P.	-	151,93 €
✔	**LEG 088307**	Télécommande de table radio - 6 scénarios - alim 2 piles LR03		1	P.	-	86,72 €
✔	**LEG 088337**	Prise mobile 1 circuit 2500 W MyHOME Play		1	P.	-	93,50 €
✔	**LEG 573870**	Télécommande 4 scénarios Radio		1	P.	-	80,87 €

COMMANDES DE VOLETS

	Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**LEG 067263**	Interrupteur pour volets motorisés Céliane MyHOME Play - avec neutre	1	P.	-	88,24 €
✔	**LEG 067265**	Commande pour volets Céliane Sans Fil MyHOME Play	1	P.	-	48,62 €

DIFFUSION SONORE

	Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**LEG 067305**	Prêt à poser Céliane : diffusion sonore avec HP intégré - complet Titane		1	P.	-	204,04 €
✔	**LEG 067310**	Prêt à poser Céliane : diffusion sonore avec HP spot - complet Titane		1	P.	-	266,23 €

SOLUTIONS MY HOME

Le système My Home permet d'offrir des solutions simples et performantes pour répondre aux besoins de confort, de sécurité, d'économie, et de communication dans l'habitat et le tertiaire: automatisation des lumières et volets, gestion de la température, mesure des consommations, alarme intrusion, vidéo portier, diffusion sonore, pilotage à distance...
L'intérêt de My Home est de pouvoir faire communiquer entre elles ces diverses fonctions pour créer des scénarios et répondre aux styles de vie de chacun.
My Home s'intègre dans les séries Axolute et LivingLight de Bticino, et les séries Espace Evolution et Art d'Arnould.
Toutes les solutions My Home utilisent la même technologie : un câblage simplifié en 2 fils non polarisé, et des règles d'installation et de configuration communes à l'ensemble de la gamme.

MY HOME - COMMANDES MY HOME AUTOMATIMES

	Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**TIC L4651M2**	Commande pour fonctions spéciales Livinglight MyHOME BUS	1	P.	-	91,45 €
✔	**TIC L4652/2**	Commande 1 ou 2 fonctions lumière/volets Livinglight MyHOME BUS	1	P.	-	79,17 €
✔	**TIC L4671/1**	Actionneur commande 1 relais Livinglight MyHOME BUS	1	P.	-	60,18 €
	TIC N4659N	Détecteur de mouvements / luminosité Livinglight MyHOME BUS - Blanc	1	P.	-	81,30 €
✔	**TIC H4652/2**	Commande 1 ou 2 fonctions lumière/volets Axolute MyHOME BUS	1	P.	-	98,41 €
✔	**TIC 3477**	Interface de contact MyHOME BUS - 2 contacts - module basic	1	P.	-	64,40 €
✔	**TIC F428**	Interface de contact MyHOME BUS - 2 contacts - 2 modules	1	P.	-	74,34 €
	TIC LN4652	Commande 8 boutons-poussoirs Livinglight MyHOME BUS	1	P.	-	194,69 €
	TIC MH4892C	MyHOME screen 10'' Axolute MyHOME BUS - écran capacitif - Noir	1	P.	-	1 864,30 €
✔	**TIC MH4893C**	MyHOME screen 10'' Axolute MyHOME BUS - écran capacitif - Blanc	1	P.	-	1 836,75 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

AUTOMATISMES DU BATIMENT

SOLUTIONS MY HOME

MY HOME - ÉCRANS TACTILES MY HOME

	Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**TIC LN4890**	MyHOME screen 3,5'' Livinglight MyHOME BUS	1	P.	-	667,84 €
✔	**TIC N4891**	MyHOME screen 1,2'' Livinglight BUS - 4 fonctions au choix - Blanc	1	P.	-	284,81 €

MY HOME - ACTIONNEURS MY HOME AUTOMATISMES

	Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**TIC F411U1**	Actionneur 1 relais pour éclairage MyHOME BUS - 2 modules	1	P.	-	90,27 €
✔	**TIC F411U2**	Actionneur 2 relais pour éclairage/moteur MyHOME BUS - 2 modules	1	P.	-	102,77 €
✔	**TIC F411/4**	Actionneur 4 relais pour éclairage/moteur MyHOME BUS - 2 modules	1	P.	-	122,06 €
✔	**TIC F418U2**	Actionneur/variateur universel MyHOME BUS - 4 modules	1	P.	-	253,43 €
✔	**TIC F413N**	Actionneur/variateur MyHOME BUS - ballast ou driver LEDs - 460 W max - 2 modules	1	P.	-	154,57 €
✔	**TIC F418**	Actionneur/variateur pour LED et lampe à économie energie MyHOME BUS - 4 modules	1	P.	-	186,43 €
✔	**TIC F425**	Module mémoire pour contrôleur MyHOME BUS - 2 modules	1	P.	-	121,53 €
✔	**TIC F420**	Module de scénarios MyHOME BUS	1	P.	-	57,89 €

MY HOME - MANETTES POUR COMMANDE MY HOME

	Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**TIC N4911AHN**	Manette Livinglight MyHOME BUS - symbole montée/descente - 1 module - Blanc	1	P.	-	2,70 €
✔	**TIC N4911M2AHN**	Manette Livinglight MyHOME BUS - symbole montée/descente - 2 modules - Blanc	1	P.	-	3,36 €
✔	**TIC N4911N**	Manette Livinglight MyHOME BUS - neutre type bascule - 1 module - Blanc	1	P.	-	2,15 €
✔	**TIC N4911M2N**	Manette Livinglight MyHOME BUS - neutre type bascule - 2 modules - Blanc	1	P.	-	2,70 €

MY HOME - MY HOME GESTION D'ÉNERGIE

	Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
	TIC 3550	Centrale 99 zones pour gestion température MyHOME BUS - pose murale saillie	1	P.	-	484,95 €
✔	**TIC N4695**	Centrale 4 zone Livinglight pour gestion température MyHOME BUS - Blanc	1	P.	-	296,44 €
✔	**TIC F430/2**	Actionneur 2 relais indépendants gestion de température MyHOME BUS - 2 modules	1	P.	-	112,21 €
✔	**TIC F430/4**	Actionneur 4 relais indépendants gestion de température MyHOME BUS - 2 modules	1	P.	-	138,05 €
✔	**TIC LN4691**	Thermostat avec écran Livinglight MyHOME BUS	1	P.	-	126,25 €
✔	**TIC N4692**	Sonde avec commande de dérogation Livinglight MyHOME BUS - Blanc	1	P.	-	98,88 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

MY HOME - MY HOME ALARME

	Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**TIC 3486**	Centrale MyHOME BUS avec transmetteur téléphonique RTC et GSM	1	P.	-	1 720,50 €
✔	**TIC 3507/6**	Batterie de rechange MyHOME BUS - 6 V - 0,5 Ah	1	P.	-	35,40 €
✔	**TIC N4613**	Détecteur infrarouge/hyperfréquence Livinglight MyHOME BUS - Blanc	1	P.	-	274,93 €
✔	**TIC N4640**	Mini détecteur volumétrique de présence IR fixe MyHOME BUS	1	P.	-	147,49 €
✔	**TIC 3480**	Interface de contact électromagnétique MyHOME BUS - boîtier basic	1	P.	-	75,04 €
✔	**TIC F482**	Interface de contact électromagnétique MyHOME BUS - 2 modules	1	P.	-	75,04 €
	TIC 3540	Badge format porte-clés pour lecteurs de badge MyHOME BUS	1	P.	-	19,70 €

MY HOME - MY HOME DIFFUSION SONORE

	Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**TIC F502**	Amplificateur stéréo MyHOME BUS - 2 x 1 W rms - 230 V~ - 4 modules	1	P.	-	200,59 €
	TIC L4562	Amplificateur encastré avec commande intégrée Livinglight MyHOME BUS	1	P.	-	161,65 €
✔	**TIC F441M**	Matrice multi canaux (stéréo - audio/vidéo) MyHOME BUS - 10 modules	1	P.	-	587,61 €
✔	**TIC F441**	Mixer audio/vidéo MyHOME BUS - pour 4 sources - 4 modules	1	P.	-	287,14 €
✔	**TIC L4566**	Haut-parleur pour faux-plafond - 8 ohms - 100 W - 50 W rms	1	P.	-	121,53 €
✔	**TIC L4566/10**	Haut-parleur pour faux-plafond - 8 ohms - 20W - 10 W rms	1	P.	-	59,17 €
✔	**TIC 3499**	Atténuateur de ligne pour difffusion sonore et vidéo BUS	1	P.	-	7,06 €
✔	**TIC N4560**	Prise RCA Livinglight MyHOME BUS - Blanc	1	P.	-	175,81 €
✔	**TIC N4911AIN**	Manette Livinglight MyHOME BUS - diff sonore variation - 1 module - Blanc	1	P.	-	2,70 €
✔	**TIC N4911BFN**	Manette Livinglight MyHOME BUS - changement morceau/source - Blanc	1	P.	-	2,70 €
	TIC NT4911AIN	Manette Livinglight MyHOME BUS - diff sonore variation - 1 module - Tech	1	P.	-	3,00 €
	TIC NT4911BFN	Manette Livinglight MyHOME BUS - changement morceau/source - Tech	1	P.	-	3,00 €

MY HOME - ALIMENTATIONS, CÂBLES ET ACCESSOIRES

	Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**TIC F454**	Serveur web audio/vidéo - pour pilotage de l'installation MyHOME BUS à distance	1	P.	-	194,14 €
✔	**TIC F455**	MH GATEWAY IP	1	P.	-	176,70 €
✔	**TIC 346000**	Alimentation MyHOME BUS - 230 V~ - 27 V= - 1,2 A - pour diffusion sonore/portier Alimentation modulaire pour installations Bus 2 fils Tension d'alimentation : 230 V 50 Hz Sortie Bus : 27 Vcc, sortie 1-2 : 27 Vcc, 1,2 A maxi. sur l'ensemble des sorties 8 modules DIN	1	P.	-	244,09 €
✔	**TIC E49**	Alimentation MyHOME BUS - 230 V~ - 27 V= - 600 mA - automatisme - 2 modules	1	P.	-	113,11 €
✔	**TIC E46ADCN**	Alimentation MyHOME BUS - 230 V~ - 27 V= - 1,2 A - automatisme - 8 modules	1	P.	-	184,84 €
✔	**TIC E47ADCN**	Alimentation MyHOME BUS - 230 V~ - 27 V= - 8 modules	1	P.	-	270,21 €
✔	**TIC F422**	Interface BUS-BUS pour extension d'installation - 2 modules DIN	1	P.	-	203,44 €
✔	**TIC 336904**	Câble BUS - pour diffusion sonore et portier - 200 m	1	P.	-	239,48 €
✔	**TIC L4669**	Câble BUS pour automatisme/gestion température - longueur 100 m	1	P.	-	83,12 €
✔	**TIC L4669/500**	Cable BUS pour automatisme/gestion température- longueur 500 m	1	P.	-	416,18 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

AUTOMATISMES DU BATIMENT

SOLUTIONS MY HOME

MY HOME - ALIMENTATIONS, CÂBLES ET ACCESSOIRES

	Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**TIC L4669KM1**	Cable BUS pour automatisme/gestion température- longueur 1000 m	1	P.	-	824,78 €
✔	**TIC 3501K**	Malette avec cavaliers de configuration marquage numérique "0" à "9"	1	P.	-	111,95 €
✔	**TIC 3501K/1**	Malette avec cavaliers de configuration marquage lettres et symboles	1	P.	-	117,99 €

LIVINGLIGHT - MANETTES POUR COMMANDE MY HOME

	Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**TIC N4915LN**	Manette Livinglight MyHOME BUS - neutre type poussoir - 1 module - Blanc	1	P.	-	2,03 €
✔	**TIC N4915M2LN**	Manette Livinglight MyHOME BUS - neutre type poussoir - 2 modules - Blanc	1	P.	-	2,54 €

LIVINGLIGHT

	Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**TIC LNA4802M3ACS**	Plaque Livinglight Naturalia 2+2+2 modules entraxe 71 mm- Acier brossé	1	P.	-	52,54 €
✔	**TIC LNA4802M2ACS**	Plaque Livinglight Naturalia 2+2 modules entraxe 71 mm- Acier brossé	1	P.	-	35,03 €

SOLUTIONS MY HOME - MANETTES POUR COMMANDE MY HOME

	Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
	ARD 64180	Manette MyHOME BUS - symbole montée/descente - 1 module - Blanc	1	P.	-	2,67 €
✔	**ARD 64181**	Manette MyHOME BUS - symbole montée/descente - 2 modules - Blanc	1	P.	-	3,31 €
✔	**ARD 64182**	Manette MyHOME BUS - neutre - 1 module - Blanc	1	P.	-	2,15 €
✔	**ARD 64183**	Manette MyHOME BUS - neutre - 2 modules - Blanc	1	P.	-	2,67 €

SOLUTIONS MY HOME - COMMANDES MY HOME AUTOMATIMES

	Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**ARD 64161**	Commande 1-2 fonctions lumière/volet MyHOME BUS - manette 1 mod	1	P.	-	86,91 €
✔	**ARD 64160**	Commande 1-2 fonctions lumière/volet MyHOME BUS - manette 2 mod	1	P.	-	85,24 €
✔	**ARD 64360**	Commande 1-2 fonctions lumière/volets MyHOME BUS - sans manette	1	P.	-	82,50 €
✔	**ARD 64362**	Commande pour fonctions spéciales MyHOME BUS - sans manette	1	P.	-	93,47 €
	ARD 64170	Thermostat avec écran MyHOME BUS	1	P.	-	126,38 €
	ARD 64171	Ecran 1,6" pour affichage consommation MyHOME BUS	1	P.	-	144,26 €
✔	**ARD 64390**	Actionneur commande 1 relais MyHOME BUS	1	P.	-	62,35 €

RALLONGE ET PRISE CONNECTÉES

	Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**LEG 050040**	Rallonge multiprise 4 prises de courant 2P+T connectées 16A 230V - alu et noir - 4 x 2P+T connectées - 16 A/230 V - 3500 W - Envoi d'une alerte par email ou notification push sur le smartphone lors d'une coupure de courant - Suivi de consommation de la multiprise sur smartphone - Réception d'alerte lorsqu'un seuil de consommation défini est atteint - Mise en marche ou extinction de chaque prise ou groupe de prises à distance - Création de scénarios (allumage/extinction) via l'application (à télécharger) - Connexion directe à la box par Wi-Fi - Configuration rapide avec smartphone - Cordon d'alimentation de 1,5 m (3G, 1,5 mm²) - Alu/Noir		1	P.	-	225,82 €
	LEG 050690	Prise mobile connectée 2P+T 16A 250V - noir - 16 A/250 V - 3680 W - Envoi d'une alerte par email ou notification push sur le smartphone lors d'une coupure de courant - Suivi de consommation de la multiprise sur smartphone - Réception d'alerte lorsqu'un seuil de consommation défini est atteint - Mise en marche ou extinction de chaque prise ou groupe de prises à distance - Création de scénarios (allumage/extinction) via l'application (à télécharger) - Connexion directe à la box par Wi-Fi - Configuration rapide avec smartphone - Noir		1	P.	-	94,29 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

SOLUTIONS MICROMODULES

POWER

Yokis

Perfomances de la Radio.
Portée gamme POWER : 250m champ libre à vue / Passage d'un mur ou d'une dalle.
Fréquence : 2.4 GHz.
Transmission : Bidirectionnelle avec led de contrôle sur l'émetteur.
Conserve les données en cas de coupure secteur.

POWER - KIT MICROMODULES RADIO POWER

Yokis

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **YOS 5454515**	Kit radio simple allumage POWER Ce kit est composé de: 1MTR2000ERP+1TLM1T45P Contact libre de potentiel - Temporisable, peut éteindre en cas d'oubli - Un émetteur extra-plat à fixer directement sur le mur avec l'adhésif fourni.		1	P.	-	136,49 €
✔ **YOS 5454516**	Kit radio Va-et-Vient POWER Ce kit est composé de: 1MTR2000ERP+2E2BPP Contact libre de potentiel - Temporisable, peut éteindre en cas d'oubli -L'émetteur E2BPP s'adapte à n'importe quelle série d'appareillage du marché (interrupteur ou bouton poussoir).		1	P.	-	184,75 €
✔ **YOS 5454517**	Kit radio variation Va-et-Vient POWER Ce kit est composé de: 1MTV500ER+2E2BPP+1 CHR3W Faites varier simplement votre circuit d'éclairage depuis 2 points de commande en radio - Temporisable, peut éteindre en cas d'oubli -L'émetteur E2BPP s'adapte à n'importe quelle série d'appareillage du marché (bouton poussoir).		1	P.	-	191,64 €
✔ **YOS 5454518**	Kit radio volet roulant POWER Ce kit est composé de: 1MVR500ERP+1TLM1T45P Centralisable par fil pilote et en Radio - Compatible avec tous les moteurs 3 ou 4 fils (n'ayant pas de système radio pré-installé) - Un émetteur extra-plat à fixer directement sur le mur avec l'adhésif fourni.		1	P.	-	150,28 €

POWER - RÉCEPTEURS MICROMODULES RADIO POWER

Yokis

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **YOS 5454462**	MTR2000ERP - Télérupteur 10A temporisable radio POWER encastrable Télérupteur mixte Filaire/Radio - sortie contact sec libre de potentiel (10A) permettant le pilotage de tous types de charges : éclairages, portails, gâches, vmc etc. Compatible avec tous les émetteurs YOKIS, fonctionne en mode télérupteur, impulsionnel et maintenu. Temporisable de 2'' à 4h. Centralisable par fil pilote ou en radio. Existe également en version antenne déportée (MTR2000ERPX).		1	P.	-	78,17 €
✔ **YOS 5454463**	MTR2000ERPX - Télérupteur 10A temporisable radio POWER encastrable avec Antenne extérieure Télérupteur mixte Filaire/Radio - sortie contact sec libre de potentiel (10A) permettant le pilotage de tous types de charges : éclairages, portails, gâches, vmc etc. Compatible avec tous les émetteurs YOKIS, fonctionne en mode télérupteur, impulsionnel et maintenu. Temporisable de 2'' à 4h. Centralisable par fil pilote ou en radio. Antenne déportée. Fixation d'antenne incluse.		1	P.	-	106,57 €
✔ **YOS 5454464**	MTR2000MRP - Télérupteur 10A temporisable radio POWER MODULAIRE Télérupteur mixte Filaire/Radio Modulaire pour Rail DIN- sortie contact sec libre de potentiel (10A) permettant le pilotage de tous types de charges : éclairages, portails, gâches, vmc etc. Compatible avec tous les émetteurs YOKIS, fonctionne en mode télérupteur, impulsionnel et maintenu. Centralisable par fil pilote ou par Bus Radio. Il est également temporisable de 2'' à 4h.		1	P.	-	85,48 €
✔ **YOS 5454465**	MTR2000MRPX - Télérupteur 10A temporisable radio POWER MODULAIRE avec Antenne extérieure Télérupteur mixte Filaire/Radio Modulaire pour Rail DIN - sortie contact sec libre de potentiel (10A) permettant le ppilotage de tous types de charges : éclairages, portails, gâches, vmc etc. Compatible avec tous les émetteurs YOKIS, fonctionne en mode télérupteur, impulsionnel et maintenu. Centralisable par fil pilote ou par Bus Radio. Il est également temporisable de 2'' à 4h. Antenne déportée. Fixation d'antenne incluse.		1	P.	-	114,43 €
✔ **YOS 5454467**	MVR500ERP - Micromodule volets roulants Radio POWER Micromodules Mixte Filaire/Radio pour volet roulant. Permet de commander les moteurs 3 ou 4 fils (volets roulants, à battants, B.S.O, stores banne etc.) à partir d'une commande locale ou centralisée filaire ou radio. 1 module par moteur. Sécurisé, il détecte les surcharges moteur (gestion du couple / obstacle) et coupe son alimentation. Centralisable par fil pilote ou par Bus Radio. Fonctionne avec les accessoires 545072 et 5454073 (D600V : diode de centralisation et R12M : pour commande filaire BP double). - Compatible avec tous les émetteurs radio YOKIS. Existe en version avec antenne déportée (MVR500ERPX)		1	P.	-	92,37 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

AUTOMATISMES DU BATIMENT

SOLUTIONS MICROMODULES

POWER - RÉCEPTEURS MICROMODULES RADIO POWER

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ YOS 5454468	MVR500ERPX - Micromodule Volet roulant Radio POWER avec Antenne Extérieure Micromodules Mixte Filaire/Radio pour volet roulant. Permet de commander les moteurs 3 ou 4 fils (volets roulants, à battants, B.S.O, stores banne etc.) à partir d'une commande locale ou centralisée filaire ou radio. 1 module par moteur. Sécurisé, il détecte les surcharges moteur (gestion du couple / obstacle) et coupe son alimentation. Centralisable par fil pilote ou par Bus Radio. Fonctionne avec les accessoires 545072 et 5454073 (D600V : diode de centralisation et R12M : pour commande filaire BP double). - Compatible avec tous les émetteurs radio YOKIS. version avec antenne déportée		1	P.	-	113,60 €
✔ YOS 5454469	MVR500MRP - Micromodule Volet Roulant Radio POWER MODULAIRE Micromodules MODULAIRE Mixte Filaire/Radio pour volet roulant. Contacts de sortie libre de potentiel permettant de piloter des moteurs basse tension. Permet de commander les moteurs 3 ou 4 fils (volets roulants, à battants, B.S.O, stores banne etc.) à partir d'une commande locale ou centralisée filaire ou radio. Sécurisé, il détecte les surcharges moteur (gestion du couple / obstacle) et coupe son alimentation. Centralisable par fil pilote ou par Bus Radio. Fonctionne avec les accessoires 545072 et 5454073 (D600V : diode de centralisation et R12M : pour commande filaire BP double). - Compatible avec tous les émetteurs radio YOKIS. Existe en version avec antenne déportée (MVR500MRPX)		1	P.	-	107,54 €
YOS 5454470	MVR500MRPX - Micromodule Volet Roulant Tadio POWER MODULAIRE avec Antenne extérieure Micromodules MODULAIRE Mixte Filaire/Radio pour volet roulant. Permet de commander les moteurs 3 ou 4 fils (volets roulants, à battants, B.S.O, stores banne etc.) à partir d'une commande locale ou centralisée filaire ou radio. 1 module par moteur. Sécurisé, il détecte les surcharges moteur (gestion du couple / obstacle) et coupe son alimentation. Centralisable par fil pilote ou par Bus Radio. Fonctionne avec les accessoires 545072 et 5454073 (D600V : diode de centralisation et R12M : pour commande filaire BP double). - Compatible avec tous les émetteurs radio YOKIS. Version avec antenne déportée		1	P.	-	122,70 €

POWER - EMETTEURS MICROMODULES RADIO POWER

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ YOS 5454413	E2BPP - Emetteur encastrable 2 canaux Radio POWER Compatible Bouton poussoir et interrupteur (avec télérupteur Radio). Chaque canal peut commander jusqu'à 4 récepteurs en mode direct ou un nombre illimité via le Bus Radio YOKIS. Transmission bidirectionnelle : la led indique si l'ordre a été correctement transmis. Existe en version avec antenne déportée (E2BPPX). Compatible avec tous les récepteurs radio YOKIS		1	P.	-	63,97 €
✔ YOS 5454427	E4BPP - Emetteur encastrable 4 canaux Radio POWER Compatible Bouton poussoir et interrupteur (avec télérupteur Radio). Chaque canal peut commander jusqu'à 4 récepteurs en mode direct ou un nombre illimité via le Bus Radio YOKIS. Transmission bidirectionnelle : la led indique si l'ordre a été correctement transmis. Compatible avec tous les récepteurs radio YOKIS. Existe en version avec antenne déportée (E4BPPX).		1	P.	-	83,41 €
✔ YOS 5454425	TLC4CP - Télécommande porte-clés 4 canaux indépendants POWER 4 Canaux indépendants - Chaque canal peut commander jusqu'à 4 récepteurs en mode direct ou un nombre illimité via le Bus Radio YOKIS. Transmission bidirectionnelle : la led indique si l'ordre a été correctement transmis. Compatible avec tous les récepteurs YOKIS		1	P.	-	63,97 €
✔ YOS 5454423	TLC8CP - Télécommande porte-clés 8 canaux Radio POWER 8 Canaux indépendants - Chaque canal peut commander jusqu'à 4 récepteurs en mode direct ou un nombre illimité via le Bus Radio YOKIS. Transmission bidirectionnelle : la led indique si l'ordre a été correctement transmis. Compatible avec tous les récepteurs YOKIS		1	P.	-	76,79 €
✔ YOS 5454424	GALET8TP - Télécommande à poser 8 touches Radio POWER 8 Canaux indépendants - Chaque canal peut commander jusqu'à 4 récepteurs en mode direct et un nombre illimité en mode indirect via le Bus Radio YOKIS. Transmission bidirectionnelle : la led indique si l'ordre a été correctement transmis. Compatible avec tous les récepteurs YOKIS		1	P.	-	82,45 €
✔ YOS 5454417	TLM1T45P - Télécommande murale extra-plate 1 canal Radio POWER Télécommande murale extra plate 1 canal - Peut commander jusqu'à 4 récepteurs en mode direct ou un nombre illimité via le Bus Radio YOKIS. Transmission bidirectionnelle : la led indique si l'ordre a été correctement transmis - Adhésif double face fourni - Un enjoliveur rond blanc, titane ou graphite est disponible gratuitement sur simple demande pour s'adapter à d'autres marques d'appareillage du marché. Compatible avec tous les récepteurs radio YOKIS		1	P.	-	73,90 €
✔ YOS 5454419	TLM2T45P - Télécommande murale extra-plate 2 canaux Radio POWER Télécommande murale extra plate 2 canaux - Chaque canal peut commander jusqu'à 4 récepteurs en mode direct ou un nombre illimité via le Bus Radio YOKIS. Transmission bidirectionnelle : la led indique si l'ordre a été correctement transmis - Adhésif double face fourni - Un enjoliveur rond blanc, titane ou graphite est disponible gratuitement sur simple demande pour s'adapter à d'autres marques d'appareillage du marché. Compatible avec tous les récepteurs radio YOKIS		1	P.	-	78,17 €
✔ YOS 5454421	TLM4T45P - Télécommande murale extra-plate 4 canaux Radio POWER Télécommande murale extra plate 4 canaux - Chaque canal peut commander jusqu'à 4 récepteurs en mode direct ou un nombre illimité via le Bus Radio YOKIS. Transmission bidirectionnelle : la led indique si l'ordre a été correctement transmis - Adhésif double face fourni. Compatible avec tous les récepteurs radio YOKIS		1	P.	-	82,45 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

CLASSIC

50m champ libre à vue - 1 même pièce jusqu'à 100m².

CLASSIC - EMETTEURS MICROMODULES RADIO CLASSIC

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **YOS 5454402**	E2BP - Emetteur encastrable 2 canaux Compatible Bouton poussoir et interrupteur (avec télérupteur Radio). Chaque canal peut commander jusqu'à 4 récepteurs en mode direct ou un nombre illimité via le Bus Radio YOKIS. Transmission bidirectionnelle : la led indique si l'ordre a été correctement transmis. Compatible avec tous les récepteurs radio YOKIS.		1	P.	-	49,77 €
✔ **YOS 5454401**	TLC2C - Télécommande porte-clés 2 canaux 2 Canaux indépendants - Chaque canal peut commander jusqu'à 4 récepteurs en mode direct ou un nombre illimité via le Bus Radio YOKIS. Transmission bidirectionnelle : la led indique si l'ordre a été correctement transmis. Compatible avec tous les récepteurs YOKIS		1	P.	-	54,05 €
✔ **YOS 5454411**	TLM1T45 - Télécommande murale extra-plate 1 canal. Télécommande murale extra plate 1 canal - Peut commander jusqu'à 4 récepteurs en mode direct ou un nombre illimité via le Bus Radio YOKIS. Transmission bidirectionnelle : la led indique si l'ordre a été correctement transmis - Adhésif double face fourni - Un enjoliveur rond blanc, titane ou graphite est disponible gratuitement sur simple demande pour s'adapter à d'autres marques d'appareillage du marché. Compatible avec tous les récepteurs radio YOKIS.		1	P.	-	59,70 €
✔ **YOS 5454406**	TLM2T45 - Télécommande murale extra-plate 2 canaux. Télécommande murale extra plate 2 canaux - Chaque canal peut commander jusqu'à 4 récepteurs en mode direct ou un nombre illimité via le Bus Radio YOKIS. Transmission bidirectionnelle : la led indique si l'ordre a été correctement transmis - Adhésif double face fourni - Un enjoliveur rond blanc, titane ou graphite est disponible gratuitement sur simple demande pour s'adapter à d'autres marques d'appareillage du marché. Compatible avec tous les récepteurs radio YOKIS.		1	P.	-	63,97 €
✔ **YOS 5454412**	TLM4T45 - Télécommande murale extra-plate 4 canaux. Télécommande murale extra plate 4 canaux - Chaque canal peut commander jusqu'à 4 récepteurs en mode direct ou un nombre illimité via le Bus Radio YOKIS. Transmission bidirectionnelle : la led indique si l'ordre a été correctement transmis - Adhésif double face fourni. Compatible avec tous les récepteurs radio YOKIS.		1	P.	-	68,25 €

CLASSIC - RÉCEPTEURS MICROMODULES RADIO CLASSIC

Les micromodules Yokis sont des produits de haute technologie qui allient ergonomie, économie et sécurité.
Ils permettent de réaliser des installations de pilotage simple ou de centralisation par fil pilote et/ou par Bus radio avec un nombre illimité de récepteurs.
Miniatures, ils se placent derrière n'importe quel bouton poussoir et laissent ainsi au client le libre choix de sa série d'appareillage.

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **YOS 5454454**	MTV500ER - Télévariateur radio compatible LED avec neutre - encastrable Télévariateur mixte radio/filaire. Compatible toutes charges dimmables de 0 à 500W (250VA sur LED). Seuil minimum programmable. Fonction temporisation de 2 secondes à 4 heures. Centralisation par le Bus Radio Yokis. Peut être commandé par un nombre illimité d'émetteurs. Compatible avec tous les émetteurs radio YOKIS.		1	P.	-	78,17 €
✔ **YOS 5454451**	MTR2000ER - Télérupteur radio 10A - encastrable. Commande tous types d'éclairages jusqu'à 2000W. Temporisable, programmable, il peut être commandé par un nombre illimité d'émetteurs. Mixte filaire/radio RECEPTEUR UNIVERSEL : avec son contact sec libre de potentiel, peut commander un portail, une porte de garage, une centrale d'alarme,... Centralisation par fil pilote ou par le Bus Radio Yokis.		1	P.	-	65,63 €
✔ **YOS 5454452**	MVR500ER - Micromodule volet roulant radio - encastrable Micromodules Mixte Filaire/Radio pour volet roulant. Permet de commander les moteurs 3 ou 4 fils (volets roulants, à battants, B.S.O, stores banne etc.) à partir d'une commande locale ou centralisée filaire ou radio. 1 module par moteur. Sécurisé, il détecte les surcharges moteur (gestion du couple / obstacle) et coupe son alimentation. Centralisable par fil pilote ou par Bus Radio. Fonctionne avec les accessoires S45072 et 5454073 (D600V : diode pour centralisation filaire et R12M : pour commande filaire BP double). - Compatible avec tous les émetteurs radio YOKIS.		1	P.	-	78,17 €

CLASSIC - MICROMODULES FILAIRES

Les micromodules Yokis sont des produits de haute technologie qui allient ergonomie, économie et sécurité.
Ils permettent de réaliser des installations de pilotage simple ou de centralisation par fil pilote et/ou par Bus radio avec un nombre illimité de récepteurs.
Miniatures, ils se placent derrière n'importe quel bouton poussoir et laissent ainsi au client le libre choix de sa série d'appareillage.

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **YOS 5454050**	MTR500E - Télérupteur 500W - encastrable Télérupteur sans neutre 500W. Compatible LED dimmables, lampes incandescentes et halogènes 230V, TBT 12V transfo ferro ou électronique, transfo torique, moteur universel ou asynchrone. Totalement silencieux. Il offre un allumage et une extinction progressifs. Existe en version modulaire (MTR500M). Existe en version temporisée (MTT500E ou MTT500M)		1	P.	-	46,88 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

AUTOMATISMES DU BATIMENT

SOLUTIONS MICROMODULES

CLASSIC - MICROMODULES FILAIRES

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ YOS 5454054	MTT500E - Télérupteur temporisé numérique 500W - encastrable Télérupteur temporisable 500W sans neutre - Compatible LED dimmables (250VA), lampes incandescentes et halogènes 230V, TBT 12V transfo ferro ou électronique, transfo torique, moteur universel ou asynchrone. Totalement silencieux. Il offre un allumage et une extinction progressifs ainsi qu'une temporisation réglable de 2s à 4h garantissant ainsi l'extinction en cas d'oubli. Existe en version modulaire (MTT500M).		1	P.	-	61,08 €
✔ YOS 5454350	MTR2000E - Télérupteur temporisable 2000W - encastrable Permet la commande de TOUS TYPES DE CHARGES. Miniature il se place derrière n'importe quel bouton poussoir. Fonction temporisation intégrée permettant une extinction automatique au bout d'un temps préréglé par l'installateur de 2 sec. à 4 h. Silencieux (environ 50 fois plus silencieux qu'un télérupteur classique). Centralisation facile de toutes les fonctions avec un simple fil pilote. (existe en version modulaire MTR2000M)		1	P.	-	41,22 €
✔ YOS 5454052	MTV500E - Télévariateur numérique 500W - encastrable Télévariateur sans neutre 500W - Compatible LED dimmables (250VA), lampes incandescentes et halogènes 230V, TBT 12V transfo ferro ou électronique, transfo torique, moteur universel ou asynchrone. Economique, la consommation est proportionnelle à la variation. Il offre un éclairage et une extinction progressive. Existe en version modulaire (MTV500M). Existe en version temporisée (MTVT500E ou M)		1	P.	-	61,08 €
✔ YOS 5454053	MTK500E - Télévariateur multifonction numérique 500W - encastrable Télévariateur multifonctions 500W sans neutre - Compatible LED dimmables (250VA), lampes incandescentes et halogènes 230V, TBT 12V transfo ferro ou électronique, transfo torique, moteur universel ou asynchrone. Totalement silencieux. Il offre un allumage et une extinction progressifs, une temporisation réglable de 2s à 4h ainsi qu'une veilleuse enfant et un simulateur de présence.		1	P.	-	68,25 €
✔ YOS 5454090	MVR500E - Micromodule encastrable pour volet roulant 500W Permet de commander les moteurs 3 ou 4 fils (volets roulants, à battants, B.S.O, stores banne etc.) à partir d'une commande locale ou centralisée. 1 module par moteur. Miniature il se place derrière n'importe quel bouton poussoir. Sécurisé, il détecte les surcharges moteur (gestion du couple / obstacle) et coupe son alimentation. Programmable, il peut ouvrir et fermer quotidiennement les volets. Centralisation facile de toutes les fonctions avec un simple fil pilote. Fonctionne avec les accessoires 545072 et 5454073 (D600V et R12M).		1	P.	-	63,97 €
✔ YOS 5454072	D600V - Diode pour centralisation Accessoire indispensable en cas de centralisation par fil pilote. A câbler au niveau de chaque module à centraliser. Il évite un retour de la commande locale sur le fil pilote.		1	P.	-	4,55 €
✔ YOS 5454073	R12M - Interface BP double Accessoire indispensable pour toute commande avec double bouton-poussoir. Il permet de transmettre les informations d'un bouton poussoir double (montée / descente) sur un même fil.		1	P.	-	8,55 €
✔ YOS 5454070	CHR 3W - Charge de 3W Charge résistive pour ampoules économiques et LED dimmables		1	P.	-	7,86 €

CLASSIC - ACCESSOIRES

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ YOS 5454497	KITYPRO - Kit de programmation YOKIS PRO, Tablette + YOKEY Kit de programmation contenant une tablette android 10'' ainsi que la clé de programmation Yokey. Permet de réaliser simplement et rapidement la mise en service de système radio domotique Yokis		1	P.	-	350,93 €
✔ YOS 5454491	YOKEY - CLE USB PRO YOKIS - Clé usb radio de paramétrage pour Yokis Pro La Yokey permet de réaliser simplement et rapidement la mise en service de système radio et domotique Yokis ; Nécessite une tablette android équipée d'un port OTG pour fonctionner		1	P.	-	109,52 €
✔ YOS 5454495	YOKISHUB Hub domotique, permet la mise en place de scénarios évolués ainsi que le pilotage par smartphone et tablette en local et/ou à distance		1	P.	-	131,76 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

SOLUTIONS RF

ODACE ET UNICA RF sont une gamme de produits sans fil utilisant la technologie radio (RF).
Ces produits sont parfaitement adaptés à l'habitat résidentiel ou au petit tertiaire pour effectuer des travaux de rénovation sans dégâts sur les murs pour le contrôle, entre autre, de l'éclairage et des volets roulants.
Les commandes Radio-Fréquence permettent d'intégrer dans une installation existante des fonctions simples et évoluées : interrupteurs et / ou variateurs, commandes multiples, scénarios adressés en toute simplicité.

ODACE - ÉMETTEURS RF

Référence	Désignation	Technologie	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH CCT1A010**	RF, télécommande porté-clé 4 touches	radio-fréquence	1	P.	-	102,08 €
✔ **SCH CCT1A000**	RF, télécommande standard 8 touches + jeu de 32 symboles	radio-fréquence	1	P.	-	131,35 €

ODACE - COMBINÉS RF

Référence	Désignation	Technologie	Puissance (W)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH S520572**	Odace, combiné RF Blanc, va-et-vient 10 A 2300 W 3 fils	radio-fréquence	2300		1	P.	-	129,72 €
✔ **SCH S520573**	Odace, combiné RF Blanc, variateur 2A 315 W 2 fils	radio-fréquence	315		1	P.	-	144,16 €
✔ **SCH S520574**	Odace, combiné RF Blanc, commande volets-roulants 3 A 690 W 3 fils	radio-fréquence	690		1	P.	-	136,24 €
✔ **SCH S520575**	Odace, combiné RF Blanc, va-et-vient 20 A 315 W 2 fils	radio-fréquence	315		1	P.	-	108,97 €

UNICA - ÉMETTEURS RF

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH MGU3.574.30**	Unica RF Alu commande volets-roulants poussoirs 2 ou 4 boutons	1	P.	-	156,52 €
✔ **SCH MGU86.071.30**	Unica Top Alu émetteur RF à pile 2 ou 4 boutons	1	P.	-	93,65 €
SCH MGU3.574.12	Unica RF Graphite commande volets-roulants poussoirs 2 ou 4 boutons	1	P.	-	156,52 €
✔ **SCH MGU86.071.12**	Unica Top Graphite émetteur RF à pile 2 ou 4 boutons	1	P.	-	93,65 €

UNICA - RÉCEPTEURS RF

Référence	Désignation	Technologie	Puissance (W)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
SCH CCT1A022	Unica RF prise mobile récepteur RF relais	radio-fréquence	2300	1	P.	-	169,99 €
SCH CCT1A023	Unica RF prise mobile récepteur RF variateur	radio-fréquence	250	1	P.	-	214,46 €

UNICA - COMBINÉS RF

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH MGU3.572.30**	Unica RF Alu combiné ON/OFF poussoir 2 ou 4 boutons	1	P.	-	153,84 €

SOLUTIONS TYXIA

TYXIA

Composée d'interrupteurs et d'émetteurs communiquant, la gamme d'automatismes Tyxia permet de commander l'éclairage intérieur ou extérieur, le portail électrique, les volets roulants, la porte du garage, localement ou à partir d'une ou plusieurs télécommandes.
L'offre Domotique Tydom permet un pilotage intelligent et cohérent du chauffage, de l'alarme et des automatismes dans la maison.

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **DDO 6700103**	TYDOM 1.0 - Application TYDOM et box domotique pour objets connectés Delta Dore Application TYDOM et box domotique pour objets connectés Delta Dore		1	P.	-	142,74 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

AUTOMATISMES DU BATIMENT

SOLUTIONS TYXIA

TYXIA

DELTA DORE

	Référence		Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**DDO 6414118**		TYDOM 2.0 - Application TYDOM et transemtteur IP/GSM pour objets connectés et alarme Delta Dore Application TYDOM et transemtteur IP/GSM pour objets connectés et alarme Delta Dore		1	P.	-	677,97 €
✔	**DDO 6700104**		TYDOM 3.0 - Application TYDOM HD et box domotique multimédia et multi-protocoles Application TYDOM HD et box domotiquemultimédia et multi-protocoles		1	P.	-	1 163,02 €
✔	**DDO 6351388**		TYXIA 1400 - Télécommande porte clé marche/arret ou montée/descente		1	P.	-	121,63 €
✔	**DDO 6351389**		TYXIA 1410 - Télécommande porte clé pour pilotage automatismes		1	P.	-	120,45 €
	DDO 6351406		TYXIA 1712 - Télécommande de groupe Commande les éclairages en Marche/Arrêt et les volets roulants en position Montée/Stop/Descente - Centralise la commande de 16 récepteurs d'éclairage Marche/Arrêt et 16 récepteurs de volets roulants personnalisables + 1 commande centrale par groupe		1	P.	-	156,60 €
✔	**DDO 6351380**		TYXIA 2310 - Interrupteur émetteur pour la commande d'éclairages Commande 1 ou 2 voies d'éclairages ou automatismes en Marche/Arrêt. Commande 2 voies de scénarios (Marche/Arrêt pour les récepteurs d'éclairage ou Marche/Arrêt et variation pour les récepteurs de variation d'éclairage) Commande 1 voie de variation d'éclairage.		1	P.	-	116,86 €
✔	**DDO 6351379**		TYXIA 2330 - Interrupteur émetteur pour la commande de volets roulants Commande un ou plusieurs volets roulants. Permet de définir des positions favorites. Retour d'information.		1	P.	-	118,57 €
✔	**DDO 6351104**		TYXIA 4620 - Micromodule récepteur contact sec impulsionnel 6 NO - Temporisable 250ms ou 4 S X3D		1	P.	-	88,24 €
✔	**DDO 6351386**		TYXIA 4910 - Récepteur modulaire d'éclairage		1	P.	-	90,28 €
✔	**DDO 6351387**		TYXIA 4940 - Récepteur modulaire variateur		1	P.	-	117,65 €
	DDO 6351399		TYXIA 2600 - Emetteur pile X3D 2 voies multifonction		1	P.	-	56,84 €
	DDO 6351400		TYXIA 5610 - Récepteur X3D éclairage 1 voie Marche/Arrêt Commande un éclairage en Marche/Arrêt et/ou à partir d'un ou plusieurs émetteurs radio mobiles ou fixes - Associé à plus de 2 points de commande radio (ex : 2 TYXIA 2310), il remplace une fonction télérupteur ou va-et-vient - Associé avec un détecteur d'ouverture radio, il commande l'éclairage d'un dressing ou d'un cellier à l'ouverture d'une porte - Report d'alarme et de mise en/hors surveillance de l'alarme TYXAL+		1	P.	-	77,72 €
	DDO 6351401		TYXIA 5630 - Récepteur X3D volet roulant 1 A max (30 Nm) Commande un volet roulant à partir d'un ou plusieurs émetteurs radio mobiles ou fixes - Commande au choix : un moteur de volet roulant, un écran de projection home cinéma ou une fenêtre de toit motorisée 12 V ou 24 V (avec 2 relais inverseurs) Commande locale à partir d'un interrupteur Montée/Stop/Descente ou à partir d'un double bouton poussoir Montée/Descente - S'associe à un détecteur de fumée radio (DFR TYXAL+) pour une ouverture automatique des volets en cas de de fumée		1	P.	-	77,72 €
✔	**DDO 6351376**		TYXIA 6610 - Récepteur pour pilotage radio de lampe d'appoint Récepteur pour pilotage de lampes en radio à partir d'un interrupteur, d'une télécommande,... L'interrupteur sur le récepteur permet de conserver la commande locale. Compatible avec les éclairages leds, fluo compacte,éco halogène Retour d'information de l'état de la lampe sur les émetteurs compatibles		1	P.	-	80,45 €
	DDO 6351407		PACK TYXIA 501 - Pack va-et-vient sans fil avec neutre Réalisation d'un circuit d'éclairage va-et-vient à partir d'un interrupteur existant - Installation sur interrupteur existant lorsque le neutre est présent dans la boîte d'encastrement		1	P.	-	107,90 €
	DDO 6351408		PACK TYXIA 511 - Pack va-et-vient sans fil sans neutre Réalisation d'un circuit d'éclairage va-et-vient à partir d'un interrupteur existant - Installation sur interrupteur existant losrqu'il n'y a pas le neutre dans la boîte d'encastrement		1	P.	-	148,64 €
	DDO 6351410		PACK TYXIA 611 - Pack va-et-vient sans fil Réalisation d'un circuit d'éclairage va-et-vient sans interrupteur existant		1	P.	-	231,21 €
	DDO 6351411		PACK TYXIA 641 CONNECTE - Pack volets roulants et lampe d'appoint connectés Commande et programmation de 5 volets roulants et 1 interrupteur/récepteur d'éclairage pour lampes d'appoint à partir d'un smartphone ou d'une tablette - TYDOM 1.0 via l'application TYDOM permet de la même façon de commander et programmer les volets roulants, les éclairages, l'alarme, le portail, le garage, de garder un oeil sur le logement grâce aux caméras IP TYCAM etc... Application personnalisable avec une bibliothèque d'icones ou directement avec des photos des pièces de la maison		1	P.	-	472,33 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

TYXIA

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **DDO 6351397**	PACK TYXIA 6410 CONNECTE Pack comprenant 1 TYXIA 6410 pour le pilotage automatisme extérieur, portail,garage, éclairage et 1 box domotique TYDOM 1.0		1	P.	-	253,76 €

SOLUTIONS LUXOR

LUXOR

LUXOR vous permet de profiter des fonctions de confort suivantes sans avoir à acquérir de Bus:
Simulation de présence, arrêt centralisé, commande d'éclairage réglée par minuterie, commande d'éclairage avec variation, commande de volets roulants.

Référence	Désignation	Technologie	Nombre de canaux	Puissance (W)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
THB 4000000	LUXOR 400 Module de base télérupteur et minuterie 4 canaux, commande centrale ON/OFF, simulation de présence, anti panique	filaire	4	3500		1	P.	-	399,09 €
THB 4050000	LUXOR 405 Module télévariateur 2x 300 VA ou 1x 500VA , entrée 3 scénarios	filaire	2	500		1	P.	-	428,58 €
THB 4080100	LUXOR 408 S Module de base pour volets roulants 4 canaux, commande centrale ON/OFF,commande de groupe.	filaire	4			1	P.	-	500,48 €
THB 4090100	LUXOR 409 S Module extension pour volets roulants 4 canaux.	filaire	4			1	P.	-	500,48 €
THB 4110000	LUXOR 411 Module "crépusculaire" 3 entrées de valeurs crépusculaire, 1 entrée pour la vitesse de vent, 1 de température	filaire				1	P.	-	308,05 €
THB 4260000	LUXOR 426 Ecran multi fonction, commande des volets roulants, de l'éclairage. Affichage des températures et de l'état de fonctionnement. Programmation horaire	filaire				1	P.	-	683,30 €
THB 4400000	LUXOR 440 Station météo pour gestion de stores et volets roulants	filaire				1	P.	-	762,73 €

DÉTECTEURS DE MOUVEMENT

RC-PLUS NEXT

RC-PLUS NEXT

Référence	Désignation	Angle maxi Hor. (°)	Portée maxi de détection à H=2,5 (m)	Puissance halogène (W)	Puissance fluo (VA)	IP	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BE4 97001**	LUXOMAT RC-Plus Next 130°+ 360° Blanc	130/360	20	3000	1500	IP54	blanc	1	P.	-	110,95 €
✔ **BE4 97002**	LUXOMAT RC-Plus Next 230°+ 360° Blanc	230/360	20	3000	1500	IP54	blanc	1	P.	-	150,75 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

AUTOMATISMES DU BATIMENT

DÉTECTEURS DE MOUVEMENT

RC-PLUS NEXT

Référence	Désignation	Angle maxi Hor. (°)	Portée maxi de détection à H=2,5 (m)	Puissance halogène (W)	Puissance fluo (VA)	IP	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BE4 97003**	LUXOMAT RC-Plus Next 280° + 360° Blanc	280/360	20	3000	1500	IP54	blanc	1	P.	-	185,74 €

LC-PLUS

Le LUXOMAT LC-plus 280 est un détecteur de mouvement à double détection infrarouge horizontale portée 16 m et verticale (9m) permettant de détecter immédiatement toute personne en pas de porte.
Montage mural sur socle embrochable facilitant la pose, le raccordement, et l'entretien.
Puissance 2000W résistif et 1000VA inductif.
Un simple adaptateur IR permet de régler par son smartphone et l'application B.E.G. BIRC n'importe quel détecteur Luxomat LC-plus ou Luxomat RC-plus Next .

Référence	Désignation	Angle maxi Hor. (°)	Portée maxi de détection à H=2,5 (m)	Puissance halogène (W)	Puissance fluo (VA)	IP	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BE4 91008**	LUXOMAT LC-Plus 280 Blanc	280/360	16	2000	1000	IP54	blanc	1	P.	-	99,33 €

LC-CLICK-N

Le LC-Click N est un détecteur de mouvement à double détection infrarouge horizontale portée 12m et verticale (4m) permettant de détecter immédiatement toute personne en pas de porte.
Montage mural sur socle embrochable facilitant la pose, le raccordement, et l'entretien.
Puissance 1000W sur charge résistive.
Raccordement sur socle embrochable par-dessous, à l'arrière, ou par dessus.
Socle recouvrant les boites d'encastrement à cloison sèche standard.

Référence	Désignation	Angle maxi Hor. (°)	Portée maxi de détection à H=2,5 (m)	Puissance halogène (W)	IP	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BE4 91001**	LUXOMAT LC-Click-N-140 blanc	140	12	1000	IP44	blanc	1	P.	-	44,21 €
✔ **BE4 91002**	LUXOMAT LC-Click-N-200 blanc	200	12	1000	IP44	blanc	1	P.	-	60,27 €
✔ **BE4 91021**	LUXOMAT LC-Click-N-140 noir	140	12	1000	IP44	noir	1	P.	-	46,01 €
✔ **BE4 91022**	LUXOMAT LC-Click-N-200 noir	200	12	1000	IP44	noir	1	P.	-	62,74 €

RADIO-IR

Transformer son Smartphone en télécommande universelle est désormais possible !!!
L'adaptateur IR pour Smartphone transforme les ondes radio de la prise de casque d'un Smartphone en ondes infrarouges.
En téléchargeant gratuitement l'Application B.E.G. LUXOMAT Remote Control "B.E.G. BIRRC" disponible sur AppStore ou GooglePlay tous
les produits B.E.G. télécommandables sont désormais paramétrables.
L'adaptateur se recharge par câble USB et l'application est mise à jour régulièrement pour chaque nouveau produit.

RADIO-IR - ADAPTATEUR IR POUR SMARTPHONE

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BE4 92726**	Adapt.RADIO-IR	1	P.	-	46,98 €

FLASH.LUMIMAT - DÉTECTEURS INFRAROUGE POUR ÉCLAIRAGE

Les détecteurs de mouvements FLASH.LUMIMAT avec un design aux courbes harmonieuses et agréables permettent l'allumage automatique de l'éclairage en cas de détection d'une personne en mouvement.

Référence	Désignation	Angle maxi Hor. (°)	Portée maxi de détection à H=2,5 (m)	Puissance halogène (W)	Puissance fluo (VA)	IP	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **HAG 52110**	Détecteur IR standard mural 140° avec sortie phase 10A. Détection frontale	140	16	1500	10 x 20	IP55	blanc	1	P.	-	59,25 €
✔ **HAG 52111**	Lumimat S140 avec sortie phase 10A. Détection frontale	140	16	1500	10 x 20	IP55	anthracite	1	P.	-	60,42 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

FLASH.LUMIMAT - DÉTECTEURS INFRAROUGE POUR ÉCLAIRAGE

Référence	Désignation	Angle maxi Hor. (°)	Portée maxi de détection à H=2,5 (m)	Puissance halogène (W)	Puissance fluo (VA)	IP	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **HAG S2210**	Détecteur IR standard mural 200° avec sortie phase 10A. Détection frontale	200	16	1500	10 x 20	IP55	blanc	1	P.	-	82,25 €
✔ **HAG S2211**	Détecteur IR standard mural 140° avec sortie phase 10A. Détection frontale	200	16	1500	10 x 20	IP55	anthracite	1	P.	-	83,86 €
✔ **HAG S2310**	Détecteur IR standard mural 360° avec sortie contact 10A. Détection verticale	360	6	1500	10 x 20	IP55	blanc	1	P.	-	99,42 €
✔ **HAG S2311**	Détecteur IR standard mural 360° avec sortie contact 10A. Détection verticale	360	6	1500	10 x 20	IP55	anthracite	1	P.	-	103,82 €
✔ **HAG S2120**	Détecteur IR évolué mural 140° avec sortie contact 16A, détection frontale et verticale, commande possible par télécommande IR	140	16	2300	20 x 20	IP55	blanc	1	P.	-	95,32 €
✔ **HAG S2121**	Détecteur IR évolué mural 140° avec sortie contact 16A, détection frontale et verticale, commande possible par télécommande IR	140	16	2300	20 x 20	IP55	anthracite	1	P.	-	95,32 €
✔ **HAG S2220**	Détecteur IR évolué mural 220° avec sortie contact 16A, détection frontale et verticale, commande possible par télécommande IR	220	16	2300	20 x 20	IP55	blanc	1	P.	-	122,72 €
✔ **HAG S2221**	Détecteur IR évolué mural 220° avec sortie contact 16A, détection frontale et verticale, commande possible par télécommande IR	220	16	2300	20 x 20	IP55	anthracite	1	P.	-	124,56 €
✔ **HAG S2320**	Détecteur IR évolué mural 220/360° avec sortie contact 16A, détection frontale et verticale, commande possible par télécommande IR	220/360	16	2300	20 x 20	IP55	blanc	1	P.	-	164,26 €
✔ **HAG S2321**	Détecteur IR évolué mural 220/360° avec sortie contact 16A, détection frontale et verticale, commande possible par télécommande IR	220/360	16	2300	20 x 20	IP55	anthracite	1	P.	-	166,72 €
✔ **HAG S2900**	Télécommande pour détecteur évolué mural							1	P.	-	32,94 €

TEBIS.QUICKLINK

Référence	Désignation	Angle maxi Hor. (°)	Portée maxi de détection à H=2,5 (m)	Puissance halogène (W)	Puissance fluo (VA)	IP	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **HAG TRE500**	Détecteur de mouvement infrarouge à piles KNX radio quicklink blanc	220	16	1500	6 x 18	IP55	blanc	1	P.	-	188,63 €
✔ **HAG TRE700**	Kit Détecteur infrarouge blanc + 1Sortie 10A KNX radio quicklink	220	16	1500	6 x 18	IP55	blanc	1	P.	-	352,24 €

LUXA

Détecteurs de mouvements avec réglages de luminosité, de portée et de temporisation.

Référence	Désignation	Angle maxi Hor. (°)	Portée maxi de détection à H=2,5 (m)	Puissance halogène (W)	Puissance fluo (VA)	IP	Couleur		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **THB 1030010**	LUXA 103-360 Détecteur de mouvements 360° IP41 Fixation plafond encastrée. portée diam 7m à 2,5m de hauteur	360	2.5	1000	400	IP41	blanc		1	P.	-	115,88 €
✔ **THB 1030020**	LUXA 103-360 AP Détecteur de mouvements 360° IP40 Fixation plafond en saillie. portée diam 7m à 2,5m de hauteur	360	2	1000	400	IP40	blanc		1	P.	-	124,10 €
✔ **THB 1030030**	LUXA 103-200 Détecteur de mouvements 200° . Raccordement 3 fils. Relais 10A	200	3	1000	400	IP40	blanc		1	P.	-	126,34 €
✔ **THB 1030031**	LUXA 103-200T Détecteur de mouvements 200°. Raccordement 2 fils. Triac 2A. Lampes à incandescence uniquement	200	3	25-400	-	IP40	blanc		1	P.	-	123,29 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

AUTOMATISMES DU BATIMENT

DÉTECTEURS DE MOUVEMENT

THEPICCOLA

theben

Détecteurs de mouvements avec réglages de luminosité, de portée et de temporisation.

Référence	Désignation	Angle maxi Hor. (°)	Portée maxi de détection à H=2,5 (m)	Puissance halogène (W)	Puissance fluo (VA)	IP	Couleur		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **THB 1010500**	theLuxa S150 Blanc Détecteur de mouvements 150°+360°	150	12	2300	400	IP55	blanc		1	P.	-	61,03 €
✔ **THB 1010501**	theLuxa S150 Noir Détecteur de mouvements 150°+360°	150	12	2300	400	IP55	noir		1	P.	-	62,25 €
✔ **THB 1010505**	theLuxa S180 Blanc Détecteur de mouvements 180°+360°	180	12	2300	400	IP55	blanc		1	P.	-	71,80 €
✔ **THB 1010506**	theLuxa S180 Noir Détecteur de mouvements 180°+360°	180	12	2300	400	IP55	noir		1	P.	-	73,24 €
✔ **THB 1010605**	theLuxa P220 Blanc Détecteur de mouvements 360°	220	16	2300	1300	IP55	blanc		1	P.	-	199,45 €
THB 1010606	theLuxa P220 Noir Détecteur de mouvements 360°	220	16	2300	1300	IP55	noir		1	P.	-	199,45 €
✔ **THB 1010610**	theLuxa P300 Blanc Détecteur de mouvements 360°	300	16	2300	1300	IP55	blanc		1	P.	-	212,16 €
THB 1010611	theLuxa P300 Noir Détecteur de mouvements 360°	300	16	2300	1300	IP55	noir		1	P.	-	212,16 €
✔ **THB 1010510**	theLuxa S360 Blanc Détecteur de mouvements 360°	360	16	2300	400	IP55	blanc		1	P.	-	142,97 €
✔ **THB 1010511**	theLuxa S360 Noir Détecteur de mouvements 360°	360	16	2300	400	IP55	noir		1	P.	-	145,07 €
✔ **THB 1030550**	theMova S360-100 AP Détecteur de mouvements 360°	360	4	2300	400	IP54	blanc		1	P.	-	198,13 €
THB 1030555	theMova S360-101 AP Détecteur de mouvements 360. 2 contacts	360	4	2300	400	IP54	blanc		1	P.	-	228,21 €
✔ **THB 1030560**	theMova S360-100 DE WH Détecteur de mouvements 360°	360	4	2300	1150	IP40	blanc		1	P.	-	119,06 €
✔ **THB 1030565**	theMova S360-101 DE WH Détecteur de mouvements 360. 2 contacts	360	4	2300	1150	IP40	blanc		1	P.	-	166,82 €
✔ **THB 1030600**	theMova P360-100 UP WH Détecteur de mouvements 360°	360	12	2300	1150	IP40	blanc		1	P.	-	297,74 €
✔ **THB 1060200**	thePiccola S360-100 DE WH Détecteur de mouvements mini encastré plafond 360°	360	4	2000	1150	IP21	blanc		1	P.	-	136,07 €

STEINEL

Référence	Désignation	Angle maxi Hor. (°)	Portée maxi de détection à H=2,5 (m)	Puissance halogène (W)	Puissance fluo (VA)	IP	Couleur		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **DHL 003944**	sensIQ S blanc Détecteur de mouvement SensiQ S, Hauteur de pose (murale) jusqua 5 m, détection 300° sécable (3x100°) pour une adaptation parfaite, portée jusque 20 m, détection ras du mur, commutable 4h, mode impulsion, télécommande fournie, garantie 5 ans	300	20	2000	1000	IP54	blanc		1	P.	0,12 €	145,64 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

Référence	Désignation	Angle maxi Hor. (°)	Portée maxi de détection à H=2,5 (m)	Puissance halogène (W)	Puissance fluo (VA)	IP	Couleur		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **DHL 602819**	IS 240 blanc avec support d'angle Détecteur de mouvement IS 240-2, détection 240°, portée 12m, temporistaion 10sec à 15 min, pose murale, Garantie 3 ans	240	12	1000	500	IP54	blanc		1	P.	0,12 €	121,80 €
✔ **DHL 603816**	iHF 3D Blanc Détecteur de mouvements hyperfréquence intelligente, pas de déclenchement intempectif, Insensible aux animaux de moins de 30 kg, 160 ° de détection sécable en 3, Réglages ultrasimplifiés, marche forcée via interrupteur, télécommande fournie	160	8	2000	1000	IP54	Blanc		1	P.	0,12 €	104,59 €

DÉTECTEURS DE PRÉSENCE

Les détecteur monoblocs PD2N et PD3N à une hauteur de 2,5m couvre une surface 78m². En présence temporaire, le PD3N est utilisé dans les sas, archives, locaux techniques, toilettes etc.. , en présence permanente le PD2N est utilisé dans de petit bureaux et contrôle en permanence la valeur de Lux.
Les détecteur monoblocs PD4 à une hauteur de 2,5m couvre une surface 452m². En présence temporaire (PD4N-1C-FP) ils sont utilisé dans les préaux, en présence permanent (PD4-M-2C-FP) ils sont utilisés dans les halls, salles de conférence, salles de réunion.
Le détecteur monobloc de présence permanente spécial couloir PD4-M-2C-C-FP à une hauteur de 2,5m à une détection frontale de 2x10m, il possède en outre une détection verticale lui permettant non seulement de répondre à la RT2012 mais également à la norme handicapés des ERP dans la continuité de détection sous le détecteur.
Le détecteur monobloc de présence permanente spécial couloir PD4-M-1C-C-AP possède les même caractéristiques de détection que le PD4-M-2C-C-FP ,mais il est simple canal (1C) et en version saillie (AP).
Le détecteur split-system PD9-M-SDB-FP est un détecteur de présence permanente spécialement conçu pour travailler dans les milieux humides.
Le détecteur split-system PD9-1C-FP-BL est un détecteur de présence temporaire qui malgré sa taille équivalente à une pièce d'un euro couvre une surface de 78m².
NOUVEAUTES :
Le détecteur monobloc de présence permanente PD2N-M-1C-LED à une hauteur de 2,5m couvre une surface de 78m². C'est le premier détecteur à posséder une couronne de LED lui permettant ainsi de ne jamais plonger un local dans l'obscurité totale voire de créer une lumière d'orientation. Ainsi fonctionnant en mode automatique ou semi-automatique sur l'éclairage principal, il bascule en cas d'innocupation en modes balisage puis en mode veilleuse. Ces deux modes de fonctionnement se règlent individuellement en temps et en luminosité.
Le PD4-M-DAA4G-FP est un détecteur monobloc DALI adressable de présence permanente qui couvre 452m² à 2,5m. Il intègre une alimentation DALI 210mA, un contrôleur DALI, 3 interfaces BP et 1 relais multifonctions. Ce détecteur est capable de gérer 3 zones d'éclairage distincts. Une première zone sur 3 niveaux d'éclairement différents des zones les plus sombres aux plus ensoleillées par une lecture de Lux et 2 offset. Une seconde zone DALI fonctionne uniquement sur BP. Enfin une 3ème zone en sortie relais permet d'alimenter en TOR un éclairage autre que DALI, ou de couper les ballasts DALI de leur mode veille, etc... Entièrement adressable par adaptateur BI-RC sur Smartphone. Les réglages et les créations de groupes sont simples et intuitives .

Référence	Désignation	Champ de détection diamètre au sol (m)	Portée maxi de détection à H=2,5 (m)	Puissance halogène (W)	Puissance fluo (VA)	IP		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BE4 92144**	LUXOMAT PD4N-1C-AP	24	4	2300	1150	IP44		1	P.	-	135,63 €
✔ **BE4 92196**	LUXOMAT PD3N-1C-FP	10	6	2300	1150	IP23		1	P.	-	101,05 €
✔ **BE4 92143**	PD4-M-2C-C-FP	2x10	10	2300	1150	IP20		1	P.	-	197,46 €
✔ **BE4 92912**	PD9-M-SDB-FP	10	5	2300	1150	IP65		1	P.	-	163,96 €
✔ **BE4 92148**	LUXOMAT PD4-M-2C-FP	24	4	2300	1150	IP20		1	P.	-	197,46 €
✔ **BE4 92149**	LUXOMAT PD4N-1C-FP	24	4	2300	1150	IP23		1	P.	-	145,18 €
BE4 92591	PD4-M-DAA4G-FP	24		2300	1150	IP20		1	P.	-	299,53 €
✔ **BE4 92587**	PD4-M-1C-C-AP	2x10		2300	1150	IP20		1	P.	-	153,66 €
BE4 94055	PD2N-M-1C-LED-FP	10		2300	1150	IP20		1	P.	-	181,24 €
✔ **BE4 92902**	PD9-1C-FP-BL	10		2300	1150	IP2		1	P.	-	98,56 €

FLASH.LUMIMAT

Les détecteurs de présence et mouvement sensibles aux mouvements permettent l'allumage et le maintien de l'éclairage en cas de présence.
Ils sont particulièrement adaptés à la gestion de l'éclairage des bureaux, salle de réunion, salle de classe, etc...

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

AUTOMATISMES DU BATIMENT

DÉTECTEURS DE PRÉSENCE

FLASH.LUMIMAT - TECTOMAT PRESIO

:hager

Référence	Désignation	Puissance halogène (W)	Puissance fluo (VA)	IP		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **HAG 52366**	Détecteur de mouvement et présence 360°, blanc, 1 sortie éclairage	2300	20 x 18	IP41		1	P.	-	245,91 €
HAG 52367	Détecteur de mouvement et présence 360°, blanc, 1 sortie éclairage + 1 sortie pour VMC ou chauffage	2300	20 x 18	IP41		1	P.	-	300,66 €
HAG 52368	Détecteur de présence 360°, blanc, 1 sortie 1/10V pour récepteurs dimables	2300	20 x 18	IP41		1	P.	-	355,17 €
✔ **HAG 52369**	Accessoire pour montage saillie des détecteurs 5236x					1	P.	-	15,74 €
✔ **HAG 52370**	Détecteur de mouvement plafond blanc infra rouge, intérieur IP20, 360°, montage saillie	1000	10 x 20	IP21		1	P.	-	128,51 €
✔ **HAG 52371**	Détecteur de mouvement plafond blanc infra rouge, intérieur IP20, 360°	2300	10 x 20	IP21		1	P.	-	132,45 €
✔ **HAG EE815**	Détecteur de présence plafond encastré 1 voie 360° blanc monobloc	2300	23 x 23	IP41		1	P.	-	151,19 €
✔ **HAG EE883**	Détecteur HF IP54 plaf saillie 360 blanc	2000	8 x 20	IP54		1	P.	-	153,76 €
✔ **HAG EE807**	Télécommande installateur pour détecteur de présence 360° monobloc					1	P.	-	61,59 €

THEBEN HTS

theben

Référence	Désignation	Portée maxi de détection à H=2,5 (m)	Puissance halogène (W)	Puissance fluo (VA)	IP		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **THB 2000000**	PRESENCELIGHT 360° Détecteur de présence 360°. Fixation encastrée. Zone de couverture 6X6m à 2,5 m de hauteur.IP54.Fonction impulsion.1 circuit commande éclairage 1400VA. Mesure constante de la luminosité	4	1200	1400	IP54		1	P.	-	333,46 €
✔ **THB 2000050**	PRESENCELIGHT 180° Détecteur de présence 180°. Fixation encastrée. Zone de couverture rayon 8 m à 2,2 m de hauteur.IP54.Fonction impulsion.1 circuit commande éclairage 1400VA. Mesure constante de la luminosité	8	1200	1400	IP54		1	P.	-	335,07 €
THB 2010080	COMPACT PASSIMO WH Détecteur présence encastré plafond 180 degrés 2 circuits.Couloir 15M X 4M H 3M. Couleur Blanc. Mesure constante de la luminosité	10	1200	1400	IP40		1	P.	-	730,59 €
✔ **THB 2010090**	COMPACT PASSAGE 360° Détecteur de présence 360° spécial couloir. Fixation encastrée. Zone de couverture 4 X 30 m à 2,5 m de hauteur.IP40.Fonction impulsion. Commande en mode auto ou semi automatique. Raccordement maître esclave possible.1 circuit commande éclairage 1400VA + 1 circuit présence 50 VA. Mesure constante de la luminosité	10	1200	1400	IP40		1	P.	-	336,18 €
THB 2020401	ECO IR DUAL 360° CNT Détecteur de présence 360° adapté pour les salles de classe . Fixation encastrée. Zone de couverture 8X8m à 2,5 m de hauteur.IP40. Commande en mode auto ou semi automatique. Raccordement maître/maître possible.2 circuits commande éclairage 1400VA. Mesure constante de la luminosité	5.5	1200	1400	IP40		1	P.	-	690,23 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

THEBEN HTS

Référence	Désignation	Portée maxi de détection à H=2,5 (m)	Puissance halogène (W)	Puissance fluo (VA)	IP		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
THB 2030102	PLANOCENTRO 101-EWH Détecteur de présence Maitre encastré plafond. 360 degrés 2 Circuits 8M X 8M H 3 M. Couleur blanc. Mesure constante de la luminosité	4	2300	1150	IP40		1	P.	-	1 074,25 €
THB 2040102	PLANOCENTRO 000-EWH Détecteur de présence Esclave encastré plafond. 360 degrés 2 Circuits 8M X 8M H 3 M. Couleur blanc. Utilisable uniquement avec le PLANOCENTRO 101-EWH	4	2300	1150	IP40		1	P.	-	913,23 €
✔ **THB 9070675**	SENDRO PRO 868-A Télécommande installateur paramétrage universelle pour gamme détecteur présence THEBEN HTS	-	-	-	-		1	P.	-	978,30 €

THERONDA

Référence	Désignation	Angle maxi Hor. (°)	Portée maxi de détection à H=2,5 (m)	Puissance halogène (W)	Puissance fluo (VA)	IP		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **THB 2080020**	theRonda P360-100 UP WH Détecteur de présence 360°. Fixation encastrée. Zone de couverture diamètre 24 M à 3 m de hauteur.Tempo 10 sec à 60 min.1 circuit commande éclairage . Mesure constante de la luminosité	360	12	2300	1150	IP40		1	P.	-	295,42 €
✔ **THB 2080025**	theRonda P360-101 UP WH Détecteur de présence 360°. Fixation encastrée. Zone de couverture diamètre 24 M à 3 m de hauteur.Tempo 10 sec à 60 min.1 circuit commande éclairage + 1 circuit CVC . Mesure constante de la luminosité	360	12	2300	1150	IP40		1	P.	-	314,32 €

THEPREMA

Référence	Désignation	Portée maxi de détection à H=2,5 (m)	Puissance halogène (W)	Puissance fluo (VA)	IP		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **THB 2070105**	thePrema P360-101E UP WH Détecteur de présence 360°. Fixation encastrée. Zone de couverture diamètre 10 x 10 M à 3 m de hauteur.IP40.Tempo 10 sec à 60 min.1 circuit commande éclairage + 1 circuit présence. Mesure constante de la luminosité	5	2300	1150	IP40		1	P.	-	666,93 €
THB 2070130	thePrema P360E Slave UP WH Détecteur de présence 360° esclave. Fixation encastrée. Zone de couverture diamètre 10 x 10 M à 3 m de hauteur.IP40. Mesure constante de la luminosité	5	-	-	IP40		1	P.	-	578,83 €
THB 2070630	thePrema S360E Slave UP WH Détecteur de présence 360° esclave. Fixation encastrée. Zone de couverture diamètre 8 x 8 M à 3 m de hauteur.IP40. Mesure constante de la luminosité	4	-	-	IP40		1	P.	-	290,41 €

THESENDA

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **THB 9070910**	theSenda P Télécommande universelle installateur pour paramétrage des détecteurs theLuxa, theMova, theRonda, thePrema		1	P.	-	57,25 €
✔ **THB 9070911**	theSenda S Télécommande universelle utilisateur pour commande des détecteurs theLuxa, theMova, theRonda, thePrema		1	P.	-	42,33 €

THEPICCOLA

Détecteurs de présence avec réglages de luminosité, de portée et de temporisation.

Référence	Désignation	Portée maxi de détection à H=2,5 (m)	Puissance halogène (W)	Puissance fluo (VA)	IP		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **THB 2090200**	thePiccola P360-100 DE WH Mini détecteur de présence blanc 360°. IP 21. Contact renforcé 10 A. LED>8W max. 200W. Montage encastré plafond. Détection diamètre 8 m (présence 2 m) à 2.5 m de haut. Réglage tempo 30 sec-30 min + impulsion.	8	2000	1150	IP21		1	P.	-	169,69 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

AUTOMATISMES DU BATIMENT

DÉTECTEURS DE PASSAGE

INDOOR

INDOOR 140-L : Détecteur de présence permanente 3 fils avec LED intégrée à éclairage par le dessous pour modes balisage et veilleuse. Mode automatique ou semi-automatique par BP intégré en façade.
INDOOR 180R : Interrupteur de passage 3 fils avec micro intégré pour maintien de l'éclairage non seulement par le mouvement mais également par le niveau sonore du local.
INDOOR 180SC: Interrupteur de passage 2 fils en lieu et place de boutons poussoirs. Solution idéale en rénovation.

Référence	Désignation	Portée maxi de détection à H=2,5 (m)	Portée à H=1,1 m (m)	Puissance halogène (W)	Puissance incandescence (W)	Puissance fluo (VA)	IP	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
BE4 94328	INDOOR 140-L	8	2x5	2000	2000	1000	IP20	1	P.	-	185,30 €
✔ **BE4 92623**	INDOOR 180-R	8	2x5	2300	2300	1150	IP20	1	P.	-	130,85 €
✔ **BE4 92650**	INDOOR 180-SC	8	2x5				IP20	1	P.	-	141,95 €

INTERS DÉTECTEURS ECO1

Référence	Désignation	Portée maxi de détection à H=2,5 (m)	Puissance halogène (W)	Puissance fluo (VA)	IP		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LEG 048896**	Détect autonome ECO 1 Prog Mosaic - 1 circuit éclairge - encast/ saillie - 2 fils - 8m	10	400		IP41		1	P.	-	N.C
✔ **LEG 048897**	Détect autonome ECO 1 Prog Mosaic - 1 circuit éclairge - encast/ saillie - 3 fils - 8m	10	1000	500			1	P.	-	N.C
✔ **LEG 048898**	Détect autonome ECO 1 Prog Mosaic - 1 circuit éclairage - saillie ou plafond - 45m²	12	2000	1000	IP55		1	P.	-	N.C
✔ **LEG 048899**	Détect autonome ECO 1 Prog Mosaic - 1 circuit éclairage - faux plafond - 45m²	5	2000	1000			1	P.	-	N.C

INTERS DÉTECTEURS ECO2

Référence	Désignation	Portée maxi de détection à H=2,5 (m)	Puissance halogène (W)	Puissance fluo (VA)	IP		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LEG 048806**	Détect autonome ECO 2 Prog Mosaic - 1 circ éclairage - faux plafond - auto - IR/US - 90m²	90	2000	1000	IP2X		1	P.	-	161,92 €
✔ **LEG 048807**	Détect autonome ECO 2 Prog Mosaic - 1 circuit éclairage - faux plafond - auto - IR - 45m²	45	2000	1000			1	P.	-	148,14 €
✔ **LEG 048820**	Détect ECO BUS/SCS gestion éclair Prog Mosaic - faux plafond - IR - 45m²	45					1	P.	-	133,45 €
✔ **LEG 048822**	Détect ECO BUS/SCS gestion éclair Prog Mosaic - faux plafond - IR/US-90 m²	90					1	P.	-	154,71 €
✔ **LEG 048829**	Prêt à poser détecteur Prog Mosaic ECO 2 - encastré ou saillie	15	2000	1000			1	P.	-	170,06 €
✔ **LEG 048839**	Prêt à poser détecteur Prog Mosaic ECO 2 - faux-plafond - pour bureaux	30	2000	1000	IP20		1	P.	-	173,60 €
✔ **LEG 048849**	Prêt à poser détecteur Prog Mosaic ECO 2 - faux-plafond - pour lieux de passage	90	2000	1000	IP20		1	P.	-	168,88 €
✔ **LEG 048850**	Contrôleur ECO 2 Prog Mosaic - 2 sorties 16A - 2 circuits éclairage/ ventilation - auto		3600	1800			1	P.	-	155,89 €

CONFIGURATEURS

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LEG 088230**	Configurateur mobile - ECO - gestion d'éclairage-Progr digitale écran numérique		1	P.	-	153,52 €
✔ **LEG 088235**	Configurateur mobile - ECO - gestion d'éclairage-Progr touches préenregistrées		1	P.	-	56,10 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

INTERRUPTEURS CRÉPUSCULAIRES

Les interrupteurs crépusculaires et horloges astronomiques permettent de commander un éclairage à la tombée de la nuit.
Les versions modulaires sont associées à une cellule et également selon les modèles à une horloge de dérogation nocturne.
Les versions saillie s'installent directement à l'extérieur. L'horloge astronomique s'installe dans un tableau sans besoin d'une cellule externe.

Référence	Désignation	Nombre de contacts F	Nombre de contacts OF	Type de programme	Intensité (A) AC1	Nombre pas de 9mm		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **HAG 04504**	Interrupteur crépusculaire pour montage en saillie. Contact 8 A	1			8			1	P.	-	125,46 €
✔ **HAG 04505**	Interrupteur crépusculaire pour montage en saillie. Contact 16 A	1			16			1	P.	-	162,68 €
✔ **HAG 04562**	Horloge astronomique avec horloge de dérogation hebdomadaire, 1 voie.		1 OF	7J	16	4		1	P.	-	383,20 €
✔ **HAG 04563**	Horloge astronomique avec horloge de dérogation hebdomadaire, 2 voies.		2	7J	16	4		1	P.	-	594,06 €
✔ **HAG EEN100**	Interrupteur crépusculaire, boîtier modulaire avec cellule saillie, 1 contact 16 A		1		16	2		1	P.	-	243,27 €
✔ **HAG EEN101**	Interrupteur crépusculaire, boîtier modulaire avec cellule à encastrer, 1 contact 16 A		1		16	2		1	P.	-	246,91 €
✔ **HAG EE171**	Interrupteur crépusculaire électronique 1 voie prog 7 jours avec cellule saillie		1	7J	16	6		1	P.	-	509,12 €

IC ANALOGIQUES

Référence	Désignation	Nombre de contacts F	Nombre de contacts OF	Type de programme	Intensité (A) AC1	Nombre pas de 9mm		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **THB 1080700**	LUNA 108 Interrupteur crépusculaire modulaire avec cellule fixation saillie, plage de luminosité 2 à 100 Lux,1 contact unipolaire 16 A 230 V	1			16	2		1	P.	-	185,97 €
✔ **THB 1090152**	LUNA 109 cdt blister Inter crépusculaire réglage analogique, cellule fixation saillie 2 à 2000 lux		1		16	4		1	P.	-	191,51 €
✔ **THB 1100100**	LUNA 110 inter crépusculaire cellule fixation saillie 2 à 50 000 lux		1		10	4		1	P.	-	228,44 €
✔ **THB 1200100**	LUNA 120 top 2 Inter crépusculaire réglage analogique, cellule fixation saillie 2 à 2000 Lux + horloge 7 Jours programmable par logiciel 9070409		1	24H/7J	10	6		1	P.	-	321,27 €
✔ **THB 1270751**	LUNA 127 STAR cdt blister Inter crépusculaire à cellule intégrée, réglage de 5-200 lux. Fixation saillie ou sur poteau	1			16			1	P.	-	136,88 €

IC NUMÉRIQUES

Référence	Désignation	Nombre de contacts F	Nombre de contacts OF	Type programme	Intensité (A) AC1	Nombre pas de 9mm		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
THB 1120100	LUNA 112 top 2 Inter crépusculaire modulaire 3 modules. réglage numérique, 2 circuits, cellule fixation saillie 2 à 100 000 lux programmable par logiciel réf 9070409		2		16	6		1	P.	-	407,18 €
✔ **THB 1210100**	LUNA 121 top 2 RC Inter crépusculaire modulaire 2 modules. réglage numérique, 1 circuit + horloge 7 J radiosynchronisable, cellule fixation saillie 2 à 100 000 lux programmable par logiciel réf 9070409		1	24H/7J	16	4		1	P.	-	372,58 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

AUTOMATISMES DU BATIMENT

INTERRUPTEURS CRÉPUSCULAIRES

IC NUMÉRIQUES

theben

Référence	Désignation	Nombre de contacts F	Nombre de contacts OF	Type programme	Intensité (A) AC1	Nombre pas de 9mm		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **THB 1210152**	LUNA 121 top 2 RC cdt blister Inter crépusculaire modulaire 2 modules. réglage numérique, 1 circuit + horloge 7 J radiosynchronisable, cellule fixation saillie 2 à 100 000 lux programmable par logiciel réf 9070409		1	24h/7J	16	4		1	P.	-	372,58 €
✔ **THB 1220100**	LUNA 122 top 2 RC Inter crépusculaire modulaire 3 modules. réglage numérique, 2 circuits + horloge 7 J radiosynchronisable, cellule fixation saillie 2 à 100 000 lux programmable par logiciel réf 9070409		2	24H/7J	16	6		1	P.	-	479,55 €
THB 1290700	LUNA 129 STAR TIME Inter crépusculaire saillie 1NO 16A 230V 5A 200lux + programme 7J LUNA 129 STAR TIME	1		24H/7J	16			1	P.	-	266,94 €

HORLOGES ASTRONOMIQUES

theben

Référence	Désignation	Nombre de contacts F	Nombre de contacts OF	Type programme	Intensité (A) AC1	Nombre pas de 9mm		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **THB 1700152**	SELEKTA 170 top 2 cdt blister Horloge astronomique. Pas besoin de capteur extérieur. Horaires de lever et de coucher du soleil pré-enregistrés dans l'appareil. Fixation modulaire larg. 2 mod. Contact Inverseur 16A 230V. programmable par logiciel réf 9070409		1	24H/7J	16	4		1	P.	-	300,04 €
✔ **THB 1710100**	SELEKTA 171 top 2 RC Horloge astronomique 7J radiosynchronisable. Pas besoin de capteur extérieur. Horaires de lever et de coucher pré-enregistrés dans l'appareil. entrée conditionelle. programmable par logiciel réf 9070409		1	24H/7J	16	4		1	P.	-	368,05 €
✔ **THB 1720152**	SELEKTA 172 top 2 cdt blister Horloge astronomique 7J 2 circuits. Pas besoin de capteur extérieur. Horaires de lever et de coucher pré-enregistrés dans l'appareil. programmable par logiciel réf 9070409		2	24H/7J	16	4		1	P.	-	496,69 €
✔ **THB 1750152**	SELEKTA 175 top 2 cdt blister Horloge astronomique. Pas besoin de capteur extérieur. Horaires de lever et de coucher du soleil pré-enregistrés dans l'appareil. Fixation modulaire. Programmable par logiciel réf 9070409	1		24H/7J	16	2		1	P.	-	273,08 €
✔ **THB 9070410**	Antenne top2 RC-DCF			-				1	P.	-	250,23 €
THB 9070610	Antenne top2 RC-GPS			-				1	P.	-	263,61 €

TÉLÉCOMMANDES TÉLÉPHONIQUES

:hager

Les télécommandes et transmetteurs téléphoniques permettent de piloter à distance un chauffage, un chauffe eau...

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **HAG 61124**	Commande à distance par téléphone 1 circuit + mesure de la température ambiante. Synthèse vocale personnalisable. Installation en ambiance à coté de la prise téléphonique		1	P.	-	455,30 €
✔ **HAG 61903**	Cordon de raccordement téléphonique avec prise gigogne et RJ11 pour 61124		1	P.	-	42,06 €
✔ **HAG TH020A**	Passerelle tél. 3 entrées + détection de coupure secteur, 3 sorties		1	P.	-	509,75 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

APPAREILLAGE ARCHITECTURAL

ART

arnould

Depuis sa fondation, Arnould a placé l'innovation et le design soit au cœur de ses métiers, et s'est hissé au rang d'artisan haute-couture et d'ambassadeur du luxe à la française. En créant Art d'Arnould, Arnould signe une gamme unique et exclusive d'interrupteurs qui associe design et technologie dans le plus pur respect d'un savoir faire d'exception. Collection : une approche nouvelle, Arnould propose une collection de 260 références extraites de la gamme Art d'Arnould originale.

ART - UNIVERS MÉMOIRE ACIER BROSSÉ

arnould

- Un design traditionnel et authentique
- Un format grand carré disponible en configurations de 1 à 3 postes
- Des produits avec collerette ouvragée
- Jusqu'à 24 fonctions (fonctions traditionnelles et guichets lumineux)
- Leviers chromés
- Prises énergie à puits affleurant gris magnésium

Référence	Désignation	Nombre de postes	Sens de montage	Entraxe (mm)	IP	IK	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ARD 67101**	Va-et-vient levier 10 A - Acier brossé	1	horizontal	71	IP20	IK02	1	P.	-	107,08 €
✔ **ARD 67102**	Double va-et-vient levier 10 A - Acier brossé	1	horizontal	71	IP20	IK02	1	P.	-	145,80 €
✔ **ARD 67110**	Poussoir bouton rond 2 A - Acier brossé	1	horizontal	71	IP20	IK02	1	P.	-	107,08 €
✔ **ARD 67115**	Poussoir levier 6 A - Acier brossé	1	horizontal	71	IP20	IK02	1	P.	-	107,08 €
ARD 67122	Chargeur double USB 1500 mA - Acier brossé	1	horizontal	71	IP20	IK02	1	P.	-	164,18 €
✔ **ARD 67125**	Prise RJ 45 Cat. 6 FTP - Acier brossé	1	horizontal	71	IP20	IK02	1	P.	-	132,32 €
✔ **ARD 67131**	Prise 2P+T 16 A -250 V -puits affleurant - Acier brossé	1	horizontal	71	IP20	IK02	1	P.	-	95,93 €
✔ **ARD 67132**	Double 2P+T 16 A -250 V -puits affleurant - Acier brossé	2	horizontal	71	IP20	IK02	1	P.	-	175,20 €

ART - UNIVERS MÉMOIRE OR BROSSÉ

arnould

- Un design traditionnel et authentique
- Un format grand carré disponible en configurations de 1 à 3 postes
- Des produits avec collerette ouvragée
- Jusqu'à 24 fonctions (fonctions traditionnelles et guichets lumineux)
- Leviers dorés
- Prises énergie à puits affleurant ivoire

Référence	Désignation	Nombre de postes	Sens de montage	Entraxe (mm)	IP	IK	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ARD 67201**	Va-et-vient levier 10 A - Or brossé	1	horizontal	71	IP20	IK02	1	P.	-	138,45 €
✔ **ARD 67202**	Double va-et-vient levier 10 A - Or brossé	1	horizontal	71	IP20	IK02	1	P.	-	182,56 €
ARD 67210	Poussoir bouton rond 2 A - Or brossé	1	horizontal	71	IP20	IK02	1	P.	-	138,45 €
✔ **ARD 67215**	Double poussoir levier 6 A - Or brossé	1	horizontal	71	IP20	IK02	1	P.	-	138,45 €
ARD 67222	Chargeur double USB 1500 mA - Or brossé	1	horizontal	71	IP20	IK02	1	P.	-	200,17 €
ARD 67225	Prise RJ 45 Cat. 6 FTP - Or brossé	1	horizontal	71	IP20	IK02	1	P.	-	166,63 €
✔ **ARD 67231**	Prise 2P+T 16 A - 250 V à puits affleurant - Or brossé	1	horizontal	71	IP20	IK02	1	P.	-	120,19 €
✔ **ARD 67232**	Double 2P+T 16 A - 250 V à puits affleurant - Or brossé	2	horizontal	71	IP20	IK02	1	P.	-	265,87 €

ART - UNIVERS MÉMOIRE CRISTAL

arnould

- Un design traditionnel et authentique
- Un format grand carré disponible en configurations de 1 à 3 postes
- Des produits avec collerette ouvragée
- Jusqu'à 24 fonctions (fonctions traditionnelles et guichets lumineux)
- Leviers et vis chromés
- Sans collerette
- Prises énergie à puits affleurant gris magnésium

Référence	Désignation	Nombre de postes	Sens de montage	Entraxe (mm)	IP	IK	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ARD 67001**	Va-et-vient à levier 10 A - Cristal	1	horizontal	71	IP20	IK02	1	P.	-	106,10 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

APPAREILLAGE TERMINAL

APPAREILLAGE ARCHITECTURAL

ART - UNIVERS MÉMOIRE CRISTAL

arnould

Référence	Désignation	Nombre de postes	Sens de montage	Entraxe (mm)	IP	IK	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ARD 67002**	Double va-et-vient levier 10 A - Cristal	1	horizontal	71	IP20	IK02	1	P.	-	145,80 €
ARD 67010	Poussoir bouton rond 2 A - Cristal	1	horizontal	71	IP20	IK02	1	P.	-	107,67 €
✔ **ARD 67015**	Poussoir 6 A à levier - Cristal	1	horizontal	71	IP20	IK02	1	P.	-	106,10 €
ARD 67022	Chargeur double USB 1500 mA - Christal	1	horizontal	71	IP20	IK02	1	P.	-	162,95 €
✔ **ARD 67025**	Prise RJ 45 Cat. 6 FTP - Christal	1	horizontal	71	IP20	IK02	1	P.	-	131,10 €
✔ **ARD 67031**	Prise 2P+T 16 A - 250 V à puits affleurant - Cristal	1	horizontal	71	IP20	IK02	1	P.	-	95,93 €
✔ **ARD 67032**	Double prise 2P+T 16A- 250V -puits affleurant -Cristal	2	horizontal	71	IP20	IK02	1	P.	-	175,20 €

ART - UNIVERS ÉPURE ACIER BROSSÉ

arnould

- Un design brut, minimaliste, essentiel
- Un format grand carré disponible en configurations de 1 à 3 postes
- Des produits sans collerette
- Jusqu'à 32 fonctions
(fonctions traditionnelles, guichets lumineux et fonctions My Home)
- Leviers chromés
- Prises énergie à puits affleurant gris magnésium

Référence	Désignation	Nombre de postes	Sens de montage	Entraxe (mm)	IP	IK	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ARD 67401**	Va-et-vient 10 A - Acier brossé	1	horizontal	71	IP20	IK02	1	P.	-	140,90 €
✔ **ARD 67402**	Double va-et-vient - Acier brossé	1	horizontal	71	IP20	IK02	1	P.	-	181,33 €
✔ **ARD 67410**	Poussoir bouton rond 2 A - Acier brossé	1	horizontal	71	IP20	IK02	1	P.	-	145,80 €
✔ **ARD 67412**	Double poussoir - Acier brossé	1	horizontal	71	IP20	IK02	1	P.	-	181,33 €
✔ **ARD 67415**	Poussoir 6 A - Acier brossé	1	horizontal	71	IP20	IK02	1	P.	-	140,90 €
✔ **ARD 67422**	Chargeur double USB 1500 mA - Acier brossé	1	horizontal	71	IP20	IK02	1	P.	0,08 €	198,48 €
✔ **ARD 67425**	Prise RJ 45 Cat. 6 FTP - Acier brossé	1	horizontal	71	IP20	IK02	1	P.	-	165,40 €
✔ **ARD 67431**	Prise 2P+T 16A 250V - Acier brossé	1	horizontal	71	IP20	IK02	1	P.	-	134,77 €
✔ **ARD 67432**	Double prise 2P+T 16A 250V - Acier brossé	2	horizontal	71	IP20	IK02	1	P.	-	273,22 €

ART - UNIVERS ÉPURE ACIER SATIN

arnould

- Un design brut, minimaliste, essentiel
- Un format grand carré disponible en configurations de 1 à 3 postes
- Des produits sans collerette
- Jusqu'à 32 fonctions
(fonctions traditionnelles, guichets lumineux et fonctions My Home)
- Leviers chromés
- Prises énergie à puits affleurant gris magnésium

Référence	Désignation	Nombre de postes	Sens de montage	Entraxe (mm)	IP	IK	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ARD 67501**	Va-et-vient 10 A - Acier satin	1	horizontal	71	IP20	IK02	1	P.	-	167,85 €
ARD 67502	Double va-et-vient levier 10 A - Acier satin	1	horizontal	71	IP20	IK02	1	P.	-	205,83 €
ARD 67510	Poussoir bouton rond 2 A - Acier satin	1	horizontal	71	IP20	IK02	1	P.	-	167,85 €
ARD 67515	Poussoir levier 6 A - Acier satin	1	horizontal	71	IP20	IK02	1	P.	-	167,85 €
ARD 67522	Chargeur double USB 1500 mA - Acier SATIN	1	horizontal	71	IP20	IK02	1	P.	-	221,76 €
ARD 67525	Prise RJ 45 Cat. 6 FTP - Acier satin	1	horizontal	71	IP20	IK02	1	P.	-	191,13 €
✔ **ARD 67531**	Prise 2P+T 16A 250V - Acier satin	1	horizontal	71	IP20	IK02	1	P.	-	161,73 €
✔ **ARD 67532**	Double prise 2P+T 16A 250V - Acier satin	2	horizontal	71	IP20	IK02	1	P.	-	319,78 €

ART - UNIVERS ÉPURE ACIER MIROIR

arnould

- Un design brut, minimaliste, essentiel
- Un format grand carré disponible en configurations de 1 à 3 postes
- Des produits sans collerette
- Jusqu'à 32 fonctions
(fonctions traditionnelles, guichets lumineux et fonctions My Home)
- Leviers chromés
- Prises énergie à puits affleurant gris magnésium

Référence	Désignation	Nombre de postes	Sens de montage	Entraxe (mm)	IP	IK	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ARD 67601**	Va-et-vient 10 A - Acier miroir	1	horizontal	71	IP20	IK02	1	P.	-	162,95 €
✔ **ARD 67602**	Double va-et-vient - Acier miroir	1	horizontal	71	IP20	IK02	1	P.	-	205,83 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

ART - UNIVERS ÉPURE ACIER MIROIR

arnould

Référence	Désignation	Nombre de postes	Sens de montage	Entraxe (mm)	IP	IK	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
ARD 67610	Poussoir bouton rond 2 A - Acier miroir	1	horizontal	71	IP20	IK02	1	P.	-	162,95 €
✔ **ARD 67615**	Poussoir levier 6 A - Acier miroir	1	horizontal	71	IP20	IK02	1	P.	-	162,95 €
ARD 67622	Chargeur double USB 1500 mA - Acier miroir	1	horizontal	71	IP20	IK02	1	P.	-	222,55 €
✔ **ARD 67625**	Prise RJ 45 Cat. 6 FTP - Acier miroir	1	horizontal	71	IP20	IK02	1	P.	-	187,10 €
✔ **ARD 67631**	Prise 2P+T 16A 250V - Acier miroir	1	horizontal	71	IP20	IK02	1	P.	-	155,60 €
✔ **ARD 67632**	Double prise 2P+T 16A 250V - Acier miroir	2	horizontal	71	IP20	IK02	1	P.	-	311,20 €

ART - UNIVERS ÉPURE NOIR MAT

arnould

- Un design brut, minimaliste, essentiel
- Un format grand carré disponible en configurations de 1 à 3 postes
- Des produits sans collerette
- Jusqu'à 32 fonctions
(fonctions traditionnelles, guichets lumineux et fonctions My Home)
- Leviers chromés
- Prises énergie à puits affleurant anthracite

Référence	Désignation	Nombre de postes	Sens de montage	Entraxe (mm)	IP	IK	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ARD 67801**	Va-et-vient 10 A - Noir mat	1	horizontal	71	IP20	IK02	1	P.	-	140,90 €
✔ **ARD 67802**	Double va-et-vient - Noir mat	1	horizontal	71	IP20	IK02	1	P.	-	183,78 €
✔ **ARD 67810**	Poussoir bouton rond 2 A - Noir mat	1	horizontal	71	IP20	IK02	1	P.	-	142,12 €
✔ **ARD 67815**	Poussoir 6 A - Noir mat	1	horizontal	71	IP20	IK02	1	P.	-	140,90 €
ARD 67822	Chargeur double USB 1500 mA - Noir mat	1	horizontal	71	IP20	IK02	1	P.	0,08 €	198,48 €
✔ **ARD 67825**	Prise RJ 45 Cat. 6 FTP - Noir mat	1	horizontal	71	IP20	IK02	1	P.	-	167,85 €
✔ **ARD 67831**	Prise 2P+T 16A 250V - Noir mat	1	horizontal	71	IP20	IK02	1	P.	-	133,55 €
✔ **ARD 67832**	Double prise 2P+T 16A 250V - Noir mat	2	horizontal	71	IP20	IK02	1	P.	-	270,77 €

ART - UNIVERS ÉPURE BRONZE

arnould

- Un design brut, minimaliste, essentiel
- Un format grand carré disponible en configurations de 1 à 3 postes
- Des produits sans collerette
- Jusqu'à 32 fonctions
(fonctions traditionnelles, guichets lumineux et fonctions My Home)
- Leviers chromés
- Prises énergie à puits affleurant anthracite

Référence	Désignation	Nombre de postes	Sens de montage	Entraxe (mm)	IP	IK	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ARD 67301**	Va-et-vient 10 A - Bronze	1	horizontal	71	IP20	IK02	1	P.	-	166,63 €
✔ **ARD 67302**	Double va-et-vient levier 10 A - Bronze	1	horizontal	71	IP20	IK02	1	P.	-	205,83 €
ARD 67310	Poussoir bouton rond 2 A - Bronze	1	horizontal	71	IP20	IK02	1	P.	-	166,63 €
ARD 67315	Poussoir levier 6 A - Bronze	1	horizontal	71	IP20	IK02	1	P.	-	166,63 €
ARD 67322	Chargeur double USB 1500 mA - Bronze	1	horizontal	71	IP20	IK02	1	P.	-	221,76 €
✔ **ARD 67325**	Prise RJ 45 Cat. 6 FTP - Bronze	1	horizontal	71	IP20	IK02	1	P.	-	191,13 €
✔ **ARD 67331**	Prise 2P+T 16A 250V - Bronze	1	horizontal	71	IP20	IK02	1	P.	-	160,50 €
✔ **ARD 67332**	Double prise 2P+T 16A 250V - Bronze	2	horizontal	71	IP20	IK02	1	P.	-	318,55 €

ART - UNIVERS ÉPURE BLANC SATIN

arnould

- Un design brut, minimaliste, essentiel
- Un format grand carré disponible en configurations de 1 à 3 postes
- Des produits sans collerette
- Jusqu'à 32 fonctions
(fonctions traditionnelles, guichets lumineux et fonctions My Home)
- Leviers chromés
- Prises énergie à puits affleurant anthracite

Référence	Désignation	Nombre de postes	Sens de montage	Entraxe (mm)	IP	IK	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ARD 67901**	Va-et-vient 10 A - Blanc satin	1	horizontal	71	IP20	IK02	1	P.	-	142,12 €
✔ **ARD 67902**	Double va-et-vient - Blanc satin	1	horizontal	71	IP20	IK02	1	P.	-	186,23 €
ARD 67910	Poussoir bouton rond 2 A - Blanc satin	1	horizontal	71	IP20	IK02	1	P.	-	142,12 €
✔ **ARD 67915**	Poussoir levier 6 A - Blanc satin	1	horizontal	71	IP20	IK02	1	P.	-	142,12 €
ARD 67922	Chargeur double USB 1500 mA - Blanc satin	1	horizontal	71	IP20	IK02	1	P.	-	200,93 €
✔ **ARD 67925**	Prise RJ 45 Cat. 6 FTP - Blanc satin	1	horizontal	71	IP20	IK02	1	P.	-	170,30 €
✔ **ARD 67931**	Prise 2P+T 16A 250V - Blanc satin	1	horizontal	71	IP20	IK02	1	P.	-	134,77 €
✔ **ARD 67932**	Double prise 2P+T 16A 250V - Blanc satin	2	horizontal	71	IP20	IK02	1	P.	-	270,77 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

APPAREILLAGE TERMINAL

APPAREILLAGE ARCHITECTURAL

ART - ACCESSOIRES

arnould

Référence	Désignation	IP	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ARD 432001**	Boîte d'encastrement multimatériaux pour Art d'Arnould sur mesure	IP20	gris	1	P.	-	14,09 €
✔ **ARD 432002**	Boîte multimatériaux pour Art d'Arnould sur mesure	IP20	gris	1	P.	-	19,48 €

1930

:hager

De forme ronde, inspirée du mouvement Bauhaus des années 30, la gamme 1930 se décline en 5 finitions : classique alba, classique nuit, porcelaine de Rosenthal alba, porcelaine de Rosenthal nuit, verre.

1930 - MÉCANISMES

:hager

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **HAG WMV001**	1930 Inter va et vient	1	P.	-	40,24 €
✔ **HAG WMV022**	1930 Poussoir rotatif inverseur 10/1F	1	P.	-	49,51 €
✔ **HAG WMV100B**	1930 Prise 2P+T sanvis alba	1	P.	-	24,79 €
✔ **HAG WMV100N**	1930 Prise 2P+T sanvis nuit	1	P.	-	24,79 €

1930 - ENJOLIVEURS

:hager

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **HAG WMV780B**	1930 Enjoliveur et manette rotative alba	1	P.	-	15,52 €
✔ **HAG WMV780N**	1930 Enjoliveur et manette rotative nuit	1	P.	-	15,52 €
✔ **HAG WMV781B**	1930 Enjoliveur et manette rotative en porcelaine alba by Rosenthal	1	P.	-	40,24 €
✔ **HAG WMV781N**	1930 Enjoliveur et manette rotative en porcelaine nuit by Rosenthal	1	P.	-	40,24 €
✔ **HAG WMV783B**	1930 Enjoliveur de poussoir à voyant E10 blanc	1	P.	-	12,35 €
HAG WMV783N	1930 Enjoliveur de poussoir à voyant E10 noir	1	P.	-	12,35 €

1930 - PLAQUES

:hager

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **HAG WMV401**	1930 Plaque 1 poste alba	1	P.	-	7,77 €
✔ **HAG WMV402**	1930 Plaque 2 postes alba	1	P.	-	21,65 €
✔ **HAG WMV411**	1930 Plaque 1 poste nuit	1	P.	-	7,77 €
✔ **HAG WMV412**	1930 Plaque 2 postes nuit	1	P.	-	21,65 €
✔ **HAG WMV421**	1930 Plaque en porcelaine 1 poste nuit by Rosenthal	1	P.	-	40,24 €
✔ **HAG WMV422**	1930 Plaque en porcelaine 1 poste alba by Rosenthal	1	P.	-	40,24 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

Céliane™

Une touche d'inspiration qui change tout

SIMPLIFIEZ

votre quotidien avec nos fonctions innovantes

Céliane™ Poudré

Grès

Schiste

Céliane™ Soft

Pour allumer et éteindre la lumière en toute discrétion

Céliane™ Surface

Pour des prises électriques propres et qui le restent

Céliane™ Éco détecteur

Pour détecter la présence, et éteindre ou allumer la lumière, automatiquement

Céliane™ Sans Fil

Pour allumer et éteindre la lumière sans bouger

Céliane™ USB

Pour se brancher directement en USB

Céliane™ Induction

Pour charger un smartphone sans fil

Céliane™ Métal

Aluminium

Titane

SUBLIMEZ

votre déco avec nos 44 finitions incontournables

legrand®

APPAREILLAGE COMPOSABLE

CELIANE

Pour illuminer les intérieurs, toute une déclinaison de matières et de couleurs en parfaite harmonie avec l'habitat.
Toutes ces plaques existent en version 1, 2, 3 ou 4 postes et en version rénovation 57mm, 2 ou 3 postes.
Un large choix de 44 finitions:
- Métal: Aluminum, Titane, Violet Irisé, Alu Snake, Blue Snake, Orange Snake, Copper, Tungstène, Carbone
- Poudré: Argile, Grès, Craie, Eclipse, Schiste, Basalte
- Mémories: Yesterday, 50'S, 70'S, 90'S, Today, Lumen
- Matière
> CUIR: Cuir Caramel, Cuir Texturé, Perle Couture, Pourpre Couture, Cuir Pixel
> BOIS: Erable, Chêne, Acajou, Teinté Wengué
> ALLIAGE: Inox Brossé, Nickel Velours, Black Nickel, Furtif, Bronze doré
> VERRE: Miroir, Moka, Carmin, Piano, Kaolin
> CORIAN: Canelé, Gougé
> MINERAL: Ardoise, Songe
A noter que les anciennes plaques restent livrables jusqu'à épuisement des stocks.

CELIANE - MÉCANISMES

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ LEG 067001	VV et cde VMC Céliane - 2 vitesses - 10 AX - 230 V~	1	P.	-	6,65 €
✔ LEG 067005	Permutateur Céliane - 10 AX	1	P.	-	30,44 €
✔ LEG 067012	Va et vient Intuition Céliane - extinction automatique	1	P.	-	30,88 €
✔ LEG 067020	interrupteur bipolaire Céliane - 16 AX	1	P.	-	22,48 €
✔ LEG 067025	Ecodétecteur basique 3 fils Céliane - avec Neutre	1	P.	-	44,41 €
✔ LEG 067026	Ecodétecteur 2 fils Céliane - sans Neutre	1	P.	-	87,94 €
✔ LEG 067027	Ecodétecteur pour minuterie 2 fils Céliane - sans Neutre	1	P.	-	68,30 €
✔ LEG 067031	Poussoir inverseur Céliane - 6 A - contact NO-NF	1	P.	-	11,43 €
✔ LEG 067041	Inter sans neutre à commande tactile Céliane - 400 W	1	P.	-	92,31 €
✔ LEG 067068	Lampe autonome débrochable Céliane	1	P.	-	43,32 €
✔ LEG 067106	Prise de courant + chargeur universel 2 USB 2400 mA précâblées Céliane	1	P.	-	40,81 €
✔ LEG 067111	Prise de courant std Français Céliane - 16 A - 250V - 2P+T - bornes auto	1	P.	-	4,90 €
✔ LEG 067116	Prise de courant + chargeur universel simple USB 1000 mA semi-encastré Céliane	1	P.	-	40,81 €
✔ LEG 067124	Prise de courant 2x2P+T précâblée std Français Céliane	1	P.	-	11,35 €
✔ LEG 067126	Prise de courant 3x2P+T précâblée std Français Céliane	1	P.	-	17,13 €
✔ LEG 067128	Prise de courant 4x2P+T compacte précâblée std Français Céliane	1	P.	-	22,80 €
✔ LEG 067181	Sortie de cable Céliane - livrées avec serre-câbles	1	P.	-	9,37 €
✔ LEG 067308	Module bluetooth Céliane - pour diffusion sonore	1	P.	-	165,85 €
✔ LEG 067311	Prise haut-parleur Céliane	1	P.	-	11,13 €
✔ LEG 067338	Prise téléphone Céliane - 8 contacts	1	P.	-	15,82 €
✔ LEG 067345	Prise RJ 45 Céliane - Cat. 6 - FTP - LCS²	1	P.	-	17,28 €
✔ LEG 067382	Prise TV Céliane - simple - mâle 0-2 400 MHz	1	P.	-	11,46 €
✔ LEG 067388	Prise TV-R-SAT Céliane	1	P.	-	34,26 €
✔ LEG 067400	Thermostat d'ambiane Céliane	1	P.	-	125,48 €
✔ LEG 067410	Thermostat d'ambiance fil pilote Céliane 230 V	1	P.	-	124,39 €
✔ LEG 067430	Prise d'aspiration centralisée Céliane - sans contact - enjo Blanc	1	P.	-	53,68 €
✔ LEG 067432	Prise d'aspiration centralisée Céliane - contact électrique - enjo Blanc	1	P.	-	80,52 €
✔ LEG 067601	Inter pour volets roulants Céliane - cde directe de moteur	1	P.	-	30,33 €
✔ LEG 067656	Liseuse Céliane - livré avec enjo Blanc	1	P.	-	114,57 €
✔ LEG 067657	Liseuse Céliane - livré avec enjo Titane	1	P.	-	116,75 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

CELIANE - SUPPORTS UNIVERSELS



Référence	Désignation	Nombre de modules	Sens de montage	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LEG 080251**	Support pour fixation à vis Batibox - sécable - pour 1 poste - 2 mod	2	horizontal ou vertical	1	P.	-	2,09 €
✔ **LEG 080252**	Support pour fixation à vis Batibox - montage horiz/vert - pour 2 postes -4/5 mod	4, 5 ou 2x2	horizontal ou vertical	1	P.	-	4,85 €
✔ **LEG 080253**	Support pour fixation à vis Batibox - montage horiz/vert - pour 3 postes -6/8 mod	6,8 ou 3x2	horizontal ou vertical	1	P.	-	10,29 €
✔ **LEG 080254**	Support pour fixation à vis Batibox - montage horiz/vert - pour 4 postes -10 mod	10 ou 4x2	horizontal ou vertical	1	P.	-	13,41 €
✔ **LEG 080261**	Support pour fixation à griffes Batibox - rénovation - pour 1 poste - 2 mod	2	horizontal ou vertical	1	P.	-	4,39 €

CELIANE - DOIGTS ET ENJOLIVEURS

Blanc Titane ou Graphite, à associer avec les plaques de finition selon l'envie de vos clients.

Référence	Désignation	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LEG 065001**	Enjoliveur Céliane - VV / poussoir - doigt étroit blanc (version titane > LEG 065101, version graphite > LEG 065201)	blanc	1	P.	-	1,43 €
✔ **LEG 065002**	Enjoliveur Céliane - double VV/poussoir - doigt étroit blanc (version titane > LEG 065102, version graphite > LEG 065202)	blanc	1	P.	-	5,27 €
✔ **LEG 065083**	Enjoliveur Céliane - variateurs - blanc (version titane > LEG 065183, version graphite > LEG 065283)	blanc	1	P.	-	10,07 €
✔ **LEG 068001**	Enjoliveur Céliane - VV / poussoir - doigt large Blanc (version titane > LEG 068301, version graphite > LEG 067901)	blanc	1	P.	-	1,43 €
✔ **LEG 068012**	Enjoliveur Céliane - VV Intuition - doigt large Blanc (version titane > LEG 068312, version graphite > LEG 067922)	blanc	1	P.	-	3,64 €
✔ **LEG 068026**	Enjoliveur Céliane - écodétecteur avec dérogation - Blanc (version titane > LEG 068326, version graphite > LEG 067926)	blanc	1	P.	-	10,07 €
✔ **LEG 068111**	Enjoliveur Céliane - prise 2P+T Surface - Blanc (version titane > LEG 068411, version graphite > LEG 067911). Pour PC 067124 prévoir 2 enjoliveurs. Pour PC 67126 prévoir 3 enjoliveurs	blanc	1	P.	-	1,40 €
✔ **LEG 068112**	Enjoliveur Céliane - prise 2P+T standard - Blanc (version titane > LEG 068412, version graphite > LEG 067912)	blanc	1	P.	-	1,40 €
✔ **LEG 068114**	Enjoliveur Céliane - prise 4 x 2P+T Surface précablée compacte - Blanc (version titane > LEG 068414, version graphite > LEG 067914)	blanc	1	P.	-	15,82 €
✔ **LEG 068115**	Enjoliveur Céliane - prise 2P+T Surface à voyant - Blanc (version titane > LEG 068415, version graphite > LEG 067915)	blanc	1	P.	-	6,33 €
✔ **LEG 068116**	Enjoliveur Céliane - prise 2P+T Surface + chargeur USB semi encastré - Blanc (version titane > LEG 068416, version graphite > LEG 067916)	blanc	1	P.	-	15,82 €
✔ **LEG 068125**	Enjoliveur Céliane - prise 4 x 2P+T standard précablée compacte - Blanc (version titane > LEG 068125, version graphite > LEG 068425)	blanc	1	P.	-	15,82 €
✔ **LEG 068141**	Enjoliveur Céliane - sortie de câble - Blanc (version titane > LEG 068441, version graphite > LEG 067941)	blanc	1	P.	-	3,64 €
✔ **LEG 068151**	Enjoliveur Céliane - inter / poussoir / cde pour fenêtre de toit - Blanc (version titane > LEG 068451, version graphite > LEG 067955)	blanc	1	P.	-	9,31 €
✔ **LEG 068211**	Enjoliveur Céliane - prise HP simple - Blanc (version titane > LEG 068511, version graphite > LEG 067813)	blanc	1	P.	-	3,64 €
✔ **LEG 068237**	Enjoliveur Céliane - prise téléphone pour réseau mixte et basique - Blanc (version titane > LEG 068537, version graphite > LEG 067937)	blanc	1	P.	-	3,75 €
✔ **LEG 068238**	Enjoliveur Céliane - prise téléphone 8 contacts - Blanc (version titane > LEG 068538, version graphite > LEG 067938)	blanc	1	P.	-	1,11 €
✔ **LEG 068240**	Enjoliveur Céliane - thermostat d'ambiance - Blanc (version titane > LEG 068540, version graphite > LEG 067980)	blanc	1	P.	-	3,64 €
✔ **LEG 068245**	Enjoliveur Céliane - thermostat fil pilote / CPL - Blanc (version titane > LEG 068545, version graphite > LEG 067993)	blanc	1	P.	-	6,33 €
✔ **LEG 068251**	Enjoliveur Céliane - prise RJ 45 - Blanc (version titane > LEG 068551, version graphite > LEG 067951)	blanc	1	P.	-	3,75 €
✔ **LEG 068282**	Enjoliveur Céliane - prise TV simple mâle / type "F" à visser - Blanc (version titane > LEG 068582, version graphite > LEG 067982)	blanc	1	P.	-	1,46 €
✔ **LEG 068285**	Enjoliveur Céliane - prise TV-R-SAT - Blanc (version titane > LEG 068585, version graphite > LEG 067985)	blanc	1	P.	-	3,64 €
✔ **LEG 068291**	Enjoliveur Céliane - prise simple pour réseau Optimum - Blanc (version titane > LEG 068591, version graphite > LEG 067990)	blanc	1	P.	-	6,86 €
✔ **LEG 068118**	Induction face avant couleur métallisée (nécessite mécanismes LEG 067462 module de charge 2 USB 2400 mA Type-A)		1	P.	-	56,74 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

APPAREILLAGE TERMINAL

APPAREILLAGE COMPOSABLE

CELIANE - PLAQUES DE FINITION MÉMORIES



Référence	Désignation	Nombre de postes	Sens de montage	IP	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LEG 066631**	Plaque Céliane - Memories - 1 poste - Yesterday (2 postes LEG 066632, 3 postes LEG 066633, 4 postes LEG 066634)	1	horizontal et vertical	IP20	1	P.	-	2,09 €
✔ **LEG 066640**	Plaque Céliane - Memories - 1 poste - Lumen	1	horizontal et vertical	IP20	1	P.	-	6,35 €
✔ **LEG 066641**	Plaque Céliane - Memories - 1 poste - 50's (2 postes LEG 066642, 3 postes LEG 066643, 4 postes LEG 066644)	1	horizontal et vertical	IP20	1	P.	-	2,09 €
✔ **LEG 066651**	Plaque Céliane - Memories - 1 poste - 70's (2 postes LEG 066652, 3 postes LEG 066653, 4 postes LEG 066654)	1	horizontal et vertical	IP20	1	P.	-	2,09 €
✔ **LEG 066661**	Plaque Céliane - Memories - 1 poste - 90's (2 postes LEG 066662, 3 postes LEG 066663, 4 postes LEG 066664)	1	horizontal et vertical	IP20	1	P.	-	2,09 €
✔ **LEG 066671**	Plaque Céliane - Memories - 1 poste - Today (2 postes LEG 066672, 3 postes LEG 066673, 4 postes LEG 066674)	1	horizontal et vertical	IP20	1	P.	-	2,09 €
✔ **LEG 066601**	Plaque Céliane - Memories - 1 poste - Gris Perle (2 postes LEG 066602, 3 postes LEG 066603, 4 postes LEG 066604)				1	P.	-	2,07 €

CELIANE - PLAQUES DE FINITION POUDRÉ



Référence	Désignation	Nombre de postes	Sens de montage	IP	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LEG 066701**	Plaque Céliane - Poudré - 1 poste - Craie (2 postes LEG 066702, 3 postes LEG 066703, 4 postes LEG 066704)	1	horizontal et vertical	IP20	1	P.	-	6,35 €
✔ **LEG 066711**	Plaque Céliane - Poudré - 1 poste - Argile (2 postes LEG 066712, 3 postes LEG 066713, 4 postes LEG 066714)	1	horizontal et vertical	IP20	1	P.	-	6,35 €
✔ **LEG 066721**	Plaque Céliane - Poudré - 1 poste - Grès (2 postes LEG 066722, 3 postes LEG 066723, 4 postes LEG 066724)	1	horizontal et vertical	IP20	1	P.	-	6,35 €
✔ **LEG 066731**	Plaque Céliane - Poudré - 1 poste - Schiste (2 postes LEG 066732, 3 postes LEG 066733, 4 postes LEG 066734)	1	horizontal et vertical	IP20	1	P.	-	6,35 €
✔ **LEG 066740**	Plaque Céliane - Poudré - 1 poste - Eclipse	1	horizontal et vertical	IP20	1	P.	-	6,35 €
✔ **LEG 066741**	Plaque Céliane - Poudré - 1 poste - Basalte (2 postes LEG 066742, 3 postes LEG 066743, 4 postes LEG 066744)	1	horizontal et vertical	IP20	1	P.	-	6,35 €

CELIANE - PLAQUES DE FINITION MÉTAL



Référence	Désignation	Nombre de postes	Sens de montage	IP	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LEG 068711**	Plaque Céliane - Métal - 1 poste - Violet Irisé (2 postes LEG 068712, 3 postes LEG 068713, 4 postes LEG 068714)	1	horizontal et vertical	IP20	1	P.	-	11,89 €
✔ **LEG 068721**	Plaque Céliane - Métal - 1 poste - Alu Snake (2 postes LEG 068722, 3 postes LEG 068723, 4 postes LEG 068724)	1	horizontal et vertical	IP20	1	P.	-	11,89 €
✔ **LEG 068761**	Plaque Céliane - Métal - 1 poste - Orange Snake (2 postes LEG 068762, 3 postes LEG 068763, 4 postes LEG 068764)	1	horizontal et vertical	IP20	1	P.	-	11,89 €
✔ **LEG 068771**	Plaque Céliane - Métal - 1 poste - Blue Snake (2 postes LEG 068772, 3 postes LEG 068773, 4 postes LEG 068774)	1	horizontal et vertical	IP20	1	P.	-	11,89 €
✔ **LEG 068971**	Plaque Céliane - Métal - 1 poste - Tungstène (2 postes LEG 068972, 3 postes LEG 068973, 4 postes LEG 068974)	1	horizontal et vertical	IP20	1	P.	-	11,89 €
✔ **LEG 068981**	Plaque Céliane - Métal - 1 poste - Carbone (2 postes LEG 068982, 3 postes LEG 068983, 4 postes LEG 068984)	1	horizontal et vertical	IP20	1	P.	-	11,89 €
✔ **LEG 068991**	Plaque Céliane - Métal - 1 poste - Copper (2 postes LEG 068992, 3 postes LEG 068993, 4 postes LEG 068994)	1	horizontal et vertical	IP20	1	P.	-	11,89 €
✔ **LEG 066621**	Plaque Céliane - Métal - 1 poste - Ivoire (2 postes LEG 066622, 3 postes LEG 066623, 4 postes LEG 066624)				1	P.	-	2,07 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

CELIANE - PLAQUES DE FINITION MATIÈRES



Référence	Désignation	Nombre de postes	Sens de montage	IP	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LEG 069011**	Plaque Céliane - Matières - 1 poste - Corian® Cannelé (2 postes LEG 069012, 3 postes LEG 069013, 4 postes LEG 069014)	1	horizontal et vertical	IP20	1	P.	-	45,61 €
✔ **LEG 069021**	Plaque Céliane - Matières - 1 poste - Corian® Gougé (2 postes LEG 069022, 3 postes LEG 069023, 4 postes LEG 069024)	1	horizontal et vertical	IP20	1	P.	-	45,61 €
✔ **LEG 069031**	Plaque Céliane - Matières - 1 poste - Black Nickel (2 postes LEG 069032, 3 postes LEG 069033, 4 postes LEG 069034)	1	horizontal et vertical	IP20	1	P.	-	33,17 €
✔ **LEG 069041**	Plaque Céliane - Matières - 1 poste - Furtif (2 postes LEG 069042, 3 postes LEG 069043, 4 postes LEG 069044)	1	horizontal et vertical	IP20	1	P.	-	33,17 €
✔ **LEG 069051**	Plaque Céliane - Matières - 1 poste - Chêne Blanchi (2 postes LEG 069052, 3 postes LEG 069053, 4 postes LEG 069054)	1	horizontal et vertical	IP20	1	P.	-	33,17 €
✔ **LEG 069131**	Plaque Céliane - Matières - 1 poste - Bronze Doré (2 postes LEG 069132, 3 postes LEG 069133, 4 postes LEG 069134)	1	horizontal et vertical	IP20	1	P.	-	33,17 €
✔ **LEG 069421**	Plaque Céliane - Matières - 1 poste - Cuir Caramel (2 postes LEG 069422, 3 postes LEG 069423, 4 postes LEG 069424)	1	horizontal et vertical	IP20	1	P.	-	45,61 €
✔ **LEG 069431**	Plaque Céliane - Matières - 1 poste - Cuir Perle Couture (2 postes LEG 069432, 3 postes LEG 069433)	1	horizontal et vertical	IP20	1	P.	-	45,61 €
✔ **LEG 069441**	Plaque Céliane - Matières - 1 poste - Cuir Pourpre Couture (2 postes LEG 069442, 3 postes LEG 069443)	1	horizontal et vertical	IP20	1	P.	-	45,61 €
✔ **LEG 069451**	Plaque Céliane - Matières - 1 poste - Cuir Pixel (2 postes LEG 069452, 3 postes LEG 069453)	1	horizontal et vertical	IP20	1	P.	-	45,61 €
✔ **LEG 069461**	Plaque Céliane - Matières - 1 poste - Verre Moka (2 postes LEG 069462, 3 postes LEG 069463, 4 postes LEG 069464)	1	horizontal et vertical	IP20	1	P.	-	45,61 €
✔ **LEG 069471**	Plaque Céliane - Matières - 1 poste - Verre Carmin (2 postes LEG 069472, 3 postes LEG 069473, 4 postes LEG 069474)	1	horizontal et vertical	IP20	1	P.	-	45,61 €

CELIANE - CADRES SAILLES

Référence	Désignation	Nombre de postes	Sens de montage	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LEG 080241**	Cadre saillie Céliane - 1 poste - Blanc	1	horizontal et vertical	blanc	1	P.	-	13,75 €
✔ **LEG 080243**	Cadre saillie Céliane - 3 postes horizontal/vertical - Blanc	3	horizontal et vertical	blanc	1	P.	-	42,23 €
✔ **LEG 080244**	Cadre saillie Céliane - 1 poste - Titane	1	horizontal et vertical	titane	1	P.	-	17,07 €
✔ **LEG 080246**	Cadre saillie Céliane - 3 postes horizontal/vertical - Titane	3	horizontal et vertical	titane	1	P.	-	50,33 €

CELIANE - ÉTANCHE

Référence	Désignation	Nombre de postes	Sens de montage	IP	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LEG 067801**	Enjoliveur simple Céliane - IP 44 - pour réf. 0 670 01/31 - Blanc			IP44	blanc	1	P.	-	5,27 €
✔ **LEG 067802**	Enjoliveur double Céliane - IP 44 - pour 2 réf. 0 670 01/31 - Blanc			IP44	blanc	1	P.	-	19,42 €
✔ **LEG 067803**	Enjoliveur simple à voyant Céliane - IP 44 - pour réf. 0 670 01/31 - Blanc			IP44	blanc	1	P.	-	33,28 €
✔ **LEG 067804**	Enjoliveur double à voyant Céliane - IP 44 - pour 2 réf. 0 670 01/31 - Blanc			IP44	blanc	1	P.	-	37,21 €
✔ **LEG 067805**	Enjoliveur avec porte étiquette Céliane - IP 44 - pour réf. 0 670 01/31 - Blanc			IP44	blanc	1	P.	-	43,10 €
✔ **LEG 069071**	Plaque Céliane - IP 44 - 1 poste	1	horizontal et vertical	IP44	blanc	1	P.	-	9,78 €
✔ **LEG 069072**	Plaque Céliane - IP 44 - 2 postes verticaux ou horizontaux	2	horizontal et vertical	IP44	blanc	1	P.	-	19,53 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

APPAREILLAGE TERMINAL

APPAREILLAGE COMPOSABLE

CELIANE - ACCESSOIRES

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
LEG 067670	Couronne lumineuse 230 V Céliane - fonction témoin ou lumineux	1	P.	-	27,39 €
LEG 067685	Voyant témoin 230 V Céliane - pour câblage existant	1	P.	-	15,75 €
LEG 067686	Voyant lumineux 230 V Céliane	1	P.	-	11,52 €
LEG 067687	Voyant lumineux 12-24-48 V Céliane	1	P.	-	12,13 €
LEG 067688	Voyant témoin 230 V Céliane - pour câblage phase distribuée	1	P.	-	11,36 €

ESPACE EVOLUTION



Espace Evolution est une gamme composée de 60 fonctions permettant de répondre à toutes les exigences normatives (NFC 15100, RT 2012, Accessibilité). C'est également la première gamme blanche qui propose tous les services de confort, sécurité et communication de la Domotique My Home.
Un nouveau design rectangulaire, une finition satinée et un système breveté de clipsage horizontal et vertical de la plaque en font une gamme unique et résolument innovante.
L'ensemble des mécanismes se déclinent également en couleur magnésium, permettant d'associer votre appareillage à votre décoration intérieure avec le large choix de finitions de plaques couleurs et matières proposées.
Enfin, Espace Evolution propose avec le Service Arnould Clip-It la possibilité de découvrir et choisir en ligne sur arnould.com l'ensemble des plaques de la Collection "Décors".

ESPACE EVOLUTION - MÉCANISMES "BLANC"

Référence	Désignation	IP	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
ARD 64001	Va-et-vient 10 AX - 250 V~ - Blanc	IP21	blanc	1	P.	-	6,68 €
ARD 64002	Double va-et-vient 10 AX - 250 V~ - Blanc	IP21	blanc	1	P.	-	17,61 €
ARD 64003	Va-et-vient témoin sans neutre 10 AX - 250 V~ - Blanc	IP21	blanc	1	P.	-	54,21 €
ARD 64008	Permutateur - Blanc	IP21	blanc	1	P.	-	26,63 €
ARD 64010	Poussoir 6 A - 250 V~ - Blanc	IP21	blanc	1	P.	-	11,72 €
ARD 64012	Double poussoir 6 A - 250 V~ - Blanc	IP21	blanc	1	P.	-	28,12 €
ARD 64014	Poussoir 6 A - 250 V~ + va-et-vient 10 A - Blanc	IP21	blanc	1	P.	-	24,10 €
ARD 64016	Poussoir lumineux porte-étiquette 6 A - 250 V~ - Blanc/Magnésium	IP21	blanc	1	P.	-	20,39 €
ARD 64020	Interrupteur pour volets roulants - Blanc	IP21	blanc	1	P.	-	27,77 €
ARD 64021	Poussoir pour volets roulants - Blanc	IP21	blanc	1	P.	-	29,74 €
ARD 64023	Interrupteur 2 positions pour commande VMC - Blanc	IP21	blanc	1	P.	-	13,31 €
ARD 64024	Double prise RJ 45 Cat. 6 FTP - Blanc	IP21	blanc	1	P.	-	34,30 €
ARD 64025	Prise RJ 45 Cat. 6 FTP - Blanc	IP21	blanc	1	P.	-	14,30 €
ARD 64026	Prise RJ 45 Cat. 6 STP (Grade 3) - Blanc	IP21	blanc	1	P.	-	29,14 €
ARD 64028	Prise RJ 45 Cat. 6A STP 10 Giga - Blanc	IP21	blanc	1	P.	-	29,14 €
ARD 64030	Prise 2P - 16 A - 250 V - bornes à vis - Blanc	IP21	blanc	1	P.	-	8,16 €
ARD 64031	Prise 2P+T bornes auto avec éclips de protection - Blanc	IP21	blanc	1	P.	-	5,66 €
ARD 64032	Prise 2 x 2P+T bornes auto précablées - éclips protection - Blanc	IP21	blanc	1	P.	-	13,31 €
ARD 64033	Prise 3 x 2P+T bornes auto précablées - éclips protection - Blanc	IP21	blanc	1	P.	-	20,75 €
ARD 64034	Prise 2P+T Surface bornes auto - éclips de protection - Blanc	IP21	blanc	1	P.	-	10,19 €
ARD 64035	Prise 2P+T 16 A à détrompage bornes à vis - éclips protection - Rouge	IP21	rouge	1	P.	-	16,07 €
ARD 64037	Chargeur double USB 1500 mA - Blanc	IP21	blanc	1	P.	-	38,38 €
ARD 64039	Prise rasoir IP 24 - IK 04 - 230 V~ - 50/60 Hz - Blanc	IP21	blanc	1	P.	-	85,63 €
ARD 64040	Prise téléphone 8 plots - Blanc	IP21	blanc	1	P.	-	17,87 €
ARD 64041	Prise 2P+T bornes à vis spécial rénovation - Blanc	IP21	blanc	1	P.	-	6,54 €
ARD 64047	Prise haut-parleur simple - Blanc	IP21	blanc	1	P.	-	12,59 €
ARD 64048	Prise haut-parleur double - Blanc	IP21	blanc	1	P.	-	15,95 €
ARD 64051	Prise Audio/vidéo HDMI version 1.4 type A préconnectorisée - Blanc	IP40	blanc	1	P.	-	62,01 €
ARD 64063	Ecodétecteur basique 3 fils avec Neutre - 2000 W - Blanc	IP21	blanc	1	P.	-	87,55 €
ARD 64071	Prise TV simple type "F" à visser - Blanc	IP21	blanc	1	P.	-	13,19 €
ARD 64076	Prise TV-SAT étoile blindée - Blanc	IP21	blanc	1	P.	-	31,66 €
ARD 64077	Prise TV-R-SAT étoile blindée - Blanc	IP21	blanc	1	P.	-	28,95 €
ARD 64079	Prise TV simple étoile blindée - Blanc	IP21	blanc	1	P.	-	13,00 €
ARD 64081	Prise réseau câblé AFORM type "F" à étoile blindée - Blanc	IP21	blanc	1	P.	-	37,66 €
ARD 64094	Variateur pour ballast - 1-10 V - Blanc	IP21	blanc	1	P.	-	72,80 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

ESPACE EVOLUTION - MÉCANISMES "BLANC"

arnould

Référence	Désignation	IP	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ARD 64095**	Ecovariateur 2 fils toutes lampes - Blanc	IP21	blanc	1	P.	-	95,95 €
✔ **ARD 64096**	Variateur 2 fils - Blanc	IP21	blanc	1	P.	-	72,68 €
✔ **ARD 64099**	Obturateur - Blanc	IP21	autre	1	P.	-	7,93 €
✔ **ARD 64101**	Va-et-vient 10 AX - 250 V~ - Lot chantier x 50 - Blanc	IP21	blanc	1	P.	-	321,42 €
✔ **ARD 64131**	Prise 2P+T bornes auto -éclips de protection-lot chantier x50 - Blanc	IP21	blanc	1	P.	-	268,22 €

ESPACE EVOLUTION - MÉCANISMES "MAGNESIUM"

arnould

Référence	Désignation	IP	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ARD 64201**	Va-et-vient 10 AX - 250 V~ - Magnésium	IP21	magnésium	1	P.	-	8,47 €
✔ **ARD 64202**	Double va-et-vient 10 AX - 250 V~ - Magnésium	IP21	magnésium	1	P.	-	22,31 €
✔ **ARD 64210**	Poussoir 6 A - 250 V~ - Magnésium	IP21	magnésium	1	P.	-	14,75 €
✔ **ARD 64212**	Double poussoir 6 A - 250 V~ - Magnésium	IP21	magnésium	1	P.	-	35,62 €
✔ **ARD 64214**	Poussoir 6 A - 250 V~ + va-et-vient 10 A - Magnésium	IP21	magnésium	1	P.	-	30,58 €
✔ **ARD 64225**	Prise RJ 45 Cat. 6 FTP - Magnésium	IP21	magnésium	1	P.	-	18,35 €
✔ **ARD 64231**	Prise 2P+T bornes auto avec éclips de protection - Magnésium	IP21	magnésium	1	P.	-	7,18 €
✔ **ARD 64234**	Prise 2P+T Surface bornes auto - éclips de protection - Magnésium	IP21	magnésium	1	P.	-	12,71 €
✔ **ARD 64237**	Chargeur double USB 1500 mA - Magnésium	IP21	magnésium	1	P.	-	47,13 €
✔ **ARD 64241**	Prise 2P+T bornes à vis spécial rénovation - Magnésium	IP21	magnésium	1	P.	-	8,17 €
✔ **ARD 64277**	Prise TV-R-SAT étoile blindée - Magnésium	IP21	magnésium	1	P.	-	36,82 €
✔ **ARD 64279**	Prise TV simple étoile blindée - Magnésium	IP21	magnésium	1	P.	-	16,67 €
✔ **ARD 64295**	Ecovariateur 2 fils toutes lampes - Magnésium	IP21	magnésium	1	P.	-	95,95 €
✔ **ARD 64299**	Obturateur - Magnésium	IP21	magnésium	1	P.	-	10,06 €

ESPACE EVOLUTION - PLAQUES "BLANC"

arnould

Référence	Désignation	Nombre de postes	Sens de montage	IP	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ARD 64401**	Plaque Espace Evolution - 1 poste - Blanc (2 postes ARD 64402 , 3 postes ARD 64403)	1	horizontal et vertical	IP21	blanc	1	P.	-	2,07 €
✔ **ARD 64411**	Plaque Espace Evolution - 1 poste - Lot x 100 - Blanc	1	horizontal et vertical	IP21	blanc	1	P.	-	200,29 €

ESPACE EVOLUTION - PLAQUES "DECORS"

arnould

Référence	Désignation	Nombre de postes	Sens de montage	IP	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ARD 64421**	Plaque Espace Evolution - Décors - 1 poste - Turquoise (2 postes ARD 64422 , 3 postes ARD 64423)	1	horizontal et vertical	IP21	turquoise	1	P.	-	2,10 €
✔ **ARD 64431**	Plaque Espace Evolution - Décors - 1 poste - Chocolat (2 postes ARD 64432 , 3 postes ARD 64433)	1	horizontal et vertical	IP21	chocolat	1	P.	-	2,10 €
✔ **ARD 64441**	Plaque Espace Evolution - Décors - 1 poste - Pourpre (2 postes ARD 64442, 3 postes ARD 64443)	1	horizontal et vertical	IP21	pourpre	1	P.	-	2,10 €
✔ **ARD 64451**	Plaque Espace Evolution - Décors - 1 poste - Vert (2 postes ARD 64452, 3 postes ARD 64453)	1	horizontal et vertical	IP21	vert	1	P.	-	2,10 €
✔ **ARD 64461**	Plaque Espace Evolution - Décors - 1 poste - Terracotta (2 postes ARD 64462, 3 postes ARD 64463)	1	horizontal et vertical	IP21	terracotta	1	P.	-	2,10 €
✔ **ARD 64471**	Plaque Espace Evolution - Décors - 1 poste - Jaune (2 postes ARD 64472, 3 postes ARD 64473)	1	horizontal et vertical	IP21	jaune	1	P.	-	2,10 €
✔ **ARD 64481**	Plaque Espace Evolution - Décors - 1 poste - Pétrole (2 postes ARD 64482, 3 postes ARD 64483)	1	horizontal et vertical	IP21	pétrole	1	P.	-	2,10 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

APPAREILLAGE TERMINAL

APPAREILLAGE COMPOSABLE

ESPACE EVOLUTION - PLAQUES "NUANCES"

arnould

Référence	Désignation	Nombre de postes	Sens de montage	IP	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ARD 64402**	Plaque Espace Evolution - 2 postes - Blanc	2	horizontal et vertical	IP21	blanc	1	P.	-	4,15 €
✔ **ARD 64403**	Plaque Espace Evolution - 3 postes - Blanc	3	horizontal et vertical	IP21	blanc	1	P.	-	6,22 €
✔ **ARD 64404**	Plaque Espace Evolution - 4 postes - Blanc	4	horizontal et vertical	IP21	blanc	1	P.	-	8,43 €
✔ **ARD 64501**	Plaque Espace Evolution - Nuances - 1 poste - Magnésium (2 postes ARD 64502, 3 postes ARD 64503)	1	horizontal et vertical	IP21	magnésium	1	P.	-	3,56 €
✔ **ARD 64511**	Plaque Espace Evolution - Nuances - 1 poste - Aluminium (2 postes ARD 64512, 3 postes ARD 64513)	1	horizontal et vertical	IP21	aluminium	1	P.	-	3,56 €
✔ **ARD 64521**	Plaque Espace Evolution - Nuances - 1 poste - Noir mat (2 postes ARD 64522, 3 postes ARD 64523)	1	horizontal et vertical	IP21	noir mat	1	P.	-	3,56 €
✔ **ARD 64531**	Plaque Espace Evolution - Nuances - 1 poste - Or satiné (2 postes ARD 64532, 3 postes ARD 64533)	1	horizontal et vertical	IP21	or satiné	1	P.	-	3,60 €

ESPACE EVOLUTION - PLAQUES "MATIÈRES"

arnould



Référence	Désignation	Nombre de postes	Sens de montage	IP	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ARD 64601**	Plaque Espace Evolution - Matières - 1 poste - Miroir blanc (2 postes ARD 64602, 3 postes ARD 64603)	1	horizontal et vertical	IP21	blanc	1	P.	-	32,14 €
✔ **ARD 64611**	Plaque Espace Evolution - Matières - 1 poste - Miroir noir (2 postes ARD 64612, 3 postes ARD 64613)	1	horizontal et vertical	IP21	noir	1	P.	-	32,14 €
✔ **ARD 64621**	Plaque Espace Evolution - Matières - 1 poste - Cuivre rotobrossé (2 postes ARD 64622, 3 postes ARD 64623)	1	horizontal et vertical	IP21	autre	1	P.	-	42,46 €
✔ **ARD 64631**	Plaque Espace Evolution - Matières - 1 poste - Inox (2 postes ARD 64632, 3 postes ARD 64633)	1	horizontal et vertical	IP21	autre	1	P.	-	32,14 €
ARD 64641	Plaque Espace Evolution - Matières - 1 poste - Bronze croisé (2 postes ARD 64642, 3 postes ARD 64643)	1	horizontal et vertical	IP21	autre	1	P.	-	42,10 €
✔ **ARD 64651**	Plaque Espace Evolution - Matières - 1 poste - Vinyle (2 postes ARD 64652, 3 postes ARD 64653)	1	horizontal et vertical	IP21	autre	1	P.	-	42,46 €
ARD 64661	Plaque Espace Evolution - Matières - 1 poste - Graphique (2 postes ARD 64662, 3 postes ARD 64663)	1	horizontal et vertical	IP21	autre	1	P.	-	42,10 €
ARD 64671	Plaque Espace Evolution - Matières - 1 poste - Bois (2 postes ARD 64672, 3 postes ARD 64673)	1	horizontal et vertical	IP21	autre	1	P.	-	42,46 €
ARD 64681	Plaque Espace Evolution - Matières - 1 poste - Rouge (2 postes ARD 64682, 3 postes ARD 64683)	1	horizontal et vertical	IP21	rouge	1	P.	-	32,50 €
ARD 64691	Plaque Espace Evolution - Matières - 1 poste - Fibre argent (2 postes ARD 64692, 3 postes ARD 64693)	1	horizontal et vertical	IP21	autre	1	P.	-	42,10 €
ARD 64701	Plaque Espace Evolution - Matières - 1 poste - Cuir (2 postes ARD 64702, 3 postes ARD 64703)	1	horizontal et vertical	IP21	autre	1	P.	-	42,46 €
ARD 64721	Plaque Espace Evolution - Matières - 1 poste - Baroque (2 postes ARD 64722, 3 postes ARD 64723)	1	horizontal et vertical	IP21	autre	1	P.	-	42,46 €

ESPACE EVOLUTION - CADRES SAILLIE

arnould

Référence	Désignation	Nombre de postes	Sens de montage	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ARD 64991**	Cadre saillie 1 poste	1	horizontal et vertical	blanc	1	P.	-	7,30 €
✔ **ARD 64992**	Cadre saillie 2 postes	2	horizontal et vertical	blanc	1	P.	-	9,71 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

ESPACE EVOLUTION - ACCESSOIRES

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ARD 64990**	Support à vis vide pour intégration de modules Mosaic 45 x 45	1	P.	-	2,12 €
✔ **ARD 64994**	Lampe à câbler fonction lumineuse 230 V - 0,15 mA	1	P.	-	8,19 €
✔ **ARD 64996**	Griffes de fixation pour revêtements épais - Lot x 100	1	P.	-	0,59 €
✔ **ARD 64999**	Lampe à câbler fonction témoin 230 V	1	P.	-	8,05 €

LIVINGLIGHT

LivingLight conjugue design et technologie pour s'adapter à tous les types de chantier.
La série propose 3 formats de plaques (carrée, ronde et la version ultra plate AIR) et 47 finitions.
Sa conception en 3 éléments (support, mécanisme + plaque) vous garantit une grande simplicité de pose.
Les mécanismes se déclinent en 3 coloris (blanc, anthracite et aluminium) et sont équipés de bornes automatiques sur les commandes et prises pour plus de rapidité et fiabilité.
L'offre intègre également les solutions My Home domotique pour le confort et la sécurité de vos installations.

LIVINGLIGHT - MÉCANISMES

Référence	Désignation	Nombre de modules	IP	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **TIC L4003A**	Va-et-vient à bascule Livinglight - 16 AX 250 V~ - Anthracite - 1 module	1	IP21	anthracite	1	P.	-	7,76 €
✔ **TIC L4003M2A**	Va-et-vient à bascule Livinglight - 16 AX 250 V~ - Anthracite - 2 modules	2	IP21	anthracite	1	P.	-	7,75 €
✔ **TIC L4005A**	Poussoir à bascule Livinglight - contact NO- 10 A 250 V~ -Anthracite-1 module	1	IP21	anthracite	1	P.	-	10,76 €
✔ **TIC L4005M2A**	Poussoir à bascule Livinglight - contact NO- 10 A 250 V~ - Anthracite-2 modules	2	IP21	anthracite	1	P.	-	10,76 €
✔ **TIC L4027**	Inverseur à position fixe Livinglight pour VR 16 A 250 V~ - Anthracite - 1 module	1	IP21	anthracite	1	P.	-	29,43 €
✔ **TIC L4037**	Double-poussoir interbloqué Livinglight pour VR 16 A 250 V~ - Anthracite- 1 module	1		anthracite	1	P.	-	29,43 €
✔ **TIC L4142**	Prise 2P+T Standard Livinglight - Connexion à vis - Anthracite - 2 modules	2	IP21	anthracite	1	P.	-	5,81 €
✔ **TIC L4142AF**	Prise 2P+T Surface Livinglight - Connexion auto - Anthracite - 2 modules	2	IP21	anthracite	1	P.	-	6,22 €
✔ **TIC L4142AN**	Prise 2P+T Standard Livinglight - Connexion auto - Anthracite - 2 modules	2	IP21	anthracite	1	P.	-	5,73 €
✔ **TIC L4279C6F**	Prise RJ 45 Livinglight Cat. 6 - FTP - Anthracite - 1 module	1	IP21	anthracite	1	P.	-	19,49 €
✔ **TIC L4285C2**	Chargeur USB prise double Livinglight - 5 V - 230 V - Anthracite - 2 modules	2	IP21	anthracite	1	P.	-	57,43 €
✔ **TIC L4411N**	Ecovariateur 2 fils sans neutre Livinglight - Anthracite - 2 mod.	2	IP21	anthracite	1	P.	-	113,54 €
✔ **TIC L4950**	Obturateur simple Livinglight - Anthracite - 1 module	1	IP21	anthracite	1	P.	-	1,23 €
✔ **TIC L4951**	Obturateur avec empreinte défonçable Livinglight - Anthracite - 2 modules	2	IP21	anthracite	1	P.	-	2,26 €
✔ **TIC L4954**	Sortie de câble Livinglight - Anthracite - 2 modules	2	IP21	anthracite	1	P.	-	12,27 €
✔ **TIC LN4040**	Poussoir lumineux contact NO+porte-étiquette Livinglight - couleur neutre - 2 modules	2	IP21	blanc	1	P.	-	19,54 €
✔ **TIC LN4703**	Support à vis pour plaques Livinglight 3 modules	3			1	P.	-	2,25 €
✔ **TIC N4003A**	Va-et-vient à bascule Livinglight - 16 AX 250 V~ - Blanc - 1 module	1	IP21	blanc	1	P.	-	7,75 €
✔ **TIC N4003M2A**	Va-et-vient à bascule Livinglight - 16 AX 250 V~ - Blanc - 2 modules	2	IP21	blanc	1	P.	-	7,75 €
✔ **TIC N4005A**	Poussoir à bascule Livinglight - contact NO - 10 A 250 V~ - Blanc -1 module	1	IP21	blanc	1	P.	-	10,93 €
✔ **TIC N4005M2A**	Poussoir à bascule Livinglight - contact NO - 10 A 250 V~ - Blanc -2 modules	2	IP21	blanc	1	P.	-	10,75 €
✔ **TIC N4027**	Inverseur à position fixe Livinglight pour VR 16 A 250 V~ - Blanc - 1 module	1	IP21	blanc	1	P.	-	29,43 €
✔ **TIC N4037**	Double-poussoir interbloqué Livinglight pour VR 16 A 250 V~ - Blanc - 1 module	1	IP21	blanc	1	P.	-	29,55 €
✔ **TIC N4142AF**	Prise 2P+T Surface Livinglight - Connexion auto - Blanc - 2 modules	2	IP21	blanc	1	P.	-	6,31 €
✔ **TIC N4142AN**	Prise 2P+T Standard Livinglight - Connexion auto - Blanc - 2 modules	2	IP21	blanc	1	P.	-	5,72 €
✔ **TIC N4279C6F**	Prise RJ 45 Livinglight Cat. 6 - FTP - Blanc - 1 module	1	IP21	blanc	1	P.	-	19,49 €
✔ **TIC N4411N**	Ecovariateur 2 fils sans neutre Livinglight - Blanc - 2 modules	2	IP21	blanc	1	P.	-	113,54 €
✔ **TIC N4950**	Obturateur simple Livinglight - Blanc - 1 module	1	IP21	blanc	1	P.	-	1,24 €
✔ **TIC N4951**	Obturateur avec empreinte défonçable Livinglight - Blanc - 2 modules	2	IP21	blanc	1	P.	-	2,07 €
✔ **TIC N4954**	Sortie de câble Livinglight - Blanc - 2 modules	2	IP21	blanc	1	P.	-	12,27 €
✔ **TIC NT4003A**	Va-et-vient à bascule Livinglight - 16 AX 250 V~ - Tech - 1 module	1	IP21	tech	1	P.	-	7,75 €
✔ **TIC NT4003M2A**	Va-et-vient à bascule Livinglight - 16 AX 250 V~ - Tech - 2 modules	2	IP21	tech	1	P.	-	7,75 €
✔ **TIC NT4005A**	Poussoir à bascule Livinglight - contact NO - 10 A 250 V~ - Tech - 1 module	1	IP21	tech	1	P.	-	10,94 €
✔ **TIC NT4005M2A**	Poussoir à bascule Livinglight - contact NO - 10 A 250 V~ - Tech - 2 modules	2	IP21	tech	1	P.	-	10,93 €
✔ **TIC NT4027**	Inverseur à position fixe Livinglight pour VR 16 A 250 V~ - Tech - 1 module	1	IP21	tech	1	P.	-	29,43 €
✔ **TIC NT4037**	Double-poussoir interbloqué Livinglight pour VR 16 A 250 V~ - Tech - 1 module	1		tech	1	P.	-	29,43 €
✔ **TIC NT4142AF**	Prise 2P+T Surface Livinglight - Connexion auto - Tech - 2 modules	2	IP21	tech	1	P.	-	6,31 €
✔ **TIC NT4142AN**	Prise 2P+T Standard Livinglight - Connexion auto - Tech - 2 modules	2	IP21	tech	1	P.	-	5,72 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

APPAREILLAGE TERMINAL

APPAREILLAGE COMPOSABLE

LIVINGLIGHT - MÉCANISMES

Référence	Désignation	Nombre de modules	IP	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **TIC NT4279C6**	Prise RJ 45 Livinglight Cat. 6 - UTP - Tech - 1 module	1	IP21	tech	1	P.	-	15,13 €
✔ **TIC NT4279C6F**	Prise RJ 45 Livinglight Cat. 6 - FTP - Tech - 1 module	1	IP21	tech	1	P.	-	19,90 €
✔ **TIC NT4411N**	Ecovariateur 2 fils sans neutre Livinglight - Tech - 2 mod.	2	IP21	tech	1	P.	-	112,23 €
✔ **TIC NT4950**	Obturateur simple Livinglight - Tech - 1 module	1	IP21	tech	1	P.	-	1,23 €
✔ **TIC NT4951**	Obturateur avec empreinte défonçable Livinglight - Tech - 2 modules	2	IP21	tech	1	P.	-	2,36 €
✔ **TIC NT4954**	Sortie de câble Livinglight - Tech - 2 modules	2	IP21	tech	1	P.	-	12,27 €

LIVINGLIGHT - SUPPORTS



Référence	Désignation	Nombre de modules	IP	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **TIC LN4702E**	Support pour plaques Livinglight Air 2 modules	2	IP21	1	P.	-	2,63 €
✔ **TIC LN4702M**	Support à vis pour plaques Livinglight 2 modules	2	IP21	1	P.	-	2,07 €
✔ **TIC LN4702MG**	Support à griffes pour plaques Livinglight 2 modules	2	IP21	1	P.	-	3,89 €
✔ **TIC LN4704**	Support à vis LivingLight 4 modules	4	IP21	1	P.	-	3,50 €

LIVINGLIGHT - PLAQUES CARRÉES

Référence	Désignation	Nombre de modules	Sens de montage	IP	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **TIC LNA4802ACS**	Plaque Livinglight Naturalia 2 modules - Acier brossé (2X2M TIC LNA4802M2ACS)	2	horizontal et vertical	IP20	acier inoxydable	1	P.	-	17,25 €
✔ **TIC LNA4802KA**	Plaque Livinglight Kristall 2 modules - Aigue-marine (2X2M TIC LNA4802M2KA, 3X2M TIC LNA4802M3KA)	2	horizontal et vertical	IP20	aigue-marine	1	P.	-	6,54 €
✔ **TIC LNA4802SQ**	Plaque Livinglight Silk 2 modules - Square (2X2M TIC LNA4802M2SQ)	2	horizontal et vertical	IP20	bronze	1	P.	-	12,15 €
✔ **TIC LNA4802AR**	Plaque Livinglight Neutre 2 modules - Anthracite (2X2M TIC LNA4802M2AR, 3X2M TIC LNA4802M3AR, 4X2M TIC LNA4802M4AR)	2	horizontal et vertical	IP20	anthracite	1	P.	-	2,92 €
✔ **TIC LNA4802M2AR**	Plaque Livinglight Neutre 2+2 modules entraxe 71 mm - Anthracite	2+2	horizontal et vertical	IP20	anthracite	1	P.	-	5,85 €
✔ **TIC LNA4802M3AR**	Plaque Livinglight Neutre 2+2+2 modules entraxe 71 mm - Anthracite	2+2+2	horizontal et vertical	IP20	anthracite	1	P.	-	8,89 €
✔ **TIC LNA4802BI**	Plaque Livinglight Neutre 2 modules - Blanc (2X2M TIC LNA4802M2BI, 3X2M TIC LNA4802M3BI, 4X2M TIC LNA4802M4BI)	2	horizontal et vertical	IP20	blanc	1	P.	-	2,92 €
✔ **TIC LNA4802M2BI**	Plaque Livinglight Neutre 2+2 modules entraxe 71 mm - Blanc	2+2	horizontal et vertical	IP20	blanc	1	P.	-	5,85 €
✔ **TIC LNA4802M3BI**	Plaque Livinglight Neutre 2+2+2 modules entraxe 71 mm - Blanc	2+2+2	horizontal et vertical	IP20	blanc	1	P.	-	8,76 €
✔ **TIC LNA4802KF**	Plaque Livinglight Kristall 2 modules - Brouillard (2X2M TIC LNA4802M2KF, 3X2M TIC LNA4802M3KF)	2	horizontal et vertical	IP20	gris	1	P.	-	6,54 €
✔ **TIC LNA4802KG**	Plaque Livinglight Kristall 2 modules - Gris (2X2M TIC LNA4802M2KG , 3X2M TIC LNA4802M3KG)	2	horizontal et vertical	IP20	gris	1	P.	-	6,54 €
✔ **TIC LNA4802TE**	Plaque Tech - Livinglight 2 modules	2	horizontal et vertical	IP20	gris	1	P.	-	6,44 €
✔ **TIC LNA4802M2TE**	Plaque Tech - Livinglight 2+2 modules	2+2	horizontal et vertical	IP20	gris	1	P.	-	12,79 €
✔ **TIC LNA4802M3TE**	Plaque Tech - Livinglight 2+2+2 modules	2+2+2	horizontal et vertical	IP20	gris	1	P.	-	19,25 €
✔ **TIC LND4802KR**	Plaque Livinglight Kristall 2 modules - Personnalisable	2	horizontal et vertical	IP20		1	P.	-	9,38 €
✔ **TIC LND4802M2KR**	Plaque Livinglight Kristall 2+2 modules entraxe 71 mm - Personnalisable	2+2	horizontal et vertical	IP20		1	P.	-	18,82 €

LIVINGLIGHT - PLAQUES RONDES

Référence	Désignation	Nombre de modules	Sens de montage	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **TIC LNB4802AR**	Plaque Anthracite - Livinglight 2 modules	2	horizontal et vertical	anthracite	1	P.	-	2,97 €
✔ **TIC LNB4802BI**	Plaque Blanc - Livinglight 2 modules	2	horizontal et vertical	blanc	1	P.	-	2,97 €
✔ **TIC LNB4802TC**	Plaque Titane - Livinglight 2 modules	2	horizontal et vertical	titane	1	P.	-	17,51 €
✔ **TIC LNB4802TE**	Plaque Tech - Livinglight 2 modules	2	horizontal et vertical	aluminium	1	P.	-	6,54 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

LIVINGLIGHT - PLAQUES AUTRES

Référence	Désignation	Nombre de modules	Sens de montage	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **TIC LNE4802BN**	Plaque Livinglight Air Neutre 2 modules - Blanc pur	2	horizontal	blanc	1	P.	-	23,83 €
✔ **TIC LNE48026L**	Plaque Livinglight Air Neutre 2 modules - Argent lunaire	2	horizontal	argent	1	P.	-	23,83 €
✔ **TIC LND4811AR**	Plaque+support Livinglight installation profilé ou saillie - Anthracite -1 module	2	horizontal	anthracite	1	P.	-	7,70 €
✔ **TIC LND4811BI**	Plaque + support Livinglight installation profilé ou saillie - Blanc - 1 module	2	horizontal	blanc	1	P.	-	6,15 €

LIVINGLIGHT - ACCESSOIRES

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **TIC LN4742V230**	LEDs pour commandes à bascule 230 V Livinglight - Ambre	1	P.	-	3,97 €
✔ **TIC LN4742V230T**	LEDs pour commandes à bascule 230 V Livinglight - Blanche	1	P.	-	3,91 €

AXOLUTE

Axolute est la gamme qui s'impose pour tous les chantiers de prestige. Elle combine une grande richesse esthétique et une technologie de pointe.
La série propose 3 formats de plaques (rectangulaire, elliptique et la version design épuré Etèris) et 50 finitions couleurs et matières véritables.. Sa conception en 3 éléments (support, mécanisme + plaque) vous garantit une grande simplicité de pose. Les mécanismes se déclinent en 3 coloris (blanc, anthracite et aluminium) et sont équipés de bornes automatiques sur les commandes et prises pour plus de rapidité et fiabilité.
L'offre intègre également les solutions My Home domotique pour le confort et la sécurité de vos installations.

AXOLUTE - MÉCANISMES

Référence	Désignation	Nombre de modules	IP	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **TIC H4040**	Poussoir lumineux porte-étiquette Axolute - 3A-250V~ - Couleur neutre - 2 mod.	2	IP21		1	P.	-	38,17 €
✔ **TIC HC4027**	Inverseur à position fixe pour cde de volets roulants Axolute - Alu - 1 module	1	IP21	aluminium	1	P.	-	60,40 €
✔ **TIC HC4053A**	Va-et-vient à bascule Axolute 16AX-250V~ Connexion auto - Alu - 1 module	1	IP21	aluminium	1	P.	-	13,55 €
✔ **TIC HC4053M2A**	Va-et-vient à bascule Axolute 16AX-250V~ - Connexion auto - Alu - 2 modules	2	IP21	aluminium	1	P.	-	14,27 €
✔ **TIC HC4142AF**	Prise 2P+T Surface Axolute - Connexion auto - Alu - 2 modules	2	IP21	aluminium	1	P.	-	12,48 €
✔ **TIC HC4142AN**	Prise 2P+T Axolute - Connexion auto - Alu - 2 modules	2	IP21	aluminium	1	P.	-	11,46 €
✔ **TIC HC4240**	Prise téléphone en T Axolute - Tech - 2 modules	2	IP20	aluminium	1	P.	-	23,66 €
✔ **TIC HC4279C6F**	Prise RJ 45 Axolute - Cat. 6 - FTP - Alu - 1 module	1	IP21	aluminium	1	P.	-	26,04 €
TIC HC4279C6S	Prise RJ 45 Axolute - Cat. 6 - STP - Alu - 1 module	1	IP21	aluminium	1	P.	-	31,27 €
TIC HC4408	Variateur basique 2 fils sans neutre Axolute - Alu - 2 modules	2	IP21	aluminium	1	P.	-	75,20 €
✔ **TIC HC4411**	Ecovariateur 2 fils sans Neutre Axolute - Alu - 2 modules	2	IP21	aluminium	1	P.	-	134,35 €
✔ **TIC HC4432**	Détecteur 3 fils avec neutre, avec dérogation Axolute - Alu - 2 mod.	2	IP21	aluminium	1	P.	-	178,35 €
✔ **TIC HS4027**	Inverseur à position fixe pour cde de volets roulants Axolute- Anthracite-1 module	1	IP21	anthracite	1	P.	-	60,40 €
✔ **TIC HS4027/2**	Inverseur à position fixe pour cde de volets roulants Axolute- Anthracite-2 modules	2	IP21	anthracite	1	P.	-	60,40 €
✔ **TIC HS4142AF**	Prise 2P+T Surface Axolute - Connexion auto - Anthracite - 2 modules	2	IP21	anthracite	1	P.	-	12,48 €
✔ **TIC HS4142AN**	Prise 2P+T Axolute - Connexion auto - Anthracite - 2 modules	2	IP21	anthracite	1	P.	-	11,44 €
✔ **TIC HS4240**	Prise téléphone en T Axolute - Anthracite - 2 modules	2	IP20	anthracite	1	P.	-	23,66 €
✔ **TIC HS4279C6F**	Prise RJ 45 Axolute - Cat. 6 - FTP - Anthracite - 1 module	1	IP21	anthracite	1	P.	-	26,04 €
TIC HS4279C6S	Prise RJ 45 Axolute - Cat. 6 - STP - Anthracite - 1 module	1	IP21	anthracite	1	P.	-	31,15 €
✔ **TIC HS4408**	Variateur basique 2 fils sans neutre Axolute - Anthracite - 2 modules	2	IP21	anthracite	1	P.	-	75,20 €
✔ **TIC HS4411**	Ecovariateur 2 fils sans Neutre Axolute - Anthracite - 2 modules	2	IP21	anthracite	1	P.	-	134,35 €
TIC HS4432	Détecteur 3 fils avec neutre, avec dérogation Axolute - Anthracite - 2 modules	2	IP21	anthracite	1	P.	-	178,35 €

AXOLUTE - SUPPORTS



Référence	Désignation	q	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **TIC H4702**	Support à vis pour plaques Axolute 2 modules	2	1	P.	-	3,78 €
✔ **TIC H4702G**	Support à griffes pour plaques Axolute 2 modules	2	1	P.	-	4,99 €
✔ **TIC HA4702X**	Support lumineux pour plaque Axolute rectangulaire 2 modules	2	1	P.	-	21,76 €
✔ **TIC HB4702X**	Support lumineux pour plaque Axolute elliptique 2 modules	2	1	P.	-	22,11 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

APPAREILLAGE TERMINAL

APPAREILLAGE COMPOSABLE

AXOLUTE - PLAQUES RECTANGULAIRES

Référence	Désignation	Nombre de modules	Sens de montage	IP	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ TIC HA4802BR	Plaque rectangulaire Axolute Aluminium anodisé 2 modules - Bronze	2	horizontal et vertical	IP20	bronze	1	P.	-	40,42 €
✔ TIC HA4802CR	Plaque rectangulaire Axolute Aluminium anodisé 2 modules - Chrome	2	horizontal et vertical	IP20	chrome	1	P.	-	40,54 €
✔ TIC HA4802HC	Plaque rectangulaire Axolute Aluminium monochrome 2 modules - Alu	2	horizontal et vertical	IP20	gris	1	P.	-	29,01 €
✔ TIC HA4802HS	Plaque rectangulaire Axolute Aluminium monochrome 2 modules - Anthracite	2	horizontal et vertical	IP20	anthracite	1	P.	-	29,01 €
TIC HA4802LFR	Plaque rectangulaire Axolute Bois 2 modules - Frêne	2	horizontal et vertical	IP20	bois	1	P.	-	77,28 €
✔ TIC HA4802NX	Plaque rectangulaire Axolute Aluminium brossé 2 modules - Titane	2	horizontal et vertical	IP20	titane	1	P.	-	29,25 €
✔ TIC HA4802RLV	Plaque rectangulaire Axolute Pierre 2 modules - Ardoise	2	horizontal et vertical	IP20	noir	1	P.	-	87,63 €
TIC HA4802SAN	Plaque rectangulaire Axolute Aluminium anodisé 2 modules - Argent	2	horizontal et vertical	IP20	argent	1	P.	-	40,42 €
✔ TIC HA4802VKA	Plaque rectangulaire Axolute Verre 2 modules - Cristal	2	horizontal et vertical	IP20	vert	1	P.	-	62,54 €
✔ TIC HA4802VNB	Plaque rectangulaire Axolute Verre 2 modules - Nighter	2	horizontal et vertical	IP20	noir	1	P.	-	62,54 €
✔ TIC HA4802VNN	Plaque rectangulaire Axolute Verre 2 modules - Noir nuit	2	horizontal et vertical	IP20	noir	1	P.	-	62,54 €
✔ TIC HA4802VSA	Plaque rectangulaire Axolute Verre 2 modules - Miroir dépoli	2	horizontal et vertical	IP20	blanc	1	P.	-	62,54 €
✔ TIC HA4802VSW	Plaque rectangulaire Axolute Verre 2 modules - Whice	2	horizontal et vertical	IP20	blanc	1	P.	-	62,54 €
TIC HA4802VZS	Plaque rectangulaire Axolute Verre 2 modules - Azur	2	horizontal et vertical	IP20	bleu	1	P.	-	62,54 €
✔ TIC HA4802XC	Plaque rectangulaire Axolute Aluminium brossé 2 modules - Naturel	2	horizontal et vertical	IP20	aluminium	1	P.	-	29,25 €
✔ TIC HA4802XS	Plaque rectangulaire Axolute Aluminium brossé 2 modules - Anthracite	2	horizontal et vertical	IP20	anthracite	1	P.	-	29,25 €

AXOLUTE - PLAQUES ELLIPTIQUES

Référence	Désignation	Nombre de modules	Sens de montage	IP	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
TIC HB4802AXL	Plaque elliptique Axolute Inox Alessi 2 modules - Inox brillant Alessi	2	horizontal et vertical	autre	gris	1	P.	-	85,61 €
TIC HB4802LAE	Plaque elliptique Axolute Bois 2 modules - Erable (2X2M TIC HB4802/2LAE, 3X2M TIC HB4802/3LAE)	2	horizontal et vertical	autre	marron	1	P.	-	77,28 €
✔ TIC HB4802SAN	Plaque elliptique Axolute Métal galvanisé 2 modules - Argent satin (2X2M TIC HB4802M2SAN, 3X2M TIC HB4802M3SAN)	2	horizontal et vertical	autre	argent	1	P.	-	40,42 €
✔ TIC HB4802TC	Plaque elliptique Axolute Métal galvanisé 2 modules - Titane (2X2M TIC HB4802/2TC, 3X2M TIC HB4802/3TC)	2	horizontal et vertical	autre	titane	1	P.	-	40,42 €
✔ TIC HB4802XC	Plaque elliptique Axolute Métallisé 2 modules - Aluminium Axolute (2X2M TIC HB4802/2XC, 3X2M TIC HB4802/3XC)	2	horizontal et vertical	IP20	aluminium	1	P.	-	29,25 €

AXOLUTE - ACCESSOIRES

Référence	Désignation	Nombre de modules	IP	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
TIC HC4949	Obturateur Axolute 1/2 module - Alu	1/2	IP21	aluminium	1	P.	-	1,90 €
✔ TIC HC4950	Obturateur Axolute 1 module - Alu	1	IP21	aluminium	1	P.	-	3,25 €
✔ TIC HC4954	Sortie de câble Axolute - Alu - 2 modules	2	IP21	aluminium	1	P.	-	16,05 €
✔ TIC HS4949	Obturateur Axolute 1/2 module - Anthracite	1/2	IP21	anthracite	1	P.	-	1,90 €
✔ TIC HS4950	Obturateur Axolute 1 module - Anthracite	1	IP21	anthracite	1	P.	-	3,25 €
✔ TIC HS4954	Sortie de câble Axolute - Anthracite - 2 modules	2	IP21	anthracite	1	P.	-	16,05 €

AXOLUTE WHITE

Le Blanc est une couleur comme les autres. Axolute White se décline sur trois matériaux distincts : le Verre, le Corian®, l'Aluminium, dans un esprit Total Look avec les nouveaux mécanismes White.

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

AXOLUTE WHITE - MÉCANISMES

Référence	Désignation	Nombre de modules	IP	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **TIC HD4027**	Inverseur à position fixe pour cde de volets roulants Axolute - White -1 module	1	IP21	blanc	1	P.	-	60,40 €
✔ **TIC HD4053M2A**	Va-et-vient à bascule Axolute 16AX-250V~ - Connexion auto - White - 2 modules	2	IP21	blanc	1	P.	-	14,27 €
✔ **TIC HD4055M2A**	Poussoir à bascule Axolute 16AX-250V~ - Connexion auto - White - 2 modules	2	IP21	blanc	1	P.	-	16,41 €
✔ **TIC HD4142AF**	Prise 2P+T Surface Axolute - Connexion auto - White - 2 modules	2	IP21	blanc	1	P.	-	12,48 €
✔ **TIC HD4142AN**	Prise 2P+T Axolute - Connexion auto - White - 2 modules	2	IP21	blanc	1	P.	-	11,62 €
✔ **TIC HD4240**	Prise téléphone en T Axolute - Blanc - 2 modules	2	IP20	blanc	1	P.	-	23,66 €
✔ **TIC HD4279C6F**	Prise RJ 45 Axolute - Cat. 6 - FTP - White - 1 module	1	IP21	blanc	1	P.	-	26,04 €
TIC HD4279C6S	Prise RJ 45 Axolute - Cat. 6 - STP - White - 1 module	1	IP21	blanc	1	P.	-	31,15 €
TIC HD4285C2	Chargeur USB prise double Axolute - 5 V - 230 V - White - 2 modules	2	IP21	blanc	1	P.	-	70,98 €
TIC HD4408	Variateur basique 2 fils sans neutre Axolute - White - 2 modules	2	IP21	blanc	1	P.	-	76,33 €
TIC HD4411	Ecovariateur 2 fils sans Neutre Axolute - White - 2 modules	2	IP21	blanc	1	P.	-	134,35 €
✔ **TIC HD4432**	Détecteur 3 fils avec neutre, avec dérogation Axolute - White - 2 modules	2	IP21	blanc	1	P.	-	178,35 €

AXOLUTE WHITE - PLAQUES

Chaque plaque existe également en 2X2 et 3X2 modules horizontal ou vertical (entraxe 71mm).
Existe aussi en 3 et 3+3 modules.
Pour plus d'informations, consulter votre interlocuter habituel.

Référence	Désignation	Nombre de modules	Sens de montage	IP	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **TIC HA4802HD**	Plaque rectangulaire Axolute Aluminium monochrome 2 modules - Blanc	2	horizontal	IP20	blanc	1	P.	-	29,25 €
✔ **TIC HA4802VBB**	Plaque rectangulaire Axolute Verre 2 modules - Verre blanc	2	horizontal	IP20	blanc	1	P.	-	62,54 €
✔ **TIC HB4802HD**	Plaque elliptique Axolute Métallisé 2 modules - Blanc	2	horizontal	IP20	blanc	1	P.	-	29,25 €

AXOLUTE WHITE - ACCESSOIRES

Référence	Désignation	Nombre de modules	IP	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **TIC HD4053A**	Va-et-vient à bascule Axolute 16AX-250V~- Connexion auto - White - 1 module	1	IP21	blanc	1	P.	-	13,44 €
✔ **TIC HD4949**	Obturateur Axolute 1/2 module - White	1/2	IP21	blanc	1	P.	-	1,90 €
✔ **TIC HD4950**	Obturateur Axolute 1 module - White	1	IP21	blanc	1	P.	-	3,25 €
✔ **TIC HD4951**	Obturateur Axolute 2 modules - White	2	IP21	blanc	1	P.	-	5,52 €
✔ **TIC HD4954**	Sortie de câble Axolute - White - 2 modules	2	IP21	blanc	1	P.	-	16,05 €

KALLYSTA

La collection kallysta est une série d'appareillage mural résidentiel. Kallysta est la solution encastrée pour l'habitat, en neuf comme en rénovation.
Un choix de 43 plaques dans 3 designs radicalement différents, design pop, design épure et design claissic.
Plaques en polycarbonate, bois, métal, verre ou pierre, à associer à 8 couleurs d'enjoliveurs (peinture ou métal).
L'offre s'articule autour des fonctions traditionnelles suivantes : commandes, commandes confort, prises de courant, prises de communication et poussoirs
communicants tébis.

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

APPAREILLAGE TERMINAL

APPAREILLAGE COMPOSABLE

KALLYSTA - MECANISMES

Référence	Désignation	Nombre de modules	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **HAG WK001**	Kallysta interrupteur va-et-vient	2	1	P.	-	8,99 €
✔ **HAG WK003**	Kallysta interrupteur va-et-vient témoin avec neutre	2	1	P.	-	19,05 €
✔ **HAG WK022**	Kallysta poussoir inverseur 10+1F	2	1	P.	-	10,96 €
✔ **HAG WK023**	Kallysta poussoir 10 + lampe témoin	2	1	P.	-	14,59 €
✔ **HAG WK040**	Kallysta double interrupteur va-et-vient	2	1	P.	-	15,63 €
✔ **HAG WK044**	Kallysta double poussoir inverseur 10+1F	2	1	P.	-	18,19 €
✔ **HAG WK050**	Kallysta interrupteur automatique infrarouge 2 fils	2	1	P.	-	104,74 €
HAG WK065	Kallysta variateur rotatif universel 350VA	2	1	P.	-	85,36 €
✔ **HAG WK100**	Kallysta prise de courant 2P+T 16A 250V SanVis	2	1	P.	-	6,67 €
✔ **HAG WK101**	Kallysta prise de courant 2P+T 16A 250V connexion à vis	2	1	P.	-	6,76 €
✔ **HAG WK122**	Kallysta prise de courant double 2P+T 16A 250V SanVis	2	1	P.	-	14,10 €
✔ **HAG WK123**	Kallysta prise de courant triple 2P+T 16A 250V SanVis	2	1	P.	-	21,76 €
✔ **HAG WK200**	kallysta prise téléphone T	2	1	P.	-	14,80 €
✔ **HAG WK214**	Kallysta prise RJ45 simple - catégorie 5e FTP	2	1	P.	-	14,04 €
✔ **HAG WK256**	Kallysta prise TV+FM+SAT directe 1entrée	2	1	P.	-	33,62 €
✔ **HAG WK300**	Kallysta double va-et-vient volet roulant	2	1	P.	-	28,79 €

KALLYSTA - ENJOLIVEURS

Référence	Désignation	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **HAG WK730B**	Kallysta enjoliveur pour prise 2P+T Blanc Névé	blanc	1	P.	-	1,40 €
✔ **HAG WK740B**	Kallysta enjoliveur pour prise TV Blanc Névé	blanc	1	P.	-	2,75 €
✔ **HAG WK742B**	Kallysta enjoliveur pour prise TV+FM+SAT Blanc Névé	blanc	1	P.	-	7,27 €
✔ **HAG WK750B**	Kallysta enjoliveur pour prise téléphone T Blanc Névé	blanc	1	P.	-	3,56 €
✔ **HAG WK751B**	Kallysta enjoliveur pour prise RJ45 ou HP mono Blanc Névé	blanc	1	P.	-	5,09 €
✔ **HAG WK780B**	Kallysta touche Blanc Névé	blanc	1	P.	-	0,77 €
✔ **HAG WK781B**	Kallysta touche à voyant Blanc Névé	blanc	1	P.	-	5,58 €
✔ **HAG WK785B**	Kallysta touche double Blanc Névé	blanc	1	P.	-	5,39 €
✔ **HAG WK790B**	Kallysta enjoliveur pour variateur rotatif Blanc Névé	blanc	1	P.	-	11,28 €
✔ **HAG WK794B**	Kallysta enjoliveur pour interrupteur automatique Blanc Névé	blanc	1	P.	-	6,59 €
✔ **HAG WK795B**	Kallysta touche double pour va-et-vient et volet roulant Blanc Névé	blanc	1	P.	-	15,16 €

KALLYSTA - PLAQUES POP

Référence	Désignation	Nombre de postes	Sens de montage	IP	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **HAG WKN401**	Kallysta pop plaque 1 poste Blanc Névé	1	vertical	IP20	blanc	1	P.	-	1,89 €
✔ **HAG WKN402**	Kallysta pop plaque 2 postes horizontale entraxe 71 Blanc Névé	2	horizontal	IP20	blanc	1	P.	-	4,05 €
✔ **HAG WKN403**	Kallysta pop plaque 3 postes horizontale entraxe 71 Blanc Névé	3	horizontal	IP20	blanc	1	P.	-	6,07 €
✔ **HAG WKN404**	Kallysta pop plaque 4 postes horizontale entraxe 71 Blanc Névé	4	horizontal	IP20	blanc	1	P.	-	8,33 €
✔ **HAG WKN406**	Kallysta pop plaque 2 postes verticale entraxe 57 Blanc Névé	2	vertical	IP20	blanc	1	P.	-	5,11 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

KALLYSTA - PLAQUES POP

Référence	Désignation	Nombre de postes	Sens de montage	IP	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **HAG WKN407**	Kallysta pop plaque 3 postes verticale entraxe 57 Blanc Névé	3	vertical	IP20	blanc	1	P.	-	7,66 €
✔ **HAG WKN408**	Kallysta pop plaque 2 postes verticale entraxe 71 Blanc Névé	2	vertical	IP20	blanc	1	P.	-	4,05 €
✔ **HAG WKN409**	Kallysta pop plaque 3 postes verticale entraxe 71 Blanc Névé	3	vertical	IP20	blanc	1	P.	-	6,24 €
✔ **HAG WKN411**	Kallysta pop plaque 1 poste coloris Dune (2ph HAG WKN412, 3ph HAG WKN413, 4ph HAG WKN414, 2pv57 HAG WKN416, 3pv57 HAG WKN417, 2pv71 HAG WKN418, 3pv71 HAG WKN419)	1	vertical	IP20	dune	1	P.	-	2,10 €
✔ **HAG WKN421**	Kallysta pop plaque 1 poste coloris Schiste (2ph HAG WKN422, 3ph HAG WKN423, 4ph HAG WKN424, 2pv57 HAG WKN426, 3pv57 HAG WKN427, 2pv71 HAG WKN428, 3pv71 HAG WKN429)	1	vertical	IP20	schiste	1	P.	-	2,10 €
✔ **HAG WKN431**	Kallysta pop plaque 1 poste coloris Opale (2ph HAG WKN432, 3ph HAG WKN433, 4ph HAG WKN434, 2pv57 HAG WKN436, 3pv57 HAG WKN437, 2pv71 HAG WKN438, 3pv71 HAG WKN439)	1	vertical	IP20	opale	1	P.	-	2,10 €
✔ **HAG WKN441**	Kallysta pop plaque 1 poste coloris Lin (2ph HAG WKN442, 3ph HAG WKN443, 4ph HAG WKN444, 2pv57 HAG WKN446, 3pv57 HAG WKN447, 2pv71 HAG WKN448, 3pv71 HAG WKN449)	1	vertical	IP20	lin	1	P.	-	2,10 €
✔ **HAG WKN491**	Kallysta pop plaque 1 poste coloris Titane (2ph HAG WKN492, 3ph HAG WKN493, 4ph HAG WKN494, 2pv57 HAG WKN496, 3pv57 HAG WKN497, 2pv71 HAG WKN498, 3pv71 HAG WKN499)	1	vertical	IP20	titane	1	P.	-	7,54 €
✔ **HAG WKN501**	Kallysta pop plaque 1 poste coloris Carbone (2ph HAG WKN502, 3ph HAG WKN503, 4ph HAG WKN504, 2pv57 HAG WKN506, 3pv57 HAG WKN507, 2pv71 HAG WKN508, 3pv71 HAG WKN509)	1	vertical	IP20	gris	1	P.	-	7,54 €
✔ **HAG WKN511**	Kallysta pop plaque 1 poste Lagon (2ph HAG WKN512, 3ph HAG WKN513, 4ph HAG WKN514, 2pv57 HAG WKN516, 3pv57 HAG WKN517, 2pv71 HAG WKN518, 3pv71 HAG WKN519)	1	vertical	IP20	lagon	1	P.	-	7,76 €
✔ **HAG WKN521**	Kallysta pop plaque 1 postecoloris Cobalt (2ph HAG WKN522, 3ph HAG WKN523, 4ph HAG WKN524, 2pv57 HAG WKN526, 3pv57 HAG WKN527, 2pv71 HAG WKN528, 3pv71 HAG WKN529)	1	vertical	IP20	cobalt	1	P.	-	7,76 €
✔ **HAG WKN531**	Kallysta pop plaque 1 poste coloris Cassis (2ph HAG WKN532, 3ph HAG WKN533, 4ph HAG WKN534, 2pv57 HAG WKN536, 3pv57 HAG WKN537, 2pv71 HAG WKN538, 3pv71 HAG WKN539)	1	vertical	IP20	cassis	1	P.	-	7,76 €
✔ **HAG WKN541**	Kallysta pop plaque 1 poste coloris Corail (2ph HAG WKN542, 3ph HAG WKN543, 4ph HAG WKN544, 2pv57 HAG WKN546, 3pv57 HAG WKN547, 2pv71 HAG WKN548, 3pv71 HAG WKN549)	1	vertical	IP20	corail	1	P.	-	7,76 €
✔ **HAG WKN551**	Kallysta pop plaque 1 poste coloris Granny (2ph HAG WKN552, 3ph HAG WKN553, 4ph HAG WKN554, 2pv57 HAG WKN556, 3pv57 HAG WKN557, 2pv71 HAG WKN558, 3pv71 HAG WKN559)	1	vertical	IP20	granny	1	P.	-	7,76 €
✔ **HAG WKN561**	Kallysta pop plaque 1 poste coloris Citrouille (2ph HAG WKN562, 3ph HAG WKN563, 4ph HAG WKN564, 2pv57 HAG WKN566, 3pv57 HAG WKN567, 2pv71 HAG WKN568, 3pv71 HAG WKN569)	1	vertical	IP20	citrouille	1	P.	-	7,76 €

KALLYSTA - PLAQUES CLASSIC

Référence	Désignation	Nombre de postes	Sens de montage	IP	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **HAG WK401**	Kallysta classic plaque 1 poste Blanc Névé	1	horizontal	IP20	blanc	1	P.	-	1,92 €
✔ **HAG WK402**	Kallysta classic plaque 2 postes horizontale entraxe 71 Blanc Névé	2	horizontal	IP20	blanc	1	P.	-	4,05 €
✔ **HAG WK403**	Kallysta classic plaque 3 postes horizontale entraxe 71 Blanc Névé	3	horizontal	IP20	blanc	1	P.	-	6,07 €
✔ **HAG WK404**	Kallysta classic plaque 4 postes horizontale entraxe 71 Blanc Névé	4	horizontal	IP20	blanc	1	P.	-	8,33 €
✔ **HAG WK406**	Kallysta classic plaque 2 postes verticale entraxe 57 Blanc Névé	2	vertical	IP20	blanc	1	P.	-	5,11 €
✔ **HAG WK407**	Kallysta classic plaque 3 postes verticale entraxe 57 Blanc Névé	3	vertical	IP20	blanc	1	P.	-	7,66 €
✔ **HAG WK408**	Kallysta classic plaque 2 postes verticale entraxe 71 Blanc Névé	2	vertical	IP20	blanc	1	P.	-	4,05 €
✔ **HAG WK409**	Kallysta classic plaque 3 postes verticale entraxe 71 Blanc Névé	3	vertical	IP20	blanc	1	P.	-	6,24 €
✔ **HAG WK411**	Kallysta classic plaque 1 poste Dune (2ph HAG WK412, 3ph HAG WK413, 4ph HAG WK414, 2pv57 HAG WK416, 3pv57 HAG WK417, 2pv71 HAG WK418, 3pv71 HAG WK419)	1	horizontal	IP20	beige	1	P.	-	2,10 €
✔ **HAG WK481**	Kallysta classic plaque 1 poste peinture métal Auburn (2ph HAG WK482, 3ph HAG WK483, 4ph HAG WK484, 2pv57 HAG WK486, 3pv57 HAG WK487, 2pv71 HAG WK488, 3pv71 HAG WK489)	1	horizontal	IP20	auburn	1	P.	-	7,76 €
✔ **HAG WK491**	Kallysta classic plaque 1 poste peinture métal Titane (2ph HAG WK492, 3ph HAG WK493, 4ph HAG WK494, 2pv57 HAG WK496, 3pv57 HAG WK497, 2pv71 HAG WK498, 3pv71 HAG WK499)	1	horizontal	IP20	titane	1	P.	-	7,54 €
✔ **HAG WK501**	Kallysta classic plaque 1 poste peinture métal Carbone (2ph HAG WK502, 3ph HAG WK503, 4ph HAG WK504, 2pv57 HAG WK506, 3pv57 HAG WK507, 2pv71 HAG WK508, 3pv71 HAG WK509)	1	horizontal	IP20	carbone	1	P.	-	7,54 €
✔ **HAG WK541**	Kallysta classic plaque 1 poste métal coloris Miroir (2ph HAG WK542, 3ph HAG WK543, 2pv57 HAG WK546, 3pv57 HAG WK547, 2pv71 HAG WK548, 3pv71 HAG WK549)	1	horizontal	IP20	chrome	1	P.	-	33,29 €
✔ **HAG WK561**	Kallysta classic plaque 1 poste métal coloris Orizon (2ph HAG WK562, 3ph HAG WK563, 2pv57 HAG WK566, 3pv57 HAG WK567, 2pv71 HAG WK568, 3pv71 HAG WK569)	1	horizontal	IP20	orizon	1	P.	-	33,29 €
✔ **HAG WK581**	Kallysta classic plaque 1 poste bois massif Bamboo (2ph HAG WK582, 3ph HAG WK583, 2pv57 HAG WK586, 3pv57 HAG WK587, 2pv71 HAG WK588, 3pv71 HAG WK589)	1	horizontal	IP20	bois	1	P.	-	37,90 €
✔ **HAG WK591**	Kallysta classic plaque 1 poste bois massif Domanial (2ph HAG WK592, 3ph HAG WK593, 2pv57 HAG WK596, 3pv57 HAG WK597, 2pv71 HAG WK598, 3pv71 HAG WK599)	1	horizontal	IP20	bois	1	P.	-	37,90 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

APPAREILLAGE TERMINAL

APPAREILLAGE COMPOSABLE

KALLYSTA - PLAQUES CLASSIC

:hager

Référence	Désignation	Nombre de postes	Sens de montage	IP	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **HAG WK601**	Kallysta classic plaque 1 poste bois massif Racine (2ph HAG WK602, 3ph HAG WK603, 2pv57 HAG WK606, 3pv57 HAG WK607, 2pv71 HAG WK608, 3pv71 HAG WK609)	1	horizontal	IP20	bois	1	P.	-	37,90 €
✔ **HAG WK631**	Kallysta classic plaque 1 poste métal Galet (2ph HAG WK632, 3ph HAG WK633, 2pv57 HAG WK636, 3pv57 HAG WK637, 2pv71 HAG WK638, 3pv71 HAG WK639)	1	horizontal	IP20	chrome	1	P.	-	33,29 €
✔ **HAG WK641**	Kallysta classic plaque 1 poste métal Platinium (2ph HAG WK642, 3ph HAG WK643, 2pv57 HAG WK646, 3pv57 HAG WK647, 2pv71 HAG WK648, 3pv71 HAG WK649)	1	horizontal	IP20	platine	1	P.	-	33,29 €

KALLYSTA - PLAQUES MATIÈRES

:hager

Référence	Désignation	Nombre de postes	Sens de montage	IP	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **HAG WK801**	Kallysta épure plaque 1 poste verre coloris Cristal Alba (2ph HAG WK802, 3ph HAG WK803, 2pv57 HAG WK806, 3pv57 HAG WK807, 2pv71 HAG WK808, 3pv71 HAG WK809)	1	horizontal et vertical	IP21	blanc	1	P.	-	47,02 €
✔ **HAG WK821**	Kallysta épure plaque 1 poste verre coloris Cristal Nuage (2ph HAG WK822, 3ph HAG WK823, 2pv57 HAG WK826, 3pv57 HAG WK827, 2pv71 HAG WK828, 3pv71 HAG WK829)	1	horizontal et vertical	IP21	cristal nuage	1	P.	-	47,02 €
✔ **HAG WK841**	Kallysta épure plaque 1 poste marbre coloris Minera Alba (2ph HAG WK842, 3ph HAG WK843, 2pv57 HAG WK846, 3pv57 HAG WK847, 2pv71 HAG WK848, 3pv71 HAG WK849)	1	horizontal et vertical	IP21	minera alba	1	P.	-	82,57 €
✔ **HAG WK851**	Kallysta épure plaque 1 poste Béton (2ph HAG WKN852, 3ph HAG WKN853, 2pv57 HAG WKN856, 3pv57 HAG WKN857, 2pv71 HAG WKN858, 3pv71 HAG WKN859)	1	horizontal et vertical	IP21	béton	1	P.	-	66,40 €
✔ **HAG WK861**	Kallysta épure plaque 1 poste ardoise coloris Minera Nuit (2ph HAG WK862, 3ph HAG WK863, 2pv57 HAG WK866, 3pv57 HAG WK867, 2pv71 HAG WK868, 3pv71 HAG WK869)	1	horizontal et vertical	IP21	minera nuit	1	P.	-	81,36 €
✔ **HAG WK871**	Kallysta épure plaque 1 poste alu brossé col Metalia Alba (2ph HAG WK872, 3ph HAG WK873, 2pv57 HAG WK876, 3pv57 HAG WK877, 2pv71 HAG WK878, 3pv71 HAG WK879)	1	horizontal et vertical	IP21	aluminium	1	P.	-	38,31 €
✔ **HAG WK891**	Kallysta épure plaque 1 poste alu brossé col Metalia Nuit (2ph HAG WK892, 3ph HAG WK893, 2pv57 HAG WK896, 3pv57 HAG WK897, 2pv71 HAG WK898, 3pv71 HAG WK899)	1	horizontal et vertical	IP21	anthracite	1	P.	-	38,31 €
✔ **HAG WK901**	Kallysta épure plaque 1 poste bois massif col sevea Alba (2ph HAG WK902, 3ph HAG WK903, 2pv57 HAG WK906, 3pv57 HAG WK907, 2pv71 HAG WK908, 3pv71 HAG WK909)	1	horizontal et vertical	IP21	sevea alba	1	P.	-	73,24 €
✔ **HAG WK911**	Kallysta épure plaque 1 poste bois massif col Sevea Nuit (2ph HAG WK912, 3ph HAG WK913, 2pv57 HAG WK916, 3pv57 HAG WK917, 2pv71 HAG WK918, 3pv71 HAG WK919)	1	horizontal et vertical	IP21	sevea nuit	1	P.	-	73,24 €
✔ **HAG WK921**	Kallysta épure plaque 1 poste verre coloris Lumina lagune (2ph HAG WKN922, 3ph HAG WKN923, 2pv57 HAG WKN926, 3pv57 HAG WKN927, 2pv71 HAG WKN928, 3pv71 HAG WKN929)	1	vertical	IP21	blanc	1	P.	-	47,02 €
✔ **HAG WK931**	Kallysta épure plaque 1 poste verre coloris Lumina Nuage (2ph HAG WKN932, 3ph HAG WKN933, 2pv57 HAG WKN936, 3pv57 HAG WKN937, 2pv71 HAG WKN938, 3pv71 HAG WKN939)	1	vertical	IP21	blanc	1	P.	-	47,02 €
✔ **HAG WK941**	Kallysta épure plaque 1 poste verre coloris Lumina Nuit (2ph HAG WKN942, 3ph HAG WKN943, 2pv57 HAG WKN946, 3pv57 HAG WKN947, 2pv71 HAG WKN948, 3pv71 HAG WKN949)	1	vertical	IP21	blanc	1	P.	-	47,02 €
✔ **HAG WK951**	Kallysta épure plaque 1 poste verre col Cristal Barok (2ph HAG WKN952, 3ph HAG WKN953, 2pv57 HAG WKN956, 3pv57 HAG WKN957, 2pv71 HAG WKN958, 3pv71 HAG WKN959)	1	vertical	IP21	cristal barok	1	P.	-	47,02 €
✔ **HAG WK961**	Kallysta épure plaque 1 poste verre col Cristal Graphik (2ph HAG WKN962, 3ph HAG WKN963, 2pv57 HAG WKN966, 3pv57 HAG WKN967, 2pv71 HAG WKN968, 3pv71 HAG WKN969)	1	vertical	IP21	blanc	1	P.	-	47,02 €

KALLYSTA - CADRES SAILLIE

:hager

Référence	Désignation	Sens de montage	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **HAG WK681**	Kallysta boîte 1 poste pour montage en saillie	vertical	1	P.	-	13,47 €
✔ **HAG WK682**	Kallysta boîte 2 postes horizontaux pour montage en saillie	horizontal	1	P.	-	24,33 €

KALLYSTA - ACCESSOIRES

:hager

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **HAG WK696**	Lot de 50 griffes pour mécanisme Essensya-Systo-Kallysta	1	P.	-	0,67 €
✔ **HAG WK697**	Lot de 50 griffes longues pour mécanisme Essensya-Systo-Kallysta	1	P.	-	0,79 €
✔ **HAG WUZ691**	Kallysta lampe pour témoin forme "L" 250V Rouge	1	P.	-	7,96 €
✔ **HAG WUZ690**	Kallysta lampe pour signalisation forme "I" 250V Bleu	1	P.	-	8,19 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

ESSENSYA

L'appareillage mural essensya trouve naturellement sa place partout dans l'habitat. Sa conception rend sa mise en oeuvre facile et rapide. La série essensya apporte également une touche de design dans la réalisation de vos chantiers. 2 couleurs d'enjoliveurs et 8 couleurs de plaques pour assurer l'essentiel de vos chantiers.

ESSENSYA - MÉCANISMES

Les mécanismes essensya sont disponibles avec des enjoliveurs blancs ou titane.

Référence	Désignation	Nombre de modules	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **HAG WE000**	Essensya interrupteur 10A	2	1	P.	-	6,41 €
✔ **HAG WE001**	Essensya interrupteur va-et-vient 10A (existe en version Titane ref HAG WE001T)	2	1	P.	-	5,90 €
✔ **HAG WE00150**	Essensya Lot de 50 interrupteurs va-et-vient 10A	2	1	P.	-	317,42 €
✔ **HAG WE002**	Essensya interrupteur va-et-vient à voyant 10A	2	1	P.	-	10,45 €
✔ **HAG WE010**	Essensya permutateur 10A	2	1	P.	-	26,43 €
✔ **HAG WE022**	Essensya poussoir inverseur 10+1F 10A	2	1	P.	-	11,53 €
✔ **HAG WE023**	Essensya poussoir inverseur 10+1F à voyant 10A	2	1	P.	-	13,64 €
✔ **HAG WE025**	Essensya poussoir porte-étiquette 10+1F 10A	2	1	P.	-	15,71 €
✔ **HAG WE040**	Essensya double interrupteur va-et-vient (existe en version Titane ref HAG WE040T)	2	1	P.	-	16,87 €
✔ **HAG WE044**	Essensya double poussoir inverseur 10+1F	2	1	P.	-	26,51 €
✔ **HAG WE045**	Essensya double poussoir inverseur 10+1F à voyant	2	1	P.	-	32,58 €
✔ **HAG WE046**	Essensya poussoir 10/1F + poussoir à voyant 10/1F	2	1	P.	-	30,54 €
✔ **HAG WE048**	Essensya interrupteur va-et-vient VMC 10A	2	1	P.	-	13,20 €
✔ **HAG WE100**	Essensya prise de courant 2P+T 16A 250V SanVis (existe en version Titane ref HAG WE100T)	2	1	P.	-	5,22 €
✔ **HAG WE10050**	Essensya Lot de 50 prises de courant 2P+T 16A 250V SanVis	2	1	P.	-	278,66 €
✔ **HAG WE122**	Essensya prise de courant de courant double 2P+T	2	1	P.	-	13,65 €
✔ **HAG WE123**	Essensya prise de courant de courant triple 2P+T	2	1	P.	-	21,34 €
✔ **HAG WE155**	Essensya sortie de câble	2	1	P.	-	4,83 €
✔ **HAG WE156**	Essensya sortie de câble	2	1	P.	-	8,70 €
✔ **HAG WE200**	Essensya prise Téléphone T	2	1	P.	-	17,30 €
✔ **HAG WE223**	Essensya prise RJ45 Catégorie 6 FTP (existe en version Titane ref HAG WE223T)	2	1	P.	-	18,70 €
✔ **HAG WE250**	Essensya prise TV directe (existe en version Titane ref HAG WE250T)	2	1	P.	-	12,59 €
✔ **HAG WE256**	Essensya prise TV+FM+SAT directe 1entrée	2	1	P.	-	36,19 €

ESSENSYA - PLAQUES

8 coloris aux teintes chaudes et froides apportent une agréable touche colorée à tous vos projets.
Des plaques multipostes pour répondre à toutes les configurations de pose :
- entraxe 71 mm, réversible horizontale ou verticale, 2 à 4 postes
- entraxe 57 mm , verticale, 2 et 3 postes

Référence	Désignation	Nombre de postes	Sens de montage	IP	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **HAG WE401**	Essensya plaque 1 poste Blanc	1	horizontal	IP20	blanc	1	P.	-	1,88 €
✔ **HAG WE40150**	Essensya Lot de 50 plaques 1 poste Blanc	1	horizontal	IP20	blanc	1	P.	-	98,87 €
✔ **HAG WE402**	Essensya plaque 2 postes réversible entraxe 71mm Blanc	2	horizontal	IP20	blanc	1	P.	-	4,22 €
✔ **HAG WE403**	Essensya plaque 3 postes réversible entraxe 71mm Blanc	3	horizontal	IP20	blanc	1	P.	-	8,40 €
✔ **HAG WE406**	Essensya plaque 2 postes verticale entraxe 57mm, Blanc	2	vertical	IP20	blanc	1	P.	-	5,02 €
✔ **HAG WE407**	Essensya plaque 3 postes verticale entraxe 57mm, Blanc	3	vertical	IP20	blanc	1	P.	-	9,30 €
✔ **HAG WE401N**	Essensya plaque 1 poste Noir (plaques réversibles 2p HAG WK402N, 3p HAG WK403N, 4p HAG WK404NX, 2pv57 HAG WK406N, 3pv57 HAG WK407N)	1	horizontal	IP20	noir	1	P.	-	2,26 €
✔ **HAG WE421**	Essensya plaque 1 poste Graphite (plaques réversibles 2p HAG WK422, 3p HAG WK423, 4p HAG WK424, 2pv57 HAG WK426, 3pv57 HAG WK427)	1	horizontal	IP20	graphite	1	P.	-	4,70 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

APPAREILLAGE TERMINAL

APPAREILLAGE COMPOSABLE

ESSENSYA - PLAQUES

:hager

Référence	Désignation	Nombre de postes	Sens de montage	IP	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **HAG WE431**	Essensya plaque 1 poste Sisal (plaques réversibles 2p HAG WK432, 3p HAG WK433, 4p HAG WK434, 2pv57 HAG WK436, 3pv57 HAG WK437)	1	horizontal	IP20	sisal	1	P.	-	4,70 €
✔ **HAG WE441**	Essensya plaque 1 poste Bleu émail (plaques réversibles 2p HAG WK442, 3p HAG WK443, 4p HAG WK444, 2pv57 HAG WK446, 3pv57 HAG WK447)	1	horizontal	IP20	bleu émail	1	P.	-	4,70 €
✔ **HAG WE461**	Essensya plaque 1 poste Bronze (plaques réversibles 2p HAG WK462, 3p HAG WK463, 4p HAG WK464, 2pv57 HAG WK466, 3pv57 HAG WK467)	1	horizontal	IP20	bronze	1	P.	-	4,70 €
✔ **HAG WE471**	Essensya plaque 1 poste Rouge émail (plaques réversibles 2p HAG WK472, 3p HAG WK473, 4p HAG WK474, 2pv57 HAG WK476, 3pv57 HAG WK477)	1	horizontal	IP20	rouge émail	1	P.	-	4,70 €
✔ **HAG WE491**	Essensya plaque 1 poste Titane (plaques réversibles 2p HAG WK492, 3p HAG WK493, 4p HAG WK494, 2pv57 HAG WK496, 3pv57 HAG WK497)	1	horizontal	IP20	titane	1	P.	-	4,70 €

ESSENSYA - ACCESSOIRES

:hager

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **HAG WK696**	Lot de 50 griffes pour mécanisme Essensya-Systo-Kallysta		1	P.	-	0,67 €
✔ **HAG WK697**	Lot de 50 griffes longues pour mécanisme Essensya-Systo-Kallysta		1	P.	-	0,79 €
✔ **HAG WS690**	Systo-Essensya lampe LED pour signalisation 250V Bleu		1	P.	-	8,38 €
✔ **HAG WS691**	Systo-Essensya lampe LED pour témoin 250V Rouge		1	P.	-	8,10 €

ODACE - MÉCANISMES

Schneider Electric

Référence	Désignation	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH ALB57284**	Appareillage, sortie de câble universelle 32A pour boîte diamètre 85 mm	blanc	1	P.	-	9,46 €
✔ **SCH ALB57288P**	Appareillage, sortie de câble universelle 16-20A, 4 bornes, blanc polaire	blanc	1	P.	-	10,94 €
✔ **SCH S520049**	Odace prise de courant 2P+T blanc, à vis, 4 connexions rapides par pôle	blanc	1	P.	-	7,13 €
✔ **SCH S520059**	Odace prise de courant 2P+T blanc, à vis, 2 connexions rapides par pôle	blanc	1	P.	-	5,51 €
✔ **SCH S520204**	Odace, va-et-vient Blanc, 10 A, à vis	blanc	1	P.	-	6,26 €
✔ **SCH S520206**	Odace, poussoir Blanc, 10 A, à vis	blanc	1	P.	-	12,26 €
✔ **SCH S520208**	Odace, interrupteur volet-roulant Blanc 3 boutons montée/descente/stop à vis	blanc	1	P.	-	29,89 €
✔ **SCH S520214**	Odace, double va-et-vient Blanc, connexion rapide, à vis	blanc	1	P.	-	18,36 €
✔ **SCH S520216**	Odace, double poussoir Blanc, à vis, connexion rapide	blanc	1	P.	-	29,60 €
✔ **SCH S520233**	Odace, interrupteur VMC Blanc, sans position arrêt, à vis	blanc	1	P.	-	14,24 €
✔ **SCH S520263**	Odace, va-et-vient lumineux Blanc 10 A à vis LED orange 1,5 mA local. ou temoin	blanc	1	P.	-	19,62 €
✔ **SCH S520266**	Odace, poussoir avec porte-étiquette Blanc, à vis	blanc	1	P.	-	21,28 €
✔ **SCH S520276**	Odace, poussoir lumineux Blanc, 10 A, à vis, LED bleu 0,15 mA localisation	blanc	1	P.	-	23,69 €
✔ **SCH S520285**	Odace, va-et-vient + poussoir Blanc, 10 A	blanc	1	P.	-	25,43 €
✔ **SCH S520290**	Odace, LED orange 1,5 mA 250 V connexion par câble, localisation ou temoin	orange	1	P.	-	8,04 €
✔ **SCH S520291**	Odace, LED bleu 0,15 mA 250 V connexion par câble, localisation ou temoin	bleu	1	P.	-	11,08 €
✔ **SCH S520299**	Odace, sachet de 10 ressorts + outil de pose (transformation en poussoir)		1	P.	-	13,70 €
✔ **SCH S520408**	Odace prise alimentation USB 5V Blanc	blanc	1	P.	-	29,46 €
✔ **SCH S520445**	Odace, prise TV Blanc, à vis	blanc	1	P.	-	13,68 €
✔ **SCH S520451**	Odace, prise TV/FM Blanc, individuelle, à vis	blanc	1	P.	-	28,72 €
✔ **SCH S520461**	Odace, prise TV/FM/SAT Blanc, 1 entrée, à vis	blanc	1	P.	-	36,32 €
✔ **SCH S520462**	Odace - prise HDMI type A - Blanc	blanc	1	P.	-	83,57 €
✔ **SCH S520471**	Odace, prise RJ45 Blanc, grade 1 (téléphone) cat. 5 UTP, à vis	blanc	1	P.	-	15,91 €
✔ **SCH S520475**	Odace, prise RJ45 Blanc, grade 1 (téléphone + informatique) cat. 6 UTP, à vis	blanc	1	P.	-	19,35 €
✔ **SCH S520476**	Odace, prise RJ45 Blanc, grade 3 (multimédia) cat. 6 STP, à vis	blanc	1	P.	-	25,07 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

ODACE - MÉCANISMES

	Référence	Désignation	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**SCH S520487**	Odace prise haut parleur 1 sortie	blanc	1	P.	-	13,98 €
✔	**SCH S520488**	Odace, prise haut-parleurs Blanc, 2 sorties	blanc	1	P.	-	17,72 €
✔	**SCH S520496**	Odace, conjoncteur en T Blanc, 8 contacts, à vis	blanc	1	P.	-	18,48 €
✔	**SCH S520511**	Odace, variateur standard Blanc, 40...600W, 2 fils	blanc	1	P.	-	54,72 €
✔	**SCH S520512**	Odace - variateur universel - Blanc - LED 4 00W	blanc	1	P.	-	70,14 €
✔	**SCH S520515**	Odace, variateur pour transformateur électronique Blanc, 40'420W/VA, 2 fils	blanc	1	P.	-	79,03 €
✔	**SCH S520524**	Odace, détecteur de présence et de mouvement Blanc, spécial rénovation, 2 fils	blanc	1	P.	-	91,40 €
✔	**SCH S520525**	Odace, détecteur de présence et de mouvement Blanc, toutes charges, 3 fils	blanc	1	P.	-	102,94 €
✔	**SCH S520662**	Odace, sortie de câble Blanc, à vis, 6 à 12 mm2	blanc	1	P.	-	8,87 €
✔	**SCH S520666**	Odace, obturateur Blanc, à vis	blanc	1	P.	-	8,28 €
✔	**SCH S520690**	Odace, sachet de 10 griffes		1	P.	-	7,34 €
✔	**SCH S523059P**	Odace, lot de 40 prises de courant 2P+T Blanc (1 repiquage)	blanc	1	P.	-	249,65 €
✔	**SCH S523204P**	Odace, lot de 60 va-et-vient Blanc à vis 10 A	blanc	1	P.	-	439,51 €
✔	**SCH S530059**	Odace, prise de courant 2P+T Alu, à vis, connexion rapide	aluminium	1	P.	-	7,78 €
✔	**SCH S530204**	Odace, va-et-vient Alu, 10 A, à vis	aluminium	1	P.	-	8,96 €
✔	**SCH S530214**	Odace, double va-et-vient Alu, à vis, connexion rapide	aluminium	1	P.	-	23,54 €
✔	**SCH S530471**	Odace, prise RJ45 Alu, grade 1 (téléphone) cat. 5 UTP, à vis	aluminium	1	P.	-	20,91 €
✔	**SCH S530475**	Odace, prise RJ45 Alu, grade 1 (téléphone + informatique) cat. 6 UTP, à vis	aluminium	1	P.	-	25,67 €
✔	**SCH S530476**	Odace, prise RJ45 Alu, grade 3 (multimédia) cat. 6 STP, à vis	aluminium	1	P.	-	32,76 €
✔	**SCH S530511**	Odace, variateur standard Alu, 40...600W, 2 fils	aluminium	1	P.	-	61,77 €
✔	**SCH S530525**	Odace, détecteur de présence et de mouvement Alu, toutes charges, 3 fils	aluminium	1	P.	-	114,16 €
✔	**SCH S540049**	Odace, prise de courant 2P+T Anth., à vis, connexion rapide, spéciale rénovation	anthracite	1	P.	-	9,36 €
✔	**SCH S540059**	Odace, prise de courant 2P+T Anthracite, à vis, connexion rapide	anthracite	1	P.	-	7,78 €
✔	**SCH S540204**	Odace, va-et-vient Anthracite, 10 A, à vis	anthracite	1	P.	-	8,96 €
✔	**SCH S540206**	Odace, poussoir Anthracite, 10 A, à vis	anthracite	1	P.	-	16,18 €
✔	**SCH S540208**	Odace, interrupteur Anth., 3 boutons montée/descente/stop pour volets-roulants	anthracite	1	P.	-	38,84 €
✔	**SCH S540214**	Odace, double va-et-vient Anthracite, à vis, connexion rapide	anthracite	1	P.	-	23,54 €
✔	**SCH S540445**	Odace, prise TV Anthracite, à vis	anthracite	1	P.	-	18,12 €
✔	**SCH S540471**	Odace, prise RJ45 Anthracite, grade 1 (téléphone) cat. 5 UTP, à vis	anthracite	1	P.	-	20,91 €
✔	**SCH S540475**	Odace, prise RJ45 Anth., grade 1 (téléphone + informatique) cat. 6 UTP, à vis	anthracite	1	P.	-	25,67 €
✔	**SCH S540476**	Odace, prise RJ45 Anthracite, grade 3 (multimédia) cat. 6 STP, à vis	anthracite	1	P.	-	32,76 €
✔	**SCH S540511**	Odace, variateur standard Anthracite, 40...600W, 2 fils	anthracite	1	P.	-	61,77 €
✔	**SCH S540525**	Odace, détecteur de présence et de mouvement Anthracite, toutes charges, 3 fils	anthracite	1	P.	-	114,16 €
✔	**SCH S540662**	Odace, sortie de câble Anthracite, 6 à 12 mm2	anthracite	1	P.	-	12,06 €
✔	**SCH S540666**	Odace, obturateur Anthracite, à vis	anthracite	1	P.	-	11,32 €
✔	**SCH S520407**	Odace - double chargeur usb 2.1 A - blanc		1	P.	-	56,87 €

ODACE - ÉMETTEURS MULTI FONCTIONS



	Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
	SCH S520570	Odace, kit de symbole Blanc pour commandes RF	1	P.	-	12,53 €
✔	**SCH S520571**	Odace, émetteur RF Blanc, 2 ou 4 boutons (scénario éclairage + volets-roulants)	1	P.	-	88,93 €
✔	**SCH S520577**	Odace, émetteur RF Blanc, 2 boutons (spécial volets-roulants)	1	P.	-	80,08 €

ODACE - FIL PILOTE PLUSLINK ODACE+

	Référence	Désignation	IP	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**SCH S520560**	Odace + Blanc, variateur universel à poussoir PlusLink	IP20	blanc	1	P.	-	98,78 €
✔	**SCH S520562**	Odace + Blanc, commande individuelle pour volets-roulant PlusLink	IP20	blanc	1	P.	-	107,34 €
✔	**SCH S520563**	Odace + Blanc, commande de groupe pour scenarios PlusLink 2 fils PlusLink	IP20	blanc	1	P.	-	91,99 €
✔	**SCH S520566**	Odace + Blanc, interrupteur électronique 2 fils PlusLink 2W	IP20	blanc	1	P.	-	107,34 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

APPAREILLAGE TERMINAL

APPAREILLAGE COMPOSABLE

ODACE - PLAQUES ODACE STYL



Référence	Désignation	Nombre de postes	Sens de montage	IP	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH S520702**	Odace Styl, plaque Blanc 1 poste	1	horizontal et vertical	IP21	blanc	1	P.	-	1,95 €
✔ **SCH S520704**	Odace Styl, plaque Blanc 2 postes horizontaux ou verticaux entraxe 71mm	2	horizontal et vertical	IP21	blanc	1	P.	-	4,61 €
✔ **SCH S520706**	Odace Styl, plaque Blanc 3 postes horizontaux ou verticaux entraxe 71mm	3	horizontal et vertical	IP21	blanc	1	P.	-	9,10 €
✔ **SCH S520708**	Odace Styl, plaque Blanc 4 postes horizontaux ou verticaux entraxe 71mm	4	horizontal et vertical	IP21	blanc	1	P.	-	12,03 €
✔ **SCH S520712**	Odace Styl Pratic, plaque Blanc support téléphone mobile, 1 poste	1	horizontal et vertical	IP21	blanc	1	P.	-	12,50 €
✔ **SCH S520714**	Odace Styl, plaque Blanc 2 postes verticaux entraxe 57mm	2	vertical	IP21	blanc	1	P.	-	5,10 €
✔ **SCH S520716**	Odace Styl, plaque Blanc 3 postes verticaux entraxe 57mm	3	vertical	IP21	blanc	1	P.	-	10,40 €
✔ **SCH S520722**	Odace Styl Pratic, plaque Blanc avec crochet multi-usage 1 poste	1	horizontal et vertical	IP21	blanc	1	P.	-	12,50 €
✔ **SCH S520732**	Odace Styl Pratic, plaque Blanc avec porte etiquette 1 poste	1	horizontal et vertical	IP21	blanc	1	P.	-	12,50 €
✔ **SCH S520742**	Odace Styl Pratic, plaque Blanc avec pince multi-usage 1 poste	1	horizontal et vertical	IP21	blanc	1	P.	-	12,50 €
✔ **SCH S520752**	Odace Styl Pratic, plaque Blanc avec couvercle intégré pour prise 1 poste	1	horizontal et vertical	IP21	blanc	1	P.	-	12,50 €
✔ **SCH S523702P**	Odace Styl, lot de 100 plaques Blanc 1 poste	1	horizontal et vertical	IP21	blanc	1	P.	-	220,04 €
✔ **SCH S520702A1**	Odace Styl plaque Gris 1 poste (2phv71 S520704A1, 2pv57 S520714A1, 3phv71 S520706A1, 3pv57 S520716A1, 4phv71 S520708A1)	1	horizontal et vertical	IP21	gris	1	P.	-	2,26 €
✔ **SCH S520702B1**	Odace Styl plaque Sable 1 poste (2phv71 S520704B1, 2pv57 S520714B1, 3phv71 S520706B1, 3pv57 S520716B1, 4phv71 S520708B1)	1	horizontal et vertical	IP21	sable	1	P.	-	2,28 €
✔ **SCH S540702**	Odace Styl, plaque Anthracite 1 poste (2phv71 S520704, 2pv57 S520714, 3phv71 S520706, 3pv57 S520716, 4phv71 S520708)	1	horizontal et vertical	IP21	anthracite	1	P.	-	3,54 €
✔ **SCH S520702C**	Odace Styl plaque Bleu Cian 1 poste (2phv71 S520704C, 2pv57 S520714C, 3phv71 S520706C, 3pv57 S520716C, 4phv71 S520708C)	1	horizontal et vertical	IP21	bleu-vert	1	P.	-	2,28 €
✔ **SCH S520702D**	Odace Styl plaque Violine1 poste (2phv71 S520704D, 2pv57 S520714D, 3phv71 S520706D, 3pv57 S520716D, 4phv71 S520708D)	1	horizontal et vertical	IP21	violine	1	P.	-	2,28 €
✔ **SCH S520702E**	Odace Styl, plaque Alu 1 poste (2phv71 S520704E, 2pv57 S520714E, 3phv71 S520706E, 3pv57 S520716E, 4phv71 S520708E)	1	horizontal et vertical	IP21	aluminium	1	P.	-	3,54 €
✔ **SCH S520702G**	Odace Styl plaque Ambre 1 poste (2phv71 S520704G, 2pv57 S520714G, 3phv71 S520706G, 3pv57 S520716G, 4phv71 S520708G)	1	horizontal et vertical	IP21	ambre	1	P.	-	2,28 €
✔ **SCH S520702H**	Odace Styl plaque Vert Chartreuse 1 poste (2phv71 S520704H, 2pv57 S520714H, 3phv71 S520706H, 3pv57 S520716H, 4phv71 S520708H)	1	horizontal et vertical	IP21	vert	1	P.	-	2,28 €

ODACE - PLAQUES ODACE TOUCH

Référence	Désignation	Nombre de postes	Sens de montage	IP	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH S520802**	Odace Touch, plaque Blanc 1 poste	1	horizontal et vertical	IP21	blanc	1	P.	-	3,51 €
✔ **SCH S520804**	Odace Touch, plaque Blanc 2 postes horiz. ou vert. entraxe 71mm	2	horizontal et vertical	IP21	blanc	1	P.	-	7,61 €
✔ **SCH S520806**	Odace Touch, plaque Blanc 3 postes horiz. ou vert. entraxe 71mm	3	horizontal et vertical	IP21	blanc	1	P.	-	14,78 €
✔ **SCH S520808**	Odace Touch, plaque Blanc 4 postes horiz. ou vert. entraxe 71mm	4	horizontal et vertical	IP21	blanc	1	P.	-	20,22 €
✔ **SCH S520814**	Odace Touch, plaque Blanc 2 postes verticaux 57mm	2	vertical	IP21	blanc	1	P.	-	8,45 €
✔ **SCH S520816**	Odace Touch, plaque Blanc avec liseré Blanc 3 postes verticaux 57mm	3	vertical	IP21	blanc	1	P.	-	16,32 €
✔ **SCH S520802J**	Odace Touch, plaque Aluminium brossé avec liseré Blanc 1 poste (2phv71 S520804J, 2pv57 S520814J, 3phv71 S520806J, 3pv57 S520816J, 4phv71 S520808J)	1	horizontal et vertical	IP21	aluminium	1	P.	-	10,53 €
✔ **SCH S520802K**	Odace Touch, plaque Aluminium martelé avec liseré Blanc 1 poste (2phv71 S520804K, 2pv57 S520814K, 3phv71 S520806K, 3pv57 S520816K, 4phv71 S520808K)	1	horizontal et vertical	IP21	aluminium	1	P.	-	10,63 €
✔ **SCH S520802L**	Odace Touch, plaque Bronze brossé avec liseré Blanc 1 poste (2phv71 S520804L, 2pv57 S520814L, 3phv71 S520806L, 3pv57 S520816L, 4phv71 S520808L)	1	horizontal et vertical	IP21	bronze	1	P.	-	10,63 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

ODACE - PLAQUES ODACE TOUCH

Référence	Désignation	Nombre de postes	Sens de montage	IP	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH S520802M**	Odace Touch, plaque Bois nordique avec liseré Blanc 1 poste (2phv71 S520804M, 2pv57 S520814M, 3phv71 S520806M, 3pv57 S520816M, 4phv71 S520808M)	1	horizontal et vertical	IP21	bois	1	P.	-	18,33 €
✔ **SCH S520802N**	Odace Touch, plaque Bois naturel avec liseré Blanc 1 poste (2phv71 S520804N, 2pv57 S520814N, 3phv71 S520806N, 3pv57 S520816N, 4phv71 S520808N)	1	horizontal et vertical	IP21	bois	1	P.	-	18,33 €
✔ **SCH S520802R**	Odace Touch, plaque Translucide Blanc 1 poste (2phv71 S520804R, 2pv57 S520814R, 3phv71 S520806R, 3pv57 S520816R, 4phv71 S520808R)	1	horizontal et vertical	IP21	blanc	1	P.	-	18,16 €
✔ **SCH S520802U**	Odace Touch, plaque Pierre Galet 1 poste (2phv71 S520804U, 2pv57 S520814U, 3phv71 S520806U, 3pv57 S520816U, 4phv71 S520808U)	1	horizontal et vertical	IP21	pierre	1	P.	-	18,33 €
✔ **SCH S530802**	Odace Touch, plaque Alu 1 poste (2phv71 S530804, 2pv57 S530814, 3phv71 S530806, 3pv57 S530816, 4phv71 S530808)	1	horizontal et vertical	IP21	aluminium	1	P.	-	3,61 €
✔ **SCH S530802J**	Odace Touch, plaque Aluminium brossé avec liseré Alu 1 poste (2phv71 S530804J, 2pv57 S530814J, 3phv71 S530806J, 3pv57 S530816J, 4phv71 S530808J)	1	horizontal et vertical	IP21	aluminium	1	P.	-	10,53 €
✔ **SCH S530802J1**	Odace Touch, plaque Aluminium brossé croco avec liseré Alu 1 poste (2phv71 S530804J1, 2pv57 S530814J1, 3phv71 S530806J1, 3pv57 S530816J1, 4phv71 S530808J1)	1	horizontal et vertical	IP21	aluminium	1	P.	-	10,63 €
✔ **SCH S530802K1**	Odace Touch, plaque Aluminium brillantt fumé avec liseré Alu 1 poste (2phv71 S530804K1, 2pv57 S530814K1, 3phv71 S530806K1, 3pv57 S530816K1, 4phv71 S530808K1)	1	horizontal et vertical	IP21	aluminium	1	P.	-	10,63 €
✔ **SCH S530802P**	Odace Touch, plaque Wenge avec liseré Alu 1 poste (2phv71 S530804P, 2pv57 S530814P, 3phv71 S530806P, 3pv57 S530816P, 4phv71 S530808P)	1	horizontal et vertical	IP21	bois	1	P.	-	18,33 €
✔ **SCH S530802P1**	Odace Touch, plaque Chêne Astrakan avec liseré Alu 1 poste (2phv71 S530804P1, 2pv57 S530814P1, 3phv71 S530806P1, 3pv57 S530816P1, 4phv71 S530808P1)	1	horizontal et vertical	IP21	bois	1	P.	-	18,33 €
✔ **SCH S530802S**	Odace Touch, plaque Translucide Verre avec liseré Alu 1 poste (2phv71 S530804S, 2pv57 S530814S, 3phv71 S530806S, 3pv57 S530816S, 4phv71 S530808S)	1	horizontal et vertical	IP21	verre	1	P.	-	18,33 €
✔ **SCH S530802V**	Odace Touch, plaque Ardoise avec liseré Alu 1 poste (2phv71 S530804V, 2pv57 S530814V, 3phv71 S530806V, 3pv57 S530816V, 4phv71 S530808V)	1	horizontal et vertical	IP21	ardoise	1	P.	-	18,16 €
✔ **SCH S540802**	Odace Touch, plaque Anthracite 1 poste (2phv71 S540804, 2pv57 S540814, 3phv71 S540806, 3pv57 S540816, 4phv71 S540808)	1	horizontal et vertical	IP21	anthracite	1	P.	-	3,65 €
✔ **SCH S540802J**	Odace Touch, plaque Aluminium brossé avec liseré Anthracite 1 poste (2phv71 S540804J, 2pv57 S540814J, 3phv71 S540806J, 3pv57 S540816J, 4phv71 S540808J)	1	horizontal et vertical	IP21	aluminium	1	P.	-	10,63 €
✔ **SCH S540802K1**	Odace Touch, plaque miroir brillantt fumé avec liseré Anthracite 1 poste (2phv71 S540804K1, 2pv57 S540814K1, 3phv71 S540806K1, 3pv57 S540816K1, 4phv71 S540808K1)	1	horizontal et vertical	IP21	miroir	1	P.	-	18,33 €
✔ **SCH S540802L**	Odace Touch, plaque Bronze brossé avec liseré Anthracite 1 poste (2phv71 S540804L, 2pv57 S540814L, 3phv71 S540806L, 3pv57 S540816L, 4phv71 S540808L)	1	horizontal et vertical	IP21	bronze	1	P.	-	10,63 €
✔ **SCH S540802P3**	Odace Touch, plaque Bois Frêne avec liseré Anthracite 1 poste (2phv71 S540804P3, 2pv57 S540814P3, 3phv71 S540806P3, 3pv57 S540816P3, 4phv71 S540808P3)	1	horizontal et vertical	IP21	anthracite	1	P.	-	18,33 €
✔ **SCH S540802P4**	Odace Touch, plaque Bois Zebrano avec liseré Anthracite 1 poste (2phv71 S540804P4, 2pv57 S540814P4, 3phv71 S540806P4, 3pv57 S540816P4, 4phv71 S540808P4)	1	horizontal et vertical	IP21	bois	1	P.	-	18,33 €
✔ **SCH S540802U**	Odace Touch, plaque Pierre Galet avec liseré Anthracite 1 poste (2phv71 S540804U, 2pv57 S540814U, 3phv71 S540806U, 3pv57 S540816U, 4phv71 S540808U)	1	horizontal et vertical	IP21	pierre	1	P.	-	18,33 €
✔ **SCH S540802V**	Odace Touch, plaque Ardoise avec liseré Anthracite 1 poste (2phv71 S540804V, 2pv57 S540814V, 3phv71 S540806V, 3pv57 S540816V, 4phv71 S540808V)	1	horizontal et vertical	IP21	ardoise	1	P.	-	18,33 €

ODACE - PLAQUES ODACE YOU

Référence	Désignation	Nombre de postes	Sens de montage	IP	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH S520902W**	Odace You Transparent, plaque de finition support Blanc 1 poste (2phv71 S520904W, 2pv57 S520914W, 3phv71 S520906W, 3pv57 S520916W, 4phv71 S520908W)	1	horizontal et vertical	IP21	blanc	1	P.	-	3,61 €
✔ **SCH S520902Z**	Odace You Noir, plaque de finition support Blanc 1 poste (2phv71 S520904Z, 2pv57 S520914Z, 3phv71 S520905Z, 3pv57 S520916Z, 4phv71 S520908Z)	1	horizontal et vertical	IP21	noir	1	P.	-	18,33 €
✔ **SCH S530902W**	Odace You Transparent, plaque de finition support Alu 1 poste (2phv71 S530904W, 2pv57 S530914W, 3phv71 S530905W, 3pv57 S530916W, 4phv71 S530908W)	1	horizontal et vertical	IP21	aluminium	1	P.	-	3,68 €
✔ **SCH S530902Z**	Odace You Noir, plaque de finition support Alu 1 poste (2phv71 S530904Z, 2pv57 S530914Z, 3phv71 S530905Z, 3pv57 S530916Z, 4phv71 S530908Z)	1	horizontal et vertical	IP21	noir	1	P.	-	18,33 €
✔ **SCH S540902W**	Odace You Transparent, plaque de finition support Anthracite 1 poste (2phv71 S540904W, 2pv57 S540914W, 3phv71 S540905W, 3pv57 S540916W, 4phv71 S540908W)	1	horizontal et vertical	IP21	anthracite	1	P.	-	3,65 €
✔ **SCH S540902Z**	Odace You Noir, plaque de finition support Anthracite 1 poste (2phv71 S540904Z, 2pv57 S540914Z, 3phv71 S540905Z, 3pv57 S540916Z, 4phv71 S540908Z)	1	horizontal et vertical	IP21	noir	1	P.	-	18,33 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

APPAREILLAGE TERMINAL

APPAREILLAGE COMPOSABLE

ODACE - PLAQUES ODACE YOU

Référence	Désignation	Nombre de postes	Sens de montage	IP	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH S52C9420**	Odace You Transparent, lot de 4 feuillets rouge/rose 1 poste				rouge	1	P.	-	7,00 €
✔ **SCH S52C9421**	Odace You Transparent, lot de 4 feuillets bleu/vert 1 poste				bleu/vert	1	P.	-	7,00 €
✔ **SCH S52C9422**	Odace You Transparent, lot de 4 feuillets gris/cendre 1 poste				gris/cendre	1	P.	-	7,00 €
✔ **SCH S52C9423**	Odace You Transparent, lot de 4 feuillets orange/brun 1 poste				orange/brun	1	P.	-	7,00 €
✔ **SCH S52C9424**	Odace You Transparent, lot de 4 feuillets ardoise/graphite 1 poste				ardoise/graphite	1	P.	-	7,00 €
✔ **SCH S52C992**	Odace You Transparent, 4 feuilles A4 prédécoupées avec 6 feuillets 1 poste				transparent	1	P.	-	13,33 €
✔ **SCH S52C994**	Odace You Transparent, 2 feuilles A4 prédécoupées avec 3 feuillets 2 postes				transparent	1	P.	-	8,56 €

ODACE - BOITES

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH S520762**	Odace Styl, boîte pour montage en saillie Blanc, 1 poste	1	P.	-	7,60 €
✔ **SCH S520764**	Odace Styl, boîte pour montage en saillie Blanc, 2 postes entraxe 71mm	1	P.	-	10,19 €

UNICA

Unica, c'est un design haut de gamme décliné en deux collections, Unica Class et Unica Top, une palette de teintes subtiles et de matériaux nobles en intégrant les dernière technologies domotique.
Toutes les combinaisons sont possibles: Unica Class et Unica Top partagent les mêmes mécanismes.

UNICA - MÉCANISMES AVEC ENJOLIVEUR

Mécanismes en module de 22,5mm avec enjoliveur aluminium ou graphite.

Référence	Désignation	Nombre de modules	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH MGU3.059.12F**	Unica Graphite prise de courant 2P+T 10/16A connexion rapide 2 modules	1	aluminium	1	P.	-	10,61 €
✔ **SCH MGU3.059.30F**	Unica Alu prise de courant 2P+T 10/16 A connexion rapide 2 modules	2	graphite	1	P.	-	10,61 €
✔ **SCH MGU3.103.12**	Unica Graphite va-et-vient 10 A connexion rapide 1 module	2	aluminium	1	P.	-	11,79 €
✔ **SCH MGU3.103.30**	Unica Alu va-et-vient 10 A connexion rapide 1 module	1	aluminium	1	P.	-	11,90 €
✔ **SCH MGU3.106.12**	Unica Graphite poussoir à fermeture 10 A connexion rapide 1 module	2	graphite	1	P.	-	16,77 €
✔ **SCH MGU3.106.30**	Unica Alu poussoir à fermeture 10 A connexion rapide 1 module	2	aluminium	1	P.	-	16,77 €
✔ **SCH MGU3.203.12**	Unica Graphite va-et-vient 10 A connexion rapide 2 modules	1	aluminium	1	P.	-	12,41 €
✔ **SCH MGU3.203.30**	Unica Alu va-et-vient 10 A connexion rapide 2 modules	2	aluminium	1	P.	-	12,41 €
✔ **SCH MGU3.203.30N**	Unica Alu va-et-vient lumineux (localisation) 10 A connexion rapide 1 module	2	graphite	1	P.	-	33,51 €
✔ **SCH MGU3.206.12**	Unica Graphite poussoir à fermeture 10 A connexion rapide 2 modules	2	aluminium	1	P.	-	17,61 €
✔ **SCH MGU3.206.30**	Unica Alu poussoir à fermeture 10 A connexion rapide 2 modules	2	aluminium	1	P.	-	17,61 €
✔ **SCH MGU3.207.30**	Unica Alu bouton-poussoir volets-roulants 10 A connexion rapide 2 modules	1	aluminium	1	P.	-	56,08 €
✔ **SCH MGU3.208.12**	Unica Graphite interrupteur volets-roulants 10 A connexion rapide 2 modules	2	aluminium	1	P.	-	50,52 €
✔ **SCH MGU3.208.30**	Unica Alu interrupteur volets-roulants 10 A connexion rapide 2 modules	2	graphite	1	P.	-	50,52 €
✔ **SCH MGU3.213.12**	Unica Graphite double va-et-vient 10 A connexion rapide 2 modules	2	aluminium	1	P.	-	29,77 €
✔ **SCH MGU3.213.30**	Unica Alu double va-et-vient 10 A connexion rapide 2 modules	2	aluminium	1	P.	-	29,77 €
✔ **SCH MGU3.410.30**	Unica Alu RJ45 grade 1 téléphone 1 module	2	graphite	1	P.	-	22,06 €
✔ **SCH MGU3.411.12**	Unica Graphite RJ45 grade 1 téléphone 2 modules	2	aluminium	1	P.	-	22,73 €
✔ **SCH MGU3.411.30**	Unica Graphite RJ45 grade 1 téléphone 2 modules	2	graphite	1	P.	-	22,73 €
✔ **SCH MGU3.416.30**	Unica Alu RJ45 grade 3 multimédia 1 module	2	aluminium	1	P.	-	31,48 €
✔ **SCH MGU3.417.12**	Unica Graphite RJ45 grade 3 multimédia 2 modules	2	graphite	1	P.	-	32,47 €
✔ **SCH MGU3.417.30**	Unica Alu RJ45 grade 3 multimédia 2 modules	2	aluminium	1	P.	-	32,47 €
✔ **SCH MGU3.446.30**	Unica Alu RJ45 grade 3 multimédia+ 1 module	1	aluminium	1	P.	-	37,77 €
✔ **SCH MGU3.447.30**	Unica Alu RJ45 grade 3 multimédia+ 2 modules	2	aluminium	1	P.	-	38,94 €
✔ **SCH MGU3.462.12**	Unica Graphite prise TV blindée 2 modules	2	graphite	1	P.	-	16,38 €
✔ **SCH MGU3.462.30**	Unica Alu prise TV blindée 2 modules	2	aluminium	1	P.	-	16,38 €
✔ **SCH MGU3.486.30**	Unica Alu prise haut-parleur 2 modules	2	aluminium	1	P.	-	20,84 €
SCH MGU3.487.30	Unica Alu prise haut-parleur 1 module	3	aluminium	1	P.	-	19,80 €
SCH MGU3.505.30	Unica Alu thermostat programmable hebdomadaire 2 modules	4	aluminium	1	P.	-	235,79 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

UNICA - MÉCANISMES AVEC ENJOLIVEUR

Référence	Désignation	Nombre de modules	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ SCH MGU3.524.12	Unica Graphite detecteur de mouvements 300 W 2 modules	2	graphite	1	P.	-	102,98 €
✔ SCH MGU3.524.30	Unica Alu detecteur de mouvements 300 W 2 modules	2	chrome brillant aluminium	1	P.	-	102,98 €
✔ SCH MGU3.525.12	Unica Graphite detecteur de mouvements universel 2 modules	2	gris métal aluminium	1	P.	-	115,85 €
✔ SCH MGU3.525.30	Unica Alu detecteur de mouvements universel 2 modules	2	cerisier aluminium	1	P.	-	115,85 €
✔ SCH MGU3.450.30	Unica Alu, prise TV / FM / SAT 1 entrée, 2 modules	2	aluminium	1	P.	-	47,81 €
✔ SCH MGU3.450.12	Unica Graphite, prise TV / FM / SAT 1 entrée, 2 modules	2	graphite	1	P.	-	47,81 €
✔ SCH MGU3.486.12	Unica Graphite prise haut-parleur 2 modules	2	graphite	1	P.	-	20,22 €
SCH MGU3.501.12	Unica Graphite thermostat standard 8 A 2 modules	2	graphite	1	P.	-	136,03 €
SCH MGU3.501.30	Unica Alu thermostat standard 8 A 2 modules	2	aluminium	1	P.	-	136,03 €
SCH MGU3.505.12	Unica Graphite thermostat programmable hebdomadaire 2 modules	2	graphite	1	P.	-	235,79 €
SCH MGU3.540.12	Unica Top Graphite inter à carte 8 A temporisé 1 NO avec voyant de localisation	2	graphite	1	P.	-	175,11 €
✔ SCH MGU3.540.30	Unica Top Alu inter à carte 8 A temporisé 1 NO avec voyant de localisation	2	aluminium	1	P.	-	175,11 €
SCH MGU3.546.30	Unica Alu station météorologique 230 VCA 2 modules	2	chrome satiné aluminium	1	P.	-	362,22 €
✔ SCH MGU3.862.12	Unica Graphite sortie de cable 3 bornes 2 modules	2	nickel mat aluminium	1	P.	-	20,60 €
✔ SCH MGU3.862.30	Unica Alu sortie de cable 3 bornes 2 modules	2	blanc techno aluminium	1	P.	-	20,60 €
✔ SCH MGU9.866.12	Unica Graphite obturateur 2 modules	2	noir rhodium aluminium	1	P.	-	8,53 €
✔ SCH MGU9.866.30	Unica Alu obturateur 2 modules	2	cuivre onyx aluminium	1	P.	-	8,53 €

UNICA - SUPPORTS DE FIXATION

Référence	Désignation	Nombre de modules	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ SCH ALB45552	Unica capot de protection pour appareillage 1 poste 2 modules	2	aluminium	1	P.	-	0,14 €
✔ SCH MGU7.002				1	P.	-	2,05 €
✔ SCH MGU7.002.GLS				1	P.	-	4,93 €
✔ SCH MGU7.012				1	P.	-	2,63 €
✔ SCH MGU7.103				1	P.	-	3,03 €
✔ SCH MGU7.104				1	P.	-	4,69 €
✔ SCH MGU7.892				1	P.	-	1,17 €

UNICA - PLAQUES UNICA TOP

Plaques de finition avec liseré aluminium compatibles avec les mécanismes Aluminium et support de fixation.
Existent pour montage en 2,3,4,6 et 8 modules.
Version avec liseré graphite compatibles avec les mécanismes graphite.

Référence	Désignation	Nombre de postes	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ SCH MGU66.002.010	Unica Top Chrome Brillant liseré Alu plaque de finition 1 poste 2 modules	1	chrome brillant, liseré alu	1	P.	-	14,50 €
✔ SCH MGU66.002.038	Unica Top Chrome Satiné liseré Alu plaque de finition 1 poste 2 modules	1	chrome satiné, liseré alu	1	P.	-	14,36 €
✔ SCH MGU66.002.039	Unica Top Nickel Mat liseré Alu plaque de finition 1 poste 2 modules	1	nickel mat, liseré alu	1	P.	-	14,50 €
✔ SCH MGU66.002.097	Unica Top Gris Métal liseré Alu plaque de finition 1 poste 2 modules	1	gris métal, liseré alu	1	P.	-	14,50 €
✔ SCH MGU66.002.092	Unica Top Blanc Techno liseré Alu plaque de finition 1 poste 2 modules	1	blanc techno, liseré alu	1	P.	-	13,40 €
✔ SCH MGU66.002.093	Unica Top Noir Rhodium liseré Alu plaque de finition 1 poste 2 modules	1	noir rhodium, liseré alu	1	P.	-	14,50 €
✔ SCH MGU66.002.096	Unica Top Cuivre Onyx liseré Alu plaque de finition 1 poste 2 modules	1	cuivre onyx, liseré alu	1	P.	-	14,50 €
SCH MGU66.002.0M4	Unica Top Tabac liseré Alu plaque de finition 1 poste 2 modules	1	tabac, liseré alu	1	P.	-	34,93 €
✔ SCH MGU66.002.210	Unica Top Chrome Brillant liseré Graphite plaque de finition 1 poste 2 modules	1	chrome brillant, liseré graphite	1	P.	-	14,50 €
✔ SCH MGU66.002.238	Unica Top Chrome Satiné liseré Graphite plaque de finition 1 poste 2 modules	1	chrome satiné, liseré graphite	1	P.	-	14,50 €
✔ SCH MGU66.002.239	Unica Top Nickel Mat liseré Graphite plaque de finition 1 poste 2 modules	1	nickel mat, liseré graphite	1	P.	-	14,50 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

APPAREILLAGE TERMINAL

APPAREILLAGE COMPOSABLE

UNICA - PLAQUES UNICA TOP

Schneider Electric

Référence	Désignation	Nombre de postes	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ SCH MGU66.002.297	Unica Top Gris Métal liseré Graphite plaque de finition 1 poste 2 modules	1	gris métal, liseré graphite	1	P.	-	14,36 €
✔ SCH MGU66.002.292	Unica Top Blanc Techno liseré Graphite plaque de finition 1 poste 2 modules	1	blanc techno, liseré graphite	1	P.	-	13,53 €
✔ SCH MGU66.002.293	Unica Top Noir Rhodium liseré Graphite plaque de finition 1 poste 2 modules	1	noir rhodium, liseré graphite	1	P.	-	14,50 €
✔ SCH MGU66.002.2M3	Unica Top Wenge liseré Graphite plaque de finition 1 poste 2 modules	1	wenge, liseré graphite	1	P.	-	34,93 €
✔ SCH MGU66.004.038	Unica Top Chrome Satiné liseré Alu plaque de finition 2 postes 2x2 modules	2	chrome satiné liseré alu	1	P.	-	29,02 €
✔ SCH MGU66.004.092	Unica Top Blanc Techno liseré Alu plaque de finition 2 postes 2x2 modules	2	blanc techno liseré alu	1	P.	-	27,62 €
✔ SCH MGU66.004.096	Unica Top Cuivre Onyx liseré Alu plaque de finition 2 postes 2x2 modules	2	cuivre onyx liseré alu	1	P.	-	29,02 €
✔ SCH MGU66.004.297	Unica Top Gris Métal liseré Graphite plaque de finition 2 postes 2x2 modules	2	gris métal liseré graphite	1	P.	-	29,02 €
✔ SCH MGU66.006.038	Unica Top Chrome Satiné liseré Alu plaq.de finition 3 postes 3x2mod.hor.71mm	3	chrome satiné liseré alu	1	P.	-	43,36 €

UNICA - UNICA MÉCANISMES BLANC

Schneider Electric

Référence	Désignation	Nombre de modules	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
SCH MGU3.059.18F	Unica Blanc prise de courant 2P+T 10/16 A connexion rapide 2 modules	2	blanc	1	P.	-	N.C
✔ SCH MGU3.103.18	Unica Blanc va-et-vient 10 A connexion rapide 1 module	1	blanc	1	P.	-	7,74 €
✔ SCH MGU3.103.18S	Unica Blanc va-et-vient lumineux (témoin) 10 A connexion rapide 1 module	2	blanc	1	P.	-	32,08 €
✔ SCH MGU3.106.18	Unica Blanc poussoir à fermuture 10 A connexion rapide 1 module	4	blanc	1	P.	-	12,20 €
✔ SCH MGU3.203.18	Unica Blanc va-et-vient 10 A connexion rapide 2 modules	4	blanc	1	P.	-	8,08 €
✔ SCH MGU3.203.18N	Unica Blanc va-et-vient lumineux (localisation) 10 A connexion rapide 2 modules	6	blanc	1	P.	-	16,19 €
✔ SCH MGU3.203.18S	Unica Blanc va-et-vient lumineux (témoin) 10 A connexion rapide 2 modules	6	blanc	1	P.	-	33,76 €
✔ SCH MGU3.206.18	Unica Blanc poussoir à fermuture 10 A connexion rapide 2 modules	2	blanc	1	P.	-	12,83 €
✔ SCH MGU3.208.18	Unica Blanc interrupteur volets-roulants 10 A connexion rapide 2 modules	2	blanc	1	P.	-	39,74 €
✔ SCH MGU3.213.18	Unica Blanc double va-et-vient 10 A connexion rapide 2 modules	2	blanc	1	P.	-	18,50 €
✔ SCH MGU3.411.18	Unica Blanc RJ45 grade 1 téléphone 2 modules	2	blanc	1	P.	-	16,96 €
✔ SCH MGU3.417.18	Unica Blanc RJ45 grade 3 multimédia 2 modules	2	blanc	1	P.	-	20,76 €
✔ SCH MGU3.450.18	Unica Blanc, prise TV / FM / SAT 1 entrée, 2 modules	2	blanc	1	P.	-	41,72 €
✔ SCH MGU3.462.18	Unica Blanc prise TV blindée 2 modules	2	blanc	1	P.	-	12,77 €
✔ SCH MGU3.862.18	Unica Blanc sortie de cable 3 bornes 2 module	2	blanc	1	P.	-	15,37 €
✔ SCH MGU50.496.18ZG	Unica Blanc conjoncteur téléphonique en T avec support	2	blanc	1	P.	-	16,93 €
✔ SCH MGU9.865.18	Unica Blanc oburateur 1 module	1	blanc	1	P.	-	7,51 €
✔ SCH MGU9.866.18	Unica Blanc obturateur 2 modules	2	blanc	1	P.	-	7,94 €

UNICA - PLAQUES MÉCANISMES BLANC - LISERÉ BLANC

Schneider Electric

Référence	Désignation	Nombre de postes	Nombre de modules	Sens de montage	IP	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ SCH MGU6.002.18	Unica Blanc liseré Blanc plaque de finition 1 poste 2 modules	1	2	horizontal	IP20	blanc	1	P.	-	2,65 €
✔ SCH MGU6.002.867	Unica Sable liseré Blanc plaque de finition 1 poste 2 modules	1	2	horizontal	IP20	sable	1	P.	-	2,67 €
✔ SCH MGU6.002.871	Unica Cacao liseré Blanc plaque de finition 1 poste 2 modules	1	2	horizontal	IP20	cacao	1	P.	-	2,67 €
✔ SCH MGU6.002.874	Unica Vison liseré Blanc plaque de finition 1 poste 2 modules	1	2	horizontal	IP20	vison	1	P.	-	2,67 €
✔ SCH MGU6.004.18	Unica Blanc liseré Blanc plaque de finition 2 poste horizontal 4 modules	2	4	horizontal	IP20	blanc	1	P.	-	5,35 €
✔ SCH MGU6.006.18	Unica Blanc liseré Blanc plaque de finition 3 postes horizontal 71mm 6modules	3	6	horizontal	IP20	blanc	1	P.	-	7,98 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

APPAREILLAGE 45 X 45

MOSAIC - MÉCANISMES BLANCS BASE 1 MODULE OU 2 MODULES

legrand

Référence	Désignation	Nombre de modules	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LEG 076562**	Prise RJ 45 Prog Mosaic - Cat. 6 - FTP - 1 mod - Blanc - LCS²	2	blanc	1	P.	-	17,87 €
✔ **LEG 076563**	Prise RJ 45 Prog Mosaic - Cat.6 - STP - Blindage métal - 1 mod - Blanc - LCS²	1	blanc	1	P.	-	25,79 €
✔ **LEG 076565**	Prise RJ 45 Prog Mosaic - Cat. 6 - FTP - 2 mod - Blanc - LCS²	2	blanc	1	P.	-	17,29 €
✔ **LEG 076566**	Prise RJ 45 Prog Mosaic - Cat.6 - STP - Blindage métal - 2 mod - Blanc - LCS²	2	blanc	1	P.	-	21,29 €
✔ **LEG 076573**	Prise RJ 45 Prog Mosaic - Cat.6A - STP - 1 mod - Blanc - LCS²	2	blanc	1	P.	-	21,63 €
✔ **LEG 076576**	Prise RJ 45 Prog Mosaic - Cat.6A - STP - 2 mod - Blanc - LCS²	2	blanc	1	P.	-	22,12 €
✔ **LEG 076666**	Inter Prog Mosaic - à effleurement - 2 mod - 10 AX - Blanc antimicrobien	2	blanc	1	P.	-	194,02 €
✔ **LEG 077001**	VV Prog Mosaic - 1 mod - 10 AX - Blanc	1	blanc	1	P.	-	7,83 €
✔ **LEG 077002**	VV Prog Mosaic - 1 mod - 10 AX - à voyant à LED - Blanc	1	blanc	1	P.	-	13,03 €
✔ **LEG 077011**	VV Prog Mosaic - 2 mod - 10 AX - Blanc	2	blanc	1	P.	-	7,98 €
✔ **LEG 077012**	VV Prog Mosaic - 2 mod - 10 AX - à voyant à LED - Blanc	2	blanc	1	P.	-	14,70 €
✔ **LEG 077025**	Poussoir pour volets roulants Prog Mosaic - 2 mod - Blanc	2	blanc	1	P.	-	47,50 €
✔ **LEG 077026**	Inter pour volets roulants Prog Mosaic - 2 mod - Blanc	2	blanc	1	P.	-	41,13 €
✔ **LEG 077030**	Poussoir Prog Mosaic - 1 mod - 6 A - Blanc	1	blanc	1	P.	-	11,78 €
✔ **LEG 077040**	Poussoir Prog Mosaic - 2 mod - 6 A - Blanc	2	blanc	1	P.	-	12,17 €
✔ **LEG 077070**	Obturateur Prog Mosaic - 1 mod - Blanc	1	autre	1	P.	-	2,77 €
✔ **LEG 077071**	Obturateur Prog Mosaic - 2 mod - Blanc	2	autre	1	P.	-	3,63 €
✔ **LEG 077111**	Prise Prog Mosaic - 2P+T droite - 2 mod - Blanc	2	blanc	1	P.	-	6,10 €
✔ **LEG 077114**	Prise Prog Mosaic - 2P+T droite à détrompage - à vis - 2 mod - Rouge	2	blanc	1	P.	-	12,51 €
✔ **LEG 077131**	Prise Prog Mosaic - 2P+T manipulation facile - 5 mod - Blanc antimicrobien	5	blanc	1	P.	-	58,44 €
✔ **LEG 077132**	Prise Prog Mosaic - 2P+T à puits affleurant - 2 mod - Blanc antimicrobien	2	blanc	1	P.	-	9,10 €
✔ **LEG 077133**	Prise Prog Mosaic - 2P+T à puits affleurant - 2 mod - Rouge antimicrobien	2	blanc	1	P.	-	8,06 €
✔ **LEG 077142**	Prise multi supports Prog Mosaic - 2x2P+T à 45° - bornes auto - 4 mod - Blanc	4	blanc	1	P.	-	17,50 €
✔ **LEG 077143**	Prise multi supports Prog Mosaic - 3x2P+T à 45° - bornes auto - 6 mod - Blanc	6	blanc	1	P.	-	27,89 €
✔ **LEG 077144**	Prise multi supports Prog Mosaic - 4x2P+T à 45° - bornes auto - 8 mod - Blanc	8	blanc	1	P.	-	37,40 €
✔ **LEG 077152**	Prise multi supports Prog Mosaic - 2x2P+T à détrompage à 45° - 4 mod - Rouge	4	blanc	1	P.	-	25,02 €
✔ **LEG 077153**	Prise multi supports Prog Mosaic - 3x2P+T à détrompage à 45° - 6 mod - Rouge	6	blanc	1	P.	-	39,23 €
✔ **LEG 077154**	Prise multi supports Prog Mosaic - 4x2P+T à détrompage à 45° - 8 mod - Rouge	8	blanc	1	P.	-	52,90 €
✔ **LEG 077162**	Prise multi supports Prog Mosaic - 2x2P+T à 45° - 4 mod - enjo Vert	4	vert	1	P.	-	22,87 €
✔ **LEG 077163**	Prise multi supports Prog Mosaic - 3x2P+T à 45° - 6 mod - enjo Vert	6	vert	1	P.	-	34,53 €
✔ **LEG 078704**	Prise Prog Mosaic - 2P+T à puits affleurant - 2 mod - vert antimicrobien	2	blanc	1	P.	-	8,00 €
✔ **LEG 078709**	Inter à commande tactile Prog Mosaic - 2 mod - avec neutre - Blanc antimicrobien	2	blanc	1	P.	-	80,38 €
✔ **LEG 078782**	Prise TV - Programme Mosaic - Ø9,52mm mâle - 2 modules - Blanc	2	blanc	1	P.	-	11,78 €
✔ **LEG 078786**	PriseTV/R/SAT - Programme Mosaic - 2 modules - Blanc	2	blanc	1	P.	-	40,32 €
LEG 077580	Chargeur induction version intégrable mobilier			1	P.	-	46,40 €
✔ **LEG 077598**	Chargeur induction + module de charge Type-A USB			1	P.	-	84,36 €
✔ **LEG 078749**	Prise USB DATA femelle - préconnectorisée - USB 3.1 - Type -C - 1 module			1	P.	-	52,73 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

APPAREILLAGE TERMINAL

APPAREILLAGE 45 X 45

MOSAIC - SUPPORTS



Référence	Désignation	Nombre de modules	Sens de montage	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ LEG 080250	Support pour fixation à vis Batibox - pour poste étroit - 1 mod	1		1	P.	-	7,12 €
✔ LEG 080251	Support pour fixation à vis Batibox - sécable - pour 1 poste - 2 mod	2	horizontal ou vertical	1	P.	-	2,09 €
✔ LEG 080252	Support pour fixation à vis Batibox - montage horiz/vert - pour 2 postes -4/5 mod	4, 5 ou 2x2	horizontal ou vertical	1	P.	-	4,85 €
✔ LEG 080253	Support pour fixation à vis Batibox - montage horiz/vert - pour 3 postes -6/8 mod	6,8 ou 3x2	horizontal ou vertical	1	P.	-	10,29 €
✔ LEG 080254	Support pour fixation à vis Batibox - montage horiz/vert - pour 4 postes -10 mod	10 ou 4x2	horizontal ou vertical	1	P.	-	13,41 €
✔ LEG 080260	Support lumineux Batibox - pour Prog Mosaic fonction lumineuse - 1 poste - 2 mod	2		1	P.	-	33,89 €
✔ LEG 080264	Support grand format Batibox pour Prog Céliane/Mosaic - 2x2 postes - 2x4/5 mod	2x5 ou 2x2x2		1	P.	-	17,60 €
✔ LEG 080266	Support grand format Batibox pour Prog Céliane/Mosaic - 2x3 postes - 2x6/8 mod	2x6, 2x8 ou 2x3x2		1	P.	-	19,35 €
✔ LEG 080268	Support grand format Batibox pour Prog Mosaic - 2 x 10 mod	2x10		1	P.	-	23,14 €

MOSAIC - PLAQUES DE FINITION COLORIS BLANC

Référence	Désignation	Nombre de postes	Nombre de modules	Sens de montage	IP	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ LEG 078801	Plaque Programme Mosaic - 1 module - Blanc	1	1	horizontal	IP2X	blanc	1	P.	-	5,32 €
✔ LEG 078802	Plaque Programme Mosaic - 2 modules - Blanc	1	2	horizontal	IP2X	blanc	1	P.	-	2,17 €
✔ LEG 078804	Plaque Programme Mosaic - 2x2 modules - horizontal - Blanc	2	2x2	horizontal	IP2X	blanc	1	P.	-	5,40 €
✔ LEG 078814	Plaque Programme Mosaic - 4 modules - horizontal - Blanc	4	4	horizontal	IP2X	blanc	1	P.	-	5,40 €
✔ LEG 078815	Plaque Programme Mosaic - 5 modules - horizontal - Blanc	5	5	horizontal	IP2X	blanc	1	P.	-	5,77 €
✔ LEG 078816	Plaque Programme Mosaic - 6 modules - horizontal - Blanc	6	6	horizontal	IP2X	blanc	1	P.	-	9,34 €
✔ LEG 078818	Plaque Programme Mosaic - 8 modules - horizontal - Blanc	8	8	horizontal	IP2X	blanc	1	P.	-	9,48 €
✔ LEG 078822	Plaque Programme Mosaic - 2x2 modules - vertical - Blanc	2	2x2	vertical	IP2X	blanc	1	P.	-	5,48 €
✔ LEG 078823	Plaque Programme Mosaic - 3x2 modules - vertical - Blanc	3	3x2	vertical	IP2X	blanc	1	P.	-	9,57 €
✔ LEG 078828	Plaque Programme Mosaic - 2x10 modules - horizontal - Blanc	20	2x10	horizontal	IP2X	blanc	1	P.	-	44,81 €
✔ LEG 078836	Plaque Programme Mosaic - 2x6 modules - Blanc	12	2x6	horizontal	IP2X	blanc	1	P.	-	35,86 €

MOSAIC - CADRES SAILLIES, BLANCS, PROF 40MM

Référence	Désignation	Nombre de postes	Nombre de modules	Sens de montage	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ LEG 080276	Cadre Prog Mosaic - pour support réf. 802 66 - prof 46 mm- 2x6/2x8/2x3x2 modules	12	2x6, 2x8 ou 2x3x2	horizontal	blanc	1	P.	-	34,66 €
✔ LEG 080278	Cadre Prog Mosaic - pour support réf. 802 68 - prof 46 mm - 2x10 modules	20	2x10	horizontal	blanc	1	P.	-	23,56 €
✔ LEG 080281	Cadre Prog Mosaic - pour support réf. 802 51 - prof 40 mm - 2 mod	2	2	horizontal et vertical	blanc	1	P.	-	4,20 €
✔ LEG 080282	Cadre Prog Mosaic - pour support réf. 802 52 - prof 40 mm - 5 ou 2x2 mod vert	4	5 ou 2x2	vertical	blanc	1	P.	-	8,82 €
✔ LEG 080284	Cadre Prog Mosaic - pour support réf. 802 54 - prof 40 mm - 10 ou 4x2 mod horiz	8	10 ou 4x2	horizontal	blanc	1	P.	-	22,46 €
✔ LEG 080285	Cadre Prog Mosaic - pour support réf. 802 52 - prof 40 mm - 4/5 ou 2x2 mod horiz	4	4, 5 ou 2x2	horizontal	blanc	1	P.	-	8,57 €
✔ LEG 080286	Cadre Prog Mosaic - pour support réf. 802 53 - prof 40 mm - 6/8 ou 3x2 mod horiz	6	6,8 ou 3x2	horizontal	blanc	1	P.	-	17,62 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

MOSAIC - KIT POSTES DE TRAVAIL

Référence	Désignation	Nombre de postes	Nombre de modules	Sens de montage	IP	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LEG 078872**	Kit poste de travail encastré - Programme Mosaic - pour 2x4 modules	8	8	horizontal	autre	blanc	1	P.	-	65,71 €
✔ **LEG 078873**	Kit poste de travail encastré - Programme Mosaic - pour 3x4 modules	12	12	horizontal	autre	blanc	1	P.	-	68,95 €
✔ **LEG 078874**	Kit poste de travail encastré - Programme Mosaic - pour 4x4 modules	16	16	horizontal	autre	blanc	1	P.	-	83,27 €
✔ **LEG 078886**	Kit poste de travail en saillie - Programme Mosaic - pour 2x4 modules	8	8	horizontal	IP2X	blanc	1	P.	-	74,14 €
✔ **LEG 078887**	Kit poste de travail en saillie - Programme Mosaic - pour 3x4 modules	12	12	horizontal	IP2X	blanc	1	P.	-	89,04 €
✔ **LEG 078888**	Kit poste de travail en saillie - Programme Mosaic - pour 4x4 modules	16	16	horizontal	IP2X	blanc	1	P.	-	95,62 €

MOSAIC - COMPLET ÉCOVARIATEUR

Référence	Désignation	Couleur		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LEG 048870**	Ecovariateur toutes charges 2 fils Prog Mosaic - livré complet blanc Permettent la commande et la variation des lampes à économie d'énergie : - LEDs dimmables 75 W (et/ou 10 lampes maxi) - Fluocompactes dimmables 75 W (et/ou 10 lampes - Halogènes 400 W - Tubes fluos 200 VA	blanc		1	P.	-	119,04 €

SYSTO

Systo est la série d'appareillage mural modulaire Hager au format 45X45 mm. Interrupteur va-et-vient, prise RJ45, variateur d'intensité lumineuse, thermostat
d'ambiance électronique, interrupteur automatique infrarouge, prises spéciales goulotte à enclipsage direct...
Systo couvre les principaux besoins des bâtiments tertiaires.
3 couleurs pour s'intégrer dans toutes les ambiances de bureau: blanc, noir et titane.

SYSTO - MÉCANISMES

Référence	Désignation	Nombre de modules	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **HAG WS001**	Systo interrupteur va-et-vient 10A 2 modules Blanc	2	blanc	1	P.	-	9,09 €
✔ **HAG WS002**	Systo interrupteur va-et-vient à voyant 10A 2 modules Blanc	2	blanc	1	P.	-	14,33 €
✔ **HAG WS012**	Systo interrupteur va-et-vient 10A 1 module Blanc	1	blanc	1	P.	-	8,62 €
✔ **HAG WS013**	Systo interrupteur va-et-vient à voyant 10A 1 module Blanc	1	blanc	1	P.	-	13,20 €
✔ **HAG WS020**	Systo poussoir 1F 10A 2 modules Blanc	2	blanc	1	P.	-	13,46 €
✔ **HAG WS023**	Systo poussoir inverseur 10+1F à voyant 10A 2 modules Blanc	2	blanc	1	P.	-	17,44 €
✔ **HAG WS027**	Systo poussoir 1F 10A 1 module Blanc	1	blanc	1	P.	-	12,40 €
✔ **HAG WS030**	Systo poussoir inverseur 10+1F à voyant 10A 1 module Blanc	1	blanc	1	P.	-	17,78 €
✔ **HAG WS100**	Systo prise de courant 2P+T 16A 250V SanVis 2 modules Blanc	2	blanc	1	P.	-	6,74 €
✔ **HAG WS101**	Systo prise de courant 2P+T 16A 250V à vis 2 modules Blanc	2	blanc	1	P.	-	7,03 €
✔ **HAG WS106**	Systo prise de courant 2P+T 16A 250V détrompée à vis 2 modules Blanc	2	rouge	1	P.	-	16,20 €
✔ **HAG WS120**	Systo accessoire de jonction pour bloc de prises spéciale goulotte		blanc	1	P.	-	2,33 €
✔ **HAG WS121**	Systo prise de courant spécial goulotte 2P+T 16A 250V 2 modules Blanc	3	blanc	1	P.	-	17,07 €
✔ **HAG WS121N**	Systo prise de courant spécial goulotte 2P+T 16A 250V 2 modules Noir	3	noir	1	P.	-	19,77 €
✔ **HAG WS122**	Systo prise de courant double spécial goulotte 2P+T 16A 250V 4 modules Blanc	4	blanc	1	P.	-	18,85 €
✔ **HAG WS122N**	Systo prise de courant double spécial goulotte 2P+T 16A 250V 4 modules Noir	4	noir	1	P.	-	22,75 €
✔ **HAG WS123**	Systo prise de courant triple spécial goulotte 2P+T 16A 250V 6 modules Blanc	6	blanc	1	P.	-	27,05 €
HAG WS123N	Systo prise de courant triple spécial goulotte 2P+T 16A 250V 6 modules Noir	6	noir	1	P.	-	31,68 €
✔ **HAG WS132**	Systo prise courant double spécial goulotte 2P+T 16A détrompée 2 modules Rouge	4	rouge	1	P.	-	22,59 €
✔ **HAG WS133**	Systo prise courant triple spécial goulotte 2P+T 16A détrompée 2 modules Rouge	6	rouge	1	P.	-	31,53 €
✔ **HAG WS200**	Systo prise téléphone T 2 modules Blanc	2	blanc	1	P.	-	16,69 €
✔ **HAG WS213**	Systo prise RJ45 catégorie 5e FTP 1 module Blanc	1	blanc	1	P.	-	15,98 €
✔ **HAG WS214**	Systo prise RJ45 catégorie 5e FTP 2 modules Blanc	2	blanc	1	P.	-	17,20 €
✔ **HAG WS226**	Systo prise RJ45 catégorie 6 STP 2 modules Blanc	2	blanc	1	P.	-	24,96 €
✔ **HAG WS250**	Systo prise TV directe 2 modules Blanc	2	blanc	1	P.	-	13,17 €
✔ **HAG WS253**	Systo prise TV+FM directe 2 modules Blanc	2	blanc	1	P.	-	36,81 €
✔ **HAG WS259**	Systo prise TV type F 2 modules Blanc	2	blanc	1	P.	-	13,62 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

APPAREILLAGE TERMINAL

APPAREILLAGE 45 X 45

SYSTO - SUPPORTS

:hager

Référence	Désignation	Nombre de postes	Nombre de modules	Sens de montage	IP	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **HAG WS450**	Systo support à vis 2 modules	1	2	horizontal	IP20	gris	1	P.	-	1,96 €
✔ **HAG WS451**	Systo support à griffes 2 modules	1	2	horizontal	IP20	gris	1	P.	-	4,34 €
✔ **HAG WS452**	Systo support à vis 4 modules	2	4	horizontal	IP20	gris	1	P.	-	4,09 €
✔ **HAG WS453**	Systo support à vis 6 modules	3	6	vertical	IP20	gris	1	P.	-	5,53 €

SYSTO - PLAQUES

:hager

Référence	Désignation	Nombre de postes	Nombre de modules	Sens de montage	Entraxe (mm)	IP	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **HAG WS401**	Systo plaque 2 modules Blanc	1	2	horizontal	71	IP20	blanc	1	P.	-	2,66 €
✔ **HAG WS402**	Systo plaque double horizontale entraxe 71 2x2 modules Blanc	2	2x2	horizontal	71	IP20	blanc	1	P.	-	6,47 €
✔ **HAG WS403**	Systo plaque triple horizontale entraxe 71 3x2 modules Blanc	3	3x2	horizontal	71	IP20	blanc	1	P.	-	9,86 €
✔ **HAG WS406**	Systo plaque double verticale entraxe 57 2x2 modules Blanc	2	2x2	vertical	57	IP20	blanc	1	P.	-	6,28 €
✔ **HAG WS407**	Systo plaque triple verticale entraxe 57 3x2 modules Blanc	3	3x2	vertical	57	IP20	blanc	1	P.	-	9,32 €
✔ **HAG WS408**	Systo plaque double verticale entraxe 71 2x2 modules Blanc	2	2x2	vertical	71	IP20	blanc	1	P.	-	6,36 €
✔ **HAG WS409**	Systo plaque triple verticale entraxe 71 3x2 modules Blanc	3	3x2	vertical	71	IP20	blanc	1	P.	-	9,07 €
✔ **HAG WS410**	Systo plaque horizontale entraxe 57 4 modules Blanc	2	4	horizontal	57	IP20	blanc	1	P.	-	6,28 €
✔ **HAG WS411**	Systo plaque horizontale entraxe 57 6 modules Blanc	3	6	horizontal	57	IP20	blanc	1	P.	-	9,12 €

SYSTO - BOÎTES SAILLIES

:hager

Référence	Désignation	Nombre de modules	Sens de montage	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **HAG WS681**	Systo Boîte 1 poste pour montage en saillie	2	horizontal et vertical	blanc	1	P.	-	4,65 €
✔ **HAG WS682**	Systo Boîte 2 postes horizontaux ou verticaux pour montage en saillie	4/5	horizontal et vertical	blanc	1	P.	-	9,22 €
✔ **HAG WS683**	Systo Boîte 3 postes horizontaux ou verticaux pour montage en saillie	6/8	horizontal et vertical	blanc	1	P.	-	19,51 €
✔ **HAG WS686**	Systo Boîte 16 modules pour montage en saillie Blanc	16	horizontal	blanc	1	P.	-	39,29 €

SYSTO - ACCESSOIRES

:hager

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **HAG WS690**	Systo-Essensya lampe LED pour signalisation 250V Bleu		1	P.	-	8,38 €
✔ **HAG WS691**	Systo-Essensya lampe LED pour témoin 250V Rouge		1	P.	-	8,10 €
✔ **HAG WK696**	Lot de 50 griffes pour mécanisme Essensya-Systo-Kallysta		1	P.	-	0,67 €
✔ **HAG WK697**	Lot de 50 griffes longues pour mécanisme Essensya-Systo-Kallysta		1	P.	-	0,79 €

ALTIRA - MECANISMES 45X45 BLANC

Schneider Electric

Référence	Désignation	Nombre de postes	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH ALB44051**	Altira - va-et-vient 16 A - blanc polaire	1	blanc	1	P.	-	8,44 €
✔ **SCH ALB44056**	Altira - double va-et-vient 16 A - blanc polaire	1	blanc	1	P.	-	15,57 €
✔ **SCH ALB44060**	Altira - bouton-poussoir simple allumage NO 16 A - blanc polaire	1	blanc	1	P.	-	13,54 €
✔ **SCH ALB44063**	Altira - double bouton-poussoir no 16 A - blanc polaire	1	blanc	1	P.	-	23,43 €
✔ **SCH ALB44072**	Altira - bouton-poussoir lumineux NO 16 A - blanc polaire	1	blanc	1	P.	-	16,88 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

ALTIRA - MECANISMES 45X45 BLANC

Référence	Désignation	Nombre de postes	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH ALB44077**	Altira - va-et-vient temoin 16 A - blanc polaire	1	blanc	1	P.	-	13,73 €
✔ **SCH ALB44113**	Altira - détecteur presence toutes charges avec neutre - blanc polaire	1	blanc	1	P.	-	123,50 €
SCH ALB44120	Altira - thermostat 8 A NO + NF - blanc polaire	1	blanc	1	P.	-	184,64 €
✔ **SCH ALB44139**	Altira - interrupteur temporisé 8 A - blanc polaire	1	blanc	1	P.	-	136,79 €
✔ **SCH ALB44190**	Altira - variapush - blanc polaire	1	blanc	1	P.	-	92,24 €
✔ **SCH ALB44212**	Altira - prise de courant 2P+T Rotoclip - blanc polaire	1	blanc	1	P.	-	6,33 €
✔ **SCH ALB44222**	Altira - prises doubles 2P+T - blanc polaire	2	blanc	1	P.	-	18,82 €
✔ **SCH ALB44232**	Altira - prises triples 2P+T - blanc polaire	3	blanc	1	P.	-	26,43 €
SCH ALB44271	Altira - prises de courant 2P+T détrompage mécanique - blanc polaire	1	blanc	1	P.	-	15,13 €
✔ **SCH ALB44272**	Altira - prise de courant 2P+T a vis - blanc polaire	1	blanc	1	P.	-	6,44 €
✔ **SCH ALB44277**	Altira - prise de courant 2P+T 90DEG - connexion rapide - blanc polaire	1	blanc	1	P.	-	6,13 €
✔ **SCH ALB44311**	Altira - TV simple - blanc polaire	1	blanc	1	P.	-	11,86 €
✔ **SCH ALB44315N**	Altira - RJ45 S-one catSE FTP - blanc polaire	1	blanc	1	P.	-	17,20 €
✔ **SCH ALB44316N**	Altira - RJ45 S-one cat6 FTP - blanc polaire	1	blanc	1	P.	-	16,85 €
✔ **SCH ALB44329**	Altira - TV/FM/SAT 1 entree - blanc polaire	1	blanc	1	P.	-	37,83 €
✔ **SCH ALB44336N**	Altira - double RJ45 S-one cat6 FTP - blanc polaire	1	blanc	1	P.	-	34,79 €
✔ **SCH ALB44346N**	Altira - RJ45 S-one cat6 STP - blanc polaire	1	blanc	1	P.	-	23,85 €
✔ **SCH ALB44347N**	Altira - RJ45 S-one cat6A STP - blanc polaire	1	blanc	1	P.	-	23,60 €
SCH ALB44356N	Altira - double RJ45 S-one cat6 STP - blanc polaire	2	blanc	1	P.	-	47,58 €
✔ **SCH ALB44366**	Altira - conjoncteur téléphone - blanc polaire	1	blanc	1	P.	-	16,29 €
✔ **SCH ALB44570**	Altira - obturateur large - blanc polaire	1	blanc	1	P.	-	3,70 €
✔ **SCH ALB44596**	Altira - sortie cable 20 A - blanc polaire	1	blanc	1	P.	-	9,57 €
✔ **SCH ALB45216**	Altira - prise de courant Rotoclip 2P+T rouge - détrompage mécanique 16 A	1	rouge	1	P.	-	15,23 €
✔ **SCH ALB45224**	Altira - bloc prises doubles 45DEG - 2P+T rouge - détrompage visuel	2	rouge	1	P.	-	21,32 €
✔ **SCH ALB45226**	Altira - bloc prises doubles 45DEG - 2P+T rouge - détrompage mécanique	2	rouge	1	P.	-	22,21 €
✔ **SCH ALB45236**	Altira - prise de courant triple 2P+T 45DEG détrompage	3	rouge	1	P.	-	31,26 €
✔ **SCH ALB45290**	Altira - détrompeur fiche mâle			1	P.	-	3,41 €

ALTIRA - SUPPORTS DE FIXATION

Référence	Désignation	Nombre de postes	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH ALB45603N**	Altira - support vertical - 2 postes - entraxe 57mm	2	1	P.	-	4,28 €
✔ **SCH ALB45604N**	Altira - support à vis - 2 postes - entraxe 45mm	2	1	P.	-	4,04 €
✔ **SCH ALB45606N**	Altira - support à vis - 3 postes - entraxe 45mm	3	1	P.	-	6,11 €
✔ **SCH ALB45612N**	Altira - support à vis - 2 x 3 postes - entraxe horiz. 45mm - vert 57mm	2x3	1	P.	-	18,46 €
✔ **SCH ALB45601N**	Altira - support à vis - 1 poste		1	P.	-	1,95 €

ALTIRA - PLAQUES BLANCHES

Référence	Désignation	Nombre de postes	Sens de montage	Entraxe (mm)	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH ALB44650**	Altira - plaque 1 poste - blanc polaire	1			blanc	1	P.	-	2,27 €
✔ **SCH ALB44652**	Altira - plaque 2 postes - montage horizontal - entraxe 71mm - blanc polaire	2	horizontal	71	blanc	1	P.	-	5,48 €
✔ **SCH ALB44653**	Altira - plaque 2 postes - montage vertical - entraxe 57mm - blanc polaire	2	vertical	57	blanc	1	P.	-	5,73 €
✔ **SCH ALB44654**	Altira - plaque 2 postes - entraxe 45 mm - blanc polaire	2	horizontal		blanc	1	P.	-	5,50 €
✔ **SCH ALB44655**	Altira - plaque 2 postes - montage vertical - entraxe 71mm - blanc polaire	2	vertical	71	blanc	1	P.	-	5,59 €
✔ **SCH ALB44656**	Altira - plaque 3 postes - entraxe 45 mm - blanc polaire	3	horizontal		blanc	1	P.	-	7,92 €
✔ **SCH ALB44657**	Altira - plaque 3 postes - montage horizontal - entraxe 71mm - blanc polaire	3	horizontal	71	blanc	1	P.	-	8,33 €
✔ **SCH ALB44658**	Altira - plaque 2x3 postes - entraxe 45 mm - blanc polaire	6	horizontal		blanc	1	P.	-	34,80 €
✔ **SCH ALB44659**	Altira - plaque 3 postes montage vertical - entraxe 71mm - blanc polaire	3	vertical		blanc	1	P.	-	8,39 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

APPAREILLAGE TERMINAL

APPAREILLAGE 45 X 45

ALTIRA - CADRES POUR MONTAGE SAILLIE

Référence	Désignation	Nombre de postes	Sens de montage	IP	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH ALB44440**	Altira - boîte saillie 1 poste - 40 mm - blanc polaire	1	horizontal et vertical	IP20	blanc	1	P.	-	4,34 €
✔ **SCH ALB44444**	Altira - boîte saillie 2 postes - 40 mm - blanc polaire	2	horizontal et vertical	IP20	blanc	1	P.	-	8,54 €

APPAREILLAGE ÉCONOMIQUE

OVALIS

Appareillage (à griffes pour la rénovation) dans le résidentiel mono-référence.
Facile à commander : une référence pour une fonction (mécanisme + plaque de finition)et possibiltié de commander séparément des lots de 40 mécanismes et des plaques de finition.
Facile à mettre en oeuvre : connexion rapide pour les interrupteurs, les boutons-poussoirs, les prises 2P+T et les prises RJ45.
Point de test accessible par l'avant (interrupteurs ou prises).
Livré avec protection de chantier ou avec des griffes montées selon les références.

OVALIS - MÉCANISMES + PLAQUE FINITION

Référence	Désignation	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH S260059**	Ovalis prise de courant 2P+T à connexions automatiques avec plaque	blanc	10	P.	-	7,52 €
✔ **SCH S260202**	Ovalis interrupteur 10 A avec plaque	blanc	1	P.	-	7,51 €
✔ **SCH S260204**	Ovalis va et vient 10 A avec plaque	blanc	10	P.	-	7,48 €
✔ **SCH S260206**	Ovalis poussoir 10 A à fermeture avec plaque	blanc	10	P.	-	10,35 €
✔ **SCH S260208**	Ovalis interrupteur volets roulants Montée-Descente-Stop avec plaque	blanc	10	P.	-	27,06 €
✔ **SCH S260214**	Ovalis double va et vient 10 A avec plaque	blanc	10	P.	-	17,39 €
✔ **SCH S260263**	Ovalis va et vient 10 A lumineux + lampe témoin avec plaque	blanc	10	P.	-	16,84 €
✔ **SCH S260266**	Ovalis poussoir à fermeture porte-étiquette 10 A avec plaque	blanc	10	P.	-	18,37 €
✔ **SCH S260405**	Ovalis prise TV Simple avec plaque	blanc	10	P.	-	13,26 €
✔ **SCH S260471**	Ovalis RJ45 cat 5 UTP pour téléphone avec plaque	blanc	10	P.	-	17,25 €
✔ **SCH S260475**	Ovalis RJ45 cat6 UTP réseaux téléphone et informatique avec plaque	blanc	10	P.	-	19,90 €
✔ **SCH S260496**	Ovalis conjoncteur téléphonique 8P avec plaque	blanc	1	P.	-	16,09 €
✔ **SCH S260633**	Ovalis sortie de câble 16 ø 20 A complet	blanc	1	P.	-	6,22 €
✔ **SCH S260644**	Ovalis sortie de câble 16 ø 20 A IP44 complet	blanc	1	P.	-	10,94 €
✔ **SCH S260662**	Ovalis sortie de câbles 16 A ø 6-12 avec plaque	blanc	10	P.	-	7,51 €
✔ **SCH S260666**	Ovalis obturateur avec plaque	blanc	10	P.	-	5,78 €
✔ **SCH S261089**	Ovalis prise double 1 poste spécial rénovation à griffes complet	blanc	1	P.	-	26,23 €
✔ **SCH S263059**	Ovalis lot de 40 2P+T connexions automatiques sans plaque	blanc	1	P.	-	232,88 €
✔ **SCH S263204**	Ovalis lot de 40 va et vient sans plaque	blanc	1	P.	-	218,32 €
✔ **SCH S265033**	Ovalis prise de courant 2P à éclipses à griffes avec plaque	blanc	1	P.	-	8,72 €
✔ **SCH S265059**	Ovalis prise de courant 2P+T à connexions automatiques à griffes avec plaque	blanc	1	P.	-	8,63 €
✔ **SCH S265204**	Ovalis va et vient 10 A à griffes avec plaque	blanc	1	P.	-	7,54 €
✔ **SCH S265214**	Ovalis double va et vient 10 A à griffes avec plaque	blanc	1	P.	-	16,46 €
✔ **SCH S265405**	Ovalis prise TV Simple à Griffes avec plaque	blanc	1	P.	-	14,31 €
✔ **SCH S265524**	Ovalis détecteur de présence 350 W 2 Fils à griffes avec plaque	blanc	1	P.	-	75,42 €
✔ **SCH S265525**	Ovalis détecteur de présence 10A 3 Fils (N) à griffes avec plaque	blanc	1	P.	-	90,94 €
✔ **SCH S265666**	Ovalis obturateur à griffes avec plaque	blanc	1	P.	-	6,12 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

OVALIS - MÉCANISME SEULS

Référence	Désignation	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH S261059**	Ovalis prise de courant 2P+T à connexions automatiques sans plaque	blanc	1	P.	-	5,66 €
✔ **SCH S261204**	Ovalis va et vient 10 A sans plaque	blanc	1	P.	-	5,50 €
✔ **SCH S261206**	Ovalis poussoir 10 A à fermeture sans plaque	blanc	1	P.	-	8,29 €
✔ **SCH S261208**	Ovalis inter volets roulants Montée-Descente-Stop sans plaque	blanc	1	P.	-	24,91 €
✔ **SCH S261214**	Ovalis double va et vient 10 A sans plaque	blanc	1	P.	-	15,31 €
✔ **SCH S261263**	Ovalis va et vient 10 A lumineux + lampe témoin sans plaque	blanc	1	P.	-	14,68 €
✔ **SCH S261405**	Ovalis prise TV Simple sans plaque	blanc	1	P.	-	11,12 €
✔ **SCH S261471**	Ovalis RJ45 cat 5 UTP pour téléphone sans plaque	blanc	1	P.	-	15,40 €
✔ **SCH S261662**	Ovalis sortie de câbles 16 A ø 6-12 sans plaque	blanc	1	P.	-	5,59 €
✔ **SCH S261666**	Ovalis obturateur sans plaque	blanc	1	P.	-	3,92 €
✔ **SCH S261202**	Ovalis - interrupteur - 10A - sans plaque de finition		1	P.	-	5,49 €
✔ **SCH S261266**	Ovalis - poussoir à fermeture - porte-étiquette - 10A - sans plaque de finition		1	P.	-	16,34 €
✔ **SCH S261285**	Ovalis - combiné va et vient+poussoir - 10A - sans plaque de finition		1	P.	-	16,16 €
SCH S260407	Ovalis - double chargeur usb 2.1 A - blanc		1	P.	-	47,18 €
✔ **SCH S260461**	Ovalis - prise TV/FM/SAT - 1 entrée arriére		10	P.	-	37,68 €
✔ **SCH S260476**	Ovalis - prise RJ45 - cat.6 STP - grade 3 - multimedia - sans plaque de finition		10	P.	-	24,92 €
✔ **SCH S261461**	Ovalis - prise TV/R/SAT - sans plaque de finition		1	P.	-	35,44 €
✔ **SCH S261475**	Ovalis - prise RJ45 - cat.6 UTP - téléphone/informatique -ss plaque de finition		1	P.	-	17,81 €
✔ **SCH S261476**	Ovalis - prise RJ45 - cat.6 STP - réseaux VDI - grade 3 - ss plaque de finition		1	P.	-	22,83 €
✔ **SCH S265511**	Ovalis - variateur rotatif standard - charges RL		1	P.	-	49,53 €

OVALIS - PLAQUES FINITION

Référence	Désignation	Nombre de postes	Sens de montage	Entraxe (mm)	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH S260702**	Ovalis plaque 1 poste Blanc	1	horizontal et vertical		blanc	1	P.	-	1,85 €
✔ **SCH S260704**	Ovalis plaque 2 postes Horizontal 71mm Blanc	2	horizontal	71	blanc	1	P.	-	4,30 €
✔ **SCH S260706**	Ovalis plaque 3 postes Horizontal 71mm Blanc	3	horizontal	71	blanc	1	P.	-	7,74 €
✔ **SCH S260724**	Ovalis plaque 2 postes Vertical 71mm Blanc	2	vertical	71	blanc	1	P.	-	4,30 €

NILOE

La gamme d'appareillage naturellement innovante: ECO-CONCEPTION, FONCTIONS INNOVANTES, FACILITE DE MISE EN OEUVRE.

NILOE - MÉCANISMES

Référence	Désignation	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LEG 664701**	Interrupteur ou va-et-vient Niloé - 10 AX - 250 V~ - Pur	blanc	1	P.	-	4,98 €
✔ **LEG 664702**	Double va-et-vient Niloé - 10 AX - 250 V~ - Pur	blanc	1	P.	-	15,28 €
✔ **LEG 664705**	Poussoir simple Niloé - 6 A - 250 V~ - NO-NF - Pur	blanc	1	P.	-	8,20 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

APPAREILLAGE TERMINAL

APPAREILLAGE ÉCONOMIQUE

NILOE - MÉCANISMES

legrand

Référence	Désignation	Couleur		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ LEG 664708	Poussoir double Niloé - 6 A - 250 V~ - NO-NF - Pur	blanc		1	P.	-	19,46 €
✔ LEG 664709	Va-et-vient 10 AX + Poussoir 6 A NO-NF 250 V~ Niloé - Pur	blanc		1	P.	-	15,32 €
✔ LEG 664711	Interrupteur de volets roulants Niloé - 3 positions - Pur	blanc		1	P.	-	25,05 €
✔ LEG 664713	Commande multifonctions simple Niloé - Pur	blanc		1	P.	-	11,50 €
✔ LEG 664714	Commande multifonctions double lumineuses Niloé - Pur	blanc		1	P.	-	34,96 €
✔ LEG 664715	Poussoir porte-étiquette Niloé - 6 A - 250 V~ - NO-NF - Pur/Lin	blanc		1	P.	-	17,11 €
✔ LEG 664735	Prise 2P+T Niloé - 16 A - bornes auto - Pur	blanc		1	P.	-	5,16 €
✔ LEG 664750	Prise TV Niloé - simple 'F' - étoile blindée - Pur	blanc		1	P.	-	12,54 €
✔ LEG 664756	Prise TV/SAT Niloé - étoile blindée - Pur	blanc		1	P.	-	39,91 €
✔ LEG 664763	Prise TV/R/SAT Niloé - étoile blindée - Pur	blanc		1	P.	-	42,30 €
✔ LEG 664768	Prise téléphone Niloé - en T - Pur	blanc		1	P.	-	14,55 €
✔ LEG 664775	Prise RJ 45 multimédia Niloé - tél, info, TV - FTP - Cat. 6 - Pur	blanc		1	P.	-	29,34 €
✔ LEG 664791	Interrupteur de VMC Niloé - 2 positions - Pur	blanc		1	P.	-	12,42 €
✔ LEG 664795	Sortie de câble IP 21 Niloé - Livré complet - Pur	blanc		1	P.	-	4,77 €
✔ LEG 664786	Programmateur d'ambiance Niloé - fil pilote-livré avec plaque- 2 postes -Pur	blanc		1	P.	-	318,57 €

NILOE - PLAQUES

legrand

Référence	Désignation	Nombre de postes	Sens de montage	Entraxe (mm)	IP	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ LEG 665001	Plaque 1 poste Niloé - Pur	1	horizontal et vertical		IP20	blanc	1	P.	-	1,78 €
✔ LEG 665002	Plaque 2 postes Niloé - Pur	2	horizontal et vertical	71	IP20	blanc	1	P.	-	3,92 €
✔ LEG 665003	Plaque 3 postes Niloé - Pur	3	horizontal et vertical	71	IP20	blanc	1	P.	-	5,90 €

NILOE - CADRES SAILLIE

legrand

Référence	Désignation	Nombre de postes	Sens de montage	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ LEG 664798	Cadre saillie 1 poste Niloé - Pur	1	horizontal	blanc	1	P.	-	6,54 €
✔ LEG 664799	Cadre saillie 2 postes Niloé - Pur	2	horizontal et vertical	blanc	1	P.	-	9,81 €

NILOE - ACCESSOIRES

legrand

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ LEG 665090	Voyant lumineux 230 V - conso. 0,15 mA		1	P.	-	8,63 €
✔ LEG 665091	Voyant témoin 230 V - conso. 3 mA		1	P.	-	8,29 €
✔ LEG 665092	Voyant lumineux 12 V-24 V-48 V		1	P.	-	11,50 €
✔ LEG 665096	Chaussette d'étanchéité à l'air		1	P.	-	2,06 €
✔ LEG 665099	Griffe Rapido pour rénovation - prof. 40 mm		1	P.	-	0,59 €

NILOE - NILOÉ ONE

legrand

Référence	Désignation	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ LEG 664101	Interrupteur ou va-et-vient Niloé - simple - 10 AX - 250 V - Pur	blanc	1	P.	-	7,51 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

NILOE - NILOÉ ONE

Référence	Désignation	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LEG 664105**	Poussoir Niloé - simple - 6 A - 250 V - Pur	blanc	1	P.	-	10,83 €
✔ **LEG 664110**	Interrupteur ou va-et-vient Niloé - lumineux - 10 AX - 250 V - Pur	blanc	1	P.	-	23,35 €
✔ **LEG 664113**	Niloe one-Transformeur 4 fonctions Niloé - simple - va et vient ou poussoir -Pur	blanc	1	P.	-	13,34 €
✔ **LEG 664115**	Poussoir Niloé - lumineux porte étiquettes - 6 A - 250 V - Pur	blanc	1	P.	-	19,90 €
✔ **LEG 664124**	Poussoir Niloé - lumineux - 6 A - 250 V - Pur	blanc	1	P.	-	14,95 €
✔ **LEG 664128**	Niloe one-Prise de courant Niloé - 16 A - 2 P+T-bornes à vis spéciale réno - Pur	blanc	1	P.	-	8,07 €
✔ **LEG 664134**	Prise de courant Niloé - 16 A - 2 P - bornes à vis - Pur	blanc	1	P.	-	8,17 €
✔ **LEG 664135**	Prise de courant Niloé - 16 A - 2 P+T - bornes automatiques - Pur	blanc	1	P.	-	7,67 €
✔ **LEG 664141**	Niloe one-Prise de courant Niloé- 16 A - 2 x 2 P+T -compacte à bornes auto - Pur	blanc	1	P.	-	22,43 €
✔ **LEG 664151**	Prise TV simple Niloé - 0-2400 MHz - mâle - étoile blindée - Pur	blanc	1	P.	-	13,80 €
✔ **LEG 664168**	Prise téléphone en T Niloé - Pur	blanc	1	P.	-	17,14 €
✔ **LEG 664175**	Prise RJ 45 Niloé - cat 6 - FTP- Pur	blanc	1	P.	-	21,77 €
✔ **LEG 664177**	Prise RJ 45 Niloé - cat 5e - FTP- Pur	blanc	1	P.	-	18,58 €
✔ **LEG 664195**	Sortie de câble Niloé - standard IP 21 - Pur	blanc	1	P.	-	4,92 €

APPAREILLAGE SAILLIE

ALRÉA - APPAREILLAGE SAILLIE COMPLET / MÉCANISME + CADRE

Référence	Désignation	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH ALB62051P**	Alréa, Va-et-vient, avec cadre saillie, blanc polaire	blanc polaire	1	P.	-	8,98 €
✔ **SCH ALB62053P**	Alréa, Poussoir à fermeture avec cadre saillie, blanc polaire	blanc polaire	1	P.	-	13,49 €
✔ **SCH ALB62056P**	Alréa, Double va-et-vient avec cadre saillie, blanc polaire	blanc polaire	1	P.	-	19,81 €
✔ **SCH ALB62311P**	Alréa, Prise TV simple mâle blindée, 1 sortie avec cadre saillie, blanc polaire	blanc polaire	1	P.	-	15,66 €
✔ **SCH ALB62366P**	Alréa, Conjoncteur téléphonique 8 plots avec cadre saillie, blanc polaire	blanc polaire	1	P.	-	18,73 €
✔ **SCH ALB62420P**	Alréa, Obturateur avec cadre saillie, blanc polaire	blanc polaire	1	P.	-	8,27 €
✔ **SCH ALB62273P**	Alréa, prise de courant 2P + T connexion rapide, cadre saillie, blanc polaire	blanc polaire	1	P.	-	7,76 €

ALRÉA - MÉCANISMES SEULS POUR CADRE POUR MOULURE

Compatible avec les moulures Optiline mini de SCHNEIDER, Optima d'IBOCO et tehalit.ateha de HAGER.

Référence	Désignation	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH ALB61050P**	Alréa, Interrupteur simple allumage blanc polaire	blanc	1	P.	-	7,06 €
✔ **SCH ALB61051P**	Alréa, Va-et-vient, blanc polaire	blanc	1	P.	-	6,62 €
✔ **SCH ALB61053P**	Alréa, Poussoir à fermeture, blanc polaire	blanc	1	P.	-	10,61 €
✔ **SCH ALB61056P**	Alréa, Double va-et-vient, blanc polaire	blanc	1	P.	-	16,28 €
✔ **SCH ALB61057P**	Alréa, Va-et-vient lumineux forte luminosité blanc polaire	blanc	1	P.	-	23,79 €
✔ **SCH ALB61273P**	Alréa, prise de courant 2P + T, connexion rapide, blanc polaire	blanc	1	P.	-	5,56 €
✔ **SCH ALB61311P**	Alréa, Prise TV simple mâle blindée, 1 sortie, blanc polaire	blanc	1	P.	-	14,34 €
✔ **SCH ALB61329P**	Alréa, Prise TV Radio, 1 entrée hertz + sat, 3 sorties TV FM SAT, blanc polaire	blanc	1	P.	-	34,77 €
✔ **SCH ALB61342P**	Alréa - RJ45 simple catégorie 6 UTP - blanc polaire	blanc	1	P.	-	18,89 €
✔ **SCH ALB61343P**	Alréa - RJ45 simple catégorie 5 UTP - blanc polaire	blanc	1	P.	-	17,39 €
✔ **SCH ALB61366P**	Alréa, Conjoncteur téléphonique 8 plots, blanc polaire	blanc	1	P.	-	15,88 €
✔ **SCH ALB61420P**	Alréa, Obturateur, blanc polaire	blanc	1	P.	-	6,46 €

ALRÉA - ACCESSOIRES

Référence	Désignation	Sens de montage	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH ALB61441P**	Alréa, Cadre saillie standard simple, 62x62mm, profondeur 31mm, blanc polaire	horizontal et vertical	blanc	1	P.	-	2,54 €
✔ **SCH ALB61442P**	Alréa, Cadre saillie standard double, 62x124mm, profondeur 31mm, blanc polaire	horizontal et vertical	blanc	1	P.	-	5,16 €
✔ **SCH ALB57944**	Alréa, sachet de 10 ressorts pour transformation interrupteur en poussoir			1	P.	-	9,87 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

APPAREILLAGE TERMINAL

APPAREILLAGE SAILLIE

APPAREILLAGE SAILLIE COMPLET / MÉCANISMES + CADRES

Référence	Désignation	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LEG 086001**	Interrupteur va-et-vient appareillage saillie complet - Blanc	blanc	1	P.	-	10,77 €
✔ **LEG 086005**	Poussoir à voyant appareillage saillie complet - 6 A - Blanc	blanc	1	P.	-	17,53 €
✔ **LEG 086006**	Poussoir appareillage saillie complet - 6 A - Blanc	blanc	1	P.	-	15,15 €
✔ **LEG 086009**	Poussoir porte-étiquette appareillage saillie complet - 6 A - Blanc	blanc	1	P.	-	21,05 €
✔ **LEG 086017**	Va-et-vient à voyant appareillage saillie complet - Blanc	blanc	1	P.	-	24,85 €
✔ **LEG 086020**	Double va-et-vient appareillage saillie complet - Blanc	blanc	1	P.	-	23,16 €
✔ **LEG 086022**	Prise 2P avec éclips de protection appareillage saillie complet - Blanc	blanc	1	P.	-	9,45 €
✔ **LEG 086027**	Prise 2P+T éclips de protec appareillage saillie complet - bornes auto - Blanc	blanc	1	P.	-	8,67 €
✔ **LEG 086038**	Prise téléphone 8 contacts appareillage saillie complet - Blanc	blanc	1	P.	-	20,63 €
✔ **LEG 086040**	Prise TV simple - mâle - appareillage saillie complet - Blanc	blanc	1	P.	-	16,73 €
✔ **LEG 086057**	Boîte de dérivation appareillage saillie complet - Blanc	blanc	1	P.	-	8,79 €
✔ **LEG 086061**	Prise RJ 45 Cat.5e FTP 9 contacts appareillage saillie complet - Blanc	blanc	1	P.	-	25,30 €

APPAREILLAGE SAILLIE COMPOSABLE / MÉCANISMES

Référence	Désignation	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LEG 086101**	Interrupteur va-et-vient appareillage saillie composable - Blanc	blanc	1	P.	-	8,34 €
✔ **LEG 086105**	Poussoir à voyant appareillage saillie composable - 6 A - Blanc	blanc	1	P.	-	14,91 €
✔ **LEG 086106**	Poussoir appareillage saillie composable - 6 A - Blanc	blanc	1	P.	-	12,08 €
✔ **LEG 086109**	Poussoir porte-étiquette appareillage saillie composable - 6 A - Blanc	blanc	1	P.	-	22,77 €
✔ **LEG 086117**	Va-et-vient à voyant appareillage saillie composable - Blanc	blanc	1	P.	-	21,84 €
✔ **LEG 086120**	Double va-et-vient appareillage saillie composable - Blanc	blanc	1	P.	-	19,97 €
✔ **LEG 086122**	Prise 2P avec éclips de protection appareillage saillie composable - Blanc	blanc	1	P.	-	6,72 €
✔ **LEG 086127**	Prise 2P+T éclips appareillage saillie composable - bornes auto - Blanc	blanc	1	P.	-	6,32 €
✔ **LEG 086138**	Prise téléphone 8 contacts appareillage saillie composable - Blanc	blanc	1	P.	-	18,06 €
✔ **LEG 086140**	Prise TV simple - mâle - appareillage saillie composable - Blanc	blanc	1	P.	-	17,56 €
✔ **LEG 086157**	Boîte de dérivation appareillage saillie composable - Blanc	blanc	1	P.	-	6,79 €
✔ **LEG 086161**	Prise RJ 45 Cat.5e FTP 9 contacts appareillage saillie composale - Blanc	blanc	1	P.	-	20,94 €

APPAREILLAGE SAILLIE COMPOSABLE / CADRES

Référence	Désignation	Sens de montage	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LEG 086091**	Cadre saillie 1 poste appareillage saillie - Blanc	horizontal et vertical	blanc	1	P.	-	3,00 €
✔ **LEG 086092**	Cadre saillie 2 postes appareillage saillie - Blanc	horizontal et vertical	blanc	1	P.	-	6,45 €
✔ **LEG 086093**	Cadre saillie 3 postes appareillage saillie - Blanc	horizontal et vertical	blanc	1	P.	-	11,11 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

ATEHA

L'appareillage en saillie ateha est disponible en produit complet ou associable, se pose seul ou en intégration avec la moulure grâce aux supports pour moulure dédiés.
La gamme intègre l'InterBP : un mécanisme unique permettant de passer d'un bouton poussoir en va-et-vient et vice-versa.

ATEHA - COMPLET

1 référence pour un produit prêt à poser.

	Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**HAG WJC000**	ateha interrupteur ou poussoir complet	1	P.	-	10,41 €
✔	**HAG WJC001**	ateha interrupteur va-et-vient ou poussoir complet	1	P.	-	10,17 €
✔	**HAG WJC012**	ateha va-et-vient étroit complet	1	P.	-	25,43 €
✔	**HAG WJC030**	ateha poussoir 10+1F lumineux complet	1	P.	-	19,83 €
✔	**HAG WJC040**	ateha double interrupteur va-et-vient ou poussoir complet	1	P.	-	22,08 €
✔	**HAG WJC100**	ateha prise de courant 2P+T complet	1	P.	-	8,31 €
✔	**HAG WJC122**	ateha prise de courant double horizontale précâblée complet	1	P.	-	29,37 €
✔	**HAG WJC132**	ateha prise de courant double horizontale ou verticale 2P+T complet	1	P.	-	22,55 €
	HAG WJC142	ateha prise de courant double horizontale 2P complet	1	P.	-	22,55 €
✔	**HAG WJC200**	ateha prise téléphone complet	1	P.	-	19,77 €
✔	**HAG WJC220**	ateha prise RJ45 catégorie 6 UTP complet	1	P.	-	23,48 €
✔	**HAG WJC223**	ateha prise RJ45 catégorie 6 FTP complet	1	P.	-	23,71 €
	HAG WJC226	ateha prise RJ45 catégorie 6 STP complet	1	P.	-	23,71 €
✔	**HAG WJC250**	ateha prise TV complet	1	P.	-	15,84 €
✔	**HAG WJC253**	ateha prise TV + FM complet	1	P.	-	44,16 €
✔	**HAG WJC256**	ateha prise TV FM SAT 1 câble complet	1	P.	-	47,18 €
	HAG WJC257	ateha prise TV FM SAT 2 câble complet	1	P.	-	45,62 €
✔	**HAG WJC300**	ateha interrupteur volet-roulant complet	1	P.	-	40,59 €
✔	**HAG WJC301**	ateha bouton poussoir volet-roulant complet	1	P.	-	33,76 €

ATEHA - ASSOCIABLE - MÉCANISMES

Se pose seul avec une boîte en saillie, ou en intégration avec la moulure grâce aux supports pour moulure dédiés.

	Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**HAG WJA001**	ateha interrupteur va-et-vient ou poussoir associable	1	P.	-	7,90 €
✔	**HAG WJA003**	ateha interrupteur va-et-vient ou poussoir avec neutre associable	1	P.	-	9,25 €
✔	**HAG WJA040**	ateha double interrupteur va-et-vient ou poussoir associable	1	P.	-	19,19 €
✔	**HAG WJA100**	ateha prise de courant 2P+T associable	1	P.	-	6,09 €
✔	**HAG WJA102**	ateha prise de courant 2P associable	1	P.	-	6,36 €
✔	**HAG WJA122**	ateha prise de courant double horizontale 2P+T précablée associable	1	P.	-	25,67 €
✔	**HAG WJA155**	ateha sortie de câble associable	1	P.	-	7,52 €
✔	**HAG WJA220**	ateha prise RJ45 catégorie 6 UTP associable	1	P.	-	19,66 €
✔	**HAG WJA223**	ateha prise RJ45 catégorie 6 FTP associable	1	P.	-	19,66 €
	HAG WJA226	ateha prise RJ45 catégorie 6 STP associable	1	P.	-	19,66 €
✔	**HAG WJA228**	ateha prise RJ45 catégorie 6a associable	1	P.	-	24,28 €
✔	**HAG WJA250**	ateha prise TV directe associable	1	P.	-	16,88 €
✔	**HAG WJA253**	ateha prise TV + FM directe associable	1	P.	-	37,81 €
✔	**HAG WJA256**	ateha prise TV + FM + SAT 1 câble associable	1	P.	-	38,51 €
	HAG WJA257	ateha prise TV + FM + SAT 2 câbles associable	1	P.	-	37,23 €
	HAG WJA258	ateha prise TV double type F associable pour réseaux câblés	1	P.	-	38,23 €
✔	**HAG WJA259**	ateha prise TV type F associable	1	P.	-	15,84 €
✔	**HAG WJA300**	ateha interrupteur volet-roulant associable	1	P.	-	37,93 €
✔	**HAG WJA301**	ateha bouton poussoir volet-roulant	1	P.	-	32,31 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

APPAREILLAGE TERMINAL

APPAREILLAGE SAILLIE

ATEHA - ASSOCIABLE - BOITES

Les supports pour moulures ateha, disponibles en 1 et 2 postes et en 4 dimensions, permettent d'intégrer harmonieusement l'appareillage en saillie ateha proposé par Hager.

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **HAG WJA680**	ateha boîte étroite vide associable	1	P.	-	2,66 €
✔ **HAG WJA681**	ateha boîte simple vide associable	1	P.	-	2,89 €
✔ **HAG WJA682**	ateha boîte double horizontale ou verticale vide associable	1	P.	-	6,07 €

ATEHA - SUPPORTS MOULURES ET PLINTHES

Les supports pour moulures ateha, disponibles en 1 et 2 postes et en 4 dimensions, permettent d'intégrer harmonieusement l'appareillage en saillie ateha proposé par Hager.

Référence	Désignation	Sens de montage	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **HAG ATA12391**	ateha support pour ATA12x20/30 blanc paloma	horizontal et vertical	blanc pur	1	P.	-	4,07 €
✔ **HAG ATA12392**	ateha support double pour ATA12x20/30 blanc paloma	horizontal et vertical	blanc pur	1	P.	-	8,38 €
✔ **HAG ATA12591**	ateha support pour ATA12x50 blanc paloma	horizontal et vertical	blanc pur	1	P.	-	9,64 €
✔ **HAG ATA12592**	ateha support double pour ATA12x50 blanc paloma	horizontal et vertical	blanc pur	1	P.	-	16,84 €
✔ **HAG ATA16391**	ateha support pour ATA16x30 blanc paloma	horizontal et vertical	blanc pur	1	P.	-	6,31 €
✔ **HAG ATA16392**	ateha support double pour ATA16x30 blanc paloma	horizontal et vertical	blanc pur	1	P.	-	12,61 €
✔ **HAG ATA20591**	ateha support pour ATA20x50 blanc paloma	horizontal et vertical	blanc pur	1	P.	-	8,46 €
✔ **HAG ATA20592**	ateha support double pour ATA20x50 blanc paloma	horizontal et vertical	blanc pur	1	P.	-	16,84 €

ATEHA - ACCESSOIRES

La fonction lumineuse, simple ou double, se fait par rajout d'une lampe à câbler. Le voyant est visible par transparence de la touche (sans perçage).

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **HAG WJA690**	ateha lampe 250V bleu 0,5mA	1	P.	-	6,82 €
✔ **HAG WJA691**	ateha lampe 250V rouge 0,5mA	1	P.	-	6,82 €
✔ **HAG WJA692**	ateha lampe 250V blanche 0,5mA	1	P.	-	6,82 €
✔ **HAG WJA693**	ateha lampe 12/24V rouge	1	P.	-	6,82 €
✔ **HAG WJA694**	ateha lampe 12/24V bleu	1	P.	-	6,60 €
✔ **HAG WJA695**	ateha lampe 12/24V blanche	1	P.	-	6,82 €

rexel.fr la disponibilité 24/7

Des services dédiés à votre activité

Retrouvez **vos conditions d'achats personnalisées**

Visualisez **la disponibilité du stock**

Trouvez **l'agence la plus proche**

Validez en ligne vos devis

Soyez **livré à J+1**

Soyez alerté de l'expédition de votre commande

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

Mureval Styl

Brillant, tout simplement.

Laissez-vous guider par la technologie Smart LED.

Des astuces de montages pour une installation facile.

Un appareillage robuste qui garantit la résistance de votre installation.

schneider-electric.fr/mureva-styl

Life Is On | Schneider Electric

APPAREILLAGE TERMINAL

APPAREILLAGE ÉTANCHE > IP44

MUREVA STYL - COMPLETS

Référence	Désignation	IP	IK	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH MUR35021**	Mureva Styl - Va et vient - saillie - IP55 - IK08 - connexion auto - gris	IP55	IK08	gris	1	P.	-	11,10 €
✔ **SCH MUR35022**	Mureva Styl - Double va et vient - saillie - IP55 - IK08 - connexion auto - gris	IP55	IK08	gris	1	P.	-	29,56 €
✔ **SCH MUR35024**	Mureva Styl - Va et vient lumineuxLED - saillie - IP55 IK08 - connex auto - gris	IP55	IK08	gris	1	P.	-	20,75 €
✔ **SCH MUR35026**	Mureva Styl - Bouton poussoir - saillie - IP55 - IK08 - connexion auto - gris	IP55	IK08	gris	1	P.	-	12,39 €
✔ **SCH MUR35028**	Mureva Styl - Bouton poussoir lumineux LED - saillie - IP55 - IK08 - gris	IP55	IK08	gris	1	P.	-	16,93 €
✔ **SCH MUR35031**	Mureva Styl - Prise courant 2P+T - saillie - IP55 - IK08 - connexion auto - gris	IP55	IK08	gris	1	P.	-	11,75 €
✔ **SCH MUR35067**	Mureva Styl - Interrupteur temporisé LED - saillie - IP55 - IK08 - gris	IP55	IK08	gris	1	P.	-	76,98 €
✔ **SCH MUR36025**	Mureva Styl - Prise courant 2P+T+va et vient verti. - saillie - IP55 IK08 - gris	IP55	IK08	gris	1	P.	-	38,08 €
✔ **SCH MUR36028**	Mureva Styl - Double prise 2P+T précâblée horiz - saillie - IP55 - IK08 - gris	IP55	IK08	gris	1	P.	-	35,27 €
✔ **SCH MUR39021**	Mureva Styl - Va et vient - complet saillie - IP55 - IK08 connexion auto - blanc	IP55	IK08	blanc	1	P.	-	15,84 €
✔ **SCH MUR39030**	Mureva Styl - Prise de courant 2P+T - saillie - IP55 IK08 - connex auto - blanc	IP55	IK08	blanc	1	P.	-	14,56 €

MUREVA STYL - MÉCANISMES SEULS

Référence	Désignation	IP	IK	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH MUR34029**	Mureva Styl - Bouton poussoir porte-etiquette - composable - IP55 - IK08 - gris	IP55	IK08	gris	1	P.	-	26,83 €
✔ **SCH MUR35019**	Mureva Styl - Double va et vient - composable - IP55 -IK08-connexion auto - gris	IP55	IK08	gris	1	P.	-	19,84 €
✔ **SCH MUR35027**	Mureva Styl - Bouton poussoir - composable - IP55 - IK08 - connexion auto - gris	IP55	IK08	gris	1	P.	-	10,27 €
✔ **SCH MUR36133**	Mureva Styl - Prise de courant 2P+T - composable -IP55-IK08 - connex auto - gris	IP55	IK08	gris	1	P.	-	9,08 €
✔ **SCH MUR37021**	Mureva Styl - Va et vient - composable - IP55 - IK08 - connexion auto - gris	IP55	IK08	gris	1	P.	-	8,18 €
✔ **SCH MUR39129**	Mureva Styl - Bouton poussoir porte-etiquette - composable - IP55 - IK08 - blanc	IP55	IK08	blanc	1	P.	-	20,20 €
✔ **SCH MUR39133**	Mureva Styl - Prise courant 2P+T - composable - IP55 IK08 - connex auto - blanc	IP55	IK08	blanc	1	P.	-	9,36 €
✔ **SCH MUR39723**	Mureva Styl - Va et vient - composable - IP55 - IK08 - connexion auto - blanc	IP55	IK08	blanc	1	P.	-	8,61 €

MUREVA STYL - BOITES SAILLIES

Référence	Désignation	Nombre de postes	Sens de montage	IP	IK	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH MUR37911**	Mureva Styl - Boîte 1 poste - saillie - IP55 - IK08 - gris	1	horizontal et vertical	IP55	IK08	gris	1	P.	-	2,90 €
✔ **SCH MUR37912**	Mureva Styl - Boîte 2 postes verticale - saillie - IP55 - IK08 - gris	2	vertical	IP55	IK08	gris	1	P.	-	13,64 €
✔ **SCH MUR37914**	Mureva Styl - Boîte 2 postes horizontale - saillie - IP55 - IK08 - gris	2	horizontal	IP55	IK08	gris	1	P.	-	13,64 €
✔ **SCH MUR37713**	Mureva Styl - Boîte 3 postes horizontale - saillie - IP55 - IK08 - gris	3	horizontal	IP55	IK08	gris	1	P.	-	25,25 €
✔ **SCH MUR39911**	Mureva Styl - Boîte 1 poste - saillie - IP55 - IK08 - blanc	1	horizontal et vertical	IP55	IK08	blanc	1	P.	-	3,89 €
✔ **SCH MUR39912**	Mureva Styl - Boîte 2 postes verticale - saillie - IP55 - IK08 - blanc	2	vertical	IP55	IK08	blanc	1	P.	-	16,17 €
✔ **SCH MUR39914**	Mureva Styl - Boîte 2 postes horizontale - saillie - IP55 - IK08 - blanc	2	horizontal	IP55	IK08	blanc	1	P.	-	16,17 €
✔ **SCH MUR39913**	Mureva Styl - Boîte 3 postes horizontale - saillie - IP55 - IK08 - blanc	3	horizontal	IP55	IK08	blanc	1	P.	-	28,61 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

MUREVA STYL - CADRES MONTAGE ENCASTRÉ

	Référence	Désignation	Nombre de postes	Sens de montage	IP	IK	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**SCH MUR34107**	Mureva Styl - Cadre 1 poste - encastré - IP55 - IK08 - gris	1	horizontal et vertical	IP55	IK08	gris	1	P.	-	4,80 €
✔	**SCH MUR34151**	Mureva Styl - Cadre 2 postes vertical - encastré - IP55 - IK08 - gris	2	vertical	IP55	IK08	gris	1	P.	-	10,17 €
✔	**SCH MUR34101**	Mureva Styl - Cadre 2 postes horizontal - encastré - IP55 - IK08 - gris	2	horizontal	IP55	IK08	gris	1	P.	-	10,17 €
✔	**SCH MUR39107**	Mureva Styl - Cadre 1 poste - encastré - IP55 - IK08 - blanc	1	horizontal et vertical	IP55	IK08	blanc	1	P.	-	4,90 €

AQUADESIGN IP44

Aquadesign est une gamme d'appareillages étanches esthétique, idéale pour les lieux exposés à l'humidité, le vent et la pluie comme les vestiaires, les sous-sols, les espaces extérieurs ou proche d'une piscine.

AQUADESIGN IP44 - MÉCANISMES

	Référence	Désignation	IP	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**SCH MTN576799**	Aquadesign - détecteur de mouvement spécial rénovation - 40-300W/230Vca	IP44	1	P.	-	55,86 €
✔	**SCH MTN576897**	Aquadesign - détecteur de mouvement toutes charges - 0-1000W	IP44	1	P.	-	66,00 €
	SCH MTN577099	Mécanisme de supervariateur universel 25-420 VA Trancent	IP44	1	P.	-	198,68 €

AQUADESIGN IP44 - ENJOLIVEURS

	Référence	Désignation	IP	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**SCH MTN343119**	Aquadesign - enjoliveur pour commande simple - blanc	IP44	blanc	1	P.	-	11,04 €
	SCH MTN343419	Aquadesign - enjoliveur pour interrupteur/poussoir pour volets roulants - blanc	IP44	blanc	1	P.	-	17,34 €
	SCH MTN343519	Aquadesign - enjoliveur pour commande double - blanc	IP44	blanc	1	P.	-	14,51 €
	SCH MTN343819	Aquadesign - enjoliveur pour commande lumineuse simple - blanc	IP44	blanc	1	P.	-	12,53 €
✔	**SCH MTN578119**	Aquadesign - enjoliveur pour détecteur de mouvement - blanc	IP44	blanc	1	P.	-	83,81 €

AQUADESIGN IP44 - PLAQUES

	Référence	Désignation	Nombre de postes	Sens de montage	IP	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**SCH MTN400119**	Aquadesign - plaque de finition standard - 1 poste - blanc	1	horizontal et vertical	IP44	blanc	1	P.	-	10,73 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

APPAREILLAGE TERMINAL

APPAREILLAGE ÉTANCHE > IP44

AQUADESIGN IP44 - PLAQUES

Schneider Electric

Référence	Désignation	Nombre de postes	Sens de montage	IP	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH MTN400160**	Aquadesign - plaque de finition standard - 1 poste - aluminium	1	horizontal et vertical	IP44	aluminium	1	P.	-	17,50 €
SCH MTN400360	Aquadesign - plaque de finition standard - 3 postes - aluminium	3	horizontal et vertical	IP44	aluminium	1	P.	-	48,74 €
✔ **SCH MTN480160**	Plaques de finition anti-vandalisme, 1 poste	1	horizontal et vertical	IP44	aluminium	1	P.	-	47,45 €

PLEXO

legrand

La simplicité du "complet", la souplesse du "composable".
Des produits complets en 3 références:
- un mécanisme commun,
- un boîtier pour la pose en saillie,
- un support plaque pour la pose encastrée.

PLEXO - MÉCANISMES PLEXO COMPOSABLE IP55 GRIS

legrand

Référence	Désignation	IP	IK	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LEG 069504**	Inter temporisé lumineux Prog Plexo composable Gris - 230V - 50/60 Hz	IP55	IK07	gris	1	P.	-	89,94 €
✔ **LEG 069511**	Va-et-vient Prog Plexo composable Gris - 10 AX	IP55	IK07	gris	1	P.	-	8,89 €
✔ **LEG 069512**	Va-et-vient témoin Prog Plexo composable Gris - 10 AX	IP55	IK07	gris	1	P.	-	20,64 €
✔ **LEG 069513**	Va-et-vient lumineux Prog Plexo composable Gris - 10 AX	IP55	IK07	gris	1	P.	-	19,58 €
✔ **LEG 069514**	Va-et-vient témoin Prog Plexo composable Gris - 10 AX - câblage existant	IP55	IK07	gris	1	P.	-	21,53 €
✔ **LEG 069519**	Va-et-vient lumineux + poussoir lumineux Prog Plexo composable Gris - 10 AX	IP55	IK07	gris	1	P.	-	38,29 €
✔ **LEG 069525**	Double va-et-vient Prog Plexo composable Gris - 10 AX	IP55	IK07	gris	1	P.	-	21,22 €
✔ **LEG 069540**	Poussoir NO Prog Plexo composable Gris - 10 A	IP55	IK07	gris	1	P.	-	10,53 €
✔ **LEG 069542**	Poussoir NO lumineux Prog Plexo composable Gris - 10 A	IP55	IK07	gris	1	P.	-	15,62 €
✔ **LEG 069543**	Poussoir NO lumineux porte-étiquette Prog Plexo composable Gris - 10 A	IP55	IK07	gris	1	P.	-	26,89 €
✔ **LEG 069545**	Double poussoir NO+NF Prog Plexo composable Gris - 10 A	IP55	IK07	gris	1	P.	-	20,71 €
✔ **LEG 069551**	Prise 2P+T éclips de protection Prog Plexo composable Gris - 16 A - 250 V	IP55	IK07	gris	1	P.	-	9,61 €
✔ **LEG 069557**	Prise RJ 45 Prog Plexo - Cat. 5e - FTP - IP 55 volet fermé IK 07 - LCS²	IP55	IK07	gris	1	P.	-	35,02 €
✔ **LEG 069562**	Prises 2x2P+T horizontal précâblées Prog Plexo composable Gris - 16 A - 250 V	IP55	IK07	gris	1	P.	-	23,20 €
✔ **LEG 069563**	Prises 2x2P+T vertical précâblées Prog Plexo composable Gris - 16 A - 250 V	IP55	IK07	gris	1	P.	-	23,88 €
✔ **LEG 069564**	Prises 3x2P+T horizontal précâblées Prog Plexo composable Gris - 16 A - 250 V	IP55	IK07	gris	1	P.	-	35,08 €
✔ **LEG 069567**	Prise différentielle 30 mA Prog Plexo composable Gris - 16 A - 250 V	IP55	IK07	gris	1	P.	-	176,57 €
✔ **LEG 069569**	Prise RJ 45 Prog Plexo - Cat. 6 - FTP - IP 55 volet fermé IK 07 - LCS²	IP55	IK07	gris	1	P.	-	34,94 €
✔ **LEG 069520**	Ecodétecteur 2 fils sans neutre 230V - 50 Hz				1	P.	-	95,65 €
✔ **LEG 069522**	Ecodétecteur 3 fils avec neutre 230V - 50 Hz				1	P.	-	53,14 €

PLEXO - MÉCANISMES PLEXO COMPOSABLE IP55 BLANC

legrand

Référence	Désignation	IP	IK	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LEG 069604**	Inter temporisé lumineux Prog Plexo composable Blanc - 230V - 50/60 Hz	IP55	IK07	blanc	1	P.	-	108,02 €
✔ **LEG 069611**	Va-et-vient Prog Plexo composable Blanc - 10 AX	IP55	IK07	blanc	1	P.	-	9,22 €
✔ **LEG 069612**	Va-et-vient témoin Prog Plexo composable Blanc - 10 AX	IP55	IK07	blanc	1	P.	-	25,61 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

PLEXO - MÉCANISMES PLEXO COMPOSABLE IP55 BLANC

Référence	Désignation	IP	IK	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LEG 069619**	Va-et-vient lumineux + poussoir lumineux Prog Plexo composable Blanc - 10 AX	IP55	IK07	blanc	1	P.	-	39,69 €
✔ **LEG 069621**	Prise 2P+T éclips de protection Prog Plexo composable Blanc - 16 A - 250 V	IP55	IK07	blanc	1	P.	-	10,16 €
✔ **LEG 069625**	Double va-et-vient Prog Plexo composable Blanc - 10 AX	IP55	IK07	blanc	1	P.	-	24,56 €
✔ **LEG 069630**	Poussoir NO Prog Plexo composable Blanc - 10 A	IP55	IK07	blanc	1	P.	-	11,00 €
✔ **LEG 069632**	Poussoir NO lumineux Prog Plexo composable Blanc - 10 A	IP55	IK07	blanc	1	P.	-	16,99 €
✔ **LEG 069633**	Poussoir NO lumineux porte-étiquette Prog Plexo composable Blanc - 10 A	IP55	IK07	blanc	1	P.	-	22,81 €
✔ **LEG 069642**	Prises 2x2P+T horizontal précâblées Prog Plexo composable Blanc - 16 A - 250 V	IP55	IK07	blanc	1	P.	-	24,11 €
✔ **LEG 069643**	Prises 2x2P+T vertical précâblées Prog Plexo composable Blanc - 16 A - 250 V	IP55	IK07	blanc	1	P.	-	26,07 €

PLEXO - BOÎTIERS PLEXO

Reçoivent les mécanismes composables pour installation en saillie.
Livrés avec plaque et borne de connexion Nylbloc auto 2 conducteurs pour un éventuel repiquage.

Référence	Désignation	Nombre de postes	Sens de montage	Entraxe (mm)	IP	IK	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LEG 069651**	Boîtier à embouts Prog Plexo composable - 1 poste - Gris	1	horizontal et vertical		IP55	IK07	gris	1	P.	-	3,09 €
✔ **LEG 069655**	Boîtier à embouts Prog Plexo composable Gris - 1 poste - 1 entrée, 2 sorties	1			IP55	IK07	gris	1	P.	-	3,59 €
✔ **LEG 069661**	Boîtier à embouts Prog Plexo composable Gris - 2 postes verticaux	2	vertical	71	IP55	IK07	gris	1	P.	-	13,29 €
✔ **LEG 069672**	Boîtier à embouts Prog Plexo composable Gris - 2 postes horizontaux	2	horizontal	71	IP55	IK07	gris	1	P.	-	12,97 €
✔ **LEG 069679**	Boîtier à embouts Prog Plexo composable Gris - 3 postes verticaux	3	vertical	71	IP55	IK07	gris	1	P.	-	28,34 €
✔ **LEG 069680**	Boîtier à embouts Prog Plexo composable Gris - 3 postes horizontaux	3	horizontal	71	IP55	IK07	gris	1	P.	-	27,45 €
✔ **LEG 069689**	Boîtier à embouts Prog Plexo composable - 1 poste - Blanc	1	horizontal et vertical		IP55	IK07	blanc	1	P.	-	4,12 €
✔ **LEG 069690**	Boîtier à embouts Prog Plexo composable Blanc - 2 postes horizontaux	2	horizontaux	71	IP55	IK07	blanc	1	P.	-	17,54 €
✔ **LEG 069691**	Boîtier à embouts Prog Plexo composable Blanc - 2 postes verticaux	2	vertical	71	IP55	IK07	blanc	1	P.	-	17,66 €

PLEXO - SUPPORTS PLAQUES



Pour installation des appareils en encastré avec boîtes Batibox.

Référence	Désignation	Nombre de postes	Sens de montage	Entraxe (mm)	IP	IK	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LEG 069681**	Support plaque - pour encastré Prog Plexo composable Gris - 1 poste	1	horizontal et vertical		IP55	IK07	gris	1	P.	-	5,29 €
✔ **LEG 069683**	Support plaque - pour encastré Prog Plexo composable Gris - 2 postes horiz	2	horizontal	71	IP55	IK07	gris	1	P.	-	10,65 €
✔ **LEG 069685**	Support plaque - pour encastré Prog Plexo composable Gris - 2 postes vert	2	vertical	71	IP55	IK07	gris	1	P.	-	10,72 €
✔ **LEG 069692**	Support plaque - pour encastré Prog Plexo composable Blanc - 1 poste	1	horizontal et vertical		IP55	IK07	blanc	1	P.	-	5,33 €
✔ **LEG 069694**	Support plaque - pour encastré Prog Plexo composable Blanc - 2 postes horiz	2	horizontaux	71	IP55	IK07	blanc	1	P.	-	10,87 €
✔ **LEG 069696**	Support plaque - pour encastré Prog Plexo composable Blanc - 2 postes vert	2	verticaux	71	IP55	IK07	blanc	1	P.	-	10,90 €

PLEXO - PLEXO COMPLET SAILLIE IP55 GRIS

Référence	Désignation	IP	IK	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LEG 069710**	Va-et-vient témoin Prog Plexo complet saillie Gris - 10 AX - câblage existant	IP55	IK07	gris	1	P.	-	24,33 €
✔ **LEG 069711**	Va-et-vient Prog Plexo complet saillie Gris - 10 AX	IP55	IK07	gris	1	P.	-	11,48 €
✔ **LEG 069712**	Va-et-vient témoin Prog Plexo complet saillie Gris - 10 AX	IP55	IK07	gris	1	P.	-	23,21 €
✔ **LEG 069715**	Double va-et-vient Prog Plexo complet saillie Gris - 10 AX	IP55	IK07	gris	1	P.	-	24,44 €
✔ **LEG 069720**	Poussoir NO Prog Plexo complet saillie Gris - 10 A	IP55	IK07	gris	1	P.	-	13,18 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

APPAREILLAGE TERMINAL

APPAREILLAGE ÉTANCHE > IP44

PLEXO - PLEXO COMPLET SAILLIE IP55 GRIS

legrand

Référence	Désignation	IP	IK	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LEG 069722**	Poussoir NO lumineux Prog Plexo complet saillie Gris - 10 A	IP55	IK07	gris	1	P.	-	18,24 €
✔ **LEG 069731**	Prise 2P+T avec éclips de protection Prog Plexo complet saillie Gris - 16 A	IP55	IK07	gris	1	P.	-	12,33 €
✔ **LEG 060152**	Douille patère Plexo E27 - gris			gris	1	P.	-	16,42 €

CUBYKO

hager

Appareillage étanche existe en Gris, Blanc, complet et associable.

CUBYKO - COMPLET

hager

Etanche IP55, cubyko est disponible en produits complets ou associables, en version saillie ou encastré, en gris ou en blanc.

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **HAG WNC001**	Cubyko interrupteur va-et-vient saillie gris IP55	1	P.	-	10,50 €
✔ **HAG WNC001B**	Cubyko va et vient en saillie blanc	1	P.	-	10,89 €
✔ **HAG WNC002**	Cubyko va-et-vient lumineux saillie gris	1	P.	-	20,40 €
✔ **HAG WNC003**	Cubyko interrupteur va-et-vient témoin avec neutre saillie gris IP55	1	P.	-	20,33 €
✔ **HAG WNC020**	Cubyko BP à fermeture 1F saillie gris	1	P.	-	11,78 €
✔ **HAG WNC021**	Cubyko Poussoir 10/1F à voyant saillie gris IP55	1	P.	-	16,20 €
✔ **HAG WNC022**	Cubyko BP 10/1F saillie gris	1	P.	-	17,31 €
✔ **HAG WNC040**	Cubyko double va-et-vient saillie gris	1	P.	-	21,89 €
HAG WNC041	Cubyko double va-et-vient lumineux saillie gris	1	P.	-	28,89 €
✔ **HAG WNC044**	Cubyko Double poussoir 10/1F saillie gris IP55	1	P.	-	21,35 €
✔ **HAG WNC100**	Cubyko Prise 2P+T saillie gris IP55	1	P.	-	11,54 €
✔ **HAG WNC122**	Cubyko Prise double horizontale 2P+T saillie gris IP55	1	P.	-	26,87 €
HAG WNC122B	Cubyko Prise double horizontale 2P+T saillie blanc IP55	1	P.	-	28,04 €
✔ **HAG WNC123**	Cubyko Prise triple horizontale 2P+T saillie gris IP55	1	P.	-	43,34 €
HAG WNC123B	Cubyko Prise triple horizontale 2P+T saillie blanc IP55	1	P.	-	45,52 €
HAG WNC009	Cubyko Minuterie bouton rotatif saillie gris IP55	1	P.	-	74,75 €
HAG WNC009B	Cubyko Minuterie bouton rotatif saillie blanc IP55	1	P.	-	75,66 €

CUBYKO - ASSOCIABLE - MÉCANISMES

hager

Les mécanismes se montent en saillie avec une boîte ou en encastré avec un support.
Le système de fixation par 2 vis AM de tour est rapide et intuitif pour un gain de temps sur vos chantiers.

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **HAG WNA001**	Cubyko Inter VV associable gris IP55	1	P.	-	7,85 €
✔ **HAG WNA001B**	Cubyko Inter VV associable blanc IP55	1	P.	-	8,28 €
✔ **HAG WNA002**	Cubyko Inter VV à voyant associable gris IP55	1	P.	-	17,64 €
✔ **HAG WNA002B**	Cubyko Inter VV à voyant associable blanc IP55	1	P.	-	21,36 €
✔ **HAG WNA020**	Cubyko Poussoir à fermeture 1F associable gris IP55	1	P.	-	9,30 €
✔ **HAG WNA020B**	Cubyko Poussoir à fermeture 1F associable blanc IP55	1	P.	-	9,95 €
✔ **HAG WNA021**	Cubyko Poussoir 10/1F lumineux associable gris IP55	1	P.	-	13,43 €
✔ **HAG WNA021B**	Cubyko Poussoir 10/1F lumineux associable blanc IP55	1	P.	-	14,86 €
✔ **HAG WNA040**	Cubyko Double inter VV associable gris IP55	1	P.	-	19,68 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

	Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**HAG WNA040B**	Cubyko Double inter VV associable blanc IP55	1	P.	-	22,11 €
✔	**HAG WNA100**	Cubyko Prise 2P+T associable gris IP55	1	P.	-	8,81 €
✔	**HAG WNA100B**	Cubyko Prise 2P+T associable blanc IP55	1	P.	-	8,96 €

CUBYKO - ASSOCIABLE - BOITES

:hager

A associer avec un mécanisme cubyko pour une installation en saillie.

	Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**HAG WNA681**	Cubyko Boîte simple vide associable gris IP55	1	P.	-	2,78 €
✔	**HAG WNA681B**	Cubyko Boîte simple vide associable blanc IP55	1	P.	-	3,84 €
✔	**HAG WNA682**	Cubyko Boîte double horizontale vide avec 2 entrées associable gris IP55	1	P.	-	12,07 €
✔	**HAG WNA682B**	Cubyko Boîte double horizontale vide avec 2 entrées associable blanc IP55	1	P.	-	15,84 €
✔	**HAG WNA683**	Cubyko Boîte triple horizontale vide associable gris	1	P.	-	24,57 €
✔	**HAG WNA683B**	Cubyko Boîte triple horizontale vide associable blanc IP55	1	P.	-	27,04 €

CUBYKO - ASSOCIABLE - SUPPORTS

:hager

A associer avec un mécanisme cubyko pour une installation en encastré.

	Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**HAG WNA401**	Cubyko Support d'encastrement simple gris IP55	1	P.	-	4,66 €
✔	**HAG WNA401B**	Cubyko Support d'encastrement simple blanc IP55	1	P.	-	4,93 €
✔	**HAG WNA402**	Cubyko Support d'encastrement double horizontale associable gris IP55	1	P.	-	9,24 €
✔	**HAG WNA402B**	Cubyko Support d'encastrement double horizontale associable blanc IP55	1	P.	-	9,84 €
✔	**HAG WNA403**	Cubyko Support d'encastrement triple horizontale associable gris IP55	1	P.	-	17,39 €
✔	**HAG WNA403B**	Cubyko Support d'encastrement triple horizontale associable blanc IP55	1	P.	-	17,50 €

CUBYKO - ASSOCIABLE - COLLERETTE

:hager

Grâce à sa collerette de leds bleues ou blanches, cubyko acquiert les fonctions témoin et/ou signalisation.

	Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
	HAG WNA695	Cubyko collerette lumineuse à LED blanches 230V	1	P.	-	34,83 €
	HAG WNA696	Cubyko collerette lumineuse à LED blanches 12/24V	1	P.	-	40,17 €
✔	**HAG WNA697**	Cubyko collerette lumineuse à LED bleues 230V	1	P.	-	40,17 €
✔	**HAG WNA698**	Cubyko collerette lumineuse à LED bleues 12/24V	1	P.	-	44,70 €
✔	**HAG WNA699**	Cubyko collerette double lumineuse à LED blanches 230V	1	P.	-	62,46 €

CUBYKO - ENCASTRÉ

:hager

1 seule référence à commander pour un produit complet prêt à installer en encastré.

	Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**HAG WNE001**	Cubyko interrupteur va-et-vient encastré gris IP55	1	P.	-	18,31 €
✔	**HAG WNE001B**	Cubyko interrupteur va-et-vient encastré blanc IP55	1	P.	-	19,74 €
✔	**HAG WNE040**	Cubyko Double interrupteur va-et-vient encastré gris IP55	1	P.	-	29,95 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

APPAREILLAGE TERMINAL

APPAREILLAGE ÉTANCHE > IP44

CUBYKO - ENCASTRÉ

:hager

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **HAG WNE040B**	Cubyko Double interrupteur va-et-vient encastré blanc IP55	1	P.	-	29,95 €
✔ **HAG WNE100**	Cubyko Prise 2P+T encastré gris IP55	1	P.	-	18,88 €
✔ **HAG WNE100B**	Cubyko Prise 2P+T encastré blanc IP55	1	P.	-	19,97 €

CUBYKO - ACCESSOIRES

:hager



Lampes à câbler pour fonction signalisation ou témoin.

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **HAG WUZ681**	Cubyko Lampe rouge 0,75mA 250V à câbler	1	P.	-	7,61 €
HAG WUZ682	Cubyko Lampe bleue 12-24V à câbler	1	P.	-	10,97 €
HAG WUZ686	Cubyko Lampe bleue 0,4mA 250V à câbler	1	P.	-	7,61 €
HAG WUZ687	Cubyko Lampe rouge 12-24V à câbler	1	P.	-	10,84 €

PRISES DE SOL PLATINUM

arnould

PRISES DE SOL PLATINUM - PLAQUES RONDES DIAMÈTRE 90 MM

arnould

Référence	Désignation	Nombre de postes	Sens de montage	Entraxe (mm)	IP	IK	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ARD 48280**	Prise de sol ronde 2P+T 16A 250 V - à éclips - connexion auto - Inox	1	horizontal	80	IP44	IK08	inox brossé	1	P.	-	56,57 €
✔ **ARD 48281**	Prise de sol ronde RJ 45 Cat. 6 FTP - système connexion LCS² - Inox	1	horizontal	80	IP44	IK08	inox brossé	1	P.	-	70,00 €
ARD 48283	Prise de sol ronde - obturateur - Inox	1	horizontal	80	IP44	IK08	inox brossé	1	P.	-	61,45 €
✔ **ARD 48285**	Platine ronde simple poste à équiper - IP 44 / IK 08 - Inox brossé	1	horizontal	80	IP44	IK08	inox brossé	1	P.	-	52,29 €

PRISES DE SOL PLATINUM - PLAQUES CARRÉES 86X86 MM

arnould

Référence	Désignation	Nombre de postes	Sens de montage	Entraxe (mm)	IP	IK	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ARD 48271**	Prise de sol carrée RJ 45 Cat. 6 FTP - système connexion LCS² - Inox	1	horizontal	80	IP44	IK08	inox brossé	1	P.	-	66,58 €
✔ **ARD 48275**	Platine rectangulaire simple poste à équiper - IP44/IK08 - Inox brossé	1	horizontal	80	IP44	IK08	inox brossé	1	P.	-	48,38 €
✔ **ARD 48273**	Prise de sol carrée - obturateur - Inox	1	horizontal	80	IP44	IK08	inox brossé	1	P.	-	58,40 €
✔ **ARD 48272**	Prise de sol carrée TV/FM/SAT - Inox	1	horizontal	80	IP44	IK08	inox brossé	1	P.	-	88,69 €
✔ **ARD 48295**	Platine rectangulaire simple poste à équiper - IP44/IK08 - Bronze	1	horizontal		IP44	IK08	inox brossé	1	P.	-	47,64 €
✔ **ARD 48270**	Prise de sol carrée 2P+T 16A 250 V - à éclips - connexion auto - Inox	1	horizontal	80	IP44	IK08	inox brossé	1	P.	-	51,03 €

PRISES DE SOL PLATINUM - PLAQUE RECTANGULAIRE 172X86 MM

arnould

Référence	Désignation	Nombre de postes	Sens de montage	Entraxe (mm)	IP	IK	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ARD 48276**	Platine rectangulaire double poste à équiper - IP44/IK08 - Inox brossé	2	horizontal		IP44	IK08	inox brossé	1	P.	-	90,16 €
✔ **ARD 48296**	Platine rectangulaire double poste à équiper - IP44/IK08 - Bronze	2	horizontal		IP44	IK08	inox brossé	1	P.	-	90,16 €
✔ **ARD 48278**	Double prise de sol rectangle 2P+T 16A 250 V - éclips -connexion auto	2	horizontal	80	IP44	IK08	inox brossé	1	P.	-	101,22 €

PRISES DE SOL PLATINUM - ACCESSOIRES

arnould

Référence	Désignation	Nombre de postes	IP	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ARD 48277**	Voyant lumineux bleu pour rétroéclairage de prise de sol Platinum				1	P.	-	11,08 €
✔ **ARD 48290**	Boîte d'encastrement simple multimatériaux pour sols - haut. 50 à 80 mm	1	IP44	gris	1	P.	-	13,24 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

BOÎTES D'ENCASTREMENT POUR APPAREILLAGE

CAPRITHERM - BOÎTES POUR CLOISONS SÈCHES

EATON Capri

Capritherm boite d'encastement BBC pour cloisons séches.

Référence	Désignation	Nombre de postes	Encastrement (mm)	Profondeur (mm)	Entraxe (mm)	Etanche	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **CAP 713032**	Boite CAPRITHERM Simple 32A, 86 x 40 - Diamètre 86 mm - Profondeur 40 mm - 3 entrées de gaines 20/25 mm + 1 entrée 25/32 mm - Fond de boîte à pan coupé pour les entrées 20/25 et à bord droit pour l'entrée 25/32 - Tenue au fil incandescent: 850°C - Livraison en carton de 25 pièces.	1	86	40		oui	1	P.	-	4,98 €
✔ **CAP 713040**	Boite CAPRITHERM étanches à l'air pour intégration en cloisons sèches SIMPLE 67 x 40. Modèle phare de la gamme, la boîte H40 permet le montage de tous les types d'appareillages du marché. Cette boîte existe aussi en hauteur 50 mm.	1	67	40		oui	1	P.	-	0,80 €
✔ **CAP 713043**	Kit boîtes CAPRITHERM étanches à l'air pour intégration en cloisons sèches. SIMPLE 67 x 40 lot de 300 + Scie cloche. Lot de 300 boîtes CAPRITHERM étanches à l'air pour intégration en cloisons sèches Simple 67 x 40 (lot de 300) + scie cloche gratuite	1	67	40		oui	1	P.	-	240,91 €
✔ **CAP 713050**	Boite CAPRITHERM étanches à l'air pour intégration en cloisons sèches. CAPRITHERM Simple 67 x 50.	1	67	50		oui	1	P.	-	1,06 €
✔ **CAP 713200**	Boite CAPRITHERM double, étanches à l'air pour intégration en cloisons sèches. CAPRITHERM double entraxe 71	2	67	40	71	oui	1	P.	-	3,65 €
✔ **CAP 713300**	Boite CAPRITHERM triple, étanches à l'air pour intégration en cloisons sèches. Boite triple entraxe 71 - Pose horizontale ou verticale - Cloisons amovibles - 8 entrées de gaines (6 en 16/20 mm et 2 en 20/25mm) - Livraison en carton de 25 pièces - Entraxe d'appareillage: 71 mm	3	67	40	71	oui	1	P.	-	6,89 €
✔ **CAP 713049**	CapriBag Boite CAPRITHERM x 50 Simple Filet de 50 boîtes CAPRITHERM étanches à l'air pour intégration en cloisons sèches Simple 67 x 40	1	67	40		oui	50	P.	-	0,93 €

CAPRICLIPS - BOÎTES COUPE-FEU

EATON Capri

Boîte d'encastrement pour cloison creuse résistante au feu.

Référence	Désignation	Nombre de postes	Profondeur (mm)	Entraxe (mm)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **CAP 736100**	Boîte d'encastrement simple pour cloison creuse résistante au feu Installation aussi simple qu'une boîte classique grâce aux pattes métalliques. Compatible avec tous les appareillages à vis simple entraxe 60 mm.	simple	50	60	1	P.	-	24,71 €
✔ **CAP 736200**	Boîte d'encastrement double pour cloison creuse résistante au feu Installation aussi simple qu'une boîte classique grâce aux pattes métalliques. Compatible avec tous les appareillages à vis simple entraxe 71 mm.	double	50	71	1	P.	-	34,68 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

BOITES ENCASTREMENT ET DÉRIVATION

BOÎTES D'ENCASTREMENT POUR APPAREILLAGE

BATIBOX ENERGY

Le programme Batibox s'étoffe de nouvelles boîtes spécialement dédiées pour lutter contre les infiltrations d'air non maîtrisées et liées au poste électricité dans la maison.

BATIBOX ENERGY - BOITES POUR CLOISONS SÈCHES

Référence	Désignation	Nombre de postes	Encastrement (mm)	Profondeur (mm)	Entraxe (mm)	Etanche	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ LEG 080012	Distributeur boîtes Ecobatibox (x 100) - prof. 40 mm	1	67	40		oui	1	P.	-	N.C
✔ LEG 080013	Distributeur boîtes Ecobatibox (x 100) - prof. 50 mm	1	67	50		oui	1	P.	-	N.C
LEG 080014	Lot spécial chantier de 6 x 50 boîtes 1 poste Prog. Ecobatibox - prof. 50 mm	1	67	50		oui	1	P.	-	791,08 €
✔ LEG 080021	Boîte monoposte Prog. Ecobatibox - prof. 40 mm	1	67	40		oui	1	P.	-	1,78 €
✔ LEG 080022	Boîte multipostes Prog. Ecobatibox - 2 postes - 4/5 modules - prof. 40 mm	2	67	40	71	oui	1	P.	-	7,30 €
✔ LEG 080023	Boîte multipostes Prog. Ecobatibox - 3 postes - 6/8 modules - prof. 40 mm	3	67	40	71	oui	1	P.	-	9,27 €
✔ LEG 080024	Boîte multipostes Prog. Ecobatibox - 4 postes - 8/10 modules - prof. 40 mm	4	67	40	71	oui	1	P.	-	11,71 €
✔ LEG 080031	Boîte monoposte Prog. Ecobatibox - prof. 50 mm	1	67	50		oui	1	P.	-	2,64 €
✔ LEG 080032	Boîte multipostes Prog. Ecobatibox - 2 postes - 4/5 modules - prof. 50 mm	2	67	50	71	oui	1	P.	-	7,69 €
✔ LEG 080033	Boîte multipostes Prog. Ecobatibox - 3 postes - 6/8 modules - prof. 50 mm	3	67	50	71	oui	1	P.	-	9,72 €
✔ LEG 080034	Boîte multipostes Prog. Ecobatibox - 4 postes - 8/10 modules - prof. 50 mm	4	67	50	71	oui	1	P.	-	14,70 €
✔ LEG 080086	Boîte monoposte Ecobatibox pour prise 20 et 32 A - Ø 85 mm - prof 40 mm	1	85	40		oui	1	P.	-	13,33 €

BATIBOX - BOITES POUR CLOISONS SÈCHES



Référence	Désignation	Nombre de postes	Encastrement (mm)	Profondeur (mm)	Entraxe (mm)	Etanche	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ LEG 080040	Boîte monoposte Batibox - cloison sèche - pour Céliane/Mosaic - 1 mod - prof. 40 mm	1	32	40		non	1	P.	-	7,26 €
✔ LEG 080041	Boîte monoposte Batibox - cloison sèche - vis/griffe - 1 poste - prof. 40 mm	1	67	40		non	1	P.	-	1,65 €
✔ LEG 080042	Boîte multiposte Batibox - cloison sèche - 2 postes - 4/5 mod - prof. 40 mm	2	67	40	71	non	1	P.	-	6,56 €
✔ LEG 080043	Boîte multiposte Batibox - cloison sèche - 3 postes - 6/8 mod - prof. 40 mm	3	67	40	71	non	1	P.	-	8,59 €
✔ LEG 080044	Boîte multiposte Batibox - cloison sèche - 4 postes - 8/10 mod - prof. 40 mm	4	67	40	71	non	1	P.	-	10,68 €
✔ LEG 080051	Boîte monoposte Batibox - cloison sèche - vis/griffe - 1 poste - prof. 50 mm	1	67	50	71	non	1	P.	-	1,65 €
✔ LEG 080052	Boîte multiposte Batibox - cloison sèche - 2 postes - 4/5 mod - prof. 50 mm	2	67	50	71	non	1	P.	-	7,03 €
✔ LEG 080053	Boîte multiposte Batibox - cloison sèche - 3 postes - 6/8 mod - prof. 50 mm	3	67	50	71	non	1	P.	-	9,05 €
✔ LEG 080054	Boîte multiposte Batibox - cloison sèche - 4 postes - 8/10 mod - prof. 50 mm	4	67	50	71	non	1	P.	-	10,94 €
✔ LEG 080067	Scie cloche Ø67 mm - pour boîte Batibox cloison sèche 1 à 4 postes						1	P.	-	100,31 €
✔ LEG 080077	Gabarit de pose - pour boîte Batibox cloison sèche						1	P.	-	19,31 €
✔ LEG 080197	Vis longue - pour toutes boîtes Batibox - Ø3 mm - Long. 40 mm						20	P.	-	0,40 €
✔ LEG 089348	Boîte Batibox - cloison sèche - pour prise 20 et 32 A - 1 poste - prof. 40	1	85	40		non	1	P.	-	8,84 €

BATIBOX - BOÎTES POUR MACONNERIE

Référence	Désignation	Nombre de postes	Encastrement (mm)	Profondeur (mm)	Entraxe (mm)	Etanche	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ LEG 080108	Boîte monoposte Batibox - maçonnerie - Ø 67 mm - avec vis - prof. 40 mm	1	67	30/40		non	1	P.	-	1,35 €
✔ LEG 080131	Boîte monoposte Batibox - maçonnerie - carrée associable - prof. 30 mm	1		30	71	non	1	P.	-	2,04 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

BATIBOX - BOÎTES POUR MACONNERIE

Référence	Désignation	Nombre de postes	Encastrement (mm)	Profondeur (mm)	Entraxe (mm)	Etanche	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LEG 080140**	Boîte monoposte Batibox - maçonnerie - pour 1 module - prof. 40 mm	1 module		40		non	1	P.	-	3,81 €
✔ **LEG 080141**	Boîte monoposte Batibox - maçonnerie - carrée associable - prof. 40 mm	1		40	71	non	1	P.	-	1,46 €
✔ **LEG 080142**	Boîte multiposte Batibox - maçonnerie - 2 postes 4/5 mod - vert/horiz -prof. 40 mm	2		40		non	1	P.	-	3,26 €
✔ **LEG 080143**	Boîte multiposte Batibox - maçonnerie - 3 postes 6/8 mod - vert/horiz -prof. 40 mm	3		40		non	1	P.	-	4,93 €
✔ **LEG 080144**	Boîte multiposte Batibox - maçonnerie - 4 postes 8/10 mod - vert/horiz -prof. 40 mm	4		40		non	1	P.	-	7,97 €
✔ **LEG 080151**	Boîte monoposte Batibox - maçonnerie - carrée associable - prof. 50 mm	1		50	71	non	1	P.	-	2,59 €

BATIBOX - BOÎTES MULTIMATERIAUX



Boîtes à rigidité renforcée avec modes de fixation multiples:
- par serrage d'étrier métalliques en cloison creuses (plaques de plâtre, briques) ou sur carreaux de plâtre.
- par scellement sur murs maçonnés (parpaing, briques...).
- par injection de colle pour scellement rapide Livrées avec vis équipées de cache de protection.

Référence	Désignation	Nombre de postes	Encastrement (mm)	Profondeur (mm)	Entraxe (mm)	Etanche		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LEG 080101**	Boîte multimatériaux Batibox - 1 poste - prof. 40 mm	1	67	40	71	non		1	P.	-	2,12 €
✔ **LEG 080102**	Boîte multimatériaux Batibox - 2 postes - 4/5 mod - vert/horiz - prof. 40 mm	2	67	40	71	non		1	P.	-	8,20 €
✔ **LEG 080103**	Boîte multimatériaux Batibox - 3 postes - 6/8 mod - vert/horiz - prof. 40 mm	3	67	40	71	non		1	P.	-	10,41 €
✔ **LEG 080115**	Distributeur boîtes multimatériaux (x 100) Prog. Batibox - prof. 40 mm			40		non		1	P.	-	N.C
✔ **LEG 080116**	Distributeur boîtes multimatériaux (x 100) Prog. Batibox - prof. 50 mm			50		non		1	P.	-	N.C
✔ **LEG 080121**	Boîte multimatériaux Batibox - 1 poste - prof. 50 mm	1	67	50	71	non		1	P.	-	2,34 €

MULTIFIX AIR - BOÎTES D'ENCASTREMENT

100 % étanche à l'air, Multifix air est la première boîte d'encastrement du marché contribuant aux solutions d'efficacité énergétique passive du bâti en permettant de répondre aux exigences de la réglementation thermique RT2012.

Référence	Désignation	Encastrement (mm)	Profondeur (mm)	Entraxe (mm)	Etanche		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH IMT35231**	Multifix Air, lot de 240 boîtes IMT35032 D= 67mm, profondeur 47mm + 1 scie cloch				oui		1	P.	-	524,20 €
✔ **SCH IMT35001**	Multifix air, boîte étanche 1 poste diamètre 67 mm, profondeur 40 mm	67	40		oui		1	P.	-	2,12 €
✔ **SCH IMT35000**	Multifix air, boîte étanche 2 postes entraxe 71mm, diam. 67 mm, prof. 40 mm	67	40	71	oui		1	P.	-	8,23 €
✔ **SCH IMT35031**	Multifix air, boîte étanche 3 postes entraxe 71mm, diam. 67 mm, prof. 40 mm	67	40	71	oui		1	P.	-	13,05 €
✔ **SCH IMT35032**	Multifix Air, boîte étanche 1 poste diamètre 67mm, profondeur 47mm	67	47		oui		1	P.	-	2,16 €
✔ **SCH IMT35033**	Multifix Air, boîte étanche 4 postes entraxe 71mm, diam. 67 mm, prof. 47 mm	67	47	71	oui		1	P.	-	18,57 €
✔ **SCH IMT35034**	Multifix Air, boîte étanche 1 poste, diamètre 85 mm, profondeur 47 mm, 32A	85	47		oui		1	P.	-	9,40 €
✔ **SCH IMT35036**	Multifix Air, capuchon d'étanchéité pour gaine de diamètre 16mm						1	P.	-	0,89 €
✔ **SCH IMT35037**	Multifix Air, capuchon d'étanchéité pour gaine de diamètre 20mm						1	P.	-	1,25 €
✔ **SCH IMT35038**	Multifix Air, capuchon d'étanchéité pour gaine de diamètre 25mm						1	P.	-	1,52 €

MULTIFIX - BOÎTES D'ENCASTREMENT

Multifix est une gamme de boîtes d'encastrement totalement universelle qui s'adapte à tous les besoins des bâtiments résidentiels et tertiaires.

Référence	Désignation	Encastrement (mm)	Profondeur (mm)	Entraxe (mm)	Etanche	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH ALB71996**	Multifix, lot de 300 boîtes ALB71320 D=67mm, prof. 40mm + 1 scie cloche	67	40		non	1	P.	-	349,01 €
✔ **SCH ALB71998**	Multifix, lot de 200 boîtes ALB71320 D=67mm, prof. 40mm + 1 scie cloche	67	40		non	1	P.	-	256,38 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

BOITES ENCASTREMENT ET DÉRIVATION

BOÎTES D'ENCASTREMENT POUR APPAREILLAGE

MULTIFIX - BOÎTES D'ENCASTREMENT

Schneider Electric

Référence	Désignation	Encastrement (mm)	Profondeur (mm)	Entraxe (mm)	Etanche	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ SCH ALB71320	Multifix, boîte 1 poste D=67mm, profondeur 40mm	67	40		non	1	P.	-	1,10 €
✔ SCH ALB71322	Multifix, boîte 1 poste D=67mm, profondeur 50mm	67	50		non	1	P.	-	2,01 €
✔ SCH ALB71332	Multifix, boîte 2 postes entraxe 71mm, D=67mm, profondeur 40mm	67	40	71	non	1	P.	-	6,01 €
✔ SCH ALB71333	Multifix, boîte 2 postes entraxe 57mm, D=67mm, profondeur 40mm	67	40	57	non	1	P.	-	5,65 €
✔ SCH ALB71334	Multifix, boîte 3 postes entraxe 71mm, D=67mm, profondeur 40mm	67	40	71	non	1	P.	-	9,34 €
✔ SCH ALB71335	Multifix, boîte 2 postes entraxe 71mm, D=67mm, profondeur 50mm		50		non	1	P.	-	7,51 €
✔ SCH ALB71337	Multifix, boîte 3 postes entraxe 57mm, D=67mm, profondeur 40mm		40		non	1	P.	-	8,78 €
✔ SCH ALB71338	Multifix, boîte 6 postes, 165x142, prof. 40mm, 2 rangées de 3 app. 45x45		40		non	1	P.	-	17,90 €
✔ SCH ALB71339	Multifix, boîte 3 postes entraxe 71mm, D=67mm, profondeur 50mm		50		non	1	P.	-	11,68 €
✔ SCH ALB71385	Multifix, boîte D=85mm, profondeur 40mm		40		non	1	P.	-	8,11 €
✔ SCH ALB71610	Multifix, boîte d'applique d. 40mm p. 40mm avec couvercle plein non affleurant		40		non	1	P.	-	4,46 €
✔ SCH ALB71619	Multifix - couvercle rond plein - pour boîte Ø67mm - fixation avec 2 vis					1	P.	-	1,80 €

MODULO - BOÎTES POUR MACONNERIE

Schneider Electric

Les boîtes à sceller Modulo s'assemblent entre elles pour former des configurations double ou triple, avec la simplicité d'un jeu de construction.

Référence	Désignation	Profondeur (mm)	Etanche	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ SCH ALB71301	Modulo, boîte carrée 1 poste, profondeur 40mm	40	non	1	P.	-	1,13 €
✔ SCH ALB71302	Modulo, boîte carrée 1 poste, profondeur 50mm	50	non	1	P.	-	2,63 €

R'BOX - BOÎTES POUR CLOISONS SÈCHES

BizLine

Programme pour la réglementation thermique 2012, pour cloison sèche et étanchéité à l'air.
IP20.
Tenue au fil incandescent 850 °C.
Réglages d'aplomb de l'appareillage 3 vis.
Vis à empreinte mixte acceptant la contrainte d'une perceuse.
Vis à pas rapide pour un montage instantané.
Étanchéité de 99.9 % à l'air (selon le rapport CSTB n° CAPE AT 14-081).

Référence	Désignation	Nombre de postes	Encastrement (mm)	Profondeur (mm)	Etanche		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ BIZ 500100	Pack de 100 boîtes simples d'appareillage R'Box Ø 67 mm 1 poste profondeur 40 mm et scie cloche 67 mm	1	67	40	oui		1	P.	-	156,73 €
✔ BIZ 500132	Boîte simple d'appareillage R'Box Ø 85 mm 1 poste profondeur 40 mm 32 A	1	85	40	oui		1	P.	-	7,19 €
✔ BIZ 500140	Boîte simple d'appareillage R'Box Ø 67 mm 1 poste profondeur 40 mm	1	67	40	oui		1	P.	-	1,64 €
✔ BIZ 500141	Enveloppe étanche pour boîte d'appareillage Ø 67 mm	1	67	50	oui		1	P.	-	2,75 €
✔ BIZ 500150	Boîte simple d'appareillage R'Box Ø 67 mm 1 poste profondeur 50 mm	1	67	50	oui		1	P.	-	2,22 €
✔ BIZ 500160	Boîte simple d'appareillage R'Box Ø 67 mm 1 poste profondeur 60 mm	1	67	60	oui		1	P.	-	3,02 €
✔ BIZ 500185	Boîte simple d'appareillage R'Box Ø 85 mm 1 poste profondeur 50 mm 32 A	1	85	50	oui		1	P.	-	7,87 €
✔ BIZ 500240	Boîte multiposte d'appareillage R'Box Ø 67 mm entraxe 71 mm 2 poste profondeur 40 mm	2	67	40	oui		1	P.	-	6,51 €
✔ BIZ 500250	Boîte multiposte d'appareillage R'Box Ø 67 mm entraxe 71 mm 2 postes profondeur 50 mm	2	67	50	oui		1	P.	-	7,33 €
✔ BIZ 500340	Boîte multiposte d'appareillage R'Box Ø 67 mm entraxe 71 mm 3 postes profondeur 40 mm	3	67	40	oui		1	P.	-	8,44 €
✔ BIZ 500350	Boîte multiposte d'appareillage R'Box Ø 67 mm entraxe 71 mm 3 postes profondeur 50 mm	3	67	50	oui		1	P.	-	9,85 €
✔ BIZ 500440	Boîte multiposte d'appareillage R'Box Ø 67 mm entraxe 71 mm 4 postes profondeur 40 mm	4	67	40	oui		1	P.	-	12,37 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

R'BOX - BOÎTES POUR CLOISONS SÈCHES

	Référence	Désignation	Nombre de postes	Encastrement (mm)	Profondeur (mm)	Etanche	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**BIZ 502240**	Boîte multiposte d'appareillage R'Box Ø 67 mm entraxe 71 mm 2 x 2 postes profondeur 50 mm	4	67	50	oui	1	P.	-	27,03 €

BOÎTES POUR CLOISONS SÈCHES

	Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**BLI 685500**	Boîtier micromodule No Air - cloison sèche 1 poste / Diam.67 Prof.47 / Etanche Le boîtier micro-module accepte tous les modules électroniques du marché (poche latérale souple de 105cm3). Boîtier diamètre 67 prof.47 mm. 2 positions du boîtier fonction de l'appareillage utilisé	1	P.	-	2,82 €

BOÎTES LUMINAIRES

L'installation d'un Dispositif de Connexion Luminaire pour un usage domestique est rendu obligatoire pour toutes les installations dont la date de dépôt du permis de construire est postérieure au 01102001' (fiche d'interprétation 100-046 de la norme NFC.

BOÎTES POUR POINTS DE CENTRE ET APPLIQUES

	Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**BLI 686527**	Point de Centre micro-module DCL / Diam.67 Prof.47 / Etanche Un nouveau concept de couvercle DCL permet d'utiliser le boîtier micro-module en version Point de Centre DCL. Gain de place, facilité de mise en œuvre, changement de module très simple DISPONIBILITE FIN 2017		1	P.	-	12,25 €
	BLI 670527	Point de Centre EASYFIX DCL / Diam.67 Prof.50 / Etanche Nouveau concept de Point de Centre avec le nouveau couvercle DCL : gain de place à l'intérieur du boîtier / Câblage aisé de la terre sur le socle DCL		1	P.	-	12,52 €

CAPRITHERM - BOÎTES POUR POINTS DE CENTRE ET APPLIQUES

	Référence	Désignation	Encastrement (mm)	Hauteur (mm)	Etanche	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**CAP 713550**	CAPRITHERM Point de Centre DCL	67	50	oui	1	P.	-	5,52 €
✔	**CAP 713552**	CAPRITHERM Point de Centre DCL + Douille & Fiche	67	50	oui	1	P.	-	7,30 €
✔	**CAP 713554**	CAPRITHERM Point de Centre DCL+ Douille & Fiche + Fixoplaf 3 modèles de points de centre, simple, avec douille et fiche ou complet avec Fixoplaf	67	50	oui	1	P.	-	9,42 €
	CAP 713560	CAPRITHERM Point de Centre Ø 86 MM	86	40	oui	1	P.	-	10,71 €
✔	**CAP 713562**	CAPRITHERM Point de Centre Ø 86 MM + Douille & Fiche	86	40	oui	1	P.	-	13,06 €
	CAP 713564	CAPRITHERM Point de Centre Ø 86 mm + Douille & Fiche + Fixoplaf	86	40	oui	1	P.	-	16,69 €
✔	**CAP 713650**	CAPRITHERM Applique 2 modèles d'applique, simple ou avec douille et fiche	67	40	oui	1	P.	-	4,63 €
✔	**CAP 713652**	CAPRITHERM Applique + Douille & Fiche 2 modèles d'applique, simple ou avec douille et fiche	67	40	oui	1	P.	-	5,83 €

BOÎTES POUR POINTS DE CENTRE ET APPLIQUES

	Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**CAP 008893**	Dispositif FIXOPLAF	1	P.	-	8,30 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

BOITES ENCASTREMENT ET DÉRIVATION

BOÎTES LUMINAIRES

BATIBOX - BOÎTES POUR POINT DE CENTRE ET APPLIQUE

Référence	Désignation	Encastrement (mm)	Hauteur (mm)	Etanche	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
LEG 089204	Boîte luminaire Batibox - maçonnerie - couvercle DCL - pr applique à bornes auto	54	40	non	1	P.	-	9,16 €
LEG 089237	Boîte luminaire Batibox - maçonnerie - couvercle DCL - pour point de centre	65	50	non	1	P.	-	12,72 €
LEG 089304	Boîte luminaire Batibox - cloison sèche - pr applique à bornes auto - prof 40 mm	54	40	non	1	P.	-	9,33 €
LEG 089337	Boîte luminaire Batibox - cloison sèche - couvercle DCL - pour point de centre	67	50	non	1	P.	-	10,27 €
LEG 089243	Dispositif d'arrimage Batibox - pour fixation point de centre				1	P.	-	14,33 €

MULTIFIX AIR DCL - BOÎTES POUR POINTS DE CENTRE ET APPLIQUES

Référence	Désignation	Encastrement (mm)	Hauteur (mm)	Etanche	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
SCH IMT35021	Multifix Air DCL, boîte de centre avec couv. Affleur, connecteur, douille, piton	67	40	oui	1	P.	-	22,46 €
SCH IMT35022	Multifix Air DCL, boîte de centre avec couv non affleur connect, piton	67	40	oui	1	P.	-	14,86 €
SCH IMT35023	Multifix Air DCL, boîte de centre avec couv non affleur connect douille piton	67	40	oui	1	P.	-	21,33 €
SCH IMT35026	Multifix Air DCL, boîte d'applique avec couvercle affleurant, connect, douille	67	40	oui	1	P.	-	19,43 €
SCH IMT35027	Multifix Air DCL, boîte d'applique avec couvercle non affl, connect, douille E27	67	40	oui	1	P.	-	19,82 €
SCH IMT35028	Multifix Air DCL, boîte d'applique avec couvercle affleurant	67	40	oui	1	P.	-	15,23 €
SCH IMT35229	Multifix Air DCL, boite couv. Na, piton, connect, fiche, douille E2 filin			oui	1	P.	-	38,02 €

MULTIFIX DCL - BOÎTES POUR POINTS DE CENTRE ET APPLIQUES

Référence	Désignation	Encastrement (mm)	Hauteur (mm)	Etanche		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
SCH ALB68011	Multifix DCL, douille de chantier pour ampoule à culot E27 + fiche 2P+T DCL					1	P.	-	5,57 €
SCH ALB71807	Multifix DCL, boîte d'applique avec couv. affleurant, connecteur, douille, fiche	67	40	non		1	P.	-	15,66 €
SCH ALB71817	Multifix Modulo DCL, couvercle non affleurant + connecteur pour applique	80				1	P.	-	5,56 €
SCH ALB71837	Multifix DCL, boîte de centre avec coll, couv. non affl, connect, fiche	67	50	non		1	P.	-	10,86 €
SCH ALB71840	Multifix DCL, boîte de centre avec coll, couv. non affl, connect, douille, fiche	67	50	non		1	P.	-	16,62 €
SCH ALB71841	Multifix DCL, boîte de centre sans coll, couv. affl, connecteur, douille, fiche	67	50	non		1	P.	-	18,35 €
SCH ALB71845	Multifix DCL, boîte d'applique avec couv. non affl, connecteur, douille, fiche	67	40	non		1	P.	-	16,02 €
SCH ALB71880	Multifix Modulo DCL, couvercle non affl. + connect + piton pour point de centre					1	P.	-	10,46 €

R'BOX - BOITES POUR POINTS DE CENTRE ET APPLIQUES

Référence	Désignation	Encastrement (mm)	Hauteur (mm)	Etanche		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
BIZ S00067	Point de centre DCL R'Box Ø 67 mm profondeur 50 mm	67	50	oui		1	P.	-	11,14 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

R'BOX - BOITES POUR POINTS DE CENTRE ET APPLIQUES

BizLine

Référence	Désignation	Encastrement (mm)	Hauteur (mm)	Etanche		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 500085**	Couvercle DCL Ø 85 mm	85				1	P.	-	5,22 €
✔ **BIZ 500120**	Couvercle DCL Ø 120 mm	120				1	P.	-	7,33 €
✔ **BIZ 500154**	Boîte d'applique DCL R'Box Ø 54 mm profondeur 40 mm	54	40	oui		1	P.	-	10,54 €
✔ **BIZ 500167**	Boîte d'applique DCL R'Box Ø 67 mm profondeur 50 mm	67	50	oui		1	P.	-	9,85 €
✔ **BIZ 501210**	Couvercle DCL Ø 120 mm avec piton 100 mm	120				1	P.	-	8,02 €
✔ **BIZ 501285**	Couvercle DCL Ø 120 mm avec piton 85 mm	120				1	P.	-	7,56 €
✔ **BIZ 506027**	Kit boîte d'applique DCL R'Box Ø 67 mm profondeur 50 mm avec douille E27	67	50	oui		1	P.	-	14,20 €
✔ **BIZ 510067**	Point de centre DCL Ø 67 mm	67	50	oui		1	P.	-	8,02 €
✔ **BIZ 510085**	Piton 85 mm (x 10)		85			1	P.	-	14,66 €
✔ **BIZ 510100**	Piton 100 mm (x 10)		100			1	P.	-	22,90 €
✔ **BIZ 510120**	Piton 120 mm (x 10)		120			1	P.	-	23,82 €
✔ **BIZ 510130**	Piton 130 mm (x 10)		130			1	P.	-	26,57 €
✔ **BIZ 510145**	Piton 145 mm (x 10)		145			1	P.	-	30,70 €
✔ **BIZ 512627**	Kit point de centre DCL Fix'R Ø 67 mm avec fixation intégrée 2 m et douille E27	67	50	oui		1	P.	-	19,24 €
✔ **BIZ 527067**	Kit point de centre DCL R'Box Ø 67 mm profondeur 50 mm avec douille E27	67	50	oui		1	P.	-	13,88 €
✔ **BIZ 527128**	Kit couvercle DCL Ø 120 mm avec piton 85 mm et douille E27	120	50	oui		1	P.	-	10,77 €
✔ **BIZ 527267**	Kit point de centre DCL Fix'R étanche Ø 67 mm profondeur 50 mm avec fixation intégrée 2 m et douille E27	67	50	oui		1	P.	-	22,67 €
✔ **BIZ 544085**	Couvercle DCL Ø 85 mm avec joint étanche IP44	85	50	oui		1	P.	-	7,47 €

DOUILLES

BizLine

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 620101**	Douille de chantier B22		10	P.	-	2,60 €
✔ **BIZ 620102**	Douille de chantier E27		10	P.	-	2,74 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

BOITES ENCASTREMENT ET DÉRIVATION

BOÎTES LUMINAIRES

DOUILLES

BizLine

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 620110**	Douille plastique B22 simple bague		10	P.	-	2,64 €
✔ **BIZ 620111**	Douille plastique B22 double bague		10	P.	-	2,97 €
✔ **BIZ 620112**	Douille plastique E27 simple bague		10	P.	-	4,43 €
✔ **BIZ 620113**	Douille plastique E27 double bague		10	P.	-	6,39 €
✔ **BIZ 620160**	Fiche DCL 2P+T		10	P.	-	2,97 €
✔ **BIZ 620161**	Douille et fiche DCL E27 2P+T		10	P.	-	3,51 €
✔ **BIZ 620162**	Douille et fiche DCL B22 2P+T		10	P.	-	3,65 €

TESTEURS

BizLine

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 620100**	Testeur d'installation B22 Accepte toutes les ampoules de type B22.		10	P.	-	1,19 €
✔ **BIZ 620103**	Testeur d'installation E27 Accepte toutes les ampoules de type B22.		10	P.	-	1,32 €

DOUILLES

Référence	Désignation	Etanche	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **POL DRGU10**	DOUILLE GU10 TRIPLE BORNIER RAPIDE	IP20	1	P.	-	6,02 €

BOÎTES PAVILLONNAIRES

PAVILLONNAIRE

Eaton Capri

Référence	Désignation	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **CAP 495889**	Boîte pavillonnaire, grande capacité de connexion	200	200	110	1	P.	-	16,94 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

BATIBOX

Référence	Désignation	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LEG 089311**	Boîte pavillonnaire Ecobatibox - grande capacité Dimensions : 200 x 200 x 85 mm Verrouillage des couvercles par 1/4 de tour Constitué de 4 faces : 2 faces avec : 7 x Ø16, 5 x Ø20 et 1 x Ø25 2 faces avec : 6 x Ø16, 3 x Ø20, 1 x Ø25 et 1 x Ø32				1	P.	-	49,33 €
✔ **LEG 089381**	Boîte pour combles et hourdis Batibox - cloison sèche - 190 x 190 x 80 mm	190	190	80	1	P.	-	45,10 €

R'BOX



Boîte pavillonnaire HQE pour combles ou faux plafonds.

Référence	Désignation	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Etanche	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 502515**	Boîte pavillonnaire R'Box 150 x 150 x 80 mm	150	150	80	oui	1	P.	-	33,33 €
✔ **BIZ 502525**	Boîte pavillonaire R'Box 250 x 250 x 80 mm	250	250	80	oui	1	P.	-	43,52 €

BOITES APPAREILLAGE POUR ISOLATION THERMIQUE EXTÉRIEURE

EXTHERM - BOÎTES POUR ISOLATION THERMIQUE EXTÉRIEURE

EXTHERM pour pose dans une isolation thermique extérieure.

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **CAP 859610**	Boite EXTHERM pour pose dans une isolation thermique extérieure équipée d'une boite d'encastrement Kit d'intégration dans ITE avec boîte pour montage d'appareillage		1	P.	-	37,22 €
✔ **CAP 859620**	Boite EXTHERM pour pose dans une isolation thermique extérieure équipée d'une platine de fixation Kit d'intégration dans ITE avec platine pour fixation de luminaire		1	P.	-	41,38 €

PRÉFABRICATION

BATIBOX

Référence	Désignation	Nombre de postes	Forme	Profondeur (mm)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LEG 081940**	Boîte simple Batibox - béton - 1 poste - prof. 58 mm	1		58	1	P.	-	1,68 €
✔ **LEG 081941**	Boîte universelle associable Batibox - béton - 1 poste - prof. 58 mm	1		58	1	P.	-	2,23 €
✔ **LEG 081942**	Boîte universelle associable Batibox - béton - 2 postes - horiz/vert - prof 58 mm	2		58	1	P.	-	7,30 €
✔ **LEG 081960**	Bague - pour boîte Batibox béton - montage d'appareillage à vis - Ø64				1	P.	-	1,69 €
✔ **LEG 081970**	Aimant de fixation - pour boîte Batibox béton - 600 N couleur Verte				1	P.	-	78,61 €
✔ **LEG 081971**	Couvercle de fixation - pour boîte béton Batibox réf. 819 40/41		rectangulaire	18	1	P.	-	1,05 €
✔ **LEG 081972**	Couvercle de pose/obturateur - pour boîte béton Batibox 819 40/41		rond	14	1	P.	-	1,22 €
✔ **LEG 081990**	Aimant de fixation - pour boîte Batibox béton - 1200 N couleur Rouge				1	P.	-	129,56 €
✔ **LEG 089553**	Boîte Batibox - béton - Ø85 - peut recevoir couvercle DCL avec réducteur				1	P.	-	4,00 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

BOITES ENCASTREMENT ET DÉRIVATION

PRÉFABRICATION

BATIBOX

legrand

Référence	Désignation	Nombre de postes	Forme	Profondeur (mm)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ LEG 089555	Boîte Batibox - béton - Ø140 - peut recevoir couvercle DCL avec réducteur				1	P.	-	7,94 €
✔ LEG 089591	Couvercle DCL Batibox - pour pt de centre - montage direct - Ø120		rond	37	1	P.	-	10,44 €
✔ LEG 089592	Couvercle DCL Batibox - pour point de centre DCL Ø80mm		rond	37	1	P.	-	10,12 €

CAPRICENTRE - BOITES DE CENTRE

EATON Capri

Les boites de centre capri sont destinees a l'encastrement dans tous les types de planchers : dalle, predalle ou hourdis.

Référence	Désignation	Forme	Profondeur (mm)	Etanche		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ CAP 492120	Capricentre PM à désoperculer 6 entrees de tubes ICTA automatiques à désoperculer, équipée de supports pour recevoir le dispositif d'accrochage de luminaires. Volume utile est de 490 cm3	rond	90	oui		1	P.	-	2,69 €
✔ CAP 492220	Capricentre GM à désoperculer 12 entrees de tubes ICTA automatiques à désoperculer, équipee de supports pour recevoir le dispositif d'accrochage de luminaires. Volume utile est de 650 cm3	rond	80	oui		1	P.	-	3,76 €
✔ CAP 491250	Capricentre GPCR-P à percer sur chantier 26 entrees de tubes ICTA (diam 16) à percer sur chantier, équipee de supports pour recevoir le dispositif d'accrochage de luminaires. Volume utile est de 850 cm3	rond	85	oui		1	P.	-	3,39 €
✔ CAP 493100	Couvercle de pose diam 95mm pour Capricentre PM, Capricentre GM et Capricentre GPCR Assure l'étancheite au niveau de l'acces et préserve ainsi le volume de la boiteet l'orifice de toute projection de beton	rond		oui		1	P.	-	0,81 €
✔ CAP 495000	Couvercle DCL + piton A installer en fin de chantier, est équipé d'une connectique DCL et d'un piton long 85mm. Supporte des charges statiques jusqu'à 25kg	rond		non		1	P.	-	9,62 €

CAPRICENTRE - POTS DE RÉSERVATION

EATON Capri

Les pots de descente de cloison creent une reservation pour les fils en attente de descente dans les cloisons separatives interieures.

Référence	Désignation	Forme	Profondeur (mm)	Etanche		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ CAP 491800	Pot de réservation OCTOPUS Garantit une protection optimale aux fils et grace à son volume de 830 cm3, il permet de stocker près de 10m de fils 3 conducteurs de 1,5 mm²	rectangulaire	92	oui		1	P.	-	2,60 €
✔ CAP 493580	Couvercle pour pot de réservation OCTOPUS Assure la parfaite étanchéite au pot de réservation et protège les fils pendant le coulage de la dalle	rectangulaire		oui		1	P.	-	0,81 €

MAXIBANCHE - ENCASTREMENT D'APPAREILLAGE

EATON Capri

Les boites maxibanche sont concues pour être coulées dans les murs en beton banche et permettent la mise en place de tous types d'appareillage du marché.

Référence	Désignation	Forme	Profondeur (mm)	Etanche		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ CAP 959910	Boîte à fixation avant et arrière MAXIBANCHE SIMPLE 20/25 Boite de banche simple conçue pour recevoir des gaines ICTA 20 et 25 mm. Mise en œuvre de l'appareillage d'un seul côté	rond	62	non		1	P.	-	2,44 €
✔ CAP 959920	Maxibanche SIMPLE IRL Intègre en serie un système telescopique qui permet de s'adapter a tous les voiles beton de 160 a 200mm. Agréée par le laboratoire d'essais accoustiques CSTB	rond	62	non		1	P.	-	3,00 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

MAXIBANCHE - ENCASTREMENT D'APPAREILLAGE

Référence	Désignation	Forme	Profondeur (mm)	Etanche		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **CAP 959925**	Maxibanche Dos à Dos 20/25 Intègre en serie un système telescopique qui permet de s'adapter a tous les voiles beton de 160 a 200mm. Agréée par le laboratoire d'essais accoustiques CSTB	rond		non		1	P.	-	3,00 €
✔ **CAP 499120**	Aimant 1200N Permet de positionner de manière stable la boite sur la banche, s'utilise dans les applications sans ferraillage	rond		non		1	P.	-	63,00 €
✔ **CAP 499450**	Aimant 450N Permet de positionner de manière stable la boite sur la banche, s'utilise dans les applications avec ferraillage	rond		non		1	P.	-	43,10 €
✔ **CAP 598940**	Cone d'extraction Outil indispensable pour retirer l'aimant de la banche			non		1	P.	-	20,81 €
✔ **CAP 853060**	Anneau tournant à vis pour montage de l'appareillage Permet le montage et l'alignement de tous les appareillages du marché	rond		non		1	P.	-	1,12 €
✔ **CAP 853180**	Couvercle de pose Assure l'étancheite au niveau de l'acces et préserve ainsi le volume de la boiteet l'orifice de toute projection de beton	rond		oui		1	P.	-	0,52 €
✔ **CAP 853380**	Distancier pour maxibanche Assure un écartement constant des boites et offre des entraxes de pose pour appareillage de 71 ou 90 mm	rectangulaire		non		1	P.	-	0,54 €

BOÎTES DE DÉRIVATION À ENCASTRER

BATIBOX - BOÎTES POUR CLOISONS SÈCHES LIVRÉES AVEC VIS ET COUVERCLE

Référence	Désignation	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LEG 089372**	Boîte pour dérivation Batibox - cloison sèche - 115x115x40 mm - couv 140 x 140	115	115	40	1	P.	-	14,79 €
✔ **LEG 089373**	Boîte pour dérivation Batibox - cloison sèche - 160x105x40 mm - couv 190 x 135	160	105	40	1	P.	-	15,85 €
✔ **LEG 089374**	Boîte pour dérivation Batibox - cloison sèche - 170x170x50 mm - couv 195 x 195	170	170	50	1	P.	-	25,20 €
✔ **LEG 089375**	Boîte pour dérivation Batibox - cloison sèche - 230x170x50 mm - couv 225 x 210	230	170	50	1	P.	-	29,46 €

BATIBOX - BOÎTES POUR MAÇONNERIE LIVRÉES AVEC VIS ET COUVERCLE

Référence	Désignation	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LEG 089271**	Boîte complète Batibox pour dérivation - rectangulaire - 85x85x40 mm	85	85	40	1	P.	-	8,66 €
✔ **LEG 089272**	Boîte complète Batibox pour dérivation - rectangulaire - 120x120x40 mm	120	120	40	1	P.	-	13,08 €
✔ **LEG 089273**	Boîte complète Batibox pour dérivation - rectangulaire - 165x115x40 mm	165	115	40	1	P.	-	15,45 €
✔ **LEG 089274**	Boîte complète Batibox pour dérivation - rectangulaire - 175x175x40 mm	175	175	40	1	P.	-	18,81 €
✔ **LEG 089275**	Boîte complète Batibox pour dérivation - rectangulaire - 230x180x50 mm	230	180	50	1	P.	-	25,17 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

BOITES ENCASTREMENT ET DÉRIVATION

BOÎTES DE DÉRIVATION À ENCASTRER

MULTIFIX - BOÎTES D'ENCASTREMENT

Schneider Electric

Référence	Désignation	Forme	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Etanche	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH ENN12811**	Multifix, boite de dérivation multi-supports 120x120x40mm	carré	124	124	40	non	1	P.	-	13,40 €
✔ **SCH ENN12814**	Multifix, boite de dérivation multi-supports 168x108x40mm	rectangulaire	168	108	40	non	1	P.	-	18,65 €
✔ **SCH ENN12817**	Multifix, boite de dérivation multi-supports 175x175x45mm	carré	175	175	45	non	1	P.	-	21,83 €
✔ **SCH ENN12819**	Multifix, boite de dérivation multi-supports 240x175x45mm						1	P.	-	27,72 €
✔ **SCH ENN12821**	Multifix, boite de dérivation multi-supports 240x240x50mm						1	P.	-	36,67 €

MODULO - BOÎTES POUR MACONNERIE

Schneider Electric

Référence	Désignation	Forme	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Etanche	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH ENN04508**	Modulo, boite de dérivation à sceller 80x80x30mm	carré	80	80	30	non	1	P.	-	7,59 €
✔ **SCH ENN04510**	Modulo, boite de dérivation à sceller 105x105x42mm	carré	105	105	42	non	1	P.	-	9,32 €
✔ **SCH ENN04513**	Modulo, boite de dérivation à sceller 135x135x47mm	carré	135	135	47	non	1	P.	-	14,65 €
✔ **SCH ENN04515**	Modulo, boite de dérivation à sceller 160x100x45mm	rectangulaire	160	100	45	non	1	P.	-	14,95 €
✔ **SCH ENN04516**	Modulo, boite de dérivation à sceller 165x165x47mm	carré	165	165	47	non	1	P.	-	17,73 €
✔ **SCH ENN04520**	Modulo, boite de dérivation à sceller 220x160x45mm	rectangulaire	220	160	45	non	1	P.	-	26,09 €
✔ **SCH ENN04528**	Modulo, boite de dérivation à sceller 292x213x60mm						1	P.	-	55,50 €

R'BOX - BOITES D'ENCASTREMENT

BizLine

Référence	Désignation	Forme	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Etanche	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 501711**	Boîte de dérivation R'Box 170 x 110 x 40 mm	rectangulaire	170	110	40	oui	1	P.	-	34,36 €
✔ **BIZ 502519**	Boîte de dérivation R'Box 250 x 190 x 50 mm	rectangulaire	250	190	50	oui	1	P.	-	43,52 €

BOÎTES DÉRIVATION ÉTANCHES

PLEXO - EMBOUTS À ENTRÉE DIRECTE

legrand

Référence	Désignation	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	IP	Couleur		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LEG 092001**	Bte ronde - Ø 60/h 40 étanche Plexo Gris - embout (4) -IP55/IK07- 650°C			40	IP55	gris		1	P.	-	3,21 €
✔ **LEG 092002**	Bte ronde - Ø 70/h 45 étanche Plexo Gris - embout (4) -IP55/IK07- 650°C			45	IP55	gris		1	P.	-	3,48 €
✔ **LEG 092005**	Bte carrée 65x65x40 étanche Plexo Gris - embout (7) -IP55/IK07- 650°C	65	65	40	IP55	gris		1	P.	-	4,12 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

PLEXO - EMBOUTS À ENTRÉE DIRECTE

Référence	Désignation	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	IP	Couleur		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LEG 092012**	Bte carrée 80x80x45 étanche Plexo Gris - embout (7) -IP55/IK07- 650°C	80	80	45	IP55	gris		1	P.	-	4,11 €
✔ **LEG 092022**	Bte carrée 105x105x55 étanche Plexo Gris - embout (7) -IP55/IK07- 650°C	106	105	55	IP55	gris		1	P.	-	7,99 €
✔ **LEG 092042**	Bte rect 155x110x74 étanche Plexo Gris - embout (10) -IP55/IK07- 750°C	155	110	74	IP55	gris		1	P.	-	20,06 €

PLEXO - CIRCUITS DE SÉCURITÉ ERP

Référence	Désignation	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	IP	Couleur		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LEG 092015**	Bte carrée 80x80x45 étanche Plexo Gris/rouge - embout (7) -IP55/IK07- 960°C	80	80	45	IP55	rouge et noir		1	P.	-	5,43 €
✔ **LEG 092025**	Bte carrée 105x105x55 étanche Plexo Gris/rouge - embout (7) -IP55/IK07- 960°C	105	105	55	IP55	rouge et noir		1	P.	-	10,32 €

MUREVA BOX



Mureva Box est une gamme de boîtes de dérivation étanches pour installation en saillie.
Disponible en 10 dimensions, de la boîte ronde 60x40 mm jusqu'à la boîte rectangle 275x120x325 mm, cette gamme répond à toutes les exigences des installations en locaux gis en logements individuels et collectifs.

Référence	Désignation	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	IP	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH ENN05001**	Boîte de dérivation ronde 4 entrées	72	72	50	IP55	gris	1	P.	-	3,21 €
✔ **SCH ENN05002**	Boîte de dérivation 4 entrées	82	82	52	IP55	gris	1	P.	-	4,59 €
✔ **SCH ENN05003**	Boîte de dérivation 8 entrées	125	82	61	IP55	gris	1	P.	-	9,76 €
✔ **SCH ENN05004**	Boîte de dérivation 7 entrées	98	98	51	IP55	gris	1	P.	-	4,21 €
✔ **SCH ENN05005**	Boîte de dérivation 7 entrées	125	125	61	IP55	gris	1	P.	-	8,40 €
✔ **SCH ENN05007**	Boîte de dérivation 10 entrées	172	129	87	IP55	gris	1	P.	-	22,90 €
✔ **SCH ENN05010**	Boîte de dérivation 12 entrées	200	176	88	IP55	gris	1	P.	-	30,75 €
✔ **SCH ENN05013**	Boîte de dérivation 12 entrées	251	204	108	IP55	gris	1	P.	-	43,15 €
✔ **SCH ENN05017**	Boîte de dérivation 20 entrées	125	295	245	IP55	gris	1	P.	-	120,57 €
✔ **SCH ENN05032**	Boîte de dérivation 7 entrées	82	82	52	IP55	gris	1	P.	-	4,76 €
✔ **SCH ENN05164**	Boîte de dérivation rouge 960°C pour circuits de sécurité	51	98	98	IP55	rouge	1	P.	-	6,07 €
✔ **SCH ENN05165**	Boîte de dérivation rouge 960°C pour circuits de sécurité	61	118	118	IP55	rouge	1	P.	-	11,84 €
✔ **SCH ENN05204**	Boîte de dérivation 7 entrées + bornier	97	97	52	IP55	gris	1	P.	-	10,35 €
✔ **SCH ENN05205**	Boîte de dérivation 7 entrées + bornier	128	128	62	IP55	gris	1	P.	-	17,45 €
✔ **SCH ENN05264**	Boîte de dérivation gris RAL 7035 960°C pour circuits de sécurité	51	98	98	IP55	gris	1	P.	-	5,98 €
✔ **SCH ENN05265**	Boîte de dérivation gris RAL 7035 960°C pour circuits de sécurité	61	125	125	IP55	gris	1	P.	-	11,74 €
✔ **SCH ENN08162**	Agrafe chemin cable fil acier						10	P.	-	2,11 €
✔ **SCH ENN08167**	Agrafe bord de tole et IPN						10	P.	-	2,98 €
✔ **SCH ISM71071**	Entrée de câble pour Mureva Box, gris clair RAL 7035				IP55	gris	1	P.	-	0,47 €
✔ **SCH ISM71072**	Entrée de câble pour Mureva Box, gris clair RAL 7035				IP55	gris	1	P.	-	0,53 €
SCH ISM71073	Entrée de câble pour Mureva Box, gris clair RAL 7035				IP55	gris	1	P.	-	1,06 €
SCH ISM71074	Entrée de câble pour Mureva Box, gris clair RAL 7035				IP55	gris	1	P.	-	1,96 €
✔ **SCH IMT05022**	Mureva Box - boite de dérivation avec embouts - 65x65x45 - IP55 - blanc polaire						1	P.	-	5,15 €
✔ **SCH IMT05024**	Mureva Box - boite de dérivation avec embouts - 80x80x45 - IP55 - blanc polaire						1	P.	-	5,40 €
✔ **SCH ENN05019**	Mureva Box, boite de dérivation IP55 + embouts 325x275x120, gris						1	P.	-	154,70 €
✔ **SCH IMT05025**	Mureva Box - boite de dérivation avec embouts - 105x105x55 - IP55 - blanc polair						1	P.	-	10,24 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

BOITES ENCASTREMENT ET DÉRIVATION

BOÎTES DÉRIVATION ÉTANCHES

PICO

IBOCO

PICO, réalisez vos dérivations électriques et mécaniques de conduits (gaines ou tubes rigides IRL). 2 couleurs : GRIS (G) RAL 7035 et ROUGE (R) RAL 3000.
+ DE RAPIDITE : Système de fermeture par vis 1/4 de tour - Couvercle imperdable avec lien nylon dès la dimension 100 x 100.
+ D'ETANCHEITE : Entrées à introduction directe pour les câbles - Entrées à gradins avec une découpe précise pour les tubes IRL et les gaines.
+ D'APPLICATIONS : Une gamme complète répondant à toutes les exigences des circuits standards et des circuits de sécurité (SSI 960°).

Référence	Désignation	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	IP	IK	Tenue fil incandescent (°C)	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **IBO 05530**	Boîte de dérivation Ø60 Grise, embouts à gradin			35	IP44	IK07	650	gris RAL 7035	1	P.	-	3,52 €
✔ **IBO 05531**	Boîte de dérivation Ø80 Grise, embouts à gradin			40	IP55	IK07	650	gris RAL 7035	1	P.	-	3,98 €
✔ **IBO 05533**	Boîte de dérivation 80X80 Grise, embouts à gradin	80	80	40	IP55	IK07	650	gris RAL 7035	1	P.	-	4,55 €
✔ **IBO 05534**	Boîte de dérivation 100X100 Grise, embouts à gradin	100	100	50	IP55	IK07	650	gris RAL 7035	1	P.	-	8,03 €
✔ **IBO 05536**	Boîte de dérivation 150X110 Grise, embouts à gradin	150	110	70	IP55	IK07	960	gris RAL 7035	1	P.	-	22,83 €
✔ **IBO 05537**	Boîte de dérivation 190X140 Grise, embouts à gradin	190	140	70	IP55	IK07	960	gris RAL 7035	1	P.	-	31,51 €
✔ **IBO 05538**	Boîte de dérivation 240X190 Grise, embouts à gradin	240	190	90	IP55	IK08	960	gris RAL 7035	1	P.	-	42,89 €
✔ **IBO 05539**	Boîte de dérivation 300X220 Grise, embouts à gradin	300	220	120	IP55	IK08	960	gris RAL 7035	1	P.	-	132,24 €
✔ **IBO 05540**	Boîte de dérivation 380X300 Grise, embouts à gradin	380	300	120	IP55	IK08	960	gris RAL 7035	1	P.	-	174,90 €
✔ **IBO 05542**	Boîte de dérivation Ø60 Rouge, embouts à gradin pour circuits de sécurité			35	IP44	IK07	960	rouge RAL 3000	1	P.	-	4,44 €
✔ **IBO 05543**	Boîte de dérivation Ø80 Rouge, embouts à gradin pour circuits de sécurité			40	IP44	IK07	960	rouge RAL 3000	1	P.	-	4,57 €
✔ **IBO 05545**	Boîte de dérivation 80X80 Rouge, embouts à gradin pour circuits de sécurité	80	80	40	IP55	IK07	960	rouge RAL 3000	1	P.	-	6,07 €
✔ **IBO 05546**	Boîte de dérivation 100X100 Rouge, embouts à gradin pour circuits de sécurité	100	100	50	IP55	IK07	960	rouge RAL 3000	1	P.	-	11,91 €
✔ **IBO 05547**	Boîte de dérivation 120X80 Rouge embouts à gradin pour circuits de sécurité	120	80	50	IP55	IK07	960	rouge RAL 3000	1	P.	-	11,86 €
✔ **IBO 05601**	Boîte de dérivation 100X100 Grise, entrées perforables	100	100	50	IP56	IK07	650	gris RAL 7035	1	P.	-	9,22 €
IBO 05631	Boîte de dérivation 100X100 Rouge, entrées perforables pour circuits de sécurité	100	100	50	IP56	IK07	960	rouge RAL 3000	1	P.	-	11,38 €

OPTIBOX - EMBOUTS À ENTRÉE DIRECTE

BLM

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BLI 555410**	Boîte étanche OPTIBOX membrane 100x100x55 avec patte OPTIFIX Boîte étanche 7 entrées / 960°C / IP55 / IK07 / 100x100x55 couvercle 1/4 Tour Livrée avec une patte de fixation pour tout type de chemin de câble dalle ou filaire. Boîte équipée d'entrées à l'arrière		1	P.	-	7,44 €

OPTIBOX

BLM

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BLI 515100**	Boîte mini OPTIBOX 90x40x36 Boîte étanche 9 entrées / 850°C / couvercle clipsable Les dimensions de la mini OPTIBOX lui permettent beaucoup d'application dans des endroits exigus : câblage de spots dans les faux-plafond, câblage sur des mâts etc...		1	P.	-	3,42 €

APPAREILLAGES COMPLÉMENTAIRES

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

CARILLONS CONNECTÉS

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LEG 094230**	Sonnette connecté IP44 IK06 connexion directe à la box Wi-Fi - blanc - IP 44 et IK 06 - Connexion directe à la box Wi-Fi - Configuration rapide avec smartphone avec application gratuite à télécharger (Door Bell) - Lorsqu'une personne sonne, une photo est immédiatement prise et envoyée sur smartphone par email ou notification push et le récepteur haut-parleur est activé - Compatible avec récepteurs haut-parleurs Legrand réf. 0 942 19 et 0 942 24 - Installation sans fil avec batterie - Fonctionne avec 3 piles type AA (non fournies) (autonomie : 1500 appels environ) - Caméra grand angle - LEDs intégrées pour prises de photos la nuit - Porte-étiquette ergonomique		1	P.	-	207,69 €
✔ **LEG 094231**	Sonnette connecté IP44 IK06 connexion directe à la box Wi-Fi - noir idem LEG 094230		1	P.	-	207,69 €
✔ **LEG 094232**	Kit carillon (sonnette et carillon) connecté IP44 IK06 connexion directe à la box Wi-Fi - blanc - IP 44 et IK 06 - Connexion directe à la box Wi-Fi - Configuration rapide avec smartphone avec application gratuite à télécharger (Door Bell) - Lorsqu'une personne sonne, une photo est immédiatement prise et envoyée sur smartphone par email ou notification push et le récepteur haut-parleur est activé - Compatible avec récepteurs haut-parleurs Legrand réf. 0 942 19 et 0 942 24 - Installation sans fil avec batterie - Fonctionne avec 3 piles type AA (non fournies) (autonomie : 1500 appels environ) - Caméra grand angle - LEDs intégrées pour prises de photos la nuit - Porte-étiquette ergonomique		1	P.	-	229,56 €

SONNERIES ET CARILLONS RADIO

D'une fiabilité éprouvée, la gamme de carillons radio Urmet autorise des distances en champs libre de 200 à 400 m selon les modèles, et il est possible de répéter le signal pour accroître ces distances.
Basés sur une technologie 868 Mhz, les différents produits de la gamme sont adaptés à toutes vos configurations : avec ou sans flash, avec ou sans coupure de sonnerie, émission de la sonnerie par bouton poussoir ou détecteur IR, alimentation du carillon par piles ou source externe (230v ou 12V selon les modèles).
Les boutons de sonnette radios étanches peuvent récupérer un bouton d'appel existant.
Les carillons disposent d'un indicateur de piles et de coupure de sonnerie.
Enfin, il est possible de programmer émetteurs et récepteurs entre eux selon les scénarios d'usage : appel de tous les carillons depuis un émetteur, sonnerie différenciée selon l'émetteur utilisé...

CARILLONS RADIO

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **URM 43410**	Kit carillon radio avec flash, base en ABS blanc et décor personnalisable. portée 350m - livré avec 12 façades différentes - 17 mélodies - alimentation pile ou adaptateur secteur réf 43399		1	P.	-	111,60 €
✔ **URM 43118**	Kit carillon radio pour accès Personne Mobilité Réduite, portée 350m Pour la mise en conformité des équipements d'accessibilité des personnes à mobilité réduite Kit comprenant : • Un carillon récepteur radio avec flash, 17 mélodies • Un bouton émetteur radio • Une affichette en PVC de signalisation et localisation du bouton d'appel. Réversible pour installation horizontale ou verticale. • Une étiquette pour le bouton d'appel • Une étiquette pour le carillon récepteur radio		1	P.	-	151,14 €
✔ **URM 43305**	Kit carillon radio, portée 200m, 17 mélodies, alimentation pile		1	P.	-	84,66 €
✔ **URM 43310**	Kit carillon enfichable avec flash, portée 250m, 6 mélodies, alimentation direct 230V		1	P.	-	132,60 €
✔ **URM 43315**	Kit carillon radio avec flash et avec détecteur IR, portée 350m, 17 mélodies, alimentation pile ou adaptateur secteur réf 43399		1	P.	-	207,70 €
✔ **URM 43411**	Carillon radio récepteur seul sans fil personnalisable avec flash; portée 350m; livré avec 12 décors		1	P.	-	110,65 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

APPAREILLAGES COMPLÉMENTAIRES

SONNERIES ET CARILLONS RADIO

CARILLONS RADIO

urmet FRANCE

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **URM 43301**	Carillon radio récepteur seul avec flash, portée 350m, 17 mélodies, alimentation pile ou adaptateur secteur réf 43399. Extension carillon pour kit 43305.		1	P.	-	117,73 €
✔ **URM 43320**	Bouton poussoir émetteur IP54 muni d'un porte étiquette et d'un voyant lumineux d'appel. Pour 43300, 43305, 43310		1	P.	-	53,84 €
✔ **URM 43399**	Alimentation 9V enfichable pour 43305, 43315, 43410 et extension 43411		1	P.	-	33,08 €

legrand

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LEG 041610**	Carillon saillie radio 8 V - 16 mélodies - signal lumineux		1	P.	-	59,93 €
✔ **LEG 041611**	Carillon saillie radio 8 V - 15 mélodies		1	P.	-	44,54 €
✔ **LEG 041613**	Carillon saillie radio 230 V - 24 mélodies		1	P.	-	52,86 €

SONNERIES ET CARILLONS FILAIRES

CARILLONS FILAIRES

urmet FRANCE

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **URM 44174**	Kit carillon 2 tons avec bouton de sonnette et 9 m de câble fourni. Alimentation par pile ou transformateur 8/12 VCA		1	P.	-	34,65 €
✔ **URM 44172**	Carillon électromécanique à transformateur intégré; Puissance sonore: 80 dB(A); alimentation: 230V		1	P.	-	34,32 €
✔ **URM 44179**	Carillon filaire à alimentation directe 230 V		1	P.	-	18,90 €
✔ **URM 51011**	Bouton de sonnette 12 V avec porte étiquette lumineux		1	P.	-	11,93 €

legrand

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LEG 067541**	Carillon d'ambiance lumineuse Céliane - 13 mélodies - alimentation 230 V~		1	P.	-	144,03 €
✔ **LEG 041645**	Bouton poussoir Salsa - porte-étiquette - IP 30 - IK 06		1	P.	-	26,05 €
✔ **LEG 041647**	Bouton poussoir Salsa - porte-étiquette - IP 44 - IK 06		1	P.	-	34,85 €
✔ **LEG 041650**	Carillon 8-12 V~ - emballage traditionnel		1	P.	-	49,71 €
✔ **LEG 041651**	Carillon 110-230 V~ - 50/60 Hz - 2 tons		1	P.	-	55,86 €
✔ **LEG 041652**	Carillon 230 V~ - 50/60 Hz - emballage traditionnel		1	P.	-	63,76 €

rexel.fr la disponibilité 24/7

Des services dédiés à votre activité

Retrouvez **vos conditions d'achats personnalisées**

Visualisez **la disponibilité du stock**

Trouvez **l'agence la plus proche**

Validez en ligne vos devis

Soyez **livré à J+1**

Soyez alerté de l'expédition de votre commande

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

ÉCLAIRAGE

ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR DÉCORATIF P. 425

ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR FONCTIONNEL P. 450

ÉCLAIRAGE INDUSTRIEL P. 480

ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR RÉSIDENTIEL DÉCORATIF P. 483

ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR TECHNIQUE ET URBAIN P. 505

SOURCES P. 517

APPAREILLAGES P. 547



PHILIPS

COLOR KINETICS™

Le meilleur de l'éclairage LED dynamique et connecté

Mettez en valeur l'architecture intérieure et extérieure des bâtiments

Applications

Cafés, hôtels, restaurants, magasins, facades bâtiments

Les points forts

> Connecté, pilotable et programmable à distance depuis smartphone, tablette / PC

> Programmation de scénarios lumière : création d'ambiances lumineuses différentes selon les moments de la journée, des saisons, des évènements

> Eclairage LED dynamique avec changement de couleur (Rouge, Vert, Bleu, blanc) : Création d' espaces dynamiques qui attirent, distraient, inspirent, générateur d'émotions

Des vrais + à l'installation

> Luminaires pré-câblés et pré-connectés
> Installation simplifiée : branchement plug & play

Une équipe de spécialistes Rexel formée COLOR KINETICS™ vous accompagne dans vos projets.

ENCASTRÉS LED INTEGRÉES

SPOT LED

Spot LED professionnel en fonte d'aluminium avec alimentation externe. Excellente uniformité et homogénéité lumineuse (SDCM<4). Diffuseur PMMA haute qualité qui ne jaunit pas dans le temps. Installation simple et rapide. Version FP pour les pièces d'eau ou BBC (joint assurant l'étanchéité à l'air). Garantie 3 ans.

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Diamètre (mm)	Encastrement (mm)	Réglabilité	Durée de vie (h)	Gradable (O/N)	Faisceau (°)	IP		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **OSR 000148**	Spot LED orientable 6.5W/3000K Blanc 230V IP20	6.5	550	80	68	orientable	50 000	non	36	IP20		1	P.	-	42,33 €
✔ **OSR 000186**	Spot LED orientable 8W/4000K Blanc 230V IP20	8	720	90	83	orientable	50 000	non	36	IP20		1	P.	-	47,03 €
✔ **OSR 000162**	Spot LED orientable 8W/3000K Blanc 230V IP20	8	660	90	83	orientable	50 000	non	36	IP20		1	P.	-	47,48 €
✔ **OSR 811256**	Spot LED fixe 8W/3000K Blanc DIM 230V IP44	8	620	81	68	fixe	50 000	oui	36	IP44		1	P.	-	56,34 €
✔ **OSR 811270**	Spot LED fixe 8W/4000K Blanc DIM 230V IP44	8	670	81	68	fixe	50 000	oui	36	IP44		1	P.	-	56,34 €
OSR 811294	Spot LED fixe 8W/3000K Alu DIM 230V IP44	8	620	81	68	fixe	50 000	oui	36	IP44		1	P.	-	59,39 €
OSR 811317	Spot LED fixe 8W/4000K Alu DIM 230V IP44	8	670	81	68	fixe	50 000	oui	36	IP44		1	P.	-	59,39 €
✔ **OSR 000209**	Spot-FP LED fixe 7W/3000K Blanc 230V IP65 Joint d'étanchéité / résistance au feu	7	530	90	68	fixe	50 000	non	38	IP65		1	P.	-	62,70 €
OSR 811171	Spot-FP LED fixe 8W/3000K Blanc DIM 230V IP65 Joint d'étanchéité / résistance au feu	8	620	81	68	fixe	50 000	oui	36	IP65		1	P.	-	71,57 €
✔ **OSR 811195**	Spot-FP LED fixe 8W/4000K Blanc DIM 230V IP65 Joint d'étanchéité / résistance au feu	8	670	81	68	fixe	50 000	oui	36	IP65		1	P.	-	71,57 €
✔ **OSR 811218**	Spot-FP LED fixe 8W/3000K Alu DIM 230V IP65 Joint d'étanchéité / résistance au feu	8	620	81	68	fixe	50 000	oui	36	IP65		1	P.	-	74,62 €
OSR 811232	Spot-FP LED fixe 8W/4000K Alu DIM 230V IP65 Joint d'étanchéité / résistance au feu	8	670	81	68	fixe	50 000	oui	36	IP65		1	P.	-	74,62 €
✔ **OSR 000223**	Spot-DK LED fixe 7W/3000K Blanc 230V IP44 Confort visuel accru "Darklight"	7	580	70	63	fixe	50 000	non	36	IP44		1	P.	-	49,06 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR DÉCORATIF

ENCASTRÉS LED INTEGRÉES

CLEARACCENT

PHILIPS

Le luminaire LED compact et performant à prix mini.

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Diamètre (mm)	Encastrement (mm)	Réglabilité	Durée de vie (h)	Gradable (O/N)	Faisceau (°)	IP		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **PHI 072677**	RS060B FIXED RS060B LED5-36-/830 PSR II WH	6	500	95	68	fixe	25 000	oui	36	IP20		1	P.	-	32,66 €
✔ **PHI 072684**	RS060B FIXED RS060B LED5-36-/840 PSR II WH	6	500	95	68	fixe	25 000	oui	36	IP20		1	P.	-	32,66 €
✔ **PHI 072691**	RS061 LED5-36 830 PSR WH	6	500	95	68	orientable	25 000	oui	36	IP20		1	P.	-	35,43 €
✔ **PHI 072707**	RS061 LED5-36 840 PSR WH	6	500	95	68	orientable	25 000	oui	36	IP20		1	P.	-	35,43 €

FLAT

aric

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Diamètre (mm)	Encastrement (mm)	Réglabilité	Durée de vie (h)	Gradable (O/N)	Faisceau (°)	IP		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ARI 50359**	FLAT LED 5 BLC 5W/4000K	5	320	85	70	fixe	35 000	non	110	IP20		1	P.	-	25,59 €

MI5

aric

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Diamètre (mm)	Encastrement (mm)	Réglabilité	Durée de vie (h)	Gradable (O/N)	Faisceau (°)	IP		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ARI 50431**	MI5 BLC LED 5,5W/3000K	5.5	480	80	70	orientable	25 000	non	36	IP20		1	P.	-	22,68 €
✔ **ARI 50432**	MI5 BLC LED 5,5W/4000K	5.5	520	80	70	orientable	25 000	non	36	IP20		1	P.	-	22,68 €

EYDI

aric

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Diamètre (mm)	Encastrement (mm)	Réglabilité	Durée de vie (h)	Gradable (O/N)	Faisceau (°)	IP		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ARI 50423**	PACK x4 EYDI LED 8W/2700K DIMM	8	600	90	70	orientable	20 000	oui	55	IP20		1	P.	-	127,00 €
✔ **ARI 50424**	PACK x4 EYDI LED 8W/4000K DIMM	8	630	90	70	orientable	20 000	oui	55	IP20		1	P.	-	127,00 €

BIRDY

aric

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Diamètre (mm)	Encastrement (mm)	Réglabilité	Durée de vie (h)	Gradable (O/N)	Faisceau (°)	IP		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ARI 50040**	BIRDY blanc LED 11W/4000K IP44	11	845	110	90	fixe	35 000	oui	115	IP44		1	P.	-	72,67 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

RANDY

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Diamètre (mm)	Encastrement (mm)	Réglabilité	Durée de vie (h)	Gradable (O/N)	Faisceau (°)	IP	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
ARI 50453	RANDY S LED 36° 7,5W/3000K	7.5	635	85	75	basculant	40 000	non	36	IP20	1	P.	-	101,20 €
ARI 50443	RANDY S LED 36° 7,5W/4000K	7.5	680	85	75	basculant	40 000	non	36	IP20	1	P.	-	101,20 €
✔ **ARI 50123**	RANDY 1 LED 50° 13W/4000K	12,6	1100	112	100	orientable	20 000	non	50	IP20	1	P.	-	154,73 €
✔ **ARI 50124**	RANDY 2 LED 70° 25W/4000K	25	2500	162	150	orientable	20 000	non	70	IP20	1	P.	-	298,92 €
ARI 50125	RANDY 3 LED 70° 32W/4000K	32	3300	188	175	orientable	20 000	non	70	IP20	1	P.	-	381,46 €
✔ **ARI 50193**	RANDY 4 LED 70° 49W/4000K	49	4400	188	175	basculant	30 000	non	70	IP20	1	P.	-	412,09 €
ARI 50194	RANDY 4 LED 70° 49W/3000K	49	3900	188	175	basculant	30 000	non	70	IP20	1	P.	-	416,02 €

ELODY

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Diamètre (mm)	Encastrement (mm)	Réglabilité	Durée de vie (h)	Gradable (O/N)	Faisceau (°)	IP	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ARI 50401**	ELODY blc LED 7W/3000K	7	590	85	75	orientable	30 000	non	36	IP20	1	P.	-	23,59 €
✔ **ARI 50402**	ELODY blc LED 7W/4000K	7	650	85	75	orientable	30 000	non	36	IP20	1	P.	-	23,59 €
✔ **ARI 50403**	ELODY blc LED 10W/3000K	10	950	85	75	orientable	30 000	non	36	IP20	1	P.	-	32,72 €
✔ **ARI 50404**	ELODY blc LED 10W/4000K	10	1000	85	75	orientable	30 000	non	36	IP20	1	P.	-	32,72 €

METROPOLIS LED

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Diamètre (mm)	Encastrement (mm)	Réglabilité	Durée de vie (h)	Gradable (O/N)	Faisceau (°)	IP		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ARI 50181**	METROPOLIS LED BLC 45W/4200K	45	4100	241x153	228x134	orientable	30 000	non	80	IP20		1	P.	-	234,31 €

MPRO

Encastré LED intégrée compatible RT2012 - BBC. Design unique détachable pour s'adapter aux plafonds étroits jusqu'à 47mm. Encastrable sous tous types d'isolants (rouleau et soufflé). Driver miniaturisé intégré avec bornier de connexion automatique repiquable. IP65 (avec collerette appropriée) idéal pour les installations en salle de bain.
Disponible en 3000K et 4000K, le mPro ™ offre une efficacité jusqu'à 94lm / W, ce qui en fait l'encastré le plus efficace du marché. Collerettes interchangeables disponibles en finition blanc, blanc mat, chrome et alu brossé (incluse en version orientable). Disponible en aluminium ou polycarbonate selon modèles. Plusieurs options de lentilles: 40 ° et 60 °; 60 ° de série.

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Diamètre (mm)	Encastrement (mm)	Réglabilité	Durée de vie (h)	Gradable (O/N)	Faisceau (°)	IP	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ABI AUMPR03K330**	Pack x3 MPRO blanc 7W 830 + module (compatible ENERGEASY CONNECT)	7	600	88	68	fixe	40 000	oui	60	IP65	1	P.	-	N.C
✔ **ABI AUMPR0330**	MPRO fixe 7W 830 Dim (collerette AUBZ600 à commander séparément)	7	600	88	68	fixe	40 000	oui	60	IP65	1	P.	-	69,59 €
✔ **ABI AUMPR0340**	MPRO fixe 7W 840 Dim (collerette AUBZ600 à commander séparément)	7	640	88	68	fixe	40 000	oui	60	IP65	1	P.	-	69,59 €
✔ **ABI AUBZ600W**	Collerette Alu Ronde / Blanc										1	P.	-	6,19 €
✔ **ABI AUBZ600SN**	Collerette Alu Ronde / Alu Brossé										1	P.	-	8,63 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR DÉCORATIF

ENCASTRÉS LED INTEGRÉES

MPRO -

AURORA®

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Diamètre (mm)	Encastrement (mm)	Réglabilité	Durée de vie (h)	Gradable (O/N)	Faisceau (°)	IP		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ABI AUMPR04W30**	MPRO Orientable 7W 830 Dim / Blanc	7	630	98	81	orientable	40 000	oui	60	IP65		1	P.	-	89,38 €
✔ **ABI AUMPR04W40**	MPRO Orientable 7W 840 Dim / Blanc	7	660	98	81	orientable	40 000	oui	60	IP65		1	P.	-	89,38 €
✔ **ABI AUMPR04SN30**	MPRO Orientable 7W 830 Dim / Alu Brossé	7	630	98	81	orientable	40 000	oui	60	IP65		1	P.	-	101,76 €
ABI AUMPR04SN40	MPRO Orientable 7W 840 Dim / Alu Brossé	7	660	98	81	orientable	40 000	oui	60	IP65		1	P.	-	101,76 €

energeasyconnect

Retrouvez le pilotage de l'habitat connecté
www.energeasyconnect.com

Distribution exclusive REXEL

SPRYTE

AURORA®

Encastré LED intégrée sans driver 8W fixe IP44 Classe II.
Version pack de 6 spécial chantier (exclusivité Rexel).
Utilisation de la technologie ThermoTec™ pour une durée de vie plus longue et de meilleures performances.
La lentille EnfinitiTM réduit l'éblouissement tout en imitant l'apparence de l'halogène.
Doté d'un angle de 60 ° permettant d'accroître la distribution de la lumière.
Pré-câblé avec 500mm de câble 2 brins, livré avec une collerette blanche.
Disponible en 3000K et en 4000K.

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Diamètre (mm)	Encastrement (mm)	Réglabilité	Durée de vie (h)	Gradable (O/N)	Faisceau (°)	IP	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ABI ENDLR630**	PACK de 6 x Spot LED Spryte 230V Fixe 8W 60° 830 RESERVE REXEL	8	550	78	60	fixe	25 000	non	60	IP44	1	P.	-	131,62 €
✔ **ABI ENDL1016030**	Spot LED Spryte 230V Fixe 8W 60° 3000K Non-Dim	8	550	78	60	fixe	25 000	non	60	IP44	1	P.	-	26,68 €
✔ **ABI ENDL1016040**	Spot LED Spryte 230V Fixe 8W 60° 4000K Non-Dim	8	570	78	60	fixe	25 000	non	60	IP44	1	P.	-	26,68 €

LEDOTOP

AURORA®

Spot déco blanc ou alu brosse en fonte d'aluminium.
Réflecteur en aluminium facette haut rendement, 45°. COB LED 12W jusqu'à 1200lm, IRC 80.
Dissipateur passif nouvelle génération avec ailettes en métal.
Driver 700mA fourni.
Non gradable.
Livré avec verres clairs et dépolis.

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Diamètre (mm)	Encastrement (mm)	Réglabilité	Durée de vie (h)	Gradable (O/N)	Faisceau (°)	IP	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ABI AL13066**	LEDOTOP rond blanc mat basculant LED COB 12W 830 45°+ driver 700mA	12	1150	90	75	orientable	25 000	non	45	IP20	1	P.	-	90,73 €
✔ **ABI AL13065**	LEDOTOP rond blanc mat basculant LED COB 12W 840 45°+ driver 700mA	12	1200	90	75	orientable	25 000	non	45	IP20	1	P.	-	90,73 €

CURVEE

AURORA®

La nouvelle gamme d'encastrés LED CurveE ™ présente un spot basse-luminance qui combine un design minimaliste avec une source lumineuse reculée pour en réduire l'éblouissement.
Elle est proposée avec un déflecteur epoxy blanc mat en 10mm et 20mm pour plus d'élégance. Ces spots sont une solution idéale partout où le confort visuel est clé, notamment pour les applications résidentielles ou en hôtellerie restauration.
Réflecteur basse-luminance 10mm ou 20mm pour un faible éblouissement.
Protection contre les surtensions de 2,0 kV.
Garantie 3 ans.

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Diamètre (mm)	Encastrement (mm)	Réglabilité	Durée de vie (h)	Gradable (O/N)	Faisceau (°)	IP	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
ABI ENDLB072D30	Spot LED Ra80 UGR19 7W 3K DIM	7	525	80	75	fixe	25 000	oui	60	IP44	1	P.	-	72,68 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

SNAIL HD

AURORA®

Encastré LED escargot IP20 idéal éclairage d'accentuation. Equipé d'un module LED COB 3000lm ou 5000lm et d'un driver. Corps en fonte d'aluminium. Basculant 60° / Rotation 350°. Réflecteur en aluminium haute qualité rendement 85% avec verre trempé de protection . Dissipateur passif en aluminium pour une gestion thermique optimale. Non gradable.

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Diamètre (mm)	Encastrement (mm)	Réglabilité	Durée de vie (h)	Gradable (O/N)	Faisceau (°)	IP	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ABI 3000133**	Dwl Basc 36° 5000lm 4000K	45	4500	172	162	orientable	50 000	non	36	IP20	1	P.	-	359,45 €
✔ **ABI 3318884**	Dwl Basc 36° 3000lm 4000K	36	2750	172	162	orientable	50 000	non	36	IP20	1	P.	-	312,67 €

LED'UP DESIGN

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Diamètre (mm)	Encastrement (mm)	Réglabilité	Durée de vie (h)	Gradable (O/N)	Faisceau (°)	IP	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **POL 575030**	LED'UP DESIGN ORIENTABLE BL 6W 3000K 38°	6	470	82	72	orientable	30 000	non	38	IP20	1	P.	0,04 €	40,04 €
✔ **POL 575031**	LED'UP DESIGN ORIENTABLE BL 6W 4000K 38°	6	490	82	72	orientable	30 000	non	38	IP20	1	P.	0,04 €	40,04 €
✔ **POL 577060**	LED'UP DESIGN BL 3000K 8W 60° ORI	8	590	82	72	orientable	30 000	oui	60	IP20	1	P.	0,04 €	55,39 €
✔ **POL 577160**	LED'UP DESIGN ALU 3000K 8W 60° ORI	8	590	82	72	orientable	30 000	oui	60	IP20	1	P.	0,04 €	55,39 €

SLV

Référence	Désignation	Classe	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Diamètre (mm)	Encastrement (mm)	Réglabilité	Durée de vie (h)	Gradable (O/N)	Faisceau (°)	IP		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **DCS 112221**	DL 126 LED, encastré rond, blanc, 2,8W LED 3000K, 12V		2.8	160	65	57x14	fixe	30 000	non	90	IP20		1	P.	-	40,10 €
✔ **DCS 112222**	DL 126 LED, encastré rond, chrome, 2,8W LED 3000K, 12V		2.8	160	65	57x14	fixe	30 000	non	90	IP20		1	P.	-	40,10 €
✔ **DCS 114380**	Kit NEW TRIA 68 LED, rond, noir, 9W, 3000K, 38°, alim inclus		12	775	82	68x60	orientable	40 000	oui	38	IP20		1	P.	-	84,31 €
✔ **DCS 114390**	Kit NEW TRIA 68 LED, carré, noir, 9W, 3000K, 38°, alim inclus		12	775	82X82	68x60	orientable	40 000	oui	38	IP20		1	P.	-	87,88 €
✔ **DCS 114391**	Kit NEW TRIA 68 LED, carré, blanc, 9W, 3000K, 38°, alim inclus		12	800	82X82	68x60	orientable	40 000	oui	38	IP20		1	P.	-	87,88 €
✔ **DCS 112181**	Cadre de montage pour DL 126, rond, blanc				66	14							1	P.	-	12,96 €
✔ **DCS 112182**	Cadre de montage pour DL 126, rond, chrome				66	14							1	P.	-	12,96 €
✔ **DCS 470507**	ALIMENTATION LED 12W, 12V	II	12										1	P.	-	35,07 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR DÉCORATIF

ENCASTRÉS LED INTEGRÉES

VERANDA

Référence	Désignation	Classe	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Diamètre (mm)	Encastrement (mm)	Réglabilité	Durée de vie (h)	Gradable (O/N)	Faisceau (°)	IP		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **FDG VE063D100**	ENCASTRE VERANDA LED 6W blanc 3000K 40deg		6	640	40	35	fixe	50 000	oui	40	IP64		1	P.	-	39,83 €
FDG VE064D100	ENCASTRE VERANDA LED 6W blanc 4000K 40deg		6	650	40	35	fixe	50 000	oui	40	IP64		1	P.	-	40,43 €
FDG VE063D700	ENCASTRE VERANDA LED 6W RAL 7016 3000K 40deg		6	640	40	35	fixe	50 000	oui	40	IP64		1	P.	-	40,23 €
✔ **FDG BRM710**	BOITIER VERANDA CDE RADIO 1 ZONE POUR 3 A 10 SPOTS 6W	II	75					50 000	oui		IP20		1	P.	-	439,27 €
✔ **FDG CV1042**	CONVERTISSEUR DIMMABLE 700mA 108V 75W IP67	I	75					50 000	oui		IP67		1	P.	-	136,56 €

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Diamètre (mm)	Encastrement (mm)	Durée de vie (h)	Gradable (O/N)	Faisceau (°)	IP		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **NOL 912060**	LEDSTAR SPOT ENCASTRE/SAILLIE BLANC MAT 2,4W LED (700MA)	2.4	130	82	57/64	50 000	oui	40	IP54		1	P.	-	44,51 €
✔ **NOL 820041**	ALIMENTATION 10W - 700MA POUR LEDSTAR	10							IP20		1	P.	-	68,39 €
✔ **NOL 912309**	JUNISTAR GYRO DIMTOWARM BLANC MAT 6W LED 2000K-2800K	6	520	94	83	50 000	oui	42	IP44		1	P.	-	85,06 €
✔ **NOL 820320**	LEDDIM DIMMER 400VA BLANC MAT	400VA		83.5	50		oui		IP20		1	P.	-	64,50 €

ENCASTRÉS LED 230V

KIT LED

Spot orientable IP20 à encastrer, équipé d'une lampe LED GU10 gradable. Solution facile et rapide à installer. Contenu du kit : collerette blanche, lampe LED, clips, culot GU10, support et bornier de connexion. Durée de vie de la lampe 25 000 h. Garantie 3 ans.

KIT LED - KITS

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Diamètre (mm)	Encastrement (mm)	Réglabilité	Faisceau (°)	Durée de vie (h)	Gradable (O/N)	IP	Classe électrique	Forme	Hauteur (mm)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **OSR 800922**	KIT LED R WT PAR16 50 5,5W /830	5.5	380	85	75	orientable	36	25 000	oui	IP20	II	Rond	100	1	P.	0,16 €	31,11 €
✔ **OSR 800960**	KIT LED R WT PAR16 50 5,5W/840	5.5	420	85	75	orientable	36	25 000	oui	IP20	II	Rond	100	1	P.	0,16 €	31,11 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

BOMBAY KIT LED COREPRO - KITS

PHILIPS

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Diamètre (mm)	Encastrement (mm)	Réglabilité	Faisceau (°)	Durée de vie (h)	Forme	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **PHI 597703125**	BOMBAY LED 4,5 COREPRO white recessed	4.5	84	74	orientable	36	15 000	rond	1	P.	0,16 €	30,73 €

ISORED

AURORA®

Encastré LED spécial BBC / RT2012, spécialement conçu pour aller sous tous les types d'isolants (rouleaux / soufflés).
Etanche à l'air.
Collerette en fonte d'aluminium, corps PMMA.
Connexion rapide et repiquable direct 230V, équipé d'une lampe LED GU10 5W 60° (l'encastré n'est compatible qu'avec la lampe fournie. Pour relamping, nous consulter).
Disponible en version gradable et non gradable. Finitions blanc et alu brossé.

ISORED - KITS

AURORA®

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Diamètre (mm)	Encastrement (mm)	Réglabilité	Faisceau (°)	Durée de vie (h)	Gradable (O/N)	IP	Classe électrique	Forme	Hauteur (mm)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ABI AL13120S**	Kit Isored BBC Rond Basc blanc 230V 5W 500lm 60DEG 3000K	5	500	90	75	orientable	60	25 000	non	IP20	II	rond	93	1	P.	0,16 €	62,04 €
✔ **ABI AL13121S**	Kit Isored BBC Rond Basc blanc 230V 5W 520lm 60DEG 4000K	5	520	90	75	orientable	60	25 000	non	IP20	II	rond	93	1	P.	0,16 €	62,04 €

POWER

AURORA®

Encastré en fonte d'aluminium.
Livré avec douille GU10 cablée + patte de norme.
Lampe LED nouvelle génération équipée d'une lentille anti-éblouissement imitant l'apparence de l'halogène.
Gestion thermique ThermoTec™ pour une durée de vie plus longue et de meilleures performances.

POWER - KITS

AURORA®

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Diamètre (mm)	Encastrement (mm)	Réglabilité	Faisceau (°)	Durée de vie (h)	Gradable (O/N)	IP	Classe électrique	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ABI AL13050**	Kit Power Rond Basc blanc 230V GU10 5W 500lm 3000K	5	500	81	71	orientable	60	25 000	non	IP20	II	1	P.	0,16 €	31,08 €
✔ **ABI AL13051**	Kit Power Rond Basc blanc 230V GU10 5W 520lm 4000K	5	500	81	71	orientable	60	25 000	non	IP20	II	1	P.	0,16 €	31,08 €

R TIGHT

R TIGHT - APPAREILS SEULS

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Diamètre (mm)	Encastrement (mm)	Réglabilité	IP	Classe électrique	Forme	Hauteur (mm)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **POL 62400**	RTIGHT BLANC MAT FIXE - BBC	6	88	76	fixe	IP20	II	rond	90	1	P.	-	19,96 €
✔ **POL 62410**	RTIGHT BLANC MAT ORIENTABLE - BBC	6	95	86	orientable	IP20	II	rond	97	1	P.	-	21,97 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR DÉCORATIF

ENCASTRÉS LED 230V

BE BEST BBC

BE BEST BBC - APPAREILS SEULS

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Diamètre (mm)	Encastrement (mm)	Réglabilité	IP	Classe électrique	Forme	Hauteur (mm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **POL 234400**	BE BEST BLANC FIXE IP44 GU10	50	81	68	fixe	IP44	II	rond	90		1	P.	-	17,95 €
✔ **POL 236510**	BE BEST BLANC FIXE IP65 GU10 - BBC	50	81	68	fixe	IP65	II	rond	90		1	P.	-	25,04 €
✔ **POL 236520**	BE BEST BLANC ORI IP65 GU10 - BBC	50	96	88	orientable	IP65	II	rond	90		1	P.	-	30,94 €
✔ **POL 256510**	BE BEST blanc fixe GU5.3 - IP65 BBC	50	81	68	fixe	IP65	III	rond	90		1	P.	-	23,02 €
✔ **POL 256520**	BE BEST blanc ORI GU5.3 - IP65 BBC	50	96	88	orientable	IP65	III	rond	90		1	P.	-	29,01 €

BE BEST DESIGN BBC

BE BEST DESIGN BBC - APPAREILS SEULS

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Diamètre (mm)	Encastrement (mm)	Réglabilité	IP	Classe électrique	Forme	Hauteur (mm)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **POL 246524**	BE BEST DESIGN ROND BLANC ORI - IP65 BBC	50	106	88	orientable	IP65	II	rond	90	1	P.	-	38,62 €

BE BEST IP44 - APPAREILS SEULS

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Diamètre (mm)	Encastrement (mm)	Réglabilité	IP	Classe électrique	Forme	Hauteur (mm)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **POL 254400**	BE BEST blanc fixe GU5.3 - IP44	50	81	68	fixe	IP44	III	rond	90	1	P.	-	17,95 €
✔ **POL 254403**	BE BEST alu fixe GU5.3 - IP44	50	81	68	fixe	IP44	III	rond	90	1	P.	-	19,42 €

ALU 16 - APPAREILS SEULS

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Diamètre (mm)	Encastrement (mm)	Réglabilité	IP	Classe électrique	Forme	Hauteur (mm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **POL 26200**	ALU 16 rond finition alu GU10 max 50W	50	92	80	orientable	IP20	II	rond	80		1	P.	-	20,67 €
✔ **POL 26201**	ALU 16 carré finition alu GU10 max 50W	50	92	80	orientable	IP20	II	carré	80		1	P.	-	20,67 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

ENCASTRÉS ÉTANCHES LED INTÉGRÉES

AIR BLOCK

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Diamètre (mm)	Encastrement (mm)	Hauteur (mm)	Réglabilité	Durée de vie (h)	IP	Classe électrique	Gradable (O/N)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ARI 50260**	AIR BLOCK 38° 6W/3000K + boîte	6	390	90	67	57	fixe	35 000	IP65	I	Non		1	P.	-	89,41 €
✔ **ARI 50271**	AIR BLOCK 38° 6W/4000K + boîte	6	430	90	67	57	fixe	35 000	IP65	I	Non		1	P.	-	88,55 €

BIRDY

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Diamètre (mm)	Encastrement (mm)	Hauteur (mm)	Réglabilité	Durée de vie (h)	IP	Classe électrique	Faisceau (°)	Gradable (O/N)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ARI 50040**	BIRDY blanc LED 11W/4000K IP44	11	845	110	90	65	fixe	35 000	IP44	II	115	oui		1	P.	-	72,67 €

HIDRO LED

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Diamètre (mm)	Encastrement (mm)	Hauteur (mm)	Réglabilité	Durée de vie (h)	IP	Classe électrique		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ARI 51044**	Kit HIDRO LED 6E blanc 6W/3000K	6	500	86	72	134	fixe	25 000	IP65	II		1	P.	0,16 €	52,41 €
✔ **ARI 51045**	Kit HIDRO LED 6E blanc 6W/4000K	6	520	86	72	134	fixe	25 000	IP63	II		1	P.	0,16 €	52,41 €

CLASSO LED

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Diamètre (mm)	Encastrement (mm)	Hauteur (mm)	Réglabilité	Durée de vie (h)	IP	Classe électrique		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ARI 4620**	Kit CLASSO LED blanc 6W/4000K	6	450	100	75	130	fixe	35 000	IP20/44	III		1	P.	0,16 €	74,65 €

AQUAPRO

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Diamètre (mm)	Encastrement (mm)	Hauteur (mm)	Réglabilité	Durée de vie (h)	IP	Classe électrique	Faisceau (°)	Gradable (O/N)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ARI 50410**	AQUAPRO LED 8W/3000K IP65	8	635	90	73	55	fixe	35 000	IP20/65	II	60	non		1	P.	-	45,36 €
✔ **ARI 50411**	AQUAPRO LED 8W/4000K IP65	8	650	90	73	55	fixe	35 000	IP20/65	II	60	non		1	P.	-	45,36 €

GRACE

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Diamètre (mm)	Encastrement (mm)	Hauteur (mm)	Réglabilité	Durée de vie (h)	IP	Classe électrique	Faisceau (°)	Gradable (O/N)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ARI 50330**	GRACE BLC LED 5W/3000K	5	440	92	70	64	fixe	30 000	IP40/44	II	90	non	1	P.	-	24,36 €
✔ **ARI 50332**	GRACE BLC LED 5W/4000K	5	460	92	70	64	fixe	30 000	IP40/44	II	90	non	1	P.	-	24,36 €
✔ **ARI 50331**	GRACE BLC LED 7W/3000K	7	630	92	70	64	fixe	30 000	IP40/44	II	90	non	1	P.	-	33,59 €
✔ **ARI 50333**	GRACE BLC LED 7W/4000K	7	660	92	70	64	fixe	30 000	IP40/44	II	90	non	1	P.	-	33,59 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR DÉCORATIF

ENCASTRÉS ÉTANCHES LED INTÉGRÉES

LED'UP DESIGN

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Diamètre (mm)	Encastrement (mm)	Hauteur (mm)	Réglabilité	Durée de vie (h)	IP	Classe électrique	Faisceau (°)	Gradable (O/N)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **POL 573030**	LED'UP DESIGN BL 6W 3000K 38°	6	470	82	62	60	fixe	30 000	IP65	III	38	non		1	P.	0,04 €	40,04 €
✔ **POL 573031**	LED'UP DESIGN BL 6W 4000K 38°	6	490	82	62	60	fixe	30 000	IP65	III	38	non		1	P.	0,04 €	40,04 €

MARINA LED

KIT encastré rond spécial salle de bain IP65.
Etanche à l'air / BBC RT2012.

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Diamètre (mm)	Encastrement (mm)	Hauteur (mm)	Réglabilité	Durée de vie (h)	IP	Classe électrique	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ABI AL13110KT**	Kit Marina LED IP65 GU5,3 5W 830 bl	5	500	84	74	121	fixe	25 000	IP65	III	1	P.	0,16 €	61,12 €

LEDORED

Spot déco blanc en fonte d'aluminium fixe IP65 classe 3.
Réflecteur en aluminium facette haut rendement, 38°. COB LED 5W jusqu'à 600lm, IRC 80.
Dissipateur passif nouvelle génération avec ailettes en métal.
Driver 350mA fourni.
Non gradable.

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Diamètre (mm)	Encastrement (mm)	Hauteur (mm)	Réglabilité	Durée de vie (h)	IP	Classe électrique	Faisceau (°)	Gradable (O/N)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ABI AL13063IP6**	LEDORED rond bl mat IP65 led cob 7w 830 38DEG+Driver	5	550	90	75	93	fixe	25 000	IP65	III	38	Non	1	P.	-	54,94 €
✔ **ABI AL13064IP6**	LEDORED rond bl mat IP65 led cob 7w 840 38DEG+Driver	5	600	90	75	93	fixe	25 000	IP65	III	38	Non	1	P.	-	54,94 €

PATTA

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Diamètre (mm)	Encastrement (mm)	Hauteur (mm)	Réglabilité	Durée de vie (h)	IP	Classe électrique	Faisceau (°)	Gradable (O/N)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **DCS 114431**	PATTA-I encastré plafond, carré, blanc, 12W, 3000K, 38°, alim incluse	12	800	80x80	60x50	45	fixe	40 000	IP65	II	38	Oui		1	P.	-	99,67 €
✔ **DCS 114421**	PATTA-I encastré plafond, rond, blanc, 12W, 3000K, 38°, alim incluse	12	800	80	60x50	45	fixe	40 000	IP65	II	38	Oui		1	P.	-	93,06 €
✔ **DCS 114426**	PATTA-I encastré plafond rond alu brossé 12W, 3000K, 38°, alim incluse	12	800	80	60x50	45	fixe	40 000	IP65	II	38	Oui		1	P.	-	98,24 €
DCS 114436	PATTA-I encastré plafond carré alu brossé 12W 3000K, 38°, alim incluse	12	800	80x80	60x50	45	fixe	40 000	IP65	II	38	Oui		1	P.	-	103,41 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

H2 PRO 550 T

Encastrés de plafond LED dimmable 230V, étanches à l'air (RT2012).
Disponibles en faisceau de 38° et 70° avec bornier de connexion rapide.
Encastrés puissants, avec un large choix de collerettes, de teintes et d'angles.
Parfaits pour les emplacements où vous souhaitez adapter l'éclairage en fonction de la situation.

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Diamètre (mm)	Encastrement (mm)	Hauteur (mm)	Réglabilité	Durée de vie (h)	IP	Faisceau (°)	Gradable (O/N)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SLH DLT35660NW**	H2 PRO 550 T,faisceau 70 degrés 4000K, DIM 230V, IP65, RT2012	5,2	580	90	64-72	49	fixe	70 000	IP65	70	oui		1	P.	-	59,40 €
✔ **SLH DLT35660WW**	H2 PRO 550 T, faisceau 70 degrés 3000K, DIM 230V, IP65, RT2012	5,2	550	90	64-72	49	fixe	70 000	IP65	70	oui		1	P.	-	59,40 €
✔ **SLH RB359BS**	Collerette ronde acier brossé												2	P.	-	4,55 €
✔ **SLH RB359MW**	Collerette ronde blanc mat												2	P.	-	4,13 €
✔ **SLH SQB360MW**	Collerette carrée blanc mat												2	P.	-	5,22 €

H2 PRO 700 T

Encastrés de plafond LED à source unique dimmables, étanches à l'air (RT2012), disponibles en faisceau de 38° et 55° avec bornier de connexion rapide. Parfaits pour les emplacements où vous souhaitez adapter l'éclairage en fonction de la situation et faciles à installer grâce au connecteur intégré.

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Diamètre (mm)	Encastrement (mm)	Hauteur (mm)	Réglabilité	Durée de vie (h)	IP	Faisceau (°)	Gradable (O/N)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SLH DLT2425530**	H2 PRO 700 T faisceau 55 DEG 3000K IP65 RT2012 conn. rapide	11	715	90	60-70	53	fixe	70 000	IP65	55	oui		1	P.	-	64,37 €
✔ **SLH DLT2425540**	H2 PRO 700 T faisceau 55 DEG 4000K IP65 RT2012 conn. rapide	11	765	90	60-70	53	fixe	70 000	IP65	55	oui		1	P.	-	64,37 €

H2 PRO DUSK/ELECT

H2 PRO DUSK: Encastrés de plafond DIM to WARM, IP65 et RT2012 avec bornier de connexion rapide.
Parfaits pour adapter l'éclairage d'une pièce tout au long de la journée. Choix de collerettes interchangeables.
H2 Pro ELECT: Encastrés de plafond de basse luminance, UGR14, RT2012 avec bornier de connexion rapide. Parfaits pour des endroits où le confort visuel est essentiel. Choix de collerettes interchangeables.

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Diamètre (mm)	Encastrement (mm)	Hauteur (mm)	Réglabilité	Durée de vie (h)	IP	Classe électrique	Faisceau (°)	Gradable (O/N)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SLH DLT4074528**	H2 Pro Elect DUSK T, faisceau 45°, Dimmable 230V ,2000-2800K	8,2	380	90	64-72	53	fixe	70 000	IP20	II	45	oui	1	P.	-	84,71 €
✔ **SLH DLT2425528**	H2 Pro DUSK T ,faisceau 55°, Dimmable 230V, 2000-2800K, IP65 8,2W	8,2	530	90	60-70	53	fixe	70 000	IP65	II	55	oui	1	P.	-	74,38 €
✔ **SLH DLT4074530**	H2 PRO Elect T faisceau 45° 3000K, UGR14, IP20, DIM230V, 8,5W	8,5	600	90	64-72	53	fixe	70 000	IP20	II	45	oui	1	P.	-	74,38 €
✔ **SLH DLT4074540**	H2 PRO Elect T faisceau 45° 4000K, UGR14, IP20, DIM230V, 8,5W	8,5	640	90	64-72	53	fixe	70 000	IP20	II	45	oui	1	P.	-	74,38 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR DÉCORATIF

H2 LITE T

Encastrés de plafond LED à source unique dimmable, étanches à l'air (RT2012), disponibles en faisceau de 55°avec bornier de connexion rapide.
Collerette fixe blanc mat ou acier brossé.

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Diamètre (mm)	Encastrement (mm)	Hauteur (mm)	Réglabilité	Durée de vie (h)	IP	Faisceau (°)	Gradable (O/N)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SLH DLT688MWS540**	H2 Lite T, faisceau 55 degrés, 4000K, finition blanc mat, IP65, RT2012	4,6	490	90	65-75	60	fixe	40 000	IP65	55	Oui	1	P.	-	39,73 €
✔ **SLH DLT688BSS540**	H2 Lite T, faisceau 55 degrés, 4000K, finition acier brossé, IP65, RT2012	4,6	490	90	65-75	56	fixe	40 000	IP65	55	Oui	1	P.	-	39,73 €
✔ **SLH DLT688BSS530**	H2 Lite T, faisceau 55 degrés, 3000K, finition alu brossé, IP65, RT2012	4,6	460	90	65-75	60	fixe	40 000	IP65	55	Oui	1	P.	-	39,73 €
✔ **SLH DLT688MWS530**	H2 Lite T, faisceau 55 degrés, 3000K, finition blanc mat, IP65, RT2012	4,6	460	90	65-75	60	fixe	40 000	IP65	55	Oui	1	P.	-	39,73 €

éclairage architectural

éclairage architectural

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Diamètre (mm)	Encastrement (mm)	Réglabilité	Durée de vie (h)	IP	Faisceau (°)	Gradable (O/N)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
FDG ME023C1F04	KIT POUR LA DOUCHE LED 4 x 2W BLANC 500mA 3000K	8	520	34	27	fixe	50 000	IP65	30	oui	1	P.	-	207,91 €
FDG ME024C1F04	KIT POUR LA DOUCHE LED 4 x 2W BLANC 500mA 4000K	8	532	34	27	fixe	50 000	IP65	30	oui	1	P.	-	207,91 €

ENCASTRÉS ÉTANCHES HALOGÈNES TBT

APPAREILS SEULS

SLV

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Diamètre (mm)	Encastrement (mm)	Hauteur (mm)	IP	Classe électrique		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **DCS 112910**	HORN 1 GU10 encastré, rond, noir mat, max. 50W	50	83	75/115	115	IP20	I		1	P.	-	35,07 €
✔ **DCS 112911**	HORN 1 GU10 encastré, rond, blanc, max. 50W	50	83	75/115	115	IP20	I		1	P.	-	35,07 €
✔ **DCS 113170**	HORN-T encastré, QPAR111, noir, GU10, max. 75W	75	185	180/200	200	IP20	II		1	P.	-	70,25 €
✔ **DCS 113171**	HORN-T encastré, QPAR111, blanc, GU10, max. 75W	75	185	180/200	200	IP20	II		1	P.	-	70,25 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

CAPOTS D'ESPACEMENT POUR SPOTS ENCASTRÉS

BIZSPOT

BizLine

Protection de spots encastrés, utilisée dans le cas d'isolation par laine soufflée et par laine rouleau.
Matériau : polyamide 6.6 chargé de fibre de verre à 15 %.
Perçage (mm) : 60 à 90.

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 700900**	Système de sécurisation BIZSPOT spécial laine soufflée pour spots Ø 60 à 90 mm (x 5)		1	P.	-	51,28 €
✔ **BIZ 700845**	Système de sécurisation BIZSPOT pour spots Ø 60 à 90 mm (x 10) Matériau : polyamide 6.6 chargé de fibre de verre à 15 %. Perçage (mm) : 60 à 90. Hauteur de protection à l'isolant : - Bizspot seul : 9.5 cm. - Bizspot + rallonge : 17 cm. Hauteur sous Bizspot pour installation du spot : - Pose dans le support : 79.5 mm. - Pose sur pied : 95 mm.		1	P.	-	58,35 €
✔ **BIZ 700846**	Rallonge pour BIZSPOT (x 5) Matériau : polyamide 6.6 chargé fibre de verre à 15 %. Hauteur (mm) : 79.5. Ø maximum (mm) : 200. Ø minimum (mm) : 60. Hauteur de protection à l'isolant : - BIZSPOT seul : 9.5 cm. - BIZSPOT + rallonge : 17 cm.		1	P.	-	28,92 €

SPOTCLIP

HellermannTyton

La famille SpotClip offre une gamme de solutions uniques qui facilitent l'installation des spots encastrables dans les faux plafonds. Utilisables aussi bien sur des panneaux de lambris que sur des plaques de plâtre, ces accessoires présentent de nombreux avantages thermiques et mécaniques. Ces nouveaux systèmes d'installation électrique offrent de multiples possibilités d'utilisation dans les domaines de la rénovation et de la construction neuve.

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **HNE 14800076**	SpotClip-I Compatible avec des spots de 62 à 90 mm de diamètre et offre une hauteur maximum disponible de 70 mm. Isolation déroulée.		1	P.	-	6,65 €
✔ **HNE 14800098**	SpotClip-II Compatible avec des spots de 62 à 90 mm de diamètre et offre une hauteur maximum disponible de 95 mm. Isolation déroulée ou projetée.		10	P.	-	7,95 €
✔ **HNE 14800123**	SpotClip-Box Compatible avec des spots de diamètre max. 75 mm et offre une hauteur maximum disponible de 130 mm. BBC & RT2012 - Protection à 360°.		1	P.	-	25,80 €
✔ **HNE 14800119**	SpotClip-Kit 150 Compatible avec différents diamètres de downlights de 100 à 270 mm, il offre une hauteur maximum disponible de 140 mm.		10	P.	-	14,16 €
✔ **HNE 14800120**	SpotClip-Kit 240 Compatible avec différents diamètres de downlights de 170 à 310 mm, il offre une hauteur maximum disponible de 230 mm.		10	P.	-	15,17 €
✔ **HNE 14800117**	SpotClip-Plate 600 Prédécoupé aux diamètres des luminaires encastrés les plus courants de 75 à 314 mm, il permet de renforcer les plaques minérales et de protéger l'installation.		10	P.	-	34,40 €
✔ **HNE 14800102**	SpotClip-Caps 16/25 Combinés au SpotClip-Plate et disposés sur des tubes IRL, ils permettent d'éviter de percer la laine déroulée facilement déchirable.		40	P.	-	3,65 €
✔ **HNE 14800121**	SpotClip-III Compatible avec des spots de 60 à 120 mm de diamètre et offre une hauteur maximum disponible de 115 mm. Isolation déroulée.		5	P.	-	11,74 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR DÉCORATIF

PROJECTEURS À LED

CORELINE PROJECTOR

PHILIPS

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Gradable (O/N)	IP	Classe électrique		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **PHI 069424**	CORELINE PROJECTOR ST120T LED8S-24-/830 PSU BK	11	800	non	IP20	II		1	P.	-	88,92 €
✔ **PHI 069431**	CORELINE PROJECTOR ST120T LED8S-24-/840 PSU BK	11	800	non	IP20	II		1	P.	-	88,92 €
PHI 069486	CORELINE PROJECTOR ST120C LED24S-24-/830 PSU BK	33	2400	non	IP20	II		1	P.	-	111,15 €
✔ **PHI 069493**	CORELINE PROJECTOR ST120C LED24S-24-/840 PSU BK	33	2400	non	IP20	II		1	P.	-	111,15 €

GREENSPACE ACCENT PROJECTEUR

PHILIPS

GREENSPACE ACCENT PROJECTEUR

PHILIPS

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Gradable (O/N)	IP	Classe électrique	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
PHI 171858	ST320T LED27S/830 PSU WB BK MTS	23	2700	non	IP20	II	1	P.	-	235,30 €
PHI 171841	ST320T LED27S/830 PSU WB WH MTS	23	2700	non	IP20	II	1	P.	-	235,30 €

PLAFONNIERS

PLAFONNIERS LED

PHILIPS

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	IP	Classe électrique		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **PHI 070475**	CORELINE PLAFONNIER DN135C LED10S/840 PSU II WH	13	1000		169			IP20	II		1	P.	-	84,67 €
✔ **PHI 070499**	CORELINE PLAFONNIER DN135C LED20S/840 PSU II WH	28	2000		219			IP20	II		1	P.	-	98,79 €
✔ **PHI 318143116**	TWIRLY 27K ceiling lamp white 1X12W 240V	12	800		290	66	290	IP20	I		1	P.	-	58,46 €
✔ **PHI 318143117**	Twirly 4000K ceiling lamp white 1x12W	12	800		350						1	P.	-	58,46 €
✔ **PHI 318153116**	TWIRLY 27K ceiling lamp white 1X17W 240V	17	1100		350	66	350	IP20	I		1	P.	-	80,22 €
✔ **PHI 318153117**	Twirly 4000K ceiling lamp white 1x17W	17	1700		350						1	P.	-	80,22 €
✔ **PHI 531903116**	MILLENNIUM single spot white 1x4.5W SELV	4	500								1	P.	-	70,70 €
✔ **PHI 531923116**	MILLENIUM bar/tube LED white 2X4W SELV	8	1000	260	260	127	70	IP20	I		1	P.	-	122,36 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

C4 - PLAFONNIERS LED

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Diamètre (mm)	Hauteur (mm)	IP	Classe électrique	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ARI 50429**	PLAF. C4 BLC 10W/4000K IP44	10	800	260	85	IP44	I	1	P.	-	69,94 €
ARI 50435	PLAF. C4 GRIS 10W/4000K IP44	10	800	260	85	IP44	I	1	P.	-	80,36 €
ARI 50436	PLAF. C4 CHROME 10W/4000K IP44	10	800	260	85	IP44	I	1	P.	-	92,27 €
✔ **ARI 50430**	PLAF. C4 BLC 21W/4000K IP44	21	1500	360	85	IP44		1	P.	-	81,64 €
ARI 50437	PLAF. C4 GRIS 21W/4000K IP44	21	1500	360	85	IP44	I	1	P.	-	108,64 €
ARI 50438	PLAF. C4 CHROME 21W/4000K IP44	21	1500	360	85	IP44	I	1	P.	-	122,03 €

PLAFONNIERS MULTI SPOTS

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	IP	Classe électrique		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **DCS 147441**	ASTO 1 applique et plafonnier, alu brossé, GU10 spot, max. 75W	75		120		100	65	IP20	I		1	P.	-	40,10 €
✔ **DCS 147442**	ASTO 2 applique et plafonnier, alu brossé, 2x GU10 Spot, max. 75W	150		260		100	65	IP20	I		1	P.	-	77,28 €
✔ **DCS 147443**	ASTO 3 applique et plafonnier, alu brossé, 3x GU10 Spot, max. 75W	225		455		100	65	IP20	I		1	P.	-	97,38 €
✔ **DCS 147444**	ASTO 4 applique et plafonnier, alu brossé, 4x GU10 Spot, max. 75W	300		630		100	65	IP20	I		1	P.	-	140,60 €
✔ **DCS 132020**	SPOT 79 230V applique et plafonnier, noir, GU10, max. 50W	50		95	85	150		IP20	I		1	P.	-	40,10 €
✔ **DCS 132024**	SPOT 79 230V applique et plafonnier, gris argent, GU10, max. 50W	50		95	85	150		IP20	I		1	P.	-	40,10 €
✔ **DCS 132021**	SPOT 79 230V applique et plafonnier, blanc, GU10, max. 50W	50		95	85	150		IP20	I		1	P.	-	40,10 €
✔ **DCS 147360**	PURI 1 plafonnier, noir mat, GU10, max. 50W, anneau déco inclus	50		86	35	86	56	IP20	I		1	P.	-	50,15 €
✔ **DCS 147361**	PURI 1 plafonnier, blanc mat, GU10, max. 50W, anneau déco inclus	50		86	35	86	56	IP20	I		1	P.	-	50,15 €
✔ **DCS 147370**	PURI 2 plafonnier, noir mat, GU10, max. 2x50W, anneau déco inclus	100		245	35	86	56	IP20	I		1	P.	-	85,32 €
✔ **DCS 147371**	PURI 2 plafonnier, blanc mat, GU10, max. 2x50W, anneau déco inclus	100		245	35	86	56	IP20	I		1	P.	-	85,32 €
✔ **DCS 147380**	PURI 3 plafonnier, noir mat, GU10, max. 3x50W, anneau déco inclus	150		405	35	86	56	IP20	I		1	P.	-	113,76 €
✔ **DCS 147381**	PURI 3 plafonnier, blanc mat, GU10, max. 3x50W, anneau déco inclus	150		405	35	86	56	IP20	I		1	P.	-	110,45 €
DCS 163020	SIMA LED, applique et plafonnier, rond, LED 25W, 3000K, variable	22	2300		300	58		IP44	II		1	P.	-	140,60 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR DÉCORATIF

PLAFONNIERS

PLAFONNIERS MULTI SPOTS

SLV

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	IP	Classe électrique		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
DCS 163030	SIMA LED, applique et plafonnier, carré, LED 25W, 3000K, variable	22	2300	300		58	300	IP44	II		1	P.	-	160,70 €
✔ **DCS 151810**	ENOLA_B CL-1 plafonnier, noir, GU10, max. 35W	35			67	14		IP20	I		1	P.	-	63,21 €
DCS 151811	ENOLA_B CL-1 plafonnier, blanc, GU10, max. 35W	35			67	14		IP20	I		1	P.	-	61,40 €

RS 16L

STEINEL

Plafonnier RS 16 LED à détecteur, 9,5 W, 940 lm, 4000K, mural ou plafonnier. Angle de détection de 360° avec ouverture angulaire de 160°. Portée Ø 3 - 8 m, couverture = 50 m², temporisation et seuil de luminosité réglable. Classe II. Mise en réseau et marche forcée.

RS 16L - PLAFONNIERS À DÉTECTION

STEINEL

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	IP	Classe électrique		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **DHL 731113**	RS 14 L blanc E27	60		280	280	110	280	IP44	II		1	P.	0,13 €	145,38 €
✔ **DHL 8383**	RS 16 blanc LED	9.5	940	275	275	95	275	IP 44	II		1	P.	0,04 €	105,14 €
✔ **DHL 738013**	RS 16 blanc E27	60		275	275	95	275	IP 44	II		1	P.	0,12 €	87,18 €

RS PRO LED P1

STEINEL

Détection ajustable par potentiomètre (50 cm à 4 m) et obturateurs, Mise en réseau / Marche forcée Existe en version SLAVE sans détecteur, Simplicité de montage, IP 44, Garantie 5 ans.

RS PRO LED P1 - PLAFONNIERS À DÉTECTION

STEINEL

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	IP	Classe électrique	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
DHL 35037	RS PRO LED P1	9	960	275	275	95	275	IP44	II	1	P.	0,06 €	155,76 €
DHL 35051	RS PRO LED P1 SLAVE Hublot LED sans détection	9	960		275	95		IP 44	II	1	P.	0,06 €	122,01 €

PLAFONNIERS LED

sg

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	IP	Classe électrique		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **NOL 912390**	GYRO CUBE BLANC 1X8W LED 2700K(IN/OUT)	6	540	132		65	132	IP21	I		1	P.	-	84,93 €
✔ **NOL 912395**	GYRO CUBE BLANC 2X8W LED 2700K (IN/OUT)	2X6	2X540	231		65	132	IP21	I		1	P.	-	127,93 €
✔ **NOL 912451**	ZOOM ROND BLANC MAT LED 6W GU10 3000K	1X6	375		102	50		IP20	I		1	P.	0,16 €	79,56 €
✔ **NOL 912441**	ZOOM RONDELL BLANC MAT LED 3X6W GU10 3000K	3X6	3X375		229	72		IP20	I		1	P.	0,48 €	210,72 €

FLAT POLYMERO

RZB LIGHTING

FLAT POLYMERO - PLAFONNIERS LED

RZB LIGHTING

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Diamètre (mm)	Hauteur (mm)	IP	Classe électrique	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
RZB 3119460024	APPLIQUE / PLAFONNIERS 20,4W-4000K D360,H100,PC	21	2000	360	100	IP40	A+	1	P.	-	204,00 €
RZB 311518002619	WD/D-L.LED/8X2,2W-4000K D460,M.HF-BWM. Avec détecteur.	19	2150	460	120	IP40	A++	1	P.	-	399,70 €
RZB 3116960023	PENDL.LED/12X7,4W-4000K D1040,LP1300 (version suspension)	100	10 900	1040	230	IP40	A++	1	P.	-	N.C

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

APPLIQUES

APPLIQUES LED

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	IP	Classe électrique	Dimensions (mm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **DCS 146682**	DIO FLEX PLATE LED applique, chrome, 1x 1W, 3000K	2.2	70	498	90		IP20	I			1	P.	-	100,40 €
✔ **DCS 146701**	PIPOFLEX applique, blanc mat, 4W, 3000K	4.6	200	230	125	40	IP20	I	160 (flexible)		1	P.	-	95,37 €
✔ **DCS 146704**	PIPOFLEX applique, gris argent, 4W, 3000K	4.6	200	230	125	40	IP20	I	160 (flexible)		1	P.	-	95,37 €
DCS 151710	CARISO WL-2, applique, noir/laiton, LED 7,5W, 3000K	11	200	164	95	146	IP20	I			1	P.	-	220,55 €
DCS 151713	CARISO WL-2, applique, laiton, LED 7,5W, 3000K	11	390	164	95	146	IP20	I			1	P.	-	209,94 €

APPLIQUES POUR LAMPES 230V

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	IP	Classe électrique		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **DCS 151801**	ENOLA_B UP/DOWN applique, blanche, 2x GU10, max. 50W	2x50	85	67	220	IP20	I		1	P.	-	117,78 €
✔ **DCS 151800**	ENOLA_B UP/DOWN applique, noir, 2x GU10, max. 50W	2x50	85	67	220	IP20	I		1	P.	-	120,67 €
DCS 148530	PHELIA, applique, noir, GU10, max. 35W, sans interrupteur marche/arrêt	35	200	118	150	IP20	I		1	P.	-	150,65 €
✔ **DCS 148004**	PLASTRA plafonnier, carré, plâtre blanc, GU10, max. 35W	35	90	90	135	IP20	I		1	P.	-	83,91 €
✔ **DCS 148051**	PLASTRA BOX 1 plafonnier, carré, plâtre blanc, GU10, max. 35W	35	130	130	165	IP20	I		1	P.	-	99,67 €
✔ **DCS 148018**	PLASTRA CUBE applique, carré, plâtre blanc, G9, max. 42W	42	115	115	115	IP20	I		1	P.	-	60,20 €
✔ **DCS 147250**	KALU, 1 spot, QRB111 applique et plafonnier, noir mat, max. 50W	50	150	90	190	IP20	I		1	P.	-	112,66 €
✔ **DCS 147260**	KALU, 2 spots, QRB111 applique et plafonnier, noir mat, max. 2x 50W	2x50	300	90	190	IP20	I		1	P.	-	190,85 €

APPLIQUES LED

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	IP	Classe électrique	Dimensions (mm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ARI 50162**	BORA LED 6w/3000k	6	300	102	94	IP20	I	94x102x102		1	P.	-	154,65 €
ARI 50163	FIDJI LED 8w/3000k	8	480	175	75	IP20	I	75x175x103		1	P.	-	213,42 €
✔ **ARI 50164**	MOOREA LED 8w/3000k	8	400	119	400	IP20	II	400x119x70		1	P.	-	201,11 €
✔ **ARI 50161**	HAWAI LED 8w/3000k	8	500	300	50	IP20	II	50x300x125		1	P.	-	214,77 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR DÉCORATIF

APPLIQUES

APPLIQUES LED

aric

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	IP	Classe électrique	Dimensions (mm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ARI 50275**	VAGUE LED 10w/4200k	10	460	600	80	IP20	I	80x600x59		1	P.	-	238,17 €
✔ **ARI 50160**	TAHITI LED 10w/3000k	10	710	100	113	IP20	I	113x100		1	P.	-	188,54 €

FIT WALL - APPLIQUES LED

PHILIPS

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	IP	Classe électrique	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **PHI 340581116**	FIT WALL LAMP LED chrome 2X2.5W selv	5	370	333	64	63	IP44	II	1	P.	-	111,27 €
✔ **PHI 340591116**	FIT WALL LAMP LED chrome 3X2.5W selv	7.5	560	483	67	63	IP44	II	1	P.	-	142,48 €

STAR

PHILIPS

STAR - APPLIQUES LED

PHILIPS

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	IP	Classe électrique	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **PHI 562403116**	STAR Spot LED blanc 1x4,5W SELV	4.5	500	60	118	82	IP20	I	1	P.	-	37,44 €
✔ **PHI 562423116**	STAR bar/tube white 2x4.5W SELV	9	1000	60	198	82	IP20	I	1	P.	-	66,57 €
✔ **PHI 562443116**	STAR bar/tube white 4x4.5W SELV	18	2000	60	560	82	IP20	I	1	P.	-	133,13 €

SUSPENSIONS DÉCORATIVES

SLV

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Culot	IP	Classe électrique	Tenue fil incandescent (°C)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
DCS 133050	PARA CONE 20 suspension, ronde, noir/or, E27 max. 60W	60	200	205	E27	IP20	I	850		1	P.	-	167,93 €
DCS 133019	PARA CONE 30 suspension, E27, rond, cuivre brossé, max. 60W	60	300	310	E27	IP20	I	850		1	P.	-	204,92 €
DCS 133015	PARA CONE 30 suspension, E27, rond, alu brossé, max. 60W	60	300	310	E27	IP20	I	850		1	P.	-	194,67 €
DCS 133011	PARA CONE 30 suspension, E27, rond, blanc laqué, max. 60W	60	300	310	E27	IP20	I	850		1	P.	-	199,44 €
DCS 155479	PARA CONE 40 suspension ronde, cuivre brossé, E27 max. 60W	60	400	370	E27	IP20	I	850		1	P.	-	273,06 €
DCS 155475	PARA CONE 40 suspension ronde, alu brossé, E27, max. 60W	60	400	370	E27	IP20	I	850		1	P.	-	263,81 €
DCS 149388	ENOLA suspension, rond , noir, E27, max. 60W	60	100	320	E27	IP20	I	850		1	P.	-	115,42 €
✔ **DCS 149385**	ENOLA suspension, ronde, alu brossé, E27, max. 60W	60	100	320	E27	IP20	I	850		1	P.	-	110,45 €
DCS 149381	ENOLA suspension, rond, blanche, E27, max. 60W	60	100	320	E27	IP20	I	850		1	P.	-	104,92 €
DCS 155530	FORCHINI PD-1 suspension, rond, noir/or, E27, max. 40W	40	500	255	E27	IP20	I	850		1	P.	-	258,79 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Culot	IP	Classe électrique	Tenue fil incandescent (°C)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
DCS 155910	FORCHINI M PD-2 suspension, 40cm, rond, noir/or, E27, max. 40W	24	400	200	E27	IP20	I	850		1	P.	-	262,56 €
DCS 155930	FORCHINI M PD-1 suspension, 50cm, rond, noir/or, E27, max. 40W	40	500	255	E27	IP20	I	850		1	P.	-	393,83 €
✔ **DCS 165350**	PARA 380 avec réflecteur gris argent, E27, max. 160W	160	380	400	E27	IP20	I	850		1	P.	-	140,60 €
✔ **DCS 165356**	PARA 380 avec réflecteur, rouge, E27, max. 160W	160	380	400	E27	IP20	I	850		1	P.	-	143,41 €
✔ **DCS 165358**	PARA 380 avec réflecteur, alu naturel, E27, max. 160W	160	380	400	E27	IP20	I	850		1	P.	-	140,60 €
✔ **DCS 165359**	PARA 380 avec réflecteur, noir, E27, max. 160W	160	380	400	E27	IP20	I	850		1	P.	-	140,60 €
✔ **DCS 158623**	LED PANEL ROND suspension, blanc mat, LED 40W 3000K, variable 1-10V	39.8	604	27	module LED	IP20	I			1	P.	-	333,16 €
DCS 158624	LED PANEL ROND suspension, blanc mat, LED 40W 4000K, variable 1-10V	39.8	604	27	module LED	IP20	I			1	P.	-	333,16 €
DCS 133330	PHELIA CONE, suspension, ronde, noire, E27 max. 23W	23	130	255	E27	IP20	I	850		1	P.	-	134,47 €
✔ **DCS 133300**	PHELIA S, suspension, ronde, noire, E27 max. 23W	23	175	255	E27	IP20	I	850		1	P.	-	136,42 €
DCS 133310	PHELIA M, suspension, ronde, noire, E27 max. 23W	23	275	320	E27	IP20	I	850		1	P.	-	167,93 €
DCS 133320	PHELIA L, suspension, ronde, noire, E27 max. 23W	23	280	420	E27	IP20	I	850		1	P.	-	209,94 €
DCS 961270	CABLE TEXTILE, 10m, noir, 3 pôles		59	1000						1	P.	-	47,16 €
DCS 961271	CABLE TEXTILE, 10m, blanc, 3 pôles		59	1000						1	P.	-	47,38 €
DCS 961276	CABLE TEXTILE, 10m, rouge, 3 pôles		59	1000						1	P.	-	47,38 €

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Culot	IP	Classe électrique		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **NOL 78203030**	FLOAT SUSP. D18 E27 maxi 60W cuivre	60	180		E27	IP20	II		1	P.	-	158,94 €
✔ **NOL 78203032**	FLOAT SUSP. D18 E27 maxi 60W acier brossé	60	180		E27	IP20	II		1	P.	-	123,59 €
✔ **NOL 78213030**	FLOAT SUSP. DIA27 E27 60W cuivre	60	270	245	E27	IP20	II		1	P.	-	184,26 €
NOL 78213032	FLOAT SUSP. DIA27 E27 60W acier brossé	60	270	245	E27	IP20	II		1	P.	-	155,65 €
NOL 78223032	FLOAT SUSP. D39 E27 maxi 60W acier brossé	60	390		E27	IP20	II		1	P.	-	199,50 €
✔ **NOL 78223030**	FLOAT SUSP. D39 E27 maxi 60W cuivre	60	390		E27	IP20	II		1	P.	-	240,06 €
✔ **NOL 83083030**	ARTIST 25 suspension LED cuivre	14	250	60	module LED	IP20	II		1	P.	-	249,56 €
✔ **NOL 83093030**	ARTIST 40 suspension LED cuivre	24	400	60	module LED	IP20	II		1	P.	-	434,93 €
NOL 84343001	STRAP 36 suspension E27 blanc	60	360		E27	IP20	II		1	P.	-	252,80 €
NOL 84343003	STRAP 36 suspension E27 noir	60	360		E27	IP20	II		1	P.	-	252,80 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR DÉCORATIF

SUSPENSIONS DÉCORATIVES

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Culot	IP	Classe électrique		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
NOL 45053003	BELLY 29 suspension E27 noir	60	290		E27	IP20	II		1	P.	-	145,14 €
NOL 45063003	BELLY 38 suspension E27 noir	60	380		E27	IP20	II		1	P.	-	204,27 €
NOL 45073003	BELLY 46 suspension E27 noir	60	460		E27	IP20	II		1	P.	-	292,42 €
NOL 45153001	REYKJAVIK 12 suspension E27 céramique blanc	40	120		E27	IP20	II		1	P.	-	104,28 €
NOL 45163001	REYKJAVIK 18 suspension E27 céramique blanc	40	180		E27	IP20	II		1	P.	-	145,14 €
NOL 45173001	REYKJAVIK 22 suspension E27 céramique blanc	40	220		E27	IP20	II		1	P.	-	291,35 €
NOL 78353047	KARMA 24 suspension E27 verre fumé	23	240		E27	IP20	II		1	P.	-	204,27 €
✔ **NOL 83043032**	LOONG suspension LED acier brossé	6	50	400	module LED	IP20	II		1	P.	-	248,31 €

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Culot	IP	Classe électrique		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ARI 50448**	SUSP. JULIA LED 4,8W/3000K	4.8	67	95	Module LED	IP20	II		1	P.	-	178,58 €
✔ **ARI 50378**	MINI CURVES LED 4,8W/3000K	4.8	63	83	Module LED	IP20	II		1	P.	-	163,70 €
ARI 50427	SUSP. KONY BLC LED 9,5W/3000K	9.5	108	228	Module LED	IP20	I		1	P.	-	434,55 €
ARI 50428	SUSP. KONY NOIR LED 9,5W/3000K	9.5	108	228	Module LED	IP20	I		1	P.	-	434,55 €
✔ **ARI 4175**	DIANA 140 E27 60W S/LPE	60	140	140	E27	IP20	II		1	P.	-	138,49 €
✔ **ARI 4178**	DIANA 140 E27 3X60W S/LP	3x60	140	860	E27	IP20	II		1	P.	-	399,63 €
✔ **ARI 4176**	DIANA 230 E27 70W S/LPE	57	230	230	E27	IP20	II		1	P.	-	195,33 €
✔ **ARI 1643**	SUSP. CAP 400 E27 100W S/LPE	70	346	200	E27	IP20	I		1	P.	-	433,63 €
ARI 4183	NOSTALGIE BLC E27 S/LPE	77	390		E27	IP20	I		1	P.	-	276,46 €
✔ **ARI 4184**	NOSTALGIE NOIR E27 S/LPE	77	390		E27	IP20	I		1	P.	-	276,46 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

1906 PENDULUM

EDITION 1906 : Gamme d'éclairage performante dans un style vintage.
PENDELUM 1906 : suspension associant une base en aluminium de haute qualité, avec une finition noire ou dorée, à un câble textile noir. Equipée d'un filin coulissant, elle peut être positionnée avec une grande flexibilité dans la pièce.

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Culot		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **OSR 800663**	1906 PENDULUM GOLD PRO - 3M	60	68	3000	E27		1	P.	-	61,92 €
✔ **OSR 800649**	1906 PENDULUM BLACK PRO - 3M	60	68	3000	E27		1	P.	-	61,92 €
✔ **OSR 434639**	1906 TRIPLE CANOPY NOIR OSRAM						1	P.	-	28,10 €

CABLES TENDUS

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	IP	Classe électrique		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
DCS 186340	Supports longs pour câble tendu T.B.T, noir, 2 pièces, 16cm		50		160				1	P.	-	30,05 €
DCS 186330	Supports courts pour câble tendu T.B.T, noir, 2 pièces, 6cm		50		60				1	P.	-	30,05 €
DCS 186310	Tendeurs moyens pour câble tendu T.B.T, noir, 2 pièces, 10cm		50		115				1	P.	-	40,10 €
DCS 186300	Supports muraux pour câble tendu T.B.T, noir, 2 pièces, 3cm		50	30					1	P.	-	30,05 €
DCS 139130	SALUNA, spot pour câble tendu, MR16, noir	35	55	180	125	IP20	III		1	P.	-	75,27 €
DCS 139100	SYROS, spot pour câble tendu, MR16, noir	50	26	180	100	IP20	III		1	P.	-	70,25 €
✔ **DCS 139090**	COSMIC, MR16, orientable, 2 pièces, noir	35	31	182	30	IP20	III		1	P.	-	58,19 €
DCS 139080	TELESKOP, spot pour câble tendu, MR16, 21-52cm, noir	20	45	10	255	IP20	III		1	P.	-	35,07 €
DCS 139070	Spot pour câble tendu, MR16, 60cm, noir	50	30	11	600	IP20	III		1	P.	-	33,06 €
DCS 139050	TENSEO, câble T.B.T, isolé, 6mm², 20m, noir		4.5	20000			III		1	P.	-	80,30 €
DCS 139030	TENSEO, câble T.B.T, isolé, 4mm², 20m, noir		4	20000			III		1	P.	-	70,25 €
DCS 138980	Transformateur 105VA, noir, 12V		110		90				1	P.	-	140,60 €
DCS 138990	Transformateur 210VA, noir, 12V		135		130				1	P.	-	231,15 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR DÉCORATIF

RAILS ÉLECTRIQUES

CORELINE PROJECTOR - PROJECTEUR POUR RAIL

PHILIPS

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	IP	Classe électrique		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **PHI 069462**	CORELINE PROJECTOR ST120T LED24S-24-/830 PSU BK	33	2400	IP20	II		1	P.	-	111,15 €
✔ **PHI 069479**	CORELINE PROJECTOR ST120T LED24S-24-/840 PSU BK	33	2400	IP20	II		1	P.	-	111,15 €

RAIL 3 ALLUMAGES 230V

PHILIPS

3 finitions disponibles : couleur blanche ou noire, aluminium. 4 tailles : 1,2, 3 ou 4 mètres recoupables. Commander impérativement la clef pour rail ZCS750 TBD en cas de découpe du rail.

Référence	Désignation	Longueur (mm)	IP	Classe électrique	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **PHI 381121**	RAIL 3C-2 RCS750 3C L3000 WH	3000	IP30	I	1	P.	-	192,63 €

PROJECTEUR POUR RAIL

SLV

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	IP	Classe électrique		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **DCS 143391**	PURI spot, blanc, GU10, max. 50W, adaptateur 1 allumage inclus	50	83	36	74	IP20	II		1	P.	-	45,12 €
✔ **DCS 143390**	PURI spot, noir, GU10, max. 50W, adaptateur 1 allumage inclus	50	83	36	74	IP20	II		1	P.	-	45,12 €

RAIL 1 ALLUMAGE 230V

SLV

Référence	Désignation	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	IP	Classe électrique	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **DCS 143021**	Rail 1 allumage 230V, 2m, blanc	2000	35	18	IP20	I	1	P.	-	95,37 €
✔ **DCS 143131**	Embouts pour rail 1 allumage 230V, blanc, 2 pièces	4	35	18			1	P.	-	9,04 €
✔ **DCS 143031**	Alimentation pour rail 1 allumage 230V, blanc, terre gauche	104	35	18		I	1	P.	-	13,97 €
✔ **DCS 143041**	Alimentation pour rail 1 allumage 230V, blanc, terre droite	104	35	18		I	1	P.	-	14,39 €
✔ **DCS 143020**	Rail 1 allumage 230V, noir, 2m	2000	35	18		I	1	P.	-	95,37 €
✔ **DCS 143130**	Embouts pour rail 1 allumage 230V, noir, 2 pièces	4	35	18			1	P.	-	9,31 €
✔ **DCS 143030**	Alimentation pour rail 1 allumage 230V, noir, terre gauche	104	35	18			1	P.	-	14,25 €
✔ **DCS 143040**	Alimentation pour rail 1 allumage 230V, noir, terre droite	104	35	18			1	P.	-	14,60 €
✔ **DCS 143090**	Connecteur droit pour rail 1 allumage 230V, noir, électrique	64	35	18			1	P.	-	13,22 €
✔ **DCS 143091**	Connecteur droit pour rail 1 allumage 230V, blanc, électrique	64	35	18			1	P.	-	12,96 €
✔ **DCS 143100**	Connecteur droit pour rail 1 allumage 230V, noir, avec alimentation	172	35	18			1	P.	-	20,90 €
✔ **DCS 143101**	Connecteur droit pour rail 1 allumage 230V, blanc, avec alimentation c	172	35	18			1	P.	-	20,40 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

BANDEAUX ET RÉGLETTES LED

PACK SOFT FLEX IP20

Montage des LED en parallèle, 60 LED au mètre soit 5W au mètre.
Alimentation 12VDC inclus.
Contrôleur compris pour la version RGB.

PACK SOFT FLEX IP20 - BANDEAUX LED TBT

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Durée de vie (h)	IP	Dimensions (mm)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **POL 44500**	PACK S/FLEX 5m 10W/m IP20 3000K alim incluse	10W/m	600lm/W	5000	10	2,5	30 000	IP20		1	P.	0,04 €	180,57 €
✔ **POL 44501**	PACK S/FLEX 5m 10W/m IP20 4000K alim incluse	10W/m	670lm/W	5000	10	2,5	30 000	IP20		1	P.	0,04 €	184,19 €
✔ **POL 42509**	PACK S/SOFT FLEX 5m CONT. RGB alimentation 12VDC et controleur inclus	7,5W/m		5000	10	2.5	30 000	IP20	5000X10	1	P.	0,04 €	256,46 €

BE GOOD 1 & 2

5 profils aluminium de 1 m
5 diffuseurs opale de 1 m
5 diffuseurs transparent de 1 m
10 embouts de finition
10 clips de fixation

BE GOOD 1 & 2 - PACK PROFILS ALUMINIUM

Référence	Désignation	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	IP		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
POL 89905	PACK BE GOOD 1 - 5m	5000	15,2	6	IP20		1	P.	-	N.C
✔ **POL 89908**	PACK BE GOOD 2 - 5m	5000	16	12	IP20		1	P.	-	82,55 €

LINEAR LED

Réglette LED étroite et robuste (polycarbonate) pour montage individuel ou en ligne continue sans zones d'ombre entre les réglettes (jusqu'à 10 pièces). Version standard avec interrupteur. Nombreuses longueurs et puissances lumineuses disponibles. Flux lumineux extensif (140°) parfaitement homogène. Tous les accessoires de montage sont fournis. Garantie 3 ans.

LINEAR LED - REGLETTES LED

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Durée de vie (h)	IP	Température de couleur (K)	Dimensions (mm)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **OSR 000247**	Linear LED 4W/3000K 230V IP20 300mm	4	400	313	28	36	50 000	IP20	3000	300	1	P.	-	27,11 €
✔ **OSR 000261**	Linear LED 4W/4000K 230V IP20 300mm	4	450	313	28	36	50 000	IP20	4000	300	1	P.	-	27,11 €
✔ **OSR 000285**	Linear LED 8W/3000K 230V IP20 600mm	8	800	573	28	36	50 000	IP20	3000	600	1	P.	-	30,46 €
✔ **OSR 000308**	Linear LED 8W/4000K 230V IP20 600mm	8	800	573	28	36	50 000	IP20	4000	600	1	P.	-	30,46 €
OSR 056497	Linear LED 12W/3000K 230V IP20 900mm	12	1200	873	24	36	50 000	IP20	3000	900	1	P.	-	N.C
OSR 056510	Linear LED 12W/4000K 230V IP20 900mm	12	1200	873	24	36	50 000	IP20	4000	900	1	P.	-	N.C
✔ **OSR 000322**	Linear LED 14W/3000K 230V IP20 1200mm	14	1400	1173	28	36	50 000	IP20	3000	1200	1	P.	-	39,30 €
✔ **OSR 000346**	Linear LED 14W/4000K 230V IP20 1200mm	14	1500	1173	28	36	50 000	IP20	4000	1200	1	P.	-	39,30 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR DÉCORATIF

BANDEAUX ET RÉGLETTES LED

LINEAR LED POWER

LEDVANCE

Réglette LED étroite et robuste (polycarbonate) pour montage individuel ou en ligne continue sans raie noire entre les réglettes (jusqu'à 10 pièces). Version "Power" sans interrupteur. Nombreuses longueurs et puissances lumineuses disponibles. Flux lumineux extensif (140°) parfaitement homogène. Tous les accessoires de montage sont fournis. Garantie 3 ans.

LINEAR LED POWER - REGLETTES LED

LEDVANCE

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Durée de vie (h)	IP	Température de couleur (K)	Dimensions (mm)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **OSR 000360**	Linear POWER LED 10W/3000K 230V IP20 600mm	10	1000	573	24	36	50 000	IP20	3000	600	1	P.	-	45,70 €
✔ **OSR 000384**	Linear POWER LED 10W/4000K 230V IP20 600mm	10	1000	573	24	36	50 000	IP20	4000	600	1	P.	-	45,70 €
OSR 056534	Linear POWER LED 15W/3000K 230V IP20 900mm	15	1500	873	24	36	50 000	IP20	3000	900	1	P.	-	N.C
OSR 056558	Linear POWER LED 15W/4000K 230V IP20 900mm	15	1500	873	24	36	50 000	IP20	4000	900	1	P.	-	N.C
✔ **OSR 000407**	Linear POWER LED 20W/3000K 230V IP20 1200mm	20	2000	1173	24	36	50 000	IP20	3000	1200	1	P.	-	57,27 €
✔ **OSR 000421**	Linear POWER LED 20W/4000K 230V IP20 1200mm	20	2000	1173	24	36	50 000	IP20	4000	1200	1	P.	-	57,27 €
✔ **OSR 000445**	Linear POWER LED 25W/3000K 230V IP20 1500mm	25	2500	1473	24	36	50 000	IP20	3000	1500	1	P.	-	69,46 €
✔ **OSR 000469**	Linear POWER LED 25W/4000K 230V IP20 1500mm	25	2500	1473	24	36	50 000	IP20	4000	1500	1	P.	-	69,46 €

PENTURA MINI LED

PHILIPS

La réglette Pentura Mini LED se caractérise par son extrême finesse et offre les avantages de la technologie LED en termes d'économies d'énergie ainsi que des performances d'éclairage exceptionnelles : lumière éclatante et uniforme avec un bon rendu des couleurs.La réglette Pentura Mini LED est très facile à installer, même dans les espaces restreints.

PENTURA MINI LED - REGLETTES LED

PHILIPS

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Durée de vie (h)	IP	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
PHI 072493	BN132C LED3S/840 PSU L300	4	350	324	22	34	40 000	IP20	1	P.	-	46,06 €
PHI 072523	BN133C LED6S/830 PSU L600	7	600	584	22	34	40 000	IP20	1	P.	-	59,02 €
✔ **PHI 072479**	BN132C LED6S/840 PSU L600	7	600	584	22	34	40 000	IP20	1	P.	-	53,26 €
PHI 072516	BN133C LED6S/840 PSU L600	7	600	584	22	34	40 000	IP20	1	P.	-	59,02 €
✔ **PHI 072455**	BN132C LED9S/840 PSU L900	10	950	884	22	34	40 000	IP20	1	P.	-	56,14 €
PHI 072448	BN132C LED12S/830 PSU L1200	14	1250	1184	22	34	40 000	IP20	1	P.	-	61,90 €
✔ **PHI 072431**	BN132C LED12S/840 PSU L1200	14	1250	1184	22	34	40 000	IP20	1	P.	-	61,90 €

LEDINAIRE BATTEN - RÉGLETTES LED

PHILIPS

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Durée de vie (h)	IP		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
PHI 070079	BN060C 1xTLED16/840 L1200	18	1600	1238	29	52	30 000	IP20		1	P.	0,16 €	72,97 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

EMMA LED

THORN

Réglette LED pour le remplacement des lampes fluorescentes. Efficacité élevée allant jusqu'à 120Llm/W. Corps aluminium et diffuseur opale pour un éclairage homogène.

EMMA LED - REGLETTES LED

THORN

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Durée de vie (h)	IP	Température de couleur (K)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **TRN 96666098**	EMMA LED 1200 4000 840	35	4000	1200	52	40	50 000	IP20	IK08	1	P.	-	76,81 €
✔ **TRN 96666099**	EMMA LED 1500 6000 840	50	6000	1500	52	40	50 000	IP20	IK08	1	P.	-	105,26 €
TRN 96628615	EMMA LED SUSPENSION KIT									1	P.	-	N.C

LAMPES À POSER ET LAMPADAIRES

LAMPADAIRES

SLV

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Culot	Diamètre (mm)	Largeur (mm)	IP	Classe électrique	Source Incluse	Dimensions (mm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
DCS 146000	PHELIA, lampe à poser, noir, GU10, max. 35W	35	GU10		120	IP20	I	Non	240/395		1	P.	-	221,10 €
DCS 146010	PHELIA, lampadaire, noir, E27, max. 23W	23	E27		200	IP20	I	Non	240/1720		1	P.	-	281,40 €
DCS 155542	FENDA, pied de lampe trépied, chrome, E27 max. 40W	40	E27		230	IP20	II	non	360		1	P.	-	94,87 €
DCS 155690	FENDA, pied de lampe simple, béton, gris, E27 max. 40W	40	E27	180		IP20	II	non	235		1	P.	-	100,40 €
DCS 155583	FENDA, abat-jour rond, Ø 30cm, beige, textile			300					200		1	P.	-	62,91 €
DCS 155586	FENDA, abat-jour rond, Ø 30cm, bordeaux, textile			300					200		1	P.	-	63,21 €
✔ **DCS 157010**	TONIA LED lampadaire, 24W, noir mat, 3000K, interrupteur à pied	24		300		IP20	II	oui	1830		1	P.	-	502,50 €
DCS 157011	TONIA LED lampadaire, 24W, blanc mat, 3000K, interrupteur à pied	24		300		IP20	II	oui	1830		1	P.	-	502,50 €
DCS 157901	WORKLIGHT LED SL-2, blanc, 2 bandeaux LED PHILIPS 2200lm, 3000K chacun	2x16,2			260	IP20	I	oui	700/1870		1	P.	-	1 242,18 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR FONCTIONNEL

DOWNLIGHT LED

CORELINE SLIMDOWNLIGHT/PLAFONNIER

PHILIPS

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Diamètre (mm)	Encastrement (mm)	Durée de vie (h)	Gradable (O/N)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **PHI 070420**	CORELINE SLIMDOWNLIGHT DN135B LED10S/830 PSU II WH	13	1000	165	150	50 000	non		1	P.	-	80,44 €
✔ **PHI 070437**	CORELINE SLIMDOWNLIGHT DN135B LED10S/840 PSU II WH	13	1000	165	150	50 000	non		1	P.	-	70,82 €
✔ **PHI 070444**	CORELINE SLIMDOWNLIGHT DN135B LED20S/830 PSU II WH	28	2000	215	200	50 000	non		1	P.	-	94,55 €
✔ **PHI 070451**	CORELINE SLIMDOWNLIGHT DN135B LED20S/840 PSU II WH	28	2000	215	200	50 000	non		1	P.	-	87,82 €

CORELINE DOWNLIGHT GEN3

PHILIPS

Le remplaçant LED du 2x26W, garanti 3 ans avec 50 000h de durée de vie.
Coûts de fonctionnement réduits grâce aux économies d'énergie et à la durée de vie accrue.
Idéal pour le remplacement des solutions conventionnelles, facilitant le passage des luminaires classiques aux LED.
Version étanche IP44 et gradation DALI disponibles.

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Diamètre (mm)	Encastrement (mm)	Durée de vie (h)	Gradable (O/N)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **PHI 852224**	CORELINE DOWNLIGHT WH DN130B LED10S/830 PSU PI6 WH	11	1100	166	150	50 000	non	1	P.	-	82,77 €
✔ **PHI 852699**	CORELINE DOWNLIGHT WH DN130B LED10S/840 PSU PI6 WH	11	1100	166	150	50 000	non	1	P.	-	79,96 €
✔ **PHI 878828**	CORELINE DOWNLIGHT WH DN130B LED10S/840 PSU IP44 PI6 WH	11	1100	166	150	50 000	non	1	P.	-	149,59 €
✔ **PHI 852248**	CORELINE DOWNLIGHT WH DN130B LED20S/830 PSU PI6 WH	22	2100	216	200	50 000	non	1	P.	-	98,79 €
✔ **PHI 852712**	CORELINE DOWNLIGHT WH DN130B LED20S/840 PSU PI6 WH	22	2100	216	200	50 000	non	1	P.	-	98,79 €
✔ **PHI 878866**	CORELINE DOWNLIGHT WH DN130B LED20S/840 PSU IP44 PI6 WH	22	2100	216	200	50 000	non	1	P.	-	155,24 €
PHI 852255	CORELINE DOWNLIGHT DN130B LED20S/830 PSED-E II WH	22	2100	216	200	50 000	Oui	1	P.	-	207,45 €
PHI 852729	CORELINE DOWNLIGHT DN130B LED20S/840 PSED-E II WH	22	2100	216	200	50 000	Oui	1	P.	-	207,45 €

DOWNLIGHT SLIM

LEDVANCE OSRAM

Downlight avec alimentation intégrée de faible épaisseur (seulement 3 cm). Version ronde ou carrée. Installation facile et rapide grâce à la connexion rapide. Repiquage possible. Luminaire précâblé. Classe II. Accessoires de montage en saillie disponibles.

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Diamètre (mm)	Encastrement (mm)	Durée de vie (h)	Gradable (O/N)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
OSR 052222	Downlight Slim rond 105 6W/3000K Blanc IP20	6	420	118	105	50 000	non		1	P.	-	N.C
OSR 052246	Downlight Slim rond 105 6W/4000K Blanc IP20	6	430	118	105	50 000	non		1	P.	-	N.C
OSR 052260	Downlight Slim rond 105 6W/6500K Blanc IP20	6	430	118	105	50 000	non		1	P.	-	N.C
OSR 052284	Downlight Slim rond 155 12W/3000K Blanc IP20	12	1020	169	155	50 000	non		1	P.	-	N.C
OSR 052307	Downlight Slim rond 155 12W/4000K Blanc IP20	12	1020	169	155	50 000	non		1	P.	-	N.C
OSR 052321	Downlight Slim rond 155 12W/6500K Blanc IP20	12	1020	169	155	50 000	non		1	P.	-	N.C
OSR 052345	Downlight Slim rond 210 18W/3000K Blanc IP20	18	1530	225	210	50 000	non		1	P.	-	N.C
OSR 052369	Downlight Slim rond 210 18W/4000K Blanc IP20	18	1530	225	210	50 000	non		1	P.	-	N.C
OSR 052383	Downlight Slim rond 210 18W/6500K Blanc IP20	18	1530	225	210	50 000	non		1	P.	-	N.C
OSR 052468	Downlight Slim carré 105 6W/3000K Blanc IP20	6	420		105	50 000	non		1	P.	-	N.C
OSR 052482	Downlight Slim carré 105 6W/4000K Blanc IP20	6	430		105	30 000	non		1	P.	-	N.C
OSR 052505	Downlight Slim carré 105 6W/6500K Blanc IP20	6	430		105	30 000	non		1	P.	-	N.C
OSR 052529	Downlight Slim carré 155 12W/3000K Blanc IP20	12	1020		155	30 000	non		1	P.	-	N.C

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

DOWNLIGHT SLIM

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Diamètre (mm)	Encastrement (mm)	Durée de vie (h)	Gradable (O/N)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
OSR 052543	Downlight Slim carré 155 12W/4000K Blanc IP20	12	1020		155	30 000	non	1	P.	-	N.C
OSR 052567	Downlight Slim carré 155 12W/6500K Blanc IP20	12	1020		155	30 000	non	1	P.	-	N.C
OSR 052581	Downlight Slim carré 210 18W/3000K Blanc IP20	18	1530		210	30 000	non	1	P.	-	N.C
OSR 052604	Downlight Slim carré 210 18W/4000K Blanc IP20	18	1530		210	30 000	non	1	P.	-	N.C
OSR 052628	Downlight Slim carré 210 18W/6500K Blanc IP20	18	1530		210	30 000	non	1	P.	-	N.C
OSR 052406	Downlight Slim rond 105 cadre saillie Blanc			121				1	P.	-	N.C
OSR 052642	Downlight Slim carré 105 cadre saillie Blanc			121 x 121				1	P.	-	N.C
OSR 052420	Downlight Slim rond 155 cadre saillie Blanc			170				1	P.	-	N.C
OSR 052666	Downlight Slim carré 155 cadre saillie Blanc			170 x 170				1	P.	-	N.C
OSR 052444	Downlight Slim rond 210 cadre saillie Blanc			225				1	P.	-	N.C
OSR 052680	Downlight Slim carré 210 cadre saillie Blanc			225 x 225				1	P.	-	N.C

DOWNLIGHT SLIM VALUE

Downlight compact de faible épaisseur avec alimentation séparée. Bonne uniformité lumineuse. Facile à installer. Classe II.

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Encastrement (mm)	Durée de vie (h)	Gradable (O/N)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
OSR 063921	Downlight Slim Value 180 17W/3000K IP20	17	1350	180	30 000	non	1	P.	-	N.C
OSR 063945	Downlight Slim Value 180 17W/4000K IP20	17	1400	180	30 000	non	1	P.	-	N.C
OSR 064003	Downlight Slim Value 205 22W/3000K IP20	22	1850	205	30 000	non	1	P.	-	N.C
OSR 064027	Downlight Slim Value 205 22W/4000K IP20	22	1920	205	30 000	non	1	P.	-	N.C

DOWNLIGHT LED

Downlight LED professionnel en fonte d'aluminium avec alimentation externe. Excellente uniformité lumineuse. Installation simple et rapide. Disponible en version DALI. Garantie 3 ans.

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Diamètre (mm)	Encastrement (mm)	Durée de vie (h)	Gradable (O/N)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
OSR 042032	Downlight LED 25W/3000K DALI IP20	25	2200	220	200	50 000	oui	1	P.	0,16 €	173,60 €
OSR 042056	Downlight LED 25W/4000K DALI IP20	25	2340	220	200	50 000	oui	1	P.	0,16 €	173,60 €
OSR 042070	Downlight LED 25W/6500K DALI IP20	25	2440	220	200	50 000	oui	1	P.	0,16 €	173,60 €
OSR 042094	Downlight LED 35W/3000K DALI IP20	35	3150	220	200	50 000	oui	1	P.	0,16 €	191,88 €
OSR 042117	Downlight LED 35W/4000K DALI IP20	35	3325	220	200	50 000	oui	1	P.	0,16 €	191,88 €
OSR 042131	Downlight LED 35W/6500K DALI IP20	35	3500	220	200	50 000	oui	1	P.	0,16 €	191,88 €
OSR 000001	Downlight LED 14W/3000K 230V IP20	14	1310	160	150	50 000	non	1	P.	-	62,70 €
✔ **OSR 000025**	Downlight LED 14W/4000K 230V IP20	14	1360	160	150	50 000	non	1	P.	-	62,70 €
OSR 000049	Downlight LED 14W/6500K 230V IP20	14	1360	160	150	50 000	non	1	P.	-	63,30 €
✔ **OSR 000063**	Downlight LED 25W/3000K 230V IP20	25	2200	220	200	50 000	non	1	P.	-	78,38 €
✔ **OSR 000087**	Downlight LED 25W/4000K 230V IP20	25	2340	220	200	50 000	non	1	P.	-	78,38 €
OSR 000100	Downlight LED 25W/6500K 230V IP20	25	2440	220	200	50 000	non	1	P.	-	79,13 €
OSR 016323	Downlight LED 35W/3000K 230V IP20	35	3150	220	200	50 000	non	1	P.	-	131,60 €
✔ **OSR 016347**	Downlight LED 35W/4000K 230V IP20	35	3325	220	200	50 000	non	1	P.	-	130,96 €
OSR 016361	Downlight LED 35W/6500K 230V IP20	35	3500	220	200	50 000	non	1	P.	-	130,96 €

FLAT

Luminaire LED extra plat (20 mm). Corps en aluminium blanc/Diffuseur PMMA opale. Fixe. Alimentation séparée pré-câblée, sans outil. IP20 - Classe II.

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Diamètre (mm)	Encastrement (mm)	Durée de vie (h)	Gradable (O/N)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ARI 50104**	FLAT 13 LED blc 13W/3000K	13	840	180	168	35 000	non		1	P.	-	70,09 €
✔ **ARI 50081**	FLAT 13 LED blc 13W/4000K	13	980	180	168	35 000	non		1	P.	-	70,45 €
✔ **ARI 50105**	FLAT 20 LED blc 20W/3000K	20	1550	235	225	35 000	non		1	P.	-	73,31 €
✔ **ARI 50082**	FLAT 20 LED blc 20W/4000K	20	1700	235	225	35 000	non		1	P.	-	73,69 €
ARI 50379	FLAT LED 20 BLC 20W/4000K DIM	20	1700	240	225	35 000	oui		1	P.	-	156,26 €
✔ **ARI 50380**	FLAT LED 30 blc 30W/4000K DIM	30	2500	300	284	35 000	oui		1	P.	-	140,77 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR FONCTIONNEL

DOWNLIGHT LED

GRACE

aric

Downlight LED , corps polycarbonate, dissipateur thermique en aluminium surmoulé. Vasque polycarbonate opale. Alimentation intégrée.

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Diamètre (mm)	Encastrement (mm)	Durée de vie (h)	Gradable (O/N)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ARI 50334**	GRACE blc LED 12W/4000K	12	1150	145	130	30 000	non	1	P.	-	91,04 €
✔ **ARI 50335**	GRACE blc LED 17W/4000K	17	1620	174	150	30 000	non	1	P.	-	97,11 €

START 230 LED

aric

Downlight LED, corps aluminium blanc, radiateur aluminium à ailettes. Diffuseur polycarbonate opale en retrait pour un meilleur confort visuel. Alimentation séparée incluse.

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Diamètre (mm)	Encastrement (mm)	Durée de vie (h)	Gradable (O/N)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ARI 50301**	START 230 blc 22W/4000K	22	1600	230	200	30 000	non	1	P.	-	89,53 €
✔ **ARI 50307**	START 230 blc 27W/4000K DIMM	27	2400	230	200	30 000	oui	1	P.	-	138,73 €

HARDEN

aric

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Diamètre (mm)	Encastrement (mm)	Durée de vie (h)	Gradable (O/N)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ARI 50220**	HARDEN 14W/4000K IP44	14	1200	230	200-220	35 000	non		1	P.	-	142,47 €
ARI 50221	HARDEN 20W/4000K IP44	20	1700	230	200-220	35 000	non		1	P.	-	159,29 €
✔ **ARI 50222**	HARDEN 28W/4000K IP44	28	2100	230	200-220	35 000	non		1	P.	-	173,21 €

DELLA

aric

DELLA

aric

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Diamètre (mm)	Encastrement (mm)	Durée de vie (h)	Gradable (O/N)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
ARI 50457	DELLA Ø190 60° 22W/3000K DIM	22	2040	190	140	30 000	oui		1	P.	-	96,73 €
✔ **ARI 50458**	DELLA Ø190 60° 22W/4000K DIM	22	2040	190	140	30 000	oui		1	P.	-	96,73 €
✔ **ARI 161**	COLLERETTE DELLA Ø190 BLANC								1	P.	-	2,98 €
ARI 163	COLLERETTE DELLA Ø190 GRIS								1	P.	-	17,87 €
✔ **ARI 168**	COLLERETTE DELLA Ø190 NOIR								1	P.	-	17,87 €
ARI 179	COLLERETTE DELLA Ø190 -RAL SPÉ								1	P.	-	22,34 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

LEDIUM

aric

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Diamètre (mm)	Encastrement (mm)	Durée de vie (h)	Gradable (O/N)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ARI 50360**	LEDIUM 10W 4000K IP44	10	800	120	90	25 000	non		1	P.	-	47,18 €
ARI 50417	LEDIUM 15W 3000K IP44	15	1150	180	160	25 000	non		1	P.	-	75,90 €
✔ **ARI 50377**	LEDIUM 15W 4000K IP44	15	1200	180	160	25 000	non		1	P.	-	51,72 €
✔ **ARI 50418**	LEDIUM 20W 3000K IP44	20	1550	230	210	25 000	non		1	P.	-	53,92 €
✔ **ARI 50361**	LEDIUM 20W 4000K IP44	20	1600	230	210	25 000	non		1	P.	-	53,92 €
✔ **ARI 50419**	LEDIUM 25W 3000K IP44	25	1950	230	210	25 000	non		1	P.	-	60,66 €
✔ **ARI 50362**	LEDIUM 25W 4000K IP44	25	2000	230	210	25 000	non		1	P.	-	60,66 €
ARI 50420	LEDIUM 30W 3000K IP44	30	2350	230	210	25 000	non		1	P.	-	113,10 €
✔ **ARI 50363**	LEDIUM 30W 4000K IP44	30	2400	230	210	25 000	non		1	P.	-	74,14 €

TORONTO HD

AURORA®

Downlight LED rectangulaire COB, basculant 55°. Driver inclus et déporté. Module COB LED associé à un verre clair pour une parfaite découpe de l'angle.
Connexion rapide et repiquable direct 230V, Non gradable. Finition blanc brillant et blanc mat.

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Diamètre (mm)	Encastrement (mm)	Durée de vie (h)	Gradable (O/N)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ABI AL13186**	Downlight LED COB alu rectangulaire blc IP20 35W 4200K 3100lm+Driver+Verre	35	3100	241X154	220X132	25 000	non	1	P.	-	173,10 €

SLIM-FIT

AURORA®

Downlight LED extra-plat (40mm) conçu pour offrir une uniformité et un rendement supérieur.
Livré avec un driver séparé avec raccordement "Plug and Play" pour une installation facile.
Il est la solution idéale lorsqu'un rendement lumineux élevé est nécessaire malgré un espace en faux-plafond réduit.

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Diamètre (mm)	Encastrement (mm)	Durée de vie (h)	Gradable (O/N)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
ABI ENPL1840	Downlight Slim LED Non-Dim. 18W 4000K	18	1200	225	206	25 000	non	1	P.	-	N.C

UNI-FIT

AURORA®

Downlight LED intégrée forte puissance. Equipé de la technologie Thermo-Tec et d'un driver intégré pré-câblé de haute qualité.
La gamme Uni-Fit est la solution adéquate à moindre coût pour vos installations neuves ou existantes, en remplacement des downlights fluo-compacts.

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Diamètre (mm)	Encastrement (mm)	Durée de vie (h)	Gradable (O/N)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ABI ENDL2340**	Downlight LED Non-Dim. 230V 23W 4000K	23	1800	200	170	25 000	non	1	P.	-	60,31 €
✔ **ABI ENDL3040**	Downlight LED Non-Dim. 230V 30W 4000K	30	2250	230	200	25 000	non	1	P.	-	73,09 €

AVIELLA

TRILUX

Downlight extra-plat LED.
Corps aluminium et diffuseur opale.
3 flux lumineux, 3 diamètres.

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Diamètre (mm)	Encastrement (mm)	Durée de vie (h)	Gradable (O/N)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **TRI 6864540**	AVIELLA C01 OA 400-840 ET 01	7	450	68	35	35 000	non	1	P.	-	47,39 €
✔ **TRI 6864740**	AVIELLA C05 OA 1200-840 ET 01	15	1300	160	35	35 000	non	1	P.	-	59,23 €
✔ **TRI 6864940**	AVIELLA C07 OA 2000-840 ET 01	21	1800	220	35	35 000	non	1	P.	-	65,16 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR FONCTIONNEL

DOWNLIGHT LED

AMBIELLA

Downlight décoratif. Diamètre de découpe : 180 mm.
Réflecteur blanc (WR) ou aluminium (HR).

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Diamètre (mm)	Encastrement (mm)	Durée de vie (h)	Gradable (O/N)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **TRI 6913940**	AMBIELLA G2 C07 WR LED1300-840 ET 01	9	1300	180	92	40 000	non	1	P.	-	62,20 €
TRI 6854640	AMBIELLA G2 C07 HR LED1300-840 ET 01	14	1300	180	92	40 000	non	1	P.	-	85,89 €
✔ **TRI 6854840**	AMBIELLA G2 C07 WR LED2000-840 ET 01	20	2000	180	92	40 000	non	1	P.	-	71,08 €
TRI 6913740	AMBIELLA G2 C07 HR LED2000-840 ET 01	22	2000	180	92	40 000	non	1	P.	-	74,04 €

SPEAKER LED

Downlight LED blanc. Corps en aluminium moulé sous pression.

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Diamètre (mm)	Encastrement (mm)	Durée de vie (h)	Gradable (O/N)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ZON 2208441000**	SPEAKER 1 LED 14W 3000K CLD CELL blanc	13	1200	188	154-186	30 000	non	1	P.	-	52,19 €
✔ **ZON 2208441600**	SPEAKER 2 LED 22W 4000K CLD CELL blanc	24	2000	240	202-238	30 000	non	1	P.	-	67,71 €

ECOLEX LED

Downlight LED blanc. Corps en aluminium moulé sous pression. Diffuseur avec cercles concentriques gravés au laser.
Gradable IGBT

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Diamètre (mm)	Encastrement (mm)	Durée de vie (h)	Gradable (O/N)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ZON 2217291500**	ECOLEX 2 16W 4000K 1380lm CLD CELL-D blanc	12	1340	192	170-190	40 000	oui	1	P.	-	74,66 €
✔ **ZON 2217291600**	ECOLEX 3 23W 4000K 2190lm CLD CELL-D blanc	20	2190	220	198-218	40 000	oui	1	P.	-	83,44 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

LUTHOR LED

Downlight orientable blanc 40 degrés. Corps en aluminium moulé sous pression.

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Diamètre (mm)	Encastrement (mm)	Durée de vie (h)	Gradable (O/N)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ZON 2208781500**	LUTHOR BIG LED 28W 3K CLD CELL BLANC	28	3000	200	170-195	50 000	non	1	P.	-	190,44 €
✔ **ZON 2208781700**	LUTHOR BIG LED 28W 4K CLD CELL BLANC	28	3000	200	170-195	50 000	non	1	P.	-	196,31 €

CHALICE PRO R2M

Downlight LED spécifique pour KIT de gestion r2m. Corps en aluminium, laqué blanc et réflecteur brillant. Convient pour installation dans plafonds jusqu'à 40 mm d'épaisseur. Livré avec LED 4 000 K.
CHALICE PRO : UGR<19 / Ø encas. 150 mm.
CHALICE 200 : UGR<22 / Ø encas. 200 mm.
Kit r2m : Solution de gestion d'éclairage qui permet la rénovation d'une ancienne installation non gradable à une nouvelle installation avec variation et détection de présence. Le KIT comprend la passerelle et un détecteur de présence/lumière du jour. Il permet une installation rapide et facile sans recâblage supplémentaire des luminaires.

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Diamètre (mm)	Encastrement (mm)	Durée de vie (h)	Gradable (O/N)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
TRN 96643253	CHAL PRO LED2000-840 R2M RMB W6	18,5	2 000	172	150	50 000	oui	1	P.	-	227,58 €
TRN 96627918	CHAL 200 LED2000-840 R2M RSB	18,5	1 900	220	200	50 000	oui	1	P.	-	174,38 €
✔ **TRN 96627986**	R2M REFURBISHMENT KIT							1	P.	-	532,14 €

CHALICE PRO

Downlight LED offrant une excellente efficacité (jusqu'à 110 Llm/W) associée à une longue durée de vie. Optique performante avec un réflecteur de qualité brillant (RMB) pour un rendu uniforme. UGR<19 IP54. Diamètre d'encastrement de 150mm. Gradable DALI (HFIX).

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Diamètre (mm)	Encastrement (mm)	Durée de vie (h)	Gradable (O/N)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
TRN 96642357	CHAL PRO LED1100-840 HFIX RMB W6	9	1150	172	150	50 000	oui	1	P.	-	231,56 €
TRN 96642359	CHAL PRO LED2000-840 HFIX RMB W6	16,6	2000	172	150	50 000	oui	1	P.	-	245,43 €
TRN 96642361	CHAL PRO LED3000-840 HFIX RMB W6	25,7	3050	172	150	50 000	oui	1	P.	-	257,29 €

CHALICE LED

Downlight LED décoratif d'une grande efficacité (>100Llm/W) avec un corps en aluminium et réflecteur satiné. IP54 en standard. Les températures de couleurs sont 3000K et 4000K avec un IRC > 80 et un UGR < 22. Dimensions d'encastrement de 200mm avec une profondeur totale < à 100mm. Durée de vie des LED 50 000 heures à 80% du flux à 25°C.

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Diamètre (mm)	Encastrement (mm)	Durée de vie (h)	Gradable (O/N)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
TRN 96629020	CHAL LED1400-840 HF RSB	13,2	1 440	220	200	50 000	non	1	P.	-	N.C
✔ **TRN 96642305**	CHAL LED2000-840 HF RSB	17,8	2 090	220	200	50 000	non	1	P.	-	149,38 €

AMY LED

Downlight LED. Jusqu'à 80 % d'économies d'énergie par rapport aux sources d'éclairage fluorescentes. Efficacité lumineuse du luminaire : 90 lm/W. Corps en aluminium laqué blanc et diffuseur en Polycarbonate. Durée de vie des LED 50 000h (L70B50, Ta 25°C).

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Diamètre (mm)	Encastrement (mm)	Durée de vie (h)	Gradable (O/N)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **TRN 96665584**	AMY 100 LED DL 800 840	9	800	117	105	50 000	non	1	P.	-	42,67 €
✔ **TRN 96628353**	AMY 150 LED DL 1000 840	12	1000	167	150	50 000	non	1	P.	-	51,21 €
✔ **TRN 96665586**	AMY 150 LED DL 1500 840	16	1500	167	150	50 000	non	1	P.	-	63,33 €
✔ **TRN 96665588**	AMY 200 LED DL 2000 840	21	2000	217	200	50 000	non	1	P.	-	74,46 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR FONCTIONNEL

DOWNLIGHT LED

ZOE LED

THORN

Downlight LED extra-plat (12mm) avec distribution lumineuse uniforme. Connexion rapide avec boitier de raccordement externe, sans outil. 70% de maintien du flux des LED à 25 000 heures.

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Diamètre (mm)	Encastrement (mm)	Durée de vie (h)	Gradable (O/N)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
TRN 96666088	ZOE LED DL 110 600 840	8	600	120	110	25 000	non	1	P.	-	39,83 €
TRN 96666089	ZOE LED DL 160 900 840	12	900	170	160	25 000	non	1	P.	-	48,36 €
TRN 96666090	ZOE LED DL 210 1500 840	18	1500	225	210	25 000	non	1	P.	-	52,63 €

SENSPOT

Sécurlite LA LUMIÈRE DURABLE

Downlight LED à détection et étanchéité renforcée, IK10 20 joules, IP 65.
Version détecteur et Version esclave programmables par télécommande.

SENSPOT - DONWLIGHT LED À DÉTECTION

Sécurlite LA LUMIÈRE DURABLE

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Diamètre (mm)	Encastrement (mm)	Durée de vie (h)	Gradable (O/N)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
LON 40300443	SENSPOT IP65 Détecteur	13	1300	160	72	50 000	Non	1	P.	-	290,70 €
LON 40300403	SENSPOT IP65 Esclave	13	1300	160	72	50 000	Non	1	P.	-	283,56 €
LON 40310400	SENSPOT IP65	16	1630	160	72	50 000	Non	1	P.	-	213,18 €
LON 40350443	SENSPOT IP44 Détecteur	13	1300	160	72	50 000	Non	1	P.	-	252,96 €
LON 40350403	SENSPOT IP 44 Esclave	13	1300	160	72	50 000	Non	1	P.	-	245,82 €
LON 98000010	TELECOMMANDE POUR OPTION RADIO PILOTE							1	P.	-	343,10 €

ENCASTRÉS LED

POWERBALANCE RECESSED

PHILIPS

PowerBalance gen2 est le luminaire LED Philips conforme aux normes d'éclairage des bureaux le moins énergivore. En effet, il permet des économies de plus de 50 % par rapport à une solution T5 et la source lumineuse présente une durée de vie accrue.

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Température de couleur (K)	Gradable (O/N)	Durée de vie (h)	Classe électrique	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
PHI 113095	POWERBALANCE RECESSED RC461B G2 LED34S/840 PSD W60L60 VPC AC	25	3400	597	597	4000	oui	70 000	I	1	P.	-	816,09 €
PHI 113101	POWERBALANCE RECESSED RC461B G2 LED34S/840 PSD W60L60 VPC W	25	3400	597	597	4000	oui	70 000	I	1	P.	-	620,67 €
PHI 113064	POWERBALANCE RECESSED RC360B LED34S/840 PSD W60L60 VPC W SC	29	3400	597	597	4000	oui	70 000	I	1	P.	-	475,64 €
PHI 113057	POWERBALANCE RECESSED RC360B LED34S/840 PSD W60L60 VPC ACL W	29	3400	597	597	4000	oui	70 000	I	1	P.	-	694,41 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

CORELINE PANEL

PHILIPS

Surface de lumière uniforme, confort d'utilisation grâce aux versions UGR19 et driver intégré. 10 ans de tranquilité grâce à la durée de vie de la technologie LED. Luminaire sans scintillement et mortalité du driver inferieure à 1% à 5000h. Le CoreLine Panel a un cadre en aluminium et une certification ENEC (laboratoire externe). Il a un risque photobiologique de 0.

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Température de couleur (K)	Gradable (O/N)	Durée de vie (h)	Classe électrique	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **PHI 070888**	CORELINE PANEL UGR19 RC127V LED36S/840 PSU W60L60 OC	36	3600	597	597	4000	non	50 000	I	1	P.	-	175,25 €
PHI 070895	CORELINE PANEL UGR19 RC127V LED34S/830 PSU W60L60 OC	41	3400	597	597	3000	non	50 000	I	1	P.	-	191,73 €
✔ **PHI 070932**	CORELINE PANEL UGR19 RC127V LED34S/830 PSD W60L60 OC	41	3400	597	597	3000	oui	50 000	I	1	P.	-	259,81 €
✔ **PHI 070925**	CORELINE PANEL UGR19 RC127V LED34S/840 PSD W60L60 OC	41	3400	597	597	4000	oui	50 000	I	1	P.	-	259,81 €
PHI 070918	CORELINE PANEL UGR19 RC127V LED34S/830 PSU W30L120 OC	41	3400	1197	297	3000	non	50 000	I	1	P.	-	205,62 €
✔ **PHI 070901**	CORELINE PANEL UGR19 RC127V LED34S/840 PSU W30L120 OC	41	3400	1197	297	4000	non	50 000	I	1	P.	-	205,62 €
PHI 070956	CORELINE PANEL UGR19 RC127V LED34S/830 PSD W30L120 OC	41	3400	1197	297	3000	oui	50 000	I	1	P.	-	273,70 €
✔ **PHI 070949**	CORELINE PANEL UGR19 RC127V LED34S/840 PSD W30L120 OC	41	3400	1197	297	4000	oui	50 000	I	1	P.	-	273,70 €
✔ **PHI 070321**	CORELINE PANEL UGR22 RC125B LED34S/830 PSU W60L60 NOC	41	3400	597	597	3000	non	50 000	I	1	P.	-	140,58 €
✔ **PHI 070314**	CORELINE PANEL UGR22 RC125B LED34S/840 PSU W60L60 NOC	41	3400	597	597	4000	non	50 000	I	1	P.	-	140,59 €
✔ **PHI 070987**	Kit de suspension pour CORELINE PANEL UGR19 RC127Z SME-2 WH									1	P.	-	81,97 €
✔ **PHI 070994**	Kit de suspension pour CORELINE PANEL UGR19 RC127Z SME-4 WH									1	P.	-	90,31 €
PHI 073308	RC125Z SMB W60L60 - Kit cadre saillie									1	P.	-	49,55 €

LEDINAIRE

PHILIPS

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Température de couleur (K)	Gradable (O/N)	Durée de vie (h)	Classe électrique		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **PHI 069585**	RC060B LED34S/840 PSU W6	40	3400	600	600	4000	non	30 000	I		1	P.	-	124,08 €
✔ **PHI 073285**	RC065B LED32S/840 PSU W60L60 NOC	42	3200	597	597	4000	non	30 000	I		1	P.	-	92,39 €

PANEL LED

LEDVANCE OSRAM

Cadre en alumium blanc mat avec haut niveau de finition. Excellente uniformité lumineuse, version UGR<19 avec diffuseur microprismatique (conformité EN 12464-1). Protection IK06. Faible épaisseur 10,5 mm. Dimensions 600x600 mm ou 1200x300 mm. Alimentation externe On/Off ou DALI. Garantie 5 ans. Nombreux accessoires de montage disponibles.

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Température de couleur (K)	Gradable (O/N)	Durée de vie (h)	Classe électrique		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
OSR 041837	Panel LED 600 33W/3000K 230V UGR<19 DALI	33	3100	595	595	3000	oui	50 000	II		1	P.	0,16 €	240,61 €
OSR 041851	Panel LED 600 33W/4000K 230V UGR<19 DALI	33	3600	595	595	4000	oui	50 000	II		1	P.	0,16 €	240,61 €
OSR 041950	Panel LED 1200 33W/3000K 230V UGR<19 DALI	33	3100	1195	295	3000	oui	50 000	II		1	P.	0,16 €	249,74 €
OSR 041974	Panel LED 1200 33W/4000K 230V UGR<19 DALI	33	3300	1195	295	4000	oui	50 000	II		1	P.	0,16 €	249,74 €
OSR 000605	Panel LED 600 33W/3000K 230V UGR<19	33	3100	595	595	3000	non	50 000	II		1	P.	-	144,99 €
✔ **OSR 000629**	Panel LED 600 33W/4000K 230V UGR<19	33	3600	595	595	4000	non	50 000	II		1	P.	-	144,99 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR FONCTIONNEL

ENCASTRÉS LED

PANEL LED

LEDVANCE

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Température de couleur (K)	Gradable (O/N)	Durée de vie (h)	Classe électrique		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
OSR 807266	Panel LED 1200 33W/3000K 230V UGR<19	33	3100	1195	295	3000	non	50 000	II		1	P.	-	188,83 €
✔ **OSR 807280**	Panel LED 1200 33W/4000K 230V UGR<19	33	3300	1195	295	4000	non	50 000	II		1	P.	-	188,83 €
OSR 041776	Panel LED 600 40W/3000K 230V DALI	40	4000	595	595	3000	oui	50 000	II		1	P.	0,16 €	213,20 €
OSR 041790	Panel LED 600 40W/4000K 230V DALI	40	4000	595	595	4000	oui	50 000	II		1	P.	0,16 €	213,20 €
OSR 041813	Panel LED 600 40W/6500K 230V DALI	40	4000	595	595	6500	oui	50 000	II		1	P.	0,16 €	219,29 €
OSR 042018	Panel LED 1200 40W/3000K 230V DALI	40	4000	1195	295	3000	oui	50 000	II		1	P.	0,16 €	237,56 €
OSR 041998	Panel LED 1200 40W/4000K 230V DALI	40	4000	1195	295	4000	oui	50 000	II		1	P.	0,16 €	237,56 €
OSR 000483	Panel LED 600 30W/3000K 230V	30	3000	595	595	3000	non	50 000	II		1	P.	-	119,48 €
✔ **OSR 000506**	Panel LED 600 30W/4000K 230V	30	3000	595	595	4000	non	50 000	II		1	P.	-	119,48 €
✔ **OSR 000520**	Panel LED 600 30W/6500K 230V	30	3000	595	595	6500	non	50 000	II		1	P.	-	117,11 €
✔ **OSR 000544**	Panel LED 600 40W/3000K 230V	40	4000	595	595	3000	non	50 000	II		1	P.	-	132,20 €
✔ **OSR 000568**	Panel LED 600 40W/4000K 230V	40	4000	595	595	4000	non	50 000	II		1	P.	-	132,20 €
✔ **OSR 000582**	Panel LED 600 40W/6500K 230V	40	4000	595	595	6500	non	50 000	II		1	P.	-	122,27 €
OSR 807327	Panel LED 1200 40W/3000K 230V	40	4000	1195	295	3000	non	50 000	II		1	P.	-	176,65 €
✔ **OSR 807303**	Panel LED 1200 40W/4000K 230V	40	4000	1195	295	4000	non	50 000	II		1	P.	-	176,65 €
✔ **OSR 813816**	Kit montage saillie 600x600			600.5	600.5						1	P.	-	91,37 €
✔ **OSR 813854**	Kit montage saillie 1200x300			1200.5	300.5						1	P.	-	91,37 €
✔ **OSR 811089**	Brancards pour plafond plâtre (sachet de 8 pièces)										1	P.	-	58,32 €
✔ **OSR 800106**	Panel 600 Suspension Kit (3m)										1	P.	-	19,19 €
✔ **OSR 027817**	Panel 1200 Suspension Kit (3m)										1	P.	-	19,19 €

PANEL LED VALUE

LEDVANCE

Cadre en aluminium blanc mat. Bonne uniformité lumineuse, version UGR<19 avec diffuseur microprismatique (conformité EN 12464-1). Faible encombrement. Alimentation externe. Garantie 3 ans.

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Température de couleur (K)	Gradable (O/N)	Durée de vie (h)	Classe électrique	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
OSR 066649	Panel LED Value 600 40W/3000K 230V UGR<19	40	3600	600	600	3000	non	30 000	II	1	P.	-	N.C
OSR 066663	Panel LED Value 600 40W/4000K 230V UGR<19	40	3600	600	600	4000	non	30 000	II	1	P.	-	N.C
OSR 066588	Panel LED Value 600 40W/3000K 230V	40	3600	600	600	3000	non	30 000	II	1	P.	-	N.C
OSR 066601	Panel LED Value 600 40W/4000K 230V	40	3600	600	600	4000	non	30 000	II	1	P.	-	N.C
OSR 066625	Panel LED Value 600 40W/6500K 230V	40	3600	600	600	6500	non	30 000	II	1	P.	-	N.C

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

RAPSODY

Encastré IP54 LED, cadre aluminium et diffuseur opale.
UGR<22.

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Température de couleur (K)	Gradable (O/N)	Durée de vie (h)	Classe électrique	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **TRI 6922540**	RAPSODY IP54 3500-840 ET	35	3500	600	600	4000	oui	50 000	I	1	P.	-	207,32 €
TRI 6922551	RAPSODY IP54 3500-840 ETDD	35	3500	600	600	4000	non	50 000	I	1	P.	-	469,72 €

SIELLA

Encastré LED extra-plat.
M41 : module 300 x 300mm
M46 : module 1200 x 300mm
M73 : module 600 x 600mm
OTA 19 -> UGR<19
OTA 22 -> UGR<22

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Température de couleur (K)	Gradable (O/N)	Durée de vie (h)	Classe électrique		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
TRI 6743340	SIELLA G3 M41 OTA22 LED1000-840 ET	10	1000	300	300	4000	non	50 000	I		1	P.	-	177,70 €
TRI 6743351	SIELLA G3 M41 OTA22 LED1000-840 ETDD	10	1000	300	300	4000	oui	50 000	I		1	P.	-	223,52 €
✔ **TRI 6742940**	SIELLA G3 M46 OTA22 LED3400-840 ET	34	3400	1200	300	4000	non	50 000	I		1	P.	-	236,93 €
✔ **TRI 6953840**	SIELLA G4 M73 OTA22 LED3400-840 ET	31	3400	600	600	4000	non	50 000	I		1	P.	-	91,20 €
✔ **TRI 6953851**	SIELLA G4 M73 OTA22 LED3400-840 ETDD	31	3400	600	600	4000	oui	50 000	I		1	P.	-	139,65 €
✔ **TRI 6953240**	SIELLA G4 M73 OTA19 LED3400-840 ET	31	3400	600	600	4000	non	50 000	I		1	P.	-	105,45 €
✔ **TRI 6953251**	SIELLA G4 M73 OTA19 LED3400-840 ETDD	31	3400	600	600	4000	oui	50 000	I		1	P.	-	156,75 €
✔ **TRI 6953640**	SIELLA G4 M73 OTA22 LED3400-830 ET	31	3400	600	600	3000	non	50 000	I		1	P.	-	111,15 €
✔ **TRI 6953040**	SIELLA G4 M73 OTA19 LED3400-830 ET	31	3400	600	600	3000	non	50 000	I		1	P.	-	128,25 €
✔ **TRI 6953051**	SIELLA G4 M73 OTA19 LED3400-830 ETDD	31	3400	600	600	3000	oui	50 000	I		1	P.	-	190,94 €

ARIMOS

Encastré LED 600 x 600mm.
Haute performance 75 000h.
Diffuseur décoratif CDP-X.
Micro-optique aluminium MRX.

ARIMOS - CDP-X ET MRX

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Température de couleur (K)	Gradable (O/N)	Durée de vie (h)	Classe électrique		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **TRI 6324451**	ARIMOS M73 MRX LED4000-840 ETDD TWLI	29	4000	600	600	4000	oui	75 000	I		1	P.	-	396,05 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR FONCTIONNEL

ENCASTRÉS LED

ARIMOS - CDP-X ET MRX

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Température de couleur (K)	Gradable (O/N)	Durée de vie (h)	Classe électrique		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **TRI 6324440**	ARIMOS M73 MRX LED4000-840 ET TWLI	29	4000	600	600	4000	non	75 000	I		1	P.	-	340,59 €
TRI 6686851	ARIMOS M73 CDP-X LED4000-840 ETDD	40	4000	600	600	4000	oui	75 000	I		1	P.	-	419,11 €
TRI 6686840	ARIMOS M73 CDP-X LED4000-840 ET	40	4000	600	600	4000	non	75 000	I		1	P.	-	372,31 €

PANELTECH LED



Luminaire LED 600x600 à encastrer. UGR 19.

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Température de couleur (K)	Gradable (O/N)	Durée de vie (h)	Classe électrique	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ZON 2218481012**	PANELTECH LED 33W UGR 19 4K CLDCELL-D BL	33	3050	600	600	4000	oui	50 000	II	1	P.	-	177,74 €

BASIC PANNELLO

Luminaire LED 600x600 à encastrer ou à installer en suspension.

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Température de couleur (K)	Gradable (O/N)	Durée de vie (h)	Classe électrique	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ZON 15020500**	LED PANEL 842 29W 4K CLDCELL BLC	29	4300	600	600	4000	non	50 000	II	1	P.	-	141,07 €
ZON 2218437100	BASIC PANNELLO 33W 4K CLD CELL BLC	33	3200	600	600	4000	non	33 000		1	P.	-	104,39 €

OMEGA R2M

Luminaire LED spécifique pour KIT de gestion r2m. Corps en tôle d'acier blanc et diffuseur en acrylique opale traité anti-UV. Connexion électrique par des borniers poussoirs, avec possibilité de repiquage. Livré avec LED 4 000 K. OMEGA PRO : UGR<19/ OMEGA LED : UGR<22.

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Température de couleur (K)	Gradable (O/N)	Durée de vie (h)	Classe électrique	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **TRN 96627819**	OMEGA LED 3250 R2M Q597 L840	32	3200	597	597	4 000	oui	50 000	II	1	P.	-	205,83 €
TRN 96666025	OMEGA PRO LED4100-840 R2M Q597	41	4100	597	597	4000	oui	50 000	II	1	P.	-	281,63 €
✔ **TRN 96627986**	R2M REFURBISHMENT KIT									1	P.	-	532,14 €

OMEGA PRO

Luminaire LED extra-plat avec optique microprismatique "Glare ProTech" pour une maitrise totale des éblousisemements. Il combine efficiacité (jusqu'à 100Llm/W) et confort (UGR<19). 90% de maintien du flux des LED à 50.000 heures. Version gradable (Dali et r2m) et non gradable.

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Température de couleur (K)	Gradable (O/N)	Durée de vie (h)	Classe électrique	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
TRN 96666037	OMEGA PRO LED4100-840 HFIX Q597	41	4100	597	597	4000	oui	50 000	II	1	P.	-	298,70 €
TRN 96666013	OMEGA PRO LED4100-840 HF Q597	41	4100	597	597	4000	non	50 000	II	1	P.	-	270,25 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

OMEGA LED

THORN

Luminaire LED de faible épaisseur (12mm) pouvant être installé en encastré, plafonnier ou suspendu. Version gradable Dali (HFIX) pour davantage d'économie d'énergie. 90% de maintien du flux des LED à 50 000 heures.

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Température de couleur (K)	Gradable (O/N)	Durée de vie (h)	Classe électrique	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **TRN 96241576**	OMEGA LED 3250-840 HF Q597	32	3200	597	597	4000	non	50 000	II	1	P.	-	226,13 €
✔ **TRN 96241580**	OMEGA LED 3250-840 HFIX Q597	32	3200	597	597	4000	oui	50 000	II	1	P.	-	231,14 €
✔ **TRN 96239327**	OMEGA LED FILIN DE SECURITE									1	P.	-	4,50 €
✔ **TRN 96628003**	OMEGA LED KIT SAILLIE SLIM									1	P.	-	81,08 €

EVE LED

THORN

Dalle LED encastrée 600x600, compacte avec driver intégré. Optique prismatique avec une bonne homogénéité pour un UGR<19. 70% de maintien du flux des LED à 50.000 heures. Connexion rapide avec boitier de raccordement externe, sans outil. Livrée avec filin de sécurité.

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Température de couleur (K)	Gradable (O/N)	Durée de vie (h)	Classe électrique	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **TRN 96666096**	EVE LED Q596 3400 840	31	3400	4000	non	50 000	II	1	P.	-	108,10 €
TRN 96628837	EVE LED Q596 3400 830	31	3200	3000	non	50 000	II	1	P.	-	N.C
TRN 96629569	EVE LED KIT SUSPENSION POUR PLAFONNIER							1	P.	-	N.C

IQ WAVE

THORN

Luminaire LED encastré avec une optique performante pour une excellente uniformité et un confort visuel important UGR<19. Convient pour les installations en assise ou en recouvrant. 90% de maintien du flux des LED à 50.000 heures. Fonctionne en ON/OFF ou gradable avec le kit r2m. Livré avec filin de sécurité. Version avec connecteur rapide (CONNECT).

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Température de couleur (K)	Gradable (O/N)	Durée de vie (h)	Classe électrique	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **TRN 96628285**	IQ WAVE LED3100-840 R2M Q597 MRG	30	3100	597	597	4000	oui	50 000	I	1	P.	-	250,34 €
✔ **TRN 96628288**	IQ WAVE LED4100-840 R2M Q597 MRG	40,5	4100	597	597	4000	oui	50 000	I	1	P.	-	250,34 €

BETA OFFICE

THORN

Dalle LED encastrée 600x600, ultra fine de 9mm d'épaisseur. Optique prismatique grand confort avec UGR<19. 70% de maintien du flux des LED à 50.000 heures. Livrée avec filin de sécurité. Existe en version gradable et non gradable.

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Température de couleur (K)	Gradable (O/N)	Durée de vie (h)	Classe électrique	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **TRN 96665830**	BETA OFFICE LED4000-840 HFIX Q597	38	4131	4000	oui	50 000	II	1	P.	-	259,94 €
✔ **TRN 96628244**	BETA OFFICE LED4000-840 HF Q597	38	4131	4000	non	50 000	II	1	P.	-	169,89 €

ENCASTRÉS POUR TUBES T5

TBS165

PHILIPS

Solution TL5 d'éclairage général simple et parfaite pour la rénovation. Jusqu'à 30% d'économies d'énergie par rapport à une solution TL-D.
Efficacité et confort optimisés grâce à son optique C6 (ventelles paraboliques et flancs en aluminium brillant) ou C3 (flancs aluminium brillant ventelles droites en aluminium mat).
Luminaire dédié aux lampes TL5 permettant un design soigné et des dimensions réduites.
Versions carrées uniquement : 3 ou 4 lampes MASTER TL5 14W. Appareillage électronique : ballast HFP (on/off)
Connectique : bornier à poussoirs PIP.

TBS165 - VERSION CHANTIER

PHILIPS

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Photométrie	Gradable (O/N)	Classe électrique	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **PHI 894185**	TBS165 G 3XTL5-14W/840 HFS C6 PIP SC FR	14	596	596	51	0,65C	non	I	1	P.	0,60 €	106,93 €
✔ **PHI 894192**	TBS165 G 3XTL5-14W/840 HFS C6 PIP SC FR	14	596	596	51	0,65C	non	I	1	P.	0,80 €	110,07 €
✔ **PHI 894208**	TBS165 G 3XTL5-14W/840 HFS C6 PIP SC FR	14	596	596	51	0.70C	oui	I	1	P.	0,80 €	114,87 €
✔ **PHI 894215**	TBS165 G 3XTL5-14W/840 HFS C6 PIP SC FR	14	596	596	51	0.70C	oui	I	1	P.	0,60 €	111,94 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR FONCTIONNEL

ENCASTRÉS POUR TUBES T5

ECTOR

Encastré T5. Module 600 x 600, ossature apparente.
RPE : optique parabolique grand brillant économique.
RPV : optique parabolique haute performance.
E : ballast électronique.
TW 840 : version chantier 4 000K.
IP20 - IK07 / 2J - Classe 1.

ECTOR - VERSION CHANTIER

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Photométrie	Gradable (O/N)	Classe électrique	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **TRI 6573004**	Ector M73 RPE 314 E TW840	3x14	600	600	57	0,72B	non	I	1	P.	0,60 €	90,92 €
✔ **TRI 6573104**	Ector M73 RPE 414 E TW 840	4x14	600	600	57	0,73B	non	I	1	P.	0,80 €	92,16 €
✔ **TRI 6131304**	Ector M73 RPV 314 E TWLi 840	3x14	600	600	57	0,81B	non	I	1	P.	0,60 €	109,74 €
✔ **TRI 6131307**	Ector M73 RPV 314 EDD TWLi 840	3x14	600	600	57	0,81B	oui	I	1	P.	0,60 €	160,63 €
✔ **TRI 6131604**	Ector M73 RPV 414 E TWLi 840	4x14	600	600	57	0,81B	non	I	1	P.	0,80 €	113,06 €
✔ **TRI 6131607**	Ector M73 RPV 414 EDD TWLi 840	4x14	600	600	57	0,81B	oui	I	1	P.	0,80 €	163,66 €

ENCASTRÉS POUR TUBES T8

ATRISPLUS

Encastré T8. Module 600 x 600, ossature apparente.
RWV : optique laqué blanc.
E : ballast électronique.
TW840 : version chantier 4 000 K.
IP20 - IK07/2J - Classe 1.

ATRISPLUS - APPAREILS SEULS

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Photométrie	Classe électrique	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **TRI 4478004**	AtrisPlus M73 RWV 418 E TW 840	4x18	595	595	83	0,62D	I	1	P.	0,80 €	88,73 €

PLAFONNIERS LED

CORELINE SURFACE

Substituts directs aux solutions TL5 : - 4x14W et 2x28W : CoreLine LED37S . 3x14W et 1x28W : CoreLine LED26S . Jusqu'à 30% d'économies d'énergie par rapport à une solution TL5. Maintenance réduite : durée de vie de 30 000 h soit 10ans*. Faible épaisseur : 39mm (hors étriers). Design et effet lumineux moderne . Tous les luminaires sont livrés avec une paire d'étriers et un connecteur à poussoirs accessible depuis l'extérieur du luminaire. Tout ceci pour simplifier l'installation de votre appareillage d'éclairage. Il suffit d'ajouter l'accessoire SMS pour transformer votre plafonnier en suspension * : 12h/j et 250j/an.

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Classe électrique	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
PHI 348816	CORELINE SURFACE SM134V LED37S/840 PSU W60L60 OC	30,5	3700	1197	597	I	1	P.	-	N.C
✔ **PHI 348823**	CORELINE SURFACE SM134V LED37S/840 PSU W20L120	30,5	3700	1197	197	I	1	P.	-	246,21 €

SIELLA

Plafonnier LED rectangulaire.
UGR < 19.
D2 : longueur 1 200 mm.
D3 : longueur 1 500 mm.

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Classe électrique	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **TRI 6914840**	SIELLA G3 D2 OTA19 LED3400-840 ET	34	3400	1196	296	I	1	P.	-	253,64 €
✔ **TRI 6915040**	SIELLA G3 D3 OTA19 LED4000-840 ET	40	4000	1496	296	I	1	P.	-	282,14 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

POLARONIQ

Applique ou plafonnier LED circulaire décoratif.
WD1 : ø 263 mm.
WD1 : ø 403 mm.

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Classe électrique	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **TRI 6333540**	POLARONIQ WD1 LED1000-840 ET	11	950	263	263	I	1	P.	-	974,21 €
TRI 6333940	POLARONIQ WD2 LED2000-840 ET	17	1800	403	403	I	1	P.	-	1 264,32 €

74Q

Applique ou plafonnier LED carré décoratif.
WD1 : 320 x 320 mm.
WD2 : 420 x 420 mm.

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Classe électrique	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
TRI 6861240	74Q WD1 LED1000-840 ET	13	1500	320	320	I	1	P.	-	463,71 €
TRI 6861640	74Q WD2 LED2000-840 ET	20	2300	420	420	I	1	P.	-	529,58 €

74R

Applique ou plafonnier LED rond décoratif
ø 420 mm.

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Classe électrique		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
TRI 6858240	74R WD2 LED2000-840 ET	20	2200	420	420	I		1	P.	-	392,97 €

OMEGA C

Luminaire circulaire pour une installation semi-encastrée ou en plafonnier. Gamme complète disponible en diamètre 200mm, 400mm et 500mm avec un seul diamètre d'encastrement Ø200mm. Electronique, non gradable. Corps en aluminium et acier blanc et diffuseur en acrylique opale. Livré avec LED 4 000 K.

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Classe électrique	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **TRN 96627762**	OMEGA C LED1600-840 HF R200	16.4	1579	II	1	P.	-	115,30 €
TRN 96627770	OMEGA C LED2800-840 HF R400	33	2641	I	1	P.	-	180,34 €
TRN 96627778	OMEGA C LED3200-840 HF R500	42	3371	I	1	P.	-	280,85 €

PLAFONNIERS POUR TUBES T5

TMS022 - APPAREILS SEULS

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Photométrie	Classe électrique	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
PHI 118703	TMS022 1XTL-D18W HFS	18	615	56	56	0,60H+0,36T	I	1	P.	-	49,63 €

TCS165 - APPAREILS SEULS

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Photométrie	Classe électrique	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **PHI 069349**	TCS165 2XTL5-28W/840 HF C6 PIP	2x28	1220	140	67	0,63B	I	1	P.	0,40 €	93,42 €
✔ **PHI 069332**	TCS165 4XTL5-14W/840 HF C6 PIP	4x14	275	575	51		I	1	P.	0,80 €	110,77 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR FONCTIONNEL

PLAFONNIERS POUR TUBES T5

AVESTO

Plafonnier T5.
Corps en tôle d'acier laqué blanc.
RPV : optique parabolique en aluminium.

AVESTO - APPAREILS SEULS

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Photométrie	Classe électrique		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **TRI 6314604**	AVESTO D RPV 228 E	2x28	1196	212	65	0,65B	I		1	P.	-	127,29 €
✔ **TRI 6315004**	AVESTO D RPV 249 E	2x49	1496	212	65	0,65B	I		1	P.	-	133,35 €
✔ **TRI 6315104**	AVESTO D RPV 414 E	4x14	604	604	65	0,65B	I		1	P.	-	147,09 €

PLAFONNIERS POUR TUBES T8

AVESTO

Plafonnier T8.
Corps en tôle d'acier laqué blanc.
RWV : réflecteur laqué blanc.

AVESTO - APPAREILS SEULS

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Photométrie	Classe électrique		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **TRI 5289504**	AVESTO D RWV 236 E	2x36	1247	210	84	0,61C	I		1	P.	-	68,01 €
✔ **TRI 5289604**	AVESTO D RWV 258 E	2x58	1547	210	84	0,58C	I		1	P.	-	84,10 €
✔ **TRI 5289704**	AVESTO D RWV 418 E	4x18	625	621	86	0,61D	I		1	P.	-	129,08 €

SUSPENSION LED

LATERALO

Luminaire suspendu LED circulaire.
Diffuseur à micro-prismes.
L'alimentation électrique passe par les câbles de suspension.

Référence	Désignation	Puissance (W)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	IP	IK	Classe électrique		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
TRI 6367251	LATERALOR H1 BLGS 6000-840 ETDD 01	54	649	649	15	IP20	IK02	I		1	P.	-	2 715,82 €
TRI 6348751	LATERALOP H1 BLGS 6000-840 ETDD 01	58	1175	338	16	IP20	IK02	I		1	P.	-	2 425,11 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

LUNEXO

Luminaire suspendu LED.
Diffuseur opale UGR < 19.

Référence	Désignation	Puissance (W)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	IP	IK	Classe électrique		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
TRI 6825451	LUNEXO H1 CDP-I 6500 840 ETDD 01	61	1200	20	27	IP20	IK02	I		1	P.	-	1 720,08 €

POLARON

Luminaire suspendu LED circulaire.

Référence	Désignation	Puissance (W)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	IP	IK	Classe électrique	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
TRI 6335040	POLARON IQ H2 LED 2000-840 1M	17	403	403	50	IP20	IK02	I	1	P.	-	1 461,87 €

HUBLOTS

VERNOSC T1

Hublot LED économe : technologie LED 10W sans driver. Ultra résistant et rapide à installer avec 2 points de fixation. Flux utile 820 lm.

VERNOSC T1 - HUBLOTS A LED INTÉGRÉES

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Culot	Diamètre (mm)	IP	IK	Dimensions (mm)	Hauteur (mm)	Classe électrique	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **EBE 070700**	VERNOSC 800 lm BLANC	10	820	module LED	260	IP44	IK08	260	58	II	1	P.	-	62,76 €

AXIOME T1/T2

Hublot fonctionnel et polyvalent. Embase et diffuseur en polycarbonate. 2 ou 4 points de fixation. Visserie Torx. Platine LED avec détecteur infrarouge intégré. Existe en 3 coloris.

AXIOME T1/T2 - HUBLOTS À DÉTECTEUR, ANTIVANDALES À LED INTÉGRÉES

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Culot	Diamètre (mm)	IP	IK	Dimensions (mm)	Hauteur (mm)	Classe électrique	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **EBE 073023**	AXIOME T1 LED 12W 4000K HF	12	870	module LED	260	IP54	IK10	260	98	II	1	P.	-	273,57 €
✔ **EBE 073096**	AXIOME T2 20W 4000K HF blanc	20	1500	module LED	320	IP54	IK10	320	100	II	1	P.	-	291,56 €
✔ **EBE 073083**	AXIOME T2 1500LM 20W 4000K IR BLANC	20	1500	module LED	320	IP54	IK08	320	114	II	1	P.	-	198,94 €

AXIOME T1/T2 - HUBLOTS ANTIVANDALES A LED INTÉGRÉES

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Culot	Diamètre (mm)	IP	IK	Dimensions (mm)	Hauteur (mm)	Classe électrique		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **EBE 073022**	AXIOME T1 LED 12W 4000K	12	870	module LED	260	IP54	IK10	260	98	II		1	P.	-	182,38 €
✔ **EBE 073095**	AXIOME T2 20W 4000K blanc	20	1500	module LED	320	IP54	IK10	320	100	II		1	P.	-	226,30 €

AXIOME T1/T2 - HUBLOTS À DÉTECTEUR, ANTIVANDALES POUR LAMPES E27

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Culot	IP	IK	Dimensions (mm)	Hauteur (mm)	Classe électrique	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **EBE 073002**	AXIOME T1 E27 1X42W HF SSL	42	E27	IP54	IK10	260	98	II	1	P.	-	110,74 €

AXIOME T1/T2 - HUBLOTS ANTIVANDALES POUR LAMPES E27

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Culot	IP	IK	Dimensions (mm)	Hauteur (mm)	Classe électrique	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **EBE 073000**	AXIOME T1 E27 1X42W SSL	42	E27	IP54	IK10	260	98	II	1	P.	-	31,90 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR FONCTIONNEL

HUBLOTS

D2L

Hublot fonctionnel et innovant. Gain de temps à l'installation. Flux utile 800 lm.

D2L - HUBLOTS ANTIVANDALES A LED INTÉGRÉES

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Culot	Diamètre (mm)	IP	IK	Dimensions (mm)	Hauteur (mm)	Classe électrique	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **EBE 077700**	HUBLOT D2L 11W LED 4000K	11	800	module LED	225	IP44	IK10	225	58	II	1	P.	-	132,02 €
EBE 077751	ANNEAU D2L blanc										1	P.	-	17,15 €
✔ **EBE 077752**	ANNEAU D2L noir										1	P.	-	17,15 €
✔ **EBE 077753**	ANNEAU D2L gris										1	P.	-	17,15 €

H350 - HUBLOTS À DÉTECTEUR À LED INTÉGRÉES

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Culot	IP	IK	Dimensions (mm)	Hauteur (mm)	Classe électrique		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **EBE 074031**	H350 AV 2300LM 28W 4000K HF CIRC	20	2300	module LED	IP54	IK10	350	105	II		1	P.	-	282,43 €

H350 - HUBLOTS ANTIVANDALES A LED INTÉGRÉES

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Culot	Diamètre (mm)	IP	IK	Dimensions (mm)	Hauteur (mm)	Classe électrique		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **EBE 074030**	H350 AV 2300LM 28W 4000K CIRC	28	2300	module LED	390	IP54	IK10	350	105	II		1	P.	-	235,36 €

ATOLL OVALE

Hublot ovale utilisable en applique. Détection infrarouge orientable avec portée 10m maxi sur 180°. Réglage: Temporisation de 15s à 4mn. Détecteur crépusculaire réglable de 10 à 2000 lux. Installation : repiquage possible sur sortie détecteur pour assurer un fonctionnement en maître/esclave.

ATOLL OVALE - HUBLOTS À DÉTECTEUR POUR LAMPES E27

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Culot	Diamètre (mm)	IP	IK	Dimensions (mm)	Hauteur (mm)	Classe électrique		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **EBE 079550**	ATOLL 75W E27 SSL DET. blanc	52	E27	330x240	IP44	IK04	240	330	II		1	P.	-	219,96 €

OPTION

OPTION - HUBLOTS ANTIVANDALES A LED INTÉGRÉES

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Culot	Diamètre (mm)	IP	IK	Dimensions (mm)	Hauteur (mm)	Classe électrique	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
EBE 078220	OPTION AV 1200LM 15W 4000K 24/24 BLANC	15	1200	Platine LED	300	IP44	IK10+	300	116	II	1	P.	-	212,15 €

OPTION - HUBLOTS À DÉTECTEUR, ANTIVANDALES A LED INTÉGRÉES

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Culot	Diamètre (mm)	IP	IK	Dimensions (mm)	Hauteur (mm)	Classe électrique	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
EBE 078221	OPTION AV 1200LM 15W 4000K HF BLANC	15	1200	Platine LED	300	IP44	IK10+	300	116	II	1	P.	-	282,60 €

DUNE - HUBLOTS POUR LAMPES E27

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Culot	Diamètre (mm)	IP	IK	Dimensions (mm)	Hauteur (mm)	Classe électrique		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **EBE 079105**	DUNE E27 75W SSL blanc	52	E27	245	IP54	IK02	245	97	II		1	P.	-	95,05 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

ESSENTIEL - HUBLOTS À DÉTECTEURS À LEDS INTEGRÉES

sarlam

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Culot	Diamètre (mm)	IP	IK	Dimensions (mm)	Hauteur (mm)	Classe électrique		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SLM SLS32143**	ESSENTIEL 1000LM 4000K AV DETECTION HF BLANC	11	1000	LED	325	55	10	325x70	70	II		1	P.	-	190,83 €
✔ **SLM SLS32140**	ESSENTIEL 1000LM 4000K STANDARD DETECTION HF BLANC	11	1000	LED	300	55	10	300x70	70	II		1	P.	-	180,15 €
✔ **SLM SLS32149**	ESSENTIEL 1500LM 4000K AV DETECTION HF BLANC	16	1500	LED	325	55	10	325x70	70	II		1	P.	-	208,18 €
✔ **SLM SLS32146**	ESSENTIEL 1500LM 4000K STANDARD DETECTION HF BLANC	16	1500	LED	300	55	10	300x70	70	II		1	P.	-	197,50 €

ESSENTIEL - HUBLOTS À LED INTÉGRÉES

sarlam

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Culot	Diamètre (mm)	IP	IK	Dimensions (mm)	Hauteur (mm)	Classe électrique		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
SLM SLS32103	ESSENTIEL 1000LM 4000K AV ON/OFF BLANC	10	1000	LED	325	55	10	325x70	70	II		1	P.	-	172,00 €
✔ **SLM SLS32100**	ESSENTIEL 1000LM 4000K STANDARD ON/OFF BLANC	10	1000	LED	300	55	10	300x70	70	II		1	P.	-	144,12 €
SLM SLS32109	ESSENTIEL 1500LM 4000K AV ON/OFF BLANC	15	1500	LED	325	IP55	10	325x70	70	II		1	P.	-	192,76 €
✔ **SLM SLS32106**	ESSENTIEL 1500LM 4000K STANDARD ON/OFF BLANC	15	1500	LED	300	55	10	300x70	70	II		1	P.	-	180,89 €

ASTREO

sarlam

ASTREO - HUBLOTS À LED INTÉGRÉES

sarlam

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Culot	Diamètre (mm)	IP	IK	Dimensions (mm)	Hauteur (mm)	Classe électrique		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SLM SLS32180**	ASTREO 800LM 4000K STANDARD ON/OFF BLANC	9	800	LED	328	44	07	328x107	107	II		1	P.	-	99,82 €
SLM SLS32182	ASTREO 1400LM 4000K STANDARD ON/OFF BLANC	16	1400	LED	328	44	07	328x107	107	II		1	P.	-	147,68 €

ASTREO - HUBLOTS À DÉTECTEURS À LEDS INTEGRÉES

sarlam

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Culot	Diamètre (mm)	IP	IK	Dimensions (mm)	Hauteur (mm)	Classe électrique	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SLM SLS32185**	ASTREO 800LM 4000K STANDARD DETECTION BLANC	10	800	LED	328	44	07	328x107	107	II	1	P.	-	136,12 €
SLM SLS32187	ASTREO 1400LM 4000K STANDARD DETECTION BLANC	17	1400	LED	328	44	07	328x107	107	II	1	P.	-	192,76 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

sarlam

NOUVEAU HUBLOT LED
CHARTRES INFINI
LE MEILLEUR POUR VOS CHANTIERS

ON/OFF

DOUBLE NIVEAU / MINUTERIE

DÉTECTION HF

DÉTECTION HF + HORLOGE

UNE RÉPONSE FIABLE
Éligible CEE

LE HUBLOT LE PLUS PUISSANT DU MARCHÉ
De **1 000** à **4 000 Lm**
Jusqu'à **50 000 heures** en fonctionnement

PATÈRE DISSOCIABLE
Qui permet de **ne pas refaire le câblage et la fixation**
en cas de remplacement du produit

UN DESIGN EXTRA-PLAT
À partir de **69 mm**
3 coloris

ULTRA RÉSISTANT
Anti-vandale **IP55 / IK10**
Anti-vandale renforcée **IP66 / IK10**

legrand®

CHARTRES

Le hublot résidentiel CHARTRES par son design soigné et la qualité de ses matériaux, permet l'éclairage des zones de circulations intérieures, des locaux à fort passage ou de façades et terrasses extérieures. Equipé d'une douille E27 il reçoit tous les modèles de lampes halogène éco, CFLI ou LED.

CHARTRES - HUBLOTS À DÉTECTEUR POUR LAMPES E27

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Culot	Diamètre (mm)	IP	IK	Dimensions (mm)	Hauteur (mm)	Classe électrique	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SLM 500570**	SUPER400-E27/53W-Détect-blanc	53/20	E27	296	IP44	IK04		108	II	1	P.	-	92,98 €
✔ **SLM 514570**	CHART-E27/53W-DETEC-BLANC Hublot Chartres - IP54-IK04 - Détecteur HF intégré - E27 - T1 - Blanc	53/20	E27	296	54	04	296x95	95	II	1	P.	-	139,66 €
✔ **SLM 714570**	AV-CHART-E27/53W-DETEC-BLANC Hublot Chartres - IP55-IK10 - Détecteur HF intégré - E27 - T1 - Blanc	53/20	E27	309	54	04	309x100	100	II	1	P.	-	151,41 €

CHARTRES - HUBLOTS POUR LAMPES E27

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Culot	Diamètre (mm)	IP	IK	Dimensions (mm)	Hauteur (mm)	Classe électrique		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SLM 514270**	CHART-E27/53W-blanc	53	E27	296	IP54	IK04	296	95	II		1	P.	-	73,12 €
✔ **SLM 714270**	AV-CHART-E27/53W-BLANC Hublot Chartres - IP55-IK10 - ON/OFF - E27 - T1 - Blanc	53/20	E27	309	54	04	309x100	100	II		1	P.	-	88,99 €

SUPER 400

Hublot fonctionnel adapté à des usages intérieurs ou extérieurs dans le résidentiel et le tertiaire avec montage rapide du diffuseur par fixation 1/4 de tour.

SUPER 400 - HUBLOTS POUR LAMPES E27

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Culot	IP	IK	Dimensions (mm)	Hauteur (mm)	Classe électrique	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SLM 500270**	SUPER400-E27 70W max blanc-X5	70/23	E27	IP44	IK04	296	108	II	1	P.	-	38,85 €

MAP 400

Hublot fonctionnel polyvalent et économique pour installation intérieure comme extérieure avec montage rapide du diffuseur par fixation 1/4 de tour.

MAP 400 - HUBLOTS POUR LAMPES E27

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Culot	Diamètre (mm)	IP	IK	Dimensions (mm)	Classe électrique		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SLM 400270**	MAP400-E27/70W-X5	70	E27	230	IP44	IK07	230	II		1	P.	-	14,01 €

CORELINE WALL-MOUNTED - HUBLOTS À LED INTÉGRÉES

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Diamètre (mm)	IP	IK	Classe électrique		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **PHI 066331**	CORELINE WALL-MOUNTED WL120V LED16S/840 PSR WH	24	1600	344	IP65	IK10	I		1	P.	-	148,99 €
✔ **PHI 066355**	CORELINE WALL-MOUNTED WL120V LED12S/840 PSR WH	66	1200	344	IP65	IK10	I		1	P.	-	135,42 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR FONCTIONNEL

HUBLOTS

HUBLOT LED

Hublot LED IP 44 avec diffuseur en PMMA. Remplace avantageusement les versions équipées de lampes fluocompactes. Distribution lumineuse homogène. Durée de vie 50 000 h (L70B50). Garantie 3 ans.

HUBLOT LED - HUBLOTS À LED INTÉGRÉES

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Culot	Diamètre (mm)	IP	IK	Dimensions (mm)	Hauteur (mm)	Classe électrique	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **OSR 000766**	Hublot LED 18W/4000K IP44 IK03 - diam. 350mm	18	1440	module LED	350x116	IP44	IK03	350	115	I	1	P.	-	62,70 €
✔ **OSR 000803**	Hublot LED 24W/4000K IP44 IK03 - diam. 400mm	24	1920	module LED	400x120	IP44	IK03	400	120	I	1	P.	-	78,38 €

HUBLOT LED - HUBLOTS LED À DETECTEUR

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Culot	Diamètre (mm)	IP	IK	Dimensions (mm)	Hauteur (mm)	Classe électrique		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **OSR 000841**	Hublot LED 24W/4000K Sensor IP44 IK03 - diam. 400mm	24	1920	module LED	400x120	IP44	IK03	400	120	I		1	P.	-	100,33 €

HUBLOTS LED COMPACT

Hublot LED IP65/IK10 avec diffuseur en polycarbonate aux dimensions compactes, épaisseur de 58 mm. Anti-arrachement. Distribution lumineuse homogène. Températures admissibles -20° à +50°C. Garantie 5 ans.

HUBLOTS LED COMPACT - HUBLOTS À LED INTÉGRÉES

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Culot	Diamètre (mm)	IP	IK	Dimensions (mm)	Hauteur (mm)	Classe électrique	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
OSR 062207	Hublot Compact LED 24W/3000K IP65 IK10 - diam. 300mm	24	1800	module LED	300x58	IP65	IK10	300	58	II	1	P.	-	N.C
OSR 062221	Hublot Compact LED 24W/3000K IP65 IK10 - diam. 300mm	24	1920	module LED	300x58	IP65	IK10	300	58	II	1	P.	-	N.C

HUBLOT LED

Hublot haute performance.
Indice de protection élevé IP65.
Forte résistance aux chocs IK10.

HUBLOT LED - HUBLOTS À LED INTÉGRÉES

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Diamètre (mm)	IP	IK	Classe électrique	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **TRI 6964340**	LIMARO WD1 1000-840 ET	11	1000	275	IP65	IK10	II	1	P.	-	51,90 €
TRI 6964740	LIMARO WD2 1400-840 ET	16	1450	327	IP65	IK10	II	1	P.	-	54,63 €
TRI 6965140	LIMARO WD2 2000-840 ET	23	2100	327	IP65	IK10	II	1	P.	-	68,29 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

HUBLOT LED

Hublot haute performance avec détecteur.
Indice de protection élevé IP65.
Forte résistance aux chocs IK10.

HUBLOT LED - HUBLOTS LED À DÉTECTEUR

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Diamètre (mm)	IP	IK	Classe électrique	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **TRI 6964440**	LIMARO WD1 1000-840 ET +HFS	12	1000	275	IP65	IK10	II	1	P.	-	73,75 €
✔ **TRI 6964840**	LIMARO WD2 1400-840 ET +HFS	17	1450	327	IP65	IK10	II	1	P.	-	76,48 €
✔ **TRI 6965240**	LIMARO WD2 2000-840 ET +HFS	24	2100	327	IP65	IK10	II	1	P.	-	95,60 €

VOILA / VOILA R

Gamme de hublots LED éco-conçus IK10 20 joules, basse consommation, recyclé, résistant, réparable.
Disponible avec détecteur de mouvement.
VOILA R : Vis cruciformes. Option vis antivandales.
VOILA : Vis Antivandales.

VOILA / VOILA R - HUBLOTS LED À DÉTECTEUR

Paysage

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Culot	Diamètre (mm)	IP	IK	Classe électrique	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LDN 10801411**	VOILA R 1200 DET	12	1038	MODULE LED	340	IP55	IK10	II	1	P.	-	150,96 €
✔ **LDN 10811411**	VOILA R 2400 DET	21	1957	MODULE LED	340	IP55	IK10	II	1	P.	-	194,82 €
✔ **LDN 10600411**	VOILA LED 1200 DET	12	1038	MODULE LED	340	IP55	IK10	II	1	P.	-	158,10 €
✔ **LDN 10620411**	VOILA LED 2400 DET	21	1957	MODULE LED	340	IP55	IK10	II	1	P.	-	202,98 €
LDN 10670411	VOILA LED 3000 DET	21	2551	MODULE LED	340	IP55	IK10	II	1	P.	-	213,18 €

VOILA / VOILA R - HUBLOTS ANTIVANDALES A LED INTÉGRÉES

Paysage

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Culot	Diamètre (mm)	IP	IK	Classe électrique	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LDN 10801400**	VOILA R 1200	11	1038	MODULE LED	340	IP55	IK10	II	1	P.	-	88,74 €
✔ **LDN 10811400**	VOILA R 2400	20	1957	MODULE LED	340	IP55	IK10	II	1	P.	-	131,58 €
✔ **LDN 10600400**	VOILA LED 1200	11	1038	MODULE LED	340	IP55	IK10	II	1	P.	-	100,98 €
✔ **LDN 10620400**	VOILA LED 2400	20	1957	MODULE LED	340	IP55	IK10	II	1	P.	-	141,78 €
LDN 10670400	VOILA LED 3000	20	2551	MODULE LED	340	IP55	IK10	II	1	P.	-	151,98 €

EFFICE

Gamme de luminaires éco-conçus, à lumière dirigée haute efficacité, spécifiquement dédiée à l'éclairage des circulations de bâtiments, des logements et ERP IK10 20 joules.
EFFICE GENERAL: Pose Murale / Plafonnier, vasque opale, pas d'optique.
EFFICE ESCALIER / COULOIR : Pose plafonnier, vasque claire, optique adaptée.
Jusqu'à 70% de luminaires à installer en moins pour mise en conformité aux exigences PMR (100lux couloir et 150lux escalier).

EFFICE - HUBLOTS À DÉTECTEUR, ANTIVANDALES À LED INTÉGRÉES

Paysage

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Culot	IP	IK	Dimensions (mm)	Hauteur (mm)	Classe électrique	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
LDN 20110412	EFFICE COULOIR DET	22	1756	MODULE LED	IP55	IK10	350	65	II	1	P.	-	292,07 €
LDN 20120412	EFFICE ESCALIER DET	24	2338	MODULE LED	IP55	IK10	350	65	II	1	P.	-	315,18 €
✔ **LDN 20000412**	EFFICE GENERAL DET	27	2131	MODULE LED	IP55	IK10	350	65	II	1	P.	-	308,04 €

EFFICE - HUBLOTS ANTIVANDALES A LED INTÉGRÉES

Paysage

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Culot	IP	IK	Dimensions (mm)	Hauteur (mm)	Classe électrique	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LDN 20000400**	EFFICE GENERAL	26	2131	MODULE LED	IP55	IK10	350	65	II	1	P.	-	235,62 €
LDN 20110400	EFFICE COULOIR	21	1756	MODULE LED	IP55	IK10	350	65	II	1	P.	-	221,70 €
LDN 20120400	EFFICE ESCALIER	23	2338	MODULE LED	IP55	IK10	350	65	II	1	P.	-	246,89 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR FONCTIONNEL

HUBLOTS

RONDO

Sécurlite LA LUMIÈRE DURABLE

Gamme de hublots architecturaux très résistants, IK10++ 120 joules, IP66. Version à détecteur de mouvement. base en fonte d'aluminium.

RONDO - HUBLOTS À DÉTECTEUR, ANTIVANDALES À LED INTÉGRÉES

Sécurlite LA LUMIÈRE DURABLE

Paysage

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Culot	Diamètre (mm)	IP	IK	Hauteur (mm)	Classe électrique		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
LON 25212412	RONDO LED 3200 DET	33	2211	MODULE LED	330	IP66	IK10++	114	I		1	P.	-	384,27 €

RONDO - HUBLOTS ANTIVANDALES A LED INTÉGRÉES

Sécurlite LA LUMIÈRE DURABLE

Paysage

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Culot	Diamètre (mm)	IP	IK	Hauteur (mm)	Classe électrique		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LON 25212400**	RONDO LED 3200	32	2211	MODULE LED	330	IP66	IK10++	114	I		1	P.	-	297,71 €

TOM LED - HUBLOTS À DÉTECTEUR À LED INTÉGRÉES

THORN

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Diamètre (mm)	IP	IK	Classe électrique		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **TRN 96666082**	TOM LED 300 1200 840 MWS WH	18	1200	300	IP66	IK08	II		1	P.	-	76,81 €

TOM LED - HUBLOTS À LED INTÉGRÉES

THORN

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Diamètre (mm)	IP	IK	Classe électrique		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **TRN 96666080**	TOM LED 300 1200 840 WH	18	1200	300	IP66	IK08	II		1	P.	-	56,33 €

APPLIQUES ET LAMPADAIRES

POP LED - APPLIQUES LED

aric

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Dimensions (mm)	Profondeur (mm)	IP	IK	Classe électrique	Matière	Culot		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ARI 53012**	POP LED 600 18W/3000K	13	617x66	68	IP44	IK07	II	aluminium anodisé / polycarbonate	Module LED		1	P.	-	197,27 €
✔ **ARI 53010**	POP LED 600 18W/4200K	18	617x66	68	IP44	IK07	II	aluminium anodisé / polycarbonate	Module LED		1	P.	-	217,91 €

MAUD

aric

MAUD - APPLIQUES LED

aric

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Dimensions (mm)	Profondeur (mm)	IP	IK	Classe électrique	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
ARI 53041	MAUD 00 ASY LED 2700K IP44 BLC SIMPLE	6	431x52	58	IP44	IK07	II			1	P.	-	62,27 €
ARI 53042	MAUD 01 ASY LED 2700K IP44 BLC INTER	6	431x52	58	IP44	IK07	II			1	P.	-	66,72 €
ARI 53043	MAUD 17 ASY LED 2700K IP21 BLC PRISE + INTER	6	431x52	58	IP44	IK07	II			1	P.	-	75,61 €
ARI 53060	MAUD 00 ASY LED 2700K IP44 GRI	6	431x52	58	IP44	IK07	II			1	P.	-	88,43 €
ARI 53061	MAUD 00 ASY LED 4000K IP44 GRI	6	431x52	58	IP44	IK07	II			1	P.	-	95,80 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

MAUD - APPLIQUES LED

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Dimensions (mm)	Profondeur (mm)	IP	IK	Classe électrique	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ARI 53044**	MAUD 00 SYM LED 2700K IP44 BLC SIMPLE	6	431x52	58	IP44	IK07	I			1	P.	-	48,63 €
ARI 53062	MAUD 00 SYM LED 2700K IP44 GRI	6	431x52	58	IP44	IK07	II			1	P.	-	81,06 €
✔ **ARI 53045**	MAUD 01 SYM LED 2700K IP44 BLC + INTER	6	431x52	58	IP44	IK07	I			1	P.	-	54,86 €
✔ **ARI 53046**	MAUD 17 SYM LED 2700K IP21 BLC PRISE + INTER	6	431x52	58	IP44	IK07	I			1	P.	-	65,23 €
✔ **ARI 53024**	MAUD LED IP44 SIMPLE	8	431x58	56	IP44	IK07	II	58	56	1	P.	-	61,11 €
✔ **ARI 53025**	MAUD LED IP44 INTER	8	431x58	56	IP44	IK07	II	58	56	1	P.	-	65,69 €
✔ **ARI 53026**	MAUD LED IP44 PC + INTER	8	431x58	56	IP21	IK07	II	58	56	1	P.	-	74,07 €

ONDINE LED - APPLIQUES LED

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Dimensions (mm)	Profondeur (mm)	IP	IK	Classe électrique		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ARI 5426**	ONDINE LED A/T8 8W/4000K	8	638x50	100	IP44	IK07	II		1	P.	0,16 €	139,59 €

TESSA - APPLIQUES LED

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Dimensions (mm)	Profondeur (mm)	IP	IK	Classe électrique		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ARI 53052**	APPL.TESSA LED 5,5W/4000K IP44	5.5	500x84	132	IP44	IK02	II		1	P.	-	112,02 €

SLIMEO LED

Réglettes murales de salles de bain et/ou cuisine.
Longiligne de faible encombrement.
Montage mural uniquement.
IP44 - IK07 - Classe II.

SLIMEO LED - APPLIQUES LED

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Dimensions (mm)	Profondeur (mm)	IP	IK	Matière	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Culot	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
EBE 055472	SLIMEO LED 7,7W 4000K + diffuseur	7.7	622	39	IP44	IK07	polycarbonate	39	69	Platine Led	1	P.	-	292,11 €
EBE 055473	SLIMEO LED 7,7W 4000K + inter + DIFF.	7.7	622	39	IP44	IK07	polycarbonate	39	69	Platine Led	1	P.	-	298,87 €

EO LED

Réglettes traditionnelles de salles de bain et/ou cuisine.
Equipées d'une platine Led.
Montage mural uniquement.
IP24 - IK07 - Classe II.

EO LED - APPLIQUES LED

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Dimensions (mm)	IP	IK	Classe électrique	Matière	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Culot	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **EBE 055301**	EO LED simple 500 LM 9W	9	445	IP24	IK07	II	polypropylène	64	90	Platine Led	1	P.	-	78,52 €
✔ **EBE 055303**	EO LED avec inter 500 LM 9W	9	445	IP24	IK07	II	polypropylène	64	90	Platine Led	1	P.	-	85,65 €
✔ **EBE 055305**	EO LED avec inter+PC 2P+T 500 LM 9W	9	445	IP24	IK07	II	polypropylène	64	90	Platine Led	1	P.	-	102,94 €

PRISMALINE

Conçue pour les salles de bain. Le design de l'applique et l'opalisation de son diffuseur assurent une excellente répartition du flux lumineux.

PRISMALINE - APPLIQUES POUR LAMPES 230V

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Dimensions (mm)	Profondeur (mm)	IP	IK	Classe électrique	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Culot		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SLM 190817**	PRISMALINE FLUO 2G7 simple blanche	11	470x60	77	IP24	IK04	II					1	P.	0,20 €	57,44 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR FONCTIONNEL

APPLIQUES ET LAMPADAIRES

PRISMALINE - APPLIQUES POUR LAMPES 230V

sarlam

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Dimensions (mm)	Profondeur (mm)	IP	IK	Classe électrique	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Culot		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SLM 189817**	PRISMALINE HALO S19 LINOLITE simple blanche	50	470X60	77	IP24	IK04	II					1	P.	-	33,29 €
✔ **SLM 189827**	PRISMALINE HALO S19 LINOLITE inter blanche	50	470x60	77	IP24	IK04	II					1	P.	-	37,71 €
✔ **SLM 189907**	PRISMALINE HALO S19 LINOLITE prise 2 P+inter blanche	50	470X60	77	IP21	IK04	I					1	P.	-	45,71 €
✔ **SLM 189819**	PRISMALINE-SIMPLE-à équiper	75	470X60	77	IP24	IK04	II	60	77	autre		1	P.	-	22,24 €
✔ **SLM 189829**	PRISMALINE-INTER-à équiper	75	470X60	77	IP24	IK04	II	60	77	autre		1	P.	-	26,41 €
✔ **SLM 189909**	PRISMALINE-INT-PC2P+T-à équiper	75	470X60	77	IP21	IK04	I	60	77	autre		1	P.	-	41,69 €
✔ **SLM 189869**	PRISMALINE-INT-PC-RAS-à équiper	75	470X60	77	IP24	IK04	II	60	77	autre		1	P.	-	64,54 €

APPLIQUES LED

SLV

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Dimensions (mm)	Profondeur (mm)	IP	Classe électrique	Matière	IRC	Largeur (mm)	Hauteur (mm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
DCS 149782	VISSARDO, miroir mural cosmétique LED, 5,8W, 3000K, IP44	5.8	220	30	IP44	I	acier/verre	80	260			1	P.	-	210,94 €
✔ **DCS 149762**	TRUKKO 60, applique LED, 8,8W, IP44, chrome/blanc	8.8	40x600	50	IP44	I	acier/plastique	80	50	600		1	P.	-	188,94 €

APPLIQUES POUR LAMPES 230V

SLV

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Dimensions (mm)	Profondeur (mm)	IP	Classe électrique	Matière	IRC	Culot		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
DCS 149752	TRUKKO, miroir mural LED, 2x 4,3W, 3000K, IP44	9	600 x 800	40	IP44	II	verre	IRC80			1	P.	-	316,58 €
✔ **DCS 147532**	CAMARA IP44 applique, chrome , E14, max. 15W	15	65 x 205	90	IP44	II	aluminium/verre satiné		E14		1	P.	-	124,11 €
✔ **DCS 147542**	CAMARA DOUBLE IP44 applique, chrome, 2x E14, max. 2x 15W	30	65 x 390	90	IP44	II	aluminium/verre satiné		E14		1	P.	-	184,42 €

SOFFITE

Sécurlite LA LUMIÈRE DURABLE

Gamme de luminaires d'angle IK10 20 joules avec système d'ouverture sécurisée pour halls et circulations, disponible avec détection intégrée.
Option d'installation en ligne.

SOFFITE - APPLIQUES LED D'ANGLE

Sécurlite LA LUMIÈRE DURABLE

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Dimensions (mm)	Profondeur (mm)	IP	IK	Classe électrique	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
LON 30170400	SOFFITE - 3 modules LED	27	92	92	IP42	IK10	II	1	P.	-	256,54 €
LON 30190400	SOFFITE - 4 modules LED	38	92	92	IP42	IK10	II	1	P.	-	304,04 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

RÉGLETTES POUR TUBES T5

PENTURA MINI

PHILIPS

Réglette livrée prête à poser avec un tube fluorescent TL5 (version 14W, 21W et 28W) et une vasque en polycarbonate résistant aux chocs.
Existe en 2 températures de couleur : 3000K ou 4000K.
Corps et vasque en polycarbonate incluant l'alimentation électronique HF.
Câblage traversant via bornier à poussoirs derrière embouts en polycarbonate amovibles.
Facilité d'intégration : dimensions réduites avec les tubes T5 de 16mm de diamètre.
Installation possible directement sur support ou en suspension.

PENTURA MINI - APPAREILS AVEC TUBES

PHILIPS

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Photométrie	Classe électrique	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **PHI 148519**	PENTURA MINI TCH128 1XTL5-14W/840 HF	14	623	23	23	0,59H+0,29T	II	1	P.	0,20 €	32,28 €
✔ **PHI 148533**	PENTURA MINI TCH128 1XTL5-21W/840 HF	21	923	23	23	0,64H+0,31T	II	1	P.	0,20 €	34,97 €
✔ **PHI 148557**	PENTURA MINI TCH128 1XTL5-28W/840 HF	28	1223	23	23	0,61H+0,30T	II	1	P.	0,20 €	37,66 €

RIDOS

TRILUX

Réglette T5 en tôle d'acier blanche, embouts frontaux polycarbonate, ballast électronique.

RIDOS - APPAREILS SEULS

TRILUX

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Photométrie	Classe électrique	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **TRI 5796304**	RIDOS 40 128/54 E	54	1172	41	65	0,62H+0,32T	I	1	P.	-	58,20 €
✔ **TRI 5796904**	RIDOS 40 135/49/80 E	80	1472	41	65	0,62H+0,32T	I	1	P.	-	69,09 €

RÉGLETTES POUR TUBES T8

TMS022

PHILIPS

Tubes fluorescents : 1 ou 2 lampes MASTER TL-D 18, 36 ou 58W. Réglette constituée d'un caisson supportant l'appareillage électronique et d'un couvercle démontable tous deux en acier prélaqué blanc. L'alimentation électrique se fait soit par l'entrée centrale soit aux extrémités (par pastilles operculables).

TMS022 - APPAREILS SEULS

PHILIPS

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Photométrie	Classe électrique	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **PHI 135564**	TMS022 1XTL-D36W HFS	36	1225	56	56	0,61H+0,34T	I	1	P.	-	44,74 €
✔ **PHI 135588**	TMS022 1XTL-D58W HFS	58	1525	56	56	0,61H+0,34T	I	1	P.	-	48,23 €
✔ **PHI 135601**	TMS022 2XTL-D36W HFS	2x36	1225	98	44	0,59H+0,35T	I	1	P.	-	76,67 €
✔ **PHI 135625**	TMS022 2XTL-D58W HFS	2x58	1525	98	44	0,60H+0,34T	I	1	P.	-	90,12 €

RIDOS

TRILUX

Réglette T8 en tôle d'acier blanche, embouts frontaux polycarbonate, ballast électronique.

RIDOS - APPAREILS SEULS

TRILUX

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Photométrie	Classe électrique	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **TRI 5795204**	RIDOS 40 118 E	18	572	41	75	0,62H+0,32T	I	1	P.	-	41,41 €
✔ **TRI 5797204**	RIDOS 40 136 E	36	1226	41	75	0,62H+0,32T	I	1	P.	-	43,99 €
✔ **TRI 5798104**	RIDOS 40 158 E	58	1526	41	75	0,62H+0,32T	I	1	P.	-	47,42 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR FONCTIONNEL

ÉTANCHES LED

CORELINE WATERPROOF

PHILIPS

Equivalents stricts aux solutions fluorescentes, notamment au 2x58W : 6000 lm utiles.
Retour sur investissement en moins de 3 ans.

CORELINE WATERPROOF - LUMINAIRES À VASQUE POLYCARBONATE

PHILIPS

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Durée de vie (h)	IP	IK	Classe électrique	Température de couleur (K)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **PHI 840459**	CORELINE WATERPROOF WT120C LED18S/840 PSU L600	17	1800	661	88	82	50 000	IP65	IK08	I	4000	1	P.	-	140,33 €
✔ **PHI 840466**	CORELINE WATERPROOF WT120C LED22S/840 PSU L1200	20	2200	1223	88	82	50 000	IP65	IK08	I	4000	1	P.	-	156,33 €
✔ **PHI 840473**	CORELINE WATERPROOF WT120C LED34S/840 PSU L1500	29	3400	1504	88	82	50 000	IP65	IK08	I	4000	1	P.	-	177,22 €
✔ **PHI 840480**	CORELINE WATERPROOF WT120C LED40S/840 PSU L1200	38	4000	1223	88	82	50 000	IP65	IK08	I	4000	1	P.	-	146,93 €
PHI 883099	CORELINE WATERPROOF WT120C LED40S/840 PSD L1200 DALI	38	4000	1223	88	82	50 000	IP65	IK08	I	4000	1	P.	-	213,96 €
✔ **PHI 840497**	CORELINE WATERPROOF WT120C LED60S/840 PSU L1500	57	6000	1504	88	82	50 000	IP65	IK08	I	4000	1	P.	-	166,62 €
PHI 883105	CORELINE WATERPROOF WT120C LED60S/840 PSD L1500 DALI	57	6000	1504	88	82	50 000	IP65	IK08	I	4000	1	P.	-	297,32 €

LEDINAIRE - LUMINAIRES À VASQUE POLYCARBONATE

PHILIPS

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Durée de vie (h)	IP	IK	Classe électrique	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
PHI 380090	WT060C LED18S/840 PSU	19	1800	650	63	75	30 000	IP65	IK08	I	1	P.	-	117,52 €
✔ **PHI 380113**	WATERPROOF WT060C LED36S/840 PSU	36	3600	1275	63	75	30 000	IP65	IK08	I	1	P.	-	102,45 €
✔ **PHI 380137**	WATERPROOF WT060C LED56S/840 PSU	56	5600	1575	63	75	30 000	IP65	IK08	I	1	P.	-	125,05 €

ETANCHE LED

LEDVANCE

Etanche LED robuste tout en polycarbonate (IP65/IK08) avec vasque prismatique. Installation et connexion facile sans outil (tous les accessoires sont inclus), câblage traversant possible. Disponible en 4000K et 6500K (selon version). Etriers, clips et vis antivol en inox. Garantie 5 ans.

ETANCHE LED - LUMINAIRES À VASQUE POLYCARBONATE

LEDVANCE

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Durée de vie (h)	IP	IK	Classe électrique	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
OSR 000902	Etanche LED 21W/4000K IP65 IK08 1200mm	21	2400	1200	95	78	50 000	IP65	IK08	I	1	P.	-	125,41 €
OSR 000940	Etanche LED 30W/4000K IP65 IK08 1500mm	30	3500	1500	95	78	50 000	IP65	IK08	I	1	P.	-	137,95 €
OSR 000865	Etanche LED 39W/6500K IP65 IK08 1200mm	39	4400	1200	95	78	50 000	IP65	IK08	I	1	P.	-	158,25 €
✔ **OSR 000926**	Etanche LED 39W/4000K IP65 IK08 1200mm	39	4400	1200	95	78	50 000	IP65	IK08	I	1	P.	-	149,06 €
✔ **OSR 000964**	Etanche LED 55W/4000K IP65 IK08 1500mm	55	6400	1500	95	78	50 000	IP65	IK08	I	1	P.	-	170,56 €
✔ **OSR 000889**	Etanche LED 55W/6500K IP65 IK08 1500mm	55	6400	1500	95	78	50 000	IP65	IK08	I	1	P.	-	180,11 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

ETANCHES LED COMPACT

Étanche LED compact en polycarbonate extrudé. Luminaire complètement scellé. Robuste IP65/IK08. Connecteur rapide externe pour un gain de temps à l'installation. Haute efficacité lumineuse. Étrier de montage en inox ajustable sur toute la longueur du luminaire. Système anti-vol. Disponible en 4000K et 6500K (selon version). Températures admissibles -35° à +50°C. Garantie 5 ans.

ETANCHES LED COMPACT - LUMINAIRES À VASQUE POLYCARBONATE

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Durée de vie (h)	IP	IK	Classe électrique	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
OSR 062085	Etanche Compact LED 1200 23W/4000K IP65 IK08	23	2800	1290	86	68	50 000	IP65	IK08	II	1	P.	-	N.C
OSR 062146	Etanche Compact LED 1500 31W/4000K IP65 IK08	31	3800	1590	86	68	50 000	IP65	IK08	II	1	P.	-	N.C
OSR 062108	Etanche Compact LED 1200 44W/4000K IP65 IK08	44	5400	1290	86	68	50 000	IP65	IK08	II	1	P.	-	N.C
OSR 062122	Etanche Compact LED 1200 44W/6500K IP65 IK08	44	5400	1290	86	68	50 000	IP65	IK08	II	1	P.	-	N.C
OSR 062160	Etanche Compact LED 1500 55W/4000K IP65 IK08	55	6500	1590	86	68	50 000	IP65	IK08	II	1	P.	-	N.C
OSR 062184	Etanche Compact LED 1500 55W/6500K IP65 IK08	55	6500	1590	86	68	50 000	IP65	IK08	II	1	P.	-	N.C

ETANCHES LED SLIMVALUE

Étanche LED compact en polycarbonate extrudé. Solution complètement scellée. Robuste IP65/IK08. Connecteur externe. Disponible en 4000K et 6500K. Températures admissibles -20° à +40°C. Garantie 3 ans.

ETANCHES LED SLIMVALUE - LUMINAIRES À VASQUE POLYCARBONATE

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Durée de vie (h)	IP	IK	Classe électrique	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
OSR 066458	Etanche SlimValue LED 1200 36W/4000K IP65 IK08	36	4000	1200	35	48	30 000	IP65	IK08	II	1	P.	-	N.C
OSR 066472	Etanche SlimValue LED 1200 36W/6500K IP65 IK08	36	4000	1200	35	48	30 000	IP65	IK08	II	1	P.	-	N.C
OSR 066496	Etanche SlimValue LED 1500 50W/4000K IP65 IK08	50	5500	1500	35	48	30 000	IP65	IK08	II	1	P.	-	N.C
OSR 066519	Etanche SlimValue LED 1500 50W/6500K IP65 IK08	50	5500	1500	35	48	30 000	IP65	IK08	II	1	P.	-	N.C

ETANCHE VIDE POUR TUBE LED

Etanche vide pour tubes à LED robuste tout en polycarbonate (IP65/IK08) avec vasque prismatique. Câblage 230V direct. Permet de réaliser un montage personnalisé. Tous les accessoires sont inclus. Etriers, clips et vis antivol en inox. Garantie 5 ans.

ETANCHE VIDE POUR TUBE LED - LUMINAIRES À VASQUE POLYCARBONATE

Référence	Désignation	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	IP	IK	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **OSR 000988**	Etanche 1500 pour 1x Tube LED IP65 IK08	1565	72	86	IP65	IK08	1	P.	-	37,98 €
✔ **OSR 001008**	Etanche 1500 pour 2x Tube LED IP65 IK08	1565	115	86	IP65	IK08	1	P.	-	48,60 €

NEXTREMA LED

Etanche LED pour des conditions extrêmes.
Corps compact en aluminium, longueur 1,04 m.
Vasque polycarbonate.
B : faisceau extensif.
TB : faisceau semi-intensif.
3 flux : 4 000, 6 000, 8 000 lumens.
Livré avec connecteur Wieland.

NEXTREMA LED - LUMINAIRES À VASQUE POLYCARBONATE

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Durée de vie (h)	IP	IK	Classe électrique	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **TRI 6628640**	NEXTREMA G3 B 4000-840 ET PC	30	4300	1043	96	180 000	IP66	IK08	I	1	P.	-	276,05 €
✔ **TRI 6631640**	NEXTREMA G3 B 6000-840 ET PC	43	5900	1043	96	180 000	IP66	IK08	I	1	P.	-	377,75 €
✔ **TRI 6634340**	NEXTREMA G3 TB 8000-840 ET PC	57	7800	1043	96	180 000	IP66	IK08	I	1	P.	-	487,00 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR FONCTIONNEL

ÉTANCHES LED

OLEXEON

Etanche LED IP66. Corps polyester,vasque PC.
Driver non dimmable.
Livré avec connecteurs Stucchi.
B : faisceau extensif.
2 flux : 4 000 et 6 000 lumens.

OLEXEON - LUMINAIRES À VASQUE POLYCARBONATE

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Durée de vie (h)	IP	IK	Classe électrique	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **TRI 6797440**	OLEXEON 1200 B 4000-840 ET PC TWS	36	3900	1200	88	77	50000	IP66	IK08	I	1	P.	-	143,86 €
✔ **TRI 6797240**	OLEXEON 1500 B 6000-840 ET PC TWS	53	5600	1500	88	77	50000	IP66	IK08	I	1	P.	-	175,83 €

STILO LED

Etanche LED cylindrique en polycarbonate.
Tube Ø 70 mm.
PC : Vasque en polycarbonate.
ET : Avec driver.
Livré avec étriers de fixation.

STILO LED - LUMINAIRES À VASQUE POLYCARBONATE

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Durée de vie (h)	IP	IK	Classe électrique	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
TRI 7006140	STILO 70 LED4200-840 ET L1250 PC	34	4200	1244	100	100	50000	IP68	IK10	I	1	P.	-	N.C
TRI 7006240	STILO 70 LED5100-840 ET L1550 PC	41	5100	1544	100	100	50000	IP68	IK10	I	1	P.	-	N.C

DEVEO

Etanche LED IP 66,corps et vasque PC + connecteurs Stucchi,4 000/ 6 000 lumens, 4000 K,driver non dimmable.

DEVEO - LUMINAIRES À VASQUE POLYCARBONATE

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Durée de vie (h)	IP	IK	Classe électrique	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **TRI 6950240**	DEVEO 1200 4000-840 ET PC TWS	36	4000	1160	78	35 000	IP65	IK08	I	1	P.	-	116,03 €
✔ **TRI 6950340**	DEVEO 1500 6000-840 ET PC TWS	55	6000	1440	78	35 000	IP65	IK08	I	1	P.	-	126,65 €

HYDRO LED

Armature étanche LED avec diffuseur en polycarbonate avec stries internes. Température de fonctionnement : -30° +40°.

HYDRO LED - LUMINAIRES À VASQUE POLYCARBONATE

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Durée de vie (h)	IP	IK	Classe électrique	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
ZON 16475200	HYDRO 960 LED 24W CELL GRIS	24	3750	1260	120	50 000	IP66	IK08	I	1	P.	-	143,89 €
✔ **ZON 16475400**	HYDRO 960 LED 33W CELL GRIS	33	5460	1260	120	50 000	IP66	IK08	I	1	P.	-	135,42 €
✔ **ZON 16475500**	HYDRO 960 LED 46W CELL GRIS	46	7510	1260	120	50 000	IP66	IK08	I	1	P.	-	149,53 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

JULIE LED

THORN

Etanche LED IP65 pour un éclairage à faible consommation dans des environnements humides et poussiéreux. Le diffuseur opale de qualité offre un éclairage uniforme sans ombre. Grande efficacité jusqu'à 40% d'économie par rapport au T5 fluorescent. Version connect avec connecteur automatique pour une installation rapide (sauf version 1800lm). Durée de vie des LED 50 000 h (L70B50, Ta 25°C).

JULIE LED - LUMINAIRES À VASQUE POLYCARBONATE

THORN

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Durée de vie (h)	IP	IK	Classe électrique	Température de couleur (K)	Type de pose	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
TRN 96628548	JULIE 600 LED IP65 1800 840	18	1800	632	104	78	50 000	IP65	IK08	I		en saillie	1	P.	-	N.C
✔ **TRN 96665578**	JULIE 1200 LED IP65 4000 840 CONNECT	40	4 000	1232	104	78	50 000	IP65	IK08	I	4000	en saillie	1	P.	-	122,33 €
✔ **TRN 96665581**	JULIE 1500 LED IP65 6000 840 CONNECT	60	6 000	1532	104	78	50 000	IP65	IK08	I	4000	en saillie	1	P.	-	152,20 €

FILA

Sécurlite LA LUMIÈRE DURABLE

Gamme de luminaires LED tubulaires étanches avec embouts inox, IK10 20 joules, très haute efficacité lumineuse, jusqu'à 147lm/W.
Diamètre 70 mm.

FILA - LUMINAIRES À VASQUE INOX

Sécurlite LA LUMIÈRE DURABLE

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Longueur (mm)	Durée de vie (h)	IP	IK	Classe électrique	Type de pose	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
LON 73017400	FILA 2 - 3 modules LED	26	3494	970	50 000	IP67	IK10	I	APPLIQUE	1	P.	-	N.C
LON 73027400	FILA 2 - 4 modules LED	36	4878	1250	50 000	IP67	IK10	I	APPLIQUE	1	P.	-	N.C
LON 73017400	FILA 2 - 5 modules LED	41	5608	1530	50 000	IP67	IK10	I	APPLIQUE	1	P.	-	N.C
LON 73027400	Kit Fixation Applique									1	P.	-	N.C

ETANCHES POUR TUBES T5

TCW060 - LUMINAIRES À VASQUE POLYCARBONATE

PHILIPS

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Photométrie	IP	IK	Classe électrique	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **PHI 891511**	TCW060 2XTL5-49W HFP	49	1515	116	74	0,63H + 0,09T	IP65	IK08	I	1	P.	-	92,67 €

STILO

TRILUX

Etanche T5 cylindrique en polycarbonate.
Tube Ø 70 mm.
PC : Vasque en polycarbonate.
ET : Avec driver.
Livré avec étriers de fixation.

STILO - LUMINAIRES À VASQUE POLYCARBONATE

TRILUX

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Photométrie	IP	IK	Classe électrique	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **TRI 6190904**	STILO 70 149 PC E	1x49	1547	70	88	0,74G+0,01T	IP68	IK10	I	1	P.	-	218,22 €
✔ **TRI 6190704**	STILO 70 154 PC E	1X54	1247	70	88	0,74G+0,01T	IP68	IK10	I	1	P.	-	197,00 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR FONCTIONNEL

ETANCHES POUR TUBES T5

OLEVEON

Etanche T5 à vasque polycarbonate anti-choc, corps en résine de polyester, renforcé par fibres de verre.
Livré avec clips polycarbonate. Ballast électronique.

OLEVEON - LUMINAIRES À VASQUE POLYCARBONATE

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	IP	IK	Classe électrique	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **TRI 5221604**	OLEVEON 128/54 E PC	1x28/54	1277	101	101	IP66	IK08	I	1	P.	-	70,55 €
✔ **TRI 5287504**	OLEVEON 249 E PC	2x49	1573	145	101	IP66	IK08	I	1	P.	-	76,94 €
✔ **TRI 5250904**	OLEVEON 249 E TW 840 PC	2x49	1573	145	101	IP65	IK08	I	1	P.	0,40 €	91,11 €

ÉTANCHES POUR TUBES T8

TCW060

TCW060 - LUMINAIRES À VASQUE POLYCARBONATE

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Photométrie	IP	IK	Classe électrique	Source Incluse	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **PHI 894222**	TCW060 1XTL-D36W HF FR	36	1270	86	90	0,58H + 0,12T	IP65	IK08	I	non	1	P.	-	67,04 €
✔ **PHI 894239**	TCW060 1XTL-D58W HF FR	58	1570	86	90	0,52H + 0,11T	IP65	IK08	I	non	1	P.	-	74,71 €
✔ **PHI 894246**	TCW060 2XTL-D36W HF FR	2x36	1270	136	90	0,55G + 0,08T	IP65	IK08	I	non	1	P.	-	74,28 €
✔ **PHI 894253**	TCW060 2XTL-D58W HF FR	2x58	1570	136	90	0,52G + 0,07T	IP65	IK08	I	non	1	P.	-	80,10 €

OLEVEON

Etanche T8 à vasque polycarbonate anti-choc, corps en résine de polyester, renforcé par fibres de verre.
Livré avec clips polycarbonate. Ballast électronique.

OLEVEON - LUMINAIRES À VASQUE POLYCARBONATE

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Photométrie	IP	IK	Classe électrique	Source Incluse	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **TRI 5219504**	OLEVEON 136 E PC	36	1277	101	101	0.59H+0.16T	IP66	IK08	I	Non	1	P.	-	55,97 €
✔ **TRI 5219804**	OLEVEON 158 E PC	58	1573	101	101	0.56H+0.16T	IP66	IK08	I	Non	1	P.	-	63,54 €
✔ **TRI 5221004**	OLEVEON 236 E PC	2x36	1277	145	101	0.54H+0.11T	IP66	IK08	I	Non	1	P.	-	64,02 €
✔ **TRI 5221304**	OLEVEON 258 E PC	2x58	1573	145	101	0.51H+0.11T	IP66	IK08	I	Non	1	P.	-	64,30 €
✔ **TRI 5221404**	OLEVEON 258 E TW 840 PC	2x58	1573	145	101	0.51H+0.11T	IP65	IK08	I	Non	1	P.	0,40 €	88,36 €

AQUAFORCE II T8

Gamme de luminaires étanches fonctionnels pour tube fluorescent T8. Corps, diffuseur et verrous en polycarbonate.
Alimentation électronique - IP65 - IK08 - Classe I - 850°C.

AQUAFORCE II T8 - LUMINAIRES À VASQUE POLYCARBONATE

Référence	Désignation	Type de pose	Puissance ECL (W)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	IP	IK	Classe électrique	IRC	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **TRN 96503093**	AQUAF2 2x36W T26 HF L000	en saillie	2x36	1300	147	118	IP65	IK08	I	80	1	P.	-	60,52 €
✔ **TRN 96503116**	AQUAF2 2x58W T26 HF L000	en saillie	2x58	1600	147	118	IP65	IK08	I	80	1	P.	-	63,03 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

ARMATURES INDUSTRIELLES

CORELINE HIGHBAY

PHILIPS

CORELINE HIGHBAY - ARMATURES À LED INTÉGRÉES

PHILIPS

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Diamètre (mm)	IP	IK	Classe électrique	Gradable (O/N)	Durée de vie (h)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **PHI 301440**	BY120P G3 LED105S/840 PSU WB GR	85	10500	379	IP65	IK07	I	non	50 000	1	P.	-	807,26 €
✔ **PHI 301457**	BY121P G3 LED205S/840 PSU WB GR	155	20500	452	IP65	IK07	I	non	50 000	1	P.	-	1 045,90 €

ARGON

disano

Armature industrielle de couleur argent avec verre de fermeture IP65.

ARGON - ARMATURES A LED INTEGREES

disano

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Diamètre (mm)	IP	IK	Gradable (O/N)	Durée de vie (h)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
ZON 32265300	ARGON 1172 COB 115W 4000K 14000lm CLD CELL argent	115	14 000	500	IP65	IK08	non	60 000	1	P.	-	592,48 €
✔ **ZON 32265200**	ARGON 1172 COB 115W 5000K 15900lm CLD CELL argent	115	15 900	500	IP65	IK08	non	60 000	1	P.	-	550,16 €

SATURNO

disano

Suspension en aluminium de couleur graphite en IP66

SATURNO - ARMATURES A LED INTEGREES

disano

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Diamètre (mm)	IP	IK	Classe électrique	Gradable (O/N)	Durée de vie (h)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ZON 33074100**	SATURNO 2883 LED 104W CLD CELL GRAPH	104	15360	400	IP66	IK08	II	non	40 000	1	P.	-	846,40 €
ZON 33075000	SATURNO 2885 LED 139 CLD CELL GRAPH	139	21810	400	IP66	IK08	II	non	40 000	1	P.	-	898,60 €
✔ **ZON 33074200**	SATURNO 2883 LED 145W CLD CELL GRAPH	145	21504	400	IP66	IK08	II	non	40 000	1	P.	-	908,47 €

HIGHBAY LED

LEDVANCE

Remplace avantageusement les luminaires HighBay équipés de lampes à décharge. Luminaire robuste (IK08) en aluminium avec diffuseur en polycarbonate. Efficacité lumineuse jusqu'à 120 lm/W. Design exclusif LEDVANCE : taille et poids optimisés pour une manipulation facilitée. Type de montage : suspension ou mural/plafond (crochet et étrier de montage fournis). Convient pour des températures ambiantes allant jusqu'à 50°C. Garantie 5 ans.

HIGHBAY LED - ARMATURES À LED INTÉGRÉES

LEDVANCE

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Diamètre (mm)	IP	IK	Classe électrique	Gradable (O/N)	Durée de vie (h)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **OSR 001039**	HighBay LED 120W/4000K 90° 100-240V IP65	120	13000	300	IP65	IK08	I	non	50 000	1	P.	-	590,02 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

ARMATURES INDUSTRIELLES

HIGHBAY LED - ARMATURES À LED INTÉGRÉES

LEDVANCE

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Diamètre (mm)	IP	IK	Classe électrique	Gradable (O/N)	Durée de vie (h)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
OSR 811041	HighBay LED 120W/6500K 90° 100-240V IP65	120	13500	300	IP65	IK08	I	non	50 000	1	P.	-	599,99 €
✔ **OSR 001053**	HighBay LED 200W/4000K 70° 100-240V IP65	200	22000	380	IP65	IK08	I	non	50 000	1	P.	-	784,26 €
OSR 811058	HighBay LED 200W/6500K 70° 100-240V IP65	200	23000	380	IP65	IK08	I	non	50 000	1	P.	-	871,06 €
OSR 814776	HighBay LED 250W/4000K 70° 100-240V IP65	250	30000	452	IP65	IK08	I	non	50 000	1	P.	-	1 065,98 €
OSR 814783	HighBay LED 250W/6500K 70° 100-240V IP65	250	30000	452	IP65	IK08	I	non	50 000	1	P.	-	1 117,75 €

ONDO

TRILUX

Armature industrielle LED.
Corps aluminium.
T : faisceau intensif.
TB : faisceau semi-intensif.
Livré avec câble d'alimentation de 1,5 m.

ONDO - ARMATURES À LED INTÉGRÉES

TRILUX

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Diamètre (mm)	IP	IK	Classe électrique	Gradable (O/N)	Durée de vie (h)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **TRI 6574740**	ONDO T LED 10000-840 ET 03	95	10 700	388	IP65	IK08	I	Non	50 000	1	P.	-	987,57 €
✔ **TRI 6574840**	ONDO TB LED 10000-840 ET 03	95	10 600	388	IP65	IK08	I	Non	50 000	1	P.	-	547,06 €
✔ **TRI 6575040**	ONDO TB LED 20000-840 ET 03	184	19 400	388	IP65	IK08	I	Non	50 000	1	P.	-	756,82 €

HIPAK

THORN

Luminaire LED pour locaux de grande hauteur, un seul point de suspension avec optique à faisceau extensif (WD).
Corps avec ailettes aluminium injecté permettant le refroidissement du luminaire et des composants.

HIPAK - ARMATURES À LED INTÉGRÉES

THORN

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Diamètre (mm)	IP	IK	Classe électrique	Gradable (O/N)	Durée de vie (h)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
TRN 96665367	HIPAK LED10000-840 HF WD GEN2	85	10 767	350	IP65	IK08	I	Non	100 000	1	P.	-	N.C
✔ **TRN 96665369**	HIPAK LED15000-840 HF WD GEN2	124	15 521	350	IP65	IK08	I	Non	100 000	1	P.	-	628,70 €
✔ **TRN 96665373**	HIPAK LED20000-840 HF WD GEN2	148	20 053	440	IP65	IK08	I	Non	100 000	1	P.	-	756,71 €
✔ **TRN 96665377**	HIPAK LED25000-840 HF WD GEN2	192	25 683	440	IP65	IK08	I	Non	100 000	1	P.	-	933,09 €

LAMA+

SBP

Suspensions industrielles LED 4000K, de 68W à 205W, optique symétrique extra diffusante.

LAMA+ - ARMATURES À LED INTÉGRÉES

SBP

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Diamètre (mm)	IP	IK	Classe électrique	Gradable (O/N)	Durée de vie (h)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
SBP 06280187	LAMA+ S/EW 70 840 WH1	68	10145	418x460	IP66	IK07	I	non	60 000	1	P.	-	N.C
SBP 06271987	LAMA+ S/EW 100 840 WH1	101	14703	418x460	IP66	IK07	I	non	60 000	1	P.	-	N.C
SBP 06280087	LAMA+ S/EW 150 840 WH1	148	22237	418x460	IP66	IK07	I	non	60 000	1	P.	-	N.C
SBP 06271887	LAMA+ S/EW 205 840 WH1	205	28342	418x460	IP66	IK07	I	non	60 000	1	P.	-	N.C

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

RÉFLECTEURS INDUSTRIELS POUR TUBES T8

TMS028

Fonctionnelle et flexible, la TMS028 est une réglette de base pour 1 ou 2 lampes fluorescentes TL-D 36W ou 58W.
Corps et réflecteur en tôle d'acier pré-laqué blanc. Les bords des deux éléments sont roulés pour augmenter la rigidité générale de l'appareil.

TMS028 - APPAREILS SEULS

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Culot	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Photométrie	IP	IK	Classe électrique	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **PHI 135540**	TMS028 2XTL-D36W HFS	37	G13	1232	165	98	0,82G	IP20	IK07	I	1	P.	-	73,53 €
✔ **PHI 135557**	TMS028 2XTL-D58W HFS	58	G13	1532	165	70	0,81G	IP20	IK07	I	1	P.	-	74,05 €

TRIAS

Réflecteur industriel T8.
Corps en acier galvanisé.
E : ballast électronique.

TRIAS - APPAREILS SEULS

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Culot	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Photométrie	IP	IK	Classe électrique	Source Incluse		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **TRI 2109004**	TRIAS 258 E	58	G13	1523	206	93	0,78E	IP20	IK07	I	Non		1	P.	-	61,92 €

ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR RÉSIDENTIEL DÉCORATIF

ENCASTRÉS D'EXTÉRIEUR

BOUNTY 2 LED EVO - ENCASTRÉS DE SOL 230V À LED INTEGREES

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Diamètre (mm)	Encastrement (mm)	Hauteur (mm)	IP	IK		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **POL 5303**	BOUNTY 2 LED EVO 5W 3000K 38° 230V	5	380	100	78	110	IP65	IK08		1	P.	0,04 €	132,28 €
✔ **POL 5313**	BOUNTY 2 LED EVO 5W 4000K 38° 230V	5	400	100	78	110	IP65	IK08		1	P.	0,04 €	133,59 €
✔ **POL 17000**	CONNECTIQUE Y 3 POLES IP68						IP68			1	P.	-	47,82 €
✔ **POL 17002**	CONNECTEURS M/F 3 POLES IP68						IP68			1	P.	-	21,22 €
✔ **POL 17203**	RALLONGE 3 POLES M/F LG 3 M IP68						IP68			1	P.	-	27,34 €
✔ **POL 17205**	RALLONGE 3 POLES M/F LG 5 M IP68						IP68			1	P.	-	32,32 €
✔ **POL 17400**	REPARTITEUR 4 SORTIES 3 POLES IP67						IP67			1	P.	-	52,90 €

COLOSS - ENCASTRÉS DE SOL 230V À LED INTEGREES

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Diamètre (mm)	Encastrement (mm)	Hauteur (mm)	IP	IK		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **POL 54000**	COLOSS 10W 3000K 23° 230V	10	910	95	85	135	IP67	IK08		1	P.	0,04 €	211,72 €
✔ **POL 54001**	COLOSS 10W 4000K 23° 230V	10	950	95	85	135	IP67	IK08		1	P.	0,04 €	211,72 €

BOUNTY - ENCASTRÉS DE SOLS 230V

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Diamètre (mm)	Encastrement (mm)	Hauteur (mm)	IP	IK		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **POL 5003**	BOUNTY2 rond max35W GU5.3/GU10 IP65	35	100	78	110	IP65	IK08		1	P.	0,01 €	70,74 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR RÉSIDENTIEL DÉCORATIF

ENCASTRÉS D'EXTÉRIEUR

ENCASTRÉS DE SOL 230V À LED INTEGREES

SLV

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Diamètre (mm)	Encastrement (mm)	Hauteur (mm)	IP	Longueur (mm)	Largeur (mm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **DCS 228412**	DASAR FLAT 80, encastré de sol, rond, 4,3W LED, 3000K	4.3	140	80	57/70	58	IP67				1	P.	-	145,62 €
✔ **DCS 233624**	DOWNUNDER OUT LED M, encastré mural gris argent, LED 0,96W 3000K, 110lm, IRC80	3,3	110		126x58x70	50	IP55	140	70		1	P.	-	87,03 €
✔ **DCS 233625**	DOWNUNDER OUT LED M, encastré mural anthracite, LED 0,96W 3000K, 85lm, IRC80	3,3	85		126x58x70	50	IP55	140	70		1	P.	-	85,32 €
✔ **DCS 233605**	DOWNUNDER OUT LED S, encastré mural anthracite, LED 0,96W 3000K, 25lm, IRC80	1,7	25		80x75x70	50	IP55	50	50		1	P.	-	73,41 €
✔ **DCS 233604**	DOWNUNDER OUT LED S, encastré mural gris argent, LED 0,96W 3000K, 30lm, IRC80	1,7	30		80x75x70	50	IP55	50	50		1	P.	-	73,41 €
✔ **DCS 228337**	POWER TRAIL-LITE rond, inox 316, 1W LED bleue, IP67	1	-	41		65	IP67				1	P.	-	80,30 €
✔ **DCS 228331**	POWER TRAIL-LITE rond, inox 316, 1W LED 5700K, IP67	1	60	41		65	IP67				1	P.	-	80,30 €
✔ **DCS 228342**	POWER TRAIL-LITE carré, inox 316, 1W LED 3000K, IP67	1	45			67	IP67	47	47		1	P.	-	82,71 €
✔ **DCS 228332**	POWER TRAIL-LITE rond, inox 316, 1W LED 3000K, IP67	1	45	41	40	65	IP67				1	P.	-	80,30 €
✔ **DCS 227600**	ROCCI 125 ROND 6W LED, encastré de sol ext., Inox 316, LED 3000K IP67	6	580	126	113x123	117	IP67				1	P.	-	155,67 €
DCS 227604	ROCCI 125 carré 6W LED, encastré de sol ext., Inox 316, LED 3000K IP67	6	580		113x123	117	IP67	126	126		1	P.	-	160,34 €

ENCASTRÉS DE SOL POUR LAMPES 230V

SLV

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Diamètre (mm)	Encastrement (mm)	Hauteur (mm)	IP	Longueur (mm)	Largeur (mm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **DCS 229320**	DASAR 80 GU10 encastré de sol, rond, inox 316, max. 35W, IP67	35	130	115x165	160	IP67				1	P.	-	125,52 €
✔ **DCS 229324**	DASAR 80 GU10 encastré de sol, carré, inox 316, max. 35W, IP67	35		115x165	165	IP67	130	130		1	P.	-	125,52 €
✔ **DCS 229230**	DASAR 215 ES111 encastré de sol, rond, inox 316, max. 75W, IP67	75	215	200x180	160	IP67				1	P.	-	261,30 €

ENCASTRES MURAUX 230V A LED INTEGREES

aric

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Diamètre (mm)	Encastrement (mm)	Hauteur (mm)	IP	IK	Longueur (mm)	Largeur (mm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ARI 5033**	ENC. MURO 2 extérieur LED blanc	0,8	7	75	70		IP65	IK07				1	P.	-	77,06 €
ARI 5270	ENC. CARO 18 LED BLANC 230V	1.2	50		122x117	135	IP65	IK07	135	135		1	P.	-	N.C
ARI 5280	ENC. CARO 18 LED BLEU 230V	1.2	Bleu		122x117	135	IP65	IK07	135	135		1	P.	-	N.C
✔ **ARI 50447**	INARI LED 10W/4000K IP65	10	340				IP65	IK08	135	200		1	P.	-	317,04 €
✔ **ARI 0525**	ENC. CERO 14 LED blanc 230V	14x0,3	14	120	110	40	IP65	IK07				1	P.	-	64,00 €
ARI 0526	ENC. CERO 14 LED bleu 230V	14x0,3	14	120	110	40	IP65	IK07				1	P.	-	64,61 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

SCUBA

Spot mural immergeable jusqu'à 3m pour bassin et piscine. Corps et vis inox 316L, joint torique silicone, boîte d'encastrement en résine acétale.

SCUBA - ENCASTRES MURAUX IMMERGEABLES 230V A LED INTEGREES

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Diamètre (mm)	Encastrement (mm)	Hauteur (mm)	IP	IK	Longueur (mm)	Largeur (mm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ARI 50452**	SCUBA MICRO LED 40° 3000K INOX	1	80	67	61	101	IP68	IK10	101	67		1	P.	-	340,52 €
✔ **ARI 0607**	ALIM. LED 4,9W 350MA	4,9							73	40		1	P.	-	43,50 €

GL018 / GL019

Encastrés de sol de 0,5 à 1W idéals pour les terrasses, les entrées, les allées.
Inox de qualité, pour une utilisation intérieure et extérieure sans faille, grande résistance.
Choix de formes et de températures de couleur. À utiliser avec des alimentations JOLLY350 ou PS1524.

GL018 / GL019 - ENCASTRÉS DE SOL TBT À LED INTÉGRÉES

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Diamètre (mm)	Encastrement (mm)	Hauteur (mm)	IP		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SLH GL018CBC**	Encastré de sol D36 Inox 0,5W BC	0,5	3	36	28	37	IP68		1	P.	-	61,03 €
✔ **SLH GL018CNW**	Encastré de sol D36 Inox 0,5W BN	0,5	3	36	28	37	IP68		1	P.	-	61,03 €
✔ **SLH GL019FBC**	Encastré de sol D40 Inox 1W BC	1	70	40	33	41	IP68		1	P.	-	80,17 €
✔ **SLH GL019FNW**	Encastré de sol D40 Inox 1W BN	1	90	40	33	41	IP68		1	P.	-	80,17 €
✔ **SLH GL019FBL**	Encastré de sol D40 Inox 1W Bleu	1		40	33	41	IP68		1	P.	-	80,57 €
✔ **SLH GL019LGFNW**	Encastré de sol basse lum 1W 4000K	1	65	40	33	41	IP68		1	P.	-	81,26 €

GL016/GL050

Encastrés de sol décoratifs de 1 à 3W de faible profondeur, disponibles en version ronde ou carrée.
Encastrés de sol de taille moyenne, parfaits pour l'éclairage des allées, terrasses, contours de piscine.
Verre renforcé de 5mm, résistance piéton.
À utiliser avec des alimentations JOLLY350.

GL016/GL050 - ENCASTRÉS DE SOL TBT À LED INTÉGRÉES

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Diamètre (mm)	Encastrement (mm)	Hauteur (mm)	IP		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SLH GL016FBC**	Encastré de sol en inox 316 LED 1W, 3000K, 26°	1	75	60	50	43	IP68		1	P.	-	93,15 €
✔ **SLH GL016FNW**	Encastré de sol en inox 316 LED 1W, 4000K, 26°	1	95	60	50	43	IP68		1	P.	-	93,15 €
✔ **SLH GL050NW**	Encastré de sol rond en inox 316 LED 3W, 4000K, 100°	3	50	76	65	47	IP68		1	P.	-	161,57 €

GL038

Encastrés de sol LED direct 230V. Idéals pour la mise en valeur d'un bâtiment ou d'un jardin. Face inox pour utilisation permanente en plein air.
Fourni avec un pot d'encastrement et 1 m de câble.

GL038 - ENCASTRÉS DE SOL 230V À LED INTÉGRÉES

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Diamètre (mm)	Encastrement (mm)	Hauteur (mm)	IP	IK		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SLH GL038AFNW**	Encastré de sol rond en inox 316 LED 3,6W, 4000K, 38°	3,6	200	98	80	56	IP67	IK08		1	P.	-	254,94 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR RÉSIDENTIEL DÉCORATIF

ENCASTRÉS D'EXTÉRIEUR

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Diamètre (mm)	Encastrement (mm)	Hauteur (mm)	IP	IK		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **NOL 692101**	LUNA SPOT INOX 316L/alu 1,2W LED CL III	1.2	13	62	51	68	IP67	IK05		1	P.	-	63,58 €
✔ **NOL 692100**	LUNA LED SET INOX 316L 4X1,2W LED 3000K	4X1,2	4X13	62	51	68	IP67			1	P.	-	355,00 €
✔ **NOL 923930**	JUPITER OUTDOOR GRAPHITE MAT GU10 230V	35		94	83	110	IP23			1	P.	-	24,24 €
✔ **NOL 911930**	JUPITER OUTDOOR BLANC MAT GU10 230V	35		94	83	110	IP23			1	P.	-	24,24 €

LEDUXION

LEDUXION - ENCASTRÉS DE SOL 230V À LED INTEGREES

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Diamètre (mm)	Encastrement (mm)	IP		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **FDG LX033C000**	ENCASTRE DE SOL LEDUXION 3W 3000K FAISCEAU 25°	3	118	68	62	IP67		1	P.	-	136,56 €
✔ **FDG LX033E000**	ENCASTRE DE SOL LEDUXION 3W 3000K FAISCEAU 60°	3	118	68	62	IP67		1	P.	-	136,56 €
✔ **FDG LX034C000**	ENCASTRE DE SOL LEDUXION 3W 4000K FAISCEAU 25°	3	120	68	62	IP67		1	P.	-	136,56 €
✔ **FDG LX034E000**	ENCASTRE DE SOL LEDUXION 3W 4000K FAISCEAU 60°	3	120	68	62	IP67		1	P.	-	136,56 €
✔ **FDG LX036E000**	ENCASTRE DE SOL LEDUXION 3W BLEU 60°	3	120	68	62	IP67		1	P.	-	136,56 €
✔ **FDG LX001**	POT D'ENCASTREMENT POUR LEDUXION 3W			64	58			1	P.	-	13,66 €

rexel.fr la disponibilité 24/7

Des services dédiés à votre activité

Retrouvez **vos conditions d'achats personnalisées**

Visualisez **la disponibilité du stock**

Trouvez **l'agence la plus proche**

Validez en ligne vos devis

Soyez **livré à J+1**

Soyez alerté de l'expédition de votre commande

BORNES

STAVANGER

Borne LED en fonte d'aluminium, verrerie en polycarbonate stabilisé UV.

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Hauteur (mm)	IP	IK	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **NOS 1240GR**	STAVANGER graphite LED 14.7W 3000K	14.7	1380	950	IP65	IK09	1	P.	-	572,00 €
✔ **NOS 1244GR**	STAVANGER graphite LED 14.7W 3000K	14.7	1380	500	IP65	IK09	1	P.	-	497,00 €
✔ **NOS 1230ZZ**	KIT DE SCELLEMENT BETON POUR STAVANGER / EGERSUND						1	P.	-	34,00 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

HALMSTAD

Borne en acier, verrerie opale polycarbonate. Produit également disponible en patine rouille (RO) et noir (SV).
Kit d'ancrage pour béton à commander séparément NOS205ZZ.

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Hauteur (mm)	IP	IK	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **NOS 295GA**	HALMSTAD galvanisé 46W E27 HALO opale	46	490	IP65	IK10	1	P.	-	269,00 €
✔ **NOS 296GA**	HALMSTAD galvanisé 46W E27 HALO opale	46	850	IP65	IK10	1	P.	-	368,00 €
✔ **NOS 295RO**	HALMSTAD rouille 46W E27 HALO opale	46	490	IP65	IK10	1	P.	-	269,00 €
✔ **NOS 295SV**	HALMSTAD noir 46W E27 HALO opale	46	490	IP65	IK10	1	P.	-	269,00 €

MOLDE

Borne LED en fonte d'aluminium, verrerie en polycarbonate stabilisé UV.

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Hauteur (mm)	IP	IK	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **NOS 19016R**	MOLDE GRAPHITE LED 8,6W 3000K 800LM IP54 CL I	8.6	800	800	IP54	IK08	1	P.	-	175,00 €
✔ **NOS 1907ZZ**	KIT DE SCELLEMENT BETON POUR MOLDE / BORNE ASKER						1	P.	-	28,00 €

POLO

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Hauteur (mm)	IP	IK	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
ARI 3129	BORNE POLO 70 LED anthracite	10	842	670	IP65	IK07	1	P.	-	751,63 €
✔ **ARI 3125**	BORNE POLO 45 anthracite E27	57		352	IP65	IK07	1	P.	-	304,90 €
✔ **ARI 3128**	BORNE POLO 70 anthracite E27	57		670	IP65	IK07	1	P.	-	325,42 €

CALEO

Borne extérieure IP44 IK0, en aluminium noir RAL 9005, finition matte, douille E27 100W max.
Lampe non fournie.

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Hauteur (mm)	IP	IK	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ARI 1796**	BORNE CALEO 1 45 noir E27	70	450	IP44	IK07	1	P.	-	260,34 €
✔ **ARI 1709**	BORNE CALEO 1 75 gris E27	70	750	IP44	IK07	1	P.	-	325,42 €
✔ **ARI 1798**	BORNE CALEO 1 75 noir E27	70	750	IP44	IK07	1	P.	-	300,88 €

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Hauteur (mm)	IP		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
DCS 232135	SLOTBOX 40 borne, rectangulaire, anthracite, 4.5W LED 3000K	4.5	320	400	IP44		1	P.	-	210,05 €
DCS 232145	SLOTBOX 70 borne, rectangulaire, anthracite, 4.5W LED 3000K	4.5	320	700	IP44		1	P.	-	258,79 €
✔ **DCS 233185**	MYRA 2, anthracite, GU10, max. 2x4,5W, IP44	2x4,5		305	IP44		1	P.	-	170,75 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR RÉSIDENTIEL DÉCORATIF

BORNES

SLV

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Hauteur (mm)	IP		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **DCS 233145**	Embase pour MYRA 1 & 2 TETES, anthracite			115			1	P.	-	41,90 €
✔ **DCS 233155**	Piquet pour MYRA 1 & 2 TETES, anthracite			310			1	P.	-	41,90 €
✔ **DCS 233165**	Tige d'extension pour MYRA 1 & 2 TETES, anthracite			310			1	P.	-	41,30 €
DCS 232115	LOGS 40 borne, carré, anthracite, 6W LED, 3000K	6	420	395	IP44		1	P.	-	269,14 €
DCS 232125	LOGS 70 borne, carrée, anthracite, 6W LED 3000K	6	420	695	IP44		1	P.	-	336,42 €
✔ **DCS 233457**	RUSTY SLOT 80 LED, borne, fonte rouillée, LED 3000K, IP55	8.6	470	800	IP55		1	P.	-	451,60 €
DCS 233447	RUSTY SLOT 50 LED, borne, fonte rouillée, LED 3000K, IP55	8.6	470	500	IP55		1	P.	-	351,95 €
DCS 231835	BENDO, borne extérieure, 80 cm, anthracite, 3000K	10	700	800	IP55		1	P.	-	603,00 €
✔ **DCS 231215**	GRAFIT 30 borne, anthracite, E27 éco. énergie, max. 11W, IP44	11		300	IP44		1	P.	-	100,40 €
✔ **DCS 231225**	GRAFIT 60 borne, anthracite, E27 éco. énergie, max. 11W, IP44	11		600	IP44		1	P.	-	110,45 €
DCS 231855	BOOKAT borne, anthracite, 12,5W LED, 3000K	13	520	1000	IP44		1	P.	-	474,86 €
✔ **DCS 229162**	BIG NAILS 50 borne, inox 304, E27 max. 15W, IP44	15		510	IP44		1	P.	-	150,65 €
✔ **DCS 229172**	BIG NAILS 80 borne, inox 304, E27 max. 15W, IP44	15		810	IP44		1	P.	-	200,90 €
DCS 231845	BENDO, borne extérieure, 225 cm, anthracite, 3000K	30	1800	2250	IP55		1	P.	-	854,25 €
✔ **DCS 230435**	CONE luminaire extérieur, anthracite, E27, max. 100W, IP54	100		240	IP54		1	P.	-	130,55 €

PORTOFINO

disano

Borne de balisage LED finition sphérique en aluminium de type bas. Diffuseur en polycarbonate. Diamètre 140.

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Hauteur (mm)	IP	IK	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ZON 51115000**	PORTOFINO 1875 LED PLAT HAUT CLDCELL graphite	10	1200	600	IP65	IK08	1	P.	-	476,81 €
✔ **ZON 51114000**	PORTOFINO 1874 LED PLAT BAS CLDCELL graphite	10	1200	300	IP65	IK08	1	P.	-	437,31 €

HOME

RZB LIGHTING

Bornes extérieur résidentiel. Corps en aluminium injecté traité époxy. Diffuseur en plastique (polycarbonate) opalin. Équipement de commande intégré. Ampoules (LED) comprises dans la livraison.

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Hauteur (mm)	IP		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **RZB 6119750031**	Home 202, bornes extérieur résidentiel IP54 LED	9	290	350	IP54		1	P.	-	154,30 €
✔ **RZB 6119760031**	Home 203, bornes extérieur résidentiel IP54 LED	9	290	650	IP54		1	P.	-	179,60 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

HOME

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Hauteur (mm)	IP		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **RZB 6119770031**	Home 204, bornes extérieur résidentiel IP54 LED	9	350	400	IP65		1	P.	-	175,90 €
✔ **RZB 6119790031**	Home 206, bornes extérieur résidentiel IP54 LED	11	250	600	IP54		1	P.	-	267,30 €
✔ **RZB 6119780031**	Home 205, bornes extérieur résidentiel IP54 LED	12	390	650	IP54		1	P.	-	224,90 €

XSOLAR GL

Borne LED Solaire à détection. Ni câble, ni prise électrique : aucune dépense d'électricité 30 m² de surface éclairée, Réserve de 50 jours sans soleil, 3 hauteurs d'installation possibles;

XSOLAR GL - BORNES SOLAIRES À DÉTECTION

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Hauteur (mm)	IP	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
DHL 671204	XSOLAR GL Borne solaire	1.2	150	jusqu'à 1 m	IP44	1	P.	0,31 €	481,62 €

GL60

GL60 - BORNES À DÉTECTION

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Hauteur (mm)	IP	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **DHL 7881**	GL60 LED	8	812	1000	IP44	1	P.	0,39 €	363,62 €

APPLIQUES

LOFOTEN - APPLIQUES POUR LAMPES 230V

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Culot	IP	Matière		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **NOS 1940SV**	LOFOTEN noir 57W E27 halo verre claire	57	190	110	300	E27	IP44	acier		1	P.	-	180,00 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR RÉSIDENTIEL DÉCORATIF

APPLIQUES

BASEL

Applique décorative d'extérieur en inox brossé 316L sur plaque aluminium.
Produit existant également en acier galvanisé (GA), cuivre massif (KO), patine rouille (RO) ou en noir (SV).
Existe aussi équipée pour lampe TC-D 26W G24q-3, modèle 664 et avec module LED 13W, 1010lm, modèle 669.
Verre véritable givré très épais. IP54 - Classe I - 850°C.

BASEL - APPLIQUES POUR LAMPES 230V

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Culot	IP	Matière	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **NOS 661GA**	BASEL galvanisé 57W halogène/E27 IP54 verrerie givrée	57	210	120	310	E27	IP54	acier galvanise	1	P.	-	151,00 €
✔ **NOS 661SV**	BASEL noir 57W halogène/E27 IP54 verrerie givrée	57	210	120	310	E27	IP54	acier	1	P.	-	151,00 €

VASA

Applique décorative d'extérieure "Wallwasher" en aluminium proposée en couleur graphite (GR). Lentille optique en polycarbonate.
Produit existant également en blanc (VI) ou en gris aluminium (AL). Existe aussi équipée pour lampe TC-D 26W G24q-3, modèle 126 ou avec modules LED 2x8,7W.
Modèle 128. IP65 - Classe I - 960°C sur demande.

VASA - APPLIQUES POUR LAMPES 230V

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Culot	IP	IK	Matière		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **NOS 120GR**	VASA graphite 57W E27 halo	57	310	155	125	E27	IP65	IK10	aluminium		1	P.	-	144,00 €

KARLSTAD

Applique décorative d'extérieure en acier peint proposée en couleur noir (SV).
Produit existant également en blanc (VI), en acier galvanisé (GA), patine rouile (RO) ou en cuivre massif (KO).
Verrerie en verre transparent (polycarbonate transparent en option). IP54 - Classe II - 850° C.

KARLSTAD - APPLIQUES POUR LAMPES 230V

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Culot	IP	IK	Matière	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **NOS 230SV**	KARLSTAD noir 57W E27 halo verrerie claire	57	275	420	255	E27	IP55	IK09	acier	1	P.	-	83,00 €
✔ **NOS 230RO**	KARLSTAD rouille 57W E27 halo verrerie claire	57	275	420	255	E27	IP55	IK09	acier	1	P.	-	90,00 €
✔ **NOS 230GA**	KARLSTAD galvanisé 57W E27 halo verrerie claire	57	275	420	255	E27	IP55	IK09	acier	1	P.	-	83,00 €

OSLO

Applique décorative d'extérieure en acier peint proposée en couleur noir (SV) ou rouille (RO). Produit existant également en acier galvanisé (GA).
Verrerie transparente en polycarbonate. IP55 - Classe II - 850° C.

OSLO - APPLIQUES POUR LAMPES 230V

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Diamètre (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Culot	IP	IK	Matière		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **NOS 240RO**	OSLO rouille 57W E27 halo verrerie claire	57		285	395	270	E27	IP55	IK09	acier		1	P.	-	119,00 €
✔ **NOS 240GA**	OSLO galvanisé 57W E27 halo verrerie claire	57		285	395	270	E27	IP55	IK09	acier galvanise		1	P.	-	119,00 €
✔ **NOS 240SV**	OSLO NOIR 57W HALOGENE/ E27 IP55 850°C VERRERIE CLAIRE	57	275	275	380	270	E27	IP55	IK09	acier galvanise		1	P.	-	119,00 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

LUND

Applique décorative d'extérieure en acier peint proposée en couleur noir (SV). Produit existant également en acier galvanisé (GA).
Verrerie transparente en polycarbonate. IP54 - Classe II - 850° C.

LUND - APPLIQUES POUR LAMPES 230V

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Culot	IP	IK	Matière	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **NOS 2905V**	LUND noir 57W E27 halo claire	57	330	420	230	E27	IP55	IK09	acier	1	P.	-	99,00 €
✔ **NOS 2906A**	LUND galvanisé 57W E27 halo claire	57	330	420	230	E27	IP55	IK09	acier galvanise	1	P.	-	99,00 €

LONDON

Applique décorative d'extérieure en aluminium proposée en couleur noir (SV).
Produit existant également en blanc (VI), en patine rouille (RO) ou en vert antique (AG). Verrerie monobloc, polycarbonate claire. IP65 - Classe II.

LONDON - APPLIQUES POUR LAMPES 230V

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Culot	IP	Matière		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **NOS 4975V**	LONDON noir 57W E27 halo	57	260	160	390	E27	IP65	aluminium		1	P.	-	161,00 €
✔ **NOS 4815V**	LONDON noir 70W E27 halo	77	220	330	420	E27	IP54	aluminium		1	P.	-	129,00 €

STOCKHOLM

Applique en acier galvanisé (GA). Produit existant également en noir (SV). Verrerie polycarbonate claire (opale possible 220GA).
Existe aussi en version 13W LED, 1010lm, modèle 1601. IP55.

STOCKHOLM - APPLIQUES POUR LAMPES 230V

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Culot	IP	IK	Matière		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **NOS 2266A**	STOCKHOLM galvanisé 46W E27 halo claire	46	210	140	235	E27	IP55	IK10	acier galvanise		1	P.	-	144,00 €

ASKER

Applique décorative d'extérieure en aluminium proposée en couleur graphite (GR). Existe également en gris aluminium (AL), blanc (VI) et rouille (RO).

ASKER - APPLIQUES POUR LAMPES 230V

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Culot	IP	Matière		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **NOS 1513GR**	ASKER graphite 46W E27 halo Up&Down claire	46	225	85	110	E27	IP54	aluminium		1	P.	-	109,00 €

VANSBRO

Applique décorative d'extérieure en aluminium proposée en couleur graphite (GR). Existe également en gris aluminium (AL), blanc (VI) et rouille (RO).

VANSBRO - APPLIQUES POUR LAMPES 230V

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Diamètre (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Culot	IP	IK	Matière		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
NOS 1920K0	VANSBRO cuivre 57W E27 halo claire polycarbonate	57		270	380	335	E27	IP55	IK09	cuivre		1	P.	-	170,00 €
✔ **NOS 1920SV**	VANSBRO noir 57W E27 halo claire polycarbonate	57		270	380	335	E27	IP55	IK09	acier		1	P.	-	95,00 €
✔ **NOS 1920GA**	VANSBRO GALVANISE 57W HALOGENE/E27 IP55 850°C CLAIRE POLYCARBONATE	57	285	285	395	335	E27	IP55	IK09	acier galvanise		1	P.	-	95,00 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

APPLIQUES

NORDLAND

Applique décorative d'extérieure en aluminium proposée en couleur graphite (GR). Existe également en gris aluminium (AL) et blanc (VI).

NORDLAND – APPLIQUES POUR LAMPES 230V

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Culot	IP	Matière		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
NOS 712006R	NORDLAND GRAPHITE 2XE27 POUR 2X9W LED MAX. IP65 CLI	9	280	280	95	E27	IP65	aluminium		1	P.	-	115,00 €

APPLIQUES LED

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Diamètre (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Culot	IP	IK	Matière		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **NOL 912010**	CALLISTO BLANC 4W LED 3000°K	4	110		33		Module Led	IP65	IK06	alu		1	P.	-	80,63 €
NOL 914010	CALLISTO NOIR 4W LED 3000°K	4	110		33		Module Led	IP65	IK06	alu		1	P.	-	80,63 €
✔ **NOL 923010**	CALLISTO GRAPHITE 4W LED 3000°K	4	110		33		Module Led	IP65	IK06	alu		1	P.	-	80,63 €
✔ **NOL 912015**	CALLISTO WALL BLANC 4W LED 3000°K	4	110		35		Module Led	IP65	IK06	alu		1	P.	-	80,63 €
NOL 914015	CALLISTO WALL NOIR 4W LED 3000°K	4	110		35		Module Led	IP65	IK06	alu		1	P.	-	80,63 €
✔ **NOL 923015**	CALLISTO WALL GRAPHITE 4W LED 3000°K	4	110		35		Module Led	IP65	IK06	alu		1	P.	-	80,63 €
✔ **NOL 623915**	SPIKE graph 1100 LED+UPL+PR FR/BE 3K	12,5 + 6,5		171	155	173	GU10 + module LED	IP44		alu		1	P.	0,16 €	219,32 €
NOL 633194	BASSO GRAPH 2000 LED + DETECT. 3000K	19		240	80		Module Led	IP65	IK10	alu		1	P.	-	231,45 €
NOL 621194	BASSO BLANC 2000 LED + DETECT. 3000K	19		240	80		Module Led	IP65	IK10	alu		1	P.	-	233,63 €
✔ **NOL 611194**	BASSO BLANC 2000 LED 3000K	19		240	80		Module Led	IP65	IK10	alu		1	P.	-	177,58 €
NOL 624194	BASSO NOIR 2000 LED 3000K + DETECTEUR	19		240	80		Module Led	IP65	IK10	alu		1	P.	-	221,47 €
NOL 614194	BASSO NOIR 2000 LED 3000K	19		240	80		Module Led	IP65	IK10	alu		1	P.	-	183,72 €
✔ **NOL 643820**	DISCOS GRAPHITE 2000 LED 3000°K	19	320		85		Module Led	IP65	IK10	alu		1	P.	-	174,16 €
NOL 643821	DISCOS GRAPHITE 2000 LED 3000°K AVEC DETECTEUR DE PRESENCE	19	320		85		Module Led	IP65	IK10	alu		1	P.	-	225,81 €
✔ **NOL 621876**	PIANO BLANC 2000 LED 230V 3000K	19	340		105		Module Led	IP65	IK10	alu		1	P.	-	177,58 €
✔ **NOL 624877**	PIANO NOIR 2000 LED 230V 3000K + DETECT.	19	340		105		Module Led	IP65	IK10	alu		1	P.	-	225,81 €
NOL 624876	PIANO NOIR 2000 LED 230V 3000K	19	340	340	105		Module Led	IP65	IK10	alu		1	P.	-	182,02 €
NOL 633877	PIANO GRAPH 2000 LED 230V 3000K AVEC DETECTEUR DE PRESENCE	19	340	340	105		Module Led	IP65	IK10	alu		1	P.	-	231,45 €
✔ **NOL 633876**	PIANO GRAPH 2000 LED 230V 3000K	19	340	340	105		Module Led	IP65	IK10	alu		1	P.	-	177,58 €
NOL 633839	SIDEWALK GRAPHIT 2000 LED 3000K AVEC DETECTEUR DE PRESENCE	19		300	87		Module Led	IP65	IK10	alu		1	P.	-	225,81 €
NOL 623839	SIDEWALK GRAPH 2000 LED 3000K	19		300	87		Module Led	IP65	IK10	alu		1	P.	-	177,58 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

APPLIQUES POUR LAMPES 230V

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Diamètre (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Culot	IP	IK	Matière		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **NOL 623199**	BASSO graphite mat 2XE27/CFL max 2x33W CLI + dét	2x33		308	88	308	E27	IP65	IK10	alu		1	P.	-	159,11 €
✔ **NOL 623197**	BASSO graphite opale 2XE27 CFL max 2x33	2x33		308	88	308	E27	IP65	IK10	alu		1	P.	-	111,81 €
NOL 611199	BASSO blanc mat 2XE27/CFL max 2x33W CLI + dét	2x33		308	88	308	E27	IP65	IK10	alu		1	P.	-	166,29 €
✔ **NOL 611197**	BASSO blanc mat 2XE27/CFL max 2x33W	2x33		308	88	308	E27	IP65	IK10	alu		1	P.	-	111,81 €
✔ **NOL 614199**	BASSO noir mat 2XE27/CFL max 2x33W CLI + dét	2x33		308	88	308	E27	IP65	IK10	alu		1	P.	-	157,55 €
✔ **NOL 614197**	BASSO noir 2XE27/CFL max 2x33W	2x33		308	88	308	E27	IP65	IK10	alu		1	P.	-	114,00 €
✔ **NOL 623180**	BASSI graphite E27/CFL max 23W	23		240	90	240	E27	IP65	IK10	alu		1	P.	-	69,20 €
✔ **NOL 614180**	BASSI noir E27/CFL max 23W	23		240	90	240	E27	IP65	IK10	alu		1	P.	-	68,51 €
✔ **NOL 611180**	BASSI blanc E27/CFL max 23W	23		240	90	240	E27	IP65	IK10	alu		1	P.	-	69,88 €
✔ **NOL 633826**	DISCOS graphite 2XE27 CFL max 2x33W + dét	2x33	320		85		E27	IP65	IK10	alu		1	P.	-	160,19 €
✔ **NOL 633829**	DISCOS graphite 2XE27 CFL max 2x33W	2x33	320		85		E27	IP65	IK10	alu		1	P.	-	112,88 €
✔ **NOL 624829**	DISCOS noir mat 2XE27 CFL max 2x33W	2x33	320		85		E27	IP65	IK10	alu		1	P.	-	113,99 €
✔ **NOL 621829**	DISCOS blanc mat 2XE27 CFL max 2x33W	2x33	320		85		E27	IP65	IK10	alu		1	P.	-	113,99 €
✔ **NOL 623838**	SIDEWALK graphite 2XE27 CFL max 2x23W	2x23		300	87	300	E27	IP65	IK10	alu		1	P.	-	112,88 €
✔ **NOL 611838**	SIDEWALK BLANC MAT 2XE27 CFL MAX	2x23		300	87	300	E27	IP65	IK10	alu		1	P.	-	115,10 €
✔ **NOL 614560**	LARGO noir E27/CFL 20W	20		240	112	240	E27	IP65	IK10	alu		1	P.	-	69,06 €
✔ **NOL 623682**	ECHO APPL DOUBLE graphite 2X35W GU10 230V	2x35		90	147	215	GU10	IP54		alu		1	P.	-	125,78 €
✔ **NOL 623692**	METRO APPL DOUBLE graphite 2X35W GU10 230V	2x35		90	147	215	GU10	IP65		alu		1	P.	-	110,73 €

APPLIQUES LED

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Culot	IP	Matière		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **DCS 151320**	LOGS IN applique, carrée, noir/laiton, 5W LED, 3000K	5	100	100	70	module LED	20	Aluminium		1	P.	-	157,43 €
✔ **DCS 151325**	LOGS IN applique, carrée, alu brossé, 5W LED, 3000K	5	100	100	70	module LED	20	Aluminium		1	P.	-	160,70 €
✔ **DCS 151321**	LOGS IN applique, carrée, blanche, 5W LED, 3000K	5	100	100	70	module LED	20	Aluminium		1	P.	-	153,66 €

APPLIQUES POUR LAMPES 230V

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Diamètre (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Culot	IP	Matière		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **DCS 232905**	ORDI, applique LED, anthracite, 3000K, 9W	9		100	110	165	module LED	IP44	aluminium		1	P.	-	155,67 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR RÉSIDENTIEL DÉCORATIF

APPLIQUES

APPLIQUES POUR LAMPES 230V

SLV

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Diamètre (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Culot	IP	Matière		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **DCS 232915**	ORDI, applique LED, anthracite, 3000K, 9W, avec détecteur de mouvement	9		100	110	165	module LED	IP44	aluminium		1	P.	-	185,82 €
✔ **DCS 229961**	AINOS LED, rond, blanc, LED 3000K	20	300			65	module LED	IP44	aluminium / plastique PC		1	P.	-	160,70 €
✔ **DCS 229965**	AINOS LED, rond, anthracite, LED 3000K	20	300			65	module LED	IP44	aluminium / plastique PC		1	P.	-	160,70 €
✔ **DCS 229971**	AINOS LED, rond, blanc, LED 3000K, avec détecteur	20	300			65	module LED	IP44	aluminium / plastique PC		1	P.	-	180,80 €
✔ **DCS 229975**	AINOS LED, rond, anthracite, LED 3000K, avec détecteur	20	300			65	module LED	IP44	aluminium / plastique PC		1	P.	-	180,80 €
✔ **DCS 230045**	MERIDIAN BOX applique, anthracite, E27, max. 25W	25		135	140	380	E27	IP54	aluminium/plastique PC		1	P.	-	90,35 €
✔ **DCS 230044**	MERIDIAN BOX applique, gris argent, E27, max. 25W	25		135	140	380	E27	IP54	aluminium/plastique PC		1	P.	-	90,35 €
✔ **DCS 230657**	MERIDIAN BOX 2 applique, fonte rouillée, E27, max. 25W, plastique transparent	25		135	140	380	E27	IP54	aluminium/plastique PC		1	P.	-	118,94 €
✔ **DCS 230655**	MERIDIAN BOX 2 applique, anthracite, E27, max. 25W, plastique transparent	25		135	140	380	E27	IP54	aluminium/plastique PC		1	P.	-	118,94 €
✔ **DCS 233104**	MYRA WALL applique, gris argent, GU10, max. 50W, IP55	50	70	80	150	105	GU10	IP55	aluminium / verre		1	P.	-	95,37 €
✔ **DCS 233105**	MYRA WALL applique, anthracite, GU10, max. 50W, IP55	50	70	80	150	105	GU10	IP55	aluminium / verre		1	P.	-	95,37 €
✔ **DCS 233115**	MYRA UP/DOWN applique, anthracite, 2xGU10, max. 2x35W, IP55	2X35	70	80	115	150	GU10	IP55	aluminium / verre		1	P.	-	125,52 €
✔ **DCS 233114**	MYRA UP/DOWN applique, gris argent, 2xGU10, max. 2x35W, IP55	2X35	70	80	115	150	GU10	IP55	aluminium / verre		1	P.	-	125,52 €

APPLIQUES LED

aric

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Diamètre (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	IP	IK	Matière		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ARI 50416**	ECOLED BLC 5,5W/4000K 450LM	5,5		115	76	169	IP44	IK03	polypropilène / polycarbonate		1	P.	-	18,13 €
✔ **ARI 50393**	ZODIAK LED 10W/4000K IP65	10		96		112	IP65	IK06			1	P.	-	49,56 €
✔ **ARI 50321**	ORIA LED blc 10W/4000K 650LM	10	270	93			IP54	IK10	polycarbonate		1	P.	-	64,35 €
✔ **ARI 50319**	ORIA LED blc 10W/4000K 1100LM	10	270	93			IP54	IK10	polycarbonate		1	P.	-	125,34 €
✔ **ARI 50034**	HUBLOT KALILED blc 20W/4000K/1400LM	20	356		90		IP54	IK07	polycarbonate		1	P.	-	136,36 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

HOME

Appliques Extérieur résidentiel IP54 LED. Corps en aluminium injecté traité époxy.

HOME - APPLIQUES LED

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Culot	IP	Matière		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **RZB 6119840031**	Home 105, applique à éclairage direct	4	66	80	75	Sans douille	IP54	aluminium		1	P.	-	74,80 €
✔ **RZB 6119850031**	Home 106, Applique à éclairage des deux côtés	6	66	80	141	Sans douille	IP54	aluminium		1	P.	-	98,60 €
✔ **RZB 6119810031**	Home 102, applique à éclairage direct, spot pivotant	6	161	110	55	Sans douille	IP54	aluminium		1	P.	-	149,70 €
✔ **RZB 6119820031**	Home 103, applique à éclairage indirect, diffuseur en polycarbonate opalin	9	130	220	55	Sans douille	IP54	aluminium		1	P.	-	154,70 €
✔ **RZB 6119830031**	Home 104, applique à éclairage indirect, diffuseur en polycarbonate opalin	9	175	120	40	Sans douille	IP54	aluminium		1	P.	-	134,60 €
✔ **RZB 6119800031**	Home 101, applique à éclairage direct, diffuseur en polycarbonate opalin	19	103	110	250	Sans douille	IP54	aluminium		1	P.	-	129,70 €

SQUARE

Applique murale LED avec faisceau direct et indirect de couleur graphite.

SQUARE - APPLIQUES LED

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Largeur (mm)	IP	IK	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ZON 42065900**	SQUARE 1577 1325LM LED CLD CELL GRAPHITE	13	98	IP66	IK07	1	P.	-	444,36 €
✔ **ZON 42064900**	SQUARE 1576 1460LM LED CLD CELL GRAPHITE	14	98	IP66	IK07	1	P.	-	490,91 €
✔ **ZON 42063500**	SQUARE 1574 2650LM LED CLD CELL GRAPHITE	26	98	IP66	IK07	1	P.	-	496,56 €

BRICK

Applique rectangulaire LED avec faisceau direct et indirect de couleur blanche.

BRICK - APPLIQUES LED

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Largeur (mm)	IP	IK		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
ZON 42060100	BRICK 1556 LED 12X250LM CLD CELL BLANC	24	125	IP66	IK07		1	P.	-	578,38 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR RÉSIDENTIEL DÉCORATIF

SUSPENSIONS

KARLSTAD

NORLYS

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Culot	IP		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **NOS 230ASV**	Chaîne KARLSTAD noir 57W Halogène/E27 Classe II IP55 verrerie claire	57	275	275	850	E27	IP55		1	P.	-	91,00 €

LUMINAIRES À DÉTECTION

XLED SLIM

STEINEL

Projecteur LED Xled Slim à détection intégrée 550lm, détecteur discret, portée 8 m, 160° de détection, grand confort visuel avec son diffuseur opaque, esthétique, 4000K. Garantie 3 ans.

XLED SLIM - PROJECTEURS À DÉTECTION

STEINEL

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Dimensions (mm)	Hauteur (mm)	IP	Angle maxi Hor. (°)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **DHL 12069**	Xled Slim blanc 4000K	10,5	550	66	241	IP44	160	1	P.	0,06 €	177,86 €

XLED HOME 2

STEINEL

Projecteur LED à détection infrarouge orientable 4000 K, 1184 lm, 14,8W couvre 150m² d'éclairage. Panneau LED entiérement orientable. Diffuseur anti-éblouissement. Détection 140° et portée 14m de détection. Mise en réseau et marche forcée possible. Traitements anti-corrosion et anti-UV, 5 ans de garantie.

XLED HOME 2 - PROJECTEURS À DÉTECTION

STEINEL

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Dimensions (mm)	Hauteur (mm)	IP	Classe électrique	Angle maxi Hor. (°)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **DHL 33088**	XLED HOME 2 Blanc	14.8	1184	194 x 180	194	44	I	140		1	P.	0,06 €	218,06 €
✔ **DHL 33071**	XLED HOME 2 Noir	14.8	1184	194 x 180	194	44	I	140		1	P.	0,06 €	218,06 €
✔ **DHL 33125**	XLED HOME 2 SLAVE Blanc	14.8	1184	194 x 180	194	44	I			1	P.	0,05 €	188,00 €
✔ **DHL 30049**	XLED HOME 2 XL Noir	20	1608	214 x 180	214	44	I			1	P.	0,07 €	321,46 €

XLED PRO

STEINEL

Projecteur LED à détection infrarouge orientable 4000 K, 4 400 lm, 48W, couvre 6m x 16m (WIDE) et 10m x 10m (SQUARE) de surface d'éclairage. Pose jusqu'à 6m. Panneau LED entièrement orientable. Détection 240° et portée 12m de détection. Balisage. Mise en réseau et marche forcée possible. Traitements anti-corrosion et anti-UV, 5 ans de garantie.

XLED PRO - PROJECTEURS À DÉTECTION

STEINEL

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Dimensions (mm)	Hauteur (mm)	IP	Classe électrique		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **DHL 10041**	XLED PRO WIDE XL Blanc	48	4400	188x265	188	54	I		1	P.	0,16 €	620,44 €
✔ **DHL 9922**	XLED PRO SQUARE XL Blanc	48	4400	230x178	230	54	I		1	P.	0,16 €	635,96 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

L 910

Applique à détection infrarouge, 11W 755lm, 3000K, détecteur discret, marche forcée 4 h (via interr), mise en réseau, balisage. Garantie de 3 ans

L 910 - APPLIQUES À DÉTECTION

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Dimensions (mm)	Hauteur (mm)	IP	Classe électrique	Angle maxi Hor. (°)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
DHL 576202	L 910 Anthracite	11	755	235 x 80	235	44	II	180		1	P.	0,07 €	224,85 €

XSOLAR GL

Applique LED solaire à détection. Panneau solaire déportable, rallonge de 6m incluse, boussole, 1,2W, 150lm, détection 8m et 140°. Garantie de 3 ans

XSOLAR GL - APPLIQUES À DÉTECTION

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Dimensions (mm)	Hauteur (mm)	IP	Classe électrique	Angle maxi Hor. (°)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **DHL 671006**	XSOLAR L-S	1.2	150	298 x 189	288	44	III	140	1	P.	0,14 €	342,67 €

THELEDA

Projecteur LED pour extérieur, couleur blanc ou noir, de 10 à 30W.
Réglage simple, montage rapide. 5000K - IP55 - Classe I.

THELEDA - PROJECTEURS À DÉTECTION

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Dimensions (mm)	Hauteur (mm)	IP	IK	Classe électrique		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **THB 1020911**	Projecteur LED détecteur IP55 THELEDA E 10W 5000K blanc	10	750	165x124	166	IP55	IK04	I		1	P.	-	134,02 €
✔ **THB 1020912**	Projecteur LED détecteur IP55 THELEDA E 10W 5000K noir	10	685	165x124	166	IP55	IK04	I		1	P.	-	134,02 €
✔ **THB 1020913**	Projecteur LED détecteur IP55 THELEDA E 20W 5000K blanc	20	1325	165x175	166	IP55	IK04	I		1	P.	-	176,36 €
✔ **THB 1020914**	Projecteur LED détecteur IP55 THELEDA E 20W 5000K noir	20	1260	165x175	166	IP55	IK04	I		1	P.	-	179,89 €
✔ **THB 1020915**	Projecteur LED détecteur IP55 THELEDA E 30W 5000K blanc	30	2310	165x245	187	IP55	IK04	I		1	P.	-	228,21 €
✔ **THB 1020916**	Projecteur LED détecteur IP55 THELEDA E 30W 5000K noir	30	2115	165x245	187	IP55	IK04	I		1	P.	-	228,21 €

LUXA

Projecteur 102-150 ECO halogène avec détecteur de mouvements.
Projecteur 102 LED avec détecteur de mouvements.

LUXA - PROJECTEURS À DÉTECTION

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Dimensions (mm)	Hauteur (mm)	IP	IK	Classe électrique	Angle maxi Hor. (°)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **THB 1020971**	Projecteur LED détecteur IP44 6000K LUXA 102-140 8W blanc	8	430	61,5x81	183	IP44	IK04	II	90°+140°		1	P.	-	151,67 €
✔ **THB 1020972**	Projecteur LED détecteur IP44 6000K LUXA 102-140 8W noir	8	430	61,5x81	183	IP44	IK04	II	90°+140°		1	P.	-	153,16 €
✔ **THB 1020973**	Projecteur LED détecteur IP44 6000K LUXA 102-140 16W blanc	2x8	860	61,5x165	183	IP44	IK04	II	90°+140°		1	P.	-	234,78 €
✔ **THB 1020974**	Projecteur LED détecteur IP44 6000K LUXA 102-140 16W noir	2x8	860	61,5x165	183	IP44	IK04	II	90°+140°		1	P.	-	234,78 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR RÉSIDENTIEL DÉCORATIF

LUMINAIRES À DÉTECTION

LUXA - PROJECTEURS À DÉTECTION

theben

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Dimensions (mm)	Hauteur (mm)	IP	IK	Classe électrique	Angle maxi Hor. (°)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **THB 1020975**	Projecteur LED détecteur IP55 LUXA 102-180 32W blanc	32	2000	84,5x179	292	IP55	IK04	II	180°+220°		1	P.	-	385,12 €
✔ **THB 1020976**	Projecteur LED détecteur IP55 LUXA 102-180 32W noir	32	2000	84,5x179	292	IP55	IK04	II	180°+220°		1	P.	-	387,11 €
✔ **THB 1020961**	Projecteur détecteur IP54 102-150 Halogène 120W blanc	120		145x139	220	IP54	IK04	I	150		1	P.	-	91,09 €
✔ **THB 1020964**	Projecteur détecteur IP54 102-150 Halogène 400W noir	400		156x200	265	IP54	IK04	I	150		1	P.	-	103,13 €

THELEDA

theben

Projecteur LED 20W aluminium , 2 X 900 lm, 4000 K. IP55. 230V. IRC sup 80. Détecteur 180°, portée 12 m à 2.5 m haut. Temporisation 10 sec - 20 min, réglage luminosité 5-800 lux. Fonction stand-bye.

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	IP	IK	Classe électrique	Angle maxi Hor. (°)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **THB 1020941**	Projecteur LED détecteur IP55 THELEDA P 11W 4000K blanc	11	900	IP55	IK04	II	180°		1	P.	-	296,76 €
✔ **THB 1020942**	Projecteur LED détecteur IP55 THELEDA P 11W 4000K Aluminium	11	900	IP55	IK04	II	180°		1	P.	-	312,04 €
✔ **THB 1020943**	Projecteur LED détecteur IP55 THELEDA P 20W 4000K blanc	20	1800	IP55	IK04	II	180°		1	P.	-	384,96 €
✔ **THB 1020944**	Projecteur LED détecteur IP55 THELEDA P 20W 4000K Aluminium	20	1800	IP55	IK04	II	180°		1	P.	-	404,80 €

YAKO SLIM SENSOR - PROJECTEURS À DÉTECTION

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Hauteur (mm)	IP	IK	Classe électrique		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **POL 43111**	YAKO SLIM SENSOR BL 10W 4000K 230V	10	840	16,8	IP65	IK08	I		1	P.	0,04 €	64,84 €
✔ **POL 43121**	YAKO SLIM SENSOR BL 20W 4000K 230V	20	1680	16,8	IP65	IK08	I		1	P.	0,04 €	88,46 €
✔ **POL 43131**	YAKO SLIM SENSOR BL 30W 4000K 230V	30	2520	16,8	IP65	IK08	I		1	P.	0,04 €	112,08 €
✔ **POL 43151**	YAKO SLIM SENSOR BL 50W 4000K 230V	50	3600	53	IP65	IK08	I		1	P.	0,04 €	177,03 €
✔ **POL 43071**	YAKO SLIM SENSOR NR 70W 4000K 230V	70	5000	58.5	IP65	IK08	I		1	P.	0,04 €	295,13 €

PROJECTEURS LED

LEDVANCE

Projecteurs LED équipés d'un réel détecteur IP65 orientable à 360°. Design compact pour une intégration facilitée dans tous les environnements. Diffuseur en verre trempé IK07 légèrement dépoli pour une bonne homogénéité de la lumière et un éblouissement contrôlé. Efficacité 95 lm/W. Luminaire précâblé (1m). Pour des températures allant de -20°C à +50°C. Durée de vie 50 000 h. Garantie 3 ans.

PROJECTEURS LED - LUMINAIRES À DÉTECTION

LEDVANCE

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Hauteur (mm)	IP	IK	Classe électrique	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
OSR 814677	Projecteur LED 20W/3000K Noir IP65 IK07 Sensor IR	20	1900	104	IP65	IK07	I	1	P.	-	106,60 €
✔ **OSR 814691**	Projecteur LED 20W/4000K Noir IP65 IK07 Sensor IR	20	1990	104	IP65	IK07	I	1	P.	-	106,60 €
OSR 814714	Projecteur LED 50W/3000K Noir IP65 IK07 Sensor IR	50	4750	122	IP65	IK07	I	1	P.	-	197,97 €
OSR 814738	Projecteur LED 50W/4000K Noir IP65 IK07 Sensor IR	50	4750	122	IP65	IK07	I	1	P.	-	197,97 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

theben
energy saving comfort

Lumineux, clair, économe en énergie
Projecteur à LED theLeda E
avec détecteur de mouvement

Il n'y a pas plus lumineux. Les projecteurs à LED performants theLeda E permettent d'éclairer rapidement, de manière sûre et fiable, les entrées, les accès et les parkings. Les projecteurs atteignent, immédiatement après leur activation, une luminosité de 100%. theLeda affiche une très faible consommation, ce qui offre une efficacité énergétique remarquable. Bien pour l'environnement et pour le porte-feuille. Les projecteurs à LED sont disponibles en 10 W, 20 W, 30 W et en noir.

www.theben.fr

ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR RÉSIDENTIEL DÉCORATIF

PROJECTEURS

THELEDA

Projecteur LED pour extérieur, couleur blanc ou noir, de 10 à 30W. 5000K - IP55 - Classe II.

THELEDA - PROJECTEURS LED

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	IP	Classe électrique		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **THB 1020711**	Projecteur LED sans détecteur IP55 THELEDA E 10W blanc	10	750	124	117	IP55	I		1	P.	-	119,91 €
✔ **THB 1020712**	Projecteur LED sans détecteur IP55 THELEDA E 10W noir	10	685	124	117	IP55	I		1	P.	-	121,68 €
✔ **THB 1020713**	Projecteur LED sans détecteur IP55 THELEDA E 20W blanc	20	1325	174,4	117	IP55	I		1	P.	-	162,24 €
✔ **THB 1020714**	Projecteur LED sans détecteur IP55 THELEDA E 20W noir	20	1260	174,4	117	IP55	I		1	P.	-	162,24 €
✔ **THB 1020715**	Projecteur LED sans détecteur IP55 THELEDA E 30W blanc	30	2310	244,5	138,5	IP55	I		1	P.	-	211,61 €
✔ **THB 1020716**	Projecteur LED sans détecteur IP55 THELEDA E 30W noir	30	2115	244,5	138,5	IP55	I		1	P.	-	211,61 €

LUXA

102 FL LED.

LUXA - PROJECTEURS LED

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	IP	IK	Optique	Classe électrique		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **THB 1020771**	Projecteur LED 8W 6000K sans détecteur IP44 8W blanc	8	430	81	162	IP44	IK04	symétrique	II		1	P.	-	135,99 €
✔ **THB 1020772**	Projecteur LED 8W 6000K sans détecteur IP44 noir	8	430	81	162	IP44	IK04	symétrique	II		1	P.	-	135,99 €
✔ **THB 1020773**	Projecteur LED 16W 6000K sans détecteur IP44 blanc	2x8	860	165	162	IP44	IK04	symétrique	II		1	P.	-	183,40 €
✔ **THB 1020774**	Projecteur LED 16W 6000K sans détecteur IP44 noir	2x8	860	165	162	IP44	IK04	symétrique	II		1	P.	-	186,09 €
✔ **THB 1020775**	Projecteur LED 32W 6000K sans détecteur IP55 blanc	32	2000	179	270	IP55	IK04	symétrique	II		1	P.	-	318,52 €
✔ **THB 1020776**	Projecteur LED 32W 6000K sans détecteur IP55 noir	32	2000	179	270	IP55	IK04	symétrique	II		1	P.	-	318,52 €

THELEDA

Projecteur LED pour extérieur, couleur blanc ou aluminium, de 11 à 20W. 4000K - IP55 - Classe II.

THELEDA - PROJECTEURS LED

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	IP	IK	Classe électrique	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
THB 1020741	Projecteur LED sans détecteur IP55 THELEDA P 11W blanc	11	900	IP55	IK04	II	1	P.	-	269,87 €
THB 1020742	Projecteur LED sans détecteur IP55 THELEDA P 11W aluminium	11	900	IP55	IK04	II	1	P.	-	269,87 €
✔ **THB 1020743**	Projecteur LED sans détecteur IP55 THELEDA P 11W blanc	20	1800	IP55	IK04	II	1	P.	-	362,64 €
THB 1020744	Projecteur LED sans détecteur IP55 THELEDA P 11W aluminium	20	1800	IP55	IK04	II	1	P.	-	362,64 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

YAKO SLIM - PROJECTEURS LED

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	IP	IK	Classe électrique		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **POL 40110**	YAKO SLIM BL 10W 3000K 230V	10	800	105	155	16,8	IP65	IK08	I		1	P.	0,04 €	41,22 €
✔ **POL 40010**	YAKO SLIM NR 10W 3000K 230V	10	800	105	155	16.8	IP65	IK08	I		1	P.	0,04 €	42,04 €
✔ **POL 40011**	YAKO SLIM NR 10W 4000K 230V	10	840	105	155	16,8	IP65	IK08	I		1	P.	0,04 €	42,25 €
✔ **POL 40120**	YAKO SLIM BL 20W 3000K 230V	20	1600	135	200	16,8	IP65	IK08	I		1	P.	0,04 €	64,84 €
✔ **POL 40020**	YAKO SLIM NR 20W 3000K 230V	20	1600	135	200	16,8	IP65	IK08	I		1	P.	0,04 €	64,84 €
✔ **POL 40021**	YAKO SLIM NR 20W 4000K 230V	20	1680	135	200	16,8	IP65	IK08	I		1	P.	0,04 €	66,46 €
✔ **POL 40130**	YAKO SLIM BL 30W 3000K 230V	30	2400	170	240	16,8	IP65	IK08	I		1	P.	0,04 €	88,46 €
✔ **POL 40031**	YAKO SLIM NR 30W 4000K 230V	30	2520	170	240	16,8	IP65	IK08	I		1	P.	0,04 €	90,67 €
✔ **POL 40051**	YAKO SLIM NR 50W 4000K 230V	50	3600	206	260	53	IP65	IK08	I		1	P.	0,04 €	153,41 €
✔ **POL 40071**	YAKO SLIM NR 70W 4000K 230V	70	5000	246	325	58.5	IP65	IK08	I		1	P.	0,04 €	271,51 €

PROJECTEURS LED

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	IP	Classe électrique		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **DCS 231025**	NAUTILUS PIQUET LED COMPACT anthracite 3,3W 3000K fiche et câble inclus	3.3	110	65	65	90	IP44	I		1	P.	-	90,35 €
✔ **DCS 231035**	NAUTILUS SQUARE LED spot, carré, anthracite, 6,7W, 3000K	6.7	520	80	95	118	IP65	I		1	P.	-	135,57 €
✔ **DCS 227410**	NAUTILUS PIQUET XL noir GU10 éco.énergie max 11W fiche et câble inclus	11		155	95	110	IP65	I		1	P.	-	65,22 €
✔ **DCS 229740**	NAUTILUS PIQUET Inox 316, GU10, max 35W fiche et câble de 1,5 m inclus	25		95	105	115	IP55	I		1	P.	-	100,40 €
✔ **DCS 227418**	NAUTILUS PIQUET, gris argent GU10 max 35W fiche et câble 1,5m inclus	35		95	100	120	IP65	I		1	P.	-	60,20 €
✔ **DCS 227419**	NAUTILUS PIQUET, gris argent, GU10, max. 35W, câble 3m sans fiche	35		95	100	120	IP65	I		1	P.	-	63,21 €
DCS 227504	SYNA, spot à piquer, gris argent, SMD LED, 8,6W, IP55	8.6	470	54	145	100	IP55	I		1	P.	-	100,40 €
✔ **DCS 227505**	SYNA, spot à piquer, anthracite, SMD LED, 8,6W, IP55	8.6	470	54	145	100	IP55	I		1	P.	-	100,40 €
DCS 227507	SYNA, spot à piquer, rouille, SMD LED, 8,6W, IP55	8.6	470	54	145	100	IP55	I		1	P.	-	100,40 €
DCS 227508	SYNA, spot à piquer, vert, SMD LED, 8,6W, IP55	8.6	470	54	145	100	IP55	I		1	P.	-	100,40 €
✔ **DCS 232800**	SPOODI 15, projecteur extérieur noir, LED 8,3W, 3000K, 760lm, IRC>80	10	760	147	27	120	IP55	I		1	P.	-	70,25 €
✔ **DCS 232810**	SPOODI 15, projecteur ext., noir, 10W, LED 4000K	10	830	147	27	120	IP55	I		1	P.	-	70,25 €
✔ **DCS 232804**	SPOODI 15, projecteur ext., gris argent, 10W, LED 3000K	10	760	147	27	120	IP55	I		1	P.	-	70,25 €
✔ **DCS 232820**	SPOODI 20, projecteur ext., noir, 30W, LED 3000K	28	2365	200	50	155	IP55	I		1	P.	-	150,65 €
DCS 231954	GALEN LED, projecteur, 60cm, gris argent, IP55, 3000K	18	850	113	60	62	IP55	I		1	P.	-	402,00 €
DCS 231960	Câble 5m pour GALEN LED, noir			500						1	P.	-	30,05 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

PROJECTEURS

LINE 230V 200 / 400

Barres LED direct 230V en aluminium anodisé, parfaites pour apporter un éclairage le long de murs, colonnes, façades et vitrines. IP65, avec câble résistant pour une utilisation en intérieur ou en extérieur. Disponibles en 200mm ou 400mm.

LINE 230V 200 / 400 - PROJECTEURS LED

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	IP	IK	Classe électrique		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
SLH ULS347M30	LINE 230V 10W 45D 3000K 200MM	10	470	200	45,5	97	IP65	IK02	I		1	P.	-	252,40 €
SLH ULS347M40	LINE 230V 10W 45D 4000K 200MM	10	530	200	45,5	97	IP65	IK02	I		1	P.	-	252,40 €
SLH ULS346M30	LINE 230V 10W 25x6D 3000K 200MM	10	460	200	45,5	97	IP65	IK02	I		1	P.	-	249,90 €
SLH ULS346M40	LINE 230V 10W 25x6D 4000K 200MM	10	490	200	45,5	97	IP65	IK02	I		1	P.	-	249,90 €
SLH ULM347M30	LINE 230V 19W 45D 3000K 400MM	19	1000	400	45,5	97	IP65	IK02	I		1	P.	-	366,36 €
SLH ULM347M40	LINE 230V 19W 45D 4000K 400MM	19	1020	400	45,5	97	IP65	IK02	I		1	P.	-	362,73 €
✔ **SLH ULM346M30**	LINE 230V 19W 25x6D 3000K 400MM	19	940	400	45,5	97	IP65	IK02	I		1	P.	-	366,36 €
✔ **SLH ULM346M40**	LINE 230V 19W 25x6D 4000K 400MM	19	880	400	45,5	97	IP65	IK02	I		1	P.	-	366,36 €

PROJECTEURS LED

Gamme complète de projecteurs LED IP65 au design compact et moderne avec une finition blanche et/ou noire selon les puissances. Diffuseur en verre trempé (IK07 ou IK08) légèrement dépoli pour une bonne homogénéité de la lumière et un éblouissement contrôlé. Efficacité 100lm/W. Dimensions et poids optimisés pour une manipulation facilitée. Luminaire précâblé (1m).
Projecteurs LED asymétriques IP65. Design compact et poids optimisé pour une manipulation facilitée. Diffuseur en verre trempé IK08 et parfaite homogénéité de la lumière (angle diffusion 38°x80°). Efficacité 100 lm/W. Luminaire précâblé (1m).
Les versions symétriques et asymétriques conviennent pour des températures allant de -20°C à +50°C. Durée de vie 50 000 h. Garantie 3 ou 5 ans.

PROJECTEURS LED - PROJECTEURS LED

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	IP	IK	Optique	Classe électrique		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **OSR 810938**	Projecteur LED 10W/3000K 230V IP65 IK07 Blanc	10	1000	117	127	39	IP65	IK07	symétrique	I		1	P.	-	42,64 €
✔ **OSR 810952**	Projecteur LED 10W/4000K 230V IP65 IK07 Blanc	10	1000	117	127	39	IP65	IK07	symétrique	I		1	P.	-	42,64 €
✔ **OSR 001084**	Projecteur LED 20W/3000K 230V IP65 IK07 Blanc	20	2000	155	167	44	IP65	IK07	symétrique	I		1	P.	-	125,00 €
✔ **OSR 001060**	Projecteur LED 20W/3000K 230V IP65 IK07 Noir	20	2000	155	167	44	IP65	IK07	symétrique	I		1	P.	-	120,83 €
✔ **OSR 810976**	Projecteur LED 20W/4000K 230V IP65 IK07 Noir	20	2000	155	167	44	IP65	IK07	symétrique	I		1	P.	-	88,32 €
✔ **OSR 001145**	Projecteur LED 50W/3000K 230V IP65 IK07 Blanc	50	5000	187	216	62	IP65	IK07	symétrique	I		1	P.	-	237,50 €
✔ **OSR 001107**	Projecteur LED 50W/3000K 230V IP65 IK07 Noir	50	5000	187	216	62	IP65	IK07	symétrique	I		1	P.	-	233,33 €
✔ **OSR 810990**	Projecteur LED 50W/4000K 230V IP65 IK07 Noir	50	5000	187	216	62	IP65	IK07	symétrique	I		1	P.	-	170,56 €
✔ **OSR 001138**	Projecteur LED 100W/4000K 230V IP65 IK08 Noir	100	10 000	237	247	82	IP65	IK08	symétrique	I		1	P.	-	750,00 €
OSR 811010	Projecteur LED 100W/6500K 230V IP65 IK08 Noir	100	10 000	237	247	82	IP65	IK08	symétrique	I		1	P.	-	411,16 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

PROJECTEURS LED - PROJECTEURS LED

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	IP	IK	Optique	Classe électrique		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **OSR 001176**	Projecteur LED 150W/4000K 230V IP65 IK08 Noir	150	15 000	269	298	128	IP65	IK08	symétrique	I		1	P.	-	821,63 €
OSR 811027	Projecteur LED 150W/6500K 230V IP65 IK08 Noir	150	15 000	269	298	128	IP65	IK08	symétrique	I		1	P.	-	621,31 €
✔ **OSR 001190**	Projecteur LED 200W/4000K 230V IP65 IK08 Noir	200	20 000	328	362	125	IP65	IK08	symétrique	I		1	P.	-	1 188,15 €
OSR 811034	Projecteur LED 200W/6500K 230V IP65 IK08 Noir	200	20 000	328	362	125	IP65	IK08	symétrique	I		1	P.	-	898,47 €
OSR 814752	Projecteur LED 150W/4000K Asymétrique Noir IP65	150	15 000	402	303	66	IP65	IK08	asymétrique	I		1	P.	-	1 081,21 €
OSR 814769	Projecteur LED 200W/4000K Asymétrique Noir IP65	200	20 000	402	303	66	IP65	IK08	asymétrique	I		1	P.	-	1 111,66 €

PROJECTEURS SUR PIQUET

TUBE 2 - 230 - PROJECTEURS LED

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	IP	IK	Classe électrique		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **POL 38210**	Projecteur TUBE 10W 3000K 23° piquet 230V	10	915	75	131	IP65	IK05	I		1	P.	0,04 €	217,77 €
✔ **POL 38211**	Projecteur TUBE 10W 4000K 23° piquet 230V	10	960	75	131	IP65	IK05	I		1	P.	0,04 €	217,77 €

YAH LED EVO - PROJECTEURS LED

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	IP	IK	Classe électrique		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **POL 390130**	Projecteur YAH LED EVO noir 5W 3000K 38° 230V	5	380	100	87	IP65	IK04	I		1	P.	0,04 €	153,32 €

SL130/SL030/SL040

SL030 : piquets de jardin en aluminium anodisé ou inox discrets de 1 W pour une pose le long d'allées ou de parterres de fleurs. Disponibles en 2700K, 3000K ou 4000K.
SL040A : piquets de jardin 7 W à puissant faisceau de lumière. Le boitier anodisé noir est conçu pour éviter l'éblouissement lorsqu'on oriente la tête du piquet jusqu'à 90° pour diriger le faisceau avec précision.

SL130/SL030/SL040 - PROJECTEURS LED

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	IP	Classe électrique		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SLH SL13030**	PIQUET JARDIN 1W NOIR 3000K	1	75		648.5	IP65	III		1	P.	-	130,40 €
✔ **SLH SL13040**	PIQUET JARDIN 1W NOIR 4000K	1	95		648.5	IP65	III		1	P.	-	130,40 €
✔ **SLH SL030FBC**	PIQUET INOX LED 1W F BC IP65	1	55		417	IP65	III		1	P.	-	131,70 €
✔ **SLH SL040AFWW**	PIQUET NOIR LED 7W F BC 3000K IP65	7	292		712	IP65	III		1	P.	-	167,52 €
✔ **SLH SL040AFNW**	PIQUET NOIR LED 7W F BN 4000K IP65	7	421		712	IP65	III		1	P.	-	167,52 €
✔ **SLH JOLLY700**	ALIM LED 700MA MAX 27W, DIMMABLE	27		103	22	IP20			1	P.	-	94,09 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR RÉSIDENTIEL DÉCORATIF

PROJECTEURS SUR PIQUET

FLORA

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Hauteur (mm)	IP	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **NOL 614003**	FLORA PROJECTEUR SUR PIQUET NOIR LED 6,2W	6,2	455	155	IP65	1	P.	0,16 €	75,89 €

ASTER - PROJECTEURS LED

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	IP	Classe électrique		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
ARI 50205	ASTER A/LPE LED 6W/3000K	6	490	IP65	I		1	P.	0,16 €	59,88 €

PROJECTEURS IMMERGEABLES

D-CO LED FLOOD

Gamme de projecteur compact LED circulaire à bords lisses. Led blanche (3000 ou 4000°K). Montage sur étrier ou fourche au sol.
Visière pour limiter l'éblouissement. Livré pré-câblé avec driver intégré. 2 Tailles : 3 LED et 6 LED.
IP67 - IK08 - Classe I - 960°C.

D-CO LED FLOOD - PROJECTEURS IMMERGEABLES À LED INTÉGRÉES

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Diamètre (mm)	Hauteur (mm)	IP	Culot	Température de couleur (K)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **TRN 96257246**	D-CO F LED FLOOD2 6L50 830	12	563	80	156	IP67	sans	3000	1	P.	-	282,56 €
✔ **TRN 96257247**	D-CO F LED FLOOD2 6L50 840	12	606	80	156	IP67	sans	4000	1	P.	-	275,27 €

UL030

Luminaires universels de 3 à 7W pouvant pivoter sous n'importe quel angle sur 360° grâce à leur support en inox orientable sur 360°. Fabriqués en inox de qualité marine et IP68, ces luminaires sont entièrement submersibles.

UL030 - PROJECTEURS IMMERGEABLES À LED INTÉGRÉES

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Hauteur (mm)	IP	Température de couleur (K)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SLH UL030BC**	PROJ SUR PATERE 7W IP68 BC	7	254	90	IP68	3000	1	P.	-	218,92 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

PROJECTEURS LED

UDSON

Projecteur LED, corps aluminium noir. Verre de protection, réflecteur semi intensif. Orientation indexée tous les 10° sur 180°. Précâblage H05RNF 3G 1 mm². LED CREE COB CXB (70W° et LED CREE COB CXA (45-25W).

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Longueur x Largeur (mm)	Optique	IP	IK	Classe électrique	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ARI 50314**	UDSON LED noir 60° 25W/4000K	25	2500	253x170	symétrique	IP65	IK08	I	1	P.	-	204,85 €
✔ **ARI 50315**	UDSON LED noir 60° 45W/4000K	45	4500	310x220	symétrique	IP65	IK08	I	1	P.	-	321,61 €
✔ **ARI 50316**	UDSON LED noir 60° 70W/4000K	70	7200	353x250	symétrique	IP65	IK08	I	1	P.	-	537,29 €

SUNSET

SUNSET

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Longueur x Largeur (mm)	Optique	IP	IK	Classe électrique	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ARI 50247**	SUNSET blc LED 50° 38W/3000K	38	3500	292X250	symétrique	IP65	IK08	I	1	P.	-	366,08 €
✔ **ARI 50242**	SUNSET blc LED 50° 38W/4000K	38	3500	292X250	symétrique	IP65	IK08	I	1	P.	-	359,17 €

DAFNEE LED

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Longueur x Largeur (mm)	Optique	IP	IK	Classe électrique		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ARI 50097**	Kit DAFNEE LED PAR38 15W/4000K	15	1350	126	symétrique	IP65	IK02	II		1	P.	0,16 €	117,79 €

TWISTER 2

Le projecteur de référence dans sa nouvelle version miniaturisée. Gamme complète de projecteur LED (intérieur et extérieur) accompagnée d'accessoirs de montage sur tig ete mât. Projecteur de 12W à 70W en 3000K et de 12W à 100W en 4000K.
Corps en aluminium gris et verre de protection trempé (non feuilleté). Orientable à 90°.

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Optique	IP	IK	Classe électrique	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ARI 50460**	PROJ. TWISTER 2 LED 12W/3000K	12	1150	symétrique	IP65	IK08	I	1	P.	-	52,84 €
✔ **ARI 50405**	PROJ. TWISTER 2 LED 12W/4000K	12	1300	symétrique	IP65	IK08	I	1	P.	-	52,84 €
✔ **ARI 50461**	PROJ. TWISTER 2 LED 25W/3000K	25	2350	symétrique	IP65	IK08	I	1	P.	-	80,73 €
✔ **ARI 50406**	PROJ. TWISTER 2 LED 25W/4000K	25	2500	symétrique	IP65	IK08	I	1	P.	-	80,73 €
✔ **ARI 50462**	PROJ. TWISTER 2 LED 45W/3000K	45	4350	symétrique	IP65	IK08	I	1	P.	-	155,00 €
✔ **ARI 50407**	PROJ. TWISTER 2 LED 45W/4000K	45	4600	symétrique	IP65	IK08	I	1	P.	-	155,00 €
✔ **ARI 50463**	PROJ. TWISTER 2 LED 70W/3000K	70	7000	symétrique	IP65	IK08	I	1	P.	-	261,26 €
✔ **ARI 50408**	PROJ. TWISTER 2 LED 70W/4000K	70	7500	symétrique	IP65	IK08	I	1	P.	-	261,26 €
✔ **ARI 50409**	PROJ. TWISTER 2 LED 100W/4000K	100	10 400	symétrique	IP65	IK08	I	1	P.	-	402,17 €
✔ **ARI 50484**	PROJ. TWISTER 2 ASY 45W/4000K	45	4100	asymétrique	IP65	IK08	I	1	P.	-	231,91 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR TECHNIQUE ET URBAIN

PROJECTEURS LED

TWISTER 2

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Optique	IP	IK	Classe électrique	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ARI 50485**	PROJ. TWISTER 2 ASY 70W/4000K	70	6300	asymétrique	IP65	IK08	I	1	P.	-	352,26 €
ARI 50486	PROJ. TWISTER 2 ASY 90W/4000K	90	8800	asymétrique	IP65	IK08	I	1	P.	-	501,98 €
✔ **ARI 50489**	PIQUET JARDIN PROJ. TWISTER 2							1	P.	-	11,56 €
✔ **ARI 50490**	FIXATION MAT TWISTER 2 -2 PROJ							1	P.	-	71,50 €
✔ **ARI 50491**	FIXATION MAT TWISTER 2 -1 PROJ							1	P.	-	42,90 €
✔ **ARI 50487**	FIXATION FA 40 GRIS TWISTER 2							1	P.	-	25,62 €
✔ **ARI 50488**	FIXATION FA 40 EXPO GRIS TW.2							1	P.	-	31,93 €

WINK

WINK

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Longueur x Largeur (mm)	Optique	IP	IK	Classe électrique	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
ARI 50385	PROJ. WINK BLC LED 10W/3000K	10	800	140x130	symétrique	IP65	IK08	I	1	P.	-	N.C
✔ **ARI 50389**	PROJ. WINK BLC LED 10W/4000K	10	800	130x140	symétrique	IP65	IK08	I	1	P.	-	44,90 €
ARI 50386	PROJ. WINK BLC LED 20W/3000K	20	1700	201x193	symétrique	IP65	IK08	I	1	P.	-	N.C
✔ **ARI 50390**	PROJ. WINK BLC LED 20W/4000K	20	1700	193x201	symétrique	IP65	IK08	I	1	P.	-	71,92 €
ARI 50387	PROJ. WINK BLC LED 30W/3000K	30	2400	201x193	symétrique	IP65	IK08	I	1	P.	-	N.C
✔ **ARI 50391**	PROJ. WINK BLC LED 30W/4000K	30	2400	193x201	symétrique	IP65	IK08	I	1	P.	-	104,16 €
ARI 50388	PROJ. WINK BLC LED 50W/3000K	50	4500	290x260	symétrique	IP65	IK08	I	1	P.	-	N.C
✔ **ARI 50392**	PROJ. WINK BLC LED 50W/4000K	50	4500	260x290	symétrique	IP65	IK08	I	1	P.	-	111,55 €
ARI 50504	PROJ. WINK NOIR LED 10W/3000K	10	800	140x130	symétrique	IP65	IK08	I	1	P.	-	N.C
ARI 50493	PROJ. WINK NOIR LED 10W/4000K	10	800	140x130	symétrique	IP65	IK08	I	1	P.	-	N.C
ARI 50505	PROJ. WINK NOIR LED 20W/3000K	20	1700	201x193	symétrique	IP65	IK08	I	1	P.	-	N.C
ARI 50494	PROJ. WINK NOIR LED 20W/4000K	20	1700	201x193	symétrique	IP65	IK08	I	1	P.	-	N.C
ARI 50506	PROJ. WINK NOIR LED 30W/3000K	30	2400	201x193	symétrique	IP65	IK08	I	1	P.	-	N.C
ARI 50495	PROJ. WINK NOIR LED 30W/4000K	30	2400	201x193	symétrique	IP65	IK08	I	1	P.	-	N.C
ARI 50507	PROJ. WINK NOIR LED 50W/3000K	50	4500	290x260	symétrique	IP65	IK08	I	1	P.	-	N.C
ARI 50496	PROJ. WINK NOIR LED 50W/4000K	50	4500	290x260	symétrique	IP65	IK08	I	1	P.	-	N.C

ZODIAK

ZODIAK

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Longueur x Largeur (mm)	Optique	IP	IK	Classe électrique	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
ARI 50498	PROJ.ZODIAK BLC LED 10W/3000K	10	850	96x96	symétrique	IP65	IK06	I	1	P.	-	N.C
ARI 50501	PROJ.ZODIAK BLC LED 20W/3000K	20	1600	112x128	symétrique	IP65	IK06	I	1	P.	-	N.C
ARI 50500	PROJ.ZODIAK BLC LED 20W/4000K	20	1600	112x128	symétrique	IP65	IK06	I	1	P.	-	N.C
ARI 50499	PROJ.ZODIAK NOIR LED 10W/3000K	10	850	96x96	symétrique	IP65	IK06	I	1	P.	-	N.C
ARI 50497	PROJ.ZODIAK NOIR LED 10W/4000K	10	850	96x96	symétrique	IP65	IK06	I	1	P.	-	N.C
ARI 50503	PROJ.ZODIAK NOIR LED 20W/3000K	20	1600	112x128	symétrique	IP65	IK06	I	1	P.	-	N.C
ARI 50502	PROJ.ZODIAK NOIR LED 20W/4000K	20	1600	112x128	symétrique	IP65	IK06	I	1	P.	-	N.C

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

aric TWISTER 2

CREE LEDs | 3000 K / 4000 K | IP65 | IK08 | 30 000 h

- ✔ Le nouveau TWISTER miniaturisé
- ✔ 12W à 100W
- ✔ Symétrique & asymétrique
- ✔ Fonte d'aluminium
- ✔ Précâblé 0,8 m (H05RN-F)
- ✔ Accessoires : piquet, mâts, bras déportés



			Faisceau symétrique 110°		Faisceau asymétrique 55° x 140°	
	P (W)	Poids (kg)	lm	Code	lm	Code
3000 K	12	0,590	1150	50460	-	-
	25	1,070	2350	50461		
	45	1,835	4350	50462		
	70	2,640	7000	50463		
4000 K	12	0,590	1300	50405	-	-
	25	1,070	2500	50406	-	-
	45	1,835	4600	50407	4100	50484
	70	2,640	7500	50408	6300	50485
	100 / 90 [1]	2,670	10400	50409	8000	50486

[1] 90W pour la version asymétrique.

Désignation	Convient pour	Code
Piquet de jardin	12W - 25W	50489
Fixation mât simple pour mât Ø 60 mm [2]	25W - 45W - 70W - 100W	50491
Fixation mât double pour mât Ø 60 mm [2]	25W - 45W - 70W - 100W	50490
Tige standard long. 400 mm	12W - 25W	50487
Tige pour panneau d'exposition (épaisseur max. 40 mm) - long. 402 mm	12W - 25W	50488

Ne pas jeter sur la voie publique. Visuels non contractuels.

www.aric-sa.com

ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR TECHNIQUE ET URBAIN

PROJECTEURS LED

GUELL 1

Projecteur multifonctionnel compact, équipé d'une LED forte puissance, optique asymétrique extensive ou symétrique.

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Longueur x Largeur (mm)	Optique	IP	IK	Classe électrique	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SBP 06106094**	GUELL 1 SYMETRIQUE - 4000K	27	2937	319x265	symétrique	IP66	IK07	I	265	319	1	P.	-	210,95 €
✔ **SBP 06105494**	GUELL 1 SYMETRIQUE - 4000K	53	6092	319x265	symétrique	IP66	IK07	I	265	319	1	P.	-	259,18 €
✔ **SBP 06119994**	GUELL 1 DETEK SYMETRIQUE - 4000K	53	6092	319x265	symétrique	IP44	IK07	I	265	319	1	P.	-	436,55 €
✔ **SBP 06139194**	GUELL 1 SYMETRIQUE - 4000K	76	7808	319x265	symétrique	IP66	IK07	I	265	319	1	P.	-	321,16 €
✔ **SBP 06107894**	GUELL 1 ASYMETRIQUE - 4000K	27	3099	319x265	asymétrique	IP66	IK07	I	265	319	1	P.	-	225,60 €
✔ **SBP 06106494**	GUELL 1 SYMETRIQUE - 3000K	30	2151	319x265	symétrique	IP66	IK07	I	265	319	1	P.	-	64,99 €
✔ **SBP 06106694**	GUELL 1 ASYMETRIQUE - 4000K	53	5950	319x265	asymétrique	IP66	IK07	I	265	319	1	P.	-	273,27 €
✔ **SBP 06114894**	GUELL 1 DETEK ASYMETRIQUE - 4000K	53	5950	319x265	asymétrique	IP44	IK07	I	265	319	1	P.	-	436,55 €
✔ **SBP 06138894**	GUELL 1 ASYMETRIQUE - 4000K	76	7627	319x265	asymétrique	IP66	IK07	I	265	319	1	P.	-	335,24 €

GUELL 2

Projecteur multifonctionnel équipé de 2 LED forte puissance, optique symétrique ou asymétrique.

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Longueur x Largeur (mm)	Optique	IP	IK	Classe électrique	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SBP 06094294**	GUELL 2 SYMETRIQUE - 4000K	78	9520	319x400	symétrique	IP66	IK07	I	400	319	1	P.	-	445,34 €
✔ **SBP 06094094**	GUELL 2 SYMETRIQUE - 4000K	105	11863	319x400	symétrique	IP66	IK07	I	400	319	1	P.	-	526,81 €
✔ **SBP 06094694**	GUELL 2 ASYMETRIQUE - 4000K	78	9289	319x400	asymétrique	IP66	IK07	I	400	319	1	P.	-	459,99 €
✔ **SBP 06094494**	GUELL 2 ASYMETRIQUE - 4000K	105	11551	319x400	asymétrique	IP66	IK07	I	400	319	1	P.	-	540,90 €

GUELL 3

Projecteur multifonctionnel forte puissance, optique symétrique ou asymétrique.

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Longueur x Largeur (mm)	Optique	IP	IK	Classe électrique	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SBP 06246894**	GUELL 3 SYMETRIQUE - 4000K	158	17793	501x562	symétrique	IP66	IK07	I	562	501	1	P.	-	691,61 €
SBP 06172894	GUELL 3 SYMETRIQUE - 4000K	238	26947	501x562	symétrique extensif	IP66	IK07	I	562	501	1	P.	-	1 183,21 €
SBP 06171694	GUELL 3 SYMETRIQUE - 4000K	317	36028	501x562	symétrique extensif	IP66	IK07	I	562	501	1	P.	-	1 464,93 €
✔ **SBP 06246694**	GUELL 3 ASYMETRIQUE - 4000K	158	17325	501x562	asymétrique	IP66	IK07	I	562	501	1	P.	-	761,47 €
✔ **SBP 06116994**	GUELL 3 ASYMETRIQUE - 4000K	166	17667	501x562	asymétrique 40°	IP66	IK07	I	562	501	1	P.	-	977,87 €
✔ **SBP 06172294**	GUELL 3 ASYMETRIQUE - 4000K	238	25329	501x562	asymétrique 40°	IP66	IK07	I	562	501	1	P.	-	1 253,64 €
✔ **SBP 06171094**	GUELL 3 ASYMETRIQUE - 4000K	317	33867	501x562	asymétrique 40°	IP66	IK07	I	562	501	1	P.	-	1 532,54 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

CORELINE TEMPO

PHILIPS

Corps : aluminium moulé sous haute pression. Gris RAL 9007, revêtement poudré. Fermeture verre : trempé thermiquement, 4 mm d'épaisseur.
Maintenu au corps après ouverture. Optique en aluminium anodisé haute pureté. Clips de fermeture en acier inoxydable.
Lyre de fixation en acier galvanisé à chaud peinte. Échelle de graduation angulaire pour un réglage vertical aisé.

CORELINE TEMPO - PROJECTEURS GRANDS ESPACES

PHILIPS

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Optique	IP	IK	Classe électrique	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **PHI 306360**	BVP110 LED42/NW S	38	4200	symétrique	IP65	IK08	I	254	285	1	P.	-	343,78 €
✔ **PHI 097264**	BVP130 LED80-4S/740 S	60	8000	symétrique	IP66	IK08	I	389	486	1	P.	-	517,80 €
✔ **PHI 097257**	BVP130 LED120-4S/740 S	93	12 000	symétrique	IP66	IK08	I	389	486	1	P.	-	585,93 €
✔ **PHI 306353**	BVP 110 LED42/NW A	38	4200	asymétrique	IP65	IK08	I	254	285	1	P.	-	343,78 €
✔ **PHI 097240**	BVP130 LED80-4S/740 A	60	8000	asymétrique	IP66	IK08	I	389	486	1	P.	-	517,80 €
✔ **PHI 097233**	BVP130 LED120-4S/740 A	93	12 000	asymétrique	IP66	IK08	I	389	486	1	P.	-	585,93 €
✔ **PHI 096410**	BVP130 LED160-4S/740 A	120	16 000	asymétrique	IP66	IK08	I	389	486	1	P.	-	1 062,86 €
✔ **PHI 096403**	BVP130 LED210-4S/740 A	162	21 000	asymétrique	IP66	IK08	I	389	486	1	P.	-	1 275,43 €

KOALA

disano

Petit projecteur LED en aluminium moulé sous pression avec des ailettes de refroidissement pour une meilleure dissapation thermique.

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Longueur x Largeur (mm)	Optique	IP	IK	Classe électrique	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ZON 43182800**	KOALA 1537 LED 13W 3000K 1600lm CLDCELL argent	13	1600	127x194	114	IP65	IK08	II	1	P.	-	150,94 €
✔ **ZON 43182900**	KOALA 1537 LED 13W 3000K 1600lm CLDCELL graphite	13	1600	127x194	114	IP65	IK08	II	1	P.	-	150,94 €
✔ **ZON 43183900**	KOALA 1538 LED 20W CLD CELL ARG.MET.	20	1900	127x127	114	IP65	IK08		1	P.	-	170,69 €
✔ **ZON 43184000**	KOALA 1538 LED 20W CLD CELL GRAPHITE	20	1900	127x127	114	IP65	IK08		1	P.	-	186,21 €
✔ **ZON 99133500**	ACC. 119 PIQUET NOIR			30x74					1	P.	-	7,05 €

RODIO

disano

Projecteur LED symétrique ou asymétrique de couleur graphite en aluminium moulé sous pression avec ailettes de refroidissement. Connecteur externe pour une installation rapide sans besoin d'ouvrir l'appareil.

RODIO - PROJECTEURS GRANDS ESPACES

disano

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Longueur x Largeur (mm)	IP	IK	Classe électrique		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ZON 41475400**	RODIO 1887 LED 48W 7560lm CLD CELL graphite	48	7560	333x85	IP66	IK08	II		1	P.	-	507,84 €
✔ **ZON 41478500**	RODIO 1891 LED 75W 11400lm CLD CELL graphite	75	11400	333x85	IP66	IK08	II		1	P.	-	507,84 €
✔ **ZON 41475500**	RODIO 1887 LED 75W 11400lm CLD CELL graphite	75	11400	333x85	IP66	IK08	II		1	P.	-	507,84 €
✔ **ZON 41482000**	RODIO 1897 LED 90W 12400LM CLD CELL graphite	90	13100	333x85	IP66	IK08	II		1	P.	-	423,20 €
✔ **ZON 41492000**	RODIO 1898 LED 90W 13100LM CLD CELL graphite	90	13100	333x85	IP66	IK08	II		1	P.	-	423,20 €
ZON 41492100	RODIO 1898 LED 106W 14930LM CLD CELL graphite	100	14930	333x85	IP66	IK08	II		1	P.	-	500,79 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

PROJECTEURS LED

RODIO - PROJECTEURS GRANDS ESPACES

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Longueur x Largeur (mm)	IP	IK	Classe électrique	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **Z0N 41475600**	RODIO 1887 LED 112W 17100lm CLD CELL graphite	112	17100	333x85	IP66	IK08	II	1	P.	-	558,63 €
✔ **Z0N 41478600**	RODIO 1891 LED 112W 17100lm CLD CELL graphite	112	17100	333x85	IP66	IK08	II	1	P.	-	558,63 €
✔ **Z0N 41492200**	RODIO 1898 LED 130W 19030LM CLD CELL graphite	130	19030	333x85	IP66	IK08	II	1	P.	-	451,41 €
✔ **Z0N 41482200**	RODIO 1897 LED 130W 19030LM CLD CELL graphite	130	19030	333x85	IP66	IK08	II	1	P.	-	451,41 €
✔ **Z0N 41475700**	RODIO 1887 LED 156W 21200lm CLD CELL graphite	156	21200	333x85	IP66	IK08	II	1	P.	-	606,59 €
✔ **Z0N 41478700**	RODIO 1891 LED 156W 21200lm CLD CELL graphite	156	21200	338x85	IP66	IK08	II	1	P.	-	606,59 €

CRIPTO

CRIPTO - PROJECTEURS GRANDS ESPACES

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Longueur x Largeur (mm)	IP	IK	Classe électrique	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **Z0N 41300000**	CRIPTO 1710 LED 25W 3000LM CLD CELL graphite	25	3000	218x60	IP66	IK08	II	1	P.	-	321,63 €
✔ **Z0N 41305000**	CRIPTO 1710 LED 38W CLD CELL graphite	38	4700	218x60	IP66	IK08	II	1	P.	-	347,03 €
✔ **Z0N 41305200**	CRIPTO 1710 LED 52W CELL graphite	52	6300	218x60	IP66	IK08	II	1	P.	-	361,13 €

SQUARE

SQUARE - PROJECTEURS GRANDS ESPACES

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Longueur x Largeur (mm)	IP	IK	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **Z0N 43186100**	SQUARE 2577 4700LM LED CLD CELL GRAPHITE	37	4700	130x130	IP66	IK08	1	P.	-	609,41 €

GROUND

Projecteur avec écran bombé et lamelles radiales. Recommandé pour les passages de véhicule.

GROUND - PROJECTEURS GRANDS ESPACES

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Longueur x Largeur (mm)	IP	IK	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **Z0N 53063000**	GROUND 2612 1900LM CLD CELL GRAPHITE	20	1900	296x296	IP67	IK08	1	P.	-	411,92 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

ALICE

THORN

Projecteur LED, léger, compact et simple à installer. La fourche permet une inclinaison vers le haut et le bas. Livré avec câble de 30cm (versions 10-13W) ou de 1m (versions 50-100W).

ALICE - PROJECTEURS GRANDS ESPACES

THORN

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Optique	IP	IK	Classe électrique	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
TRN 96666073	ALICE LED FL IP65 10W 840	10	800	symétrique	IP65	IK08	I	130	92	1	P.	-	52,06 €
TRN 96628836	ALICE LED FL IP65 20W 840	20	1600	symétrique	IP65	IK08	I	180	130	1	P.	-	N.C
TRN 96666074	ALICE LED FL IP65 30W 840	30	2400	symétrique	IP65	IK08	I	180	130	1	P.	-	127,26 €
TRN 96666075	ALICE LED FL IP65 50W 840	50	4000	symétrique	IP65	IK08	I	290	208	1	P.	-	203,33 €
TRN 96666076	ALICE LED FL IP65 100W 840	100	8000	symétrique	IP65	IK08	I	360	268	1	P.	-	451,20 €

COMBIAL

TRILUX

Projecteur LED 12 000 lumens.
Corps aluminium.
Diffusion symétrique.
Livré avec câble d'alimentation.

COMBIAL - PROJECTEURS GRANDS ESPACES

TRILUX

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Longueur x Largeur (mm)	Optique	IP	IK	Classe électrique	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **TRI 6960140**	COMBIAL 40-RB8R/12000-740 1G1W ET	110	12 000	260x375	Symétrique	IP65	IK09	I	260	375	1	P.	-	512,33 €

PROJECTEURS POUR LAMPES À DÉCHARGE

RVP 251/351 - PROJECTEURS GRANDS ESPACES

PHILIPS

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Optique	IP	IK	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **PHI 149615**	TEMPO RVP251 MHN-TD150W/842 IC S	150	12900	symétrique	IP65	IK07	1	P.	0,20 €	219,28 €
✔ **PHI 149707**	TEMPO RVP351 HPI-TP250W K IC A	250	19 000	asymétrique	IP65	IK07	1	P.	0,20 €	233,87 €
✔ **PHI 149714**	TEMPO RVP351 HPI-TP250W K IC S	250	19000	symétrique	IP65	IK07	1	P.	0,20 €	233,87 €
✔ **PHI 149721**	TEMPO RVP351 HPI-TP400W K IC A	400	33000	asymétrique	IP65	IK07	1	P.	0,20 €	257,28 €
✔ **PHI 149738**	TEMPO RVP351 HPI-TP400W K IC S	400	33000	symétrique	IP65	IK07	1	P.	0,20 €	257,28 €
✔ **PHI 149769**	TEMPO RVP351 SON-TPP400W K IC A	400	56 500	asymétrique	IP65	IK07	1	P.	0,20 €	270,93 €
✔ **PHI 149776**	TEMPO RVP351 SON-TPP400W K IC S	400	56 500	symétrique	IP65	IK07	1	P.	0,20 €	270,93 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR TECHNIQUE ET URBAIN

PROJECTEURS D'ENSEIGNE

KIT GUELL 0

Kit comprenant une tige 50cm avec embase de raccordement et le projecteur équipé d'une LED 15W, le tout assemblé.

KIT GUELL 0 - PROJECTEURS D'ENSEIGNE LED

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Longueur x Largeur (mm)	IP	IK	Classe électrique	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SBP 06125080**	Guell zéro Kit/S/M 15W 50K-80 noir	15	719x207	IP66	IK06	I	1	P.	-	159,09 €
✔ **SBP 06147685**	Guell zéro kit/S/M 15W 50K-85 blanc	15	719x207	IP66	IK06	I	1	P.	-	159,09 €

DAY LED

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Longueur x Largeur (mm)	IP	IK	Classe électrique	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ARI 50094**	PROJ. DAY LED 20W/4000K blanc	20	180x87	IP33	IK05	I	1	P.	-	269,67 €
✔ **ARI 50095**	PROJ. DAY LED 20W/4000K beige	20	180x87	IP33	IK05	I	1	P.	-	266,53 €
✔ **ARI 50096**	PROJ. DAY LED 20W/4000K noir	20	180x87	IP33	IK05	I	1	P.	-	263,99 €
✔ **ARI 50099**	PROJ. DAY LED 45W/3000K blanc	45	200x120	IP33	IK05	I	1	P.	-	301,67 €

ZURO LED

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	IP	IK	Classe électrique	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ARI 5372**	ZURO LED BEIGE 38W/4000K	38	IP65	IK07	I	1	P.	-	638,96 €
✔ **ARI 5373**	ZURO LED GRIS 38W/4000K	38	IP65	IK07	I	1	P.	-	638,96 €
ARI 5377	C-ZURO LED 38W/4000K - RAL SPÉ	38	IP65	IK07	I	1	P.	-	681,83 €

TAG LED

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Longueur x Largeur (mm)	IP	IK	Classe électrique	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ARI 50351**	PROJ. TAG LED 30W/4000K BLANC	30	199 x 170	IP65	IK08	I	1	P.	-	217,71 €
✔ **ARI 50352**	PROJ. TAG LED 30W/4000K NOIR	30	199 x 170	IP65	IK08	I	1	P.	-	217,71 €
✔ **ARI 0887**	TIGE DE FIXATION FA 57 BLANC						1	P.	-	27,52 €
✔ **ARI 0879**	TIGE DE FIXATION FA 57 BEIGE						1	P.	-	27,78 €
✔ **ARI 0878**	FIXATION FA 57 NOIR TIGE DE FIXATION FA 57 pour projecteurs						1	P.	-	27,52 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

MATS ET LANTERNES D'ÉCLAIRAGE PUBLIC

TOWNGUIDE

PHILIPS

Luminaire LED idéal pour le remplacement des luminaires à vapeur de mercure.
2 modèles disponibles : cône plat ou vasque ronde.
Facile à installer grâce à son connecteur débrochable.
Résistant au choc IK10, IP66.

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Classe électrique	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **PHI 909859**	TOWNGUIDE CORE FLAT CONE BDP001 EC050-/830 II DW PCC GR 62P	39	3958	II	1	P.	-	785,52 €
✔ **PHI 909798**	TOWNGUIDE CORE FLAT CONE BDP001 EC050/840 II DS PCC GR	39,2	4298	II	1	P.	-	785,52 €
✔ **PHI 909866**	TOWNGUIDE CORE FLAT CONE BDP001 EC070-/830 II DW PCC GR 62P	64	5456	II	1	P.	-	785,52 €

STREET SAVER

PHILIPS

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Classe électrique	Optique	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
PHI 311012	BPP008 LED-MP 830 PSU I GR 60P	27	2300	I	symetrique	1	P.	-	744,00 €
PHI 311005	BPP008 LED-MP 740 PSU I GR 60P	27	2500	I	symetrique	1	P.	-	744,00 €

FLEXITY

THORN

Lanterne LED moderne, discrète et flexible, à montage en top, avec une distribution symétrique ou asymétrique. LED électronique, qui entraîne 24 LED à 500mA. Capot et socle en aluminium injecté thermopoudré gris foncé. Fermeture en polycarbonate. Livré avec LED 4 000 K. Montage top sur mât de Ø 60mm, longueur maximum de l'emmanchement 75 mm. Pré-câblé avec 5 m de câble.

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Culot	Classe électrique	Largeur (mm)	Optique	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **TRN 96270772**	FLEXITY 24L25 R/SC CL2 W5M D60 L740	20	1750	module LED	II	430	symétrique	1	P.	-	691,32 €
TRN 96271222	FLEXITY 24L25 STR CL2 W5M D60 L740 ANT	20	2 000	module LED	II	430	asymétrique	1	P.	-	697,56 €
TRN 96270774	FLEXITY 24L50-740 WSC-S CL2 W5M D60 ANT	40	3 600	module LED	II	430	symétrique	1	P.	-	744,35 €

CIVITEQ

THORN

Lanterne LED d'éclairage fonctionnel à haute performance. Livré avec un adaptateur d'emmanchement Ø 60mm qui convient pour montage en top et latéral avec inclinaison réglable. Equipé d'un système de réduction de puissance autonome. Durée de vie 100 000 heures.

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Culot	Classe électrique	Largeur (mm)	Optique	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **TRN 96627879**	CQ 24L70-740 NR BPS CL2 M60	52	6298	module LED	II	390	route	1	P.	-	544,04 €
✔ **TRN 96627556**	CQ 36L70-740 NR BPS CL2 M60	77	9378	module LED	II	390	route	1	P.	-	592,50 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

MATS ET LANTERNES D'ÉCLAIRAGE PUBLIC

GAMMA LED

THORN

Lanterne LED moderne, discrète et flexible, à montage en top, avec une distribution symétrique (SC) et large (WS). Driver LED Electronique, qui entraîne 24 LED à 700mA. Fermeture : dépoli Polycarbonate (PC). Livré avec LED 4 000 K. Montage top sur mât de Ø 60mm, longueur maximum de l'emmanchement 75 mm. Pré-câblé avec 5 m de câble.

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Culot	Classe électrique	Largeur (mm)	Optique	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
TRN 96273574	GAMMA 24L70-740 SC-S CL2 W5M D60 GY	53	5300	module LED	II	430	symétrique	1	P.	-	814,18 €
TRN 96628224	GAMMA 24L70-740 WS-A CL2 W5M D60 GY	53	5450	module LED	II	430	extensive	1	P.	-	814,18 €

GARDA LED

disano

Lanterne d'éclairage urbain LED à diffusion rotosymétrique. Montage : sur poteau embout Ø 60 mm.

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Culot	Classe électrique	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
ZON 33051000	GARDA 3350 16X292LM CLD CELL anthracite	32	4670	module LED	II	1	P.	-	1 036,84 €
ZON 33051100	GARDA 3350 32X292LM CLD CELL anthracite	64	9340	module LED	II	1	P.	-	1 323,21 €

ROLLE LED

disano

Lanterne d'éclairage urbain et routier LED à diffusion du flux asymétrique. Montage : sur poteau embout de Ø 60 mm à Ø 76 mm.

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Culot	Classe électrique	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ZON 33040000**	ROLLE 3280 39W 4K 5400lm CLD CELL argent	39	5400	module LED	II	1	P.	-	774,46 €

CLIMA LED

disano

Lanterne d'éclairage urbain LED à diffusion rotosymétrique. Montage : sur poteau embout Ø 60 mm.

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Culot	Classe électrique	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ZON 42240100**	CLIMA 1570 LED 93W 12960LM CLDCELL graphite	93	12 960	module LED	II	1	P.	-	959,26 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

LYRA 20 LED

Lanterne avec corps en technopolymère, système de fixation en aluminium moulé sous pression, groupe optique LED avec lentilles intégrées, système SECURE LIGHT DISTRIBUTION.

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Classe électrique	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
SBP 06109690	LYRA 20 3400LM	35	3600	II	1	P.	-	658,46 €
SBP 06109390	LYRA 20 7000LM	70	7000	II	1	P.	-	885,19 €

KONDOR LED

Lanterne avec corps et système de fixation en aluminium moulé sous pression, groupe optique LED avec lentilles intégrées, système SECURE LIGHT DISTRIBUTION.

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Classe électrique	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
SBP 06108496	KONDOR LED SR 8LED 70W 4000K	70	7000	II	1	P.	-	878,53 €
SBP 06108196	KONDOR LED SR 12LED 105W 4000K	105	9000	II	1	P.	-	1 015,64 €

THEOS

Lanterne en aluminium moulé sous pression, groupe optique LED avec lentilles intégrées, système SECURE LIGHT DISTRIBUTION.

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Classe électrique	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
SBP 06110596	THEOS SR/T2 8LED 70W 4000K	70	7300	II	1	P.	-	931,78 €
✔ **SBP 06110296**	THEOS SR/T2 12LED 105W 4000K	105	10650	II	1	P.	-	997,00 €
SBP 06109996	THEOS SR/T2 16LED 140W 4000K	140	14350	II	1	P.	-	1 062,23 €
SBP 06110896	THEOS SR/T2 16 LED RED. Auto. Puissance	140	14350	II	1	P.	-	1 153,63 €

THEOS MINI

Lanterne en aluminium moulé sous pression, groupe optique LED avec lentilles intégrées, système SECURE LIGHT DISTRIBUTION.

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Classe électrique	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
SBP 06209696	THEOS MINI SR/T2 4 LED 35W 4000K	35	3840	II	1	P.	-	736,55 €
SBP 06209296	THEOS MINI SR/T2 8 LED 70W 4000K	70	7450	II	1	P.	-	798,67 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

BANISSEMENT DES SOURCES ÉNÉRGIVORES : LES DATES IMPORTANTES

Attention, veuillez prendre connaissance des dates importantes du calendrier de banissement ci-dessous imposé par les directives européennes

Calendrier des sources à usage résidentiel et tertiaire

1er Septembre 2016

- Sources halogènes à flux dirigé (R50 ou PAR16 / R63 ou PAR20 / R80 / PAR30 / PAR38 / GU5.3 standard < 4 000 h / GU10 / G9 à flux dirigé)

1er Septembre 2018

- Sources de classe C
- Sources halogènes à flux non dirigés (forme flamme, sphérique et classic A)
- Les lampes G9 et R7S sont exemptées par la directive

Calendrier des sources à usage tertiaire, industriel et éclairage public

14 Avril 2015

- Source à vapeur de mercure haute pression
- Source sodium haute pression retrofit

14 Avril 2017

- Lampes fluocompactes 2 broches (lampes à starter intégré)
- Lampes IM ≤ 405 W les moins performantes
- Ballasts pour fluo de classes B1 et B2 (ferromagnétiques)
- Ballasts pour lampes à décharge les moins performants

Types de sources NON CONCERNÉES à présent par le bannissement

Sources dont le flux est < 60 lm et > 12 000 lm

Certaines sources dites "spéciales" ; ex : usage électroménager

Les sources à UV, IR, lumière noire

LAMPES LED

LAMPES LED 230V À FILAMENTS FORME STANDARD

OSRAM PHILIPS

Référence	Désignation	Culot	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Température de couleur (K)	IRC	Gradable (O/N)	Durée de vie (h)	Classe Energétique		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
OSR 817012	PARATHOM DIM CLA40 FIL CLAIRE 827 E27	E27	4	470	2700	80	oui	20000	A++		1	P.	0,16 €	19,28 €
OSR 817036	PARATHOM DIM CLA40 GL DEPOLIE 827 E27	E27	4	470	2700	80	oui	20000	A++		1	P.	0,16 €	19,28 €
✔ **OSR 961722**	PARATHOM CLA40 FIL CLAIRE 827 E27	E27	4	470	2700	80	non	15000	A++		1	P.	-	13,10 €
OSR 817135	PARATHOM CLA40 GL DEPOLIE 827 E27	E27	4	470	2700	80	non	15000	A++		1	P.	0,16 €	12,85 €
OSR 817470	PARATHOM CLA40 FIL CLAIRE 840 E27	E27	4	470	4000	80	non	15000	A++		1	P.	0,16 €	12,85 €
OSR 808584	PARATHOM CLA40 GL DEPOLIE 840 E27	E27	4	470	4000	80	non	15000	A++		1	P.	0,16 €	12,85 €
OSR 817050	PARATHOM DIM CLA60 FIL CLAIRE 827 E27	E27	6.5	806	2700	80	oui	15000	A++		1	P.	0,16 €	21,42 €
OSR 817074	PARATHOM DIM CLA60 GL DEPOLIE 827 E27	E27	6.5	806	2700	80	oui	15000	A++		1	P.	-	21,42 €
✔ **OSR 961654**	PARATHOM CLA60 FIL CLAIRE 827 E27	E27	7	806	2700	80	non	15000	A++		1	P.	0,16 €	13,76 €
OSR 817234	PARATHOM CLA60 GL DEPOLIE 827 E27	E27	7	806	2700	80	non	15000	A++		1	P.	0,16 €	13,63 €
OSR 808270	PARATHOM DIM CLA60 GL DEPOLIE 840 E27	E27	6.5	806	4000	80	oui	15000	A++		1	P.	-	27,63 €
OSR 817173	PARATHOM CLA60 FIL CLAIRE 840 E27	E27	6.5	806	4000	80	non	15000	A++		1	P.	0,16 €	13,63 €
OSR 808416	PARATHOM CLA60 GL DEPOLIE 840 E27	E27	7	806	4000	80	non	15000	A++		1	P.	0,16 €	13,63 €
✔ **OSR 961708**	PARATHOM CLA75 FIL CLAIRE 827 E27	E27	8	1055	2700	80	non	15000	A++		1	P.	0,16 €	16,48 €
OSR 808362	PARATHOM CLA75 GL DEPOLIE 827 E27	E27	8	1055	2700	80	non	15000	A++		1	P.	0,16 €	16,16 €
OSR 817456	PARATHOM CLA75 FIL CLAIRE 840 E27	E27	8	1055	4000	80	non	15000	A++		1	P.	0,16 €	16,16 €
OSR 808379	PARATHOM CLA75 GL DEPOLIE 840 E27	E27	8	1055	4000	80	non	15000	A++		1	P.	0,16 €	16,16 €
OSR 808317	PARATHOM DIM CLA75 FIL CLAIRE 827 E27	E27	8.5	1055	2700	80	oui	15000	A++		1	P.	0,16 €	26,09 €
OSR 808294	PARATHOM DIM CLA75 GL DEPOLIE 827 E27	E27	8.5	1055	2700	80	oui	15000	A++		1	P.	0,16 €	26,09 €
✔ **OSR 817159**	PARATHOM CLA94 FIL CLAIRE 827 E27	E27	11	1420	2700	80	non	10000	A++		1	P.	0,16 €	23,17 €
OSR 817210	PARATHOM CLA94 GL DEPOLIE 827 E27	E27	11	1420	2700	80	non	10000	A++		1	P.	0,16 €	23,17 €
PHI 573990	Classic LEDbulb Filament Standard 4-40W E27 2700K Claire	E27	4	470	2700	80	non	15000	A++		1	P.	-	N.C
PHI 742730	Classic LEDbulb Filament Standard 7-60W E27 2700K Claire	E27	7	806	2700	80	non	15000	A++		1	P.	0,16 €	17,99 €
PHI 742594	Classic LEDbulb Filament Standard 8-75W E27 2700K Claire	E27	8	1055	2700	80	non	15000	A++		1	P.	-	N.C

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

LAMPES LED

LAMPES LED 230V À FILAMENTS FORME STANDARD

OSRAM PHILIPS

Référence	Désignation	Culot	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Température de couleur (K)	IRC	Gradable (O/N)	Durée de vie (h)	Classe Energétique		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
PHI 742655	Classic LEDbulb Filament Standard 11-100W E27 2700K Claire	E27	11	1521	2700	80	non	15000	A++		1	P.	0,16 €	36,41 €
OSR 061651	PARATHOM CLA40 FIL CLAIRE 827 B22	B22	4	470	2700	80	non	15000	A++		1	P.	-	N.C
OSR 061736	PARATHOM CLA40 GL DEPOLIE 827 B22	B22	4	470	2700	80	non	15000	A++		1	P.	-	N.C
OSR 061699	PARATHOM DIM CLA60 FIL CLAIRE 827 B22	B22	7	806	2700	80	oui	15000	A++		1	P.	-	N.C
OSR 061675	PARATHOM CLA60 FIL CLAIRE 827 B22	B22	7	806	2700	80	non	15000	A++		1	P.	-	N.C
OSR 061712	PARATHOM DIM CLA60 GL DEPOLIE 827 B22	B22	7	806	2700	80	oui	15000	A++		1	P.	-	N.C
OSR 061798	PARATHOM CLA60 GL DEPOLIE 827 B22	B22	7	806	2700	80	non	15000	A++		1	P.	-	N.C

LAMPES LED 230V A FILAMENTS FORME EDISON

OSRAM

Référence	Désignation	Culot	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Température de couleur (K)	IRC	Gradable (O/N)	Durée de vie (h)	Classe Energétique		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
OSR 808706	1906 LED EDISON 21 824 FIL AMBRE E27	E27	2.8	200	2400	80	non	15000	A+		1	P.	0,16 €	18,05 €
✔ **OSR 962095**	1906 LED EDISON 34 824 FIL AMBRE E27	E27	4	380	2400	80	non	15000	A+		1	P.	0,16 €	20,57 €
✔ **OSR 972360**	1906 LED EDISON 51 824 FIL AMBRE DIM E27	E27	6.5	650	2400	80	oui	15000	A+		1	P.	0,16 €	22,16 €
✔ **OSR 962125**	PARATHOM EDISON 25 CLAIRE 827 E27	E27	2.8	250	2700	80	non	15000	A++		1	P.	0,16 €	23,47 €
✔ **OSR 972810**	PARATHOM EDISON 40 CLAIRE 827 E27	E27	4	470	2700	80	non	15000	A++		1	P.	0,16 €	25,50 €
✔ **OSR 972834**	PARATHOM EDISON 60 CLAIRE 827 E27	E27	7	806	2700	80	non	15000	A++		1	P.	0,16 €	26,31 €

LAMPES LED 230V À FILAMENTS FORME GLOBE

OSRAM PHILIPS

Référence	Désignation	Culot	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Température de couleur (K)	IRC	Gradable (O/N)	Durée de vie (h)	Classe Energétique		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
OSR 808980	1906 LED GLOBE125 21 824 FIL AMBRE E27	E27	2.8	200	2400	80	non	15000	A+		1	P.	0,16 €	19,12 €
✔ **OSR 962071**	1906 LED GLOBE125 34 824 FIL AMBRE E27	E27	4	380	2400	80	oui	15000	A+		1	P.	0,16 €	22,16 €
OSR 808997	1906 LED GLOBE125 51 824 FIL AMBRE E27 DIM	E27	6.5	650	2400	80	non	15000	A+		1	P.	0,16 €	30,71 €
OSR 809406	1906 LED GLOBE125 51 824 FIL AMBRE E27	E27	7	650	2400	80	non	15000	A+		1	P.	0,16 €	25,49 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

LAMPES LED 230V À FILAMENTS FORME GLOBE

OSRAM PHILIPS

Référence	Désignation	Culot	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Température de couleur (K)	IRC	Gradable (O/N)	Durée de vie (h)	Classe Energétique		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **OSR 962101**	PARATHOM GLOBE125 25 FIL CLAIRE 827 E27	E27	2.8	250	2700	80	non	15000	A++		1	P.	0,16 €	22,26 €
✔ **OSR 972797**	PARATHOM GLOBE125 40 FIL CLAIRE 827 E27	E27	4	470	2700	80	non	15000	A++		1	P.	0,16 €	25,30 €
✔ **OSR 972773**	PARATHOM GLOBE125 60 FIL CLAIRE 827 E27	E27	7	806	2700	80	non	15000	A++		1	P.	0,16 €	27,52 €
OSR 959231	PARATHOM GLOBE95 60 GL DEPOLIE 827 E27	E27	7	806	2700	80	non	15000	A++		1	P.	0,16 €	27,65 €
PHI 575758	CLA LEDGlobe D 7-60W G93 E27 827 CL	E27	7	806	2700	80	oui	15000	A++		1	P.	0,16 €	41,64 €
OSR 815810	PARATHOM GLOBE95 100 GL DEPOLIE 827 E27	E27	11	1521	2700	80	non	15000	A++		1	P.	0,16 €	51,80 €

LAMPES LED 230V A FILAMENTS FORME SPHÉRIQUE

OSRAM PHILIPS

Référence	Désignation	Culot	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Température de couleur (K)	IRC	Gradable (O/N)	Durée de vie (h)	Classe Energétique		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
OSR 815094	PARATHOM CLP15 FIL CLAIRE 827 E14	E14	1.6	136	2700	80	non	15000	A++		1	P.	0,16 €	12,66 €
✔ **PHI 574133**	CLA LEDLuster ND 2-25W P45 E14 827 CL	E14	2	250	2700	80	non	15000	A++		1	P.	0,16 €	23,13 €
OSR 808768	PARATHOM DIM CLP25 GL DEPOLIE 827 E14	E14	2.5	250	2700	80	oui	15000	A+		1	P.	-	24,15 €
✔ **OSR 961791**	PARATHOM CLP25 FIL CLAIRE 827 E14	E14	2.8	250	2700	80	non	15000	A++		1	P.	-	13,15 €
✔ **OSR 959330**	PARATHOM CLP25 GL DEPOLIE 827 E14	E14	2.8	250	2700	80	non	15000	A++		1	P.	0,16 €	13,15 €
PHI 587256	CLA LEDLuster ND 4-40W P45 E14 827 CL	E14	4	470	2700	80	non	15000	A++		1	P.	0,16 €	27,76 €
✔ **OSR 961777**	PARATHOM CLP40 FIL CLAIRE 827 E14	E14	4	470	2700	80	non	15000	A++		1	P.	-	14,30 €
✔ **OSR 959323**	PARATHOM CLP40 GL DEPOLIE 827 E14	E14	4	470	2700	80	non	15000	A++		1	P.	0,16 €	14,57 €
✔ **OSR 808904**	PARATHOM DIM CLP40 FIL CLAIRE 827 E14	E14	4.5	470	2700	80	oui	20000	A++		1	P.	-	20,25 €
OSR 817111	PARATHOM DIM CLP40 GL DEPOLIE 827 E14	E14	4.5	470	2700	80	oui	20000	A++		1	P.	0,16 €	20,25 €
OSR 815179	PARATHOM DIM CLP50 GL DEPOLIE 827 E14	E14	5	640	2700	80	oui	20000	A++		1	P.	0,16 €	20,25 €
OSR 815117	PARATHOM CLP15 FIL CLAIRE 827 E27	E27	1.6	136	2700	80	non	15000	A++		1	P.	0,16 €	12,66 €
OSR 808782	PARATHOM DIM CLP25 GL DEPOLIE 827 E27	E27	2.5	250	2700	80	oui	15000	A+		1	P.	-	17,91 €
OSR 961838	PARATHOM CLP25 FIL CLAIRE 827 E27	E27	2.8	250	2700	80	non	15000	A++		1	P.	0,16 €	13,15 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

LAMPES LED

LAMPES LED 230V A FILAMENTS FORME SPHÉRIQUE

OSRAM PHILIPS

Référence	Désignation	Culot	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Température de couleur (K)	IRC	Gradable (O/N)	Durée de vie (h)	Classe Energétique		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
OSR 815155	PARATHOM CLP25 GL DEPOLIE 827 E27	E27	2.8	250	2700	80	non	15000	A++		1	P.	0,16 €	12,66 €
PHI 587270	CLA LEDLuster ND 4-40W P45 E27 827 CL	E27	4	470	2700	80	non	15000	A++		1	P.	0,16 €	27,76 €
✔ **OSR 959361**	PARATHOM CLP40 GL DEPOLIE 827 E27	E27	4	470	2700	80	non	15000	A++		1	P.	0,16 €	14,57 €
OSR 817197	PARATHOM DIM CLP40 FIL CLAIRE 827 E27	E27	4.5	470	2700	80	oui	20000	A++		1	P.	0,16 €	20,25 €
OSR 808812	PARATHOM DIM CLP40 GL DEPOLIE 827 E27	E27	4.5	470	2700	80	oui	20000	A++		1	P.	-	20,25 €
PHI 703038	CorePro LEDluster 7-60W E27 2700K Dépolie	E27	7	806	2700	80	non	15000	A++		1	P.	-	N.C
OSR 061873	PARATHOM CLP40 GL DEPOLIE 827 B22	B22	4	470	2700	80	non	15000	A++		1	P.	-	N.C
OSR 061835	PARATHOM DIM CLP40 GL DEPOLIE 827 B22	B22	4.5	470	2700	80	oui	20000	A++		1	P.	-	N.C

LAMPES LED 230V À FILAMENTS FORME FLAMME

OSRAM PHILIPS

Référence	Désignation	Culot	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Température de couleur (K)	IRC	Gradable (O/N)	Durée de vie (h)	Classe Energétique		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **PHI 574119**	CLA LEDCandle ND 2-25W ST35 E14 827 CL	E14	2	250	2700	80	non	15000	A++		1	P.	0,16 €	23,13 €
✔ **PHI 574072**	CLA LEDCandle ND 2-25W B35 E14 827 CL	E14	2	250	2700	80	non	15000	A++		1	P.	0,16 €	23,13 €
PHI 587294	CLA LEDCandle ND 4-40W B35 E14 827 CL	E14	4	470	2700	80	non	15000	A++		1	P.	0,16 €	27,76 €
✔ **PHI 574096**	CLA LEDCandle ND 2-25W BA35 E14 827 CL	E14	20	250	2700	80	non	15000	A++		1	P.	0,16 €	23,13 €
OSR 814851	PARATHOM CLB15 FIL CLAIRE 827 E14	E14	1.6	136	2700	80	non	15000	A++		1	P.	0,16 €	12,66 €
OSR 051881	PARATHOM DIM CLB25 GL DEPOLIE 827 E14	E14	2.5	250	2700	80	oui	15000	A+		1	P.	0,16 €	17,91 €
✔ **OSR 961746**	PARATHOM CLB25 FIL CLAIRE 827 E14	E14	2,8	250	2700	80	non	15000	A++		1	P.	0,16 €	12,91 €
✔ **OSR 941762**	PARATHOM CLB25 GL DEPOLIE 827 E14	E14	2,8	250	2700	80	non	15000	A++		1	P.	0,16 €	13,15 €
✔ **OSR 961661**	PARATHOM CLB40 FIL CLAIRE 827 E14	E14	4	470	2700	80	non	15000	A++		1	P.	0,16 €	14,02 €
✔ **OSR 959194**	PARATHOM CLB40 GL DEPOLIE 827 E14	E14	4	470	2700	80	non	15000	A++		1	P.	0,16 €	14,57 €
✔ **OSR 961890**	PARATHOM CLBA40 FIL CLAIRE 827 E14	E14	4	470	2700	80	non	15000	A++		1	P.	0,16 €	16,04 €
✔ **OSR 961913**	PARATHOM CLBW40 FIL CLAIRE 827 E14	E14	4	470	2700	80	non	15000	A++		1	P.	0,16 €	16,19 €
OSR 816992	PARATHOM DIM CLB40 FIL CLAIRE 827 E14	E14	4.5	470	2700	80	oui	20000	A++		1	P.	0,16 €	20,25 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

LAMPES LED 230V À FILAMENTS FORME FLAMME

OSRAM PHILIPS

Référence	Désignation	Culot	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Température de couleur (K)	IRC	Gradable (O/N)	Durée de vie (h)	Classe Energétique		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **OSR 817098**	PARATHOM DIM CLB40 GL DEPOLIE 827 E14	E14	4.5	470	2700	80	oui	20000	A++		1	P.	-	20,25 €
OSR 815018	PARATHOM DIM CLB50 GL DEPOLIE 827 E14	E14	5	640	2700	80	oui	20000	A+		1	P.	0,16 €	20,25 €
OSR 061750	PARATHOM CLB25 FIL CLAIRE 827 B22	B22	2.8	250	2700	80	non	15000	A++		1	P.	-	N.C
OSR 061774	PARATHOM CLB40 FIL CLAIRE 827 B22	B22	4	470	2700	80	non	15000	A++		1	P.	-	N.C
OSR 061859	PARATHOM CLB40 GL DEPOLIE 827 B22	B22	4	470	2700	80	non	15000	A++		1	P.	-	N.C
OSR 061811	PARATHOM DIM CLB40 GL DEPOLIE 827 B22	B22	4.5	470	2700	80	oui	20000	A++		1	P.	-	N.C

LAMPES LED 230V A FILAMENTS FORME TUBULAIRE

OSRAM

Référence	Désignation	Culot	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Température de couleur (K)	IRC	Gradable (O/N)	Durée de vie (h)	Classe Energétique		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
OSR 808171	1906 LED TUBE 20 824 FIL AMBRE E27	E27	2.8	200	2400	80	non	15000	A+		1	P.	0,16 €	17,67 €
✔ **OSR 808188**	1906 LED TUBE 35 824 FIL AMBRE E27	E27	4	400	2400	80	non	15000	A++		1	P.	0,16 €	19,99 €

LAMPES LED 230V FORME STANDARD CULOT E27

PHILIPS

Référence	Désignation	Culot	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Température de couleur (K)	IRC	Gradable (O/N)	Durée de vie (h)	Classe Energétique	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
PHI 707098	MASTER LEDbulb DimTone 6,5-40W E27 2700K - IRC90	E27	6.5	470	2700	90	oui	25000		1	P.	-	N.C
PHI 707111	MASTER LEDbulb DimTone 9-60W E27 2700K - IRC90	E27	9	806	2700	90	oui	25000		1	P.	-	N.C
✔ **PHI 555514**	MAS LEDbulb DT 11-75W A67 E27 827 FR	E27	11	1055	2700	80	oui	25000	A+	1	P.	0,16 €	42,84 €
✔ **PHI 555552**	MAS LEDbulb DT 15-100W A67 E27 827 FR	E27	15	1521	2700	80	oui	25000	A+	1	P.	0,16 €	57,12 €
✔ **PHI 588840**	SceneSWitch 60W A60 E27 WW FR ND 1BC/4	E27	8/5/2	806/320/80	2700/2500/2200	80	non	15000	A+	1	P.	0,16 €	37,01 €
✔ **PHI 577790**	CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E27 840	E27	5	470	4000	80	non	15000	A+	1	P.	0,16 €	14,99 €
✔ **PHI 579930**	CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 E27 830	E27	5.5	470	3000	80	non	15000	A+	1	P.	0,16 €	14,99 €
✔ **PHI 577776**	CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 840	E27	7.5	806	4000	80	non	15000	A+	1	P.	0,16 €	17,38 €
✔ **PHI 577639**	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827	B22	8	806	2700	80	non	15000	A+	1	P.	0,16 €	22,77 €
✔ **PHI 577714**	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830	E27	8	806	3000	80	non	15000	A+	1	P.	0,16 €	18,17 €
✔ **PHI 510322**	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	E27	10	1055	4000	80	non	15000	A+	1	P.	0,16 €	27,37 €
✔ **PHI 497524**	CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 830	E27	10.5	1055	3000	80	non	15000	A+	1	P.	0,16 €	27,37 €
✔ **PHI 490747**	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	E27	13	1521	2700	80	non	15000	A+	1	P.	0,16 €	36,57 €
✔ **PHI 510308**	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	E27	13	1521	4000	80	non	15000	A+	1	P.	0,16 €	36,57 €

LAMPES LED 230V FORME GLOBE CULOT E27

PHILIPS

Référence	Désignation	Culot	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Température de couleur (K)	IRC	Gradable (O/N)	Durée de vie (h)	Classe Energétique	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **PHI 580639**	LED Globe 60W G93 E27 WW FR ND 1CT/4	E27	9.5	806	2700	80	non	15000	A+	1	P.	0,16 €	42,00 €
PHI 580615	LED Globe 100W G93 E27 WW FR ND 1CT/4	E27	15	1521	2700	80	non	15000	A+	1	P.	0,16 €	51,40 €
✔ **PHI 567593**	LED Globe 120W G120 E27 WW 230V ND 1CT/4	E27	18	2000	2700	80	non	15000	A+	1	P.	0,16 €	70,69 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

LAMPES LED

LAMPES LED 230V FORME SPHÉRIQUE CULOT E14

PHILIPS

Référence	Désignation	Culot	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Température de couleur (K)	IRC	Gradable (O/N)	Durée de vie (h)	Classe Energétique		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **PHI 453582**	MAS LEDlustre DT 6-40W E14 P48 CL	E14	6	470	2700	80	oui	25000	A+		1	P.	0,16 €	36,23 €
✔ **PHI 453605**	MAS LEDlustre DT 6-40W E27 P48 CL	E27	6	470	2700	80	oui	25000	A+		1	P.	0,16 €	36,23 €
✔ **PHI 580677**	MAS LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL	E14	8	806	2700	80	oui	25000	A+		1	P.	0,16 €	40,70 €
✔ **PHI 787051**	CorePro lustre ND 4-25W E27 827 P45 FR	E27	4	250	2700	80	non	15000	A+		1	P.	0,16 €	18,13 €
✔ **PHI 787037**	CorePro lustre ND 4-25W E14 827 P45 FR	E14	4	250	2700	80	non	15000	A+		1	P.	0,16 €	18,13 €
✔ **PHI 474891**	CorePro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 FR	E14	5.5	470	2700	80	non	15000	A+		1	P.	0,16 €	19,93 €

LAMPES LED 230V FORME FLAMME CULOT E14

PHILIPS

Référence	Désignation	Culot	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Température de couleur (K)	IRC	Gradable (O/N)	Durée de vie (h)	Classe Energétique		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **PHI 453681**	MAS LEDcandle DT 4-25W E14 B38 CL	E14	4	250	2700	80	oui	25000	A+		1	P.	0,16 €	25,99 €
✔ **PHI 453506**	MAS LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL	E14	6	470	2700	80	oui	25000	A+		1	P.	0,16 €	36,23 €
✔ **PHI 555996**	MAS LEDcandle DT 8-60W B40 E14 827 CL	E14	8	806	2700	80	oui	25000	A+		1	P.	0,16 €	40,70 €
✔ **PHI 787013**	CorePro candle ND 4-25W E14 827 B35 FR	E14	4	250	2700	80	non	15000	A+		1	P.	0,16 €	18,13 €
✔ **PHI 762386**	CorePro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 FR	E14	5.5	470	2700	80	non	15000	A+		1	P.	0,16 €	19,14 €

LAMPES LED 230V FORME T26 CULOT E14

OSRAM

Référence	Désignation	Culot	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Température de couleur (K)	IRC	Gradable (O/N)	Durée de vie (h)	Classe Energétique		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
OSR 042384	PARATHOM FIL T26 10 827 E14	E14	1.3	110	2700	80	non	8000	A++		1	P.	0,16 €	14,22 €
✔ **OSR 961289**	PARATHOM T26 20 827 E14	E14	2,3	200	2700	80	non	15000	A++		1	P.	0,16 €	14,63 €
✔ **OSR 961302**	PARATHOM T26 20 865 E14	E14	2,3	200	6500	80	non	15000	A++		1	P.	0,16 €	14,63 €

LAMPES LED 230V CULOT G9

OSRAM

Référence	Désignation	Culot	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Température de couleur (K)	IRC	Gradable (O/N)	Durée de vie (h)	Classe Energétique		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **OSR 811454**	PARATHOM LEDPIN 20 827 G9	G9	1,9	200	2700	80	non	15000	A++		1	P.	-	19,08 €
✔ **OSR 811515**	PARATHOM LEDPIN 30 827 G9	G9	2,6	320	2700	80	non	15000	A++		1	P.	0,16 €	21,42 €
✔ **OSR 812697**	PARATHOM LEDPIN 30 840 G9	G9	2.6	320	4000	80	non	15000	A++		1	P.	0,16 €	21,42 €
✔ **OSR 811553**	PARATHOM DIM LEDPIN 32 827 G9	G9	3.5	350	2700	80	oui	25000	A++		1	P.	0,16 €	29,21 €
OSR 811812	PARATHOM LEDPIN 40 827 G9	G9	3.8	470	2700	80	non	15000	A++		1	P.	0,16 €	23,76 €
✔ **OSR 812710**	PARATHOM LEDPIN 40 840 G9	G9	3.8	470	4000	80	non	15000	A++		1	P.	0,16 €	23,76 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

LAMPES LED 230V À CULOT R7S

Référence	Désignation	Culot	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Température de couleur (K)	IRC	Gradable (O/N)	Durée de vie (h)	Classe Energétique		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ARI 2929**	Lampe LED R7S 10W/3000K 118mm	R7S	10	1200	3 000	80	non	30 000	A++		1	P.	0,16 €	57,30 €
✔ **ARI 2972**	Lampe LED R7S 10W/4000K 118mm	R7S	10	1300	4 000	80	non	30 000	A++		1	P.	0,16 €	58,43 €
✔ **ARI 2951**	Lampe LED R7S 12W/4000K 118mm	R7S	12	1200	4 000	80	non	35 000	A+		1	P.	0,16 €	55,16 €
OSR 812192	PARATHOM LINE60 78mm 827 R7s	R7S	7	806	2700	80	non	15000	A++		1	P.	0,16 €	30,18 €
OSR 811874	PARATHOM DIM LINE75 78mm 827 R7s	R7S	8	1055	2700	80	oui	25000	A++		1	P.	0,16 €	41,28 €
OSR 812178	PARATHOM LINE75 78mm 827 R7s	R7S	8	1055	2700	80	non	15000	A++		1	P.	0,16 €	36,61 €
OSR 812116	PARATHOM LINE100 118mm 827 R7s	R7S	12,5	1521	2700	80	non	15000	A++		1	P.	0,16 €	43,62 €
✔ **OSR 811850**	PARATHOM DIM LINE125 118mm 827 R7s	R7S	15	2000	2700	80	oui	25000	A++		1	P.	0,16 €	54,52 €
✔ **OSR 812130**	PARATHOM LINE125 118mm 827 R7s	R7S	15	2000	2700	80	non	15000	A++		1	P.	0,16 €	48,10 €
✔ **PHI 522530**	CorePro LED R7S 118mm 8-60W 3000K	R7S	6,5	806	3000	80	non	20000	A++		1	P.	0,16 €	48,38 €
PHI 714003	CorePro LED R7S 118mm Dim 14-120W 3000K	R7S	14	2000	3000	80	oui	15000	A++		1	P.	0,16 €	70,69 €
PHI 714065	CorePro LED R7S 118mm Dim 14-120W 4000K	R7S	14	2000	4000	80	oui	15000	A++		1	P.	-	N.C

LAMPES LED 230V À RÉFLECTEUR CULOT GU10

Référence	Désignation	Culot	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Faisceau (°)	Température de couleur (K)	IRC	Gradable (O/N)	Durée de vie (h)	Classe Energétique		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
OSR 052826	PARAHTOM+ GLOWDIM PAR16 50 820-827 36° GU10	GU10	5,5	380	36	2700	80	oui	15000	A+		1	P.	0,16 €	32,71 €
✔ **OSR 957848**	PARATHOM PRO DIM PAR16 35 930 36° GU10	GU10	4,6	230	36	3000	90	oui	40000	A		1	P.	0,16 €	27,12 €
OSR 023116	PARATHOM PRO DIM PAR16 35 940 36° GU10	GU10	4.6	230	36	4000	90	oui	40000	A		1	P.	-	26,09 €
✔ **OSR 815414**	PARATHOM PAR16 35 830 36° GU10	GU10	2.6	230	36	3000	80	non	15000	A+		1	P.	-	12,85 €
✔ **OSR 958067**	PARATHOM PAR16 35 840 36° GU10	GU10	2.6	230	36	4000	80	non	15000	A+		1	P.	0,16 €	13,36 €
✔ **OSR 957916**	PARATHOM DIM PAR16 35 830 36° GU10	GU10	3,1	230	36	3000	80	oui	25000	A+		1	P.	0,16 €	23,99 €
✔ **OSR 957923**	PARATHOM DIM PAR16 35 840 36° GU10	GU10	3,1	230	36	4000	80	oui	25000	A+		1	P.	-	24,09 €
✔ **OSR 451735**	PARATHOM PAR16 50 830 36° GU10	GU10	4.3	350	36	3000	80	non	15000	A+		1	P.	-	14,41 €
OSR 023475	PARATHOM PAR16 50 830 120° GU10	GU10	4.3	350	120	3000	80	non	15000	A+		1	P.	0,16 €	14,41 €
✔ **OSR 958128**	PARATHOM PAR16 50 840 36° GU10	GU10	4,3	350	36	4000	80	non	15000	A+		1	P.	0,16 €	14,41 €
OSR 958142	PARATHOM PAR16 50 840 120° GU10	GU10	4.3	350	120	4000	80	non	15000	A+		1	P.	0,16 €	14,97 €
✔ **OSR 957961**	PARATHOM DIM PAR16 50 830 36° GU10	GU10	4,6	350	36	3000	80	oui	25000	A+		1	P.	0,16 €	27,53 €
✔ **OSR 957978**	PARATHOM DIM PAR16 50 840 36° GU10	GU10	4,6	350	36	4000	80	oui	25000	A+		1	P.	0,16 €	26,13 €
✔ **OSR 957862**	PARATHOM PRO DIM PAR16 50 930 36° GU10	GU10	6,1	350	36	3000	90	oui	40000	A+		1	P.	0,16 €	29,55 €
✔ **OSR 957879**	PARATHOM PRO DIM PAR16 50 940 36° GU10	GU10	6,1	350	36	4000	90	oui	40000	A+		1	P.	-	29,55 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

LAMPES LED

LAMPES LED 230V À RÉFLECTEUR CULOT GU10

Référence	Désignation	Culot	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Faisceau (°)	Température de couleur (K)	IRC	Gradable (O/N)	Durée de vie (h)	Classe Energétique		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
OSR 815650	PARATHOM PAR16 80 830 36° GU10	GU10	6.9	575	36	3000	80	non	15000	A+		1	P.	0,16 €	15,38 €
OSR 815636	PARATHOM PAR16 80 830 120° GU10	GU10	6.9	575	120	3000	80	non	15000	A+		1	P.	0,16 €	15,38 €
✔ **OSR 958180**	PARATHOM PAR16 80 840 36° GU10	GU10	6.9	575	36	4000	80	non	15000	A+		1	P.	0,16 €	15,84 €
OSR 815674	PARATHOM PAR16 80 840 120° GU10	GU10	6.9	575	120	4000	80	non	15000	A+		1	P.	0,16 €	15,38 €
✔ **OSR 958012**	PARATHOM DIM PAR16 80 830 36° GU10	GU10	7,2	575	36	3000	80	oui	25000	A+		1	P.	0,16 €	22,98 €
OSR 056664	PARATHOM DIM PAR16 80 830 60° GU10	GU10	7.2	575	60	3000	80	oui	25000	A+		1	P.	0,16 €	47,71 €
OSR 036949	PARATHOM DIM PAR16 80 830 120° GU10	GU10	7.2	575	120	3000	80	oui	25000	A+		1	P.	0,16 €	22,98 €
✔ **OSR 958029**	PARATHOM DIM PAR16 80 840 36° GU10	GU10	7,2	575	36	4000	80	oui	25000	A+		1	P.	0,16 €	23,43 €
OSR 056640	PARATHOM DIM PAR16 80 840 60° GU10	GU10	7.2	575	60	4000	80	oui	25000	A+		1	P.	0,16 €	47,71 €
OSR 036901	PARATHOM DIM PAR16 80 840 120° GU10	GU10	7.2	575	120	4000	80	oui	25000	A+		1	P.	0,16 €	22,98 €
✔ **PHI 707579**	MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 36D	GU10	3.9	245	36	3000	97	oui	40000	A+		1	P.	0,16 €	33,42 €
✔ **PHI 707678**	MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 36D	GU10	5.5	345	36	2700	97	oui	40000	A+		1	P.	0,16 €	35,13 €
✔ **PHI 707630**	MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 25D	GU10	5.5	350	25	3000	97	oui	40000	A+		1	P.	0,16 €	36,85 €
✔ **PHI 707692**	MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 36D	GU10	5.5	350	36	3000	97	oui	40000	A+		1	P.	0,16 €	35,13 €
✔ **PHI 707715**	MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 940 36D	GU10	5.5	360	36	4000	97	oui	40000	A+		1	P.	0,16 €	35,13 €
✔ **PHI 707876**	MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 36D	GU10	4.9	355	36	3000	90	oui	25000	A+		1	P.	0,16 €	25,28 €
✔ **PHI 707937**	MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 60D	GU10	4.9	355	60	3000	90	oui	25000	A+		1	P.	0,16 €	25,28 €
✔ **PHI 707890**	MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 36D	GU10	4,9	365	36	4000	90	oui	25000	A+		1	P.	0,16 €	25,28 €
PHI 707975	MASTER LEDspot GU10 Dim 7-80W 3000K 36°	GU10	7	590	36	3000	80	oui	25000	A+		1	P.	-	N.C
PHI 707999	MASTER LEDspot GU10 Dim 7-80W 4000K 36°	GU10	7	610	36	4000	80	oui	25000	A+		1	P.	-	N.C
PHI 728338	CorePro LEDspot GU10 3,5-35W 3000K 36°	GU10	3.5	260	36	3000	80	non	15000	A++		1	P.	-	N.C
PHI 728376	CorePro LEDspot GU10 4,6-50W 3000K 36°	GU10	4.6	360	36	3000	80	non	15000	A+		1	P.	-	N.C

LAMPES LED 230V À RÉFLECTEUR CULOT E27

Référence	Désignation	Culot	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Faisceau (°)	Température de couleur (K)	IRC	Gradable (O/N)	Durée de vie (h)	Classe Energétique		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ARI 2963**	Lampe LED R80 E27 11W/2700K	E27	11	1000	120	2 700	80	non	35 000	A+		1	P.	0,16 €	51,40 €
ARI 2995	Lampe LED PAR38 30° 15W/3000K	E27	15	1350	30	3000	80	non	35 000	A+		1	P.	0,16 €	81,84 €
✔ **ARI 2980**	Lampe LED PAR38 30° 15W/4000K	E27	15	1350	30	4000	80	non	35000	A+		1	P.	0,16 €	77,41 €
✔ **OSR 813199**	PARATHOM DIM PAR20 50 827 36° E27	E27	5	345	36	2700	80	oui	25000	A+		1	P.	0,16 €	26,87 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

LAMPES LED 230V À RÉFLECTEUR CULOT E27

aric OSRAM PHILIPS

Référence	Désignation	Culot	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Faisceau (°)	Température de couleur (K)	IRC	Gradable (O/N)	Durée de vie (h)	Classe Energétique		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **OSR 813236**	PARATHOM DIM PAR30 75 827 36° E27	E27	8	633	36	2700	80	oui	25000	A+		1	P.	0,16 €	43,62 €
OSR 813274	PARATHOM PAR38 100 827 15° E27	E27	11	1035	15	2700	80	non	25000	A+		1	P.	0,16 €	42,45 €
OSR 813298	PARATHOM PAR38 100 827 30° E27	E27	12	1035	30	2700	80	non	25000	A+		1	P.	-	42,45 €
OSR 813250	PARATHOM DIM PAR38 100 827 IP65 30° E27	E27	12,5	1035	30	2700	80	oui	25000	A+		1	P.	0,16 €	68,62 €
✔ **OSR 972735**	PARATHOM R63 19 827 60° E27 verre	E27	2,8	180	60	2700	80	non	15000	A+		1	P.	0,16 €	18,84 €
OSR 808638	PARATHOM R63 32 827 60° E27 verre	E27	4	360	60	2700	80	non	15000	A+		1	P.	0,16 €	18,30 €
OSR 809130	PARATHOM DIM R63 33 827 36° E27 verre	E27	4,5	370	65	2700	80	oui	15000	A+		1	P.	0,16 €	19,47 €
✔ **OSR 956902**	PARATHOM DIM R63 68 827 36° E27	E27	5,5	400	36	2700	80	oui	15000	A+		1	P.	0,16 €	21,45 €
OSR 808652	PARATHOM R80 32 827 60° E27 verre	E27	4	360	60	2700	80	non	15000	A+		1	P.	0,16 €	22,00 €
✔ **OSR 955042**	PARATHOM DIM R80 70 827 36° E27	E27	5,5	370	36	2700	80	oui	15000	A+		1	P.	0,16 €	25,81 €
OSR 809154	PARATHOM DIM R80 46 827 36° E27 verre	E27	7	580	35	2700	80	oui	15000	A+		1	P.	0,16 €	28,04 €
✔ **OSR 972759**	PARATHOM R80 48 827 60° E27 verre	E27	7	620	60	2700	80	non	15000	A+		1	P.	0,16 €	22,65 €
PHI 713662	MASTER LEDspot PAR20 Dim 6-50W E27 3000K 25°	E27	6	540	25	3000	80	oui	25000	A+		1	P.	-	N.C
PHI 713723	MASTER LEDspot PAR20 Dim 6-50W E27 3000K 40°	E27	6	540	40	3000	80	oui	25000	A+		1	P.	-	N.C
PHI 713761	MASTER LEDspot PAR38 Dim 13-100W E27 2700K 25°	E27	13	875	25	2700	80	oui	25000	A+		1	P.	-	N.C
✔ **PHI 578599**	CorePro LEDspotMV ND 2.7-40W 827 R63 36D	E27	2,7	210	36	2700	80	non	15000	A++		1	P.	0,16 €	37,01 €
✔ **PHI 589588**	CorePro LEDspot R63 Dim 5,7-60W E27 2700K 36°	E27	5,7	345	36	2700	80	oui	15000	A+		1	P.	0,16 €	42,41 €
✔ **PHI 584088**	CorePro LEDspotMV ND 7-100W 827 R80 40D	E27	7	667	40	2700	80	non	15000	A++		1	P.	0,16 €	36,41 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

LAMPES LED

LAMPES LED 230V À RÉFLECTEUR CULOT E14

OSRAM

Référence	Désignation	Culot	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Faisceau (°)	Température de couleur (K)	IRC	Gradable (O/N)	Durée de vie (h)	Classe Energétique		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **OSR 972711**	PARATHOM R50 12 827 60° E14 verre	E14	1.6	110	60	2700	80	non	15000	A+		1	P.	0,16 €	16,04 €
OSR 813571	PARATHOM R50 19 827 60° E14 verre	E14	2.8	180	60	2700	80	non	15000	A+		1	P.	0,16 €	15,58 €
OSR 809086	PARATHOM DIM R50 20 827 36° E14 verre	E14	3.5	195	36	2700	80	oui	20000	A+		1	P.	0,16 €	19,47 €
✔ **OSR 963214**	PARATHOM R50 46 827 36° E14	E14	3.2	230	36	2700	80	non	15000	A+		1	P.	0,16 €	16,19 €
✔ **OSR 954953**	PARATHOM DIM R50 46 827 36° E14	E14	3,5	230	36	2700	80	oui	15000	A+		1	P.	0,16 €	19,85 €

LAMPES LED 230V À RÉFLECTEUR CULOT G9

PHILIPS

Référence	Désignation	Culot	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Température de couleur (K)	IRC	Gradable (O/N)	Durée de vie (h)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
PHI 726426	CorePro LEDcapsule G9 2,8-35W 2700K	G9	2.8	315	2700	80	oui	15000	1	P.	-	N.C

LAMPES LED 230V A REFLECTEUR CULOT GX53

OSRAM

Référence	Désignation	Culot	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Faisceau (°)	Température de couleur (K)	IRC	Gradable (O/N)	Durée de vie (h)	Classe Energétique		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
OSR 052864	LED STAR GX53 40 100° DEPOLIE 827 BLISTER	GX53	4.7	470	100	2700	80	non	15000	A+		1	P.	0,16 €	22,27 €
OSR 052888	LED STAR GX53 40 100° DEPOLIE 840 BLISTER	GX53	4.7	470	100	4000	80	non	15000	A+		1	P.	0,16 €	22,27 €

LAMPES LED TBT CULOT G4/GY6,35

aric OSRAM PHILIPS

Référence	Désignation	Culot	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Température de couleur (K)	IRC	Gradable (O/N)	Durée de vie (h)	Classe Energétique		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ARI 2550**	Lampe LED G4 1,2W/3000K 12V	G4	1,2	100	3000	>80	non	20000	A++		1	P.	0,16 €	26,25 €
✔ **PHI 419168**	CorePro LEDcapsuleLV 2-20W 830 G4	G4	2	200	3000	80	non	15000	A++		1	P.	0,16 €	25,70 €
OSR 811959	PARATHOM LEDPIN 10 827 G4	G4	0.9	100	2700	80	non	15000	A++		1	P.	0,16 €	12,66 €
✔ **OSR 811430**	PARATHOM LEDPIN 20 827 G4	G4	1,8	200	2700	80	non	15000	A++		1	P.	0,16 €	19,08 €
✔ **OSR 811492**	PARATHOM LEDPIN 28 827 G4	G4	2,4	300	2700	80	non	15000	A++		1	P.	-	21,42 €
✔ **OSR 812017**	PARATHOM LEDPIN 28 827 GY6.35	GY6.35	2.4	300	2700	80	non	15000	A++		1	P.	0,16 €	22,59 €

LAMPES LED TBT A REFLECTEUR CULOT GU5.3

OSRAM PHILIPS

Référence	Désignation	Culot	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Faisceau (°)	Température de couleur (K)	IRC	Gradable (O/N)	Durée de vie (h)	Classe Energétique		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
OSR 052802	PARATHOM+ GLOWDIM MR16 35 820-827 36° GU5.3	GU5.3	5	345	36	2700	80	oui	15000	A+		1	P.	0,16 €	35,44 €
✔ **OSR 957503**	PARATHOM PRO DIM MR16 20 930 36° GU5.3	GU5.3	5	230	36	3000	90	oui	40000	A		1	P.	0,16 €	33,19 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

LAMPES LED TBT A REFLECTEUR CULOT GU5.3

OSRAM PHILIPS

Référence	Désignation	Culot	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Faisceau (°)	Température de couleur (K)	IRC	Gradable (O/N)	Durée de vie (h)	Classe Energétique		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
OSR 815438	PARATHOM PRO DIM MR16 20 940 36° GU5.3	GU5.3	5	230	36	4000	90	oui	40000	A		1	P.	0,16 €	31,94 €
✔ **OSR 957527**	PARATHOM PRO DIM MR16 35 930 36° GU5.3	GU5.3	6.1	350	36	3000	90	oui	40000	A		1	P.	0,16 €	36,02 €
OSR 815452	PARATHOM PRO DIM MR16 35 940 36° GU5.3	GU5.3	6.1	350	36	4000	90	oui	40000	A		1	P.	0,16 €	34,66 €
✔ **OSR 957541**	PARATHOM PRO DIM MR16 43 930 36° GU5.3	GU5.3	7,8	500	36	3000	90	oui	40000	A		1	P.	0,16 €	42,50 €
✔ **OSR 957558**	PARATHOM PRO DIM MR16 43 940 36° GU5.3	GU5.3	7,8	500	36	4000	90	oui	40000	A		1	P.	0,16 €	42,50 €
OSR 815391	PARATHOM MR16 20 830 36° GU5.3	GU5.3	2.9	230	36	3000	80	non	15000	A+		1	P.	-	15,97 €
✔ **OSR 957732**	PARATHOM MR16 20 840 36° GU5.3	GU5.3	2.9	230	36	4000	80	non	15000	A+		1	P.	-	16,59 €
✔ **OSR 957596**	PARATHOM DIM MR16 20 830 36° GU5.3	GU5.3	3	230	36	3000	80	oui	25000	A+		1	P.	0,16 €	23,65 €
OSR 957602	PARATHOM DIM MR16 20 840 36° GU5.3	GU5.3	3	230	36	4000	80	oui	25000	A+		1	P.	-	23,88 €
✔ **OSR 815513**	PARATHOM MR16 35 830 36° GU5.3	GU5.3	4.6	350	36	3000	80	non	15000	A+		1	P.	0,16 €	17,53 €
OSR 957787	PARATHOM MR16 35 840 36° GU5.3	GU5.3	4.6	350	36	4000	80	non	15000	A+		1	P.	0,16 €	18,21 €
✔ **OSR 957640**	PARATHOM DIM MR16 35 830 36° GU5.3	GU5.3	5	350	36	3000	80	oui	25000	A+		1	P.	0,16 €	25,70 €
✔ **OSR 957657**	PARATHOM DIM MR16 35 840 36° GU5.3	GU5.3	5	350	36	4000	80	oui	25000	A+		1	P.	0,16 €	26,21 €
OSR 815575	PARATHOM MR16 50 830 36° GU5.3	GU5.3	7.2	621	36	3000	80	non	15000	A+		1	P.	0,16 €	28,43 €
✔ **OSR 957824**	PARATHOM MR16 50 840 36° GU5.3	GU5.3	7.2	621	36	4000	80	non	15000	A+		1	P.	0,16 €	29,55 €
✔ **OSR 957695**	PARATHOM DIM MR16 50 830 36° GU5.3	GU5.3	7,8	621	36	3000	80	oui	25000	A+		1	P.	0,16 €	35,39 €
✔ **OSR 957701**	PARATHOM DIM MR16 50 840 36° GU5.3	GU5.3	7,8	621	36	4000	80	oui	25000	A+		1	P.	0,16 €	36,08 €
PHI 708231	MASTER LEDspot GU5.3 Dim 5-35W 2700K 36°	GU5.3	5	450	36	2700	80	oui	25000	A+		1	P.	-	N.C
PHI 708255	MASTER LEDspot GU5.3 Dim 5-35W 3000K 36°	GU5.3	5	460	36	3000	80	oui	25000	A+		1	P.	0,16 €	31,70 €
PHI 708279	MASTER LEDspot GU5.3 Dim 5-35W 4000K 36°	GU5.3	5	490	36	4000	80	oui	25000	A+		1	P.	-	N.C
PHI 708354	MASTER LEDspot GU5.3 Dim 7-50W 2700K 36°	GU5.3	7	621	36	2700	80	oui	25000	A+		1	P.	-	N.C
PHI 708378	MASTER LEDspot GU5.3 Dim 7-50W 3000K 36°	GU5.3	7	630	36	3000	80	oui	25000	A+		1	P.	-	N.C
PHI 708392	MASTER LEDspot GU5.3 Dim 7-50W 4000K 36°	GU5.3	7	660	36	4000	80	oui	25000	A+		1	P.	-	N.C
PHI 735404	MASTER LEDspot GU5.3 Dim 8-43W 3000K 24° - ExpertColor IRC 92	GU5.3	8	500	24	3000	92	oui	40000	A		1	P.	-	N.C
PHI 735466	MASTER LEDspot GU5.3 Dim 8-43W 3000K 36° - ExpertColor IRC 92	GU5.3	8	500	36	3000	92	oui	40000	A		1	P.	-	N.C
PHI 735480	MASTER LEDspot GU5.3 Dim 8-43W 4000K 36° - ExpertColor IRC 92	GU5.3	8	520	36	4000	92	oui	40000	A		1	P.	-	N.C
PHI 710630	CorePro LEDspot GU5.3 5-35W 2700K 36°	GU5.3	5	345	36	2700	80	non	15000	A+		1	P.	-	N.C
PHI 710678	CorePro LEDspot GU5.3 8-50W 2700K 36°	GU5.3	8	621	36	2700	80	non	15000	A+		1	P.	0,16 €	32,13 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

LAMPES LED

LAMPES LED TBT À RÉFLECTEUR CULOT G53

Référence	Désignation	Culot	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Faisceau (°)	Température de couleur (K)	IRC	Gradable (O/N)	Durée de vie (h)	Classe Energétique	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **OSR 017825**	PARATHOM PRO DIM AR111 50 927 24° G53	G53	9.5	650	24	2700	90	oui	40000	A	1	P.	-	73,61 €
OSR 017849	PARATHOM PRO DIM AR111 50 930 24° G53	G53	9,5	650	24	3000	90	oui	40000	A	1	P.	0,16 €	73,61 €
OSR 017863	PARATHOM PRO DIM AR111 50 927 40° G53	G53	9.5	650	40	2700	90	oui	40000	A	1	P.	0,16 €	73,61 €
✔ **OSR 017887**	PARATHOM PRO DIM AR111 50 930 40° G53	G53	9.5	650	40	3000	90	oui	40000	A	1	P.	-	73,61 €
OSR 017962	PARATHOM PRO DIM AR111 75 927 40° G53	G53	11.5	800	40	2700	90	oui	40000	A	1	P.	-	77,89 €
OSR 813052	PARATHOM PRO DIM AR111 100 827 24° G53	G53	14.5	1100	24	2700	80	oui	40000	A	1	P.	0,16 €	91,52 €
OSR 017948	PARATHOM PRO DIM AR111 75 927 24° G53	G53	11.5	800	24	2700	90	oui	40000	A	1	P.	-	77,89 €
OSR 017900	PARATHOM PRO DIM AR111 75 930 24° G53	G53	11,5	800	24	3000	90	oui	40000	A	1	P.	0,16 €	77,89 €
OSR 017986	PARATHOM PRO DIM AR111 75 840 24° G53	G53	9,5	800	24	4000	80	oui	40000	A	1	P.	-	98,13 €
OSR 017924	PARATHOM PRO DIM AR111 75 930 40° G53	G53	11,5	800	40	3000	90	oui	40000	A	1	P.	0,16 €	77,89 €
✔ **PHI 514986**	MASTER LEDspot AR111 Dim 15-75W 3000K 24°	G53	15	810	24	3000	90	oui	40000	A	1	P.	0,16 €	107,52 €
✔ **PHI 515020**	MASTER LEDspot AR111 Dim 15-75W 3000K 40°	G53	15	810	40	3000	90	oui	40000	A	1	P.	0,16 €	107,52 €

LAMPES LED TBT À RÉFLECTEUR CULOT GU4

Référence	Désignation	Culot	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Faisceau (°)	Température de couleur (K)	IRC	Gradable (O/N)	Durée de vie (h)	Classe Energétique		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **OSR 813434**	PARATHOM MR11 20 827 36° GU4	GU4	2,9	184	36	2700	80	non	15000	A+		1	P.	0,16 €	31,16 €
✔ **OSR 813458**	PARATHOM DIM MR11 20 827 36° GU4	GU4	3,3	184	36	2700	80	oui	25000	A+		1	P.	-	35,83 €
✔ **PHI 410196**	MASTER LEDspot GU4 3.5-20W 2700K 24°	GU4	3.5	210	24	2700	80	non	40000	A+		1	P.	0,16 €	49,88 €
OSR 813335	PARATHOM MR11 35 827 36° GU4	GU4	3.7	345	36	2700	80	non	15000	A++		1	P.	0,16 €	35,83 €

LAMPES LED CULOT S14

Référence	Désignation	Culot	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Température de couleur (K)	IRC	Gradable (O/N)	Durée de vie (h)	Classe Energétique		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **OSR 110311**	LEDINESTRA ADV 827 S14s DIM - 300 mm	S14s	6	250	2700	80	non	20000	A		1	P.	0,16 €	54,64 €
✔ **OSR 110335**	LEDINESTRA ADV 827 S14d DIM - 300 mm	S14d	6	250	2700	80	non	20000	A		1	P.	0,16 €	54,64 €
✔ **OSR 979193**	LEDINESTRA ADV 827 S14s DIM - 500 mm	S14s	9	450	2700	80	non	20000	A		1	P.	0,16 €	64,35 €
OSR 979216	LEDINESTRA ADV 827 S14d DIM - 500 mm	S14d	9	450	2700	80	non	20000	A		1	P.	0,16 €	64,35 €
✔ **OSR 961319**	LEDINESTRA ADV 827 S14s DIM - 1000mm	S14S	16.5	1055	2700	80	oui	20000	A		1	P.	0,16 €	109,28 €

LAMPES LED TYPE "LINOLITE" À CULOT S19

Référence	Désignation	Culot	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Température de couleur (K)	IRC	Gradable (O/N)	Durée de vie (h)	Classe Energétique		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ARI 2943**	Lampe LED SMD S19 36X308 6W	S19	6	600	2 700	80	non	20000	A+		1	P.	0,16 €	34,45 €
OSR 955066	LED STAR S19 60 827 S19	S19	9	806	2700	80	non	15000	A+		1	P.	0,16 €	21,73 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

LAMPES LED 230V FORME PLC CULOT G24Q/D

Référence	Désignation	Culot	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Température de couleur (K)	IRC	Gradable (O/N)	Durée de vie (h)	Classe Energétique		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **OSR 024915**	DULUX D LED EM 7W 830 Rotative	G24D-2	7	640	3000	80	non	30000	A+		1	P.	0,16 €	24,73 €
✔ **OSR 024939**	DULUX D LED EM 7W 840 Rotative	G24D-2	7	700	4000	80	non	30000	A+		1	P.	0,16 €	24,73 €
OSR 024953	DULUX D LED EM 7W 865 Rotative	G24D-2	7	700	6500	80	non	30000	A+		1	P.	0,16 €	24,73 €
✔ **OSR 024977**	DULUX D LED EM 10W 830 Rotative	G24D-3	10	920	3000	80	non	30000	A+		1	P.	0,16 €	29,21 €
✔ **OSR 024991**	DULUX D LED EM 10W 840 Rotative	G24D-3	10	1000	4000	80	non	30000	A+		1	P.	0,16 €	29,21 €
OSR 025011	DULUX D LED EM 10W 865 Rotative	G24D-3	10	1000	6500	80	non	30000	A+		1	P.	0,16 €	29,21 €
✔ **PHI 706619**	CorePro LED PLC 4.5W 840 2P G24d-1	G24d-1	4.5	500	4000	83	non	30000	A++		1	P.	0,16 €	36,72 €
✔ **PHI 541296**	CorePro LED PLC 6.5W 840 2P G24d-2	G24d-2	6,5	650	4000	83	non	30000	A+		1	P.	0,16 €	40,01 €
✔ **PHI 541210**	CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2	G24q-2	6.5	650	4000	83	non	30000	A+		1	P.	0,16 €	40,01 €
✔ **PHI 541258**	CorePro LED PLC 9.0W 840 2P G24d-3	G24d-3	8,5	1000	4000	83	non	30000	A+		1	P.	0,16 €	48,01 €
✔ **PHI 541173**	CorePro LED PLC 9W 840 4P G24q-3	G24q-3	9	950	4000	83	non	30000	A+		1	P.	0,16 €	48,01 €

LAMPES LED CULOT E27 REMPLACEMENT VAPEUR DE MERCURE

Référence	Désignation	Culot	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Température de couleur (K)	IRC	Gradable (O/N)	Durée de vie (h)	Classe Energétique		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **OSR 961555**	PARATHOM HQL LED 2000lm 840 E27	E27	18	2000	4000	80	non	32000	A+		1	P.	0,16 €	129,51 €
OSR 037045	PARATHOM HQL LED 3000lm 840 E27	E27	23	3000	4000	80	non	50000	A++		1	P.	0,16 €	203,49 €
✔ **OSR 037342**	PARATHOM HQL LED 4000lm 840 E27	E27	30	4000	4000	80	non	50000	A++		1	P.	0,16 €	236,79 €
✔ **OSR 037366**	PARATHOM HQL LED 6000lm 840 E27	E27	46	6000	4000	80	non	50000	A++		1	P.	0,16 €	307,67 €
PHI 687024	TForce LED HPL ND 29-25W E27 7	E27	25	2900	4000	70	non	50000	A+		1	P.	0,16 €	284,14 €
PHI 687000	TForce LED HPL ND 32-25W E27 7	E27	25	3200	4000	70	non	50000	A++		1	P.	0,16 €	284,14 €
PHI 686966	TForce LED HPL ND 48-33W E27 7	E27	33	4800	4000	70	non	50000	A++		1	P.	0,16 €	298,71 €
✔ **PHI 686980**	TForce LED HIL ND 45-33W E27 740 FR	E27	33	4400	4000	70	non	50000	A++		1	P.	0,16 €	269,89 €
✔ **OSR 037380**	PARATHOM HQL LED 6000lm 830 E40	E40	46	6000	3000	80	non	50000	A++		1	P.	0,16 €	307,67 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

LAMPES HALOGÈNES 230V

LAMPES HALOGÈNES STANDARD À CULOT E27/B22

OSRAM PHILIPS

Référence	Désignation	Culot	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Température de couleur (K)	IRC	Durée de vie (h)	Classe Energétique	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **OSR 211828**	HALO CLA PRO 64542 30W=40W 230V E27	E27	30	405		100	2000	D	1	P.	-	5,71 €
✔ **OSR 212078**	HALO CLA PRO 64543 46W=60W 230V E27	E27	46	700		100	2000	D	1	P.	-	5,59 €
✔ **OSR 927187**	HALO CLA PRO 64544 57W=75W 230V E27	E27	57	915		100	2000	D	1	P.	-	5,59 €
✔ **OSR 927200**	HALO CLA PRO 64547 77W=100W 230V E27	E27	77	1320		100	2000	D	1	P.	-	6,94 €
✔ **OSR 928153**	HALO CLA PRO 64548 116W=150W 230V E27	E27	116	2135		100	2000	D	1	P.	-	10,77 €
✔ **OSR 971356**	BTE1 HALO VINTAGE TUBE 1906 20W E27	E27	20	235	2700		2000	D	1	P.	-	15,07 €
✔ **OSR 971370**	BTE1 HALO VINTAGE OVALE 1906 20W E27	E27	20	235	2700		2000	D	1	P.	-	15,07 €
✔ **OSR 971332**	BTE1 HALO VINTAGE GLOBE 1906 20W E27	E27	20	235	2700		2000	D	1	P.	-	15,07 €
✔ **PHI 252774**	ECOCLASSIC 28W E27 230V A55 1CT/15 SRP	E27	28	370	2800	100	2000	D	1	P.	-	5,21 €
✔ **PHI 251715**	ECOCLASSIC 42W E27 230V A55 1CT/15 SRP	E27	42	630	2800	100	2000	D	1	P.	-	5,21 €
✔ **PHI 251722**	ECOCLASSIC 53W E27 230V A55 1CT/15 SRP	E27	53	850	2800	100	2000	D	1	P.	-	5,41 €
✔ **PHI 252255**	ECOCLASSIC 70W E27 230V A55 1CT/15 SRP	E27	70	1200	2800	100	2000	D	1	P.	-	5,85 €
✔ **OSR 918949**	HALO CLA PRO 64542 30W=40W 240V B22	B22	30	405		100	2000	D	1	P.	-	5,76 €
✔ **OSR 919083**	HALO CLA PRO 64543 46W=60W 240V B22	B22	46	700		100	2000	D	1	P.	-	5,59 €
✔ **OSR 403339**	HALO CLA PRO 64544 57W=75W 240V B22	B22	57	915		100	2000	D	1	P.	-	5,65 €
✔ **OSR 936073**	HALO CLA PRO 64547 77W=100W 240V B22	B22	77	1320		100	2000	D	1	P.	-	7,01 €
✔ **OSR 403391**	HALO CLA PRO 645548 116W=150W 240V B22	B22	116	2135		100	2000	D	1	P.	-	10,77 €
✔ **PHI 942644**	ECOCLASSIC 42W B22 230V A55 1CT/15 SRP	B22	42	630	2800	100	2000	D	1	P.	-	6,38 €

LAMPES HALOGÈNES SPHÉRIQUE À CULOT E14/E27/B22

OSRAM

Référence	Désignation	Culot	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	IRC	Durée de vie (h)	Classe Energétique	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **OSR 927460**	HALO CLP PRO 64542 30W=40W 230V E14	E14	30	405	100	2000	D	1	P.	-	8,80 €
✔ **OSR 927484**	HALO CLP PRO 64543 46W=60W 230V E14	E14	46	700	100	2000	D	1	P.	-	8,98 €
✔ **OSR 927583**	HALO CLP PRO 64542 30W=40W 230V E27	E27	30	405	100	2000	D	1	P.	-	8,89 €
✔ **OSR 927606**	HALO CLP PRO 64513 46W=60W 230V E27	E27	46	700	100	2000	D	1	P.	-	8,89 €
✔ **OSR 952950**	HALO CLP PRO 64542 30W=40W 240V B22	B22	30	405	100	2000	D	1	P.	-	8,98 €
✔ **OSR 952998**	HALO CLP PRO 64513 46W=60W 240V B22	B22	46	700	100	2000	D	1	P.	-	8,98 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

LAMPES HALOGÈNES FLAMME À CULOTS E14/E27/B22

Référence	Désignation	Culot	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	IRC	Durée de vie (h)	Classe Energétique	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **OSR 927286**	HALO CLB PRO 64541 20W=25W 230V E14	E14	20	235	100	2000	D	1	P.	-	7,35 €
✔ **OSR 212153**	HALO CLB PRO 64542 30W=40W 230V E14	E14	30	405	100	2000	D	1	P.	-	7,47 €
✔ **OSR 927309**	HALO CLB PRO 64543 46W=60W 230V E14	E14	46	700	100	2000	D	1	P.	-	7,47 €
✔ **OSR 927385**	HALO CLBW PRO 64542 30W=40W 230V E14	E14	30	405	100	2000	D	1	P.	-	7,88 €
✔ **OSR 984906**	HALO CLBW PRO 64543 46W=60W 230V E14	E14	46	700	100	2000	D	1	P.	-	7,88 €

LAMPES HALOGÈNES À CULOT R7S

Référence	Désignation	Culot	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Température de couleur (K)	IRC	Durée de vie (h)	Classe Energétique	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **OSR 977595**	HALOLINE PRO 64684 48W 230V R7s	R7s	48	750	2800	100	2000	C	1	P.	-	13,47 €
✔ **PHI 852288**	PLUSLINE ES 78MM 2Y 80W R7S 230V 1BB	R7s	80	1415	2900	100	2000	D	1	P.	-	17,95 €
✔ **OSR 928078**	HALOLINE PRO 64690 80W 230V R7s	R7s	80	1400	2950	100	2000	D	1	P.	-	13,35 €
✔ **OSR 977670**	HALOLINE PRO 64696 120W 230V R7s	R7s	120	2220	2900	100	2000	D	1	P.	-	13,22 €
✔ **PHI 852165**	PLUSLINE ES 118MM 2Y 120W R7S 230V 1BB	R7s	120	2220	2900	100	2000	D	1	P.	-	12,99 €
✔ **PHI 852233**	PLUSLINE ES 78MM 2Y 120W R7S 230V 1BB	R7s	120	2220	2900	100	2000	D	1	P.	-	17,44 €
✔ **OSR 928092**	HALOLINE PRO 64695 120W 230V R7s	R7s	120	2250	2950	100	2000	C	1	P.	-	13,22 €
✔ **PHI 852196**	PLUSLINE ES 118MM 2Y 160W R7S 230V 1BB	R7s	160	3100	2900	100	2000	D	1	P.	-	12,99 €
✔ **OSR 977755**	HALOLINE PRO 64698 160W 230V R7s	R7s	160	3100	2900	100	2000	C	1	P.	-	13,35 €
✔ **OSR 207692**	HALOLINE PRO 64701 230W 230V R7s	R7s	230	5000	2950	100	2000	C	1	P.	-	11,02 €
✔ **PHI 853803**	PLUSLINE ES 118MM 2Y 240W R7S 230V 1BB	R7s	240	4900	2900	100	2000	D	1	P.	-	12,52 €
✔ **PHI 853896**	PLUSLINE ES 118MM 2Y 400W R7S 230V 1BB	R7s	400	8600	2900	100	2000	D	1	P.	-	12,52 €
✔ **OSR 207715**	HALOLINE PRO 64702 400W 230V R7s	R7s	400	8750	3000	100	2000	C	1	P.	-	11,02 €
OSR 209906	HALOLINE 64740 1000W 240V 191,1mm R7s	R7s	1000	22000	2900	100	2000	C	1	P.	-	26,76 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

LAMPES HALOGÈNES 230V

LAMPES HALOGÈNES À CULOT G9

Référence	Désignation	Culot	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	IRC	Durée de vie (h)	Classe Energétique	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **OSR 945273**	HALOPIN PRO 66720 20W 230V G9	G9	20	235	100	2000	D	1	P.	-	16,80 €
✔ **OSR 208668**	HALOPIN PRO 66733 33W 230V G9	G9	33	460	100	2000	D	1	P.	-	16,48 €
✔ **PHI 895773**	ECOHALO MV CLICK 18W G9 230V CL 1CT	G9	18	204	100	2000	D	1	P.	-	20,62 €
✔ **PHI 863987**	ECOHALO MV CLICK 28W G9 230V CL 1CT	G9	28	370	100	2000	D	1	P.	-	17,02 €
✔ **PHI 864014**	ECOHALO MV CLICK 42W G9 230V CL 1CT	G9	42	630	100	2000	D	1	P.	-	17,02 €

LAMPES HALOGÈNES TBT

LAMPES HALOGÈNES TBT AVEC RÉFLECTEUR D=50MM À CULOT GU5,3 5000H

Référence	Désignation	Culot	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Faisceau (°)	IRC	Gradable (O/N)	Durée de vie (h)	Classe Energétique	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **PHI 413673**	MASTERL ES 20W GU5.3 12V 36D 1CT/4X5F	GU5.3	20	300	36	100	oui	5000	B	1	P.	-	15,93 €
✔ **PHI 424440**	MASTERL ES 45W GU5.3 12V 36D 1CT/4X5F	GU5.3	45	830	36	100	oui	5000	B	1	P.	-	15,93 €
✔ **OSR 620206**	DECOSTAR PRO 48860 WFL36° 20W 12VGU5.3	GU5.3	20	300	36	100	oui	5000	B	1	P.	-	16,09 €
✔ **OSR 516592**	DECOSTAR PRO 48865 SP10° 35W 12V GU5.3	GU5.3	35	620	10	100	oui	5000	B	1	P.	-	16,09 €
✔ **OSR 516639**	DECOSTAR PRO 48865 WFL36° 35W 12VGU5.3	GU5.3	35	620	36	100	oui	5000	B	1	P.	-	16,09 €

LAMPES HALOGÈNES TBT AVEC RÉFLECTEUR D=50MM À CULOT GU5,3 4000H

Référence	Désignation	Culot	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Faisceau (°)	IRC	Gradable (O/N)	Durée de vie (h)	Classe Energétique	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **PHI 424846**	BRILL 20W GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	GU5.3	20	236	36	100	oui	4000	B	1	P.	-	8,63 €
✔ **PHI 425041**	BRILL 35W GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	GU5.3	35	500	36	100	oui	4000	B	1	P.	-	8,63 €
✔ **PHI 425164**	BRILL 50W GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	GU5.3	50	775	36	100	oui	4000	B	1	P.	-	7,13 €
✔ **OSR 428659**	DECOSTAR TITAN 46860 WFL 36° 20W 12V GU5.3	GU5.3	20	250	36	100	oui	4000	B	1	P.	-	8,51 €
✔ **OSR 428710**	DECOSTAR TITAN 46865 WFL 36° 35W 12V GU5.3	GU5.3	35	550	36	100	oui	4000	B	1	P.	-	8,51 €
✔ **OSR 428772**	DECOSTAR TITAN 46870 WFL 36° 50W 12V GU5.3	GU5.3	50	770	36	100	oui	4000	B	1	P.	-	6,32 €

LAMPES HALOGÈNES TBT AVEC RÉFLECTEUR D=111MM À CULOT G53 4000H

Référence	Désignation	Culot	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Faisceau (°)	IRC	Gradable (O/N)	Durée de vie (h)	Classe Energétique	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **PHI 411075**	MASTERLINE 111 45W G53 12V 24D 1CT/6	G53	45	640	24	100	oui	4000	B	1	P.	-	50,07 €
✔ **PHI 411150**	MASTERLINE 111 60W G53 12V 24D 1CT/6	G53	60	840	24	100	oui	4000	C	1	P.	-	50,07 €
✔ **OSR 656847**	HALOSPOT111 PRO 48832 FL24° 35W = 50W 12V G53	G53	35	440	24	100	oui	4000	B	1	P.	-	31,45 €
✔ **OSR 656885**	HALOSPOT111 PRO 48835 FL24° 50W = 75W 12V G53	G53	50	650	24	100	oui	4000	B	1	P.	-	31,15 €
✔ **OSR 909251**	HALOSPOT111 PRO 48837 WFL40° 60W = 90W 12V G53	G53	60	870	40	100	oui	4000	B	1	P.	-	34,17 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

LAMPES HALOGÈNES TBT AVEC RÉFLECTEUR D=35MM À CULOT GU4

Référence	Désignation	Culot	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Faisceau (°)	IRC	Gradable (O/N)	Durée de vie (h)	Classe Energétique	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **OSR 529325**	DECOSTAR TITAN 46890 WFL 36° 20W 12VGU4	GU4	20	220	36	100	OUI	4000	B	1	P.	-	12,56 €
✔ **OSR 529363**	DECOSTAR TITAN 46892 WFL 36° 35W 12VGU4	GU4	35	480	36	100	OUI	4000	B	1	P.	-	12,56 €

LAMPES HALOGÈNES TBT SANS RÉFLECTEUR À CULOT G4/GY6,35

Référence	Désignation	Culot	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	IRC	Gradable (O/N)	Durée de vie (h)	Classe Energétique	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **OSR 335032**	HALOSTAR STARLITE 64405S 5W 12V G4	G4	5	55	100	oui	4000	C	1	P.	-	5,36 €
OSR 963192	HALOSTAR PRO 64417 7W 12V G4	G4	7	105	100	oui			1	P.	-	12,04 €
✔ **OSR 335087**	HALOSTAR STARLITE 64415S 10W 12V G4	G4	10	130	100	oui	4000	C	1	P.	-	5,36 €
✔ **OSR 317964**	HALOSTAR PRO 64423 14W 12V G4	G4	14	240	100	oui	4000	C	1	P.	-	14,03 €
✔ **OSR 335162**	HALOSTAR STARLITE 64425S 20W 12V G4	G4	20	300	100	oui	4000	C	1	P.	-	5,11 €
✔ **OSR 328171**	HALOSTAR STARLITE 64427S 20W 12V GY6.35	GY6.35	20	290	100	oui	4000	C	1	P.	-	5,36 €
✔ **OSR 328201**	HALOSTAR STARLITE 64440S 50W 12V GY6.35	GY6.35	50	900	100	oui	4000	C	1	P.	-	5,36 €
✔ **OSR 987262**	HALOSTAR PRO 64429 25W 12V GY6.35	GY6.35	25	500	100	oui	4000	B	1	P.	-	14,03 €
✔ **OSR 615905**	HALOSTAR PRO 64432 35W 12V GY6.35	GY6.35	35	860	100	oui	4000	B	1	P.	-	13,76 €
✔ **OSR 615936**	HALOSTAR PRO 64440 50W 12V GY6.35	GY6.35	50	1180	100	oui	4000	B	1	P.	-	14,03 €
OSR 785400	HALOSTAR PRO 64447 60W 12V GY6.35	GY6.35	60	1650	100	oui	4000	B	1	P.	-	25,62 €
✔ **OSR 017426**	HAL STARLITE 64432S 35W 12V GY6.35	GY6.35	35	580	100	oui	4000	C	1	P.	-	5,36 €
✔ **OSR 490182**	HAL STARLITE 64458S 90W 12V GY6.35	GY6.35	90	1800	100	oui	4000	C	1	P.	-	7,35 €

LAMPES FLUOCOMPACTES À ALIMENTATION INTÉGRÉE

LAMPES FLUOCOMPACTES À TUBES DROITS 20000H

Référence	Désignation	Culot	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Température de couleur (K)	IRC	Durée de vie (h)	Classe Energétique	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **PHI 752055**	MASTER PLE-R 15W/827 B22 220-240V 1CT/6	B22	15	890	2700	82	20000	A	1	P.	0,20 €	28,43 €
✔ **PHI 751423**	MASTER PLE-R 15W/827 E27 220-240V 1CT/6	E27	15	890	2700	82	20000	A	1	P.	0,20 €	26,90 €
✔ **PHI 751430**	MASTER PLE-R 20W/827 E27 220-240V 1CT/6	E27	20	1220	2700	82	20000	A	1	P.	0,20 €	26,90 €
✔ **PHI 751447**	MASTER PLE-R 23W/827 E27 220-240V 1CT/6	E27	23	1500	2700	82	20000	A	1	P.	0,20 €	28,43 €
✔ **PHI 877748**	MASTER STAIRWAY 15W/827 E27 1CH/6	E27	15	850	2700	82	20000	A	1	P.	0,20 €	43,65 €
✔ **PHI 877694**	MASTER STAIRWAY 20W/827 E27 1CH/6	E27	20	1230	2700	82	20000	A	1	P.	0,20 €	43,65 €

LAMPES FLUOCOMPACTES À TUBES DROITS 10000H

Référence	Désignation	Culot	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Température de couleur (K)	IRC	Durée de vie (h)	Classe Energétique	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **OSR 363824**	DULUX STICK 15W/827 E27 10 000H	E27	15	900	2700	≥80	10000	A	1	P.	0,20 €	13,58 €
✔ **OSR 952232**	DULUX STICK 15W/840 E27 10 000H	E27	15	900	4000	≥80	10000	A	1	P.	-	13,32 €
✔ **OSR 363855**	DULUX STICK 20W/827 E27 10 000H	E27	20	1170	2700	≥80	10000	A	1	P.	0,20 €	14,03 €
✔ **OSR 986849**	DULUX STICK 20W/840 E27 10 000H	E27	20	1200	4000	≥80	10000	A	1	P.	0,20 €	15,35 €
✔ **OSR 952256**	DULUX STICK 15W/827 B22 10 000H	B22	15	900	2700	≥80	10000	A	1	P.	-	13,58 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

LAMPES FLUOCOMPACTES À ALIMENTATION INTÉGRÉE

LAMPES FLUOCOMPACTES À TUBES DROITS 6000H

PHILIPS

Référence	Désignation	Culot	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Température de couleur (K)	IRC	Durée de vie (h)	Classe Energétique	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **PHI 658535**	ECONOMY STICK 11W WW E27 220-240 1PF/6	E27	11	660	2700	81	6000	A	1	P.	0,20 €	10,69 €
✔ **PHI 658634**	ECONOMY STICK 14W WW E27 220-240 1PF/6	E27	14	856	2700	81	6000	A	1	P.	0,20 €	10,91 €
✔ **PHI 216773**	ECONOMY STICK 18W WW E27 220-240 1PF/6	E27	18	1100	2700	81	6000	A	1	P.	0,20 €	10,91 €
✔ **PHI 216834**	ECONOMY STICK 23W WW E27 220-240 1PF/6	E27	23	1430	2700	81	6000	A	1	P.	0,20 €	10,91 €

LAMPES FLUOCOMPACTES À TUBES SPIRALES 10000H

OSRAM PHILIPS

Référence	Désignation	Culot	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Température de couleur (K)	IRC	Durée de vie (h)	Classe Energétique	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **PHI 116929**	TORNADO T2 12W WW B22 220-240V 1PF/6	B22	12	745	2700	81	10000	A	1	P.	0,20 €	18,23 €
✔ **OSR 511034**	DULUX TWIST 9W/827 E14	E14	9	430	2700	≥80	10000	A	1	P.	0,20 €	21,07 €
OSR 605955	DULUX TWIST 12W/827 E14	E14	12	660	2700	≥80	10000	A	1	P.	0,20 €	14,72 €
✔ **OSR 912533**	DULUX TWIST 12W/840 E14	E14	12	660	4000	>80	10000	A	1	P.	0,20 €	16,01 €
✔ **PHI 117247**	TORNADO T2 12W WW E14 220-240V 1PF/6	E14	12	745	2700	81	10000	A	1	P.	0,20 €	18,23 €
✔ **PHI 116981**	TORNADO T2 12W WW E27 220-240V 1PF/6	E27	12	745	2700	81	10000	A	1	P.	0,20 €	18,23 €
✔ **PHI 925784**	TORNADO T2 15W WW E27 220-240V 1PF/6	E27	15	970	2700	81	10000	A	1	P.	0,20 €	18,23 €
✔ **PHI 925944**	TORNADO T2 23W WW E27 220-240V 1PF/6	E27	23	1570	2700	81	10000	A	1	P.	0,20 €	18,23 €
✔ **OSR 815026**	DULUX PRO TWIST 45W 827 232mm E27	E27	45	3070	2700	≥80	10000	A	1	P.	0,20 €	48,31 €
✔ **OSR 815040**	DULUX PRO TWIST 45W 865 232mm E27	E27	45	3070	6500	≥80	10000	A	1	P.	0,20 €	47,85 €
✔ **OSR 815064**	DULUX PRO TWIST 60W 827 255mm E27	E27	60	4300	2700	≥80	10000	A	1	P.	0,20 €	69,01 €
✔ **OSR 815088**	DULUX PRO TWIST 60W 865 255mm E27	E27	60	4300	6500	≥80	10000	A	1	P.	0,20 €	68,36 €
✔ **OSR 605924**	DULUX TWIST 12W/827 E27	E27	12	650	2700	≥80	10000	A	1	P.	0,20 €	14,72 €
✔ **OSR 912564**	DULUX TWIST 12W/840 E27	E27	12	660	4000	>80	10000	A	1	P.	0,20 €	15,86 €
✔ **OSR 605986**	DULUX TWIST 15W/827 E27	E27	15	900	2700	≥80	10000	A	1	P.	0,20 €	15,04 €
✔ **OSR 913240**	DULUX TWIST 15W/840 E27	E27	15	900	4000	>80	10000	A	1	P.	0,20 €	16,45 €
✔ **OSR 606013**	DULUX TWIST 20W/827 E27	E27	20	1300	2700	≥80	10000	A	1	P.	0,20 €	17,94 €
✔ **OSR 913288**	DULUX TWIST 20W/840 E27	E27	20	1300	4000	>80	10000	A	1	P.	0,20 €	16,95 €
✔ **OSR 606044**	DULUX TWIST 23W/827 E27	E27	23	1600	2700	≥80	10000	A	1	P.	-	18,17 €
✔ **OSR 986399**	DULUX TWIST 23W/840 E27	E27	23	1600	4000	>80	10000	A	1	P.	-	17,23 €
✔ **OSR 815101**	DULUX PRO TWIST 80W 865 304mm E40	E40	80	5960	6500	≥80	10000	A	1	P.	0,20 €	91,15 €

LAMPES FLUOCOMPACTES À TUBES ET BASE MINIATURISÉE

PHILIPS

Référence	Désignation	Culot	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Température de couleur (K)	IRC	Durée de vie (h)	Classe Energétique	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **PHI 263582**	MASTER PLE-C 8W/827 E27 230-240V 1CT/6	E27	8	432	2700	82	15000	A	1	P.	0,20 €	28,43 €
✔ **PHI 263681**	MASTER PLE-C 11W/827 E27 230-240V 1CT/6	E27	11	600	2700	82	15000	A	1	P.	0,20 €	28,43 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

LAMPES FLUOCOMPACTES FORME STANDARD

PHILIPS

Référence	Désignation	Culot	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Température de couleur (K)	IRC	Durée de vie (h)	Classe Energétique	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **PHI 830159**	SOFTONE GLOBE 20W WW E27 G120 1CH/4	E27	20	1140	2700	82	10000	A	1	P.	0,20 €	48,96 €

LAMPES FLUOCOMPACTES TYPE "LINOLITE" À CULOT S19

aric

Référence	Désignation	Culot	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Température de couleur (K)	IRC	Durée de vie (h)	Classe Energétique	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ARI 2580**	LINO FLUO S19 13W/2700K VP	S19	13	700	2700	80	10 000	A	1	P.	0,20 €	24,70 €

LAMPES FLUOCOMPACTES À ALIMENTATION SÉPARÉE

LAMPES FLUOCOMPACTES À CULOT 2G11

OSRAM PHILIPS

Référence	Désignation	Culot	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Température de couleur (K)	IRC	Gradable (O/N)	Durée de vie (h)	Classe Energétique	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **OSR 010731**	DULUX L 18W/830 2G11 BC OU BE	2G11	18	1200	3000	≥80	non	20000	A	1	P.	0,20 €	16,86 €
✔ **OSR 010724**	DULUX L 18W/840 2G11 BC OU BE	2G11	18	1200	4000	≥80	non	20000	A	1	P.	0,20 €	16,54 €
✔ **OSR 010793**	DULUX L 36W/830 2G11 BC OU BE	2G11	36	2900	3000	≥80	non	20000	A	1	P.	0,20 €	16,70 €
✔ **OSR 010786**	DULUX L 36W/840 2G11 BC OU BE	2G11	36	2900	4000	≥80	non	20000	A	1	P.	0,20 €	16,23 €
✔ **OSR 298917**	DULUX L 55W/830 2G11 BE	2G11	55	4800	3000	≥80	non	20000	A+	1	P.	0,20 €	19,64 €
✔ **OSR 295879**	DULUX L 55W/840 2G11 BE	2G11	55	4800	4000	≥80	non	20000	A+	1	P.	0,20 €	19,46 €
OSR 665467	DULUX L 80W/830 2G11 BE	2G11	80	6500	3000	≥80	non	20000	A	1	P.	0,20 €	52,46 €
✔ **OSR 665481**	DULUX L 80W/840 2G11 BE	2G11	80	6500	4000	≥80	non	20000	A	1	P.	0,20 €	52,46 €
✔ **PHI 706690**	MASTER PL-L 18W/840/4P 1CT/25	2G11	18	1200	4000	82	oui	15000-20000	A	1	P.	0,20 €	14,27 €
✔ **PHI 706744**	MASTER PL-L 36W/830/4P 1CT/25	2G11	36	2900	3000	82	oui	15000-20000	A	1	P.	0,20 €	14,27 €
✔ **PHI 706751**	MASTER PL-L 36W/840/4P 1CT/25	2G11	36	2900	4000	82	oui	15000-20000	A	1	P.	0,20 €	14,27 €
✔ **PHI 615411**	MASTER PL-L 55W/830/4P 1CT/25	2G11	55	4800	3000	82	oui	15000-20000	A	1	P.	0,20 €	31,46 €
✔ **PHI 615428**	MASTER PL-L 55W/840/4P 1CT/25	2G11	55	4800	4000	82	oui	15000-20000	A	1	P.	0,20 €	31,46 €

LAMPES FLUOCOMPACTES À CULOT 2G7

OSRAM PHILIPS

Référence	Désignation	Culot	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Température de couleur (K)	IRC	Gradable (O/N)	Durée de vie (h)	Classe Energétique	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **OSR 591988**	DULUX S/E 7W/830 2G7 BE	2G7	7	400	3000	≥80	non	20000	A	1	P.	0,20 €	8,18 €
✔ **OSR 020167**	DULUX S/E 7W/840 2G7 BE	2G7	7	400	4000	≥80	non	20000	A	1	P.	0,20 €	8,18 €
✔ **OSR 589398**	DULUX S/E 9W-830 2G7 BE	2G7	9	600	3000	≥80	non	20000	A	1	P.	0,20 €	8,18 €
✔ **OSR 020174**	DULUX S/E 9W/840 2G7 BE	2G7	9	600	4000	≥80	non	20000	A	1	P.	0,20 €	8,03 €
✔ **OSR 589374**	DULUX S/E 11W/830 2G7 BE	2G7	11	900	3000	≥80	non	20000	A	1	P.	0,20 €	8,18 €
✔ **OSR 020181**	DULUX S/E 11W/840 2G7 BE	2G7	11	900	4000	≥80	non	20000	A	1	P.	0,20 €	8,03 €
✔ **PHI 260963**	MASTER PL-S 9W/840/4P 1CT/5X10BOX	2G7	9	600	4000	82	oui	10000-13000	A	1	P.	0,20 €	9,01 €

LAMPES FLUOCOMPACTES À CULOT G24D/Q

OSRAM

Référence	Désignation	Culot	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Température de couleur (K)	IRC	Gradable (O/N)	Durée de vie (h)	Classe Energétique	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **OSR 025698**	DULUX D 13W/830 G24D-1 BC	G24D	13	900	3000	≥80	non	10000	A	1	P.	0,20 €	14,12 €
✔ **OSR 010625**	DULUX D 13W/840 G24D-1 BC	G24D	13	900	4000	≥80	non	10000	A	1	P.	0,20 €	13,99 €
✔ **OSR 025704**	DULUX D 18W/830 G24D-2 BC	G24D	18	1200	3000	≥80	non	10000	B	1	P.	0,20 €	14,12 €
✔ **OSR 012056**	DULUX D 18W/840 G24D-2 BC	G24D	18	1200	4000	≥80	non	10000	B	1	P.	0,20 €	13,72 €
✔ **OSR 025711**	DULUX D 26W/830 G24D-3 BC	G24D	26	1800	3000	≥80	non	10000	A	1	P.	0,20 €	13,99 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

LAMPES FLUOCOMPACTES À ALIMENTATION SÉPARÉE

LAMPES FLUOCOMPACTES À CULOT G24D/Q

OSRAM

Référence	Désignation	Culot	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Température de couleur (K)	IRC	Gradable (O/N)	Durée de vie (h)	Classe Energétique	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **OSR 012049**	DULUX D 26W/840 G24D-3 BC	G24D	26	1800	4000	≥80	non	10000	A	1	P.	0,20 €	13,58 €
✔ **OSR 327211**	DULUX D/E 18W/830 G24Q-2 BE	G24Q	18	1200	3000	≥80	non	20000	A	1	P.	0,20 €	14,08 €
✔ **OSR 017617**	DULUX D/E 18W/840 G24Q-2 BE	G24Q	18	1200	4000	≥80	non	20000	A	1	P.	0,20 €	13,68 €
✔ **OSR 327235**	DULUX D/E 26W/830 G24Q-3 BE	G24Q	26	1800	3000	≥80	non	20000	A	1	P.	0,20 €	13,94 €
✔ **OSR 020303**	DULUX D/E 26W/840 G24Q-3 BE	G24Q	26	1800	4000	≥80	non	20000	A	1	P.	0,20 €	13,54 €

LAMPES FLUOCOMPACTES À CULOT G24D

PHILIPS

Référence	Désignation	Culot	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Température de couleur (K)	IRC	Gradable (O/N)	Durée de vie (h)	Classe Energétique	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **PHI 620842**	MASTER PL-C 13W/830/2P 1CT/5X10BOX	G24d-1	13	900	3000	82	non	10000	A	1	P.	0,20 €	11,19 €
✔ **PHI 620866**	MASTER PL-C 13W/840/2P 1CT/5X10BOX	G24d-1	13	900	4000	82	non	10000	A	1	P.	0,20 €	11,19 €
✔ **PHI 620910**	MASTER PL-C 18W/830 /2P 1CT/5X10BOX	G24d-2	18	1200	3000	82	non	10000	B	1	P.	0,20 €	11,19 €
✔ **PHI 620934**	MASTER PL-C 18W/840/2P 1CT/5X10BOX	G24d-2	18	1200	4000	82	non	10000	B	1	P.	0,20 €	11,19 €
✔ **PHI 620989**	MASTER PL-C 26W/830/2P 1CT/5X10BOX	G24d-3	26	1800	3000	82	non	10000	B	1	P.	0,20 €	11,19 €
✔ **PHI 621009**	MASTER PL-C 26W/840/2P 1CT/5X10BOX	G24d-3	26	1800	4000	82	non	10000	B	1	P.	0,20 €	11,19 €

LAMPES FLUOCOMPACTES À CULOT G24Q

PHILIPS

Référence	Désignation	Culot	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Température de couleur (K)	IRC	Gradable (O/N)	Durée de vie (h)	Classe Energétique	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **PHI 623331**	MASTER PL-C 18W/830/4P 1CT/5X10BOX	G24q-2	18	1200	3000	82	oui	10000-13000	A	1	P.	0,20 €	11,19 €
✔ **PHI 623348**	MASTER PL-C 18W/840/4P 1CT/5X10BOX	G24q-2	18	1200	4000	82	oui	10000-13000	A	1	P.	0,20 €	11,19 €
✔ **PHI 623355**	MASTER PL-C 26W/830/4P 1CT/5X10BOX	G24q-3	26	1800	3000	82	oui	10000-13000	A	1	P.	0,20 €	11,19 €
✔ **PHI 623362**	MASTER PL-C 26W/840/4P 1CT/5X10BOX	G24q-3	26	1800	4000	82	oui	10000-13000	A	1	P.	0,20 €	11,19 €

LAMPES FLUOCOMPACTES À CULOT G23

OSRAM PHILIPS

Référence	Désignation	Culot	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Température de couleur (K)	IRC	Gradable (O/N)	Durée de vie (h)	Classe Energétique	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **OSR 010564**	DULUX S 5W840 G23 BC	G23	5	250	4000	≥80	non	10000	B	1	P.	0,20 €	8,32 €
✔ **OSR 025735**	DULUX S 7W/830 G23 BC	G23	7	400	3000	≥80	non	10000	B	1	P.	0,20 €	8,32 €
✔ **OSR 010571**	DULUX S 7W/840 G23 BC	G23	7	400	4000	≥80	non	10000	B	1	P.	0,20 €	8,24 €
✔ **OSR 025742**	DULUX S 9W/830 G23 BC	G23	9	600	3000	≥80	non	10000	A	1	P.	0,20 €	8,24 €
✔ **OSR 010588**	DULUX S 9W/840 G23 BC	G23	9	600	4000	≥80	non	10000	A	1	P.	0,20 €	8,00 €
✔ **OSR 025759**	DULUX S 11W/830 G23 BC	G23	11	900	3000	≥80	non	10000	A	1	P.	0,20 €	8,32 €
✔ **OSR 010618**	DULUX S 11W/840 G23 BC	G23	11	900	4000	≥80	non	10000	A	1	P.	0,20 €	8,16 €
✔ **PHI 260871**	MASTER PL-S 9W/840/2P 1CT/5X10CC	G23	9	600	4000	82	non	10000	A	1	P.	0,20 €	8,15 €
✔ **PHI 261090**	MASTER PL-S 11W/840/2P 1CT/5X10BOX	G23	11	900	4000	82	non	10000	A	1	P.	0,20 €	8,15 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

LAMPES FLUOCOMPACTES À CULOT GR10Q

Référence	Désignation	Culot	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Température de couleur (K)	IRC	Gradable (O/N)	Durée de vie (h)	Classe Energétique	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **OSR 816982**	CFL SQUARE 28W/835 4-PIN GR10Q	GR10Q	28	2050	3500	≥80	non	13000	A	1	P.	0,20 €	33,86 €
✔ **OSR 817026**	CFL SQUARE 38W/835 4-PIN GR10Q	GR10Q	38	2700	3500	≥80	non	13000	A	1	P.	0,20 €	35,58 €
✔ **PHI 269935**	PL-Q 28W/840/4P 1CT/10BOX	GR10Q	28	2050	4000	82	oui	10000-12000	A	1	P.	0,20 €	43,32 €
✔ **PHI 271747**	PL-Q 38W/840/4P 1CT/10BOX	GR10Q	38	2850	4000	82	oui	10000-12000	A	1	P.	0,20 €	43,32 €

LAMPES FLUOCOMPACTES À CULOT GR8

Référence	Désignation	Culot	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Température de couleur (K)	IRC	Gradable (O/N)	Durée de vie (h)	Classe Energétique		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **OSR 816838**	CFL SQUARE 16W/835 2-PIN GR8	GR8	16	1050	3500	≥80	non	10000	B		1	P.	0,20 €	26,71 €

LAMPES FLUOCOMPACTES À CULOT GX24

Référence	Désignation	Culot	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Température de couleur (K)	IRC	Gradable (O/N)	Durée de vie (h)	Classe Energétique	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **OSR 342306**	DULUX T/E 26W/830 PLUS GX24Q-3 BE	GX24Q	26	1800	3000	≥80	non	20000	A	1	P.	0,20 €	28,02 €
✔ **OSR 342283**	DULUX T/E 26W/840 PLUS GX24Q-3 BE	GX24Q	26	1800	4000	≥80	non	20000	A	1	P.	0,20 €	27,75 €
✔ **OSR 348582**	DULUX T/E 32W/830 PLUS GX24Q-3 BE	GX24Q	32	2400	3000	≥80	non	20000	A	1	P.	0,20 €	31,59 €
✔ **OSR 348568**	DULUX T/E 32W/840 PLUS GX24Q-3 BE	GX24Q	32	2400	4000	≥80	non	20000	A	1	P.	0,20 €	31,29 €
✔ **OSR 425641**	DULUX T/E 42W/830 PLUS GX24Q-4 BE	GX24Q	42	3200	3000	≥80	non	20000	A	1	P.	0,20 €	31,59 €
✔ **OSR 425627**	DULUX T/E 42W/840 PLUS GX24Q-4 BE	GX24Q	42	3200	4000	≥80	non	20000	A	1	P.	0,20 €	31,29 €
✔ **PHI 611314**	MASTER PL-T 32W/840/4P 1CT/5X10BOX	GX24q-3	32	2400	4000	82	oui	13000	A	1	P.	0,20 €	32,23 €
✔ **PHI 611024**	MASTER PL-T 26W/830/2P 1CT/5X10BOX	GX24d-3	26	1800	3000	82	non	10000	B	1	P.	0,20 €	28,60 €

TUBES LED

TUBES LED À CULOT G5



Référence	Désignation	Culot	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Température de couleur (K)	IRC	Longueur (mm)	Durée de vie (h)	Classe Energétique	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
OSR 819870	ST5 HO 120cm 27W 830 3800lm - Tube Verre - Pour ballast électronique	G5	27	3800	3000	>80	1163	60000	A++	1	P.	0,16 €	189,47 €
OSR 819092	ST5 HO 120cm 27W 840 4100lm - Tube Verre - Pour ballast électronique	G5	27	4100	4000	>80	1163	60000	A++	1	P.	0,16 €	189,47 €
OSR 819115	ST5 HO 120cm 27W 865 4100lm - Tube Verre - Pour ballast électronique	G5	27	4100	6500	>80	1163	60000	A++	1	P.	0,16 €	189,47 €
OSR 819917	ST5 HO 150cm 26W 830 3700lm - Tube Verre - Pour ballast électronique (disponibilité février 2018)	G5	26	3700	3000	>80	1463	60000	A++	1	P.	0,16 €	181,29 €
✔ **OSR 956674**	ST5 HO 150cm 26W 840 3950lm - Tube Verre - Pour ballast électronique (Remplacé en février 2018 par OSR 819177)	G5	26	3950	4000	80	1449	60000	A++	1	P.	0,16 €	123,04 €
OSR 956681	ST5 HO 150cm 26W 865 3950lm - Tube Verre - Pour ballast électronique (Remplacé en février 2018 par OSR 819191)	G5	26	3950	6500	80	1449	60000	A++	1	P.	0,16 €	123,04 €
OSR 819894	ST5 HO 150cm 37W 830 5250lm - Tube Verre - Pour ballast électronique (disponibilité février 2018)	G5	37	5200	3000	>80	1463	60000	A++	1	P.	0,16 €	219,46 €
✔ **OSR 956636**	ST5 HO 150cm 37W 840 5600lm - Tube Verre - Pour ballast électronique (Remplacé en février 2018 par OSR 819139)	G5	37	5600	4000	80	1449	60000	A++	1	P.	0,16 €	145,70 €
OSR 956643	ST5 HO 150cm 37W 865 5600lm - Tube Verre - Pour ballast électronique (remplacé en février 2018 par OSR 819153)	G5	37	5600	6500	80	1449	60000	A++	1	P.	0,16 €	140,89 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

TUBES LED

TUBES LED À CULOT G5

Référence	Désignation	Culot	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Température de couleur (K)	IRC	Longueur (mm)	Durée de vie (h)	Classe Energétique	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
OSR 060234	ST5 HO AC 120cm 27W 830 3800lm - Tube verre - Pour branchement direct	G5	27	3800	3000	>80	1163	50000	A++	1	P.	-	N.C
OSR 060258	ST5 HO AC 120cm 27W 840 4100lm - Tube verre - Pour branchement direct	G5	27	4100	4000	>80	1163	50000	A++	1	P.	-	N.C
OSR 060272	ST5 HO AC 120cm 27W 865 4100lm - Tube verre - Pour branchement direct	G5	27	4100	6500	>80	1163	50000	A++	1	P.	-	N.C
OSR 060432	ST5 HO AC 150cm 26W 830 3600lm - Tube verre - Pour branchement direct	G5	26	3600	3000	>80	1463	50000	A++	1	P.	-	N.C
OSR 060456	ST5 HO AC 150cm 26W 840 3950lm - Tube verre - Pour branchement direct	G5	26	3950	4000	>80	1463	50000	A++	1	P.	-	N.C
OSR 060470	ST5 HO AC 150cm 26W 865 3950lm - Tube verre - Pour branchement direct	G5	26	3950	6500	>80	1463	50000	A++	1	P.	-	N.C
OSR 819931	ST5 HE 120cm 16W 830 2200lm - Tube verre - Pour ballast électronique	G5	16	2200	3000	>80	1163	60000	A++	1	P.	0,16 €	160,84 €
OSR 819214	ST5 HE 120cm 16W 840 2400lm - Tube verre - Pour ballast électronique	G5	16	2400	4000	>80	1163	60000	A++	1	P.	0,16 €	160,84 €
OSR 819238	ST5 HE 120cm 16W 865 2400lm - Tube verre - Pour ballast électronique	G5	16	2400	6500	>80	1163	60000	A++	1	P.	0,16 €	160,84 €
OSR 819955	ST5 HE 150cm 18,5W 830 2600lm - Tube verre - Pour ballast électronique	G5	18.5	2600	3000	>80	1463	60000	A++	1	P.	0,16 €	177,20 €
OSR 819252	ST5 HE 150cm 18,5W 840 2800lm - Tube verre - Pour ballast électronique	G5	18.5	2800	4000	>80	1463	60000	A++	1	P.	0,16 €	177,20 €
OSR 819276	ST5 HE 150cm 18,5W 865 2800lm - Tube verre - Pour ballast électronique	G5	18.5	2800	6500	>80	1463	60000	A++	1	P.	0,16 €	177,20 €
OSR 060494	ST5 HE AC 120cm 16W 830 2200lm - Tube verre - Pour branchement direct	G5	16	2200	3000	>80	1163	50000	A++	1	P.	-	N.C
OSR 060517	ST5 HE AC 120cm 16W 840 2400lm - Tube verre - Pour branchement direct	G5	16	2400	4000	>80	1163	50000	A++	1	P.	-	N.C
OSR 060531	ST5 HE AC 120cm 16W 865 2400lm - Tube verre - Pour branchement direct	G5	16	2400	6500	>80	1163	50000	A++	1	P.	-	N.C
OSR 060555	ST5 HE AC 150cm 18,5W 830 2600lm - Tube verre - Pour branchement direct	G5	18.5	2600	3000	>80	1463	50000	A++	1	P.	-	N.C
OSR 060579	ST5 HE AC 150cm 18,5W 840 2800lm - Tube verre - Pour branchement direct	G5	18.5	2800	4000	>80	1463	50000	A++	1	P.	-	N.C
OSR 060593	ST5 HE AC 150cm 18,5W 865 2800lm - Tube verre - Pour branchement direct	G5	18.5	2800	6500	>80	1463	50000	A++	1	P.	-	N.C
✔ **PHI 685549**	MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5	G5	26	3900	4000	83	1500	50000	A++	1	P.	0,16 €	240,96 €
PHI 705292	MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5	G5	26	3900	4000	83	1200	50000	A++	1	P.	0,16 €	221,12 €

TUBES LED À CULOT G13

Référence	Désignation	Culot	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Température de couleur (K)	IRC	Longueur (mm)	Durée de vie (h)	Classe Energétique	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
OSR 801448	CELLULE IR ST8 CONNECTED - IP54 - CIRCULAIRE 2,5 à 4 m de hauteur, Rayon 20 m		1			>80	95x95	50000		1	P.	0,16 €	560,81 €
OSR 801462	CELLULE IR ST8 CONNECTED - IP54 - COULOIR 2,5 à 5 m de hauteur 20 x 4 m		1			>80	95x95	50000		1	P.	0,16 €	560,81 €
OSR 801486	CELLULE IR ST8 CONNECTED - IP54 - GRANDE HAUTEUR 4 à 12 m de hauteur 30 x 4 m		1			>80	95x95	50000		1	P.	0,16 €	560,81 €
✔ **OSR 970557**	ST8 CONNECTED 120cm 16W 840 2400lm	G13	16	2400	4000	>80	1200	50000	A++	1	P.	0,16 €	99,31 €
✔ **OSR 970564**	ST8 CONNECTED 120cm 16W 865 2400lm	G13	16	2400	6500	>80	1200	50000	A++	1	P.	0,16 €	99,31 €
OSR 970571	ST8 CONNECTED 150cm 24W 840 3600lm	G13	24	3600	4000	>80	1500	50000	A++	1	P.	0,16 €	116,64 €
OSR 970588	ST8 CONNECTED 150cm 24W 865 3600lm	G13	24	3600	6500	>80	1500	50000	A++	1	P.	0,16 €	116,64 €
OSR 819818	ST8 ADV 60cm 7,5W 830 1000lm HF - Tube Verre Pour ballast electronique	G13	7.5	1000	3000	>80	603	50000	A++	1	P.	0,16 €	74,97 €
OSR 818972	ST8 ADV 60cm 7,5W 840 1100lm HF - Tube Verre Pour ballast electronique	G13	7.5	1100	4000	>80	603	50000	A++	1	P.	0,16 €	74,97 €
OSR 818996	ST8 ADV 60cm 7,5W 865 1100lm HF - Tube Verre Pour ballast electronique	G13	7.5	1100	6500	>80	603	50000	A++	1	P.	0,16 €	74,97 €
OSR 819832	ST8 ADV 120cm 14W 830 1900lm HF - Tube Verre Pour ballast electronique	G13	14	1900	3000	>80	1213	50000	A++	1	P.	0,16 €	115,86 €
OSR 819016	ST8 ADV 120cm 14W 840 2100lm HF - Tube Verre Pour ballast electronique	G13	14	2100	4000	>80	1213	50000	A++	1	P.	0,16 €	115,86 €
OSR 819030	ST8 ADV 120cm 14W 865 2100lm HF - Tube Verre Pour ballast electronique	G13	14	2100	6500	>80	1213	50000	A++	1	P.	0,16 €	115,86 €
OSR 818897	ST8 ADV UO 120cm 15,5W 840 2400lm HF - Tube Verre Pour ballast electronique	G13	15.5	2400	4000	>80	1213	60000	A++	1	P.	0,16 €	139,04 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

TUBES LED À CULOT G13

OSRAM PHILIPS

Référence	Désignation	Culot	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Température de couleur (K)	IRC	Longueur (mm)	Durée de vie (h)	Classe Energétique	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
OSR 818910	ST8 ADV UO 120cm 15,5W 865 2400lm HF - Tube Verre Pour ballast electronique	G13	15.5	2400	6500	>80	1213	60000	A++	1	P.	0,16 €	139,04 €
OSR 819856	ST8 ADV 150cm 20,6W 830 2800lm HF - Tube Verre Pour ballast electronique	G13	20.5	2800	3000	>80	1513	50000	A++	1	P.	0,16 €	126,77 €
OSR 819054	ST8 ADV 150cm 20,6W 840 3100lm HF - Tube Verre Pour ballast electronique	G13	20.5	3100	4000	>80	1513	50000	A++	1	P.	0,16 €	126,77 €
OSR 819078	ST8 ADV 150cm 20,6W 865 3100lm HF - Tube Verre Pour ballast electronique	G13	20.5	3100	6500	>80	1513	50000	A++	1	P.	0,16 €	126,77 €
OSR 818934	ST8 ADV UO 150cm 23W 840 3600lm HF - Tube Verre Pour ballast electronique	G13	23	3600	4000	>80	1513	60000	A++	1	P.	0,16 €	151,30 €
OSR 818958	ST8 ADV UO 150cm 23W 865 3600lm HF - Tube Verre Pour ballast electronique	G13	23	3600	6500	>80	1513	60000	A++	1	P.	0,16 €	151,30 €
OSR 048133	ST8 SPS UO 120cm 15W/840 2400lm DR Pour ballast ferromagnétique - gaine protection pour industrie alimentaire (délai 7 semaines)	G13	15	2400	4000	>80	1200	60000	A++	1	P.	-	N.C
OSR 048157	ST8 SPS UO 150cm 22,5W/840 3600lm Douilles rotatives - Tube verre Pour ballast ferromagnétique - gaine protection pour industrie alimentaire (délai 7 semaines)	G13	22.5	3600	4000	>80	1500	60000	A++	1	P.	-	N.C
OSR 818057	ST8 ADV 60cm 7,3W/840 1100lm DUO Douilles rotatives - Tube verre Pour ballast ferromagnétique	G13	7.3	1100	4000	>80	600	50000	A++	1	P.	0,16 €	31,55 €
OSR 818071	ST8 ADV 60cm 7,3W/865 1100lm DUO Douilles rotatives - Tube verre Pour ballast ferromagnétique	G13	7.3	1100	6500	>80	600	50000	A++	1	P.	-	31,55 €
OSR 818095	ST8 ADV 90cm 11,3W/840 1700lm Douilles rotatives - Tube verre Pour ballast ferromagnétique	G13	11.3	1700	4000	>80	900	50000	A++	1	P.	0,16 €	41,87 €
OSR 818118	ST8 ADV 90cm 11,3W/865 1700lm Douilles rotatives - Tube verre Pour ballast ferromagnétique	G13	11.3	1700	6500	>80	900	50000	A++	1	P.	0,16 €	41,87 €
OSR 818132	ST8 ADV 120cm 14W/840 2100lm Douilles rotatives - Tube verre Pour ballast ferromagnétique	G13	14	2100	4000	>80	1200	50000	A++	1	P.	0,16 €	43,42 €
✔ **OSR 818156**	ST8 ADV 120cm 14W/865 2100lm Douilles rotatives - Tube verre Pour ballast ferromagnétique	G13	14	2100	6500	>80	1200	50000	A++	1	P.	0,16 €	43,42 €
OSR 818279	ST8 ADV UO 120cm 15W/830 2400lm Douilles rotatives - Tube verre Pour ballast ferromagnétique	G13	15	2160	3000	>80	1200	60000	A++	1	P.	0,16 €	48,10 €
✔ **OSR 818293**	ST8 ADV UO 120cm 15W/840 2400lm Douilles rotatives - Tube verre Pour ballast ferromagnétique	G13	15	2400	4000	>80	1200	60000	A++	1	P.	0,16 €	48,10 €
✔ **OSR 818316**	ST8 ADV UO 120cm 15W/865 2400lm Douilles rotatives - Tube verre Pour ballast ferromagnétique	G13	15	2400	6500	>80	1200	60000	A++	1	P.	0,16 €	48,10 €
OSR 818170	ST8 ADV 150cm 20,6W/840 3100lm Douilles rotatives - Tube verre Pour ballast ferromagnétique	G13	20.6	3100	4000	>80	1500	50000	A++	1	P.	0,16 €	55,69 €
✔ **OSR 818194**	ST8 ADV 150cm 20,6W/865 3100lm Douilles rotatives - Tube verre Pour ballast ferromagnétique	G13	20.6	3100	6500	>80	1500	50000	A++	1	P.	0,16 €	55,69 €
OSR 818330	ST8 ADV UO 150cm 22,5W/830 3600lm Douilles rotatives - Tube verre Pour ballast ferromagnétique	G13	22.5	3240	3000	>80	1500	60000	A++	1	P.	0,16 €	65,62 €
✔ **OSR 818354**	ST8 ADV UO 150cm 22,5W/840 3600lm Douilles rotatives - Tube verre Pour ballast ferromagnétique	G13	22.5	3600	4000	>80	1500	60000	A++	1	P.	0,16 €	65,62 €
✔ **OSR 818378**	ST8 ADV UO 150cm 22,5W/865 3600lm Douilles rotatives - Tube verre Pour ballast ferromagnétique	G13	22.5	3600	6500	>80	1500	60000	A++	1	P.	0,16 €	65,62 €
✔ **OSR 024618**	ST8 VALUE 60cm 7,6W/830 720lm - Tube verre Pour ballast ferromagnétique	G13	7.6	720	3000	>80	600	30000	A+	1	P.	-	19,86 €
✔ **OSR 024632**	ST8 VALUE 60cm 7,6W/840 800lm - Tube verre Pour ballast ferromagnétique	G13	7.6	800	4000	>80	600	30000	A+	1	P.	-	19,86 €
✔ **OSR 024656**	ST8 VALUE 60cm 7,6W/865 800lm - Tube verre Pour ballast ferromagnétique	G13	7.6	800	6500	>80	600	30000	A+	1	P.	-	19,86 €
OSR 024670	ST8 VALUE 120cm 16,2W/830 1530lm - Tube verre Pour ballast ferromagnétique	G13	16.2	1530	3000	>80	1200	30000	A+	1	P.	0,16 €	28,04 €
✔ **OSR 024694**	ST8 VALUE 120cm 16,2W/840 1700lm - Tube verre Pour ballast ferromagnétique	G13	16.2	1700	4000	>80	1200	30000	A+	1	P.	0,16 €	28,04 €
OSR 024717	ST8 VALUE 120cm 16,2W/865 1700lm - Tube verre Pour ballast ferromagnétique	G13	16.2	1700	6500	>80	1200	30000	A+	1	P.	-	28,04 €
OSR 024731	ST8 VALUE 150cm 19,1W/830 1800lm - Tube verre Pour ballast ferromagnétique	G13	19.1	1800	3000	>80	1500	30000	A+	1	P.	-	31,94 €
✔ **OSR 024755**	ST8 VALUE 150cm 19,1W/840 2000lm - Tube verre Pour ballast ferromagnétique	G13	19.1	2000	4000	>80	1500	30000	A+	1	P.	0,16 €	31,94 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

SOURCES

TUBES LED

TUBES LED À CULOT G13

OSRAM PHILIPS

Référence	Désignation	Culot	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Température de couleur (K)	IRC	Longueur (mm)	Durée de vie (h)	Classe Energétique	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
OSR 024779	ST8 VALUE 150cm 19,1W/865 2000lm - Tube verre Pour ballast ferromagnétique	G13	19.1	2000	6500	>80	1500	30000	A+	1	P.	-	31,94 €
OSR 013674	SUBSTITUBE LED STARTER T8 10x2									1	P.	0,64 €	10,22 €
✔ **PHI 697498**	MAS LEDtube 600mm HO 8W840 T8	G13	8	1050	4000	83	600	50000	A++	1	P.	0,16 €	55,26 €
✔ **PHI 687482**	MAS LEDtube HF 1200mm HO 14W840 T8	G13	14	2100	4000	83	1200	50000	A++	1	P.	0,16 €	118,39 €
PHI 687208	MAS LEDtube 1200mm HO 14W840 T8	G13	14	2100	4000	83	1200	50000	A++	1	P.	0,16 €	91,18 €
✔ **PHI 687543**	MAS LEDtube HF 1500mm HO 20W840 T8	G13	20	3100	4000	83	1500	50000	A++	1	P.	0,16 €	128,51 €
✔ **PHI 687147**	MAS LEDtube 1500mm HO 20W840 T8	G13	20	3100	4000	83	1500	50000	A++	1	P.	0,16 €	98,98 €
PHI 687567	MAS LEDtube HF 1500mm HO 20W865 T8	G13	20	3100	6500	83	1500	50000	A++	1	P.	0,16 €	128,51 €
PHI 687161	MAS LEDtube 1500mm HO 20W865 T8	G13	20	3100	6500	83	1500	50000	A++	1	P.	0,16 €	98,98 €
✔ **PHI 711033**	CorePro LEDtube 600mm 8W840	G13	8	800	4000	80	600	30000	A+	1	P.	0,16 €	35,86 €
PHI 581278	CorePro LEDtube HF 1200mm 15W840 T8 G	G13	15	1600	4000	83	1200	30000	A+	1	P.	0,16 €	60,70 €
✔ **PHI 711071**	CorePro LEDtube 1200mm 14.5W840	G13	14.5	1600	4000	80	1200	30000	A+	1	P.	0,16 €	48,78 €
✔ **PHI 711095**	CorePro LEDtube 1200mm 14.5W865	G13	14.5	1600	6500	80	1200	30000	A+	1	P.	0,16 €	48,78 €
✔ **PHI 592038**	CorePro LEDtube HF 1500mm 20W840 T8 G	G13	20	2000	4000	83	1500	30000	A+	1	P.	0,16 €	80,97 €
✔ **PHI 710913**	CorePro LEDtube 1500mm 20W 840	G13	20	2200	4000	80	1500	30000	A+	1	P.	0,16 €	73,16 €
✔ **PHI 710951**	CorePro LEDtube 1500mm 20W 865	G13	20	2200	6500	83	1500	30000	A+	1	P.	0,16 €	73,16 €

TUBES FLUORESCENTS

TUBES FLUORESCENTS T5 D=16MM À FLUX RENFORCÉ IRC>80

OSRAM PHILIPS

Référence	Désignation	Culot	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Température de couleur (K)	IRC	Longueur (mm)	Durée de vie (h)	Classe Energétique	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **OSR 241623**	LUMILUX T5 MINI L 8W/840	G5	8	430	4000	≥80	288,3	10000	A	1	P.	0,20 €	17,63 €
✔ **OSR 241647**	LUMILUX T5 MINI L 13W/840	G5	13	950	4000	≥80	516,9	10000	A	1	P.	0,20 €	17,63 €
✔ **OSR 646077**	LUMILUX T5 FQ 24W/827 HO	G5	24	1750	2700	≥80	549	24000	A	1	P.	0,20 €	10,32 €
✔ **OSR 591667**	LUMILUX T5 FQ 24W/830 HO	G5	24	1750	3000	≥80	549	24000	A	1	P.	0,20 €	10,32 €
✔ **OSR 591643**	LUMILUX T5 FQ 24W/840 HO	G5	24	1750	4000	≥80	549	24000	A	1	P.	0,20 €	10,13 €
✔ **OSR 591629**	LUMILUX T5 FQ 24W/865 HO	G5	24	1600	6500	≥80	549	24000	A	1	P.	0,20 €	10,32 €
✔ **OSR 591728**	LUMILUX T5 FQ 39W/830 HO	G5	39	3100	3000	≥80	849	24000	A+	1	P.	0,20 €	10,77 €
✔ **OSR 591704**	LUMILUX T5 FQ 39W/840 HO	G5	39	3100	4000	≥80	849	24000	A+	1	P.	0,20 €	10,67 €
✔ **OSR 591681**	LUMILUX T5 FQ 39W/865 HO	G5	39	2850	6500	≥80	849	24000	A	1	P.	0,20 €	10,77 €
✔ **OSR 796758**	LUMILUX T5 FQ 49W/830 HO	G5	49	4310	3000	≥80	1449	24000	A+	1	P.	0,20 €	11,39 €
✔ **OSR 796710**	LUMILUX T5 FQ 49W/840 HO	G5	49	4310	4000	≥80	1449	24000	A+	1	P.	0,20 €	10,96 €
✔ **OSR 796628**	LUMILUX T5 FQ 49W/865 HO	G5	49	4100	6500	≥80	1449	24000	A+	1	P.	0,20 €	11,28 €
✔ **OSR 591605**	LUMILUX T5 FQ 54W/830 HO	G5	54	4450	3000	≥80	1450	24000	A+	1	P.	0,20 €	10,94 €
✔ **OSR 591582**	LUMILUX T5 FQ 54W/840 HO	G5	54	4450	4000	≥80	1149	24000	A+	1	P.	0,20 €	10,73 €
✔ **OSR 591568**	LUMILUX T5 FQ 54W/865 HO	G5	54	4100	6500	≥80	1149	24000	A	1	P.	0,20 €	10,94 €
✔ **OSR 591803**	LUMILUX T5 FQ 80W/865 HO	G5	80	5700	6500	≥80	1449	24000	A	1	P.	0,20 €	12,30 €
✔ **OSR 591827**	LUMILUX T5 FQ 80W/830 HO	G5	80	6150	3000	≥80	1449	24000	A	1	P.	0,20 €	12,18 €
✔ **OSR 591841**	LUMILUX T5 FQ 80W/840 HO	G5	80	6150	4000	≥80	1449	24000	A	1	P.	0,20 €	12,06 €
✔ **PHI 639547**	MASTER TL5 HO 49W/830 SLV/20	G5	49,2	4375/4900	3000	85	1449	30000	A+	1	P.	0,20 €	10,18 €
✔ **PHI 639561**	MASTER TL5 HO 49W/840 SLV/20	G5	49,2	4375/4900	4000	85	1449	30000	A+	1	P.	0,20 €	10,18 €
✔ **PHI 639585**	MASTER TL5 HO 24W/830 SLV/40	G5	22,5	1750/1950	3000	85	549	30000	A	1	P.	0,20 €	9,10 €
✔ **PHI 639608**	MASTER TL5 HO 24W/840 1SL/20	G5	22,5	1750/1950	4000	85	549	30000	A	1	P.	0,20 €	9,10 €
✔ **PHI 639646**	MASTER TL5 HO 39W/840 SLV/20	G5	38	3100/3500	4000	85	849	30000	A+	1	P.	0,20 €	9,45 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

TUBES FLUORESCENTS T5 D=16MM HAUTE EFFICACITÉ LUMINEUSE IRC>80

Référence	Désignation	Culot	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Température de couleur (K)	IRC	Longueur (mm)	Durée de vie (h)	Classe Energétique	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **OSR 591322**	LUMILUX T5 FH 21W/865 HE	G5	21	1750	6500	≥80	849	24000	A+	1	P.	0,20 €	10,36 €
✔ **OSR 591346**	LUMILUX T5 FH 28W/865 HE	G5	28	2400	6500	≥80	1149	24000	A+	1	P.	0,20 €	10,90 €
✔ **OSR 591360**	LUMILUX T5 FH 35W/865 HE	G5	35	3050	6500	≥80	1449	24000	A+	1	P.	0,20 €	11,47 €
✔ **OSR 591384**	LUMILUX T5 FH 14W/840 HE	G5	14	1200	4000	≥80	549	24000	A+	1	P.	0,20 €	9,70 €
✔ **OSR 591407**	LUMILUX T5 FH 21W/840 HE	G5	21	1900	4000	≥80	849	24000	A+	1	P.	0,20 €	10,17 €
✔ **OSR 591421**	LUMILUX T5 FH 28W/840 HE	G5	28	2600	4000	≥80	1149	24000	A+	1	P.	0,20 €	10,59 €
✔ **OSR 591445**	LUMILUX T5 FH 35W/840 HE	G5	35	3320	4000	≥80	1449	24000	A+	1	P.	0,20 €	11,26 €
✔ **OSR 591469**	LUMILUX T5 FH 35W/830 HE	G5	35	3320	3000	≥80	1449	24000	A+	1	P.	0,20 €	11,37 €
✔ **OSR 591483**	LUMILUX T5 FH 28W/830 HE	G5	28	2600	3000	≥80	1149	24000	A+	1	P.	0,20 €	10,80 €
✔ **OSR 591506**	LUMILUX T5 FH 21W/830 HE	G5	21	1900	3000	≥80	849	24000	A+	1	P.	0,20 €	10,36 €
✔ **OSR 591520**	LUMILUX T5 FH 14W/830 HE	G5	14	1200	3000	≥80	549	24000	A+	1	P.	0,20 €	9,98 €
✔ **OSR 591544**	LUMILUX T5 FH 14W/865 HE	G5	14	1100	6500	≥80	549	24000	A	1	P.	0,20 €	9,98 €
✔ **OSR 645919**	LUMILUX T5 FH 14W/827 HE	G5	14	1200	2700	≥80	549	24000	A+	1	P.	0,20 €	10,08 €
✔ **OSR 645957**	LUMILUX T5 FH 21W/827 HE	G5	21	1900	2700	≥80	849	24000	A+	1	P.	0,20 €	10,36 €
✔ **OSR 645995**	LUMILUX T5 FH 28W/827 HE	G5	28	2600	2700	≥80	1149	24000	A+	1	P.	0,20 €	10,90 €
✔ **PHI 639387**	MASTER TL5 HE 14W/830 1SL/20	G5	14	1350	3000	85	549	24000	A+	1	P.	0,20 €	8,68 €
✔ **PHI 639400**	MASTER TL5 HE 14W/840 1SL/20	G5	14	1250/1350	4000	85	549	24000	A+	1	P.	0,20 €	8,68 €
✔ **PHI 639424**	MASTER TL5 HE 21W/830 SLV/20	G5	20,1	1900/2100	3000	85	849	24000	A+	1	P.	0,20 €	9,10 €
✔ **PHI 639448**	MASTER TL5 HE 21W/840 SLV/20	G5	20,6	1900/2100	4000	85	849	24000	A+	1	P.	0,20 €	9,10 €
✔ **PHI 639462**	MASTER TL5 HE 28W/830 1SL/20	G5	27,9	2600/2900	3000	85	1149	24000	A+	1	P.	0,20 €	9,45 €
✔ **PHI 639486**	MASTER TL5 HE 28W/840 1SL/20	G5	27,9	2600/2900	4000	85	1149	24000	A+	1	P.	0,20 €	9,45 €
✔ **PHI 639509**	MASTER TL5 HE 35W/830 SLV/20	G5	35,5	3300/3650	3000	85	1449	24000	A+	1	P.	0,20 €	10,02 €
✔ **PHI 639523**	MASTER TL5 HE 35W/840 SLV/20	G5	35,5	3300/3650	4000	85	1449	24000	A+	1	P.	0,20 €	10,02 €

TUBES FLUORESCENTS T5 D=16MM CIRCULAIRE



Référence	Désignation	Culot	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Température de couleur (K)	IRC	Longueur (mm)	Durée de vie (h)	Classe Energétique	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **OSR 528465**	T5 FC CIRCULAIRE 22W/840 2GX13	2GX13	22	1900	4000	≥80	225	12000	A	1	P.	0,20 €	65,95 €
✔ **OSR 528489**	T5 FC CIRCULAIRE 22W/830 2GX13	2GX13	22	1900	3000	≥80	225	12000	A	1	P.	0,20 €	66,58 €
✔ **OSR 528526**	T5 FC CIRCULAIRE 40W/840 2GX13	2GX13	40	3400	4000	≥80	299	12000	A+	1	P.	0,20 €	65,95 €
✔ **OSR 528588**	T5 FC CIRCULAIRE 55W/840 2GX13	2GX13	55	4200	4000	≥80	299	12000	A	1	P.	0,20 €	80,05 €
✔ **OSR 528601**	T5 FC CIRCULAIRE 55W/830 2GX13	2GX13	55	4200	3000	≥80	299	12000	A	1	P.	0,20 €	80,81 €

TUBES FLUORESCENTS T8 D=26MM À DURÉE DE VIE RENFORCÉE

Référence	Désignation	Culot	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Température de couleur (K)	IRC	Longueur (mm)	Durée de vie (h)	Classe Energétique	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **OSR 209108**	LUMILUX T8 L 18W/840 XT	G13	18	1350	4000	≥80	590	50000	A	1	P.	0,20 €	26,89 €
✔ **OSR 209160**	LUMILUX T8 L 36W/840 XT	G13	36	3300	4000	≥80	1200	50000	A+	1	P.	0,20 €	29,82 €
✔ **OSR 209320**	LUMILUX T8 L 58W/840 XT	G13	58	5200	4000	≥80	1500	50000	A	1	P.	0,20 €	36,38 €

TUBES FLUORESCENTS T8 D=26MM À ECONOMIES D'ÉNERGIE

Référence	Désignation	Culot	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Température de couleur (K)	IRC	Longueur (mm)	Durée de vie (h)	Classe Energétique	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
OSR 955777	LUMILUX T8 L 16W/840 ES	G13	16	1050	4000	≥80	590	20000	A	1	P.	0,20 €	15,34 €
OSR 339676	LUMILUX T8 L 32W/840 ES	G13	32	2500	4000	≥80	1200	20000	A	1	P.	0,20 €	15,83 €
✔ **OSR 339690**	LUMILUX T8 L 51W/840 ES	G13	51	4200	4000	≥80	1500	20000	A	1	P.	0,20 €	17,11 €
✔ **PHI 264626**	MASTER TL-D ECO 32W/840 SLV/25	G13	32	3000	4000	85	1199,4	20000	A	1	P.	0,20 €	14,56 €
✔ **PHI 268617**	MASTER TL-D ECO 16W/840 SLV/25	G13	16	1300	4000	85	589,8	20000	A	1	P.	0,20 €	10,32 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

SOURCES

TUBES FLUORESCENTS

TUBES FLUORESCENTS T8 D=26MM HAUT RENDEMENT IRC>80

OSRAM PHILIPS

Référence	Désignation	Culot	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Température de couleur (K)	IRC	Longueur (mm)	Durée de vie (h)	Classe Energétique	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **OSR 010526**	LUMILUX T8 L 36W/76 NATURA	G13	36	1800	4000		1200	20000	B	1	P.	0,20 €	16,95 €
✔ **OSR 517773**	LUMILUX T8 L 18W/865	G13	18	1300	6500	≥80	590	20000	A	1	P.	0,20 €	4,94 €
✔ **OSR 517797**	LUMILUX T8 L 18W/840	G13	18	1350	4000	≥80	590	20000	A	1	P.	0,20 €	4,94 €
✔ **OSR 517810**	LUMILUX T8 L 18W/830	G13	18	1350	3000	≥80	590	20000	A	1	P.	0,20 €	4,94 €
✔ **OSR 517858**	LUMILUX T8 L 36W/865	G13	36	3250	6500	≥80	1200	20000	A	1	P.	0,20 €	5,97 €
✔ **OSR 517872**	LUMILUX T8 L 36W/840	G13	36	3350	4000	≥80	1200	20000	A+	1	P.	0,20 €	5,97 €
✔ **OSR 517896**	LUMILUX T8 L 36W/830	G13	36	3350	3000	≥80	1200	20000	A+	1	P.	0,20 €	5,97 €
✔ **OSR 517933**	LUMILUX T8 L 58W/865	G13	58	5000	6500	≥80	1500	20000	A	1	P.	0,20 €	6,77 €
✔ **OSR 517957**	LUMILUX T8 L 58W/840	G13	58	5200	4000	≥80	1500	20000	A	1	P.	0,20 €	6,77 €
✔ **OSR 517971**	LUMILUX T8 L 58W/830	G13	58	5200	3000	≥80	1500	20000	A	1	P.	0,20 €	6,77 €
✔ **PHI 264701**	MASTER TL-D ECO 51W/840 1SL/25	G13	51	4800	4000	85	1500	20000	A	1	P.	0,20 €	15,43 €
✔ **PHI 631657**	MASTER TL-D SUPER 80 18W/830 1SL/25	G13	18	1350	3000	85	589,8	20000	A	1	P.	0,20 €	5,24 €
✔ **PHI 631718**	MASTER TL-D SUPER 80 18W/840 1SL/25	G13	18	1350	4000	85	589,8	20000	A	1	P.	0,20 €	5,24 €
✔ **PHI 631770**	MASTER TL-D SUPER 80 18W/865 1SL/25	G13	18	1300	6500	85	589,8	20000	A	1	P.	0,20 €	5,24 €
✔ **PHI 631862**	MASTER TL-D SUPER 80 30W/840 1SL/25	G13	30	2400	4000	85	894	20000	A	1	P.	0,20 €	28,50 €
✔ **PHI 631954**	MASTER TL-D SUPER 80 36W/830 1SL/25	G13	36	3350	3000	85	1199	20000	A	1	P.	0,20 €	6,30 €
✔ **PHI 632012**	MASTER TL-D SUPER 80 36W/840 1SL/25	G13	36	3350	4000	85	1199	20000	A	1	P.	0,20 €	6,30 €
✔ **PHI 632074**	MASTER TL-D SUPER 80 36W/865 1SL/25	G13	36	3250	6500	85	1199	20000	A	1	P.	0,20 €	6,30 €
✔ **PHI 632135**	MASTER TL-D SUPER 80 58W/830 1SL/25	G13	58	5200	3000	85	1500	20000	A	1	P.	0,20 €	6,87 €
✔ **PHI 632197**	MASTER TL-D SUPER 80 58W/840 1SL/25	G13	58	5200	4000	85	1500	20000	A	1	P.	0,20 €	6,87 €
✔ **PHI 632258**	MASTER TL-D SUPER 80 58W/865 1SL/25	G13	58	5000	6500	85	1500	20000	A	1	P.	0,20 €	6,87 €

TUBES FLUORESCENTS T8 D=26MM HAUT RENDEMENT ET FLUX RENFORCÉ IRC>80 AVEC FILM DE PROTECTION

OSRAM

Référence	Désignation	Culot	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Température de couleur (K)	IRC	Longueur (mm)	Durée de vie (h)	Classe Energétique	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
OSR 232885	LUMILUX T8 L 18W/840 SPS	G13	18	1300	4000	≥80	590	20000	A	1	P.	0,20 €	61,96 €
OSR 232823	LUMILUX T8 L 36W/840 SPS	G13	36	3250	4000	≥80	1200	20000	A	1	P.	0,20 €	64,07 €
✔ **OSR 232922**	LUMILUX T8 L 58W/840 SPS	G13	58	5100	4000	≥80	1500	20000	A	1	P.	0,20 €	63,47 €

LAMPES À DÉCHARGE COMPACTES

LAMPES IODURES MÉTALLIQUES À BRÛLEUR CÉRAMIQUE À CULOT E27

OSRAM PHILIPS

Référence	Désignation	Culot	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Faisceau (°)	Température de couleur (K)	IRC	Durée de vie (h)	Classe Energétique	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
OSR 970855	HCI-PAR 30 35W/830 PB 30° E27	E27	35	2190	30	3000	85	12000	A	1	P.	0,20 €	89,65 €
OSR 950924	HCI-PAR 30 70W/930 PB 30° E27	E27	70	3440	30	3000	90	12000	A	1	P.	-	174,15 €
✔ **PHI 241942**	MC CDM-R ELITE 35W/930 E27 PAR30L 30D	E27	35	2700	30	3000	91	15000	A	1	P.	0,20 €	135,59 €
✔ **PHI 651574**	MC CDM-R ELITE 35W/930 E27 PAR20 30D	E27	35	2100	30	3000	92	15000	A	1	P.	0,20 €	135,59 €
✔ **PHI 241904**	MC CDM-R ELITE 70W/930 E27 PAR30L 40D	E27	70	5300	40	3000	92	15000	A	1	P.	0,20 €	110,44 €
✔ **PHI 651697**	MC CDM-R ELITE 70W/942 E27 PAR30L 40D	E27	70	5200	40	4200	91	15000	A	1	P.	0,20 €	135,59 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

LAMPES IODURES MÉTALLIQUES À BRÛLEUR CÉRAMIQUE À CULOT G12

OSRAM PHILIPS

Référence	Désignation	Culot	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Température de couleur (K)	IRC	Durée de vie (h)	Classe Energétique	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **OSR 238640**	HCI-T 35W/930 PB EXCELLENCE G12	G12	35	4200	3000	≥90	20000	A+	1	P.	0,20 €	67,56 €
✔ **OSR 265172**	HCI-T 35W/942 PB EXCELLENCE G12 16000h	G12	35	4000	4200	≥90	16000	A+	1	P.	0,20 €	65,63 €
OSR 238763	HCI-T 50W/930 PB EXCELLENCE G12	G12	50	5500	3000	≥90	20000	A+	1	P.	0,20 €	65,95 €
✔ **OSR 238725**	HCI-T 70W/930 PB EXCELLENCE G12	G12	70	8500	3000	≥90	20000	A+	1	P.	0,20 €	67,56 €
✔ **OSR 265080**	HCI-T 70W/942 PB EXCELLENCE G12	G12	70	7800	4200	≥90	20000	A+	1	P.	-	67,56 €
✔ **OSR 681850**	HCI-T 35W/830 WDL PB G12	G12	35	3700	3000	85	15000	A+	1	P.	0,20 €	67,56 €
✔ **OSR 974341**	HQI-T 70W/WDL 730 G12	G12	70	5300	3000	73	9000	A	1	P.	0,20 €	79,80 €
✔ **OSR 678430**	HCI-T 70W/830 WDL PB G12	G12	70	7400	3000	89	15000	A+	1	P.	0,20 €	67,56 €
✔ **OSR 682963**	HCI-T 100W/830 WDL PB G12	G12	100	11300	3000	86	15000	A+	1	P.	0,20 €	68,20 €
✔ **OSR 974389**	HQI-T 150W/WDL 730 UVS G12	G12	150	13000	3000	77	9000	A+	1	P.	0,20 €	80,56 €
✔ **OSR 372375**	HCI-T 150W/930 WDL PB G12 20000h	G12	150	17500	3000	91	20000	A+	1	P.	-	65,63 €
✔ **OSR 372399**	HCI-T 150W/942 WDL PB G12 20000h	G12	150	16200	4200	94	20000	A+	1	P.	-	65,63 €
✔ **OSR 681874**	HCI-T 35W/930 PB SHOP G12	G12	35	3100	3000	93	15000	A	1	P.	0,20 €	70,78 €
✔ **OSR 678508**	HCI-T 70W/930 PB SHOP G12	G12	70	6800	3000	93	15000	A+	1	P.	0,20 €	70,11 €
✔ **OSR 681898**	HCI-T 35W/942 NDL PB G12	G12	35	3400	4200	91	15000	A+	1	P.	0,20 €	68,20 €
✔ **OSR 974327**	HQI-T 70W/NDL 842 UVS G12	G12	70	5800	4200	80	9000	A	1	P.	0,20 €	79,80 €
✔ **OSR 678522**	HCI-T 70W/942 NDL PB G12	G12	70	6800	4200	95	15000	A+	1	P.	0,20 €	67,56 €
✔ **OSR 682987**	HCI-T 100W/942 NDL PB G12	G12	100	10500	4200	95	15000	A+	1	P.	0,20 €	68,20 €
✔ **OSR 974365**	HQI-T 150W/NDL 842 UVS G12	G12	150	13000	4200	85	9000	A+	1	P.	0,20 €	79,80 €
✔ **PHI 911374**	MASTERC CDM-T 150W/942 G12 1CT	G12	35	4000	3000	90	20000	A+	1	P.	0,20 €	63,13 €
✔ **PHI 911411**	MASTERC CDM-T ELITE 150W/930 G12 1CT/12	G12	70	7800	3000	91	20000	A+	1	P.	0,20 €	63,13 €
✔ **PHI 163626**	MASTERC CDM-T ELITE 70W/942 G12 1CT	G12	70	7500	4200	90	15000	A+	1	P.	0,20 €	70,15 €
✔ **PHI 200051**	MASTERC CDM-T 150W/942 G12 1CT	G12	150	12700	4200	96	12000	A+	1	P.	0,20 €	92,48 €
✔ **PHI 213129**	MASTERC CDM-T ELITE 150W/930 G12 1CT/12	G12	150	15000	3000	90	12000	A+	1	P.	0,20 €	66,64 €

LAMPES IODURES MÉTALLIQUES À BRÛLEUR CÉRAMIQUE À CULOT G8,5

OSRAM PHILIPS

Référence	Désignation	Culot	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Température de couleur (K)	IRC	Durée de vie (h)	Classe Energétique	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **OSR 238664**	HCI-TC 35W/930 PB EXCELLENCE G8.5	G8.5	35	4200	3000	≥90	20000	A+	1	P.	0,20 €	67,56 €
✔ **OSR 265196**	HCI-TC 35W/942 PB EXCELLENCE G8.5 16000h	G8.5	35	4000	4200	≥90	16000	A+	1	P.	0,20 €	65,63 €
✔ **OSR 238787**	HCI-TC 50W/930 PB EXCELLENCE G8.5	G8.5	50	5400	3000	≥90	20000	A+	1	P.	0,20 €	68,20 €
✔ **OSR 238749**	HCI-TC 70W/930 PB EXCELLENCE G8.5	G8.5	70	8300	3000	≥90	20000	A+	1	P.	0,20 €	67,56 €
✔ **OSR 265103**	HCI-TC 70W/942 PB EXCELLENCE G8.5	G8.5	70	7700	4200	≥90	20000	A+	1	P.	-	68,20 €
OSR 681812	HCI-TC 70W/930 PB SHOP G8.5	G8.5	70	6800	3000	94	15000	A+	1	P.	0,20 €	70,78 €
✔ **OSR 683007**	HCI-TC 20W/830 WDL PB G8.5	G8.5	20	1700	3000	83	15000	A	1	P.	0,20 €	67,56 €
✔ **OSR 681997**	HCI-TC 35W/830 WDL PB G8.5	G8.5	35	3700	3000	85	15000	A+	1	P.	0,20 €	67,56 €
✔ **OSR 682031**	HCI-TC 35W/942 NDL PB G8.5	G8.5	35	3500	4200	90	15000	A+	1	P.	0,20 €	68,20 €
✔ **OSR 681799**	HCI-TC 70W/830 WDL PB G8.5	G8.5	70	7200	3000	89	15000	A+	1	P.	0,20 €	67,56 €
✔ **OSR 681836**	HCI-TC 70W/942 NDL PB G8.5	G8.5	70	6800	4200	96	15000	A+	1	P.	0,20 €	67,56 €
✔ **PHI 911497**	MASTERC CDM-TC ELITE 35W/930 G8.5 1CT/12	G8,5	35	4000	3000	90	20000	A+	1	P.	0,20 €	75,67 €
✔ **PHI 163688**	MASTERC CDM-TC ELITE 70W/942 G8.5 1CT	G8,5	70	7450	4200	90	15000	A+	1	P.	0,20 €	79,38 €
✔ **PHI 911534**	MASTERC CDM-TC ELITE 70W/930 G8.5 1CT/12	G8,5	70	7800	3000	91	20000	A+	1	P.	0,20 €	75,67 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

SOURCES

LAMPES À DÉCHARGE COMPACTES

LAMPES IODURES MÉTALLIQUES À BRÛLEUR CÉRAMIQUE À CULOT GX8,5

PHILIPS

Référence	Désignation	Culot	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Faisceau (°)	Température de couleur (K)	IRC	Durée de vie (h)	Classe Energétique	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **PHI 689706**	MASTERC CDM-R111 ELITE 70W/930 GX8.5 24D	GX8,5	70	3550	24	3000	92	16000	A	1	P.	0,20 €	151,45 €

LAMPES IODURES MÉTALLIQUES À BRÛLEUR CÉRAMIQUE À CULOT RX7S ET FC2

OSRAM PHILIPS

Référence	Désignation	Culot	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Température de couleur (K)	IRC	Durée de vie (h)	Classe Energétique	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **PHI 200020**	MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7S 1CT/12	RX7s	70	5600	4200	92	16000	A+	1	P.	0,20 €	50,00 €
✔ **PHI 197825**	MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7S 1CT/12	RX7s	70	13250	3000	88	16000	A+	1	P.	0,20 €	50,00 €
✔ **PHI 200259**	MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7S 1CT/12	RX7s	150	13750	4200	92	16000	A+	1	P.	0,20 €	50,00 €
✔ **OSR 262737**	HCI-TS 70W/930 PB EXCELLENCE RX7s	RX7s	70	8400	3000	≥90	20000	A+	1	P.	0,20 €	55,33 €
✔ **OSR 951174**	HCI-TS 70W/942 PB EXCELLENCE RX7s	RX7s	70	7600	4200	≥90	20000	A+	1	P.	-	55,33 €
✔ **OSR 688309**	HCI-TS 70W/830 WDL PB RX7s	RX7s	70	7000	3000	88	15000	A+	1	P.	0,20 €	54,81 €
✔ **OSR 688361**	HCI-TS 70W/942 NDL PB RX7s	RX7s	70	6750	4200	94	15000	A+	1	P.	0,20 €	54,29 €
✔ **OSR 679857**	HCI-TS 150W/830 WDL PB RX7s-24	RX7s	150	15000	3000	90	15000	A+	1	P.	0,20 €	54,81 €
✔ **OSR 679871**	HCI-TS 150W/942 NDL PB RX7s-24	RX7s	150	14800	4200	96	15000	A+	1	P.	0,20 €	54,29 €
✔ **PHI 734006**	MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7S 1CT/12	FC2	250	20000	4200	85	9000	A+	1	P.	0,20 €	158,26 €

LAMPES IODURES MÉTALLIQUES À BRÛLEUR QUARTZ À CULOT RX7S ET FC2

OSRAM

Référence	Désignation	Culot	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Température de couleur (K)	IRC	Durée de vie (h)	Classe Energétique	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **OSR 678300**	HQI-TS 70W/WDL EXCELLENCE RX7s 630	RX7s	70	5925	3000	67	12000	A	1	P.	0,20 €	49,26 €
✔ **OSR 678324**	HQI-TS 70W/NDL EXCELLENCE RX7s 742	RX7s	70	6500	4200	78	12000	A	1	P.	0,20 €	49,26 €
✔ **OSR 678362**	HQI-TS 150W/WDL EXCELLENCE RX7s-24 730	RX7s-24	150	12000	3000	70	12000	A	1	P.	0,20 €	49,26 €
✔ **OSR 678386**	HQI-TS 150W/NDL EXCELLENCE RX7s-24 842	RX7s-24	150	12500	4200	80	12000	A	1	P.	0,20 €	49,26 €
✔ **OSR 689177**	HQI-TS 250W/WDL UVS FC2 830	FC2	250	22000	3000	80	12000	A+	1	P.	0,20 €	77,63 €
✔ **OSR 766878**	HQI-TS 250W/NDL UVS FC2 842	FC2	250	20000	4200	88	12000	A	1	P.	0,20 €	77,63 €

LAMPES SODIUM BLANC À CULOT PG12-1

PHILIPS

Référence	Désignation	Culot	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Température de couleur (K)	IRC	Durée de vie (h)	Classe Energétique	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **PHI 734044**	MASTER SDW-T 100W/825 PG12-1 1SL/12	PG12-1	100	5000	2500	83	15000	B	1	P.	0,20 €	157,18 €

LAMPES A DECHARGE

LAMPES IODURES MÉTALLIQUES À BRÛLEUR CERAMIQUE

OSRAM PHILIPS

Référence	Désignation	Culot	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Température de couleur (K)	IRC	Durée de vie (h)	Classe Energétique	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
OSR 439627	HCI-E/P 70W/830 WDL opale PB E27	E27	70	7200	3000	88	12000	A+	1	P.	-	153,14 €
✔ **OSR 378339**	HCI-TT 70W/830 WDL SUPER 4Y E27	E27	70	8000	3000	≥80	24000	A+	1	P.	0,20 €	163,59 €
✔ **OSR 807709**	HCI-E/P 100W/830 WDL OPALE PB E27	E27	100	10000	3000	85	12000	A+	1	P.	0,20 €	154,58 €
✔ **OSR 439641**	HCI-E/P 150W/830 WDL opale PB E27	E27	150	15000	3000	88	12000	A+	1	P.	0,20 €	156,02 €
✔ **OSR 108097**	HCI-TT 100W/830 WDL SUPER 4Y E40	E40	100	12000	3000	≥80	24000	A+	1	P.	0,20 €	163,59 €
✔ **OSR 925014**	HCI-TT 150W/830 WDL SUPER 4Y E40	E40	150	17300	3000	≥80	24000	A+	1	P.	0,20 €	108,35 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

LAMPES IODURES MÉTALLIQUES À BRÛLEUR CERAMIQUE

OSRAM PHILIPS

Référence	Désignation	Culot	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Température de couleur (K)	IRC	Durée de vie (h)	Classe Energétique		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **PHI 596814**	MASTERColour CDM-T MW eco 230W/842 E40	E40	227	21900	4200	88	30000	A+		1	P.	0,20 €	162,48 €
✔ **PHI 596647**	MASTERColour CDM-E MW eco 230W/842 E40	E40	230	21140	4200	90	30000	A+		1	P.	0,20 €	169,83 €
PHI 734797	MASTERColour CDM-EP MW eco 230W/840 E40	E40	230	28000	4200	93	30000	A+		1	P.	0,20 €	197,97 €
OSR 081826	HCI-TT 250W/830 WDL SUPER 4Y E40	E40	250	32000	3000	≥80	24000	A+		1	P.	0,20 €	264,23 €
✔ **PHI 646106**	MASTERColour CDM-T MW eco 360W/842 E40	E40	360	32270	4200	88	30000	A+		1	P.	0,20 €	162,48 €
PHI 734810	MASTERColour CDM-EP MW eco 360W/840 E40	E40	360	34000	4200	88	30000	A+		1	P.	0,20 €	197,97 €
✔ **PHI 595688**	MASTERColour CDM-E MW eco 360W/842 E40	E40/E45	360	34100	4200	88	30000	A+		1	P.	0,20 €	169,83 €

LAMPES IODURES MÉTALLIQUES À BRÛLEUR QUARTZ

OSRAM

Référence	Désignation	Culot	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Température de couleur (K)	IRC	Durée de vie (h)	Classe Energétique	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **OSR 444604**	HQI-T 250W N/SI claire E40	E40	250	19000	4500	65	10000	A	1	P.	0,20 €	89,91 €
✔ **OSR 677846**	HQI-T 250W/D claire E40 960	E40	250	19000	5500	92	12000	A	1	P.	0,20 €	95,87 €
✔ **OSR 444628**	HQI-E 250W N/SI opale E40	E40	250	20500	3800	70	10000	A	1	P.	0,20 €	90,77 €
✔ **OSR 677907**	HQI-E 250W/D opale E40	E40	250	18000	5200	92	12000	A	1	P.	0,20 €	109,45 €
✔ **OSR 677921**	HQI-E/P 250W/D opale E40	E40	250	17000	5300	90	9000	A	1	P.	0,20 €	138,01 €
✔ **OSR 376431**	HQI-T 400W N/SI claire E40	E40	400	33000	4100	65	10000	A	1	P.	0,20 €	92,20 €
✔ **OSR 677860**	HQI-BT 400W/D claire E40 960	E40	400	34000	5500	92	16000	A	1	P.	0,20 €	132,44 €
OSR 039766	HQI-T 400W/N claire E40	E40	400	40000	3700	62	12000	A+	1	P.	0,20 €	186,16 €
✔ **OSR 677945**	HQI-E/P 400W/D opale E40	E40	400	32000	5100	90	16000	A	1	P.	0,20 €	178,53 €
✔ **OSR 677884**	HQI-E 400W/D opale E40	E40	400	34000	5200	92	16000	A	1	P.	0,20 €	112,94 €
✔ **OSR 302342**	HQI-E 400 W/N/SI opale E40	E40	400	36500	3900	70	8000	A+	1	P.	0,20 €	96,48 €
OSR 039803	HQI-E 400W/N opale E40	E40	400	40000	3800	62	9000	A+	1	P.	0,20 €	199,69 €
✔ **OSR 527035**	HQI-T 1000W/D claire E40	E40	1000	85000	7250	81	9000	A	1	P.	0,20 €	304,87 €
OSR 526809	HQI-T 2000W/D claire E40	E40	2000	180000	7250	80	9000	A+	1	P.	0,20 €	671,69 €
OSR 979087	HQI-T 2000W/N/SN SUPER claire E40	E40	2000	240000	4550	63	5500	A+	1	P.	0,20 €	665,36 €
✔ **OSR 271682**	HQI-TS 2000W/D/S K12S 860	K12S	2000	210000	6000	83	4500	A+	1	P.	0,20 €	1 077,57 €

LAMPES SODIUM HAUTE PRESSION À CULOT RX7S

OSRAM

Référence	Désignation	Culot	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Température de couleur (K)	IRC	Durée de vie (h)	Classe Energétique	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **OSR 024301**	NAV-TS 70W SUPER 4Y R7S	RX7s	70	6600	2000	<25	28000	A+	1	P.	0,20 €	106,38 €
✔ **OSR 281667**	NAV-TS 150W SUPER 4Y RX7S-24	RX7s	150	15000	2000	<25	28000	A+	1	P.	0,20 €	106,38 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

SOURCES

LAMPES A DECHARGE

LAMPES SODIUM HAUTE PRESSION OVOÏDES À AMORCEUR INTÉGRÉ

PHILIPS

Référence	Désignation	Culot	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Température de couleur (K)	IRC	Durée de vie (h)	Classe Energétique	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **PHI 204264**	MASTER SON PIA PLUS 70W/220 I E27 1CT/24	E27	70	5900	2000	25	30000	A+	1	P.	0,20 €	35,21 €

LAMPES SODIUM HAUTE PRESSION OVOÏDES À FLUX AMELIORÉ

OSRAM

Référence	Désignation	Culot	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Température de couleur (K)	IRC	Durée de vie (h)	Classe Energétique	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
OSR 356024	NAV-E 50W SUPER 4Y E27	E27	50	4000	2000	<25	28000	A	1	P.	0,20 €	32,25 €
OSR 345462	NAV-E 68W PLUG IN E27	E27	68	5600	2000	<25	20000	A	1	P.	0,20 €	49,27 €
✔ **OSR 015590**	NAV-E/I 70W I DEP E27	E27	70	5900	2000	<25	24000	A	1	P.	0,20 €	29,38 €
✔ **OSR 356048**	NAV-E 70W SUPER 4Y E27	E27	70	6600	2000	<25	30000	A+	1	P.	0,20 €	37,90 €
✔ **OSR 015774**	NAV-E 100W SUPER 4Y E40	E40	100	10400	2000	<25	36000	A+	1	P.	0,20 €	37,25 €
✔ **OSR 418226**	NAV-E 150W SUPER 4Y E40	E40	150	17000	2000	<25	36000	A+	1	P.	0,20 €	45,27 €
✔ **OSR 024387**	NAV-E 250W SUPER 4Y E40	E40	250	31600	2000	<25	36000	A+	1	P.	0,20 €	50,81 €
✔ **OSR 024417**	NAV-T 250W SUPER 4Y E40	E40	250	33200	2000	<25	36000	A+	1	P.	0,20 €	50,81 €
✔ **OSR 024394**	NAV-E 400W SUPER 4Y E40	E40	400	56500	2000	<25	36000	A++	1	P.	0,20 €	55,07 €

LAMPES SODIUM HAUTE PRESSION TUBULAIRES À FLUX AMELIORÉ

OSRAM PHILIPS

Référence	Désignation	Culot	Puissance ECL (W)	Flux lumineux (lm)	Température de couleur (K)	IRC	Durée de vie (h)	Classe Energétique	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
OSR 415379	NAV-T 50W SUPER 4Y E27	E27	50	4200	2000	<25	28000	A	1	P.	-	43,00 €
✔ **PHI 180401**	MASTER SON PIA PLUS 70W E27	E27	70	5900	1900	25	30000	A+	1	P.	0,20 €	38,16 €
OSR 415416	NAV-T 70W SUPER 4Y E27	E27	70	6600	2000	<25	30000	A+	1	P.	0,20 €	43,00 €
✔ **PHI 192660**	MST SON-T PIA PLUS 70W/220 E27 1SL/12	E27	70	6600	2000	25	30000	A+	1	P.	0,20 €	34,09 €
✔ **OSR 015743**	NAV-T 100W SUPER 4Y E40	E40	100	10700	2000	<25	36000	A+	1	P.	0,20 €	36,90 €
✔ **PHI 880755**	MST SON-T APIA PLUS HG FREE 100W E40 1SL	E40	100	10000	2100	25	38000	A+	1	P.	0,20 €	47,22 €
✔ **PHI 182258**	MASTER SON PIA PLUS 100W/220 E40 1SL/12	E40	100	10000	2000	25	36000	A+	1	P.	0,20 €	32,58 €
✔ **PHI 192301**	MST SON-T PIA PLUS 100W/220 E40 1SL/12	E40	100	10700	2000	25	36000	A+	1	P.	0,20 €	31,97 €
✔ **PHI 182289**	MASTER SON PIA PLUS 150W/220 E40 1SL/12	E40	150	16100	2000	25	36000	A+	1	P.	0,20 €	43,62 €
✔ **PHI 885101**	MST SON-T APIA PLUS HG FREE 150W E40 1SL	E40	150	17100	2100	25	38000	A+	1	P.	0,20 €	51,05 €
✔ **OSR 024400**	NAV-T 150W SUPER 4Y E40	E40	150	17500	2000	<25	36000	A+	1	P.	0,20 €	46,16 €
✔ **PHI 192295**	MST SON-T PIA PLUS 150W/220 E40 - 1SL/12	E40	150	17700	2000	25	36000	A+	1	P.	0,20 €	41,33 €
✔ **PHI 193445**	MASTER SON PIA PLUS 250W/220 E40 1SL/12	E40	250	30900	2000	25	36000	A+	1	P.	0,20 €	45,44 €
✔ **PHI 885125**	MST SON-T APIA PLUS HG FREE 250W E40 1SL	E40	250	32000	2100	25	38000	A+	1	P.	0,20 €	52,79 €
✔ **PHI 179876**	MST SON-T PIA PLUS 250W E E40 1SL/12	E40	250	33000	2000	25	36000	A+	1	P.	0,20 €	44,60 €
✔ **PHI 193452**	MASTER SON PIA PLUS 400W/220 E40 1SL/12	E40	400	55400	2000	25	36000	A++	1	P.	0,20 €	60,30 €
✔ **PHI 179883**	MST SON-T PIA PLUS 400W E E40 1SL/12	E40	400	55800	2000	25	36000	A+	1	P.	0,20 €	58,71 €
✔ **OSR 281179**	NAV-T 400W SUPER 4Y E40	E40	400	56500	2000	<25	36000	A++	1	P.	0,20 €	54,54 €
✔ **OSR 251417**	NAV-T 1000W E40	E40	1000	130000	2000	<25	20000	A++	1	P.	0,20 €	361,98 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

APPAREILLAGES POUR LEDS

TRIAC

ALIMENTATION DIMMABLE TRIAC

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Tension (V)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Classe	IP	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
POL 404030	ALIMENTATION DIMMABLE TRIAC 30W - 24Vdc	30	24	145	50	22	II	IP20	1	P.	0,04 €	70,74 €
✔ **POL 404075**	ALIMENTATION DIMMABLE TRIAC 75W - 24Vdc	75	24	185	60	31	II	IP20	1	P.	0,04 €	141,60 €
POL 404150	ALIMENTATION DIMMABLE TRIAC 150W - 24Vdc	150	24	223	64	32	II	IP20	1	P.	0,04 €	236,08 €

EASYLED

CONTROLEUR EASILED

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Tension (V)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Classe	IP		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **POL 45220**	EMETTEUR EASILED HF VARIATION INTENSITE - 4 ZONES									1	P.	0,04 €	97,45 €
✔ **POL 45210**	CONTROLEUR EASILED UNIVERSEL 12-24Vdc - Variation monochrome. Contrôle blanc dynamique. RGB & RGBW. Interface radio HF	480	12 - 24	178	47	17	III	IP20		1	P.	0,04 €	137,05 €

SLV

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Tension (V)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Classe	IP	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **DCS 464108**	Alimentation LED 3W, 350mA, serre-câble inclus	1 à 3		55	39	20	II	IP20	1	P.	-	30,05 €
✔ **DCS 464109**	Alimentation LED 8W, 350mA	1 à 9		85	41	22	II	IP20	1	P.	-	35,07 €
✔ **DCS 470502**	Alimentation LED 12W, 24V	12		85	40	23	II	IP20	1	P.	-	30,05 €
✔ **DCS 470544**	Alimentation LED 36W, 24V	36		129	75	32	I	IP20	1	P.	-	100,40 €
✔ **DCS 470507**	ALIMENTATION LED 12W, 12V	12	12	85	40	22	II		1	P.	-	35,07 €

ALIMENTATION TENSION

LIGHTING SOLUTIONS

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Tension (V)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Classe	IP		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SSH 186204**	Driver LED 12V EDXe 112/12V de 0 A 12W	0 à 12	220-240	103	36	22	II	IP20		1	P.	-	35,61 €
✔ **SSH 186432**	DRIVER LED 24V EDXE175/24.040 75W IP67	0 à 75	220-240	180	52	32	I	IP67		1	P.	-	91,35 €
✔ **SSH 186433**	DRIVER LED 24V EDXE1100/24.041 100W IP67	0 à 100	220-240	206	69	37	I	IP67		1	P.	-	137,80 €
✔ **SSH 186434**	DRIVER LED 24V EDXE1150/24.042 150W IP67	0 à 150	220-240	206	69	37	I	IP67		1	P.	-	153,28 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

APPAREILLAGES

APPAREILLAGES POUR LEDS

ALIMENTATION COURANT

LIGHTING SOLUTIONS

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Tension (V)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Classe	IP		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SSH 186348**	DRIVER LED 700MA ECXE700.081 5,6W	1,96 à 5,6	220-240	82	42	23	II	IP20		1	P.	-	21,37 €
✔ **SSH 186342**	DRIVER LED 350MA ECXE350.079 7W	2,95 à 7	220-240	82	42	23	II	IP20		1	P.	-	21,37 €
✔ **SSH 186341**	DRIVER LED 350MA ECXE350.078 12,6W	2,95 à 12,6	220-240	123	45	19	II	IP20		1	P.	-	26,63 €
SSH 186415	DRIVER LED DIMMABLE 350MA ECXD 350.130	11,2 à 18	220-240	153	41	32	II	IP20		1	P.	-	50,33 €
✔ **SSH 186350**	DRIVER LED 700MA ECXE700.083 20W	5,6 à 20,3	220-240	123	45	19	II	IP20		1	P.	-	32,82 €
SSH 186416	DRIVER LED DIMMABLE 700MA ECXD 700.131	15,4 à 25	220-240	153	41	32	II	IP20		1	P.	-	54,19 €
✔ **SSH 186531**	Driver LED 500/600/700mA ECXe700.199 40W	12,5 à 28,5	220-240	103	67	31	I	IP20		1	P.	-	40,93 €
SSH 186443	DRIVER LED 350/500/700MA ECXE 700.147	20 à 40	220-240	359	30	21	I	IP20		1	P.	-	52,02 €
✔ **SSH 186444**	DRIVER LED 350/500/700MA ECXE 700.148	40 à 85	220-240	359	30	21	I	IP20		1	P.	-	38,09 €

ALIMENTATION TENSION

PHILIPS

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Tension (V)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **PHI 913784**	CERTALINE 60W 230-240V 50/60HZ	60	230-240	107	32	22	1	P.	-	11,66 €

APPAREILLAGES POUR LAMPES TBT

LED'TRONIC

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Tension (V)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Classe	IP		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **POL 7730**	ALIMENTATION ELECTRONIQUE LED/HALO 4-60VA 12V	4-60VA	12	110	45	25	II	IP20		1	P.	0,04 €	15,35 €

SLV

Référence	Désignation	Tension (V)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Classe	IP	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **DCS 227160**	TRANSFORMATEUR IP44 60VA, 12V	230/12	60	100	63	II	IP44	1	P.	-	50,15 €
✔ **DCS 461060**	FN MINI TRANSFORMATEUR 1, 60VA, 12V, 10,5x 3,3x 2,2 cm	230/12	105	33	22	II	IP20	1	P.	-	20,00 €

HALOTRONIC/ET-ZE

OSRAM

Variateur fin de phase DALI pour lampe halogène et LED. Fonction touch DIM. Protection contre les courts-circuits, les surcharges, les surchauffes

Référence	Désignation	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **OSR 442310**	HTM 70/230-240/12	108	52	33		1	P.	-	27,54 €
✔ **OSR 442334**	HTM 105/230-240/12	108	52	33		1	P.	-	34,01 €
✔ **OSR 581415**	HTM 150/230-240/12	153	54	36		1	P.	-	51,14 €
✔ **OSR 410665**	ET-ZE 60/220-240 PC	124	38	28		1	P.	-	10,08 €
OSR 957344	HTI DALI 315 DIM	153	54	36		1	P.	-	390,16 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

APPAREILLAGES POUR LAMPES FLUORESCENTES

STARTERS

PHILIPS

Starter électronique : S2-E pour tubes de 18 à 22 W (montage duo). S10-E pour tubes de 18 à 75 W (montage mono).
Starter de sécurité : SiS 10 pour tubes de 30 à 65 W (montage mono). 100 000 cycles d'allumage garantis. Amorçage garanti entre -10 et 80°C.
Allumage rapide et sans clignotement. Allumage sur minuterie.

STARTERS - STARTERS

PHILIPS

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Tension (V)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Classe		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **PHI 697509**	S2 4-22W SER 220-240V WH EUR/12X25CT	4-22	230	40.3	21.5	I		25	P.	-	1,49 €
✔ **PHI 698476**	S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR/1000	4-65	230	40.3	21.5	I		1	P.	-	1,01 €
✔ **PHI 698452**	2 PINS GLOW SWITCH STARTER S2 4-22W SER 220-240V WH EUR/1000	4-22	230	40.3	21.5	I		1	P.	-	1,01 €
✔ **PHI 697691**	2 PINS GLOW SWITCH STARTER S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR/12X	4-65	230	40.3	21.5	I		25	P.	-	1,49 €

ELECTRONIC STARTERS

PHILIPS

Starter électronique : S2-E pour tubes de 18 à 22 W (montage duo). S10-E pour tubes de 18 à 75 W (montage mono).
Starter de sécurité : SiS 10 pour tubes de 30 à 65 W (montage mono). 100 000 cycles d'allumage garantis. Amorçage garanti entre -10 et 80°C.
Allumage rapide et sans clignotement. Allumage sur minuterie.

ELECTRONIC STARTERS - STARTERS

PHILIPS

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Tension (V)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Classe	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **PHI 764980**	S2E 18-22W SER 220-240V BL/20X25CT	18-22	220-240	40.3	21.5	I	1	P.	-	11,32 €
✔ **PHI 764973**	S10E 18-75W SIN 220-240V BL/20X25CT	18-65	220-240	40.3	21.5	I	1	P.	-	11,32 €

HF-P III TL-D

PHILIPS

Starter électronique : S2-E pour tubes de 18 à 22 W (montage duo). S10-E pour tubes de 18 à 75 W (montage mono).
Starter de sécurité : SiS 10 pour tubes de 30 à 65 W (montage mono). 100 000 cycles d'allumage garantis. Amorçage garanti entre -10 et 80°C.
Allumage rapide et sans clignotement. Allumage sur minuterie.

HF-P III TL-D - BALLAST ÉLECTRONIQUE

PHILIPS

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Tension (V)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Classe	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **PHI 911626**	HF-P 3/418 TL-D III 220-240V 50/60HZ IDC	18	220-240	280	40	28	I	1	P.	-	40,49 €
✔ **PHI 911664**	HF-P 236 TL-D III 220-240V 50/60HZ IDC	36	220-240	280	30	28	I	1	P.	-	41,59 €
✔ **PHI 911725**	HF-P 258 TL-D III 220-240V 50/60HZ IDC	58	220-240	280	30	28	I	1	P.	-	41,59 €

BALLAST ÉLECTRONIQUE DIMMABLE

LIGHTING SOLUTIONS

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Tension (V)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Classe	IP		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SSH 188333**	BALLAST ELEC. fluo ELXD 254.604 DALI / PUSH	2 x 28/54	220-240	423	30	21	I	IP20		1	P.	-	157,48 €

BALLAST ÉLECTRONIQUE

LIGHTING SOLUTIONS

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Tension (V)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Classe	IP		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SSH 188661**	BALLAST ELEC. fluo ELXS 116.900	1 x 4/5/6/7/8/9/10/11/16	220-240	80	41	18	I	IP20		1	P.	-	27,96 €
✔ **SSH 188663**	BALLAST ELEC. fluo ELXS 121.901	1 x 14/18/21	220-240	80	41	18	I	IP20		1	P.	-	27,69 €
✔ **SSH 188665**	BALLAST ELEC. fluo ELXS 124.902	1 x 14/15/18/24	220-240	80	41	18	I	IP20		1	P.	-	27,69 €
✔ **SSH 188667**	BALLAST ELEC. fluo ELXS 126.906	1 x 26	220-240	80	41	18	I	IP20		1	P.	-	27,96 €
✔ **SSH 188662**	BALLAST ELEC. fluo ELXS 116.903	1 x 4/5/6/7/8/9/10/11/16	220-240	147	21	18	I	IP20		1	P.	-	27,34 €
✔ **SSH 188664**	BALLAST ELEC. fluo ELXS 121.904	1 x 13/14/18/21	220-240	147	21	18	I	IP20		1	P.	-	27,34 €
✔ **SSH 188666**	BALLAST ELEC. fluo ELXS 124.905	1 x 14/15/18/22/24	220-240	147	21	18	I	IP20		1	P.	-	27,08 €
✔ **SSH 188668**	BALLAST ELEC. fluo ELXS 126.907	1 x 26	220-240	147	21	18	I	IP20		1	P.	-	27,34 €
✔ **SSH 188093**	BALLAST ELEC. fluo ELXC 135.856 pour T5 1X14/21/28/35W	1 x 14/21/28/35	220-240	359	30	21	I	IP20		1	P.	-	50,94 €
✔ **SSH 188094**	BALLAST ELEC. fluo ELXC 235.857 pour T5 2X14/21/28/35W	2 x 14/21/28/35	220-240	359	30	21	I	IP20		1	P.	-	63,84 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

APPAREILLAGES

APPAREILLAGES POUR LAMPES FLUORESCENTES

BALLAST ÉLECTRONIQUE

LIGHTING SOLUTIONS

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Tension (V)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Classe	IP		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SSH 188618**	BALLAST ELEC. fluo ELXC 254.865	2 x 54	220-240	359	30	21	I	IP20		1	P.	-	54,52 €
✔ **SSH 188144**	BALLAST ELEC. fluo ELXC 180.866 pour T5 1X80W ET TCL 1X55/80	1 x 80	220-240	359	30	21	I	IP20		1	P.	-	47,75 €
✔ **SSH 188704**	BALLAST ELEC. fluo ELXC 136.207 pour T8 1X18/36W	1 x 18/36	220-240	230	40	28.5	I	IP20		1	P.	-	30,86 €
✔ **SSH 188705**	BALLAST ELEC. fluo ELXC 236 208 pour T8 2X18/36W	2 x 18/36	220-240	230	40	28.5	I	IP20		1	P.	-	33,35 €
✔ **SSH 188744**	BALLAST ELEC. fluo ELXC 418.204 pour T8 3 ET 4X18W	3 x/ 4 x 18	220-240	230	40	28.5	I	IP20		1	P.	-	53,80 €
✔ **SSH 188706**	BALLAST ELEC. fluo ELXC 158.209 pour T8 1X58W	1 x 58	220-240	230	40	28.5	I	IP20		1	P.	-	31,16 €
✔ **SSH 188707**	BALLAST ELEC. fluo ELXC 258.210 pour T8 2X58W	2 x 58	220-240	230	40	28.5	I	IP20		1	P.	-	33,35 €
✔ **SSH 188714**	BALLAST ELEC. fluo ELXC 226.830 Indépendant	1x/ 2 x 26 - 1x32/42	220-240	140	67	31	I	IP20		1	P.	-	44,49 €

BALLAST FERROMAGNÉTIQUE

LIGHTING SOLUTIONS

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Tension (V)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Classe	IP	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SSH 508183**	BALLAST FERRO. fluo LN18.114 pour T8 18W	1 x 18W	220-240	150	41	28		IP20	1	P.	-	10,05 €
✔ **SSH 508185**	BALLAST FERRO. fluo LN36.115 pour T8 1X36W OU 2X18W	1 x 36W ou 2 x 18W	220-240	150	41	28	0	IP20	1	P.	-	9,85 €
✔ **SSH 508186**	BALLAST FERRO. fluo LN58.116 pour T8 58W	1 x 58W	220-240	190	41	28		IP20	1	P.	-	13,88 €

STARTERS

OSRAM

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **OSR 854106**	STARTER ST 171 MONO boîte	36-80	25	P.	-	6,26 €
✔ **OSR 854045**	STARTER ST 111 MONO boîte	4-80	25	P.	-	1,08 €

APPAREILLAGES POUR LAMPES À DÉCHARGE

BALLAST ÉLECTRONIQUE

LIGHTING SOLUTIONS

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Tension (V)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Classe	IP		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SSH 183035**	BALLAST ELEC. HI EHXC 35.325 Indépendant	35	220-240	170	83	32	I	IP20		1	P.	-	103,05 €
✔ **SSH 183038**	BALLAST ELEC. HI EHXC 70.326 Indépendant	70	220-240	170	83	32	I	IP20		1	P.	-	100,04 €
✔ **SSH 183047**	BALLAST ELEC. SHP/HI EHXC 150G.334 Indépendant	150	220-240	186	89	37	I	IP20		1	P.	-	129,07 €

BALLAST FERROMAGNÉTIQUE

LIGHTING SOLUTIONS

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Tension (V)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Classe	IP		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SSH 169722**	BALLAST FERRO. SHP/IM NAHJ70.158F avec protection thermique	70	230-240	108	66	53	I	IP20		1	P.	-	31,90 €
✔ **SSH 502799**	BALLAST FERRO. SHP/IM NAHJ100.941F avec protection thermique	100	230-240	108	66	53	I	IP20		1	P.	-	40,31 €
✔ **SSH 169721**	BALLAST FERRO. SHP/IM NAHJ150.995F avec protection thermique	150	230-240	145	66	53	I	IP20		1	P.	-	47,04 €
✔ **SSH 179424**	BALLAST FERRO. SHP/IM NAHJ400.737F avec protection thermique	400	230-240	148	102	90	I	IP20		1	P.	-	101,43 €
✔ **SSH 500969**	BALLAST FERRO. SHP/IM NAHJ250.727F avec protection thermique	250	230-240	133	102	90	I	IP20		1	P.	-	85,90 €

CONDENSATEUR

LIGHTING SOLUTIONS

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SSH 508667**	CONDENSATEUR 10µF 250V		1	P.	-	10,37 €
✔ **SSH 506366**	CONDENSATEUR 12µF 250V		1	P.	-	10,37 €
✔ **SSH 500315**	CONDENSATEUR 18µF 250V		1	P.	-	10,68 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

CONDENSATEUR

LIGHTING SOLUTIONS

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SSH 500316**	CONDENSATEUR 20µF 250V	1	P.	-	10,58 €
✔ **SSH 500317**	CONDENSATEUR 25µF 250V	1	P.	-	15,98 €
✔ **SSH 500318**	CONDENSATEUR 30µF 250V	1	P.	-	18,58 €
✔ **SSH 500322**	CONDENSATEUR 50µF 250V	1	P.	-	30,41 €

PLATINE COMPACTE

LIGHTING SOLUTIONS

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Tension (V)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Classe	IP		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SSH 535657**	ALIMENTATION 70W SHP/HI VNAHJ70PZTG.566 - Classe II	70	230	175	72	64	II	IP40		1	P.	-	86,02 €
✔ **SSH 536200**	ALIMENTATION 100W SHP/HI VNAHJ100PZTG.571 - Classe II	100	230	214	72	64	II	IP40		1	P.	-	97,62 €
✔ **SSH 535695**	ALIMENTATION 150W SHP/HI VNAHJ150PZTG.567 - Classe II	150	230	214	72	64	II	IP40		1	P.	-	96,97 €
✔ **SSH 538675**	ALIMENTATION complète pour lampe SHP / HI 70W	70	230	117	111	59	I	IP20		1	P.	-	78,02 €
✔ **SSH 538676**	ALIMENTATION complète pour lampe SHP / HI 100W	100	230	117	111	59	I	IP20		1	P.	-	85,96 €
✔ **SSH 538677**	ALIMENTATION complète pour lampe SHP / HI 150W	150	230	151	115	63	I	IP20		1	P.	-	93,42 €
✔ **SSH 538678**	ALIMENTATION complète pour lampe SHP / HI 250W	250	230	141	128	73	I	IP20		1	P.	-	143,62 €
✔ **SSH 538679**	ALIMENTATION complète pour lampe SHP / HI 400W	400	230	171	129	73	I	IP20		1	P.	-	163,93 €

KIT RÉDUCTION PUISSANCE

LIGHTING SOLUTIONS

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Tension (V)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Classe	IP		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
SSH 543742	ALIMENTATION pour réduction de puissance pour SHP 70W	70 / 40%	230	117	86	59	I	IP20		1	P.	-	133,01 €
✔ **SSH 543743**	ALIMENTATION pour réduction de puissance pour SHP 100W	100 / 40%	230	117	86	59	I	IP20		1	P.	-	146,39 €
✔ **SSH 543744**	ALIMENTATION pour réduction de puissance pour SHP 150W	150 / 40%	230	151	120	63	I	IP20		1	P.	-	154,88 €
SSH 543745	ALIMENTATION pour réduction de puissance pour SHP 250W	250 / 40%	230	141	110	73	I	IP20		1	P.	-	196,15 €

AMORCEUR

LIGHTING SOLUTIONS

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Tension (V)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Classe	IP		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SSH 141582**	AMORCEUR SUP Z400MK D20 TEMPOR	400	220-240	173	102	92	I	IP20		1	P.	-	49,13 €
✔ **SSH 140597**	AMORCEUR SUP Z400MK	400	220-240	78	34	27	I	IP20		1	P.	-	34,30 €

PLATINES

OSRAM

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Tension (V)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **OSR 099488**	PTI 35/220-240 I REPIQUAGE 230V	35	220-240	155	83	32	1	P.	-	97,63 €
✔ **OSR 099501**	PTI 70/220-240 I REPIQUAGE 230V	70	220-240	155	83	32	1	P.	-	97,63 €
✔ **OSR 049629**	PTI 70/220-240 S	70	220-240	110	75	30	1	P.	-	118,60 €
OSR 926654	PTI 100/220-240 I	100	220-240	195	93	33	1	P.	-	149,99 €
✔ **OSR 915535**	PTI 150/220-240 I	150	220-240	195	93	33	1	P.	-	172,03 €

PHILIPS

Structure en tôle d'acier galvanisé supportant les composants électriques. Raccordement de la lampe sur connecteur repéré. Raccordement de la tension d'alimentation secteur directement sur un coupe-circuit de sécurité avec barrette de neutre (coupure simultanée de la phase et du neutre) et prise de terre.

BALLAST FERROMAGNÉTIQUE

PHILIPS

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Tension (V)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Classe	IP	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **PHI 059680**	BSN 70 L33-TS 230V 50HZ HD1-118	11	230	118	65	53	I	IP21	1	P.	-	119,07 €
✔ **PHI 059727**	BSN 100 L33-TS 230V 50HZ HD1-123	100	230	123	65	53	I	IP21	1	P.	-	111,15 €
✔ **PHI 059604**	BSN 150 L33-TS 230V 50HZ HD2-126	150	230	126	81	66	I	IP21	1	P.	-	132,68 €
✔ **PHI 059642**	BSN 250 L33-TS 230V 50HZ HD2-151	250	230	151	81	66	I	IP21	1	P.	-	156,06 €
✔ **PHI 059765**	BSN 400 L33-TS 230V 50HZ HD3-166	400	230	166	102	84	I	IP21	1	P.	-	192,82 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

APPAREILLAGES

APPAREILLAGES POUR LAMPES À DÉCHARGE

PLATINES

PHILIPS

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Tension (V)	Classe	IP	Classe Energétique	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
PHI 168524	EGS350 EGS350 SON-T150W LV	150	230	I	IP21	NC	1	P.	-	339,84 €
✔ **PHI 168364**	EGS350 EGS350 SON-T400W LV	400	230	I	IP21	NC	1	P.	-	469,30 €

AMORCEUR

PHILIPS

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Tension (V)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Classe	IP	Classe Energétique	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **PHI 930682**	SND 58 220-240V 50/60HZ	35-600	220-240	84.5	41.5	38.5	I	IP21	NC	1	P.	-	82,71 €

GESTION ECLAIRAGE

LUXEYE

OSRAM

Cellule de détection de présence et luminosité connectée. Prise en main des systèmes d'éclairage DALI via smartphone ou mode de fonctionnement 100% automatique. Permet de connecter jusqu'à 20 interfaces DALI.

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
OSR 957428	LUXeye 10A BT	1	P.	-	338,45 €
✔ **OSR 957411**	LUXeye DALI BT	1	P.	-	338,45 €

DALI PCU

OSRAM

Transforme n'importe quel bouton poussoir standard en commande DALI. Paramétrage du niveau de gradation lumineuse à l'allumage. Gestion de 25 luminaires DALI par point de commande. 4 DALI PCU peuvent être couplés.

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **OSR 955622**	DALI PCU		1	P.	-	238,57 €

DALI REPEATER SO

OSRAM

Amplificateur de signal DALI avec relais pour montage dans le tableau électrique. Connexion de 4 ballasts DALI par Repeater.

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
OSR 301093	DALI Repeater SO		1	P.	-	369,28 €

GESTION ECLAIRAGE

PHILIPS

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **PHI 732343**	LRM2080/30 ADVANCED. Détecteur 3 en 1. Présence / lumière du jour / Infrarouge. Peut piloter jusqu'à 22 luminaires DALI	1	P.	-	175,11 €
✔ **PHI 675600**	UID8620/00 DALI Dimmer. Variateur Pouvant piloter jusqu'à 37 luminaires DALI	1	P.	-	336,75 €

rexel.fr la disponibilité 24/7

Des services dédiés à votre activité

Retrouvez **vos conditions d'achats personnalisées**

Visualisez **la disponibilité du stock**

Trouvez **l'agence la plus proche**

Validez en ligne vos devis

Soyez **livré à J+1**

Soyez alerté de l'expédition de votre commande

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS

RÉGULATION PROGRAMMATION GESTION P. 554

POMPES A CHALEUR P. 560

CHAUDIÈRES P. 573

FUMISTERIE P. 581

ÉMETTEURS EAU CHAUDE P. 590


PLANCHER CHAUFFANT RAFRAICHISSANT P. 611

VANNES ET MOTEURS P. 619

COMPOSANTS DE MISE EN ŒUVRE P. 628

TRAITEMENT DE L'EAU P. 658

OUTILLAGE, FIXATIONS, CONSOMMABLES PLOMBERIE P. 661

CHAUFFAGE BOIS P. 666

PRODUCTION D'ÉNERGIE PHOTOVOLTAÏQUE P. 668

RÉGULATION PROGRAMMATION GESTION

RÉGULATEURS

SIEMENS

	Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**SBA S55621-H125**	CENTRALE APPART. RCE SYNCO LIVING KNX-RF QAX903 - Gestion centralisée d'une maison d'habitation. - Régulation de la température ambiante avec action sur les vannes du répartiteur de chauffage par le sol ou sur les vannes de radiateurs		1	P.	0,04 €	417,03 €
✔	**SBA S55621-H126**	CENTRALE APPART. RCE SYNCO LIVING KNX-RF QAX913 - Gestion centralisée d'une maison d'habitation. - Régulation de la température ambiante avec action sur les vannes du répartiteur de chauffage par le sol ou sur les vannes de radiateurs		1	P.	0,04 €	864,10 €
✔	**SBA BPZ:0ZW672.01**	CENTRALE DE COMMUNICATION WEB 1 LPB 0ZW672.01 - Web server permettant la gestion à distance de 1 régulateur compatible, type RVP ou RVL.Gestion via un explorateur internet, ou via l'application "Home Control" pour tablette et smartphone.		1	P.	0,04 €	602,55 €
	SBA BPZ:0ZW672.04	CENTRALE DE COMMUNICATION WEB 4 LPB 0ZW672.04 - Web server permettant la gestion à distance de 4 régulateurs compatibles, type RVP ou RVL Gestion via un explorateur internet, ou via l'application "Home Control" pour tablette et smartphone.		1	P.	0,04 €	1 205,10 €
	SBA BPZ:0ZW672.16	CENTRALE DE COMMUNICATION WEB 16 LPB 0ZW672.16 - Web server permettant la gestion à distance de 16 régulateurs compatibles, type RVP ou RVL Gestion via un explorateur internet, ou via l'application "Home Control" pour tablette et smartphone.		1	P.	0,04 €	1 807,65 €
✔	**SBA BPZ:0ZW772.01**	CENTRALE DE COMMUNICATION WEB 1 KNX 0ZW772.01 - Web server permettant la gestion à distance de 1 régulateur compatible, type SYNCO700, RXB, RDG, etc.Gestion via un explorateur internet, ou via l'application "Home Control" pour tablette et smartphone.		1	P.	0,04 €	602,55 €
✔	**SBA BPZ:0ZW772.04**	CENTRALE DE COMMUNICATION WEB 4 KNX 0ZW772.04 - Web server permettant la gestion à distance de 4 régulateurs compatibles, type SYNCO700, RXB, RDG, etc.Gestion via un explorateur internet, ou via l'application "Home Control" pour tablette et smartphone.		1	P.	0,04 €	1 205,10 €
	SBA BPZ:0ZW772.16	CENTRALE DE COMMUNICATION WEB 16 KNX 0ZW772.16 - Web server permettant la gestion à distance de 16 régulateurs compatibles, type SYNCO700, RXB, RDG, etc.Gestion via un explorateur internet, ou via l'application "Home Control" pour tablette et smartphone.		1	P.	0,04 €	1 807,65 €
	SBA BPZ:0ZW772.250	CENTRALE DE COMMUNICATION WEB 250 KNX 0ZW772.250 - Web server permettant la gestion à distance de 250 régulateurs compatibles, type SYNCO700, RXB, RDG, etc. Gestion via un explorateur internet, ou via l'application "Home Control" pour tablette et smartphone.		1	P.	0,04 €	2 410,20 €
✔	**SBA BPZ:QAA24**	SONDE TEMPERATURE AMBIANTE LG-NI1000 QAA24 - Plage 0 à 50°C (LG-Ni1000) IP30		1	P.	0,01 €	119,21 €
✔	**SBA BPZ:QAA910**	SONDE TEMPERATURE AMBIANTE KNX-RF QAA910 - Régulation d'ambiance mesure, régulation et gestion de la température de chaque pièce		1	P.	0,02 €	76,88 €
✔	**SBA BPZ:QAC22**	SONDE TEMPERATURE EXTERIEURE LG-NI1000 QAC22 - Plage -50 à +70°C (LG-Ni1000) IP54		1	P.	0,01 €	50,78 €
✔	**SBA BPZ:QAC910**	STATION METEO (TEMP. & PRES.) KNX-RF QAC910 - Le capteur météo sans fil mesure la température extérieure et la pression atmosphérique et envoie ces données à la centrale.		1	P.	0,02 €	148,64 €
✔	**SBA BPZ:QAD22**	SONDE TEMPERATURE APPLIQUE LG-NI1000 QAD22 - Plage -30 à +130°C (LG-Ni1000) IP42		1	P.	0,01 €	55,31 €
✔	**SBA BPZ:QAE2120.010**	SONDE TEMP. PLONGEUR D2G LG-NI1000 100MM QAE2120.010 - Plage -30 à +130°C (LG-Ni1000) IP42 à IP54 selon presse-étoupe / Sonde livrée AVEC doigt de gant laiton ALT-SB100 / Plongeur 100mm		1	P.	0,02 €	170,54 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

	Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**SBA BPZ:RLE132**	Régulateur t° plongeur 3pts RLE132 - Régulateur de température à plongeur (3 points) - Régulation progressive de la température avec signal de positionnement 3 points et contact auxiliaire		1	P.	0,07 €	710,48 €
	SBA SWG3260-3AB11	AP 260 DO RF Synco-Living AP260 contact de fenêtre blanc titane		1	P.	0,01 €	145,42 €
	SBA BPZ:RLE162	Régulateur t° plongeur 0..10V- RLE162 - Régulateur de température à plongeur (0...10V) - Régulation progressive de la température avec signal de sortie 0,,,10V et contact auxiliaire		1	P.	0,05 €	604,87 €
	SBA BPZ:RLM162	Régulateur t° gaine 0..10V- RLM162 - Régulateur de température de gaine (0...10V) - Régulation progressive de la température avec un ou deux signaux de sortie 0...10V		1	P.	0,05 €	498,93 €
	SBA BPZ:RLU202	Régul. univ 1 bcle 2 relais RLU202 - Régulateur autonome universel - 1 boucle - 2 sorties relais		1	P.	0,03 €	532,62 €
	SBA BPZ:RLU220	Régul. univ 1 boucle 2 analog. RLU220 - Régulateur autonome universel - 1 boucle - 2 sorties analogiques		1	P.	0,03 €	532,62 €
✔	**SBA BPZ:RLU222**	Régul.univ. 2 bcle 2 an. 2rel. RLU222 - Régulateur autonome universel - 2 boucles - 2 sorties analogiques - 2 sorties relais		1	P.	0,03 €	823,49 €
	SBA BPZ:RLU232	Régul. univ. 2 bcl 3analo 2rel RLU232 - Régulateur autonome universel - 2 boucles - 3 sorties analogiques - 2 sorties relais		1	P.	0,04 €	1 085,33 €
	SBA BPZ:RLU236	Régul.univ. 2 bcle 3 an. 6rel. RLU236 - Régulateur autonome universel - 2 boucles - 3 sorties analogiques - 6 sorties relais		1	P.	0,04 €	1 676,87 €
✔	**SBA BPZ:RMH760B-1**	REGULATEUR CHAUFFAGE COMMUNICANT RMH760B-1 - Régulateur de chauffage modulaire - 41 installations préprogrammées : circuit(s) de chauffage - commande chaudière et préparation ECS - communication KNX - 24 V AC		1	P.	0,05 €	1 682,74 €
	SBA BPZ:RMK770-1	REGULATEUR CASCADE CHAUDIERE KNX RMK770-1 - Régulateur de cascade chaudière - 18 installations préprogrammées : jusqu'à 6 chaudières - communication KNX - 24 V AC		1	P.	0,05 €	2 328,41 €
✔	**SBA BPZ:RMU710B-1**	REGULATEUR UNIVERSEL KNX 1 CIRC. RMU710B-1 - Régulateur universel 1 boucle de régulation - 5 applications préprorammées - communication KNX - 24 V AC		1	P.	0,04 €	1 112,66 €
✔	**SBA BPZ:RMU720B-1**	REGULATEUR UNIVERSEL KNX 2 CIRC. RMU720B-1 - Régulateur universel 2 boucles de régulation - 5 applications préprorammées - communication KNX - 24 V AC		1	P.	0,04 €	1 611,82 €
	SBA BPZ:RMU730B-1	REGULATEUR UNIVERSEL KNX 3 CIRC. RMU730B-1 - Régulateur universel 3 boucles de régulation - 5 applications préprorammées - communication KNX - 24 V AC		1	P.	0,04 €	2 131,79 €
	SBA BPZ:RMZ780	CONNECTEURS INTER-MODULE SYNCO700 RMZ780 - Connecteurs permettant la liaison en 2 modules SYNCO700 - lg câble 10 mètres maxi		1	P.	0,00 €	304,89 €
✔	**SBA BPZ:RMZ782B**	MODULE EXTENSIONCIRCUIT CHAUF. RMH760 RMZ782B - Module extension circuit chauffage RMH760 - 24 V AC		1	P.	0,02 €	636,59 €
✔	**SBA BPZ:RMZ783B**	MODULE EXTENSION ECS RMH760 RMZ783B - Module extension ECS RMH760 - 24 V AC		1	P.	0,03 €	688,10 €
✔	**SBA BPZ:RMZ785**	MODULE EXTENSION UNIVERSEL (8 EU) RMZ785 - Module extension universel pour SYNCO700 - 8 entrées universelles - 24 V AC		1	P.	0,02 €	764,37 €
✔	**SBA BPZ:RMZ787**	MODULE EXTENSION UNIVERSEL (4EU + 4SD) RMZ787 - Module extension universel pour régulateur SYNCO700 - 4 Entrées Universelles + 4 Sorties Digitales - 24 V AC		1	P.	0,02 €	535,70 €
	SBA BPZ:RMZ788	MODULE EXTENSION UNIVERS. (4EU+2SA+2SD) RMZ788 - Module extension universel pour régulateur SYNCO700 - 4 Entrées universelles + 2 sortie analoiques + 2 Sorties digitales		1	P.	0,02 €	764,33 €
✔	**SBA BPZ:RMZ789**	MODULE EXTENSION UNIVERS. (6EU+2SA+4SD) RMZ789 - Module extension universel pour SYNCO700 - 6 entrées universelles + 2 sorties analogiques + 4 sorties digitales - 24V AC		1	P.	0,03 €	892,04 €
✔	**SBA BPZ:RMZ790**	APPAREIL SERVICE/EXPLOIT. EMBROCHABLE RMZ790 - Appareil de service et d'exploitation embrochable pour régulateur SYNCO700		1	P.	0,01 €	459,37 €
✔	**SBA BPZ:RMZ791**	APPAREIL SERVICE/EXPLOIT. A DISTANCE RMZ791 - Appareil de service et d'exploitation avec câble de 3 mètres pour régulateur SYNCO700		1	P.	0,03 €	688,07 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

RÉGULATION PROGRAMMATION GESTION

RÉGULATEURS

SIEMENS

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
SBA BPZ:RMZ792	APPAREIL SERVICE/EXPLOIT. SUR BUS KNX RMZ792 - Appareil de service et d'exploitation sur bus KNX avec câble RJ45 de 3 mètres pour régulateur SYNCO - communication KNX		1	P.	0,03 €	1 855,17 €
✔ **SBA BPZ:RRV912**	REGULATEUR 2 CIRCUITS CHAUFFAGE KNX-RF RRV912 - Régulateur KNX-RF pour 2 circuits de chauffage Communication sans fil. En fonctionnement, le RRV912 maintient la température ambiante dans chacune des 2 zones de chauffe. Adapté aux systèmes de chauffage : Avec émission centralisée de la chaleur et vanne de radiateur motorisées Régulation de servomoteurs 2 ou 3 points 2 sorties relais universelles (par exemple pour commande du circulateur principal ou la production d' ECS) 1 entrée universelle (par exemple pour une sonde de température ECS ou une alarme) 1 sortie DC 0...10 V pour transmission du signal de demande de chaleur. Communication KNX compatible RF, bidirectionnelle 868.3 MHz		1	P.	0,03 €	206,07 €
✔ **SBA BPZ:RRV918**	REGULATEUR 8 CIRCUITS CHAUFFAGE KNX-RF RRV918 - Régulateur KNX-RF pour 8 circuits de chauffage Régulateur KNX-RF multifonctions (chauffage & ventilation) Mêmes fonctionnalités que le RRV912 mais : Raccordement de jusqu'à 8 servomoteurs tout ou rien 1 sortie relais universelle 1 entrée universelle		1	P.	0,04 €	174,45 €
✔ **SBA BPZ:RRV934**	REGULATEUR MULTIFCT. (CH + VENT.) KNX-RF RRV934 - Régulateur KNX-RF multifonctions (chauffage & ventilation) Mêmes fonctionnalités que le RRV912 mais : Prérégulation de jusqu'à 2 groupes de pièces ou la commande de la ventilation jusqu'à 3 vitesses 3 sorties relais universelles. 2 sorties universelles 0..10 V DC. 1 sortie additionnelle (pour actionneur 3 points ou 4ème sortie relais universelle)		1	P.	0,04 €	346,78 €
SBA BPZ:RVL479	REGULATEUR CHAUFFAGE 1 CIRCUIT ESCLAVE RVL479 - Courbe de chauffe réglable, pour 1 circuit esclave, alim 230V~		1	P.	0,09 €	1 256,53 €
✔ **SBA BPZ:RVL480**	REGULATEUR CHAUFFAGE 1 CIRCUIT CHAUFFAGE RVL480 - Courbe de chauffe réglable, pour 1 circuit, alim 230V~		1	P.	0,09 €	1 766,60 €
SBA BPZ:RVL481	REGULATEUR CHAUFFAGE 1 CIRCUIT + ECS RVL481 - Courbe de chauffe réglable, pour 1 circuit et gestion d'eau chaude sanitaire, alim 230V~		1	P.	0,10 €	2 198,98 €
✔ **SBA BPZ:RVL482**	REGULATEUR CHAUFFAGE 1 CIRC.+ECS+CHAUD. RVL482 - Courbe de chauffe réglable, pour 1 circuit avec gestion d'eau chaude sanitaire et chaudière jusqu'à 2 allures, alim 230V~		1	P.	0,11 €	2 531,56 €
✔ **SBA BPZ:RVP201.0**	REGULATEUR CHAUFFAGE FONCTION TEMP. EXT. RVP201.0 - Pour 1 circuit, alim 230V~		1	P.	0,06 €	565,50 €
✔ **SBA BPZ:RVP211.0**	REGULATEUR CHAUFFAGE + ECS FCT. T. EXT. RVP211.0 - Pour 1 circuit et production d'eau chaude sanitaire, alim 230V~		1	P.	0,06 €	642,47 €
✔ **SBA S55370-C100**	MODULE ENTREES/SORTIES KNX RMS705B-1 - Modules entrées/sorties - communication KNX - 24 V AC		1	P.	0,04 €	1 627,53 €
SBA S55370-C137	Régulateur chauffage prog. 1 circ. + ECS RVP350 - Régulateur numérique (gestion de 1 circuit de chauffage, chaudière et ECS). Régulateur communiquant avec serveur web.		1	P.	0,06 €	969,03 €
SBA S55370-C139	Régulateur chauffage prog. 2 circ. + ECS RVP360 - Régulateur numérique (gestion de 2 circuits de chauffage, chaudière et ECS). Régulateur communiquant avec serveur web.		1	P.	0,06 €	1 338,40 €
✔ **SBA S55621-H112**	Interface comptage. KNX-RF WRI982 - Interface KNX RF pour l'acquisition des données de consommation - 3 entrées pour compteurs M-bus - 2 entrées pour compteurs impulsionnels - Communication KNX RF vers les centrales QAX Synco Living		1	P.	0,03 €	235,74 €

energeasyconnect

Retrouvez le pilotage de l'habitat connecté
www.energeasyconnect.com

Distribution exclusive REXEL

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

SIEMENS

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SBA BPZ:AUZ3.7**	HORLOGE ANALOGIQUE HEBDO. RVP2..1.0 AUZ3.7 Réglage du programme horaire hebdomadaire		1	P.	0,01 €	59,45 €
✔ **SBA BPZ:QAW70-A**	APPAREIL D'AMBIANCE NUMERI. PPS SIGMAGYR QAW70-A IP30 / Sélection de régime / Décalage ff13K / Présence / Afficheur / Changement des consignes		1	P.	0,02 €	314,13 €
✔ **SBA BPZ:QAW910**	App. amb. Synco Living KNX-RF QAW910 - Appareil d'ambiance Synco Living KNX RF -Commande et affichage des fonctions de chauffage - Mesure de la température ambiante.		1	P.	0,02 €	251,82 €
SBA BPZ:QAX30.1	Sonde t° ambiante PPS2 RXA/RXB QAX30.1 - Appareil d'ambiance avec interface PPS2		1	P.	0,01 €	159,55 €
SBA BPZ:QAX31.1	App. amb. PPS2 RXA/RXB QAX31.1 - Appareil d'ambiance avec interface PPS2 - décallage de consigne		1	P.	0,01 €	159,55 €
SBA BPZ:QAX32.1	App. amb. LED PPS2 RXA/RXB QAX32.1 - Appareil d'ambiance avec interface PPS2 - décallage de consigne - Sélecteur de régime (Veille/Auto)		1	P.	0,01 €	165,18 €
SBA BPZ:QAX33.1	App. amb. LED PPS2 RXA/RXB QAX33.1 - Appareil d'ambiance avec interface PPS2 - décallage de consigne - Sélecteur de régime (Veille/Auto/3 vitesses)		1	P.	0,01 €	165,18 €
SBA BPZ:QAX34.3	Appareil d'amb. MES PPS2 RXB QAX34.3 - Appareil d'ambiance avec interface PPS2 - décallage de consigne - Sélecteur de régime (Veille/Auto/3 vitesses) - Affichage LCD		1	P.	0,01 €	212,42 €
SBA BPZ:QAX84.1/PPS2	App. amb. PPS2 RXA/RXB QAX84.1/PPS2 - Appareil d'ambiance PPS2 - Mesure de la température ambiante - Bouton de correction de consigne - Sélecteur de régime et de ventilation		1	P.	0,01 €	462,28 €

AMBIANCE - CONTRÔLEUR

energeasyconnect

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **RXC E.CONNECT2**	Contrôleur habitat multiprotocole EC2 avec 3 ports USB Nouveau contrôleur domotique pour habitat et petit tertiaire - 3 ports USB / 1 port Ethernet RJ45 Caractéristiques : Radio - Fréquences radio 868,25MHz (<25mW), 868,95MHz (<25mW) et 869.85MHz (<25mW) conformément à la norme IO - Fréquences radio 433,38MHz (<10mW) et 433,88MHz (<10mW) conformément à la norme RTS - Classe du récepteur : 2 Boîtier - Indice de protection IP20 - Température d'utilisation +0°C à 50°C - Dimensions (L x l x h) 151 x 142 x 60 mm - Boitier plastique ABS-PC - Consommation en fonctionnement normal : 5V continu 800mA (adaptateur secteur fourni)		1	P.	-	198,57 €

AMBIANCE - TÊTE THERMOSTATIQUE

energeasyconnect

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **RXC DFS01460013**	Tête thermostatique radio Z-Wave Danfoss motorisée avec affichage numérique La tête thermostatique Danfoss Living Connect Z remplace la commande de valve de votre radiateur. Elle communique sans-fil avec le contrôleur domotique energeasy connect en utilisant la technologie Z-Wave. Caractéristiques techniques : Ecran LCD rétro-éclairé pour l'affichage de la température de consigne Boutons pour le forçage de la température de consigne Mise en veille intelligente NECESSITE L'INSTALLATION D'UNE CLE OU D'UN MODULE PROTOCOLE Z-WAVE POUR COMMUNIQUER AVEC ENERGEASY CONNECT.		1	P.	-	62,86 €
✔ **RXC DFS01460258**	Adaptateur pour corps M28COMAP Adaptateur Danfoss radiateur eau chaude corps M28 (COMAP)		1	P.	-	7,14 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

RÉGULATION PROGRAMMATION GESTION

GESTIONNAIRES

AMBIANCE - CLÉ PROTOCOLE

energeasyconnect

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **RXC SYF1822492**	Clé protocole radio Zwave compatible energeasy connect		1	P.	0,01 €	30,00 €

THERMOSTATS

SIEMENS

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SBA BPZ:RAV11.1**	Régul. amb. analog. journalier RAV11.1 - Régulateur d'ambiance analogique journalier - Régulation PID auto-adaptatif ou tout ou rien - Horloge journalière analogique		1	P.	0,03 €	131,69 €
✔ **SBA BPZ:REV13-XA**	Régul.amb journalier (blister) REV13-XA - Régulateur d'ambiance journalier - Horloge de programmation journalière avec au choix entre 1 ou 2 périodes de confort par jour - Régulation tout ou rien / PID ou auto-adaptatif		1	P.	0,03 €	108,85 €
✔ **SBA BPZ:REV24RF/SET-XA**	Régul.amb hebdo kit RF blister REV24RF/SET-XA - Régulateur d'ambiance hebdomadaire RF - Horloge hebdomadaire avec programmation de 1 à 3 périodes de confort par jour - Régulation tout ou rien ou PID ou auto-adaptatif		1	P.	0,05 €	262,50 €
✔ **SBA BPZ:REV24-XA**	Régul.amb hebdo (blister) REV24-XA - Régulateur d'ambiance hebdomadaire - Horloge hebdomadaire avec programmation de 1 à 3 périodes de confort par jour - Régulation tout ou rien ou PID ou auto-adaptatif		1	P.	0,03 €	127,98 €
SBA BPZ:REV34-XA	Régul.amb hebdo 3pts (blister) REV34-XA - Régulateur d'ambiance hebdomadaire (sortie 3 points) - Horloge hebdomadaire avec programmation de 1 à 3 périodes de confort par jour - Régime de fonctionnement automatique indépendant pour les 7 jours de la semaine - Régulation tout ou rien ou PID ou auto-adaptatif		1	P.	0,03 €	231,35 €
SBA BPZ:RLA162	Régulateur t°ambiante 0..10V- RLA162 - Régulateur de température ambiante (0...10V) - régulation progressive de la température avec un ou deux signaux de sortie 0...10V - Régulation et limitation de la température ambiante dans les installations CVC autonomes		1	P.	0,02 €	287,48 €
SBA SSS720-S289	SONDE DE TEMPERATURE DE SOL CTN3000 4M QAP1030/UFH - Sonde de température de sol - Pour RDE100.1, RDG , RDD310/EH et RDE410/EH - Câble LG 4 m		1	P.	0,01 €	25,01 €
✔ **SBA SSS770-T219**	Thermst amb. Consigne interne RAA11 - Thermostat d'ambiance pour chauffage / refroidissement - Chauffage seul ou rafraichissement seul - Bouton de consigne interne		1	P.	0,01 €	21,20 €
✔ **SBA SSS770-T220**	Thermst amb. Consigne façade RAA21 - Thermostat d'ambiance pour chauffage / refroidissement - Chauffage seul ou rafraichissement seul - Bouton de consigne en façade		1	P.	0,01 €	21,20 €
✔ **SBA SSS770-T221**	Thermst amb. Consigne + M/A RAA31 - Thermostat d'ambiance pour chauffage / refroidissement - Chauffage seul ou rafraichissement seul - Bouton de consigne en façade - Commutateur Marche/Arrêt		1	P.	0,01 €	24,68 €
✔ **SBA SSS770-T224**	Thermst amb. Cons. + Ch/Fr/Arr RAA41 - Thermostat d'ambiance pour chauffage / refroidissement - Chauffage seul ou rafraichissement seul - Bouton de consigne en façade - Commutateur Chaud/Froid/Arrêt		1	P.	0,01 €	25,39 €
✔ **SBA SSS770-T278**	THERMOSTAT AMBIANCE PROGRAMMABLE 230V~ RDE100 - Programmation au choix hebdo - journalière - pas de programmation : 10 min - programme vacance - Contact de sortie 24... 230 V SPDT 5(2)A		1	P.	0,02 €	65,22 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

SIEMENS

	Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**SBA SSS770-T279**	THERMOSTAT AMBIANCE PROG. PILES AAA RDE100.1 - Programmation au choix hebdo - journalière - pas de programmation : 10 min - Programme vacance - Une entrée auxiliaire digitale ou analogique (sonde à distance - contact de fenêtre) - Contact de sortie 24... 230 V SPDT 5(2)A		1	P.	0,03 €	65,22 €
✔	**SBA SSS770-T282**	THERMOSTAT AMBIANCE PROG. KIT RF RDE100.1RFS - Programmation au choix hebdo - journalière - pas de programmation : 10 min - Programme vacance - Une Entrée auxiliaire digitale ou analogique (sonde à distance - contact de fenêtre)- Set radio fréquence comprenant un émetteur + un récepteur - Contact de sortie 24... 230 V SPDT 5(2)A		1	P.	0,04 €	185,75 €
✔	**SBA SSS770-T285**	RECEPTEUR RF MULTICANAUX RDE-MZ6 - Récepteur RF - 6 canaux - en communication avec RDE100.1RF et RDD100.1RF -6ème canal configurable en sortie demande d'énergie		1	P.	0,05 €	226,09 €
✔	**SBA SSS770-T296**	THERMOSTAT AMBIANCE LCD SEMI ENCASTRE RDD310/EH - 3 consignes (confort - économie - protection) commutables manuellement - entrée analogique pour sonde déportée ou de sol - sortie alimentée 230V pouvoir de coupure 16 A en résistif -		1	P.	0,02 €	76,74 €
✔	**SBA SSS770-T320**	THERMOSTAT AMBIANCE PROG. EMETTEUR RF RDE100.1RF - Programmation au choix hebdo - journalière - pas de programmation : 10 min - Programme vacance - Emetteur RF seul en communication avec un récepteur multicanaux RDE-MZ6 -		1	P.	0,02 €	101,97 €
	SBA SSS770-T333	THERMOSTAT AMBIANCE PROG. SEMI ENCASTRE RDE410/EH - Programmation hebdo avec 8 blocs de programme - entrée analogique pour sonde déportée ou de sol - sortie alimentée 230V pouvoir de coupure 16 A en résistif		1	P.	0,02 €	96,21 €
	SBA SSS770-T377	Thermostat amb. grand LCD piles AAA RDH100 - Thermostat d'ambiance non programmable avec un large afficheur. Bouton en façade permettant de facilement effectuer les réglages.		1	P.	-	N.C
	SBA SSS770-T379	Thermostat amb. grand LCD piles journ. RDJ100 - Thermostat d'ambiance programmable avec un large afficheur. Bouton en façade permettant de facilement effectuer les réglages.		1	P.	-	N.C

THERMOSTATS CONNECTÉS

NEST LEARNING THERMOSTAT

S'autoprogramme, économise de l'énergie, branchement sur la sortie du contact sec de la chaudière ou via OpenTherm.
- Contrôle à distance depuis l'appli Nest
- Auto-programmation: Création d'un planning de chauffage en fonction des préférences des occupants, de l'isolation du logement et des conditions météo
- Températures Eco : Baisse automatique de la température lors de l'absence des occupants en fonction de l'inertie du système de chauffage
- Vraie Radiance: mémorisation du temps nécessaire pour atteindre la température cible.
- Modulation avec la technologie OpenTherm
- Affichage de loin : l'écran s'allume pour indiquer la température, l'heure ou la météo

	Référence		Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**NST T3010FD**		Nest Learning Thermostat 3ème Génération LE PACK COMPREND : 1 thermostat, 1 base, 1 plaque de montage , 1 relais Heat Link, 1 adaptateur secteur USB, la visserie et les guides de bienvenue, d'installation et de garantie	1	P.	0,06 €	226,36 €
	NST AT30000EX		Socle pour Nest Learning Thermostat 3ème Génération	1	P.	-	N.C

NETATMO BY S+ARCK®

Thermostat connexté, branchement sur la sortie du contact sec de la chaudière au gaz, fioul, bois ou PAC
- 37% d'économies d'énergie
- Programmation facile (5 questions)
- Pilotez votre chauffage à distance
- Auto-adapt: Anticipation de chauffe suivant l'isolation de la maison et la température extérieure
- Auto-care: alerte si piles faibles ou potentiel dysfonctionnement de chaudière
- Mesure l'activité de la chaudière avec l'historique de consommation d'énergie
- Homekit : Contrôle vocal SIRI

	Référence		Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**NTT NTH01FREC**		Thermostat connecté NETATMO BY S+ARCK® LE PACK COMPREND : 1 thermostat, 1 support mobile, 1 relais, 1 adaptateur chaudière, 1 adaptateur secteur, 1 platine murale, 4 adhésifs couleur, vis/chevilles Connexion WIFI Alimentation sur pile x 3 AAA fournies – 1 an d'autonomie	1	P.	-	149,17 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

Rexel vous accompagne dans le respect des obligations du règlement européen F-GAZ*

MISE À JOUR JUILLET 2016

Confortez votre activité
en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split

** (Nouveau règlement européen sur les gaz à effet de serre fluorés - 517/2014 du 16 avril 2014 - Décret du 28 décembre 2015 relatif à certains fluides frigorigènes et aux gaz à effet de serre - Arrêté du 29 février 2016 relatif à certains fluides frigorigènes et aux gaz à effet de serre fluorés, paru au journal officiel du 10 mars 2016)*

Les OBLIGATIONS depuis janvier 2015

> Dans le cadre de l'exécution des activités d'installation, d'entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d'une attestation de Capacité.

> Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l'utilisateur final que lorsqu'il est établi que l'installation sera effectuée par une entreprise certifiée.

Comment faire ?

✔ Vous détenez la qualification requise ?

Communiquez-nous votre **attestation de capacité** uniquement lors de votre première commande, nous l'enregistrerons et la présenterons lors de chaque contrôle.

✔ Vous souhaitez obtenir votre attestation de capacité ?

Contactez votre agence Rexel. Elle vous orientera vers nos **organismes de formations certifiés**.

✔ Vous faites installer votre matériel par un tiers ?

Merci de nous communiquer votre **contrat d'assemblage** et de mise en service d'un équipement préchargé contenant des fluides frigorigènes CERFA 15498*02. Si vous êtes distributeur, une déclaration sur l'honneur vous sera demandée à chaque transaction.

✔ Vous cherchez une entreprise qualifiée pour procéder à la mise en service de votre matériel ?

Consultez votre agence Rexel. Elle vous communiquera les coordonnées de **partenaires qualifiés**.

REXEL est légalement tenu de :

1 Vendre exclusivement ces équipements

> aux professionnels nous ayant remis une Attestation de Capacité (AdC) en cours de validité.

> aux professionnels ne disposant pas d'AdC mais pouvant apporter la preuve de la contractualisation de l'assemblage du circuit de fluide et de la mise en route par une entreprise qualifiée par une AdC.

> aux autres distributeurs auxquels une déclaration sur l'honneur sera demandée.

2 S'assurer de la réalité de l'AdC de chaque acheteur,
ou de la preuve qu'il a contractualisé avec une entreprise attestée l'installation de cet équipement.

3 Enregistrer et conserver ces éléments d'information
(N° AdC et Siret) pendant une durée de 5 ans afin de les mettre à disposition à l'occasion des contrôles légaux.

REXEL un monde d'énergie

REXEL France - 13, bd du Fort de Vaux - CS 60002 - 75828 Paris cedex 17 - SAS au capital de 41 940 672 euros - RCS Paris 309 304 616 - 06/16

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

MISE EN SERVICE PAC ET CLIMATISEURS AVEC NOS PARTENAIRES*

Proposez une solution optimum et facilitante à vos clients particuliers ou professionnels :
- Vous vous concentrez sur l'installation du produit et vous rassurez rassure votre client particulier ou professionnel.
- En cas de dysfonctionnement, votre client contacte nos partenaires : plus de perte de temps.
- La prise en charge de la garantie est assurée par nos partenaires.

Que comprend la prestation :
- Le raccordement des fluides (en cas d'appareil multi bloc) et mise sous pression, le contrôle des différents raccordements (électricité, étanchéité des circuits) et la vérification du fonctionnement et réglage de l'appareil sont réalisés par des spécialistes.

* pour plus de précisions vous rapprocher de votre agence habituelle.

POMPES À CHALEUR AIR/EAU

ALFEA EXCELLIA

La pompe à chaleur hautes performances idéale en rénovation
Modèles de 11 à 16 kW
Performances :
- 60°C départ d'eau thermodynamique jusqu'à -20°C extérieur
- COP jusqu'à 4.3 (+7°C/+35°C)
- Echangeur coaxial breveté
- Circulateur Classe A
- Technologie Inverter
- Certification NF PAC

Adaptabilité :
- Production ECS intégrée avec PECS de 190L (version Duo)
- Module hydraulique compact
- Nombreuses options pour s'adapter à tous les projets (rafraîchissement, appoint électrique, relève, kit d'extension, kit piscine)
- Régulation loi d'eau pour gestion d'1 à 2 zones (sonde d'ambiance en option)
- Possibilité de gérer une zone hydraulique et une zone électrique depuis la PAC (en option)

Référence	Désignation	Puissance (KW)	Unité extérieure H x l x p (mm)	Unité intérieure H x l x p (mm)	Poids unité ext (kg)	Poids unité int. à vide / en eau (kg)	Plage de fonctionnement rafraîchissement (°C)	Plage de fonctionnement chauffage (°C)	COP 7/35°C	P Calorifique Nom. à -7°C ext. (kW)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **AEN S22866**	ALFEA EXCELLIA TRI 14 Pompe à chaleur Air/Eau Split Inverter Hautes Performances. Chauffage seul	13	1290 x 900 x 400	800 x 450 x 480	99	42 / 58	+20 / +43 (en eau pure)	-20 / +35	4.18	12.2	1	P.	6,67 €	9 539,00 €
✔ **AEN S22867**	ALFEA EXCELLIA TRI 16 Pompe à chaleur Air/Eau Split Inverter Hautes Performances. Chauffage seul	15,1	1290 x 900 x 400	800 x 450 x 480	99	42 / 58	+20 / +43 (en eau pure)	-20 / +35	4.1	12.98	1	P.	6,67 €	10 091,00 €
✔ **AEN S22863**	ALFEA EXCELLIA 11 Pompe à chaleur Air/Eau Split Inverter Hautes Performances. Chauffage seul	10.8	1290 x 900 x 400	800 x 450 x 480	92	42 / 58	+20 / +43 (en eau pure)	-20 / +35	4.18	12.2	1	P.	6,67 €	8 645,00 €
✔ **AEN S22864**	ALFEA EXCELLIA 14 Pompe à chaleur Air/Eau Split Inverter Hautes Performances. Chauffage seul	13.5	1290 x 900 x 400	800 x 450 x 480	92	42 / 58	+20 / +43 (en eau pure)	-20 / +35	4.1	12.98	1	P.	6,67 €	9 539,00 €
✔ **AEN S22865**	ALFEA EXCELLIA TRI 11 Pompe à chaleur Air/Eau Split Inverter Hautes Performances. Chauffage seul	10.8	1290 x 900 x 400	800 x 450 x 480	99	42 / 58	+20 / +43 (en eau pure)	-20 / +35	4.3	10.38	1	P.	6,67 €	8 645,00 €

ALFEA EXTENSA A.I

L'Alféa Extensa Duo A.I. est l'évolution de l'Alféa Extensa Duo +, elle fait entrer cette référence du marché dans une nouvelle ère en offrant : simplicité, désign et connectivité.
Modèles de 5 à 10 kW
Performances :
- COP jusqu'à 4.52
- Efficacité énergétique (Etas) jusqu'à 171 %
- Performances eau chaude sanitaire avec ballon intégré de 190 L
- Conception hydraulique robuste avec échangeur coaxial immergé

Conception :
- Nouvelle interface de régulation Navistem 400S : Easy Start : paramérage rapide de la PAC
- Accessibilité aisée à l'ensemble des composants
- Appoint électrique intégré

Adaptabilité :
- Module hydraulique évolutif grâce à différent kits intégrables
- Pour les modèles Alféa Extensa A.I., production d'eau chaude sanitaire avec ballons déportés de 200 ou 300 L (Gamme Mileo/Mileo+)

Référence	Désignation	Puissance (KW)	Unité extérieure H x l x p (mm)	Unité intérieure H x l x p (mm)	Poids unité ext (kg)	Poids unité int. à vide / en eau (kg)	Plage de fonctionnement rafraîchissement (°C)	Plage de fonctionnement chauffage (°C)	COP 7/35°C	P Calorifique Nom. à -7°C ext. (kW)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **AEN S26200**	ALFEA EXTENSA A.I. 5 Pompe à chaleur Air/Eau Split Inverter Moyenne Température. Chauffage seul	4.5	620 x 790 x 290	800 x 450 x 480	41	44 / 58	+20 / +43 (en eau pure)	-20 / +35	4.52	4.1	1	P.	6,67 €	5 280,00 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

POMPES A CHALEUR

POMPES À CHALEUR AIR/EAU

ALFEA EXTENSA A.I

Référence	Désignation	Puissance (KW)	Unité extérieure H x l x p (mm)	Unité intérieure H x l x p (mm)	Poids unité ext (kg)	Poids unité int. à vide / en eau (kg)	Plage de fonctionnement rafraîchissement (°C)	Plage de fonctionnement chauffage (°C)	COP 7/35°C	P Calorifique Nom. à -7°C ext. (kW)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **AEN 526201**	ALFEA EXTENSA A.I. 6 Pompe à chaleur Air/Eau Split Inverter Moyenne Température. Chauffage seul	6	620 x 790 x 290	800 x 450 x 480	41	44 / 58	+20 / +43 (en eau pure)	-20 / +35	4.26	4.6	1	P.	6,67 €	5 570,00 €
✔ **AEN 526202**	ALFEA EXTENSA A.I. 8 Pompe à chaleur Air/Eau Split Inverter Moyenne Température. Chauffage seul	7.5	620 x 790 x 290	800 x 450 x 480	42	44 / 58	+20 / +43 (en eau pure)	-20 / +35	4.08	5.7	1	P.	6,67 €	6 580,00 €
✔ **AEN 526203**	ALFEA EXTENSA A.I. 10 Pompe à chaleur Air/Eau Split Inverter Moyenne Température. Chauffage seul	10	830 x 790 x 290	800 x 450 x 480	60	44 / 58	+20 / +43 (en eau pure)	-20 / +35	4.02	7.4	1	P.	6,67 €	8 400,00 €

ALFEA EXTENSA DUO A.I

L'Alféa Extensa Duo A.I. est l'évolution de l'Alféa Extensa Duo +, elle fait entrer cette référence du marché dans une nouvelle ère en offrant : simplicité, désign et connectivité.
Modèles de 5 à 10 kW
Performances :
• COP jusqu'à 4.52
• Efficacité énergétique (Etas) jusqu'à 171 %
• Performances eau chaude sanitaire avec ballon intégré de 190 L
• Conception hydraulique robuste avec échangeur coaxial immergé
Conception :
• Nouvelle interface de régulation Navistem 400S : Easy Start : paramérage rapide de la PAC
• Accessibilité aisée à l'ensemble des composants
• Appoint électrique intégré
Adaptabilité :
• Module hydraulique évolutif grâce à différent kits intégrables
• Pour les modèles Alféa Extensa A.I., production d'eau chaude sanitaire avec ballons déportés de 200 ou 300 L (Gamme Mileo/Mileo+)

Référence	Désignation	Puissance (KW)	Unité extérieure H x l x p (mm)	Unité intérieure H x l x p (mm)	Poids unité ext (kg)	Poids unité int. à vide / en eau (kg)	Plage de fonctionnement rafraîchissement (°C)	Plage de fonctionnement chauffage (°C)	Plage de fonctionnement ECS (°C)	COP 7/35°C	P Calorifique Nom. à -7°C ext. (kW)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **AEN 526210**	ALFEA EXTENSA DUO A.I. 5 Pompe à chaleur Air/Eau Split Inverter Moyenne Température. Chauffage et ECS intégrés	4.5	620 x 790 x 290	800 x 450 x 480	41	42 / 58	+20 / +43 (en eau pure)	-20 / +35	-20 / +35	4.52	4.1	1	P.	6,67 €	7 000,00 €
✔ **AEN 526211**	ALFEA EXTENSA DUO A.I. 6 Pompe à chaleur Air/Eau Split Inverter Moyenne Température. Chauffage et ECS intégrés	6	620 x 790 x 290	800 x 450 x 480	41	42 / 58	+20 / +43 (en eau pure)	-20 / +35	-20 / +35	4.26	4.6	1	P.	6,67 €	7 370,00 €
✔ **AEN 526212**	ALFEA EXTENSA DUO A.I. 8 Pompe à chaleur Air/Eau Split Inverter Moyenne Température. Chauffage et ECS intégrés	7.5	620 x 790 x 290	800 x 450 x 480	42	42 / 58	+20 / +43 (en eau pure)	-20 / +35	-20 / +35	4.08	5.7	1	P.	6,67 €	8 380,00 €
✔ **AEN 526213**	ALFEA EXTENSA DUO A.I. 10 Pompe à chaleur Air/Eau Split Inverter Moyenne Température. Chauffage et ECS intégrés	10	830 x 790 x 290	800 x 450 x 480	60	42 / 58	+20 / +43 (en eau pure)	-20 / +35	-20 / +35	4.02	7.4	1	P.	6,67 €	9 810,00 €
✔ **AEN 526300**	ALFEA EXCELLIA A.I. 11 Pompe à chaleur air/eau split inverter hautes performances 60°c - chauffage seul	10.8	1290 x 977 x 400	842/450/480	92	46 / 62	+20 / +43 (en eau pure)	-20 / +35		4.25	10.38	1	P.	6,67 €	9 130,00 €
✔ **AEN 526301**	ALFEA EXCELLIA A.I. 14 Pompe à chaleur air/eau split inverter hautes performances 60°c - chauffage seul	13.5	1290 x 977 x 400	842/450/480	92	46 / 62	+20 / +43 (en eau pure)	-20 / +35		4.18	11.54	1	P.	6,67 €	10 030,00 €
✔ **AEN 526302**	ALFEA EXCELLIA A.I. TRI 11 Pompe à chaleur air/eau split inverter hautes performances 60°c - chauffage seul	10.8	1290 x 977 x 400	842/450/480	99	46 / 62	+20 / +43 (en eau pure)	-20 / +35		4.3	10.38	1	P.	6,67 €	9 130,00 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

ALFEA EXTENSA DUO A.I

Référence	Désignation	Puissance (KW)	Unité extérieure H x l x p (mm)	Unité intérieure H x l x p (mm)	Poids unité ext (kg)	Poids unité int. à vide / en eau (kg)	Plage de fonctionnement rafraîchissement (°C)	Plage de fonctionnement chauffage (°C)	Plage de fonctionnement ECS (°C)	COP 7/35°C	P Calorifique Nom. à -7°C ext. (kW)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **AEN S26303**	ALFEA EXCELLIA A.I. TRI 14 Pompe à chaleur air/eau split inverter hautes performances 60°c - chauffage seul	13	1290 x 977 x 400	842/450/480	99	46 / 62	+20 / +43 (en eau pure)	-20 / +35		4.18	12.2	1	P.	6,67 €	10 030,00 €
✔ **AEN S26304**	ALFEA EXCELLIA A.I. TRI 16 Pompe à chaleur air/eau split inverter hautes performances 60°c - chauffage seul	15.17	1290 x 977 x 400	842/450/480	99	46 / 62	+20 / +43 (en eau pure)	-20 / +35		4.1	12.98	1	P.	6,67 €	10 580,00 €
✔ **AEN S26321**	ALFEA EXCELLIA DUO A.I. 11 Pompe à chaleur air/eau split inverter hautes performances. chauffage et pecs intégré	10.8	1290 x 977 x 400	1851/648/684	92	155 / 373	+20 / +43 (en eau pure)	-20 / +35	-20 / +35	4.25	10.38	1	P.	6,67 €	10 850,00 €
✔ **AEN S26322**	ALFEA EXCELLIA DUO A.I. 14 Pompe à chaleur air/eau split inverter hautes performances. chauffage et pecs intégré	13.5	1290 x 977 x 400	1851/648/684	92	155 / 373	+20 / +43 (en eau pure)	-20 / +35	-20 / +36	4.18	11.54	1	P.	6,67 €	11 680,00 €
✔ **AEN S26323**	ALFEA EXCELLIA DUO A.I. TRI 11 Pompe à chaleur air/eau split inverter hautes performances. chauffage et pecs intégré	10.8	1290 x 977 x 400	1851/648/684	99	155 / 373	+20 / +43 (en eau pure)	-20 / +35	-20 / +37	4.3	10.38	1	P.	6,67 €	10 850,00 €
AEN S26324	ALFEA EXCELLIA DUO A.I. TRI 14 Pompe à chaleur air/eau split inverter hautes performances. chauffage et pecs intégré	13	1290 x 977 x 400	1851/648/684	99	155 / 373	+20 / +43 (en eau pure)	-20 / +35	-20 / +38	4.18	12.2	1	P.	6,67 €	11 680,00 €
✔ **AEN S26325**	ALFEA EXCELLIA DUO A.I. TRI 16 Pompe à chaleur air/eau split inverter hautes performances. chauffage et pecs intégré	15.17	1290 x 977 x 400	1851/648/684	99	155 / 373	+20 / +43 (en eau pure)	-20 / +35	-20 / +39	4.1	12.98	1	P.	6,67 €	12 220,00 €

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
DKN EHSX04P30A	U I AU SOL 300L REVERSIBLE TAILLE 4	1	P.	7,50 €	5 114,65 €
DKN EHSX08P30A	U I AU SOL 300L REVERSIBLE TAILLE 8	1	P.	6,00 €	5 202,96 €
DKN EHSX08P50A	U I AU SOL 500L REVERSIBLE TAILLE 8	1	P.	7,50 €	6 204,18 €
DKN EHSX16P50A	U I AU SOL 500L REVERSIBLE TAILLE 16	1	P.	7,50 €	6 315,90 €
DKN EHSXB04P30A	U I AU SOL 300L REVERSIBLE BIVALANT TAILLE 4	1	P.	7,50 €	5 515,78 €
DKN EHSXB08P30A	U I AU SOL 300L REVERSIBLE BIVALENT TAILLE 8	1	P.	7,50 €	5 707,30 €
DKN EHSXB08P50A	U I AU SOL 500L REVERSIBLE BIVALENT TAILLE 8	1	P.	7,50 €	6 672,34 €
DKN EHSXB16P50A	U I AU SOL 500L REVERSIBLE BIVALENT TAILLE 16	1	P.	7,50 €	6 793,64 €

ALTHERMA

Le système Daikin Altherma basse température utilise une variété de compresseurs haute efficacité dont la puissance absorbée est limitée au minimum. Des efficacités optimales sont ainsi obtenues sous différentes conditions nominales, ce qui résulte en d'excellentes valeurs nominales pour les programmes de certification (notamment les réglementations PEB).
La pompe à chaleur Haute Température s'adapte aussi bien aux petites comme aux grandes surfaces. Elle est idéale pour la rénovation de chaudière et simple dans l'installation puisque vous pouvez conserver vos radiateurs.

Référence	Désignation	P. Froid (kW) 35/18°C	P. chaud (kW) 7/35°C	COP @7/35°C	Plage de fonctionnement rafraîchissement (°C)	Plage de fonctionnement chauffage (°C)	Plage de fonctionnement ECS (°C)	P Calorifique Nom. à -7°C ext. (kW)	COP @-7/35°C	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **DKN EKHBRD016ADV1**	MODULE ALTHERMA HAUTE TEMPERATURE MONO									1	P.	7,50 €	6 622,34 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

POMPES A CHALEUR

POMPES À CHALEUR AIR/EAU

ALTHERMA

DAIKIN

Référence	Désignation	P. Froid (kW) 35/18°C	P. chaud (kW) 7/35°C	COP @7/35°C	Plage de fonctionnement rafraîchissement (°C)	Plage de fonctionnement chauffage (°C)	Plage de fonctionnement ECS (°C)	P Calorifique Nom. à -7°C ext. (kW)	COP @-7/35°C	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **DKN EHVH04S18CB3V**	UI ALTHERMA BT INTEGRE (180L) CHAUD SEUL									1	P.	7,50 €	4 791,19 €
✔ **DKN EHVH08S18CB3V**	UI ALTHERMA BT INTEGRE (180L) CHAUD SEUL									1	P.	7,50 €	4 967,82 €
✔ **DKN EHVH08S26CB9W**	UI ALTHERMA BT INTEGRE (260L) CHAUD SEUL									1	P.	7,50 €	5 606,22 €
✔ **DKN EHBH04CB3V**	KIT HYDRO ALTHERMA BT MURAL CHAUD SEUL									1	P.	7,50 €	3 053,68 €
✔ **DKN EHBH08CB3V**	KIT HYDRO ALTHERMA BT MURAL CHAUD SEUL									1	P.	7,50 €	3 235,62 €
✔ **DKN EHBH08CB9W**	KIT HYDRO ALTHERMA BT MURAL CHAUD SEUL									1	P.	7,50 €	3 619,73 €
✔ **DKN EHBH11CB3V**	UI ALTHERMA BT MURALE T11 CHAUD MONO									1	P.	7,50 €	4 076,18 €
DKN EHBH11CB9W	UI ALTHERMA BT MURALE T11 CHAUD TRI									1	P.	7,50 €	4 276,22 €
✔ **DKN EHBH16CB3V**	KIT HYDRO ALTHERMA BT MURAL CHAUD SEUL									1	P.	7,50 €	4 076,18 €
✔ **DKN EHBH16CB9W**	KIT HYDRO ALTHERMA BT MURAL CHAUD SEUL									1	P.	7,50 €	4 276,22 €
✔ **DKN ERLQ004CV3**	Daikin Altherma DS Taille 4 Tampon 12L Monophasé Pour réaliser une installation complète, associer: ERLQ004CV3 + EHVH04S18CB3VF		4.4	5.04		-25 à +25	-25 à +35			1	P.	6,67 €	2 073,74 €
✔ **DKN ERLQ006CV3**	Daikin Altherma DS Taille 6 Tampon 12L Monophasé Pour réaliser une installation complète, associer: ERLQ006CV3 + EHVH08S18CB3VF		6	4.74		-25 à +25	-25 à +35			1	P.	6,67 €	2 187,58 €
✔ **DKN ERLQ008CV3**	Daikin Altherma DS Taille 8 Tampon 12L Monophasé Pour réaliser une installation complète, associer: ERLQ008CV3 + EHVH08S18CB3VF		7.4	4.45		-25 à +25	-25 à +35			1	P.	6,67 €	3 414,38 €
✔ **DKN ERLQ011CV3**	Daikin Altherma BT compacte 516 H Biv 11 kW-9H Monophasé Pour réaliser une installation complète, associer: ERLQ011CV3 + EHSHB16P50B + EKBU9C		11.5	4.51		-25 à +35	-20 à +35			1	P.	6,67 €	4 838,01 €
DKN ERLQ011CW1	Daikin Altherma Bizone DS Taille 11 Triphasé Pour réaliser une installation complète, associer: ERLQ011CW1 + EHVZ16S18CB3V		11.2	4.61		-25 à +35	-20 à +35			1	P.	6,67 €	5 324,26 €
✔ **DKN ERLQ014CV3**	Daikin Altherma BT compacte 516 H Biv 14 kW-9H Monophasé Pour réaliser une installation complète, associer: ERLQ014CV3 + EHSHB16P50B + EKBU9C		14.55	4.36		-25 à +35	-20 à +35			1	P.	6,67 €	5 329,58 €
✔ **DKN ERLQ014CW1**	Daikin Altherma Bizone DS Taille 14 Triphasé Pour réaliser une installation complète, associer: ERLQ014CW1 + EHVZ16S18CB3V		14.4	4.24		-25 à +35	-20 à +35			1	P.	6,67 €	5 860,51 €
✔ **DKN ERLQ016CV3**	Daikin Altherma BT compacte 516 H Biv 16 kW-9H Monophasé Pour réaliser une installation complète, associer: ERLQ016CV3 + EHSHB16P50B + EKBU9C		16.24	4.01		-25 à +35	-20 à +35			1	P.	6,67 €	6 170,14 €
✔ **DKN ERLQ016CW1**	Daikin Altherma Bizone DS Taille 16 Triphasé Pour réaliser une installation complète, associer: ERLQ016CW1 + EHVZ16S18CB3V		15.9	4.22		-25 à +35	-20 à +35			1	P.	6,67 €	6 781,94 €
✔ **DKN ERSQ011AV1**	Daikin Altherma HT Standard Chaud Seul 11 Monophasé Pour réaliser une installation complète, associer: ERSQ011AV1 + EKHBRD011ADV1		11.2	4.2		-20 à +20	-20 à +35			1	P.	6,67 €	4 282,60 €
DKN ERSQ011AY1	Daikin Altherma HT Standard Chaud Seul 11 Triphasé Pour réaliser une installation complète, associer: ERSQ011AY1 + EKHBRD011ADY1		11.2	4.2		-20 à +20	-20 à +35			1	P.	6,67 €	5 027,40 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

Référence	Désignation	P. Froid (kW) 35/18°C	P. chaud (kW) 7/35°C	COP @7/35°C	Plage de fonctionnement rafraîchissement (°C)	Plage de fonctionnement chauffage (°C)	Plage de fonctionnement ECS (°C)	P Calorifique Nom. à -7°C ext. (kW)	COP @-7/35°C	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ DKN ERSQ014AV1	Daikin Altherma HT Standard Chaud Seul 14 Monophasé Pour réaliser une installation complète, associer: ERSQ014AV1 + EKHBRD014ADV1		14.4	3.72		-20 à +20	-20 à +35			1	P.	6,67 €	4 716,71 €
✔ DKN ERSQ014AY1	Daikin Altherma HT Standard Chaud Seul 14 Triphasé Pour réaliser une installation complète, associer: ERSQ014AY1 + EKHBRD014ADY1		14.4	3.72		-20 à +20	-20 à +35			1	P.	6,67 €	5 529,61 €
✔ DKN ERSQ016AV1	Daikin Altherma HT Standard Chaud Seul 16 Monophasé Pour réaliser une installation complète, associer: ERSQ016AV1 + EKHBRD016ADV1		16	3.72		-20 à +20	-20 à +35			1	P.	6,67 €	5 464,70 €
✔ DKN ERSQ016AY1	Daikin Altherma HT Standard Chaud Seul 16 Triphasé Pour réaliser une installation complète, associer: ERSQ016AY1 + EKHBRD016ADY1		16	3.71		-20 à +20	-20 à +35			1	P.	6,67 €	6 378,68 €
DKN EDLQ05CV3	Unité extérieure Monobloc Chaud Seul 5kW		4.4	5		-25 à +25	-25 à +35	4.37	2.71	1	P.	13,33 €	4 501,78 €
DKN EDLQ07CV3	Unité extérieure Monobloc Chaud Seul 7kW		7	4.52		-25 à +25	-25 à +35	6.4	2.34	1	P.	13,33 €	5 627,50 €
DKN EBLQ05CV3	Unité extérieure Monobloc Réversible 5kW	3.9	4.4	5	10 à 43	-25 à +25	-25 à +35	4.37	2.71	1	P.	16,67 €	4 926,32 €
DKN EBLQ07CV3	Unité extérieure Monobloc Réversible 7kW	5.2	7	4.52	10 à 43	-25 à +25	-25 à +35	6.4	2.34	1	P.	16,67 €	6 048,84 €
DKN EDLQ011BB6V3	Daikin Altherma Monobloc Chaud Seul Taille 11 Monophasé		11.2	4.38		-20 à +35	-20 à +43			1	P.	16,67 €	9 740,92 €
DKN EDLQ011BB6W1	Daikin Altherma Monobloc Chaud Seul Taille 11 Triphasé		11.2	4.31		-20 à +35	-20 à +43			1	P.	16,67 €	10 325,06 €
DKN EDLQ014BB6V3	Daikin Altherma Monobloc Chaud Seul Taille 14 Monophasé		14	4.25		-20 à +35	-20 à +43			1	P.	16,67 €	10 233,55 €
DKN EDLQ014BB6W1	Daikin Altherma Monobloc Chaud Seul Taille 14 Triphasé		14	4.24		-20 à +35	-20 à +43			1	P.	16,67 €	10 870,89 €
DKN EDLQ016BB6V3	Daikin Altherma Monobloc Chaud Seul Taille 16 Monophasé		16	4.12		-20 à +35	-20 à +43			1	P.	16,67 €	11 077,30 €
DKN EDLQ016BB6W1	Daikin Altherma Monobloc Chaud Seul Taille 16 Triphasé		16	4.2		-20 à +35	-20 à +43			1	P.	16,67 €	11 799,76 €
DKN EBLQ011BB6V3	Daikin Altherma Monobloc Réversible Taille 11 Monophasé	12.85	11.2	4.38	10 à 46	-20 à +35	-20 à +43			1	P.	16,67 €	10 210,14 €
DKN EBLQ011BB6W1	Daikin Altherma Monobloc Réversible Taille 11 Triphasé	12.85	11.2	4.31	10 à 46	-25 à +35	-25 à +43			1	P.	16,67 €	10 801,73 €
DKN EBLQ014BB6V3	Daikin Altherma Monobloc Réversible Taille 14 Monophasé	15.99	14	4.25	10 à 46	-20 à +35	-20 à +43			1	P.	16,67 €	10 704,90 €
DKN EBLQ014BB6W1	Daikin Altherma Monobloc Réversible Taille 14 Triphasé	15.99	14	4.24	10 à 46	-25 à +35	-25 à +43			1	P.	16,67 €	11 347,56 €
DKN EBLQ016BB6V3	Daikin Altherma Monobloc Réversible Taille 16 Monophasé	16.73	16	4.12	10 à 46	-20 à +35	-20 à +43			1	P.	16,67 €	11 551,85 €
✔ DKN EBLQ016BB6W1	Daikin Altherma Monobloc Réversible Taille 16 Triphasé	16.73	16	4.2	10 à 46	-25 à +35	-25 à +43			1	P.	16,67 €	12 275,37 €
DKN ERRQ011AV1	Daikin Altherma HT Grand Froid Chaud Seul 11 Monophasé Pour réaliser une installation complète, associer: ERRQ011AV1 + EKHBRD011ADV1		11.2	4.2		-20 à +20	-20 à +35			1	P.	6,67 €	4 495,40 €
✔ DKN ERRQ011AY1	Daikin Altherma HT Grand Froid Chaud Seul 11 Triphasé Pour réaliser une installation complète, associer: ERRQ011AY1 + EKHBRD011ADY1		11.2	4.2		-20 à +20	-20 à +35			1	P.	6,67 €	5 278,50 €
✔ DKN ERRQ014AV1	Daikin Altherma HT Grand Froid Chaud Seul 14 Monophasé Pour réaliser une installation complète, associer: ERRQ014AV1 + EKHBRD014ADV1		14.4	3.72		-20 à +20	-20 à +35			1	P.	6,67 €	4 953,98 €
✔ DKN ERRQ014AY1	Daikin Altherma HT Grand Froid Chaud Seul 14 Triphasé Pour réaliser une installation complète, associer: ERRQ014AY1 + EKHBRD014ADY1		14.4	3.72		-20 à +20	-20 à +35			1	P.	6,67 €	5 803,06 €
✔ DKN ERRQ016AV1	Daikin Altherma HT Grand Froid Chaud Seul 16 Monophasé Pour réaliser une installation complète, associer: ERRQ016AV1 + EKHBRD016ADV1		16	3.72		-20 à +20	-20 à +35			1	P.	6,67 €	5 736,02 €
DKN ERRQ016AY1	Daikin Altherma HT Grand Froid Chaud Seul 16 Triphasé Pour réaliser une installation complète, associer: ERRQ016AY1 + EKHBRD016ADY1		16	3.72		-20 à +20	-20 à +35			1	P.	6,67 €	6 696,82 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

POMPES A CHALEUR

ALEZIO EVOLUTION

De Dietrich
Le Confort Durable®

Pompe à chaleur air / eau Inverter de 4 à 16 kW
Jusqu'à 70% d'économie d'énergie
Une énergie 100% propre et renouvelable
Le confort toute saison
Version Hybride avec chaudière gaz condensation disponible

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
DDQ 7670757	AWHP 4.5 MR-3/H	1	P.	-	N.C
DDQ 7670760	AWHP 4.5 MR-3/EM	1	P.	-	N.C
DDQ 7610014	AWHP 6 MR-3/H	1	P.	-	N.C
DDQ 7610015	AWHP 6 MR-3/EM	1	P.	-	N.C
DDQ 7610016	AWHP 8 MR-3/H	1	P.	-	N.C
DDQ 7610017	AWHP 8 MR-3/EM	1	P.	-	N.C
DDQ 7610018	AWHP 11 MR-3/H	1	P.	-	N.C
DDQ 7610019	AWHP 11 MR-3/EM	1	P.	-	N.C
DDQ 7610020	AWHP 11 TR-3/H	1	P.	-	N.C
DDQ 7610021	AWHP 11 TR-3/ET	1	P.	-	N.C
DDQ 7610022	AWHP 16 MR-3/H	1	P.	-	N.C
DDQ 7610023	AWHP 16 MR-3/EM	1	P.	-	N.C
DDQ 7610024	AWHP 16 TR-3/H	1	P.	-	N.C
DDQ 7610025	AWHP 16 TR-3/ET	1	P.	-	N.C
✔ **DDQ 100003301**	KIT RAC PLANCHER CHAUFFANT DIRECT HA249	1	P.	0,02 €	37,08 €

ALEZIO EVOLUTION V200

De Dietrich
Le Confort Durable®

Coefficient de performance COP jusqu'à 4,6
Puissance : de 4 à 16 kW
Dimensions du groupe extérieur : H 600 à 1350 mm x L 887 mm x P 365 mm
Système de régulation simple et efficace
Poids à vide du groupe extérieur : 42 à 130 kg

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
DDQ 7670766	AWHP 4.5 MR-4/H V200	1	P.	-	N.C
DDQ 7649697	AWHP 4.5 MR 4/E V200	1	P.	-	N.C
DDQ 7638391	AWHP 6 MR-4/H V200	1	P.	-	N.C
DDQ 7638392	AWHP 6 MR-4/E V200	1	P.	-	N.C
DDQ 7638393	AWHP 8 MR-4/H V200	1	P.	-	N.C
DDQ 7638394	AWHP 8 MR-4/E V200	1	P.	-	N.C
DDQ 7638395	AWHP 11 MR-4/H V220	1	P.	-	N.C
DDQ 7638396	AWHP 11 MR-4/E V200	1	P.	-	N.C
DDQ 7638397	AWHP 11 TR-4/H V200	1	P.	-	N.C
DDQ 7638398	AWHP 11 TR-4/E V200	1	P.	-	N.C
DDQ 7638399	AWHP 16 MR-4/H V200	1	P.	-	N.C
DDQ 7638400	AWHP 16 MR-4/E V200	1	P.	-	N.C
DDQ 7638401	AWHP 16 TR-4/H V200	1	P.	-	N.C
DDQ 7638402	AWHP 16 TR-4/E V200	1	P.	-	N.C
DDQ 7624902	KIT RAC PLANCHER CHAUFFANT DIRECT HA255	1	P.	0,02 €	36,58 €
✔ **DDQ 7619010**	KIT V3V FSB/MIV EH528	1	P.	0,12 €	578,18 €
✔ **DDQ 7622273**	CARTE EXTENSION ELECTRO. V3V EH527	1	P.	0,12 €	199,69 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

HPI EVOLUTION

De Dietrich
Le Confort Durable®

Aérothermie HP Inverter Evolution
Pompes à chaleur air/eau réversibles de 4 à 27 kW avec système Inverter

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
DDQ 7670767	HPI 4.5 MR-2/H	1	P.	-	N.C
DDQ 7670768	HPI 4.5 MR-2/EM	1	P.	-	N.C
DDQ 7609978	HPI 6 MR-2/H	1	P.	-	N.C
DDQ 7609979	HPI 6 MR-2/EM	1	P.	-	N.C
DDQ 7609980	HPI 8 MR-2/H	1	P.	-	N.C
DDQ 7609981	HPI 8 MR-2/EM	1	P.	-	N.C
DDQ 7609982	HPI 11 MR-2/H	1	P.	-	N.C
DDQ 7609983	HPI 11 MR-2/EM	1	P.	-	N.C
DDQ 7609984	HPI 11 TR-2/H	1	P.	-	N.C
DDQ 7609985	HPI 11 TR-2/ET	1	P.	-	N.C
DDQ 7609986	HPI 16 MR-2/H	1	P.	-	N.C
DDQ 7609987	HPI 16 MR-2/EM	1	P.	-	N.C
DDQ 7609988	HPI 16 TR-2/H	1	P.	-	N.C
DDQ 7609989	HPI 16 TR-2/ET	1	P.	-	N.C
DDQ 7609990	HPI 22 TR-2/H	1	P.	-	N.C
DDQ 7609991	HPI 22 TR-2/ET	1	P.	-	N.C
DDQ 7609992	HPI 27 TR-2/H	1	P.	-	N.C
DDQ 7609993	HPI 27 TR-2/ET	1	P.	-	N.C
✔ **DDQ 100017830**	KIT V3V MIT ISYSTEM HK21	1	P.	-	670,64 €

AQUASET

Technibel
UNE AVANCE DANS L'AIR DU TEMPS

La gamme de pompes à chaleur AQUASET est dédiée au marché Résidentiel. Elle est conçue pour le chauffage haute efficacité de maisons neuves selon les critères de la RT 2012 ou en rénovation. Elle comprend des modèles split AQUASET-S et monobloc AQUASET.

Référence	Désignation	Puissance (KW)	Plage de température	Relève de chaudière		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
TCH PHIE095F	POMPE A CHALEUR AQUASET PHIE095F	P chaud 5,30	-20°C à +43°C	oui		1	P.	6,67 €	5 665,57 €
✔ **TCH PHIE125F**	POMPE A CHALEUR AQUASET PHIE125F	P chaud 8,21	-20°C à +43°C	oui		1	P.	6,67 €	6 460,74 €
TCH PHIE155F	POMPE A CHALEUR AQUASET PHIE155F	P chaud 10,50	-20°C à +43°C	oui		1	P.	6,67 €	8 056,10 €
TCH PHIE157F	POMPE A CHALEUR AQUASET PHIE157F	P chaud 10,45	-20°C à +43°C	oui		1	P.	6,67 €	8 254,89 €
TCH PHRIE175F	POMPE A CHALEUR AQUASET PHRIE175F	P chaud 13,6	-20°C à +43°C	oui		1	P.	6,67 €	9 355,27 €
TCH PHRIE177F	POMPE A CHALEUR AQUASET PHRIE177F	P chaud 13,55	-20°C à +43°C	oui		1	P.	6,67 €	9 615,31 €
TCH PHRIE195F	POMPE A CHALEUR AQUASET PHRIE195F	P chaud 15,70	-20°C à +43°C	oui		1	P.	6,67 €	11 219,70 €
TCH PHRIE197F	POMPE A CHALEUR AQUASET PHRIE197F	P chaud 15,65	-20°C à +43°C	oui		1	P.	6,67 €	11 433,55 €
TCH PHRIE257F	POMPE A CHALEUR AQUASET PHRIE257F	P chaud 19,9	-20°C à +43°C	oui		1	P.	6,67 €	13 614,24 €
TCH PHRIE307F	POMPE A CHALEUR AQUASET PHRIE307F	P chaud 23,5	-20°C à +43°C	oui		1	P.	6,00 €	14 812,01 €
✔ **TCH K60D070Z**	KIT REGULATION SYSTEME PAC AQUASET + APPOINT ELECTRIQUE					1	P.	-	192,77 €
✔ **TCH K60D071Z**	KIT REGULATION SYSTEME PAC AQUASET EN RELEVE					1	P.	-	796,17 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

POMPES A CHALEUR

POMPES À CHALEUR HYBRIDES GAZ

ALFEA HYBRID DUO GAZ

Solution multiénergie avec combinaison chaudière gaz condensation et PAC idéale en rénovation
Modèles de 6 à 16 kW
Performances :
- Haute température : jusqu'à 80°C de température de départ d'eau
- COP jusqu'à 4.37 pour la partie thermodynamique
- Rendement de 108% sur l'appoint gaz condensation
- Débit eau chaude sanitaire de 20L/min
- Sonde extérieure de série

Adaptabilité :
- Application ventouse ou cheminée et monophasé ou triphasé pour une adaptation à toutes les configurations.
- Chaudière réglée en usine pour fonctionnement au propane (diaphragme gaz naturel fourni)
- Conception tout intégré pour un encombrement réduit
- Raccordement sur plancher chauffant possible grâce à un kit en option.
- Composants accessibles pour une maintenance facilitée.

Référence	Désignation	Puissance (KW)	COP à 7/35°C	COP à 7/45°C	Unité extérieure H x l x p (mm)	Unité intérieure H x l x p (mm)	Poids unité int. à vide / en eau (kg)	Poids unité ext (kg)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
AEN S22473	ALFEA HYBRID DUO GAZ TRI 11 Pompe à chaleur hybride Air/Eau Split Inverter Haute Température avec appoint gaz condensation et ECS intégrés	10,8	4.12	3.15	1290 x 900 x 400	1800 x 598 x 647	135 / 278	99	1	P.	6,67 €	10 191,00 €
AEN S22474	ALFEA HYBRID DUO GAZ TRI 14 Pompe à chaleur hybride Air/Eau Split Inverter Haute Température avec appoint gaz condensation et ECS intégrés	13	4.18	3.2	1290 x 900 x 400	1800 x 598 x 647	135 / 278	99	1	P.	6,67 €	10 762,00 €
AEN S22475	ALFEA HYBRID DUO GAZ TRI 11 Pompe à chaleur hybride Air/Eau Split Inverter Haute Température avec appoint gaz condensation et ECS intégrés	15,17	4.1	3.21	1290 x 900 x 400	1800 x 598 x 647	135 / 278	99	1	P.	6,67 €	11 335,00 €
✔ **AEN S22524**	ALFEA HYBRID DUO GAZ 11 Pompe à chaleur hybride Air/Eau Split Inverter Haute Température avec appoint gaz condensation et ECS intégrés	10,89	4.29	3.3	1290 x 977 x 400	1800 x 598 x 647	135 / 278	92	1	P.	6,67 €	10 191,00 €
✔ **AEN S22525**	ALFEA HYBRID DUO GAZ 14+ Pompe à chaleur hybride Air/Eau Split Inverter Haute Température avec appoint gaz condensation et ECS intégrés	13.24	4.05	3.24	1290 x 977 x 400	1800 x 598 x 647	135 / 278	92	1	P.	6,67 €	10 762,00 €
AEN S22597	ALFEA HYBRID DUO GAZ R6 Pompe à chaleur hybride Air/Eau Split Inverter Haute Température avec appoint gaz condensation et ECS intégrés	5,9	4.37	3.33	620 x 79 x 290	1800 x 598 x 647	135 / 278	92	1	P.	6,67 €	7 656,00 €
AEN S22598	ALFEA HYBRID DUO GAZ R8 Pompe à chaleur hybride Air/Eau Split Inverter Haute Température avec appoint gaz condensation et ECS intégrés	7,5	4.08	3.32	620 x 790 x 290	1800 x 598 x 647	135 / 278	92	1	P.	6,67 €	7 936,00 €

ALTHERMA HYBRIDE GAZ

Pompe à Chaleur DAIKIN ALTHERMA Hybride GAZ EVLQ05CV3 + EHYKOMB33AA et EVLQ08CV3 + EHYKOMB33AA
Une pompe à chaleur et une chaudière à condensation gaz
Le Daikin Flow Control optimise automatiquement votre consommation d'énergie
COP de 5.04*
Une solution intelligente grâce à sa capacité à sélectionner la technologie la plus économique : la pompe à chaleur ou la chaudière, selon les conditions de la température extérieure.
Avec sa nouvelle pompe à chaleur hybride, Daikin lance une solution innovante pour le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire.

Référence	Désignation	P Calorifique Nom. à 7/35°C (kW)	COP à 7/35°C	P Calorifique Nom. à 7/45°C (kW)	COP à 7/45°C	Chauffage (°C)	Débit d'air (m³/h)	Niveaux de puissance sonore dB(A)	Dimensions H x L x P (mm)	Poids (kg)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
DKN EVLQ05CV3	MODULE PAC TAILLE 5	4,4	5.04	4,03	3.58	-25~25	2700	61	735 x 832 x 307	54		1	P.	6,67 €	1 843,91 €
DKN EVLQ08CV3	MODULE PAC TAILLE 8	7,4	4.45	6,89	3.42		2820	62	735 x 832 x 307	56		1	P.	6,67 €	2 562,11 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

POMPES À CHALEUR HYBRIDES FUEL

ALFEA HYBRID DUO FIOUL BAS NOX

Solution multiénergie avec combinaison chaudière fioul et PAC idéale en rénovation
Modèles de 9 à 16 kW
Performances :
- Haute température : jusqu'à 80°C de température de départ d'eau
- COP jusqu'à 4.14 pour la partie thermodynamique
- Rendement de 90.1% sur l'appoint fioul
- Ballon ECS de 125L
- Sonde extérieure de série

Adaptabilité :
- Application ventouse ou cheminée et monophasé ou triphasé pour une adaptation à toutes les configurations
- Conception tout intégré pour un encombrement réduit
- Raccordement sur plancher chauffant possible grâce à un kit en option
- Composants accessibles pour une maintenance facilitée

Référence	Désignation	Puissance (KW)	Unité extérieure H x l x p (mm)	Unité intérieure H x l x p (mm)	Poids unité ext (kg)	Poids unité int. à vide / en eau (kg)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
AEN S22234	ALFEA HYBRID DUO FIOUL 11 BAS NOX Pompe à chaleur hybride Air/Eau Split Inverter Haute Température avec appoint Fioul et ECS intégrés	10,3	1290 x 977 x 400	1711 x 670 x 1075	92	215 / 482	1	P.	6,67 €	11 184,00 €
✔ **AEN S22235**	ALFEA HYBRID DUO FIOUL 14+ BAS NOX Pompe à chaleur hybride Air/Eau Split Inverter Haute Température avec appoint Fioul et ECS intégrés	13,5	1290 x 977 x 400	1711 x 670 x 1075	92	215 / 482	1	P.	6,67 €	11 897,00 €
AEN S22236	ALFEA HYBRID DUO FIOUL 11 BAS NOX V Pompe à chaleur hybride Air/Eau Split Inverter Haute Température avec appoint Fioul et ECS intégrés	10,3	1290 x 977 x 400	1711 x 670 x 1206	92	215 / 482	1	P.	6,67 €	11 184,00 €
AEN S22237	ALFEA HYBRID DUO FIOUL 14+ BAS NOX V Pompe à chaleur hybride Air/Eau Split Inverter Haute Température avec appoint Fioul et ECS intégrés	13,5	1290 x 977 x 400	1711 x 670 x 1206	92	215 / 482	1	P.	6,67 €	11 897,00 €
AEN S22238	ALFEA HYBRID DUO FIOUL 11 BAS NOXTRI Pompe à chaleur hybride Air/Eau Split Inverter Haute Température avec appoint Fioul et ECS intégrés	10,6	1290 x 900 x 400	1711 x 670 x 1075	92	215 / 482	1	P.	6,67 €	11 184,00 €
AEN S22239	ALFEA HYBRID DUO FIOUL 14 BAS NOX TRI Pompe à chaleur hybride Air/Eau Split Inverter Haute Température avec appoint Fioul et ECS intégrés	13,25	1290 x 900 x 400	1711 x 670 x 1075	92	215 / 482	1	P.	6,67 €	11 897,00 €
AEN S22240	ALFEA HYBRID DUO FIOUL 16 BAS NOX TRI Pompe à chaleur hybride Air/Eau Split Inverter Haute Température avec appoint Fioul et ECS intégrés	14.89	1290 x 900 x 400	1711 x 670 x 1075	92	215 / 482	1	P.	6,67 €	12 623,00 €
AEN S22241	ALFEA HYBRID DUO FIOUL 11 BAS NOX TRI V Pompe à chaleur hybride Air/Eau Split Inverter Haute Température avec appoint Fioul et ECS intégrés	10,6	1290 x 977 x 400	1711 x 670 x 1206	92	215 / 482	1	P.	6,67 €	11 184,00 €
AEN S22242	ALFEA HYBRID DUO FIOUL 14 BAS NOX TRI V Pompe à chaleur hybride Air/Eau Split Inverter Haute Température avec appoint Fioul et ECS intégrés	13,25	1290 x 977 x 400	1711 x 670 x 1206	92	215 / 482	1	P.	6,67 €	11 897,00 €
AEN S22243	ALFEA HYBRID DUO FIOUL 16 BAS NOX TRI V Pompe à chaleur hybride Air/Eau Split Inverter Haute Température avec appoint Fioul et ECS intégrés	14.89	1290 x 977 x 400	1711 x 670 x 1206	92	215 / 482	1	P.	6,67 €	12 623,00 €
AEN S22678	ALFEA HYBRID DUO FIOUL 9 BAS NOX Pompe à chaleur hybride Air/Eau Split Inverter Haute Température avec appoint Fioul et ECS intégrés	8.65	1290 x 970 x 400	1711 x 670 x 1075	92	215 / 482	1	P.	6,67 €	8 818,00 €
AEN S22679	ALFEA HYBRID DUO FIOUL 11 BAS NOX Pompe à chaleur hybride Air/Eau Split Inverter Haute Température avec appoint Fioul et ECS intégrés	8.65	1290 x 970 x 400	1711 x 670 x 1206	92	215 / 482	1	P.	6,67 €	8 818,00 €

POMPES À CHALEUR EAU/EAU

ATLANTIC GEOLIA

Atlantic Géolia se distingue par la stabilité de ses performances pour vous apporter confort et économies en ayant utilisant les calories naturellement présentes dans la terre ou dans une nappe phréatique.
PERFORMANCES
Technologie maîtrisée : développement et fabrication française
COP jusqu'à 4,35 (0°C / +35°C-PCR) : pour 1kW consommé, jusqu'à 4,35 kW d'énergie disponible pour le chauffage
Efficacité énergétique saisonnière jusqu'à 233%
CONFORT
Compatible avec de nombreux types d'émetteurs de chauffage existants tels que des radiateurs, plancher chauffant ou radiateurs dynamiques
Confort en eau chaude avec ballon d'eau chaude intégrable (modèle de 5 à 10 kW) ou séparé (en option pour toute la gamme)
Possibilité d'assurer le rafraichissement en été
ERGONOMIE
Interface intuitive et facile d'utilisation
Nombreuses options intégrables au projet pour répondre à vos besoins

Référence	Désignation	Puissance (KW)	Unité intérieure H x l x p (mm)	Poids unité int. à vide / en eau (kg)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
AEN S22452	ATLANTIC GÉOLIA 5 Pompe à chaleur Eau/Eau - Chauffage seul	5,6	840 x 788 x 364	140 / 145	1	P.	6,67 €	8 462,00 €
AEN S22453	ATLANTIC GÉOLIA 7 Pompe à chaleur Eau/Eau - Chauffage seul	7,02	840 x 788 x 364	150 / 155	1	P.	6,67 €	8 825,00 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

POMPES A CHALEUR

POMPES À CHALEUR EAU/EAU

ATLANTIC GEOLIA

Référence	Désignation	Puissance (KW)	Unité intérieure H x l x p (mm)	Poids unité int. à vide / en eau (kg)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
AEN 522454	ATLANTIC GÉOLIA 10 Pompe à chaleur Eau/Eau - Chauffage seul	10,08	840 x 788 x 364	155 / 160	1	P.	6,67 €	9 797,00 €
AEN 522455	ATLANTIC GÉOLIA 13 Pompe à chaleur Eau/Eau - Chauffage seul	12,63	949 x 738 x 864	175 / 180	1	P.	6,67 €	11 176,00 €
AEN 522456	ATLANTIC GÉOLIA 17 Pompe à chaleur Eau/Eau - Chauffage seul	16,63	949 x 738 x 864	185 / 190	1	P.	6,67 €	11 914,00 €
AEN 700348	KIT CAPTEUR O/O 7/8 Kit capteur horizontal complet avec tubes, collecteurs, liaisons PAC - collecteurs - eau glycolée				1	P.	-	2 460,00 €
AEN 700349	KIT CAPTEUR O/O 10/12 Kit capteur horizontal complet avec tubes, collecteurs, liaisons PAC - collecteurs - eau glycolée				1	P.	-	3 450,00 €
AEN 700350	KIT CAPTEUR O/O 13/15 Kit capteur horizontal complet avec tubes, collecteurs, liaisons PAC - collecteurs - eau glycolée				1	P.	-	4 334,00 €
AEN 700428	KIT CAPTEUR O/O 5 Kit capteur horizontal complet avec tubes, collecteurs, liaisons PAC - collecteurs - eau glycolée				1	P.	-	2 192,00 €

ACCESSOIRES POMPES À CHALEUR

PAC

Référence	Désignation	Extensa Duo A.I	Extensa A.I	Excellia Duo	Excellia	Hybrid Duo Gaz	Hybrid Duo fioul bas nox	Évolution		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **AEN 073957**	DECOUPLAGE RLV Bouteille de découplage RLV			x	x					1	P.	-	694,77 €
✔ **AEN 073989**	KIT RELEVE ALFEA Montage en relève de chaudière, composé d'une vanne directionnelle motorisée, de tuyauteries, de flexibles isolés, d'une sonde de départ, d'un connecteur				x			x		1	P.	-	288,15 €
✔ **AEN 073990**	KIT RELEVE ALFEA DUO Kit relève Split Duo : kit pour relève de chaudière pour les PAC Split Duo			x						1	P.	-	305,22 €
✔ **AEN 073991**	KIT ECS ALFEA Gestion ECS avec PECS DSVSM. Composé d'une vanne directionnelle motorisée, d'une sonde sanitaire, de borniers de raccordement				x			x		1	P.	-	232,93 €
✔ **AEN 074012**	KIT 2 ZONES HYBRID GAZ Kit obligatoire dans le cas d'un raccordement d'une hybride gaz à un plancher chauffant ou pour 2 circuits.					x				1	P.	-	887,54 €
AEN 074064	KIT PISCINE ALFEA HYBRID DUO FIOUL Montage en relève de chaudière, composé d'une vanne directionnelle motorisée, de tuyauteries, de flexibles isolés, d'une sonde de départ, d'un connecteur						x			1	P.	-	490,96 €
✔ **AEN 075311**	KIT EXTENSION REGULATION Kit extension régulation (pour 2DEG zone électrique uniquement) : Carte électronique permettant de gérer un deuxième circuit électrique. Dispose d'un contact modem / relais téléphonique.			x	x					1	P.	-	130,52 €
✔ **AEN 570629**	KIT 2 ZONES ALFEA DUO Utilisation : pour gestion d'une seconde zone de chauffage, émetteurs identiques ou différents. Composition : une vanne 3 voies modulante motorisée et circulateur seconde zone. Kit extension régulation intégré.			x						1	P.	-	1 032,11 €
✔ **AEN 570630**	KIT 2 ZONES ALFEA Kit 2 zones pour PAC Split Chauffage seul avec Kit Extension Régulation Utilisation : pour gestion d'une seconde zone de chauffage, émetteurs identiques ou différents. Composition : une vanne 3 voies modulante motorisée et circulateur secon				x					1	P.	-	1 307,21 €
AEN 570631	KIT PISCINE Utilisation : gérer le chauffage d'une piscine d'été extérieure. Composition : vanne directionnelle motorisée, sonde départ, connecteurs, kit extension régulation.			x	x					1	P.	-	362,44 €
✔ **AEN 075327**	KIT RELAIS APPPOINT 6 KW Relais permettant de faire passer l'appoint éléctrique chauffage des Alféa Extensa A.I. de 3 kW à 6 kW.	x	x							1	P.	-	28,11 €
✔ **AEN 074208**	NAVILINK A59 Commande d'ambiance modulante - Alimentation filaire ou sur piles - communicante en IO Home Control	x	x							1	P.	-	105,42 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

Référence	Désignation	Extensa Duo A.I	Extensa A.I	Excellia Duo	Excellia	Hybrid Duo Gaz	Hybrid Duo fioul bas nox	Évolution		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
AEN 074213	NAVILINK A75 Commande d'ambiance modulante avec programmation et affichage des consommations - Alimentation filaire - communicante en IO Home Control	x	x							1	P.	-	175,70 €
AEN 074214	NAVILINK A78 Commande d'ambiance modulante avec programmation et affichage des consommations - Alimentation sur piles - communicante en IO Home Control	x	x							1	P.	-	225,90 €
AEN 501000	PACK COZYTOUCH AI Pack comprenant le Bridge CozyTouch et la commande Navilink A59	x	x							1	P.	-	199,80 €
AEN 090881	MILEO 200 Préparateur d'eau chaude sanitaire Sol d'une capacité de 200L pour association avec des pompes à chaleur aérothermique	x	x	x	x					1	P.	5,00 €	1 358,00 €
AEN 090882	MILEO 300 Préparateur d'eau chaude sanitaire Sol d'une capacité de 300L pour association avec des pompes à chaleur aérothermique	x	x	x	x					1	P.	5,00 €	1 524,00 €
AEN 090885	MILEO + 200 Préparateur d'eau chaude sanitaire Sol d'une capacité de 200L pour association avec des pompes à chaleur aérothermique et géothermique	x	x	x	x					1	P.	5,00 €	1 697,00 €
AEN 090886	MILEO + 300 Préparateur d'eau chaude sanitaire Sol d'une capacité de 300L pour association avec des pompes à chaleur aérothermique et géothermique									1	P.	5,00 €	1 905,00 €
AEN 073325	GRILLE WALL IN L'une des 3 parties constituant la solution d'intégration de l'unité extérieure Wall In, comprenant notamement : grille avec persienne, un larmier, un grillage anti-volatile et déflecteur.	x	x	x	x					1	P.	-	900,00 €
AEN 073326	CADRE INTERIEUR WALL IN L'une des 3 parties constituant la solution d'intégration de l'unité extérieure Wall In, comprenant notamement : cadre intérieur, les piquagesde raccordement	x	x	x	x					1	P.	-	300,00 €
AEN 073327	CAISSON WALL IN L'une des 3 parties constituant la solution d'intégration de l'unité extérieure Wall In, caisson livré monté intégrant un bac à condensat avec traceur fond de bac,	x	x	x	x					1	P.	-	800,00 €
✔ **AEN 875033**	SUPPORT MURAL 600 MM AVEC BARRE Support mural 600 mm	x	x	x	x					1	P.	-	45,48 €
AEN 075328	KIT RAFRAICHISSEMENT Permet le fonctionnement correct de la pompe à chaleur en mode rafraichissement									1	P.	-	48,19 €
✔ **AEN 075118**	KIT EXPANSION SANITAIRE DUO Utilisation : ce kit comprend entre autres les fonctions de confort et de sécurité suivantes : remplissage de l'installation et de protection du réseau contre les phénomènes de retour d'eau, protection du ballon									1	P.	-	457,82 €
✔ **AEN 075526**	KIT HYDRO DUO SORTIE HAUTE 1Z Kit hydraulique permettant d'orienter les sorties hydrauliques chauffage (1 circuit) et ecs des modules hydrauliques alféa extensa duo + et alféa excellia duo									1	P.	-	244,98 €
AEN 075522	KIT HYDRO DUO SORTIE HAUTE 2Z Kit hydraulique permettant d'orienter les sorties hydrauliques chauffage (2circuits) et ecs des modules hydrauliques alféa extensa duo + et alféa excellia duo									1	P.	-	327,30 €
✔ **AEN 074077**	KIT GROS DEBIT BASSE CONSO Utilisation : pour les installations à fortes pertes de charges ou très grande surface sur 1 seule zone. préconisé pour les installations avec débit > 2m3/h et perte de charge > 2mce (colonne eau).									1	P.	-	973,88 €
✔ **AEN 523574**	JEU SUPPORTS ANTIV SAH8									1	P.	-	24,20 €
✔ **AEN 809644**	TRACEUR FOND DE BAC Traceur fond de bac pour unité extérieure									1	P.	-	97,39 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

POMPES A CHALEUR

ACCESSOIRES POMPES À CHALEUR

DAIKIN

Référence	Désignation	Altherma Bi-Bloc HT*	Altherma Hybride	Puissance (KW)	Couleur	Alimentation	Dimensions H x L x P (mm)	Poids (kg)	Dimensions (mm)	Altherma Monobloc BT*	Altherma Bi-Bloc BT*	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **DKN BZKA7V3**	KIT BI ZONE	x	x							x	x	1	P.	1,67 €	2 101,40 €
✔ **DKN EKBUHA6V3**	ACC KIT RESISTANCE ELEC 6 KW (230V)	x										1	P.	1,67 €	936,32 €
DKN EKBUHA6W1	ACC KIT RESISTANCE ELEC 6 KW (380V)	x										1	P.	0,83 €	936,32 €
DKN EKMBUHB6V3	BATTERIE ELECTRIQUE SMALL MONOBLOC			3 ou 6	gris métallique	monophasé	575x380x180	12	575 x 380 x 180			1	P.	1,67 €	766,08 €
✔ **DKN EKRUCBL1**	TELECOMMANDE UTILISATEUR											1	P.	-	203,22 €
✔ **DKN FRBMEL2SCF**	ACC BOUTEILLE DE DECOUPAGE HYDRAULIQUE	x	x							x	x	1	P.	-	368,14 €

ALTHERMA

DAIKIN

Référence	Désignation	Altherma Bi-Bloc HT*	Altherma Hybride	Altherma Monobloc BT*	Altherma Bi-Bloc BT*	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **DKN EKRTR**	THERMOSTAT D'AMBIANCE RADIO	x	x	x	x	1	P.	-	397,94 €
DKN EKRTW	THERMOSTAT D'AMBIANCE FILAIRE	x	x	x	x	1	P.	-	191,52 €

thermador

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **TMR BMEL100SK**	BOUTEILLE DE MELANGE 'SKAI' 100 LITRES		1	P.	-	635,76 €
✔ **TMR BMEL12SK**	BOUTEILLE DE MELANGE SKAI 12 LITRES		1	P.	-	353,97 €
✔ **TMR BMEL200SK**	BOUTEILLE DE MELANGE 'SKAI' 200 LITRES		1	P.	-	758,01 €
✔ **TMR BMEL25SK**	BOUTEILLE DE MELANGE 'SKAI' 25 LITRES		1	P.	-	462,55 €
✔ **TMR BMEL50SK**	BOUTEILLE DE MELANGE 'SKAI' 50 LITRES		1	P.	-	536,33 €
✔ **TMR CA26M**	SOUPAPE ANTI-GEL 108601		1	P.	-	225,83 €
TMR DIRT026M	DEGAZEUR + DIRTCAL MAGNETIQUE 1' FF		1	P.	-	444,01 €
✔ **TMR PDS4520**	DIRTMAG 3/4' ORIENTABLE 545305		1	P.	-	257,56 €
✔ **TMR PDS4526**	DIRTMAG 1' ORIENTABLE 545306		1	P.	-	284,99 €
✔ **TMR SAD20**	SEPARATEUR D'AIR DISCAL 3/4 551003		1	P.	-	199,26 €
✔ **TMR SAD26**	SEPARATEUR D'AIR DISCAL 1' 551006		1	P.	-	263,33 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

CHAUDIÈRES GAZ À CONDENSATION

MPX

Une chaudière idéale pour le remplacement
De Dietrich a développé une solution chantier idéale en rénovation pour répondre à vos attentes. Elle se distingue par les arguments suivants :
gamme compacte avec deux largeurs de largeurs 400mm et 450mm, pour s'adapter à toutes les situations
fiabilité éprouvée avec son corps hydraulique en laiton et le corps de chauffe en Inox
kits de remplacement pré-montés multi-marques pour réduire le temps de mise en oeuvre

	Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
	DDQ 7669886	MPX 12 HX97	1	P.	5,00 €	2 070,00 €
	DDQ 7669887	MPX 24 HX98	1	P.	5,00 €	2 127,50 €
✔	**DDQ 7669888**	MPX 24/28 MI HX99	1	P.	-	2 300,00 €
	DDQ 7669889	MPX 28/33 MI HX100	1	P.	5,00 €	2 645,00 €
	DDQ 7670177	KIT RACCORDEMENT 450 SOLO FR HX85	1	P.	-	173,36 €
✔	**DDQ 7670175**	KIT RACCORDEMENT 450 COMBI FR HX83	1	P.	-	173,36 €
✔	**DDQ 7670182**	KIT TUBULURES COMBI T. STANDARD HX90	1	P.	-	57,79 €
	DDQ 7669890	MPX 24/28 MI COMPACT HX101	1	P.	5,00 €	2 242,50 €
	DDQ 7669891	MPX 28/33 MI COMPACT HX102	1	P.	5,00 €	2 587,50 €
	DDQ 7670176	KIT RACCORDEMENT 400 COMBI FR HX84	1	P.	-	173,36 €
	DDQ 7670184	KIT TUBULURES COMBI T. COMPACT HX92	1	P.	-	57,79 €
✔	**DDQ 100017526**	TERMINAL RETROFIT D60/100 DY912	1	P.	-	116,08 €
✔	**DDQ 7650968**	TERMINAL VERTICAL PPS D60/100 NOIR DY928	1	P.	-	148,74 €
✔	**DDQ 84887708**	ADAPTATEUR D60/100-D80/125 DY708	1	P.	-	58,59 €
✔	**DDQ 100002732**	TER. VERT NOIR PPS 80/125 COLLIER DY843	1	P.	-	154,77 €

MCR BIC GMR 1000 CS

Nouvelle offre produit conforme aux Directives Européennes d'Eco-Conception et Etiquette Energétique.
Equipée pour fonctionner au gaz naturel et transformable au propane par kit de conversion:
- Livrée avec ventouse horizontale ou verticale (homologations C13x ,C33x).
- Possibilité de raccordement sur conduit (homologation B23p et C93x), en bi-flux (C53) ou en 3CE (C43) (options).
- Rendement annuel jusqu'à 109%.
- Faibles émissions polluantes : NO x <70mg/kWh.
- Ventilateur équipé d'un silencieux à l'aspiration d'air.
- Tableau de commande simple et fonctionnel.
- MCR 24 PLUS pour chauffage seul.
- MCR 24/28 BIC PLUS pour chauffage et production d'eau chaude sanitaire par préparateur émaillé de 40 litres intégré avec un débit spécifique de 18 l/min.
- MCR../.. MI PLUS pour chauffage et production d'eau chaude sanitaire micro-accumulée.

	Référence	Désignation	Puissance (KW)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**DDQ 7625456**	MCR 24/28 BIC FR PLUS HG147	25	1	P.	5,00 €	3 250,00 €

MCR

Avec une gamme complète jusqu'à 39 kW, Vivadens répond à tous vos besoins : modèle chauffage seul et modèles pour chauffage et eau chaude sanitaire.
Des économies d'énergies importantes
Grâce à la technique de la condensation, Vivadens vous permettra de réaliser jusqu'à 40% d'économies d'énergie par rapport à une chaudière d'ancienne génération, pour des factures en nette diminution.
Un confort optimal et une compacité maximale
Vivadens, c'est aussi l'assurance d'un confort optimal ! En effet, un échangeur à plaque haute performance vous permettra de bénéficier d'eau chaude abondante et toujours à la bonne température. Ses dimensions ultra compactes et son poids tout mini faciliteront son installation et son intégration dans tous les intérieurs (placard de cuisine, recoin de salle de bain,...).
Les chaudières sont équipées d'un tableau de commande très simple et très facile à utiliser.

	Référence	Désignation	Puissance (KW)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**DDQ 7625478**	MCR 24 PLUS HG128	24	1	P.	5,00 €	2 217,00 €
✔	**DDQ 7625480**	MCR 24/28 MI PLUS HG129	24	1	P.	5,00 €	2 408,00 €
✔	**DDQ 7625482**	MCR 30/35 MI PLUS HG130	30	1	P.	5,00 €	3 048,00 €
	DDQ 7625483	MCR 34/39 MI PLUS HG131	34	1	P.	5,00 €	3 214,00 €
✔	**DDQ 100005628**	CADRE REHAUSSEUR HG19		1	P.	-	203,18 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

CHAUDIÈRES

CHAUDIÈRES GAZ À CONDENSATION

MCR

De Dietrich Le Confort Durable®

Référence	Désignation	Puissance (KW)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ DDQ 100005630	CACHE TUYAUTERIE HG21			1	P.	-	65,07 €
✔ DDQ 100011290	DOSSERET MONTAGE CHAUDIÈRE MIXTE HG59			1	P.	-	357,24 €
DDQ 7667233	KIT CONV. PROPANE MCR/X 30/35 MI HG155			1	P.	-	N.C

MCA BIC GMR 3000 CS

De Dietrich Le Confort Durable®

La gamme de chaudières INNOVENS bénéficie également d'une double innovation :
- Leur corps de chauffe monobloc en Aluminium-Silicium offre un excellent coefficient de conductivité et une très bonne résistance à la corrosion.
- La régulation intelligente intégrée Diematic iSystem : ce système de commande intégré particulièrement intuitif et doté d'un affichage LCD de grandes dimensions bénéficie d'une nouvelle ergonomie de programmation très conviviale. La nouvelle régulation Diematic iSystem est particulièrement adaptée à la gestion des systèmes multi-énergies.
Le brûleur Inox à prémélange total offrant une modulation de 22 à 100% permet une parfaite adaptation de la puissance par rapport aux besoins et garantit une combustion optimale tout en limitant les rejets polluants.

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ DDQ 100013605	MCA 25/28 BIC HR6	1	P.	5,00 €	4 276,00 €

MCA 45 115 GMR 5000

De Dietrich Le Confort Durable®

Un encombrement minimal pour une puissance maximale
Un poids très réduit : 69 kg pour 115kW
Une compacité remarquable : L 750 x H 500 x P 500 mm pour toutes les gammes
Des performances éprouvées pour le collectif
Economiser l'énergie, respecter l'environnement, offrir d'excellentes performances, la nouvelle génération de chaudière à condensation De Dietrich répond aux problématiques des projets actuels.

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ DDQ 90522	MCA 90 HC240	1	P.	3,34 €	6 406,00 €

MCA GMR 3000

De Dietrich Le Confort Durable®

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ DDQ 100013603	MCA 25 HR4	1	P.	5,00 €	3 217,00 €
✔ DDQ 100013604	MCA 35 HR5	1	P.	5,00 €	3 464,00 €

AUTRES REGULATIONS ET ACCESSOIRES

De Dietrich Le Confort Durable®

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ DDQ 100008296	KIT VENT. HORIZ. PPS/GALV D60/100 DY871		1	P.	-	115,58 €
✔ DDQ 84887531	COUDE 87DEG D80/125 DY131		1	P.	-	54,27 €
✔ DDQ 84887684	COUDE PPS 87DEG D60/100 DY684		1	P.	-	43,72 €
✔ DDQ 8801785S	THERMOSTAT AMB DIG AD137		1	P.	0,12 €	163,82 €

KIT TUBULURE

De Dietrich Le Confort Durable®

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ DDQ 100009391	KIT RACC. TUB. CADRE REH. MCX HG43	1	P.	-	95,37 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

KITS DE RACCORDEMENT

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
DDQ 100013532	KIT DE LIAISON MCA/ SR130 EA137		1	P.	-	118,59 €
✔ DDQ 100017394	KIT DE RACCORDEMENT CENTRAL JA11		1	P.	-	290,14 €
✔ DDQ 100017395	KIT DE RACCORDEMENT GAUCHE JA12		1	P.	-	290,14 €
✔ DDQ 100017396	KIT DE RACCORDEMENT DROIT JA13		1	P.	-	278,59 €

KITS RACCORDEMENT COMBI

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ DDQ 100016391	KIT RACC. HYDR. COMBI (SANS TUBES) HX9		1	P.	-	161,60 €
✔ DDQ 100016393	KIT TUB. COMBI INSTALLATION NEUVE HX11		1	P.	-	30,15 €

EMC M MI GMX M COMBI

Equipée et réglée pour fonctionner aux gaz naturels, adaptable au propane :
- Livrée avec ventouse horizontale ou verticale (homologations C13x ,C33x).
- Possibilité de raccordement sur conduit (homologation B23p et C93x), en bi-flux (homologation C53) ou en 3CE (homologation C43x) (options).
- Rendement à 30% de charge jusqu'à 109,2%.
- Faibles émissions polluantes : NOx <60mg/kWh.
- Tableau de commande simple et fonctionnel.
- EMC-M 24 pour chauffage seul.
- EMC-M... MI pour chauffage et production d'eau chaude sanitaire micro-accumulée.

Référence	Désignation	Puissance (KW)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ DDQ 90851	EMC-M 34/39MI HR59	34	1	P.	5,00 €	3 083,00 €
✔ DDQ 90852	EMC-M 24/28MI HR57	24	1	P.	5,00 €	2 285,00 €
✔ DDQ 90854	EMC-M 30/35MI HR58	30	1	P.	5,00 €	2 917,00 €

EMC M GMX M

Equipée et réglée pour fonctionner aux gaz naturels, adaptable au propane :
- Livrée avec ventouse horizontale ou verticale (homologations C13x ,C33x).
- Possibilité de raccordement sur conduit (homologation B23p et C93x), en bi-flux (homologation C53) ou en 3CE (homologation C43x) (options).
- Rendement à 30% de charge jusqu'à 109,2%.
- Faibles émissions polluantes : NOx <60mg/kWh.
- Tableau de commande simple et fonctionnel.
- EMC-M 24 pour chauffage seul.
- EMC-M... MI pour chauffage et production d'eau chaude sanitaire micro-accumulée.

Référence	Désignation	Puissance (KW)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ DDQ 90853	EMC-M 24 HR56	24	1	P.	5,00 €	2 097,00 €

EGC 25 GSCX 25 CT GAS 25

EGC 17/29 et EGC 25 pour chauffage seul :
- Adaptable pour fonctionner au gaz naturel L ou propane.
- Livrée d'origine avec ventouse horizontale ou verticale (homologations C13x ,C33x).
- Possibilité de raccordement sur conduit (homologation B23p et C93x),en bi-flux (C53) ou en 3CE (C43x).
- Rendement annuel jusqu'à 109%.
- Faibles émissions polluantes.
- Échangeur moulé monobloc en alliage Aluminium/Silicium.

Référence	Désignation	Puissance (KW)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ DDQ 100016316	EGC25 JA5	25		1	P.	5,00 €	2 709,00 €
✔ DDQ 100019409	EGC17/29 JA45	17		1	P.	5,00 €	2 717,00 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

CHAUDIÈRES

CHAUDIÈRES GAZ À CONDENSATION

DIEMATIC ISYSTEM ISENSEPRO

De Dietrich
Le Confort Durable®

Diematic iSystem
Une nouvelle régulation avec tableau de commande intégré : ergonomique, intuitive, intelligente et orientée systèmes.
Une grande ergonomie et un design high tech
A la fois ergonomique et conviviale, la régulation Diematic iSystem offre une grande simplicité de navigation et de lecture grâce à :
- un seul bouton rotatif,
- un nouvel afficheur LCD extra-large de 10 x 5,5 cm,
- l'affichage texte en clair.
Gérer la diversité des chauffages modernes
La Diematic iSystem offre plus de fonctionnalités et permet de gérer 2 circuits de base et 3 en option pour des solutions chauffage modernes, évolutives et multi-énergies.
Pilotage à distance
La régulation Diematic iSystem est compatible avec le système de pilotage à distance via l'application Diematic. Vous pourrez ainsi régler à distance votre chaudière pour réguler la température de votre chauffage, de votre eau chaude ou de votre piscine au degré près .

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **DDQ 7609763**	THERMOSTAT D'AMBIANCE MODUL. AD304	1	P.	0,12 €	208,14 €

DIEMATIC 3 - OETRONIC 3

De Dietrich
Le Confort Durable®

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **DDQ 85757741**	COLIS OPT SONDE EXT FM46		1	P.	0,02 €	41,00 €

EASYMATIC CITY

De Dietrich
Le Confort Durable®

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **DDQ 100005660**	SONDE EXTERIEURE AD 225		1	P.	0,02 €	50,55 €

URBIA GREEN

Chaffoteaux

URBIA GREEN offre une mini accumulation de 4 litres pour supprimer le temps d'attente et assurer le confort d'une véritable chaudière avec accumulation dans 44 cm de large.
Débit sanitaire de 13,2 l/min. selon la Norme EN 13203.

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **CHF 3310437**	URBIA GREEN EVO 25 FR BE EU	1	P.	5,00 €	2 374,10 €
✔ **CHF 3310438**	URBIA GREEN EVO 30 FR EU	1	P.	5,00 €	2 655,94 €

TALIA GREEN SYSTEM

Chaffoteaux

TALIA GREEN SYSTEM est conçue pour être associée à un ballon réchauffeur ou un chauffe-eau solaire pour la production d'ECS.

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **CHF 3310430**	TALIA GREEN EVO SYSTEM 12 FR BE EU	1	P.	5,00 €	1 909,71 €
✔ **CHF 3310431**	TALIA GREEN EVO SYSTEM 18 FR BE EU	1	P.	5,00 €	2 036,09 €
✔ **CHF 3310432**	TALIA GREEN EVO SYSTEM 25 FR BE EU	1	P.	5,00 €	2 189,55 €
✔ **CHF 3310433**	TALIA GREEN EVO SYSTEM 35 FR BE EU	1	P.	5,00 €	2 647,92 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

TALIA GREEN SYSTEM HP

Chaffoteaux

TALIA GREEN SYSTEM HP est conçue pour être associée à un ballon réchauffeur ou un chauffe-eau solaire pour la production d'ECS.
Avec une puissance de 45 KW jusqu'à 100 KW et la possibilité d'installation en cascade pour atteindre les 400 KW, les chaudières Talia Green System HP sont la réponse aux besoins des grands bâtiments résidentiels, commerciaux ou industriels.

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
CHF 3581570	TALIA GREEN SYSTEM EVO HP 45KW EU	1	P.	5,00 €	4 814,04 €
CHF 3581571	TALIA GREEN SYSTEM EVO HP 65KW EU	1	P.	5,00 €	5 535,06 €
CHF 3581572	TALIA GREEN SYSTEM EVO HP 85KW EU	1	P.	3,34 €	7 161,43 €
CHF 3581573	TALIA GREEN SYSTEM EVO HP 100KW EU	1	P.	3,34 €	8 023,40 €

SERELIA GREEN

Chaffoteaux

SERELIA GREEN offre une accumulation de 15 litres pour assurer le confort d'une véritable chaudière avec accumulation dans 44 cm de large.
Débit sanitaire de 14 l/min. selon la norme EN 13203.

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **CHF 3310426**	SERELIA GREEN EVO 25 FR EU	1	P.	5,00 €	2 832,47 €

NIAGARA C GREEN

Chaffoteaux

NIAGARA C GREEN offre une accumulation de 40 litres pour assurer un grand confort dans 60 cm de large.
Débit sanitaire de 21,9 l/min. selon la Norme EN 13203.

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **CHF 3310336**	NIAGARA C GREEN EVO 25 EU	1	P.	5,00 €	3 250,72 €
✔ **CHF 3310337**	NIAGARA C GREEN EVO 35 EU	1	P.	5,00 €	3 655,94 €

MIRA C GREEN

Chaffoteaux

En neuf ou en rénovation, la gamme de chaudières à condensation MIRA C GREEN offre le meilleur de la technologie dans un encombrement minimal, grâce à sa largeur de 40 cm.
Débit sanitaire 12,2 l/min. selon la Norme EN 13203.
Raccordement sur conduit collectif.

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **CHF 3310417**	MIRA C GREEN EVO 25 3CEP FR BE EU	1	P.	5,00 €	2 119,34 €
✔ **CHF 3310418**	MIRA C GREEN EVO 25 FR BE EU	1	P.	5,00 €	2 119,34 €
✔ **CHF 3310419**	MIRA C GREEN EVO 30 3CEP FR BE EU	1	P.	5,00 €	2 306,90 €
✔ **CHF 3310420**	MIRA C GREEN EVO 30 FR BE EU	1	P.	5,00 €	2 306,90 €
✔ **CHF 3310421**	MIRA C GREEN EVO 35 FR BE EU	1	P.	5,00 €	2 644,91 €
CHF 3310422	MIRA C GREEN EVO 35 3CEP FR BE EU	1	P.	5,00 €	2 644,91 €

ACCESSOIRES REGULATION

Chaffoteaux

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **CHF 3318597**	SONDE AMBIANCE ZONE CONTROL	1	P.	0,12 €	104,72 €
✔ **CHF 3318599**	SONDE EXTERIEURE FILAIRE	1	P.	0,02 €	41,22 €
✔ **CHF 3318601**	THERMOSTAT PROG. AVEC FILS -EASY CONTROL	1	P.	0,12 €	142,59 €
✔ **CHF 3318602**	THERMOSTAT PROGR. SS FILS EASY CONTROL R	1	P.	0,12 €	259,56 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

CHAUDIÈRES

CHAUDIÈRES GAZ À CONDENSATION

ACCESSOIRES REGULATION

Chaffoteaux

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✓ **CHF 3318604**	THERMOSTAT PROGR. EASY CONTROL BUS	1	P.	0,12 €	147,05 €
✓ **CHF 3318605**	THERMOSTAT BASIC CONTROL	1	P.	0,12 €	42,33 €
✓ **CHF 3318870**	EXPERT CONTROL RT	1	P.	0,12 €	186,04 €

ACCESSOIRES INSTALLATION CHAUFFAGE

Chaffoteaux

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✓ **CHF 3678477**	CADRE ECARTEUR NIAGARA C / NIAGARA C GREEN	1	P.	-	151,50 €

ACCESSOIRES HYDRAULIQUES CHAUFFAGE

Chaffoteaux

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✓ **CHF 3318252**	DOUILLES PREMIERE INSTALLATION MIRA C / MIRA C GREEN / PIGMA	1	P.	-	46,79 €
✓ **CHF 3318253**	DOUILLES PREMIERE INSTALLATION URBIA SERELIA	1	P.	-	46,79 €
✓ **CHF 3318335**	KIT RACCORDEMENT BCH	1	P.	-	276,27 €
✓ **CHF 3318411**	RACCORD PHAROS DEP HAUT	1	P.	-	328,63 €
✓ **CHF 3318438**	RACCORD PHAROS DEP DROITE	1	P.	-	328,63 €
✓ **CHF 3318462**	RACCORD PHAROS DEP GAUCHE	1	P.	-	328,63 €
✓ **CHF 3678360**	BARRETTE INOA / URBIA / URBIA GREEN / TALIA / TALIA GREEN	1	P.	-	147,05 €
✓ **CHF 3678387**	DOUILLES RPLT CHAUDIERE MIXTE SAUNIER DUVAL	1	P.	-	46,79 €
✓ **CHF 3678434**	BARRETTE SERELIA / SERELIA GREEN	1	P.	-	147,05 €
✓ **CHF 3678438**	BARRETTE POUR MIRA C / MIRA C GREEN / PIGMA	1	P.	-	147,05 €
✓ **CHF 3678470**	BARRETTE NIAGARA C / NIAGARA C GREEN	1	P.	-	147,05 €
✓ **CHF 3678471**	DOUILLES PREMIERE INSTALLATION NIAGARA C / NIAGARA C GREEN	1	P.	-	46,79 €
✓ **CHF 3678473**	PLAQUE D'ACCROCHAGE POUR REMPLACEMENT NIAGARA DELTA	1	P.	-	22,28 €
✓ **CHF 3678475**	KIT REMPLACEMENT SAUNIER DUVAL ISOTWIN	1	P.	-	135,91 €
CHF 3678478	KIT BOUCLAGE SANITAIRE NIAGARA C C GREEN	1	P.	-	373,19 €
✓ **CHF 3678483**	KIT D'ADAPTATION NIAGARA C (GREEN) MCDIII	1	P.	-	111,40 €
✓ **CHF 3678505**	EASY INSTALL NECTRA/CENTORA	1	P.	-	147,05 €
✓ **CHF 3678507**	EASY INSTALL SD	1	P.	-	193,84 €

ACCESSOIRES FUMEES CHAUFFAGE

Chaffoteaux

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✓ **CHF 3318074**	KIT DEPART VT TERMINAL HZ DIAM 60-100 CONDENS	1	P.	-	104,72 €
✓ **CHF 3318075**	COUDE A 90° DIAM 60-100 CONDENS	1	P.	-	44,56 €
✓ **CHF 3318079**	KIT DE DEPART VERTICAL CONDENS 60-100	1	P.	-	51,24 €
✓ **CHF 3318200**	ADAPTATEUR CONDENS DIAM 80-125 A 60-100	1	P.	-	49,02 €
✓ **CHF 3318635**	KIT CONDENS HZ 1M D=60/100	1	P.	-	104,72 €
✓ **CHF 3318648**	COUDE 3CEP 90DEG (80/125) CLAPET INTEGRE	1	P.	-	53,47 €

CHAUDIÈRE MC5

VERGNE

Chaudière à condensation MC5 : la chaudière hypermodulante, unique sur le marché
Grâce à sa technologie brevetée, la chaudière module en continu de 1 à 34kW avec un rendement constant, elle est ultra performante pour les logements à faibles besoins énergétiques. Plus respectueuse de l'environnement, elle génère jusqu'à 10% d'économies d'énergie supplémentaires par rapport à une chaudière à condensation traditionnelle.

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✓ **VRG 121011-0930**	MC5 24.34 GN Chaudière murale condensation HYPERMODULANTE gamme MC5 version mixte instantanée	1	P.	5,00 €	2 227,96 €
VRG 121011-0934	MC5 24.34 BS3 GN Chaudière murale condensation HYPERMODULANTE gamme MC5 version macro-accumulée avec ballon 3L intégré	1	P.	5,00 €	2 411,92 €
✓ **VRG 121011-0936**	MC5 24.34 BS20 GN Chaudière murale condensation HYPERMODULANTE gamme MC5 version accumulée avec ballon de 20L intégré	1	P.	5,00 €	3 055,78 €
✓ **VRG 121011-0211**	CBC1 28 GN Chauffe-bain à condensation gamme CBC1	1	P.	5,00 €	1 298,00 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✓ Produit stocké

CHAUDIÈRES GAZ BASSE TEMPÉRATURE

MS 24 BIC

De Dietrich
Le Confort Durable®

CHAUDIERE MURALE GAZ ZENA MS PLUS
Equipée pour fonctionner aux gaz naturels et transformables au propane sauf VMC (kit de conversion en option):
- MS 24 MI PLUS / MS 24 BIC PLUS : pour raccordement à une cheminée.
- MS 24 MI PLUS VMC : pour raccordement à une Ventilation Mécanique Contrôlée.
- MS 24 BIC PLUS : pour chauffage et production d'eau chaude sanitaire par ballon de stockage inox de 40 litres intégré avec un débit spécifique de 17,7 l/min.
- MS 24 MI PLUS / MS 24 MI PLUS VMC : pour chauffage et production d'eau chaude sanitaire micro-accumulée.

Référence	Désignation	Puissance (KW)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **DDQ 7217333**	MS 24 BIC PLUS HX66	24	1	P.	5,00 €	2 152,00 €

MS 24 MI

De Dietrich
Le Confort Durable®

La chaudière MS 24 MI est destinée au chauffage et à la production d'eau chaude sanitaire.
Cette version à eau chaude micro-accumulée est équipée d'un échangeur à plaques largement dimensionné pour une réponse ultra-rapide en eau chaude sanitaire, conformément à la norme EN 13.203.
Ses dimensions réduites et son esthétique épurée ouvrent toute les options d'installation. Elle est livrée entièrement montée, facile à installer et prête à l'emploi.
Avec la chaudière MS, la température est réglée au degré près. Les 3 régulations disponibles en option permettent à vos clients de piloter avec précision l'installation de chauffage :

Référence	Désignation	Puissance (KW)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **DDQ 7217494**	MS 24 MI PLUS HX64	24	1	P.	5,00 €	1 407,00 €
✔ **DDQ 7217495**	MS 24 MI PLUS VMC HX65	24	1	P.	5,00 €	1 407,00 €

NIAGARA C

Chaffoteaux

Niagara C est une gamme de chaudières basse température avec accumulation intégrée de 40 litres pour un grand confort sanitaire et de chauffage. Dans moins de 60 cm de large, les chaudières Niagara C sont capables de produire autant d'eau chaude que dans un ballon de 150 litres.

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **CHF 3310343**	NIAGARA C EVO 25 CF FR BE EU	1	P.	5,00 €	2 322,95 €
✔ **CHF 3310344**	NIAGARA C EVO 24 VMC FR EU	1	P.	5,00 €	2 357,05 €

MIRA C

Chaffoteaux

Chaudière murale mixte à micro-accumulation.
La micro-accumulation au prix d'une chaudière mixte instantanée.
Facilement encastrable dans tous les logements grâce à ses 40 cm de large.
• Confort eau chaude sanitaire 3***CE, niveau maximum prévu par la norme EN 13203.

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **CHF 3310415**	MIRA C EVO 24 VMC FR EU	1	P.	5,00 €	1 658,96 €
✔ **CHF 3310416**	MIRA C EVO 25 CF FR BE EU	1	P.	5,00 €	1 625,86 €

INOA

Chaffoteaux

Chaudière murale mixte à micro-accumulation.
La micro-accumulation au prix d'une chaudière mixte instantanée.
Facilement encastrable dans tous les logements, en neuf et en rénovation.
• Qualité eau chaude sanitaire 3***CE, niveau maximum prévu par la norme EN 13203.

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **CHF 3310410**	INOA EVO 24 VMC FR EU	1	P.	5,00 €	1 599,79 €
CHF 3310411	INOA EVO 24 VMC GPO FR EU	1	P.	5,00 €	1 642,91 €
✔ **CHF 3310412**	INOA EVO 25 CF FR EU	1	P.	5,00 €	1 566,69 €
CHF 3310413	INOA EVO 25 CF GPO FR EU	1	P.	5,00 €	1 609,82 €
✔ **CHF 3310414**	INOA EVO SHUNT 25 CF FR EU	1	P.	5,00 €	1 566,69 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

CHAUDIÈRES

CHAUDIÈRES GAZ BASSE TEMPÉRATURE

ACCESSOIRES RÉGULATION

Chaffoteaux

	Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**CHF 3318605**	THERMOSTAT BASIC CONTROL	1	P.	0,12 €	42,33 €
✔	**CHF 3318870**	EXPERT CONTROL RT	1	P.	0,12 €	186,04 €

ACCESSOIRES INSTALLATION CHAUFFAGE

Chaffoteaux

	Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**CHF 3678477**	CADRE ECARTEUR NIAGARA C / NIAGARA C GREEN	1	P.	-	151,50 €

ACCESSOIRES HYDRAULIQUES CHAUFFAGE

Chaffoteaux

	Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**CHF 3318252**	DOUILLES PREMIERE INSTALLATION MIRA C / MIRA C GREEN / PIGMA	1	P.	-	46,79 €
✔	**CHF 3318253**	DOUILLES PREMIERE INSTALLATION URBIA SERELIA	1	P.	-	46,79 €
✔	**CHF 3678438**	BARRETTE POUR MIRA C / MIRA C GREEN / PIGMA	1	P.	-	147,05 €
✔	**CHF 3678470**	BARRETTE NIAGARA C / NIAGARA C GREEN	1	P.	-	147,05 €
✔	**CHF 3678471**	DOUILLES PREMIERE INSTALLATION NIAGARA C / NIAGARA C GREEN	1	P.	-	46,79 €
✔	**CHF 3678473**	PLAQUE D'ACCROCHAGE POUR REMPLACEMENT NIAGARA DELTA	1	P.	-	22,28 €
	CHF 3678478	KIT BOUCLAGE SANITAIRE NIAGARA C C GREEN	1	P.	-	373,19 €
✔	**CHF 3678483**	KIT D'ADAPTATION NIAGARA C (GREEN) MCDIII	1	P.	-	111,40 €
✔	**CHF 3678505**	EASY INSTALL NECTRA/CENTORA	1	P.	-	147,05 €
✔	**CHF 3678507**	EASY INSTALL SD	1	P.	-	193,84 €

CHAUDIÈRES ÉLECTRIQUES

GIALIX

Auer

	Référence	Désignation	Puissance en Kw/400V		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
	AUE 132632	Chaudière électrique murale GIALIX P=6 kW 230V monophasé avec régulation électronique - 6 MT MONO			1	P.	1,67 €	1 835,00 €
	AUE 132631	Chaudière électrique murale GIALIX P=12 kW 230V monophasé avec régulation électronique - 12 MT MONO			1	P.	1,67 €	2 353,00 €
	AUE 132636	Chaudière électrique murale GIALIX P=12 kW 400V tri avec régulation électronique - 12 MT TRI			1	P.	1,67 €	2 353,00 €
	AUE 132637	Chaudière électrique murale GIALIX P=16 kW 400V tri avec régulation électronique - 16 MT TRI			1	P.	1,67 €	2 461,00 €
✔	**AUE 132634**	Chaudière électrique murale GIALIX P=6 kW 230V monophasé avec régulation électronique (sondes extérieure et sanitaire INCLUSES) - 6MT CONFORT + 230V			1	P.	1,67 €	1 991,00 €
✔	**AUE 132633**	Chaudière électrique murale GIALIX P=12 kW 230V monophasé avec régulation électronique (sondes extérieure et sanitaire INCLUSES) - 12MT CONFORT + 230V			1	P.	1,67 €	2 541,00 €
✔	**AUE 132638**	Chaudière électrique murale GIALIX P=12 kW 400V tri avec régulation électronique (sondes extérieure et sanitaire INCLUSES) - 12MT CONFORT + 400V			1	P.	1,67 €	2 541,00 €
✔	**AUE 132639**	Chaudière électrique murale GIALIX P=16 kW 400V tri avec régulation électronique (sondes extérieure et sanitaire INCLUSES) - 16MT CONFORT + 400V			1	P.	1,67 €	2 594,00 €
	AUE 132616	Chaudière électrique murale GIALIX P=24 kW 400V tri avec régulation électronique (sondes extérieure et sanitaire INCLUSES) - 24MA CONFORT + 400V			1	P.	1,67 €	3 062,00 €
✔	**AUE 132635**	Chaudière électrique murale GIALIX P=12kW 230V mono avec régulation électronique (sonde extérieure INCLUSE et sonde sanitaire EXCLUSE) - 24 MA confort +			1	P.	1,67 €	2 963,00 €
	AUE 132641	Chaudière électrique murale GIALIX ECS 230V mono avec régulation électronique (sonde extérieure en option) + balllon 80L integré. GIALIX DS			1	P.	1,67 €	2 750,00 €
✔	**AUE 132643**	Gialix mobile (P=12kW - 400V-tri) Chaudière électrique MOBILE SECHE DALLE ET DEPANNAGE	12		1	P.	1,67 €	2 350,00 €

RÉGULATION CONNECTÉE

De Dietrich
Le Confort Durable®

	Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
	DDQ 7649289	SMART TC OT DE DIETRICH AD311	1	P.	0,12 €	258,29 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

DUALIS CONDENSATION

CONDUITS CONCENTRIQUES POUR CHAUDIÈRES GAZ OU FIOUL ÉTANCHES À CONDENSATION TEMPÉRATURE DES FUMÉES 120°C MAX

Ecodesign DIRECTIVE Éco-conception

Gamme complète de conduits concentriques rigides et d'accessoires pour chaudières domestiques gaz ou fioul étanches, à condensation.

Polypropylène intérieur, métal laqué extérieur.



VOIR LE SYSTÈME EN VIDÉO

PRODUITS	DÉSIGNATION		60/100	80/125
Terminaux 	**Terminal vertical noir**	STV .../... N	*17 060 751*	*17 080 751*
	Terminal vertical brique	STV .../... B	*17 060 752*	*17 080 752*
	Terminal horizontal	STH / TH	*17 060 762*	*17 080 764*
	Kit C1 terminal horizontal Universel *comprend : 1 coude 87° avec prise de mesure et 1 terminal horizontal*	KSTH ... EP	*17 060 792*	-
Éléments  Se reporter à la notice du fabricant de l'appareil pour les longueurs maximales autorisées.	**Longueur droite 25 cm**	ED 250 ...	*17 060 703*	*17 080 703*
	Longueur droite 50 cm	ED 500 ...	*17 060 704*	*17 080 704*
	Longueur droite 100 cm	ED 1000 ...	*17 060 705*	*17 080 705*
	Élément coulissant de 60 à 245 mm	ERC ...	*17 060 737*	*17 080 737*
Coudes	**Coude 15°**	EC 15° ...	*17 060 701*	*17 080 701*
	Coude 30°	EC 30° ...	*17 060 711*	*17 080 711*
	Coude 45°	EC 45° ...	*17 060 721*	*17 080 721*
	Coude 90°	EC 90° ...	*17 060 731*	*17 080 731*
Accessoires 	**Protection mécanique pour terminal horizontal**	PP CONDENS	*17 060 770*	
	Support universel fixation terminal vertical	SUV ...	*17 100 165*	*17 080 165*
	Collier universel	CU ...	*17 060 319*	*17 080 519*
	Rosace de propreté externe (silicone)	RIG / RIE	*17 100 318*	*17 080 518*
	Adaptateur 60/100M vers 80/125F	ADA	*17 080 785*	
	Sachet joints air + fumée	SAC JOINTS GP	*17 060 715*	*17 080 715*

ACCESSOIRES COMMUNS

Étanchéité 	**Solin toit plat plastique noir ou brique**	STT 80 G.A B (Brique)	*17 080 569*
		STT 80 G.A N (Noir)	*17 080 571*
	Solin Flex 15 à 45°	SFL 45-80 G.P B (Brique)	*17 080 767*
		SFL 45-80G.P N (Noir)	*17 080 766*
	Collerette de solin (pour tuile à douille Ø125)	COLLER 80 GA Noir	*17 080 549 - 323*

DUALIS EI CONDUIT CONCENTRIQUE INOX POUR CHAUDIÈRES ÉTANCHES

DUALIS EI est un conduit polyvalent d'amenée d'air comburant et d'évacuation de fumée des appareils domestiques étanches. Simple à mettre en œuvre, il s'intègre dans l'habitat neuf comme dans l'existant. DUALIS EI permet la réalisation des conduits de raccordements en soffites.

VOIR LE SYSTÈME EN VIDÉO

PRODUIT	DÉSIGNATION		Ø 80/125
Éléments droits 	**Longueur utile 25 cm**	**ED 250 ... EI**	*17 080 103*
	Longueur utile 45 cm	**ED 450 ... EI**	*17 080 104*
	Longueur utile 95 cm	**ED 1000 ... EI**	*17 080 105*
	Élément réglable de 39 à 64 cm	**ER ... EI**	*17 080 129*
Coudes	**45°**	**EC 45° ... EI**	*17 080 121*
	90°	**EC 90° ... EI**	*17 080 141*
Accessoires	**Collier de jonction OBLIGATOIRE entre éléments**	**C 80 EI**	*17 080 076*

FLEXCONDENS PPh

CONDUITS FLEXIBLES EN POLYPROPYLÈNE POUR CHAUDIÈRES GAZ OU FIOUL ÉTANCHES À CONDENSATION, POUR LA RÉUTILISATION DE CONDUITS EXISTANTS

A **La chaudière se situe dans le volume habitable** et la ventilation de la maison est réalisée grâce **à une VMC**



KIT C9

B **La chaudière se trouve dans une pièce annexe** (garage, sous-sol)



KIT B23p

C **La chaudière se trouve dans la cuisine** et assure **la ventilation naturelle** de cette pièce (absence de VMC)



KIT AIRFLUE RÉNOVATION

PRODUITS	DIAMÈTRES		80	110
Bobines flexible	**50 m Le mètre linéaire**	FLC 50 80 PPA	*27 080 605*	
	30 m Le mètre linéaire	FLC 30 ... PPA	*27 080 606*	*27 110 606*
BA	**Bride de centrage**	BA ... FLA	*27 080 765*	*27 080 764*
RFF	**Raccord flexible/flexible**	RFF ... PPA	*27 080 643*	*27 110 643*
Kits	**Pour chaudières C9 Raccordement mural ou plafond 60/100**	KIN C9 60 80PPA Terminal noir	*27 080 580*	-
A	**Pour chaudières C9 raccordement mural ou plafond 80/125 ou 100/150**	KIN C9 ... PPA Terminal Noir	*27 080 582*	*27 110 582*
B	**Pour chaudière B23P Raccordement mural ou plafond 80/125 ou 100/150**	KIN B23P ... PPA Terminal Noir	*27 080 584*	*27 110 584*
C	**Avec prise d'air comburant et ventilation haute Raccordement mural ou plafond 60/100**	KTN AIRFL 80 PPA Terminal Noir	*27 080 586*	-

RACCORDEMENT CONCENTRIQUE CONDENSATION

PRODUITS	DIAMÈTRES		60/100	80/125	100/150
Éléments droits	**20 cm**	ED 250 ...	*17 060 703*	*17 080 703*	*17 100 103*
ED 250 / ED 500	**45 cm**	ED 500 ...	*17 060 704*	*17 080 704*	*17 100 104*
	95 cm	ED 1000 ...	*17 060 705*	*17 080 705*	*17 100 105*
ER / ED 1000 / ED 2000	**195 cm**	ED 2000 ...	*17 060 707*	*17 080 707*	-
	Éléments réglables : 60/100 : de 6 à 24cm 80/125 : de 6 à 24cm 100/150 : de 39 à 64cm	ERC ...	*17 060 737*	*17 080 737*	*17 100 129*
Coudes	**30°**	EC 30° ...	*17 060 711*	*17 080 711*	-
EC 90° / EC 45°	**45 °**	EC 45° ...	*17 060 721*	*17 080 721*	*17 100 121*
	90°	EC 90° ...	*17 060 731*	*17 080 731*	*17 100 141*
Adaptateur	**Adaptateur**	ADA 60 E.P - 80 G.P	*17 080 785*		*A 100 EI 17 100 169*
ADA	**Adaptateur 60/100M vers 80/125 F avec prise de mesure**	ADA2P 60 E.P-80 G.P	*17 080 789*		-
Accessoire	**Collier universel à pointe**	CU	*17 060 319*	*17 080 519*	*17 125 162*
DNC	**Dispositif de neutralisation des condensats**	DNC	*27 000 772*		

3CE P MULTI+

CONDUIT CONCENTRIQUE COLLECTIF ASSURANT L'AMENÉE D'AIR ET L'ÉVACUATION DES FUMÉES DE CHAUDIÈRES GAZ INDIVIDUELLES ÉTANCHES.

La gamme 3CE P MULTI+ Intérieure permet le raccordement de 2 à 20 chaudières individuelles gaz condensation de type C4p équipées d'un clapet anti-retour, grâce à l'utilisation de l'inox 316L.



PRODUITS	DIAMÈTRES		80/130	110/160	130/200
Terminaux 	**Terminal vertical 1 m Noir ou Brique**	TV .../... M+	*17 080 451*	*17 110 351*	*17 130 451*
	Chapeau terminal inox	CTIV .../... M+ **(prévoir une longueur droite)**	*17 080 452*	*17 110 352*	*17 130 452*
	Solin tuile avec kit d'étanchéité10 à 35°	SAP 30 ... (15 à 30° - Brique)	*37 080 786 - 311*	*17 110 367 - 311*	*17 130 167 - 311*
		SAP 30 ... (15 à 30° - Noir)	*37 080 786 - 323*	*17 110 367 - 323*	*17 130 167 - 323*
	Solin Inox toit plat avec collerette	SAO ... EI (Noir)	*37 080 788 - 323*	*17 110 371 - 323*	*17 130 171 - 323*
		SIO ... SLCD (Inox)	-	-	-
	Collerette de solin	COLLER. … SLCD (Inox)	*45 130 093*	*45 160 093*	*45 200 093*

KITS

Les Kits 3CE P Multi+	**Kit rez-de-Chaussé**	KT RDC ... M+INT ***- 1 té simple piquage*** ***- 1 cône d'écoulement*** ***- 1 siphon***	*17 080 495*	*17 110 395*	*17 130 495*
	Kit d'étage 1 chaudière	KT ETA ... M+INT ***- 1 té simple piquage*** ***- 1 élément réglable*** ***- 2 éléments droits de 950 mm*** ***- 1 collier plancher***	*17 080 496*	*17 110 396*	*17 130 496*
	Kit étage borgne (Sans chaudière raccordée)	KT BOR ... M+INT ***- 2 éléments droits de 950 mm*** ***- 1 élément droit de 450 mm*** ***- 1 élément droit de 250 mm***	*17 080 497*	*17 110 397*	*17 130 497*
	Kit toit terrasse	KT TER ... M+INT ***- 1 élément droit de 950 mm*** ***- 1 chapeau (réf. CTIV)*** ***- 1 collerette d'étanchéité*** ***- 1 élément droit de 450 mm***	*17 080 498*	*17 110 398*	*17 130 498*
Accessoires 	**Conduit de liaison 80/125 + plaque d'habillage + bouchon de chantier**	CL 80/125 M+INT		*17 080 409*	
	Bouchon de sécurité 80/125	BDS 080 M+		*17 080 407*	

PRODUITS	DIAMÈTRES		80/130	110/160	130/200
Éléments droits 	**25 cm**	ED250 ... M+INT	*17 080 403*	*17 110 303*	*17 130 403*
	45 cm	ED450 ... M+INT	*17 080 404*	*17 110 304*	*17 130 404*
	95 cm	ED1000 ... M+INT	*17 080 405*	*17 110 305*	*17 130 405*
	Élément réglable de 27 à 39cm	ER 25-40 ... M+INT	*17 080 430*	*17 110 330*	*17 130 330*
	Élément réglable de 39 à 64cm	ER 39-64 ... M+INT	*17 080 429*	*17 110 329*	*17 130 429*
Coudes	**30°**	EC 30° ... M+INT	*17 080 411*	*17 110 311*	*17 130 411*
	45°	EC 45° ... M+INT	*17 080 421*	*17 110 321*	*17 130 421*
Support et maintien 	**Collier plancher**	CP ... M+INT	*17 080 466*	*17 110 366*	*17 130 466*
	Support au toit (pour TV et CTIV)	SAT ... SLCD	*45 130 165*	*45 160 165*	*45 200 165*
	Graisse silicone	GRAISSE SILI GM		*27 000 006*	

Autres diamètres disponibles : Ø180/250 et 230/350

VOIR LE SYSTÈME EN VIDÉO

FUMISTERIE

rexel.fr la disponibilité 24/7

Des services dédiés à votre activité

Retrouvez **vos conditions d'achats personnalisées**

Visualisez **la disponibilité du stock**

Trouvez **l'agence la plus proche**

Validez en ligne vos devis

Soyez **livré à J+1**

Soyez alerté de l'expédition de votre commande

FUMISTERIE, VENTOUSES ET ACCESSOIRES

TIFL

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **PJT 51125192**	KITALU SPE. GAZ+MANCH 125 1,5M Flexible spécial gaz		1	P.	-	25,81 €
✔ **PJT 51130039**	TUB.FLEX. LISSE 10/100 130 38M Conduit flexible en Inox à paroi intérieure lisse. Il est constitué d'une double peau d'épaisseur 2x0,10.		1	M.	-	53,75 €
✔ **PJT 51150039**	TUB.FLEX. LISSE 10/100 150 33M		1	M.	-	64,60 €
PJT 51060711	GALVAFLEX 0:060 UN 1 M Le flexible Galva Flex offre la possibilité de raccorder l'air en harmonie avec le conduit PGI. Le flexible Galva Flex Ø 60 permet le raccordement entre la buse d'arrivée d'air de l'appareil et un élément de prise d'air (réf. EDPA) Pour s'adapter au diamètre de la buse air, il peut être associé à un adaptateur air à membrane (réf. AMA FL). En couronne carton de 25m pour les installateurs réguliers et en longueur de 1m filmé pour les installateurs occasionnels, la longueur de 1m permettant de réaliser 2 installations.		1	P.	-	N.C
PJT 51060900	FLEXIBLE AIR NOIR 0: 60 1 ML Le flexible Galva Flex noir Ø 60 permet le raccordement entre la buse d'arrivée d'air de l'appareil et un élément de prise d'air (réf. EDPA) Pour s'adapter au diamètre de la buse air, il peut être associé à un adaptateur air à membrane (AMA FL) peint en noir. Le flexible Galva Flex noir offre la possibilité de raccorder l'air en harmonie avec le conduit PGI de couleur noire.		1	P.	-	N.C

THRM

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **PJT 20080087**	COLLIER SOUT. REHAUSSE 80 TZ Le collier de soutien réhaussé permet de stabiliser le conduit en passage de plancher ou de plafond notamment en présence de la coquille isolante (réf.COQISOL).		1	P.	-	39,16 €
✔ **PJT 21100005**	ELEMENT DROIT 950 0:100 TI Elément droit de longueur 950mm pour réaliser un conduit de fumée ou un raccordement isolé.		1	P.	-	174,77 €

ST..

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **PJT 55000278**	GRILLE VENTIL. HABILLAGE Grille de ventilation utilisée pour assurer, conformément à la réglementation, la ventilation haute et basse de l'habillage des conduits.		1	P.	-	28,43 €

FUMI

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **PJT 56125070**	ROSACE CHROMEE 0:125 Rosace permettant une finition soignée sur le mur ou le conduit de cheminée.		1	P.	-	7,63 €
✔ **PJT 56150904**	TUYAU EMAILLE NOIR M 500 0:150 Manchette émaillée de 50cm pour le raccordement entre le poêle et le conduit de cheminée.		1	P.	-	24,61 €
✔ **PJT 56150905**	TUYAU EMAILLE NOIR M1000 0:150 Manchette émaillée de 1m pour le raccordement entre le poêle et le conduit de cheminée.		1	P.	-	34,47 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

FUMI

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **PJT 56150930**	ZOOM EMAILLE NOIR M 0:150 Elément droit soudé en continu pouvant se régler de 51 à 86 cm, pour le raccordement d'un poêle à bois vers un conduit isolé ou un conduit de tubage. Emboîtement sécurisé avec sa partie mâle et femelle. Gamme d'accessoires complète.		1	P.	-	79,17 €

DUAL

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **PJT 17060503**	TERMINAL HORIZONTAL CERUG Le terminal horizontal s'installe sur une façade et assure l'entrée de l'air comburant et l'évacuation des fumées. Ces caractéristiques techniques et sa géométrie en font un des meilleurs terminal du marché en termes de pertes de charge et de recirculation. Recoupable et conçu avec un nez réduit, il s'adapte parfaitement à toutes les configurations de bâtiments.		1	P.	-	102,62 €
✔ **PJT 17060505**	ELEMENT DROIT L1000 Elément droit permettant de rallonger les installations. Les rallonges sont recoupables en longueur du coté de l'emboitement mâle afin de pouvoir en adapter la longueur à la configuration de l'installation.		1	P.	-	62,69 €
✔ **PJT 17060508**	ELEMENT DROIT L 500 Elément droit permettant de rallonger les installations. Les rallonges sont recoupables en longueur du coté de l'emboitement mâle afin de pouvoir en adapter la longueur à la configuration de l'installation.		1	P.	-	48,96 €
✔ **PJT 17060511**	COUDE 90DEG Le coude à 90° permet de réaliser les changements de direction et les dévoiements nécessaires à la réalisation de l'installation. Afin de le compter dans les longueurs utiles des montages, un coude 90° équivaut à 1 mètre de conduit.		1	P.	-	51,60 €
✔ **PJT 17060703**	ELEMENT DROIT L 250 60/100 E.P Elément droit permettant de rallonger les installations. Les rallonges sont recoupables en longueur du coté de l'emboitement mâle afin de pouvoir en adapter la longueur à la configuration de l'installation.		1	P.	-	31,90 €
✔ **PJT 17060704**	ELEMENT DROIT L 500 60/100 E.P Elément droit permettant de rallonger les installations. Les rallonges sont recoupables en longueur du coté de l'emboitement mâle afin de pouvoir en adapter la longueur à la configuration de l'installation.		1	P.	-	39,15 €
✔ **PJT 17060705**	ELEMENT DROIT L1000 60/100 E.P Elément droit permettant de rallonger les installations. Les rallonges sont recoupables en longueur du coté de l'emboitement mâle afin de pouvoir en adapter la longueur à la configuration de l'installation.		1	P.	-	53,34 €
✔ **PJT 17060707**	ELEMENT DROIT L2000 60/100 E.P Elément droit permettant de rallonger les installations. Les rallonges sont recoupables en longueur du coté de l'emboitement mâle afin de pouvoir en adapter la longueur à la configuration de l'installation.		1	P.	-	88,68 €
✔ **PJT 17060717**	SAC JOINTS AIR+FUMEE EP		1	P.	-	33,69 €
✔ **PJT 17060721**	ELEMENT COUDE 45DEG 60/100 E.P Le coude à 45° permet de réaliser les changements de direction et les dévoiements nécessaires à la réalisation de l'installation. Afin de le compter dans les longueurs utiles des montages, un coude 45° équivaut à 0.5 mètre de conduit.		1	P.	-	29,88 €
✔ **PJT 17060728**	ELEM. COUDE TV 90DEG 60/100 E.P Le coude à 90° avec trappe de visite permet de réaliser les changements de direction et les dévoiements nécessaires à la réalisation de l'installation. Afin de le compter dans les longueurs utiles des montages, un coude 90° équivaut à 1 mètre de conduit.		1	P.	-	109,16 €
✔ **PJT 17060730**	ELT.REGLABLE 475/750 60/100 EP L'élément réglable s'utilise principalement en raccordement final. Positionné à proximité de l'appareil de chauffage, il facilite le raccordement et le démontage annuel nécessaire au contrôle de vacuité et aux opérations de maintenance réglementaires.		1	P.	-	97,64 €
✔ **PJT 17060731**	ELEMENT COUDE 90DEG 60/100 E.P Le coude à 90° permet de réaliser les changements de direction et les dévoiements nécessaires à la réalisation de l'installation. Afin de le compter dans les longueurs utiles des montages, un coude 90° équivaut à 1 mètre de conduit.		1	P.	-	39,93 €
✔ **PJT 17060751**	TERM. VERT. 60/100 E.P NOIR Le terminal vertical s'installe en toiture et assure l'entrée de l'air comburant et l'évacuation des fumées. Ces caractéristiques techniques et sa géométrie en font un des meilleurs terminal du marché en terme de pertes de charge et de recirculation. Recoupable en partie basse, il s'adapte parfaitement à toutes les configurations de bâtiments.		1	P.	-	152,99 €
✔ **PJT 17060752**	TERM. VERT. 60/100 E.P BRIQUE		1	P.	-	152,99 €
✔ **PJT 17060762**	TERM. HORI. 60/100 E.P PLASTIC Le terminal horizontal s'installe sur une façade et assure l'entrée de l'air comburant et l'évacuation des fumées. Ces caractéristiques techniques et sa géométrie en font un des meilleurs terminal du marché en terme de pertes de charge et de recirculation. Recoupable et conçu avec un nez réduit, il s'adapte parfaitement à toutes les configurations de bâtiments.		1	P.	-	50,91 €
✔ **PJT 17080160**	PANIER PROTECT.STH 80 EI DEFL. Ce panier de protection en inox protège la partie située à l'extérieur d'un terminal horizontal.		1	P.	-	216,24 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

FUMISTERIE

FUMISTERIE, VENTOUSES ET ACCESSOIRES

DUAL

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **PJT 17080165**	SUPPORT UNIVERSEL 0:80/125 Support au toit pour un maintien latéral d'un conduit en traversée de charpente ou de plancher.		1	P.	-	19,37 €
✔ **PJT 17080505**	ELEMENT DROIT L1000 Elément droit permettant de rallonger les installations. Les rallonges sont recoupables en longueur du coté de l'emboitement mâle afin de pouvoir en adapter la longueur à la configuration de l'installation.		1	P.	-	83,14 €
✔ **PJT 17080506**	ELEMENT DROIT L2000		1	P.	-	174,19 €
✔ **PJT 17080509**	ELEMENT DROIT L500		1	P.	-	62,05 €
✔ **PJT 17080510**	ELEMENT DROIT L250		1	P.	-	42,22 €
✔ **PJT 17080511**	COUDE à 45DEG Le coude à 45° permet de réaliser les changements de direction et les dévoiements nécessaires à la réalisation de l'installation. Afin de le compter dans les longueurs utiles des montages, un coude 45° équivaut à 0.5 mètre de conduit.		1	P.	-	66,53 €
✔ **PJT 17080512**	COUDE à 90DEG Le coude à 90° permet de réaliser les changements de direction et les dévoiements nécessaires à la réalisation de l'installation. Afin de le compter dans les longueurs utiles des montages, un coude 90° équivaut à 1 mètre de conduit.		1	P.	-	71,23 €
✔ **PJT 17080518**	ROSACE INTERNE/EXT GAMME EPM Rosace de finition, s'utilise à l'extérieur des bâtiments (couleur grise).		1	P.	-	9,47 €
✔ **PJT 17080519**	COLLIER UNIVERSEL Collier à pointe galva pour fixation du raccordement sur le mur.		1	P.	-	12,63 €
✔ **PJT 17080530**	SAC JOINTS AIR+FUMEE GA		1	P.	-	53,71 €
✔ **PJT 17080541**	ELEM. COUDE TV 90DEG 80/125 G.A Le coude à 90° avec trappe de visite permet de réaliser les changements de direction et les dévoiements nécessaires à la réalisation de l'installation. Afin de le compter dans les longueurs utiles des montages, un coude 90° équivaut à 1 mètre de conduit.		1	P.	-	120,75 €
✔ **PJT 17080551**	TERMINAL VERTICAL NOIR Le terminal vertical s'installe en toiture et assure l'entrée de l'air comburant et l'évacuation des fumées. Ces caractéristiques techniques et sa géométrie en font un des meilleurs terminal du marché en terme de pertes de charge et de recirculation. Recoupable en partie basse, il s'adapte parfaitement à toutes les configurations de bâtiments.		1	P.	-	192,61 €
✔ **PJT 17080553**	TERMINAL. HORIZONTAL COURT Le terminal horizontal s'installe sur une façade et assure l'entrée de l'air comburant et l'évacuation des fumées. Ces caractéristiques techniques et sa géométrie en font un des meilleurs terminal du marché en termes de pertes de charge et de recirculation. Recoupable et conçu avec un nez réduit, il s'adapte parfaitement à toutes les configurations de bâtiments.		1	P.	-	109,31 €
✔ **PJT 17080571**	SOLIN TOIT PLAT 80 G.A NOIR Solin en matériau composite constitué d'une platine circulaire rehaussée d'une remontée circulaire adaptée à la collerette présente sur le terminal. Il est disponible en 2 coloris, noir ou brique.		1	P.	-	56,14 €
✔ **PJT 17080703**	ELEMENT DROIT L 250 80/125 G.P Elément droit permettant de rallonger les installations. Les rallonges sont recoupables en longueur du coté de l'emboitement mâle afin de pouvoir en adapter la longueur à la configuration de l'installation.		1	P.	-	42,20 €
✔ **PJT 17080704**	ELEMENT DROIT L 500 80/125 G.P		1	P.	-	54,23 €
✔ **PJT 17080705**	ELEMENT DROIT L1000 80/125 G.P		1	P.	-	76,30 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **PJT 17080707**	ELEMENT DROIT L2000 80/125 G.P		1	P.	-	113,56 €
✔ **PJT 17080717**	SAC JOINTS AIR+FUMEE GP		1	P.	-	52,60 €
✔ **PJT 17080721**	ELEMENT COUDE à 45DEG 80/125 G.P Le coude à 45° permet de réaliser les changements de direction et les dévoiements nécessaires à la réalisation de l'installation. Afin de le compter dans les longueurs utiles des montages, un coude 45° équivaut à 0.5 mètre de conduit.		1	P.	-	34,96 €
✔ **PJT 17080728**	ELEM. COUDE TV 90DEG 80/125 G.P Le coude à 90° avec trappe de visite permet de réaliser les changements de direction et les dévoiements nécessaires à la réalisation de l'installation. Afin de le compter dans les longueurs utiles des montages, un coude 90° équivaut à 1 mètre de conduit.		1	P.	-	118,26 €
✔ **PJT 17080730**	ELEMENT REGLABLE 80/125 G.P L'élément réglable s'utilise principalement en raccordement final. Positionné à proximité de l'appareil de chauffage, il facilite le raccordement et le démontage annuel nécessaire au contrôle de vacuité et aux opérations de maintenance réglementaires.		1	P.	-	124,10 €
✔ **PJT 17080731**	ELEMENT COUDE à 90DEG 80/125 G.P Le coude à 90° permet de réaliser les changements de direction et les dévoiements nécessaires à la réalisation de l'installation. Afin de le compter dans les longueurs utiles des montages, un coude 90° équivaut à 1 mètre de conduit.		1	P.	-	56,09 €
✔ **PJT 17080751**	TERM. VERT. 80/125 G.P NOIR Le terminal vertical s'installe en toiture et assure l'entrée de l'air comburant et l'évacuation des fumées. Ces caractéristiques techniques et sa géométrie en font un des meilleurs terminal du marché en terme de pertes de charge et de recirculation. Recoupable en partie basse, il s'adapte parfaitement à toutes les configurations de bâtiments.		1	P.	-	171,56 €
✔ **PJT 17080752**	TERM. VERT. 80/125 G.P BRIQUE		1	P.	-	171,56 €
✔ **PJT 17080764**	TERM. HOR.80/125 GP CASQUETTE Le terminal horizontal s'installe sur une façade et assure l'entrée de l'air comburant et l'évacuation des fumées. Ces caractéristiques techniques et sa géométrie en font un des meilleurs terminal du marché en terme de pertes de charge et de recirculation. Recoupable et conçu avec un nez réduit, il s'adapte parfaitement à toutes les configurations de bâtiments.		1	P.	-	106,02 €
✔ **PJT 17080785**	ADAPTATEUR 60/100-80/125 G.P Pièce de transformation concentrique permettant une augmentation du diamètre dans le sens de l'écoulement des fumées. Elle est utilisée verticalement et connectée directement à la chaudière. Elle permet de passer d'un diamètre 60/100 au diamètre 80/125.		1	P.	-	46,74 €
✔ **PJT 27080605**	BOBINE FLEXIBLE PP D=80/90 50ML Le flexible permet le tubage du conduit existant qu'il soit droit ou dévoyé. Il canalise les fumées humides afin de préserver le boisseau de l'agression des condensats. Le flexible se présente en bobines de 25, 30 ou 50 mètres selon les diamètres.		1	M.	-	24,10 €
✔ **PJT 27080616**	SOL. RENOV. VENTOUSE RAC.MURAL Kit, regroupant le terminal ventouse rénovation et le pied de conduit, permettant de réaliser une ventouse concentrique verticale à partir du boisseau existant. Le raccordement de la chaudière au conduit est mural (horizontal).		1	P.	-	321,05 €
✔ **PJT 27080765**	BRIDE DE CENTRAGE 80 La bride araignée est un accessoire pour le tubage du conduit de cheminée maçonné. Installée tous les 2,5 à 3 mètres sur le tubage flexible ou polypropylène, il donne l'écart entre le conduit du tubage et la paroi intérieure du conduit de fumée maçonné.		1	P.	-	7,46 €
✔ **PJT 3266887**	A AIR ETANCHE MEMB NOIR.FLEX 60 Adaptateur air étanche à membrane conduit flexible Ø35 à 55		1	P.	-	48,53 €
✔ **PJT 37080425**	PLAQ.PROPRETE 0/10DEGINOX 80 PGI Cette plaque en inox permet de réaliser une finition soignée autour du conduit lors d'une traversée de paroi. Elle est adaptée aux traversées de mur ou de plafond de pente comprise entre 0 et 10°.		1	P.	-	53,60 €
✔ **PJT 37080454**	CHA.TERMINAL 80-130 PGI COLLER Le chapeau terminal vertical PGI permet la parfaite évacuation des fumées et l'arrivée de l'air comburant des poêles à granulés. Il évite la pénétration des eaux de pluie dans le conduit.		1	P.	-	113,25 €
✔ **PJT 37080738**	KIT TRAVERS.MUR STH 80/130PGI Ce kit permet l'installation d'un terminal horizontal en respectant la réglementation thermique 2012. Il est composé d'une coquille isolante en laine de roche de 450 mm recoupable jusqu'à 300 mm, de 2 plaques d'étanchéité et de 2 plaques de finition en inox.		1	P.	-	350,15 €
✔ **PJT 37080742**	PLAQ.DIST.SECURITE 80/130 PGI La plaque de distance de sécurité permet de positionner les conduits conformément aux distances de sécurité précisées dans le DTU. Cette plaque est ventilée.		1	P.	-	55,85 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

FUMISTERIE

FUMISTERIE, VENTOUSES ET ACCESSOIRES

DUAL

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **PJT 37080743**	PLAQ.DIS SEC ETANCHE 80-130PGI La plaque de distance de sécurité étanche répond aux exigences de perméabilité à l'air du logement (RT 2012, BBC) et assure la distance de sécurité aux matériaux combustibles fixée par le DTU (Distance = 8 cm)		1	P.	-	59,49 €
✔ **PJT 37080744**	COQUILLE ISOLANTE 80-130 PGI La coquille isolante placée autour du conduit, permet d'assurer la rupture du pont thermique au passage des conduits en plafond. Cet accessoire est conforme aux exigences des constructions modernes dans le cadre du label BBC, Maisons passives, ou conforme à la réglementation thermique (RT).		1	P.	-	109,49 €
✔ **PJT 37080781**	TERMINAL VERTICAL 80-130 PGI Couleur: BRIQUE - RAL 0311 Le terminal vertical PGI noir ou brique est composé d'un élément droit de 100 cm et d'un chapeau CTIV. Il permet la parfaite évacuation des fumées et l'arrivée de l'air comburant des poêles à granulés. Il évite la pénétration des eaux de pluie dans le conduit.		1	P.	-	199,77 €
✔ **PJT 37080783**	TERMINAL HORIZ. REG 80-130 PGI Le terminal horizontal réglable permet l'évacuation des produits de combustion et l'amenée de l'air comburant des poêles à granulés . Sa plage de réglage de 42 à 72 cm permet de s'adapter à toutes les configurations. Il est livré avec une plaque de finition extérieure en inox.		1	P.	-	182,60 €
✔ **PJT 37080786**	SOLIN TUILE 15DEGA30DEG 80-130 PGI Couleur: BRIQUE - RAL 0311 Ce solin Inox permet de réaliser l'étanchéité entre le conduit et la couverture tuile. Il est adapté pour des pentes comprises entre 15 et 30°.		1	P.	-	68,22 €
✔ **PJT 37080787**	SOLIN TUILE 30DEGA45DEG 80-130 PGI Couleur: BRIQUE - RAL 0311 Ce solin Inox permet de réaliser l'étanchéité entre le conduit et la couverture tuile. Il est adapté pour des pentes comprises entre 30 et 45°.		1	P.	-	68,22 €
✔ **PJT 37080787/0323**	SOLIN TUILE 30DEGA45DEG 80-130 PGI Couleur: NOIR - RAL 0323		1	P.	-	68,22 €
PJT 37060903	A AIR ETANCHE MEMB.FLEX 60 Adaptateur air étanche à membrane conduit flexible Ø35 à 55		1	P.	-	N.C
✔ **PJT 37080466/9030**	ADAPT POELE GRANULES 80 P.G.I. Couleur: NOIR GRA - RAL 9030 Adaptateur universel pour les poêles à granulés en sortie fumée. Il permet une connection parfaite entre le système PGI et l'appareil. Les côtes varient en fonction de la marque du poêle.		1	P.	-	38,59 €
PJT 37080709	MAINTIEN AU SOL REGLABLE 80PGI Le maintien au sol réglable PGI permet un maintien vertical du conduit sans utilisation de colliers muraux entre l'appareil et le plafond. Il se positionne autour du Té PGI en bas de conduit. Le MSR autorise un réglage en hauteur allant de 130 mmm à 220 mmm par rapport à l'axe du piquage du Té.		1	P.	-	N.C
✔ **PJT 37060903/9030**	A AIR ETANCHE MEMB NOIR.FLEX 60 RAL 9030 Adaptateur air étanche à membrane conduit flexible Ø35 à 55		1	P.	-	48,53 €
PJT 37080425/9030	PLAQ.PROPRETE 0/10DEGINOX 80 PGI Couleur: NOIR GRA - RAL 9030 Cette plaque en inox permet de réaliser une finition soignée autour du conduit lors d'une traversée de paroi. Elle est adaptée aux traversées de mur ou de plafond de pente comprise entre 0 et 10°.		1	P.	-	69,68 €
PJT 37080486	ADAPT POELE DE DIETRICH 80 PGI Adaptateur pour les poêles à granulés en sortie fumée. Il permet une connection parfaite entre le système PGI et l'appareil. Les côtes varient en fonction de la marque du poêle.		1	P.	-	N.C
✔ **PJT 37080703/9030**	ELEMENT DROIT L250 80-130 PGI Couleur: NOIR GRA - RAL 9030 Elément droit de 250 mm pour la réalisation de conduit de fumée. Etanchéité mécanique obtenue par un emboîtement cône sur cône.		1	P.	-	83,69 €
✔ **PJT 37080704/9030**	ELEMENT DROIT L450 80-130 PGI Couleur: NOIR GRA - RAL 9030 Elément droit de 450 mm pour la réalisation de conduit de fumée. Etanchéité mécanique obtenue par un emboîtement cône sur cône.		1	P.	-	97,96 €
✔ **PJT 37080705/9030**	ELEMENT DROIT L1000 80-130 PGI Couleur: NOIR GRA - RAL 9030 Elément droit de 1000 mm pour la réalisation de conduit de fumée. Etanchéité mécanique obtenue par un emboîtement cône sur cône.		1	P.	-	142,20 €
✔ **PJT 37080708/9030**	ED PRISE AIR 90DEG 80/130 PGI Couleur: NOIR GRA - RAL 9030 Elément droit de prise d'air à 90° permettant de raccorder un poêle à granulés bois en configuration concentrique. Le raccordement entre la buse d'arrivée d'air de l'appareil et le piquage (Ø60) de l'élément droit de prise d'air est réalisé en flexible (acier galva par exemple).		1	P.	-	69,33 €
✔ **PJT 37080729/9030**	ELEMENT REGLABLE 80-130 PGI Couleur: NOIR GRA - RAL 9030 Elément droit réglable pour la réalisation de conduit de fumée. Il permet grâce à sa plage de réglage de 39 à 64 cm de s'adapter à toutes les configurations. Etanchéité mécanique obtenue par un emboîtement cône sur cône.		1	P.	-	123,61 €
✔ **PJT 37080750/9030**	TE 80/130PGI POELE GRANUL BOIS Couleur: NOIR GRA - RAL 9030 TE de raccordement entre le poêle et le conduit de fumée. Son tampon bas démontable facilite les opérations de ramonage		1	P.	-	86,45 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

DUAL

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **PJT 37080789/9030**	ED PRISE AIR 135DEG 80/130 PGI Couleur: NOIR GRA - RAL 9030 Elément droit de prise d'air à 135° permettant de raccorder un poêle à granulés bois en configuration concentrique. Le raccordement entre la buse d'arrivée d'air de l'appareil et le piquage (Ø60) de l'élément droit de prise d'air est réalisé en flexible (acier galva par exemple).	1	P.	-	80,48 €
✔ **PJT 37080716/9030**	PLAQ.PROP.STH NOIRE 80/130 PGI Plaque de propreté intérieure pour terminal horizontal	1	P.	-	41,11 €
✔ **PJT 37080721/9030**	COUDE NOIR A 45° 80-130 PGI Coude à 45° permettant la réalisation de dévoiement dans le conduit de fumée. Etanchéité mécanique obtenue par un emboîtement cône sur cône.	1	P.	-	106,28 €
✔ **PJT 37080741/9030**	COUDE A 90° 80-130 PGI Coude à 90° permettant la réalisation de dévoiement dans le conduit de fumée. Etanchéité mécanique obtenue par un emboîtement cône sur cône.	1	P.	-	119,41 €
✔ **PJT 37080781/0323**	TERMINAL VERTICAL 80-130 PGI Couleur: NOIR - RAL 0323 0	1	P.	-	199,77 €
✔ **PJT 17060792**	KIT TERM. HORIZ. 60/100 E.P	1	P.	-	88,04 €

AXCO

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **PJT 45130073**	TE DE PURGE FLEX TUBAGE 0:130 Té venant se fixer à l'extérieure du flexible en partie basse à l'aide d'un collier a griffes. Il est équipé d'un cône de purge permettant l'évacuation de la condensation liquide.		1	P.	-	75,88 €
✔ **PJT 45130075**	COL. FIX. TUB. FLEX. 0:130 Collier de fixation permettant un maintien du tubage en partie haute du conduit de cheminée traditionnel.		1	P.	-	19,69 €
✔ **PJT 45150073**	TE DE PURGE FLEX TUBAGE 0:150 Té venant se fixer à l'extérieure du flexible en partie basse à l'aide d'un collier a griffes. Il est équipé d'un cône de purge permettant l'évacuation de la condensation liquide.		1	P.	-	83,55 €
✔ **PJT 45150075**	COL. FIX. TUB. FLEX. 0:150 Collier de fixation permettant un maintien du tubage en partie haute du conduit de cheminée traditionnel.		1	P.	-	22,52 €
PJT 45130078	CHAPEAU PARE-PLUIE 0:130 Chapeau limitant l'introduction de la pluie dans le conduit.		1	P.	-	N.C
PJT 45150078	CHAPEAU PARE-PLUIE 0:150		1	P.	-	N.C

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **PJT 550002840**	TUBE SILICONE U TRANS. 80 ML Silicone assurant l'étanchéité du flexible air		1	P.	-	19,98 €

FIXATION FUMISTERIE

AXCO

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **PJT 45120136**	RALL.COL.MUR.S-15 120-160 SLCD Cette rallonge autorise un réglage de 5cm à 15cm du mur d'appui au collier mural.		1	P.	-	41,93 €
✔ **PJT 45130081**	SUPPORT PLANCHER 0:130 SLCD Permet de supporter le poids d'un conduit en traversée de plancher ou de charpente métallique.		1	P.	-	44,21 €
✔ **PJT 45130165**	SUPPORT AU TOIT 0:130 SLCD Support au toit pour un maintien latéral d'un conduit en traversée de charpente ou de plancher.		1	P.	-	63,02 €
✔ **PJT 45130172**	SOLIN INOX 30à45DEG ARD.130 SLCD Ce solin permet de réaliser l'étanchéité entre le conduit et la couverture ardoise. Il est adapté pour des pentes comprises entre 30° à 45°.		1	P.	-	172,67 €
✔ **PJT 45130175**	COLLIER MURAL NOIR 0:130 SLCD Ce collier permet le maintien latéral d'un conduit posé le long d'un mur.		1	P.	-	34,89 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

ÉMETTEURS EAU CHAUDE

RADIATEURS EAU CHAUDE DÉSIGN

KEVA PREM'S

ACOVA



Radiateur de chauffage central au design moderne et ajouré qui permet d'étonnants jeux de transparence.
Il s'intègre astucieusement dans des espaces étroits pour un gain de place assuré mais aussi dans les grands volumes à chauffer grâce à sa forte capacité de chauffe.
Des performances thermiques d'exception, parfaitement adaptées aux installations basse température.
Disponible en version verticale simple, double et horizontale double.

Référence	Désignation	Couleur	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Puissance CHAHYD (W)	Poids (kg)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
ACA HKD060082	KEVA prem's vertical double blanc	blanc uniquement	825	600	1010	19,8	1	P.	-	783,02 €
ACA HKDS200042	KEVA prem's vertical double blanc	blanc uniquement	429	2000	1508	31,3	1	P.	-	570,58 €
ACA HKS200042	KEVA prem's vertical double blanc	blanc uniquement	429	2000	1008	16,3	1	P.	-	284,72 €
ACA HKDS-060-059	KEVA Prem's horizontal double blanc 727W	blanc uniquement	594	600	727	14.4	1	P.	-	319,02 €
ACA HKDS-060-082	KEVA Prem's horizontal double blanc 1010W	blanc uniquement	825	600	1010	19.8	1	P.	-	410,50 €
ACA HKDS-060-102	KEVA Prem's horizontal double blanc 1252W	blanc uniquement	1023	600	1252	24.5	1	P.	-	479,11 €
ACA HKDS-060-122	KEVA Prem's horizontal double blanc 1495W	blanc uniquement	1221	600	1495	29.1	1	P.	-	559,15 €
✔ **ACA HKDS-200-028**	KEVA Prem's vertical double blanc 1044W	blanc uniquement	297	2000	1044	21.8	1	P.	-	444,80 €
ACA HKDS-200-042	KEVA Prem's vertical double blanc 1508W	blanc uniquement	429	2000	1508	31.3	1	P.	-	570,58 €
ACA HKDS-200-055	KEVA Prem's vertical double blanc 1972W	blanc uniquement	561	2000	1972	40.8	1	P.	-	684,93 €
ACA HKDS-200-068	KEVA Prem's vertical double blanc 2436W	blanc uniquement	693	2000	2436	50.3	1	P.	-	799,27 €
ACA HKS-200-028	KEVA Prem's vertical simple blanc 698W	blanc uniquement	297	2000	698	11.4	1	P.	-	216,11 €
ACA HKS-200-042	KEVA Prem's vertical simple blanc 1008W	blanc uniquement	429	2000	1008	16.3	1	P.	-	284,72 €
ACA HKS-200-055	KEVA Prem's vertical simple blanc 1318W	blanc uniquement	561	2000	1318	21.2	1	P.	-	341,89 €
ACA HKS-200-068	KEVA Prem's vertical simple blanc 1628W	blanc uniquement	693	2000	1628	26.1	1	P.	-	410,50 €

KARENA

ACOVA

Karena, l'élégance pure !
Des équipements intelligents et une fonction mixte combiné pour un confort idéal dans toutes les pièces de la maison.
1er véritable radiateur décoratif, livré avec robinetterie et tête thermostatique en finition chromée.
Disponible dans les 50 couleurs Acova et en finition Technoline.

Référence	Désignation	Couleur	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Puissance CHAHYD (W)	Poids (kg)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
ACA SVH180050	KARENA Vertical blanc 791W	50 couleurs + finition technoline	490	1800	791	17,9	1	P.	-	907,93 €
ACA SVH180060	KARENA Vertical blanc 934W	50 couleurs + finition technoline	595	1800	934	21,3	1	P.	-	932,57 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

KADRANE

ACOVA

Offrez un cadre élégant à votre intérieur !
Un design carré actuel qui s'intègre dans les intérieurs contemporains.
Radiateur en acier livré avec robinetterie et tête thermostatique en finition chromée.
Disponible dans les 50 couleurs Acova et en finition Technoline.

Référence	Désignation	Couleur	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Puissance CHAHYD (W)	Poids (kg)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
ACA KA140050	KADRANE EC blanc 644W	50 couleurs + finition technoline	500	1403	644	12,4	1	P.	-	779,93 €
ACA KA184060	KADRANE EC blanc 966W	50 couleurs + finition technoline	600	1835	966	17	1	P.	-	883,43 €

FASSANE PREMS

ACOVA

Un grand classique Acova !
Radiateur de chauffage central.
Extra plat, il peut s'intégrer astucieusement dans des espaces étroits pour un gain de place assuré mais aussi dans les grands volumes grâce à sa forte capacité de chauffe.
Une gamme de 24 modèles verticaux et horizontaux, simples et doubles, permettant de répondre aux configurations les plus courantes.
Disponible exclusivement en blanc.

Référence	Désignation	Couleur	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Puissance CHAHYD (W)	Poids (kg)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
ACA SHX200029	FASSANE prem's vertical simple 620W	blanc uniquement	296	2000	620	13,3	1	P.	-	261,85 €
✔ **ACA SHX200044**	FASSANE prem's vertical simple 930W	blanc uniquement	444	2000	930	19,9	1	P.	-	341,89 €
✔ **ACA SHX200059**	FASSANE prem's vertical simple 1240W	blanc uniquement	592	2000	1240	26,4	1	P.	-	433,37 €
ACA SHX200074	FASSANE prem's vertical simple 1550W	blanc uniquement	740	2000	1550	32,9	1	P.	-	513,41 €
✔ **ACA SHXD060059**	FASSANE prem's dble élts vert. Haut.600mm 615W	blanc uniquement	592	600	615	17	1	P.	-	307,59 €
ACA SHXD060074	FASSANE prem's dble élts vert. Haut. 600mm 769W	blanc uniquement	740	600	769	21,3	1	P.	-	387,63 €
ACA SHXD060088	FASSANE prem's dble élts vert. Haut.600mm 923W	blanc uniquement	888	600	923	25,6	1	P.	-	456,24 €
ACA SHXD060104	FASSANE prem's dble élts vert. Haut.600mm 1077W	blanc uniquement	1036	600	1077	29,8	1	P.	-	524,84 €
ACA SHXD070059	FASSANE prem's dble élts vert. Haut.700mm 708W	blanc uniquement	592	700	708	19,2	1	P.	-	330,46 €
ACA SHXD070074	FASSANE prem's dble élts vert. Haut.700mm 885W	blanc uniquement	740	700	885	24	1	P.	-	399,06 €
ACA SHXD070088	FASSANE prem's dble élts vert. Haut.700mm 1062W	blanc uniquement	888	700	1062	28,8	1	P.	-	479,11 €
ACA SHXD070104	FASSANE prem's dble élts vert. Haut.700mm 1239W	blanc uniquement	1036	700	1239	33,6	1	P.	-	559,15 €
ACA SHXD200029	FASSANE prem's vertical double 900W	blanc uniquement	296	2000	900	25,8	1	P.	-	536,28 €
ACA SHXD200044	FASSANE prem's vertical double 1350W	blanc uniquement	444	2000	1350	38,4	1	P.	-	684,93 €
✔ **ACA SHXD200059**	FASSANE prem's vertical double 1800W	blanc uniquement	592	2000	1800	51,1	1	P.	-	833,58 €
✔ **ACA SHXD200074**	FASSANE prem's vertical double 2250W	blanc uniquement	740	2000	2250	63,7	1	P.	-	993,66 €
ACA SVXD059080	FASSANE prem's dble élts horiz.Haut. 592mm 895W	blanc uniquement	800	592	855	21,7	1	P.	-	353,33 €
✔ **ACA SVXD059100**	FASSANE prem's dble élts horiz.Haut. 592mm 1069W	blanc uniquement	1000	592	1069	26,6	1	P.	-	399,06 €
ACA SVXD059120	FASSANE prem's dble élts horiz.Haut. 592mm 1283W	blanc uniquement	1200	592	1283	31,5	1	P.	-	433,37 €
ACA SVXD059140	FASSANE prem's dble élts horiz.Haut. 592mm 1497W	blanc uniquement	1400	592	1497	36,4	1	P.	-	524,84 €
ACA SVXD074080	FASSANE prem's dble élts horiz.Haut. 740mm 1036W	blanc uniquement	800	740	782	27	1	P.	-	410,50 €
ACA SVXD074100	FASSANE prem's dble élts horiz.Haut. 740mm 1295W	blanc uniquement	1000	740	978	33,1	1	P.	-	490,54 €
ACA SVXD074120	FASSANE prem's dble élts horiz.Haut. 740mm 1554W	blanc uniquement	1200	740	1173	39,2	1	P.	-	582,02 €
ACA SVXD074140	FASSANE prem's dble élts horiz.Haut. 740mm 1813W	blanc uniquement	1400	740	1369	45,3	1	P.	-	650,62 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

ÉMETTEURS EAU CHAUDE

RADIATEURS EAU CHAUDE

QUATTRO MC6

QUINN radiators

Emission calorifique élevée.
Convient pour le chauffage basse température.
6 connexions avec 2 connexions au milieu.
Tubes invisibles.
Facile à installer, les tubes peuvent être mis en place avant connaitre la taille du radiateur.
Consoles en J.
Radiateur réversible.
Grille et joues latérales décoratives.
Bord inférieur arrondi.
Garantie 10 ans.
Testé à 13 bars pour pression de service de 10 bars.

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Puissance Delta T30 (W)	Puissance Delta T50 (W)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **EH3 Q11704CT**	Q11 H700XL400 MC6 QUATTROQUATTRO MC6	700	400	237	466,4	1	P.	-	140,98 €
✔ **EH3 Q21605CTNL**	Q21 H600XL500 MC6 QUATTROQUATTRO MC6	600	500	361	712,5	1	P.	-	178,00 €
✔ **EH3 Q21606CTNL**	Q21 H600XL600 MC6 QUATTROQUATTRO MC6	600	600	433	855	1	P.	-	202,16 €
✔ **EH3 Q21607CTNL**	Q21 H600XL700 MC6 QUATTROQUATTRO MC6	600	700	505	997,5	1	P.	-	225,56 €
✔ **EH3 Q21608CTNL**	Q21 H600XL800 MC6 QUATTROQUATTRO MC6	600	800	577	1140	1	P.	-	251,39 €
✔ **EH3 Q21609CTNL**	Q21 H600XL900 MC6 QUATTROQUATTRO MC6	600	900	649	1282,5	1	P.	-	277,04 €
✔ **EH3 Q21610CTNL**	Q21 H600XL1000 MC6 QUATTROQUATTRO MC6	600	100	721	1425	1	P.	-	301,56 €
✔ **EH3 Q21905CTNL**	Q21 H900XL500 MC6 QUATTROQUATTRO MC6	900	500	479	962	1	P.	-	224,21 €
✔ **EH3 Q21906CTNL**	Q21 H900XL600 MC6 QUATTROQUATTRO MC6	900	600	575	1154,4	1	P.	-	257,53 €
✔ **EH3 Q21907CTNL**	Q21 H900XL700 MC6 QUATTROQUATTRO MC6	900	700	671	1346,8	1	P.	-	289,55 €
✔ **EH3 Q21908CTNL**	Q21 H900XL800 MC6 QUATTROQUATTRO MC6	900	800	766	1539,2	1	P.	-	324,01 €
✔ **EH3 Q22605CTNL**	Q22 H600XL500 MC6 QUATTROQUATTRO MC6	600	500	479	957	1	P.	-	215,26 €
✔ **EH3 Q22606CTNL**	Q22 H600XL600 MC6 QUATTROQUATTRO MC6	600	600	575	1148,4	1	P.	-	249,90 €
✔ **EH3 Q22607CTNL**	Q22 H600XL700 MC6 QUATTROQUATTRO MC6	600	700	671	1339,8	1	P.	-	283,97 €
✔ **EH3 Q22608CTNL**	Q22 H600XL800 MC6 QUATTROQUATTRO MC6	600	800	767	1531,2	1	P.	-	315,25 €
✔ **EH3 Q22609CTNL**	Q22 H600XL900 MC6 QUATTROQUATTRO MC6	600	900	862	1722,6	1	P.	-	347,07 €
✔ **EH3 Q22610CTNL**	Q22 H600XL1000 MC6 QUATTROQUATTRO MC6	600	100	958	1914	1	P.	-	363,43 €
✔ **EH3 Q22611CTNL**	Q22 H600XL1100 MC6 QUATTROQUATTRO MC6	600	1100	NC	2105,4	1	P.	-	395,78 €
✔ **EH3 Q22612CTNL**	Q22 H600XL1200 MC6 QUATTROQUATTRO MC6	600	1200	1150	2296,8	1	P.	-	426,34 €
✔ **EH3 Q22614CTNL**	Q22 H600XL1400 MC6 QUATTROQUATTRO MC6	600	1400	NC	2679,6	1	P.	-	489,98 €
✔ **EH3 Q22704CTNL**	Q22 H700XL400 MC6 QUATTROQUATTRO MC6	700	400	431	859,6	1	P.	-	198,90 €
✔ **EH3 Q22705CTNL**	Q22 H700XL500 MC6 QUATTROQUATTRO MC6	700	500	537	1074,5	1	P.	-	232,60 €
✔ **EH3 Q22706CTNL**	Q22 H700XL600 MC6 QUATTROQUATTRO MC6	700	600	647	1289,4	1	P.	-	270,23 €
✔ **EH3 Q22707CTNL**	Q22 H700XL700 MC6 QUATTROQUATTRO MC6	700	700	755	1504,3	1	P.	-	308,06 €
✔ **EH3 Q22708CTNL**	Q22 H700XL800 MC6 QUATTROQUATTRO MC6	700	800	863	1719,2	1	P.	-	342,31 €
✔ **EH3 Q22904CTNL**	Q22 H900XL400 MC6 QUATTROQUATTRO MC6	900	400	509	1028	1	P.	-	223,84 €
✔ **EH3 Q22905CTNL**	Q22 H900XL500 MC6 QUATTROQUATTRO MC6	900	500	637	1285	1	P.	-	268,02 €
✔ **EH3 Q22906CTNL**	Q22 H900XL600 MC6 QUATTROQUATTRO MC6	900	600	764	1542	1	P.	-	311,09 €
✔ **EH3 Q22907CTNL**	Q22 H900XL700 MC6 QUATTROQUATTRO MC6	900	700	891	1799	1	P.	-	351,18 €
✔ **EH3 Q22908CTNL**	Q22 H900XL800 MC6 QUATTROQUATTRO MC6	900	800	1019	2056	1	P.	-	392,74 €
✔ **EH3 Q22909CTNL**	Q22 H900XL900 MC6 QUATTROQUATTRO MC6	900	900	1146	2313	1	P.	-	435,25 €
✔ **EH3 Q22910CTNL**	Q22 H900XL1000 MC6 QUATTROQUATTRO MC6	900	1000	1273	2570	1	P.	-	477,95 €

QUATTRO

QUINN radiators

Emission calorifique élevée.
Convient pour le chauffage basse température.
4 connexions.
Grille et joues latérales décoratives.
Bord inférieur arrondi.
Garantie 10 ans.
Consoles incluses dans l'emballage.
Testé à 13 bars pour pression de service de 10 bars.

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Puissance Delta T30 (W)	Puissance Delta T50 (W)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **EH3 Q11504KD**	Q11 500 400 QUATTRORAD PANNEAU ACIER HABILLE	500	400	180	354	1	P.	-	79,35 €
✔ **EH3 Q11604KD**	Q11 600 400 QUATTRORAD PANNEAU ACIER HABILLE	600	400	211	412,4	1	P.	-	87,17 €
✔ **EH3 Q11605KD**	Q11 600 500 QUATTRORAD PANNEAU ACIER HABILLE	600	500	264	515,5	1	P.	-	104,88 €
✔ **EH3 Q11606KD**	Q11 600 600 QUATTRORAD PANNEAU ACIER HABILLE	600	600	313	618,6	1	P.	-	120,56 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Puissance Delta T30 (W)	Puissance Delta T50 (W)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ EH3 Q11607KD	Q11 600 700 QUATTRORAD PANNEAU ACIER HABILLE	600	700	365	721,7	1	P.	-	135,01 €
✔ EH3 Q11608KD	Q11 600 800 QUATTRORAD PANNEAU ACIER HABILLE	600	800	418	824,8	1	P.	-	149,13 €
✔ EH3 Q11609KD	Q11 600 900 QUATTRORAD PANNEAU ACIER HABILLE	600	900	470	927,9	1	P.	-	165,15 €
✔ EH3 Q11610KD	Q11 600 1000 QUATTRORAD PANNEAU ACIER HABILLE	600	1000	522	1031	1	P.	-	180,81 €
✔ EH3 Q11612KD	Q11 600 1200 QUATTRORAD PANNEAU ACIER HABILLE	600	1200	626	1237,2	1	P.	-	210,95 €
✔ EH3 Q11704KD	Q11 700 400 QUATTRORAD PANNEAU ACIER HABILLE	700	400	237	466,4	1	P.	-	94,50 €
✔ EH3 Q11705KD	Q11 700 500 QUATTRORAD PANNEAU ACIER HABILLE	700	500	296	583	1	P.	-	113,75 €
✔ EH3 Q11706KD	Q11 700 600 QUATTRORAD PANNEAU ACIER HABILLE	700	600	355	699,6	1	P.	-	130,94 €
✔ EH3 Q11707KD	Q11 700 700 QUATTRORAD PANNEAU ACIER HABILLE	700	700	414	816,2	1	P.	-	146,95 €
✔ EH3 Q11708KD	Q11 700 800 QUATTRORAD PANNEAU ACIER HABILLE	700	800	475	932,8	1	P.	-	162,45 €
✔ EH3 Q11709KD	Q11 700 900 QUATTRORAD PANNEAU ACIER HABILLE	700	900	535	1049,4	1	P.	-	180,81 €
✔ EH3 Q11710KD	Q11 700 1000 QUATTRORAD PANNEAU ACIER HABILLE	700	1000	594	1166	1	P.	-	198,35 €
✔ EH3 Q11904KD	Q11 900 400 QUATTRORAD PANNEAU ACIER HABILLE	900	400	283	562,4	1	P.	-	104,88 €
✔ EH3 Q11905KD	Q11 900 500 QUATTRORAD PANNEAU ACIER HABILLE	900	500	353	703	1	P.	-	126,86 €
✔ EH3 Q11906KD	Q11 900 600 QUATTRORAD PANNEAU ACIER HABILLE	900	600	424	843,6	1	P.	-	147,28 €
✔ EH3 Q11907KD	Q11 900 700 QUATTRORAD PANNEAU ACIER HABILLE	900	700	495	984,2	1	P.	-	164,98 €
✔ EH3 Q11908KD	Q11 900 800 QUATTRORAD PANNEAU ACIER HABILLE	900	800	565	1124,8	1	P.	-	185,90 €
✔ EH3 Q11909KD	Q11 900 900 QUATTRORAD PANNEAU ACIER HABILLE	900	900	636	1265,4	1	P.	-	206,18 €
✔ EH3 Q21504KD	Q21 500 400 QUATTRORAD PANNEAU ACIER HABILLE	500	400	252	495,6	1	P.	-	101,48 €
✔ EH3 Q21505KD	Q21 500 500 QUATTRORAD PANNEAU ACIER HABILLE	500	500	316	619,5	1	P.	-	122,58 €
✔ EH3 Q21506KD	Q21 500 600 QUATTRORAD PANNEAU ACIER HABILLE	500	600	379	743,4	1	P.	-	142,01 €
✔ EH3 Q21507KD	Q21 500 700 QUATTRORAD PANNEAU ACIER HABILLE	500	700	443	867,3	1	P.	-	161,05 €
✔ EH3 Q21508KD	Q21 500 800 QUATTRORAD PANNEAU ACIER HABILLE	500	800	506	991,2	1	P.	-	182,18 €
✔ EH3 Q21604KD	Q21 600 400 QUATTRORAD PANNEAU ACIER HABILLE	600	400	288	570	1	P.	-	111,86 €
✔ EH3 Q21605KD	Q21 600 500 QUATTRORAD PANNEAU ACIER HABILLE	600	500	361	712,5	1	P.	-	136,23 €
✔ EH3 Q21606KD	Q21 600 600 QUATTRORAD PANNEAU ACIER HABILLE	600	600	433	855	1	P.	-	158,15 €
✔ EH3 Q21607KD	Q21 600 700 QUATTRORAD PANNEAU ACIER HABILLE	600	700	505	997,5	1	P.	-	179,65 €
✔ EH3 Q21608KD	Q21 600 800 QUATTRORAD PANNEAU ACIER HABILLE	600	800	577	1140	1	P.	-	202,93 €
✔ EH3 Q21609KD	Q21 600 900 QUATTRORAD PANNEAU ACIER HABILLE	600	900	649	1282,5	1	P.	-	226,26 €
✔ EH3 Q21610KD	Q21 600 1000 QUATTRORAD PANNEAU ACIER HABILLE	600	1000	721	1425	1	P.	-	248,56 €
✔ EH3 Q21704KD	Q21 700 400 QUATTRORAD PANNEAU ACIER HABILLE	700	400	323	640,4	1	P.	-	123,77 €
✔ EH3 Q21705KD	Q21 700 500 QUATTRORAD PANNEAU ACIER HABILLE	700	500	403	800,5	1	P.	-	150,34 €
✔ EH3 Q21706KD	Q21 700 600 QUATTRORAD PANNEAU ACIER HABILLE	700	600	482	960,6	1	P.	-	174,50 €
✔ EH3 Q21707KD	Q21 700 700 QUATTRORAD PANNEAU ACIER HABILLE	700	700	564	1120,7	1	P.	-	200,38 €
✔ EH3 Q21708KD	Q21 700 800 QUATTRORAD PANNEAU ACIER HABILLE	700	800	645	1280,8	1	P.	-	226,43 €
✔ EH3 Q21709KD	Q21 700 900 QUATTRORAD PANNEAU ACIER HABILLE	700	900	726	1440,9	1	P.	-	250,96 €
✔ EH3 Q21710KD	Q21 700 1000 QUATTRORAD PANNEAU ACIER HABILLE	700	1000	806	1601	1	P.	-	273,95 €
✔ EH3 Q21904KD	Q21 900 400 QUATTRORAD PANNEAU ACIER HABILLE	900	400	383	769,6	1	P.	-	145,39 €
✔ EH3 Q21905KD	Q21 900 500 QUATTRORAD PANNEAU ACIER HABILLE	900	500	479	962	1	P.	-	177,76 €
✔ EH3 Q21906KD	Q21 900 600 QUATTRORAD PANNEAU ACIER HABILLE	900	600	575	1154,4	1	P.	-	208,06 €
✔ EH3 Q21907KD	Q21 900 700 QUATTRORAD PANNEAU ACIER HABILLE	900	700	671	1346,8	1	P.	-	237,17 €
✔ EH3 Q21908KD	Q21 900 800 QUATTRORAD PANNEAU ACIER HABILLE	900	800	766	1539,2	1	P.	-	268,50 €
✔ EH3 Q22505KD	Q22 500 500 QUATTRORAD PANNEAU ACIER HABILLE	500	500	419	831	1	P.	-	154,09 €
✔ EH3 Q22506KD	Q22 500 600 QUATTRORAD PANNEAU ACIER HABILLE	500	600	503	997,2	1	P.	-	181,86 €
✔ EH3 Q22507KD	Q22 500 700 QUATTRORAD PANNEAU ACIER HABILLE	500	700	586	1163,4	1	P.	-	209,74 €
✔ EH3 Q22508KD	Q22 500 800 QUATTRORAD PANNEAU ACIER HABILLE	500	800	670	1329,6	1	P.	-	234,78 €
✔ EH3 Q22509KD	Q22 500 900 QUATTRORAD PANNEAU ACIER HABILLE	500	900	754	1495,8	1	P.	-	260,48 €
✔ EH3 Q22510KD	Q22 500 1000 QUATTRORAD PANNEAU ACIER HABILLE	500	1000	838	1662	1	P.	-	286,56 €
✔ EH3 Q22511KD	Q22 500 1100 QUATTRORAD PANNEAU ACIER HABILLE	500	1100	NC	1828,2	1	P.	-	313,60 €
✔ EH3 Q22512KD	Q22 500 1200 QUATTRORAD PANNEAU ACIER HABILLE	500	1200	1003	1994,4	1	P.	-	341,03 €
✔ EH3 Q22604KD	Q22 600 400 QUATTRORAD PANNEAU ACIER HABILLE	600	400	385	765,6	1	P.	-	142,18 €
✔ EH3 Q22605KD	Q22 600 500 QUATTRORAD PANNEAU ACIER HABILLE	600	500	479	957	1	P.	-	170,26 €
✔ EH3 Q22606KD	Q22 600 600 QUATTRORAD PANNEAU ACIER HABILLE	600	600	575	1148,4	1	P.	-	201,60 €
✔ EH3 Q22607KD	Q22 600 700 QUATTRORAD PANNEAU ACIER HABILLE	600	700	671	1339,8	1	P.	-	232,58 €
✔ EH3 Q22608KD	Q22 600 800 QUATTRORAD PANNEAU ACIER HABILLE	600	800	767	1531,2	1	P.	-	261,19 €
✔ EH3 Q22609KD	Q22 600 900 QUATTRORAD PANNEAU ACIER HABILLE	600	900	862	1722,6	1	P.	-	290,13 €
✔ EH3 Q22610KD	Q22 600 1000 QUATTRORAD PANNEAU ACIER HABILLE	600	1000	958	1914	1	P.	-	320,59 €
✔ EH3 Q22611KD	Q22 600 1100 QUATTRORAD PANNEAU ACIER HABILLE	600	1100	NC	2105,4	1	P.	-	351,40 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

ÉMETTEURS EAU CHAUDE

RADIATEURS EAU CHAUDE

QUATTRO

Quinn radiators

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Puissance Delta T30 (W)	Puissance Delta T50 (W)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ EH3 Q22612KD	Q22 600 1200 QUATTRORAD PANNEAU ACIER HABILLE	600	1200	1150	2296,8	1	P.	-	380,52 €
✔ EH3 Q22614KD	Q22 600 1400 QUATTRORAD PANNEAU ACIER HABILLE	600	1400	NC	2679,6	1	P.	-	441,15 €
✔ EH3 Q22704KD	Q22 700 400 QUATTRORAD PANNEAU ACIER HABILLE	700	400	431	859,6	1	P.	-	155,11 €
✔ EH3 Q22705KD	Q22 700 500 QUATTRORAD PANNEAU ACIER HABILLE	700	500	537	1074,5	1	P.	-	185,75 €
✔ EH3 Q22706KD	Q22 700 600 QUATTRORAD PANNEAU ACIER HABILLE	700	600	647	1289,4	1	P.	-	219,99 €
✔ EH3 Q22707KD	Q22 700 700 QUATTRORAD PANNEAU ACIER HABILLE	700	700	755	1504,3	1	P.	-	254,01 €
✔ EH3 Q22708KD	Q22 700 800 QUATTRORAD PANNEAU ACIER HABILLE	700	800	863	1719,2	1	P.	-	285,53 €
✔ EH3 Q22709KD	Q22 700 900 QUATTRORAD PANNEAU ACIER HABILLE	700	900	970	1934,1	1	P.	-	318,55 €
✔ EH3 Q22710KD	Q22 700 1000 QUATTRORAD PANNEAU ACIER HABILLE	700	1000	1078	2149	1	P.	-	352,25 €
✔ EH3 Q22711KD	Q22 700 1100 QUATTRORAD PANNEAU ACIER HABILLE	700	1100	NC	2363,9	1	P.	-	384,27 €
✔ EH3 Q22712KD	Q22 700 1200 QUATTRORAD PANNEAU ACIER HABILLE	700	1200	1294	2578,8	1	P.	-	416,44 €
✔ EH3 Q22714KD	Q22 700 1400 QUATTRORAD PANNEAU ACIER HABILLE	700	1400	NC	3008,6	1	P.	-	483,18 €
✔ EH3 Q22904KD	Q22 900 400 QUATTRORAD PANNEAU ACIER HABILLE	900	400	509	1028	1	P.	-	177,41 €
✔ EH3 Q22905KD	Q22 900 500 QUATTRORAD PANNEAU ACIER HABILLE	900	500	637	1285	1	P.	-	217,41 €
✔ EH3 Q22906KD	Q22 900 600 QUATTRORAD PANNEAU ACIER HABILLE	900	600	764	1542	1	P.	-	256,75 €
✔ EH3 Q22907KD	Q22 900 700 QUATTRORAD PANNEAU ACIER HABILLE	900	700	891	1799	1	P.	-	293,17 €
✔ EH3 Q22908KD	Q22 900 800 QUATTRORAD PANNEAU ACIER HABILLE	900	800	1019	2056	1	P.	-	331,17 €
✔ EH3 Q22909KD	Q22 900 900 QUATTRORAD PANNEAU ACIER HABILLE	900	900	1146	2313	1	P.	-	369,61 €
✔ EH3 Q22910KD	Q22 900 1000 QUATTRORAD PANNEAU ACIER HABILLE	900	1000	1273	2570	1	P.	-	408,44 €
✔ EH3 Q22911KD	Q22 900 1100 QUATTRORAD PANNEAU ACIER HABILLE	900	1100	NC	2827	1	P.	-	445,73 €
✔ EH3 Q22912KD	Q22 900 1200 QUATTRORAD PANNEAU ACIER HABILLE	900	1200	1528	3084	1	P.	-	482,83 €
✔ EH3 Q33708KD	Q33 700 800 QUATTRORAD PANNEAU ACIER HABILLE	700	800	NC	2458,4	1	P.	-	417,12 €
✔ EH3 Q33710KD	Q33 700 1000 QUATTRORAD PANNEAU ACIER HABILLE	700	1000	NC	3073	1	P.	-	513,31 €
✔ EH3 Q33911KD	Q33 900 1100 QUATTRORAD PANNEAU ACIER HABILLE	900	1100	NC	3973,2	1	P.	-	664,65 €

LIGNA QUATTRO

Quinn radiators

Finition esthétique, grâce à sa face avant lisse aux profils horizontaux.
Mariage parfait entre radiateur déco et radiateur "technique" (haute émission calorifique).
Convient pour le chauffage basse température.
4 connections.
Tubes invisibles.
Consoles incluses dans l'emballage.
Grille et joues latérales décoratives.
Bord inférieur arrondi.
Garantie 10 ans.
Testé à 13 bar pour pression de service de 10 bar.

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Puissance Delta T50 (W)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
EH3 Q11604PH	Q11 600 400 LIGNA QUATTRORAD DECO 4 CONNEX	600	400	392,4	1	P.	-	160,65 €
EH3 Q11606PH	Q11 600 600 LIGNA QUATTRORAD DECO 4 CONNEX	600	600	588,6	1	P.	-	188,96 €
EH3 Q11608PH	Q11 600 800 LIGNA QUATTRORAD DECO 4 CONNEX	600	800	784,8	1	P.	-	217,33 €
EH3 Q11610PH	Q11 600 1000 LIGNA QUATTRORAD DECO 4 CONNEX	600	1000	981	1	P.	-	260,17 €
EH3 Q11612PH	Q11 600 1200 LIGNA QUATTRORAD DECO 4 CONNEX	600	1200	1177,2	1	P.	-	288,18 €
EH3 Q11906PH	Q11 900 600 LIGNA QUATTRORAD DECO 4 CONNEX	900	600	784,2	1	P.	-	226,99 €
EH3 Q11908PH	Q11 900 800 LIGNA QUATTRORAD DECO 4 CONNEX	900	800	1045,6	1	P.	-	277,32 €
EH3 Q21606PH	Q21 600 600 LIGNA QUATTRORAD DECO 4 CONNEX	600	600	817,8	1	P.	-	214,95 €
EH3 Q21608PH	Q21 600 800 LIGNA QUATTRORAD DECO 4 CONNEX	600	800	1090,4	1	P.	-	267,74 €
EH3 Q21610PH	Q21 600 1000 LIGNA QUATTRORAD DECO 4 CONNEX	600	1000	1363	1	P.	-	305,58 €
EH3 Q21612PH	Q21 600 1200 LIGNA QUATTRORAD DECO 4 CONNEX	600	1200	1635,6	1	P.	-	342,27 €
EH3 Q21906PH	Q21 900 600 LIGNA QUATTRORAD DECO 4 CONNEX	900	600	1077,6	1	P.	-	282,14 €
EH3 Q21908PH	Q21 900 800 LIGNA QUATTRORAD DECO 4 CONNEX	900	800	1436,8	1	P.	-	334,20 €
✔ EH3 Q22606PH	Q22 600 600 LIGNA QUATTRORAD DECO 4 CONNEX	600	600	1120,2	1	P.	-	253,59 €
✔ EH3 Q22608PH	Q22 600 800 LIGNA QUATTRORAD DECO 4 CONNEX	600	800	1493,6	1	P.	-	299,94 €
✔ EH3 Q22610PH	Q22 600 1000 LIGNA QUATTRORAD DECO 4 CONNEX	600	1000	1867	1	P.	-	345,95 €
EH3 Q22612PH	Q22 600 1200 LIGNA QUATTRORAD DECO 4 CONNEX	600	1200	2240,4	1	P.	-	391,91 €
✔ EH3 Q22906PH	Q22 900 600 LIGNA QUATTRORAD DECO 4 CONNEX	900	600	1476,6	1	P.	-	314,33 €
✔ EH3 Q22908PH	Q22 900 800 LIGNA QUATTRORAD DECO 4 CONNEX	900	800	1968,8	1	P.	-	373,09 €
EH3 Q22910PH	Q22 900 1000 LIGNA QUATTRORAD DECO 4 CONNEX	900	1000	2461	1	P.	-	448,97 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

SLIEVE HORIZONTALE

QUINN radiators

Radiateur horizontale décoratif intemporel, élégante et robuste - garantie 10 ans

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Puissance Delta T30 (W)	Puissance Delta T50 (W)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
EH3 QHP1102	SLIEVE HORIZONTALE type H11 H 433 L 1000 P 723W	433	1000	380.	723	1	P.	-	295,66 €
EH3 QHP1104	SLIEVE HORIZONTALE type H11 H 433 L 1800 P 1301W	433	1800	683	1301	1	P.	-	362,79 €
EH3 QHP1105	SLIEVE HORIZONTALE type H11 H 578 L 600 P 551W	578	600	290	551	1	P.	-	296,00 €
EH3 QHP1106	SLIEVE HORIZONTALE type H11 H 578 L 1000 P 918W	578	1000	483	918	1	P.	-	340,78 €
EH3 QHP1107	SLIEVE HORIZONTALE type H11 H 578 L 1400 P 1285W	578	1400	676	1285	1	P.	-	385,47 €
EH3 QHP1108	SLIEVE HORIZONTALE type H11 H 578 L 1800 P 1652W	578	1800	870	1652	1	P.	-	413,32 €
EH3 QHP1112	SLIEVE HORIZONTALE type H11 H 505 L 1000 P 817W	505	1000	429	817	1	P.	-	317,68 €
EH3 QHP1113	SLIEVE HORIZONTALE type H11 H 505 L 1400 P 1144W	505	1400	602	1144	1	P.	-	356,66 €
EH3 QHP1114	SLIEVE HORIZONTALE type H11 H 505 L 1800 P 1471W	505	1800	774	1471	1	P.	-	396,32 €
EH3 QHP1115	SLIEVE HORIZONTALE type H11 H 505 L 600 P 490W	505	600	257	490	1	P.	-	278,80 €
EH3 QHP1116	SLIEVE HORIZONTALE type H11 H 505 L 800 P 654W	505	800	344	654	1	P.	-	298,19 €
EH3 QHP1117	SLIEVE HORIZONTALE type H11 H 505 L 1200 P 980W	505	1200	515	980	1	P.	-	337,16 €
EH3 QHP1118	SLIEVE HORIZONTALE type H11 H 505 L 1600 P 1307W	505	1600	687	1307	1	P.	-	376,83 €
EH3 QHP1125	SLIEVE HORIZONTALE type H11 H 578 L 800 P 734W	578	800	386	734	1	P.	-	318,34 €
EH3 QHP1126	SLIEVE HORIZONTALE type H11 H 578 L 1200 P 1102W	578	1200	580	1102	1	P.	-	363,13 €
EH3 QHP1127	SLIEVE HORIZONTALE type H11 H 578 L 1600 P 1469W	578	1600	773	1469	1	P.	-	408,51 €
EH3 QHP1162	SLIEVE HORIZONTALE type H11 H 433 L 800 P 578W	433	800	303	578	1	P.	-	279,13 €
EH3 QHP1163	SLIEVE HORIZONTALE type H11 H 433 L 1200 P 868W	433	1200	456	868	1	P.	-	312,30 €
EH3 QHP1164	SLIEVE HORIZONTALE type H11 H 505 L 500 P 409W	505	500	215	409	1	P.	-	269,00 €
EH3 QHP1166	SLIEVE HORIZONTALE type H11 H 578 L 500 P 459W	578	500	241	459	1	P.	-	284,87 €
EH3 QHP1171	SLIEVE HORIZONTALE type H11 H 723 L 500 P 569W	723	500	298	569	1	P.	-	304,25 €
EH3 QHP1174	SLIEVE HORIZONTALE type H11 H 723 L 800 P 910W	723	800	477	910	1	P.	-	344,66 €
EH3 QHP1176	SLIEVE HORIZONTALE type H11 H 723 L 1000 P 1138W	723	1000	597	1138	1	P.	-	371,61 €
EH3 QHP22S04	SLIEVE HORIZONTALE type H22S H 288 L 1000 P 1136W	288	1000	604	1136	1	P.	-	316,32 €
✔ **EH3 QHP22S15**	SLIEVE HORIZONTALE type H22S H 288 L 1200 P 1363W	288	1200	725	1363	1	P.	-	337,45 €
EH3 QHP22S21	SLIEVE HORIZONTALE type H22S H 578 L 600 P 1084W	578	600	560	1084	1	P.	-	395,89 €
EH3 QHP22S22	SLIEVE HORIZONTALE type H22S H 578 L 800 P 1446W	578	800	747	1446	1	P.	-	439,32 €
✔ **EH3 QHP22S23**	SLIEVE HORIZONTALE type H22S H 578 L 1000 P 1807W	578	1000	934	1807	1	P.	-	482,76 €
EH3 QHP22S24	SLIEVE HORIZONTALE type H22S H 578 L 1200 P 2168W	578	1200	1121	2168	1	P.	-	526,19 €
EH3 QHP22S25	SLIEVE HORIZONTALE type H22S H 578 L 1400 P 2530W	578	1400	1308	2530	1	P.	-	569,62 €
EH3 QHP22S26	SLIEVE HORIZONTALE type H22S H 578 L 1600 P 2891W	578	1600	1495	2891	1	P.	-	613,63 €
EH3 QHP22S39	SLIEVE HORIZONTALE type H22S H 723 L 600 P 1276W	723	600	654	1276	1	P.	-	443,57 €
EH3 QHP22S41	SLIEVE HORIZONTALE type H22S H 723 L 1000 P 2126W	723	1000	1089	2126	1	P.	-	549,52 €
EH3 QHP22S42	SLIEVE HORIZONTALE type H22S H 1200 L 723 P 2551W	1200	723	1307	2551	1	P.	-	602,42 €
EH3 QHP22S4310	SLIEVE HORIZONTALE type H22S H 433 L 1000 P 1455W	433	1000	768	1455	1	P.	-	400,23 €
EH3 QHP22S4312	SLIEVE HORIZONTALE type H22S H 433 L 1200 P 1746W	433	1200	922	1746	1	P.	-	437,00 €
EH3 QHP22S4314	SLIEVE HORIZONTALE type H22S H 433 L 1400 P 2037W	433	1400	1075	2037	1	P.	-	470,81 €
EH3 QHP22S5006	SLIEVE HORIZONTALE type H22S H 505 L 600 P 980W	505	600	510	980	1	P.	-	350,16 €
EH3 QHP22S5008	SLIEVE HORIZONTALE type H22S H 505 L 800 P 1307W	505	800	680	1307	1	P.	-	389,61 €
EH3 QHP22S5010	SLIEVE HORIZONTALE type H22S H 505 L 1000 P 1634W	505	1000	850	1634	1	P.	-	443,46 €
EH3 QHP22S5012	SLIEVE HORIZONTALE type H22S H 505 L 1200 P 1961W	505	1200	1021	1961	1	P.	-	482,91 €
EH3 QHP22S5014	SLIEVE HORIZONTALE type H22S H 505 L 1400 P 2288W	505	1400	1191	2288	1	P.	-	522,36 €
EH3 QHP22S5016	SLIEVE HORIZONTALE type H22S H 505 L 1600 P 2614W	505	1600	1361	2614	1	P.	-	561,81 €
EH3 QHP22S5718	SLIEVE HORIZONTALE type H22S H 578 L 1800 P 3253W	578	1800	1682	3253	1	P.	-	659,77 €
EH3 QHP22S7205	SLIEVE HORIZONTALE type H22S H 723 L 500 P 1063W	723	500	544	1063	1	P.	-	407,70 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

ÉMETTEURS EAU CHAUDE

RADIATEURS EAU CHAUDE

SLIEVE VERTICALE

QUINN radiators

Radiateur vertical, qui vous permettra de gagner de la place.
Connexion centrale et grille latérale possible (ref WMC6KD)
Emission calorifique au m² très élevée.
Garantie 10 ans.

	Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Puissance Delta T30 (W)	Puissance Delta T50 (W)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
	EH3 QV1001W	SLIEVE VERT.2000 X 288 WH SPSLIEVE VERTICALE	2000	288		690	1	P.	-	279,42 €
✔	EH3 QV1002W	SLIEVE VERT. 2000 X 433 WH SPSLIEVE VERTICALE	2000	433		1000	1	P.	-	290,30 €
	EH3 QV1003W	SLIEVE VERT.10 2000 X 650 WH SPSLIEVE VERTICALE	2000	650		1449	1	P.	-	358,14 €
✔	EH3 QV1004W	SLIEVE VERT.10 2000 X 578 WH SPSLIEVE VERTICALE	2000	578		1302	1	P.	-	333,55 €
✔	EH3 QV1012W	SLIEVE VERT.10 2000 X 505 WH SPSLIEVE VERTICALE	2000	505		1151	1	P.	-	309,46 €
✔	EH3 QV1014W	SLIEVE VERT.10 1800 X 578 WH SPSLIEVE VERTICALE	1800	578		1178	1	P.	-	320,66 €
✔	EH3 QV1022W	SLIEVE VERT.10 1800 X 505 WH SPSLIEVE VERTICALE	1800	505		1042	1	P.	-	298,15 €
✔	EH3 QV1023W	SLIEVE VERT.10 1800 X 650 WH SPSLIEVE VERTICALE	1800	650		1311	1	P.	-	343,61 €
	EH3 QV1024W	SLIEVE VERT.10 1800 X 795 WH SPSLIEVE VERTICALE	1800	795		1576	1	P.	-	388,43 €
	EH3 QV2001W	SLIEVE VERT. 2000 X 288 WH DPSLIEVE VERTICALE	2000	288		1061	1	P.	-	378,35 €
✔	EH3 QV2002W	SLIEVE VERT. 2000 X 433 WH DPSLIEVE VERTICALE	2000	433		1535	1	P.	-	417,46 €
✔	EH3 QV2003W	SLIEVE VERT.20 2000 X 650 WH DPSLIEVE VERTICALE	2000	650		2218	1	P.	-	543,06 €
✔	EH3 QV2004W	SLIEVE VERT.20 2000 X 578 WH DPSLIEVE VERTICALE	2000	578		1994	1	P.	-	498,47 €
✔	EH3 QV2005W	SLIEVE VERT.20 2000 X 723 WH DPSLIEVE VERTICALE	2000	723		2443	1	P.	-	588,28 €
✔	EH3 QV2012W	SLIEVE VERT.20 1800 X 505 WH DPSLIEVE VERTICALE	1800	505		1603	1	P.	-	431,73 €
✔	EH3 QV2013W	SLIEVE VERT.20 1800 X 578 WH DPSLIEVE VERTICALE	1800	578		1811	1	P.	-	472,30 €
✔	EH3 QV2014W	SLIEVE VERT.20 1800 X 650 WH DPSLIEVE VERTICALE	1800	650		2014	1	P.	-	513,61 €
✔	EH3 QV2018W	SLIEVE VERT.20 2000 X 505 WH DPSLIEVE VERTICALE	2000	505		1965	1	P.	-	454,62 €
✔	EH3 QV2036W	SLIEVE 1800 X 433 BLANCSLIEVE VERTICALE	1800	433		1394	1	P.	-	392,87 €
	EH3 QV1013W	SLIEVE VERTICALE type V10 H 1800 L 433 P 906W	1800	433	460	906	1	P.	-	277,29 €
✔	EH3 QV1016W	SLIEVE VERTICALE type V10 H 1600 L 505 P 933W	1600	505	475	933	1	P.	-	286,85 €
	EH3 QV1017W	SLIEVE VERTICALE type V10 H 1600 L 578 P 1056W	1600	578	537	1056	1	P.	-	307,74 €
	EH3 QV1043W	SLIEVE VERTICALE type V10 H 1600 L 288 P 559W	1600	288	285	559	1	P.	-	248,09 €
	EH3 QV1044W	SLIEVE VERTICALE type V10 H 1600 L 433 P 811W	1600	433	413	811	1	P.	-	266,77 €
	EH3 QV1045W	SLIEVE VERTICALE type V10 H 1800 L 288 P 625W	1800	288	317	625	1	P.	-	257,87 €
	EH3 QV2006W	SLIEVE VERTICALE type V20 H 1600 L 505 P 1440W	1600	505	726	1440	1	P.	-	408,83 €
	EH3 QV2007W	SLIEVE VERTICALE type V20 H 1600 L 578 P 1627W	1600	578	821	1627	1	P.	-	446,14 €
	EH3 QV2008W	SLIEVE VERTICALE type V20 H 1600 L 650 P 1810W	1600	650	913	1810	1	P.	-	484,18 €
	EH3 QV2015W	SLIEVE VERTICALE type V20 H 1800 L 723 P 2218W	1800	723	1119	2218	1	P.	-	555,57 €
	EH3 QV201828W	SLIEVE VERTICALE type V20 H 1800 L 288 P 963W	1800	288	480	963	1	P.	-	328,17 €
	EH3 QV201836W	SLIEVE VERTICALE type V20 H 1800 L 360 P 1179W	1800	360	589	1179	1	P.	-	368,72 €
	EH3 QV2018433WMC6KD	SLIEVE VERTICALE type V20 H 1800 L 433 P 1366W AVEC GRILLE ET CONEXION CENTRALE	1800	433	684	1366	1	P.	-	455,87 €
	EH3 QV2018578WMC6KD	SLIEVE VERTICALE type V20 H 1800 L 578 P 1775W AVEC GRILLE ET CONEXION CENTRALE	1800	578	892	1775	1	P.	-	535,30 €
	EH3 QV2019W	SLIEVE VERTICALE type V20 H 2000 L 795 P 2662W	2000	795	1347	2662	1	P.	-	633,04 €
✔	EH3 QV2020433WMC6KD	SLIEVE VERTICALE type V20 H 2000 L 433 P 1504W AVEC GRILLE ET CONEXION CENTRALE	2000	433	749	1504	1	P.	-	480,46 €
✔	EH3 QV2020578WMC6KD	SLIEVE VERTICALE type V20 H 2000 L 578 P 1954W AVEC GRILLE ET CONEXION CENTRALE	2000	578	979	1954	1	P.	-	561,47 €
✔	EH3 QV2020723WMC6KD	SLIEVE VERTICALE type V20 H 2000 L 723 P 2394W AVEC GRILLE ET CONEXION CENTRALE	2000	723	1208	2394	1	P.	-	651,28 €
✔	EH3 QV2020W	SLIEVE VERTICALE type V20 H 2000 L 868 P 2891W	2000	868	1488	2891	1	P.	-	677,33 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

INTEGRALE

QUINN radiators

Emission calorifique élevée.
Convient pour le chauffage basse température.
6 connexions et connexion latérale invisible.
Grille et joues latérales décoratives.
Bord inférieur arrondi.
Garantie 10 ans.
Modèles 21 et 22 réversibles grâce aux consoles en J.
Testé à 13 bars pour pression de service de 10 bars.

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Puissance Delta T30 (W)	Puissance Delta T50 (W)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **EH3 Q11404VSKD**	Q11 400 400 INTEGRALERAD PANNEAU ACIER 6 CONNEXIONS	400	400	NC	291,6	1	P.	-	90,24 €
✔ **EH3 Q11604VSKD**	Q11 600 400 INTEGRALERAD PANNEAU ACIER 6 CONNEXIONS	600	400	211	412,4	1	P.	-	110,33 €
✔ **EH3 Q21604VSKD**	Q21 600 400 INTEGRALERAD PANNEAU ACIER 6 CONNEXIONS	600	400	288	570	1	P.	-	135,01 €
✔ **EH3 Q21605VSKD**	Q21 600 500 INTEGRALERAD PANNEAU ACIER 6 CONNEXIONS	600	500	361	712,5	1	P.	-	159,38 €
✔ **EH3 Q21606VSKD**	Q21 600 600 INTEGRALERAD PANNEAU ACIER 6 CONNEXIONS	600	600	433	855	1	P.	-	181,35 €
✔ **EH3 Q21607VSKD**	Q21 600 700 INTEGRALERAD PANNEAU ACIER 6 CONNEXIONS	600	700	505	997,5	1	P.	-	202,62 €
EH3 Q21906VSKD	Q21 900 600 INTEGRALERAD PANNEAU ACIER 6 CONNEXIONS	900	600	575	1154,4	1	P.	-	231,21 €
EH3 Q21907VSKD	Q21 900 700 INTEGRALERAD PANNEAU ACIER 6 CONNEXIONS	900	700	671	1346,8	1	P.	-	260,32 €
✔ **EH3 Q22604VSKD**	Q22 600 400 INTEGRALERAD PANNEAU ACIER 6 CONNEXIONS	600	400	385	765,6	1	P.	-	165,33 €
✔ **EH3 Q22605VSKD**	Q22 600 500 INTEGRALERAD PANNEAU ACIER 6 CONNEXIONS	600	500	479	957	1	P.	-	193,25 €
✔ **EH3 Q22606VSKD**	Q22 600 600 INTEGRALERAD PANNEAU ACIER 6 CONNEXIONS	600	600	575	1148,4	1	P.	-	224,74 €
✔ **EH3 Q22607VSKD**	Q22 600 700 INTEGRALERAD PANNEAU ACIER 6 CONNEXIONS	600	700	671	1339,8	1	P.	-	255,72 €
✔ **EH3 Q22608VSKD**	Q22 600 800 INTEGRALERAD PANNEAU ACIER 6 CONNEXIONS	600	800	767	1531,2	1	P.	-	284,15 €
✔ **EH3 Q22609VSKD**	Q22 600 900 INTEGRALERAD PANNEAU ACIER 6 CONNEXIONS	600	900	862	1722,6	1	P.	-	313,08 €
✔ **EH3 Q22610VSKD**	Q22 600 1000 INTEGRALERAD PANNEAU ACIER 6 CONNEXIONS	600	1000	958	1914	1	P.	-	343,57 €
✔ **EH3 Q22706VSKD**	Q22 700 600 INTEGRALERAD PANNEAU ACIER 6 CONNEXIONS	700	600	647	1289,4	1	P.	-	242,95 €
✔ **EH3 Q22709VSKD**	Q22 700 900 INTEGRALERAD PANNEAU ACIER 6 CONNEXIONS	700	900	970	1934,1	1	P.	-	341,69 €
✔ **EH3 Q22710VSKD**	Q22 700 1000 INTEGRALERAD PANNEAU ACIER 6 CONNEXIONS	700	1000	1078	2149	1	P.	-	375,43 €
✔ **EH3 Q22905VSKD**	Q22 900 500 INTEGRALERAD PANNEAU ACIER 6 CONNEXIONS	900	500	637	1285	1	P.	-	240,74 €
✔ **EH3 Q22906VSKD**	Q22 900 600 INTEGRALERAD PANNEAU ACIER 6 CONNEXIONS	900	600	764	1542	1	P.	-	279,90 €
✔ **EH3 Q22908VSKD**	Q22 900 800 INTEGRALERAD PANNEAU ACIER 6 CONNEXIONS	900	800	1019	2056	1	P.	-	354,12 €
✔ **EH3 Q22909VSKD**	Q22 900 900 INTEGRALERAD PANNEAU ACIER 6 CONNEXIONS	900	900	1146	2313	1	P.	-	392,77 €
✔ **EH3 Q22910VSKD**	Q22 900 1000 INTEGRALERAD PANNEAU ACIER 6 CONNEXIONS	900	1000	1273	2570	1	P.	-	431,59 €

ADAGIO

QUINN radiators

Radiateur décoratif intemporel Emissions calorifiques très élevées (jusqu'à 3.330 W)
Gamme étendu en largeur, hauteur – double + simple + 35 mm et 70 mm Radiateur élégant + robuste (idéal entre autres pour les lieux publics (écoles,

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Puissance Delta T30 (W)	Puissance Delta T50 (W)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
EH3 QD3502W	ADAGIO type D35 H 600 L 980 P 1389W	600	980	705	1389	1	P.	-	689,94 €
EH3 QD3503W	ADAGIO type D35 H 600 L 1400 P 1984W	600	1400	1007	1984	1	P.	-	832,96 €
EH3 QD7003W	ADAGIO type D70 H 2000 L 600 P 3330W	2000	600	1713	3330	1	P.	-	1 197,38 €
EH3 QD7004W	ADAGIO type D70 H 2000 L 480 P 2664W	2000	480	1370	2664	1	P.	-	1 094,44 €
EH3 QS7002W	ADAGIO type S70 H 2000 L 400 P 1690W	2000	400	869	1690	1	P.	-	521,49 €
EH3 QS7003W	ADAGIO type S70 H 2000 L 600 P 2006W	2000	600	1034	2006	1	P.	-	629,85 €
EH3 QS701868W	ADAGIO type S70 H 1800 L 680 P 1560W	1800	680	800	1560	1	P.	-	386,32 €
EH3 QS7020W	ADAGIO type S70 H 1800 L 320 P 944W	1800	320	486	944	1	P.	-	280,77 €
EH3 QS7021W	ADAGIO type S70 H 1800 L 400 P 1040W	1800	400	535	1040	1	P.	-	302,69 €
EH3 QS7022W	ADAGIO type S70 H 1800 L 600 P 1300W	1800	600	668	1300	1	P.	-	374,82 €
EH3 QS7023W	ADAGIO type S70 H 1800 L 520 P 1180W	1800	520	608	1180	1	P.	-	351,16 €

CONSOLE HAUTEUR 6

QUINN radiators

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **EH3 JBMB6**	CONSOLE INTEGRALE H 6ACCESSOIRE	1	P.	-	22,11 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

ÉMETTEURS EAU CHAUDE

ARTIS

De Dietrich
Le Confort Durable®

Avec ses angles arrondis, ses lignes fluides et ses finitions soignées, le radiateur de chauffage central Artis sait se faire discret et s'intègre à tous les décors. Sa large gamme de modèles horizontaux ou verticaux allant de 180 à 6800 W permet de trouver la puissance qui convient pour une adéquation optimale entre le modèle et la pièce à chauffer.
Les radiateurs de chauffage central Artis sont robustes et indéformables. Ils ont une longue durée de vie. Réversibles, ils peuvent être retournés à tout moment pour une esthétique impeccable

	Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
	DDQ 100016873	RADIATEUR ARTIS 21HR 600X400	1	P.	-	70,35 €
	DDQ 100016874	RADIATEUR ARTIS 21HR 600X500	1	P.	-	85,43 €
✔	**DDQ 100016875**	RADIATEUR ARTIS 21HR 600X600	1	P.	-	103,52 €
	DDQ 100016876	RADIATEUR ARTIS 21HR 600X700	1	P.	-	115,58 €
	DDQ 100016877	RADIATEUR ARTIS 21HR 600X800	1	P.	-	132,66 €
✔	**DDQ 100016887**	RADIATEUR ARTIS 21HR 700X400	1	P.	-	77,39 €
✔	**DDQ 100016888**	RADIATEUR ARTIS 21HR 700X500	1	P.	-	95,48 €
✔	**DDQ 100016889**	RADIATEUR ARTIS 21HR 700X600	1	P.	-	111,56 €
✔	**DDQ 100016890**	RADIATEUR ARTIS 21HR 700X700	1	P.	-	129,65 €
✔	**DDQ 100016891**	RADIATEUR ARTIS 21HR 700X800	1	P.	-	144,72 €
	DDQ 100016892	RADIATEUR ARTIS 21HR 700X900	1	P.	-	163,82 €
✔	**DDQ 100016902**	RADIATEUR ARTIS 21HR 900X500	1	P.	-	116,58 €
✔	**DDQ 100016903**	RADIATEUR ARTIS 21HR 900X600	1	P.	-	139,70 €
✔	**DDQ 100016904**	RADIATEUR ARTIS 21HR 900X700	1	P.	-	163,82 €
	DDQ 100016905	RADIATEUR ARTIS 21HR 900X800	1	P.	-	181,91 €
✔	**DDQ 100017422**	RADIATEUR ARTIS 21VR 1800X600	1	P.	-	428,13 €
✔	**DDQ 100017423**	RADIATEUR ARTIS 21VR 2000X600	1	P.	-	451,25 €
	DDQ 100017047	RADIATEUR ARTIS 22HR 600X400	1	P.	-	88,44 €
	DDQ 100017048	RADIATEUR ARTIS 22HR 600X500	1	P.	-	109,55 €
✔	**DDQ 100017049**	RADIATEUR ARTIS 22HR 600X600	1	P.	-	126,63 €
✔	**DDQ 100017050**	RADIATEUR ARTIS 22HR 600X700	1	P.	-	144,72 €
✔	**DDQ 100017051**	RADIATEUR ARTIS 22HR 600X800	1	P.	-	166,83 €
✔	**DDQ 100017052**	RADIATEUR ARTIS 22HR 600X900	1	P.	-	185,93 €
✔	**DDQ 100017053**	RADIATEUR ARTIS 22HR 600X1000	1	P.	-	208,04 €
✔	**DDQ 100017065**	RADIATEUR ARTIS 22HR 700X400	1	P.	-	102,51 €
✔	**DDQ 100017066**	RADIATEUR ARTIS 22HR 700X500	1	P.	-	124,62 €
✔	**DDQ 100017067**	RADIATEUR ARTIS 22HR 700X600	1	P.	-	144,72 €
✔	**DDQ 100017068**	RADIATEUR ARTIS 22HR 700X700	1	P.	-	171,86 €
✔	**DDQ 100017069**	RADIATEUR ARTIS 22HR 700X800	1	P.	-	193,97 €
✔	**DDQ 100017070**	RADIATEUR ARTIS 22HR 700X900	1	P.	-	215,07 €
✔	**DDQ 100017071**	RADIATEUR ARTIS 22HR 700X1000	1	P.	-	238,19 €
	DDQ 100017072	RADIATEUR ARTIS 22HR 700X1100	1	P.	-	261,30 €
	DDQ 100017073	RADIATEUR ARTIS 22HR 700X1200	1	P.	-	284,42 €
✔	**DDQ 100017083**	RADIATEUR ARTIS 22HR 900X400	1	P.	-	126,63 €
✔	**DDQ 100017084**	RADIATEUR ARTIS 22HR 900X500	1	P.	-	155,78 €
✔	**DDQ 100017085**	RADIATEUR ARTIS 22HR 900X600	1	P.	-	181,91 €
✔	**DDQ 100017086**	RADIATEUR ARTIS 22HR 900X700	1	P.	-	213,06 €
✔	**DDQ 100017087**	RADIATEUR ARTIS 22HR 900X800	1	P.	-	240,20 €
✔	**DDQ 100017088**	RADIATEUR ARTIS 22HR 900X900	1	P.	-	269,34 €
✔	**DDQ 100017089**	RADIATEUR ARTIS 22HR 900X1000	1	P.	-	298,49 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

VENTILO RADIATEURS

FASSANE NEO

Gamme de ventilo-radiateurs®, complément idéal des chaudières à condensation et pompes à chaleur, permettant de réaliser de véritables économies d'énergie.
Technologie Neo: combinaison du confort du rayonnement à la puissance de la convection.
Puissance multipliée par 3, dans un encombrement réduit, grâce à une série de ventilateurs ultraplats et silencieux.
Idéal pour chauffer les pièces de grands volumes ou compenser la baisse de puissance d'une PAC lors des fortes chutes de températures en période hivernales.
Radiateur design particulièrement compact.
Livré avec l'insert et la tête thermostatique design.
Disponible dans les 50 couleurs Acova.

Référence	Désignation	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)	Puissance Delta T50 (W)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
ACA VNX059080BF	Fassane NEO blanc 231/1608 W	800	592	24	765 à 1608	1	P.	1,67 €	1 380,92 €
ACA VNX059100BF	Fassane NEO blanc 277/2485 W	1000	592	30	608 à 2310	1	P.	1,67 €	1 525,66 €
ACA VNX059120BF	Fassane NEO blanc 332/2982 W	1200	592	36	1096 à 2982	1	P.	1,67 €	1 690,11 €
ACA VNX059140BF	Fassane NEO blanc 373/3788 W	1400	592	41	1257 à 3788	1	P.	1,67 €	1 834,98 €
ACA VNX059150BF	Fassane NEO blanc 399/4059 W	1500	592	43	1347 à 4059	1	P.	1,67 €	1 893,16 €
ACA HNX-180-059-BF	Fassane NEO vertical blanc 1192/3557W	592	1800	49	1192 à 3557	1	P.	1,67 €	2 504,16 €
ACA HNX-180-074-BF	Fassane NEO vertical blanc 1490/3674 W	740	1800	56	1490 à 3674	1	P.	1,67 €	2 572,76 €
ACA HNX-200-059-BF	Fassane NEO vertical blanc 1304/4044 W	592	2000	54	1304 à 4044	1	P.	1,67 €	2 767,15 €
ACA HNX-200-074-BF	Fassane NEO vertical blanc 1630/4163 W	740	2000	61	1630 à 4163	1	P.	1,67 €	2 835,76 €

SÈCHE SERVIETTES EAU CHAUDE

REGATE TWIST+AIR

Un tournant pour votre salle de bains !
Profitez de sa technologie pivotante vous permettant un étendage facile de vos serviettes.
Bénéficiez de la fonction 3 en 1 des sèche-serviettes soufflant Acova. Le Régate Twist + Air permet une utilisation radiateur seul, radiateur + soufflant ou soufflant seul.
Les 1000W de puissance du soufflant Acova sont à votre disposition pour vous permettre une montée en température encore plus rapide !
Disponible dans les 50 couleurs Acova.

Référence	Désignation	Couleur	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)	Puissance CHAHYD (W)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ACA XRR1280SSIFS**	REGATE Twist & Air EC Droit blanc 594W	existe en 50 couleurs	550	1278	19,7	594+1000	1	P.	1,67 €	1 103,69 €
ACA XRR1770SSIFS	REGATE Twist & Air EC Droit blanc 809W	existe en 50 couleurs	550	1771	25,2	809+1000	1	P.	1,67 €	1 260,21 €

REGATE + AIR

Une conception optimale avec une partie haute aérée pour un séchage rapide des serviettes et une partie basse très rayonnante pour un chauffage efficace.
Bénéficiez de la fonction 3 en 1 des sèche-serviettes soufflant Acova. Le Régate + Air permet une utilisation radiateur seul, radiateur + soufflant ou soufflant seul.
Les 1000W de puissance du soufflant Acova sont à votre disposition pour vous permettre une montée en température encore plus rapide !
Disponible dans les 50 couleurs Acova.

Référence	Désignation	Couleur	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)	Puissance CHAHYD (W)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ACA SX1370501FS**	REGATE Air EC blanc 625W	existe en 50 couleurs	500	1370	17,1	625 + 1000	1	P.	1,67 €	782,96 €
✔ **ACA SX1670501FS**	REGATE Air EC blanc 781W	existe en 50 couleurs	500	1666	20,8	781 + 1000	1	P.	1,67 €	976,79 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

ÉMETTEURS EAU CHAUDE

SÈCHE SERVIETTES EAU CHAUDE

FASSANNE SPA ASYMETRIQUE

ACOVA

Le design asymétrique facilite la prise et la pose des serviettes.
Une conception optimale avec une zone supérieure aérée pour accueillir et sécher rapidement les serviettes et une partie basse très rayonnante assurant un chauffage efficace et réactif dans la salle de bains.
Disponible dans les 50 couleurs Acova.

Référence	Désignation	Couleur	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)	Puissance CHAHYD (W)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ACA FR118055**	FASSANE SPA EC asym.Droit blanc 594W	existe en 50 couleurs	550	1183	14,5	594	1	P.	-	439,59 €
✔ **ACA FR168055**	FASSANE SPA EC asym.Droit blanc 809W	existe en 50 couleurs	550	1676	20	809	1	P.	-	570,33 €

FASSANNE SPA SYMETRIQUE

ACOVA

La qualité du Fassane Acova accessible pour toutes les salles de bains.
Conception optimale pour chauffage efficace et un séchage rapide.
Sa zone supérieure aérée permet d'accueillir et de sécher rapidement les serviettes. Sa partie basse très rayonnante assure un chauffage efficace et réactif dans les salles de bains.
Disponible dans les 50 couleurs Acova.

Référence	Désignation	Couleur	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)	Puissance CHAHYD (W)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ACA FAS133050**	FASSANE SPA EC blanc 625W	existe en 50 couleurs	500	1333	14	625	1	P.	-	358,64 €
✔ **ACA FAS185060**	FASSANE SPA EC blanc 1019W	existe en 50 couleurs	600	1851	23	1019	1	P.	-	504,66 €

CALA EAU CHAUDE

ACOVA

Idéal pour toutes les salles de bains, adapté à de nombreuses solutions d'agencement grâce à sa faible largeur.
Esthétique, pose des serviettes facilitées grâce aux tubes soudés sur collecteurs.
Disponible dans les 50 couleurs Acova.

Référence	Désignation	Couleur	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)	Puissance CHAHYD (W)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ACA LN112045**	CALA EC blanc 547W	existe en 50 couleurs	446	1161	11,2	547	1	P.	-	285,39 €
ACA LN168050	CALA EC blanc 880W	existe en 50 couleurs	496	1681	17,9	880	1	P.	-	360,39 €

CALA AIR EAU CHAUDE

ACOVA

Soufflant invisible grâce à un habillage dans la couleur du radiateur.
Bénéficiez de la fonction 3 en 1 des sèche-serviettes soufflant Acova. Le Cala + Air permet une utilisation radiateur seul, radiateur + soufflant ou soufflant seul.
Les 1000W de puissance du soufflant Acova sont à votre disposition pour vous permettre une montée en température encore plus rapide !
Disponible dans les 50 couleurs Acova.

Référence	Désignation	Couleur	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Poids (kg)	Puissance Delta T50 (W)	Puissance CHAHYD (W)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ACA LN112050IFS**	CALA Air EC blanc 612W	existe en 50 couleurs	496	1198	496	15,8	612	612+1000	1	P.	1,67 €	505,68 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

CALA AIR EAU CHAUDE

ACOVA

Référence	Désignation	Couleur	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Poids (kg)	Puissance Delta T50 (W)	Puissance CHAHYD (W)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ACA LN1720501FS**	CALA Air EC blanc 880W	existe en 50 couleurs	496	1718	496	21,5	880	880+1000	1	P.	1,67 €	560,50 €
✔ **ACA LN1800501FS**	CALA Air Ec blanc 973W	existe en 50 couleurs	496	1798	496	26,5	973	973+1000	1	P.	1,67 €	576,24 €

ATOLL SPA EAU CHAUDE

ACOVA

Son design simple permet une intégration dans toutes les salles de bains.
Facilement adaptable en version mixte grâce au kit de résistance DBM.
Équipé de 4 connexions et réversible gauche/droite/haut/bas.
Disponible dans les 50 couleurs Acova.

Référence	Désignation	Couleur	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)	Puissance CHAHYD (W)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ACA SL120050**	ATOLL SPA blanc 571W	existe en 50 couleurs	500	1146	8,4	571	1	P.	-	187,49 €
✔ **ACA SL150050**	ATOLL SPA blanc 716W	existe en 50 couleurs	500	1466	11,2	716	1	P.	-	223,18 €
✔ **ACA SL150060**	ATOLL SPA blanc 839W	existe en 50 couleurs	600	1466	12,6	839	1	P.	-	229,37 €
✔ **ACA SL170060**	ATOLL SPA blanc 966W	existe en 50 couleurs	600	1706	13,8	966	1	P.	-	263,16 €

CALA ASYMETRIQUE

ACOVA

Cala asymétrique : un best-seller toujours plus élégant !
Une conception optimale pour un chauffage efficace et un séchage rapide.
Le Cala asymétrique est disponible en deux versions afin de s'adapter au mieux à votre salle de bains : collecteur à droite ou à gauche.
Le design asymétrique et les tubes soudés sur collecteurs permettent une facilité d'étendage unique de vos serviettes et peignoirs.
Disponible dans les 50 couleurs Acova.

Référence	Désignation	Couleur	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)	Puissance CHAHYD (W)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
ACA LNR-112-050	Nouveauté Cala Asymétrique droite 545W	existe en 50 couleurs	496	1161	20.1	545	1	P.	-	337,59 €
ACA LNR-145-050	Nouveauté Cala Asymétrique droite 672W	existe en 50 couleurs	496	1441	25.1	672	1	P.	-	381,15 €
ACA LNL-112-050	Nouveauté Cala Asymétrique Gauche 545W	existe en 50 couleurs	496	1161	20.1	545	1	P.	-	337,59 €
ACA LNL-145-050	Nouveauté Cala Asymétrique Gauche 672W	existe en 50 couleurs	496	1441	25.1	672	1	P.	-	381,15 €

FASSANNE SPA ASYMETRIQUE SOUFFLANT

ACOVA

L'harmonie du Fassane SPA allié à l'efficacité du soufflant Acova !
L'allure des tubes plats sur collecteurs et leur ergonomie unique permettent un étendage aisé des serviettes et peignoirs.
Bénéficiez de la fonction 3 en 1 des sèche-serviettes soufflant Acova. Le Fassane SPA + Air permet une utilisation radiateur seul, radiateur + soufflant ou soufflant seul.
Les 1000W de puissance du soufflant Acova sont à votre disposition pour vous permettre une montée en température encore plus rapide !
Disponible dans les 50 couleurs Acova.

Référence	Désignation	Couleur	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)	Puissance CHAHYD (W)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
ACA FR118-055IFS	Nouveauté Fassane Spa Asymétrique droit Soufflant	existe en 50 couleurs	550	1212	17	594+1000	1	P.	1,67 €	630,16 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

ÉMETTEURS EAU CHAUDE

SÈCHE SERVIETTES EAU CHAUDE

FASSANNE SPA ASYMETRIQUE SOUFFLANT

ACOVA

Référence	Désignation	Couleur	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)	Puissance CHAHYD (W)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
ACA FR168-055IFS	Nouveauté Fassane Spa Asymétrique droit Soufflant	existe en 50 couleurs	550	1705	22.5	809+1000	1	P.	1,67 €	760,91 €
ACA FL118-055IFS	Nouveauté Fassane Spa Asymétrique gauche Soufflant	existe en 50 couleurs	550	1212	17	594+1000	1	P.	1,67 €	630,16 €
ACA FL168-055IFS	Nouveauté Fassane Spa Asymétrique gauche Soufflant	existe en 50 couleurs	550	1705	22.5	809+1000	1	P.	1,67 €	760,91 €

ATOLL SPA EAU CHAUDE SOUFFLANT

ACOVA

Profitez du soufflant Acova à prix malin !
Son design simple permet une intégration dans toutes les salles de bains.
La commande à distance infra-rouge permet de lancer le boost du soufflant de façon individuelle.
Bénéficiez de la fonction 3 en 1 des sèche-serviettes soufflant Acova. L'Atoll SPA + Air permet une utilisation radiateur seul, radiateur + soufflant ou soufflant seul.
Les 1000W de puissance du soufflant Acova sont à votre disposition pour vous permettre une montée en température encore plus rapide !
Disponible dans les 50 couleurs Acova.

Référence	Désignation	Couleur	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)	Puissance CHAHYD (W)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
ACA SL-090-050/IFS	Nouveauté 2017 Atoll Spa Soufflant	existe en 50 couleurs	500	970	6.5	427+1000	1	P.	1,67 €	413,06 €
ACA SL-130-050/IFS	Nouveauté 2017 Atoll Spa Soufflant	existe en 50 couleurs	500	1330	8.9	594+1000	1	P.	1,67 €	456,54 €
ACA SL-170-060/IFS	Nouveauté 2017 Atoll Spa Soufflant	existe en 50 couleurs	600	1730	12.1	799+1000	1	P.	1,67 €	500,02 €

SEVILLA RAD SALLE DE BAINS

QUINN radiators

Radiateur salle des bain.
Convient pour le chauffage basse température.
4 Connexions.
Garantie 10 ans.
Consoles inclues dans l'emballage.
Puissances indiquées: Chauffage Cental AV T50K.

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Puissance CHAHYD (W)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **EH3 DSEVS0134SW**	SEVILLA S.W. 1340 500RAD SECHE SERVIETTE	1340	500	664	1	P.	-	241,41 €
✔ **EH3 DSEVS0170SW**	SEVILLA S.W. 1700 500RAD SECHE SERVIETTE	1700	500	860	1	P.	-	287,94 €
✔ **EH3 DSEVS0182SW**	SEVILLA S.W. 1820 500RAD SECHE SERVIETTE	1820	500	925	1	P.	-	311,52 €
✔ **EH3 DSEV60074SW**	SEVILLA S.W. 0740 600RAD SECHE SERVIETTE	740	600	417	1	P.	-	161,27 €
✔ **EH3 DSEV60094SW**	SEVILLA S.W. 0940 600RAD SECHE SERVIETTE	940	600	542	1	P.	-	188,48 €
✔ **EH3 DSEV60134SW**	SEVILLA S.W. 1340 600RAD SECHE SERVIETTE	1340	600	774	1	P.	-	256,85 €
✔ **EH3 DSEV60170SW**	SEVILLA S.W. 1700 600RAD SECHE SERVIETTE	1700	600	999	1	P.	-	308,22 €
✔ **EH3 DSEV75170SW**	SEVILLA S.W. 1700 750RAD SECHE SERVIETTE	1700	750	1208	1	P.	-	337,74 €

CETO

atlantic
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE ET CHAUFFE-EAU

Un confort chauffage central idéal pour le neuf
Un design à prix accessible

Référence	Désignation	Couleur	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ATL 800389**	CETO EC BLC 0389W	blanc	500	803	9	1	P.	-	207,45 €
✔ **ATL 800568**	CETO EC BLC 0568W	blanc	500	1230	13	1	P.	-	235,03 €
✔ **ATL 800697**	CETO EC BLC 0697W	blanc	500	1522	16.5	1	P.	-	260,41 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

ADELIS

Le confort tout en couleurs
9 couleurs disponibles pour une salle de bains à votre image
Larges lames plates permettant un séchage rapide des serviettes
UN DESIGN CONTEMPORAIN POUR LES LOGEMENTS NEUFS OU EN RENOVATION
Raccordements sur les collecteurs
Patères fournies

Référence	Désignation	Couleur	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
ATL 863144	ADELIS EC 0495W ANTH	anthracite	556	915	12.4	1	P.	-	349,07 €
ATL 861901	ADELIS EC 0495W BLC	blanc	556	915	12.4	1	P.	-	253,58 €
ATL 863138	ADELIS EC 0495W GRPH	graphite	556	915	12.4	1	P.	-	349,07 €
ATL 863156	ADELIS EC 0495W PRNE	prune	556	915	12.4	1	P.	-	359,54 €
ATL 863158	ADELIS EC 495W RGE	rouge	556	915	12.4	1	P.	-	359,54 €
ATL 863146	ADELIS EC 0495W TPE	taupe	556	915	12.4	1	P.	-	359,54 €
ATL 863164	ADELIS EC 0495W VERT	vert	556	915	12.4	1	P.	-	349,07 €
ATL 863244	ADELIS EC 0685W ANTH	anthracite	556	1305	17.2	1	P.	-	412,73 €
ATL 861902	ADELIS EC 0685W BLC	blanc	556	1305	17.2	1	P.	-	317,24 €
ATL 863238	ADELIS EC 0685W GRPH	graphite	556	1305	17.2	1	P.	-	412,73 €
ATL 863256	ADELIS EC 0685W PRNE	prune	556	1305	17.2	1	P.	-	425,11 €
ATL 863258	ADELIS EC 0685W RGE	rouge	556	1305	17.2	1	P.	-	425,11 €
ATL 863246	ADELIS EC 0685W TPE	taupe	556	1305	17.2	1	P.	-	425,11 €
ATL 863264	ADELIS EC 0685W VERT	vert	556	1305	17.2	1	P.	-	425,11 €
ATL 863344	ADELIS EC 0873W ANTH	anthracite	556	1695	22.3	1	P.	-	465,78 €
ATL 861903	ADELIS EC 0873W BLC	blanc	556	1695	22.3	1	P.	-	370,29 €
ATL 863338	ADELIS EC 0873W GRPH	graphite	556	1695	22.3	1	P.	-	479,75 €
ATL 863356	ADELIS EC 0873W PRNE	prune	556	1695	22.3	1	P.	-	465,78 €
ATL 863358	ADELIS EC 0873W RGE	rouge	556	1695	22.3	1	P.	-	479,75 €
ATL 863346	ADELIS EC 0873W TPE	taupe	556	1695	22.3	1	P.	-	479,75 €
ATL 863364	ADELIS EC 0873W VERT	vert	556	1695	22.3	1	P.	-	479,75 €
ATL 863456	ADELIS EC 0960W ANTH	anthracite	600	1738	26.5	1	P.	-	497,61 €
ATL 861904	ADELIS EC 0960W BLC	blanc	600	1738	12	1	P.	-	402,12 €
ATL 863444	ADELIS EC 0960W GRPH	graphite	600	1738	26.5	1	P.	-	497,61 €
ATL 863446	ADELIS EC 0960W PRNE	prune	600	1738	26.5	1	P.	-	497,61 €
ATL 863458	ADELIS EC 0960W RGE	rouge	600	1738	26.5	1	P.	-	512,54 €
ATL 863448	ADELIS EC 0960W TPE	taupe	600	1738	26.5	1	P.	-	497,61 €
ATL 863464	ADELIS EC 0960W VERT	vert	600	1738	26.5	1	P.	-	512,54 €
ATL 863149	ADELIS EC 0495W BLC CRT	blanc carat	556	915	12.4	1	P.	-	349,07 €
ATL 863249	ADELIS EC 0685W BLC CRT	blanc carat	556	1305	17.2	1	P.	-	412,73 €
ATL 863349	ADELIS EC 0873W BLC CRT	blanc carat	556	1695	22.3	1	P.	-	465,78 €
ATL 863435	ADELIS EC 0960W BLC CRT	blanc carat	600	1738	26.5	1	P.	-	497,61 €
ATL 863135	ADELIS EC 0495W NOIR	noir	556	915	12.4	1	P.	-	349,07 €
ATL 863235	ADELIS EC 0685W NOIR	noir	556	1305	17.2	1	P.	-	412,73 €
ATL 863335	ADELIS EC 0873W NOIR	noir	556	1695	22.3	1	P.	-	465,78 €
ATL 863439	ADELIS EC 0960W NOIR	noir	600	1738	26.5	1	P.	-	497,61 €

DORIS

Référence	Désignation	Couleur	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
ATL 850270	DORIS EC 380W BLC RAC.CENT	blanc	550	760	5.5	1	P.	-	136,87 €
ATL 850250	DORIS EC 380W BLC RAC.COLL	blanc	550	760	5.5	1	P.	-	126,26 €
ATL 850272	DORIS EC 595W BLC RAC.CENT	blanc	550	1170	8.5	1	P.	-	147,48 €
ATL 850252	DORIS EC 595W BLC RAC.COLL	blanc	550	1170	8.5	1	P.	-	136,87 €
ATL 850273	DORIS EC 871W BLC RAC.CENT	blanc	550	1703	12.5	1	P.	-	168,70 €
ATL 850253	DORIS EC 871W BLC RAC.COLL	blanc	550	1703	12.5	1	P.	-	158,09 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

ÉMETTEURS EAU CHAUDE

SÈCHE SERVIETTES EAU CHAUDE

2012

Le 2012 est le sèche-serviette idéal si vous souhaitez vous équiper à prix réduit dans votre nouvelle maison.
Décliné en plusieurs puissances, il saura répondre à tous vos besoins.
Modèles
4 puissances (delta T50°C) :
408W
609W
844W
942W
Caractéristiques
Raccordements centrés ou sur les collecteurs (entraxe de 50mm)
3 points de fixation
Compatible avec le kit de raccordement mixte.

Référence	Désignation	Couleur	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ATL 833426**	2012 EC 0408W BLC RAC.CENT	blanc	500	920	5.8	1	P.	-	125,55 €
✔ **ATL 831426**	2012 EC 0408W BLC RAC.COLL	blanc	500	920	5.8	1	P.	-	115,00 €
✔ **ATL 833619**	2012 EC 0609W BLC RAC.CENT	blanc	500	1375	8.5	1	P.	-	136,10 €
✔ **ATL 831619**	2012 EC 0609W BLC RAC.COLL	blanc	500	1375	8.5	1	P.	-	125,55 €
✔ **ATL 833849**	2012 EC 0844W BLC RAC.CENT	blanc	550	1703	11.25	1	P.	-	157,20 €
✔ **ATL 831849**	2012 EC 0844W BLC RAC.COLL	blanc	550	1703	11.25	1	P.	-	146,65 €
✔ **ATL 833950**	2012 EC 0942W BLC RAC.CENT	blanc	600	1703	12.7	1	P.	-	178,30 €
✔ **ATL 831950**	2012 EC 0942W BLC RAC.COLL	blanc	600	1703	12.7	1	P.	-	167,75 €

SÈCHES-SERVIETTES MIXTES

REGATE MIXTE

Le mixte combine deux systèmes de chauffage, le sèche-serviettes de chauffage central et le sèche-serviettes électrique indépendant.
Extra-plat, il se glisse aisément dans les espaces exigus.
Chaleur à la carte : en période de chauffe, utilisation en chauffage central et pendant l'intersaison, lorsque la chaudière est arrêtée, le mixte fait appel à son mode de chauffage électrique avec le confort de sa régulation infrarouge programmable.
Possibilité de l'équiper d'une tête thermostatique pour un fonctionnement en "mixte combiné".
Disponible dans les 50 couleurs Acova.

Référence	Désignation	Couleur	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)	Puissance CHAHYD (W)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
ACA ASXI-126-050	REGATE Mixte blanc 583/600W IR PROG	existe en 50 couleurs	500	1348	15.2	583+600	1	P.	1,67 €	932,04 €
ACA ASXI-148-050	REGATE Mixte blanc 691/900W IR PROG	existe en 50 couleurs	500	1570	18	691+900	1	P.	1,67 €	1 065,34 €
ACA ASXI-185-060	REGATE Mixte blanc 980/1200W IR PROG	existe en 50 couleurs	600	1940	25	980+1200	1	P.	1,67 €	1 265,93 €

CALA MIXTE

Le mixte combine deux systèmes de chauffage, le sèche-serviettes de chauffage central et le sèche-serviettes électrique.
Chaleur à la carte : en période de chauffe, utilisation en chauffage central et pendant l'intersaison, lorsque la chaudière est arrêtée, le mixte fait appel à son mode de chauffage électrique avec le confort de sa régulation infrarouge programmable.
Possibilité de l'équiper d'une tête thermostatique pour un fonctionnement en "mixte combiné".
Disponible dans les 50 couleurs Acova.

Référence	Désignation	Couleur	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)	Puissance CHAHYD (W)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ACA ALN112050IF**	CALA mixte blanc 612/600W	existe en 50 couleurs	496	1251	11,9	612+600	1	P.	1,67 €	564,27 €
✔ **ACA ALN168050IF**	CALA mixte blanc 880/600W	existe en 50 couleurs	496	1771	17,5	880+600	1	P.	1,67 €	603,98 €
✔ **ACA ALN176050IF**	CALA mixte blanc 973/900W	existe en 50 couleurs	496	1851	19,2	973+900	1	P.	1,67 €	619,11 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

ROBINETS THERMOSTATIQUES CONNECTÉS

NETATMO BY S+ARCK®

NETATMO

Réalisez encore plus d'économies d'énergie
Ajustez votre température de confort pièce par pièce et choisissez le moment et les pièces que vous souhaitez chauffer.
Complétez votre installation de chauffage connecté Netatmo avec la Vanne Connectée additionnelle pour Radiateur et réalisez encore plus d'économies d'énergie grâce au planning adapté pièce par pièce.

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
NTT NVP-FR	Kit de démarrage vannes connectées pour radiateurs pour le chauffage collectif ou de ville Le pack comprend : 2 Vannes Connectées pour Radiateurs 1 Relais 1 adaptateur secteur pour le Relais 2 x 6 adaptateurs radiateurs 2 x 4 adhésifs de couleur 2 x 2 piles AA 1 guide d'installation et 1 guide de choix des adaptateurs		1	P.	0,06 €	166,66 €
NTT NAV-FR	Vanne connectée additionnelle Complétez votre installation de chauffage connecté Netatmo avec la vanne connectée additionnelle pour radiateur. Le pack comprend : 1 Vanne Connectée pour Radiateur 6 adaptateurs radiateurs 4 adhésifs de couleur 2 piles AA 1 guide d'installation		1	P.	0,02 €	66,66 €

ROBINETS THERMOSTATIQUES

SIEMENS

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
SBA BPZ:RTN51G	Tête thermostatique vanne radiateur RTN51G Pour la régulation autonome de la température ambiante, en association avec les vannes de radiateur VDN.. / VEN.. / VUN.. ou les mini vannes combinées VPD.. / VPE.. Réglage de consigne par poignée rotative. Exécution avec position fermée et position hors-gel. Cavaliers pour limitation minimale ou maximale ou blocage de la consigne.		1	P.	0,01 €	13,61 €
SBA BPZ:RTN71	Tête thermostatique avec sonde déportée RTN71 Pour la régulation autonome de la température ambiante, en association avec les vannes de radiateur VDN.. / VEN.. / VUN.. ou les mini vannes combinées VPD.. / VPE.. Réglage de consigne par poignée rotative. Exécution avec position fermée et position hors-gel. Cavaliers pour limitation minimale ou maximale ou blocage de la consigne.		1	P.	0,02 €	51,47 €
SBA BPZ:RTN81	Tête thermostatique commande à distance RTN81 Pour la régulation autonome de la température ambiante, en association avec les vannes de radiateur VDN.. / VEN.. / VUN.. ou les mini vannes combinées VPD.. / VPE.. Réglage de consigne par poignée rotative. Exécution avec position fermée et position hors-gel. Cavaliers pour limitation minimale ou maximale ou blocage de la consigne.		1	P.	0,02 €	55,63 €
SBA BPZ:ADN10	Té de réglage PN10 DN10 kvs 0..1,8 ADN10 Réduction du débit pour l'équilibrage hydraulique et isolement en cas de démontage / échange du radiateur.		1	P.	-	10,98 €
SBA BPZ:ADN15	Té de réglage PN10 DN15 kvs 0..2,5 ADN15 Réduction du débit pour l'équilibrage hydraulique et isolement en cas de démontage / échange du radiateur.		1	P.	-	11,58 €
SBA BPZ:ADN20	Té de réglage PN10 DN20 kvs 0..3,0 ADN20 Réduction du débit pour l'équilibrage hydraulique et isolement en cas de démontage / échange du radiateur.		1	P.	-	15,45 €
SBA BPZ:AEN10	Coude de réglage PN10 DN10 kvs 0..1,8 AEN10 Réduction du débit pour l'équilibrage hydraulique et isolement en cas de démontage / échange du radiateur.		1	P.	-	11,77 €
SBA BPZ:AEN15	Coude de réglage PN10 DN15 kvs 0..2,5 AEN15 Réduction du débit pour l'équilibrage hydraulique et isolement en cas de démontage / échange du radiateur.		1	P.	-	11,55 €
SBA BPZ:AEN20	Coude de réglage PN10 DN20 kvs 0..3,0 AEN20 Réduction du débit pour l'équilibrage hydraulique et isolement en cas de démontage / échange du radiateur.		1	P.	-	16,55 €
SBA BPZ:ATN2	Protection anti-vandalisme RTN.. ATN2 Convient pour les têtes thermostatiques RTN51..		1	P.	-	4,77 €
SBA BPZ:ATN4	Commande manuelle VEN/VDN/VUN ATN4 Réglage manuel de la course des vannes VEN.., VDN.. et VUN..		1	P.	-	1,57 €
SBA BPZ:VUN210	Vanne radiateur équer. inverse PN10 DN10 VUN210 Vanne thermostatisable, pour la régulation de la température ambiante par limitation du débit sur installations de chauffage bitube.		1	P.	-	13,37 €
SBA BPZ:VUN215	Vanne radiateur équer. inverse PN10 DN15 VUN215 Vanne thermostatisable, pour la régulation de la température ambiante par limitation du débit sur installations de chauffage bitube.		1	P.	-	15,45 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

ÉMETTEURS EAU CHAUDE

ROBINETS THERMOSTATIQUES

SIEMENS

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SBA BPZ:VDN210**	Vanne radiateur droite PN10 DN10 VDN210 Vanne thermostatisable, pour la régulation de la température ambiante par limitation du débit sur installations de chauffage bitube.		1	P.	-	12,22 €
✔ **SBA BPZ:VDN215**	Vanne radiateur droite PN10 DN15 VDN215 Vanne thermostatisable, pour la régulation de la température ambiante par limitation du débit sur installations de chauffage bitube.		1	P.	-	13,95 €
✔ **SBA BPZ:VDN220**	Vanne radiateur droite PN10 DN20 VDN220 Vanne thermostatisable, pour la régulation de la température ambiante par limitation du débit sur installations de chauffage bitube.		1	P.	-	20,49 €
✔ **SBA BPZ:VEN210**	Vanne radiateur équerre PN10 DN10 VEN210 Vanne thermostatisable, pour la régulation de la température ambiante par limitation du débit sur installations de chauffage bitube.		1	P.	-	12,26 €
✔ **SBA BPZ:VEN215**	Vanne radiateur équerre PN10 DN15 VEN215 Vanne thermostatisable, pour la régulation de la température ambiante par limitation du débit sur installations de chauffage bitube.		1	P.	-	14,06 €
✔ **SBA BPZ:VEN220**	Vanne radiateur équerre PN10 DN20 VEN220 Vanne thermostatisable, pour la régulation de la température ambiante par limitation du débit sur installations de chauffage bitube.		1	P.	-	20,60 €

SENSO

COMAP SOLUTIONS FOR EFFICIENCY

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **CMP R100000**	SENSO TETE THERMOSTATIQUE ELEMENT LIQUIDE M28X1,5		1	P.	-	33,68 €
✔ **CMP R100100**	SENSO RI TETE THERMOSTATIQUE ELEMENT LIQUIDE M30X1,5		1	P.	-	33,68 €

RTH CHANTIER

COMAP SOLUTIONS FOR EFFICIENCY

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **CMP 955003**	955 INSERT THERMOSTATIQUE A KV REGLABLE PO/RI 1/2' TYPE LONG		1	P.	-	39,23 €

ROBINET MANUEL

COMAP SOLUTIONS FOR EFFICIENCY

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **CMP 418203**	418U ROBINET MANUEL SIMPLE REGLAGE EUROSAR EQUERRE 3/8'		1	P.	-	18,60 €
✔ **CMP 418204**	418U ROBINET MANUEL SIMPLE REGLAGE EUROSAR EQUERRE 1/2'		1	P.	-	22,03 €
✔ **CMP 419203**	419U ROBINET MANUEL SIMPLE REGLAGE EUROSAR DROIT 3/8'		1	P.	-	20,90 €
✔ **CMP 419204**	419U ROBINET MANUEL SIMPLE REGLAGE EUROSAR DROIT 1/2'		1	P.	-	24,74 €
✔ **CMP 942000**	942 CARTOUCHE MANUELLE TYPE LONG 1/2'		1	P.	-	26,11 €

RACCORDS MECANIQUES

COMAP SOLUTIONS FOR EFFICIENCY

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **CMP 825221**	825P RAC COMP PR ROB/TUB PEX M22-12X1,1		1	P.	-	5,77 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

RACCORDS MECANIQUES

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **CMP 825261**	825P RAC COMP PR ROB/TUB PEX M22-16X1,5		1	P.	-	5,70 €
✔ **CMP 835221**	835P RAC COMP PR ROB/TUB PEX M22-12X1,1		1	P.	-	5,96 €
✔ **CMP 835261**	835P RAC COMP PR ROB/TUB PEX M22-16X1,5		1	P.	-	5,89 €
✔ **CMP 835561**	835P RAC COMP PR ROB/TUB PEX 3/4-16X1,5		1	P.	-	9,60 €
✔ **CMP 839516**	839 RAC COMP SKIN M22-16X2		1	P.	-	6,48 €
✔ **CMP A731001001**	835PE RAC COMP PEX 3/4E 16X1,5		1	P.	-	6,92 €
✔ **CMP A731002001**	835PE RAC COMP PEX/SKIN 3/4E 16X2		1	P.	-	7,21 €

RACCORD DE REGLAGE

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **CMP 428303**	3428 RACCORD DE REGLAGE A MEMOIRE, EQUERRE A VISSER 3/8		1	P.	-	13,58 €
✔ **CMP 428304**	3428 RACCORD DE REGLAGE A MEMOIRE, EQUERRE A VISSER 1/2		1	P.	-	16,28 €
✔ **CMP 429303**	3429 RACCORD DE REGLAGE A MEMOIRE, DROIT A VISSER 3/8		1	P.	-	14,92 €
✔ **CMP 429304**	3429 RACCORD DE REGLAGE A MEMOIRE, DROIT A VISSER 1/2		1	P.	-	18,18 €
✔ **CMP 960100AF**	960 MODULE DROIT BITUBE F3/4-M22		1	P.	-	32,40 €
✔ **CMP 965100AF**	965 MODULE EQUERRE BITUBE F3/4-M22		1	P.	-	33,81 €

CORPS THERMOSTATIQUE

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **CMP F12020C0M**	VARIOCO RTH A CONNEXION CENTRALE M30 3/4"E- F 1/2"		1	P.	-	71,27 €
✔ **CMP R807603**	908-R807 CORPS THERMOSTATIQUE KV FIXE EQ INVERSE M28 3/8" FE		1	P.	-	25,34 €
✔ **CMP R807604**	908-R807 CORPS THERMOSTATIQUE KV FIXE EQ INVERSE M28 1/2" FE		1	P.	-	26,58 €
✔ **CMP R808603**	R808 CORPS THERMOSTATIQUE KV FIXE EQ M28 3/8" FEMELLE		1	P.	-	23,47 €
✔ **CMP R808604**	R808 CORPS THERMOSTATIQUE KV FIXE EQ M28 1/2" FEMELLE		1	P.	-	24,11 €
✔ **CMP R809603**	R809 CORPS THERMOSTATIQUE KV FIXE DT M28 3/8" FEMELLE		1	P.	-	24,17 €
✔ **CMP R809604**	R809 CORPS THERMOSTATIQUE KV FIXE DT M28 1/2" FEMELLE		1	P.	-	24,74 €
CMP R868403B	R868 AUTOSAR EQ M30 2JT 3/8		1	P.	-	50,85 €
CMP R868404B	R868 AUTOSAR EQ M30 2JT 1/2		1	P.	-	49,40 €
CMP R869403B	R869 AUTOSAR DROIT M30 2JT 3/8		1	P.	-	50,85 €
CMP R869404B	R869 AUTOSAR DROIT M30 2JT 1/2		1	P.	-	49,40 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

ÉMETTEURS EAU CHAUDE

ROBINETS THERMOSTATIQUES

ACCESSOIRES

COMAP
SOLUTIONS FOR EFFICIENCY

	Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**CMP 582500**	5825 BAGUE D'INVIOLABILITE M28		1	P.	-	4,57 €
✔	**CMP 967046A**	9670 EMBOUT RACCORD MODULE HYDRAULIQUE 3/4 ET RADIATEUR F1/2		1	P.	-	2,99 €
✔	**CMP L140001001**	506 COMMTANDE MANUELLE M28 ET M30 X 1,5		1	P.	-	3,64 €
✔	**CMP 803701**	W5 Tete TH sonde int cire M28		1	P.	-	16,79 €

Danfoss

	Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**DFS 003L0123**	RLV-S 15 COUDE DE REGLAGE		1	P.	-	9,35 €
✔	**DFS 003L0124**	RLV-S 15 TE DE REGLAGE		1	P.	-	9,26 €
✔	**DFS 003L0220**	RLV-KS Repartiteur droit pour radiateur 1/2 F		1	P.	-	28,06 €
✔	**DFS 003L0222**	RLV-KS Repartiteur équerre pour radiateur 1/2 F		1	P.	-	28,06 €
✔	**DFS 01360013**	RA-N 15 CORPS EQUERRE 1/2, réglable		1	P.	-	22,25 €
✔	**DFS 01360014**	RA-N 15 CORPS DROIT 1/2, réglable		1	P.	-	22,25 €
✔	**DFS 01360153**	RA-N 15 EQUERRE INVERSE 1/2, réglable		1	P.	-	25,42 €
✔	**DFS 01362920**	RA 2920 Tete thermostatique renforcée pour collectivités		1	P.	-	52,86 €
✔	**DFS 01362990**	RA 2990 tete thermostatique technologie gaz		1	P.	-	33,77 €
✔	**DFS 01364157**	Raccord a visser pour tube PER 16x1,5		1	P.	-	6,25 €
✔	**DFS 01365002**	Volant manuel blanc pour corps RA		1	P.	-	4,38 €
✔	**DFS 01365014**	Tete thermostatique RAW 5014, Vt 0,14		1	P.	-	24,21 €
✔	**DFS 01367270**	INSERT D +1 BOUCHON		1	P.	-	14,61 €
✔	**DFS 01367370**	INSERT D SEUL		1	P.	-	13,57 €
	DFS 003L1836	Robinet manuel equerre 1/2"		1	P.	-	N.C
	DFS 003L1838	Robinet manuel droit 1/2"		1	P.	-	N.C
	DFS 003Z3171	Kit pour installation CIC avec vanne de pression differentielle type AB- PM DN15.		1	P.	-	N.C
	DFS 003Z3173	Kit pour installation CIC avec vanne de pression differentielle type AB- PM DN20.		1	P.	-	N.C

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
DFS 01362290	Kit hydrocablé 45mm. RA-N eq inv + RLV pour PER 12mm. A sertir, avec joint torique		1	P.	-	N.C
DFS 01362291	Kit hydrocablé 45mm. RA-N eq inv + RLV pour PER 16mm. A sertir, avec joints toriques		1	P.	-	N.C
DFS 01362292	Kit hydrocablé 75mm. RA-N eq inv + RLV pour PER 12mm. A sertir, avec joints torique		1	P.	-	N.C
DFS 01362293	Kit hydrocablé 75mm. RA-N eq inv + RLV pour PER 16mm. A sertir, avec joints toriques		1	P.	-	N.C
DFS 01362294	Kit hydrocablé 45mm. RA-N eq inv + RLV pour PER 12mm. A glisser, avec joints toriques		1	P.	-	N.C
DFS 01362295	Kit hydrocablé 75mm. RA-N eq inv + RLV pour PER 12mm. A glisser, avec joints toriques.		1	P.	-	N.C
DFS 01365013	RAW-K 5013, tête thermostatique raccord M30x1,5		1	P.	-	24,35 €
DFS 01461001	Danfoss Eco - RA&M30		1	P.	-	N.C

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SHE 1246-15**	ROBINET VIDANGE ORIENTABLE 15/21		1	P.	-	3,69 €
✔ **SHE 1252-12-15**	REDUCTION NICKELEE M 1/2 F3/8		1	P.	-	1,95 €
✔ **SHE 220**	TETE THERMOSTATIQUE SEULE		1	P.	-	28,83 €
✔ **SHE 230**	TETE THERMOSTATIQUE LIQUIDE		1	P.	-	24,71 €
✔ **SHE 241**	TETE THERMOSTATIQUE CHROMEE LIQUIDE		1	P.	-	57,19 €
✔ **SHE 285-12N**	COUDE DE REGLAGE NICKELE 12/17		1	P.	-	8,25 €
✔ **SHE 285-15N**	COUDE DE REGLAGE NICKELE 15/21		1	P.	-	9,02 €
✔ **SHE 285-20N**	COUDE DE REGLAGE NICKELE 20/27		1	P.	-	24,37 €
✔ **SHE 286-12N**	TE DE REGLAGE NICKELE 3/8		1	P.	-	9,42 €
✔ **SHE 286-15N**	TE DE REGLAGE NICKELE 1/2		1	P.	-	10,31 €
✔ **SHE 286-20N**	TE DE REGLAGE NICKELE 3/4		1	P.	-	26,28 €
✔ **SHE 450-15**	CORPS THERMOSTATISABLE EQUERRE F 15/21		1	P.	-	26,59 €
✔ **SHE 450-20**	CORPS THERMOSTATISABLE EQUERRE F 20/27		1	P.	-	36,35 €
✔ **SHE 455-12**	CORPS THERMOSTATISABLE DROIT F 12/17		1	P.	-	21,32 €
✔ **SHE 455-15**	CORPS THERMOSTATISABLE DROIT F 15/21		1	P.	-	27,71 €
✔ **SHE 455-20**	CORPS THERMOSTATISABLE DROIT F 20/27		1	P.	-	39,45 €
✔ **SHE 460-15**	CORPS THERMOST. EQUERRE INV. F 15/21		1	P.	-	32,82 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

ÉMETTEURS EAU CHAUDE

TUBE PER

TUBE PER NU

COMAP SOLUTIONS FOR EFFICIENCY

	Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**CMP B612001003**	TUBE PER NU ROUGE 16X1,5 - 200M AU METRE	200	M.	-	1,40 €
✔	**CMP B612001004**	TUBE PER NU ROUGE 16X1,5 - 240M AU METRE	240	M.	-	1,40 €

TUBE PER GAINE

COMAP SOLUTIONS FOR EFFICIENCY

	Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**CMP B622001002**	TUBE PER GAINE ROUGE 16X1,5 - 100M AU METRE	100	M.	-	1,80 €
✔	**CMP B622002001**	TUBE PER GAINE ROUGE 20X1,9 - 50M AU METRE	50	M.	-	2,67 €
✔	**CMP B622004001**	TUBE PER GAINE ROUGE 12X1,1 - 100M AU METRE	100	M.	-	1,36 €

TUBE PER BAO

COMAP SOLUTIONS FOR EFFICIENCY

	Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**CMP B613001002**	TUBE PER BAO ROUGE 16X1,5 - 120M AU METRE	120	M.	-	2,57 €
✔	**CMP B613001004**	TUBE PER BAO ROUGE 16X1,5 - 240M AU METRE	240	M.	-	2,57 €

Polypipe
Polypipe France

	Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**JAN 15041**	TUBE PE-XA D 16 X 1,5 C.120M	120	M.	-	1,06 €
✔	**JAN 15043**	TUBE PE-XA D 16 X 1,5 C.240M	240	M.	-	1,06 €
✔	**JAN 15045**	TUBE PE-XA D 20 X 2,0 C.200M	200	M.	-	1,80 €
✔	**JAN 15205**	HYDROCABLE PE-XA 10X12 D22R 100M	100	M.	-	1,54 €
✔	**JAN 15206**	HYDROCABLE PE-XA 13X16 D26R 100M	100	M.	-	1,94 €
✔	**JAN 15207**	HYDROCABLE PE-XA 16X20 D32R 50M	50	M.	-	3,12 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

PINCES À SERTIR

INSERTS POUR MACHINES A SERTIR

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **CMP 7023016**	INSERT TH 16		1	P.	-	N.C
✔ **CMP 7023020**	INSERT TH 20		1	P.	-	N.C
✔ **CMP 7023026**	INSERT TH 26		1	P.	-	N.C
✔ **CMP 7023032**	INSERT THL 32		1	P.	-	N.C
✔ **CMP 7025012**	INSERT V 12		1	P.	-	N.C
✔ **CMP 7025014**	INSERT V 14		1	P.	-	N.C
✔ **CMP 7025016**	INSERT V 16		1	P.	-	N.C
✔ **CMP 7025018**	INSERT V 18		1	P.	-	N.C
CMP 7025022	INSERT V 22		1	P.	-	N.C
CMP 7025028	INSERT V 28		1	P.	-	N.C
✔ **CMP 7030020**	BOITE AVEC INSERTS V 14 - 16 - 22 - 28		1	P.	-	N.C
✔ **CMP 7030031**	BOITE AVEC INSERTS TH 16 - 20 - 26		1	P.	-	N.C

MACHINES A SERTIR

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **CMP 44035-12**	Kit NOVOPRESS ACO 102. Kit composé de la pince à sertir, d'une mâchoire mère, d'un chargeur et d'une batterie. INSERTS non compris. • Puissance absorbée 240W • Force nominale 19 kN • Hauteur 70 mm, longueur 319 mm avec batterie • Poids net 1,7 kg (avec batterie) • Diamètre maximum de sertissage, plastique : jusqu'à 32 mm, métal : jusqu'à 28 mm • Plages de température de fonctionnement de -10°C à +50°C		1	P.	0,83 €	N.C

PLANCHER CHAUFFANT RAFRAICHISSANT

TUBES POUR PLANCHERS

TUBE PER NU

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **CMP B612001001**	TUBE PER NU ROUGE 16X1,5 - 100M AU METRE	100	M.	-	1,40 €
✔ **CMP B612001002**	TUBE PER NU ROUGE 16X1,5 - 120M AU METRE	120	M.	-	1,40 €
✔ **CMP B612001003**	TUBE PER NU ROUGE 16X1,5 - 200M AU METRE	200	M.	-	1,40 €
✔ **CMP B612001004**	TUBE PER NU ROUGE 16X1,5 - 240M AU METRE	240	M.	-	1,40 €
✔ **CMP B612001006**	TUBE PER NU ROUGE 16X1,5 - 80M AU METRE	80	M.	-	1,41 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

PLANCHER CHAUFFANT RAFRAICHISSANT

TUBES POUR PLANCHERS

TUBE PER BAO

COMAP SOLUTIONS FOR EFFICIENCY

	Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**CMP B613001002**	TUBE PER BAO ROUGE 16X1,5 - 120M AU METRE	120	M.	-	2,57 €
✔	**CMP B613001003**	TUBE PER BAO ROUGE 16X1,5 - 200M AU METRE	200	M.	-	2,64 €
✔	**CMP B613001004**	TUBE PER BAO ROUGE 16X1,5 - 240M AU METRE	240	M.	-	2,57 €

TUBE PE XA D

Polypipe Polypipe France

	Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**JAN 15041**	TUBE PE-XA D 16 X 1,5 C.120M	120	M.	-	1,06 €
✔	**JAN 15043**	TUBE PE-XA D 16 X 1,5 C.240M	240	M.	-	1,06 €
✔	**JAN 15045**	TUBE PE-XA D 20 X 2,0 C.200M	200	M.	-	1,80 €
✔	**JAN 15086**	TUBE PE-XA D 16 X 1,5 C.800M	800	M.	-	1,06 €

PERT

Roth

	Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**OTH 1409020130**	MAXIPRO AVEC BAO 13X16 COUR 240M		1	P.	-	301,50 €
✔	**OTH 1409020131**	MAXIPRO AVEC BAO 13X16 COUR 600M		1	P.	-	753,75 €
✔	**OTH 1409020136**	X-PERT S5+ 13X17 COUR 600M		1	P.	-	1 169,82 €
	OTH 1409020129	MAXIPRO AVEC BAO 13X16 COUR 120M		1	P.	-	N.C
	OTH 1409020134	X-PERT S5+ 13X17 COUR 240M		1	P.	-	N.C

TUBE PE-XA

Roth

	Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**OTH 1409020741**	TUBE NU PE-XA ROUGE 16 - 120 M		1	P.	-	109,75 €
✔	**OTH 1409020742**	TUBE NU PE-XA ROUGE 16 - 240 M		1	P.	-	219,49 €
✔	**OTH 1409020743**	TUBE NU PE-XA ROUGE 16 - 600 M		1	P.	-	548,73 €

COLLECTEURS

COLLECTEUR PCBT

COMAP SOLUTIONS FOR EFFICIENCY

	Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**CMP C321011001**	K9000TP COLLECTEURS SYNTHE RTS & DEBITMETRE 1' - 3 CIRCUITS	1	P.	-	360,81 €
✔	**CMP C321011001**	K9000TP COLLECTEURS SYNTHE RTS & DEBITMETRE 1' - 3 CIRCUITS	1	P.	-	360,81 €
✔	**CMP C321012001**	K9000TP COLLECTEURS SYNTHE RTS & DEBITMETRE 1' - 4 CIRCUITS	1	P.	-	414,60 €
✔	**CMP C321012001**	K9000TP COLLECTEURS SYNTHE RTS & DEBITMETRE 1' - 4 CIRCUITS	1	P.	-	414,60 €
✔	**CMP C321013001**	K9000TP COLLECTEURS SYNTHE RTS & DEBITMETRE 1' - 5 CIRCUITS	1	P.	-	468,36 €
✔	**CMP C321013001**	K9000TP COLLECTEURS SYNTHE RTS & DEBITMETRE 1' - 5 CIRCUITS	1	P.	-	468,36 €
✔	**CMP C321014001**	K9000TP COLLECTEURS SYNTHE RTS & DEBITMETRE 1' - 6 CIRCUITS	1	P.	-	522,19 €
✔	**CMP C321014001**	K9000TP COLLECTEURS SYNTHE RTS & DEBITMETRE 1' - 6 CIRCUITS	1	P.	-	522,19 €
✔	**CMP C321015001**	K9000TP COLLECTEURS SYNTHE RTS & DEBITMETRE 1' - 7 CIRCUITS	1	P.	-	575,99 €
✔	**CMP C321015001**	K9000TP COLLECTEURS SYNTHE RTS & DEBITMETRE 1' - 7 CIRCUITS	1	P.	-	575,99 €
✔	**CMP C321016001**	K9000TP COLLECTEURS SYNTHE RTS & DEBITMETRE 1' - 8 CIRCUITS	1	P.	-	634,79 €
✔	**CMP C321016001**	K9000TP COLLECTEURS SYNTHE RTS & DEBITMETRE 1' - 8 CIRCUITS	1	P.	-	634,79 €
✔	**CMP C311014001**	PCBT COLLECTEUR LAITON 1"-3/4"EUR 4 CIRC		1	P.	-	250,09 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

COLLECTEUR PCBT

COMAP SOLUTIONS FOR EFFICIENCY

	Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**CMP C311015001**	PCBT COLLECTEUR LAITON 1"-3/4"EUR 5 CIRC		1	P.	-	261,08 €
✔	**CMP C311016001**	PCBT COLLECTEUR LAITON 1"-3/4"EUR 6 CIRC		1	P.	-	342,65 €
✔	**CMP C311017001**	PCBT COLLECTEUR LAITON 1"-3/4"EUR 7 CIRC		1	P.	-	378,71 €
✔	**CMP C321010001**	K9000TP COLLECTEURS SYNTHE RTS & DEBITMETRE 1' - 2 CIRCUITS		1	P.	-	313,20 €
✔	**CMP C321017001**	K9000TP COLLECTEURS SYNTHE RTS & DEBITMETRE 1' - 9 CIRCUITS		1	P.	-	697,24 €
✔	**CMP C321018001**	K9000TP COLLECTEURS SYNTHE RTS & DEBITMETRE 1' - 10 CIRCUITS		1	P.	-	752,12 €
✔	**CMP C321020001**	KE9000TP KIT D'EXTENSION POUR COLLECTEUR 9000TP 1'		1	P.	-	56,19 €

REGULATION BIOFLOOR

COMAP SOLUTIONS FOR EFFICIENCY

	Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**CMP C430014001**	Tête électrothermique TOR NC 230V M30		1	P.	0,02 €	35,57 €

COLLECTEURS ET ACCESSOIRES

COMAP SOLUTIONS FOR EFFICIENCY

	Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**CMP 9532342**	COLLECTEUR MATRICE, ENTRAXE 35MMT 2 SORTIES MALE JOINT PLAT		1	P.	-	22,89 €
✔	**CMP 9532343**	COLLECTEUR MATRICE, ENTRAXE 35MMT 3 SORTIES MALE JOINT PLA		1	P.	-	26,36 €
✔	**CMP 9532344**	COLLECTEUR MATRICE, ENTRAXE 35MMT 4 SORTIES MALE JOINT PLAT		1	P.	-	33,62 €
✔	**CMP 983200**	FIXATION MURALE POUR COLLECTEUR METALLIQUE		2	P.	-	24,26 €
✔	**CMP 983250**	FIXATION MURALE POUR COLLECTEUR SYNTHETIQUE		1	P.	-	15,50 €

COLLECTEUR PCBT

COMAP SOLUTIONS FOR EFFICIENCY

	Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**CMP C311046001**	PCBT collecteur inox 2 sorties	1	P.	-	177,79 €
✔	**CMP C311047001**	PCBT collecteur inox 3 sorties	1	P.	-	231,10 €
✔	**CMP C311048001**	PCBT collecteur inox 4 sorties	1	P.	-	253,87 €
✔	**CMP C311049001**	PCBT collecteur inox 5 sorties	1	P.	-	290,17 €
✔	**CMP C311050001**	PCBT collecteur inox 6 sorties	1	P.	-	322,80 €
✔	**CMP C311051001**	PCBT collecteur inox 7 sorties	1	P.	-	362,68 €
✔	**CMP C311052001**	PCBT collecteur inox 8 sorties	1	P.	-	413,46 €
✔	**CMP C311053001**	PCBT collecteur inox 9 sorties	1	P.	-	427,99 €
✔	**CMP C311054001**	PCBT collecteur inox 10sorties	1	P.	-	471,52 €

COLLECTEURS INOX

Roth

	Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**OTH 1409031503**	'COLLECTEUR INOX 1-3 CIRCUITS AVEC D#B		1	P.	-	269,14 €
✔	**OTH 1409031504**	'COLLECTEUR INOX 1-4 CIRCUITS AVEC D#B		1	P.	-	306,83 €
✔	**OTH 1409031505**	'COLLECTEUR INOX 1-5 CIRCUITS AVEC D#B		1	P.	-	344,50 €
✔	**OTH 1409031506**	'COLLECTEUR INOX 1-6 CIRCUITS AVEC D#B		1	P.	-	376,79 €
✔	**OTH 1409031507**	'COLLECTEUR INOX 1-7 CIRCUITS AVEC D#B		1	P.	-	409,10 €
✔	**OTH 1409031508**	'COLLECTEUR INOX 1-8 CIRCUITS AVEC D#B		1	P.	-	469,11 €
✔	**OTH 1409031509**	'COLLECTEUR INOX 1-9 CIRCUITS AVEC D#B		1	P.	-	508,67 €
✔	**OTH 1409031510**	'COLLECTEUR INOX 1-10 CIRCUITS AVEC D#		1	P.	-	542,59 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

PLANCHER CHAUFFANT RAFRAICHISSANT

COLLECTEURS

COLLECTEURS LAITON

Roth

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **OTH 1409030503**	COLLECTEUR PLANCHERS CHAUFFANTS AVEC DEBITMETRES HX-D 3 CIRCUITS		1	P.	-	318,47 €
✔ **OTH 1409030504**	COLLECTEUR PLANCHERS CHAUFFANTS AVEC DEBITMETRES HX-D 4 CIRCUITS		1	P.	-	364,43 €
✔ **OTH 1409030505**	COLLECTEUR PLANCHERS CHAUFFANTS AVEC DEBITMETRES HX-D 5 CIRCUITS		1	P.	-	408,26 €
✔ **OTH 1409030506**	COLLECTEUR PLANCHERS CHAUFFANTS AVEC DEBITMETRES HX-D 6 CIRCUITS		1	P.	-	450,26 €
✔ **OTH 1409030507**	COLLECTEUR PLANCHERS CHAUFFANTS AVEC DEBITMETRES HX-D 7 CIRCUITS		1	P.	-	486,30 €
✔ **OTH 1409030508**	COLLECTEUR PLANCHERS CHAUFFANTS AVEC DEBITMETRES HX-D 8 CIRCUITS		1	P.	-	528,20 €
✔ **OTH 1409030509**	COLLECTEUR PLANCHERS CHAUFFANTS AVEC DEBITMETRES HX-D 9 CIRCUITS		1	P.	-	600,95 €
OTH 1409030510	COLLECTEUR PLANCHERS CHAUFFANTS AVEC DEBITMETRES HX-D 10 CIRCUITS		1	P.	-	640,71 €

COLLECTEURS SYNTHESE

Roth

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **OTH 1409040412**	Ensemble départ/retour NIS avec débitmètre 1 circuit	1	P.	-	51,76 €
✔ **OTH 1409040414**	Collecteur pré-monté NIS avec débitmètre 3 circuits	1	P.	-	276,39 €
✔ **OTH 1409040415**	Collecteur pré-monté NIS avec débitmètre 4 circuits	1	P.	-	322,97 €
✔ **OTH 1409040416**	Collecteur pré-monté NIS avec débitmètre 5 circuits	1	P.	-	372,65 €
✔ **OTH 1409040417**	Collecteur pré-monté NIS avec débitmètre 6 circuits	1	P.	-	422,34 €
✔ **OTH 1409040418**	Collecteur pré-monté NIS avec débitmètre 7 circuits	1	P.	-	473,06 €
✔ **OTH 1409040419**	Collecteur pré-monté NIS avec débitmètre 8 circuits	1	P.	-	522,75 €
✔ **OTH 1409040420**	Collecteur pré-monté NIS avec débitmètre 9 circuits	1	P.	-	572,44 €
✔ **OTH 1409040421**	Collecteur pré-monté NIS avec débitmètre 10 circuits	1	P.	-	654,32 €
✔ **OTH 1409040423**	Jeu de purgeur automatique NIS + clé	1	P.	-	27,72 €
OTH 1409040436	Kit manometre 0-10 bars 3/8" NIS	1	P.	-	30,43 €

COLLECTEURS COMPLETS

TECCONTROL

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **TET COLLINH2**	COLLECTEUR COMPLET 2 DEP INOX RACC HORIZ		1	P.	-	190,65 €
✔ **TET COLLINH3**	COLLECTEUR COMPLET 3 DEP INOX RACC HORIZ		1	P.	-	210,10 €
✔ **TET COLLINH4**	COLLECTEUR COMPLET 4 DEP INOX RACC HORIZ		1	P.	-	254,90 €
✔ **TET COLLINH5**	COLLECTEUR COMPLET 5 DEP INOX RACC HORIZ		1	P.	-	289,10 €
✔ **TET COLLINH6**	COLLECTEUR COMPLET 6 DEP INOX RACC HORIZ		1	P.	-	324,50 €
✔ **TET COLLINH7**	COLLECTEUR COMPLET 7 DEP INOX RACC HORIZ		1	P.	-	358,00 €
✔ **TET COLLINH8**	COLLECTEUR COMPLET 8 DEP INOX RACC HORIZ		1	P.	-	393,90 €
✔ **TET COLLINH9**	COLLECTEUR COMPLET 9 DEP INOX RACC HORIZ		1	P.	-	426,70 €
✔ **TET COLLMSH3**	COLLECTEUR COMPLET 3 DEP MS RACC HORIZ		1	P.	-	238,50 €
✔ **TET COLLMSH4**	COLLECTEUR COMPLET 4 DEP MS RACC HORIZ		1	P.	-	267,70 €
✔ **TET COLLMSH5**	COLLECTEUR COMPLET 5 DEP MS RACC HORIZ		1	P.	-	299,70 €
✔ **TET COLLMSH6**	COLLECTEUR COMPLET 6 DEP MS RACC HORIZ		1	P.	-	331,30 €
✔ **TET COLLMSH7**	COLLECTEUR COMPLET 7 DEP MS RACC HORIZ		1	P.	-	363,30 €
✔ **TET COLLMSH8**	COLLECTEUR COMPLET 8 DEP MS RACC HORIZ		1	P.	-	394,50 €
TET COLLINMSPB16-2	COLLECTEUR INOX MS AVEC EUROCONES ET VANNES - 2 DEP		1	P.	-	N.C
TET COLLINMSPB16-3	COLLECTEUR INOX MS AVEC EUROCONES ET VANNES - 3 DEP		1	P.	-	N.C
TET COLLINMSPB16-4	COLLECTEUR INOX MS AVEC EUROCONES ET VANNES - 4 DEP		1	P.	-	N.C
TET COLLINMSPB16-5	COLLECTEUR INOX MS AVEC EUROCONES ET VANNES - 5 DEP		1	P.	-	N.C
TET COLLINMSPB16-6	COLLECTEUR INOX MS AVEC EUROCONES ET VANNES - 6 DEP		1	P.	-	N.C

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

COLLECTEURS COMPLETS

	Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
	TET COLLINMSPB16-7	COLLECTEUR INOX MS AVEC EUROCONES ET VANNES - 7 DEP	1	P.	-	N.C
	TET COLLINMSPB16-8	COLLECTEUR INOX MS AVEC EUROCONES ET VANNES - 8 DEP	1	P.	-	N.C
	TET COLLINMSPB16-9	COLLECTEUR INOX MS AVEC EUROCONES ET VANNES - 9 DEP	1	P.	-	N.C
	TET COLLINMSPB16-10	COLLECTEUR INOX MS AVEC EUROCONES ET VANNES - 10 DEP	1	P.	-	N.C
	TET COLLINMSPB16-11	COLLECTEUR INOX MS AVEC EUROCONES ET VANNES - 11 DEP	1	P.	-	N.C
	TET COLLINMSPB16-12	COLLECTEUR INOX MS AVEC EUROCONES ET VANNES - 12 DEP	1	P.	-	N.C
	TET COLLMSCPB16-2	COLLECTEUR MAT SYNTHÈSE MONOBLOC AVEC EUROCONES ET VANNES - 2 DEP	1	P.	-	N.C
	TET COLLMSCPB16-3	COLLECTEUR MAT SYNTHÈSE MONOBLOC AVEC EUROCONES ET VANNES - 3 DEP	1	P.	-	N.C
	TET COLLMSCPB16-4	COLLECTEUR MAT SYNTHÈSE MONOBLOC AVEC EUROCONES ET VANNES - 4 DEP	1	P.	-	N.C
	TET COLLMSCPB16-5	COLLECTEUR MAT SYNTHÈSE MONOBLOC AVEC EUROCONES ET VANNES - 5 DEP	1	P.	-	N.C
	TET COLLMSCPB16-6	COLLECTEUR MAT SYNTHÈSE MONOBLOC AVEC EUROCONES ET VANNES - 6 DEP	1	P.	-	N.C
	TET COLLMSCPB16-7	COLLECTEUR MAT SYNTHÈSE MONOBLOC AVEC EUROCONES ET VANNES - 7 DEP	1	P.	-	N.C
	TET COLLMSCPB16-8	COLLECTEUR MAT SYNTHÈSE MONOBLOC AVEC EUROCONES ET VANNES - 8 DEP	1	P.	-	N.C
	TET COLLMSCPB16-9	COLLECTEUR MAT SYNTHÈSE MONOBLOC AVEC EUROCONES ET VANNES - 9 DEP	1	P.	-	N.C
	TET COLLMSCPB16-10	COLLECTEUR MAT SYNTHÈSE MONOBLOC AVEC EUROCONES ET VANNES - 10 DEP	1	P.	-	N.C
	TET COLLMSCPB16-11	COLLECTEUR MAT SYNTHÈSE MONOBLOC AVEC EUROCONES ET VANNES - 11 DEP	1	P.	-	N.C
	TET COLLMSCPB16-12	COLLECTEUR MAT SYNTHÈSE MONOBLOC AVEC EUROCONES ET VANNES - 12 DEP	1	P.	-	N.C
✔	**TET AGRAF40**	AGRAFES FIXATION PLANCHER - 40 MM - BOITE DE 300 PIECES	1	P.	-	16,00 €
✔	**TET AGRAF60**	AGRAFES FIXATION PLANCHER - 60 MM - BOITE DE 300 PIECES	1	P.	-	19,00 €

RACCORDS

RACCORDS MECANIQUES

	Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**CMP A731001001**	835PE RAC COMP PEX 3/4E 16X1,5		1	P.	-	6,92 €
✔	**CMP 835720**	835PE RAC COMP PEX 3/4E 12x1,1		1	P.	-	6,97 €

PANNEAUX DE MOUSSE ISOLANTE POLYURÉTHANE

	Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**EFS 100119**	PLAQUE MOUSSE ISOLANTE POLYURETHANE EP.40MM 1200X1000 USINAGE CENTRE PR ISOL.SOLS SOUS PLANCHER CHAUFFANT	10	P.	-	20,62 €
	EFS 98532	PLAQUE MOUSSE ISOLANTE POLYURETHANE EP.25MM 1200X1000 USINAGE CENTRER ISOL.SOLS SOUS PLANCHER CHAUFFANT	15	P.	-	16,03 €
✔	**EFS 98533**	PLAQUE MOUSSE ISOLANTE POLYURETHANE EP.30MM 1200X1000 USINAGE CENTRE PR ISOL.SOLS SOUS PLANCHER CHAUFFANT	12	P.	-	16,87 €
✔	**EFS 98537**	PLAQUE MOUSSE ISOLANTE POLYURETHANE EP.48MM 1200X1000 USINAGE CENTRE PR ISOL.SOLS SOUS PLANCHER CHAUFFANT	8	P.	-	24,74 €
✔	**EFS 98538**	PLAQUE MOUSSE SUPER ISOLANTE POLYURETHANE EP.56 MM 1200X1000 USINAGE CENTRE PR ISOL.SOLS SOUS PLANCHER CHAUFFANT	7	P.	-	27,74 €
✔	**EFS 98540**	PLAQUE MOUSSE SUPER ISOLANTE POLYURETHANE EP.68 MM 1200X1000 USINAGE CENTRE PR ISOL.SOLS SOUS PLANCHER CHAUFFANT	5	P.	-	33,69 €
✔	**EFS 98541**	PLAQUE MOUSSE SUPER ISOLANTE POLYURETHANE EP.80 MM 1200X1000 USINAGE CENTRE PR ISOL.SOLS SOUS PLANCHER CHAUFFANT	5	P.	-	39,44 €
✔	**EFS 98542**	PLAQUE MOUSSE SUPER ISOLANTE POLYURETHANE EP.100 MM 1200X1000 USINAGE CENTRE PR ISOL.SOLS SOUS PLANCHER CHAUFFANT	4	P.	-	47,12 €
✔	**EFS 98825**	PLAQUE MOUSSE SUPER ISOLANTE POLYURETHANE EP.120 MM 1200X1000 SOUS PLANCHER CHAUFFANT	3	P.	-	56,37 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

PLANCHER CHAUFFANT RAFRAICHISSANT

PANNEAUX DE MOUSSE ISOLANTE POLYURÉTHANE

EFISOL by SOPREMA

	Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
	EFS 99998	PLAQUE MOUSSE ISOLANTE POLYURETHANE EP.52MM 1200X1000 USINAGE CENTRE PR ISOL.SOLS SOUS PLANCHER CHAUFFANT		7	P.	-	26,25 €
✔	**EFS 17992**	BANDE DE RIVE EFIRIVE Ep.5MM ROULEAU DE 50 M - LARGEUR 120MM		1	P.	-	44,74 €
✔	**EFS 17994**	BANDE DE RIVE EFIRIVE Ep.5MM ROULEAU DE 50 M - LARGEUR 150MM		1	P.	-	47,43 €
✔	**EFS 17995**	BANDE DE RIVE EFIRIVE 8 MM ROULEAU DE 25 M - LARGEUR 150MM		1	P.	-	26,25 €
✔	**EFS 17996**	BANDE DE RIVE EFIRIVE 5 MM ROULEAU DE 25 M - LARGEUR 180 MM		1	P.	-	51,81 €

DALLES ISOLANTES

DALLE PLANEA

COMAP SOLUTIONS FOR EFFICIENCY

Le système de dalle plane Planea représente une alternative sur les chantiers où ne peuvent s'utiliser des dalles à plots Optima ou Blackboard.
La gamme se compose de dalles en Néopor moulé et d'un dispositif de fixation de tubes dédiés pour une pose rapide et fiable.

	Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
	CMP 9890075	DALLE PLANEA 0,75 EP 24MMT	16	P.	-	13,87 €
✔	**CMP 9890170**	DALLE PLANEA 1,7 EP53MMT	7	P.	-	21,96 €
	CMP 9890215	DALLE PLANEA 2,4 EP74MMT	5	P.	-	28,97 €

DALLE SYSTEME SEC

COMAP SOLUTIONS FOR EFFICIENCY

	Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**CMP VMP03A14**	REG THERMOSTAT A REARMEMENT MANUEL 9100 3/4' EUROCONE	1	P.	0,02 €	98,87 €

ACCESSOIRES PCBT

COMAP SOLUTIONS FOR EFFICIENCY

	Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**CMP C260004001**	ISOL PERIPH. ADHESIF 150X8MMT ROUL.50M	1	P.	-	74,68 €
✔	**CMP C260005001**	ISOL PERIPH. ADHES+BAV 150X8MMT 50M CHAPE LIQU	1	P.	-	73,66 €

DALLE PUR

COMAP SOLUTIONS FOR EFFICIENCY

	Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**CMP C110033001**	EXACT DALLE PLANE PU 1,2M², R=2,60 , 56MMT	7	P.	-	30,59 €
✔	**CMP C110037001**	EXACT DALLE PLANE PU 1,2M², R=4,65 , 100MMT	4	P.	-	52,24 €

DALLE OPTIMA

COMAP SOLUTIONS FOR EFFICIENCY

	Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**CMP C120017001**	DALLE OPTIMA 25 1M² - R=0,75 - EP=24MMT	12	P.	-	21,64 €
✔	**CMP C120018001**	DALLE OPTIMA 25 1M² - R=1,25 - EP=41MMT	8	P.	-	30,55 €
✔	**CMP C120019001**	DALLE OPTIMA 25 1M² - R=1,70 - EP=56MMT	8	P.	-	33,07 €
✔	**CMP C120020001**	DALLE OPTIMA 25 1M² - R=2,10 - EP=69MMT	6	P.	-	37,30 €
✔	**CMP C120024001**	DALLE OPTIMA 25 1M² - R=2,4 - EP=80MMT	6	P.	-	37,06 €

X SOL

Roth

	Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**OTH 1409010329**	ROTHAFLEX 24 R 105	21	P.	-	22,16 €
	OTH 1409010330	ROTHAFLEX 30 R 135	16	P.	-	24,95 €
✔	**OTH 1409010333**	ROTHAFLEX 52 R 240	9	P.	-	36,83 €
✔	**OTH 1409010334**	ROTHAFLEX 56 R 260	8	P.	-	40,36 €
✔	**OTH 1409010337**	ROTHAFLEX 80 R 370	6	P.	-	57,39 €
✔	**OTH 1409010340**	ROTHAFLEX 100 R 465	5	P.	-	68,49 €
✔	**OTH 1409010341**	ROTHAFLEX 120 R 555	4	P.	-	81,92 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

CAVALIERS

ACCESSOIRES

	Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**CMP TC162001**	TC1620 AGRAFEUSE PLANEA		1	P.	-	829,94 €
✔	**CMP TC162100**	TC1621 AGRAFE 16-20MMT LONG 40MMT		300	P.	-	0,18 €

AGRAFEUSE AGRAPHES

	Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
	EFS 17991	PQT 300 AGRAFES COURTES POUR FIXATION DANS LE TMS DE TUBES (DE Æ 16 A 20) A CIRCULATION D'EAU		1	P.	-	33,82 €
	EFS 17993	PQT 300 AGRAFES LONGUES POUR FIXATION DANS LE TMS DE TUBES (DE Æ 16 A 20) A CIRCULATION D'EAU		1	P.	-	49,11 €
	EFS 97729	AGRAFEUSE POUR TUBES DE DIAMETRE 16 OU 20MM		1	P.	-	451,71 €
✔	**EFS 97730**	PQT 400 AGRAFES COURTES POUR AGRAFAGE DE TUBES DE DIAMETRE 16 OU 20MM SUR TMS MF SI		1	P.	-	45,09 €
✔	**EFS 97731**	PQT 400 AGRAFES LONGUES POUR AGRAFAGE DE TUBES DE DIAMETRE 16 OU 20MM SUR TMS MF SI		1	P.	-	65,48 €

ADJUVANTS

	Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**CMP C220001002**	988 ADDITIF RETIFLUIDE ANTIGEL 20L	1	P.	-	143,99 €
✔	**CMP C220002002**	9874 FLUIDIFIANT/PLAST RETICHAPE 20L 23KG	1	P.	-	176,13 €

COMPOSANTS PLANCHER CHAUFFANT

TETE DE REGULATION THERMIQUE

	Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**CMP C430014001**	Tête électrothermique TOR NC 230V M30		1	P.	0,02 €	35,57 €

REGULATION BIOFLOOR

	Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**CMP C411005001**	M010 THERMOSTAT BASIC 230V FIL		1	P.	0,02 €	64,31 €
✔	**CMP C411012001**	Thermostat basic chaud 230V		1	P.	0,02 €	51,50 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

PLANCHER CHAUFFANT RAFRAICHISSANT

COMPOSANTS PLANCHER CHAUFFANT

ACCESSOIRES PCBT

COMAP SOLUTIONS FOR EFFICIENCY

	Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✓	**CMP 33876**	ISOL.POURT.SIMPLE 5MMT ROUL DE 50M		1	P.	-	55,35 €
✓	**CMP 98610206**	9861 ARM APPLIQ 2/6S L550		1	P.	-	157,65 €
✓	**CMP 98610711**	9861 ARM APPLIQ 7/11S L750		1	P.	-	179,39 €
✓	**CMP C220001002**	988 ADDITIF RETIFLUIDE ANTIGEL 20L		1	P.	-	143,99 €
✓	**CMP C220002002**	9874 FLUIDIFIANT/PLAST RETICHAPE 20L 23KG		1	P.	-	176,13 €
	CMP C220002004	9874 FLUIDIFIANT/PLAST RETICHAPE 10L 11KG		1	P.	-	137,57 €
✓	**CMP C250008001**	9503 COUDE A 90DEG 16-18		1	P.	-	4,53 €
✓	**CMP C352004001**	ROBINET PURGEUR + REMPLISAGE COLL LAITON		1	P.	-	26,89 €
✓	**CMP C352007001**	ANNEAU DE TRANSITION		1	P.	-	24,45 €
✓	**CMP C352009001**	RTS DROIT POUR COLLECTEUR LAITON		1	P.	-	96,43 €
✓	**CMP TC162001**	TC1620 AGRAFEUSE PLANEA		1	P.	-	829,94 €
✓	**CMP TC162100**	TC1621 AGRAFE 16-20MMT LONG 40MMT		300	P.	-	0,18 €

RACCORDS

Roth

	Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✓	**OTH 1409040040**	RACCORD COLLECTEUR EUROKONUS 3/4' A COMPRESSION 16 MM POUR TUBES MAXIPRO OU MAXITHERM 13X16		1	P.	-	6,23 €
✓	**OTH 1409040042**	RACCORD COLLECTEUR EUROKONUS 3/4' A COMPRESSION 17 MM POUR TUBE X-PERT S5+		1	P.	-	6,55 €

ACCESSOIRES ET OUTILLAGE POUR TUBES

Roth

	Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✓	**OTH 1409040000**	CAVALIER CFEX		1	P.	-	0,10 €
✓	**OTH 1409050005**	AGRAPHEUSE POUR CAVALIERS ROTH 2.0		1	P.	-	406,28 €

ACCESS ET OUTILL POUR LA CHAPE - ACCESSOIRES ET OUTILLAGE POUR LA CHAPE

Roth

	Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✓	**OTH 1409040002**	BL 60 AVEC BAVETTE		1	P.	-	48,24 €
✓	**OTH 1409040060**	ADJUVANT BIDON 5 L		1	P.	-	59,93 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✓ Produit stocké

RACCORDS POUR VANNES FILETÉES

SIEMENS

	Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
	SBA BPZ:ALG132	Jeu de 2 raccords DN10 en laiton ALG132 Chaque raccord à vis se compose d'un écrou 6 pans, d'un manchon femelle avec butée et d'un joint plat.		1	P.	-	19,06 €
	SBA BPZ:ALG133	Jeu de 3 raccords DN10 en laiton ALG133 Chaque raccord à vis se compose d'un écrou 6 pans, d'un manchon femelle avec butée et d'un joint plat.		1	P.	-	28,98 €
	SBA BPZ:ALG142	Jeu de 2 raccords DN15 en laiton ALG142 Chaque raccord à vis se compose d'un écrou 6 pans, d'un manchon femelle avec butée et d'un joint plat.		1	P.	-	19,09 €
	SBA BPZ:ALG143	Jeu de 3 raccords DN15 en laiton ALG143 Chaque raccord à vis se compose d'un écrou 6 pans, d'un manchon femelle avec butée et d'un joint plat.		1	P.	-	29,06 €
	SBA BPZ:ALG152	Jeu de 2 raccords DN15 en fonte noire ALG152 Chaque raccord à vis se compose d'un écrou 6 pans, d'un manchon femelle avec butée et d'un joint plat.		1	P.	-	14,04 €
✔	**SBA BPZ:ALG153**	Jeu de 3 raccords DN15 en fonte noire ALG153 Chaque raccord à vis se compose d'un écrou 6 pans, d'un manchon femelle avec butée et d'un joint plat.		1	P.	-	15,83 €
	SBA BPZ:ALG202	Jeu de 2 raccords DN20 en fonte noire ALG202 Chaque raccord à vis se compose d'un écrou 6 pans, d'un manchon femelle avec butée et d'un joint plat.		1	P.	-	17,84 €
✔	**SBA BPZ:ALG203**	Jeu de 3 raccords DN20 en fonte noire ALG203 Chaque raccord à vis se compose d'un écrou 6 pans, d'un manchon femelle avec butée et d'un joint plat.		1	P.	-	20,75 €
	SBA BPZ:ALG252	Jeu de 2 raccords DN25 en fonte noire ALG252 Chaque raccord à vis se compose d'un écrou 6 pans, d'un manchon femelle avec butée et d'un joint plat.		1	P.	-	18,97 €
✔	**SBA BPZ:ALG253**	Jeu de 3 raccords DN25 en fonte noire ALG253 Chaque raccord à vis se compose d'un écrou 6 pans, d'un manchon femelle avec butée et d'un joint plat.		1	P.	-	22,28 €
	SBA BPZ:ALG322	Jeu de 2 raccords DN32 en fonte noire ALG322 Chaque raccord à vis se compose d'un écrou 6 pans, d'un manchon femelle avec butée et d'un joint plat.		1	P.	-	28,84 €
	SBA BPZ:ALG323	Jeu de 3 raccords DN32 en fonte noire ALG323 Chaque raccord à vis se compose d'un écrou 6 pans, d'un manchon femelle avec butée et d'un joint plat.		1	P.	-	32,60 €
	SBA BPZ:ALG402	Jeu de 2 raccords DN40 en fonte noire ALG402 Chaque raccord à vis se compose d'un écrou 6 pans, d'un manchon femelle avec butée et d'un joint plat.		1	P.	-	35,60 €
	SBA BPZ:ALG403	Jeu de 3 raccords DN40 en fonte noire ALG403 Chaque raccord à vis se compose d'un écrou 6 pans, d'un manchon femelle avec butée et d'un joint plat.		1	P.	-	40,86 €
	SBA BPZ:ALG502	Jeu de 2 raccords DN50 en fonte noire ALG502 Chaque raccord à vis se compose d'un écrou 6 pans, d'un manchon femelle avec butée et d'un joint plat.		1	P.	-	41,39 €
	SBA BPZ:ALG503	Jeu de 3 raccords DN50 en fonte noire ALG503 Chaque raccord à vis se compose d'un écrou 6 pans, d'un manchon femelle avec butée et d'un joint plat.		1	P.	-	62,72 €
	SBA S55846-Z100	Jeu de 2 raccords DN15 en laiton (ECS) ALG152B Chaque raccord à vis se compose d'un écrou 6 pans, d'un manchon femelle avec butée et d'un joint plat.		1	P.	-	25,93 €
	SBA S55846-Z101	Jeu de 3 raccords DN15 en laiton (ECS) ALG153B Chaque raccord à vis se compose d'un écrou 6 pans, d'un manchon femelle avec butée et d'un joint plat.		1	P.	-	38,83 €
	SBA S55846-Z102	Jeu de 2 raccords DN20 en laiton (ECS) ALG202B Chaque raccord à vis se compose d'un écrou 6 pans, d'un manchon femelle avec butée et d'un joint plat.		1	P.	-	38,50 €
	SBA S55846-Z103	Jeu de 3 raccords DN20 en laiton (ECS) ALG203B Chaque raccord à vis se compose d'un écrou 6 pans, d'un manchon femelle avec butée et d'un joint plat.		1	P.	-	57,67 €
	SBA S55846-Z104	Jeu de 2 raccords DN25 en laiton (ECS) ALG252B Chaque raccord à vis se compose d'un écrou 6 pans, d'un manchon femelle avec butée et d'un joint plat.		1	P.	-	48,54 €
	SBA S55846-Z105	Jeu de 3 raccords DN25 en laiton (ECS) ALG253B Chaque raccord à vis se compose d'un écrou 6 pans, d'un manchon femelle avec butée et d'un joint plat.		1	P.	-	72,91 €
	SBA S55846-Z106	Jeu de 2 raccords DN32 en laiton (ECS) ALG322B Chaque raccord à vis se compose d'un écrou 6 pans, d'un manchon femelle avec butée et d'un joint plat.		1	P.	-	64,18 €
	SBA S55846-Z107	Jeu de 3 raccords DN32 en laiton (ECS) ALG323B Chaque raccord à vis se compose d'un écrou 6 pans, d'un manchon femelle avec butée et d'un joint plat.		1	P.	-	96,24 €
	SBA S55846-Z108	Jeu de 2 raccords DN40 en laiton (ECS) ALG402B Chaque raccord à vis se compose d'un écrou 6 pans, d'un manchon femelle avec butée et d'un joint plat.		1	P.	-	89,08 €
	SBA S55846-Z109	Jeu de 3 raccords DN40 en laiton (ECS) ALG403B Chaque raccord à vis se compose d'un écrou 6 pans, d'un manchon femelle avec butée et d'un joint plat.		1	P.	-	133,46 €
	SBA S55846-Z110	Jeu de 2 raccords DN50 en laiton (ECS) ALG502B Chaque raccord à vis se compose d'un écrou 6 pans, d'un manchon femelle avec butée et d'un joint plat.		1	P.	-	143,93 €
	SBA S55846-Z111	Jeu de 3 raccords DN50 en laiton (ECS) ALG503B Chaque raccord à vis se compose d'un écrou 6 pans, d'un manchon femelle avec butée et d'un joint plat.		1	P.	-	216,76 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

VANNES ET MOTEURS

ACCESSOIRES TERMINAUX

SIEMENS

	Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**SBA BPZ:AV52**	Adaptateur Comap pour RTN AV52 Permet l'adaptation de servomoteurs Siemens sur les vannes d'autres constructeurs.		1	P.	-	20,78 €
✔	**SBA BPZ:AV53**	Adaptateur Danfoss RA 2000 pour RTN AV53 Permet l'adaptation de servomoteurs Siemens sur les vannes d'autres constructeurs.		1	P.	-	6,92 €
✔	**SBA BPZ:AV54**	Adaptateur Danfoss RAVL pour RTN AV54 Permet l'adaptation de servomoteurs Siemens sur les vannes d'autres constructeurs.		1	P.	-	15,65 €
✔	**SBA BPZ:AV55**	Adaptateur Danfoss RAV pour RTN AV55 Permet l'adaptation de servomoteurs Siemens sur les vannes d'autres constructeurs.		1	P.	-	21,19 €
✔	**SBA BPZ:AV56**	Adaptateur Giacomini pour RTN AV56 Permet l'adaptation de servomoteurs Siemens sur les vannes d'autres constructeurs.		1	P.	-	20,50 €
	SBA BPZ:AV57	Adaptateur Herz pour RTN AV57 Permet l'adaptation de servomoteurs Siemens sur les vannes d'autres constructeurs.		1	P.	-	10,49 €
✔	**SBA BPZ:AV58**	Adaptateur Oventrop pour RTN AV58 Permet l'adaptation de servomoteurs Siemens sur les vannes d'autres constructeurs.		1	P.	-	19,41 €
	SBA BPZ:AV59	Adaptateur Vaillant RTN, STA/STP..3.. AV59 Permet l'adaptation de servomoteurs Siemens sur les vannes d'autres constructeurs.		1	P.	-	17,41 €
	SBA BPZ:AV60	Adaptateur TA pour RTN AV60 Permet l'adaptation de servomoteurs Siemens sur les vannes d'autres constructeurs.		1	P.	-	10,49 €
	SBA BPZ:AV61	Adaptateur MMA pour RTN AV61 Permet l'adaptation de servomoteurs Siemens sur les vannes d'autres constructeurs.		1	P.	-	10,49 €

SIEMENS

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
SBA S55174-A159	Adaptateur M30 x 1,5 pour STA/STP..3.. AV301 Permet l'adaptation de servomoteurs Siemens sur les vannes d'autres constructeurs.		1	P.	-	7,96 €
SBA S55174-A160	Adaptateur M28 x 1,5 pour STA/STP..3.. AV302 Permet l'adaptation de servomoteurs Siemens sur les vannes d'autres constructeurs.		1	P.	-	7,96 €
SBA S55174-A161	Adaptateur M30 x 1 pour STA/STP..3.. AV303 Permet l'adaptation de servomoteurs Siemens sur les vannes d'autres constructeurs.		1	P.	-	7,96 €
SBA S55174-A165	Adaptateur Giacomini pour STA/STP..3.. AV63 Permet l'adaptation de servomoteurs Siemens sur les vannes d'autres constructeurs.		1	P.	-	10,04 €
SBA S55174-A166	Adaptateur Pettinaroli pour STA/STP..3.. AV64 Permet l'adaptation de servomoteurs Siemens sur les vannes d'autres constructeurs.		1	P.	-	44,60 €
SBA S55174-A167	Kit d'adaptateurs pour STA/STP..3.. AV304 Permet l'adaptation de servomoteurs Siemens sur les vannes d'autres constructeurs.		1	P.	-	44,60 €

SERVOMOTEURS POUR VANNES À BOISSEAU SPHÉRIQUE

SIEMENS

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
SBA BPZ:GMA121.9E	ServoM 7Nm 2pts 24V RaZ V. boiss. sphér. GMA121.9E Alimentation 24 V~/-, signal de commande 2 points, fonction retour à zéro par ressort de rappel.		1	P.	0,10 €	390,75 €
SBA BPZ:GMA131.9E	ServoM 7Nm 3pts 24V RaZ V. boiss. sphér. GMA131.9E Alimentation 24 V~/-, signal de commande 3 points, fonction retour à zéro par ressort de rappel.		1	P.	0,11 €	423,24 €
SBA BPZ:GMA161.9E	ServoM 7Nm 0..10V~ 24V RaZ V. b. sphér. GMA161.9E Alimentation 24 V~/-, signal de commande 0.. 10 V~, fonction retour à zéro par ressort de rappel.		1	P.	0,11 €	496,55 €
SBA BPZ:GMA321.9E	ServoM 7Nm 2pts 230V~ RaZ V. b. sphér. GMA321.9E Alimentation 230 V~, signal de commande 2 points, fonction retour à zéro par ressort de rappel.		1	P.	0,11 €	423,24 €
SBA BPZ:GQD121.9A	ServoM 2Nm 2pts 24V RaZ V. boiss. sphér. GQD121.9A Alimentation 24 V~/-, signal de commande 2 points, fonction retour à zéro par ressort de rappel.		1	P.	0,06 €	234,01 €
SBA BPZ:GQD131.9A	ServoM 2Nm 3pts 24V RaZ V. boiss. sphér. GQD131.9A Alimentation 24 V~/-, signal de commande 3 points, fonction retour à zéro par ressort de rappel.		1	P.	0,06 €	358,13 €
SBA BPZ:GQD161.9A	ServoM 2Nm 0..10V~ 24V RaZ V. b. sphér. GQD161.9A Alimentation 24 V~/-, signal de commande 0.. 10 V~, fonction retour à zéro par ressort de rappel.		1	P.	0,06 €	394,81 €
SBA BPZ:GQD321.9A	ServoM 2Nm 2pts 230V~ RaZ V. b. sphér. GQD321.9A Alimentation 230 V~, signal de commande 2 points, fonction retour à zéro par ressort de rappel.		1	P.	0,06 €	234,01 €
SBA BPZ:GSD141.9A	ServoM 2Nm 2pts 24V Vanne boiss. sphér. GSD141.9A Alimentation 24 V~/-, signal de commande 2 points.		1	P.	0,05 €	153,25 €
SBA BPZ:GSD341.9A	ServoM 2Nm 2pts 230V~ V. boiss. sphér. GSD341.9A Alimentation 230 V~, signal de commande 2 points.		1	P.	0,06 €	153,25 €
SBA S55499-D200	ServoM 5Nm 2/3pts 24V~ V. boiss. sphér. GDB141.9E Alimentation 24 V~/-, signal de commande 2/3 points.		1	P.	0,06 €	203,49 €
✔ **SBA S55499-D201**	ServoM 5Nm 2/3pts 230V~ V. boiss. sphér. GDB341.9E Alimentation 230 V~, signal de commande 2/3 points.		1	P.	0,06 €	203,49 €
SBA S55499-D204	ServoM 10Nm 2/3pts 24V~ V. boiss. sphér. GLB141.9E Alimentation 24 V~/-, signal de commande 2/3 points.		1	P.	0,06 €	240,11 €
SBA S55499-D205	ServoM 10Nm 2/3pts 230V~ V. bois. sphér. GLB341.9E Alimentation 230 V~, signal de commande 2/3 points.		1	P.	0,06 €	240,11 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

SIEMENS

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
SBA S55499-D232	ServoM 2Nm 0..10V~ 24V V. boiss. sphér. GSD161.9A Alimentation 24 V~/-, signal de commande 0.. 10 V~.	1	P.	-	N.C
SBA S55499-D275	ServoM 5Nm 0..10V~ 24V~ V. boiss. sphér. GDB161.9E Alimentation 24 V~/-, signal de commande 0.. 10 V~.	1	P.	0,06 €	276,79 €
SBA S55499-D277	ServoM 10Nm 0..10V~ 24V~ V. bois. sphér. GLB161.9E Alimentation 24 V~/-, signal de commande 0.. 10 V~.	1	P.	0,06 €	327,66 €

SERVOMOTEURS TERMINAUX

SIEMENS

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SBA BPZ:SSA955**	SERVOMOTEUR RADIATEUR PILES AA KNX-RF SSA955		1	P.	0,03 €	143,25 €
✔ **SBA S55174-A101**	SERVOM 100N 3MM TOR 230V 210S 1M STA23 Moteur thermique NF pour vanne ou collecteur plancher , 230 V~, 100 N, M30 x 1,5 ; Câble 1m ; 2,5 W maxi Moteur thermique standard avec autoadaptation de la cote de fermeture		1	P.	0,01 €	57,55 €
SBA S55174-A103	SERVOM 100N 3MM TOR 230V 210S 1M STP23 Moteur thermique NO pour vanne ou collecteur plancher , 230 V~, 100 N, M30 x 1,5 ; Câble 1m ; 2,5 W maxi Moteur thermique standard avec autoadaptation de la cote de fermeture		1	P.	0,01 €	63,05 €
SBA S55202-V105	VANNE SIEGE BRIDES PN10 2V DN40 KVS 16 VVF32.40-16 Vanne à siège à brides, 2 voies, PN10 , DN40		1	P.	-	491,85 €
SBA S55202-V107	VANNE SIEGE BRIDES PN10 2V DN50 KVS 40 VVF32.50-40 Vanne à siège à brides, 2 voies, PN10 , DN50		1	P.	-	621,71 €
✔ **SBA S55202-V108**	VANNE SIEGE BRIDES PN10 2V DN65 KVS 63 VVF32.65-63 Vanne à siège à brides, 2 voies, PN10 , DN65		1	P.	-	913,99 €
SBA S55202-V109	VANNE SIEGE BRIDES PN10 2V DN80 KVS 100 VVF32.80-100 Vanne à siège à brides, 2 voies, PN10 , DN80		1	P.	-	1 177,24 €
SBA S55202-V118	VANNE SIEGE BRIDES PN10 3V DN40 KVS 16 VXF32.40-16 Vanne à siège à brides, 3 voies, PN10 , DN40		1	P.	-	537,64 €
SBA S55202-V120	VANNE SIEGE BRIDES PN10 3V DN50 KVS 40 VXF32.50-40 Vanne à siège à brides, 3 voies, PN10 , DN50		1	P.	-	679,61 €
SBA S55202-V121	VANNE SIEGE BRIDES PN10 3V DN65 KVS 63 VXF32.65-63 Vanne à siège à brides, 3 voies, PN10 , DN65		1	P.	-	913,99 €
SBA S55202-V122	VANNE SIEGE BRIDES PN10 3V DN80 KVS 100 VXF32.80-100 Vanne à siège à brides, 3 voies, PN10 , DN80		1	P.	-	1 232,31 €
✔ **SBA BPZ:QAP21.3**	SONDE TEMPERATURE CHEMIS. LG-NI1000 1,5M QAP21.3 Plage -20 à +130°C (LG-Ni1000) Câble de 1.5m silicone / IP65		1	P.	0,00 €	63,67 €

SIEMENS

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
SBA BPZ:SSA31	ServoM 100N 2,5/5,5mm 3pts 230V 150s SSA31 Servomoteur électrique 100N pour vanne de radiateur VDN.. / VEN.. / VUN.. ou combinée VPD.. / VPE.. ou VPP46.. / VPI46..		1	P.	0,03 €	154,16 €
SBA BPZ:SSA31.1	ServoM 100N 2,5/5,5mm 3pts 230V Contact SSA31.1 Servomoteur électrique 100N pour vanne de radiateur VDN.. / VEN.. / VUN.. ou combinée VPD.. / VPE.. ou VPP46.. / VPI46..		1	P.	0,03 €	227,19 €
SBA BPZ:SSA61	ServoM 100N 2,5/5,5mm 0..10V 24V~/- 34s SSA61 Servomoteur électrique 100N pour vanne de radiateur VDN.. / VEN.. / VUN.. ou combinée VPD.. / VPE.. ou VPP46.. / VPI46..		1	P.	0,02 €	205,69 €
SBA BPZ:SSA61EP	ServoM 100N 2,5/5,5mm 0..10V équi%age SSA61EP Servomoteur électrique 100N pour vanne combinée VPP46.. / VPI46..		1	P.	0,02 €	172,56 €
SBA BPZ:SSA81	ServoM 100N 2,5/5,5mm 3pts 24V~ 150s SSA81 Servomoteur électrique 100N pour vanne de radiateur VDN.. / VEN.. / VUN.. ou combinée VPD.. / VPE.. ou VPP46.. / VPI46..		1	P.	0,02 €	132,78 €
SBA BPZ:SSA81.1	ServoM 100N 2,5/5,5mm 3pts 24V~ Contact SSA81.1 Servomoteur électrique 100N pour vanne de radiateur VDN.. / VEN.. / VUN.. ou combinée VPD.. / VPE.. ou VPP46.. / VPI46..		1	P.	0,03 €	216,08 €
SBA BPZ:SSB31	ServoM 200N 5,5mm 3pts 230V 150s 1,5m SSB31 Servomoteur électrique 200N pour vanne terminale VVP45../ VXP45.. / VMP45..		1	P.	0,03 €	176,25 €
SBA BPZ:SSB31.1	ServoM 200N 5,5mm 3pts 230V Contact 1,5m SSB31.1 Servomoteur électrique 200N pour vanne terminale VVP45../ VXP45.. / VMP45..		1	P.	0,03 €	244,37 €
SBA BPZ:SSB61	ServoM 200N 5,5mm 0..10V 24V~/- 75s 1,5m SSB61 Servomoteur électrique 200N pour vanne terminale VVP45../ VXP45.. / VMP45..		1	P.	0,02 €	252,21 €
SBA BPZ:SSB81	ServoM 200N 5,5mm 3pts 24V~ 150s 1,5m SSB81 Servomoteur électrique 200N pour vanne terminale VVP45../ VXP45.. / VMP45..		1	P.	0,02 €	153,67 €
SBA BPZ:SSB81.1	ServoM 200N 5,5mm 3pts 24V~ Contact 1,5m SSB81.1 Servomoteur électrique 200N pour vanne terminale VVP45../ VXP45.. / VMP45..		1	P.	0,03 €	233,48 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

VANNES ET MOTEURS

SERVOMOTEURS TERMINAUX

SIEMENS

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
SBA BPZ:SSP31	ServoM 160N 2,5/5,5mm 3pts 230V 150s SSP31 Servomoteur électrique 160N pour vanne terminale VVP47../ VXP47.. / VMP47..		1	P.	0,03 €	176,22 €
SBA BPZ:SSP61	ServoM 160N 2,5/5,5mm 0..10V 24V-/- 34s SSP61 Servomoteur électrique 160N pour vanne terminale VVP47../ VXP47.. / VMP47..		1	P.	0,02 €	252,21 €
SBA BPZ:SSP81	ServoM 160N 2,5/5,5mm 3pts 24V~ 150s SSP81 Servomoteur électrique 160N pour vanne terminale VVP47../ VXP47.. / VMP47..		1	P.	0,02 €	153,70 €
SBA BPZ:SSP81.04	ServoM 160N 2,5/5,5mm 3pts 24V~ 43s 1,5m SSP81.04 Servomoteur électrique 160N pour vanne terminale VVP47../ VXP47.. / VMP47..		1	P.	0,02 €	158,27 €
✔ **SBA S55174-A100**	ServoM 100N 3mm TOR/PDM 24V 270s 1m STA73 Servomoteur thermique NF pour vanne de radiateur VDN.. / VEN.. / VUN.. de zone VVI.. / VXI.. ou combinée VPD.. / VPE.. ou VPP46.. / VPI46..		1	P.	0,01 €	57,55 €
SBA S55174-A102	ServoM 100N 3mm TOR/PDM 24V 270s 1m STP73 Servomoteur thermique NO pour vanne terminale VVP47../ VXP47.. / VMP47..		1	P.	0,01 €	63,05 €
SBA S55174-A104	ServoM 100N 4,5mm 0..10V 24V 30s 1m STA63 Servomoteur thermique NF pour vanne de radiateur VDN.. / VEN.. / VUN.. de zone VVI.. / VXI.. ou combinée VPD.. / VPE.. ou VPP46.. / VPI46..		1	P.	0,02 €	128,79 €
SBA S55174-A105	ServoM 100N 4,5mm 0..10V 24V 30s 1m STP63 Servomoteur thermique NO pour vanne terminale VVP47../ VXP47.. / VMP47..		1	P.	0,02 €	131,37 €
SBA S55174-A106	ServoM 90N 3mm TOR 24V 270s 0,8m STA73HD Servomoteur thermique NF pour collecteur de plancher chauffant.		1	P.	0,01 €	51,59 €
✔ **SBA S55174-A107**	ServoM 90N 3mm TOR 230V 210s 0,8m STA23HD Servomoteur thermique NF pour collecteur de plancher chauffant.		1	P.	0,01 €	51,59 €

VANNES TOUT-OU-RIEN À BOISSEAU SPHÉRIQUE

SIEMENS

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
SBA BPZ:VAI60.15-15	Vanne boiss. sphér. PN40 2V DN15 isolem. VAI60.15-15 Vanne tout-ou-rien 2 voies taraudées, pression nominale 40 bars.		1	P.	-	79,58 €
SBA BPZ:VAI60.20-22	Vanne boiss. sphér. PN40 2V DN20 isolem. VAI60.20-22 Vanne tout-ou-rien 2 voies taraudées, pression nominale 40 bars.		1	P.	-	95,43 €
SBA BPZ:VAI60.25-22	Vanne boiss. sphér. PN40 2V DN25 isolem. VAI60.25-22 Vanne tout-ou-rien 2 voies taraudées, pression nominale 40 bars.		1	P.	-	111,92 €
SBA BPZ:VAI60.32-35	Vanne boiss. sphér. PN40 2V DN32 isolem. VAI60.32-35 Vanne tout-ou-rien 2 voies taraudées, pression nominale 40 bars.		1	P.	-	166,71 €
SBA BPZ:VAI60.40-68	Vanne boiss. sphér. PN40 2V DN40 isolem. VAI60.40-68 Vanne tout-ou-rien 2 voies taraudées, pression nominale 40 bars.		1	P.	-	199,00 €
SBA BPZ:VAI60.50-96	Vanne boiss. sphér. PN40 2V DN50 isolem. VAI60.50-96 Vanne tout-ou-rien 2 voies taraudées, pression nominale 40 bars.		1	P.	-	321,53 €
SBA BPZ:VBI60.15-12T	Vanne boiss. sphér. PN40 3V DN15 ChgO. T VBI60.15-12T Vanne tout-ou-rien 3 voies taraudées, pression nominale 40 bars.		1	P.	-	141,65 €
SBA BPZ:VBI60.15-5L	Vanne boiss. sphér. PN40 3V DN15 ChgO. L VBI60.15-5L Vanne tout-ou-rien 3 voies taraudées, pression nominale 40 bars.		1	P.	-	120,88 €
SBA BPZ:VBI60.20-16T	Vanne boiss. sphér. PN40 3V DN20 ChgO. T VBI60.20-16T Vanne tout-ou-rien 3 voies taraudées, pression nominale 40 bars.		1	P.	-	160,77 €
SBA BPZ:VBI60.20-9L	Vanne boiss. sphér. PN40 3V DN20 ChgO. L VBI60.20-9L Vanne tout-ou-rien 3 voies taraudées, pression nominale 40 bars.		1	P.	-	141,65 €
SBA BPZ:VBI60.25-16T	Vanne boiss. sphér. PN40 3V DN25 ChgO. T VBI60.25-16T Vanne tout-ou-rien 3 voies taraudées, pression nominale 40 bars.		1	P.	-	202,12 €
SBA BPZ:VBI60.25-9L	Vanne boiss. sphér. PN40 3V DN25 ChgO. L VBI60.25-9L Vanne tout-ou-rien 3 voies taraudées, pression nominale 40 bars.		1	P.	-	175,43 €
SBA BPZ:VBI60.32-13L	Vanne boiss. sphér. PN40 3V DN32 ChgO. L VBI60.32-13L Vanne tout-ou-rien 3 voies taraudées, pression nominale 40 bars.		1	P.	-	252,34 €
SBA BPZ:VBI60.32-25T	Vanne boiss. sphér. PN40 3V DN32 ChgO. T VBI60.32-25T Vanne tout-ou-rien 3 voies taraudées, pression nominale 40 bars.		1	P.	-	288,98 €
SBA BPZ:VBI60.40-25L	Vanne boiss. sphér. PN40 3V DN40 ChgO. L VBI60.40-25L Vanne tout-ou-rien 3 voies taraudées, pression nominale 40 bars.		1	P.	-	400,90 €
SBA BPZ:VBI60.40-49T	Vanne boiss. sphér. PN40 3V DN40 ChgO. T VBI60.40-49T Vanne tout-ou-rien 3 voies taraudées, pression nominale 40 bars.		1	P.	-	352,06 €
SBA BPZ:VBI60.50-37L	Vanne boiss. sphér. PN40 3V DN50 ChgO. L VBI60.50-37L Vanne tout-ou-rien 3 voies taraudées, pression nominale 40 bars.		1	P.	-	523,00 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

SIEMENS

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
SBA BPZ:VBI60.50-73T	Vanne boiss. sphér. PN40 3V DN50 ChgO. T VBI60.50-73T Vanne tout-ou-rien 3 voies taraudées, pression nominale 40 bars.		1	P.	-	431,43 €
SBA S55230-V130	Vanne boiss. sphér. PN40 2V DN15 isolem. VAG60.15-9 Vanne tout-ou-rien 2 voies filetées, pression nominale 40 bars.		1	P.	-	124,57 €
SBA S55230-V131	Vanne boiss. sphér. PN40 2V DN20 isolem. VAG60.20-17 Vanne tout-ou-rien 2 voies filetées, pression nominale 40 bars.		1	P.	-	139,19 €
SBA S55230-V132	Vanne boiss. sphér. PN40 2V DN25 isolem. VAG60.25-22 Vanne tout-ou-rien 2 voies filetées, pression nominale 40 bars.		1	P.	-	181,34 €
SBA S55230-V133	Vanne boiss. sphér. PN40 2V DN32 isolem. VAG60.32-35 Vanne tout-ou-rien 2 voies filetées, pression nominale 40 bars.		1	P.	-	258,45 €
SBA S55230-V134	Vanne boiss. sphér. PN40 2V DN40 isolem. VAG60.40-68 Vanne tout-ou-rien 2 voies filetées, pression nominale 40 bars.		1	P.	-	309,32 €
SBA S55230-V135	Vanne boiss. sphér. PN40 2V DN50 isolem. VAG60.50-96 Vanne tout-ou-rien 2 voies filetées, pression nominale 40 bars.		1	P.	-	429,39 €
SBA S55230-V136	Vanne boiss. sphér. PN40 3V DN15 ChgO. T VBG60.15-8T Vanne tout-ou-rien 3 voies filetées, pression nominale 40 bars.		1	P.	-	248,27 €
SBA S55230-V137	Vanne boiss. sphér. PN40 3V DN20 ChgO. T VBG60.20-13T Vanne tout-ou-rien 3 voies filetées, pression nominale 40 bars.		1	P.	-	284,90 €
SBA S55230-V138	Vanne boiss. sphér. PN40 3V DN25 ChgO. T VBG60.25-13T Vanne tout-ou-rien 3 voies filetées, pression nominale 40 bars.		1	P.	-	360,19 €
SBA S55230-V139	Vanne boiss. sphér. PN40 3V DN32 ChgO. T VBG60.32-25T Vanne tout-ou-rien 3 voies filetées, pression nominale 40 bars.		1	P.	-	516,90 €
SBA S55230-V140	Vanne boiss. sphér. PN40 3V DN40 ChgO. T VBG60.40-49T Vanne tout-ou-rien 3 voies filetées, pression nominale 40 bars.		1	P.	-	594,22 €
SBA S55230-V141	Vanne boiss. sphér. PN40 3V DN50 ChgO. T VBG60.50-73T Vanne tout-ou-rien 3 voies filetées, pression nominale 40 bars.		1	P.	-	763,12 €

VANNES DE RÉGULATION TARAUDÉES À BOISSEAU SPHÉRIQUE

SIEMENS

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
SBA BPZ:VAI61.15-1	Vanne boiss. sphér. PN40 2V DN15 kvs 1 VAI61.15-1 Vanne de régulation 2 voies taraudées, pression nominale 40 bars.		1	P.	-	111,92 €
SBA BPZ:VAI61.15-1.6	Vanne boiss. sphér. PN40 2V DN15 kvs 1,6 VAI61.15-1.6 Vanne de régulation 2 voies taraudées, pression nominale 40 bars.		1	P.	-	111,92 €
SBA BPZ:VAI61.15-10	Vanne boiss. sphér. PN40 2V DN15 kvs 10 VAI61.15-10 Vanne de régulation 2 voies taraudées, pression nominale 40 bars.		1	P.	-	111,92 €
SBA BPZ:VAI61.15-2.5	Vanne boiss. sphér. PN40 2V DN15 kvs 2,5 VAI61.15-2.5 Vanne de régulation 2 voies taraudées, pression nominale 40 bars.		1	P.	-	111,92 €
SBA BPZ:VAI61.15-4	Vanne boiss. sphér. PN40 2V DN15 kvs 4 VAI61.15-4 Vanne de régulation 2 voies taraudées, pression nominale 40 bars.		1	P.	-	111,92 €
SBA BPZ:VAI61.15-6.3	Vanne boiss. sphér. PN40 2V DN15 kvs 6,3 VAI61.15-6.3 Vanne de régulation 2 voies taraudées, pression nominale 40 bars.		1	P.	-	111,92 €
SBA BPZ:VAI61.20-10	Vanne boiss. sphér. PN40 2V DN20 kvs 10 VAI61.20-10 Vanne de régulation 2 voies taraudées, pression nominale 40 bars.		1	P.	-	130,61 €
SBA BPZ:VAI61.20-4	Vanne boiss. sphér. PN40 2V DN20 kvs 4 VAI61.20-4 Vanne de régulation 2 voies taraudées, pression nominale 40 bars.		1	P.	-	130,61 €
SBA BPZ:VAI61.20-6.3	Vanne boiss. sphér. PN40 2V DN20 kvs 6,3 VAI61.20-6.3 Vanne de régulation 2 voies taraudées, pression nominale 40 bars.		1	P.	-	130,61 €
SBA BPZ:VAI61.25-10	Vanne boiss. sphér. PN40 2V DN25 kvs 10 VAI61.25-10 Vanne de régulation 2 voies taraudées, pression nominale 40 bars.		1	P.	-	160,56 €
SBA BPZ:VAI61.25-16	Vanne boiss. sphér. PN40 2V DN25 kvs 16 VAI61.25-16 Vanne de régulation 2 voies taraudées, pression nominale 40 bars.		1	P.	-	160,56 €
SBA BPZ:VAI61.25-6.3	Vanne boiss. sphér. PN40 2V DN25 kvs 6,3 VAI61.25-6.3 Vanne de régulation 2 voies taraudées, pression nominale 40 bars.		1	P.	-	160,56 €
SBA BPZ:VAI61.32-10	Vanne boiss. sphér. PN40 2V DN32 kvs 10 VAI61.32-10 Vanne de régulation 2 voies taraudées, pression nominale 40 bars.		1	P.	-	231,98 €
SBA BPZ:VAI61.32-16	Vanne boiss. sphér. PN40 2V DN32 kvs 16 VAI61.32-16 Vanne de régulation 2 voies taraudées, pression nominale 40 bars.		1	P.	-	231,98 €
SBA BPZ:VAI61.32-25	Vanne boiss. sphér. PN40 2V DN32 kvs 25 VAI61.32-25 Vanne de régulation 2 voies taraudées, pression nominale 40 bars.		1	P.	-	231,98 €
SBA BPZ:VAI61.40-16	Vanne boiss. sphér. PN40 2V DN40 kvs 16 VAI61.40-16 Vanne de régulation 2 voies taraudées, pression nominale 40 bars.		1	P.	-	274,73 €
SBA BPZ:VAI61.40-25	Vanne boiss. sphér. PN40 2V DN40 kvs 25 VAI61.40-25 Vanne de régulation 2 voies taraudées, pression nominale 40 bars.		1	P.	-	274,73 €
SBA BPZ:VAI61.40-40	Vanne boiss. sphér. PN40 2V DN40 kvs 40 VAI61.40-40 Vanne de régulation 2 voies taraudées, pression nominale 40 bars.		1	P.	-	274,73 €
SBA BPZ:VAI61.50-25	Vanne boiss. sphér. PN40 2V DN50 kvs 25 VAI61.50-25 Vanne de régulation 2 voies taraudées, pression nominale 40 bars.		1	P.	-	358,16 €
SBA BPZ:VAI61.50-40	Vanne boiss. sphér. PN40 2V DN50 kvs 40 VAI61.50-40 Vanne de régulation 2 voies taraudées, pression nominale 40 bars.		1	P.	-	358,16 €
SBA BPZ:VAI61.50-63	Vanne boiss. sphér. PN40 2V DN50 kvs 63 VAI61.50-63 Vanne de régulation 2 voies taraudées, pression nominale 40 bars.		1	P.	-	358,16 €
SBA BPZ:VBI61.15-1.6	Vanne boiss. sphér. PN40 3V DN15 kvs 1,6 VBI61.15-1.6 Vanne de régulation 3 voies taraudées, pression nominale 40 bars.		1	P.	-	195,95 €
SBA BPZ:VBI61.15-2.5	Vanne boiss. sphér. PN40 3V DN15 kvs 2,5 VBI61.15-2.5 Vanne de régulation 3 voies taraudées, pression nominale 40 bars.		1	P.	-	195,95 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

VANNES ET MOTEURS

VANNES DE RÉGULATION TARAUDÉES À BOISSEAU SPHÉRIQUE

SIEMENS

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ SBA BPZ:VBI61.15-4	Vanne boiss. sphér. PN40 3V DN15 kvs 4 VBI61.15-4 Vanne de régulation 3 voies taraudées, pression nominale 40 bars.	1	P.	-	195,95 €
SBA BPZ:VBI61.15-6.3	Vanne boiss. sphér. PN40 3V DN15 kvs 6,3 VBI61.15-6.3 Vanne de régulation 3 voies taraudées, pression nominale 40 bars.	1	P.	-	195,95 €
✔ SBA BPZ:VBI61.20-4	Vanne boiss. sphér. PN40 3V DN20 kvs 4 VBI61.20-4 Vanne de régulation 3 voies taraudées, pression nominale 40 bars.	1	P.	-	223,86 €
✔ SBA BPZ:VBI61.20-6.3	Vanne boiss. sphér. PN40 3V DN20 kvs 6,3 VBI61.20-6.3 Vanne de régulation 3 voies taraudées, pression nominale 40 bars.	1	P.	-	223,86 €
✔ SBA BPZ:VBI61.25-10	Vanne boiss. sphér. PN40 3V DN25 kvs 10 VBI61.25-10 Vanne de régulation 3 voies taraudées, pression nominale 40 bars.	1	P.	-	280,83 €
SBA BPZ:VBI61.32-16	Vanne boiss. sphér. PN40 3V DN32 kvs 16 VBI61.32-16 Vanne de régulation 3 voies taraudées, pression nominale 40 bars.	1	P.	-	394,79 €
SBA BPZ:VBI61.40-25	Vanne boiss. sphér. PN40 3V DN40 kvs 25 VBI61.40-25 Vanne de régulation 3 voies taraudées, pression nominale 40 bars.	1	P.	-	541,31 €
SBA BPZ:VBI61.50-40	Vanne boiss. sphér. PN40 3V DN50 kvs 40 VBI61.50-40 Vanne de régulation 3 voies taraudées, pression nominale 40 bars.	1	P.	-	773,30 €
SBA BPZ:VBI61.50-63	Vanne boiss. sphér. PN40 3V DN50 kvs 63 VBI61.50-63 Vanne de régulation 3 voies taraudées, pression nominale 40 bars.	1	P.	-	773,30 €

VANNES TEMINALES

SIEMENS

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
SBA BPZ:VMP47.10-0.25	Vanne terminale Std PN16 3Vbip. DN10 VMP47.10-0.25 Vanne de régulation 3 voies avec Té de bipasse intégré (pression différentielle standard).		1	P.	-	89,04 €
SBA BPZ:VMP47.10-0.4	Vanne terminale Std PN16 3Vbipas. DN10 VMP47.10-0.4 Vanne de régulation 3 voies avec Té de bipasse intégré (pression différentielle standard).		1	P.	-	87,11 €
SBA BPZ:VMP47.10-0.63	Vanne terminale Std PN16 3Vbipas. DN10 VMP47.10-0.63 Vanne de régulation 3 voies avec Té de bipasse intégré (pression différentielle standard).		1	P.	-	87,11 €
SBA BPZ:VMP47.10-1	Vanne terminale Std PN16 3Vbipas. DN10 VMP47.10-1 Vanne de régulation 3 voies avec Té de bipasse intégré (pression différentielle standard).		1	P.	-	87,11 €
SBA BPZ:VMP47.10-1.6	Vanne terminale Std PN16 3Vbipas. DN10 VMP47.10-1.6 Vanne de régulation 3 voies avec Té de bipasse intégré (pression différentielle standard).		1	P.	-	87,11 €
SBA BPZ:VMP47.15-2.5	Vanne terminale Std PN16 3Vbipas. DN15 VMP47.15-2.5 Vanne de régulation 3 voies avec Té de bipasse intégré (pression différentielle standard).		1	P.	-	107,38 €
SBA BPZ:VVP47.10-0.25	Vanne terminale Std PN16 2V DN10 kvs0,25 VVP47.10-0.25 Vanne de régulation 2 voies (pression différentielle standard).		1	P.	-	62,19 €
SBA BPZ:VVP47.10-0.4	Vanne terminale Std PN16 2V DN10 kvs 0,4 VVP47.10-0.4 Vanne de régulation 2 voies (pression différentielle standard).		1	P.	-	62,19 €
✔ SBA BPZ:VVP47.10-0.63	Vanne terminale Std PN16 2V DN10 kvs0,63 VVP47.10-0.63 Vanne de régulation 2 voies (pression différentielle standard).		1	P.	-	62,19 €
SBA BPZ:VVP47.10-1	Vanne terminale Std PN16 2V DN10 kvs 1 VVP47.10-1 Vanne de régulation 2 voies (pression différentielle standard).		1	P.	-	62,19 €
SBA BPZ:VVP47.10-1.6	Vanne terminale Std PN16 2V DN10 kvs 1,6 VVP47.10-1.6 Vanne de régulation 2 voies (pression différentielle standard).		1	P.	-	62,19 €
SBA BPZ:VVP47.15-2.5	Vanne terminale Std PN16 2V DN15 kvs 2,5 VVP47.15-2.5 Vanne de régulation 2 voies (pression différentielle standard).		1	P.	-	73,77 €
SBA BPZ:VVP47.20-4	Vanne terminale Std PN16 2V DN20 kvs 4 VVP47.20-4 Vanne de régulation 2 voies (pression différentielle standard).		1	P.	-	92,31 €
SBA BPZ:VXP47.10-0.25	Vanne terminale Std PN16 3V DN10 kvs0,25 VXP47.10-0.25 Vanne de régulation 3 voies (pression différentielle standard).		1	P.	-	80,73 €
SBA BPZ:VXP47.10-0.4	Vanne terminale Std PN16 3V DN10 kvs 0,4 VXP47.10-0.4 Vanne de régulation 3 voies (pression différentielle standard).		1	P.	-	80,73 €
SBA BPZ:VXP47.10-0.63	Vanne terminale Std PN16 3V DN10 kvs0,63 VXP47.10-0.63 Vanne de régulation 3 voies (pression différentielle standard).		1	P.	-	78,84 €
SBA BPZ:VXP47.10-1	Vanne terminale Std PN16 3V DN10 kvs 1 VXP47.10-1 Vanne de régulation 3 voies (pression différentielle standard).		1	P.	-	78,84 €
SBA BPZ:VXP47.10-1.6	Vanne terminale Std PN16 3V DN10 kvs 1,6 VXP47.10-1.6 Vanne de régulation 3 voies (pression différentielle standard).		1	P.	-	78,84 €
SBA BPZ:VXP47.15-2.5	Vanne terminale Std PN16 3V DN15 kvs 2,5 VXP47.15-2.5 Vanne de régulation 3 voies (pression différentielle standard).		1	P.	-	94,08 €
SBA BPZ:VXP47.20-4	Vanne terminale Std PN16 3V DN20 kvs 4 VXP47.20-4 Vanne de régulation 3 voies (pression différentielle standard).		1	P.	-	110,76 €
SBA S55249-V106	Vanne zone taraudée PN16 2V DN15 kvs2,15 VVI46.15/S Vanne tout-ou-rien 2 voies.		1	P.	-	N.C
SBA S55249-V107	Vanne zone taraudée PN16 2V DN20 kvs3,5 VVI46.20/S Vanne tout-ou-rien 2 voies.		1	P.	-	N.C
SBA S55249-V108	Vanne zone taraudée PN16 2V DN25 kvs 5 VVI46.25/S Vanne tout-ou-rien 2 voies.		1	P.	-	N.C

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

VANNES FILETÉES COURSE 5,5MM

SIEMENS

	Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
	SBA BPZ:VVG44.15-0.25	Vanne siège 5,5mm PN16 2V DN15 kvs 0,25 VVG44.15-0.25 Vanne de régulation 2 voies filetées, course 5,5mm pression nominale 16 bars.		1	P.	-	241,55 €
	SBA BPZ:VVG44.15-0.4	Vanne siège 5,5mm PN16 2V DN15 kvs 0,4 VVG44.15-0.4 Vanne de régulation 2 voies filetées, course 5,5mm pression nominale 16 bars.		1	P.	-	241,55 €
✔	**SBA BPZ:VVG44.15-0.63**	Vanne siège 5,5mm PN16 2V DN15 kvs 0,63 VVG44.15-0.63 Vanne de régulation 2 voies filetées, course 5,5mm pression nominale 16 bars.		1	P.	-	241,55 €
	SBA BPZ:VVG44.15-1	Vanne siège 5,5mm PN16 2V DN15 kvs 1 VVG44.15-1 Vanne de régulation 2 voies filetées, course 5,5mm pression nominale 16 bars.		1	P.	-	241,55 €
	SBA BPZ:VVG44.15-1.6	Vanne siège 5,5mm PN16 2V DN15 kvs 1,6 VVG44.15-1.6 Vanne de régulation 2 voies filetées, course 5,5mm pression nominale 16 bars.		1	P.	-	241,55 €
	SBA BPZ:VVG44.15-2.5	Vanne siège 5,5mm PN16 2V DN15 kvs 2,5 VVG44.15-2.5 Vanne de régulation 2 voies filetées, course 5,5mm pression nominale 16 bars.		1	P.	-	241,55 €
	SBA BPZ:VVG44.15-4	Vanne siège 5,5mm PN16 2V DN15 kvs 4 VVG44.15-4 Vanne de régulation 2 voies filetées, course 5,5mm pression nominale 16 bars.		1	P.	-	241,55 €
	SBA BPZ:VVG44.20-6.3	Vanne siège 5,5mm PN16 2V DN20 kvs 6,3 VVG44.20-6.3 Vanne de régulation 2 voies filetées, course 5,5mm pression nominale 16 bars.		1	P.	-	245,08 €
	SBA BPZ:VVG44.25-10	Vanne siège 5,5mm PN16 2V DN25 kvs 10 VVG44.25-10 Vanne de régulation 2 voies filetées, course 5,5mm pression nominale 16 bars.		1	P.	-	268,15 €
	SBA BPZ:VVG44.32-16	Vanne siège 5,5mm PN16 2V DN32 kvs 16 VVG44.32-16 Vanne de régulation 2 voies filetées, course 5,5mm pression nominale 16 bars.		1	P.	-	355,21 €
	SBA BPZ:VVG44.40-25	Vanne siège 5,5mm PN16 2V DN40 kvs 25 VVG44.40-25 Vanne de régulation 2 voies filetées, course 5,5mm pression nominale 16 bars.		1	P.	-	458,22 €
	SBA BPZ:VXG44.15-0.25	Vanne siège 5,5mm PN16 3V DN15 kvs 0,25 VXG44.15-0.25 Vanne de régulation 3 voies filetées, course 5,5mm pression nominale 16 bars.		1	P.	-	142,72 €
✔	**SBA BPZ:VXG44.15-0.4**	Vanne siège 5,5mm PN16 3V DN15 kvs 0,4 VXG44.15-0.4 Vanne de régulation 3 voies filetées, course 5,5mm pression nominale 16 bars.		1	P.	-	142,72 €
	SBA BPZ:VXG44.15-0.63	Vanne siège 5,5mm PN16 3V DN15 kvs 0,63 VXG44.15-0.63 Vanne de régulation 3 voies filetées, course 5,5mm pression nominale 16 bars.		1	P.	-	142,72 €
	SBA BPZ:VXG44.15-1	Vanne siège 5,5mm PN16 3V DN15 kvs 1 VXG44.15-1 Vanne de régulation 3 voies filetées, course 5,5mm pression nominale 16 bars.		1	P.	-	142,72 €
	SBA BPZ:VXG44.15-1.6	Vanne siège 5,5mm PN16 3V DN15 kvs 1,6 VXG44.15-1.6 Vanne de régulation 3 voies filetées, course 5,5mm pression nominale 16 bars.		1	P.	-	142,72 €
	SBA BPZ:VXG44.15-2.5	Vanne siège 5,5mm PN16 3V DN15 kvs 2,5 VXG44.15-2.5 Vanne de régulation 3 voies filetées, course 5,5mm pression nominale 16 bars.		1	P.	-	142,72 €
✔	**SBA BPZ:VXG44.15-4**	Vanne siège 5,5mm PN16 3V DN15 kvs 4 VXG44.15-4 Vanne de régulation 3 voies filetées, course 5,5mm pression nominale 16 bars.		1	P.	-	142,72 €
✔	**SBA BPZ:VXG44.20-6.3**	Vanne siège 5,5mm PN16 3V DN20 kvs 6,3 VXG44.20-6.3 Vanne de régulation 3 voies filetées, course 5,5mm pression nominale 16 bars.		1	P.	-	151,36 €
✔	**SBA BPZ:VXG44.25-10**	Vanne siège 5,5mm PN16 3V DN25 kvs 10 VXG44.25-10 Vanne de régulation 3 voies filetées, course 5,5mm pression nominale 16 bars.		1	P.	-	166,34 €
	SBA BPZ:VXG44.32-16	Vanne siège 5,5mm PN16 3V DN32 kvs 16 VXG44.32-16 Vanne de régulation 3 voies filetées, course 5,5mm pression nominale 16 bars.		1	P.	-	219,23 €
✔	**SBA BPZ:VXG44.40-25**	Vanne siège 5,5mm PN16 3V DN40 kvs 25 VXG44.40-25 Vanne de régulation 3 voies filetées, course 5,5mm pression nominale 16 bars.		1	P.	-	274,11 €

SERVOMOTEURS POUR VANNES À COURSE DE 5,5MM À 20 MM

SIEMENS

	Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**SBA S55150-A100**	ServoM Linéa. 800N 20mm Progres. 24V 30s SAX61.03 Réglage manuel avec retour automatique sur régime de régulation. Contacteur pour fin de course auxiliaire et / ou potentiomètre. Afficheur LED.		1	P.	0,14 €	978,45 €
	SBA S55150-A102	ServoM Linéaire 800N 20mm 3pts 24V 120s SAX81.00 Réglage manuel avec retour automatique sur régime de régulation. Contacteur pour fin de course auxiliaire et / ou potentiomètre.		1	P.	0,14 €	760,62 €
	SBA S55150-A103	ServoM Linéaire 800N 20mm 3pts 24V 30s SAX81.03 Réglage manuel avec retour automatique sur régime de régulation. Contacteur pour fin de course auxiliaire et / ou potentiomètre.		1	P.	0,14 €	760,60 €
	SBA S55150-A105	ServoM Linéaire 800N 20mm 3pts 230V 120s SAX31.00 Réglage manuel avec retour automatique sur régime de régulation. Contacteur pour fin de course auxiliaire et / ou potentiomètre.		1	P.	0,14 €	685,24 €
	SBA S55150-A106	ServoM Linéaire 800N 20mm 3pts 230V 30s SAX31.03 Réglage manuel avec retour automatique sur régime de régulation. Contacteur pour fin de course auxiliaire et / ou potentiomètre.		1	P.	0,14 €	797,45 €
	SBA S55150-A132	ServoM Linéaire 800N 15mm 3pts 230V 30s SAY31P03 Réglage manuel avec retour automatique sur régime de régulation. Contacteur pour fin de course auxiliaire et / ou potentiomètre. Afficheur LED.		1	P.	0,14 €	492,86 €
	SBA S55150-A133	ServoM Linéa. 800N 15mm Progres. 24V 30s SAY61P03 Réglage manuel avec retour automatique sur régime de régulation. Contacteur pour fin de course auxiliaire et / ou potentiomètre. Afficheur LED		1	P.	0,14 €	594,83 €
	SBA S55150-A134	ServoM Linéaire 800N 15mm 3pts 24V 30s SAY81P03 Réglage manuel avec retour automatique sur régime de régulation. Contacteur pour fin de course auxiliaire et / ou potentiomètre.		1	P.	0,14 €	492,86 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

VANNES ET MOTEURS

SERVOMOTEURS POUR VANNES À COURSE DE 5,5MM À 20 MM

SIEMENS

	Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**SBA S55158-A100**	ServoM 400N 5,5mm Progres. 24V 30s SAS61.03 Réglage manuel avec retour automatique sur régime de régulation. Contacteur pour fin de course auxiliaire.		1	P.	0,03 €	463,50 €
	SBA S55158-A102	ServoM 400N 5,5mm Progres. 24V 30s RaZ SAS61.53 Fonction retour à zéro par ressort de rappel. Contacteur pour fin de course auxiliaire.		1	P.	0,05 €	863,66 €
	SBA S55158-A103	ServoM 400N 5,5mm 3pts 24V 120s SAS81.00 Réglage manuel avec retour automatique sur régime de régulation. Contacteur pour fin de course auxiliaire.		1	P.	0,03 €	339,19 €
	SBA S55158-A104	ServoM 400N 5,5mm 3pts 24V 30s SAS81.03 Réglage manuel avec retour automatique sur régime de régulation. Contacteur pour fin de course auxiliaire.		1	P.	0,03 €	409,43 €
✔	**SBA S55158-A106**	ServoM 400N 5,5mm 3pts 230V 120s SAS31.00 Réglage manuel avec retour automatique sur régime de régulation. Contacteur pour fin de course auxiliaire.		1	P.	0,03 €	339,19 €
	SBA S55158-A107	ServoM 400N 5,5mm 3pts 230V 30s SAS31.03 Réglage manuel avec retour automatique sur régime de régulation. Contacteur pour fin de course auxiliaire.		1	P.	0,03 €	409,43 €
	SBA S55158-A108	ServoM 400N 5,5mm 3pts 230V 120s RaZ SAS31.50 Réglage manuel avec retour automatique sur régime de régulation. Contacteur pour fin de course auxiliaire.		1	P.	0,05 €	604,67 €
	SBA S55158-A109	ServoM 400N 5,5mm 3pts 230V 30s RaZ SAS31.53 Fonction retour à zéro par ressort de rappel. Contacteur pour fin de course auxiliaire.		1	P.	0,05 €	696,80 €

VANNES À BRIDES COURSE 20MM

SIEMENS

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
SBA S55202-V106	Vanne siège brides PN10 2V DN40 kvs 25 VVF32.40-25 Vanne de régulation 2 voies à brides, course 20mm pression nominale 10 bars.		1	P.	-	491,85 €
SBA S55202-V119	Vanne siège brides PN10 3V DN40 kvs 25 VXF32.40-25 Vanne de régulation 3 voies à brides, course 20mm pression nominale 10 bars.		1	P.	-	537,64 €

VANNES DE RÉGULATION FILETÉES À BOISSEAU SPHÉRIQUE

SIEMENS

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
SBA S55230-V100	Vanne boiss. sphér. PN40 2V DN15 kvs 1 VAG61.15-1 Vanne de régulation 2 voies filetées, pression nominale 40 bars.		1	P.	-	131,85 €
SBA S55230-V101	Vanne boiss. sphér. PN40 2V DN15 kvs 1.6 VAG61.15-1.6 Vanne de régulation 2 voies filetées, pression nominale 40 bars.		1	P.	-	131,85 €
SBA S55230-V102	Vanne boiss. sphér. PN40 2V DN15 kvs 2.5 VAG61.15-2.5 Vanne de régulation 2 voies filetées, pression nominale 40 bars.		1	P.	-	131,85 €
SBA S55230-V103	Vanne boiss. sphér. PN40 2V DN15 kvs 4 VAG61.15-4 Vanne de régulation 2 voies filetées, pression nominale 40 bars.		1	P.	-	131,85 €
SBA S55230-V104	Vanne boiss. sphér. PN40 2V DN15 kvs 6.3 VAG61.15-6.3 Vanne de régulation 2 voies filetées, pression nominale 40 bars.		1	P.	-	131,85 €
SBA S55230-V105	Vanne boiss. sphér. PN40 2V DN20 kvs 4 VAG61.20-4 Vanne de régulation 2 voies filetées, pression nominale 40 bars.		1	P.	-	150,22 €
SBA S55230-V106	Vanne boiss. sphér. PN40 2V DN20 kvs 6.3 VAG61.20-6.3 Vanne de régulation 2 voies filetées, pression nominale 40 bars.		1	P.	-	150,22 €
SBA S55230-V107	Vanne boiss. sphér. PN40 2V DN20 kvs 10 VAG61.20-10 Vanne de régulation 2 voies filetées, pression nominale 40 bars.		1	P.	-	150,22 €
SBA S55230-V108	Vanne boiss. sphér. PN40 2V DN25 kvs 6.3 VAG61.25-6.3 Vanne de régulation 2 voies filetées, pression nominale 40 bars.		1	P.	-	195,95 €
SBA S55230-V109	Vanne boiss. sphér. PN40 2V DN25 kvs 10 VAG61.25-10 Vanne de régulation 2 voies filetées, pression nominale 40 bars.		1	P.	-	195,95 €
SBA S55230-V110	Vanne boiss. sphér. PN40 2V DN25 kvs 16 VAG61.25-16 Vanne de régulation 2 voies filetées, pression nominale 40 bars.		1	P.	-	195,95 €
SBA S55230-V111	Vanne boiss. sphér. PN40 2V DN32 kvs 10 VAG61.32-10 Vanne de régulation 2 voies filetées, pression nominale 40 bars.		1	P.	-	272,69 €
SBA S55230-V112	Vanne boiss. sphér. PN40 2V DN32 kvs 16 VAG61.32-16 Vanne de régulation 2 voies filetées, pression nominale 40 bars.		1	P.	-	272,69 €
SBA S55230-V113	Vanne boiss. sphér. PN40 2V DN32 kvs 25 VAG61.32-25 Vanne de régulation 2 voies filetées, pression nominale 40 bars.		1	P.	-	272,69 €
SBA S55230-V114	Vanne boiss. sphér. PN40 2V DN40 kvs 16 VAG61.40-16 Vanne de régulation 2 voies filetées, pression nominale 40 bars.		1	P.	-	325,59 €
SBA S55230-V115	Vanne boiss. sphér. PN40 2V DN40 kvs 25 VAG61.40-25 Vanne de régulation 2 voies filetées, pression nominale 40 bars.		1	P.	-	325,59 €
SBA S55230-V116	Vanne boiss. sphér. PN40 2V DN40 kvs 40 VAG61.40-40 Vanne de régulation 2 voies filetées, pression nominale 40 bars.		1	P.	-	325,59 €
SBA S55230-V117	Vanne boiss. sphér. PN40 2V DN50 kvs 25 VAG61.50-25 Vanne de régulation 2 voies filetées, pression nominale 40 bars.		1	P.	-	443,63 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

SIEMENS

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
SBA S55230-V118	Vanne boiss. sphér. PN40 2V DN50 kvs 40 VAG61.50-40 Vanne de régulation 2 voies filetées, pression nominale 40 bars.		1	P.	-	443,63 €
SBA S55230-V119	Vanne boiss. sphér. PN40 2V DN50 kvs 63 VAG61.50-63 Vanne de régulation 2 voies filetées, pression nominale 40 bars.		1	P.	-	443,63 €
SBA S55230-V120	Vanne boiss. sphér. PN40 3V DN15 kvs 1,6 VBG61.15-1.6 Vanne de régulation 3 voies filetées, pression nominale 40 bars.		1	P.	-	262,51 €
SBA S55230-V121	Vanne boiss. sphér. PN40 3V DN15 kvs 1,6 VBG61.15-2.5 Vanne de régulation 3 voies filetées, pression nominale 40 bars.		1	P.	-	262,51 €
SBA S55230-V122	Vanne boiss. sphér. PN40 3V DN15 kvs 1,6 VBG61.15-4 Vanne de régulation 3 voies filetées, pression nominale 40 bars.		1	P.	-	262,51 €
SBA S55230-V123	Vanne boiss. sphér. PN40 3V DN15 kvs 1,6 VBG61.15-6.3 Vanne de régulation 3 voies filetées, pression nominale 40 bars.		1	P.	-	262,51 €
SBA S55230-V124	Vanne boiss. sphér. PN40 3V DN20 kvs 1,6 VBG61.20-4 Vanne de régulation 3 voies filetées, pression nominale 40 bars.		1	P.	-	299,14 €
SBA S55230-V125	Vanne boiss. sphér. PN40 3V DN20 kvs 1,6 VBG61.20-6.3 Vanne de régulation 3 voies filetées, pression nominale 40 bars.		1	P.	-	299,14 €
SBA S55230-V126	Vanne boiss. sphér. PN40 3V DN25 kvs 1,6 VBG61.25-10 Vanne de régulation 3 voies filetées, pression nominale 40 bars.		1	P.	-	374,43 €
SBA S55230-V127	Vanne boiss. sphér. PN40 3V DN32 kvs 1,6 VBG61.32-16 Vanne de régulation 3 voies filetées, pression nominale 40 bars.		1	P.	-	537,24 €
SBA S55230-V128	Vanne boiss. sphér. PN40 3V DN40 kvs 1,6 VBG61.40-25 Vanne de régulation 3 voies filetées, pression nominale 40 bars.		1	P.	-	614,57 €
SBA S55230-V129	Vanne boiss. sphér. PN40 3V DN50 kvs 1,6 VBG61.50-40 Vanne de régulation 3 voies filetées, pression nominale 40 bars.		1	P.	-	777,37 €

VANNES COMBINÉES PICV

SIEMENS

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
SBA S55264-V101	Petite vanne combinée PN25 DN10 VPP46.10L0.2 Vanne PICV (équilibrage + régulation) à raccords taraudés, pression nominale 25 bars.		1	P.	-	104,33 €
SBA S55264-V102	Petite vanne combinée PN25 DN15 VPP46.15L0.2 Vanne PICV (équilibrage + régulation) à raccords taraudés, pression nominale 25 bars.		1	P.	-	120,96 €
SBA S55264-V103	Petite vanne combinée PN25 DN15 VPP46.15L0.6 Vanne PICV (équilibrage + régulation) à raccords taraudés, pression nominale 25 bars.		1	P.	-	120,96 €
SBA S55264-V104	Petite vanne combinée PN25 DN20 VPP46.20F1.4 Vanne PICV (équilibrage + régulation) à raccords taraudés, pression nominale 25 bars.		1	P.	-	134,94 €
SBA S55264-V105	Petite vanne combi. équi.+mes. PN25 DN10 VPP46.10L0.2Q Vanne PICV (équilibrage + régulation) à raccords taraudés, pression nominale 25 bars, avec prises de mesures.		1	P.	-	120,96 €
SBA S55264-V106	Petite vanne combi. équi.+mes. PN25 DN15 VPP46.15L0.2Q Vanne PICV (équilibrage + régulation) à raccords taraudés, pression nominale 25 bars, avec prises de mesures.		1	P.	-	131,76 €
SBA S55264-V107	Petite vanne combi. équi.+mes. PN25 DN15 VPP46.15L0.6Q Vanne PICV (équilibrage + régulation) à raccords taraudés, pression nominale 25 bars, avec prises de mesures.		1	P.	-	131,76 €
SBA S55264-V108	Petite vanne combi. équi.+mes. PN25 DN20 VPP46.20F1.4Q Vanne PICV (équilibrage + régulation) à raccords taraudés, pression nominale 25 bars, avec prises de mesures.		1	P.	-	142,40 €
SBA S55264-V109	Petite vanne combinée PN25 DN15 VPI46.15L0.2 Vanne PICV (équilibrage + régulation) à raccords filetés, pression nominale 25 bars.		1	P.	-	126,41 €
SBA S55264-V110	Petite vanne combinée PN25 DN15 VPI46.15L0.6 Vanne PICV (équilibrage + régulation) à raccords filetés, pression nominale 25 bars.		1	P.	-	126,41 €
SBA S55264-V111	Petite vanne combinée PN25 DN20 VPI46.20F1.4 Vanne PICV (équilibrage + régulation) à raccords filetés, pression nominale 25 bars.		1	P.	-	147,83 €
SBA S55264-V112	Petite vanne combi. équi.+mes. PN25 DN15 VPI46.15L0.2Q Vanne PICV (équilibrage + régulation) à raccords filetés, pression nominale 25 bars, avec prises de mesures.		1	P.	-	137,06 €
SBA S55264-V113	Petite vanne combi. équi.+mes. PN25 DN15 VPI46.15L0.6Q Vanne PICV (équilibrage + régulation) à raccords filetés, pression nominale 25 bars, avec prises de mesures.		1	P.	-	137,06 €
SBA S55264-V114	Petite vanne combi. équi.+mes. PN25 DN20 VPI46.20F1.4Q Vanne PICV (équilibrage + régulation) à raccords filetés, pression nominale 25 bars, avec prises de mesures.		1	P.	-	159,55 €
SBA S55264-V121	Petite vanne combinée PN25 DN25 VPP46.25F1.8 Vanne PICV (équilibrage + régulation) à raccords taraudés, pression nominale 25 bars.		1	P.	-	157,82 €
SBA S55264-V122	Petite vanne combinée PN25 DN32 VPP46.32F4 Vanne PICV (équilibrage + régulation) à raccords taraudés, pression nominale 25 bars.		1	P.	-	254,45 €
SBA S55264-V123	Petite vanne combi. équi.+mes. PN25 DN25 VPP46.25F1.8Q Vanne PICV (équilibrage + régulation) à raccords taraudés, pression nominale 25 bars, avec prises de mesures.		1	P.	-	169,10 €
SBA S55264-V124	Petite vanne combi. équi.+mes. PN25 DN32 VPP46.32F4Q Vanne PICV (équilibrage + régulation) à raccords taraudés, pression nominale 25 bars, avec prises de mesures.		1	P.	-	265,72 €
SBA S55264-V125	Petite vanne combinée PN25 DN25 VPI46.25F1.8 Vanne PICV (équilibrage + régulation) à raccords filetés, pression nominale 25 bars.		1	P.	-	181,99 €
SBA S55264-V126	Petite vanne combinée PN25 DN32 VPI46.32F4 Vanne PICV (équilibrage + régulation) à raccords filetés, pression nominale 25 bars.		1	P.	-	278,61 €
SBA S55264-V127	Petite vanne combi. équi.+mes. PN25 DN25 VPI46.25F1.8Q Vanne PICV (équilibrage + régulation) à raccords filetés, pression nominale 25 bars, avec prises de mesures.		1	P.	-	193,25 €
SBA S55264-V128	Petite vanne combi. équi.+mes. PN25 DN32 VPI46.32F4Q Vanne PICV (équilibrage + régulation) à raccords filetés, pression nominale 25 bars, avec prises de mesures.		1	P.	-	289,87 €
SBA S55264-V129	Petite vanne combi. équi.+mes. PN25 DN40 VPI46.40F9.5Q Vanne PICV (équilibrage + régulation) à raccords filetés, pression nominale 25 bars, avec prises de mesures.		1	P.	-	853,52 €
SBA S55264-V130	Petite vanne combi. équi.+mes. PN25 DN50 VPI46.50F12Q Vanne PICV (équilibrage + régulation) à raccords filetés, pression nominale 25 bars, avec prises de mesures.		1	P.	-	885,73 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

COMPOSANTS DE MISE EN ŒUVRE

TUBE CUIVRE

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✓ CUI CUE10	Mètre tube cuivre ECROUI barre 5M 10x1mm	5	M.	-	4,24 €
✓ CUI CUE12	Mètre tube cuivre ECROUI barre 5M 12x1mm	5	M.	-	5,05 €
✓ CUI CUE14	Mètre tube cuivre ECROUI barre 5M 14X1mm	5	M.	-	5,82 €
✓ CUI CUE16	Mètre tube cuivre ECROUI barre 5M16x1mm	5	M.	-	6,72 €
✓ CUI CUE18	Mètre tube cuivre ECROUI barre 5M 18x1mm	5	M.	-	7,63 €
✓ CUI CUE22	Mètre tube cuivre ECROUI barre 5M 22x1mm	5	M.	-	9,40 €
✓ CUI CUE28	Mètre tube cuivre ECROUI barre 5M 28x1mm	5	M.	-	12,24 €
✓ CUI CUE32	Mètre tube cuivre ECROUI barre 5M 32x1mm	5	M.	-	15,09 €
✓ CUI CUE35	Mètre tube cuivre ECROUI barre 5M 35x1mm	5	M.	-	16,25 €
✓ CUI CUE40	Mètre tube cuivre ECROUI barre 5M 40x1mm	5	M.	-	18,93 €
✓ CUI CUE42	Mètre tube cuivre ECROUI barre 5M 42x1mm	5	M.	-	19,72 €
✓ CUI CUE52	Mètre tube cuivre ECROUI barre 5M 52x1mm	5	M.	-	24,97 €
✓ CUI CUE54	Mètre tube cuivre ECROUI barre 5M 54x1mm	5	M.	-	25,55 €
✓ CUI CUE54X15	Mètre tube cuivre ECROUI barre 5M 54x1 5mm	5	M.	-	37,81 €
✓ CUI CUE63	Mètre tube cuivre ECROUI barre 5M 63x1 6mm	5	M.	-	85,27 €
CUI CUE8	Mètre tube cuivre ECROUI barre 5M 8x1mm	5	M.	-	3,33 €
✓ CUI CUI12	Mètre tube Pré-Gainé 10/12 CAMLEX C25M	25	M.	-	6,58 €
✓ CUI CUI14	Mètre tube Pré-Gainé 12/14 CAMLEX C25M	25	M.	-	7,67 €
✓ CUI CUI16	Mètre tube Pré-Gainé 14/16 CAMLEX C25M	25	M.	-	8,75 €
✓ CUI CUI18	Mètre tube Pré-Gainé 16/18 CAMLEX C25M	25	M.	-	9,85 €
✓ CUI CUI22	Mètre tube Pré-Gainé 20/22 CAMLEX C25M	25	M.	-	12,35 €
✓ CUI CUMIDUR12	Mètre tube DEMI-DUR barre 5M 12x1mm	5	M.	-	5,05 €
✓ CUI CUMIDUR14	Mètre tube DEMI-DUR barre 5M 14x1mm	5	M.	-	5,82 €
✓ CUI CUMIDUR15	Mètre tube DEMI-DUR barre 5M 15x1mm	5	M.	-	6,49 €
✓ CUI CUMIDUR16	Mètre tube DEMI-DUR barre 5M 16x1mm	5	M.	-	6,72 €
✓ CUI CUMIDUR18	Mètre tube DEMI-DUR barre 5M 18x1mm	5	M.	-	7,63 €
✓ CUI CUMIDUR22	Mètre tube DEMI-DUR barre 5M 22x1mm	5	M.	-	9,40 €
✓ CUI CUR10	Mètre tube cuivre recuit couronne 50M 8/10	50	M.	-	4,60 €
✓ CUI CUR12	Mètre tube cuivre recuit couronne 50M 10/12	50	M.	-	5,56 €
✓ CUI CUR14	Mètre tube cuivre recuit couronne 50M 12/14	50	M.	-	6,44 €
✓ CUI CUR16	Mètre tube cuivre recuit couronne 50M 14/16	50	M.	-	7,43 €
✓ CUI CUR18	Mètre tube cuivre recuit couronne 35M 16/18	35	M.	-	8,50 €
✓ CUI CUR22	Mètre tube cuivre recuit couronne 35M 20/22	35	M.	-	10,52 €
✓ CUI CUR6	Mètre tube cuivre recuit couronne 50M 4/6	50	M.	-	2,76 €
✓ CUI CUR8	Mètre tube cuivre recuit couronne 50M 6/8	50	M.	-	3,78 €
✓ CUI DD010204	Mètre tube DEMI-DUR barre 4M 12x1mm	4	M.	-	5,05 €
✓ CUI DD010205	Mètre tube DEMI-DUR barre 4M 14x1mm	4	M.	-	5,82 €
✓ CUI DD010206	Mètre tube DEMI-DUR barre 4M 16x1mm	4	M.	-	6,72 €
✓ CUI DD010209	Mètre tube DEMI-DUR barre 4M 22x1mm	4	M.	-	9,40 €
✓ CUI DD010211	Mètre tube ECROUI barre 4M 28x1mm	4	M.	-	12,24 €
CUI DD010212	Mètre tube ECROUI barre 4M 32x1mm	4	M.	-	15,09 €
✓ CUI DD010307	Mètre tube DEMI-DUR barre 4M 18x1mm	4	M.	-	7,63 €
✓ CUI WIEWICU12	Mètre tube Pré-Isolé CAM-FLEX 10X12 C50M	50	M.	-	7,43 €
✓ CUI WIEWICU14	Mètre tube Pré-Isolé CAM-FLEX 12X14 C50M	50	M.	-	8,66 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✓ Produit stocké

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **CUI WIEWICU16**	Mètre tube Pré-Isolé CAM-FLEX 14X16 C50M	50	M.	-	9,94 €
✔ **CUI WIEWICU18**	Mètre tube Pré-isolé CAM-FLEX 16X18 C50M	50	M.	-	11,24 €
✔ **CUI WIEWICU22**	Mètre tube Pré-Isolé CAM-FLEX 20X22 C25M	25	M.	-	13,97 €

TUBE MULTICOUCHE

TUBE MULTICOUCHE PEX AL PEX - GAMME 0,4 MULTISKIN

COMAP SOLUTIONS FOR EFFICIENCY

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **CMP B111001004**	TUBE MULTISKIN 16X2 - 5M AU METRE		5	M.	-	3,98 €
✔ **CMP B111003004**	TUBE MULTISKIN 20X2 - 5M AU METRE		5	M.	-	5,33 €
✔ **CMP B111004004**	TUBE MULTISKIN 26X3 - 5M AU METRE		5	M.	-	8,98 €
✔ **CMP B111005004**	TUBE MULTISKIN 32X3 - 5M AU METRE		5	M.	-	11,90 €
✔ **CMP B112002002**	TUBE MULTISKIN 16X2 - 100M AU METRE		100	M.	-	2,69 €
✔ **CMP B112004001**	TUBE MULTISKIN 20X2 - 100M AU METRE		100	M.	-	4,28 €
✔ **CMP B112005001**	TUBE MULTISKIN 26X3 - 50M AU METRE		50	M.	-	7,31 €
✔ **CMP B112006001**	TUBE MULTISKIN 32X3 - 50M AU METRE		50	M.	-	11,95 €
✔ **CMP B121002003**	TUBE MULTISKIN GAINE BLEU 16X2 - 100M AU METRE		100	M.	-	4,13 €
✔ **CMP B121004002**	TUBE MULTISKIN GAINE BLEU 20X2 - 50M AU METRE		50	M.	-	5,67 €
✔ **CMP B122002003**	TUBE MULTISKIN GAINE ROUGE 16X2 - 100M AU METRE		100	M.	-	4,13 €
✔ **CMP B122004002**	TUBE MULTISKIN GAINE ROUGE 20X2 - 50M AU METRE		50	M.	-	5,67 €
✔ **CMP B122005001**	TUBE MULTISKIN GAINE ROUGE 26X3 - 50M AU METRE		50	M.	-	8,77 €
✔ **CMP B131002001**	TUBE MULTISKIN ISOLE 6 MMT BLEU 16X2 - 100M - 6MMT AU METRE		100	M.	-	5,13 €
✔ **CMP B131004001**	TUBE MULTISKIN ISOLE 6 MMT BLEU 20X2 - 50M - 6MMT AU METRE		50	M.	-	7,21 €
✔ **CMP B131005002**	TUBE MULTISKIN ISOLE 6 MMT BLEU 26X3 - 50M - 6MMT AU METRE		50	M.	-	9,88 €
✔ **CMP B131006001**	TUBE MULTISKIN ISOLE 6 MMT BLEU 32X3 - 25M - 6MMT AU METRE		25	M.	-	17,76 €
✔ **CMP B132002001**	TUBE MULTISKIN ISOLE 6MMT ROUGE 16X2 - 100M - 6MMT AU METRE		100	M.	-	5,13 €
✔ **CMP B132004001**	TUBE MULTISKIN ISOLE 6MMT ROUGE 20X2 - 50M - 6MMT AU METRE		50	M.	-	7,21 €
✔ **CMP B132005002**	TUBE MULTISKIN ISOLE 6MMT ROUGE 26X3 - 50M - 6MMT AU METRE		50	M.	-	9,88 €
✔ **CMP B132006001**	TUBE MULTISKIN ISOLE 6MMT ROUGE 32X3 - 25M - 6MMT AU METRE		25	M.	-	17,76 €
✔ **CMP B121005001**	TUBE MULTISKIN GAINE BLEU 26X3 - 50M AU METRE		50	M.	-	8,77 €

TUBE MULTICOUCHE PERT AL PERT - GAMME 0,2 BETASKIN

COMAP SOLUTIONS FOR EFFICIENCY

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **CMP B212002001**	TUBES BETASKIN 16X2 - 100M AU METRE		100	M.	-	2,15 €
✔ **CMP B212002002**	TUBES BETASKIN 16X2 - 200M AU METRE		200	M.	-	2,15 €
✔ **CMP B212004001**	TUBES BETASKIN 20X2 - 100M AU METRE		100	M.	-	3,42 €
✔ **CMP B212005001**	TUBES BETASKIN 26X3 - 50M AU METRE		50	M.	-	5,85 €
✔ **CMP B212006001**	TUBES BETASKIN 32X3 - 50M AU METRE		50	M.	-	9,56 €
✔ **CMP B221001001**	TUBE BETASKIN GAINE BLEU 16X2 - 100M AU METRE		100	M.	-	3,31 €
✔ **CMP B222001001**	TUBE BETASKIN GAINE ROUGE 16X2 - 100M AU METRE		100	M.	-	3,31 €
✔ **CMP B222004001**	TUBE BETASKIN GAINE ROUGE 20X2 - 50M AU METRE		50	M.	-	4,54 €
✔ **CMP B221004001**	TUBE BETASKIN GAINE BLEU 20X2 - 50M AU METRE		50	M.	-	4,54 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

COMPOSANTS DE MISE EN ŒUVRE

TUBE PER

TUBE PER NU

COMAP SOLUTIONS FOR EFFICIENCY

	Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**CMP B611003003**	TUBE PER NU BLEU 20X1,9 - 200M AU METRE	200	M.	-	2,18 €
✔	**CMP B611005002**	TUBE PER NU BLEU 12X1,1 - 200M AU METRE	200	M.	-	1,01 €
✔	**CMP B612001001**	TUBE PER NU ROUGE 16X1,5 - 100M AU METRE	100	M.	-	1,40 €
✔	**CMP B612001002**	TUBE PER NU ROUGE 16X1,5 - 120M AU METRE	120	M.	-	1,40 €
✔	**CMP B612001003**	TUBE PER NU ROUGE 16X1,5 - 200M AU METRE	200	M.	-	1,40 €
✔	**CMP B612001004**	TUBE PER NU ROUGE 16X1,5 - 240M AU METRE	240	M.	-	1,40 €
✔	**CMP B612001005**	TUBE PER NU ROUGE 16X1,5 - 800M AU METRE	800	M.	-	1,41 €
✔	**CMP B612001006**	TUBE PER NU ROUGE 16X1,5 - 80M AU METRE	80	M.	-	1,41 €
✔	**CMP B612003003**	TUBE PER NU ROUGE 20X1,9 - 200M AU METRE	200	M.	-	2,18 €
✔	**CMP B612004001**	TUBE PER NU ROUGE 25X2,3 - 100M AU METRE	100	M.	-	3,70 €
✔	**CMP B612005001**	TUBE PER NU ROUGE 32X2,9 - 50M AU METRE	50	M.	-	10,29 €
✔	**CMP B612009002**	TUBE PER NU ROUGE 12X1,1 - 200M AU METRE	200	M.	-	1,01 €

TUBE PER GAINE ISOLE

COMAP SOLUTIONS FOR EFFICIENCY

	Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**CMP B642003001**	TUBE PER GAINE ISOLE BLEU 25X2,3 - 50M AU METRE	50	M.	-	19,51 €
✔	**CMP B642007001**	TUBE PER GAINE ISOLE ROUGE 25X2,3 - 50M AU METRE	50	M.	-	19,51 €

TUBE PER GAINE

COMAP SOLUTIONS FOR EFFICIENCY

	Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**CMP B621001001**	TUBE PER GAINE BLEU 16X1,5 - 100M AU METRE	100	M.	-	1,80 €
✔	**CMP B621002001**	TUBE PER GAINE BLEU 20X1,9 - 50M AU METRE	50	M.	-	2,67 €
✔	**CMP B621003001**	TUBE PER GAINE BLEU 25X2,3 - 50M AU METRE	50	M.	-	3,69 €
✔	**CMP B621004001**	TUBE PER GAINE BLEU 12X1,1 - 100M AU METRE	100	M.	-	1,36 €
✔	**CMP B622001001**	TUBE PER GAINE ROUGE 16X1,5 - 60M AU METRE	60	M.	-	1,80 €
✔	**CMP B622001002**	TUBE PER GAINE ROUGE 16X1,5 - 100M AU METRE	100	M.	-	1,80 €
✔	**CMP B622002001**	TUBE PER GAINE ROUGE 20X1,9 - 50M AU METRE	50	M.	-	2,67 €
✔	**CMP B622003001**	TUBE PER GAINE ROUGE 25X2,3 - 50M AU METRE	50	M.	-	3,69 €
✔	**CMP B622004001**	TUBE PER GAINE ROUGE 12X1,1 - 100M AU METRE	100	M.	-	1,36 €
✔	**CMP B631001001**	TUBE PER GAINE TWIN 12X1,1 - 50M AU METRE	50	M.	-	3,15 €
✔	**CMP B631002002**	TUBE PER GAINE TWIN 16X1,5 - 50M AU METRE	50	M.	-	4,17 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

TUBE PER BAO

	Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**CMP B613001002**	TUBE PER BAO ROUGE 16X1,5 - 120M AU METRE	120	M.	-	2,57 €
✔	**CMP B613001003**	TUBE PER BAO ROUGE 16X1,5 - 200M AU METRE	200	M.	-	2,64 €
✔	**CMP B613001004**	TUBE PER BAO ROUGE 16X1,5 - 240M AU METRE	240	M.	-	2,57 €
✔	**CMP B613001005**	TUBE PER BAO ROUGE 16X1,5 - 800M AU METRE	800	M.	-	2,59 €
✔	**CMP B613002003**	TUBE PER BAO ROUGE 20X1,9 - 200M AU METRE	200	M.	-	3,69 €
✔	**CMP B613004001**	TUBE PER BAO ROUGE 12X1,1 - 200M AU METRE	200	M.	-	1,88 €
	CMP B623003001	Tube PER BAO gainé bleu 12x1,1 - 100m	100	M.	-	3,21 €
	CMP B623002001	Tube PER BAO gainé bleu 16x1,5 - 100m	100	M.	-	3,98 €
	CMP B624003001	Tube PER BAO gainé rouge 12x1,1 - 100m	100	M.	-	3,21 €
	CMP B624002001	Tube PER BAO gainé rouge 16x1,5 - 100m	100	M.	-	3,98 €
✔	**CMP B613020001**	Tube PER BAO bleu 12x1,1 - 200m	200	M.	-	1,88 €
✔	**CMP B613021001**	Tube PER BAO bleu 16x1,5 - 200m	200	M.	-	2,62 €
	CMP B613022001	Tube PER BAO bleu 20x1,9 - 200m	200	M.	-	3,62 €

PE XA

	Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**JAN 15051**	PE-Xa nu Ø 10 x 12 B 100M	100	M.	-	0,78 €
✔	**JAN 15052**	PE-Xa nu Ø 10 x 12 R 100M	100	M.	-	0,78 €
✔	**JAN 15053**	PE-Xa nu Ø 13 x 16 B 100M	100	M.	-	1,06 €
✔	**JAN 15054**	PE-Xa nu Ø 13 x 16 R 100M	100	M.	-	1,06 €
✔	**JAN 15055**	PE-Xa nu Ø 16 x 20 B 100M	100	M.	-	1,80 €
✔	**JAN 15056**	PE-Xa nu Ø 16 x 20 R 100M	100	M.	-	1,80 €
✔	**JAN 15057**	PE-Xa nu Ø 20 x 25 B 100M	50	M.	-	3,03 €
	JAN 15058	PE-Xa nu Ø 20 x 25 R 100M	50	M.	-	3,03 €
✔	**JAN 15200**	HYDROCABLE PE-XA 10X12 D22B 100M	100	M.	-	1,54 €
✔	**JAN 15201**	HYDROCABLE PE-XA 13X16 D26B 100M	100	M.	-	1,94 €
✔	**JAN 15202**	HYDROCABLE PE-XA 16X20 D32B 50M	50	M.	-	3,12 €
✔	**JAN 15203**	HYDROCABLE PE-XA 20X25 D40B 50M	50	M.	-	4,44 €
✔	**JAN 15205**	HYDROCABLE PE-XA 10X12 D22R 100M	100	M.	-	1,54 €
✔	**JAN 15206**	HYDROCABLE PE-XA 13X16 D26R 100M	100	M.	-	1,94 €
✔	**JAN 15207**	HYDROCABLE PE-XA 16X20 D32R 50M	50	M.	-	3,12 €
✔	**JAN 15208**	HYDROCABLE PE-XA 20X25 D40R 50M	50	M.	-	4,44 €
✔	**JAN 15262**	DU'EAU'PEX 2* 10 x 12 Ø 22 BR 50M	50	M.	-	3,40 €
✔	**JAN 15263**	DU'EAU'PEX 2* 13 x 16 Ø 26 BR 50M	50	M.	-	4,47 €

TUBE PE

JANOPEX IVOIRE

	Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**JAN 14140**	JANOPEX STF Ø 40 IVOIRE 50M	50	M.	-	1,96 €
✔	**JAN 14141**	JANOPEX STF Ø 50 IVOIRE 50M	50	M.	-	2,75 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

COMPOSANTS DE MISE EN ŒUVRE

RACCORDS PER

RACCORD PER A SERTIR - RACCORD DROIT FEMELLE ÉCROU LIBRE

RPB

	Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	RPB SPRACECROUFLIB1238	RACCORD ECROU FEMELLE LIBRE 12-3/8' A SERTIR PER	1	P.	-	1,38 €
✔	RPB SPRACECROUFLIB1212	RACCORD ECROU FEMELLE LIBRE 12-1/2' A SERTIR PER	1	P.	-	1,39 €
✔	RPB SPRACECROUFLIB1612	RACCORD ECROU FEMELLE LIBRE 16-1/2' A SERTIR PER	1	P.	-	1,63 €
✔	RPB SPRACECROUFLIB1634	RACCORD ECROU FEMELLE LIBRE 16-3/4' A SERTIR PER	1	P.	-	2,12 €
✔	RPB SPRACECROUFLIB2012	RACCORD ECROU FEMELLE LIBRE 20-1/2' A SERTIR PER	1	P.	-	1,90 €
✔	RPB SPRACECROUFLIB2034	RACCORD ECROU FEMELLE LIBRE 20-3/4' A SERTIR PER	1	P.	-	2,41 €
✔	RPB SPRACECROUFLIB2534	RACCORD ECROU FEMELLE LIBRE 25-3/4' A SERTIR PER	1	P.	-	4,07 €

RACCORD PER A SERTIR - RACCORD FIXE FEMELLE

RPB

	Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	RPB SPRACCFIXF1612	RACCORD FIXE FEMELLE 16-1/2' A SERTIR PER	1	P.	-	2,75 €

RACCORD PER A SERTIR - RACCORD DROIT MALE

RPB

	Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	RPB SPRACCFIXME1238	RACCORD FIXE MALE 12-3/8' A SERTIR PER	1	P.	-	1,38 €
✔	RPB SPRACCFIXME1212	RACCORD FIXE MALE 12-1/2' A SERTIR PER	1	P.	-	1,69 €
✔	RPB SPRACCFIXME1638	RACCORD FIXE MALE 16-3/8' A SERTIR PER	1	P.	-	1,69 €
✔	RPB SPRACCFIXME1612	RACCORD FIXE MALE 16-1/2' A SERTIR PER	1	P.	-	1,79 €
✔	RPB SPRACCFIXME1634	RACCORD FIXE MALE 16-3/4' A SERTIR PER	1	P.	-	3,54 €
✔	RPB SPRACCFIXME2034	RACCORD FIXE MALE 20-3/4' A SERTIR PER	1	P.	-	3,64 €
✔	RPB SPRACCFIXME2534	RACCORD FIXE MALE 25-3/4' A SERTIR PER	1	P.	-	5,16 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

RACCORD PER A SERTIR - COUDE ÉGAL

RPB

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **RPB SPCOUD1212**	COUDE 12-12 A SERTIR PER	1	P.	-	3,41 €
✔ **RPB SPCOUD1616**	COUDE 16-16 A SERTIR PER	1	P.	-	2,76 €
✔ **RPB SPCOUD2020**	COUDE 20-20 A SERTIR PER	1	P.	-	3,50 €
✔ **RPB SPCOUD2525**	COUDE 25-25 A SERTIR PER	1	P.	-	6,34 €

RACCORD PER A SERTIR - TÉ ÉGAL

RPB

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **RPB SPTEEGAL121212**	TE EGAL 12-12-12 A SERTIR PER	1	P.	-	4,00 €
✔ **RPB SPTEEGAL161616**	TE EGAL 16-16-16 A SERTIR PER	1	P.	-	4,00 €
✔ **RPB SPTEEGAL202020**	TE EGAL 20-20-20 A SERTIR PER	1	P.	-	5,03 €
✔ **RPB SPTEEGAL252525**	TE EGAL 25-25-25 A SERTIR PER	1	P.	-	10,97 €

RACCORD PER A SERTIR - MANCHON

RPB

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **RPB SPMANCHLIAISON12**	MANCHON LIAISON 12 A SERTIR PER	1	P.	-	1,55 €

RACCORD PER A SERTIR - RACCORD DROIT À SERTIR ET À SOUDER

RPB

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **RPB SPRACCUNION12CU12**	RACCORD UNION 12-CU 12 A SERTIR PER	1	P.	-	1,38 €
✔ **RPB SPRACCUNION12CU14**	RACCORD UNION 12-CU 14 A SERTIR PER	1	P.	-	1,55 €
✔ **RPB SPRACCUNION16CU14**	RACCORD UNION 16-CU 14 A SERTIR PER	1	P.	-	1,65 €
✔ **RPB SPRACCUNION16CU16**	RACCORD UNION 16-CU 16 A SERTIR PER	1	P.	-	1,79 €
✔ **RPB SPRACCUNION20CU18**	RACCORD UNION 20-CU 18 A SERTIR PER	1	P.	-	2,22 €
✔ **RPB SPRACCUNION25CU22**	RACCORD UNION 25 CU 22 A SERTIR PER	1	P.	-	3,85 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

COMPOSANTS DE MISE EN ŒUVRE

RACCORDS PER

RACCORD PER A SERTIR - COUDE TERMINAL MALE

RPB

	Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	RPB SPCOUDTERMME1612	COUDE TERMINAL MALE 16-1/2' A SERTIR PER	1	P.	-	4,17 €

RACCORD PER A SERTIR - COUDE TERMINAL FEMELLE

RPB

	Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	RPB SPCOUDTERMF1612	COUDE TERMINAL FEMELLE 16-1/2' A SERTIR PER	1	P.	-	3,48 €

RACCORD PER A SERTIR - COUDE TERMINAL FEMELLE ÉCROU LIBRE

RPB

	Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	RPB SPCOUDTERMECROULIB1612	COUDE TERMINAL ECROU LIBRE 16-1/2' A SERTIR PER	1	P.	-	5,33 €
✔	RPB SPCOUDTERMECROULIB1634	COUDE TERMINAL ECROU LIBRE 16-3/4' A SERTIR PER	1	P.	-	7,22 €
✔	RPB SPCOUDTERMECROULIB2034	COUDE TERMINAL ECROU LIBRE 20-3/4' A SERTIR PER	1	P.	-	7,12 €
	RPB SPCOUDTERMECROULIB2534	COUDE TERMINAL ECROU LIBRE 25-3/4' A SERTIR PER	1	P.	-	10,33 €

RACCORD PER A SERTIR - APPLIQUE FEMELLE

RPB

	Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	RPB SPCOUDBASEFIX1212	COUDE AVEC BASE DE FIXATION 12-1/2' A SERTIR PER	1	P.	-	4,23 €
✔	RPB SPCOUDBASEFIX1612	COUDE AVEC BASE DE FIXATION 16-1/2' A SERTIR PER	1	P.	-	4,11 €

RACCORD PER A SERTIR - COUDE À SERTIR ET À SOUDER

RPB

	Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	RPB SPCOUDPERCU1614	COUDE PER-CUIVRE 16-CU 14 A SERTIR PER	1	P.	-	3,18 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

RACCORD PER A SERTIR - TÉ RÉDUIT

RPB

	Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**RPB SPTEREDUIT121216**	TE REDUIT 12-12-16 A SERTIR PER	1	P.	-	4,62 €
✔	**RPB SPTEREDUIT161216**	TE REDUIT 16-12-16 A SERTIR PER	1	P.	-	4,53 €
✔	**RPB SPTEREDUIT201620**	TE REDUIT 20-16-20 A SERTIR PER	1	P.	-	5,12 €
✔	**RPB SPTEREDUIT252025**	TE REDUIT 25-20-25 A SERTIR PER	1	P.	-	10,86 €

RACCORD PER A SERTIR - TÉ SORTIE FEMELLE

RPB

	Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**RPB SPTEF1612**	TE SORTIE FEMELLE 16-1/2' A SERTIR PER	1	P.	-	4,93 €

RACCORD PER A SERTIR - MANCHON RÉDUIT

RPB

	Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**RPB SPMANCHLIAISONRED1216**	MANCHON LIAISON REDUIT 12-16 A SERTIR PER	1	P.	-	2,31 €
✔	**RPB SPMANCHLIAISONRED1620**	MANCHON LIAISON REDUIT 16-20 A SERTIR PER	1	P.	-	3,57 €
✔	**RPB SPMANCHLIAISONRED2025**	MANCHON LIAISON REDUIT 20-25 A SERTIR PER	1	P.	-	4,75 €

RACCORD PER A GLISSEMENT - RACCORD DROIT FEMELLE ÉCROU LIBRE

RPB

	Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**RPB GLRACECROUFLIB1238**	RACCORD ECROU FEMELLE LIBRE 12-3/8' GLISSEMENT	1	P.	-	1,09 €
✔	**RPB GLRACECROUFLIB1212**	RACCORD ECROU FEMELLE LIBRE 12-1/2' GLISSEMENT	1	P.	-	1,18 €
✔	**RPB GLRACECROUFLIB1612**	RACCORD ECROU FEMELLE LIBRE 16-1/2' GLISSEMENT	1	P.	-	1,26 €
✔	**RPB GLRACECROUFLIB1634**	RACCORD ECROU FEMELLE LIBRE 16-3/4' GLISSEMENT	1	P.	-	1,97 €
✔	**RPB GLRACECROUFLIB2034**	RACCORD ECROU FEMELLE LIBRE 20-3/4' GLISSEMENT	1	P.	-	2,09 €
✔	**RPB GLRACECROUFLIB2534**	RACCORD ECROU FEMELLE LIBRE 25-3/4' GLISSEMENT	1	P.	-	3,67 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

COMPOSANTS DE MISE EN ŒUVRE

RACCORDS PER

RACCORD PER A GLISSEMENT - RACCORD DROIT MALE

RPB

	Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	RPB GLRACCFIXME1238	RACCORD FIXE MALE 12-3/8' GLISSEMENT	1	P.	-	1,25 €
✔	RPB GLRACCFIXME1212	RACCORD FIXE MALE 12-1/2' GLISSEMENT	1	P.	-	1,38 €
✔	RPB GLRACCFIXME1638	RACCORD FIXE MALE 16-3/8' GLISSEMENT	1	P.	-	1,52 €
✔	RPB GLRACCFIXME1612	RACCORD FIXE MALE 16-1/2' GLISSEMENT	1	P.	-	1,38 €
✔	RPB GLRACCFIXME1634	RACCORD FIXE MALE 16-3/4' GLISSEMENT	1	P.	-	2,49 €
✔	RPB GLRACCFIXME2034	RACCORD FIXE MALE 20-3/4' GLISSEMENT	1	P.	-	2,99 €
✔	RPB GLRACCFIXME2534	RACCORD FIXE MALE 25-3/4' GLISSEMENT	1	P.	-	4,54 €

RACCORD PER A GLISSEMENT - COUDE ÉGAL

RPB

	Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	RPB GLCOUD1212	COUDE 12-12 GLISSEMENT	1	P.	-	3,01 €
✔	RPB GLCOUD1616	COUDE 16-16 GLISSEMENT	1	P.	-	2,48 €
✔	RPB GLCOUD2020	COUDE 20-20 GLISSEMENT	1	P.	-	3,44 €
	RPB GLCOUD2525	COUDE 25-25 GLISSEMENT	1	P.	-	6,92 €

RACCORD PER A GLISSEMENT - TÉ ÉGAL

RPB

	Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	RPB GLTEEGAL121212	TE EGAL 12-12-12 GLISSEMENT	1	P.	-	3,21 €
✔	RPB GLTEEGAL161616	TE EGAL 16-16-16 GLISSEMENT	1	P.	-	3,28 €
✔	RPB GLTEEGAL202020	TE EGAL 20-20-20 GLISSEMENT	1	P.	-	5,41 €
✔	RPB GLTEEGAL252525	TE EGAL 25-25-25 GLISSEMENT	1	P.	-	10,27 €

RACCORD PER A GLISSEMENT - MANCHON

RPB

	Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	RPB GLMANCHLIAISON12	MANCHON LIAISON 12 GLISSEMENT	1	P.	-	1,38 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

RACCORD PER A GLISSEMENT - MANCHON

RPB

	Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	RPB GLMANCHLIAISON16	MANCHON LIAISON 16 GLISSEMENT	1	P.	-	1,58 €
✔	RPB GLMANCHLIAISON20	MANCHON LIAISON 20 GLISSEMENT	1	P.	-	2,45 €
	RPB GLMANCHLIAISON25	MANCHON LIAISON 25 GLISSEMENT	1	P.	-	6,17 €

RACCORD PER A GLISSEMENT - RACCORD DROIT À SERTIR ET À SOUDER

RPB

	Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	RPB GLRACCUNION12CU12	RACCORD UNION 12-CU 12 GLISSEMENT	1	P.	-	1,29 €
✔	RPB GLRACCUNION12CU14	RACCORD UNION 12-CU 14 GLISSEMENT	1	P.	-	1,38 €
✔	RPB GLRACCUNION16CU14	RACCORD UNION 16-CU 14 GLISSEMENT	1	P.	-	1,61 €
✔	RPB GLRACCUNION20CU18	RACCORD UNION20-CU 18 GLISSEMENT	1	P.	-	3,12 €
	RPB GLRACCUNION25CU18	RACCORD UNION25 CU 18 GLISSEMENT	1	P.	-	4,44 €

RACCORD PER A GLISSEMENT - COUDE TERMINAL MALE

RPB

	Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	RPB GLCOUDTERMME1612	COUDE TERMINAL MALE 16-1/2' GLISSEMENT	1	P.	-	3,26 €

RACCORD PER A GLISSEMENT - COUDE TERMINAL FEMELLE ÉCROU LIBRE

RPB

	Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	RPB GLCOUDTERMECROULIB1612	COUDE TERMINAL ECROU LIBRE 16-1/2' GLISSEMENT	1	P.	-	5,83 €
✔	RPB GLCOUDTERMECROULIB1634	COUDE TERMINAL ECROU LIBRE 16-3/4' GLISSEMENT	1	P.	-	9,14 €
	RPB GLCOUDTERMECROULIB2034	COUDE TERMINAL ECROU LIBRE 20-3/4' GLISSEMENT	1	P.	-	9,23 €
	RPB GLCOUDTERMECROULIB2534	COUDE TERMINAL ECROU LIBRE 25-3/4' GLISSEMENT	1	P.	-	12,04 €

RACCORD PER A GLISSEMENT - APPLIQUE FEMELLE

RPB

	Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	RPB GLCOUDBASEFIX1212	COUDE AVEC BASE DE FIXATION 12-1/2' GLISSEMENT	1	P.	-	4,18 €
	RPB GLCOUDBASEFIX1612	COUDE AVEC BASE DE FIXATION 16-1/2' GLISSEMENT	1	P.	-	4,15 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

COMPOSANTS DE MISE EN ŒUVRE

RACCORDS PER

RACCORD PER A GLISSEMENT - COUDE À SERTIR ET À SOUDER

RPB

	Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	RPB GLCOUDPERCU1614	COUDE PER-CUIVRE 16-CU 14 GLISSEMENT	1	P.	-	3,41 €

RACCORD PER A GLISSEMENT - TÉ RÉDUIT

RPB

	Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	RPB GLTEREDUIT121216	TE REDUIT 12-12-16 GLISSEMENT	1	P.	-	4,70 €
✔	RPB GLTEREDUIT161216	TE REDUIT 16-12-16 GLISSEMENT	1	P.	-	4,68 €
✔	RPB GLTEREDUIT201620	TE REDUIT 20-16-20 GLISSEMENT	1	P.	-	5,31 €
	RPB GLTEREDUIT252025	TE REDUIT 25-20-25 GLISSEMENT	1	P.	-	9,37 €

RACCORD PER A GLISSEMENT - TÉ SORTIE FEMELLE

RPB

	Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	RPB GLTESORTIEF1612	TE SORTIE FEMELLE 16-1/2' GLISSEMENT	1	P.	-	5,34 €

RACCORD PER A GLISSEMENT - MANCHON RÉDUIT

RPB

	Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	RPB GLMANCHLIAISONRED1216	MANCHON LIAISON REDUIT 12-16 GLISSEMENT	1	P.	-	2,56 €
✔	RPB GLMANCHLIAISONRED1620	MANCHON LIAISON REDUIT 16-20 GLISSEMENT	1	P.	-	3,16 €
	RPB GLMANCHLIAISONRED2025	MANCHON LIAISON REDUIT 20-25 GLISSEMENT	1	P.	-	6,18 €

RACCORD FIXATION PER

FIXOPAC

somatherm

	Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
	SHE FIXOD23-16	FIXOPLAC BAIN/DCHE GLISS PER13X16-F15/21		1	P.	-	N.C

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

FIXOPAC

	Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
	SHE FIXOD33-16	FIXOPLAC BAIN/DCHE SERT PER13X16-F15/21		1	P.	-	N.C
✔	**SHE KITS23-12-12**	FIXOPLAC WC A GLISS PER 10X12 - M12/17		1	P.	-	26,92 €
✔	**SHE KITS23-16-15**	FIXOPLAC MAL A GLISS PER 13X16 - F15/21		1	P.	-	26,92 €
✔	**SHE KITS33-16-15**	FIXOPLAC MAL A SERTIR PER 13X16 - F15/21		1	P.	-	26,92 €

RACCORDS CUIVRE

RACCORD CUIVRE A SOUDER - COUDE 90° FEMELLE-FEMELLE

RPB

	Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**RPB CUCOUDEFF90D12**	COUDE FF 90Ø CU 12 A SOUDER CUIVRE	10	P.	-	0,73 €
✔	**RPB CUCOUDEFF90D14**	COUDE FF 90Ø CU 14 A SOUDER CUIVRE	10	P.	-	0,50 €
✔	**RPB CUCOUDEFF90D16**	COUDE FF 90Ø CU 16 A SOUDER CUIVRE	10	P.	-	0,62 €
✔	**RPB CUCOUDEFF90D18**	COUDE FF 90Ø CU 18 A SOUDER CUIVRE	10	P.	-	0,85 €
✔	**RPB CUCOUDEFF90D22**	COUDE FF 90Ø CU 22 A SOUDER CUIVRE	10	P.	-	1,10 €
✔	**RPB CUCOUDEFF90D28**	COUDE FF 90Ø CU 28 A SOUDER CUIVRE	10	P.	-	1,77 €
✔	**RPB CUCOUDEFF90D32**	COUDE FF 90Ø CU 32 A SOUDER CUIVRE	1	P.	-	4,74 €
	RPB CUCOUDEFF90D35	COUDE FF 90Ø CU 35 A SOUDER CUIVRE	1	P.	-	6,13 €
	RPB CUCOUDEFF90D40	COUDE FF 90Ø CU 40 A SOUDER CUIVRE	1	P.	-	9,02 €
✔	**RPB CUCOUDEFF90D42**	COUDE FF 90Ø CU 42 A SOUDER CUIVRE	1	P.	-	8,36 €
	RPB CUCOUDEFF90D52	COUDE FF 90Ø CU 52 A SOUDER CUIVRE	1	P.	-	19,40 €
	RPB CUCOUDEFF90D54	COUDE FF 90Ø CU 54 A SOUDER CUIVRE	1	P.	-	18,28 €

RACCORD CUIVRE A SOUDER - COUDE 90° MALE-FEMELLE

RPB

	Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**RPB CUCOUDEMF90D12**	COUDE MF 90Ø CU 12 A SOUDER CUIVRE	10	P.	-	0,98 €
✔	**RPB CUCOUDEMF90D14**	COUDE MF 90Ø CU 14 A SOUDER CUIVRE	10	P.	-	0,82 €
✔	**RPB CUCOUDEMF90D16**	COUDE MF 90Ø CU 16 A SOUDER CUIVRE	10	P.	-	0,94 €
✔	**RPB CUCOUDEMF90D18**	COUDE MF 90Ø CU 18 A SOUDER CUIVRE	10	P.	-	0,96 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

COMPOSANTS DE MISE EN ŒUVRE

RACCORDS CUIVRE

RACCORD CUIVRE A SOUDER - COUDE 90° MALE-FEMELLE

RPB

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ RPB CUCOUDEMF90D22	COUDE MF 90Ø CU 22 A SOUDER CUIVRE	10	P.	-	1,59 €
✔ RPB CUCOUDEMF90D28	COUDE MF 90Ø CU 28 A SOUDER CUIVRE	10	P.	-	2,57 €
✔ RPB CUCOUDEMF90D32	COUDE MF 90Ø CU 32 A SOUDER CUIVRE	1	P.	-	5,86 €
RPB CUCOUDEMF90D35	COUDE MF 90Ø CU 35 A SOUDER CUIVRE	1	P.	-	7,27 €
RPB CUCOUDEMF90D40	COUDE MF 90Ø CU 40 A SOUDER CUIVRE	1	P.	-	9,38 €
✔ RPB CUCOUDEMF90D42	COUDE MF 90Ø CU 42 A SOUDER CUIVRE	1	P.	-	8,74 €
RPB CUCOUDEMF90D52	COUDE MF 90Ø CU 52 A SOUDER CUIVRE	1	P.	-	39,68 €
RPB CUCOUDEMF90D54	COUDE MF 90Ø CU 54 A SOUDER CUIVRE	1	P.	-	20,13 €

RACCORD CUIVRE A SOUDER - TÉ ÉGAL

RPB

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ RPB CUTEEGALFF12	TE EGAL FF CU 12 A SOUDER CUIVRE	10	P.	-	0,96 €
✔ RPB CUTEEGALFFF14	TE EGAL FFF CU 14 A SOUDER CUIVRE	10	P.	-	0,91 €
✔ RPB CUTEEGALFFF16	TE EGAL FFF CU 16 A SOUDER CUIVRE	10	P.	-	1,10 €
✔ RPB CUTEEGALFFF18	TE EGAL FFF CU 18 A SOUDER CUIVRE	10	P.	-	1,58 €
✔ RPB CUTEEGALFFF22	TE EGAL FFF CU 22 A SOUDER CUIVRE	10	P.	-	2,81 €
✔ RPB CUTEEGALFFF28	TE EGAL FFF CU 28 A SOUDER CUIVRE	10	P.	-	5,13 €
✔ RPB CUTEEGALFFF32	TE EGAL FFF CU 32 A SOUDER CUIVRE	1	P.	-	10,62 €
RPB CUTEEGALFFF35	TE EGAL FFF CU 35 A SOUDER CUIVRE	1	P.	-	8,75 €
RPB CUTEEGALFFF40	TE EGAL FFF CU 40 A SOUDER CUIVRE	1	P.	-	18,33 €
✔ RPB CUTEEGALFFF42	TE EGAL FFF CU 42 A SOUDER CUIVRE	1	P.	-	14,92 €
✔ RPB CUTEEGALFFFS2	TE EGAL FFF CU 52 A SOUDER CUIVRE	1	P.	-	22,39 €
RPB CUTEEGALFFFS4	TE EGAL FFF CU 54 A SOUDER CUIVRE	1	P.	-	25,13 €

RACCORD CUIVRE A SOUDER - MANCHON ÉGAL

RPB



Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ RPB CUMANCHONFF12	MANCHON FF CU 12 A SOUDER CUIVRE	10	P.	-	0,35 €
✔ RPB CUMANCHONFF14	MANCHON FF CU 14 A SOUDER CUIVRE	10	P.	-	0,37 €
✔ RPB CUMANCHONFF16	MANCHON FF CU 16 A SOUDER CUIVRE	10	P.	-	0,41 €
✔ RPB CUMANCHONFF18	MANCHON FF CU 18 A SOUDER CUIVRE	10	P.	-	0,53 €
✔ RPB CUMANCHONFF22	MANCHON FF CU 22 A SOUDER CUIVRE	10	P.	-	0,82 €
✔ RPB CUMANCHONFF28	MANCHON FF CU 28 A SOUDER CUIVRE	10	P.	-	1,87 €
✔ RPB CUMANCHONFF32	MANCHON FF CU 32 A SOUDER CUIVRE	1	P.	-	2,47 €
RPB CUMANCHONFF35	MANCHON FF CU 35 A SOUDER CUIVRE	10	P.	-	3,47 €
RPB CUMANCHONFF40	MANCHON FF CU 40 A SOUDER CUIVRE	1	P.	-	4,75 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

RACCORD CUIVRE A SOUDER - MANCHON ÉGAL

RPB

	Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**RPB CUMANCHONFF42**	MANCHON FF CU 42 A SOUDER CUIVRE	1	P.	-	4,40 €
	RPB CUMANCHONFF52	MANCHON FF CU 52 A SOUDER CUIVRE	1	P.	-	14,46 €
	RPB CUMANCHONFF54	MANCHON FF CU 54 A SOUDER CUIVRE	1	P.	-	7,92 €

RACCORD CUIVRE A SOUDER - COURBE 90° FEMELLE-FEMELLE

RPB

	Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**RPB CUCOURBE90DFF12**	COURBE 90Ø FF CU 12 A SOUDER CUIVRE	10	P.	-	0,76 €
✔	**RPB CUCOURBE90DFF14**	COURBE 90Ø FF CU 14 A SOUDER CUIVRE	10	P.	-	0,82 €
✔	**RPB CUCOURBE90DFF16**	COURBE 90Ø FF CU 16 A SOUDER CUIVRE	10	P.	-	0,91 €
✔	**RPB CUCOURBE90DFF18**	COURBE 90Ø FF CU 18 A SOUDER CUIVRE	10	P.	-	1,35 €
✔	**RPB CUCOURBE90DFF22**	COURBE 90Ø FF CU 22 A SOUDER CUIVRE	10	P.	-	1,74 €
✔	**RPB CUCOURBE90DFF28**	COURBE 90Ø FF CU 28 A SOUDER CUIVRE	10	P.	-	2,69 €
✔	**RPB CUCOURBE90DFF32**	COURBE 90Ø FF CU 32 A SOUDER CUIVRE	1	P.	-	6,74 €
	RPB CUCOURBE90DFF35	COURBE 90Ø FF CU 35 A SOUDER CUIVRE	1	P.	-	9,91 €
	RPB CUCOURBE90DFF40	COURBE 90Ø FF CU 40 A SOUDER CUIVRE	1	P.	-	11,69 €
✔	**RPB CUCOURBE90DFF42**	COURBE 90Ø FF CU 42 A SOUDER CUIVRE	1	P.	-	10,75 €
	RPB CUCOURBE90DFF52	COURBE 90Ø FF CU 52 A SOUDER CUIVRE	1	P.	-	20,80 €
	RPB CUCOURBE90DFF54	COURBE 90Ø FF CU 54 A SOUDER CUIVRE	1	P.	-	16,85 €

RACCORD CUIVRE A SOUDER - COURBE 90° MALE-FEMELLE

RPB

	Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**RPB CUCOURBE90DMF12**	COURBE 90Ø MF CU 12 A SOUDER CUIVRE	10	P.	-	0,90 €
✔	**RPB CUCOURBE90DMF14**	COURBE 90Ø MF CU 14 A SOUDER CUIVRE	10	P.	-	0,96 €
✔	**RPB CUCOURBE90DMF16**	COURBE 90Ø MF CU 16 A SOUDER CUIVRE	10	P.	-	1,15 €
✔	**RPB CUCOURBE90DMF18**	COURBE 90Ø MF CU 18 A SOUDER CUIVRE	10	P.	-	1,28 €
✔	**RPB CUCOURBE90DMF22**	COURBE 90Ø MF CU 22 A SOUDER CUIVRE	10	P.	-	1,90 €
✔	**RPB CUCOURBE90DMF28**	COURBE 90Ø MF CU 28 A SOUDER CUIVRE	10	P.	-	4,65 €
✔	**RPB CUCOURBE90DMF32**	COURBE 90Ø MF CU 32 A SOUDER CUIVRE	1	P.	-	7,73 €
	RPB CUCOURBE90DMF35	COURBE 90Ø MF CU 35 A SOUDER CUIVRE	1	P.	-	10,51 €
	RPB CUCOURBE90DMF40	COURBE 90Ø MF CU 40 A SOUDER CUIVRE	1	P.	-	12,35 €
	RPB CUCOURBE90DMF42	COURBE 90Ø MF CU 42 A SOUDER CUIVRE	1	P.	-	13,30 €
	RPB CUCOURBE90DMF52	COURBE 90Ø MF CU 52 A SOUDER CUIVRE	1	P.	-	25,74 €
	RPB CUCOURBE90DMF54	COURBE 90Ø MF CU 54 A SOUDER CUIVRE	1	P.	-	23,81 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

COMPOSANTS DE MISE EN ŒUVRE

RACCORDS CUIVRE

RACCORD CUIVRE A SOUDER - COUDE 45° MALE-FEMELLE

RPB

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ RPB CUCOURBE4SDMF12	COUDE 45Ø MF CU 12 A SOUDER CUIVRE	10	P.	-	1,15 €
✔ RPB CUCOURBE4SDMF14	COUDE 45Ø MF CU 14 A SOUDER CUIVRE	10	P.	-	0,72 €
✔ RPB CUCOURBE4SDMF16	COUDE 45Ø MF CU 16 A SOUDER CUIVRE	10	P.	-	0,81 €
✔ RPB CUCOURBE4SDMF18	COUDE 45Ø MF CU 18 A SOUDER CUIVRE	10	P.	-	1,06 €
✔ RPB CUCOURBE4SDMF22	COUDE 45Ø MF CU 22 A SOUDER CUIVRE	10	P.	-	1,58 €
✔ RPB CUCOURBE4SDMF28	COUDE 45Ø MF CU 28 A SOUDER CUIVRE	10	P.	-	2,47 €
✔ RPB CUCOURBE4SDMF32	COUDE 45Ø MF CU 32 A SOUDER CUIVRE	1	P.	-	4,83 €
RPB CUCOURBE4SDMF35	COUDE 45Ø MF CU 35 A SOUDER CUIVRE	1	P.	-	7,17 €
RPB CUCOURBE4SDMF40	COUDE 45Ø MF CU 40 A SOUDER CUIVRE	1	P.	-	6,68 €
✔ RPB CUCOURBE4SDMF42	COUDE 45Ø MF CU 42 A SOUDER CUIVRE	1	P.	-	7,53 €
RPB CUCOURBE4SDMF52	COUDE 45Ø MF CU 52 A SOUDER CUIVRE	1	P.	-	12,66 €
RPB CUCOURBE4SDMF54	COUDE 45Ø MF CU 54 A SOUDER CUIVRE	1	P.	-	12,26 €

RACCORD CUIVRE A SOUDER - COUDE 45° FEMELLE-FEMELLE

RPB

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ RPB CUCOURBE4SDFF12	COUDE 45Ø FF CU 12 A SOUDER CUIVRE	10	P.	-	0,84 €
✔ RPB CUCOURBE4SDFF14	COUDE 45Ø FF CU 14 A SOUDER CUIVRE	10	P.	-	0,82 €
✔ RPB CUCOURBE4SDFF16	COUDE 45Ø FF CU 16 A SOUDER CUIVRE	10	P.	-	0,92 €
✔ RPB CUCOURBE4SDFF18	COUDE 45Ø FF CU 18 A SOUDER CUIVRE	10	P.	-	1,19 €
✔ RPB CUCOURBE4SDFF22	COUDE 45Ø FF CU 22 A SOUDER CUIVRE	10	P.	-	1,51 €
✔ RPB CUCOURBE4SDFF28	COUDE 45Ø FF CU 28 A SOUDER CUIVRE	10	P.	-	2,53 €
✔ RPB CUCOURBE4SDFF32	COUDE 45Ø FF CU 32 A SOUDER CUIVRE	1	P.	-	4,60 €
RPB CUCOURBE4SDFF35	COUDE 45Ø FF CU 35 A SOUDER CUIVRE	1	P.	-	7,06 €
RPB CUCOURBE4SDFF40	COUDE 45Ø FF CU 40 A SOUDER CUIVRE	1	P.	-	7,62 €
✔ RPB CUCOURBE4SDFF42	COUDE 45Ø FF CU 42 A SOUDER CUIVRE	1	P.	-	7,10 €
✔ RPB CUCOURBE4SDFF52	COUDE 45Ø FF CU 52 A SOUDER CUIVRE	1	P.	-	13,15 €
RPB CUCOURBE4SDFF54	COUDE 45Ø FF CU 54 A SOUDER CUIVRE	1	P.	-	14,47 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

RACCORD CUIVRE A SOUDER - RÉDUCTION FEMELLE - FEMELLE

RPB

	Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**RPB CUREDUCTFF1412**	REDUCTION FF CU 14.12 A SOUDER CUIVRE	10	P.	-	0,92 €
✔	**RPB CUREDUCTFF1614**	REDUCTION FF CU 16.14 A SOUDER CUIVRE	10	P.	-	0,77 €
✔	**RPB CUREDUCTFF1814**	REDUCTION FF CU 18.14 A SOUDER CUIVRE	10	P.	-	1,56 €
✔	**RPB CUREDUCTFF1816**	REDUCTION FF CU 18.16 A SOUDER CUIVRE	10	P.	-	1,66 €
✔	**RPB CUREDUCTFF2214**	REDUCTION FF CU 22.14 A SOUDER CUIVRE	10	P.	-	2,69 €
✔	**RPB CUREDUCTFF2216**	REDUCTION FF CU 22.16 A SOUDER CUIVRE	10	P.	-	2,31 €
✔	**RPB CUREDUCTFF2218**	REDUCTION FF CU 22.18 A SOUDER CUIVRE	10	P.	-	1,00 €
✔	**RPB CUREDUCTFF2818**	REDUCTION FF CU 28.18 A SOUDER CUIVRE	10	P.	-	2,22 €
✔	**RPB CUREDUCTFF2822**	REDUCTION FF CU 28.22 A SOUDER CUIVRE	10	P.	-	1,56 €
✔	**RPB CUREDUCTFF3222**	REDUCTION FF CU 32.22 A SOUDER CUIVRE	1	P.	-	2,98 €
✔	**RPB CUREDUCTFF3228**	REDUCTION FF CU 32.28 A SOUDER CUIVRE	1	P.	-	2,97 €
	RPB CUREDUCTFF3528	REDUCTION FF CU 35.28 A SOUDER CUIVRE	1	P.	-	3,90 €
✔	**RPB CUREDUCTFF4032**	REDUCTION FF CU 40.32 A SOUDER CUIVRE	1	P.	-	4,80 €
✔	**RPB CUREDUCTFF4228**	REDUCTION FF CU 42.28 A SOUDER CUIVRE	1	P.	-	14,33 €
✔	**RPB CUREDUCTFF4232**	REDUCTION FF CU 42.32 A SOUDER CUIVRE	1	P.	-	5,88 €
✔	**RPB CUREDUCTFF5242**	REDUCTION FF CU 52.42 A SOUDER CUIVRE	1	P.	-	16,67 €
	RPB CUREDUCTFF5435	REDUCTION FF CU 54.35 A SOUDER CUIVRE	1	P.	-	8,04 €
	RPB CUREDUCTFF5442	REDUCTION FF CU 54.42 A SOUDER CUIVRE	1	P.	-	8,70 €

RACCORD CUIVRE A SOUDER - RÉDUCTION MALE - FEMELLE

RPB

	Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
	RPB CUREDUCTMF1412	REDUCTION MF CU 14.12 A SOUDER CUIVRE	10	P.	-	0,80 €
✔	**RPB CUREDUCTMF1614**	REDUCTION MF CU 16.14 A SOUDER CUIVRE	10	P.	-	0,76 €
✔	**RPB CUREDUCTMF1814**	REDUCTION MF CU 18.14 A SOUDER CUIVRE	10	P.	-	1,07 €
✔	**RPB CUREDUCTMF1816**	REDUCTION MF CU 18.16 A SOUDER CUIVRE	10	P.	-	0,99 €
	RPB CUREDUCTMF2214	REDUCTION MF CU 22.14 A SOUDER CUIVRE	10	P.	-	1,41 €
✔	**RPB CUREDUCTMF2216**	REDUCTION MF CU 22.16 A SOUDER CUIVRE	10	P.	-	1,41 €
✔	**RPB CUREDUCTMF2218**	REDUCTION MF CU 22.18 A SOUDER CUIVRE	10	P.	-	1,23 €
	RPB CUREDUCTMF2818	REDUCTION MF CU 28.18 A SOUDER CUIVRE	10	P.	-	5,53 €
✔	**RPB CUREDUCTMF2822**	REDUCTION MF CU 28.22 A SOUDER CUIVRE	10	P.	-	1,44 €
✔	**RPB CUREDUCTMF3222**	REDUCTION MF CU 32.22 A SOUDER CUIVRE	1	P.	-	2,75 €
✔	**RPB CUREDUCTMF3228**	REDUCTION MF CU 32.28 A SOUDER CUIVRE	1	P.	-	4,05 €
	RPB CUREDUCTMF3528	REDUCTION MF CU 35.28 A SOUDER CUIVRE	1	P.	-	6,06 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

COMPOSANTS DE MISE EN ŒUVRE

RACCORDS CUIVRE

RACCORD CUIVRE A SOUDER - RÉDUCTION MALE - FEMELLE

RPB

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
RPB CUREDUCTMF4032	REDUCTION MF CU 40.32 A SOUDER CUIVRE	1	P.	-	4,22 €
✔ RPB CUREDUCTMF4228	REDUCTION MF CU 42.28 A SOUDER CUIVRE	1	P.	-	4,52 €
✔ RPB CUREDUCTMF4232	REDUCTION MF CU 42.32 A SOUDER CUIVRE	1	P.	-	6,10 €
✔ RPB CUREDUCTMF5242	REDUCTION MF CU 52.42 A SOUDER CUIVRE	1	P.	-	16,58 €
RPB CUREDUCTMF5435	REDUCTION MF CU 54.35 A SOUDER CUIVRE	1	P.	-	15,16 €
RPB CUREDUCTMF5442	REDUCTION MF CU 54.42 A SOUDER CUIVRE	1	P.	-	13,83 €

RACCORD CUIVRE A SOUDER - TÉ RÉDUIT FEMELLE-FEMELLE-FEMELLE

RPB

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ RPB CUTERFFF141214	TE R. CU FFF 14.12.14 A SOUDER CUIVRE	10	P.	-	1,62 €
✔ RPB CUTERFFF161412	TE R. CU FFF 16.14.12 A SOUDER CUIVRE	10	P.	-	4,07 €
✔ RPB CUTERFFF161414	TE R. CU FFF 16.14.14 A SOUDER CUIVRE	10	P.	-	2,06 €
✔ RPB CUTERFFF161416	TE R. CU FFF 16.14.16 A SOUDER CUIVRE	10	P.	-	1,57 €
✔ RPB CUTERFFF161614	TE R. CU FFF 16.16.14 A SOUDER CUIVRE	10	P.	-	2,42 €
✔ RPB CUTERFFF181418	TE R. CU FFF 18.14.18 A SOUDER CUIVRE	10	P.	-	2,03 €
✔ RPB CUTERFFF181618	TE R. CU FFF 18.16.18 A SOUDER CUIVRE	10	P.	-	3,01 €
✔ RPB CUTERFFF221422	TE R. CU FFF 22.14.22 A SOUDER CUIVRE	10	P.	-	2,63 €
✔ RPB CUTERFFF221622	TE R. CU FFF 22.16.22 A SOUDER CUIVRE	10	P.	-	2,60 €
✔ RPB CUTERFFF221822	TE R. CU FFF 22.18.22 A SOUDER CUIVRE	10	P.	-	3,51 €
✔ RPB CUTERFFF282228	TE R. CU FFF 28.22.28 A SOUDER CUIVRE	10	P.	-	4,92 €
✔ RPB CUTERFFF322232	TE R. CU FFF 32.22.32 A SOUDER CUIVRE	1	P.	-	43,00 €
RPB CUTERFFF352235	TE R. CU FFF 35.22.35 A SOUDER CUIVRE	1	P.	-	17,30 €
RPB CUTERFFF352835	TE R. CU FFF 35.28.35 A SOUDER CUIVRE	1	P.	-	24,58 €
RPB CUTERFFF422242	TE R. CU FFF 42.22.42 A SOUDER CUIVRE	1	P.	-	38,14 €
✔ RPB CUTERFFF422842	TE R. CU FFF 42.28.42 A SOUDER CUIVRE	1	P.	-	14,66 €
RPB CUTERFFFS42854	TE R. CU FFF 54.28.54 A SOUDER CUIVRE	1	P.	-	120,02 €
RPB CUTERFFFS44254	TE R. CU FFF 54.42.54 A SOUDER CUIVRE	1	P.	-	138,08 €

RACCORDS LAITON

RACCORDS LAITON GCU / FER CUIVRE

COMAP
SOLUTIONS FOR EFFICIENCY

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ CMP 1372	Coude 90° femelle à souder-mâle à visser 12-3/8		1	P.	-	2,04 €
✔ CMP 1373	Coude 90° femelle à souder-mâle à visser 14-3/8		1	P.	-	2,16 €
✔ CMP 1377	Coude 90° femelle à souder-mâle à visser 16-1/2		1	P.	-	2,16 €
✔ CMP 1378	Coude 90° femelle à souder-mâle à visser 18-1/2		1	P.	-	3,81 €
✔ CMP 1379	Coude 90° femelle à souder-mâle à visser 16-3/4		1	P.	-	4,42 €
✔ CMP 1380	Coude 90° femelle à souder-mâle à visser 18-3/4		1	P.	-	4,91 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

	Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**CMP 1382**	Coude 90° femelle à souder-mâle à visser 22-3/4		1	P.	-	5,23 €
	CMP 1384	Coude 90° femelle à souder-mâle à visser 28-1"		1	P.	-	15,70 €
✔	**CMP 1387**	Coude 90° femelle à souder-femelle à visser 14-3/8		1	P.	-	1,94 €
✔	**CMP 1392**	Coude 90° femelle à souder-femelle à visser 18-1/2		1	P.	-	3,09 €
✔	**CMP 1394**	Coude 90° femelle à souder-femelle à visser 18-3/4		1	P.	-	4,64 €
✔	**CMP 1396**	Coude 90° femelle à souder-femelle à visser 22-3/4		1	P.	-	4,94 €
	CMP 1398	Coude 90° femelle à souder-femelle à visser 28-1"		1	P.	-	13,95 €
✔	**CMP 1496**	Té femelle 14-1/2		1	P.	-	3,23 €
✔	**CMP 1501**	Té femelle 22-3/4		1	P.	-	8,63 €
✔	**CMP E111004001**	Mamelon femelle à souder, mâle à visser 12-3/8		1	P.	-	0,81 €
✔	**CMP E111005001**	Mamelon femelle à souder, mâle à visser 14-3/8		1	P.	-	0,78 €
✔	**CMP E111009001**	Mamelon femelle à souder, mâle à visser 14-1/2		1	P.	-	1,18 €
✔	**CMP E111011001**	Mamelon femelle à souder, mâle à visser 16-1/2		1	P.	-	1,18 €
✔	**CMP E111016001**	Mamelon femelle à souder, mâle à visser 16-3/4		1	P.	-	2,31 €
✔	**CMP E111019001**	Mamelon femelle à souder, mâle à visser 22-3/4		1	P.	-	1,90 €
✔	**CMP E111021001**	Mamelon femelle à souder, mâle à visser 22-1"		1	P.	-	4,54 €
✔	**CMP E111022001**	Mamelon femelle à souder, mâle à visser 28-1"		1	P.	-	3,42 €
✔	**CMP E111049001**	Manchon femelle à souder-femelle à visser 14-1/2		1	P.	-	1,62 €
✔	**CMP E111051001**	Manchon femelle à souder-femelle à visser 16-1/2		1	P.	-	1,71 €
✔	**CMP E111102001**	Union droit à joint sphéro-conique femelle à souder-femelle à visser 22-3/4		1	P.	-	6,64 €
✔	**CMP E111104001**	Union droit à joint sphéro-conique femelle à souder-femelle à visser 22-1"		1	P.	-	9,98 €
✔	**CMP E111105001**	Union droit à joint sphéro-conique femelle à souder-femelle à visser 28-1"		1	P.	-	10,98 €
✔	**CMP E111121001**	Union droit à joint sphéro-conique femelle à souder-mâle à visser 14-1/2		1	P.	-	2,94 €
✔	**CMP E111123001**	Union droit à joint sphéro-conique femelle à souder-mâle à visser 16-1/2		1	P.	-	4,16 €
✔	**CMP E111129001**	Union droit à joint sphéro-conique femelle à souder-mâle à visser 22-3/4		1	P.	-	6,78 €
✔	**CMP E111131001**	Union droit à joint sphéro-conique femelle à souder-mâle à visser 22-1"		1	P.	-	9,11 €
✔	**CMP E111132001**	Union droit à joint sphéro-conique femelle à souder-mâle à visser 28-1"		1	P.	-	11,45 €
✔	**CMP E111134001**	Union droit à joint sphéro-conique femelle à souder-mâle à visser 28-1"1/4		1	P.	-	18,27 €
✔	**CMP E111135001**	Union droit à joint sphéro-conique femelle à souder-mâle à visser 32-1"1/4		1	P.	-	14,45 €
✔	**CMP E111205001**	Raccord 2 pièces femelle à joint plat, écrou prisonnier 12-3/8		1	P.	-	3,42 €
✔	**CMP E111206001**	Raccord 2 pièces femelle à joint plat, écrou prisonnier 14-3/8		1	P.	-	3,23 €
✔	**CMP E111207001**	Raccord 2 pièces femelle à joint plat, écrou prisonnier 12-1/2		1	P.	-	3,28 €
✔	**CMP E111208001**	Raccord 2 pièces femelle à joint plat, écrou prisonnier 14-1/2		1	P.	-	3,19 €
✔	**CMP E111210001**	Raccord 2 pièces femelle à joint plat, écrou prisonnier 16-1/2		1	P.	-	3,35 €
✔	**CMP E111211001**	Raccord 2 pièces femelle à joint plat, écrou prisonnier 18-1/2		1	P.	-	6,42 €
✔	**CMP E111212001**	Raccord 2 pièces femelle à joint plat, écrou prisonnier 14-3/4		1	P.	-	5,82 €
✔	**CMP E111213001**	Raccord 2 pièces femelle à joint plat, écrou prisonnier 16-3/4		1	P.	-	4,85 €
✔	**CMP E111214001**	Raccord 2 pièces femelle à joint plat, écrou prisonnier 18-3/4		1	P.	-	4,84 €
✔	**CMP E111215001**	Raccord 2 pièces femelle à joint plat, écrou prisonnier 22-3/4		1	P.	-	5,35 €
✔	**CMP E111216001**	Raccord 2 pièces femelle à joint plat, écrou prisonnier 22-1"		1	P.	-	11,35 €
✔	**CMP E111217001**	Raccord 2 pièces femelle à joint plat, écrou prisonnier 28-1"		1	P.	-	8,54 €
✔	**CMP E112005001**	Coude 90° femelle à souder-femelle à visser 14-1/2		1	P.	-	1,79 €
✔	**CMP E112006001**	Coude 90° femelle à souder-femelle à visser 16-1/2		1	P.	-	2,10 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

COMPOSANTS DE MISE EN ŒUVRE

RACCORDS LAITON

RACCORDS LAITON GCU / FER CUIVRE

COMAP SOLUTIONS FOR EFFICIENCY

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **CMP E112072001**	Manchon femelle à souder-femelle à visser 18-1/2		1	P.	-	2,04 €
✔ **CMP E112076001**	Manchon femelle à souder-femelle à visser 16-3/4		1	P.	-	2,72 €
✔ **CMP E112077001**	Manchon femelle à souder-femelle à visser 18-3/4		1	P.	-	2,85 €
✔ **CMP E112079001**	Manchon femelle à souder-femelle à visser 22-3/4		1	P.	-	2,87 €
✔ **CMP E112082001**	Manchon femelle à souder-femelle à visser 28-1"		1	P.	-	5,76 €
✔ **CMP E112084001**	Manchon femelle à souder-femelle à visser 28-1"1/4		1	P.	-	13,43 €
✔ **CMP E112085001**	Manchon femelle à souder-femelle à visser 32-1"1/4		1	P.	-	11,50 €
✔ **CMP E112114001**	Union droit à joint sphéro-conique femelle à souder-femelle à visser 14-3/8		1	P.	-	3,69 €
✔ **CMP E112116001**	Union droit à joint sphéro-conique femelle à souder-femelle à visser 14-1/2		1	P.	-	3,37 €
✔ **CMP E112117001**	Union droit à joint sphéro-conique femelle à souder-femelle à visser 16-1/2		1	P.	-	4,32 €
✔ **CMP E112118001**	Union droit à joint sphéro-conique femelle à souder-femelle à visser 18-1/2		1	P.	-	5,82 €
✔ **CMP E112119001**	Union droit à joint sphéro-conique femelle à souder-femelle à visser 14-3/4		1	P.	-	7,42 €
✔ **CMP E112120001**	Union droit à joint sphéro-conique femelle à souder-femelle à visser 16-3/4		1	P.	-	5,06 €
✔ **CMP E112121001**	Union droit à joint sphéro-conique femelle à souder-femelle à visser 18-3/4		1	P.	-	5,06 €
✔ **CMP E112124001**	Union droit à joint sphéro-conique femelle à souder-femelle à visser 28-1"1/4		1	P.	-	18,62 €
✔ **CMP E112125001**	Union droit à joint sphéro-conique femelle à souder-femelle à visser 32-1"1/4		1	P.	-	15,93 €
✔ **CMP E112136001**	Union droit à joint sphéro-conique femelle à souder-mâle à visser 14-3/8		1	P.	-	3,19 €
✔ **CMP E112139001**	Union droit à joint sphéro-conique femelle à souder-mâle à visser 18-1/2		1	P.	-	5,66 €
✔ **CMP E112140001**	Union droit à joint sphéro-conique femelle à souder-mâle à visser 14-3/4		1	P.	-	6,57 €
✔ **CMP E112141001**	Union droit à joint sphéro-conique femelle à souder-mâle à visser 16-3/4		1	P.	-	4,89 €
✔ **CMP E112142001**	Union droit à joint sphéro-conique femelle à souder-mâle à visser 18-3/4		1	P.	-	4,81 €
✔ **CMP E112175001**	Raccord 2 pièces droit femelle-femelle à joint plat, douille cuivre-écrou 12-3/8		1	P.	-	1,18 €
✔ **CMP E112176001**	Raccord 2 pièces droit femelle-femelle à joint plat, douille cuivre-écrou 14-3/8		1	P.	-	2,16 €
✔ **CMP E112178001**	Raccord 2 pièces droit femelle-femelle à joint plat, douille cuivre-écrou 12-1/2		1	P.	-	1,47 €
✔ **CMP E112180001**	Raccord 2 pièces droit femelle-femelle à joint plat, douille cuivre-écrou 16-1/2		1	P.	-	2,14 €
✔ **CMP E112182001**	Raccord 2 pièces droit femelle-femelle à joint plat, douille cuivre-écrou 14-3/4		1	P.	-	2,48 €
✔ **CMP E112184001**	Raccord 2 pièces droit femelle-femelle à joint plat, douille cuivre-écrou 22-1"		1	P.	-	3,87 €
✔ **CMP E112185001**	Raccord 2 pièces droit femelle-femelle à joint plat, douille cuivre-écrou 28-1"		1	P.	-	8,10 €
✔ **CMP E112186001**	Raccord 2 pièces droit femelle-femelle à joint plat, douille cuivre-écrou 28-1"1/4		1	P.	-	9,11 €
✔ **CMP E131007001**	Raccord 2 pièces droit femelle-femelle à joint plat, douille cuivre-écrou 14-1/2		1	P.	-	1,29 €
✔ **CMP E131011001**	Raccord 2 pièces droit femelle-femelle à joint plat, douille cuivre-écrou 16-3/4		1	P.	-	2,20 €
✔ **CMP E131012001**	Raccord 2 pièces droit femelle-femelle à joint plat, douille cuivre-écrou 18-3/4		1	P.	-	2,25 €
✔ **CMP E131013001**	Raccord 2 pièces droit femelle-femelle à joint plat, douille cuivre-écrou 22-3/4		1	P.	-	4,26 €

RACCORDS LAITON A VISSER

COMAP SOLUTIONS FOR EFFICIENCY

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **CMP 1462**	Raccord union mâle-femelle sphéro-conique 1/2		1	P.	-	7,13 €
✔ **CMP 1463**	Raccord union mâle-femelle sphéro-conique 3/4		1	P.	-	9,99 €
✔ **CMP 1611**	Té femelle à visser Brut 1"1/4		1	P.	-	27,71 €
✔ **CMP 1629**	Coude 90° femelle à visser, brut 1"1/4		1	P.	-	20,21 €
✔ **CMP 1637**	Coude 90° mâle à visser- femelle à visser, brut 1"1/4		1	P.	-	24,68 €
✔ **CMP 398**	Réduction mâle-mâle, brut 1"1/4-3/4		1	P.	-	12,32 €
✔ **CMP 403**	Réduction mâle-mâle, brut 1"1/2-1"1/4		1	P.	-	11,33 €
✔ **CMP 621**	Manchon femelle sans butée, brut 1"1/4		1	P.	-	11,13 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **CMP 767**	Réduction mâle-femelle, brut 1"1/4-3/4		1	P.	-	7,28 €
✔ **CMP 768**	Réduction mâle-femelle, brut 1"1/4-1"		1	P.	-	5,95 €
✔ **CMP E112030001**	Coude 90° femelle à souder-mâle à visser 14-1/2		1	P.	-	1,90 €
✔ **CMP E112036001**	Mamelon femelle à souder, mâle à visser 12-1/2		1	P.	-	1,56 €
✔ **CMP E112038001**	Mamelon femelle à souder, mâle à visser 18-1/2		1	P.	-	1,60 €
✔ **CMP E112042001**	Mamelon femelle à souder, mâle à visser 18-3/4		1	P.	-	2,23 €
✔ **CMP E112045001**	Mamelon femelle à souder, mâle à visser 32-1"		1	P.	-	8,10 €
✔ **CMP E112046001**	Mamelon femelle à souder, mâle à visser 28-1"1/4		1	P.	-	10,61 €
✔ **CMP E112047001**	Mamelon femelle à souder, mâle à visser 32-1"1/4		1	P.	-	8,13 €
✔ **CMP E112067001**	Manchon femelle à souder-femelle à visser 12-3/8		1	P.	-	1,34 €
✔ **CMP E112068001**	Manchon femelle à souder-femelle à visser 14-3/8		1	P.	-	1,38 €
✔ **CMP E122010001**	Réduction mâle-femelle, brut 1/2-3/8		1	P.	-	0,97 €
✔ **CMP E122011001**	Réduction mâle-femelle, brut 3/4-3/8		1	P.	-	2,80 €
✔ **CMP E122012001**	Réduction mâle-femelle, brut 3/4-1/2		1	P.	-	1,47 €
✔ **CMP E122014001**	Réduction mâle-femelle, brut 1"-3/4		1	P.	-	2,66 €
✔ **CMP E122021001**	Réduction égale mâle-femelle avec butée, brut 3/8		1	P.	-	1,16 €
✔ **CMP E122026001**	Manchon femelle sans butée, brut 1/2		1	P.	-	1,60 €
✔ **CMP E122027001**	Manchon femelle sans butée, brut 3/4		1	P.	-	2,57 €
✔ **CMP E122028001**	Manchon femelle sans butée, brut 1"		1	P.	-	4,72 €
✔ **CMP E122040001**	Bouchon mâle, brut 3/8		1	P.	-	0,73 €
✔ **CMP E122042001**	Bouchon mâle, brut 1"		1	P.	-	4,07 €
✔ **CMP E122043001**	Bouchon mâle, brut 1"1/4		1	P.	-	10,45 €
✔ **CMP E122049001**	Bouchon femelle, brut 1"		1	P.	-	3,72 €
✔ **CMP E122050001**	Bouchon femelle, brut 1"1/4		1	P.	-	9,23 €
✔ **CMP E122056001**	Réduction égale long mâle-femelle 1/2		1	P.	-	18,75 €
✔ **CMP E122069001**	Ecrou 6 pans à collet battu, brut 12-3/8		1	P.	-	0,63 €
✔ **CMP E122071001**	Ecrou 6 pans à collet battu, brut 12-1/2		1	P.	-	0,90 €
✔ **CMP E122075001**	Ecrou 6 pans à collet battu, brut 16-3/4		1	P.	-	1,48 €
✔ **CMP E211074001**	Réduction égale mâle-femelle avec butée, brut 1/2		1	P.	-	1,56 €
✔ **CMP E211075001**	Réduction égale mâle-femelle avec butée, brut 3/4		1	P.	-	2,22 €
✔ **CMP E211084001**	Réduction mâle-mâle, brut 1/2-3/8		1	P.	-	1,47 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

COMPOSANTS DE MISE EN ŒUVRE

RACCORDS LAITON

RACCORDS LAITON A VISSER

COMAP SOLUTIONS FOR EFFICIENCY

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **CMP E211087001**	Réduction mâle-mâle, brut 3/4-1/2		1	P.	-	2,09 €
✔ **CMP E211089001**	Réduction mâle-mâle, brut 1"-3/4		1	P.	-	3,66 €
✔ **CMP E211091001**	Réduction mâle-mâle, brut 1"1/4-1"		1	P.	-	7,98 €
✔ **CMP E211105001**	Réduction mâle-femelle, brut 3/8-1/2		1	P.	-	1,47 €
✔ **CMP E211108001**	Réduction mâle-femelle, brut 1/2-3/4		1	P.	-	2,40 €
✔ **CMP E211111001**	Réduction mâle-femelle, brut 3/4-1"		1	P.	-	4,14 €
✔ **CMP E211113001**	Réduction mâle-femelle, brut 1"-1"1/4		1	P.	-	8,42 €
✔ **CMP E211139001**	Mamelon mâle, brut 3/8		1	P.	-	0,85 €
✔ **CMP E211140001**	Mamelon mâle, brut 1/2		1	P.	-	1,12 €
✔ **CMP E211141001**	Mamelon mâle, brut 3/4		1	P.	-	1,68 €
✔ **CMP E211142001**	Mamelon mâle, brut 1"		1	P.	-	3,23 €
✔ **CMP E211143001**	Mamelon mâle, brut 1"1/4		1	P.	-	6,07 €
✔ **CMP E211158001**	Bouchon mâle, brut 1/2		1	P.	-	1,18 €
✔ **CMP E211160001**	Bouchon mâle, brut 3/4		1	P.	-	1,91 €
✔ **CMP E211167001**	Bouchon femelle, brut 3/8		1	P.	-	0,76 €
✔ **CMP E211168001**	Bouchon femelle, brut 1/2		1	P.	-	1,06 €
✔ **CMP E211170001**	Bouchon femelle, brut 3/4		1	P.	-	1,84 €
✔ **CMP E211189001**	Ecrou 6 pans à collet battu, brut 14-1/2		1	P.	-	0,79 €
✔ **CMP E212004001**	Coude 90° femelle à visser, brut 1/2		1	P.	-	2,69 €
✔ **CMP E212005001**	Coude 90° femelle à visser, brut 3/4		1	P.	-	4,47 €
✔ **CMP E212006001**	Coude 90° femelle à visser, brut 1"		1	P.	-	7,88 €
✔ **CMP E212020001**	Coude 90° mâle à visser- femelle à visser, brut 1/2		1	P.	-	3,38 €
✔ **CMP E212021001**	Coude 90° mâle à visser- femelle à visser, brut 3/4		1	P.	-	4,45 €
✔ **CMP E212022001**	Coude 90° mâle à visser- femelle à visser, brut 1"		1	P.	-	8,70 €
✔ **CMP E212033001**	Té femelle à visser Brut 1/2		1	P.	-	3,67 €
✔ **CMP E212034001**	Té femelle à visser Brut 3/4		1	P.	-	6,11 €
✔ **CMP E212035001**	Té femelle à visser Brut 1"		1	P.	-	12,01 €

RACCORDS MULTICOUCHE

RACCORDS A SERTIR POUR MULTICOUCHE SKINPRESS (> AU 26)

COMAP SOLUTIONS FOR EFFICIENCY

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **CMP 720KXXN**	Coude égal 32x3		1	P.	-	25,05 €
✔ **CMP 722KEXN**	Coude femelle à visser 32x3 - 1"		1	P.	-	26,26 €
✔ **CMP 730KXXN**	Té égal 32x3		1	P.	-	34,26 €
✔ **CMP 731KCKN**	Té femelle à visser 32x3 - 1/2 - 32x3		1	P.	-	34,49 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

RACCORDS A SERTIR POUR MULTICOUCHE SKINPRESS (> AU 26)

COMAP SOLUTIONS FOR EFFICIENCY

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **CMP 733KBKN**	Té réduit 32x3-16x2-32x3		1	P.	-	32,02 €
✔ **CMP 733KEKN**	Té réduit 32x3-20x2-32x3		1	P.	-	34,23 €
✔ **CMP 733KJJN**	Té réduit 32x3-26x3-26x3		1	P.	-	34,39 €
✔ **CMP 733KJKN**	Té réduit 32x3-26x3-32x3		1	P.	-	34,90 €
✔ **CMP 740KJXN**	Manchon réduit 32x3 - 26x3		1	P.	-	19,15 €
✔ **CMP 742KEXN**	Manchon droit, filetage mâle conique 32x3 - 1"		1	P.	-	17,03 €
✔ **CMP 745KXXN**	Manchon égal 32x3		1	P.	-	19,74 €
✔ **CMP 746KEXN**	Manchon droit femelle à visser 32x3 - 1"		1	P.	-	18,86 €
✔ **CMP 780KXXD**	Bouchon 32x3		1	P.	-	19,28 €

RACCORDS À SERTIR POUR MULTICOUCHE SKINPRESS

COMAP SOLUTIONS FOR EFFICIENCY

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **CMP 710JXXN**	Coude égal 45° 26x3		1	P.	-	27,47 €
✔ **CMP 720BXXN**	Coude égal 16x2		1	P.	-	8,49 €
✔ **CMP 720EXXN**	Coude égal 20x2		1	P.	-	10,88 €
✔ **CMP 720JXXN**	Coude égal 26x3		1	P.	-	17,10 €
✔ **CMP 722BCX2N**	Coude femelle à visser 16x2 - 1/2		1	P.	-	8,67 €
✔ **CMP 722ECXN**	Coude femelle à visser 20x2 - 1/2		1	P.	-	10,66 €
✔ **CMP 722EDXN**	Coude femelle à visser 20x2 - 3/4		1	P.	-	12,80 €
✔ **CMP 722JDXN**	Coude femelle à visser 26x3 - 3/4		1	P.	-	17,15 €
✔ **CMP 726BCXN**	Coude mâle à visser 16x2 - 1/2		1	P.	-	8,67 €
✔ **CMP 726ECXN**	Coude mâle à visser 20x2 - 1/2		1	P.	-	10,66 €
✔ **CMP 726EDXN**	Coude mâle à visser 20x2 - 3/4		1	P.	-	12,16 €
✔ **CMP 726JDXN**	Coude mâle à visser 26x3 - 3/4		1	P.	-	16,27 €
✔ **CMP 727JEXN**	Coude mâle avec joint torique 26x3 - 1"		1	P.	-	41,63 €
✔ **CMP 730BXXN**	Té égal 16x2		1	P.	-	11,10 €
✔ **CMP 730EXXN**	Té égal 20x2		1	P.	-	14,35 €
✔ **CMP 730JXXN**	Té égal 26x3		1	P.	-	20,37 €
✔ **CMP 731BCBN**	Té femelle à visser 16x2 - 1/2 - 16x2		1	P.	-	13,58 €
✔ **CMP 731ECEN**	Té femelle à visser 20x2 - 1/2 - 20x2		1	P.	-	16,83 €
✔ **CMP 731EDEN**	Té femelle à visser 20x2 - 3/4 - 20x2		1	P.	-	20,66 €
✔ **CMP 731JCJN**	Té femelle à visser 26x3 - 1/2 - 26x3		1	P.	-	23,32 €
✔ **CMP 731JDJN**	Té femelle à visser 26x3 - 3/4 - 26x3		1	P.	-	24,85 €
✔ **CMP 731JEJN**	Té femelle à visser 26x3 - 1" - 26x3		1	P.	-	33,39 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

COMPOSANTS DE MISE EN ŒUVRE

RACCORDS MULTICOUCHE

RACCORDS À SERTIR POUR MULTICOUCHE SKINPRESS

COMAP SOLUTIONS FOR EFFICIENCY

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ CMP 733BEBN	Té réduit 16x2-20x2-16x2		1	P.	-	14,37 €
✔ CMP 733EBBN	Té réduit 20x2-16x2-16x2		1	P.	-	14,24 €
✔ CMP 733EBEN	Té réduit 20x2-16x2-20x2		1	P.	-	14,56 €
✔ CMP 733EEBN	Té réduit 20x2-20x2-16x2		1	P.	-	15,48 €
✔ CMP 733JBJN	Té réduit 26x3-16x2-26x3		1	P.	-	21,40 €
✔ CMP 733JEJN	Té réduit 26x3-20x2-26x3		1	P.	-	23,53 €
✔ CMP 733JKJN	Té réduit 26x3-32x3-26x3		1	P.	-	31,92 €
✔ CMP 734BCBN	Té mâle à visser 16x2 - 1/2 - 16x2		1	P.	-	13,48 €
✔ CMP 734ECEN	Té mâle à visser 20x2 - 1/2 - 20x2		1	P.	-	15,28 €
✔ CMP 734EDEN	Té mâle à visser 20x2 - 3/4 - 20x2		1	P.	-	17,00 €
✔ CMP 734JDJN	Té mâle à visser 26x3 - 3/4 - 26x3		1	P.	-	23,95 €
✔ CMP 734JEJN	Té mâle à visser 26x3 - 1" - 26x3		1	P.	-	25,10 €
✔ CMP 740EBXN	Manchon réduit 20x2 - 16x2		1	P.	-	8,78 €
✔ CMP 740JBXN	Manchon réduit 26x3 - 16x3		1	P.	-	12,77 €
✔ CMP 740JEXN	Manchon réduit 26x3 - 20x2		1	P.	-	12,93 €
✔ CMP 741BCXN	Manchon à sertir et à compression 16x2 - 15		1	P.	-	8,51 €
✔ CMP 742BCXN	Manchon droit, filetage mâle conique 16x2 - 1/2		1	P.	-	5,75 €
✔ CMP 742ECXN	Manchon droit, filetage mâle conique 20x2 - 1/2		1	P.	-	6,90 €
✔ CMP 742EDXN	Manchon droit, filetage mâle conique 20x2 - 3/4		1	P.	-	8,60 €
✔ CMP 742JDXN	Manchon droit, filetage mâle conique 26x3 - 3/4		1	P.	-	12,06 €
✔ CMP 742JEXN	Manchon droit, filetage mâle conique 26x3 - 1"		1	P.	-	14,16 €
✔ CMP 743BBXN	Manchon droit, filetage mâle cylindrique 16x2 - 3/8 cyl		1	P.	-	5,85 €
✔ CMP 743BCXN	Manchon droit, filetage mâle cylindrique 16x2 - 1/2 cyl		1	P.	-	6,10 €
✔ CMP 743ECXN	Manchon droit, filetage mâle cylindrique 20x2 - 1/2 cyl		1	P.	-	6,90 €
✔ CMP 743EDXN	Manchon droit, filetage mâle cylindrique 20x2 - 3/4 cyl		1	P.	-	8,60 €
✔ CMP 743JDXN	Manchon droit, filetage mâle cylindrique 26x3 - 3/4 cyl		1	P.	-	11,66 €
✔ CMP 743JEXN	Manchon droit, filetage mâle cylindrique 26x3 - 1" cyl		1	P.	-	14,16 €
✔ CMP 745BXXN	Manchon égal 16x2		1	P.	-	7,18 €
✔ CMP 745EXXN	Manchon égal 20x2		1	P.	-	8,96 €
✔ CMP 745JXXN	Manchon égal 26x3		1	P.	-	13,29 €
✔ CMP 746BCXN	Manchon droit femelle à visser 16x2 - 1/2		1	P.	-	6,64 €
✔ CMP 746ECXN	Manchon droit femelle à visser 20x2 - 1/2		1	P.	-	8,47 €
✔ CMP 746EDXN	Manchon droit femelle à visser 20x2 - 3/4		1	P.	-	10,45 €
✔ CMP 746JDXN	Manchon droit femelle à visser 26x3 - 3/4		1	P.	-	13,37 €
✔ CMP 746JEXN	Manchon droit femelle à visser 26x3 - 1"		1	P.	-	15,85 €
✔ CMP 760BPXN	Raccord droit à écrou tournant, joint torique, série "E" et M22 16x2 - M22		1	P.	-	8,59 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

RACCORDS À SERTIR POUR MULTICOUCHE SKINPRESS

COMAP SOLUTIONS FOR EFFICIENCY

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **CMP 762BBXN**	Raccord droit à écrou tournant, nickelé série "E" 16x2 - 3/8		1	P.	-	6,75 €
✔ **CMP 762BCXN**	Raccord droit à écrou tournant, nickelé série "E" 16x2 - 1/2		1	P.	-	6,76 €
✔ **CMP 762BDXN**	Raccord droit à écrou tournant, nickelé série "E" 16x2 - 3/4		1	P.	-	8,35 €
✔ **CMP 762ECXN**	Raccord droit à écrou tournant, nickelé série "E" 20x2 - 1/2		1	P.	-	7,75 €
✔ **CMP 762EDXN**	Raccord droit à écrou tournant, nickelé série "E" 20x2 - 3/4		1	P.	-	8,69 €
✔ **CMP 762JDXN**	Raccord droit à écrou tournant, nickelé série "E" 26x3 - 3/4		1	P.	-	11,73 €
✔ **CMP 762JEXN**	Raccord droit à écrou tournant, nickelé série "E" 26x3 - 1"		1	P.	-	17,10 €
✔ **CMP 771BCXN**	Applique murale à sertir, femelle à visser 16x2 - 1/2 - H52		1	P.	-	13,44 €
✔ **CMP 774BCXN**	Applique murale à sertir, femelle à visser 16x2 - 1/2 - H40		1	P.	-	12,47 €
✔ **CMP 780BXXN**	Bouchon 16x2		1	P.	-	7,67 €
✔ **CMP 780EXXN**	Bouchon 20x2		1	P.	-	9,60 €
✔ **CMP 780JXXN**	Bouchon 26x3		1	P.	-	13,66 €
✔ **CMP 784BCEN**	Support mural de 2 appliques à sertir 16x2 - 1/2 - ia150		1	P.	-	22,87 €
✔ **CMP A421001001N**	Raccord droit à écrou tournant, nickelé série "E" 32x3 - 1"1/4		1	P.	-	21,84 €
✔ **CMP 719BCXN**	Coude à écrou tournant 16x2 - 1/2		1	P.	-	11,87 €
✔ **CMP 719BDXN**	Coude à écrou tournant 16x2 - 3/4		1	P.	-	13,45 €
✔ **CMP 719ECXN**	Coude à écrou tournant 20x2 - 1/2		1	P.	-	13,49 €
✔ **CMP 719EDXN**	Coude à écrou tournant 20x2 - 3/4		1	P.	-	14,20 €

SUPPORTAGE

KIT PB

GRIPPLE

Le kit PB est composé de Support tuyauterie PB et de CRU-QT à assembler soi-même.
Il vous permet de faciliter et de simplifier vos installations de tuyauterie sur chantier.
Jusqu'à 6 fois plus rapide
Livré en kit à assembler soi-même.
Polyvalent, peuvent être suspendus, fixés directement sous plafond ou contre un mur à l'aide d'un étrier mural.
Réduction du temps de main d'oeuvre, supprime les points chauds sur chantier, évite de la découpe de rail, réduit les risques d'accident.
Pas besoin de permis feu.
Compatible, utilisable avec le Trapèze TPZ ou TRAPEZE PLUS

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
GPP PB242QT400A	Support PB230 + 2 CRUQT en kit Montage 2 tubes		1	P.	-	N.C
GPP PB343QT400A	Support PB380 + 3 CRUQT en kit Montage 3 tubes		1	P.	-	N.C
✔ **GPP PB644QT400A**	Support PB640 + 4 CRUQT en kit Montage 4 tubes		1	P.	-	46,40 €
GPP GC2M800E	Collier rapide universel EVAC 800 INSO pour tuyau PVC, évacuation des eaux usées		10	P.	-	4,98 €
GPP GC2M400A	Collier rapide universel tuyauterie pour réseau d'alimentation		10	P.	-	3,53 €
GPP GC2M400AP	Collier rapide universel tuyauterie pour réseau d'alimentation (100 pièces)		1	P.	-	327,85 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

COMPOSANTS DE MISE EN ŒUVRE

SUPPORTAGE

KIT LPB

GRIPPLE

Le kit LPB est une variante du Kit PB à faible encombrement pour supporter votre tuyauterie dans des gaines techniques et des plénums de faibles hauteurs, Le kit LPB est composé de Support tuyauterie LPB et de CRU-QT à assembler soi-même.
Il vous permet de faciliter et de simplifier vos installations de tuyauterie sur chantier. Polyvalent, conçu pour être fixé directement sous plafond ou contre un mur. Pas besoin de permis feu.
Jusqu'à 6 fois plus rapide, Kits disponibles pour suspendre jusqu'à 8 tubes

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
GPP LPB182QTC400A	Support tuyauterie LPB180 ET 2 CRU-QTC en kit - Montage 2 tubes	1	P.	-	31,61 €
GPP LPB353QTC400A	Support tuyauterie LPB350 ET 3 CRU-QTC en kit - Montage 3 tubes	1	P.	-	36,92 €
GPP LPB654QTC400A	Support tuyauterie LPB650 ET 4 CRU-QTC en kit - Montage 4 tubes	1	P.	-	N.C

APPLICATIONS

GRIPPLE

Des kits prêts à poser pour vos applications spécifiques.

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **GPP HFKITDCL**	Système de suspension kit application, rapide et universel. Prêt à l'emploi. Permet de sécuriser 8 points de centre (25kg / NFC 15-100).		1	P.	-	60,77 €
GPP KITCLIMTP4	Kit pour suspendre 1 cassette de climatisation ou bloc de VMC 4 TPZP22FR + 4 crochets sans cheville		1	P.	-	N.C
GPP KITCLIMTP8	Kit pour suspendre 2 cassettes de climatisation ou bloc de VMC 8 TPZP22FR + 8 crochets sans cheville		1	P.	-	N.C
GPP HFKITCLIM	Système de suspension kit application, rapide et universel. Prêt à l'emploi. Permet de suspendre 2 cassettes de climatisation ou bloc VMC. Système de suspension rapide et universel. Prêt à l'emploi. Composé de 8 Trapèze N°2 avec câble embout boucle de 2m plus 8 crochets sans cheville, permettant de suspendre 2 cassettes de climatisation ou bloc VMC		1	P.	-	N.C

HFEXPRESS

GRIPPLE

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **GPP XP11FR**	Système de suspension HF EXPRESS rapide et universel. Prêt à l'emploi. Composé d'un câble de longueur 1M équipé d'un embout boucle (FR) et d'un galet N1 autobloquant à déverrouillage intégré. Charge de travail de 0-15KG (certifié APAVE)		10	P.	-	6,92 €
✔ **GPP XP12FR**	Système de suspension HF EXPRESS, rapide et universel. Prêt à l'emploi. Composé d'un câble de longueur 2M équipé d'un embout boucle (FR) et d'un galet N1 autobloquant à déverrouillage intégré. Charge de travail de 0-15KG (certifié APAVE)		10	P.	-	7,80 €
✔ **GPP XP13FR**	Système de suspension HF EXPRESS, rapide et universel. Prêt à l'emploi. Composé d'un câble de longueur 3M équipé d'un embout boucle (FR) et d'un galet N1 autobloquant à déverrouillage intégré. Charge de travail de 0-15KG (certifié APAVE)		10	P.	-	8,81 €
✔ **GPP XP21FR**	Système de suspension HF EXPRESS, rapide et universel. Prêt à l'emploi. Composé d'un câble de longueur 1M équipé d'un embout boucle (FR) et d'un galet N2 autobloquant à déverrouillage intégré. Charge de travail de 10-45KG (certifié APAVE)		10	P.	-	8,42 €
✔ **GPP XP22FR**	Système de suspension HF EXPRESS, rapide et universel. Prêt à l'emploi. Composé d'un câble de longueur 2M équipé d'un embout boucle (FR) et d'un galet N2 autobloquant à déverrouillage intégré. Charge de travail de 10-45KG (certifié APAVE)		10	P.	-	9,50 €
✔ **GPP XP23FR**	Système de suspension HF EXPRESS, rapide et universel. Prêt à l'emploi. Composé d'un câble de longueur 3M équipé d'un embout boucle (FR) et d'un galet N2 autobloquant à déverrouillage intégré. Charge de travail de 10-45KG (certifié APAVE)		10	P.	-	10,63 €
✔ **GPP XP25FR**	Système de suspension HF EXPRESS, rapide et universel. Prêt à l'emploi. Composé d'un câble de longueur 5M équipé d'un embout boucle (FR) et d'un galet N°2 autobloquant à déverrouillage intégré. Charge de travail de 10-45KG (certifié APAVE)		10	P.	-	12,78 €
✔ **GPP GRIHK100P**	Sachet de 100 crochets sans cheville pour dalle béton. Perçage mini. M8X30MM + outil de pose. Charge 45KG - coef. 3:1		1	P.	-	67,31 €

TUBE PVC

Nicoll

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **NCL CF8**	COUDE SIMPLE MF 87'30 D.32		1	P.	-	1,39 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **NCL CF88**	COUDE SIMPLE FF 87'30 D.32		1	P.	-	1,38 €
✔ **NCL CF4**	COUDE SIMPLE MF 45° D.32		1	P.	-	1,19 €
✔ **NCL CF44**	COUDE SIMPLE FF 45° D.32		1	P.	-	1,19 €
✔ **NCL CH8**	COUDE SIMPLE MF 87'30 D.40		1	P.	-	1,89 €
✔ **NCL CH88**	COUDE SIMPLE FF 87'30 D.40		1	P.	-	1,89 €
✔ **NCL CH4**	COUDE SIMPLE MF 45° D.40		1	P.	-	1,67 €
✔ **NCL CH44**	COUDE SIMPLE FF 45° D.40		1	P.	-	1,67 €
✔ **NCL CJ8**	COUDE SIMPLE MF 87'30 D.50		1	P.	-	3,72 €
✔ **NCL CJ88**	COUDE SIMPLE FF 87'30 D.50		1	P.	-	3,72 €
✔ **NCL CJ4**	COUDE SIMPLE MF 45° D.50		1	P.	-	3,11 €
✔ **NCL CJ44**	COUDE SIMPLE FF 45° D.50		1	P.	-	3,11 €
✔ **NCL CT8**	COUDE SIMPLE MF 87'30 D.100		1	P.	-	8,66 €
✔ **NCL CT88**	COUDE SIMPLE FF 87'30 D.100		1	P.	-	9,46 €
✔ **NCL CT4**	COUDE SIMPLE MF 45° D.100		1	P.	-	7,45 €
✔ **NCL CT44**	COUDE SIMPLE FF 45° D.100		1	P.	-	8,99 €
✔ **NCL TF188**	TE PIED DE BICHE FF 87'30 D.32		1	P.	-	3,12 €
✔ **NCL TH188**	TE PIED DE BICHE FF 87'30 D.40		1	P.	-	3,69 €
✔ **NCL TJ188**	TE PIED DE BICHE FF 87'30 D.50		1	P.	-	7,81 €
✔ **NCL BF144**	CULOTTE SIMPLE FF 45° D.32		1	P.	-	2,39 €
✔ **NCL BH144**	CULOTTE SIMPLE FF 45° D.40		1	P.	-	3,84 €
✔ **NCL BJ144**	CULOTTE SIMPLE FF 45° D.50		1	P.	-	6,02 €
✔ **NCL BT14**	CULOTTE SIMPLE MF 45° D.100		1	P.	-	10,90 €
✔ **NCL BT144**	CULOTTE SIMPLE FF 45° D.100		1	P.	-	12,96 €
✔ **NCL BT18**	CULOTTE SIMPLE MF 87'30 D.100		1	P.	-	10,90 €
✔ **NCL BT188**	CULOTTE SIMPLE FF 87'30 D.100		1	P.	-	12,96 €
✔ **NCL M2F**	MANCHON A BUTEE FF D.32		1	P.	-	0,66 €
✔ **NCL M2H**	MANCHON A BUTEE FF D.40		1	P.	-	0,78 €
✔ **NCL M2J**	MANCHON A BUTEE FF D.50		1	P.	-	1,43 €
✔ **NCL M2T**	MANCHON A BUTEE FF D.100		1	P.	-	3,62 €
✔ **NCL FF**	TAMPON DE VISITE AVEC BOUCHON MF D.32		1	P.	-	1,30 €
✔ **NCL FH**	TAMPON DE VISITE AVEC BOUCHON MF D.40		1	P.	-	1,35 €
✔ **NCL FJ**	TAMPON DE VISITE AVEC BOUCHON MF D.50		1	P.	-	2,01 €
✔ **NCL FT**	TAMPON DE VISITE AVEC BOUCHON MF D.100		1	P.	-	7,49 €
NCL IF	REDUCTION INCORPOREE MF D.32/25		1	P.	-	2,10 €
✔ **NCL IH**	REDUCTION INCORPOREE MF D.40/32		1	P.	-	1,16 €
✔ **NCL IJ**	REDUCTION INCORPOREE MF D.50/40 Cette pièce a pour objectif d'adapter le diamètre d'un raccordement de module multipiquage diam.50 -> diam.40		1	P.	-	1,43 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

COMPOSANTS DE MISE EN ŒUVRE

TUBE PVC

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **NCL T4**	TAMPON DE REDUCTION SIMPLE MF D.100/40		1	P.	-	11,54 €
✔ **NCL TT4**	TAMPON DE REDUCTION POUR TUBE MF D.93/40		1	P.	-	11,27 €
✔ **NCL TT44**	TAMPON DE REDUCTION POUR TUBE MF D.93,6/40/40		1	P.	-	11,44 €
✔ **NCL CM32**	COLLIER MONOBLOC INSERT P.7/150 D.32 GRIS		1	P.	-	1,75 €
✔ **NCL CM40**	COLLIER MONOBLOC INSERT P.7/150 D.40 GRIS		1	P.	-	1,93 €
✔ **NCL CM50**	COLLIER MONOBLOC INSERT P.7/150 D.50 GRIS		1	P.	-	2,36 €
✔ **NCL C0T**	COLLIER A BRIDE INSERT P.7/150 D.100 GRIS		1	P.	-	5,20 €
✔ **NCL RMPF**	REDUCTION METAL PLASTIQUE D.32		1	P.	-	6,32 €
✔ **NCL RMPH**	REDUCTION METAL PLASTIQUE D.40		1	P.	-	6,32 €
✔ **NCL MAF2J**	MANCH.ADAPT.A JOINT SORT.SIPH.30-32 F		1	P.	-	10,32 €
✔ **NCL MAH2J**	MANCH.ADAPT.A JOINT SORT.SIPH.38-40 F		1	P.	-	10,90 €
✔ **NCL ST1**	SECTEUR DE COUDE MF 15° D.100		1	P.	-	7,86 €
✔ **NCL ST3**	SECTEUR DE COUDE MF 30° D.100		1	P.	-	8,28 €
✔ **NCL ZHH**	MANCHETTE DE REPARATION MALE D.40		1	P.	-	2,64 €
✔ **NCL MT**	MANCHON DE DILATATION SIMPLE MF D.100		1	P.	-	26,23 €
✔ **NCL FLEXF**	MANCHETTE SOUPLE POUR RENOVATION FF D.32		1	P.	-	11,06 €
✔ **NCL FLEXH**	MANCHETTE SOUPLE POUR RENOVATION FF D.40		1	P.	-	13,22 €
✔ **NCL FLEXJ**	MANCHETTE SOUPLE POUR RENOVATION FF D.50		1	P.	-	16,90 €
NCL 201282	BM211-SIPHON LAVABO BI-MATIERE 1 1/4		1	P.	-	N.C

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
NCL 201001	L211-SIPHON LAVABO TUBE REGL. 1 1/4		1	P.	-	N.C
NCL 224286	BM552-SIPHON EVIER BI-MAT 1 1/2 - D40		1	P.	-	N.C
NCL 205070	690 - BONDE SIPHOIDE D.90 SORT.HORI.ROSACE		1	P.	-	N.C
NCL 201254	552GS-SIPHON D40 FEM/FEM A20.33224.02		1	P.	-	N.C
NCL 203577	TBR07-TURBOBAIN SIPHON 207 CLAPET 70 NF		1	P.	-	N.C
NCL 205240	TB90-BDE DCHE 90 TURBOFLOW CAPOT ABS CHR		1	P.	-	N.C
NCL 203611	EB07-EASYBAIN WAVE CABLE 650MM		1	P.	-	N.C
NCL 205110	790-BDE DCHE 90 1 1/2 SORTIE VERTICALE		1	P.	-	N.C
NCL 201283	BM242-SIPHON LAVABO BI-MAT 1 1/4 SORT D40		1	P.	-	N.C
NCL 205700	TB21-BONDE 90 TBF2 CAPOT ABS		1	P.	-	N.C
✔ **NCL 1YH42C**	SIPHON SIMPLE M.A.L. SORTIE HORIZONTALE D.40		1	P.	-	16,29 €
✔ **NCL 1YH22C**	SIPHON SIMPLE M.A.L. SORTIE HORIZONTALE D.40		1	P.	-	23,90 €
✔ **NCL 1PIPUNIC**	PIPE LONGUE DE WC LG.350 JOINT 85/107 D.100		1	P.	-	19,86 €
✔ **NCL 1QW33**	PIPE DE WC SORTIE DROITE JOINT 85/107 D.100		1	P.	-	13,46 €
✔ **NCL 1CW933F**	PIPE COURTE WC FEMELLE 90° JOINT 85/107 D.100		1	P.	-	20,87 €
NCL CEP3240	CLAPET EQUILIBREUR DE PRESSION D.32-40		1	P.	-	44,48 €
✔ **NCL CEP4050**	CLAPET EQUILIBREUR DE PRESSION D.32-40-50		1	P.	-	52,85 €
✔ **NCL CEP100**	CLAPET EQUILIBREUR DE PRESSION D.100/110		1	P.	-	150,32 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

COMPOSANTS DE MISE EN ŒUVRE

HABILLAGE DES NOURRICES

COLLECT

ATOLE

Nous réalisons 2 types d'habillages pour nourrices: À largeur fixe et réglable. Ces produits sont en acier et peints en blanc. La gamme COLLECT est rapide à poser et à retirer. Seulement 2 vis inbvisibles suffisent pour le fixer. Le gabarit de pose est intégré au produit. Discret, plus économique qu'un habillage bois, il résiste à l'humidité.

	Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**AOE ZHN11**	CACHE NOURRICE 11 - H450 L450 P150		1	P.	-	71,95 €
✔	**AOE ZHN12**	CACHE NOURRICE 12 - H450 L650 P150		1	P.	-	87,33 €
✔	**AOE ZHN13**	CACHE NOURRICE 13 - H450 L850 P150		1	P.	-	96,20 €
✔	**AOE ZHN14**	CACHE NOURRICE 14 - H650 L450 P150		1	P.	-	84,32 €
✔	**AOE ZHN15**	CACHE NOURRICE 15 - H650 L650 P150		1	P.	-	98,68 €
	AOE ZHN16	CACHE NOURRICE 16 - H650 H850 P150		1	P.	-	109,42 €
	AOE ZHNR01	ZHN LARGEUR REGLABLE H450L350/700P150		1	P.	-	104,10 €
	AOE ZHNR02	ZHN LARGEUR REGLABLE H450L650/1200P150		1	P.	-	130,39 €
	AOE ZHNR03	ZHN LARGEUR REGLABLE H650L350/700P150		1	P.	-	149,87 €
	AOE ZHNR04	ZHN LARGEUR REGLABLE H650L650/1200P150		1	P.	-	158,28 €

COLLECT IN

ATOLE

La gamme COLLECT IN est composée d'un bac d'encastrement et de 3 différents types de recouvrement au choix (une porte d'accés simple, une porte d'accés RT2012 et une façade RT2012). Cette solution s'adapte pour des entraxes de fixation de 500 et 600 mm

	Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**AOE ZB05**	BAC ENCASTREMT POUR NOURRICE EN FAUX PLAFOND 535X450X110MM		1	P.	-	75,43 €
	AOE ZPAE22	PORTE ETANCHE A L'AIR RT2012 AVEC FERMETURE MANUELLE (2 LOQU		1	P.	-	190,57 €
	AOE ZPAE42	PORTE ETANCHE A L'AIR RT2012 AVEC FERMETURE MANUELLE (4 LOQU		1	P.	-	107,60 €

HABILLAGE DES DESSOUS DE CHAUDIÈRES

AQUAVIT

ATOLE

Permet le pré-montage des nourrices en atelier et de gagner du temps sur le chantier

	Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
	AOE ZHCT01	HABILLAGE DESSOUS DE CHAUDIERE H1100XL400XP70 AVEC TRAPPE H3		1	P.	-	128,95 €
	AOE ZHCT02	HABILLAGE DESSOUS DE CHAUDIERE H1100XL520XP70 AVEC TRAPPE H3		1	P.	-	142,39 €
✔	**AOE ZHCT03**	HABILLAGE DESSOUS DE CHAUDIERE H1100XL400XP150 AVEC TRAPPE H		1	P.	-	140,20 €
	AOE ZHCT04	HABILLAGE DESSOUS DE CHAUDIERE H1100XL520XP150 AVEC TRAPPE H		1	P.	-	148,86 €
	AOE ZGC01	CHASSIS POSE ZHCT01		1	P.	-	76,49 €
	AOE ZGC02	CHASSIS POSE ZHCT02		1	P.	-	82,37 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

AQUAVIT

ATOLE

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
AOE ZGC03	CHASSIS POSE ZHCT03		1	P.	-	76,84 €
AOE ZGC04	CHASSIS POSE ZHCT04		1	P.	-	82,53 €
AOE ZGNC01	GABARIT PRE-MONTAGE NOURRICE EN ATELIER ZHCT01 ET ZHCT03		1	P.	-	76,75 €
AOE ZGNC02	GABARIT PRE-MONTAGE NOURRICE EN ATELIER ZHCT02 ET ZHCT04		1	P.	-	83,36 €

HABILLAGE DES ARRIVÉES RADIATEURS

RADIA

ATOLE

La gamme RADIA dissimule les arrivées radiateurs par un habillage solide et esthétique. Cette solution est proposée en 2 finitions: Arrondie ou droite.

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
AOE ZRC01	HABILL. ALIM. RADIATEUR MAINTIEN TUYAU SCELLEMENT CHAPE FINI		1	P.	-	20,93 €
AOE ZRC02	HABILL. ALIM. RADIATEUR MAINTIEN TUYAU H150 FINITION ARRONDI		1	P.	-	19,93 €
AOE ZRC03	HABILL. ALIM. RADIATEUR MAINTIEN TUYAU H100 FINITION ARRONDI		1	P.	-	19,70 €
AOE ZRC11	HABILL. ALIM. RADIATEUR H100 FINITION DROITE		1	P.	-	18,76 €
AOE ZRC06	HABILL. ALIM. RADIATEUR MAINTIEN TUYAU SCELLEMENT CHAPE FINI		1	P.	-	20,95 €
AOE ZRC07	HABILL. ALIM. RADIATEUR MAINTIEN TUYAU H150 FINITION DROITE		1	P.	-	19,93 €
AOE ZRC08	HABILL. ALIM. RADIATEUR MAINTIEN TUYAU H100 FINITION DROITE		1	P.	-	19,70 €
AOE ZRC12	HABILL. ALIM. RADIATEUR H100 FINITION DROITE		1	P.	-	18,76 €
AOE ZRC04	HABILL. ALIM. RADIATEURH100 FINITION ARRONDIE		1	P.	-	17,01 €
AOE ZRC05	HABILL. ALIM. RADIATEUR H100 FINITION ARRONDIE		1	P.	-	17,66 €
AOE ZRC09	HABILL. ALIM. RADIATEURH100 FINITION DROITE		1	P.	-	17,01 €
AOE ZRC10	HABILL. ALIM. RADIATEUR H100 FINITION DROITE		1	P.	-	17,66 €

CIRCULATEURS

YONOS PICO

wilo

Facile à installer même dans des situations difficiles grâce à la fiche d'angle Wilo
Raccordement électrique sans outils grâce au connecteur Wilo
Fonction unique de purge de pompe
Affichage à LED pour le réglage de la valeur de consigne à 0,1 m d'intervalle et pour l'affichage de la consommation en cours
Réglage simple en cas de remplacement d'une pompe standard non régulée avec vitesses présélectionnées, par exemple Wilo-Star-RS
Conforme à la directive ErP

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
WLO 4215513	YONOS PICO 25/1-4-(ROW)	1	P.	-	N.C
WLO 4215515	YONOS PICO 25/1-6-(ROW)	1	P.	-	N.C
✔ **WLO 4198188**	Circulateur spécial intégration YONOS PICO 15/1 6 130	1	P.	-	285,70 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

COMPOSANTS DE MISE EN ŒUVRE

CIRCULATEURS

STRATOS PICO

wilo

Dynamic Adapt pour une adaptation automatique continue
Routine de purge unique en son genre
Grand écran LCD pour l'affichage de la consommation instantanée et cumulée
Fonction de réinitialisation pour la remise à zéro du compteur électrique ou pour rétablir les réglages d'usine
Nouvelle fonction : verrouillage des touches pour ne pas perdre les valeurs de réglage
Raccordement électrique sans outils grâce au connecteur Wilo

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **WLO 4132462**	Circulateur STRATOS PICO 25/1-4	1	P.	-	349,78 €
✔ **WLO 4132463**	Circulateur STRATOS PICO 25/1-6	1	P.	-	386,47 €
✔ **WLO 4092741**	Jeu de raccords union 26/34	1	P.	-	15,90 €
✔ **WLO 4092742**	Jeu de raccords union 33/42	1	P.	-	36,37 €

STAR Z

wilo

Pompe à rotor noyé avec raccord fileté.
Domaines d'application:
Systèmes de circulation d'eau potable dans l'industrie et le génie du bâtiment.
Ce circulateur convient seulement pour l'eau potable.

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **WLO 4110919**	STAR-Z 15 TT ACS 15X21	1	P.	-	651,83 €
✔ **WLO 4028111**	STAR-Z 20/1 20X27	1	P.	-	639,73 €
✔ **WLO 4132760**	STAR Z NOVA 15X21	1	P.	-	283,56 €
✔ **WLO 4092743**	Raccords union Z15 / Z20	1	P.	-	33,06 €
✔ **WLO 112047195**	Raccords union Z25	1	P.	-	61,16 €

TRAITEMENT DE L'EAU

ADOUCISSEURS

Cillit
Traitement de l'eau

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BWT C0025202A**	Adoucisseur résidentielModèle Compact : 90 DEGfm3 ' 2 m3/hAffichage digital et système de programmation simplifié.Système intelligent de surveillance des consommations : ajustement automatique de la régénération en fonction de la consommat	1	P.	-	1 290,00 €
✔ **BWT C0025216**	Adoucisseur résidentielLarge plage de capacités d'échange de 60 à 160 DEGfm3.Calcule automatiquement la quantité d'eau adoucie produite et l'autonomie restante.Déclenche la régénération en fonction des besoins, enregistre et analyse l'hist	1	P.	-	1 740,00 €
BWT PERLAC0017	Adoucisseur résidentiel très compact connecté: seulement 60 cm de hauteur. Idéal pour les espaces restreints.Résine monosphère et régénération proportionnelleProgrammation simple et intuitive.Déclenche la régénéra	1	P.	-	2 250,00 €

COMAP
SOLUTIONS FOR EFFICIENCY

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **WTI Q341002001**	Adoucisseur 18 L "Softeo +" (filtration intégrée	1	P.	3,33 €	901,05 €
✔ **WTI Q341003001**	Adoucisseur 26 L "Softeo +" (filtration intégrée	1	P.	3,33 €	998,41 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

MUTIFONCTIONS - KOMEO

KOMEO

COMAP
SOLUTIONS FOR EFFICIENCY

Centrale multifonctions connectée : protection des installations & qualité de l'eau.
Débit instantané : 2 m3/h maxi.
Tension d'alimentation 230V, 50Hz + terre.
2 puissances de traitement pour la fonction antitartre.
Norme d'Étanchéité : IP 31.
Fusible : T1A (5x20).
3 niveaux de traitement : Désinfection UVc / Filtration / Solutions à base de charbon actif.
Pression max : 4 bars.
Température de l'eau : 5°C à 30°C.
Dureté maxi : 60°f ou 30°dH.
Entrée/Sortie : 3/4" Femelle.
Dimensions cm (H x L x P) : 59 x 59 x 16.
Poids : 20 kg.
Cartouche filtrante 1 : traitement chlore et manganèse.
Cartouche filtrante 2 : traitement métaux lourds et micropolluants.
Lampe UVc.

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **WTI Q412005001**	Centrale Multi Fonctions KOMEO	1	P.	3,33 €	1 506,67 €
✔ **WTI Q511015001**	Cartouche KOMEO CA + KDF 15" (10µ)	1	P.	-	44,50 €
✔ **WTI Q511016001**	Cartouche KOMEO CA + BIRM 15" (10µ)	1	P.	-	44,50 €
✔ **WTI Q512013001**	Lampe Uvc KOMEO 25w	1	P.	0,20 €	57,35 €

FILTRATION

Cillit
Traitement de l'eau

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BWT C0050290**	Filtre de protection pour toute la maisonPROTECTION des installations :' Elément filtrant anti-impuretés 90'm ' Régulateur de pression intégréSECURITE :' Levier verrouillable' Clapet anti-retourENTRETIEN : Remplacement de la cartouch		1	P.	-	295,00 €
BWT P0039265	KIT TAMIS HYGIENE COMPLET C1		1	P.	-	20,00 €
BWT P0039266	LOT DE 2 ELEMENTS FILTRANTS POUR FILTRE C1		1	P.	-	20,00 €

Jetly

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **JTY 491140**	F. SEN. SINGLE(+) 3P-AFO-BX-TS		1	P.	-	44,80 €
✔ **JTY 493822**	CARTOUCHE RL10-BX-50µ		1	P.	-	19,60 €
✔ **JTY 494325**	SUPPORT MURAL P/SINGLE		1	P.	-	10,00 €

AFFINAGE EAUX DE BOISSON

Cillit
Traitement de l'eau

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
BWT C8012325A	Filtre eau de boisson anti-goût et odeur.Supprime les odeurs et le goût de chlore.Fourniture d'eau fi ltrée en permanence.Cartouche longue durée 1 an (ou 10 000 litres d'eau environ).Installation facile et rapide sous évier.Alternative		1	P.	-	128,00 €
BWT C8012326A	CARTOUCHE FILTRANTE ANTI-GOUT ET ODEUR A CHARBON ACTIF		1	P.	-	61,00 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

TRAITEMENT DE L'EAU

ANTITARTRE

	Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**BWT C0502018**	Protège les canalisations contre l'entartragejusqu'à 80 DEGC et pour une dureté maximum de 35DEGf.' Fonctionnement indexé au débit de soutirage(puissance adaptée, mise en veille automatique).' Appareil totalement automatique et autonome.'		1	P.	-	769,00 €
	BWT C8010935	3 Accessoires de raccordement pour faciliterl'installation de votre adoucisseur :- 1 Filtre Cillit Uni 1'- 1 By-pass Cillit Multiblock 1' M-Flexibles annelés inox souples 1' droit/droit F.F		1	P.	-	N.C

TRAITEMENT CIRCUIT

	Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**BWT C0007473A**	SoluTECH Protection Bid.500ml	1	P.	-	45,90 €
✔	**BWT C0007470A**	SoluTECH Planchers Chauffants Bid.500ml	1	P.	-	49,00 €
✔	**BWT C0007472A**	SoluTECH Désembouage Bid.500ml	1	P.	-	41,80 €
✔	**BWT C0007471A**	SoluTECH Anti-fuite Bid.500ml	1	P.	-	48,00 €
✔	**BWT C0007410**	SoluTECH Analyses	1	P.	-	71,50 €
✔	**BWT C0011724**	SoluTECH Compatibilité3	1	P.	-	108,90 €
	BWT C0502030	SoluTECH Echangeur ECS	1	P.	-	135,00 €

POMPES

	Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**WLO 4027874**	STARKIT G1		1	P.	-	72,62 €
✔	**WLO 66308**	RESERV-100L-10B-VT-V		1	P.	-	601,69 €
✔	**WLO 66338**	RESERV-200L-10B-VT-V		1	P.	-	1 043,04 €
	WLO 2543609	HiMulti3H50-24P		1	P.	-	1 167,02 €
	WLO 4190896	HiControl 1		1	P.	-	302,58 €
	WLO 2543599	HiMulti3C1-24P		1	P.	-	1 024,86 €

POMPES DE RELEVAGE

	Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**JTY 411205**	BIP-STOP NEOP. 5MT.		1	P.	-	36,25 €
✔	**JTY 411725**	CONTACT HYPALON M.ECOLO 5M.		1	P.	-	241,14 €
✔	**JTY 412506**	CONTACT. MANO. XMP6/PM BI-TRI		1	P.	-	51,25 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **JTY 433500**	RELAIS HDS-6.5A.		1	P.	-	115,00 €

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **WLO 2065868**	RELEVAGE EAUX CHARGEES STS40/8A 1-230-50-2-10M KA.		1	P.	-	1 051,23 €
✔ **WLO 4048412**	RELEVAGE EAUX CLAIRES TM32/7		1	P.	-	352,72 €
✔ **WLO 4048413**	RELEVAGE EAUX CLAIRES TMW32/8		1	P.	-	390,75 €
✔ **WLO 6045167**	TSW32/8A 10M KA		1	P.	-	591,32 €
WLO 2544142	Plavis 013-C		1	P.	-	171,17 €

OUTILLAGE, FIXATIONS, CONSOMMABLES PLOMBERIE

CONSOMMABLES PLOMBERIE

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **GF2 1234122**	FILASSE DE LIN		1	P.	-	6,21 €
✔ **GF2 1234143**	HYDRA mastic réfractaire		1	P.	-	10,40 €
✔ **GF2 1249326**	S-200 MASTIC SILICONE Sanitaire pour matières en acrylique et synthétique		1	P.	-	10,58 €
✔ **GF2 1249351**	S-200 MASTIC SILICONE Sanitaire pour matières en acrylique et synthétique		1	P.	-	10,58 €
✔ **GF2 6120029**	CLEANER DECAPANT (pour PVC rigide, PVC-C en ABS)		1	P.	-	16,22 €
✔ **GF2 6150702**	ENLEV'JOINT / Silicone remover		1	P.	-	13,00 €
✔ **GF2 6300009**	FILASSE DE LIN		1	P.	-	11,71 €
✔ **GF2 6300034**	JITRA 70 / SIPLEX 41 Bande pétrolatum anti-corrosion		1	P.	-	24,26 €
✔ **GF2 6300035**	JITRA 70 / SIPLEX 41 Bande pétrolatum anti-corrosion		1	P.	-	12,11 €
✔ **GF2 6300163**	ROULEAU D'ATELIER, abrasif WATERPROOF		1	P.	-	47,43 €
✔ **GF2 6300165**	STEX LIQUIDE PRODUIT DE DEBOUCHAGE		1	P.	-	11,31 €
✔ **GF2 6300213**	KOLMAT PLASTIC Etanchéité des raccords filetés plastiques		1	P.	-	31,42 €
✔ **GF2 6300531**	KOLMAT FIBRE SEAL		1	P.	-	7,82 €
✔ **GF2 6302437**	T-88 Colle PVC liquide		1	P.	-	8,66 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

OUTILLAGE, FIXATIONS, CONSOMMABLES PLOMBERIE

CONSOMMABLES PLOMBERIE

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **GF2 6303764**	POLY-MAX HIGH TACK EXPRESS	1	P.	-	18,78 €
✔ **GF2 6305316**	BLUE GEL Lubrifiant en gel pour les emboîtements à joint	1	P.	-	7,27 €
✔ **GF2 6306045**	GRIFFON BOND COLLE SECONDE LIQUIDE AVEC ACTIVATEUR	1	P.	-	36,20 €
✔ **GF2 6307282**	WIPES Lingettes nettoyantes pour les mains et le s outils	1	P.	-	20,30 €
✔ **GF2 6307417**	CHIFFON ABSORBANT	1	P.	-	28,47 €
✔ **GF2 6307549**	PE-CLEANER lingettes nettoyant pour PE	1	P.	-	29,30 €
✔ **GF2 6307750**	POLY-MAX FIX & SEAL EXPRESS Mastic-Colle	1	P.	-	17,18 €
✔ **GF2 6307762**	SCIE A FIL pour tuyaux en matières synthétiques (PVC)	1	P.	-	21,94 €
✔ **GF2 6308866**	HBS-200 Caoutchouc liquide	1	P.	-	40,53 €
✔ **GF2 6308867**	HBS-200 Caoutchouc liquide	1	P.	-	164,21 €
✔ **GF2 6308952**	Géotextile pour HBS-200	1	P.	-	19,68 €
✔ **GF2 6309088**	GRAISSE SILICONE	1	P.	-	26,64 €
✔ **GF2 6309213**	DETACHANT COLLE	1	P.	-	12,77 €
✔ **GF2 6309645**	ANTI-MOISISSURES	1	P.	-	16,62 €

ÉTANCHÉITÉ

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 400100**	Détecteur de fuites de gaz		1	P.	-	N.C

COLLIERS

Référence	Désignation	Type de collier	Diamètre tube (mm)	Traitement de surface		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 400032**	Collier isophonique simple 7 x 150 Ø tube 12 mm (x 100)	simple	12	galvanisé/ électrogalvanisé		1	P.	-	N.C
✔ **BIZ 400033**	Collier isophonique simple 7 x 150 Ø tube 14 mm (x 100)	simple	14	galvanisé/ électrogalvanisé		1	P.	-	N.C
✔ **BIZ 400034**	Collier isophonique simple 7 x 150 Ø tube 16 mm (x 100)	simple	16	galvanisé/ électrogalvanisé		1	P.	-	N.C
✔ **BIZ 400035**	Collier isophonique simple 7 x 150 Ø tube 18 mm (x 100)	simple	18	galvanisé/ électrogalvanisé		1	P.	-	N.C
✔ **BIZ 400036**	Collier isophonique simple 7 x 150 Ø tube 22 mm (x 100)	simple	22	galvanisé/ électrogalvanisé		1	P.	-	N.C
✔ **BIZ 400037**	Collier isophonique simple 7 x 150 Ø tube 28 mm (x 50)	simple	28	galvanisé/ électrogalvanisé		1	P.	-	N.C
✔ **BIZ 400038**	Collier isophonique simple 7 x 150 Ø tube 32 mm (x 50)	simple	32	galvanisé/ électrogalvanisé		1	P.	-	N.C
✔ **BIZ 400039**	Collier isophonique double 7 x 150 Ø tube 12 mm (x 100)	double	12	galvanisé/ électrogalvanisé		1	P.	-	N.C
✔ **BIZ 400040**	Collier isophonique double 7 x 150 Ø tube 14 mm (x 100)	double	14	galvanisé/ électrogalvanisé		1	P.	-	N.C
✔ **BIZ 400041**	Collier isophonique double 7 x 150 Ø tube 16 mm (x 50)	double	16	galvanisé/ électrogalvanisé		1	P.	-	N.C
✔ **BIZ 400042**	Collier isophonique double 7 x 150 Ø tube 18 mm (x 50)	double	18	galvanisé/ électrogalvanisé		1	P.	-	N.C
✔ **BIZ 400043**	Collier isophonique double 7 x 150 Ø tube 22 mm (x 50)	double	22	galvanisé/ électrogalvanisé		1	P.	-	N.C
✔ **BIZ 400070**	BIZRING simple Ø tube 15 à 16 mm (x 100)	simple	15-16	galvanisé/ électrogalvanisé		1	P.	-	N.C
✔ **BIZ 400071**	BIZRING simple Ø tube 20 mm (x 100)	simple	20	galvanisé/ électrogalvanisé		1	P.	-	N.C

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

Référence	Désignation	Type de collier	Diamètre tube (mm)	Traitement de surface		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 400072**	BIZRING double Ø tube 15 à 16 mm (x 50)	double	15-16	galvanisé/ électrogalvanisé		1	P.	-	N.C
✔ **BIZ 400073**	BIZRING double Ø tube 20 mm (x 50)	double	20	galvanisé/ électrogalvanisé		1	P.	-	N.C

ROSACES

Rosaces coniques et plates.

Référence	Désignation	Diamètre intérieur (mm)	Traitement de surface	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 400047**	Rosace 9 mm (x 100)	7	galvanisé/ électrogalvanisé	1	P.	-	N.C
✔ **BIZ 400048**	Rosace 14 mm (x 100)	7	galvanisé/ électrogalvanisé	1	P.	-	N.C
✔ **BIZ 400049**	Rosace 19 mm (x 100)	7	galvanisé/ électrogalvanisé	1	P.	-	N.C
✔ **BIZ 400050**	Rosace 24 mm (x 100)	7	galvanisé/ électrogalvanisé	1	P.	-	N.C

PATTE À VIS

Pour la fixation des colliers au mur.

Référence	Désignation	Type de filet	Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Matériau	Traitement de surface	Boîtage (pièces)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 400144**	Patte à vis bois 7 x 150 longueur 30 mm (x 100)	Bois	7	30	acier	galvanisé/ électrogalvanisé	100	1	P.	-	N.C
✔ **BIZ 400044**	Patte à vis bois 7 x 150 longueur 40 mm (x 100)	Bois	7	40	acier	galvanisé/ électrogalvanisé	100	1	P.	-	N.C
✔ **BIZ 400045**	Patte à vis bois 7 x 150 longueur 50 mm (x 100)	Bois	7	50	acier	galvanisé/ électrogalvanisé	100	1	P.	-	N.C
✔ **BIZ 400046**	Patte à vis bois 7 x 150 longueur 60 mm (x 100)	Bois	7	60	acier	galvanisé/ électrogalvanisé	100	1	P.	-	N.C
✔ **BIZ 400141**	Patte à vis métal 7 x 150 filetage 5 x 50 mm (x 100)	Métal	5	50	acier	galvanisé/ électrogalvanisé	100	1	P.	-	N.C
✔ **BIZ 400143**	Patte à vis métal 7 x 150 filetage 6 x 45 mm (x 100)	Métal	6	45	acier	galvanisé/ électrogalvanisé	100	1	P.	-	N.C
✔ **BIZ 400058**	Patte à vis métal 7 x 150 longueur 50 mm (x 100)	Métal	6	50	acier	galvanisé/ électrogalvanisé	100	1	P.	-	N.C
✔ **BIZ 400059**	Patte à vis métal 7 x 150 longueur 70 mm (x 100)	Métal	6	70	acier	galvanisé/ électrogalvanisé	100	1	P.	-	N.C

RALLONGES

Référence	Désignation	Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Matériau	Conditionnement par boîte	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 400051**	Rallonge plomberie mâle/femelle acier zingué 20 mm (x 100)	7	20	acier zingué	100	1	P.	-	N.C
✔ **BIZ 400052**	Rallonge plomberie mâle/femelle acier zingué 30 mm (x 100)	7	30	acier zingué	100	1	P.	-	N.C
✔ **BIZ 400053**	Rallonge plomberie mâle/femelle acier zingué 40 mm (x 100)	7	40	acier zingué	100	1	P.	-	N.C

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

OUTILLAGE, FIXATIONS, CONSOMMABLES PLOMBERIE

OUTILLAGE

Référence	Désignation	Longueur (mm)	Ouverture des machoires (mm)	Poids (g)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
BIZ 400060	Pince multiprise non isolée 170 mm	170	27	180		1	P.	-	41,13 €
✔ **BIZ 400061**	Pince multiprise non isolée 240 mm	240	33	310		1	P.	-	38,55 €
BIZ 400062	Pince multiprise non isolée 300 mm	300	42	500		1	P.	-	65,28 €
✔ **BIZ 400065**	Mini coupe-tubes cuivre 3 à 16 mm			110		1	P.	-	24,86 €
✔ **BIZ 400066**	Ébavureur multiusage 3 à 42 mm			55		1	P.	-	22,81 €
✔ **BIZ 400068**	Clé stillson 18"	450	60	1075		1	P.	-	53,45 €

CHEVILLES METALLIQUES

Référence	Désignation	Dimension du filetage métrique	Diamètre d'alésage (mm)	Longueur de cheville (mm)	Matière	Boîtage (pièces)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 400054**	Cheville métallique 6 x 37 mm (x 100)	6	11	37	acier zingué	100	1	P.	-	N.C
✔ **BIZ 400055**	Cheville métallique 6 x 53 mm (x 50)	6	11	53	acier zingué	50	1	P.	-	N.C
✔ **BIZ 400056**	Cheville métallique 6 x 66 mm (x 100)	6	11	66	acier zingué	50	1	P.	-	N.C

SILICONE SPÉCIAL SANITAIRE HAUTE QUALITÉ SPÉCIAL ACRYLIQUE

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **GF2 1249325**	S-100 MASTIC SILICONE Sanitaire Base acétique		1	P.	-	6,76 €
✔ **GF2 1249350**	S-100 MASTIC SILICONE Sanitaire Base acétique		1	P.	-	6,76 €

RÉSINE ANAÉROBIE

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **GF2 6150321**	KOLMAT EASYFIT Résine anaérobie		1	P.	-	18,06 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

PRODUIT DE DÉBOUCHAGE ÉVACUATION SANITAIRE

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **GF2 123363S**	STEX PRODUIT DE DEBOUCHAGE		1	P.	-	10,22 €

PISTOLET POUR CARTOUCHE SILICONE

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **GF2 6307285**	PISTOLET METAL GUN PRO POUR CARTOUCHE		1	P.	-	25,10 €

PÂTE À JOINT

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **GF2 6303661**	KOLMAT 300GR		1	P.	-	12,49 €
✔ **GF2 6303662**	KOLMAT 875GR		1	P.	-	19,30 €
✔ **GF2 6303665**	KOLMAT 450GR		1	P.	-	12,73 €

OUTILLAGE CONSOMMABLE

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **GF2 6308565**	OUTILS POUR SILICONE ENLEVE LISSE		1	P.	-	6,36 €

MASTIC DE COLLAGE ET D'ÉTANCHÉITÉ

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **GF2 6150450**	POLYMAX FIX&SEAL EXPRESS BLANC 425		1	P.	-	16,93 €
✔ **GF2 6150452**	POLYMAX FIX&SEAL EXPRESS CRYSTAL 3		1	P.	-	16,93 €
✔ **GF2 6150454**	POLYMAX FIX&SEAL EXPRESS NOIR 425G		1	P.	-	17,01 €
✔ **GF2 6150456**	POLYMAX FIX&SEAL EXPRESS GRIS 425G		1	P.	-	17,01 €

GRAISSE SILICONE POUR ROBINETTERIES SANITAIRES

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **GF2 1233462**	GRAISSE SILICONE 15GR		1	P.	-	7,76 €

ENTRETIEN DES CIRCUITS

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ONP 57551**	AF 10 BIOCIDE ANTI-ALGUES / ANTI-BACTERIES BIDON 500 ML (A ASSOCIER AVEC F1)		1	P.	-	87,24 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

OUTILLAGE, FIXATIONS, CONSOMMABLES PLOMBERIE

ENTRETIEN DES CIRCUITS

	Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**ONP 59918**	TF1 1' FILTRE EN LIGNE HYDROCYCLONIQUE MAGNETIQUE + F1 FILTER FLUID bidon de 500ml		1	P.	-	238,43 €
✔	**ONP 61102**	DS40 S CLEANER DETARTRANT CHAUFFAGE ACIDE 1,5 KG + 400 G NEUTRALISANT D'ACIDE		1	P.	-	118,72 €
✔	**ONP 62094**	F1 PROTECTOR INHIBITEUR DE TARTRE ET DE CORROSION BIDON 500 ML		1	P.	-	62,36 €
✔	**ONP 62095**	F3 CLEANER DESEMBOUANT HYPERACTIF UNIVERSEL BIDON 500 ML		1	P.	-	58,56 €

DÉTECTIONS DE FUITE

	Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**GF2 1233526**	DETECTEUR DE FUITE DE GAZ MULTI-SENS		1	P.	-	10,54 €

COLLE PVC

	Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**GF2 6140214**	PVC-GEL-AQUA Colle PVC en gel spéciale Eau Potable		1	P.	-	8,61 €
✔	**GF2 6140215**	PVC-GEL-AQUA Colle PVC en gel spéciale Eau Potable		1	P.	-	17,04 €
✔	**GF2 6140216**	PVC-GEL-AQUA Colle PVC en gel spéciale Eau Potable		1	P.	-	25,54 €
✔	**GF2 6302439**	T-88 Colle PVC liquide		1	P.	-	13,13 €
✔	**GF2 6302441**	T-88 Colle PVC liquide		1	P.	-	25,74 €
✔	**GF2 6302443**	T-88 Colle PVC liquide		1	P.	-	44,01 €

CHAUFFAGE BOIS

POÊLES À BOIS ET GRANULÉS

QUADRALIS

Conçu pour la combustion de granulés de bois, Quadralis se distingue par des atouts ultraperformants :
- Rendement élevé de 91%.
- Fonctionnement continu jusqu'à 36 heures, automatique et silencieux (réserve de granulés de 17kg).
- Faible taux de poussière : 5mg/m3.
- Equipé d'un système de gestion intelligent.
- Le module de commande permet de programmer les températures et plages de chauffe en fonction de vos besoins.

	Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**DDQ 7617743**	POELE A PELLETS PPA 8 V LB35	1	P.	1,67 €	3 531,00 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

TILIA

Tilia optimise au maximum cette ressource grâce à son haut rendement de 81% et son prix très attractif qui en fait le parfait allié pour réaliser des économies.
Utilisant une énergie renouvelable et 100% naturelle, Tilia offre une combustion très propre qui limite les rejets d'émissions polluantes.

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **DDQ 100019276**	POÊLE A BOIS PBE 7 T LB1	1	P.	-	1 401,00 €
DDQ 100019277	POÊLE A BOIS PBE 7 G LB2	1	P.	-	1 401,00 €

EBENIS

Le poêle à bois Ebenis fonctionne avec du bois en bûches et il multiplie les avantages :
-Rendement de 81%.
-Grande chambre de combustion pour une diffusion optimale de la chaleur.
-Faible taux de poussière < 19 mg/m3.
La performance au service des économies. Le bois est l'énergie la moins chère du marché.
Sa large vitre en céramique vous garantit une vue imprenable sur les flambées. La niche chauffe-plat située en partie haute vous permet de bénéficier de la diffusion de chaleur aussi pour un usage culinaire. Enfin, une réserve en partie basse est dédiée au stockage de buches toujours à portée de main.

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **DDQ 100019278**	POÊLE A BOIS PBA 6 T LB3	1	P.	-	2 186,00 €
✔ **DDQ 100019279**	POÊLE A BOIS PBA 6 O LB4	1	P.	-	2 186,00 €

NUANCE

Une solution idéale pour chauffer votre intérieur de manière automatisée tout en conservant l'esthétique d'une flamme au cœur de votre salon.
Fonctionnant avec des granulés de bois, NUANCE est performant et économique grâce à son rendement élevé.
Grande autonomie (jusqu'à 42h).
Régulation automatisée sur température ambiante.
Programmation horaire pour répondre parfaitement à vos besoins.
Rendement élevé (jusqu'à 94%).
Éligible au crédit d'impôt.
Nuance est labellisé Flamme Verte 5 étoiles.

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
AEN 022001	NUANCE 5009 TAUPE Poêle à granulé étanche 9 kW avec des parois latérales couleur taupe	1	P.	1,67 €	3 787,09 €
✔ **AEN 022003**	NUANCE 5009 GRIS ANTHRACITE Poêle à granulé étanche 9 kW avec des parois latérales couleur gris anthracite	1	P.	1,67 €	3 787,09 €
✔ **AEN 022005**	NUANCE 5009 BORDEAUX Poêle à granulé étanche 9 kW avec des parois latérales couleur bordeaux	1	P.	1,67 €	3 787,09 €
AEN 022009	NUANCE 5009 MOKA Poêle à granulé étanche 9 kW avec des parois latérales couleur moka	1	P.	1,67 €	3 787,09 €
✔ **AEN 022007**	TELECOMMANDE NUANCE Télécommande pour le poêle à granulés NUANCE	1	P.	0,08 €	58,23 €
✔ **AEN 022006**	PLAQUE DE VERRE NUANCE Plaque de sol de protection en verre trempée	1	P.	-	117,47 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

PRODUCTION D'ÉNERGIE PHOTOVOLTAÏQUE

ASSISTANCE ADMINISTRATIVE PHOTOVOLTAÏQUE

APEM

› Vous vous concentrez sur l'installation
› Service à proposer à vos clients particuliers ou professionnels

› Toutes les demarches administratives réalisées pour vous :
- établissement de la déclaration préalable en mairie
- demande de raccordement auprès d'ERDF
- gestion des documents pour le consuel

COFFRETS ET PROTECTIONS

COFFRETS

	Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
	JPA ACDC6KWTETRA	COFFRET 6KW TETRA 2 TRACKERS	1	P.	-	1 999,74 €
✔	**JPA ACDC9KWTETRA**	COFFRET 9KW TETRA 2 TRACKERS	1	P.	-	2 015,94 €
✔	**JPA AC16G**	COFFRET AC DISJ DIF 16A 30MA TYPE G, PF DEBRO 40K	1	P.	-	293,82 €
	JPA AC20G	COFFRET AC DISJ DIF 20A 30MA TYPE G, PF DEBRO 40K	1	P.	-	297,72 €
	JPA AC236KW	COFFRET AC 6KW 2 ONDULEURS	1	P.	-	619,17 €
	JPA AC339KW	COFFRET AC 9KW 3 ONDULEURS	1	P.	-	1 345,98 €
✔	**JPA AC6KW**	COFFRET AC 6KW 1 ONDULEUR	1	P.	-	688,26 €
✔	**JPA AC9KW**	COFFRET AC 9KW 1 ONDULEUR	1	P.	-	1 636,62 €
✔	**JPA ACDC1000**	COFFRET AC/DC 1000VDC 25A	1	P.	-	680,67 €
✔	**JPA ACDC4KW**	COFFRET AC DC 600V 32A 2 STRING 4KW	1	P.	-	678,21 €
✔	**JPA ACDC6KW2TR**	COFFRET AC-DC 2X3K MONO	1	P.	-	1 407,15 €
✔	**JPA DC100025**	COFFRET DC 2 STRINGS 1000VDC 25A	1	P.	-	430,59 €
	JPA DC30ND	COFFRET DC POUR 3X3KW	1	P.	-	1 243,17 €

PABLO

IBOCO

Flexibilité, solidité et esthétisme sont les principaux atouts de PABLO.
Une gamme complète de tableaux modulaires étanches IP65 pour la protection et répartition des circuits, la protection des personnes, les commandes et contrôles dans des environnements requérants une étanchéité accrue à l'eau et à la poussière. IP65, IK09, tenue au fil incandescent à 750°, températures d'utilisation de -25°C à +60°C, sans halogène.
Les tableaux PABLO, de couleur GRIS RAL 7035, sont livrés avec des bouchons de classe 2 et des obturateurs à partir de 8 modules.
+ DE SECURITE: Porte garantie à vie - Système de charnières incassables - Pour des installations intérieures et extérieures.
+ DE FLEXIBILITE : Profilés réglables en profondeur et en entraxes - Plastrons amovibles pour faciliter la maintenance (dès le tableau 12 modules).
+ D'ASTUCES : Porte réversible avec ouverture supérieure à 180° - 1 module supplémentaire par rangée (dès le tableau 12 modules).
+ PHOTOVOLTAIQUE : Tension nominale d'isolement 1000 Volts - Séparateurs photovoltaïques pour des coffrets monoblocs AC/DC.

	Référence	Désignation	Nbre de modules	Nbre pas de 9mm	Nbre de rangées	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	IP	IK	Tenue fil incandescent (°C)	Matière	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**IBO 06534**	Tableau étanche IP65 4 modules, 1 rangée	4	8	1	210	143	102	IP65	IK09	750	PS CHOC	1	P.	-	51,90 €
✔	**IBO 06537**	Tableau étanche IP65 8 modules, 1 rangée	8	16	1	210	215	105	IP65	IK09	750	PS CHOC	1	P.	-	70,24 €
✔	**IBO 06540**	Tableau étanche IP65 12 modules, 1 rangée	12+1	24+2	1	263	314	143	IP65	IK09	750	PS CHOC	1	P.	-	99,86 €
✔	**IBO 06541**	Tableau étanche IP65 24 modules, 2 rangées	24+2	48+4	2	420	314	143	IP65	IK09	750	PS CHOC	1	P.	-	186,45 €
✔	**IBO 06542**	Tableau étanche IP65 18 modules, 1 rangée	18+1	36+2	1	288	426	148	IP65	IK09	750	PS CHOC	1	P.	-	159,09 €
✔	**IBO 06543**	Tableau étanche IP65 36 modules, 2 rangées	36+2	72+4	2	470	426	148	IP65	IK09	750	PS CHOC	1	P.	-	248,44 €
✔	**IBO 06544**	Tableau étanche IP65 54 modules, 3 rangées	54+3	108+6	3	657	426	148	IP65	IK09	750	PS CHOC	1	P.	-	359,00 €
✔	**IBO 05182**	Séparateur Chassis pas de 12 Tableau IP65 PABLO pour photovoltaïque											1	P.	-	14,06 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

PABLO

IBOCO

Référence	Désignation	Nbre de modules	Nbre pas de 9mm	Nbre de rangées	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	IP	IK	Tenue fil incandescent (°C)	Matière	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **IBO 05199**	Séparateur Chassis pas de 18 Tableau IP65 PABLO pour photovoltaïque											1	P.	-	23,85 €
✔ **IBO 05161**	Serrure à clé SR65											1	P.	-	16,56 €
✔ **IBO 05190**	Pattes de fixation PATTEFIX G											1	P.	-	26,49 €
✔ **IBO 05191**	Bornier phase 1X35+5X25											1	P.	-	11,42 €
✔ **IBO 05192**	Bornier neutre 1X35+5X25											1	P.	-	11,82 €

PRAGMA - COFFRETS

Schneider Electric

Référence	Désignation	Nbre de modules	Nbre pas de 9mm	Nbre de rangées	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	IP	Matière	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH PRA13753**	Pragma - coffret en saillie - 3 rangées 18 modules	54	108	3	600	426	125	IP30	plastique	1	P.	-	231,88 €

KAEDRA - COFFRETS

Schneider Electric

Référence	Désignation	Nbre de modules	Nbre pas de 9mm	Nbre de rangées	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	IP	Matière	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH 13956**	Kaedra - mini coffret pour appareillage modulaire - 80 x 150 mm - 3 modules	3	6	1	150	80	98	IP65	plastique	1	P.	-	50,31 €
✔ **SCH 13964**	Kaedra - coffret pour appareillage modulaire - 340 x 460 mm - 24 modules	24	48	2	460	340	160	IP65	plastique	1	P.	-	191,61 €

PROTECTIONS

Schneider Electric

Référence	Désignation	Nbre pas de 9mm	Tension (V)	Calibre (A)	Courbe	IP		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH 28907**	INS80 4P							1	P.	-	120,97 €
✔ **SCH A9N61650**	Disjoncteur photovoltaïque C60PV-DC 800VDC 10A 2P	8	800	10	C			1	P.	-	171,92 €
SCH A9N61651	Disjoncteur photovoltaïque C60PV-DC 800VDC 16A 2P	8	800	16	C			1	P.	-	173,25 €
SCH A9N61652	Disjoncteur photovoltaïque C60PV-DC 800VDC 20A 2P	8	800	20	C			1	P.	-	173,25 €
SCH A9N61653	Disjoncteur photovoltaïque C60PV-DC800VDC 1A 2P	4	800	1	C	IP20		1	P.	-	171,92 €
SCH A9N61654	Disjoncteur photovoltaïque C60PV-DC 800VDC 2A 2P	4	800	2	C	IP20		1	P.	-	171,92 €
SCH A9N61655	Disjoncteur photovoltaïque C60PV-DC 800VDC 3A 2P	4	800	3	C	IP20		1	P.	-	169,38 €
SCH A9N61656	Disjoncteur photovoltaïque C60PV-DC 800VDC 5A 2P	4	800	5	C	IP20		1	P.	-	171,92 €
SCH A9N61657	Disjoncteur photovoltaïque C60PV-DC 800VDC 8A 2P	4	800	8	C	IP20		1	P.	-	169,38 €
SCH A9N61658	Disjoncteur photovoltaïque C60PV-DC 800VDC 13A 2P	4	800	13	C	IP20		1	P.	-	173,25 €
SCH A9N61659	Disjoncteur photovoltaïque C60PV-DC 800VDC 15A 2P	4	800	15	C	IP20		1	P.	-	173,25 €
SCH A9N61660	Disjoncteur photovoltaïque C60PV-DC 800VDC 25A 2P	4	800	25	C	IP20		1	P.	-	180,77 €

COFFRETS

legrand

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	IP	Matière		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
LEG 414003	Coffret Plexo³ - IP65 - précâblé 3kWc - 600 V= pour installation photovoltaïque	282	340	141	IP65	plastique		1	P.	-	673,14 €
LEG 414001	Coffret photovoltaïque - IP65 - pré-câblé 3kWc DC + AC pour 1 ou 2 chaînes	432	340	161	IP65	plastique		1	P.	-	1 037,41 €
✔ **LEG 414020**	Coffret Plexo³ - IP65 - pré-câblé - 230 V~ - pour installation photovoltaïque	282	340	141	IP65	plastique		1	P.	-	471,55 €
LEG 414025	Coffret polycarbonate PV de SECURITE POMPIER - classe II - 600V-25A - pré-câblé	240	190	94	IP66	plastique		1	P.	-	529,31 €

PROTECTIONS

EATON
Powering Business Worldwide

Référence	Désignation	Puissance (Wc)	Tension	Intensité		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **EON 0000120934**	P-SOL20 - Interrupteur Sectionneur DC 20A 1000 VDC	-	1000 VDC	20 A		1	P.	-	179,42 €
✔ **EON 0000120935**	P-SOL30 - Interrupteur Sectionneur DC 30A 1000 VDC	-	1000 VDC	30 A		1	P.	-	194,13 €
EON 0000120936	P-SOL60 - Interrupteur Sectionneur DC 63A 1000 VDC	-	1000 VDC	63 A		1	P.	-	514,20 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

PRODUCTION D'ÉNERGIE PHOTOVOLTAÏQUE

COFFRETS ET PROTECTIONS

PROTECTIONS

EATON
Powering Business Worldwide

Référence	Désignation	Puissance (Wc)	Tension	Intensité		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
EON 0000120937	PKZ-SOL12 - Disjoncteur de chaîne DC 12A	-	900 VDC	12 A		1	P.	-	181,10 €
EON 0000144122	SOL30-SAFETY/2MC4-(230V50HZ) - Coupure pompier pour installation photovoltaïque 30A MC4		1000 VDC / 230 VAC	30 A		1	P.	-	665,69 €

CONNECTIQUE

Multi-Contact — MC — STÄUBLI GROUP

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **TTT 320016P0010**	10 Connecteurs Femelles pour du câble 4-6mm² avec un D extérieur de 5,5 à 9mm		1	P.	-	4,28 €
✔ **TTT 320017P0010**	10 Connecteurs Mâles pour du câble 4-6mm² avec un D extérieur de 5,5 à 9mm		1	P.	-	3,27 €
✔ **TTT 320018**	Dérivation Fem. / Mâle - Mâle (Tension 1000V - Intensité 30A)		1	P.	-	12,61 €
✔ **TTT 320019**	Dérivation Mâle / Fem. - Fem. (Tension 1000V - Intensité 30A)		1	P.	-	12,44 €
✔ **TTT 320717**	Bouchon Mâle pour connecteur Mâle PV-KST4/6II		1	P.	-	1,56 €
TTT 32119815023	Cordons de mesure Négatif, L=1,50m, bleu (Tension 1000V - Intensité 19A)		1	P.	-	12,88 €
TTT 32119915022	Cordons de mesure Positif, L=1,50m, rouge (Tension 1000V - Intensité 19A)		1	P.	-	12,09 €
✔ **TTT 325280**	PV-SSH4 - Clip de sécurite se fixant sur le connecteur Mâle PV-KST4/6II		1	P.	-	1,29 €

PARAFOUDRES

Parafoudres **soulé**®

Référence	Désignation	Type	Débrochable	Réseau	Nbre de pôles	Un (V)	Uc (V)	Up (kV)	Ucpv (V)	In (kA)	Imax (kA)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SOE B751701**	Parafoudre autoprotégé PM 40 Compact - Type 2	2	non		bi	230	320	1.6 / 1.5 / 1.8		20/40	40		1	P.	-	191,45 €
✔ **SOE B751709**	PARAFOUDRE TYPE 2 AUTOPROTEGE 3PH+N 40KA UC 275V	2	non		tétra	230/400	320	2 / 1,5		20/40	40		1	P.	-	549,37 €
✔ **SOE B751794**	PARAFOUDRE PHOTOVOLTAIQUE DEBRO 40KA 600V DC	2	oui	DC isolé				1.4	670	20	40		1	P.	-	272,18 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

Référence	Désignation	Type	Débrochable	Réseau	Nbre de pôles	Un (V)	Uc (V)	Up (kV)	Ucpv (V)	In (kA)	Imax (kA)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SOE B751796**	PARAFOUDRE PHOTOVOLTAIQUE DEBRO 40KA 1000V DC	2	oui	DC isolé				3.8	1000	20	40		1	P.	-	212,36 €
SOE B751834	PARAFOUDRE TYPE 1 DEBRO 6,25KA 600V +TELES	1	oui	DC isolé				1.9	670	6,25	6,25		1	P.	-	839,05 €
SOE B751835	PARAFOUDRE TYPE 1 DEBRO 6,25KA 1000V +TELES	1	oui	DC isolé				2.5	1000	6,25	6,25		1	P.	-	930,21 €
✔ **SOE B752129**	Parafoudre autoprotégé PM 20 Compact - Type 2												1	P.	-	178,81 €
SOE B752568	PARAFOUDRE TYPE 1+2 BIPOL DEBRO 12,5KA 230V +RES +TELESIGNAL	1+2	oui		bi	230	255/440	1,1/1/1,3		30	80		1	P.	-	442,74 €
SOE B752583	PARAFOUDRE TYPE 1+2 TETRA DEBRO 12,5KA 400V +RES +TELESIGNAL				tétra	400	440/690	1,6/1/1,8		30	80		1	P.	-	1 071,33 €

ACTI9 PARAFOUDRE

Schneider Electric

Référence	Désignation	Type	Nbre pôles	Un (V)	Uc (V)	Up (kV)	In (kA)	Imax (kA)	Nbre pas de 9mm		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH A9L16434**	Parafoudre pour courant continu iPRD 40R 600 DC		bi			1.6					1	P.	-	316,22 €
✔ **SCH A9L16292**	Acti9, iQuick PRD40r parafoudre 1P+N avec report signalisation	2	mono	230	350	1.5	20	40	8		1	P.	-	420,63 €
✔ **SCH A9L16294**	Acti9, iQuick PRD40r parafoudre 3P+N avec report signalisation	2	tri	230/400	350	1.5	20	40	15		1	P.	-	781,83 €
✔ **SCH A9L16617**	Acti9, iQuick PF10 parafoudre 1P+N 230V 10kA, livré avec cable de terre		mono	230							1	P.	-	274,07 €
✔ **SCH A9L16618**	Acti9, iQuick PF10 parafoudre 3P+N 230/400V 10kA, livré avec cable de terre	2	tri	230/400	275	1.5	5	10	10		1	P.	-	418,09 €
✔ **SCH A9L16632**	Acti9, iPRF1 12,5r parafoudre fixe 1P+N		mono			1.5					1	P.	-	462,95 €
✔ **SCH A9L16634**	Acti9, iPRF1 12,5r parafoudre fixe 3P+N		tri			1.5					1	P.	-	916,30 €

DEHN

Référence	Désignation	Type	Débrochable	Réseau	Up (kV)	Ucpv (V)	In (kA)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **DHN 950530**	DG YPV SCI 1000 DEHNguard parafoudre - Compact	1	non	DC	4	1000	12,5		1	P.	-	220,40 €
DHN 950531	DG YPV SCI 600	1	non	DC	2.5	600	12,5		1	P.	-	213,99 €

OUTILLAGE

Multi-Contact MC STÄUBLI GROUP

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **TTT 326019**	Coffret outillage PV-WZ4-SET		1	P.	-	515,08 €
✔ **TTT 32602019100**	Pince à sertir MC4 pour câble de section 2,5mm², 4mm² et 6mm²		1	P.	-	458,06 €
✔ **TTT 326024**	Set de clés de montage (comprenant 2 clés de montage) plastique		1	P.	-	6,14 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

NOS SOLUTIONS
PHOTOVOLTAÏQUE

SOLUTION INJECTION RÉSEAU

Comptage et injection reseau. Génère des revenus sur 20 ans selon tarif de rachat EDF

RÉSIDENTIEL / TERTIAIRE BÂTIMENT AGRICOLE

Panneaux photovoltaïques + Structure de pose et fixation des panneaux + Étanchéité + Coffret de protection + Onduleur Mono et Triphasé + Câble et connecteurs



LE + : Assistance dossier administratif (APEM)

SOLUTION EN AUTOCONSOMMATION

Grâce à la production photovoltaïque réduisez la facture d'électricité

RÉSIDENTIEL / TERTIAIRE INDUSTRIE / COLLECTIVITÉS

Panneaux photovoltaïques + Structure au sol et en terrasse + Structure architecturale Carport, ombrière, brise soleil + Coffret de protection + Onduleur Mono et Triphasé + Pilotage et monitoring du surplus de production

LE + : Assistance dossier administratif (APEM)

SOLUTION AUTOCONSOMMATION EN KIT POUR LA RT 2012

Solution ENR qui permet de récupérer de 5 à 12 Kwh dans le calcul du Cep

LOGEMENT INDIVIDUEL ET COLLECTIF NEUF

KIT COMPLET AVEC :

Panneaux + micro onduleur + structure de pose + coffrets de protection

5 MODES DE POSE

- Au sol
- En Toit terrasse
- En surimposition
- En intégration
- En marquise



SOLUTION HYBRIDE

SYSTOVI® IRFTS SOLAR SOLUTIONS

SOLUTION SITE ISOLÉ

Le seul moyen pour pallier à l'absence de réseau électrique sur un site isolé : le générateur autonome !

SOLUTION NOMADE

Stations électriques d'alimentation hybride incluant le stockage sur batterie et les systèmes de gestion. La gamme HPOD est un réservoir permettant d'avoir une véritable centrale électrique. Nous consulter pour connaitre les puissances disponibles.

NOTRE OFFRE

FOURNISSEURS

OFFRE PHOTOVOLTAÏQUE

Panneaux photovoltaïques

RECOM

Sunerg

Structure de pose

DOME

IRFTS SOLAR SOLUTIONS

K2 systems

MONIER

Onduleurs mono

ABB

SMA

APsystems

Onduleurs triphasés

ABB

SMA

APsystems

Coffrets de protection précablé

JPA

Afficheurs et monitoring

siebert

yomatec

Batteries et armoires de stockage

ENIX ENERGIES

YUASA

Connectiques et outillages

Multi-Contact

MC STÄUBLI GROUP

BizLine

Cembre

Kits RT 2012

SYSTOVI

Solutions pour sites isolés

EKLOR

HYBRID ENERGY

ET AUSSI...

Composants d'installation électrique

- Câble pour installation photovoltaïque
- Goulottes et moulures
- Tune IRO
- Coffrets
- Disjoncteurs
- Convertisseurs
- Chargeurs de batterie
- Comptage ...

Service, création des dossiers administratifs

APEM

PRODUCTION D'ÉNERGIE PHOTOVOLTAÏQUE

ONDULEURS AVEC TRANSFORMATEUR

SUNNY BOY

Unité de raccordement au réseau avec interface de communication.

SANS

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
SLY MULTIGATE10	INTERFACE DE COMMUNICATION POUR SB240	1	P.	-	N.C

CONVERTISSEUR CHARGEUR

C2 + NOMAD COMBO

Avec son chargeur intégré, la gamme de convertisseurs chargeurs Infosec C2 + Nomad Combo représente la solution idéale pour apporter l'autonomie électrique nécessaire dans les environnements extrêmes ou atypiques.
Différentes sources d'alimentation possibles : groupe électrogène, énergie solaire ou secteur.
Types d'équipements connectés/connectables en sortie : appareils en 230V ou batteries externes.

Référence	Désignation	Puissance de sortie (VA)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
IN8 63224	C2 + NOMAD COMBO 1500-24V Convertisseur chargeur 2 en 1 photovoltaïque 1500 VA 24V Garantie 2 ans	1500	1	P.	0,63 €	1 475,00 €

C3 + MPPT

Pour les sites équipés de panneaux photovoltaïques, la gamme de convertisseurs chargeurs C3 MPPT, dotée de la technologie MPPT et d'un puissant chargeur solaire, est la solution idéale pour fournir une autonomie électrique temporaire ou durable aux sites soumis à des interruptions électriques de longue durée.
Différentes sources d'alimentation possibles : groupe électrogène, énergie solaire ou secteur.
Types d'équipements connectés/connectables en sortie : appareils en 230V ou batteries externes.

Référence	Désignation	Puissance de sortie (VA)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
IN8 63216	C3 + MPPT 4000VA 48V HV Convertisseur chargeur 2 en 1 photovoltaïque MPPT 4000 VA 48V Garantie 2 ans	4000	1	P.	1,67 €	3 937,50 €

rexel.fr la disponibilité 24/7

Des services dédiés à votre activité

Retrouvez **vos conditions d'achats personnalisées**

Visualisez **la disponibilité du stock**

Trouvez **l'agence la plus proche**

Validez en ligne vos devis

Soyez **livré à J+1**

Soyez alerté de l'expédition de votre commande

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE P. 676

RÉGULATION PROGRAMMATION GESTION P. 736

VENTILATION P. 746

CHAUFFAGE TERTIAIRE ET INDUSTRIEL P. 771

CLIMATISATION P. 779

PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE P. 806

CHAUFFAGE ET DÉSHUMIDIFICATION DES PISCINES P. 825

CONFORT ET HYGIÈNE P. 827

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

RADIATEURS CHALEUR DOUCE ET INERTIE

IRISIUM

Façade en Corian® aux propriétés inertielles exceptionnelles > Pilotable par smartphone > Chaleur douce et température homogène > Fabriqué en France > Jusqu'à 45% d'économies sur sa facture de chauffage > Équipé de la technologie Pilotage Intelligent

Référence	Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Couleur	Classe électrique	IP	Tension (V)	Programmation fil pilote	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ATL 603110**	IRISIUM H 1000W BLC	1000	1100	600	90	30	blanc	II	IP24	230	pilotage intelligent & connecté	1	P.	1,67 €	1 367,63 €
✔ **ATL 603115**	IRISIUM H 1500W BLC	1500	1530	600	90	40	blanc	II	IP24	230	pilotage intelligent & connecté	1	P.	1,67 €	1 579,83 €
✔ **ATL 603210**	IRISIUM V 1000W BLC	1000	550	1600	90	33	blanc	II	IP24	230	pilotage intelligent & connecté	1	P.	1,67 €	1 431,29 €
✔ **ATL 603215**	IRISIUM V 1500W BLC	1500	550	1900	90	35	blanc	II	IP24	230	pilotage intelligent & connecté	1	P.	1,67 €	1 664,71 €

AGILIA

Aussi compact qu'un convecteur, un encombrement réduit au maximum
Jusqu'à 30% d'économies.
Technologie double corps de chauffe pour une réactivité adaptée aux rythmes de vie irréguliers
Chaleur douce
Design robuste et épuré
Facilité d'installation : support mural à positionner en lieu et place des convecteurs.

Référence	Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Couleur	IP	Tension (V)	Programmation fil pilote	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
ATL 503105	AGILIA PI CO H 0500W BLC	500	372	530	129	5500	blanc	IP24	230	pilotage intelligent & connecté	1	P.	1,67 €	340,52 €
ATL 503107	AGILIA PI CO H 0750W BLC	750	372	530	129	5500	blanc	IP24	230	pilotage intelligent & connecté	1	P.	1,67 €	384,60 €
ATL 503110	AGILIA PI CO H 1000W BLC	1000	446	530	129	6400	blanc	IP24	230	pilotage intelligent & connecté	1	P.	1,67 €	439,70 €
ATL 503112	AGILIA PI CO H 1250W BLC	1250	520	530	129	7500	blanc	IP24	230	pilotage intelligent & connecté	1	P.	1,67 €	516,84 €
ATL 503115	AGILIA PI CO H 1500W BLC	1500	594	530	138	8600	blanc	IP24	230	pilotage intelligent & connecté	1	P.	1,67 €	582,96 €
ATL 503120	AGILIA PI CO H 2000W BLC	2000	742	530	138	9300	blanc	IP24	230	pilotage intelligent & connecté	1	P.	1,67 €	715,20 €
ATL 518215	AGILIA PI CO V 1500W BLC	1500	460	1392	145	18000	blanc	IP24	230	pilotage intelligent & connecté	1	P.	1,67 €	693,16 €
ATL 518220	AGILIA PI CO V 2000W BLC	2000	460	1540	145	19500	blanc	IP24	230	pilotage intelligent & connecté	1	P.	1,67 €	869,48 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

MARADJA

LA CHALEUR DOUCE ULTIME:
> Un rayonnement doux et enveloppant grâce à la nouvelle façade chauffante.
> Une température homogène optimisée grâce à la nouvelle fonte Haute.
Performance Énergétique (HPE) qui assure une plus faible température de sortie d'air.
VIVEZ LES RADIATEURS CONNECTÉS:
> Ils s'adaptent à votre vie, ils se pilotent à distance et ils communiquent entre eux.
UNE CONSOMMATION MAÎTRISÉE:
> Jusqu'à 45 % d'économies* grâce à la fonction PILOTAGE INTELLIGENT.
UN LARGE CHOIX DE MODÈLES FABRIQUÉS EN FRANCE:
> Digital Bas.
> Horizontal.
> Vertical.

Référence	Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Couleur	Classe électrique	IP	Tension (V)	Programmation fil pilote	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ ATL 500915	MARADJA DIG CONNECTE BAS 1500W	1500	1172	380	136	25.7	blanc	II	IP24	230	6 ordres	1	P.	1,67 €	1 060,33 €
✔ ATL 507607	MARADJA PI CONNECTE H 0750W	750	631	798	198	17,54	blanc	II	IP24	230	pilotage intelligent	1	P.	1,67 €	661,88 €
✔ ATL 507610	MARADJA PI CONNECTE H 1000W	1000	779	798	198	23,4	blanc	II	IP24	230	pilotage intelligent	1	P.	1,67 €	714,00 €
✔ ATL 507612	MARADJA PI CONNECTE H 1250W	1250	927	798	198	29,12	blanc	II	IP24	230	pilotage intelligent	1	P.	1,67 €	857,63 €
✔ ATL 507615	MARADJA PI CONNECTE H 1500W	1500	1075	798	198	32,72	blanc	II	IP24	230	pilotage intelligent	1	P.	1,67 €	871,50 €
✔ ATL 507620	MARADJA PI CONNECTE H 2000W	2000	1297	798	198	43,78	blanc	II	IP24	230	pilotage intelligent	1	P.	1,67 €	1 045,80 €
✔ ATL 507710	MARADJA PI CONNECTE V 1000W	1000	595	1292	190	27,8	blanc	II	IP24	230	pilotage intelligent	1	P.	1,67 €	843,02 €
✔ ATL 507715	MARADJA PI CONNECTE V 1500W	1500	595	1515	190	30,2	blanc	II	IP24	230	pilotage intelligent	1	P.	1,67 €	1 050,14 €
✔ ATL 507720	MARADJA PI CONNECTE V 2000W	2000	599	1735	190	39,6	blanc	II	IP24	230	pilotage intelligent	1	P.	1,67 €	1 278,33 €
ATL 500144	MARADJA CO B 0750W ANTH	750	728	380	144	13.56	anthracite	II	IP24	230	pilotage intelligent & connecté	1	P.	1,67 €	849,45 €
ATL 500244	MARADJA CO B 1000W ANTH	1000	876	380	144	16.96	anthracite	II	IP24	230	pilotage intelligent & connecté	1	P.	1,67 €	905,10 €
ATL 500344	MARADJA CO B 1500W ANTH	1500	1172	380	144	24.3	anthracite	II	IP24	230	pilotage intelligent & connecté	1	P.	1,67 €	1 114,05 €
ATL 507144	MARADJA PI CO H 0750W ANTH	750	491	615	147	15	anthracite	II	IP24	230	pilotage intelligent & connecté	1	P.	1,67 €	737,10 €
✔ ATL 507244	MARADJA PI CO H 1000W ANTH	1000	639	615	147	20.98	anthracite	II	IP24	230	pilotage intelligent & connecté	1	P.	1,67 €	808,50 €
ATL 507344	MARADJA PI CO H 1250W ANTH	1250	787	615	147	26.5	anthracite	II	IP24	230	pilotage intelligent & connecté	1	P.	1,67 €	927,15 €
✔ ATL 507444	MARADJA PI CO H 1500W ANTH	1500	935	615	147	29.6	anthracite	II	IP24	230	pilotage intelligent & connecté	1	P.	1,67 €	966,00 €
✔ ATL 507544	MARADJA PI CO H 2000W ANTH	2000	1157	615	152	40.36	anthracite	II	IP24	230	pilotage intelligent & connecté	1	P.	1,67 €	1 140,30 €
ATL 507644	MARADJA PI CO V 1000W ANTH	1000	468	1160	136	24.9	anthracite	II	IP24	230	pilotage intelligent & connecté	1	P.	1,67 €	905,10 €
ATL 507744	MARADJA PI CO V 1500W ANTH	1500	468	1385	136	27	anthracite	II	IP24	230	pilotage intelligent & connecté	1	P.	1,67 €	1 114,05 €
✔ ATL 507844	MARADJA PI CO V 2000W ANTH	2000	468	1605	136	36.2	anthracite	II	IP24	230	pilotage intelligent & connecté	1	P.	1,67 €	1 335,60 €

ONIRIS

CHALEUR DOUCE IMMÉDIATE:
> Une façade chauffante qui monte à 40°C en 5 minutes pour une sensation de chaleur immédiate.
> Diffuse une chaleur douce réactive grâce à son double corps de chauffe.
UN SIMPLE GESTE POUR ACCÉDER AU CONFORT PARFAIT:
> Appuyez sur la touche AUTO pour activer le PILOTAGE INTELLIGENT et le radiateur s'adapte à votre rythme de vie.
TOUJOURS PLUS D'ÉCONOMIES:
> Jusqu'à 45 % d'économies* sur votre facture de chauffage grâce au PILOTAGE INTELLIGENT.
UN LARGE CHOIX DE MODÈLES FABRIQUÉS EN FRANCE:
> Un design tendance pour un style intérieur moderne.
Grande surface d'émission de la chaleur pour procurer une chaleur stable et un air sain à respirer.
Détection automatique d'ouverture et de fermeture des fenêtres pour éviter de chauffer inutilement en cas d'aération de la pièce.
Jusqu'à 30% d'économies réalisées grâce aux diverses fonctions du boîtier digital telle que la programmation embarquée.

Référence	Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Couleur	Classe électrique	IP	Tension (V)	Programmation fil pilote	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
ATL 602144	ONIRIS CO PLI 0750W ANTH	750	886	300	108	9	anthracite	II	IP24	230	pilotage intelligent & connecté	1	P.	1,67 €	858,35 €
✔ ATL 602107	ONIRIS CO PLI 0750W BLC	750	886	300	108	9	blanc	II	IP24	230	pilotage intelligent & connecté	1	P.	1,67 €	762,86 €
ATL 602244	ONIRIS CO PLI 1000W ANTH	1000	1034	300	108	11	anthracite	II	IP24	230	pilotage intelligent & connecté	1	P.	1,67 €	911,40 €
✔ ATL 602110	ONIRIS CO PLI 1000W BLC	1000	1034	300	108	11	blanc	II	IP24	230	pilotage intelligent & connecté	1	P.	1,67 €	815,91 €
ATL 602344	ONIRIS CO PLI 1500W ANTH	1500	1324	300	108	13	anthracite	II	IP24	230	pilotage intelligent & connecté	1	P.	1,67 €	1 063,12 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

RADIATEURS CHALEUR DOUCE ET INERTIE

ONIRIS

atlantic CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE ET CHAUFFE-EAU

Référence	Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Couleur	Classe électrique	IP	Tension (V)	Programmation fil pilote	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ ATL 602115	ONIRIS CO PLI 1500W BLC	1500	1324	300	108	13	blanc	II	IP24	230	pilotage intelligent & connecté	1	P.	1,67 €	967,63 €
✔ ATL 503144	ONIRIS PI CO H 0750W ANTH	750	613	615	110	10.8	anthracite	II	IP24	230	pilotage intelligent & connecté	1	P.	1,67 €	677,98 €
✔ ATL 503907	ONIRIS PI CO H 0750W BLC	750	613	615	110	10.8	blanc	II	IP24	230	pilotage intelligent & connecté	1	P.	1,67 €	582,49 €
✔ ATL 503244	ONIRIS PI CO H 1000W ANTH	1000	761	615	110	13	anthracite	II	IP24	230	pilotage intelligent & connecté	1	P.	1,67 €	731,03 €
✔ ATL 503910	ONIRIS PI CO H 1000W BLC	1000	761	615	110	13	blanc	II	IP24	230	pilotage intelligent & connecté	1	P.	1,67 €	635,54 €
✔ ATL 503344	ONIRIS PI CO H 1250W ANTH	1250	909	615	110	15.4	anthracite	II	IP24	230	pilotage intelligent & connecté	1	P.	1,67 €	842,43 €
✔ ATL 503912	ONIRIS PI CO H 1250W BLC	1250	909	615	110	15.4	blanc	II	IP24	230	pilotage intelligent & connecté	1	P.	1,67 €	746,94 €
✔ ATL 503444	ONIRIS PI CO H 1500W ANTH	1500	1058	615	110	18	anthracite	II	IP24	230	pilotage intelligent & connecté	1	P.	1,67 €	882,75 €
✔ ATL 503915	ONIRIS PI CO H 1500W BLC	1500	1058	615	110	18	blanc	II	IP24	230	pilotage intelligent & connecté	1	P.	1,67 €	787,26 €
✔ ATL 503544	ONIRIS PI CO H 2000W ANTH	2000	1205	615	110	20.4	anthracite	II	IP24	230	pilotage intelligent & connecté	1	P.	1,67 €	1 046,15 €
✔ ATL 503920	ONIRIS PI CO H 2000W BLC	2000	1205	615	110	20.4	blanc	II	IP24	230	pilotage intelligent & connecté	1	P.	1,67 €	950,66 €
ATL 503644	ONIRIS PI CO V 1000W ANTH	1000	470	1116	149	17	anthracite	II	IP24	230	pilotage intelligent & connecté	1	P.	1,67 €	837,13 €
✔ ATL 518810	ONIRIS PI CO V 1000W BLC	1000	470	1116	149	17	blanc	II	IP24	230	pilotage intelligent & connecté	1	P.	1,67 €	741,64 €
✔ ATL 503744	ONIRIS PI CO V 1500W ANTH	1500	470	1338	149	21	anthracite	II	IP24	230	pilotage intelligent & connecté	1	P.	1,67 €	1 016,44 €
✔ ATL 518815	ONIRIS PI CO V 1500W BLC	1500	470	1338	149	21	blanc	II	IP24	230	pilotage intelligent & connecté	1	P.	1,67 €	920,95 €
✔ ATL 503844	ONIRIS PI CO V 2000W ANTH	2000	470	1560	149	24	anthracite	II	IP24	230	pilotage intelligent & connecté	1	P.	1,67 €	1 156,49 €
✔ ATL 518820	ONIRIS PI CO V 2000W BLC	2000	470	1560	149	24	blanc	II	IP24	230	pilotage intelligent & connecté	1	P.	1,67 €	1 061,00 €

SHANGAI ECODOMO

atlantic CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE ET CHAUFFE-EAU

UNE MONTÉE EN TEMPÉRATURE RAPIDE POUR UN CONFORT IMMÉDIAT:
> Grâce à sa grande surface d'émission de son corps de chauffe en aluminium.
UNE SOLUTION COMPLÈTE POUR ÉCONOMISER JUSQU'À 30%*:
> Détecte l'occupation du logement D'ÉCONOMIES > Détecte les ouvertures et fermetures de fenêtres.
> Doté d'un indicateur de consommation.
Thermostat numérique multitarif fil piliote 6 ordres.
Programmation par Pass Program (kit en option). Anti-Salissures Process.
FONCTIONS ECO DOMO
-Détecteur d'absence : des capteurs de mouvements et de lumière détectent le départ de l'utilisateur de la pièce pour adapter en permanence la température de la pièce.
-Pas de gaspillage / aération : détection automatique de l'ouverture et de fermeture de fenêtre.

Référence	Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Couleur	Classe électrique	IP	Tension (V)	Programmation fil pilote	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ ATL 509905	SHANGAI ECODOMO BLANC 0500W	500	444	599	135	8,2	blanc	II Cat C	IP24	230	6 ordres	1	P.	1,67 €	577,02 €
✔ ATL 509907	SHANGAI ECODOMO BLANC 0750W	750	444	599	135	8,2	blanc	II Cat C	IP24	230	6 ordres	1	P.	1,67 €	577,02 €
✔ ATL 509910	SHANGAI ECODOMO BLANC 1000W	1000	592	599	135	10,4	blanc	II Cat C	IP24	230	6 ordres	1	P.	1,67 €	628,89 €
✔ ATL 509912	SHANGAI ECODOMO BLANC 1250W	1250	740	599	135	12,3	blanc	II Cat C	IP24	230	6 ordres	1	P.	1,67 €	698,04 €
✔ ATL 509915	SHANGAI ECODOMO BLANC 1500W	1500	888	599	135	14,5	blanc	II Cat C	IP24	230	6 ordres	1	P.	1,67 €	773,68 €
✔ ATL 509920	SHANGAI ECODOMO BLANC 2000W	2000	1110	599	135	17,7	blanc	II Cat C	IP24	230	6 ordres	1	P.	1,67 €	896,86 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

NIRVANA

UNE MONTÉE EN TEMPÉRATURE RAPIDE POUR UN CONFORT IMMÉDIAT:
> Grâce à sa grande surface d'émission et à son corps de chauffe en aluminium.
UNE SOLUTION COMPLÈTE POUR ÉCONOMISER JUSQU'À 30%*:
> Détecte les ouvertures et fermetures de fenêtres > Doté d'un indicateur de consommation.
> Programmable (5 programmes non modifiables).
PLUSIEURS MODÈLES DISPONIBLES:
Simplicité d'utilisation.
Boîtier digital avec programmation intégrée.
Programmation avec 5 programmes pré-enregistrés.
Visualisation du programme et du mode de chauffage en cours.
Indicateur pour visualiser la consommation relative à la température de consigne demandée.
Détection d'ouverture et de fermeture des fenêtres afin d'adapter la chauffe du radiateur en cas d'aération.

Référence	Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Couleur	Classe électrique	IP	Tension (V)	Programmation fil pilote	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ ATL 507405	NIRVANA DIGITAL H BLC 500W	500	497	615	135	8	blanc	II Cat C	IP24	230	6 ordres	1	P.	1,67 €	333,04 €
✔ ATL 507407	NIRVANA DIGITAL H BLC 750W	750	497	615	135	8	blanc	II Cat C	IP24	230	6 ordres	1	P.	1,67 €	360,72 €
✔ ATL 507410	NIRVANA DIGITAL H BLC 1000W	1000	645	615	135	10	blanc	II Cat C	IP24	230	6 ordres	1	P.	1,67 €	387,70 €
✔ ATL 507412	NIRVANA DIGITAL H BLC 1250W	1250	793	615	135	12	blanc	II Cat C	IP24	230	6 ordres	1	P.	1,67 €	433,76 €
✔ ATL 507415	NIRVANA DIGITAL H BLC 1500W	1500	941	615	135	15	blanc	II Cat C	IP24	230	6 ordres	1	P.	1,67 €	487,31 €
✔ ATL 507420	NIRVANA DIGITAL H BLC 2000W	2000	1163	615	135	17	blanc	II Cat C	IP24	230	6 ordres	1	P.	1,67 €	571,91 €
✔ ATL 507510	NIRVANA DIGITAL V BLC 1000W	1000	470	1116	135	10	blanc	II Cat C	IP24	230	6 ordres	1	P.	1,67 €	453,33 €
✔ ATL 507515	NIRVANA DIGITAL V BLC 1500W	1500	470	1338	135	15	blanc	II Cat C	IP24	230	6 ordres	1	P.	1,67 €	567,01 €
✔ ATL 507520	NIRVANA DIGITAL V BLC 2000W	2000	470	1580	135	17	blanc	II Cat C	IP24	230	6 ordres	1	P.	1,67 €	667,39 €

CALISSIA

UN CONFORT ENVELOPPANT:
> Une chaleur qui reste longtemps perceptible grâce à son corps de chauffe en fonte.
> Une envie de cocooner dès les premiers froids de l'hiver, grâce à une chaleur douce incomparable.
VIVEZ LES RADIATEURS CONNECTÉS:
> Ils s'adaptent à votre vie, ils se pilotent à distance et ils communiquent entre eux.
UN DESIGN ÉLÉGANT MADE IN FRANCE:
> écoutez vos envies avec un large choix de modèles et de puissances.

Référence	Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Couleur	Classe électrique	IP	Tension (V)	Programmation fil pilote	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ ATL 529807	CALISSIA H 0750W	750	455	615	140	11	blanc	II	IP24	230	6 ordres	1	P.	1,67 €	515,24 €
✔ ATL 529810	CALISSIA H 1000W	1000	603	615	140	16	blanc	II	IP24	230	6 ordres	1	P.	1,67 €	567,11 €
✔ ATL 529812	CALISSIA H 1250W	1250	751	615	140	21	blanc	II	IP24	230	6 ordres	1	P.	1,67 €	666,72 €
✔ ATL 529815	CALISSIA H 1500W	1500	899	615	140	23	blanc	II	IP24	230	6 ordres	1	P.	1,67 €	693,27 €
✔ ATL 529820	CALISSIA H 2000W	2000	1121	615	140	30	blanc	II	IP24	230	6 ordres	1	P.	1,67 €	845,56 €
✔ ATL 529910	CALISSIA V 1000W	1000	470	1130	120	23	blanc	II	IP24	230	6 ordres	1	P.	1,67 €	658,69 €
✔ ATL 529915	CALISSIA V 1500W	1500	470	1350	120	30	blanc	II	IP24	230	6 ordres	1	P.	1,67 €	815,90 €
✔ ATL 529920	CALISSIA V 2000W	2000	470	1570	120	32	blanc	II	IP24	230	6 ordres	1	P.	1,67 €	939,83 €

SOLEIDOU SMART ECOCONTROL

Un nouveau design aux lignes minces et séduisantes.
Nouvelle façade rayonnante.
Programmes pré-enregistrés modifiables à volonté de manière ultra simple en fonction de son rythme de vie.
Radiateur à chaleur douce électronique programmable 6 ordres par fil pilote.
Boîtier de commande digital. Equipé d'une façade rayonnante et d'un corps de chauffe en fonte dont la résistance est noyée au cœur de la coulée.
Existe en horizontal, vertical et bas.
Couleur blanc et beige.
Classe II, catégorie C.
Reçoit les cassettes de programmation Progress.

Référence	Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Couleur	Classe électrique	IP	Tension (V)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ APP 0013752SE	SOLEIDOU Smart ECOcontrol H 750W BLANC	750	471	604	124	15,3	blanc	II	IP24	230	1	P.	1,67 €	893,33 €
✔ APP 0013753SE	SOLEIDOU Smart ECOcontrol H 1000W BLANC	1000	637	604	124	21,8	blanc	II	IP24	230	1	P.	1,67 €	963,89 €
✔ APP 0013754SE	SOLEIDOU Smart ECOcontrol H 1250W BLANC	1250	720	604	124	22,5	blanc	II	IP24	230	1	P.	1,67 €	1 062,89 €
✔ APP 0013755SE	SOLEIDOU Smart ECOcontrol H 1500W BLANC	1500	886	604	124	28,2	blanc	II	IP24	230	1	P.	1,67 €	1 136,86 €
✔ APP 0013757SE	SOLEIDOU Smart ECOcontrol H 2000W BLANC	2000	1218	604	124	40,5	blanc	II	IP24	230	1	P.	1,67 €	1 298,46 €
✔ APP 0013763SE	SOLEIDOU SmartECOcontrol V 1000W BLANC	1000	373	1050	147	21	blanc	II	IP24	230	1	P.	1,67 €	1 020,79 €
✔ APP 0013765SE	SOLEIDOU SmartECOcontrol V 1500W BLANC	1500	373	1485	147	26	blanc	II	IP24	230	1	P.	0,83 €	1 282,53 €
✔ APP 0013767SE	SOLEIDOU SmartECOcontrol V 2000W BLANC	2000	456	1485	147	34	blanc	II	IP24	230	1	P.	0,83 €	1 482,81 €
✔ APP 0013772SE	SOLEIDOU Smart ECOcontrol BAS 750W BLANC	750	720	404	120	15	blanc	II	IP24	230	1	P.	1,67 €	1 025,62 €
✔ APP 0013773SE	SOLEIDOU Smart ECOcontrol BAS 1000W BLANC	1000	886	404	120	18,5	blanc	II	IP24	230	1	P.	1,67 €	1 012,82 €
✔ APP 0013775SE	SOLEIDOU Smart ECOcontrol BAS 1500W BLANC	1500	1218	404	120	26	blanc	II	IP24	230	1	P.	1,67 €	1 273,42 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

RADIATEURS CHALEUR DOUCE ET INERTIE

NOVALYS SMART ECO CONTROL

APPLIMO

Radiateur à chaleur douce électronique programmable 6 ordres par fil pilote
Sélecteur 4 fonctions : Confort / Eco / Arrêt / Programme.
Equipé d'une façade rayonnante et d'une résistance garantie silencieuse à vie.
Couleur Blanc, Classe II, catégorie C.
Reçoit les cassettes de programmation Progress.
Esthétique commune avec le Novares.
Version équipée d'un détecteur d'absence.

Référence	Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Couleur	Classe électrique	IP	Tension (V)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✓ **APP 0012812SE**	NOVALYS Smart ECOcontrol 750W BLANC	750	445	580	120	7,3	blanc	II	IP24	230	1	P.	1,67 €	655,76 €
✓ **APP 0012813SE**	NOVALYS Smart ECOcontrol 1000W BLANC	1000	605	580	120	9,4	blanc	II	IP24	230	1	P.	1,67 €	679,18 €
✓ **APP 0012814SE**	NOVALYS Smart ECOcontrol 1250W BLANC	1250	765	580	120	11,6	blanc	II	IP24	230	1	P.	1,67 €	762,82 €
✓ **APP 0012815SE**	NOVALYS Smart ECOcontrol 1500W BLANC	1500	925	580	120	13,8	blanc	II	IP24	230	1	P.	1,67 €	834,20 €
✓ **APP 0012817SE**	NOVALYS Smart ECOcontrol 2000W BLANC	2000	1165	580	120	17,1	blanc	II	IP24	230	1	P.	1,67 €	934,57 €

ADAGIO SMART ECO CONTROL

APPLIMO

Radiateur à chaleur douce électronique programmable 6 ordres par fil pilote
Sélecteur 4 fonctions : Confort / Eco / Arrêt / Programme.
Equipé d'une façade rayonnante et d'une résistance garantie silencieuse à vie.
Couleur Blanc, Classe II, catégorie C.
Reçoit les cassettes de programmation Progress.
Esthétique commune avec le Novares.
Version équipée d'un détecteur d'absence.

Référence	Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Couleur	Classe électrique	IP	Tension (V)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
APP 0012860SE	ADAGIO SmartECOcontrol 300W	300	420	615	115	6.8	blanc	II	IP24	230	1	P.	1,67 €	567,86 €
✓ **APP 0012861SE**	ADAGIO SmartECOcontrol 500W	500	420	615	115	6.8	blanc	II	IP24	230	1	P.	1,67 €	573,55 €
✓ **APP 0012862SE**	ADAGIO SmartECOcontrol 750W	750	420	615	115	6.8	blanc	II	IP24	230	1	P.	1,67 €	581,52 €
✓ **APP 0012863SE**	ADAGIO SmartECOcontrol 1000W	1000	580	615	115	8.4	blanc	II	IP24	230	1	P.	1,67 €	590,62 €
✓ **APP 0012864SE**	ADAGIO SmartECOcontrol 1250W	1250	740	615	115	11.2	blanc	II	IP24	230	1	P.	1,67 €	636,14 €
✓ **APP 0012865SE**	ADAGIO SmartECOcontrol 1500W	1500	900	615	115	13.3	blanc	II	IP24	230	1	P.	1,67 €	678,25 €
✓ **APP 0012867SE**	ADAGIO SmartECOcontrol 2000W	2000	1140	615	115	16.7	blanc	II	IP24	230	1	P.	1,67 €	745,39 €

LENA SMART ECO CONTROL

APPLIMO

Radiateur à chaleur douce électronique programmable 6 ordres par fil pilote
Sélecteur 4 fonctions : Confort / Eco / Arrêt / Programme.
Equipé d'une façade rayonnante et d'une résistance garantie silencieuse à vie.
Couleur Blanc, Classe II, catégorie C.
Reçoit les cassettes de programmation Progress.
Esthétique commune avec le Novares.
Version équipée d'un détecteur d'absence.

Référence	Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Couleur	Classe électrique	IP	Tension (V)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✓ **APP 0012162SE**	LENA SmartECOcontrol H 750W	750	460	605	112	16.5	blanc	II	IP24	230	1	P.	1,67 €	688,49 €
✓ **APP 0012163SE**	LENA SmartECOcontrol H 1000W	1000	620	605	112	23	blanc	II	IP24	230	1	P.	1,67 €	736,29 €
✓ **APP 0012164SE**	LENA SmartECOcontrol H 1250W	1250	780	605	112	26.5	blanc	II	IP24	230	1	P.	1,67 €	801,15 €
✓ **APP 0012165SE**	LENA SmartECOcontrol H 1500W	1500	940	605	112	34	blanc	II	IP24	230	1	P.	1,67 €	862,60 €
✓ **APP 0012167SE**	LENA SmartECOcontrol H 2000W	2000	1180	605	112	43	blanc	II	IP24	230	1	P.	1,67 €	1 000,30 €
✓ **APP 0012173SE**	LENA SmartECOcontrol V 1000W	1000	420	1075	133	26	blanc	II	IP24	230	1	P.	1,67 €	773,10 €
✓ **APP 0012175SE**	LENA SmartECOcontrol V 1500W	1500	420	1510	133	33	blanc	II	IP24	230	1	P.	1,67 €	905,73 €
✓ **APP 0012177SE**	LENA SmartECOcontrol V 2000W	2000	500	1510	133	39	blanc	II	IP24	230	1	P.	1,67 €	1 050,32 €
✓ **APP 0012182SE**	LENA SmartECOcontrol BAS 750W	750	780	425	122	16	blanc	II	IP24	230	1	P.	1,67 €	812,59 €
✓ **APP 0012183SE**	LENA SmartECOcontrol BAS 1000W	1000	940	425	122	19.5	blanc	II	IP24	230	1	P.	1,67 €	830,94 €
✓ **APP 0012185SE**	LENA SmartECOcontrol BAS 1500W	1500	1180	425	122	27.5	blanc	II	IP24	230	1	P.	1,67 €	916,09 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✓ Produit stocké

BELLA SMART ECO CONTROL

APPLIMO

Radiateur à chaleur douce électronique programmable 6 ordres par fil pilote
Sélecteur 4 fonctions : Confort / Eco / Arrêt / Programme.
Equipé d'une façade rayonnante et d'une résistance garantie silencieuse à vie.
Couleur Blanc, Classe II, catégorie C.
Reçoit les cassettes de programmation Progress.
Esthétique commune avec le Novares.
Version équipée d'un détecteur d'absence.

Référence	Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Couleur	Classe électrique	IP	Tension (V)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
APP 0012870SE	BELLA SmartECOcontrol 300W	300	466	600	135	6.6	blanc	II	IP24	230	1	P.	1,67 €	622,49 €
✔ APP 0012871SE	BELLA SmartECOcontrol 500W	500	466	600	135	6.6	blanc	II	IP24	230	1	P.	1,67 €	639,56 €
✔ APP 0012872SE	BELLA SmartECOcontrol 750W	750	466	600	135	6.6	blanc	II	IP24	230	1	P.	1,67 €	669,14 €
✔ APP 0012873SE	BELLA SmartECOcontrol 1000W	1000	626	600	135	8.80	blanc	II	IP24	230	1	P.	1,67 €	693,04 €
✔ APP 0012874SE	BELLA SmartECOcontrol 1250W	1250	786	600	135	11	blanc	II	IP24	230	1	P.	1,67 €	778,39 €
✔ APP 0012875SE	BELLA SmartECOcontrol 1500W	1500	946	600	135	13.1	blanc	II	IP24	230	1	P.	1,67 €	851,22 €
✔ APP 0012877SE	BELLA SmartECOcontrol 2000W	2000	1186	600	135	16.5	blanc	II	IP24	230	1	P.	1,67 €	953,64 €

VIVAFONTE SMART ECOCONTROL

APPLIMO

Radiateur à chaleur douce électronique programmable 6 ordres par fil pilote.
Sélecteur 4 fonctions, Confort / Eco / Arrêt / Programme .
Equipé d'une façade rayonnante et d'un corps de chauffe en fonte dont la résistance est noyée au cœur de la coulée.
Existe en horizontal, vertical et bas.
Coloris Blanc.
Classe II, catégorie C.
Reçoit les cassettes de programmation Progress.

Référence	Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Couleur	Classe électrique	IP	Tension (V)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ APP 0011872SE	VIVAFONTE Smart ECOcontrol HORIZ. 750W BLANC	750	450	580	115	13	blanc	II	IP24	230	1	P.	1,67 €	772,70 €
✔ APP 0011873SE	VIVAFONTE Smart ECOcontrol HORIZ. 100W BLANC	1000	610	580	115	19	blanc	II	IP24	230	1	P.	1,67 €	823,91 €
✔ APP 0011874SE	VIVAFONTE Smart ECOcontrol HORIZ. 1250W BLANC	1250	770	580	115	22,5	blanc	II	IP24	230	1	P.	1,67 €	909,26 €
✔ APP 0011875SE	VIVAFONTE Smart ECOcontrol HORIZ. 1500W BLANC	1500	930	580	115	28	blanc	II	IP24	230	1	P.	1,67 €	966,16 €
✔ APP 0011877SE	VIVAFONTE Smart ECOcontrol HORIZ. 2000W BLANC	2000	1170	580	115	35	blanc	II	IP24	230	1	P.	1,67 €	1 106,14 €
✔ APP 0011883SE	VIVAFONTE Smart ECOcontrol VERT. 1000W BLANC	1000	396	1050	114	22	blanc	II	IP24	230	1	P.	1,67 €	868,29 €
✔ APP 0011885SE	VIVAFONTE Smart ECOcontrol VERT. 1500W BLANC	1500	396	1485	224	27,3	blanc	II	IP24	230	1	P.	1,67 €	1 109,55 €
✔ APP 0011887SE	VIVAFONTE Smart ECOcontrol VERT. 2000W BLANC	2000	476	1485	114	30,9	blanc	II	IP24	230	1	P.	1,67 €	1 289,35 €
APP 0011892SE	VIVAFONTE SmartECOcontrol BAS 750W BLANC	750	770	400	125	13,6	blanc	II	IP24	230	1	P.	1,67 €	852,36 €
✔ APP 0011893SE	VIVAFONTE SmartECOcontrol BAS 1000W BLANC	1000	930	400	125	16,5	blanc	II	IP24	230	1	P.	1,67 €	868,29 €
APP 0011895SE	VIVAFONTE SmartECOcontrol BAS 1500W BLANC	1500	1170	400	125	23	blanc	II	IP24	230	1	P.	1,67 €	1 109,55 €

PEGASE SMART ECOCONTROL

APPLIMO

Radiateur électronique programmable 6 ordres par fil pilote, sélecteur marche/arrêt et Confort / Eco.
Equipé d'un corps de chauffe en fonte dont la résistance est noyée au cœur de la coulée.
Existe en horizontal, vertical et bas.
Coloris blanc cassé.
Classe II, catégorie C.

Référence	Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Couleur	Classe électrique	IP	Tension (V)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ APP 0011932SE	PEGASE Smart ECOcontrol HORIZONTAL 750W BLANC	750	411	570	123	15	blanc	II	IP24	230	1	P.	1,67 €	724,91 €
✔ APP 0011933SE	PEGASE Smart ECOcontrol HORIZONTAL 1000W BLANC	1000	494	570	123	17,5	blanc	II	IP24	230	1	P.	1,67 €	769,29 €
✔ APP 0011934SE	PEGASE Smart ECOcontrol HORIZONTAL 1250W BLANC	1250	660	570	123	23	blanc	II	IP24	230	1	P.	1,67 €	830,74 €
✔ APP 0011935SE	PEGASE Smart ECOcontrol HORIZONTAL 1500W BLANC	1500	660	570	123	23	blanc	II	IP24	230	1	P.	1,67 €	886,50 €
✔ APP 0011937SE	PEGASE Smart ECOcontrol HORIZONTAL 2000W BLANC	2000	909	570	123	32,5	blanc	II	IP24	230	1	P.	1,67 €	1 013,96 €
✔ APP 0011938SE	PEGASE Smart ECOcontrol HORIZONTAL 2500W BLANC	2500	1158	570	123	40	blanc	II	IP24	230	1	P.	1,67 €	1 183,52 €
✔ APP 0011943SE	PEGASE SmartECOcontrol VERTICAL 1000W BLANC	1000	344	1000	134	24,9	blanc	II	IP24	230	1	P.	1,67 €	866,02 €
✔ APP 0011945SE	PEGASE SmartECOcontrol VERTICAL 1500W BLANC	1500	344	1485	134	30,8	blanc	II	IP24	230	1	P.	1,67 €	944,54 €
✔ APP 0011947SE	PEGASE SmartECOcontrol VERTICAL 2000W BLANC	2000	431	1485	134	36,6	blanc	II	IP24	230	1	P.	1,67 €	1 067,44 €
APP 0011952SE	PEGASE SmartECOcontrol BAS 750W BLANC	750	494	404	123	13	blanc	II	IP24	230	1	P.	1,67 €	846,67 €
✔ APP 0011953SE	PEGASE SmartECOcontrol BAS 1000W BLANC	1000	660	404	123	17,1	blanc	II	IP24	230	1	P.	1,67 €	866,02 €
✔ APP 0011955SE	PEGASE SmartECOcontrol BAS 1500W BLANC	1500	909	404	123	23,6	blanc	II	IP24	230	1	P.	1,67 €	944,54 €
✔ APP 0011963SE	PEGASE Smart ECOcontrol PLINTHE 1000W BLANC	1000	992	300	123	19,6	blanc	II	IP24	230	1	P.	1,67 €	975,27 €
✔ APP 0011965SE	PEGASE Smart ECOcontrol PLINTHE 1500W BLANC	1500	1324	300	123	28,2	blanc	II	IP24	230	1	P.	1,67 €	1 037,86 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

RADIATEURS CHALEUR DOUCE ET INERTIE

NOVAFLUID

APPLIMO

Radiateur à chaleur douce électronique programmable 6 ordres par fil pilote
Sélecteur 4 fonctions : Confort / Eco / Arrêt / Programme.
Equipé d'une façade rayonnante et d'une résistance garantie silencieuse à vie.
Couleur Blanc, Classe II, catégorie C.
Reçoit les cassettes de programmation Progress.
Esthétique commune avec le Novares.
Version équipée d'un détecteur d'absence.

Référence	Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Couleur	Classe électrique	IP	Tension (V)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **APP 0014302BB**	NOVAFLUID 750W	750	508	573	110	12.1	blanc	II	IP24	230	1	P.	1,67 €	545,10 €
✔ **APP 0014303BB**	NOVAFLUID 1000W	1000	608	573	110	14.1	blanc	II	IP24	230	1	P.	1,67 €	590,62 €
✔ **APP 0014305BB**	NOVAFLUID 1500W	1500	908	573	110	20.6	blanc	II	IP24	230	1	P.	1,67 €	759,05 €
APP 0014307BB	NOVAFLUID 2000W	2000	1108	573	110	24.6	blanc	II	IP24	230	1	P.	1,67 €	871,71 €

MYTHIK

Thermor
Radiateurs électriques & Chauffe-eau EnR



Le radiateur design Mythik diffuse une chaleur douce immédiate grâce à la technologie TDS (Thermor Dynamik System). En effet, le système chauffant tubulaire exclusif garantit un confort absolu grâce à une chaleur réactive, uniforme et constante sur toute la surface du radiateur.
Ce radiateur design vous permet ainsi de bénéficier d'une température stable et homogène dans toute votre pièce.
Grâce à sa chaleur douce, le radiateur connecté Mythik vous offre un air non asséché et agréable à respirer.

Référence	Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Couleur	Classe électrique	IP	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **EET 460131**	MYTHIK H 1000W	1000	970	614	100	21	aluminium satiné	II	IP24	1	P.	1,67 €	1 367,63 €
✔ **EET 460151**	MYTHIK H 1500W	1500	1390	614	100	31	aluminium satiné	II	IP24	1	P.	1,67 €	1 579,83 €
EET 460251	MYTHIK V 1250W	1250	480	1850	110	29	aluminium satiné	II	IP24	1	P.	1,67 €	1 579,83 €
✔ **EET 460271**	MYTHIK V 1500W	1500	550	1850	110	36	aluminium satiné	II	IP24	1	P.	1,67 €	1 792,03 €
EET 460132	MYTHIK H BLANC GRANIT 1000W	1000	829	614	103	15	blanc granit	II	IP24	1	P.	1,67 €	1 367,63 €
EET 460152	MYTHIK H BLANC GRANIT 1500W	1500	1179	614	103	23	blanc granit	II	IP24	1	P.	1,67 €	1 579,83 €
EET 460252	MYTHIK V BLANC GRANIT 1250W	1250	409	1850	113	24	blanc granit	II	IP24	1	P.	1,67 €	1 579,83 €
EET 460272	MYTHIK V BLANC GRANIT 1500W	1500	479	1850	113	28	blanc granit	II	IP24	1	P.	1,67 €	1 792,03 €

INGENIO 3

Thermor
Radiateurs électriques & Chauffe-eau EnR

Le radiateur connecté le plus compact du marché.
Idéal pour les rythmes de vie irréguliers.
Jusqu'à 45% d'économies d'énergie en toute simplicité grâce aux fonctions intelligentes.
Disponible en 2 formats H et V.
Une façade chauffante ultra réactive.

Référence	Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Couleur	Classe électrique	IP	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
EET 479311	INGENIO 3 H BLC 0500W	500	379	467	129	5.3	blanc	II	IP24	1	P.	1,67 €	324,45 €
EET 479321	INGENIO 3 H BLC 0750W	750	379	467	129	5.3	blanc	II	IP24	1	P.	1,67 €	366,45 €
EET 479331	INGENIO 3 H BLC 1000W	1000	453	467	129	6.2	blanc	II	IP24	1	P.	1,67 €	418,95 €
EET 479341	INGENIO 3 H BLC 1250W	1250	527	467	129	7.2	blanc	II	IP24	1	P.	1,67 €	492,45 €
EET 479351	INGENIO 3 H BLC 1500W	1500	601	467	138	8.3	blanc	II	IP24	1	P.	1,67 €	555,45 €
EET 479371	INGENIO 3 H BLC 2000W	2000	749	467	138	9	blanc	II	IP24	1	P.	1,67 €	681,45 €
EET 429351	INGENIO 3 V BLC 1500W	1500	460	1392	145	17.5	blanc	II	IP24	1	P.	1,67 €	660,45 €
EET 429371	INGENIO 3 V BLC 2000W	2000	460	1540	145	19	blanc	II	IP24	1	P.	1,67 €	828,45 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

MOZART

Chaleur réactive.
Un système chauffant en alliage d'aluminium à grande surface d'émission.
Trouve sa place dans tous les intérieurs grâce à son encombrement réduit.
Nouvelle commande digitale : programmation intégrée et détecteur automatique de fenêtre ouverte/fermée.

Référence	Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Couleur	Classe électrique	IP	Programmation fil pilote	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ EET 475221	MOZART DIGITAL BLC 750W	750	444	600	145	8	blanc	II	IP24	oui	1	P.	1,67 €	360,72 €
✔ EET 475231	MOZART DIGITAL BLC 1000W	1000	592	600	145	10	blanc	II	IP24	oui	1	P.	1,67 €	386,63 €
✔ EET 475241	MOZART DIGITAL BLC 1250W	1250	740	600	145	12	blanc	II	IP24	oui	1	P.	1,67 €	432,68 €
✔ EET 475251	MOZART DIGITAL BLC 1500W	1500	888	600	145	14	blanc	II	IP24	oui	1	P.	1,67 €	485,16 €
✔ EET 475271	MOZART DIGITAL BLC 2000W	2000	1110	600	145	17	blanc	II	IP24	oui	1	P.	1,67 €	570,84 €
✔ EET 475331	MOZART DIGITAL V BLC 1000W	1000	468	1173	149	12	blanc	II	IP24	oui	1	P.	1,67 €	452,22 €
✔ EET 475351	MOZART DIGITAL V BLC 1500W	1500	468	1395	149	15	blanc	II	IP24	oui	1	P.	1,67 €	565,91 €
✔ EET 475371	MOZART DIGITAL V BLC 2000W	2000	470	1617	147	18	blanc	II	IP24	oui	1	P.	1,67 €	666,29 €

KENYA

Radiateur connecté au design contemporain.
Cœur de chauffe en fonte pour une chaleur douce.
Programmation intégrée et détection automatique de fenêtre ouverte.
Pilotable à distance avec l'application Cozytouch.

Référence	Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Couleur	Classe électrique	IP	Programmation fil pilote	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ EET 414521	KENYA 3 H 0750W	750	442	615	120	13	blanc	II	IP24	oui	1	P.	1,67 €	515,24 €
✔ EET 414531	KENYA 3 H 1000W	1000	590	615	120	17	blanc	II	IP24	oui	1	P.	1,67 €	567,11 €
✔ EET 414541	KENYA 3 H 1250W	1250	738	615	120	21	blanc	II	IP24	oui	1	P.	1,67 €	669,01 €
✔ EET 414551	KENYA 3 H 1500W	1500	886	615	120	25	blanc	II	IP24	oui	1	P.	1,67 €	694,40 €
✔ EET 414571	KENYA 3 H 2000W	2000	1118	615	120	34	blanc	II	IP24	oui	1	P.	1,67 €	853,51 €
✔ EET 414631	KENYA 3 V 1000W	1000	595	1290	190	27	blanc	II	IP24		1	P.	1,67 €	682,78 €
✔ EET 414651	KENYA 3 V 1500W	1500	595	1515	190	34	blanc	II	IP24		1	P.	1,67 €	820,49 €
✔ EET 414671	KENYA 3 V 2000W	2000	600	1740	190	37	blanc	II	IP24		1	P.	1,67 €	975,41 €

EQUATEUR

Le 1er radiateur intelligent et connecté.
Chaleur douce : fonte haute performance et façade rayonnante.
Intelligent : Apprend et mémorise votre rythme de vie.
Connecté : pilotable à distance avec l'application Cozytouch

Référence	Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Couleur	Classe électrique	IP	Tension (V)	Programmation fil pilote	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ EET 427231	EQUATEUR 3 V 1000W	1000	468	1160	136	28	blanc	II	IP24	230	6 ordres	1	P.	1,67 €	849,58 €
✔ EET 427251	EQUATEUR 3 V 1500W	1500	468	1385	136	30	blanc	II	IP24	230	6 ordres	1	P.	1,67 €	1 056,63 €
✔ EET 427271	EQUATEUR 3 V 2000W	2000	468	1605	136	39	blanc	II	IP24	230	6 ordres	1	P.	1,67 €	1 247,40 €
✔ EET 452121	EQUATEUR 3 BAS 0750W	750	838	536	183	16,6	blanc	II	IP24	230	6 ordres	1	P.	1,67 €	790,61 €
✔ EET 452131	EQUATEUR 3 BAS 1000W	1000	985	536	183	20,2	blanc	II	IP24	230	6 ordres	1	P.	1,67 €	841,41 €
✔ EET 452151	EQUATEUR 3 BAS 1500W	1500	1279	536	183	27	blanc	II	IP24	230	6 ordres	1	P.	1,67 €	1 056,63 €
✔ EET 482221	EQUATEUR 3 H 0750W	750	487	607	145	15	blanc	II	IP24	230	6 ordres	1	P.	1,67 €	666,20 €
✔ EET 482231	EQUATEUR 3 H 1000W	1000	635	607	145	20	blanc	II	IP24	230	6 ordres	1	P.	1,67 €	718,20 €
✔ EET 482241	EQUATEUR 3 H 1250W	1250	783	607	145	25	blanc	II	IP24	230	6 ordres	1	P.	1,67 €	836,85 €
✔ EET 482251	EQUATEUR 3 H 1500W	1500	931	607	145	28	blanc	II	IP24	230	6 ordres	1	P.	1,67 €	876,75 €
✔ EET 482271	EQUATEUR 3 H 2000W	2000	1153	607	145	38	blanc	II	IP24	230	6 ordres	1	P.	1,67 €	1 054,20 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

RADIATEURS CHALEUR DOUCE ET INERTIE

OVATION 3

Thermor
Radiateurs électriques & Chauffe-eau EnR

Radiateur intelligent extra plat et connecté!
Plus de confort et de chaleur douce réactive pour les rythmes de vie irréguliers.
Jusqu'à 45% d'économies d'énergie en toute simplicité grâce aux fonctions intelligentes.
Un design extra-plat et 2 formats H et V.
Une façade chauffante ultra réactive.

Référence	Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Couleur	Classe électrique	IP	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **EET 480221**	OVATION 3 H 750W	750	613	615	110	11	blanc	II	IP24	1	P.	1,67 €	581,43 €
✔ **EET 480231**	OVATION 3 H 1000W	1000	761	615	110	13	blanc	II	IP24	1	P.	1,67 €	635,54 €
✔ **EET 480241**	OVATION 3 H 1250W	1250	909	615	110	16	blanc	II	IP24	1	P.	1,67 €	745,88 €
✔ **EET 480251**	OVATION 3 H 1500W	1500	1058	615	110	18	blanc	II	IP24	1	P.	1,67 €	786,20 €
✔ **EET 480271**	OVATION 3 H 2000W	2000	1205	615	110	21	blanc	II	IP24	1	P.	1,67 €	949,60 €
✔ **EET 430231**	OVATION 3 V 1000W	1000	470	1124	149	18	blanc	II	IP24	1	P.	1,67 €	741,64 €
✔ **EET 430251**	OVATION 3 V 1500W	1500	470	1346	149	20	blanc	II	IP24	1	P.	1,67 €	919,89 €
✔ **EET 430271**	OVATION 3 V 2000W	2000	470	1568	149	23	blanc	II	IP24	1	P.	1,67 €	1 061,00 €
EET 450321	OVATION 3 PLINTHE 750W	750	890	300	110	8	blanc	II	IP24	1	P.	1,67 €	762,86 €
EET 450331	OVATION 3 PLINTHE 1000W	1000	1038	300	110	9	blanc	II	IP24	1	P.	1,67 €	815,91 €
EET 450351	OVATION 3 PLINTHE 1500W	1500	1550	300	110	14	blanc	II	IP24	1	P.	1,67 €	967,63 €

RAVIL 3.0 CHALEUR DOUCE

CAMPA
LES RADIATEURS D'EXCEPTION

RAVIL 3.0
Radiateur chaleur douce à rayonnement permanent.
Le confort permanent du rayonnement et l'intelligence 'Smart ECOcontrol'. Des radiateurs intelligents, économes et connectés. Les radiateurs sont le cœur du système, ils interagissent entre eux et avec l'utilisateur : une fenêtre ouverte, une pièce inoccupée...ils choisissent la solution "éco adaptée".
Alimentation 230 V. IP 24 - IK 07 - Cl. II.

Référence	Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Couleur	Classe électrique	IP	Tension (V)	Programmation fil pilote	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **CPA RAED10HBCCB**	RAVIL 3.0 BLANC 1000W BAS	1000	1050	370	125	10	blanc crème brillant	II	IP24	230	oui	1	P.	1,67 €	782,04 €
✔ **CPA RAED10VBCCB**	RAVIL 3.0 BLANC 1000W VERT.	1000	400	1250	125	11	blanc crème brillant	II	IP24	230	oui	1	P.	1,67 €	793,74 €
✔ **CPA RAED15VBCCB**	RAVIL 3.0 BLANC 1500W VERT.	1500	400	1500	125	13	blanc crème brillant	II	IP24	230	oui	1	P.	1,67 €	933,13 €
✔ **CPA RAVD10HBCCB**	RAVIL 3.0 BLANC 1000W H	1000	650	500	125	8	blanc crème brillant	II	IP24	230	oui	1	P.	1,67 €	755,44 €
✔ **CPA RAVD15HBCCB**	RAVIL 3.0 BLANC 1500W H	1500	850	500	125	10	blanc crème brillant	II	IP24	230	oui	1	P.	1,67 €	880,99 €
✔ **CPA RAVD20HBCCB**	RAVIL 3.0 BLANC 2000W H	2000	1050	500	125	12	blanc crème brillant	II	IP24	230	oui	1	P.	1,67 €	1 015,06 €

NATURAY SELECT 3.0

CAMPA
LES RADIATEURS D'EXCEPTION

NATURAY Select 3.0
Radiateur rayonnant à inertie pilotée en pierre de lave naturelle massive. Angles droits.
Le confort permanent du rayonnement à inertie piloté et l'intelligence 'Smart ECOcontrol'. Des radiateurs intelligents, économes et connectés. Les radiateurs sont le cœur du système, ils interagissent entre eux et avec l'utilisateur : une fenêtre ouverte, une pièce inoccupée...ils choisissent la solution "éco adaptée".
Existe en Grège et Blanc de Lave.

Référence	Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Couleur	Classe électrique	IP	Tension (V)	Programmation fil pilote	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
CPA NASD10HGREI	NATURAY SELECT 3.0 GREI 1000W H	1000	844	589	128	25,5	grege	II	IP24	230	oui	1	P.	1,67 €	1 258,71 €
CPA NASD15HGREI	NATURAY SELECT 3.0 GREI 1500W H	1500	1122	589	128	32,5	grege	II	IP24	230	oui	1	P.	1,67 €	1 436,40 €
CPA NASD20HGREI	NATURAY SELECT 3.0 GREI 2000W H	2000	1122	714	128	41,5	grege	II	IP24	230	oui	1	P.	1,67 €	1 633,24 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

JOBEL 3.0 PIERRE DE LAVE INTERNE

JOBEL 3.0
Radiateur mural à rayonnement permanent, effet masse à inertie pilotée en acier et pierre de lave massive interne.
Le confort permanent du rayonnement à inertie piloté et l'intelligence 'Smart ECOcontrol'. Des radiateurs intelligents, économes et connectés. Les radiateurs sont le cœur du système, ils interagissent entre eux et avec l'utilisateur : une fenêtre ouverte, une pièce inoccupée...ils choisissent la solution "éco adaptée".
Alimentation 230 V. NF performance 3 étoiles + oeil. IP 24 - IK 08 - Cl. II.

Référence	Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Couleur	Classe électrique	IP	Tension (V)	Programmation fil pilote	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ CPA JOBD10HBCCB	JOBEL 3.0 BLANC 1000W H	1000	670	600	130	16	blanc crème brillant	II	IP24	230	oui	1	P.	1,67 €	960,79 €
✔ CPA JOBD15HBCCB	JOBEL 3.0 BLANC 1500W H	1500	910	600	130	22	blanc crème brillant	II	IP24	230	oui	1	P.	1,67 €	1 093,79 €
✔ CPA JOBD20HBCCB	JOBEL 3.0 BLANC 2000W H	2000	1150	600	130	28	blanc crème brillant	II	IP24	230	oui	1	P.	1,67 €	1 222,54 €
CPA JOED10HBCCB	JOBEL 3.0 BLANC 1000W BAS	1000	1050	400	130	13	blanc crème brillant	II	IP24	230	oui	1	P.	1,67 €	991,65 €
CPA JOED10VBCCB	JOBEL 3.0 BLANC 1000W VERT.	1000	400	1250	130	15	blanc crème brillant	II	IP24	230	oui	1	P.	1,67 €	1 025,70 €
✔ CPA JOED15VBCCB	JOBEL 3.0 BLANC 1500W VERT.	1500	400	1500	130	18	blanc crème brillant	II	IP24	230	oui	1	P.	1,67 €	1 169,34 €

CAMPAVER ULTIME 3.0



Campaver Ultime 3.0.
Radiateur rayonnant à inertie pilotée en glace de verre massive. Angles arrondies. Étriers amande.
Son design ainsi que le jeu des couleurs et des reflets permettent au Campaver de s'accorder idéalement à tous les intérieurs.
Le confort permanent du rayonnement à inertie piloté et l'intelligence 'Smart ECOcontrol'. Des radiateurs intelligents, économes et connectés. Les radiateurs sont le cœur du système, ils interagissent entre eux et avec l'utilisateur : une fenêtre ouverte, une pièce inoccupée...ils choisissent la solution "éco adaptée".
Décliné en 7 couleurs et 5 géométries.
Alimentation 230 V. NF performance 3 étoiles + œil. IP 24 - IK 07 - Cl. II.

Référence	Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Couleur	Classe électrique	IP	Tension (V)	Programmation fil pilote	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ CPA CMUD08HBCCB	ULTIME 3.0 LYS BLANC 750W H	800	820	565	121	17	blanc	II	IP24	230	oui	1	P.	1,67 €	1 211,90 €
✔ CPA CMUD10HBCCB	ULTIME 3.0 LYS BLANC 1000W H	1000	820	565	121	17	blanc	II	IP24	230	oui	1	P.	1,67 €	1 249,14 €
CPA CMUD13HBCCB	ULTIME 3.0 LYS BLANC 1250W H	1250	1098	565	121	22,6	blanc	II	IP24	230	oui	1	P.	1,67 €	1 366,18 €
✔ CPA CMUD15HBCCB	ULTIME 3.0 LYS BLANC 1500W H	1500	1098	565	121	22,6	blanc	II	IP24	230	oui	1	P.	1,67 €	1 443,85 €
CPA CMUD20HBCCB	ULTIME 3.0 LYS BLANC 2000W H	2000	1098	690	121	28	blanc	II	IP24	230	oui	1	P.	1,67 €	1 604,51 €

CAMPAVER SELECT 3.0

Campaver Select 3.0
Radiateur rayonnant à inertie pilotée en glace de verre massive. Angles droits. Étriers rectangulaires.
Un design contemporain et intemporel qui trouvera sa place dans tous les intérieurs.
Le confort permanent du rayonnement à inertie piloté et l'intelligence 'Smart ECOcontrol'. Des radiateurs intelligents, économes et connectés. Les radiateurs sont le cœur du système, ils interagissent entre eux et avec l'utilisateur : une fenêtre ouverte, une pièce inoccupée...ils choisissent la solution "éco adaptée".
Décliné en 3 couleurs: Lys blanc, Noir Astrakan, Reflet et 5 géométries.
Alimentation 230 V. NF performance 3 étoiles + œil. IP 24 - IK 07 - Cl. II.

Référence	Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Couleur	Classe électrique	IP	Tension (V)	Programmation fil pilote	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
CPA CMSD10HSEPB	SELECT 3.0 NOIR ASTRAKAN 1000W H	1000	820	565	121	17	noir astrakan	II	IP24	230	oui	1	P.	1,67 €	1 249,14 €
CPA CMSD15HSEPB	SELECT 3.0 NOIR ASTRAKAN 1500W H	1500	1098	565	121	22,6	noir astrakan	II	IP24	230	oui	1	P.	1,67 €	1 443,85 €
CPA CMSD20HSEPB	SELECT 3.0 NOIR ASTRAKAN 2000W H	2000	1098	690	121	28	noir astrakan	II	IP24	230	oui	1	P.	1,67 €	1 604,51 €

CAMPALYS 3.0

Campaver Select 3.0
Radiateur rayonnant à inertie pilotée en glace de verre massive. Angles droits. Étriers rectangulaires.
Un design contemporain et intemporel qui trouvera sa place dans tous les intérieurs.
Le confort permanent du rayonnement à inertie piloté et l'intelligence 'Smart ECOcontrol'. Des radiateurs intelligents, économes et connectés. Les radiateurs sont le cœur du système, ils interagissent entre eux et avec l'utilisateur : une fenêtre ouverte, une pièce inoccupée...ils choisissent la solution "éco adaptée".
Décliné en 3 couleurs: Lys blanc, Noir Astrakan, Reflet et 5 géométries.
Alimentation 230 V. IP 24 - IK 07 - Cl. II.

Référence	Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Couleur	Classe électrique	IP	Tension (V)	Programmation fil pilote	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ CPA CYSD10HBCCB	CAMPALYS 3.0 BLANC 1000W H	1000	682	573	123	12	blanc	II	IP24	230	oui	1	P.	1,67 €	851,20 €
✔ CPA CYSD15HBCCB	CAMPALYS 3.0 BLANC 1500W H	1500	922	573	123	16.5	blanc	II	IP24	230	oui	1	P.	1,67 €	978,88 €
✔ CPA CYSD20HBCCB	CAMPALYS 3.0 BLANC 2000W H	2000	1162	573	123	21	blanc	II	IP24	230	oui	1	P.	1,67 €	1 117,20 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

RADIATEURS CHALEUR DOUCE ET INERTIE

AIREVO SMART

Radiateur Intelligent, Communicant & Connecté à Fonte Active à inertie Dynamique & chaleur Douce Intégrale CDI. Ligne galbée, Façade 100 % rayonnante parfaitement intégrée sur toute la surface. Gestion numérique ultra précise (Cerveau à Intelligence Sensorielle Numérique ISN+®) qui dose les deux éléments chauffants de façon indépendante et complémentaire avec priorité à la façade pour une montée en température ultra rapide. Adaptation sans limite aux rythmes de vies et aux imprévus. Verrouillage par code PIN du boitier de commande et encadrement de consigne. Détection d'ouverture prolongée de fenêtre 100 % économie d'énergie. NF 3* + Œil. Eligible CEE.

Référence	Désignation	Puissance (W)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
AIR A693422	AIREVO SMART H 750W BLANC	750	1	P.	1,67 €	812,53 €
AIR A693423	AIREVO SMART H 1000W BLANC	1000	1	P.	1,67 €	876,26 €
AIR A693424	AIREVO SMART H 1250W BLANC	1250	1	P.	1,67 €	958,20 €
AIR A693425	AIREVO SMART H 1500W BLANC	1500	1	P.	1,67 €	1 009,41 €
AIR A693427	AIREVO SMART H 2000W BLANC	2000	1	P.	1,67 €	1 101,58 €
AIR A693433	AIREVO SMART V 1000W BLANC	1000	1	P.	1,67 €	925,19 €
AIR A693435	AIREVO SMART V 1500W BLANC	1500	1	P.	1,67 €	1 093,62 €
AIR A693437	AIREVO SMART V 2000W BLANC	2000	1	P.	1,67 €	1 182,38 €
AIR A693442	AIREVO SMART BAS 750W BLANC	750	1	P.	1,67 €	904,71 €
AIR A693443	AIREVO SMART BAS 1000W BLANC	1000	1	P.	1,67 €	918,37 €
AIR A693445	AIREVO SMART BAS 1500W BLANC	1500	1	P.	1,67 €	1 089,07 €
AIR A693452	AIREVO SMART H 750W ANTHRACITE	750	1	P.	1,67 €	903,57 €
AIR A693453	AIREVO SMART H 1000W ANTHRACITE	1000	1	P.	1,67 €	967,30 €
AIR A693454	AIREVO SMART H 1250W ANTHRACITE	1250	1	P.	1,67 €	1 049,24 €
AIR A693455	AIREVO SMART H 1500W ANTHRACITE	1500	1	P.	1,67 €	1 100,45 €
AIR A693457	AIREVO SMART H 2000W ANTHRACITE	2000	1	P.	1,67 €	1 192,62 €
AIR A693463	AIREVO SMART V 1000W ANTHRACITE	1000	1	P.	1,67 €	1 016,23 €
AIR A693465	AIREVO SMART V 1500W ANTHRACITE	1500	1	P.	1,67 €	1 184,66 €
AIR A693467	AIREVO SMART V 2000W ANTHRACITE	2000	1	P.	1,67 €	1 273,42 €
AIR A693472	AIREVO SMART BAS 750W ANTHRACITE	750	1	P.	1,67 €	995,75 €
AIR A693473	AIREVO SMART BAS 1000W ANTHRACITE	1000	1	P.	1,67 €	1 009,41 €
AIR A693475	AIREVO SMART BAS 1500W ANTHRACITE	1500	1	P.	1,67 €	1 180,11 €

ADEOS SMART

Radiateur Intelligent, Communicant & Connecté à Fonte Active à inertie Dynamique & chaleur Douce Intégrale CDI. Design contemporain aux lignes épurée. Façade 100 % rayonnante parfaitement intégrée sur toute la surface. Gestion numérique ultra précise (Cerveau à Intelligence Sensorielle Numérique ISN+®) qui dose les deux éléments chauffants de façon indépendante et complémentaire avec priorité à la façade pour une montée en température ultra rapide. Adaptation sans limite aux rythmes de vies et aux imprévus. Verrouillage par code PIN du boitier de commande et encadrement de consigne. Détection d'ouverture prolongée de fenêtre 100 % économie d'énergie. NF 3* + Œil. Eligible CEE.

Référence	Désignation	Puissance (W)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
AIR A693602	ADEOS SMART H 750W BLANC	750	1	P.	1,67 €	752,22 €
AIR A693603	ADEOS SMART H 1000W BLANC	1000	1	P.	1,67 €	802,29 €
AIR A693604	ADEOS SMART H 1250W BLANC	1250	1	P.	1,67 €	877,40 €
AIR A693605	ADEOS SMART H 1500W BLANC	1500	1	P.	1,67 €	920,64 €
AIR A693607	ADEOS SMART H 2000W BLANC	2000	1	P.	1,67 €	1 007,13 €
AIR A693613	ADEOS SMART V 1000W BLANC	1000	1	P.	1,67 €	843,26 €
AIR A693615	ADEOS SMART V 1500W BLANC	1500	1	P.	1,67 €	1 008,27 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

ADEOS SMART

Référence	Désignation	Puissance (W)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
AIR A693617	ADEOS SMART V 2000W BLANC	2000	1	P.	1,67 €	1 091,34 €
AIR A693622	ADEOS SMART BAS 750W BLANC	750	1	P.	1,67 €	829,60 €
AIR A693623	ADEOS SMART BAS 1000W BLANC	1000	1	P.	1,67 €	843,26 €
AIR A693625	ADEOS SMART BAS 1500W BLANC	1500	1	P.	1,67 €	1 008,27 €
AIR A693632	ADEOS SMART H 750W ANTHRACITE	750	1	P.	1,67 €	843,26 €
AIR A693633	ADEOS SMART H 1000W ANTHRACITE	1000	1	P.	1,67 €	893,33 €
AIR A693634	ADEOS SMART H 1250W ANTHRACITE	1250	1	P.	1,67 €	968,44 €
AIR A693635	ADEOS SMART H 1500W ANTHRACITE	1500	1	P.	1,67 €	1 011,68 €
AIR A693637	ADEOS SMART H 2000W ANTHRACITE	2000	1	P.	1,67 €	1 098,17 €
AIR A693643	ADEOS SMART V 1000W ANTHRACITE	1000	1	P.	1,67 €	934,30 €
AIR A693645	ADEOS SMART V 1500W ANTHRACITE	1500	1	P.	1,67 €	1 099,31 €
AIR A693647	ADEOS SMART V 2000W ANTHRACITE	2000	1	P.	1,67 €	1 182,38 €
AIR A693652	ADEOS SMART BAS 750W ANTHRACITE	750	1	P.	0,83 €	920,64 €
AIR A693653	ADEOS SMART BAS 1000W ANTHRACITE	1000	1	P.	1,67 €	934,30 €
AIR A693655	ADEOS SMART BAS 1500W ANTHRACITE	1500	1	P.	1,67 €	1 099,31 €

FONTEA SMART ECOCONTROL

Radiateur Intelligent, Communicant & Connecté à Fonte Active à inertie Dynamique. Tout en conservant une ligne traditionnelle FONTEA est tout électrique et dispose d'un corps de chauffe en Fonte Active qui offre une inertie maitrisée qui équilibre agréablement l'ambiance sans nuire à la qualité de l'air pour un impressionnant confort de chauffe. Disponible en 4 géométries (Horizontal / Vertical / bas & plinthe (hauteur 30 cm) il offre une adaptabilité optimale. Adaptation sans limite aux rythmes de vies et aux imprévus. Verrouillage par code PIN du boitier de commande et encadrement de consigne. Détection de présence et d'ouverture prolongée de fenêtre 100 % économie d'énergie. NF 3* + Œil. Eligible CEE.

Référence	Désignation	Puissance (W)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
AIR A693052	FONTEA SMART ECOControl H 750W	750	1	P.	1,67 €	732,16 €
AIR A693053	FONTEA SMART ECOControl H 1000W	1000	1	P.	1,67 €	769,29 €
AIR A693054	FONTEA SMART ECOControl H 1250W	1250	1	P.	1,67 €	839,05 €
AIR A693055	FONTEA SMART ECOControl H 1500W	1500	1	P.	1,67 €	886,50 €
AIR A693057	FONTEA SMART ECOControl 2000W	2000	1	P.	1,67 €	1 013,96 €
AIR A693063	FONTEA SMART ECOControl V10	1000	1	P.	1,67 €	874,68 €
AIR A693065	FONTEA SMART ECOControl V15	1500	1	P.	1,67 €	953,99 €
AIR A693067	FONTEA SMART ECOControl V20	2000	1	P.	1,67 €	1 078,12 €
AIR A693083	FONTEA SMART ECOControl PLINTHE 1000W	1000	1	P.	1,67 €	985,02 €
AIR A693085	FONTEA SMART ECOControl PLINTHE 1500W	1500	1	P.	1,67 €	1 048,23 €
AIR A693542	FONTEA SMART H 750W ANTHRACITE	750	1	P.	1,67 €	815,95 €
AIR A693543	FONTEA SMART H 1000W ANTHRACITE	1000	1	P.	1,67 €	860,33 €
AIR A693544	FONTEA SMART H 1250W ANTHRACITE	1250	1	P.	1,67 €	921,78 €
AIR A693545	FONTEA SMART H 1500W ANTHRACITE	1500	1	P.	1,67 €	977,54 €
AIR A693547	FONTEA SMART H 2000W ANTHRACITE	2000	1	P.	1,67 €	1 105,00 €
AIR A693553	FONTEA SMART V 1000W ANTHRACITE	1000	1	P.	1,67 €	957,06 €
AIR A693555	FONTEA SMART V 1500W ANTHRACITE	1500	1	P.	1,67 €	1 035,58 €
AIR A693557	FONTEA SMART V 2000W ANTHRACITE	2000	1	P.	1,67 €	1 158,48 €
AIR A693573	FONTEA SMART PLINTHE 1000W ANTHRACITE	1000	1	P.	1,67 €	1 066,31 €
AIR A693575	FONTEA SMART PLINTHE 1500W ANTHRACITE	1500	1	P.	1,67 €	1 128,90 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

RADIATEURS CHALEUR DOUCE ET INERTIE

OZEO SMART

La chaleur de la fonte Active ® à Inertie Dynamique® concentrée dans un radiateur élégant extra plat Intelligent, Communicant & Connecté. Discrétion, surface plane et faible emprise au mur facilitent son intégration. Un design extra plat totalement épuré pour une vision résolument moderne du confort. La Fonte Active offre une inertie maitrisée qui équilibre agréablement l'ambiance sans nuire à la qualité de l'air pour un impressionnant confort de chauffe. Disponible en 3 géométries (Horizontal / Vertical / bas). Adaptation sans limite aux rythmes de vies et aux imprévus. Verrouillage par code PIN du boitier de commande et encadrement de consigne. Détection de présence et d'ouverture prolongée de fenêtre 100 % économie d'énergie. NF 3* + Œil. Eligible CEE.

Référence	Désignation	Puissance (W)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
AIR A693482	OZEO SMART H 750W BLANC	750	1	P.	1,67 €	637,28 €
AIR A693483	OZEO SMART H 1000W BLANC	1000	1	P.	1,67 €	681,66 €
AIR A693484	OZEO SMART H 1250W BLANC	1250	1	P.	1,67 €	736,29 €
AIR A693485	OZEO SMART H 1500W BLANC	1500	1	P.	1,67 €	781,81 €
AIR A693487	OZEO SMART H 2000W BLANC	2000	1	P.	1,67 €	861,47 €
AIR A693493	OZEO SMART V 1000W BLANC	1000	1	P.	1,67 €	714,66 €
AIR A693495	OZEO SMART V 1500W BLANC	1500	1	P.	1,67 €	809,12 €
AIR A693497	OZEO SMART V 2000W BLANC	2000	1	P.	1,67 €	885,36 €
AIR A693502	OZEO SMART BAS 750W BLANC	750	1	P.	1,67 €	745,39 €
AIR A693503	OZEO SMART BAS 1000W BLANC	1000	1	P.	1,67 €	759,05 €
AIR A693505	OZEO SMART BAS 1500W BLANC	1500	1	P.	1,67 €	815,95 €
AIR A693512	OZEO SMART H 750W ANTHRACITE	750	1	P.	1,67 €	728,32 €
AIR A693513	OZEO SMART H 1000W ANTHRACITE	1000	1	P.	1,67 €	772,70 €
AIR A693514	OZEO SMART H 1250W ANTHRACITE	1250	1	P.	1,67 €	827,33 €
AIR A693515	OZEO SMART H 1500W ANTHRACITE	1500	1	P.	1,67 €	872,85 €
AIR A693517	OZEO SMART H 2000W ANTHRACITE	2000	1	P.	1,67 €	952,51 €
AIR A693523	OZEO SMART V 1000W ANTHRACITE	1000	1	P.	1,67 €	805,70 €
AIR A693525	OZEO SMART V 1500W ANTHRACITE	1500	1	P.	1,67 €	900,16 €
AIR A693527	OZEO SMART V 2000W ANTHRACITE	2000	1	P.	1,67 €	976,40 €
AIR A693532	OZEO SMART BAS 750W ANTHRACITE	750	1	P.	1,67 €	836,43 €
AIR A693533	OZEO SMART BAS 1000W ANTHRACITE	1000	1	P.	1,67 €	850,09 €
AIR A693535	OZEO SMART BAS 1500W ANTHRACITE	1500	1	P.	1,67 €	906,99 €

INOVA 2 SMART

Radiateur Intelligent, Communicant & Connecté à chaleur Douce Intégrale CDI.Un design contemporain unique & audacieux pour ce radiateur chaleur douce intégrale CDI à double corps de chauffe. Façade 100 % rayonnante parfaitement intégrée sur toute la surface associée à une résistance AIRALU PLUS. La régulation à intelligence sensorielle numérique dose les 2 sources de chaleur pour créer la chaleur douce intégrale et garantir confort et économies. Adaptation sans limite aux rythmes de vies et aux imprévus. Verrouillage par code PIN du boitier de commande et encadrement de consigne. Détection de présence et d'ouverture prolongée de fenêtre 100 % économie d'énergie. NF 3* + Œil. Eligible CEE.

Référence	Désignation	Puissance (W)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
AIR A693402	INOVA 2 SMART 750W BLANC	750	1	P.	1,67 €	655,49 €
AIR A693403	INOVA 2 SMART 1000W BLANC	1000	1	P.	1,67 €	679,39 €
AIR A693404	INOVA 2 SMART 1250W BLANC	1250	1	P.	1,67 €	762,46 €
AIR A693405	INOVA 2 SMART 1500W BLANC	1500	1	P.	1,67 €	834,15 €
AIR A693407	INOVA 2 SMART 2000W BLANC	2000	1	P.	1,67 €	934,30 €
AIR A693802	INOVA 2 SMART 750W ANTHRACITE	750	1	P.	1,67 €	746,53 €
AIR A693803	INOVA 2 SMART 1000W ANTHRACITE	1000	1	P.	1,67 €	770,43 €
AIR A693804	INOVA 2 SMART 1250W ANTHRACITE	1250	1	P.	1,67 €	853,50 €
AIR A693805	INOVA 2 SMART 1500W ANTHRACITE	1500	1	P.	1,67 €	925,19 €
AIR A693807	INOVA 2 SMART 2000W ANTHRACITE	2000	1	P.	1,67 €	1 025,34 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

NOVEO 2 DIGITAL PROG

Radiateur chaleur douce a inertie maitrisée. Sa silhouette galbée, son esthétique sobre et épurée, sa sortie d'air optimisée lui confèrent un design résolument moderne au service du confort et des économies. Emetteurs bi-diffusion monobloc en aluminium pour une maitrise de la température homogène facteur de toujours plus d'économies. Indicateur de consommation pour ajuster la température en fonction de son impact sur la consommation, Fonction °C idéal qui, à partir d'un seul bouton permet de revenir automatiquement aux réglages définis comme étant les meilleurs en matière de confort et de consommation d'énergie et « verrouillage parental » qui bloque l'accès aux réglages du radiateur. Programmation intégrée avec 6 programmes au choix: 3 préenregistrés + 3 personnalisables. Détection d'ouverture prolongée de fenêtre 100 % économie d'énergie. NF 3*.

Référence	Désignation	Puissance (W)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
AIR A693812	NOVEO 2 DIGITAL PROG H 750W BLANC	750	1	P.	1,67 €	475,68 €
AIR A693813	NOVEO 2 DIGITAL PROG H 1000W BLANC	1000	1	P.	1,67 €	526,89 €
AIR A693814	NOVEO 2 DIGITAL PROG H 1250W BLANC	1250	1	P.	1,67 €	590,62 €
AIR A693815	NOVEO 2 DIGITAL PROG H 1500W BLANC	1500	1	P.	1,67 €	663,45 €
AIR A693817	NOVEO 2 DIGITAL PROG H 2000W BLANC	2000	1	P.	1,67 €	777,25 €
AIR A693823	NOVEO 2 DIGITAL PROG V 1000W BLANC	1000	1	P.	1,67 €	538,27 €
AIR A693825	NOVEO 2 DIGITAL PROG V 1500W BLANC	1500	1	P.	1,67 €	663,45 €
AIR A693827	NOVEO 2 DIGITAL PROG V 2000W BLANC	2000	1	P.	1,67 €	777,25 €

NOVEO 2 SMART

Radiateur Intelligent, Communicant & Connecté à chaleur Douce. Un confort immédiat grâce à une montée en température ultra rapide et homogène. Une ligne galbée pour une modernité affichée.Emetteurs bi-diffusion monobloc en aluminium pour une maitrise de la température homogène. Adaptation sans limite aux rythmes de vies et aux imprévus. Verrouillage par code PIN du boitier de commande et encadrement de consigne. Détection de présence et d'ouverture prolongée de fenêtre 100 % économie d'énergie. NF 3* + Œil. Eligible CEE.

Référence	Désignation	Puissance (W)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
AIR A693582	NOVEO 2 SMART H 750W BLANC	750	1	P.	1,67 €	581,52 €
AIR A693583	NOVEO 2 SMART H 1000W BLANC	1000	1	P.	1,67 €	590,62 €
AIR A693584	NOVEO 2 SMART H 1250W BLANC	1250	1	P.	1,67 €	636,14 €
AIR A693585	NOVEO 2 SMART H 1500W BLANC	1500	1	P.	1,67 €	678,25 €
AIR A693587	NOVEO 2 SMART H 2000W BLANC	2000	1	P.	1,67 €	745,39 €
AIR A693593	NOVEO 2 SMART V 1000W BLANC	1000	1	P.	1,67 €	615,66 €
AIR A693595	NOVEO 2 SMART V 1500W BLANC	1500	1	P.	1,67 €	673,70 €
AIR A693597	NOVEO 2 SMART V 2000W BLANC	2000	1	P.	1,67 €	863,74 €

RADIATEURS À FLUIDE CALOPORTEUR ET À INERTIE

GALAPAGOS

LA CHALEUR DOUCE À VOTRE RYTHME:
>Diffuse une chaleur douce inertielle, sans à coup, proche du confort traditionnel du chauffage central.
>Idéalement adapté aux rythmes de vie réguliers.
UN SIMPLE GESTE POUR UN CONFORT QUOTIDIEN:
>Appuyez sur la touche AUTO et laissez votre radiateur travailler grâce au PILOTAGE INTELLIGENT.
UNE TOUCHE D'ÉCONOMIES:
>Jusqu'à 45 % d'économies* sur votre facture de chauffage grâce au PILOTAGE INTELLIGENT.
UN LARGE CHOIX DE MODÈLES FABRIQUÉS EN FRANCE.

Référence	Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Couleur	Classe électrique	IP	Tension (V)	Programmation fil pilote	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
ATL 502144	GALAPAGOS CO B 0700W ANTH	700	770	390	130	12	anthracite	II	IP24	230	pilotage intelligent & connecté	1	P.	1,67 €	754,37 €
✔ **ATL 502907**	GALAPAGOS CO B 0700W BLC	700	770	390	130	12	blanc	II	IP24	230	pilotage intelligent & connecté	1	P.	1,67 €	658,88 €
ATL 502244	GALAPAGOS CO B 1000W ANTH	1000	970	390	130	15.3	anthracite	II	IP24	230	pilotage intelligent & connecté	1	P.	1,67 €	829,70 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

RADIATEURS À FLUIDE CALOPORTEUR ET À INERTIE

GALAPAGOS

atlantic CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE ET CHAUFFE-EAU

Référence	Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Couleur	Classe électrique	IP	Tension (V)	Programmation fil pilote	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ ATL 502910	GALAPAGOS CO B 1000W BLC	1000	970	390	130	15.3	blanc	II	IP24	230	pilotage intelligent & connecté	1	P.	1,67 €	734,21 €
✔ ATL 502344	GALAPAGOS CO B 1400W ANTH	1400	1370	390	130	21.5	anthracite	II	IP24	230	pilotage intelligent & connecté	1	P.	1,67 €	1 009,01 €
✔ ATL 502915	GALAPAGOS CO B 1400W BLC	1400	1370	390	130	21.5	blanc	II	IP24	230	pilotage intelligent & connecté	1	P.	1,67 €	913,52 €
ATL 506144	GALAPAGOS PI CO H 0750W ANTH	750	670	590	130	12.4	anthracite	II	IP24	230	pilotage intelligent & connecté	1	P.	1,67 €	692,83 €
✔ ATL 500607	GALAPAGOS PI CO H 0750W BLC	750	670	590	130	12.4	blanc	II	IP24	230	pilotage intelligent & connecté	1	P.	1,67 €	597,34 €
✔ ATL 506244	GALAPAGOS PI CO H 1000W ANTH	1000	770	590	130	14.4	anthracite	II	IP24	230	pilotage intelligent & connecté	1	P.	1,67 €	731,03 €
✔ ATL 500610	GALAPAGOS PI CO H 1000W BLC	1000	770	590	130	14.4	blanc	II	IP24	230	pilotage intelligent & connecté	1	P.	1,67 €	635,54 €
ATL 506344	GALAPAGOS PI CO H 1250W ANTH	1250	970	590	130	18.4	anthracite	II	IP24	230	pilotage intelligent & connecté	1	P.	1,67 €	826,52 €
✔ ATL 500612	GALAPAGOS PI CO H 1250W BLC	1250	970	590	130	18.4	blanc	II	IP24	230	pilotage intelligent & connecté	1	P.	1,67 €	731,03 €
✔ ATL 506444	GALAPAGOS PI CO H 1500W ANTH	1500	1070	590	130	20.4	anthracite	II	IP24	230	pilotage intelligent & connecté	1	P.	1,67 €	885,94 €
✔ ATL 500615	GALAPAGOS PI CO H 1500W BLC	1500	1070	590	130	20.4	blanc	II	IP24	230	pilotage intelligent & connecté	1	P.	1,67 €	790,45 €
ATL 506544	GALAPAGOS PI CO H 2000W ANTH	2000	1370	590	130	26.4	anthracite	II	IP24	230	pilotage intelligent & connecté	1	P.	1,67 €	1 055,70 €
✔ ATL 500620	GALAPAGOS PI CO H 2000W BLC	2000	1370	590	130	26.4	blanc	II	IP24	230	pilotage intelligent & connecté	1	P.	1,67 €	960,21 €
ATL 501644	GALAPAGOS PI CO V 1000W ANTH	1000	460	1290	123	24	anthracite	II	IP24	230	pilotage intelligent & connecté	1	P.	1,67 €	945,35 €
✔ ATL 501310	GALAPAGOS PI CO V 1000W BLC	1000	460	1290	123	24	blanc	II	IP24	230	pilotage intelligent & connecté	1	P.	1,67 €	849,86 €
ATL 501744	GALAPAGOS PI CO V 1500W ANTH	1500	460	1590	123	29.7	anthracite	II	IP24	230	pilotage intelligent & connecté	1	P.	1,67 €	1 065,24 €
✔ ATL 501315	GALAPAGOS PI CO V 1500W BLC	1500	460	1590	123	29.7	blanc	II	IP24	230	pilotage intelligent & connecté	1	P.	1,67 €	969,75 €
ATL 501844	GALAPAGOS PI CO V 1800W ANTH	1800	460	1800	123	33.4	anthracite	II	IP24	230	pilotage intelligent & connecté	1	P.	1,67 €	1 262,59 €
✔ ATL 501320	GALAPAGOS PI CO V 1800W BLC	1800	460	1800	123	33.4	blanc	II	IP24	230	pilotage intelligent & connecté	1	P.	1,67 €	1 167,10 €
✔ ATL 504300	KIT ANGLE GALAPAGOS PI V					1.2	blanc					1	P.	-	65,10 €

ACCESSIO

atlantic CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE ET CHAUFFE-EAU

ACCESSIO DIGITAL procurera la sensation d'une chaleur inertielle, sans à-coup et longtemps perceptible.
Une chaleur inertielle diffuse, longtemps perceptible
Un nouveau boîtier digital simple et intuitif

Référence	Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Couleur	Classe électrique	IP	Tension (V)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ ATL 524705	ACCESSIO DIGITAL H 0500W	500	421	579	130	9.8	blanc	II	IP24	230	1	P.	1,67 €	359,61 €
✔ ATL 524707	ACCESSIO DIGITAL H 0750W	750	501	579	130	11.7	blanc	II	IP24	230	1	P.	1,67 €	432,01 €
✔ ATL 524710	ACCESSIO DIGITAL H 1000W	1000	582	579	130	13.7	blanc	II	IP24	230	1	P.	1,67 €	478,76 €
✔ ATL 524712	ACCESSIO DIGITAL H 1250W	1250	662	579	130	15.6	blanc	II	IP24	230	1	P.	1,67 €	552,13 €
✔ ATL 524715	ACCESSIO DIGITAL H 1500W	1500	823	579	130	19.4	blanc	II	IP24	230	1	P.	1,67 €	608,68 €
✔ ATL 524720	ACCESSIO DIGITAL H 2000W	2000	9894	579	130	23.1	blanc	II	IP24	230	1	P.	1,67 €	756,00 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

BILBAO 3

Chaleur douce permanente. Radiateurs connecté via smartphone ou tablette. 3 formats possible : vertical, horizontal ou bas. Existe en gris ardoise

Référence	Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Couleur	Classe électrique	IP	Programmation fil pilote	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **EET 493821**	BILBAO 3 H 750W	750	613	615	110	11	blanc	II	IP24	oui	1	P.	1,67 €	592,04 €
✔ **EET 493831**	BILBAO 3 H 1000W	1000	761	615	110	13	blanc	II	IP24	oui	1	P.	1,67 €	635,54 €
✔ **EET 493841**	BILBAO 3 H 1250W	1250	909	615	110	16	blanc	II	IP24	oui	1	P.	1,67 €	729,97 €
✔ **EET 493851**	BILBAO 3 H 1500W	1500	1058	615	110	18	blanc	II	IP24	oui	1	P.	1,67 €	790,45 €
✔ **EET 493871**	BILBAO 3 H 2000W	2000	1205	615	110	21	blanc	II	IP24	oui	1	P.	1,67 €	958,08 €
✔ **EET 494831**	BILBAO 3 V 1000W	1000	470	1124	149	18	blanc	II	IP24	oui	1	P.	1,67 €	829,70 €
✔ **EET 494851**	BILBAO 3 V 1500W	1500	470	1346	149	20	blanc	II	IP24	oui	1	P.	1,67 €	947,47 €
✔ **EET 494871**	BILBAO 3 V 1800W	1800	470	1568	149	23	blanc	II	IP24	oui	1	P.	1,67 €	1 140,58 €
✔ **EET 495831**	BILBAO 3 B 1000W	1000	1038	300	110	9	blanc	II	IP24	oui	1	P.	1,67 €	731,03 €
✔ **EET 495851**	BILBAO 3 B 1400W	1400	1550	300	110	14	blanc	II	IP24	oui	1	P.	1,67 €	914,58 €

BALEARES 2

Radiateur chaleur douce avec fluide caloporteur inertiel
Idéal pour les rythmes de vie irréguliers
Jusqu'à 15% d'économies d'énergie grâce à la programmation intégrée modifiable
Commande digitale intégrée

Référence	Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Couleur	Classe électrique	IP	Programmation fil pilote	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
EET 492401	BALEARES 2 H BLC 0300W	300	410	575	127	8.25	blanc	II	IP24	oui	1	P.	1,67 €	225,35 €
✔ **EET 492411**	BALEARES 2 H BLC 0500W	500	410	575	127	8.25	blanc	II	IP24	oui	1	P.	1,67 €	256,22 €
✔ **EET 492421**	BALEARES 2 H BLC 0750W	750	490	575	127	9.9	blanc	II	IP24	oui	1	P.	1,67 €	287,09 €
✔ **EET 492431**	BALEARES 2 H BLC 1000W	1000	490	575	127	9.9	blanc	II	IP24	oui	1	P.	1,67 €	317,96 €
✔ **EET 492441**	BALEARES 2 H BLC 1250W	1250	651	575	127	13.2	blanc	II	IP24	oui	1	P.	1,67 €	379,70 €
✔ **EET 492451**	BALEARES 2 H BLC 1500W	1500	732	575	127	14.8	blanc	II	IP24	oui	1	P.	1,67 €	400,28 €
✔ **EET 492471**	BALEARES 2 H BLC 2000W	2000	973	575	127	19.7	blanc	II	IP24	oui	1	P.	1,67 €	492,89 €

VUELTA

Radiateur électrique à fluide thermoactif.
Très forte capacité de rayonnement et d'inertie grâce à son importante surface de chauffe.
Son design rétro s'intègre idéalement dans les intérieurs anciens comme dans les pièces contemporaines.
Disponible en version horizontale et en version plinthe pour les installations sous les grands vitrages. L'option « sans régulation » permet le pilotage par thermostat radio fréquence et une intégration esthétique parfaite sur le Vuelta en couleur.
Disponible dans les 50 couleurs Acova et en finition Technoline.

Référence	Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)	Programmation fil pilote	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ACA TMC6100076SR**	VUELTA Elec horiz sans regul blanc 1000W	1000	760	600	41	oui	1	P.	1,67 €	725,57 €
✔ **ACA TMC6150104SR**	VUELTA Elec horiz sans regul blanc 1500W	1500	1036	600	58	oui	1	P.	1,67 €	964,43 €
✔ **ACA TMC03100100**	VUELTA Elec plinthe blanc 1000W	1000	995	300	42,4	oui	1	P.	1,67 €	1 126,90 €
✔ **ACA TMC06100076**	VUELTA Elec horizontal blanc 1000W	1000	760	600	41		1	P.	1,67 €	838,46 €
✔ **ACA TMC06150104**	VUELTA Elec horizontal blanc 1500W	1500	1036	600	58		1	P.	1,67 €	1 077,33 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

RADIATEURS À FLUIDE CALOPORTEUR ET À INERTIE

KARENA

ACOVA

Karena, l'élégance pure !
Un rayonnement panoramique exceptionnel.
Des équipements intelligents et une fonction mixte combiné pour un confort idéal dans toutes les pièces de la maison.
Disponible dans les 50 couleurs Acova et en finition Technoline.

Référence	Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)	Programmation fil pilote	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
ACA TSVH180030IF	KARENA vertical Elec. blanc 600W	600	280	1800	11,7	oui	1	P.	1,67 €	1 216,41 €
✔ **ACA TSVH180040IF**	KARENA vertical Elec. blanc 750W	750	385	1800	14,9	oui	1	P.	1,67 €	1 249,13 €
ACA TSVH180050IF	KARENA vertical Elec. blanc 900W	900	490	1800	18,2	oui	1	P.	1,67 €	1 288,39 €
ACA TSVH180060IF	KARENA vertical Elec. blanc 1200W	1200	595	1800	22,3	oui	1	P.	1,67 €	1 327,52 €

FASSANE PREMIUM PLINTHE

ACOVA

Une faible hauteur (30,9 cm) et 3 longueurs de 50, 100 et 150 cm, permettant une installation sous tous les types de fenêtres.
Double nappe pour un fort rayonnement et une convection douce.
Intégration discrète sous les grands espaces vitrés, vérandas, combles.
Equipé de base d'une résistance sans régulation avec cache de sortie de câble.
S'équipe en option du thermostat d'ambiance radio fréquence HP-107 et du récepteur mixte radio/courant porteur en ligne HP-108.
S'intègre aussi parfaitement à la solution de programmation courant porteur en ligne Premium System.
2 pieds réglables livrés montés.
Disponible dans les 50 couleurs Acova.

Référence	Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)	Programmation fil pilote	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ACA TCLXD050050**	FASSANE plinthe Elec. Blanc 500 W	500	500	309	16,5	oui	1	P.	1,67 €	853,86 €
✔ **ACA TCLXD100100**	FASSANE plinthe Elec. Blanc 1000 W	1000	1000	309	29,8	oui	1	P.	1,67 €	970,15 €
✔ **ACA TCLXD150150**	FASSANE plinthe Elec. Blanc 1500 W	1500	1500	309	42,5	oui	1	P.	1,67 €	1 124,92 €

FASSANE PREMIUM

ACOVA

Radiateur électrique à fluide thermoactif en acier.
Une qualité d'air préservée grâce à la résistance entièrement immergée dans le fluide sans contact avec l'air.
Une chaleur douce avec une température de surface limitée et contrôlée.
Un rayonnement panoramique grâce aux larges surfaces d'échange 100% irriguées en fluide thermoactif.
La maîtrise de la chaleur au bout des doigts avec la régulation digitale sobre et très précise parfaitement intégrée au design du radiateur.
Disponible dans les 50 couleurs Acova.

Référence	Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)	Programmation fil pilote	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ACA THXP075150LF**	FASSANE Premium digital vert. blanc 750W	750	368	1517	24	oui	1	P.	1,67 €	1 099,34 €
ACA THXD075088LF	FASSANE Premium digital hor. blanc 750W	750	905	500	34	oui	1	P.	1,67 €	1 068,49 €
✔ **ACA THXD100081LF**	FASSANE Premium digital hor. blanc 1000W	1000	1117	442	39	régulation digitale intégrée	1	P.	1,67 €	1 068,49 €
✔ **ACA THXD100118LF**	FASSANE Premium digital hor. blanc 1000W	1000	1201	500	45	oui	1	P.	1,67 €	1 157,77 €
ACA THXD125148LF	FASSANE Premium digital hor. blanc 1250W	1250	1497	500	56	oui	1	P.	1,67 €	1 248,35 €
✔ **ACA THXD150118LF**	FASSANE Premium digital hor. blanc 1500W	1500	1517	442	37,7	régulation digitale intégrée	1	P.	1,67 €	1 311,34 €
ACA THXP075200LF	FASSANE Premium digital vert. blanc 750W	750	294	2017	26	oui	1	P.	1,67 €	1 100,50 €
✔ **ACA THXP100180LF**	FASSANE Premium digital vert. blanc 1000W	1000	442	1817	32	oui	1	P.	1,67 €	1 111,79 €
✔ **ACA THXP100200LF**	FASSANE Premium digital vert. blanc 1000W	1000	368	2017	31	oui	1	P.	1,67 €	1 134,26 €
✔ **ACA THXP100220LF**	FASSANE Premium digital vert. blanc 1000W	1000	294	2217	29	oui	1	P.	1,67 €	1 170,47 €
ACA THXP125200LF	FASSANE Premium digital vert. blanc 1250W	1250	516	2017	40	oui	1	P.	1,67 €	1 222,39 €
✔ **ACA THXP125220LF**	FASSANE Premium digital vert. blanc 1250W	1250	442	2217	39	oui	1	P.	1,67 €	1 312,26 €
✔ **ACA THXP150180LF**	FASSANE Premium digital vert. blanc 1500W	1500	590	1817	40	oui	1	P.	1,67 €	1 272,44 €
✔ **ACA THXP150200LF**	FASSANE Premium digital vert. blanc 1500W	1500	590	2017	44	oui	1	P.	1,67 €	1 303,41 €
ACA THXP150220LF	FASSANE Premium digital vert. blanc 1500W	1500	516	2217	44	oui	1	P.	1,67 €	1 350,67 €
✔ **ACA THXP200200LF**	FASSANE Premium digital vert. blanc 2000W	2000	738	2017	53	oui	1	P.	1,67 €	1 456,61 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

FASSANE PREMIUM

ACOVA

Référence	Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)	Programmation fil pilote	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ACA THXP200220LF**	FASSANE Premium digital vert. blanc 2000W	2000	664	2217	53	oui	1	P.	1,67 €	1 508,89 €
✔ **ACA TVXD075080LF**	FASSANE Premium digital hor. double blanc 750W	750	817	442	21,5	régulation digitale intégrée	1	P.	1,67 €	994,32 €
✔ **ACA TVXD100080LF**	FASSANE Premium digital hor. double blanc 1000W	1000	817	590	28,7	oui	1	P.	1,67 €	891,76 €
✔ **ACA TVXD100110LF**	FASSANE Premium digital hor. double blanc 1000W	1000	1117	442	28,3	oui	1	P.	1,67 €	1 021,92 €
✔ **ACA TVXD125110LF**	FASSANE Premium digital hor. double blanc 1250W	1250	1117	590	38,5	oui	1	P.	1,67 €	1 027,39 €
✔ **ACA TVXD150130LF**	FASSANE Premium digital hor. double blanc 1500W	1500	1317	590	44,8	oui	1	P.	1,67 €	1 118,54 €
✔ **ACA TVXD150150LF**	FASSANE Premium digital hor. double blanc 1500W	1500	1517	442	37,7	oui	1	P.	1,67 €	1 239,38 €
✔ **ACA TVXD200150LF**	FASSANE Premium digital hor. double blanc 2000W	2000	1517	590	50,4	oui	1	P.	1,67 €	1 314,59 €

FASSANE VERTICAL ELECTRIQUE

ACOVA

Radiateur électrique à fluide thermoactif en acier.
Une qualité d'air préservée grâce à la résistance entièrement immergée dans le fluide sans contact avec l'air.
Une chaleur douce avec une température de surface limitée et contrôlée.
Un rayonnement panoramique grâce aux larges surfaces d'échange 100% irriguées en fluide thermoactif.
Forte inertie assurant une chaleur homogène sans surconsommation d'énergie.
Disponible dans les 50 couleurs Acova.

Référence	Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ACA THX100180**	FASSANE Elec.vertical blanc 1000W	1000	444	1848	28	1	P.	1,67 €	934,22 €
✔ **ACA THX150180**	FASSANE Elec.vertical blanc 1500W	1500	592	1848	37	1	P.	1,67 €	1 086,07 €
✔ **ACA THX150200**	FASSANE Elec.vertical blanc 1500W	1500	592	2048	40	1	P.	1,67 €	1 115,11 €
✔ **ACA THX200200**	FASSANE Elec.vertical blanc 2000W	2000	740	2048	49	1	P.	1,67 €	1 260,79 €

ALTIMA

ACOVA

Radiateur électrique à fluide Thermoactif.
Design épuré avec une surface parfaitement lisse, simple et sobre.
Idéal pour les intérieurs contemporains.
Thermostat d'ambiance RF-PROG par radio fréquence programmable et facile à utiliser.
Disponible dans les 50 couleurs Acova, en finition aluminium ou finition inox.

Référence	Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)	Programmation fil pilote	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
ACA TMH100040FF	ALTIMA Elec. vertical 1000W	1000	413	1945	37,4	oui	1	P.	1,67 €	2 279,59 €
✔ **ACA TMH150060FF**	ALTIMA Elec. vertical 1500W	1500	613	1945	52,9	oui	1	P.	1,67 €	2 414,63 €

ATOLL LCD

ACOVA

Le radiateur aluminium à prix malin !
L'Atoll LCD offre une chaleur douce et prolongée.
Programmation possible via l'application pour smartphone Android « Acova Connect » afin de faciliter la configuration des appareils (technologie NFC – connexion de proximité).
L'Atoll LCD permet une montée rapide en température grâce à son corps de chauffe en aluminium.
Temps de pose réduit grâce au système de fixation en H avec niveau à bulle intégré.
Certification NF Electricité Performance ***.

Référence	Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)	Programmation fil pilote	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ACA TAXB-050-039/CF**	ATOLL TAX B 500W	500	395	575	7.7	oui	1	P.	1,67 €	314,07 €
✔ **ACA TAXB-075-047/CF**	ATOLL TAX B 750W	750	475	575	9.6	oui	1	P.	1,67 €	347,72 €
✔ **ACA TAXB-100-063/CF**	ATOLL TAX B 1000W	1000	635	575	13.2	oui	1	P.	1,67 €	392,58 €
✔ **ACA TAXB-125-079/CF**	ATOLL TAX B 1250W	1250	795	575	16.7	oui	1	P.	1,67 €	448,67 €
✔ **ACA TAXB-150-095/CF**	ATOLL TAX B 1500W	1500	955	575	20.7	oui	1	P.	1,67 €	504,75 €
✔ **ACA TAXB-200-127/CF**	ATOLL TAX B 2000W	2000	1275	575	27.7	oui	1	P.	1,67 €	616,92 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

RADIATEURS À FLUIDE CALOPORTEUR ET À INERTIE

TAÏGA TAKE

ACOVA

Un design galbé avec habillage latéral pour une finition parfaite !
Son écran LCD vous offre une régulation simple et efficace.
Équipé d'une détection de présence et d'ouverture/fermeture des fenêtres, le Taïga vous permettra de réaliser des économies d'énergie.
Le Taïga propose deux types de programmations : libre utilisateur ou avec des programmes préenregistrés.
Programmation possible via l'application pour smartphone Android « Acova Connect » afin de faciliter la configuration des appareils (technologie NFC – connexion de proximité).
Son corps en aluminium permet une chauffe rapide et une légèreté facilitant la pose.
Le système de fixation en H avec niveau intégré réduit le temps de pose de l'appareil.

Référence	Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)	Couleur	Programmation fil pilote	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ACA TAKE-050-041/CF**	TAÏGA TAKE 500W	500	409	575	9	existe en 50 couleurs	oui	1	P.	1,67 €	524,38 €
✔ **ACA TAKE-075-049/CF**	TAÏGA TAKE 750W	750	489	575	11	existe en 50 couleurs	oui	1	P.	1,67 €	567,19 €
✔ **ACA TAKE-100-057/CF**	TAÏGA TAKE 1000W	1000	569	575	12	existe en 50 couleurs	oui	1	P.	1,67 €	610,00 €
✔ **ACA TAKE-125-073/CF**	TAÏGA TAKE 1250W	1250	729	575	15	existe en 50 couleurs	oui	1	P.	1,67 €	706,31 €
✔ **ACA TAKE-150-081/CF**	TAÏGA TAKE 1500W	1500	809	575	16	existe en 50 couleurs	oui	1	P.	1,67 €	749,12 €
✔ **ACA TAKE-200-121/CF**	TAÏGA TAKE 2000W	2000	1209	575	24	existe en 50 couleurs	oui	1	P.	1,67 €	952,45 €

YALI RAMO PLINTHE

LVI

Le design ultra-mince du Yali Ramo & Yali Ramo Plinthe présente une jolie face avant séparée par des panneaux latéraux rectilignes et une grille décorative.
Le raffinement de la série Yali est sublimé avec le Yali Ramo, radiateur à l'avant plat et au design exquis, agrémenté d'une série de fines lignes horizontales distinctives.
Comme tous les systèmes de la gamme, la confortable chaleur radiante est procurée par une huile végétale respectueuse de l'environnement.
Yali Ramo est doté des mêmes fonctions intelligentes que Yali Parada : une fonction de «Fenêtre ouverte» et d'un thermostat électronique avec affichage numérique qui peut être aisément connecté à des systèmes câblés ou des systèmes sans fil.
Ce radiateur offre également une commande de température ajustée des panneaux avant et arrière pour une meilleure efficacité énergétique et des températures de surface optimales.

Référence	Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Couleur	Classe électrique	IP	Programmation fil pilote	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
LVP 3713052	YALI RAMO RAD FLUIDE H300 500 W	500	500	300	113	11	blanc	II	IP44	oui	1	P.	1,67 €	622,63 €
✔ **LVP 3713082**	YALI RAMO RAD FLUIDE H300 750 W	750	800	300	113	17,2	blanc	II	IP44	oui	1	P.	1,67 €	710,34 €
LVP 3713102	YALI RAMO RAD FLUIDE H300 1000 W	1000	1000	300	113	21,6	blanc	II	IP44	oui	1	P.	1,67 €	772,27 €
LVP 3713122	YALI RAMO RAD FLUIDE H300 1250 W	1250	1300	300	113	27,3	blanc	II	IP44	oui	1	P.	1,67 €	822,11 €
LVP 3713152	YALI RAMO RAD FLUIDE H300 1500 W	1500	1600	300	113	34	blanc	II	IP44	oui	1	P.	1,67 €	945,98 €
LVP 3713202	YALI RAMO RAD FLUIDE H300 2000 W	2000	2000	300	113	41,5	blanc	II	IP44	oui	1	P.	1,67 €	1 160,97 €

YALI RAMO

LVI

Le design ultra-mince du Yali Ramo & Yali Ramo Plinthe présente une jolie face avant séparée par des panneaux latéraux rectilignes et une grille décorative.
Le raffinement de la série Yali est sublimé avec le Yali Ramo, radiateur à l'avant plat et au design exquis, agrémenté d'une série de fines lignes horizontales distinctives.
Comme tous les systèmes de la gamme, la confortable chaleur radiante est procurée par une huile végétale respectueuse de l'environnement.
Yali Ramo est doté des mêmes fonctions intelligentes que Yali Parada : une fonction de «Fenêtre ouverte» et d'un thermostat électronique avec affichage numérique qui peut être aisément connecté à des systèmes câblés ou des systèmes sans fil.
Ce radiateur offre également une commande de température ajustée des panneaux avant et arrière pour une meilleure efficacité énergétique et des températures de surface optimales.

Référence	Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Couleur	Classe électrique	IP	Programmation fil pilote	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
LVP 3716052	YALI RAMO RAD FLUIDE H600 500 W	500	400	600	113	16,28	blanc	II	IP44	oui	1	P.	1,67 €	543,48 €
✔ **LVP 3716082**	YALI RAMO RAD FLUIDE H600 750 W	750	500	600	113	20,3	blanc	II	IP44	oui	1	P.	1,67 €	592,42 €
✔ **LVP 3716102**	YALI RAMO RAD FLUIDE H600 1000 W	1000	600	600	113	24,2	blanc	II	IP44	oui	1	P.	1,67 €	640,25 €
✔ **LVP 3716122**	YALI RAMO RAD FLUIDE H600 1250 W	1250	700	600	113	28	blanc	II	IP44	oui	1	P.	1,67 €	718,09 €
✔ **LVP 3716152**	YALI RAMO RAD FLUIDE H600 1500 W	1500	900	600	113	35,45	blanc	II	IP44	oui	1	P.	1,67 €	797,14 €
✔ **LVP 3716202**	YALI RAMO RAD FLUIDE H600 2000 W	2000	1200	600	113	47,36	blanc	II	IP44	oui	1	P.	1,67 €	940,54 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

YALI PARADA PLINTHE

Les commandes de contrôle ainsi que l'affichage numérique lumineux font du Yali Parada & Yali Parada Plinthe le complice simple mais puissant de n'importe quel intérieur.
Doté de plages de température entièrement programmables, sa flexibilité et sa facilité d'utilisation mettent ce radiateur à la portée de tous.
Profitez du design harmonieux de ce radiateur LVI à fluide caloporteur au style moderne.
Yali Parada compte de nombreuses fonctions intelligentes, telle que la fonction «Fenêtre ouverte» et d'un thermostat électronique avec affichage numérique qui peut être facilement connecté à des systèmes câblés ou des systèmes sans fil.
Ce radiateur offre également une commande de température ajustée des panneaux avant et arrière pour une meilleure efficacité énergétique et des températures de surface optimales.

Référence	Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Couleur	Classe électrique	IP	Programmation fil pilote	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
LVP 3703052	YALI PARADA RAD FLUIDE H300 500 W	500	500	300	113	11	blanc	II	IP44	oui	1	P.	1,67 €	566,03 €
LVP 3703082	YALI PARADA RAD FLUIDE H300 750 W	750	800	300	113	17,2	blanc	II	IP44	oui	1	P.	1,67 €	645,79 €
✔ **LVP 3703102**	YALI PARADA RAD FLUIDE H300 1000 W	1000	1000	300	113	21,6	blanc	II	IP44	oui	1	P.	1,67 €	702,08 €
✔ **LVP 3703122**	YALI PARADA RAD FLUIDE H300 1250 W	1250	1300	300	113	27,3	blanc	II	IP44	oui	1	P.	1,67 €	747,40 €
✔ **LVP 3703152**	YALI PARADA RAD FLUIDE H300 1500 W	1500	1600	300	113	34	blanc	II	IP44	oui	1	P.	1,67 €	859,98 €
LVP 3703202	YALI PARADA RAD FLUIDE H300 2000 W	2000	2000	300	113	41,5	blanc	II	IP44	oui	1	P.	1,67 €	1 055,44 €

YALI PARADA

Les commandes de contrôle ainsi que l'affichage numérique lumineux font du Yali Parada & Yali Parada Plinthe le complice simple mais puissant de n'importe quel intérieur.
Doté de plages de température entièrement programmables, sa flexibilité et sa facilité d'utilisation mettent ce radiateur à la portée de tous.
Profitez du design harmonieux de ce radiateur LVI à fluide caloporteur au style moderne.
Yali Parada compte de nombreuses fonctions intelligentes, telle que la fonction «Fenêtre ouverte» et d'un thermostat électronique avec affichage numérique qui peut être facilement connecté à des systèmes câblés ou des systèmes sans fil.
Ce radiateur offre également une commande de température ajustée des panneaux avant et arrière pour une meilleure efficacité énergétique et des températures de surface optimales.

Référence	Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Couleur	Classe électrique	IP	Programmation fil pilote		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LVP 3706052**	YALI PARADA RAD FLUIDE H600 500 W	500	400	600	113	16,28	blanc	II	IP44	oui		1	P.	1,67 €	494,03 €
LVP 3706082	YALI PARADA RAD FLUIDE H600 750 W	750	500	600	113	20,3	blanc	II	IP44	oui		1	P.	1,67 €	538,64 €
✔ **LVP 3706102**	YALI PARADA RAD FLUIDE H600 1000 W	1000	600	600	113	24,2	blanc	II	IP44	oui		1	P.	1,67 €	581,95 €
✔ **LVP 3706122**	YALI PARADA RAD FLUIDE H600 1250 W	1250	700	600	113	28	blanc	II	IP44	oui		1	P.	1,67 €	652,74 €
✔ **LVP 3706152**	YALI PARADA RAD FLUIDE H600 1500 W	1500	900	600	113	35,45	blanc	II	IP44	oui		1	P.	1,67 €	724,74 €
✔ **LVP 3706202**	YALI PARADA RAD FLUIDE H600 2000 W	2000	1200	600	113	47,36	blanc	II	IP44	oui		1	P.	1,67 €	854,94 €

BAYO



Le radiateur décoratif Bayo est composé d'éléments tubulaires plats, légèrement courbés.
Ce radiateur décoratif a un look résolument rigide: lignes épurées, caractère intemporel, qui se marie parfait avec chaque intérieur !

Référence	Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Couleur	Classe électrique	IP	Programmation fil pilote	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LVP 3635052**	BAYO RAD FLUIDE ALU GALB H600 500 W	500	400	570	100	9	blanc	II	IP24	oui	1	P.	1,67 €	611,11 €
✔ **LVP 3635072**	BAYO RAD FLUIDE ALU GALB H600 750 W	750	480	570	100	11	blanc	II	IP24	oui	1	P.	1,67 €	674,83 €
✔ **LVP 3635102**	BAYO RAD FLUIDE ALU GALB H600 1000 W	1000	640	570	100	13	blanc	II	IP24	oui	1	P.	1,67 €	723,08 €
✔ **LVP 3635122**	BAYO RAD FLUIDE ALU GALB H600 1250 W	1250	720	570	100	15	blanc	II	IP24	oui	1	P.	1,67 €	808,04 €
✔ **LVP 3635152**	BAYO RAD FLUIDE ALU GALB H600 1500 W	1500	880	570	100	17	blanc	II	IP24	oui	1	P.	1,67 €	874,99 €
✔ **LVP 3635202**	BAYO RAD FLUIDE ALU GALB H600 2000 W	2000	1200	570	100	20	blanc	II	IP24	oui	1	P.	1,67 €	1 077,58 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

RADIATEURS À FLUIDE CALOPORTEUR ET À INERTIE

EPOK H

Le design rétro de l'Epok se marie aussi bien avec un cadre moderne qu' avec un décor traditionnel. Ce radiateur réunit toutes les dernières prouesses technologiques, comme la régulation de température sans fil à partir d'un boîtier de contrôle mural. Vous pouvez commander un ou plusieurs radiateurs dans la même pièce au moyen d'une seule et même commande à distance. Les colonnes augmentent la surface du radiateur, optimisant ainsi sa capacité de rayonnement.

Référence	Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Couleur	Classe électrique	IP	Programmation fil pilote	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
LVP 3630605	EPOK RAD FLUIDE H600 500W	500	450	600	145	blanc	II	IP44	oui	1	P.	1,67 €	546,46 €
LVP 3630607	EPOK RAD FLUIDE H600 750W	750	550	600	145	blanc	II	IP44	oui	1	P.	1,67 €	647,47 €
LVP 3630610	EPOK RAD FLUIDE H600 1000W	1000	650	600	145	blanc	II	IP44	oui	1	P.	1,67 €	707,26 €
LVP 3630612	EPOK RAD FLUIDE H600 1250W	1250	750	600	145	blanc	II	IP44	oui	1	P.	1,67 €	838,74 €
LVP 3630615	EPOK RAD FLUIDE H600 1500W	1500	900	600	145	blanc	II	IP44	oui	1	P.	1,67 €	909,16 €
LVP 3630620	EPOK RAD FLUIDE H600 2000W	2000	1150	600	145	blanc	II	IP44	oui	1	P.	1,67 €	1 108,28 €
LVP 3631810	EPOK V RAD FLUIDE H1800 1000W	1000	400	1845	106	blanc	II	IP44	oui	1	P.	1,67 €	810,58 €

EPOK V

Epok V est un radiateur en acier dont les tubes et collecteurs sont soudés au laser pour former un ensemble harmonieux de colonnes. Les tubes sont aplatis sur la face avant pour obtenir le "profil tubulaire en D". Cela se traduit par une émission calorifique accrue. LVI vous offre, également une régulation de température sans fil grâce au boîtier de contrôle mural.

Référence	Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Couleur	Classe électrique	IP	Programmation fil pilote	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
LVP 3631815	EPOK V RAD FLUIDE H1800 1500W	1500	600	1845	106	blanc	II	IP44	oui	1	P.	1,67 €	945,40 €
LVP 3631820	EPOK V RAD FLUIDE H1800 2000W	2000	800	1845	106	blanc	II	IP44	oui	1	P.	1,67 €	1 152,38 €
LVP 3632015	EPOK V RAD FLUIDE H2000 1500W	1500	400	2045	144	blanc	II	IP44	oui	1	P.	1,67 €	954,64 €
LVP 3632017	EPOK V RAD FLUIDE H2000 1750W	1750	450	2045	144	blanc	II	IP44	oui	1	P.	1,67 €	1 060,15 €
LVP 3632020	EPOK V RAD FLUIDE H2000 2000W	2000	550	2045	144	blanc	II	IP44	oui	1	P.	1,67 €	1 164,38 €
LVP 5318070	SANBE FLUIDE BLANC H1800 750W	750	300	1800	73	blanc	II	IP44	oui	1	P.	1,67 €	808,36 €

SANBE

Sanbe dégage une élégance raffinée qui mettra discrètement en valeur votre style d'intérieur grâce à ses contours arrondis et sa fine épaisseur.

Référence	Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Couleur	Classe électrique	IP	Programmation fil pilote	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
LVP 5318100	SANBE FLUIDE BLANC H1800 1000W	1000	450	1800	73	blanc	II	IP44	oui	1	P.	1,67 €	895,59 €
LVP 5318120	SANBE FLUIDE BLANC H1800 1250W	1250	600	1800	73	blanc	II	IP44	oui	1	P.	1,67 €	999,38 €
LVP 5319150	SANBE FLUIDE BLANC H1950 1500W	1500	600	1950	73	blanc	II	IP44	oui	1	P.	1,67 €	1 030,85 €
LVP 5321170	SANBE FLUIDE BLANC H2100 1750W	1750	600	2100	73	blanc	II	IP44	oui	1	P.	1,67 €	1 059,92 €
LVP 5321200	SANBE FLUIDE BLANC H2100 2000W	2000	750	2100	73	blanc	II	IP44	oui	1	P.	1,67 €	1 163,60 €

TAMARI V

Tamari V offre un chauffage optimal dans les petits espaces de votre intérieur en alliant finesse et délicatesse. Ce modèle est équipé d'une régulation de température sans fil à partir du boîtier de contrôle mural. Vous pouvez contrôler un ou plusieurs radiateurs dans la même pièce au moyen d'une seule et même commande à distance.

Référence	Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Couleur	Classe électrique	IP	Programmation fil pilote	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
LVP 3634007	TAMARI V FLUIDE H1800 1000W	1000	455	1830	75	blanc	II	IP44	oui	1	P.	1,67 €	1 037,98 €
LVP 3634008	TAMARI V FLUIDE H1800 1500W	1500	680	1830	75	blanc	II	IP44	oui	1	P.	1,67 €	1 188,85 €
LVP 3634009	TAMARI V FLUIDE H1800 2000W	2000	905	1830	75	blanc	II	IP44	oui	1	P.	1,67 €	1 296,09 €
LVP 3634010	TAMARI V FLUIDE H2000 1500W	1500	605	2030	75	blanc	II	IP44	oui	1	P.	1,67 €	1 205,48 €
LVP 3634011	TAMARI V FLUIDE H2000 1750W	1750	680	2030	75	blanc	II	IP44	oui	1	P.	1,67 €	1 275,78 €
LVP 3634012	TAMARI V FLUIDE H2000 2000W	2000	755	2030	75	blanc	II	IP44	oui	1	P.	1,67 €	1 348,27 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

energeasyconnect

Retrouvez le pilotage de l'habitat connecté
www.energeasyconnect.com

Distribution exclusive REXEL

PANNEAUX RAYONNANTS

TATOU

atlantic CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE ET CHAUFFE-EAU

ADAPTÉ POUR RÉCHAUFFER UNE PIECE RAPIDEMENT:
> Diffusion de chaleur par rayonnement.
LE PANNEAU RAYONNANT LE PLUS INTELLIGENT DU MARCHE:
> Il s'adapte à votre vie et il se pilote à distance.
UNE CONSOMMATION MAÎTRISÉE, EN TOUTE SIMPLICITÉ:
> Jusqu'à 45% d'économies* grâce à la fonction PILOTA GE INTELLIGENT.
UN MODELE POUR CHAQUE BESOIN:
> Modèles Vertical et Horizontal.

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ ATL 516510	TATOU BAINS DIGITAL BLANC 1000W	1	P.	1,67 €	515,00 €
✔ ATL 566205	TATOU PILOTAGE INTELLIGENT H 0500W	1	P.	0,83 €	318,21 €
✔ ATL 566207	TATOU PILOTAGE INTELLIGENT H 0750W	1	P.	0,83 €	318,21 €
✔ ATL 566210	TATOU PILOTAGE INTELLIGENT H 1000W	1	P.	1,67 €	334,15 €
✔ ATL 566212	TATOU PILOTAGE INTELLIGENT H 1250W	1	P.	1,67 €	364,32 €
✔ ATL 566215	TATOU PILOTAGE INTELLIGENT H 1500W	1	P.	1,67 €	388,91 €
✔ ATL 566220	TATOU PILOTAGE INTELLIGENT H 2000W	1	P.	1,67 €	464,90 €
✔ ATL 666410	TATOU PILOTAGE INTELLIGENT V 1000W	1	P.	1,67 €	355,45 €
✔ ATL 666415	TATOU PILOTAGE INTELLIGENT V 1500W	1	P.	1,67 €	414,12 €
✔ ATL 666420	TATOU PILOTAGE INTELLIGENT V 2000W	1	P.	1,67 €	493,11 €

SOLIUS

atlantic CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE ET CHAUFFE-EAU

Corps de chauffe en aluminium extrudé, avec diffuseur à grande surface d'émission.
Thermostat numérique multitarif.
Dispositif de blocage des commandes.
Commutateur de mode : Confort, Éco, Hors-Gel, Arrêt, Programme.
Témoin lumineux de chauffe.
Coloris : blanc (RAL 9016).
Garantie 2 ans.

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ ATL 510903	RAYONNANT SOLIUS ECODOMO H 300W	1	P.	1,67 €	355,98 €
✔ ATL 510905	RAYONNANT SOLIUS ECODOMO H 500W	1	P.	1,67 €	355,98 €
✔ ATL 510907	RAYONNANT SOLIUS ECODOMO H 750W	1	P.	1,67 €	355,98 €
✔ ATL 510910	RAYONNANT SOLIUS ECODOMO H 1000W	1	P.	1,67 €	375,87 €
✔ ATL 510912	RAYONNANT SOLIUS ECODOMO H 1250W	1	P.	1,67 €	406,24 €
✔ ATL 510915	RAYONNANT SOLIUS ECODOMO H 1500W	1	P.	1,67 €	430,32 €
✔ ATL 510920	RAYONNANT SOLIUS ECODOMO H 2000W	1	P.	1,67 €	500,47 €
✔ ATL 530410	SOLIUS V 1000W	1	P.	1,67 €	229,50 €
✔ ATL 530415	SOLIUS V 1500W	1	P.	1,67 €	268,26 €
✔ ATL 530420	SOLIUS V 2000W	1	P.	1,67 €	321,30 €
✔ ATL 542405	SOLIUS H 0500W	1	P.	0,83 €	214,20 €
✔ ATL 542407	SOLIUS H 0750W	1	P.	1,67 €	214,20 €
✔ ATL 542410	SOLIUS H 1000W	1	P.	1,67 €	229,50 €
✔ ATL 542412	SOLIUS H 1250W	1	P.	1,67 €	250,92 €
✔ ATL 542415	SOLIUS H 1500W	1	P.	1,67 €	268,26 €
✔ ATL 542420	SOLIUS H 2000W	1	P.	1,67 €	321,30 €
✔ ATL 610910	RAYONNANT SOLIUS ECODOMO V 1000W	1	P.	1,67 €	384,25 €
✔ ATL 610915	RAYONNANT SOLIUS ECODOMO V 1500W	1	P.	1,67 €	437,65 €
✔ ATL 610920	RAYONNANT SOLIUS ECODOMO V 2000W	1	P.	1,67 €	509,89 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

PANNEAUX RAYONNANTS

QUARTO PLUS

APPLIMO

Corps de chauffe en alliage d'aluminium pluri-nervuré monobloc.
Une grande qualité de rayonnement.
Quarto Plus est doté d'une résistance Schwarz RN.
Thermostat électronique à régulation numérique haute précision.

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ APP 0011450BB	QUARTO PLUS H 6.0RD 300W BLANC	1	P.	0,83 €	288,84 €
✔ APP 0011451BB	QUARTO PLUS H 6.0RD 500W BLANC	1	P.	0,83 €	292,18 €
✔ APP 0011452BB	QUARTO PLUS H 6.0RD 750W BLANC	1	P.	0,83 €	299,27 €
✔ APP 0011453BB	QUARTO PLUS H 6.0RD 1000W BLANC	1	P.	1,67 €	316,64 €
✔ APP 0011454BB	QUARTO PLUS H 6.0RD 1250W BLANC	1	P.	1,67 €	345,87 €
✔ APP 0011455BB	QUARTO PLUS H 6.0RD 1500W BLANC	1	P.	1,67 €	375,31 €
✔ APP 0011457BB	QUARTO PLUS H 6.0RD 2000W BLANC	1	P.	1,67 €	444,04 €
✔ APP 0011463BB	QUARTO PLUS V 6.0RD 1000W BLANC	1	P.	1,67 €	325,64 €
✔ APP 0011465BB	QUARTO PLUS V 6.0RD 1500W BLANC	1	P.	1,67 €	385,26 €
✔ APP 0011467BB	QUARTO PLUS V 6.0RD 2000W BLANC	1	P.	1,67 €	453,68 €

QUARTO CLIC

APPLIMO

Les appareils de la gamme 'CLIC-Conso®' possèdent tous un détecteur d'absence intelligent.
Pour réaliser toujours plus d'économies et limiter au strict nécessaire les consommations sans que le confort soit pénalisé, le détecteur analyse et réagit aux absences prolongées.
Lorsque l'appareil détecte votre absence, il diminue progressivement la température. Lorsque vous revenez, l'appareil réagit et se remet à la température de consigne fixée.

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ APP 0012380SE	QUARTO Smart ECOcontrol HORIZONT. 300W	1	P.	0,83 €	351,49 €
✔ APP 0012381SE	QUARTO Smart ECOcontrol HORIZONT. 500W	1	P.	0,83 €	355,95 €
✔ APP 0012382SE	QUARTO Smart ECOcontrol HORIZONT. 750W	1	P.	0,83 €	361,20 €
✔ APP 0012383SE	QUARTO Smart ECOcontrol HORIZONT. 1000W	1	P.	1,67 €	370,65 €
✔ APP 0012384SE	QUARTO Smart ECOcontrol HORIZONT. 1250W	1	P.	1,67 €	397,95 €
✔ APP 0012385SE	QUARTO Smart ECOcontrol HORIZONT. 1500W	1	P.	1,67 €	423,15 €
✔ APP 0012387SE	QUARTO Smart ECOcontrol HORIZONT. 2000W	1	P.	1,67 €	476,70 €
✔ APP 0012393SE	QUARTO Smart ECOcontrol VERTICAL. 1000W	1	P.	1,67 €	411,60 €
✔ APP 0012395SE	QUARTO Smart ECOcontrol VERTICAL. 1500W	1	P.	1,67 €	469,35 €
✔ APP 0012397SE	QUARTO Smart ECOcontrol VERTICAL. 2000W	1	P.	1,67 €	527,10 €
APP 0012401SE	QUARTO Smart ECOcontrol BAS. 500W	1	P.	0,83 €	422,10 €
APP 0012402SE	QUARTO Smart ECOcontrol BAS. 750W	1	P.	1,67 €	457,80 €
✔ APP 0012403SE	QUARTO Smart ECOcontrol BAS. 1000W	1	P.	1,67 €	484,05 €
✔ APP 0012413SE	QUARTO Bains Smart ECOcontrol. 1000W	1	P.	1,67 €	461,36 €
✔ APP 0012415SE	QUARTO Bains Smart ECOcontrol. 1500W	1	P.	1,67 €	524,43 €

APPLIMO

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
APP 0012013CI	PAN RAY BIJONCTION DB1 1000W 1/2	1	P.	1,67 €	665,10 €
✔ APP 0012015CI	PAN RAY BIJONCTION DB1 1500W 1/2	1	P.	1,67 €	734,41 €
APP 0012017CI	PAN RAY BIJONCTION DB1 2000W 1/2	1	P.	1,67 €	817,65 €
✔ APP 0012043CI	PAN RAY BIJONCTION DB4 1000W 1/2	1	P.	1,67 €	738,46 €
✔ APP 0012045CI	PAN RAY BIJONCTION DB4 1500W 1/2	1	P.	1,67 €	821,57 €
✔ APP 0012047CI	PAN RAY BIJONCTION DB4 2000W 1/2	1	P.	1,67 €	904,80 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

EMOTION

Thermor
Radiateurs électriques & Chauffe-eau EnR

Rayonnant intelligent et connecté.Il apprend et mémorise le rythme de vie.
Il peut être pilotable à distance à l'extérieur de chez soi grâce à l'application Cozytouch

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **EET 423631**	EMOTION 3 V 1000W	1	P.	1,67 €	355,45 €
✔ **EET 423651**	EMOTION 3 V 1500W	1	P.	1,67 €	412,99 €
✔ **EET 423671**	EMOTION 3 V 2000W	1	P.	1,67 €	490,85 €
✔ **EET 445211**	EMOTION 3 H 0500W	1	P.	0,83 €	318,21 €
✔ **EET 445221**	EMOTION 3 H 0750W	1	P.	0,83 €	315,15 €
✔ **EET 445231**	EMOTION 3 H 1000W	1	P.	1,67 €	324,42 €
✔ **EET 445241**	EMOTION 3 H 1250W	1	P.	1,67 €	364,32 €
✔ **EET 445251**	EMOTION 3 H 1500W	1	P.	1,67 €	388,91 €
✔ **EET 445271**	EMOTION 3 H 2000W	1	P.	1,67 €	462,67 €

AMADEUS

Thermor
Radiateurs électriques & Chauffe-eau EnR

Panneau rayonnant au design sobre et aux lignes arrondies.
Grande surface d'émission, système anti salissures.
Corps de chauffe en aluminium très silencieux, fil pilote 6 ordres compatible avec les systèmes de programmation.
Existe également en beige et bois.

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **EET 423531**	AMADEUS 2 V 1000W	1	P.	1,67 €	226,44 €
✔ **EET 423551**	AMADEUS 2 V 1500W	1	P.	1,67 €	265,20 €
✔ **EET 423571**	AMADEUS 2 V 2000W	1	P.	1,67 €	316,20 €
✔ **EET 443311**	AMADEUS 2 H 0500W	1	P.	0,83 €	211,14 €
✔ **EET 443321**	AMADEUS 2 H 0750W	1	P.	1,67 €	211,14 €
✔ **EET 443331**	AMADEUS 2 H 1000W	1	P.	1,67 €	226,44 €
✔ **EET 443341**	AMADEUS 2 H 1250W	1	P.	1,67 €	247,86 €
✔ **EET 443351**	AMADEUS 2 H 1500W	1	P.	1,67 €	265,20 €
✔ **EET 443371**	AMADEUS 2 H 2000W	1	P.	1,67 €	316,20 €

AIXANCE 2 SAS

AIRELEC

Le confort du rayonnement direct en version horizontale ou verticale, dans une ligne galbée qui en fait la référence esthétique de la catégorie. L'AIXANCE 2 SAS assure un rayonnement de qualité grâce à son émetteur AIRALU en alliage d'aluminium pluri nervuré. Pourvu du système anti-salissures, il assure dans les ambiances les plus sensibles, un bon niveau de propreté. Capot verrouillable. Disponible de 3000 à 2000 W en version horizontale et de 1000 à 2000 W en version verticale. NF 2*. Coefficient d'aptitude H 0.07 / V0.05.

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **AIR A692121**	AIXANCE 2 H 500 W	1	P.	0,83 €	292,28 €
✔ **AIR A692122**	AIXANCE 2 H 750 W	1	P.	0,83 €	299,70 €
✔ **AIR A692123**	AIXANCE 2 H 1000 W	1	P.	1,67 €	316,64 €
✔ **AIR A692124**	AIXANCE 2 H 1250 W	1	P.	1,67 €	346,29 €
✔ **AIR A692125**	AIXANCE 2 H 1500 W	1	P.	1,67 €	374,89 €
✔ **AIR A692127**	AIXANCE 2 H 2000W	1	P.	1,67 €	443,72 €
AIR A692133	AIXANCE 2 V 1000 W	1	P.	1,67 €	329,43 €
✔ **AIR A692135**	AIXANCE 2 V 1500 W	1	P.	1,67 €	389,33 €
✔ **AIR A692137**	AIXANCE2 V 2000W	1	P.	1,67 €	457,78 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

RAYONNANT CONNECTE

AIXANCE SMART ECOCONTROL

Rayonnant Intelligent, Communicant & Connecté. Le confort du rayonnement direct en version connectée, dans une ligne galbée qui en fait la référence esthétique de la catégorie. Une Adaptabilité accrue avec le modèle bas. Il assure un rayonnement de qualité grâce à l'émetteur AIRALU en alliage d'aluminium pluri nervuré. Pourvu du système anti-salissures, il assure dans les ambiances les plus sensibles, un bon niveau de propreté. Adaptation sans limite aux rythmes de vies et aux imprévus. Verrouillage par code PIN du boitier de commande et encadrement de consigne. Détection de présence et d'ouverture prolongée de fenêtre 100 % économie d'énergie. NF 3* + Œil. Eligible CEE.

	Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✓	**AIR A692701**	AIXANCE SMART ECOControl H 500 W	1	P.	0,83 €	370,47 €
	AIR A692702	AIXANCE SMART ECOControl H 750 W	1	P.	0,83 €	375,93 €
	AIR A692703	AIXANCE SMART ECOControl H 1000 W	1	P.	1,67 €	385,77 €
	AIR A692704	AIXANCE SMART ECOControl H 1250 W	1	P.	1,67 €	414,18 €
	AIR A692705	AIXANCE SMART ECOControl H 1500 W	1	P.	1,67 €	440,41 €
	AIR A692707	AIXANCE SMART ECOControl H 2000W	1	P.	1,67 €	496,14 €
	AIR A692713	AIXANCE SMART ECOControl V 1000 W	1	P.	1,67 €	428,39 €
	AIR A692715	AIXANCE SMART ECOControl V 1500 W	1	P.	1,67 €	488,49 €
✓	**AIR A692717**	AIXANCE SMART ECOControl V 2000W	1	P.	1,67 €	548,60 €
	AIR A692721	AIXANCE SMART ECOControl B 500 W	1	P.	0,83 €	439,31 €
✓	**AIR A692722**	AIXANCE SMART ECOControl B 750 W	1	P.	0,83 €	476,47 €
	AIR A692723	AIXANCE SMART ECOControl B 1000 W	1	P.	1,67 €	503,79 €

rexel.fr la disponibilité 24/7

Des services dédiés à votre activité

Retrouvez **vos conditions d'achats personnalisées**

Visualisez **la disponibilité du stock**

Trouvez **l'agence la plus proche**

Validez en ligne vos devis

Soyez **livré à J+1**

Soyez alerté de l'expédition de votre commande

CONVECTEURS

F617

Compatible Fil Pilote 6 ordres.
Convecteurs électriques F617 Idem F117T + Thermostat numérique multitarif fil pilote en série 6 ordres.

	Référence	Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Classe électrique	IP	Tension (V)	Programmation fil pilote	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✓	**ATL 561705**	CONVECTEUR F617 BLANC 500W	500	369	451	78	3,9	II Cat C	IP24	230	6 ordres	1	P.	0,83 €	120,00 €
✓	**ATL 561707**	CONVECTEUR F617 BLANC 750W	750	369	451	78	3,9	II Cat C	IP24	230	6 ordres	1	P.	0,83 €	127,00 €
✓	**ATL 561710**	CONVECTEUR F617 BLANC 1000W	1000	443	451	78	4,4	II Cat C	IP24	230	6 ordres	1	P.	0,83 €	129,00 €
✓	**ATL 561712**	CONVECTEUR F617 BLANC 1250W	1250	517	451	78	5,1	II Cat C	IP24	230	6 ordres	1	P.	0,83 €	144,00 €
✓	**ATL 561715**	CONVECTEUR F617 BLANC 1500W	1500	591	451	78	5,8	II Cat C	IP24	230	6 ordres	1	P.	1,67 €	148,00 €
✓	**ATL 561717**	CONVECTEUR F617 BLANC 1750W	1750	665	451	78	6,5	II Cat C	IP24	230	6 ordres	1	P.	1,67 €	158,00 €
✓	**ATL 561720**	CONVECTEUR F617 BLANC 2000W	2000	739	451	78	7	II Cat C	IP24	230	6 ordres	1	P.	1,67 €	164,00 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✓ Produit stocké

F18 MULTIFORMES

4 formes différentes.
Compatible Fil Pilote 6 ordres.

Référence	Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Classe électrique	IP	Tension (V)	Programmation fil pilote	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ATL 520105**	F18 PASS HAUT BLC 500W	500	222	670	78	4	II Cat C	IP24	230	6 ordres	1	P.	0,83 €	212,59 €
✔ **ATL 520110**	F18 PASS HAUT BLC 1000W	1000	370	670	78	6,5	II Cat C	IP24	230	6 ordres	1	P.	1,67 €	227,40 €
✔ **ATL 520115**	F18 PASS HAUT BLC 1500W	1500	518	670	78	7	II Cat C	IP24	230	6 ordres	1	P.	1,67 €	258,07 €
✔ **ATL 520120**	F18 PASS HAUT BLC 2000W	2000	665	670	78	8	II Cat C	IP24	230	6 ordres	1	P.	1,67 €	291,92 €
✔ **ATL 520207**	F18 PASS BAS BLC 750W	750	592	340	78	5	II Cat C	IP24	230	6 ordres	1	P.	1,67 €	214,71 €
✔ **ATL 520210**	F18 PASS BAS BLC 1000W	1000	666	340	78	5	II Cat C	IP24	230	6 ordres	1	P.	1,67 €	227,40 €
✔ **ATL 520215**	F18 PASS BAS BLC 1500W	1500	888	340	78	7	II Cat C	IP24	230	6 ordres	1	P.	1,67 €	258,07 €
✔ **ATL 520220**	F18 PASS BAS BLC 2000W	2000	1035	340	78	8	II Cat C	IP24	230	6 ordres	1	P.	1,67 €	291,92 €
✔ **ATL 520305**	F18 PASS PLINTHE BLC 500W	500	666	250	78	4	II	IP24	230	6 ordres	1	P.	0,83 €	212,59 €
✔ **ATL 520310**	F18 PASS PLINTHE BLC 1000W	1000	1110	250	78	6	II	IP24	230	6 ordres	1	P.	1,67 €	227,40 €
✔ **ATL 520312**	F18 PASS PLINTHE BLC 1250W	1250	1184	250	78	7	II	IP24	230	6 ordres	1	P.	1,67 €	244,32 €

F18 MEDIUM

Référence	Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Classe électrique	IP	Tension (V)	Programmation fil pilote	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ATL 520005**	F18 PASS MEDIUM BLC 500W	500	369	450	78	3,9	II Cat C	IP24	230	6 ordres	1	P.	0,83 €	190,38 €
✔ **ATL 520007**	F18 PASS MEDIUM BLC 750W	750	369	450	78	3,9	II Cat C	IP24	230	6 ordres	1	P.	0,83 €	192,50 €
✔ **ATL 520010**	F18 PASS MEDIUM BLC 1000W	1000	445	450	78	4,4	II Cat C	IP24	230	6 ordres	1	P.	0,83 €	200,96 €
✔ **ATL 520012**	F18 PASS MEDIUM BLC 1250W	1250	518	450	78	5,2	II Cat C	IP24	230	6 ordres	1	P.	0,83 €	228,46 €
✔ **ATL 520015**	F18 PASS MEDIUM BLC 1500W	1500	592	450	78	5,8	II Cat C	IP24	230	6 ordres	1	P.	1,67 €	237,98 €
✔ **ATL 520020**	F18 PASS MEDIUM BLC 2000W	2000	740	450	78	7	II Cat C	IP24	230	6 ordres	1	P.	1,67 €	264,42 €

F117T

Compatible Fil Pilote 4 ordres.
Convecteurs électriques F117T : Résistance blindée avec diffuseur en aluminium.
Commutateur de mode 4 fonctions : Confort/Eco/Hors gel /Arrêt.

Référence	Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Classe électrique	IP	Tension (V)	Programmation fil pilote	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ATL 514105**	CONVECTEUR F117T BLANC 500W	500	369	451	78	3,9	II Cat B	IP24	230	4 ordres	1	P.	0,83 €	110,00 €
✔ **ATL 514107**	CONVECTEUR F117T BLANC 750W	750	369	451	78	3,9	II Cat B	IP24	230	4 ordres	1	P.	0,83 €	111,00 €
✔ **ATL 514110**	CONVECTEUR F117T BLANC 1000W	1000	443	451	78	4,4	II Cat B	IP24	230	4 ordres	1	P.	0,83 €	114,00 €
✔ **ATL 514112**	CONVECTEUR F117T BLANC 1250W	1250	517	451	78	5,1	II Cat B	IP24	230	4 ordres	1	P.	0,83 €	126,00 €
✔ **ATL 514115**	CONVECTEUR F117T BLANC 1500W	1500	591	451	78	5,8	II Cat B	IP24	230	4 ordres	1	P.	1,67 €	131,00 €
✔ **ATL 514117**	CONVECTEUR F117T BLANC 1750W	1750	665	451	78	6,5	II Cat B	IP24	230	4 ordres	1	P.	1,67 €	142,00 €
✔ **ATL 514120**	CONVECTEUR F117T BLANC 2000W	2000	739	451	78	7	II Cat B	IP24	230	4 ordres	1	P.	1,67 €	152,00 €

ACCESSOIRES CHAUFFAGE

4 formes différentes.
Compatible Fil Pilote 6 ordres.

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
ATL 602101	PIEDS POUR F18P PLINTHE	1	P.	-	51,83 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

CONVECTEURS

NOVARES

APPLIMO

Les appareils de la gamme "Smart ECOcontrol®" possèdent tous un détecteur d'absence intelligent.
Pour vous faire réaliser toujours plus d'économies et limiter au strict nécessaire les consommations sans que le confort soit pénalisé, le détecteur analyse et réagit aux absences prolongées.
Lorsque l'appareil détecte votre absence, il diminue progressivement la température.
Lorsque vous revenez, l'appareil réagit et se remet à la température de consigne fixée.

Référence	Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ APP 0014821SE	NOVARES Smart ECOcontrol HORIZONTAL. 500W BLANC	500	409	470	109	4	1	P.	0,83 €	268,06 €
✔ APP 0014822SE	NOVARES Smart ECOcontrol HORIZONTAL. 750W BLANC	750	409	470	109	4	1	P.	0,83 €	272,55 €
✔ APP 0014823SE	NOVARES Smart ECOcontrol HORIZONTAL. 1000W BLANC	1000	489	470	109	4.7	1	P.	1,67 €	282,94 €
✔ APP 0014824SE	NOVARES Smart ECOcontrol HORIZONTAL. 1250W BLANC	1250	569	470	109	5.3	1	P.	1,67 €	303,12 €
✔ APP 0014825SE	NOVARES Smart ECOcontrol HORIZONTAL. 1500W BLANC	1500	649	470	109	5.8	1	P.	1,67 €	317,76 €
✔ APP 0014826SE	NOVARES Smart ECOcontrol HORIZONTAL. 1750W BLANC	1750	769	470	109	6.7	1	P.	1,67 €	332,40 €
✔ APP 0014827SE	NOVARES Smart ECOcontrol HORIZONTAL. 2000W BLANC	2000	849	470	109	7.3	1	P.	1,67 €	353,05 €
✔ APP 0014831SE	NOVARES Smart ECOcontrol VERTICAL. 500W BLANC	500	329	680	109	5.4	1	P.	1,67 €	268,06 €
✔ APP 0014832SE	NOVARES Smart ECOcontrol VERTICAL. 750W BLANC	750	369	680	109	5.8	1	P.	1,67 €	272,55 €
✔ APP 0014833SE	NOVARES Smart ECOcontrol VERTICAL. 1000W BLANC	1000	409	680	109	6.3	1	P.	1,67 €	282,94 €
✔ APP 0014835SE	NOVARES Smart ECOcontrol VERTICAL. 1500W BLANC	1500	569	680	109	8.20	1	P.	1,67 €	317,76 €
✔ APP 0014837SE	NOVARES Smart ECOcontrol VERTICAL. 2000W BLANC	2000	769	680	109	10.4	1	P.	1,67 €	353,05 €
APP 0014842SE	NOVARES Smart ECOcontrol BAS. 750W BLANC	750	569	360	109	5	1	P.	0,83 €	272,75 €
✔ APP 0014843SE	NOVARES Smart ECOcontrol BAS. 1000W BLANC	1000	649	360	109	6.4	1	P.	1,67 €	283,06 €
✔ APP 0014845SE	NOVARES Smart ECOcontrol BAS. 1500W BLANC	1500	849	360	109	7.9	1	P.	1,67 €	317,44 €
APP 0014847SE	NOVARES Smart ECOcontrol BAS. 2000W BLANC	2000	1129	360	109	10	1	P.	1,67 €	352,97 €

EURO PLUS 6 ORDRES

APPLIMO

Convecteur électronique programmable en 6 ordres par fil pilote.
Sélecteur 4 fonctions : Confort / Eco / Arrêt / Programme.
Equipé d'une résistance garantie silencieuse à vie.
Existe en blanc et gris nacré.
Classe II, catégorie C.

Référence	Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ APP 0013191SB	EURO PLUS 6 ORDRES 500W BLANC	500	340	440	105	3	1	P.	0,83 €	136,14 €
✔ APP 0013192SB	EURO PLUS 6 ORDRES 750W BLANC	750	340	440	105	3	1	P.	0,83 €	140,36 €
✔ APP 0013193SB	EURO PLUS 6 ORDRES 1000W BLANC	1000	420	440	105	3,6	1	P.	0,83 €	145,19 €
✔ APP 0013194SB	EURO PLUS 6 ORDRES 1250W BLANC	1250	500	440	105	4	1	P.	0,83 €	159,08 €
✔ APP 0013195SB	EURO PLUS 6 ORDRES 1500W BLANC	1500	580	440	105	4,7	1	P.	1,67 €	165,26 €
✔ APP 0013196SB	EURO PLUS 6 ORDRES 1750W BLANC	1750	660	440	105	5,2	1	P.	1,67 €	181,47 €
✔ APP 0013197SB	EURO PLUS 6 ORDRES 2000W BLANC	2000	740	440	105	5,9	1	P.	1,67 €	185,53 €

EURO PLUS 4 ORDRES

APPLIMO

Convecteur électronique programmable en 4 ordres par fil pilote.
Sélecteur 4 fonctions : Confort / Eco / Arrêt / Programme.
Equipé d'une résistance garantie silencieuse à vie.
Existe en blanc et gris nacré.
Classe II, catégorie C.

Référence	Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ APP 0013191FB	EURO PLUS 4 ORDRES 500W BLANC	500	340	440	105	3	1	P.	0,83 €	113,40 €
✔ APP 0013192FB	EURO PLUS 4 ORDRES 750W BLANC	750	340	440	105	3	1	P.	0,83 €	117,50 €
✔ APP 0013193FB	EURO PLUS 4 ORDRES 1000W BLANC	1000	420	440	105	3,6	1	P.	0,83 €	121,50 €
✔ APP 0013194FB	EURO PLUS 4 ORDRES 1250W BLANC	1250	500	440	105	4	1	P.	0,83 €	133,70 €
✔ APP 0013195FB	EURO PLUS 4 ORDRES 1500W BLANC	1500	580	440	105	4,7	1	P.	1,67 €	138,40 €
✔ APP 0013196FB	EURO PLUS 4 ORDRES 1750W BLANC	1750	660	440	105	5,2	1	P.	1,67 €	149,20 €
✔ APP 0013197FB	EURO PLUS 4 ORDRES 2000W BLANC	2000	740	440	105	5,9	1	P.	1,67 €	155,90 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

BRIO

APPLIMO

Décliné en 5 formats, c'est le seul convecteur électronique à s'adapter véritablement à toutes les contraintes d'aménagement.
5 modèles : haut, moyen, bas, plinthe et miniplinthe.
Coloris blanc.
Résistance RX Silence® en alliage d'aluminium monobloc monométal.
Boîtier de commandes avec capot de protection opaque verrouillable.
Régulation électronique numérique de la température précise au 1/10ème de degré près.

Référence	Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ APP 0013332BA	BRIO MINI PLINTHE 750W BLANC	750	1060	150	105	3,7	1	P.	0,83 €	368,04 €
✔ APP 0013333BA	BRIO MINI PLINTHE 1000W BLANC	1000	1300	150	105	4,3	1	P.	1,67 €	414,90 €
✔ APP 0013342PB	BRIO PLINTHE 750W BLANC	750	820	220	105	3,9	1	P.	0,83 €	246,70 €
✔ APP 0013343PB	BRIO PLINTHE 1000W BLANC	1000	1060	220	105	5	1	P.	1,67 €	259,45 €
✔ APP 0013344PB	BRIO PLINTHE 1250W BLANC	1250	1060	220	105	5,8	1	P.	1,67 €	273,73 €
✔ APP 0013345PB	BRIO PLINTHE 1500W BLANC	1500	1300	220	105	5,8	1	P.	1,67 €	369,70 €
APP 0013352PB	BRIO BAS 750W BLANC	750	500	310	105	3,4	1	P.	0,83 €	251,18 €
✔ APP 0013353PB	BRIO BAS 1000W BLANC	1000	580	310	105	3,9	1	P.	0,83 €	266,88 €
APP 0013354PB	BRIO BAS 1250W BLANC	1250	820	310	105	5,3	1	P.	1,67 €	279,63 €
✔ APP 0013355PB	BRIO BAS 1500W BLANC	1500	820	310	105	5,3	1	P.	1,67 €	299,34 €
✔ APP 0013357PB	BRIO BAS 2000W BLANC	2000	1060	310	105	6,6	1	P.	1,67 €	328,38 €
APP 0013361PB	BRIO MOYEN 500W BLANC	500	340	430	105	3	1	P.	0,83 €	241,51 €
✔ APP 0013362PB	BRIO MOYEN 750W BLANC	750	340	430	105	3	1	P.	0,83 €	253,66 €
✔ APP 0013363PB	BRIO MOYEN 1000W BLANC	1000	420	430	105	3,6	1	P.	0,83 €	266,88 €
✔ APP 0013364PB	BRIO MOYEN 1250W BLANC	1250	500	430	105	4,2	1	P.	0,83 €	282,46 €
✔ APP 0013365PB	BRIO MOYEN 1500W BLANC	1500	580	430	105	4,8	1	P.	1,67 €	299,34 €
✔ APP 0013367PB	BRIO MOYEN 2000W BLANC	2000	740	430	105	5,8	1	P.	1,67 €	328,38 €
✔ APP 0013371PB	BRIO HAUT 500W BLANC	500	260	650	105	3,4	1	P.	0,83 €	241,51 €
✔ APP 0013372PB	BRIO HAUT 750W BLANC	750	300	650	105	3,8	1	P.	0,83 €	253,66 €
✔ APP 0013373PB	BRIO HAUT 1000W BLANC	1000	340	650	105	4,1	1	P.	0,83 €	266,88 €
✔ APP 0013374PB	BRIO HAUT 1250W BLANC	1250	420	650	105	4,9	1	P.	1,67 €	279,63 €
✔ APP 0013375PB	BRIO HAUT 1500W BLANC	1500	500	650	105	5,7	1	P.	1,67 €	299,34 €
✔ APP 0013377PB	BRIO HAUT 2000W BLANC	2000	660	650	105	7,3	1	P.	1,67 €	328,38 €

CONVECTEURS TRI

APPLIMO

Référence	Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ APP 0013225AA	CONVECTEUR ELECTR. TRI 1500W	1500	769	470	109	7,9	1	P.	1,67 €	520,56 €
✔ APP 0013227AA	CONVECTEUR ELECTR. TRI 2000W	2000	849	470	109	8,6	1	P.	1,67 €	539,15 €

ANTIVANDALE

APPLIMO

Référence	Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
APP 0013552BB	ANTIVANDALISME 750W BLANC NACRE	750	540	425	94	7	1	P.	1,67 €	371,08 €
✔ APP 0013553BB	ANTIVANDALISME 1000W BLANC NACRE	1000	540	425	94	7	1	P.	1,67 €	380,03 €
APP 0013554BB	ANTIVANDALISME 1250W BLANC NACRE	1250	720	425	94	8,9	1	P.	1,67 €	407,15 €
✔ APP 0013555BB	ANTIVANDALISME 1500W BLANC NACRE	1500	720	425	94	8,9	1	P.	1,67 €	417,09 €
✔ APP 0013556BB	ANTIVANDALISME 1750W BLANC NACRE	1750	870	425	94	10,3	1	P.	1,67 €	484,34 €
✔ APP 0013557BB	ANTIVANDALISME 2000W BLANC NACRE	2000	870	425	94	10,3	1	P.	1,67 €	481,31 €
APP 0013559BB	ANTIVANDALISME 3000W BLANC NACRE	3000	1170	425	94	13	1	P.	1,67 €	572,44 €

BIJONCTION

APPLIMO

Référence	Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ APP 0013612CI	BIJONCTION DB1 750W 1/2-1/2	750	580	440	102	4,9	1	P.	1,67 €	344,56 €
✔ APP 0013613CI	BIJONCTION DB1 1000W 1/2-1/2	1000	660	440	102	5,4	1	P.	1,67 €	356,33 €
APP 0013614CI	BIJONCTION DB1 1250W 1/2-1/2	1250	740	440	102	6	1	P.	1,67 €	366,32 €
✔ APP 0013615CI	BIJONCTION DB1 1500W 1/2-1/2	1500	740	440	102	6	1	P.	1,67 €	382,51 €
APP 0013616CI	BIJONCTION DB1 1750W 1/2-1/2	1750	900	440	102	7	1	P.	1,67 €	392,00 €
✔ APP 0013617CI	BIJONCTION DB1 2000W 1/2-1/2	2000	900	440	102	7	1	P.	1,67 €	417,80 €
✔ APP 0013618CI	BIJONCTION BD1 2500W 1/2-1/2	2500	1060	440	102	8,1	1	P.	1,67 €	518,74 €
APP 0013632CI	BIJONCTION DB3 750W 1/2-1/2	750	580	440	102	4,9	1	P.	1,67 €	449,30 €
APP 0013633CI	BIJONCTION DB3 1000W 1/2-1/2	1000	660	440	102	5,4	1	P.	1,67 €	463,21 €
APP 0013634CI	BIJONCTION DB3 1250W 1/2-1/2	1250	740	440	102	6	1	P.	1,67 €	475,10 €
APP 0013635CI	BIJONCTION DB3 1500W 1/2-1/2	1500	740	440	102	6	1	P.	1,67 €	490,92 €
APP 0013636CI	BIJONCTION DB3 1750W 1/2-1/2	1750	900	440	102	7	1	P.	1,67 €	502,68 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

CONVECTEURS

BIJONCTION

APPLIMO

Référence	Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
APP 0013637CI	BIJONCTION DB3 2000W 1/2-1/2	2000	900	440	102	7	1	P.	1,67 €	520,64 €
APP 0013638CI	BIJONCTION DB3 2500W 1/2-1/2	2500	1060	440	102	8,1	1	P.	1,67 €	623,61 €
✔ APP 0013642CI	BIJONCTION DB4 750W 1/2-1/2	750	580	440	102	4,9	1	P.	1,67 €	465,24 €
APP 0013643CI	BIJONCTION DB4 1000W 1/2-1/2	1000	660	440	102	5,4	1	P.	1,67 €	479,15 €
APP 0013644CI	BIJONCTION DB4 1250W 1/2-1/2	1250	740	440	102	6	1	P.	1,67 €	490,92 €
✔ APP 0013645CI	BIJONCTION DB4 1500W 1/2-1/2	1500	740	440	102	6	1	P.	1,67 €	506,85 €
APP 0013646CI	BIJONCTION DB4 1750W 1/2-1/2	1750	900	440	102	7	1	P.	1,67 €	520,64 €
✔ APP 0013647CI	BIJONCTION DB4 2000W 1/2-1/2	2000	900	440	102	7	1	P.	1,67 €	536,45 €
APP 0013648CI	BIJONCTION DB4 2500W 1/2-1/2	2500	1060	440	102	8,1	1	P.	1,67 €	641,44 €

EVIDENCE

Thermor
Radiateurs électriques & Chauffe-eau EnR

Convecteur à régulation électronique à fil pilote compatible avec le pack énergie, résistance silencieuse blindée avec diffuseur en aluminium.
Evidence reste la référence des convecteurs avec ses bords arrondis et sa faible épaisseur.
Sa sortie frontale optimise la diffusion de la chaleur et ses commandes positionnées sur le dessus de l'appareil facilitent son utilisation.

Référence	Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Classe électrique	IP	Programmation fil pilote	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ EET 411431	CONV. EVIDENCE 60 BLANC 1000W	1000	445	450	94	4	II	IP24	oui	1	P.	0,83 €	129,00 €
✔ EET 411441	CONV. EVIDENCE 60 BLANC 1250W	1250	520	450	94	5	II	IP24	oui	1	P.	1,67 €	146,00 €
✔ EET 411451	CONV. EVIDENCE 60 BLANC 1500W	1500	590	450	94	6	II	IP24	oui	1	P.	1,67 €	150,00 €
✔ EET 411471	CONV. EVIDENCE 60 BLANC 2000W	2000	740	450	94	7	II	IP24	oui	1	P.	1,67 €	167,00 €
✔ EET 412431	CONV. EVIDENCE 40 BLANC 1000W									1	P.	1,67 €	115,00 €
✔ EET 412451	CONV. EVIDENCE 40 BLANC 1500W									1	P.	1,67 €	131,00 €
✔ EET 412471	CONV. EVIDENCE 40 BLANC 2000W									1	P.	1,67 €	154,00 €

ACTUA 2 SMART ECOCONTROL

AIRELEC

Chauffage à convection naturelle Intelligent, Communicant & Connecté. La technologie connectée à la portée de tous les budgets. Une esthétique qui bouscule vraiment les lignes vieillissantes des convecteurs traditionnels. Une adaptabilité optimale avec le modèle plinthe grâce à une hauteur d'à peine 28,4 centimètres. Adaptation sans limite aux rythmes de vies et aux imprévus. Verrouillage par code PIN du boitier de commande et encadrement de consigne. Détection de présence et d'ouverture prolongée de fenêtre 100 % économie d'énergie. NF 3* + Œil.

Référence	Désignation	Puissance (W)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
AIR A693261	ACTUA 2 SMART ECOControl H 500W	500	1	P.	0,83 €	263,95 €
AIR A693262	ACTUA 2 SMART ECOControl H 750W	750	1	P.	0,83 €	268,46 €
AIR A693263	ACTUA 2 SMART ECOControl 1000 W	1000	1	P.	1,67 €	278,62 €
AIR A693265	ACTUA 2 SMART ECOControl H 1500 W	1500	1	P.	1,67 €	312,46 €
AIR A693267	ACTUA 2 SMART ECOControl H 2000 W	2000	1	P.	0,83 €	347,42 €
AIR A693271	ACTUA 2 SMART ECOControl V 500W	500	1	P.	0,83 €	263,95 €
AIR A693272	ACTUA 2 SMART ECOControl V 750W	750	1	P.	1,67 €	268,46 €
AIR A693273	ACTUA 2 SMART ECOControl V 1000 W	1000	1	P.	1,67 €	278,62 €
AIR A693275	ACTUA 2 SMART ECOControl V 1500W	1500	1	P.	1,67 €	312,46 €
AIR A693277	ACTUA 2 SMART ECOControl V 2000 W	2000	1	P.	1,67 €	347,42 €
AIR A693282	ACTUA 2 SMART ECOControl 750W PLINTHE	750	1	P.	1,67 €	268,46 €
AIR A693283	ACTUA 2 SMART ECOControl 1000W PLINTHE	1000	1	P.	1,67 €	278,62 €
AIR A693285	ACTUA 2 SMART ECOControl 1500W PLINTHE	1500	1	P.	1,67 €	312,46 €
AIR A693287	ACTUA 2 SMART ECOControl 2000 W PLINTHE	2000	1	P.	1,67 €	347,42 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

CHAUFFAGE D'APPOINT

CONVECTEURS MOBILES

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **UNE 673316**	CONVECTEUR MOBILE 1000/2000W		1	P.	1,67 €	60,26 €
✔ **UNE 673317**	CONVECTEUR MOBILE TURBO 2V 2000W		1	P.	1,67 €	70,57 €

SOUFFLANTS

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **UNE 670471**	RADIATEUR SOUFFL VERT TIMER BLEU 2KW		1	P.	0,83 €	61,70 €
✔ **UNE 670470**	RADIATEUR SOUFFL VERTICAL BLEU 2KW		1	P.	0,83 €	53,58 €
✔ **UNE 670101**	RADIATEUR SOUFFL 2V 1800W BL/OR		1	P.	0,83 €	69,03 €

BAIN D'HUILE

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **UNE 673997**	RADIATEUR BAIN HUILE 3VIT 2KW		1	P.	1,67 €	134,41 €
✔ **UNE 673996**	RADIATEUR BAIN HUILE 3VIT 1,5KW		1	P.	1,67 €	115,50 €
✔ **UNE 673999**	RADIATEUR BAIN HUILE 600-900-1500		1	P.	0,83 €	103,08 €
✔ **UNE 673998**	RADIATEUR BAIN HUILE 3VIT 2,5KW		1	P.	1,67 €	156,40 €

CERAMIQUE

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **UNE 670103**	CERAMIQUE MURAL 2000 W		1	P.	0,83 €	165,18 €
✔ **UNE 670102**	RADIATEUR CERAMIQUE TOUR 2000W		1	P.	0,83 €	159,47 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

CHAUFFAGE D'APPOINT

INFRAROUGE EXTERIEUR

UNELVENT

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **UNE 670105**	COL INFRAROUG 2V 1800W INT/EXT		1	P.	1,67 €	574,32 €
✔ **UNE 670106**	CHAPEAU INFRARED 3V/3KW IN/EXT		1	P.	1,67 €	369,70 €

SOUFFLANT SALLE DE BAINS

UNELVENT

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **UNE 670466**	RADIAT SOUFFL TEMPO METAL BLANC		1	P.	0,83 €	173,17 €
✔ **UNE 670464**	RADIAT SOUFFLANT METAL BLANC		1	P.	0,83 €	120,39 €

SÈCHES-SERVIETTES TECHNOLOGIE SÈCHE

SENSIUM

atlantic
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE ET CHAUFFE-EAU

Équipé d'un système audio haute définition, développé en partenariat avec CABASSE. Vous pouvez écouter votre musique directement depuis votre Smartphone grâce aux enceintes intégrées dans le Radiateur Sèche-Serviette.
Une Chaleur ultra enveloppante
Des serviettes toujours chaudes et sèches à la sortie de la douche
Le pilotage Intelligent permet au radiateur, de s'adapter automatiquement à votre rythme de vie et de réaliser jusqu'à 45% d'économies (par rapport à un convecteur de 1ère génération).

Référence	Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Couleur	Classe électrique	IP	Tension (V)	Programmation fil pilote	Modèle	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ATL 814117**	SENSIUM 1750W BLC MAT DROITE	1750	563	1338	149	31	blanc	II Cat C	IP24	230	programmation intégrée et "cycle douche"	ADELIS INTEGRAL VENTILO	1	P.	1,67 €	1 618,03 €
✔ **ATL 817117**	SENSIUM 1750W BLC MAT GAUCHE	1750	563	1338	149	31	blanc	II Cat C	IP24	230	programmation intégrée et "cycle douche"	ADELIS INTEGRAL VENTILO	1	P.	1,67 €	1 618,03 €
✔ **ATL 814645**	SENSIUM 1750W NOIR MAT DROITE	1750	563	1338	149	31	noir	II Cat C	IP24	230	programmation intégrée et "cycle douche"	ADELIS INTEGRAL VENTILO	1	P.	1,67 €	1 618,03 €
✔ **ATL 817645**	SENSIUM 1750W NOIR MAT GAUCHE	1750	563	1338	149	31	noir	II Cat C	IP24	230	programmation intégrée et "cycle douche"	ADELIS INTEGRAL VENTILO	1	P.	1,67 €	1 618,03 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

KEA

Design compact
Boost et Séchage en accès direct via 2 touches sur l'avant du boitier de commande
Puissance 1400W (600+800W soufflerie)
Barres porte-serviettes installées à gauche ou à droite ou non installées au choix

Référence	Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Couleur	Classe électrique	IP	Tension (V)	Programmation fil pilote	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ATL 841515**	KEA VEN 1400W BLC	1400	340	705	120	8.80	blanc	II Cat C	IP24	230	programmation intégrée et "cycle douche"	1	P.	1,67 €	412,73 €
✔ **ATL 841524**	KEA VEN 1400W GRIS	1400	340	705	120	8.80	gris	II Cat C	IP24	230	programmation intégrée et "cycle douche"	1	P.	1,67 €	439,25 €

SYMPHONIK



Le sèche-serviette design Symphonik vous offre un style épuré et vous permet d'écouter de la musique grâce à ses enceintes intégrées ! En plus du pilotage intelligent, le sèche-serviette Symphonik est également un radiateur connecté.

SYMPHONIK - 3601

Référence	Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **EET 490601**	SYMPHONIK 1750W MAT DROITE BLANC CHENE	1750	548	1333	132	blanc chêne	1	P.	1,67 €	1 586,20 €
EET 492601	SYMPHONIK 1750W MAT GAUCHE BLANC CHENE	1750	548	1333	132	blanc chêne	1	P.	1,67 €	1 586,20 €

PHILEA 2

Sèche-serviettes électronique programmable 6 ordres par fil pilote, technologie sans fluide, carrosserie en aluminium 3 largeurs.
Existe en statique et dynamique, équipé d'un filtre antipoussière sur les modèles dynamiques, boîtier de commande à affichage digital avec bouton marche/arrêt, réglage de la température de confort, marche forcée minutée de 5 à 90 minutes.
Fonction cycle auto pour avoir chaque matin des serviettes et/ou une salle de bains chaudes.
Classe II, catégorie C, couleur blanc.

Référence	Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
APP 0016101BB	PHILEA STATIQUE 600W LARG 55	600	550	1170	113	blanc	1	P.	1,67 €	929,95 €
APP 0016102BB	PHILEA STATIQUE 750W LARG 55	900	550	1485	113	blanc	1	P.	1,67 €	1 071,79 €
APP 0016103BB	PHILEA STATIQUE 900W LARG 55	900	550	1800	113	blanc	1	P.	1,67 €	1 182,11 €
✔ **APP 0016105BB**	PHILEA DYNAMIQUE 1600W LARG 55	1600	550	1183	123	blanc	1	P.	1,67 €	1 178,28 €
✔ **APP 0016106BB**	PHILEA DYNAMIQUE 1750W LARG 55	1750	550	1498	123	blanc	1	P.	1,67 €	1 254,78 €
✔ **APP 0016107BB**	PHILEA DYNAMIQUE 1900W LARG 55	1900	550	1813	123	blanc	1	P.	1,67 €	1 434,38 €
APP 0016111BB	PHILEA STATIQUE 480W LARG 45	480	450	1170	103	blanc	1	P.	1,67 €	914,19 €
APP 0016112BB	PHILEA STATIQUE 600W LARG 45	600	450	1485	103	blanc	1	P.	1,67 €	1 008,75 €
✔ **APP 0016114BB**	PHILEA DYNAMIQUE 1280W LARG 45	1280	450	1183	115	blanc	1	P.	1,67 €	994,67 €
✔ **APP 0016115BB**	PHILEA DYNAMIQUE 1400W LARG 45	1400	450	1498	115	blanc	1	P.	1,67 €	1 086,47 €
APP 0016121BB	PHILEA STATIQUE 300W LARG 40	300	400	902	101	blanc	1	P.	1,67 €	898,43 €
✔ **APP 0016122BB**	PHILEA STATIQUE 400W LARG 40	400	400	1170	101	blanc	1	P.	1,67 €	992,99 €
✔ **APP 0016123BB**	PHILEA DYNAMIIQUE 1100W LARG 40	1100	400	915	113	blanc	1	P.	1,67 €	991,63 €
✔ **APP 0016124BB**	PHILEA DYNAMIQUE 1200W LARG 40	1200	400	1183	113	blanc	1	P.	1,67 €	1 071,17 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

SÈCHES-SERVIETTES TECHNOLOGIE SÈCHE

HERA

APPLIMO

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES ALUMINIUM
La soufflerie (selon modèle), apporte un supplément de confort efficace et discret !
Le filtre anti-poussière amovible et réutilisable est nettoyable (indicateur lumineux de saturation).
Grâce à la technologie sans fluide Applimo, la montée en température est ultra rapide, ainsi le confort est immédiat dans la salle de bains.
Surfaces auto-émettrices en alliage d'aluminium®.
Résistance à très faible inertie® pour la soufflerie sur les modèles qui en sont équipés.
Boîtier de commande à affichage digital à portée de main avec fonctions verrouillables.
Marche forcée minutée de la totalité de la puissance.
Fonction de confort à auto-apprentissage 'cycle auto'.

Référence	Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **APP 0016301BB**	HERA 600W STATIQUE BLANC AJ	600	550	987	82	blanc	1	P.	1,67 €	675,69 €
✔ **APP 0016302BB**	HERA 750W STATIQUE BLANC AJ	750	550	1245	82	blanc	1	P.	1,67 €	809,53 €
✔ **APP 0016303BB**	HERA 900W STATIQUE BLANC AJ	900	550	1510	82	blanc	1	P.	1,67 €	935,97 €
✔ **APP 0016305BB**	HERA1600W DYNAM. BLANC AJ	1600	550	1010	132	blanc	1	P.	0,83 €	928,79 €
✔ **APP 0016306BB**	HERA 1750W DYNAM.BLANC AJ	750	550	1265	132	blanc	1	P.	0,83 €	1 116,66 €
✔ **APP 0016307BB**	HERA 1900W DYNAM.BLANC AJ	1900	550	1535	132	blanc	1	P.	0,83 €	1 199,91 €

EGEA

APPLIMO

Radiateur sèche serviettes rayonnant et soufflant.
Avec 43 cm de large et son esthétique moderne, il trouvera sa place partout dans la salle de bain.
Marche forcée jusqu'à 120 minutes, double puissance indépendantes ou combinées.

Référence	Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **APP 0015936BB**	EGEA 1750W BLANC	750/1000	430	1276	180	blanc	1	P.	1,67 €	580,73 €

DOUCEA

APPLIMO

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES SANS FLUIDE
La totalité de la façade rayonne vers l'avant pour apporter une chaleur enveloppante douce et homogène.
Grâce à la technologie sans fluide Applimo, la montée en température est ultra rapide, ainsi le confort est immédiat dans la salle de bains.
Surfaces auto-émettrices en alliage d'aluminium®.
Résistance à très faible inertie® pour la soufflerie sur les modèles qui en sont équipés.
Boîtier de commande à portée de main.
Marche forcée minutée de la totalité de la puissance.

Référence	Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **APP 0016131BB**	DOUCEA 350W BLANC	350	500	902	120	blanc	1	P.	1,67 €	604,41 €
✔ **APP 0016132BB**	DOUCEA 650W BLANC	659	500	1485	120	blanc	1	P.	1,67 €	736,31 €
✔ **APP 0016133BB**	DOUCEA 800W BLANC	800	500	1800	120	blanc	1	P.	1,67 €	900,36 €
✔ **APP 0016134BB**	DOUCEA 1150W BLANC	1150	500	915	120	blanc	1	P.	1,67 €	949,68 €
✔ **APP 0016135BB**	DOUCEA 1450W BLANC	1450	500	1498	120	blanc	1	P.	1,67 €	993,85 €
✔ **APP 0016136BB**	DOUCEA 1600W BLANC	1600	500	1813	120	blanc	1	P.	1,67 €	1 146,98 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

CARINO 2

APPLIMO

Soufflant sèche-serviettes compact, équipée d'une minuterie et d'un filtre antipoussière, idéal pour un besoin de chaleur immédiat (2000 W) ou en complément d'un chauffage principal.(1000W).

Référence	Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **APP 0015247BB**	CARINO 2000W	1000/2000	410	460	145	blanc	1	P.	1,67 €	280,31 €

AURORE

APPLIMO

Convecteur sèche-serviettes d'une puissance de 700 W en convection + 800 W en soufflant.
Équipé de 2 barres amovibles.
Coloris blanc et alu.
Thermostat d'ambiance pour le convecteur et bouton de marche forcée de 30 mn pour le soufflant.
Fil pilote 6 ordres, Classe II, NF Électricité performance catégorie C, IP 24, IK 08.

Référence	Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **APP 0017925AB**	AURORE 1400W ACIER	1400	340	670	78	acier	1	P.	0,83 €	445,00 €
✔ **APP 0017925BB**	AURORE 1400W BLANC	1400	340	670	78	blanc	1	P.	0,83 €	432,04 €

ACAPULCO

APPLIMO

Sèche-serviettes soufflant comprenant un convecteur 1000 W et 3 barres chauffantes d'une puissance totale de 1000 W.
Boîtier de commande comprenant un sélecteur de fonctions, un bouton de réglage de la température, un bouton marche/arrêt, une minuterie de 0 à 120 mn.
Classe II, couleur blanc.

Référence	Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **APP 0014107BB**	ACAPULCO	1000/2000	515	615	230	blanc	1	P.	1,67 €	554,22 €

CAMPAVER BAINS ULTIME SOUFFLANT 3.0

CAMPA
LES RADIATEURS D'EXCEPTION

Radiateur sèche-serviettes rayonnant et soufflant. Façade en glace de verre massive aux angles arrondis. L'intelligence 'Smart ECOcontrol' pour des radiateurs économes et connectés pilotables à distance. Soufflerie de 600W pilotée par minuterie, air chaud ou air ambiant; elle diffuse au cœur des serviettes. Décliné en 4 coloris : Noir Astrakan, Lys Blanc , Reflet et Quartz gris

Référence	Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Couleur	Classe électrique	IP	Tension (V)	Programmation fil pilote	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
CPA CVVU10BCCB	CAMP. BAINS ULT 3.0 BLANC 1000W	600+400	352	802	113	14	lys blanc	II	24	230 V	oui	1	P.	1,67 €	1 089,54 €
CPA CVVU12BCCB	CAMP. BAINS ULT 3.0 BLANC 1200W	600+600	352	1202	113	16	lys blanc	II	24	230 V	oui	1	P.	1,67 €	1 384,26 €
✔ **CPA CVVU16BCCB**	CAMP. BAINS ULT 3.0 BLANC 1600W	600+1000	427	1502	113	22	lys blanc	II	24	230 V	oui	1	P.	1,67 €	1 654,52 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

SÈCHES-SERVIETTES TECHNOLOGIE SÈCHE

CAMPAVER BAINS SELECT SOUFFLANT 3.0

Radiateur sèche-serviettes rayonnant et soufflant. Façade en glace de verre massive aux angles droits. L'intelligence 'Smart ECOcontrol' pour des radiateurs économes et connectés pilotables à distance. Soufflerie de 600W pilotée par minuterie, air chaud ou air ambiant; elle diffuse au cœur des serviettes. Décliné en 3 coloris : Noir Astrakan, Lys Blanc et Reflet.

Référence	Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Couleur	Classe électrique	IP	Tension (V)	Programmation fil pilote	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
CPA CVVS10MIRE	CAMP. BAINS SEL 3.0 REFLET 1000W	600+400	352	802	113	14	miroir	II	24	230 V	oui	1	P.	1,67 €	1 153,38 €
✔ **CPA CVVS12MIRE**	CAMP. BAINS SEL 3.0 REFLET 1200W	600+600	352	1202	113	16	miroir	II	24	230 V	oui	1	P.	1,67 €	1 447,04 €

ISEO BAINS ALTO 3.0

Radiateur sèche-serviettes rayonnant et soufflant. Façade acier. L'intelligence 'Smart ECOcontrol' pour des radiateurs économes et connectés pilotables à distance. Soufflerie de 800W mode turbo pilotée par minuterie.

Référence	Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Couleur	Classe électrique	IP	Tension (V)	Programmation fil pilote	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
CPA ISEA15BCPB	ISEO BAIN ALTO 3.0 BLANC 1500W	800+700	390	1200	121	30	blanc	II	24	230 V	oui	1	P.	1,67 €	798,00 €

SÈCHES-SERVIETTES À FLUIDE CALOPORTEUR

TIMELIS INITIAL AVEC OU SANS VENTILO

LE CONFORT INTÉGRAL EN TOUTE CIRCONSTANCE:
>La technologie vous assure une chaleur continue, même quand l'appareil est recouvert de serviettes.
>Une commande déportée avec la fonction CYCLE DOUCHE.
>Une montée rapide en température grâce au Ventilo.
PLUS D'ÉCONOMIES ÉNERGÉTIQUES:
>Jusqu'à 25% d'économies* de consommation énergétique grâce à la programmation.
LE DESIGN PRATIQUE ADAPTÉ À VOS BESOINS QUOTIDIENS:
>Existe en version intégrale, en version initiale et en version chrome.
Une solution pour chaque besoin.

Référence	Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Couleur	Classe électrique	IP	Tension (V)	Programmation fil pilote	Modèle	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ATL 953205**	RSS TIMELIS INITIAL BLANC 0500W	500	555	984	77	14	blanc	II	IP24	230	programmation intégrée et "cycle douche"	TIMELIS INITIAL ÉLECTRIQUE	1	P.	1,67 €	382,89 €
✔ **ATL 953207**	RSS TIMELIS INITIAL BLANC 0750W	700	555	1374	77	19	blanc	II	IP24	230	programmation intégrée et "cycle douche"	TIMELIS INITIAL ÉLECTRIQUE	1	P.	1,67 €	419,31 €
✔ **ATL 953210**	RSS TIMELIS INITIAL BLANC 1000W	1000	555	1764	77	27	blanc	II	IP24	230	programmation intégrée et "cycle douche"	TIMELIS INITIAL ÉLECTRIQUE	1	P.	1,67 €	484,41 €
✔ **ATL 953215**	RSS TIMELIS INTEGRAL VENTILO BLANC 1500W	500+1000	555	988	126	16	blanc	II	IP24	230	programmation intégrée et "cycle douche"	TIMELIS INTÉGRAL VENTILO	1	P.	1,67 €	569,38 €
✔ **ATL 953217**	RSS TIMELIS INTEGRAL VENTILO BLANC 1750W	750+1000	555	1378	126	21	blanc	II	IP24	230	programmation intégrée et "cycle douche"	TIMELIS INTÉGRAL VENTILO	1	P.	1,67 €	609,10 €
✔ **ATL 953220**	RSS TIMELIS INTEGRAL VENTILO BLANC 2000W	1000+1000	555	1768	126	29	blanc	II	IP24	230	programmation intégrée et "cycle douche"	TIMELIS INTÉGRAL VENTILO	1	P.	1,67 €	689,65 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

TIMELIS CHROME

LE CONFORT INTÉGRAL EN TOUTE CIRCONSTANCE:
>La technologie vous assure une chaleur continue, même quand l'appareil est recouvert de serviettes.
>Une commande déportée avec la fonction CYCLE DOUCHE.
>Une montée rapide en température grâce au Ventilo.
PLUS D'ÉCONOMIES ÉNERGÉTIQUES:
>Jusqu'à 25% d'économies* de consommation énergétique grâce à la programmation.
LE DESIGN PRATIQUE ADAPTÉ À VOS BESOINS QUOTIDIENS:
>Existe en version intégrale, en version initiale et en version chrome.
Une solution pour chaque besoin.

Référence	Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Couleur	Classe électrique	IP	Tension (V)	Programmation fil pilote	Modèle	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
ATL 952103	RSS TIMELIS CHROME 300W	300	555	984	85	19	chrome	II	IP24	230	4 ordres	TIMELIS CHROME	1	P.	1,67 €	740,41 €
✔ **ATL 952105**	RSS TIMELIS CHROME 500W	500	555	1374	85	25	chrome	II	IP24	230	4 ordres	TIMELIS CHROME	1	P.	1,67 €	835,30 €
✔ **ATL 952107**	RSS TIMELIS CHROME 750W	750	555	1764	85	34	chrome	II	IP24	230	4 ordres	TIMELIS CHROME	1	P.	1,67 €	985,37 €

NEFERTITI

Nefertiti procure un confort unique dans votre salle de bain, des serviettes toujours sèches et chaudes, une ergonomie optimale et un design unique.

Référence	Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Couleur	Classe électrique	IP	Tension (V)	Programmation fil pilote	Modèle	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
ATL 802038	RSS NEFERTITI PIV G VENTILO GRAPHI 1500W	1500	550	1150	150	23	graphite	II	IP24	230		NEFERTITI PIVOTANT INTÉGRAL	1	P.	1,67 €	913,65 €
ATL 802046	RSS NEFERTITI PIV G VENTILO TAUPE 1500W	1500	550	1150	150	23	taupe	II	IP24	230		NEFERTITI PIVOTANT INTÉGRAL	1	P.	1,67 €	913,65 €
ATL 802056	RSS NEFERTITI PIV G VENTILO PRUNE 1500W	1500	550	1150	150	23	prune	II	IP24	230		NEFERTITI PIVOTANT INTÉGRAL	1	P.	1,67 €	904,86 €
ATL 802058	RSS NEFERTITI PIV G VENTILO ROUGE 1500W	1500	550	1150	150	23	rouge	II	IP24	230		NEFERTITI PIVOTANT INTÉGRAL	1	P.	1,67 €	913,65 €
ATL 802064	RSS NEFERTITI PIV G VENTILO VERT P 1500W	1500	550	1150	150	23	vert pomme	II	IP24	230		NEFERTITI PIVOTANT INTÉGRAL	1	P.	1,67 €	913,65 €
ATL 802068	RSS NEFERTITI PIV G VENTILO ANTHRA 1500W	1500	550	1150	150	23	anthracite	II	IP24	230		NEFERTITI PIVOTANT INTÉGRAL	1	P.	1,67 €	913,65 €
ATL 802138	RSS NEFERTITI PIV G VENTILO GRAPHI 1750W	1750	550	1450	150	27	graphite	II	IP24	230		NEFERTITI PIVOTANT INTÉGRAL	1	P.	1,67 €	982,06 €
ATL 802146	RSS NEFERTITI PIV G VENTILO TAUPE 1750W	1750	550	1450	150	27	taupe	II	IP24	230		NEFERTITI PIVOTANT INTÉGRAL	1	P.	1,67 €	982,06 €
ATL 802156	RSS NEFERTITI PIV G VENTILO PRUNE 1750W	1750	550	1450	150	27	prune	II	IP24	230		NEFERTITI PIVOTANT INTÉGRAL	1	P.	1,67 €	944,29 €
ATL 802158	RSS NEFERTITI PIV G VENTILO ROUGE 1750W	1750	550	1450	150	27	rouge	II	IP24	230		NEFERTITI PIVOTANT INTÉGRAL	1	P.	1,67 €	982,06 €
ATL 802164	RSS NEFERTITI PIV G VENTILO VERT P 1750W	1750	550	1450	150	27	vert pomme	II	IP24	230		NEFERTITI PIVOTANT INTÉGRAL	1	P.	1,67 €	982,06 €
✔ **ATL 802168**	RSS NEFERTITI PIV G VENTILO ANTHRA 1750W	1750	550	1450	150	27	anthracite	II	IP24	230		NEFERTITI PIVOTANT INTÉGRAL	1	P.	1,67 €	982,06 €
ATL 802238	RSS NEFERTITI PIV G VENTILO GRAPHI 2000W	2000	550	1750	150	31.5	graphite	II	IP24	230		NEFERTITI PIVOTANT INTÉGRAL	1	P.	1,67 €	1 081,16 €
ATL 802246	RSS NEFERTITI PIV G VENTILO TAUPE 2000W	2000	550	1750	150	31.5	taupe	II	IP24	230		NEFERTITI PIVOTANT INTÉGRAL	1	P.	1,67 €	1 124,41 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

SÈCHES-SERVIETTES À FLUIDE CALOPORTEUR

NEFERTITI

atlantic CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE ET CHAUFFE-EAU

Référence	Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Couleur	Classe électrique	IP	Tension (V)	Programmation fil pilote	Modèle	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
ATL 802256	RSS NEFERTITI PIV G VENTILO PRUNE 2000W	2000	550	1750	150	31.5	prune	II	IP24	230		NEFERTITI PIVOTANT INTÉGRAL	1	P.	1,67 €	1 113,59 €
✔ ATL 802258	RSS NEFERTITI PIV G VENTILO ROUGE 2000W	2000	550	1750	150	31.5	rouge	II	IP24	230		NEFERTITI PIVOTANT INTÉGRAL	1	P.	1,67 €	1 081,16 €
ATL 802264	RSS NEFERTITI PIV G VENTILO VERT P 2000W	2000	550	1750	150	31.5	vert pomme	II	IP24	230		NEFERTITI PIVOTANT INTÉGRAL	1	P.	1,67 €	1 113,59 €
ATL 802268	RSS NEFERTITI PIV G VENTILO ANTHRA 2000W	2000	550	1750	150	31.5	anthracite	II	IP24	230		NEFERTITI PIVOTANT INTÉGRAL	1	P.	1,67 €	1 124,41 €
✔ ATL 802338	RSS NEFERTITI PIV D VENTILO GRAPHI 1500W	1500	550	1150	150	23	graphite	II	IP24	230		NEFERTITI PIVOTANT INTÉGRAL	1	P.	1,67 €	913,65 €
ATL 802346	RSS NEFERTITI PIV D VENTILO TAUPE 1500W	1500	550	1150	150	23	taupe	II	IP24	230		NEFERTITI PIVOTANT INTÉGRAL	1	P.	1,67 €	913,65 €
ATL 802356	RSS NEFERTITI PIV D VENTILO PRUNE 1500W	1500	550	1150	150	23	prune	II	IP24	230		NEFERTITI PIVOTANT INTÉGRAL	1	P.	1,67 €	878,51 €
ATL 802358	RSS NEFERTITI PIV D VENTILO ROUGE 1500W	1500	550	1150	150	23	rouge	II	IP24	230		NEFERTITI PIVOTANT INTÉGRAL	1	P.	1,67 €	878,51 €
ATL 802364	RSS NEFERTITI PIV D VENTILO VERT P 1500W	1500	550	1150	150	23	vert pomme	II	IP24	230		NEFERTITI PIVOTANT INTÉGRAL	1	P.	1,67 €	904,86 €
✔ ATL 802438	RSS NEFERTITI PIV D VENTILO GRAPHI 1750W	1750	550	1450	150	27	graphite	II	IP24	230		NEFERTITI PIVOTANT INTÉGRAL	1	P.	1,67 €	982,06 €
ATL 802446	RSS NEFERTITI PIV D VENTILO TAUPE 1750W	1750	550	1450	150	27	taupe	II	IP24	230		NEFERTITI PIVOTANT INTÉGRAL	1	P.	1,67 €	982,06 €
ATL 802456	RSS NEFERTITI PIV D VENTILO PRUNE 1750W	1750	550	1450	150	27	prune	II	IP24	230		NEFERTITI PIVOTANT INTÉGRAL	1	P.	1,67 €	982,06 €
ATL 802458	RSS NEFERTITI PIV D VENTILO ROUGE 1750W	1750	550	1450	150	27	rouge	II	IP24	230		NEFERTITI PIVOTANT INTÉGRAL	1	P.	1,67 €	982,06 €
ATL 802464	RSS NEFERTITI PIV D VENTILO VERT P 1750W	1750	550	1450	150	27	vert pomme	II	IP24	230		NEFERTITI PIVOTANT INTÉGRAL	1	P.	1,67 €	982,06 €
ATL 802538	RSS NEFERTITI PIV D VENTILO GRAPHI 2000W	2000	550	1750	150	31.5	graphite	II	IP24	230		NEFERTITI PIVOTANT INTÉGRAL	1	P.	1,67 €	1 124,41 €
ATL 802546	RSS NEFERTITI PIV D VENTILO TAUPE 2000W	2000	550	1750	150	31.5	taupe	II	IP24	230		NEFERTITI PIVOTANT INTÉGRAL	1	P.	1,67 €	1 124,41 €
ATL 802556	RSS NEFERTITI PIV D VENTILO PRUNE 2000W	2000	550	1750	150	31.5	prune	II	IP24	230		NEFERTITI PIVOTANT INTÉGRAL	1	P.	1,67 €	1 124,41 €
ATL 802558	RSS NEFERTITI PIV D VENTILO ROUGE 2000W	2000	550	1750	150	31.5	rouge	II	IP24	230		NEFERTITI PIVOTANT INTÉGRAL	1	P.	1,67 €	1 124,41 €
ATL 802564	RSS NEFERTITI PIV D VENTILO VERT P 2000W	2000	550	1750	150	31.5	vert pomme	II	IP24	230		NEFERTITI PIVOTANT INTÉGRAL	1	P.	1,67 €	1 113,59 €
ATL 802638	RSS NEFERTITI ETROIT VENTILO GRAPH 1500W	1500	450	1450	135	23	graphite	II	IP24	230		NEFERTITI PIVOTANT INTÉGRAL	1	P.	1,67 €	822,06 €
✔ ATL 802646	RSS NEFERTITI ETROIT VENTILO TAUPE 1500W	1500	450	1450	135	23	taupe	II	IP24	230		NEFERTITI PIVOTANT INTÉGRAL	1	P.	1,67 €	822,06 €
ATL 802656	RSS NEFERTITI ETROIT VENTILO PRUNE 1500W	1500	450	1450	135	23	prune	II	IP24	230		NEFERTITI PIVOTANT INTÉGRAL	1	P.	1,67 €	822,06 €
ATL 802658	RSS NEFERTITI ETROIT VENTILO ROUGE 1500W	1500	450	1450	135	23	rouge	II	IP24	230		NEFERTITI PIVOTANT INTÉGRAL	1	P.	1,67 €	822,06 €
ATL 802664	RSS NEFERTITI ETROIT VENTIL VERT P 1500W	1500	450	1450	135	23	vert pomme	II	IP24	230		NEFERTITI PIVOTANT INTÉGRAL	1	P.	1,67 €	822,06 €
ATL 802668	RSS NEFERTITI ETROIT VENTIL ANTHRA 1500W	1500	450	1450	135	23	anthracite	II	IP24	230		NEFERTITI PIVOTANT INTÉGRAL	1	P.	1,67 €	822,06 €
✔ ATL 802738	RSS NEFERTITI ETROIT VENTILO GRAPH 1750W	1750	450	1750	135	26.5	graphite	II	IP24	230		NEFERTITI PIVOTANT INTÉGRAL	1	P.	1,67 €	901,51 €
ATL 802746	RSS NEFERTITI ETROIT VENTILO TAUPE 1750W	1750	450	1750	135	26.5	taupe	II	IP24	230		NEFERTITI PIVOTANT INTÉGRAL	1	P.	1,67 €	901,51 €
ATL 802756	RSS NEFERTITI ETROIT VENTILO PRUNE 1750W	1750	450	1750	135	26.5	prune	II	IP24	230		NEFERTITI PIVOTANT INTÉGRAL	1	P.	1,67 €	866,84 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

NEFERTITI

Référence	Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Couleur	Classe électrique	IP	Tension (V)	Programmation fil pilote	Modèle	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
ATL 802758	RSS NEFERTITI ETROIT VENTILO ROUGE 1750W	1750	450	1750	135	26.5	rouge	II	IP24	230		NEFERTITI PIVOTANT INTÉGRAL	1	P.	1,67 €	901,51 €
ATL 802764	RSS NEFERTITI ETROIT VENTIL VERT P 1750W	1750	450	1750	135	26.5	vert pomme	II	IP24	230		NEFERTITI PIVOTANT INTÉGRAL	1	P.	1,67 €	901,51 €
✔ **ATL 802768**	RSS NEFERTITI ETROIT VENTILO ANTHR 1750W	1750	450	1750	135	26.5	anthracite	II	IP24	230		NEFERTITI PIVOTANT INTÉGRAL	1	P.	1,67 €	901,51 €
✔ **ATL 802838**	RSS NEFERTITI MIXTE VENTILO GRAPHI 1750W	1750	550	1450	150	21	graphite	II	IP24	230		NEFERTITI PIVOTANT INTÉGRAL	1	P.	1,67 €	1 032,82 €
ATL 802846	RSS NEFERTITI MIXTE VENTILO TAUPE 1750W	1750	550	1450	150	21	taupe	II	IP24	230		NEFERTITI PIVOTANT INTÉGRAL	1	P.	1,67 €	1 032,82 €
ATL 802856	RSS NEFERTITI MIXTE VENTILO PRUNE 1750W	1750	550	1450	150	21	prune	II	IP24	230		NEFERTITI PIVOTANT INTÉGRAL	1	P.	1,67 €	1 022,89 €
ATL 802858	RSS NEFERTITI MIXTE VENTILO ROUGE 1750W	1750	550	1450	150	21	rouge	II	IP24	230		NEFERTITI PIVOTANT INTÉGRAL	1	P.	1,67 €	993,10 €
ATL 802864	RSS NEFERTITI MIXTE VENTILO VERT P 1750W	1750	550	1450	150	21	vert pomme	II	IP24	230		NEFERTITI PIVOTANT INTÉGRAL	1	P.	1,67 €	993,10 €
ATL 802868	RSS NEFERTITI MIXTE VENTILO ANTHRA 1750W	1750	550	1450	150	21	anthracite	II	IP24	230		NEFERTITI PIVOTANT INTÉGRAL	1	P.	1,67 €	1 032,82 €
ATL 802938	RSS NEFERTITI MIXTE VENTILO GRAPHI 2000W	2000	550	1750	150	25	graphite	II	IP24	230		NEFERTITI PIVOTANT INTÉGRAL	1	P.	1,67 €	1 139,51 €
ATL 802946	RSS NEFERTITI MIXTE VENTILO TAUPE 2000W	2000	550	1750	150	25	taupe	II	IP24	230		NEFERTITI PIVOTANT INTÉGRAL	1	P.	1,67 €	1 139,51 €
ATL 802956	RSS NEFERTITI MIXTE VENTILO PRUNE 2000W	2000	550	1750	150	25	prune	II	IP24	230		NEFERTITI PIVOTANT INTÉGRAL	1	P.	1,67 €	1 139,51 €
ATL 802958	RSS NEFERTITI MIXTE VENTILO ROUGE 2000W	2000	550	1750	150	25	rouge	II	IP24	230		NEFERTITI PIVOTANT INTÉGRAL	1	P.	1,67 €	1 139,51 €
ATL 802964	RSS NEFERTITI MIXTE VENTILO VERT P 2000W	2000	550	1750	150	25	vert pomme	II	IP24	230		NEFERTITI PIVOTANT INTÉGRAL	1	P.	1,67 €	1 173,70 €
ATL 802968	RSS NEFERTITI MIXTE VENTILO ANTHRA 2000W	2000	550	1750	150	25	anthracite	II	IP24	230		NEFERTITI PIVOTANT INTÉGRAL	1	P.	1,67 €	1 185,09 €
✔ **ATL 850315**	RSS NEFERTITI INTEGRAL PIVO G VENT 1500W	1500	565	1150	150	23	blanc	II Cat C	IP24	230	programmation intégrée et "cycle douche"	NEFERTITI PIVOTANT INTÉGRAL	1	P.	1,67 €	814,34 €
✔ **ATL 850317**	RSS NEFERTITI INTEGRAL PIVO G VENT 1750W	1750	565	1450	150	27	blanc	II Cat C	IP24	230	programmation intégrée et "cycle douche"	NEFERTITI PIVOTANT INTÉGRAL	1	P.	1,67 €	882,75 €
✔ **ATL 850320**	RSS NEFERTITI INTEGRAL PIVO G VENT 2000W	2000	565	1750	150	31	blanc	II Cat C	IP24	230	programmation intégrée et "cycle douche"	NEFERTITI PIVOTANT INTÉGRAL	1	P.	1,67 €	1 025,10 €
✔ **ATL 850415**	RSS NEFERTITI INTEGRAL PIVO D VENT 1500W	1500	565	1150	150	23	blanc	II Cat C	IP24	230	programmation intégrée et "cycle douche"	NEFERTITI PIVOTANT INTÉGRAL	1	P.	1,67 €	814,34 €
✔ **ATL 850417**	RSS NEFERTITI INTEGRAL PIVO D VENT 1750W	1750	565	1450	150	27	blanc	II Cat C	IP24	230	programmation intégrée et "cycle douche"	NEFERTITI PIVOTANT INTÉGRAL	1	P.	1,67 €	882,75 €
✔ **ATL 850420**	RSS NEFERTITI INTEGRAL PIVO D VENT 2000W	2000	565	1750	150	31	blanc	II Cat C	IP24	230	programmation intégrée et "cycle douche"	NEFERTITI PIVOTANT INTÉGRAL	1	P.	1,67 €	1 025,10 €
✔ **ATL 850505**	RSS NEFERTITI INITIAL ETROIT 0500W	500	450	1450	138	17,5	blanc	II Cat C	IP24	230	6 ordres	NÉFERTITI ÉTROIT INITIAL	1	P.	1,67 €	506,48 €
✔ **ATL 850507**	RSS NEFERTITI INITIAL ETROIT 0750W	750	450	1750	138	21	blanc	II Cat C	IP24	230	6 ordres	NÉFERTITI ÉTROIT INITIAL	1	P.	1,67 €	580,41 €
✔ **ATL 850515**	RSS NEFERTITI INTEGRAL ETROIT VENT 1500W	1500	455	1450	135	22,5	blanc	II Cat C	IP24	230	programmation intégrée et "cycle douche"	NÉFERTITI ÉTROIT INTÉGRAL	1	P.	1,67 €	715,80 €
✔ **ATL 850517**	RSS NEFERTITI INTEGRAL ETROIT VENT 1750W	1750	455	1750	135	26,5	blanc	II Cat C	IP24	230	programmation intégrée et "cycle douche"	NÉFERTITI ÉTROIT INTÉGRAL	1	P.	1,67 €	794,49 €
✔ **ATL 851717**	RSS NEFERTITI INTEGRAL MIXTE VENTI 1750W	1750	550	1450	150	21	blanc	II Cat C	IP24	230	programmation intégrée et "cycle douche"	NÉFERTITI MIXTE INTÉGRAL	1	P.	1,67 €	933,51 €
✔ **ATL 851720**	RSS NEFERTITI INTEGRAL MIXTE VENTI 2000W	2000	550	1750	150	25	blanc	II Cat C	IP24	230	programmation intégrée et "cycle douche"	NÉFERTITI MIXTE INTÉGRAL	1	P.	1,67 €	1 085,79 €
ATL 802649	NEFERTITI ETR VEN 1500W BLC CR	1500	450	1450	135	23	blanc	II Cat C	IP24	230	programmation intégrée et "cycle douche"	NEFERTITI ETROIT	1	P.	1,67 €	790,45 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

SÈCHES-SERVIETTES À FLUIDE CALOPORTEUR

NEFERTITI

atlantic
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE ET CHAUFFE-EAU

Référence	Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Couleur	Classe électrique	IP	Tension (V)	Programmation fil pilote	Modèle	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
ATL 802749	NEFERTITI ETR VEN 1750W BLC CR	1750	450	1750	135	26.5	blanc	II Cat C	IP24	230	programmation intégrée et "cycle douche"	NEFERTITI ETROIT	1	P.	1,67 €	866,84 €
ATL 802635	NEFERTITI ETR. VEN 1500W NOIR	1500	450	1450	135	23	noir	II Cat C	IP24	230	programmation intégrée et "cycle douche"	NEFERTITI ETROIT	1	P.	1,67 €	790,45 €
ATL 802735	NEFERTITI ETR. VEN 1750W NOIR	1750	450	1750	135	26.5	noir	II Cat C	IP24	230	programmation intégrée et "cycle douche"	NEFERTITI ETROIT	1	P.	1,67 €	866,84 €
ATL 852549	NEFERTITI INIT ETR 0500W BLC C	500	450	1450	138	17.5	blanc	II Cat C	IP24	230	programmation intégrée et "cycle douche"	NEFERTITI ETROIT	1	P.	1,67 €	582,49 €
ATL 852649	NEFERTITI INIT ETR 0750W BLC C	750	450	1750	138	21	blanc	II Cat C	IP24	230	programmation intégrée et "cycle douche"	NEFERTITI ETROIT	1	P.	1,67 €	653,58 €
ATL 852535	NEFERTITI INIT ETR. 0500W NOIR	500	450	1450	138	17.5	noir	II Cat C	IP24	230	programmation intégrée et "cycle douche"	NEFERTITI ETROIT	1	P.	1,67 €	582,49 €
ATL 852635	NEFERTITI INIT ETR. 0750W NOIR	750	450	1750	138	21	noir	II Cat C	IP24	230	programmation intégrée et "cycle douche"	NEFERTITI ETROIT	1	P.	1,67 €	653,58 €
ATL 802849	NEFERTITI MXT VEN 1750W BLC C	1750	550	1450	150	21	blanc	II Cat C	IP24	230	programmation intégrée et "cycle douche"	NEFERTITI MIXTE	1	P.	1,67 €	993,10 €
ATL 802835	NEFERTITI MXT VEN 1750W NOIR	1750	550	1450	150	21	noir	II Cat C	IP24	230	programmation intégrée et "cycle douche"	NEFERTITI MIXTE	1	P.	1,67 €	993,10 €
ATL 802949	NEFERTITI MXT VEN 2000W BLC C	2000	550	1750	150	25	blanc	II Cat C	IP24	230	programmation intégrée et "cycle douche"	NEFERTITI MIXTE	1	P.	1,67 €	1 139,51 €
ATL 802935	NEFERTITI MXT VEN 2000W NOIR	2000	550	1750	150	25	noir	II Cat C	IP24	230	programmation intégrée et "cycle douche"	NEFERTITI MIXTE	1	P.	1,67 €	1 139,51 €
ATL 802349	NEFERTITI PIVD VEN 1500W BLC C	1500	550	1150	150	23	blanc	II Cat C	IP24	230	programmation intégrée et "cycle douche"	NEFERTITI PIVOTANT	1	P.	1,67 €	878,51 €
ATL 802335	NEFERTITI PIVD VEN 1500W NOIR	1500	550	1150	150	23	noir	II Cat C	IP24	230	programmation intégrée et "cycle douche"	NEFERTITI PIVOTANT	1	P.	1,67 €	878,51 €
ATL 802449	NEFERTITI PIVD VEN 1750W BLC C	1750	550	1450	150	27	blanc	II Cat C	IP24	230	programmation intégrée et "cycle douche"	NEFERTITI PIVOTANT	1	P.	1,67 €	944,29 €
ATL 802435	NEFERTITI PIVD VEN 1750W NOIR	1750	550	1450	150	27	noir	II Cat C	IP24	230	programmation intégrée et "cycle douche"	NEFERTITI PIVOTANT	1	P.	1,67 €	944,29 €
ATL 802549	NEFERTITI PIVD VEN 2000W BLC C	2000	550	1750	150	31.5	blanc	II Cat C	IP24	230	programmation intégrée et "cycle douche"	NEFERTITI PIVOTANT	1	P.	1,67 €	1 081,16 €
ATL 802535	NEFERTITI PIVD VEN 2000W NOIR	2000	550	1750	150	31.5	noir	II Cat C	IP24	230	programmation intégrée et "cycle douche"	NEFERTITI PIVOTANT	1	P.	1,67 €	1 081,16 €
ATL 802049	NEFERTITI PIVG VEN 1500W BLC C	1500	550	1150	150	23	blanc	II Cat C	IP24	230	programmation intégrée et "cycle douche"	NEFERTITI PIVOTANT	1	P.	1,67 €	878,51 €
ATL 802035	NEFERTITI PIVG VEN 1500W NOIR	1500	550	1150	150	23	noir	II Cat C	IP24	230	programmation intégrée et "cycle douche"	NEFERTITI PIVOTANT	1	P.	1,67 €	878,51 €
ATL 802149	NEFERTITI PIVG VEN 1750W BLC C	1750	550	1450	150	27	blanc	II Cat C	IP24	230	programmation intégrée et "cycle douche"	NEFERTITI PIVOTANT	1	P.	1,67 €	944,29 €
ATL 802135	NEFERTITI PIVG VEN 1750W NOIR	1750	550	1450	150	27	noir	II Cat C	IP24	230	programmation intégrée et "cycle douche"	NEFERTITI PIVOTANT	1	P.	1,67 €	944,29 €
ATL 802249	NEFERTITI PIVG VEN 2000W BLC C	2000	550	1750	150	31.5	blanc	II Cat C	IP24	230	programmation intégrée et "cycle douche"	NEFERTITI PIVOTANT	1	P.	1,67 €	1 081,16 €
ATL 802235	NEFERTITI PIVG VEN 2000W NOIR	2000	550	1750	150	31.5	noir	II Cat C	IP24	230	programmation intégrée et "cycle douche"	NEFERTITI PIVOTANT	1	P.	1,67 €	1 081,16 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

DORIS 2

Avec ses 9 versions disponibles, entre les modèles électriques, électriques ventilo et mixtes ventilo, il y en a forcément une qui saura vous apporter le confort que vous recherchez.
DORIS est disponible en version mixte, raccordé à la chaudière l'hiver et en autonomie électrique l'été.

Référence	Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Couleur	Classe électrique	IP	Tension (V)	Programmation fil pilote	Modèle	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ATL 850105**	RSS DORIS 2 500W	500	550	815	85	15	blanc	II Cat C	IP24	230	6 ordres	DORIS	1	P.	1,67 €	312,46 €
✔ **ATL 850107**	RSS DORIS 2 750W	750	550	1225	85	21	blanc	II Cat C	IP24	230	6 ordres	DORIS	1	P.	1,67 €	346,70 €
✔ **ATL 850110**	RSS DORIS 2 1000W	1000	550	1749	85	30	blanc	II Cat C	IP24	230	6 ordres	DORIS	1	P.	1,67 €	409,36 €
✔ **ATL 850115**	RSS DORIS 2 VENTILO 1500W	500+1000	550	829	130	12,5	blanc	II Cat C	IP24	230	6 ordres	DORIS VENTILO	1	P.	1,67 €	447,46 €
✔ **ATL 850117**	RSS DORIS 2 VENTILO 1750W	750+1000	550	1239	130	17	blanc	II Cat C	IP24	230	6 ordres	DORIS VENTILO	1	P.	1,67 €	473,54 €
✔ **ATL 850120**	RSS DORIS 2 VENTILO 2000W	1000+1000	550	1772	130	22,3	blanc	II Cat C	IP24	230	6 ordres	DORIS VENTILO	1	P.	1,67 €	545,44 €

ADELIS

Confort
Température idéale et serviettes sèches grâce au Triple Confort Système (disponible uniquement avec les produits de la gamme Intégral)
Touche "Cycle Douche" pour maximiser son confort dès son entrée dans la douche en appuyant sur une seule touche
9 couleurs disponibles pour une salle de bain a votre image.
Economies
Jusqu'à 25 % d'économies*** de consommation énergétique grâce à la programmation
Modèles
INITIAL** : électrique
INTEGRAL : électrique ventilo

Référence	Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Couleur	Classe électrique	IP	Tension (V)	Programmation fil pilote	Modèle	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
ATL 861538	RSS ADELIS INTEGRAL GRAPHITE 1500W	500+1000	453	680	118	17	graphite	II Cat C	IP24	230	programmation intégrée et "cycle douche"	ADELIS INTEGRAL VENTILO	1	P.	1,67 €	769,10 €
✔ **ATL 861544**	RSS ADELIS INTEGRAL ANTHRACITE 1500W	500+1000	453	680	118	17	anthracite	II Cat C	IP24	230	programmation intégrée et "cycle douche"	ADELIS INTEGRAL VENTILO	1	P.	1,67 €	769,10 €
✔ **ATL 861546**	RSS ADELIS INTEGRAL TAUPE 1500W	500+1000	453	680	118	17	taupe	II Cat C	IP24	230	programmation intégrée et "cycle douche"	ADELIS INTEGRAL VENTILO	1	P.	1,67 €	769,10 €
ATL 861556	RSS ADELIS INTEGRAL PRUNE 1500W	500+1000	453	680	118	17	prune	II Cat C	IP24	230	programmation intégrée et "cycle douche"	ADELIS INTEGRAL VENTILO	1	P.	1,67 €	769,10 €
ATL 861558	RSS ADELIS INTEGRAL ROUGE PASSION 1500W	500+1000	453	680	118	17	rouge passion	II Cat C	IP24	230	programmation intégrée et "cycle douche"	ADELIS INTEGRAL VENTILO	1	P.	1,67 €	769,10 €
ATL 861564	RSS ADELIS INTEGRAL VERT POMME 1500W	500+1000	453	680	118	17	vert pomme	II Cat C	IP24	230	programmation intégrée et "cycle douche"	ADELIS INTEGRAL VENTILO	1	P.	1,67 €	769,10 €
✔ **ATL 861638**	RSS ADELIS INTEGRAL GRAPHITE 1750W	750+1000	453	1070	118	23	graphite	II Cat C	IP24	230	programmation intégrée et "cycle douche"	ADELIS INTEGRAL VENTILO	1	P.	1,67 €	840,82 €
✔ **ATL 861644**	RSS ADELIS INTEGRAL ANTHRACITE 1750W	750+1000	453	1070	118	23	anthracite	II Cat C	IP24	230	programmation intégrée et "cycle douche"	ADELIS INTEGRAL VENTILO	1	P.	1,67 €	840,82 €
✔ **ATL 861646**	RSS ADELIS INTEGRAL TAUPE 1750W	750+1000	453	1070	118	23	taupe	II Cat C	IP24	230	programmation intégrée et "cycle douche"	ADELIS INTEGRAL VENTILO	1	P.	1,67 €	840,82 €
ATL 861656	RSS ADELIS INTEGRAL PRUNE 1750W	750+1000	453	1070	118	23	prune	II Cat C	IP24	230	programmation intégrée et "cycle douche"	ADELIS INTEGRAL VENTILO	1	P.	1,67 €	840,82 €
ATL 861658	RSS ADELIS INTEGRAL ROUGE PASSION 1750W	750+1000	453	1070	118	23	rouge passion	II Cat C	IP24	230	programmation intégrée et "cycle douche"	ADELIS INTEGRAL VENTILO	1	P.	1,67 €	840,82 €
ATL 861664	RSS ADELIS INTEGRAL VERT POMME 1750W	750+1000	453	1070	118	23	vert pomme	II Cat C	IP24	230	programmation intégrée et "cycle douche"	ADELIS INTEGRAL VENTILO	1	P.	1,67 €	840,82 €
ATL 861738	RSS ADELIS INTEGRAL GRAPHITE 2000W	1000+1000	453	1480	118	30	graphite	II Cat C	IP24	230	programmation intégrée et "cycle douche"	ADELIS INTEGRAL VENTILO	1	P.	1,67 €	942,34 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

SÈCHES-SERVIETTES À FLUIDE CALOPORTEUR

ADELIS

atlantic
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE ET CHAUFFE-EAU

Référence	Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Couleur	Classe électrique	IP	Tension (V)	Programmation fil pilote	Modèle	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ ATL 861744	RSS ADELIS INTEGRAL ANTHRACITE 2000W	1000+1000	453	1480	118	30	anthracite	II Cat C	IP24	230	programmation intégrée et "cycle douche"	ADELIS INTEGRAL VENTILO	1	P.	1,67 €	942,34 €
ATL 861746	RSS ADELIS INTEGRAL TAUPE 2000W	1000+1000	453	1480	118	30	taupe	II Cat C	IP24	230	programmation intégrée et "cycle douche"	ADELIS INTEGRAL VENTILO	1	P.	1,67 €	942,34 €
ATL 861756	RSS ADELIS INTEGRAL PRUNE 2000W	1000+1000	453	1480	118	30	prune	II Cat C	IP24	230	programmation intégrée et "cycle douche"	ADELIS INTEGRAL VENTILO	1	P.	1,67 €	933,28 €
ATL 861758	RSS ADELIS INTEGRAL ROUGE PASSION 2000W	1000+1000	453	1480	118	30	rouge passion	II Cat C	IP24	230	programmation intégrée et "cycle douche"	ADELIS INTEGRAL VENTILO	1	P.	1,67 €	942,34 €
ATL 861764	RSS ADELIS INTEGRAL VERT POMME 2000W	1000+1000	453	1480	118	30	vert pomme	II Cat C	IP24	230	programmation intégrée et "cycle douche"	ADELIS INTEGRAL VENTILO	1	P.	1,67 €	942,34 €
✔ ATL 861905	RSS ADELIS INITIAL 0500W	500	556	984	118	17	blanc	II Cat C	IP24	230	6 ordres	ADELIS INTIAL ÉLECTRIQUE	1	P.	1,67 €	406,07 €
✔ ATL 861907	RSS ADELIS INITIAL 0750W	750	556	1374	118	23	blanc	II Cat C	IP24	230	6 ordres	ADELIS INTIAL ÉLECTRIQUE	1	P.	1,67 €	442,48 €
✔ ATL 861910	RSS ADELIS INITIAL 1000W	1000	556	1764	118	30	blanc	II Cat C	IP24	230	6 ordres	ADELIS INTIAL ÉLECTRIQUE	1	P.	1,67 €	509,79 €
✔ ATL 861915	RSS ADELIS INTEGRAL VENTILO 1500W	1500	556	980	118	19	blanc	II Cat C	IP24	230	programmation intégrée et "cycle douche"	ADELIS INTÉGRAL ÉLECTRIQUE VENTILO	1	P.	1,67 €	669,79 €
✔ ATL 861917	RSS ADELIS INTEGRAL VENTILO 1750W	1750	556	1370	118	25	blanc	II Cat C	IP24	230	programmation intégrée et "cycle douche"	ADELIS INTÉGRAL ÉLECTRIQUE VENTILO	1	P.	1,67 €	734,38 €
✔ ATL 861920	RSS ADELIS INTEGRAL VENTILO 2000W	2000	556	1760	118	32	blanc	II Cat C	IP24	230	programmation intégrée et "cycle douche"	ADELIS INTÉGRAL ÉLECTRIQUE VENTILO	1	P.	1,67 €	843,03 €
ATL 862549	ADELIS INT 2000W NOIR	2000	556	984	115	17	noir	II Cat C	IP24	230	programmation intégrée et "cycle douche"	ADELIS	1	P.	1,67 €	485,94 €
ATL 862649	ADELIS INIT 0750W BLC CRT	750	556	1374	115	23	blanc carat	II Cat C	IP24	230	programmation intégrée et "cycle douche"	ADELIS	1	P.	1,67 €	520,95 €
ATL 862749	ADELIS INIT 1000W BLC CRT	1000	556	1764	115	30	blanc carat	II Cat C	IP24	230	programmation intégrée et "cycle douche"	ADELIS	1	P.	1,67 €	585,67 €
ATL 861549	ADELIS INT 1500W BLC CRT	1500	556	980	117	19	blanc carat	II Cat C	IP24	230	programmation intégrée et "cycle douche"	ADELIS	1	P.	1,67 €	739,52 €
ATL 861649	ADELIS INT 1750W BLC CRT	1750	556	1370	117	25	blanc carat	II Cat C	IP24	230	programmation intégrée et "cycle douche"	ADELIS	1	P.	1,67 €	808,48 €
ATL 861749	ADELIS INT 2000W BLC CRT	2000	556	1760	117	32	blanc carat	II Cat C	IP24	230	programmation intégrée et "cycle douche"	ADELIS	1	P.	1,67 €	906,09 €
ATL 862535	ADELIS INIT 0500W NOIR	500	556	984	115	17	noir	II Cat C	IP24	230	programmation intégrée et "cycle douche"	ADELIS	1	P.	1,67 €	485,94 €
ATL 862635	ADELIS INIT 0750W NOIR	750	556	1374	115	23	noir	II Cat C	IP24	230	programmation intégrée et "cycle douche"	ADELIS	1	P.	1,67 €	520,95 €
ATL 862735	ADELIS INIT 1000W NOIR	1000	556	1764	115	30	noir	II Cat C	IP24	230	programmation intégrée et "cycle douche"	ADELIS	1	P.	1,67 €	585,67 €
ATL 861535	ADELIS INT 1500W NOIR	1500	556	980	117	19	noir	II Cat C	IP24	230	programmation intégrée et "cycle douche"	ADELIS	1	P.	1,67 €	739,52 €
ATL 861635	ADELIS INT 1750W NOIR	1750	556	1370	117	25	noir	II Cat C	IP24	230	programmation intégrée et "cycle douche"	ADELIS	1	P.	1,67 €	808,48 €
ATL 862549	ADELIS INT 2000W NOIR	2000	556	984	115	17	noir	II Cat C	IP24	230	programmation intégrée et "cycle douche"	ADELIS	1	P.	1,67 €	485,94 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

2012

Confort
Une salle de bain toujours à bonne température
Modèles
Électrique
Puissance
De 300 à 1000 W
Caractéristiques
Fluide caloporteur
Fonction 24h Auto chauffage
Fonction 24h Auto séchage
Mode Marche Forcée 2 heures
Thermostat numérique multitarif
Coloris : blanc

Référence	Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Couleur	Classe électrique	IP	Tension (V)	Programmation fil pilote	Modèle	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ATL 831105**	S-SERVIETTE 2012 500W	500	480	998	85	12	blanc	II Cat C	IP24	230	6 ordres	2012	1	P.	1,67 €	276,41 €
✔ **ATL 831107**	S-SERVIETTE 2012 750W	750	480	1453	85	17	blanc	II Cat C	IP24	230	6 ordres	2012	1	P.	1,67 €	316,50 €
✔ **ATL 831110**	RSS 2012 1000W	1000	550	1781	85	30	blanc	II Cat C	IP24	230	6 ordres	2012	1	P.	1,67 €	375,98 €
✔ **ATL 831403**	RSS 2012 ETROIT 300W	300	400	798	85	7,4	blanc	II Cat C	IP24	230	6 ordres	2012 étroit	1	P.	1,67 €	264,43 €
✔ **ATL 831405**	RSS 2012 ETROIT 500W	500	400	1248	85	11,6	blanc	II Cat C	IP24	230	6 ordres	2012 étroit	1	P.	1,67 €	294,48 €

ALLURE

Ce radiateur salle de bains combine 3 fonctions :
Chauffage de la salle de bains : avec le sèche-serviettes électrique Allure Digital, votre salle de bains est toujours chaude même si celui-ci est recouvert de serviettes !
Chauffe serviettes : le radiateur chauffe-serviettes Allure Digital vous délivre une serviette chaude et agréable à la sortie de votre douche ou bain
Sèche-serviettes :le sèche-serviettes Allure Digital sèche les serviettes pour éviter les désagréments liés à l'humidité.
Ce sèche-serviettes électrique est équipé d'un soufflant performant et discret qui permet une montée rapide en température soit un gain de 3° en 10 minutes !
Disponible en version électrique ou mixte

Référence	Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **EET 490371**	RSDB ALLURE DIGITAL MIXTE SOUFFLE 2000W	2000	550	1750	150	blanc	1	P.	1,67 €	1 086,89 €
✔ **EET 490551**	RSDB ALLURE DIGIT PIVO GAUCHE SOUF 1500W	1500	550	1150	150	blanc	1	P.	1,67 €	813,24 €
✔ **EET 490561**	RSDB ALLURE DIGIT PIVO GAUCHE SOUF 1750W	1750	550	1450	150	blanc	1	P.	1,67 €	873,17 €
✔ **EET 490661**	RSDB ALLURE DIGIT PIVO DROITE SOUF 1750W	1750	550	1450	150	blanc	1	P.	1,67 €	881,65 €
✔ **EET 490751**	RSDB ALLURE DIGITAL ETROIT SOUFFLE 1500W	1500	450	1450	135	blanc	1	P.	1,67 €	716,90 €
✔ **EET 490761**	RSDB ALLURE DIGITAL ETROIT SOUFFLE 1750W	1750	450	1750	150	blanc	1	P.	1,67 €	803,30 €
✔ **EET 498221**	RIVIERA CLASSIQUE 750W	750	550	1374	145	blanc	1	P.	1,67 €	442,48 €
EET 483404	RSDB ALLURE DIGIT PIVO DROITE SOUF 1750W GRIS ARDOISE	1750	550	1450	150	gris ardoise	1	P.	1,67 €	943,23 €

RIVIERA

Radiateurs salle de bains 3 en 1 . NOUVEAU : existe en couleurs !
Cycle douche : d'une simple touche, grâce à la technologie 3CS, chauffer la salle de bains, tout en chauffant et séchant les serviettes. Commande digitale déportée pour réaliser jusqu'à 25% d'économies d'énergie.
Soufflerie pour une montée rapide en température.
Disponible en version électrique ou eau chaude

Référence	Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **EET 498251**	RSDB RIVIERA DIGITAL SOUFFLERIE 1500W	1500	550	980	145	blanc	1	P.	1,67 €	668,68 €
EET 498111	RIVIERA EAU CHAUDE 495 W	495	550	915	110	blanc	1	P.	-	253,58 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

SÈCHES-SERVIETTES À FLUIDE CALOPORTEUR

RIVA

Thermor
Radiateurs électriques & Chauffe-eau EnR

Classique et Incontournable, version galbée. Tubes ronds galbés pour sécher les serviettes ou chauffer la salle de bains.
Disponible en version électrique, mixte ou eau chaude

Référence	Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **EET 471421**	RSS RIVA 2 GALBE 750W						1	P.	1,67 €	347,75 €
✔ **EET 471451**	RSS RIVA2 GALBE SOUFFLERIE 1500W	1500	550	829	150	blanc	1	P.	1,67 €	435,48 €
✔ **EET 471461**	RSS RIVA2 GALBE SOUFFLERIE 1750W	1750	550	1239	150	blanc	1	P.	1,67 €	474,59 €
✔ **EET 471471**	RSS RIVA2 GALBE SOUFFLERIE 2000W	2000	550	1772	150	blanc	1	P.	1,67 €	547,62 €
✔ **EET 471411**	RIVA 2 500W	500	550	809	105	blanc	1	P.	1,67 €	312,46 €
✔ **EET 471431**	RIVA 2 1000W	1000	550	1752	105	blanc	1	P.	1,67 €	409,36 €
✔ **EET 471271**	RIVA 2 MIXTE 2000W	2000	550	1772	150	blanc	1	P.	1,67 €	563,93 €
EET 471501	RIVA 2 EAU CHAUDE RACCORD COLLECTEUR 380W	380	550	760	105	blanc	1	P.	-	125,78 €

RIVA TENDANCE

Thermor
Radiateurs électriques & Chauffe-eau EnR

Radiateur salle de bains à fluide caloporteur.
Equipé de la technologie 3CS qui permet de chauffer parfaitement la salle de bains, même recouvert de serviettes.
Commande digitale déportée avec programmation intégrée

Référence	Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **EET 472551**	RSDB RIVA TENDANCE DIGITAL 1500W	1500	554	979	136	blanc	1	P.	1,67 €	570,48 €
✔ **EET 472561**	RSDB RIVA TENDANCE DIGITAL 1750W	1750	554	1369	136	blanc	1	P.	1,67 €	604,34 €
✔ **EET 472571**	RSDB RIVA TENDANCE DIGITAL 2000W	2000	554	1759	136	blanc	1	P.	1,67 €	690,75 €

CORSAIRE

Thermor
Radiateurs électriques & Chauffe-eau EnR

Radiateur sèche serviettes à fluide caloporteur.
Grande capacité de portage.
Boîtier ergonomique avec piétement intégré et amovible.
Thermostat électronique numérique multitarif 6 ordres, fil pilote.
Disponible en version électrique ou eau chaude

Référence	Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **EET 472321**	RSS CORSAIRE GALBE 750W	750	480	1453	100	blanc	1	P.	1,67 €	317,56 €
✔ **EET 472331**	RSS CORSAIRE GALBE 1000W	1000	550	1781	100	blanc	1	P.	1,67 €	380,73 €
✔ **EET 474261**	CORSAIRE EAU CHAUDE RACCORD COLLECTEUR 408W	408	550	920	100	blanc	1	P.	-	115,00 €
EET 464261	CORSAIRE EAU CHAUDE RACCORD CENTRAL 408W	408	550	920	100	blanc	1	P.	-	129,31 €

MAJORQUE

Thermor
Radiateurs électriques & Chauffe-eau EnR

Radiateur sèche-serviettes compact.
Disponible en blanc ou gris ardoise.

Référence	Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **EET 493151**	MAJORQUE DIG SOUF BLC 1400W	1400	340	705	110	blanc	1	P.	1,67 €	412,73 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

TOSCANE

Radiateur salle de bains eau chaude design
Disponible en 2 couleurs : blanc granit ou gris ardoise
2 puissances
Raccordement central

Référence	Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
EET 499421	TOSCANE EAU CHAUDE 989 W	989	600	1807	50	blanc	1	P.	-	995,22 €

EMOTION BARRES

Rayonnant avec commande digitale.
Programmation intégrée
Détection automatique d'ouverture des fenêtres

Référence	Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **EET 435131**	EMOTION BARRES DIG BLC 1000W	1000	470	775	115	blanc	1	P.	1,67 €	515,00 €

REGATE TWIST+ AIR

Au choix : asymétrique pivot à droite ou à gauche.
3 fonctions à la carte : radiateur seul / radiateur + soufflant / soufflant seul.
Radiateur pivotant encore plus pratique (ouverture à 180°).
Chauffage instantané avec la fonction soufflant.
La nouvelle programmation IRS permet des économies d'énergie sur les modèles électriques grâce aux différentes programmations offertes.
Disponible dans les 50 couleurs Acova.

Référence	Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
ACA TXRR0500S5IFS	REGATE Twist & Air Elec. Pivot droit blanc 500W	500+1000	550	966	1	P.	1,67 €	1 058,71 €
✔ **ACA TXRR0750S5IFS**	REGATE Twist & Air Elec. Pivot droit blanc 750W	750+1000	550	1344	1	P.	1,67 €	1 154,06 €
✔ **ACA TXRR1000S5IFS**	REGATE Twist & Air Elec. Pivot droit blanc 1000W	1000+1000	550	1837	1	P.	1,67 €	1 331,81 €

REGATE PREMIUM

Design extra-plat, il se glisse dans les espaces les plus exigus !
Pratique et efficace avec une zone supérieure aérée pour accueillir et sécher rapidement les serviettes, et une partie basse très rayonnante pour un chauffage efficace.
Console de fixation soudée à l'arrière des collecteurs pour une totale discrétion.
La régulation digitale à portée de mains est parfaitement intégrée au design du radiateur.
Acova, gamme premium : une nouvelle génération de radiateurs électriques qui prennent encore plus soin de votre intérieur !
Disponible dans les 50 couleurs Acova.

Référence	Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ACA TSXP0500S0LF**	REGATE Premium Elec.digital blanc 500W	500	500	834	15,1	1	P.	1,67 €	632,96 €
✔ **ACA TSXP0750S0LF**	REGATE Premium Elec.digital blanc 750W	750	500	1352	22,3	1	P.	1,67 €	729,25 €
ACA TSXP1000S0LF	REGATE Premium Elec.digital blanc 1000W	1000	500	1648	27,5	1	P.	1,67 €	853,23 €
ACA TSXP1500800LF	REGATE Premium Elec.digital blanc 1500W	1500	800	1870	44,7	1	P.	1,67 €	1 078,50 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

SÈCHES-SERVIETTES À FLUIDE CALOPORTEUR

REGATE ELEC

ACOVA

Extra-plat, il se glisse aisément dans les espaces exigus.
Un vaste choix de modèles et de dimensions pour répondre à toutes les configurations de salles de bains.
Existe en modèle horizontal pour installation sous fenêtre.
Disponible dans les 50 couleurs Acova.

Référence	Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ACA TSX050050**	REGATE Elec. blanc 500W	500	500	862	16	1	P.	1,67 €	613,28 €
✔ **ACA TSX075050**	REGATE Elec. blanc 750W	750	500	1380	23	1	P.	1,67 €	706,57 €
✔ **ACA TSX100050**	REGATE Elec. blanc 1000W	1000	500	1676	28	1	P.	1,67 €	826,69 €

REGATE + AIR

ACOVA

Conception optimale avec une partie haute aérée pour un séchage rapide des serviettes et une partie basse très rayonnante pour un chauffage efficace.
Le soufflant 1000 W offre un chauffage immédiat à la demande.
3 fonctions à la carte : radiateur seul / radiateur + soufflant / soufflant seul.
Economies d'énergie grâce à la programmation IRS.
Disponible dans les 50 couleurs Acova.

Référence	Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ACA TSX050050IFS**	REGATE Air Elec. blanc 500W	500+1000	500	880	16,5	1	P.	1,67 €	835,52 €
✔ **ACA TSX075050IFS**	REGATE Air Elec. blanc 750W	750+1000	500	1398	23,7	1	P.	1,67 €	931,70 €
✔ **ACA TSX100050IFS**	REGATE Air Elec. blanc 1000W	1000+1000	500	1694	28,9	1	P.	1,67 €	1 055,79 €

PLUME

ACOVA

Radiateur sèche-serviettes avec une surface lisse aux bords arrondis.
Une forme contemporaine au toucher doux, rythmée selon le modèle, par 1 ou 2 barres porte-serviettes ouvertes facilitant la pose et la prise de serviettes.
Des équipements de qualité parfaitement intégrés et des finitions soignées en font un produit remarquable.
Une technologie innovante qui permet une finesse et une légèreté uniques : épaisseur de 16 mm et 3 fois plus léger que les radiateurs traditionnels.
Corps de chauffe très réactif grâce à sa faible inertie.
Disponible dans les 50 couleurs Acova.

Référence	Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
ACA TGP160040FF	PLUME Elec. blanc 500W	500	400	1570	10	1	P.	1,67 €	1 155,80 €
ACA TGP160050FF	PLUME Elec. blanc 500W	500	500	1570	12	1	P.	1,67 €	1 257,31 €
ACA TGP190050FF	PLUME Elec. blanc 750W	750	500	1890	14	1	P.	1,67 €	1 497,14 €
ACA TGP190060FF	PLUME Elec. blanc 1000W	1000	600	1890	16	1	P.	1,67 €	1 516,69 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

PALMA SPA

Des modèles avec des faibles largeurs pour des salles de bains exiguës.
La régulation Timerprog permet une montée de température automatique journalière.
Disponible dans les 50 couleurs Acova.

Référence	Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
ACA TCL0500S0TF	PALMA Spa cintré élec. blanc 500W	500	501	998	13	1	P.	1,67 €	452,30 €
✔ **ACA TCL0750S0TF**	PALMA Spa cintré élec. blanc 750W	750	501	1358	17	1	P.	1,67 €	472,26 €
ACA TCL1000S0TF	PALMA Spa cintré élec. blanc 1000W	1000	501	1758	23	1	P.	1,67 €	554,54 €

NUAGE

Radiateur sèche-serviettes avec une surface ajourée permettant de poser les serviettes.
Une forme ludique originale au toucher doux et aux bords arrondis.
Des équipements de qualité parfaitement intégrés et des finitions soignées en font un produit remarquable.
Une technologie innovante qui permet une finesse et une légèreté uniques : épaisseur de 16 mm et 3 fois plus léger que les radiateurs traditionnels.
Corps de chauffe très réactif grâce à sa faible inertie.
Disponible dans les 50 couleurs Acova.

Référence	Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
ACA TGN1500S0FF	NUAGE Elec. blanc 500W	500	490	1500	9	1	P.	1,67 €	1 056,72 €
ACA TGN1800S0FF	NUAGE Elec. blanc 750W	750	490	1800	11	1	P.	1,67 €	1 196,31 €
ACA TGN1800700FF	NUAGE Elec. blanc 1000W	1000	690	1800	15	1	P.	1,67 €	1 221,92 €

KARENA SPA

Le raffinement a trouvé son style !
Surface lisse aux côtés biseautés pour un profil contemporain et urbain.
Thermostat programmable Infrarouge IR-PROG.
Disponible dans les 50 couleurs Acova.

Référence	Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
ACA TSV120040IF	KARENA SPA Elec blanc 500W	500	400	1225	13,8	1	P.	1,67 €	951,04 €
ACA TSV1800S0IF	KARENA SPA Elec blanc 750W	750	500	1750	22,4	1	P.	1,67 €	1 150,52 €
✔ **ACA TSV180060IF**	KARENA SPA Elec blanc 900W	900	600	1750	30,8	1	P.	1,67 €	1 190,56 €

KADRANE SPA

Un design carré symétrique et moderne !
Offrez un cadre élégant à votre salle de bains .
Sèche-serviettes à section carrée et tubes rythmés pour poser facilement les serviettes.
Large choix de dimensions : 4 hauteurs, 2 largeurs
Maitrise de l'énergie et esthétisme :
Équipé d'un thermostat programmable Infrarouge.
Disponible dans les 50 couleurs Acova.

Référence	Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
ACA TKAR1500451F	KADRANE Spa Elec. blanc 500W	500	450	1537	11,9	1	P.	1,67 €	1 009,69 €
ACA TKAR1900551F	KADRANE Spa Elec. blanc 750W	500	550	1857	16.9	1	P.	1,67 €	1 188,54 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

SÈCHES-SERVIETTES À FLUIDE CALOPORTEUR

FASSANE SPA SYMETRIQUE IFW

ACOVA

Proposé en version électrique, le sèche-serviettes Fassane SPA version IFW est composé de fluide thermoactif, sans entretien, qui procure une chaleur douce et homogène. Extraplat, ce modèle simple et élégant s'intègre facilement dans tous types de salles de bains.
La version IFW du Fassane Spa est équipée de la commande à liaison infrarouge IRS. Celle-ci déclenche la résistance électrique, positionnée, de façon ergonomique, dans le prolongement du collecteur gauche. Cette programmation embarquée respecte les normes de logements adaptés aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR).
Sur une conception exclusive, développée par ACOVA, le boîtier de contrôle IRS peut se fixer au mur ou sur son socle. En fonctionnement, celui-ci permet l'affichage de l'heure, de la température de consigne et offre deux programmations journalières ou une gestion par fil pilote 6 ordres.
Disponible dans les 50 couleurs Acova.

Référence	Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ACA TFAS050050IFW**	FASSANE SPA Elec blanc 500W IR NF Perf.	500	500	880	1	P.	1,67 €	540,76 €
✔ **ACA TFAS075050IFW**	FASSANE SPA Elec blanc 750W IR NF Perf.	750	500	1398	1	P.	1,67 €	586,16 €
✔ **ACA TFAS100050IFW**	FASSANE SPA Elec blanc 1000W IR NF Perf.	1000	500	1694	1	P.	1,67 €	675,58 €

FASSANE SPA ASYMETRIQUE IFW

ACOVA

Le sèche-serviettes Fassane SPA version IFW fonctionne grâce à un fluide thermoactif, sans entretien, qui procure une chaleur douce et homogène. Extraplat, ce modèle simple et élégant s'intègre facilement dans tous types de salles de bains.
La version IFW du Fassane Spa est équipée de la commande à liaison infrarouge IRS. Celle-ci déclenche la résistance électrique, positionnée, de façon ergonomique, dans le prolongement du collecteur gauche. Cette programmation embarquée respecte les normes de logements adaptés aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR).
Sur une conception exclusive, développée par ACOVA, le boîtier de contrôle IRS peut se fixer au mur ou sur son socle. En fonctionnement, celui-ci permet l'affichage de l'heure, de la température de consigne et offre deux programmations journalières ou une gestion par fil pilote 6 ordres.
Disponible dans les 50 couleurs Acova.

Référence	Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ACA TFR050055IFW**	FASSANE SPA Elec Asy à droite. blanc 500W IR NF Perf	500	550	870	15,3	1	P.	1,67 €	625,28 €
✔ **ACA TFR075055IFW**	FASSANE SPA Elec Asy à droite. blanc 750W IR NF Perf	750	550	1248	21,3	1	P.	1,67 €	672,20 €
ACA TFR100055IFW	FASSANE SPA Elec Asy à droite. blanc 1000W IR NF Perf	1000	550	1741	28,9	1	P.	1,67 €	786,76 €

CALA IFW

ACOVA

Technologie IFW.
Modèle extraplat et esthétique avec l'infrarouge dans le prolongement du collecteur.
Equipé de la commande à distance infrarouge IRS déportée, simple d'utilisation et intuitive.
Fixation murale ou sur socle.
Spécial PMR : accès à la régulation facilité pour les personnes à mobilité réduite.
Disponible dans les 50 couleurs Acova.

Référence	Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ACA TLN050050IFW**	CALA Elec. blanc 500W IR NF Perf.	500	496	986	8,8	1	P.	1,67 €	438,36 €
✔ **ACA TLN075050IFW**	CALA Elec. blanc 750W IR NF Perf.	750	496	1226	11,1	1	P.	1,67 €	474,86 €
✔ **ACA TLN100050IFW**	CALA Elec. blanc 1000W IR NF Perf.	1000	496	1746	17,9	1	P.	1,67 €	546,98 €

CALA CHROME

ACOVA

La beauté de la finition chromée sur le Cala !
Idéal pour toutes les salles de bains, adapté à de nombreuses solutions d'agencement : faible largeur, claustra.
Esthétique, pose des serviettes facilitée grâce aux tubes soudés sur collecteurs.
La régulation Timerprog permet une montée en température automatique journalière.

Référence	Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
ACA TLN005050	CALA Elec. Chrome 500W	500	496	1281	19,6	chrome	1	P.	-	N.C
ACA TLN007505O	CALA Elec. Chrome 750W	750	496	1801	27,7	chrome	1	P.	-	N.C

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

CALA + AIR

ACOVA

Soufflant invisible grâce à un habillage dans la couleur du radiateur.
Bénéficiez de la fonction 3 en 1 des sèche-serviettes soufflant Acova. Le Cala + Air permet une utilisation radiateur seul, radiateur + soufflant ou soufflant seul.
Les 1000W de puissance du soufflant Acova sont à votre disposition pour vous permettre une montée en température encore plus rapide !
Disponible dans les 50 couleurs Acova.

Référence	Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ACA TLN050050IFS**	CALA Air Elec blanc 500W	500+1000	496	986	12,4	1	P.	1,67 €	633,50 €
✔ **ACA TLN075050IFS**	CALA Air Elec blanc 750W	750+1000	496	1226	15,7	1	P.	1,67 €	670,01 €
✔ **ACA TLN100050IFS**	CALA Air Elec blanc 1000W	1000+1000	496	1746	21,5	1	P.	1,67 €	742,13 €

CALA + AIR CHROME

ACOVA

La beauté de la finition chromée, associée au design simple et doux des tubes ronds et à la technologie du soufflant !
Une qualité de chromage d'excellence (uniformité et brillance du chrome, absence d'aspérité).
Soufflant invisible avec un habillage du soufflant dans la couleur du radiateur.
3 fonctions à la carte : radiateur seul / radiateur + soufflant 1000 W / soufflant seul.
Chaleur renforcée et rapide pour plus de confort.
La programmation IRS permet des économies d'énergie sur les modèles électriques grâce aux différentes programmations offertes.

Référence	Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
ACA TLN003005OIFS	CALA Air Elec Chromé 300W	300 + 1000	496	986	19,6	1	P.	1,67 €	1 156,93 €
✔ **ACA TLN005005OIFS**	CALA Air Elec Chromé 500W	500+1000	496	1226	27,7	1	P.	1,67 €	1 215,28 €

CALA ASYMETRIQUE

ACOVA

Cala asymétrique : un best-seller toujours plus élégant !
Une conception optimale pour un chauffage efficace et un séchage rapide.
Le Cala asymétrique est disponible en deux versions afin de s'adapter au mieux à votre salle de bains : collecteur à droite ou à gauche.
Le design asymétrique et les tubes soudés sur collecteurs permettent une facilité d'étendage unique de vos serviettes et peignoirs.
La télécommande à distance RF (Radio Fréquence) permet deux programmations hebdomadaires personnalisables.
Disponible dans les 50 couleurs Acova.

Référence	Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)	Couleur	Programmation fil pilote	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
ACA TLNR-050-40/GF	Cala Asymétrique droite 500W	500	396	1531	20.1	existe en 50 couleurs	oui	1	P.	1,67 €	588,06 €
ACA TLNR-050-50/GF	Cala Asymétrique droite 500W	500	496	1251	21.5	existe en 50 couleurs	oui	1	P.	1,67 €	544,50 €
ACA TLNR-075-50/GF	Cala Asymétrique droite 750W	750	496	1531	25.1	existe en 50 couleurs	oui	1	P.	1,67 €	588,06 €
ACA TLNL-050-40/GF	Cala Asymétrique gauche 500W	500	396	1531	20.1	existe en 50 couleurs	oui	1	P.	1,67 €	588,06 €
ACA TLNL-050-50/GF	Cala Asymétrique gauche 500W	500	496	1251	21.5	existe en 50 couleurs	oui	1	P.	1,67 €	544,50 €
ACA TLNL-075-50/GF	Cala Asymétrique gauche 750W	750	496	1531	25.1	existe en 50 couleurs	oui	1	P.	1,67 €	588,06 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

SÈCHES-SERVIETTES À FLUIDE CALOPORTEUR

ATOLL SPA RADIOFREQUENCE

ACOVA

Son design simple permet une intégration dans toutes les salles de bains.
La commande à distance RF (Radio Fréquence) permet une programmation journalière de 15 minutes à 2 heures.
Disponible dans les 50 couleurs Acova.

Référence	Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)	Couleur	Programmation fil pilote	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
ACA TSL-030-040/GF	Atoll Spa radio fréquence	300	400	998	9.8	existe en 50 couleurs	oui	1	P.	-	N.C
ACA TSL-030-050/GF	Atoll Spa radio fréquence	300	500	718	8	existe en 50 couleurs	oui	1	P.	-	N.C
ACA TSL-050-040/GF	Atoll Spa radio fréquence	500	400	1358	13.3	existe en 50 couleurs	oui	1	P.	-	N.C
ACA TSL-050-050/GF	Atoll Spa radio fréquence	500	500	998	11.3	existe en 50 couleurs	oui	1	P.	-	N.C
ACA TSL-075-050/GF	Atoll Spa radio fréquence	750	500	1358	15.2	existe en 50 couleurs	oui	1	P.	-	N.C
ACA TSL-100-050/GF	Atoll Spa radio fréquence	1000	500	1758	21.1	existe en 50 couleurs	oui	1	P.	-	N.C

ATOLL SPA ELEC CHROME

ACOVA

La beauté du chrome associée à un design sobre.
Un chrome d'excellente qualité (uniforme, lisse, brillant) à prix accessible.
La régulation est parfaitement intégrée dans le design du radiateur.
La programmation Timerprog permet une montée en température automatique journalière.

Référence	Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ACA TSL0050501F**	ATOLL SPA Elec. Chrome 500W	500	500	1371	15,2	1	P.	1,67 €	946,94 €
✔ **ACA TSL0075501F**	ATOLL SPA Elec. Chrome 750W	750	500	1771	21,1	1	P.	1,67 €	1 124,24 €

ATOLL SPA ELEC

ACOVA

Acova Atoll Spa : Le prix malin !
Un design simple adapté à toutes les salles de bains.
La régulation Timerprog permet de programmer une montée en température automatique journalière.
Disponible dans les 50 couleurs Acova.

Référence	Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)	Couleur	Programmation fil pilote	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ACA TSL030040TF**	ATOLL Spa Elec. blanc 300W	300	400	998	10			1	P.	1,67 €	335,75 €
✔ **ACA TSL030050TF**	ATOLL Spa Elec. blanc 300W	300	500	718	11			1	P.	1,67 €	282,09 €
✔ **ACA TSL050040TF**	ATOLL Spa Elec. blanc 500W	500	400	1358	12			1	P.	1,67 €	409,68 €
✔ **ACA TSL-050-050-TF**	Atoll Spa Elec 500W	500	500	998	7.1	existe en 50 couleurs	oui	1	P.	1,67 €	428,49 €
✔ **ACA TSL-075-050-TF**	Atoll Spa Elec 750W	750	500	1358	9.9	existe en 50 couleurs	oui	1	P.	1,67 €	448,22 €
✔ **ACA TSL-100-050-TF**	Atoll Spa Elec 1000W	1000	500	1758	13.2	existe en 50 couleurs	oui	1	P.	1,67 €	527,71 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

ATOLL SPA AIR

Profitez du soufflant Acova à prix malin !
Son design simple permet une intégration dans toutes les salles de bains.
La commande à distance infra-rouge permet une programmation journalière de 15 minutes à 2 heures du radiateur sèche-serviettes et le boost du soufflant de façon individuelle.
Bénéficiez de la fonction 3 en 1 des sèche-serviettes soufflant Acova. L'Atoll SPA + Air permet une utilisation radiateur seul, radiateur + soufflant ou soufflant seul.
Les 1000W de puissance du soufflant Acova sont à votre disposition pour vous permettre une montée en température encore plus rapide !
Disponible dans les 50 couleurs Acova.

Référence	Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)	Couleur	Programmation fil pilote	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
ACA TSL-050-050/IFS	Atoll Spa +Air 500W	500+1000	500	970	13	existe en 50 couleurs	oui	1	P.	1,67 €	543,50 €
ACA TSL-075-050/IFS	Atoll Spa +Air 750W	750+1000	500	1330	17	existe en 50 couleurs	oui	1	P.	1,67 €	586,98 €
ACA TSL-100-050/IFS	Atoll Spa +Air 1000W	1000+1000	600	1730	23	existe en 50 couleurs	oui	1	P.	1,67 €	641,33 €

FASSANE SPA ASYMETRIQUE SOUFFLANT

L'harmonie du Fassane SPA allié à l'efficacité du soufflant Acova !
L'allure des tubes plats sur collecteurs et leur ergonomie unique permettent un étendage aisé des serviettes et peignoirs.
Bénéficiez de la fonction 3 en 1 des sèche-serviettes soufflant Acova. Le Fassane SPA + Air permet une utilisation radiateur seul, radiateur + soufflant ou soufflant seul.
Les 1000W de puissance du soufflant Acova sont à votre disposition pour vous permettre une montée en température encore plus rapide !
Disponible dans les 50 couleurs Acova.

Référence	Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)	Couleur	Programmation fil pilote	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
ACA TFR050-SSIFS	Fassane Spa Asymétrique Droite Soufflant 500+1000W	500+1000	550	870	18	existe en 50 couleurs	oui	1	P.	-	N.C
ACA TFR075-SSIFS	Fassane Spa Asymétrique Droite Soufflant 750+1000W	750+1000	550	1248	24	existe en 50 couleurs	oui	1	P.	-	N.C
ACA TFR100-SSIFS	Fassane Spa Asymétrique Droite Soufflant 1000+1000W	1000+1000	550	1741	31.6	existe en 50 couleurs	oui	1	P.	-	N.C
ACA TFL050-SSIFS	Fassane Spa Asymétrique Gauche Soufflant 500+1000W	500+1000	550	870	18	existe en 50 couleurs	oui	1	P.	-	N.C
ACA TFL075-SSIFS	Fassane Spa Asymétrique Gauche Soufflant 750+1000W	750+1000	550	1248	24	existe en 50 couleurs	oui	1	P.	-	N.C
ACA TFL100-SSIFS	Fassane Spa Asymétrique Gauche Soufflant 1000+1000W	1000+1000	550	2741	31.6	existe en 50 couleurs	oui	1	P.	-	N.C

NANTUA 2

Radiateur sèche-serviettes à fluide caloporteur.
Tubes et barres en acier revêtus d'époxy polyester blanc.
Livré de série avec cordon 3 fils (phase + neutre + fil pilote).
Coloris blanc.
Thermostat électronique.
Programmable par fil pilote multitarif 6 ordres (Confort, Confort -1°C, Confort - 2°C, Eco, Hors-gel, Arrêt chauffage).
Sécurité thermique à réarmement automatique.

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **AIR A691071**	NANTUA 2 BARRES PLATES 500W	1	P.	1,67 €	402,23 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

SÈCHES-SERVIETTES À FLUIDE CALOPORTEUR

BAHIA 2

Radiateur sèche-serviettes à fluide caloporteur.
Tubes et barres en acier revêtus d'époxy polyester blanc.
Livré de série avec cordon 3 fils (phase + neutre + fil pilote).
Coloris blanc.Thermostat électronique.
Programmable par fil pilote multitarif 6 ordres (Confort, Confort -1°C, Confort - 2°C, Eco, Hors-gel, Arrêt chauffage).
Sécurité thermique à réarmement automatique.

Référence	Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **AIR A690671**	BAHIA 2 500W	500	550	914	12,3	blanc	1	P.	1,67 €	294,10 €
✔ **AIR A690672**	BAHIA 2 750W	750	550	1274	12,3	blanc	1	P.	1,67 €	337,50 €

SILAY SMART

Doté de bras légèrement cintrés permettant mouvement latéral maîtrisé de 10cm, SILAY SMART se distingue de tous les autres sèches-serviettes par son ingéniosité.
Le duo de couleurs Métal Black et Métal Alu et ses tubes smart font du Silay Smart un sèche-serviettes moderne et fonctionnel.

Référence	Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Couleur	Classe électrique	IP	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
LVP 3870052	SILAY IR SMART BLACK ALU DTE 750W	750	600	1477	169	43	duo de couleur métal black / métal alu	II	IP24	1	P.	1,67 €	1 154,78 €
LVP 3870053	SILAY IR SMART BLACK ALU DTE 1000W	1000	600	1777	169	35	duo de couleur métal black / métal alu	II	IP24	1	P.	1,67 €	1 315,73 €
LVP 3870054	SILAY IR SMART BLACK ALU GCH 750W	750	600	1477	169	43	duo de couleur métal black / métal alu	II	IP24	1	P.	1,67 €	1 154,78 €
LVP 3870055	SILAY IR SMART BLACK ALU GCH 1000W	1000	600	1777	169	35	duo de couleur métal black / métal alu	II	IP24	1	P.	1,67 €	1 315,73 €

SILAY IR T



Avec ses éléments plats aux lignes franches et ses généreux espacements pouvant accueillir grande quantité de linge, le Silay IR est réputé tant pour sa fonctionnalité que pour son style. En version IR T, le Silay est équipé d'un soufflant 1000 W pour une montée rapide de la température.

Référence	Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Couleur	Classe électrique	IP	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LVP 5145050**	BAGANA 1222X500 - 500W	500	500	1222	88	blanc			1	P.	1,67 €	287,85 €
✔ **LVP 5146075**	BAGANA 1537X500 - 750W	750	500	1537	88	blanc			1	P.	1,67 €	326,04 €
✔ **LVP 5146100**	BAGANA 1807X600 - 1000W	1000	500	1807	88	blanc			1	P.	1,67 €	374,59 €
✔ **LVP 5146120**	BAGANA 1807X600 - 1250W	1250	600	1807	88	blanc			1	P.	1,67 €	416,22 €
LVP 3890031	APANEO IR T S.SER IR SOUF 500W	500	500	960	136	blanc	II	IP24	1	P.	1,67 €	820,56 €
LVP 3890032	APANEO IR T S.SERV 750W	750	500	1260	136	blanc	II	IP25	1	P.	1,67 €	922,49 €
LVP 3890033	APANEO IR T S.SERV FLUID 1000W	1000	500	1710	136	blanc	II	IP26	1	P.	1,67 €	1 042,50 €
LVP 3840033	MAROA BW FLUIDE IR GCHE 750W	750	600	1246	195	bi-couleur	II	IP44	1	P.	1,67 €	1 260,30 €
LVP 3840034	MAROA BW FLUIDE IR GCHE 1000W	1000	600	1822	195	bi-couleur	II	IP44	1	P.	1,67 €	1 389,89 €
LVP 3840031	MAROA BW FLUIDE IR DTE 750W	750	600	1246	195	bi-couleur	II	IP44	1	P.	1,67 €	1 260,30 €
LVP 3840032	MAROA BW FLUIDE IR DTE 1000W	1000	600	1822	195	bi-couleur	II	IP44	1	P.	1,67 €	1 389,89 €
LVP 3870021	SILAY IR T S.SERV DTE 500W	500	450	1185	131	bi-couleur	II	IP24	1	P.	1,67 €	994,47 €
✔ **LVP 3870022**	SILAY IR T S.SERV DTE 750W	750	600	1485	131	bi-couleur	II	IP24	1	P.	1,67 €	1 090,42 €
LVP 3870023	SILAY IR T S.SERV DTE 1000W	1000	600	1785	131	bi-couleur	II	IP24	1	P.	1,67 €	1 258,45 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

SOUFFLANTS

XANA

APPLIMO

	Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**APP 0015257BB**	XANA 1800W BLANC SANS/BARRE	1	P.	1,67 €	197,78 €
✔	**APP 0015267BB**	XANA 1800W BLANC AVEC/BARRE	1	P.	1,67 €	268,04 €

ARIANE 2

APPLIMO

	Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**APP 0015237BB**	ARIANE "2" 2000W	1	P.	1,67 €	235,94 €

AGATE 3

APPLIMO

Pratique et discret, ce chauffage soufflant 'gain de place', placé en hauteur (au-dessus d'une porte, d'un lavabo).
Recommandé pour les salles d'eau, salles de bains, cuisines.
Sa double puissance 1000 W/2000 W permet de s'adapter aux besoins tout au long de la saison d'hiver.

	Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**APP 0015067BB**	AGATE (3) 1506.7.BB 2000W	1	P.	0,83 €	205,22 €
✔	**APP 0015067MB**	AGATE (3) 1506.7.MB 2000W A/MINU	1	P.	1,67 €	228,11 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

PLANCHER RAYONNANT ÉLECTRIQUE

CABLES



UN CONFORT OPTIMAL À BASSE TEMPÉRATURE:
> Ne dépasse pas 28°C.
> Chaleur homogène dans la pièce.

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ATL 120015**	KIT CABLE 150W	1	P.	-	181,24 €
✔ **ATL 120030**	KIT CABLE 300W	1	P.	-	206,64 €
✔ **ATL 120042**	KIT CABLE 420W	1	P.	-	250,50 €
✔ **ATL 120058**	KIT CABLE 580W	1	P.	-	305,92 €
✔ **ATL 120065**	KIT CABLE 0650W	1	P.	-	332,47 €
✔ **ATL 120078**	KIT CABLE 780W	1	P.	-	359,02 €
✔ **ATL 120085**	KIT CABLE 0850W	1	P.	-	374,03 €
✔ **ATL 120097**	KIT CABLE 975W	1	P.	-	404,04 €
✔ **ATL 120117**	KIT CABLE 1170W	1	P.	-	446,75 €
✔ **ATL 120130**	KIT CABLE 1300W	1	P.	-	468,69 €
✔ **ATL 120145**	KIT CABLE 1450W	1	P.	-	509,09 €
✔ **ATL 120160**	KIT CABLE 1600W	1	P.	-	556,42 €
✔ **ATL 120180**	KIT CABLE 1800W	1	P.	-	625,68 €
✔ **ATL 120200**	KIT CABLE 2000W	1	P.	-	696,10 €
✔ **ATL 120220**	KIT CABLE 2200W	1	P.	-	763,06 €
✔ **ATL 120240**	KIT CABLE 2400W	1	P.	-	797,69 €
✔ **ATL 120260**	KIT CABLE 2600W	1	P.	-	839,25 €
✔ **ATL 123015**	KIT CABLE L60 150W	1	P.	-	181,24 €
✔ **ATL 123030**	KIT CABLE L60 300W	1	P.	-	206,64 €
✔ **ATL 123042**	KIT CABLE L60 420W	1	P.	-	250,50 €
✔ **ATL 123058**	KIT CABLE L60 580W	1	P.	-	305,92 €

DEVICELL RENOSOL

Toute l'expérience et le savoir faire DELEAGE.
Grâce à son ailette en acier galvanisé (brevet DELEAGE), Infracâble a une surface d'échange 4 fois supérieure à un câble traditionnel.
Elle offre une protection mécanique renforcée pendant la mise en oeuvre et évite au câble de s'enfoncer dans l'isolant.
Mise en oeuvre relevant de techniques contenues dans le CPT 09/07.
Avis Technique 14/01688 Infracâble DTIO du CSTB.
Largeur de trame 0,85 m, liaison froide de 4 m.
Unité complète avec terminaisons et attaches IPS.
Garantie 20 ans.

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **DEL 140B0014**	KIT INFRACABLE 150 W 230V 0,85x1,76 LF 1x4m	1	P.	-	274,41 €
✔ **DEL 140B0015**	KIT INFRACABLE 300 W 230V 0,85x3,36 LF 1x4m	1	P.	-	315,04 €
✔ **DEL 140B0016**	KIT INFRACABLE 450 W 230V 0,85x4,64 LF 1x4m	1	P.	-	352,51 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

DEVICELL RENOSOL

DELÉAGE Membre du Groupe Danfoss — La Technologie Chaleureuse !

	Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**DEL 140B0017**	KIT INFRACABLE 550 W 230V 0,85x6,56 LF 1x4m	1	P.	-	464,43 €
✔	**DEL 140B0018**	KIT INFRACABLE 750 W 230V 0,85x7,84 LF 1x4m	1	P.	-	479,82 €
✔	**DEL 140B0019**	KIT INFRACABLE 950 W 230V 0,85x9,76 LF 1x4m	1	P.	-	606,44 €
✔	**DEL 140B0020**	KIT INFRACABLE 1150 W 230V 0,85x12,32 LF 1x4m	1	P.	-	694,27 €
✔	**DEL 140B0021**	KIT INFRACABLE 1450 W 230V 0,85x14,88 LF 1x4m	1	P.	-	772,83 €
✔	**DEL 140B0022**	KIT INFRACABLE 1650 W 230V 0,85x18,08 LF 1x4m	1	P.	-	828,42 €
✔	**DEL 140B0023**	KIT INFRACABLE 1800 W 230V 0,85x19,36 LF 1x4m	1	P.	-	983,39 €
✔	**DEL 140B0024**	KIT INFRACABLE 2000 W 230V 0,85x21,28 LF 1x4m	1	P.	-	1 028,23 €
✔	**DEL 140B0025**	KIT INFRACABLE 2200 W 230V 0,85x22,88 LF 1x4m	1	P.	-	1 085,36 €
✔	**DEL 140B0026**	KIT INFRACABLE 2400 W 230V 0,85x26,08 LF 1x4m	1	P.	-	1 134,76 €
	DEL 140F1131	DEVIcell Rénosol 2m² 4 plaques	1	P.	-	225,73 €
	DEL 140F1130	DEVIcell Rénosol 5m² 10 plaques	1	P.	-	505,53 €
	DEL 140F1132	DEVIcell Rénosol 50m² 100 plaques	1	P.	-	4 592,57 €

DEVICELL RENOSOL

DELÉAGE Membre du Groupe Danfoss — La Technologie Chaleureuse !



Des plaques isolantes, recouvertes d'aluminium, des câbles chauffants et un système de régulation : voilà la recette d'une solution de chauffage par le sol rapidement et facilement installée, sous vos revêtements en bois.
Devicell Dry se compose de plaques de polystyrène de 12 mm, recouvertes de plaques d'aluminium de 1 mm rainurées, pour accueillir le câble chauffant.
Ce profil particulier permet d'adapter l'installation aux besoins de chauffage : vous pourrez installer le câble dans chaque rainure, ou toutes les deux ou même trois rainures.
Câble garantie 20 ans.

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
DEL 18055300	Kit sonde de dalle pour DEVIcell Rénosol	1	P.	-	11,08 €

DEVIMAT

DELÉAGE Membre du Groupe Danfoss — La Technologie Chaleureuse !

	Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**DEL 83030177**	DEVImat PRE 110 W 230V 0,50x2,64m LF 1x2,5m	1	P.	-	281,03 €
	DEL 83030179	DEVImat PRE 170 W 230V 0,50x4,01m LF 1x2,5m	1	P.	-	329,24 €
	DEL 83030180	DEVImat PRE 230 W 230V 0,50x5,37m LF 1x2,5m	1	P.	-	377,59 €
	DEL 83030182	DEVImat PRE 280 W 230V 0,50x6,64m LF 1x2,5m	1	P.	-	420,46 €
	DEL 83030184	DEVImat PRE 340 W 230V 0,50x8m LF 1x2,5m	1	P.	-	468,81 €
✔	**DEL 83030186**	DEVImat PRE 400W 230V 0,50x9,36m LF 1x2,5m	1	P.	-	517,00 €
	DEL 83030187	DEVImat PRE 450 W 230V 0,50x10,65m LF 1x2,5m	1	P.	-	565,29 €
✔	**DEL 83030188**	DEVImat PRE 550 W 230V 0,50x13,07m LF 1x2,5m	1	P.	-	651,16 €
✔	**DEL 83030191**	DEVImat PRE 650 W 230V 0,50x15,21m LF 1x2,5m	1	P.	-	726,26 €
✔	**DEL 83030193**	DEVImat PRE 750 W 230V 0,50x17,43m LF 1x2,5m	1	P.	-	806,68 €
	DEL 83030195	DEVImat PRE 830 W 230V 0,50x19,58m LF 1x2,5m	1	P.	-	887,12 €
✔	**DEL 83030196**	DEVImat PRE 910 W 230V 0,50x21,34m LF 1x2,5m	1	P.	-	946,17 €
✔	**DEL 83030198**	DEVImat PRE 1020 W 230V 0,50x23,98m LF 1x2,5m	1	P.	-	1 042,69 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

PLANCHER RAYONNANT ÉLECTRIQUE

CONFORMAT

DELÉAGE Membre du Groupe Danfoss — La Technologie Chaleureuse !

	Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
	DEL 83030300	Confortmat STE 131 W 230V 0,50x2,3m LF 1x2,5m	1	P.	-	179,16 €
	DEL 83030302	Confortmat STE 206 W 230V 0,50x3,3m LF 1x2,5m	1	P.	-	225,42 €
	DEL 83030304	Confortmat STE 275 W 230V 0,50x4,5m LF 1x2,5m	1	P.	-	274,95 €
	DEL 83030306	Confortmat STE 337 W 230V 0,50x5,6m LF 1x2,5m	1	P.	-	292,22 €
	DEL 83030308	Confortmat STE 400 W 230V 0,50x6,8m LF 1x2,5m	1	P.	-	362,38 €
	DEL 83030310	Confortmat STE 444 W 230V 0,50x7,2m LF 1x2,5m	1	P.	-	386,68 €
	DEL 83030312	Confortmat STE 475 W 230V 0,50x7,8 LF 1x2,5m	1	P.	-	430,43 €
	DEL 83030314	Confortmat STE 535 W 230V 0,50x9m LF 1x2,5m	1	P.	-	494,00 €
	DEL 83030316	Confortmat STE 660 W 230V 0,50x11m LF 1x2,5m	1	P.	-	626,09 €
	DEL 83030318	Confortmat STE 770 W 230V 0,50x12,8m LF 1x2,5m	1	P.	-	732,82 €
	DEL 83030320	Confortmat STE 880 W 230V 0,50x14,7m LF 1x2,5m	1	P.	-	853,85 €
✔	**DEL 83030322**	Confortmat STE 985 W 230V 0,50x16,5m LF 1x2,5m	1	P.	-	933,52 €
	DEL 83030324	Confortmat STE 1075 W 230V 0,50x18m LF 1x2,5m	1	P.	-	997,22 €
	DEL 83030326	Confortmat STE 1250 W 230V 0,50x20,1m LF 1x2,5m	1	P.	-	1 082,87 €

CONFORSOL

DELÉAGE Membre du Groupe Danfoss — La Technologie Chaleureuse !

	Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
	DEL 140B0114	CONFORSOL 160 W 230 V 0,70x2,08 LF 1x4m	1	P.	-	247,20 €
✔	**DEL 140B0115**	CONFORSOL 310 W 230 V 0,70x4,32 LF 1x4m	1	P.	-	279,93 €
✔	**DEL 140B0116**	CONFORSOL 450 W 230 V 0,70x4,60 LF 1x4m	1	P.	-	332,03 €
✔	**DEL 140B0117**	CONFORSOL 590 W 230 V 0,70x7,52 LF 1x4m	1	P.	-	400,41 €
	DEL 140B0118	CONFORSOL 740 W 230 V 0,70x9,44 LF 1x4m	1	P.	-	412,84 €
	DEL 140B0119	CONFORSOL 950 W 230 V 0,70x12,32 LF 1x4m	1	P.	-	514,90 €
✔	**DEL 140B0120**	CONFORSOL 1180 W 230 V 0,70x15,2 LF 1x4m	1	P.	-	585,70 €
	DEL 140B0121	CONFORSOL 1420 W 230 V 0,70x18,72 LF 1x4m	1	P.	-	649,08 €
	DEL 140B0122	CONFORSOL 1640 W 230 V 0,70x21,92 LF 1x4m	1	P.	-	715,85 €
✔	**DEL 140B0123**	CONFORSOL 1820 W 230 V 0,70x24,16 LF 1x4m	1	P.	-	844,61 €
	DEL 140B0124	CONFORSOL 1950 W 230 V 0,70x26,08 LF 1x4m	1	P.	-	881,84 €
	DEL 140B0125	CONFORSOL 2180 W 230 V 0,70x28,96 LF 1x4m	1	P.	-	929,39 €
	DEL 140B0126	CONFORSOL 2370 W 230 V 0,70x31,52 LF 1x4m	1	P.	-	970,46 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

DEVIFLEX

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
DEL 140F1215	DEVIflex 10T 20W 230V 2 LF 1x2,3m	1	P.	-	57,22 €
DEL 140F1217	DEVIflex 10T 60W 230V 6 LF 1x2,3m	1	P.	-	68,37 €
DEL 140F1218	DEVIflex 10T 80W 230V 8 LF 1x2,3m	1	P.	-	73,12 €
DEL 140F1220	DEVIflex 10T 205W 230V 20 LF 1x2,3m	1	P.	-	84,72 €
DEL 140F1221	DEVIflex 10T 290W 230V 30 LF 1x2,3m	1	P.	-	90,67 €
DEL 140F1222	DEVIflex 10T 390W 230V 40 LF 1x2,3m	1	P.	-	111,59 €
DEL 140F1223	DEVIflex 10T 505W 230V 50 LF 1x2,3m	1	P.	-	136,46 €
DEL 140F1224	DEVIflex 10T 600W 230V 60 LF 1x2,3m	1	P.	-	158,97 €
DEL 140F1225	DEVIflex 10T 695W 230V 70 LF 1x2,3m	1	P.	-	190,98 €
DEL 140F1226	DEVIflex 10T 790W 230V 80 LF 1x2,3m	1	P.	-	196,24 €
DEL 140F1227	DEVIflex 10T 920W 230V 90 LF 1x2,3m	1	P.	-	229,12 €
DEL 140F1228	DEVIflex 10T 990W 230V 100 LF 1x2,3m	1	P.	-	242,35 €
DEL 140F1229	DEVIflex 10T 1220W 230V 120 LF 1x2,3m	1	P.	-	268,27 €
DEL 140F1230	DEVIflex 10T 1410W 230V 140 LF 1x2,3m	1	P.	-	326,61 €
DEL 140F1231	DEVIflex 10T 1575W 230V 160 LF 1x2,3m	1	P.	-	356,79 €
DEL 140F1232	DEVIflex 10T 1760W 230V 180 LF 1x2,3m	1	P.	-	365,27 €
DEL 140F1234	DEVIflex 10T 2050W 230V 210 LF 1x2,3m	1	P.	-	464,00 €
DEL 140F1407	DEVIflex 10T 135W 230V 15 LF 1x2,3m	1	P.	-	82,67 €
DEL 140F1408	DEVIflex 10T 240W 230V 25 LF 1x2,3m	1	P.	-	86,91 €

KIT DYNASOL

Le KIT DYNASOL est conçu pour une utilisation dans des locaux à usage résidentiel destinés à recevoir un revêtement stratifié posé flottant compatible.
Il est composé d'un film chauffant (85 W/m² actif) à dérouler sur un directionnel de flux faible épaisseur et recouvert d'un pare vapeur.
Simple et rapide à mettre en oeuvre, la faible inertie du système optimise la régulation.
Existant en 3 largeurs (30 cm, 50 cm et 1 m), le KIT DYNASOL est disponible en 15 longueurs standards (de 1 à 8 m de long par tranche de 50 cm).
Système complet (revêtement de sol non fourni).

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
ASZ 24102340	KIT DYNASOL - LF 4M - 300/270 - 92W - 4ML	1	P.	0,83 €	84,73 €
ASZ 24104050	KIT DYNASOL - LF 4M - 500/470 - 200W - 5ML	1	P.	0,83 €	143,29 €
ASZ 24108360	KIT DYNASOL - LF 4M - 1000/970 - 498W - 6ML	1	P.	0,83 €	285,33 €
✔ **ASZ 249002**	PARE VAPEUR LARGEUR 1 ML	1	M.	-	4,98 €

DYNAKIT

Destiné aux locaux à usage résidentiel, le procédé de chauffage DYNAKIT vous permet de profiter de tous les avantages du Plancher Rayonnant Electrique sans les contraintes d'une chape béton rapportée.
Il est composé d'un câble chauffant inséré dans les rainures d'un isolant préalablement collé comblées ensuite par un mortier adhésif thermiquement conducteur.
L'ensemble est alors recouvert par une sous-couche thermocompressée phonique de 5 mm.
Idéal en rénovation et solution innovante dans le neuf, sa faible inertie optimise la régulation.
Revêtement de sol carrelage ou stratifié flottant compatible accepté.
Avis Technique 14/12-1793 (Brevet ACSO).

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ASZ 404051**	COURONNE DYNACABLESRC5 10W 140W	1	P.	0,83 €	95,90 €
ASZ 404055	COURONNE DYNACABLESRC5 10W 385W	1	P.	0,83 €	137,34 €
✔ **ASZ 404063**	COURONNE DYNACABLESRC5 10W 1120W	1	P.	0,83 €	288,90 €
ASZ 404066	COURONNE DYNACABLESRC5 10W 1970W	1	P.	1,67 €	530,43 €

DYNAFLOOR

Monté sur trame en fibre de verre avec adhésif de fixation, le KIT Dynafloor STE est conçu pour être intégré directement dans la colle à carrelage d'une salle de bains par exemple.
Puissance de 120 W/m².
Avis technique n° 14/12-1731.
Largeur des trames : 50 cm.
15 puissances disponibles (surfaces de 0,5 à 16,70 m²).

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ASZ 413605**	KIT DYNAFLOOR 120W/M² - 10ML - 5M² - 600W	1	P.	1,07 €	416,77 €
✔ **ASZ 413607**	KIT DYNAFLOOR 120W/M² - 15ML - 7,5M² - 900W	1	P.	1,07 €	498,46 €
✔ **ASZ 413609**	KIT DYNAFLOOR 120W/M² - 21,7ML - 10,8M² - 1300W	1	P.	1,07 €	620,42 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

PLANCHER RAYONNANT ÉLECTRIQUE

DYNACABLE PRE



Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ASZ 412205ZC**	TRAME DYNACABLE SRC5 - 17W - 600W	1	P.	0,83 €	200,10 €
✔ **ASZ 412206ZC**	TRAME DYNACABLE SRC5 - 17W - 680W	1	P.	0,83 €	214,30 €
✔ **ASZ 412207ZC**	TRAME DYNACABLE SRC5 - 17W - 725W	1	P.	0,83 €	226,14 €
✔ **ASZ 412208ZC**	TRAME DYNACABLE SRC5 - 17W - 820W	1	P.	0,83 €	249,82 €
✔ **ASZ 412209ZC**	TRAME DYNACABLE SRC5 - 17W - 925W	1	P.	0,83 €	259,30 €
✔ **ASZ 412210ZC**	TRAME DYNACABLE SRC5 - 17W - 1025W	1	P.	0,83 €	284,16 €
✔ **ASZ 412211ZC**	TRAME DYNACABLE SRC5 - 17W - 1220W	1	P.	0,83 €	329,15 €
✔ **ASZ 412212ZC**	TRAME DYNACABLE SRC5 - 17W - 1500W	1	P.	1,67 €	377,70 €
✔ **ASZ 412213ZC**	TRAME DYNACABLE SRC5 - 17W - 1750W	1	P.	1,67 €	433,34 €
✔ **ASZ 412214ZC**	TRAME DYNACABLE SRC5 - 17W - 2180W	1	P.	1,67 €	530,43 €
✔ **ASZ 412215ZC**	TRAME DYNACABLE SRC5 - 17W - 2640W	1	P.	1,67 €	661,86 €
✔ **ASZ 412220ZC**	TRAME DYNACABLE SRC5 - 17W - 190W	1	P.	0,83 €	116,03 €
✔ **ASZ 412221ZC**	TRAME DYNACABLE SRC5 - 17W - 260W	1	P.	0,83 €	129,06 €
✔ **ASZ 412222ZC**	TRAME DYNACABLE SRC5 - 17W - 325W	1	P.	0,83 €	143,26 €
✔ **ASZ 412223ZC**	TRAME DYNACABLE SRC5 - 17W - 425W	1	P.	0,83 €	159,84 €
✔ **ASZ 412224ZC**	TRAME DYNACABLE SRC5 - 17W - 510W	1	P.	0,83 €	172,86 €

ACCESSOIRES DYNAKIT

Destiné aux locaux à usage résidentiel, le procédé de chauffage DYNAKIT vous permet de profiter de tous les avantages du Plancher Rayonnant Electrique sans les contraintes d'une chape béton rapportée.
Il est composé d'un câble chauffant inséré dans les rainures d'un isolant préalablement collé comblées ensuite par un mortier adhésif thermiquement conducteur.
L'ensemble est alors recouvert par une sous-couche thermocompressée phonique de 5 mm.
Idéal en rénovation et solution innovante dans le neuf, sa faible inertie optimise la régulation.
Revêtement de sol carrelage ou stratifié flottant compatible accepté.
Avis Technique 14/12-1793 (Brevet ACSO).

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ASZ 404111**	COLLE POUR ISOLANT DYNAKIT ET SOUS-COUCHE + MORTIER DE REMPLISSAGE DES RAINURES (SAC DE 25 KGS)	1	P.	-	81,70 €
ASZ 404222	ISO. DYNAKIT INT. - 1250/600/76 - R=2,6	1	P.	-	36,11 €
ASZ 404224	ISO. DYNAKIT DEP. - 625/600/76 - R=2,6	1	P.	-	22,50 €
ASZ 404226	ISO. DYNAKIT ARRIV. - 625/600/76 - R=2,6	1	P.	-	22,50 €

PANNEAUX DE MOUSSE ISOLANTE POLYURÉTHANE

DALLE PLANEA

Le système de dalle plane Planea représente une alternative sur les chantiers où ne peuvent s'utiliser des dalles à plots Optima ou Blackboard.
La gamme se compose de dalles en Néopor moulé et d'un dispositif de fixation de tubes dédiés pour une pose rapide et fiable.

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
CMP 9890125	DALLE PLANEA 1,25 EP39MM	10	P.	-	19,28 €

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **EFS 100119**	PLAQUE MOUSSE ISOLANTE POLYURETHANE EP.40MM 1200X1000 USINAGE CENTRE PR ISOL.SOLS SOUS PLANCHER CHAUFFANT	10	P.	-	20,62 €
EFS 98532	PLAQUE MOUSSE ISOLANTE POLYURETHANE EP.25MM 1200X1000 USINAGE CENTRER ISOL.SOLS SOUS PLANCHER CHAUFFANT	15	P.	-	16,03 €
✔ **EFS 98533**	PLAQUE MOUSSE ISOLANTE POLYURETHANE EP.30MM 1200X1000 USINAGE CENTRE PR ISOL.SOLS SOUS PLANCHER CHAUFFANT	12	P.	-	16,87 €
✔ **EFS 98537**	PLAQUE MOUSSE ISOLANTE POLYURETHANE EP.48MM 1200X1000 USINAGE CENTRE PR ISOL.SOLS SOUS PLANCHER CHAUFFANT	8	P.	-	24,74 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

	Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**EFS 98538**	PLAQUE MOUSSE SUPER ISOLANTE POLYURETHANE EP.56 MM 1200X1000 USINAGE CENTRE PR ISOL.SOLS SOUS PLANCHER CHAUFFANT		7	P.	-	27,74 €
✔	**EFS 98540**	PLAQUE MOUSSE SUPER ISOLANTE POLYURETHANE EP.68 MM 1200X1000 USINAGE CENTRE PR ISOL.SOLS SOUS PLANCHER CHAUFFANT		5	P.	-	33,69 €
✔	**EFS 98541**	PLAQUE MOUSSE SUPER ISOLANTE POLYURETHANE EP.80 MM 1200X1000 USINAGE CENTRE PR ISOL.SOLS SOUS PLANCHER CHAUFFANT		5	P.	-	39,44 €
✔	**EFS 98542**	PLAQUE MOUSSE SUPER ISOLANTE POLYURETHANE EP.100 MM 1200X1000 USINAGE CENTRE PR ISOL.SOLS SOUS PLANCHER CHAUFFANT		4	P.	-	47,12 €
✔	**EFS 98825**	PLAQUE MOUSSE SUPER ISOLANTE POLYURETHANE EP.120 MM 1200X1000 SOUS PLANCHER CHAUFFANT		3	P.	-	56,37 €
	EFS 99998	PLAQUE MOUSSE ISOLANTE POLYURETHANE EP.52MM 1200X1000 USINAGE CENTRE PR ISOL.SOLS SOUS PLANCHER CHAUFFANT		7	P.	-	26,25 €
✔	**EFS 17992**	BANDE DE RIVE EFIRIVE Ep.5MM ROULEAU DE 50 M - LARGEUR 120MM		1	P.	-	44,74 €
✔	**EFS 17994**	BANDE DE RIVE EFIRIVE Ep.5MM ROULEAU DE 50 M - LARGEUR 150MM		1	P.	-	47,43 €
✔	**EFS 17995**	BANDE DE RIVE EFIRIVE 8 MM ROULEAU DE 25 M - LARGEUR 150MM		1	P.	-	26,25 €
✔	**EFS 17996**	BANDE DE RIVE EFIRIVE 5 MM ROULEAU DE 25 M - LARGEUR 180 MM		1	P.	-	51,81 €

PLAFOND RAYONNANT ÉLECTRIQUE PRP

FRICOKIT

Le Plafond Rayonnant Plâtre (PRP) est un système de au chauffage utilisé dans l'habitat et le tertiaire.
Associé à une bonne isolation et une GTB, outre le confort qu'il procure, il est très économique à l'exploitation, laisse les murs disponibles (gain de place et pas de vandalisme), est silencieux, sans inertie et ne nécessite aucun entretien.

	Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
	FC1 FKIT1056	FRICOKIT PLAFOND PLATRE 1056 W	1	P.	-	820,46 €
	FC1 FKIT1188	FRICOKIT PLAFOND PLATRE 1188 W	1	P.	-	913,06 €
	FC1 FKIT132	FRICOKIT PLAFOND PLATRE 132 W	1	P.	-	N.C
	FC1 FKIT1320	FRICOKIT PLAFOND PLATRE 1320 W	1	P.	-	987,35 €
	FC1 FKIT1452	FRICOKIT PLAFOND PLATRE 1452 W	1	P.	-	1 098,25 €
	FC1 FKIT1584	FRICOKIT PLAFOND PLATRE 1584 W	1	P.	-	1 177,93 €
	FC1 FKIT1716	FRICOKIT PLAFOND PLATRE 1716 W	1	P.	-	1 268,37 €
	FC1 FKIT1848	FRICOKIT PLAFOND PLATRE 1848W	1	P.	-	1 362,05 €
	FC1 FKIT1980	FRICOKIT PLAFOND PLATRE 1980W	1	P.	-	1 441,72 €
✔	**FC1 FKIT2244**	FRICOKIT PLAFOND PLATRE 2244 W	1	P.	-	1 593,54 €
	FC1 FKIT264	FRICOKIT PLAFOND PLATRE 264 W	1	P.	-	N.C
	FC1 FKIT396	FRICOKIT PLAFOND PLATRE 396 W	1	P.	-	N.C
	FC1 FKIT528	FRICOKIT PLAFOND PLATRE 528 W	1	P.	-	N.C
	FC1 FKIT660	FRICOKIT PLAFOND PLATRE 660 W	1	P.	-	N.C
	FC1 FKIT792	FRICOKIT PLAFOND PLATRE 792 W	1	P.	-	N.C
	FC1 FKIT924	FRICOKIT PLAFOND PLATRE 924 W	1	P.	-	N.C
	FC1 FKITN3	FRICOKIT PLAFOND PLATRE NEUTRE	1	P.	-	38,76 €

DYNAPAN P

Le P.R.P (Plafond Rayonnant Plâtre - 135 W/m²) est destiné au chauffage de l'habitat individuel et collectif (Neuf ou Rénovation) et au tertiaire.
Il est composé de modules chauffants et neutres DYNAPAN posés sur un plafond en plaques de plâtre spécifiques sous Avis Technique spécialement destinées à cet usage et assurant ainsi un rayonnement doux et homogène dans l'ensemble de la pièce.
De plus, ACSO offre la possibilité de la pose en entraxe de 50 cm sur plaque de plâtre standard BPB PLACO SP13 suivant l'Avis Technique n°9-14/06-833.
Les modules rayonnants se raccordent aisément entre eux à l'aide des lignes spécialisées ACSO.
Enfin, il s'adapte aux maisons soumis à la RT 2012 (75 W/m²).
Possibilité de pose sur plafonds bois et plafond tendu.

	Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**ASZ 1918062**	DYNAPAN-P LARGEUR 50CM-34W-PC-60CM	1	P.	0,83 €	29,90 €
✔	**ASZ 1918122**	DYNAPAN-P LARGEUR 50CM-68W-PA-120CM	1	P.	0,83 €	51,09 €
	ASZ 1919062	DYNAPAN P LONG T 600-LONG A 600-LARG A 525-REPERE C-43W	1	P.	0,83 €	32,40 €
✔	**ASZ 1919122**	DYNAPAN P LONG T 1200-LONG A 1200-LARG A 525-REPERE A-85W	1	P.	0,83 €	57,32 €
✔	**ASZ 192820**	DYNAPAN-P LARGEUR 50CM-NEUTRE-120CM	1	P.	-	13,71 €
✔	**ASZ 192921**	DYNAPAN P LONG T 1200	1	P.	-	14,95 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

INFRA ROUGE QUARTZ

QUARTZ 2

APPLIMO

Référence	Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Couleur	Poids (kg)	Classe électrique	IP	Tension (V)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **APP 0018031AA**	QUARTZ "2" 600W	600	450	120	110	blanc	1,3	II	IP24	230	1	P.	1,67 €	106,71 €
✔ **APP 0018031MA**	QUARTZ "2" 600W AVEC MINUTERIE	600	450	120	110	blanc	1,3	II	IP24	230	1	P.	1,67 €	142,44 €
✔ **APP 0018034AA**	QUARTZ "2" 1200W	1200	450	120	110	blanc	1,3	II	IP24	230	1	P.	1,67 €	116,22 €
✔ **APP 0018034MA**	QUARTZ "2" 1200W AVEC MINUTERIE	1200	450	120	110	blanc	1,3	II	IP24	230	1	P.	1,67 €	161,09 €
✔ **APP 0018036AA**	QUARTZ "2" 1800W	1800	550	120	110	blanc	1,5	II	IP24	230	1	P.	1,67 €	128,73 €

RADIATEURS À ACCUMULATION

TEMPO

APPLIMO

Référence	Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **APP 0021021BB**	TEMPO 1,6KW	1600	533	675	170	73,6	blanc	1	P.	1,67 €	719,93 €
APP 0021022BB	TEMPO 2,4KW	2400	753	675	170	108,4	blanc	1	P.	0,08 €	895,60 €
APP 0021023BB	TEMPO 3,2KW	3200	973	675	170	143,2	blanc	1	P.	0,08 €	1 094,88 €
APP 0022041AA	TEMPO COMBI 2,6KW	2600	533	675	215	76,6	blanc	1	P.	0,08 €	852,07 €
✔ **APP 0022042AA**	TEMPO COMBI 3,9KW	3900	753	675	215	113,4	blanc	1	P.	0,08 €	1 057,36 €
APP 0022043AA	TEMPO COMBI 5,2KW	2600	533	675	215	150,2	blanc	1	P.	0,08 €	1 286,37 €

APPLIMO

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **APP 0054002MA**	MODULE "CLASSIC"	1	P.	0,08 €	136,66 €
✔ **APP 0054004MA**	MODULE "SERENITE"	1	P.	0,83 €	175,64 €
APP 0054005MA	MODULE "SATELLITE"	1	P.	0,83 €	126,32 €
APP 0054006MA	MODULE SERENITE "SHC"	1	P.	0,83 €	158,80 €

ACCURO 2

APPLIMO

Radiateur à accumulation équipé d'un module initial, pouvant être piloté par une GTB ou un thermostat d'ambiance.
Il peut recevoir également 3 autres modules :
-Le Classic avec réglage de la charge manuelle ou par sonde extérieure.
-Le Sérénité qui règle automatiquement sa charge sans sonde extérieure.
-Le Satellite qui pilote un accus placé dans le même volume qu'un Sérénité.
Programmable 6 ordres par fil pilote, il reçoit également les cassettes Progress.
Existe en 4 épaisseurs.
Couleur gris nacré, grille brune.

Référence	Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **APP 0025132MA**	ACCURO "2" 250 2KW	2000	608	690	250	120	blanc nacré	1	P.	1,67 €	1 407,88 €
✔ **APP 0025133MA**	ACCURO "2" 250 3KW	3000	773	690	250	170	blanc nacré	1	P.	1,67 €	1 671,11 €
✔ **APP 0025134MA**	ACCURO "2" 250 4KW	4000	938	690	250	220	blanc nacré	1	P.	1,67 €	1 959,31 €
✔ **APP 0025135MA**	ACCURO "2" 250 5KW	5000	1103	690	250	271	blanc nacré	1	P.	1,67 €	2 244,07 €
✔ **APP 0025136MA**	ACCURO "2" 250 6KW	6000	1268	690	250	321	blanc nacré	1	P.	1,67 €	2 529,18 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

ACCURO 2

APPLIMO

Référence	Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **APP 0025137MA**	ACCURO "2" 250 7.5KW	7500	1433	690	250	371	blanc nacré	1	P.	1,67 €	2 997,34 €
✔ **APP 0025144MA**	ACCURO "2" 445 4.5KW	4500	608	830	445	235	blanc nacré	1	P.	1,67 €	2 335,35 €
✔ **APP 0025146MA**	ACCURO "2" 445 6KW	6000	773	830	445	330	blanc nacré	1	P.	1,67 €	2 707,22 €
APP 0025147MA	ACCURO "2" 445 7.5KW	7500	773	830	445	365	blanc nacré	1	P.	1,67 €	3 113,20 €
✔ **APP 0025171MA**	ACCURO "2" 170 1,5KW	1500	636	690	170	113	blanc nacré	1	P.	3,33 €	1 514,78 €
✔ **APP 0025172MA**	ACCURO "2" 170 2KW	2000	781	690	170	144	blanc nacré	1	P.	3,33 €	1 767,26 €
✔ **APP 0025173MA**	ACCURO "2" 170 2.5KW	2500	925	690	170	175	blanc nacré	1	P.	3,33 €	1 972,19 €
✔ **APP 0025174MA**	ACCURO "2" 170 3KW	3000	1070	690	170	206	blanc nacré	1	P.	0,83 €	2 149,41 €
✔ **APP 0025175MA**	ACCURO "2" 170 4KW	4000	1359	690	170	270	blanc nacré	1	P.	1,67 €	2 624,29 €

TRADI

atlantic
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE ET CHAUFFE-EAU

UNE CONSOMMATION DIMINUÉE
Accumulation d'énergie en Heures Creuses

Référence	Désignation	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Couleur	Classe électrique	Tension (V)	Programmation fil pilote	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ATL 102102**	ACCUMULATEUR TRADI 2 2KW	2000	580	650	275	131	blanc crème	I	230	4 ordres	1	P.	1,67 €	1 549,34 €
✔ **ATL 102103**	ACCUMULATEUR TRADI 2 3KW	3000	755	650	275	187	blanc crème	I	230	4 ordres	1	P.	1,67 €	1 801,44 €
✔ **ATL 102104**	ACCUMULATEUR TRADI 2 4KW	4000	930	650	275	239	blanc crème	I	230	4 ordres	1	P.	1,67 €	2 107,10 €
✔ **ATL 102105**	ACCUMULATEUR TRADI 2 5KW	5000	1105	650	275	291	blanc crème	I	230	4 ordres	1	P.	1,67 €	2 374,95 €
✔ **ATL 102106**	ACCUMULATEUR TRADI 2 6KW	6000	1280	650	275	343	blanc crème	I	230	4 ordres	1	P.	1,67 €	2 644,91 €
ATL 109427	THERMOSTAT D'AMBIANCE ACCU TRADI 2										1	P.	-	95,59 €

THERMOSTATS

DELÉAGE
Membre du Groupe Danfoss
La Technologie Chaleureuse !

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **DEL 140F1064**	Thermostat DEVIreg Touch, programmable, tactile, à encastrer, livré avec	1	P.	-	257,45 €
✔ **DEL 140B0499**	Thermostat TAI63 pour PRE	1	P.	-	98,63 €
DEL 140F1141	Thermostat DEVIreg Touch wifi pour plancher chauffant electrique, programmable, tactile, à encastrer, livré avec plaque couleur blanc pur.	1	P.	-	300,02 €

atlantic
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE ET CHAUFFE-EAU

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ATL 109519**	THERMOSTAT D'AMBIANCE DIGITAL	1	P.	0,12 €	88,03 €

SIEMENS

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SBA S55770-T283**	PROGRAMMATEUR FIL PILOTE RDE100FP - Fil pilote 4 ordres - de 1 à 3 zones indépendantes - Programmation au choix hebdo - journalière - Programme vacance		1	P.	0,02 €	77,40 €
✔ **SBA S55770-T284**	PROGRAMMATEUR FIL PILOTE KIT RF RDE100.1FPRFS - Fil pilote 4 ordres - de 1 à 3 zones indépendantes - Programmation au choix hebdo - journalière - Programme vacance		1	P.	0,03 €	151,04 €
✔ **SBA S55770-T287**	RECEPTEUR SUPPLEMENTAIRE FIL PILOTE RF RCR100FPRF - Récepteur RF - Fil pilote 4 ordres - en communication avec RDE100.1FPRFS		1	P.	0,02 €	36,57 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

RÉGULATION PROGRAMMATION GESTION

THERMOSTATS

TYBOX

DELTA DORE

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **DDO 6050625**	PACK TYBOX 5100 CONNECTE - Pack chauffage connecté Pack comprenant un thermostat d'ambiance TYBOX 5100 et une box domotique IP TYDOM 1.0		1	P.	-	283,40 €
DDO 6050637	PACK TYBOX 5000 CONNECTE - Pack thermostat Radio connecté Régulation pour chaudière et pompe à chaleur - Modification de la température de consigne sur le thermostat - Affichage de la température d'ambiance sur le thermostat - Gestion et programmation du chauffage à distance sur l'application TYDOM		1	P.	-	219,10 €

DELTA DORE

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **DDO 6151055**	MINOR 12 - Thermostat d'ambiance rétro éclairé digital semi-encastré pour plancher Consignes réglables (Confort, Eco, Hors Gel) par pas de 0,5 ° C - 5 modes de fonctionnement (Confort, Économie,		1	P.	-	70,92 €

theben

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **THB 7010051**	THERMOSTAT AMBIANCE 1NO 3 FILS RAM 701		1	P.	-	45,33 €

:hager

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **HAG 25113**	Thermostat ambiance semi-encastré chauf élec avec entrée fil pilote 230V	1	P.	-	121,33 €
✔ **HAG 25513**	Thermostat ambiance électronique saillie chauf élec avec entrée fil pilote 230V	1	P.	-	119,54 €
✔ **HAG 25120**	Thermostat ambiance digital semi-encastré chauf élec avec entrée fil pilote 230V	1	P.	-	119,54 €

SIEMENS

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SBA BPZ:RCC10**	REGULATEUR AMB. MURAL VC 2T RCC10 - Régulateur d'ambiance pour ventilo convecteur 2 tubes - change over Ch/Fr auto - sorties ToR		1	P.	0,02 €	144,55 €
✔ **SBA BPZ:RCC20**	REGULATEUR AMB. MURAL VC 2T+2F RCC20 - Régulateur d'ambiance pour ventilo convecteur 2 tubes et batterie électrique - change over Ch/Fr auto - sorties ToR		1	P.	0,02 €	156,17 €
SBA BPZ:RCC30	REGULATEUR AMB. MURAL VC 4T RCC30 - Régulateur d'ambiance pour ventilo convecteur 4 tubes - sorties ToR		1	P.	0,02 €	156,17 €
✔ **SBA SSS770-T225**	THERMOSTAT AMB. VC 2T CH/FR RAB11 - Thermostat ambiance pour ventilo convecteur 2 Tubes - sélecteur Chaud/Froid - vitesses de ventilation manuel		1	P.	0,02 €	52,05 €
SBA SSS770-T226	THERMOSTAT AMB. VC 2T CH/FR/VENT. RAB11.1 - Thermostat ambiance pour ventilo convecteur 2 Tubes - sélecteur Ch/Fr/Ventil. - vitesses de ventilation manuelles		1	P.	0,02 €	57,06 €
SBA SSS770-T227	THERMOSTAT AMB. VC 2T RAB21 - Thermostat ambiance pour ventilo convecteur 2 tubes pour C/O externe - vitesse de ventilation manuelle		1	P.	0,02 €	56,18 €
✔ **SBA SSS770-T229**	THERMOSTAT AMB. VC 4T CH/FR RAB31 - Thermostat ambiance pour vrntilo convecteur 4 Tubes sélecteur Chaud/Froid - vitesses de ventilation manuelles		1	P.	0,02 €	59,02 €
✔ **SBA SSS770-T230**	THERMOSTAT AMB. VC 4T CH/FR/VENT. RAB31.1 - Thermostat ambiance pour ventilo convecteur 4 tubes - sélecteur Ch/Fr/Ventil.- vitesses de ventilation manuelles		1	P.	0,02 €	65,23 €
SBA BPZ:AR686.3	KIT DE MONTAGE SONDE CHANGE-OVER ARG86,3 - ressort d'accoplement sonde / tuyauterie - Pour sonde chemisée de change-over Ø 7 mm - tuyauterie de Ø 12 à 16 mm		1	P.	-	3,94 €
SBA BPZ:QAH11.1	SONDE DE TEMPERATURE CHEMISEE CTN3K QAH11.1 - sonde de température chemisée pour régul. d'ambiance RDG - RDF - Pour le change-over ou le soufflage		1	P.	0,01 €	33,37 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

EK960, thermostat connecté

Economie d'énergie

Votre client peut réaliser jusqu'à 31 % d'économie sur sa facture de chauffage.

Intelligence

Le thermostat adapte la température du logement au mode de vie de ses occupants comme aux conditions météo.

Installation facile

Compatible avec 94 % des installations existantes, EK960 se branche comme un thermostat classique.

Mobilité

Accédez au thermostat partout et tout le temps grâce à ses applications web et smartphone.

Chauffage, gagnez en confort

Avec notre nouveau thermostat intelligent et économique, votre client pilote son installation de chauffage en fonction de ses habitudes ou de sa présence.
Le thermostat connecté EK960, c'est plus de confort chez lui au quotidien.

RÉGULATION PROGRAMMATION GESTION

THERMOSTATS CONNECTÉS

MY HOME

legrand

•Thermostats connectés WIFI dotés d'une interface tactile affichant la température ambiante ou le niveau d'hygrométrie, et permettant d'ajuster la température de consigne ou de lancer la fonction "boost"
•Assurent le pilotage automatique des modes de thermorégulation en fonction de l'activité de la maison (programmation de plages horaires : Confort/Nuit/Eco/Hors-Gel)
•Pilotable depuis un smartphone via l'application dédiée gratuite (iOS ou Androïd). Permet de gérer à distance l'installation de thermorégulation, contrôler ou modifier la programmation selon l'activité de la maison
•Peut être utilisé dans toute installation (hydraulique, aéraulique ou électrique) qui dispose d'un simple contact piloté en tout ou rien

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
LEG 049036	Thermostat connecté pour montage encastré •1 sortie de pilotage en tout ou rien : 230 V~, contact sec, contact à faible tension, vannes (4 A - 256 V~ max) •Alimentation sur secteur 230 V~ •2 modules	1	P.	-	208,08 €
LEG 049037	Thermostat connecté pour montage en saillie •2 sorties de pilotage en tout ou rien : 230 V~, contact sec, contact à faible tension, vannes (4 A - 256 V~ max) pour gestion simultanée modes été / hiver •Alimentation sur secteur 230 V~	1	P.	-	202,75 €

:hager

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **HAG EK960**	Thermostat connecté Le Thermostat Connecté est à la fois un thermostat et un capteur de température sans fil. Il peut être installé à la place du thermostat existant ou agir en tant que capteur sans fil et commande à distance quand il est installé avec le Hager Kit radio (EK060).	1	P.	-	332,14 €

DÉLESTAGE

DELTA DORE

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **DDO 6100024**	GP 50 - Délesteur universel Délestage sur 3 sorties en monophasé - 1 sortie par phase en triphasé - Compatible avec tout type de compteur traditionnel (monophasé ou triphasé) - Délestage cascadocyclique® en monophasé - Entrée absence (compatible avec télécommande téléphonique) - Mesure de puissance par TI (1 fourni, ajouter 2 TI en triphasé)	1	P.	-	395,25 €

:hager

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **HAG 60060**	Delesteur universel pour chauffage électrique 3 voies tournantes 3 entrees 230V	1	P.	-	335,30 €
✔ **HAG EK028**	transformateur d'intensité jusqu'à 90A - 1 Maxitore	1	P.	-	34,33 €

INDICATEURS DE CONSOMMATION

DELTA DORE

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **DDO 6110002**	TYWATT 30 - Indicateur de consommation tous compteurs monophasés. Lecture des consommations au tableau électrique. Affichage des cumuls par périodes tarifaires. Affichage de la puissance maximale atteinte. Double compteur (un permanent, un initialisable). Indicateur de répartition des consommations, compatible tout type de compteur monophasé. Indicateur permettant de mesurer le nombre de kWh consommés par le chauffage, l ECS ou tout autre usage.	1	P.	-	164,63 €
✔ **DDO 6110010**	TYWATT TRI - Indicateur de consommation tous compteurs Triphasés Lecture des consommations au tableau électrique. Affichage des cumuls par périodes tarifaires. Affichage de la puissance maximale atteinte. Double compteur (un permanent, un initialisable). Utilisation avec tout type de compteur bleu triphasé. Mesure d intensité par T.I. séparés. Affichage permanent de la consommation pour la période en cours.	1	P.	-	328,17 €
✔ **DDO 6110026**	TYWATT 1000 - Indicateur de consommations d'énergie Affichage en ambiance des consommations par usage du logement (Chauffage, ECS, prises) - pilotage avec gestion tarifaire de l'ECS	1	P.	-	282,74 €
✔ **DDO 6110027**	TYWATT 2000 - Indicateur de consommations d'énergie avec écran tactile + gestion des occultants Affichage en ambiance des consommations par usages du logement (Chauffage, ECS, prises) - mesure la consommation de tous types de chauffage - pilotage avec gestion tarifaire de l'ECS - pilotage et programmation sans fil de 4 zones de volets roulants - Affichage des consommations et des historiques en jour / semaine / mois / année - mesure des consommations électriques par TI - mesure des autres consommations suivant le type d'équipement de chauffage, ECS installés avec les accessoires complémentaires - programmation des occultants et gestion pour le confort d'Eté / mi-saison / Hiver avec le capteur de luminosité (option)	1	P.	-	492,66 €
✔ **DDO 6700106**	TYPASS ATL - Passerelle BUS/RADIO X3D pour PAC ATLANTIC Passerelle BUS/RADIO X3D info consommation et pilotage pour PAC ou chaudière ATLANTIC	1	P.	-	138,74 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **HAG EC041**	Passerelle impulsionnelle 1 voie		1	P.	-	101,41 €
✔ **HAG EC042**	Passerelle impulsionnelle 2 voies		1	P.	-	154,02 €
✔ **HAG 49320**	Indicateur de conso électrique pour compteur électronique/électromécanique 230V		1	P.	-	192,47 €
✔ **HAG 49321**	Indicateur de consommation électrique pour compteur électronique 230V		1	P.	-	192,47 €
✔ **HAG EC453**	Pack afficheur modulaire des consommations multi-énergies RT2012		1	P.	-	300,65 €
✔ **HAG EC450**	Afficheur modulaire des consommations multi-énergies RT2012		1	P.	-	237,92 €
✔ **HAG EC410**	Afficheur consommations RT2012 en ambiance serie essensya		1	P.	-	127,07 €
✔ **HAG EK088**	Sonde de température extérieure filaire		1	P.	-	98,77 €
✔ **HAG EK021**	transformateur d'intensité jusqu'à 63A - lot de 6 Connectores		1	P.	-	25,43 €
✔ **HAG EK022**	transformateur d'intensité jusqu'à 40A - lot de 6 Minitores		1	P.	-	25,43 €
✔ **HAG EK481**	Gestionnaire énergie RT2012 chauffage électrique 1 zone blanc		1	P.	-	610,78 €
✔ **HAG EK482**	Gestionnaire énergie RT2012 chauffage électrique 2 zones blanc		1	P.	-	655,90 €
✔ **HAG EK483**	Gestionnaire énergie RT2012 chauffage électrique 3 zones blanc		1	P.	-	799,82 €

energeasy connect

Retrouvez le pilotage de l'habitat connecté
www.energeasyconnect.com

Distribution exclusive REXEL

GESTIONNAIRES

PACKS

energeasy connect

Bienvenue dans l'univers de l'habitat connecté par Rexel.
Avec energeasy connect, Rexel vous ouvre les portes d'une domotique à la fois simple, accessible et évolutive.
Avec une offre "Ambiance" ou "Modulaire", dans le neuf comme en rénovation, grâce à sa compatibilité avec de nombreux protocoles filaires et radios, energeasy connect est simple à installer.
Choisir energeasy connect, c'est l'assurance de pouvoir contrôler une très large gamme de produits, des ouvrants au chauffage en passant par l'éclairage pour un budget très raisonnable.
L'ouverture d'energeasy connect et sa capacité à prendre en charge les protocoles domotiques les plus répandus et les plus fiables, permet de disposer d'une solution qui s'adapte à tous les besoins... et à tous les budgets.
La force d'energeasy connect, c'est de pouvoir entrer dans le monde de la domotique avec des packs solutions proposés à des prix attractifs pour une installation évolutive au gré des besoins et des envies de chacun.
Quelle que soit la solution d'entrée choisie, de nombreux produits compatibles permettent d'offrir un nombre quasi infini de possibilités.

PACKS - CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

energeasy connect

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **RXC PACKEC2CEFPIO**	Pack pilotage chauffage électrique comprenant : 1 contrôleur + 3 interfaces IO pour radiateurs électriques à fil pilote Pack chauffage électrique radiateurs fil pilote, spécialement conçu pour toute installation composée de radiateurs électriques équipés de fil pilote toutes marques. Pack évolutif comprenant : • Contrôleur energeasy connect RXC E.CONNECT2 • Interface radio fil pilote (3x) RXC ATL602251 Pour une installation mixte : Dans le cas d'une installation chauffage eau chaude couplée à des radiateurs électriques (par exemple, un sèche-serviettes soufflant dans une salle d'eau), il faut faire le choix d'un pack pilotage chauffage eau chaude et équiper chaque radiateur électrique muni d'un fil pilote avec une interface radio.		1	P.	-	341,43 €
✔ **RXC ATL602251**	Interface radio IO fil pilote Atlantic pour radiateur chauffage électrique 4 ordres Interface radio IO-homecontrol fil pilote Atlantic pour chauffage électrique 4 ordres. Cette interface radio placée en périphérie de l'appareil à piloter, permet de recevoir les ordres transmis par le contrôleur domotique energeasy connect. Une fois raccordée au fil pilote de l'appareil à piloter, elle lui transmet à son tour les ordres venant du contrôleur.		1	P.	0,12 €	47,14 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

RÉGULATION PROGRAMMATION GESTION

GESTIONNAIRES

WISER LINK

Schneider Electric

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH EER31600**	Wiser Link - module de connexion IP - visualisation à distance des informations		1	P.	-	116,38 €
✔ **SCH EER39000**	Wiser Link - concentrateur de TC modulaire + 5 TC		1	P.	-	300,04 €
✔ **SCH EER22000**	Wiser Link - écran tactile encastrable 3,5 pouces		1	P.	-	132,11 €
✔ **SCH EER39200**	Wiser Link - lot de 5 TC transformateurs de courant fermés 80A		1	P.	-	60,04 €
✔ **SCH EER31110**	Wiser Link - capteur mesure impulsions ATEX compteur gaz, débitmètre calorimètre		1	P.	-	96,19 €
✔ **SCH EER31120**	Wiser Link - module réception des impulsions des capteurs sans fil, 2 maxi		1	P.	-	55,91 €
✔ **SCH EER31400**	Wiser Link - module d'extension comptage impulsionnel filaire + alarme		1	P.	-	195,24 €

DELTA DORE

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **DDO 6050392**	CALYBOX 230 - Gestionnaire d'énergie 3 zones de chauffage électrique 3 zones de programmation journalière ou hebdomadaire. 3 ou 4 voies de délestage en monophasé cascadocyclique (phase par phase en triphasé) avec sélection d'1 voie à délester en dernier recours + ECS. Dérogation permanente par molette. Dérogation temporisée de zone de 15 minutes à 72 h. Absence programmable de 1 à 365 jours. Détection d'inversion de câblage phase/Fil Pilote. Verrouillage des programmes. Indication de la consommation électrique totale en euros.		1	P.	-	257,90 €
✔ **DDO 6050599**	CALYBOX 1020 WT - Gestionnaire d'énergie 2 zones pour chauffage effet joule Gestionnaire compatible chauffage effet joule, poêle à granulés - compatible ECS : CESI et ECS thermodynamique - affichage en ambiance des consommations par usage du logement (chauffage, ECS, prises) - programmation hebdomadaire du chauffage électrique fil pilote - délestage sur les voies de chauffage électrique et ECS - régulation et programmation hebdomadaire du poêle à granulés - affichage des consommations et des historiques en mois / année - mesure des consommations suivant le type d'équipement de chauffage, ECS installés avec les accessoires complémentaires - gestion de l'ECS sur commande Heures Creuses		1	P.	-	429,84 €
✔ **DDO 6050600**	CALYBOX 2020 WT - Gestionnaire d'énergie 2 zones pour chauffage effet joule + gestion des occultants Gestionnaire d'énergie compatible chauffage effet joule, poêle à granulés - compatible ECS : CESI et ECS thermodynamique - affichage en ambiance des consommations par usages du logement (chauffage, ECS, prises) - pilotage avec gestion tarifaire de l'ECS - pilotage et programmation sans fil de 4 zones de volets roulants - Programmation hebdomadaire du chauffage électrique fil pilote - délestage sur les voies de chauffage électrique et ECS - régulation et programmation hebdomadaire du poêle à granulés - affichage des consommations et des historiques en jour / semaine / mois / année - mesure des consommations suivant le type d'équipement - gestion de l'ECS sur commande Heures Creuses - programmation des occultants pour le confort d'été / mi-saison / hiver avec le capteur de luminosité (option)		1	P.	-	655,27 €
✔ **DDO 6050426**	DRIVER 620 - Programmateur sur 2 zones de chauffage électrique Fil Pilote 4 ordres 2 zones de programmation journalière ou hebdomadaire. Dérogation temporisée de zone de 15 minutes à 72 h. Dérogation permanente par la molette. Absence programmable de 1 à 365 jours. Lecture de la température d'ambiance.		1	P.	-	152,08 €
✔ **DDO 6050602**	TYBOX 1010 WT - Gestionnaire d'énergie 1 zone pour chauffage eau chaude Gestionnaire d'énergie compatible chaudière, PAC, poêle à granulés - affichage en ambiance des consommations par usages du logement (chauffage, ECS, prises) - pilotage avec gestion tarifaire de l'ECS - Thermostat programmable hebdomadaire - affichage des consommations et des historiques en mois / année - mesure des autres consommations suivant le type d'équipement de chauffage, ECS installés avec les accessoires complémentaires - gestion de l'ECS sur commande Heures Creuses		1	P.	-	372,41 €
✔ **DDO 6050604**	TYBOX 2020 WT - Gestionnaire d'énergie 2 zones pour chauffage eau chaude + gestion des occultants Gestionnaire compatible chaudière, PAC, vannes de zone et circulateurs de zone - Régulation de 2 zones évolutif à 4 zones - Affichage en ambiance des consommations par usage du logement (chauffage, ESC, prises) - pilotage avec gestion tarifaire de l'ECS - Pilotage et programmation sans fil de 4 zones de volets roulants - Programmation hebdomadaire par zone - régulation 2 zones de chauffage par 2 thermostats de zones bidirectionnels - fonction anticipation des remontées en température pour obtenir la température de consigne à l'heure souhaitée quelle que soit la température extérieure - affichage des consommations et des historiques en jour / semaine / mois / année - mesure des consommations suivant le type d'équipement - progammation des occultants et gestion pour le confort d'été / mi-saison / hiver avec le capteur de luminosité (option)		1	P.	-	920,72 €
✔ **DDO 6050629**	PACK RF6600 FP CONNECTE - Pilotage chauffage électrique Fil Pilote Pack pour piloter son chauffage électrique fil pilote radio depuis l'application TYDOM pour smartphone ou tablette ANDROID et IOS (3 récepteurs RF6600 FP + box domotique TYDOM 1.0)		1	P.	-	354,55 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

:hager

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
HAG WK320B	Kallysta plaque et enjoliveur boîtier d'ambiance blanc	1	P.	-	26,93 €
✔ HAG 49351	Gestionnaire énergie simplifié pour chauf élec 1 zone sur 24h 230V	1	P.	-	318,17 €
HAG WK320C	Kallysta plaque et enjoliveur boîtier d'ambiance carbone	1	P.	-	48,73 €
✔ HAG 49352	Gestionnaire énergie simplifié pour chauf élec 2 zones sur 24h 230V	1	P.	-	408,51 €
HAG WK320D	Kallysta plaque et enjoliveur boîtier d'ambiance dune	1	P.	-	26,93 €
✔ HAG 49353	Gestionnaire énergie simplifié pour chauf élec 1 zone sur 7 jours 230V	1	P.	-	366,57 €
HAG WK320T	Kallysta plaque et enjoliveur boîtier d'ambiance titane	1	P.	-	48,73 €
✔ HAG 49354	Gestionnaire énergie simplifié pour chauf élec 2 zones sur 7 jours 230V	1	P.	-	439,53 €
✔ HAG 49110	Gestionnaire énergie confort chauf élec 1 zone sur 7 jours 230V	1	P.	-	423,35 €
✔ HAG 49111	Gestionnaire énergie confort chauf élec 2 zones sur 7 jours 230V	1	P.	-	486,13 €
✔ HAG 49112	Gestionnaire énergie confort chauf élec 3 zones sur 7 jours 230V	1	P.	-	692,33 €
✔ HAG EK481	Gestionnaire énergie RT2012 chauffage électrique 1 zone blanc	1	P.	-	610,78 €
✔ HAG EK482	Gestionnaire énergie RT2012 chauffage électrique 2 zones blanc	1	P.	-	655,90 €
✔ HAG EK483	Gestionnaire énergie RT2012 chauffage électrique 3 zones blanc	1	P.	-	799,82 €
✔ HAG EK088	Sonde de température extérieure filaire	1	P.	-	98,77 €

atlantic CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE ET CHAUFFE-EAU

Référence	Désignation	Nbre de zones	Nbre de programmes		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
ATL 602021	PACK PILOT 1Z	1	5		1	P.	0,12 €	210,96 €
✔ ATL 602022	PACK PILOT 2Z	2	5		1	P.	0,12 €	284,19 €
ATL 602121	PACK PILOT HEBDO 1 ZONE	1	5		1	P.	0,12 €	283,10 €
ATL 602122	PACK PILOT HEBDO 2 ZONES	2	5		1	P.	0,12 €	348,68 €
ATL 602401	TRANSFORMATEUR INTENSITE				1	P.	0,12 €	24,59 €
ATL 603012	PACK ENERGIE FP 2Z	2	3		1	P.	0,12 €	378,89 €

GESR

atlantic CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE ET CHAUFFE-EAU

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ ATL 602230	PACK CONFORT ELEC IO HOMECONTROL	1	P.	0,12 €	385,84 €

COZYTOUCH

atlantic CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE ET CHAUFFE-EAU

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ ATL 500090	BRIDGE COZYTOUCH	1	P.	0,12 €	102,96 €

CHRONOPORTEURS

atlantic CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE ET CHAUFFE-EAU

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
ATL 602402	SOCLE SAILLI POUR DIGI PILOT	1	P.	-	15,16 €

THERMOSTATS PROGRAMMABLES

DELTA DORE

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ DDO 6053036	TYBOX 51 - Thermostat électronique filaire à affichage digital pour chauffage et rafraîchissement		1	P.	-	76,58 €
✔ DDO 6053005	TYBOX 117 - Thermostat programmable filaire journalier / hebdo pour chauffage en mode confort / réduit		1	P.	-	138,93 €
✔ DDO 6053006	TYBOX 127 - Thermostat programmable filaire journalier / hebdo pour chauffage en mode confort / réduit 230V		1	P.	-	140,30 €
✔ DDO 6053007	TYBOX 137 Thermostat programmable Radio pour chaudière ou PAC non réversible - 2 niveaux de consignes Réglage de 2 consignes de température différente par jour - choix de programmation au 1/4 d'heure, à la 1/2 heure ou à l'heure - configuration par switch du mode de programmation : hebdomadaire ou journalier - sélection rapide des programmes spécifiques grâce à la molette - affichage horaire de la durée de fonctionnement de la chaudière (hors ECS) - verrouillage possible des plages de consignes - affichage annuel de l'information du service entgretien de la chaudière ou de la PAC - changement d'heure automatique - étalonnage de la sonde de tempéraure - possibilité de changer la température en mode manuel		1	P.	-	286,92 €
✔ DDO 6050608	TYBOX 5100 - Thermostat de zone supplémentaire associé au TYBOX 2020W WT		1	P.	-	145,49 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

RÉGULATION PROGRAMMATION GESTION

THERMOSTATS PROGRAMMABLES

:hager

Référence	Désignation	Type programme		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **HAG EKS20**	Thermostat ambiance programmable digital chauf eau chaude 2 fils sur 7j à piles	Jour/hebdo		1	P.	-	199,14 €
✔ **HAG EKS30**	Thermostat ambiance programmable digital chauf eau chaude 4 fils sur 7j 230V	Jour/hebdo		1	P.	-	207,95 €
✔ **HAG EKS60**	Kit thermostat ambiance prog digital radio chauf eau ch 7j récept mural à piles			1	P.	-	396,72 €
✔ **HAG 30110**	Programmateur digital semi-encastré chauf élec avec fil pilote 1 zone 7j 230V			1	P.	-	148,14 €
✔ **HAG 30111**	Programmateur digital semi-encastré chauf élec avec fil pilote 2 zones 7j 230V			1	P.	-	237,83 €
✔ **HAG 49002**	Programmateur modulaire digital chauf élec fil pilote boîtier amb 1 zone 7j 230V			1	P.	-	148,14 €
✔ **HAG 49003**	Programmateur modulaire digit chauf élec fil pilote boîtier amb 2 zones 7j 230V			1	P.	-	237,83 €

theben

Référence	Désignation	Type programme		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **THB 3660100**	RAM 366/1 top2 Conditionnement boite Thermostat électronique +6 à 30°.Programme 24h/7jrs	24H/7J		1	P.	-	357,29 €
✔ **THB 7820051**	RAM 782 Conditionnement blister Thermostat d'ambiance programmable. Cadran réversible 24H/7J. Raccordement 3/4 fils. Alimentation 230V.	24H/7J		1	P.	-	228,33 €
✔ **THB 7840051**	RAM 784 Cdt blister Thermostat d'ambiance programmable. Cadran réversible 24H/7J. Raccordement 2/3 fils. Alimentation 2 piles LR6.	24H/7J		1	P.	-	203,03 €
✔ **THB 8119151**	RAM 811 TOP2 Cdt blister Thermostat d'ambiance programmable à programme 7J. Raccordement 2 fils. Alimentation 2 piles LR6. Changement d'heure été/hiver automatique.	24H/7J		1	P.	-	158,29 €
✔ **THB 8120132**	RAM 812 TOP2 Cdt boite Thermostat d'ambiance programmable. Programme 24H/7J. Changement d'heure été/hiver automatique. Raccordement 3/4 fils. Alimentation 230V.	24H/7J		1	P.	-	190,01 €
✔ **THB 9070191**	Sonde d'ambiance non réglable	24H/7J		1	P.	-	71,61 €
THB 9070192	Sonde d'ambiance réglable +/- 3°C	24H/7J		1	P.	-	90,03 €

PROGRAMMATEURS RADIO

theben

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **THB 8139503**	RAM 813 top2 HF Set A Thermostat d'ambiance programmable 24H/7J. Liaison HF 868 Mhz entre l'émetteur et le récepteur. Alimentation 2 piles LR6 pour l'émetteur. Récepteur boîtier mural 230V		1	P.	-	506,39 €
THB 8339501	RAM 833 top2 HF Set 1 Thermostat d'ambiance programmable 24H/7J. Liaison HF 868 Mhz entre l'émetteur et le récepteur. Alimentation 2 piles LR6 pour l'émetteur. Récepteur boîtier modulaire largeur 6 modules		1	P.	-	362,87 €

somfy.

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SYF 2401244**	Programmateur radio Fil pilote + 1 récepteur, gestion jusqu'à 4 zones Gardez votre maison à bonne température, en permanence, où que vous soyez, avec ce programmateur radio compatible radiateurs électriques fil pilote permettant de gérer jusqu'à 4 zones distinctes. Caractéristiques techniques : - Dimensions : 132 x 94 x 20 mm - Température de fonctionnement : 0°C à + 50°C - Réglage de température : +- 0,5°C - Plage de réglage : de 0°C à 40°C - Indice de protection : IP 20		1	P.	0,01 €	276,30 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

GESTIONNAIRES RÉNOVATION

DELTA DORE

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **DDO 6051147**	PACK DRIVER 230 CPL/FP - Gestionnaire d'énergie 3 zones CPL pour chauffage électrique (Fil Pilote non raccordé) 3 zones de programmation journalière ou hebdomadaire. Dérogation en ambiance avec retour automatique. Commande de convecteurs électriques Fil Pilote en 4 ordres (confort, économie, hors-gel, arrêt). Absence programmable de 1 à 99 jours. Composition :1 programmateur DRIVER 230 CPL et 5 récepteurs CPL TC 31089		1	P.	-	691,37 €

:hager

Référence	Désignation	Nbre de zones	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **HAG EK066P**	Récepteur radio saillie pour chauffage électrique avec fil pilote 230V		1	P.	-	99,41 €
✔ **HAG EK560**	Kit thermostat ambiance prog digital radio chauf eau ch 7j récept mural à piles		1	P.	-	396,72 €
✔ **HAG EK660P**	Programmateur radio pour chauffage électrique 1-2-3 zones 7j	de 1 à 3	1	P.	-	254,57 €

PROGRAMMATEURS SYSTÈME CASSETTES

Thermor
Radiateurs électriques & Chauffe-eau EnR

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **EET 400990**	BRIDGE COZYTOUCH	1	P.	0,12 €	102,96 €
✔ **EET 450251**	INTERFACE COZYTOUCH	1	P.	0,12 €	61,21 €

APPLIMO

Référence	Désignation	Nbre de zones	Nbre de programmes		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **APP 00S6002AA**	CASSETTE PROG. I.F.P G-ECRAN	1	illimité		1	P.	0,08 €	118,74 €
APP 00S6002CC	CASSETTE PROG. I.F.P NOIR G-E	1	illimité		1	P.	0,08 €	115,28 €
✔ **APP 00S6011AA**	CASSETTE PROGRESS E.C.P	1	illimité		1	P.	0,08 €	266,95 €
APP 00S6011CC	CASSETTE PROGRESS E.C.P NOIRE	1	illimité		1	P.	0,08 €	259,18 €
✔ **APP 00S6012AA**	CASSETTE PROGRESS R.C.P	1	illimité		1	P.	0,08 €	149,18 €
APP 00S6012CC	CASSETTE PROGRESS R.C.P NOIRE	1	illimité		1	P.	0,08 €	149,18 €
✔ **APP 00S6040AA**	EMETTEUR HAUTE FREQUENCE	3	4		1	P.	0,08 €	225,33 €
✔ **APP 00S6041AA**	CASSETTE RECEP.HAUTE FREQUENCE	3	4		1	P.	0,08 €	112,48 €
APP 00S6041CC	CASSETTE RECEP.HAUT/FREQUEN.NOIR	3	4		1	P.	0,08 €	112,48 €
✔ **APP 00S6050AA**	KPROG				1	P.	0,83 €	36,09 €

atlantic
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE ET CHAUFFE-EAU

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
ATL 602212	GESTIONNAIRE TDM	1	P.	0,12 €	234,91 €

GESTIONNAIRE

atlantic
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE ET CHAUFFE-EAU

Référence	Désignation	Nbre de zones	Nbre de programmes	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ATL 602031**	DIGI PILOT 1Z	1	5	1	P.	0,12 €	100,56 €
✔ **ATL 602032**	DIGI PILOT 2Z	2	5	1	P.	0,12 €	158,49 €
✔ **ATL 602131**	DIGI PILOT HEBDO 1 ZONE	1	5	1	P.	0,12 €	108,21 €
✔ **ATL 602132**	DIGI PILOT HEBDO 2 ZONES	2	5	1	P.	0,12 €	174,89 €
ATL 602151	DIGIPORTEUR HEBDO 1 ZONE	1	5	1	P.	0,12 €	193,77 €
ATL 602152	DIGIPORTEUR HEBDO 2 ZONES	1	5	1	P.	0,12 €	237,19 €

CHRONOPORTEURS

atlantic
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE ET CHAUFFE-EAU

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
ATL 602015	SORTIE DE CABLE	1	P.	0,12 €	113,68 €
ATL 602211	INTERFACE TDM	1	P.	0,12 €	99,47 €

CHRONOCARTE

atlantic
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE ET CHAUFFE-EAU

Référence	Désignation	Nbre de zones	Nbre de programmes	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ATL 602010**	CHRONOPASS	1	3	1	P.	0,12 €	89,63 €
✔ **ATL 602011**	CHRONOPASS + INTERFACE FP	1	3	1	P.	0,12 €	101,65 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

RÉGULATION PROGRAMMATION GESTION

RÉGULATION

DELTA

DELTA DORE

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
DDO 6053055	PACK DELTA 8000 - Pack régulation 4 zones pour plancher hydraulique ou climatisation gainable Régulation de 4 zones en mode chauffage ou rafraîchissement - Modification de la consigne de chaque zone à partir de chaque thermostat - Programmation centralisée ou par zone à partir de l'application TYDOM - Extensible jusqu'à 8 zones pour les vannes 2 points - Possibilité de doubler les zones avec l'ajout d'un second boîtier (2 x 8 zones en vannes 2 points, 2 x 4 zones en vannes 3 points)		1	P.	-	857,68 €

RÉGULATEURS

SIEMENS

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
SBA BPZ:RXB21.1/FC-10	REGULATION TERMINALE INT. VC 2T et 4T RXB21.1/FC-10 - Régulateur terminal intégrable pour ventilo convecteur 2 tubes et 4 tubes - Sorties triac TOR/TPI/3 pts - ventilateur 3V auto - 230 V AC		1	P.	0,05 €	427,61 €
SBA BPZ:RXB21.1/FC-11	REGULATION TERMINALE INT. VC 2T + radiat. RXB21.1/FC-11 - Régulateur terminal integrable pour ventilo convecteur 2 tubes + radiateur - Sorties triac TOR/TPI/3 pts - ventilateur 3V auto - 230 V AC		1	P.	0,05 €	427,61 €
SBA BPZ:RXB22.1/FC-12	REGULATION TERMINALE INT. VC + bat. élec RXB22.1/FC-12 - Régulateur terminal integrable pour ventilo convecteur 2 tubes + batterie élec. - Sorties triac TOR/TPI/3 pts et relais - ventilateur 3V auto - 230 V AC		1	P.	0,05 €	455,74 €
SBA BPZ:RXB24.1/CC-02	REGULATION TERMINALE INT. PLAF./PLANCH. RXB24.1/CC-02 - Régulateur terminal integrable pour plafond rafraichisssant ou radiateur - Sorties triac TOR/TPI/3 pts - 230 V AC		1	P.	0,05 €	425,34 €
SBA BPZ:RZX20.1	COUVRES BORNES RXB2... RZX20.1 - couvres bornes pour régulateur terminal RXB2...		1	P.	-	N.C
SBA BPZ:RZX30.1	COUVRES BORNES RXB3... RZX30.1 - couvres bornes pour régulateur terminal RXB3...		1	P.	-	N.C
SBA BPZ:UA1T	AMPLIFICATEUR COMMANDE THERM. 24V~ UA1T - Amplicateur de puisance pour commande thermique - alimentaion 24V AC, 1 signal d'entrée TPI - 2 signaux de sorties TPI de 5 VA		1	P.	0,00 €	120,73 €
SBA S55370-C162	CENTRALE COMMANDE REGUL. TERMIN. KNX RMB795B-1 - Centrale de commande pour régulation terminale RXB / RDG / RDF - communication KNX - 10 groupes de pièces indépendants - 24 V AC		1	P.	0,04 €	1 442,09 €
SBA S55373-C121	REGULATION TERMINALE INT. 0..10V KNX RXB39.1/FC-13 - Régulateur terminal intégrable pour ventilo convecteur 2 tubes ou 2 tubes +bat. Élec. ou 4 tubes - Sorties triac TOR/TPI/3 pts - ventilateur DC 0.10V - 230 V AC		1	P.	0,05 €	375,65 €
✔ **SBA S55770-T158**	REGULATEUR AMB. MURAL 230V~ RDG100 - Régulateur d'ambaince mural pour ventilo convecteur - 230 V AC - Sorties triac TOR/TPI/3 pts - ventilateur 3V auto		1	P.	0,03 €	232,99 €
✔ **SBA S55770-T159**	REGULATEUR AMB. MURAL 230V~ hebdo IR RDG100T - Régulateur d'ambiance mural pour ventilo convecteur - programme horraire - telecommande IR - 230 V AC - Sorties triac TOR/TPI/3 pts - ventilateur 3V auto		1	P.	0,03 €	265,74 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
SBA S55770-T160	REGULATEUR AMB. MURAL VC/PAC 230V~ RDG110 - Régulateur d'ambaince mural pour ventilo convecteur et pompe à chaleur - 230 V AC - Sorties relais TOR/TPI/3 pts - ventilateur 3V auto		1	P.	0,03 €	204,45 €
SBA S55770-T163	REGULATEUR AMB. MURAL VC 230V~ COMMU. RDG100KN - Régulateur d'ambiance mural pour ventilo-convecteur - communicant sur KNX - 230 V AC - Sorties triac TOR/TPI/3 pts - ventilateur 3V auto		1	P.	0,03 €	361,53 €
SBA S55770-T164	REGULATEUR AMB. MURAL VAV 24V~ RDG400 - Régulateur d'ambiance mural pour système VAV - 24 V AC - 1 sortie 0-10V et 1 sortie triac TOR/TPI/3 pts		1	P.	0,02 €	253,07 €
SBA S55770-T165	REGULATEUR AMBIANCE MURAL VAV 24V COMMU. RDG400KN - Régulateur d'ambiance mural pour système VAV - communicant sur KNX - 24 V AC - 1 sortie 0-10V et 1 sortie triac TOR/TPI/3 pts		1	P.	0,03 €	389,65 €
✔ **SBA S55770-T291**	REGULATEUR AMB. 1/2 ENCASTRE VC RDF600 - Régulateur d'ambiance semi encastré pour ventilo convecteur - 230 V AC - Sorties relais TOR/3 pts - ventilateur 3V auto		1	P.	0,02 €	168,62 €
SBA S55770-T292	REGULATEUR AMB. 1/2 ENCASTRE HEBDO IR RDF600T - Régulateur d'ambiance semi encastré pour ventilo convecteur - programme horraire - telecommande IR - 230 V AC - Sorties relais TOR/3 pts - ventilateur 3V auto		1	P.	0,02 €	190,14 €
SBA S55770-T293	REGULATEUR AMB. 1/2 ENCASTRE VC KNX RDF600KN - Régulateur d'ambiance semi encastré pour ventilo convecteur - communicant sur KNX - 230 V AC - Sorties relais TOR/3 pts - ventilateur 3V auto		1	P.	0,02 €	274,45 €
SBA S55770-T297	REGULATEUR AMB. MURAL VC 24V~ KNX RDG160KN - Régulateur d'ambiance mural pour ventilo-convecteur - communicant sur KNX - 24 V AC - Sorties triac TOR/TPI/3 pts - ventilateur DC 0.10 V		1	P.	0,03 €	366,03 €
SBA S55770-T335	REGULATEUR AMB. 1/2 ENCASTRE TACTILE KNX RDF800KN - Régulateur d'ambinace semi encastré pour ventilo convecteur - communicant sur KNX - à ecran tactile - 230 V AC - Sorties relais TOR/3 pts - ventilateur 3V auto		1	P.	-	N.C
SBA S55770-T343	REGULATEUR AMB. MURAL VC 24V~ / 0..10V RDG160T - Régulateur d'ambiance mural pour ventilo convecteur - programme horraire - telecommande IR - 24 V AC - Sorties triac TOR/TPI/3 pts - ventilateur DC 0.10V		1	P.	0,03 €	262,08 €
SBA S55770-T347	REGULATEUR AMB. MURAL VC 24V~ KNX-HYG RDG165KN - Régulateur d'ambiance mural pour ventilo-convecteur - communicant sur KNX - 24 V AC - Sorties triac TOR/TPI/3 pts - ventilateur DC 0.10 V - contrôle de l'hygrométrie		1	P.	0,03 €	399,40 €
SBA S55770-T348	REGULATEUR AMB. MURAL VAV 24V KNX RDG405KN - Régulateur d'ambiance mural pour système VAV - communicant sur KNX - 24 V AC - 1 sortie 0-10V et 1 sortie triac TOR/TPI/3 pts - contrôle de la qualité d'air		1	P.	0,02 €	404,79 €
SBA S55800-Y101	INTERFACE DE PARAMETRAGE USB-KNX OCI702 - Interface de connexion d'outil pour la configuration de produit KNX - avec ou sans fourniture de l'alimentation du bus KNX de 25 mA, DC 29V		1	P.	0,02 €	648,90 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

VENTILATION

VENTILATION DOUBLE FLUX

atlantic CLIMATISATION ET VENTILATION

Référence	Désignation	Nbre de sanitaires	Nbre de pièces principales	Type vmc	Diamètre raccord (mm)	Puissance (W)	Type alimentation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ELG 412191**	DUOCOSY HR - VMC PAVILLONNAIRE DOUBLE FLUX HAUT RENDEMENT	2 à 4	T3 à T5+	DF HR		35 à 55	230V - 50Hz		1	P.	1,67 €	2 161,25 €
✔ **ELG 412192**	DUOCOSY HR HY - VMC PAVILLONNAIRE DOUBLE FLUX HAUT RENDEMENT HYGROREGLABLE	2 à 4	T3 à T7	DF HR		29 à 45	230V - 50Hz		1	P.	1,67 €	2 278,44 €
✔ **ELG 422591**	PAG 1X200 - PRISE D'AIR GEOTHERMIQUE DIAMETRE 200								1	P.	-	539,15 €
ELG 422595	PUITS 300 EXT - KIT REGARD EXTERIEUR + ACCESSOIRES								1	P.	-	3 521,51 €
ELG 422777	PUITS CONDUIT - GAINE POUR RESEAU ENTERRE								1	P.	-	1 585,38 €
ELG 422884	PUITS 300 MUR - KIT DE TRAVERSEE DE MUR AVEC ACCESSOIRES POUR PUITS CANADIEN								1	P.	-	730,70 €
✔ **ELG 423025**	T 82 ALU CR 50 - CONDUIT SOUPLE ALUMINIUM CALORIFUGE DIAMETRE 80 EPAISSEUR 50				80				1	P.	-	70,79 €
✔ **ELG 423026**	T 127 ALU CR 50 - CONDUIT SOUPLE ALUMINIUM CALORIFUGE DIAMETRE 125 EPAISSEUR 50				125				1	P.	-	95,83 €
✔ **ELG 423060**	T 162 ALU CR 50 - CONDUIT SOUPLE ALUMINIUM CALORIFUGE DIAMETRE 160 EPAISSEUR 50				160				1	P.	-	120,84 €
✔ **ELG 412077**	FILTRES DUO MAX - FILTRES DE RECHANGE F7 POUR DUOLIX MAX ET DUOLIX MAX HYGRO								1	P.	-	72,01 €
✔ **ELG 412236**	PRIMOCOSY HR BP - VMC PAVILLONNAIRE DOUBLE FLUX HAUT RENDEMENT AVEC BY PASS	2 à 4	T2 à T7	DF HR	80		230V - 50Hz		1	P.	1,67 €	1 577,55 €
ELG 412237	PRIMOCOSY HR BP SRI - VMC DOUBLE FLUX HAUT RENDEMENT BY PASS ET COMMANDE RADIO	2 à 4	T2 à T7	DF HR	80		230V - 50Hz		1	P.	1,67 €	1 717,95 €
✔ **ELG 412259**	OPTIMOCOSY HR PLUS - VMC PAVILLONNAIRE DOUBLE FLUX HAUT RENDEMENT CONNECTEE	2 à 5	T2 à T7	DF HR	160		230V - 50Hz		1	P.	1,67 €	3 183,84 €
✔ **ELG 412258**	OPTIMOCOSY ACCESS - VMC PAVILLONNAIRE DOUBLE FLUX HAUT RENDEMENT	2 à 5	T2 à T7	DF HR	160		230V - 50Hz		1	P.	1,67 €	2 686,37 €

S&P UNELVENT

Référence	Désignation	Nbre de sanitaires	Type vmc	Puissance (W)	Type alimentation (V)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
UNE 240080	DOUBLE FLUX TERTIAIRE HR 92% MONTAGE INTERIEUR BYPASS REGUL TAC INTEGREE 45 TAC4		double flux	500	230		1	P.	0,83 €	6 947,74 €
UNE 240094	DOUBLE FLUX TERTIAIRE HR 92% MONTAGE INTERIEUR BYPASS REGUL TAC INTEGREE 60 TAC4		double flux	500	230		1	P.	0,83 €	9 974,98 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

S&P UNELVENT

Référence	Désignation	Nbre de sanitaires	Type vmc	Puissance (W)	Type alimentation (V)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
UNE 240186	DOUBLE FLUX TERTIAIRE EXTRAPLAT REGULATION TAC4 INTEGREE 1000M3H		double flux		230		1	P.	0,83 €	17 199,19 €
UNE 240272	DOUBLE FLUX TERTIAIRE HR 92% MONTAGE EXTERIEUR BYPASS REGULATION TAC INTEGREE 45		double flux	500	230		1	P.	0,83 €	7 940,27 €
✔ **UNE 600094**	DOMEO 210 RD	5	double flux	18	230		1	P.	1,67 €	1 818,98 €
✔ **UNE 600095**	DOMEO 210 FL	5	double flux	18	230		1	P.	1,67 €	1 732,71 €
UNE 600096	VMC DOMEO DOUBLE FLUX FLUX HYGRO HR	5	double flux	18	230		1	P.	1,67 €	2 335,34 €
UNE 600097	VMC DOMEO DOUBLE FLUX APP ANDROID/APPLE HR	5	double flux	18	230		1	P.	1,67 €	2 335,34 €
UNE 600899	CAISSON VMC IDEO DOUBLE FLUX FILAIRE HAUT RENDEMENT BASSE CONSO BY PASS ET ANTI	6	double flux	29	230		1	P.	1,67 €	3 002,58 €
✔ **UNE 600900**	CAISSON VMC IDEO DOUBLE FLUX HAUT RENDEMENT BASSE CONSOMMATIONBY PASS ET ANTI GE	8	double flux	29	230		1	P.	1,67 €	2 711,21 €
UNE 600905	CENTRALE DFLUX MONO HTE EFF 450 M3H REJETS VERTICAUX FILAIRE	10	double flux		230		1	P.	1,67 €	4 313,29 €
✔ **UNE 603040**	CAIS VMC DOUBLE FLUX AKOR HAUT RENDEMENT T3/7 AVEC BYPASS	4	double flux	53	230		1	P.	1,67 €	1 459,13 €
✔ **UNE 600913**	KIT FILTRE 1EU5/1EU4 POUR IDEO/INITIA						1	P.	-	87,10 €
✔ **UNE 600912**	1 FILTRE EU4 POUR IDEO/INITIA 1X 400X200X24						1	P.	-	17,51 €

aldes

Référence	Désignation	Nbre de sanitaires	Nbre de pièces principales	Type vmc	Débit max.	Puissance (W)	Type alimentation	Type alimentation (V)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
ALD 11023215	DEE FLY CUBE 370 MICRO-WATT	7	T7	ventilation double flux auto & hygro	-	dès 21 W-Th-C	monophasé	230		1	P.	1,67 €	3 971,09 €
✔ **ALD 11023219**	DEE FLY CUBE 300 HE	7	T7	ventilation double flux auto & hygro	-	dès 21 W-Th-C	monophasé	230		1	P.	1,67 €	2 632,55 €
✔ **ALD 11023048**	CAISSON REPARTITEUR PLAT 3 SORTIES	-	-	ventilation double flux	-	-				1	P.	-	115,92 €
ALD 11023235	DEE FLY CUBE 300 MICROWATT FR + IHM	7	T7	ventilation double flux auto & hygro	-	dès 21 W-Th-C	monophasé	230		1	P.	1,67 €	3 282,95 €
ALD 11023049	CAISSON REPARTITEUR 1EQ.125 + 6EQ.80	-	-	ventilation double flux	-	-				1	P.	-	129,76 €
ALD 11023336	DEE FLY CUBE 300 CLASSIC	7	T7	ventilation double flux auto	-	dès 21 W-Th-C	monophasé	230		1	P.	1,67 €	2 344,00 €
ALD 11023154	ES250-HE BYPASS HYGRO + CDE		T8	ventilation double flux hygroréglable	11023154					1	P.	-	2 038,60 €
ALD 11023237	CUBE 370 MICROWATT EU + IHM	7	T7	ventilation double flux auto & hygro	-	dès 21 W-Th-C	monophasé	230		1	P.	1,67 €	4 248,86 €
✔ **ALD 11023239**	MV300-HE MICRO-WATT AUTO MODULO	7	T7	ventilation double flux autoréglable	195 m3/h	31 W-Th-C	monophasé	230		1	P.	1,67 €	1 445,49 €
ALD 11023240	ES300-HE AUTO + BYPASS + CDE MODULO	7	T7	ventilation double flux autoréglable	195 m3/h	-				1	P.	-	1 759,83 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

VENTILATION

VENTILATION DOUBLE FLUX

Référence	Désignation	Nbre de sanitaires	Nbre de pièces principales	Type vmc	Débit max.	Puissance (W)	Type alimentation	Type alimentation (V)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
ALD 11023244	MV250-HE MICRO-WATT HYGRO MODULO	7	T7	ventilation double flux hygroréglable	155 m3/h	-	monophasé	230		1	P.	1,67 €	1 595,99 €
ALD 11023314	INSPIRAIR HOME SC370 CLASSIC DROITE	5	T5	Purification d'air double flux auto	-		monophasé	230		1	P.	1,67 €	3 994,20 €
ALD 11023310	INSPIRAIR HOME SC240 CLASSIC DROITE	4	T5	Purification d'air double flux auto	-		monophasé	230		1	P.	1,67 €	3 439,80 €
ALD 11023312	INSPIRAIR HOME SC240 PREMIUM DROITE	4	T5	Purification d'air double flux auto/ hygro	-		monophasé	230		1	P.	1,67 €	4 132,80 €
ALD 11023316	INSPIRAIR HOME SC370 PREMIUM DROITE	5	T5	Purification d'air double flux auto/ hygro	-		monophasé	230		1	P.	1,67 €	4 828,32 €

VENTILATION HYGRORÉGLABLE

HYGROCOSY

Référence	Désignation	Nbre de sanitaires	Nbre de pièces principales	Type vmc	Puissance (W)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ELG 412101**	HYGROCOSY BC - VMC PAVILLONNAIRE SIMPLE FLUX HYGROREGLABLE BASSE CONSOMMATION	1 à 6	T2 à T7	hygro A / B	7,6 à 13,3		1	P.	0,83 €	474,26 €
✔ **ELG 512291**	HYGROCOSY MINI BC - VMC SIMPLE FLUX HYGROREGLABLE BASSE CONSO EXTRA PLAT	1 à 4	T2 à T7	hygro A / B	5,6 à 10,5		1	P.	1,67 €	411,25 €

Référence	Désignation	Diamètre raccord (mm)	Type accessoire ventilation	Longueur (mm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ELG 422706**	ENT.HYG.6/45+GRIL-37DB BLANC		entrée d'air			1	P.	-	61,49 €
✔ **ELG 422809**	RCP 160/125 - REDUCTION PLASTIQUE DIAMETRE 160 A 125					1	P.	-	4,90 €
✔ **ELG 422962**	CPR 160 R - REJET D'AIR SORTIE TOITURE ROUGE DIAMETRE 160					1	P.	-	97,56 €
✔ **ELG 423027**	T 82 ALU CR 25 - CONDUIT SOUPLE ALUMINIUM CALORIFUGE DIAMETRE 80 EPAISSEUR 25					1	P.	-	44,87 €
✔ **ELG 423028**	T 127 ALU CR 25 - CONDUIT SOUPLE ALUMINIUM CALORIFUGE DIAMETRE 125 EPAISSEUR 25					1	P.	-	61,29 €
✔ **ELG 423067**	T 162 ALU CR 25 L 6 M - CONDUIT SOUPLE ALUMINIUM CALORIFUGE 6 M DIAMETRE 160	160		6000		1	P.	-	83,70 €
✔ **ELG 423112**	KIT.TWG.B.AUT.WC.15.D80G					1	P.	-	31,45 €
✔ **ELG 423113**	KIT.TWG.B.AUT.WC.30.D80G					1	P.	-	31,45 €
✔ **ELG 423129**	PIQ TWISTGO - PIQUAGE TWIST & GO POUR HYGROCOSY					1	P.	-	2,95 €
✔ **ELG 412252**	KIT HYGROCOSY BC T3/4B PG - HYGROCOSY BASSE CONSO AVEC BOUCHES A PILES HYGRO B					1	P.	0,83 €	597,54 €
✔ **ELG 412253**	KIT HYGROCOSY BC T3/7B PG - HYGROCOSY BASSE CONSO AVEC BOUCHES A PILES HYGRO B					1	P.	0,83 €	597,54 €
✔ **ELG 412250**	KIT HYGROCOSY 2 T3/7B PG - HYGROCOSY 2 POUR T3/7 AVEC BOUCHES A PILES HYGRO B					1	P.	0,83 €	445,00 €
✔ **ELG 412251**	KIT HYGROCOSY 2 T3/7B MG - HYGROCOSY 2 POUR T3/7 AVEC BOUCHES MANUELLES HYGRO B					1	P.	0,83 €	448,83 €
✔ **ELG 542592**	EHC 6/45 + G-34 BL - ENTREE D'AIR HYGROREGLABLE COMPACTE ET GRILLE BLANCHES					1	P.	-	36,82 €
✔ **ELG 542569**	BHC 10/45-135PB 125G - BOUCHE D'EXTRACTION HYGROREGLABLE CUISINE A PILES 125					1	P.	0,17 €	144,02 €
✔ **ELG 542566**	BHC 10/45-120PB 125G - BOUCHE D'EXTRACTION HYGROREGLABLE CUISINE A PILES 125					1	P.	0,17 €	144,02 €
ELG 542572	BHC 12/45-135PB 125G - BOUCHE D'EXTRACTION HYGROREGLABLE CUISINE A PILES 125					1	P.	0,17 €	144,02 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

Référence	Désignation	Diamètre raccord (mm)	Type accessoire ventilation	Longueur (mm)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ELG 542570**	BHC 10/45-135EBI 125G - BOUCHE D'EXTRACTION HYGROREGLABLE CUISINE ELECTRIQUE 125				1	P.	0,17 €	160,28 €
ELG 542567	BHC 10/45-120EBI 125G - BOUCHE D'EXTRACTION HYGROREGLABLE CUISINE ELECTRIQUE 125				1	P.	0,17 €	160,28 €
ELG 542573	BHC 12/45-135EBI 125G - BOUCHE D'EXTRACTION HYGROREGLABLE CUISINE ELECTRIQUE 125				1	P.	0,17 €	160,28 €
✔ **ELG 542568**	BHC 10/45-135M 125G - BOUCHE D'EXTRACTION HYGROREGLABLE CUISINE MANUELLE 125				1	P.	-	120,79 €
✔ **ELG 542565**	BHC 10/45-120M 125G - BOUCHE D'EXTRACTION HYGROREGLABLE CUISINE MANUELLE 125				1	P.	-	120,79 €
ELG 542571	BHC 12/45-135M 125G - BOUCHE D'EXTRACTION HYGROREGLABLE CUISINE MANUELLE 125				1	P.	-	120,79 €
ELG 542561	BHC 6/40-90EBI 125G - BOUCHE D'EXTRACTION HYGROREGLABLE CUISINE ELECTRIQUE 125				1	P.	0,17 €	160,28 €
ELG 542559	BHC 6/40-90M 125G - BOUCHE D'EXTRACTION HYGROREGLABLE CUISINE MANUELLE DIAM 125				1	P.	-	120,79 €
✔ **ELG 542560**	BHC 6/40-90PB 125G - BOUCHE D'EXTRACTION HYGROREGLABLE CUISINE A PILES DIAM 125				1	P.	0,17 €	144,02 €
✔ **ELG 542576**	KIT BHB 10/40 80G - KIT BOUCHE D'EXTRACTION HYGROREGLABLE SDB DIAMETRE 80				1	P.	-	85,37 €
✔ **ELG 526595**	KIT BAW 5-30PP 80G - KIT BOUCHE D'EXTRACTION AUTOREGLABLE WC A PILES DIAMETRE 80				1	P.	0,17 €	92,92 €

OZEO

Pour être au plus près de chaque utilisation, Unelvent S&P propose deux niveaux de gamme.
OZEO CC, très basse consommation à partir de 7,9 Watts-Th-C
Toute la compétence technologique du groupe concentrée dans le programme OZEO permet au moteur à courant continu dernière génération d'afficher une consommation remarquablement basse.
Grâce à la courbe inversée, OZEO CC présente une consommation à partir de 7,9 Watts-Th-C.
Ainsi OZEO CC consomme 80% de moins qu'un moteur classique.
OZEO, basse consommation - 25,8 Watts-Th-C
Référence de base et néanmoins spécialement optimisée, OZEO consomme 25 % de moins que les ventilateurs classiques du même type.

Référence	Désignation	Nbre de sanitaires	Type accessoire ventilation	Nbre de pièces principales	Type vmc	Puissance (W)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
UNE 603621	KIT VMC HYGRO OZEO BASSE CONSO TYPE A T5/6 CUISINE PILE / WC DETECTION PRESENCE	6		1	hygroréglable	4.6		1	P.	0,83 €	508,40 €
✔ **UNE 603620**	KIT VMC HYGRO OZEO BASSE CONSO TYPE A T3/4 CUISINE PILE / WC DETECTION PRESENCE	6		1	hygroréglable	4.6		1	P.	0,83 €	558,45 €
✔ **UNE 603611**	KIT VMC HYGRO OZEO BASSE CONSO TYPE B T3/7 CUISINE PILE / WC DETECTION PRESENCE	6		1	hygroréglable	4.6		1	P.	0,83 €	436,26 €
✔ **UNE 603711**	KIT VMC HYGRO OZEO ST TYPE B T3/7 CUISINE PILE / WC DETECTION PRESENCE	6		1	hygroréglable	26		1	P.	0,83 €	345,06 €
✔ **UNE 603720**	KIT VMC HYGRO OZEO ST TYPE A T3/4 PILE+DP	4		1	hygroréglable	27.2		1	P.	0,83 €	415,41 €
✔ **UNE 603721**	KIT VMC HYGRO OZEO ST TYPE A T5/6 PILE+DP	6		1	hygroréglable	26		1	P.	0,83 €	408,36 €
UNE 603900	VMC OZEO FLAT ECOWATT CAISSON NU HYGRO HA/HB BASSE CONSOMMATION	4		1	hygroréglable	5.2		1	P.	0,83 €	356,52 €
✔ **UNE 603800**	VMC OZEO FLAT CAISSON NU HYGRO HA/HB	4		1	hygroréglable	27.2		1	P.	0,83 €	294,17 €
✔ **UNE 603700**	CAISSON VMC HYGRO OZEO ST TYPE A OU B	6		1	hygroréglable	26		1	P.	0,83 €	207,19 €
✔ **UNE 813600**	GAINE SOUPLE PVC RENFORCE ISOLEE 25MM LAINE DE VERRE VERTE D80MM LONGUEUR 6M							1	P.	-	140,88 €
UNE 813601	GAINE SOUPLE PVC RENFORCE ISOLEE 25MM LAINE DE VERRE VERTE D125MM LONGUEUR 6M							1	P.	-	184,45 €
UNE 813602	GAINE SOUPLE PVC RENFORCE ISOLEE 25MM LAINE DE VERRE VERTE D125MM LONGUEUR 6M							1	P.	-	231,01 €
✔ **UNE 850195**	BOUCHE HYGRO REGLABLE BAIN DIAMETRE RACCORD 80 MM 10/40 M3/H							1	P.	-	92,73 €
✔ **UNE 851447**	BOUCHE HYGRO REGLABLE CUISINE ELECTRIQUE 10/45/135 M3/H							1	P.	-	202,39 €
✔ **UNE 852816**	BOUCHE HYGRO REGLABLE CUISINE A PILE 10/45/120 M3/H							1	P.	-	160,82 €
✔ **UNE 852817**	BOUCHE HYGRO REGLABLE CUISINE A PILE 10/45/135 M3/H							1	P.	-	158,47 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

VENTILATION

VENTILATION HYGRORÉGLABLE

OZEO

Référence	Désignation	Nbre de sanitaires	Type accessoire ventilation	Nbre de pièces principales	Type vmc	Puissance (W)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **UNE 853282**	ENTREE AIR HYGRO RESERVATION 354X12 MM ACOUSTIQUE 7/40 M3/H BLANC							1	P.	-	45,10 €
✔ **UNE 853284**	BOUCHE HYGRO REGLABLE CUISINE 10/45/120 M3/H		bouche hygroréglable cuisine à cordelette					1	P.	-	140,19 €
✔ **UNE 853285**	BOUCHE HYGRO REGLABLE CUISINE ELECTRIQUE 10/45/120 M3/H							1	P.	-	202,39 €
✔ **UNE 854443**	BOUCHE HYGRO REGLABLE CUISINE 10/45/135 M3/H		bouche hygroréglable cuisine à cordelette					1	P.	-	140,19 €
✔ **UNE 854444**	BOUCHE HYGRO BAIN DIAMETRE 80MM 5/40M3H		bouche hygroréglable salle de bains					1	P.	-	92,73 €
✔ **UNE 854445**	BOUCHE DIAMETRE 80 HYGRO WC 5/30M3/H							1	P.	-	70,12 €
✔ **UNE 858322**	BOUCHE DIAMETRE 80 HYGRO WC PILE ET DETECTION PRESENCE 5/30M3/H							1	P.	-	96,36 €
✔ **UNE 603600**	CAISSON VMC HYGRO OZEO BASSE CONSO TYPE A OU B	6		1	hygroréglable	4.6		1	P.	0,83 €	327,90 €
✔ **UNE 813920**	GAINE PVC ECOSOFT ZERO PHTALATE ISOLATION 25MM DIAMETRE 80MM LONGUEUR 6M							1	P.	-	50,44 €
✔ **UNE 813922**	GAINE PVC ECOSOFT ZERO PHTALATE ISOLATION 25MM DIAMETRE 125MM LONGUEUR 6M							1	P.	-	63,71 €
✔ **UNE 813923**	GAINE PVC ECOSOFT ZERO PHTALATE ISOLATION 25MM DIAMETRE 150MM LONGUEUR 6M							1	P.	-	77,03 €
✔ **UNE 813924**	GAINE PVC ECOSOFT ZERO PHTALATE ISOLATION 25MM DIAMETRE 160MM LONGUEUR 6M							1	P.	-	89,57 €

BAHIA

Référence	Désignation	Type vmc		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ALD 11033661**	KIT BAHIA CURVE WC PRESENCE D80	hygroréglable		1	P.	-	90,21 €
ALD 11033663	KIT BAHIA CURVE BAIN CELLIER D80	hygroréglable		1	P.	-	N.C
ALD 11033664	KIT BAHIA CURVE BAIN/WC F1-F4 D80	hygroréglable		1	P.	-	N.C
ALD 11033665	KIT BAHIA CURVE BAIN/WC F5-F6 D80	hygroréglable		1	P.	-	N.C

EASYHOME

Référence	Désignation	Nbre de sanitaires	Type vmc		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
ALD 11033031	Kit EasyHOME HYGRO CLASSIC	4	hygroréglable		1	P.	-	N.C
ALD 11033049	Kit EasyHOME HYGRO COMPACT CLASSIC	7	hygroréglable		1	P.	-	N.C
ALD 11033034	Kit EasyHOME HYGRO PREMIUM MW	4	hygroréglable		1	P.	-	N.C
ALD 11033051	Kit EasyHOME HYGRO COMPACT PREMIUM MW	4	hygroréglable		1	P.	-	N.C

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

VENTILATION SIMPLE FLUX

Référence	Désignation	Type accessoire ventilation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ELG 412217**	KIT AUTOCOSY - VMC SIMPLE FLUX AUTOREGLABLE			1	P.	0,83 €	133,10 €
✔ **ELG 412218**	KIT AUTOCOSY LINE - VMC SIMPLE FLUX AUTOREGLABLE GRANDS LOGEMENTS DESIGN			1	P.	0,83 €	191,61 €
✔ **ELG 412216**	GPE AUTOCOSY - VMC SIMPLE FLUX AUTOREGLABLE			1	P.	0,83 €	112,20 €
✔ **ELG 512351**	MINI AIRVENT 3 - VMC SIMPLE FLUX AUTOREGLABLE EXTRA-PLAT			1	P.	0,83 €	216,94 €
✔ **ELG 422147**	PB 80 NP - BOUCHE FIXE D'EXTRACTION WC AVEC MANCHON COURT DIAMETRE 80	bouche		1	P.	-	8,41 €
✔ **ELG 422152**	GB 125 NP - BOUCHE FIXE D'EXTRACTION CUISINE AVEC MANCHON COURT DIAMETRE 125	bouche		1	P.	-	12,65 €
✔ **ELG 422563**	CPR 125 R - REJET D'AIR SORTIE TOITURE ROUGE DIAMETRE 125			1	P.	-	97,56 €
✔ **ELG 423034**	T 82 B L 6 M - CONDUIT SOUPLE PVC TYPE B DIAMETRE 80			1	P.	-	12,63 €
✔ **ELG 423037**	T 127 B L 6 M - CONDUIT SOUPLE PVC TYPE B DIAMETRE 125			1	P.	-	18,73 €
✔ **ELG 423046**	TR 100/40 A L 6 M - CONDUIT SOUPLE PVC RECTANGULAIRE RENFORCE SECTION 100X40			1	P.	-	69,25 €
✔ **ELG 423139**	EA.AUTO 15MINI+G.35dB BLANC			1	P.	-	5,98 €
✔ **ELG 412318**	KIT AUTOCOSY PLUS - VMC SIMPLE FLUX AUTOREGLABLE			1	P.	0,83 €	137,65 €
✔ **ELG 423070**	T 162 B L 6 M - CONDUIT SOUPLE PVC TYPE B DIAMETRE 160			1	P.	-	26,27 €

S&P UNELVENT

Référence	Désignation	Nbre de sanitaires	Nbre de pièces principales	Type vmc	Puissance (W)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **UNE 603126**	KIT VMC AUTO FLAT DECO DETECTION HUMIDITE AVEC BOUCHES BDO	4		autoréglable			1	P.	0,83 €	335,39 €
✔ **UNE 603141**	KIT VMC AUTO DECO AVEC BOUCHES BDO	4		autoréglable			1	P.	0,83 €	112,59 €
✔ **UNE 603146**	KIT VMC AUTO VENTURIA	4		autoréglable			1	P.	0,83 €	104,83 €
✔ **UNE 603572**	KIT VMC EXTRA PLAT MICROGEM	3		autoréglable			1	P.	1,67 €	283,08 €
✔ **UNE 603121**	KIT VMC AUTO FLAT DECO AVEC BOUCHE BDO	4		autoréglable			1	P.	0,83 €	263,66 €
✔ **UNE 603116**	KIT VMC AUTO DECO DETECTION HUMIDITE	4		autoréglable			1	P.	0,83 €	168,22 €
✔ **UNE 603711**	KIT VMC HYGRO OZEO ST TYPE B T3/7 CUISINE PILE / WC DETECTION PRESENCE	6	1	hygroréglable	26		1	P.	0,83 €	345,06 €
✔ **UNE 600492**	CAISSON DE VENTILATION MAISON INDIVIDUELLE PAR INSUFFLATION MONO POINT SPECIAL R						1	P.	1,67 €	606,33 €
✔ **UNE 810196**	GAINE SOUPLE PVC D80 MM LONGUEUR 6 M						1	P.	-	12,51 €
✔ **UNE 810197**	GAINE SOUPLE PVC D100 MM LONGUEUR 6 M						1	P.	-	18,19 €
✔ **UNE 810198**	GAINE SOUPLE PVC D125 MM LONGUEUR 6 M						1	P.	-	18,05 €
✔ **UNE 810199**	GAINE SOUPLE PVC D150 MM LONGUEUR 6 M						1	P.	-	25,25 €
✔ **UNE 811503**	GAINE SOUPLE PVC BOITE CARTON D80 MM LONGUEUR 20 M						1	P.	-	46,04 €
✔ **UNE 811507**	GAINE SOUPLE PVC BOITE CARTON D125 MM LONGUEUR 20 M						1	P.	-	71,77 €
✔ **UNE 813887**	GAINE SOUPLE PVC TOILEE RENFORCEE D80MM LONGUEUR 6 M						1	P.	-	29,73 €
✔ **UNE 813890**	GAINE SOUPLE PVC TOILEE RENFORCEE D125MM LONGUEUR 6 M						1	P.	-	43,39 €
✔ **UNE 813920**	GAINE PVC ECOSOFT ZERO PHTALATE ISOLATION 25MM DIAMETRE 80MM LONGUEUR 6M						1	P.	-	50,44 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

VENTILATION

VENTILATION SIMPLE FLUX

Référence	Désignation	Nbre de sanitaires	Nbre de pièces principales	Type vmc	Puissance (W)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **UNE 813922**	GAINE PVC ECOSOFT ZERO PHTALATE ISOLATION 25MM DIAMETRE 125MM LONGUEUR 6M						1	P.	-	63,71 €
✔ **UNE 813961**	GAINE SOUPLE PVC RECTANGULAIRE TOILEE RENFORCEE 90X45 LONGUEUR 6 M						1	P.	-	55,94 €
✔ **UNE 813962**	GAINE SOUPLE PVC RECTANGULAIRE TOILEE RENFORCEE 135X70 LONGUEUR 6 M						1	P.	-	80,88 €
✔ **UNE 857583**	BOUCHE PLACO A LAMELLES FIXES FAIBLES PERTES DE CHARGES D80 MM						1	P.	-	9,83 €
✔ **UNE 857584**	BOUCHE PLACO A LAMELLES FIXES FAIBLES PERTES DE CHARGES D125 MM						1	P.	-	13,36 €

EASYHOME

Référence	Désignation	Nbre de pièces principales	Type vmc	Puissance (W)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
ALD 11026032	KIT EASYHOME AUTO + 3 Bouches BIP Kit simple flux autoréglable avec bouches BIP (2 bouches sanitaires et 1 bouche cuisine) .	T3 au T7	autoréglable	<30W		1	P.	-	N.C
ALD 11026033	KIT EASYHOME AUTO + 3 bouches design ColorLINE Kit simple flux autoréglable avec bouches design ColorLINE (2 bouches sanitaires et 1 bouche cuisine).	T3 au T7	autoréglable	<30W		1	P.	-	N.C
ALD 11026036	KIT EASYHOME AUTO COMPACT + 3 bouches design ColorLINE Kit simple flux autoréglable compact avec bouches design ColorLINE (2 bouches sanitaires et 1 bouche cuisine).	T3 au T7	autoréglable	<30W		1	P.	-	N.C
ALD 11026025	RACCORD REFOULEMENT D160/125		autoréglable			1	P.	-	N.C
ALD 11026040	KIT WC SUPPLEMENTAIRE AUTO + BIP Kit WC supplémentaire avec bouche BIP pour VMC Simple Flux autoréglable EasyHOME Auto		autoréglable			1	P.	-	N.C
ALD 11026041	KIT BAIN SUPPLEMENTAIRE AUTO + BIP Kit Bain supplémentaire avec bouche BIP pour VMC Simple Flux autoréglable EasyHOME Auto		autoréglable			1	P.	-	N.C
ALD 11033060	KIT EASYHOME PUREAIR COMPACT PREMIUM Purification d'air simple flux PureAIR. Inclus 3 bouches design ColorLINE + 4 entrées d'air filtrantes AirFilter.	T3 au T7	purification			1	P.	-	N.C
ALD 11033062	KIT EASYHOME PUREAIR COMPACT CONNECT Purification d'air simple flux connectée PureAIR . Inclus 3 bouches design ColorLINE + 4 entrées d'air filtrantes AirFilter.	T3 au T7	purification			1	P.	-	N.C

VENTILATION TERTIAIRE ET COLLECTIVE

Référence	Désignation	Puissance (W)	Type alimentation (V)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **UNE 237525**	CAISSON C4 DOUBLE ASPIRATION DASPIRATION 160 MM REJET 200 MM	50	230		1	P.	0,83 €	715,23 €
✔ **UNE 237527**	CAISSON C4 DOUBLE ASPIRATION DASPIRATION 200 MM REJET 250 MM	106	230		1	P.	0,83 €	776,38 €
✔ **UNE 240300**	CAISSON EXTRACTION EXTRAPLAT 4 PIQUAGES EXTRACTION D125	100	230		1	P.	0,83 €	657,47 €
✔ **UNE 246576**	CAISSON EXTRACTION / INSUFFLATION EXTRAPLAT MICROBOX D125 MM	70	230		1	P.	0,83 €	445,59 €
✔ **UNE 247382**	CAISSON EXTRACTION / INSUFFLATION EXTRAPLAT MICROBOX D160 MM	100	230		1	P.	0,83 €	586,98 €
UNE 700072	CAPTEUR PRESENCE SAILLIE LUXA 103-360/2AP AJUSTAIR		230		1	P.	-	305,80 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

Référence	Désignation	Plage de température	Puissance (W)	Type alimentation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ELG 511545**	AIRVENT M402 - CAISSON D'EXTRACTION MONOPHASE 400°C 1/2H	400°C 1/2h		230		1	P.	3,00 €	610,90 €
ELG 511546	AIRVENT M652 - CAISSON D'EXTRACTION MONOPHASE 400°C 1/2H	400°C 1/2h		230		1	P.	3,00 €	826,31 €
✔ **ELG 549230**	DUOTECH 550 VDA - DUOTECH 550 VERT.SS OPTION		445	230		1	P.	3,00 €	9 165,49 €
ELG 549231	DUOTECH 950 VDA - DUOTECH 950 VERT.SS OPTION		583	230		1	P.	3,00 €	12 559,97 €
ELG 549232	DUOTECH 550 HTA - DUOTECH 550 HORZ.SS OPTION		445	230		1	P.	3,00 €	9 165,49 €
ELG 549233	DUOTECH 950 HTA - DUOTECH 950 HORZ.SS OPTION		583	230		1	P.	3,00 €	12 559,97 €
✔ **ELG 512196**	CRITAIR BC 300 - CAISSON D'EXTRACTION BASSE CONSOMMATION PETIT LOCAL					1	P.	3,00 €	490,68 €
✔ **ELG 512197**	CRITAIR BC 500 - CAISSON D'EXTRACTION BASSE CONSOMMATION PETIT LOCAL					1	P.	3,00 €	653,59 €
ELG 512198	CRITAIR EC 300 PCI - CAISSON D'EXTRACTION BASSE CONSOMMATION ISOLE PETIT LOCAL					1	P.	3,00 €	730,63 €
✔ **ELG 512199**	CRITAIR EC 500 PCI - CAISSON D'EXTRACTION BASSE CONSOMMATION ISOLE PETIT LOCAL					1	P.	3,00 €	883,47 €

Référence	Désignation	Plage de température	Type alimentation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ALD 11011501**	TRAVERSEE DE MUR-PLASTIQUE BLANC				1	P.	-	10,02 €
✔ **ALD 11019090**	BAP'SI S1 MODULO D125	-	-		1	P.	-	27,56 €
✔ **ALD 11019091**	BAP'SI S2 MODULO D125	-	-		1	P.	-	27,56 €
✔ **ALD 11019092**	BAP'SI D1 MODULO D125	-	-		1	P.	-	46,33 €
✔ **ALD 11019093**	BAP'SI D2 MODULO D125	-	-		1	P.	-	46,33 €
✔ **ALD 11019188**	BAP SI TWIN 60 D125	-	-		1	P.	-	30,45 €
✔ **ALD 11019191**	BAP SI TWIN 100 SANS FUT	-	-		1	P.	-	38,32 €

EASYVEC

Référence	Désignation	Plage de température	Type alimentation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ALD 11015431**	C12 BAHIA CURVE L 10-45/90 D125 PUSH	-	pile ou secteur		1	P.	0,17 €	143,27 €
✔ **ALD 11015432**	C13 BAHIA CURVE L 20-60/135 D125 PUSH	-	pile ou secteur		1	P.	0,17 €	142,56 €
✔ **ALD 11015461**	B13 BAHIA CURVE S 5-45 D125	-	-		1	P.	-	80,28 €
✔ **ALD 11015462**	B14 BAHIA CURVE S 5-45 D125	-	-		1	P.	-	80,69 €
✔ **ALD 11015472**	W13 BAHIA CURVE S 5/30 D125 CORD	-	-		1	P.	-	69,00 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

VENTILATION

VENTILATION TERTIAIRE ET COLLECTIVE

EASYVEC

Référence	Désignation	Plage de température	Type alimentation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ALD 11015474**	W13 BAHIA CURVE S 5/30 D125 PRES	-	-	1	P.	0,17 €	97,92 €
✔ **ALD 11034820**	VMC COLLECTIVE - EasyVEC C4 MW 300 arrgt 1 IP cfg (basse consommation)	homologué C4 (400°C/1/2h)		1	P.	3,00 €	1 739,47 €
✔ **ALD 11034821**	VMC COLLECTIVE - EasyVEC C4 MW 700 arrgt 1 IP cfg	homologué C4 (400°C/1/2h)		1	P.	3,00 €	2 091,66 €
✔ **ALD 11034824**	VMC COLLECTIVE - EasyVEC C4 MW 1000 arrgt 2 IP cfg	homologué C4 (400°C/1/2h)		1	P.	3,00 €	2 803,20 €
✔ **ALD 11034720**	VMC COLLECTIVE - EasyVEC C4 300 arrgt 1 IP cfg	homologué C4 (400°C/1/2h)		1	P.	3,00 €	727,05 €
✔ **ALD 11034721**	VMC COLLECTIVE - EasyVEC C4 700 arrgt 1 IP cfg	homologué C4 (400°C/1/2h)		1	P.	3,00 €	983,54 €
ALD 11034783	VMC COLLECTIVE - EasyVEC C4 1000 arrgt 2 IP DEP cfg (basse consommation)	homologué C4 (400°C/1/2h)		1	P.	3,00 €	1 855,27 €
ALD 11034548	VMC TERTIAIRE - EasyVEC Compact 300			1	P.	3,00 €	490,25 €
ALD 11034549	VMC TERTIAIRE - EasyVEC Compact 600			1	P.	3,00 €	562,64 €
ALD 11034550	VMC TERTIAIRE - EasyVEC Compact 1000			1	P.	3,00 €	961,45 €

ACCESSOIRES DE VENTILATION

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ELG 422207**	BU 125 - BUSE DE REJET D'AIR POUR TUILE A DOUILLE DIAMETRE 125		1	P.	-	10,39 €
✔ **ELG 422222**	RP 100/80 - REDUCTION PLASTIQUE DIAMETRE 100 A 80		1	P.	-	2,88 €
✔ **ELG 422223**	RP 125/100 - REDUCTION PLASTIQUE DIAMETRE 125 A 100		1	P.	-	3,42 €
✔ **ELG 422224**	RP 150/125 - REDUCTION PLASTIQUE DIAMETRE 150 A 125		1	P.	-	4,09 €
✔ **ELG 422232**	MR 80 - MANCHON DE RACCORDEMENT DIAMETRE 80		1	P.	-	3,09 €
✔ **ELG 422234**	MR 125 - MANCHON DE RACCORDEMENT DIAMETRE 125		1	P.	-	5,42 €
✔ **ELG 422306**	PAS 80 - PIEGE A SON COMPACT POUR CUISINE ET SANITAIRE DIAMETRE 80		1	P.	-	22,94 €
✔ **ELG 422308**	PAS 125 - PIEGE A SON COMPACT POUR CUISINE ET DANITAIRE DIAMETRE 125		1	P.	-	47,65 €
✔ **ELG 422563**	CPR 125 R - REJET D'AIR SORTIE TOITURE ROUGE DIAMETRE 125		1	P.	-	97,56 €
✔ **ELG 422564**	CPR 125 A - REJET D'AIR SORTIE TOITURE GRIS DIAMETRE 125		1	P.	-	99,32 €
✔ **ELG 422962**	CPR 160 R - REJET D'AIR SORTIE TOITURE ROUGE DIAMETRE 160		1	P.	-	97,56 €
✔ **ELG 423348**	C 82 PAR 10 - COLLIER SERRAGE D82 SACHET/10		1	P.	-	19,14 €
✔ **ELG 423350**	C 127 PAR 10 - COLLIER SERRAGE D127 SACHET/10		1	P.	-	24,23 €
✔ **ELG 464040**	ME INOX 125 - REJET OU PRISE D'AIR MURALE DIAMETRE 125		1	P.	-	81,58 €
✔ **ELG 464041**	ME PLAST 125 B - REJET OU PRISE D'AIR MURALE BLANC DIAMETRE 125		1	P.	-	21,40 €
✔ **ELG 464042**	ME PLAST 160 B - REJET OU PRISE D'AIR MURALE BLANC DIAMETRE 160		1	P.	-	24,36 €
✔ **ELG 533750**	BUS 125 - BUSE SIFFLET D125		1	P.	-	55,02 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **UNE 832003**	CONDUIT PLAT PVC RIGIDE LIVRE PLIE A PLAT 40X110 EQUIVALENT D100MM LG 1.5M		1	P.	-	14,53 €
UNE 832004	TRP 300/200		1	P.	-	95,11 €
✔ **UNE 832100**	CONDUIT PLAT PVC RIGIDE LIVRE PLIE A PLAT SECTION RECTANGULAIRE 40X110 EQUIVALEN		1	P.	-	12,70 €
✔ **UNE 832101**	MANCHON PVC RIGIDE SECTION RECTANGULAIRE 40X110 EQUIVALENT DIA CIRCULAIRE 80MM		1	P.	-	2,92 €
✔ **UNE 832102**	MANCHON MIXTE PVC RIGIDE SECTION RECTANGULAIRE 40X110 EQUIVALENT DIA CIRCULAIRE		1	P.	-	6,51 €
✔ **UNE 832103**	COUDE90° HORIZONT PVC RIGIDE SECTION RECTANGULAIRE 40X110 EQUIVALENT DIA CIRCULA		1	P.	-	6,51 €
✔ **UNE 832104**	COUDE90° VERTICAL PVC RIGIDE SECTION RECTANGULAIRE 40X110 EQUIVALENT DIA CIRCULA		1	P.	-	5,79 €
✔ **UNE 832105**	COUDE MIXTE PVC RIGIDE SECTION RECTANGULAIRE 40X110 EQUIVALENT DIA CIRCULAIRE 80		1	P.	-	6,51 €
✔ **UNE 832106**	FIXATIONS POUR CONDUIT TPL80 (X3)		1	P.	-	13,83 €
✔ **UNE 833160**	REDUCTEUR PLAT POUR VMC RP 100/80		1	P.	-	23,16 €
✔ **UNE 833161**	TE HORIZONTAL PVC RIGIDE SECTION RECTANGULAIRE 55X110		1	P.	-	36,01 €
✔ **UNE 833162**	TE HORIZONTAL PVC RIGIDE SECTION RECTANGULAIRE 55X220		1	P.	-	42,57 €
✔ **UNE 833163**	CONDUIT SOUPLE RECTANGULAIRE SECTION RECTANGULAIRE 55X110		1	P.	-	40,89 €
✔ **UNE 833164**	CONDUIT SOUPLE RECTANGULAIRE SECTION RECTANGULAIRE 55X220		1	P.	-	68,19 €
✔ **UNE 833617**	CONDUIT PLAT PVC RIGIDE SECTION RECTANGULAIRE 55X220 L1.5M		1	P.	-	19,09 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

VENTILATION

ACCESSOIRES DE VENTILATION

S&P UNELVENT

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **UNE 833618**	COUDE MIXTE PVC RIGIDE SECTION RECTANGULAIRE 55X220		1	P.	-	14,84 €
✔ **UNE 833637**	COUDE90° HORIZONT PVC RIGIDE SECTION RECTANGULAIRE 55X220		1	P.	-	19,52 €
✔ **UNE 833638**	COUDE90° VERTICAL PVC RIGIDE SECTION RECTANGULAIRE 55X220		1	P.	-	13,71 €
✔ **UNE 833639**	MANCHON MIXTE PVC RIGIDE SECTION RECTANGULAIRE 55X220		1	P.	-	15,52 €
✔ **UNE 833640**	BRIDE MURAL RECT PVC RIGIDE SECTION RECTANGULAIRE 55X220		1	P.	-	8,68 €
✔ **UNE 833641**	GRILLE EXTERIEURE PVC RIGIDE SECTION RECTANGULAIRE 55X220		1	P.	-	11,34 €
✔ **UNE 833642**	FIXATIONS POUR CONDUIT TPR300 (X3)		1	P.	-	20,17 €
✔ **UNE 833643**	CONDUIT PLAT PVC RIGIDE SECTION RECTANGULAIRE 55X110 L1.5M		1	P.	-	15,30 €
✔ **UNE 833644**	COUDE MIXTE PVC RIGIDE SECTION RECTANGULAIRE 55X110		1	P.	-	6,74 €
✔ **UNE 833645**	COUDE90° HORIZONT PVC RIGIDE SECTION RECTANGULAIRE 55X110		1	P.	-	6,74 €
✔ **UNE 833646**	COUDE90° VERTICAL PVC RIGIDE SECTION RECTANGULAIRE 55X110		1	P.	-	6,02 €
✔ **UNE 833647**	MANCHON PVC RIGIDE SECTION RECTANGULAIRE 55X110		1	P.	-	2,94 €
✔ **UNE 833648**	MANCHON MIXTE PVC RIGIDE SECTION RECTANGULAIRE 55X110		1	P.	-	6,74 €
✔ **UNE 833650**	FIXATIONS POUR CONDUIT TPR200 (X3)		1	P.	-	13,18 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **UNE 833658**	MANCHON PVC RIGIDE SECTION RECTANGULAIRE 55X220		1	P.	-	7,67 €
✔ **UNE 834083**	TE PVC RIGIDE SECTION RECTANGULAIRE 55X110 D100 CIRCULAIR		1	P.	-	11,39 €
✔ **UNE 834084**	COUDE45° HORIZONT PVC RIGIDE SECTION RECTANGULAIRE 55X110		1	P.	-	6,42 €
✔ **UNE 834135**	BOUCHON PVC RIGIDE SECTION RECTANGULAIRE 55X220		1	P.	-	7,64 €
✔ **UNE 834136**	TE PVC RIGIDE SECTION RECTANGULAIRE 55X220 D100 CIRCULAIRE		1	P.	-	17,26 €
✔ **UNE 834137**	BOUCHON PVC RIGIDE SECTION RECTANGULAIRE 55X110		1	P.	-	6,88 €
✔ **UNE 853575**	BOUCHE PLASTIQUE REGLABLE A GRIFFES DALLE D100 MM		1	P.	-	20,58 €
✔ **UNE 854445**	BOUCHE DIAMETRE 80 HYGRO WC 5/30M3/H		1	P.	-	70,12 €
✔ **UNE 854505**	BOUCHE AUTO REGLABLE MANCHETTE PLACO 30M3H D80		1	P.	-	27,60 €
✔ **UNE 855015**	BOUCHE DESIGN INSUFFLATION / EXTRACTION DIAMETRE 80 MM		1	P.	-	25,82 €
✔ **UNE 855016**	BOUCHE DESIGN INSUFFLATION / EXTRACTION DIAMETRE 125 MM		1	P.	-	29,33 €
✔ **UNE 857583**	BOUCHE PLACO A LAMELLES FIXES FAIBLES PERTES DE CHARGES D80 MM		1	P.	-	9,83 €
✔ **UNE 857584**	BOUCHE PLACO A LAMELLES FIXES FAIBLES PERTES DE CHARGES D125 MM		1	P.	-	13,36 €
✔ **UNE 858322**	BOUCHE DIAMETRE 80 HYGRO WC PILE ET DETECTION PRESENCE 5/30M3/H		1	P.	-	96,36 €
✔ **UNE 860353**	MANCHON MALE GALVANISE SPIRACLIM DIAMETRE 125 MM		1	P.	-	3,44 €
✔ **UNE 860355**	MANCHON MALE GALVANISE SPIRACLIM DIAMETRE 80 MM		1	P.	-	3,14 €
✔ **UNE 860510**	TE 90° EQUERRE GALVANISE SPIRACLIM DIAMETRE RACCORD RESEAUS 80/80 MM		1	P.	-	12,02 €
✔ **UNE 860511**	TE 90° EQUERRE GALVANISE SPIRACLIM DIAMETRE RACCORD RESEAUS 125/125 MM		1	P.	-	16,62 €
✔ **UNE 860702**	REDUCTION CONIQUE CENTREE GALVANISE SPIRACLIM DIAMETRE RACCORD RESEAU 160/125 MM		1	P.	-	8,32 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

VENTILATION

ACCESSOIRES DE VENTILATION

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ALD 11011539**	KIT EA 30-STANDARD-37 DB-BLANC/BLANC		1	P.	-	19,38 €
✔ **ALD 11011546**	KIT EA 22-STANDARD-38 DB-BLANC/BLANC		1	P.	-	22,97 €
✔ **ALD 11011568**	KIT EMMA-STANDARD-33 DB-BLANC		1	P.	-	6,46 €
✔ **ALD 11011580**	KIT EA 45-STANDARD-36 DB-BLANC		1	P.	-	24,41 €
✔ **ALD 11014084**	KIT EHL 6-45 -ACOUST.-37 DB-BLANC		1	P.	-	40,80 €
✔ **ALD 11014085**	KIT EHL 6-45 -ACOUST.-39 DB-BLANC		1	P.	-	55,90 €
✔ **ALD 11014238**	KIT EHB2 6-45 - BLC/WHI Auvent inclus (HYGROREGLABLE)		1	P.	-	33,82 €
✔ **ALD 11014233**	EHB2 6-45 - BLC/WHI (HYGROREGLABLE)		1	P.	-	35,64 €
✔ **ALD 11014250**	EHC 6-45 - BLC/WHI (HYGROREGLABLE) Spécial coffre de volet roulant.		1	P.	-	46,27 €

ACCESSOIRES DE VENTILATION TERTIAIRE ET COLLECTIVE

Référence	Désignation	Type accessoire ventilation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **UNE 850018**	BOUCHE METALLIQUE REGLABLE DIAMETRE 160 MM	bouche métallique réglable		1	P.	-	45,73 €
✔ **UNE 850019**	BOUCHE METALLIQUE REGLABLE DIAMETRE 200 MM	bouche métallique réglable		1	P.	-	56,94 €
✔ **UNE 850020**	BOUCHE PLACO A CONE FIXE FAIBLES PERTES DE CHARGES D125 MM			1	P.	-	11,49 €
✔ **UNE 850021**	BOUCHE PLACO A CONE FIXE FAIBLES PERTES DE CHARGES D80 MM			1	P.	-	7,77 €
✔ **UNE 850561**	BOUCHE METALLIQUE REGLABLE DIAMETRE 125 MM	bouche métallique réglable		1	P.	-	35,11 €
✔ **UNE 851908**	BOUCHE AUTO REGLABLE MANCHETTE A JOINT 15M3H	bouche autoréglable manchette à joint		1	P.	-	26,95 €
✔ **UNE 851909**	BOUCHE AUTO REGLABLE MANCHETTE A JOINT 30M3H	bouche autoréglable manchette à joint		1	P.	-	27,08 €
✔ **UNE 851912**	BOUCHE AUTO REGLABLE MANCHETTE A JOINT 45M3H	bouche autoréglable manchette à joint		1	P.	-	27,48 €
✔ **UNE 851919**	BOUCHE AUTO REGLABLE MANCHETTE A JOINT 20/75M3H	bouche autoréglable bi-débit manchette à joint		1	P.	-	45,52 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

Référence	Désignation	Type accessoire ventilation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **UNE 851923**	BOUCHE AUTO REGLABLE MANCHETTE A JOINT 45/120M3H	bouche autoréglable bi-débit manchette à joint		1	P.	-	45,52 €
✔ **UNE 853284**	BOUCHE HYGRO REGLABLE CUISINE 10/45/120 M3/H	bouche hygroréglable cuisine à cordelette		1	P.	-	140,19 €
✔ **UNE 854090**	ENTREE AIR AUTO RESERVATION 354X12 MM ACOUSTIQUE 22M3H BLANC	entrée d'air autoréglable acoustique		1	P.	-	23,70 €
✔ **UNE 854093**	ENTREE AIR AUTO RESERVATION 354X12 MM ACOUSTIQUE 30M3H BLANC	entrée d'air autoréglable acoustique		1	P.	-	25,26 €
✔ **UNE 854096**	ENTREE AIR AUTO RESERVATION 354X12 MM ACOUSTIQUE 45M3H BLANC	entrée d'air autoréglable acoustique		1	P.	-	28,57 €
✔ **UNE 854443**	BOUCHE HYGRO REGLABLE CUISINE 10/45/135 M3/H	bouche hygroréglable cuisine à cordelette		1	P.	-	140,19 €
✔ **UNE 854444**	BOUCHE HYGRO BAIN DIAMETRE 80MM 5/40M3H	bouche hygroréglable salle de bains		1	P.	-	92,73 €
UNE 858304	DIFFUSEUR CIRCULAIRE BLANC A CONES FIXES DRACCORDEMENT 150 MM	diffuseur circulaire à volet		1	P.	-	67,51 €
✔ **UNE 858305**	DIFFUSEUR CIRCULAIRE BLANC A CONES FIXES DRACCORDEMENT 200 MM	diffuseur circulaire à volet		1	P.	-	84,62 €
✔ **UNE 858323**	BOUCHE HYGRO REGLABLE WC PILE A DETECTION DE PRESENCE 5/30 M3/H	bouche hygroréglable WC à détection de présence		1	P.	-	98,77 €
✔ **UNE 858889**	ENTREE AIR HYGRO EC HY 7/40 BLANC	entrée d'air hygroréglable acoustique		1	P.	-	35,85 €
✔ **UNE 863908**	MANCHON FEMELLE GALVANISE SPIRACLIM DIAMETRE 125 MM	manchon raccord femelle à joint		1	P.	-	3,35 €
✔ **UNE 864282**	COUDE 90° GALVANISE SPIRACLIM D125 MM			1	P.	-	13,39 €
✔ **UNE 864499**	PIQUAGE EXPRESS 90° GALVANISE SPIRACLIM DIAMETRE RACCORD RESEAU 125/125 MM	réduction connique à joint		1	P.	-	5,28 €
✔ **UNE 867682**	MANCHON RACCORD PLASTIQUE DIAMETRE 80 MM			1	P.	-	6,23 €
✔ **UNE 867742**	COLLIER SUPPORT ISOLE DOUBLE FILETAGE POUR TIGE DE 8 OU 10 MM D125 MM			1	P.	-	9,54 €
✔ **UNE 867766**	COUDE 90° GALVANISE A JOINT VELODUCT D125 MM	coude à joint		1	P.	-	15,69 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

VENTILATION

ACCESSOIRES DE VENTILATION TERTIAIRE ET COLLECTIVE

S&P UNELVENT

Référence	Désignation	Type accessoire ventilation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **UNE 867774**	TE 90° GALVANISE A JOINTS VELODUCT DIAMETRE RACCORD RESEAUX 125/125 MM	té équerre à joint		1	P.	-	20,72 €
✔ **UNE 867855**	MANCHON MALE GALVANISE JOINT VELODUCT DIAMETRE 125 MM	manchon raccord mâle à joint		1	P.	-	6,35 €
✔ **UNE 904264**	CONDUIT GALVANISE SPIRALE LONGUEUR 3M DIAMETRE 160MM			1	P.	-	47,29 €
✔ **UNE 904328**	CONDUIT GALVANISE SPIRALE LONGUEUR 3M DIAMETRE 125MM			1	P.	-	35,66 €

atlantic CLIMATISATION ET VENTILATION

Référence	Désignation	Type accessoire ventilation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ELG 422146**	PB 80 N - BOUCHE FIXE D'EXTRACTION WC AVEC MANCHON LONG DIAMETRE 80	bouche		1	P.	-	8,41 €
✔ **ELG 422147**	PB 80 NP - BOUCHE FIXE D'EXTRACTION WC AVEC MANCHON COURT DIAMETRE 80	bouche		1	P.	-	8,41 €
✔ **ELG 422151**	GB 125 N - BOUCHE FIXE D'EXTRACTION CUISINE AVEC MANCHON LONG DIAMETRE 125	bouche		1	P.	-	12,65 €
✔ **ELG 422152**	GB 125 NP - BOUCHE FIXE D'EXTRACTION CUISINE AVEC MANCHON COURT DIAMETRE 125	bouche		1	P.	-	12,65 €
✔ **ELG 422706**	ENT.HYG.6/45+GRIL-37DB BLANC	entrée d'air		1	P.	-	61,49 €
✔ **ELG 523321**	C 125 G - COLLIER PLAT D125-SACHET DE 2	pose		1	P.	-	6,44 €
✔ **ELG 523323**	C 200 G - COLLIER PLAT D200-SACHET DE 2	pose		1	P.	-	6,87 €
✔ **ELG 523325**	C 315 G - COLLIER PLAT D315 -SACHET DE 2	pose		1	P.	-	8,01 €
✔ **ELG 523350**	B 100 LK - BOUCHE D'EXTRACTION REGLABLE DIAMETRE 100	bouche		1	P.	-	28,42 €
✔ **ELG 523351**	B 125 LK - BOUCHE D'EXTRACTION REGLABLE DIAMETRE 125	bouche		1	P.	-	32,05 €
✔ **ELG 523352**	B 160 LK - BOUCHE D'EXTRACTION REGLABLE DIAMETRE 160	bouche		1	P.	-	42,95 €
✔ **ELG 523353**	B 200 LK - BOUCHE D'EXTRACTION REGLABLE DIAMETRE 200	bouche		1	P.	-	52,56 €
ELG 523364	BI 100 LK - BOUCHE D'INSUFFLATION REGLABLE DIAMETRE 100	bouche		1	P.	-	31,27 €
✔ **ELG 523365**	BI 125 LK - BOUCHE D'INSUFFLATION REGLABLE DIAMETRE 125	bouche		1	P.	-	34,13 €
ELG 523366	BI 160 LK - BOUCHE D'INSUFFLATION REGLABLE DIAMETRE 160	bouche		1	P.	-	45,03 €
ELG 523367	BI 200 LK - BOUCHE D'INSUFFLATION REGLABLE DIAMETRE 200	bouche		1	P.	-	55,02 €
✔ **ELG 523381**	MA 1P - MASTIC ETANCHEITE POT 1kg	pose		1	P.	-	23,13 €
✔ **ELG 523383**	BS 25 - BANDE SUSP. PERFOR. 25m	pose		1	P.	-	50,87 €
✔ **ELG 523717**	BA 55 - BANDE ADHESIVE P/INTERIEUR 50m	pose		1	P.	-	33,01 €
✔ **ELG 542592**	EHC 6/45 + G-34 BL - ENTREE D'AIR HYGROREGLABLE COMPACTE ET GRILLE BLANCHES			1	P.	-	36,82 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
ALD 11051021	SC 831 - {DIAM} 200 MM - DIFFUSEUR PLAFONNIER ACIER CIRCULAIRE A JET D'AIR FIXE		1	P.	-	48,23 €
ALD 11051087	SF704R TP F16 D200 (AXB=600X600)		1	P.	-	267,64 €
✔ **ALD 11052039**	AWA 251 - 300 X 300 MM - GRILLE EXTERIEURE ALUMINIUM		1	P.	-	114,68 €
✔ **ALD 11052240**	AR 637 - {DIAM} 125 MM - GRILLE EXTERIEURE ALUMINIUM CIRCULAIRE		1	P.	-	146,10 €
✔ **ALD 11052241**	AR 637 - {DIAM} 160 MM - GRILLE EXTERIEURE ALUMINIUM CIRCULAIRE		1	P.	-	153,17 €
✔ **ALD 11052242**	AR 637 - {DIAM} 200 MM - GRILLE EXTERIEURE ALUMINIUM CIRCULAIRE		1	P.	-	175,84 €
ALD 11052246	BEM 780 - {DIAM} 125 MM - PETIT TERMINAL METALLIQUE BLANC		1	P.	-	82,71 €
✔ **ALD 11098002**	TE 125/125 GALVA A JOINT		1	P.	-	15,84 €
✔ **ALD 11098006**	TE 160/125 GALVA A JOINT		1	P.	-	17,67 €
ALD 11098009	TE 200/160 GALVA A JOINT		1	P.	-	27,37 €
✔ **ALD 11098010**	TE 200/125 GALVA A JOINT		1	P.	-	20,84 €
✔ **ALD 11098142**	C.90 EMBOUTI 125 GALVA A JOINT		1	P.	-	13,63 €
✔ **ALD 11098143**	C.90 EMBOUTI 160 GALVA A JOINT		1	P.	-	21,89 €
✔ **ALD 11098184**	RCC 160.125 GALVA A JOINT		1	P.	-	12,10 €
✔ **ALD 11098185**	RCC 200.125 GALVA A JOINT		1	P.	-	15,46 €
✔ **ALD 11098186**	RCC 200.160 GALVA A JOINT		1	P.	-	14,31 €
ALD 11052292	BIM2 300 BLC/WHI - D125		1	P.	-	82,47 €
ALD 11052293	BIM2 300 BLC/WHI - D160		1	P.	-	92,98 €
ALD 11052297	BIM2 320 BLC/WHI - D125		1	P.	-	82,47 €
ALD 11052298	BIM2 320 BLC/WHI - D160		1	P.	-	92,98 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

VENTILATION

GAINES ET CONDUITS PLASTIQUES

Référence	Désignation	Diamètre raccord (mm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ELG 423025**	T 82 ALU CR 50 - CONDUIT SOUPLE ALUMINIUM CALORIFUGE DIAMETRE 80 EPAISSEUR 50	80		1	P.	-	70,79 €
✔ **ELG 423026**	T 127 ALU CR 50 - CONDUIT SOUPLE ALUMINIUM CALORIFUGE DIAMETRE 125 EPAISSEUR 50	125		1	P.	-	95,83 €
✔ **ELG 423050**	T 82 CR L 6 M - CONDUIT SOUPLE PVC CALORIFUGE 6 M DIAMETRE 80	80		1	P.	-	44,65 €
✔ **ELG 423051**	T 82 CR L 10 M - CONDUIT SOUPLE PVC CALORIFUGE 10 M DIAMETRE 80	80		1	P.	-	74,60 €
✔ **ELG 423053**	T 127 CR L 6 M - CONDUIT SOUPLE PVC CALORIFUGE 6 M DIAMETRE 125	125		1	P.	-	60,98 €
✔ **ELG 423054**	T 127 CR L 10 M - CONDUIT SOUPLE PVC CALORIFUGE 10 M DIAMETRE 125	125		1	P.	-	99,64 €
✔ **ELG 423060**	T 162 ALU CR 50 - CONDUIT SOUPLE ALUMINIUM CALORIFUGE DIAMETRE 160 EPAISSEUR 50	160		1	P.	-	120,84 €
✔ **ELG 423067**	T 162 ALU CR 25 L 6 M - CONDUIT SOUPLE ALUMINIUM CALORIFUGE 6 M DIAMETRE 160	160		1	P.	-	83,70 €
✔ **ELG 423069**	T 162 ALU CR 25 L 3 M - CONDUIT SOUPLE ALUMINIUM CALORIFUGE 3 M DIAMETRE 160	160		1	P.	-	50,89 €
✔ **ELG 423142**	T 162 CR L 6 M - CONDUIT SOUPLE PVC CALORIFUGE 6 M DIAMETRE 160	160		1	P.	-	82,22 €
✔ **ELG 423360**	HEXAGAINE 80 - CONDUIT SOUPLE PVC TYPE B EN CARTON DIAMETRE 80	80		1	P.	-	41,27 €
✔ **ELG 423362**	HEXAGAINE 125 - CONDUIT SOUPLE PVC TYPE B EN CARTON DIAMETRE 125	125		1	P.	-	63,16 €
✔ **ELG 460000**	TR 55 X 110 P - 3M - TUBE RECTANGULAIRE PLASTIQUE RIGIDE SECTION 55 X 110	80/100		1	P.	-	25,40 €
✔ **ELG 460001**	RD 55 X 110 - RACCORD DROIT RECTANGULAIRE PLASTIQUE RIGIDE SECTION 55 X 110	80/100		1	P.	-	2,49 €
✔ **ELG 460002**	CV 55 X 110 - COUDE VERTICAL 90° RECTANGULAIRE PLASTIQUE RIGIDE SECTION 55 x 110	80/100		1	P.	-	4,93 €
✔ **ELG 460003**	CH 55 X 110 - COUDE HORIZONTAL 90° RECTANGULAIRE PLASTIQUE RIGIDE SECTION 55X110	80/100		1	P.	-	5,68 €
✔ **ELG 460004**	CMV 55X110X100 - COUDE MIXTE VERTICAL SECTION 55X110 EN DIAMETRE 100	80/100		1	P.	-	5,29 €
✔ **ELG 460005**	RMD 55X110X100 - RACCORD MIXTE DROIT SECTION 55x110 EN DIAMETRE 100	80/100		1	P.	-	5,47 €
✔ **ELG 460006**	TE 55X110X100 - TE 90° PLASTIQUE RIGIDE SECTION 55x110 AVEC DIAMETRE 100	80/100		1	P.	-	9,58 €
✔ **ELG 460007**	TR 55 X 220 P - 3M - TUBE RECTANGULAIRE PLASTIQUE RIGIDE SECTION 55 X 220	125		1	P.	-	35,33 €
✔ **ELG 460008**	RD 55X220 - RACCORD DROIT RECTANGULAIRE PLASTIQUE RIGIDE SECTION 55 X 220	125		1	P.	-	5,94 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

Référence	Désignation	Diamètre raccord (mm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ELG 460009**	CV 55 X 220 - COUDE VERTICAL 90° RECTANGULAIRE PLASTIQUE RIGIDE SECTION 55 X 220	125		1	P.	-	11,26 €
✔ **ELG 460010**	CH 55 X 220 - COUDE HORIZONTAL 90° RECTANGULAIRE PLASTIQUE RIGIDE SECTION 55X220	125		1	P.	-	16,67 €
✔ **ELG 460011**	CMV 55X220X125 - COUDE MIXTE VERTICAL SECTION 55X220 EN DIAMETRE 125	125		1	P.	-	12,23 €
✔ **ELG 460012**	RMD 55X220X125 - RACCORD MIXTE DROIT SECTION 55X220 EN DIAMETRE 125	125		1	P.	-	13,22 €
✔ **ELG 460013**	CAV 55 X 110 - COUDE A ANGLE VARIABLE RECTANGULAIRE SECTION 55 X 110	80/100		1	P.	-	34,42 €
✔ **ELG 460015**	FR 55 X 110 - FIXATION RECTANGULAIRE SECTION 55 X 110	80/100		1	P.	-	3,63 €
✔ **ELG 460016**	FR 55X220 - FIXATION RECTANGULAIRE SECTION 55 X 220	125		1	P.	-	5,66 €
✔ **ELG 460017**	RA 100X80 - RACCORD ADAPTABLE DIAMETRE 100 ET 110	80/100		1	P.	-	3,57 €
✔ **ELG 460018**	TE 55X220X125 - TE 90° PLASTIQUE RIGIDE SECTION 55X220 AVEC DIAMETRE 125	125		1	P.	-	14,77 €
✔ **ELG 460019**	BOUCHON 55X220 - BOUCHON RECTANGULAIRE SECTION 55 X 220	125		1	P.	-	7,29 €
✔ **ELG 460021**	TR PLAT 55X110 - TUBE RECTANGULAIRE PLAT PLASTIQUE RIGIDE SECTION 55 X 110	80/100		1	P.	-	12,74 €
✔ **ELG 460022**	TEHR 55X220 - TE HORIZONTAL RECTANGULAIRE PLASTIQUE RIGIDE SECTION 55 X 220	125		1	P.	-	33,59 €
✔ **ELG 460023**	TEHR 55X110 - TE HORIZONTAL RECTANGULAIRE PLASTIQUE RIGIDE SECTION 55 X 110	80/100		1	P.	-	26,68 €
✔ **ELG 460024**	TEHR 55X220X110 - TE HORIZONTAL RECTANGULAIRE SECTION 55X220 AVEC SECTION 55X110	125		1	P.	-	83,37 €
✔ **ELG 460025**	CAV 55X220 - COUDE A ANGLE VARIABLE RECTANGULAIRE SECTION 55 X 220	125		1	P.	-	61,94 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

VENTILATION

GAINES ET CONDUITS PLASTIQUES

Référence	Désignation	Diamètre raccord (mm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ELG 460030**	T 100 RIG - TUBE RIGIDE PVC CIRCULAIRE DIAMETRE 100	100		1	P.	-	26,56 €
✔ **ELG 460031**	RDC 100 - RACCORD DROIT CIRCULAIRE PVC DIAMETRE 100	100		1	P.	-	2,66 €
✔ **ELG 460032**	CC 100 - COUDE CIRCULAIRE PVC DIAMETRE 100	100		1	P.	-	5,63 €
✔ **ELG 460033**	CAVC 100 - COUDE A ANGLE VARIABLE CIRCULAIRE PVC DIAMETRE 100	100		1	P.	-	19,65 €
✔ **ELG 460034**	TEHC 100 - TUBE EN TE CIRCULAIRE PVC DIAMETRE 100	100		1	P.	-	14,41 €
ELG 460035	FC 100 - FIXATION CIRCULAIRE DIAMETRE 100	100		1	P.	-	3,16 €
✔ **ELG 460036**	T 125 RIG - TUBE RIGIDE PVC CIRCULAIRE DIAMETRE 125	125		1	P.	-	46,81 €
✔ **ELG 460037**	RDC 125 - RACCORD DROIT CIRCULAIRE PVC DIAMETRE 125	125		1	P.	-	5,72 €
✔ **ELG 460038**	CC 125 - COUDE CIRCULAIRE PVC DIAMETRE 125	125		1	P.	-	15,13 €
✔ **ELG 460039**	CAVC 125 - COUDE A ANGLE VARIABLE CIRCULAIRE PVC DIAMETRE 125	125		1	P.	-	27,75 €
✔ **ELG 460040**	TEHC 125 - TUBE EN TE CIRCULAIRE PVC DIAMETRE 125	125		1	P.	-	18,58 €
✔ **ELG 460041**	FC 125 - FIXATION CIRCULAIRE DIAMETRE 125	125		1	P.	-	3,24 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

Référence	Désignation	Diamètre raccord (mm)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ELG 464000**	CSR 50X100 - CONDUIT SEMI RIGIDE POUR RESEAUX CLIP & GO SECTION 50 X 100	60	1	P.	-	574,09 €
✔ **ELG 464001**	CSR 60X130 - CONDUIT SEMI RIGIDE POUR RESEAUX CLIP & GO SECTION 60 X 130	80	1	P.	-	421,64 €
✔ **ELG 464004**	XRMD 60X130X125 - RACCORD MIXTE DROIT 60X130X125 CLIP & GO AVEC BOUCHON	80	1	P.	-	71,46 €
✔ **ELG 464005**	XCMV 50X100X125 - COUDE MIXTE VERTICAL 50X100X125 CLIP & GO AVEC BOUCHON	60	1	P.	-	52,41 €
✔ **ELG 464006**	XCMV 60X130X125 - COUDE MIXTE VERTICAL 60X130X125 CLIP & GO AVEC BOUCHON	80	1	P.	-	57,65 €
ELG 464007	XCV 50X100 - COUDE VERTICAL POUR RESEAUX CLIP & GO SECTION 50X100	60	1	P.	-	25,61 €
✔ **ELG 464008**	XCV 60X130 - COUDE VERTICAL POUR RESEAUX CLIP & GO SECTION 60X130	80	1	P.	-	28,23 €
ELG 464009	XCH 50X100 - COUDE HORIZONTAL POUR RESEAUX CLIP & GO SECTION 50X100	60	1	P.	-	26,80 €
✔ **ELG 464010**	XCH 60X130 - COUDE HORIZONTAL POUR RESEAUX CLIP & GO SECTION 60X130	80	1	P.	-	29,54 €
✔ **ELG 464013**	XJ 50X100 - JOINT POUR RESEAUX CLIP & GO SECTION 50X100	60	1	P.	-	48,60 €
✔ **ELG 464014**	XJ 60X130 - JOINT POUR RESEAUX CLIP & GO SECTION 60X130	80	1	P.	-	43,00 €
ELG 464015	XB 50X100 - BOUCHON POUR RESEAUX CLIP & GO SECTION 50X100	60	1	P.	-	5,59 €
ELG 464016	XB 60X130 - BOUCHON POUR RESEAUX CLIP & GO SECTION 60X130	80	1	P.	-	6,24 €
ELG 464017	XRD 50X100 - CONNECTEUR DROIT POUR RESEAUX CLIP & GO SECTION 50X100	60	1	P.	-	18,70 €
✔ **ELG 464018**	XRD 60X130 - CONNECTEUR DROIT POUR RESEAUX CLIP & GO SECTION 60X130	80	1	P.	-	20,61 €

Référence	Désignation	Diamètre raccord (mm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ALD 11023002**	MINIGAINE 40X100 - COUDE VERTICAL POUR BOUCHE	40x100		1	P.	-	4,43 €
✔ **ALD 11023017**	MINIGAINE 40X100 - RACCORD FEMELLE	40x100		1	P.	-	1,51 €
✔ **ALD 11023080**	MINIGAINE 40X100 - BRIDE DE FIXATION	40x100		1	P.	-	4,01 €
✔ **ALD 11023970**	MINIGAINE 60X200 - RACCORD FEMELLE	60x200		1	P.	-	5,45 €
✔ **ALD 11023971**	MINIGAINE 60X200 - BARRE DE 3 M	60x200		1	P.	-	35,81 €
✔ **ALD 11023973**	MINIGAINE 60X200 - COUDE HORIZONTAL 90°	60x200		1	P.	-	12,50 €
✔ **ALD 11023974**	MINIGAINE 60X200 - COUDE VERTICAL 90°	60x200		1	P.	-	10,15 €
✔ **ALD 11023975**	MINIGAINE 60X200 - COUDE VERTICAL POUR BOUCHE	60x200		1	P.	-	9,76 €
✔ **ALD 11023976**	MINIGAINE 40X100 - COUDE VERTICAL 90°	40x100		1	P.	-	7,77 €
✔ **ALD 11023977**	MINIGAINE 40X100 - COUDE HORIZONTAL 90°	40x100		1	P.	-	8,36 €
✔ **ALD 11023978**	MINIGAINE 40X100 - RACCORD DROIT POUR CONDUIT {DIAM} 80 MM	40x100		1	P.	-	8,70 €
✔ **ALD 11023979**	MINIGAINE 60X200 - TE VERTICAL POUR BOUCHE	60x200		1	P.	-	22,00 €
✔ **ALD 11023980**	MINIGAINE 60X200 - TE 90° HORIZONTAL	60x200		1	P.	-	21,61 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

VENTILATION

GAINES ET CONDUITS PLASTIQUES

Référence	Désignation	Diamètre raccord (mm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ALD 11023994**	MINIGAINE 60X200 - COUDE HORIZONTAL POUR CONDUIT {DIAM} 125 MM	60x200		1	P.	-	13,96 €
✔ **ALD 11023995**	MINIGAINE 60X200 - RACCORD DROIT POUR CONDUIT {DIAM} 125 MM	60x200		1	P.	-	10,37 €
✔ **ALD 11028081**	MINIGAINE 60X200 - BRIDE DE FIXATION	60x200		1	P.	-	4,36 €
✔ **ALD 11091102**	MINIGAINE 40X100 - BARRE DE 3 M	40x100		1	P.	-	21,97 €
✔ **ALD 11091184**	CARTON 12M ALGAINE ISOLEE D80	80		1	P.	-	80,82 €
✔ **ALD 11091185**	CARTON 12M ALGAINE ISOLEE D125	125		1	P.	-	107,61 €
✔ **ALD 11091198**	ALGAINE STANDARD - {DIAM} 80 MM - CARTON 20 M	80		1	P.	-	49,97 €
✔ **ALD 11091199**	ALGAINE STANDARD - {DIAM} 125 MM - CARTON 20 M	125		1	P.	-	75,62 €
✔ **ALD 11091619**	FILET DE 6M ALGAINE ISOLEE D80			1	P.	-	37,11 €
✔ **ALD 11091621**	FILET DE 6M ALGAINE ISOLEE D125			1	P.	-	47,26 €
✔ **ALD 11091623**	FILET DE 6M ALGAINE ISOLEE D160			1	P.	-	89,37 €
✔ **ALD 11091641**	FILET DE 6M ALGAINE ISOLEE 50MM D80MM	80		1	P.	-	156,02 €
✔ **ALD 11091642**	FILET DE 6M ALGAINE ISOLEE 50MM D125MM	125		1	P.	-	190,09 €

GAINES ET CONDUITS MÉTAL

Référence	Désignation	Diamètre raccord (mm)	Longueur (mm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ELG 523301**	T 125 G - COND.FLEXIBLE ALU 3m D125	125	3000		1	P.	-	28,14 €
✔ **ELG 523302**	T 160 G - COND.FLEXIBLE ALU 3m D160	160	3000		1	P.	-	35,95 €
✔ **ELG 523303**	T 200 G - COND.FLEXIBLE ALU 3m D200	200	3000		1	P.	-	44,18 €
✔ **ELG 523304**	T 250 G - COND.FLEXIBLE ALU 3m D250	250	3000		1	P.	-	65,19 €
✔ **ELG 523305**	T 315 G - COND.FLEXIBLE ALU 3m D315	315	3000		1	P.	-	90,36 €
✔ **ELG 523421**	RMT 125 - RACCORD MALE D125	125			1	P.	-	3,42 €
✔ **ELG 523422**	RMT 160 - RACCORD MALE D160	160			1	P.	-	4,15 €
✔ **ELG 523423**	RMT 200 - RACCORD MALE D200	200			1	P.	-	4,48 €
✔ **ELG 523424**	RMT 250 - RACCORD MALE D250	250			1	P.	-	4,93 €
✔ **ELG 523425**	RMT 315 - RACCORD MALE D315	315			1	P.	-	6,08 €
✔ **ELG 523431**	RFT 125 - RACCORD FEMELLE D125	125			1	P.	-	5,93 €
✔ **ELG 523432**	RFT 160 - RACCORD FEMELLE D160	160			1	P.	-	7,10 €
✔ **ELG 523433**	RFT 200 - RACCORD FEMELLE D200	200			1	P.	-	5,93 €
✔ **ELG 523441**	BMF 125 - BOUCHON MALE / FEMELLE D125	125			1	P.	-	4,03 €
✔ **ELG 523442**	BMF 160 - BOUCHON MALE / FEMELLE D160	160			1	P.	-	4,85 €
✔ **ELG 523443**	BMF 200 - BOUCHON MALE / FEMELLE D200	200			1	P.	-	6,04 €
✔ **ELG 523444**	BMF 250 - BOUCHON MALE / FEMELLE D250	250			1	P.	-	6,80 €
✔ **ELG 523445**	BMF 315 - BOUCHON MALE / FEMELLE D315	315			1	P.	-	10,96 €
✔ **ELG 523461**	TE 125 - TE EGAL D125	125			1	P.	-	17,75 €
✔ **ELG 523462**	TE 160 - TE EGAL D160	160			1	P.	-	25,57 €
✔ **ELG 523463**	TE 200 - TE EGAL D200	200			1	P.	-	32,26 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

Référence	Désignation	Diamètre raccord (mm)	Longueur (mm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ELG 523464**	TE 250 - TE EGAL D250	315			1	P.	-	46,45 €
✔ **ELG 523471**	RCC 160/125 - REDUCTION CONIQUE D160/125	125/160			1	P.	-	13,68 €
✔ **ELG 523472**	RCC 200/160 - REDUCTION CONIQUE D200/160	160/200			1	P.	-	17,44 €
✔ **ELG 523478**	RCC 200/125 - REDUCTION CONIQUE D200/125	125/200			1	P.	-	19,28 €
✔ **ELG 523521**	C 125/90 - COUDE A 90 D125	125			1	P.	-	15,73 €
✔ **ELG 523522**	C 160/90 - COUDE A 90 D160	160			1	P.	-	20,35 €
✔ **ELG 523523**	C 200/90 - COUDE A 90 D200	200			1	P.	-	33,33 €
✔ **ELG 523524**	C 250/90 - COUDE A 90 D250	250			1	P.	-	46,32 €
✔ **ELG 523525**	C 315/90 - COUDE A 90 D315	315			1	P.	-	55,02 €
✔ **ELG 523774**	T 125/3 AGR - COND.RIGIDE GALVA 3m D125	125	3000		1	P.	-	32,74 €
✔ **ELG 523775**	T 160/3 AGR - COND.RIGIDE GALVA 3m D160	160	3000		1	P.	-	44,05 €
✔ **ELG 523776**	T 200/3 AGR - COND.RIGIDE GALVA 3m D200	200	3000		1	P.	-	59,30 €
✔ **ELG 523777**	T 250/3 AGR - COND.RIGIDE GALVA 3m D250	250	3000		1	P.	-	75,63 €
✔ **ELG 523778**	T 315/3 AGR - COND.RIGIDE GALVA 3m D315	315	3000		1	P.	-	95,71 €
✔ **ELG 523800**	PS 125/125 - PIQ.EXPRES.D125 P/D125	125/125			1	P.	-	7,67 €
✔ **ELG 523801**	PS 125/160 - PIQ.EXPRES.D125 P/D160	125/160			1	P.	-	7,67 €
✔ **ELG 523802**	PS 125/200 - PIQ.EXPRES.D125 P/D200	125/200			1	P.	-	7,67 €
✔ **ELG 533501**	T 125 AF - COND.FLEXIBLE GALVA 3m D125	125	3000		1	P.	-	47,12 €
✔ **ELG 533502**	T 160 AF - COND.FLEXIBLE GALVA 3m D160	160	3000		1	P.	-	57,16 €
✔ **ELG 533503**	T 200 AF - COND.FLEXIBLE GALVA 3m D200	200	3000		1	P.	-	72,29 €
ELG 533504	T 250 AF - COND.FLEXIBLE GALVA 3m D250	250	3000		1	P.	-	145,92 €
ELG 533505	T 315 AF - COND.FLEXIBLE GALVA 3m D315	315	3000		1	P.	-	212,85 €

S&P UNELVENT

Référence	Désignation	Diamètre raccord (mm)	Longueur (mm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **UNE 820194**	GAINE SEMI RIGIDE ALUMINIUM D160MM LONGUEUR 3 M	160	3000		1	P.	-	19,29 €
✔ **UNE 820737**	GAINE SEMI RIGIDE ALUMINIUM D200MM LONGUEUR 3 M	200	3000		1	P.	-	51,33 €
✔ **UNE 820738**	GAINE SEMI RIGIDE ALUMINIUM D250MM LONGUEUR 3 M	250	3000		1	P.	-	83,53 €
✔ **UNE 820758**	GAINE SEMI RIGIDE ALUMINIUM D315MM LONGUEUR 3 M	315	3000		1	P.	-	107,33 €
✔ **UNE 907716**	CONDUIT GALVANISE SPIRALE LONGUEUR 1M DIAMETRE 125MM	125	3000		1	P.	-	18,19 €
✔ **UNE 907717**	CONDUIT GALVANISE SPIRALE LONGUEUR 1M DIAMETRE 160MM	160	3000		1	P.	-	23,44 €
✔ **UNE 907718**	CONDUIT GALVANISE SPIRALE LONGUEUR 1M DIAMETRE 200MM	200	3000		1	P.	-	31,43 €
✔ **UNE 907719**	CONDUIT GALVANISE SPIRALE LONGUEUR 1M DIAMETRE 250MM	250	3000		1	P.	-	41,67 €
✔ **UNE 907720**	CONDUIT GALVANISE SPIRALE LONGUEUR 1M DIAMETRE 315MM	315	3000		1	P.	-	52,51 €

aldes

Référence	Désignation	Diamètre raccord (mm)	Longueur (mm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ALD 11030108**	SORT.TOIT D160 TUILE				1	P.	-	164,13 €
✔ **ALD 11091010**	RAV - BANDE ADHESIVE - LE ROULEAU 50 M				1	P.	-	20,18 €
✔ **ALD 11091243**	BS - {DIAM} 125 MM - BARRE STANDARD ACIER GALVANISE - 3 M	125	3000		1	P.	-	21,60 €
✔ **ALD 11091245**	BS - {DIAM} 160 MM - BARRE STANDARD ACIER GALVANISE - 3 M	160	3000		1	P.	-	27,54 €
✔ **ALD 11091246**	BS - {DIAM} 200 MM - BARRE STANDARD ACIER GALVANISE - 3 M	200	3000		1	P.	-	36,88 €
✔ **ALD 11091247**	BS - {DIAM} 250 MM - BARRE STANDARD ACIER GALVANISE - 3 M	250	3000		1	P.	-	49,05 €
✔ **ALD 11091248**	BS - {DIAM} 315 MM - BARRE STANDARD ACIER GALVANISE - 3 M	315	3000		1	P.	-	62,18 €
✔ **ALD 11093382**	C 90° GALVANISE - {DIAM} 125 MM - COUDE SECTEUR 90° EMBOUTI				1	P.	-	10,56 €
✔ **ALD 11093503**	RCC GALVANISE - 160/125 MM - REDUCTION CONIQUE CONCENTRIQUE EMBOUTIE				1	P.	-	9,11 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

VENTILATION

GAINES ET CONDUITS MÉTAL

ALGAINE ALUMINIUM

Conduit circulaire pour montage de réseaux et de distribution d'air.
Avantages barre standard : Galvanisation et épaisseurs conformes aux normes de qualité.
Avantages Alflex Alu compacté: Raccordement terminal du piquage à la bouche. Beaucoup plus flexible que l'alflex galva, l'Alflex alu est plus simple à mettre en œuvre.
Avantages Algaine Alu : L'utilisation de polyester entre les feuilles d'aluminium garantit une meilleure étanchéité et une résistance mécanique au déchirement de la gaine en comparaison de gaines 100 % aluminium.

Référence	Désignation	Diamètre raccord (mm)	Longueur (mm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ALD 11091903**	10M ALGAINE ALU M0 D125	125	10000		1	P.	-	34,85 €
✔ **ALD 11091917**	10M ALGAINE ALU CALO.M0-M1 D125	125	10000		1	P.	-	89,10 €
✔ **ALD 11091920**	10M ALGAINE ALU CALO.M0-M1 D200	200	10000		1	P.	-	127,70 €
✔ **ALD 11091935**	10M ALGAINE ALU INSO.M0-M1 D200	200	10000		1	P.	-	133,47 €
ALD 11091936	10M ALGAINE ALU INSO.M0-M1 D250	250	10000		1	P.	-	155,55 €

ALFLEX ALU COMPACTEE

Conduit circulaire pour montage de réseaux et de distribution d'air.
Avantages barre standard : Galvanisation et épaisseurs conformes aux normes de qualité.
Avantages Alflex Alu compacté: Raccordement terminal du piquage à la bouche. Beaucoup plus flexible que l'alflex galva, l'Alflex alu est plus simple à mettre en œuvre.
Avantages Algaine Alu : L'utilisation de polyester entre les feuilles d'aluminium garantit une meilleure étanchéité et une résistance mécanique au déchirement de la gaine en comparaison de gaines 100 % aluminium.

Référence	Désignation	Diamètre raccord (mm)	Longueur (mm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ALD 11091823**	3M ALFLEX ALU COMPACT D125	125	3000		1	P.	-	19,05 €
✔ **ALD 11091825**	3M ALFLEX ALU COMPACT D160	160	3000		1	P.	-	26,79 €

VENTILATEURS HÉLICOÏDES MURAUX ET EXTRACTEURS DE CONDUIT

Référence	Désignation	Type mise en route/arrêt	Diamètre raccord (mm)	Débit (m3/h)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **UNE 010241**	HELICOIDE MURAL PALES PLASTIQUE 4POLES D315 MM MONOPHASE		315			1	P.	0,83 €	638,07 €
✔ **UNE 010243**	HELICOIDE MURAL PALES PLASTIQUE 4POLES D400 MM MONOPHASE		400			1	P.	0,83 €	807,05 €
✔ **UNE 250010**	EXTRACTEUR SILENT IN LINE POUR RESEAU DE GAINES 2 VITESSES 180/240 M3/H D100 MM		100/125			1	P.	0,83 €	296,22 €
✔ **UNE 250011**	EXTRACTEUR SILENT IN LINE POUR RESEAU DE GAINES 2 VITESSES 280/380 M3/H D125 MM		125			1	P.	0,83 €	341,90 €
✔ **UNE 250012**	EXTRACTEUR SILENT IN LINE POUR RESEAU DE GAINES 2 VITESSES 430/580 M3/H D150/160		150/160			1	P.	0,83 €	488,66 €
✔ **UNE 250454**	EXTRACTEUR IN LINE POUR RESEAU DE GAINES 2 VITESSES 130/160 M3/H D100 MM	interrupteur	100	140/180		1	P.	0,83 €	169,82 €
✔ **UNE 250455**	EXTRACTEUR IN LINE POUR RESEAU DE GAINES 2 VITESSES 210/360 M3/H D125 MM	interrupteur	125	210/360		1	P.	0,83 €	279,38 €
✔ **UNE 250456**	EXTRACTEUR IN LINE POUR RESEAU DE GAINES 2 VITESSES 400/535 M3/H D150 MM		150			1	P.	0,83 €	378,69 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

Référence	Désignation	Type mise en route/arrêt	Diamètre raccord (mm)	Débit (m3/h)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **UNE 250458**	EXTRACTEUR IN LINE POUR RESEAU DE GAINES 2 VITESSES 400/535 M3/H D160 MM		160			1	P.	0,83 €	407,87 €
✔ **UNE 250777**	EXTRACTEUR IN LINE POUR RESEAU DE GAINES 2 VITESSES 185/250 M3/H D100 MM	interrupteur	100	185/250		1	P.	0,83 €	227,45 €
✔ **UNE 820186**	GAINE SEMI RIGIDE ALUMINIUM D100MM LONGUEUR 3 M					1	P.	-	12,00 €
✔ **UNE 820190**	GAINE SEMI RIGIDE ALUMINIUM D125MM LONGUEUR 3 M					1	P.	-	14,50 €
✔ **UNE 820192**	GAINE SEMI RIGIDE ALUMINIUM D150MM LONGUEUR 3 M					1	P.	-	18,84 €

AÉRATEURS

Référence	Désignation	Type mise en route/ arrêt	Diamètre raccord (mm)	Débit (m3/h)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **UNE 250454**	EXTRACTEUR IN LINE POUR RESEAU DE GAINES 2 VITESSES 130/160 M3/H D100 MM	interrupteur	100	140/180		1	P.	0,83 €	169,82 €
✔ **UNE 250455**	EXTRACTEUR IN LINE POUR RESEAU DE GAINES 2 VITESSES 210/360 M3/H D125 MM	interrupteur	125	210/360		1	P.	0,83 €	279,38 €
✔ **UNE 250777**	EXTRACTEUR IN LINE POUR RESEAU DE GAINES 2 VITESSES 185/250 M3/H D100 MM	interrupteur	100	185/250		1	P.	0,83 €	227,45 €
✔ **UNE 400005**	AERATEUR ULTRA SILENCIEUX 175M3H EXTRA PLAT CLAPET ANTIRETOUR TEMPO REGLABLE	interrupteur	118	180		1	P.	0,83 €	195,92 €
✔ **UNE 402884**	AERATEUR ULTRA SILENCIEUX 100M3H EXTRA PLAT CLAPET ANTIRETOUR	interrupteur	100	95		1	P.	0,83 €	108,80 €
✔ **UNE 402885**	AERATEUR ULTRA SILENCIEUX 100M3H EXTRA PLAT CLAPET ANTIRETOUR TEMPO REGLABLE	interrupteur	100	95		1	P.	0,83 €	163,19 €
✔ **UNE 402886**	AERATEUR ULTRA SILENCIEUX 100M3H EXTRA PLAT CLAPET ANTIRETOUR HYGROSTAT	hygrostat réglable	100	95		1	P.	0,83 €	196,82 €
✔ **UNE 403400**	AERATEUR ULTRA SILENCIEUX 100M3H EXTRA PLAT CLAPET ANTIRETOUR DETECTION PRESENCE	détection de présence	100	95		1	P.	0,83 €	191,20 €
✔ **UNE 403500**	AERATEUR DESIGN ULTRA SILENCIEUX 100M3H EXTRA PLAT CLAPET ANTIRETOUR	interrupteur	100	85		1	P.	0,83 €	114,26 €
✔ **UNE 403501**	AERATEUR DESIGN ULTRA SILENCIEUX 100M3H EXTRA PLAT CLAPET ANTIRETOUR TEMPO REGLA	interrupteur	100	85		1	P.	0,83 €	171,31 €
✔ **UNE 403502**	AERATEUR DESIGN ULTRA SILENCIEUX 100M3H EXTRA PLAT CLAPET ANTIRETOUR HYGROSTAT	hygrostat réglable	100	85		1	P.	0,83 €	206,66 €
✔ **UNE 403602**	KIT AERATEUR ULTRA SILENCIEUX 100M3H SILENT-100 CZ + TRANSFO 230/12VOLTS	interrupteur	100	95		1	P.	0,83 €	203,34 €
✔ **UNE 403603**	KIT AERATEUR ULTRA SILENCIEUX 100M3H SILENT-100 CHZ + TRANSFO 230/12 VOLTS	hygrostat réglable	100	95		1	P.	0,83 €	301,93 €
✔ **UNE 420100**	AERATEUR PERMAMENT CENTRIFUGE 15M3/H DEBIT CONSTANT BASSE CONSO		100	15		1	P.	0,83 €	216,36 €
✔ **UNE 420101**	AERATEUR PERMAMENT CENTRIFUGE 30M3/H DEBIT CONSTANT BASSE CONSO		100	30		1	P.	0,83 €	215,29 €
✔ **UNE 420102**	AERATEUR PERMAMENT CENTRIFUGE 45M3/H DEBIT CONSTANT BASSE CONSO		100	45		1	P.	0,83 €	216,36 €
✔ **UNE 420115**	AERATEUR PERMAMENT CENTRIFUGE TEMPO DEBIT CONSTANT BASSE CONSO		100	15/30/45		1	P.	0,83 €	226,36 €
✔ **UNE 420116**	AERATEUR PERMAMENT CENTRIFUGE HYGRO DEBIT CONSTANT BASSE CONSO		100	15/30/45		1	P.	0,83 €	221,94 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

VENTILATION

AÉRATEURS

Référence	Désignation	Type mise en route/ arrêt	Diamètre raccord (mm)	Débit (m3/h)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ELG 123039**	MONO DF LT - EXTRACTEUR INDIVIDUEL DOUBLE FLUX PIECE PAR PIECE	couplée à l'éclairage de la pièce	100	22/55		1	P.	0,83 €	617,52 €
✔ **ELG 123040**	VPI MAX 100 T - EXTRACTEUR INDIVIDUEL PERMANENT TEMPORISE DIAMETRE 100	couplée à l'éclairage de la pièce	100	22/30/50		1	P.	0,83 €	214,07 €
✔ **ELG 123041**	VPI MAX 100 HY - EXTRACTEUR INDIVIDUEL PERMANENT HYGROVARIABLE DIAMETRE 100	hygrostat réglable incorporé	100	22/30/50		1	P.	0,83 €	231,66 €
✔ **ELG 123062**	VPI 120 S - EXTRACTEUR INDIVIDUEL PERMANENT 2 ALLURES DIAMETRE 120	interrupteur indépendant	120	50/170		1	P.	0,83 €	162,57 €
✔ **ELG 123068**	VPI 100 S - EXTRACTEUR INDIVIDUEL PERMANENT 1 ALLURE DIAMETRE 100	permanent	100	30		1	P.	0,17 €	114,58 €
✔ **ELG 123075**	SM 125 - ACCESSOIRE EXTRACTION INDIVIDUELLE VOLET AUTOMATIQUE EXTERIEUR					1	P.	-	15,78 €
✔ **ELG 123093**	VCO 120 - VENTILATEUR INTERMITTENT EN CONDUITS COURTS DIAMETRE 120	interrupteur indépendant	120/125	150		1	P.	0,83 €	106,35 €
✔ **ELG 123097**	VCO 100 - VENTILATEUR INDIVIDUEL INTERMITTENT EN CONDUITS COURTS DIAMETRE 100	interrupteur indépendant	100	100		1	P.	0,17 €	69,30 €
✔ **ELG 123114**	STYLEA 100 HY - EXTRACTEUR INDIVIDUEL INTERMITTENT HYGROVARIABLE DIAMETRE 100	hygrostat réglable incorporé	100	95		1	P.	0,83 €	183,33 €
✔ **ELG 123115**	STYLEA 100 T - EXTRACTEUR INDIVIDUEL INTERMITTENT TEMPORISE DIAMETRE 100	couplée à l'éclairage de la pièce	100	95		1	P.	0,17 €	145,58 €
✔ **ELG 123116**	STYLEA 100 - EXTRACTEUR INDIVIDUEL INTERMITTENT DIAMETRE 100	interrupteur indépendant	100	95		1	P.	0,17 €	97,73 €
✔ **ELG 123133**	VPI STYLE 100 T - EXTRACTEUR INDIVIDUEL PERMANENT 2 ALLURES DIAMETRE 100	couplée à l'éclairage de la pièce	100	22/83		1	P.	0,83 €	179,28 €
✔ **ELG 123134**	VPI STYLE 100 HY - EXTRACTEUR INDIVIDUEL PERMANENT HYGROVARIABLE DIAMETRE 100	hygrostat réglable incorporé	100	22/83		1	P.	0,83 €	206,24 €
✔ **ELG 123135**	STYLEA 120 - EXTRACTEUR INDIVIDUEL INTERMITTENT DIAMETRE 120	interrupteur indépendant	120	170		1	P.	0,83 €	114,58 €
✔ **ELG 123136**	STYLEA 120 T - EXTRACTEUR INDIVIDUEL INTERMITTENT TEMPORISE DIAMETRE 120	couplée à l'éclairage de la pièce	120	170		1	P.	0,83 €	156,44 €
✔ **ELG 123137**	STYLEA 150 - EXTRACTEUR INDIVIDUEL INTERMITTENT DIAMETRE 150	interrupteur indépendant	150	300		1	P.	0,83 €	134,48 €
✔ **ELG 123138**	STYLEA 150 T - EXTRACTEUR INDIVIDUEL INTERMITTENT TEMPORISE DIAMETRE 150	couplée à l'éclairage de la pièce	150	300		1	P.	0,83 €	181,14 €
✔ **ELG 123139**	STYLEA 100 GIR - EXTRACTEUR INDIVIDUEL INTERMITTENT INFRAROUGE DIAMETRE 100	détection de présence	100	95		1	P.	0,83 €	162,57 €
✔ **ELG 123717**	STYLEA 120 HY - EXTRACTEUR INDIVIDUEL INTERMITTENT HYGROVARIABLE DIAMETRE 120	hygrostat réglable incorporé	120	170		1	P.	0,83 €	208,58 €
✔ **ELG 311006**	VEM 1.5 - VARIATEUR ELECTRONIQUE DE TENSION					1	P.	0,02 €	99,48 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

AÉROTHERMES

TIGER

FALCO

Les Tiger sont une gamme d'aérothermes robustes et compacts destinés aux professionnels ayant de hautes exigences.
L'aérotherme Tiger est portable, les modèles jusqu'à 15 kW pouvant également être suspendus au mur.
L'aérotherme Tiger est doté d'un design compact et robuste en tôle d'acier avec une finition rouge.
Le cadre tubulaire robuste fait office de poignée de transport bien équilibrée et ergonomique.
Sa conception le protège contre les chocs et les vibrations et permet une utilisation dans les environnements difficiles.

Référence	Désignation	Puissance (KW)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	IP	Tension (V)	Poids (kg)	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **FC1 P153**	AEROTHERMES PORT. 15000 W 400V	0/7,5/15	510	410	530	IP44	400 V3-	15,9	rouge	1	P.	0,66 €	1 110,24 €
FC1 P203	AEROTHERMES PORT.20000W 400V	0/10/20	590	630	600	IP44	400 V3-	29,5	rouge	1	P.	1,04 €	1 584,00 €
FC1 P303	AEROTHERMES PORT. 30000 W 400V	0/10/20/30	590	630	600	IP44	400 V3-	30,5	rouge	1	P.	1,20 €	1 859,07 €
✔ **FC1 P31**	AEROTHERMES PORT. 3000W 230V	0/2/3	450	290	390	IP44	230	6	rouge	1	P.	0,26 €	422,62 €
FC1 P330	AEROTHERMES PORT. 3000W 400V3	0/2/3	450	290	390	IP44	400V3-	6,3	rouge	1	P.	0,28 €	456,89 €
✔ **FC1 P51**	AEROTHERMES PORT. 5000W 230V	0/3,3/5	450	290	390	IP44	230	6,4	rouge	1	P.	0,28 €	625,94 €
✔ **FC1 P530**	AEROTHERMES PORT. 5000W 400V3	0/3,3/5	450	290	390	IP44	400 V3-	6,7	rouge	1	P.	0,29 €	662,49 €
✔ **FC1 P930**	AEROTHERMES PORT. 9000W 400V3	0/6/9	530	350	480	IP44	400 V3-	10,2	rouge	1	P.	0,45 €	781,28 €

PANTHER

FALCO

La série Panther est une gamme d'aérothermes fixes, très silencieux et efficaces.
Ils sont conçus pour le chauffage, le séchage et la ventilation d'ateliers, de salles de sport, de magasins, de salles de réunion et de séchoirs.
Le coffret mélangeur (accessoire) permet de combiner chauffage et ventilation, en mélangeant l'air vicié et l'air extérieur.
L'aérotherme Panther présente un design épuré classique et il est fabriqué dans une tôle d'acier émaillé blanc.

Référence	Désignation	Puissance (KW)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	IP	Tension (V)	Poids (kg)	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **FC1 SE06**	AEROTHERME FIXE 6000 W 400 V	0/3/6	520	450	510	IP44	400 V3- N	21	blanc RAL 9016	1	P.	0,78 €	993,74 €
✔ **FC1 SE09**	AEROTHERME FIXE 9000 W 400 V	0/4,5/9	520	450	510	IP44	400 V3- N	22	blanc RAL 9016	1	P.	0,86 €	1 050,85 €
✔ **FC1 SE12**	AEROTHERME FIXE 12000 W 400 V	0/6/12	520	450	510	IP44	400 V3- N	22	blanc RAL 9016	1	P.	0,88 €	1 094,25 €
✔ **FC1 SE15**	AEROTHERME FIXE 15000 W 400 V	0/7,5/15	520	450	510	IP44	400 V3- N	22	blanc RAL 9016	1	P.	0,88 €	1 078,26 €
✔ **FC1 SE20**	AEROTHERME FIXE 20000 W 400 V	0/10/20	576	478	545	IP44	400 V3- N	27	blanc RAL 9016	1	P.	1,00 €	1 370,67 €
FC1 SE30	AEROTHERME FIXE 30000 W 400 V	0/10/30	576	478	545	IP44	400 V3- N	31	blanc RAL 9016	1	P.	1,12 €	1 656,23 €

CAT

FALCO

Référence	Désignation	Puissance (KW)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	IP	Tension (V)	Poids (kg)	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **FC1 C3**	AEROTHERME FIXE CAT 3000W 230V	0/2/3	255	335	276	IP44	230/400	6,3	blanc RAL 9016	1	P.	0,25 €	545,98 €
✔ **FC1 C5**	AEROTHERME FIXE CAT 5000W 400V	0/3,3/5	255	335	276	IP44	400 V3- N	6,7	blanc RAL 9016	1	P.	0,26 €	660,21 €
✔ **FC1 C9**	AEROTHERME FIXE CAT 9000W 400V	0/6/9	315	405	335	IP44	400 V3- N	10,2	blanc RAL 9016	1	P.	0,42 €	742,45 €

APPLIMO

Référence	Désignation	Puissance (W)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	IP	Classe électrique	Tension (V)	Poids (kg)	Couleur		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **APP 0040271AA**	BEA MINI MOBILE 3500/2000 W	3500/2000	450	330	330	IP21	I	230	7,7	rouge		1	P.	1,67 €	609,70 €
✔ **APP 0040273AA**	AEROTHERME MOBILE 9000/6000W	9000/6000	510	420	450	IP21	I	230	12	rouge		1	P.	1,67 €	953,89 €
APP 0040275AA	AEROTHERME MOBILE 7.5/15KW	15000/7500	510	420	475	IP21	I	230	15	rouge		1	P.	1,67 €	1 195,58 €
✔ **APP 0040291AA**	AEROTHERME 2 ALLURES 4500W	4500/3000	330	420	505	IP44	I	230/400	20,7	blanc		1	P.	1,67 €	1 083,79 €
✔ **APP 0040292AA**	AEROTHERME 2 ALLURES 6000W	6000/4000	330	420	505	IP44	I	230/400	21,7	blanc		1	P.	1,67 €	1 113,80 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

CHAUFFAGE TERTIAIRE ET INDUSTRIEL

AÉROTHERMES

APPLIMO

Référence	Désignation	Puissance (W)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	IP	Classe électrique	Tension (V)	Poids (kg)	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **APP 0040293AA**	AEROTHERME 2 ALLURES 9000W	9000/6000	380	470	545	IP44	I	230/400	25,1	blanc	1	P.	1,67 €	1 165,31 €
✔ **APP 0040294AA**	AEROTHERME 2 ALLURES 12000W	12000/8000	380	470	545	IP44	I	400	25,1	blanc	1	P.	1,67 €	1 289,94 €
✔ **APP 0040295AA**	AEROTHERME 2 ALLURES 15000W	15000/10000	380	470	545	IP44	I	400	25,1	blanc	1	P.	0,83 €	1 451,47 €
APP 0040296AA	AEROTHERME 2 ALLURES 18000W	18000/9000	430	520	615	IP44	I	400	34,5	blanc	1	P.	0,83 €	1 848,59 €
✔ **APP 0040297AA**	AEROTHERME 2 ALLURES 24000W	24000/12000	430	520	615	IP44	I	400	34,5	blanc	1	P.	1,67 €	1 954,76 €
✔ **APP 0040987AA**	BOITIER CDE MR148 AEROTHERME										1	P.	1,67 €	140,16 €

S&P UNELVENT

Référence	Désignation	Puissance (W)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	IP	Tension (V)	Poids (kg)	Couleur		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **UNE 683242**	AEROTHERME ELECTRIQUE MURAL COMMANDE ET THERMOSTAT OPTION MONOPHASE 1500/3000W	3000	450	370	300	IP24	230	10	beige		1	P.	0,83 €	534,15 €
✔ **UNE 683243**	AEROTHERME ELECTRIQUE MURAL TRIPHASE 400+N 2500/5000W	5000	450	370	300	IP24	230	10	beige		1	P.	0,83 €	893,00 €
UNE 684370	AEROTHERME ELECTRIQUE MOBILE COMMANDE + THERMOSTAT MONOPHASE 1500/3000W	3000	490	395	333	IP24	230	6	rouge		1	P.	0,83 €	552,24 €
UNE 684371	AEROTHERME ELECTRIQUE MOBILE COMMANDE + THERMOSTAT TRIPHASE 400+N 2500/5000W	5000	490	395	333	IP24	230	6,5	rouge		1	P.	0,83 €	923,03 €

RIDEAUX D'AIR

PA3200 CE

FRICO

Référence	Désignation	Puissance (W)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Débit (m3/h)	Tension (V)	Poids (kg)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **FC1 PA3210CE08**	RID. D'AIR PA3200 8KW 1M	8000	1068	298	468	1750	400V3N	26	1	P.	1,05 €	1 918,15 €
✔ **FC1 PA3215CE12**	RID. D'AIR PA3200 12 KW 1,5M	12000	1578	298	468	2750	400V3N	37	1	P.	1,48 €	2 263,66 €
FC1 PA3220CE16	RID. D'AIR PA3200 16 KW 2M	16000	2068	298	468	3500	400V3N	51	1	P.	2,04 €	3 216,78 €

AR3200CE

FRICO

Référence	Désignation	Puissance (W)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Débit (m3/h)	Tension (V)	Poids (kg)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
FC1 AR3210CE05	RID.D'AIR ENCAS. 5KW 1M	5000	1078	258	525	1800	230V	30	1	P.	1,20 €	1 608,39 €
✔ **FC1 AR3210CE08**	RID.D'AIR ENCAS. 8KW 1M	8000	1078	258	525	1800	400V3N	30	1	P.	1,20 €	1 667,96 €
✔ **FC1 AR3215CE12**	RID.D'AIR ENCAS. 12KW 1,5M	12000	1588	258	525	2900	400V3N	43	1	P.	1,70 €	2 132,61 €
FC1 AR3220CE16	RID.D'AIR ENCAS. 16KW 2M	16000	1588	258	525	3900	400V3N	59	1	P.	2,36 €	3 002,33 €

PA2200CE

FRICO

Référence	Désignation	Puissance (W)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Débit (m3/h)	Tension (V)	Poids (kg)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **FC1 PA2210CE08**	RID. D'AIR PA2200 8 KW 1M	8000	1050	210	355	1200	400V3N	17	1	P.	0,74 €	1 264,08 €
✔ **FC1 PA2215CE12**	RID. D'AIR PA2200 12 KW 1,5M	12000	1560	210	355	1800	400V3N	28	1	P.	1,12 €	1 620,30 €
✔ **FC1 PA2220CE16**	RID. D'AIR PA2200 16 KW 2M	16000	2050	210	355	2400	400V3N	36	1	P.	1,44 €	2 356,59 €
FC1 PA1508E03	RID. D'AIR PA1508 3 KW 0,8M	3000	790	153	164	400	230V	10	1	P.	0,30 €	515,88 €
✔ **FC1 PA1508E05**	RID. D'AIR PA1508 5 KW 0,8M	4500	790	153	164	400	230V	10	1	P.	0,30 €	533,75 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

APPLIMO

	Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**APP 0042011AA**	RIDEAU D'AIR COURT 2000/4000W		1	P.	1,67 €	690,52 €
✔	**APP 0042031AA**	RIDEAU DAIR LONG 4500/2250W		1	P.	1,67 €	1 715,05 €
✔	**APP 0042032AA**	RIDEAU DAIR LONG 9000/4500W		1	P.	1,67 €	1 808,29 €
✔	**APP 0042033AA**	RIDEAU DAIR LONG 9000/4500W		1	P.	1,67 €	2 031,93 €
	APP 0042034AA	RIDEAU DAIR LONG 12000/6000W		1	P.	0,08 €	2 204,21 €
✔	**APP 0042042AA**	RIDEAU D'AIR COURT 3000/6000W		1	P.	0,83 €	1 006,93 €
✔	**APP 0042062AA**	RIDEAU AIR ENCASTRE 4500/9000W		1	P.	0,08 €	1 942,31 €
✔	**APP 0042064AA**	RIDEAU AIR ENCASTRE 12000/6000W		1	P.	0,08 €	2 211,43 €

RIDEAUX D AIR CHAUDS

atlantic
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE ET CHAUFFE-EAU

	Référence	Désignation	Puissance (W)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Débit (m3/h)	Tension (V)	Poids (kg)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**ATL 611530**	RIDAIR 600 MM - 2.5KW	2500	635	200	160	400	230	9,5	1	P.	3,00 €	649,67 €
✔	**ATL 611531**	RIDAIR 900MM - 3.2KW	3200	935	200	160	600	230	14	1	P.	3,00 €	1 060,81 €
	ATL 611532	RIDAIR 1000MM - 4/6 KW	4000/6000	1050	215	300	1350	230 ou 400 Tri+N	19,5	1	P.	3,00 €	1 740,16 €
✔	**ATL 611533**	RIDAIR 1500 MM - 6/9 KW	6000/9000	1550	215	300	2050	400 Tri+N	28,5	1	P.	3,00 €	1 987,50 €
	ATL 611534	RIDAIR 2000 MM - 5.6 / 11.3KW	5600/11300	2050	215	300	2700	400 Tri+N	42	1	P.	3,00 €	2 481,07 €
✔	**ATL 611535**	RIDAIR E 1000MM - 4 / 6KW	4000/6000	1050	259	446	1350	230 ou 400 Tri+N	26	1	P.	3,00 €	1 707,18 €
✔	**ATL 611536**	RIDAIR E 1500MM - 6 / 9KW	6000/9000	1550	259	446	2050	400 Tri+N	37,5	1	P.	3,00 €	2 254,62 €
✔	**ATL 611537**	RIDAIR E 2000 MM - 5.6 / 11.3 KW	5600/11300	2050	259	446	2700	400 Tri+N	53,5	1	P.	3,00 €	3 073,59 €

INFRA-ROUGE

APPLIMO

	Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
	APP 0061015AA	IRID 1500W 230V INOX	1	P.	0,83 €	232,79 €
✔	**APP 0063053AA**	IR 1000W 230V	1	P.	1,67 €	185,71 €
✔	**APP 0063055AA**	IR 1500W 230V	1	P.	1,67 €	212,34 €
✔	**APP 0063057AA**	IR 2000W 230V	1	P.	1,67 €	238,51 €
✔	**APP 0063065AA**	IR 1500W 400V	1	P.	1,67 €	245,66 €
✔	**APP 0063067AA**	IR 2000W 400V	1	P.	1,67 €	277,78 €
✔	**APP 0065020AA**	IRC 1.5KW LISSE	1	P.	0,83 €	739,75 €
✔	**APP 0065021AA**	IRC 3KW LISSE	1	P.	1,67 €	1 114,26 €
✔	**APP 0065022AA**	IRC 4.5KW LISSE	1	P.	1,67 €	1 442,57 €
✔	**APP 0065023AA**	IRC 6KW LISSE	1	P.	0,83 €	2 072,84 €
	APP 0065030AA	IRC 1.5KW MARTELE	1	P.	1,67 €	739,75 €
	APP 0065031AA	IRC 3KW MARTELE	1	P.	1,67 €	1 114,26 €
	APP 0065032AA	IRC 4.5KW MARTELE	1	P.	1,67 €	1 442,57 €
	APP 0065033AA	IRC 6KW MARTELE	1	P.	1,67 €	2 072,84 €
✔	**APP 0065045AA**	IRC DECO 1500W	1	P.	1,67 €	494,57 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

CHAUFFAGE TERTIAIRE ET INDUSTRIEL

INFRA-ROUGE

FRICO

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **FC1 CIR11521**	INFRAROU. STAND.1500 W 230V	1	P.	0,07 €	221,29 €
✔ **FC1 CIR12021**	INFRAROU. STAND.2000 W 230V	1	P.	0,09 €	266,25 €
✔ **FC1 IHF1S**	INFRAROU.C.IHF.1500W	1	P.	0,05 €	456,01 €
✔ **FC1 IHW1S**	INFRAROU.C.IHW.1500W	1	P.	0,05 €	456,01 €
✔ **FC1 IRCF1SL**	INFRAROU. COURT LISSE 1500W	1	P.	0,06 €	421,81 €
FC1 IRCF1SLNG	INFRAROU.C.LI.NO.AV.GR.IP54 1500W	1	P.	0,04 €	583,39 €
✔ **FC1 IRCF30L**	INFRAROU. COURT LISSE 3000W	1	P.	0,08 €	672,61 €
FC1 IRCF30LNG	INFRAROU.C.LI.NO.AV.GR.IP54 3000W	1	P.	0,06 €	964,42 €
FC1 IRCF4SL	INFRAROU. COURT LISSE 4500W	1	P.	0,10 €	966,74 €
FC1 IRCP	INFRAROU. COURT PORTABLE 1500W	1	P.	0,13 €	912,02 €
FC1 IRCTN1S	INFRAROU.C.LI.NOIR TERTI.1500W	1	P.	0,05 €	528,97 €
✔ **FC1 IRCTN30**	INFRAROU.C.LI.NOIR TERTI.3000W	1	P.	0,05 €	918,86 €

PLAFOND RAYONNANT MODULAIRE

FRICO

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **FC1 GPRM10**	CONNECTIQUE PREFAB POUR 10 MOD	1	P.	-	67,45 €
✔ **FC1 GPRM20**	CONNECTIQUE PREFAB POUR 20 MOD	1	P.	-	125,43 €
✔ **FC1 GPRM30**	CONNECTIQUE PREFAB POUR 30 MOD	1	P.	-	189,33 €
✔ **FC1 GPRM40**	CONNECTIQUE PREFAB POUR 40 MOD	1	P.	-	250,87 €
✔ **FC1 GPRM50**	CONNECTIQUE PREFAB POUR 50 MOD	1	P.	-	315,95 €
✔ **FC1 MRBBLA75**	MOD VOILE F BLANC 75 W	1	P.	-	44,96 €
✔ **FC1 MRBBLAN**	MOD VOILE F BLANC NEUTRE	1	P.	-	12,12 €

DYNAWATT

ACSO

Destiné principalement au chauffage des locaux tertiaire (salles des fêtes, écoles, crèches,...), le plafond rayonnant modulaire Dynawatt ACSO, composé de modules rayonnants et de modules neutres, offre une chaleur douce et homogène du sol au plafond. Ses décors variés (9 couleurs de voiles dont le blanc et le noir, parements décoratifs en plaque de plâtres...) participent à la décoration des locaux ainsi qu'à leur qualité acoustique. Les modules rayonnants se raccordent aisément entre eux à l'aide des lignes spécialisées ACSO. Des modules neutres spéciaux existent pour améliorer l'acoustique ou pour intégrer des spots type DOWNLIGHT

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ASZ 114005N**	DYNASOFT CHORUSA G BD-T24-600/600-75W	1	P.	0,83 €	54,82 €
ASZ 124003	DYNASOFT CHORUSA G - 60/60 NEUTRE BD T24	1	P.	-	16,20 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

CASSETTES CHAUFFANTES

APPLIMO

Référence	Désignation	Puissance (W)	Tension (V)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Classe électrique	IP	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
APP 0064030AA	CASSETTE RAY. INDUS. 4000W ALU	4000	230/400	401	1550	68	19,4	I	IP34	gris beige	1	P.	1,67 €	1 133,02 €
APP 0064033AA	CASSETTE RAY. INDUS. 1000W ALU	1000	230	280	850	68	7,5	I	IP34	gris beige	1	P.	1,67 €	576,98 €
APP 0064034AA	CASSETTE RAY. INDUS. 1250W ALU	1250	230	280	1005	68	8,6	I	IP34	gris beige	1	P.	0,83 €	584,80 €
APP 0064035AA	CASSETTE RAY. INDUS. 1500W ALU	1500	230	280	1200	68	10,4	I	IP34	gris beige	1	P.	0,83 €	647,84 €
APP 0064036AA	CASSETTE RAY. INDUS. 1750W ALU	1750	230	280	1360	68	12,1	I	IP34	gris beige	1	P.	1,67 €	681,16 €
APP 0064037AA	CASSETTE RAY. INDUS. 2000W ALU	2000	230	280	1550	68	14	I	IP34	gris beige	1	P.	1,67 €	787,75 €
✔ **APP 0064039AA**	CASSETTE RAY. INDUS. 3000W ALU	3000	230/400	401	1550	68	19,4	I	IP34	gris beige	1	P.	0,83 €	990,70 €
✔ **APP 0066003AA**	CASSETTE RAY. TERT 300W SUSPEND.	300	230	592	592	40	7,2	I	IP44	blanc	1	P.	1,67 €	294,74 €
APP 0066006AA	CASSETTE RAY. TERT 600W SUSPEND.	600	230	592	1192	40	12,2	I	IP44	blanc	1	P.	1,67 €	432,73 €
APP 0066012AA	CASSETTE RAY. TERT 200W ENCASTR	200	230	592	592	40	7,2	I	IP44	blanc	1	P.	1,67 €	269,96 €

DYNAZTRIP

ACSO

Particulièrement adapté aux locaux de grande et moyenne hauteur, les panneaux DYNAZTRIP sont destinés au chauffage global ou localisé (postes de travail) des bâtiments tertiaires et industriels.
Les cassettes « moyenne température » ont une température de surface entre 280 à 300 °C en fonction du modèle.
L'isolation thermique intégrée dirige le rayonnement vers l'intérieur du local et neutralise les pertes vers le haut. Les lames émettrices, à facettes en aluminium anodisé, sont traitées pour assurer un rayonnement efficace ne nécessitant pas d'entretien particulier.
Version en acier inoxydable disponible pour des locaux à risques élevés de corrosion (piscine, ambiance saline,...).
Version radiante dérivée pour des applications extérieures type terrasses de café et de restaurants.
Elles peuvent éventuellement être munies de grilles de protection si nécessaire.

Référence	Désignation	Puissance (W)	Tension (V)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	IP	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ASZ 323031**	DYNAZTRIP S+ - 1550X150X60 - 1200W - IP44 - 230V	1200	230	150	60	1550	7,8	IP44	blanc	1	P.	1,67 €	347,63 €
ASZ 323032	DYNAZTRIP S+ - 1550X250X60 - 1800W - IP44 - 230/400V	1800	230	250	60	1550	12,4	IP44	blanc	1	P.	1,67 €	500,89 €
ASZ 323033	DYNAZTRIP S+ - 1550X250X60 - 2400W - IP44 - 230/400V	2400	230	250	60	1550	12,4	IP44	blanc	1	P.	1,67 €	507,12 €
ASZ 323034	DYNAZTRIP S+ - 1550X350X60 - 3000W - IP44 - 230/400V	3000	230	350	60	1550	16,7	IP44	blanc	1	P.	1,67 €	652,90 €
ASZ 323035	DYNAZTRIP S+ - 1550X350X60 - 3600W - IP44 - 230/400V	3600	230	350	60	1550	16,7	IP44	blanc	1	P.	1,67 €	661,63 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

CHAUFFAGE TERTIAIRE ET INDUSTRIEL

DYNABOX

Les cassettes rayonnantes "basse température" DYNABOX d'ACSO se présentent sous forme d'une carrosserie métallique fermée à l'intérieur de laquelle est placé un film chauffant et un isolant thermique intégré dirigeant ainsi le rayonnement vers l'intérieur du local et neutralisant les pertes vers le haut.
Fixées au plafond ou en appliques, elles sont destinées au chauffage des locaux tertiaires et industriels.
Equipées d'un cordon d'alimentation d'1 m, elles se déclinent en plusieurs puissances (de 200 W à 750 W) et se déclinent en 4 versions :
1. Dynabox AX : Dynabox classique, peinture époxy blanche granulée, IP44
2. Dynabox AX- L : Dynabox simplifiée, faible épaisseur, IP20
3. Dynabox AX-E : Dynabox design, peinture époxy blanche lisse, IP44, cadre en aluminium brossé
4. Dynabox AX-G : Panneau rayonnant en verre avec cadre en aluminium brossé, IP44.

Référence	Désignation	Puissance (W)	Tension (V)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	IP	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
ASZ 312000	DYNABOX 593/593 - AX 200 W - IP44	200	230	593	30	593	5	IP44	blanc	1	P.	1,67 €	213,07 €
✔ **ASZ 312001**	DYNABOX 593/593 - AX 300 W - IP44	300	230	593	30	593	5	IP44	blanc	1	P.	1,67 €	219,30 €
✔ **ASZ 312002**	DYNABOX 1193/593 - AX 600 W - IP44	600	230	593	30	1193	10	IP44	blanc	1	P.	1,67 €	338,91 €

Référence	Désignation	Puissance (W)	Tension (V)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	IP	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
FC1 CS063	CASSET. RAYON. 300 W 230 V	300	230V	600	60	600	2.4	20	blanc cassé	1	P.	0,06 €	184,68 €
✔ **FC1 CS126**	CASSET. RAYON. 600 W 230 V	600	230V	1200	60	1200	4.8	20	blanc cassé	1	P.	0,09 €	264,49 €
FC1 EZ1066N	CASSET. RAYON. 600 W 230 V	600	230V	1000	50	150	3.7	44	RAL 9016	1	P.	0,08 €	259,93 €
✔ **FC1 EZ1116N**	CASSET. RAYON. 1050 W 230 V	1050	230V	1500	50	150	5.4	44	RAL 9016	1	P.	0,14 €	282,73 €
FC1 EZ1156N	CASSET. RAYON. 1500 W 230 V	1500	230V	2000	50	150	7.8	44	RAL 9016	1	P.	0,18 €	305,53 €
✔ **FC1 EZ212**	CASSET. RAYON. 1200 W 230 V	1200	230V	923	64	282	6.8	44	RAL 9016	1	P.	0,17 €	351,13 €
FC1 EZ217	CASSET. RAYON. 1700 W 230 V	1700	230V	1221	64	282	8.80	44	RAL 9016	1	P.	0,22 €	392,17 €
FC1 EZ222	CASSET. RAYON. 2200 W 230 V	2200	230V	1520	64	282	10.7	44	RAL 9016	1	P.	0,28 €	465,13 €
FC1 EZ336	CASSET. RAYON. 3600 W 400 V	3600	400V	1670	63	420	19.8	44	gris	1	P.	0,49 €	608,77 €
FC1 EZ345	CASSET. RAYON. 4500 W 400 V	4500	400V	2030	63	420	24.2	44	gris	1	P.	0,60 €	843,62 €

CÂBLES DE MISE HORS GEL

RUBAN CHAUFFANT

Grâce à ses propriétés autorégulantes, le ruban Raychem détecte les points de superposition/chevauchement et adapte sa température de manière à éviter toute surchauffe. Il se prête aisément au traçage d'éléments de forme complexe (vannes, brides, supports de canalisations, etc.).
• Le ruban s'installe très facilement, permet la réalisation de dérivations en T et de jonctions en lignes et se répare aisément.
Aucune qualification particulière n'est requise, ce qui réduit les délais d'installation.

RUBAN CHAUFFANT - FROSTGUARD

FrostGuard est un kit de traçage pré-assemblé, qui s'installe facilement en raccordant le produit à l'alimentation électrique.
Le kit de traçage électrique éco-énergétique se fixe dans ou sur le tuyau pour assurer la mise hors gel.
• Grâce à la technologie autorégulante intelligente employée, vous êtes assuré que la quantité d'énergie alimentant le tuyau est bien calculée.
• Solution pré-assemblée comprenant une prise permettant un branchement rapide et simple sur l'alimentation secteur sans nécessiter de câblage

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **RAY 1244015732**	Frostguard - 4m - FrostGuard-ECO	1	P.	-	202,24 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

	Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**RAY 1244015733**	Frostguard - 6m - FrostGuard-ECO	1	P.	-	235,75 €
	RAY 1244004302	Kit de 5 m de ruban chauffant autorégulant pour la mise hors gel des chéneaux et gouttières préconnecté + prise.	1	P.	-	296,46 €
	RAY 625519000	Kit de ruban chauffant EM-MI pour dénéigement voies d'accès avec revêtement en asphalte. 48 mètres. Surface 8,0 m²/13,5 m².	1	P.	-	849,25 €
✔	**RAY 449561000**	Ruban chauffant autorégulant EM2-XR pour dénéigement de voies d'accès, chemins piétonniers, quais de chargement, rampes de parking. 300 W/m².	1	M.	-	43,09 €
✔	**RAY 446105000**	Ruban chauffant autorégulant pour gouttières, chéneaux et tuyaux de descente. 36 W/m à 0DEGC dans l'eau et 18 W/m dans l'air à 0DEGC.	1	M.	-	27,09 €
	RAY 1244003575	Kit de ruban chauffant autorégulant HWAT-L pour le maintien en température de l'eau chaude sanitaire. Préconnecté. 8 mètres et prise moulée.	1	P.	-	252,62 €
✔	**RAY 277783000**	Ruban chauffant autorégulant protection contre le gel des tuyauteries ayant une température de fonctionnement max. de 65DEGC. 10 W/m à 5DEGC.	1	M.	-	21,65 €
	RAY 1244003576	Kit de ruban chauffant autorégulant HWAT-L pour le maintien en température de l'eau chaude sanitaire. Préconnecté. 17 mètres et prise moulée.	1	P.	-	404,19 €
✔	**RAY 235422000**	Système de raccordement électrique rapide + terminaison gel et support	1	P.	-	75,79 €
✔	**RAY 441524000**	Système de dérivation en T rapide pour 3 rubans chauffants + terminaison gel et support	1	P.	-	129,28 €
✔	**RAY 449554000**	Unité de contrôle pour ruban chauffant de protection des gouttières. Livré avec une sonde d'humidité et une sonde de température.	1	P.	-	921,32 €
✔	**RAY 599514000**	Unité de commande avec sonde de température et d'humidité pour EM2-XR. Montage sur rail DIN.	1	P.	-	1 332,20 €
✔	**RAY 728129000**	Thermostat d'ambiance ou de contrôle de la tuyauterie. Plage de réglage -5DEGC à +15DEGC.	1	P.	-	235,53 €
✔	**RAY 976819000**	Ruban chauffant autorégulant protection contre le gel des tuyauteries ayant une température de fonctionnement max. de 65DEGC. 26 W/m à 5DEGC.	1	M.	-	27,09 €

DEVIPIPE

DELÉAGE
Membre du Groupe Danfoss
La Technologie Chaleureuse !

	Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**DEL 98300071**	DEVIpipeheat plug V2 2m 20Wa10DEGC 230V	1	P.	-	80,19 €
✔	**DEL 98300072**	DEVIpipeheat plug V2 4m 40Wa10DEGC 230V	1	P.	-	104,72 €
	DEL 98300073	DEVIpipeheat plug V2 6m 60Wa10DEGC 230V	1	P.	-	127,63 €
	DEL 98300074	DEVIpipeheat plug V2 8m 80Wa10DEGC 230V	1	P.	-	150,53 €
✔	**DEL 98300700**	DEVIpipeguard 10Wa10DEGC 230V	1	M.	-	20,92 €
	DEL 98300759	DEVIpipeguard 25Wa10DEGC 230V	1	M.	-	22,35 €
✔	**DEL 98300809**	DEVI-ICEGUARD 18Wa0°C 36W dans eau glacée	1	M.	-	24,52 €

DELÉAGE
Membre du Groupe Danfoss
La Technologie Chaleureuse !

	Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**DEL 19808363**	CONNECTO-S, Alimentation+terminaison	1	P.	-	97,10 €
✔	**DEL 140F1085**	Régulateur modulaire DEVIreg 850 SANS SONDE	1	P.	-	707,01 €
	DEL 140F1086	Sonde de toiture DEVIreg 850 cable 15m	1	P.	-	472,48 €
✔	**DEL 140F1088**	Sonde de sol DEVIreg 850 cable 15m	1	P.	-	472,48 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

Rexel vous accompagne dans le respect des obligations du règlement européen F-GAZ*

MISE À JOUR JUILLET 2016

Confortez votre activité
en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split

** (Nouveau règlement européen sur les gaz à effet de serre fluorés - 517/2014 du 16 avril 2014 - Décret du 28 décembre 2015 relatif à certains fluides frigorigènes et aux gaz à effet de serre - Arrêté du 29 février 2016 relatif à certains fluides frigorigènes et aux gaz à effet de serre fluorés, paru au journal officiel du 10 mars 2016)*

Les OBLIGATIONS depuis janvier 2015

> Dans le cadre de l'exécution des activités d'installation, d'entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d'une attestation de Capacité.

> Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l'utilisateur final que lorsqu'il est établi que l'installation sera effectuée par une entreprise certifiée.

Comment faire ?

✔ Vous détenez la qualification requise ?

Communiquez-nous votre **attestation de capacité** uniquement lors de votre première commande, nous l'enregistrerons et la présenterons lors de chaque contrôle.

✔ Vous souhaitez obtenir votre attestation de capacité ?

Contactez votre agence Rexel. Elle vous orientera vers nos **organismes de formations certifiés**.

✔ Vous faites installer votre matériel par un tiers ?

Merci de nous communiquer votre **contrat d'assemblage** et de mise en service d'un équipement préchargé contenant des fluides frigorigènes CERFA 15498*02. Si vous êtes distributeur, une déclaration sur l'honneur vous sera demandée à chaque transaction.

✔ Vous cherchez une entreprise qualifiée pour procéder à la mise en service de votre matériel ?

Consultez votre agence Rexel. Elle vous communiquera les coordonnées de **partenaires qualifiés**.

REXEL est légalement tenu de :

1 Vendre exclusivement ces équipements

> aux professionnels nous ayant remis une Attestation de Capacité (AdC) en cours de validité.

> aux professionnels ne disposant pas d'AdC mais pouvant apporter la preuve de la contractualisation de l'assemblage du circuit de fluide et de la mise en route par une entreprise qualifiée par une AdC.

> aux autres distributeurs auxquels une déclaration sur l'honneur sera demandée.

2 S'assurer de la réalité de l'AdC de chaque acheteur,

ou de la preuve qu'il a contractualisé avec une entreprise attestée l'installation de cet équipement.

3 Enregistrer et conserver ces éléments d'information

(N° AdC et Siret) pendant une durée de 5 ans afin de les mettre à disposition à l'occasion des contrôles légaux.

REXEL

un monde d'énergie

REXEL France - 13, bd du Fort de Vaux - CS 60002 - 75828 Paris cedex 17 - SAS au capital de 41 940 672 euros - RCS Paris 309 304 616 - 06/16

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

MISE EN SERVICE PAC ET CLIMATISEURS AVEC NOS PARTENAIRES*

Proposez une solution optimum et facilitante à vos clients particuliers ou professionnels :
- Vous vous concentrez sur l'installation du produit et vous rassurez rassure votre client particulier ou professionnel.
- En cas de dysfonctionnement, votre client contacte nos partenaires : plus de perte de temps.
- La prise en charge de la garantie est assurée par nos partenaires.

Que comprend la prestation :
- Le raccordement des fluides (en cas d'appareil multi bloc) et mise sous pression, le contrôle des différents raccordements (électricité, étanchéité des circuits) et la vérification du fonctionnement et réglage de l'appareil sont réalisés par des spécialistes.

* pour plus de précisions vous rapprocher de votre agence habituelle.

MONOSPLITS

atlantic CLIMATISATION ET VENTILATION

Référence	Désignation	Unité Int. / Unité Ext.	Mode	Puissance froid (kw)	Puissance chaud (kW)	Plage de fonctionnement Froid (°C)	Plage de fonctionnement Chaud (°C)	SCOP	COP nominal à - 7 °C	COP nominal à + 7 °C	Code UI	UI	Code UE	UE	SEER	Performances saisonnières en mode froid SEER		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
ELG 816618	ASYG 18 LFC - ENSEMBLE COMPLET CLIMATISEUR MURAL LFC 5200 W	620 X 790 X 290	reversible	5,2	6,3	-10 à +46	-15 à +24	3,87	2.25	3.68	852318	ASYG 18 LFC.UI	896018	AOYG 18 LFC.UE	6,94	6.94		1	P.	6,67 €	2 580,28 €
ELG 878024	ASYG 24 LFCC - ENSEMBLE COMPLET CLIMATISEUR MURAL LFCC 7100 W	620 X 790 X 290	reversible	7,1	8	-10 à +46	-15 à +24	3,8	2.19	3.61	873024	UI MURAL INV 7100W	872024	UE MURAL INV 7100W	6,11	6.11		1	P.	6,67 €	3 684,68 €
ELG 817112	ASYG 12 LU - ENSEMBLE COMPLET CLIMATISEUR MURAL DESIGN LU 3500 W	540 X 790 X 290	reversible	3,5	4	-10 à +43	-15 à +24	4	2.64	4.3	852012	ASYG 12 LU.UI	897312	AOYG 12 LUC.UE	7,05	7.05		1	P.	6,67 €	2 269,04 €
ELG 817114	ASYG 14 LU - ENSEMBLE COMPLET CLIMATISEUR MURAL DESIGN LU 4200 W	540 X 790 X 290	reversible	4,2	5,4	-10 à +43	-15 à +24	4	2,91 à -4°C	3.91	852014	ASYG 14 LU.UI	897314	AOYG 14 LUC.UE	6,78	6.78		1	P.	6,67 €	2 906,58 €
ELG 817209	ASYG 9 LT - ENSEMBLE COMPLET CLIMATISEUR MURAL DESIGN LT 2500 W	540 X 790 X 290	reversible	2,5	3,2	-10 à +43	-15 à +24	4,6	2,96 à -10°C	4.85	887209	ASYG 09 LTCA.UI	897209	AOYG 09 LTC.UE	8,5	8.5		1	P.	6,67 €	2 163,62 €
ELG 817212	ASYG 12 LT - ENSEMBLE COMPLET CLIMATISEUR MURAL DESIGN LT 3500 W	620 X 790 X 290	reversible	3,5	4	-10 à +43	-15 à +24	4,6	2,52 à -10°C	4.4	887412	ASYG 12 LTCA.UI	897412	AOYG 12 LTC.UE	8,5	8.5		1	P.	6,67 €	2 540,12 €
ELG 878013	AGYG 9 LVC - ENSEMBLE COMPLET CLIMATISEUR CONSOLE COMPACTE 2600 W	540 X 790 X 290	reversible	2,6	3,5	-10 à +43	-15 à +24	4,2	3.03	4.43	854709	AGYG 9 LVC.UI	872004	UE CONSOLE COMPACTE INV 2600W	7	7		1	P.	6,67 €	2 421,65 €
ELG 878014	AGYG 12 LVC - ENSEMBLE COMPLET CLIMATISEUR CONSOLE COMPACTE 3500 W	540 X 790 X 290	reversible	3,5	4,5	-10 à +43	-15 à +24	4	2.47	3.78	854712	AGYG 12 LVC.UI	872005	UE CONSOLE COMPACTE INV 3500W	6,5	6.5		1	P.	6,67 €	2 686,70 €
ELG 878015	AGYG 14 LVC - ENSEMBLE COMPLET CLIMATISEUR CONSOLE COMPACTE 4200 W	578 X 790 X 300	reversible	4,2	5,2	-10 à +43	-15 à +24	4	2.49	3.61	854714	AGYG 14 LVC.UI	872006	UE CONSOLE COMPACTE INV 4200W	6,4	6.4		1	P.	6,67 €	3 045,13 €
ELG 878022	ABYG 36 LRT - ENSEMBLE COMPLET CLIMATISEUR PLAFONNIER 9400 W	830 X 900 X 330	reversible	9,4	11,2	-15 à +46	-15 à +24	4,1	2.56	3.71	873025	UI PLAFONNIER INV 9400W	872010	UE INV 10000W	6	6		1	P.	6,67 €	4 942,69 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

CLIMATISATION

MONOSPLITS

Référence	Désignation	Unité Int. / Unité Ext.	Mode	Puissance froid (kw)	Puissance chaud (kW)	Plage de fonctionnement Froid (°C)	Plage de fonctionnement Chaud (°C)	SCOP	COP nominal à - 7 °C	COP nominal à +7 °C	Code UI	UI	Code UE	UE	SEER	Performances saisonnières en mode froid SEER		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
ELG 878023	ABYG 45 LRT - ENSEMBLE COMPLET CLIMATISEUR PLAFONNIER 12100 W	1290 X 900 X 330	reversible	12,1	13,3	-15 à +46	-15 à +24	3,61 (COP)	2.56	3.61	873014	ABYG45LRTA. UI	872011	UE INV 12500W	3,21 (EER)	NC		1	P.	6,67 €	5 306,14 €
ELG 878018	ARYG 24 LML - ENSEMBLE COMPLET CLIMATISEUR GAINABLE 6800 W	578 X 790 (+60) X 315	reversible	6,8	8	-10 à +46	-15 à +24	4	2.46	3.54	873010	ARYG24LMLA. UI	872007	UE INV 7100W	6,2	6,2		1	P.	6,67 €	3 476,85 €
ELG 878025	ARYG 30 LML - ENSEMBLE COMPLET CLIMATISEUR GAINABLE 8500 W	830 X 900 X 330	reversible	8,5	10	-15 à +46	-15 à +24	3,9	2.73	3.73	873026	UI GAINABLE INV 8500W	872008	UE INV 8500W	5,9	5,9		1	P.	6,67 €	4 002,95 €
ELG 878026	ARYG 36 LML - ENSEMBLE COMPLET CLIMATISEUR GAINABLE 9400 W	830 X 900 X 330	reversible	9,4	11,2	-15 à +46	-15 à +24	3,8	2.54	3.61	873027	UI GAINABLE INV 9400W	872010	UE INV 10000W	5,7	5,7		1	P.	6,67 €	4 786,07 €
ELG 878027	ARYG 45 LML - ENSEMBLE COMPLET CLIMATISEUR GAINABLE 12100 W	1290 X 900 X 330	reversible	12,1	13,3	-15 à +46	-15 à +24	3,61 (COP)	2.49	3.61	873020	ARYG45LMLA. UI	872011	UE INV 12500W	3,21 (EER)	NC		1	P.	6,67 €	5 057,15 €
ELG 878039	ASYG 7 LUC - ENSEMBLE COMPLET CLIMATISEUR MURAL DESIGN LU 2000 W	540 X 660 X 290	reversible	2	3	-10 à +46	-15 à +24	4,1	2.8	4.55	852007	ASYG 7 LU.UI	872022	UE MURAL INV 2000W	7,2	7,2		1	P.	6,67 €	1 746,96 €
ELG 878040	ASYG 9 LUC - ENSEMBLE COMPLET CLIMATISEUR MURAL DESIGN LU 2500 W	540 X 660 X 290	reversible	2,5	3,2	-10 à +46	-15 à +24	4,1	2.87	4.71	852009	ASYG 9 LU.U	872023	UE MURAL INV 2500W	7,1	7,1		1	P.	6,67 €	1 932,70 €
ELG 878118	ABYG 18 LVT - ENSEMBLE COMPLET CLIMATISEUR CONSOLE/ PLAFONNIER 5200 W	578 X 790 X 300	reversible	5,2	6	-10 à +46	-15 à +24	4	2.38	3.61	873118	ABYG 18 LVTB.UI	872118	AOYG 18 LALL.UE	6,1	6,1		1	P.	6,67 €	2 970,84 €
ELG 878017	ABYG 24 LVT - ENSEMBLE COMPLET CLIMATISEUR CONSOLE/ PLAFONNIER 6800 W	578 X 790 X 315	reversible	6,8	8	-10 à +46	-15 à +24	3,9	2.64	3.54	873002	ABYG24LVTA. UI	872007	UE INV 7100W	5,6	5,6		1	P.	6,67 €	3 499,94 €
ELG 878212	AUYG 12 LVL - ENSEMBLE COMPLET CLIMATISEUR CASSETTE 600X600 3500 W	578 X 790 X 300	reversible	3,5	4,1	-10 à +46	-15 à +24	4,1	2.61	3.69	872112	AOYG 12 LALL.UE	873212	AUYG 12 LVLB.UI	6,2	6,2		1	P.	6,67 €	2 875,46 €
ELG 878214	AUYG 14 LVL - ENSEMBLE COMPLET CLIMATISEUR CASSETTE 600X600 4300 W	578 X 790 X 300	reversible	4,3	5	-10 à +46	-15 à +24	4,4	2.71	3.73	873214	AUYG 14 LVLB.UI	872114	AOYG 14 LALL.UE	6,4	6,4		1	P.	6,67 €	3 265,01 €
ELG 878218	AUYG 18 LVL - ENSEMBLE COMPLET CLIMATISEUR CASSETTE 600X600 5200 W	578 X 790 X 300	reversible	5,2	6	-10 à +46	-15 à +24	4,2	2.3	3.61	873218	AUYG 18 LVLB.UI	872118	AOYG 18 LALL.UE	6,2	6,2		1	P.	6,67 €	3 590,30 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

Référence	Désignation	Unité Int. / Unité Ext.	Mode	Puissance froid (kw)	Puissance chaud (kW)	Plage de fonctionnement Froid (°C)	Plage de fonctionnement Chaud (°C)	SCOP	COP nominal à - 7 °C	COP nominal à + 7 °C	Code UI	UI	Code UE	UE	SEER	Performances saisonnières en mode froid SEER		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
ELG 878016	AUYG 24 LVL - ENSEMBLE COMPLET CLIMATISEUR CASSETTE 600X600 6800 W	578 X 790 X 315	reversible	6,8	8	-10 à +46	-15 à +24	3,9	2.48	3.54	873005	AUYG24LVLA. UI	872007	UE INV 7100W	5,6	5,6		1	P.	6,67 €	3 984,88 €
ELG 878412	ARYG 12 LLT - ENSEMBLE COMPLET CLIMATISEUR GAINABLE CARROSSABLE 3500 W	578 X 790 X 300	reversible	3,5	4,1	-10 à +46	-15 à +24	4	2.54	3.69	873412	ARYG 12 LLTB.UI	872112	AOYG 12 LALL.UE	5,9	5,9		1	P.	6,67 €	2 523,05 €
✔ **ELG 878414**	ARYG 14 LLT - ENSEMBLE COMPLET CLIMATISEUR GAINABLE CARROSSABLE 4300 W	578 X 790 X 300	reversible	4,3	5	-10 à +46	-15 à +24	3,9	2.6	3.73	873414	ARYG 14 LLTB.UI	872114	AOYG 14 LALL.UE	5,8	5,8		1	P.	6,67 €	2 810,20 €
ELG 878418	ARYG 18 LLT - ENSEMBLE COMPLET CLIMATISEUR GAINABLE CARROSSABLE 5200 W	578 X 790 X 300	reversible	5,2	6	-10 à +46	-15 à +24	4,1	2.45	3.61	873418	ARYG 18 LLTB.UI	872118	AOYG 18 LALL.UE	6,2	6,2		1	P.	6,67 €	3 019,03 €
ELG 878061	ASYG 7 LMCE - ENSEMBLE COMPLET CLIMATISEUR MURAL LMCE 2000 W	535 X 663 X 293	reversible	2	3	-10 à +43	-15 à +24	4.1	2.75	4.38	873074	ASYG 7 LMCE.UI	872053	AOYG 7 LMCE.UE	6.8	6.8		1	P.	6,67 €	1 405,60 €
ELG 878062	ASYG 9 LMCE - ENSEMBLE COMPLET CLIMATISEUR MURAL LMCE 2500 W	535 X 663 X 293	reversible	2.5	3.2	-10 à +43	-15 à +24	4.1	2.7	4.38	873075	ASYG 9 LMCE.UI	872054	AOYG 9 LMCE.UE	7	7		1	P.	6,67 €	1 561,22 €
ELG 878063	ASYG 12 LMCE - ENSEMBLE COMPLET CLIMATISEUR MURAL LMCE 3400 W	535 X 663 X 293	reversible	3.4	4	-10 à +43	-15 à +24	4	2.43	3.92	873076	ASYG 12 LMCE.UI	872055	AOYG 12 LMCE.UE	7	7		1	P.	6,67 €	1 827,28 €
ELG 878064	ASYG 14 LMCE - ENSEMBLE COMPLET CLIMATISEUR MURAL LMCE 4000 W	540 X 790 X 290	reversible	4	5	-10 à +43	-15 à +24	4	2.45	3.66	873077	ASYG 14 LMCE.UI	872056	AOYG 14 LMCE.UE	6.9	6.9		1	P.	6,67 €	2 339,32 €
ELG 878058	ASYG 7 LLCE - ENSEMBLE COMPLET CLIMATISEUR MURAL LLCE 2000 W	535 X 663 X 293	reversible	2	2.7	-10 à +43	-15 à +24	4	2.52	4.35	873071	ASYG 7 LLCE.UI	872057	AOYG 7 LLCE.UE	6.7	6.7		1	P.	6,67 €	1 300,18 €
ELG 878059	ASYG 9 LLCE - ENSEMBLE COMPLET CLIMATISEUR MURAL LLCE 2500 W	535 X 663 X 293	reversible	2.5	3	-10 à +43	-15 à +24	4	2.52	4.05	873072	ASYG 9 LLCE.UI	872058	AOYG 9 LLCE.UE	6.9	6.9		1	P.	6,67 €	1 380,50 €
ELG 878060	ASYG 12 LLCE - ENSEMBLE COMPLET CLIMATISEUR MURAL LLCE 3400 W	535 X 663 X 293	reversible	3.4	4	-10 à +43	-15 à +24	3.8	2.38	3.54	873073	ASYG 12 LLCE.UI	872059	AOYG 12 LLCE.UE	6.6	6.6		1	P.	6,67 €	1 611,42 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

CLIMATISATION

MONOSPLITS

X3

La gamme X3 est une gamme mono/multisplit pour la climatisation et le chauffage de confort. Son excellent rapport qualité prix en font une solution économique pour de nombreuses applications résidentielles ou tertiaires
Le X3 est disponibles en 5 tailles d'unités extérieures (de 2.6 à 10.5kW) et de 4 tailles d'unités intérieures murales (de 2.6 à 6.7kW).
Le X3 est réversible, il peut fonctionner en mode pompe à chaleur avec des SCOP (coefficent de performance saisonnier) importants, ce qui fait de ce système un mode de chauffage sobre en énergie. le X3 peut aussi fonctionner en mode froid pour de la climatisation de confort et affiche une classe énergétique de A à A++ selon les modèles.
Le X3 est équipé en standard d'une télécommande infra-rouge.

Référence	Désignation	Puissance froid (kw)	Puissance chaud (kW)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **TCH GRFX126R5I**	UE GAMME X3 GRFX126R5I	3,5	4		1	P.	6,67 €	426,06 €
✔ **TCH GRFX186R5I**	UE GAMME X3 GRFX186R5I	5,27	5,8		1	P.	6,67 €	753,45 €
✔ **TCH GRFX246R5I**	UE GAMME X3 GRFX246R5I	6,45	7		1	P.	6,67 €	849,88 €
✔ **TCH GRFX96R5I**	UE GAMME X3 GRFX96R5I	2,7	2,8		1	P.	6,67 €	414,85 €
✔ **TCH MAFX126R5I**	UI MURAL GAMME X3 MAFX126R5I	3,5	4		1	P.	0,02 €	358,79 €
✔ **TCH MAFX186R5I**	UI MURAL GAMME X3 MAFX186R5I	5,27	5,8		1	P.	0,02 €	612,18 €
✔ **TCH MAFX246R5I**	UI MURAL GAMME X3 MAFX246R5I	6,45	7		1	P.	0,02 €	706,36 €
✔ **TCH MAFX96R5I**	UI MURAL GAMME X3 MAFX96R5I	2,7	2,8		1	P.	0,02 €	264,61 €

MULTISPLITS

Référence	Désignation	Puissance froid (kw)	Puissance chaud (kW)	Plage de fonctionnement Froid (°C)	Plage de fonctionnement Chaud (°C)	SCOP	SEER	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Classe Energétique Froid	Classe Energétique Chaud	Classe Energétique Froid/Chaud		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ELG 854712**	AGYG 12 LVC.UI - UNITE INTERIEURE CLIMATISEUR CONSOLE COMPACTE 3500 W	3,5	4	Voir UE	Voir UE	Voir UE	Voir UE	600	740	200	14	Voir UE	Voir UE	Voir UE		1	P.	1,67 €	1 215,84 €
✔ **ELG 854714**	AGYG 14 LVC.UI - UNITE INTERIEURE CLIMATISEUR CONSOLE COMPACTE 4200 W	4,1	4,8	Voir UE	Voir UE	Voir UE	Voir UE	600	740	200	14	Voir UE	Voir UE	Voir UE		1	P.	1,67 €	1 365,44 €
✔ **ELG 854709**	AGYG 9 LVC.UI - UNITE INTERIEURE CLIMATISEUR CONSOLE COMPACTE 2600 W	2,6	3	Voir UE	Voir UE	Voir UE	Voir UE	600	740	200	14	Voir UE	Voir UE	Voir UE		1	P.	1,67 €	1 150,58 €
✔ **ELG 873412**	ARYG 12 LLTB.UI - UNITE INTERIEURE CLIMATISEUR GAINABLE CARROSSABLE 3500 W	3,5	4	Voir UE	Voir UE	Voir UE	Voir UE	198	700	620	26	Voir UE	Voir UE	Voir UE		1	P.	1,67 €	1 129,50 €
ELG 873088	ARYG 12 LSL.UI - UNITE INTERIEURE CLIMATISEUR MICRO GAINABLE 3500 W	3.5	4	Voir UE	Voir UE	Voir UE	Voir UE	198	700	450	18	Voir UE	Voir UE	Voir UE		1	P.	1,67 €	1 073,28 €
✔ **ELG 873414**	ARYG 14 LLTB.UI - UNITE INTERIEURE CLIMATISEUR GAINABLE CARROSSABLE 4300 W	4,1	4,8	Voir UE	Voir UE	Voir UE	Voir UE	198	700	620	26	Voir UE	Voir UE	Voir UE		1	P.	1,67 €	1 215,84 €
ELG 873089	ARYG 14 LSL.UI - UNITE INTERIEURE CLIMATISEUR MICRO GAINABLE 4100 W	4.1	4.8	Voir UE	Voir UE	Voir UE	Voir UE	198	700	450	18	Voir UE	Voir UE	Voir UE		1	P.	1,67 €	1 154,60 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

Référence	Désignation	Puissance froid (kw)	Puissance chaud (kW)	Plage de fonctionnement Froid (°C)	Plage de fonctionnement Chaud (°C)	SCOP	SEER	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Classe Energétique Froid	Classe Energétique Chaud	Classe Energétique Froid/Chaud		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ELG 873418**	ARYG 18 LLTB.UI - UNITE INTERIEURE CLIMATISEUR GAINABLE CARROSSABLE 5200 W	5,3	5,9	Voir UE	Voir UE	Voir UE	Voir UE	198	900	620	27	Voir UE	Voir UE	Voir UE		1	P.	1,67 €	1 240,94 €
ELG 873090	ARYG 18 LSL.UI - UNITE INTERIEURE CLIMATISEUR MICRO GAINABLE 5300 W	5,3	5,9	Voir UE	Voir UE	Voir UE	Voir UE	198	900	450	22	Voir UE	Voir UE	Voir UE		1	P.	1,67 €	1 178,70 €
✔ **ELG 850007**	ARYG 7 LLT.UI - UNITE INTERIEURE CLIMATISEUR GAINABLE CARROSSABLE 2100 W	2,1	2,4	Voir UE	Voir UE	Voir UE	Voir UE	198	700	620	24	Voir UE	Voir UE	Voir UE		1	P.	1,67 €	927,70 €
✔ **ELG 873086**	ARYG 7 LSL.UI - UNITE INTERIEURE CLIMATISEUR MICRO GAINABLE 2100 W	2,1	2,4	Voir UE	Voir UE	Voir UE	Voir UE	198	700	450	17	Voir UE	Voir UE	Voir UE		1	P.	1,67 €	881,51 €
ELG 850009	ARYG 9 LLT.UI - UNITE INTERIEURE CLIMATISEUR GAINABLE CARROSSABLE 2600 W	2,6	3	Voir UE	Voir UE	Voir UE	Voir UE	198	700	620	25	Voir UE	Voir UE	Voir UE		1	P.	1,67 €	1 030,10 €
✔ **ELG 873087**	ARYG 9 LSL.UI - UNITE INTERIEURE CLIMATISEUR MICRO GAINABLE 2600 W	2,6	3,0	Voir UE	Voir UE	Voir UE	Voir UE	198	700	450	17	Voir UE	Voir UE	Voir UE		1	P.	1,67 €	978,90 €
✔ **ELG 873076**	ASYG 12 LMCE.UI - UNITE INTERIEURE CLIMATISEUR MURAL LMCE 3400 W	3,4	4	Voir UE	Voir UE	Voir UE	Voir UE	270	870	204	8,5	Voir UE	Voir UE	Voir UE		1	P.	1,67 €	595,37 €
✔ **ELG 852012**	ASYG 12 LU.UI - UNITE INTERIEURE CLIMATISEUR MURAL DESIGN LU 3500 W	3,5	4	Voir UE	Voir UE	Voir UE	Voir UE	282	870	185	9,5	Voir UE	Voir UE	Voir UE		1	P.	1,67 €	739,61 €
✔ **ELG 873077**	ASYG 14 LMCE.UI - UNITE INTERIEURE CLIMATISEUR MURAL LMCE 4000 W	4	5	Voir UE	Voir UE	Voir UE	Voir UE	270	870	204	8,5	Voir UE	Voir UE	Voir UE		1	P.	1,67 €	729,91 €
✔ **ELG 852014**	ASYG 14 LU.UI - UNITE INTERIEURE CLIMATISEUR MURAL DESIGN LU 4200 W	4,2	5,4	Voir UE	Voir UE	Voir UE	Voir UE	282	870	185	9,5	Voir UE	Voir UE	Voir UE		1	P.	1,67 €	907,60 €
✔ **ELG 852318**	ASYG 18 LFC.UI - UNITE INTERIEURE CLIMATISEUR MURAL LFC 5200 W	5,3	5,9	Voir UE	Voir UE	Voir UE	Voir UE	320	998	238	14	Voir UE	Voir UE	Voir UE		1	P.	1,67 €	905,61 €
✔ **ELG 873024**	ASYG 24 LFCC.UI - UNITE INTERIEURE CLIMATISEUR MURAL LFCC 7100 W	7	7,9	Voir UE	Voir UE	Voir UE	Voir UE	320	998	238	14	Voir UE	Voir UE	Voir UE		1	P.	1,67 €	1 307,21 €
✔ **ELG 873074**	ASYG 7 LMCE.UI - UNITE INTERIEURE CLIMATISEUR MURAL LMCE 2000 W	2	3	Voir UE	Voir UE	Voir UE	Voir UE	270	870	204	8,5	Voir UE	Voir UE	Voir UE		1	P.	1,67 €	484,93 €
✔ **ELG 852007**	ASYG 7 LU.UI - UNITE INTERIEURE CLIMATISEUR MURAL DESIGN LU 2000 W	2	3	Voir UE	Voir UE	Voir UE	Voir UE	282	870	185	9,5	Voir UE	Voir UE	Voir UE		1	P.	1,67 €	607,43 €
✔ **ELG 873075**	ASYG 9 LMCE.UI - UNITE INTERIEURE CLIMATISEUR MURAL LMCE 2500 W	2,5	3,2	Voir UE	Voir UE	Voir UE	Voir UE	270	870	204	8,5	Voir UE	Voir UE	Voir UE		1	P.	1,67 €	545,17 €
✔ **ELG 852009**	ASYG 9 LU.UI - UNITE INTERIEURE CLIMATISEUR MURAL DESIGN LU 2500 W	2,5	3,2	Voir UE	Voir UE	Voir UE	Voir UE	282	870	185	9,5	Voir UE	Voir UE	Voir UE		1	P.	1,67 €	689,90 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

CLIMATISATION

MULTISPLITS

atlantic CLIMATISATION ET VENTILATION

Référence	Désignation	Puissance froid (kw)	Puissance chaud (kW)	Plage de fonctionnement Froid (°C)	Plage de fonctionnement Chaud (°C)	SCOP	SEER	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Classe Energétique Froid	Classe Energétique Chaud	Classe Energétique Froid/Chaud		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ELG 873312**	AUYG 12 LVLBB.UI - ENSEMBLE UNITE INTERIEURE ET FACADE CASSETTE 600X600 3500 W	3,5	4	Voir UE	Voir UE	Voir UE	Voir UE	245	570	570	20	Voir UE	Voir UE	Voir UE		1	P.	0,84 €	1 481,90 €
ELG 873314	AUYG 14 LVLBB.UI - ENSEMBLE UNITE INTERIEURE ET FACADE CASSETTE 600X600 3500 W	4,1	4,8	Voir UE	Voir UE	Voir UE	Voir UE	245	570	570	21	Voir UE	Voir UE	Voir UE		1	P.	0,84 €	1 670,66 €
✔ **ELG 873318**	AUYG 18 LVLBB.UI - ENSEMBLE UNITE INTERIEURE ET FACADE CASSETTE 600X600 5300 W	5,2	6	Voir UE	Voir UE	Voir UE	Voir UE	245	570	570	22	Voir UE	Voir UE	Voir UE		1	P.	0,84 €	1 812,22 €
✔ **ELG 858507**	AUYG 7 LVL.UI - ENSEMBLE UNITE INTERIEURE ET FACADE CASSETTE 600X600 2100 W	2,1	2,4	Voir UE	Voir UE	Voir UE	Voir UE	245	570	570	18	Voir UE	Voir UE	Voir UE		1	P.	0,84 €	1 200,78 €
✔ **ELG 858509**	AUYG 9 LVL.UI - ENSEMBLE UNITE INTERIEURE ET FACADE CASSETTE 600X600 2600 W	2,6	3	Voir UE	Voir UE	Voir UE	Voir UE	245	570	570	19	Voir UE	Voir UE	Voir UE		1	P.	0,84 €	1 266,04 €
✔ **ELG 857012**	UTG-UFYD-W - FACADE UNITES INTERIEURES CLIMATISEURS CASSETTES 600X600	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC		1	P.	-	142,27 €
✔ **ELG 866214**	AOYG 14 LAC2.UE - UNITE EXTERIEURE CLIMATISEUR MULTI-SPLITS 4000 W	4	4,4	10 à +46	-15 à +24	4,1	6,7	540	790	290	37	A++	A+	A++/A+		1	P.	6,67 €	1 488,93 €
✔ **ELG 866218**	AOYG 18 LAC2.UE - UNITE EXTERIEURE CLIMATISEUR MULTI-SPLITS 5000 W	5	5,6	10 à +46	-15 à +24	4,1	6,6	540	790	290	38	A++	A+	A++/A+		1	P.	6,67 €	1 842,34 €
✔ **ELG 868118**	AOYG 18 LAT3.UE - UNITE EXTERIEURE CLIMATISEUR MULTI-SPLITS 5400 W	5,4	6,8	10 à +46	-15 à +24	4,3	6,9	700	900	330	55	A++	A+	A++/A+		1	P.	6,67 €	2 155,59 €
✔ **ELG 868124**	AOYG 24 LAT3.UE - UNITE EXTERIEURE CLIMATISEUR MULTI-SPLITS 6800 W	6,8	8	10 à +46	-15 à +24	4,2	6,4	700	900	330	55	A++	A+	A++/A+		1	P.	6,67 €	2 699,76 €
✔ **ELG 868130**	AOYG 30 LAT4.UE - UNITE EXTERIEURE CLIMATISEUR MULTI-SPLITS 8000 W	8	9,6	0 à +46	-15 à +24	4	6,2	830	900	330	68	A++	A+	A++/A+		1	P.	6,67 €	3 649,54 €
✔ **ELG 872066**	AOYG 36 LBLA5. UE - UNITE EXTERIEURE CLIMATISEUR MULTI-SPLITS 10000 W	10	12	10 à +46	-15 à +24	4.4	7	998	970	370	94	A++	A++	A++/ A++		1	P.	6,67 €	4 016,00 €
✔ **ELG 872067**	AOYG 45 LBLA6. UE - UNITE EXTERIEURE CLIMATISEUR MULTI-SPLITS 12500 W	12.5	13.5	10 à +46	-15 à +24	NC	NC	998	970	370	94	NC	NC	NC		1	P.	6,67 €	5 522,00 €
✔ **ELG 872020**	AOYG 45 LBT8.UE - UNITE EXTERIEURE CLIMATISEUR MULTI-SPLITS 14000 W	14	16	5 à +46	-15 à +24	3,16	NC	914	970	370	98	NC	NC	NC		1	P.	6,67 €	6 179,62 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

RAV

TOSHIBA
Leading Innovation

	Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
	TS1 RAVSM564UTPE	K7 840X840 INV DI-SDI 5/5,6KW		1	P.	1,67 €	1 540,00 €
✔	TS1 RAVSM1104UTPE	K7 840X840 INV DI-SDI 10/11KW		1	P.	1,67 €	2 130,00 €
✔	TS1 RAVSM804UTPE	K7 840X840 INV DI-SDI 6,7/8KW		1	P.	1,67 €	1 560,00 €
✔	TS1 RAVSM1404UTPE	K7 840X840 INV DI-SDI 12/14KW		1	P.	1,67 €	2 330,00 €
✔	TS1 RAVSM564SDTE	GAINABLE EXTRA-PLAT INVERTER DI-SDI 4/4,5KW		1	P.	1,67 €	990,00 €
✔	TS1 RAVSM404SDTE	GAINABLE EXTRA-PLAT INVERTER SDI 3,6/4KW		1	P.	1,67 €	870,00 €
✔	TS1 RAVSM304SDTE	GAINABLE EP INV DI 3,5/3,4KW		1	P.	1,67 €	850,00 €
✔	TS1 RAVSM1606BTPE	GAINABLE INV DI-SDI 14/16KW		1	P.	1,67 €	2 340,00 €
✔	TS1 RAVSM1406BTPE	GAINABLE INV DI-SDI 12,5/14KW		1	P.	1,67 €	2 230,00 €
✔	TS1 RAVSM566KRTE	MURAL INVERTER DI-SDI 5/5,6KW		1	P.	1,67 €	600,00 €
✔	TS1 RAVSM307KRTPE	MURAL INV DI 2,5/3,4KW		1	P.	1,67 €	580,00 €
✔	TS1 RAVSM806KRTE	MURAL INVERTER DI-SDI 6,7/8KW		1	P.	1,67 €	780,00 €
✔	TS1 RAVSM407KRTPE	MURAL INV DI 3,6/4KW		1	P.	1,67 €	590,00 €
✔	TS1 RAVSM1404ATPE	UNITE EXT INV DI 12/14KW		1	P.	6,67 €	3 640,00 €
✔	TS1 RAVSP564ATPE	UNITE EXT INV SDI 5/5,6KW		1	P.	6,67 €	2 350,00 €
✔	TS1 RAVSP804ATPE	UNITE EXT INV SDI 7,1/8KW		1	P.	6,67 €	3 350,00 €
✔	TS1 RAVSM1104ATPE	UNITE EXT INV DI 10/11KW		1	P.	6,67 €	3 330,00 €
✔	TS1 RAVSM564ATPE	UNITE EXT INV DI 5/5,6KW		1	P.	6,67 €	1 930,00 €
✔	TS1 RAVSM804ATPE	UNITE EXT INV DI 6,7/8KW		1	P.	6,67 €	2 670,00 €
✔	TS1 RAVSM304ATPE	UNITE EXT INV DI 2,5/3,4KW		1	P.	6,67 €	1 210,00 €
✔	TS1 RAVSM404ATPE	UNITE EXT INV DI 3,6/4KW		1	P.	6,67 €	1 410,00 €
✔	TS1 RBCU31PGPWE	SOUS FACE K7 4V 840X840		1	P.	-	420,00 €

RAV

TOSHIBA
Leading Innovation

	Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
	TS1 RAVSM307MUTE	K7 600X600 INV DI 2,5/3,4KW		1	P.	1,67 €	1 150,00 €
	TS1 RAVSM407MUTE	K7 600X600 INVERTER DI 3,6/4KW		1	P.	1,67 €	1 220,00 €
	TS1 RAVSM567MUTE	K7 600X600 INVERTER DI-SDI 5/5,6KW		1	P.	1,67 €	1 390,00 €
✔	TS1 RBCAMS54EES	COMMANDE LITE VISION AVEC HORLOGE 8UI		1	P.	0,12 €	240,00 €
	TS1 RBCUM21PGWE	SOUS FACE K7 4V 600X600		1	P.	-	350,00 €

RAS

TOSHIBA
Leading Innovation

	Référence	Désignation	SCOP	SEER	Classe Energétique Froid	Classe Energétique Chaud		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	TS1 RASM10SMUVE	K7 600X600 MULTI 2,5/3,2KW						1	P.	1,67 €	1 040,00 €
✔	TS1 RASM13SMUVE	K7 600X600 MULTI 3,5/4,2KW						1	P.	1,67 €	1 280,00 €
✔	TS1 RASM16SMUVE	K7 600X600 MULTI 4,5/5,2KW						1	P.	1,67 €	1 320,00 €
✔	TS1 RASM07G3DVE	GAINABLE INV MULTI 2/2,7KW						1	P.	1,67 €	1 070,00 €
✔	TS1 RASM10G3DVE	GAINABLE INV MULTI 2,7/4KW						1	P.	1,67 €	1 170,00 €
✔	TS1 RASM13G3DVE	GAINABLE INV MULTI 3,7/5KW						1	P.	1,67 €	1 270,00 €
✔	TS1 RAS16N3AV2E	UNITE EXT INV SUZUMI+ 4,5/5,5KW	3.9	6.1	A++	A		1	P.	6,67 €	1 460,00 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

CLIMATISATION

MULTISPLITS

RAS

TOSHIBA
Leading Innovation >>>

Référence	Désignation	SCOP	SEER	Classe Energétique Froid	Classe Energétique Chaud		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **TS1 RAS18N3AV2E**	UNITE EXT INV SUZUMI+ 5/5,8KW	4.1	7	A++	A+		1	P.	6,67 €	1 770,00 €
✔ **TS1 RAS22N3AV2E**	UNITE EXT INV SUZUMI+ 6/7KW	4	6.5	A++	A+		1	P.	6,67 €	2 100,00 €
✔ **TS1 RBRWS20E**	COMMANDE FILAIRE GAINABLE MULTI G3DV						1	P.	0,12 €	350,00 €
✔ **TS1 RAS05BKVE**	Mural Inv Mirai 1,5/2kW						1	P.	1,67 €	430,00 €
✔ **TS1 RAS07BKVE**	Mural Inv Mirai 2/2,5kW						1	P.	1,67 €	440,00 €
✔ **TS1 RAS10BKVE**	Mural Inv Mirai 2,5/3,2kW						1	P.	1,67 €	480,00 €
✔ **TS1 RAS13BKVE**	Mural Inv Mirai 3,5/4,2kW						1	P.	1,67 €	640,00 €
✔ **TS1 RAS16BKVE**	Mural Inv Mirai 4,5/5,5kW						1	P.	1,67 €	830,00 €
✔ **TS1 RASB16N3KV2E1**	Mural Inv Suzumi+ 4,5/5,5kW						1	P.	1,67 €	880,00 €
✔ **TS1 RAS18N3KV2E1**	Mural Inv Suzumi+ 5/5,8kW						1	P.	1,67 €	890,00 €
✔ **TS1 RASB22N3KV2E1**	Mural Inv Suzumi+ 6/7kW						1	P.	1,67 €	900,00 €
✔ **TS1 RAS2M14S3AVE**	Unite Ext 2 sorties 4/4,4kW	4.41	6.73	A++	A+		1	P.	6,67 €	1 860,00 €
✔ **TS1 RAS2M18S3AVE**	Unite Ext 2 sorties 5,2/5,6kW	4.6	6.9	A++	A++		1	P.	6,67 €	2 160,00 €
✔ **TS1 RAS3M18S3AVE**	Unite Ext 3 sorties 5,2/6,8kW	4.6	6.8	A++	A++		1	P.	6,67 €	2 750,00 €
✔ **TS1 RAS3M26S3AVE**	Unite Ext 3 sorties 7,5/ 9kW	4.44	6.19	A++	A+		1	P.	6,67 €	3 070,00 €
✔ **TS1 RAS4M27S3AVE**	Unite Ext 4 sorties 8/9kW	4.26	6.11	A++	A+		1	P.	6,67 €	3 990,00 €
✔ **TS1 RAS5M34S3AVE**	Unite Ext 5 sorties 10/12kW	4.08	6.31	A++	A+		1	P.	6,67 €	4 700,00 €
✔ **TS1 RAS05BKV6E**	Mural Inv Mirai R32 1,5/2kW						1	P.	1,67 €	400,00 €
✔ **TS1 RAS07BKV6E**	Mural Inv Mirai R32 2/2,5kW						1	P.	1,67 €	430,00 €
✔ **TS1 RAS10BKV6E**	Mural Inv Mirai R32 2,5/3,2kW						1	P.	1,67 €	460,00 €
✔ **TS1 RAS13BKV6E**	Mural Inv Mirai R32 3,5/4,2kW						1	P.	1,67 €	620,00 €
✔ **TS1 RAS16BKV6E**	Mural Inv Mirai R32 4,5/5,5kW						1	P.	1,67 €	810,00 €
✔ **TS1 RAS05BAV6E**	Unite Ext Mirai R32 1,5/2kW	4	5.6	A+	A+		1	P.	6,67 €	600,00 €
✔ **TS1 RAS07BAV6E**	Unite Ext Mirai R32 2/2,5kW	4	5.7	A+	A+		1	P.	6,67 €	630,00 €
✔ **TS1 RAS10BAV6E**	Unite Ext Mirai R32 2,5/3,2kW	4	5.6	A+	A+		1	P.	6,67 €	690,00 €
✔ **TS1 RAS13BAV6E**	Unite Ext Mirai R32 3,5/4,2kW	4	5.7	A+	A+		1	P.	6,67 €	920,00 €
✔ **TS1 RAS16BAV6E**	Unite Ext Mirai R32 4,5/5,5kW	4.2	6.1	A++	A+		1	P.	6,67 €	1 210,00 €
✔ **TS1 RAS10N3AV2E1**	Unité Ext Inv Suzumi+ 2,5/3,2kW	4	4.5	A++	A+		1	P.	6,67 €	940,00 €
✔ **TS1 RAS13N3AV2E1**	Unite Ext Inv Suzumi+ 3,5/4,2kW	3.9	6.1	A++	A+		1	P.	6,67 €	1 080,00 €
✔ **TS1 RASB10N3KV2E1**	Mural Inv Suzumi+ 2,5/3,2kW						1	P.	1,67 €	580,00 €
✔ **TS1 RASB13N3KV2E1**	Mural Inv Suzumi+ 3,5/4,2kW						1	P.	1,67 €	670,00 €
✔ **TS1 RASM07N3KV2E1**	Mural Inv Multi Suzumi+ 2/2,7kW						1	P.	1,67 €	520,00 €
✔ **TS1 RASM24N3KV2E1**	Mural Inv Multi Suzumi+ 7,1/8,1kW						1	P.	1,67 €	920,00 €
TS1 ISIRWIFI1	MODULE INTESIS HOME RAS						1	P.	0,12 €	395,00 €
✔ **TS1 RAS05BAVE**	Unite Ext Mirai 1,5/2kW	4	5.6	A+	A+		1	P.	6,67 €	630,00 €
✔ **TS1 RAS07BAVE**	Unite Ext Mirai 2/2,5kW	4	5.7	A+	A+		1	P.	6,67 €	650,00 €
✔ **TS1 RAS16BAVE**	Unite Ext Mirai 4,5/5,5kW	3.8	5.8	A+	A		1	P.	6,67 €	1 250,00 €
✔ **TS1 RAS13BAVE**	Unite Ext Mirai 3,5/4,2kW	4	5.7	A+	A+		1	P.	6,67 €	950,00 €
✔ **TS1 RAS10BAVE**	Unite Ext Mirai 2,5/3,2kW	4	5.6	A+	A+		1	P.	6,67 €	710,00 €
✔ **TS1 RASM16G3DVE**	GAINABLE INV MULTI 4,5/5KW						1	P.	1,67 €	1 370,00 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

URURU SARARA

Empreinte au sol inférieure à 0,3m²
Réduction du niveau sonore grâce au mode nuit
Fluide R-32, à faible potentiel de réchauffement planétaire

	Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**DKN RXZ50N**	SPLIT U.EXT URURU SARARA R32 SPLIT UNITE.EXT RXZ50N	1	P.	6,67 €	2 246,95 €

SUPER INVERTER

Unité gainable encastrée
La possibilité de modification de la pression statique extérieure via la télécommande à fil permet une optimisation du volume d'air à l'admission
Encastrement discret dans le plafond : seules les grilles d'aspiration et de refoulement sont visibles
Consommation énergétique réduite grâce au moteur de ventilation DC

	Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
	DKN FDQ200B	UNITE INT.GAINE.PRESSION REVER.R410 Gainable haute pression réversible taille 200 tri FDQ200B / RZQ200C	1	P.	-	2 081,34 €
	DKN FDQ250B	UNITE INT.GAINE.PRESSION REVER.R410 Gainable haute pression réversible taille 250 tri FDQ250B / RZQ250C	1	P.	-	2 299,55 €
	DKN RZQ200C	UNITE EXT.INVERTER REVERSIBLE R410A TRI SPLIT UNITE.EXT RZQ200C	1	P.	-	5 339,87 €
	DKN RZQ250C	UNITE EXT.INVERTER REVERSIBLE R410A TRI SPLIT UNITE.EXT RZQ250C	1	P.	-	6 241,78 €
	DKN RZQG100L8Y1	SKY AIR U E SEASONAL SMART TRI SPLIT UNITE.EXT RZQG100L8Y1	1	P.	6,67 €	4 236,53 €
✔	**DKN RZQG100L9V1**	SKY AIR UE REVERSIBLE INVERTER MONO SPLIT UNITE.EXT RZQG100L9V1	1	P.	6,67 €	4 040,71 €
	DKN RZQG125L8Y1	SKY AIR U E SEASONAL SMART TRI SPLIT UNITE.EXT RZQG125L8Y1	1	P.	6,67 €	4 658,40 €
	DKN RZQG125L9V1	SKY AIR UE REVERSIBLE INVERTER MONO SPLIT UNITE.EXT RZQG125L9V1	1	P.	6,67 €	4 446,91 €
	DKN RZQG140L9V1	SKY AIR UE REVERSIBLE INVERTER MONO SPLIT UNITE.EXT RZQG140L9V1	1	P.	6,67 €	4 851,98 €
✔	**DKN RZQG140LY1**	SKY AIR UE SEASONAL SMART TRI SPLIT UNITE.EXT RZQG140LY1	1	P.	6,67 €	5 097,05 €
✔	**DKN RZQG71L8Y1**	SKY AIR U E SEASONAL SMART TRI SPLIT UNITE.EXT RZQG71L8Y1	1	P.	6,67 €	2 891,50 €
✔	**DKN RZQG71L9V1**	SKY AIR UE REVERSIBLE INVERTER MONO SPLIT UNITE.EXT RZQG71L9V1	1	P.	6,67 €	2 805,33 €

SIESTA

Unités extérieures
La solution idéale pour les établissements fréquentés et les magasins de petite taille.
Les unités extérieures Daikin peuvent être aisément installées sur un toit ou une terrasse, voire sur un mur extérieur
Le refroidissement au gaz de la carte électronique assure un refroidissement fiable dans la mesure où il n'est pas affecté par la température extérieure
Les unités extérieures sont équipées d'un compresseur swing ou scroll, connu pour son faible niveau sonore et sa haute efficacité énergétique.

	Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
	DKN ABQ100C	SKY UI GAINABLE INVERTER Gainable Siesta réversible taille 100 tri ABQ100C / AZQS100BY1	1	P.	3,33 €	1 919,09 €
	DKN AZQS100BY1	SKY AIR UE INVERTER REV INV TRI SPLIT UNITE.EXT AZQS100BY	1	P.	6,67 €	2 224,57 €
	DKN ABQ125C	SKY UI GAINABLE INVERTER Gainable Siesta réversible taille 125 tri ABQ125C / AZQS125BY1	1	P.	3,33 €	2 053,36 €
✔	**DKN AZQS125BY1**	SKY AIR UE INVERTER REV INV TRI SPLIT UNITE.EXT AZQS125BY	1	P.	6,67 €	2 486,42 €
	DKN ABQ140C	SKY UI GAINABLE INVERTER Gainable Siesta réversible taille 140 tri ABQ140C / AZQS140BY1	1	P.	3,33 €	2 340,95 €
	DKN AZQS140BY1	SKY AIR UE INVERTER REV INV TRI SPLIT UNITE.EXT AZQS140BY1	1	P.	6,67 €	3 127,61 €
	DKN ABQ71C	SKY UI GAINABLE INVERTER Gainable Siesta réversible taille 71 mono ABQ71C / AZQS71BV1	1	P.	3,33 €	1 628,15 €
	DKN AZQS71BV1	SKY AIR UE INVERTER REV INV TRI SPLIT UNITE.EXT AZQS71BV	1	P.	6,67 €	1 313,71 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

CLIMATISATION

MULTISPLITS

Empreinte au sol inférieure à 0,3m²
Traitement anti-corrosion

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **DKN 2MXS50H**	UNITE EXT.INVER.REVER.R410A 2 S.	1	P.	6,67 €	2 232,41 €
✔ **DKN 5MXS90E**	UNITE EXT.INVER.REVER.R410A 5 S.	1	P.	6,67 €	4 521,88 €
DKN AZQS100B8V1	SKY AIR UE REVERSIBLE INVERTER MONO SPLIT UNITE.EXT AZQS100B8V	1	P.	6,67 €	2 089,17 €
DKN AZQS125B8V1	SKY AIR UE REVERSIBLE INVERTER MONO SPLIT UNITE.EXT AZQS125B8V	1	P.	6,67 €	2 334,23 €
DKN AZQS140B8V1	SKY AIR UE REVERSIBLE INVERTER MONO SPLIT UNITE.EXT AZQS140B8V1	1	P.	6,67 €	2 958,64 €
✔ **DKN BRP069A41**	ACC OPTION WIFI EMURA	1	P.	-	90,94 €
✔ **DKN BRP069A42**	ACC CARTE WIFI SPLIT + CABLE	1	P.	-	107,57 €
✔ **DKN BYFQ60CW**	ACC FACADE FFQ FXZQ BLANCHE	1	P.	-	282,79 €
✔ **DKN CTXS15K**	SPLIT UI REVERSIBLE INVERTER	1	P.	0,83 €	463,27 €
✔ **DKN CTXS35K**	SPLIT UI REVERSIBLE INVERTER	1	P.	0,83 €	649,02 €
✔ **DKN RZQSG100L9V1**	SKY AIR UE REVERSIBLE INVERTER MONO SPLIT UNITE.EXT RZQSG100L9V1	1	P.	6,67 €	3 296,57 €
DKN RZQSG125L9V1	SKY AIR UE REVERSIBLE INVERTER MONO SPLIT UNITE.EXT RZQSG125L9V1	1	P.	6,67 €	3 588,63 €
✔ **DKN BRC1E53A**	ACC. CDE FIL SKY AIR VRV	1	P.	-	195,18 €

ECO CONFORT

Les pompes à chaleur sont des solutions de chauffage et de rafraîchissement tout-en-un destinées aux installations résidentielles et commerciales.
Elles extraient l'énergie thermique contenue dans l'air extérieur et sont par conséquent plus éco-énergétiques et émettent beaucoup moins de CO2 que les systèmes équivalents utilisant des chaudières à combustibles fossiles.
Les unités extérieures Daikin sont équipées d'apos;un échangeur de chaleur traité contre la corrosion (Blue Fin) qui assure une résistance supérieure aux conditions météorologiques les plus extrêmes.
Unités extérieures pour application de type split.
Large gamme d'unités offrant un potentiel maximal d'applications.
Les unités extérieures Daikin sont de conception soignée et robuste, et peuvent être aisément installées sur un toit ou une terrasse, voire sur un mur extérieur.

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **DKN RXB60C**	SPLIT U E REVERSIBLE INVERTER SPLIT UNITE.EXT RXB60C	1	P.	6,67 €	1 483,00 €

DOUBLE FLUX

Possibilité d'installer sur un mur ou encastré
La hauteur réduite de l'unité permet une parfaite installation en allège
Dispositif de commande en ligne (en option) : contrôlez votre unité intérieure où que vous vous trouviez, par l'intermédiaire d'une application, de votre réseau local ou d'Internet, tout en surveillant votre consommation d'énergie
Très faible niveau sonore en fonctionnement, jusqu'à 23 dBA
Efficacité saisonnière pouvant atteindre la valeur A+ en rafraîchissement et chauffage

Référence	Désignation	Puissance froid (kw)	Puissance chaud (kW)	SCOP	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Classe Energétique Froid/ Chaud		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **DKN FVXS25F**	SPLIT U.I CONSOLE INVERTER Console Double Flux réversible R-410A taille 25 FVXS25F / RXS25L3	2,5	3,4	4,58	600	700	210	14	A+/A+		1	P.	1,67 €	1 546,46 €
✔ **DKN FVXS35F**	SPLIT U.I CONSOLE INVERTER Console Double Flux réversible R-410A taille 35 FVXS35F / RXS35L3	3,5	4,5	3,93	600	700	210	14	A+/A		1	P.	1,67 €	1 674,02 €
✔ **DKN FVXS50F**	SPLIT U.I CONSOLE INVERTER Console Double Flux réversible R-410A taille 50 FVXS50F / RXS50L	5	5,8	3,8	600	700	210	14	A+/A		1	P.	1,67 €	1 789,28 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

SEASONAL CLASSIC

Efficacité optimale :
- compresseur offrant d'importantes améliorations au niveau de l'efficacité.
- logique de commande optimisant l'efficacité dans les conditions de fonctionnement les plus fréquentes et optimisant les modes auxiliaires (lorsque l'unité n'est pas active).
- échangeurs de chaleur optimisant le débit de réfrigérant dans les conditions de fonctionnement (température et charge) les plus fréquentes.
- via des performances nominales améliorées.

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **DKN RZQSG100L8Y1**	SKY AIR U E SEASONAL CLASSIC TRI SPLIT UNITE.EXT RZQSG100L8Y1	1	P.	6,67 €	3 398,40 €
✔ **DKN RZQSG125L8Y1**	SKY AIR U E SEASONAL CLASSIC TRI SPLIT UNITE.EXT RZQSG125L8Y1	1	P.	6,67 €	3 694,94 €
✔ **DKN RZQSG140LY1**	SKY AIR UE SEASONAL CLASSIC TRI SPLIT UNITE.EXT RZQSG140LY1	1	P.	6,67 €	4 207,44 €
✔ **DKN RZQSG71L3V1**	SKY AIR U E SEASONAL CLASSIC MONO SPLIT UNITE.EXT RZQSG71L3V1	1	P.	6,67 €	2 362,21 €

ECO PERFORMANCE BLUEVOLUTION

Un air plus frais et plus propre grâce à la technologie Flash Streamer de Daikin : vous pouvez respirer à pleins poumons sans vous inquiéter à propos de la qualité de l'air
Capteur bizone Intelligent Eye : l'air est dirigé vers une zone vide de tout occupant ; si aucune présence n'est détectée, l'unité bascule automatiquement en mode éco-énergétique.
Dispositif de commande en ligne (en option) : contrôlez votre unité intérieure où que vous vous trouviez, par l'intermédiaire d'une application, de votre réseau local ou d'Internet, tout en surveillant votre consommation d'énergie
Unité de climatisation élégante et discrète, qui correspond au goût européen en matière de design intérieur

Référence	Désignation	Puissance froid (kw)	Puissance chaud (kW)	Plage de fonctionnement Froid (°C)	Plage de fonctionnement Chaud (°C)	SCOP	Classe Energétique Froid/ Chaud	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **DKN FTXM20M**	SPLIT UI REVERSIBLE INVERTER Mural Eco performance Bluevolution réversible R32 taille 20 FTXM20M / RXM20M	2	2,5			5.1	A+++/A+++	1	P.	1,67 €	502,43 €
✔ **DKN FTXM25M**	SPLIT UI REVERSIBLE INVERTER Mural Eco performance Bluevolution réversible R32 taille 25 FTXM25M / RXM25M	2,5	2,8			5.1	A+++/A+++	1	P.	1,67 €	520,34 €
✔ **DKN FTXM35M**	SPLIT U.INTERIEUR MURALE Mural Eco performance Bluevolution réversible R32 taille 35 FTXM35M / RXM35M	3,5	4			5.1	A+++/A+++	1	P.	1,67 €	683,71 €
✔ **DKN FTXM42M**	SPLIT U.INTERIEUR MURALE Mural Eco performance Bluevolution réversible R32 taille 42 FTXM42M / RXM42M	4,2	5,4			4.6	A++/A++	1	P.	1,67 €	885,13 €
✔ **DKN FTXM50M**	SPLIT U.INTERIEUR MURALE Mural Eco performance Bluevolution réversible R32 taille 50 FTXM50M / RXM50M	5	5,8			4.6	A++/A++	1	P.	1,67 €	925,41 €
DKN FTXM60M	UNITE INT.MURALE INVER.REVER.R410A Mural Eco performance Bluevolution réversible R32 taille 60 FTXM60M / RXM60M	6	7			4.3	A++/A++	1	P.	1,67 €	1 056,34 €
DKN FTXM71M	UNITE INT.MURALE INVER.REVER.R410A Mural Eco performance Bluevolution réversible R32 taille 71 FTXM71M / RXM71M	7,1	8,2			3.81	A++/A	1	P.	1,67 €	1 189,50 €
DKN RXM71M	SPLIT U E REVERSIBLE INVERTER R32 SPLIT UNITE.EXT RXM71M	7,1	8,2	-10 à +46	-15 à +18	3.81	A++/A	1	P.	6,67 €	3 362,60 €
✔ **DKN CTXM15M**	SPLIT UI REVERSIBLE INVERTER							1	P.	1,67 €	487,88 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

CLIMATISATION

MULTISPLITS

GROUPE EXTÉRIEUR

DAIKIN

Unités extérieures pour application de type split.
Les unités extérieures Daikin sont de conception soignée et robuste, et peuvent être aisément installées sur un toit ou une terrasse, voire sur un mur extérieur.
Faible niveau sonore de l'unité extérieure : le bouton de très faible niveau sonore réduit de 3 dBA le niveau sonore de l'unité extérieure, de façon à préserver la tranquillité du voisinage.
Les unités extérieures sont équipées d'un compresseur swing, célèbre pour son faible niveau sonore et sa haute efficacité énergétique.
Ailettes de l'échangeur de chaleur de l'unité extérieure traitées contre la corrosion.
Économie d'énergie en mode veille : réduction de la consommation énergétique de 80 % environ en mode de veille. Si aucune présence n'est détectée pendant plus de 20 minutes, le système bascule automatiquement en mode économique.

Référence	Désignation	Plage de fonctionnement Froid (°C)	Plage de fonctionnement Chaud (°C)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **DKN RXS20L3**	SPLIT U E REVERSIBLE INVERTER SPLIT UNITE.EXT RXS20L3							1	P.	6,67 €	925,41 €
✔ **DKN RXS25L3**	SPLIT U E REVERSIBLE INVERTER SPLIT UNITE.EXT RXS25L3							1	P.	6,67 €	1 033,96 €
✔ **DKN RXS35L3**	SPLIT U E REVERSIBLE INVERTER SPLIT UNITE.EXT RXS35L3							1	P.	6,67 €	1 197,33 €
✔ **DKN RXS42L**	SPLIT U E REVERSIBLE INVERTER SPLIT UNITE.EXT RXS42L	-10 à +46	-15 à +18	550	765	285	39	1	P.	6,67 €	1 501,70 €
✔ **DKN RXS50L**	SPLIT U E REVERSIBLE INVERTER SPLIT UNITE.EXT RXS50L	-10 à +46	-15 à +18	735	825	300	47	1	P.	6,67 €	1 850,83 €
✔ **DKN RXS60L**	SPLIT U E REVERSIBLE INVERTER SPLIT UNITE.EXT RXS60L	-10 à +46	-15 à +18	735	825	300	48	1	P.	6,67 €	2 373,40 €
✔ **DKN RXB20C**	SPLIT U E REVERSIBLE INVERTER SPLIT UNITE.EXT RXB20C							1	P.	6,67 €	606,00 €
✔ **DKN RXB25C**	SPLIT U E REVERSIBLE INVERTER SPLIT UNITE.EXT RXB25C							1	P.	6,67 €	637,00 €
✔ **DKN RXB35C**	SPLIT U E REVERSIBLE INVERTER SPLIT UNITE.EXT RXB35C							1	P.	6,67 €	702,00 €
✔ **DKN RXB50C**	SPLIT U E REVERSIBLE INVERTER SPLIT UNITE.EXT RXB50C							1	P.	6,67 €	1 256,00 €
✔ **DKN RXB60C**	SPLIT U E REVERSIBLE INVERTER SPLIT UNITE.EXT RXB60C							1	P.	6,67 €	1 483,00 €

CONFORT

DAIKIN

Design sobre
Silence de fonctionnement
Air purifié et sain grâce au filtre purificateur d'air et filtre photocatalytique
Programmation hebdomadaire
Option WiFi pour un pilotage à distance
Application monosplit et multisplit

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **DKN FTXB20C**	SPLIT U I MURALE BOP Mural Confort réversible R-410A taille 20 FTXB20C / RXB20C		1	P.	0,83 €	363,00 €
✔ **DKN FTXB25C**	SPLIT U.I MURALE INVERTER Mural Confort réversible R-410A taille 25 FTXB25C / RXB25C		1	P.	0,83 €	381,00 €
✔ **DKN FTXB35C**	SPLIT U.I MURALE INVERTER Mural Confort réversible R-410A taille 35 FTXB35C / RXB35C		1	P.	0,83 €	480,00 €
✔ **DKN FTXB50C**	SPLIT U.I MURALE INVERTER Mural Confort réversible R-410A taille 50 FTXB50C / RXB50C		1	P.	1,67 €	583,00 €
✔ **DKN FTXB60C**	SPLIT U.I MURALE INVERTER Mural Confort réversible R-410A taille 60 FTXB60C / RXB60C		1	P.	1,67 €	636,00 €

GROUPE EXTÉRIEUR BLUEVOLUTION

DAIKIN

Empreinte au sol inférieure à 0,3m²
Traitement anti-corrosion
Fluide R-32, à faible potentiel de réchauffement planétaire

Référence	Désignation	Puissance froid (kw)	Puissance chaud (kW)	Plage de fonctionnement Froid (°C)	Plage de fonctionnement Chaud (°C)	SCOP	Classe Energétique Froid/ Chaud	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
DKN RXM71M	SPLIT U E REVERSIBLE INVERTER R32 SPLIT UNITE.EXT RXM71M	7,1	8,2	-10 à +46	-15 à +18	3.81	A++/A	1	P.	6,67 €	3 362,60 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

GAINABLE UNIFIÉ EXTRA PLAT

Encastrement discret dans le plafond : seules les grilles d'aspiration et de refoulement sont visibles
Dimensions compactes, installation dans un faux plafond d'une hauteur de 240 mm
La pression statique externe moyenne pouvant atteindre 40 Pa simplifie l'utilisation de l'unité avec des gaines souples de différentes longueurs
Faible consommation énergétique grâce au moteur CC de ventilateur
Conception en vue d'une combinaison avec des unités extérieures multi uniquement
Efficacité saisonnière pouvant atteindre la valeur A+++ en rafraîchissement et A++ chauffage, grâce à une technologie de pointe et une intelligence intégrée
Compatible R-32 et R-410A

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **DKN FDXM25F3**	SPLIT UI REVERSIBLE INVERTER	1	P.	3,33 €	795,61 €
✔ **DKN FDXM35F3**	SPLIT UI REVERSIBLE INVERTER	1	P.	3,33 €	965,70 €
DKN FDXM50F3	SPLIT UI REVERSIBLE INVERTER	1	P.	3,33 €	1 208,52 €
DKN FDXM60F3	SPLIT UI REVERSIBLE INVERTER	1	P.	3,33 €	1 337,21 €

GROUPE EXTÉRIEUR BLUEVOLUTION

Empreinte au sol inférieure à 0,3m²
Traitement anti-corrosion
Fluide R-32, à faible potentiel de réchauffement planétaire

Référence	Désignation	Puissance froid (kw)	Puissance chaud (kW)	Plage de fonctionnement Froid (°C)	Plage de fonctionnement Chaud (°C)	SCOP	Classe Energétique Froid/ Chaud	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
DKN RXM20M9	SPLIT U E REVERSIBLE INVERTER R32 SPLIT UNITE.EXT RXM20M	2	2,5	-10 à +46	-15 à +18	5.1	A+++/A+++	1	P.	6,67 €	973,53 €
DKN RXM25M9	SPLIT U E REVERSIBLE INVERTER R32 SPLIT UNITE.EXT RXM25M	2,5	2,8	-10 à +46	-15 à +18	5.1	A+++/A+++	1	P.	6,67 €	1 086,55 €
DKN RXM35M9	SPLIT U E REVERSIBLE INVERTER R32 SPLIT UNITE.EXT RXM35M	3,5	4	-10 à +46	-15 à +18	5.1	A+++/A+++	1	P.	6,67 €	1 258,88 €
DKN RXM42M9	SPLIT U E REVERSIBLE INVERTER R32 SPLIT UNITE.EXT RXM42M	4,2	5,4	-10 à +46	-15 à +18	4.6	A++/A++	1	P.	6,67 €	1 578,91 €
DKN RXM50M9	SPLIT U E REVERSIBLE INVERTER R32 SPLIT UNITE.EXT RXM50M	5	5,8	-10 à +46	-15 à +18	4.6	A++/A++	1	P.	6,67 €	1 947,06 €
DKN RXM60M9	SPLIT U E REVERSIBLE INVERTER R32 SPLIT UNITE.EXT RXM60M	6	7	-10 à +46	-15 à +18	4.3	A++/A++	1	P.	6,67 €	2 496,49 €
DKN RXP20K3	SPLIT U E REVERSIBLE INVERTER R32 SPLIT UNITE.EXT RXM20M	2	2,5	-10 à +46	-15 à +18	5.1	A+++/A+++	1	P.	6,67 €	820,23 €
DKN RXP25K3	SPLIT U E REVERSIBLE INVERTER R32 SPLIT UNITE.EXT RXM25M	2,5	2,8	-10 à +46	-15 à +18	5.1	A+++/A+++	1	P.	6,67 €	916,46 €
DKN RXP35K3	SPLIT U E REVERSIBLE INVERTER R32 SPLIT UNITE.EXT RXM35M	3,5	4	-10 à +46	-15 à +18	5.1	A+++/A+++	1	P.	6,67 €	1 060,81 €
✔ **DKN RXP50K3**	SPLIT U E REVERSIBLE INVERTER R32 SPLIT UNITE.EXT RXM42M	4,2	5,4	-10 à +46	-15 à +18	4.6	A++/A++	1	P.	6,67 €	1 642,69 €
DKN RXP60K3	SPLIT U E REVERSIBLE INVERTER R32 SPLIT UNITE.EXT RXM50M	5	5,8	-10 à +46	-15 à +18	4.6	A++/A++	1	P.	6,67 €	2 136,17 €
DKN RXP71K3	SPLIT U E REVERSIBLE INVERTER R32 SPLIT UNITE.EXT RXM60M	6	7	-10 à +46	-15 à +18	4.3	A++/A++	1	P.	6,67 €	2 834,43 €

DOUBLE FLUX BLUEVOLUTION

Possibilité d'installer sur un mur ou semi-encastré
La hauteur réduite de l'unité permet une parfaite installation en allège
Dispositif de commande en ligne (en option) : contrôlez votre unité intérieure où que vous vous trouviez, par l'intermédiaire d'une application, de votre réseau local ou d'Internet, tout en surveillant votre consommation d'énergie
Très faible niveau sonore en fonctionnement, jusqu'à 23 dBA
Efficacité saisonnière pouvant atteindre la valeur A+ en rafraîchissement et chauffage

Référence	Désignation	Puissance froid (kw)	Puissance chaud (kW)	SCOP	Classe Energétique Froid/ Chaud	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
DKN FVXM25F	SPLIT U.I CONSOLE INVERTER Console Double Flux réversible R-410A taille 25 FVXS25F / RXS25L3	2,5	3,4	4,58	A+/A+	1	P.	1,67 €	1 585,62 €
DKN FVXM35F	SPLIT U.I CONSOLE INVERTER Console Double Flux réversible R-410A taille 35 FVXS35F / RXS35L3	3,5	4,5	3,93	A+/A	1	P.	1,67 €	1 715,43 €
DKN FVXM50F	SPLIT U.I CONSOLE INVERTER Console Double Flux réversible R-410A taille 50 FVXS50F / RXS50L	5	5,8	3,8	A+/A	1	P.	1,67 €	1 834,04 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

CLIMATISATION

MULTISPLITS

CONFORT+ BLUEVOLUTION

DAIKIN

Design soigné et discret
Silence de fonctionnement
Pilotage à distance via l'application Daikin Online Controller (option)

Référence	Désignation	Puissance froid (kw)	Puissance chaud (kW)	Plage de fonctionnement Froid (°C)	Plage de fonctionnement Chaud (°C)	SCOP	Classe Energétique Froid/ Chaud	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
DKN FTXP20K3	SPLIT UI REVERSIBLE INVERTER R32 SPLIT UNITE.EXT RXM20M	2	2,5	-10 à +46	-15 à +18	5.1	A+++/A+++	1	P.	0,83 €	422,98 €
DKN FTXP25K3	SPLIT UI REVERSIBLE INVERTER R32 SPLIT UNITE.EXT RXM25M	2,5	2,8	-10 à +46	-15 à +18	5.1	A+++/A+++	1	P.	0,83 €	438,65 €
DKN FTXP35K3	SPLIT UI REVERSIBLE INVERTER R32 SPLIT UNITE.EXT RXM35M	3,5	4	-10 à +46	-15 à +18	5.1	A+++/A+++	1	P.	0,83 €	575,17 €
✔ **DKN FTXP50K3**	SPLIT UI REVERSIBLE INVERTER R32 SPLIT UNITE.EXT RXM42M	4,2	5,4	-10 à +46	-15 à +18	4.6	A++/A++	1	P.	1,67 €	779,94 €
DKN FTXP60K3	SPLIT UI REVERSIBLE INVERTER R32 SPLIT UNITE.EXT RXM50M	5	5,8	-10 à +46	-15 à +18	4.6	A++/A++	1	P.	1,67 €	890,72 €
DKN FTXP71K3	SPLIT UI REVERSIBLE INVERTER R32 SPLIT UNITE.EXT RXM60M	6	7	-10 à +46	-15 à +18	4.3	A++/A++	1	P.	1,67 €	1 002,62 €

MULTISPLIT

DAIKIN

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **DKN 2MXS40H**	UNITE EXT.INVER.REVER.R410A 2 S.	1	P.	6,67 €	1 921,32 €
✔ **DKN 2MXS50H**	UNITE EXT.INVER.REVER.R410A 2 S.	1	P.	6,67 €	2 232,41 €
✔ **DKN 3MXS40K**	MULTI UE REVERSIBLE INVERTER MONO	1	P.	6,67 €	2 314,09 €
✔ **DKN 3MXS52E**	UNITE EXT.INVER.REVER.R410A 3 S.	1	P.	6,67 €	2 714,69 €
✔ **DKN 3MXS68G**	UNITE EXT.INVER.REVER.R410A 3 S.	1	P.	6,67 €	3 268,60 €
✔ **DKN 4MXS68F**	UNITE EXT.INVER.REVER.R410A 4 S.	1	P.	6,67 €	3 744,17 €
✔ **DKN 4MXS80E**	UNITE EXT.INVER.REVER.R410A 4 S.	1	P.	6,67 €	4 134,71 €
✔ **DKN 5MXS90E**	UNITE EXT.INVER.REVER.R410A 5 S.	1	P.	6,67 €	4 521,88 €

MULTISPLIT BLUEVOLUTION

DAIKIN

Empreinte au sol inférieure à 0,3m²
Réduction du niveau sonore grâce au mode nuit
Fluide R-32, à faible potentiel de réchauffement planétaire

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **DKN 2MXM40M**	UNITE EXT.INVER.REVER.R-32 2 S.	1	P.	6,67 €	1 990,70 €
DKN 2MXM50M9	UNITE EXT.INVER.REVER.R-32 2 S.	1	P.	6,67 €	2 314,09 €
DKN 3MXM40N	UNITE EXT.INVER.REVER.R-32 3 S.	1	P.	6,67 €	2 396,90 €
✔ **DKN 3MXM52N**	UNITE EXT.INVER.REVER.R-32 3 S.	1	P.	6,67 €	2 812,05 €
DKN 3MXM68N	UNITE EXT.INVER.REVER.R-32 3 S.	1	P.	6,67 €	3 387,21 €
DKN 4MXM68N	UNITE EXT.INVER.REVER.R-32 4 S.	1	P.	6,67 €	3 879,57 €
DKN 4XMM80N	UNITE EXT.INVER.REVER.R-32 4 S.	1	P.	-	N.C
DKN 5MXM90N	UNITE EXT.INVER.REVER.R-32 5 S.	1	P.	6,67 €	4 685,25 €

Technibel
UNE AVANCE DANS L'AIR DU TEMPS

Référence	Désignation	Puissance froid (kw)	Puissance chaud (kW)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
TCH GR9FI110RSIB	UNITE EXTERIEUR ISERIES GR9FI110RSI 13,5 KW CHAUD / 11,5 KW	10,64	9,4	1070	1190	420	90		1	P.	6,67 €	4 582,89 €
TCH GR9FI30LTRSI	UNITE EXTERIEUR MONOSPLIT ISERIES GR9FI30LTRSI 3,88 KW CHAUD	3,65	3,88	540	700	265	35		1	P.	6,67 €	1 394,83 €
TCH GR9FI40LTRSI	UNITE EXTERIEUR MONOSPLIT ISERIES GR9FI40LTRSI 4,87 KW CHA	4,06	4,87	630	895	345	56		1	P.	6,67 €	1 682,09 €
TCH GR9FI50LTRSI	UNITE EXTERIEUR MONOSPLIT ISERIES GR9FI50LTRSI 5,29 KW CHA	5,65	5,29	630	895	345	56		1	P.	6,67 €	1 877,04 €
TCH CA10FICRSI	UNITE INTERIEURE TYPE CASSETTE ISERIES CA10FICRSI TAILLE C J	jusqu'à 11	jusqu'à 11	308	776	776	22		1	P.	0,02 €	1 529,51 €
TCH CA8FIA0RSI	UNITE INTERIEURE TYPE CASSETTE ISERIES CA8FIA0RSI TAILLE A J	jusqu'à 4	jusqu'à 4	296	575	575	16		1	P.	0,02 €	994,56 €
TCH CA9FIB0RSI	UNITE INTERIEURE TYPE CASSETTE ISERIES CA9FIB0RSI TAILLE B J	jusqu'à 7	jusqu'à 7	296	575	575	16		1	P.	0,02 €	1 228,13 €
TCH DSA10FICRSI	UNITE INTERIEURE TYPE GAINABLE ISERIES DSA10FICRSI TAILLE C	jusqu'à 11	jusqu'à 11	266	1132	571	35		1	P.	0,02 €	1 376,00 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

Référence	Désignation	Puissance froid (kw)	Puissance chaud (kW)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
TCH GR9FI42RSIB	UNITE EXTERIEUR ISERIES GR9FI42RSI 5,15 KW CHAUD 4,31 KW FR	4,3	5,15	630	895	345	56		1	P.	6,67 €	1 845,02 €
TCH GR9FI50RSIB	UNITE EXTERIEUR ISERIES GR9FI50RSI 6 KW CHAUD 5,9 KW FROID	5,4	6	630	895	345	56		1	P.	6,67 €	2 155,82 €
TCH GR9FI65RSIB	UNITE EXTERIEUR ISERIES GR9FI65RSI 8,67 KW CHAUD 7,65 FROID	6,5	6,4	735	1030	400	64		1	P.	6,67 €	2 954,48 €
TCH GR9FI80RSIB	UNITE EXTERIEUR ISERIES GR9FI80RSI 11,20 KW CHAUD 9,62 FROI	8,97	7,66	835	1190	400	73		1	P.	6,67 €	3 827,55 €
✔ **TCH HKBERS7I**	HYDRO KIT PAC AIR EAU AQUASET S ISERIES HKBERS7I TAILLE B			826	527	284	41		1	P.	0,02 €	2 711,49 €
TCH HKCERS7I	HYDRO KIT PAC AIR EAU AQUASET S ISERIES HKCERS7I TAILLE C			826	527	284	41		1	P.	0,02 €	2 876,31 €
TCH HKDERS7I	HYDRO KIT PAC AIR EAU AQUASET S ISERIES HKDERS7I TAILLE D								1	P.	0,02 €	3 266,23 €
TCH K2FAFIA0RSI	UNITE INTERIEURE CONSOLE DOUBLE FLUX ISERIES K2FAFIA0RSI TAI	jusqu'à 4	jusqu'à 4	600	750	220	18		1	P.	0,02 €	1 262,98 €
TCH K2FAFIB0RSI	UNITE INTERIEURE CONSOLE DOUBLE FLUX ISERIES K2FAFIB0RSI TAI	jusqu'à 7	jusqu'à 7	600	750	220	18		1	P.	0,02 €	1 473,00 €
TCH K70N132T	GRILLE POUR CASSETTE I SERIES CAFI8/9			41	730	730	2,5		1	P.	-	273,04 €
TCH K70N138T	GRILLE POUR CASSETTE I SERIES CAFI8/9			41	730	730	2,5		1	P.	-	355,27 €
TCH K70N139T	FACADE BOIS POUR MURAL MFIA3R5I BLANCHE								1	P.	-	181,32 €
TCH K70N140T	FACADE BOIS POUR MURAL MFIA3R5I CHÊNE								1	P.	-	181,32 €
TCH K70N141T	FACADE BOIS POUR MURAL MFIA3R5I WENGE								1	P.	-	181,32 €
TCH KPA8FIA0RSI	UNITE INTERIEURE CONSOLEISERIES KPA8FIA0RSI TAILLE A JUSQU'A	jusqu'à 4	jusqu'à 4	680	900	190	23,5		1	P.	0,02 €	1 032,23 €
TCH KPA9FIB0RSI	UNITE INTERIEURE CONSOLE ISERIES KPA9FIB0RSI TAILLE B JUSQU'	jusqu'à 7	jusqu'à 7	680	900	190	23,5		1	P.	0,02 €	1 190,46 €
TCH MFIA3R5I	UNITE INTERIEURE MURAL ISERIES MFIA3R5I TAILLE A JUSQU'A 4 K	jusqu'à 4	jusqu'à 4	305	895	195/110	10,5		1	P.	0,02 €	551,91 €
TCH MPA9FIB0RSI	UNITE INTERIEURE MURAL ISERIES MPA9FIB0RSI TAILLE B JUSQU'À	jusqu'à 7	jusqu'à 7	285	995	240	12		1	P.	0,02 €	653,62 €
TCH MPAF13A0RSI	UNITE INTERIEURE MURAL ISERIES MPAF13A0RSI TAILLE A JUSQU'À	jusqu'à 4	jusqu'à 4	289	845	209	10		1	P.	0,02 €	434,18 €
TCH MPAF13B0RSI	UNITE INTERIEURE MURAL ISERIES MPAF13B0RSI TAILLE B JUSQU'À	jusqu'à 7	jusqu'à 7	300	970	224	13		1	P.	0,02 €	535,89 €
✔ **TCH MPAFIA0RSI**	UNITE INTERIEURE MURAL ISERIES MPAFIA0RSI TAILLE A JUSQU'À 4	jusqu'à 4	jusqu'à 4	270	805	215	8		1	P.	0,02 €	534,95 €
TCH SDA8FIA0RSI	UNITE INTERIEURE PLAFONNIERE ISERIES SDA8FIA0RSI TAILLE A JU	jusqu'à 4	jusqu'à 4	585	890	190	25		1	P.	0,02 €	1 121,71 €
TCH SDA9FIB0RSI	UNITE INTERIEURE PLAFONNIERE ISERIES SDA9FIB0RSI JUSQU'AU 7	jusqu'à 7	jusqu'à 7	585	890	190	25		1	P.	0,02 €	1 311,95 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

CLIMATISATION

CONSOLES MONOBLOCS

REVE

Les consoles sont utilisées pour climatiser ou chauffer un local lorsqu'il n'est pas possible de mettre une unité extérieure comme avec un split. Leur esthétique discrète permet une intégration aisée. Plug and play pas d'unité extérieure, Idéal en centre ville, Encastrable, Inverter, Résistance électrique d'appoint, Esthétique simple et discrète, Version Air/Air, kit extraction air inclus, Régulation infra-rouge

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
TCH MRF247C5T	CONSOLE RÊVE AIR FROID SEUL MRF247C5T	1	P.	6,67 €	1 978,45 €
✔ **TCH MRF301R5I**	CONSOLE RÊVE A AIR REVERSIBVLE INVERTER MRF301R5I	1	P.	6,67 €	2 021,90 €

CLIMATISEURS BASSE TEMPERATURE

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **TCH GRF128L5T**	UNITE EXTERIEURE BASSE TEMPERATURE GRF128L5T	1	P.	6,67 €	1 120,23 €
✔ **TCH GRF188L7T**	UNITE EXTERIEURE BASSE TEMPERATURE GRF188L7T	1	P.	6,67 €	1 554,49 €
TCH K60C852Z	KIT CHAUF ELECTRIQUE 2KW POUR TAF208-308L	1	P.	1,67 €	296,18 €
TCH K60C853Z	KIT CHAUF ELECTRIQUE 3KW POUR TAF208-308L	1	P.	1,67 €	358,43 €
TCH K60C862Z	KIT CHAUFFAGE ELECTRIQUE 2KW POUR TAF408L	1	P.	1,67 €	318,27 €
TCH K60C863Z	KIT CHAUFFAGE ELECTRIQUE 3KW POUR TAF408L	1	P.	1,67 €	369,47 €
TCH K60D025Z	COMMANDE A DISTANCE AUTOMATIQUE POUR CONSOLE AOV/AOF	1	P.	-	203,81 €
TCH K60D028Z	SONDE TEMPERATURE AIR NUE POUR K60D025Z	1	P.	-	35,14 €
TCH K60D033Z	SONDE TEMPERATURE AIR EN BOITIER POUR K60D025Z	1	P.	-	54,22 €
TCH K60D047Z	HYGROTHERMOSTAT A DISTANCE POUR AOV/AOF	1	P.	-	168,67 €
TCH K60U023Z	SUPPORT MURAL TAF208	1	P.	-	43,17 €
TCH K60U024Z	SUPPORT MURAL TAF308	1	P.	-	48,19 €
TCH K60U028Z	SUPPORT MURAL TAF408	1	P.	-	48,19 €
TCH TAF308L8Z	UNITE INTERIEURE BASSE TEMPERATURE CONSOLE TAF308L8Z	1	P.	0,02 €	1 753,58 €
✔ **TCH TAF408L8Z**	UNITE INTERIEURE BASSE TEMPERATURE CONSOLE TAF408L8Z	1	P.	0,02 €	1 869,11 €

UTACC

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **TCH 70250076**	THERMOSTAT MURAL POUR 2 TERMINAUX 2 TUBES CHAUD FROID MANUE 	1	P.	-	60,24 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

ACCESSOIRES DE POSE, ENTRETIEN, GAZ

LIAISONS FLARE ISOLÉE PE RÉSIDENTIEL OU TERTIAIRE BLS2D0 (M1)

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **EI2 03FS1438M1**	LIAISON BI-TUBES FLAREE (DUDGEONS) EN USINE SUR LES 4 EXTREMITES. LA LIAISON EST EN CUIVRE SUPE BS2D0 (M1) RCLEAN ET ISOLANT PE BS2D0 (M1) BLANC. COMPATIBLE AVEC TOUS LES FLUIDES FRIGORIGENES. LONGUEUR(M):3 ; DIAMETRE:1438	1	P.	-	81,01 €
✔ **EI2 06FS1438M1**	LIAISON BI-TUBES FLAREE (DUDGEONS) EN USINE SUR LES 4 EXTREMITES. LA LIAISON EST EN CUIVRE SUPE BS2D0 (M1) RCLEAN ET ISOLANT PE BS2D0 (M1) BLANC. COMPATIBLE AVEC TOUS LES FLUIDES FRIGORIGENES. LONGUEUR(M):6 ; DIAMETRE:1438	1	P.	-	128,23 €
✔ **EI2 09FS1438M1**	LIAISON BI-TUBES FLAREE (DUDGEONS) EN USINE SUR LES 4 EXTREMITES. LA LIAISON EST EN CUIVRE SUPE BS2D0 (M1) RCLEAN ET ISOLANT PE BS2D0 (M1) BLANC. COMPATIBLE AVEC TOUS LES FLUIDES FRIGORIGENES. LONGUEUR(M):9 ; DIAMETRE:1438	1	P.	-	176,38 €

COURONNES BI-TUBES CUIVRE 0.7MM ISOLÉ PE RÉSIDENTIEL

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **EI2 20TIS1412**	COURONNE CUIVRE 07MM 1/4-1/2 ISOLE PE 20M	1	P.	-	194,06 €
✔ **EI2 20TIS1438**	COURONNE CUIVRE 07MM 1/4-3/8 ISOLE PE 20M	1	P.	-	156,82 €

COURONNES BI-TUBES CUIVRE 0.7MM ISOLÉ PE TERTIAIRE BLS2D0 (M1)

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **EI2 20TIS1412M1**	COURONNE CUIVRE 07MM 1/4-1/2 ISOLE PE BS2D0 (M1) 20M	1	P.	-	201,38 €
✔ **EI2 20TIS1438M1**	COURONNE CUIVRE 07MM 1/4-3/8 ISOLE PE BS2D0 (M1) 20M	1	P.	-	166,52 €

COURONNES BI-TUBES CUIVRE 0.8-1MM ISOLÉ PE RÉSIDENTIEL

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **EI2 20TIB1412**	COURONNE TUBE CU08 1/4-1/2 ISOLE PE BLANC 20M	1	P.	-	207,35 €
✔ **EI2 30TIB1412**	COURONNE TUBE CU08 1/4-1/2 ISOLE PE BLANC 30M	1	P.	-	298,85 €
✔ **EI2 20TIB1438**	COURONNE TUBE CU08 1/4-3/8 ISOLE PE BLANC 20M	1	P.	-	171,44 €
✔ **EI2 30TIB1438**	COURONNE TUBE CU08 1/4-3/8 ISOLE PE BLANC 30M	1	P.	-	246,68 €

COURONNES BI-TUBES CUIVRE 0.8-1MM ISOLÉ PE TERTIAIRE BLS2D0 (M1)

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **EI2 20TIB1412M1**	COURONNE TUBE CU08 1/4-1/2 ISOLE PE BLANC BS2D0 (M1) 20M	1	P.	-	214,41 €
✔ **EI2 30TIB1412M1**	COURONNE TUBE CU08 1/4-1/2 ISOLE PE BLANC BS2D0 (M1) 30M	1	P.	-	306,69 €
✔ **EI2 20TIB1438M1**	COURONNE TUBE CU08 1/4-3/8 ISOLE PE BLANC BS2D0 (M1) 20M	1	P.	-	179,65 €
✔ **EI2 30TIB1438M1**	COURONNE TUBE CU08 1/4-3/8 ISOLE PE BLANC BS2D0 (M1) 30M	1	P.	-	255,14 €
✔ **EI2 20TIB1458M1**	COURONNE TUBE CU08-10 1/4-5/8 ISOLE PE BLANC BS2D0 (M1) 20M	1	P.	-	296,07 €
✔ **EI2 30TIB1458M1**	COURONNE TUBE CU08-10 1/4-5/8 ISOLE PE BLANC BS2D0 (M1) 30M	1	P.	-	420,95 €
✔ **EI2 20TIB3858M1**	COURONNE TUBE CU08-10 3/8-5/8 ISOLE PE BLANC BS2D0 (M1) 20M	1	P.	-	327,23 €
✔ **EI2 30TIB3858M1**	COURONNE TUBE CU08-10 3/8-5/8 ISOLE PE BLANC BS2D0 (M1) 30M	1	P.	-	467,69 €

PETITES COURONNES BI-TUBES CUIVRE 0.8-1MM ISOLÉ PE RÉSIDENTIEL OU TERTIAIRE BLS2D0 (M1)

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **EI2 09TIB1412M1**	COURONNE TUBE CU 1/4-1/2 ISOLE PE BS2D0 (M1) BLANC 09M	1	P.	-	153,48 €
✔ **EI2 12TIB1412M1**	COURONNE TUBE CU 1/4-1/2 ISOLE PE BS2D0 (M1) BLANC 12M	1	P.	-	199,60 €
✔ **EI2 09TIB1438M1**	COURONNE TUBE CU 1/4-3/8 ISOLE PE BS2D0 (M1) BLANC 09M	1	P.	-	128,74 €
✔ **EI2 12TIB1438M1**	COURONNE TUBE CU 1/4-3/8 ISOLE PE BS2D0 (M1) BLANC 12M	1	P.	-	167,20 €
✔ **EI2 09TIB3858M1**	COURONNE TUBE CU 3/8-5/8 ISOLE PE BS2D0 (M1) BLANC 09M	1	P.	-	226,11 €
✔ **EI2 12TIB3858M1**	COURONNE TUBE CU 3/8-5/8 ISOLE PE BS2D0 (M1) BLANC 12M	1	P.	-	296,29 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

CLIMATISATION

ACCESSOIRES DE POSE, ENTRETIEN, GAZ

COURONNES MONO TUBE CUIVRE 0.8-1MM ISOLÉ PE TERTIAIRE BLS3D0 (M1)

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **EI2 30TIB12M1**	COURONNE TUBE CU08 1/2 ISOLE PE BLANC BS2D0 (M1) 30M		1	P.	-	217,69 €
✔ **EI2 30TIB14M1**	COURONNE TUBE CU08 1/4 ISOLE PE BLANC BS2D0 (M1) 30M		1	P.	-	112,79 €
✔ **EI2 30TIB38M1**	COURONNE TUBE CU08 3/8 ISOLE PE BLANC BS2D0 (M1) 30M		1	P.	-	163,55 €
✔ **EI2 30TIB58M1**	COURONNE TUBE CU10 5/8 ISOLE PE BLANC BS2D0 (M1) 30M		1	P.	-	315,27 €

COURONNE CUIVRE 0708MM 1/4-5/8 ISOLE PE BS2D0 (M1) 20M

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
EI2 20TIS14S8M1	COURONNE CUIVRE 0708MM 1/4-5/8 ISOLE PE BS2D0 (M1) 20M	1	P.	-	264,32 €

COURONNE CUIVRE 0708MM 3/8-5/8 ISOLE PE BS2D0 (M1) 20M

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
EI2 20TIS38S8M1	COURONNE CUIVRE 0708MM 3/8-5/8 ISOLE PE BS2D0 (M1) 20M	1	P.	-	292,24 €

INTERRUPTEURS DE PROXIMITÉ POUR VOS GROUPES EXTÉRIEURS

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **EI2 PR03P20A**	COFFRET DE PROTECTION 3P 20A AVEC PRESSE ETOUPE		1	P.	-	54,20 €
✔ **EI2 PR03P32A**	COFFRET DE PROTECTION 3P 32A AVEC PRESSE ETOUPE		1	P.	-	72,61 €
✔ **EI2 PR04P20A**	COFFRET DE PROTECTION 4P 20A AVEC PRESSE ETOUPE		1	P.	-	85,21 €
✔ **EI2 PR04P32A**	COFFRET DE PROTECTION 4P 32A AVEC PRESSE ETOUPE		1	P.	-	88,03 €

L'ENTRETIEN DE VOTRE UNITÉ INTÉRIEURE ET GROUPE EXTÉRIEUR

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **EI2 CB03**	AEROSOL DE DECONTAMINATION, BACTERICIDE ET FONGICIDE POUR LES UNITES INTERIEURES DE CLIMATISATION, CAPACITE 600ML		1	P.	-	33,35 €
✔ **EI2 CB04**	AEROSOL NETTOYANT POUR CARROSSERIES, EFFACE LA MAJORITE DES TRACES SANS AGGRESSER LES PLASTIQUES 600ML		1	P.	-	36,67 €
✔ **EI2 CB09**	BIDON 5 LITRES DESINFECTANT NETTOYANT POUR CB08		1	P.	-	154,49 €
✔ **EI2 CB11**	BIDON 5 LITRES NETTOYANT CONDENSEUR POUR CB10		1	P.	-	142,55 €
✔ **EI2 CB08**	PULVERISATEUR DESINFECTANT NETTOYANT EVAPORATEUR 1L		1	P.	-	50,09 €
✔ **EI2 CB10**	PULVERISATEUR NETTOYANT CONDENSEUR 1L		1	P.	-	50,09 €

LES ROULEAUX D'ISOLANTS

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **EI2 BIKB10**	BANDE ISOLANTE BS3D0 (M1) BEIGE DE 50 MM DE LARGEUR, 3 MM D'EPAISSEUR, ET DE 10 METRES DE LONGUEUR EN MOUSSE ELASTOMERE -40° A +116+°C		1	P.	-	20,45 €
EI2 BIKN10	BANDE ISOLANTE BS3D0 (M1) NOIRE DE 50 MM DE LARGEUR, 3 MM D'EPAISSEUR, ET DE 10 METRES DE LONGUEUR EN MOUSSE ELASTOMERE -40° A +116+°C		1	P.	-	13,29 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

LES SUPPORTS DE SOL

	Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**EI2 4AS04**	4 PLOTS ANTI VIBRATILES POUR ISOLER LE SUPPORT DES VIBRATIONS DU GROUPE EXTERIEUR. CHARGE MAXI 240KG.		1	P.	-	6,43 €
✔	**EI2 AS400PMBFP**	PAIRE DE SUPPORT DE SOL MINI RUBBER 400MM 300KG		1	P.	-	49,85 €
✔	**EI2 AS450P**	PAIRE DE SUPPORTS DE SOL EN PVC DE 95MM DE HAUTEUR POUR POSE DE GROUPES EXTERIEURS, LIVRE AVEC VISSERIE ET EQUIPE DE RAIL ANTIDERAPANTS. CHARGE MAXI 240KG.		1	P.	-	16,01 €
✔	**EI2 AS600PBFP**	PAIRE SUPPORT DE SOL RUBBER 600MM CHARGE SUPPORTEE 400KG		1	P.	-	82,52 €
✔	**EI2 AS250MBF**	SUPPORT DE SOL RUBBER FOOT 250MM UNITE SS VISSERIE		1	P.	-	21,16 €

LES SUPPORTS MURAUX

	Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**EI2 AS465BTE**	SUPPORT MURAL POUR GROUPES EXTERIEURS EN ACIER ELECTRO-ZINGUE ET PEINTURE EPOXIE RAL9002 AVEC RONDELLES ANTI VIBRATILES, BARRE TRANSVERSALE DE 800 MM, MOLETTE ARRIERE DE REGLAGE PLASTIQUE. CHARGE MAXI 140KG.		1	P.	-	25,22 €
✔	**EI2 AS450BTNP**	SUPPORT MURAL PRE-MONTE POUR GROUPES EXTERIEURS EN ACIER ELECTRO-ZINGUE ET PEINTURE EPOXIE RAL9013, BARRE TRANSVERSALE DE 800 MM, MOLETTE ARRIERE DE REGLAGE ACIER, 4 VRAIS PLOTS ANTI-VIBRATILES ET NIVEAU DE POSITIONNEMENT. CHARGE MAXI 140KG		1	P.	-	40,28 €
✔	**EI2 ASSS0BTNP**	SUPPORT MURAL PRE-MONTE POUR GROUPES EXTERIEURS EN ACIER ELECTRO-ZINGUE ET PEINTURE EPOXIE RAL9013, BARRE TRANSVERSALE DE 800 MM, MOLETTE ARRIERE DE REGLAGE ACIER, 4 VRAIS PLOTS ANTI-VIBRATILES ET NIVEAU DE POSITIONNEMENT. CHARGE MAXI 140KG		1	P.	-	43,25 €

L'OUTILLAGE CLASSIQUE

	Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**EI2 30M27V**	3 FLEXIBLES DE CHARGE ROUGE-JAUNE-BLEU POUR GAZ R22 R134A R407C ET R404A DE 0,9 METRE, PRESSION 60 BARS, DIAMETRE 1/4SAE. CHAQUE FLEXIBLE EST EQUIPE D'UNE VANNE A BOULE.		1	P.	-	122,37 €
✔	**EI2 30M41V**	3 FLEXIBLES DE CHARGE ROUGE-JAUNE-BLEU POUR GAZ R410A DE 0,9 METRE, PRESSION 60 BARS, DIAMETRE 1/2 20UNF		1	P.	-	146,44 €
	EI2 0M94	ADAPTATEUR R410A, MALE 1/4 SAE, FEMELLE 1/2 20 UNF		1	P.	-	34,87 €
✔	**EI2 CB06**	AEROSOLS A BULLE DE DETECTION DE FUITE. PRATIQUE POUR TOUS LES ENDROITS INACCESSIBLES, CAPACITE 400ML		1	P.	-	21,65 €
✔	**EI2 0B06**	BALANCE ELECTRONIQUE DIGITALE, AVEC CONTRÔLE DE LA TARE. CAPACITE MAX. 150 KG, PRECISION +/-10G		1	P.	-	394,18 €
✔	**EI2 0D531**	COFFRET DUDGEONNIERE EXENTRIQUE ET DEBRAYABLE POUR REALISATION DES FLARES (DUDGEONS) DES TUBES CUIVRE ALLANT DU 1/4 AU 3/4, LIVRE AVEC UN COUPE TUBE ET UN EBAVUREUR		1	P.	-	148,85 €
✔	**EI2 0F06**	DETECTEUR DE FUITE ELECTRONIQUE LIVRE AVEC PILES DANS MALETTE ALU, PRECISION 3G/AN EN 14-624		1	P.	-	309,58 €
✔	**EI2 0M08**	MANIFOLDS 2 VOIES POUR GAZ R22, R410A, R407C ET R134A, LIVRE AVEC 5 FLEXIBLES DE CHARGE DE 0,9M		1	P.	-	216,71 €
✔	**EI2 0M17**	MANO DIAM 80 2V R22 R407C R410A R134A SANS FLEX ET MALETTE		1	P.	-	109,19 €
	EI2 0M15	MANO ELECTRONIQUE MASTERCOOL MALETTE		1	P.	-	1 009,19 €
✔	**EI2 PACKCAPACITE**	PACK ATTESTATION CAPACITE INSTALLATEUR		1	P.	-	3 002,45 €
✔	**EI2 0P07**	POMPE A VIDE DOUBLE ETAGE 42L/MN COMPATIBLE AVEC TOUS LES FLUIDES, LIVREE AVEC HUILE ET VACUOMETRE, POIDS 5,25KG		1	P.	-	457,68 €
✔	**EI2 0G05**	STATION DE RECUPERATION DES FLUIDES FRIGORIGENES NORMES E35-421 ET ARI-740, POIDS 10KG		1	P.	-	1 772,14 €
	EI2 0H06	THERMOMETRE DIGITAL INFRA-ROUGE LAZER POUR LES TEMPERATURES D'UTILISATION ALLANT DE -50°C A +270°C, POIDS 76G.		1	P.	-	210,49 €
	EI2 0G07	STATION DE RECUPERATION DES FLUIDES FRIGORIGENES NORMES E35-421 ET ARI-740, POIDS 10KG		1	P.	-	1 495,80 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

CLIMATISATION

ACCESSOIRES DE POSE, ENTRETIEN, GAZ

POMPES DE RELEVAGE ET TUBES CONDENSATS

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **EI2 AS545B**	BACS POUR RECUPERATION DES EAUX DES CONDENSATS, EN PVC A INSTALLER SOUS LE SUPPORT, EVACUATION EN DIAMETRES MULTIPLES POUR SUPPORT EN 545 OU 550 MM.		1	P.	-	68,93 €
✔ **EI2 AS465B**	BACS POUR RECUPERATION DES EAUX DES CONDENSATS, EN PVC A INSTALLER SOUS LE SUPPORT, EVACUATION EN DIAMETRES MULTIPLES, POUR SUPPORT EN 465MM.		1	P.	-	58,54 €
✔ **EI2 AP00**	POMPE DE RELEVAGE DES CONDENSATS DES UNITES JUSQU'A 08KW.		1	P.	-	82,64 €
✔ **EI2 AP06**	POMPE DE RELEVAGE DES CONDENSATS DES UNITES JUSQU'A 10KW, PLAÇEE DANS UNE GOULOTTE D'ANGLE (GAUCHE OU DROITE DE DIAMETRE 80). POMPE ULTRA SILENCIEUSE (21DBA), ETANCHE (64IP) ET TRES COMPACTE.7		1	P.	-	189,64 €
✔ **EI2 AP01**	POMPE DE RELEVAGE DES CONDENSATS DES UNITES JUSQU'A 10KW. POMPE ULTRA SILENCIEUSE (21DBA), ETANCHE (64IP) ET TRES COMPACTE.7		1	P.	-	151,14 €
✔ **EI2 50TC03**	TUBE CLAIR, BOBINE DE 50 METRES EN DIAMETRE 6/9		1	P.	-	41,34 €
✔ **EI2 50AC16C**	TUBE CONDENSAT DE COULEUR IVOIRE, DE DIAMETRE 16/18 ET DE LONGUEUR 50 METRES, LIVRE EN CARTON INDIVIDUEL ET SECABLE TOUS LES METRES		1	P.	-	42,73 €
✔ **EI2 30AC16L**	TUBE CONDENSAT DE COULEUR IVOIRE, DE DIAMETRE 16/18 ET DE LONGUEUR 50 METRES, LIVRE EN CARTON INDIVIDUEL ET SECABLE TOUS LES METRES		1	P.	-	34,51 €

BOITE 4 TETES FLARE 1/4 3/8 1/2 5/8

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **EI2 FLARE4**	BOITE 4 TETES FLARE 1/4 3/8 1/2 5/8	1	P.	-	151,77 €

6 TETES EMBOITURE FEMELLE 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 7/8

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **EI2 EMBOITURE6**	BOITE 6 TETES EMBOITURE FEMELLE 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 7/8	1	P.	-	195,11 €

5 TETES EMBOITURE FEMELLE 12-14-16-18-22MM PLOMBERIE

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
EI2 EMBOITURES5	5 TETES EMBOITURE FEMELLE 12-14-16-18-22MM PLOMBERIE	1	P.	-	194,74 €

CND

La gamme de goulottes et accessoires CND, spéciale climatisation, est idéale pour le cheminement des fluides et des condensats. Forme galbée, très esthétique. BLANC RAL9010. Longueur standard 2 m.
+ DE PERFORMANCE: Conception ingénieuse de la sortie murale, respectant les rayons de courbure des liaisons de fluide.
+ DE FLEXIBILITE : Socle asymétrique pour faciliter la pose des liaisons - Système ingénieux pour la fixation sans accessoire de colliers nylon sur le fond - Système intégré pour réaliser une pente pour l'écoulement naturel du condensat

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **IBO 06810**	Goulotte de climatisation CND 65X50	50	2000	2	M.	-	10,42 €
✔ **IBO 06811**	Angle extérieur CAE 65X50			1	P.	-	6,37 €
✔ **IBO 06812**	Angle intérieur CAI 65X50			1	P.	-	6,37 €
✔ **IBO 06813**	Angle plat CAP 65X50			1	P.	-	9,27 €
✔ **IBO 06814**	Sortie murale CCM 65X50			1	P.	-	10,65 €
✔ **IBO 06815**	Joint de couvercle CGC 65X50			1	P.	-	4,34 €
✔ **IBO 06816**	Embout CTT 65X50			1	P.	-	7,20 €
✔ **IBO 06817**	Passage de mur CPM 65X50			1	P.	-	8,47 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

CND

IBOCO

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **IBO 06820**	Goulotte de climatisation CND 90X60	60	2000	2	M.	-	13,19 €
✔ **IBO 06821**	Angle extérieur CAE 90X60			1	P.	-	6,96 €
✔ **IBO 06822**	Angle intérieur CAI 90X60			1	P.	-	6,96 €
✔ **IBO 06823**	Angle plat CAP 90X60			1	P.	-	10,65 €
✔ **IBO 06824**	Sortie murale CCM 90X60			1	P.	-	11,09 €
✔ **IBO 06825**	Joint de couvercle CGC 90X60			1	P.	-	4,87 €
✔ **IBO 06826**	Embout CTT 90X60			1	P.	-	8,95 €
✔ **IBO 06827**	Passage de mur CPM 90X60			1	P.	-	9,46 €
✔ **IBO 06828**	Té de dérivation CDT 90X60			1	P.	-	16,26 €
✔ **IBO 06829**	Réducteur CRD 90X60			1	P.	-	6,15 €
✔ **IBO 06830**	Goulotte de climatisation CND 120X75	75	2000	2	M.	-	20,83 €
✔ **IBO 06831**	Angle extérieur CAE 120X75			1	P.	-	8,92 €
✔ **IBO 06832**	Angle intérieur CAI 120X75			1	P.	-	8,92 €
✔ **IBO 06833**	Angle plat CAP 120X75			1	P.	-	11,36 €
✔ **IBO 06834**	Sortie murale CCM 120X75			1	P.	-	12,54 €
✔ **IBO 06835**	Joint de couvercle CGC 120X75			1	P.	-	5,14 €
✔ **IBO 06836**	Embout CTT 120X75			1	P.	-	9,86 €
✔ **IBO 06837**	Passage de mur CPM 120X75			1	P.	-	13,46 €
✔ **IBO 06838**	Té de dérivation CDT 120X75			1	P.	-	16,71 €
✔ **IBO 06839**	Réducteur CRD 120X75			1	P.	-	6,24 €

CADDY

ERICO

Référence	Désignation	Dimensions (mm)	Hauteur (mm)	Diamètre (mm)	Longueur Profil (mm)	Charge Max (N)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
ERI 360420	PHK (Kit de 2 PHB + visseries)	314 x 314	117			6670		1	P.	-	145,00 €
ERI 360422	PHB	314 x 314	117			3335		1	P.	-	56,87 €
ERI 360425	PEB	314 x 314	305 à 457			3334		1	P.	-	139,36 €
ERI 360426	PEK4B	1588 x 1257	305 à 457			4980		1	P.	-	1 060,98 €
ERI 360427	PEK6B	1588 x 2172	305 à 457			9960		1	P.	-	1 343,88 €
ERI 360463	PSF6C	203x152 L1 = 152	122		152	1334		1	P.	-	34,13 €
ERI 360464	PSF10C	317 x 203 L1 = 254	122		254	4450		1	P.	-	45,52 €
ERI 360466	PSF16C	483 x 203 L1 = 406	122		406	6670		1	P.	-	88,85 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

CLIMATISATION

ACCESSOIRES DE POSE, ENTRETIEN, GAZ

CADDY

ERICO

Référence	Désignation	Dimensions (mm)	Hauteur (mm)	Diamètre (mm)	Longueur Profil (mm)	Charge Max (N)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ERI 360468**	PSA10CH13	317 x 203 L1 = 254	152 à 330		254	4450		1	P.	-	88,03 €
ERI 360469	PSA16AH18	483 x 203 L1 = 406	178 à 457		406	6670		1	P.	-	109,53 €
ERI 360475	PSB24A	673 x 203 L1 = 610	142		610	8900		1	P.	-	86,45 €
ERI 360478	PSB42A	1143 x 203 L1 = 1067	142		1067	13340		1	P.	-	110,03 €
ERI 582280	Macro V Iso 112	23x1,5	112					1	P.	-	6,01 €
ERI 582340	Macro V Iso 80	23x1,5	80					1	P.	-	5,38 €
ERI 582350	Macro V Iso 90	23x1,5	90					1	P.	-	5,58 €
ERI 582360	Macro V Iso 100	23x1,5	100	100				1	P.	-	5,78 €
ERI 582390	Macro V Iso 125	23x1,5	125	125				1	P.	-	6,21 €
ERI 582410	Macro V Iso 140	23x1,5	140					1	P.	-	6,55 €
ERI 582420	Macro V Iso 150	23x1,5	150					1	P.	-	6,86 €
ERI 582430	Macro V Iso 160	23x1,5	160	160				1	P.	-	7,09 €
ERI 582440	Macro V Iso 180	23x1,5	180	180				1	P.	-	7,87 €
ERI 582450	Macro V Iso 200	23x1,5	200	200				1	P.	-	8,21 €
ERI 582470	Macro V Iso 224	23x2,0	224					1	P.	-	9,15 €
ERI 582480	Macro V Iso 250	23x2,0	250	250				1	P.	-	10,18 €
ERI 582490	Macro V Iso 280	23x2,0	280					1	P.	-	10,47 €
ERI 582500	Macro V Iso 300	23x2,0	300					1	P.	-	11,18 €
ERI 582510	Macro V Iso 315	23x2,0	315	315				1	P.	-	14,04 €
ERI 582530	Macro V Iso 355	23x2,0	355	355				1	P.	-	15,04 €
ERI 582540	Macro V Iso 400	23x2,0	400	400				1	P.	-	16,05 €
ERI 582550	Macro V Iso 450	23x2,5	450	450				1	P.	-	18,65 €
ERI 582560	Macro V Iso 500	23x2,5	500	500				1	P.	-	20,62 €
ERI 582580	Macro V Iso 560	23x2,5	560					1	P.	-	22,62 €
ERI 582590	Macro V Iso 600	23x2,5	600					1	P.	-	24,88 €
ERI 582600	Macro V Iso 630	23x2,5	630	630				1	P.	-	25,54 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

RÉSEAU AÉRAULIQUE

BAILLINDUSTRIE

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ BLL PLACILATISO600X400	Plénum en acier galvanisé isolé extra-plat pour diffuseur ou grille de soufflage ou de reprise d'air, de 600x400 mm - 2 piquages latéraux oblongs de D= 200 mm + 1 x D= 250 mm (hauteur 200 mm)		1	P.	-	169,51 €
✔ BLL PLACILATISO600X600	Plénum en acier galvanisé isolé extra-plat pour diffuseur ou grille de soufflage ou de reprise d'air, de 600x600 mm - 2 piquages latéraux oblongs de D= 200 mm + 1 x D= 250 mm (hauteur 200 mm)		1	P.	-	189,57 €
✔ BLL PLRACIAR400X200	Plénum en acier galvanisé pour grille de reprise de 400x200 mm avec 1 piquage arrière de D= 200 mm		1	P.	-	64,99 €
✔ BLL PLRACIAR500X400	Plénum en acier galvanisé pour grille de reprise de 500x400 mm avec 3 piquages arrières de D= 200 mm		1	P.	-	109,33 €
✔ BLL PLRACIAR600X400	Plénum en acier galvanisé pour grille de reprise de 600x400 mm avec 2 piquages arrières de D= 200 mm + 1 piquage de D= 250 mm		1	P.	-	126,38 €
✔ BLL PLRACIAR600X600	Plénum en acier galvanisé pour grille de reprise de 600x600 mm avec 2 piquages arrières de D= 200 mm + 1 piquage de D= 250 mm		1	P.	-	142,43 €
✔ BLL PLSABS300X100	Plénum en ABS pour grille de soufflage de 300x100 mm - 1 piquage arrière de D= 160 mm		1	P.	-	26,18 €
✔ BLL PLSABS300X150	Plénum en ABS pour grille de soufflage de 300x150 mm - 1 piquage arrière de D= 160 mm		1	P.	-	27,18 €
✔ BLL PLSABS400X150	Plénum en ABS pour grille de soufflage de 400x150 mm - 1 piquage arrière de D= 200 mm		1	P.	-	27,18 €
✔ BLL PLSABS400X200	Plénum en ABS pour grille de soufflage de 400x200 mm - 1 piquage arrière de D= 200 mm		1	P.	-	29,39 €
✔ BLL PLSACI300X100	Plénum en acier isolé extra-plat pour grille de soufflage de 300x100 mm - 1 piquage latéral de D= 160 mm (hauteur 200 mm)		1	P.	-	76,23 €
✔ BLL PLSACI300X150	Plénum en acier isolé extra-plat pour grille de soufflage de 300x150 mm - 1 piquage latéral de D= 160 mm (hauteur 200 mm)		1	P.	-	76,23 €
✔ BLL PLSACI400X150	Plénum en acier isolé extra-plat pour grille de soufflage de 400x150 mm - 1 piquage latéral de D= 200 mm (hauteur 200 mm)		1	P.	-	83,95 €
✔ BLL PLSACI400X200	Plénum en acier isolé extra-plat pour grille de soufflage de 400x200 mm - 1 piquage latéral de D= 200 mm (hauteur 200 mm)		1	P.	-	98,29 €
✔ BLL PLSACI500X150	Plénum en acier isolé extra-plat pour grille de soufflage de 500x150 mm - 1 piquage latéral de D= 200 mm (hauteur 200 mm)		1	P.	-	98,29 €
BLL BOG160	Bouchon obturateur en acier galvanisé D= 160 mm		1	P.	-	4,31 €
✔ BLL BOG200	Bouchon obturateur en acier galvanisé D= 200 mm		1	P.	-	5,42 €
✔ BLL BOG250	Bouchon obturateur en acier galvanisé D= 250 mm		1	P.	-	6,07 €
✔ BLL BYPG200	By-pass circulaire à masselotte en acier galvanisé D= 200 mm		1	P.	-	68,61 €
✔ BLL BYPG250	By-pass circulaire à masselotte en acier galvanisé D= 250 mm		1	P.	-	74,72 €
✔ BLL COL500X400	Collecteur de reprise d'air décoratif CONFORTWHITE pour plénum de 500x400 mm, avec enjoliveur en PVC rigide blanc brillant classé M1, de 700x600 mm		1	P.	-	250,75 €
✔ BLL COL600X600	Collecteur de reprise d'air décoratif CONFORTWHITE pour plénum de 600x600 mm, avec enjoliveur en PVC rigide blanc brillant classé M1, de 760x760 mm		1	P.	-	312,94 €
✔ BLL CS160	Collier de serrage acier pour gaines de D= 180 mm		1	P.	-	2,31 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

CLIMATISATION

RÉSEAU AÉRAULIQUE

BAILLINDUSTRIE

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ BLL CS200	Collier de serrage acier pour gaines de D= 220 mm		1	P.	-	2,61 €
✔ BLL CS250	Collier de serrage acier pour gaines de D= 270 mm		1	P.	-	2,86 €
✔ BLL CUL0T200160	Culotte réduite 1 arrivée D= 200 - 2 départs D= 160 mm		1	P.	-	53,26 €
✔ BLL CUL0T200200	Culotte égale 1 arrivée D= 200 - 2 départs D= 160 mm		1	P.	-	53,26 €
✔ BLL CUL0T250200	Culotte réduite 1 arrivée D= 200 - 2 départs D= 160 mm		1	P.	-	72,72 €
✔ BLL DIF300X150	Diffuseur de soufflage d'air décoratif CONFORTWHITE pour plénum de 300x150 mm, avec enjoliveur en PVC rigide blanc brillant classé M1, de 500x350 mm		1	P.	-	120,36 €
✔ BLL DIF400X150	Diffuseur de soufflage d'air décoratif CONFORTWHITE pour plénum de 400x150 mm, avec enjoliveur en PVC rigide blanc brillant classé M1, de 600x350 mm		1	P.	-	131,39 €
✔ BLL DIF500X150	Diffuseur de soufflage d'air décoratif CONFORTWHITE pour plénum de 500x150 mm, avec enjoliveur en PVC rigide blanc brillant classé M1, de 700x350 mm		1	P.	-	141,42 €
✔ BLL DIF500X400	Diffuseur de soufflage d'air décoratif CONFORTWHITE pour plénum de 500x400 mm, avec enjoliveur en PVC rigide blanc brillant classé M1, de 700x600 mm		1	P.	-	229,69 €
✔ BLL DIF600X600	Diffuseur de soufflage d'air décoratif CONFORTWHITE pour plénum de 600x600 mm, avec enjoliveur en PVC rigide blanc brillant classé M1, de 760x760 mm		1	P.	-	289,87 €
✔ BLL DIFCDB160	Diffuseur circulaire blanc à débit variable de D= 160 mm avec manchon - débit d'air : 120 - 180 m3/h		1	P.	-	34,10 €
✔ BLL DIFCDB200	Diffuseur circulaire blanc à débit variable de D= 200 mm avec manchon - débit d'air : 160 - 220 m3/h		1	P.	-	41,62 €
✔ BLL GAILV160	Gaine souple isolée laine de verre M0/M1 D= 160 mm - Epaisseur de l'isolant 25 mm - (carton de 10 ML)		1	P.	-	79,60 €
✔ BLL GAILV16050	Gaine souple isolée laine de verre M0/M1 D= 160 mm - Epaisseur de l'isolant 50 mm - (carton de 10 ML)		1	P.	-	105,00 €
✔ BLL GAILV200	Gaine souple isolée laine de verre M0/M1 D= 200 mm - Epaisseur de l'isolant 25 mm - (carton de 10 ML)		1	P.	-	87,80 €
✔ BLL GAILV20050	Gaine souple isolée laine de verre M0/M1 D= 200 mm - Epaisseur de l'isolant 50 mm - (carton de 10 ML)		1	P.	-	119,00 €
✔ BLL GAILV250	Gaine souple isolée laine de verre M0/M1 D= 250 mm - Epaisseur de l'isolant 25 mm - (carton de 10 ML)		1	P.	-	115,00 €
✔ BLL GAILV25050	Gaine souple isolée laine de verre M0/M1 D= 250 mm - Epaisseur de l'isolant 50 mm - (carton de 10 ML)		1	P.	-	151,00 €
✔ BLL GAIOP160	Gaine souple isolée ouate de polyester M0/M1 D= 160 mm - Epaisseur de l'isolant 25 mm - (carton de 10 ML)		1	P.	-	103,00 €
BLL GAIOP16050	Gaine souple isolée ouate de polyester M0/M1 D= 160 mm - Epaisseur de l'isolant 50 mm - (carton de 10 ML)		1	P.	-	149,00 €
✔ BLL GAIOP200	Gaine souple isolée ouate de polyester M0/M1 D= 200 mm - Epaisseur de l'isolant 25 mm - (carton de 10 ML)		1	P.	-	110,00 €
✔ BLL GAIOP20050	Gaine souple isolée ouate de polyester M0/M1 D= 200 mm - Epaisseur de l'isolant 50 mm - (carton de 10 ML)		1	P.	-	168,00 €
✔ BLL GAIOP250	Gaine souple isolée ouate de polyester M0/M1 D= 250 mm - Epaisseur de l'isolant 25 mm - (carton de 10 ML)		1	P.	-	132,00 €
✔ BLL GAIOP25050	Gaine souple isolée ouate de polyester M0/M1 D= 250 mm - Epaisseur de l'isolant 50 mm - (carton de 10 ML)		1	P.	-	202,00 €
✔ BLL GRAB400X200	Grille de reprise porte-filtre en aluminium blanc de 400x200 mm, avec filtre - débit d'air : 350 m3/h		1	P.	-	85,96 €
✔ BLL GRAB500X400	Grille de reprise porte-filtre en aluminium blanc de 500x400 mm, avec filtre - débit d'air : 800 m3/h		1	P.	-	140,42 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BLL GRAB600X400**	Grille de reprise porte-filtre en aluminium blanc de 600x400 mm, avec filtre - débit d'air : 900 m3/h		1	P.	-	163,49 €
✔ **BLL GRAB600X600**	Grille de reprise porte-filtre en aluminium blanc de 600x600 mm, avec filtre - débit d'air : 1500 m3/h		1	P.	-	217,65 €
✔ **BLL GRCPB160**	Diffuseur circulaire pour faux-plafond (dalles de 600x600 mm) avec 1 piquage de D= 160 mm - débit d'air : 200 m3/h		1	P.	-	122,37 €
✔ **BLL GRCPB200**	Diffuseur circulaire pour faux-plafond (dalles de 600x600 mm) avec 1 piquage de D= 200 mm - débit d'air : 350 m3/h		1	P.	-	134,40 €
BLL GRCPB250	Diffuseur circulaire pour faux-plafond (dalles de 600x600 mm) avec 1 piquage de D= 250 mm - débit d'air : 500 m3/h		1	P.	-	162,49 €
✔ **BLL GSDD300X100**	Grille de soufflage à double déflection en aluminium blanc de 300x100 mm - débit d'air : 250 m3/h		1	P.	-	28,28 €
✔ **BLL GSDD300X150**	Grille de soufflage à double déflection en aluminium blanc de 300x150 mm - débit d'air : 350 m3/h		1	P.	-	30,49 €
✔ **BLL GSDD400X150**	Grille de soufflage à double déflection en aluminium blanc de 400x150 mm - débit d'air : 550 m3/h		1	P.	-	34,80 €
✔ **BLL GSDD400X200**	Grille de soufflage à double déflection en aluminium blanc de 400x200 mm - débit d'air : 700 m3/h		1	P.	-	39,22 €
✔ **BLL GSDD500X150**	Grille de soufflage à double déflection en aluminium blanc de 500x150 mm - débit d'air : 600 m3/h		1	P.	-	41,42 €
✔ **BLL GSLC300X100**	Grille de soufflage à lames courbes en aluminium blanc de 300x100 mm - débit d'air : 200 m3/h		1	P.	-	28,28 €
✔ **BLL GSLC300X150**	Grille de soufflage à lames courbes en aluminium blanc de 300x150 mm - débit d'air : 250 m3/h		1	P.	-	30,49 €
✔ **BLL GSLC400X150**	Grille de soufflage à lames courbes en aluminium blanc de 400x150 mm - débit d'air : 350 m3/h		1	P.	-	34,80 €
✔ **BLL GSLC400X200**	Grille de soufflage à lames courbes en aluminium blanc de 400x200 mm - débit d'air : 450 m3/h		1	P.	-	39,22 €
✔ **BLL GSLC500X150**	Grille de soufflage à lames courbes en aluminium blanc de 500x150 mm - débit d'air : 450 m3/h		1	P.	-	41,42 €
✔ **BLL M230FL**	Servomoteur extra-plat 230 Volts, tout-ou-rien - 3 points, permettant la motorisation d'un volet de réglage et le calage du débit d'air maxi et mini		1	P.	-	109,33 €
✔ **BLL PL10S04S**	Plénum de soufflage/reprise universel prêt-à-poser 4 sorties D= 200-160 mm, avec système de fixation par élastomères inclus		1	P.	-	142,43 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

CLIMATISATION

RÉSEAU AÉRAULIQUE

BAILLINDUSTRIE®

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BLL PL11003S**	Plénum de soufflage/reprise universel prêt-à-poser 3 sorties D= 250-200-160 mm, avec système de fixation par élastomères inclus		1	P.	-	139,42 €
✔ **BLL PL15006S**	Plénum de soufflage/reprise universel prêt-à-poser 6 sorties, dont 4 de D= 200-160 mm et 2 de D= 250 mm, avec système de fixation par élastomères inclus		1	P.	-	178,53 €
✔ **BLL PL900**	Plénum de soufflage/reprise universel prêt-à-poser extra-plat 3 sorties D= 200-160 mm, avec système de fixation par élastomères inclus		1	P.	-	126,38 €
✔ **BLL R250160**	Réduction ABS 250/160 mm pour plénum universel modulaire		1	P.	-	13,74 €
✔ **BLL R250200**	Réduction ABS 250/200 mm pour plénum universel modulaire		1	P.	-	14,34 €
✔ **BLL REDG160**	Réduction conique en acier galvanisé D= 200/160 mm		1	P.	-	9,73 €
✔ **BLL REDG200**	Réduction conique en acier galvanisé D= 250/200 mm		1	P.	-	14,04 €
✔ **BLL REGMOTG160**	Registre manuel (motorisable) en acier galvanisé D= 160 mm		1	P.	-	22,87 €
✔ **BLL REGMOTG200**	Registre manuel (motorisable) en acier galvanisé D= 200 mm		1	P.	-	26,18 €
BLL REGMOTG250	Registre manuel (motorisable) en acier galvanisé D= 250 mm		1	P.	-	30,79 €
✔ **BLL REP250**	Répartiteur avec 1 entrée et 3 sorties D= 250 mm - structure en panneaux sandwiches aluminium et sorties en ABS		1	P.	-	192,58 €
✔ **BLL RUBA40**	Ruban adhésif aluminium 40 mm (rouleau de 50 ML)		1	P.	-	12,64 €
✔ **BLL THF3V**	Thermostat digital filaire blanc - Alimentation 3V - 2X1,5V AAA alcalines - commande Eté/Hiver - Fonctionnement ON/OFF - Montage en saillie		1	P.	0,05 €	74,72 €
✔ **BLL THR3V**	Thermostat digital RADIO blanc - Alimentation 3V - 2X1,5V AAA alcalines - commande Eté/Hiver - Fonctionnement ON/OFF - Montage en saillie + Récepteur 1 zone - Alim. 230V - 50-60 Hz - Portée du signal 30 m		1	P.	0,05 €	203,61 €
✔ **BLL VRD10504S**	Lot de 4 volets de réglage manuel de débit d'air D= 200 mm, pour plénum universel prêt-à-poser (possibilité de motorisation)		1	P.	-	39,42 €
✔ **BLL VRD11003S**	Lot de 3 volets de réglage manuel de débit d'air D= 250 mm, pour plénum universel prêt-à-poser (possibilité de motorisation)		1	P.	-	34,30 €
✔ **BLL VRD15006S**	Lot de 6 volets de réglage de débit d'air, dont 4 de D= 200 mm et 2 de D= 250 mm pour plénum universel prêt-à-poser (possibilité de motorisation)		1	P.	-	44,53 €
✔ **BLL VRD250**	Volet de réglage de débit d'air en aluminium pour plénum universel modulaire D= 250 mm		1	P.	-	21,06 €
✔ **BLL VRD900**	Plénum de soufflage/reprise universel prêt-à-poser 6 sorties, dont 4 de D= 200-160 mm et 2 de D= 250 mm, avec système de fixation par élastomères inclus		1	P.	-	30,79 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

CLIMATISEURS DE CAVE

CLIMATISEURS POUR CAVE

Les climatiseurs pour caves à vin Winemaster® sont conçus pour permettre de créer une vraie cave de vieillissement tout en stockant un nombre important de bouteilles. Les climatiseurs Winemaster® sont innovants par leur design, leur discrétion avec un faible niveau sonore (système anti-vibrations) et leurs performances. La gamme propose différentes solutions adaptées à des volumes jusqu'à 100m3. Les « encastrés » sont des appareils monoblocs (gamme C25 et C50), installés en traversée de paroi et adaptés à des volumes jusqu'à 50m3. Les » intégrés » s'installent entièrement à l'intérieur de la cave (gamme In25 et In50+) et sont proposés pour des volumes jusqu'à 50m3. Les modèles « Split » (gamme Sp100 et Sp100-8) composés d'une unité intérieure et d'une unité extérieure avec liaison pré-chargée, climatisent jusqu'à 100m3. Enfin, le bloc porte (PC15) est la solution idéale pour climatiser de petits espaces jusqu'à 15m3. Les climatiseurs Winemaster® offrent de nombreux atouts : une installation aisée, un entretien en toute simplicité (filtres à poussière de série), des technologies performantes et écologiques ainsi qu'une fiabilité hors du commun. Garantie 2 ans.

CLIMATISEURS POUR CAVE - ENCASTRÉS

Climatiseurs monoblocs installés en traversée de paroi.
Climatiseurs Wine C25, C25S et C25SR : nouveaux modèles silencieux et économes en énergie avec moteur "brushless" : rendement électrique > à 90%, thermostat électronique avec afficheur ultraperformant, utilisation du gaz réfrigérant écologique (R404A sans CFC), fonction réchauffage pour Wine C25S et SR et facilité d'installation avec le cadre en bois fourni.
Climatiseurs Wine C50S et C50SR : thermostat électronique " bi-étage ", fonction de réchauffage, gaz réfrigérant R 404A sans CFC, turbines à réaction pour une consommation électrique très bien maîtrisée, veilleuse pour les C50S et facilité d'installation avec le cadre en bois fourni.

	Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**WMT WINEC25S**	climatiseur monobloc encastre winec25s (froid + rechauffage)	1	P.	6,67 €	2 175,79 €
	WMT WINEC50S	climatiseur monobloc encastre winec50s (froid + rechauffage)	1	P.	6,67 €	2 593,09 €

CLIMATISEURS POUR CAVE - INTÉGRÉS

Climatiseurs monoblocs installés à l'intérieur de la cave avec une gaine d'arrivée d'air extérieur et une gaine d'évacuation de l'air chaud.
Climatiseurs Wine In25 et Wine In50+ : nouveaux modèles silencieux et économes en énergie avec moteur "brushless" : rendement électrique > à 90%, thermostat électronique avec afficheur ultraperformant et utilisation du gaz réfrigérant écologique (R404A ou R407C sans CFC).
Spécificité WineIN25 : longueur maximale des gaines en ligne droite = 14m cumulés, diamètre des sorties 125 mm.
Spécificité WineIN50+: livré avec 1 conduit droit de 1ml diamètre 160 mm + 2 traversées de mur télescopiques avec volet de fermeture à ventelles. Longueur maximale des gaines en ligne droite = 10m cumulés, diamètre des sorties 160 mm.

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
WMT WINEIN25	climatiseur monobloc integre winein25 (froid + rechauffage)	1	P.	6,67 €	2 518,19 €
WMT WINEIN50+	climatiseur monobloc integre winein50+ (froid + rechauffage)	1	P.	6,67 €	3 523,99 €

CLIMATISEURS POUR CAVE - SPLIT

Climatiseur SPLIT avec évaporateur encastrable à intégrer à l'intérieur de la cave à vins (= SP40CA) ou avec évaporateur gainable à installer au-dessus ou à côté de la cave à vins (= SP40DU). Existe en 3 versions : classique à raccorder sur place, avec liaison pré-chargée de 4 mètres ou avec liaison pré-chargée de 8 mètres.
Discretion du dispositif assurée
Maintien constant de la température par chauffage ou refroidissement
Préservation de l'hygrométrie
Température réglable de 4 à 15°C
Niveau sonore réduit
Dégivrage automatique
Puissance frigorifique 900W
Puissance chauffage 500W

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
WMT WINESP100-8	climatiseur installation split (froid + rechauffage)	1	P.	6,67 €	4 775,89 €
WMT WINESP40CA8.1	froid + rechauffage - jusqu'a 40m3	1	P.	6,67 €	5 760,29 €
WMT WINESP40DU8.1	froid + rechauffage - jusqu'a 40m3	1	P.	6,67 €	5 931,49 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

CLIMATISATION

CLIMATISEURS DE CAVE

CLIMATISEURS POUR CAVE - LE BLOC-PORTE

Ensemble comprenant une porte avec poignée et serrure, le montant et le climatiseur. Intégré dans la porte, le climatiseur laisse toute la place pour le stockage des bouteilles. Idéal pour les petits espaces.
Porte de cave isolée avec encadrement en métal laqué blanc.
Disponible avec ouverture tirant de gauche à droite (WINEPC15) ou de droite à gauche (WINEPC15D).

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
WMT WINEPC15	bloc-porte climatiseur winepc15 (froid seul) - jusqu'a 15m3	1	P.	6,67 €	3 267,19 €

HUMIDIFICATEUR POUR CAVE

Humidificateur à utiliser en complément d'un climatiseur Winemaster®
Hygromaster® : suspendu au mur, posé au sol ou sur une étagère stable, son installation est simple. A raccorder simplement à la bombonne d'eau livrée avec l'appareil. Le kit réservoir de 20 litres alimente Hygromaster® en eau déminéralisée pendant plusieurs semaines. Le taux d'humidité peut être réglé en fonction des besoins de la cave. Références fichier

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **WMT HYGRO**	humidificateur hygromaster + kit reservoir a eau de 20 litre	1	P.	0,83 €	952,30 €

PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE

CALYPSO

La solution n°1 dédiée à la rénovation.
Respectueux de l'environnement et économique, le chauffe-eau CALYPSO SPLIT répond aux plus hautes performances énergétiques et environnementales.
CALYPSO SPLIT capte les calories de l'air ambiant grâce à sa Pompe à Chaleur intégrée, pour chauffer l'eau et peut répondre aux besoins en eau chaude sanitaire d'une famille de 1 à 6 personnes.

Référence	Désignation	Contenance (l)	Coefficient de performance	Hauteur (mm)	Poids (kg)	Puissance thermodynamique	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ATL 232510**	ODYSSEE PILOTAGE INTELLIGENT VS 270L	270	3,03	2060	98	1800	1	P.	6,67 €	2 596,67 €
✔ **ATL 232511**	ODYSSEE PILOTAGE INTELLIGENT VS 200L	200	2,88	1714	86	1800	1	P.	6,67 €	2 499,24 €
✔ **ATL 232515**	CALYPSO SPLIT VM 200L	200					1	P.	5,00 €	1 634,04 €
✔ **ATL 232514**	CALYPSO SPLIT VS 270L	270					1	P.	5,00 €	1 939,03 €
✔ **ATL 232398**	UE INVERTER CALYPSO SPLIT						1	P.	6,67 €	683,06 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

CALYPSO

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE SUR AIR AMBIANT/AIR EXTÉRIEUR
La solution n°1 dédiée aux logements neufs.
Écologique, le CALYPSO exploite les calories de l'air ambiant ou extérieur pour chauffer l'eau. Ce chauffe-eau thermodynamique conçu pour la construction neuve se place de préférence dans le cellier, le garage ou la buanderie. Il s'associe à tous les équipements de chauffage.
Confort en eau chaude : 2 capacités. 200 litres pour 1 à 3 personnes (logement 3 pièces) et 250 litres pour 4 personnes et plus (logement jusqu'au 5 pièces et plus).
Économie : jusqu'à 70%* d'économies par rapport à un chauffe-eau électrique.
Une performance au meilleur niveau du marché : COP de 3,19 pour le modèle 200 L (7 °C, profil L, selon la norme EN 16147) et 3,11 pour le modèle 250 L (7 °C, profil L, selon la norme EN 16147).
Compatibilité avec les tests de perméabilité les plus exigeants (0,2m3/h/m2).
Étanchéité assurée par le parfait accostage des pièces et le passage de câbles étanchéifié.

Référence	Désignation	Contenance (l)	Coefficient de performance	Hauteur (mm)	Poids (kg)	Puissance thermodynamique	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ATL 233520**	CALYPSO VS 200L	200	3,19	1243	83	2200	1	P.	6,67 €	2 437,82 €
✔ **ATL 233525**	CALYPSO VS 250L	250	3,11	1483	90	2200	1	P.	6,67 €	2 533,13 €

ACCESSOIRES CETHI MONOBLOC

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ATL 423014**	GAINE PEHD LONGUEUR 1.4M DIAM 160MM	1	P.	-	49,77 €
✔ **ATL 423015**	COUDE PEHD DIAM 160MM 90 DEGRES	1	P.	-	33,89 €
✔ **ATL 523306**	COND. SEMI RIGIDE CALOR 2M 160MM	1	P.	-	61,42 €
✔ **ATL 533159**	ENTREE/SORTIE D AIR MURALE METAL DIAM 16	1	P.	-	42,36 €

EGEO

Eco-performance & efficacité énergétique
Une énergie 100% renouvelable : utilise l'air ambiant comme source d'énergie pour chauffer l'eau
Facilité d'intégration & confort au quotidien
Design fonctionnel et compact : idéal en remplacement d' un chauffe-eau électrique sur socle
Permet d'assainir la pièce d'installation au quotidien
Dure deux fois plus longtemps grâce à la meilleure protection contre la corrosion avec la technologie ACI Hybride
Modèles
Vertical sur socle 200L
Vertical sur socle 270L

Référence	Désignation	Contenance (l)	Coefficient de performance	Hauteur (mm)	Poids (kg)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ATL 232512**	EGEO VS 200L	200	84000	1520	84	1	P.	6,67 €	1 826,78 €
✔ **ATL 232513**	EGEO VS 270L	270	91000	1860	91	1	P.	6,67 €	1 890,32 €

AQUACOSY

Aquacosy SV Application logements collectifs
Aquacosy AV Application maison individuelle
Economies d'énergie :
- solution 2 en 1 (chauffe-eau thermodynamique + VMC) : jusqu'à 75% d'économies d'énergie

Installation facilitée :
- installation murale ou sur trépied : facilite le raccordement hydraulique qui se réalise sous le chauffe-eau et donc indépendamment de la position d'arrivée d'eau
- easyKIT solution brevetée : simplifie l'installation, livrée de série
- easyMANIP système breveté : permet une pose optimisée et à l'aveugle du chauffe-eau au mur

Encombrement mini :
- intégration dans un placard de dimensions intérieures 600 x 600 mm, nourrices incluses, avec un trépied universel ou easyMANIP
- mise en place possible au dessus d'un électroménager, type lave-linge (modèle Aquacosy AV 100 L)

Super silence :
- aussi silencieux qu'un réfrigérateur

Simplicité d'utilisation et d'entretien :
- produit connecté : pilotage à distance possible via l'application Cozytouch d'Atlantic
- filtre lavable et accessible par l'avant

Référence	Désignation	Puissance thermodynamique (w)	Contenance	Coefficient de performance	Hauteur (mm)	Poids (kg)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
ELG 350103	AQUACOSY SV 100L - CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE SUR VMC 100L SANS VENTILATEUR	470	100L	2.35	1209	58.5	1	P.	6,67 €	3 110,70 €
ELG 350101	AQUACOSY AV 100L - CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE SUR VMC 100L AVEC VENTILATEUR	470	100L	2.49	1209	60.5	1	P.	6,67 €	3 236,56 €
✔ **ELG 350102**	AQUACOSY AV 200L - CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE SUR VMC 200L AVEC VENTILATEUR	470	200L	4.19	1708	79	1	P.	6,67 €	3 721,55 €
ELG 350104	AQUACOSY SV 200L - CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE SUR VMC 200L SANS VENTILATEUR	470	200L	3.7	1708	76.5	1	P.	6,67 €	3 577,25 €
✔ **ELG 412132**	FILTRE AERAULIX - FILTRE DE RECHANGE G4 POUR AERAULIX CI 2 ET 3						1	P.	-	34,61 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE

AQUACOSY

atlantic CLIMATISATION ET VENTILATION

Référence	Désignation	Puissance thermodynamique (w)	Contenance	Coefficient de performance	Hauteur (mm)	Poids (kg)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ ELG 412219	PB 80 LINE - BOUCHE FIXE UNIVERSELLE DESIGN LINE AVEC MANCHON COURT DIAMETRE 80						1	P.	-	24,27 €
✔ ELG 412224	TWISTGO 80 R30 - PIQUAGE TXIST & GO SDB DIAMETRE 80 POUR AUTOCOSY						1	P.	-	3,51 €
✔ ELG 412225	TWISTGO 80 R15 - PIQUAGE TWIST & GO WC DIAMETRE 80 POUR AUTOCOSY						1	P.	-	3,53 €
✔ ELG 412227	GB 125 LINE NP - BOUCHE FIXE UNIVERSELLE DESIGN LINE MANCHON COURT DIAMETRE 125						1	P.	-	30,47 €
✔ ELG 412233	NEOCD 80 HY - CAISSON DE DISTRIBUTION POUR CONDUITS SOUPLES REPRISE AIR VICIE						1	P.	-	92,22 €
✔ ELG 542580	PK 3 B T3/4B P G - KIT BOUCHES D'EXTRACTION A PILES POUR T3/T4 EN HYGRO B						1	P.	0,83 €	307,78 €
✔ ELG 542583	PK 3 B T5/7B P G - KIT BOUCHES D'EXTRACTION A PILES POUR T5/T7 EN HYGRO B						1	P.	0,83 €	307,78 €
✔ ELG 009231	TRÉPIED UNIVERSEL 100L-200L						1	P.	-	49,35 €
ELG 350200	EASYMANIP - FIXATION MURALE POUR AQUACOSY						1	P.	-	85,72 €
ELG 524769	RCONNECT ISO 1 - CONDUIT SEMI-RIGIDE ALUMINIUM ISOLE POUR AQUACOSY SV 1 M						1	P.	-	72,33 €
ELG 524770	RCONNECT ISO 0,6 - CONDUIT SEMI-RIGIDE ALUMINIUM ISOLE POUR AQUACOSY SV 0,6 M						1	P.	-	57,86 €
ELG 500090	BRIDGE COZYTOUCH - BOITIER DE CONNEXION POUR APPLICATION COZYTOUCH						1	P.	0,12 €	126,13 €
ELG 542581	PK 3 B T3/4B E G - KIT BOUCHES D'EXTRACTION ELECTRIQUES POUR T3/T4 EN HYGRO B						1	P.	0,83 €	327,53 €
ELG 542584	PK 3 B T5/7B E G - KIT BOUCHES D'EXTRACTION ELECTRIQUES POUR T5/T7 EN HYGRO B						1	P.	0,83 €	327,53 €
ELG 542579	PK 3 B T3/4HB M G - KIT BOUCHES D'EXTRACTION MANUELLES POUR T3/T4 EN HYGRO B						1	P.	-	250,87 €
ELG 542582	PK 3 B T5/7B M G - KIT BOUCHES D'EXTRACTION MANUELLES POUR T5/T7 EN HYGRO B						1	P.	-	250,87 €
✔ ELG 420931	BOUTON POUSSOIR - BOUTON POUSSOIR UNIVERSEL POUR BOUCHES ELECTRIQUES ET A PILES						1	P.	0,17 €	13,89 €

AEROMAX

Thermor Radiateurs électriques & Chauffe-eau EnR

Aéromax est équipé de la technologie ACI Hybride : protection dynamique anti corrosion. Cette protection a pour rôle de maintenir une barrière de protection et protéger la cuve contre les agressions de l'eau notamment le tartre et la corrosion.
En complément de l'ACI hybride, il est équipé d'une résistance protégée par un fourreau ce qui permet également de limiter les dépôts dans le fond de la cuve pour assurer la longévité de votre chauffe-eau thermodynamique.

Référence	Désignation	Contenance	Coefficient de performance	Hauteur (mm)	Poids (kg)	Puissance thermodynamique	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ EET 296060	AEROMAX 4 VS 270 L	270	3,03			1800	1	P.	6,67 €	2 630,56 €
✔ EET 296061	AEROMAX 4 VS 200 L	200	2,88			1800	1	P.	6,67 €	2 532,07 €
✔ EET 232399	UNITE EXTERIEURE AEROMAX SPLIT 2			535	26		1	P.	6,67 €	691,53 €
EET 296514	AEROMAX SPLIT 2 VS 270L	270	3.24	1600	66	1800	1	P.	5,00 €	1 962,33 €
✔ EET 296515	AEROMAX SPLIT 2 VM 200L	200	3.09	1267	55	1800	1	P.	5,00 €	1 654,16 €

KALIKO ESSENTIEL

De Dietrich Le Confort Durable®

Le chauffe-eau thermodynamique Kaliko utilise l'énergie présente dans l'air pour réchauffer le ballon d'eau chaude.
Il permet ainsi de bénéficier de 70% d'eau chaude sanitaire gratuite !
Equipé d'un ballon émaillé de 180 à 270 litres, il couvre les besoins en eau chaude sanitaire d'une famille jusqu'à 6 personnes.
Une alternative intéressante aux énergies fossiles
Le chauffe-eau thermodynamique ne nécessite pas d'énergies fossiles pour fonctionner et émet 3 fois moins de CO2 qu'un chauffe-eau électrique. Dans le cadre d'une rénovation, il peut être combiné à d'autres énergies.
De l'eau chaude de qualité
Le chauffe-eau thermodynamique Kaliko est composé d'une cuve en acier émaillé pour une eau chaude de qualité et d'une anode de magnésium qui assure la longévité du produit sans entretien.

Référence	Désignation	Contenance (l)	Puissance thermodynamique (w)	Coefficient de performance	Hauteur (mm)	Poids (kg)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ DDQ 7626022	ETWH 180 E EH560	180	1000	2,34	1670	102	1	P.	6,67 €	1 819,98 €
✔ DDQ 7626024	ETWH 230 E EH561	230	1000	2,51	1990	116	1	P.	6,67 €	1 924,98 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

KALIKO SPLIT

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **DDQ 7626223**	UNITE EXTERIEURE SPLIT TD EH571	1	P.	6,67 €	771,36 €
✔ **DDQ 7628025**	BALLON SFS 200 E ER681	1	P.	-	1 906,50 €
✔ **DDQ 7627924**	BALLON SFS 270 E ER680	1	P.	-	2 040,57 €
DDQ 7632380	BALLON SWH 150 E ER750	1	P.	-	N.C
DDQ 7632379	BALLON SWH 200 E ER751	1	P.	-	N.C

ACCESSOIRES

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **DDQ 100007557**	COUDE 90DEG D160 EH77	1	P.	-	79,73 €
✔ **DDQ 100017621**	MANCHON D'ADAPTATION D200XD160 EH205	1	P.	-	99,02 €
✔ **DDQ 100017622**	GAINE SOUPLE ISOLEE D160 L3M EH206	1	P.	-	366,77 €
✔ **DDQ 100017623**	JEU DE 2 COLLIERS DE FIXATION D160 EH207	1	P.	-	38,44 €
✔ **DDQ 100017624**	TRAVERSEE DE MUR D160 EH208	1	P.	-	202,73 €
DDQ 100019424	KIT RACC. GROUPE DE SECURITE TWH ER208	1	P.	-	30,04 €

KALIKO

Référence	Désignation	Contenance (l)	Puissance thermodynamique (w)	Coefficient de performance	Hauteur (mm)	Poids (kg)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **DDQ 100017408**	TWH 200 E EH185	215	1700	2,9	1690	92	1	P.	6,67 €	2 270,98 €
✔ **DDQ 100017410**	TWH 300 E EH186	270	1700	2,94	2000	105	1	P.	6,67 €	N.C
✔ **DDQ 100017411**	TWH 300 EH EH187	265	1700	2,75	1690	123	1	P.	6,67 €	2 825,97 €
✔ **DDQ 100019691**	TWH 200 EV EH253	214	780	3,29	1675	92	1	P.	6,67 €	3 183,97 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE

AQUANEXT SPLIT

Chaffoteaux

Chauffe-eau thermodynamique split permet une pose murale avec la PAC à l'extérieur.
L'association d'une pompe à chaleur et d'un ballon d'eau chaude sanitaire assure jusqu'à 70% d'économies d'énergie par rapport à un ballon électrique classique.
• 32 % d'économies sur le prix du kWh grâce au fonctionnement en heures creuses.

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
CHF 3069500	AQUANEXT SPLIT 300 FS	1	P.	6,67 €	2 301,89 €
CHF 3069499	AQUANEXT SPLIT 200 WH	1	P.	6,67 €	2 071,20 €

EDEL AIR

Auer

EDEL AIR se classe au meilleur niveau de la performance énergétique : c'est la solution adaptée aux constructions neuves (RT 2012) et à la rénovation. C'est actuellement le seul chauffe-eau thermodynamique mural à ventouse concentrique du marché. Ultra silencieux, il peut être installé dans l'espace de vie. De par sa conception unique, Edel permet de réduire votre puissance souscrite au compteur. Il ne consomme que 250W en moyenne. EDEL EAU valorise l'eau du retour du circuit plancher chauffant (ou tout autre réseau de chaleur très basse température) pour chauffer l'eau sanitaire.

Référence	Désignation	Contenance (l)	Hauteur (mm)	Poids (kg)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **AUE 353210**	Edel 100 AIR	100	1270	55	1	P.	6,67 €	1 890,00 €
✔ **AUE 353211**	Edel 150 AIR	150	1640	75	1	P.	6,67 €	1 989,00 €
✔ **AUE 353401**	Edel 200 AIR	200	1426	80	1	P.	6,67 €	2 194,00 €
✔ **AUE 353410**	Edel 270 AIR	270	1690	90	1	P.	6,67 €	2 296,00 €

EDEL EAU

Auer

EDEL AIR se classe au meilleur niveau de la performance énergétique : c'est la solution adaptée aux constructions neuves (RT 2012) et à la rénovation. C'est actuellement le seul chauffe-eau thermodynamique mural à ventouse concentrique du marché. Ultra silencieux, il peut être installé dans l'espace de vie. De par sa conception unique, Edel permet de réduire votre puissance souscrite au compteur. Il ne consomme que 250W en moyenne. EDEL EAU valorise l'eau du retour du circuit plancher chauffant (ou tout autre réseau de chaleur très basse température) pour chauffer l'eau sanitaire.

Référence	Désignation	Contenance (l)	Hauteur (mm)	Poids (kg)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **AUE 352400**	Edel 200 EAU	200	1426	80	1	P.	6,67 €	2 194,00 €
✔ **AUE 352410**	Edel 270 EAU	270	1690	90	1	P.	6,67 €	2 296,00 €

NUOS

ARISTON

Chauffe-eau thermodynamique air ambiant/air extérieur

Référence	Désignation	Contenance (l)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **A1N 3079008**	NUOS PRIMO 200	200	1	P.	6,67 €	2 112,32 €
✔ **A1N 3079009**	NUOS PRIMO 240	240	1	P.	6,67 €	2 200,58 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

AQUAECO2

Le chauffe-eau AquaECO2 embarque une pompe-à-chaleur au CO2. qui fonctionne jusqu'à des températures extérieures extrêmes (-15°C).
Cette pompe à chaleur est la plus silencieuse du marché.

	Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**TET GEU-15QTA**	AQUAECO2 - BALLON 150I	1	P.	5,00 €	1 400,00 €
✔	**TET GEU-4SHPA**	AQUAECO2 - THERMO V1	1	P.	4,17 €	4 700,00 €
	TET GEU-4SHP-PM	AQUAECO2 - MAX	1	P.	4,17 €	5 546,00 €
	TET TH200LI	BALLON INOX 200L	1	P.	5,00 €	1 640,20 €
	TET TH380LI	BALLON ECS INOX 380L - DOUBLE ECHANGEUR	1	P.	-	4 307,00 €

COLLECTEURS COMPLETS

	Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**TET GEP-ADK300**	KIT DE RACCORDEMENT AIR DUO	1	P.	-	460,00 €
	TET KFM	KIT FIXATION MURAL - AQUAECO2	1	P.	-	342,20 €

T.FLOW

T.Flow Activ est un système qui chauffe l'eau grâce à l'énergie disponible de l'air extérieur et qui intègre une pompe à chaleur à technologie CO2.
Flow® Hygro + connecté est une solution qui combine production d'eau chaude sanitaire et qualité d'air du logement. Il exploite la chaleur présente dans l'air intérieur du logement pour chauffer l'eau : jusqu'à 600 litres d'eau chaude disponible par jour pour une famille de 2 à 6 personnes.
Simple d'utilisation, T.Flow® Hygro + connecté vous permet de suivre votre consommation et la quantité d'eau chaude disponible et de piloter la production en fonction de vos besoins, le tout, depuis votre smartphone.
La seule solution ENR qui associe confort et ergonomie.

	Référence	Désignation	Contenance (l)	Puissance thermodynamique (w)	Contenance	Coefficient de performance	Hauteur (mm)	Poids (kg)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**ALD 11023300**	HP4500_T.FLOW ACTIV	-	860		3,42		76		1	P.	6,67 €	6 094,66 €
✔	**ALD 11023301**	B150_T.FLOW ACTIV	150					56		1	P.	-	1 859,30 €
	ALD 11023384	B200-FAN_T.FLOW HYGRO+ CONNECTE	200	400	200 L	> 4	1941 mm	79		1	P.	6,67 €	4 190,19 €
✔	**ALD 11023198**	B200-FAN_T.FLOW HYGRO+	200	400	200 L	> 4	1941 mm	79		1	P.	6,67 €	3 962,72 €
	ALD 11023394	B100-FAN_T.FLOW NANO	100		100 L	2,01 à 2,59	1311 mm	71		1	P.	6,67 €	5 080,93 €
	ALD 11023396	B100-FAN_T.FLOW NANO CONNECTÉ	100		100 L	2,01 à 2,59	1311 mm	71		1	P.	6,67 €	5 381,22 €

	Référence	Désignation	Contenance (l)	Coefficient de performance		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**ALD 11023194**	CAISSON REPARTITION TFLOW	-	-		1	P.	-	126,78 €
✔	**ALD 11023210**	CALOGAINE D160 BARRE 2,3M				1	P.	-	80,77 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE

CHAUFFE-EAU PETITE CAPACITÉ < 100 LITRES

LINEO

Optimisation de votre espace et intégration parfaite dans votre habitat
Gain de place grâce à sa forme rectangulaire et ses 29cm de profondeur.
Multi-positions, peut s'installer à la verticale ou à l'horizontale.
Jamais à court d'eau chaude : une douche supplémentaire disponible en 30 minutes
Permet de réaliser jusqu'à 10% d'économies en mode Auto

Référence	Désignation	Contenance (l)	Type résistance	Puissance (W)	Tension (V)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ATL 157104**	LINEO 040L PLAT MULTIP. MONO	40	stéatite	2250	230	1	P.	5,00 €	514,65 €
✔ **ATL 157106**	LINEO 065L PLAT MULTIP. MONO	65	stéatite	2250	230	1	P.	5,00 €	545,20 €
✔ **ATL 157108**	LINEO 080L PLAT MULTIP. MONO	80	stéatite	2250	230	1	P.	5,00 €	585,15 €

ZENEO ACI HYBRIDE

Référence	Désignation	Contenance (l)	Type résistance	Puissance (W)	Tension (V)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ATL 153105**	ZENEO ACI VM MONO 50L	50	stéatite	1200	230	1	P.	5,00 €	490,20 €
✔ **ATL 153107**	ZENEO ACI HYBRIDE VM MONO 75L	75	stéatite	1200	230	1	P.	5,00 €	515,28 €
ATL 153204	ZENEO ACI VM MONO ACC. 50L	50	stéatite	1800	230	1	P.	5,00 €	587,40 €
✔ **ATL 153207**	ZENEO ACI HYBRIDE VM MONO ACC. 75L	75	stéatite	3000	230	1	P.	5,00 €	613,53 €

CHAUFFEO

Référence	Désignation	Contenance (l)	Type résistance	Puissance (W)	Tension (V)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ATL 327106**	CE PC VISIO SUR EVIER ETROIT 50L	50	blindée	2000	230	1	P.	5,00 €	392,00 €
✔ **ATL 321105**	CE BLINDE VM MONO 50L					1	P.	5,00 €	417,63 €
✔ **ATL 021107**	CE BLINDE VM MONO 75L					1	P.	5,00 €	432,47 €

VISIO

Anode magnésium. Résistance blindée.
Thermoplongeur isolé avec résistance ohmique (durée de vie de l'anode accrue).
Un diamètre réduit assurant une intégration parfaite dans les placards.
Montage en lieu et place des anciens appareils grâce aux cotes de fixation standardisées et à la console de fixation universelle qui s'adapte dans tous les cas à des fixations à entraxes différents. Raccord diélectrique fourni. IP 25.

Référence	Désignation	Contenance (l)	Type résistance	Puissance (W)	Tension (V)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ATL 321104**	CE PC VISIO SUR EVIER ETROIT 30L	30	blindée	2000	230	1	P.	5,00 €	354,02 €
✔ **ATL 325116**	CE PC VISIO SUR EVIER ETROIT 15L	15	blindée	2000	230	1	P.	5,00 €	315,65 €
✔ **ATL 325216**	CE PC VISIO SR EVIER COMPACT 15L	15	blindée	1600	230	1	P.	5,00 €	312,62 €
✔ **ATL 326216**	CE PC VISIO SS EVIER COMPACT 15L	15	blindée	2000	230	1	P.	5,00 €	312,62 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

BAC DE RECUPERATION

Une solution pour répondre à la nécessité d'installer un bac de récupération d'eau lorsque le chauffe-eau est installé à l'étage et au dessus d'un local habité.
Un accessoire adapté à toutes les configurations d'installation et à toutes les capacités.

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ATL 009231**	TREPIED UNIVERSEL QUADRIPODE 50 A 200L	1	P.	-	49,35 €

PETITES CAPACITES

Pratique et économique ! Il optimise la consommation électrique en se rapprochant du point de puisage.
Petits mais puissants, ils produisent jusqu'à 50 litres d'eau chaude à 65°C en moins de 95 min.

Référence	Désignation	Contenance (l)	Type résistance	Puissance (W)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **EET 221074**	PC BLINDE 15L SOUS EVIER COMPACT	15	blindée	2000		1	P.	5,00 €	310,55 €
✔ **EET 231020**	PC BLINDE 30L SUR EVIER	30	blindée	2000		1	P.	5,00 €	365,41 €

MALICIO

Le chauffe-eau gain de place !
Seulement 29 cm de profondeur, il s'intègre facilement dans l'habitat.
Résistance stéatite protégée du calcaire
Protection anticorrosion avec anode en magnésium
Multiposition : installation verticale ou horizontale côté gauche
Jusqu'à 10 % d'économies grâce au mode Auto

Référence	Désignation	Contenance (l)	Type résistance	Puissance (W)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **EET 231038**	MALICIO PLAT MULTIP. 040L MONO	40	Stéatite	2250	1	P.	5,00 €	514,65 €
✔ **EET 241098**	MALICIO PLAT MULTIP. 065L MONO	65	Stéatite	2250	1	P.	5,00 €	545,20 €
✔ **EET 251106**	MALICIO PLAT MULTIP. 080L MONO	80	Stéatite	2250	1	P.	5,00 €	585,15 €

PETITE CAPACITE

Les chauffe-eau Petites Capacités (15 et 30 litres) de Chaffoteaux sont dotés d'une capacité de chauffe ultra-rapide et d'un design unique. Ils bénéficient des dernières avancées technologiques, développées par Chaffoteaux, en matière de durabilité, de confort et d'économie d'énergie.

Référence	Désignation	Contenance (l)	Type résistance	Puissance (W)	Tension (V)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **CHF 3100389**	CHX 15 OR FR EU	15	blindée	2000	230		1	P.	5,00 €	305,42 €
✔ **CHF 3100390**	CHX 30 FR EU	30	blindée	2000	230		1	P.	5,00 €	346,75 €
✔ **CHF 3100392**	CHX 15 UR FR EU	15	blindée	2000	230		1	P.	5,00 €	305,42 €

CEB

Référence	Désignation	Contenance (l)	Type résistance	Puissance (W)	Tension (V)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **DDQ 89789631**	CEB 50L MV MONO	50	electrique blindée	1200	230	1	P.	5,00 €	218,90 €
✔ **DDQ 89789641**	CEB 75L MV MONO	75	electrique blindée	1200	230	1	P.	5,00 €	238,02 €

CE COREMAIL

Référence	Désignation	Contenance (l)	Type résistance	Puissance (W)	Tension (V)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
DDQ 100019782	CEE 50L MV TAS+ MONO	50	electrique stéatite	1200	230	1	P.	5,00 €	481,10 €
DDQ 100019783	CEE 75L MV THS+ MONO	75	electrique stéatite	1200	230	1	P.	5,00 €	527,26 €
DDQ 89599002	CEE 10L SUR EVIER	10	electrique blindée	1600	230	1	P.	5,00 €	286,71 €
✔ **DDQ 89599003**	CEE 10L SOUS EVIER	10	electrique blindée	2000	230	1	P.	5,00 €	286,71 €
✔ **DDQ 89599012**	CEE 15L SUR EVIER	15	electrique blindée	2000	230	1	P.	5,00 €	237,44 €
✔ **DDQ 89599013**	CEE 15L SOUS EVIER	15	electrique blindée	2000	230	1	P.	5,00 €	237,44 €
✔ **DDQ 89599021**	CEE 30L	30	electrique blindée	2000	230	1	P.	5,00 €	301,29 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE

CHAUFFE-EAU PETITE CAPACITÉ < 100 LITRES

VELIS WIFI

ARISTON

Le Velis Evo WIFI se contrôle à distance avec l'application Velis Ariston Net offrant ainsi confort, économies d'énergie et tranquillité.

Référence	Désignation	Contenance (l)	Type résistance	Tension (V)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **A1N 3623379**	VLS EVO WIFI 80 FR EU	80	stéatite	230	1	P.	5,00 €	640,50 €

VELIS EVOLUTION +

ARISTON

Le chauffe-eau électrique ultra plat à la pointe de l'innovation.
Avec son revêtement en aluminium brossé et sa forme rectangulaire il garantit une intégration parfaite dans votre maison ou appartement. Le Velis Evo Plus n'est pas seulement joli, en effet grâce à son écran tactile led, il permet de programmer la température de l'eau en fonction de vos besoins mais aussi de voir en temps réel le nombre de douche disponibles.

Référence	Désignation	Contenance (l)	Type résistance	Tension (V)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **A1N 3626157**	VLS EVO PLUS 80 FR EU	80	stéatite	230	1	P.	5,00 €	577,50 €
✔ **A1N 3626156**	VLS EVO PLUS 65 FR EU	65	stéatite	230	1	P.	5,00 €	540,75 €

VELIS EVOLUTION

ARISTON

Le chauffe-eau électrique design qui optimise votre espace

Référence	Désignation	Contenance (l)	Type résistance	Tension (V)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **A1N 3626154**	VLS EVO 65 FR EU	65	stéatite	230	1	P.	5,00 €	504,00 €

ANDRIS

ARISTON

Le chauffe-eau électrique d'appoint

Référence	Désignation	Contenance (l)	Type résistance	Tension (V)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **A1N 3100325**	ANDRIS LUX 15 EU	15	stéatite	230	1	P.	5,00 €	332,28 €
✔ **A1N 3100324**	ANDRIS LUX 15U EU	15	stéatite	230	1	P.	5,00 €	332,28 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké



CHAUFFE-EAU À ACCUMULATION > 100 LITRES

ZENEO ACI HYBRID

Grâce à son système de protection dynamique ACI Hybride*, le chauffe-eau ZENEO dure jusqu'à 2 fois plus longtemps pour les eaux agressives par rapport à un chauffe-eau classique de la marque Atlantic.
Il permet également de réaliser 8% d'économies sur la consommation électrique pour l'eau chaude sanitaire.

Référence	Désignation	Contenance (l)	Type résistance	Puissance (W)	Tension (V)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ ATL 153110	ZENEO ACI HYBRIDE VM MONO 100L	100	stéatite	1200	230	1	P.	5,00 €	541,38 €
✔ ATL 153115	ZENEO ACI HYBRIDE VM MONO 150L	150	stéatite	1800	230	1	P.	5,00 €	599,99 €
✔ ATL 153120	ZENEO ACI HYBRIDE VM MONO 200L	200	stéatite	2200	230	1	P.	5,00 €	686,42 €
✔ ATL 154325	ZENEO ACI HYBRIDE VS 250L	250	stéatite	3000	230	1	P.	5,00 €	1 133,00 €
✔ ATL 154330	ZENEO ACI HYBRIDE VS 300L	300	stéatite	3000	230	1	P.	5,00 €	1 138,67 €

ZENEO ACI HYBRIDE AUTRES

Référence	Désignation	Contenance (l)	Type résistance	Puissance (W)	Tension (V)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ ATL 154315	ZENEO ACI HYBRIDE VS 150L	150	stéatite	1800	230	1	P.	5,00 €	915,60 €
✔ ATL 154320	ZENEO ACI HYBRIDE VS 200L	200	stéatite	2200	230	1	P.	5,00 €	1 024,80 €
✔ ATL 155410	ZENEO ACI HYBRIDE HM 100L	100	stéatite	1200	230	1	P.	5,00 €	718,05 €
✔ ATL 155415	ZENEO ACI HYBRIDE HM 150L	150	stéatite	1800	230	1	P.	5,00 €	833,02 €
✔ ATL 155420	ZENEO ACI HYBRIDE HM 200L	200	stéatite	2200	230	1	P.	5,00 €	976,22 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE

CHAUFFE-EAU À ACCUMULATION > 100 LITRES

VIZENGO ACI HYBRIDE VERTICAL STABLE

VIZENGO est un chauffe-eau électrique, doté d'une Protection dynamique anti-corrosion ACI Hybride, brevetée par Atlantic.
Grâce à cette protection la durée de vie du chauffe-eau est prolongée jusqu'à 2 fois plus longtemps.
VIZENGO dispose également d'une commande digitale mobile qui permet de piloter à distance le chauffe-eau en un seul geste, depuis n'importe quelle pièce et surtout, d'adapter votre production d'eau chaude, en fonction de vos habitudes de consommation.
Cette fonction peut vous faire réaliser jusqu'à 20% d'économies d'énergie.

Référence	Désignation	Contenance (l)	Type résistance	Puissance (W)	Tension (V)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ ATL 154420	VIZENGO VS 200L ACI HYBRIDE	200	stéatite	2200	230	1	P.	5,00 €	1 230,20 €
✔ ATL 154425	VIZENGO VS 250L ACI HYBRIDE	250	stéatite	3000	230	1	P.	5,00 €	1 319,04 €
✔ ATL 154430	VIZENGO VS 300L ACI HYBRIDE	300	stéatite	3000	230	1	P.	5,00 €	1 372,35 €

VIZENGO ACI HYBRIDE VERTICAL MURAL

VIZENGO est un chauffe-eau électrique, doté d'une Protection dynamique anti-corrosion ACI Hybride, brevetée par Atlantic.
Grâce à cette protection la durée de vie du chauffe-eau est prolongée jusqu'à 2 fois plus longtemps.
VIZENGO dispose également d'une commande digitale mobile qui permet de piloter à distance le chauffe-eau en un seul geste, depuis n'importe quelle pièce et surtout, d'adapter votre production d'eau chaude, en fonction de vos habitudes de consommation.
Cette fonction peut vous faire réaliser jusqu'à 20% d'économies d'énergie.

Référence	Désignation	Contenance (l)	Type résistance	Puissance (W)	Tension (V)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ ATL 154115	VIZENGO VM 150L ACI HYBRIDE	150	stéatite	1800	230	1	P.	5,00 €	754,63 €
✔ ATL 154120	VIZENGO VM 200L ACI HYBRIDE	200	stéatite	2200	230	1	P.	5,00 €	845,57 €

CHAUFFEO

Résistance blindée (ou thermoplongée) directement au contact de l'eau
Protection par anode magnésium.

Référence	Désignation	Contenance (l)	Type résistance	Puissance (W)	Tension (V)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ ATL 021110	CE BLINDE VM MONO 100L	100	blindée	1200	230	1	P.	5,00 €	431,52 €
✔ ATL 021115	CE BLINDE VM MONO 150L	150	blindée	1650	230	1	P.	5,00 €	469,00 €
✔ ATL 021120	CE BLINDE VM MONO 200L	200	blindée	2200	230	1	P.	5,00 €	536,00 €
✔ ATL 021215	CHAUFFEO VM DIAM 570MM MONO 150L	150	blindée	1650	tous courants	1	P.	5,00 €	505,81 €
✔ ATL 021320	CE BLINDE VM TRI 200L	200	blindée	2200	tous courants	1	P.	5,00 €	707,48 €
ATL 022050	CHAUFFEO VS 400V TRI 500L	500	blindée	5000	tous courants	1	P.	-	N.C
✔ ATL 022115	CE BLINDE VS MONO 150L	150	blindée	1650	230	1	P.	5,00 €	696,70 €
✔ ATL 022120	CE BLINDE VS MONO 200L	200	blindée	2200	230	1	P.	5,00 €	800,01 €
✔ ATL 022125	CE BLINDE VS MONO 250L	250	blindée	3000	230	1	P.	5,00 €	849,84 €
✔ ATL 022130	CE BLINDE VS MONO 300L	300	blindée	3000	230	1	P.	5,00 €	864,86 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

CHAUFFEO

Référence	Désignation	Contenance (l)	Type résistance	Puissance (W)	Tension (V)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ ATL 022320	CE BLINDE VS TRI 200L	200	blindée	2200	tous courants	1	P.	5,00 €	835,82 €
ATL 022325	CE BLINDE VS TRI 250L	250	blindée	3000	tous courants	1	P.	5,00 €	945,83 €
✔ ATL 022330	CE BLINDE VS TRI 300L	300	blindée	3000	tous courants	1	P.	5,00 €	990,04 €
✔ ATL 023107	CE BLINDE HM MONO 75L	75	blindée	1200	230	1	P.	5,00 €	587,77 €
✔ ATL 023110	CE BLINDE HM MONO 100L	100	blindée	1200	230	1	P.	5,00 €	663,27 €
✔ ATL 023115	CE BLINDE HM MONO 150L	150	blindée	1650	230	1	P.	5,00 €	785,13 €
✔ ATL 023120	CE BLINDE HM MONO 200L	200	blindée	2200	230	1	P.	5,00 €	869,25 €
✔ ATL 051010	CE STEATITE MAGN. VM MONO 100L					1	P.	5,00 €	468,25 €
✔ ATL 051015	CE STEATITE MAGN. VM MONO 150L					1	P.	5,00 €	536,21 €
✔ ATL 051020	CE STEATITE MAGN. VM MONO 200L					1	P.	5,00 €	615,91 €
✔ ATL 052130	CE STEATITE MAGN. VS MONO 300L					1	P.	5,00 €	1 028,94 €
✔ ATL 321105	CE BLINDE VM MONO 50L					1	P.	5,00 €	417,63 €

STEATITE STABLE

Les chauffe-eau stéatite sont équipés d'une anode magnésium. • garantie 5 ans cuve et 2 ans composants.

Référence	Désignation	Contenance (l)	Type résistance	Puissance (W)	Tension (V)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ CHF 3000601	CHA 300 STAB 570 STEA MO EU	300	stéatite	3000	230	1	P.	5,00 €	991,97 €

HPC VERTICAL 100

Les chauffe-eau HPC² sont équipés d'une anode en titane inusable et d'une anode magnésium.
• thermostat haute précision • garantie 7 ans cuve et 5 ans composants.

Référence	Désignation	Contenance (l)	Type résistance	Puissance (W)	Tension (V)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ CHF 3000387	CHA 100 VERT 530 HPC MO EU	100	stéatite	1200	230	1	P.	5,00 €	512,53 €
✔ CHF 3000396	CHA 100 VERT 560 HPC MO R EU	100	stéatite	1200	230	1	P.	5,00 €	512,53 €

HPC VERTICAL 150 - 200

Les chauffe-eau HPC² sont équipés d'une anode en titane inusable et d'une anode magnésium.
• thermostat haute précision • garantie 7 ans cuve et 5 ans composants.

Référence	Désignation	Contenance (l)	Type résistance	Puissance (W)	Tension (V)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ CHF 3000388	CHA 150 VERT 530 HPC MO EU	150	stéatite	1800	230	1	P.	5,00 €	581,74 €
✔ CHF 3000389	CHA 200 VERT 530 HPC MO EU	200	stéatite	2400	230	1	P.	5,00 €	669,00 €
✔ CHF 3000397	CHA 150 VERT 560 HPC MO R EU	150	stéatite	1800	230	1	P.	5,00 €	581,74 €
✔ CHF 3000398	CHA 200 VERT 560 HPC MO R EU	200	stéatite	2400	230	1	P.	5,00 €	669,00 €

HPC STABLE

Les chauffe-eau HPC² sont équipés d'une anode en titane inusable et d'une anode magnésium.
• thermostat haute précision • garantie 7 ans cuve et 5 ans composants.

Référence	Désignation	Contenance (l)	Type résistance	Puissance (W)	Tension (V)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ CHF 3060356	CHA 250 STAB 570 HPC MO EU	250	stéatite	3000	230	1	P.	5,00 €	1 068,20 €
✔ CHF 3060358	CHA 300 STAB 570 HPC MO EU	300	stéatite	3000	230	1	P.	5,00 €	1 111,32 €
✔ CHF 3060360	CHA 270 STAB 570 HPC MO EU	270	stéatite	3000	230	1	P.	5,00 €	1 089,26 €

BLINDE STABLE

Les chauffe-eau blindée sont équipés d'une anode magnésium. • garantie 5 ans cuve et 2 ans composants.

Référence	Désignation	Contenance (l)	Type résistance	Puissance (W)	Tension (V)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ CHF 3000605	CHA 300 STAB 570 THER MO EU	300	blindée	3000	230	1	P.	5,00 €	835,50 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE

CHAUFFE-EAU À ACCUMULATION > 100 LITRES

DURALIS

Pour un changement de tension (mono tri) en moins de 2 minutes (à partir de 150 l et tous les horizontaux)

Référence	Désignation	Contenance (l)	Type résistance	Puissance (W)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **EET 261067**	DURALIS 100L ACI HYBRIDE VM MONO	100	ACI hybride	1200	1	P.	5,00 €	525,86 €
✔ **EET 271083**	DURALIS 150L ACI HYBRIDE VM MONO	150	ACI hybride	1800	1	P.	5,00 €	586,92 €
✔ **EET 273124**	DURALIS HZ 150L MONO	150	ACI hybride	1800	1	P.	5,00 €	860,20 €
✔ **EET 281077**	DURALIS 200L ACI HYBRIDE VM MONO	200	ACI hybride	2400	1	P.	5,00 €	665,31 €
✔ **EET 292045**	DURALIS 300L ACI HYBRIDE VS MONO	300	ACI hybride	3000	1	P.	5,00 €	1 109,52 €
✔ **EET 241057**	DURALIS 50L ACI HYBRIDE VM MONO	50	ACI hybride	1200	1	P.	5,00 €	490,20 €
✔ **EET 282072**	DURALIS 200L ACI HYBRIDE VS MONO	200	ACI hybride	2400	1	P.	5,00 €	1 031,01 €
✔ **EET 861410**	DURALIS 100L ACI HYBRIDE VM MONO	100	ACI hybride	1200	1	P.	5,00 €	525,86 €
✔ **EET 871415**	DURALIS 150L ACI HYBRIDE VM MONO	150	ACI hybride	1800	1	P.	5,00 €	604,53 €
✔ **EET 900353**	TREPIED UNIVERSEL				1	P.	-	53,43 €
✔ **EET 800281**	KIT FACILITRI				1	P.	-	79,49 €

STEATIS

Résistance stéatite protégée du calcaire, insérée dans un fourreau, sans contact direct avec l'eau.
En cas de remplacement, pas besoin de vidange.
Protection anti-corrosion avec une anode en magnésium qui se dissout dans le temps.
Double entraxe pour remplacer tous les chauffe-eau du marché.
Disponible en 2 formats : vertical mural (étroit et compact) et stable
Garantie 5 ans sur la cuve et 2 ans sur les pièces

Référence	Désignation	Contenance (l)	Type résistance	Puissance (W)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **EET 261025**	STEATIS VM 100L MONO	100	Stéatite	1200	1	P.	5,00 €	448,22 €
✔ **EET 271047**	STEATIS VM 150L MONO	150	Stéatite	1200	1	P.	5,00 €	521,72 €
✔ **EET 281042**	STEATIS VM 200L MONO	200	Stéatite	2400	1	P.	5,00 €	593,14 €
✔ **EET 282032**	STEATIS VS 250L MONO	250	Stéatite	3000	1	P.	5,00 €	933,36 €
✔ **EET 292031**	STEATIS VS 300L MONO	300	Stéatite	3000	1	P.	5,00 €	987,53 €

BLINDES

Résistance thermoplongeur
Protection anti-corrosion avec une anode magnésium qui se dissout dans le temps
Disponible en 3 formats : vertical mural (étroit et compact), stable et horizontal (raccordements dessous et côté)
Garantie 5 ans sur la cuve et 2 ans sur les pièces

Référence	Désignation	Contenance (l)	Type résistance	Puissance (W)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **EET 261049**	BLINDE VM 100L MONO	100	Thermoplongeur	1200	1	P.	5,00 €	442,20 €
✔ **EET 271072**	BLINDE VM 150L MONO	150	Thermoplongeur	1600	1	P.	5,00 €	486,99 €
✔ **EET 281067**	BLINDE VM 200L MONO	200	Thermoplongeur	2200	1	P.	5,00 €	546,99 €
✔ **EET 292039**	BLINDE VS 300L MONO	300	Thermoplongeur	3000	1	P.	5,00 €	915,37 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

CES

La cuve en émail vitrifié à haute teneur en quartz assure la pureté et la conservation de l'eau. Equipés d'une résistance stéalite, les chauffe-eau CES garantissent en permanence une eau chaude abondante, réglée au degré près et à température constante. La résistance, insérée dans une gaine émaillée, est accessible sans qu'il soit nécessaire de vidanger le chauffe-eau.
COREMAIL à poser THS:
- Chauffe-eau à accumulation à poser au sol.
- Cuve émaillée d'une longévité jusqu'à 2x plus importante que pour un chauffe-eau classique, protection dynamique grâce à l'action combinée de l'anode en titane inusable enrobée de magnésium « Titan Hybrid System ».
- Résistance électrique stéatite.
- Thermostat électronique réglable de façon précise entre 50 et 65°C avec témoin de chauffe.

COREMAIL Muraux verticaux THS:
- Chauffe-eau à accumulation, fixation murale.
- Cuve émaillée d'une longévité jusqu'à 2x plus importante que pour un chauffe-eau classique, protection dynamique grâce à l'action combinée de l'anode en titane inusable enrobée de magnésium « Titan Hybrid System ».
- Résistance électrique stéatite.
- Thermostat électronique réglable de façon précise entre 50 et 65°C avec témoin de chauffe.

COREMAIL Horizontaux THS:
- Chauffe-eau à accumulation, fixation au mur ou au plafond.
- Cuve émaillée d'une longévité jusqu'à 2x plus importante que pour un chauffe-eau classique, protection dynamique grâce à l'action combinée de l'anode en titane inusable enrobée de magnésium « Titan Hybrid System ».
- Résistance électrique stéatite.
- Thermostat électronique réglable de façon précise entre 15 et 65°C avec témoin de chauffe.

Référence	Désignation	Contenance (l)	Type résistance	Puissance (W)	Tension (V)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **DDQ 100010304**	CES 100L MV MONO	100	electrique stéatite	1200	230		1	P.	5,00 €	345,77 €
✔ **DDQ 100010305**	CES 150L MV MONO	150	electrique stéatite	1800	230		1	P.	5,00 €	390,55 €
✔ **DDQ 100010306**	CES 200L MV MONO	200	electrique stéatite	2400	230		1	P.	5,00 €	442,78 €
✔ **DDQ 7605049**	CES 250L S/S MONO	250	electrique stéatite	3000	230		1	P.	5,00 €	701,49 €
✔ **DDQ 7605055**	CES 300L S/S MONO	300	electrique stéatite	3000	230		1	P.	5,00 €	721,39 €

BLINDES

Référence	Désignation	Contenance (l)	Type résistance	Puissance (W)	Tension (V)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **DDQ 7605056**	CEB 250L S/S MONO	250	electrique blindée	3000	230	1	P.	5,00 €	476,05 €
✔ **DDQ 7605057**	CEB 300L S/S MONO	300	electrique blindée	3000	230 V(Kit résistance électrique 400 V tri en option)	1	P.	5,00 €	490,92 €
✔ **DDQ 89789651**	CEB 100L MV MONO	100	electrique blindée	1200	230 V(Kit résistance électrique 400 V tri en option)	1	P.	5,00 €	248,30 €
✔ **DDQ 89789661**	CEB 150L MV MONO	150	electrique blindée	1600	230 V(Kit résistance électrique 400 V tri en option)	1	P.	5,00 €	283,15 €
✔ **DDQ 89789671**	CEB 200L MV MONO	200	electrique blindée	2200	230 V(Kit résistance électrique 400 V tri en option)	1	P.	5,00 €	322,35 €
DDQ 7624498	CEB 500 MT	500	electrique blindée	6000	230 V - 400 V Tri	1	P.	-	N.C

CE COREMAIL

Référence	Désignation	Contenance (l)	Type résistance	Puissance (W)	Tension (V)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **DDQ 100019784**	CEE 100L MV THS+ MONO	100	electrique stéatite	1200	230		1	P.	5,00 €	427,64 €
✔ **DDQ 100019785**	CEE 150L MV THS+ EASYTRI	150	electrique stéatite	1800	230 V (Easytri de 230 V en 400 V en option)		1	P.	5,00 €	483,53 €
✔ **DDQ 100019786**	CEE 200L MV THS+ EASYTRI	200	electrique stéatite	2400	230 V (Easytri de 230 V en 400 V en option)		1	P.	5,00 €	544,27 €
✔ **DDQ 7605040**	CEE 150L S/S THS EASYTRI	150	electrique stéatite	1800	230 V (Easytri de 230 V en 400 V en option)		1	P.	5,00 €	942,75 €
✔ **DDQ 7605042**	CEE 200L S/S THS EASYTRI	200	electrique stéatite	2400	230 V (Easytri de 230 V en 400 V en option)		1	P.	5,00 €	1 039,94 €
✔ **DDQ 7605043**	CEE 250L S/S THS EASYTRI	250	electrique stéatite	3000	230 V (Easytri de 230 V en 400 V en option)		1	P.	5,00 €	814,76 €
✔ **DDQ 7605044**	CEE 300L S/S THS EASYTRI	300	electrique stéatite	3000	230 V (Easytri de 230 V en 400 V en option)		1	P.	5,00 €	884,87 €
DDQ 7605045	CEE 100L HO THS EASYTRI	100	electrique stéatite	1800	230 V (Easytri de 230 V en 400 V en option)		1	P.	5,00 €	544,27 €
DDQ 7605046	CEE 150L HO THS EASYTRI	150	electrique stéatite	1800	230 V (Easytri de 230 V en 400 V en option)		1	P.	5,00 €	653,61 €
DDQ 7605047	CEE 200L HO THS EASYTRI	200	electrique stéatite	2100	230 V (Easytri de 230 V en 400 V en option)		1	P.	5,00 €	743,51 €
✔ **DDQ 89788949**	TREPIED MV STAND./CEB						1	P.	-	36,45 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE

CHAUFFE-EAU À ACCUMULATION > 100 LITRES

BLINDE HORIZONTAL

ARISTON

Référence	Désignation	Contenance (l)	Type résistance	Tension (V)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **A1N 3000364**	100 HOR S60 THER MO EU	100	blindée	230	1	P.	5,00 €	684,64 €

BLINDE VERTICAL

ARISTON

Référence	Désignation	Contenance (l)	Type résistance	Tension (V)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **A1N 3000326**	150 VERT S60 THER MO EU	150	blindée	230	1	P.	5,00 €	501,27 €
✔ **A1N 3000327**	200 VERT S60 THER MO EU	200	blindée	230	1	P.	5,00 €	568,54 €
✔ **A1N 3000325**	100 VERT S60 THER MO EU	100	blindée	230	1	P.	5,00 €	440,51 €

HPC VERTICAL

ARISTON

Référence	Désignation	Contenance (l)	Type résistance	Tension (V)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **A1N 3000401**	150 VERT S60 HPC MO R EU	150	stéatite	230	1	P.	5,00 €	642,32 €

STEATITE VERTICAL

ARISTON

Référence	Désignation	Contenance (l)	Type résistance	Tension (V)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **A1N 3000568**	200 VERT S05 STEA MO EU	200	stéatite	230	1	P.	5,00 €	668,36 €
✔ **A1N 3000567**	150 VERT S05 STEA MO EU	150	stéatite	230	1	P.	5,00 €	585,90 €
✔ **A1N 3000334**	200 VERT S60 STEA MO EU	200	stéatite	230	1	P.	5,00 €	668,36 €
✔ **A1N 3000333**	150 VERT S60 STEA MO EU	150	stéatite	230	1	P.	5,00 €	585,90 €
✔ **A1N 3000450**	100 VERT S05 STEA MO EU	100	stéatite	230	1	P.	5,00 €	519,72 €
✔ **A1N 3000332**	100 VERT S60 STEA MO EU	100	stéatite	230	1	P.	5,00 €	519,72 €

CHAUFFE-EAU COLLECTIF

Thermor
Radiateurs électriques & Chauffe-eau EnR

Référence	Désignation	Contenance (l)	Type résistance		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
EET 120207	CE 0500L BL 10KW ACC TMO	500	blindée		1	P.	10,35 €	2 925,81 €

rexel.fr la disponibilité 24/7

Des services dédiés à votre activité

Retrouvez **vos conditions d'achats personnalisées**

Visualisez **la disponibilité du stock**

Trouvez **l'agence la plus proche**

Validez en ligne vos devis

Soyez **livré à J+1**

Soyez alerté de l'expédition de votre commande

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

ACCESSOIRES CHAUFFE-EAU

thermador

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **TMR BGS20CS**	BLISTER GROUPE SECURITE HORIZONT.+SIPHON		1	P.	-	70,76 €
✔ **TMR BGSS**	BLISTER GROUPE DE SECURITE + SIPHON		1	P.	-	40,30 €
✔ **TMR BKCE**	KIT CHAUFFE-EAU		1	P.	-	115,42 €
✔ **TMR GS**	GROUPE SECURITE 526150 3/4 NF ANTIPOL. D 36401		1	P.	-	26,50 €
✔ **TMR GS006**	ENTONNOIR SIPHON 1' NF POUR GROUPE 526		1	P.	-	3,18 €
✔ **TMR GS20C**	GROUPE SECURITE HORIZONT. 5261 3/4 COUDE 526151		1	P.	-	48,45 €
✔ **TMR GSI**	GROUPE SECURITE 526152 3/4 NF SIEGE INOX		1	P.	-	50,24 €
✔ **TMR GSL**	GROUPE SECURITE 526156 TH 3/4 NFCORPS LAITON		1	P.	-	23,65 €
✔ **TMR MTS21720**	MITIGEUR THERMOSTATIQUE - 3/4 NFTYPE RU CLASSE 20 - 521713		1	P.	-	199,94 €
✔ **TMR RS331**	REDUCTEUR PRESSION 5331 ECROU PRISONNIER 533151		1	P.	-	57,05 €
✔ **TMR RICE**	BLISTER 2 RACCORDS ISOLANTS 3/4 PR C.E		1	P.	-	38,15 €
✔ **TMR VEX08**	VEXBAL 8 L		1	P.	-	63,67 €
✔ **TMR VEX11**	VEXBAL 12 L (EX VEXBAL 11 LITRES)		1	P.	-	76,05 €
✔ **TMR VEX18**	VEXBAL SANITAIRE (18 LITRES)		1	P.	-	85,86 €
✔ **TMR ZKVEX**	KIT DE BRANCHEMENT POUR VEXBAL		1	P.	-	55,87 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE

ACCESSOIRES CHAUFFE-EAU

WATTS

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SFR 52550**	GROUPE SFR 3/4 STD		1	P.	-	26,38 €
✔ **SFR 52570**	GROUPE SFR INOX		1	P.	-	65,81 €
✔ **SFR 52571**	GS SFR 3/4 INOX COUDE		1	P.	-	63,39 €
✔ **SFR 54555**	GROUPE SECURITE M 1' GA COUDEE		1	P.	-	244,01 €
✔ **SFR 54604**	KIT SECURITE SFR		1	P.	-	216,57 €
✔ **SFR 92315**	SIPHON KIT		1	P.	-	4,07 €
✔ **SFR L0217207**	SVW 70 3/4' SOUPAPE		1	P.	-	44,52 €
✔ **SFR L0250110**	MV10R PURGEUR MINIVENT		1	P.	-	13,66 €
✔ **SFR L0312106**	MR50/6 1/4' MANOMETRE RAD		1	P.	-	12,47 €

cotherm

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **COT 200120**	JOINTS TPS TOUS COURANTS POUR KREB0010-16JOINTS ATLANTIC TOUS COURANTS POUR KREB0013-14-15-16-17		1	P.	-	6,89 €
✔ **COT 200140**	ANODE A COUPER M6, 510MM, D=22MM		1	P.	-	20,27 €
✔ **COT BSD0000601**	THERM CE TRIPOL 370MM TOUS COURANTS		1	P.	0,12 €	89,21 €
✔ **COT BSD2000401**	THERM CE BIPOL 370MM		1	P.	0,12 €	69,86 €
✔ **COT KBTS900101**	THERM CE TRIPOL KIT BTS 270MM		1	P.	0,12 €	94,12 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **COT KBTS900201**	THERM CE TRIPOL KIT BTS 370MM		1	P.	0,12 €	99,75 €
✔ **COT KBTS900301**	THERM CE TRIPOL KIT BTS 450MM		1	P.	0,12 €	105,42 €
✔ **COT KREB001501**	KIT ENSEMBLE EL.BL 2200 W MONO PR A		1	P.	-	115,30 €
✔ **COT RESM124701**	RESIST STEAT 47MM MONO 2 BORNES 120		1	P.	-	50,23 €
✔ **COT RESM203201**	RESIST STEAT 32MM MONO 2 BORNES 200		1	P.	-	43,50 €
✔ **COT REST184701**	RESIST STEAT 47MM MONO / TRI 6 BORN		1	P.	-	74,09 €
✔ **COT REST185201**	RESIST STEAT 52MM MONO / TRI 6 BORN		1	P.	-	61,39 €
✔ **COT REST224701**	RESIST STEAT 47MM MONO / TRI 6 BORN		1	P.	-	77,07 €
✔ **COT REST244701**	RESIST STEAT 47MM MONO / TRI 6 BORN		1	P.	-	101,78 €
✔ **COT REST245201**	RESIST STEAT 52MM MONO / TRI 6 BORN		1	P.	-	78,13 €
✔ **COT REST304701**	RESIST STEAT 47MM MONO / TRI 6 BORN		1	P.	-	126,50 €
✔ **COT REST305201**	RESIST STEAT 52MM MONO / TRI 6 BORN		1	P.	-	91,57 €
✔ **COT RESTC00201**	RESIST STEAT TETE CARREE D=47mm MONO ET TRI 6 BORNES 3000W		1	P.	-	117,19 €
✔ **COT RESTC00301**	RESIST STEAT TETE CARREE D=47mm MONO ET TRI 6 BORNES 2400W		1	P.	-	96,11 €
✔ **COT TSE0001401**	THERM CE UNIPOL 450MM TETE RONDE		1	P.	0,12 €	59,75 €
✔ **COT TSE0003301**	THERM CE UNIPOL 270MM TETE RONDE		1	P.	0,12 €	50,39 €
✔ **COT TUS0002101**	THERM CE UNIPOL 370MM TETE CARREE		1	P.	0,12 €	71,80 €
✔ **COT TUS0002501**	THERM CE UNIPOL 270MM TETE CARREE		1	P.	0,12 €	60,02 €
✔ **COT TUS0003201**	THERM CE UNIPOL 450MM TETE CARREE		1	P.	0,12 €	71,80 €

ATLANTIC KIT TRI

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ATL 009134**	KIT TRI 400V ATLANTIC	1	P.	-	71,80 €

BAC DE RECUPERATION

Une solution pour répondre à la nécessité d'installer un bac de récupération d'eau lorsque le chauffe-eau est installé à l'étage et au dessus d'un local habité.
Un accessoire adapté à toutes les configurations d'installation et à toutes les capacités.

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ATL 009234**	BAC RECUPERATION D EAU CE VM ET VS		1	P.	-	164,97 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE

CHAUFFE-EAU SOLAIRE

SOLERIO

atlantic
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE ET CHAUFFE-EAU



Référence	Désignation	Contenance (l)	Type d'appoint	Nbre de capteurs	Type capteur	Puissance (W)	Pose panneau solaire	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
ATL 090778	SOLERIO OPTIMUM 2 PACK BALLON H300	300	hydro			1800 en option		1	P.	-	2 604,08 €
ATL 090779	SOLERIO OPTIMUM 2 PACK BALLON H200	200	hydro			1800 en option		1	P.	-	2 384,87 €
ATL 235305	SOLERIO OPTIMUM 2 PACK BALLON EC400	400	stéatite			2400		1	P.	5,00 €	3 408,92 €
✔ **ATL 235306**	SOLERIO OPTIMUM 2 PACK BALLON EC300	300	stéatite HC			2400		1	P.	5,00 €	2 794,70 €
ATL 235307	SOLERIO OPTIMUM 2 PACK BALLON EC200	200	stéatite			1800		1	P.	5,00 €	2 408,17 €
ATL 835101	SOLERIO PACK 1 CAPT V SUR TUILE			1	vertical		sur tuile mécanique	1	P.	-	1 073,83 €
✔ **ATL 835102**	SOLERIO PACK 2 CAPT V SUR TUILE			2	vertical		sur tuile mécanique	1	P.	-	1 809,83 €
ATL 835103	SOLERIO PACK 3 CAPT V SUR TUILE			3	vertical		sur tuile mécanique	1	P.	-	2 677,15 €
ATL 835201	SOLERIO PACK 1 CAPT V SUR ARDOISE			1	vertical		sur ardoise et tuile plate	1	P.	-	1 073,83 €
ATL 835202	SOLERIO PACK 2 CAPT V SUR ARDOISE			2	vertical		sur ardoise et tuile plate	1	P.	-	1 809,83 €
ATL 835203	SOLERIO PACK 3 CAPT V SUR ARDOISE			3	vertical		sur ardoise et tuile plate	1	P.	-	2 677,15 €
ATL 835301	SOLERIO PACK 1 CAPT V SUR TOLE ONDULEE			1	vertical		sur tôle ondulée	1	P.	-	1 073,83 €
ATL 835302	SOLERIO PACK 2 CAPT V SUR TOLE ONDULEE			2	vertical		sur tôle ondulée	1	P.	-	1 809,83 €
ATL 835303	SOLERIO PACK 3 CAPT V SUR TOLE ONDULEE			3	vertical		sur tôle ondulée	1	P.	-	2 677,15 €
ATL 835401	SOLERIO PACK 1CAP V INT. TU PENTE SUP15D			1	vertical		intégré à la toiture tuile haute, pente > 15°	1	P.	-	1 987,74 €
ATL 835402	SOLERIO PACK 2CAP V INT. TU PENTE SUP15D			2	vertical		intégré à la toiture tuile haute, pente > 15°	1	P.	-	2 582,90 €
ATL 835403	SOLERIO PACK 3CAP V INT. TU PENTE SUP15D			3	vertical		intégré à la toiture tuile haute, pente > 15°	1	P.	-	3 780,63 €
ATL 835601	SOLERIO PACK 1 CAPT V INTEGRE ARDOISE			1	vertical		intégré à la toiture ardoise, pente > 15°	1	P.	-	1 787,59 €
ATL 835602	SOLERIO PACK 2 CAPT V INTEGRE ARDOISE			2	vertical		intégré à la toiture ardoise, pente > 15°	1	P.	-	2 474,88 €
ATL 835603	SOLERIO PACK 3 CAPT V INTEGRE ARDOISE			3	vertical		intégré à la toiture ardoise, pente > 15°	1	P.	-	3 569,89 €
ATL 835701	SOLERIO PACK 1CAP V INT. TU PENTE SUP30D			1	vertical		intégré à la toiture tuile basse, pente > 30°	1	P.	-	1 613,92 €
ATL 835702	SOLERIO PACK 2CAP V INT. TU PENTE SUP30D			2	vertical		intégré à la toiture tuile basse, pente > 30°	1	P.	-	2 474,88 €
ATL 835703	SOLERIO PACK 3CAP V INT. TU PENTE SUP30D			3	vertical		intégré à la toiture tuile basse , pente > 30°	1	P.	-	3 570,95 €
ATL 835901	SOLERIO PACK 1 CAPT V SUR CHASSIS			1	vertical		sur châssis terrasse et toit plat	1	P.	-	1 032,53 €
ATL 835902	SOLERIO PACK 2 CAPT V SUR CHASSIS			2	vertical		sur châssis terrasse et toit plat	1	P.	-	1 962,33 €
ATL 835903	SOLERIO PACK 3 CAPT V SUR CHASSIS			3	vertical		sur châssis terrasse et toit plat	1	P.	-	2 946,14 €
ATL 836101	SOLERIO PACK 1 CAPT H SUR TUILE			1	horizontal		sur tuile mécanique	1	P.	-	1 207,26 €
ATL 836102	SOLERIO PACK 2 CAPT H SUR TUILE			2	horizontal		sur tuile mécanique	1	P.	-	2 063,99 €
ATL 836103	SOLERIO PACK 3 CAPT H SUR TUILE			3	horizontal		sur tuile mécanique	1	P.	-	3 059,45 €
ATL 836201	SOLERIO PACK 1 CAPT H SUR ARDOISE			1	horizontal		sur ardoise et tuile plate	1	P.	-	1 207,26 €
ATL 836202	SOLERIO PACK 2 CAPT H SUR ARDOISE			2	horizontal		sur ardoise et tuile plate	1	P.	-	2 063,99 €
ATL 836203	SOLERIO PACK 3 CAPT H SUR ARDOISE			3	horizontal		sur ardoise et tuile plate	1	P.	-	3 059,45 €
ATL 836901	SOLERIO PACK 1 CAPT H SUR CHASSIS			1	horizontal		sur châssis terrasse et toit plat	1	P.	-	1 419,06 €
ATL 836902	SOLERIO PACK 2 CAPT H SUR CHASSIS			2	horizontal		sur châssis terrasse et toit plat	1	P.	-	2 487,59 €
ATL 836903	SOLERIO PACK 3 CAPT H SUR CHASSIS			3	horizontal		sur châssis terrasse et toit plat	1	P.	-	3 694,85 €

RÉCUPÉRATEUR DE CALORIES

RCEG

TECCONTROL

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
TET RCEG_08-01	RECUPERATEUR CALORIES - ZYPHO 8KW	1	P.	-	467,28 €
TET RCEG_08-02	RECUPERATEUR CALORIES DEPORTE- ZYPHO 8kW (SANS BONDE)	1	P.	-	460,20 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

POMPES À CHALEUR MONOBLOCS AIR/EAU EXTÉRIEURE AVEC ÉCHANGEUR

PI 20

ZODIAC

Pour bassins de 20 à 60 mètres cube.
Descriptif
Prise secteur et raccords fournis de série.
Installation ultra rapide
Prise secteur incluse (sauf Pi2051)
Dimensions ultra compactes
Longueur : 840 mm
Largeur : 400 mm
Hauteur : 665 mm

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **PSA WH000203**	Volume bassin recommandé : 0-30m3 - Puissance fournie (à 15°C air/ 26°C eau) : 5 kW* - Dégivrage automatique par ventilation forcée - Echangeur condenseur à eau en titane - Controleur de débit d'eau - T° mini de fonctionnement : +7°C - Garantie 2 ans	1	P.	6,67 €	1 329,00 €
✔ **PSA WH000204**	Volume bassin recommandé : 20-45m3 - Puissance fournie (à 15°C air/ 26°C eau) : 7 kW* - Dégivrage automatique par ventilation forcée - Echangeur condenseur à eau en titane - Controleur de débit d'eau - T° mini de fonctionnement : +7°C - Garantie 2 ans	1	P.	6,67 €	1 790,00 €
✔ **PSA WH000205**	Volume bassin recommandé : 30-60m3 - Puissance fournie (à 15°C air/ 26°C eau) : 9 kW* - Dégivrage automatique par ventilation forcée - Echangeur condenseur à eau en titane - Controleur de débit d'eau - T° mini de fonctionnement : +7°C - Garantie 2 ans	1	P.	6,67 €	2 310,00 €
PSA WH000206	pi2051 Volume bassin recommandé : 40-70m3 - Puissance fournie (à 15°C air/ 26°C eau) : 11 kW* - Dégivrage automatique par ventilation forcée - Echangeur condenseur à eau en titane - Controleur de débit d'eau - T° mini de fonctionnement : +7°C - Garantie 2 ans	1	P.	6,67 €	2 789,00 €

PM 30

ZODIAC

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **PSA WH000207**	8 kW* - Certifiée NF PAC : Qualité et performances garanties - Dégivrage automatique par ventilation forcée - Echangeur condenseur à eau en titane - Controleur de débit d'eau - T° mini de fonctionnement : +5°C - Priorité Chauffage - Garantie 3 ans Volume bassin recommandé : 30-50m3 Housse d'hivernage incluse	1	P.	6,67 €	2 599,00 €
✔ **PSA WH000208**	11 kW* - Certifiée NF PAC : Qualité et performances garanties - Dégivrage automatique par ventilation forcée - Echangeur condenseur à eau en titane - Controleur de débit d'eau - T° mini de fonctionnement : +5°C - Priorité Chauffage - Garantie 3 ans Volume bassin recommandé : 40-75m3 Housse d'hivernage incluse	1	P.	6,67 €	3 348,00 €
✔ **PSA WH000211**	13 kW* - Certifiée NF PAC : Qualité et performances garanties - Dégivrage automatique par ventilation forcée - Echangeur condenseur à eau en titane - Controleur de débit d'eau - T° mini de fonctionnement : +5°C - Priorité Chauffage - Garantie 3 ans Volume bassin recommandé : 60-90m3 Housse d'hivernage incluse	1	P.	6,67 €	4 305,00 €
PSA WH000215	pm3053 11 kW* - Certifiée NF PAC : Qualité et performances garanties - Dégivrage automatique par ventilation forcée - Echangeur condenseur à eau en titane - Controleur de débit d'eau - T° mini de fonctionnement : +5°C - Priorité Chauffage - Garantie 3 ans Volume bassin recommandé : 40-75m3 Housse d'hivernage incluse Alimentation électrique courant triphasé	1	P.	6,67 €	3 348,00 €

PM 30 REVERSIBLE

ZODIAC

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
PSA WH000212	15 kW* - Certifiée NF PAC : Qualité et performances garanties - PAC réversible : dégivrage actif jusqu'à -8°C ou rafraichissement du bassin - Dégivrage automatique par inversion de cycle - Echangeur condenseur à eau en titane - Controleur de débit d'eau - T° mini de fonctionnement : -8°C / Fonction Priorité Chauffage : maintien auto. de la température - Garantie 3 ans Volume bassin recommandé : 60-110m3 Housse d'hivernage incluse	1	P.	6,67 €	5 055,00 €
✔ **PSA WH000209**	pm3052 11 kW* - Certifiée NF PAC : Qualité et performances garanties - PAC réversible : dégivrage actif jusqu'à -8°C ou rafraichissement du bassin - Dégivrage automatique par inversion de cycle - Echangeur condenseur à eau en titane - Controleur de débit d'eau - T° mini de fonctionnement : -8°C / Fonction Priorité Chauffage : maintien auto. de la température - Garantie 3 ans Volume bassin recommandé : 40-75m3 Housse d'hivernage incluse Alimentation électrique courant monophasé	1	P.	6,67 €	3 554,00 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

CHAUFFAGE ET DÉSHUMIDIFICATION DES PISCINES

POMPES À CHALEUR MONOBLOCS AIR/EAU EXTÉRIEURE AVEC ÉCHANGEUR

PM 30 REVERSIBLE

ZODIAC

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
PSA WH000210	pm3056 11 kW* - Certifiée NF PAC : Qualité et performances garanties - PAC réversible : dégivrage actif jusqu'à -8°C ou rafraichissement du bassin - Dégivrage automatique par inversion de cycle - Echangeur condenseur à eau en titane - Controleur de débit d'eau - T° mini de fonctionnement : -8°C / Fonction Priorité Chauffage : maintien auto. de la température - Garantie 3 ans Volume bassin recommandé : 40-75m3 Housse d'hivernage incluse Alimentation électrique courant triphasé	1	P.	6,67 €	3 554,00 €
PSA WH000213	pm3076 15 kW* - Certifiée NF PAC : Qualité et performances garanties - PAC réversible : dégivrage actif jusqu'à -8°C ou rafraichissement du bassin - Dégivrage automatique par inversion de cycle - Echangeur condenseur à eau en titane - Controleur de débit d'eau - T° mini de fonctionnement : -8°C / Fonction Priorité Chauffage : maintien auto. de la température - Garantie 3 ans Volume bassin recommandé : 60-110m3 Housse d'hivernage incluse Alimentation électrique courant triphasé	1	P.	6,67 €	5 055,00 €

AEROMAX

Thermor
Radiateurs électriques & Chauffe-eau EnR

La pompe à chaleur de piscine vous offre un confort très agréable à moindre frais.
En effet, le principe de la pompe à chaleur est de puiser les calories de l'air extérieur pour chauffer l'eau du bassin. La consommation d'électricité est donc très limitée en moyenne à 1€ par jour (hors abonnement fournisseur d'énergie).
Design exclusif pour une parfaite intégration.
PAC réversible parmi les plus silencieuses du marché

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **EET 297108**	AEROMAX PISCINE 2 8KW	1	P.	6,67 €	2 157,48 €
✔ **EET 297110**	AEROMAX PISCINE 2 10KW	1	P.	6,67 €	2 750,92 €
✔ **EET 297112**	AEROMAX PISCINE 2 12KW	1	P.	6,67 €	3 692,61 €
✔ **EET 297114**	AEROMAX PISCINE 2 14KW	1	P.	6,67 €	5 049,21 €

DÉSHUMIDICATEURS

SIROCCO DEHUMIDIFICATION SYSTEMS

ZODIAC

Application Contrôle de l'humidité pour les bassins intérieurs, familiaux ou professionnels, par déshumidification en circuit fermé.
Dans un local piscine, un déshumidificateur maintient l'air sec et l'ambiance confortable.
Il limite la condensation et permet d'éviter les dégâts causés par une humidité excessive.

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
PSA W28SI110A	SIROCCO 110 AMBIANCE Contrôle de l'humidité pour les bassins intérieurs, familiaux ou professionnels, par déshumidification en circuit fermé. Un déshumidificateur maintient l'air sec et l'ambiance confortable. Il limite la condensation et permet d'éviter les dégâts causés par une humidité excessive. Console d'ambiance très facile à installer contre le mur du hall piscine - Boitier de commande Hygro Control inclus (Hygro thermostat pour un pilotage facile et intuitif de l'équipement de déshumidification) - Garantie 2 ans	1	P.	16,67 €	4 565,00 €
PSA W28SI55A	SIROCCO 55 AMBIANCE Contrôle de l'humidité pour les bassins intérieurs, familiaux ou professionnels, par déshumidification en circuit fermé. Un déshumidificateur maintient l'air sec et l'ambiance confortable. Il limite la condensation et permet d'éviter les dégâts causés par une humidité excessive. Console d'ambiance très facile à installer contre le mur du hall piscine - Boitier de commande Hygro Control inclus (Hygro thermostat pour un pilotage facile et intuitif de l'équipement de déshumidification) - Garantie 2 ans	1	P.	13,33 €	3 496,00 €
PSA W28SI80A	SIROCCO 80 AMBIANCE Contrôle de l'humidité pour les bassins intérieurs, familiaux ou professionnels, par déshumidification en circuit fermé. Un déshumidificateur maintient l'air sec et l'ambiance confortable. Il limite la condensation et permet d'éviter les dégâts causés par une humidité excessive. Console d'ambiance très facile à installer contre le mur du hall piscine - Boitier de commande Hygro Control inclus (Hygro thermostat pour un pilotage facile et intuitif de l'équipement de déshumidification) - Garantie 2 ans	1	P.	16,67 €	4 161,00 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

ASPIRATION CENTRALISÉE

aldes

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ALD 11071100**	CENTRALE D'ASPIRATION C.CLEANER + SET DE NETTOYAGE Aspiration centralisée individuelle, Puissance 1400W, Débit 210m3/h, Niveau sonore 65dB à 3m, Sac 30litres		1	P.	0,83 €	1 180,08 €
✔ **ALD 11071102**	CENTRALE D'ASPIRATION C.POWER + SET DE NETTOYAGE Aspiration centralisée individuelle, Puissance 2 x 1400W, Débit 2 x 210m3/h, Niveau sonore 58dB à 3m, Sac 30litres		1	P.	0,83 €	2 076,47 €
✔ **ALD 11070019**	PLINTHE ASPIRANTE BLANCHE Aspiration Centralisée, prise d'aspiration avec démarrage par contact électrique		1	P.	-	93,26 €
✔ **ALD 11070061**	CONTRE-PRISE MURALE UNIVERSELLE Aspiration centralisée, prise d'aspiration domestique		1	P.	-	19,49 €
✔ **ALD 11070084**	SAC FILTRE DE RECHANGE 30 LITRES Aspiration centralisée, sac filtre en polyester, idéal pour 6 mois d'aspiration		1	P.	-	21,16 €
✔ **ALD 11070111**	PRISE CELIANE BLANC Aspiration centralisée, prise d'aspiration domestique		1	P.	-	47,68 €
✔ **ALD 11070231**	KIT RESEAU D51 SERIE T POUR 3 PRISES Aspiration Centralisée, kit réseau		1	P.	-	186,33 €
✔ **ALD 11071110**	PRISE NEO BLC/WHI Aspiration centralisée, prise d'apiration domestique		1	P.	-	34,62 €
ALD 11071132	C.COMPACT Centrale d'aspiration pour petits logements. Multi-utilisation : appartements, petites maisons, caravanes. Faible encombrement. Puissante et silencieuse.		1	P.	0,83 €	1 225,82 €

GA GÉNÉRALE D'ASPIRATION

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **GEA 31082099**	Pack ECO Centrale GA130 livrée avec un kit de nettoyage - équipement d'une maison de 110 à 130 m2 - avec 3 prises et 3 contreprises - 1 kit de canalisation 3 prises diamètre 50,8		1	P.	0,83 €	1 603,92 €
✔ **GEA 31082100**	Pack 130 Centrale GA130 livrée avec un kit de nettoyage - Système de commande sans fils Sonis - équipement d'une maison de 110 à 130 m2 - avec 3 prises et 3 contreprises - 1 kit de canalisation 3 prises + 1 kit de canalisation 1 prise -1 plinthe ramasse miette - 1 prise de service - 1 contre prise murale - 2 manchons raccord		1	P.	0,83 €	2 151,47 €
✔ **GEA 31082101**	Pack 180 Centrale GA200 livrée avec un kit de nettoyage - Système de commande sans fils Sonis - équipement d'une maison de 140 à 180 m2 - avec 4 prises et 4 contreprises - 1 kit de canalisation 3 prises + 2 kits de canalisation 1 prise -1 plinthe ramasse miette - 1 prise de service - 1 contre prise murale - 2 manchons raccord		1	P.	0,83 €	2 693,48 €
✔ **GEA 31082102**	Pack 260 Centrale GA300 Nature livrée avec un kit de nettoyage - Système de commande sans fils Sonis - équipement d'une maison de 210 à 260 m2 - avec 6 prises et 6 contreprises - 2 kits de canalisation 3 prises + 1 kit de canalisation 1 prise -1 plinthe ramasse miette - 1 prise de service - 1 contre prise murale - 2 manchons raccord		1	P.	0,83 €	3 441,52 €
✔ **GEA 31082400**	Centrale d'aspiration modèle 130 Pour maison jusqu'à 130m2, Livrée avec son kit complet de nettoyage - puissance 1400W - H.625 mm x Diamètre 350 mm - Contenance cuve = 13L - sans sac		1	P.	0,83 €	1 222,52 €
✔ **GEA 31082405**	Centrale d'aspiration modèle 200 Pour maison jusqu'à 200m2, Livrée avec son kit complet de nettoyage - puissance 1800W - H.650mm x Diamètre 350 mm - Contenance cuve = 13L - sans sac		1	P.	0,83 €	1 581,20 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

CONFORT ET HYGIÈNE

ASPIRATION CENTRALISÉE

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **GEA 31082415**	Centrale d'aspiration modèle 300 Nature Pour maison jusqu'à 300m2, Livrée avec son kit complet de nettoyage confort - puissance 1700W - écran LCD - H.730mm x Diamètre 340 mm - Contenance cuve = 20L- sans sac		1	P.	0,83 €	2 074,04 €
✔ **GEA 31082420**	Centrale d'aspiration modèle 600 Nature Pour maison jusqu'à 600m2, Livrée avec son kit complet de nettoyage confort - puissance 2280W - écran LCD - H.730mm x Diamètre 340 mm - Contenance cuve = 20L - sans sac		1	P.	0,83 €	2 418,32 €
✔ **GEA 31020014**	Prise Sérélia (à contact) Prise de forme contemporaine suffisamment compacte pour être posée en cloisons sèches de 70 mm		1	P.	-	34,23 €
✔ **GEA 31020070**	Contre prise universelle Avec la contreprise universelle et son raccord coudé, la prise Sérélia s'installe dans tous les types de support		1	P.	-	18,34 €
✔ **GEA 31020080**	Plinthe ramasse miette blanche Placer discretement sous un meuble de cuisine, la prise plinthe ramasse miettes permet d'évacuer à tout moment miettes et poussières		1	P.	-	106,88 €
✔ **GEA 31030001**	Kit de canalisation Diam: 44 pour 3 prises Conduit exclusivement conçu pour l'aspiration centralisée (traitement antistatique), facilité de montage (montage sans colle grâce à un joint d'étanchéité intégré pour une installation plus rapide et facile) et intégration dans les cloisons sèches épaisseur 70 mm grâce au diam 44 extérieur.		1	P.	-	284,62 €
✔ **GEA 31040063**	Ensemble complet Sonis Système de commande sans fils, marche arrêt à la poignée		1	P.	-	160,72 €

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **UNE 620340**	KIT CENTRALE SAPHIR 250N + ACCESSOIRES Composition du kit : 1 centrale d'aspiration (puissance d'aspiration : 504 Air Watts, distance de la prise la plus éloignée : 25 m, débit d'air 207 m3/h) + 1 flexible 9 m FLX,AC + 1 set de nettoyage standard		1	P.	1,67 €	1 059,03 €
UNE 620336	KIT CENTRALE SAPHIR 350N + ACCESSOIRES Composition du kit : 1 centrale d'aspiration (puissance d'aspiration : 653 Air Watts, distance de la prise la plus éloignée : 40 m, débit d'air 195 m3/h) + 1 flexible 9 m FLX PC,AC + 1 set de nettoyage standard		1	P.	1,67 €	1 451,40 €
UNE 620338	KIT CENTRALE SAPHIR 600K + ACCESSOIRES Composition du kit : 1 centrale d'aspiration (puissance d'aspiration : 690 Air Watts, distance de la prise la plus éloignée : 55 m, débit d'air 238 m3/h) + 1 flexible 9 m FLX PC,AC + 1 set de nettoyage standard		1	P.	1,67 €	1 787,19 €
✔ **UNE 620012**	KIT PRISE CARREE ASPIRATION CENTRALISEE SAPHIR Prise carrée blanche + 1 contre prise + 1 raccord coudé + 1 raccord droit + 1 prolongateur		1	P.	-	61,69 €
✔ **UNE 620013**	KIT PRISE RECTANGULAIRE ASPIRATION CENTRALISEE SAPHIR Prise rectangulaire blanche + 1 contre prise + 1 raccord coudé + 1 raccord droit + 1 prolongateur		1	P.	-	73,35 €
✔ **UNE 620043**	KIT RESEAU 20 M DE TUBES + ACCESSOIRES ASPIRATION CENTRALISEE SAPHIR Kit réseau et accessoires comprenant : 10 tubes de 2 m + 2 tés à 90° + 7 coudes à 90° + 4 coudes à 45° + 6 manchons + 8 olliers supports + 1 tube de colle		1	P.	-	176,69 €

SÈCHE CHEVEUX

SECHE-CHEVEUX

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **JVD 822278**	Sèche-cheveux CARAÏBE base avec flexible IP 44 débit d'air de 80 m3/h, P 1000W, L=140 x l=150 x H=460mm, Poids=1,5 Kgs, Coloris Blanc		1	P.	0,05 €	130,89 €
✔ **JVD 822284**	Sèche-cheveux PAGGIO base blanc IP 21 débit d'air de 38 à 76 m3/h, P 1250W, L=120 x l=90 x H=180mm, Poids=0,5Kgs, Coloris Blanc		1	P.	0,02 €	62,00 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

SÈCHE-MAINS

SECHE-MAINS FX

Référence	Désignation	Puissance (W)	Débit (m3/h)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **JVD 811341**	Sèche-mains OURAGAN Automatique antivandalisme acier embouti époxy 285 m3/h P 2450W, L=278 x l=210 x H=246mm Poids=6,7Kgs, Coloris Blanc Garnatie 2 ans	2450	285		1	P.	0,22 €	400,99 €
✔ **JVD 811614**	Sèche-mains HURRICANE Automatique antivandalisme Surpuissant = temps de séchage inférieur à 15 secondes Puissance ajustable de 1300 à 1600 watts Vitesse d'air ajustable de 270 à 360 km/h classe I - IP 21 - Garantie 3 ans	1600	360		1	P.	0,25 €	713,87 €
✔ **JVD 811707**	AIRWAVE AUTO. BLANC				1	P.	0,18 €	441,49 €
✔ **JVD 811905**	Sèche-Mains ALPHADRY Automatique blanc 1650w séchage ultra-rapide Classe I - IP21 - Garantie 3 ans	1650			1	P.	0,46 €	1 105,97 €

SECHE-MAINS FF

Référence	Désignation	Puissance (W)	Débit (m3/h)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **JVD 811017**	Sèche-mains ZEPHYR Automatique ABS 190 m3/h P 2300W, L=205 x l=200 x H=280mm Poids=1,8Kgs, Coloris Blanc Garantie 2 ans	2300	190		1	P.	0,07 €	215,89 €
✔ **JVD 8111057**	Sèche-mains SUP'AIR Automatique à double jet pulsé Temps de séchage inférieur à 15 secondes Puissance 1200 watts Vitesse d'air maximum 360 km/h classe II - IP 44 - Garantie 3 ans		360		1	P.	0,14 €	423,37 €
✔ **JVD 8111167**	Sèche-mains COPT'AIR Automatique à double jet pulsé Temps de séchage inférieur à 15 secondes Puissance 1200 watts Vitesse d'air maximum 450 km/h classe II - IP 44 - Garantie 3 ans		450		1	P.	0,17 €	419,07 €
✔ **JVD 811125**	Sèche-mains AUSTRAL Automatique antivandalisme polycarbonate 250 m3/h P 2300W, L=205 x l=204 x H=244mm Poids=1,8Kgs, Coloris Blanc	2300	250		1	P.	0,07 €	234,26 €
✔ **JVD 811413**	Sèche-mains MASTER II Automatique antivandalisme fonte d'aluminium 300m3/h P 2600W, L=274 x l=140 x H=300mm Poids=3,8Kgs, Coloris Blanc Garantie 3 ans	2600	300		1	P.	0,18 €	366,75 €
✔ **JVD 811791**	Sèche-mains EXP'AIR Automatique à double jet pulsé et Anti-vandalisme Temps de séchage inférieur à 15 secondes Puissance 1200 watts Vitesse d'air maximum 600 km/h classe I - IP 44 - Garantie 3 ans	1200	600		1	P.	0,28 €	894,81 €
✔ **JVD 811962**	Sèche-mains STELL'AIR Automatique à double jet pulsé Temps de séchage inférieur à 15 secondes Puissance 1200 watts Vitesse d'air maximum 600 km/h classe I - IP 44 - Garantie 3 ans	1200	600		1	P.	0,25 €	767,04 €

SECHE-CHEVEUX

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **JVD 8221177**	Sèche-cheveux ALTEO modèle pistolet avec prise rasoir bi-tension IP 21 débit d'air de 70 à 115 m3/h, P 1875W, L=227 x l=100 x H=258mm, Poids=0,8Kgs, Coloris Blanc	1	P.	0,07 €	171,68 €
✔ **JVD 8221197**	Sèche-cheveux CLIPPER II modèle pistolet avec prise rasoir mono-tension IP 21 débit d'air de 70 à 95 m3/h, P 1400W, L=205 x l=139 x H=245mm, Poids=0,8Kgs, Coloris Blanc	1	P.	0,04 €	91,33 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

CONFORT ET HYGIÈNE

SÈCHE-MAINS

APPLIMO

Référence	Désignation	Puissance (W)	IP		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **APP 0060072BB**	PRESTO 2315W BLANC	2315	IP24		1	P.	0,83 €	430,93 €
✔ **APP 0060072CC**	PRESTO 2315W CHROME	2315	IP24		1	P.	0,83 €	513,94 €
APP 0060111AA	SMIR 2750W BLANC	2750	IP24		1	P.	0,83 €	884,23 €

S&P UNELVENT

Référence	Désignation	Puissance (W)	Débit (m3/h)	Classe électrique		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **UNE 370400**	SECHE MAINS A LAME D'AIR SUPER RAPIDE MOTEUR BRUSHLESS	850	150	II		1	P.	-	1 289,93 €
✔ **UNE 370411**	SECHE MAIN COMPACT AUTOMATIQUE ABS BLANC	1875	170	II		1	P.	-	209,35 €
✔ **UNE 370414**	SECHE MAIN AUTOMATIQUE POLYCARBONATE 1875W	1875	170	II		1	P.	-	267,19 €

DESTRUCTEURS D'INSECTES

DESINSECTISEUR

JVD

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **JVD 855078**	DESINSECTISEUR 30W BLANC		1	P.	0,31 €	267,43 €
✔ **JVD 855837**	DESINSECTISEUR JVD 2X20W		1	P.	0,45 €	509,39 €

rexel.fr la disponibilité 24/7

Des services dédiés à votre activité

Retrouvez **vos conditions d'achats personnalisées**

Visualisez **la disponibilité du stock**

Trouvez **l'agence la plus proche**

Validez en ligne vos devis

Soyez **livré à J+1**

Soyez alerté de l'expédition de votre commande

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

SÉCURITÉ, COMMUNICATION

	PORTIERS	P. 833
	CONTRÔLES D'ACCÈS	P. 852
	AUTOMATISMES D'OUVERTURES	P. 862
	ALARMES INTRUSION	P. 880
	ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ	P. 890
	ALARMES INCENDIE	P. 899
	ALARMES TECHNIQUES	P. 907
	SONORISATION	P. 908
	INTERPHONIE ESPACES SÉCURISÉS	P. 911
	BATTERIES	P. 912
	VIDÉO SURVEILLANCE	P. 913
	ANTENNES	P. 916
	TÉLÉPHONIE	P. 926
	ÉMISSION RÉCEPTION	P. 929

energeasyconnect

La domotique assure la sécurité de votre domicile.



Découvrez l'ensemble des fonctionnalités sur energeasyconnect.com

KITS AUDIO RADIO

:hager

Grâce à sa technologie radio, il ne nécessite aucune tranchée, ni murs percés, ni installation électrique particulière. Au-delà de sa fiabilité technique, l'interphone radio Hager se distingue par un design sobre et élégant et une facilité de mise en service et d'utilisation.

	Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**HAG LCP01F**	Kit interphone 1 log. (combiné+base secteur+badge+platine+coffret tech.)	1	P.	-	756,27 €
	HAG LCP01S	Kit interphone solaire 1 log. (combiné+base secteur+badge+platine+coffret tech.)	1	P.	-	1 017,54 €
✔	**HAG LCP02F**	Kit Interphone 1 log. à code (combiné+base secteur+badge+platine+coffret tech.)	1	P.	-	966,98 €
✔	**HAG LCP03F**	Kit interphone 2 log. 2 bt (2combi.+2bases sect.+2badges+platine+coffrets tech.)	1	P.	-	1 152,81 €
	HAG LCP04F	Kit interphone 2 log. à code (2combi.+2bases sect.+2badges+platine+coffr. tech.)	1	P.	-	1 447,48 €
✔	**HAG LCA01F**	Interphone combiné intérieur radio avec touches/écran + support + bloc sect EU	1	P.	-	343,70 €

KITS AUDIO FILAIRES

GAMME DB

AIPHONE®

Kit portier audio "mains libres" saillie 2 fils intégral
- Platine extra-plate : 22 mm- Façade en aluminium naturel - Porte nom rétro éclairé
- Gâche électrique câblée directement sur portier, pas d'alimentation supplémentaire - Poste audio mains libres extra plat : 2,7 cm d'épaisseur
- Fixation murale, étrier métallique fourni - Communication mains libres
- Touche de 2ème contact sec (24 Vcc ou ca - 1,6 A NO) - Touche d'appel général avec intercommunication
- Réglage de la sonnerie avec possibilité de coupure (voyant rouge indiquant la coupure) - Réglage du volume d'écoute
- Possibilité d'extension de sonnerie - PT1211DR : - Alimentation 230 Vac / 15 Vac - 0,7 A DIN 3 modules ou par vis
- Longueur câblage max 150 m en 8/10.

GAMME DB - KIT AUDIO

AIPHONE®

	Référence	Désignation	Nbre de combinés et ou moniteurs	Type câblage	Distance maximum platine ext/combiné int		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**AIP 118712**	DBS1AP: Kit portier audio 2 fils intégral, mains libres, extensible à 4 postes supplémentaires Avec platine aluminium saillie et transformateur	5 max	2 fils intégral	150 m en LYT1 8/10		1	P.	-	175,38 €

CK2

bticino®

	Référence	Désignation	Nbre de combinés et ou moniteurs	Type câblage		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**TIC 364211**	Kit audio mains libres BUS 2 fils - pose saillie - CK2	1	système bus		1	P.	-	151,00 €
✔	**TIC 331650**	Poste intérieur supplémentaire pour kit CK2 réf. 364211		système bus		1	P.	-	71,58 €
✔	**TIC 363011**	Kit audio CK2. Pour remplacer une sonnette existante avec 2 fils. - Platine de rue extra plate sans encastrement - Poste intérieur Sprint et transformateur - Distance platine combinée jusqu'à 110 m.				1	P.	-	148,00 €
✔	**TIC 342975**	Façade de maintenance pour portier audio - saillie - 1 BP				1	P.	-	47,88 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

PORTIERS

KITS AUDIO FILAIRES

MIKRA

Une gamme de kits audio pour optimiser votre temps de pose. Une gâche et un automatisme de portail peuvent être câblés directement sur la plaque de rue. Disponible en version mains-libres ou à combiné, les kits reposent sur une technologie 2 fils non polarisés. La plaque de rue peut être posée en saillie ou encastrée via un accessoire.

Référence	Désignation	Nbre de combinés et ou moniteurs	Type câblage	Distance maximum platine ext/combiné int		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **URM 112231**	Kit audio MIKRA alu 2 fils à combiné	combiné	2 fils	90 m en 0,75 mm²		1	P.	-	147,84 €
✔ **URM 112261**	Kit audio MIKRA alu 2 fils mains-libres		2 fils	90 m en 0,75 mm²		1	P.	-	193,54 €

SURF 2 - KIT AUDIO 2 FILS

Référence	Désignation	Nbre de combinés et ou moniteurs	Type câblage	Distance maximum platine ext/combiné int	Matière		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIT GAS1220SII**	Kit audio 2 fils (bus non polarisés) en saillie - Platine saillie mono ou bi-famille (2 appels) en Zamak (H=183xL=96xP=30mm) - Extensible à 4 combinés audio GT1772VD. 2 contacts gâche et contact sec à la platine sans relais - Fonction Intercom entre les combinés audio	4 max	2 fils non polarisés	100	zamak		1	P.	-	116,05 €

KITS VIDÉO

GAMME JO

Moniteur écran 7'' - touches tactiles - Extra-plat 2 cm d'épaisseur - Communication mains libres - Ouverture de la porte - Monitoring de l'entrée (visualisation) - Ajustement du contre-jour - Contrôle du volume d'écoute - Touche d'option - Extensible à un moniteur intérieur JO1FD. Platine saillie ou encastrée - Résistante au vandalisme IK08 et étanche IP54.

GAMME JO - KITS MAINS LIBRES

Référence	Désignation	Nbre de combinés et ou moniteurs	Type câblage	Distance maximum platine ext/combiné int	Matière		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **AIP 130400**	JOS1V : Kit vidéo écran 7", touches sensitives, saillie IP 54 IK 08 résistant au vandalisme	2	4 fils	100	zamak		1	P.	-	847,28 €
✔ **AIP 130401**	JOS1F : Kit vidéo écran 7", platine encastrée inox IP54 et IK07, touches sensitives, encastré résistant au vandalisme	2	4 fils	100	inox		1	P.	-	847,28 €

GAMME JP

Moniteur : écran 7'' et tactile - Capacité : 4 platines de rue et 8 moniteurs vidéo - Interface JPTLIIP pour smartphone en option - Mode plein écran, grand angle 170° et zoom 9 zones - Câblage RJ45 - CAT5e entre poste intérieurs -Poste supplémentaire vidéo (JP4HD) - Communication mains-libres ou combiné (boucle magnétique) - Mémoire d'images (6 par appel) / 1 000 appels stockés sous forme de séquences vidéo de 10 secondes sur carte SD (en option) / 20 appels dans la mémoire interne du poste - Caméra (NTSC ou PAL) déportée possible - Intercommunication sélectif sur un poste secondaire ou par appel général - Monitoring platine ou moniteur - Possibilité d'installer 1 interface téléphonique JPTLI - Caméra grand angle 170°.

GAMME JP - KITS MAINS LIBRES OU COMBINÉ

Référence	Désignation	Nbre de combinés et ou moniteurs	Type câblage	Distance maximum platine ext/combiné int	Matière		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **AIP 130318**	JPS4AEDV : Kit vidéo écran 7" & tactile, grand angle 170° avec zoom saillie résistant au vandalisme, mémoire, platine saillie Kit vidéo SAILLIE comprenant: - 1 platine JPDV - 1 moniteur JP4MED - 1 alimentation PS2420DM	8 max	4 fils	300	zamak		1	P.	-	1 104,98 €
✔ **AIP 130319**	JPS4AEDF : Kit vidéo écran 7" & tactile, grand angle 170° avec zoom encastré résistant au vandalisme, mémoire, platine encastré inox Kit vidéo encastré comprenant: - 1 platine JPDVF - 1 moniteur JP4MED - 1 alimentation PS2420DM	8 max	4 fils	300	inox		1	P.	-	1 104,98 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

GAMME JP - KITS MAINS LIBRES OU COMBINÉ

AIPHONE®

Référence	Désignation	Nbre de combinés et ou moniteurs	Type câblage	Distance maximum platine ext/combiné int	Matière		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
AIP 130360	JPTLIIPA : Interface IP pour smartphone Interface IP pour smartphone. Jusqu'à 5 appareils. Envoie d'email en cas de non réponse ou de sortie de zone blanche. Appairage facile par QR code.						1	P.	-	1 221,85 €

GAMME JP ACCESSIBILITE

AIPHONE®

Conforme aux exigences de la loi d'accessibilité pour les ERP.

GAMME JP ACCESSIBILITE - KITS MAINS LIBRES OU COMBINÉ

AIPHONE®

Référence	Désignation	Nbre de combinés et ou moniteurs	Type câblage	Distance maximum platine ext/combiné int	Matière		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **AIP 130321**	JPS4AEDFL : Kit vidéo ACCESSIBILITE écran 7" & tactile, grand angle 170° avec zoom encastré résistant au vandalisme, mémoire, platine encastré inox JPDVFL	8 max	4 fils	300	inox		1	P.	-	516,22 €
AIP 130340	JPS4AEDFLBM : Kit vidéo ACCESSIBILITE écran 7" & tactile, grand angle 170° avec zoom encastré résistant au vandalisme, mémoire, platine encastré inox JPDVFLBM	8 max	4 fils	300	inox		1	P.	-	1 926,98 €

NOTE

urmet FRANCE

Découvrez l'ensemble des possibilités de la gamme Note. Une gamme de kits aussi esthétique que facile à poser.
Tous les kits se câblent en 2 fils non polarisés et permettent le raccordement d'une gâche et d'un automatisme de portail directement sur la plaque de rue.
Moniteurs et plaques peuvent être posés en saillie ou en encastré via des accessoires de pose (avec la même référence de kit).
Enfin, le design n'a pas été oublié avec des possibilités de personnalisation des plaques et moniteurs disponibles pour tous les kits.
Les versions Note et Note Pro comptent, en plus de la mémoire d'image, le contrôle d'accès par badge et des fonctions vidéo et dissuasion avancées.
Les nouveaux kits de la gamme Note, le Mini Note 2 et Mini Note + sont compatibles avec la domotique YOKIS.

Référence	Désignation	Nbre de combinés et ou moniteurs	Type câblage	Distance maximum platine ext/combiné int	Matière		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **URM 1722/83**	Kit Mini Note 2 Simple et complet ce kit regroupe l'essentiel des fonctionnalités liées à l'interphonie vidéo et à la domotique pour offrir un maximum de confort au quotidien. Compatible avec le transfert d'appel Call Me et la domotique YOKIS, Mini Note 2 est un kit vidéo évolutif qui s'adapte à tous les besoins et budget.	4 max	2 fils	130	zamak		1	P.	-	574,00 €
URM 1722/84	Kit Mini Note 2, 2 boutons Version 2 boutons du Kit Mini Note 2 pour les habitations composées de deux familles avec une entrée commune	4 max	2 fils	130	zamak		1	P.	-	734,72 €
✔ **URM 172285**	Kit MINI NOTE + - Kit vidéo domotique simple, intuitif et à la portée de tous - Moniteur écran tactile 7", mémoire d'images - Simple à câbler; 2 fils intégral - Raccordement gâche, portail et bouton de sortie sur la plaque de rue - Compatible domotique YOKIS, fonctions scénarios et programmation horaire hebdomadaire	4 max	2 fils	100	zamak		1	P.	-	703,98 €
✔ **URM 91020010**	Kit NOTE + 1 caméra de surveillance - Badges et contrôle d'accès inclus dans le kit - Mémoires d'image 32 clips vidéo - Jusqu'à 4 moniteurs et 4 caméras de surveillance - Visualisez la caméra additionnelle offerte directement sur le moniteur du kit - Caméra intérieure & extérieure - Installation simple - Câblage direct de la caméra supplémentaire	4 max	2 fils	130	zamak		1	P.	-	942,62 €
✔ **URM 1722/58**	Call Me Box Le transfert d'appel Call Me, facile à installer et à utiliser, est une option compatible avec les kits villas Urmet Mini Note 2 et Mini Note +. Elle permet à tous les membres de la famille de répondre et d'ouvrir aux visiteurs sonnant à la porte grâce à un smartphone (jusqu'à 4), dans la maison et partout où un smartphone peut recevoir des appels.						1	P.	-	309,96 €
URM 1148/91ERP	Kit vidéo ERP Kit vidéo conforme pour installation en ERP. Plaque de rue câblée, assemblée et programmée Informations visuelles et vocales de fonctionnement Ajout possible d'un contrôle d'accès par badge Moniteur mains-libres avec boucle magnétique Touche de commandes avec guidage tactile En option, 2 commandes domotique YOKIS pour piloter facilement depuis le moniteur, les volets roulants et les éclairages						1	P.	-	1 491,25 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

bticino

NOUVEAU PORTIER CONNECTÉ CLASSE 300 X13E

- CONNECTÉ
- MÉMOIRE
- TACTILE
- CONTRÔLE D'ACCÈS
- VIDÉO

Connecté ça change la vie !

Le nouveau Classe 300 vidéo X13E offre de nouvelles fonctionnalités pour une plus grande liberté.

Depuis votre smartphone ou votre tablette vous pouvez désormais :

- Répondre où que vous soyez.
- Gérer à distance l'accès de sa maison.
- Voir ce qui se passe à l'extérieur de chez vous.
- Appeler directement chez vous.
- Allumer la lumière ou activer un relais à distance.
- Interroger le répondeur à distance.

LE KIT CONNECTÉ : Une solution pratique et économique

Vous disposez de tous les éléments nécessaires à votre installation.

- 1 poste intérieur.
- 1 platine de rue (Nouvelle Linéa 3000).
- 8 badges de proximité (dont 2 puces discrètes).
- 1 relais d'ouverture de porte.
- 1 alimentation BUS 2 fils.
- 1 adaptateur vidéo.

eliot

Ce kit fait partie du programme Eliot conçu par Legrand et dédié à l'Internet des objets.

on aime

- **Le transfert d'appel** sur smartphone et tablette.
- **Le contrôle d'accès** par badge.
- **La mémoire vidéo**
- **Les messages** entre postes.
- **Le kit mains libres** couleur.
- **La nouvelle platine Linéa 3000**.

service Relations Pro

0810 48 48 48 Service gratuit + prix appel

Du lundi au vendredi 8h à 18h

legrand®

CLASSES 100 & 300

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **TIC 365511**	Kit Classe 100 V12B Linéa 2000 Kit pour maison individuelle contenant : - un poste intérieur CLASSE 100V12B - une platine de rue LINEA 2000 à boutonspoussoirs et caméra couleur		1	P.	-	558,05 €
✔ **TIC 365711**	Kit vidéo Classe 300M Kit pour maison individuelle contenant : - un poste intérieur CLASSE 300V13M à écran tactile 7" avec mémoire - une platine de rue LINEA 2000 METAL à boutonspoussoirs avec caméra grand angle et lecteur de badge - 6 badges colorés et 2 puces - 1 appel		1	P.	-	955,66 €
✔ **TIC BT363411**	Kit Classe 100 V12E Linéa 3000 Kit vidéo couleur mains libres comprenant : — 1 platine de rue Linea 3000 en ZAMAK pose saillie avec porte étiquette lumineux réf. BT343081. Caméra grand angle. Adaptable de 1 à 2 boutons d'appel. Montage encastré possible avec accessoire réf. BT343061 et son boîtier d'encastrement réf. 350020. IK10 — 1 poste intérieur vidéo Classe 100 V12E réf. 344522 avec écran 4,3'', boucle inductive et 4 boutons poussoirs : ouverture/ fermeture de communication, ouverture de porte, activation de la platine de rue, bouton optionnel. 4 boutons supplémentaires pour fo — 1 alimentation BUS 2 fils avec adaptateur vidéo intégré réf. BT346050 — 1 relais d'ouverture de porte réf. 346250 pour contact sec NO/NF (2 A max.). Dimensions 43 x 20 x 24 mm		1	P.	-	651,06 €
✔ **TIC BT363511**	Kit Classe 300 V13E Linéa 3000 Kit vidéo couleur mains libres comprenant : — 1 platine de rue Linea 3000 antivandale pose saillie réf. BT343081, avec indication sonore et visuelle (dim. : 185 x 106 x 35 mm) — 1 relais réf. 346250 pour contact sec NO/NF (2 A maxi) (dim. : 43 x 20 x 24 mm) — 1 poste intérieur Classe 300 E réf. 344612 avec écran 7" tactile. Equipé d'une boucle inductive compatible avec les prothèses auditives en position T (dim. : 193,5 x 162 x 22 mm) — 1 alimentation BUS 2 fils avec adaptateur vidéo intégré réf. BT346050		1	P.	-	855,67 €
✔ **TIC BT363611**	Kit Classe 300 V13M Linéa 3000 L3000B et contrôle d'accès Kit avec contrôle d'accès intégré comprenant : — 1 platine de rue réf. BT343091 — 1 poste intérieur réf. 344622 — 8 badges de proximité (dont 2 puces discrètes) — 1 relais d'ouverture de porte — 1 alimentation BUS 2 fils avec adaptateur vidéo intégré réf. BT346050 Fonctionnalités : contrôle d'accès par badges, mémoire vidéo, message entre poste		1	P.	-	1 034,71 €
✔ **TIC BT363911**	Kit Classe 300 X13E L3000B connecté Kit avec contrôle d'accès intégré et transfert d'appel sur smartphone comprenant : — 1 platine de rue réf. BT343091 — 1 poste intérieur réf. BT344642 — 8 badges de proximité (dont 2 puces discrètes) — 1 relais d'ouverture de porte réf. 346250 — 1 alimentation BUS 2 fils avec adaptateur vidéo intégré réf. BT346050 Fonctionnalités : transfert d'appel sur smartphone ou tablette avec application gratuite à télécharger (Door Entry), contrôle d'accès par badges, mémoire vidéo		1	P.	-	1 499,75 €

POLYX

Référence	Désignation	Nbre de combinés et ou moniteurs	Type câblage		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **TIC 368611**	Kits vidéo mains libres couleur standard - pose encastrée - Polyx - 1 appel - Platine de rue encastrée antivandale avec caméra couleur et micro HP 1 appel, signalisation sonore et visuelle pour informer le visiteur de l'état de communication et d'ouverture de porte - Poste intérieur Polyx vidéo écran plat LCD / TFT 3,5'', équipé d'une boucle inductive compatible avec les prothèses auditives en position T				1	P.	-	794,06 €
✔ **TIC 368711**	Kits vidéo mains libres couleur standard - pose saillie - Polyx - 1 appel Kit vidéo couleur 1 appel avec: - Platine de rue saillie LINEA 2000 métal antivandale conforme loi handicap - Poste intérieur Polyx Vidéo couleur mains libres avec boucle inductive - Ecran plat LCD/TFT 3,5". Dimensions: :168 x 151 x 27 mm Alimentation 8 modules DIN et adaptateur vidéo 2 modules DIN.				1	P.	-	763,83 €
✔ **TIC 369711**	Kit vidéo mémoire d'image+ctrl d'accès - pose saillie - Polyx Evolution - Platine de rue LINEA 2000 Métal antivandale pose saillie, avec indication sonore et visuelle (dimensions : 185 x 106 x 35mm) - Relais Réf. 346250 pour contact sec NO/NF (2 A maxi.) (dimensions : 43 x 20 x 24 mm) - Fonction mémoire vidéo - Message d'accueil visiteur personnalisable et mémo personnel - Poste intérieur Polyx Memory Display avec écran LCD/TFT 3.5''et menu My Home (dimensions : 168 x 150 x 27 mm) - Alimentation BUS 2 fils Réf. 346000 (8 modules DIN) et adaptateur vidéo Réf. 346830 (2 modules DIN) Adaptés aux besoins d'accessibilité des personnes en situation d'handicap en maison individuelle et en ERP	1	système bus		1	P.	-	N.C

OPTIONS

Référence	Désignation	Type câblage	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **TIC 347400**	Interface caméra coaxiale pour installation BUS 2 fils vidéo	système bus	1	P.	-	192,02 €
✔ **TIC 391670**	Caméra compacte déportée BUS 2 fils d'extérieur - CCD 1/3, optique 6 mm, BLC, 380 lignes, 1 lux couleur f2.0, avec une visière - A raccorder directement sur le Bus 2 fils comme une platine de rue		1	P.	-	425,22 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

PORTIERS

KITS VIDÉO

VL-SWD501 KITS MAINS LIBRES

Panasonic BUSINESS

L'interphone vidéo Panasonic est doté d'un combiné sans fil avec lequel vous pouvez vous déplacer partout dans la maison.
Ainsi, vous pouvez accueillir vos visiteurs où que vous soyez, et surveiller les endroits de votre choix. Vous pouvez également ajouter des caméras de surveillance sans fil et des combinés en option. Tous ces équipements étant sans fil, l'installation se fait rapidement et facilement, sans câblage.
Seul le portier vidéo est câblé au moniteur principal avec 2 fils.
Ce système extrêmement flexible vous permet d'installer les caméras, le moniteur principal et les combinés où bon vous semble, en fonction des besoins de votre client.

Référence	Désignation	Nbre de combinés et ou moniteurs	Distance maximum platine ext/combiné int	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **PAN VLSWD501EX**	Kit Interphone Vidéo Sans fil Composé de : - Moniteur principal avec écran tactile LCD 5 pouces (x1) - Portier vidéo pour un montage en saillie (x1) - Combiné vidéo sans fil (moniteur secondaire) (x1) - Carte mémoire SD en option - Alimentation 24V CC fournie - Dimensions platine : 169 X 118 X 30 mm	6 combinés sans fil max	100	1	P.	0,08 €	1 170,72 €
✔ **PAN VLSWD501UEX**	Kit Interphone Vidéo Sans fil Composé de : - Moniteur principal avec écran tactile LCD 5 pouces (x1) - Portier vidéo pour un montage encastré (x1) - Combiné vidéo sans fil (moniteur secondaire) (x1) - Carte mémoire SD en option - Alimentation 24V CC fournie - Dimensions platine : 169 X 118 X 16.5 mm	6 combinés sans fil max	100	1	P.	0,08 €	1 183,68 €

VL-SVN511 KIT MAINS LIBRES

Panasonic BUSINESS

L'interphone vidéo connexion Smartphone vous permet d'utiliser votre smartphone ou votre tablette comme moniteur secondaire pour répondre aux visiteurs et ouvrir les gâches électriques.
Le système vous envoie une notification par e-mail avec un horodatage et l'image des visiteurs lorsque vous êtes absent.

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **PAN VLSVN511EX**	Kit Interphone Vidéo Sans fil Composé de : - Moniteur principal avec écran LCD 5 pouces (x1) - Compatible iOS et Androide - Aplication pour Smartphone - Portier vidéo (x1) - Alimentation 24V CC fournie - Dimensions platine : 169 X 118 X 30 mm	1	P.	0,08 €	970,92 €

ACCESSOIRES

Panasonic BUSINESS

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **PAN VLV554EX**	Portier vidéo pour un montage en saillie - Angle de vision : Horizontal 170° et vertical 115° - Eclairage à LED - Conforme aux normes IP54 et IK07 - Dimensions : 169 x 118 x 30 mm - Alimentation par le moniteur principal		1	P.	0,08 €	636,29 €
✔ **PAN VLV554UEX**	Portier vidéo pour un montage encastré - Angle de vision : Horizontal 170° et vertical 115° - Eclairage à LED - Conforme aux normes IP54 et IK07 - Dimensions : 169 x 118 x 16.5 mm - Alimentation par le moniteur principal		1	P.	0,08 €	662,99 €
PAN VLV555EX	Portier vidéo connexion smartphone - Angle de vision : Horizontal 170° et vertical 130° - Eclairage à LED - Alimentation par le moniteur principal - Dimensions platine : 169 X 118 X 30 mm		1	P.	0,08 €	511,92 €
PAN VLMB554EX	Support montage encastré Boîtier pour montage encastré		1	P.	-	64,80 €
✔ **PAN VLWD812EX**	Caméra de surveillance sans fil DECT - 2 éclairages à LED blanche - Angle de vision : Horizontal 53° et vertical 41° - Détection thermique et détection de mouvement intégrées - Conforme à la norme IP54 (-20°C à +50°C) - Alimentation 24V CC fournie		1	P.	0,12 €	808,71 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

ACCESSOIRES

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **PAN VLWD613EX**	Combiné vidéo sans fil DECT - Moniteur secondaire avec écran couleur 2.2 pouces - Communication : Mains libres - Utilisation en veille : environ 80 heures - Temps de charge : environ 8 heures - Chargeur et batterie fournis		1	P.	0,08 €	308,88 €
✔ **PAN VLFKD2EX**	Répéteur DECT - Portée d'environ 100 mètres - Dimensions : 82 x 111 x 39 mm - Alimentation CA fournie		1	P.	0,08 €	239,17 €

GB2 - KITS MAINS LIBRES 2 FILS - JAZZ GB2

Platine de rue ZAMAC saillie 1 bouton d'appel avec informations lumineuse et sonore. Visière fournie.
Moniteur vidéo couleur mains-libres 4,3'' VESTA2 ou 7 '' (VESTA7 ou tactile PENTHA).
Système BUS 2 fils non polarisés. Capacité jusqu'à 4 platines de rue et 16 moniteurs vidéo.
Options disponibles (selon modèle) : mémoire d'images, mémoires vidéo, transfert d'appel téléphonique GSM ou RTC, caméras de vidéoprotection.

Référence	Désignation	Nbre de combinés et ou moniteurs	Type câblage	Distance maximum platine ext/combiné int	Matière		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
BIT GKITJAZZ/V2B	Kit vidéo couleur JAZZ 1 appel contenant : - 1 platine de rue vidéo en ZAMAK 1 appel (avec leds de signalisation) - 1 alimentation - 1 moniteur vidéo couleur 4.3" mains-libres G VESTA -2	16 max	2 fils non polarisés	140	zamak		1	P.	-	440,00 €
BIT GKITJAZZ/V7B	Kit vidéo couleur JAZZ 1 appel comprenant : - 1 platine de rue vidéo en ZAMAK 1 appel (avec leds de signalisation) - 1 alimentation - 1 moniteur vidéo couleur 7" mains-libres G VESTA -7	16 max	2 fils non polarisés	140	zamak		1	P.	-	486,00 €
BIT GKITJAZZ/P7H	Kit vidéo couleur JAZZ 1 appel contenant : - 1 platine de rue vidéo (170°) ZAMAK 1 appel + controle d'accès + 5 badges - 1 alimentation - 1 moniteur vidéo couleur 7" tacile mains-libres G PENTHA	16 max	2 fils non polarisés	140	zamak		1	P.	-	715,00 €
BIT GGSMGB2	Module interface GSM (GB2) Permet le renvoi d'appel téléphonique GSM depuis le moniteur vidéo (1 ou 3 numéros selon modèle de moniteur vidéo). Carte SIM non fournie (libre d'opérateur).						1	P.	-	221,55 €

GB2 - KITS ERP 2 FILS - NEXA GB2

La gamme NEXA ERP est conçue pour répondre aux demandes d'installation dans les ERP (Etablissements Recevant du Public), IOP (Installations Ouvertes au Public) et EAS (Espaces d'Attente Sécurisés).
La platine de rue NEXA en INOX est équipée d'un module boucle magnétique.
Possibilité d'extension par modules (clavier à codes, lecteur VIGIK, modules boutons,....).
Moniteur vidéo couleur mains-libres 4.3 ou 7 pouces.
Capacité Jusqu'à 4 platines de rue et 16 moniteurs vidéo par bouton d'appel.
Système BUS 2 fils non polarisés GB2. Options disponibles (selon modèle) : transfert téléphonique GSM ou RTC, fonction SAS, mémoire d'images, caméras de vidéoprotection.

Référence	Désignation	Nbre de combinés et ou moniteurs	Type câblage	Distance maximum platine ext/combiné int	Matière		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
BIT GNS110/VESTA2	Kit vidéo couleur encastré 1 appel conforme PMR Platine NEXA Alu. Moniteur vidéo couleur mains-libres 4.3. Bus 2 fils (GB2)	16 max	2 fils non polarisés	140	aluminium		1	P.	-	530,67 €
BIT GNS110/ERP	Kit vidéo couleur encastré ALU 1 appel conforme ERP Platine de rue NEXA ALU avec boucle magnétique. Moniteur vidéo couleur mains-libres VESTA2 4.3 "	16 max	2 fils non polarisés	140	aluminium		1	P.	-	895,00 €
BIT GNXS110V7/ERP	Kit vidéo couleur encastré INOX 1 appel conforme ERP Platine de rue NEXA INOX avec boucle magnétique. Moniteur vidéo couleur mains-libres VESTA7 7"	16 max	2 fils non polarisés	140	inox		1	P.	-	N.C

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

PORTIERS

KITS VIDÉO

VSYSTEMPRO

somfy.

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SYF 1841227**	Kit VsystemPRO PREMIUM IO Le kit comprend: - un moniteur intérieur Premium io avec télécommande radio io intégrée pour commander 5 produits ou groupes de produits Somfy io mémoire d'image en cas d'absence (mode silence) - une platine de rue 1 bouton à monter en saillie composée d'un cadre et d'un module extérieur (caméra grand angle : H161°/V101° - lecteur de badge intégré - vision nocturne par leds IR) - un bloc alimentation 230V - 9 modules type A - 3 badges dont 1 maître ATTENTION, seul le bouton poussoir du moniteur permet de lancer un scénario, la fonction portier n'est pas prise en charge par energeasy connect.		1	P.	0,19 €	857,46 €

PORTIERS COLLECTIFS

GT

AIPHONE®

NOUVELLE GAMME GT :
- Adaptée à chaque type de construction : promotion privée, copropriété, logement social.
- Vision grand angle 170° horizontal et 100° vertical avec zoom.
- Conçue pour répondre aux usages intensifs.
- 2 types de platines de rue : monobloc ou modulaire.
- Lecteur NFC à la platine : mise à jour un système via la platine ou le poste gardien sans AUCUN démontage.
- Plusieurs types de postes intérieurs équipés de la boucle magnétique : moniteur 7'' avec vision grand angle et zoom 9 zones, moniteur 3,5'' étudié pour être installé dans les retours d'huisserie (125 mm de large), poste audio à combiné avec boucle magnétique ou mains-libres.
- Mise en service du système programmée et sauvegardée sur votre PC (en défilement de noms).
- En système à défilement, programmation des postes GT1C7L et GT1M3L possible par DIP switch.
- Compatible système VIGIK® UGVLOG ou système HEXACT.

Référence	Désignation	Type câblage	Matière	Distance maximum platine ext/combiné int		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
AIP 200259	GTDMBLVN: Platine vidéo défilement, VIGIK, NFC, boucle magnétique Platine audio/vidéo encastrée inox à défilement des noms & NFC avec BOUCLE MAGNETIQUE & perçage au diamètre 25 (livrée sans boite d'encastrement prévoir GT4B)	4 fils	Inox	300		1	P.	-	1 930,01 €
✔ **AIP 200251**	GT1C7L : Moniteur avec zoom, mains libres, 7" Moniteur couleur mains libres écran 7" avec boucle magnétique & zoom 9 zones	4 fils	ABS	300		1	P.	-	452,54 €
✔ **AIP 200250**	GT1M3L: Moniteur mains libres 3,5" Moniteur couleur mains libres écran 3,5" avec boucle magnétique avec zoom 1 zone, largeur 125 mm	4 fils	ABS	300		1	P.	-	342,46 €
✔ **AIP 200006**	GT1D: Poste audio avec combiné Poste audio combiné avec boucle magnétique pour gamme GT	2 fils	ABS	300		1	P.	-	54,23 €
AIP 200260	GT1Z : Distributeur 1 logement Distributeur vidéo de colonne pour 1 moniteur gamme GT. 26 (l) x 41 (h) x 22 mm	4 fils		300		1	P.	-	36,69 €
✔ **AIP 200022**	GT4Z : Distributeur vidéo 4 logements Distributeur vidéo de colonne pour 4 moniteurs gamme GT	4 fils		300		1	P.	-	66,10 €
✔ **AIP 120021**	GFC: Boitier de distribution sur rail DIN Connecteur de distribution RAIL - DIN 1module 2E/2XSS	2 fils		300		1	P.	-	32,43 €
✔ **AIP 200020**	GTBC: Centrale audio pour système standard Centrale audio pour système standard	2 fils		300		1	P.	-	57,84 €
✔ **AIP 200021**	GTVBC: Centrale vidéo Centrale vidéo standard gamme GT	4 fils		300		1	P.	-	309,69 €
✔ **AIP 110913**	PS2420DM: Alimentation modulaire 24VCC 2A Alimentation modulaire 230 VAC /24VCC 2A . 4 modules DIN					1	P.	-	134,54 €

GT - PACKS AUDIO

AIPHONE®

1 installation = 1 référence
Aiphone vous offre plus de services avec les packs GT.
Une seule référence pour vous faire gagner du temps dans vos installations audio.
Tous les postes sont programmés et repérés par rapport aux boutons d'appel.

Référence	Désignation	Nbre de combinés et ou moniteurs	Type câblage	Matière	Distance maximum platine ext/combiné int	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
AIP 200373	GTBA2E: Pack audio collectif 2 logements Pack audio 2 BP encastré, avec module percé pour T25 / VIGIK®, centrale audio, alim et 2 postes GT1D (1 x 3 modules)	2	4 fils	Zamak	300	1	P.	-	693,82 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

GT - PACKS AUDIO

Référence	Désignation	Nbre de combinés et ou moniteurs	Type câblage	Matière	Distance maximum platine ext/combiné int	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
AIP 200375	GTBA4E: Pack audio collectif 4 logements Pack audio 4 BP encastré, avec module percé pour T2S / VIGIK®, centrale audio, alim et 4 postes GT1D (1 x 3 modules)	4	4 fils	Zamak	300	1	P.	-	800,74 €
AIP 200377	GTBA6E: Pack audio collectif 6 logements Pack audio 6 BP encastré, avec module percé pour T2S / VIGIK®, centrale audio, alim et 6 postes GT1D (2 x 2 modules)	6	4 fils	Zamak	300	1	P.	-	1 014,58 €

GT - PACKS VIDÉO

1 installation = 1 référence
Aiphone vous offre plus de services avec les packs GT.
Une seule référence pour vous faire gagner du temps dans vos installations vidéo.
Tous les postes sont programmés et repérés par rapport aux boutons d'appel.

Référence	Désignation	Nbre de combinés et ou moniteurs	Type câblage	Matière	Distance maximum platine ext/combiné int	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
AIP 200382	GTBV2E: Pack video collectif 2 logements Pack vidéo 2 BP encastré, avec module percé pour T2S / VIGIK®, centrales, alim et 2 moniteurs GT1M3L, 2 x 2 modules	2	4 fils	Zamak	300	1	P.	-	2 239,51 €
AIP 200384	GTBV4E: Pack video collectif 4 logements Pack vidéo 4 BP encastré, avec module percé pour T2S / VIGIK®, centrales, alim et 4 moniteurs GT1M3L, 2 x 2 modules	4	4 fils	Zamak	300	1	P.	-	2 892,65 €
AIP 200386	GTBV6E: Pack video collectif 6 logements Pack vidéo 6 BP encastré, avec module percé pour T2S / VIGIK®, centrales, alim et 6 moniteurs GT1M3L, 2 x 3 modules	6	4 fils	Zamak	300	1	P.	-	3 705,01 €

SFERA

La gamme SFERA est conçue pour répondre à toutes vos exigences techniques et esthétiques.
Elle se décline en 4 finitions : Allmétal, Allwhite, Allstreet et Robur pour s'intégrer à tous les types d'architecture.
La gestion des résidents peut se faire par défilement de noms ou par boutons poussoirs (nombreux modules de contrôle d'accès et accessoires disponibles).

SFERA - PORTIER MODULAIRE

Référence	Désignation	Type câblage	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **TIC 350010**	Boîtier à encastrer Sfera New - 1 module		1	P.	-	21,56 €
✔ **TIC 350020**	Boîtier à encastrer Sfera New - 2 modules		1	P.	-	27,34 €
✔ **TIC 350030**	Boîtier à encastrer Sfera New - 3 modules		1	P.	-	30,51 €
✔ **TIC 350211**	Châssis + cadre support Sfera New - 1 module - Allmetal		1	P.	-	47,64 €
✔ **TIC 350221**	Châssis + cadre support Sfera New - 2 modules - Allmetal		1	P.	-	56,68 €
✔ **TIC 350231**	Châssis + cadre support Sfera New - 3 modules - Allmetal		1	P.	-	65,36 €
✔ **TIC 351100**	Module électronique Sfera - audio	système bus	1	P.	-	273,43 €
✔ **TIC 351101**	Façade Sfera New pour module électronique audio - Allmetal	système bus	1	P.	-	50,74 €
✔ **TIC 351300**	Module électronique Sfera - audio/vidéo caméra couleur	système bus	1	P.	-	548,02 €
✔ **TIC 351301**	Façade Sfera New pour module électronique audio/vidéo grand angle - Allmetal	système bus	1	P.	-	74,63 €
✔ **TIC 352000**	Module électronique Sfera - 4 appels par boutons-poussoirs	système bus	1	P.	-	95,29 €
✔ **TIC 352031**	Façade Sfera New pour module électronique audio 3 appels - Allmetal	système bus	1	P.	-	55,74 €
✔ **TIC 352041**	Façade Sfera New pour module électronique audio 4 appels - Allmetal	système bus	1	P.	-	57,15 €
✔ **TIC 352501**	Façade Sfera New pour module électronique défilement de noms - Allmetal	système bus	1	P.	-	69,92 €
✔ **TIC 352700**	Module électronique Sfera - boucle inductive +synthèse vocale pour accessibilité	système bus	1	P.	-	241,79 €
TIC 352701	Façade Sfera New pour module boucle inductive et synthèse vocale - Allmetal	système bus	1	P.	-	50,62 €
✔ **TIC 353000**	Module électronique Sfera - clavier codé pour ouverture de porte	système bus	1	P.	-	519,86 €
✔ **TIC 353200**	Module électronique Sfera - lecteur de badge RFID pour ouverture de porte	système bus	1	P.	-	338,27 €
✔ **TIC 353201**	Façade Sfera New pour module électronique lecteur de badge - Allmetal	système bus	1	P.	-	48,48 €
✔ **TIC 353401**	Façade Sfera New T2S VIGIK ou canon P&T - Allmetal		1	P.	-	57,15 €
✔ **TIC 352500**	Module électronique Sfera - défilement de noms pour fonctions d'appel	système bus	1	P.	-	478,82 €
✔ **TIC 353001**	Façade Sfera New pour module électronique clavier - Allmetal	système bus	1	P.	-	137,30 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

PORTIERS

PORTIERS COLLECTIFS

LINEA 300 - PORTIERS À BOUTONS POUSSOIRS

Platine de rue Bus 2 fils monobloc antivandale à boutons poussoirs Alumunium ou Inox 4mm.
Conforme loi handicap en résidentiel neuf ou rénové et en ERP.
Platines de 1 à 4 / 5 à 8 / 9 à 12 boutons d'appels, livrées avec électronique pré-connectorisée d'usine et une boîte d'encastrement.

Référence	Désignation	Type câblage	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **TIC 308001**	Platines monobloc antivandales à BP Linea 300 - 2 à 4 appels - façade Alu	système bus	1	P.	-	834,36 €
✔ **TIC 308002**	Platines monobloc antivandales à BP Linea 300 - 5 à 8 appels - façade Alu	système bus	1	P.	-	874,26 €
✔ **TIC 308003**	Platines monobloc antivandales à BP Linea 300 - 9 à 12 appels - façade Alu	système bus	1	P.	-	1 058,89 €
✔ **TIC 308011**	Platines monobloc antivandales à BP Linea 300 - 2 à 4 appels - façade Inox	système bus	1	P.	-	973,13 €
✔ **TIC 308012**	Platines monobloc antivandales à BP Linea 300 - 5 à 8 appels - façade Inox	système bus	1	P.	-	1 020,77 €
TIC 308013	Platines monobloc antivandales à BP Linea 300 - 9 à 12 appels - façade Inox	système bus	1	P.	-	1 214,92 €

LINEA 300 - PORTIERS À DÉFILEMENT DE NOMS

Platine de rue Bus 2 fils monobloc antivandale à défilement de noms Inox 4mm.
Conforme loi handicap en résidentiel neuf ou rénové et en ERP.
Livrées avec électronique pré-connectorisée d'usine et une boîte d'encastrement.

Référence	Désignation	Type câblage	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **TIC 308040**	Platine monobloc à défilement de noms Linea 300	système bus	1	P.	-	2 100,57 €
✔ **TIC 308026**	Boîtier de mise en saillie pour platines à défilement de noms		1	P.	-	158,42 €

TELPASS - PLATINE À DÉFILEMENT DE NOMS TÉLÉPHONIQUE

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **TIC 005277**	Platine à défilement de noms Telpass antivandale - Alu Platine téléphonique avec défilement de noms grand écran, jusqu'à 1000 appels. Platine aluminium 4 mm, clavier codé rétro éclairé, écran graphique 62x35 mm. Pour téléphone à fréquence vocale.	1	P.	-	3 840,44 €

CLASSE 100 - POSTES INTÉRIEURS 2 FILS

Référence	Désignation	Type câblage	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **TIC 344512**	Poste intérieur vidéo Classe 100 - V12B Poste intérieur mains libres vidéo couleur pour installation Bus 2 fils : - Ecran LCD 3,5'' couleur - Boucle inductive permettant l'amplification par les prothèses auditives en position T - 4 boutons-poussoirs : activation de la communication, ouverture de porte, commande de l'éclairage, visionnage des caméras (selon la configuration des boutons, ces derniers peuvent avoir différentes fonctions) - Boutons larges et en relief pour unemeilleur accessibilité - LED de signalisation : conversation en cours, ouverture de porte, coupure de sonnerie - Réglages de la luminosité et du contraste de l'écran - Réglages du volume de sonnerie, du volume d'écoute - 16 sonneries disponibles - Coupure sonnerie - Appel porte palière - Montage en saillie - En option : support de table Réf. 344552 Dimensions : (h x L x P) : 140 x 140 x 27mm - Alimentation Bus sCs : 18 – 27 Vdc - Consommation en veille : 10mA - Consommationmaxi. en fonctionnement : 200mA - Température de fonctionnement : 5 – 40 °C		1	P.	-	364,96 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

Référence	Désignation	Type câblage		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **TIC 344522**	Poste intérieur vidéo évolué Classe 100 - V12E Poste intérieurmains libres vidéo couleur pour installation Bus 2 fils : - Ecran 4,3" LCD couleur - Boucle inductive permettant l'amplification par les prothèses auditives en position T - 4 boutons-poussoirs : activation de la communication, ouverture de porte, commande de l'éclairage, visionnage des caméras (selon la configuration des boutons, ces derniers peuvent avoir différentes fonctions) - 4 boutons supplémentaires aux fonctions personnalisables - Boutons larges et en relief pour une meilleure accessibilité - LED de signalisation : conversation en cours, ouverture de porte, coupure de sonnerie - Réglages de la luminosité et du contraste de l'écran - Réglages du volume de sonnerie, du volume d'écoute - 16 sonneries disponibles - Coupure sonnerie - Appel porte palière - Montage en saillie - En option : support de table Réf. 344552, socle pour montage en encastré, ajout d'un combiné,montage en saillie sur socle pivotant Dimensions : (h x L x P) : 170 x 170 x 27mm - Alimentation Bus/sCs : 18 – 27 Vdc - Consommation en veille : 10mA - Consommationmaxi. en fonctionnement : 200mA - Température de fonctionnement : 5 – 40 °C	système bus		1	P.	-	422,46 €
✔ **TIC 344552**	Support de table pour postes intérieurs Classe 100 Pour Réf. 344522, Réf. 344532, Réf. 344512 et Réf. 344252 Il faudra prévoir 2 supports de table pour installer les postes Réf. 344522 et Réf.344532 avec l'accessoires combiné de Réf. 344572			1	P.	-	56,91 €
TIC 344562	Support pour montage postes intérieurs Classe100 en encastré +système pivotant Permet d'installer votre poste Réf. 344522 ou Réf. 344532 en encastré. Il intègre un système ingénieux qui permet de faire pivoter l'écran vers le haut afin de permettre une visualisation confortable des visiteurs par tous.			1	P.	-	54,30 €
✔ **TIC 344572**	Support pour montage des postes intérieurs Classe 100 V12E/X12B en encastré Permet d'installer votre poste Réf. 344522 ou Réf. 344532 en encastré			1	P.	-	42,79 €
TIC 344582	Accessoire pour ajout de combiné aux postes intérieurs Classe100 V12E/X12B Permet d'ajouter un combiné au poste de Réf. 344522 ou Réf. 344532			1	P.	-	55,12 €
TIC 344592	Support pour montage postes intérieurs Classe100 en saillie +système pivotant Permet d'installer votre poste Réf. 344522 ou Réf. 344532 en saillie - Il intègre un système ingénieux qui permet de faire pivoter l'écran vers le haut afin de permettre une visualisation confortable des visiteurs par tous.			1	P.	-	54,30 €
✔ **TIC 344602**	Poste intérieur vidéo évolué Classe 100 - X12B Poste intérieurmains libres vidéo couleur pour installation Bus 2 fils : - Ecran 4,3" LCD couleur - Boucle inductive permettant l'amplification par les prothèses auditives en position T - 4 boutons-poussoirs : activation de la communication, ouverture de porte, commande de l'éclairage, visionnage des caméras (selonla configuration des boutons, ces derniers peuvent avoir différentes fonctions) - 4 boutons supplémentaires aux fonctions personnalisables - Boutons larges et en relief pour une meilleure accessibilité - LED de signalisation : conversation en cours, ouverture de porte, coupure de sonnerie - Réglages de la luminosité et du contraste de l'écran - Réglages du volume de sonnerie, du volume d'écoute - 16 sonneries disponibles - Coupure sonnerie - Appel porte palière - Montage en saillie - La visualisation des consommations pour etre conforme RT2012 - Des fonctions avancées de communication pour les gestionnaires de patrimoine à destination des résidents - En option : support de table Réf. 344552, socle pour montage en encastré, ajout d'un combiné,montage en saillie sur socle pivotant Dimensions : (h x L x P) : 170 x 170 x 27mm - Alimentation Bus/sCs : 18 – 27 Vdc - Consommation en veille : 10mA - Consommationmaxi. en fonctionnement : 200mA - Température de fonctionnement : 5 – 40 °C			1	P.	-	490,73 €
✔ **TIC 344252**	Poste intérieur audio Classe 100 - A12B Poste intérieur mains libres audio pour installation Bus 2 fils : - 4 boutons-poussoirs : activation de la communication, ouverture de porte, commande de l'éclairage, visionnage des caméras (selon la configuration des boutons, ces derniers peuvent avoir différentes fonctions) - Boutons larges et en relief pour unemeilleure accessibilité - LED de signalisation : conversation en cours, ouverture de porte, coupure de sonnerie - Appel porte palière - Réglages du volume de sonnerie, du volume d'écoute - En option : support de table Réf. 344552 Dimensions : (h x L x P) : 140 x 90 x 27mm - Alimentation Bus/sCs : 18 – 27 Vdc	système bus		1	P.	-	88,01 €
✔ **TIC 344262**	Poste intérieur audio Classe 100 - A12C Poste intérieur audio à combiné pour installation en saillie sur BUS 2 FILS : - 4 boutons poussoirs : activation de la conversation, ouverture de porte, commande de l'éclairage palier, activation de la platine de rue - boutons larges et en relief pour une meilleure accessibilité - LED de signalisation : en conversation, ouverture de porte, coupure sonnerie - Appel porte palière - Réglages des volumes - Alimention par bus SCS : 18-27 Vcc DImensions : 95 X 191 X 45 mm En option : supprte de table réf. 344552	système bus		1	P.	-	57,50 €
TIC 344272	Poste intérieur audio Classe 100 - A12M Poste intérieur audio à combiné pour installation en saillie sur BUS 2 FILS : - 4 boutons poussoirs pour fonctions standards : activation de la conversation, ouverture de porte, commande de l'éclairage palier, activation de la platine de rue - 4 boutons poussoirs programmable pour fonctions supplémentaires : Intercommunication, Activation de platines additionnelles... - LED de signalisation : en conversation, ouverture de porte, coupure sonnerie - Appel porte palière - Réglages des volumes - Alimention par bus SCS : 18-27 Vcc DImensions : 95 X 191 X 45 mm En option : supprte de table réf. 344552	système bus		1	P.	-	67,89 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

PORTIERS

PORTIERS COLLECTIFS

CLASSE 300 - POSTES INTÉRIEURS 2 FILS

Référence	Désignation	Type câblage		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **TIC 344612**	Poste intérieur Classe 300 - Poste vidéo mains libres V13E - Blanc Poste intérieur vidéo mains libres pour installation en saillie sur BUS 2 FILS - Coloris blanc : - Ecran 7" tactile extra plat - Boucle inductive permettant l'amplification audio par les prothèses auditives en position T - 4 boutons sensitifs avec guide en relief pour fonctions standards : activation de la conversation, ouverture de porte, commande de l'éclairage palier, activation de la platine de rue - Menu avec Interface graphique intuitive - LED de signalisation : en conversation, ouverture de porte, coupure sonnerie - Appel porte palière - Réglages des volumes - Alimention par bus SCS : 18-27 Vcc Dimensions : 193,5 x 162 x 22 mm	système bus		1	P.	-	599,66 €
✔ **TIC 344613**	Poste intérieur Classe 300 - Poste vidéo mains libres V13E - Noir Poste intérieur vidéo mains libres pour installation en saillie sur BUS 2 FILS - Coloris noir : - Ecran 7" tactile extra plat - Boucle inductive permettant l'amplification audio par les prothèses auditives en position T - 4 boutons sensitifs avec guide en relief pour fonctions standards : activation de la conversation, ouverture de porte, commande de l'éclairage palier, activation de la platine de rue - Menu avec Interface graphique intuitive - LED de signalisation : en conversation, ouverture de porte, coupure sonnerie - Appel porte palière - Réglages des volumes - Alimention par bus SCS : 18-27 Vcc Dimensions : 193,5 x 162 x 22 mm			1	P.	-	599,66 €
✔ **TIC 344622**	Poste intérieur Classe 300 - Poste vidéo mains libres V13M - Blanc Poste intérieur vidéo mains libres pour installation en saillie sur BUS 2 FILS : - Ecran 7" tactile extra plat - Fonction mémoire vidéo - Boucle inductive permettant l'amplification audio par les prothèses auditives en position T - 4 boutons sensitifs avec guide en relief pour fonctions standards : activation de la conversation, ouverture de porte, commande de l'éclairage palier, activation de la platine de rue - Menu avec Interface graphique intuitive - LED de signalisation : en conversation, ouverture de porte, coupure sonnerie - Appel porte palière - Réglages des volumes - Alimention par bus SCS : 18-27 Vcc Dimensions : 193,5 x 162 x 22 mm	système bus		1	P.	-	678,28 €
✔ **TIC 344632**	Support de table pour postes intérieurs Classe 300			1	P.	-	49,64 €

POSTES INTERIEURS 2 FILS

Référence	Désignation	Type câblage		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
TIC 349311	Poste intérieur vidéo mains-libres Axolute vidéo display - Alu			1	P.	-	1 098,20 €
✔ **TIC 344182**	Poste intérieur mains libres Polyx vidéo BUS 2 fils Ecran LCD / TFT 3,5" couleur, mains libres full duplex, secret de conversation. Boucle inductive conforme à la loi handicap			1	P.	-	606,70 €
✔ **TIC 344082**	Poste intérieur mains libres Polyx audio Secret de conversation et appel porte palière. Equipé d'un bouton poussoir ouvre porte, activation de communication et de 6 boutons pour les fonctions complémentaires (intercommunication, commande d'ouverture, commande d'éclairage...). Fonction profession libérale, Voyants de signal d'appel et LED pour signalisation porte ouverte.	système bus		1	P.	-	143,17 €
✔ **TIC 344242**	Poste intérieur Sprint L2	système bus		1	P.	-	45,77 €

ACCESSOIRES

Référence	Désignation	Type câblage	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **TIC 346000**	Alimentation MyHOME BUS - 230 V~ - 27 V= - 1,2 A - pour diffusion sonore/portier Alimentation modulaire pour installations Bus 2 fils Tension d'alimentation : 230 V 50 Hz Sortie Bus : 27 Vcc, sortie 1-2 : 27 Vcc, 1,2 A maxi. sur l'ensemble des sorties 8 modules DIN	système bus	1	P.	-	244,09 €
✔ **TIC 346040**	Alimentation modulaire pour installation audio 2 fils - 230 V 0,6 A - 6 mod. DIN Alimentation pour installation de système bus 2 fils audio (platine extérieure audio et postes audio) : - Information technique - 127V /230V - 0,6 A - 6 DIN Module Limite : - Distance: - 1 km pour un système audio - Jusqu'à 100 postes intérieurs audio avec une platine audio	système bus	1	P.	-	143,17 €
✔ **TIC 306065**	Kit de codification pour kits vidéo/audio		1	P.	-	50,93 €
✔ **TIC 346830**	Adaptateur vidéo pour installations vidéo BUS 2 fils - 2 modules	système bus	1	P.	-	96,34 €
✔ **TIC 346841**	Dérivateur d'étage pour installation vidéo	système bus	1	P.	-	80,03 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

655

Simplifiez-vous la pose d'un système d'interphonie avec cette gamme de kits pour immeuble.
La plaque de rue comprend des portes-étiquettes démontables par la face avant pour optimiser la gestion en permettant le changement de nom sans ouverture de la plaque. Elle est livrée pré-montée et pré-câblée tandis que les postes audio sont déjà programmés.
Les postes audio bénéficient d'un design sobre et discret pour s'accorder à tous les appartements.
Tous les kits sont testés avant leur mise en boite pour garantir leur bon fonctionnement.
Une notice de montage pas-à-pas avec dessins explicatifs est livrée dans chaque kit.

655 - KITS AUDIO PRÉPROGRAMMÉS

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **URM 655204**	Kit audio programmé pour immeuble - 4 logements Comprenant une plaque de rue antivandale 4 boutons pré-montée, alimentation, éléments électroniques et postes audio pré-programmés	1	P.	-	806,45 €
✔ **URM 655206**	Kit audio programmé pour immeuble - 6 logements Comprenant une plaque de rue antivandale 6 boutons pré-montée, alimentation, éléments électroniques et postes audio pré-programmés	1	P.	-	1 010,82 €
✔ **URM 655208**	Kit audio programmé pour immeuble - 8 logements Comprenant une plaque de rue antivandale 8 boutons pré-montée, alimentation, éléments électroniques et postes audio pré-programmés	1	P.	-	1 134,69 €
✔ **URM 655210**	Kit audio programmé pour immeuble - 10 logements Comprenant une plaque de rue antivandale 10 boutons pré-montée, alimentation, éléments électroniques et postes audio pré-programmés	1	P.	-	1 356,34 €
✔ **URM 655212**	Kit audio programmé pour immeuble - 12 logements Comprenant une plaque de rue antivandale 12 boutons pré-montée, alimentation, éléments électroniques et postes audio pré-programmés	1	P.	-	1 486,76 €

PORTIERS À DÉFILEMENT DE NOMS

Avec les produits Urmet, proposez des installations d'interphonie à la fiabilité et la qualité éprouvée.
La programmation des postes et moniteurs peut se faire sur site via des appels dans les appartements ou en atelier grâce à un accessoire de programmation (réf EOS et EVOS).
La programmation des plaques de rue à défilement peut se faire directement par le clavier de la plaque de rue, ou via un PC (attention nécessite un encodeur Urmet) grâce au logiciel "jegèremesnoms.com".

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **URM 17166**	Moniteur couleur mains-libres AIKO avec boucle magnétique Conforme loi accessibilité via l'ajout de pastilles tactiles (fournies) sur les touches sensitives Proposez un signe intérieur d'élégance dans les appartements avec ce moniteur design. Encastrable, il est également possible de changer la façade blanche par d'autres de couleur		1	P.	-	470,79 €
✔ **URM 117240**	Poste audio avec combiné pour système OPEN- BIBUS		1	P.	-	50,71 €
✔ **URM 174040**	Moniteur Signo économique couleur à combiné, conforme à la loi accessibilité Attention, ce produit nécessite également la pose d'un étrier référence 1740/954		1	P.	-	247,24 €
✔ **URM 17504**	Moniteur couleur mains-libres MIRO avec boucle magnétique, conforme à la loi accessibilité Des molettes sur le moniteur permettent le réglage de la sonnerie et de l'image (contraste, luminosité) Le moniteur est compatible avec les produits de la gamme radio Yokis. Via l'ajout d'un émetteur radio E4BPP, il est possible de lancer des ordres depuis 2 boutons dédiés du moniteur Il est ainsi particulièrement facile de lancer une commande centralisée en arrivant ou en partant de son appartement		1	P.	-	355,80 €
✔ **URM 1740954**	Etrier OPEN- BIBUS pour moniteur SIGNO		1	P.	-	74,78 €
✔ **URM 107420**	Alimentation portier vidéo Bibus		1	P.	-	255,97 €
✔ **URM 107455**	Répartiteur audio/vidéo Bibus pour 4 moniteurs maximum		1	P.	-	46,52 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

PORTIERS

PORTIERS COLLECTIFS

POSTE AUDIO MAINTENANCE

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **URM 113315**	Poste universel 5 fils et 2 fils Poste dédié à la maintenance des installations 5 fils (4 + n), 2 fils (1 + n) avec sonnerie électronique ou ronfleur. Compatible avec de très nombreuses marques. Large base permettant de couvrir l'emplacement du poste remplacé.		1	P.	-	53,82 €

ACCESSOIRES

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **URM BA0F90LH**	Bouton Poussoir NO/NF 90X90mm lumineux conforme à la loi accessibilité Doté d'un large bouton afin d'être facilement utilisable pour tous. Le volume du buzzer peut être ajusté via une molette de réglage D'un format 90x90mm, il est montable sur une boîte d'encastrement standard ou en saillie via l'ajout d'un accessoire BSZ90. Compatible NO/NF - IK09 - IP54		1	P.	-	161,92 €
✔ **URM AL122DIN**	Alimentation 12 Vcc - 2A pour ventouse, gâche ou serrures		1	P.	-	73,32 €

GB2

Tous les produits de la gamme GB2 sont basés sur un bus de communication intelligent dérivé du BUS KNX, chacun des produits GB2 étant doté d'un processeur d'analyse et de commande.
Les produits GB2 communiquent ainsi en permancence entre eux (groupe vidéo, alimentation, poste intérieur, modules accessoires...) simplifiant ainsi la mise en œuvre pour l'installateur et l'utilisation pour le résidant.
Le BUS GB2 ne se limite pas aux fonctions traditionnelles de l'interphonie, il permet également de proposer des offres complémentaires aussi bien en individuel qu'en collectif : transfert d'appel GSM ou RTC, mémoire vidéo, caméras de vidéoprotection.

GB2 - KITS COLLECTIFS - PACKS GB2 AUDIO

Kits collectifs audio BUS 2 fils GB2 de 4 à 14 logements comprenant :
1 platine de rue audio pré-câblée avec leds et synthèse vocale
Prédisposition VIGIK avec obturateur
Des combinés audio TEKNA pré-programmés
1 alimentation GB2

Référence	Désignation	Nbre de combinés et ou moniteurs	Type câblage	Contrôle d'accès intégré	Matière	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIT GKA62/204**	Kit 4 appels audio Platine de rue aluminium 5mm GTV62 Groupe audio/vidéo couleur GEL632GB2 et alimentation DIN 230V/25,5 GFAGB2/A Répartiteurs GD2LGB2 et combinés audio GT562	4 à 14 max	bus 2 fils non polarisés	non	aluminium	1	P.	-	802,86 €
BIT GKA62/206	Kit 6 appels audio Platine de rue aluminium 5mm GTV62 Groupe audio/vidéo couleur GEL632GB2 et alimentation DIN 230V/25,5 GFAGB2/A Répartiteurs GD2LGB2 et combinés audio GT562	4 à 14 max	bus 2 fils non polarisés	non	aluminium	1	P.	-	950,25 €
BIT GKA62/208	Kit 8 appels audio Platine de rue aluminium 5mm GTV62 Groupe audio/vidéo couleur GEL632GB2 et alimentation DIN 230V/25,5 GFAGB2/A Répartiteurs GD2LGB2 et combinés audio GT562	4 à 14 max	bus 2 fils non polarisés	non	aluminium	1	P.	-	1 048,00 €
BIT GKA62/210	Kit 10 appels audio Platine de rue aluminium 5mm GTV62 Groupe audio/vidéo couleur GEL632GB2 et alimentation DIN 230V/25,5 GFAGB2/A Répartiteurs GD2LGB2 et combinés audio GT562	4 à 14 max	bus 2 fils non polarisés	non	aluminium	1	P.	-	1 192,00 €
BIT GKA62/212	Kit 12 appels audio Platine de rue aluminium 5mm GTV62 Groupe audio/vidéo couleur GEL632GB2 et alimentation DIN 230V/25,5 GFAGB2/A Répartiteurs GD2LGB2 et combinés audio GT562	4 à 14 max	bus 2 fils non polarisés	non	aluminium	1	P.	-	1 336,00 €
BIT GKA62/214	Kit 14 appels audio Platine de rue aluminium 5mm GTV62 Groupe audio/vidéo couleur GEL632GB2 et alimentation DIN 230V/25,5 GFAGB2/A Répartiteurs GD2LGB2 et combinés audio GT562	4 à 14 max	bus 2 fils non polarisés	non	aluminium	1	P.	-	1 536,00 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

GB2 - KITS COLLECTIFS - PACKS GB2 VIDEO

Kits collectifs vidéo BUS 2 fils GB2 de 4 à 14 logements comprenant :
1 platine de rue vidéo à encastrer pré-câblée avec leds et synthèse vocale
Prédisposition VIGIK avec obturateur
Des moniteurs vidéo couleur mains-libres VESTA 2 taille écran 4,3"pré-programmés avec boucle magnétique
1 alimentation GB2

Référence	Désignation	Nbre de combinés et ou moniteurs	Type câblage	Contrôle d'accès intégré	Matière	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
BIT GKV62/204	Kit 4 appels vidéo Platine de rue aluminium 5mm GTV62 Groupe audio/vidéo couleur GEL632GB2 et alimentation DIN 230V/25,5 GFAGB2/A Répartiteurs GD2LGB2 et moniteurs vidéo couleur mains libres GVESTA2GB2/H	4 à 14 max	bus 2 fils non polarisés	non	aluminium	1	P.	-	1 698,00 €
BIT GKV62/206	Kit 6 appels vidéo Platine de rue aluminium 5mm GTV62 Groupe audio/vidéo couleur GEL632GB2 et alimentation DIN 230V/25,5 GFAGB2/A Répartiteurs GD2LGB2 et moniteurs vidéo couleur mains libres GVESTA2GB2/H	4 à 14 max	bus 2 fils non polarisés	non	aluminium	1	P.	-	2 202,00 €
BIT GKV62/208	Kit 8 appels vidéo Platine de rue aluminium 5mm GTV62 Groupe audio/vidéo couleur GEL632GB2 et alimentation DIN 230V/25,5 GFAGB2/A Répartiteurs GD2LGB2 et moniteurs vidéo couleur mains libres GVESTA2GB2/H	4 à 14 max	bus 2 fils non polarisés	non	aluminium	1	P.	-	2 707,00 €
BIT GKV62/210	Kit 10 appels vidéo Platine de rue aluminium 5mm GTV62 Groupe audio/vidéo couleur GEL632GB2 et alimentation DIN 230V/25,5 GFAGB2/A Répartiteurs GD2LGB2 et moniteurs vidéo couleur mains libres GVESTA2GB2/H	4 à 14 max	bus 2 fils non polarisés	non	aluminium	1	P.	-	3 212,00 €
BIT GKV62/212	Kit 12 appels vidéo Platine de rue aluminium 5mm GTV62 Groupe audio/vidéo couleur GEL632GB2 et alimentation DIN 230V/25,5 GFAGB2/A Répartiteurs GD2LGB2 et moniteurs vidéo couleur mains libres GVESTA2GB2/H	4 à 14 max	bus 2 fils non polarisés	non	aluminium	1	P.	-	3 717,00 €
BIT GKV62/214	Kit 14 appels vidéo Platine de rue aluminium 5mm GTV62 Groupe audio/vidéo couleur GEL632GB2 et alimentation DIN 230V/25,5 GFAGB2/A Répartiteurs GD2LGB2 et moniteurs vidéo couleur mains libres GVESTA2GB2/H	4 à 14 max	bus 2 fils non polarisés	non	aluminium	1	P.	-	4 293,00 €

T-LINE - POSTE AUDIO UNIVERSEL 2 ET 5 FILS

Idéal pour le SAV et le remplacement des combinés audio ancienne génération 2 et 5 fils.

Référence	Désignation	Type câblage	Matière		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIT UAV1407/010**	Combiné universel 2 et 5 fils appel ronfleur et électronique pour SAV Réglages phonies montante et descendante pour s'adapter à l'impédance du micro HP de l'installation.	2 et 5 fils analogique	ABS		1	P.	-	41,00 €

PLATINES TÉLÉPHONIQUES

TLI

AIPHONE®

Economique et performante.

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **AIP 120600**	TLI1 : Platine de rue téléphonique 1 appel Platine téléphone encastrée aluminium 1 bouton, analogique, synthèse vocale programmation 4 N° jour & 4 N° nuit par horloge (non fournie)		1	P.	-	950,91 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

TERTIAIRE

PACK EASY

Le PACK EASY est une solution d'interphonie packagée, complète et prête à l'emploi, répondant aux besoins des établissements du petit et moyen tertiaire (établissements scolaires, administrations, bureaux, commerces, hôtels, Ehpad, banques, assurances ...).

PACK EASY - PACK VIDÉOPHONIE

Une solution Plug & Play :
- Le portier est pré-paramétré en usine pour pouvoir appeler le moniteur de réception.
- Les 2 postes sont directement alimentés (PoE) par le switch.

Une solution conforme à la « loi accessibilité aux personnes handicapées » :
- Le portier dispose d'une caméra vidéo couleur grand angle permettant au personnel de l'établissement de visualiser le visiteur (en l'absence d'une vision directe).
- 3 pictogrammes PHMR visualisables avec leds de couleur indiquent l'état de fonctionnement (appel en cours, communication, porte ouverte).
- Des messages sonores de tranquillisation accompagnant ces 3 phases.
- Une boucle à induction auditive est directement intégrée au portier.

Une sécurité optimale :
- En plus de la levée de doute vidéo issue de la caméra du portier, le moniteur de réception dispose d'une nouvelle fonctionnalité CCTV, qui permet de récupérer des flux vidéo de caméras IP externes, en communication et hors communication, permettant ainsi un renforcement de la sécurité des sites.

Possibilité de recevoir les appels de votre portier directement sur votre Smartphone ou tablette :
- CASTEL SIP est une solution de vidéophonie pour Smartphone et tablette qui vous permet de recevoir vos appels et d'ouvrir la porte où que vous soyez (via Wi-Fi ou 3G/4G).
- La solution offre ainsi une sécurité et une qualité de service optimales et vous permet de rester connecté à votre interphone.
- Simple d'utilisation et intuitive, l'application est compatible iPhone®, iPad®, ainsi que Smartphones et tablettes fonctionnant sous Android®.

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
CST 560.8900	PACK EASY : Kit de vidéophonie pré-programmé pour petit et moyen tertiaire Le pack se compose d'un portier audio vidéo antivandale 1 bouton d'appel, d'un moniteur de réception audio vidéo muni d'un écran tactile TFT couleur 7 pouces et d'un switch permettant la mise en réseau IP du portier et du moniteur.	1	P.	-	2 520,00 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

CAP IP

Une solution globale d'interphonie d'accès et d'intercommunication audio vidéo tout IP / SIP, qui bénéficie des derniers développements CASTEL en matière d'interphonie professionnelle IP : système natif IP pour une connexion directe sur IP, qualité acoustique et visuelle, technologie SIP et interopérabilité, réception d'appels multi support, solution conforme à la « loi accessibilité aux personnes handicapées ».

CAP IP - PORTIERS IP AUDIO

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **CST 560.0000**	CAP IP-1B-P : Portier audio Full IP/SIP 1 bouton d'appel conforme loi Handicap - Face avant anti-vandale inox 316 L - 1 bouton d'appel et étiquette - 3 leds loi Handicap - Boucle à induction intégrée - Indice de protection IP64 - IK09 - Alimentation PoE (ou externe optionnelle réf. CST110.9000 ou CST110.9100) - H 250 mm x L 135 mm x P 14,5 mm (en encastré avec fond P 40 mm) - H 250 mm x L 135 mm x P 54,5 mm (en saillie) - Existe aussi en version WiFi (réf. CST560.1000)		1	P.	-	1 074,00 €

CAP IP - PORTIERS IP AUDIO VIDÉO

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **CST 560.2000**	CA P IP-V1B-P : Portier audio vidéo Full IP/SIP 1 bouton d'appel conforme loi Handicap - Face avant anti-vandale inox 316 L - Caméra vidéo couleur intégrée - 1 bouton d'appel et étiquette - 3 leds loi Handicap - Boucle à induction intégrée - Indice de protection IP64 - IK09 - Alimentation PoE (ou externe optionnelle réf. CST110.9000 ou CST110.9100) - H 250 mm x L 135 mm x P 14,5 mm (en encastré avec fond P 40 mm) - H 250 mm x L 135 mm x P 54,5 mm (en saillie) - Existe aussi en version WiFi (réf. CST560.3000)		1	P.	-	1 836,00 €
✔ **CST 560.2600**	CAP IP-V1B-CLAV-P : Portier audio vidéo Full IP/SIP 1 bouton d'appel avec clavier conforme loi Handicap - Face avant anti-vandale inox 316 L - Caméra vidéo couleur intégrée - 1 bouton d'appel et étiquette - Clavier numérique pour numérotation et composition d'un code d'accès, touches braille - 3 leds loi Handicap - Boucle à induction intégrée - Indice de protection IP64 - IK08 - Alimentation PoE (ou externe optionnelle réf. CST110.9000 ou CST110.9100) - H 350 mm x L 135 mm x P 14,5 mm (en encastré avec fond P 40 mm) - H 350 mm x L 135 mm x P 54,5 mm (en saillie) - Existe aussi en version WiFi (réf. CST560.3600)		1	P.	-	2 328,00 €
CST 560.5000	PAD IP VIDEO-1B-P : Portier audio vidéo Full IP/SIP à défilement de noms et 1 bouton d'appel conforme loi Handicap - Face avant anti-vandale inox 316 L - Caméra vidéo couleur intégrée - 1 bouton d'appel et étiquette - 3 touches pour le défilement de noms - Afficheur graphique 128x64 rétro-éclairé - 3 leds loi Handicap (ou visualisation sur afficheur) - Boucle à induction intégrée - Indice de protection IP64 - IK07 - Alimentation PoE (ou externe optionnelle réf. CST110.9000 ou CST110.9100) - H 350 mm x L 135 mm x P 14,5 mm (en encastré avec fond P 40 mm) - H 350 mm x L 135 mm x P 54,5 mm (en saillie) - Existe aussi en version WiFi (réf. CST560.5500)		1	P.	-	2 328,00 €
✔ **CST 560.5200**	PAD IP VIDEO-CLAV-P : Portier audio vidéo Full IP/SIP à défilement de noms avec clavier conforme loi Handicap - Face avant anti-vandale inox 316 L - Caméra vidéo couleur intégrée - Clavier numérique pour numérotation et composition d'un code d'accès, touches braille - 3 touches pour le défilement de noms - Afficheur graphique 128x64 rétro-éclairé - 3 leds loi Handicap (ou visualisation sur afficheur) - Boucle à induction intégrée - Indice de protection IP64 - IK07 - Alimentation PoE (ou externe optionnelle réf. CST110.9000 ou CST110.9100) - H 350 mm x L 135 mm x P 14,5 mm (en encastré avec fond P 40 mm) - H 350 mm x L 135 mm x P 54,5 mm (en saillie) - Existe aussi en version WiFi (réf. CST560.5200)		1	P.	-	2 508,00 €

CAP IP - PORTIERS IP AVEC LECTEUR DE CONTRÔLE D'ACCÈS

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
CST 560.6600	CAP IP-V1B-MI/C : Portier audio vidéo Full IP/SIP 1 bouton d'appel conforme loi Handicap avec lecteur 13,56 MHz Mifare® n° de série - Face avant anti-vandale inox 316 L - Lecteur 13,56 MHz Mifare® n° de série et 2 leds (verte : accès autorisé, rouge : accès refusé) - Caméra vidéo couleur intégrée - 1 bouton d'appel et étiquette - 3 leds loi Handicap - Boucle à induction intégrée - Indice de protection IP64 - IK07 - Alimentation PoE (ou externe optionnelle réf. CST110.9000 ou CST110.9100) - H 350 mm x L 135 mm x P 14,5 mm (en encastré avec fond P 40 mm) - H 350 mm x L 135 mm x P 54,5 mm (en saillie) - Existe aussi en version 13,56 MHz Mifare® secteur (réf. CST560.6700) et 13,56 MHz Mifare® Desfire® (CST560.6800)		1	P.	-	2 058,00 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

PORTIERS

TERTIAIRE

XELLIP

Pionnier dans l'interphonie IP, CASTEL fait évoluer sa gamme historique XELLIP et lance la toute dernière génération d'interphones Full IP/SIP avec un nouveau design et surtout de nombreuses innovations technologiques.

- Qualité audio HiFi
- Design et robustesse
- Full IP / SIP natif
- Qualité vidéo HD
- Une connectique complète
- Réception d'appel multi support
- Interopérabilité avec l'écosystème Sécurité
- Une solution conforme à la « loi accessibilité aux personnes handicapées »

Cette nouvelle gamme permet de répondre à tous les besoins avec plus de 25 modèles disponibles (de 1 à 10 boutons d'appel, avec clavier, défilement de noms et écran couleur, avec ou sans caméra vidéo, avec lecteur de contrôle d'accès...).

XELLIP - PORTIERS IP AUDIO

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
CST 590.0000	XE AUDIO 1B : Portier audio Full IP/SIP 1 bouton d'appel conforme loi Handicap (disponible en janvier 2018) - Face avant anti-vandale inox 316 L - Communications Full Duplex puissance 10 W - 1 bouton d'appel et étiquette rétroéclairée - 3 leds loi Handicap - Boucle à induction intégrée - Indice de protection IP64 - IK09 - 2 RJ45 (fonction switch), port USB, bus RS485, 2 entrées, 2 relais - Alimentation PoE (ou externe optionnelle réf. CST110.9000 ou CST110.9100) - H 280 mm x L 145 mm x P 2 mm (en encastré avec fond P 59 mm) - H 280 mm x L 145 mm x P 61 mm (en saillie) - Existe aussi en version WiFi (option module WiFi et antenne réf. CST590.9050)		1	P.	-	N.C

XELLIP - PORTIERS IP AUDIO VIDÉO

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
CST 590.2000	XE VIDEO 1B : Portier audio vidéo Full IP/SIP 1 bouton d'appel conforme loi Handicap (disponible en janvier 2018) - Face avant anti-vandale inox 316 L - Caméra vidéo couleur HD grand angle (ONVIF) - Communications Full Duplex puissance 10 W - 1 bouton d'appel et étiquette rétroéclairée - 3 leds loi Handicap - Boucle à induction intégrée - Indice de protection IP64 - IK09 - 2 RJ45 (fonction switch), port USB, bus RS485, 2 entrées, 2 relais - Alimentation PoE (ou externe optionnelle réf. CST110.9000 ou CST110.9100) - H 280 mm x L 145 mm x P 2 mm (en encastré avec fond P 59 mm) - H 280 mm x L 145 mm x P 61 mm (en saillie) - Existe aussi en version WiFi (option module WiFi et antenne réf. CST590.9050)		1	P.	-	N.C
CST 590.2600	XE VIDEO 1B CLAV : Portier audio vidéo Full IP/SIP 1 bouton d'appel avec clavier conforme loi Handicap (disponible en janvier 2018) - Face avant anti-vandale inox 316 L - Caméra vidéo couleur HD grand angle (ONVIF) - Communications Full Duplex puissance 10 W - 1 bouton d'appel et étiquette rétroéclairée - Clavier numérique pour numérotation et composition d'un code d'accès, touches braille - 3 leds loi Handicap - Boucle à induction intégrée - Indice de protection IP64 - IK08 - 2 RJ45 (fonction switch), port USB, bus RS485, 2 entrées, 2 relais - Alimentation PoE (ou externe optionnelle réf. CST110.9000 ou CST110.9100) - H 375 mm x L 145 mm x P 2 mm (en encastré avec fond P 59 mm) - H 375 mm x L 145 mm x P 61 mm (en saillie) - Existe aussi en version WiFi (option module WiFi et antenne réf. CST590.9050)		1	P.	-	N.C
CST 590.5000	XE PAD VIDEO 1B : Portier audio vidéo Full IP/SIP à défilement de noms et 1 bouton d'appel conforme loi Handicap (disponible en janvier 2018) - Face avant anti-vandale inox 316 L - Caméra vidéo couleur HD grand angle (ONVIF) - Communications Full Duplex puissance 10 W - 1 bouton d'appel et étiquette rétroéclairée - 3 touches pour le défilement de noms - Ecran couleur 2,8 pouces TFT 240x320 - 3 pictogrammes loi Handicap visualisables sur l'écran - Boucle à induction intégrée - Indice de protection IP64 - IK07 - 2 RJ45 (fonction switch), port USB, bus RS485, 2 entrées, 2 relais - Alimentation PoE (ou externe optionnelle réf. CST110.9000 ou CST110.9100) - H 375 mm x L 145 mm x P 2 mm (en encastré avec fond P 59 mm) - H 375 mm x L 145 mm x P 61 mm (en saillie) - Existe aussi en version WiFi (option module WiFi et antenne réf. CST590.9050)		1	P.	-	N.C
CST 590.5200	XE PAD VIDEO CLAV : Portier audio vidéo Full IP/SIP à défilement de noms avec clavier conforme loi Handicap (disponible en janvier 2018) - Face avant anti-vandale inox 316 L - Caméra vidéo couleur HD grand angle (ONVIF) - Communications Full Duplex puissance 10 W - Clavier numérique pour numérotation et composition d'un code d'accès, touches braille - 3 touches pour le défilement de noms - Ecran couleur 2,8 pouces TFT 240x320 - 3 pictogrammes loi Handicap visualisables sur l'écran - Boucle à induction intégrée - Indice de protection IP64 - IK07 - 2 RJ45 (fonction switch), port USB, bus RS485, 2 entrées, 2 relais - Alimentation PoE (ou externe optionnelle réf. CST110.9000 ou CST110.9100) - H 375 mm x L 145 mm x P 2 mm (en encastré avec fond P 59 mm) - H 375 mm x L 145 mm x P 61 mm (en saillie) - Existe aussi en version WiFi (option module WiFi et antenne réf. CST590.9050)		1	P.	-	N.C

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

XELLIP - PORTIERS IP AVEC LECTEUR DE CONTRÔLE D'ACCÈS

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
CST 590.6600	XE VIDEO 1B MI/C : Portier audio vidéo Full IP/SIP 1 bouton d'appel conforme loi Handicap avec lecteur 13,56 MHz Mifare® n° de série (disponible en janvier 2018) - Face avant anti-vandale inox 316 L - Lecteur 13,56 MHz Mifare® n° de série et 2 leds (verte : accès autorisé, rouge : accès refusé) - Caméra vidéo couleur HD grand angle (ONVIF) - Communications Full Duplex puissance 10 W - 1 bouton d'appel et étiquette rétroéclairée - 3 leds loi Handicap - Boucle à induction intégrée - Indice de protection IP64 - IK07 - 2 RJ45 (fonction switch), port USB, bus RS485, 2 entrées, 2 relais - Alimentation PoE (ou externe optionnelle réf. CST110.9000 ou CST110.9100) - H 375 mm x L 145 mm x P 2 mm (en encastré avec fond P 59 mm) - H 375 mm x L 145 mm x P 61 mm (en saillie) - Existe aussi en version 13,56 MHz Mifare® secteur (réf. CST590.6700) et 13,56 MHz Mifare® Desfire® (CST590.6800)		1	P.	-	N.C

XELLIP - POSTES CHEFS DE RÉCEPTION

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **CST 500.2000**	XE DESK-GRAPH-P : Poste chef audio Full IP/SIP - Afficheur graphique 128x64 rétro-éclairé - Clavier numérique et touches de fonctions - 4 touches programmables - Boîtier en ABS, avec accrochage mural ou sur pied (en zamac) - Indice de protection IP40 - Alimentation PoE (ou externe optionnelle réf. CST540.6000) - H 255 mm x L 127 mm x P 47 mm (avec pied H 255 mm x L 127 mm x P 155 mm) - Existe aussi en version WiFi (réf. CST500.1000)		1	P.	-	1 248,00 €

XELLIP - MONITEUR DE RÉCEPTION (PETIT TERTIAIRE / PLATEAUX DE BUREAU)

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **CST 500.8000**	XE MONITOR-P : Moniteur de réception audio vidéo Full IP/SIP - Ecran tactile TFT couleur 7 pouces - 4 touches de fonctions - Boîtier en ABS, avec accrochage mural ou sur pied (en option réf. CST540.8000) - Indice de protection IP40 - Alimentation PoE (ou externe optionnelle réf. CST110.9000) - H 169 mm x L 210 mm x P 37 mm		1	P.	-	1 188,00 €

XELLIP - LOGICIELS ET APPLICATIONS PC

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **CST 540.1000**	XELLIP MÉDIA : Interface de réception audio vidéo SIP - Softphone qui transforme votre PC en un poste SIP complet - Communication audio vidéo avec un poste de la gamme XELLIP ou CAP IP, ou tout autre poste supportant le protocole SIP - Enregistrement sur un serveur SIP ou fonctionnement en Stand-Alone - Fonctions avancées (transfert d'appel, renvoi d'appel, décroché automatique, gestion d'un annuaire de contact SIP, possibilité de gérer une webcam, commande de gâche d'ouverture de porte liée à un portier ...)		1	P.	-	612,00 €

CASTEL SIP

Avec CASTEL SIP, solution de vidéophonie SIP pour Smartphone et tablette, simplifiez-vous l'interphonie et entrez dans le monde de la mobilité SIP. Recevez les appels de votre portier directement sur votre Smartphone ou tablette, et ouvrez la porte où que vous soyez (via Wi-Fi ou 3G/4G). CASTEL propose des solutions packagées prêtes à l'emploi, avec portier Full IP/SIP pré-paramétré (différents modèles), l'application, l'hébergement sur notre serveur SIP (Castel Cloud), l'assistance téléphonique gratuite.

CASTEL SIP - SOLUTIONS D'INTERPHONIE IP POUR SMARTPHONES ET TABLETTES

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **CST 560.8000**	CASTEL SIP PACK V1B - Portier audio vidéo Full IP/SIP 1 bouton d'appel conforme loi Handicap - alimentation PoE - Application CASTEL SIP : softphone d'interphonie SIP pour smartphones et tablettes (iPhone®, iPad® et Android®) - 2 extensions SIP : pour le portier et un Smartphone ou tablette - Pré-paramétrage en usine de votre portier + 1H d'assistance téléphonique		1	P.	-	1 800,00 €
✔ **CST 560.8400**	CASTEL SIP PACK VPAD - Portier audio vidéo Full IP/SIP à défilement de noms et 1 bouton d'appel conforme loi Handicap - alimentation PoE - Application CASTEL SIP : softphone d'interphonie SIP pour smartphones et tablettes (iPhone®, iPad® et Android®) - 10 extensions SIP : pour le portier et neuf Smartphones ou tablettes - Pré-paramétrage en usine de votre portier + 1H d'assistance téléphonique		1	P.	-	2 400,00 €
✔ **CST 560.8800**	CASTEL SIP PACK V1B MI/C - Portier audio vidéo Full IP/SIP 1 bouton d'appel conforme loi Handicap avec lecteur Mifare - alimentation PoE + 5 badges porte clé Mifare - Application CASTEL SIP : softphone d'interphonie SIP pour smartphones et tablettes (iPhone®, iPad® et Android®) - 2 extensions SIP : pour le portier et un Smartphone ou tablette - Pré-paramétrage en usine de votre portier + 1H d'assistance téléphonique		1	P.	-	2 202,00 €
CST 560.8500	CASTEL SIP PACK 1EXT - 1 extension SIP supplémentaire (uniquement avec les packs ci-dessus)		1	P.	-	150,00 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

PORTIERS

TERTIAIRE

CAPH

Des portiers de contrôle d'accès sur installation téléphonique conformes à la « loi accessibilité aux personnes handicapées ».

CAPH - PORTIERS TÉLÉPHONIQUES AUDIO / AUDIO VIDÉO

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **CST 660.0000**	CAPH 1B : Portier audio 1 bouton d'appel conforme loi Handicap - Face avant anti-vandale inox 316 L - 1 bouton d'appel et étiquette - 3 leds loi Handicap - Boucle à induction intégrée - Indice de protection IP64 - IK09 - Alimentation fournie par l'interface - H 250 mm x L 135 mm x P 14,5 mm (en encastré avec fond P 40 mm) - H 250 mm x L 135 mm x P 54,5 mm (en saillie) - Prévoir interface IPS2 (réf. CST650.1000) permettant de gérer 1 ou 2 portiers		1	P.	-	486,00 €
✔ **CST 660.6000**	CAPH V1B : Portier audio vidéo 1 bouton d'appel conforme loi Handicap - Face avant anti-vandale inox 316 L - Caméra vidéo couleur intégrée - 1 bouton d'appel et étiquette - 3 leds loi Handicap - Boucle à induction intégrée - Indice de protection IP64 - IK09 - Alimentation fournie par l'interface - H 250 mm x L 135 mm x P 14,5 mm (en encastré avec fond P 40 mm) - H 250 mm x L 135 mm x P 54,5 mm (en saillie) - Prévoir interface IPS2 (réf. CST650.1000) permettant de gérer 1 ou 2 portiers		1	P.	-	912,00 €
CST 660.6600	CAPH V1B CLAV : Portier audio vidéo 1 bouton d'appel et clavier conforme loi Handicap - Face avant anti-vandale inox 316 L - Caméra vidéo couleur intégrée - 1 bouton d'appel et étiquette - Clavier numérique pour numérotation et composition d'un code d'accès - 3 leds loi Handicap - Boucle à induction intégrée - Indice de protection IP64 - IK08 - Alimentation fournie par l'interface - H 350 mm x L 135 mm x P 14,5 mm (en encastré avec fond P 40 mm) - H 350 mm x L 135 mm x P 54,5 mm (en saillie) - Prévoir interface IPS2 (réf. CST650.1000) permettant de gérer 1 ou 2 portiers		1	P.	-	1 284,00 €

PORTIERS TÉLÉPHONIQUES - INTERFACES

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **CST 650.1000**	IPS2 : Interface de raccordement sur joncteur PS (pour portiers séries CAPH) - Gestion de 1 ou 2 portiers - Commande d'ouverture de gâche par poste téléphonique - Appel direct et renvoi d'appel - 7 messages vocaux personnalisables - Fonction réduction de bruit ambiant - Alimentation 28V fournie - H 210 mm x L 160 mm x P 80 mm		1	P.	-	462,00 €

CONTRÔLES D'ACCÈS

rexel.fr la disponibilité 24/7

Des services dédiés à votre activité

Retrouvez **vos conditions d'achats personnalisées**

Visualisez **la disponibilité du stock**

Trouvez **l'agence la plus proche**

Validez en ligne vos devis

Soyez **livré à J+1**

Soyez alerté de l'expédition de votre commande

CLAVIERS À CODES

SÉRIE AC

Utilisation extérieure et intérieure - Alimentation 12 V / 24 V continu ou alternatif - 2 relais (NO/NF) 1 A sous 24 Vac-dc ou 2 A sous 12 Vac-dc
- 60 codes sur relais N° 1 / 40 codes sur relais N°2 - Touches rétro-éclairées et bip de fonctionnement
- Commande d'ouverture de porte par la touche "0" du clavier (horloge à prévoir).

Référence	Désignation	Type de pose	Nbre de codes	Nombre de sorties relais	Rétro éclairage des touches	Alimentation	Matière	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **AIP 120150**	AC10S: Clavier saillie rétro éclairé 100 codes 2 relais 12/24 VCA-CC	saillie	100	2	oui	12 - 24 VDC ou AC	zamak	125	98	33		1	P.	-	254,26 €
✔ **AIP 120151**	AC10F: Clavier saillie rétro éclairé 100 codes 2 relais 12/24 VCA-CC	encastré	100	2	oui	12 - 24 VDC ou AC	zamak					1	P.	-	280,77 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

TERCODE

Référence	Désignation	Type de pose	IP		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **TIC 005292**	Clavier codé Tercode 1060 - monobloc antivandale intérieur/extérieur - Argent Programmation directe par le clavier. Touches métalliques rétro éclairées. 50 codes 2 relais. Dimensions: 140x85x28mm. Alimentation 8 à 48V AC/CC	apparent	IP54		1	P.	-	247,00 €
✔ **TIC 005310**	Clavier codé Tercode 2050 N - Argent - sans emplacement Vigik® Clavier codé à encastrer rétro-éclairé sans emplacement T25 - Universel, s'installe à l'intérieur de la plupart des boîtes d'encastrement. Alimentation de 12 à 24 V CC ou CA. Reconnaissance automatique de la tension. 100 codes, 1 relais. Finition alu brossé	apparent	IP54		1	P.	-	422,15 €

SÉRIE 141

La gamme de claviers codés saillie Urmet est conçue pour répondre à l'ensemble de vos chantiers.
Plastique ou Zamak anti-chocs, ces produits permettent de piloter de 2 à 4 relais.
Conforme à la loi accessibilité, ils sont dotés d'un repérage sur la touche 5, d'un buzzer ainsi que d'indications lumineuses.
2 des 3 LEDS (verte et rouge) sont exploitables pour signaler l'état d'un autre équipement de l'installation (pilotage via borniers d'alimentation pour chaque LED).
Un contact anti-arrachement permet, si besoin, de reporter une information de vandalisation.
Il est possible de définir un code de gestion sur chaque produit de la gamme. Ce code gestion permet de changer le code porte sans possibilité d'intervenir sur les autres réglages du clavier (évite les erreurs).
Produits IP65 - Plage d'alimentation de 12 à 24Vcc ou ca - Touches rétro-éclairées.

Référence	Désignation	Type de pose	Nbre de codes	Nombre de sorties relais	Rétro éclairage des touches	Alimentation	IP	Matière	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **URM 141202**	Clavier codé, 2 relais, pose en saillie, boitier plastique IP65, Conforme à la loi accessibilité	saillie	100	2	oui	12-24 VCC/CA	IP65	ABS	120	83	36		1	P.	-	125,98 €
✔ **URM 141212**	Clavier codé, 2 relais, pose en saillie, boitier zamak IP65, Conforme à la loi accessibilité	saillie	100	2	oui	12-24 VCC/CA	IP65	zamak	120	83	36		1	P.	-	199,06 €

SÉRIE CE20

Série de claviers codés encastrables, idéale pour sécuriser l'accès des immeubles. Conforme à la loi accessibilité.
Les claviers codés de la série CE20 disposent de 2 relais et d'un bouton de porte précâblé. Ils se mettent en oeuvre dans un boîtier d'encastrement de dimensions réduites.
Ils possèdent une carte électronique unique, compatible également avec les anciennes générations de claviers codés Urmet pour simplifier la maintenance.
Ils présentent la même méthode de programmation que les claviers codés de la série 141.
Les produits existent en version aluminium, inox et doré et ce avec ou sans perçage pour tête Vigik.

Référence	Désignation	Type de pose	Nbre de codes	Nombre de sorties relais	Rétro éclairage des touches	Alimentation	IP	Matière	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **URM CE20A4**	Clavier encastré avec touches rétro éclairées avec Façade antivandale 2 relais NO/NF + 1 commande déportée antivibration. Leds et buzzer de fonctionnement	encastré ou saillie (via accessoire)	22	2	oui	12 VCC/CA	IP54	aluminium	215	104	15		1	P.	-	316,42 €
✔ **URM CE20A54**	Clavier encastré avec touches rétro éclairées avec trou PTT/VIGIK. Façade antivandale 2 relais NO/NF + 1 commande déportée antivibration. Leds et buzzer de fonctionnement	encastré ou saillie (via accessoire)	22	2	oui	12 VCC/CA	IP54	aluminium	260	104	15		1	P.	-	319,22 €
✔ **URM BSA30**	Boîtier saillie pour clavier CE20A4 (sans perçage PTT/Vigik)												1	P.	-	84,21 €
✔ **URM BSAPT30**	Boîtier saillie pour clavier CE20A54 (avec perçage PTT/ Vigik)												1	P.	-	89,64 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

CONTRÔLES D'ACCÈS

CLAVIERS À CODES

ACCESSOIRES

urmet FRANCE

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **URM 9000230**	Transformateur 12 Vca 18VA, pour claviers codés, kit VIGIK, gâche électrique et éclairage de plaque de rue.		1	P.	-	43,94 €

DIGICODE

CDVI

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **CDA GALEO**	DIGICODE® alliage d'aluminium - 2 relais - Electronique déportée, détection automatique 12/24V non polarisé IP65 IK10		1	P.	-	209,30 €
✔ **CDA DGA**	DIGICODE® Applique alliage d'aluminium - 2 relais pour intégration VIGIK® Electronique intégrée, détection automatique 12/24V non polarisé IP65 IK10		1	P.	-	250,70 €
✔ **CDA PROFIL100EINT**	Digicode® 100 codes, fin, inox, 2 relais, montage saillie Electronique intégrée, détection automatique 12/24V non polarisé IP65 IK10		1	P.	-	291,53 €
✔ **CDA GALEOR1R**	KIT GALEO + 1 récepteur Digicode Radio 22 Codes 2 canaux GESTION de deux accès avec un récepteur SEL2641R433NN complémentaire		1	P.	-	229,31 €
✔ **CDA ARD212**	Alimentation modulaire 12V 2A Boitier V0 7 modules		1	P.	-	78,20 €

SYSTÈMES VIGIK

bticino®

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **TIC 348040**	Kit centrale de contrôle d'accès 1 porte Vigik Permet de gérer jusqu'à 10 accès dont un accès VIGIK. Peut s'installer sur le BUS 2 fils ou en autonome. Centrale évolutive : gestion en badge maître, avec programmateur portable, sur le portail web Gestion à distance à distance avec le module de communication Réf. 348330		1	P.	-	199,76 €

urmet FRANCE

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **URM VIT2SM**	Micro-centrale autonome 1 porte VIGIK/Résidents avec badge maître programmé et tête de lecture T25VK2 S'adapte sur toutes plaques de rue et claviers prédisposés pour recevoir un canon PTT		1	P.	-	187,35 €
✔ **URM MEMOPROX**	Clé de proximité résident 13.56 MHz. Etanche (IP68) et antichoc (IK08), existe en différentes couleurs		1	P.	-	9,48 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

AIPHONE®

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **AIP 120136**	DGM1: Lecteur / Centrale VIGIK économique monoporte avec services et jusqu'à 200 résidents - Homologation PS 200306-01 - 1 porte - 30 services VIGIK - Borniers débrochables - Alimentation 12 VDC ou AC - Consommation centrale 300 mA max - Boîtier en ABS - Livré sous carton à l'unité avec une tête de lecture et notice - Distance maximale entre centrale et lecteur : 2 m en LYT1 8/10ème (2 paires torsadées avec écran) - Auto diagnostique de la centrale - Temporisation de 2 à 20 secondes - LED de signalisation de fonctionnement de la tête - 200 badges résidants max programmables par apprentissage		1	P.	-	249,44 €
✔ **AIP 120137**	PVP10: Pack de 10 badges résidents pour DGM1 Ultra résistant - Polycarbonate.		1	P.	-	103,63 €
✔ **AIP 150001**	HELIGHT2 : Lecteur / Centrale VIGIK économique monoporte avec services et jusqu'à 1000 résidents		1	P.	-	152,88 €
✔ **AIP 150006**	HECV2N: Badges résidents pour HELIGHT2 Ultra résistant - Polycarbonate.		1	P.	-	8,56 €

SYSTÈMES AUTONOMES

CDVI

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **CDA DGPROX**	Centrale autonome proximité 500 badges 1 porte 3 modes de fonctionnement: - Double sécurité CODES+BADGE - BADGE SEUL - CODE Electronique Intégrée Contact anti-arrachement. Siganlisation lumineuse et sonore		1	P.	-	290,38 €
✔ **CDA DTRR1434R**	Lecteur mains libres, radio longue portée autonome. Polycarbonate Réglage de la détection de 1 à 15m		1	P.	-	281,16 €
CDA DTXT5434M	Badge longue portée format carte de crédit. Polycarbonate Détecteur de mouvements intégrés.Pile interchangeable.		1	P.	-	73,75 €
✔ **CDA DTXT5434**	Badge longue portée format carte de crédit. Polycarbonate Pile interchangeable		1	P.	-	60,50 €
✔ **CDA METAL1**	Badge proximité noir 125khz. Métal et polycarbonate Très grande robustesse		1	P.	-	10,58 €
CDA TMBIOSYS	Lecteur biométrique de porte Extension du BIOSYS 1 pour la gestion en sortie.		1	P.	-	663,32 €
CDA BIOSYS1	Lecteur biométrique Mode de fonctionnement ultra simplifié. La programmation s'effectue par un simple jeu de badges RFID. Capacité 200 empreintes. Accéléromètre intégré		1	P.	-	690,23 €
CDA ERNP	Emetteur radio 4 canaux + proximité 125khz. Métal et polycarbonate		1	P.	-	62,22 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

CONTRÔLES D'ACCÈS

SYSTÈMES AUTONOMES

CENTRALES 1 RELAIS

GIGAMEDIA

Centrale autonome 1 relais.
Code + badge ou code et/ou badge.
Jusqu'à 2000 utilisateurs.

Référence	Désignation	Type de pose	Nombre de portes gérées	Gestion via PC	IP	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
GGM AXA1MFK2K	Centrale autonome 1 relais carte + clavier intérieur Mifare	apparent	1	non	IP20	120	56	18	1	P.	-	121,32 €
✔ **GGM AXA1MFK2KW**	Centrale autonome 1 relais carte + clavier extérieur Mifare, antivandale, IP68	apparent	1	non	IP68	120	56	18	1	P.	-	132,35 €
✔ **GGM AXA1EMK2K**	Centrale autonome 1 relais carte + clavier intérieur EM	apparent	1	non	IP20	120	56	18	1	P.	-	96,50 €
✔ **GGM AXA1EMK2KW**	Centrale autonome 1 relais carte + clavier extérieur EM, antivandale, IP68	apparent	1	non	IP68	120	56	18	1	P.	-	124,08 €

CENTRALES 2 RELAIS

GIGAMEDIA

Centrale autonome 2 relais.
Carte + badge ou carte et/ou badge.
Jusqu'à 2000 utilisateurs 6 modes de fonctionnement.

Référence	Désignation	Type de pose	Nombre de portes gérées	Gestion via PC	IP	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
GGM AXA2MFK2K	Centrale autonome 2 relais carte + clavier intérieur Mifare	apparent	2	non	IP20	145	55	22	1	P.	-	169,47 €
GGM AXA2EMK2K	Centrale autonome 2 relais carte + clavier intérieur EM	apparent	2	non	IP20	145	55	22	1	P.	-	126,43 €
GGM AXA2MFK2KW	Centrale autonome 2 relais carte + clavier extérieur Mifare, antivandale, IP68	apparent	2	non	IP68	145	55	22	1	P.	-	289,51 €
✔ **GGM AXA2EMK2KW**	Centrale autonome 2 relais carte + clavier extérieur EM, antivandale, IP68	apparent	2	non	IP68	145	55	22	1	P.	-	215,07 €

CENTRALE TACTILE

GIGAMEDIA

Gestion de 500 utilisateurs.
Plages horaires,accès libre, jours fériés, consultation des logs en local, port USB pour exportation et importation de la configuration.

Référence	Désignation	Type de pose	Nombre de portes gérées	Gestion via PC	IP	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
GGM AXA1HI0SKT	Centrale autonome tactile 1 portes + lecteur HID R10SE	apparent	1	non	IP20	100	88	35		1	P.	-	944,36 €

GIGAMEDIA

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **GGM AXP1DS2BV1**	Boitier d'alimentation pour la gamme autonome Alimentation 12VDC (1 x 1A et 1 x 4A) emplacement batterie 12VDC 7Ah		1	P.	-	110,29 €
GGM AXKIEM	Lot de 10 cartes ISO EM		1	P.	-	30,33 €
GGM AXKHEM	Lot de 10 cartes clamshell EM		1	P.	-	31,71 €
GGM AXKFEM	Lot de 10 porte clés EM		1	P.	-	33,09 €
✔ **GGM AXKIMF1K**	Lot de 10 cartes ISO Mifare		1	P.	-	35,84 €
GGM AXKHMF1K	Lot de 10 cartes clamshell Mifare		1	P.	-	33,63 €
✔ **GGM AXKFMF1K**	Lot de 10 porte clés Mifare		1	P.	-	41,36 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

SYSTÈMES CENTRALISÉS

CDVI

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **CDA A22**	Centrale ATRIUM 2 portes Web SERVEUR Capacité 100 portes (X 50 A22)		1	P.	-	803,85 €
✔ **CDA NANOPW**	Lecteur de proximité DIGIPROX® NANO blanc 26 30 44 bits Livré avec un précablage de 3 m		1	P.	-	117,53 €
CDA NANOPB	Lecteur de proximité DIGIPROX® NANO noir 26 30 44 bits Livré avec un précablage de 3 m		1	P.	-	117,53 €
✔ **CDA SOLARPW**	Lecteur de proximité DIGIPROX® SOLAR blanc Technologie WIEGAND fréquence 125 KHz 26 30 44 bits		1	P.	-	139,43 €
✔ **CDA SOLARPB**	Lecteur de proximité DIGIPROX® SOLAR noir Technologie WIEGAND fréquence 125 KHz 26 30 44 bits		1	P.	-	139,43 €
✔ **CDA STARPW**	Lecteur de proximité DIGIPROX® STAR blanc 26 30 44 bits Livré avec un précablage de 3 m		1	P.	-	138,28 €
✔ **CDA STARPB**	Lecteur de proximité DIGIPROX® STAR noir 26 30 44 bits Livré avec un précablage de 3 m		1	P.	-	138,28 €
CDA SOLARMW	Lecteur de proximité DIGIPROX® SOLARM blanc Technologie 13,56 Mhz, polycarbonate		1	P.	-	210,87 €
CDA DGLIMWLC	Lecteur proximité inox WIEGAND Mifare® - DIGIPROX® Technologie WIEGAND fréquence 13,56 MHz 26 30 44 bits		1	P.	-	358,37 €
CDA MOONARWB	Lecteur de proximité Encastré DIGIPROX® MOONAR NOIR et BLANC Technologie WIEGAND fréquence 125 KHz 26 30 44 bits		1	P.	-	153,26 €
CDA SOLARKPW	Lecteur noir bi-technologies : proximité / DIGICODE® Technologie WIEGAND fréquence 125 KHz 26 30 44 bits		1	P.	-	277,70 €
✔ **CDA SOLARKPB**	Lecteur noir bi-technologies : proximité / DIGICODE® Technologie WIEGAND fréquence 125 KHz 26 30 44 bits		1	P.	-	277,70 €

GIGAMEDIA

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **GGM AXREMF1KW2M**	Lecteur bi-technologie EM/Mifare Wiegand 32 bits		1	P.	-	104,91 €
✔ **GGM AXC2DIPEVO**	Centrale 2 portes sur IP Controleur sur IP		1	P.	-	1 070,62 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

CONTRÔLES D'ACCÈS

SYSTÈMES CENTRALISÉS

GIGAMEDIA

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **GGM AXC4DEXTEVO**	Module d'extension 4 portes pour AXC2DIPEVO Jusqu'a 10 modules par centrale AXC4DEXTEVO et/ou AXCEXTIO		1	P.	-	621,39 €
✔ **GGM AXCEXTIO**	Module d'extension 8 Entrées/sorties pour AXC2DIP Jusqu'a 10 modules par centrale AXC4DEXT et/ou AXCEXTIO		1	P.	-	562,48 €
GGM AXCS2	Logiciel de gestion 2 portes		1	P.	-	159,92 €
GGM AXCS10	Logiciel de gestion 10 portes		1	P.	-	617,62 €
GGM AXCS40	Logiciel de gestion 40 portes		1	P.	-	1 204,92 €
GGM AXCS80	Logiciel de gestion 80 portes		1	P.	-	2 386,03 €
GGM AXCS140	Logiciel de gestion 140 portes		1	P.	-	4 225,99 €
GGM AXCS840	Logiciel de gestion 840 portes		1	P.	-	7 203,82 €
✔ **GGM AXCOF2202M**	Coffret d'alimentation gamme contrôle d'accès centralisé AXC		1	P.	-	352,93 €

VERROUILLAGE

ÉQUIPEMENTS DE SAS

CDVI

Référence	Désignation	Tension (V)	Type de tension	Intensité (A)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
CDA SASIC	Unité de gestion pour mise en SAS - 2 portes - alimentation 230 VAC	230	VAC			1	P.	-	1 209,45 €
CDA SASCP	Pupitre de commande pour unité de gestion					1	P.	-	546,65 €
CDA SIS	Sémaphore inox 2 leds saillie 12V DC	12	VDC			1	P.	-	182,73 €
✔ **CDA SIE**	Sémaphore inox 2 leds encastré 12V DC	12	VDC			1	P.	-	163,82 €
✔ **CDA DX200I**	Serrure a pêne piston rupture 12/24V DC + signal Contact de position intégré	12/24	VDC			1	P.	-	301,97 €
CDA KDX200	Kit de mise en applique DX200I					1	P.	-	419,67 €
✔ **CDA MVM**	Motoverrou avec décondamnation électrique et manuelle 12V DC	12	VDC	0,23		1	P.	-	233,87 €
✔ **CDA MVA**	Motoverrou avec décondamnation électrique 12V DC	12	VDC	0,23		1	P.	-	217,63 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

VENTOUSES

Référence	Désignation	Force ventouse (kg)	Tension (V)	Type de tension	Intensité (A)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **CDA B0600RP**	Bandeaux Ventouses architecturale 2.5, 2x300 kg, alimentation 12/24cc NFS61937	2x300	12-24	VDC	0,25/0,45		1	P.	-	640,28 €
✔ **CDA P300RP**	Poignée ventouse 400mm, 300 Kg, NFS61937	300	12-24	VDC	0,25/0,45		1	P.	-	268,10 €
✔ **CDA ECS5000**	Ventouse en applique NFS61937	300	12-24	VDC	0,25/0,45		1	P.	-	102,98 €
✔ **CDA ECS5000M**	Ventouse en applique avec signal NFS61937	300	12-24	VDC	0,25/0,45		1	P.	-	124,49 €
✔ **CDA ECS8000**	Ventouse en applique NFS61937	500	12-24	VDC	0,25/0,45		1	P.	-	162,75 €
✔ **CDA ECS8000M**	Ventouse en applique avec signal NFS61937	500	12-24	VDC	0,25/0,45		1	P.	-	190,95 €
✔ **CDA L3L4**	Equerre l pour ventouses 300 et 400kg	300/400					1	P.	-	28,23 €
✔ **CDA L5**	Equerre l pour ventouses 500kg	500					1	P.	-	29,96 €
✔ **CDA Z3Z4Z5**	Equerre en z pour ventouses 300, 400 et 500kg						1	P.	-	63,87 €
✔ **CDA VR3**	Ventouse télécommande radio 300kg (+1 Télécommande ER)	300	12	VDC			1	P.	-	436,70 €

GACHES

Référence	Désignation	Tension (V)	Type de tension	Intensité (A)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **CDA GARHI12**	Gâche applique réversible horizontale 90 mm rupture	12	AC DC	0,16		1	P.	-	112,51 €
✔ **CDA GARH12**	Gâche applique réversible horizontale 90 mm 1 temps émission	12	AC DC	0,27		1	P.	-	99,35 €
✔ **CDA GARHT12**	Gâche applique réversible horizontale 90 mm 2 temps émission	12	AC DC	0,27		1	P.	-	112,28 €
✔ **CDA GARVI12**	Gâche applique réversible verticale 120 mm rupture	12	AC DC	0,16		1	P.	-	114,41 €
✔ **CDA GARV12**	Gâche applique réversible verticale 120 mm 1 temps émission	12	AC DC	0,27		1	P.	-	87,68 €
✔ **CDA GARVT12**	Gâche applique réversible verticale 120 mm 2 temps émission	12	AC DC	0,27		1	P.	-	120,39 €
✔ **CDA T290SIR12**	Gâche + tétière symétrique rupture	12	AC DC	0,16		1	P.	-	64,82 €
✔ **CDA T290SR12**	Gâche + tétière symétrique émission 1 temps	12	AC DC	0,27		1	P.	-	48,89 €
✔ **CDA T290SDTR12**	Gâche + tétière symétrique émission 2 temps	12	AC DC	0,27		1	P.	-	55,20 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

CONTRÔLES D'ACCÈS

VERROUILLAGE

ACCESSOIRES

CDVI

Référence	Désignation	Tension (V)	Type de tension	Intensité (A)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **CDA BPNONFCLE**	Bouton poussoir NO/NF plastique clé					1	P.	-	25,30 €
✔ **CDA BPCHOC6SAV**	Bouton boussoir INOX encsatré bte 65 mm incluse					1	P.	-	112,93 €
✔ **CDA BPCHOC6SAVLS**	Bouton boussoir lumineux et sonore INOX encsatré bte 65 mm incluse Boite d'encastrement incluse	12				1	P.	-	125,60 €
CDA VHESS	Commande Infrarouge de sortie applique inox	12	VDC	0,25		1	P.	-	214,33 €
✔ **CDA VHESF**	Commande Infrarouge de sortie encastrée inox, fourni avec pot Ø 60	12	VDC	0,25		1	P.	-	129,06 €
✔ **CDA FLEX30**	Flexible porte inox 30 cm - métal					1	P.	-	21,51 €
✔ **CDA GF45**	Flexible de porte 45 cm - métal					1	P.	-	35,03 €

VENTOUSES

GIGAMEDIA

Référence	Désignation	Force ventouse (kg)	Tension (V)	Type de tension	Intensité (A)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
GGM AXM500LDNF	Ventouse en applique NFS 61-937 500 kg avec LED et contact de position	500	12-24	VCC			1	P.	-	169,47 €
GGM AXM300LDNF	Ventouse en applique NFS 61-937 300 kg avec LED et contact de position	300	12-24	VCC			1	P.	-	118,36 €
✔ **GGM AXM280LD**	Ventouse 280Kg en applique avec contact d'état + led	280	12-24	VCC	0,25/0,5		1	P.	-	90,99 €
✔ **GGM AXM500LD**	Ventouse 500Kg en applique avec contact d'état + led	500	12-24	VCC	0,21/0,42		1	P.	-	179,22 €
GGM AXM280MD	Ventouse 280Kg encastrée avec contact d'état	280	12-24	VCC	0,25/0,5		1	P.	-	86,85 €
GGM AXM500MD	Ventouse 500Kg encastrée avec contact d'état	500	12-24	VCC	0,21/0,42		1	P.	-	182,92 €
✔ **GGM AXMA280I**	Kit de fixation I pour AXM280LD						1	P.	-	15,99 €
GGM AXMA500I	Kit de fixation I pour AXM500LD						1	P.	-	19,02 €
GGM AXMA280L	Kit de fixation L pour AXM280LD						1	P.	-	19,58 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

VENTOUSES

GIGAMEDIA

Référence	Désignation	Force ventouse (kg)	Tension (V)	Type de tension	Intensité (A)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
GGM AXMA500L	Kit de fixation L pour AXM500LD						1	P.	-	22,33 €
✔ **GGM AXMA280ZL**	Kit de fixation ZL pour AXM280LD						1	P.	-	39,70 €
✔ **GGM AXMA500ZL**	Kit de fixation ZL pour AXM500LD						1	P.	-	58,18 €
GGM AXMA280LC	Kit de fixation LC pour AXM280LD						1	P.	-	26,90 €
GGM AXMA280UL	Kit de fixation UL pour AXM280LD						1	P.	-	27,57 €

GÂCHES

GIGAMEDIA

Référence	Désignation	Tension (V)	Type de tension	Intensité (A)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **GGM AXEE01L**	Gâche à emission symétrique tétière longue	12	VCC	0,45		1	P.	-	39,98 €
✔ **GGM AXERC1L**	Gâche à rupture symétrique tétière longue	12	VCC	0,2		1	P.	-	39,98 €
✔ **GGM AXEE0A1L**	Gâche à émission symétrique tétière longue ajustable	12	VCC	0,65		1	P.	-	43,56 €
✔ **GGM AXEE0A1S**	Gâche à émission symétrique tétière courte ajustable	12	VCC	0,65		1	P.	-	40,81 €

SERRURE CONNECTÉE

somfy.

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SYF 2401398**	Serrure connectée Gestion facile des accès de l'habitat aux personnes définies : famille, amis, locataires... en quelques clics grâce à l'application web ou mobile. - Possibilité de définir des accès temporaires ou permanents, de les supprimer ou en rajouter. - Pour une organisation facile et sans tracas, vos clients optent pour le mode d'accès de leur choix : application Smartphone dédiée, badge, bracelet ou carte ! (vendus séparément). Contenu du pack : - La serrure connectée + 4 piles AAA - 3 coques de couleurs: chrome, laiton, blanche - 1 cylindre sécurisé + 3 clés métalliques haute sécurité Caractéristiques techniques : - Alimentation 4 x piles AAA LR03 (durée de vie 1 an) - Technologie Bluetooth 4.0 (portée 7 m) - Sécurité Technologie de cryptage avancé AES 256 bits - Dimensions (H x l x e) 173 x 60 x 38 mm		1	P.	-	262,46 €
✔ **SYF 2401400**	Passerelle internet La passerelle internet permet le pilotage de la serrure à distance. A tout moment, il est possible de verrouiller et déverrouiller la serrure, elle permet également d'accéder à distance à l'historique des actions et de recevoir des notifications en cas d'utilisation des badges. OBLIGATOIRE POUR FONCTIONNER AVEC TAHOMA ! Caractéristiques techniques : - Alimentation 230 V / 50 Hz / 3W - Fréquence radio 2,4 GHz - Portée (en champ libre) Wifi : 30m / Bluetooth : 10m - Dimensions (H x l x e) 60 x 71,5 x 62 mm		1	P.	-	131,18 €

ACCESSOIRES

bticino®

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **TIC 005511**	Bouton-poussoir pré-câblé antivandale NO-NF pose saillie - handicap	1	P.	-	163,57 €
✔ **TIC 005522**	Bouton-poussoir pré-câblé antivandale NO-NF à encastrer - handicap	1	P.	-	171,67 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

AUTOMATISMES POUR PORTAILS BATTANTS

CAME

La gamme portails battants CAME vous permet de motoriser des portails résidentiels et industriels de 1,3m à 7m par largeur de vantail.
Les versions en 24V sont préconisées pour un usage intensif et garantissent le fonctionnement du portail même en cas de panne d'électricité (secours batterie).
Came vous propose la garantie constructeur de 3 ans sur tous les kits de motorisation pour l'habitat, installé par un professionnel.

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **KAM 8K01MP-006**	Kit complet AXI Connect Line 24V pour portails battants jusqu'à 2,5m ou 300kg par vantail Composition du kit : - 2 motoréducteurs irréversibles avec encodeur – 1 armoire de commande multifonctions – 2 émetteurs bicanaux en 433,92 MHz - 1 carte radio – 1 jeu de photocellules portée 10m – 1 clignotant de signalisation et son support		1	P.	0,65 €	1 153,90 €
✔ **KAM U1872**	Kit classique FAST70 en 230V à bras articulés pour portails battants jusqu'à 2,3m ou 200 Kg par vantail Composition du kit : - 1 automatisme irréversible avec carte électronique - 1 motoréducteur irréversible - 1 émetteur 2 canaux en 433,92 Mhz - 1 carte radio - 1 jeu de photocellules portée 10m - 1 clignotant de signalisation et son support		1	P.	1,15 €	1 045,51 €
✔ **KAM U1891**	Kit classique FAST70 en 24V à bras articulés pour portails battants jusqu'à 2,3m ou 200 Kg par vantail Composition du kit : - 2 motoréducteurs irréversibles - 1 armoire de commande multifonctions - 1 émetteur 2 canaux en 433,92 Mhz - 1 carte radio - 1 jeu de photocellules portée 10m - 1 clignotant de signalisation et son support		1	P.	1,15 €	1 409,69 €
✔ **KAM U1803**	Kit complet FAST40 230V à bras articulé pour portails battants jusqu'à 2,3m ou 200 Kg par vantail Composition du kit : - 1 automatisme irréversible avec armoire de commande intégrée - 1 motoréducteur irréversible - 1 carte radio - 2 émetteurs bicanaux en 868,35 MHz - 1 jeu de photocellules portée 20m - 1 clignotant de signalisation et son support - 1 antenne en 868,35 MHz et 5m de câble		1	P.	1,15 €	1 384,67 €
✔ **KAM U1804**	Kit complet FAST40 24V à bras articulé pour portails battants jusqu'à 2,3m ou 200 Kg par vantail Composition du kit : -1 automatisme irréversible avec armoire de commande intégrée -1 motoréducteur irréversible -1 carte radio -2 émetteurs bicanaux en 868,35 MHz -1 jeu de photocellules portée 20m -1 clignotant de signalisation et son support -1 antenne en 868,35 MHz et 5m de câble		1	P.	1,15 €	1 364,31 €
✔ **KAM U1210**	Kit complet FERNI 230V à bras articulé pour portails battants jusqu'à 4m ou 400 Kg par vantail Composition du kit : - 2 Motoréducteurs irréversibles - 1 Armoire de commande - 1 Carte radio embrochable en 433,92Mhz - 1 jeu de photocellules portée 10m - 2 émetteurs bicanaux en 433,92 MHz - 1 antenne en 433,92 MHz et 5m de câble - 1 clignotant de signalisation et son support		1	P.	1,15 €	1 927,33 €
✔ **KAM U-1694**	Kit simplifié KRONO 230V à vis sans fin pour portails battants jusqu'à 3m ou 400 Kg par vantail Composition du kit : - 1 motoréducteur irréversible droit (version rapide) - 1 motoréducteur irréversible gauche (version rapide) - 1 armoire de commande - 1 carte radio - 1 émetteur bicanal en 433,92 MHz - 1 jeu de photocellules portée 10m - 1 clignotant de signalisation et son support		1	P.	1,15 €	1 071,30 €
✔ **KAM U7321FR**	Kit complet AXO 24V à vis sans fin pour portails battants jusqu'à 3m ou 500 Kg par vantail Composition du kit : - 2 Motoréducteurs AXO irréversibles - 1 armoire de commande multifonctions - 1 carte radio - 2 émetteurs bicanaux en 868,35 MHz - 1 jeu de photocellules portée 20m - 1 clignotant de signalisation et son support - 1 antenne en 868,35 MHz et 5m de câble		1	P.	1,15 €	2 012,24 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

	Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**KAM U-6117**	Kit classique AMICO 24V à vis sans fin pour portails battants jusqu'à 1,8m ou 200 Kg par vantail Composition du kit : - 2 Motoréducteurs AMICO irréversibles en 24V avec encodeur - 1 Armoire de commande avec décodage incorporé - 1 Carte radio embrochable en 433,92Mhz - 1 Emetteur bicanal en 433,92MHz - 1 jeu de photocellules portée 10m - 1 clignotant de signalisation et son support		1	P.	1,15 €	1 427,45 €
✔	**KAM U1921FR**	Kit complet enterré FROG en 230V pour portails battants jusqu'à 3,5m ou 400 Kg par vantail Composition du kit : - 2 Motoréducteurs FROG enterré avec encodeur - 2 caisses de fondation en acier - 2 dispositifs de déblocage avec clé personnalisée - 1 armoire de commande - 1 carte radio embrochable 868,35 MHz - 2 émetteurs radio bicanal 868,35 MHz - 1 jeu de photocellules portée 20m - 1 clignotant de signalisation et son support - 1 antenne en 868,35 MHz et 5m de câble		1	P.	1,15 €	2 540,11 €
✔	**KAM U1915**	Kit simplifié FROG enterré en 230V pour portail battant jusqu'à 3,5m ou 400 Kg par vantail Composition du kit : - 2 Motoréducteurs Frog enterré - 2 Caisses de fondation en acier - 2 Dispositifs de déblocage à clé personnalisée - 1 Armoire de commande - 1 Carte radio embrochable 433,92 Mhz - 1 Emetteur radio bicanal 433,92 MHz - 1 jeu de photocellules portée 10m - 1 clignotant de signalisation et son support - 1 antenne en 433,92 MHz et 5m de câble		1	P.	1,15 €	2 037,82 €
✔	**KAM FROGAE**	Motoréducteur irréversible encastré avec encodeur pour portails jusqu'à 3,5 m par vantail, avec butée réglable du vantail en fermeture		1	P.	0,08 €	667,98 €
	KAM FROGPM4	Motoréducteur enterré irréversible avec encodeur pour portails jusqu'à 5,5 m ou 1 800 Kg par vantail, avec butée réglable du vantail en fermeture		1	P.	0,08 €	4 335,67 €
	KAM FROGPC	Caisse de fondation en acier avec traitement anti-corrosion en cataphorèse, avec levier de fixation du dispositif de déblocage, étrier de fixation au portail et vis de réglage du fin de course en phase d'ouverture		1	P.	-	1 594,73 €
✔	**KAM ZM3E**	ZM3E est une armoire de commande multifonctions en 230V. Elle est équipée d'un afficheur digital pour la programmation. Elle permet les tests moteur, la signalisation des différentes pannes et la programmation et gestion des différents utilisateurs pour la radio-commande.		1	P.	0,08 €	557,01 €

FAAC Simply automatic.

L'offre en motorisation de portail FAAC offre un double choix technologique pour s'adapter au mieux à la fréquence d'utilisation :
Electromécanique 24V et 230V pour des applications peu intensives (domestiques) ou hydraulique pour des installations à usage intensif (collectives et industrielles).
Les motorisations FAAC répondent parfaitement aux normes européennes en vigueur.

AUTOMATISMES DE TECHNOLOGIE HYDRAULIQUE

FAAC Simply automatic.

	Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**FAA 105633145**	LEADER KIT PLUS Kit complet pour portail battant (2x1,8m) à usage domestique et petit collectif comprenant : - 2 opérateurs FAAC 402 - 1 platine électronique E045 - 1 coffret - 1 module de fréaunce XF 868 Mhz - 2 émetteurs 4 canaux - 1 paire de photocellules murales inox XP30 (version Bus) - 1 lampe clignotante à Led - 2 SAFECODER		1	P.	-	1 604,20 €
✔	**FAA 105684**	Hybride kit PLUS Nouveau kit composé des moteurs FAAC 450H CBAC de technologie hybride (Hydraulique et 24Volts) pour portail jusqu'à 4m à usage domestique, collectif et tertiaire. Composition du Kit: -2 OpérateursS450H CBAC -1 Armoire de Gestion E024S -1 Module Fréquence XF 868 -1 Lampe FAACLED 24Vcc -1 paire de photocellules murales inox XP30 (version Bus) -2 Emetteurs 4cx XT4 SLH 868Mhz		1	P.	-	1 869,67 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

AUTOMATISMES D'OUVERTURES

AUTOMATISMES POUR PORTAILS BATTANTS

AUTOMATISMES DE TECHNOLOGIE ÉLECTROMÉCANIQUE

FAAC Simply automatic.

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **FAA 105632146**	ECO KIT 230V LONG "INTEGRAL SAFE & GREEN" Kit complet pour portail battant (2x2,30m) à usage résidentiel comprenant : - 2 opérateurs 412 long (course de 400 mm) - 1 platine électronique E045 - 1 coffret - 2 SAFEcoder - 1 module de fréquence XF - 2 émetteurs 4 canaux - 1 paire de photocellules XP20BD - 1 lampe clignotante à led		1	P.	-	1 066,02 €
✔ **FAA 104575144**	ENERGY KIT 24V "INTEGRAL" portail (2x2,00m) à usage domestique Le kit comprenant : - 2 opérateurs FAAC 391 24V (Maître avec platine & Esclave) - 2 bras articulés - 1 module fréquence XF868 - 3 émetteurs 4 canaux 868MHz XT4 SLH - 1 lampe clignotante - 1 jeu de photocellules XP20BD		1	P.	-	1 154,72 €
✔ **FAA 105998144**	HANDY KIT 24V "INTEGRAL" Kit complet pour portail battant (2x2,30m) à usage résidentiel comprenant : - 2 opérateurs S418 - 1 armoire de commande E024S "bus" et son boîtier - 1 module fréquence XF868 - 3 émetteurs 4 canaux 868MHz XT4 SLH - 1 lampe clignotante - 1 jeu de photocellules XP20BD		1	P.	-	1 098,02 €
✔ **FAA 105660146**	MAGNUM KIT PLUS Ensemble complet pour portail battant (2x1.80m) à usage domestique ou petit collectif comprenant : - 2 opérateurs FAAC 390 électromécaniques 24V avec leur bras articulé - 1 armoire de commande E024S "bus" et son boîtier - 1 module fréquence XF868 - 2 émetteurs 4 canaux 868MHz XT4 SLH - 1 lampe clignotante - 1 paire de photocellules murales inox XP30B (version bus)		1	P.	-	1 783,63 €
✔ **FAA 106747144**	POWERKIT PLUS Ensemble complet d'automatismes enterrés pour portail 2x2,50m, poids 500 kg comprenant : - 2 opérateurs FAAC 770 en 24V - 2 caissons autoportants à enterrer - 2 systèmes de déverrouillage intérieur/extérieur à clé - 2 butées internes pour arret mécanique en ouverture - 1 platine E024S et son coffret - 1 module fréquence XF868 - 2 émetteurs 4 canaux 868MHz XT4 SLH - 1 lampe clignotante - 1 paire de photocellules murales inox XP30B (version bus)		1	P.	-	2 318,72 €
✔ **FAA 104155**	LONGMASTER kit safe intégral 230V Ensemble complet pour portails battants jusqu'à 8 m (2 x 3m ou 2 x 4m avec électro serrure) à usage domestique, collectif ou tertiaire comprenant : - 2 opérateurs 415L - 230V - 1 platine électronique E045 - 1 boitier - 1 carte de fréquence - 1 lampe clignotante à led - 1 paire de photocellules orientables XP20BD - 2 émetteurs 4 canaux - 2 SAFECoder		1	P.	-	1 680,53 €
✔ **FAA 104156**	LONGMASTER kit safe intégral 24V Ensemble complet pour portails battants jusqu'à 8 m (2 x 3m ou 2 x 4m avec électro serrure) à usage domestique, collectif ou tertiaire comprenant : - 2 opérateurs 415L 24Vcc - 1 armoire de gestion E024S - 1 module de fréquence - 1 lampe clignotante à led - 1 paire de photocellules orientables XP20BD - 2 émetteurs 4 canaux - 2 SAFECoder		1	P.	-	1 783,63 €

somfy.

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
SYF 1216558	Pack IXENGO L3S io Motorisation vis sans fin pour portail battant jusqu'à 4 m 400 Kg par vantail. Pack composé de : - 2x Ixengo L moteur complet - 1x CBx 3S Ixengo io + 2 Keygo io - ref. 1841148 - 1x Batterie de secours 9,6V - 1600 mAh - ref. 9001001 - 1x Feu orange Master Pro 24 V + antenne io - ref. 9016924 - 1x Jeu de cellules photoélec. Master Pro - ref. 1841155		1	P.	-	N.C
✔ **SYF 1216500**	Pack confort AXOVIA MULTIPRO 3S Motorisation à bras pour portail battant, jusqu'à 2.5 m 300 Kg par vantail Pack composé de : - 2x Axovia MultiPro moteur complet - 1x CBx 3S Axovia io + 2 Keygo io - ref. 1841141 - 1x Batterie de secours 9,6V - 1600 mAh - ref. 9001001 - 1x Feu orange Master Pro 24 V + antenne io - ref. 9016924 - 1x Jeu de cellules photoélec. Master Pro - ref. 1841155		1	P.	1,43 €	1 776,97 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SYF 1216506**	Pack confort AXOVIA 220B 3S io Motorisation à bras pour portail battant, jusqu'à 2 m 200 Kg par vantail Pack composé de : - 2x Axovia 220B moteur complet - 1x CBx 3S Axovia io + 2 Keygo io - ref. 1841141 - 1x Batterie de secours 9,6V - 1600 mAh - ref. 9001001 - 1x Feu orange Master Pro 24 V + antenne io - ref. 9016924 - 1x Jeu de cellules photoélec. Master Pro - ref. 1841155		1	P.	1,21 €	1 430,11 €

AUTOMATISMES POUR PORTAILS COULISSANTS

La gamme d'automatismes pour portails coulissants Came vous permet de motoriser des portails résidentiels et industriels de 300 à 2 200 kg.
Les versions en 24V sont préconisées pour un usage intensif et garantissent le fonctionnement du portail même en cas de panne d'électricité.
Les automatismes pour portails coulissants Came permettent l'installation de deux motoréducteurs l'un en face de l'autre.

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **KAM 8K01MS-003**	Kit complet BXV Connect Line 24V pour portails coulissants jusqu'à 400kg ou 14m Composition du kit : - 1 automatisme complet avec carte électronique intégrée - 2 émetteurs bicanaux en 433,92 MHz - 1 carte radio – 1 jeu de photocellules portée 10m – 1 clignotant de signalisation et son support		1	P.	0,65 €	734,30 €
✔ **KAM U-2593**	Kit simplifié BX-74 230V pour portails coulissants jusqu'à 400 Kg ou 14m Composition du kit : - 1 Automatisme BX complet avec carte électronique intégrée, décodage radio, détection d'obstacles en 230V, et fins de course mécaniques - 1 Carte radio embrochable en 433,92Mhz - 1 Emetteur bicanal en 433,92 MHz - 1 clignotant de signalisation et son support - 1 jeu de photocellules portée 10m		1	P.	1,15 €	733,49 €
✔ **KAM U2643**	Kit complet BX-78 230V pour portails coulissants jusqu'à 800 Kg ou 14m Composition du kit : - 1 Automatisme BX complet avec carte électronique intégrée, décodage radio, détection d'obstacles en 230V et fins de course mécaniques - 1 Carte radio embrochable en 433,92Mhz - 2 Emetteurs bicanaux en 433,92Mhz - 1 Antenne de réception en 433,92Mhz et 5m de câble - 1 clignotant de signalisation et son support - 1 jeu de photocellules portée 10m		1	P.	1,15 €	1 064,10 €
✔ **KAM U-9618**	Kit complet BX-243 24V pour portails coulissants jusqu'à 300 Kg ou 8,5m Composition du kit : - 1 Automatisme Bx-243 complet avec carte électronique intégrée, décodage radio, détection d'obstacles en 24V par encodeur et fins de course mécaniques - 1 Carte radio en 433,92Mhz - 1 Emetteur bicanal en 433,92Mhz - 1 clignotant de signalisation et son support - 1 jeu de photocellules portée 10m		1	P.	1,15 €	922,22 €
✔ **KAM BK1800**	Automatisme avec carte électronique, décodage radio incorporé et fins de courses mécaniques pour portails coulissants jusqu'à 800 kg et 20m de longueur (pignon module 4) Solution idéale pour les applications sur les portails de grandes dimensions ou de type industriel		1	P.	0,08 €	1 542,77 €
✔ **KAM CGZS**	Crémaillère module 4 en acier zingué 30 x 8 mm avec trous et entretoises pour la fixation		1	M.	-	39,32 €
✔ **KAM CGZP**	Crémaillère en nylon PA6 et fibre de verre avec noyau en acier 10 x 10 mm, et support de fixation pour portails coulissants jusqu'à 600 Kg		1	M.	-	28,24 €

AUTOMATISMES DE TECHNOLOGIE ÉLECTROMECANIQUE 24V

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **FAA 105999144**	CYCLO KIT 24V "INTEGRAL" pour portail coulissant jusqu'à 400kg, usage domestique Nouveau principe de réduction à axes mobiles (brevet FAAC), Vitesse maximum : 18 m/min. usage domestique. Le kit comprenant : - 1 opérateur C720 avec platine électronique intégrée, réinversion sur obstacle, technologie bus et auto apprentissage - 1 module fréquence XF868 - 3 émetteurs 4 canaux 868MHz XT4 SLH - 1 lampe clignotante - 1 jeu de photocellules XP20BD - 1 clé de déverrouillage personnalisée		1	P.	-	757,79 €
✔ **FAA 105999914**	Cyclo kit 24V intégral 800 Kg Composition du Kit: -Motoréducteur C721-24Vcc avec carte électronique incorporée -Module Fréquence XF 868 -Lampe FAACLED 24Vcc -1 Jeu de Photocellules XP20BD -2 Emetteurs 4cx XT4 SLH 868Mhz		1	P.	-	1 061,93 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

AUTOMATISMES D'OUVERTURES

AUTOMATISMES POUR PORTAILS COULISSANTS

AUTOMATISMES DE TECHNOLOGIE A BAIN D'HUILE 230V

FAAC Simply automatic.

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **FAA 105653144**	PRATICO kit PLUS Composition du Kit: -Motoréducteur 746-230V avec carte éléctronique incorporée -1 Récepeur Bicanal RP2 868 SLH -1 Lampe FAACLED 230V -1 paire de photocellules murales inox XP30 -2 Emetteurs 4cx XT4 SLH 868Mhz -1 Plaque de Fondation		1	P.	-	1 280,50 €
✔ **FAA BX844Z16**	BOX 844 pour portails coulissants jusqu'à 1800 kg Motorisation pour portails coulissants jusqu'à 1800 kg à usage collectif, tertiaire et industriel. Technologie 230V à Bain d'huile. La BOX 844 est une offre commerciale composée des articles individuels suivants : - 1 motoréducteur 844 - Pignon Z16 inclus avec platine de gestion intégrée, sécurité anti-écrasement et encodeur, ralentissement et freinage - 1 plaque de fondation pour 844 - 1 cylindre pour verrouillage à clé du n°1 au N°36		1	P.	-	1 498,50 €
FAA 109819	Motoréducteur ultra rapide C850 pour portails coulissants jusqu'à 1800 kg Motoréducteur avec armoire de commande intégrée puissant et ultra rapide, jusqu'à 0,7 m/s et longueur de portail maximale recommandée de 20m à usage tertiaire et industriel. Vitesse max de 20 à 42 m/min		1	P.	-	4 338,45 €

ACCESSOIRES

FAAC Simply automatic.

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **FAA 719309001**	Crémaillère nylon âme acier M4, 4 points de fixation pour portail domestique (le m. linéaire avec attaches)		1	M.	-	27,84 €
✔ **FAA 719308**	Crémaillère acier zingué M4 Pour portail lourd (le m. Linéaire avec attaches)		1	M.	-	39,67 €

somfy.

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SYF 1216365**	Pack confort ELIXO 500 3S io Motorisation pour portail coulissant jusqu'à 8 m 500 Kg. Pack composé de : - 1x Moteur avec électronique 3S intégrée + 2 Keygo io - 1x Batterie de secours 9,6V - 1600 mAh - ref. 9001001 - 1x Feu orange Master Pro 24 V + antenne io - ref. 9016924 - 1x Jeu de cellules photoélec. Master Pro - ref. 1841155		1	P.	0,74 €	1 008,03 €
✔ **SYF 9011089**	Crémaillère fixation basse 1 mètre de crémaillère nylon fixation basse renforcée acier		1	M.	-	22,39 €
SYF 9011090	Crémaillère fixation haute 1 mètre de crémaillère nylon fixation haute renforcée acier		1	M.	-	22,39 €
SYF 9014597	Barre palpeuse passive profil étroit		1	P.	-	73,49 €
SYF 9014598	Barre palpeuse passive profil large		1	P.	-	110,35 €
SYF 2400486	Butée pour portail coulissant Dans le système coulissant, l'ajustement des fins de course du vantail est automatique par simple reconnaissance des butées mécaniques. Cet accessoire s'avère donc indispensable pour garantir le parfait fonctionnement d'un moteur coulissant.		1	P.	-	75,64 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

AUTOMATISMES POUR PORTES DE GARAGES

CAME

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **KAM U-461XK**	Kit V6000 en 24V pour portes basculantes et sectionnelles, traction 500N (rail vendu séparément) Composition du kit: - 1 Automatisme avec armoire de commande et encodeur - 1 émetteur bicanal en 433,92 Mhz Rail vendu séparément		1	P.	1,15 €	276,21 €
✔ **KAM U4491**	Kit VER10 en 24V pour portes de garage, traction 1000N (rail vendu séparément) Composition du kit : - 1 automatisme avec armoire de commande et encodeur - 1 émetteur bicanal en 433,92 Mhz - 1 carte radio Rail vendu séparément		1	P.	1,15 €	371,35 €
✔ **KAM V06001**	Guide à chaîne pour V6000 Guide à chaîne L=3,02m Hauteur maximale porte: *BC=2,4m - BM=2,25m - STA=2,1m - STB=2,2m		1	P.	-	91,58 €
✔ **KAM V0679**	Guide à chaîne pour VER Guide à chaîne L=3,02m Hauteur maximale porte: *BC=2,4m - BM=2,25m - STA=2,1m - STB=2,1m		1	P.	-	170,71 €

AUTOMATISMES 24V

FAAC Simply automatic.

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **FAA 105665**	DOLPHIN KIT D600 Automatisme électromécanique 24V pour porte de garage basculante ou sectionnelle à usage domestique comprenant: - 1 Opérateur D600 24V avec platine électronique intégrée et sécurité anti-écrasement - 1 carte fréquence 868MHz - 2 émetteurs 4 canaux 868MHz XT4 SLH Vendu sans rail, choix entre rail à chaîne ou courroie selon dimension de porte.		1	P.	-	386,63 €
✔ **FAA 10566514**	DOLPHIN KIT D700 High Speed Automatisme électromécanique 24V pour porte de garage à usage domestique version ultra rapide comprenant: - 1 Opérateur D700HS 24V avec platine électronique intégrée et sécurité anti-écrasement - 1 carte fréquence 868MHz - 1 émetteur 4 canaux 868MHz XT4 SLH Vendu sans rail, choix entre rail à chaîne ou courroie selon dimension de porte.		1	P.	-	432,17 €
✔ **FAA 105666144**	DOLPHIN kit D1000 Automatisme électromécanique 24V pour porte de garage à usage domestique ou petit collectif, comprenant: - 1 opérateur D1000 24V et sa platine électronique de commande intégrée (gestion des ralentissements/accélérations et choix des vitesses/sécurité anti-écrasement) - 1 carte fréquence 868 Mhz - 1 émetteur 4 canaux 868 Mhz XT4 SLH Vendu sans rail		1	P.	-	551,68 €

RAILS A ENTRAINEMENT PAR CHAÎNE

FAAC Simply automatic.

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **FAA 390125**	Rail d'entraînement par chaîne, course 2,60 m pour kit D600, 700 ou 1000		1	P.	-	120,63 €
✔ **FAA 390131**	Rail d'entraînement par chaîne, course 3,20 m pour kit D600, 700 ou 1000		1	P.	-	139,23 €

somfy.

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
SYF 1216182	DEXXO PRO 1000 3S io pack chaîne Motorisation à chaine pour porte de garage jusqu'à 15 m² Pack composé de : - 1x Tête moteur électronique intégrée - 1x KeytisNS 4 io - ref. 1841053 - 1x Rail chaîne 2,90m (en 2 parties) - ref. 9013812 Le kit de montage comprend : - 1 bras de liaison porte - 1 chape de fixation porte - 1 chape de fixation linteau articulée - 4 pattes de fixation plafond - visseries et pièces d'installation		1	P.	1,12 €	636,23 €
SYF 1216183	DEXXO PRO 1000 3S io pack courroie Motorisation à chaine pour porte de garage jusqu'à 15 m² Pack composé de : - 1x Tête moteur électronique intégrée - 1x KeytisNS 4 io - ref. 1841053 - 1x Rail courroie 2,90m (en 2 parties) - ref. 9013816 Le kit de montage comprend: - 1 bras de liaison porte - 1 chape de fixation porte - 1 chape de fixation linteau articulée - 4 pattes de fixation plafond - visseries et pièces d'installation		1	P.	1,12 €	682,81 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

ACCESSOIRES POUR AUTOMATISMES

ACCESSOIRES DE COMMANDE RADIO

CAME

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **KAM TOP432EE**	Emetteur bicanal multi-usages en 433,92MHz, 4096 combinaisons avec auto-apprentissage		1	P.	0,01 €	41,84 €
✔ **KAM TOP434EE**	Emetteur quadricanal multi-usages en 433,92MHz, 4096 combinaisons avec auto-apprentissage		1	P.	0,01 €	50,21 €
✔ **KAM TOP862EV**	Emetteur bicanal 868,35 MHz multi usage, 4096 combinaisons, avec auto-apprentissage		1	P.	0,01 €	41,84 €
✔ **KAM TOP864EV**	Emetteur quadricanal 868,35 MHz multi usage, 4096 combinaisons, avec auto-apprentissage		1	P.	0,01 €	51,71 €
KAM TW2EE	Emetteur 2 canaux avec code d'identification Evite les duplications d'émetteurs non autorisées		1	P.	0,01 €	50,21 €
KAM TW4EE	Emetteur 4 canaux avec code d'identification Evite les duplications d'émetteurs non autorisées		1	P.	0,01 €	61,71 €
✔ **KAM AT02D**	Emetteur rolling code double fréquence 2 canaux en 433,92MHz		1	P.	0,01 €	60,67 €
✔ **KAM AT04D**	Emetteur rolling code double fréquence 4 canaux en 433,92MHz		1	P.	0,01 €	72,17 €
✔ **KAM TAM432SA**	Emetteur bicanal en 433,92MHz Jusqu'à 16 millions de combinaisons possibles		1	P.	0,01 €	48,48 €
✔ **KAM TRA03**	Kit radio bicanal en 433,92MHz comprenant: - 1 Récepteur radio bicanal 12V AC-24V AC/DC à 433,92MHz - 2 Emetteurs radio bicanaux - 1 Antenne et 5m de câble		1	P.	1,15 €	218,92 €
✔ **KAM TRA08**	Kit radio quadricanal en 433,92MHz comprenant: - 1 Récepteur radio quadricanal extérieur 230V - 1 Carte radio embrochable - 2 Emetteur radio quadricanal multi usages - 1 Antenne de réception - 5m Câble coaxial		1	P.	1,15 €	345,77 €
✔ **KAM RE432M**	Récepteur radio universel bicanal 12-24V en 433,92MHz. Mémorisation jusqu'à 50 utilisateurs		1	P.	0,08 €	123,43 €
✔ **KAM RE862M**	Récepteur radio universel bicanal en 868,35 MHz. Mémorisation jusqu'à 50 utilisateurs		1	P.	0,08 €	123,43 €
KAM 806RV-0010	Module radio quadricanal pour l'extérieur IP54, en 12-24V		1	P.	0,01 €	261,50 €
✔ **KAM TOPA433N**	Antenne de réception en 433,92MHz		1	P.	0,01 €	32,95 €
✔ **KAM TOPA862N**	Antenne de réception en 868,35 MHz		1	P.	0,01 €	34,27 €
✔ **KAM AF43S**	Carte radio embrochable en 433,92MHz		1	P.	0,01 €	46,02 €
✔ **KAM AF868**	Carte radio embrochable en 868,35 MHz		1	P.	0,01 €	45,69 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

ACCESSOIRES DE COMMANDE RADIO

CAME

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
KAM ZL19N	Armoire de commande avec auto-apprentissage pour portails à 2 vantaux 24V		1	P.	0,08 €	686,51 €
✔ **KAM ZL92**	Armoire de commande pour portail à 2 battants 24V avec décodage radio		1	P.	0,08 €	506,55 €
✔ **KAM ZL180**	Armoire de commande en 24V pour portails à deux vantaux avec prédisposition décodage radio		1	P.	0,08 €	429,70 €
KAM ZM3EP	Armoire de commande multifonctions pour FROG PLUS pour portails à deux vantaux, avec écrans de signalisation, autodiagnostic des dispositifs de sécurité et décodage radio		1	P.	0,08 €	626,03 €
✔ **KAM LB180**	Carte pour le branchement de 2 batteries de secours (12V – 1,2Ah)		1	P.	0,08 €	137,75 €

ACCESSOIRES DE COMMANDE NUMÉRIQUE

CAME

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **KAM FR0183**	Kit Application Mobile pour le contrôle d'ouverture à distance (L197 X H290). Programmation simple et application universelle Composition du kit: - 1 Boitier CameBox en connection avec un modem Haut-Debit - 1 Déclencheur 24V installé sur l'automatisme Came et relié à la CameBox par radio - 1 bloc d'alimentation - 1 câble RJ45		1	P.	0,01 €	516,44 €

CLAVIERS & SÉLECTEURS

CAME

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **KAM S0001**	Carte de commande monocanal 12-24V AC-DC pour claviers à codes		1	P.	0,08 €	106,17 €
✔ **KAM S0002**	Carte de commande bicanal 12-24V AC-DCpour claviers à codes		1	P.	0,08 €	135,52 €
✔ **KAM S6000**	Clavier à codes anti-vandale à encastrer (sans carte de commande)		1	P.	0,08 €	115,23 €
✔ **KAM S7000**	Clavier à codes anti-vandales pour application apparente (sans carte de commande)		1	P.	0,08 €	117,74 €
✔ **KAM SETE**	Sélecteur à clé avec boîtier en alliage léger, application apparente, clé DIN		1	P.	0,08 €	76,36 €
✔ **KAM SETJ**	Sélecteur à clé avec boîtier en ZAMAC, application apparente, clé DIN et volet de protection de la serrure		1	P.	0,08 €	61,88 €
✔ **KAM SETI**	Sélecteur à clé avec boîtier en alliage léger, encastré, clé DIN		1	P.	0,08 €	72,18 €
✔ **KAM TSP01**	Capteur transpondeur stand-alone pour cartes, portes-clés et TAG pour 250 usagers maximum		1	P.	0,08 €	183,29 €
✔ **KAM TST01**	Carte transpondeur format ISO 7810 - 7813		1	P.	0,01 €	18,88 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

AUTOMATISMES D'OUVERTURES

ACCESSOIRES POUR AUTOMATISMES

ACCESSOIRES DE SÉCURITÉ

CAME

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **KAM KLED24**	Clignotant de signalisation à Led en 24V		1	P.	0,08 €	59,75 €
✔ **KAM KLED**	Clignotant de signalisation à Led en 230V		1	P.	0,08 €	48,36 €
✔ **KAM KIAROS**	Support clignotant pour fixation au mur		1	P.	0,08 €	11,31 €
✔ **KAM DIR10**	Jeu de photocellules en application apparente portée 10m. Disponible également en version 20m et 30m		1	P.	0,08 €	81,59 €
✔ **KAM DFWN1500**	Bord sensible de sécurité en caoutchouc avec contact mécanique. L=1500mm		1	P.	-	147,60 €
✔ **KAM DFWN1700**	Bord sensible de sécurité en caoutchouc avec contact mécanique. L=1700mm		1	P.	-	161,00 €
✔ **KAM DFWN2000**	Bord sensible de sécurité en caoutchouc avec contact mécanique. L=2000mm		1	P.	-	169,64 €
✔ **KAM DFWN2500**	Bord sensible de sécurité en caoutchouc avec contact mécanique. L=2500mm		1	P.	-	199,95 €
✔ **KAM DELTAI**	Jeu de photocellules à encastrer portée 20m. Compatible à 100% avec les photocellules DOC		1	P.	0,08 €	96,96 €
✔ **KAM DELTASI**	Jeu de photocellules à encastrer portée 20m. Compatible à 100% avec les photocellules DIR		1	P.	0,08 €	92,20 €
✔ **KAM DELTAE**	Jeu de photocellules pour application apparente portée 20m. Compatible à 100% avec les photocellules DOC		1	P.	0,08 €	94,61 €
✔ **KAM DELTASE**	Jeu de photocellules pour application apparente portée 20m. Compatible à 100% avec les photocellules DIR		1	P.	0,08 €	88,35 €
✔ **KAM DIR-CG**	Colonnette en PVC H=500mm pour photocellules DIR		1	P.	-	33,33 €
✔ **KAM DBC01**	Jeu de photocellules extérieur sans fil en application apparente à rayon infrarouge monodirectionnel portée 10m (1 récepteur + 1 émetteur avec batteries)		1	P.	0,08 €	157,30 €
KAM DBC03	Module répétiteur en application apparente à rayon infrarouge bidirectionnel portée 10m avec batteries Récepteur latéral + émetteur frontal avec batteries		1	P.	0,08 €	125,53 €
KAM DBC04	Module répétiteur en application apparente à rayon infrarouge bidirectionnel portée 10m avec batteries Récepteur frontal + émetteur latéral avec batteries		1	P.	0,08 €	118,86 €
✔ **KAM DBS01**	Modules sans fil à rayon infrarouge bidirectionnel avec une sortie contact (portée max. 10m) Récepteur intégré et émetteur extérieur (avec piles)		1	P.	0,08 €	176,63 €
✔ **KAM DBS02**	Modules sans fil à rayon infrarouge bidirectionnel avec deux sorties contact (portée max. 10m) Récepteur intégré et émetteur extérieur (avec piles)		1	P.	0,08 €	179,96 €
✔ **KAM DBCT**	Module émetteur extérieur (avec batteries) portée max 10m		1	P.	0,08 €	69,98 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

ACCESSOIRES DE COMMANDE RADIO

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **FAA 787009**	Emetteur XT2 868 Mhz blanc bicanal Télécommande FAAC dont le procédé breveté d'émission du signal double la portée		1	P.	-	42,36 €
✔ **FAA 7870091**	Emetteur XT2 868 Mhz noir bicanal Télécommande FAAC dont le procédé breveté d'émission du signal double la portée		1	P.	-	43,84 €
✔ **FAA 787010**	Emetteur XT4 868 Mhz blanc, 4 canaux Télécommande FAAC dont le procédé breveté d'émission du signal double la portée		1	P.	-	51,89 €
✔ **FAA 7870101**	Emetteur XT4 868 Mhz noir, 4 canaux Télécommande FAAC dont le procédé breveté d'émission du signal double la portée		1	P.	-	51,89 €
✔ **FAA CLAR4**	Clavier à codes radio, 4 canaux Clavier à codes à transmission radio pour usage domestique, à associer avec récepteur (non fourni)		1	P.	-	204,68 €
✔ **FAA K787750**	Kit de Récepteur universel modulaire 4 canaux comprend : - 1 recepteur XR4 en 868 MHz avec antenne incorporée - 1 transformateur 12, 24 ou 230V - 2 émetteurs XT4 868Mhz 4 canaux.		1	P.	-	309,35 €
✔ **FAA K787749**	Kit de Récepteur universel modulaire 2 canaux comprend : - 1 recepteur XR2 en 868 MHz avec antenne incorporée - 1 transformateur 12, 24 ou 230V - 2 émetteurs XT4 868 Mhz 4 canaux.		1	P.	-	218,12 €
✔ **FAA 412006**	Antenne longue portée 868 avec cable coaxial (5,00m) Pour améliorer la portée des XF, RP, PL, XR		1	P.	-	56,13 €
✔ **FAA 790005**	Platine électronique E045 230V pour portails battants. Conçue pour être efficace énergétiquement, auto-apprentissage, cablâge des cellules par le bornier BUS. (livré sans boitier)		1	P.	-	323,34 €
✔ **FAA 319007**	Module de fréquence XF 868 Compatible avec tous les appareils équipés du système de décodage OMNIDEC FAAC Universel, reconnaissable par le loge dédié		1	P.	-	88,78 €

ACCESSOIRES DE COMMANDE NUMERIQUE

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **FAA 787749B**	Récepteur et application pour ouverture par Blutooth Permet d'ouvrir les accès domestiques ou collectifs par blutooth. le kit comprend : - 1 récepteur Blutooth (AC/DC) - 1 abonnement pour 5 utilisateurs valable 1 an (à renouveler) - 1 application mobile Iphone ou Androïd pour 5 utilisateurs	1	P.	-	292,14 €

ACCESSOIRES DE COMMANDE

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **FAA CLAV39**	Clavier à codes antivandale Boîtier métal, jusqu'à 500 utilisateurs, touches rétroéclairées, électronique intégrée, technologie filaire, 2 relais temporisables		1	P.	-	205,37 €

ACCESSOIRES DE SÉCURITÉ

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **FAA 410024**	Lampe clignotante à LED 24V compatible avec toutes les platines électroniques FAAC 24V (sauf E600, E1000, et E700HS). Alimentation 24V DC		1	P.	-	84,19 €
✔ **FAA 410023**	Lampe clignotante à LED 230V compatible avec toutes les platines électroniques FAAC 230V. Alimentation 115V ou 230V		1	P.	-	70,85 €
✔ **FAA 785102**	Paire de photocellules XP20D Nouvelles photocellules orientables pour faciliter l'installation. portée maxi 20m, alimentation 24 Vcc/24 Vca. installation en saillie ou sur colonnette. Temps de détection d'obstacles 13ms. Remplace les photocellules SAFEBEAM		1	P.	-	121,46 €
✔ **FAA 785103**	Paire de photocellules XP20BD Nouvelles photocellules orientables pour faciliter l'installation. portée maxi 20m, 24 Volts technologie Bus (2 fils non polarisés), installation murale ou sur colonnette. Temps de détection d'obstacles 20ms. Remplace les photocellules XP15B		1	P.	-	131,48 €
✔ **FAA E785104**	Paire de photocellules XP20WD sans fil + piles Photocellules orientables sans fil pour faciliter l'installation. portée maxi 20m, sans fil entre émetteur et récepteur. installation en saillie ou sur colonnette. Temps de détection d'obstacles 40ms. Remplace les photocellules XP15W. Piles incluses.		1	P.	-	149,58 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

AUTOMATISMES D'OUVERTURES

ACCESSOIRES POUR AUTOMATISMES

ACCESSOIRES DE SÉCURITÉ

FAAC Simply automatic.

	Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✓	**FAA 785105**	Photocellules XP30 relais Photocellules XP30 relais, portée 30m noires		1	P.	-	145,60 €
	FAA 7851051	Photocellules XP30 relais Photocellules XP30 relais, portée 30m inox		1	P.	-	176,03 €
✓	**FAA 785106**	Photocellules XP30 bus Photocellules XP30 bus, portée 30m noires		1	P.	-	147,78 €
	FAA 7851061	Photocellules XP30 bus Photocellules XP30 bus, portée 30m inox		1	P.	-	178,20 €
✓	**FAA F0TIR30**	Photocellules antivandales A poser en saillie. Portée : 30m. Emetteur / récepteur à infrarouge modulé. Tête orientable. Coque en aluminium injecté laqué très résistant.		1	P.	-	170,94 €
✓	**FAA 105688**	Barre palpeuse résistive XS55, taille 2,5m Epaisseur 55 mm. Conforme à la norme En12978. Matériel fourni prêt à l'assemblage par vos soins et recoupable si besoin : 2 embouts, le profilé alu et le profilé caoutchouc. A connecter à l'unité de contrôle de référence TBD		1	P.	-	276,00 €
✓	**FAA 736427**	Dispositif de sécurité à Câble M60, 2m Bord sensible constitué d'un profilé caoutchouc avec câble et micro-interrupteur de détection d'obstacles. Longueur 2m		1	P.	-	150,70 €
✓	**FAA K401300**	Kit de déverrouillage par sélecteur à clé pour opérateur 391 (ENERGYKIT) dispositif de commande à clé et déverrouillage à levier (avec câble et serrure)		1	P.	-	241,32 €
✓	**FAA 390923**	Batterie de secours XBAT pour E024S X-BAT est un accumulateur NiMH qui apporte une meilleure tenue dans le temps et un rechargement facilité. Elle ne contient ni plomb ni cadium : son recyclage est donc simplifié et responsable. Pour platine de gestion E024S		1	P.	-	186,38 €
	FAA 78701312K	Système de transmission radio pour bords sensibles Composé d'un émetteur et d'un récepteur, il peut gérer jusqu'à 6 récepteurs.		1	P.	-	210,74 €
	FAA LOOP6	Spire pré-assemblée à enterrer 10 MC Prête pour installation		1	P.	-	N.C
	FAA LOOP10	Spire pré-assemblée à enterrer 6 MC Prête pour installation		1	P.	-	N.C
	FAA MATRIXD	Contrôleur pour boucle à induction double 12-24 volts		1	P.	-	450,52 €
✓	**FAA MATRIXS**	Contrôleur pour boucle à induction simple 12-24 volts		1	P.	-	365,51 €

somfy.

	Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✓	**SYF 1841134**	Keygo io - Télécommande de poche Caractéristiques techniques : - Fréquence radio 868-870 MHz		1	P.	0,01 €	57,67 €
✓	**SYF 1841054**	Keytis 4 Home io		1	P.	0,01 €	114,09 €
✓	**SYF 1841155**	Jeu de cellules photo électriques Master Pro		1	P.	0,01 €	80,29 €
	SYF 9016924	Feu orange Master Pro 24 V + antenne io 868 - 870 MHz		1	P.	0,01 €	86,73 €
✓	**SYF 9001001**	Batterie secours 9,6V - 1600 mAh		1	P.	0,01 €	43,09 €
✓	**SYF 2564412**	TSU 110 mm, profil + rail alu pour barre palpeuse ultrasons Pour la protection des personnes et des biens lors du fonctionnement des fermetures motorisées. - Distance maxi Ampli/Bouchon : 10m - Température de fonctionnement : -40°C à +80°C. - Profil caoutchouc : section 93 x 42 mm - Agréé LNE : Oui Indice de protection boîtier raccordement : IP44 - Livré sans ampli		1	P.	-	134,43 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✓ Produit stocké

AUTOMATISMES POUR VOLETS

VOLETS BATTANTS

FAAC Simply automatic.

Les motorisations de volets battants FAAC sont extrêment simples à installer, pas de câblage ormis l'alimentation en 230V, sans modification du volet, sans travaux de maçonnerie et sans achat d'outils spécifiques.
Commande filaire ou radio (avec possibilité de centralisation), possibilité d'entrebaillement, largeur modulable de 0,90 à 1,60m).
Usage domestique.

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
FAA 105750	Kit Night ONE Day radio SENSO, pour volets battants avec détection d'obstacle, coloris blanc Moderne, Intelligent, Silencieux : L'automatisme SENSO permet de réaliser des installations parfaitement sécurisées pour les utilisateurs grâce à la détection d'obstacle obtenue par encodeur. La conception unique de ce kit permet d'adapter le produit à 16 configurations différentes de volets. Le Kit est composé d'un profilé aluminium extensible avec : - 1 opérateur Night ONE Day SENSO. Existe en marron - 2 bras de transmission ND1 pour motoriser 1 ou 2 volets, avec sytème de déverouillage en cas de coupure de courant - 1 système de commande radio.		1	P.	-	563,28 €
✔ **FAA 105741**	Kit Night ONE Day pour volets battants commande filaire, coloris blanc. Kit complet filaire pour la motorisation de 1 ou 2 volets composé d'un profilé aluminium extensible avec : - 1 opérateur électromécanique irréversible. Existe en marron - 2 bras de transmission, - 1 système de commande filaire murale		1	P.	-	398,07 €

VOLETS ROULANTS

FAAC Simply automatic.

Moteur tubulaire de diam. 45 mm proposé en ensemble complet avec tous les accessoires nécessaires (moteur, tube, supports, adaptateurs, etc...) pour équiper un volet existant (dépannage ou modernisation) ou neuf.
Fins de course mécaniques et réglage des fins de course progressif par molette.
Usage domestique.

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **FAA 132015**	Kit T-Mode filaire pour volet roulant jusqu'à 28kg Kit complet filaire TMK28 pour volet roulant jusqu'à 28kg prêt à la pose (idéal rénovation) comprenant : - 1 moteur tubulaire version 15Nm à commande filaire, - 1 tube télescopique, - les attaches de liaison au volet (agrafes, sangle), - les supports de fixation au coffre, 1 commande filaire Existe en version 30 Nm, pour des volets jusqu'à 56Kg		1	P.	-	176,97 €
✔ **FAA 132017**	Kit T-Mode radio pour volet roulant jusqu'à 28kg Kit complet radio TMK28R prêt à la pose (idéal rénovation) comprenant : - 1 moteur tubulaire version 15Nm à récepteur radio intégré, - 1 tube télescopique, - les attaches de liaison au volet (agrafes, sangle), - les supports de fixation au coffre, - 1 émetteur radio mono-canal sur support mural Existe en version 30 Nm, pour des volets jusqu'à 56Kg		1	P.	-	251,71 €
✔ **FAA 132030**	Kit T-Mode RENO TMK 28 15 nm Filaire Moteur 15 Nm, accompagné des principaux adaptateurs courants permettant le remplacement d'une motorisation existante pour rénover ou moderniser un volet roulant en utilisant l'axe d'enroulement existant. Le kit comprend : - 1 moteur tubulaire - 1 système de commande filaire 4 adaptateurs (OCTO 60, DEPRAT 53, ZF 64, DEPRAT 62 / ZF54) + 2 supports moteurs Existe en version 30 Nm, pour des volets jusqu'à 56Kg		1	P.	-	132,54 €
✔ **FAA 132032**	Kit T-Mode RENO TMK 28 15 Nm Radio Moteur 15 Nm, accompagné des principaux adaptateurs courants permettant le remplacement d'une motorisation existante pour rénover ou moderniser un volet roulant en utilisant l'axe d'enroulement existant. Le kit comprend : - 1 moteur tubulaire - 1 système de commande radio 4 adaptateurs (OCTO 60, DEPRAT 53, ZF 64, DEPRAT 62 / ZF54) + 2 supports moteurs Existe en version 30 Nm, pour des volets jusqu'à 56Kg		1	P.	-	211,76 €
✔ **FAA 132218**	Rallonge de 1,5m tube octogonale diamètre 60cm		1	P.	-	13,68 €
FAA 132109	Emetteur 6 canaux TM XT6 433		1	P.	-	56,34 €
FAA 132115	Programmateur horaire XTT 433 programmateur radio 433Mhz 6 canaux TM XTT 433		1	P.	-	98,03 €

VOLETS BATTANTS

CAME

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **KAM UV01**	Kit complet voila pour volets 2 battants a un panneau Compositon du kit - 1 automatisme droit irréversible avec carte electronique - 1 motoréducteur gauche et droit irréversibles - 1 câble de connexion entre les 2 motoréducteurs - 1 bras de transmission courbé droit - 1 bras de transmission courbé gauche - 1 carte radiofréquence 433,92MHz - 1 émetteur		1	P.	0,10 €	998,66 €
KAM UV02	Kit complet voila pour volets 2 battants a deux panneaux Compositon du kit - 1 automatisme droit irréversible avec carte electronique - 1 motoréducteur gauche et droit irréversibles - 1 câble de connexion entre les 2 motoréducteurs - 1 bras de transmission courbé droit réglable - 1 bras de transmission courbé gauche réglable - 1 carte radiofréquence 433,92MHz - 1 émetteur		1	P.	0,10 €	1 034,20 €
KAM VLR07DX	Bras de transmission courbé droit pour vantail à un panneau		1	P.	-	62,76 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

AUTOMATISMES D'OUVERTURES

AUTOMATISMES POUR VOLETS

- VOLETS BATTANTS

CAME

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **KAM VLR07SX**	Bras de transmission courbé gauche pour vantail à un panneau	1	P.	-	65,90 €
KAM VLR08DX	Bras de transmission courbé droit réglable pour vantail à 2 panneaux avec ébrasement jusqu'à 170mm	1	P.	-	85,54 €
KAM VLR08SX	Bras de transmission courbé gauche réglable pour vantail à 2 panneaux avec ébrasement jusqu'à 170mm	1	P.	-	85,54 €
KAM VLR09DX	Bras de transmission courbé droit réglable pour vantail à 2 panneaux avec ébrasement de 170mm à 240mm	1	P.	-	84,57 €
KAM VLR09SX	Bras de transmission courbé gauche réglable pour vantail à 2 panneaux avec ébrasement de 170mm à 240mm	1	P.	-	84,57 €
KAM VLR04	Traverse supérieure pour encadrements jusqu'à 1100mm	1	P.	0,10 €	79,08 €
KAM VLR05	Carte avec boiter pour le fonctionnement en cas de coupure de courant et pour la recharge des batteries (batterie de 12V-0,8 Ah)	1	P.	0,10 €	228,45 €

VOLETS ROULANTS

CAME

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **KAM UY0032**	Kit filaire Mondrian 230V pour volets roulants 30Nm jusqu'à 53 Kg. Largeur maximale du volet : 1700 mm Composition du kit: - 1 Moteur tubulaire filaire MONDRIAN S 30 Nm - 1 Interrupteur double à encastrer - 1 support mural - 1 Calotte télecopique - 1 roulement + support roulement - 3 attaches verroux anti-soulèvement - 1 kit de visserie		1	P.	0,06 €	245,81 €
✔ **KAM U-Y0033**	Kit radio Mondrian 230V pour volets roulants 30Nm jusqu'à 53 Kg. Largeur maximale du volet : 1700 mm Composition du kit: - 1 Moteur tubulaire radio MONDRIAN S 30 Nm - 1 Emetteur mural Wagner TX1 - 1 support mural - 1 Calotte télecopique - 1 roulement + support roulement - 3 attaches verroux anti-soulèvement - 1 kit de visserie		1	P.	0,06 €	340,45 €

KITS DE MODERNISATION FILAIRE

somfy.

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SYF 1039487**	Kit de modernisation fenêtre tradi octogonal 60 mm télescopique 800 à 1500 mm Kits Tradi (pour coffre tunnel et menuisé) comprenant : > Un tube aluminium télescopique (octogonal 70 mm) équipé du moteur filaire. > Un point de commande filaire. > Les accessoires mécaniques permettant de fixer la tête moteur et le tube aux supports tabliers existants : sangles, attaches, agrafes, embouts... > Les accessoires électriques : kit de visserie, notice...	1	P.	0,44 €	223,12 €
✔ **SYF 1049538**	Kit de modernisation porte-fenêtre tradi octogonal 60 mm télescopique 1000 à 3000 mm Kits Tradi (pour coffre tunnel et menuisé) comprenant : > Un tube aluminium télescopique (octogonal 70 mm) équipé du moteur filaire > Un point de commande filaire > Les accessoires mécaniques permettant de fixer la tête moteur et le tube aux supports tabliers existants : sangles, attaches, agrafes, embouts... > Les accessoires électriques : kit de visserie, notice...	1	P.	0,62 €	259,61 €
✔ **SYF 1130245**	Kit de modernisation fenêtre bloc-baie Ø 54 mm long. 1500 mm recoupable Kits Bloc-baie comprenant : > Un tube aluminium recoupable (Ø 54) équipé du moteur filaire > Un point de commande filaire > Les accessoires mécaniques permettant de fixer la tête moteur et le tube aux supports tabliers existants : sangles, attaches, agrafes, embouts... > Les accessoires électriques : kit de visserie, notice...	1	P.	0,44 €	186,57 €
✔ **SYF 1130246**	Kit de modernisation porte-fenêtre bloc-baie Ø 54 mm long. 2500 mm recoupable Kits Bloc-baie comprenant : > Un tube aluminium recoupable (Ø 54) équipé du moteur filaire > Un point de commande filaire > Les accessoires mécaniques permettant de fixer la tête moteur et le tube aux supports tabliers existants : sangles, attaches, agrafes, embouts... > Les accessoires électriques : kit de visserie, notice...	1	P.	0,61 €	252,88 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

KITS DE MODERNISATION RADIO

	Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**SYF 1039858**	Kit de modernisation fenêtre tradi octogonal 60 mm télescopique 800 à 1500 mm Kits Tradi (pour coffre tunnel et menuisé) comprenant : > Un tube aluminium télescopique (octogonal 70 mm) équipé du moteur radio io > Un point de commande radio > Les accessoires mécaniques permettant de fixer la tête moteur et le tube aux supports tabliers existants : sangles, attaches, agrafes, embouts... > Les accessoires électriques : kit de visserie, notice...	1	P.	0,45 €	308,92 €
✔	**SYF 1049768**	Kit de modernisation porte-fenêtre tradi octogonal 60 mm télescopique 1000 à 3000 mm Kits Tradi (pour coffre tunnel et menuisé) comprenant : > Un tube aluminium télescopique (octogonal 70 mm) équipé du moteur radio io > Un point de commande radio > Les accessoires mécaniques permettant de fixer la tête moteur et le tube aux supports tabliers existants : sangles, attaches, agrafes, embouts... > Les accessoires électriques : kit de visserie, notice...	1	P.	0,57 €	377,59 €
✔	**SYF 1030135**	Kit modernisation fenêtre bloc-baie SSO RS100 io Ø 54 mm long. 1500 mm recoupable Kits Bloc-baie - 1 tube aluminium recoupable (Ø 54) équipé du moteur radio - 1 point de commande radio Smoove RS100 - Les accessoires mécaniques permettant de fixer la tête moteur et le tube aux supports tabliers existants : verrous et butées - Les accessoires électriques : kit de visserie, notice...	1	P.	-	318,71 €
✔	**SYF 1030139**	Kit modernisation fenêtre tradi SSO RS100 io Ø 64 mm long. 1700 mm recoupable Kits Tradi (pour coffre tunnel et menuisé) - Un tube aluminium recoupable (Ø 64) équipé du moteur filaire ou radio - Un point de commande radio Smoove RS100 - Les accessoires mécaniques permettant de fixer la tête moteur et le tube aux supports tabliers existants : verrous et butées - Les accessoires électriques : kit de visserie, notice...	1	P.	-	338,63 €

ACCESSOIRES

	Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**SYF 9001353**	Tube octogonal 70mm (longueur 2m) livré avec son embout, à fixer à l'aide de 2 rivets. Ce tube permet de monter le kit de modernisation pour un volet roulant jusqu'à 3 mètres de large. A commander avec les Kits Modernisation porte-fenêtre références 1049538 ou 1049768.	1	P.	-	56,42 €
✔	**SYF 9012485**	Attache rigide CLICKSUR 2 maillons lame 8 mm Compatible avec opérateurs OXIMO, ILMO sur tube ZF54 et ZF64 et Ø40 sur tube ZF45.	1	P.	-	6,56 €
✔	**SYF 9910000**	Support universel zamac Se fixe par : - 2 trous Ø 6 entraxe 48 mm - 2 trous Ø 8 entraxe 60 mm. - 2 trous Ø 8 entraxe 60 mm pour vis à tête fraisée. Livré sans vis avec l'anneau d'arrêt réf. 9206033. Possibilité d'utiliser le sachet de visserie réf. 670002.	1	P.	-	2,76 €

BATTANTS 1 OU 2 VANTAUX

	Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**SYF 1240034**	Pack YSLO FLEX 2 vantaux Largeur de 800 mm à 1520 mm. Commande murale Smoove sensitif Ouvert/Fermé RTS blanc inclus. Coloris carter : Blanc - RAL 9016 Coloris bras et coulisseaux : Noir - RAL 9005	1	P.	0,69 €	695,90 €
✔	**SYF 1240036**	Pack YSLO FLEX 1 vantail Largeur de 590 mm à 900 mm. Commande murale Smoove sensitif Ouvert/Fermé RTS blanc inclus. Coloris carter : Blanc - RAL 9016 Coloris bras et coulisseaux : Noir - RAL 9005	1	P.	0,58 €	625,41 €

TYMOOV

	Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
	DDO 6357007	PACK TYMOOV 10 - Pack pour motorisation de volet roulant Motorisation bidirectionnelle de volets roulants existants - Apprentissage automatique des fins de courses hautes et basses du volet ou apprentissage manuel des fins de courses hautes du volet - Fonction anti-effraction : résistance contre le soulèvement du volet - Détection périmétrique : le moteur déclenche le système d'alarme TYXAL+ lorsqu'une tentative d'effraction est détectée - Détection d'obstacles pour protéger le volet - Antenne intégrée - Possibilité de commander le moteur avec commande bouton poussoir (entrée filaire) - Fonction optimisation solaire avec la sonde d'ensoleillement SE 2100 et un boîtier d'ambiance RT 2012 : TYBOX 2020 WT, TYBOX 2010 WT, CALYBOX 2020 WT, TYWATT 2000 - Existe aussi en 20 Nm (référence 6357008) et 30 Nm (référence 6357009)	1	P.	-	343,51 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

AUTOMATISMES D'OUVERTURES

AUTOMATISMES POUR VOLETS

energeasyconnect

Retrouvez le pilotage de l'habitat connecté
www.energeasyconnect.com

Distribution exclusive REXEL

PACKS

energeasyconnect

Bienvenue dans l'univers de l'habitat connecté par Rexel.
Avec energeasy connect, Rexel vous ouvre les portes d'une domotique à la fois simple, accessible et évolutive.
Avec une offre "Ambiance" ou "Modulaire", dans le neuf comme en rénovation, grâce à sa compatibilité avec de nombreux protocoles filaires et radios, energeasy connect est simple à installer.
Choisir energeasy connect, c'est l'assurance de pouvoir contrôler une très large gamme de produits, des ouvrants au chauffage en passant par l'éclairage pour un budget très raisonnable.
L'ouverture d'energeasy connect et sa capacité à prendre en charge les protocoles domotiques les plus répandus et les plus fiables, permet de disposer d'une solution qui s'adapte à tous les besoins... et à tous les budgets.
La force d'energeasy connect, c'est de pouvoir entrer dans le monde de la domotique avec des packs solutions proposés à des prix attractifs pour une installation évolutive au gré des besoins et des envies de chacun.
Quelle que soit la solution d'entrée choisie, de nombreux produits compatibles permettent d'offrir un nombre quasi infini de possibilités.

PACKS - OUVRANTS

energeasyconnect

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **RXC PACKEC2VRYOS**	Pack pilotage volets roulants comprenant : 1 contrôleur + 3 modules volets roulants + 1 clé YOKIS Pack volets roulants filaires, cette solution permet par l'intermédiaire de modules encastrés de piloter des moteurs de volets roulants existants ou dans le cadre d'une modernisation. Pack évolutif comprenant : • Contrôleur energeasy connect RXC E.CONNECT2 • Module volet roulant (3x) RXC YOSS454467 • Clé YOKIS RXC YOSS454492 UNIQUEMENT POUR MOTEURS VOLETS ROULANTS OU STORES STANDARDS 3 FILS		1	P.	-	470,00 €
✔ **RXC YOSS454467**	Micromodule récepteur volets roulants radio Power Caractéristiques techniques : Tension secteur 230V ~ (+10% -15%) - 50HZ Tension Moteur 3 fils 230V ~ (+10% -15%) - 50HZ Consommation < 1VA - <0.3W Temp. ambiante - 20°C + 50°C, humidité relative 0 à 70% Dimensions (mm) 48x33x22,5 Existe également un modèle avec antenne extérieure, longueur de câble : 250 mm		1	P.	-	70,00 €

AUTOMATISMES POUR PORTES BATTANTES

FAAC Simply automatic.

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
FAA B0X950P	Kit d'automatisme FAAC950N pour porte battante "à pousser", 24V à usage continu Pour porte battante jusqu'à 1m40. comprenant : - 1 opérateur FAAC 950N à ouverture motorisée et fermeture par ressort - 1 radar à micro-ondes - 1 bras articulé à pousser (pour profondeur de linteau 250 mm MAX) IDEAL en réponse à la loi sur l'accessibilité aux bâtiments (PMR). Conforme à la norme française EN 16005		1	P.	-	1 810,85 €
FAA B0X950T	Kit d'automatisme FAAC950N pour porte battante "à tirer", 24V à usage continu Pour porte battante jusqu'à 1m40. comprenant : - 1 opérateur FAAC 950N à ouverture motorisée et fermeture par ressort - 1 radar à micro-ondes - 1 bras à glissière à tirer (largeur de passage de 800mm à 1400mm) IDEAL en réponse à la loi sur l'accessibilité aux bâtiments (PMR). Conforme à la norme française EN 16005		1	P.	-	1 813,44 €
FAA B0X951T	Kit d'automatisme FAAC951 pour porte battante "à tirer", 24V à usage continu Pour porte battante jusqu'à 1m10 poids maxi : 100 kg. comprenant : - 1 opérateur FAAC 951 à ouverture motorisée - 1 radar XBFRM1 Hyperfréquence monodirectionnel - 1 bras articulé à tirer IDEAL en réponse à la loi sur l'accessibilité aux bâtiments (PMR). Conforme à la norme française EN 16005		1	P.	-	N.C
FAA B0X951P	Kit d'automatisme FAAC951 pour porte battante "à pousser", 24V à usage continu Pour porte battante jusqu'à 1m10 poids maxi : 100 kg. comprenant : - 1 opérateur FAAC 951 à ouverture motorisée - 1 radar XBFRM1 Hyperfréquence monodirectionnel - 1 bras articulé à pousser IDEAL en réponse à la loi sur l'accessibilité aux bâtiments (PMR). Conforme à la norme française EN 16005		1	P.	-	N.C

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

BARRIÈRES LEVANTES

B680H

FAAC Simply automatic.

BARRIERE HYDRAULIQUE HYBRIDE
La barrière B680H hydraulique avec moteur Bushless 24V est proposée en offre commerciale composée des articles individuels suivants :
- 1 corps de barrière
- 1 coffre rouge RAL 3020
- 1 plaque de fondation
- 1 flasque et ressort pour lisse
- 1 lisse ronde
1 lyre de support blanche.
1 seule et même version pour gauche ou droite et pour différentes vitesses.
Barrières à ressorts à "durée infinie" : plus de 2 millions de cycles à usage continu sans entretien particulier.
1ère barrière automatique certifiée non dangereuse pour les passages piétons.

	Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
+|	**FAA BOXB680H5M**	La box 5M est une offre "package" avec barrière B680H pour un passage de 5m (lisse ronde 5m)	1	P.	-	4 057,03 €
	FAA BOXB680H6M	La box 6M est une offre "package" avec barrière B680H pour un passage de 6m (lisse ronde 6m)	1	P.	-	4 296,60 €
	FAA BOXB680H7M	La box 7M est une offre "package" avec barrière B680H pour un passage de 7m (lisse ronde 7m)	1	P.	-	4 359,10 €
	FAA BOXB680H8M	La box 8M est une offre "package" avec barrière B680H pour un passage de 8m (lisse ronde 8m)	1	P.	-	4 400,76 €

FAAC Simply automatic.

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
FAA BOX615S	Kit barrière 615 BPR grise standard avec équipement électronique intégré Barrière levante à usage semi-intensif équipée d'une lisse ronde de 4,3 m pour un passage utile de 4m, 230V, 220W. Kit comprenant : - 1 plaque de fondation - 1 lisse ronde 4,3 m + autocollant - 1 flasque de fixation - 1 ressort d'équilibrage	1	P.	-	2 186,32 €

CAME

Les barrières automatiques Came peuvent être utilisées pour la gestion de petits parkings collectifs, mais également pour les passages de grande dimension.
C'est la solution simple pour la gestion et le contrôle des passages dans des parkings privés ou collectifs.
Les barrières Came en 24V sont préconisées pour une usage intensif.
Barrière levante conforme à la réglementation de la nouvelle norme européenne. Profils souples et arêtes arrondies pour combattre l'effet voile.
Modularité pour cette gamme de barrières qui s'adaptent en fonction des besoins du site.

	Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**KAM 64040Z**	Barrière automatique en acier galvanisé et laqué avec motoréducteur 24V pour passages jusqu'à 3,75m. Avec armoire de commande et emplacement pour accessoires.	1	P.	-	2 625,46 €
	KAM 64040IZ	Barrière automatique en acier inoxydable AISI 304 satiné avec motoréducteur 24V pour passage jusqu'à 3,75m. Avec armoire de commande et emplacement pour accessoires	1	P.	-	4 594,03 €
	KAM 602040	Ressort d'équilibrage Ø:40mm	1	P.	-	92,20 €
✔	**KAM 604060**	Ressort d'équilibrage Ø:50mm	1	P.	-	121,08 €
✔	**KAM 606080**	Ressort d'équilibrage Ø:55mm	1	P.	-	156,63 €
✔	**KAM 603750**	Lisse tubulaire pour barrière à section semi-elliptique en aluminium peint blanc, avec profilé couvre-joint et profil anti-choc en caoutchouc. Longueur de la lisse = 4 m	1	P.	-	321,04 €
✔	**KAM 603752**	Lisse tubulaire pour barrière à section semi-elliptique en aluminium peint blanc, avec profilé couvre-joint. Longueur de la lisse = 4 m	1	P.	-	214,39 €
✔	**KAM 602807**	Appui fixe pour lisse	1	P.	-	173,29 €
✔	**KAM 602808**	Appui mobile pour lisse	1	P.	-	141,08 €
✔	**KAM 602801**	Clignotant intégré à la coupole	1	P.	-	82,20 €
✔	**KAM 602802**	Support pour l'application de photocellules DIR sur le fût	1	P.	-	26,66 €
	KAM 603751	Support pour l'emplacement des batteries de secours	1	P.	-	72,21 €
✔	**KAM 602809**	Bandes rouges réfléchissantes adhésives pour lisses (cond. de 20 pièces)	1	P.	-	43,88 €
	KAM 60465	Tablier pour lisse en aluminium laqué (module de 2m)	1	P.	-	293,26 €
	KAM LB38	Carte pour branchement de 3 batteries de secours 12V-7Ah en cas de coupure de courant et pour la recharge des batteries	1	P.	0,08 €	94,42 €
	KAM RSE	Extension carte de commande pour la gestion de 2 barrières couplées ou SAS	1	P.	0,01 €	42,77 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

AUTOMATISMES D'OUVERTURES

BORNES ESCAMOTABLES

J275

FAAC Simply automatic.

Borne escamotable automatique pour le contrôle d'accès des véhicules dotée d'une conception permettant une installationet une maintenance facilitée.
Temps de descente : entre 1et 3 secondes.
Temps de remontée : 5 secondes.

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
FAA 116006	Borne automatique J275 HA V2 600MM Technologie hydraulique, motorisation 230V intégrée dans la borne, un simple câble électrique est à prévoir entre la logique de commande et celle-ci. Elle est équipée de série : d'une signalisation par couronne de diodes, d'un avertisseur sonore de mouvement, de la réinversion sur obstacle. 10 000 manoeuvres/jour. Conçue pour une installation et une maintenance facilitée. Existe en version inox et en hauteur 800mm.		1	P.	-	7 133,92 €
FAA 116300	Coffret électronique de gestion JE275		1	P.	-	587,93 €
FAA 1161001	Puit pour borne automatique J275/600 V2		1	P.	-	968,41 €

J200

FAAC Simply automatic.

Borne de circulation automatique escamotable particulièrement indiquée pour la régulation de la circulation véhiculaire dans les zones résidentielles, garantissant un contrôle intelligent tout en sauvegardeant l'aspect esthétique.

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
FAA BOXJ200	Box borne J200 La Box borne J200 est un offre commerciale composée d'articles individuels. Borne de circulation Automatique escamotable particulièrement indiquée pour la régulation de la circulation véhiculaire dans les zones résidentielles. Hauteur : 600 mm Diamètre : 200 mm. Facilité de transport, de stockage et de pose, grâce à la structure autoportante - ne nécessitant pas de puits de fondation. Entretien simplifié (pouvant être effectué par une seule personne). La Box comprend : 1 borne J200 HA acier peint, 1 câble 815 (10m), 1 kit de déblocage avec pressostat, 1 kits voyants à LED, 1 coffret électronique de gestion.	1	P.	-	5 904,83 €

INTERPHONIE

CAME

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **KAM CK0001FR**	Kit portier Audio à usage résidentiel avec alimentation Compositon du kit: - 1 Moniteur audio BIANCA mains libres, couleur blanc glace -1 Plaque de rue audio PLACO -1 Transformateur -1 Bouton double hauteur		1	P.	0,04 €	162,24 €
✔ **KAM CK0002FR**	Kit portier Vidéo à usage résidentiel avec alimentation Compositon du kit: - 1 Moniteur vidéo BIANCA mains libres, couleur blanc glace -1 Plaque de rue audio PLACO -1 Transformateur -1 Bouton double hauteur		1	P.	0,04 €	576,02 €
✔ **KAM CK0003FR**	Kit portier Audio à usage résidentiel avec convertisseur Compositon du kit: - 1 Moniteur audio BIANCA mains libres, couleur blanc glace -1 Plaque de rue audio PLACO -1 Module d'alimentation (Convertisseur) -1 Bouton double hauteur		1	P.	0,04 €	162,24 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

	Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**KAM CK0004FR**	Kit portier Vidéo à usage résidentiel avec convertisseur Compositon du kit: - 1 Moniteur vidéo BIANCA mains libres, couleur blanc glace -1 Plaque de rue audio PLACO -1 Module d'alimentation Convertisseur -1 Bouton double hauteur		1	P.	0,04 €	584,62 €
✔	**KAM CK0014FR**	Kit Portier vidéo EARY avec alimentation Composition du kit: - 1 Platine de rue PLACO - 1 moniteur Vidéo EARY 3,5" avec combiné - 1 Alimentation - 1 bouton double hauteur		1	P.	0,04 €	531,08 €
✔	**KAM CK0015FR**	Kit Portier vidéo EARY avec convertisseur Composition du kit: - 1 Platine de rue PLACO - 1 moniteur Vidéo EARY 3,5" avec combiné - 1 Convertisseur 24/18V - 1 bouton double hauteur		1	P.	0,04 €	531,08 €
✔	**KAM CK0016FR**	Kit Portier vidéo LUXO 7" avec alimentation Composition du kit: - 1 Platine de rue PLACO - 1 moniteur Vidéo LUXO 7" - 1 Alimentation - 1 bouton double hauteur		1	P.	0,04 €	775,00 €
✔	**KAM CK0017FR**	Kit Portier vidéo LUXO 7" avec convertisseur Composition du kit: - 1 Platine de rue PLACO - 1 moniteur Vidéo LUXO 7" - 1 Convertisseur 24/18V - 1 bouton double hauteur		1	P.	0,04 €	775,00 €
✔	**KAM CK0018FR**	Kit Portier vidéo LUXO M 7" avec alimentation Composition du kit: - 1 Poste exterieur ENIGMA - 1 moniteur Vidéo LUXO M 7" avec mémoire séquentielle - 1 Alimentation - 1 bouton double hauteur		1	P.	0,04 €	941,31 €
	KAM CK0019FR	Kit Portier vidéo LUXO M 7" avec convertisseur Composition du kit: - 1 Poste exterieur ENIGMA - 1 moniteur Vidéo LUXO M 7" avec mémoire séquentielle - 1 Convertisseur 24/18V - 1 bouton double hauteur		1	P.	0,04 €	941,31 €
✔	**KAM CK0008**	Kit Portier vidéo VISIO avec mémoire d'images Composition du kit: - 1 Platine de rue ENIGMA avec clavié codé intégré - 1 moniteur Vidéo VISIO 4,3" - 1 Alimentation - 1 actionneur avec 2 relais		1	P.	0,04 €	1 208,51 €
✔	**KAM CS1BNC0**	Portier audio installation murale. Blanc Avec étrier de fixation inclus		1	P.	0,04 €	111,98 €
✔	**KAM CS2BNC0**	Portier vidéo Avec écran LCD couleurs de 3,5" installation murale, blanc		1	P.	0,04 €	303,79 €
✔	**KAM DC002AC**	Alimentation supplémentaire		1	P.	0,04 €	91,93 €
	KAM DC008AC	Alimentation 230V 50HZ, 5VCC, 8DIN, 1,7A		1	P.	0,04 €	164,09 €
✔	**KAM DC011AC**	Convertisseur de tension Alimentation de 24VAC à 18VDC		1	P.	0,04 €	109,76 €
✔	**KAM DC01LUX0**	Portier vidéo 7" Couleur main libre Moniteur video LUXO		1	P.	0,04 €	543,28 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

AUTOMATISMES D'OUVERTURES

INTERPHONIE

CAME

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **KAM DC01VISIOW**	Portier vidéo LCD Couleur 4,3" terminal-tactile, installation à encastrer blanc		1	P.	0,04 €	751,72 €
KAM DC02EARY	Poste intérieur Audio avec combiné		1	P.	0,04 €	39,91 €
KAM DC02ENIGMA	Poste extérieur Portier vidéo couleurs et module clavier contrôle des accès avec cadre aluminium		1	P.	0,04 €	811,59 €
KAM DC02LUXO	Portier vidéo 7" Couleur main libre Moniteur video LUXO M		1	P.	0,04 €	609,80 €
KAM DC03EARY	Portier vidéo 3,5" Couleur Moniteur vidéo EARY		1	P.	0,04 €	291,60 €
✔ **KAM 61800750**	Casquette Inox pour platine de rue PLACO		1	P.	-	51,00 €

ALARMES INTRUSION

SYSTÈMES RADIO

TYXAL+

DELTA DORE

Découvrez le nouveau système d'alarme Delta Dore : première alarme sans fil offrant 10 ans d'autonomie sans changer les piles de ses capteurs !
Leur fonctionnement radio vous assure une installation sans travaux, sans poussière.
Certifiée NF, l'alarme Delta Dore est l'une des rares à vous protéger contre toute tentative de brouillage des ondes radio par les cambrioleurs.
Outil de prévention et de dissuasion, elle assure une protection optimale de votre habitation et de ses occupants.
Une alarme maison ou une alarme appartement fait fuir les intrus dans près de 95% des tentatives de cambriolage.
Un argument majeur pour installer un dispositif de sécurité.

Référence	Désignation	Technologie	Portée (m)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **DDO 6410180**	PACK TYXAL+ Compact Pack alarme radio comprenant: - 1 centrale sirène 2 zones - 1 clavier - 2 télécommandes - 2 détecteurs de mouvement bi-lentille - 1 box domotique TYDOM 1.0	radio	100 à 300 m en champ libre		1	P.	-	871,55 €
✔ **DDO 6410177**	PACK TYXAL+ - Pack alarme 8 zones sans fil avec box domotique Protection de 1 à 8 zones indépendantes - Détection infrarouge compatible animaux avec lentille amovible - Télécommandes multi-usages 4 touches : 2 touches pour la mise en Marche/Arrêt et 2 touches configurables - Possibilité de gérer jusqu'à 50 périphériques radio (détecteurs, commandes...) - Fonction pré-alarme : clignotement de la sirène extérieure et/ou une alerte sonore de la sirène (en association avec la centrale d'alarme et un détecteur de mouvement extérieur) - Pilotage de l'alarme depuis un smartphone ou une tablette - TYDOM 1.0 via l'application TYDOM permet de la même façon de commander et de programmer le chauffage, les volets roulants, les éclairages, et de garder un oeil sur votre logement grâce aux caméras TYCAM, etc... - Application personnalisable avec une bibliothèque d'icones ou directement avec des photos des pièces de la maison	radio	100 à 300 m en champ libre		1	P.	-	1 386,16 €
✔ **DDO 6410178**	PACK TYXAL+ VIDEO - Pack alarme sans fil avec transmetteur téléphonique GSM et détecteur vidéo Protection de 1 à 8 zones indépendantes - Détection infrarouge compatible animaux avec lentille amovible - Possibilité de gérer jusqu'à 50 périphériques radio (détecteurs, commandes...) - Fonction pré-alarme : clignotement de la sirène extérieure et/ou une alerte sonore de la sirène (en association avec la centrale d'alarme et un détecteur de mouvement extérieur) - Fonctions vidéo (avec le détecteur vidéo et la centrale d'alarme) : - Levée de doute vidéo lors d'une intrusion - Alertes vocales ou SMS en cas d'intrusion, risque d'incendie... - Envoi d'un SMS lors de la mise en Marche/Arrêt du système (en option) - Configuration de 6 numéros d'appel - Levée de doute audio et fonction interphonie - A partir de l'application TYDOM, pour smartphone et tablette : - Pilotage et programmation de chez soi ou à distance de l'ensemble de ses équipements : chauffage, éclairages, volets, automatismes, scénarios, caméras IP TYCAM - Affichage détaillé des consommations (électrique, gaz, eau...) - Personnalisation avec bibliothèque d'icônes et photos d'intérieur - Gestion jusqu'à 10 sites (appartements, résidences secondaires, magasins, etc...)	radio	100 à 300 m en champ libre		1	P.	-	1 848,58 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

Référence	Désignation	Technologie	Portée (m)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **DDO 6410173**	PACK TYDOM VIDEO - Pack transmetteur domotique IP/GSM et détecteur vidéo Pack transmeteur domotique IP/GSM + détecteur vidéo	radio	100 à 300 m en champ libre		1	P.	-	791,15 €
✔ **DDO 6412286**	DMB TYXAL+ - Détecteur de mouvement bi-lentille Radio Détecteur de mouvement bi-lentille Radio	radio	100 à 300 m en champ libre		1	P.	-	252,13 €
✔ **DDO 6412287**	DMBV TYXAL + - Détecteur de mouvement bi-lentille vidéo	radio	100 à 300 m en champ libre		1	P.	-	308,90 €
✔ **DDO 6412288**	DO BL TYXAL+ - Détecteur d'ouverture Radio blanc Détecteur d'ouverture Radio blanc	radio	100 à 300 m en champ libre		1	P.	-	131,14 €
✔ **DDO 6412300**	DOS TYXAL+ - Détecteur d'ouverture contact de sol Radio Détecteur d'ouverture contact de sol Radio	radio	100 à 300 m en champ libre		1	P.	-	172,25 €
✔ **DDO 6412305**	MDO BL TYXAL+ - Micro détecteur d'ouverture Radio blanc Micro détecteur d'ouverture Radio blanc	radio	100 à 300 m en champ libre		1	P.	-	60,52 €
✔ **DDO 6412311**	DMBD TYXAL+ - Détecteur de mouvement bi-lentille double technologie Radio Détecteur de mouvement bi-lentille double technologie Radio	radio	100 à 300 m en champ libre		1	P.	-	343,88 €
✔ **DDO 6412313**	DFR TYXAL+ - Détecteur de fumée Radio Détecteur de fumée Radio	radio	100 à 300 m en champ libre		1	P.	-	86,02 €
DDO 6412317	DMDR BL TYXAL + - Détecteur rideau extérieur La détection infrarouge pour des usages multiples d'intrusion ou de sécurité intérieure ou extérieure ... et adaptée à différentes positions (fenêtre, porte, mur, cour couverte, etc ..) - Existe en marron (référence 6412318)	radio	100 à 300 m en champ libre		1	P.	-	275,25 €
✔ **DDO 6413251**	TL 2000 TYXAL+ - Télécommande 4 touches Télécommande 4 touches	radio	100 à 300 m en champ libre		1	P.	-	106,13 €
✔ **DDO 6413254**	LB2000 TYXAL+ - Lecteur de badges livré avec 2 badges RFID BRFID TYXAL+	radio	100 à 300 m en champ libre		1	P.	-	148,22 €
✔ **DDO 6413255**	CLE8000 TYXAL+ - Clavier extérieur 8 zones indépendantes	radio	100 à 300 m en champ libre		1	P.	-	254,94 €
✔ **DDO 6414116**	TTRTC - Transmetteur téléphonique RTC Radio Transmetteur téléphonique RTC Radio	radio	100 à 300 m en champ libre		1	P.	-	519,51 €
✔ **DDO 6414117**	TTGSM - Transmetteur téléphonique GSM Radio Transmetteur téléphonique GSM Radio	radio	100 à 300 m en champ libre		1	P.	-	505,36 €
✔ **DDO 6417001**	TYCAM 1000 - Caméra intérieure connectée WIFI FULL HD (1080p) grand angle (115°), vision nocturne				1	P.	-	269,02 €
✔ **DDO 6417002**	TYCAM 2000 - Caméra extérieure connectée WIFI FULL HD (1080p) grand angle (106°), vision nocturne, IP66				1	P.	-	343,35 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

sepio, votre atout connecté pour un habitat sécurisé

Unique sur le marché grâce à l'assistance vocale pour son installation, sepio vous facilite les chantiers : plusieurs interfaces de configuration pour chaque situation et une mise en œuvre particulièrement simple.

Clavier de commande
extraplat

EXCLUSIF
Alerte progressive
avec une sirène qui parle, qui hurle, qui flashe... et qui aboie !

Centrale sirène avec clavier
évolutive vers une solution à transmission

Sirène intérieure vocale
pour dissuader le cambrioleur

Clavier à écran vocal
- affichage menus contextuels et retours d'informations d'état et d'anomalies
- confirmation vocale des changements d'état

Télécommande avec info visuelle
sur état système (marche/arrêt)

Transmission sécurisée
par une carte SIM

Certification NF&A2P

Garantie et autonomie 5 ans

Protocole radio breveté TwinBand®

Connectez votre système d'alarme

Avec coviva, centralisez le pilotage de plusieurs fonctions (alarme, éclairage, volet roulant et gestion du chauffage) sur un smartphone, une tablette ou un PC.

Testez l'expérience coviva
rendez-vous sur
www.hager.fr/coviva

hager

SEPIO

NOUVEAU
Unique sur le marché grâce à l'assistance vocale pour son installation et son utilisation, sepio facilite votre tâche et offre à vos clients une sérénité au quotidien.
Mise en oeuvre rapide, utilisation simple, connectivité... Découvrez les atouts de sepio, le nouveau système d'alarme signé Hager.
- Design épuré: Signature de votre savoir faire.
- Installation et utilisation simplifiée: Grâce à la synthèse vocale.
- Un grand choix de commande: Liberté totale pour vos clients.
- Compatibilité LS300: Continuité de gamme pour vos anciens chantiers.
- Pilotage par Smartphone: Pour que vos clients restent en contact permanent avec leur maison.
- Offre packagée: Pour vous faciliter le choix.
- Fiabilité garantie: Pour vous tranquiliser.

	Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**HAG RLP304SIR**	Pack sécurité Composition du kit : - 1 centrale RLC304F - 2 détecteurs de mouvement S161-22F - 2 télécommandes 4 touches RLF444X - 1 sirène extérieure vocale RLD415F		1	P.	-	N.C
✔	**HAG RLP304DOM**	Pack sécurité et domotique Composition du kit : - 1 centrale RLC304F - 2 détecteurs de mouvement S161-22F - 1 télécommande 4 touches RLF444X - 1 sirène extérieure vocale RLD415F - 1 contrôleur domotique connecté TKP100A		1	P.	-	1 383,90 €
✔	**HAG RLD464F**	Transmetteur téléphonique RTC/GSM/GPRS, LS		1	P.	-	537,73 €
✔	**HAG RLF444X**	Télécommande bidirectionnelle 4 touches		1	P.	-	97,93 €
✔	**HAG RLF660X**	Clavier écran, vocal, badge, LS		1	P.	-	373,72 €
✔	**HAG RLF101X**	Badge de commande pour clavier		1	P.	-	20,18 €
✔	**HAG S26122F**	Détecteur d'ouverture sepio radio, blanc (alim. BATLi28 fournie - autonomie 5 ans)		1	P.	-	59,84 €
✔	**HAG S26222F**	Détecteur d'ouverture sepio radio, brun (alim. BATLi28 fournie - autonomie 5 ans)		1	P.	-	62,70 €
✔	**HAG S27122F**	Détecteur d'ouverture multicontact sepio radio, blanc (alim. BATLi28 fournie)		1	P.	-	158,22 €
✔	**HAG S27222F**	Détecteur d'ouverture multicontact sepio radio, brun (alim. BATLi28 fournie)		1	P.	-	161,10 €
✔	**HAG S15522X**	Détecteur avertisseur de fumée sepio radio, pile lithium 10 ans		1	P.	-	146,78 €
✔	**HAG S16122F**	Détecteur de mouvement sepio radio, 90DEG, 12m (alim. BATLi28 fournie)		1	P.	-	258,38 €
✔	**HAG S16222X**	Détecteur de mouvement sepio radio, couloir, 22m (alim. BATLi28 fournie)		1	P.	-	310,05 €
	HAG S16322X	Détecteur de mouvement sepio radio, rideau, 12m (alim. BATLi28 fournie)		1	P.	-	310,47 €
✔	**HAG S12122X**	Détecteur de mouvement bi-technologie sepio radio, 90DEG, 12 m (alim. fournie)		1	P.	-	335,04 €
✔	**HAG RLA176X**	Détecteur de mouvement LS radio, spécial animaux, avec transmission d'images		1	P.	-	314,67 €
✔	**HAG S23122X**	Détecteur volet roulant sepio radio, blanc (alimentation BATLi28 fournie)		1	P.	-	204,77 €
	HAG S23222X	Détecteur de panne congélateur sepio radio (alim fournie - autonomie 3 ans)		1	P.	-	329,16 €
	HAG S23422X	Détecteur de gel sepio radio (alim. fournie - autonomie 3 ans)		1	P.	-	335,09 €
✔	**HAG S23022X**	Interface fil/radio sepio 1 canal, IP55		1	P.	-	225,47 €
✔	**HAG S23322X**	Interface fil/radio sepio, 1 canal, IP55		1	P.	-	373,53 €
	HAG S85122X	Carte mémoire paramétrage sepio anglais		1	P.	-	129,69 €
	HAG S79122X	Récepteur sepio 1 contact O/F, 12 / 24V, étanche, radio		1	P.	-	160,33 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

ALARMES INTRUSION

SYSTÈMES RADIO

SEPIO

:hager

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **HAG RLD405F**	Sirène extérieure flash orange		1	P.	-	486,32 €
✔ **HAG RLD414X**	Sirène intérieure vocale		1	P.	-	483,83 €

LOGISTY.SERENITY

:hager

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **HAG TRC120**	Interface alarme LS radio / bus KNX		1	P.	-	378,00 €

energeasyconnect

Retrouvez le pilotage de l'habitat connecté
www.energeasyconnect.com

Distribution exclusive REXEL

PROTEXIAL CONNECT

somfy

Protexial Connect est un système haute sécurité pour protéger une habitation même en cas de présence de petits animaux domestiques.

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SYF 1875146**	Pack PROTEXIAL io Connect Video Contenu du pack : - 1 centrale transmetteur io avec carte IP - 1 sirène intérieure - 1 sirène extérieure - 1 module RTC - 1 clavier LCD + 3 badges - 2 détecteurs de mouvement petits animaux domestiques - 1 détecteur d'ouverture - 1 caméra de surveillance ICM 100		1	P.	-	1 798,88 €
✔ **SYF 1875145**	Pack PROTEXIAL io Connect Essentiel Contenu du pack : - 1 centrale transmetteur io avec carte IP - 1 sirène intérieure - 1 module RTC - 1 clavier LCD + 3 badges - 2 détecteurs de mouvement petits animaux domestiques - 1 détecteur d'ouverture		1	P.	-	1 348,88 €
✔ **SYF 1875068**	Sirène extérieure avec flash Disposée à l'extérieur de la maison, elle se déclenche en cas d'intrusion ou d'arrachement. Elle dissuade les intrus et avertit le voisinage. - Puissance sonore : 108 dB - Pose en zone abritée - Piles : 4 x LR20 alcaline - Autonomie : 4 ans - Température de fonctionnement : - 25°C à + 50°C - Dimensions : 200 x 200 x 90 mm		1	P.	0,15 €	320,79 €
✔ **SYF 1875064**	Télécommande marche/arrêt Télécommande 2 touches qui pemet la mise en marche totale ou l'arrêt de l'alarme. - Pile : 1 x CR2430 lithium - Température de fonctionnement : +5°C à 40°C - Autonomie : 4 ans - Dimensions : 75 x 35x14 mm		1	P.	0,01 €	58,58 €
✔ **SYF 1875065**	Télécommande on/off + zones Pemet la mise en marche totale ou partielle de l'alarme en activant les différentes zones de protection A et B. - Pile : 1 x CR2430 lithium - Température de fonctionnement : +5°C à 40°C - Autonomie : 4 ans - Dimensions : 75 x 35x14 mm		1	P.	0,01 €	77,35 €
✔ **SYF 1875044**	Télécommande Keytis Home En plus de l'activation / désactivation totale de l'alarme, elle permet de commander à distance 2 automatismes Somfy io : éclairage extérieur, portail, porte de garage, volets roulants... - Pile : 1 x LR3 - Autonomie : 4 ans - Température de fonctionnement : -20°C à +60°C - Dimensions : 82 x 41,5 x 20 mm		1	P.	0,01 €	111,26 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

PROTEXIAL CONNECT

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
SYF 1875119	Clavier LCD avec badge Permet la mise en marche totale ou partielle du système d'alarme et son arrêt par code ou par badge. Permet également de commander 2 automatismes Somfy io et RTS (motorisation de portail, porte de garage, volets roulants et éclairage). - Piles : 4 x LR030 Alcaline - Autonomie : 4 ans - Température de fonctionnement : + 5°C à + 40°C - Dimensions : 142 x 112 x 21 mm		1	P.	0,01 €	275,88 €
✔ **SYF 1875067**	Lot de 2 badges		1	P.	0,01 €	23,75 €
✔ **SYF 1875003**	Détecteur mouvement intérieur standard - Rayon d'action de 10m avec un angle de 90° - Touche de test en façade : appairage et test de bon fonctionnement - Autoprotection à l'ouverture : oui - Autoprotection à l'arrachement : non - Piles : 2 x LR6 - Autonomie : 4 ans - Température de fonctionnement :+ 5°C à + 40°C - Dimensions : 90 x 60 x 67mm		1	P.	0,01 €	122,64 €
✔ **SYF 1875060**	Détecteur mouvement intérieur petits animaux Sa lentille optique spécifique autorise les déplacements de l'animal de taille inférieure à 40 cm qui peut rester dans l'habitat sous protection. - Rayon d'action de 12m avec un angle de 85° - Dégagement de 80 cm devant le détecteur. - Pile : 1 x CR 123 A Alcaline - Autonomie : 3 ans - Température de fonctionnement : + 5°C à + 40°C - Dimensions : 115 x 61 x 50 mm		1	P.	0,01 €	145,86 €
✔ **SYF 1875109**	Détecteur mouvement intérieur couloir - Rayon d'action de 18m avec un angle de 5.7° - Piles : 1 x CR 123 A Alcaline - Autonomie : 3 ans - Température de fonctionnement : -20°C à +50°C - Dimensions : 115 x 61 x 50 mm		1	P.	0,01 €	168,47 €
✔ **SYF 1875092**	Détecteur de mouvement Image Levée de doute à distance suite à une intrusion. 100% fonctionnel avec le pack Protexial Pro Connect - Portée : 10 m - Angle : 90° - Pile : 3 x LR6 alcalines (autonomie 4 ans) ATTENTION Uniquement compatible avec la nouvelle génération de Centrale Transmetteur		1	P.	0,01 €	254,40 €
✔ **SYF 1875108**	Détecteur mouvement façade Ses 2 faisceaux de détection, réglables indépendamment, doivent être coupés simultanément pour déclencher une alarme, limitant ainsi les faux déclenchements dus aux animaux. - Rayon d'action de 24 mètres (12mètres de chaque côté) - Touche de test (voyant LED) : test de bon fonctionnement - Immunité contre les animaux : oui - Autoprotection à l'ouverture : oui - Autoprotection à l'arrachement : non - Piles : 3 x LR3 - Autonomie : 4 ans (si test bouton en off) - Température de fonctionnement :- 20°C à + 50°C - Dimensions : 56 x 235 x 128 mm		1	P.	0,01 €	338,07 €
SYF 1875127	Détecteur de mouvement extérieur infrarouge Caractéristiques techniques : - Autoprotections à l'ouverture, l'arrachement et au masquage - Hauteur de fixation : 0,8 à 1,2 m - Portée : 12 m - Angle : 90° - Piles : 3 x LR03 alcalines3, autonomie 4 ans		1	P.	0,01 €	370,14 €
✔ **SYF 1875056**	Détecteur d'ouverture porte ou fenêtre Fonction KIELA : il peut vous informer par « Ding-Dong » sur la sirène intérieure lors d'une détection.		1	P.	0,01 €	78,09 €
✔ **SYF 2400551**	Détecteur d'ouverture porte de garage Fonction KIELATM : il peut vous informer par « Ding-Dong » sur la sirène intérieure lors d'une détection. - Livré avec un aimant spécifique pour grand espacement - Touche de test en façade : appairage et test de bon fonctionnement - Autoprotection à l'ouverture : oui - Autoprotection à l'arrachement : non - Piles : 2 x LR3 - Autonomie : 4 ans - Température de fonctionnement:+ 5°C à + 40°C - Dimensions : 107 x 33 x 34 mm (câble 1030 mm, gaine de protection 1000 mm, semelle 181 x 46 x 15, aimant 104 x 47 x30)		1	P.	0,01 €	130,03 €
✔ **SYF 1875100**	Détecteur d'ouverture menuiserie aluminium		1	P.	0,01 €	118,27 €
✔ **SYF 1875062**	Détecteur technique détecteur de fumée Il détecte l'opacité de l'air ambiant et prévient les occupants par sa propre sonnerie (85db) mais envoie également un signal à la centrale du système d'alarme pour : - Déclencher les sirènes de l'installation - Alerter le particulier via la transmission téléphonique - Ouvrir les volets roulants ou battants Somfy pour faciliter l'évacuation des lieux ou l'accès pompier Fonctionne 24h/24 même lorsque l'alarme est hors service. Doit impérativement être placé au plafond, au centre de la pièce : - à plus de 20 cm de tout obstacle - à plus de 60 cm de tout angle de la pièce		1	P.	0,01 €	100,34 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

ALARMES INTRUSION

SYSTÈMES RADIO

PROTEXIAL CONNECT

somfy.

	Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**SYF 2400509**	Détecteur technique présence d'eau Il détecte toute présence d'eau au niveau des électrodes et envoie un signal à la centrale du système d'alarme pour : - Déclencher les sirènes de l'installation - Alerter le particulier via la transmission téléphonique - Autoprotection à l'ouverture : non - Autoprotection à l'arrachement : non - Pile : CR 2450 Lithium - Autonomie : 4 ans - Température de fonctionnement : + 5°C à + 40°C - Dimensions : 93 x 33 x 15 mm (câble 1150 mm, sonde 30 x 35 x 12mm)		1	P.	0,01 €	124,38 €
✔	**SYF 2400800**	Détecteur technique coupure secteur Il détecte une coupure de secteur 230V et envoie un signal à la centrale du système d'alarme pour alerter le particulier via la transmission téléphonique au bout de 5, 10, 15 ou 20 minutes. - Autoprotection à l'ouverture : non - Autoprotection à l'arrachement : non - Pile : CR 2450 Lithium - Autonomie : 4 ans - Température de fonctionnement : + 5°C à + 40°C - Dimensions : 95 x 33 x 15 mm (câble 1730 mm, transfo 50 x 63 x 81 mm)		1	P.	0,01 €	100,64 €
✔	**SYF 2401084**	Module de transmission GSM Placé à l'intérieur de la centrale, il permet la transmission d'une alerte en utilisant le réseau de téléphonie mobile. Nécessite un abonnement chez un opérateur de téléphonie mobile.		1	P.	0,01 €	111,94 €

SYSTÈMES FILAIRES

LOGISTY.SERENITY

:hager

Système d'alarme intrusion LS filaire. Système destiné aux maisons neuves et aux petits locaux professionnels où le passage des fils est facile. Principe de câblage aisé avec contrôle par leds de 8 boucles filaires. Assistance vocale à la programmation et à l'utilisation.

	Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
	HAG SK33422F	Pack système d'alarme LS filaire, 4 groupes, 8 boucles		1	P.	-	1 177,51 €
✔	**HAG SK33222F**	Pack système d'alarme LS filaire, 2 groupes, 4 boucles		1	P.	-	1 051,05 €
✔	**HAG S33422F**	Centrale d'alarme LS filaire, 4 groupes, 8 boucles (alim. 230V ~ 50 Hz)		1	P.	-	964,72 €
✔	**HAG S33222F**	Centrale d'alarme LS filaire, 2 groupes, 4 boucles (alim. 230V ~ 50 Hz)		1	P.	-	781,41 €
✔	**HAG S13122F**	Détecteur de mouvement LS filaire, 90DEG, 12m (L.58 x l.102 x h.57 mm)		1	P.	-	138,52 €
✔	**HAG S13522X**	Détecteur de mouvement LS filaire, spé. animaux, 85DEG, 12m, réglable (59x102x57)		1	P.	-	197,19 €
✔	**HAG S13922F**	Détecteur de mouvement bi-technologie LS filaire (L.62 x l.50 x h.115 mm)		1	P.	-	193,95 €
	HAG S13622F	Détect de mouvement plafond LS filaire, 360DEG, 18m (128x73 mm)		1	P.	-	404,06 €
✔	**HAG S13822F**	Détecteur de mouvement LS filaire spé. animaux, IP54, (L.80 x l.198 x h.82 mm)		1	P.	-	401,23 €
✔	**HAG S43022X**	Sirène LS filaire, IP31 (alimentation 12V fournie par la centrale)		1	P.	-	125,65 €
	HAG S41122F	Sirène LS filaire auto-alimentée IP31 (alimentation 12V fournie par la centrale)		1	P.	-	274,76 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

LOGISTY.SERENITY

:hager

	Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**HAG S43222F**	Sirène avec flash LS filaire, étanche (alimentation 12V fournie par la centrale)		1	P.	-	448,87 €
✔	**HAG S63022F**	Clavier vocal LS, IP54, filaire		1	P.	-	303,90 €
	HAG 90521X	Détecteur coupure de ligne téléphonique		1	P.	-	203,16 €
✔	**HAG BRA01**	Boîte de dérivation 8 plots, auto-protégée, pour alarme logisty.serenity filaire		1	P.	-	16,68 €
✔	**HAG D8919**	Capteur bris de vitre brun, filaire		1	P.	-	48,18 €
	HAG D8920	Capteur bris de vitre blanc, filaire		1	P.	-	50,24 €
✔	**HAG D8921**	Contact ouverture grd espace, filaire		1	P.	-	95,72 €
✔	**HAG D8922**	Contact ouverture de sol, filaire		1	P.	-	84,05 €
✔	**HAG D8924**	Contact ouverture saillie, bornier, filaire		1	P.	-	17,49 €
✔	**HAG D8931**	Contact ouverture universel protégé blanc, fil		1	P.	-	28,36 €
	HAG D8932	Contact ouverture universel protégé brun, fil		1	P.	-	26,07 €
✔	**HAG BATNIMH2**	Batterie centrale 2Ah		1	P.	-	70,29 €
✔	**HAG BATNIMH4**	Batterie centrale 4Ah		1	P.	-	137,27 €
✔	**HAG BATNIMH8**	Batterie centrale 8Ah		1	P.	-	190,75 €

SYSTÈMES BUS OU MIXTES

I-ON

EATON Scantronic

Les systèmes d'alarme I-ON sont destinés aux installations résidentielles et tertiaires. Le coeur du système est constitué d'une unité centrale et de son clavier de commande. Le boîtier de l'unité centrale contient le circuit électronique principal, l'alimentation secteur et l'emplacement pour la batterie.

	Référence	Désignation	Technologie	Nbre de zones	Type détecteur	Portée (m)	Angle détection (°)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
	S3V I0N50EXEUR	Centrale d'alarme filaire 10 zones extensible à 50 zones en filaire ou radio / prévoir un clavier I-KP01 I-ON 50 est un système filaire composé d'une unité centrale sur laquelle 10 détecteurs filaires peuvent être connectés à l'aide de résistances fournies ou de 5 détecteurs en boucles normalement fermées. Le clavier de commande I-KP01 équipé d'un afficheur LCD permet de commander et de programmer le système de manière intuitive et simple. Le système est évolutif et s'adapte à tous les usages. Il peut être configuré en mode partition. Il peut recevoir des extensios filaires et radios connectées sur son bus de communication.	filaire	50					1	P.	-	N.C
✔	**S3V EXPW10**	Extension 10 zones Filaires pour I-ON50 Permet de raccorder 10 détecteurs supplémentaires sur les centrales I-ON30 - 50 - 160 et 1000.	filaire						1	P.	-	152,78 €
✔	**S3V I0N40HEU**	Centrale d'alarme 40 zones : 10 zones filaires + 30 zones radio (prévoir clavier filaire I-KP01 ou radio KEY-RKPZ-KIT) Centrale d'alarme 40 zones : filaire 16 zones + Radio 24 zones + clavier filaire I-KP01 (prévoir batterie SCA00001)	mixte (radio/filaire)	40 (24/16)					1	P.	-	469,80 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

ALARMES INTRUSION

SYSTÈMES BUS OU MIXTES

I-ON

EATON Scantronic

Référence	Désignation	Technologie	Nbre de zones	Type détecteur	Portée (m)	Angle détection (°)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **S3V KEY-RKPZ-KIT**	Clavier Radio LCD Bidirectionnel : Dupleix . Compatible avec les centrales I-ON à partir de la version V4.05.05. Toutes les fonctions utilisateur et installateur sans fil. Base de réception Radio se raccordant sur le bus. Clavier Radio LCD Bidirectionnel : Dupleix . Compatible avec les centrales I-ON à partir de la version V4.05.05. Toutes les fonctions utilisateur et installateur sans fil. Base de réception Radio se raccordant sur le bus.	radio						1	P.	-	243,45 €
✔ **S3V IKP01**	Clavier filaire LCD pour centrale ION lecteur de badge intégré Clavier LCD pour ION avec lecteur de badge intégré; Le clavier I-KP01 se connecte sur les centrale I-ON. Il dispose d'un afficheur LCD, de 4 voyants de mise en service et d'un buzzer. Il intègre un lecteur de badge.	filaire						1	P.	-	123,67 €
✔ **S3V PROXTAGPKS**	5 Badges de proximité 5 badges pour clavier I-KP01 et I-RK01; Les badges peuvent être utilisé sur toutes les centrales de la gamme I-ON. Ils peuvent être utilisés seul ou conjointement avec un code. Ils peuvenet être très facilement programmés ou supprimer.							1	P.	-	38,95 €
✔ **S3V FOB2W4B**	Télécommande I-ON Bi-directionelle 4 boutons La télécommande FOB-2W-4B est bidirectionnelle. Elle permet de mettre en ou hors service les centrales de la gamme I-ON Radio. Elle permet aussi d'interroger la centrale pour connaitre son état. Une fonction agression est intégrée.	radio						1	P.	-	86,26 €
✔ **S3V XCELWPT**	Détecteur Infrarouge Filaire 10 m / 90DEG immunité animaux - de 25Kg XCELWPT est un détecteur volumétrique fiable et discret. Il sera s'intégrer à tout intérieur. Il est possible de le configurer pour ne pas détecter les animaux ayant un poids inférieur à 25Kg.	filaire		infrarouge passif	10	90		1	P.	-	43,36 €
✔ **S3V XCELRPT**	Détecteur Infrarouge Radio 10 m / 90DEG immunité animaux - de 25 Kg Détecteur volumétrique radio animaux - de 25Kg; XCELRPT est un détecteur volumétrique radio d'une portée de détection de 9 mètres sur 90°. Il peut être immunisé aux animaux domestiques de moins de 25Kg. Il s'utilise avec les centrale de la gamme I-ON Radio.	radio		infrarouge passif	10	90		1	P.	-	100,45 €
✔ **S3V 400FR**	Dix contacts magnétiques d'ouverture en saillie Portes & Fenêtres 4 bornes NFA2P Type 3 Lot de dix contacts magnétiques d'ouverture en saillie Portes & Fenêtres 4 bornes pour raccordement de l'alarme et de l'autoprotection.	filaire						1	P.	-	134,63 €
✔ **S3V 734REUR-00**	Détecteur contact radio Le 734REUR-00 est un contact d'ouverture radio pour porte ou fenêtre qui s'utilise avec les centrale de la gamme I-ON Radio.	radio		ouverture				1	P.	-	110,33 €
✔ **S3V SDR-RINT**	Sirène Radio Intérieure pour centrale I-ON (à partir de la version V4.05.05). Signalisation des temporisations entrée et sortie, des défauts et des alarmes. Alimentation 4 piles AA fournies. Sirène Radio Intérieure pour centrale I-ON (à partir de la version V4.05.05). Signalisation des temporisations entrée et sortie, des défauts et des alarmes. Alimentation 4 piles AA fournies.	radio						1	P.	-	119,71 €
✔ **S3V SIMAX**	Sirène Intérieure métal NFA2P Sirène Intérieure filaire prévoir batterie SCA00002; SIMAX est une sirène intérieure discrète et puissante. Elle saura repousser toute tentative d'intrusion. Prévoir batterie SCA00002	filaire						1	P.	-	158,48 €
✔ **S3V SDR-REXT-G2-OR**	Sirène Radio + Flash Extérieur pour centrale i-ON. Alimentation 2 packs de piles alcalines fournis. Sirène Radio + Flash Extérieur pour centrale i-ON. Alimentation 2 packs de piles alcalines fournis.	radio						1	P.	-	200,19 €
✔ **S3V SDR-WEXT-G3-OR**	Sirène Filaire + Flash Extérieure pour centrale I-ON. Alimentation 12 volts secourue par batterie 1 x 7.2V Nickel Métal Hybride fournie avec la sirène. Sirène Filaire + Flash Extérieure pour centrale I-ON. Alimentation 12 volts secourue par batterie 1 x 7.2V Nickel Métal Hybride fournie avec la sirène.	filaire						1	P.	-	145,87 €
✔ **S3V ISD02**	Transmetteur enfichable pour I-ON30, 40, 50. Vocal 4 messages 4 N° tel, Télésurveillance I-SD2 est un transmetteur téléphonique sur ligne RTC. Il est vocal et compatible télésurveillance en protocole Contact ID, SIA et Scantronic. Il peut appeler jusqu'à 4 numéros de téléphone. Il peut transmettre 4 messages d'alarme vocal différents. Il peut être connecté directement sur une box pour transmettre ces message vocaux.							1	P.	-	116,89 €
✔ **S3V IGSM02**	Transmetteur Vocal, Télésurveillance GSM / SMS enfichable pour I-ON30, 40, 50 & 160 I-GSM02 est un transmetteur GSM, SMS, Vocal et Télésurveillance. Il s'enfiche sur les centrales I-ON30, 40, 50 & 160. Il permet d'appeler jusqu'à 4 correspondants et délivre 4 messages d'alarme vocal. Il peut être utilisé pour envoyer aussi des SMS vers 4 autres correspondants. En télésurveillance il est compatible avec les protocoles Contact ID, SIA et Scantronic. Un antenne déportée avec un câble de 3 mètres est incluse. Prévoir une carte SIM, compatible tous les opérateurs.							1	P.	-	368,29 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

LOGISTY.SERENITY

Système d'alarme intrusion LS mixte. Destiné aux logements individuels et aux petits locaux professionnels existants ou en construction.
Cette solution permet d'utiliser les technologies radio et filaire sur une même installation.
Tous les périphériques LS radio et filaire sont compatibles avec ce système.
Facilité de programmation et de cablage avec assistance vocale et transmission radio sécurisée «TwinBand».

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
HAG SK31822F	Pack système d'alarme intrusion LS mixte		1	P.	-	1 957,64 €
✔ **HAG S31822F**	Centrale d'alarme LS mixte, 4 groupes (batterie NiMH 230V / 50Hz non fournie)		1	P.	-	1 443,27 €
✔ **HAG BATNIMH2**	Batterie centrale 2Ah		1	P.	-	70,29 €
✔ **HAG BATNIMH4**	Batterie centrale 4Ah		1	P.	-	137,27 €
✔ **HAG BATNIMH8**	Batterie centrale 8Ah		1	P.	-	190,75 €

ALARMES PPMS

RGP

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
KDA AACR0001	Alarme PPMS confinement radio longue portée		1	P.	-	N.C
KDA ADSP7746	Diffuseur sonore flash PPMS radio longue portée		1	P.	-	N.C
KDA AIPP1319	Interface RGP radio 1 entrée filaire pour alarme PPMS		1	P.	-	N.C
KDA ARCR0059	Interface RGP radio relais 1 sortie pour alarme PPMS		1	P.	-	N.C

AGYLUS

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
KDA AACR1403	Alarme PPMS Radio AGYLUS à piles		1	P.	-	N.C
KDA AACR3002	Alarme PPMS Radio AGYLUS secteur 230V		1	P.	-	N.C
KDA ADIR0314	Diffuseur Sonore et visuel AGYLUS Radio PILE avec fonction répéteur		1	P.	-	N.C
KDA ADIR0230	Diffuseur Sonore et visuel AGYLUS Radio SECTEUR 230V répéteur		1	P.	-	N.C
KDA APES1430	Interface Agylus radio entrée/sortie relais filaire universelle Permet de commander en sortie un transmetteur, un état de signalisation etc... Permet de commander en entrée le système par un asservissement extérieur.		1	P.	-	N.C
KDA ATPA0063	Télécommande système AGYLUS PPMS 4 sons différents (2 mise à l'abri, 2 évacuations)		1	P.	-	N.C

STOP VOL

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
KDA ISVE0001	Stop vol Alarme radio pour protection de matériel sensible		1	P.	-	N.C

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ

BLOCS AUTONOMES

BAES

Référence	Désignation	Flux lumineux (lm)	Autonomie (h)	Type de pose	Type	IP	IK		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ LEG 062514	BAES+BAEH d'évacuation - Kickspot encastré ECO1 - LEDs 45lm - 1h plastique IP40 - IK04	45-8	1+5	encastré	LED	IP40	IK04		1	P.	-	296,88 €
✔ LEG 062524	BAES d'évacuation - Kickspot encastré ECO1 - LEDs 45lm - 1h plastique IP40 - IK04	45	1	encastré	LED	IP40	IK04		1	P.	-	185,14 €
✔ LEG 062525	BAES d'évacuation ECO1 standard à LEDs 45lm - 1h plastique IP43 - IK07 SATI Autodiag	45	1	saillie		IP43	IK07		1	P.	-	149,48 €
✔ LEG 062526	BAES d'évacuation ECO1 à LEDs 45lm - 1h plastique IP66 - IK10 SATI SATI Autodiag	45	1	saillie		IP66	IK10		1	P.	-	280,50 €
✔ LEG 062550	BAEH pour habitation ECO1 à LEDs 8lm - 5h plastique IP43 - IK07 SATI Autodiag	8	5	saillie		IP43	IK07		1	P.	-	193,61 €
✔ LEG 062552	BAEH pour habitation ECO1 à LEDs 8lm - 5h plastique IP66 - IK10 SATI Autodiag	8	5	saillie		IP66	IK10		1	P.	-	388,78 €
✔ LEG 062554	BAES d'évacuation DBR - Kickspot encastré ECO1 - LEDs 45lm - 1h plastique IP40 - IK04	45/120	1	encastré	LED	IP40	IK04		1	P.	-	222,66 €
✔ LEG 062560	BAES+BAEH d'évacuation ECO1 à LEDs 45lm - 1h plastique IP43 - IK07 SATI Autodiag	45-8	1+5	saillie		IP43	IK07		1	P.	-	249,71 €
✔ LEG 062564	BAES d'ambiance - Kickspot encastré ECO1 - LEDs 320lm - 1h plastique IP40 - IK04	320	1	encastré	LED	IP40	IK04		1	P.	-	496,05 €
✔ LEG 062565	BAES d'ambiance ECO1 à LEDs - plastique standard IP43 - IK07 SATI Autodiag	360	1	saillie		IP43	IK07		1	P.	-	459,70 €
✔ LEG 062566	BAES d'ambiance ECO1 à tube fluo - plastique étanche IP66 - IK10 SATI Autodiag	360	1	saillie		IP66	IK10		1	P.	0,20 €	555,63 €
LEG 062574	BAEH pour habitation - Kickspot encastré ECO1 - LEDs 8lm - 5h plastique IP40 - IK04	8	5	encastré	LED	IP40	IK04		1	P.	-	239,16 €
✔ LEG 062625	BAES d'évacuation ECO 2 à LEDs 45lm - 1h plastique IP43 - IK07 SATI adressable	45	1	saillie		IP43	IK07		1	P.	-	279,68 €
✔ LEG 062626	BAES d'évacuation ECO 2 à LEDs 45lm - 1h plastique IP66 - IK10 SATI adressable	45	1	saillie		IP66	IK10		1	P.	-	424,17 €
✔ LEG 062650	BAEH pour habitation ECO 2 à LEDs 8lm - 5h plastique IP43 - IK07 SATI adressable	8	5	pose murale en saillie	LED	IP43	IK07		1	P.	-	399,38 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

BAES

Référence	Désignation	Flux lumineux (lm)	Autonomie (h)	Type de pose	Type	IP	IK		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LEG 062652**	BAEH pour habitation ECO 2 à LEDs 81m - 5h plastique IP66 - IK10 SATI adressable	8	5	pose murale en saillie	LED	IP66	IK10		1	P.	-	561,96 €
✔ **LEG 062660**	BAES+BAEH d'évacuation ECO 2 à LEDs 451m - 1h plastique IP43 - IK07 SATI adressable	45-8	1+5	pose murale en saillie	LED	IP43	IK07		1	P.	-	432,37 €
LEG 062661	BAES+BAEH d'évacuation ECO 2 à LEDs 451m - 1h plastique IP66 - IK10 SATI adressable	45-8	1+5	pose murale en saillie	LED	IP66	IK10		1	P.	-	704,51 €
✔ **LEG 062665**	BAES d'ambiance ECO 2 à LEDs 400lm - 1h plastique IP43 - IK07 SATI adressable	400	1	saillie		IP43	IK07		1	P.	-	678,44 €
✔ **LEG 062666**	BAES d'ambiance ECO 2 à LEDs 400lm - 1h plastique IP66 - IK10 SATI adressable	400	1	saillie		IP66	IK10		1	P.	-	818,78 €

ACCESSOIRES

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LEG 003900**	Télécommande multifonction non polarisée - jusqu'à 300 blocs - 4 modules		1	P.	-	486,25 €
✔ **LEG 003901**	Télécommande standard non polarisée - jusqu'à 300 blocs - 4 modules		1	P.	-	244,08 €
✔ **LEG 062502**	Télécommande Sati Autodiag - 6 modules		1	P.	-	434,63 €
✔ **LEG 062509**	Afficheur LED Sati Autodiag Mosaic - 2 modules		1	P.	-	219,13 €
✔ **LEG 076630**	Inter à clé Prog Mosaic - pour BAES - 2 mod - Blanc		1	P.	-	143,21 €

ETIQUETTES

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LEG 061200**	Kit de 3 étiquettes d'évacuation adhésives BAES - flèche vers le bas		1	P.	-	7,10 €
✔ **LEG 061201**	Kit de 3 étiquettes d'évacuation adhésives BAES - flèche à 45°		1	P.	-	7,15 €
✔ **LEG 061202**	Kit de 3 étiquettes d'évacuation adhésives BAES-mobilité réduite+flèche bas		1	P.	-	7,21 €
✔ **LEG 061205**	Etiquettes d'évacuation adhésives BAES-espace d'attente sécurisé+flèche bas		1	P.	-	6,04 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ

BLOCS AUTONOMES

ETIQUETTES

legrand

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LEG 062686**	Kit de 2 étiquettes d'évacuation amovibles et recyclable BAES d'évacuation ECO		1	P.	-	23,21 €
✔ **LEG 062687**	Etiquette ECO de signalisation amovible et recyclable - Flèche à droite à 45°		1	P.	-	9,97 €
✔ **LEG 062688**	Etiquette ECO de signalisation amovible et recyclable - évac mobilité réduite		1	P.	-	9,67 €
✔ **LEG 062689**	Etiquette ECO de signalisation amovible et recyclable - espace attente sécurisé		1	P.	-	9,54 €

legrand

Référence	Désignation	Autonomie (h)	Type	IP		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LEG 060895**	Lampe portable ERDF plastique - 3W/9W à incandescence	1 à 3	incandescent	IP40		1	P.	-	603,10 €

ULTRALED

EATON Luminox

La gamme de blocs ULTRALED est idéale pour réaliser toute installation d'éclairage de sécurité de petite ou moyenne taille (Tertiaire, Etablissement Recevant du Public, Industries, Etablissement Recevant des Travailleurs, Immeubles à usage d'habitation). NF Environnement.
La basse consommation des blocs ULTRALED permet de réaliser des économies d'énergies importantes et d'être éligible au certificat d'économie d'énergie.
Sa patère translucide en nid d'abeille permet de réutiliser les percements existants en cas de rénovation.
Ses bornes sans vis accélèrent l'installation. Les étiquettes fournies avec les blocs d'évacuation sont repositionnables et configurables.

Référence	Désignation	Technologie	Flux lumineux (lm)	Autonomie (h)	Type de pose	Type	IP	IK		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LUM 16025**	ULTRALED 45 - Bloc d'évacuation SATI - 100% LEDs - NP - 45 lm - IP43/IK08. ULTRALED 45. Gamme 100% LEDs. Blocs autonomes SATI pour usages courants. Tests Automatiques (SATI). Basse Consommation, Zéro relampage, Installation express - NF ENVIRONNEMENT. Solutions pour l'évacuation des personnes à mobilité réduite, sourdes et malentendantes.	SATI	45	1	mural ou plafond	LED	IP43	IK08		1	P.	-	165,44 €
✔ **LUM 16005**	ULTRALED 45 ES -Bloc d'évacuation étanche SATI - 100% LEDs - NP - 45 lm - IP66/IK08. ULTRALED 45 ES (étanche). Gamme 100% LEDs. Blocs autonomes SATI pour usages courants. Tests Automatiques (SATI). Basse Consommation, Zéro relampage, Installation express - NF ENVIRONNEMENT. Solutions pour l'évacuation des personnes à mobilité réduite, sourdes et malentendantes.	SATI	45	1	mural ou plafond	LED	IP66	IK08		1	P.	-	250,84 €
✔ **LUM 16035**	ULTRALED 45 DBR - Bloc d'évacuation SATI - Fonction DBR- 100% LEDs - NP - 45 lm - IP43/IK08. Bloc ULTRALED -fonction DBR- SATI - 100% LEDs - NF ENVIRONNEMENT - NP - 45 lm - IP43/IK08 - boitier Epsilon	SATI	45	1	mural ou plafond	LED	IP43	IK08		1	P.	-	287,28 €
✔ **LUM 16043**	ULTRALED 400 - Bloc anti-panique SATI - 100% LEDs - NP - 400 lm - IP41/IK08. ULTRALED 400. Gamme 100% LEDs. Blocs autonomes SATI pour usages courants. Tests Automatiques (SATI). Basse Consommation, Zéro relampage, Installation express - NF ENVIRONNEMENT.	SATI	400	1	mural ou plafond	LED	IP42	IK08		1	P.	-	535,06 €
✔ **LUM 16051**	ULTRALED 8 - BAEH SATI - 100% LEds - NP - 8 lm/5h - IP43/IK08. ULTRALED 8. Autonomie 5 heures. Multiples entrées de câbles (7 pour la version débrochable et 6 pour la version étanche). Classe II - 100% Leds - NF ENVIRONNEMENT	SATI	8	5	mural ou plafond	LED	IP43	IK08		1	P.	-	190,70 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

ULTRALED

Référence	Désignation	Technologie	Flux lumineux (lm)	Autonomie (h)	Type de pose	Type	IP	IK		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LUM 16101**	ULTRALED JOUR II BAES SATI - ULTRALED JOUR II - Bloc pour locaux à sommeil. Bloc bi-fonction, 45 lm/1h - 8lm/5h - 100% LEDs. Livré avec étiquette de balisage. IP43/IK08. Boitier Epsilon. Produit NF environnement	SATI	45/8	1/5	mural ou plafond	LED	IP43	IK08		1	P.	-	315,21 €
LUM 16152	ULTRALED JOUR II ES BAES SATI Etanche - ULTRALED JOUR II - Bloc pour locaux à sommeil. Bloc bi-fonction, 45 lm/1h - 8lm/5h - 100% LEDs. Livré avec étiquette de balisage. IP66/IK08. Boitier Epsilon. Produit NF environnement	SATI	45/8	1/5	mural ou plafond	LED	IP66	IK08		1	P.	-	374,24 €
✔ **LUM 10540**	Kit Drapeau Plafond ULTRALED Kit Drapeau Plafond - Boîtier Epsilon									1	P.	-	43,58 €
✔ **LUM 10534**	Cadre encastrement ULTRALED Cadre ENC Blanc - Boîtier Epsilon									1	P.	-	101,45 €

PLANETE

La gamme de blocs PLANETE est idéale pour réaliser toute installation d'éclairage de sécurité de moyenne ou grande taille (Tertiaire, Etablissement Recevant du Public, Industries, Etablissement Recevant des Travailleurs, Immeubles à usage d'habitation). NF Environnement.
Les blocs autonome de la série PLANETE sont équipés de batteries COOPER Ecosafe par Saft longue durée 10 ans et bénéficient d'une garantie totale de 4 ans sur l'appareil complet + 6 ans sur la batterie.
La très haute performance énergétique des blocs PLANETE permet de réaliser des économies d'énergies importantes, d'être éligible au certificat d'économie d'énergie et de répondre aux exigences HQE.
Sa patère translucide en nid d'abeille permet de réutiliser les percements existants en cas de rénovation. Ses bornes sans vis accélèrent l'installation.
Les étiquettes fournies avec les blocs d'évacuation sont repositionnables et configurables.

Référence	Désignation	Technologie	Flux lumineux (lm)	Autonomie (h)	Type de pose	Type	IP	IK		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LUM 17102**	CrystalWay 45 ADR CGLine+ Bloc autonome série PLANETE BAES SATI - Adressable & CG-LINE+. Bloc d'évacuation écologique - Bloc débrochable Flux assigné 45 lms - Livré avec tous les accessoires pour un montage mural ou plafond. Signalétique simple face.	SATI adressable	45	1	mural ou plafond	LED	IP42	IK04		1	P.	-	343,32 €
✔ **LUM 17104**	CrystalWay 45 XL ADR CGLine+ Bloc autonome d'évacuation 30m écologique série PLANETE. BAES SATI - Adressable & CGLine+. Bloc débrochable Flux assigné 45 lms - Livré avec tous les accessoires pour un montage mural ou plafond apparent. Signalétique simple face.	SATI adressable	45	1	mural ou plafond	LED	IP42	IK04		1	P.	-	418,44 €
✔ **LUM 10560**	Kit de suspension - CrystalWay Kit de suspension pour blocs et luminaires CrystalWay versions normale (20m) et XL (30m)									1	P.	-	176,88 €
✔ **LUM 17144**	PLANETE 400 DISC Bloc autonome d'ambiance esthétique écologique PLANETE -BAES SATI ADRESSABLE. Protocoles ADRESSABLE et CGLine+. Non Permanent -100% LEDs- NF ENVIRONNEMENT - 360 lms - IP41/IK07. Garantie 4 ans + batterie dégressive 6 ans. Boitier ETA"	SATI adressable	360	1	plafond	LED	IP41	IK07		1	P.	-	603,94 €
✔ **LUM 17150**	Bloc autonome tubulaire (diam. 100mm) série PLANETE. Autonomie 1h. Conso 1.1W Bloc autonome d'évacuation tubulaire diam. 100mm. Autonomie 1h Conso 1.1W. SATI - Adr, écologique. 100% LEDs - certifié NF. 70 lms IP66/IP68 IK10. Batterie 10 ans. Garantie 4 +6 ans. Livré avec pictogrammes et colliers de fixation à vis	SATI adressable	70	1	mural ou plafond	LED	IP66/68	IK10		1	P.	-	887,60 €
✔ **LUM 17151**	Bloc autonome d'ambiance tubulaire (diam. 100mm). Autonomie 1h. Conso 1.1W Bloc autonome d'ambiance tubulaire (diam. 100mm). Autonomie 1h. Conso 1.1W. SATI, Adr, écologique. 100% LEDs - certifié NF. 350 lms - IP66/IP68 IK10. Batterie 10 ans. Garantie 4 + 6ans. Livré avec colliers de fixation à vis	SATI adressable	350	1	plafond	LED	IP66/68	IK08		1	P.	-	1 090,48 €
✔ **LUM 17101**	BAES SATI ADRESSABLE - PLANETE JOUR II Pour locaux à sommeil. Bloc bi-fonction, 45 lm/1h - 8lm/5h - 100% LEDs. IP43/IK08. NF environnement. Adressable, technologies ADR et CGLine+.	SATI adressable	45/8	1/5	mural ou plafond	LED	IP43	IK08		1	P.	-	428,06 €
LUM 17152	PLANETE JOUR II ES Pour locaux à sommeil. Bloc bi-fonction, 45 lm/1h - 8lm/5h - 100% LEDs. Avec étiquette de balisage. IP66/IK08. NF environnement. Adressable, ADR et CGLine+.	SATI adressable	45/8	1/5	mural ou plafond	LED	IP66	IK08		1	P.	-	478,45 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ

BLOCS AUTONOMES

EATON Luminox

Référence	Désignation	Flux lumineux (lm)	Autonomie (h)	Type	IP	IK	Nbre de blocs maxi		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LUM 10131**	LP 50 Bloc Portable - IP44/IK08 - Autonomie 1h. Cette gamme permet de répondre aux exigences de la règlementation dans certains types de locaux (éclairage sécuritaire pour locaux techniques...) Branchées sur une prise de courant, ces lampes s'allument automatiquement en cas de coupure secteur. Flux lumens 50 (existe en 100 lumens).	50	1	incandescent	IP44	IK08			1	P.	-	321,40 €
✔ **LUM 10312**	TLU - Boîtier de télécommande électronique - Fonctions spécifiques locaux à sommeil, aide à l'exploitation Boîtier de télécommande électronique pour 500 blocs maxi avec fonctions spécifiques locaux à sommeil, aide à l'exploitation, etc..						500		1	P.	-	305,94 €
✔ **LUM 10315**	TLI - Boîtier de télécommande électronique - Fonctions spécifiques accessibilité Interface Alarme Incendie, permet la gestion de DBR et DL autonomes sur déclenchement d'un contact sec d'alarme ou connexion BUS type 3 et 2B série PLANETE NUGELEC. Fonction mise au repos générale intégrée						500		1	P.	-	985,39 €

PRACTICE

ura Gestion durable de la sécurité

LES PLUS DE LA GAMME:
Esthétique discrète et innovante. Pose encastrée rapide et sans accessoire.
Enveloppe unique pour toutes les applications. Très faible consommation énergétique.
Développée pour permettre un encastrement simple et rapide en faux plafond, la gamme PRACTICE nécessite une simple découpe arrondie de 152mm à la scie cloche.
Les produits sont maintenus par des clips autoporteurs rétractables et invisibles qui assurent un haut niveau de finition.
Ce principe de mise en oeuvre novateur garantit un temps de pose équivalent à un produit saillie traditionnel.

Référence	Désignation	Technologie	Flux lumineux (lm)	Autonomie (h)	Type de pose	Type	IP		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **URA 119118**	PRACTICE Evacuation Super Sati tout Leds 45Lm	SUPER SATI	45	1	Encastrée	LED	IP40		1	P.	-	226,60 €
✔ **URA 119128**	PRACTICE Ambiance Super Sati tout Leds 320Lm	SUPER SATI	320	1	Encastrée	LED	IP40		1	P.	-	579,94 €
✔ **URA 119138**	Bloc d'habitation PRACTICE Super Sati 8lm/5h LEDs Livré avec pictogramme universel	SUPER SATI	8	5	Encastrée	LED	IP40		1	P.	-	298,45 €
✔ **URA 119148**	Bloc bi-fonctions PRACTICE Super Sati 45lm/1h+8lm/5h LEDs Livré avec pictogramme universel	SUPER SATI	45/8	1/5	Encastrée	LED	IP40		1	P.	-	335,43 €
✔ **URA 119818**	PRACTICE EVOLUTION Evacuation Super Sati tout Leds 45Lm	SUPER SATI	45	1	Encastrée	LED	IP40		1	P.	-	203,37 €
URA 119828	PRACTICE EVOLUTION Ambiance Super Sati tout Leds 320Lm	SUPER SATI	320	1	Encastrée	LED	IP40		1	P.	-	567,86 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

URALIFE

Intégration de la technologie Super Sati permettant, en plus des LEDS de signalisation prévues par la norme Sati, de signaler la panne/le défaut du bloc par un indicateur lumineux.
Le bloc reste clignotant aussi longtemps que la panne n'a pas été réparée.
Présence d'une horloge interne permettant de réaliser automatiquement, secteur présent, tous les tests réglementaires prévus par la norme.
Basse consommation - Certifié NF / Environnement.

Référence	Désignation	Technologie	Flux lumineux (lm)	Autonomie (h)	Type de pose	Type	IP		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **URA 118138**	Bloc d'habitation URALIFE Super Sati 8 lm/5h tout LEDs Livré avec pictogramme universel rigide clipsable et repositionnable	SUPER SATI	8	5	Plastron	LED	IP43		1	P.	-	241,67 €
✔ **URA 118218**	URALIFE Evacuation Super Sati tout Leds 45Lm	SUPER SATI	45	1	Plastron	LED	IP43		1	P.	-	195,00 €
✔ **URA 118228**	URALIFE Ambiance Super Sati tout Leds 400Lm	SUPER SATI	400	1	Plastron	LED	IP43		1	P.	-	533,36 €
✔ **URA 118248**	Bloc bi-fonctions URALIFE Super Sati 45lm/1h + 8lm/5h tout LEDs Livré avec pictogramme universel clipsable et repositionnable	SUPER SATI	45/8	1/5	Plastron	LED	IP43		1	P.	-	291,88 €

URAONE

Intégration discrète dans le bâtiment grâce au diffuseur plat.
Fond débrochable translucide permettant de réutiliser les points de fixation existants.
Borniers automatiques.
Certifié NF Environnement.

Référence	Désignation	Technologie	Flux lumineux (lm)	Autonomie (h)	Type de pose	Type	IP		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **URA 111013**	URAONE Evacuation Sati tout leds 45Lm	SATI	45	1	Plastron	LED	IP43		1	P.	-	156,74 €
✔ **URA 111227**	URAONE Ambiance Sati tout Leds 360Lm	SATI	320	1	Plastron	LED	IP42		1	P.	-	385,07 €
✔ **URA 111248**	Bloc Bi-fonctions URAONE SATI 45lm + 8lm tout LEDs. Livré avec pictogramme universel autocollant Livré avec pictogramme universel	SATI	45/8	1/5	Plastron	LED	IP42		1	P.	-	225,01 €
✔ **URA 113013**	Bloc d'habitation URAONE SATI 8lm/5h tout LEDs. Livré avec pictogramme universel autocollant Livré avec pictogramme universel	SATI	8	5	Plastron	LED	IP42		1	P.	-	186,87 €
URA 113218	Bloc d'évacuation URAONE AUTODIAG 45lm tout LEDs. Livré avec pictogramme universel autocollant Livré avec pictogramme universel	SATI AUTODIAG	45	1	Plastron	LED	IP42		1	P.	-	194,13 €
URA 113228	Bloc d'ambiance URAONE AUTODIAG 320lm tout LEDs. Livré avec pictogramme universel	SATI AUTODIAG	320	1	Plastron	LED	IP42		1	P.	-	459,57 €
URA 113248	Bloc Bi-fonctions URAONE AUTODIAG 45lm + 8lm tout LEDs. Livré avec pictogramme universel autocollant Livré avec pictogramme universel	SATI AUTODIAG	45/8	1/5	Plastron	LED	IP42		1	P.	-	262,80 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ

BLOCS AUTONOMES

ACCESSOIRES

ura Gestion durable de la sécurité

Référence	Désignation	Flux lumineux (lm)	Nbre de blocs maxi		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **URA 140011**	BTM pour SATI		300		1	P.	-	199,94 €
✔ **URA 140012**	BTM Multi-fonctions		300		1	P.	-	518,62 €
URA 140120	Télécommande BAES AUTODIAG	63 ou 252 avec 4 gestionnaires de zones			1	P.	-	525,60 €
URA 140122	Afficheur multizones Autodiag				1	P.	-	1 031,54 €
URA 140123	Gestionnaire de zone Autodiag		63		1	P.	-	336,75 €

URAJET

ura Gestion durable de la sécurité

Etanchéité et résistance mécanique (IP55/IK08)

Référence	Désignation	Technologie	Flux lumineux (lm)	Autonomie (h)	Type de pose	Type	IP		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **URA 111317**	URAJET Evacuation Sati tout Leds 45lm avec pictogramme universel	SATI	45	1	Plastron	LED	IP55		1	P.	-	166,62 €
✔ **URA 111327**	URAJET Evacuation Sati tout Leds 320m avec pictogramme universel	SATI	320	1	Plastron	LED	IP55		1	P.	-	408,52 €

PYROS

Schneider Electric

Référence	Désignation	Technologie	Flux lumineux (lm)	Autonomie (h)	Type de pose	Type	IP	IK		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH OVA58900**	Pyros Bloc autonome éclairage sécurité standard évacuation - incandescent - IP42	standard	45	1	mural / faux plafond	incandescent	IP42	IK07		1	P.	-	112,47 €
✔ **SCH OVA58903**	Pyros Bloc autonome éclairage sécurité std antipanique - tube fluorescent - IP42	standard	320	1	mural / faux plafond	fluorescent	IP42	IK07		1	P.	0,20 €	370,87 €
✔ **SCH OVA58905**	Pyros - bloc autonome éclairage habitation standard - bloc à led - IP42	standard	8	5	mural / faux plafond	LED	IP42	IK07		1	P.	0,16 €	165,06 €
✔ **SCH OVA58907**	Pyros Bloc autonome éclairage sécurité standard évacuation - incandescent - IP55	standard	45	1	mural / faux plafond	incandescent	IP55	IK07		1	P.	-	236,13 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

EXIWAY ESI

Référence	Désignation	Technologie	Flux lumineux (lm)	Autonomie (h)	Type de pose	Type	IP	IK		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH 0VAS8000**	Exiway ESI - bloc de secours evacuation + 3 étiquettes - SATI - IP42	SATI	45	1	mural / faux plafond	LED	IP42	IK07		1	P.	-	127,76 €
✔ **SCH 0VAS8001**	Exiway ESI - bloc autonome éclairage sécurité - SATI - bloc à led - IP65	SATI			mural	LED	IP65			1	P.	-	149,34 €
✔ **SCH 0VAS8015**	Exiway ESI - bloc de secours habitation - SATI - IP42	SATI	8	5	mural / faux plafond	LED	IP42	IK07		1	P.	-	134,06 €

EXIWAY SMART - BAES

Référence	Désignation	Technologie	Flux lumineux (lm)	Autonomie (h)	Type de pose	Type	IP	IK		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH 0VAS9100**	Exiway Smart - bloc de secours evac sati - IP 42 - report def sur telecom	SATI	45	1	mural / faux plafond	LED	IP42	IK07		1	P.	0,16 €	174,29 €
✔ **SCH 0VAS9101**	Exiway Smart - bloc de secours evac sati - IP 65 - report def sur telecom	SATI	45	1	mural / faux plafond	LED	IP65	IK07		1	P.	0,16 €	240,27 €
✔ **SCH 0VAS9200**	Exiway Smart - bloc de secours habitation sati - IP 42									1	P.	0,16 €	190,14 €
✔ **SCH 0VAS9201**	Exiway Smart - bloc de secours habitation sati - IP 42									1	P.	0,16 €	256,95 €
✔ **SCH 0VAS9300**	Exiway Smart - bloc de secours ambiance sati - IP 42 - report def sur telecom	SATI	420	1	mural / faux plafond	LED	IP42	IK07		1	P.	0,16 €	356,58 €
✔ **SCH 0VAS9301**	Exiway Smart - bloc de secours ambiance sati - IP 65 - report def sur telecom	SATI	410	1	mural / faux plafond	LED	IP65	IK07		1	P.	0,16 €	403,77 €
✔ **SCH 0VAS9400**	Exiway Smart - bloc de secours bi fonctions sati - IP 42 report def sur telecom	SATI	45-8		mural/faux plafond	LED	IP42			1	P.	0,16 €	286,31 €
✔ **SCH 0VAS9401**	Exiway Smart - bloc de secours bi fonctions sati - IP 65 report def sur telecom	SATI	45-8		mural/faux plafond	LED	IP65			1	P.	0,16 €	382,72 €

EXIWAY SMART - COMPLÉMENTS, ÉTIQUETTES

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH 0VAS8973**	Lot de 2 grilles de protection pour bloc IP42/56		1	P.	-	86,05 €
✔ **SCH 0VAS8976**	Platine encastrement bloc antipanique IP42/55		1	P.	-	90,20 €
✔ **SCH 0VAS9820**	Exiway Smart - jeu etiquettes		1	P.	-	21,29 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ

BLOCS AUTONOMES

EXIWAY SMART - COMPLÉMENTS, ÉTIQUETTES

Schneider Electric

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH OVA59821**	Exiway Smart - boite encastrement		1	P.	-	22,08 €
✔ **SCH OVA59823**	Exiway Smart - kit faux plafond		1	P.	-	35,87 €
✔ **SCH OVA59824**	Exiway Smart - grille IK10		1	P.	-	65,77 €

EXIWAY SMART - ACCESSOIRES

Schneider Electric

Les télécommandes pour bloc de secours commandent l'extinction et le réallumage des blocs de type incandescent, fluorescent ou à LED lors de l'arrêt général de l'éclairage normal par coupure secteur. Ils permettent d'augmenter la durée de vie des accumulateurs en conservant leur charge.

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH S7962**	CL TBS: Clé-poussoir		1	P.	-	180,22 €
✔ **SCH OVA59800**	Exiway Smart - telecommande 100 blocs - report de defaut		1	P.	-	200,99 €
✔ **SCH OVA59801**	Exiway Smart - telecommande 250 blocs (ou DBR/bi fonctions) - report de defaut		1	P.	-	326,78 €

EXIWAY SMART

Schneider Electric

Référence	Désignation	Autonomie (h)	Type	IP		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH OVA41319E**	Lampe portable avec fonction éclairage de sécurité TOPLUX	4	halogène et incandescence	IP55		1	P.	-	432,39 €
✔ **SCH OVA42006**	Lampe portable avec fonction éclairage de sécurité OVALUX	2	fluorescent	IP42		1	P.	0,20 €	274,39 €

ACCESSOIRES BAES

cordia

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
KDA AKMB0001	Kit de maintenance des BAES Comprenant : 100 étiquettes de vérification pour BAES NFC71-830 5 lots de 100 lampes témoins pour la plupart des BAES du marché. 2 lots de 100 lampes secours pour la plupart des BAES du marché. 8 étiquettes de signalisation : Sortie secours/Sortie droite, gauche, de face		1	P.	-	N.C
KDA SEVI2570	Etiquettes de vérification pour BAES NFC71-830 (lot de 100)		1	P.	-	N.C
KDA AGPI0010	Grille de protection BAES parking L350 x H200 x P125mm		1	P.	-	N.C
KDA AGPB0004	Grille de protection BAES évacuation BAEH habitation L290 x H160 x P125		1	P.	-	N.C
KDA AGPD0006	Grille de protection BAES anti panique L415 x H210 x P110		1	P.	-	N.C
KDA SEVP2518	Panneau PVC R/V Signalisation évacuation sortie L600 x 300mm		1	P.	-	N.C
KDA SEVH0001	Panneau PVC photoluminescent Sortie Droite L300 x 150mm		1	P.	-	N.C
KDA SEVH0002	Panneau PVC photoluminescent Sortie Gauche L300 x 150mm		1	P.	-	N.C

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

PRODUIT CONNECTÉ

NEST PROTECT

Le détecteur de fumée et de monoxyde de carbone qui s'autoteste 400 fois par jours !
- Détecteur de fumée avec un capteur double spectre pour les feux lents et rapides !
- Alertes vocales et lumineuses en cas de danger. Notifications sur mobile
- Interconnexion sans-fil : chaque Nest Protect communique un danger avec les autres Protect, même si le réseau Wi-Fi n'est pas disponible
- Détecte la différence entre la vapeur d'eau et la fumée, réduisant les fausses alertes
- Veilleuse lumineuse, éclaire votre chemin la nuit
- Silence via l'appli, appuyer sur votre mobile pour désactiver l'alarme

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **NST S3000BWFD**	Nest Learning Protect 2ème Génération à Piles LE PACK COMPREND : 1 détecteur, 1 support et 4 vis de montage (pour le produit à piles) Connexion WIFI / Bluetooth / Protocole Thread Alimentation 6 piles AA Lithium (existe aussi en alimentation sur secteur 230V)	1	P.	0,06 €	117,27 €
✔ **NST S3003LWFD**	Nest Learning Protect 2ème Génération Secteur 230V Connexion WIFI / Bluetooth / Protocole Thread	1	P.	0,06 €	117,27 €

DÉTECTEURS AUTONOMES POUR L'HABITAT

DÉTECTEURS DE FUMÉE

Référence	Désignation	Type détecteur	Technologie	Alimentation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **NUG 35200**	Détecteur fumée domestique NF Les détecteurs Ei105 et Ei605 sont conformes à la norme NF EN 14-604. - Dimensions (mm) : 118 de diamètre, 40 d'épaisseur - Certification NF - Garantie 5 ans - Fonctionnement pile alcaline ou lithium (Ei605TYC) - Détection de fumée avec capteur optique - Dispositif interdisant l'installation sans pile - Livré avec dispositif de fixation - Interconnexion filaire (Ei605C, Ei605TYC) ou radio (Ei605C+Ei605MRF, Ei605TYC+Ei605MTYC) - Bouton de test/arrêt buzzer - Voyants d'alarme / test et communication (option radio) - CE – EN14604 : 2005	DAAF fumée	autonome	pile alcaline		1	P.	-	39,52 €
✔ **NUG 35940**	Détecteur avertisseur autonome de fumée (DAAF), certifié NF. Pile 5 ans. Convient pour : maisons et appartements individuels : camping-cars et caravanes. Fourni avec pile. Bouton test. Commande par 10 produits. Détecteur avertisseur autonome de fumée (DAAF), certifié NF. Pile 5 ans. Convient pour : maisons et appartements individuels : camping-cars et caravanes. Fourni avec pile. Bouton test. Commande par 10 produits.	DAAF fumée	autonome	pile lithium		1	P.	-	51,46 €
✔ **NUG 35941**	Détecteur avertisseur autonome de fumée (DAAF), certifié NF. Pile 10ans. Convient pour : maisons et appartements individuels : camping-cars et caravanes. Fourni avec pile. Bouton test. Commande par 10 produits. Détecteur avertisseur autonome de fumée (DAAF), certifié NF. Pile 10ans. Convient pour : maisons et appartements individuels : camping-cars et caravanes. Fourni avec pile. Bouton test. Commande par 10 produits.	DAAF fumée	autonome	pile lithium		1	P.	-	77,96 €

DÉTECTEURS DE MONOXYDE DE CARBONE

Référence	Désignation	Type détecteur	Technologie	Alimentation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **NUG 35118**	Ei208-Détecteur de CO avec Pile Lithium sans écran (sans display) - Capteur Electrochimique Haute Sensibilité - Alimentation par pile lithium scellée 6 ans - Bouton Test/Silence - Alarme Sonore et visuelle : Voyants lumineux 3 LEDs : Alimentation / Alarme / Dysfonctionnement Puissance de l'Alarme Sonore : 85 dB min à 3m - Socle de montage double protection Antivol - Mémorisation du niveau de CO détecté - Interconnexion sans fils optionnelle (NUG35218) - Indication de fin de vie - Certifié EN 50291 :2001	monoxyde de carbone	autonome	pile lithium		1	P.	-	82,58 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

ALARMES INCENDIE

DÉTECTEURS AUTONOMES POUR L'HABITAT

DÉTECTEURS DE FUMÉE

:hager

Référence	Désignation	Type détecteur	Technologie	Alimentation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **HAG TG600A**	Détecteur avertisseur autonome de fumée (DAAF) pile lithium 5 ans	DAAF fumée	autonome	pile Lithium CR123A		1	P.	-	36,97 €
✔ **HAG TG600AL**	Détecteur avertisseur autonome de fumée (DAAF) pile lithium 10 ans	DAAF fumée	autonome	pile lithium fournie et scellée		1	P.	-	54,13 €

DÉTECTEURS DE FUMÉE

Ei Electronics

Référence	Désignation	Type détecteur	Technologie	Alimentation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ICY EI650F-3XFR**	Détecteur de fumée DAAF Pile Lithium scellée 10 ans Certifié CE EN 14604, NF292 Large bouton test / silence en façade Système d'auto compensation à la poussière Protection anti-insectes de 0,8mm Socle « multi-fit » avec protection anti-vol fourni Autonomie : 10ans Garantie : 5 ans Fabrication : Irlande	DAAF fumée	autonome	pile lithium scellée		1	P.	0,02 €	29,90 €
ICY Ei650WF-3XFR	Détecteur de fumée DAAF Pile Lithium scellée 10 ans - Interconnectable* Certifié CE EN 14604, NF292 Large bouton test / silence en façade *Interconnexion avec d'autres DAAF ou accessoires (max.12) possible en utilisant un module RF RadioLINK (Ei600MRF) en option Système d'auto compensation à la poussière Socle « multi-fit » avec protection anti-vol fourni Autonomie : 10ans Garantie : 5ans Fabrication : Irlande	DAAF fumée	autonome - interconnexion jusqu'à 12 détecteurs / accessoires possible*	pile lithium scellée		1	P.	0,02 €	35,90 €
✔ **ICY EI605TYC-FR**	Détecteur de fumée DAAF Pile Lithium scellée 10 ans - Interconnectable* Certifié CE EN 14604, NF292 Large bouton test / silence en façade *Interconnexion avec d'autres DAAF ou accessoires (max.12) possible en filaire ou en utilisant un module RF RadioLINK (Ei605MTYRF) en option Socle « multi-fit » avec protection anti-vol fourni Autonomie : 10ans Garantie : 5ans Fabrication : Irlande	DAAF fumée	autonome - interconnexion jusqu'à 12 détecteurs / accessoires possible*	pile lithium scellée		1	P.	0,02 €	35,90 €
✔ **ICY EI605-FR**	Détecteur de fumée - DAAF Pile Alcaline 9V Certifié CE EN 14604, NF292 Large bouton test / silence en façade Socle « multi-fit » avec protection anti-vol fourni Autonomie minimale : 1 an avec pile alcaline 9V fournie Durée de vie du détecteur : 10 ans Garantie : 5 ans Fabrication : Irlande	DAAF fumée	autonome	pile alcaline 9V fournie		1	P.	0,02 €	21,60 €
ICY Ei166e-1XFR	Détecteur de Fumée DAAF Secteur + batterie de secours rechargeable - interconnectable* Certiifié CE EN 14604 Double Alimentation, 230V + batterie de secours rechargeable *Interconnexion filaire (avec socle Ei168RC) ou sans fil RadioLINK possible en option Protection anti-insectes de 0,8mm Socle de montage « easi-fit » avec protection anti-vol fourni Durée de vie du Détecteur : 10 ans Garantie : 5 ans Fabrication : Irlande	DAAF fumée	autonome - interconnexion jusqu'à 12 détecteurs / accessoires possible*	secteur + batterie de secours		1	P.	0,06 €	66,00 €
✔ **ICY EI146-BM**	Détecteur de Fumée DAAF Secteur avec pile 9V de secours - interconnectable* Certiifié CE EN 14604 Double Alimentation, 230V + pile de secours 9V *Interconnexion filaire (avec socle Ei168RC) ou sans fil RadioLINK possible en option Socle de montage « easi-fit » avec protection anti-vol fourni Durée de vie du Détecteur : 10 ans Garantie : 5 ans Fabrication : Irlande	DAAF fumée	autonome - interconnexion jusqu'à 12 détecteurs / accessoires possible*	secteur + pile 9V de secours		1	P.	0,06 €	44,40 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

DÉTECTEUR DE CHALEUR

Référence	Désignation	Type détecteur	Technologie	Alimentation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ICY EI603TYC-FR**	Détecteur de Chaleur DAAT Pile Lithium scellée 10 ans – Interconnectable* Certifié CE EN 14604 Idéal pour la cuisine et le garage, il détecte le niveau de température et se déclanche si la température dépasse 58°C +/-4°C. *Il est fortement recommandé de connecter un détecteur de chaleur (avec un module RadioLINK Ei605MTYRF) à un DAAF situé près des chambres pour alerter les habitants en cas d'incident. Socle de montage "multi-fit" avec protection anti-vol fourni Autonomie: 10 ans Garantie: 5 ans Fabrication : Irlande	DAAT chaleur	autonome - interconnexion jusqu'à 12 détecteurs / accessoires possible*	pile lithium scellée		1	P.	0,02 €	50,40 €

DÉTECTEUR DE MONOXYDE DE CARBONE

Référence	Désignation	Type détecteur	Technologie	Alimentation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ICY EI208W-3XFR**	Détecteur de Monoxyde de carbone DAACO - Pile Lithium scellée 10 ans - Interconnectable* Certifié NF292 et CE NF EN 50291 : 2010 Capteur Electrochimique haute sensibilité 10 ans Fortement conseillé dans les logements équipés d'un appareil à combustion (gaz, fioul, charbon, bois) Alerte les occupants du logement si le niveau de monoxyde de carbone atteint les niveaux dangereux *Interconnectable en utilisant une module RF RadioLINK (Ei200MRF) en option Système de Diagnostic AudioLINK – Outil de téléchargement des données sur smartphone ou tablette Socle de montage avec protection anti-vol fourni Autonomie: 10 ans Garantie: 5 ans Fabrication : Irlande	DAACO monoxyde de carbone	autonome - interconnexion jusqu'à 12 détecteurs / accessoires possible*	pile lithium scellée		1	P.	0,02 €	41,90 €
✔ **ICY EI208DW-3XFR**	Détecteur de Monoxyde de carbone DAACO - Pile Lithium scellée 10 ans - Interconnectable* avec écran LCD Certifié NF292 et CE NF EN 50291 : 2010 Capteur Electrochimique haute sensibilité 10 ans Fortement conseillé dans les logements équipés d'un appareil à combustion (gaz, fioul, charbon, bois) Alerte les occupants du logement si le niveau de monoxyde de carbone atteint des niveaux dangereux Affichage sur écran du niveau de CO présent *Interconnectable en utilisant un module RF RadioLINK (Ei200MRF) en option System de Diagnostic AudioLINK – Outil de téléchargement des données sur smartphone ou tablette Socle de montage avec protection anti-vol fourni Autonomie : 10ans Garantie: 5 ans Fabrication : Irlande	DAACO monoxyde de carbone	autonome - interconnexion jusqu'à 12 détecteurs / accessoires possible*	pile lithium scellée		1	P.	0,02 €	58,80 €

Electronics fire + gas detection

Exigez la Fiabilité

Détecteurs de fumée

MONOXYDE DE CARBONE

CHALEUR

SOLUTIONS POUR MALENTENDANTS ET PMR

CONNECTIVITÉ

www.eielectronics.fr

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

ALARMES INCENDIE

DÉTECTEURS AUTONOMES POUR L'HABITAT

MODULES RADIOLINK POUR DÉTECTEURS AUTONOMES

Référence	Désignation	Technologie	Alimentation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
ICY Ei100MRF-1XFR	Module RF RadioLINK+ Ei100MRF pour Gamme Ei166e Interconnexion sans-fil jusqu'à 12 détecteurs (fumée, chaleur, ou CO) et/ou accessoires RadioLINK Alimentation pile lithuim10 ans intégrée sur le module S'enfiche à l'arrière du détecteur Procédure de synchronisation simple et fiable Portée Radio : 50 mètres Fabrication : Irlande	RadioLINK® - interconnexion jusqu'à 12 détecteurs / accessoires	pile lithium soudée		1	P.	-	N.C
✔ **ICY Ei200MRF-1XFR**	Module RF RadioLINK Ei200MRF pour Gamme Ei208 Interconnexion sans-fil jusqu'à 12 détecteurs (fumée, chaleur, ou CO) et/ou accessoires RadioLINK Alimentation pile lithuim10 ans intégrée sur le module S'enfiche à l'arrière du détecteur Procédure de synchronisation simple et fiable Portée Radio : 50 mètres Fabrication : Irlande	RadioLINK® - interconnexion jusqu'à 12 détecteurs / accessoires	pile lithium soudée		1	P.	0,02 €	45,60 €
ICY Ei600MRF	Module RF RadioLINK+ Ei600MRF pour Gamme Ei650WF Interconnexion sans-fil jusqu'à 12 détecteurs (fumée, chaleur, ou CO) et/ou accessoires RadioLINK Alimentation pile lithuim10 ans intégrée sur le module S'enfiche à l'arrière du détecteur Procédure de synchronisation simple et fiable Portée Radio : 50 mètres Fabrication : Irlande	RadioLINK® - interconnexion jusqu'à 12 détecteurs / accessoires	pile lithium soudée		1	P.	-	N.C
ICY Ei605MTYRF	Module RF RadioLINK Ei605MTYRF pour Gamme Ei605TYC Interconnexion sans-fil jusqu'à 12 détecteurs (fumée, chaleur, ou CO) et/ou accessoires RadioLINK Alimentation pile lithuim10 ans intégrée sur le module S'enfiche à l'arrière du détecteur Procédure de synchronisation simple et fiable Portée Radio : 50 mètres Fabrication : Irlande	RadioLINK® - interconnexion jusqu'à 12 détecteurs / accessoires	pile lithium soudée		1	P.	-	N.C

SOLUTIONS MALENTENDANTS ET PMR

Référence	Désignation	Technologie	Alimentation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ICY Ei170RF-FR**	Solution Malentendants (Flash + Coussin vibrant) Pour alerter et réveiller les personnes malentendantes en cas de danger (fumée, chaleur ou monoxyde de carbone) Technologie RadioLINK pour communiquer avec les détecteurs équipés d'un module RadioLINK Unité de Flash Stroboscopique à installer au mur, coussin vibrant à poser sur le matelas / sous l'oreiller Alimentation secteur avec batterie rechargeable de secours Garantie : 5 ans Fabrication : Irlande	RadioLINK® - interconnexion jusqu'à 12 détecteurs / accessoires	secteur + batterie rech. de secours		1	P.	0,21 €	204,00 €
✔ **ICY Ei1450**	Interrupteur de Contrôle - PMR Facilite l'accès au Test et Mise en Silence des détecteurs pour les personnes à mobilité réduite Idéal aussi pour les habitations équipées de plusieurs détecteurs interconnectés Technologie RadioLINK pour communiquer avec les détecteurs équipés d'un module RadioLINK Se connecte sans fil avec un détecteur équipé d'un module RadioLINK Garantie : 5 ans Fabrication : Irlande	RadioLINK® - interconnexion jusqu'à 12 détecteurs / accessoires	pile lithium scellée		1	P.	0,02 €	92,40 €

BOITIER RELAIS RADIOLINK

Référence	Désignation	Technologie	Alimentation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
ICY Ei428-BM	Boitier Relais – Contact Sec 230V/5A Sortie Contact Sec NO/NC pour la commande d'appareils externes (alarme d'intrusion, volets roulants, chaudière, transmetteurs téléphoniques etc.) Technologie RadioLINK pour communiquer avec les détecteurs équipés d'un module RadioLINK Alimentation 230V + batterie de secours rechargeable Commutation par impulsion ou en continu Interconnexion avec DAAF / DAACO/ DAAT équipé d'un module RadioLINK Garantie : 5 ans Fabrication : Irlande	RadioLINK® - interconnexion jusqu'à 12 détecteurs / accessoires	secteur + batterie rech. de secours		1	P.	0,02 €	88,80 €

ALARMES TYPE 4

TYPE 4 RGP - ALARME RADIO

Alarme type 4 radio plug'n play sans paramétrage, pour ERP et locaux recevant des travailleurs (ERT) >150m2
Fonction répéteur intégré, portée maximum 100m en champs plein. Autonomie 1 an en veille + 1 h en alarme.

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **KDA AATR4001**	Alarme Type 4 Radio grande portée L'alarme RGP sonne et déclenche tous les équipements.		1	P.	0,08 €	429,84 €
✔ **KDA AATR4010**	Relais radio (permet d'asservir une fonction technique) Relayage de l'information feu par contact sec.		1	P.	0,08 €	453,60 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

TYPE 4 RGP - ALARME RADIO

cordia

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **KDA AFRG0001**	Flash radio grande portée Signal d'alarme visuel pour déficients auditifs. Répond à la réglementation concernant la loi handicap imposant l'installation de diffuseurs lumineux dans certains locaux.		1	P.	0,08 €	453,60 €
✔ **KDA AFLT0001**	Flashtag Flash relais de signalisation extincteur Flash signalant la présence d'un extincteur en cas d'incendie.		1	P.	0,08 €	464,40 €
KDA ALST8401	Vision 4: Centralisation et gestion PC des alarmes avec mise en service sur site Visualisation sur PC des points en alarme, en défaut pile ou communication. Déclenchement de l'alarme générale possible sur PC. Historique des évènements.		1	P.	0,02 €	4 644,00 €
KDA AVIB0001	Vibrago: Appareil de prévention portable pour malentendants Report d'alarme vibrant pour déficients auditifs. 3 Leds : sous tention, défaut, alarme. Clip ceinture.		1	P.	0,02 €	517,32 €

AGYLUS - ALARME RADIO

cordia

Alarme type 4 radio plug'n play sans paramétrage, pour ERP et locaux recevant des travailleurs (ERT) >150m2
Fonction répéteur intégré, portée maximum 100m en champs plein. Autonomie 1 an en veille + 1 h en alarme.
Portée 600m en champs plein, modèle étanche, existe en alimentation autonome par piles (Autonomie 2 ans en veille et 4h en alarme) ou secteur 230V.
Application Smartphone utilisateur, Application Smartphone installateur.
Remontée des alarmes par SMS, interface universelle filaire entrée/sortie, pilotage de transmetteurs RTC/GSM.
Peut-être mixée avec l'alarme PPMS radio AGYLUS.

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
KDA AATR0314	Alarme Type 4 Radio AGYLUS à piles		1	P.	-	N.C
KDA AATR0230	Alarme Type 4 Radio AGYLUS secteur 230V		1	P.	-	N.C
KDA ADIR0314	Diffuseur Sonore et visuel AGYLUS Radio PILE avec fonction répéteur		1	P.	-	N.C
KDA ADIR0230	Diffuseur Sonore et visuel AGYLUS Radio SECTEUR 230V répéteur		1	P.	-	N.C
KDA APES1430	Interface Agylus radio entrée/sortie relais filaire universelle Permet de commander en sortie un transmetteur, un état de signalisation etc... Permet de commander en entrée le système par un asservissement extérieur.		1	P.	-	N.C

PLANETE

EATON Nugelec

Référence	Désignation	Type	Nbre de boucles	Alimentation	Couleur		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **NUG 30998**	KIT Valisette Type 4 Planète - équipé 1 Boucle - 2 DM - 1 DS Ensemble permettant de réaliser un équipement d'alarme de type 4 nécessitant 2 sources de diffusion sonore (1 diffuseur sonore intégré + 1 diffuseur sonore externe) et 2 déclencheurs manuels.	4	1	secteur	blanc et rouge		1	P.	-	575,22 €

EATON Nugelec

Référence	Désignation	Type	Alimentation	IP	Couleur		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **NUG 31210**	Coffret d'Alarme Type 4 à Piles Coffret d'alarme à piles avec déclencheur à membrane déformable et Diffuseur Sonore intégré (NF S 32-001). Durée de l'alarme: 5 min minimum.	4	pile 9V	IP20	noir et rouge		1	P.	-	206,90 €
✔ **NUG 30450**	Diffuseur Sonore 90 dB - EN54-3 & NFS 32001 Diffuseur Sonore classe B - DSB 3000 - 93 Db		10 à 60 V	IP21C	blanc		1	P.	-	76,31 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

ALARMES INCENDIE

ALARMES TYPE 4

SOLISTA LX

EATON Nugelec

Référence	Désignation	IP	Couleur		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **NUG 30492**	Diffuseur Lumineux Solista LX W Mural avec corps blanc et LED rouge - IP33C Référence de couverture EN 54-23 : W-2.4-7.5 Consommation minimale : 10 Ma.	IP33C	corps blanc - led rouge		1	P.	-	114,25 €
✔ **NUG 30493**	Diffuseur Lumineux Solista LX C Plafonnier avec corps blanc et LED rouge - IP33C Conçu pour une installation à une hauteur maximale de 3m, le dispositif visuel Solista LX Plafond est disponible avec une embase basse (IP33) ou haute (IP65).	IP33	corps blanc - led rouge		1	P.	-	116,02 €
✔ **NUG 30316**	Déclencheur Manuel saillie à membrane déformable	IP21	rouge		1	P.	-	39,57 €
✔ **NUG 34044**	Alimentation secourue 24V - débit permanent - 2A / 7,1Ah		blanc		1	P.	-	906,03 €

URA Gestion durable de la sécurité

Les plus de la gamme : le tableau d'alarme sonore Type 4 est équipé d'une fonction test pour faciliter l'installation et la maintenance. Diffuseur sonore interne de forte puissance (90db à 2m). Solution accessibilité : version avec flash. La gamme Type 4 est composée de 2 kits prêts à poser pour les petites installations.

Référence	Désignation	Type	Nbre de boucles	Alimentation	IP	Couleur		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **URA 346002**	T4 PILE Centrale d'alarme à pile 1xLR61/9V non fournie. Appareil entièrement autonome et ne nécessite aucun raccordement. 1 seul point de déclenchement et de diffusion sonore. Durée de l'alarme générale 5 mn	4	1	Pile 9V	IP20			1	P.	-	280,72 €
✔ **URA 346005**	Kit T4 1B Kit de base composé d'un tableau d'alarme T4, 2 déclencheurs manuels d'alarme (DMA) et 1 dispositif sonore d'alarme feu (DSAF)	4	1	Secteur	IP20			1	P.	-	617,10 €
✔ **URA 346003**	T4 1B Centrale d'alarme T4 1B, alimentation 230V, diffuseur sonore interne 90 dB à 2 m. Classe B. IK07	4	1	Secteur	IP20			1	P.	-	463,43 €
✔ **URA 346004**	T4 2B Centrale d'alarme T4 2B, alimentation 230V, diffuseur sonore interne 90 dB à 2 m. Classe B. IK07	4	2	Secteur	IP20			1	P.	-	652,19 €
✔ **URA 320011**	KIT T4 CT ISD avec flash Kit de base composé d'un tableau d'alarme T4CT ISD avec feux flash rouge, 2 déclencheurs manuels et 1 diffuseur sonore avec feux flash rouge	4	1	secteur	IP32	rouge		1	P.	-	954,41 €
✔ **URA 320019**	T4 CT 2 boucles Centrale d'alarme 2 boucles, alimentation 230 V, diffuseur sonore interne 90 dB à 2m (classe B), IP32 IK07	4	2	secteur	IP32			1	P.	-	695,17 €
✔ **URA 357277**	Déclencheur manuel rouge Bris de glace saillie à membrane déformable. Déclencheur manuel rouge à membrane réarmable. Livrés avec clé de réarmement. Pose saillie ou sur boite d'encastrement. IK 07 IDENTIFICATION AISEE DE LA ZONE DE DETECTION GAIN DE TEMPS POUR LA MAINTENANCE GRACE A LA FONCTION VIGIE				IP40	rouge		1	P.	-	50,36 €
✔ **URA 957220**	DS classe B Diffuseur sonore standard blanc IP42 classe B			12-24-48 V	IP42			1	P.	-	112,67 €
✔ **URA 957240**	DS classe B + flash rouge Diffuseur sonore et lumineux non autonome 90 dB à 2m. Classe B. Pose saillie			12-24-48 V	IP42	rouge		1	P.	-	169,89 €
✔ **URA 367300**	Diffuseur lumineux 2 CD encastré Diffuseur sonore lumineux non autonome. Intensite lumineuxe 2 Cd. Flash rouge. IK 04. Pose encastrée sur 1 boîte 1 pose			12-24 V	IP41	rouge		1	P.	-	169,89 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

Référence	Désignation	Nbre de boucles	IP	IK	Couleur		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LEG 140551**	Alarme type 4 à pile	1					1	P.	-	240,16 €
✔ **LEG 043294**	Pile pour alarme T4 à pile						1	P.	-	66,03 €
✔ **LEG 140563**	PAP Alarme type 4						1	P.	-	549,45 €
✔ **LEG 140561**	Alarme type 4 secteur 1 boucle	1					1	P.	-	392,46 €
✔ **LEG 140562**	Alarme type 4 secteur 2 boucles	2					1	P.	-	552,96 €
✔ **LEG 138023**	Dispositif de Commande Manuelle pour Issue de Secours - standard						1	P.	-	63,80 €
✔ **LEG 138025**	Dispositif de commande d'extinction - 1 contact - couleur Jaune		IP40		jaune		1	P.	-	76,03 €
✔ **LEG 040580**	Diff. sonore pr alarme incendie Prog Mosaic - saillie - classe B		IP42	IK07	gris		1	P.	-	91,85 €
✔ **LEG 040581**	Diff. sonore pr alarme incendie Prog Mosaic - saillie - avec flash - classe B		IP42	IK07	gris/rouge		1	P.	-	134,73 €
✔ **LEG 040584**	Diff. sonore pr alarme incendie Prog Mosaic - saillie - IP 65 - classe B		IP65	IK07	gris		1	P.	-	118,33 €

ALARMES TYPE 3

PLANETE

EATON Nugelec

Référence	Désignation	Type	Alimentation	IP	IK		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **NUG 31190**	BAAS Ma Planète Blocs Autonomes d'Alarmes Sonore Ma Planète. Installation simplifiée: - Communication bus; - Possibilité de raccorder indifféremment les Déclencheurs Manuels sur tous BAAS Ma de l'installation. Sécurité accrue: - Surveillance de toutes les liaisons; - Contrôle permanent du courant de charge batterie - sans flash.	3	230 VAC	IP20	IK07		1	P.	-	491,26 €
✔ **NUG 31191**	BAAS Ma Planète - Message Enregistré - Flash intégré	3	230 VAC	IP20	IK07		1	P.	-	612,74 €
NUG 31194	BAAL Ma Planète B/R Bloc Autonome d'Alarme Lumineuse avec flash de couleur blanc ou rouge au choix	3	230 VAC	IP20	IK07		1	P.	-	490,77 €

ALARMES TYPE 2B

PLANETE

EATON Nugelec

Référence	Désignation	Type	Alimentation	IP	IK		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **NUG 31182**	Bloc Autonome d'Alarme Sonore - BAAS Sa Planete - Niveau sonore classe A ou B	2B	230 VAC	IP20	IK07		1	P.	-	283,45 €
✔ **NUG 31183**	Bloc Autonome d'Alarme Sonore avec Flash- BAAS Sa Planete avec Flash - Niveau sonore classe A ou B	2B	230 VAC	IP20	IK07		1	P.	-	385,83 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

ALARMES INCENDIE

ALARMES TYPE 2B

Référence	Désignation	Type	Nbre de boucles	Alimentation	IP		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **NUG 31173**	BAAS de Type Pr - STD - 2 Boucles Tableau principal permettant la gestion de 2 lignes de Déclencheurs Manuels, et la commande de 200 BAAS Sa ou Sa ME. Pratique: - Encombrement réduit. - Tableaux répétiteurs d'alarme sur bus 3 fils.	2B	2		IP30		1	P.	-	864,77 €
✔ **NUG 31186**	Bloc Autonome d'Alarme Lumineux - BAAL Sa Planete - Flash Blanc	2B		230 VAC	IP20		1	P.	-	362,46 €

DÉTECTEURS AUTONOMES DÉCLENCHEURS

Référence	Désignation	Sortie d'utilisation	IP		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **NUG 31141**	D.A.D. BC6 Secouru - NFS61961 - 6 W Détecteur Autonome Déclencheur BC6-Secouru - Sortie utilisation 6 W / 26 Vcc - Réarmement à distance - Chargeur régulé et contrôlé - Secouru	6 W / 26 VCC	IP40		1	P.	-	742,58 €

ACCESSOIRES DM

TEST

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
KDA AKTD0808	Kit de test des detecteurs incendie jusqu' 4m (fonctionne avec AAEP0083)		1	P.	-	N.C
KDA AAEP0083	Aérosol d'essai pour kit de test AKTD0808		1	P.	-	N.C
KDA AAEM0300	Aérosol de test manuel pour détecteurs incendie		1	P.	-	N.C
KDA DATD0150	Aérosol de test manuel pour DAAF		1	P.	-	N.C

PROTECTIONS DM-DA

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
KDA ACPD1103	Coque de protection DM saillie étanche incendie rouge		1	P.	-	N.C
KDA AKCR0409	Kit de 9 clefs de réarmement pour tous les DM du marché		1	P.	-	N.C
KDA ACPD1016	Coque de protection DM saillie avec sirène évacuation vert (pile fournie)		1	P.	-	N.C
KDA AGPD1000	Grille de protection DM L110 x H165 x P90 mm		1	P.	-	N.C
KDA AGAV0001	Grille de protection DA DIAM 160 x P85 mm		1	P.	-	N.C

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

ALARMES ISSUES SECOURS

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
KDA AASS0001	Alarme autonome pour sortie de secours		1	P.	-	N.C
KDA SEVH0004	Panneau PVC photoluminescent Sortie de Secours L300 x 150mm		1	P.	-	N.C

ALARMES CHAMBRE FROIDE

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
KDA TKPE0001	Kit personne enfermée chambre froide		1	P.	-	N.C

EXTINCTION DE FEUX POUBELLES

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
KDA TKDE0102	Kit détection/extinction pour locaux poubelles		1	P.	-	N.C
KDA TEES0001	Rampe supplémentaire longueur 1m		1	P.	-	N.C
KDA TEES0002	Rampe supplémentaire longueur 2m		1	P.	-	N.C

ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
KDA SCVA0003	Cadre vitrine Format A3 (L420 x 297mm)		1	P.	-	N.C
KDA IKAR1080	Kit Armoire de sécurité + Registre pour entrepots		1	P.	-	N.C
KDA IKAR2030	Kit Armoire de sécurité + Registre pour tertiaire design DandyBox		1	P.	-	N.C

ALARMES TECHNIQUES

ALARMES TECHNIQUES

SAT

Référence	Désignation	Nbre de boucles	IP		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **NUG 32063**	Tableau d'Alarmes Techniques SAT - 5 Directions	5	IP30		1	P.	-	574,97 €
✔ **NUG 32064**	Tableau d'Alarmes Techniques SAT - 10 Directions	10	IP30		1	P.	-	942,10 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

SONORISATION

MICROPHONES, PUPITRES

MICROPHONES À MAIN

BOSCH

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
PHS LBC290015	Micro à main dynamique unidirectionnel		1	P.	-	40,63 €

MICROPHONES RADIO

BOSCH

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **PHS MW1RXFS**	Récepteur diversity UHF 722-746 Mhz Numérisation de la plage de fréquence UN MICROPHONE RADIO MAXIMUM PAR RECEPTEUR		1	P.	-	329,08 €
PHS MW1HMC	Micro casque pour émetteur ceinture		1	P.	-	112,70 €
PHS MW1LTXFS	Emetteur ceinture avec micro cravate 722-746 Mhz		1	P.	-	330,83 €
✔ **PHS MW1HTXFS**	Microphone à main 722-746 Mhz		1	P.	-	274,99 €

PUPITRES

BOSCH

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **PHS LBB195010**	Pupitre microphone électrostatique		1	P.	-	118,34 €
PHS PLN6CS	Pupitre d'appel 6 zones pour PLN-6AI0240 - RJ 45/CAT5		1	P.	-	231,00 €

SOURCE DE MODULATION

MULTIPLE

BOSCH

Référence	Désignation	Nombre de sortie 0dB	Nombre U		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **PHS PLESDT**	Lecteur MP3 USD-carte SD, tuner FM&AM Le lecteur USB/SD et Tuner peuvent fonctionner simultanément - 3 sorties audio RCA (USB/SD, Tuner, Combiné) - Livré avec une carte SD, télécommande, 2 câbles RCA/RCA et équerres de montage en baie 1U	3	1		1	P.	-	578,22 €

PRÉAMPLI - AMPLIFICATEURS

AMPLIFICATEUR "TOUT EN UN"

BOSCH

Référence	Désignation	Puissance (W)	Nombre d'entrées auxiliaires	Nombre d'entrées microphone	Nombre d'entrées 0db	Sortie Impédance (Ohms)	Sortie Ligne 100V	Nombre U		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **PHS PLN6AI0240**	Amplificateur mélangeur 6 zones - 240W - Lecteur MP3 USB/SD - Tuner FM&AM - 2 entrées micro/ligne (XLR), 4 entrées micro (XLR), 3 entrée musique (RCA), - 6 sorties 100V (avec atténuateurs) ou une sortie 8 Ohms - 1 entrée pupitre 6 zones - 1 entrée télécommande murale - mode 2 canaux possible Alimentation 230V - livré avec télécommande IR	240	3	4	2	1	6	3		1	P.	-	1 556,48 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

AMPLIFICATEUR

BOSCH

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **PHS PLE1MA060EU**	Amplificateur mélangeur 60W 100V - 1 entrée urgence 0dB ou 100V - 2 entrées prioritaires micro/ligne : 1 par contact sec (Euro connecteur ou XLR) et 1 par VOX (XLR), 2 entrées micro/ligne (XLR), 3 entrées ligne (RCA), 1 entrée RJ45 pour platines PLE-WP3S2Z - 1 sortie 0dB (XLR) - 1 sortie 100V ou 8 Ohms - Livré avec équerres de montage en baie 19" - 2U - Alimentation 230V		1	P.	-	344,86 €
✔ **PHS PLE1MA120EU**	Amplificateur mélangeur 120W 100V - 1 entrée urgence 0dB ou 100V - 2 entrées prioritaires micro/ligne : 1 par contact sec (Euro connecteur ou XLR) et 1 par VOX (XLR), 2 entrées micro/ligne (XLR), 3 entrées ligne (RCA), 1 entrée RJ45 pour platines PLE-WP3S2Z - 1 sortie 0dB (XLR) - 1 sortie 100V ou 8 Ohms - Livré avec équerres de montage en baie 19" - 2U - Alimentation 230V		1	P.	-	446,29 €
✔ **PHS PLE2MA240EU**	Ampli mélangeur 2 zones 240W 100V - 1 entrée urgence 0dB ou 100V, 2 entrées prioritaires micro/ligne : 1 par contact sec (Euro connecteur ou XLR) et 1 par VOX (XLR), 4 entrées micro/ligne (XLR), 3 entrées ligne (RCA), 1 entrée RJ45 pour pupitres PLE-2CS et 1 entrée RJ45 pour platines PLE-WP3S2Z - connecteurs insertion RCA - sortie 0dB (booster ou "Music Only") - 2 sorties 100V ou 8 Ohms - Livré avec équerres de montage en baie 19" - 2U - Alimentation 230V ou 24Volts (chargeur batteries 1A intégré)		1	P.	-	915,03 €

AMPLIFICATEUR POUR MALENDANT

BOSCH

Référence	Désignation	Nombre d'entrées microphone	Nombre d'entrées 0db	Nombre U		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **PHS PLN1LA10**	Amplificateur pour malentendant - Boucle inductive - zone de couverture +/- 600m² - Largeur maximum de la boucle inductive 12m - Possibilité de synchroniser plusieurs PLN-1LA10 - 2 entrées micro/ligne - 1 entrée prioritaire 100V - Livré avec équerres de montage en baie 19" 2U	2	2	2		1	P.	-	799,80 €

HAUT-PARLEURS ET ENCEINTES

PLAFONDS

BOSCH

Référence	Désignation	Puissance (W)	Ligne 100V	IP	Couleur	Profondeur (mm)	Diamètre (mm)	Encastrement (mm)	Type de pose	PLENA		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **PHS LC1WC06E8**	Haut-parleur de plafond 6W en 100V EN 54-24. Grille en ABS blanc. Adapté aux environnements humides, chlorés et salés. Bornier en céramique pour câble CR1-C1.	6	oui	IP33	blanc	125	220	190	encastré	oui		1	P.	-	34,82 €
✔ **PHS LBC39S001**	Haut-parleur de plafond 6W/100W Grille en plastique ABS blanc (RAL9010). Utilisation en intérieur ou dans des environements humides. Clips de fixation pour un montage facile. Bornier de câblage à bouton poussoir (1 entrée/ 1sortie)	6	oui		blanc	95	160	145	encastré			1	P.	-	23,22 €
✔ **PHS LBC39S111**	Haut-parleur de plafond 6W/100W Grille en métal blanc (RAL9010). Utilisation en intérieur ou dans des environements humides. Clips de fixation pour un montage facile. Bornier de câblage à bouton poussoir (1 entrée/ 1sortie)	6	oui		blanc	95	160	145	encastré			1	P.	-	22,54 €
✔ **PHS LC1WM06E8**	Haut-parleur de plafond 6W en 100V Haut-parleur de plafond 6W en 100V. EN 54-24. Grille en métal blanc (RAL9010). Bornier en céramique pour câble CR1-C1.	6	oui	IPx1	blanc	125	220	190	encastré	oui		1	P.	-	36,06 €
✔ **PHS LC1UM12E8**	Haut-parleur de plafond 12W 2 voies coaxiales en 100V EN 54-24. Grille en métal blanc (RAL9010). Bornier en céramique pour câble CR1-C1.	10	oui	IPx1	blanc	125	220	190	encastré	oui		1	P.	-	50,72 €
✔ **PHS LC1UM24E8**	Haut-parleur de plafond 24W 2 voies coaxiales en 100V EN 54-24. Grille en métal blanc (RAL9010). Bornier en céramique pour câble CR1-C1.	24	oui	IPx1	blanc	125	220	190	encastré	oui		1	P.	-	75,45 €
✔ **PHS LC1UM06E8**	Haut-parleur de plafond 6W en 100V EN 54-24. Grille en métal blanc (RAL9010). Bornier en céramique pour câble CR1-C1.	6	oui	IPx1	blanc	125	220	190	encastré	oui		1	P.	-	36,79 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

SONORISATION

HAUT-PARLEURS ET ENCEINTES

ENCEINTES

BOSCH

Référence	Désignation	Puissance (W)	Ligne 100V	IP	Couleur	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Type de pose	PLENA		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **PHS LB1UM20EL**	Enceinte 2 voies 20W en 100V ou 8 Ohms EN 54-24. Aluminium. Int et extérieur. Livrée avec support de montage. Commutateur de sélection de puissance. Bornier en céramique pour câble CR1-C1.	20	oui	IP65	blanc	274	160	180	saillie	oui		1	P.	-	121,89 €
✔ **PHS LB1UM50EL**	Enceinte 2 voies 20W en 100V ou 8 Ohms EN 54-24. Aluminium. Int et extérieur. Livrée avec support de montage. Commutateur de sélection de puissance. Bornier en céramique pour câble CR1-C1.	50	oui	IP65	blanc	405	160	180	saillie	oui		1	P.	-	210,75 €

PROJECTEURS DE SON

BOSCH

Référence	Désignation	Puissance (W)	Ligne 100V	IP	Couleur	Profondeur (mm)	Diamètre (mm)	Type de pose	PLENA		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **PHS LBC394111**	Projecteur de son 6W/100W ABS blanc (RAL9010). Utilisation en intérieur et extérieur. Livré avec support de montage. Câble de raccordement 2m.	6	oui	IP65	blanc	200	165	saillie			1	P.	-	47,59 €
✔ **PHS LBC309415**	Projecteur de son 10W en 100V Projecteur de son 10W en 100V. ABS blanc cassé (PH 90019). Utilisation en intérieur et extérieur. Livré avec support de montage. Câble de raccordement de 2m	10	oui	IP63	blanc cassé	268	170	saillie			1	P.	-	72,13 €
PHS LP1BC10E1	Projecteur de son bi-directionnel 10W EN 54-24. Qualité audio HIFI. ABS Blanc et grille gris clair. Livré avec embase de fixation et élingue de sécurité, ce qui permet de câbler simplement le HP. L'orientation du HP est réglable verticalement et horizontalement. Câblage invisible. Bornier en céramique pour câble CR1-C1.	10	oui	IP65	blanc	300	185	saillie	oui		1	P.	-	108,19 €
✔ **PHS LP1UC10E1**	Projecteur de son 10W EN 54-24 Qualité audio HIFI. ABS Blanc et grille gris clair. Livré avec embase de fixation et élingue de sécurité, ce qui permet de câbler simplement le HP. L'orientation du HP est réglable verticalement et horizontalement. Câblage invisible. Bornier en céramique pour câble CR1-C1.	10	oui	IP65	blanc	300	185	saillie	oui		1	P.	-	98,86 €
✔ **PHS LP1UC20E1**	Projecteur de son 20W EN 54-24. Qualité audio HIFI. ABS Blanc et grille gris clair. Livré avec embase de fixation et élingue de sécurité, ce qui permet de câbler simplement le HP. L'orientation du HP est réglable verticalement et horizontalement. Câblage invisible. Bornier en céramique pour câble CR1-C1.	20	oui	IP65	blanc	300	185	saillie	oui		1	P.	-	124,15 €
PHS LBC343003	Projecteur de son bi-directionnel 12W en 100V. EN 54-24. Projecteur de son bi-directionnel 12W en 100V. Aluminium blanc (RAL 9010). Utilisation en intérieur et extérieur. Livré avec support de montage. Presse étoupe. Connecteurs céramiques. Parfaitement adapté aux applications type couloir.		oui		blanc	186	146	saillie	oui		1	P.	-	152,07 €
✔ **PHS LBC343203**	Projecteur de son 20W en 100V. EN 54-24. Projecteur de son 20W en 100V. Aluminium blanc (RAL 9010). Utilisation en intérieur et extérieur. Livré avec support de montage. Presse étoupe. Connecteurs céramiques. Emplacement pour monter une carte de surveillance Praesideo.		oui		blanc	200	146	saillie	oui		1	P.	-	149,74 €

CHAMBRES DE COMPRESSION

STANDARDS

BOSCH

Nota : EN54-24 Norme concernant les composants des systèmes d'alarme vocale et haut-parleurs pour les systèmes de détection et d'alarme incendie.

Référence	Désignation	Puissance (W)	Ligne 100V	Impédance (Ohms)	IP	Couleur	Hauteur (mm)	Diamètre (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Type de pose	PLENA		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
PHS LH110M10E	Haut-parleur à chambre de compression 10W en 100V EN 54-24. Utilisation en intérieur ou extérieur. Gris clair RAL7035. Livré avec support de montage. Bornier en céramique pour câble CR1-C1.	10	oui	1000	IP65	gris clair		213		310	saillie	oui		1	P.	-	80,10 €
✔ **PHS LBC348112**	Haut-parleur à chambre de compression 10W Utilisation en intérieur ou extérieur. Gris clair RAL7035. Livré avec support de montage. Câble de raccordement de 2 mètres.	10	oui	1000	IP65	gris clair		156		184	saillie			1	P.	-	81,26 €
PHS LBC349112	Haut-parleur a chambre de compression 10W Utilisation en intérieur ou extérieur. Gris clair RAL7035. Livré avec support de montage. Câble de raccordement de 2 mètres.	10	oui	1000	IP65	gris clair	171		267	276	saillie			1	P.	-	94,03 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

STANDARDS

BOSCH

Référence	Désignation	Puissance (W)	Ligne 100V	Impédance (Ohms)	IP	Couleur	Hauteur (mm)	Diamètre (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Type de pose	PLENA		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
PHS LBC349212	Haut-parleur a chambre de compression 20W en 100W Utilisation en intérieur ou extérieur. Gris clair RAL7035. Livré avec support de montage. Câble de raccordement de 2 mètres.	20	oui	500	IP65	gris clair		354		332	saillie			1	P.	-	113,76 €
PHS LBC349312	Haut-parleur a chambre de compression 30W en 100W Utilisation en intérieur ou extérieur. Gris clair RAL7035. Livré avec support de montage. Câble de raccordement de 2 mètres.	30	oui	333	IP65	gris clair		400		353	saillie			1	P.	-	130,01 €

INTERPHONIE ESPACES SÉCURISÉS

INTERPHONIE DE SÉCURITÉ

VOCALL

EATON Nugelec

Les interphones de sécurité de la gamme VoCALL sont typiquement installés dans les Espaces d'Attente Sécurisés (EAS).

Référence	Désignation	Dimensions (mm)	Type de pose		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **NUG 36100**	Interphone de sécurité pour AES de couleur rouge - Gamme VoCALL Interphone pour Espace d'Attente Sécurisé pour PMR - Couleur rouge.	133 x 133 x 45	saillie ou encastré		1	P.	-	479,46 €
NUG 36101	Interphone de sécurité pour AES de couleur verte - Gamme VoCALL Interphone pour Espace d'Attente Sécurisé pour PMR - Couleur verte.	133 x 133 x 45	saillie ou encastré		1	P.	-	482,22 €
✔ **NUG 36200**	Centrale d'interphonie de sécurité à 5 lignes - Gamme VoCALL Centrales d'Interphonie de Sécurité. Câblage simple entre les centrales et les interphones de sécurité. Programmation rapide. Possibilité d'ajouter 10 interphones à travers le module d'extension (pour la centrale 9 lignes). Possibilité d'installer des téléphones de sécurité ou des systèmes d'appel à tirette. 5 lignes.	300 x 350 x 120	saillie ou semi-encastré		1	P.	-	2 884,75 €

MAYLIS

CASTEL

CASTEL a développé des solutions spécialement conçues pour les espaces d'attente sécurisés (ou paliers refuge) dans les ERP (établissements recevant du public). Des communications surveillées entre le poste de sécurité et les points du bâtiment équipés d'interphones de sécurité permettant à toute personne réfugiée dans un EAS, d'entrer en contact phonique avec les équipes de secours, en cas d'incendie ou tout autre événement nécessitant l'évacuation du bâtiment.
Avec ses packs EAS, CASTEL propose des solutions packagées, pré-programmées pour une installation simplifiée.

MAYLIS - PACKS PRÉPROGRAMMÉS

CASTEL

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **CST 445.0100**	PACK EAS 1 - 1 poste Maylis secondaire 1 bouton d'appel pour espace d'attente sécurisé (face avant verte et pictogramme EAS) - 1 poste chef MP Maylis - 1 alimentation 24VDC 3A secourue Batt 2,1Ah - 1 pré-programmation en usine de l'ensemble		1	P.	-	1 524,00 €
✔ **CST 445.0200**	PACK EAS 2 - 2 postes Maylis secondaires 1 bouton d'appel pour espace d'attente sécurisé (face avant verte et pictogramme EAS) - 1 poste chef MP Maylis - 1 alimentation 24VDC 3A secourue Batt 2,1Ah - 1 pré-programmation en usine de l'ensemble		1	P.	-	2 016,00 €
✔ **CST 445.0400**	PACK EAS 4 - 4 postes Maylis secondaires 1 bouton d'appel pour espace d'attente sécurisé (face avant verte et pictogramme EAS) - 1 poste chef MP Maylis - 1 alimentation 24VDC 3A secourue Batt 2,1Ah - 1 pré-programmation en usine de l'ensemble		1	P.	-	2 640,00 €
✔ **CST 445.0600**	PACK EAS 6 - 6 postes Maylis secondaires 1 bouton d'appel pour espace d'attente sécurisé (face avant verte et pictogramme EAS) - 1 poste chef MP Maylis - 1 alimentation 24VDC 3A secourue Batt 2,1Ah - 1 pré-programmation en usine de l'ensemble		1	P.	-	3 600,00 €
✔ **CST 445.0800**	PACK EAS 8 - 8 postes Maylis secondaires 1 bouton d'appel pour espace d'attente sécurisé (face avant verte et pictogramme EAS) - 1 poste chef MP Maylis - 1 alimentation 24VDC 3A secourue Batt 2,1Ah - 1 pré-programmation en usine de l'ensemble		1	P.	-	4 560,00 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

BATTERIES

BATTERIES ÉTANCHES AU PLOMB

YUASA

Batteries stationnaires étanches au plomb à recombinaison de gaz, régulées par soupapes, à haut rendement et longue durée de vie pour applications floating ou cyclique. Applications : alarme anti-intrusion, contrôle d'accès, détection incendie, upsonduleurs, télécommunications, éclairage de secours, équipements médicaux, systèmes d'alimentation solaire ou éolien, jouets électriques, chariots de golf, fauteuils d'handicapés, etc... (Liste non exhaustive).

Référence	Désignation	Tension (V)	Capacité (AH)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **YUA NP7-12**	Batterie 12 V 7 Ah 151x65x97.5mm	12	7	151	65	97,5		1	P.	-	42,56 €
✔ **YUA NP2.1-12**	Batterie 12V 2.1Ah 178x34x64mm	12	2,1	178	34	64		1	P.	-	33,22 €
✔ **YUA NP1.2-12**	Batterie 12V 1.2 Ah 97x48x54,5mm	12	1,2	97	48	54,5		1	P.	-	27,34 €
✔ **YUA NP17-12I**	Batterie 12V 17AH 181x76x167mm	12	17	181	76	167		1	P.	-	115,92 €
✔ **YUA NP24-12I**	Batterie 12V 24Ah 166x175x125mm	12	24	166	175	125		1	P.	-	202,70 €
✔ **YUA NP38-12I**	Batterie 12V 38Ah 197x165x170mm	12	38	197	165	170		1	P.	-	251,76 €
✔ **YUA NP10-6**	Batterie 6V 10Ah 151x50x97,5mm	6	10	151	50	97,5		1	P.	-	66,46 €
✔ **YUA NP7-12FR**	Batterie 12V 7Ah BAC V0 FR 151x65x97,5mm	12	7	151	65	97,5		1	P.	-	43,85 €
✔ **YUA NP2.1-12FR**	Batterie 12V 2.1Ah BAC V0 FR 178x34x64mm	12	2,1	178	34	64		1	P.	-	38,85 €
✔ **YUA NP10-6FR**	Batterie 6V 10Ah BAC V0 FR 151x50x97,5mm	6	10	151	50	97,5		1	P.	-	69,63 €
✔ **YUA SW200CYUA**	Batterie 12V 5.2Ah pour onduleurs MGE 151x51x97,5mm	12	5,8	151	51	97,5		1	P.	-	83,61 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

energeasyconnect

Retrouvez le pilotage de l'habitat connecté
www.energeasyconnect.com

Distribution exclusive REXEL

PRODUITS CONNECTÉS

NEST CAM OUTDOOR

nest

Un oeil sur la maison, par tous les temps, 24h/24 !
- Full HD 1080p / 30 images par seconde / Angle 130° / Zoom numérique 8x / IP67
- Objectif vidéo en verre intégral
- Vision nocturne avec 8 LED infrarouges haute puissance et Filtre infrarouge
- Possibilité de parler et d'écouter à distance (Haut parleur et microphone intégrés)
- Envoie d'alertes sur mobile en cas de détection de bruit ou de mouvement
- Envoi de photos par email en cas de détection
- Journal de bord avec 3h d'historique gratuit
- Affichage Mosaïque de toutes les caméras installées

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **NST NC2100FD**	Nest Cam Outdoor IP 65 230V White LE PACK COMPREND : 1 caméra, 1 aimant support de fixation, 1 câble USB, 1 alimentation, les accessoires de fixation Connexion WIFI / Bluetooth / Protocole Thread Alimentation par branchement sur secteur 230V	1	P.	0,06 €	208,18 €

NEST CAM IQ

nest

Avec son capteur 4K et son zoom numérique 12x, la Nest Cam IQ vous offre une vidéo HD 1080p ultra-nette. La fonction Parler/Écouter en haute définition vous permet d'avoir une conversation claire. La Nest Cam IQ pense à vous et à la manière dont elle vous alerte. Avec ses algorithmes avancés, elle peut détecter une présence, envoyer une alerte sur votre mobile et suivre automatiquement les mouvements de la personne concernée au sein de la pièce. Si vous êtes abonné au service Nest Aware, vous recevez même une notification si la caméra détecte la présence d'un ami ou d'un membre de votre famille, ou celle d'un inconnu.

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
NST NC3100EX	La Nest Cam IQ vous offre une qualité vidéo HD 1080p ultra-nette et une fonction Parler/Écouter en haute définition. Elle intègre aussi des algorithmes avancés qui vous envoient une alerte en cas de présence et suivent automatiquement les mouvements de la personne concernée.	1	P.	0,06 €	317,27 €

PRESENCE

NETATMO

La caméra extérieure de sécurité qui distingue les personnes, voitures et animaux.
- Détecte la présence de personnes, de voitures et d'animaux
- Eclairage intelligent qui se déclenche soit via l'app, soit en cas de détection d'une personne, d'une voiture ou d'un animal.
- Notification en temps réel
- Surveille la nuit grâce au lecteur infrarouge ou au projecteur intelligent
- Alertes personnalisées : délimiter la zone de détection
- Etanche (norme HZO) – Résistance aux UV
- LED 12W à intensité variable
- Champ de vision 100° / Capteur vidéo 4MP
- Détection longue portée jusqu'à 20m
- Stockage gratuit des vidéos en local sur carte SD incluse (8GB) ou option de stockage vers compte Dropbox ou serveur FTP personnel
- IOS 9 minimum ou Android 4.3 minimum requis

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **NTT N0C01FR**	Caméra extérieure de sécurité LE PACK COMPREND : 1 caméra Presence (aluminium monobloc), 1 kit de montage, 1 carte micro SD8GB Connexion WIFI Alimentation par branchement sur secteur 230V	1	P.	-	250,00 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

VIDÉO SURVEILLANCE

PRODUITS CONNECTÉS

WELCOME

NETATMO

La caméra intérieure de sécurité qui reconnaît les visages.
- Reconnaissance faciale
- Envoie une notification quand vos proches rentrent ou si un visage inconnu est détecté
- Détection d'alarme
- Notification en temps réel
- Champ de vision 130° / Images haute résolution 1080 p
- Vision nocturne avec LED infrarouge
- Stockage gratuit des vidéos en local sur carte microSD incluse ou option de stockage vers compte Dropbox ou serveur FTP personnel
- Cryptage des données
- ISO 8 minimum ou Android 4.3 minimum requis

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **NTT NSC01EU**	Caméra intérieure de sécurité LE PACK COMPREND : 1 caméra Welcome, 1 câble USB, 1 adaptateur secteur, 1 carte micro SD 8GB Connexion WIFI Alimentation par branchement sur secteur 230V - USB Compatible uniquement avec les caméra Netatmo Welcome	1	P.	-	165,83 €

VISIDOM - INTÉRIEURE

somfy.

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SYF 2401189**	Caméra intérieure motorisée Visidom ICM100 Caractéristiques techniques : - Alimentation 100-240V DC 5V 1.5A - Angle de vue / Angle motorisation H:75° V:45° / H:270° V:90° - Nombre maxi de caméras connectées/APP 8 - Luminosité mini de fonctionnement 1 LUX - Température de fonctionnement -10°C à +50°C - Connexions réseau Ethernet / Wi-Fi (802.11 b/g/n) - Configuration requise Android: 4.1X - IOs: 7.0		1	P.	0,01 €	190,14 €

VISIDOM - EXTÉRIEURE

somfy.

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SYF 2401188**	Caméra extérieure Visidom OC100 Caractéristiques techniques : - Alimentation 100-240V DC 5V 1.5A - Angle de vue H:63° V:38° - Nombre maxi de caméras connectées/APP 8 - Luminosité mini de fonctionnement 1 LUX - Température de fonctionnement -10°C à +50°C - Connexions réseau Ethernet / Wi-Fi (802.11 b/g/n) - Configuration requise Android: 4.1X - IOs: 7.0		1	P.	0,01 €	212,64 €

KITS ET COMPOSANTS

CAMÉRAS AUTONOME

GIGAMEDIA

Référence	Désignation	Résolution		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **GGM SMARTICAM**	Caméra autonome enregistrement par micro card SDHC	720P HD		1	P.	-	205,42 €

KITS IP

GIGAMEDIA

Référence	Désignation	Type caméra	Résolution	Focale (mm)	IP	Nbre d'entrées caméras	Enregistrement	Capacité Stockage (Go)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **GGM KITIP8C**	Kit IP pour 8 caméras IP livrés avec 4 caméras IP bullet 2MP	fixe	HD			8		1000		1	P.	-	1 975,54 €
✔ **GGM KITIP4C**	Kit IP 4 caméras HD (2 dômes + 2 bullets) + NVR + DD 1 To		HD			4	24/24	1000		1	P.	-	1 291,20 €
✔ **GGM KITIP2C**	Kit IP 2 caméras HD + NVR + DD 1 To	fixe	HD	3,6 mm focale fixe	IP66 caméra	4	24/24	1000		1	P.	-	847,35 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

CAMÉRAS IP

GIGAMEDIA

	Référence	Désignation	Type caméra	Résolution	Monture	Focale (mm)	IP		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
	GGM CAMD41A	Camera IP Full HD conçue pour la surveillance intérieure							1	P.	0,07 €	306,66 €
	GGM CAMCC8370HV	Caméra IP 180°, 1 mégapixel alimentation PoE							1	P.	-	714,77 €
✔	**GGM KITIPDOME**	Caméra IP PoE mini dôme 1MP, focale 3,6 mm, blanc Fonctionne uniquement avec le GGM KITIP2C	focale fixe	1280 x 720	plastic	3,6			1	P.	-	260,24 €
✔	**GGM KITIPCAM**	Caméra IP PoE mini bullet 1MP, focale 3,6 mm, blanc Dédiée KI IP (GGM KITIP2C)	fixe	HD		3,6 mm focale fixe	IP66		1	P.	-	226,38 €
✔	**GGM KITIPCAMVB**	Caméras IP 2 MP varie focal 2,8~12mm pour Kit IP							1	P.	-	332,58 €
	GGM CAMFD836BAHTV	Caméras IP dôme 2 Mégapixels vari focale 2,8~12							1	P.	-	726,30 €
	GGM CAMIB8369A	Caméras IP Bullet 2MP							1	P.	-	347,01 €
✔	**GGM CAMD38F2B**	Caméras IP PoE 2MP							1	P.	-	339,14 €

KITS AHD

GIGAMEDIA

	Référence	Désignation	Type caméra	Enregistrement	Capacité Stockage (Go)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**GGM CCKITAHD**	Kit AHD 1080P 2 caméras Kit Vidéoprotection professionel 2 caméras AHD 1080P + DVR+ Disque dur (1To) + câbles 18m	focale fixe	24/24	1000	1	P.	-	621,39 €

CAMÉRAS AHD

GIGAMEDIA

	Référence	Désignation	Type caméra	Résolution	Focale (mm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**GGM CCH2CI4VW0**	Caméra Bullet AHD 1080P 2.8-12mm IR 40M	tube	1920 x 1080	2,8-12mm		1	P.	-	159,14 €
✔	**GGM CCH2TI2F3MB**	Caméra tube AHD 1080P focale 3.6 mm Noir	tube	1920 x 1080	fixe 3,6mm		1	P.	-	80,70 €
✔	**GGM CCH2DI3VW0G**	Caméra doem AHD eyeball 1080P 2.8-12mm gris anthracite	dôme eyeball	1920 x 1080	2,8-12		1	P.	-	126,83 €
✔	**GGM CCH2DI3VW0W**	Caméra dome eyeball AHD 1080P 2.8-12mm Blanche	dôme eyeball	1920 x 1080	2,8-12		1	P.	-	128,96 €

ENREGISTREURS NUMÉRIQUES

GIGAMEDIA

	Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**GGM NVR4250HDMI**	Enregistreur numérique 4 Caméras + 1To (inclus) + HDMI		1	P.	-	1 643,21 €
✔	**GGM GNR1105HDMI**	Enregistreur numérique 5 Caméras HDMI		1	P.	-	1 022,91 €

ENREGISTREURS AHD

GIGAMEDIA

	Référence	Désignation	Nbre d'entrées caméras	Enregistrement	Capacité Stockage (Go)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**GGM CCAHD3DVR81T0**	Enregistreur 5 en 1 AHD/CVI/TVI/CVBS/IP	8	24/24	1To		1	P.	-	532,62 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

VIDÉO SURVEILLANCE

KITS ET COMPOSANTS

ÉCRAN CCTV ANALOGIQUE

GIGAMEDIA

Référence	Désignation	Résolution		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **GGM CCMLCD17PP**	Moniteur LCD 17" châssis plastique	1280 x 1024		1	P.	-	417,34 €

ACCESSOIRE ANALOGIQUE

GIGAMEDIA

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **GGM CC1205P4**	Alimentation 4 sorties 12 V DC puissance 5 A Cordon d'alimentation Schuko/C13 référence GGM PCSCH142 2m à commander séparément		1	P.	-	35,49 €

CAMÉRAS IP

urmet FRANCE

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
URM 19230001	CAMINOX IP Intérieur H264 2 mégapixels Caméra anti-vandale IP dédiée aux sites sensibles. Focale 2,8-12mm, Résolution 1080p Equipée de leds infrarouge d'une portée de 20m. Les réglages de la caméra s'effectuent via un navigateur internet intégré. A installer avec un support plat, angle ou 45° (non fourni)		1	P.	-	1 044,54 €

CAMÉRAS AHD

urmet FRANCE

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
URM 19070002	CAMINOX AHD 12vcc couleur jour/nuit 2.8 - 12mm Caméra anti-vandale A-HD dédiée aux sites sensibles. Focale 2,8-12 mm, Résolution 720p Caméras équipée de leds infrarouge d'une portée de 20m. A installer avec un support plat, angle ou 45° (non fourni)		1	P.	-	606,67 €

ANTENNES

RÉCEPTION TERRESTRE

ALPHA

FRACARRO

Antennes à large bande avec connecteur F.
Design innovateur: éléments à géométrie « loop » et dipôle brevetés Fracarro.
L'antenne Alpha se distingue par sa directivité.

ALPHA - ANTENNES ALPHA

FRACARRO

Référence	Désignation	Bandes	Plage de canaux	Nbre d'éléments	Gain max (dB)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
POR ALPHA5HDLTE+	Antenne UHF double réflecteur 5 éléments large bande pour la réception de la TNT (21-60)	UHF	21 à 60	5	14		1	P.	-	51,46 €

SIGMA

FRACARRO

Antennes à large bande avec connecteur F et double réflecteur. Design innovateur: éléments à géométrie « loop » et dipôle brevetés Fracarro.
L'antenne Sigma se distingue par sa directivité sans égal sur le marché et l'absence quasi totale de lobes secondaires.
Montage simple, réalisé sans aucun outil : les éléments directeurs et le support du réflecteur sont déjà pré-montés sur l'entretoise.

SIGMA - ANTENNES SIGMA

FRACARRO

Référence	Désignation	Bandes	Plage de canaux	Nbre d'éléments	Gain max (dB)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
POR SIGMA6HDLTE700	Antenne UHF double réflecteur 6 éléments LTE canaux 21 à 48 Spécial 4G et 5G	UHF	21 à 48	6	15		1	P.	-	N.C
✔ **POR SIGMA6HDLTE**	Antenne UHF double réflecteur 6 éléments LTE canaux 21 à 60 Spécial 4G	UHF	21 à 60	6	15		1	P.	-	100,45 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

SIGMA - ANTENNES SIGMA

FRACARRO

Référence	Désignation	Bandes	Plage de canaux	Nbre d'éléments	Gain max (dB)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **POR SIGMA8HDLTE**	Antenne UHF double réflecteur 8 éléments LTE canaux 21 à 60 Spécial 4G	UHF	21 à 60	8	16		1	P.	-	117,56 €

LAMBDA

FRACARRO

Antenne UHF pour réception TV, excellentes performances en gain et directivité. Dipôle avec connectique F, boîtier du dipôle en plastique.
Polarisation horizontale ou verticale. Pour montage sur mât jusqu'à 55 mm de diamètre, fixation de mât en acier zingué bichromaté. Double réflecteur grille.

LAMBDA - ANTENNES LAMBDA

FRACARRO

Référence	Désignation	Bandes	Plage de canaux	Nbre d'éléments	Gain max (dB)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **POR LAMBDA9LTE**	Antenne UHF 9 éléments lambda LTE canaux 21 à 60	UHF	21 à 60	9	14,5		1	P.	-	84,71 €
✔ **POR LAMBDA14LTE**	Antenne UHF 14 éléments lambda LTE canaux 21 à 60	UHF	21 à 60	14	16,5		1	P.	-	105,23 €

ANTENNES FM

FRACARRO

Référence	Désignation	Bandes		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **POR ANT1200A**	Antenne FM omnidirectionnelle	FM		1	P.	-	38,65 €

COUPLEURS

FRACARRO

Référence	Désignation	Type	Entrée 1	Entrée 2	Entrée 3		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **POR MX206**	Coupleur 3 entrées, BI+FM/BIII/UHF, connecteur F, boîtier MAP, avec passage télé-alimentation	extérieur	BI+FM	VHF	UHF		1	P.	-	29,08 €
✔ **POR PAS0303011**	Coupleur V+U/SAT, connecteur F, usage intérieur	intérieur, fiche F	VHF+UHF	bande SATELLITE			1	P.	-	12,92 €
✔ **POR MX205**	Coupleur 2 entrées, TV/SAT, connecteur F, boîtier MAP, avec passage télé-alimentation	extérieur	VHF+UHF	bande SATELLITE			1	P.	-	27,17 €

TRAITEMENT INDIVIDUEL KITS

FRACARRO

Référence	Désignation	Entrée 1	Entrée 2	Entrée 3	Entrée 4	Nbre de sorties		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **POR MAP401K**	KIT PréAmpli.ficateur coupleur tv sat + alim	BI+BIII	FM	UHF	SAT	1		1	P.	-	76,59 €
✔ **POR MAP201KLTE**	Kit Préamplificateur 2 entrées réglables V+UHF(21-60) Spécial 4G+ alim PSU342	BIII	UHF			2		1	P.	-	42,01 €

TRAITEMENT INDIVIDUEL PRÉAMPLIFICATEURS

FRACARRO

Référence	Désignation	Entrée 1	Entrée 2	Nbre de sorties	Gain max (dB)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **POR MAP201LTE**	Préamplificateur 2 entrées réglables V+UHF(21-60) Spécial 4G	BIII	UHF	1	34		1	P.	-	28,10 €

TRAITEMENT INDIVIDUEL ALIMENTATIONS

FRACARRO

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **POR PSU342**	Alimentation 24V/100mA, 2 sorties	1	P.	-	17,35 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

ANTENNES

RÉCEPTION TERRESTRE

TRAITEMENT INDIVIDUEL AMPLIFICATEURS

FRACARRO

Référence	Désignation	Entrée 1	Entrée 2	Entrée 3	Nbre de sorties	Gain max (dB)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
POR AFI122T	Ampli d'appartement réglable 1E/2S, spécial réseaux cablés. Pente=10dB, voie retour 5-65 MHz, alimentation secteur				2			1	P.	-	51,46 €
POR AFI313T	Ampli d'intérieur réglable 3E/1S alimentation secteur	VHF BI-FM	VHF BIII	UHF	1	VHF=9à24, UHF=15à30		1	P.	-	51,46 €
✔ **POR AFI123W**	Amplificateur d'intérieur 1TV+SAT, 2 sorties indépendantes. Gain SAT réglable avec pente fixe 10dB. Gain TV réglable 20 dB	VHF + UHF + SAT			2	TV=20 - SAT=10 (pente)		1	P.	-	83,77 €
✔ **POR AFI121T**	Ampli d'appartement 1E/2S alimentation secteur	VHF+UHF			2	15		1	P.	-	39,25 €
✔ **POR AFI112T**	Ampli d'intérieur 1E/1S alimentation secteur	VHF+UHF			1	5 à 20		1	P.	-	39,25 €

TRAITEMENT COLLECTIF AMPLIFICATEURS

FRACARRO

Référence	Désignation	Entrée 1	Entrée 2	Entrée 3	Entrée 4	Nbre de sorties	Gain max (dB)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **POR MBJ2640LTE**	Ampli. multibande LTE 4 entrées (I+FM/3/UHF21-60/UHF21-60) 30 dB	III+DAB	BIV	BV	UHF 21-60	1	30		1	P.	-	105,31 €
✔ **POR MBXS741LTE**	Ampli. multibande LTE 4E 40dB	FM	III+DAB	21-60	21-60	1 + test	36		1	P.	-	157,97 €
POR FRPRO10HD	Amplificateurs de tête programmables								1	P.	-	574,18 €

TRAITEMENT COLLECTIF COMMUTATEURS

FRACARRO

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
POR SWI4512DT	Commutateur compact 5 entrées (4SAT+1Ter.), 12 sorties		1	P.	-	217,58 €
POR SWP912TS	Commutateur compact 9 entrées (8SAT+1Ter.), 12 sorties		1	P.	-	311,15 €

AUTRES ACCESSOIRES ELECTRONIQUES DE MATS

FRACARRO

Référence	Désignation	Bandes	Plage de canaux	Entrée 1	Nbre de sorties		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
POR MXFILTER700	Filtre 4G et 5G agréé ANFR	UHF	21 à 48	UHF	1		1	P.	-	82,57 €
POR LTEFILTER48	Filtre bâton 4G et 5G	UHF	21 à 48	UHF	1		1	P.	-	34,70 €

AMPLIFICATEURS MULTIBANDES

FRACARRO

Référence	Désignation	Bandes	Plage de canaux	Entrée 1	Entrée 2	Entrée 3	Entrée 4	Nbre de sorties	Gain max (dB)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
POR MBXS741LTE700	Ampli. multibande LTE700 et 800 4E 40dB	LARGE BANDE	21 à 60 et 21 à 48	III+DAB	BIV	21-60 ou 21-48	21-60 ou 21-48	1 + TEST	36		1	P.	-	N.C

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

ANTENNES UHF

EVICOM

Antennes UHF compatibles 4G (LTE)

Référence	Désignation	Bandes	Plage de canaux	Nbre d'éléments	Nbre de directeurs	Longueur (mm)	Nbre de sorties		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **EVC B55460**	Antenne UHF DIGIWHITE 9 directeurs (46 éléments prémontés) Gain : 16 -18 dB - Rapport A/V : 32 dB Connectique F	UHF	21 à 60	46	9	903	1		1	P.	-	93,28 €
✔ **EVC B53670**	Antenne UHF Triple 25 directeurs (67 éléments prémontés) Gain : 12 -18 dB - Rapport A/V : 28 dB Connectique F	UHF	21 à 60	67	25	980	1		1	P.	-	61,88 €
✔ **EVC B60200**	Antenne UHF type panneau pleineGain : 10 dB - Rapport A/V : 20 dBConnectique F	UHF	21 à 60	1	1	200	1		1	P.	-	77,74 €

ANTENNES KIT

EVICOM

Référence	Désignation	Bandes	Nbre d'éléments	Nbre de directeurs	Nbre de sorties		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **EVC EKITAPRT**	Kit antenne + préampli + alim Kit comprenant 1 antenne UHF triple nappes B53670 spéciale 4G (LTE) et 1 kit préampli 1 entrée UHF EKEV252R spécial 4G (LTE) avec connecteurs F	UHF	67	25	2		1	P.	-	96,87 €

KITS PREAMPLIFICATEURS

EVICOM

Référence	Désignation	Entrée 1	Entrée 2	Nbre de sorties	Gain max (dB)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **EVC EKEV353RS**	Kit préamplificateur comprenant 1 préamplificateur 35dB UHF rég. + 24 dB VHF rég. + Couplage SAT Niv. de sortie 108 dBµV - Fb : 3.0 dB 1 alimentation 12 Volts 2 sorties. Connectique F	UHF	SAT	2	35		1	P.	-	43,05 €
✔ **EVC EKEV252R**	Kit préamplificateur comprenant 1 préamplificateur 23dB UHF rég. (21-60) Niv. de sortie 108 dBµV - Fb : 3.0 dB 1 alimentation 24 Volts 2 sorties. Connectique F	UHF		2	23		1	P.	-	33,32 €

TRAITEMENT INDIVIDUEL AMPLIFICATEURS

EVICOM

Référence	Désignation	Bandes	Entrée 1	Nbre de sorties	Gain max (dB)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
EVC EPRI2SDIN	Préamplificateur d'appartement autonome 2 sorties Gain TV (47-862 MHz) : 12-17 dB Gain SAT (950-2150 MHz) : 18-20 dB Niv. de sortie TERR. 102 dBµV Niv. de sortie SAT. 98 dBµV	TV/SAT	TV+SAT	2	20		1	P.	-	N.C

TRAITEMENT COLLECTIF AMPLIFICATEURS

EVICOM

Référence	Désignation	Entrée 1	Entrée 2	Entrée 3	Entrée 4	Nbre de sorties	Gain max (dB)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **EVC EALBPRO66**	Amplificateur avec 6 filtres programmables et filtres 4G (LTE) Filtres programmables de 1 à 6 canaux Gain : 40 dB. Niv. de sortie : 118 dBµV Injection d'alimentation pour préamplificateur	UHF	UHF	UHF	B III	1	40		1	P.	-	374,85 €
✔ **EVC EALBPRO610A**	Amplificateur avec 10 filtres programmables avec filtres 4G (LTE) Filtres programmables de 1 à 6 canauxGain : 40 dB. Niv. de sortie : 118 dBµV Injection d'alimentation pour préamplificateur 5 entrées (B I+FM, B III, 3 x UHF). Gain 40 dB. Niveau de sortie 119 dBµV. Injection d'alimentation pour préampli. Possibilité atténuation des filtres en entrée. Boîtier ZAMAK. Possibilité programmation par application ANDROID	UHF	UHF	UHF	B III	1	40		1	P.	-	466,42 €
✔ **EVC EALB208**	Centrale multibandes 3 entrées : FM / B.III+ UHF / UHF et 8 sorties Gain FM : 11 dB - Gain VHF : 20 dB - Gain UHF : 24 dB Niv. de sortie : 98 dBµV Réglage de gain. Injection 24 Vcc sur l'entrée BIII/UHF	FM	BIII/ UHF	UHF		8	24		1	P.	-	98,07 €
✔ **EVC EALB440**	Gain VHF : 34 dB - Gain UHF : 40 dB Niv. de sortie : 120 dBµV Facteur de bruit : 6 dB Connectique F	BI-II	BIII	UHF (21-60)	UHF (21-48)	1	40		1	P.	-	167,43 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

ANTENNES

RÉCEPTION TERRESTRE

TRAITEMENT INDIVIDUEL KITS

CAHORS

Référence	Désignation	Entrée 1	Nbre de sorties	Gain max (dB)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **VII 0144459**	KIT TRI Kit Hz ant tri préampli fiches				1	P.	0,08 €	88,14 €
✔ **VII 0144515**	vka101 Kit préampli mat extérieur, alimentation montable sur rail DIN LTE 21-60 1E UHF / 15-35 dB Boitier étanche, gain réglable 15-35 dB, alimentation fournie, compatible LTE / 4G, réjection > 30 dB	UHF	1	15 à 35	1	P.	0,08 €	33,13 €

TRAITEMENT COLLECTIF STATION

CAHORS

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
VII 0145055R13	CAP556 Station d'amplification sélective terrestre programmable pour installation collective,6 filtres programmables FM - UHF réglables individuellement électroniquement, amplificateur 55dB	1	P.	0,08 €	355,93 €

ADAPTATEURS TNT TERRESTRE HD

EVICOM

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **EVC NTNT65HD**	Adaptateur TNT HD terrestre Enregistreur numérique Fonction magnétoscope numérique HD avec clé USB ou disque dur Lecture de fichiers multimédias Fonction Time Shift (différé) Entrées HDMI et péritel		1	P.	0,08 €	N.C

CAHORS

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **VII 0914702R13**	TVT100 USB HD Adaptateur TNT HD, enregistreur numérique. Fonction pause et magnétoscope numérique HD avec une clé USB ou un disque dur (non fourni), lecture de fichiers multimédias		1	P.	0,08 €	N.C
VII 0914780R13	TVT280 USB HD Adaptateur TNT HD, enregistreur numérique. Fonction pause et magnétoscope numérique HD avec une clé USB ou un disque dur (non fourni), lecture de fichiers multimédias		1	P.	0,08 €	N.C

RÉCEPTION SATELLITE

PARABOLES

FRACARRO

Référence	Désignation	Nbre de têtes	Diamètre (cm)	Nbre de sorties	Matière	Couleur		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **POR P80APK**	Acier, 80 cm + LNB universel, carton couleur	1	80	1	acier			1	P.	-	59,40 €
✔ **POR PENTA85**	Parabole 85 cm alu, BLANC		85		aluminium	blanc		1	P.	-	97,83 €
✔ **POR DIGIT**	Parabole 68 cm alu, BLANC		68		aluminium	blanc		1	P.	-	85,77 €
✔ **POR SAT21601**	Parabole acier, 60 cm + LNB universel	1	60	1	acier	gris clair		1	P.	-	36,80 €

CONVERTISSEURS LNB

FRACARRO

Référence	Désignation	Nbre de têtes	Nbre de sorties		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **POR UXQTLTE**	LNB Quattro universel	1	4		1	P.	-	33,67 €
✔ **POR UXSLTE**	LNB universel single 0,3dB	1	1		1	P.	-	8,97 €
POR UXOCTOLTE	LNB 8 sorties Universel	1	8		1	P.	-	129,72 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

CONVERTISSEURS LNB

FRACARRO

Référence	Désignation	Nbre de têtes	Nbre de sorties		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **POR UXTWLTE**	LNB TWIN universel	1	2		1	P.	-	29,26 €
✔ **POR UXQDLTE**	LNB Quad Universel	1	4		1	P.	-	51,06 €
POR UXMBS6	LNB monobloc 6°	2	1		1	P.	-	32,29 €

CONVERTISSEURS ACCESSOIRE

FRACARRO

Référence	Désignation	Nbre d'entrées	Nbre de sorties		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **POR DSQ21J**	Communateur extérieur DiSEqC 2.0, 2 entrées, 1 sortie	2	1		1	P.	-	N.C

PARABOLE ACIER

EVICOM

Parabole en acier pour installation individuelle

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **EVC SKIT65L**	Kit parabole avec LNB comprenant : 1 Parabole acier SOFS60A (couleur grise) 1 LNB universel		1	P.	-	34,68 €

PARABOLES FIBRE

EVICOM

Parabole en fibre de verre pour installation individuelle (65 cm) ou collective (80 cm).

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **EVC SPAF065**	Parabole fibre (SMC) diamètre 68 x 61 cm (blanche) Gain : 36 dB - Rendement : > 70 % - Ouverture : 2.2° Fixation : fixe sur mat de diamètre 50 à 60 mm		1	P.	-	121,99 €
✔ **EVC SPAF080**	Parabole fibre (SMC) diamètre 81 x 75 cm (blanche) Gain : 38 dB - Rendement : > 70 % - Ouverture : 2.2° Fixation : fixe sur mat de diamètre 50 à 60 mm		1	P.	-	168,63 €

CONVERTISSEURS LNB - INDIVIDUEL

EVICOM

Convertisseurs pour installation individuelle avec un ou plusieurs démodulateurs SAT à alimenter (1, 2 ou 4)

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **EVC SLNCUNI**	LNB UNIVERSEL Fréquence d'entrée : 10.7 à 12.75 GHz OL bande basse : 9.75 GHz - bande haute 10.6 GHz		1	P.	-	8,01 €
✔ **EVC SLNCTWIN**	LNB TWIN 2 sorties indépendantes Fréquence d'entrée : 10.7 à 12.75 GHz OL bande basse : 9.75 GHz - bande haute 10.6 GHz Permet de raccorder deux terminaux satellites		1	P.	-	23,92 €
✔ **EVC SLNC4T**	LNB QUAD 4 sorties indépendantes Fréquence d'entrée : 10.7 à 12.75 GHz OL bande basse : 9.75 GHz - bande haute 10.6 GHz Permet de raccorder quatre terminaux satellites		1	P.	-	38,27 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

ANTENNES

RÉCEPTION SATELLITE

CONVERTISSEUR LNB - COLLECTIF

EVICOM

Convertisseur pour installation collective avec multiswitches

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **EVC SLNC4S**	LNB QUATTRO 4 sorties (VB - VH - HH - HB) Fréquence d'entrée : 10.7 à 12.75 GHz OL bande basse : 9.75 GHz - bande haute 10.6 GHz Permet le raccordement de commutateurs satellites		1	P.	-	26,31 €

DISTRIBUTION COLLECTIVE BIS COMMUTEE - MULTISWITCHES

EVICOM

Distribution de 1 ou 2 satellites (4 ou 8 bandes SAT) + terrestre sur 8 ou 16 sorties. Modèles actifs en terrestre et en satellite avec de très faibles pertes de dérivation en satellite.

Référence	Désignation	Nbre d'entrées	Nbre de sorties		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **EVC SCS508A**	Commutateur autonome 5 câbles (4 sat. + ter.) - 8 sorties Version active en satellite et terrestre, passive en V.R Pertes : -18 dB (V.R.) +2dB (Ter.) -3 dB (Sat) Réglage de niveau en Terrestre	5	8		1	P.	-	147,10 €
EVC SCS516A	Commutateur autonome 5 câbles (4 sat. + ter.) - 16 sorties Version active en satellite et terrestre, passive en V.R Pertes : -22 dB (V.R.) +4dB (Ter.) -1dB (Sat) Réglage de niveau en Terrestre	5	16		1	P.	-	257,13 €
EVC SCSC9208U	Commutateur universel 9 câbles (8 sat. + terrestre) 8 sorties Cascadable ou autonome (par configuration) Prévoir 1 x SPS25 en mode autonome. Version active en terrestre et satellite Pertes : 25 dB (V.R.) +4 à -16 dB réglable (Ter.) 0 ou -10 dB (Sat.)	9	8		1	P.	-	N.C
EVC SCSC9216U	Commutateur universel 9 câbles (8 sat. + terrestre) 16 sorties Cascadable ou autonome (par configuration) Prévoir 1 x SPS25 en mode autonome. Version active en terrestre et satellite Pertes : 25 dB (V.R.) +4 à -16 dB réglable (Ter.) 0 ou -10 dB (Sat.)	9	16		1	P.	-	N.C

PARABOLES

CAHORS

Référence	Désignation	Nbre de têtes	Diamètre (cm)	Nbre de sorties	Matière	Couleur		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **VII 0141305**	Minisat single plate pour Astra, HotBird, ou AB3, LNB fourni	1	60	1	antenne plate	blanc		1	P.	0,08 €	192,25 €
✔ **VII 0140901**	ANT SMC CP 70 Uni Universelle : pour Atlantic Bird AB3, Hot Bird, Astra, en SD et HD, LNB fourni	1	70	1	fibre	blanc		1	P.	0,08 €	156,05 €
VII 0141200r13	Antenne sat 60 cm acier avec LNB universel pour Astra, HotBird, ou AB3, LNB fourni	1	60	1	acier traité anticorrosion et peint	blanc		1	P.	0,08 €	45,35 €
✔ **VII 0140913**	SMC 100 V2 6° quattro Les 2 satellites Hot Bird et Astra sur la même parabole, avec 2 têtes quattro fournies	2	100	8	fibre	blanc		1	P.	0,08 €	273,29 €

DISTRIBUTION COLLECTIVE BIS COMMUTÉE

CAHORS

Référence	Désignation	Nbre d'entrées	Nbre de sorties		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
VII 0144747	Multiswitch autonome 9x8 Distribution des signaux de 2 satellites + terrestre sur 8 prises	9	8		1	P.	0,08 €	262,98 €
VII 0144748	Multiswitch autonome 9x12 Distribution des signaux de 2 satellites + terrestre sur 12 prises	9	12		1	P.	0,08 €	328,19 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

TERMINAUX NUMÉRIQUES SATELLITE

TNTSAT FRANSAT

EVICOM

Référence	Désignation	Option satellite		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **EVC NSIRIUSHD**	Terminal satellite HD FRANSAT . Réception du bouquet numérique des chaînes TNT par satellite EUTELSAT 5 (sans abonnement) ainsi que des chaînes HD Terminal satellite FRANSAT HD et 3D. PVR Ready Permet de recevoir l'intégralité des chaînes SD et HD de la TNT sur toute la France	FRANSAT		1	P.	0,08 €	N.C
✔ **EVC NVEGAHD**	Terminal satellite HD TNTSAT . Réception du bouquet numérique des chaînes TNT par satellite ASTRA (sans abonnement) ainsi que des chaînes HD Terminal satellite TNTSAT HD et 3D Canal Ready PVR Ready	TNTSAT		1	P.	0,08 €	N.C

CAHORS

Référence	Désignation	Option satellite		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **VII 0914778R13**	TEOX Pour recevoir les chaînes de la TNT HD par satellite (Astra). Récepteur Canal Ready.	oui		1	P.	0,08 €	N.C
✔ **VII 0914786R13**	VEOX Pour recevoir les chaînes de la TNT HD par satellite (EUTELSAT, W5)	oui		1	P.	0,08 €	N.C

ARMOIRES PRÉ-ÉQUIPÉES

CAHORS

Composition:
- 1 coffret polyester Minipol avec 2 serrures DIN 3 mm
- 2 aérateurs petite taille
- 1 plaque de montage bois aggloméré CTBH (ép.16 mm)
- 10 cônes souples d'étanchéité : Ø19 x8 ; Ø47 x2

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
VII 014S204R13	MN642-2P 600*400*230 Armoire MN642-2P avec panneau bois, ventilations	1	P.	-	164,09 €
VII 014S205R13	MN652-2P 600*500*230 Armoire MN653-2P avec panneau bois, ventilations	1	P.	-	181,08 €
VII 014S206R13	MN863-2P 800*600*300 Armoire MN863-2P avec panneau bois, ventilations	1	P.	-	237,59 €

PASSIFS DE DISTRIBUTION

RÉPARTITEURS ET DÉRIVATEURS (POUR TERRESTRE ET SATELLITE) RÉPARTITEURS TYPE F

FRACARRO

Référence	Désignation	Nbre de directions (°C)	Bande passante (MHz)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **POR SPTR2**	Répartiteur 2 directions ULB 5/2300MHz	2	ULB 5/2300		1	P.	-	3,96 €
✔ **POR SPTR3**	Répartiteur 3 directions ULB 5/2300MHz	3	ULB 5/2300		1	P.	-	5,56 €
✔ **POR SPTR4**	Répartiteur 4 directions ULB 5/2300MHz	4	ULB 5/2300		1	P.	-	6,68 €
✔ **POR SPTR6**	Répartiteur 6 directions ULB 5/2300MHz	6	ULB 5/2300		1	P.	-	12,12 €

RÉPARTITEURS ET DÉRIVATEURS (POUR TERRESTRE ET SATELLITE) DÉRIVATEURS TYPE F

FRACARRO

Référence	Désignation	Nbre de directions (°C)	Bande passante (MHz)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
POR TAPS816	Dérivateur intérieur 6 directions RF 5-1000MHz, 16dB	8	RF 5-1000	1	P.	-	13,16 €
✔ **POR TAPS616**	Dérivateur intérieur 6 directions RF 5-1000MHz, 16dB	6	RF 5-1000	1	P.	-	11,61 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

ANTENNES

PASSIFS DE DISTRIBUTION

REPARTITEURS ET DERIVATEURS (POUR TERRESTRE ET SATELLITE) - REPARTITEURS TYPE F

EVICOM

Répartiteur avec connectique F et semelle plastique. Faible encombrement compatible avec les tableaux de communication.

Référence	Désignation	Nbre de directions (°C)	Bande passante (MHz)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **EVC ABS021P**	Répartiteur 5 - 2300 MHz 2 sorties. Connectique F. Passage Ter : 3.5 dB / Sat : 5.0 dB. Passage d'alim. sortie-entrée avec diodes sur toutes les voies.	2	5 A 2.150		1	P.	-	3,11 €
✔ **EVC ABS031P**	Répartiteur 5 - 2300 MHz 3 sorties Passage Ter : 5.5 dB / Sat : 9.0 dB. Passage d'alim. sortie -entrée avec diodes sur toutes les voies. Connectique F.	3	5 A 2.150		1	P.	-	4,66 €
✔ **EVC ABS041P**	Répartiteur 5 - 2300 MHz 4 sorties. Passage Ter : 7.8 dB / Sat : 9.0 dB. Passage d'alim. sortie -entrée avec diodes sur toutes les voies. Connectique F	4	5 A 2.150		1	P.	-	5,38 €
✔ **EVC ABS061P**	Répartiteur 5 - 2300 MHz 6 sorties. Passage Ter : 9.8 dB / Sat : 14.0 dB. Passage d'alim. sortie -entrée avec diodes sur toutes les voies. Connectique F.	6	5 A 2.150		1	P.	-	11,07 €

REPARTITEURS ET DERIVATEURS (POUR TERRESTRE ET SATELLITE) REPARTITEURS TYPE F

CAHORS

Référence	Désignation	Nbre de directions (°C)	Bande passante (MHz)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
VII 01444882R13	VRE 200 Répartiteur 5-2300 Mhz, 1 entrée 2 directions	2	ULB 5/2300	1	P.	-	N.C
✔ **VII 0144883R13**	VRE 300 Répartiteur 5-2300 Mhz, 1 entrée 3 directions	3	ULB 5/2300	1	P.	-	2,86 €
✔ **VII 0144884R13**	VRE 400 Répartiteur 5-2300 Mhz, 1 entrée 4 directions	4	ULB 5/2300	1	P.	-	2,98 €
✔ **VII 0144885R13**	VRE 600 Répartiteur 5-2300 Mhz, 1 entrée 6 directions	6	ULB 5/2300	1	P.	-	6,56 €

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES ANTENNES

ERARD®

Le système de zingage blanc Clear Protect est un procédé anti corrosion appliqué sur revêtement de zinc électrolytique dont les principaux avantages sont la protection de l'environnement en n'utilisant plus le Chrome VI et répondre à une demande visant à diminuer l'emploi de substances toxiques.

ACCESSOIRES ANTENNES - CERCLAGES, MÂTS, FEUILLARD

ERARD®

Référence	Désignation	Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Traitement de surface		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **EAD 800860**	1 Paire de fixation murale déport 22 cm pour mât de 25 à 50 mm avec plaques et tiges filetées Ø10			zing bleu		1	P.	-	61,14 €
✔ **EAD 004100**	Feuillard acier galvanisé largeur 40 mm, long 5m		5	galvanisation		1	P.	-	12,03 €
✔ **EAD 004200**	Feuillard acier galvanisé largeur 40 mm, long 25m		25	galvanisation		1	P.	-	33,39 €
✔ **EAD 800862**	1 Paire de fixation murale déport 22 cm, sans plaque et sans tige filetée			zing bleu		1	P.	-	47,64 €
✔ **EAD 800870**	1 Paire de fixation murale déport 46 cm pour mât de 25 à 50 mm			zing bleu		1	P.	-	87,03 €
✔ **EAD 800880**	Fixation polyvalente pour mur, poutre, timon de caravane pour mâts Ø 25 à 50	25 à 50		zing bleu		1	P.	-	27,52 €
✔ **EAD 800940**	Bras de déport mural Ø40mm pour parabole Ø60 max			zing bleu		1	P.	-	34,56 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

ACCESSOIRES ANTENNES - CERCLAGES, MÂTS, FEUILLARD

ERARD®

Référence	Désignation	Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Traitement de surface		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **EAD 800942**	Bras de déport mural pour parabole jusqu'à Ø 60. Tube Ø 40, long. 20 cm			zing bleu		1	P.	-	32,28 €
✔ **EAD 800950**	Bras de déport mural Ø50mm pour parabole Ø1.00m			zing bleu		1	P.	-	55,56 €
✔ **EAD 801303**	Fixation simple à étrier pour mât Ø 35 à 50mm	35 à 50		zing bleu		1	P.	-	30,22 €
✔ **EAD 801540**	Tronçon acier emboîtable 1,50 m Ø40mm	40	1,5	zing bleu		1	P.	-	18,14 €
✔ **EAD 801550**	Tronçon acier emboîtable 1,50 m Ø50mm	50	1,5	zing bleu		1	P.	-	33,02 €
✔ **EAD 802040**	Tronçon acier emboîtable 2,00 m Ø40mm	40	2	zing bleu		1	P.	-	24,08 €
✔ **EAD 802050**	Tronçon acier emboîtable 2,00 m Ø50mm	50	2	zing bleu		1	P.	-	39,39 €
✔ **EAD 802604**	Fixation double extra-forte pour mât Ø 35 à 50mm	35 à 50		zing bleu		1	P.	-	39,88 €

CERCLAGES, MATS, FEUILLARD

FRACARRO

Référence	Désignation	Type	Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Traitement de surface		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **POR MEC2204G**	Mât acier galvanisé à chaud, 2 m, ø 40, ép. 1,5 mm		40	2	galvanisation		1	P.	-	24,60 €
✔ **POR MEC600S**	Feuillard, Long : 5m environ, l : 40mm, Ep. : 6/10, Poids: 1kg			5			1	P.	-	11,97 €
✔ **POR MEC2154G**	Mât acier galvanisé à chaud, 1,5 m, ø 40, ép. 1,5 mm		40	1,5	galvanisation		1	P.	-	20,37 €
✔ **POR MEC6001G**	Cerclage simple galvanisé pour mât de ø 25 mm à ø 50 mm (1 pièce nécessaire pour 1 installation, 6 pièces par carton, pour 6 instal	cerclage simple			galvanisation		1	P.	-	35,30 €
✔ **POR MEC42SCG**	Fixation type cabine d'ascenseur, complète, galvanisée, pour mât ø 50 mm maxi. : 2 déports en M de 250 mm, avec 2 contre-plaques, vi	fixation ascenceur			galvanisation		1	P.	-	52,89 €
✔ **POR MEC6002G**	Cerclage double galvanisé pour mât de ø 25 mm à ø 50 mm (2 pièces nécessaires pour 1 installation, 12 pièces par carton, pour 6 inst	cerclage double			galvanisation		1	P.	-	36,66 €

CONNECTIQUE ET BOITES D'ARRIVÉE

FRACARRO

Référence	Désignation	Type	Diamètre (mm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **POR CIM9S**	Fiche plastique bleue mâle pour câble 6/8 mm, 9,52 mm	fiche plastique bleue mâle	9.52		1	P.	-	0,62 €
✔ **POR CIF9S**	Fiche plastique bleue femelle pour câble 6/8 mm, 9,52 mm	fiche plastique bleue femelle	9.52		1	P.	-	0,62 €
✔ **POR PAS5321**	Socle plastique pour toutes les boîtes d'arrivée	socle saillie pour prise TV			1	P.	-	1,56 €
✔ **POR PAS0032**	Boîte d'arrivée TV/SAT/FM	prise d'arrivée TV-FM-SAT			1	P.	-	6,58 €
✔ **POR CCF66**	Semi-connecteur férule intégrée pour câble 6,6/7,1 mm	Connecteur F à visser			1	P.	-	0,55 €
✔ **POR GCF**	Raccord droit femelle/femelle	raccord droit fem/fem F			1	P.	-	0,55 €
✔ **POR CF66B**	Connecteur F à visser pour câble 6.8 mm	Connecteur F à visser			1	P.	-	0,27 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

ANTENNES

ACCESSOIRES

CONNECTIQUE ET BOITE D'ARRIVEE

EVICOM

Référence	Désignation	Type		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **EVC AFS7**	Connecteur F à visser pour câble 17 VATC - 17 PAVTC	F		1	P.	-	0,29 €
✔ **EVC AF81**	Raccord F femelle - F femelle	F		1	P.	-	0,48 €
✔ **EVC CFME**	Fiche plastique mâle 9.52 mm	IEC		1	P.	-	0,84 €
✔ **EVC CFFE**	Fiche plastique femelle 9.52 mm	IEC		1	P.	-	0,84 €

OUTILLAGE ET MESURE

Sefram

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **FR4 SEFRAM7848**	Mesureur de champ TV et Sat (45 MHz à 2150MHz),écran 7 Pouces tactile. Mesure BER et MER en satellite et terrestre.Livré avec un sac de transport, batterie LiOn, alim secteur 90/245V. Image TV numérique MPEG-2 et MPEG-4 HD .interfaces USB		1	P.	-	1 295,00 €

EASY METER

EVICOM

Appareil le plus compact et économique du marché. Tactile. Mesures SD et HD.

Référence	Désignation	Type (Terrestre, satellite)	Plage de mesure (MHz)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
EVC MEASYMETERT	Mesureur de champs terrestre et satellite 47-2150 MHz écran 4.3'', 16/10ème . Navigation par icônes et écran tactile.Détecte, mesure et affiche les images en MPG2 et MPEG4 H264 HD. DVB-T et DVB-T2.Auto-test filtre 4G (LTE) intégré Mesures MPEG-MPEG4 - Mesures DVB-T2 - Spectre - Images SD et HD - Constellation	terrestre et satellite	47 - 2150		1	P.	-	1 325,88 €

TÉLÉPHONIE

rexel.fr la disponibilité 24/7

Des services dédiés à votre activité

Retrouvez **vos conditions d'achats personnalisées**

Visualisez **la disponibilité du stock**

Trouvez **l'agence la plus proche**

Validez en ligne vos devis

Soyez **livré à J+1**

Soyez alerté de l'expédition de votre commande

CENTRAUX TÉLÉPHONIQUES

CENTRAL ANALOGIQUE

tiptel

Le central analogique est la solution pour pouvoir se transférer des communications entre postes sur un même site. Il permet également d'utiliser un téléphone à la fois sur la ligne téléphonique France Telecom (si l'installation n'est pas en dégroupage total) et sur la ligne d'une box ADSL. On peut ainsi recevoir les appels émis sur le numéro historique et appeler via la box ADSL pour bénéficier des forfaits illimités. Si vous avez le même numéro pour les appels et les fax, la fonction aiguillage oriente automatiquement les appels de fax sans faire sonner inutilement les autres téléphones.Conçus aussi bien pour répondre aux besoins du résidentiel que des micro-entreprises (artisans), le tiptel 2/8 USB (2 lignes RTC) dispose de 8 interfaces analogiques. Possibilité de connecter téléphones, répondeurs, fax ou même un portier.

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **TIP 1040576**	Tiptel 2/8 USB Central analogique pour 2 lignes externes, 8 connexions analogiques, aiguillage fax, répertoire 100 n° abrégés, compatible box ADSL		1	P.	-	360,50 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

TÉLÉPHONES ANALOGIQUES

tiptel

Les téléphones analogiques Tiptel se connectent sur n'importe quel port analogique d'un PBX (2 fils, RJ11), d'une ligne réseau France Telecom, ou d'une sortie analogique de box ADSL.

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
TIP 1082929	Tiptel 114 anthracite Bureau/mural, monobloc, bis, renvoi d'appel derrière PABX, compatible app. auditifs		1	P.	-	32,96 €
TIP 1081520	Tiptel 1020 Bureau/mural, écran 3 lignes (affichage de la date et l'heure au repos sans piles), mains-libres, prise casque, 12 touches directes avec diodes (clignote sur appel entrant du n° programmé), diode message (MWI), 16 mélodies de sonnerie dont 1 d'urgence, répertoire 99 entrées, liste horodatée des 50 derniers appels, compatible appareils auditifs, code pour interdire l'accès à la programmation, configuration à distance et clonage du poste		1	P.	-	97,85 €

CENTRAL IP

tiptel

Solution dédiée aux TPE d'une dizaine d'employés (professions libérales, boutiques, etc....), vous disposez d'un outil de communication performant qui répond aux exigences des entreprises.
Avec la fin programmée des lignes traditionnelles (analogiques/RNIS), c'est le moment idéal pour renouveler les installations téléphoniques et basculer vers l'IP.
Avec le serveur de communication IP S20 vous pouvez connecter jusqu'à 20 utilisateurs.
Sans licence additionnelle, cet IPBX vous offre un accès à toutes les fonctionnalités (accueil, messagerie vocale, fax-to-mail, AppCenter, etc...) avec un investissement limité.
Renseignez-vous auprès de votre agence en cas de besoin de capacités supérieures : gamme S-series : jusqu'à 500 postes.

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
TIP 1043050	S20 IPBX 20 utilisateurs, 10 communications simultanées (SIP-trunk inclus), 2 emplacements pour cartes d'interface MyPBX BRI, FXO, FXS ou GSM, fonctionnalités évoluées intégrées de base		1	P.	-	493,37 €
TIP 1080540	tiptel 3240 Poste SIP, bureau, PoE (alim secteur fournie), écran graphique 4,3" 480x272 N&B, 6 comptes SIP, 7 touches de lignes, 10 touches directes programmables (BLF), répertoire 500 noms, LDAP, prise casque, mains-libres full duplex, voix HD, TR069, sécurité srtp/https/tls, 2 prises Ethernet switch PC		1	P.	-	194,67 €

PORTIERS HELIOS

tiptel

Les portiers HELIOS se connectent sur le PBX de l'entreprise (en IP sur le LAN ou en analogique sur un câble 2 fils selon les modèles) et permettent de faire sonner n'importe quels postes de l'entreprise lorsque quelqu'un se présente à la porte. La personne recevant l'appel du portier peut ainsi dialoguer avec le visiteur et lui ouvrir la gâche électrique de la porte par simple appui sur une touche de son téléphone. Selon les modèles, ils disposent de caméra, de clavier, de lecteurs de cartes sans contact, ou de menus défilants. Ils peuvent être antivandales (modèles FORCE) ou service d'appel d'urgence en extérieur (modèles SAFETY).

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
TIP 9151101RP	Portier Helios IP FORCE PICTO Portier antivandale, indice de protection IP65. Conversation et ouverture de gâche à distance par déviation de l'appel portier par le central; 1 touche, pictogrammes compatibles loi handicap; connexion IP sur réseau LAN derrière IPBX ou en complément d'un poste IP.		1	P.	-	N.C
TIP 9152101	Portier Helios IP SAFETY Portier antivandale d'urgence, couleur orange, indice de protection IP69 . 1 touche rétro-éclairée; mains-libres fort niveau sonore; connexion IP sur réseau LAN derrière IPBX.		1	P.	-	N.C
TIP 9135130E	Portier Helios Vario analogique Conversation et ouverture de gâche à distance par déviation de l'appel portier par le central; 3 touches et clavier; connexion analogique derrière PBX		1	P.	-	346,08 €
TIP 9137161CKU	Portier Helios IP Vario Ecran Portier 3x2 bouton, clavier, caméra		1	P.	-	1 261,75 €

RÉPONDEUR

tiptel

Les répondeurs Tiptel sont spécialement étudiés pour les professionnels. Outre une excellente qualité sonore, ils disposent de plusieurs annonces ce qui évite d'avoir à réenregistrer une annonce standard au retour d'une période de congés. Un mode répondeur simple est également disponible pour les professionnels ne souhaitant pas gérer de messages mais qui ont besoin de donner des informations comme les horaires d'ouverture. La notification intéressera particulièrement les professionnels itinérants car le répondeur pourra les prévenir sur leur portable de l'arrivée de nouveaux messages (à partir du tiptel 333). Grâce à la technologie mémoire flash, plus besoin de piles ni batteries.

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
TIP 1068480	Tiptel 305 Répondeur professionnel sur mémoire flash, capacité 20mn, 1 annonce personnalisable, 1 annonce pré-enregistrée		1	P.	-	61,80 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

TÉLÉPHONIE

TÉLÉPHONES FILAIRES

ALCATEL

Référence	Désignation	Main libre	Nbre numéros abrégés	Répertoire	Ecran	Prise casque	Couleur		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
ABY 1408225	Temporis TMAX Blanc Poste bi-bloc à larges touches et grand écran inclinable à gros caractères	oui	oui		oui		blanc		1	P.	0,08 €	36,95 €
✔ **ABY 1613456**	Temporis 10 Pro Noir (existe en Blanc ABY1613463) Poste mono-bloc noir ou blanc						noir ou Blanc		1	P.	0,08 €	12,72 €
✔ **ABY 1407501**	Temporis 180 Pro Noir (existe en Blanc ABY1407747) Poste bi-bloc compact avec réglage du volume sonore dans l'écouteur du combiné (5 niveaux)						noir ou Blanc		1	P.	0,08 €	14,95 €
✔ **ABY 1407518**	Temporis 380 Pro Noir Poste bi-bloc compact Main libre avec 10 mémoires directes	oui	oui			oui	noir		1	P.	0,08 €	21,95 €
✔ **ABY 1407525**	Temporis 580 Pro Noir (existe en Blanc ABY1407761) Poste bi-bloc compact Main-libre avec écran 2 lignes et alimenté par le courant de ligne	oui	oui	50	oui	oui	noir ou Blanc		1	P.	0,08 €	29,95 €
ABY 1417258	Temporis 880 Pro Noir Poste bi-bloc compact Main-libres avec grand écran 4 lignes et alimenté par le courant de ligne	oui	oui	170	oui	oui	noir		1	P.	-	N.C
ABY 1410037	Alcatel Conférence 1800 4 microphones détachables DECT et rechargeables sur la base	oui	oui	50	oui		noir		1	P.	0,08 €	429,00 €

ACCESSOIRES TÉLÉPHONIE

PRISES, CORDONS ET ACCESSOIRES

GIGAMEDIA

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
GGM 2105X024	Twist stop anti-vrille transparent		1	P.	-	3,78 €
✔ **GGM ADSLFM**	Filtre maître ADSL et ADSL 2+		1	P.	-	16,58 €
✔ **GGM CORJ11453M**	Cordon d'adaptation UTP RJ11 RJ45 3m		1	P.	-	3,59 €
✔ **GGM DTIRJ45RC**	Prise DTI avec Module RC intégré		1	P.	-	20,18 €
✔ **GGM ADAPRJ12T**	Adaptateur compact UTP RJ12 vers conjoncteur téléphonique		1	P.	-	5,73 €
✔ **GGM CORJ11451M**	Cordon d'adaptation UTP RJ11 RJ45 1m		1	P.	-	2,39 €
✔ **GGM 329917**	Cordon spiralé noir RJ11 mâle 4c L=40cm		1	P.	-	4,48 €
✔ **GGM ADSLFRRJ**	Filtre ADSL distribué RJ45		1	P.	-	11,61 €
✔ **GGM 329906**	Cordon plat conjoncteur mâle/femelle 6C vers RJ11 6P4C L=5m		1	P.	-	9,87 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

Solutions de produits pour les Telecom
Pour la protection des raccords de câbles de téléphonie, signalisation, télécommande, télémesure, et autres courants faibles.
Connecteurs pour téléphonie et signalisation jusqu'à 48V.
Rubans d'isolation électrique pour la protection de raccords téléphoniques.

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
TRM 84719	8981 - Trousse Gel	1	P.	-	78,88 €
TRM 84722	8984 - Trousse Gel	1	P.	-	309,39 €
TRM 84723	8985 - Trousse Gel	1	P.	-	664,78 €
✔ **TRM 84017**	SCOTCH 88T 38mm x 13,4m	1	P.	-	15,04 €
✔ **TRM 84016**	SCOTCH 88T 19mm x 18,2m	1	P.	-	11,42 €
✔ **TRM 80340N**	UYF connecteur SCOTCHLOCK par 100	1	P.	-	0,27 €
✔ **TRM 84029N**	UYF connecteur SCOTCHLOCK par 500	500	P.	-	0,20 €
✔ **TRM 84083N**	U1B connecteur SCOTCHLOK	1	P.	-	2,53 €
✔ **TRM 84084N**	U1R connecteur SCOTCHLOCK	1	P.	-	2,41 €
✔ **TRM 84890N**	UY2 connecteur SCOTCHLOCK	1	P.	-	0,23 €
✔ **TRM 85778N**	UR2 connecteur SCOTCHLOCK	1	P.	-	0,43 €
✔ **TRM 85779N**	UB2A connecteur SCOTCHLOCK	1	P.	-	0,42 €

ÉMISSION RÉCEPTION

TALKIES-WALKIES

MOTOROLA

Référence	Désignation	Type d'usage	Fréquence	Nbre de canaux	Portée (km)	Accessoires fournis	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **M04 XT180**	Kit de 2 XT180 Portée de 8 Kms (selon environnement) - Talkie-walkie robuste - Conçu pour une utilisation professionnelle - Résistant aux gouttes d'eau IPx2 - Fonction mains libres - Autonomie de 8H en utilisation. Livré complet avec 2 batteries Nimh rechargeables, 2 clips ceinture et un socle chargeur 2 cases.	professionnel	PMR446	8 x 121 codes d'éliminations d'interférences	8	socle chargeur double + 2 batteries NiMH rechargeables + 2 clips de ceinture + 2 oreillettes micro-tige	1	P.	0,04 €	105,00 €
M04 00242	Batterie pour XT180	professionnel					1	P.	-	16,74 €
M04 00634	Bloc double de chargement XT180	professionnel					1	P.	-	N.C
M04 00240	Alimentation pour socle chargeur XT180	professionnel					1	P.	0,04 €	22,00 €
M04 00173	Etui transport XT180	professionnel					1	P.	-	39,00 €
M04 00635	Clip ceinture XT180	professionnel					1	P.	-	N.C
M04 00275	Câble de chargement XT180 pour véhicule	professionnel					1	P.	-	N.C
M04 00174	Oreillette XT180 «Push to Talk»	professionnel					1	P.	0,04 €	7,07 €
M04 00265	Oreillette VOX microtige pour XT180	professionnel					1	P.	0,04 €	25,00 €
M04 00641	Oreillette de surveillance XT180	professionnel					1	P.	-	N.C
M04 00179	Casque pour XT180 «Vox»	professionnel					1	P.	0,04 €	39,00 €
✔ **M04 XT420**	XT420 avec batterie et chargeur Dédié aux professionnels - Comprend un talkie-walkie avec chargeur - Portée de 9 Kms (selon environnement), offre une couverture jusqu'à 16 km² - Très robuste, résiste aux chocs grâce à son châssis en métal moulé - Norme IP55 : protection contre les dépôts de poussière et les projections d'eau - Fonction mains libres intégrée, sans accessoires : déclenchement à la voix - Autonomie jusqu'à 20 heures avec économiseur activé - Système anti-brouillage pour des communications confidentielles et sûres. Livré avec une batterie li-ion rechargeable, 1 pince de transport et un chargeur rapide 1 case.	professionnel	PMR446		9	socle chargeur rapide + batterie li-ion rechargeable + pince de transport	1	P.	0,04 €	199,00 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

ÉMISSION RÉCEPTION

TALKIES-WALKIES

MOTOROLA

Référence	Désignation	Type d'usage	Fréquence	Nbre de canaux	Portée (km)	Accessoires fournis		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
M04 XT460	XT460 avec ECRAN. Livré avec batterie et chargeur Même talkie que le XT420 avec un afficheur en plus	professionnel	PMR446		9	socle chargeur rapide + batterie li-ion rechargeable + pince de transport		1	P.	0,04 €	250,00 €
M04 PMNN4434	Batterie Li-ioN XT400 Standard	professionnel						1	P.	-	35,00 €
M04 PMLN6393	Chargeur individuel XT400	professionnel						1	P.	0,04 €	75,00 €
✔ **M04 PMLN6385**	Chargeur multiple 6 cases XT400	professionnel						1	P.	0,04 €	250,00 €
M04 RLN6423	Ecouteur contour d'oreille Swivel	professionnel						1	P.	0,04 €	35,00 €
M04 56517	Ecouteur avec touche PTT	professionnel						1	P.	0,04 €	25,00 €
M04 HKLN4477	Ecouteur discret type bodyguard	professionnel						1	P.	0,04 €	40,00 €
M04 HKLN4510	Holster pivotant XT400	professionnel						1	P.	-	12,00 €
M04 RLN6302	Holster cuir XT400 Compatible XTNi/D	professionnel						1	P.	-	20,00 €
M04 00168	Casque pour XT400 «Vox»	professionnel						1	P.	0,04 €	24,90 €
M04 ASPGMHP	Pédale de commande PTT access grue	professionnel						1	P.	-	N.C
M04 HKKN4027	CPS Cable Programmation XT400	professionnel						1	P.	0,04 €	80,00 €
M04 HKLN4605A	Oreillette slim avec touche PTT et micro	professionnel						1	P.	-	N.C
M04 HKLN4606A	Micro HP déporté XT400	professionnel						1	P.	-	N.C

MIDLAND

Référence	Désignation	Type d'usage	Fréquence	Nbre de canaux	Portée (km)	Accessoires fournis		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ALA C1180**	Valise Midland XT70 Portatif sans taxe ni licence, la paire vendu dans sa valise, usage outdoor, 2 prises accessoires.	professionnel	PMR446	93	jusqu'à 12	valise avec 2 talkie walkie + 1 chargeur rapide 2 alvéoles + 2 packs batterie 1000mAh + 2 oreillettes + 2 clips ceinture + câble USB simple		1	P.	0,08 €	83,32 €
ALA C1107	Midland G10 - 16 canaux Le G10 est le nouveau modèle de la gamme de talkiewalkie PMR 446 de Midland. De taille réduite et compact il est polyvalent et simple d'utilisation.	professionnel	PMR446	16	jusqu'à 12	vendu à l'unité avec son chargeur de bureau + batterie rechargeable (1200 mAh Li-ion) + clip ceinture		1	P.	0,08 €	58,33 €
ALA C966.04	Midland G11 - Version semi-pro 16 canaux Midland G11 est la toute nouvelle radio "semiprofessionnelle", la solution la plus fiable pour les utilisateurs qui souhaitent avoir d'ultimes performances tels que dans des lieux de surveillance de sécurité et de centres commerciaux.	professionnel	PMR446	16	jusqu'à 12	vendu à l'unité avec son chargeur de bureau + batterie rechargeable (1600 mAh Li-ion) + clip ceinture		1	P.	0,08 €	99,99 €
✔ **ALA C1127**	Midland G15 - IP67 Version Pro 16 canaux Portatif complètement étanche à l'immersion avec sa fonction VOX intégrée (Usage main libre), grande autonomie batterie, usage BTP, Industriel, programmable par PC, chargeur rapide de bureau.	professionnel	PMR446	16	jusqu'à 12	vendu à l'unité avec son chargeur rapide de bureau + batterie rechargeable (1600 mAh) + clip ceinture		1	P.	0,08 €	124,99 €

rexel.fr la disponibilité 24/7

Des services dédiés à votre activité

Retrouvez **vos conditions d'achats personnalisées**

Visualisez **la disponibilité du stock**

Trouvez **l'agence la plus proche**

Validez en ligne vos devis

Soyez **livré à J+1**

Soyez alerté de l'expédition de votre commande

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

RÉSEAUX VDI

VDI RÉSIDENTIEL P. 933

VDI TERTIAIRE P. 943

MATÉRIEL ACTIF P. 951

COURANT PORTEUR EN LIGNE P. 953

COFFRETS P. 953

ACCESSOIRES P. 956

OUTILLAGE ET MESURE P. 956

PRISES ET FILTRES P. 958

CONVERSION ET STOCKAGE DE L'ÉNERGIE P. 959

ÉVOLUTION DE LA RÉGLEMENTATION

TABLEAU DE COMMUNICATION

Au cœur de l'installation VDI, le tableau de communication centralise les courants faibles et les répartit dans le logement.

L'arrêté du 3 août 2016 modifiant l'arrêté du 16 décembre 2011 relatif à l'article R.111-14 du code de la construction et de l'habitation définit le contenu minimal du tableau de communication.

Il reçoit au moins :

- Les points de livraison des opérateurs de télécommunication (DTIo et/ou DTI RJ45), ainsi que, le cas échéant, un répartiteur téléphonique équipé de socle RJ45,
- Un dispositif d'adaptation/répartition des services de communication audiovisuelle,
- Un bandeau de brassage équipé de 4 socles RJ45,
- Un dispositif de mise à la terre.

Par ailleurs, il doit exister un volume attenant ou intégré au tableau de communication, de dimensions minimales 240x300x200 mm, destiné à recueillir les équipements actifs des opérateurs de communication et d'autres équipements additionnels.
Ce volume attenant comprend au moins un socle de prise de courant.
Cet arrêté est obligatoire pour tous les immeubles à usage d'habitation dont les permis de construire ont été déposés à compter du 01/09/16.

Configuration minimale



PRISE DE COMMUNICATION

Les prises terminales sont connectées et reliées aux socles RJ45 du bandeau de brassage par un câble adapté à la distribution du téléphone, des services de communication audiovisuelle (télévision terrestre satellite et réseaux câblés) et des données numériques (réseau Internet avec un débit d'au moins 1 Gbit/s). Cela impose pour toute construction neuve **un grade minimal de type Grd2TV** (voir paragraphe Grades ci-après).

Le nombre de prises terminales est défini ci-dessous :

- pour les logements comportant **une pièce** principale, il est installé **deux prises terminales juxtaposées,** reliées par deux liens connectés, situées dans le salon ou le séjour à proximité de l'emplacement prévu pour les équipements audiovisuels,
- pour les logements comportant **deux pièces** principales, il est installé **deux prises terminales juxtaposées,** reliées par deux liens connectés, situées dans le salon ou le séjour à proximité de l'emplacement prévu pour les équipements audiovisuels, **ainsi qu'une prise terminale desservant une autre pièce** du logement,
- pour les logements comportant **plus de deux pièces** principales, il est installé **deux prises terminales juxtaposées,** reliées par deux liens connectés, situées dans le salon ou le séjour à proximité de l'emplacement prévu pour les équipements audiovisuels **ainsi que deux prises terminales desservant deux autres pièces** du logement.

GRADES

Le câblage intérieur du logement doit être réalisé avec des câbles multipaires de performance minimale Grade 2 TV ou Grade 3 TV selon le besoin (sauf rénovation).

Caractéristiques	Grade 1 (Rénovation uniquement)	Grade 2 TV	Grade 3 TV
Téléphone	✔	✔	✔
Ethernet	100 Mbit/s	1 Gbit/s	10 Gbit/s
TV issue de la box	✔	✔	✔
TV terrestre, satellite et réseaux câblés	Distribution coaxiale	Distribution RJ45	Distribution RJ45

La Fibre optique

Tous les immeubles neufs dont les permis de construire ont été déposés depuis le 01/04/12 ainsi que les logements individuels doivent être précâblés pour la fibre optique.

Avec l'aimable autorisation de MICHAUD

COFFRETS DE COMMUNICATION

DRIVIA - RÉSEAU OPTIMUM AUTO

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LEG 413264**	Prêt à poser DRIVIA multimédia Optimum auto Gigabit TV sur RJ •Solution complète pré-câblée pour 8 prises RJ 45 multimédia à brassage automatique •Espace libre pour recevoir le DTI optique (FttH) •Composition : –1 coffret Drivia livré avec porte blanche. 1 DTI RJ 45 modulaire –1 parafoudre téléphone/ADSL RJ 45. 1 centrale automatique TV satellite Gigabit 8 sorties. 1 alimentation pour centrale automatique –8 modules de brassage RJ 45 blindés cat. 6A STP. 8 cordons de brassage souples multimédia S/FTP –1 bornier de terre. 1 support box opérateur ADSL/Fibre équipé de 1 prise 2P+T, 4 cordons de liaison box/coffret –2 cordons télévision RJ 45-IEC-F coaxiaux (Long. 2 m)		1	P.	-	2 379,69 €
LEG 418264	Prêt à poser coffret multimédia Optimum auto Gigabit DRIVIA 18 - TV sur RJ •Solution complète pré-câblée pour 8 prises RJ 45 multimédia à brassage automatique •Espace libre pour recevoir le DTI optique (FttH) •Composition : –1 coffret Drivia livré avec porte blanche. 1 DTI RJ 45 modulaire –1 parafoudre téléphone/ADSL RJ 45. 1 centrale automatique TV satellite Gigabit 8 sorties. 1 alimentation pour centrale automatique –8 modules de brassage RJ 45 blindés cat. 6A STP. 8 cordons de brassage souples multimédia S/FTP –1 bornier de terre. 1 support box opérateur ADSL/Fibre équipé de 1 prise 2P+T, 4 cordons de liaison box/coffret –2 cordons télévision RJ 45-IEC-F coaxiaux (Long. 2 m)		1	P.	-	2 379,69 €

DRIVIA - RÉSEAU OPTIMUM MANUEL

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LEG 413263**	Prêt à poser coffret multimédia Optimum manuel Gigabit DRIVIA 13 - TV sur RJ •Solution complète pré-câblée pour 8 prises RJ 45 multimédia •Composition : –1 coffret DRIVIA livré avec porte blanche. 1 DTI RJ 45 modulaire –1 parafoudre téléphone/ADSL RJ 45. 1 switch Gigabit 4 sorties. 1 répartiteur amplificateur RJ 45 TV hertzienne TNT satellite 4 sorties. 1 alimentation pour switch + répartiteur TV/RJ 45 –8 modules de brassage RJ 45 blindés cat. 6A STP. 8 cordons de brassage souples multimédia S/FTP –1 bornier de terre. 1 support box opérateur ADSL/Fibre équipé de 1 prise 2P+T, 4 cordons de liaison box/coffret –2 cordons télévision RJ 45-IEC-F coaxiaux (Long. 2 m)		1	P.	-	1 364,50 €
✔ **LEG 418263**	Prêt à poser coffret multimédia Optimum manuel Gigabit DRIVIA 18 - Tv sur RJ •Solution complète pré-câblée pour 8 prises RJ 45 multimédia •Composition : –1 coffret DRIVIA livré avec porte blanche. 1 DTI RJ 45 modulaire –1 parafoudre téléphone/ADSL RJ 45. 1 switch Gigabit 4 sorties. 1 répartiteur amplificateur RJ 45 TV hertzienne TNT satellite 4 sorties. 1 alimentation pour switch + répartiteur TV/RJ 45 –8 modules de brassage RJ 45 blindés cat. 6A STP. 8 cordons de brassage souples multimédia S/FTP –1 bornier de terre. 1 support box opérateur ADSL/Fibre équipé de 1 prise 2P+T, 4 cordons de liaison box/coffret –2 cordons télévision RJ 45-IEC-F coaxiaux (Long. 2 m)		1	P.	-	1 364,50 €

DRIVIA - RÉSEAU TRIPLE PLAY

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LEG 413262**	Prêt à poser coffret multimédia Triple Play Gigabit DRIVIA 13 - TV sur RJ Ready •Solution ADSL/Fibre ou très haut débit complète pré-câblée pour 8 prises RJ 45 •Espace libre pour recevoir le DTI optique (FttH) •Composition : –1 coffret DRIVIA livré avec porte blanche. 1 DTI RJ 45modulaire –1 filtre maître + répartiteur téléphone 3 sorties analogiques. 1 centrale automatique Triple Play Gigabit 8 sorties. 1 alimentation pour centrale Triple Play –8 modules de brassage RJ 45 blindés cat. 6 STP. 8 cordons de brassage plats F/UTP –1 bornier de terre –1 support box opérateur ADSL/Fibre équipé de 1 prise 2P+T, 4 cordons de liaison box/coffret		1	P.	-	970,43 €
LEG 418262	Prêt à poser coffret multimédia Triple Play Gigabit DRIVIA 18 - TV sur RJ Ready •Solution ADSL/Fibre ou très haut débit complète pré-câblée pour 8 prises RJ 45 •Espace libre pour recevoir le DTI optique (FttH) •Composition : –1 coffret DRIVIA livré avec porte blanche. 1 DTI RJ 45modulaire –1 filtre maître + répartiteur téléphone 3 sorties analogiques. 1 centrale automatique Triple Play Gigabit 8 sorties. 1 alimentation pour centrale Triple Play –8 modules de brassage RJ 45 blindés cat. 6 STP. 8 cordons de brassage plats F/UTP –1 bornier de terre –1 support box opérateur ADSL/Fibre équipé de 1 prise 2P+T, 4 cordons de liaison box/coffret		1	P.	-	970,43 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

COFFRETS DE COMMUNICATION

DRIVIA - RÉSEAU DOUBLE PLAY

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LEG 413261**	Prêt à poser coffret multimédia Double Play DRIVIA 13 - TV sur RJ Ready •Solution complète pré-câblée pour 8 prises RJ 45 •Espace libre de 100 mm pour réception du DTI optique (FttH) •Composition : –1 coffret DRIVIA livré avec porte blanche. 1 DTI RJ 45 modulaire –1 centrale Double Play 4 sorties. 1 alimentation pour centrale Double Play 10/100 Mbits –8 modules de brassage RJ 45 blindés cat. 6 STP. 4 cordons de brassage plats F/UTP. 1 cordon de brassage quadruple téléphone –1 bornier de terre –1 support box opérateur ADSL/Fibre équipé de 1 prise 2P+T, 4 cordons de liaison box/coffret		1	P.	-	629,85 €
✔ **LEG 418261**	Prêt à poser coffret multimédia Double Play DRIVIA 18 - TV sur RJ Ready •Solution complète pré-câblée pour 8 prises RJ 45 •Espace libre de 100 mm pour réception du DTI optique (FttH) •Composition : –1 coffret DRIVIA livré avec porte blanche. 1 DTI RJ 45 modulaire –1 centrale Double Play 4 sorties. 1 alimentation pour centrale Double Play 10/100 Mbits –8 modules de brassage RJ 45 blindés cat. 6 STP. 4 cordons de brassage plats F/UTP. 1 cordon de brassage quadruple téléphone –1 bornier de terre –1 support box opérateur ADSL/Fibre équipé de 1 prise 2P+T, 4 cordons de liaison box/coffret		1	P.	-	629,85 €
✔ **LEG 418250**	Coffret Basique Double Play DRIVIA 18 - 4 prises RJ45 STP + répartiteur TV 2 sorties - TV sur RJ Ready •Répondent aux exigences de la NF C 15-100 qui prend en compte l'arrêté sur les réseaux de communication •Pour applications de Grade 2 TV •Espace libre pour recevoir le DTI optique (FttH) •Permet de distribuer la TV TNT ou câble et satellite, les services internet (10-100 Mbits) et TV ADSL ou le téléphone analogique (sélection par un commutateur) sur prises RJ 45 Composition : –1 coffret DRIVIA. 1 DTI RJ 45 modulaire –1 centrale Double Play et son alimentation. 1 répartiteur TV coaxial –1 support de connecteurs RJ 45 –4 cordons de brassage plats F/UTP. 4 connecteurs RJ 45 blindés cat. 6 STP –1 bornier de terre		1	P.	-	423,54 €
✔ **LEG 413250**	Coffret Basique Double Play DRIVIA 13 - 4 prises RJ45 STP + répartiteur TV 2 sorties - TV sur RJ Ready •Répondent aux exigences de la NF C 15-100 qui prend en compte l'arrêté sur les réseaux de communication •Pour applications de Grade 2 TV •Espace libre pour recevoir le DTI optique (FttH) •Permet de distribuer la TV TNT ou câble et satellite, les services internet (10-100 Mbits) et TV ADSL ou le téléphone analogique (sélection par un commutateur) sur prises RJ 45 Composition : –1 coffret DRIVIA. 1 DTI RJ 45 modulaire –1 centrale Double Play et son alimentation. 1 répartiteur TV coaxial –1 support de connecteurs RJ 45 –4 cordons de brassage plats F/UTP. 4 connecteurs RJ 45 blindés cat. 6 STP –1 bornier de terre		1	P.	-	423,54 €

DRIVIA - COFFRETS POUR RÉSEAU BASIQUE AVEC BRASSAGE

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LEG 413218**	Coffret Multimédia Basique avec brassage - équipé et précâblé 4 prises RJ 45 Coffret DRIVIA 250 x 250 mm - 1 DTI RJ 45 - 1 filtre maître + répartiteur téléphone 2 sorties + 1 sortie modem - 1 répartiteur TV - 1 bornier de terre - 1 support de connecteurs RJ 45 - 2 cordons de brassage (Long. 0,2 m)		1	P.	-	166,20 €
✔ **LEG 413219**	Coffret Multimédia Basique avec brassage - équipé et précâblé 8 prises RJ 45 Coffret DRIVIA 250 x 250 mm - 1 DTI RJ 45 - 1 filtre maître + répartiteur téléphone 2 sorties - 1 sortie modem - 1 répartiteur TV - 1 bornier de terre - 1 support de connecteurs RJ 45 - 2 cordons de brassage (Long. 0,2 m)		1	P.	-	208,60 €
✔ **LEG 418247**	Coffret Basique Grade 2 TV DRIVIA 18 - 4 prises RJ45 STP - TV sur RJ Ready Composition : –1 coffret DRIVIA. 1 DTI RJ 45 modulaire –1 répartiteur TV (réf. 4 132 48/4 182 48) –1 support de connecteurs RJ 45 –4 connecteurs RJ 45 blindés cat. 6 STP. 1 cordon quadruple RJ 45 téléphone –1 bornier de terre		1	P.	-	140,82 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

DRIVIA - COFFRETS POUR RÉSEAU BASIQUE AVEC BRASSAGE

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LEG 418248**	Coffret Basique Grade 2 TV DRIVIA 18 - 4 prises RJ45 STP + répartiteur TV 2 sorties - TV sur RJ Ready Composition : –1 coffret DRIVIA. 1 DTI RJ 45 modulaire –1 répartiteur TV (réf. 4 132 48/4 182 48) –1 support de connecteurs RJ 45 –4 connecteurs RJ 45 blindés cat. 6 STP. 1 cordon quadruple RJ 45 téléphone –1 bornier de terre		1	P.	-	163,74 €
✔ **LEG 413247**	Coffret Basique Grade 2 TV DRIVIA 13 - 4 prises RJ45 STP - TV sur RJ Ready Composition : –1 coffret DRIVIA. 1 DTI RJ 45 modulaire –1 répartiteur TV (réf. 4 132 48/4 182 48) –1 support de connecteurs RJ 45 –4 connecteurs RJ 45 blindés cat. 6 STP. 1 cordon quadruple RJ 45 téléphone –1 bornier de terre		1	P.	-	140,82 €
✔ **LEG 413248**	Coffret Basique Grade 2 TV DRIVIA 13 - 4 prises RJ45 STP + répartiteur TV 2 sorties - TV sur RJ Ready Composition : –1 coffret DRIVIA. 1 DTI RJ 45 modulaire –1 répartiteur TV (réf. 4 132 48/4 182 48) –1 support de connecteurs RJ 45 –4 connecteurs RJ 45 blindés cat. 6 STP. 1 cordon quadruple RJ 45 téléphone –1 bornier de terre		1	P.	-	163,74 €

DRIVIA - COFFRET POUR RÉSEAU BASIQUE À ÉQUIPER

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LEG 413025**	Coffret basique DRIVIA 13 modules à équiper - 250 x 250 mm - 2 rails DIN Coffret DRIVIA 250 x 250 mm comprenant 2 rails DIN permettant l'installation des équipements (DTI, platine pour réglette téléphone et répartiteurs TV...)		1	P.	-	109,99 €

ACCESSOIRES TABLEAU DE COMMUNICATION

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LEG 413004**	Module de brassage RJ45 catégorie6A STP - 1 module	1	P.	-	23,91 €
✔ **LEG 413083**	Connecteur RJ45 catégorie6 STP pour coffrets Double Play et Basique avec brassage	1	P.	-	12,01 €
✔ **LEG 413112**	Répartiteur modulaire téléphonique ADSL 3 sorties - 2 modules	1	P.	-	16,37 €
LEG 413118	Répartiteur modulaire télévision TNT et satellite 4 sorties RJ45 - 4 modules	1	P.	-	316,56 €
✔ **LEG 413206**	Cordon de brassage 1 embout coaxial et 1 embout RJ45 - longueur 0,3m	1	P.	-	27,29 €
LEG 051412	Adaptateur USB 3.1 typeC mâle vers HDMI femelle	1	P.	-	48,62 €
LEG 051413	Adaptateur USB typeC mâle vers RJ45 femelle	1	P.	-	43,22 €
✔ **LEG 413149**	Support box opérateur ADSL et fibre avec 1 prise 2P+T et 4 cordons de liaison box et coffret	1	P.	-	108,04 €

CELIANE - COMPLÉMENTS

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LEG 067394**	Prise quadruple RJ 45 STP multimédia Céliane - réseau Optimum auto		1	P.	-	81,29 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

COFFRETS DE COMMUNICATION

NODEIS

Les coffrets de communication vous permettent de réaliser l'installation des réseaux de communication du logement.
Le système de communication avec brassage permet de mieux prendre en compte les besoins multimédia de vos clients et de les doter de prises de communication polyvalentes, où pourront se brancher indifféremment un téléphone, un ordinateur, une caméra IP, une TV, une console de jeux.
Le brassage manuel qui équipe nos coffrets est un gage de performance et de pérennité afin de répondre en toute sérénité aux besoins multimédia d'aujourd'hui et de demain.
De plus vous profiterez de tous les avantages liés au coffrets gamma+ et en particulier le système de fixation Quickfix.

NODEIS - BASIQUE

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
HAG TN40S	Coffret de communication semi-équipé 4xRJ45 Grade 2TV	1	P.	-	216,52 €

NODEIS - AVEC BRASSAGE

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **HAG TN001S**	Connecteur RJ45 catégorie 5e pour Grade 1 + support modulaire	1	P.	-	24,09 €
✔ **HAG TN002S**	Connecteur RJ45 catégorie 6 pour Grade 3 + support modulaire	1	P.	-	31,13 €
✔ **HAG TN103S**	DTI Dispositif de Terminaison Intérieur format modulaire	1	P.	-	70,49 €
✔ **HAG TN111**	Répartiteur téléphone analogique/RNIS 2x4 sorties RJ45	1	P.	-	99,07 €
✔ **HAG TN121**	Filtre ADSL modulaire + cordons raccordements	1	P.	-	89,88 €
✔ **HAG TN204S**	Répartiteur TV hertzien/satellite 4 sorties COAX	1	P.	-	31,47 €
✔ **HAG TN701**	Cordon de brassage RJ45/RJ45 Grade 1, longueur 0.30m	4	P.	-	12,79 €
HAG TN702	Cordon de brassage RJ45/RJ45 Grade 1 longueur 0.50m	4	P.	-	16,18 €
✔ **HAG TN711**	Cordon de brassage RJ45/RJ45 Grade 3, longueur 0.30m	4	P.	-	14,63 €
✔ **HAG TN712**	Cordon de brassage RJ45/RJ45 Grade 3 longueur 0.50m	4	P.	-	20,34 €
✔ **HAG TN722**	Cordon de brassage TV RJ45/fiche "F" longueur 0.60m	1	P.	-	71,60 €
✔ **HAG TN901**	Kit fixation matériel sur platine	1	P.	-	16,24 €
✔ **HAG TN902**	Kit repérage clips couleurs et serre-câbles pour cordons de brassage	1	P.	-	14,64 €
✔ **HAG TN903**	Coffret d'extension multimédia + 2 prises + 2 cordons brassage, Grade 3, 1m	1	P.	-	293,22 €
✔ **HAG TN904**	Obturateur	1	P.	-	18,31 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

NODEIS - EVOLUÉ

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
HAG TN415	Coffret VDI 2 rangées 26 modules Grade 3TV	1	P.	-	321,31 €
HAG TN425	Coffret VDI 2 rangées 26 modules + platine Grade 3TV	1	P.	-	450,77 €
HAG TN435	Coffret VDI 2 rangées 36 modules + platine Grade 3TV	1	P.	-	834,61 €

NEO

Développée dans un triple but :
• répondre aux nouvelles exigences réglementaires définies dans l'arrêté du 3 août 2016 modifiant le code de la construction et de l'habitation,
• rendre plus aisé le choix d'un tableau de communication par l'installateur grâce à une gamme simplifiée et plus lisible,
• faire bénéficier à l'ensemble de ses clients de tous les acquis de ses 10 ans d'expérience dans la VDI résidentielle, au travers d'une gamme plus ergonomique à l'installation comme à l'utilisation, plus compétitive dans sa conception et plus évolutive.
Pour cela, la gamme NEO est constituée :
• d'un coffret principal déclinable du grade 1 (pour la rénovation) au grade 2 TV (pour le neuf), proposant de 4 à 8 RJ45, et adapté à l'ADSL/VDSL comme à la fibre optique,
• d'une zone attenante destinée à recevoir les équipements actifs des opérateurs de télécommunication,
• d'un module extension pour les installations au-delà de 8 RJ45.
Des habillages pour un fini impeccable viennent compléter l'offre.

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **MIH LB106**	TDC NEO Gr1 4RJ45 NU Tableau de communication Grade 1 équipé de 4 connecteurs RJ45.	1	P.	-	71,65 €
✔ **MIH LB116**	TDC NEO Gr1 4RJ45 DTI+FILTRE Tableau de communication Grade 1 équipé d'un filtre maître ADSL, de 4 connecteurs RJ45.	1	P.	-	115,26 €
✔ **MIH LB117**	TDC NEO Gr1 4RJ45 DTI+FILTRE + TV2S Tableau de communication Grade 1 équipé d'un DTI, d'un filtre maître ADSL, de 4 connecteurs RJ45 et d'un répartiteur TV coaxial 2 sorties.	1	P.	-	130,84 €
✔ **MIH LB108**	TDC NEO Gr1 8RJ45 NU + TV4S Tableau de communication Grade 1 équipé de 8 connecteurs RJ45 et d'un répartiteur TV coaxial 4 sorties.	1	P.	-	113,70 €
✔ **MIH LB118**	TDC NEO Gr1 8RJ45 DTI+FILTRE + TV4S Tableau de communication Grade 1 équipé d'un DTI, d'un filtre maître ADSL, de 8 connecteurs RJ45 et d'un répartiteur TV coaxial 4 sorties.	1	P.	-	155,76 €
✔ **MIH LB207**	TDC NEO Gr2TV 4RJ45 NU TV2S Tableau de communication Grade 2 TV équipé de 4 connecteurs RJ45 et d'un répartiteur TV 2 sorties.	1	P.	-	193,14 €
✔ **MIH LB217**	TDC NEO Gr2TV 4RJ45 DTI+FILTRE TV2S Tableau de communication Grade 2 TV équipé d'un DTI, d'un filtre maître ADSL, de 4 connecteurs RJ45 et d'un répartiteur TV 2 sortiesl.	1	P.	-	232,08 €
✔ **MIH LB208**	TDC NEO Gr2TV 8RJ45 NU TV4S Tableau de communication Grade 2 TV équipé de 8 connecteurs RJ45 et d'un répartiteur TV 4 sorties.	1	P.	-	235,20 €
✔ **MIH LB218**	TDC NEO Gr2TV 8RJ45 DTI+FILTRE TV4S Tableau de communication Grade 2 TV équipé d'un DTI, d'un filtre maître ADSL, de 8 connecteurs RJ45 et d'un répartiteur TV 4 sorties.	1	P.	-	274,14 €
✔ **MIH LB010**	ZONE ATTENANTE TDC NEO La zone attenante NEO permet d'installer tous types d'actifs tels que box internet, ONT, box domotique...	1	P.	-	104,36 €
✔ **MIH LB011**	HABILLAGE TDC NEO L'habillage protège le tableau de communication NEO tout en lui donnant l'apparence d'une mini-baie de brassage.	1	P.	-	34,27 €
✔ **MIH LB012**	HABILLAGE ZONE ATTENANTE NEO L'habillage protège la zone attenante au tableau de communication NEO (ou un TDC NEO + un module d'extension LB008) tout en lui donnant l'apparence d'une mini-baie de brassage.	1	P.	-	51,40 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

COFFRETS DE COMMUNICATION

SELECT

MICHAUD
HABITAT ET RÉSEAU ÉLECTRIQUE

Les tableaux de communication SELECT constituent la solution idéale pour élaborer un réseau multimédia évolutif en fonction des besoins et de l'organisation du logement.
Ils permettent une sélection et une distribution des médias issus de la box Internet à l'aide de simples commutateurs à 4 positions.

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **MIH Q188**	TDC SELECT Triple play 8RJ45 Tableau de communication SELECT Grade 1 équipé : - 1 dispositif de sélection des médias - 8 RJ45 - 1 switch 100Mbit intégré - technologie Box en Ambiance (report des signaux au tableau) - 1 DTI RJ45 - 1 répartiteur TV coaxial 4 sorties - bornier de terre - cordons nécessaires à l'installation	1	P.	-	820,57 €
MIH Q189	TDC SELECT Triple play 8RJ45 Gbit Tableau de communication SELECT Grade 1 équipé : - 1 dispositif de sélection des médias - 8 connecteurs RJ45 - 1 switch 1Gbit intégré - technologie Box en Ambiance (report des signaux au tableau) - 1 DTI RJ45 - 1 répartiteur TV coaxial 4 sorties - cordons nécessaires à l'installation	1	P.	-	1 027,72 €

MULTIBOX

MICHAUD
HABITAT ET RÉSEAU ÉLECTRIQUE

La famille des tableaux de communication MULTIBOX optimise l'installation des réseaux de communication grâce à l'intégration d'actifs (box, switch, kit box en ambiance) dans le coffret.
Les MULTIBOX sont livrés "pré-câblés".

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
MIH Q174	TDC MULTIBOX Réseau Grd1 16 RJ45 Tableau de communication Multibox Réseau Grade 1 équipé: - 16 RJ45 - technologie Box en Ambiance (report des signaux au tableau) - 1 switch 8 ports RJ45 100Mbit - filtre maître ADSL intégré - DTI RJ45 - 1 répart. TV 4 sorties - bornier de terre	1	P.	-	1 027,72 €
✔ **MIH Q175**	TDC MULTIBOX Réseau Grd3 TV 16RJ45 Tableau de communication Multibox Réseau Grade 3 équipé: - 16 RJ45 - technologie Box en Ambiance (report des signaux au tableau) - 1 switch 8 ports RJ45 100Mbit - 1 ampli SS.UHF.VHF + coupleur SAT - filtre maître ADSL intégré - DTI RJ45 - cordons nécessaires à l'installation	1	P.	-	1 299,04 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **MIH Q176**	TDC MULTIBOX Réseau Grd3 SAT 16RJ45 Tableau de communication Multibox Réseau Grade 3 équipé: - 16 RJ45 - technologie Box en Ambiance (report des signaux au tableau) - 1 switch 8 ports RJ45 100Mbit - 1 amplificateur TV/SAT 4S - filtre maître ADSL intégré - DTI RJ45 - bornier de terre - cordons nécessaires à l'installation		1	P.	-	1 907,46 €
✔ **MIH Q240**	TDC MULTIBOX Gr3 16RJ45 + AMPLI TV Tableau de communication Multibox Grade 3 16 RJ45 livré pré-câblé: - 1 ampli 5S.UHF.VHF + coupleur SAT - 1 DTI RJ45 - 1 filtre maître ADSL - 16 connecteurs RJ45 blindés FTP cat. 6 - 1 bornier terre - cordons nécessaires à l'installation		1	P.	-	790,17 €
✔ **MIH Q241**	TDC MULTIBOX Gr3 8RJ45 + AMPLI TV Tableau de communication Multibox Grade 3 8 RJ45 livré pré-câblé: - 1 ampli 5S.UHF.VHF + coupleur SAT - DTI RJ45 - filtre maître ADSL - 16 connecteurs RJ45 blindés FTP cat. 6 - 1 bornier terre		1	P.	-	679,97 €
✔ **MIH Q269**	TDC MULTIBOX Gr3 16RJ45 + TV/SAT Tableau de communication Multibox Grade 3 16RJ45 livré pré-câblé: - 1 amplificateur TV/SAT 4S - DTI RJ45 - filtre maître ADSL - 16 connecteurs RJ45 blindés FTP cat. 6 - 1 bornier terre - cordons nécessaires à l'installation		1	P.	-	1 302,16 €
✔ **MIH Q280**	TDC MULTIBOX Grd3 16RJ45 Tableau de communication Multibox compatible Grade 3 16RJ45 livré pré-câblé brassage manuel: - DTI RJ45 - filtre maître ADSL - RJ45 blindés FTP cat. 6 - bornier terre - répartiteur TV coaxial 4 sorties - cordons nécessaires à l'installation		1	P.	-	672,03 €
✔ **MIH Q281**	TDC MULTIBOX Grd1 8RJ45 Tableau de communication Multibox 8RJ45 Grade 1 livré pré-câblé, brassage manuel : - DTI RJ45 - filtre maître ADSL - 8 connecteurs RJ45 UTP cat. 5 - bornier de terre - répartiteur TV coaxial 4 sorties		1	P.	-	498,90 €
✔ **MIH Q288**	TDC MULTIBOX Grd3 8RJ45 Tableau de communication Multibox Compatible Grade 3 8 RJ45 livré pré-câblé, brassage manuel : - DTI RJ45 - filtre maître ADSL - 8 RJ45 blindés FTP cat.6 - bornier de terre - 1 répartiteur TV coaxial 4 sorties - cordons nécessaires à l'installation		1	P.	-	571,95 €
MIH Q341	Porte transparente 4 rangées MULTIBOX		1	P.	-	48,76 €
✔ **MIH Q342**	Porte opaque 4 rangées MULTIBOX		1	P.	-	40,02 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

COFFRETS DE COMMUNICATION

DELTA

MICHAUD
HABITAT ET RÉSEAU ÉLECTRIQUE

La gamme de tableaux de communication DELTA représente la solution idéale pour distribuer de manière efficace et économique les courants faibles dans le logement.
Elle se décline en 3 modèles : «INITIAL», «BOX EN AMBIANCE» et «COMPACT».

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **MIH Q179**	TDC DELTA RESEAU Grd1 8 RJ45 Tableau de communication DELTA Réseau Grade 1 équipé: - 8 RJ45 - technologie Box en Ambiance (report des signaux au tableau) - switch 8 ports RJ45 100Mbit - filtre maître ADSL intégré - DTI RJ45 - 1 répart. TV 4 sorties - bornier de terre - cordons nécessaires à l'installation		1	P.	-	476,86 €
✔ **MIH Q217**	TDC DELTA INITIAL Gr1 4RJ45+TV COAX Tableau de communication DELTA Grade 1 équipé de : - 4 RJ45 - DTI - filtre maître ADSL - bornier de terre - répartiteur TV coaxial 4 sorties - cordons nécessaires à l'installation		1	P.	-	153,35 €
✔ **MIH Q218**	TDC DELTA INITIAL Gr1 8RJ45+TV COAX Tableau de communication DELTA Grade 1 équipé de : - 8 RJ45, DTI - filtre maître ADSL - bornier de terre - répartiteur TV coaxial 4 sorties - cordons nécessaires à l'installation		1	P.	-	182,63 €
✔ **MIH Q219**	TDC DELTA Gr1 8RJ45 BOX AMBIANCE Tableau de communication DELTA Box en Ambiance Grade 1 équipé: - 8 RJ45 - technologie Box en Ambiance (report des signaux au tableau) - filtre maître ADSL intégré - DTI RJ45 - 1 répart. TV 4 sorties - bornier de terre - cordons nécessaires à l'installation		1	P.	-	307,51 €

DTI

MICHAUD
HABITAT ET RÉSEAU ÉLECTRIQUE

DTI : Dispositif de Terminaison Intérieur. Le DTI est placé dans le tableau de communication. Il permet de réaliser un point de coupure avec le réseau de l'opérateur et de tester la continuité de ce réseau. Il matérialise la responsabilité de l'opérateur sur la qualité des services. Par ailleurs, il peut également contenir des modules de protection (parafoudres). Il doit être facilement accessible.
La spécification technique France Telecom ST 8763 DTI RJ45 version 11 de novembre 2010 impose un module RC indémontable dans chaque DTI.
Les DTI RJ45 MICHAUD sont homologués France Telecom et sont conformes à la spécification technique ST 8763 version 11 de novembre 2010.

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **MIH Q211**	DTI RJ45 G2 (vendu par 10) Dispositif de terminaison intérieure. Connecteur permettant le raccordement avec une prise RJ45. Coloris RAL 1015 (Ivoire). Livré par carton de 10 produits.	1	P.	-	20,07 €
✔ **MIH Q258**	DTI RJ45 G2 Dispositif de terminaison intérieure. Connecteur permettant le raccordement avec une prise RJ45. Coloris RAL 1015 (Ivoire).	1	P.	-	21,57 €

ACCESSOIRES

MICHAUD
HABITAT ET RÉSEAU ÉLECTRIQUE

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **MIH Q244**	Câble coaxial RJ45/Fiche IEC TV de longueur de 2 mètres		1	P.	-	40,79 €
✔ **MIH Q246**	Cordon de liaison Fiche F/RJ45 avec câble coaxial 75 ohms avec balun intégré coté RJ45		1	P.	-	39,92 €
✔ **MIH Q293**	Cordon quadruple téléphone/RJ45 Permet de répartir le téléphone analogique ou IP sur 4 prises RJ45		1	P.	-	41,18 €
✔ **MIH Q916**	Kit BOX en ambiance 100Mbit Kit pour mise en ambiance de la box et report des signaux au tableau, composé de : - 2 multiprises multimédia (1 pour le tableau et 1 pour le raccordement de la box) - cordons nécessaires à l'installation		1	P.	-	162,82 €
✔ **MIH Q918**	Alimentation modulaire pour switch 12 VDC/1,5 A Se fixe sur le rail DIN du tableau de répartition et occupe 1,5 modules		1	P.	-	83,83 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

GIGAMEDIA

	Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**GGM RJDINCAT6**	Module RJ45 rail DIN, catégorie 6 blindé, STP à raccordement sans outil de type keystone.	1	P.	-	15,38 €
✔	**GGM RJDIN**	Module vide pour RJ45 format keystone sur rail DIN	1	P.	-	12,33 €

PRISE DTI

GIGAMEDIA

	Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**GGM DTIRJ45RC**	Prise DTI avec Module RC intégré		1	P.	-	20,18 €

LEXCOM HOME

Schneider Electric

	Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**SCH VDIRS11004**	LexCom Home - coffret vide ACTIVEBOX - 3 rangs - pour équipement : box, switch	1	P.	-	271,61 €
✔	**SCH VDIRS12002**	LexCom Home Bloc de Brassage équipé de 4 RJ45 Cat6 blindées S-ONE	1	P.	-	96,69 €
✔	**SCH VDIR312011**	LexCom Home Bloc de brassage à équiper en RJ45 S-One	1	P.	-	13,81 €
✔	**SCH VDIR612020**	LexCom Home Panneau de Brassage DIN 4 RJ45 à équiper - S-ONE	1	P.	-	65,50 €
✔	**SCH VDIR612021**	LexCom Home Panneau de Brassage DIN 12 RJ45 à équiper - S-ONE	1	P.	-	95,54 €
✔	**SCH VDIR380005**	LexCom Home Accessoire 1 Fix RJ45 vide pour connecteur RJ45 S-ONE	1	P.	-	20,71 €
✔	**SCH VDIB1772SU01**	LexCom Home RJ45 S-One Cat 5e Non Blindée UTP	1	P.	-	9,88 €
✔	**SCH VDIB17726B01**	LexCom Home RJ45 S-One Cat 6 Blindée STP	1	P.	-	12,83 €
✔	**SCH VDIB1772XB01**	LexCom Home RJ45 S-One Cat 6A Blindée STP	1	P.	-	15,55 €
✔	**SCH VDIB1772SU12**	Actassi S-One connecteur RJ45 catégorie 5E non blindé	1	P.	-	8,18 €
✔	**SCH VDIB1772GU12**	Actassi S-One connecteur RJ45 catégorie 6 non blindé	1	P.	-	8,98 €
✔	**SCH VDIB17726B12**	Actassi S-One connecteur RJ45 catégorie 6 blindé	1	P.	-	9,47 €
✔	**SCH VDIR326010**	LexCom Home DTI - Repartiteur Telephone 4 sorties	1	P.	-	111,01 €
✔	**SCH VDIR326020**	LexCom Home DTI - Repartiteur Telephone 4 sorties - Filtre ADSL	1	P.	-	146,51 €
✔	**SCH VDIR347102**	LexCom Home Cordon Double Telephone 0,3m, 1 vers 2 RJ45	1	P.	-	23,71 €
✔	**SCH VDIR326030**	LexCom Home Dispositif Terminaison Intérieur Optique équipé 2 traversées SC/APC	1	P.	-	65,51 €
	SCH VDIRS90003	LexCom Home - Grade 3S Performance - Alvidis auto - DTIO - Resi9 13M 3 Rangs	1	P.	-	2 389,80 €
	SCH VDIR390006	LexCom Home - Grade 2TV basic - 4xRJ45 cat 6 extensible à 8 - DTIO - 13M 1R	1	P.	-	170,70 €
	SCH VDIR390026	LexCom Home - Grade 2TV Essential - 6xRJ45 cat 6 - DTIO - Resi9 13M 1 Rang	1	P.	-	284,50 €
	SCH VDIR390036	LexCom Home - Grade 2TV Box Essential - 6xRJ45 cat 6 - DTIO - Resi9 13M 3 Rangs	1	P.	-	455,20 €

rexel.fr la disponibilité 24/7

Des services dédiés à votre activité

Retrouvez **vos conditions d'achats personnalisées**

Visualisez **la disponibilité du stock**

Trouvez **l'agence la plus proche**

Validez en ligne vos devis

Soyez **livré à J+1**

Soyez alerté de l'expédition de votre commande

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

LA QUADRUPLE PERFORMANCE DU SYSTEME LCS³

1 PERFORMANCE DU RÉSEAU

2 PERFORMANCE DE MISE EN ŒUVRE

3 PERFORMANCE DE LA MAINTENANCE

4 PERFORMANCE DE LA DENSITÉ ET DE MODULARITÉ

UNE NOUVELLE OFFRE CUIVRE ET FIBRE OPTIQUE POUR LA RÉALISATION D'INFRASTRUCTURES VDI QUI RÉPONDENT AUX NOUVEAUX USAGES NUMÉRIQUES ET AUX EXIGENCES DU BÂTIMENT CONNECTÉ

CONNECTEUR CUIVRE RJ 45
plus simple, plus rapide
avec la connexion sans outil.

LCS³ : LA SOLUTION POUR TOUS VOS PROJETS

Petit tertiaire

Moyen tertiaire

Grand tertiaire

legrand®

SOLUTIONS 123 CONNECT

SOLUTION DE BASE

GIGAMEDIA

Les plus de notre coffret 10'':
- Accessibilité maximale avec ou sans porte (amovible et inversable).
- Organisation et gestion des câbles optimisées.
- Fixation des accessoires simple et rapide (aucun outil nécessaire).
- Montage mural aisé et rapide.
- Ventilation naturelle grâce aux portes et flancs ajourés.
- Accès sécurisé via une porte avec serrure (porte plexiglas).

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **GGM 123SK**	STARTER KIT 123 CONNECT Des composants déjà packagés pour réaliser une installation de 8 postes (hors câbles): 1 x Coffret 8 modules (GGM 123CAB8N) 1 x Panneau de brassage 8 ports STP Cat 6 (GGM 123P86FGMN) 8 x Cordon de brassage S/FTP Cat6 0,5m (GGM CAT6S05M) 8 x Noyau RJ45 STP Cat 6 (GGM PRJC6STL) 8 x Plastron incliné 45x45 1 port (GGM PL45IS) 1 x Switch 8 ports 10/100/1000 (GGM GS08 + GGM 123ADAPSWV2) 1 x Bandeau 3 prises UTE 2P+T 16A/250V (GGM 123TRI220F) 2 x Panneau obturateur 1,5 module (GGM 123P015UN) 2 x Panneau obturateur 1 module (GGM 123P01UN) 1 x Lot de 20 clips de fixation (GGM 123CLIP20N)	1	P.	-	558,44 €

SWITCHES

GIGAMEDIA

Voir également dans la partie MATERIEL ACTIF les autres SWITCHES disponibles.

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **GGM FES8M**	8 ports 10/100 A lim. interne desktop		1	P.	-	63,90 €
✔ **GGM GS08**	8 ports 10/100/1000 A lim. interne desktop		1	P.	-	100,17 €
✔ **GGM 123ADAPSWV2**	Support switch FES8M & GS08 pour fixation dans le coffret 123CONNECT		1	P.	-	34,74 €
✔ **GGM 123SM1UN**	Etagère 10'' fixe - prof 155 mm - Noir		1	P.	-	26,10 €

SOLUTION OPTIQUE

GIGAMEDIA

Tiroir optique 10'' - Emplacements pour 2 modules à équiper.
Prévoir les modules et les raccords nécessaires dans la partie CÂBLAGE OPTIQUE.

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
GGM 123TONR	Tiroir optique à équiper 123 CONNECT noir		1	P.	-	43,54 €
✔ **GGM PAB6T**	Module à équiper pour 6 raccords ST simplex noir		1	P.	-	11,03 €
✔ **GGM PAB6C**	Module à équiper pour 6 raccords SC simplex ou LC duplex noir		1	P.	-	11,03 €
✔ **GGM PAB3CD**	Module à équiper pour 3 racccords SC duplex noir		1	P.	-	11,03 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

VDI TERTIAIRE

CÂBLAGE CUIVRE

CORDONS CAT5E ET CAT6

GIGAMEDIA

Gamme de cordons CAT5E, CAT6 en version UTP, FTP ou U/FTP, pour applications haut débit haute performance jusqu'au Gigabit Ethernet.
Ils sont dédiés au raccordement des postes de travail ou au brassage en répartiteur, sur des applications blindées ou non blindées.
Ces cordons surmoulés vous sont proposés en couleur gris, vert, jaune, bleu, rouge sans plus value de prix.

Référence	Désignation	Type	Catégorie	Longueur (m)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **GGM CAT5E05M**	Cordon RJ45 C5E U/UTP 0.5M Gris	Cat5e UTP	5E	0.5	1	P.	-	2,99 €
✔ **GGM CAT5E1M**	Cordon RJ45 C5E U/UTP 1M Gris	Cat5e UTP	5E	1	1	P.	-	3,37 €
GGM CAT5EX1M	Cordon RJ45 CROISE C5E U/UTP 1M Gris	Cat5e UTP	5E	1	1	P.	-	5,05 €
✔ **GGM CAT5E2M**	Cordon RJ45 C5E U/UTP 2M Gris	Cat5e UTP	5E	2	1	P.	-	4,19 €
✔ **GGM CAT5E3M**	Cordon RJ45 C5E U/UTP 3M Gris	Cat5e UTP	5E	3	1	P.	-	5,18 €
✔ **GGM CAT5E5M**	Cordon RJ45 C5E U/UTP 5M Gris	Cat5e UTP	5E	5	1	P.	-	6,97 €
✔ **GGM CAT5EB05M**	Cordon RJ45 C5E F/UTP 0.5M Gris	Cat5e FTP	5E	0.5	1	P.	-	3,39 €
✔ **GGM CAT5EB1M**	Cordon RJ45 C5E F/UTP 1M Gris	Cat5e FTP	5E	1	1	P.	-	3,79 €
✔ **GGM CAT5EBX1M**	Cordon RJ45 CROISE C5E F/UTP 1M Gris	Cat5e FTP	5E	1	1	P.	-	8,55 €
✔ **GGM CAT5EB2M**	Cordon RJ45 C5E F/UTP 2M Gris	Cat5e FTP	5E	2	1	P.	-	4,59 €
✔ **GGM CAT5EB3M**	Cordon RJ45 C5E F/UTP 3M Gris	Cat5e FTP	5E	3	1	P.	-	5,58 €
✔ **GGM CAT5EB5M**	Cordon RJ45 C5E FTP 5M Gris (PVC)	Cat5e FTP	5E	5	1	P.	-	7,57 €
✔ **GGM CAT605M**	Cordon RJ45 C6 U/UTP 05M Gris	Cat6 UTP	6	0.5	1	P.	-	5,77 €
✔ **GGM CAT61M**	Cordon RJ45 C6 U/UTP 1M Gris	Cat6 UTP	6	1	1	P.	-	6,74 €
✔ **GGM CAT62M**	Cordon RJ45 C6 U/UTP 2M Gris	Cat6 UTP	6	2	1	P.	-	8,32 €
✔ **GGM CAT63M**	Cordon RJ45 C6 U/UTP 3M Gris	Cat6 UTP	6	3	1	P.	-	9,86 €
✔ **GGM CAT6S05M**	Cordon RJ45 Cat6 S/FTP blindé, 50Cm Gris	Cat6 SFTP	6	0,5	1	P.	-	6,28 €
✔ **GGM CAT6S1M**	Cordon RJ45 Cat6 S/FTP blindé, 1m Gris	Cat6 SFTP	6	1	1	P.	-	7,54 €
✔ **GGM CAT6S2M**	Cordon RJ45 Cat6 S/FTP blindé, 2m Gris	Cat6 SFTP	6	2	1	P.	-	9,69 €
✔ **GGM CAT6S3M**	Cordon RJ45 Cat6 S/FTP blindé, 3m Gris	Cat6 SFTP	6	3	1	P.	-	12,03 €
✔ **GGM CAT6S10M**	Cordon RJ45 Cat6 S/FTP blindé, 10m Gris	Cat6 SFTP	6	10	1	P.	-	28,91 €

PANNEAUX ET PRISES RJ

GIGAMEDIA

Référence	Désignation	Type		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **GGM PANC6AS24P**	Panneau 19'' équipé de 24 noyaux CAT6A 10G Amd.2 RJ45 blindés, sans outil			1	P.	-	255,28 €
✔ **GGM PANC6S24P**	Ensemble panneau 19'' noir avec 24 noyaux Cat6 PRJC6STL			1	P.	-	248,49 €
✔ **GGM PRJC6STL24**	Lot de 24 noyaux RJ45 CAT6 blindé STP sans outil	Cat6 blindé		1	P.	-	197,82 €
✔ **GGM PRJC5UTL**	Noyau CAT5E non-blindé sans outil, Blanc	Cat5e non-blindé		1	P.	-	5,04 €
✔ **GGM PRJC5ESTL**	Noyau CAT5E blindé sans outil	Cat5e blindé		1	P.	-	5,47 €
✔ **GGM PRJC6UTL**	Noyau CAT6 non-blindé sans outil, Blanc	Cat6 non-blindé		1	P.	-	5,77 €
✔ **GGM PRJC6A10G**	Noyau 10G C6A blindé sans outil			1	P.	-	8,38 €
✔ **GGM PL22SD**	Lot de 4 plastron 1 Port 22,5x45 Blanc			1	P.	-	6,43 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

PANNEAUX ET PRISES RJ

GIGAMEDIA

Référence	Désignation	Type		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **GGM PL4SDS**	Plastron droit 1 Port 45X45 Blanc			1	P.	-	1,88 €
✔ **GGM PL4SIS**	Plastron incliné 1 Port 45X45 Blanc			1	P.	-	2,20 €
✔ **GGM PL4SDD**	Plastron droit 2 Ports 45X45 Blanc			1	P.	-	2,07 €
✔ **GGM PL4SID**	Plastron incliné 2 Ports 45X45 Blanc			1	P.	-	2,39 €

PANNEAUX TÉLÉPHONIQUES

GIGAMEDIA

Référence	Désignation	Catégorie		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **GGM 30PVPPC3**	Panneau TEL 30 ports 36 45 1U Noir Cat3	3		1	P.	-	105,13 €
✔ **GGM 60PVPPC3**	Panneau TEL 60 ports 36 45 1U Noir Cat3	3		1	P.	-	138,49 €
✔ **GGM 6210270VC3**	Panneau TEL 50 ports 45/78 1U Cat3 France Telecom	3		1	P.	-	168,78 €
✔ **GGM 907H110**	Outil d'insertion à impacte pour blocs 110/LSA+			1	P.	-	71,17 €
✔ **GGM CORJ1P03MB**	Lot 5 cordons RJ45 1P (4/5) 30CM Bleu			1	P.	-	7,68 €
✔ **GGM CORJ1P1MB**	Lot 5 cordons RJ45 1P (4/5) 1M Bleu			1	P.	-	8,61 €

PANNEAUX ET PRISES CAT5E

3M

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **POU VOLSPK16**	Panneau brassage 16 PORTS VOLITION à équiper		1	P.	-	64,65 €
✔ **POU VOLSPK24**	Panneau brassage 24 PORTS VOLITION à équiper		1	P.	-	67,92 €
POU KSEU4SW	Prise RJ45 Cat 5e UTP, 8 points 45x45, blanche		1	P.	-	8,14 €
POU KSEF4SW	Prise RJ45 Cat 5e FTP, 9 points 45x45, blanche		1	P.	-	11,04 €
✔ **POU KSES4SND**	Prise RJ45 Cat 5e STP KEYSTONE, Noyau RJ45 OCKSE STP et plastron 45x45 New Design		1	P.	-	14,82 €
✔ **POU OCKSEU8**	Connecteur RJ45 K5E 8 points en lot de 8		1	P.	-	51,16 €
✔ **POU OCKSEF8**	Connecteur RJ45 K5E 9 points en lot de 8		1	P.	-	72,61 €
✔ **POU OCKSES8**	Connecteur RJ45 K5E blindé en lot de 8		1	P.	-	100,40 €
✔ **POU FP2MF1K**	Face avant 22.5x45 pour 1 connecteur à accroche Keystone		1	P.	-	4,43 €
✔ **POU FP4MF1KW**	Face avant 45x45 pour 1 connecteur à accroche Keystone		1	P.	-	2,87 €
✔ **POU FP4MF2KW**	Face avant 45x45 pour 2 connecteurs à accroche Keystone blanc		1	P.	-	3,25 €
✔ **POU FP4MF1KWB**	Bulk 120 faces avant 45X45 1P keystone ND Blanc		1	P.	-	2,68 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

VDI TERTIAIRE

CÂBLAGE CUIVRE

PANNEAUX ET PRISES CAT6 OU CAT6A

3M

	Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**P0U VOLSPK16**	Panneau brassage 16 PORTS VOLITION à équiper		1	P.	-	64,65 €
✔	**P0U VOLSPK24**	Panneau brassage 24 PORTS VOLITION à équiper		1	P.	-	67,92 €
✔	**P0U PPCA1UF24**	Panneau 24 ports équipé CAT6A OCK6ASE		1	P.	-	411,39 €
✔	**P0U VOLOCK6SH8**	Lot 8 RJ45 CAT6 STP VOLITION		1	P.	-	100,08 €
✔	**P0U VOLOCK6ASN8**	Lot de 8 noyaux RJ45 K6ASN		1	P.	-	111,33 €
✔	**P0U OCK6U8**	Connecteur RJ45 K6 8 points en lot de 8		1	P.	-	72,01 €
✔	**P0U OCK6F8**	Connecteur RJ45 K6 9 points en lot de 8		1	P.	-	75,45 €
	P0U K6U45W	Prise RJ45 Cat 6 UTP, 8 points, 45x45 blanche		1	P.	-	11,75 €
✔	**P0U K6F45W**	Prise RJ45 Cat 6 FTP, 9 points, 45x45 blanche		1	P.	-	11,99 €
✔	**P0U K6S45W**	Prise RJ45 Cat 6 STP, Blindée à 360°, 45x45, blanche		1	P.	-	15,82 €
✔	**P0U K6ASN45W**	Prise RJ45 cat6A K6A New design 45x45 plastron blanc		1	P.	-	16,98 €

PANNEAUX ET PRISES CAT5E

legrand

	Référence	Désignation	Catégorie		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**LEG 033751**	Panneau droit - 19'' - 1 U - 24 RJ45 Cat. 5e - FTP - LCS3			1	P.	-	379,22 €
✔	**LEG 033790**	Panneau droit à équiper avec cassette - 19'' - 1 U - 24 RJ45 Cat. 5e - FTP - LCS3			1	P.	-	138,29 €
	LEG 033791	Panneau droit à équiper sans cassette - 19'' - 1 U - 24 RJ45 Cat. 5e - FTP - LCS3			1	P.	-	N.C
✔	**LEG 033754**	Connecteurs RJ45 CAT 5e FTP			1	P.	-	65,91 €
✔	**LEG 032129**	Bloc obturateur - pour tiroir modulaire			1	P.	-	7,26 €
✔	**LEG 076552**	Prise RJ 45 Prog Mosaic - Cat. 5e - FTP - 1 mod - Blanc - LCS²	5E		1	P.	-	18,06 €
✔	**LEG 076555**	Prise RJ 45 Prog Mosaic - Cat. 5e - FTP - 2 mod - Blanc - LCS²	5E		1	P.	-	17,75 €

PANNEAUX ET PRISES CAT6 OU CAT6A

legrand

	Référence	Désignation	Catégorie	IP	IK		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**LEG 033761**	Panneau de brassage équipé - droits - 19'' - 1 U - 24 RJ45 Cat.6 - FTP - LCS3					1	P.	-	391,10 €
✔	**LEG 033772**	Panneau brassage équipé- droit -19'' - 1 U - 24 RJ45 Cat. 6A-STP-blindage métal-LCS3					1	P.	-	507,79 €
✔	**LEG 033764**	Connecteurs RJ 45 - Cat.6 - FTP - LCS3					1	P.	-	63,10 €
✔	**LEG 033775**	Connecteurs RJ45 - cat.6A - STP - blindage métal - LCS3					1	P.	-	92,27 €
✔	**LEG 067345**	Prise RJ 45 Céliane - Cat. 6 - FTP - LCS²					1	P.	-	17,28 €
✔	**LEG 076562**	Prise RJ 45 Prog Mosaic - Cat. 6 - FTP - 1 mod - Blanc - LCS²	6				1	P.	-	17,87 €
✔	**LEG 076565**	Prise RJ 45 Prog Mosaic - Cat. 6 - FTP - 2 mod - Blanc - LCS²	6				1	P.	-	17,29 €
✔	**LEG 076595**	Prise RJ 45 Prog Mosaic - accès contrôlé - Cat 6 - FTP - 2 mod - Blanc - LCS²	6				1	P.	-	34,55 €
✔	**LEG 069569**	Prise RJ 45 Prog Plexo - Cat. 6 - FTP - IP 55 volet fermé IK 07 - LCS²	6	IP55	IK07		1	P.	-	34,94 €
✔	**LEG 076573**	Prise RJ 45 Prog Mosaic - Cat.6A - STP - 1 mod - Blanc - LCS²	6A (IEC)				1	P.	-	21,63 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

PANNEAUX ET PRISES CAT6 OU CAT6A

Référence	Désignation	Catégorie	IP	IK		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LEG 076576**	Prise RJ 45 Prog Mosaic - Cat.6A - STP - 2 mod - Blanc - LCS²	6A (IEC)				1	P.	-	22,12 €
✔ **LEG 067346**	Prise RJ 45 Céliane - Cat.6A - STP - blindage métal - LCS²	6A (IEC)				1	P.	-	21,86 €

rexel.fr la disponibilité 24/7

Des services dédiés à votre activité

Retrouvez **vos conditions d'achats personnalisées**

Visualisez **la disponibilité du stock**

Trouvez **l'agence la plus proche**

Validez en ligne vos devis

Soyez **livré à J+1**

Soyez alerté de l'expédition de votre commande

CORDONS CAT6

Référence	Désignation	Type	Catégorie	Longueur (m)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH VDIP184646010**	Actassi - cordon CL-MNC F/UTP 4 paires cat. 6 300 MHz LSZH - 1 mètre - gris	Cat6 FTP	6	1	1	P.	-	7,43 €
✔ **SCH VDIP184646020**	Actassi - cordon CL-MNC F/UTP 4 paires cat. 6 300 MHz LSZH - 2 mètres - gris	Cat6 FTP	6	2	1	P.	-	10,44 €
✔ **SCH VDIP184646030**	Actassi - cordon CL-MNC F/UTP 4 paires cat. 6 300 MHz LSZH - 3 mètres - gris	Cat6 FTP	6	3	1	P.	-	12,86 €
SCH VDIP184646050	Actassi - cordon CL-MNC F/UTP 4 paires cat. 6 300 MHz LSZH - 5 mètres - gris	Cat6 FTP	6	5	1	P.	-	16,95 €

PANNEAUX ET PRISES CAT6 OU CAT6A

Référence	Désignation	Catégorie	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH VDIG328241B**	Actassi - panneau d'angle 19p 1U 24 ports - équipé RJ45 S-One STP Cat 6		1	P.	-	147,33 €
✔ **SCH VDIG118241B60**	Actassi - panneau 19p évolution 1U 24 ports - équipé RJ45 S-One FTP Cat 6	6	1	P.	-	455,80 €
SCH VDIG328241BX0	Actassi - panneau d'angle 19p 1U 24 ports - équipé RJ45 S-One STP Cat 6A	6A (IEC)	1	P.	-	539,02 €
✔ **SCH VDIG118241BX0**	Actassi - panneau 19P coulis. Evo. 1U 24 ports - équipé S-One RJ45 blindés C6A	6A (IEC)	1	P.	-	463,87 €
✔ **SCH VDIG112241F**	Actassi - panneau RJ45 blindé Evolution non équipé		1	P.	-	98,30 €
✔ **SCH VDIB1772XB12**	Actassi S-One connecteur RJ45 catégorie 6A blindé	6A (IEC)	1	P.	-	10,60 €

CÂBLAGE OPTIQUE

RACCORDS

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **GGM RACTTM**	Raccord multimode ST/ST métal		1	P.	-	1,45 €
✔ **GGM RACCCP**	Raccord multimode SC/SC simplex plastique		1	P.	-	1,84 €
✔ **GGM RACCCP2**	Raccord multimode SC/SC duplex plastique		1	P.	-	2,24 €
✔ **GGM RACCCM2**	Raccord multimode SC/SC duplex métal		1	P.	-	3,31 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

VDI TERTIAIRE

CÂBLAGE OPTIQUE

RACCORDS

GIGAMEDIA

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **GGM RACTCM2**	Raccord multimode ST/SC duplex plastique		1	P.	-	4,41 €
✔ **GGM RACLCLCMM**	Raccord multimode LC/LC duplex plastique		1	P.	-	5,35 €
✔ **GGM RACMOCCS**	Raccord monomode SC/SC simplex plastique		1	P.	-	2,76 €
✔ **GGM RACCCP2SC**	Raccord monomode SC/SC duplex plastique		1	P.	-	4,25 €
✔ **GGM RACLCLCSM**	Raccord monomode LC/LC duplex plastique		1	P.	-	5,62 €
✔ **GGM VISSC**	Lot de 24 vis pour raccord optique SC/LC		1	P.	-	5,27 €

JARRETIÈRES

GIGAMEDIA

Jarretières optiques de qualité, connecteurs à férule céramique de grande précision.
Chaque jarretière est testée individuellement et livrée avec son rapport de test.

Référence	Désignation	Connectique	Type	Longueur (m)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **GGM D1MCC1M**	Cordon DUPLEX SC/SC Multimode 50MIC OM2	SC/SC	multimode 50MIC OM2	1		1	P.	-	11,58 €
✔ **GGM D1MCC2M**	Cordon DUPLEX SC/SC Multimode 50MIC OM2	SC/SC	multimode 50MIC OM2	2		1	P.	-	12,68 €
GGM D1MCC3M	Cordon DUPLEX SC/SC Multimode 50MIC OM2	SC/SC	multimode 50MIC OM2	3		1	P.	-	13,76 €
✔ **GGM D1MTC1M**	Cordon DUPLEX SC/ST Multimode 50MIC OM2	SC/ST	multimode 50MIC OM2	1		1	P.	-	11,69 €
GGM D1MTC2M	Cordon DUPLEX SC/ST Multimode 50MIC OM2	SC/ST	multimode 50MIC OM2	2		1	P.	-	12,74 €
✔ **GGM D1MTC3M**	Cordon DUPLEX SC/ST Multimode 50MIC OM2	SC/ST	multimode 50MIC OM2	3		1	P.	-	13,76 €
✔ **GGM D1MTT1M**	Cordon DUPLEX ST/ST Multimode 50MIC OM2	ST/ST	multimode 50MIC OM2	1		1	P.	-	11,69 €
GGM D1MTT2M	Cordon DUPLEX ST/ST Multimode 50MIC OM2	ST/ST	multimode 50MIC OM2	2		1	P.	-	12,74 €
GGM D1MTT3M	Cordon DUPLEX ST/ST Multimode 50MIC OM2	ST/ST	multimode 50MIC OM2	3		1	P.	-	13,76 €
✔ **GGM D2MCC1M**	Cordon DUPLEX SC/SC Multimode OM1	SC/SC	multimode OM1	1		1	P.	-	11,63 €
✔ **GGM D2MCC2M**	Cordon DUPLEX SC/SC Multimode OM1	SC/SC	multimode OM1	2		1	P.	-	12,74 €
✔ **GGM D2MCC3M**	Cordon DUPLEX SC/SC Multimode OM1	SC/SC	multimode OM1	3		1	P.	-	13,76 €
✔ **GGM D2MTC1M**	Cordon DUPLEX SC/ST Multimode OM1	SC/ST	multimode OM1	1		1	P.	-	11,63 €
✔ **GGM D2MTC2M**	Cordon DUPLEX SC/ST Multimode OM1	SC/ST	multimode OM1	2		1	P.	-	12,74 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

Référence	Désignation	Connectique	Type	Longueur (m)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **G6M D2MTC3M**	Cordon DUPLEX SC/ST Multimode OM1	SC/ST	multimode OM1	3		1	P.	-	13,76 €
✔ **G6M D2MTT1M**	Cordon DUPLEX ST/ST Multimode OM1	ST/ST	multimode OM1	1		1	P.	-	11,63 €
G6M D2MTT2M	Cordon DUPLEX ST/ST Multimode OM1	ST/ST	multimode OM1	2		1	P.	-	12,74 €
G6M D2MTT3M	Cordon DUPLEX ST/ST Multimode OM1	ST/ST	multimode OM1	3		1	P.	-	13,76 €
✔ **G6M D3MCC1M**	Cordon DUPLEX SC/SC Monomode OS2	SC/SC	monomode OS2	1		1	P.	-	13,31 €
✔ **G6M D3MCC2M**	Cordon DUPLEX SC/SC Monomode OS2	SC/SC	monomode OS2	2		1	P.	-	14,34 €
G6M D3MCC3M	Cordon DUPLEX SC/SC Monomode OS2	SC/SC	monomode OS2	3		1	P.	-	15,33 €
✔ **G6M D3MLCLC1M**	Cordon DUPLEX LC/LC Monomode OS2	LC/LC	monomode OS2	1		1	P.	-	17,07 €
✔ **G6M D3MLCLC2M**	Cordon DUPLEX LC/LC Monomode OS2	LC/LC	monomode OS2	2		1	P.	-	18,06 €
✔ **G6M D3MLCLC3M**	Cordon DUPLEX LC/LC Monomode OS2	LC/LC	monomode OS2	3		1	P.	-	19,02 €
✔ **G6M D3MCLC1M**	Cordon DUPLEX LC/SC Monomode OS2	LC/SC	monomode OS2	1		1	P.	-	15,53 €
✔ **G6M D3MCLC2M**	Cordon DUPLEX LC/SC Monomode OS2	LC/SC	monomode OS2	2		1	P.	-	16,52 €
✔ **G6M D3MCLC3M**	Cordon DUPLEX LC/SC Monomode OS2	LC/SC	monomode OS2	3		1	P.	-	17,59 €
✔ **G6M D4MCC1M**	Cordon DUPLEX SC/SC Multimode 50MIC OM3	SC/SC	multimode 50MIC OM3	1		1	P.	-	12,70 €
✔ **G6M D4MCC2M**	Cordon DUPLEX SC/SC Multimode 50MIC OM3	SC/SC	multimode 50MIC OM3	2		1	P.	-	13,86 €
✔ **G6M D4MCC3M**	Cordon DUPLEX SC/SC Multimode 50MIC OM3	SC/SC	multimode 50MIC OM3	3		1	P.	-	15,03 €
✔ **G6M D4MTC1M**	Cordon DUPLEX SC/ST Multimode 50MIC OM3	SC/ST	multimode 50MIC OM3	1		1	P.	-	12,82 €
✔ **G6M D4MTC2M**	Cordon DUPLEX SC/ST Multimode 50MIC OM3	SC/ST	multimode 50MIC OM3	2		1	P.	-	13,92 €
G6M D4MTC3M	Cordon DUPLEX SC/ST Multimode 50MIC OM3	SC/ST	multimode 50MIC OM3	3		1	P.	-	15,03 €
G6M D4MTT1M	Cordon DUPLEX ST/ST Multimode 50MIC OM3	ST/ST	multimode 50MIC OM3	1		1	P.	-	12,82 €
G6M D4MTT2M	Cordon DUPLEX ST/ST Multimode 50MIC OM3	ST/ST	multimode 50MIC OM3	2		1	P.	-	13,92 €
✔ **G6M D4MTT3M**	Cordon DUPLEX ST/ST Multimode 50MIC OM3	ST/ST	multimode 50MIC OM3	3		1	P.	-	15,03 €
✔ **G6M D4MLCLC1M**	Cordon DUPLEX LC/LC Multimode 50MIC OM3	LC/LC	multimode 50MIC OM3	1		1	P.	-	18,03 €
✔ **G6M D4MLCLC2M**	Cordon DUPLEX LC/LC Multimode 50MIC OM3	LC/LC	multimode 50MIC OM3	2		1	P.	-	19,12 €
✔ **G6M D4MLCLC3M**	Cordon DUPLEX LC/LC Multimode 50MIC OM3	LC/LC	multimode 50MIC OM3	3		1	P.	-	20,32 €
✔ **G6M D4MCLC1M**	Cordon DUPLEX LC/SC Multimode 50MIC OM3	LC/SC	multimode 50MIC OM3	1		1	P.	-	16,98 €
✔ **G6M D4MCLC2M**	Cordon DUPLEX LC/SC Multimode 50MIC OM3	LC/SC	multimode 50MIC OM3	2		1	P.	-	18,07 €
✔ **G6M D4MCLC3M**	Cordon DUPLEX LC/SC Multimode 50MIC OM3	LC/SC	multimode 50MIC OM3	3		1	P.	-	19,26 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

CÂBLAGE OPTIQUE

CÂBLES PRÉ-CONNECTORISÉS

GIGAMEDIA

Référence	Désignation	Connectique	Type	Longueur (m)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
GGM 6FM1STST50M	Câble 6FO OM1 62,5/125 intérieur/extérieur ST/ST LSOH	ST/ST	OM1 62,5/125 intérieur/extérieur LSOH	50	1	P.	-	384,44 €
GGM 6FM1STST100	Câble 6FO OM1 62,5/125 intérieur/extérieur ST/ST LSOH	ST/ST	OM1 62,5/125 intérieur/extérieur LSOH	100	1	P.	-	452,10 €
GGM 6FM1SCSC50M	Câble 6FO OM1 62,5/125 intérieur/extérieur SC/SC LSOH	SC/SC	OM1 62,5/125 intérieur/extérieur LSOH	50	1	P.	-	384,44 €
GGM 6FM1SCSC100	Câble 6FO OM1 62,5/125 intérieur/extérieur SC/SC LSOH	SC/SC	OM1 62,5/125 intérieur/extérieur LSOH	100	1	P.	-	452,10 €
GGM 6FM2STST50M	Câble 6FO OM2 50/125 intérieur/extérieur ST/ST LSOH	ST/ST	OM2 50/125 intérieur/extérieur LSOH	50	1	P.	-	376,74 €
GGM 6FM2STST100	Câble 6FO OM2 50/125 intérieur/extérieur ST/ST LSOH	ST/ST	OM2 50/125 intérieur/extérieur LSOH	100	1	P.	-	437,00 €
GGM 6FM2SCSC50M	Câble 6FO OM2 50/125 intérieur/extérieur SC/SC LSOH	SC/SC	OM2 50/125 intérieur/extérieur LSOH	50	1	P.	-	376,74 €
GGM 6FM2SCSC100	Câble 6FO OM2 50/125 intérieur/extérieur SC/SC LSOH	SC/SC	OM2 50/125 intérieur/extérieur LSOH	100	1	P.	-	437,00 €
GGM 6FM3SCSC50M	Câble 6FO OM3 50/125 intérieur/extérieur SC/SC LSOH	SC/SC	OM3 50/125 intérieur/extérieur LSOH	50	1	P.	-	411,92 €
✔ GGM 6FM3SCSC100	Câble 6FO OM3 50/125 intérieur/extérieur SC/SC LSOH	SC/SC	OM3 50/125 intérieur/extérieur LSOH	100	1	P.	-	506,02 €
✔ GGM 6FM3SCSC150	Câble 6FO OM3 50/125 intérieur/extérieur SC/SC LSOH	SC/SC	OM3 50/125 intérieur/extérieur LSOH	150	1	P.	-	597,18 €
GGM TIRRA6ST62	Tiroir optique équipé 6 raccords ST simplex OM1				1	P.	-	70,97 €
✔ GGM TIRRA12ST62	Tiroir optique équipé 12 raccords ST simplex OM1				1	P.	-	78,42 €
✔ GGM TIRRA12ST50	Tiroir optique équipé 12 raccords ST simplex OM2				1	P.	-	78,03 €
✔ GGM TIRRA24ST62	Tiroir optique équipé 24 raccords ST simplex OM1				1	P.	-	101,99 €
✔ GGM TIRRA24ST50	Tiroir optique équipé 24 raccords ST simplex OM2				1	P.	-	101,99 €
✔ GGM TIRRA6SC62	Tiroir optique équipé 6 raccords SC duplex OM1				1	P.	-	72,71 €
✔ GGM TIRRA12SC62	Tiroir optique équipé 12 raccords SC duplex OM1				1	P.	-	86,85 €
✔ GGM TIRRA24SC62	Tiroir optique équipé 24 raccords SC duplex OM1				1	P.	-	116,38 €
✔ GGM TIRRA6SC50	Tiroir optique équipé 6 raccords SC duplex OM2				1	P.	-	70,94 €
✔ GGM TIRRA12SC50	Tiroir optique équipé 12 raccords SC duplex OM2				1	P.	-	84,74 €
✔ GGM TIRRA24SC50	Tiroir optique équipé 24 raccords SC duplex OM2				1	P.	-	115,82 €
✔ GGM TIRRA12LC50	Tiroir optique équipé 12 raccords LC duplex OM2				1	P.	-	117,27 €
✔ GGM TIRRA24LC50	Tiroir optique équipé 24 raccords LC duplex OM2				1	P.	-	157,99 €

FTTH

GIGAMEDIA

Dispositifs de terminaison intérieurs optiques (DTIO) pré-montées 2 ou 4 fibres optiques.
Différentes longueurs disponibles.

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ GGM DTI02F20M	Prise 4FO dont 2FO pré-montées SC/APC sur une extrémité 20m		1	P.	-	49,28 €
✔ GGM DTI02F30M	Prise 4FO dont 2FO pré-montées SC/APC sur une extrémité 30m		1	P.	-	54,38 €
✔ GGM DTI02F40M	Prise 4FO dont 2FO pré-montées SC/APC sur une extrémité 40m		1	P.	-	62,05 €
✔ GGM DTI04F20M	Prise 4FO dont 4FO pré-montées SC/APC sur une extrémité 20m		1	P.	-	61,49 €
✔ GGM DTI04F30M	Prise 4FO dont 4FO pré-montées SC/APC sur une extrémité 30m		1	P.	-	67,59 €
✔ GGM DTI04F40M	Prise 4FO dont 4FO pré-montées SC/APC sur une extrémité 40m		1	P.	-	75,07 €
✔ GGM PRI48RACK7	Boitier pied d'immeuble 48FO pré-équipé 48 traversées SC/APC + cassettes		1	P.	-	295,89 €
GGM RISERTOOL	Outil d'ouverture des câbles pour colonne montante		1	P.	-	249,18 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

	Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**POU N501733A**	PBO taille 1 point de branchement optique (sans cassette epissurage)		1	P.	-	54,07 €
	POU N501659A	PBO taille 2 point de branchement optique (sans cassette epissurage)		1	P.	-	81,09 €
✔	**POU N541106A**	Cassette 1 pas (12 epissures fusion)		1	P.	-	3,15 €
✔	**POU N541121A**	Cassette 2 pas (12 epissures mecanique ou fusion)		1	P.	-	3,15 €

MATÉRIEL ACTIF

SWITCHES

GIGAMEDIA

Technologie filaire ou Wi-Fi, installation simple et rapide avec configuration automatique. Toutes les solutions pour toutes les applications.

	Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**GGM NEUSB43**	Hub USB 4 ports USB3.0		1	P.	-	27,02 €
✔	**GGM NE08P**	8 ports 10/100 POE 120W + 1 port 10/100		1	P.	-	193,19 €
	GGM GS08D	8 Ports 10/100/100 alimentation externe desktop		1	P.	-	36,93 €
✔	**GGM NE808XR**	8 ports 10/100 A lim. externe desktop		1	P.	-	24,09 €
✔	**GGM FES08P**	8 ports 10/100 8 ports 130 Watts 19"		1	P.	-	383,48 €
✔	**GGM FES1602**	16 ports 10/100 19"		1	P.	-	82,08 €
✔	**GGM FES2402**	24 ports 10 /100 19"		1	P.	-	94,45 €
✔	**GGM GS1600**	16ports 10/100/1000 19"		1	P.	-	169,84 €
✔	**GGM GS16P**	16 ports 10/100/1000 PoE + 2 empl SFP 250W (rackable 19')		1	P.	-	944,03 €
✔	**GGM NE816X**	16 ports 10/100 A lim. externe desktop		1	P.	-	100,50 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

MATÉRIEL ACTIF

SWITCHES

GIGAMEDIA

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **GGM GS2400**	24 ports 10/100/1000 19"		1	P.	-	222,49 €
✔ **GGM NE0504P**	Switch 5 ports dont 4 ports PoE ou 1 port PoE+ (alimentation externe)		1	P.	-	202,75 €
✔ **GGM GS07P**	8 ports 10/100/1000 dont 7 ports PoE 110W A lim. Externe format desktop		1	P.	-	246,91 €
✔ **GGM GS08**	8 ports 10/100/1000 A lim. interne desktop		1	P.	-	100,17 €
✔ **GGM FES8M**	8 ports 10/100 A lim. interne desktop		1	P.	-	63,90 €
✔ **GGM GS042SC**	4 ports 10/100/1000 2 ports 1000Base-SX SC desktop		1	P.	-	460,12 €
✔ **GGM FES0804P**	8 ports 10/100 4 ports 61 Watts A lim. interne desktop		1	P.	-	235,30 €

ROUTEURS ET ADSL

Technologie filaire ou Wi-Fi, installation simple et rapide avec configuration automatique.Toutes les solutions pour toutes les applications.

GIGAMEDIA

Référence	Désignation	Normes Wi-Fi	Bande de fréquence	Débit (Mbps)	Antenne		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **GGM W300R**	Routeur ADSL 4 x 10/100 Routeur wifi supportant la norme 802.11n "300Mbps". Ce produit est orienté pour des applications résidentielles et petite entreprise (bureau appartement hotel etc...)	wi-Fi b/g/n	2,4GHz	300	externe détachable		1	P.	-	115,71 €
✔ **GGM W300DU**	Adaptateur WiFi USB Adaptateur wifi usb pour PC portable débit de 300Mbps	wi-Fi b/g/n	2,4GHz	300	externe		1	P.	-	35,17 €
✔ **GGM WS4RMPLUS**	Routeur modem ADSL2+ Modem ADSL2+ / Compatibilité 802.11b/g / 4 ports 10/100	wi-Fi b/g	2,4GHz	54	externe		1	P.	-	119,58 €
✔ **GGM WAPRN**	Mini répéteur Wi-Fi Amplifie la couverture WiFi déjà présente - Antennes PCB de 2 dBi Compatible avec les standards IEEE 802.11n, g, b - Prend en charge le mode Répéteur/Point d'accès	wi-Fi b/g/n	2,4GHz	300	interne		1	P.	-	66,98 €
✔ **GGM WAPRAC**	Mini répéteur Wi-Fi AC Amplifie la couverture WiFi déjà présente - Antennes PCB de 2 dBi Compatible avec les standards IEEE 802.11 AC - Prend en charge le mode Répéteur/Point d'accès	wi-Fi ab/b/g/w	2,4GHz	750			1	P.	-	76,38 €

WI-FI

legrand

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
LEG 077913	Point d'accès Prog Mosaic pour Wi-Fi - dual band	1	P.	-	874,42 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

COURANT PORTEUR EN LIGNE

CPL

GIGAMEDIA

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ GGM MVCPLTRI	Coupleur de phase pour CPL, utilisé dans le cas d'installations triphasées pour permettre aux signaux CPL de se propager d'une phase à l'autre.		1	P.	-	99,05 €

COFFRETS

COFFRETS 19"

FLATBOX

GIGAMEDIA

Le coffret de répartition s'utilise comme sous répartiteur d'étage ou répartiteur général.
- Facilite les accès pour la mise en oeuvre du câblage grâce à la porte et aux flancs latéraux amovibles.
- Profondeur 500 ou 600 mm.
- Le Flatbox est livré à plat pour un encombrement réduit lors du transport et du stockage.

Référence	Désignation	Nombre U	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	IP	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ GGM COF6U5FP	Coffret 19" 6U FLATBOX Gris	6	600	500	IP20	1	P.	-	229,08 €
✔ GGM COF9U5FP	Coffret 19" 9U FLATBOX Gris	9	600	500	IP20	1	P.	-	253,28 €
✔ GGM COF12U5FP	Coffret 19" 12U FLATBOX Gris	12	600	500	IP20	1	P.	-	274,99 €
✔ GGM COF15U5FP	Coffret 19" 15U FLATBOX Gris	15	600	500	IP20	1	P.	-	305,14 €
✔ GGM COF18U5FP	Coffret 19" 18U FLATBOX Gris	18	600	500	IP20	1	P.	-	328,94 €
✔ GGM COF21U5FP	Coffret 19" 21U FLATBOX Gris	21	600	500	IP20	1	P.	-	353,71 €
✔ GGM COF9U6FP	Coffret 19" 9U FLATBOX Gris	9	600	600	IP20	1	P.	-	315,04 €
✔ GGM COF12U6FP	Coffret 19" 12U FLATBOX Gris	12	600	600	IP20	1	P.	-	342,06 €
✔ GGM COF15U6FP	Coffret 19" 15U FLATBOX Gris	15	600	600	IP20	1	P.	-	372,11 €
GGM COF18U6FP	Coffret 19" 18U FLATBOX Gris	18	600	600	IP20	1	P.	-	399,21 €
✔ GGM COF21U6FP	Coffret 19" 21U FLATBOX Gris	21	600	600	IP20	1	P.	-	429,25 €

MODULBOX

GIGAMEDIA

Le coffret de répartition s'utilise comme sous répartiteur d'étage ou répartiteur général.
- Facilite les accès pour la mise en oeuvre du câblage grâce à la porte et aux flancs latéraux amovibles.
- Profondeur 500 ou 600 mm.
- Le Modulbox est livré assemblé.

Référence	Désignation	Nombre U	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	IP	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ GGM COF6U2P5MG	Coffret 19" 6U MODULBOX Gris	6	600	500	IP20	1	P.	-	246,33 €
✔ GGM COF9U2P5MG	Coffret 19" 9U MODULBOX Gris	9	600	500	IP20	1	P.	-	272,33 €
✔ GGM COF12U2P5MG	Coffret 19" 12U MODULBOX Gris	12	600	500	IP20	1	P.	-	295,70 €
✔ GGM COF15U2P5MG	Coffret 19" 15U MODULBOX Gris	15	600	500	IP20	1	P.	-	321,67 €
✔ GGM COF18U2P5MG	Coffret 19" 18U MODULBOX Gris	18	600	500	IP20	1	P.	-	345,09 €
✔ GGM COF21U2P5MG	Coffret 19" 21U MODULBOX Gris	21	600	500	IP20	1	P.	-	378,48 €
✔ GGM COF9U2P6MG	Coffret 19" 9U MODULBOX Gris	9	600	600	IP20	1	P.	-	332,12 €
✔ GGM COF12U2P6MG	Coffret 19" 12U MODULBOX Gris	12	600	600	IP20	1	P.	-	360,60 €
✔ GGM COF15U2P6MG	Coffret 19" 15U MODULBOX Gris	15	600	600	IP20	1	P.	-	392,28 €
✔ GGM COF18U2P6MG	Coffret 19" 18U MODULBOX Gris	18	600	600	IP20	1	P.	-	429,25 €
✔ GGM COF21U2P6MG	Coffret 19" 21U MODULBOX Gris	21	600	600	IP20	1	P.	-	459,30 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

COFFRETS

COFFRETS 19"

Référence	Désignation	Nombre U	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	IP	IK		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LEG 046200**	Coffret fixe LCS² 19'' - IP20-IK08 - 6 U - 350x600x400 mm	6	350	600	400	IP20	IK08		1	P.	-	920,57 €
✔ **LEG 046201**	Coffret fixe LCS² 19'' - IP20-IK08 - 9 U - 500x600x400 mm	9	500	600	400	IP20	IK08		1	P.	-	970,27 €
✔ **LEG 046202**	Coffret fixe LCS² 19'' - IP20-IK08 - 12 U - 600x600x400 mm	12	600	600	400	IP20	IK08		1	P.	-	1 036,53 €

ACTASSI

Référence	Désignation	Nombre U	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	IP	IK	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH NSYKDB6U4F**	Actassi KDBox 6U, coffret VDI 19p avec vitre Securit, H 352mm L 600mm P 400mm	6	352	600	400	IP20	IK08	1	P.	-	323,47 €
✔ **SCH NSYKDB9U4F**	Actassi KDBox 9U, coffret VDI 19p avec vitre Securit, H 485mm L 600mm P 400mm	9	485	600	400	IP20	IK08	1	P.	-	317,15 €
SCH NSYKDB12U6F	Actassi KDBox 12U, coffret VDI 19p avec vitre Securit, H 618mm L 600mm P 600mm	12	618	600	600	IP20	IK08	1	P.	-	431,35 €
SCH NSYKDB15U6F	Actassi KDBox 15U, coffret VDI 19p avec vitre Securit, H 752mm L 600mm P 600mm	15	752	600	600	IP20	IK08	1	P.	-	523,32 €
✔ **SCH NSYOPB6U4F**	Actassi Coffret mural OPB 6U L600 P400 châssis fixe 19P - porte vitrée - R7035	6	380	600	400	IP20	IK08	1	P.	-	454,74 €
SCH NSYOPB6U4P	Actassi Coffret mural OPB 6U L600 P400 châssis pivotant 19P - porte vitrée - R70	6	380	600	400	IP20	IK08	1	P.	-	582,98 €
SCH NSYOPB6U5F	Actassi Coffret mural OPB 6U L600 P500 châssis fixe 19P - porte vitrée - R7035	6	380	600	500	IP20	IK08	1	P.	-	487,25 €
✔ **SCH NSYOPB9U4F**	Actassi Coffret mural OPB 9U L600 P400 châssis fixe 19P - porte vitrée - R7035	9	515	600	400	IP20	IK08	1	P.	-	504,50 €
SCH NSYOPB9U4P	Actassi Coffret mural OPB 9U L600 P400 châssis pivotant 19P porte vitrée R7035	9	513	600	400	IP20	IK08	1	P.	-	643,14 €
✔ **SCH NSYOPB9U5F**	Actassi Coffret mural OPB 9U L600 P500 châssis fixe 19P - porte vitrée - R7035	9	515	600	500	IP20	IK08	1	P.	-	522,03 €
SCH NSYOPB12U5F	Actassi Coffret mural OPB 12U L600 P500 châssis fixe 19P - porte vitrée - R7035	12	650	600	500	IP20	IK08	1	P.	-	586,38 €
SCH NSYOPB12U6P	Actassi Coffret mural OPB 12U L600 P600 châssis pivotant 19P porte vitrée R7035	12	650	600	600	IP20	IK08	1	P.	-	753,07 €
✔ **SCH NSYOPB12U6F**	Actassi Coffret mural OPB 12U L600 P600 châssis fixe 19P - porte vitrée - R7035	12	646	600	600	IP20	IK08	1	P.	-	619,05 €
✔ **SCH NSYOPB15U6F**	Actassi Coffret mural OPB 15U L600 P600 châssis fixe 19P - porte vitrée - R7035	15	780	600	600	IP20	IK08	1	P.	-	658,98 €
SCH NSYOPB15U6P	Actassi Coffret mural OPB 15U L600 P600 châssis pivotant 19P porte vitrée R7035	15	780	600	600	IP20	IK08	1	P.	-	812,47 €

ACCESSOIRES 19"

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **GGM ARPLM250N**	Etagère 19" profondeur 250mm 2U		1	P.	-	22,72 €
✔ **GGM ARPLM375N**	Etagère 19" profondeur 375mm 2U		1	P.	-	28,22 €
✔ **GGM ARPPCA1N**	Guide câbles 19" 1U à lyres Noir		1	P.	-	15,08 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

GIGAMEDIA

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **GGM ARPBPC1G**	Bandeau balai passe câble 19" 1U gris		1	P.	-	19,44 €
✔ **GGM ARPBPC1N**	Bandeau balai passe câble 19" 1U Noir		1	P.	-	19,44 €
✔ **GGM B8PI**	Bandeau alu 19" 1U 8 Prises avec interrupteur		1	P.	-	51,66 €
✔ **GGM B9P**	Bandeau alu 19" 1U 9 prises sans interrupteur		1	P.	-	49,08 €
✔ **GGM VER3095**	Lot de 30 vis + écrous cage + rondelles		1	P.	-	14,58 €

legrand

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LEG 046501**	Tablette fixe - H. 2 U - pour baies et coffrets LCS² - prof. 200 mm - LCS²		1	P.	-	81,88 €
✔ **LEG 046522**	Panneau passe-fils 19'' - 1 U - 2 axes - métal - LCS²		1	P.	-	79,75 €

ACTASSI

Schneider Electric

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
SCH NSYOPB9UF	Actassi jeu de 2 montants fixes 9U OPB	1	P.	-	45,67 €
SCH NSYOPB12UF	Actassi jeu de 2 montants fixes 12U OPB	1	P.	-	56,22 €
✔ **SCH NSYGF2000PB**	Actassi jeu de 2 glissieres fixes pour coffret 19P	1	P.	-	49,83 €
✔ **SCH VDIG188011**	Actassi - étagere 1 U profondeur 250mm (max. 15 kG)	1	P.	-	78,54 €
✔ **SCH VDIG118241BX0**	Actassi - panneau 19P coulis. Evo. 1U 24 ports - équipé S-One RJ45 blindés C6A	1	P.	-	463,87 €
✔ **SCH VDIG188141**	Actassi - panneau 19P pour guide cordons horizontal 1U	1	P.	-	50,48 €
✔ **SCH VDIG162711**	Actassi - panneau 19P alimentation 230V - 8 Prises cour. std Fr. - interrupteur	1	P.	-	167,42 €
✔ **SCH VDIG161911**	Actassi - panneau 19P alimentation 230V - 9 Prises courant std Français	1	P.	-	146,48 €

MINI COFFRETS

legrand

Référence	Désignation	Nombre U	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	IP	IK		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LEG 046220**	Coffret LCS² 10'' - IP 20 - IK 08 - 6 U - 350x340x300 mm	6	352	314	300	IP20	IK08		1	P.	-	539,56 €

ACCESSOIRES MINI COFFRETS

legrand

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LEG 033592**	Panneau brassage à équiper - 10'' - 1 U - LCS² A équiper de 2 blocs connecteurs ou 2 cassettes fibre optique		1	P.	-	56,09 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

ACCESSOIRES

CONNECTIQUE

GIGAMEDIA

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **GGM MJ4P4C**	Blister 10 RJ9 MODULAR 4P4C		1	P.	-	2,68 €
✔ **GGM MJ6P6C**	Blister 10 RJ12 MODULAR 6P6C		1	P.	-	3,21 €
✔ **GGM MJ8P8C**	Blister 10 RJ45 MODULAR 8P8C UTP C5E		1	P.	-	3,92 €
✔ **GGM MJ8PB8C**	Blister 10 RJ45 MODULAR 8P 8C Blindé C5E		1	P.	-	10,36 €
✔ **GGM MJ8C68P8C**	Blister 10 RJ45 MODULAR 8P8C 3 parties UTP, non-blindé C6		1	P.	-	10,82 €
✔ **GGM MJ8C68PB8C**	Blister 10 RJ45 MODULAR 8P8C 3 parties STP, blindé C6		1	P.	-	13,46 €
✔ **GGM 2105XM45G**	10 manchons protecteurs RJ45 Gris		1	P.	-	3,61 €
✔ **GGM BNCFKX6**	Blister de 10 BNC KX6 Femelle à sertir		1	P.	-	20,36 €
✔ **GGM BNCMKX6**	Blister de 10 BNC KX6 Male à sertir		1	P.	-	16,91 €
✔ **GGM BNCMKX1000**	Blister de 10 BNC KX1000 Male à sertir		1	P.	-	26,97 €
✔ **GGM VER1009S**	Boîte de 100 vis + écrous cage + rondelles		1	P.	-	48,69 €

OUTILLAGE ET MESURE

MESURE

GIGAMEDIA

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **GGM 908CTR2**	Testeur câblage RJ45, RJ11, BNC, USB		1	P.	-	92,64 €
✔ **GGM DIAGLC90**	Testeur de continuité RJ45 RJ12		1	P.	-	90,35 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

FLUKE networks

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **FLU DSX5000**	Testeur DSX5000 1GHZ La solution de test DSX CableAnalyzer de Fluke Networks permet de tester et certifier les câblages à paire torsadée pour des déploiements jusqu'à 10 Gigabit Ethernet. Ce certificateur supporte tous les systèmes de câblage, des catégories 5e, 6, 6A ou de classe FA. La certification d'un réseau est une étape importante qui peut être perturbée par de nombreux aspects (testeur non adapté, attente d'un technicien, mauvaise interrétation des résultats...)		1	P.	-	10 955,76 €

IDEAL INDUSTRIES NETWORKS

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **IDU 158000**	Testeur de continuité VDV II RJ11/RJ12/COAX		1	P.	-	140,08 €
✔ **IDU 158003**	Testeur VDV II PRO Vérificateur de câbles réseaux voix, données et vidéo. Pour câbles cuivres coaxiaux, RJ-11/12 & RJ-45 blindés ou non (vérifi également si le blindage est présent ou non). Affiche le schémas de câblage, les mauvaises connexions, les courts-circuits, les circuits ouverts, les paires inversées. Intègre un générateur de tonalité (sonde amplificatrice vendue séparemment: Ref 62-164). Connexions protégées contre les surtensions. Ecran 2.9" (plus grand que celui du VDV II) et rétro-éclairé. Fournis avec sacoche de transport.		1	P.	-	388,31 €
IDU R161003	Testeur LANTEK III 500		1	P.	-	7 410,85 €

OUTILLAGE

GIGAMEDIA

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **GGM KITHTK3509**	Kit outillage pour sertissage et test RJ45		1	P.	-	276,65 €
✔ **GGM 907X501**	Dénudeur cables multipaires (ronds et plats) réseaux avec lame réglable		1	P.	-	18,43 €
✔ **GGM 907KX6100**	Pince à sertir les BNC KX6/KX1000		1	P.	-	194,12 €
✔ **GGM 907H468B**	Pince à sertir professionnelle à cliquet pour connecteurs MODULAR 4, 6 et 8 points		1	P.	-	105,81 €
✔ **GGM KITLC90**	Trousse outillage, dénudeur, pince coupante, testeur		1	P.	-	129,51 €

3M

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
POU 2559C	Valise outillage pour raccordement FIBRLOK & connecteur NPC avec cleaver		1	P.	-	1 922,12 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

PRISES PARAFOUDRES

PROTECTION STRIP

Multiprises parasurtenseurs, économiques et performantes.
Pour la protection des équipements multimédias (informatique, TV vidéo, Hi-fi, internet Box...).
Garantie des matériels connectés jusqu'à 20k€.

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **EON 68580**	Eaton Protection Strip 4 FR Multiprise (4 prises) parasurtenseur avec témoin lumineux	42	264	52	0,326	1	P.	-	18,74 €
✔ **EON 68582**	Eaton Protection Strip 6 FR Multiprise (6 prises) parasurtenseur avec témoin lumineux	42	390	52	0,408	1	P.	-	26,02 €
EON 68584	Eaton Protection Strip 6 Tel@ FR Multiprise (6 prises) parasurtenseur avec témoin lumineux + protection ligne Tel/Modem/xDSL					1	P.	-	36,45 €

PROTECTION BOX

Multiprises parafoudres normées, économiques et performantes.
Pour la protection des équipements sensibles et coûteux (informatique, TV, vidéo, hi-fi, Internet Box, ...).
Module parafoudre débrochable garantie à vie.
Garantie des matériels informatiques connectés de 12K€ à 50K€.

Référence	Désignation	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **EON 66707**	Eaton Protection Box 1 Tel@ FR Prise parafoudre normée IEC61643-1 avec témoin lumineux + Protection ligne Tel/Modem/xDSL	67	70	105	0,21		1	P.	-	19,96 €
✔ **EON 66711**	Eaton Protection Box 5 Tel@ FR Multiprise (5 prises) parafoudre normée IEC61643-1 avec témoin lumineux + Protection ligne Tel/Modem/xDSL + Module parafoure débrochable & remplaçable gratuitement à vie 1 prise compatible CPL	65	120	255	0,77		1	P.	-	39,92 €
✔ **EON 66935**	Eaton Protection Box 8 Tel@+TV FR Multiprise (8 prises) parafoudre normée IEC61643-1 avec témoin lumineux + Protection ligne Tel/Modem/xDSL + Module parafoure débrochable & remplaçable gratuitement avec une garantie de 2 ans pour le bloc et la garantie a vie pour le module 1 prise compatible CPL Module protection Audio/Vidéo/Antenne inclus	65	150	315	0,85		1	P.	-	68,75 €

Gamme de parasurtenseurs, efficace et design qui vous offre une protection complète de vos appareils informatiques et multimedia de salon ou de bureau.
Garantie 2 ans. Protection du matériel connecté à la prise de 2 500€ à 150 000€ selon les modèles.

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **IN8 61269**	S1 LAN Parasurtenseur Infosec - 1 prise française - Protection Tel/ADSL - Protection parafoudre normée CE RoHS - Protection enfant - Garantie 2 ans - Assurance des équipements connectés à hauteur de 15 000 €		1	P.	0,02 €	17,38 €
✔ **IN8 61271**	S5 LAN Parasurtenseur Infosec pour une protection complète de vos appareils multimedia - 5 prises françaises - Protection Tel/ADSL - Protection parafoudre normée CE RoHS - Protection enfant - Fixation murale possible - Garantie 2 ans - Assurance des équipements connectés à hauteur de 50 000 €		1	P.	0,05 €	27,50 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **IN8 61274**	S5 ECO Coupe-veille Infosec pour une protection complète des équipements informatiques - 5 prises Fr (1 prise maître, 2 prises esclaves et 2 prises réglables) - Fonction coupe-veille - Protection parafoudre normée CE RoHS - Protection enfant - Garantie 2 ans - Assurance des équipements connectés à hauteur de 150 000€		1	P.	0,05 €	50,21 €
✔ **IN8 61296**	S6 BLACK LINE II Grâce à ses 6 prises françaises, la multiprise parafoudre S6 Black Line II assure la protection électrique de votre TV, Home-cinéma et appareils HIFI connectés, contre les surtensions et la foudre. Protection parafoudre normée CE RoHS - Protection enfant - Fixation murale possible - Garantie 2 ans - Assurance des équipements connectés à hauteur de 2 500 €		1	P.	0,05 €	23,63 €

SURGEARREST

Schneider Electric

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH PM5-FR**	SurgeArrest - parasurtenseurs - 5 prises 10A - France		1	P.	-	43,07 €
✔ **SCH PM5U-FR**	SurgeArrest - parasurtenseurs - 5 prises 10A - 2 prises USB - France		1	P.	-	67,34 €
SCH PM5T-FR	SurgeArrest - parasurtenseurs - 5 prises 10A - protection téléphone - France		1	P.	-	53,69 €
SCH PM5V-FR	SurgeArrest - parasurtenseurs - 5 PC 10A - protection coaxial - FR		1	P.	-	53,69 €
✔ **SCH PM6-FR**	SurgeArrest - parasurtenseurs - 6 prises 10A - France		1	P.	-	64,55 €
✔ **SCH PM6U-FR**	SurgeArrest - parasurtenseurs - 6 prises 10A - 2 prises USB - France		1	P.	-	97,45 €
✔ **SCH PMH63VT-FR**	SurgeArrest - parasurtenseurs - 6 PC 10A - protection téléphone + coaxial - FR		1	P.	-	79,24 €
SCH PM8-FR	SurgeArrest - parasurtenseurs - 8 prises 10A - France		1	P.	-	88,47 €
✔ **SCH PMF83VT-FR**	SurgeArrest - parasurtenseurs - 8 PC 10A - protection téléphone + coaxial - FR		1	P.	-	99,14 €

CONVERSION ET STOCKAGE DE L'ÉNERGIE

BATTERIES EXTERNES PORTABLES

Schneider Electric

Schneider Electric

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH M5BK-EC**	APC - batterie externe portable - 2 USB 2,4A +1A - 5000mAh - noir	1	P.	-	39,53 €
SCH M5WH-EC	APC - batterie externe portable - 2 USB 2,4A +1A - 5000mAh - blanc	1	P.	-	38,95 €
✔ **SCH M10BK-EC**	APC - batterie externe portable - 2 USB 2,4A +1A - 10000mAh - noir	1	P.	-	60,17 €
SCH M10WH-EC	APC - batterie externe portable - 2 USB 2,4A +1A - 10000mAh - blanc	1	P.	-	55,92 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

CONVERSION ET STOCKAGE DE L'ÉNERGIE

ONDULEURS

EATON 3S

Combiné Onduleur/Multiprise/Parafoudre.
Pour la protection des équipements multimédias, TV, Hi-fi, vidéo.
Garantie 2 ans batteries incluses en standard (extension garantie possible en option).

Référence	Désignation	Type (Off line, On line)	Puissance de sortie (VA)	Autonomie (min)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Communiquant	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **EON 3S550FR**	Eaton 3S 550 FR - Combiné Onduleur/Multiprise/Parafoudre - Puissance 550VA/330W - 6 prises (3 avec autonomie & parafoudre + 3 avec parafoudre) - Autonomie 20 min - Protection ligne Tel/ADSL - Témoin lumineux de protection	off-Line	550	20	335	140	86	2,9	USB	1	P.	0,12 €	120,69 €
✔ **EON 3S700FR**	Eaton 3S 700 FR - Combiné Onduleur/Multiprise/Parafoudre - Puissance 700VA/420W - 6 prises (3 avec autonomie & parafoudre + 3 avec parafoudre) - Autonomie 30 min - Protection ligne Tel/ADSL - Témoin lumineux de protection	off-Line	700	30	335	170	86	3,8	USB	1	P.	0,12 €	155,01 €

EATON ELLIPSE ECO

Nouvel Onduleur/Parafoudre Off-Line à économie d'énergie de 500VA à 1600VA permettant de réduire jusqu'à 25% votre facture d'électricité.
Remplace la gamme Ellipse ASR.
Pour la protection de l'informatique professionnelle
Format Tour ou Rack (avec kit en option)
Autonomie 10 à 30 min
Garantie 2 ans batteries incluses en standard (extension garantie possible en option).
Garantie illimitée des matériels informatiques connectés.
Protection ligne Tel/Ethernet/Réseau.

Référence	Désignation	Type (Off line, On line)	Puissance de sortie (VA)	Autonomie (min)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Communiquant	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **EON EL500FR**	Eaton Ellipse ECO 500FR. - Onduleur/Parafoudre/Multiprise - 500VA/300W - 4 prises (3 avec autonomie & parafoudre + 1 parafoudre) - Parafoudre normé IEC61643-1 avec témoin lumineux - Protection Tel/Internet/Ethernet	off-Line	500	10 à 20	81	263	235	2,9		1	P.	0,12 €	142,73 €
✔ **EON EL650FR**	Eaton Ellipse ECO 650FR - Onduleur/Parafoudre/Multiprise - 650VA/400W - 4 prises (3 avec autonomie & parafoudre + 1 parafoudre) - Parafoudre normé IEC61643-1 avec témoin lumineux - Protection Tel/Internet/Ethernet	off-Line	650	10 à 20	81	263	235	3,6		1	P.	0,12 €	159,25 €
✔ **EON EL650USBFR**	Eaton Ellipse ECO 650 USB FR - Onduleur/Parafoudre/Multiprise - 650VA/400W - Fonction Eco Control (20% d'économie d'énergie) - 4 prises (3 avec autonomie & parafoudre + 1 parafoudre) - 1 prise compatible CPL - Parafoudre normé IEC61643-1 avec témoin lumineux - Protection Tel/Internet/Ethernet - Port USB inclus	off-Line	650	15 à 30	81	263	235	3,6	USB	1	P.	0,12 €	175,34 €
✔ **EON EL800USBFR**	Eaton Ellipse ECO 800 USB FR - Onduleur/Parafoudre/Multiprise - 800VA/500W - Fonction Eco Control (20% d'économie d'énergie) - 4 prises (3 avec autonomie & parafoudre + 1 parafoudre) - 1 prise compatible CPL - Parafoudre normé IEC61643-1 avec témoin lumineux - Protection Tel/Internet/Ethernet - Port USB inclus	off-Line	800	15 à 30	81	263	235	4,1	USB	1	P.	0,12 €	223,17 €
✔ **EON EL1200USBFR**	Eaton Ellipse ECO 1200 USB FR - Onduleur/Parafoudre/Multiprise - 1200VA/750W - Fonction Eco Control (25% d'économie d'énergie) - 8 prises (4 avec autonomie & parafoudre + 4 parafoudre) - 1 prise compatible CPL - Parafoudre normé IEC61643-1 avec témoin lumineux - Protection Tel/Internet/Ethernet - Port USB inclus	off-Line	1200	15 à 30	81	305	312	6,7	USB	1	P.	0,12 €	325,29 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

EATON ELLIPSE ECO

Référence	Désignation	Type (Off line, On line)	Puissance de sortie (VA)	Autonomie (min)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Communiquant	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **EON EL1600USBFR**	Eaton Ellipse ECO 1600 USB FR - Onduleur/Parafoudre/Multiprise - 1600VA/1100W - Fonction Eco Control (25% d'économie d'énergie) - 8 prises (4 avec autonomie & parafoudre + 4 parafoudre) - 1 prise compatible CPL - Parafoudre normé IEC61643-1 avec témoin lumineux - Protection Tel/Internet/Ethernet - Port USB inclus	off-Line	1600	15 à 30	81	305	312	7,8	USB	1	P.	0,12 €	491,81 €

EATON ELLIPSE PRO

Nouvel Onduleur Line-Interactive/parafoudre à économie d'énergie de 650VA à 1600VA permettant de réduire jusqu'à 20% votre facture d'électricité.
Remplace Ellipse MAX.
Pour la protection des équipements actifs, stations de travail et petits serveurs.
Format Tour ou Rack (avec kit en option).
Autonomie 10 à 20 min.
Garantie 3 ans batteries incluses en standard (extension garantie possible en option).
Garantie illimitée des matériels informatiques connectés.
Protection ligne Tel/Ethernet/Réseau.

Référence	Désignation	Type (Off line, On line)	Puissance de sortie (VA)	Autonomie (min)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Communiquant	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **EON ELP650FR**	Eaton Ellipse PRO 650 USB FR - Onduleur Technologie Line-Interactive - 650VA/400W - Parafoudre normé IEC61643-1 avec témoin lumineux - Multiprise 4 prises (3 avec autonomie & parafoudre + 1 parafoudre) - Jusqu'à 15% d'économie d'énergie (EcoControl) - Ecran LCD graphique - Protection Tel/ADSL + Ethernet - Garantie 3 ans (batteries incluses)	line Interactive	650	10 à 20	82	260	285	6,6	USB	1	P.	0,12 €	246,65 €
✔ **EON ELP850FR**	Eaton Ellipse PRO 850 USB FR - Onduleur Technologie Line-Interactive - 850VA/510W - Parafoudre normé IEC61643-1 avec témoin lumineux - Multiprise 4 prises (3 avec autonomie & parafoudre + 1 parafoudre) - Jusqu'à 15% d'économie d'énergie (EcoControl) - Ecran LCD graphique - Protection Tel/ADSL + Ethernet - Garantie 3 ans (batteries incluses)	line Interactive	850	10 à 20	82	260	285	7,3	USB	1	P.	0,12 €	360,93 €

EATON 5SC

Onduleur Line Interactive sortie sinusoïdale de 500VA à 1500VA pour la protection économique et fiable des petits serveurs tours.
Format Tour.
Autonomie 10 à 20 min.
Garantie 2 ans batteries incluses (extension garantie possible en option).

Référence	Désignation	Type (Off line, On line)	Puissance de sortie (VA)	Autonomie (min)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Communiquant	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
EON 5SC500I	Eaton 5SC 500I - Onduleur Technologie Line Interactive sortie sinusoïdale - 500VA/350W - 4 prises IEC 10A - Ecran LCD - 1 Port USB + 1 Port Série + contact relais - Garantie 2 ans (batteries incluses)	line interactive sortie sinusoïdale	500	10 à 20	150	210	240	6.6	USB + RS232 + contact relais	1	P.	0,12 €	266,02 €
EON 5SC750I	Eaton 5SC 750I - Onduleur Technologie Line Interactive sortie sinusoïdale - 750VA/525W - 6 prises IEC 10A - Ecran LCD - 1 Port USB + 1 Port Série + contact relais - Garantie 2 ans (batteries incluses)	line interactive sortie sinusoïdale	750	10 à 20	150	210	340	10.4	USB + RS232 + contact relais	1	P.	-	358,06 €
EON 5SC1000I	Eaton 5SC 1000I - Onduleur Technologie Line Interactive sortie sinusoïdale - 1000VA/700W - 8 prises IEC 10A - Ecran LCD - 1 Port USB + 1 Port Série + contact relais - Garantie 2 ans (batteries incluses)	line interactive sortie sinusoïdale	1000	10 à 20	150	210	340	11.1	USB + RS232 + contact relais	1	P.	-	567,02 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

CONVERSION ET STOCKAGE DE L'ÉNERGIE

ONDULEURS

EATON 5SC

Référence	Désignation	Type (Off line, On line)	Puissance de sortie (VA)	Autonomie (min)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Communiquant	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
EON 5SC1000IR	Eaton 5SC 1000IR Rack 2U - Onduleur Technologie Line Interactive sortie sinusoïdale - 1000VA/700W - 8 prises IEC 10A - Ecran LCD - 1 Port USB + 1 Port Série + contact relais - Garantie 2 ans (batteries incluses)	line interactive sortie sinusoïdale	1000	10 à 20	150	210	340	11.1	USB + RS232 + contact relais	1	P.	-	853,30 €
EON 5SC1500IR	Eaton 5SC Rack 2U - Onduleur Technologie Line Interactive sortie sinusoïdale - 1500VA/1050W - 8 prises IEC 10A - Ecran LCD - 1 Port USB + 1 Port Série + contact relais - Garantie 2 ans (batteries incluses)	line interactive sortie sinusoïdale	1500	10 à 20	150	210	410	15.2	USB + RS232 + contact relais	1	P.	-	1 084,55 €

EATON 5P

Nouvel Onduleur Line-Interactive sortie Sinusoïdale de 650VA à 1550VA.
Garantie 3 ans batteries incluses en standard (extension garantie possible en option).
Pour la protection des équipements réseaux, actifs et petits serveurs. Jusqu'à 98% de rendement.
Mesure consommation d'énergie.
Prise commandables à distance.
Format Tour ou Rack 1U.
Autonomie 10 à 15 min.
Ecran LCD graphique.
Technologie batterie ABM (double leur durée de vie).

Référence	Désignation	Nombre U	Type (Off line, On line)	Puissance de sortie (VA)	Autonomie (min)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Communiquant	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **EON 5P650I**	Eaton 5P 650I - Onduleur Technologie Line Interactive sortie sinusoïdale - 650VA/420W - Format Tour - 4 prises IEC C13 (10A) - Autonomie 10 min - Garantie 3 ans (batteries incluses)		line ineractive sortie sinusoïdale	650	10 à 15	147	234	418	8.4	USB + RS232 + slot de communication pour carte SNMP/ modbus/contacts	1	P.	0,12 €	439,81 €
✔ **EON 5P650IR**	Eaton 5P 650I Rack 1U - Onduleur Technologie Line Interactive sortie sinusoïdale - 650VA/420W - Format Rack 1U - 4 prises IEC C13 (10A) - Autonomie 10 min - Garantie 3 ans (batteries incluses)	1	line ineractive sortie sinusoïdale	650	10 à 15	438	432	364	10.1	USB + RS232 + slot de communication pour carte SNMP/ modbus/contacts	1	P.	-	574,17 €
✔ **EON 5P850I**	Eaton 5P 850I - Onduleur Technologie Line Interactive sortie sinusoïdale - 850VA/600W - Format Tour - 6 prises IEC C13 (10A) - Autonomie 15 min - Garantie 3 ans (batteries incluses)		line ineractive sortie sinusoïdale	850	10 à 15	147	234	418	10.9	USB + RS232 + slot de communication pour carte SNMP/ modbus/contacts	1	P.	-	502,23 €
✔ **EON 5P850IR**	Eaton 5P 850I Rack 1U - Onduleur Technologie Line Interactive sortie sinusoïdale - 850VA/600W - Format Rack 1U - 4 prises IEC C13 (10A) - Autonomie 15 min - Garantie 3 ans (batteries incluses)	1	line ineractive sortie sinusoïdale	850	10 à 15	438	432	512	16.1	USB + RS232 + slot de communication pour carte SNMP/ modbus/contacts	1	P.	-	756,19 €
✔ **EON 5P1150I**	Eaton 5P 1150I - Onduleur Technologie Line Interactive sortie sinusoïdale - 1150VA/770W - Format Tour - 8 prises IEC C13 (10A) - Autonomie 15 min - Garantie 3 ans (batteries incluses)		line ineractive sortie sinusoïdale	1550	10 à 15	147	234	418	12.5	USB + RS232 + slot de communication pour carte SNMP/ modbus/contacts	1	P.	-	733,96 €
✔ **EON 5P1150IR**	Eaton 5P 1150I Rack 1U - Onduleur Technologie Line Interactive sortie sinusoïdale - 1150VA/770W - Format Rack 1U - 6 prises IEC C13 (10A) - Autonomie 15 min - Garantie 3 ans (batteries incluses)	1	line ineractive sortie sinusoïdale	1150	10 à 15	438	432	512	16.6	USB + RS232 + slot de communication pour carte SNMP/ modbus/contacts	1	P.	-	1 020,25 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

EATON 5P

Référence	Désignation	Nombre U	Type (Off line, On line)	Puissance de sortie (VA)	Autonomie (min)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Communiquant	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **EON 5P1550I**	Eaton 5P 1550I - Onduleur Technologie Line Interactive sortie sinusoïdale - 1550VA/1100W - Format Tour - 8 prises IEC C13 (10A) - Autonomie 15 min - Garantie 3 ans (batteries incluses)		line ineractive sortie sinusoïdale	1550	10 à 15	147	234	492	16.6	USB + RS232 + slot de communication pour carte SNMP/ modbus/contacts	1	P.	-	1 007,10 €
✔ **EON 5P1550IR**	Eaton 5P 1550I Rack 1U - Onduleur Technologie Line Interactive sortie sinusoïdale - 1550VA/1100W - Format Rack 1U - 6 prises IEC C13 (10A) - Autonomie 15 min - Garantie 3 ans (batteries incluses)	1	line ineractive sortie sinusoïdale	1550	10 à 15	438	432	556	20	USB + RS232 + slot de communication pour carte SNMP/ modbus/contacts	1	P.	-	1 260,22 €

EATON 5PX

Nouvel Onduleur Line Interactive à sortie sinusoïdale de 1500VA à 3000VA.
Pour la protection des serveurs critiques et équipements réseaux.
Garantie 3 ans batteries incluses en standard (extension garantie possible en option).
Format Tour ou Rack - Rendement exceptionnel jusqu'à 99%.
Mesure de la consommation d'énergie par groupes de prises (Première mondiale).
Batteries brevetées ABM (double leur durée de vie) - Autonomie 10 min à plusieurs heures.

Référence	Désignation	Nombre U	Type (Off line, On line)	Puissance de sortie (VA)	Autonomie (min)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Communiquant	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **EON 5PX1500IRT**	Eaton 5PX 1500i RT2U - Onduleur Technologie Line-Interactive à Sortie sinusoïdale - 1500VA/1350W - Mesure des consommations par groupes de prises - Ecran LCD graphique multi information - 8 prises IEC 10A (sortie additionnelles possibles en option) - Prises commandables à distance - Jusqu'à 99% de rendement - Compatibilité logicielle aux environnements virtuels - Extension d'autonomie (EBM) possible en option - Port USB & Série inclus - Carte SNMP en option (ou référence 5PX1500iRTN incluant la carte)	2	line ineractive sortie sinusoïdale	1500	15 à 20	441	86	522	27.5	USB + RS232 + slot de communication pour carte SNMP/ modbus/contacts	1	P.	-	1 371,70 €
✔ **EON 5PX2200IRT**	Eaton 5PX 2200i RT2U - Onduleur Technologie Line-Interactive à Sortie sinusoïdale - 2200VA/1980W - Mesure des consommations par groupes de prises - Ecran LCD graphique multi information - 8 prises IEC 10A + 1 prise IEC 16A (sortie additionnelles possibles en option) - Prises commandables à distance - Jusqu'à 99% de rendement - Compatibilité logicielle aux environnements virtuels - Extension d'autonomie (EBM) possible en option - Port USB & Série inclus - Carte SNMP en option (ou référence 5PX2200iRTN incluant la carte)	2	line ineractive sortie sinusoïdale	2200	10 à 15	441	86	522	28.5	USB + RS232 + slot de communication pour carte SNMP/ modbus/contacts	1	P.	-	1 498,48 €
✔ **EON 5PX3000IRT3U**	Eaton 5PX 3000I RT3U - Onduleur Technologie Line-Interactive à Sortie sinusoïdale - 3000VA/2700W - Mesure des consommations par groupes de prises - Ecran LCD graphique multi information - 8 prises IEC 10A + 1 prise IEC 16A (sortie additionnelles possibles en option) - Prises commandables à distance - Jusqu'à 99% de rendement - Compatibilité logicielle aux environnements virtuels - Extension d'autonomie (EBM) possible en option - Port USB & Série inclus - Carte SNMP en option (ou référence 5PX3000iRTN incluant la carte)	3	line ineractive sortie sinusoïdale	3000	10 à 15	441	131	497	37.33	USB + RS232 + slot de communication pour carte SNMP/ modbus/contacts	1	P.	-	2 317,04 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

CONVERSION ET STOCKAGE DE L'ÉNERGIE

ONDULEURS

EATON EX

Onduleur On Line Double Conversion de 700VA à 3000VA.
Pour la protection de serveurs critiques, équipements de stockage, réseaux, télécoms, médicaux et industriels.
Format Tour ou Rack.
Prises de sorties programmable (arrêt et redémarrage à distance).
Autonomie 10 à 20 min.
Garantie 2 ans batteries incluses en standard (extension garantie possible en option).

Référence	Désignation	Type (Off line, On line)	Puissance de sortie (VA)	Autonomie (min)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Communiquant	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **EON 68180**	Eaton EX 700 - Onduleur On Line Double Conversion - 700VA/630W - Tour - 6 prises IEC 10A (sorties additionnelles en option) - Fonction prises programmables à distance - Ports USB & Série en standard - Carte SNMP/Modbus/Contacts possible en option - Extension de Batterie (EXB) possible en option	on line double conversion	700	15 à 20	158	242	400	12.5	USB + RS232 + slot de communication pour carte SNMP/ modbus/contacts	1	P.	-	1 087,98 €

EATON 9PX

Onduleur On-Line Double Conversion de 1kVA à 22kVA. Facteur de puissance en sortie de 0,9 (1000VA = 900W).
Rendement inégalé de 95% en mode on-line double conversion. Sortie Bornier ou prises IEC selon modèle.
Fonction prises programmables à distance inclus selon modèle. Ecran LCD.
Possibilité d'extension d'autonomie. Mise en parallèle possible sur modèles 9PX.
Format Tour ou Rack. Port Série, USB et contacts en standard.
Carte SNMP/Modbus/Contacts en option. Batterie brevetée ABM (double leur durée de vie).
Garantie 2 ans batteries incluses (extension garantie possible en option).

Référence	Désignation	Nombre U	Type (Off line, On line)	Puissance de sortie (VA)	Autonomie (min)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Communiquant	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
EON 9PX1000IRT2U	Eaton 9PX 1000i RT2U - Onduleur On Line Double Conversion - 1000 VA / 1000W - Autonomie 12 à 18 min - Entrée Bornier / Sortie Bornier + 8 prises IEC 10A dont 4 controlables -Pass manuel inclus - Format Tour (kit Rack en option) - Ports Série, USB et contact en standard - Carte SNMP / Modbus /contacts en option - Extension de Batterie (EBM) possible en option - Garantie 3 ans batteries incluses en standard (extension garantie possible en option)	2	on-line double conversion	1000	12 à 18	440	86.5	450	17.4	USB + RS232	1	P.	-	N.C
EON 9PX1500IRT2U	Eaton 9PX 1500i RT2U - Onduleur On Line Double Conversion - 1500 VA / 1500W - Autonomie 9 à 13 min - Entrée Bornier / Sortie Bornier + 8 prises IEC 10A dont 4 controlables -Pass manuel inclus - Format Tour (kit Rack en option) - Ports Série, USB et contact en standard - Carte SNMP / Modbus /contacts en option - Extension de Batterie (EBM) possible en option - Garantie 3 ans batteries incluses en standard (extension garantie possible en option)	2	on-line double conversion	1500	9 à 13	440	86.5	450	18.9	USB + RS232	1	P.	-	N.C
✔ **EON 9PX2200IRT3U**	Eaton 9PX 2200i RT3U - Onduleur On Line Double Conversion - 2000 VA / 2200 - Autonomie 10 à 15 min - Entrée Bornier / Sortie Bornier + 8 prises IEC C13 +2 prises IEC C19 By -Pass manuel inclus - Format Tour (kit Rack en option) - Ports Série, USB et contact en standard - Carte SNMP / Modbus /contacts en option - Extension de Batterie (EBM) possible en option - Garantie 2 ans batteries incluses en standard (extension garantie possible en option)	3	on-line double conversion	2200	10 à 15	440	130	485	24.5	USB + RS232	1	P.	-	2 030,74 €
✔ **EON 9PX2200IRT2U**	Eaton 9PX 2200i RT2U - Onduleur On Line Double Conversion - 2000 VA / 2200W - Autonomie 10 à 15 min - Entrée Bornier / Sortie Bornier + 8 prises IEC C13 +2 prises IEC C19 By -Pass manuel inclus - Format Tour (kit Rack en option) - Ports Série, USB et contact en standard - Carte SNMP / Modbus /contacts en option - Extension de Batterie (EBM) possible en option - Garantie 2 ans batteries incluses en standard (extension garantie possible en option)	2	on-line double conversion	2200	10 à 15	440	86.5	605	25	USB + RS232	1	P.	-	2 312,00 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

EATON 9PX

Référence	Désignation	Nombre U	Type (Off line, On line)	Puissance de sortie (VA)	Autonomie (min)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Communiquant	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **EON 9PX2200IRTN**	Eaton 9PX 2200i RT2U Netpack - Onduleur On Line Double Conversion - 2000 VA / 2200W - Autonomie 10 à 15 min - Entrée Bornier / Sortie Bornier + 8 prises IEC C13 +2 prises IEC C19 By -Pass manuel inclus - Format Tour (kit Rack en option) - Ports Série, USB et contact en standard - Carte SNMP / Modbus /contacts en option - Extension de Batterie (EBM) possible en option - Garantie 2 ans batteries incluses en standard (extension garantie possible en option)	2	on-line double conversion	2200	10 à 15	440	86.5	605	25	USB + RS232	1	P.	-	2 645,69 €
✔ **EON 9PX3000IRT3U**	Eaton 9PX 3000i RT3U - Onduleur On Line Double Conversion - 3000 VA / 3000W - Autonomie 10 à 15 min - Entrée Bornier / Sortie Bornier + 8 prises IEC C13 +2 prises IEC C19 By -Pass manuel inclus - Format Tour (kit Rack en option) - Ports Série, USB et contact en standard - Carte SNMP / Modbus /contacts en option - Extension de Batterie (EBM) possible en option - Garantie 2 ans batteries incluses en standard (extension garantie possible en option)	3	on-line double conversion	3000	10 à 15	440	130	485	27.4	USB + RS232	1	P.	-	2 993,67 €
✔ **EON 9PX3000IRT2U**	Eaton 9PX 3000i RT2U - Onduleur On Line Double Conversion - 3000 VA / 3000W - Autonomie 10 à 15 min - Entrée Bornier / Sortie Bornier + 8 prises IEC C13 +2 prises IEC C19 By -Pass manuel inclus - Format Tour (kit Rack en option) - Ports Série, USB et contact en standard - Carte SNMP / Modbus /contacts en option - Extension de Batterie (EBM) possible en option - Garantie 2 ans batteries incluses en standard (extension garantie possible en option)	2	on-line double conversion	3000	10 à 15	440	86.5	605	27.6	USB + RS232	1	P.	-	3 286,85 €
✔ **EON 9PX3000IRTN**	Eaton 9PX 3000i RT2U Netpack - Onduleur On Line Double Conversion - 3000 VA / 3000W - Autonomie 10 à 15 min - Entrée Bornier / Sortie Bornier + 8 prises IEC C13 +2 prises IEC C19 By -Pass manuel inclus - Format Tour (kit Rack en option) - Ports Série, USB et contact en standard - Carte SNMP / Modbus /contacts en option - Extension de Batterie (EBM) possible en option - Garantie 2 ans batteries incluses en standard (extension garantie possible en option)	2	on-line double conversion	3000	10 à 15	440	86.5	605	27.6	USB + RS232	1	P.	-	3 632,46 €
✔ **EON 9PX5KIBP**	Eaton 9PX 5000i Hotswap - Onduleur On Line Double Conversion - 5000VA/4500W - Autonomie 10 à 15 min - Entrée Bornier / Sortie Bornier + 3 prises IEC C13 + 2 prises IEC C19 - By-Pass manuel inclus - Format Tour (Kit Rack en option) - Ports Série, USB & Contacts en standard - Carte SNMP/Modbus/Contacts en option - Extension de Batterie (EBM) possible en option - Garantie 2 ans batteries incluses en standard (extension garantie possible en option)	3	on-line double conversion	5000	10 à 15	130	440	685	48	USB + RS232 + slot de communication pour carte SNMP/ modbus/contacts	1	P.	-	4 759,46 €
✔ **EON 9PX6KIBP**	Eaton 9PX 6000i Hotswap - Onduleur On Line Double Conversion - 6000VA/5400W - Autonomie 10 à 15 min - Entrée Bornier / Sortie Bornier + 3 prises IEC C13 + 2 prises IEC C19 - By-Pass manuel inclus - Format Tour (Kit Rack en option) - Ports Série, USB & Contacts en standard - Carte SNMP/Modbus/Contacts en option - Extension de Batterie (EBM) possible en option - Garantie 2 ans batteries incluses en standard (extension garantie possible en option)	3	on-line double conversion	6000	10 à 15	130	440	685	48	USB + RS232 + slot de communication pour carte SNMP/ modbus/contacts	1	P.	-	5 087,52 €
✔ **EON 9PX8KiBP**	Eaton 9PX 8000i Hotswap - Onduleur On Line Double Conversion - 8000VA/7200W - Autonomie 15 à 20 min - Entrée Bornier / Sortie Bornier + 4 prises IEC C19 - By-Pass manuel inclus - Format Tour (Kit Rack en option) - Ports Série, USB & Contacts en standard - Carte SNMP/Modbus/Contacts en option - Extension de Batterie (EBM) possible en option - Garantie 2 ans batteries incluses en standard (extension garantie possible en option)	3	on-line double conversion	8000	10 à 15	260	440	700	84	USB + RS232 + slot de communication pour carte SNMP/ modbus/contacts	1	P.	-	6 604,36 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

CONVERSION ET STOCKAGE DE L'ÉNERGIE

ONDULEURS

EATON 9PX

Référence	Désignation	Nombre U	Type (Off line, On line)	Puissance de sortie (VA)	Autonomie (min)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Communiquant	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **EON 9PX11KIBP**	Eaton 9PX 11000i Hotswap - Onduleur On Line Double Conversion - 11000VA/10000W - Autonomie 10 à 15 min - Entrée Bornier / Sortie Bornier + 4 prises IEC C19 - By-Pass manuel inclus - Format Tour (Kit Rack en option) - Ports Série, USB & Contacts en standard - Carte SNMP/Modbus/Contacts en option - Extension de Batterie (EBM) possible en option - Garantie 2 ans batteries incluses en standard (extension garantie possible en option)	6	on-line double conversion	11000	10 à 15	260	440	700	86	USB + RS232 + slot de communication pour carte SNMP/ modbus/contacts	1	P.	-	7 984,97 €
EON 9PXM10KIRTN	Eaton Pack 9PX 10kI/5kI Redondance RT9U Netpack - Onduleur On Line Double Conversion - 10kVA ou 2x5kVA Composé de : - 2 onduleurs 9PX 5kVA + kit Modular Easy de mise en parallèle + kits racks + cartes réseau - Garantie 2 ans batteries incluses en standard (extension garantie possible en option)		on-line double conversion	10000 ou 2x5000	10 à 15	440	390	685	106	USB + RS232 + slot de communication pour carte SNMP/ modbus/contacts	1	P.	-	10 883,00 €
EON 9PXM12KIRTN	Eaton Pack 9PX 12kI/6kI Redondance RT9U Netpack - Onduleur On Line Double Conversion - 12kVA ou 2x6kVA Composé de : - 2 onduleurs 9PX 6kVA + kit Modular Easy de mise en parallèle + kits racks + cartes réseau - Garantie 2 ans batteries incluses en standard (extension garantie possible en option)		on-line double conversion	12000 ou 2x6000	10 à 15	440	390	685	106	USB + RS232 + slot de communication pour carte SNMP/ modbus/contacts	1	P.	-	11 539,24 €
EON 9PXM16KIRTN	Eaton Pack 9PX 16kI/8kI Redondance RT9U Netpack - Onduleur On Line Double Conversion - 16kVA ou 2x8kVA Composé de : - 2 onduleurs 9PX 8kVA + kit Modular Easy de mise en parallèle + kits racks + cartes réseau - Garantie 2 ans batteries incluses en standard (extension garantie possible en option)		on-line double conversion	16000 ou 2x8000	10 à 15	440	650	700	183	USB + RS232 + slot de communication pour carte SNMP/ modbus/contacts	1	P.	-	15 760,19 €
EON 9PXM22KIRTN	Eaton Pack 9PX 22kI/11kI Redondance RT9U Netpack - Onduleur On Line Double Conversion - 22kVA ou 2x11kVA Composé de : - 2 onduleurs 9PX 11kVA + kit Modular Easy de mise en parallèle + kits racks + cartes réseau - Garantie 2 ans batteries incluses en standard (extension garantie possible en option)		on-line double conversion	22000 ou 2x11000	10 à 15	440	650	700	187	USB + RS232 + slot de communication pour carte SNMP/ modbus/contacts	1	P.	-	18 467,66 €

EATON 9SX

Onduleur On-Line Double Conversion de 5kVA à 11kVA. Facteur de puissance en sortie de 0,9 (1000VA = 900W).
Rendement inégalé de 95% en mode on-line double conversion.
Sortie Bornier ou prises IEC selon modèle. Fonction prises programmables à distance inclus selon modèle. Ecran LCD.
Possibilité d'extension d'autonomie.
Format Tour ou Rack.
Port Série, USB et contacts en standard. Carte SNMP/Modbus/Contacts en option.
Batterie brevetée ABM (double leur durée de vie). Garantie 2 ans batteries incluses (extension garantie possible en option).

Référence	Désignation	Nombre U	Type (Off line, On line)	Puissance de sortie (VA)	Autonomie (min)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Communiquant	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **EON 9SX5KIRT**	Eaton 9SX 5000i RT3U - Onduleur On Line Double Conversion - 5000VA/4500W - Autonomie 10 à 15 min - Entrée Bornier / Sortie Bornier + 2 groupes de 4 prises IEC C13 contrôlables + 2 prises IEC C19 - Format Tour ou Rack (kit inclus) - Ports Série, USB & Contacts en standard - Carte SNMP/Modbus/Contacts en option - Extension de Batterie (EBM) possible en option - Garantie 2 ans batteries incluses en standard (extension garantie possible en option)	3	on line double conversion	5000	10 à 15	440	130	685	48	USB + RS232 + slot de communication pour carte SNMP/ modbus/contacts	1	P.	-	4 074,57 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

EATON 9SX

Référence	Désignation	Nombre U	Type (Off line, On line)	Puissance de sortie (VA)	Autonomie (min)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Communiquant	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **EON 9SX6KIRT**	Eaton 9SX 6000i RT3U - Onduleur On Line Double Conversion - 6000VA/5400W - Autonomie 10 à 15 min - Entrée Bornier / Sortie Bornier + 2 groupes de 4 prises IEC C13 contrôlables + 2 prises IEC C19 - Format Tour ou Rack (kit inclus) - Ports Série, USB & Contacts en standard - Carte SNMP/Modbus/Contacts en option - Extension de Batterie (EBM) possible en option - Garantie 2 ans batteries incluses en standard (extension garantie possible en option)	3	on line double conversion	6000	10 à 15	440	130	685	48	USB + RS232 + slot de communication pour carte SNMP/ modbus/contacts	1	P.	-	4 399,32 €
✔ **EON 9SX8KI**	Eaton 9SX 8000i - Onduleur On Line Double Conversion - 8000VA/7200W - Autonomie 10 à 15 min - Entrée Bornier / Sortie Bornier - Format Tour ou Rack (Kit Rack en option) - Ports Série, USB & Contacts en standard - Carte SNMP/Modbus/Contacts en option - Extension de Batterie (EBM) possible en option - Garantie 2 ans batteries incluses en standard (extension garantie possible en option)		on line double conversion	8000	10 à 15	260	440	700	77	USB + RS232 + slot de communication pour carte SNMP/ modbus/contacts	1	P.	-	5 388,28 €
✔ **EON 9SX11KI**	Eaton 9SX 11000i - Onduleur On Line Double Conversion - 11000VA/10000W - Autonomie 5 à 10 min - Entrée Bornier / Sortie Bornier - Format Tour ou Rack (Kit Rack en option) - Ports Série, USB & Contacts en standard - Carte SNMP/Modbus/Contacts en option - Extension de Batterie (EBM) possible en option - Garantie 2 ans batteries incluses en standard (extension garantie possible en option)		on line double conversion	11000	5 à 10	260	440	700	78	USB + RS232 + slot de communication pour carte SNMP/ modbus/contacts	1	P.	-	6 742,53 €

EATON 9PX 3:1

Onduleur On-Line Double Conversion Tri/Mono de 6kVA à 11kVA. Facteur de puissance en sortie de 0,9 (1000VA = 900W).
Jusqu'à 95% de rendement en mode on-line double conversion.
Sortie Bornier ou prises IEC selon modèle. Fonction prises programmables à distance inclus selon modèle. Ecran LCD.
Possibilité d'extension d'autonomie. Mise en parallèle possible sur modèles 9PX.
Format Tour ou Rack.
Batterie brevetée ABM (double leur durée de vie). Garantie 2 ans batteries incluses (extension garantie possible en option).

Référence	Désignation	Type (Off line, On line)	Puissance de sortie (VA)	Autonomie (min)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Communiquant	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
EON 9PX6KIBP31	Eaton 9PX 6000i 3:1 Hotswap - On Line Double Conversion - Tri/Mono 6000VA/5400W - Autonomie 20 à 30 min - Entrée Bornier / Sortie Bornier + 4 prises IEC C19 - By-Pass manuel inclus - Format Tour (Kit Rack en option) - Ports Série, USB & Contacts en standard - Carte SNMP/Modbus/Contacts en option - Extension de Batterie (EBM) possible en option - Garantie 2 ans batteries incluses en standard (extension garantie possible en option)	on line double conversion	60000	20 à 30	260	440	700	88	USB + RS232 + slot de communication pour carte SNMP/ modbus/contacts	1	P.	-	5 495,41 €
EON 9PX8KIBP31	Eaton 9PX 8000i 3:1 Hotswap - On Line Double Conversion - Tri/Mono 8000VA/7200W - Autonomie 15 à 20 min - Entrée Bornier / Sortie Bornier + 4 prises IEC C19 - By-Pass manuel inclus - Format Tour (Kit Rack en option) - Ports Série, USB & Contacts en standard - Carte SNMP/Modbus/Contacts en option - Extension de Batterie (EBM) possible en option - Garantie 2 ans batteries incluses en standard (extension garantie possible en option)	on line double conversion	8000	15 à 20	260	440	700	88	USB + RS232 + slot de communication pour carte SNMP/ modbus/contacts	1	P.	-	6 675,36 €
EON 9PX11KIBP31	Eaton 9PX 11000i 3:1 Hotswap - On Line Double Conversion - Tri/Mono 11000VA/10000W - Autonomie 10 à 15 min - Entrée Bornier / Sortie Bornier + 4 prises IEC C19 - By-Pass manuel inclus - Format Tour (Kit Rack en option) - Ports Série, USB & Contacts en standard - Carte SNMP/Modbus/Contacts en option - Extension de Batterie (EBM) possible en option - Garantie 2 ans batteries incluses en standard (extension garantie possible en option)	on line double conversion	11000	10 à 15	260	440	700	88	USB + RS232 + slot de communication pour carte SNMP/ modbus/contacts	1	P.	-	8 016,11 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

CONVERSION ET STOCKAGE DE L'ÉNERGIE

ONDULEURS

BACK-UPS SX3

BACK-UPS SX3

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH SX3500CI**	Back-UPS SX3 - onduleur régulation automatique de tension - 500VA - prises IEC	1	P.	-	116,84 €
✔ **SCH SX3650CI-FR**	Back-UPS SX3 - onduleur régulation automatique de tension - 650VA - prises FR	1	P.	-	163,55 €
✔ **SCH SX3800CI-FR**	Back-UPS SX3 - onduleur régulation automatique de tension - 800VA - prises FR	1	P.	-	214,31 €
✔ **SCH SX31K1CI-FR**	Back-UPS SX3 - onduleur régulation automatique de tension - 1100VA - prises FR	1	P.	-	274,76 €

BACK-UPS ES

BACK-UPS ES

Référence	Désignation	Puissance de sortie (VA)	Autonomie (min)	Communiquant	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
SCH BE400-FR	Onduleur Back UPS, 8 prises FR	400	12	oui	1	P.	-	193,10 €

BACK-UPS ES GREEN

BACK-UPS ES GREEN

Référence	Désignation	Puissance de sortie (VA)	Autonomie (min)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Communiquant	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH BES50G-FR**	Onduleur Back-UPS ES Green, 8 prises FR	550	12	311	224	89	6.93	oui	1	P.	-	N.C
✔ **SCH BE700G-FR**	Onduleur Back-UPS ES Green, 8 prises FR	700	13	230	285	86	6.8	oui	1	P.	-	N.C

BACK-UPS PRO GREEN

BACK-UPS PRO GREEN

Référence	Désignation	Puissance de sortie (VA)	Autonomie (min)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Communiquant	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH BR550GI**	Onduleur Back-UPS Pro Green, 6 prises 2P+T	550	10				6.35	oui	1	P.	-	323,56 €
✔ **SCH BR900G-FR**	Onduleur Back-UPS Pro Green, 8 prises FR	900	23				10.6	oui	1	P.	-	470,11 €
✔ **SCH BR900GI**	Onduleur Back-UPS Pro Green, 8 prises informatiques (C13)	900	23				10.72	oui	1	P.	-	489,14 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

BACK-UPS PRO GREEN

Référence	Désignation	Puissance de sortie (VA)	Autonomie (min)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Communiquant	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH BR1200G-FR**	Onduleur Back-UPS Pro Green, 6 prises FR	1200	17	301	112	380	11.6	oui	1	P.	-	553,51 €
✔ **SCH BR1200GI**	Onduleur Back-UPS Pro Green, 10 prises informatiques (C13)	1200	17	301	112	380	11.6	oui	1	P.	-	773,55 €
✔ **SCH BR1500G-FR**	Onduleur Back UPS Pro Green, 6 prises FR	1500	16	301	112	380	13.9	oui	1	P.	-	701,52 €
SCH BR1500GI	Onduleur Back-UPS Pro Green, 10 prises informatiques (C13)	1500	16	301	112	380	13.9	oui	1	P.	-	833,73 €

SMART-UPS GREEN

SMART-UPS GREEN

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH SMT750RMI2U**	Onduleur Smart UPS Green, 4 prises informatiques (C13) Rackable 19"	1	P.	-	964,35 €
✔ **SCH SMT1000RMI2U**	Onduleur Smart UPS Green, 4 prises informatiques (C13) rackable 19"	1	P.	-	1 323,64 €
✔ **SCH SMT1500RMI2U**	Onduleur Smart UPS Green, 4 Prises informatiques (C13), rackable 19"	1	P.	-	1 676,04 €
✔ **SCH SMT2200RMI2U**	Onduleur Smart UPS Green, 9 prises informatiques (8x C13, et 1 C19)	1	P.	-	2 831,06 €
✔ **SCH SMT3000RMI2U**	Onduleur Smart UPS Green, 9 prises informatiques (8x C13, et 1 C19)	1	P.	-	3 587,74 €
✔ **SCH SMT750I**	Onduleur Smart-UPS Green, 6 prises informatiques (C13)	1	P.	-	666,50 €
✔ **SCH SMT1000I**	Onduleur Smart-UPS Green, 8 prises informatiques (C13)	1	P.	-	840,64 €
✔ **SCH SMT1500I**	Onduleur Smart-UPS Green, 8 prises informatiques (C13)	1	P.	-	1 315,17 €
✔ **SCH SMT2200I**	Onduleur Smart-UPS Green, 9 prises informatiques (8 x C13 et 1 x C19)	1	P.	-	1 999,99 €
✔ **SCH SMT3000I**	Onduleur Smart-UPS Green, 9 prises informatiques (8 x C13 et 1 x C19)	1	P.	-	3 041,18 €

SMART-UPS RT

SMART-UPS RT

Référence	Désignation	Puissance de sortie (VA)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Communiquant	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH SR13KXIET**	APC, SCH Smart UPS RT 3000VA- 230V avec kit bornier pré installé	3000	130	432	660	54.55	oui	1	P.	-	3 598,40 €
✔ **SCH SR15KDXIET**	APC, SCH Smart UPS RT 5000VA - 230V avec kit bornier pré installé	5000	130	432	660	54.55	oui	1	P.	-	5 240,40 €
✔ **SCH SR16KXIET**	APC, SCH Smart UPS RT 6000VA-230V avec kit bornier pré installé	6000	130	432	660	54.55	oui	1	P.	-	5 827,32 €

SMART-UPS

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH SR11KXIET**	Smart-UPS On-line SR1 - onduleur - 1000VA	1	P.	-	1 415,13 €
SCH SR12KXIET	Smart-UPS On-line SR1 - onduleur - 2000VA	1	P.	-	2 463,77 €
✔ **SCH SR18KXIET**	Smart-UPS On-line SR1 - onduleur - 8000VA	1	P.	-	7 363,00 €
SCH SRT3000XLI	Smart-UPS On-line SRT - onduleur - 3000VA - 230V	1	P.	-	4 563,47 €
✔ **SCH SRT5KXLI**	Smart-UPS On-line SRT - onduleur - 5000VA - 230V	1	P.	-	6 640,83 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

CONVERSION ET STOCKAGE DE L'ÉNERGIE

ONDULEURS

Z1 ZENERGY CUBE

La gamme d'onduleurs Z1 Zenergy Cube offre une protection fiable et discrète à vos appareils informatiques et à votre électronique de salon.
Technologie Haute Fréquence contrôlée par microprocesseur.
Disponible en 400 et 600 VA.
Équipés de 3 prises françaises.
Autonomie : jusqu'à 11 minutes selon la charge connectée.
Garantie 2 ans. Protection du matériel connecté d'une valeur de 120 000€.

Référence	Désignation	Type (Off line, On line)	Puissance de sortie (VA)	Autonomie (min)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **IN8 65520**	Z1 ZENERGY CUBE 400 FR	haute fréquence	400	10	161	88,67	166	2,25	1	P.	0,10 €	93,75 €
✔ **IN8 65521**	Z1 ZENERGY CUBE 600 FR	haute fréquence	600	11	161	88,67	166	2,56	1	P.	0,10 €	112,50 €

Z3 ZENERGY BOX

La gamme d'onduleurs Z3 Zenergy Box a été conçue pour offrir à vos PC et équipements de loisirs numériques, une protection adaptée à une configuration domestique contre les problèmes d'alimentation et les perturbations électriques.
Son design moderne et compact lui permet de s'intégrer avec élégance dans votre espace multimédia privé.
Technologie Haute Fréquence contrôlée par microprocesseur.
Disponible en 500, 700 et 1000 VA.
Equipés de 6 à 8 prises françaises (en fonction du modèle).
Port USB.
Protection Tel/ADSL.
Autonomie : jusqu'à 18 minutes selon la charge connectée.
Garantie 3 ans. Protection du matériel connecté d'une valeur illimitée.

Référence	Désignation	Type (Off line, On line)	Puissance de sortie (VA)	Autonomie (min)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Communiquant	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **IN8 65523**	Z3 Zenergy Box 700	haute fréquence	700	14	230	200	92,5	3,1	USB	1	P.	0,10 €	137,50 €
✔ **IN8 65524**	Z3 Zenergy Box 1000	haute fréquence	1000	18	230	200	92,5	3,4	USB	1	P.	0,10 €	205,00 €

Z4 B-BOX 2

La solution tendance et fiable pour une protection professionnelle de vos équipements informatiques et de vos loisirs numériques contre les perturbations de l'alimentation électrique.
Technologie Haute Fréquence contrôlée par microprocesseur.
Disponible en 500, 700 et 1000 VA.
3 prises françaises.
Protection Tél/ADSL.
Autonomie : jusqu'à 20 minutes selon la charge connectée.
Garantie 3 ans. Protection du matériel connecté d'une valeur illimitée.

Référence	Désignation	Type (Off line, On line)	Puissance de sortie (VA)	Autonomie (min)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **IN8 65276**	Z4 B-BOX 2 700	haute fréquence	700	15	228	207	82.5	2,7	1	P.	0,10 €	131,25 €
✔ **IN8 65277**	Z4 B-BOX 2 1000	haute fréquence	1000	20	228	207	82.5	3,1	1	P.	0,10 €	199,56 €

ZEN-X

Nouveau : Zen-X vous offre sécurité et tranquilité avec un design moderne et sa technologie Line Interactive avec régulation de tension. Disponible en 600 VA et 800 VA, Zen-X offre à vos équipements électroniques une protection électrique
fiable grâce à sa fonction 2 en 1 : onduleur et parasurtenseur.
Equipée de 6 prises FR/Schuko, un port de communication USB, un port RJ11/45 ainsi que d'un chargeur USB et un écran LCD, Zen-X possède tous les atouts pour la protection de matériel informatique et de loisirs numériques

Référence	Désignation	Type (Off line, On line)	Puissance de sortie (VA)	Autonomie (min)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Communiquant	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
IN8 66070	Zen-X 600 - Puissance 600 VA	Line Interactive	600	15	270	190	90	3.55	USB	1	P.	0,20 €	156,25 €
IN8 66071	Zen-X 800 - Puissance 800 VA	Line Interactive	800	15	270	190	90	4.9	USB	1	P.	0,38 €	211,25 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

X1 EX

La gamme des onduleurs X1 EX a été conçue pour protéger votre informatique personnelle et professionnelle (TPE) contre les problèmes d'alimentation et les perturbations électriques dangereuses.
Disponibles en 500, 700, 1000, 1250, 1600 et 2000 VA, les X1 EX sont équipés de la technologie Line Interactive avec AVR et de prises Schuko/Françaises sur tous les modèles.
Autonomie : jusqu'à 45 minutes selon le modèle et la charge connectée.
Garantie 2 ans (extension garantie possible).

Référence	Désignation	Type (Off line, On line)	Puissance de sortie (VA)	Autonomie (min)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **IN8 65953**	X1 EX 500 - Puissance 500 VA - 2 prises Schuko/Françaises secourues	Line Interactive	500	8	143	223	347	3,7	1	P.	0,20 €	111,25 €
✔ **IN8 65954**	X1 EX 700 - Puissance 700 VA - 2 prises Schuko/Françaises secourues	Line Interactive	700	12	143	223	347	4,4	1	P.	0,20 €	148,75 €
✔ **IN8 65955**	X1 EX 1000 - Puissance 1000 VA - 2 prises Schuko/Françaises secourues	Line Interactive	1000	20	143	223	347	5	1	P.	0,38 €	198,75 €

X3 USB IEC

La gamme des X3 IEC a été conçue pour offrir à vos serveurs et équipements informatiques professionnels une protection fiable et performante contre les problèmes d'alimentation et les perturbations électriques dangereuses.
Disponibles en 500, 650, 800, 1000VA, les X3 IEC sont équipés de la technologie Line Interactive avec AVR et de prises IEC sur tous les modèles.
Indicateurs LED.
De 4 à 6 prises IEC.
Protection Tél/ADSL.
Port USB.
Autonomie : jusqu'à 15 minutes selon le modèle et la charge connectée.
Garantie 2 ans (extension garantie possible). Protection du matériel connecté à hauteur de 120 000€ suivant les modèles.

Référence	Désignation	Type (Off line, On line)	Puissance de sortie (VA)	Autonomie (min)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **IN8 65235**	X3 650 USB IEC - Puissance 650 VA - 4 prises IEC secourues	Line Interactive	650	12	100	142	287	4,25	1	P.	0,20 €	199,56 €
✔ **IN8 65237**	X3 1000 USB IEC - Puissance 100 VA - 4 prises IEC secourues	Line Interactive	1000	15	100	142	287	5,20	1	P.	0,38 €	294,69 €

X3 EX LCD USB

La gamme des X3 EX LCD USB a été conçue pour offrir à vos serveurs et équipements informatiques professionnels une protection fiable et performante contre les problèmes d'alimentation et les perturbations électriques dangereuses.
Disponibles en 500, 650, 800, 1000VA, les X3 EX sont équipés de la technologie Line Interavactive avec AVR et de prises Françaises/SCHUKO sur tous les modèles.
Ecran LCD.
Port USB. Protection Tel/ADSL.
Fonction démarrage à froid.
Autonomie : jusqu'à 50 minutes selon le modèle et la charge connectée.
Garantie 2 ans (extension garantie possible).
Protection du matériel connecté à hauteur de 150 000€ suivant les modèles.

Référence	Désignation	Type (Off line, On line)	Puissance de sortie (VA)	Autonomie (min)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Communiquant	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **IN8 65965**	X3 EX LCD USB 500 - Puissance 500 VA - 2 prises Schuko/Françaises secourues	Line Interactive	500	10	100	142	287	3.95	USB	1	P.	0,20 €	153,40 €
✔ **IN8 65968**	X3 EX LCD USB 1000 - Puissance 1000 VA - 2 prises Schuko/Françaises secourues	Line Interactive	1000	12	100	142	287	5,2	USB	1	P.	0,38 €	284,63 €

X4 RT

La gamme des X4 RT a été conçue pour offrir à vos serveurs et équipements informatiques professionnels une protection fiable et performante contre les problèmes d'alimentation et les perturbations électriques dangereuses.
Format convertible Rack ou Tour.
Disponible en 650, 850, et 1000 VA
Technologie Line Interactive.
Prises Françaises sur tous les modèles.
Ecran LCD.
Port USB et RJ11 (In/Out).
Autonomie : jusqu'à 24 minutes selon le modèle et la charge connectée.
Garantie 2 ans (extension garantie possible).

Référence	Désignation	Nombre U	Type (Off line, On line)	Puissance de sortie (VA)	Autonomie (min)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Communiquant	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **IN8 65287**	X4 RT 1000 - Puissance 1000 VA - 600W - 4 prises FR secourues + 1 prise FR protégée	3	Line Interactive	1000	24	206	100	235	4,82	USB	1	P.	-	362,25 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

CONVERSION ET STOCKAGE DE L'ÉNERGIE

ONDULEURS

X4 RM PLUS

La gamme d'onduleurs X4 RM Plus a été conçue pour protéger les réseaux et charges informatique contre les problèmes d'alimentation et les perturbations électriques.
Disponible en 600, 800, 1000, 2000 et 3000 VA.
Prises de sortie IEC+ FR/SCHUKO sur tous les modèles.
Technologie Line Interactive.
Ecran LCD.
Port USB et RJ45 (In/Out).
Format Rack.
Autonomie jusqu'à 65 minutes selon le modèle et la charge connectée.
Garantie 2 ans (extension garantie possible).

Référence	Désignation	Type (Off line, On line)	Puissance de sortie (VA)	Autonomie (min)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **IN8 66063**	X4 1000 RM PLUS - Puissance 1000 VA - 600W - 8 prises IEC secourues + 2 prises FR/Schuko	Line Interactive	1000	30	300	86	438	11,3	1	P.	-	512,50 €
✔ **IN8 66064**	X4 2000 RM PLUS - Puissance 2000 VA - 1200W - 8 prises IEC secourues + 2 prises FR/Schuko	Line Interactive	2000	50	300	86	438	14,4	1	P.	-	768,75 €

E2 LCD

La gamme d'onduleurs E2 LCD (technologie On Line Performance contrôlée par microprocesseur) a été conçue pour offrir à vos réseaux et applications informatiques professionnelles une protection fiable et performante contre les problèmes d'alimentation et les perturbations électriques dangereuses.
Disponible en 600, 800, 1000, 1500 et 2000 VA.
Prises de sortie IEC sur tous les modèles.
Ecran LCD.
Port USB. Protection Tel/ADSL.
Format Tour.
Autonomie jusqu'à 60 minutes selon le modèle et la charge connectée.
Garantie 2 ans (extension garantie possible).

Référence	Désignation	Type (Off line, On line)	Puissance de sortie (VA)	Autonomie (min)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Communiquant	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **IN8 65348**	E2 LCD 600 - Puissance 600 VA - 4 prises IEC secourues	On Line Performance	600	12 à 15	100	145	330	5,2	USB	1	P.	-	248,75 €
✔ **IN8 65350**	E2 LCD 1000 - Puissance 1000 VA - 4 prises IEC secourues	On Line Performance	1000	12 à 60	100	145	350	9	USB	1	P.	-	518,75 €

E3 PERFORMANCE RT

Nouveau : Les onduleurs E3 Performance, équipés de la technologie On Line Performance, sont dédiés à la protection électrique de vos réseaux et charges informatiques.
Ses nombreux ports de communication, sa large gamme de puissance et ses différentes caractéristiques vous permettent de choisir le modèle parfaitement adapté à vos besoins.
Disponible en 800 VA, 1100, 1500, 2000, 2500 et 3000 VA avec un facteur de puissance de 0,9.
De 8 à 9 prises de sortie IEC sur tous les modèles.
Ecran LCD.
Port USB et RS 232.
Protection Tel/ADSL.
Extension de batterie disponible.
Format convertible Tour ou Rack.
Autonomie jusqu'à 30 minutes selon le modèle et la charge connectée.
Garantie 2 ans (extension garantie possible).
Options : connecteur de batterie externe, carte SNMP, carte de contacts secs, kit Rack, bypass de maintenance externe, armoires batteries supplémentaires.

Référence	Désignation	Type (Off line, On line)	Puissance de sortie (VA)	Autonomie (min)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Communiquant	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
IN8 67024	E3 Performance 1100 - Puissance 1100 VA/990W - 8 prises (4 prises IEC programmables + 4 prises IEC standards)	On Line Performance	1100	10 à 30	438	88	410	13.4	USB & RS 232 + Slot de communication SNMP/Modbus/ Contacts	1	P.	-	681,25 €
IN8 67026	E3 Performance 2000 - Puissance 2000 VA/1800W - 8 prises (4 prises IEC programmables + 4 prises IEC standards)	On Line Performance	2000	10 à 30	438	88	510	21.5	USB & RS 232 + Slot de communication SNMP/Modbus/ Contacts	1	P.	-	1 125,00 €
IN8 67028	E3 Performance 3000 - Puissance 3000 VA/2700W - 8 prises 10A (4 prises IEC programmables + 4 prises IEC standards) + 1 prise IEC 16A	On Line Performance	3000	10 à 30	438	88	630	29.3	USB & RS 232 + Slot de communication SNMP/Modbus/ Contacts	1	P.	-	1 612,50 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

E3 PRO RT

Les onduleurs E3 Pro sont dédiés à la protection électrique des réseaux et charges informatiques. E3 Pro RT est une gamme d'onduleurs rack & tour 2U équipée de la technologie On Line Double Conversion contrôlée par micro-processeur. E3 Pro procure une protection totale et un courant sinusoïdal parfait à vos réseaux et charges informatiques en général.
Haut rendement : Facteur de puissance 0.9.
Prises IEC ou Bornier à partir de 5000 VA.
Port USB et RS232.
Connecteur de batterie externe, chargeur intelligent et ajustable jusqu'à 3.5A.
Fonctions démarrage à froid.
Economie d'énergie et arrêt d'urgence.
Options : carte de contacts secs, carte SNMP.

Référence	Désignation	Type (Off line, On line)	Puissance de sortie (VA)	Autonomie (min)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Communiquant	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
IN8 67308	E3 Pro 1000 RT - Puissance 1000 VA - 900W - 3 prises IEC	On Line Double Conversion	1000	10 à 30	310	88	438	12.7	USB & RS 232 + Slot de communication SNMP/Modbus/ Contacts secs	1	P.	-	1 059,50 €
IN8 67310	E3 Pro 3000 RT - Puissance 3000 VA - 2700W - 4 prises IEC	On Line Double Conversion	3000	10 à 30	630	88	438	29,3	USB & RS 232 + Slot de communication SNMP/Modbus/ Contacts secs	1	P.	-	2 535,00 €
IN8 67311	E3 PRO 5000 RT - Puissance 5000 VA - 4500W – Bornier	On Line Double Conversion	5000	5 à 30	530	88	438		USB & RS 232 + Slot de communication SNMP/Modbus/ Contacts secs	1	P.	-	3 738,94 €

E4 LCD PRO

Dotée d'un facteur de puissance de 0.9, la gamme des E4 LCD Pro, de 1 à 10 k VA, est dédiée à la protection des réseaux sensibles, data centers, groupes de serveurs, et applications industrielles. (Technologie On Line Double Conversion)
Disponible en version longue autonomie, elle propose un excellent niveau de sécurité électrique et les fonctions essentielles pour la protection de vos charges stratégiques sensibles.
Port USB, RS232.
Fonctions démarrage à froid, économie d'énergie et arrêt d'urgence.
Options : carte de contacts secs, carte SNMP, Carte RS 485, BME 1 IEC, BME 1 FR et EMD.
Garantie 2 ans (extension de garantie possible pour les modèles inférieurs à 5KVA et contrats de maintenance en option pour les modèles supérieurs à 5kVA).

Référence	Désignation	Type (Off line, On line)	Puissance de sortie (VA)	Autonomie (min)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Communiquant	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **IN8 67230**	E4 LCD Pro 1000 - Puissance 1000 VA - 900W - 3 prises IEC	On Line Double Conversion	1000	10 à 30	145	220	282	9,8	USB & RS 232 + Slot de communication SNMP/Modbus/ Contacts secs	1	P.	-	937,50 €
✔ **IN8 67232**	E4 LCD Pro 3000 - Puissance 3000 VA - 2700W - 4 prises IEC	On Line Double Conversion	3000	10 à 30	190	318	421	27,6	USB & RS 232 + Slot de communication SNMP/Modbus/ Contacts secs	1	P.	-	2 475,00 €
✔ **IN8 67267**	E4 LCD Pro 6000 - Puissance 6000 VA - 5400W - Bornier entrée/sortie	On Line Double Conversion	6000	5 à 30	190	369	688	63	USB & RS 232 + Slot de communication SNMP/Modbus/ Contacts secs	1	P.	-	4 681,69 €

E6 LCD RT EVOLUTION

Onduleur Online Double Conversion Haute Fréquence.
Ces onduleurs reposent sur une technologie de commande par microprocesseur et s'adressent particulièrement aux utilisateurs de systèmes critiques qui demandent à la fois fiabilité, disponibilité et performances (équipements de télécommunication, applications industrielles sensibles...).
Facteur de puissance en sortie de 0,9.
La gamme des E6 LCD RT Evolution est disponible en 1000, 2000, 3000, 5000, 6000, 8000 et 10000 VA.
Sortie bornier ou prise IEC selon modèle. Ecran LCD.
Disponible en version longue autonomie. Mise en parallèle possible sur les modèles au delà de 5 kVA.
Format convertible Tour ou Rack.
Autonomie jusqu'à 30 minutes selon le modèle et la charge connectée.
Garantie 2 ans (extension garantie possible pour les modèles inférieurs à 5 kVA et contrat de maintenance en option pour les modèles supérieurs à 5 kVA).
Options : Kit rack, carte SNMP, Carte de contacts secs, Carte RS 485, Bypass de maintenance externe, armoires batteries supplémentaires.

Référence	Désignation	Type (Off line, On line)	Puissance de sortie (VA)	Autonomie (min)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Communiquant	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **IN8 67119**	E6 LCD EVOLUTION 5000 RT - Puissance 5000 VA/4500W - Bornier entrée/sortie	On Line Double Conversion	5000	5 à 30	440	133	580	17	USB & RS 232 + Slot de communication SNMP/Modbus/ Contacts secs	1	P.	-	4 140,00 €
IN8 67327	E6 LCD Evolution 8000 RT - Puissance 8000 VA/7200W - Bornier entrée/sortie	On Line Double Conversion	8000	5 à 30	440	133	745	20	USB & RS 232 + Slot de communication SNMP/Modbus/ Contacts secs	1	P.	-	5 412,50 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

CONVERSION ET STOCKAGE DE L'ÉNERGIE

RÉGULATEUR

R2 PRO

Les régulateurs Infosec R2 Pro constituent des solutions fiables pour la protection contre les fortes fluctuations de tensions d'alimentation pour toutes charges sensibles.

Référence	Désignation	Puissance de sortie (VA)	Technologie	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **IN8 63147**	R2 Pro 1000 Régulateur de tension 1000 VA 2 prises FR/Schuko Garantie 1 an	1000	relais par palier	1	P.	0,63 €	122,50 €
✔ **IN8 63151**	R2 Pro 5000 Régulateur de tension 5000 VA Borniers Garantie 1 an	5000	relais par palier	1	P.	1,17 €	343,75 €
IN8 63154	R2 Pro 15k Régulateur de tension 15k VA Borniers Garantie 1 an	15000	relais par palier	1	P.	4,17 €	1 625,00 €

rexel.fr la disponibilité 24/7

Des services dédiés à votre activité

Retrouvez **vos conditions d'achats personnalisées**

Visualisez **la disponibilité du stock**

Trouvez **l'agence la plus proche**

Validez en ligne vos devis

Soyez **livré à J+1**

Soyez alerté de l'expédition de votre commande

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES

APPAREILS DE MESURE P. 977

OUTILLAGE À MAIN P. 988

OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF ET CONSOMMABLES P. 1000

ÉQUIPEMENTS, MATÉRIELS DE CHANTIER P. 1018

PROTECTION ET SÉCURITÉ P. 1031

FIXATIONS P. 1035

CONNEXION ET DÉRIVATION P. 1069

ENTRETIEN, NETTOYANTS, ADHÉSIFS P. 1075

PILES, ACCUMULATEURS ET LAMPES TORCHES P. 1081

BizLine
www.bizline.com
ÉQUIPEMENTS
DE PROTECTION
INDIVIDUELLE
Pi
NOUVEAU !
DÉCOUVREZ
NOTRE NOUVELLE GAMME
SUR REXEL.FR
BIZLINE SAS : 13 Bd du Fort de Vaux - 75838 Paris cedex 17 - 331 816 538 R.C.S Paris.

CRÉDIT BAIL AVEC OPTION D'ACHAT, POUR ACQUISITION DE VOS ÉQUIPEMENTS

Locam

› Financement de vos équipements à partir de 300 € HT (outillage, mesure, matériel de chantier, informatique...)
› Vous préservez votre trésorerie
› Pas d'endettement supplémentaire
› Option d'achat en fin de contrat 15 € HT.

TESTEURS ET CONTRÔLEURS

CATU

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ CAT DT155	Contrôleur de différentiel conçu pour les installations domestiques, tertiaires et industrielles Commutateur de sélection des différentiels type AC et A 10, 30, 300, 500 et 650 mA. Utilisation sur prises normalisées 2 poles 2P+T 10/16A des circuits électriques monophasés 230V entre phase et neutre.		1	P.	-	336,86 €
✔ CAT DT170	Contrôleur et mesureur de différentiels CATEX NG Le Contrôleur de différentiels CATEX a pour fonctions principales le contrôle et la mesure des valeurs de déclenchement de la plupart des types de dispositifs différentiels résiduels (DDR) : - il mesure le temps de déclenchement et la valeur de courant de déclenchement des disjonctions différentiels de sensibilité 10, 30, 300 et 500 mA - il vérifie la présence de tension, la position de la phase et le raccordement à la terre du conducteur de protection		1	P.	-	707,41 €
✔ CAT DT300	Contrôleur mesureur de terre et de continuité Permettant de contrôler par affichage la présence de tension et la conformité du réseau, la position de la phase et le raccordement à la terre du conducteur de protection avec mesure de la résistance de terre et contrôle de la continuité des masses métalliques.		1	P.	-	575,87 €
✔ CAT DT500	Contrôleur d'isolement spécial NF C 15-100 Contrôleur de résistance d'isolement sous 500V - appareil équipé d'un système de sécurité qui empêche toute mesure si l'appareil est relié à une installation sous-tension.		1	P.	-	689,76 €
✔ CAT KIT15100	Valisette de contrôle pour installation électrique basse tension, spécial NF C 15 100 Composition : - 1 x DT-110 contrôleur de différentiel 30 et 500mA - 1 x DT-300 contrôleur de boucle de terre - 1 x carnet diagnostic - 1 x étui de transport en toile		1	P.	-	713,82 €
✔ CAT KIT151001	Valisette de contrôle pour installation électrique basse tension, spécial NF C 15 100 Composition : - 1 x DT-155 contrôleur de différentiel 10,30, 500 et 650mA - 1 x DT-300 contrôleur de boucle de terre - 1 x carnet diagnostic		1	P.	-	823,03 €
CAT KIT151002	Kit équipement pour contrôle d'installations électriques basse tension, spécial NF C 15 100 Composition : - 1 x DT-170 mesureur de différentiel 10 à 500 mA - 1 x DT-300 contrôleur de boucle de terre - 1 x carnet diagnostic - 1 x mallette en ABS intérieur mousse		1	P.	-	1 315,36 €
CAT KIT15100PRO	Kit complet pour contrôle d'installations électriques basse tension, spécial NF C 15 100 Composition : - 1 x DT-170 mesureur de différentiel 10 à 500 mA - 1 x DT-300 contrôleur de boucle de terre - 1 x DT-500 contrôleur d'isolement sous 500V - 1 x mallette en ABS intérieur mousse et fermeture sécurisée		1	P.	-	2 437,91 €
✔ CAT MS152X	Indicateur d'ordre de phases sans pile Indicateur de champ tournant : - les diodes indiquent; rotation à droite avec repérage par flèche OK et rotation à gauche par repérage avec flèche rouge inverse - la diode repérée défaut indique toute erreur de connexion comme par exemple si la phase est coupée ou absente ou encore si le neutre est présent parmi les phases		1	P.	-	320,82 €
✔ CAT MS917	Vérificateur d'absence de tension VAT/DDT conforme à EN 61243-3 (2010) -détection de tension AC ou DC de 12 à 690V (750Vdc) -sonore et lumineuse (affichage leds) -test de continuité (<200 ohms) -autotest intégré -indicateur de phase unipolaire -polarité en DC -pointe de touche IP2X, conforme à la norme NFC 18510		1	P.	-	158,49 €
✔ CAT MS918PG	Vérificateur d'absence de tension en réponse à la norme NFC 18510 Détection de tension de 12 à 900 V alternatif et 1000V continu - Indication des niveaux de tension 12, 24, 50, 127, 230, 400, 600 et 900 V (700,1000 Vdc) par Leds hautes luminosité rouges - Indications sonores : son discontinu jusqu'à 230V, son continu au-delà - Indication par Led de la TBT via un circuit redondant indépendant des piles d'alimentation - Détecteur de tension conçu pour être insensible aux valeurs usuelles de tensions perturbatrices des réseaux ≤ 400 Vac - Contrôle de la rotation de phase, méthode 2 fils, à partir de 127 Vac. Fréquence 50 et 60 Hz - Contrôle de la polarité et indication par Leds (-12, +12). Les leds de polarité sont allumées simultanément en cas de présence de tension alternative. - Indicateur de phase à partir de 127 Vac en mode unipolaire (appareil tenu main) - Contrôle de continuité avec bouton de commande temporisé main libre 10 s : R = 80Ω - Dispositif incorporé de contrôle de fonctionnement (test de la continuité des cordons inclus) - Fonction éclairage par appui long du bouton test. Extinction temporisée 30s ou par action du bouton - Domaine de fréquence : 50-400 Hz fff3%. - Température de fonctionnement : -15°C à +45°C. - Température de stockage : -15°C à +45°C		1	P.	-	196,04 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

APPAREILS DE MESURE

TESTEURS ET CONTRÔLEURS

CATU

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **CAT MS920**	Vérificateur d'absence de tension en réponse à la norme NFC 18510 Indication : - du niveau de tension > 50V par fond d'écran rouge - affichage du niveau de tension de 2 à 690V AC (résolution : 1V, Précision : ff15%) - de 2 à 800V DC - du type de tension AC ou DC par pictogramme Contrôle : - de la rotation de phase (méthode 2 fils) - de la polarité en d.c. - de continuité (100 Ohms) avec bouton de commande Recherche de la phase Indicateur du niveau de pile Fonction éclairage Pointes de touche IP2X avec fourreaux rétractables conformément à la prescription NF C 18-510		1	P.	-	221,37 €

CHAUVIN ARNOUX

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **CHX P01101997Z**	CA751 - Adaptateur pour prises à éclipses 2P+T Permet le contrôle complet des prises à éclipses. Etat et raccordement de la prise testée par témoins lumineux: repérage de phase, raccordement du conducteur de terre, vérification d'absence de tension.		1	P.	-	15,78 €
✔ **CHX P01191511**	CA6030 - Contrôleur de différentiels - Mesure automatique de la tension et de la fréquence de l'installation - Test sur différentiels de types standard, sélectif, A ou AC. 5 calibres fixes 10/30/100/300/500mA + un calibre réglable de 6 à 650mA - Test de non-disjonction/mesure du temps (mode impulsion ou rampe) et du courant exact (mode rampe) de déclenchement - Mesure de terre sous tension: boucle de terre et terre 1P - Mesure de courant et courant de fuite par pince (option) - Test du sens de rotation des phases (2 ou 3 fils)		1	P.	-	734,40 €
✔ **CHX P01191743Z**	CA745N - Testeur Tensions AC et DC (12V à 690V / 7seuils). Continuité et résistance (3 seuils). Repérage de phase. Alarme sonore si tension dangereuse.		1	P.	-	54,40 €
✔ **CHX P01191757**	CA757 - Testeur Testeur numérique avec capteur souple de courant. Tension AC et DC jusqu'à 1000V. Intensité jusqu'à 300A via le capteur MiniFlex® inclus. Sélection automatique du type de mesure (Résistance, Continuité sonore, Capacité ou Diode). Détection sans contact des conducteurs sous tension (phase). Grand afficheur rétro-éclairé. Pointes de touches amovibles.		1	P.	-	201,28 €

metrix®

Référence	Désignation	Tension AC	Impédance Résistance	Différentiel		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **IXT MX0435D**	MX 435D - Contrôleur d'installation électrique - Vérifie la continuité des conducteurs de protection, courant de test : 200mA - Mesure la résistance d'isolement entre chaque conducteur actif et la terre, tension d'essai 500V DC - Mesure de terre : installation hors tension par la méthode 3 pôles(piquets) - installation sous tension par boucle, utilisée dans les milieux urbains, où il est impossible de planter des piquets - Vérifie que le dispositif différentiel déclenche pour un courant de défaut au plus égal à son courant différentiel résiduel assigné - Mesure de courant par pince (option)	0 à 600 V	0 à 19,99 Ω	calibres testés : 10 mA / 30 mA / 100 mA / 300 mA / 500 mA / 650 mA		1	P.	-	734,71 €

Sefram

Référence	Désignation	Garantie		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **FR4 SEFRAM17**	Détecteur de tension sans contact entre 100VAc et 1000VAc - Fonction haute sensibilité 24VAc - Autotest - Indication sonore et lumineuse			1	P.	-	27,00 €
✔ **FR4 SEFRAM53**	Testeur d'absence de tension VAT/DDT - Fonction autotest - Affichage à LED, tension AC/DC 750V, continuité avec beeper, polarité, rotation de phase - Ergonomique et robuste - Garanti un confort d'utilisation optimal grâce à sa lampe torche pour les mesures dans l'obscurité et ses pointes de touches IP2X, 2 et 4mm - Conforme aux nouvelles normes EN 61243-3(2010) et UTE 18-510. CEI 1010 CATIII 1000V/CATIV 600V	12 mois		1	P.	-	59,00 €

FLUKE®

Référence	Désignation	Tension AC	Impédance Résistance	Garantie		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **FLE FLUKE1503**	Contrôleur de résistance d'isolement 500 et 1000 V DC - Tension d'essai 500 et 1000 V - Mesure de tension AC/DC 600 V - Gamme de mesure de résistance de 0,01 à 20 KΩ et jusqu'à 2 GΩ en mesure de résistance d'isolement - Fonction de continuité (200mA) - Sonde avec fonction de test intégrée - Extinction automatique - Grand écran rétro-éclairé - Garantie 1 an	600 V	20 kΩ	1 an		1	P.	-	522,90 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

FLUKE®

Référence	Désignation	Tension AC	Impédance Résistance	Garantie		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **FLE FLUKET110**	VAT / DDT selon EN 61243-3: 2010 - Mesure de la présence ou de l'absence de tension AC DC de 12 V à 690 V à leds - Test de la continuité avec indication visuelle et sonore - Indicateur de sens de rotation - Test unipolaire pour la détection de phase - Test manuel des différentiels 30 mA - Indicateur de polarité - Lampe intégrée - CAT III 600 V et CAT IV 690 V - IP64 - Garantie 2 ans	690 V		2 ans		1	P.	-	105,84 €
✔ **FLE TS600EUR1**	Testeur pince polyvalent - Pince de courant à mâchoires ouvertes - Mesure le courant AC jusqu'à 100 A - Mesure de tension AC DC jusqu'à 600 V - Indique la polarité - Mesure la résistance jusqu'à 1 KΩ - Continuité sonore - Fourni avec pointes de touches amovibles - Garantie 2 ans	600 V	1 kΩ	2 ans		1	P.	-	200,34 €

MULTIMÈTRES

CHAUVIN® ARNOUX
CHAUVIN ARNOUX GROUP

Référence	Désignation	Tension AC	Tension DC	Intensité AC	Intensité DC	Impédance Résistance	Test de continuité sonore	Test diode	Nbre de points		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **CHX P01191739Z**	C.A 702 POCKET DMM - Multimètre numérique de poche - Tensions AC et DC: 200 mV à 600V - Résistance : 200 à 20 Mohms - Tests de continuité (buzzer) et de diodes	200 mV à 600 V	200 mV à 600 V			200 à 20 MΩ	oui	oui	2000		1	P.	-	44,39 €
✔ **CHX P01191740Z**	C.A 703 POCKET DMM - Multimètre numérique de poche - Tensions AC et DC: 200 mV à 600 V - Courant: 200 microA à 200 mA - Résistance: 200 à 20 Mohms - Tests de continuité (buzzer) et de diodes	200 mV à 600 V	200 mV à 600 V	200 µA à 200 mA	200 µA à 200 mA	200 à 20 MΩ	oui	oui	2000		1	P.	-	56,58 €
✔ **CHX P01196731**	C.A 5231 - Multimètre compact TRMS 6000 points avec bargraphe et retroéclairage - Position basse impédance en tension AC - Mesure d'intensités AC ou DC jusqu'à 600A avec pince 1mV/A en option - 600V CAT IV, 1000V CAT III			jusqu'à 600A avec pince 1mV/A en option	jusqu'à 600A avec pince 1mV/A en option		oui	oui	6000		1	P.	-	132,74 €
✔ **CHX P01196733**	C.A 5233 - Multimètre compact TRMS 6000 points avec bargraphe et retroéclairage - Tensions AC et DC, Résistances, Continuité sonore et Test diode - Position basse impédance en tension AC - Mesure d'intensités AC ou DC jusqu'à 600A avec pince 1mV/A en option - 600V CAT IV, 1000V CAT III - Livré avec 1 jeu de cordons à pointe de touche PVC fiche banane male diam. 4mm isolée longueur 1,5m, CAT IV 1000V 15A			jusqu'à 600A avec pince 1mV/A en option	jusqu'à 600A avec pince 1mV/A en option		oui	oui	6000		1	P.	-	169,73 €
✔ **CHX P01196771**	C.A 5271 - Multimètre TRMS AC/DC 600V CAT IV/1000V CAT III - Affichage 6000 points avec bargraphe. Auto AC/DC - Autorange. Tensions 1000V, Intensités 10A - Résistances, Continuité sonore et Test diode passe-bas - IP54 - Extinction automatique						oui	oui	6000		1	P.	-	223,40 €
✔ **CHX P01196773**	C.A 5273 - Multimètre TRMS AC/DC 600V CAT IV/1000V CAT III - Double affichage rétro-éclairé 6000 points avec bargraphe bi-mode - Auto AC/DC. Autorange - Tensions 1000V, Intensités 10A - Résistances, Continuité sonore et Test diode - Fréquence, Température, Capacité - Position tension basse impédance avec filtre passe-bas - Fonctions Min/Max - IP54 - Extinction automatique						oui	oui	6000		1	P.	-	244,80 €
✔ **CHX P01196777**	C.A 5277 - Multimètre TRMS AC+DC/AC/DC 600V CAT IV/1000V CAT III - Double affichage rétro-éclairé 6000 points avec bargraphe bi-mode - Calibres automatiques (Autorange) et manuels - Tensions 1000V (6 calibres, résolution 0.01 mV) - Intensités 10A (5 calibres, résolution 1 µA) - Résistances, Continuité sonore et Test diode - Fréquence, capacité, température. Mesure du courant d'ionisation - Position tension basse impédance avec filtre passe-bas - Fonctions Min/Max/Peak+/Peak- - Mesures différentielle et relative - IP54 - Extinction automatique - Livré avec accessoires de mesure, sacoche, système de fixation Multifix, thermocouple et pile.										1	P.	-	310,08 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

APPAREILS DE MESURE

MULTIMÈTRES

ASYC IV

Référence	Désignation	Courant AC/DC	Tension AC/DC (V)	Fréquencemètre	Nbre de points		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **IXT MTX3290**	MTX 3290 Multimètre numérique graphique 6000 pts	600 µA à 10A/20 A	60 mV à 1000 V	20 kHz	6000		1	P.	-	316,97 €
✔ **IXT MTX3291**	MTX 3291 Multimètre numérique graphique 60000 pts	600 µA à 10A/20 A	60 mV à 1000 V	100 kHz	60000		1	P.	-	439,23 €
IXT MTX3292	MTX 3292 Multimètre numérique graphique 100000 pts	1000 µA à 10A/20 A	100 mV à 1000 V	100 kHz	100000		1	P.	-	563,39 €
IXT MTX3293	MTX 3293 Multimètre numérique graphique 100000 pts	1000 µA à 10A/20 A	100 mV à 1000 V	200 kHz	100000		1	P.	-	658,88 €

Référence	Désignation	Tension AC	Tension DC	Intensité AC	Intensité DC	Impédance Résistance	Fréquencemètre	Test de continuité sonore	Test diode	Nbre de points		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **IXT MX0001T**	MX 1 Multimètre + Testeur + Mallette - Multimètre analogique - Tension AC /DC - Courant AC/ DC - Bande passante de 16 Hz à 1 kHz - Résistance de 20 kohms à 2 Mohms - Continuité avec bip, test diode TX 1 - Testeur de tension AC et DC à leds, indication de la polarité, résistance et continuité sonore	10 mV à 600 V	10 mV à 600 V	20 µA à 10 A	2 µA à 10 A	x1x10x100		oui	oui	analogique		1	P.	-	260,37 €
IXT MX0002BT	MX 2 Multimètre + Testeur + Mallette - Multimètre analogique avec pince MINI 01 - Tension AC / DC - Courant DC et AC avec pince - Bande passante de 16 Hz à 1 kHz - Résistance de 20 kohms à 2 Mohms - Continuité avec bip, test diode TX 1 - Testeur de tension AC et DC à leds, indication de la polarité, test de résistance et continuité sonore	10 mV à 600 V	10 mV à 600 V	2 A à 150 A avec pince MINI 01	50 µA à 10A	x1x10x100		oui	oui			1	P.	-	283,01 €
✔ **IXT MX0024BCZ**	MX 42BC - Multimètre numérique TRMS avec bargraph, boîtier MX Concept antichoc - Valeur efficace quel que soit le signal, sinusoïdal ou déformé, avec ou sans composante continue - Capacimètre - Fréquencemètre - Position faible impédance en V AC - Rétroéclairage	500 mV à 750 V	500 mV à 1000 V	500 mA -20 A	500 mA -20 A	500 Ω à 50 MΩ	5 Khz à 500 Khz	oui	oui	5000		1	P.	-	234,33 €
✔ **IXT MTX202-Z**	MTX 202 - Multimètre numériaque BASYC 4KPTS TRMS 4 gammes/ranges 4V à/to 6000V DC 0.2% 4 gammes/ranges 4V à/to 600V AC 0.2% BP 1KHz et Vlowz 500kHZ 2 gammes/ranges 4A et/and 10AAC/DC 0.5% BP 1KHz Temperature TK, capacité/capacity, Resistance, continuité/continuity, test diode/diode test Auto Range, Hold Sécurité/safety IEC 61010-2-033 CAT III 600 V											1	P.	-	161,88 €
✔ **IXT MTX203-Z**	MTX 203 - Multimètre numériaque BASYC 6KPTS TRMS 4 gammes/ranges de/from 6V à/to 1000V DC 0.2% 4 gammes/ranges de/from 6V à/to 750V AC 0.5% BP 1KHz et/and VlowZ 500KHz 6 gammes/ranges de/from 600µA à/to T10AAC/DC 0.5% BP 1KHz Temperature TK, capacité/capacity, Resistance, continuité/continuity, test diode/diode test Auto Range, Hold Sécurité/safety IEC 61010-2-033 CAT III 600 V											1	P.	-	185,66 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

Sefram

Référence	Désignation	Tension AC	Tension DC	Intensité AC	Intensité DC	Impédance Résistance	Fréquencemètre	Test de continuité sonore	Nbre de points		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **FR4 SEFRAM7308**	Multimètre numérique de poche 2000 points - Tension jusqu'à 1000VDC/750VAC - Courant jusqu'à 10A AC/DC - Résistance jusqu'à 20 Mohms - Test sonore de continuité - Fonction Fréquencemètre et Capacimètre - Livré avec un jeu de cordons	750 V	1000 V	10 A	10 A	20 MΩ	oui	oui	2000		1	P.	-	86,00 €
✔ **FR4 SEFRAM7314**	Multimètre numérique de poche 6000 points. TRMS AC - Tension jusqu'à 1000VDC/750VAC - Courant jusqu'à 10A AC/DC - Résistance jusqu'à 60 Mohms. - Test sonore de continuité - Fonction Fréquencemètre et Capacimètre - CEI1010 CATIV 600V - Livré avec un jeu de cordons	750 V	1000 V	10 A	10 A	60 MΩ	oui	oui	6000		1	P.	-	115,00 €

FLUKE®

Référence	Désignation	Tension AC	Tension DC	Intensité AC	Intensité DC	Impédance Résistance	Fréquencemètre	Test de continuité sonore	Test diode	Nbre de points		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
FLE FLUKE113EURF	Multimètre TRMS automatique - Fonction de mesure de faible impédance VCHEK™ LoZ permettant de procéder simultanément à des tests de tension ou de continuité sur le même sélecteur - Mesure de tensions AC DC 600 V précises sur les charges non linéaires - Calibrage automatique ou manuel - Mesure de résistance et test de diodes - Fonction Min Max Moyenne - Ecran LCD rétro éclairé - Fourni avec coque de protection et cordons de mesure - CAT III 600 V et CAT IV 300 V - Garantie 3 ans	600 V	600 V			60 kΩ		oui	oui	6000		1	P.	-	N.C
✔ **FLE FLUKE175/F**	Multimètre TRMS maintenance tertiaire et industrie - Mesure de tensions AC DC 1000 V précises sur les charges non linéaires - Calibrage automatique ou manuel Mesure de courant AC DC Entrées courant 10 A et 400 mA - Mesure de résistance, des capacités, de fréquence (100 Khz) et test de diodes - Fonction Min Max Moyenne CAT III 1000 V et CAT IV 600 V - Garantie à vie	1000 V	1000 V	400 mA / 10 A	400 mA / 10 A	50 MΩ	100 kHz	oui	oui	6000		1	P.	-	250,74 €

PINCES AMPÈREMÉTRIQUES

CHAUVIN® ARNOUX
CHAUVIN ARNOUX GROUP

Référence	Désignation	Intensité AC	Intensité DC	Tension AC	Tension DC	Impédance Résistance	Puissance	Fréquencemètre	Test de continuité sonore	Test diode	Nbre de points		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
CHX P01120760	F62 - Pince multimètre de fuite - Diametre d'enserrage 28 mm - Résolution: 10µA - Intensité: de 30 µA à 100A AC - Tension AC/DC: 0,1V à 600V - Fréquence: de 5Hz à 1kHz - Résistance: de 0,1Ω à 1kΩ - Continuité sonore: <35ohms	30 µA à 100 A		0,1 à 600 V	0,1 à 600 V	0,1 Ω à 1kΩ			oui		10000		1	P.	-	404,52 €
✔ **CHX P01120761**	F65 - Pince multimètre de fuite - Résolution: 10µA - Forte immunité aux courants parasites: 70dB - Filtre anti-harmonique 50/60Hz - Intensité: de 30µA à 100A AC - Tension AC/DC: 0,1V à 600V - Fréquence: de 5Hz à 1kHz - Résistance: de 0,1Ω à 1kΩ - Continuité sonore: <35ohms	30 µA à 100 A		0,1 à 600 V	0,1 à 600 V	0,1 Ω à 1kΩ			oui		10000		1	P.	-	448,80 €
✔ **CHX P01120921**	F201 - Pince multimètre - Diametre enserrage 34 mm	0,15 à 600 A	/	0,15 à 1000 V	0,15 à 1400 V	0,1 Ω à 60 kΩ		5 Hz a 3 kHz	oui	oui	6000		1	P.	-	221,41 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

APPAREILS DE MESURE

PINCES AMPÈREMÉTRIQUES

CHAUVIN ARNOUX

Référence	Désignation	Intensité AC	Intensité DC	Tension AC	Tension DC	Impédance Résistance	Puissance	Fréquencemètre	Test de continuité sonore	Test diode	Nbre de points		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **CHX P01120923**	F203 - Pince multimètre - AC+DC TRMS 600V CAT IV - Puissances mono & tri-équilibrées - Rotation de phase, THD - Livrée complète avec sacoche et accessoires	600 A	900 A	1000 V	1000 V	oui			oui	oui			1	P.	-	275,26 €
✔ **CHX P01120925**	F205 - Pince multimètre Diametre enserrage 34 mm	0,15 à 600 A	0,15 à 900 A	0,15 à 1000 V	0,15 à 1400 V	0,1 Ω à 60 KΩ	1 W à 600 kW	5 Hz a 3 Khz	oui	oui	6000		1	P.	-	359,04 €
✔ **CHX P01120945**	F405 - Pince multimètre - AC+DC TRMS 1000V CAT IV & CAT III - IP54 - Puissances mono & tri-équilibrées - Rotation de phase, THD - Livrée complète avec sacoche et accessoires	1000 A	1500 A	1000 V	1000V	oui	oui		oui	oui			1	P.	-	466,75 €
CHX P01120965	F605 - Pince multimètre - AC+DC TRMS 1000V CAT IV & CAT III - IP54 - Intensités 1000A AC/1500 A DC - Tensions 1000V AC et DC - Puissances mono & tri-équilibrées - Rotation de phase, THD - Résistances, Continuité sonore et Test diode - Livrée complète avec sacoche et accessoires												1	P.	-	582,08 €

DIGIFLEX

CHAUVIN ARNOUX

Référence	Désignation	Nbre de points		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **CHX P01120575Z**	MA400D-170 DigiFLEX - Ampèremétre numérique AC TRMS à capteur flexible - 600V CAT IV - Affichage 4000 pts - Autorange, Hold, Max Hold, - Extinction automatique débrayable - Etendue de mesure 20 mA to 400 A AC - Longueur du capteur 170 mm - Diamètre d'enserrage 45 mm	4000		1	P.	-	157,19 €
✔ **CHX P01120576Z**	MA400D-250 DigiFLEX - Ampèremétre numérique AC TRMS à capteur flexible - 600V CAT IV - Affichage 4000 pts - Autorange. Hold, Max Hold - Extinction automatique débrayable - Etendue de mesure 20 mA à 400 A AC - Longueur du capteur 250 mm - Diamètre d'enserrage 70 mm	4000		1	P.	-	177,58 €

metrix®

Référence	Désignation	Intensité AC	Intensité DC	Tension AC	Tension DC	Impédance Résistance	Fréquencemètre	Test de continuité sonore	Test diode	Nbre de points		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **IXT MX0350Z**	MX 350 AC - Pince multimètre - Diamètre d'enserrage 26mm - Courant AC 40 et 400A - Tension AC/DC 400 et 600V - Résistance 400Ω - Test sonore de continuité, test diode	0,05 à 400 A	non	0,5 à 600 V	0,2 à 600 V	0,2 à 400 Ω	20 Hz à 10 kHz	oui	oui	4000		1	P.	-	174,57 €
✔ **IXT MX0355Z**	MX 355 - Pince multimètre 4000 pts - Diamètre d'enserrage 30mm - Courant AC/DC 40 et 400A - Tension AC/DC 400 et 600V - Résistance 400ohms - Test sonore de continuité, test diode	0,05 à 400 A	0,1 à 400 A	0,5 à 600 V	0,2 à 600 V	0,2 à 400 Ω	non	oui	oui	4000		1	P.	-	259,18 €
✔ **IXT MX0650Z**	MX 650 AC - Pince multimètre numérique 1000 A AC 4000pts avec bargraph - Diamètre d'enserrage 36mm - Universelle pour les applications domestiques, tertiaires et industrielles - Fréquence - Min/Max/Peak	0,005 à 1000 A	non	0,5 à 750 V	0,2 à 1000 V	0,2 à 4000 Ω	20 Hz à 10 kHz	oui	oui	4000		1	P.	-	252,45 €
✔ **IXT MX0655Z**	MX 655 AC/DC - Pince multimètre numérique RMS avec bargraph - Diamètre d'enserrage 40mm - Min/Max/Peak	0,005 à 1000 A	0,1 à 1000 A	0,5 à 750 V	0,2 à 1000 V	0,2 à 4000 Ω	20 Hz à 10 kHz	oui	oui	4000		1	P.	-	345,27 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

metrix®

Référence	Désignation	Intensité AC	Intensité DC	Tension AC	Tension DC	Impédance Résistance	Fréquencemètre	Test de continuité sonore	Test diode	Nbre de points		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **IXT MX0670**	MX 670 - Pince multimètre 600V TRMS AC, bi-afficheur - Diamètre d'enserrage 42 mm - Fonction HOLD, MIN, MAX, Peak, DZero - Mesure de température disponible avec le capteur thermocouple K, couvrant une plage allant de -40°C à +1200°C	0,05 à 1000 A		0,5 à 1000 V	0,2 à 1400 V	0,2 Ω a 10 kΩ	10 Hz à 10 kHz	Oui	Oui	2x10000		1	P.	-	305,65 €
✔ **IXT MX0675**	MX 675 - Pince multimètre TRMS AC/DC, bi-afficheur 10000 pts - Diamètre d'enserrage 40 mm - Fonction HOLD, MIN, MAX, Peak, DZero - Mesure de température disponible avec le capteur thermocouple K, couvrant une plage allant de -40°C à +1200°C	0,05 à 1000 A	0,05 à 1400 A	0,5 à 1000 V	0,2 à 1400 V	0,2 Ω a 10 kΩ	10 Hz à 10 kHz	oui	oui	2x10000		1	P.	-	374,71 €

Sefram

Référence	Désignation	Intensité AC	Intensité DC	Tension AC	Tension DC	Impédance Résistance	Test de continuité sonore	Test diode	Nbre de points		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **FR4 MW3010**	Pince ampèremétrique 2000 points - Intensité jusqu'à 400 AAC - Tension jusqu'à 600V AC/DC - Résistance jusqu'à 20 MΩ - Test sonore de continuité - Livrée avec un jeu de cordons	400 A		600 V	600 V	20 MΩ	oui		2000		1	P.	-	67,00 €
✔ **FR4 MW3036**	Pince ampèremétrique 4000 points - Intensité jusqu'à 400 A AC/DC (résolution 10mA) - Tension jusqu'à 600V AC/DC - Fonction détection de tension sans contact	400 A	400 A	600 V	600 V	40 MΩ	oui	oui	4000		1	P.	-	165,00 €

FLUKE®

Référence	Désignation	Intensité AC	Intensité DC	Tension AC	Tension DC	Impédance Résistance	Fréquencemètre	Test de continuité sonore	Nbre de points		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **FLE FLUKE324/F**	Pince multimètre 400 A AC - Mesure du courant jusqu'à 400 A AC - Mesure de la tension AC DC jusqu'à 600 V - Mesure de la résistance jusqu'à 4 KΩ - Mesure de capacité - Mesure de la température - Test de la continuité sonore - Fournie avec sacoche, sonde de température à perle et jeu de cordons - CAT III 600 V - Garantie 2 ans	400 A		600 V	600 V	4 kΩ		oui	6000		1	P.	-	200,34 €
✔ **FLE FLUKE325/F**	Pince multimètre 400 A AC/DC - Mesure du courant jusqu'à 400 A AC/DC - Mesure de la tension AC DC juqu'à 600 V - Mesure de la résistance jusqu'à 40 KΩ - Mesure de capacité Mesure de la température (sonde à perle fournie) - Test de la continuité sonore Mesure de la fréquence - Fournie avec sacoche et jeu de cordons - CAT III 600 V - Garantie 2 ans	400 A	400 A	600 V	600 V	40 kΩ	500 Hz	oui	6000		1	P.	-	250,74 €
FLE FLKA3001FC	Mesureur enregistreur avec flex 2500 A AC FLUKE CONNECT - Module de mesure et d'enregistrement du courant de 500 Ma à 2500 A AC - Capture du courant de démarrage - Enregistrement jusqu'à 65000 mesures - Fourni avec iFlex - Kit logiciel + clé sans fil en option (référence FLKPC3000FC) - Application FLUKE CONNECT téléchargeable gratuitement sur Smartphone - Garantie 2 ans	2500 A							6000		1	P.	-	282,34 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

APPAREILS DE MESURE

MÉGOHMÈTRES

CHAUVIN ARNOUX

Référence	Désignation	Isolement	Résistance		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **CHX P01140201**	C.A 6511 - Contrôleur d'isolement et de continuité analogique - Tension AC : 0 à 600V - Continuité:courant de 200mA. - Vérification automatique de l'absence de tension par mesure directe - Entrée unique sur deux bornes repérées (couleur)	1000 MΩ sous 500 V	0 à 10 Ω		1	P.	-	479,81 €
✔ **CHX P01140301**	C.A 6513 - Contrôleur d'isolement et de continuité - Tension AC: 0 à 600V - Continuité sous courant 200mA - Vérification automatique de l'absence de tension par mesure directe - Entrée unique sur deux bornes repérées (couleur)	1000 MΩ sous 500 V et 1000 V	0 à 10 Ω		1	P.	-	564,67 €
✔ **CHX P01140822**	C.A 6522 - Contrôleur d'isolement 1 kV et de Continuité ISOLEMENT : tension d'essais 250-500-1000V - Gamme de Mesure : 40 Gohm - Mode de test : Manuel, verrouillé et timer - Continuité : courant de mesure 200mA - Mesure de Tension : 700V - Double afficheur + bargraphe logarithmique - Alimenté par 6 x piles LR6 / AA - Dimensions : 211 x 108 x 60 mm - Poids : 850g - IP54, Catégorie de sécurité : 600V CAT IV				1	P.	-	487,42 €
✔ **CHX P01140824**	C.A 6524 - Contrôleur d'isolement 1 kV et de Continuité ISOLEMENT : tension d'essais 50-100-250-500-1000V - Gamme de Mesure : 200 Gohm - Mode de test : Manuel, verrouillé, timer, PI, DAR - Continuité : courant de mesure 200mA / 20mA - Mesure de Tension : 700V - Mesure de fréquence : 15,3-800Hz - Mesure de résistance : 0-1000 kOhm - Double afficheur + bargraphe logarithmique - Mémorisation : 300 mesures - Fixations magnétiques - Alarmes - Alimenté par 6 x piles LR6 / AA - Dimensions : 211 x 108 x 60 mm - Poids : 850g - IP54 , Catégorie de sécurité : 600V CAT IV				1	P.	-	553,79 €
✔ **CHX P01140826**	C.A 6526 - Contrôleur d'isolement 1 kV et de Continuité communiquant ISOLEMENT : tension d'essais 50-100-250-500-1000V - Gamme de Mesure : 200 Gohm - Mode de test : Manuel, verrouillé, timer, PI, DAR - Continuité : courant de mesure 200mA / 20mA - Mesure de Tension : 700V - Mesure de fréquence : 15,3-800Hz - Mesure de résistance : 0-1000 kOhm - Mesure de capacité : 0,1nF-10µF - Double afficheur + bargraphe logarithmique - Mémorisation : 1300 mesures - Fixations magnétiques - Alarmes				1	P.	-	609,28 €

metrix®

Référence	Désignation	Isolement	Résistance		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **IXT MX0406B**	MX 406B - Contrôleur d'isolement et de continuité - Isolement: sous 50V , 250 et 500V DC (bip sonore et protection intégrale sans fusible) - Tension : 0 à 440V AC/DC	200 MΩ	0 à 10 Ω		1	P.	-	538,71 €
✔ **IXT MX0407**	MX 407 - Contrôleur d'isolement - Contrôleur d'isolement : sous 250 , 500V et 1000 VDC - Tension : 0 à 600V AC/DC - Continuité sous 200 mA	4 GΩ	0 à 400 kΩ		1	P.	-	381,50 €

Sefram

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **FR4 MW9040D**	Mesureur d'isolement numérique 250,500,1000 V avec buzzer - Mesure jusqu'à 2000 MΩ - Livré avec deux câbles de test, deux pinces croco et 8 piles Caractéristiques : • Mesure d'isolement sous 250V, 500V et 1000V • Résistance d'isolement: jusqu'à 2000Mohms • Mesure de tension jusqu'à 600V AC • Mesure de continuité sous 200mA • Boitier compact et robuste • Sécurité: 600V CAT III • Sacoche de transport		1	P.	-	315,00 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

MESUREURS DE TERRE

Sefram

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **FR4 MW9320**	Mesureur de boucle de terre (Terre sans piquet) et test des différentiels Caractéristiques: • Mesure de boucle de terre sans disjonction des disjoncteurs différentiels • Mesure d'impédance de ligne • Test complet des disjoncteurs différentiels (courant, temps, Uc,...) • Mesure de tension, fréquence et rotation de phase • Nouveau concept de boitier compact et robuste • Affichage LCD graphique • Indication lumineuse "PASS" "FAIL" • Alimentation par accumulateurs rechargeables (autonomie 20H) • Support magnétique intégré pour travail "mains libres" • Sécurité: 600V CAT III et 300V CAT IV		1	P.	-	372,00 €
✔ **FR4 MW9321**	Mesureur de terre sans piquets Indication de défauts par code couleur. Mesure de tension TRMS		1	P.	-	295,00 €
✔ **FR4 MW9440D**	Mesureur de terre Numérique - Résistance de terre de 0 à 2000 Ohms - Livré avec un kit de 3 câbles (SE 711), un kit de 2 piquets (SE 712) et 8 piles Caractéristiques : • Mesure de terre avec piquets • 3 gammes de mesure (20 ohms à 2000 ohms) • Mesure de tension jusqu'à 200V AC • Boitier compact et robuste • Affichage LCD panoramique • Housse de transport, avec compartiment accessoires		1	P.	-	315,00 €
✔ **FR4 MW9660**	Contrôleur électrique multifonctions - Test de disjoncteurs différentiels - Mesure d'isolement - Mesure de terre avec piquet - Mesure de boucles de terre (sans piquet) - Mesure de continuité sous 200mA - Mesure d'isolement jusqu'à 1000V - Mesure de tensions DC et AC, fréquence et rotation de phase - Indication des résultats de test par LED verte (bon) et rouge (mauvais)		1	P.	-	713,00 €

AUTRES APPAREILS DE MESURES

CHAUVIN ARNOUX

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **CHX P01191745Z**	C.A 732 - Détecteur de tension avec torche intégrée. Repérage phase/neutre		1	P.	-	24,37 €
✔ **CHX P01651302Z**	CA 871 - Thermomètre infrarouge et laser - Gamme -40°C / + 538°C - Résolution 0,1°C jusqu'à 100°C ; 1°C au delà - Livré avec sacoche de transport		1	P.	-	142,53 €
CHX P01175020	C.A 1052 Capteur à hélice : - Vitesse : 0,25 à 35 m/s - Température ambiante : -20°C à 80°C - Débit d'air: 0 à 99 9999m3/h Capteur à fil chaud : - Vitesse d'air : 0,15 à 30 m/s - Température ambiante : -20°C à 80°C - Débit d'air: 0 à 99 9999m3/h Capteur humidité relative : - Plage de mesure : 3 à 98 HR - Température ambiante : -20°C à 80°C - Point de rosée : -50°C80°C Pression: -700 à +700 mbar Température: -200 à 1300°C Stockage de 12 000 points Afficheur double Fonctions : MAX, MIN, MOY, HOLD, unité Livré en mallette avec sondes, 4 piles 1,5 V, soft		1	P.	-	2 234,43 €
CHX P01651270	C.A 1888 - Caméra thermique - Résolution thermique : 0,08°C (à 25°C) - Fonction fusion - 3 pts positionnables + 1 détection auto max/min - Alarme dépassement max/min - 1000 images radiométriques mémorisables - Mémorisation sur carte SD - Ecran 3,5 pouces TFT monté sur axe - Mise au point manuelle de l'image - Pointeur laser - Alimentation standard : Batterie Li-ion		1	P.	-	6 253,45 €
✔ **CHX P01141626**	C.A 6681 - Emetteur C.A 6681E et un récepteur C.A 6681R Livré complet en mallette avec : - Cordons - Pinces crocodile - Piquet de terre - Ensemble d'adaptateurs pour fiche secteur 2 pôles P/N, douille E14, douille B22 - Piles et notice de fonctionnement 5 langues		1	P.	-	379,71 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

APPAREILS DE MESURE

AUTRES APPAREILS DE MESURES

CHAUVIN ARNOUX

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **CHX P01157151**	PEL103 MA193 - Enregistreur de puissances et d'énergies - Mesure des tensions jusqu'à 600V - Calcul des puissances W, var et VA - Comptage des énergies (4 quadrants) - Mesure de la fréquence et des facteurs de puissance, et taux d'harmoniques - Enregistrement de l'ensemble des valeurs - Pas d'acquisition de 1s à 600s - Large gamme de capteurs de courant - Ecran rétro-éclairé - IEC 61010 600 V CAT IV - livré avec 3 miniFlex MA193		1	P.	-	1 855,69 €
CHX P01653110	TK 2002 - Thermomètre contact thermocouple K - IP65 - Gamme de mesure : -50°C à +1000°C - Résolution : 0,1°C ou 1°C - Précision : +/- 1°C de -50°C à 0°C +/- 1,5% +/- 0,5°C de 0 à 1000°C - Fonction HOLD		1	P.	-	163,83 €
✔ **CHX P01654110**	CA 1110 - Luxmètre enregistreur - Domaine de mesure : de 0,1 lx à 200 000 lx - Incertitude intrinsèque sans compensation en lux : ffl 3% de la lecture sur source incandescente ffl 6% de la lecture sur LED (de 3000 K à 6000 K) ffl 9% de la lecture sur sources Fluorescentes - Fonction MAP pour cartographie - Fonction de compensation d'erreur spectrale pour mesure sur LED et sources Fluo. - Sonde déportée ou solidaire grâce à son maintien magnétique - Large afficheur avec fonctions Min, Max, Hold, Moyenne / lx ou fc / Rétroéclairage - Enregistrement jusqu'à 1 million de points - Interfaces USB ou Bluetooth - Autonomie de 500h en portatif / 3 ans en enregistrement (base de mesure 15 minutes) - Boitier aimanté IP50 - Dimensions : boitier 150 x 72 x 32 mm - Dimensions : capteur 67 x 64 x 35 mm - Masse : 345 g avec piles - Logiciel Data Logger Transfer avec génération automatique de rapports		1	P.	-	342,72 €
CHX P01654821	CA 1821 - Thermomètre thermocouple 1 voie 1 entrée thermocouple K, J, T, N, E, R, S. - Domaine de mesure : - 210 °C à + 1767 °C - Incertitude intrinsèque : (J, K, T, N, E) ø ≤ - 100 °C : ffl (0,2% L + 0,6 °C) (J, K, T, N, E) -100°C <ø ≤100°C : ffl (0,15% L + 0,6 °C) (J, K, T, N, E) +100 °C < ø : ffl (0,1% L + 0,6 °C) (R, S) ø ≤ + 100 °C : ffl (0,15% L + 1,0 °C) (R, S) +100 °C < ø : ffl (0,1% L + 1,0 °C) - Résolution : 0,1 °C ou 1 °C - Large afficheur avec fonctions Min, Max, Hold, Alarmes / °C ou °F / Rétroéclairage - Enregistrement jusqu'à 1 million de points - Interfaces USB ou Bluetooth - Autonomie de 1000h en portatif / 3 ans en enregistrement (base de mesure 15 minutes) - Boitier aimanté IP54 - Connecteur de type compensé miniature femelle - Dimensions : 150 x 72 x 32 mm - Masse : 260 g avec piles - Logiciel Data Logger Transfer avec génération automatique de rapports		1	P.	-	171,90 €
CHX P01654822	CA 1822 - Thermomètre thermocouple 2 voies 2 entrées thermocouple K, J, T, N, E, R, S. - Domaine de mesure : - 210 °C à + 1767 °C - Incertitude intrinsèque : (J, K, T, N, E) ø ≤ - 100 °C : ffl (0,2% L + 0,6 °C) (J, K, T, N, E) -100°C <ø ≤100°C : ffl (0,15% L + 0,6 °C) (J, K, T, N, E) +100 °C < ø : ffl (0,1% L + 0,6 °C) (R, S) ø ≤ + 100 °C : ffl (0,15% L + 1,0 °C) (R, S) +100 °C < ø : ffl (0,1% L + 1,0 °C) - Résolution : 0,1 °C ou 1 °C - Large afficheur avec fonctions Min, Max, Hold, ΔT, Alarmes / °C ou °F / Rétroéclairage - Enregistrement jusqu'à 1 million de points - Interfaces USB ou Bluetooth - Autonomie de 1000h en portatif / 3 ans en enregistrement (base de mesure 15 minutes) - Boitier aimanté IP54 - Connecteur de type compensé miniature femelle - Dimensions : 150 x 72 x 32 mm - Masse : 260 g avec piles - Logiciel Data Logger Transfer avec génération automatique de rapports		1	P.	-	233,92 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

CHAUVIN® ARNOUX

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
CHX P01654823	CA 1823 - Thermomètre sonde résistive 1 voie 1 entrée Pt100, Pt1000 - Domaine de mesure : - 100 à + 400 °C - Incertitude intrinsèque : ffl (0,4% L + 0,3 °C) - Résolution : 0,1 °C ou 1 °C - Large afficheur avec fonctions Min, Max, Hold, Alarmes / °C ou °F / Rétroéclairage - Enregistrement jusqu'à 1 million de points - Interfaces USB ou Bluetooth - Autonomie de 800h en portatif / 3 ans en enregistrement (base de mesure 15 minutes) - Boîtier aimanté IP54 - Connecteur 3 pôles à broche plate - Dimensions : 150 x 72 x 32 mm - Masse : 260 g avec piles - Logiciel Data Logger Transfer avec génération automatique de rapports		1	P.	-	233,92 €

metrix®

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
IXT VX0003	IXT VX003 - Testeur de Champs Electrique BF 3KHZ - Affichage sur échelle de 7 LEds - Garantie 2 ans - Mesure référencée à la terre ou à l'individu - Contrôle conformément aux Normes & Directives - 2 gammes de mesure de 5V/m à 2000V/m - Livré avec sacoche, testeur de prises, câble 5m		1	P.	-	158,49 €
IXT VX0100	IXT VX01000 - Testeur de Champ électrique BF 100KHZ - LCD 2000 points rétroéclairé - Garantie 2 ans - Mesure référencée à la terre ou à l'individu - Contrôle conformément aux Normes & Directives - Antenne 62mm, mesure champs & détection de câbles - 2 gammes de mesure de 1V/m à 2000V/m - Livré en mallette avec testeur de prises, câble 5m		1	P.	-	288,67 €

Sefram

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **FR4 SEFRAM9801**	Thermomètre infrarouge compact (-55 à 250°C), émissivité ajustable.Visée Laser		1	P.	-	52,00 €

FLUKE®

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
FLE FLUKE1ACE1II	Détecteur de présence de tension sans contact - Détecte la présence de tension sans contact direct du conducteur métallique entre 200 et 1000 V AC - Indicateur visuel de présence (led) et sonore (bip) - CAT IV 600 V - Garantie 1 an		1	P.	-	N.C
✔ **FLE FLKTIS209HZ**	Caméra thermique infrarouge connectée - Résolution spatiale de 5,2 mrad, détecteur 120 X 90 (10 800 pixels) - Champs de vision (FOV) de 35,7°L x 26,8°H - Sensibilité thermique de 150 mk, plage de température de -20°C à +350°C - Mode visuel 100% infrarouge ou 100% visible ou blending (50% visible et 50% infrarouge) - Recherche du point chaud et du point froid sur écran - Wi-Fi intégrée, communique sur Smartphone (application FLUKE CONNECT téléchargeable gratuitement) - Logiciel Smartwiew téléchargeable gratuitement - Batterie Lithium-Ion 4H30 d'autonomie avec témoin de charge - Llivré avec sacoche de transport - Garanti 2 ans		1	P.	-	1 580,36 €
FLE FLUKE64MAX	Thermomètre infrarouge série 60 multifonction Gamme de -30°C à + 600°C, IP 54, lampe torche intégrée, mémoire de 99 mesures, résolution optique 20:1, résiste à une chute de 3 mètres, garantie 3 ans.		1	P.	-	162,54 €
✔ **FLE FLUKE180LR**	Niveau laser faisceau horizontal et vertical rouge Double faisceau horizontal et vertical visibe à 180°, mise à niveau en mois d'une seconde grâce à la fonction auto-nivelante, plage de fonctionnement jusqu'à 60 mètres, fournie avec un support aimanté, livré avec sacoche de transport. Garantie 2 ans.		1	P.	-	326,34 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

OUTILLAGE À MAIN

ISOLÉ 1000 V

I-SLIM - TOURNEVIS



Lame en acier haute qualité au chrome-molybdène-vanadium.
Manche bi-matière en polypropylène et élastomère.
Isolation en polypropylène.
Lame à diamètre réduit avec isolation protectrice intégrée favorisant l'accès aux vis profondément situées dans tous les appareillages électriques.
Manche en élastomère souple s'adaptant parfaitement à la forme de toutes les mains et limitant l'effort à fournir pour serrer.
Bout lisse et arrondi pour un confort maximum.
Méplats pour que l'outil ne roule pas.
Symbole de l'empreinte en couleur sur le bout du manche pour un repérage facile.

Référence	Désignation	Isolé 1000V	Type d'empreinte	Largeur de lame (mm)	Longueur (mm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 790070**	Tournevis i-SLIM plat 3 x 100 mm isolé 1000 V Premium	oui	PLAT	3	100		1	P.	-	16,86 €
✔ **BIZ 790071**	Tournevis i-SLIM plat 3.5 x 100 mm isolé 1000 V Premium	oui	PLAT	3.5	100		1	P.	-	17,21 €
✔ **BIZ 790072**	Tournevis i-SLIM plat 4 x 100 mm isolé 1000 V Premium	oui	PLAT	4	100		1	P.	-	19,32 €
✔ **BIZ 790073**	Tournevis i-SLIM plat 5.5 x 125 mm isolé 1000 V Premium	oui	PLAT	5.5	125		1	P.	-	23,98 €
✔ **BIZ 790074**	Tournevis i-SLIM plat 6.5 x 125 mm isolé 1000 V Premium	oui	PLAT	6.5	125		1	P.	-	22,07 €
✔ **BIZ 790075**	Tournevis i-SLIM PH1 4.5 x 80 mm isolé 1000 V Premium	oui	PH1	4.5	80		1	P.	-	20,82 €
✔ **BIZ 790076**	Tournevis i-SLIM PH2 6 x 100 mm isolé 1000 V Premium	oui	PH2	6	100		1	P.	-	27,24 €
✔ **BIZ 790077**	Tournevis i-SLIM PZ1 4.5 x 80 mm isolé 1000 V Premium	oui	PZ1	4.5	80		1	P.	-	18,07 €
✔ **BIZ 790078**	Tournevis i-SLIM PZ2 6 x 100 mm isolé 1000 V Premium	oui	PZ2	6	100		1	P.	-	21,98 €
✔ **BIZ 790079**	Tournevis i-SLIM double empreinte plat/PZ1 isolé 1000 V Premium	oui	PLAT/PZ1	4.5	80		1	P.	-	19,98 €
✔ **BIZ 790080**	Tournevis i-SLIM double empreinte plat/PZ2 isolé 1000 V Premium	oui	PLAT/PZ2	6	100		1	P.	-	27,98 €
✔ **BIZ 790083**	Tournevis i-SLIM plat 2.5 x 100 mm isolé 1000 V Premium	oui	PLAT	2.5	100		1	P.	-	16,51 €
✔ **BIZ 790081**	Kit de 6 tournevis i-SLIM plat/PZ isolés 1000 V composé de : • 1 tournevis i-SLIM Plat 3.5 x 100 (BIZ 790 071). • 1 tournevis i-SLIM Plat 4 x 100 (BIZ 790 072). • 1 tournevis i-SLIM Plat 5.5 x 125 (BIZ 790 073). • 1 tournevis i-SLIM Plat 6.5 x 125 (BIZ 790 074). • 1 tournevis i-SLIM PZ1 4.5 x 80 (BIZ 790 077). • 1 tournevis i-SLIM PZ2 6 x 100 (BIZ 790 078).	oui	PLAT/PZ				1	P.	-	109,31 €

TOURNEVIS

Lame en acier au chrome vanadium brunie.
Manche bi-matière polypropylène et élastomère.
Isolation polypropylène.
Ergonomie favorisant la prise en main et un bon couple de serrage.
Identification facilitée par le marquage de l'empreinte sur l'extrémité du manche.

Référence	Désignation	Isolé 1000V	Type d'empreinte	Largeur de lame (mm)	Longueur (mm)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 700014**	Tournevis plat 2.5 x 75 mm isolé 1000 V	oui	PLAT	2.5	75	1	P.	-	11,85 €
✔ **BIZ 700015**	Tournevis plat 3 x 100 mm isolé 1000 V	oui	PLAT	3	100	1	P.	-	13,12 €
✔ **BIZ 700016**	Tournevis plat 4 x 100 mm isolé 1000 V	oui	PLAT	4	100	1	P.	-	15,04 €
✔ **BIZ 700017**	Tournevis plat 5.5 x 125 mm isolé 1000 V	oui	PLAT	5.5	125	1	P.	-	19,94 €
✔ **BIZ 700018**	Tournevis plat 6.5 x 150 mm isolé 1000 V	oui	PLAT	6.5	150	1	P.	-	17,18 €
✔ **BIZ 700019**	Tournevis PZ1 4.5 x 80 mm isolé 1000 V	oui	PZ1	4.5	80	1	P.	-	14,07 €
✔ **BIZ 700020**	Tournevis PZ2 6 x 100 mm isolé 1000 V	oui	PZ2	6	100	1	P.	-	20,15 €
✔ **BIZ 700021**	Tournevis PH1 4.5 x 80 mm isolé 1000 V	oui	PH1	4.5	80	1	P.	-	16,20 €
✔ **BIZ 700022**	Tournevis PH2 6 x 100 mm isolé 1000 V	oui	PH2	6	100	1	P.	-	21,20 €
✔ **BIZ 700485**	Tournevis plat 3.5 x 100 mm isolé 1000 V	oui	PLAT	3.5	100	1	P.	-	13,39 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

TOURNEVIS

BizLine

Référence	Désignation	Isolé 1000V	Type d'empreinte	Largeur de lame (mm)	Longueur (mm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 700486**	Tournevis double empreinte PZ1/Plat 75 mm isolé 1000 V	oui	PZ1/PLAT	1	75		1	P.	-	23,53 €
✔ **BIZ 700487**	Tournevis double empreinte PZ2/Plat 100 mm isolé 1000 V	oui	PZ2/PLAT	2	100		1	P.	-	28,15 €
✔ **BIZ 700490**	Tournevis porte-embout isolé 1000 V avec 11 embouts	oui			204		1	P.	-	74,08 €
✔ **BIZ 700509**	Tournevis plat 8 x 175 mm isolé 1000 V	oui	PLAT	8	175		1	P.	-	19,84 €
✔ **BIZ 700093**	Kit de 7 tournevis isolés 1000 V avec tournevis testeur	oui					1	P.	-	85,51 €
✔ **BIZ 790098**	Kit de tournevis à 10 lames interchangeables isolés 1000 V	oui					1	P.	-	143,88 €
✔ **BIZ 790094**	Kit de 4 tournevis et 3 pinces isolés 1000 V composé de : • 1 tournevis Plat 3 x 100 1000 V (BIZ 700 015). • 1 tournevis Plat 4 x 100 1000 V (BIZ 700 016). • 1 tournevis PZ1 4.5 x 80 1000 V (BIZ 700 019). • 1 tournevis PZ2 6 x 100 1000 V (BIZ 700 020). • 1 pince à dénuder réglable 160 mm 1000 V (BIZ 790 023). • 1 pince coupante diagonale 160 mm 1000 V (BIZ 790 026). • 1 pince universelle 180 mm 1000 V (BIZ 790 024).	oui	PLAT/PZ1				1	P.	-	224,94 €

PINCES

BizLine

Référence	Désignation	Isolé 1000V	Longueur (mm)	Poids (g)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 790033**	Pince coupante devant 160 mm isolée 1000 V	oui	160	265		1	P.	-	60,69 €
✔ **BIZ 790326**	Pince coupante diagonale à démultiplication 160 mm isolée 1000 V	oui	160	205		1	P.	-	59,95 €
BIZ 790327	Lot de 6 ressorts de rappel pour pince coupante diagonale isolée 1000 V					1	P.	-	11,62 €
✔ **BIZ 790026**	Pince coupante diagonale 160 mm isolée 1000 V	oui	160	220		1	P.	-	50,12 €
✔ **BIZ 790030**	Pince coupante diagonale renforcée 180 mm isolée 1000 V	oui	180	260		1	P.	-	67,53 €
✔ **BIZ 790023**	Pince à dénuder 160 mm pour câbles Ø 5-10 mm² isolée 1000 V	oui	160	165		1	P.	-	56,52 €
✔ **BIZ 790031**	Pince à becs demi-ronds longs droits 200 mm isolée 1000 V	oui	200	190		1	P.	-	61,93 €
✔ **BIZ 790032**	Pince à becs demi-ronds longs coudés 200 mm isolée 1000 V	oui	200	190		1	P.	-	63,57 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

OUTILLAGE À MAIN

ISOLÉ 1000 V

PINCES

BizLine

Référence	Désignation	Isolé 1000V	Longueur (mm)	Poids (g)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 790029**	Pince multiprise 250 mm isolée 1000 V	oui	250	330		1	P.	-	67,65 €
✔ **BIZ 790035**	Pince multifonction 6 en 1 180 mm isolée 1000 V Premium	oui	180	220		1	P.	-	103,48 €
✔ **BIZ 790240**	Kit de 4 pinces isolées 1000 V Premium	oui				1	P.	-	237,15 €
✔ **BIZ 790034**	Pince coupante diagonale renforcée 200 mm isolée 1000 V	oui	200	290		1	P.	-	65,65 €

COUPES-CÂBLES

BizLine

Référence	Désignation	Isolé 1000V	Longueur (mm)	Poids (g)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 790036**	Coupe-câbles automatique 50 mm² isolé 1000 V Premium	oui	180	305		1	P.	-	99,17 €
✔ **BIZ 790213**	Coupe-câbles automatique 70 mm² isolé 1000 V Premium	oui	220	380		1	P.	-	126,40 €

TOURNEVIS

CATU

Référence	Désignation	Isolé 1000V	Longueur (mm)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
CAT M068403	Tournevis bi-matière à embout allen hexagonal 3x75 CEI 60900	oui	75	1	P.	-	15,21 €

KITS OUTILS

CATU

Référence	Désignation	Isolé 1000V		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
CAT M065222	Tournevis indicateur de phase	oui		1	P.	-	37,04 €
✔ **CAT M06930823**	Coffret 3/8" clé à cliquet, douilles CEI Composition: Douille 6 pans 8 mm sur plats 30 Douille 6 pans 10 mm sur plats Douille 6 pans 12 mm sur plats Douille 6 pans 13 mm sur plats Douille 6 pans 14 mm sur plats Douille 6 pans 17 mm sur plats Douille 6 pans 19 mm sur plats Douille 6 pans 21 mm sur plats Douille 6 pans 22 mm sur plats Douille 6 pans 23 mm sur plats Clé à cliquet 3/8 Rallonge 130 mm	oui		1	P.	-	375,85 €
CAT KIT23	Jeu de 5 tournevis isolés BI-MATIERE Composition: Tournevis à embout plat Lame Ø 4, longueur 125 Lame Ø 6, longueur 150 Lame Ø 8, longueur 175 Tournevis à embout Pozidriv Lame PZ1 Ø 4,5, longueur 100, lame PZ2 Ø 6, longueur 125	oui		1	P.	-	58,70 €
✔ **CAT KIT25**	Kit 10 outils CEI/EN-60900 1000V Composition: Tournevis plat 4 x 125, tournevis plat 6 x 150, tournevis plat 8 x 175 Tournevis Pozidriv N°1, Tournevis Pozidriv N°2 Pince universelle longueur 180 mm, Pince multiprise longueur 250 mm Pince à dénuder longueur 160 mm, Pince à becs coudés longueur 160 mm Pince coupe cable longueur 170 mm	oui		1	P.	-	251,07 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

STANDARD

CUTTERS, COUTEAUX

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 700115**	Couteau d'électricien 2 lames		1	P.	-	37,20 €
✔ **BIZ 700187**	Cutter 18 mm professionnel		1	P.	-	41,42 €
✔ **BIZ 700323**	Cutter utilitaire pliant		1	P.	-	27,98 €
✔ **BIZ 700069**	Cutter 25 mm avec vis de blocage		1	P.	-	22,56 €
✔ **BIZ 700188**	Jeu de 10 lames pour cutter BIZ 700 187		1	P.	-	14,57 €

CISEAUX, CISAILLES

Référence	Désignation	Longueur (mm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 700211**	Cisaille tôle pour inox de 0.8 mm et tôles douces de 1.2 mm	42		1	P.	-	91,29 €
✔ **BIZ 790042**	Ciseaux d'électricien ULTIMA 50 mm² Premium	110		1	P.	-	52,13 €
✔ **BIZ 700524**	Ciseaux CROCO	190		1	P.	-	36,43 €
✔ **BIZ 790044**	Ciseaux CROCO MAX Premium	200		1	P.	-	56,21 €
✔ **BIZ 700042**	Ciseaux d'électricien CLASICO 22 mm²	138		1	P.	-	43,81 €

COUPES-CÂBLES, FILS, TUBES PLASTIQUES

Référence	Désignation	Section du conducteur (mm²)	Longueur (mm)	Poids (g)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 700011**	Coupe-câbles à crémaillère Ø 32 mm	150-240	254	254		1	P.	-	372,26 €
✔ **BIZ 700202**	Coupe-câbles à crémaillère Ø 52 mm	300-400	335	335		1	P.	-	590,10 €
✔ **BIZ 790020**	Coupe-câbles à crémaillère Ø 54 mm ROBUST Premium	400-480	1000	310		1	P.	-	783,82 €
✔ **BIZ 700278**	Coupe-câbles manuel section câble 16 mm²		162	175		1	P.	-	29,94 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

OUTILLAGE À MAIN

STANDARD

COUPES-CÂBLES, FILS, TUBES PLASTIQUES

BizLine

Référence	Désignation	Section du conducteur (mm²)	Longueur (mm)	Poids (g)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 700001**	Coupe-câbles renforcé section câble 70 mm²	70	230	230		1	P.	-	105,61 €
✔ **BIZ 700201**	Coupe-fils et câbles manuel section câble 25 mm²	25	160	173		1	P.	-	65,50 €
✔ **BIZ 790037**	Coupe-tube plastique à crémaillère capacité coupe 42 mm		155	470		1	P.	-	190,80 €
✔ **BIZ 790049**	Coupe-tubes plastique TRIOCOUP 16/20/25 mm					1	P.	-	117,48 €
✔ **BIZ 700313**	Coupe-boulons à bras tubulaires et mâchoire de type n°1.		600	2800		1	P.	-	120,53 €

PINCES À DÉGAINER, DÉNUDER

BizLine

Référence	Désignation	Section du conducteur (mm²)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 700186**	Pince à dégainer multifonction Ø 8-13 mm	0.5-6		1	P.	-	86,41 €
✔ **BIZ 790021**	Pince pistolet à dégainer et dénuder les câbles solaires et photovoltaïques section câble 1.5-6 mm²	1.5-6		1	P.	-	133,04 €
✔ **BIZ 790015**	Pince à dénuder automatique section câble 0.02-10 mm²	0,02-10		1	P.	-	201,67 €
✔ **BIZ 790017**	Pince pistolet à dénuder automatique section câble 0.2-6 mm²	0,2-6		1	P.	-	83,15 €
✔ **BIZ 790008**	Couteau dénude-câbles avec lame crochet section câble Ø 8-28 mm	8-28		1	P.	-	30,58 €
✔ **BIZ 790009**	Lame de rechange pour couteaux à dénuder BIZ 790 008 et BIZ 790 019			1	P.	-	11,58 €
✔ **BIZ 790014**	Dénude-câbles multifonction avec lame Ø 8-13 mm	8-13		1	P.	-	127,06 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

PINCES À SERTIR

BizLine

Référence	Désignation	Section du conducteur (mm²)	Longueur (mm)	Poids (g)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 700012**	Pince à sertir les cosses et manchons de puissance en cuivre de 6 à 50 mm²	6-50	520	2000		1	P.	-	432,20 €
✔ **BIZ 700013**	Pince à sertir les cosses et manchons de puissance en cuivre de 6 à 120 mm²	6-120	660	3500		1	P.	-	540,79 €
✔ **BIZ 700006**	Pince à sertir les embouts isolés et non isolés section 0.5-4 mm²	0,5-4	229	570		1	P.	-	104,56 €
✔ **BIZ 790011**	Pince à sertir les embouts empreinte carrée 0.08-16 mm² Premium	0,08-16	180	420		1	P.	-	437,38 €
✔ **BIZ 700587**	Pince à sertir les connecteurs RJ45, RJ11 et RJ12		210	510		1	P.	-	267,84 €
✔ **BIZ 700005**	Pince à sertir les cosses pré-isolées section 0.5-6 mm²	0,5-6	229	570		1	P.	-	118,59 €
✔ **BIZ 700009**	Pince à sertir les embouts isolés et non-isolés section 6-16 mm²	6-16	229	570		1	P.	-	109,33 €
✔ **BIZ 790275**	Pince à sertir pour cosses rondes, fourches et manchons pré-isolés	0,5-6				1	P.	-	113,33 €

PINCES COLLIERS, CHEVILLES

BizLine

Référence	Désignation	Longueur (mm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 700010**	Pince pour colliers de largeur 3.6-9.5 mm	195		1	P.	-	42,64 €
✔ **BIZ 790010**	Pince pour colliers inox de largeur 4.5-12 mm	205		1	P.	-	214,53 €
✔ **BIZ 790200**	Pince d'expansion à crémaillère pour chevilles métalliques Ø 4-8 mm			1	P.	-	112,11 €
✔ **BIZ 700297**	Pince d'expansion pour chevilles métalliques Ø 4-8 mm			1	P.	-	98,70 €

PINCES MULTIPRISES "PLOMBERIE"

BizLine

Référence	Désignation	Longueur (mm)	Poids (g)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
BIZ 400060	Pince multiprise non isolée 170 mm	170	180		1	P.	-	41,13 €
✔ **BIZ 400061**	Pince multiprise non isolée 240 mm	240	310		1	P.	-	38,55 €
BIZ 400062	Pince multiprise non isolée 300 mm	300	500		1	P.	-	65,28 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

OUTILLAGE À MAIN

STANDARD

MARQUAGE, MARQUEURS ET FEUTRES

BizLine

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 740002**	Marqueur noir pointe Ø 0.6 mm (x 1)		1	P.	-	6,54 €
✔ **BIZ 780204**	Feutre noir spécial câbles pointe Ø 0.6 mm		1	P.	-	6,01 €
✔ **BIZ 780205**	Marqueur noir permanent large pointe Ø 1-4 mm		1	P.	-	6,11 €
✔ **BIZ 780428**	Marqueur accès difficiles Pica InK noir		1	P.	-	24,98 €
✔ **BIZ 780399**	Feutre blanc spécial câbles pointe Ø 1.2 mm		1	P.	-	9,97 €
✔ **BIZ 790002**	Crayon menuisier 180 mm (x 1)		1	P.	-	4,52 €
✔ **BIZ 790003**	Crayon menuisier 180 mm (x 5)		1	P.	-	11,79 €
✔ **BIZ 790214**	Crayon mine graphite PICA DRY		1	P.	-	35,67 €
✔ **BIZ 780852**	Craie en cire rouge Pica Visor permanent		1	P.	-	28,58 €
✔ **BIZ 700037**	Kit cordeau à tracer avec poudre de chantier bleu 120 g		1	P.	-	42,03 €
✔ **BIZ 740100**	Traceur fluorescent multi-directionnel 500 ml rouge cerise		1	P.	-	26,88 €
✔ **BIZ 740001**	Marqueur noir pointe Ø 0.6 mm (x 4)		1	P.	-	18,00 €
✔ **BIZ 790215**	Mine de rechange pour crayon mine graphite PICA DRY BIZ 790 214 (x 10)		1	P.	-	26,89 €
✔ **BIZ 740103**	Traceur de chantier 500 ml jaune fluo		1	P.	-	22,97 €
✔ **BIZ 740104**	Traceur de chantier 500 ml orange fluo		1	P.	-	22,97 €
✔ **BIZ 740105**	Traceur de chantier 500 ml blanc non fluo		1	P.	-	22,97 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

Référence	Désignation	Type	Longueur (mm)	Poids (g)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 700494**	Clé en croix électricien	72 x 72				1	P.	-	44,95 €
✔ **BIZ 790194**	Clé en croix 9 empreintes					1	P.	-	90,11 €
✔ **BIZ 700063**	Jeu de 9 clés mâles 6 pans	1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10.				1	P.	-	37,64 €
✔ **BIZ 700598**	Clé à molette à cliquet 250 mm ouverture mâchoire 32 mm	32				1	P.	-	80,35 €
✔ **BIZ 790211**	Clé universelle 10 empreintes sur monture					1	P.	-	45,48 €
✔ **BIZ 790202**	Clé polygonale à cliquet réversible 4 tailles 10/13/17/19 mm	10/13/17/19				1	P.	-	98,15 €
✔ **BIZ 700041**	Jeu de 8 clés mixtes 8/9/10/11/12/13/17/19 mm	8/9/10/11/12/13/17/19				1	P.	-	134,05 €
✔ **BIZ 700191**	Coffret de clés à cliquet 7 tailles 8/10/11/12/13/17/19 mm	8/10/11/12/13/17/19				1	P.	-	177,19 €
✔ **BIZ 700203**	Coffret de douilles traversantes spécial tige filetée 38 pièces					1	P.	-	195,17 €
✔ **BIZ 790007**	Clé polygonale à cliquet réversible 2 tailles 10/13 mm Dimensions (mm) : 10/13. Leviers d'inversion intégrés.Les têtes coudées à 15° permettent un travail dans des secteurs étroits.					1	P.	-	66,40 €
✔ **BIZ 400068**	Clé stillson 18"		450	1075		1	P.	-	53,45 €
✔ **BIZ 700078**	Coffret de douilles 37 pièces					1	P.	-	145,62 €
✔ **BIZ 700230**	Jeu de 9 clés mâles 6 pans sphériques Dimensions (mm) : 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10. Livrées dans un étui de rangement à glissière.					1	P.	-	62,29 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

OUTILLAGE À MAIN

STANDARD

MÈTRES, NIVEAUX

BizLine

Référence	Désignation	Longueur (mm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 700389**	Mètre ruban aimanté 5 m	5000		1	P.	-	42,41 €
✔ **BIZ 790040**	Mètre ruban aimanté 3 m	3000		1	P.	-	33,90 €
✔ **BIZ 790041**	Mètre ruban aimanté 8 m	8000		1	P.	-	66,50 €
✔ **BIZ 700386**	Mini niveau spécial électricien 7 cm	70		1	P.	-	41,25 €
✔ **BIZ 700206**	Niveau aimanté 25 cm	250		1	P.	-	57,23 €
✔ **BIZ 700388**	Trépied pour niveau laser BIZ 700 276 et télémètre BIZ 700 394			1	P.	-	131,94 €
✔ **BIZ 700394**	Télémètre 1 faisceau classe II portée maximum 70 m			1	P.	0,12 €	446,40 €
✔ **BIZ 700384**	Mini niveau spécial électricien 10 cm	100		1	P.	-	26,56 €
✔ **BIZ 782276**	Niveau laser croix autonivelant classe II			1	P.	0,12 €	360,20 €

SCIES

BizLine

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 700035**	Scie à bois et métal livrée avec 3 lames de 30 cm		1	P.	-	46,57 €
✔ **BIZ 700036**	Jeu de 10 lames 30 cm pour scie à métaux BIZ 700 035		1	P.	-	45,58 €
✔ **BIZ 700175**	Scie à guichet		1	P.	-	17,09 €

FERS À SOUDER

BizLine

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 700489**	Fer à souder Bi-Watt 20/40 W		1	P.	0,42 €	121,48 €
✔ **BIZ 700212**	Fer à souder gaz 30-125 W		1	P.	-	300,50 €
✔ **BIZ 700324**	Coffret fer à souder gaz 30-125 W		1	P.	-	327,72 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

DIVERS

Référence	Désignation	Poids (g)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 700068**	Agrafeuse pour câbles ronds basse tension de Ø 6 mm maximum			1	P.	-	257,10 €
✔ **BIZ 700294**	Coffret de 8 emporte-pièces PG/ISO			1	P.	-	690,29 €
✔ **BIZ 700516**	Coffret d'outillage électronique de 8 tournevis et 3 pinces			1	P.	-	226,70 €
✔ **BIZ 700407**	Boule chauffante inox 35 mm			1	P.	-	79,93 €
✔ **BIZ 400066**	Ébavureur multiusage 3 à 42 mm	55		1	P.	-	22,81 €
✔ **BIZ 700287**	Emporte-pièces Ø 22.5 mm PG 16			1	P.	-	113,82 €
✔ **BIZ 700047**	Marteau rivoir 30 mm longueur 280 mm			1	P.	-	30,47 €

AIGUILLES ET BAGUETTES TIRE-FILS

Référence	Désignation	Longueur (m)	Diamètre (mm)	Rupture (kg)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 700139**	Kit de 2 baguettes tire-fils 1 m Ø 4 mm jaunes	1	4			1	P.	-	56,25 €
✔ **BIZ 700136**	Kit de 2 baguettes tire-fils 1 m Ø 5 mm rouges	1	5			1	P.	-	57,44 €
✔ **BIZ 700137**	Kit de 2 baguettes tire-fils 1 m Ø 6 mm noires	1	6			1	P.	-	63,14 €
✔ **BIZ 700130**	Kit de 12 baguettes tire-fils 1 m Ø 5 mm rouges Comprend : - 12 baguettes d'1 m - 1 embout à tête ronde - 1 embout à tête plate - 1 anneau de tirage transformable en oeillet - 1 adaptateur femelle/femelle - 1 gros crochet - 1 guide flexible de 17.5 cm en nylon - 1 guide flexible de 33 cm en nylon	1	5			1	P.	-	350,87 €
BIZ 700155	Kit de 2 baguettes tire-fils rouges 1 m Ø 5 mm avec connecteurs rotatifs	1	5			1	P.	-	73,85 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

OUTILLAGE À MAIN

STANDARD

AIGUILLES ET BAGUETTES TIRE-FILS

BizLine

Référence	Désignation	Longueur (m)	Diamètre (mm)	Rupture (kg)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 700132**	Kit de 6 accessoires pour baguettes tire-fils					1	P.	-	45,73 €
✔ **BIZ 700076**	Aiguille fibre de verre Ø 3 mm 30 m avec carter BIZKART	30	3	70		1	P.	-	294,22 €
✔ **BIZ 700086**	Aiguille fibre de verre Ø 3 mm 50 m avec carter BIZKART	50	3	70		1	P.	-	481,97 €
✔ **BIZ 700102**	Aiguille nylon avec carter BIZKART 15 m	15	4	70		1	P.	-	91,27 €
✔ **BIZ 700233**	Aiguille acier-nylon Ø 4 mm 20 m avec carter BIZKART	20	4	130		1	P.	-	125,62 €
✔ **BIZ 700234**	Aiguille acier-nylon Ø 4 mm 30 m avec carter BIZKART	30	4	130		1	P.	-	197,68 €
✔ **BIZ 700391**	Aiguille polyester Ø 4.5 mm 20 m avec carter BIZKART	20	4.5	150		1	P.	-	385,12 €
✔ **BIZ 700259**	Aiguille fibre de verre Ø 6 mm 52 m	52	11	200		1	P.	-	498,10 €
✔ **BIZ 700252**	Aiguille fibre de verre Ø 9 mm 102 m	102	6	350		1	P.	-	1 200,19 €
BIZ 700253	Aiguille fibre de verre Ø 11 mm 202 m	202	9	500		1	P.	-	2 522,44 €
✔ **BIZ 760002**	Aiguille fibre de verre Ø 6 mm 52 m avec dérouleur	52	6	200		1	P.	-	1 146,72 €
✔ **BIZ 760003**	Aiguille fibre de verre Ø 9 mm 102 m avec dérouleur	102	9	350		1	P.	-	2 064,28 €
✔ **BIZ 760004**	Aiguille fibre de verre Ø 11 mm 202 m avec dérouleur	202	11	400		1	P.	-	3 757,79 €
✔ **BIZ 700235**	Aiguille acier-nylon Ø 6 mm 52 m	52	6	350		1	P.	-	362,84 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

AIGUILLES ET BAGUETTES TIRE-FILS

BizLine

Référence	Désignation	Longueur (m)	Diamètre (mm)	Rupture (kg)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
BIZ 700251	Aiguille acier-nylon Ø 10 mm 102 m	102	10	800		1	P.	-	1 342,58 €
✔ **BIZ 760000**	Aiguille acier-nylon Ø 6 mm 52 m avec dérouleur	52	6	350		1	P.	-	897,41 €
BIZ 760001	Aiguille acier-nylon Ø 10 mm 102 m avec dérouleur	102	10	800		1	P.	-	2 746,20 €
✔ **BIZ 760007**	Aiguille polyester Ø 6 mm 30 m avec dérouleur	30	6	200		1	P.	-	637,01 €
✔ **BIZ 760008**	Aiguille polyester Ø 6 mm 50 m avec dérouleur	50	6	200		1	P.	-	813,66 €
✔ **BIZ 700810**	Aiguille nylon embouts fixes œillet et tête flexible à œillet 10 m	10	4	70		1	P.	-	19,69 €
✔ **BIZ 700812**	Aiguille nylon embouts fixes œillet et tête flexible à œillet 20 m	20	4	70		1	P.	-	27,56 €
✔ **BIZ 760005**	Dérouleur hauteur de 80 cm pour aiguille de 52m	0.7				1	P.	-	621,26 €
BIZ 760006	Dérouleur hauteur de 98 cm pour aiguille de 102m	1.24				1	P.	-	1 447,86 €
✔ **BIZ 700103**	Aiguille nylon avec carter BIZKART 20 m	20	4	70		1	P.	-	93,92 €
✔ **BIZ 700131**	Kit de 9 baguettes tire-fils 33 cm Ø 5 mm rouges Kit composé de : • 9 baguettes fibre de verre de 33 cm. • 1 embout à tête ronde. • 1 oeillet. • 1 adaptateur femelle/femelle. • 1 gros crochet. • 1 guide flexible de 17.5 cm en nylon. • 1 guide flexible de 33 cm en nylon. Livré avec un tube de rangement.					1	P.	-	179,11 €
✔ **BIZ 700326**	Kit de 3 tire-gaines pour gaines ICTA de Ø 16, 20 et 25 mm Composé de 3 tire-gaines 16/20/25 mm. Pour tirer les gaines. Plus besoin de faire des trous intermédiaires pour loger les gaines dans les cloisons.					1	P.	-	50,83 €

KIT OUTILS

CATU

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
CAT M038510	Kit d'intervention pour travaux sur installations électriques basse tension 1000V Composition : - 1 paire de lunettes teintées avec étui - 1 paire de gants isolants taille C - 1 cadenas - 10 outils isolés IEC 60900 et une mallette de rangement		1	P.	-	480,85 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF ET CONSOMMABLES

CRÉDIT BAIL AVEC OPTION D'ACHAT, POUR ACQUISITION DE VOS ÉQUIPEMENTS

Locam

› Financement de vos équipements à partir de 300 € HT (outillage, mesure, matériel de chantier, informatique...)
› Vous préservez votre trésorerie
› Pas d'endettement supplémentaire
› Option d'achat en fin de contrat 15 € HT.

VISSEUSES

AUTONOMES

Référence	Désignation	Capacité de VISSAGE (mm)	Capacité de perçage BOIS (mm)	Capacité de perçage ACIER (mm)	Tension (V)	Voltage batterie (V)	Capacité (AH)	Poids avec batterie (kg)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SPT 054361**	BS 10 Lithium 10,8 V 1,5 Ah Livrée avec 2 batteries 1,5 Ah Lithium + 1 chargeur	7	20	10	10,8	10,8	1,5	1		1	P.	0,25 €	252,10 €
✔ **SPT 054359**	BS 18 Lithium 18 V 2 Ah Livrée avec 2 batteries 2 Ah Lithium + 1 chargeur	8	35	13	18	18	2	1,8		1	P.	0,42 €	359,12 €
✔ **SPT 054612**	BS18 Lithium 18V 4 Ah Livrée avec 2 batteries 4 Ah Lithium + 1 chargeur	8	35	13	18	18	4	1,8		1	P.	0,42 €	577,48 €
SPT 054613	Batterie pour BS18 18V 4 Ah Lithium					18	4			1	P.	-	269,67 €

PORTE-EMBOUTS

Référence	Désignation	Magnétique	Longueur (mm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 781025**	Porte-embouts magnétique 1/4" 50 mm	oui	50		1	P.	-	8,54 €
✔ **BIZ 781011**	Porte-embout magnétique 1/4" 100 mm	oui	100		1	P.	-	13,66 €

SETS EMBOUTS DE VISSAGE

Référence	Désignation	Longueur (mm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 781019**	Set de 4 embouts de vissage 25 mm PZ (1xPZ1, 2xPZ2, 1xPZ3)	25		1	P.	-	6,26 €
✔ **BIZ 781020**	Set de 4 embouts de vissage 25 mm PH (1xPH1, 2xPH2, 1xPH3)	25		1	P.	-	6,26 €
✔ **BIZ 781021**	Set de 4 embouts de vissage carrés 25 mm (1xR1, 2xR2, 1xR3)	25		1	P.	-	10,55 €
✔ **BIZ 781022**	Set de 6 embouts de vissage RESISTORX® 25 mm (2xTT15, 2xTT20, 2xTT25)	25		1	P.	-	11,69 €

JEUX EMBOUTS DE VISSAGE

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 781491**	Jeu de 10 embouts de vissage + 1 porte-embouts		1	P.	-	34,45 €
✔ **BIZ 781519**	Jeu de 16 embouts + 2 douilles ceinture		1	P.	-	43,51 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

JEUX EMBOUTS DE VISSAGE

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 781027**	Jeu de 30 embouts de vissage avec porte-embouts		1	P.	-	57,09 €
✔ **BIZ 781028**	Jeu de 55 embouts de vissage + 1 porte-embouts		1	P.	-	87,22 €

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 780009**	Extracteur pour vis endommagées de Ø 6-10 et Ø 12-14 mm (x 2)		1	P.	-	34,14 €

PERFORATEURS

AUTONOMES

Référence	Désignation	Puissance (W)	Energie d'impact (J)	Capacité de perçage BETON (mm)	Capacité de perçage ACIER (mm)	Capacité de perçage BOIS (mm)	Vitesse de rotation à vide (trs/min)	Voltage batterie (V)	Capacité (AH)	Poids (kg)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SPT 054461**	Pack SPIT 328 EVO+ +2 batteries 4.2 Ah Lithium Livré dans la nouvelle SPIT BOX avec 2 batteries 4,2 Ah Lithium + 1 chargeur	350	2	20	10	20	0-900	28	4,2	3,7		1	P.	0,42 €	1 045,78 €

PIQUEURS

Référence	Désignation	Puissance (W)	Energie d'impact (J)	Vibrations EN60745 (m/s2)	Capacité de perçage BETON (mm)	Capacité de perçage ACIER (mm)	Capacité de perçage BOIS (mm)	Vitesse de rotation à vide (trs/min)	Poids (kg)	Longueur du câble (m)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SPT 012510**	Pack perforateur piqueur 321 SDS+ gamme 2kg 790W Livré en SPIT BOX avec 4 forets et un mandrin de serrage 3 mors adaptable SDS+	790	2,7	17	24	13	30	950	2,8	4		1	P.	0,42 €	349,30 €
✔ **SPT 054348**	Mandrin serrage manuel adaptable SDS+ Perçage bois et acier sans percussion											1	P.	-	109,93 €
✔ **SPT 054377**	Perforateur piqueur 330 SDS+ gamme 3kg 850W Livré en SPIT BOX	850	3,2	11	28	13	30	900	3,1	4		1	P.	0,42 €	516,97 €
✔ **SPT 811024**	Pack SPIT 353 SDS MAX PIC avec Burin Un débrayage sécurisé grâce au système DSC. Mise en place du foret facilitée. Une vitesse constante pour un confort de travail optimisé. Témoin d'alerte d'usure des charbons.	1100	6,5	15,4	40			450	6,3	4		1	P.	0,42 €	1 332,43 €
SPT 811063	Pack SPIT 353 SVC SRC MAX avec Foret + PIC Système SRC (Spit Rotation Control) stoppe la rotation de l'outil en cas de blocage du foret. Système SVC (Spit Vibration Control) réduit fortement les vibrations de l'outil. Un débrayage sécurisé grâce au système DSC. Mise en place du foret facilitée. Une vitesse constante pour un confort de travail optimisé. Témoin d'alerte d'usure des charbons.	1100	6,5	8,2	40			450	6,8	4		1	P.	0,42 €	1 681,22 €
SPT 054507	Pack SPIT 383 SVC SDSMAX + Pic + Burin + Foret		12,5	8,2	45			305	8,9	4		1	P.	0,42 €	1 525,91 €
SPT 054499	Perforateur SPIT 383 SVC SDS MAX		12,5	8,2	45			305	8,9	4		1	P.	0,42 €	1 486,45 €
SPT 054508	Extension de garantie 3 ANS 383SVC											1	P.	-	279,59 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF ET CONSOMMABLES

PERFORATEURS

DÉMOLISSEURS

Référence	Désignation	Puissance (W)	Energie d'impact (J)	Vibrations EN60745 (m/s2)	Poids (kg)	Longueur du câble (m)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SPT 811111**	Pack PIQUEUR SPIT 453 SDS MAX avec Pic + Burin Puissance exceptionnelle pour ce piqueur particulièrement léger Poignée en D spéciale piquage Témoin de mise sous tension et d'usure des charbons Possibilité de bloquer l'interrupteur pendant le travail	1100	6,5	13	6,3	4		1	P.	0,42 €	1 261,51 €

SDS + - PICS ET BURINS

Référence	Désignation	Longueur (mm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SPT 223049**	Pic HEX SDS+ L. 250	250		1	P.	-	22,72 €
✔ **SPT 223050**	Burin HEX SDS+ L. 250	250		1	P.	-	22,72 €
SPT 223053	Pelle coudée SDS+ L. 250 LG 40	250		1	P.	-	38,90 €

SDS MAX - PICS ET BURINS

Référence	Désignation	Longueur (mm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SPT 112200**	Pic MAX L.400	400		1	P.	-	46,52 €
✔ **SPT 112220**	Burin MAX L.400 LG.25	400		1	P.	-	47,57 €
SPT 112240	Pelle coudée MAX L.400 LG.50	400		1	P.	-	110,58 €

XT2 SDS+

Foret béton SDS+ mono-taillant:
- Double pointe de centrage; démarrage optimum, grande robustesse.
- Géométrie de tête 2 tranchants optimisée: vitesse de coupe accrue.
- 4 hélices à largeur variable: parfaite évacuation des poussières.

XT2 SDS+ - FORETS

Référence	Désignation	Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
SPT 225350	Foret XT2 SDS+ D.4X110X50	4	110	1	P.	-	8,77 €
✔ **SPT 225351**	Foret XT2 SDS+ D.5X110X50	5	110	1	P.	-	8,74 €
✔ **SPT 225353**	Foret XT2 SDS+ D.5X160X100	5	160	1	P.	-	9,58 €
✔ **SPT 225355**	Foret XT2 SDS+ D.6X110XX50	6	110	1	P.	-	8,98 €
✔ **SPT 225356**	Foret XT2 SDS+ D.6X160X100	6	160	1	P.	-	10,27 €
✔ **SPT 225357**	Foret XT2 SDS+ D.6X210X150	6	210	1	P.	-	11,57 €
SPT 225358	Foret XT2 SDS+ D.6X260X200	6	260	1	P.	-	14,54 €
✔ **SPT 225361**	Foret XT2 SDS+ D.8X110X50	8	110	1	P.	-	10,56 €
✔ **SPT 225362**	Foret XT2 SDS+ D.8X160X100	8	160	1	P.	-	11,00 €
✔ **SPT 225363**	Foret XT2 SDS+ D.8X210X150	8	210	1	P.	-	11,74 €
✔ **SPT 225364**	Foret XT2 SDS+ D.8X260X200	8	260	1	P.	-	14,98 €
SPT 225365	Foret XT2 SDS+ D.8X310X250	8	310	1	P.	-	21,18 €
✔ **SPT 225366**	Foret XT2 SDS+ D.8X460X400	8	460	1	P.	-	28,75 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

XT2 SDS+ - FORETS

Référence	Désignation	Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ SPT 225368	Foret XT2 SDS+ D.10X160X100	10	160	1	P.	-	12,85 €
✔ SPT 225369	Foret XT2 SDS+ D.10X210X150	10	210	1	P.	-	13,95 €
✔ SPT 225370	Foret XT2 SDS+ D.10X260X200	10	260	1	P.	-	18,03 €
✔ SPT 225372	Foret XT2 SDS+ D.10X460X400	10	460	1	P.	-	36,38 €
✔ SPT 225373	Foret XT2 SDS+ D.10X600X550	10	600	1	P.	-	48,05 €
✔ SPT 225375	Foret XT2 SDS+ D.12X160X100	12	160	1	P.	-	14,82 €
✔ SPT 225376	Foret XT2 SDS+ D.12X260X200	12	260	1	P.	-	20,79 €
✔ SPT 225377	Foret XT2 SDS+ D.12X450X400	12	450	1	P.	-	46,22 €
✔ SPT 225378	Foret XT2 SDS+ D.12X600XX550	12	600	1	P.	-	46,41 €
✔ SPT 225379	Foret XT2 SDS+ D.12X1000X950	12	1000	1	P.	-	102,82 €
✔ SPT 225381	Foret XT2 SDS+ D.14X160X100	14	160	1	P.	-	26,86 €
✔ SPT 225382	Foret XT2 SDS+ D.14X200X150	14	200	1	P.	-	31,27 €
SPT 225383	Foret XT2 SDS+ D.14X300X250	14	300	1	P.	-	33,40 €
SPT 225384	Foret XT2 SDS+ D.14X450X400	14	450	1	P.	-	39,72 €
✔ SPT 225385	Foret XT2 SDS+ D.14X600X550	14	600	1	P.	-	56,63 €
SPT 225417	Foret XT2 SDS+ D.15X160X100	15	160	1	P.	-	31,40 €
SPT 225418	Foret XT2 SDS+ D.15X250X200	15	250	1	P.	-	40,46 €
SPT 225419	Foret XT2 SDS+ D.16X200X150	16	200	1	P.	-	41,75 €
SPT 225420	Foret XT2 SDS+ D.16X300X250	16	300	1	P.	-	54,37 €
SPT 225421	Foret XT2 SDS+ D.16X450X400	16	450	1	P.	-	83,25 €
SPT 225422	Foret XT2 SDS+ D.16X600X550	16	600	1	P.	-	95,36 €

XT3 SDS+

Forets béton SDS+ multi-taillants haute performance.
Tête monobloc ultra haute performances brevetée avec 3 tranchants et double pointe de centrage.
Triple hélice spéciale pour un excellent controle des vibrations et une parfaite évacuation des poussières et fragments.
Large arêtes sur l'hélice avec multiple points de contact pour une efficacité totale et une vitesse de coupe accrue.

XT3 SDS+ - FORETS

Référence	Désignation	Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ SPT 224717	Foret XT3 SDS+ Ø5X110X50	5	110	1	P.	-	14,69 €
✔ SPT 224718	Foret XT3 SDS+ D.5X160X100	5	160	1	P.	-	15,93 €
✔ SPT 224721	Foret XT3 SDS+ Ø6X110X50	6	110	1	P.	-	15,11 €
✔ SPT 224722	Foret XT3 SDS+ D.6X160X100	6	160	1	P.	-	15,22 €
✔ SPT 224723	Foret XT3 SDS+ D.6X210X150	6	210	1	P.	-	19,23 €
SPT 224724	Foret XT3 SDS+ D.6X260X200	6	260	1	P.	-	22,01 €
SPT 224727	Foret XT3 SDS+ D.6.5X210X150	6,5	210	1	P.	-	25,28 €
✔ SPT 224730	Foret XT3 SDS+ Ø8X110X50	8	110	1	P.	-	17,77 €
✔ SPT 224731	Foret XT3 SDS+ Ø8X160X100	8	160	1	P.	-	18,02 €
SPT 224732	Foret XT3 SDS+ D.8X210X150	8	210	1	P.	-	19,54 €
SPT 224733	Foret XT3 SDS+ D.8X260X200	8	260	1	P.	-	24,90 €
✔ SPT 224734	Foret XT3 SDS+ D.8X310X250	8	310	1	P.	-	36,70 €
SPT 224735	Foret XT3 SDS+ D.8X450X400	8	460	1	P.	-	58,26 €
✔ SPT 224736	Foret XT3 SDS+ D.10X110X50	10	110	1	P.	-	21,26 €
✔ SPT 224737	Foret XT3 SDS+ Ø10X160X100	10	160	1	P.	-	21,36 €
✔ SPT 224738	Foret XT3 SDS+ D.10X210X150	10	210	1	P.	-	23,18 €
✔ SPT 224739	Foret XT3 SDS+ D.10X260X200	10	260	1	P.	-	29,97 €
SPT 224740	Foret XT3 SDS+ D.10X310X250	10	310	1	P.	-	44,45 €
SPT 224741	Foret XT3 SDS+ D.10X450X400	10	460	1	P.	-	68,87 €
✔ SPT 224742	Foret XT3 SDS+ D.10X600X550	10	600	1	P.	-	79,93 €
✔ SPT 224743	Foret XT3 SDS+ D.12X160X100	12	160	1	P.	-	24,93 €
✔ SPT 224744	Foret XT3 SDS+ D.12X210X150	12	210	1	P.	-	28,23 €
✔ SPT 224745	Foret XT3 SDS+ Ø12X260X200	12	260	1	P.	-	34,60 €
SPT 224746	Foret XT3 SDS+ D.12X310X250	12	310	1	P.	-	52,01 €
✔ SPT 224747	Foret XT3 SDS+ D.12X450X400	12	460	1	P.	-	76,88 €
✔ SPT 224748	Foret XT3 SDS+ Ø12X600X550	12	600	1	P.	-	77,20 €
SPT 224749	Foret XT3 SDS+ Ø14X160X100	14	160	1	P.	-	44,68 €
✔ SPT 224750	Foret XT3 SDS+ D.14X210X150	14	200	1	P.	-	52,01 €
SPT 224751	Foret XT3 SDS+ D.14X260X200	14	260	1	P.	-	53,09 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF ET CONSOMMABLES

PERFORATEURS

XT3 SDS+ - FORETS

Référence	Désignation	Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
SPT 224752	Foret XT3 SDS+ D.14X310X250	14	300	1	P.	-	55,54 €
SPT 224753	Foret XT3 SDS+ D.14X450X400	14	450	1	P.	-	68,01 €
SPT 224754	Foret XT3 SDS+ D.14X600X550	14	600	1	P.	-	80,76 €
✔ SPT 224755	Foret XT3 SDS+ D.16X200X150	16	200	1	P.	-	64,62 €
SPT 224756	Foret XT3 SDS+ D.16X250X250	16	260	1	P.	-	72,39 €
SPT 224757	Foret XT3 SDS+ D.16X300X250	16	300	1	P.	-	74,44 €
✔ SPT 224758	Foret XT3 SDS+ D.16X450X400	16	450	1	P.	-	92,66 €
SPT 224759	Foret XT3 SDS+ D.16X600X550	16	600	1	P.	-	104,23 €
SPT 225164	Foret XT3 MAX D.15X160X100	15	160	1	P.	-	48,62 €
SPT 225165	Foret XT3 MAX D.15X250X200	15	250	1	P.	-	62,64 €
✔ SPT 225166	Kit 5 foretS XT3 SDS+			1	P.	-	99,85 €

R3+ SDS+

Forets béton SDS+ multi-taillants.
Tranchant 3D en forme Y pour un positionnement & un démarrage parfait.
Grande longévité, même sur les ferrailles, grâce au traitement thermique HST.
Hélices larges et géométrie spéciale de la tête pour une grande vitesse de perçage.

R3+ SDS+ - FORETS

Référence	Désignation	Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ SPT 054029	Foret R FORCE3+ D.18X250X200	18	250	1	P.	-	55,98 €
SPT 054030	Foret R FORCE3+ D.18X600X550	18	600	1	P.	-	123,03 €
✔ SPT 054031	Foret R FORCE3+ D.20X250X200	20	250	1	P.	-	72,02 €
✔ SPT 054032	Foret R FORCE3+ D.20X450X400	20	450	1	P.	-	91,88 €
✔ SPT 054033	Foret R FORCE3+ D.20X600X550	20	600	1	P.	-	145,94 €
✔ SPT 054034	Foret R FORCE3+ D.22X250X200	22	250	1	P.	-	97,93 €
✔ SPT 054035	Foret R FORCE3+ D.22X450X400	22	450	1	P.	-	103,89 €
✔ SPT 054036	Foret R FORCE3+ D.24X250X200	24	250	1	P.	-	105,72 €
SPT 054037	Foret R FORCE3+ D.24X450X400	24	450	1	P.	-	111,81 €
✔ SPT 054038	Foret R FORCE3+ D.25X250X200	25	250	1	P.	-	119,66 €
✔ SPT 054039	Foret R FORCE3+ D.25X450X400	25	450	1	P.	-	127,67 €
✔ SPT 054040	Foret R FORCE3+ D.25X600X550	25	600	1	P.	-	156,91 €
SPT 054041	Foret R FORCE3+ D.26X300X250	26	300	1	P.	-	124,03 €
SPT 054042	Foret R FORCE3+ D.26X450X400	26	450	1	P.	-	140,50 €

XT3 SDS MAX

Forets béton SDS Max multi-taillants.
3 tranchants courbés avec cannelures pour une transmission de la puissance améliorée et le passage de fer à béton.
Longévité maximum grâce à l'alliage monophasé haute dureté.
Triple hélice pour la réduction des vibrations.
Transport rapide des poussières sans déflagration grâce aux hélices larges.

XT3 SDS MAX - FORETS

Référence	Désignation	Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
SPT 225094	Foret XT3 MAX D.12X340X200	12	340	1	P.	-	90,89 €
✔ SPT 225095	Foret XT3 MAX D.12X540X400	12	540	1	P.	-	100,59 €
✔ SPT 225096	Foret XT3 MAX D.14X340X200	14	340	1	P.	-	98,16 €
✔ SPT 225097	Foret XT3 MAX D.14X540X400	14	540	1	P.	-	117,56 €
SPT 225098	Foret XT3 MAX D.15X340X200	15	340	1	P.	-	91,82 €
SPT 225099	Foret XT3 MAX D.16X340X200	16	340	1	P.	-	96,54 €
SPT 225100	Foret XT3 MAX D.16X540X400	16	540	1	P.	-	119,98 €
SPT 225101	Foret XT3 MAX D.16X740X600	16	740	1	P.	-	162,38 €
SPT 225141	Foret XT3 MAX D.15X540X400	15	540	1	P.	-	118,76 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

SDS MAX R3

Forets béton SDS Max Multi-taillants.
Trés puissant & robuste, même sur les fers à béton, grâce à son solide taillant central.
Taillants auxiliaires de stabilisation pour une haute longévité.
Le nouveau design des taillants garanti la meilleure stabilité et résistance à l'usure possible.
Transfert de l'énergie du perforateur efficient grâce à l'angle optimisé des taillants.

SDS MAX R3 - FORETS

Référence	Désignation	Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
SPT 225102	Foret R3 MAX D.18x340X200	18	340	1	P.	-	105,44 €
SPT 225103	Foret R3 MAX D.18X540X400	18	540	1	P.	-	121,20 €
SPT 225104	Foret R3 MAX D.18X740X600	18	740	1	P.	-	178,13 €
✔ **SPT 225105**	Foret R3 MAX D.18X940X800	18	940	1	P.	-	225,42 €
SPT 225106	Foret R3 MAX D.20X320X200	20	320	1	P.	-	117,56 €
SPT 225107	Foret R3 MAX D.20X520X400	20	520	1	P.	-	134,52 €
SPT 225108	Foret R3 MAX D.20X920X800	20	920	1	P.	-	231,48 €
✔ **SPT 225109**	Foret R3 MAX D.22X320X200	22	320	1	P.	-	110,29 €
✔ **SPT 225110**	Foret R3 MAX D.22X520X400	22	520	1	P.	-	141,79 €
✔ **SPT 225111**	Foret R3 MAX D.22X920X800	22	920	1	P.	-	193,89 €
SPT 225112	Foret R3 MAX D.24X320X200	24	320	1	P.	-	121,24 €
SPT 225113	Foret R3 MAX D.24X520X400	24	520	1	P.	-	141,79 €
✔ **SPT 225114**	Foret R3 MAX D.25X520X400	25	520	1	P.	-	150,26 €
SPT 225115	Foret R3 MAX D.25X920X800	25	920	1	P.	-	276,31 €
✔ **SPT 225116**	Foret R3 MAX D.25X1320X1200	25	1320	1	P.	-	470,86 €
SPT 225117	Foret R3 MAX D.26X520X400	26	520	1	P.	-	181,79 €
✔ **SPT 225118**	Foret R3 MAX D.28X520X400	28	520	1	P.	-	169,66 €
✔ **SPT 225119**	Foret R3 MAX D.28X920X800	28	920	1	P.	-	301,75 €
SPT 225120	Foret R3 MAX D.30X320X200	30	320	1	P.	-	181,26 €
SPT 225121	Foret R3 MAX D.30X520X400	30	520	1	P.	-	203,59 €
SPT 225122	Foret R3 MAX D.32X320X200	32	320	1	P.	-	193,04 €
SPT 225123	Foret R3 MAX D.32X520X400	32	520	1	P.	-	236,32 €
SPT 225124	Foret R3 MAX D.32X920X800	32	920	1	P.	-	333,26 €
SPT 225125	Foret R3 MAX D.32X1320X1200	32	1320	1	P.	-	532,50 €
SPT 225126	Foret R3 MAX D.35X320X200	35	320	1	P.	-	228,36 €
SPT 225127	Foret R3 MAX D.35X520X400	35	520	1	P.	-	359,94 €
✔ **SPT 225128**	Foret R3 MAX D.35X720X600	35	720	1	P.	-	266,62 €
SPT 225129	Foret R3 MAX D.38X320X200	38	320	1	P.	-	246,65 €
SPT 225130	Foret R3 MAX D.38X520X400	38	520	1	P.	-	290,85 €
✔ **SPT 225131**	Foret R3 MAX D.40X520X400	40	520	1	P.	-	315,09 €
SPT 225132	Foret R3 MAX D.40X920X800	40	920	1	P.	-	593,06 €
SPT 225133	Foret R3 MAX D.42X520X400	42	520	1	P.	-	321,15 €
SPT 225134	Foret R3 MAX D.45X520X400	45	520	1	P.	-	343,36 €
✔ **SPT 225135**	Foret R3 MAX D.50X520X400	50	520	1	P.	-	626,69 €
SPT 225142	Foret R3 MAX D.30X920X800	30	920	1	P.	-	321,50 €

TURBO KIT



Système de forage pour perforateur SDS Max.
Un adaptateur avec emmanchement standard SDS MAX.
Une tête de forage pour chaque dimension de forage : en version tête Turbo Kit (Ø 35 à 80 mm) et en trépan Turbo Kit (Ø 65 à 125 mm).

TURBO KIT - FORETS

Référence	Désignation	Diamètre (mm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SPT 110320**	Tête forage TURBO KIT D.35	35		1	P.	-	412,71 €
SPT 110330	Tête forage TURBO KIT D.40	40		1	P.	-	457,95 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF ET CONSOMMABLES

PERFORATEURS

TURBO KIT - FORETS

Référence	Désignation	Diamètre (mm)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
SPT 110340	Tête forage TURBO KIT D.45	45	1	P.	-	503,72 €
✓ SPT 110350	Tête forage TURBO KIT D.50	50	1	P.	-	524,90 €
SPT 110360	Tête forage TURBO KIT D.55	55	1	P.	-	545,97 €
✓ SPT 110370	Tête forage TURBO KIT D.60	60	1	P.	-	567,23 €
✓ SPT 110380	Tête forage TURBO KIT D.68	68	1	P.	-	588,34 €
SPT 110390	Tête forage TURBO KIT D.80	80	1	P.	-	672,99 €
✓ SPT 110780	Trépan TURBO KIT D.65		1	P.	-	461,44 €
SPT 110800	Trépan TURBO KIT D.80		1	P.	-	567,16 €
SPT 110810	Trépan TURBO KIT D.90		1	P.	-	622,26 €
SPT 223209	Trépan TURBO KIT D.105		1	P.	-	691,44 €
✓ SPT 113880	Axe fileté TURBO KIT		1	P.	-	40,81 €
✓ SPT 112000	Adaptateur TURBO KIT MAX		1	P.	-	168,25 €
✓ SPT 113810	Allonge TURBO KIT L280		1	P.	-	257,14 €

KITS FORETS

KITS FORETS - FORETS

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✓ SPT 225136	Kit 19 forets acier cylindriques	1	P.	-	84,74 €
✓ SPT 225137	Kit 10 forets bois cylindriques	1	P.	-	30,67 €
✓ SPT 225138	Kit 7 forets beton cylindriques	1	P.	-	62,83 €

HSS MÉTAL

Pour percer cuivre, laiton, nickel, zinc, matières plastiques.
Conviennent particulièrement pour des aciers au carbone de 600 N/mm², des aciers standards de 800 N/mm² et des alliages d'acier standard de 900 N/mm².
Ne conviennent pas pour percer de l'inox.
Emmanchement cylindrique. Tête monobloc.
Angle d'hélice : entre 23° et 33°.

HSS MÉTAL - FORETS

Référence	Désignation	Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Longueur utile (mm)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✓ BIZ 700709	Foret métaux HSS cylindrique Ø 4 x 75 mm (x 2)	4	75	43	1	P.	-	6,64 €
✓ BIZ 700713	Foret métaux HSS cylindrique Ø 4.2 x 75 mm (x 2)	5	86	52	1	P.	-	8,23 €
✓ BIZ 700715	Foret métaux HSS cylindrique Ø 6 x 93 mm (x 2)	6	93	57	1	P.	-	9,94 €
✓ BIZ 700717	Foret métaux HSS cylindrique Ø 7 x 109 mm (x 1)	7	109	69	1	P.	-	7,00 €
✓ BIZ 700719	Foret métaux HSS cylindrique Ø 8 x 117 mm (x 1)	8	117	75	1	P.	-	8,11 €
✓ BIZ 700721	Foret métaux HSS cylindrique Ø 9 x 125 mm (x 1)	9	125	81	1	P.	-	9,08 €
✓ BIZ 700723	Coffret de 10 forets métaux HSS cylindrique Ø 1-10 mm				1	P.	-	59,49 €
✓ BIZ 700194	Coffret de 25 forets métaux HSS 5 % cobalt Ø 1-13 mm par pas de 0.5 mm				1	P.	-	274,59 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✓ Produit stocké

SDS+ BETON

Tête plaquette carbure 2 tranchants.
Pointe de centrage.
Évacuation rapide des poussières.
Transmission directe de l'énergie de frappe à la pointe de perçage.

SDS+ BETON - FORETS

Référence	Désignation	Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Longueur utile (mm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 700601**	Foret marteau SDS+ 2 tranchants Ø 4 x 110 mm	4	110	50		1	P.	-	10,69 €
✔ **BIZ 700602**	Foret marteau SDS+ 2 tranchants Ø 5 x 110 mm	5	110	50		1	P.	-	9,54 €
✔ **BIZ 700603**	Foret marteau SDS+ 2 tranchants Ø 5 x 160 mm	5	160	100		1	P.	-	10,30 €
✔ **BIZ 700604**	Foret marteau SDS+ 2 tranchants Ø 6 x 110 mm	6	110	50		1	P.	-	9,35 €
✔ **BIZ 700605**	Foret marteau SDS+ 2 tranchants Ø 6 x 160 mm	6	160	100		1	P.	-	11,92 €
✔ **BIZ 700606**	Foret marteau SDS+ 2 tranchants Ø 6 x 260 mm	6	260	200		1	P.	-	21,94 €
✔ **BIZ 700608**	Foret marteau SDS+ 2 tranchants Ø 7 x 160 mm	7	160	100		1	P.	-	13,83 €
✔ **BIZ 700610**	Foret marteau SDS+ 2 tranchants Ø 8 x 110 mm	8	110	50		1	P.	-	11,92 €
✔ **BIZ 700611**	Foret marteau SDS+ 2 tranchants Ø 8 x 160 mm	8	160	100		1	P.	-	13,14 €
✔ **BIZ 700612**	Foret marteau SDS+ 2 tranchants Ø 8 x 210 mm	8	210	150		1	P.	-	14,79 €
✔ **BIZ 700613**	Foret marteau SDS+ 2 tranchants Ø 8 x 260 mm	8	260	200		1	P.	-	18,34 €
✔ **BIZ 700614**	Foret marteau SDS+ 2 tranchants Ø 8 x 310 mm	8	310	250		1	P.	-	27,19 €
✔ **BIZ 700615**	Foret marteau SDS+ 2 tranchants Ø 8 x 450 mm	8	450	400		1	P.	-	32,81 €
✔ **BIZ 700616**	Foret marteau SDS+ 2 tranchants Ø 10 x 160 mm	10	160	100		1	P.	-	14,79 €
✔ **BIZ 700617**	Foret marteau SDS+ 2 tranchants Ø 10 x 210 mm	10	210	150		1	P.	-	18,60 €
✔ **BIZ 700618**	Foret marteau SDS+ 2 tranchants Ø 10 x 260 mm	10	260	200		1	P.	-	22,89 €
✔ **BIZ 700619**	Foret marteau SDS+ 2 tranchants Ø 10 x 310 mm	10	310	250		1	P.	-	31,00 €
✔ **BIZ 700620**	Foret marteau SDS+ 2 tranchants Ø 10 x 450 mm	10	450	400		1	P.	-	35,77 €
✔ **BIZ 700621**	Foret marteau SDS+ 2 tranchants Ø 12 x 160 mm	12	160	100		1	P.	-	18,12 €
✔ **BIZ 700622**	Foret marteau SDS+ 2 tranchants Ø 12 x 210 mm	12	210	150		1	P.	-	20,03 €
✔ **BIZ 700625**	Foret marteau SDS+ 2 tranchants Ø 12 x 450 mm	12	450	400		1	P.	-	44,83 €
✔ **BIZ 700626**	Foret marteau SDS+ 2 tranchants Ø 12 x 600 mm	12	600	550		1	P.	-	60,38 €
✔ **BIZ 700627**	Foret marteau SDS+ 2 tranchants Ø 12 x 1000 mm	12	1000	950		1	P.	-	133,53 €
✔ **BIZ 700629**	Foret marteau SDS+ 2 tranchants Ø 14 x 210 mm	14	210	150		1	P.	-	27,66 €
✔ **BIZ 700631**	Foret marteau SDS+ 2 tranchants Ø 14 x 450 mm	14	450	400		1	P.	-	52,46 €
✔ **BIZ 700633**	Foret marteau SDS+ 2 tranchants Ø 16 x 210 mm	16	210	150		1	P.	-	42,92 €
✔ **BIZ 700634**	Foret marteau SDS+ 2 tranchants Ø 16 x 260 mm	16	260	200		1	P.	-	53,89 €
✔ **BIZ 700635**	Foret marteau SDS+ 2 tranchants Ø 16 x 450 mm	16	450	400		1	P.	-	92,52 €
✔ **BIZ 700636**	Foret marteau SDS+ 2 tranchants Ø 16 x 600 mm	16	600	550		1	P.	-	102,54 €
✔ **BIZ 700638**	Foret marteau SDS+ 2 tranchants Ø 18 x 450 mm	18	450	400		1	P.	-	99,20 €
✔ **BIZ 700643**	Foret marteau SDS+ 2 tranchants Ø 22 x 450 mm	22	450	400		1	P.	-	108,26 €
✔ **BIZ 700196**	Pack de 7 forets béton SDS+ 2 tranchants Ø 5-12 mm Composé des Ø : - 5 x 110 mm - 6 x 110 mm - 6 x 160 mm - 8 x 110 mm - 8 x 160 mm - 10 x 160 mm - 12 x 160 mm					1	P.	-	99,47 €
✔ **BIZ 700680**	Pack de forets béton SDS+ 2 tranchants Ø 5 x 110 mm (x 10)	5	110	50		1	P.	-	77,43 €
✔ **BIZ 700681**	Pack de forets béton SDS+ 2 tranchants Ø 6 x 110 mm (x 10)	6	110	50		1	P.	-	75,92 €
✔ **BIZ 700683**	Pack de forets béton SDS+ 2 tranchants Ø 8 x 110 mm (x 10)	8	110	50		1	P.	-	96,82 €
✔ **BIZ 700645**	Foret marteau SDS+ 2 tranchants Ø 26 x 450 mm	26	450	400		1	P.	-	165,96 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF ET CONSOMMABLES

PERFORATEURS

SDS-MAX BETON

Pour percer efficacement dans des matériaux durs et très durs tels que béton, béton armé, pierre naturelle et maçonnerie.
Tête plaquette carbure 4 tranchants avec angle de coupe 130°.
Pointe de centrage.
Évacuation rapide des poussières grâce à ses 4 hélices et à son corps cylindrique.

SDS-MAX BETON - FORETS

Référence	Désignation	Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Longueur utile (mm)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 700665**	Foret marteaux SDS-MAX 4 tranchants Ø 22 x 520 mm	22	520	400	1	P.	-	193,06 €
✔ **BIZ 700666**	Foret marteaux SDS-MAX 4 tranchants Ø 22 x 920 mm	22	920	800	1	P.	-	252,44 €
✔ **BIZ 700667**	Foret marteaux SDS-MAX 4 tranchants Ø 25 x 520 mm	25	520	400	1	P.	-	182,98 €
✔ **BIZ 700668**	Foret marteaux SDS-MAX 4 tranchants Ø 25 x 920 mm	25	920	800	1	P.	-	312,22 €
BIZ 700669	Foret marteaux SDS-MAX 4 tranchants Ø 30 x 570 mm	30	570	450	1	P.	-	267,96 €

SDS+ XTREME BÉTON

Tête plaquette carbure 4 tranchants monobloc.
Pointe de centrage.
Évacuation rapide des poussières grâce à ses 4 hélices et à son corps cylindrique.

SDS+ XTREME BÉTON - FORETS

Référence	Désignation	Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Longueur utile (mm)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 700650**	Foret marteau SDS+ 4 tranchants "XTRÊME" Ø 5 x 110 mm	5	110	50	1	P.	-	13,79 €
✔ **BIZ 700652**	Foret marteau SDS+ 4 tranchants "XTRÊME" Ø 6 x 110 mm	6	110	50	1	P.	-	14,48 €
✔ **BIZ 700653**	Foret marteau SDS+ 4 tranchants "XTRÊME" Ø 6 x 160 mm	6	160	100	1	P.	-	15,04 €
✔ **BIZ 780072**	Foret marteau SDS+ 4 tranchants "XTRÊME" Ø 6 x 210 mm	6	210	150	1	P.	-	18,14 €
✔ **BIZ 700654**	Foret marteau SDS+ 4 tranchants "XTRÊME" Ø 8 x 110 mm	8	110	50	1	P.	-	15,04 €
✔ **BIZ 700655**	Foret marteau SDS+ 4 tranchants "XTRÊME" Ø 8 x 160 mm	8	160	100	1	P.	-	17,38 €
✔ **BIZ 780073**	Foret marteau SDS+ 4 tranchants "XTRÊME" Ø 8 x 210 mm	8	210	150	1	P.	-	19,44 €
✔ **BIZ 780078**	Foret marteau SDS+ 4 tranchants "XTRÊME" Ø 8 x 260 mm	8	260	200	1	P.	-	21,33 €
✔ **BIZ 780082**	Foret marteau SDS+ 4 tranchants "XTRÊME" Ø 8 x 450 mm	8	450	400	1	P.	-	56,81 €
✔ **BIZ 700656**	Foret marteau SDS+ 4 tranchants "XTRÊME" Ø 10 x 160 mm	10	160	100	1	P.	-	19,86 €
✔ **BIZ 780074**	Foret marteau SDS+ 4 tranchants "XTRÊME" Ø 10 x 210 mm	10	210	150	1	P.	-	20,66 €
✔ **BIZ 780071**	Foret marteau SDS+ 4 tranchants "XTRÊME" Ø 12 x 160 mm	12	160	100	1	P.	-	24,27 €
✔ **BIZ 780075**	Foret marteau SDS+ 4 tranchants "XTRÊME" Ø 12 x 210 mm	12	210	150	1	P.	-	25,28 €
✔ **BIZ 780076**	Foret marteau SDS+ 4 tranchants "XTRÊME" Ø 14 x 210 mm	14	210	150	1	P.	-	38,96 €
✔ **BIZ 780081**	Foret marteau SDS+ 4 tranchants "XTRÊME" Ø 14 x 260 mm	14	260	200	1	P.	-	44,80 €
✔ **BIZ 780086**	Foret marteau SDS+ 4 tranchants "XTRÊME" Ø 18 x 450 mm	18	450	400	1	P.	-	97,45 €
✔ **BIZ 780087**	Foret marteau SDS+ 4 tranchants "XTRÊME" Ø 20 x 450 mm	20	450	400	1	P.	-	109,93 €
✔ **BIZ 780088**	Foret marteau SDS+ 4 tranchants "XTRÊME" Ø 22 x 450 mm	22	450	400	1	P.	-	136,88 €
✔ **BIZ 780089**	Foret marteau SDS+ 4 tranchants "XTRÊME" Ø 25 x 450 mm	25	450	400	1	P.	-	148,01 €

MULTI-MATÉRIAUX

Parfaitement appropriés pour carrelage, céramique, porcelaine, marbre, maçonnerie, métal, bois et plastique.
Emmanchement cylindrique.
Plaquettes carbure affûtées sur meule diamant pour des tranchants très durs.
Hélice et goujure polies rouges.

MULTI-MATÉRIAUX - FORETS

Référence	Désignation	Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Longueur utile (mm)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 700742**	Foret multimatériaux cylindrique Ø 5 mm	5	150	85	1	P.	-	19,54 €
✔ **BIZ 700744**	Foret multimatériaux cylindrique Ø 6 mm	6	150	85	1	P.	-	20,54 €
✔ **BIZ 700746**	Foret multimatériaux cylindrique Ø 8 mm	8	200	135	1	P.	-	26,92 €
✔ **BIZ 700748**	Foret multimatériaux cylindrique Ø10 mm	10	200	135	1	P.	-	29,83 €
✔ **BIZ 700749**	Foret multimatériaux cylindrique Ø 12 mm	12	220	150	1	P.	-	38,32 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

MULTI-MATÉRIAUX - FORETS

Référence	Désignation	Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Longueur utile (mm)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 700750**	Foret multimatériaux cylindrique Ø 14 mm	14	220	150	1	P.	-	45,14 €
✔ **BIZ 780083**	Foret marteau SDS+ 4 tranchants "XTRÊME" Ø 10 x 450 mm	10	450	400	1	P.	-	56,98 €
✔ **BIZ 780084**	Foret marteau SDS+ 4 tranchants "XTRÊME" Ø 12 x 450 mm	12	450	400	1	P.	-	57,78 €
✔ **BIZ 700751**	Coffret de 5 forets multimatériaux Ø 4-10 mm Coffret plastique composé des Ø (mm) : 4/5/6/8/10				1	P.	-	105,24 €

BOIS - FORETS

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
BIZ 700755	Coffret de 7 forets bois HSS cylindriques Coffret composé de : - 5 forets HSS 3 pointes Ø 5/6/8/10/12 mm - 2 forets HSS de fraisage Ø 12.4/16.5 mm		1	P.	-	270,72 €

GRÈS - FORETS

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 709990**	Foret spécial grès cérame ø 6 mm		1	P.	-	52,17 €
✔ **BIZ 709991**	Foret spécial grès cérame ø 8 mm		1	P.	-	58,67 €
✔ **BIZ 709992**	Foret spécial grès cérame ø 10 mm		1	P.	-	61,03 €
✔ **BIZ 709993**	Kit de forets grès cérame et béton ø 6 mm		1	P.	-	63,79 €
✔ **BIZ 709994**	Kit de forets grès cérame et béton ø 8 mm		1	P.	-	71,66 €

FORET ÉTAGÉ

Référence	Désignation	Diamètre (mm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 700689**	Foret étagé PG7-21 Ø 10 mm 8 étages	10		1	P.	-	175,85 €
✔ **BIZ 700095**	Foret étagé PG et ISO Ø 10 mm 12 étages	10		1	P.	-	310,29 €

SCIES CLOCHES

Référence	Désignation	Diamètre (mm)	Longueur (mm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 700185**	Scie cloche béton SDS+ Ø 68 mm 120 mm	67	120		1	P.	-	222,73 €
✔ **BIZ 700695**	Scie cloche béton SDS-MAX Ø 68 mm 290 mm	68	290		1	P.	-	650,12 €
✔ **BIZ 700197**	Scie cloche multidiamètre Ø 48-305 mm	48	305		1	P.	-	402,06 €
✔ **BIZ 700878**	Scie cloche HSS bi-métal 8 % cobalt Ø 54 mm	54	44		1	P.	-	30,65 €
✔ **BIZ 700884**	Scie cloche HSS bi-métal 8 % cobalt Ø 67 mm	67	44		1	P.	-	66,90 €
✔ **BIZ 700885**	Scie cloche HSS bi-métal 8 % cobalt Ø 68 mm	68	44		1	P.	-	62,19 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF ET CONSOMMABLES

PERFORATEURS

SCIES CLOCHES

BizLine

Référence	Désignation	Diamètre (mm)	Longueur (mm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 700890**	Scie cloche HSS bi-métal 8 % cobalt Ø 80 mm	80	44		1	P.	-	59,71 €
✔ **BIZ 700897**	Arbre pour scies cloches HSS bi-métal Ø 31-210 mm	6.35	80		1	P.	-	21,32 €
✔ **BIZ 700895**	Coffret de 8 scies cloches HSS Bi-Métal 8 % cobalt Ø 38/40/54/64/67/68/76/86 mm avec 1 arbre 6 pans et 1 foret HSS 80 mm				1	P.	-	244,32 €

TARAUDS

BizLine

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 700180**	Coffret de tarauds Coffret composé de : - 7 tarauds : M3/M4/M5/M6/M8/M10/M12 - 7 forets : 2.5/3.3/4.2/5/6.8/8.5/10.2 mm - 1 tourne-à-gauche		1	P.	-	361,04 €

CLIC II - SCIES CLOCHES

BizLine

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 780130**	Pack de scie cloche bi-métal CLIC II Ø 67 mm avec arbre 6 pans et foret HSS	1	P.	-	140,37 €
✔ **BIZ 780122**	Scie cloche CLIC II bi-métal Ø 67 mm	1	P.	-	81,82 €
✔ **BIZ 780142**	Scie cloche CLIC II multimatériaux Ø 68 mm	1	P.	-	105,99 €
✔ **BIZ 780148**	Scie cloche CLIC II diamant Ø 68 mm	1	P.	-	178,06 €
✔ **BIZ 780150**	Arbre 6 pans pour scies cloche CLIC II avec foret HSS 120 mm	1	P.	-	67,83 €
✔ **BIZ 780160**	Coffret de 6 scies cloches CLIC II bi-métal Ø 22, 25, 32, 40, 51, 67 mm avec arbre 6 pans et foret centreur HSS	1	P.	-	296,77 €

RAINUREUSES - DISQUEUSES

RAINUREUSES

SPIT

Référence	Désignation	Puissance (W)	Vitesse de rotation à vide (trs/min)	Diamètre disque (mm)	Largeur rainure (mm)	Profondeur rainure (mm)	Poids (kg)	Longueur du câble (m)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SPT 811223**	Rainureuse D60 + 2 disques X-TREME Universal Ø140 SPECIAL RENOVATION - 30% plus compacte que la D90 - Grand confort d'utilisation et faible poids - Réglage de la profondeur de coupe / largeur de coupe / changement des disques SANS OUTILS - Certifiée DUST FREE (sans poussières)	1600	6000	140	7 à 35	10 à 40	4,6	5		1	P.	0,42 €	1 214,16 €
✔ **SPT 811245**	Rainureuse D90 + 2 disques X-TREME Béton Ø150 SPECIAL NEUF, USAGE INTENSIF - Puissance et compacité - Grand confort d'utilisation - Réglage de la profondeur de coupe / largeur de coupe / changement des disques SANS OUTILS - Certifiée DUST FREE (sans poussières)	2500	6700	150	7 à 47	10 à 50	6.5	5		1	P.	0,42 €	1 529,86 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

DISQUEUSES

Référence	Désignation	Puissance (W)	Vitesse de rotation à vide (trs/min)	Diamètre disque (mm)	Longueur du câble (m)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
SPT 640058	Disqueuse diamant disques 230 mm 2400W AGP 230 AV - Poignée avant anti-vibration orientable - Démarrage progressif / Limiteur start-up - Carter de protection orientable sans outil - Protection du roulement contre la poussière (breveté) - Poignée arrière anti-vibration orientable (pour sciage ou ponçage) - Découpe sans poussière avec capot d'aspiration SDH230	2400	6500	230	5		1	P.	0,42 €	302,89 €
✔ **SPT 654999**	Disqueuse diamant disques 125 mm 1400W AGP 125 AV - Sécurité renforcée (pas de redémarrage en cas de coupure de courant, contrôle électronique de la vitesse, démarrage progressif) - Carter de protection cranté orientable sans outils (breveté) - Poignée anti-vibration orientable - Protection du roulement contre la poussière (breveté) - Ponçage sans poussière avec le capot d'aspiration	1400	11000	125	4		1	P.	0,42 €	232,84 €

DISQUES POUR RAINUREUSES

Référence	Désignation	Diamètre disque (mm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SPT 610063**	Pack de 2 diques X-TREME Béton D.150 Diamant sans Cobalt	150		1	P.	-	173,76 €
✔ **SPT 610093**	Pack de 2 diques X-TREME Universal D.140 Diamant sans Cobalt	140		1	P.	-	340,54 €
✔ **SPT 610197**	Pack de 2 diques X-TREME Universal D.150 Diamant sans Cobalt	150		1	P.	-	166,65 €
✔ **SPT 610035**	Pack 2 disques SILVER TURBO T D.150	150		1	P.	-	121,31 €

DISQUES POUR DISQUEUSES

Référence	Désignation	Diamètre disque (mm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SPT 610091**	Disque XTREME BETON D.125	125		1	P.	-	139,31 €
SPT 610096	Disque XTREME BETON D.230	230		1	P.	-	248,88 €
✔ **SPT 610101**	Disque XTREME UNIVERSEL D.125	125		1	P.	-	139,31 €
SPT 610103	Disque XTREME UNIVERSEL D.230	230		1	P.	-	250,45 €
SPT 610199	Disque SILVER TURBO T D.125	125		1	P.	-	69,95 €
SPT 610039	Disque SILVER TURBO T D.230	230		1	P.	-	136,48 €
✔ **SPT 610213**	Disque SILVER MULTIMAT D.125	125		1	P.	-	114,26 €
✔ **SPT 610214**	Disque SILVER MULTIMAT D.230	230		1	P.	-	173,75 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF ET CONSOMMABLES

RAINUREUSES - DISQUEUSES

CERAMIC

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
SPT 620950	CERAMIC DRILL 6 MM - M14	1	P.	-	76,70 €
SPT 620952	CERAMIC DRILL 8 MM - M14	1	P.	-	84,53 €
SPT 620954	CERAMIC DRILL 10 MM - M14	1	P.	-	89,70 €
SPT 620085	Guide foret diamant ceramic	1	P.	-	122,71 €

DISQUES

Référence	Désignation	Diamètre disque (mm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 781002**	Disque à tronçonner pour pierre Ø 125 mm (x 5)	125		1	P.	-	22,81 €
✔ **BIZ 781001**	Disque à tronçonner pour inox et métal Ø 125 mm (x 10)	125		1	P.	-	42,72 €
✔ **BIZ 782001**	Disque diamant red Ø 125 mm	125		1	P.	-	257,23 €
✔ **BIZ 782002**	Disque diamant red Ø 150 mm	150		1	P.	-	280,62 €
✔ **BIZ 782010**	Disque diamant silver Ø 125 mm	125		1	P.	-	257,23 €

FOREUSE - CAROTTEUSE

COFFRE DE FORAGE

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
SPT 624053	Coffre de forage TRIX 160 + SD160 puissance 2000W Livré en coffre plastique avec roues comprenant : - 1 bâti TRIX 160, - 1 moteur SD 160 double emmanchement 1/2" et 1"1/4', - 1 canne de centrage et 1 poignée orientable, - 1 pochette outillage, - 1 pierre d'affûtage.		1	P.	0,42 €	3 328,06 €
SPT 622241	Pochette outillage diamant		1	P.	-	261,78 €

ACCESSOIRE

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
SPT 172710	Pompe à eau manuelle L'utilisation de ce produit doit se conformer strictement aux consignes d'emploi et de sécurité figurant sur la notice technique et dans le manuel d'utilisation.		1	P.	-	347,02 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

COURONNES À EAU 1 1/4" LP

	Référence	Désignation	Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
	SPT 620429	Couronne HI.SP.CONF.D.56X450 1P1/4 L	56	450	1	P.	-	297,41 €
	SPT 620449	Couronne HI.SP.CONF.D.61X450 1P1/4 L	61	450	1	P.	-	311,49 €
	SPT 620469	Couronne HI.SP.CONF.D.66X450 1P1/4 L	66	450	1	P.	-	328,71 €
	SPT 620509	Couronne HI.SP.CONF.D.76X450 1P1/4 L	76	450	1	P.	-	336,54 €
✔	**SPT 620529**	Couronne HI.SP.CONF.D.81X450 1P1/4 L	81	450	1	P.	-	352,19 €
	SPT 620549	Couronne HI.SP.CONF.D.91X450 1P1/4 L	91	450	1	P.	-	406,97 €
	SPT 620569	Couronne HI.SP.CONF.D.101X450 1P1/4 L	101	450	1	P.	-	414,80 €
	SPT 620589	Couronne HI.SP.CONF.D.111X450 1P1/4 L	111	450	1	P.	-	417,01 €
	SPT 620609	Couronne HI.SP.CONF.D.116X450 1P1/4 L	116	450	1	P.	-	434,39 €
	SPT 620629	Couronne HI.SP.CONF.D.121X450 1P1/4 L	121	450	1	P.	-	448,88 €
	SPT 620649	Couronne HI.SP.CONF.D.126X450 1P1/4 L	126	450	1	P.	-	470,59 €
	SPT 620669	Couronne HI.SP.CONF.D.131X450 1P1/4 L	131	450	1	P.	-	499,56 €
	SPT 620689	Couronne HI.SP.CONF.D.141X450 1P1/4 L	141	450	1	P.	-	564,72 €
	SPT 620729	Couronne HI.SP.CONF.D.161X450 1P1/4 L	161	450	1	P.	-	695,04 €

CAROTTEUSE À SEC SD 17P

	Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**SPT 623032**	Carotteuse à sec avec percussion SD 17P Percement dans les matériaux creux (parpaing, hourdis, brique) et pleins (brique, Pierre, béton NON armé). - Système de percussion pour forage rapide. - Performant et puissant (1800 W). - Extraction de poussière intégrée. - 2 vitesses de forage. - Diamètre de forage de 56 mm à 181 mm.	1	P.	0,42 €	1 247,04 €

COURONNES À SEC POUR SD 17P

	Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**SPT 621003**	Foret de centrage SDD 200mm GAZ		1	P.	-	119,55 €
	SPT 654595	Couronne SDD D68X200 M41		1	P.	-	305,23 €
	SPT 654597	Couronne SDD D82X200 M41		1	P.	-	360,02 €
✔	**SPT 654600**	Couronne SDD D101X200 M41		1	P.	-	419,92 €
	SPT 654601	Couronne SDD D111X200 M41		1	P.	-	448,88 €
✔	**SPT 654602**	Couronne SDD D131X200 M41		1	P.	-	603,81 €
	SPT 654509	Couronne à sec D68X85 M16		1	P.	-	155,08 €
	SPT 654513	Couronne à sec D82X85 M16		1	P.	-	158,13 €
	SPT 621001	Adaptateur M16-M41 extracteur de poussière SD17P		1	P.	-	131,68 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF ET CONSOMMABLES

ASPIRATEURS EAU ET POUSSIÈRES

Référence	Désignation	Dépression (Kpa)	Puissance (W)	Poids (kg)	Longueur du câble (m)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SPT 620912**	AC 1625 aspirateur 25 litres Classe L 1600W - 12,5 kg, - Débit d'air max.3840 litres/mm, - Dépression colonne d'eau 259 mbar - Longueur du flexible: 5m		1600	12.5	8		1	P.	1,33 €	961,59 €
✔ **SPT 620913**	AC 1630 P aspirateur 32 litres Classe L Nettoyage du filtre pendant l'aspiration : l'idéal pour les travaux de rainurage	25,9	1600	14.8	5		1	P.	1,33 €	1 053,67 €
SPT 620914	AC 1630 PM aspirateur 32 litres Classe M Nettoyage du filtre pendant l'aspiration : l'idéal pour les travaux de rainurage		1600	14.8	8		1	P.	1,33 €	1 141,80 €

CLOUEURS

PULSA 800E

Cloueur à gaz 3ème génération multi-matériaux spécial électriciens/plombiers. Cloueur compact, léger, équilibré et très maniable.
Fixation du sol au plafond, dans tous les matériaux sans réglage grâce à la technologie IPC.
Système Easy Push : faible effort de mise en appui.
Système SPIT LOCK : accroche à la ceinture.
Grand magasin 50 clous pour moins recharger, facile à démonter.
Refroidissement optimisé, une puissance constante même en usage intensif.
Système Start & Go : mise hors tension automatique de l'outil.
Indicateur de niveaux de gaz et de batterie.

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SPT 018340**	PULSA 800 E		1	P.	0,42 €	1 411,47 €
✔ **SPT 012564**	Pack PULSA 800E + 500 C6-20 Découverte Cloueur à gaz 3ème génération multi-matériaux spécial électriciens/plombiers. Cloueur compact, léger, équilibré et très maniable. Fixation du sol au plafond, dans tous les matériaux sans réglage grâce à la technologie IPC. Système Easy Push : faible effort de mise en appui. Système SPIT LOCK : accroche à la ceinture. Grand magasin 50 clous pour moins recharger, facile à démonter. Refroidissement optimisé, une puissance constante même en usage intensif. Système Start & Go : mise hors tension automatique de l'outil. Indicateur de niveaux de gaz et de batterie.		1	P.	0,42 €	1 161,31 €
✔ **SPT 012550**	PACK PULSA 800E + 3500 C6-20		1	P.	0,42 €	1 788,48 €
SPT 012554	PACK PULSA 800E + 8000 C6-20		1	P.	0,42 €	2 396,46 €
SPT 012558	Pack PULSA 800E + 15000 C6-20		1	P.	0,42 €	3 228,66 €
SPT 018820	Perche pour PULSA 800 E-LIFT		1	P.	-	466,99 €
SPT 018849	Rallonge de perche pour PULSA 800 E-LIFT		1	P.	-	139,36 €

PULSA 800E - ACCESSOIRES

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
SPT 014642	Ensemble guide tampon magnétique P800E		1	P.	-	286,81 €

C6

Clous PULSA standard pour béton, parpaing et brique pleine.

C6 - CLOUS

Référence	Désignation	Longueur (mm)	Boîtage (pièces)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SPT 057540**	Tampons C6 20 + Gaz P800 / 500	20	500	500	P.	-	0,24 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

C6 - CLOUS

Référence	Désignation	Longueur (mm)	Boîtage (pièces)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SPT 057541**	Tampons C6 25 + GAZ P800 / 500	25	500	500	P.	-	0,28 €
✔ **SPT 057542**	Tampons C6 30 + GAZ P800 / 500	30	500	500	P.	-	0,29 €
✔ **SPT 046310**	Tampons C6-20 + Gaz P700 / 500	20	500	500	P.	-	0,26 €
✔ **SPT 046320**	Tampons C6-25 + GAZ P700 / 500	25	500	500	P.	-	0,29 €
SPT 046330	Tampons C6-30 + GAZ P700 / 500	30	500	1	P.	-	149,67 €

HC6

Clous PULSA haute performance pour béton, béton dur, acier, parpaing et brique pleine.

HC6 - CLOUS

Référence	Désignation	Longueur (mm)	Boîtage (pièces)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SPT 057550**	Tampons HC6 15 + GAZ P800 / 500	15	500	500	P.	-	0,31 €
✔ **SPT 057551**	Tampons HC6 17 + Gaz P800 / 500	17	500	500	P.	-	0,29 €
✔ **SPT 057552**	Tampons HC6 22 + GAZ P800 / 500	22	500	500	P.	-	0,30 €
✔ **SPT 053206**	Tampons HC6-15+GAZ P700 / 500	15	500	500	P.	-	0,32 €
✔ **SPT 011876**	Tampons HC6-17 + GAZ P700 / 500	17	500	1	P.	-	161,73 €
✔ **SPT 011891**	Tampons HC6-22 + Gaz P700 / 500	22	500	1	P.	-	164,78 €

CG6

Clous PULSA pour fixation de goulottes. Jupe plastique pré-montée amortissant la fixation de la goulotte et recouvrant la tête du clou.
Optimum pour les goulottes pré-percées à partir du Ø 4,2 mm.

CG6 - CLOUS

Référence	Désignation	Longueur (mm)	Boîtage (pièces)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SPT 057563**	Tampons CG6 20 + Gaz P800 / 500	20	500	500	P.	-	0,43 €
SPT 057564	Tampons CG6 25 + GAZ P800 / 500	25	500	1	P.	-	220,44 €
SPT 057565	Tampons CG6 30 + GAZ P800 / 500	30	500	1	P.	-	235,14 €

HCG6

Clous PULSA haute performance pour fixation de goulotte.

HCG6 - CLOUS

Référence	Désignation	Longueur (mm)	Boîtage (pièces)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SPT 057567**	Tampons HCG6 15 + GAZ P800 /500	15	500	500	P.	-	0,50 €
SPT 057568	Tampons HCG6 22 + GAZ P800 /500	22	500	1	P.	-	271,87 €

P-CLIP

Accessoires de fixation pour gaines Eau/Electricité.
Solidité et excellent maintien.
Cran intérieur pour un meilleur blocage de la gaine.

Référence	Désignation	Boîtage (pièces)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SPT S67206**	Crochet plastique P-CLIP D.16	100	100	P.	-	0,15 €
✔ **SPT S67209**	Crochet plastique P-CLIP D.16X16	75	50	P.	-	0,19 €
✔ **SPT S65082**	Crochet plastique P-CLIP D.20	100	100	P.	-	0,16 €
✔ **SPT S65086**	Crochet plastique P-CLIP D.20X20	50	50	P.	-	0,21 €
✔ **SPT S67208**	Crochet plastique P-CLIP D.25	75	50	P.	-	0,18 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF ET CONSOMMABLES

CLOUEURS

E-CLIP

Accessoires de fixation pour tubes plastiques rigides, 2 ergots de centrage pour un alignement parfait du tube.
Pattes d'emboîtement pour nappes de tubes.

Référence	Désignation	Boîtage (pièces)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SPT 567214**	E-CLIP D.16	100	100	P.	-	0,23 €
✔ **SPT 565032**	E-CLIP D.20	100	100	P.	-	0,23 €
✔ **SPT 565033**	E-CLIP D.25	100	100	P.	-	0,26 €
✔ **SPT 565034**	E-CLIP D.32	50	50	P.	-	0,33 €
SPT 567215	E-CLIP D.50	100	50	P.	-	0,47 €

TIE-CLIP



Embase multi-diamètres de 16 à 32mm

Référence	Désignation	Boîtage (pièces)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SPT 565844**	TIE-CLIP D.16-32	100	100	P.	-	0,25 €

TRH-CLIP

Embase polyvalente permettant la suspente de chainettes, filans et tiges filetées.
Possibilité de chevillage avec la cheville à frapper métallique ATLAS ou avec les vis béton TP Ø 5,5 ou 6,5 mm.

Référence	Désignation	Boîtage (pièces)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SPT 011430**	TRH-CLIP M6 M8	100	100	P.	-	0,66 €

CLIP

Référence	Désignation	Boîtage (pièces)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
SPT 155721	CLIP METAL SUSPENTES /BT100	100	100	P.	-	0,21 €

MULTI-CLIP



MULTI-CLIP

Référence	Désignation	Boîtage (pièces)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
SPT 565843	SPIT MULITCLIP II-5	100	100	P.	-	0,24 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

CLIPELEC

Accessoires de fixation pour tubes plastiques rigides ou Câbles.
Compatible avec tous types de colliers gris d'une largeur maximum de 9 mm.
Large base et excellent guidage du clou pour une fixation précise et esthétique.

Référence	Désignation	Boîtage (pièces)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SPT 011203**	CLIPELEC	100	100	P.	-	0,23 €
✔ **SPT 053881**	CLIPELEC GRIS	100	100	P.	-	0,25 €

CROCHETS MÉTALLIQUES

Référence	Désignation	Boîtage (pièces)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SPT 057495**	Crochet métal D.16	200	200	P.	-	0,17 €
✔ **SPT 057496**	Crochet métal D.20	200	200	P.	-	0,18 €
✔ **SPT 057497**	Crochet métal D.25	200	200	P.	-	0,23 €
✔ **SPT 057498**	Crochet métal D.32	100	100	P.	-	0,29 €

BANDES PERFORÉES

Cassette de bande perforée perlée.
Idéal pour la réalisation de pontés, la fixation de gaines au sol (PER et ICTA).
Fixation par clouage très facile.

Référence	Désignation	Boîtage (pièces)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SPT 056562**	Cassette bande perforée 12X0.8 10M	1	1	P.	-	14,15 €
✔ **SPT 056561**	Cassette bande perforée 17X0.8 10M	1	1	P.	-	22,21 €
SPT 056563	Cassette bande perforée 26X1,0 10M	1	1	P.	-	36,18 €

Référence	Désignation	Boîtage (pièces)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
SPT 566160	Bande textile15x1,1 10m	1		1	P.	-	8,05 €

CORNES DE VACHE SIMPLE PULSA

Corne de vache simple pour la fixation de câbles et gaines.

Référence	Désignation	Boîtage (pièces)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SPT 565915**	Corne de fixation simple	50	50	P.	-	0,78 €
✔ **SPT 565917**	Corne de fixation simple version feu	50	50	P.	-	0,95 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF ET CONSOMMABLES

CLOUEURS

CORNES DE FIXATION DOUBLE PULSA

Accessoire PULSA Corne double 16 câbles.
Embase "tout en un" autorisant facilement le rajout de câbles après fixation.
Test au feu 650°C (960° sur version FEU).
Capacité de serrage : 8 câbles.

Référence	Désignation	Boîtage (pièces)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SPT S65916**	Corne de fixation double	25	25	P.	-	1,04 €
✔ **SPT S65918**	Corne de fixation double version feu	25	25	P.	-	1,24 €

SERTISSEUSE

UNIPRESS 6/120 - SERTISSEUSE HYDRAULIQUE SANS MATRICES

UniPress 6/120 :
sertisseuse électroportative des cosses et manchons cuivre XCT et XG7T de 6 mm² à 120 mm², selon NF C 20-130.
Sans matrices (le choix de la section se fait par rotation de la tête).
Légère (<2,7 kg) et maniable (tête rotative).
Sertissage rapide en moins de 7 secondes.
Autonomie de la batterie supérieure à 100 sertissages.
Contrôle du sertissage et auto-diagnostic.
Livrée en coffret avec un chargeur 230 V et 2 batteries 18 V Li-ion 1,5 Ah.

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
TYS 000275	UniPress 6/120 Sertisseuse hydraulique électroportative	1	P.	-	2 260,34 €

ÉQUIPEMENTS, MATÉRIELS DE CHANTIER

rexel.fr la disponibilité 24/7

Des services dédiés à votre activité

Retrouvez **vos conditions d'achats personnalisées**

Visualisez **la disponibilité du stock**

Trouvez **l'agence la plus proche**

Validez en ligne vos devis

Soyez **livré à J+1**

Soyez alerté de l'expédition de votre commande

ARRIMAGE

SANGLES

Référence	Désignation	Dimensions (mm)	Matière	Couleur		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 730930**	Sangle avec boucle de serrage 1.5 m x 25 mm jaune	1,5 m x 25 mm	polypropylène	autre		1	P.	-	5,86 €
✔ **BIZ 730931**	Sangle avec boucle de serrage 3 m x 25 mm noire	3 m x 25 mm	polypropylène	noir		1	P.	-	8,47 €
✔ **BIZ 730932**	Sangle 1 pièce avec cliquet 5 m x 25 mm noire	5 m x 25 mm	polyester	noir		1	P.	-	14,98 €
✔ **BIZ 730933**	Sangle 2 parties avec cliquet 40 + 460 cm x 25 mm noire	40 + 460 cm x 25 mm	polyester	noir		1	P.	-	19,69 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

RANGEMENT D'OUTILLAGES

MALETTE

Référence	Désignation	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 700223**	Mallette compartimentée 413 x 330 x 79 mm	413	330	79		1	P.	-	108,83 €
✔ **BIZ 700220**	Boîte de rangement 4 mallettes 376 x 265 x 310 mm Boîte de rangement munie d'une poignée de transport et livrée avec 4 mallettes de 14 godets amovibles BIZ 700 529	376	265	310		1	P.	-	213,38 €

CAISSES

Référence	Désignation	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 700221**	Caisse à outils plastique ultra-résistante.	518	275	260		1	P.	-	59,60 €
✔ **BIZ 700229**	Caisse à outils tissu "La Costabelle"	420	205	264		1	P.	-	163,64 €
✔ **BIZ 790519**	Sac à dos outils	370	175	460		1	P.	-	177,58 €

VALISES

Référence	Désignation	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 700064**	Valise outils PRIMO	470	350	190		1	P.	-	452,58 €
✔ **BIZ 790503**	Valise outils MASTER ROLL	215	470	380		1	P.	-	704,14 €

ÉCLAIRAGE DE CHANTIER

BALADEUSES

Référence	Désignation			Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 620260**	Mini lampe d'inspection 3W LED magnétique orientable à 180° à piles. Idéale pour éclairer les armoires électriques.			1	P.	-	12,66 €

PROJECTEURS LED

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Dimensions (mm)	IP	IK	Poids (kg)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 620220**	HUBÖ Lanterne LED de chantier 24 W 2500 lm IP54 FR/BE standard Résistant, pratique & innovant, le luminaire LED pour tous vos chantiers.	24	28 x 230 x 230	IP54	-	1,85		1	P.	0,08 €	291,25 €
✔ **BIZ 620225**	Magnum LED projecteur 32 W IP54 IK10 standard FR/BE Projecteur de chantier à forte puissance lumineuse, résistant à l'eau et aux chocs, économe en énergie et très léger.	32	322 x 433 x 113	IP54	IK10	2,8		1	P.	0,08 €	250,09 €
✔ **BIZ 625024**	Projecteur LED 10 W. Parfait pour un éclairage temporaire de chantier.	10		IP65				1	P.	0,16 €	68,06 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

ÉQUIPEMENTS, MATÉRIELS DE CHANTIER

ÉCLAIRAGE DE CHANTIER

PROJECTEURS LED

BizLine

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Dimensions (mm)	IP	IK	Poids (kg)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 625025**	Projecteur LED 10 W rechargeable Parfait pour un éclairage temporaire de chantier.	10	246 x 166 x 186	IP44				1	P.	0,16 €	78,35 €
✔ **BIZ 625026**	Projecteur LED 30 W rechargeable Compatible avec trépied BIZ 625 016.	30						1	P.	0,16 €	286,48 €

PROJECTEURS FLUO

BizLine

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)	Dimensions (mm)	IP	IK	Poids (kg)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 625021**	Lampadaire fluo 36 W trépied intégré prise électrique additionnelle câble H07RN-F 3 x 1.5 mm² 5 m.	36		IP44		4,2		1	P.	0,20 €	189,58 €
✔ **BIZ 625015**	Projecteur de chantier fluo 2 x 36 W	36	495 x 285 x 110	IP10	IK10	3,6		1	P.	0,40 €	142,46 €
✔ **BIZ 625016**	Trépied pour projecteur de chantier BIZ 620 225 et BIZ 625 015		250			4,2		1	P.	-	120,66 €
✔ **BIZ 625012**	Baladeuse fluo 11 W	11	475 x 55 x 55	IP44		0.66		1	P.	0,20 €	47,49 €

TEMPORAIRE

BizLine

Référence	Désignation	Puissance ECL (W)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 625023**	Lampadaire LED 36 W rechargeable sur trepied Eclairage temporaire de chantier de 36 W rechargeable LED.	36		1	P.	0,16 €	474,86 €
✔ **BIZ 625022**	Lampadaire LED 54 W sur trepied Eclairage temporaire de chantier : trépied mobile avec prise additionnelle pour brancher un appareil électroportatif ou un branchement en série de lampadaires.	54		1	P.	0,16 €	395,71 €

MANUTENTION DES CÂBLES

BizLine

Référence	Désignation	Diamètre max du touret (mm)	Poids max du touret (kg)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 700282**	Dérouleur de couronnes de câble et de gaine BIZ'ROLL maximum 80 kg	250	80		1	P.	-	860,58 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

BizLine

Référence	Désignation	Diamètre max du touret (mm)	Poids max du touret (kg)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 700275**	Dérouleur de tourets de câble pliant maximum 150 kg Encombrement minimal. Dimensions : 564 x 500 x 82 mm	1050	150		1	P.	-	523,63 €
✔ **BIZ 700208**	Dérouleur de tourets de câble monobloc maximum 150 kg	1050	150		1	P.	-	518,03 €
✔ **BIZ 700207**	Dérouleur de tourets de câble sabot maximum 300 kg Dimensions dérouleur fermé (mm) : L 575 x l 110 x h 150. Pliage à l'anglaise permettant une meilleure rotation du touret. Compact pour un transport facilité.	1030	300		1	P.	-	599,81 €
✔ **BIZ 700848**	Dérouleur de tourets de câble monobloc maximum 300 kg	1200	300		1	P.	-	525,18 €

CABLE EQUIPEMENTS

Référence	Désignation	Diamètre max du touret (mm)	Poids max du touret (kg)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **CQS E3500750**	SATELLITE : dévidoir tournant pour les couronnes de câbles (convient aussi pour les gaines). Pas de torsion même si on laisse le blister. Entièrement démontable et livré dans une sacoche à bandoulière. Très robuste (acier zingué)		80		1	P.	-	359,06 €
✔ **CQS E3500333**	Dévidoir de chantier QUAD pour couronnes de fils, 4 bobines à sandows FOURNIES Ø 300mm largeur 100mm Système de freinage sur chaque bobine Convient pour 1,5², 2.5², et 6² en 100 mètres Existe aussi avec 6 bobines sous la référence E3500777	300			1	P.	-	310,03 €
CQS E3090MIXM	BOBI-MIXTE : distributeur pour les couronnes (livré avec 10 bobines à sandows) et les bobines (réglable). 3 niveaux emboitables. Métreuse et roulettes en option Autres modèles disponibles, vendu aussi étage par étage				1	P.	-	2 721,05 €
✔ **CQS E3004160**	Dérouleur économique PRIMO160 Poids maxi du touret : 160kg, diamètre du touret compris entre 200 et 700mm, largeur maxi 580 mm Avec deux barres de stabilisation, réglable en largeur	200 à 700	160		1	P.	-	245,65 €
CQS EC200	Dérouleur-mallette COMPACT 200 Réglable (pour tourets jusqu'à 200kg, Ø de 200 à 700mm, largeur maxi 580mm) Repliable en "attaché-case"	200 à 700	200		1	P.	-	465,52 €
✔ **CQS E3004150**	Dérouleur réglable et démontable STG1500 Pour touret poids maxi 1.500 kg, diamètre 500 à 1.400 mm largeur maxi 950 mm Existe aussi en 2.500kg sous la référence E3004250	500 à 1400	1500		1	P.	-	752,97 €
CQS INSM1200	Chandelles à vis sans fin SM12 (pour touret poids maxi 1.600 kg, 600 à 1.800mm largeur maxi 1.100 mm) La paire + axe Ø48mm - Si utilisation devant machine enrouleuse, fixation au sol obligatoire Existe aussi en 6.000kg sous la référence EAX6000	600 à 1800	1600		1	P.	-	2 260,46 €
CQS E3350010	Métreuse à main M3-M - Pour câble jusqu'à Ø22mm Modèle portable avec poignée, compteur en dm mesurant jusqu'à 9999,9m				1	P.	-	290,69 €
CQS E3500900	Dévidoir de chantier NOVO-QUAD pour couronnes de fils, 9 bobines à sandows FOURNIES Ø 300mm largeur 100mm Avec roulettes, convient pour 1,5², 2.5², et 6² en 100 mètres	300			1	P.	-	586,87 €
✔ **CQS EL150**	Dérouleur LIGHT 150 léger (6,6kg), rampe douce, prise en main facile. Ø150 à 700mm - Largeur jusqu'à 520mm Barre ronde pour le porter facilement Existe aussi en capacité 300kg (seulement 11kg) sous la référence EL300	700			1	P.	-	387,90 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

ÉQUIPEMENTS, MATÉRIELS DE CHANTIER

ESCABEAUX ET ÉCHELLES

ESCABEAUX ET ÉCHELLES TÉLESCOPIQUES

BizLine

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 730915**	Échelle télescopique hauteur maximum d'accès 4.10 m		1	P.	-	600,35 €
✔ **BIZ 730916**	Escabeau télescopique hauteur maximum d'accès 2.50 m		1	P.	-	643,23 €

MARCHEPIEDS

BizLine

Marchepieds 3, 5, 7 marches en aluminium pour usage professionnel intensif.
Très robuste.
Montants en aluminium. Montants avants laqués époxy. Plateforme en fonte d'aluminium.
Tablette porte-outils en aluminium.
Marches antidérapantes serties en aluminium extrudé, épaisseur 1.7 mm.
Patins antidérapants extra-larges en SBS.
Crochet porte seau/rallonge.

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 730943**	Marchepied aluminium montants laqués 3 marches	1	P.	-	342,96 €
✔ **BIZ 730945**	Marchepied aluminium montants laqués 5 marches	1	P.	-	434,31 €
✔ **BIZ 730947**	Marchepied aluminium montants laqués 7 marches	1	P.	-	527,63 €

COFFRETS DE CHANTIER

COFFRETS CAOUTCHOUC

Bals ELEKTROTECHNIK prises et coffrets

Le produit caoutchouc (5333) est très robuste et correspond avec sa protection différentielle 30 mA à une attente des professionnels.
Le produit, recommandé par la CNAM est conforme aux standards CAPEB et OPPBTP.

Référence	Désignation	Nbre de prises	Intensité (A)	IP	IK	Matière	Pieds en option		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BA1 53635**	Coffret multiprises en caoutchouc 4 prises USE 10/16A Livré avec bornier de raccordement et PE avec 5 mètres de câbles H07 RNF 3G2,5 mm² et fiche 10/16A USE.	4 prises USE 10/16A 2P+T 250V IP44		IP44	IK10	caoutchouc	non		1	P.	-	67,63 €
✔ **BA1 5333**	Coffret corps de métier caoutchouc. 6 prises USE 10/16A 2P+T 250V Protégées par un DPN VIGI 16A 30mA. 3 mètres de câbles H07 RNF 3G2,5 mm² et fiche 10/16A USE. Visserie extérieure : inox.	6 prises USE 10/16A 2P+T 250V IP44	16	IP44	IK10	caoutchouc	non		1	P.	-	378,50 €

COFFRETS D'ÉTAGE

Bals ELEKTROTECHNIK prises et coffrets

Les modèles 510225 et 510229 sont les produits utilisés par l'artisan et les professionnels du bâtiment.
Ils sont livrés avec 1 PE et 2 entrées de câbles;
en option modèle 510225: pied référence BA1 58105,en option modèle 510229: pied référence BA1 58106.

Référence	Désignation	Nbre de prises	Intensité (A)	IP	IK	Matière	Pieds en option		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BA1 510223**	Coffret d'étage monophasé 16A ABS. 4 prises USE 10/16A	4 prises USE 10/16A 2P+T 250V IP44	16	IP44			58015		1	P.	-	432,94 €
✔ **BA1 510236**	Coffret d'étage monophasé 25A ABS. 4 prises USE 10/16A	4 prises USE 10/16A 2P+T 250V IP44	16	IP44	IK07	ABS	58105		1	P.	-	411,30 €
✔ **BA1 510225**	Coffret d'étage monophasé 25A ABS. 4 prises USE 10/16A En tête : un Inter-diff 2X25A 30mA, 2 disjoncteurs bipolaires 16A Icc 10kA, 1 arrêt d'urgence + voyant sous tension, 3m de câble H07 RNF 3G2,5mm² + fiche 2P+T 10/16A 250V USE	4 prises USE 10/16A 2P+T 250V IP44	25	IP44	IK07	ABS	58105		1	P.	-	573,65 €
✔ **BA1 510226**	Coffret d'étage triphasé 25A ABS. 4 prises USE 10/16A . 1 prise CEI 32A	4 prises USE 10/16A 2P+T 250V IP44 1 prise CEI 32A 3P+T 400V IP55	25	IPZZ		ABS	58016		1	P.	-	649,42 €
✔ **BA1 510229**	Coffret d'étage triphasé 40A ABS. 4 prises USE 10/16A . 1 prise CEI 32A En tête : 1 Inter-diff 4X40A 30mA, 2 disjoncteurs 16A et 1 disjoncteur 32A, 1 arrêt d'urgence + voyant sous tension, alimentation par PE M32.	4 prises USE 10/16A 2P+T 250V IP44 1 prise CEI 32A 3P+T 400V IP55	40	IP44	IK07	ABS	58106		1	P.	-	811,77 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

COFFRETS D'ÉTAGE

Référence	Désignation	Nbre de prises	Intensité (A)	IP	IK	Matière	Pieds en option	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BA1 510230**	Coffret d'étage triphasé 40A ABS. 4 prises USE 10/16A . 1 prise CEI 32A	4 prises USE 10/16A 2P+T 250V IP44 1 prise CEI 32A 3P+N+T 400V IP55	40	IP44	IK07	ABS	58106	1	P.	-	952,47 €
✔ **BA1 510231**	Coffret d'étage triphasé 63A ABS. 4 prises USE 10/16A . 1 prise CEI 32A	4 prises USE 10/16A 2P+T 250V IP44 2 prises CEI 32A 3P+T 400V IP55	63	IP44	IK07	ABS	58108	1	P.	-	974,13 €
✔ **BA1 510232**	Coffret d'étage triphasé 63A ABS. 4 prises USE 10/16A . 1 prise CEI 32A	4 prises USE 10/16A 2P+T 250V IP44 2 prises CEI 32A 3P+N+T 400V IP55	63	IP44	IK07	ABS	58108	1	P.	-	1 028,24 €

PIEDS POUR COFFRETS D'ÉTAGE

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BA1 58106**	PIEDS SUPPORT PR COFFRETS 460X280	1	P.	-	75,77 €
✔ **BA1 58105**	PIEDS SUPPORT PR COF 280X280-280X180	1	P.	-	43,30 €

ARMOIRE DE MAÇON

Applications:
- Coffrets de distribution pour chantier à installer en aval de l'armoire de comptage.
- Permet l'alimentation des coffrets cantonnement, pied de grue et d'étage.

Existe également en 40, 100 et 125A.

Référence	Désignation	Nbre de prises	Intensité (A)	IP	IK	Matière	Pieds en option		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BA1 53928**	Armoire de maçon 40A sur pieds 1 disjoncteur tétrapolaire 40A Icc 10kA, 1 arrêt d'urgence sur bobine à émission, 1 interrupteur différentiel 40A 30mA, 3 prises CEI et 3 prises USE, protections individuelles des prises par disjoncteurs avec neutre protégé Icc 10kA courbe C, 1 bornier d'arrivée 5G16 mm² à raccordement automatique.	3 prises USE 10/16A 2P+T 250V IP44 1 prise CEI 32A 3P+N+T 400V IP55 1 prise CEI 16A 3P+N+T 400V IP55 1 prise CEI 16A 3P+T 400V IP55	40	IP44	IK10	tôle peinte ANTICHOC	sur pied		1	P.	-	2 484,18 €

COFFRET CORPS DE MÉTIER

Le produit en ABS (510213) est pratique, léger et maniable et correspond avec sa protection différentielle 30 mA à une attente des professionnels.

Référence	Désignation	Nbre de prises	Intensité (A)	IP	IK	Matière	Pieds en option		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BA1 510213**	Coffret corps de métier ABS. 6 prises USE 10/16A 2P+T 250V Protégées par un DPN VIGI 16A 30mA. 3 mêtres de câbles H07 RNF 3G2,5 mm² et fiche 10/16A USE. Visserie extérieure : inox.	6 prises USE 10/16A 2P+T 250V IP44	16	IP44	IK07	ABS	non		1	P.	-	208,10 €

COFFRETS D'ÉTAGE

Coffrets d'étage mobiles et polyvalents avec poignée intégrée permettant l'alimentation provisoire de tous types d'équipement sur chantiers, foires...
IP 44 - enveloppe IK 09.
Matière : corps ABS - fenêtre polycarbonate.
Température d'utilisation : -25° C à +40° C.
Dimensions (H x l) : 479,6 x 431 mm. 5 prises 40 A - 400 VA.
Puissance maxi 27 kVA.
Composition :
- 4 prises NF C
- 1 prise 32 A - 3P+T - 380/415 VA
- 1 interrupteur différentiel en tête 3P+N - 40 A - 30 mA
- 2 disjoncteurs 2P - 16 A - Icc 10 kA
- 1 disjoncteur 3P - 32 A - Icc 10 kA (58953) ou 1 disjoncteur 3P+N - 32 A - Icc 10 kA (58954).

Référence	Désignation	Nbre de prises	Intensité (A)	IP	Matière	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LEG 058953**	Coffret de chantier P17 - IP 44 - env. IK 09 - 40 A - 400 V~ - 4xNFC + 1x3P+T	5	40	IP44	plastique	1	P.	-	877,69 €
✔ **LEG 058954**	Coffret de chantier P17 - IP 44 - env. IK 09 - 40 A - 400 V~ - 4xNFC + 1x3P+N+T	5	40	IP44	plastique	1	P.	-	903,30 €

COFFRETS CORPS DE MÉTIER

Coffrets de chantier corps de métier mobiles, avec poignée intégrée permettant l'alimentation d'outils électroportatifs.
IP 44 - enveloppe IK 10.
Matière : corps ABS - fenêtre polycarbonate.
Température d'utilisation : -25° C à +40° C.
Composition :
- 6 prises à brochage domestiques 16 A
- protection par disjoncteur différentiel bipolaire 30 mA.

Encoches bilatérales pour enroulement de cordon possibilité de bloquer le cordon pour le transport 16 A - 250 VA.
Puissance maxi 3,68 kW Dim. (H x l) : 506,5 x 181,5 mm.

Référence	Désignation	Nbre de prises	Intensité (A)	IP	Matière	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LEG 058940**	Coffret de chantier P17 - IP 44 - env. IK 10 - 16 A - 250 V~ - 6 prises + cordon	6	16	IP44	plastique	1	P.	-	556,63 €
✔ **LEG 058941**	Coffret de chantier P17 - IP 44 - env. IK 10 - 16 A - 250 V~ - 6 prises	6	16	IP44	plastique	1	P.	-	518,32 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

ÉQUIPEMENTS, MATÉRIELS DE CHANTIER

PRISES POUR APPLICATIONS TERTIAIRES ET INDUSTRIES

GT - FICHES AVEC PRESSE ÉTOUPE

Référence	Désignation	Tension (V)	Intensité (A)	Type	IP	IK	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BA1 2126**	Fiche PE 230V 2P+T 6H 16A IP44 OTO	230	16	2P+T	IP44	IK08	1	P.	-	6,44 €
✔ **BA1 2130**	Fiche PE 400V 3P+T 6H 16A IP44 OTO	400	16	3P+T	IP44	IK08	1	P.	-	7,54 €
✔ **BA1 2142**	Fiche PE 400V 3P+T 6H 32A IP44 OTO	400	32	3P+T	IP44	IK08	1	P.	-	13,49 €
✔ **BA1 2136**	Fiche PE 400V 3P+N+T 6H 16A IP44 OTO	400	16	3P+N+T	IP44	IK08	1	P.	-	8,93 €
✔ **BA1 2148**	Fiche PE 400V 3P+N+T 6H 32A IP44 OTO	400	32	3P+N+T	IP44	IK08	1	P.	-	11,56 €

GT - PRISES MOBILES AVEC PRESSE ÉTOUPE

Référence	Désignation	Tension (V)	Intensité (A)	Type	IP	IK	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BA1 3126**	Prolongateur PE 230V 2P+T 6H 16A IP44 OTO	230	16	2P+T	IP44	IK08	1	P.	-	9,91 €
✔ **BA1 3130**	Prolongateur PE 400V 3P+T 6H 16A IP44 OTO	400	16	3P+T	IP44	IK08	1	P.	-	11,67 €
✔ **BA1 3136**	Prolongateur PE 400V 3P+N+T 6H 16A IP44 OTO	400	16	3P+N+T	IP44	IK08	1	P.	-	14,57 €
✔ **BA1 3138**	Prolongateur PE 230V 3P 6H 32A IP44 OTO	230	32	2P+T	IP44	IK08	1	P.	-	16,86 €
✔ **BA1 3142**	Prolongateur PE 400V 3P+T 6H 32A IP44 OTO	400	32	3P+T	IP44	IK08	1	P.	-	18,22 €
✔ **BA1 3148**	Prolongateur PE 400V 3P+N+T 6H 32A IP44 OTO	400	32	3P+N+T	IP44	IK08	1	P.	-	18,84 €

GT - SOCLES DE PRISES DE TABLEAU DROIT

Référence	Désignation	Tension (V)	Intensité (A)	Type	IP	IK		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BA1 13686**	Socle de prise tableau droit 230V 2P+T/6h 16A IP44 IK08	230	16	2P+T	IP44	IK08		1	P.	-	9,11 €
✔ **BA1 13693**	Socle de prise tableau droit 400V 3P+T/6h 16A IP44 IK08	400	16	3P+T	IP44	IK08		1	P.	-	10,11 €
BA1 132001	Socle de prise tableau droit 400V 3P+N+T/6h 16A IP44 IK08	400	16	3P+N+T	IP44	IK08		1	P.	-	12,78 €
✔ **BA1 13703**	Socle de prise tableau droit 230V 2P+T/6h 32A IP44 IK08	230	32	2P+T	IP44	IK08		1	P.	-	15,18 €
✔ **BA1 13710**	Socle de prise tableau droit 400V 3P+T/6h 32A IP44 IK08	400	32	3P+T	IP44	IK08		1	P.	-	16,20 €
✔ **BA1 132002**	Socle de prise tableau droit 400V 3P+N+T/6h 32A IP44 IK08	400	32	3P+N+T	IP44	IK08		1	P.	-	19,23 €
✔ **BA1 61151**	Boitier saillie universelle 102x102x66, socle 60x60, Gris RAL 7035, IP55, IK09				IP55	IK09		1	P.	-	11,30 €

DOMESTIQUE - FICHE DOMESTIQUE

Référence	Désignation	Tension (V)	Intensité (A)	Type	IP	IK	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BA1 7370**	Fiche domestique 250V 10/16A 2P+T BLEU IP44	250	10/16	2P+T	IP44	IK09	1	P.	-	6,23 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

P17 - FICHES DROITES

Fiches droites, serrage du câble et fermeture sans outil.
Orientation unique des vis de connexion livrées ouvertures.
P17 - IP44 - BT 16 et 32 A - IK09.
Matière plastique.

Référence	Désignation	Tension (V)	Intensité (A)	Type	IP	IK	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LEG 555124**	Fiche mobile droite P 17 - 200/250 V~ - 16 A - 2P+T - IP 44	200/250	16	2P+T	IP44	IK9	1	P.	-	7,88 €
✔ **LEG 555128**	Fiche mobile droite P 17 - 380/415 V~ - 16 A - 3P+T - IP 44	380/415	16	3P+T	IP44	IK9	1	P.	-	10,94 €
✔ **LEG 555238**	Fiche mobile droite P 17 - 380/415 V~ - 32 A - 3P+T - IP 44	380/415	32	3P+T	IP44	IK9	1	P.	-	17,00 €
✔ **LEG 555239**	Fiche mobile droite P 17 - 380/415 V~ - 32 A - 3P+N+T - IP 44	380/415	32	3P+N+T	IP44	IK9	1	P.	-	17,72 €

P17 - PRISES MOBILES

Prises mobiles, serrage du câble et fermeture sans outil.
Orientation unique des vis de connexion livrées ouvertures.
P17 - IP44 - BT 16 et 32 A - IK09.
Matière plastique.

Référence	Désignation	Tension (V)	Intensité (A)	Type	IP	IK	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LEG 555104**	Prise mobile P 17 - 200/250 V~ - 16 A - 2P+T - IP 44	200/250	16	2P+T	IP44	IK9	1	P.	-	10,23 €
✔ **LEG 555108**	Prise mobile P 17 - 380/415 V~ - 16 A - 3P+T - IP 44	380/415	16	3P+T	IP44	IK9	1	P.	-	14,13 €
✔ **LEG 555218**	Prise mobile P 17 - 380/415 V~ - 32 A - 3P+T - IP 44	380/415	32	3P+T	IP44	IK9	1	P.	-	22,03 €
✔ **LEG 555219**	Prise mobile P 17 - 380/415 V~ - 32 A - 3P+N+T - IP 44	380/415	32	3P+N+T	IP44	IK9	1	P.	-	22,86 €

P17 - SOCLES SAILLIES

Socles saillie fermeture sans outil.
Orientation unique des vis de connexion livrées ouvertures.
P17 - IP44 - BT 16 et 32 A - IK09.
Matière plastique.

Référence	Désignation	Tension (V)	Intensité (A)	Type	IP	IK	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LEG 555154**	Prise saillie P17 - 200/250 V~ - 16 A - 2P+T - IP 44	200/250	16	2P+T	IP44	IK9	1	P.	-	9,15 €
✔ **LEG 555158**	Prise saillie P17 - 380/415 V~ - 32 A - 3P+T - IP 44	380/415	16	3P+T	IP44	IK9	1	P.	-	12,69 €
✔ **LEG 555258**	Prise saillie P17 - 380/415 V~ - 32 A - 3P+T - IP 44	380/415	32	3P+T	IP44	IK9	1	P.	-	19,63 €
✔ **LEG 555259**	Prise saillie P17 - 380/415 V~ - 32 A - 3P+N+T - IP 44	380/415	32	3P+N+T	IP44	IK9	1	P.	-	20,47 €

ENROULEURS, PROLONGATEURS ET FICHES

ENROULEURS À RAPPEL AUTOMATIQUE

Référence	Désignation	Nbre de prises	Câble	Type carter	IP	Couleur		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **CQS ERAM325R42**	Enrouleur à rappel automatique gamme AMECO - 7 + 1m de 3 x 2.5² H07RN-F (3G2,5) - Cliquet d'arrêt tous les 50cm, supprimable - Course horizontale ou verticale - IP42 - Bride pivotante - Carter plastique noir/jaune		3G2,5² H07RN-F	carter plastique pivotant	IP42	jaune/noir		1	P.	-	233,60 €
✔ **CQS ERNX031510**	Enrouleur à rappel automatique gamme NX - 10m de 3 x 1.5mm² H05VV-F - Avec fiche 2P+T - Cliquet d'arrêt non supprimable - Course horizontale uniquement - IP20 - Carter plastique rouge	1	3G1,5² H05VV-F	carter plastique pivotant	IP20	rouge		1	P.	-	180,25 €
✔ **CQS ERNX011007**	Enrouleur à rappel automatique de mise à la terre gamme NX - 7m de 1 x 10mm² H05VV-F vert/jaune - Cliquet d'arrêt non supprimable - Course horizontale uniquement - Livré avec pince de mise à la terre - Ne convient pas pour ambiance explosive (modèles ATEX disponibles) - Carter en plastique vert et jaune Existe aussi en 16m (ERNX011016)		1x10mm² H05VV-F	carter plastique pivotant	IP42	vert/jaune		1	P.	-	202,84 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

ÉQUIPEMENTS, MATÉRIELS DE CHANTIER

ENROULEURS, PROLONGATEURS ET FICHES

ENROULEURS À RAPPEL AUTOMATIQUE

CABLE EQUIPEMENTS

Référence	Désignation	Nbre de prises	Câble	Type carter	IP	Couleur		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
CQS ER7325R42/10	Enrouleur à rappel automatique gamme 7000 - 10 + 2m de 3 x 2,5mm² H07RN-F (3G2,5) - Cliquet d'arrêt tous les 50cm, supprimable - Course horizontale ou verticale - IP42 - Bride pivotante - Carter en plastique haute densité gris		3G2,5² H07RN-F	carter plastique pivotant	IP42	gris		1	P.	-	483,07 €
✔ **CQS ERU1532SR44**	Prolongateur à rappel automatique gamme ERU Piétement permettant de le poser au sol et bride permettant de le fixer au mur - 15 + 2m de 3 x 2,5mm² H07RN-F (3G2,5) - Cliquet d'arrêt tous les 50cm - Course horizontale uniquement - IP44 - Carter en plastique bleu - Fiche 3P+T en entrée et en sortie		3G2,5² H07RN-F	carter plastique pivotant ou à poser au sol	IP44	bleu		1	P.	-	202,84 €

ENROULEURS

BizLine

Référence	Désignation	Nbre de prises	Câble		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 700971**	Enrouleur standard câble H05VV-F 3G1.5 mm² 40 m	4	H05VV-F 3G1,5		1	P.	0,02 €	122,13 €
✔ **BIZ 700972**	Enrouleur standard câble H05VV-F 3G1.5 mm² 25 m	4	H05VV-F 3G1,5		1	P.	0,02 €	94,55 €
✔ **BIZ 700915**	Enrouleur professionnel 40 m H07RN-F 3G1.5	4	H07RN-F 3G1.5		1	P.	0,02 €	216,99 €
✔ **BIZ 700916**	Enrouleur professionnel 25 m H07RN-F 3G2.5	4	H07RN-F 3G1.5		1	P.	0,02 €	186,08 €
✔ **BIZ 700917**	Enrouleur professionnel à socle fixe 40 m H07RN-F 3G1.5 prise E (prise FRANCE)	4	H07RN-F 3G1.5		1	P.	0,02 €	244,72 €
✔ **BIZ 700919**	Enrouleur à flasque métallique 30 m H07RN-F 3G1.5 prise E (prise FRANCE)	4	H07RN-F 3G1.5		1	P.	0,02 €	176,98 €

PRISES - FICHES

BizLine

Référence	Désignation	Nbre de prises	Intensité (A)	Câble	Couleur		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 700953**	Bloc multiprise standard 3 x 2P + T, câble H05VV-F 3G1.0 mm² 1.5 m	3 x 2P + T	16	H05VV-F 3G1,0	blanc		1	P.	-	7,57 €
✔ **BIZ 700954**	Bloc multiprise standard 4 x 2P + T, câble H05VV-F 3G1.0 mm² 1.5 m	4 x 2P + T	16	H05VV-F 3G1,0	blanc		1	P.	-	10,47 €
✔ **BIZ 700955**	Bloc multiprise standard 4 x 2P + T, câble H05VV-F 3G1.5 mm² 3 m	4 x 2P + T	16	H05VV-F 3G1,5	blanc		1	P.	-	12,69 €
BIZ 709915	Bloc multiprise standard 6 x 2P + T, câble H05VV-F 3G1.0 mm² 1.5 m	6 x 2P + T	16	H05VV-F 3G1,5	blanc		1	P.	-	12,41 €
BIZ 709917	Bloc multiprise standard 6 x 2P + T, câble H05VV-F 3G1.5 mm² 3 m	6 x 2P + T	16	H05VV-F 3G1,5	blanc		1	P.	-	14,94 €
✔ **BIZ 700963**	Bloc multiprise avec interrupteur 3 x 2P + T, câble H05VV-F 3G1.5 mm² 1.5 m	3 x 2P + T	16	H05VV-F 3G1,5	blanc		1	P.	-	13,15 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

PRISES - FICHES

BizLine

Référence	Désignation	Nbre de prises	Intensité (A)	Câble	Couleur		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
BIZ 709916	Bloc multiprise standard 3 x 2P + T, câble H05VV-F 3G1.5 mm² 3 m	3 x 2P + T	16	H05VV-F 3G1,5	blanc		1	P.	-	10,19 €
✔ **BIZ 700964**	Bloc multiprise avec interrupteur 4 x 2P + T, câble H05VV-F 3G1.5 mm² 1.5 m	4 x 2P + T	16	H05VV-F 3G1,5	blanc		1	P.	-	14,87 €
✔ **BIZ 390540**	Bloc multiprise avec interrupteur 5 x 2P + T, câble H05VV-F 3G1.5 mm² 1.5 m	5 x 2P + T	16	H05VV-F 3G1,5	blanc		1	P.	-	16,15 €
✔ **BIZ 390541**	Bloc multiprise avec interrupteur 6 x 2P + T, câble H05VV-F 3G1.5 mm² 1.5 m	6 x 2P + T	16	H05VV-F 3G1,5	blanc		1	P.	-	16,78 €
✔ **BIZ 700970**	Bloc multiprise à câbler 4 x 2P + T	4 x 2P + T	16	H05VV-F 3G1,5	blanc		1	P.	-	12,00 €
✔ **BIZ 700980**	Sortie de câbles à vis non étanche 10/20 A		10/20		blanc		1	P.	-	3,43 €
✔ **BIZ 700981**	Sortie de câbles à vis non étanche 20/32 A		20/32		blanc		1	P.	-	6,22 €
✔ **BIZ 700982**	Sortie de câbles à griffes non étanche 10/20 A		10/20		blanc		1	P.	-	4,60 €
✔ **BIZ 700983**	Sortie de câbles à vis IP44 16/20 A		16/20		blanc		1	P.	-	8,99 €
✔ **BIZ 700984**	Sortie de câbles à griffes IP44 16/20 A		16/20		blanc		1	P.	-	11,96 €

PROLONGATEURS - RALLONGES

BizLine

Référence	Désignation	Intensité (A)	Câble	IP	Couleur		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 700910**	Triplite 3 x 2P+T	16		IP20	blanc		1	P.	-	7,39 €
✔ **BIZ 700923**	Cordon prolongateur standard H05VV-F 3G1.5 mm² 3 m	16	H05VV-F 3G1,5	IP20	blanc		1	P.	0,02 €	11,87 €
✔ **BIZ 700924**	Cordon prolongateur standard H05VV-F 3G1.5 mm² 5 m	16	H05VV-F 3G1,5	IP20	blanc		1	P.	0,02 €	15,11 €
✔ **BIZ 700925**	Cordon prolongateur standard H05VV-F 3G1.5 mm² 10 m	16	H05VV-F 3G1,5	IP20	blanc		1	P.	0,02 €	26,97 €
✔ **BIZ 700926**	Cordon prolongateur professionnel H07RN-F 3G1.5 mm² 5 m	16	H07RN-F 3G1,5	IP44	noir		1	P.	0,02 €	38,65 €
✔ **BIZ 700927**	Cordon prolongateur professionnel H07RN-F 3G1.5 mm² 10 m	16	H07RN-F 3G1,5	IP44	noir		1	P.	0,02 €	64,47 €
✔ **BIZ 700930**	Fiche caoutchouc 16 A 2P+T sortie droite	16	H07RN-F 3G1,5	IP40	noir		1	P.	-	7,70 €
✔ **BIZ 700931**	Prolongateur caoutchouc 16 A 2P+T sortie droite	16	H07RN-F 3G1,5	IP40	noir		1	P.	-	10,14 €
✔ **BIZ 700932**	Prolongateur caoutchouc 2 prises 16 A 2P+T à clapets	16	H07RN-F 3G1,5	IP40	noir		1	P.	-	19,36 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

ÉQUIPEMENTS, MATÉRIELS DE CHANTIER

ENROULEURS, PROLONGATEURS ET FICHES

PROLONGATEURS - RALLONGES

BizLine

Référence	Désignation	Intensité (A)	Câble	IP	Couleur		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 700940**	Fiche plastique 16 A 2P + T à anneau	16			blanc		1	P.	-	3,23 €
✔ **BIZ 700941**	Prolongateur plastique 16 A 2P + T à anneau	16			blanc		1	P.	-	4,18 €
✔ **BIZ 700942**	Fiche plastique 16 A 2P + T sortie latérale	16			blanc		1	P.	-	2,97 €
✔ **BIZ 700943**	Fiche plastique 16 A 2P + T sortie droite	16			blanc		1	P.	-	2,20 €
✔ **BIZ 700944**	Prolongateur plastique 16 A 2P + T sortie droite	16			blanc		1	P.	-	4,41 €

FICHES ET PROLONGATEURS 2P+T 16A

legrand

Référence	Désignation	Intensité (A)	IP	Couleur		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LEG 050445**	Fiche 2P+T - 16 A - caout - sortie droite - IP 44 - IK 08 - câble Ø2,5 mm²	16	IP44	noir		1	P.	-	9,12 €
✔ **LEG 050446**	Prolongateur - 16 A - caout - sortie droite - IP 44 - IK 08 - câble Ø2,5 mm²	16	IP44	noir		1	P.	-	12,54 €
✔ **LEG 050420**	Fiche 2P+T - 16 A - plastique - anneaux - blanc	16	IP20	blanc		1	P.	-	4,09 €
✔ **LEG 050421**	Prolongateur 2P+T - 16 A - plastique - anneaux - blanc	16	IP2X	blanc		1	P.	-	5,31 €
✔ **LEG 050504**	Biplite 2x2P+T - 16 A - noir					1	P.	-	4,81 €
✔ **LEG 050508**	Triplite 3x2P+T - 16 A - noir					1	P.	-	5,52 €
✔ **LEG 050509**	Triplite 3x2P+T - 16 A - alu					1	P.	-	6,42 €

BLOCS MULTIPRISES

legrand

Référence	Désignation	Nbre de prises		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LEG 050051**	Rallonge multiprise standard - 3x2P+T - cord 1,5 m	1		1	P.	0,02 €	10,34 €
✔ **LEG 050071**	Rallonge multiprise confort - bloc de prises rotatif - 3x2P+T - cord 1,5 m	3		1	P.	0,02 €	21,87 €
✔ **LEG 050076**	Rallonge multiprise confort - bloc de prises rotatif - 4x2P+T - cord 3 m	4		1	P.	0,02 €	29,70 €
✔ **LEG 050084**	Rallonge multiprise confort - bloc de prises rotatif - 6x2P+T - cord 3 m	6		1	P.	0,02 €	31,73 €
✔ **LEG 050093**	Rallonge multiprise confort et sécurité - indicateur de surcharge - 6x2P+T	6		1	P.	0,02 €	47,78 €
✔ **LEG 050033**	Rallonge multiprise standard - 3x2P+T - cord 1,5 m			1	P.	0,02 €	10,34 €
✔ **LEG 050035**	Rallonge multiprise standard - 3x2P+T - cord 3 m			1	P.	0,02 €	15,03 €
✔ **LEG 050207**	Rallonge multiprise standard - 4x2P+T - cord 1,5 m			1	P.	0,02 €	14,30 €
✔ **LEG 050208**	Rallonge multiprise standard - 4x2P+T - cord 3 m			1	P.	0,02 €	17,23 €
✔ **LEG 050258**	Rallonge multiprise standard - 5x2P+T - cord 1,5 m			1	P.	0,02 €	17,11 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

BLOCS MULTIPRISES

Référence	Désignation	Nbre de prises	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LEG 050259**	Rallonge multiprise standard - 5x2P+T - cord 3 m		1	P.	0,02 €	20,03 €
✔ **LEG 050261**	Rallonge multiprise standard - 6x2P+T - cord 1,5 m		1	P.	0,02 €	17,84 €
✔ **LEG 050295**	Rallonge multiprise standard - 4x2P+T - cord 1,5 m		1	P.	0,02 €	29,45 €
✔ **LEG 050297**	Rallonge multiprise standard - 6x2P+T - cord 1,5 m		1	P.	0,02 €	43,26 €

FICHES ET PROLONGATEURS 20A

Référence	Désignation	Intensité (A)	IP	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LEG 055632**	Fiche Plexo 20 A - 2P+T - IP44-IK08 - poignée avec sortie lat - gris	20	IP20	gris	1	P.	-	18,74 €
✔ **LEG 055635**	Fiche Plexo 20 A - 3P+T - IP44-IK08 - poignée avec sortie latérale	20	IP20	gris	1	P.	-	19,03 €
✔ **LEG 055637**	Fiche Plexo 20 A - 3P+N+T - IP44-IK08 - poignée avec sortie lat - gris	20	IP20	gris	1	P.	-	20,74 €
✔ **LEG 055662**	Prolongateur Plexo 20 A - 2P+T - IP44-IK08 - poignée avec sortie lat - gris	20	IP44	gris	1	P.	-	50,13 €
✔ **LEG 055665**	Prolongateur Plexo 20 A - 3P+T - IP44-IK08 - poignée avec sortie latérale	20	IP44	gris	1	P.	-	48,76 €
✔ **LEG 055667**	Prolongateur Plexo 20 A - 3P+N+T - IP44-IK08 - poignée avec sortie lat - gris	20	IP44	gris	1	P.	-	51,88 €

BLOCS MULTIPRISES MULTIMÉDIA

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LEG 050390**	Rallonge multiprise multimédia - 4x2P+T - 2USB - blanc/gris - cord 1,5 m	1	P.	0,02 €	44,12 €
✔ **LEG 050391**	Rallonge multiprise multimédia - 4x2P+T - 2USB - noir - cord 1,5 m	1	P.	0,02 €	44,12 €
✔ **LEG 050392**	Rallonge multiprise multimédia - 6x2P+T - 2USB - blanc/gris - cord 1,5 m	1	P.	0,02 €	43,85 €
✔ **LEG 050393**	Rallonge multiprise multimédia - 6x2P+T - 2USB - noir - cord 1,5 m	1	P.	0,02 €	48,03 €
✔ **LEG 050396**	Rallonge multiprise multimédia - 4x2P+T - WIFI - alu/noir - cord 1,5 m	1	P.	0,02 €	90,05 €
✔ **LEG 050510**	Rallonge multiprise coupe veille - 6x2P+T - noir - cord 1,5 m	1	P.	-	56,00 €

NETTOYEUR HAUTE PRESSION

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **KAH 15201420**	HD5/15C+ Pression max : 185 bar - Pression de service : 150 bar. Débit : 500 l/h. Flexible 10m - Rotabuse - Buse triple - Lance pivotante. Fonctionne en positions verticale et horizontale.		1	P.	-	881,83 €

NETTOYAGE

BALAIS - PELLES - BALAYETTES

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 730920**	Brosse coco 29 cm douille à vis		1	P.	-	8,58 €
✔ **BIZ 730922**	Manche à balais en bois 130 cm avec embout à vis Ø 24 mm		1	P.	-	8,58 €
✔ **BIZ 730923**	Manche à balais en bois 140 cm avec embout Ø 28 mm		1	P.	-	12,87 €
✔ **BIZ 730924**	Manche à balais télescopique 2 x 0.75 m avec embout à vis Ø 24 mm		1	P.	-	19,01 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

ÉQUIPEMENTS, MATÉRIELS DE CHANTIER

NETTOYAGE

BALAIS - PELLES - BALAYETTES

BizLine

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 730925**	Pelle en métal zingué avec manche bois		1	P.	-	12,87 €
✔ **BIZ 730926**	Balayette coco manche court		1	P.	-	8,58 €

SACS GRAVATS - POUBELLE - FILMS

BizLine

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 700214**	Sac à gravats opaque blanc en polyéthylène 50 L (x 10)		1	P.	-	31,11 €
✔ **BIZ 700215**	Sac à gravats tissé 50 l (x 10)		1	P.	-	25,92 €
✔ **BIZ 730927**	Sac poubelle 130 l (x 15)		1	P.	-	18,41 €
✔ **BIZ 730928**	Film polyéthylène vierge 50 µ 3 m x 50 m		1	P.	-	94,17 €

HYGIÈNE

BizLine

Référence	Désignation	Conditionnement (ml)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 751010**	Lingette nettoyante (x 70)	70		1	P.	-	52,33 €
✔ **BIZ 751020**	Crème d'atelier sans solvant 2.8 l verte	2800		1	P.	-	57,09 €
✔ **BIZ 751030**	Bobine d'essuyage pur ouate blanche (x 2)	2000		1	P.	-	47,10 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

PROTECTION DES PERSONNES ET SIGNALISATION

PANTALONS

103 % coton, 290 g/m²
Inserts pour genouillères renforcés en Cordura®*.
Nombreuses poches renforcées avec triple surpiqûres : poche cargo, poche mètre, poches avant à soufflet.
*Tissu haute technologie en fibres de polyamide, extrêmement solide et résistant à l'usure et à l'abrasion.

Référence	Désignation	Taille	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 730841**	Pantalon de travail Bizline taille 40 noir	40	noir	1	P.	-	N.C
✔ **BIZ 730842**	Pantalon de travail Bizline taille 42 noir	42	noir	1	P.	-	N.C
✔ **BIZ 730843**	Pantalon de travail Bizline taille 44 noir	44	noir	1	P.	-	N.C

GANTS ANTI-COUPURE

Gants anticoupure 3, flexibles et confortables.
Manipulation de tôles, profilés, ou toutes pièces coupantes.

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 730143**	Gant anticoupure niveau 3 taille 9	1	P.	-	N.C
✔ **BIZ 730144**	Gant anticoupure niveau 3 taille 10	1	P.	-	N.C

CASQUES

Référence	Désignation	Couleur		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 730220**	Casquette anti-chocs taille 54-59 cm noir	noir		1	P.	-	N.C
✔ **BIZ 730204**	Casque d'électricien avec lunettes intégrées taille de 53-62 cm	blanc		1	P.	-	N.C

CONSIGNATION ET ACCESSOIRES

Indéchirables.
Ne jaunissent pas dans le temps.

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 230110**	Kit de consignation composé de : cadenas de consignation anse aluminium 38 mm, kit de 4 mini disjoncteurs, bloque-disjoncteur 480-600 V, bloque-disjoncteur 277 V, mâchoire de consignation nylon, affichette de consignation et feutre noir spécial câbles pointe Ø 0.75 mm		1	P.	-	N.C
✔ **BIZ 201204**	Kit de 4 mini bloque-disjoncteurs		1	P.	-	72,38 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

PROTECTION ET SÉCURITÉ

PROTECTION DES PERSONNES ET SIGNALISATION

CONSIGNATION ET ACCESSOIRES

BizLine

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 201100**	Mini bloque-disjoncteur universel		1	P.	-	19,07 €
✔ **BIZ 201101**	Mini bloque-disjoncteur brochage vers extérieur standard		1	P.	-	17,12 €
✔ **BIZ 230111**	Cadenas consignation avec anse aluminium 38 mm rouge		1	P.	-	32,39 €
✔ **BIZ 230115**	Cadenas consignation avec anse en nylon 38 mm rouge		1	P.	-	37,61 €
✔ **BIZ 230116**	Lot de 6 cadenas de consignation avec anse aluminium 38 mm rouge		1	P.	-	381,10 €
✔ **BIZ 730760**	Macaron de consignation "Défense de manoeuvrer/appareil condamné" (x 3)		1	P.	-	30,36 €
✔ **BIZ 730770**	Affichette de consignation "Défense de manoeuvrer/appareil condamné" (x 3)		1	P.	-	9,79 €

CADENAS

BizLine

Référence	Désignation	Longueur (mm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 700453**	Cadenas laiton à clé anse haute 40 mm	40		1	P.	-	19,70 €
✔ **BIZ 700571**	Cadenas laiton à clé 40 mm	40		1	P.	-	14,12 €
✔ **BIZ 700572**	Cadenas laiton à code 30 mm	30		1	P.	-	18,21 €

ÉTIQUETTES

BizLine

Référence	Désignation	Couleur		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 730725**	Signalisation photovoltaïque 136 x 216 mm (x 11)	autre		1	P.	-	12,33 €
✔ **BIZ 730726**	Signalisation photovoltaïque 136 x 235 mm (x 9)	autre		1	P.	-	12,33 €
✔ **BIZ 730700**	Signalisation adhésive triangle "Danger électrique" 50 x 50 mm (x 30)	jaune		1	P.	-	73,46 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

ÉTIQUETTES

Référence	Désignation	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 730701**	Signalisation adhésive triangle "Danger électrique" 100 x 100 mm (x 20)	jaune	1	P.	-	80,59 €
✔ **BIZ 730710**	Signalisation adhésive triangle "Homme foudroyé" 50 x 50 mm (x 30)	jaune	1	P.	-	74,93 €
✔ **BIZ 730711**	Signalisation adhésive triangle "Homme foudroyé" 100 x 100 mm (x 20)	jaune	1	P.	-	80,59 €

RUBANS DE DÉLIMITATION

Référence	Désignation	Matière	Couleur	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Epaisseur (mm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 351040**	Ruban de délimitation de chantier rouge/blanc 75 mm x 500 m x 0.3 mm	PET	rouge/blanc	500	75	0,3		1	P.	-	150,48 €
✔ **BIZ 351050**	Ruban de signalisation adhésif rouge/blanc 50 mm x 33 m x 0.17 mm	PVC masse adhésive caoutchouc	rouge/blanc	33	50	0.17		1	P.	-	20,76 €
✔ **BIZ 351051**	Ruban de signalisation adhésif jaune/noir 50 mm x 33 m x 0.17 mm	PVC masse adhésive caoutchouc	jaune/noir	33	50	0.17		1	P.	-	20,76 €

CHAUSSURES SÉCURITÉ TIBER

Chaussures de sécurité ultra-flexibles, ultra-légères, sans parties métalliques et équipées de semelle intercalaire anti-perforation de sécurité.

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 730384**	Chaussures de sécurité TIBER taille 41	1	P.	-	N.C
✔ **BIZ 730385**	Chaussures de sécurité TIBER taille 42	1	P.	-	N.C
✔ **BIZ 730386**	Chaussures de sécurité TIBER taille 43	1	P.	-	N.C
✔ **BIZ 730387**	Chaussures de sécurité TIBER taille 44	1	P.	-	N.C
✔ **BIZ 730388**	Chaussures de sécurité TIBER taille 45	1	P.	-	N.C

AFFICHETTES

Pancartes et affichettes pré-percées en PVC et facilement manipulables.
Ne jaunissent pas dans le temps.

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 730720**	Affichette PVC triangle "Danger électrique" 100 x 100 mm (x 3)		1	P.	-	12,34 €
✔ **BIZ 730721**	Affichette PVC triangle "Homme foudroyé" 100 x 100 mm (x 3)		1	P.	-	12,34 €

KIT SÉCURITÉ

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **CAT KIT18510BR**	Kit pour Habilitation niveau BR réf. KIT-18-510-BR Composition : Gants isolants classe 0 1000V Taille C - Sous-gants coton - Surgants cuir siliconé - Écran facial et housse - Tapis isolant classe 3 0,6x1m - Cadenas de condamnation anse Ø4mm n°clé aléatoire unique - Macaron de consignation (x5) - Condamnateur de disjoncteur (un blister de 5 condamnateurs) - Condamnateur pour disjoncteur de puissance - VAT BT Multitesteur IEC 61243-3 avec étui souple rouge - Capuchon isolant 60mm (x5) - Nappe isolante avec velcro - Jeu de 10 outils isolés - Jeu de 10 scotch électricien - Banderole « Limite Zone de travail »		1	P.	-	1 117,90 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

PROTECTION ET SÉCURITÉ

PROTECTION DES PERSONNES ET SIGNALISATION

CASQUES, LUNETTES, ÉCRAN FACIAL

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **CAT M0185BL**	Casque avec écran facial intégré traité antibuée, homologué pour la protection des arcs électriques de court-circuit Protection contre les chocs Coque isolée 1000 V Alternatif EN397, EN50365, GS-ET-29, Arcflash classe 1 EN166/EN170 échelon 2-1-2 (protection UV), classe optique 2		1	P.	-	298,31 €
✔ **CAT M011000**	Lunettes de protection incolores Idéales pour les travaux avec risques de projections de particules solides Embouts ""SOFTFLEX"" Face polycarbonate avec grand champ de vision, anti rayure EN166 et EN 170		1	P.	-	34,05 €
✔ **CAT M0286**	Ecran facial avec serre-tête homologué pour la protection des arcs électriques de court-circuit, conforme à la norme Arc Flash GS-EF29 classe 1 Marquage 2-1,2 CATU 1B 8 1000V EN166/EN170		1	P.	-	115,86 €

PROTECTION DE LA MAIN

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **CAT CG05B**	Gants isolants électriques classe 00 500 V TAILLE 9 - Equipement de Protection Individuelle catégorie III - Matière : latex naturel beige - Forme étudiée pour assurer une bonne ergonomie et une bonne dextérité - Catégorie AZC (résistance acide, ozone et très basses températures) - Température d'utilisation -25°C à +55°C - Flash code pour traçabilité : accès direct au rapport d'essai - Livrés sous sachet individuel de différentes couleurs selon la classe des gants, facilitant leur identification. Ces sachets procurent une protection contre les UV - Norme EN 60903 (2003)		1	P.	-	53,64 €
✔ **CAT CG10C**	Gants isolants électriques classe 0 1000 V TAILLE 10 - Equipement de Protection Individuelle catégorie III - Matière : latex naturel beige - Forme étudiée pour assurer une bonne ergonomie et une bonne dextérité - Catégorie AZC (résistance acide, ozone et très basses températures) - Température d'utilisation -25°C à +55°C - Flash code pour traçabilité : accès direct au rapport d'essai - Livrés sous sachet individuel de différentes couleurs selon la classe des gants, facilitant leur identification. Ces sachets procurent une protection contre les UV - Norme EN 60903 (2003)		1	P.	-	71,41 €
✔ **CAT CG310NR**	Gants isolants électriques classe 3 26500 V TAILLE 10 - Equipement de Protection Individuelle catégorie III - Matière : latex naturel bicolore - Forme étudiée pour procurer une meilleure ergonomie et dextérité - RC (résistance acide, huile, ozone et très basses températures) - Température d'utilisation -25°C à +55°C - Marquage des gants selon la norme IEC 60903 - Etiquette de couleur en fonction de la classe - Flash code pour traçabilité : accès direct au rapport d'essai - Livrés sous sachet individuel de couleurs selon la classe des gants, facilitant leur identification. Ces sachets assurent une protection anti UV.		1	P.	-	133,64 €

TAPIS ISOLANTS

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **CAT MP4211**	Tapis isolant Norme CEI 61111 classe 3 Dimensions 1 m x 1 m Tension d'utilisation: 26,5 kVAC - 39,75 kVDC		1	P.	-	208,03 €
✔ **CAT MP4216**	Tapis isolant Norme CEI 61111 classe 3 Dimensions 0,6 m x 1 m Tension d'utilisation: 26,5 kVAC - 39,75 kVDC		1	P.	-	117,83 €
✔ **CAT MP1111**	Tapis isolant Norme CEI 61111 classe 0 Dimensions 1m x 1m Tension d'utilisation: 1000 VAC - 1500 VDC		1	P.	-	170,88 €
✔ **CAT MP3512**	Nappe isolante Norme CEI 61112 classe 0 Dimensions 1,3 m x 12,5 m Tension d'utilisation: 1000 VAC - 1500 VDC Catégorie A: Résistance à l'acide Catégorie C: Résistance à la très basse température (-40°C) Catégorie H: Résistance à l'huile		1	P.	-	176,82 €

SIGNALISATION, CONDAMNATION

Référence	Désignation	Matière		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **CAT AL201C1**	Mini condamnateur de disjoncteurs Clipblock™			1	P.	-	20,53 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

SIGNALISATION, CONDAMNATION

Référence	Désignation	Matière		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **CAT AL208D**	Condamnateur de disjoncteurs, modèle moyen Montage sans outil			1	P.	-	14,76 €
✔ **CAT ALP43**	Condamnateur multiple pour 4 cadenas en nylon non conducteur modèle tout plastique. Anse souple Ø 3mm. Etiquettes d'avertissement et de personnalisation.			1	P.	-	18,47 €
✔ **CAT AL260SZ**	Cadenas de condamnation à anse isolée, hauteur 70 mm et diamètre 6,2 mm Numéro de clé aléatoire. Livré avec 2 clés. Autres numéros de clés disponibles sur demande. Etiquettes d'avertissement et de personnalisation.			1	P.	-	76,96 €
✔ **CAT AM491**	Pancarte ALUMETAL TM en aluminium, risques électriques (100 mm de côté) Fixation par vis			1	P.	-	5,61 €
CAT AM803	Kit de signalisation de zone de travail et de condamnation, comprenant des affiches et un cadenas			1	P.	-	159,91 €
✔ **CAT AM8011**	Kit de signalisation de poste de transformation H.T.A			1	P.	-	199,28 €
✔ **CAT AT411**	Etiquette autocollante homme foudroyé (100 mm de côté) Dévidoir de 20 unités	PVC brillant		1	P.	-	3,13 €
✔ **CAT AT4905**	Etiquette autocollante risques électriques (50 mm de côté) Dévidoir de 30 unités	PVC brillant		1	P.	-	2,09 €
✔ **CAT AT491**	Etiquette autocollante risques électriques (100 mm de côté) Dévidoir de 20 unités	PVC brillant		1	P.	-	3,13 €

FIXATIONS

RT2012, MAINTIEN D'ÉTANCHÉITÉ

ISD



Cheville isolation spirale pour reprise de charge légère sur une façade isolée.

ISD - CHARGE LÉGÈRE, MATÉRIAUX PLEINS

Référence	Désignation	Longueur (mm)	Boîtage (pièces)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
SPT 567402	ISD 50mm	50	50	50	P.	-	0,65 €
SPT 567403	ISD 95mm	95	50	50	P.	-	1,38 €
SPT 828320	ISD-F M10		10	10	P.	-	13,58 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

FIXATIONS

RT2012, MAINTIEN D'ÉTANCHÉITÉ

ISOCUBE - BLOC SCELLEMENT

Système de fixation d'un objet sur une façade isolée thermiquement par l'extérieur.
S'adapte sur tous les matèriaux pour établir la liaison entre le mur support et l'élément fixé en façade au travers de l'isolant sans création de pont thermique.
Gain de 65% sur le coefficient thermique de la paroi par rapport à l'utilisation de 2 fixations traversantes pour une charge équivalente.
Résistance à la traction jusqu'à 7.2 kN.
Résine polyuréthane chargée de billes d'argile expansées.
Résistant au vieillissement selon ETAG004 (70°C / 95%HR), au cycle de température jour / nuit été (min : 10°C ; max : 50°C).

Référence	Désignation	Longueur (mm)	Epaisseur maxi pièce à fixer (mm)	Boîtage (pièces)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
SPT 060044	ISOCUBE XL 200 PACK/ 2	205	200	2	2	P.	-	214,12 €
SPT 060045	ISOCUBE XL 140 PACK/ 2	145	140	2	2	P.	-	209,34 €
SPT 060046	ISOCUBE XL 120 PACK/ 2	125	120	2	2	P.	-	204,62 €

ISOCUBE - CHARGE LOURDE

Système de fixations d'élements sur une façade isolée thermiquement par l'extérieur.

Référence	Désignation	Longueur (mm)	Epaisseur maxi pièce à fixer (mm)	Boîtage (pièces)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
SPT 060070	ISOCUBE L 120 PACK/ 2	125	120	2	2	P.	-	99,92 €
SPT 060071	ISOCUBE L 140 PACK/ 2	145	140	2	2	P.	-	103,50 €
SPT 060072	ISOCUBE L 200 PACK/ 2	205	200	2	2	P.	-	107,06 €

CHEVILLES CHARGE LÉGÈRE

S-CLIP

Chevilles à frapper pour gaines souples et rigides
Innovant : une référence couvre 2 diamètres de tube (16 et 20 mm).
Pose rapide et facile grâce au diamètre de perçage Ø 8 mm et à la pose au marteau.
Existe en crochet simple ou double

Référence	Désignation	Diamètre (mm)	Diamètre de perçage (mm)	Profondeur de perçage mini (mm)	Boîtage (pièces)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
SPT 569491	S-CLIP SIMPLE D16-20 BID/100	8	8	45	100		100	P.	-	0,37 €
SPT 569494	S-CLIP DOUBLE D16-20 BID/100	8	8	45	100		100	P.	-	0,46 €
SPT 569492	S-CLIP SIMPLE D20-25 BIDON/100	8	8	45	100		100	P.	-	0,39 €
SPT 569495	S-CLIP DOUBLE D20-25 BIDON/100	8	8	45	100		100	P.	-	0,48 €
SPT 569493	S-CLIP SIMPLE D25-28 BIDON/100	8	8	45	100		100	P.	-	0,45 €
SPT 569496	S-CLIP DOUBLE D25-28 BIDON/100	8	8	45	100		100	P.	-	0,55 €

ARPON

Cheville spéciale pour le creux.
Corps de cheville plein : permet l'utilisation de vis de faibles diamètres.
Matériaux haute qualité 100% polypropylène.
Tenue optimale : surface anti-rotative carrée et nombreux crans anti-retour.
Existe en Blanc pour version Patte à vis.

ARPON - MATÉRIAUX CREUX

Référence	Désignation	Matériau	Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Diamètre de perçage (mm)	Boîtage (pièces)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SPT 198160**	CHEV. ARPON 6X25 GRAPPE	béton, parpaing, brique	6	25	6	100	100	P.	-	0,06 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

ARPON - MATÉRIAUX CREUX

Référence	Désignation	Matériau	Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Diamètre de perçage (mm)	Boîtage (pièces)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SPT 055722**	CHEV. ARPON 6X25 BID./ 800	béton, parpaing, brique	6	25	6	800	1	P.	-	46,38 €
✔ **SPT 055723**	CHEV. ARPON 6X25 BID./2000	béton, parpaing, brique	6	25	6	2000	1	P.	-	125,34 €
✔ **SPT 198180**	CHEV. ARPON 8X30 GRAPPE	béton, parpaing, brique	8	32	8	100	100	P.	-	0,07 €
✔ **SPT 055724**	CHEV. ARPON 8X30 BID./ 350	béton, parpaing, brique	8	32	8	350	1	P.	-	25,09 €
✔ **SPT 055725**	CHEV. ARPON 8X30 BID./1200	béton, parpaing, brique	8	32	8	1200	1	P.	-	92,98 €
✔ **SPT 198190**	CHEV. ARPON 8X30 PAV GRAPPE	béton, parpaing, brique	8	32	8	100	100	P.	-	0,09 €
✔ **SPT 057479**	CHEV. ARPON 8X30 PAV BID./ 350	béton, parpaing, brique	8	32	8	350	1	P.	-	31,65 €
SPT 055726	CHEV. ARPON 8X30 PAV BID./1200	béton, parpaing, brique	8	32	8	1200	1	P.	-	108,53 €

ZENTECH

Cheville métallique spéciale matériaux creux avec écrou embarqué.
L'écrou permet un guidage parfait de la vis et une pose facile, l'expansion est assurée!
Cheville dotée de 5 jambes ultra-robustes, d'une collerette/tête détachable et d'ergots anti-rotation.

ZENTECH - MATÉRIAUX CREUX

Référence	Désignation	Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Diamètre de perçage (mm)	Epaisseur maxi pièce à fixer (mm)	Boîtage (pièces)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SPT 061040**	CC4-13/33 AV	8	33	8	20	100	100	P.	-	0,41 €
✔ **SPT 061070**	CC 5 5-14/34 AV	8	34	8	20	100	100	P.	-	0,44 €
✔ **SPT 061110**	CC6-13 / 34 + VIS	10	34	10	20	100	100	P.	-	0,54 €
SPT 057800	CC 5-14 / 34 (sans vis)	8	34	8	20	100	100	P.	-	0,28 €
SPT 057830	CC6-13 / 34 (sans vis)	10	34	10	20	100	100	P.	-	0,31 €
✔ **SPT 060151**	ZENTECH 4X34/13 VIS BID/300+PINCE	4	34	4		300	1	P.	-	126,05 €
✔ **SPT 061152**	ZENTECH 5X34/13 VIS BID/300+PINCE	5	34	5		300	1	P.	-	135,32 €
SPT 060164	ZENTECH 5X34/13 PAV M7 BID/300+PINCE	5	34	5		300	1	P.	-	135,32 €
✔ **SPT 060153**	ZENTECH 6X35/13 VIS BID/300+PINCE	6	35	6		300	1	P.	-	163,43 €

CC



Cheville métallique pose rapide pour tenue maximum.
5 jambes d'expansion et long filetage de guidage intérieur.
Effet anti-rotatif à 2 ergots de blocage.
Expansion possible à la visseuse (faible couple).
Démontage de la tête avec tournevis.

CC - MATÉRIAUX CREUX

Référence	Désignation	Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Diamètre de perçage (mm)	Epaisseur maxi pièce à fixer (mm)	Boîtage (pièces)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SPT 061050**	CHEV. CC 4X46/24 + VIS	M8	46	8	20	100	100	P.	-	0,48 €
✔ **SPT 061080**	CHEV. CC 5X45/16 + VIS	M5	45	8	25	100	100	P.	-	0,56 €
✔ **SPT 061090**	CHEV. CC 5X59/32 + VIS	M5	59	8	25	100	100	P.	-	0,57 €
✔ **SPT 061120**	CHEV. CC 6X46/16 + VIS	M6	46	10	25	100	100	P.	-	0,58 €
✔ **SPT 061130**	CHEV. CC 6X59/30 + VIS	M6	59	10	25	100	100	P.	-	0,61 €

MINI DRIVA

Cheville vis pour goulottes, moulures et plinthes.
Finition parfaite : la tête ne dépasse pas.
Gain de temps : fixation directe par vissage.
Pose possible à la visseuse.
Solidité : cheville 100% ZAMAK.

MINI DRIVA - MATÉRIAUX CREUX

Référence	Désignation	Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Boîtage (pièces)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SPT 059430**	MINI DRIVA ZAMAK	7,5	26	200	200	P.	-	0,22 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

FIXATIONS

CHEVILLES CHARGE LÉGÈRE

DRIVA

Cheville autoforeuse ultra rapide spéciale plâtre, gain de temps et excellente tenue.
Cheville autoforeuse 100% ZAMAK, très bonne évacuation de la poussière.
Polyvalence d'utilisation : large choix de visserie (tête plate, tête fraisée, patte à vis).
Pose possible à la visseuse.
Utilisation dans carreaux de plâtre et béton cellulaire avec avant trou diamètre 8.

DRIVA - MATÉRIAUX CREUX

Référence	Désignation	Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur maxi pièce à fixer (mm)	Boîtage (pièces)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ SPT 059360	DRIVA TP12	13	31	12	100	100	P.	-	0,40 €
✔ SPT 074180	DRIVA TP12 coffret	13	31	12	200	200	P.	-	0,45 €
✔ SPT 055727	CHEV. DRIVA TP12 BID./500	13	31	12	500	1	P.	-	198,30 €

HIT M

Cheville à frapper performante dans tous les matériaux.
Expansion par frappe ou vissage.
Le clou-vis permet le démontage de la cheville.
Placage parfait grâce à la douille plate (version P).
Pose au ras du matériau grâce à la douille fraisée (version V).
Augmentation de l'expansion dans tous les matériaux grâce à la fente en M. Diamètre de tête : 8 mm.
Expansion par vissage / dévissage possible.

HIT M - MATÉRIAUX PLEINS

Référence	Désignation	Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Diamètre de perçage (mm)	Profondeur de perçage mini (mm)	Epaisseur maxi pièce à fixer (mm)	Boîtage (pièces)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ SPT 050116	CHEV. HITM 5X25/5 P	5	27	5	30	5	200	200	P.	-	0,12 €
✔ SPT 055701	CHEV. HITM 5X25/5P BID./ 400	5	27	5	30	5	400	1	P.	-	47,02 €
✔ SPT 055703	CHEV. HITM 5X25/5P BID./1000	5	27	5	30	5	1000	1	P.	-	125,64 €
✔ SPT 050117	CHEV. HITM 5X35/15 P	5	37	5	30	15	200	200	P.	-	0,15 €
✔ SPT 050118	CHEV. HITM 6X30/5 P	6	32	6	35	5	200	200	P.	-	0,13 €
✔ SPT 050119	CHEV. HITM 6X40/12 P	6	39	6	35	12	100	100	P.	-	0,17 €
✔ SPT 055702	CHEV. HITM 6X30/5P BID./ 250	6	32	6	35	5	250	1	P.	-	31,24 €
✔ SPT 055704	CHEV. HITM 6X30/5P BID./1000	6	32	6	35	5	1000	1	P.	-	135,06 €
✔ SPT 050121	CHEV. HITM 6X50/25 P	6	52	6	35	25	100	100	P.	-	0,19 €
SPT 050122	CHEV. HITM 6X65/40 P	6	67	6	65	40	100	100	P.	-	0,24 €

NYL

Cheville haute résistance 100% nylon, idéale pour le plein.
Extrême résistance, notamment aux écarts de température : cheville 100% nylon.
Tenue optimale en matériaux pleins : 2 ergots anti-rotation et 4 ailettes d'ancrage.

NYL - MATÉRIAUX PLEINS

Référence	Désignation	Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Diamètre de perçage (mm)	Profondeur de perçage mini (mm)	Boîtage (pièces)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ SPT 057070	CHEV. NYL 5X25 AVEC COL	5	25	5	25	100	100	P.	-	0,06 €
✔ SPT 057080	CHEV. NYL 6X30 AVEC COL	6	30	6	30	100	100	P.	-	0,06 €
✔ SPT 057090	CHEV. NYL 8X40 AVEC COL	8	40	8	40	100	100	P.	-	0,08 €
SPT 057140	CHEV. NYL 6X30 SANS COL	6	30	6	30	100	100	P.	-	0,07 €
SPT 057020	CHEV. NYL 8X40 SANS COL	8	40	8	40	100	100	P.	-	0,08 €
✔ SPT 057030	CHEV. NYL 10X50 SANS COL	10	50	10	50	50	50	P.	-	0,21 €
SPT 057150	CHEV. NYL 12X60 SANS COL	12	60	12	60	25	25	P.	-	0,29 €
✔ SPT 057050	CHEV. NYL 14X70 SANS COL	14	70	14	70	20	20	P.	-	0,62 €
✔ SPT 057608	CHEV. NYL 5X25 COL BID./ 800	5	25	5	25	800	1	P.	-	48,50 €
✔ SPT 055715	CHEV. NYL 6X30 COL BID./ 600	6	30	6	30	600	1	P.	-	36,96 €
✔ SPT 055717	CHEV. NYL 8X40 COL BID./ 300	8	40	8	40	300	1	P.	-	23,55 €
✔ SPT 055716	CHEV. NYL 6X30 COL BID./2000	6	30	6	30	2000	1	P.	-	133,20 €
✔ SPT 055718	CHEV. NYL 8X40 COL BID./1000	8	40	8	40	1000	1	P.	-	80,58 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

LAITON

Facilité de pose : expansion par simple vissage de la tige filetée.
Ancrage et tenue renforcés, nombreuses rainures sur le corps de la cheville.
Cheville économique, idéale pour la réalisation de suspentes légères.

LAITON - MATÉRIAUX PLEINS

Référence	Désignation	Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Diamètre de perçage (mm)	Profondeur de perçage mini (mm)	Boîtage (pièces)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SPT 062450**	CHEV. LAITON M6X23	8	23	8	30	100	100	P.	-	0,22 €
✔ **SPT 062460**	CHEV. LAITON M8X28	10	28	10	38	100	100	P.	-	0,36 €

G8

Cheville pour faux-plafonds et sécurisation de luminaires.
Diamètre de la cheville égale au diamètre de perçage.
Fixation rapide de suspente dans le béton.
Lumière importante facilitant la pose de la suspente.
Pose simple et rapide avec un marteau.
Cheville 100% acier, garantissant une protection au feu.

G8 - MATÉRIAUX PLEINS

Référence	Désignation	Matériau	Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Diamètre de perçage (mm)	Profondeur de perçage mini (mm)	Boîtage (pièces)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SPT 050015**	SPIT G8	béton	8	43	8	25	100	100	P.	-	0,29 €

PRO 6

Cheville tout terrain pour matériaux pleins et creux.
Excellente tenue dans le creux grâce à ses 6 jambes d'expansion.
Forme légèrement bombée de la cheville : expansion immédiate dès le 1er tour de la vis, excellente tenue en matériaux pleins.
Gain de temps : pose possible avec vis prémontée même au travers de la pièce à fixer.
Ailettes anti-rotation.

PRO 6 - MIXTES

Référence	Désignation	Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Diamètre de perçage (mm)	Profondeur de perçage mini (mm)	Epaisseur maxi pièce à fixer (mm)	Boîtage (pièces)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SPT S65642**	CHEV. PRO6 5X25 SS/VIS	5	25	5	35	2	100	100	P.	-	0,07 €
✔ **SPT S65646**	CHEV. PRO6 5X25 A/VIS	5	25	5	35	2	100	100	P.	-	0,16 €
✔ **SPT S65643**	CHEV. PRO6 6X30 SS/VIS	6	30	6	40	5	100	100	P.	-	0,08 €
✔ **SPT S65647**	CHEV. PRO6 6X30 A/VIS	6	30	6	40	5	100	100	P.	-	0,17 €
✔ **SPT S65644**	CHEV. PRO6 8X40 SS/VIS	8	40	8	50	5	100	100	P.	-	0,10 €
✔ **SPT S65645**	CHEV. PRO6 10X50 SS/VIS	10	50	10	65	5	50	50	P.	-	0,24 €
✔ **SPT S65617**	CHEV. PRO6 12X60 SS/VIS	12	60	12	75	5	25	25	P.	-	0,27 €
✔ **SPT S65618**	CHEV. PRO6 14X70 SS/VIS	14	70	14	85	5	20	20	P.	-	0,33 €
✔ **SPT 060165**	CHEV. PRO6 6X30 SS/VIS BIDON/1000	6	30	6	40	5	1000	1000	P.	-	0,08 €
✔ **SPT 060166**	CHEV. PRO6 8X40 SS/VIS BIDON/500	8	40	8	50	5	500	500	P.	-	0,10 €

RM6

Piton tout terrain pour la pose des tiges filetées M6.
Adaptable dans le bois par simple vissage.
Utilisation avec cheville type NYL 8 dans le plein.
Mise en œuvre avec l'outil de pose magnétique STRM6 (Livré avec les pitons).

Référence	Désignation	Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Diamètre de perçage (mm)	Profondeur de perçage mini (mm)	Boîtage (pièces)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SPT 050059**	PITON FEMELLE M6	6	68	8	45	100	100	P.	-	0,84 €

FIXELEC



Cheville à embase pour collier.
Fixation rapide de câbles ou de gaines en 2 étapes: perçage puis pose au marteau.
Cheville 100% nylon : grande résistance, notamment aux écarts de température
Accepte tous types de collier largeur maxi 9mm.

Référence	Désignation	Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Diamètre de perçage (mm)	Profondeur de perçage mini (mm)	Boîtage (pièces)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SPT S65340**	FIXELEC 8	8	43	8	37	100	100	P.	-	0,18 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

CHEVILLES CHARGE LÉGÈRE

UNIK

Multi-matériaux.
Pour la fixation d'objets légers et de poids moyen dans tous les murs et sols (tableaux électriques, boîtiers, détecteurs, convecteurs, luminaires, boites de dérivation, etc.).

UNIK - UNIVERSELLES

Référence	Désignation	Matériau	Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Diamètre de perçage (mm)	Profondeur de perçage (mm)	Diamètre vis (mm)	Résistance à l'arrachement (daN) BA13	Résistance à l'arrachement (daN) brique creuse	Résistance à l'arrachement (daN) brique pleine	Résistance à l'arrachement (daN) béton C20/C25	Couleur	Boîtage (pièces)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 710651**	Cheville universelle UNIK 6 x 28 mm rouge Ø vis 3.5-5 mm (x 96)	plastique	6	28	6	38	3,5-5	8	14	24	30	rouge	96	1	P.	-	7,37 €
✔ **BIZ 710653**	Cheville universelle UNIK 8 x 32 mm bleue Ø vis 4.5-6 mm (x 80)	plastique	8	32	8	42	4,5-6	10	27	27	39	bleu	80	1	P.	-	9,82 €
✔ **BIZ 710654**	Cheville universelle UNIK 10 x 36 mm grise Ø vis 5-8 mm (x 80)	plastique	10	36	10	46	5-8	13	34	27	65	Grise	80	1	P.	-	12,28 €

ALFA

Haute résistance aux chocs.
Embase crantée évitant la rotation de la vis lors du serrage.
L'expansion des ailettes crantées se fait dès l'introduction de la vis et permet une bonne tenue en parois creuses sans rupture.

ALFA - AVEC COLLERETTE



Ergots anti-rotation pour une fixation optimale.
Positionnement parfait grâce à la collerette.
Polyvalence : fixation dans les matériaux pleins et creux.

Référence	Désignation	Matériau	Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Profondeur de perçage (mm)	Diamètre vis (mm)	Résistance à l'arrachement (daN) brique pleine	Résistance à l'arrachement (daN) béton C20/C25	Boîtage (pièces)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 710080**	Cheville matériaux pleins ALFA avec collerette 5 x 25 mm Ø vis 3-4 mm grise (x 250)	plastique	5	25	35	3-4	18	19	250	1	P.	-	11,86 €
✔ **BIZ 710081**	Cheville matériaux pleins ALFA avec collerette 6 x 30 mm Ø vis 3.5-5 mm grise (x 250)	plastique	6	30	40	3.5-5	28	30	250	1	P.	-	23,64 €
✔ **BIZ 710082**	Cheville matériaux pleins ALFA avec collerette 8 x 40 mm Ø vis 4.5-6 mm grise (x 120)	plastique	8	40	55	4.5-6	31	33	120	1	P.	-	22,91 €
✔ **BIZ 710083**	Cheville matériaux pleins ALFA avec collerette 10 x 50 mm Ø vis 6-8 mm grise (x 60)	plastique	10	50	65	6-8	47	50	60	1	P.	-	22,46 €

ALFA - SANS COLERETTE

Pour les fixations légères dans les matériaux pleins (béton, béton cellulaire, parpaing plein et brique pleine).
Tenue en T (°C) : -20 à +60.

Référence	Désignation	Matériau	Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Diamètre de perçage (mm)	Profondeur de perçage (mm)	Diamètre vis (mm)	Résistance à l'arrachement (daN) brique pleine	Résistance à l'arrachement (daN) béton C20/C25	Boîtage (pièces)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 710145**	Cheville matériaux pleins ALFA sans collerette 6 x 30 mm Ø vis 3.5-5 mm grise (x 250)	plastique	6	30	6	40	3.5-5	31	30	250	1	P.	-	23,15 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

ALFA - SANS COLERETTE

Référence	Désignation	Matériau	Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Diamètre de perçage (mm)	Profondeur de perçage (mm)	Diamètre vis (mm)	Résistance à l'arrachement (daN) brique pleine	Résistance à l'arrachement (daN) béton C20/C25	Boîtage (pièces)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 710146**	Cheville matériaux pleins ALFA sans collerette 7 x 30 mm Ø vis 4-5.5 mm grise (x 200)	plastique	7	30	7	40	4.5-5	29	31	200	1	P.	-	19,59 €
✔ **BIZ 710147**	Cheville matériaux pleins ALFA sans collerette 8 x 40 mm Ø vis 4.5-6 mm grise (x 120)	plastique	8	40	8	55	4.5-6	31	33	120	1	P.	-	22,48 €
✔ **BIZ 710148**	Cheville matériaux pleins ALFA sans collerette 10 x 50 mm Ø vis 6-8 mm grise (x 60)	plastique	10	50	10	65	6-8	47	50	60	1	P.	-	22,02 €

TAURUS

Spécial matériaux pleins et creux.

TAURUS - MATÉRIAUX PLEINS ET CREUX

Référence	Désignation	Matériau	Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Diamètre de perçage (mm)	Profondeur de perçage (mm)	Diamètre vis (mm)	Résistance à l'arrachement (daN) brique creuse	Résistance à l'arrachement (daN) brique pleine	Résistance à l'arrachement (daN) béton C20/C25	Boîtage (pièces)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 710126**	Cheville matériaux pleins et creux TAURUS 5 x 25 mm Ø vis 4 mm grise (x 250)	plastique	5	25	5	35	4	18	28	30	250	1	P.	-	19,65 €
✔ **BIZ 710127**	Cheville matériaux pleins et creux TAURUS 6 x 30 mm Ø vis 4.5-5 mm grise (x 250)	plastique	6	30	6	40	4.5-5	26	31	32	250	1	P.	-	24,31 €
✔ **BIZ 710128**	Cheville matériaux pleins et creux TAURUS 8 x 40 mm Ø vis 5-6 mm grise (x 120)	plastique	8	40	8	50	5-6	28	37	38	120	1	P.	-	23,57 €
✔ **BIZ 710129**	Cheville matériaux pleins et creux TAURUS 10 x 50 mm Ø vis 6-8 mm grise (x 60)	plastique	10	50	10	60	6-8		58	60	60	1	P.	-	22,10 €

UNIVERSELLES

Pour la fixation des charges légères et moyennes dans la plupart des supports.

Référence	Désignation	Matériau	Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Diamètre de perçage (mm)	Profondeur de perçage (mm)	Diamètre vis (mm)	Résistance à l'arrachement (daN) BA13	Résistance à l'arrachement (daN) brique creuse	Résistance à l'arrachement (daN) béton C20/C25	Boîtage (pièces)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 710120**	Cheville universelle en grappe Ø vis 2-5 mm verte (x 200)	plastique	6	23	6	33	2-5	7	10	30	200		1	P.	-	12,67 €
✔ **BIZ 710121**	Cheville universelle en grappe Ø vis 4-7 mm jaune (x 150)	plastique	8	30	8	40	4-7	9	15	37	150		1	P.	-	13,41 €
✔ **BIZ 710661**	Cheville multi-matériaux MX 6 x 30 mm bleue Ø vis 4-5 mm (x 100)	plastique	6	30	6	40	4-5	5 pour ép. maxi de 9,5 mm	25	40	100		1	P.	-	17,19 €
✔ **BIZ 710662**	Cheville multi-matériaux MX 8 x 40 mm bleue Ø vis 5-6 mm (x 60)	plastique	8	40	8	50	5-6	9 pour ép. maxi de 12,5 mm	30	50	60		1	P.	-	17,19 €
✔ **BIZ 710663**	Cheville multi-matériaux MX 10 x 50 mm bleue Ø vis 6-8 mm (x 40)	plastique	10	50	10	60	6-8	9 pour ép. maxi de 12,5 mm	36	70	40		1	P.	-	19,15 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

FIXATIONS

CHEVILLES CHARGE LÉGÈRE

MATÉRIAUX CREUX

BizLine

Pour la fixation de charges légères, moyennes ou lourdes (selon modèle) dans les matériaux creux.

Référence	Désignation	Matériau	Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Diamètre vis (mm)	Résistance à l'arrachement (daN) BA13	Boîtage (pièces)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 710096**	Mallette de 200 chevilles auto-foreuses PIGG avec vis et tournevis empreinte PZ2 isolé 1000 V	acier	4.5	26		4.5	200		1	P.	-	115,49 €
✔ **BIZ 710109**	Mini cheville auto-foreuse PIGGY (x 200)	acier	4.5	26		4.5	200		1	P.	-	53,16 €
✔ **BIZ 710111**	Cheville auto-foreuse PIGG 4.5 x 35 mm avec vis Pozidriv têtes rondes (x 100)	acier	4,5	35		6	100		1	P.	-	59,36 €
✔ **BIZ 710124**	Cheville auto-foreuse plaque de plâtre TORNADO avec vis Ø 4.5 mm (x 50)	plastique	5	39	4.5	9	50		1	P.	-	30,94 €
✔ **BIZ 710090**	Cheville cloisons creuses tête de vis ronde M4 x 32 mm (x 60)	acier	8	32	8		60		1	P.	-	39,05 €
✔ **BIZ 710091**	Cheville cloisons creuses tête de vis ronde M5 x 36 mm (x 40)	acier	10	36	10		40		1	P.	-	39,05 €
✔ **BIZ 710092**	Cheville cloisons creuses tête de vis ronde M6 x 36 mm (x 30)	acier	11	36	11		30		1	P.	-	33,42 €
✔ **BIZ 710097**	Cheville cloisons creuses tête de vis ronde M5 x 50 mm (x 30)	acier	10	50	10		30		1	P.	-	29,89 €
✔ **BIZ 710098**	Cheville cloisons creuses tête de vis ronde M6 x 50 mm (x 25)	acier	11	50	11		25		1	P.	-	28,36 €
✔ **BIZ 710656**	Cheville plate pour simple cloison (x 100)	laiton			3,5-5	15	100		1	P.	-	53,31 €

MATÉRIAUX PLEINS

BizLine

Référence	Désignation	Matériau	Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Diamètre de perçage (mm)	Profondeur de perçage (mm)	Résistance à l'arrachement (daN) brique pleine	Résistance à l'arrachement (daN) béton 25 N/mm	Boîtage (pièces)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 710420**	Cheville laiton M6 x 23 mm (x 100)	laiton	8	23			220		100		1	P.	-	35,27 €
✔ **BIZ 710421**	Cheville laiton M8 x 30 mm (x 50)	laiton	10	30			300		50		1	P.	-	35,27 €
✔ **BIZ 710114**	Cheville à frapper 5 x 25 mm (x 200)	polyamide 6	5	25	5	35	80	80	200		1	P.	-	29,22 €
✔ **BIZ 710115**	Cheville à frapper 6 x 35 mm (x 100)	polyamide 6	6	35	6	45	100	100	100		1	P.	-	18,80 €
✔ **BIZ 710116**	Cheville à frapper 5 x 36 mm (x 100)	polyamide 6	5	36	5	45	90	100	100		1	P.	-	23,96 €

CHEVILLES METALLIQUES

BizLine

En acier zingué.

Référence	Désignation	Matériau	Boîtage (pièces)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 400055**	Cheville métallique 6 x 53 mm (x 50)	acier	50		1	P.	-	N.C
✔ **BIZ 400056**	Cheville métallique 6 x 66 mm (x 100)	acier	50		1	P.	-	N.C
✔ **BIZ 400054**	Cheville métallique 6 x 37 mm (x 100)	acier	100		1	P.	-	N.C
✔ **BIZ 710658**	Cheville métallique multi-matériaux (x 40)	acier	40		1	P.	-	83,71 €

ISOBIZ - POLYSTYRÈNE

BizLine

Référence	Désignation	Matériau	Boîtage (pièces)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 710125**	Cheville ISOBIZ pour polystyrène avec vis 4.5 x 35 mm (x 40)	Polyéthylène	40		1	P.	-	70,78 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

rexel.fr la disponibilité 24/7

Des services dédiés à votre activité

Retrouvez **vos conditions d'achats personnalisées**

Visualisez **la disponibilité du stock**

Trouvez **l'agence la plus proche**

Validez en ligne vos devis

Soyez **livré à J+1**

Soyez alerté de l'expédition de votre commande

CHEVILLES CHARGE LOURDE

TRIGA Z

Cheville zinguée pour charges très élevées. Expansion par cône vissé : pas de déplacement de la cheville.
Verrouillage mécanique : placage parfait de la pièce à fixer, même en cas de déformation de la platine ou de matériau support non plan.
Excellente résistance en cisaillement grâce à l'entretoise acier.
Agrément en béton fissuré, permet une utilisation en zone sismique; résiste au feu.
Pose simple et rapide au travers de la pièce à fixer.
ATE option 1 (05/0044).

TRIGA Z - MÉCANIQUES

	Référence	Désignation	Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Diamètre de perçage (mm)	Profondeur de perçage mini (mm)	Epaisseur maxi pièce à fixer (mm)	Boîtage (pièces)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
	SPT 050673	TRIGA Z V 6-10/5	10	65	10	105	5	100	100	P.	-	3,06 €
	SPT 050674	TRIGA Z V 6-10/20	10	80	10	70	20	100	100	P.	-	3,40 €
	SPT 050677	TRIGA Z V 8-12/1	12	65	12	80	1	100	100	P.	-	2,71 €
	SPT 050678	TRIGA Z V 8-12/10	12	80	12	80	10	50	50	P.	-	3,91 €
	SPT 050679	TRIGA Z V 8-12/20	12	90	12	80	20	50	50	P.	-	4,46 €
	SPT 053001	TRIGA Z V 8-12/50	12	120	12	80	50	50	50	P.	-	5,49 €
	SPT 050687	TRIGA Z V10-15/1	15	75	15	90	1	25	25	P.	-	4,91 €
	SPT 050688	TRIGA Z V10-15/10	15	95	15	90	10	25	25	P.	-	4,64 €
	SPT 050689	TRIGA Z V10-15/20	15	105	15	90	20	25	25	P.	-	5,58 €
✔	**SPT 053003**	TRIGA Z V10-15/55	15	140	15	90	55	25	25	P.	-	7,69 €
	SPT 050696	TRIGA Z V12-18/10	18	105	18	105	10	25	25	P.	-	7,34 €
	SPT 050697	TRIGA Z V12-18/25	18	120	18	105	25	25	25	P.	-	7,94 €
	SPT 053004	TRIGA Z V12-18/55	18	150	18	105	55	25	25	P.	-	9,68 €
	SPT 050704	TRIGA Z V16-24/10	24	130	24	131	10	10	10	P.	-	16,68 €
	SPT 050705	TRIGA Z V16-24/25	24	145	24	131	25	10	10	P.	-	18,58 €
	SPT 050710	TRIGA Z V16-24/50	24	170	24	131	50	10	10	P.	-	20,04 €
	SPT 050711	TRIGA Z V20-28/25	28	170	28	157	25	5	5	P.	-	34,05 €

FIX3

Cheville à expansion par vissage haute performance. 30% de performances en plus : sa limite sera celle de votre béton !
Réduit de 20 % les distances au bord de dalle; des entraxes entre chevilles réduits.
Capable de fixer des éléments sur des dalles de 80mm : idéal pour béton préfabriqué.
ATE option 7 (13/0005).
Auto-expansion , le serrage de la pièce expansée la cheville.
Epaulement permettant de chasser si nécessaire la cheville dans le forage.
Filetage total : amplitude de serrage.

FIX3 - MÉCANIQUES

	Référence	Désignation	Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Diamètre de perçage (mm)	Profondeur de perçage mini (mm)	Epaisseur maxi pièce à fixer (mm)	Boîtage (pièces)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔	**SPT 050510**	FIX3 M6X45/5 MT	6	45	6	41	5	100	100	P.	-	0,54 €
✔	**SPT 050520**	FIX II - M6x55/15 MT	6	55	6	41	20	100	100	P.	-	0,59 €
✔	**SPT 050530**	FIX3 M6X85/45 MT	6	85	6	41	45	100	100	P.	-	0,64 €
✔	**SPT 057450**	FIX3 M8x55/5 MT	8	55	8	50	5	100	100	P.	-	0,51 €
✔	**SPT 057451**	FIX3 M8x70/20-10 MT	8	70	8	50	20	100	100	P.	-	0,53 €
✔	**SPT 057452**	FIX3 M8x90/40-30 MT	8	90	8	50	40	50	50	P.	-	0,58 €
	SPT 057453	FIX3 M8x100/50-40 MT	8	100	8	50	50	50	50	P.	-	0,68 €
✔	**SPT 057454**	FIX3 M8x115/65-55 MT	8	115	8	50	65	50	50	P.	-	0,72 €
✔	**SPT 057455**	FIX3 M8x130/80-70 MT	8	130	8	50	80	50	50	P.	-	0,90 €
✔	**SPT 057456**	FIX3 M8x160/110-100 MT	8	160	8	50	110	50	50	P.	-	1,84 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

FIXATIONS

CHEVILLES CHARGE LOURDE

FIX3 - MÉCANIQUES

Référence	Désignation	Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Diamètre de perçage (mm)	Profondeur de perçage mini (mm)	Epaisseur maxi pièce à fixer (mm)	Boîtage (pièces)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
SPT 057460	FIX3 M10x65/5 MT	10	65	10	60	5	50	50	P.	-	0,71 €
✔ SPT 057461	FIX3 M10x75/15-5 MT	10	75	10	60	15	50	50	P.	-	0,81 €
✔ SPT 057462	FIX3 M10x85/25-15 MT	10	85	10	60	25	50	50	P.	-	0,88 €
✔ SPT 057463	FIX3 M10x95/36-26 MT	10	95	10	60	36	50	50	P.	-	0,93 €
✔ SPT 057464	FIX3 M10x110/50-40 MT	10	110	10	60	50	25	25	P.	-	1,05 €
✔ SPT 057465	FIX3 M10x125/65-55 MT	10	125	10	60	65	25	25	P.	-	1,13 €
SPT 057466	FIX3 M10x140/80-70 MT	10	140	10	60	80	25	25	P.	-	1,18 €
✔ SPT 057467	FIX3 M10x160/100-90 MT	10	160	10	60	100	25	25	P.	-	1,82 €
✔ SPT 057470	FIX3 M12x80/5 MT	12	80	12	75	5	25	25	P.	-	1,26 €
✔ SPT 057471	FIX3 M12x100/25-10 MT	12	100	12	75	25	25	25	P.	-	1,24 €
✔ SPT 057472	FIX3 M12x115/40-25 MT	12	115	12	75	40	25	25	P.	-	1,50 €
SPT 057473	FIX3 M12x125/50-35 MT	12	125	12	75	50	25	25	P.	-	1,56 €
SPT 057474	FIX3 M12x140/65-50 MT	12	140	12	75	65	25	25	P.	-	1,66 €
SPT 057475	FIX3 M12x160/85-70 MT	12	160	12	75	85	25	25	P.	-	1,89 €
SPT 057576	FIX3 M12x180/105-90 MT	12	180	12	75	105	25	20	P.	-	2,68 €
SPT 057477	FIX3 M12x220/145-130 MT	12	220	12	75	145	20	20	P.	-	3,41 €
SPT 057478	FIX3 M12x290/215-200 MT	12	290	12	75	215	10	10	P.	-	10,30 €
✔ SPT 057480	FIX3 M16x100/5 MT	16	100	16	95	5	20	20	P.	-	2,88 €
✔ SPT 057481	FIX3 M16x125/30-15 MT	16	125	16	95	30	20	20	P.	-	3,20 €
✔ SPT 057482	FIX3 M16x150/55-40 MT	16	150	16	95	55	10	10	P.	-	3,67 €
SPT 057483	FIX3 M16x170/75-60 MT	16	170	16	95	75	10	10	P.	-	3,81 €
SPT 057484	FIX3 M16x185/90-75 MT	16	185	16	95	90	10	10	P.	-	4,67 €
SPT 057485	FIX3 M16x235/140-125 MT	16	235	16	95	140	10	10	P.	-	10,75 €
SPT 057486	FIX3 M16x300/205-190 MT	16	300	16	95	205	10	10	P.	-	10,94 €
SPT 057490	FIX3 M20x125/10 MT	20	125	20	110	10	10	10	P.	-	5,35 €
SPT 057491	FIX3 M20x165/50-25 MT	20	165	20	110	50	10	10	P.	-	6,82 €
SPT 057492	FIX3 M20x220/105-80 MT	20	220	20	110	105	10	10	P.	-	7,69 €

FIX II HDG

Chevilles galvanisé à chaud à expansion par vissage pour béton non fissuré.

FIX II HDG - MÉCANIQUES

Référence	Désignation	Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Diamètre de perçage (mm)	Profondeur de perçage mini (mm)	Epaisseur maxi pièce à fixer (mm)	Boîtage (pièces)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
SPT 050310	FIX II 8x70/20 GALVA MT	8	70	8	52	20	100	100	P.	-	1,38 €
✔ SPT 050320	FIX II 8x90/40 GALVA MT	8	90	8	52	40	50	50	P.	-	1,43 €
SPT 050350	FIX II 10x75/15 GALVA MT	10	75	10	62	15	50	50	P.	-	1,81 €
SPT 050360	FIX II 10x95/35 GALVA MT	10	96	10	62	36	50	50	P.	-	2,15 €
SPT 050340	FIX II 10x120/60 GALVA MT	10	120	10	62	60	25	25	P.	-	2,38 €
SPT 050341	FIX II 10x160/100 GALVA MT	10	160	10	62	100	25	25	P.	-	3,40 €
SPT 055352	FIX II 12x100/25 GALVA MT	12	100	12	75	25	25	25	P.	-	2,85 €
SPT 055395	FIX II 12X115/40 GALV MT	12	115	12	75	40	25	25	P.	-	3,02 €
SPT 050400	FIX II 12x140/65 GALVA MT	12	140	12	75	65	25	25	P.	-	3,34 €
✔ SPT 050440	FIX II 16x125/30 GALVA MT	16	125	16	95	30	25	25	P.	-	5,92 €
SPT 050354	FIX II 16x150/55 GALVA MT	16	150	16	95	55	10	10	P.	-	6,20 €
SPT 050450	FIX II 16x170/75 GALVA MT	16	170	16	95	75	10	10	P.	-	6,87 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

FIX Z



Cheville à expansion par vissage pour béton fissuré et non fissuré, l'homologation la plus exigeante, permettant son utilisation pour du béton fissuré ou non fissuré, fort C50 et faible C20.
ATE Option 1 (99/002 et 04/0010).
Matière de la douille différenciée répondant aux 1000 cycles d'ouverture de fissures préalable à l'ATE.
Auto-expansion , le serrage de la pièce expansée la cheville.
Epaulement permettant de chasser si nécessaire la cheville dans le forage.
Filetage total : amplitude de serrage.

FIX Z - A4MT - MÉCANIQUES

Référence	Désignation	Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Diamètre de perçage (mm)	Profondeur de perçage mini (mm)	Epaisseur maxi pièce à fixer (mm)	Boîtage (pièces)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ SPT 054270	FIX Z 6x55/15 A4 MT	6	55	6	41	15	100	100	P.	-	1,83 €
SPT 050441	FIX Z 8X55/5 A4 MT	8	55	8	52	5	100	100	P.	-	1,74 €
✔ SPT 054610	FIX Z 8X70/20 A4 MT	8	70	8	52	20	100	100	P.	-	1,81 €
SPT 055343	FIX Z 8X90/40 A4 MT	8	90	8	52	40	50	50	P.	-	2,13 €
SPT 050367	FIX Z 8X130/80 A4 MT	8	130	8	52	80	50	50	P.	-	3,12 €
SPT 050466	FIX Z 10X65/5 A4 MT	10	65	10	62	5	50	50	P.	-	2,69 €
✔ SPT 054630	FIX Z 10X75/15 A4 MT	10	75	10	62	15	50	50	P.	-	3,00 €
SPT 054640	FIX Z 10X95/35 A4 MT	10	95	10	62	35	50	50	P.	-	3,30 €
SPT 050442	FIX Z 10X120/60 A4 MT	10	120	10	62	60	25	25	P.	-	4,19 €
SPT 055344	FIX Z 12X80/5 A4 MT	12	80	12	75	5	25	25	P.	-	4,15 €
SPT 055345	FIX Z 12X100/25 A4 MT	12	100	12	75	25	25	25	P.	-	4,78 €
SPT 055394	FIX Z 12X115/40 A4 MT	12	115	12	75	40	25	25	P.	-	6,11 €
SPT 054680	FIX Z 12X140/65 A4 MT	12	140	12	75	65	25	25	P.	-	6,26 €
SPT 050443	FIX Z 16X125/30 A4 MT	16	125	16	95	30	25	25	P.	-	12,99 €
SPT 054700	FIX Z 16X150/55 A4 MT	16	150	16	95	55	10	10	P.	-	16,07 €
✔ SPT 050444	FIX Z 16X170/75 A4 MT	16	170	16	95	75	10	10	P.	-	17,99 €

FIX Z - XTREM - MÉCANIQUES

Référence	Désignation	Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Diamètre de perçage (mm)	Profondeur de perçage mini (mm)	Epaisseur maxi pièce à fixer (mm)	Boîtage (pièces)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
SPT 057763	CHEV. FIX Z XTREM 8x65/5	8	70	8	65	9	100	100	P.	-	0,69 €
SPT 057764	CHEV. FIX Z XTREM 8x75/15							100	P.	-	0,75 €
SPT 057765	CHEV. FIX Z XTREM 8x90/30	8	90	8	65	29	50	50	P.	-	0,80 €
SPT 057766	CHEV. FIX Z XTREM 8x120/60	8	110	8	65	49	50	50	P.	-	0,93 €
SPT 057768	CHEV. FIX Z XTREM 10x85/5	10	85	10	80	9	50	50	P.	-	1,02 €
SPT 057770	CHEV. FIX Z XTREM 10x100/20	10	96	10	80	20	50	25	P.	-	1,26 €
SPT 057772	CHEV. FIX Z XTREM 10x140/60	10	140	10	80	64	25	25	P.	-	1,51 €
SPT 057775	CHEV. FIX Z XTREM 12x105/10	12	100	8	95	8	25	25	P.	-	1,73 €
SPT 057776	CHEV. FIX Z XTREM 12x115/20	12	115	12	95	23	25	25	P.	-	1,91 €
SPT 057777	CHEV. FIX Z XTREM 12x135/40	12	140	12	95	48	25	25	P.	-	2,10 €
SPT 057779	CHEV. FIX Z XTREM 12x180/85	12	180	12	95	88	25	20	P.	-	3,09 €
SPT 057781	CHEV. FIX Z XTREM 16X145/25	16	135	16	115	22	10	10	P.	-	3,99 €
SPT 057783	CHEV. FIX Z XTREM 16x180/60	16	170	16	115	57	10	10	P.	-	5,31 €

TAPCON

La vis béton de référence pour vos fixations par vissage dans le béton, obligatoire pour vos applications plafond ou en zone sismique.
Fixation rapide, idéal pour les fixations en plafond ou dans des endroits exigus.
ATE Option 1 (11/0069 et 11/0073).
Tranchant en carbure de tungstène, vrai taraudage, contraintes latérales limitées: permet de réaliser des fixations en bord de dalle ou à faibles entraxes.
Corps forgé: résistance à la torsion.
Tête monobloc esthétique et compacte.

TAPCON - MÉCANIQUES

Référence	Désignation	Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Diamètre de perçage (mm)	Profondeur de perçage mini (mm)	Epaisseur maxi pièce à fixer (mm)	Boîtage (pièces)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
SPT 058729	TAPCON HFL 6X40/5	6	40	6	45	5	100	100	P.	-	0,54 €
SPT 058735	TAPCON XTREM HFL 8X70/25-5	8	70	8	75	25	50	50	P.	-	1,12 €
SPT 058742	TAPCON XTREM HFL 10X90/35-5	10	90	10	95	35	50	50	P.	-	1,86 €
SPT 058726	TAPCON HFL 5X40/5	5	40	5		5	100	100	P.	-	0,37 €
SPT 058727	TAPCON HFL 5X50/15	5	50	5		15	100	100	P.	-	0,41 €
SPT 058728	TAPCON HFL 5X60/25	5	60	5		25	100	100	P.	-	0,45 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

FIXATIONS

CHEVILLES CHARGE LOURDE

TAPCON - MÉCANIQUES

Référence	Désignation	Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Diamètre de perçage (mm)	Profondeur de perçage mini (mm)	Epaisseur maxi pièce à fixer (mm)	Boîtage (pièces)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
SPT 058730	TAPCON HFL 6X50/15	6	50	6		15	100	100	P.	-	0,56 €
SPT 058731	TAPCON HFL 6X80/45-25	6	80	6		45-25	100	100	P.	-	0,64 €
SPT 058733	TAPCON XTREM HFL 8X50/5	8	50	8		5	50	50	P.	-	1,11 €
✔ **SPT 058734**	TAPCON XTREM HFL 8X60/15	8	60	8		15	50	50	P.	-	1,17 €
SPT 058740	TAPCON XTREM HFL 10X60/5	10	60	10		5	50	50	P.	-	1,58 €
SPT 058741	TAPCON XTREM HFL 10X70/15	10	70	10		15	50	50	P.	-	1,65 €
SPT 058770	TAPCON CSK 5X40/5	5	40	5		5	100	100	P.	-	0,37 €
SPT 058771	TAPCON CSK 5X60/25	5	60	5		25	100	100	P.	-	0,45 €
SPT 058785	TAPCON ROD M8/M10 6X35	6	35	6			100	100	P.	-	1,06 €
SPT 058786	TAPCON ROD M8/M10 6X55	6	35	6			100	100	P.	-	1,11 €

GRIP L

Cheville femelle haute résistance avec collerette, Fixation indépendante de la profondeur du trou grâce à la mise en appui de la collerette.
Cheville 100% acier : résistance au feu.
Fixation courte afin d'éviter tout contact avec les fers à béton.
ATE option 7 (05/053 et 06/0268).
Déplacement contrôlé du cône et expansion garantie grâce à l'outil de pose.
Effort d'expansion réduit grâce à l'appui de la collerette en surface.
Contrôle visuel de l'expansion grâce aux marquages réalisés par l'outil de pose.

GRIP L - MÉCANIQUES

Référence	Désignation	Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Diamètre de perçage (mm)	Profondeur de perçage mini (mm)	Boîtage (pièces)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SPT 050789**	GRIP L M6 X 30	6	30	8	32	100	100	P.	-	0,40 €
✔ **SPT 050790**	GRIP L M8 X 30	8	30	10	33	100	100	P.	-	0,51 €
SPT 050799	GRIP L M10x30	10	30	12	33	100	100	P.	-	0,80 €
SPT 050791	GRIP L M10 X 40	10	40	12	43	100	100	P.	-	0,87 €
✔ **SPT 050792**	GRIP L M12 X 50	12	50	15	54	50	50	P.	-	1,41 €
SPT 050793	GRIP L M 16 X 65	16	65	20	70	20	20	P.	-	2,50 €

GRIP L - OUTIL DE POSE



Référence	Désignation	Boîtage (pièces)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SPT 050922**	Outil de pose GRIP S/L M6X30	1	1	P.	-	59,37 €
✔ **SPT 050923**	Outil de pose GRIP S/L M8X30	1	1	P.	-	62,90 €
SPT 051015	Outil de pose GRIP S/L M10X30	1	1	P.	-	63,35 €
SPT 050924	Outil de pose GRIP S/L M10X40	1	1	P.	-	61,67 €
✔ **SPT 050925**	Outil de pose GRIP S/L M12X50	1	1	P.	-	65,25 €
SPT 050926	Outil de pose GRIP S/L M16X65	1	1	P.	-	65,45 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

PRIMA

Cheville tous matériaux à expansion maximum, 4 jambes d'expansion assurant un ancrage parfait dans tous les matériaux.
Existe en 2 versions : avec vis pré-montée ou sans vis pour pose de tige filetée ou choix d'une vis spécifique.
Facilité de pose grâce à une large collerette d'appui.
Résistance et tenue renforcées : cheville monobloc.
Offre une alternative au scellement chimique dans la maçonnerie creuse pour une fixation instantanée.

PRIMA - MÉCANIQUES

Référence	Désignation	Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Diamètre de perçage (mm)	Profondeur de perçage mini (mm)	Epaisseur maxi pièce à fixer (mm)	Boîtage (pièces)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SPT 050404**	PRIMA LM6-12/10 COL	12	50	12		10	25	25	P.	-	4,11 €
✔ **SPT 050405**	PRIMA LM6-12/25 COL	12	50	12		25	25	25	P.	-	4,51 €
✔ **SPT 050406**	PRIMA LM8-14/10 COL	14	55	14		10	25	25	P.	-	5,02 €
✔ **SPT 050407**	PRIMA LM8-14/25 COL	14	55	14		25	25	25	P.	-	5,43 €
SPT 050408	PRIMA LM8-14/40 COL	14	55	14		40	25	25	P.	-	6,10 €
✔ **SPT 073640**	PRIMA LM10-16/10 COL	16	65	16		10	25	25	P.	-	6,27 €
SPT 073650	PRIMA LM10-16/25 COL	16	65	16		25	25	25	P.	-	6,43 €
SPT 073660	PRIMA LM10-16/50 COL	16	65	16		50	25	25	P.	-	8,68 €
✔ **SPT 073680**	PRIMA LM12-20/10 COL	20	80	20		10	25	25	P.	-	9,18 €
SPT 073690	PRIMA LM12-20/25 COL	20	80	20		25	25	25	P.	-	9,61 €
SPT 050399	PRIMA M6 D.12 COL SANS VIS	12	50	12	60		25	25	P.	-	2,93 €
✔ **SPT 050401**	PRIMA M8 D.14 COL SANS VIS	14	55	14	65		25	25	P.	-	3,26 €
SPT 050402	PRIMA M10 D.16 COL SANS VIS	16	65	16	75		25	25	P.	-	4,26 €
SPT 073560	PRIMA M12 D.20 COL SANS VIS	20	80	20	90		25	25	P.	-	6,10 €

MULTI-MAX

Résine polyvalente, multi-matériaux, 100% approuvée. 3 marquages CE : pour tiges filetées béton non fissuré option 7 (M8 à M24), pour fers à béton selon TR023 (8 à 20 mm), pour maçonnerie pleine ou creuse selon ETAG 029.
Compatible avec pistolet silicone.
Pratique : mélange garanti, pas de poche à couper,faible effort d'injection, perte de résine quasi nulle.
Durée de vie : 18 mois.
0% COV,0% styrène, 0% phtalate, 0% vinyltoluène.
Pas d'odeur, utilisable à l'intérieur.

MULTI-MAX - CHIMIQUES

Référence	Désignation	Boîtage (pièces)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
SPT 060040	Cartouche MULTI-MAX 280 ml /vendu par 12	1	1	P.	-	19,88 €
SPT 060047	Cartouche MULTI-MAX 410 ml /vendu par 12	1	1	P.	-	29,81 €

ID-ALL

Système de scellement pour matériaux creux. Diffusion de la résine à 360° derrière la paroi : renforce le support après percement.
Extrémité traversante, accepte toute longueur de tige.
Economique de résine : 5 pressions de résine suffisent.

ID-ALL - CHIMIQUES

Référence	Désignation	Longueur (mm)	Diamètre de perçage (mm)	Boîtage (pièces)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
SPT 059507	KIT ID-ALL Universel			1	1	P.	-	52,28 €
✔ **SPT 059506**	KIT ID-ALL M10 Chauffe-eau	69	16	1	1	P.	-	58,13 €
✔ **SPT 059508**	KIT ID-ALL M8 Climatisation	69	16	1	1	P.	-	56,10 €
SPT 055823	Buse courte ID'ALL /10			10	10	P.	-	1,90 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

FIXATIONS

CHEVILLES CHARGE LOURDE

C-MIX PLUS

Résine de scellement polyester. Résine sans styrène.
Cartouche 380 ml standard et 300 ml (s'injecte avec un pistolet silicone).
Cahier des charges SOCOTEC sur matériaux creux (Tamis).
2 tons disponibles pour plus d'esthétique : ton pierre ou ton gris.
Temps de séchage très rapide : 6 mn.

C-MIX PLUS - CHIMIQUES

Référence	Désignation	Boîtage (pièces)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SPT 055865**	Cartouche CMIXPLUS PIERRE (300 ml+ 2 Buses) / vendu par 12	1	1	P.	-	11,42 €
✔ **SPT 055866**	Cartouche CMIXPLUS GRIS (300 ml+ 2 Buses) / vendu par 12	1	1	P.	-	11,42 €
SPT 055881	Cartouche CMIXPLUS GRIS (380ml) /vendu par 12	1	1	P.	-	12,50 €
SPT 055882	Cartouche CMIXPLUS PIERRE (380ml) /vendu par 12	1	1	P.	-	12,50 €

PISTOLET D'INJECTION

Référence	Désignation	Boîtage (pièces)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SPT 077151**	Outil d'injection manuel (380 ml - 410 ml)	1	1	P.	-	46,47 €
✔ **SPT 063000**	Outil d'injection manuel (300 ml)	1	1	P.	-	40,47 €

TIGES FILETÉES

Référence	Désignation	Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Diamètre de perçage (mm)	Epaisseur maxi pièce à fixer (mm)	Boîtage (pièces)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
SPT 055800	Tige filetée standard 5.8 M8X110	8	110	10	15	10	10	P.	-	1,08 €
SPT 055801	Tige filetée standard 5.8 M10X130	10	130	12	20	10	10	P.	-	1,56 €
SPT 055802	Tige filetée standard 5.8 M12X160	12	160	14	25	10	10	P.	-	2,30 €
SPT 055803	Tige filetée standard 5.8 M16X190	16	190	18	35	10	10	P.	-	4,44 €
SPT 055804	Tige filetée standard 5.8 M20X260	20	260	25	65	5	5	P.	-	8,89 €

VIS

TORX® - BOIS

Pour une fixation sur panneaux de particules, bois sur bois, métal sur bois.
Matériau : acier inoxydable A2.
Bonne résistance à l'humidité.

Référence	Désignation	Diamètre (mm)	Matériau	Longueur (mm)	Longueur du filetage (mm)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 770030**	Vis bois aggloméré tête fraisée Torx® Ø 3 x 20 mm (x 300)	3	acier zingué + passivation chrome 3	20	total	1	P.	-	22,07 €
✔ **BIZ 770031**	Vis bois aggloméré tête fraisée Torx® Ø 4 x 20 mm (x 200)	4	acier zingué + passivation chrome 3	20	total	1	P.	-	20,07 €
✔ **BIZ 770032**	Vis bois aggloméré tête fraisée Torx® Ø 4 x 25 mm (x 200)	4	acier zingué + passivation chrome 3	25	total	1	P.	-	22,07 €
✔ **BIZ 770033**	Vis bois aggloméré tête fraisée Torx® Ø 4 x 30 mm (x 200)	4	acier zingué + passivation chrome 3	30	total	1	P.	-	24,17 €
✔ **BIZ 770034**	Vis bois aggloméré tête fraisée Torx® Ø 4 x 35 mm (x 100)	4	acier zingué + passivation chrome 3	35	total	1	P.	-	21,01 €
✔ **BIZ 770035**	Vis bois aggloméré tête fraisée Torx® Ø 4 x 40 mm (x 100)	4	acier zingué + passivation chrome 3	40	total	1	P.	-	21,01 €
✔ **BIZ 770036**	Vis bois agglomeré tête fraisée Torx® Ø 4 x 50 mm (x 100)	4	acier zingué + passivation chrome 3	50	total	1	P.	-	21,67 €
✔ **BIZ 770037**	Vis bois aggloméré tête fraisée Torx® Ø 5 x 30 mm (x 100)	5	acier zingué + passivation chrome 3	30	total	1	P.	-	19,96 €
✔ **BIZ 770038**	Vis bois aggloméré tête fraisée Torx® Ø 5 x 35 mm (x 100)	5	acier zingué + passivation chrome 3	35	total	1	P.	-	20,89 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

TORX® - BOIS

Référence	Désignation	Diamètre (mm)	Matériau	Longueur (mm)	Longueur du filetage (mm)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 770039**	Vis bois aggloméré tête fraisée Torx® Ø 5 x 40mm (x 100)	5	acier zingué + passivation chrome 3	40	total	1	P.	-	23,59 €
✔ **BIZ 770040**	Vis bois aggloméré tête fraisée Torx® Ø 5 x 50 mm (x 100)	5	acier zingué + passivation chrome 3	50	total	1	P.	-	24,46 €
✔ **BIZ 770041**	Vis bois aggloméré tête fraisée Torx® Ø 5 x 60 mm (x 100)	5	acier zingué + passivation chrome 3	60	total	1	P.	-	30,67 €
✔ **BIZ 770042**	Vis bois aggloméré tête fraisée Torx® Ø 6 x 40 mm (x 100)	6	acier zingué + passivation chrome 3	40	total	1	P.	-	31,52 €
✔ **BIZ 770043**	Vis bois aggloméré tête fraisée Torx® Ø 6 x 50 mm (x 100)	6	acier zingué + passivation chrome 3	50	total	1	P.	-	34,91 €

TORX® - TÔLE AUTO-PERCEUSES



Fixation de pièces mécaniques de faible épaisseur sur bâti métallique léger.
Fixations métal sur métal, feuilles de tôle, panneau plastique et bardage.
Pointe autoperceuse permettant d'éviter le pré-percage dans les tôles < 6 mm.
Couple de serrage élevé grâce à l'empreinte Torx®, apportant un confort de vissage.

Référence	Désignation	Diamètre (mm)	Matériau	Longueur (mm)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 770105**	Vis tôle auto-perceuse tête bombée Torx® Ø 3.5 x 19 mm (x 300)	3.5	acier zingué	19	1	P.	-	23,54 €
✔ **BIZ 770106**	Vis tôle auto-perceuse tête bombée Torx® Ø 4.2 x 16 mm (x 200)	4.2	acier zingué	16	1	P.	-	21,19 €
✔ **BIZ 770107**	Vis tôle auto-perceuse tête bombée Torx® Ø 4.8 x 19 mm (x 200)	4.8	acier zingué	19	1	P.	-	27,80 €
✔ **BIZ 770108**	Vis tôle auto-perceuse tête bombée Torx® Ø 4.8 x 25mm (x 200)	4.8	acier zingué	25	1	P.	-	29,43 €

POZIDRIV®

Différents modèles :
POZIDRIV®
Pour une fixation dans de l'aggloméré, bois sur bois ou métal sur bois.
Arrêt du bichromaté nocif pour l'Homme et l'environnement.
Filet profond et tranchant : déformation minimum du support et forte résistance à l'arrachage.
POZIDRIV®, CARRÉ
Pour une fixation dans de l'aggloméré, bois sur bois ou bois sur aggloméré.
Empreinte 2/1 (Carré et Pozidriv®).
Pointe anti-fendage, effilée : excellente pénétration même sans pré-perçage et n'abîme pas le support.
Ailette sous la tête permettant d'épouser parfaitement le support, avec un meilleur ancrage.
POZIDRIV®, INOX
Pour une fixation sur panneaux de particules, bois sur bois, métal sur bois.
Matériau : acier inoxydable A2.
Bonne résistance à l'humidité.

POZIDRIV® - BOIS

Référence	Désignation	Diamètre (mm)	Matériau	Longueur (mm)	Longueur du filetage (mm)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 770000**	Vis bois aggloméré tête fraisée Pozidriv® Ø 3 x 16 mm (x 300)	3	acier zingué + passivation chrome 3	16	total	1	P.	-	18,49 €
✔ **BIZ 770001**	Vis bois aggloméré tête fraisée Pozidriv® Ø 3 x 20 mm (x 300)	3	acier zingué + passivation chrome 3	20	total	1	P.	-	21,01 €
✔ **BIZ 770002**	Vis bois aggloméré tête fraisée Pozidriv® Ø 3 x 25 mm (x 300)	3	acier zingué + passivation chrome 3	25	total	1	P.	-	21,01 €
✔ **BIZ 770003**	Vis bois aggloméré tête fraisée Pozidriv® Ø 3 x 30 mm (x 300)	3	acier zingué + passivation chrome 3	30	total	1	P.	-	25,26 €
✔ **BIZ 770004**	Vis bois aggloméré tête fraisée Pozidriv® Ø 4 x 16 mm (x 200)	4	acier zingué + passivation chrome 3	16	total	1	P.	-	19,81 €
✔ **BIZ 770005**	Vis bois aggloméré tête fraisée Pozidriv® Ø 4 x 20 mm (x 200)	4	acier zingué + passivation chrome 3	20	total	1	P.	-	18,01 €
✔ **BIZ 770006**	Vis bois aggloméré tête fraisée Pozidriv® Ø 4 x 25 mm (x 200)	4	acier zingué + passivation chrome 3	25	total	1	P.	-	19,98 €
✔ **BIZ 770007**	Vis bois aggloméré tête fraisée Pozidriv® Ø 4 x 30 mm (x 200)	4	acier zingué + passivation chrome 3	30	total	1	P.	-	23,12 €
✔ **BIZ 770507**	Vis bois aggloméré tête fraisée Pozidriv® Ø 4 x 30 mm (x 500)	4	acier zingué + passivation chrome 3	30	total	1	P.	-	39,62 €
✔ **BIZ 770008**	Vis bois aggloméré tête fraisée Pozidriv® Ø 4 x 35 mm (x 100)	4	acier zingué + passivation chrome 3	35	total	1	P.	-	18,91 €
✔ **BIZ 770508**	Vis bois aggloméré tête fraisée Pozidriv® Ø 4 x 35 mm (x 500)	4	acier zingué + passivation chrome 3	35	total	1	P.	-	47,51 €
✔ **BIZ 770009**	Vis bois aggloméré tête fraisée Pozidriv® Ø 4 x 40 mm (x 100)	4	acier zingué + passivation chrome 3	40	total	1	P.	-	19,96 €
✔ **BIZ 770509**	Vis bois aggloméré tête fraisée Pozidriv® Ø 4 x 40 mm (x 500)	4	acier zingué + passivation chrome 3	40	total	1	P.	-	50,42 €
✔ **BIZ 770010**	Vis bois aggloméré tête fraisée Pozidriv® Ø 4 x 50 mm (x 100)	4	acier zingué + passivation chrome 3	50	total	1	P.	-	21,27 €
✔ **BIZ 770011**	Vis bois aggloméré tête fraisée Pozidriv® Ø 4 x 60 mm (x 100)	4	acier zingué + passivation chrome 3	60	total	1	P.	-	23,29 €
✔ **BIZ 770012**	Vis bois aggloméré tête fraisée Pozidriv® Ø 4.5 x 30 mm (x 100)	4.5	acier zingué + passivation chrome 3	30	total	1	P.	-	19,65 €
✔ **BIZ 770013**	Vis bois aggloméré tête fraisée Pozidriv® Ø 4.5 x 40 mm (x 100)	4.5	acier zingué + passivation chrome 3	40	total	1	P.	-	21,88 €
✔ **BIZ 770014**	Vis bois aggloméré tête fraisée Pozidriv® Ø 4.5 x 50 mm (x 100)	4.5	acier zingué + passivation chrome 3	50	total	1	P.	-	23,90 €
✔ **BIZ 770015**	Vis bois aggloméré tête fraisée Pozidriv® Ø 5 x 30 mm (x 100)	5	acier zingué + passivation chrome 3	30	total	1	P.	-	19,43 €
✔ **BIZ 770016**	Vis bois aggloméré tête fraisée Pozidriv® Ø 5 x 35 mm (x 100)	5	acier zingué + passivation chrome 3	35	total	1	P.	-	20,43 €
✔ **BIZ 770017**	Vis bois aggloméré tête fraisée Pozidriv® Ø 5 x 40 mm (x 100)	5	acier zingué + passivation chrome 3	40	total	1	P.	-	21,93 €
✔ **BIZ 770517**	Vis bois aggloméré tête fraisée Pozidriv® Ø 5 x 40 mm (x 500)	5	acier zingué + passivation chrome 3	40	total	1	P.	-	71,83 €
✔ **BIZ 770018**	Vis bois aggloméré tête fraisée Pozidriv® Ø 5 x 50 mm (x 100)	5	acier zingué + passivation chrome 3	50	total	1	P.	-	24,56 €
✔ **BIZ 770019**	Vis bois aggloméré tête fraisée Pozidriv® Ø 5 x 60 mm (x 100)	5	acier zingué + passivation chrome 3	60	total	1	P.	-	30,87 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

FIXATIONS

VIS

POZIDRIV® - BOIS

BizLine

Référence	Désignation	Diamètre (mm)	Matériau	Longueur (mm)	Longueur du filetage (mm)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 770020**	Vis bois aggloméré tête fraisée Pozidriv® Ø 6 x 30 mm (x 100)	6	acier zingué + passivation chrome 3	30	total	1	P.	-	31,27 €
✔ **BIZ 770021**	Vis bois aggloméré tête fraisée Pozidriv® Ø 6 x 40 mm (x 100)	6	acier zingué + passivation chrome 3	40	total	1	P.	-	30,47 €
✔ **BIZ 770022**	Vis bois aggloméré tête fraisée Pozidriv® Ø 6 x 50 mm (x 100)	6	acier zingué + passivation chrome 3	50	total	1	P.	-	33,39 €
✔ **BIZ 770023**	Vis bois aggloméré tête fraisée Pozidriv® Ø 6 x 60 mm (x 80)	6	acier zingué + passivation chrome 3	60	total	1	P.	-	31,52 €
✔ **BIZ 770024**	Vis bois aggloméré tête fraisée Pozidriv® Ø 6 x 80 mm (x 60)	6	acier zingué + passivation chrome 3	80	partiel 50	1	P.	-	31,52 €
✔ **BIZ 770025**	Vis bois aggloméré tête fraisée Pozidriv® Ø 6 x 100 mm (x 40)	6	acier zingué + passivation chrome 3	100	partiel 60	1	P.	-	31,52 €
✔ **BIZ 770050**	Vis bois aggloméré tête fraisée double empreintes (Pozidriv®, carré) Ø 4 x 30 mm (x 150)	4	acier zingué + passivation chrome 3	30	total	1	P.	-	25,54 €
✔ **BIZ 770051**	Vis bois aggloméré tête fraisée double empreintes (Pozidriv®, carré) Ø 4 x 35 mm (x 100)	4	acier zingué + passivation chrome 3	35	total	1	P.	-	21,71 €
✔ **BIZ 770052**	Vis bois aggloméré tête fraisée double empreintes (Pozidriv®, carré) Ø 4 x 40 mm (x 100)	4	acier zingué + passivation chrome 3	40	total	1	P.	-	23,10 €
✔ **BIZ 770053**	Vis bois aggloméré tête fraisée double empreintes (Pozidriv®, carré) Ø 4 x 50 mm (x 100)	4	acier zingué + passivation chrome 3	50	total	1	P.	-	26,32 €
✔ **BIZ 770054**	Vis bois aggloméré tête fraisée double empreintes (Pozidriv®, carré) Ø 5 x 35 mm (x 100)	5	acier zingué + passivation chrome 3	35	total	1	P.	-	28,67 €
✔ **BIZ 770055**	Vis bois aggloméré tête fraisée double empreintes (Pozidriv®, carré) Ø 5 x 40 mm (x 100)	5	acier zingué + passivation chrome 3	40	total	1	P.	-	30,29 €
✔ **BIZ 770056**	Vis bois aggloméré tête fraisée double empreintes (Pozidriv®, carré) Ø 5 x 50 mm (x 100)	5	acier zingué + passivation chrome 3	50	total	1	P.	-	34,14 €
✔ **BIZ 770220**	Vis bois aggloméré tête fraisée Pozidriv® inox Ø 4 x 30 mm (x 150)	4	acier inoxydable	30	total	1	P.	-	40,32 €
✔ **BIZ 770221**	Vis bois aggloméré tête fraisée Pozidriv® inox Ø 4 x 40 mm (x 100)	4	acier inoxydable	40	total	1	P.	-	36,07 €
✔ **BIZ 770222**	Vis bois aggloméré tête fraisée Pozidriv® inox Ø 5 x 40 mm (x 100)	5	acier inoxydable	40	total	1	P.	-	47,74 €
✔ **BIZ 770223**	Vis bois aggloméré tête fraisée Pozidriv® inox Ø 5 x 50 mm (x 100)	5	acier inoxydable	50	total	1	P.	-	53,05 €
✔ **BIZ 770224**	Vis bois aggloméré tête fraisée Pozidriv® inox Ø 6 x 40 mm (x 100)	6	acier inoxydable	40	total	1	P.	-	71,61 €

PHILLIPS® - PLAQUE DE PLÂTRE

BizLine

Tête trompette favorisant l'encastrement et l'enduction.
Pointe effilée évitant le pré-perçage du bois ou profilés métalliques afin de faciliter la pose des plaques de plâtre.

Référence	Désignation	Diamètre (mm)	Matériau	Longueur (mm)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 770070**	Vis plaque de plâtre tête trompette Phillips® Ø 3.5 x 25 mm (x 200)	3.5	acier phosphaté noir	25	1	P.	-	15,42 €
✔ **BIZ 770570**	Vis plaque de plâtre tête trompette Phillips® Ø 3.5 x 25 mm (x 1000)	3.5	acier phosphaté noir	25	1	P.	-	34,40 €
✔ **BIZ 770071**	Vis plaque de plâtre tête trompette Phillips® Ø 3.5 x 35 mm (x 200)	3.5	acier phosphaté noir	35	1	P.	-	17,93 €
✔ **BIZ 770571**	Vis plaque de plâtre tête trompette Phillips® Ø 3.5 x 35 mm (x 1000)	3.5	acier phosphaté noir	35	1	P.	-	42,72 €
✔ **BIZ 770072**	Vis plaque de plâtre tête trompette Phillips® Ø 3.5 x 45 mm (x 100)	3.5	acier phosphaté noir	45	1	P.	-	12,83 €
✔ **BIZ 770073**	Vis plaque de plâtre tête trompette Phillips® Ø 3.5 x 55 mm (x 100)	3.5	acier phosphaté noir	55	1	P.	-	13,77 €

PHILLIPS® - TÔLE TÊTE OVALE

BizLine

Tête ovale idéale pour utiliser avec une cheville.

Référence	Désignation	Diamètre (mm)	Matériau	Longueur (mm)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 770132**	Vis tôle tête ovale Phillips® Ø 4.2 x 16 mm (x 200)	4.2	acier zingué	16	1	P.	-	15,01 €
✔ **BIZ 770133**	Vis tôle tête ovale Phillips® Ø 4.2 x 19 mm (x 200)	4.2	acier zingué	19	1	P.	-	15,72 €
✔ **BIZ 770135**	Vis tôle tête ovale Phillips® Ø 4.8 x 25 mm (x 200)	4.8	acier zingué	25	1	P.	-	17,76 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

PHILLIPS® - TÔLE AUTO-PERCEUSES TÊTE BOMBÉE

BizLine



Fixation de pièces mécaniques de faible épaisseur sur bâti métallique léger.
Fixations métal sur métal, feuilles de tôle, panneaux plastique, plaque d'aluminium et bardage.
Pointe autoforeuse pénetrant plus facilement le support et permettant d'éviter le pré-percage dans les tôles < 6mm.
EXISTE EN INOX
Fixation de pièces mécaniques de faible épaisseur sur bâti métallique léger.
Bonne résistance à l'humidité.
La pointe de la vis autoforeuse penètre plus facilement le support et sa tête exerce une pression sur la pièce à fixer.

Référence	Désignation	Diamètre (mm)	Matériau	Longueur (mm)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 770080**	Vis tôle auto-perceuse tête bombée Phillips® Ø 3.5 x 9.5 mm (x 300)	3.5	acier zingué	9.5	1	P.	-	21,78 €
✔ **BIZ 770081**	Vis tôle auto-perceuse tête bombée Phillips® Ø 3.5 x 13 mm (x 300)	3.5	acier zingué	13	1	P.	-	22,95 €
✔ **BIZ 770082**	Vis tôle auto-perceuse tête bombée Phillips® Ø 3.5 x 16 mm (x 300)	3.5	acier zingué	16	1	P.	-	21,79 €
✔ **BIZ 770083**	Vis tôle auto-perceuse tête bombée Phillips® Ø 3.5 x 19 mm (x 300)	3.5	acier zingué	19	1	P.	-	23,54 €
✔ **BIZ 770084**	Vis tôle auto-perceuse tête bombée Phillips® Ø 4.2 x 13 mm (x 200)	4.2	acier zingué	13	1	P.	-	18,83 €
✔ **BIZ 770085**	Vis tôle auto-perceuse tête bombée Phillips® Ø 4.2 x 16 mm (x 200)	4.2	acier zingué	16	1	P.	-	20,84 €
✔ **BIZ 770086**	Vis tôle auto-perceuse tête bombée Phillips® Ø 4.2 x 19 mm (x 200)	4.2	acier zingué	19	1	P.	-	21,23 €
✔ **BIZ 770087**	Vis tôle auto-perceuse tête bombée Phillips® Ø 4.8 x 16 mm (x 200)	4.8	acier zingué	16	1	P.	-	26,48 €
✔ **BIZ 770088**	Vis tôle auto-perceuse tête bombée Phillips® Ø 4.8 x 19 mm (x 200)	4.8	acier zingué	19	1	P.	-	27,07 €
✔ **BIZ 770089**	Vis tôle auto-perceuse tête bombée Phillips® Ø 4.8 x 25 mm (x 200)	4.8	acier zingué	25	1	P.	-	29,43 €
✔ **BIZ 770090**	Vis tôle auto-perceuse tête bombée Phillips® Ø 4.8 x 38 mm (x 200)	4.8	acier zingué	38	1	P.	-	35,28 €
✔ **BIZ 770091**	Vis tôle auto-perceuse tête bombée Phillips® Ø 5.5 x 45 mm (x 150)	5.5	acier zingué	45	1	P.	-	39,49 €
✔ **BIZ 770250**	Vis tôle auto-perceuse tête bombée Phillips® inox Ø 3.5 x13 mm (x 100)	3.5	acier inoxydable	13	1	P.	-	14,29 €
✔ **BIZ 770251**	Vis tôle auto-perceuse tête bombée Phillips® inox Ø 4.2 x 16 mm (x 100)	4.2	acier inoxydable	16	1	P.	-	18,41 €
✔ **BIZ 770585**	Vis tôle auto-perceuse tête bombée Phillips® Ø 4.2 x 16 mm (x 500)	4.2	acier zingué	16	1	P.	-	28,44 €
✔ **BIZ 770252**	Vis tôle auto-perceuse tête bombée Phillips® inox Ø 4.8 x 19 mm (x 100)	4.8	acier inoxydable	19	1	P.	-	26,23 €
✔ **BIZ 770253**	Vis tôle auto-perceuse tête bombée Phillips® inox Ø 4.8 x 25 mm (x 100)	4.8	acier inoxydable	25	1	P.	-	29,39 €
✔ **BIZ 770589**	Vis tôle auto-perceuse tête bombée Phillips® Ø 4.8 x 25 mm (x 500)	4.8	acier zingué	25	1	P.	-	46,02 €

PHILLIPS® - TÔLE AUTO-PERCEUSES TÊTE FRAISÉE

BizLine



Fixation de pièces mécaniques de faible épaisseur sur bâti métallique léger.
Fixations métal sur métal, feuilles de tôle, panneaux plastique, plaque d'aluminium et bardage.
Pointe autoforeuse pénetrant plus facilement le support et permettant d'éviter le pré-percage dans les tôles < 6 mm.
Spécial assemblage bois sur acier.

Référence	Désignation	Diamètre (mm)	Matériau	Longueur (mm)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 770110**	Vis tôle auto-perceuse tête fraisée Phillips® Ø 3.5 x 16 mm (x 300)	3.9	acier zingué	16	1	P.	-	17,66 €
✔ **BIZ 770111**	Vis tôle auto-perceuse tête fraisée Phillips® Ø 3.9 x 16 mm (x 200)	3.9	acier zingué	16	1	P.	-	17,66 €
✔ **BIZ 770112**	Vis tôle auto-perceuse tête fraisée Phillips® Ø 3.9 x 19 mm (x 200)	3.9	acier zingué	19	1	P.	-	20,60 €
✔ **BIZ 770113**	Vis tôle auto-perceuse tête fraisée Phillips® Ø 3.9 x 25 mm (x 200)	3.9	acier zingué	25	1	P.	-	21,19 €
✔ **BIZ 770114**	Vis tôle auto-perceuse tête fraisée Phillips® Ø 4.2 x 19 mm (x 200)	4.2	acier zingué	19	1	P.	-	21,78 €
✔ **BIZ 770115**	Vis tôle auto-perceuse tête fraisée Phillips® Ø 4.2 x 25 mm (x 200)	4.2	acier zingué	25	1	P.	-	23,54 €
✔ **BIZ 770116**	Vis tôle auto-perceuse tête fraisée Phillips® Ø 4.2 x 32 mm (x 200)	4.2	acier zingué	32	1	P.	-	24,72 €
✔ **BIZ 770117**	Vis tôle auto-perceuse tête fraisée Phillips® Ø 4.8 x 25 mm (x 200)	4.8	acier zingué	25	1	P.	-	29,50 €
✔ **BIZ 770118**	Vis tôle auto-perceuse tête fraisée Phillips® Ø 4.8 x 38 mm (x 200)	4.8	acier zingué	38	1	P.	-	31,78 €

HEXAGONALE - TÔLES AUTO-PERCEUSES

BizLine



Pour une fixation métal sur métal, tôle (acier, aluminium) de faible épaisseur et panneau plastique.
La tête avec embase exerce une pression très importante sur la pièce à fixer.

Référence	Désignation	Diamètre (mm)	Matériau	Longueur (mm)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 770120**	Vis tôle auto-perceuse tête hexagonale à embase Ø 4.2 x 16 mm (x 200)	4.2	acier zingué	16	1	P.	-	25,14 €
✔ **BIZ 770121**	Vis tôle auto-perceuse tête hexagonale à embase Ø 4.8 x 16 mm (x 150)	4.8	acier zingué	16	1	P.	-	22,34 €
✔ **BIZ 770122**	Vis tôle auto-perceuse tête hexagonale à embase Ø 4.8 x 19 mm (x 150)	4.8	acier zingué	19	1	P.	-	24,47 €
✔ **BIZ 770123**	Vis tôle auto-perceuse tête hexagonale à embase Ø 6.3 x 25 mm (x 100)	6.3	acier zingué	25	1	P.	-	31,51 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

FIXATIONS

VIS

HEXAGONALE - MÉTAUX

BizLine



Peut s'employer seule pour un vissage dans une pièce filetée, ou avec rondelle et écrou pour l'assemblage de deux pièces pré-percées.
Fixations métal sur métal et bois sur métal.

Référence	Désignation	Matériau	Longueur (mm)	Filetage	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 770160**	Vis métaux tête hexagonale M4 x 20 mm (x 100)	acier zingué, classe d'acier 6.8	20	M4	1	P.	-	18,52 €
✔ **BIZ 770161**	Vis métaux tête hexagonale M5 x 30 mm (x 80)	acier zingué, classe d'acier 6.8	30	M5	1	P.	-	22,08 €
✔ **BIZ 770162**	Vis métaux tête hexagonale M6 x 40 mm (x 50)	acier zingué, classe d'acier 6.8	40	M6	1	P.	-	20,57 €
✔ **BIZ 770163**	Vis métaux tête hexagonale M6 x 60 mm (x 50)	acier zingué, classe d'acier 6.8	60	M6	1	P.	-	18,98 €
✔ **BIZ 770164**	Vis métaux tête hexagonale M8 x 40 mm (x 40)	acier zingué, classe d'acier 6.8	40	M8	1	P.	-	26,10 €
✔ **BIZ 770165**	Vis métaux tête hexagonale M8 x 60 mm (x 20)	acier zingué, classe d'acier 6.8	60	M8	1	P.	-	22,05 €
✔ **BIZ 770166**	Vis métaux tête hexagonale M10 x 40 mm (x 20)	acier zingué, classe d'acier 6.8	40	M10	1	P.	-	20,31 €

BizLine

Référence	Désignation	Diamètre (mm)	Matériau	Boîtage (pièces)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 710175**	Vis suspente béton (x 50)	5	acier traité nickelé	50		1	P.	-	62,73 €

BOULONS

TRCC

BizLine

Pour l'assemblage des chemins de câbles fil et tôle perforée.

Référence	Désignation	Matériau	Filetage	Longueur (mm)	Boîtage (pièces)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 710068**	Boulon tête ronde collet carré court M6 x 20 mm (x 100)	acier zingué	M6	20	100		1	P.	-	39,01 €
✔ **BIZ 770140**	Boulon tête ronde collet carré M6 x 12 mm (x 100)	acier zingué	M6	12	100		1	P.	-	26,58 €
✔ **BIZ 770141**	Boulon tête ronde collet carré M6 x 16 mm (x 100)	acier zingué	M6	16	100		1	P.	-	26,87 €
✔ **BIZ 770142**	Boulon tête ronde collet carré M6 x 20 mm (x 100)	acier zingué	M6	20	100		1	P.	-	31,05 €
✔ **BIZ 770143**	Boulon tête ronde collet carré M6 x 30 mm (x 100)	acier zingué	M6	30	100		1	P.	-	41,20 €

TRL

BizLine

Vis métaux tête ronde large avec écrou à embase crantée.
Idéal pour la réalisation d'assemblage tôle sur métal et bois sur métal.
Répartition optimale de la pression de serrage sur tôle d'acier et d'aluminium.
Tête fendue en croix : peut être vissée avec l'aide d'un tournevis Phillips® ou un embout plat.

Référence	Désignation	Matériau	Filetage	Longueur (mm)	Boîtage (pièces)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 770150**	Boulon poëlier tête ronde large M6 x 12 mm (x 100)	acier zingué	M6	12	100	1	P.	-	32,25 €
✔ **BIZ 770151**	Boulon poëlier tête ronde large M6 x 16 mm (x 100)	acier zingué	M6	16	100	1	P.	-	34,63 €
✔ **BIZ 770152**	Boulon poëlier tête ronde large M6 x 20 mm (x 100)	acier zingué	M6	20	100	1	P.	-	38,81 €
✔ **BIZ 770153**	Boulon poëlier tête ronde large M6 x 30 mm (x 100)	acier zingué	M6	30	100	1	P.	-	40,01 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

RONDELLES

MOYENNES ACIER ZINGUÉ

Fixations métal sur métal, bois sur bois, métal sur bois.
Permet d'adapter au mieux la pièce à fixer au diamètre de la vis.
Évite la désolidarisation des pièces assemblées.

Référence	Désignation	Matériau	Diamètre (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Epaisseur (mm)	Boîtage (pièces)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 770170**	Rondelle plate moyenne M6 (x 200)	acier zingué	14	6.4	1.2	200	1	P.	-	11,46 €
✔ **BIZ 770171**	Rondelle plate moyenne M8 (x 100)	acier zingué	18	8.4	1.5	100	1	P.	-	12,02 €

LARGES ACIER ZINGUÉ

Fixations métal sur métal, bois sur bois, métal sur bois.
Permet d'adapter au mieux la pièce à fixer au diamètre de la vis.
Évite la désolidarisation des pièces assemblées.

Référence	Désignation	Matériau	Diamètre (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Epaisseur (mm)	Boîtage (pièces)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 770180**	Rondelle plate extra large M4 (x 100)	acier zingué	16	4.3	0.8	100	1	P.	-	8,63 €
✔ **BIZ 770175**	Rondelle plate large M4 (x 200)	acier zingué	14	4.3	0.8	200	1	P.	-	12,30 €
✔ **BIZ 770176**	Rondelle plate large M5 (x 100)	acier zingué	16	5.3	1	100	1	P.	-	14,76 €
✔ **BIZ 770177**	Rondelle plate large M6 (x 100)	acier zingué	18	6.4	1.2	100	1	P.	-	13,26 €
✔ **BIZ 770178**	Rondelle plate large M8 (x 50)	acier zingué	22	8.4	1.5	50	1	P.	-	13,45 €

EXTRA LARGES ACIER ZINGUÉ

Répartit la pression du serrage d'une vis sur la pièce à fixer.
Permet le rattrapage d'épaisseur ou de faux alignement entre deux pièces.

Référence	Désignation	Matériau	Diamètre (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Epaisseur (mm)	Boîtage (pièces)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 770181**	Rondelle plate extra large M5 (x 100)	acier zingué	20	5.3	1	100	1	P.	-	11,94 €
✔ **BIZ 770182**	Rondelle plate extra large M6 (x 100)	acier zingué	24	6.4	1.2	100	1	P.	-	13,68 €
✔ **BIZ 770183**	Rondelle plate extra large M8 (x 50)	acier zingué	30	8.4	1.5	50	1	P.	-	18,81 €
✔ **BIZ 770683**	Rondelle plate extra large M8 (x 200)	acier zingué	30	8.4	1.5	200	1	P.	-	34,34 €
✔ **BIZ 770184**	Rondelle plate extra large M10 (x 50)	acier zingué	36	10.5	2	50	1	P.	-	21,51 €
✔ **BIZ 770185**	Rondelle plate extra large M12 (x 30)	acier zingué	40	13	2.5	30	1	P.	-	16,73 €

INOX

Fixations métal sur métal, bois sur bois, métal sur bois.
Répartit la pression du serrage d'une vis sur la pièce à fixer.

Référence	Désignation	Matériau	Diamètre (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Epaisseur (mm)	Boîtage (pièces)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 770245**	Rondelle plate extra large inox M6 (x 100)	acier inoxydable	24	6.4	1.2	100	1	P.	-	26,72 €
✔ **BIZ 770246**	Rondelle plate extra large inox M8 (x 100)	acier inoxydable	30	8.4	1.5	100	1	P.	-	33,05 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

FIXATIONS

ÉCROUS HEXAGONALS

STANDARDS

Pour les fixations métal sur métal et bois sur métal.

Référence	Désignation	Matériau	Filetage	Boîtage (pièces)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 770190**	Écrou hexagonal M4 (x 200)	acier zingué	M4	200	1	P.	-	8,03 €
✔ **BIZ 770191**	Écrou hexagonal M5 (x 200)	acier zingué	M5	200	1	P.	-	9,05 €
✔ **BIZ 770192**	Écrou hexagonal M6 (x 100)	acier zingué	M6	100	1	P.	-	8,23 €
✔ **BIZ 770193**	Écrou hexagonal M8 (x 100)	acier zingué	M8	100	1	P.	-	11,12 €
✔ **BIZ 770693**	Écrou hexagonal M8 (x 300)	acier zingué	M8	300	1	P.	-	37,65 €
✔ **BIZ 770194**	Écrou hexagonal M10 (x 50)	acier zingué	M10	50	1	P.	-	14,89 €

CRANTÉS

Pour tous montages mécaniques courants. Ecrou autofreiné grâce à son embase crantée.

Référence	Désignation	Matériau	Filetage	Boîtage (pièces)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 770200**	Écrou hexagonal à embase crantée M6 (x 100)	acier zingué	M6	100	1	P.	-	16,72 €
✔ **BIZ 770201**	Écrou hexagonal à embase crantée M8 (x 100)	acier zingué	M8	100	1	P.	-	23,46 €
✔ **BIZ 770202**	Écrou hexagonal à embase crantée M10 (x 50)	acier zingué	M10	50	1	P.	-	21,06 €

BAGUE NYLON

Rondelle nylon intégrée dans l'écrou.
Fixations métal sur métal, bois sur métal.
Serrage ferme, sans vibration sur la vis.
Conçu pour empêcher l'écrou et la vis de se désolidariser à l'usage.

Référence	Désignation	Matériau	Filetage	Boîtage (pièces)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 770210**	Écrou indesserrable avec bague nylon M6 (x 50)	acier zingué	M6	50	1	P.	-	7,33 €
✔ **BIZ 770211**	Écrou indesserrable avec bague nylon M8 (x 40)	acier zingué	M8	40	1	P.	-	8,92 €

INOX

Référence	Désignation	Matériau	Filetage	Boîtage (pièces)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 770240**	Écrou hexagonal inox M6 (x 100)	acier inoxydable	M6	100	1	P.	-	17,39 €
✔ **BIZ 770241**	Écrou hexagonal inox M8 (x 50)	acier inoxydable	M8	50	1	P.	-	18,63 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

TIRE FONDS

BOIS

Pour les fixations bois sur bois.
Idéal pour les assemblages en menuiserie, charpentes et toutes constructions lourdes en bois.
Tête hexagonale permettant un serrage solide.

Référence	Désignation	Matériau	Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Boîtage (pièces)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 770060**	Tire-fond tête hexagonale Ø 6 x 40 mm (x 50)	acier zingué	6	40	50	1	P.	-	17,66 €
✔ **BIZ 770061**	Tire-fond tête hexagonale Ø 6 x 50 mm (x 40)	acier zingué	6	50	40	1	P.	-	17,07 €
✔ **BIZ 770062**	Tire-fond tête hexagonale Ø 6 x 60 mm (x 40)	acier zingué	6	60	40	1	P.	-	16,70 €
✔ **BIZ 770063**	Tire-fond tête hexagonale Ø 8 x 40 mm (x 25)	acier zingué	8	40	25	1	P.	-	17,07 €
✔ **BIZ 770064**	Tire-fond tête hexagonale Ø 8 x 60 mm (x 20)	acier zingué	8	60	20	1	P.	-	17,07 €
✔ **BIZ 770065**	Tire-fond tête hexagonale Ø 8 x 80 mm (x 20)	acier zingué	8	80	20	1	P.	-	17,64 €
✔ **BIZ 770066**	Tire-fond tête hexagonale Ø 10 x 80 mm (x 15)	acier zingué	10	80	15	1	P.	-	27,01 €
✔ **BIZ 770067**	Tire-fond tête hexagonale Ø 10 x 100 mm (x 15)	acier zingué	10	100	15	1	P.	-	22,44 €

INOX

Pour une fixation bois sur bois avec résistance à la corrosion.

Référence	Désignation	Matériau	Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Boîtage (pièces)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 770230**	Tire-fond tête hexagonale inox Ø 6 x 40 mm (x 50)	acier inoxydable	6	40	50	1	P.	-	30,60 €
✔ **BIZ 770231**	Tire-fond tête hexagonale inox Ø 6 x 50 mm (x 50)	acier inoxydable	6	50	50	1	P.	-	36,72 €
✔ **BIZ 770232**	Tire-fond tête hexagonale inox Ø 8 x 50 mm (x 50)	acier inoxydable	8	60	50	1	P.	-	69,93 €

POINTES - CLOUS

Clou tête homme.
Matériau : acier poli.

Référence	Désignation	Matériau	Longueur (mm)	Diamètre (mm)	Boîtage (pièces)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 770215**	Pointe lisse tête homme Ø 1.5 x 25 mm (x 1000)	acier	25	1.5	1000	1	P.	-	26,77 €
✔ **BIZ 770216**	Pointe lisse tête homme Ø 2 x 35 mm (x 450)	acier	35	2	450	1	P.	-	19,93 €

C6



Clous PULSA standard pour béton, parpaing et brique pleine.

Référence	Désignation	Longueur (mm)	Boîtage (pièces)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SPT 046310**	Tampons C6-20 + Gaz P700 / 500	20	500	500	P.	-	0,26 €
✔ **SPT 046320**	Tampons C6-25 + GAZ P700 / 500	25	500	500	P.	-	0,29 €
SPT 046330	Tampons C6-30 + GAZ P700 / 500	30	500	1	P.	-	149,67 €
✔ **SPT 057540**	Tampons C6 20 + Gaz P800 / 500	20	500	500	P.	-	0,24 €
✔ **SPT 057541**	Tampons C6 25 + GAZ P800 / 500	25	500	500	P.	-	0,28 €
✔ **SPT 057542**	Tampons C6 30 + GAZ P800 / 500	30	500	500	P.	-	0,29 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

FIXATIONS

POINTES - CLOUS

HC6



Clous PULSA haute performance pour béton, béton dur, acier, parpaing et brique pleine.

Référence	Désignation	Longueur (mm)	Boîtage (pièces)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SPT 057550**	Tampons HC6 15 + GAZ P800 / 500	15	500	500	P.	-	0,31 €
✔ **SPT 057551**	Tampons HC6 17 + Gaz P800 / 500	17	500	500	P.	-	0,29 €
✔ **SPT 057552**	Tampons HC6 22 + GAZ P800 / 500	22	500	500	P.	-	0,30 €
✔ **SPT 053206**	Tampons HC6-15+GAZ P700 / 500	15	500	500	P.	-	0,32 €
✔ **SPT 011876**	Tampons HC6-17 + GAZ P700 / 500	17	500	1	P.	-	161,73 €
✔ **SPT 011891**	Tampons HC6-22 + Gaz P700 / 500	22	500	1	P.	-	164,78 €

CG6



Clous PULSA pour fixation de goulottes. Jupe plastique pré-montée amortissant la fixation de la goulotte et recouvrant la tête du clou.
Optimum pour les goulottes pré-percées à partir du Ø 4,2 mm.

Référence	Désignation	Longueur (mm)	Boîtage (pièces)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SPT 057563**	Tampons CG6 20 + Gaz P800 / 500	20	500	500	P.	-	0,43 €
SPT 057564	Tampons CG6 25 + GAZ P800 / 500	25	500	1	P.	-	220,44 €
SPT 057565	Tampons CG6 30 + GAZ P800 / 500	30	500	1	P.	-	235,14 €

HCG6

Clous PULSA haute performance pour fixation de goulotte.

Référence	Désignation	Longueur (mm)	Boîtage (pièces)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SPT 057567**	Tampons HCG6 15 + GAZ P800 /500	15	500	500	P.	-	0,50 €
SPT 057568	Tampons HCG6 22 + GAZ P800 /500	22	500	1	P.	-	271,87 €

COLLIERS

COLSON

Référence	Désignation	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Couleur	Diamètre serrage maxi (mm)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LEG 031910**	Collier protégé ultraviolet Colson - denture extérieure - 19 - L 123 - Noir	123	9	noir	22	100	P.	-	0,23 €
✔ **LEG 031913**	Collier protégé ultraviolet Colson - denture extérieure - 19 - L 185 - Noir	185	9	noir	42	100	P.	-	0,25 €
✔ **LEG 031916**	Collier protégé ultraviolet Colson - denture extérieure - 19 - L 262 - Noir	262	9	noir	62	100	P.	-	0,35 €
✔ **LEG 031919**	Collier protégé ultraviolet Colson - denture extérieure - 19 - L 357 - Noir	357	9	noir	92	100	P.	-	0,48 €
✔ **LEG 031955**	Embase à cheville standard - protégé UV - Noir					100	P.	-	0,42 €
✔ **LEG 031950**	Embase à visser - protégé UV - fixable par cheville réf. 319 57 - Noir	21.5	14	noir		100	P.	-	0,37 €
✔ **LEG 031957**	Cheville à visser - perçage Ø 8 - tête filetée Ø 6,6 - pas 150 - Noir	37				100	P.	-	0,46 €
✔ **LEG 031959**	Embase fixable par cloueur Pulsa - protégé UV - Noir			noir		100	P.	-	0,48 €
✔ **LEG 031996**	Pince Colson - pour serrage et coupe collier - Noir/rouge					1	P.	-	74,54 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

MUREVA FIX

Colliers d'installation en PA12 Rilsan®, les plus résistants aux UV, a l'humidité et aux contraintes mécaniques.

Référence	Désignation	Matière	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SCH ENN47922**	Mureva FIX - Colliers d'installation - 132x9 mm	polyamide	132	9	noir	100	P.	-	0,18 €
✔ **SCH ENN47942**	Mureva FIX - Colliers d'installation - 194x9 mm	polyamide	194	9	noir	100	P.	-	0,18 €
✔ **SCH ENN47962**	Mureva FIX - Colliers d'installation - 273x9 mm	polyamide	273	9	noir	100	P.	-	0,26 €
✔ **SCH ENN47992**	Mureva FIX - Colliers d'installation - 370x9 mm	polyamide	370	9	noir	100	P.	-	0,38 €
✔ **SCH ENN47995**	Mureva FIX - Embase universelle pour collier d'installation	polyamide			noir	100	P.	-	0,27 €
✔ **SCH ENN47996**	Mureva FIX - Embase avec cheville pour collier d'installation	polyamide			noir	100	P.	-	0,20 €

ROBUSTO

En intérieur comme en extérieur, les colliers Robusto servent au maintien des fils et câbles. Le bon comportement de ces colliers à basse température offre un maintien sûr des câbles lorsque le froid est omniprésent.
Le polyamide 11 qui sert à la fabrication des colliers Robusto est une matière d'origine végétale (huile de ricin), communément appelée bioplastique. Il offre une excellente résistance aux rayons UV et aux agents chimiques.
Cette matière n'est pas hygroscopique, ce qui signifie que ses propriétés restent constantes et ne varient pas en fonction du taux d'humidité (contrairement au PA66).

Référence	Désignation	Matière	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Couleur	Résistance à la traction (N)	Diamètre trou de fixation (mm)	Boîtage (pièces)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **HNE 11200011**	Collier à crantage extérieur LPH942	PA11	180	9	noir	360		100		100	P.	-	0,18 €
✔ **HNE 11200012**	Collier à crantage extérieur LPH962	PA11	260	9	noir	530		100		100	P.	-	0,25 €
✔ **HNE 15180110**	Cheville murale LOK01	PA6HIR	44	12	noir		7,0 - 8,0	100		100	P.	-	0,14 €
✔ **HNE 15180210**	Embase murale LOK02	PA6HIR	21	14	noir		5,1	100		100	P.	-	0,18 €

EMBASES

Référence	Désignation	Matière	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Couleur	Boîtage (pièces)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 300021**	Embase adhésive et à visser 19 x 19 x 5.3 mm transparente (x 100)	polyamide 6,6	19	19	transparent	100		100	P.	-	0,28 €
✔ **BIZ 300022**	Embase adhésive et à visser 19 x 19 x 5.3 mm noire (x 100)	polyamide 6,6	19	19	noir	100		100	P.	-	0,30 €
✔ **BIZ 300019**	Embase adhésive et à visser 28 x 28 x 3.9 mm transparente (x 100)	polyamide 6,6	28	28	transparent	100		100	P.	-	0,36 €
✔ **BIZ 300020**	Embase adhésive et à visser 28 x 28 x 5.3 mm noire (x 100)	polyamide 6,6	28	28	noir	100		100	P.	-	0,37 €
✔ **BIZ 710250**	Embase à chevilles type standard Ø perçage 8 mm (x 100)	polyamide 6,6	37	9.2	noir	100		1	P.	-	26,97 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

FIXATIONS

COLLIERS

EMBASES

BizLine

Référence	Désignation	Matière	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Couleur	Boîtage (pièces)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 710251**	Embase à visser à écartement mural Ø vis 5 mm noire (x 100)	polyamide 6,6	18	14	noir	100		1	P.	-	21,47 €
✔ **BIZ 710252**	Embase à chevilles à écartement mural Ø perçage 8 mm (x 100)	polyamide 6,6	37	9.2	noir	100		1	P.	-	37,22 €

INSTALLATION INOX

BizLine

Collier de câblage en acier inoxydable AISI304 suivant EN 10088 N° 1-4301.
Résistance aux brouillards salins : absence de rouille rouge après 48h.

Référence	Désignation	Matière	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Couleur	Résistance à la traction (N)	Diamètre serrage maxi (mm)	Boîtage (pièces)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 300100**	Collier de câblage inox 201 x 4.6 mm (x 100)	acier inoxydable	201	4.6	argent métallique	460	51	100	1	P.	-	103,41 €
✔ **BIZ 300101**	Collier de câblage inox 360 x 4.6 mm (x 100)	acier inoxydable	360	4.6	argent métallique	460	102	100	1	P.	-	127,87 €
✔ **BIZ 300103**	Collier de câblage inox 520 x 7.9 mm (x 50)	acier inoxydable	520	7.9	argent métallique	1140	152	50	1	P.	-	94,33 €
✔ **BIZ 300104**	Collier de câblage inox 838 x 7.9 mm (x 50)	acier inoxydable	838	7.9	argent métallique	1140	254	50	1	P.	-	157,90 €

SUPPORTAGE

SUSPENSIONS

BizLine

Référence	Désignation	Matériau	Diamètre (mm)	Boîtage (pièces)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 710355**	Kit de sécurisation pour point de centre DCL (x 5) Le kit comprend : - 5 verrous de suspension - 5 câbles acier Ø 1.5 mm, longueur du câble 1.5 m avec une extrémité soudée et un embout fileté M6 sur l'autre extrémité	acier	1.5	5		1	P.	-	56,21 €
✔ **BIZ 710356**	Kit de sécurisation des luminaires encastrés (x 5) Le kit comprend : - 5 verrous de suspension - 5 câbles acier Ø 1.5 mm, longueur 2 m avec les deux extrémités soudées - 5 clips ressort	acier	1.5	5		1	P.	-	61,83 €
✔ **BIZ 710350**	Bobine de câblette acier 1.5 mm x 50 m	acier tressé	1.5	1		1	P.	-	85,37 €
✔ **BIZ 710351**	Bobine de câblette acier 1.5 mm x 150 m	acier tressé	1.5	1		1	P.	-	203,94 €
✔ **BIZ 710352**	Bobine de câblette acier 2.5 mm x 50 m	acier tressé	2.5	1		1	P.	-	103,66 €
✔ **BIZ 710353**	Bobine de câblette acier 2.5 mm x 150 m	acier tressé	2.5	1		1	P.	-	246,67 €
✔ **BIZ 710405**	Verrou de suspension Ø 1.5-2.5 mm (x 25)	acier	1.5-2.5	25		1	P.	-	221,12 €
✔ **BIZ 710406**	Verrou de suspension Ø 1.5-2.5 mm (x 100)	acier	1.5-2.6	100		1	P.	-	671,91 €
✔ **BIZ 710358**	Accessoire de suspension pour luminaires (x 10)	acier	1.5	10		1	P.	-	95,56 €
✔ **BIZ 710357**	Accessoire pour suspension de chemins de câble (x 10)	acier	2	10		1	P.	-	129,28 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

MULTI-FONCTIONS TIGRE®

Facilité de pose : manuelle ou au marteau.
Système de fixation rapide multi-usages utilisable avec crochets de suspension "esse", tiges filetées M6 et M8, tiges lisses, filins et colliers de câblage 9 mm.
Permettent l'accrochage et la suspension sur poutres en acier traité d'épaisseur 2 à 24 mm.
Résistance traction (kg) : 120.

Référence	Désignation	Matériau	Diamètre (mm)	Boîtage (pièces)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 710373**	Attache Tigre® multi-fonction 2-8 mm (x 25)	acier	2-8	25	1	P.	-	118,88 €
BIZ 710379	Attache Tigre® multi-fonction 2-8 mm (x 80)	acier	2-8	80	1	P.	-	267,82 €
✔ **BIZ 710371**	Attache Tigre® multi-fonction 8-16 mm (x 50)	acier	8-16	50	1	P.	-	183,86 €

ATTACHES IPN

Attaches pour colliers, suspensions chainettes ou tiges filetées (selon modèle)

Référence	Désignation	Matériau	Boîtage (pièces)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 710337**	Attache IPN pour collier 4-10 mm (x 25)	acier carbone CK-67	25		1	P.	-	140,36 €
✔ **BIZ 710338**	Attache IPN pour collier 10-15 mm (x 25)	acier carbone CK-67	25		1	P.	-	146,20 €
✔ **BIZ 710339**	Attache IPN pour collier 15-20 mm (x 25)	acier carbone CK-67	25		1	P.	-	152,05 €
✔ **BIZ 710375**	Attache IPN pour suspension chaînette 4-10 mm (x 25)	acier carbone CK-67	25		1	P.	-	63,40 €
✔ **BIZ 710376**	Attache IPN pour suspension chaînette 10-15 mm (x 25)	acier carbone CK-67	25		1	P.	-	69,74 €
✔ **BIZ 710335**	Attache IPN pour suspension chaînette 15-20 mm (x 25)	acier carbone CK-67	25		1	P.	-	73,69 €
✔ **BIZ 710377**	Attache IPN pour tiges filetées M6 4-10 mm (x 25)	acier carbone CK-67	25		1	P.	-	145,83 €
✔ **BIZ 710378**	Attache IPN pour tiges filetées M6 10-15 mm (x 25)	acier carbone CK-67	25		1	P.	-	145,83 €

ATTACHES PLEINES RENFORCÉES



Fixation de câbles électriques et gaines ICTA.

Référence	Désignation	Matériau	Diamètre (mm)	Boîtage (pièces)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 310300**	Attache métallique pleine renforcée 1 patte Ø 16 mm en acier zingué (x 100)	acier zingué	16	100	1	P.	-	28,24 €
✔ **BIZ 310301**	Attache métallique pleine renforcée 1 patte Ø 20 mm en acier zingué (x 100)	acier zingué	20	100	1	P.	-	31,07 €
✔ **BIZ 310302**	Attache métallique pleine renforcée 1 patte Ø 25 mm en acier zingué (x 100)	acier zingué	25	100	1	P.	-	39,54 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

FIXATIONS

SUPPORTAGE

ATTACHES PONTET

Marquage du diamètre du câble sur chaque pontet.
Pour câbles et conduits, matériaux pleins (béton plein, maçonnerie pleine) et bois, matériaux creux (brique et parpaing creux) selon l'épaisseur des supports.

Référence	Désignation	Matériau	Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Boîtage (pièces)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 310108**	Attache-pontet Ø câble 8 mm grise (x 100)	polyamide 6	8	30	100	1	P.	-	5,97 €
✔ **BIZ 310109**	Attache-pontet Ø câble 9 mm grise (x 100)	polyamide 6	9	30	100	1	P.	-	6,58 €
✔ **BIZ 310110**	Attache-pontet Ø câble 10 mm grise (x 100)	polyamide 6	10	30	100	1	P.	-	6,76 €
✔ **BIZ 310112**	Attache-pontet Ø câble 12 mm grise (x 100)	polyamide 6	12	30	100	1	P.	-	9,16 €
✔ **BIZ 310114**	Attache-pontet Ø câble 14 mm grise (x 100)	polyamide 6	14	35	100	1	P.	-	10,28 €
✔ **BIZ 310116**	Attache-pontet Ø câble 16 mm grise (x 100)	polyamide 6	16	38	100	1	P.	-	13,00 €
✔ **BIZ 310152**	Attache-pontet Ø câble 16-19 mm gris (x 100)	polyamide 6	16-20	40	100	1	P.	-	18,08 €
✔ **BIZ 310119**	Attache-pontet Ø câble 20 mm grise (x 50)	polyamide 6	20	38	50	1	P.	-	11,20 €

CHEVILLES PONTET

Référence	Désignation	Matériau	Boîtage (pièces)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 310200**	Cheville-pontet Ø 3-13 mm (x 100)	polyamide 6.6	100	1	P.	-	33,66 €
✔ **BIZ 310201**	Cheville-pontet Ø 13-28 mm (x 50)	polyamide 6.6	50	1	P.	-	25,82 €
✔ **BIZ 310202**	Cheville-pontet Ø 28-40 mm (x 25)	polyamide 6.6	25	1	P.	-	21,19 €

CROCHETS, PITONS À BASCULE

Référence	Désignation	Matériau	Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Boîtage (pièces)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 710150**	Crochet à bascule type "000" 5 x 70 mm (x 10)	acier zingué	5	70	10		1	P.	-	26,45 €
✔ **BIZ 710151**	Crochet à bascule type "00" 5 x 90 mm (x 10)	acier zingué	5	90	10		1	P.	-	35,25 €
✔ **BIZ 710852**	Crochet à bascule Ø 6 x 125 mm (x 10)	acier zingué	6	125	10		1	P.	-	45,48 €
✔ **BIZ 710155**	Bascule ajustable pour cloisons creuses Ø 5 mm (x 50)	polypropylène	5		50		1	P.	-	129,08 €
✔ **BIZ 710156**	Bascule ajustable pour cloisons creuses Ø 6 mm (x 50)	polypropylène	6		50		1	P.	-	129,08 €
✔ **BIZ 710822**	Piton à bascule Ø 6 x 70 mm (x 10)	acier zingué	6	70	10		1	P.	-	32,80 €

DIVERS

Référence	Désignation	Matériau	Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Charge admissible (daN)	Boîtage (pièces)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 710171**	Chaînette acier Ø 2.5 mm x 25 m	acier électro-zingué	2.5	250		40			1	P.	-	72,28 €
✔ **BIZ 710174**	Chaînette acier Ø 2.5 mm x 100 m	acier électro-zingué	2.5	100		40			1	P.	-	279,99 €
✔ **BIZ 710172**	Chaînette acier Ø 3 mm x 25 m	acier électro-zingué	3	25		56			1	P.	-	114,58 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

DIVERS

BizLine

Référence	Désignation	Matériau	Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Charge admissible (daN)	Boîtage (pièces)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 710170**	Crochet "esse" 3.4 mm (x 100)	acier	3.4	24			100		1	P.	-	32,30 €
✔ **BIZ 710200**	Tige filetée M6 1 m	acier		100					1	P.	-	1,82 €
✔ **BIZ 710201**	Tige filetée M8 1 m	acier		100					1	P.	-	2,86 €
✔ **BIZ 710441**	Connecteur pour tiges filetées cylindrique M6 x 30 mm (x 50)	acier		30			50		1	P.	-	35,05 €
✔ **BIZ 710442**	Connecteur pour tiges filetées cylindrique M8 x 30 mm (x 50)	acier		30			50		1	P.	-	56,35 €
✔ **BIZ 710443**	Connecteur pour tiges filetées hexagonal M10 x 19 mm (x 25)	acier		19			25		1	P.	-	28,25 €
✔ **BIZ 710310**	Bande perforée 10 m x 12 mm x 0.7 mm	acier	5.5	10	12	70			1	P.	-	21,27 €
✔ **BIZ 710311**	Bande perforée 10 m x 17 mm x 0.7 mm	acier	6.5	10	17	98			1	P.	-	28,68 €
✔ **BIZ 710198**	Goujon d'ancrage M8 x 70 (x 10)	acier	8	70		430	10		1	P.	-	14,68 €
✔ **BIZ 710197**	Goujon d'ancrage M8 x 50 (x 10)	acier	8	50		430	10		1	P.	-	12,72 €

ACCROCHE TOUT

BizLine

Pour l'installation de chemins de câbles, conduits de ventilation, luminaires, canalisations, ou toute autre suspension sur poutre IPN/IPE de 2 à 20 mm d'épaisseur.
S'utilisent avec crochets «esse», tiges filetées M6, M8 et M10, filins, colliers sanitaires, colliers de câblage.
Peuvent également s'utiliser comme support pour poser des chemins de câbles.

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 710345**	"Accroche tout" pour poutre IPN/IPE 400 mm épaisseur tôle < 12	1	P.	-	33,72 €
✔ **BIZ 710346**	"Accroche tout" pour poutre IPN/IPE 400 mm épaisseur tôle < 20	1	P.	-	50,02 €
✔ **BIZ 710347**	"Accroche tout" pour poutre IPN/IPE 600 mm épaisseur tôle < 20	1	P.	-	56,21 €

KA

GRIPPLE

Des kits prêts à poser pour vos applications spécifiques.

Référence	Désignation	Matériau	Type d'embout	Certification	Poids (kg)	Boîtage (pièces)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **GPP HFKITDCL**	Système de suspension kit application, rapide et universel. Prêt à l'emploi. Permet de sécuriser 8 points de centre (25kg / NFC 15-100).	acier galvanisé	fileté M6	NFC15-100	5,8	25		1	P.	-	60,77 €
GPP HFKITLUM	1 Kit pour sécuriser 8 luminaires	acier galvanisé	bascule	APAVE	4,3	25		1	P.	-	N.C

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

FIXATIONS

SUPPORTAGE

HFEXPRESS - EMBOUT BOUCLE (FR)

Référence	Désignation	Matériau	Type d'embout	Certification	Poids (kg)	Boîtage (pièces)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **GPP XP11FR**	Système de suspension HF EXPRESS rapide et universel. Prêt à l'emploi. Composé d'un câble de longueur 1M équipé d'un embout boucle (FR) et d'un galet N1 autobloquant à déverrouillage intégré. Charge de travail de 0-15KG (certifié APAVE)	acier galvanisé	boucle	APAVE	6,1	300		10	P.	-	6,92 €
✔ **GPP XP12FR**	Système de suspension HF EXPRESS, rapide et universel. Prêt à l'emploi. Composé d'un câble de longueur 2M équipé d'un embout boucle (FR) et d'un galet N1 autobloquant à déverrouillage intégré. Charge de travail de 0-15KG (certifié APAVE)	acier galvanisé	boucle	APAVE	7,4	250		10	P.	-	7,80 €
✔ **GPP XP21FR**	Système de suspension HF EXPRESS, rapide et universel. Prêt à l'emploi. Composé d'un câble de longueur 1M équipé d'un embout boucle (FR) et d'un galet N2 autobloquant à déverrouillage intégré. Charge de travail de 10-45KG (certifié APAVE)	acier galvanisé	boucle	APAVE	9,69	200		10	P.	-	8,42 €
✔ **GPP XP22FR**	Système de suspension HF EXPRESS, rapide et universel. Prêt à l'emploi. Composé d'un câble de longueur 2M équipé d'un embout boucle (FR) et d'un galet N2 autobloquant à déverrouillage intégré. Charge de travail de 10-45KG (certifié APAVE)	acier galvanisé	boucle	APAVE	9,6	150		10	P.	-	9,50 €
✔ **GPP XP23FR**	Système de suspension HF EXPRESS, rapide et universel. Prêt à l'emploi. Composé d'un câble de longueur 3M équipé d'un embout boucle (FR) et d'un galet N2 autobloquant à déverrouillage intégré. Charge de travail de 10-45KG (certifié APAVE)	acier galvanisé	boucle	APAVE	8	100		10	P.	-	10,63 €
✔ **GPP XP25FR**	Système de suspension HF EXPRESS, rapide et universel. Prêt à l'emploi. Composé d'un câble de longueur 5M équipé d'un embout boucle (FR) et d'un galet N°2 autobloquant à déverrouillage intégré. Charge de travail de 10-45KG (certifié APAVE)	acier galvanisé	boucle	APAVE	9,30	80		10	P.	-	12,78 €
GPP HF32FR	HF Classic N°3 charge max 90kg, longueur de câble 2 m embout boucle	acier galvanisé			6,9	60		10	P.	-	12,11 €
✔ **GPP HF35FR**	HF Classic N°3 charge max 90kg, longueur de câble 2 m embout boucle	acier galvanisé	boucle	APAVE	6.5	30		10	P.	-	15,12 €

HFEXPRESS - EMBOUT BOUCLE (FR) N1 / N2

Kits de suspension noir (galet, câble et embout)

Référence	Désignation	Matériau	Type d'embout	Certification	Poids (kg)	Boîtage (pièces)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
GPP BXP12FR	Système de suspension noir HF EXP N1 (15kg) L=2m embout boucle	acier galvanisé noir	boucle	APAVE	11.2	250		10	P.	-	11,06 €
GPP BXP15FR	Système de suspension noir HF EXP N1 (15kg) L=5m embout boucle	acier galvanisé noir	boucle	APAVE	7.4	100		10	P.	-	15,20 €
✔ **GPP BXP22FR**	Système de suspension noir HF EXP N2 (45kg) L=2m embout boucle	acier galvanisé noir	boucle	APAVE	9,6	150		10	P.	-	13,47 €
GPP BXP25FR	Système de suspension noir HF EXP N2 (45kg) L=5m embout boucle	acier galvanisé noir	boucle	APAVE	9,30	80		10	P.	-	18,11 €

HFEXPRESS - EMBOUT FILETÉ (EF)

Référence	Désignation	Matériau	Largeur (mm)	Type d'embout	Certification	Poids (kg)	Boîtage (pièces)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
GPP XP11EF6	HF Express N°1 charge max 15kg, longueur de câble 1 m embout Fileté M6	acier galvanisé	1000	fileté M6	APAVE	6,9	250		10	P.	-	7,19 €
GPP XP12EF6	HF Express N°1 charge max 15kg, longueur de câble 2 m embout Fileté M6	acier galvanisé	2000	fileté M6	APAVE	7,8	200		10	P.	-	8,10 €
GPP XP21EF6	HF Express N°2 charge max 45kg, longueur de câble 1 m embout Fileté M6	acier galvanisé		fileté M6	APAVE	8,1	150		10	P.	-	8,75 €
GPP XP22EF6	HF Express N°2 charge max 45kg, longueur de câble 2 m embout Fileté M6	acier galvanisé		fileté M6	APAVE	7,1	100		1	P.	-	N.C

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

ANGEL

La gamme ANGEL est conçue pour la suspension de tous les luminaires et éléments de signalétique.

Référence	Désignation	Matériau	Type d'embout	Poids (kg)	Boîtage (pièces)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
GPP ALHK11ED6	Angel crochet N°1 1M Déco M6	acier galvanisé	sortie latérale-crochet	8.8	100		10	P.	-	12,94 €
✔ **GPP ALHK12ED6**	Angel crochet N°1 2M Déco M7	acier galvanisé	sortie latérale-crochet	8.6	100		10	P.	-	13,04 €
GPP ALSM611ED6	Angel fileté M6x12mm N°1 1M Déco M6	acier galvanisé	sortie latérale-filetée M6x12 mm	8.8	100		10	P.	-	12,94 €
GPP ALSM612ED6	Angel fileté M6x12mm N°1 2M Déco M6	acier galvanisé	sortie latérale-filetée M6x12 mm	8.6	100		10	P.	-	14,02 €

TRAPEZE PLUS - EMBOUT BOUCLE (FR)

Référence	Désignation	Matériau	Poids (kg)	Boîtage (pièces)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
GPP TPZP21FR	Trapèze Plus N°2 charge max 45kg, longueur de câble 1m embout boucle	acier galvanisé	10.3	80	10	P.	-	12,72 €
GPP TPZP23FR	Trapèze Plus N°2 charge max 45kg, longueur de câble 3m embout boucle	acier galvanisé	10.3	50	10	P.	-	15,60 €

TRAPEZE PLUS - EMBOUT FILETÉ (EF)

Référence	Désignation	Matériau	Poids (kg)	Boîtage (pièces)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
GPP TPZP21EF8	Trapèze Plus N°2 charge max 45kg, longueur de câble 1m embout fileté M8	acier galvanisé	8.1	80	10	P.	-	12,72 €
GPP TPZP22EF8	Trapèze Plus N°2 charge max 45kg, longueur de câble 2m embout fileté M8	acier galvanisé	7.1	60	10	P.	-	14,07 €

CTI

CÂBLE TENDU INTÉRIEUR
Les solutions Gripple sont aussi parfaitement adaptées à l'horizontal la création de structures primaires et la mise en place de câbles tendus intérieurs.
Existent en diamètre 3 et 6 mm.
Les références comprennent 2 galets , un câble de 6mm prédécoupé et 1 clé de démontage.
Tous sont certifiés.
Disponible dans des longueurs de câbles standards de 4 à 40 m, par multiple de 5 m (d'autres longueurs sont disponibles sur demande).

Référence	Désignation	Matériau	Poids (kg)	Boîtage (pièces)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
GPP CTI610	Câble Tendu Intérieur pour création d'une structure primaire. 10m de câble diamètre 6 mm, charge max 100kg	acier galvanisé	10	2		1	P.	-	113,08 €
GPP CTI615	Câble Tendu Intérieur pour création d'une structure primaire. 15m de câble 6 mm, charge max 100kg	acier galvanisé	11,2	2		1	P.	-	135,29 €
✔ **GPP CTI620**	Câble Tendu Intérieur pour création d'une structure primaire. 20m de câble 6 mm, charge max 100kg	acier galvanisé	10,3	2		1	P.	-	149,24 €
✔ **GPP CTI630**	Câble Tendu Intérieur pour création d'une structure primaire. 30m de câble 6 mm, charge max 100kg	acier galvanisé	10,7	2		1	P.	-	198,00 €
GPP GRIPPROFILI816	Solution d'ancrage IPN-IPE, rapide et universel, pour poutre en I d'épaisseur 8-16mm. Prêt à l'emploi, il dispense du ceinturage de la poutre. 2 anneaux taraudés et 2 étriers. Charge de travail max. de 340kg	acier galvanisé	12.2	10		1	P.	-	54,56 €
✔ **GPP PLAT100**	Platine ancrage pour CTI ET EP		0.43	1		1	P.	-	32,04 €
GPP GRIPTORQCTID	Pince de tension dynamométrique pour tendre les EP 6 mm et CTI 6 mm uniquement. Tension jusqu'à 100 kg maximum		1,4	1		1	P.	-	277,09 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

FIXATIONS

SUPPORTAGE

C-CLIP

GRIPPLE

Pour câble tendu intérieur (CTI).

Référence	Désignation	Matériau	Poids (kg)	Boîtage (pièces)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
GPP XP21CC6	C-Clip Express 6 mm charge max 45kg, longueur de câble de 1m, avec HF Express N°2	acier galvanisé	12,1	100		10	P.	-	14,44 €
✔ GPP XP22CC6	C-Clip Express 6 mm charge max 45kg, longueur de câble de 2m, avec HF Express N°2	acier galvanisé	14	100		10	P.	-	15,57 €
GPP XP23CC6	C-Clip Express 6 mm charge max 45kg, longueur de câble de 3m, avec HF Express N°2	acier galvanisé	12,5	80		10	P.	-	16,72 €
GPP XP23CC6	C-Clip Express 6 mm charge max 45kg, longueur de câble de 5m, avec HF Express N°2	acier galvanisé	9,4	50		10	P.	-	16,72 €

Y UNIVERSEL

GRIPPLE

Idéal pour suspendre chemins de câbles et luminaires. Un seul point d'ancrage, pas de préparation et pas besoin d'outils.
Réglage facilité, démontable, équilibré. Autres longueurs et tailles disponibles.
Pour les hauteurs inférieures à 3 m, nous vous conseillons l'utilisation du Y, au-delà, nous recommandons l'utilisation de l'accessoire Y combiné à un HF Express.
Installation rapide sous dalle béton.

Référence	Désignation	Matériau	Poids (kg)	Boîtage (pièces)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ GPP Y2AJ300EC	Accessoire Y N°2 charge max 45kg longueur de brins 300 mm embouts crochets	acier galvanisé	13	200		10	P.	-	8,73 €
GPP YX21CT300	Y Express N°2 charge max 45kg, longueur de câble 1m, brins 300 mm, embouts crochets CT	acier galvanisé	10,1	80		10	P.	-	17,10 €

ETRIER G

GRIPPLE

ETRIER G

GRIPPLE

Référence	Désignation	Matériau	Largeur (mm)	Poids (kg)	Boîtage (pièces)	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ GPP G100	Etrier G pour chemins de câbles. L=100mm, charge max 30kg	acier galvanisé	165	7	16	1	P.	-	11,80 €
✔ GPP G200	Etrier G pour chemins de câbles. L=200mm, charge max 60kg	acier galvanisé	260	9,80	14	1	P.	-	15,42 €
✔ GPP G300	Etrier G pour chemins de câbles. L=300mm, charge max 60kg	acier galvanisé	380	8,19	5	1	P.	-	19,33 €
GPP G400	Etrier G pour chemins de câbles. L=400mm, charge max 60kg	acier galvanisé	380	10,5	8	1	P.	-	23,60 €

GSAPCER

GRIPPLE

Référence	Désignation	Matériau	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Certification	Poids (kg)	Boîtage (pièces)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
GPP GSPACER	Sachet de 10 écarteurs pour Etrier G	acier galvanisé				8	60		1	P.	-	70,89 €
✔ GPP GRIHK100P	Sachet de 100 crochets sans cheville pour dalle béton. Perçage mini. M8X30MM + outil de pose. Charge 45KG - coef. 3:1	inox 304/A2	50	15,3	CSTB	3,4	100		1	P.	-	67,31 €
✔ GPP GRIPADAP6	Adaptateur M6 pour jonction entre l'appareil et le Gripple. Existe en filetage M8	acier galvanisé	27	6		11,4	100		1	P.	-	6,88 €
✔ GPP SPRINGCLIP	Clip Ressort s'adapte sur tous les trous de diamètre 6 à 8 mm. Très facile à clipser sur tout type d'étrier	acier galvanisé	38	24		6,2	100		1	P.	-	83,09 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

Référence	Désignation	Matériau	Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Charge Max (N)	Charge Statique (N)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ERI 170020**	4H24	acier à ressort				900	900		1	P.	-	1,82 €
✔ **ERI 170030**	4H58	acier à ressort				900	900		1	P.	-	2,00 €
✔ **ERI 170040**	4H912	acier à ressort				900			1	P.	-	2,11 €
✔ **ERI 178520**	4H24CT					150	150		1	P.	-	3,85 €
✔ **ERI 178530**	4H58CT					150	150		1	P.	-	3,98 €
✔ **ERI 174820**	M6T124					900	900		1	P.	-	4,12 €
✔ **ERI 174830**	M6T158					900	900		1	P.	-	4,30 €
✔ **ERI 170530**	EM24SM	acier à ressort				330			1	P.	-	4,23 €
✔ **ERI 172060**	EM58SM	acier à ressort				330			1	P.	-	4,46 €
✔ **ERI 187550**	24SC1011	acier	tube 10-11						1	P.	-	0,43 €
✔ **ERI 187570**	24SC1214	acier	tube 12-14						1	P.	-	0,43 €
✔ **ERI 187590**	24SC1518	acier	tube 15-18						1	P.	-	0,49 €
✔ **ERI 187610**	24SC1924	acier	tube 19-24						1	P.	-	0,63 €
✔ **ERI 187630**	24SC2530	acier	tube 25-32						1	P.	-	0,74 €
✔ **ERI 187540**	47SC1011	acier à ressort	tube 10-11						1	P.	-	0,42 €
✔ **ERI 187560**	47SC1214	acier	tube 12-14						1	P.	-	0,43 €
✔ **ERI 187580**	47SC1518	acier à ressort	tube 15-18						1	P.	-	0,48 €
✔ **ERI 187600**	47SC1924	acier à ressort	tube 19-24						1	P.	-	0,63 €
✔ **ERI 187620**	47SC2530	acier à ressort	tube 25-32						1	P.	-	0,74 €
✔ **ERI 187660**	812SC1011	acier	tube 10-11						1	P.	-	0,42 €
✔ **ERI 187670**	812SC1214	acier	tube 12-14						1	P.	-	0,43 €
✔ **ERI 187680**	812SC1518	acier à ressort	tube 15-18						1	P.	-	0,48 €
✔ **ERI 187690**	812SC1924	acier à ressort	tube 19-24						1	P.	-	0,63 €
✔ **ERI 187700**	812SC2530	acier à ressort	tube 25-30						1	P.	-	0,74 €
✔ **ERI 160510**	SCA	acier							1	P.	-	1,30 €
✔ **ERI 170380**	EBC	acier	tube 10.5						1	P.	-	3,79 €
✔ **ERI 386805**	TKN					1200			1	P.	-	6,25 €
✔ **ERI 386810**	TKN					1200			1	P.	-	7,03 €
✔ **ERI 390001**	Pince ROD LOCK M8 - CRLBM8EG					1-1100 N (3-5 mm épaisseur) / 2-1400 N (6-10mm épaisseur)			1	P.	-	6,47 €
✔ **ERI 390002**	Pince ROD LOCK M10 - CRLBM10EG					1-1100 N (3-5 mm épaisseur) / 2-2200 N (6-10mm épaisseur)			1	P.	-	6,91 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

FIXATIONS

SUPPORTAGE

CADDY

ERICO

Référence	Désignation	Matériau	Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Charge Max (N)	Charge Statique (N)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
ERI 390003	Ecrou ROD LOCK M8 - CRLSM8EG					2750			1	P.	-	5,21 €
ERI 390004	Ecrou ROD LOCK M10 - CLRSM10EG					3750			1	P.	-	5,64 €
ERI 390005	Ecrou rapide SN M6					1650			1	P.	-	2,45 €
ERI 390006	Ecrou rapide SN M8					4500			1	P.	-	3,01 €
ERI 390007	Ecrou rapide SN M10					6000			1	P.	-	3,29 €
✔ **ERI 390009**	Douille de fixation ROD LOCK diamètre M8					290			1	P.	-	3,82 €
✔ **ERI 336030**	Pince balance HB2 Zinc	acier							1	P.	-	19,70 €
✔ **ERI 570180**	ACCROCHE-TOUT 2400 LG 400mm								1	P.	-	25,25 €
✔ **ERI 570420**	Série 3000			400					1	P.	-	36,27 €
✔ **ERI 570440**	Série 3000			600					1	P.	-	42,82 €
✔ **ERI 385910**	Chaine CHN15K LG 30m				10				30	M.	-	3,18 €
✔ **ERI 591350**	ACCESS BP17 LG 25m								25	M.	-	2,54 €
ERI 591360	ACCESS BP25 LG 25Mm								25	M.	-	3,13 €
✔ **ERI 591580**	ACCESS S40								1	P.	-	0,52 €
ERI 181130	Support de câble info CAT425								1	P.	-	30,29 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

PYRAMID

ERICO

Les produits CADDY PYRAMID offrent une plus grande capacité de charge et réduisent considérablement le temps d'installation en remplaçant les méthodes lentes, complexes et qui demandaient beaucoup de travail pour soutenir les tuyauteries, conduites, chemins de câbles et équipements.

Référence	Désignation	Longueur Profil (mm)	Hauteur (mm)	Charge Max (N)	Charge Statique (N)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
ERI 360463	PSF6C	152	122	1334	1334		1	P.	-	34,13 €
ERI 360464	PSF10C	254	122	4450	4450		1	P.	-	45,52 €
ERI 360466	PSF16C	406	122	6670	6670		1	P.	-	88,85 €
ERI 360475	PSB24A	610	142	8900	8900		1	P.	-	86,45 €
ERI 360478	PSB42A	1067	142	13340	13340		1	P.	-	110,03 €
✔ **ERI 360468**	PSA10CH13	254	152 à 330	4450	4450		1	P.	-	88,03 €
ERI 360469	PSA16AH18	406	178 à 457	6670	6670		1	P.	-	109,53 €
ERI 360420	PHK (Kit de 2 PHB + visseries)		117	6670	3335		1	P.	-	145,00 €
ERI 360422	PHB		117	3335	6670		1	P.	-	56,87 €
ERI 360425	PEB		305 à 457	3334	3334		1	P.	-	139,36 €
ERI 360426	PEK4B		305 à 457	4980	4980		1	P.	-	1 060,98 €
ERI 360427	PEK6B		305 à 457	9960	9960		1	P.	-	1 343,88 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

BORNES DE CONNEXION SANS VIS

MINI CHRIST'AL

BizLine

Bornes automatiques auto-extinguibles V0.
Résistance au fil incandescent (°C) : 960 < 5 s (NF EN 60 998-2-2).
Température de travail (°C) : -25 à +50.
Matière : corps en polycarbonate coloré et polyamide 6.6.
Tension (V) : 400.

Référence	Désignation	Section du conducteur (mm²)	Nbre de conducteurs	In (A)	Couleur	Boîtage (pièces)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 300602**	Borne de connexion CHRISTA'L MINI 2 entrées (x 100)	1,5 à 2,5	2	24	violet	100		1	P.	-	23,57 €
✔ **BIZ 300603**	Borne de connexion CHRISTA'L MINI 3 entrées (x 100)	1,5 à 2,5	3	24	orange	100		1	P.	-	27,13 €
✔ **BIZ 300604**	Borne de connexion CHRISTA'L MINI 4 entrées (x 100)	1,5 à 2,5	4	24	jaune	100		1	P.	-	34,42 €
✔ **BIZ 300605**	Borne de connexion CHRISTA'L MINI 5 entrées (x 100)	1,5 à 2,5	5	24	bleu	100		1	P.	-	38,15 €
✔ **BIZ 300606**	Borne de connexion CHRISTA'L MINI 6 entrées (x 100)	1,5 à 2,5	6	24	gris	100		1	P.	-	43,88 €
✔ **BIZ 300608**	Borne de connexion CHRISTA'L MINI 8 entrées (x 50)	1,5 à 2,5	8	24	noir	50		1	P.	-	28,83 €
✔ **BIZ 300610**	Borne de connexion CHRISTA'L MINI 10 entrées (x 50)	1,5 à 2,5	10	24	vert	50		1	P.	-	38,92 €

CHRIST'AL

BizLine

Bornes de connexion automatiques agréées V0 auto-extinguibles.
Résistance au fil incandescent (°C) : 960 < 5 s (NF EN 60 998-2-2).
Température de travail (°C) : -30 à +105.
Matériau : polycarbonate colorisé et porte blanche en polyamide 6.6.
Tension (V) : 450.

Référence	Désignation	Section du conducteur (mm²)	Nbre de conducteurs	In (A)	Boîtage (pièces)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 300422**	Borne de connexion CHRISTA'L 2 entrées violette (x 100)	1 à 2,5	2	24	100		1	P.	-	18,38 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

CHRIST'AL

BizLine

Référence	Désignation	Section du conducteur (mm²)	Nbre de conducteurs	In (A)	Boîtage (pièces)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 300433**	Borne de connexion CHRISTA'L 3 entrées orange (x 100)	1 à 2.5	3	24	100		1	P.	-	21,26 €
✔ **BIZ 300444**	Borne de connexion CHRISTA'L 4 entrées jaune (x 100)	1 à 2.5	4	24	100		1	P.	-	24,15 €
✔ **BIZ 300455**	Borne de connexion CHRISTA'L 5 entrées bleue (x 50)	1 à 2.5	5	24	50		1	P.	-	14,96 €
✔ **BIZ 300488**	Borne de connexion CHRISTA'L 8 entrées noire (x 50)	1 à 2.5	8 (2 x 4)	24	50		1	P.	-	20,72 €
✔ **BIZ 300499**	Borne de connexion CHRISTA'L panachées- 20 violettes/30 oranges/10 jaunes/30 bleues/10 noires (x 100)	1 à 2.5		24	100		1	P.	-	33,56 €

BORNES À LANGUETTES

BizLine

Résistance au fil incandescent 960 °C.
Point de test.
Bornes en polycarbonate.
Système de connexion en cuivre.
Tension (V) : 450.
Dénudage à 10 mm.

Référence	Désignation	Section du conducteur (mm²)	Nbre de conducteurs	In (A)	Couleur	Boîtage (pièces)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 300512**	Borne de connexion à languettes 2 entrées pour fils souples et rigides (x 100)	0,2 à 2,5	2	24	blanc	100		1	P.	-	53,86 €
✔ **BIZ 300513**	Borne de connexion à languettes 3 entrées pour fils souples et rigides (x 75)	0,2 à 2,5	3	24	blanc	75		1	P.	-	50,83 €
✔ **BIZ 300515**	Borne de connexion à languettes 5 entrées pour fils souples et rigides (x 50)	0,2 à 2,5	5	24	blanc	50		1	P.	-	53,04 €

BORNES COURANTS FAIBLES

BizLine

Version prégraissée, étanchéité à l'eau (sauf BIZ 330 002).
Résistance de contact inférieure à 0.30 mΩ.
Tenue à la foudre (A) : 15 000.
Rigidité électrique (V) : supérieure à 3000.
Température sertissage : -30°C / + 100°C

Référence	Désignation	Section du conducteur (mm²)	Nbre de conducteurs	Boîtage (pièces)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 330001**	Connecteur courants faibles prolongation 2 entrées (x 100)	0.35 à 0.9	2	100		1	P.	-	25,31 €
✔ **BIZ 330002**	Connecteur courants faibles repiquage 2 entrées (x 100)	0.35 à 0.9	2	100		1	P.	-	38,83 €
✔ **BIZ 330003**	Connecteur courants faibles prolongation/dérivation 3 entrées (x 100)	0.35 à 0.9	3	100		1	P.	-	43,19 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

CONNEXION ET DÉRIVATION

BORNES DE CONNEXION SANS VIS

BORNES CABLES FLEXIBLES/RIGIDES

BizLine

Raccordements de radiateurs, luminaires, etc.
Résistance au fil incandescent (°C) : 850.
Tension (V) : 400.
NF EN 60998-2-2

Référence	Désignation	Section du conducteur (mm²)	Nbre de conducteurs	In (A)	Boîtage (pièces)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 300490**	Borne de connexion 1 câble flexible/1 câble rigide grise (x 100)	0.5/1.5 pour les fils souples0.75/2.5 pour les fils rigides	2	24	100		1	P.	-	41,05 €
✔ **BIZ 300491**	Borne de connexion 1 câble flexible/2 câbles rigides blanche (x 100)	0.5/1.5 pour les fils souples0.75/2.5 pour les fils rigides	3	24	100		1	P.	-	42,30 €

BORNES OPAQUES ET CONNECTEURS RAPIDES

BizLine

Matériau : corps polyamide chargé en fibre de verre auto-extinguible V0.
Température d'utilisation (°C) : -40 à +140.
Résistance de contact inférieure à 1 mΩ.
Variations maximum de résistance de contact inférieure à 0.30 mΩ.
Résistance d'isolement (norme NFC 93050-1) sous immersion (20 jours) supérieure à 1011 Ω.
Rigidité diélectrique (50 Hz) supérieure à 2000 V.

Référence	Désignation	Section du conducteur (mm²)	Nbre de conducteurs	In (A)	Boîtage (pièces)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 300311**	Connecteur XPRESS 30 A (x 50)	0,5-2,5 selon type conducteurs	2	30	50		1	P.	-	78,60 €

221

WAGO

La borne Universelle de chez WAGO.
Pour boîtes de dérivation, conducteurs souples/rigides, avec levier de manipulation.

Référence	Désignation	Section du conducteur (mm²)	Nbre de conducteurs	In (A)	Couleur	Boîtage (pièces)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **WAG 221412**	Borne 2 x 4mm² à levier	0,14-4 "s" (0,2-4 "r"+"sr")	2	32	transparent	100		100	P.	-	0,55 €
✔ **WAG 221413**	Borne 3 x 4mm² à levier	0,14-4 "s" (0,2-4 "r"+"sr")	3	32	transparent	50		50	P.	-	0,67 €
✔ **WAG 221415**	Borne 5 x 4mm² à levier	0,14-4 "s" (0,2-4 "r"+"sr")	5	32	transparent	25		25	P.	-	1,09 €
✔ **WAG 221500**	Adaptateur de fixation pour série 221				orange	10		1	P.	-	1,27 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

La Mini de chez WAGO.
Pour boîtes de dérivation, enfichage direct pour fils rigides.

Référence	Désignation	Section du conducteur (mm²)	Nbre de conducteurs	In (A)	Couleur	Boîtage (pièces)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **WAG 2273202**	Borne 2 x 0,5 - 2,5 mm² transp/blanche	0,5-2,5	2	24	blanc	100		1	P.	-	0,24 €
✔ **WAG 2273203**	Borne 3 x 0,5 - 2,5 mm² transp/orange	0,5-2,5	3	24	orange	100		1	P.	-	0,28 €
✔ **WAG 2273204**	Borne 4 x 0,5 - 2,5 mm² transp/rouge	0,5-2,5	4	24	rouge	100		1	P.	-	0,35 €
✔ **WAG 2273205**	Borne 5 x 0,5 - 2,5 mm² transp/jaune	0,5-2,5	5	24	jaune	100		1	P.	-	0,39 €
✔ **WAG 2273208**	Borne 8x 0,5 - 2,5 mm² transp/gris	0,5-2,5	8	24	blanc	50		1	P.	-	0,59 €
✔ **WAG 2273500**	Adaptateur de fixation pour série 2273				orange	10		1	P.	-	1,22 €

BYE BYE DOMINOS... BONJOUR WAGOS !

Choisissez la connexion rapide, simple et fiable

221
La mini borne à leviers
pour tous types de conducteurs
de 0,14 à 4 mm² (32 A max)

2273
La mini borne à insertion directe
pour conducteurs rigides
de 0,5 à 2,5 mm² (24 A max)

DOMINOS
⇒ BORNES À RESSORT

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

CONNEXION ET DÉRIVATION

BORNES DE CONNEXION SANS VIS

224

WAGO

La borne Universelle de chez WAGO.
Pour luminaires, convecteurs,...

Référence	Désignation	Section du conducteur (mm²)	Nbre de conducteurs	In (A)	Couleur	Boîtage (pièces)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **WAG 224101**	Borne côté installation 1 - 2,5 mm² rigide / côté luminaire 0,5 - 2,5 mm² rigide ou souple	1-2,5 "r" / 0,5-2,5 "r" ou "s"	1+1	24	gris	100		100	P.	-	0,44 €
✔ **WAG 224112**	Borne côté installation 2 x 1 - 2,5 mm² rigide / côté luminaire 1 x 0,5 - 2,5 mm² rigide ou souple	2-2,5 "r" / 0,5-2,5 "r" ou "s"	2+1	24	blanc	100		100	P.	-	0,52 €

TRANSPARENTE

WAGO

La Classique de chez WAGO.
Pour boîtes de dérivation, enfichage direct pour fils rigides.

Référence	Désignation	Section du conducteur (mm²)	Nbre de conducteurs	In (A)	Couleur	Boîtage (pièces)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **WAG 273242**	Borne 2 x 1 - 2,5 mm² transparent rouge	1-2,5	2	24	transparent rouge	100		100	P.	-	0,23 €
✔ **WAG 273243**	Borne 3 x 1 - 2,5 mm² transparent orange	1-2,5	3	24	transparent orange	100		100	P.	-	0,26 €
✔ **WAG 273244**	Borne 4 x 1 - 2,5 mm² transparent jaune	1-2,5	4	24	transparent jaune	100		100	P.	-	0,32 €
✔ **WAG 273245**	Borne 5 x 1 - 2,5 mm² transparent gris clair	1-2,5	5	24	transparent gris clair	50		50	P.	-	0,35 €
✔ **WAG 773108**	Borne 8 x 1 - 2,5 mm² transparent gris foncé	1-2,5	8	24	transparent	50		50	P.	-	0,54 €
✔ **WAG 773173**	Borne 3 x 2,5 - 6 mm² transparent rouge	2,5-6	3	41	transparent	50		50	P.	-	0,74 €

BARRETTES DE CONNEXION À VIS

NYLBLOC

legrand

Référence	Désignation	Section conducteur (mm²)	Intensité Max (A)	Couleur	Nbre de plots	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LEG 034211**	Barrette de connexion Nylbloc - cap 2,5 mm² - Noir	4	24	noire	12	10	P.	-	2,26 €
✔ **LEG 034213**	Barrette de connexion Nylbloc - cap 6 mm² - Noir	6	41	noire	12	10	P.	-	2,68 €
✔ **LEG 034215**	Barrette de connexion Nylbloc - cap 10 mm² - Noir	10	57	noire	12	10	P.	-	3,73 €
✔ **LEG 034217**	Barrette de connexion Nylbloc - cap 16 mm² - Noir	16	76	noire	12	10	P.	-	6,14 €
✔ **LEG 034219**	Barrette de connexion Nylbloc - cap 25 mm² - Noir	25	101	noire	12	1	P.	-	13,90 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

12 PLOTS

Barrettes de 12 plots en polypropylène.
Livrées vis vissées à 1/3.
Résistance au fil incandescent (°C) : 960.

Référence	Désignation	Section conducteur (mm²)	Intensité Max (A)	Couleur	Nbre de plots	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 320001**	Barrette de connexion 2.5 mm² en polypropylène noire	2,5	24	noire	12	10	P.	-	2,09 €
✔ **BIZ 320002**	Barrette de connexion 6 mm² en polypropylène noire	6	41	noire	12	10	P.	-	2,44 €
✔ **BIZ 320003**	Barrette de connexion 10 mm² en polypropylène noire	10	57	noire	12	10	P.	-	3,24 €
✔ **BIZ 320004**	Barrette de connexion 16 mm² en polypropylène noire	16	76	noire	12	10	P.	-	5,44 €
✔ **BIZ 320005**	Barrette de connexion 25 mm² en polypropylène noire	25	101	noire	12	10	P.	-	12,52 €

10 PLOTS

Barrettes de 10 plots en polycarbonate (5 plots pour BIZ 320 020).
Livrées vis dévissées imperdables pour une insertion facilitée des fils.

Référence	Désignation	Section conducteur (mm²)	Couleur	Nbre de plots	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 320017**	Barrette de connexion translucide à vis 10 plots 4 mm²	4	translucide	10	1	P.	-	2,53 €
✔ **BIZ 320018**	Barrette de connexion translucide à vis 10 plots 6 mm²	6	translucide	10	1	P.	-	2,89 €

CONNEXIONS ÉTANCHES

BIZ'GEL

Gel bi-composant aux caractéristiques diélectriques et thermiques élevées. Étanchéité et isolation de connexions électriques.
Idéal pour l'étanchéité des boîtes de dérivation en extérieur ou environnements humides.
Adapté à l'étanchéité des automatismes extérieurs, à l'interphonie, aux installations électriques extérieures et de piscine, etc. IP 68.

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 710000**	Gel d'étanchéité BIZ'GEL EXPRESS 280 ml		1	P.	-	46,83 €
✔ **BIZ 710305**	Gel d'étanchéité BIZ'GEL en pochette 170 ml		1	P.	-	19,92 €
✔ **BIZ 710306**	Gel d'étanchéité BIZ'GEL en pochette 210 ml		1	P.	-	24,43 €
✔ **BIZ 710307**	Gel d'étanchéité BIZ'GEL en pochette 420 ml		1	P.	-	40,03 €
✔ **BIZ 710295**	Gel d'étanchéité BIZ'GEL 1 l		1	P.	-	91,28 €
✔ **BIZ 710395**	Gel d'étanchéité BIZ'GEL MAX 1 l		1	P.	-	115,62 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

CONNEXION ET DÉRIVATION

CONNEXIONS ÉTANCHES

SQUALE

BizLine

Permettent de raccorder, d'isoler, d'étanchéifier et de protéger vos connexions.
Livrés avec centreur de câble et colliers de câblage pour maintien des gaines. Étanchéité IP 68 de vos installations.
Gamme complète dédiée au résidentiel et au tertiaire. Non toxique.

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 710293**	SQUALE mini avec gel pour connexion étanche S4 (x 8)		1	P.	-	90,33 €
✔ **BIZ 710294**	Kit de connexion SQUALE étanche avec gel 105 x 55 mm		1	P.	-	36,46 €
✔ **BIZ 710298**	Kit de connexion SQUALE étanche avec gel 180 x 60 mm		1	P.	-	66,49 €
✔ **BIZ 710299**	Kit de connexion SQUALE étanche avec gel 210 x 65 mm		1	P.	-	86,04 €
✔ **BIZ 710308**	Kit de connexion SQUALE pour dérivation étanche avec gel 138 x 60 x 37 mm		1	P.	-	77,68 €
✔ **BIZ 710309**	Kit de connexion SQUALE pour dérivation étanche avec gel 194 x 74 x 43 mm		1	P.	-	101,17 €
✔ **BIZ 710396**	Squale'Box S3		1	P.	-	68,57 €
✔ **BIZ 710397**	Squale'Box S5		1	P.	-	82,29 €

SCOTCHCAST 8882

3M



La résine démontable Scotchcast 8882 est une résine bi-composants de remplissage destinée à la protection d'épissure enterrée.
Elle est compatible avec les matériaux utilisés pour les connecteurs téléphoniques. 0,6/1 (1,2)kV.
La résine 8882 convient particulièrement aux applications en extérieur telles que les éclairages d'extérieur et de jardins, les installations de garages et de portails électriques ou en intérieur à fort taux d'humidité.
Facilement démontable (pelable). Elle permet une ré-intervention complète et possède un pouvoir d'adhésion élevé.
La résine ne contient aucun isocyanate réduisant le risque d'allergie. Elle assure une plus grande protection contre l'humidité et d'excellentes performances. Cette résine est 100% étanche dans des accessoires testés selon la norme EN50393.
Existe en sachet bi-composants ou en cartouche prête à l'emploi.

SCOTCHCAST 8882 - RÉSINE DÉMONTABLE

3M

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **TRM 88594**	Sachet de Résine démontable 8882 taille A (livré par 2)	1	P.	-	33,10 €
✔ **TRM 88597**	Sachet de Résine démontable 8882 taille E	1	P.	-	41,02 €
✔ **TRM 88595**	Sachet de Résine démontable 8882 taille C	1	P.	-	51,57 €
✔ **TRM 88602**	EASY 250 - Résine Scotchcast 8882 en cartouche de 250ml	1	P.	-	49,84 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

DBC

Les kits de raccordement démontable DBC pré-remplis de gel permettent de raccorder, d'isoler et protéger les connexions dans l'objectif de pouvoir les rouvrir pour intervention. Ils sont livrés avec un bloc de 5 connecteurs multi-sections et colliers de câblage pour maintien des gaines et une clé Allen.
L'ensemble est testé selon la norme EN 50393.
Ils permettent de raccorder en ligne des câbles basse tension non blindés pour installations temporaires en intérieur ou extérieur, en chemin de câble, enterré à même le sol ou dans l'eau.
Réouverture et réutilisation possible du boitier et des connecteurs.
Pour des sections de câbles allant de 5 x 1,5mm² à 5 x 16mm², mono ou multibrins souple ou rigide
Gel non toxique et sans date de péremption.
Température d'utilisation de 5 à 40°C. Stockage à température ambiante, humidité <75%.

DBC - RACCORDEMENT DÉMONTABLE

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **TRM 82100**	Kit de raccordement démontable DBC-2C	1	P.	-	95,17 €
✔ **TRM 82300**	Kit de raccordement démontable DBC-3C	1	P.	-	137,83 €

SCOTCHLOK - CONNECTEURS AUTO-DÉNUDANTS

Connecteur autodénudant pour applications extérieures pour réalisation de jonction ou dérivation de câble souple ou rigide de section 0,5 à 1,5 mm² avec une isolation de diamètre maximum de 3,8 mm.
Rempli d'une graisse minérale assurant l'étanchéité, il est idéal pour les applications d'éclairage, d'irrigation, sprinklers, volet roulant..

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **TRM 80016N**	Connecteur étanche et autodénudant Scotchlok™ 314 Jonction/Dérivation en bout 0,5 à 1,5mm², tension admissible jusqu'à 600V	1	P.	-	2,46 €

GUROSIL

Gel d'étanchéité en cartouche 250 ml.
Mise en oeuvre simple, rapide, propre en utilisant un pistolet à cartouche classique.
Mise sous tension immédiate.
Gel auto-cicatrisant et qui reprend sa forme originelle.
Testé sous 18 mètres d'eau.
Sans danger pour l'utilisateur et l'environnement : sans halogène, ni silicone, ni isocyanate.

GUROSIL - GEL D'ÉTANCHÉITÉ EN CARTOUCHE 250ML

Référence	Désignation	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **TYS 000004**	GUROSIL Gel Gel d'étanchéité en cartouche 250 ml	1	P.	-	54,59 €

ENTRETIEN, NETTOYANTS, ADHÉSIFS

RUBANS, DÉPOUSSIÉRANTS, NETTOYANTS ET COLLES

TEMFLEX



Ruban Temflex™ 1500 d'usage général pour l'isolation électrique de tous fils et câbles, application intérieure ou extérieure, travaux de frettage et d'identification divers.
Epaisseur de 0,15 mm, autoextinguible, bonne protection mécanique conforme à la norme CEI 60454-3-1-5/F-PVCP/90 et homologué VDE.

TEMFLEX - RUBANS ISOLANTS ÉLECTRIQUES

Référence	Désignation	Matière	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **TRM 80470**	Ruban Temflex™ 1500 à usage général - 10m x 15mm - multicolore	vinyle	15	10	0,15	multicolore	1	P.	-	17,23 €
✔ **TRM 80456**	Ruban Temflex™ 1500 à usage général - 10m x 15mm - Noir	vinyle	15	10	0,15	noir	10	P.	-	1,72 €
✔ **TRM 80457**	Ruban Temflex™ 1500 à usage général - 10m x 15mm - vert/jaune	vinyle	15	10	0,15	vert/jaune	10	P.	-	1,72 €
✔ **TRM 80462**	Ruban Temflex™ 1500 à usage général - 10m x 15mm - bleu	vinyle	15	10	0,15	bleu	10	P.	-	1,72 €
✔ **TRM 80463**	Ruban Temflex™ 1500 à usage général - 10m x 15mm - rouge	vinyle	15	10	0,15	rouge	10	P.	-	1,72 €
✔ **TRM 80464**	Ruban Temflex™ 1500 à usage général - 10m x 15mm - blanc	vinyle	15	10	0,15	blanc	10	P.	-	1,72 €
✔ **TRM 80465**	Ruban Temflex™ 1500 à usage général - 10m x 15mm - jaune	vinyle	15	10	0,15	jaune	10	P.	-	1,72 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

ENTRETIEN, NETTOYANTS, ADHÉSIFS

RUBANS, DÉPOUSSIÉRANTS, NETTOYANTS ET COLLES

TEMFLEX - RUBANS ISOLANTS ÉLECTRIQUES

Référence	Désignation	Matière	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ TRM 80466	Ruban Temflex™ 1500 à usage général - 10m x 15mm - gris	vinyle	15	10	0,15	gris	10	P.	-	1,75 €
✔ TRM 80469	Ruban Temflex™ 1500 à usage général - 10m x 15mm - vert	vinyle	15	10	0,15	vert	10	P.	-	1,72 €
✔ TRM 80963	Ruban Temflex™ 1500 à usage général - 10m x 15mm - brun	vinyle	15	10	0,15	brun	10	P.	-	1,75 €
✔ TRM 80471	Ruban Temflex™ 1500 à usage général - 20m x 19mm - noir	vinyle	19	20	0,15	noir	10	P.	-	4,27 €
✔ TRM 80472	Ruban Temflex™ 1500 à usage général - 20m x 19mm - bleu	vinyle	19	20	0,15	bleu	10	P.	-	4,33 €
✔ TRM 80479	Ruban Temflex™ 1500 à usage général - 20m x 19mm - blanc	vinyle	19	20	0,15	blanc	10	P.	-	4,27 €

RUBANS VINYLE HAUTES PERFORMANCES

Référence	Désignation	Matière	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Couleur		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ TRM 80020	Scotch® Super 33+: Ruban vinyle 19mm x 6,10m, noir isolant haute performance Pour l'isolation électrique basse tension et la protection mécanique.Résistance aux UV, acides, alcali. Température de mise en oeuvre entre -18°C et +60°C.		19	6.1	noir		1	P.	-	5,37 €
✔ TRM 80021	Scotch® Super 33+: Ruban vinyle 19mm x 20m, noir isolant haute performance Pour l'isolation électrique basse tension et la protection mécanique.Résistance aux UV, acides, alcali. Température de mise en oeuvre entre -18°C et +60°C.	vinyle	19	20	noir		1	P.	-	14,34 €

RUBANS AUTO-SOUDABLES

Référence	Désignation	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Couleur		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ TRM 80000	Mastic Scotchfil Mastic isolant auto-soudable. Pour étanchéité, protection mécanique et isolation mécanique jusqu'à 600V	38	1.5	noir		1	P.	-	20,78 €
✔ TRM 80012	Scotch® 23 Ruban isolant élastomère auto-soudable pour reconstitution d'isolant de câble jusqu'à 69kV	19	9.15	noir		1	P.	-	25,33 €
✔ TRM 80014	Scotch® 23 Ruban isolant élastomère auto-soudable pour reconstitution d'isolant de câble jusqu'à 69kV	25	7	noir		1	P.	-	25,70 €

RUBANS POUR LE BATIMENT

Référence	Désignation	Matière	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Couleur		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ TRM 24709	Ruban Alu 1436 VMC Ruban d'étanchéité de gaines de ventilation en intérieur et extérieur	aluminium	50	50	0.03	aluminium		1	P.	-	19,61 €
✔ TRM 80536	Scotch® 2000 multi-usages Vinyle embossé, gris, étanche: Pour le frettage, la réparation, le maintien de câble au sol. Ecriture possible sur le ruban	vinyle	50	46		gris		1	P.	-	13,05 €
✔ TRM 85298	Scotch® Easy Tape pare-vapeur et étanchéité Pour maintien de plaque, fixation de bâche et marquage	vinyle	30	50		orange		1	P.	-	15,05 €
✔ TRM 85299	Scotch® Easy Tape pare-vapeur et étanchéité Pour maintien de plaque, fixation de bâche et marquage	vinyle	30	75		orange		1	P.	-	22,64 €

FIXATION AMOVIBLE

Référence	Désignation	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Couleur		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ TRM 20841	Dual Lock 3550 Ruban polypropylène avec picots laminés sur mousse acrylique VHB™ pour fixations lourdes	25.4	2.5	6.9	noir		1	P.	-	49,98 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

RUBANS D'ISOLATION ÉLECTRIQUE

Référence	Désignation	Matière	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Couleur	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 350010**	Ruban d'isolation et de repérage électrique 15 mm x 10 m x 0.15 mm jaune/vert, jaune, blanc, noir, bleu, rouge, gris, brun (x 8)	PVC plastifié Masse adhésive caoutchouc synthétique	15	10	0.15	autre	1	P.	-	14,74 €
✔ **BIZ 350012**	Ruban d'isolation et de repérage électrique 15 mm x 10 m x 0.15 mm blanc (x 8)	PVC plastifié Masse adhésive caoutchouc synthétique	15	10	0.15	blanc	1	P.	-	14,74 €
✔ **BIZ 350013**	Ruban d'isolation et de repérage électrique 15 mm x 10 m x 0.15 mm noir (x 8)	PVC plastifié Masse adhésive caoutchouc synthétique	15	10	0.15	noir	1	P.	-	14,74 €
✔ **BIZ 350014**	Ruban d'isolation et de repérage électrique 15 mm x 10 m x 0.15 mm bleu (x 8)	PVC plastifié Masse adhésive caoutchouc synthétique	15	10	0.15	bleu	1	P.	-	14,74 €
✔ **BIZ 350015**	Ruban d'isolation et de repérage électrique 15 mm x 10 m x 0.15 mm rouge (x 8)	PVC plastifié Masse adhésive caoutchouc synthétique	15	10	0.15	rouge	1	P.	-	14,74 €
✔ **BIZ 350016**	Ruban d'isolation et de repérage électrique 15 mm x 10 m x 0.15 mm gris (x 8)	PVC plastifié Masse adhésive caoutchouc synthétique	15	10	0.15	gris	1	P.	-	14,74 €
✔ **BIZ 350017**	Ruban d'isolation et de repérage électrique 15 mm x 10 m x 0.15 mm jaune/vert (x 8)	PVC plastifié Masse adhésive caoutchouc synthétique	15	10	0.15	vert/jaune	1	P.	-	14,74 €
✔ **BIZ 350018**	Ruban d'isolation et de repérage électrique 15 mm x 10 m x 0.15 mm brun (x 8)	PVC plastifié Masse adhésive caoutchouc synthétique	15	10	0.15	marron	1	P.	-	14,74 €
✔ **BIZ 350019**	Ruban d'isolation et de repérage électrique 19 mm x 20 m x 0.15 mm jaune (x 8)	PVC plastifié Masse adhésive caoutchouc synthétique	15	10	0.15	jaune	1	P.	-	14,74 €

RUBAN VINYLE HAUTE PERFORMANCE

Référence	Désignation	Matière	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Couleur		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 225033**	Ruban vinyle haute performance 19 mm x 20 m x 0.18 mm noir	PVC plastifié	19	20	0.18	noir		1	P.	-	13,96 €

RUBANS MULTI-USAGES

Référence	Désignation	Matière	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Couleur		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 351010**	Ruban pare-vapeur 50 mm x 33 m x 0.13 mm orange	PVC plastifié. Masse adhésive caoutchouc synthétique	50	33	0.13	orange		1	P.	-	14,12 €
✔ **BIZ 351011**	Ruban pare-vapeur 75 mm x 33 m x 0.13 mm orange	PVC plastifié. Masse adhésive caoutchouc synthétique	75	33	0.13	orange		1	P.	-	25,46 €
✔ **BIZ 351020**	Ruban vinyle toilé multi-usages 50 mm x 25 m x 0.30 mm gris	Ruban toilé polyéthylène, masse adhésive caoutchouc naturel.	50	25	0.3	gris		1	P.	-	25,21 €
✔ **BIZ 351021**	Ruban VMC 50 mm x 50 m x 0.07 mm aluminium	support aluminium. Masse adhésive acrylique	50	50	0.07	argent		1	P.	-	45,37 €
✔ **BIZ 351030**	Ruban vinyle multi-usages 50 mm x 33 m x 0.15 mm blanc	PVC embossé. Masse adhésive caoutchouc naturel	50	33	0.15	blanc		1	P.	-	11,94 €
✔ **BIZ 351060**	Ruban de masquage 50 mm x 50 m x 0.125 mm crème	Ruban support papier crêpe, masse adhésive caoutchouc solvantée.	50	50	0.125	autre		1	P.	-	8,82 €
✔ **BIZ 351070**	Ruban mousse PE double-face 19 mm x 10 m x 0.95 mm blanc	Ruban mousse PE double face, masse adhésive acrylique solvantée.	19	10	0.95	blanc		1	P.	-	25,21 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

ENTRETIEN, NETTOYANTS, ADHÉSIFS

RUBANS, DÉPOUSSIÉRANTS, NETTOYANTS ET COLLES

PISTOLETS

BizLine

Référence	Désignation	Longueur (mm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 710383**	Pistolet pour mousses PU			1	P.	-	153,48 €
✔ **BIZ 710320**	Pistolet pour cartouches et mousse intumescente 330 ml	400		1	P.	-	56,81 €
✔ **BIZ 710214**	Pistolet pour cartouches jusqu'à 310 ml	230		1	P.	-	22,03 €
✔ **BIZ 710318**	Pistolet pour mousse intumescente 400 ml 312 mm	312		1	P.	-	327,84 €
✔ **BIZ 700034**	Coffret pistolet à colle 80 W avec support et 12 bâtons Ø 11 x 200 mm			1	P.	0,42 €	92,64 €

MOUSSES

BizLine

Référence	Désignation	Couleur	Conditionnement (ml)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 710319**	Mousse intumescente coupe-feu 210 ml gris aluminium	gris aluminium	210		1	P.	-	137,23 €
✔ **BIZ 710317**	Mousse intumescente coupe-feu 400 ml gris aluminium	gris aluminium	400		1	P.	-	231,42 €
✔ **BIZ 710393**	Mousse PU expansive standard manuelle 500 ml jaune champagne	jaune champagne	500		1	P.	-	20,22 €
✔ **BIZ 710390**	Mousse PU expansive standard pistolable 750 ml jaune champagne	jaune champagne	750		1	P.	-	28,74 €
✔ **BIZ 710391**	Mousse PU expansive résistante au feu pistolable 750 ml rouge clair	rouge clair	750		1	P.	-	71,85 €
✔ **BIZ 710394**	Mousse PU expansive résistante au feu manuelle 750 ml rouge clair	rouge clair	750		1	P.	-	79,10 €

SILICONE - MASTICS - COLLES

BizLine

Référence	Désignation	Couleur	Conditionnement (ml)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 710384**	Colle cyanoacrylate 3 ml incolore	autre	3		1	P.	-	10,33 €
✔ **BIZ 710210**	Colle acrylique 300 ml blanche	blanc	300		1	P.	-	13,03 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

SILICONE - MASTICS - COLLES

Référence	Désignation	Couleur	Conditionnement (ml)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 710208**	Mastic-colle MS polymère 300 ml blanc	blanc	300		1	P.	-	30,24 €
✔ **BIZ 710209**	Mastic-colle MS polymère 300 ml transparent	transparent	300		1	P.	-	30,24 €
✔ **BIZ 710212**	Mastic silicone 300 ml blanc	blanc	300		1	P.	-	11,86 €
✔ **BIZ 710213**	Mastic silicone 300 ml transparent	transparent	300		1	P.	-	11,86 €
✔ **BIZ 710218**	Mastic acrylique 300 ml blanc	blanc	300		1	P.	-	9,36 €
✔ **BIZ 710259**	Colle néoprène translucide 300 ml	transparent	300		1	P.	-	12,97 €
BIZ 710388	Cyano'Pen 12 g	transparent	12		1	P.	-	15,72 €

COLLE CYANOACRYLATE

Référence	Désignation	Couleur	Conditionnement (ml)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 710385**	Colle cyanoacrylate 20 ml incolore	autre	20		1	P.	-	27,35 €

RÉSINES CHIMIQUES

Référence	Désignation	Conditionnement (ml)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 710215**	Résine chimique 170 ml	170		1	P.	-	38,10 €
✔ **BIZ 710314**	Résine chimique 310 ml	310		1	P.	-	43,00 €

ENTRETIEN, DIVERS

Référence	Désignation	Conditionnement (ml)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 700213**	Recharge de gaz butane 150 ml	150		1	P.	-	15,51 €
✔ **BIZ 750004**	Décolle étiquettes 500 ml	500		1	P.	-	26,66 €
✔ **BIZ 750030**	Lubrifiant silicone 500 ml translucide	500		1	P.	-	22,84 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

ENTRETIEN, NETTOYANTS, ADHÉSIFS

RUBANS, DÉPOUSSIÉRANTS, NETTOYANTS ET COLLES

ENTRETIEN, DIVERS

BizLine

Référence	Désignation	Conditionnement (ml)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 750010**	Graisse silicone 500 ml translucide	500		1	P.	-	36,63 €
✔ **BIZ 750111**	Vernis isolant de protection 500 ml	500		1	P.	-	37,10 €
✔ **BIZ 750140**	Nettoyant anti-statique de surfaces optiques 400 ml	400		1	P.	-	22,84 €
✔ **BIZ 750040**	Dégrippant multifonctions 500 ml	500		1	P.	-	17,13 €
✔ **BIZ 750101**	Nettoyant dégraissant à séchage rapide 150 ml	150		1	P.	-	18,08 €
✔ **BIZ 750102**	Nettoyant dégraissant à séchage rapide 500 ml	500		1	P.	-	33,30 €
✔ **BIZ 750160**	Peinture de retouche 400 ml gris silex	400		1	P.	-	30,40 €
✔ **BIZ 750161**	Peinture de retouche 400 ml blanc crème	400		1	P.	-	47,35 €
BIZ 750062	Peinture de retouche RAL 7035 500 ml	500		1	P.	-	30,84 €
✔ **BIZ 750151**	Nettoyant lubrifiant tous contacts 125 ml	125		1	P.	-	18,56 €
✔ **BIZ 750150**	Nettoyant lubrifiant tous contacts 400 ml	400		1	P.	-	32,82 €
✔ **BIZ 750020**	Galvanisation et zingage résistance normale 500 ml 200 °C	500		1	P.	-	38,17 €
✔ **BIZ 750021**	Galvanisation et zingage résistance extrême 500 ml 250 °C	500		1	P.	-	29,49 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

DÉPOUSSIERANTS ET NETTOYANTS

BizLine

Référence	Désignation	Couleur	Conditionnement (ml)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 750001**	Dépoussiérant gaz sec 400 ml	incolore	400		1	P.	-	32,82 €
✔ **BIZ 710392**	Nettoyant pour mousses PU et pistolet 500 ml incolore	incolore	500		1	P.	-	26,95 €

LINGETTES

BizLine

Référence	Désignation	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Conditionnement (ml)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 751010**	Lingette nettoyante (x 70)	266	200	70		1	P.	-	52,33 €

ESSUI MAINS

BizLine

Référence	Désignation	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Conditionnement (ml)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BIZ 751030**	Bobine d'essuyage pur ouate blanche (x 2)	300	210000	2000		1	P.	-	47,10 €

PILES, ACCUMULATEURS ET LAMPES TORCHES

PILES

PILES LITHIUM

Energizer

Les piles AA et AAA qui durent le plus longtemps au monde dans des conditions d'usage extrême. (De -40°C à +60°C); De 26% à 33% plus légère qu'une alcaline.
Jusqu'à 20 ans de stockage pour les formats AA/AAA et jusqu'à 10 ans pour le format 9V.
Dure jusqu'à 11 fois plus longtemps qu'une pile alcaline Energizer standard dans les appareils photos numériques.

Référence	Désignation	Tension (V)	Type pile/batterie		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **RSN 262643**	Lith. Ultimate AA (L91) x4	1.5	lithium		1	P.	-	20,44 €
✔ **RSN 273267**	Lith. Ultimate AAA (L92) x4	1.5	lithium		1	P.	-	20,44 €
✔ **RSN 332872**	Lith. Ultimate 9V x1	9	lithium		1	P.	-	26,37 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

PILES, ACCUMULATEURS ET LAMPES TORCHES

PILES

PILES ALCALINES

Energizer

Les 1eres piles AA et AAA au monde fabriquées à partir de piles recyclées (4% du poids total de la pile). Notre alcaline la plus performante, stockable jusqu'à 20 ans pour les formats AA/AAA et 10 ans pour les formats C/D/9V.
Dure jusqu'à 80% plus longtemps qu'une alcaline standard.

Référence	Désignation	Tension (V)	Type pile/batterie		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **RSN 410716**	ENR eco advanced AA/LR6 FSB4	1.5	alcaline		1	P.	-	13,35 €
✔ **RSN 415001**	ENR Eco Advanced AA/LR06 DP20	1.5	alcaline		1	P.	-	50,10 €
✔ **RSN 410693**	ENR eco advanced AAA LR03 FSB4	1.5	alcaline		1	P.	-	13,35 €
✔ **RSN 415018**	ENR Eco Advanved 9V/LR61 DP20	1.5	alcaline		1	P.	-	50,10 €
✔ **RSN 410433**	ENR Advanced C/LR14 FSB2	1.5	alcaline		1	P.	-	14,16 €
✔ **RSN 410426**	ENR Advanced D/LR20 FSB2	1.5	alcaline		1	P.	-	14,16 €
✔ **RSN 410372**	ENR Advanced 9V FSB1	9	alcaline		1	P.	-	16,31 €

PILES MINIATURES

Energizer

Référence	Désignation	Tension (V)	Type pile/batterie	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **RSN 295641**	Mini. Alc A23/E23A 2 Carte Large	12	miniature bâton	1	P.	-	7,15 €
✔ **RSN 393330**	ENR Alkaline A27 FSB2	12	miniature bâton	1	P.	-	8,40 €
✔ **RSN 083071**	Mini Alc LR44/A76 x2 Carte Large	1.5	pile-bouton	1	P.	-	4,91 €
✔ **RSN 393187**	ENR Alkaline LR9/EPX625G FSB1	1.5	pile-bouton	1	P.	-	6,13 €
✔ **RSN 083088**	Mini Alc LR54/189 x2 Carte Large	1.5	pile-bouton	1	P.	-	6,13 €
✔ **RSN 083064**	Mini. Alc LR1/E90 x1 Carte Large	1,5	miniature bâton	1	P.	-	4,91 €
✔ **RSN 411522**	ENR Lithium CR1220 FSB1	3	pile-bouton	1	P.	-	5,72 €
✔ **RSN 411539**	ENR Lithium CR1616 FSB1	3	pile-bouton	1	P.	-	5,72 €
✔ **RSN 411546**	ENR Lithium CR1620 FSB1	3	pile-bouton	1	P.	-	5,72 €
✔ **RSN 411553**	ENR Lithium CR1632 FSB1	3	pile-bouton	1	P.	-	5,72 €
✔ **RSN 248340**	Mini. Lith. CR2016 FSB2	3	pile-bouton	1	P.	-	7,15 €
✔ **RSN 248333**	Mini. Lith. CR2025 FSB2	3	pile-bouton	1	P.	-	7,15 €
✔ **RSN 248357**	Mini. Lith. CR2032 FSB2	3	pile-bouton	1	P.	-	7,15 €
✔ **RSN 379914**	ENR CR2430 Lithium S FSB2	3	pile-bouton	1	P.	-	8,70 €
✔ **RSN 381795**	ENR CR2450 Lithium S FSB2	3	pile-bouton	1	P.	-	9,13 €
✔ **RSN 052008**	Mini. Lith. Photo123 x1	3	miniature bâton	1	P.	-	20,24 €
✔ **RSN 026429**	Mini. Lith. Photo CR2 x1	3	miniature bâto	1	P.	-	20,24 €
✔ **RSN 057003**	Mini. Lith. Photo 2CR5 x1	6	miniature bâton	1	P.	-	32,50 €
✔ **RSN 052503**	Mini. Lith Photo 223 x1	6	miniature bâton	1	P.	-	32,50 €

OXYDE D'ARGENT

Energizer

Référence	Désignation	Tension (V)	Type pile/batterie	Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **RSN 252989**	Pile montre Ox. D'argent 357/303 MBL1	1.5	pile montre	1	P.	-	6,95 €
✔ **RSN 253023**	Pile montre Ox. D'argent 377/376 MBL1	1.5	pile montre	1	P.	-	6,13 €
RSN 422962	Mini Ox. d'argent 357/303 BP2	1.5	pile-bouton	1	P.	-	N.C

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

PILES SPÉCIALES

Référence	Désignation	Tension (V)	Type pile/batterie		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **RSN 043517**	Pile Spé Eveready PJ996/4R25 VP	6	saline		1	P.	-	16,15 €
✔ **RSN 410327**	ENR Max 3LR12 FSB1	4.5	alcaline		1	P.	-	13,09 €
✔ **RSN 507028**	Pile Spé. 991/4R25-2 VP	6	saline		1	P.	-	40,80 €
✔ **RSN 013581**	Pile Spé. Classic LR820 VP	6	alcaline		1	P.	-	75,86 €

ACCUMULATEURS

RECHARGEABLE

Les 1ères piles* rechargeables au monde fabriquées avec 4% de piles recyclées**
(*Uniquement pour les piles AA/AAA **Batteries recyclées de véhicules hybrides)
Accu recharge Power Plus : durent 4 fois plus longtemps*** Accu recharge Extreme : durent 6 fois plus longtemps***
(***Dans les appareils photos numériques versus les alcalines standard, les résultats peuvent varier selon l'appareil)

Référence	Désignation	Plage de charge (Ah)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **RSN 416893**	Rech. Extrême AA 2300mAh x4 Pre-Charg	2300		1	P.	-	52,29 €
✔ **RSN 416879**	Rech. Extrême AAA 800mAh x4 Pre-Charg	800		1	P.	-	52,30 €
✔ **RSN 417012**	Rech. PowerPlus AA 2000mAh x4	2000		1	P.	-	36,10 €
✔ **RSN 138740**	Rech. PowerPlus C 2500mAh x2	2500		1	P.	-	43,76 €
✔ **RSN 138757**	Rech. PowerPlus D 2500mAh x2	2500		1	P.	-	43,76 €
✔ **RSN 138771**	Rech. 9V (HR22)	175		1	P.	-	43,76 €
✔ **RSN 398373**	ENR Pro Charger 4x2000 mAhs EU plug			1	P.	0,02 €	90,09 €

LAMPES TORCHES

Référence	Désignation	Portée (m)	Flux lumineux (lm)	Autonomie (h)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **RSN 398250**	Baladeuse HardCase Pro 6 LED ultra performantes. Faisceau lumineux de 180°. Base large pour grande stabilité. 2 aimants puissants et un crochet rotatif rétractable pour un usage mains libres. 2 modes d'intensités. Résiste aux chutes de 7m. Etanchéité IPX4.	-	550	40		1	P.	0,06 €	98,29 €
✔ **RSN 287424**	Torche Hardcase Pro + 2 AA Grande absorption des chocs et protection renforcée. Nouvelle optique. Deux puissances d'éclairage intense / medium. Conçue pour durer 15 ans 2AA fournies.	115	300	65		1	P.	0,02 €	57,29 €
✔ **RSN 287448**	Torche Hardcase Pro+ 4AA 4 LED blanches. Manche antidérapant, lentille incassable. Résiste à une chute de 7 mètres. Norme IPX4 : résiste aux projections d'eau. Corps métallique, structure ABS et protection en caoutchouc. Légère et robuste. 4AA fournies.	125	400	50		1	P.	0,06 €	70,15 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

PILES, ACCUMULATEURS ET LAMPES TORCHES

LAMPES TORCHES

Energizer

Référence	Désignation	Portée (m)	Flux lumineux (lm)	Autonomie (h)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **RSN 344974**	Phare rechargeable Hard Case Pro Spotlight Spotlight fin pour une meilleure prise en main. Grande absorption des chocs et protection renforcée. Nouvelle double optique. Deux puissance d'éclairage intense / medium. Fonctionne avec des piles rechargeables, alcalines ou au lithium. Chargeur de voiture compris. 6 AA NiMH.	425	550	6h45		1	P.	0,11 €	201,00 €
✔ **RSN 019378**	Phare Expert LED PRO Idéal pour tous types d'interventions. Faisceau central renforcé pour un éclairage 2 x plus large à longue portée. 3 modes d'intensité. Se pose sur le sol /Lentille incassable / Résiste à une chute d'un mètre / Tête orientable - Sangle de transport. LR820 fournie.	505	530	125		1	P.	0,11 €	180,70 €
✔ **RSN 313130**	Torche Vision HD LED Torche métal haut de gamme. Eclairage longue distance puissant grâce à une Led . I Etanchéité IPX4. S'éteint automatiquement au bout de 30 minutes. Idéale pour inspection grâce à un faisceau puissant et relativement large. 3 modes d'intensité. Poids: 180g / Diamètre: 29 mm / Longueur:160mm / 2AA fournies.	115	450	4		1	P.	0,02 €	112,36 €
✔ **RSN 326291**	Torche Impact Rubber 2AA Torche profesionnelle très résistante. Faisceau large et puissant pour circuler en toute sécurité. Lentille incassable. Manche anti-dérapant et interrupteur large pour utilisation avec des gants. Pied pour travailler les mains libres. Poids: 103g / Hauteur: 72 mm / Longueur: 190 mm 2 AA fournies.	65	60	30		1	P.	0,06 €	41,43 €
✔ **RSN 326307**	Torche Impact Rubber 2 AA Petite torche compacte profesionnelle très résistante. Faisceau large pour un travail de proximité. Lentille incassable. Manche anti-dérapant. Interrupteur large pour utilisation avec des gants. Pied pour travailler les mains libres. Poids: 103g / Hauteur: 55mm / Longueur: 149 mm 2 AAA fournies.	50	60	18		1	P.	0,02 €	30,53 €
✔ **RSN 015096**	Toche X-Focus LED 2 AA. 1 LED / Légère / Faisceau ajustable / Lentille incassable Poids : 24g Dimensions : 150 mm X 25mm 2 AA fournies.	45	50	45		1	P.	0,02 €	31,62 €
✔ **RSN 289084**	Torche ATEX LED 2AA Normes ATEX. Résistance aux nuages de poussières explosives. Eclairage homogène et blanc pour éclairage d'une large surface à longue portée. Norme IPX 7, étanche pendant 30 min sous 1 m. Lentille incassable / Résiste à des chutes de 1 m. 2 AA nn fournies.	140	65	21		1	P.	0,02 €	57,29 €
✔ **RSN 289091**	Torche ATEX LED 2D Normes ATEX. Résistance aux nuages de poussières explosives. Eclairage homogène et blanc pour éclairage d'une large surface à longue portée. Norme IPX 7, étanche pendant 30 min sous 1 m. Lentille incassable / Résiste à des chutes de 1 m. 2 D non fournies.	150	60	135		1	P.	0,02 €	66,13 €
✔ **RSN 257045**	Porte-Clés Lumineux LED	18	13	5h30		1	P.	0,02 €	28,13 €
✔ **RSN 307504**	Torche Compact LED Boitier compact. Faisceau large. Crochet de suspension. Eclairage Led. Acier anti corosion. Fonction morse. Piles 2 AA Incluses Poids: 75g. Hauteur: 103 mm. Longueur: 52 mm. 2AA non fournies.	45	40	65		1	P.	0,02 €	25,95 €
RSN 420821	Torche Metal Penlite LED 2AAA La torche LED astucieuse pour inspecter des zones très précises à portée de main. Tout en métal, il est plus robuste. Résiste à une chute de 1 mètre. 2 AAA fournies. Autonomie : 20h. 35 lumens.	11	35	20		1	P.	0,02 €	21,81 €
✔ **RSN 419597**	Torche Vision HD LED 6 AA Energizer Vision HD metal 6AA 6 Torche métal haut de gamme. Eclairage longue distance puissant grâce à une Led . I Etanchéité IPX4.	230	1300	4		1	P.	0,06 €	141,75 €

LAMPES FRONTALES

Energizer

Référence	Désignation	Portée (m)	Flux lumineux (lm)	Autonomie (h)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **RSN 375718**	Frontale Hard Case Pro pour casques + 3AA 8 modes d'éclairage. 2 intensités. Tête pivotante. Résiste aux chutes de 7m. Etanchéité IPX4 (anti-intempéries). Sangle antidérapante. Bandeau: Très confortable pour un port direct sur la tête et adapté aux casques. 3AAA fournies.	100	325	22h		1	P.	0,02 €	102,51 €
✔ **RSN 388671**	Frontale Hard Case Pro aimantée Résiste aux chutes de 7m. Un module détachable et aimanté. Confort extrême grâce au bandeau extra large et sa légèreté	60	250	17h		1	P.	0,02 €	66,13 €
✔ **RSN 412802**	Frontale Vision 2 modes d'intensité, Visions HD + Focus. Bouton mécanique. Résiste aux chutes de 1m	85	300	6		1	P.	0,02 €	66,13 €
✔ **RSN 270228**	Frontale Vision Bouton mécanique, lentille incassable, résiste à une chute de 1m	30	100	7		1	P.	0,02 €	42,21 €
✔ **RSN 320268**	Frontale Atex Normes ATEX. Résiste aux nuages de poussières explosives. Etanchéité IPX4. Résiste aux chutes de 2m. 1 LED blanche, 2 LEDS rouges et 1 LED verte. 2 modes d'intensité. Sangles antidérapantes adaptées aux casques	125	75	20		1	P.	0,02 €	111,56 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA

POSE LIBRE LAVAGE P. 1087

POSE LIBRE FROID P. 1094

POSE LIBRE CUISSON P. 1103

INTÉGRABLES CUISSON P. 1108

INTÉGRABLES LAVAGE P. 1126

INTÉGRABLES FROID P. 1129

PETITS APPAREILS MÉNAGER P. 1132

MULTIMÉDIA P. 1137

SUPPORTS ET CONNECTIQUES AUDIOVISUEL P. 1140

ÉQUIPEMENT COLLECTIVITÉS P. 1147

PROFESSIONNEL P. 1154

OFFRE CONNECTÉE SIEMENS

Four Inox - HN678G4S6

Four avec fonction varioSpeed, pulseSteam et des capteurs de cuisson pour des résultats optimaux.

- Home Connect : appareils électroménagers dotés d'une connectivité intelligente pour une vie quotidienne facilité.
- Ecran TFT tactile : lisibilité optimale et utilisation intuitive.
- La sonde de cuisson 3 points et le bakingSensor pour les pains et pâtisseries détectent le moment précis de la fin de cuisson.
- Cuisson automatique: réglage automatique de la chaleur, température et temps optimaux pour d'innombrables plats.
- airPulsé 4D : une distribution homogène de la chaleur pour des résultats parfaits, à tous les niveaux.

Hotte décorative murale 90 cm - LC97FVW60

Design hotte plate noir et verre, avec un haut niveau d'extraction pour une puissance accrue.

- Moteur à induction pour une extraction silencieuse et performante des vapeurs.
- cookConnect : contrôlez votre hotte via votre table de cuisson (avec une table compatible).
- climateControl Sensor : ajuste automatiquement le niveau de puissance de la hotte en fonction des vapeurs et des odeurs détectées.
- emotionlight Pro : ambiance lumineuse autour de la hotte. A chaque style, sa couleur.
- Home Connect : contrôler une sélection de fonctionnalités de la hotte via smartphone ou tablette.

Réfrigérateur-congélateur combiné - KG36NHI32

Le combiné noFrost A++ avec appareils photos intégrés : les appareils photos vous permettent de vérifier le contenu de votre réfrigérateur où que vous soyez, quand vous le voulez.

- Eclairage LED : éclairage uniforme de votre réfrigérateur, sans éblouissement, et pour fonctionner toute la durée de vie de l'appareil.
- Fruits et légumes restent frais plus longtemps dans le tiroir hyperFresh, grâce au réglage d'humidité.
- La zone hyperFresh est plus fraîche que le reste du réfrigérateur afin de conserver viande et poisson plus longtemps.
- Technologie noFrost multiairflow : fini le dégivrage manuel

Lave-vaisselle 60 cm Tout intégrable - SN678X36TE

Lave-vaisselle avec système de séchage Zéolite® pour préserver l'éclat de vos verres et l'option varioSpeed Plus (lave et sèche jusqu'à 3 fois plus rapidement).

- brilliantShine system® : Une combinaison parfaite de technologies pour prendre soin de vos verres, même les plus fragiles, grâce au programme verre 40°, l'option séchage brillance max, le système protectVerre et la technologie de séchage zéolite®.
- L'option va rioSpeed Plus permet de laver jusqu'à 3 fois plus rapidement tout en gardant la même performance de lavage et de séchage.
- L'emotionlight illumine entièrement l'intérieur du lave-vaisselle.
- timeLight : projection du temps restant au sol.
- Home Connect : contrôlez votre lave-vaisselle à distance avec l'applica tion Home Connect.

Lave-linge frontal 60 cm - WMH6Y892FF

Lave-linge connecté iSensoric : systèmes de dosage automatique iDos et anti-taches. Contrôler votre appareil à distance, peu importe l'endroit où vous vous trouvez, grâce à l'application intuitive Home Connect.

- Contrôler votre lave-linge à distance, peu importe l'endroit où vous vous trouvez, grâce à l'application intuitive Home Connect (disponnible sur iOS et Android).
- Le système de dosage automatique iDos libère de la corvée du dosage et permet d'économiser de l'eau et du détergent.
- Système anti-taches pour traiter les 16 types de taches les plus fréquentes (sans détachant additionnel).
- Consomme 30% moins que la classe A+++.
- Moteur iQdrive intelligent et performant, garanti 10 ans.

Sèche-linge - pompe à chaleur - WT47Y8H1FF

Sèche-linge pompe à chaleur haut de gamme avec Home Connect : contrôle à distance via Wifi. Avec autonettoyage du condenseur.

- Contrôle à distance de votre sèche-linge via l'application Home Connect.
- Nettoyage manuel du condenseur superflu et basse consommation à vie grâce au nettoyage automatique.
- Classe énergétique A++, une consommation extrêmement réduite.
- Un séchage rapide.
- Technologie autoDry : cycles contrôlés par des capteurs intelligents pour un séchage en douceur.

Photos non contractuelles, ne pas jeter sur la voie publique. Siège social : REXEL FRANCE - 13 boulevard du Fort de Vaux - CS60002 - 75838 PARIS - SAS au capital de 41 940 672 Euros - RCS Paris 309 304 616 - 08/2017

POSE LIBRE LAVAGE

LAVE LINGE TOP

LAVE LINGE TOP

BOSCH Des technologies pour la vie

Référence	Désignation	Classe Energétique	Capacité (Kg)	Vitesse de Rotation (Trs/Min)	Départ / Fin différé	Consommation Annuelle (L/kWh)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BOS WOT24457FF**	Capacité variable automatique - Programmes spéciaux : Synthétique, Chemises, Fitness, Express 15 min, Mix rapide, Allergie +, Laine/Soie, Délicat - Départ différé 24 h et affichage du temps restant - Touches sensitives - Rajout de linge - Tambour 42 L avec fonction SoftOpening - Position superstop du tambour - Protection anti-débordement.	A+++	7	1200	Oui	9240/174		1	P.	7,50 €	583,33 €
✔ **BOS WOT24257FF**	Capacité variable automatique - Programmes spéciaux : Synthétique, Mix rapide, Allergie +, Laine/Soie, Délicat - Départ différé 24 h et Affichage du temps restant - Voyants LED de déroulement du cycle - Rajout de linge - Position superstop du tambour - Tambour 42 L avec fonction SoftOpening.	A+++	7	1200	Oui	9240/174		1	P.	7,50 €	541,66 €
✔ **BOS WOR24156FF**	Capacité variable automatique - Programmes spéciaux : Mix, Laine/ Soie, Délicat - Voyants LED de déroulement du cycle - Touches sensitives -Départ différé - Rajout de linge - Tambour 42 L - Protection anti débordement.	A+++	6,5	1200	Non	9200/174		1	P.	7,50 €	499,99 €

LAVE LINGE TOP

Electrolux

Référence	Désignation	Classe Energétique	Capacité (Kg)	Vitesse de Rotation (Trs/Min)	Départ / Fin différé	Consommation Annuelle (L/kWh)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ART EWT1376HZ1**	Ecran LCD - Certifié Woolmark® Blue : sécurité maximale pour vos lainages - Time Manager® - Boîte à produits flexible DuoDose - Volume tambour : 42 L - Départ différé 20h et affichage du temps restant - Capacité variable automatique - Thermostat variable de froid à 90° - Option rinçage plus - Option Facile à repasser	A+++	7	1300	Oui	9990/175		1	P.	7,50 €	N.C
✔ **ART EWT1366AZ1**	Ecran LCD - Départ différé et temps restant - Time Manager® - Soft opening (ouverture douce du tambour) - Arrêt tambour en position haute - Boite à produits placée sur la table - Certification Woolmark® Blue - Pgs duvets et voilages - Sécurité anti-débordement - Contrôle anti balourd	A+++	6	1300	Oui	8990/150		1	P.	7,50 €	458,33 €
✔ **ART EWT1263AA2**	Ecran LCD - Départ différé et temps restant - Time Manager® - Arrêt du tambour en position haute - Boite à produits placée sur la table - Filtre en façade - Certification Woolmark® Blue - Pgs Couette, sport - Sécurité anti-débordement - Contrôle anti balourd	A++	6	1200	Oui	8990/150		1	P.	7,50 €	416,66 €

LAVE LINGE TOP

Brandt

Référence	Désignation	Classe Energétique	Capacité (Kg)	Vitesse de Rotation (Trs/Min)	Départ / Fin différé	Consommation Annuelle (L/kWh)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **NDT BT603M**	ELU PRODUIT DE L'ANNEE 2017 - Affichage LCD - Posistop - Sesam - Programmes Easystart, Opti4 - OptiA39m - Synchronisation heures creuses. OPTIA 39 min permet de laver en 39 minutes une charge usuelle de linge à 40°C, tout en conservant la meilleure efficacité de lavage.	A+++	6	1300	Oui	8720/137		1	P.	7,50 €	N.C

LAVE LINGE TOP

Vedette

Référence	Désignation	Classe Energétique	Capacité (Kg)	Vitesse de Rotation (Trs/Min)	Départ / Fin différé	Consommation Annuelle (L/kWh)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **VDT VT602B**	Affichage Leds - Départ Différé 3-9-12h - Tambour inox 42L -Posistop - Ouverture Sesam - Touches favori, programme quotidien et option couleurs foncées - Roulettes - Blanc.	A+++	6	1200	Oui	8720/153		1	P.	7,50 €	332,50 €

LAVE LINGE FRONTAL

LAVE LINGE GRANDE CAPACITÉ

BOSCH Des technologies pour la vie

Référence	Désignation	Classe Energétique	Capacité (Kg)	Départ / Fin différé	Vitesse de Rotation (Trs/Min)	Consommation Annuelle (L/kWh)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BOS WAT28609FF**	i-DOS - dosage automatique de lessive et d'adoucissant, Moteur induction EcoSilenceDrive garanti 10 ans - ActiveWater Plus - Prgrs spéciaux dont quotidien 60 min., Couleurs sombres, Outdoor, Allergie +, Express 15 min/30 min - Nettoyage du tambour avec rappel automatique - Grand display LED tactile - Information sur la consommation d'eau et d'énergie.	A+++-30%	9	Oui	1400	11220/152		1	P.	7,50 €	833,33 €
BOS WAT28419FF	Moteur induction EcoSilence Drive garanti 10 ans - Programmes spéciaux dont Rinçage plus, Chemises, Fitness, Allergie +, Express 15/30 min - ActiveWater Plus - VarioPerfect : choix entre l'option Speed ou Eco pour un résultat parfait - Grand écran LED avec affichage clair pour déroulement du cycle - Tambour 63 L - Classe d'essorage: B	A+++-30%	9	Oui	1400	11220/152		1	P.	7,50 €	N.C

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

POSE LIBRE LAVAGE

LAVE LINGE FRONTAL

LAVE LINGE 8 KG

BOSCH Des technologies pour la vie

Référence	Désignation	Classe Energétique	Capacité (Kg)	Départ / Fin différé	Vitesse de Rotation (Trs/Min)	Consommation Annuelle (L/kWh)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BOS WAN28066FF**	Moteur induction EcoSilenceDrive garanti 10 ans - Prgrs spéciaux dont Rinçage plus, Mix rapide, Express 15 min/30 min - Grand display LED - Touches sensitives: Départ différé, Départ/Pause ou Rajout de linge, Speed / Eco, Essorage variable/Arrêt cuve pleine. Remplaçant de BOS WAK28260FF	A+++-10%	8	Oui	1400	9900/176		1	P.	7,50 €	499,99 €
✔ **BOS WAN24200FF**	Moteur induction EcoSilenceDrive garanti 10 ans - Programmes spéciaux - Grand display LED - Touches sensitives - Protection anti-débordement - Indicateur de surdosage lessive - Signal sonore fin de programme - Fermeture hublot magnétique avec ouverture immédiate pour rajout de linge.	A+++-10%	8	Oui	1200	9900/176		1	P.	7,50 €	483,33 €
BOS WUQ28418FF	Raccordement eau chaude/ eau froide - Moteur induction EcoSilenceDrive garanti 10 ans - Programmes spéciaux - VarioPerfect - Display pour affichage - Touches sensitives - Départ/pause ou rajout de linge - Protection anti-débordement - Détection antibalourd - Sécurité enfants - Mise sous plan dans niche hauteur 85cm - Top amovible.	A+++-30%	8	Oui	1400	9680/135		1	P.	7,50 €	N.C

LAVE LINGE 7, 6, 5 KG

BOSCH Des technologies pour la vie

Référence	Désignation	Classe Energétique	Capacité (Kg)	Départ / Fin différé	Vitesse de Rotation (Trs/Min)	Consommation Annuelle (L/kWh)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BOS WAE28217FF**	Programmes spéciaux - VarioPerfect - Display pour affichage - Touches sensitives - Départ/pause ou rajout de linge - Protection anti-débordement - Détection antibalourd - Sécurité enfants - Mise sous plan dans niche hauteur 85cm.	A+++	7	Oui	1400	10686/165		1	P.	7,50 €	416,66 €

LAVANTE SÉCHANTE

BOSCH Des technologies pour la vie

Référence	Désignation	Classe Energétique	Capacité (Kg)	Départ / Fin différé	Vitesse de Rotation (Trs/Min)	Consommation Annuelle (L/kWh)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
BOS WVG30462FF	Capacité 7 kg Lavage et 4 kg Séchage - Enchainement automatique pour laver et sécher 4 kg de linge - Design antivibration- Prog. spéciaux dont Duvet, Express 15 min, Allergie +, Hygiène Basse Température - Programme Séchage délicat - Grand display LED.	A/A	7/4	Oui	1500	23600/1926		1	P.	7,50 €	N.C

LAVE LINGE 8 KG

SIEMENS

Référence	Désignation	Classe Energétique	Capacité (Kg)	Départ / Fin différé	Vitesse de Rotation (Trs/Min)	Consommation Annuelle (L/kWh)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SSM WM14T458FF**	Moteur à induction iQDrive garanti 10 ans - Programmes spéciaux - Grand display LED - Touches sensitives - Indicateur de surdosage lessive - Signal sonore fin de programme - Fermeture hublot magnétique avec ouverture immédiate pour rajout de linge - Sécurité enfants. Remplaçant de WM14T450FF	A+++-30%	8	Oui	1400	9680/135		1	P.	7,50 €	583,33 €
✔ **SSM WM14N160FF**	Moteur à induction iQDrive garanti 10 ans - Programmes spéciaux - Grand display LED - Touches sensitives - Indicateur de surdosage lessive - Signal sonore fin de programme - Fermeture hublot magnétique avec ouverture immédiate pour rajout de linge - Sécurité enfants.	A+++-10%	8	Oui	1400	9900/176		1	P.	7,50 €	541,66 €

LAVE LINGE 7, 6, 5 KG

SIEMENS

Référence	Désignation	Classe Energétique	Capacité (Kg)	Départ / Fin différé	Vitesse de Rotation (Trs/Min)	Consommation Annuelle (L/kWh)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SSM WM14N060FF**	Moteur à induction iQDrive garanti 10 ans - Programmes spéciaux - Grand display LED - Touches sensitives - Signal sonore fin de programme - Fermeture hublot magnétique avec ouverture immédiate pour rajout de linge - Sécurité enfants. Remplaçant de SSM WM14E270FF	A+++-10%	7	Oui	1400	9020/157		1	P.	7,50 €	N.C
✔ **SSM WM14E277FF**	Design antivibration - Programmes spéciaux - varioPefect - Display - Touches sensitives - Capacité variable automatique - Indicateur de surdosage lessive - Signal sonore fin de programme - Fermeture hublot magnétique avec ouverture immédiate pour rajout du linge - Sécurité enfants	A+++	7	Oui	1400	10686/165		1	P.	7,50 €	416,66 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

LAVE LINGE GRANDE CAPACITÉ

Electrolux

Référence	Désignation	Classe Energétique	Capacité (Kg)	Départ / Fin différé	Vitesse de Rotation (Trs/Min)	Consommation Annuelle (L/kWh)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ART EWF1405RA**	FlexCare® - Ecran LCD avec fin différée - Boîte à produits DUO DOSE - Hublot silver - Moteur Inverter - Sécurité anti-débordement et enfants - Contrôle anti balourd	A+++	10	Oui	1400	11790/190		1	P.	7,50 €	583,33 €
✔ **ART EWF1495RB**	FlexCare® - Ecran LCD avec fin différée - Boîte à produits DUO DOSE - Certification Woolmark® Blue - Hublot silver - Moteur Inverter - Sécurité anti-débordement et enfants - Contrôle anti balourd.	A+++	9	Oui	1400	10390/173		1	P.	7,50 €	499,99 €

LAVE LINGE 8 KG

Electrolux

Référence	Désignation	Classe Energétique	Capacité (Kg)	Départ / Fin différé	Vitesse de Rotation (Trs/Min)	Consommation Annuelle (L/kWh)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ART EWF1485E0W**	TimeCare - Ecran LCD - Départ différé et temps restant - TimeManager® - Boîte à produits DUO DOSE - Progs dont soie, duvet et 5 chemises - Hublot blanc - Sécurité anti-débordement et enfants - Contrôle anti balourd.	A+++	8	Oui	1400	9999/190		1	P.	7,50 €	416,66 €

LAVE LINGE 7, 6, 5 KG

Electrolux

Référence	Désignation	Classe Energétique	Capacité (Kg)	Départ / Fin différé	Vitesse de Rotation (Trs/Min)	Consommation Annuelle (L/kWh)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ART EWF1475E0S**	Ecran LCD - Départ différé et temps restant - TimeManager® - Boîte à produits DUO DOSE - Progs dont soie, duvet et 5 chemises - Hublot silver- Sécurité anti-débordement et enfants - Contrôle anti balourd	A+++	7	Oui	1400	9499/171		1	P.	7,50 €	N.C

LAVANTE SÉCHANTE

Electrolux

Référence	Désignation	Classe Energétique	Capacité (Kg)	Départ / Fin différé	Vitesse de Rotation (Trs/Min)	Consommation Annuelle (L/kWh)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ART EWW1688SWG**	8 Kg Lavage / 6Kg Séchage - Moteur inverter - DualCare- Fonction Vapeur - Ecran LCD - Time manager® - Hublot (ouverture 34cm) et manette silver - Boîte à produits DUO DOSE - Pgs vapeur et laine certifié Woolmark® Blue en lavage et séchage - Sécurité anti-débordement et enfants - Contrôle anti balourd.	AA	8 / 6	Oui	1600	11400/1088		1	P.	7,50 €	708,33 €

LAVE LINGE GRANDE CAPACITÉ

Brandt

Référence	Désignation	Classe Energétique	Capacité (Kg)	Type programme	Départ / Fin différé	Vitesse de Rotation (Trs/Min)	Consommation Annuelle (L/kWh)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **NDT BWF5Q2YCW**	Grand LCD, tambour 80 litres, Moteur induction Silence 54dB, Optitime, Départ différé 24h, Affichage du temps restant, OptiA45minutes, Linge bébé.	A+++-30%	12	Manuel	Oui	1400	11800 / 196		1	P.	7,50 €	706,13 €
✔ **NDT BWF5Q9YCW**	Grand LCD, Tambour 64litres, Moteur induction Silence 54dB, Optitime, Départ différé 24h, affichage du temps restant, OptiA45minutes, Linge bébé.	A+++-10%	9	Manuel	Oui	1400	11800 / 196		1	P.	7,50 €	581,00 €

LAVE LINGE 8 KG

Brandt

Référence	Désignation	Classe Energétique	Capacité (Kg)	Type programme	Départ / Fin différé	Vitesse de Rotation (Trs/Min)	Consommation Annuelle (L/kWh)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **NDT BWF48TCW**	Digits- 58/78Db - DD 24H avec temps restant- Tambour inox 60L - Programme Mémo Flash 21 - Blanc.	A+++	8	Manuel	Oui	1400	10500/196		1	P.	7,50 €	456,75 €

LAVE LINGE 7, 6, 5 KG

Vedette

Référence	Désignation	Classe Energétique	Capacité (Kg)	Type programme	Départ / Fin différé	Vitesse de Rotation (Trs/Min)	Consommation Annuelle (L/kWh)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **VDT VLF745SW**	Digits - 58/78Db - DD24H avec temps restant - Tambour inox de 50L - Profondeur 49.5 cm - Blanc.	A+++	7	Manuel	Oui	1400	10000/175		1	P.	7,50 €	381,50 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

POSE LIBRE LAVAGE

LAVE LINGE FRONTAL

LAVE LINGE 7, 6, 5 KG

viva

Référence	Désignation	Classe Energétique	Capacité (Kg)	Départ / Fin différé	Vitesse de Rotation (Trs/Min)	Consommation Annuelle (L/kWh)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BOS WFV14B21FF**	VIVA - Display pour affichage du temps restant, déroulement du cycle et fin différée 24 h - Touches sensitives - Mise sous plan dans niche hauteur 85cm	A+++	6	Oui	1400	10560/153		1	P.	7,50 €	333,33 €

SÈCHE LINGE

SÈCHE LINGE POMPE À CHALEUR

BOSCH Des technologies pour la vie

Référence	Désignation	Classe Energétique	Capacité (Kg)	Départ / Fin différé	Consommation Annuelle (kWh)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BOS WTH85290FF**	Tambour inox 112l, structure coussin d'air - Programmes spéciaux - Cycle anti-froissage 120 min - Technologie AutoDry - Filtre anti-peluches devant condenseur - Tuyau de vidange - Grand display LED - Fin différée 24 h - Eclairage du tambour par LED - Signal sonore fin de programme - Mise sous plan dans niche hauteur 85cm Remplaçant de BOS WTW86382FF	A++	8	Oui	236		1	P.	7,50 €	666,66 €
✔ **BOS WTH83001FF**	Volume Tambour 112 L - Design AntiVibration - Programmes spéciaux - Cycle anti-froissage 120 min - Technologie AutoDry - Grand display LED - Fin différée 24 h - Signal sonore fin de programme - Sécurité enfants.	A+	7	Oui	233		1	P.	7,50 €	633,33 €

SÈCHE LINGE CONDENSEUR

BOSCH Des technologies pour la vie

Référence	Désignation	Classe Energétique	Capacité (Kg)	Départ / Fin différé	Consommation Annuelle (kWh)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BOS WTN85201FF**	Tambour inox 112l, structure coussin d'air - Niveau sonore 65 dB (A) re 1 pW - Design AntiVibration - Porte verre cadre silver-gris foncé - Programmes spéciaux Mix, Séchage laine en panier, Minuterie chaud, Allergie +, Sport/Fitness, Duvet, Express, Chemises 15 min, Délicat - Cycle anti-froissage 120 min - Technologie AutoDry - Grand display LED - Panier à laine - Eclairage du tambour par LED - Touches sensitives - Fin différée - Signal sonore fin de programme - Tuyau de vidange - Sécurité enfants	B	8	Oui	557		1	P.	7,50 €	499,99 €
✔ **BOS WTN85200FF**	Tambour inox 112l, structure coussin d'air - Niveau sonore 65 dB (A) re 1 pW - Design AntiVibration - Porte verre cadre silver-gris foncé - Programmes spéciaux : Finition laine, Mix, Minuterie chaud, Minuterie froid, Allergie +, Sport/Fitness, Duvet, Express, Chemises 15 min - Cycle anti-froissage 120 min - Technologie AutoDry - Grand display LED - Eclairage du tambour par LED - Touches sensitives - Fin différée - Signal sonore fin de programme - Tuyau de vidange - Sécurité enfants	B	7	Oui	496		1	P.	7,50 €	458,33 €

SÈCHE LINGE ÉVACUATION

BOSCH Des technologies pour la vie

Référence	Désignation	Classe Energétique	Capacité (Kg)	Départ / Fin différé	Consommation Annuelle (kWh)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BOS WTA73200FF**	Tambour galvanisé 112l, structure coussin d'air - Niveau sonore 65 dB (A) re 1 pW - Design AntiVibration - Porte ronde coloris Blanc - Programmes spéciaux : Finition laine, Mix, Serviettes, Minuterie chaud, Minuterie froid, Sport/Fitness, Express, Chemises/Chemisiers, Délicat - Cycle anti-froissage 120 min - Technologie AutoDry - Grand display LED - Touches sensitive - Fin différée - Gaine d'évacuation fournie (2 m) - Signal sonore fin de programme - Sécurité enfants - Mise sous plan dans niche hauteur 85cm	C	7	Oui	504		1	P.	7,50 €	416,66 €

ACCESSOIRES SUPERPOSITION

BOSCH Des technologies pour la vie

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BOS WTZ11400**	Kit de superposition avec tablette pour sèche linge à condensation et pompe à chaleur hors WTE... et lave linge Bosch.		1	P.	-	74,99 €
✔ **BOS WTZ11311**	Kit de superposition sans tablette pour sèche linge à évacuation Bosch WTA73200FF.		1	P.	-	16,66 €
✔ **BOS WTZ20410**	Kit de superposition sans tablette pour sèche linge à condensation et pompe à chaleur hors WTE... et lave linge Bosch.		1	P.	-	16,66 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

SÈCHE LINGE POMPE À CHALEUR

SIEMENS

Référence	Désignation	Classe Energétique	Capacité (Kg)	Départ / Fin différé	Consommation Annuelle (kWh)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SSM WT47W490FF**	Volume tambour 112 L - Porte en verre cadre Blanc argent - Programmes spéciaux : Mix, Séchage laine en panier, Microfibres, Serviettes, Minuterie chaud, Lingerie, Duvet, Express, Chemises/Chemisiers - Cycle anti-froissage - Technologie autoDry - Grand display LED - Touches sensitives - Nettoyage automatique du condenseur et tuyau de vidange.	A++(-20%)	9	Oui	259		1	P.	7,50 €	833,33 €
✔ **SSM WT47W460FF**	Volume tambour 112 L - iSensoric - Porte en verre cadre Blanc argent - SelfClean condenseur - Programmes spéciaux : Mix, Séchage laine en panier, Microfibres, Serviettes, Minuterie chaud, Lingerie, Duvet, Express, Chemises/Chemisiers - Cycle anti-froissage - Technologie autoDry - Grand display LED - Touches sensitives - Nettoyage automatique du condenseur et tuyau de vidange.	A++	8	Oui	232		1	P.	7,50 €	749,99 €
✔ **SSM WT45H290FF**	Volume tambour 112 L - Design AntiVibration - Programmes spéciaux - Cycle anti-froissage 120 min - Technologie AutoDry - Filtre anti- peluches devant condenseur - Tuyau de vidange - Grand display LED - Fin différée 24 h - Eclairage du tambour par LED - Signal sonore fin de programme - Mise sous plan dans niche hauteur 85cm	A++	8	Oui	236		1	P.	7,50 €	666,66 €

SÈCHE LINGE CONDENSEUR

SIEMENS

Référence	Désignation	Classe Energétique	Capacité (Kg)	Départ / Fin différé	Consommation Annuelle (kWh)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SSM WT466400FF**	Volume tambour 112 L - Design antiVibration - Porte en verre cadre Blanc argent - Programmes spéciaux - Cycle anti-froissage - Technologie autoDry - Grand display LED - Touches sensitives - Panier à laine - Éclairage tambour LED - Tuyau de vidange.	B	9	Oui	616		1	P.	7,50 €	541,66 €

ACCESSOIRES SUPERPOSITION

SIEMENS

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SSM WZ20400**	Kit de superposition avec tablette pour sèche linge à condensation et pompe à chaleur hors WT44E... et lave linge Siemens.		1	P.	-	74,99 €
✔ **SSM WZ20310**	Kit de superposition sans tablette pour sèche linge à condensation et pompe à chaleur hors WT44E... et lave linge Siemens.		1	P.	-	12,49 €

SÈCHE LINGE POMPE À CHALEUR

Electrolux

Référence	Désignation	Classe Energétique	Capacité (Kg)	Départ / Fin différé	Consommation Annuelle (kWh)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ART EDH3896GDE**	Volume tambour 118 L - Ecran LCD - Départ différé et temps restant - Certifification Woolmark® Blue - Hublot silver et manette blanc - Hublot 4 positions possibles d'ouverture - Moteur inverter - Tambour inox 3 redans - 2 sondes OptiSense - Rotation alternée - Kit d'évacuation directe - Niveau sonore Séchage: 66dB	A+	9	Oui	340		1	P.	7,50 €	666,66 €
✔ **ART EDH3788GGE**	Volume tambour 118 L - Ecran LCD - Départ différé et temps restant - Certifification Woolmark® Blue - Hublot et manette blancs - Hublot 4 positions possibles d'ouverture - Moteur inverter - Tambour inox 3 redans - 2 sondes OptiSense - Rotation alternée- Kit d'évacuation directe	A++	8	Oui	235		1	P.	7,50 €	624,99 €
✔ **ART EDH3685PZW**	Volume tambour 118 L - - Ecran LCD - Départ différé et temps restant - Hublot porte pleine et manette blanche - Hublot 4 positions possibles d'ouverture - Grande ouverture - Tambour zinc 3 redans - 2 sondes OptiSense - Rotation alternée - Kit évacuation directe -	A+	8	Oui	308		1	P.	7,50 €	541,66 €

SÈCHE LINGE CONDENSEUR

Electrolux

Référence	Désignation	Classe Energétique	Capacité (Kg)	Départ / Fin différé	Consommation Annuelle (kWh)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ART EDC2086PDE**	Volume tambour 118 L - Ecran LCD - Certification Woolmark® Apparel Care - Hublot silver - Grande ouverture - Tambour inox 3 redans - 2 sondes OptiSense - Rotation alternée	B	8	Oui	560		1	P.	7,50 €	416,66 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

POSE LIBRE LAVAGE

SÈCHE LINGE

SÈCHE LINGE ÉVACUATION

Electrolux

Référence	Désignation	Classe Energétique	Capacité (Kg)	Départ / Fin différé	Consommation Annuelle (kWh)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ART EDE1074PDW**	Volume Tambour 108 L - Programmes spéciaux dont Facile à repasser, Jeans, Laine - Signal sonore fin de programme - Rotation alternée - Grande ouverture de la porte à 180°C avec filtre intégré - Ecran moyen LCD - Départ différé 20 h - Affichage du temps restant - Cons. annuelle 512 kWh.	C	7	Oui	512		1	P.	3,50 €	333,33 €

SÈCHE LINGE TOP CONDENSEUR

Brandt

Référence	Désignation	Classe Energétique	Capacité (Kg)	Départ / Fin différé	Consommation Annuelle (kWh)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **NDT BDTS62AL**	Condenseur électronique - Leds - DD 3-6-9-H - Affichage du temps restant - tambour aluzinc+galva 82L - (séchage optidry) - grande poignée - Posistop - Synchronisation heures creuses.	B	6	Oui	446		1	P.	7,50 €	565,25 €

LAVE VAISSELLE

LAVE VAISSELLE 60 CM

BOSCH Des technologies pour la vie

Référence	Désignation	Classe Energétique	Nombre de Couverts	Niveau sonore (dB)	Couleur	Consommation Annuelle (L/kWh)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
BOS SMS68TW00E	Moteur induction EcoSilence Drive - Commandes sensitives (noir) - Départ différé 24 h - Affichage du temps restant - Boîte à produits MaxiPerformance - Auto 3in1 - Echangeur thermique - AquaSensor et Capacité Variable -prog entretien de la machine-Automatique - Système Super Brillance - Paniers VarioFlex® Pro avec TouchPoints rouges - RackMatic - Sécurité AquaStop - Sécurité enfants - Régénération électronique - Triple filtre autonettoyant - Top amovible	A+	14	38	Blanc	2660/299		1	P.	7,50 €	833,33 €
✔ **BOS SMS46IW00F**	Moteur EcoSilence Drive - 6 programmes dont silence 40 dB- Départ différé- Séchage extra, VarioSpeed Plus, hygiènePlus -entretien de la machine- Système Super Brillance - Système auto 3in1 - AquaSensor - Paniers VarioFlex - RackMatic - Panier inférieur avec rack grands verres - Sécurité AquaStop - Sécurité enfants - Inscriptions en texte clair - Conso/cycle 6.5L - Top amovible remplaçant du SMS53M72FF	A++	13	42	Blanc	1820/262		1	P.	7,50 €	608,33 €
✔ **BOS SMS46II08E**	Moteur EcoSilence Drive - SilencePlus - 6 programmes -Départ différé- 3 options : VarioSpeed plus, hygiène plus,séchage extra -entretien de la machine Système auto 3in1- AquaSensor -Système Super Brillance - Paniers VarioFlex - Panier supérieur réglable avec RackMat ic (3 niveaux) - AquaStop - Conso/cycle 9,5l - Top amovible Remplaçant du SMS54M48EU	A++	13	46	silver inox	2660/262		1	P.	7,50 €	583,33 €
✔ **BOS SMS25AI04E**	Moteur EcoSilence Drive - 5 programmes -Départ différé- 2 options : VarioSpeed, séchage extra - Système auto 3in1 - AquaSensor - Système Super Brillance - Paniers VarioFlex - Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux) - Sécurité AquaStop - Conso/cycle 9.5L - Top amovible Remplaçant du SMS53D08EU	A+	12	46	Blanc	2660/290		1	P.	7,50 €	524,99 €
✔ **BOS SMS25GW02E**	Moteur EcoSilence Drive - 5 programmes - Départ différé- 2 options : VarioSpeed 2, Séchage extra - Système auto 3in1 - AquaSensor - Système Super Brillance - Paniers VarioFlex - Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux) - Sécurité AquaStop - Conso/cycle 9.5L. Top amovible	A+	12	46	Blanc	2660/290		1	P.	7,50 €	458,33 €
✔ **BOS SMS25AW00F**	Moteur EcoSilence Drive - 5 programmes -Départ différé- 2 options : VarioSpeed (2 fois plus rapide), Séchage extra - Système auto 3in1, détection lessivielle automatique - AquaSensor qui détecte le degré de salissure Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres - Paniers Vario - Sécurité anti-débordement 24h - Inscriptions en texte clair - Conso/cycle 11.7L - Top amovible Remplaçant du SMS50D12FF	A+	12	48	Blanc	3300/290		1	P.	7,50 €	416,66 €

LAVE VAISSELLE 45 CM

BOSCH Des technologies pour la vie

Référence	Désignation	Classe Energétique	Nombre de Couverts	Niveau sonore (dB)	Couleur	Consommation Annuelle (L/kWh)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BOS SPS50E48EU**	5 programmes - Départ différé- Option : VarioSpeed (2 fois plus rapide) - Bras de lavage DuoPower - Départ différé : 3-6-9 h - Paniers Vario - Sécurité AquaStop 100% anti fuite, avec garantie - Régénération électronique - Triple filtre autonettoyant - Conso/cycle 9.5L -Top amovible	A+	9	48	Silver Inox	2660/220		1	P.	7,50 €	499,99 €
✔ **BOS SPS50E42EU**	5 programmes -Départ différé- Option : Var ioSpeed (2 fois plus rapide) - Bras de lavage DuoPower - Paniers Vario - Sécurité AquaStop 100% anti fuite, avec garantie - Régénération électronique - Triple filtre autonettoyant - Conso/cycle 9.5L - Top amovible	A+	9	48	Blanc	2660/220		1	P.	7,50 €	416,66 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

LAVE VAISSELLE 60 CM

SIEMENS

Référence	Désignation	Classe Energétique	Nombre de Couverts	Niveau sonore (dB)	Couleur	Consommation Annuelle (L/kWh)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SSM SN236I03ME**	Moteur iQ Drive - TiroirLuxe : spécial couverts - 6 Programmes - 3 options : zone Intensive, varioSpeed Plus (3 fois plus rapide) ,séchage extra-entretien de la machine Panier supérieur réglable avec Rackmatic (3 niveaux) - Départ différé et Affichage du temps restant - Boîte à produits maxiPerformance - Auto 3in1 - Echangeur thermique - AquaSensor - Système protectVerre - Paniers varioFlex.- Conso/cycle 9.5L - Top amovible Remplaçant du SN26P880EU	A++	14	44	Silver Inox	2660/266		1	P.	7,50 €	633,33 €
✔ **SSM SN236W03ME**	Moteur iQ Drive - TiroirLuxe : spécial couverts - 6 Programmes - 3 options : zone Intensive, varioSpeed Plus (3 fois plus rapide) ,séchage extra-entretien de la machine Panier supérieur réglable avec Rackmatic (3 niveaux) - Départ différé et Affichage du temps restant - Boîte à produits maxiPerformance - Auto 3in1 - Echangeur thermique - AquaSensor - Système protectVerre - Paniers varioFlex.- Conso/cycle 9.5L - Top amovible Remplaçant du SN26P280EU	A++	14	44	Blanc	2660/266		1	P.	7,50 €	N.C
SSM SN236W01GE	6 programmes - Départ différé- 3 options : zone Intensive, varioSpeed (3 fois plus rapide) - entretien de la machine - Panier supérieur réglable avec Rackmatic (3 niveaux) - Sécurité aquaStop 100% anti fuite, avec garantie - Conso/cycle 9,5L - Top amovible Remplaçant du SN25L230EU	A++	12	46	Blanc	2660/258		1	P.	7,50 €	N.C

LAVE VAISSELLE 60 CM

Electrolux

Référence	Désignation	Classe Energétique	Nombre de Couverts	Niveau sonore (dB)	Couleur	Consommation Annuelle (L/kWh)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ART ESF5541LOW**	Moteur inverter - 4T° - 6 pgs dont AutoFlex 45°C-70°C - Options Time Manager - Départ différé 24h et affichage du temps restant - Auto Off - Picots souples	A++	13	44	Blanc	2775/262		1	P.	7,50 €	499,99 €
✔ **ART ESF5528LOW**	4 Températures - 6 programmes dont AutoFlex 45-70°C - Départ différé 24h et affichage du temps restant - Auto Off	A+	13	45	Blanc	3080/295		1	P.	7,50 €	416,66 €

LAVE VAISSELLE 60 CM

Brandt

Référence	Désignation	Classe Energétique	Nombre de Couverts	Niveau sonore (dB)	Couleur	Consommation Annuelle (L/kWh)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **NDT DFH15624W**	15 couverts - Digits - DD 1 à 24H -7 programmes - 6 températures - 3 paniers dont le 3ème mezzanine (Tiroir à couverts) - panier réglable - Aquasafe - Top amovible	A++	15	44	Blanc	2800/270		1	P.	7,50 €	456,75 €
NDT DFH13526W	Leds - DD 3-6-9-12H - panier réglable - Aquasafe -OptiA 60 mn Top amovible.	A++	13	46	Blanc	2800/262		1	P.	7,50 €	N.C
NDT DFH13526X	Leds - DD 3-6-9-12H - Panier réglable - Aquasafe - OptiA 60 mn - Top amovible	A++	13	46	Inox	2800/262		1	P.	7,50 €	N.C

LAVE VAISSELLE 60 CM

viva

Référence	Désignation	Classe Energétique	Nombre de Couverts	Niveau sonore (dB)	Couleur	Consommation Annuelle (L/kWh)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BOS VVD25W10EU**	Viva - 5 programmes - Sélecteur de programme avec départ intégré - Moteur à induction : performant et silencieux - Départ différé : 3-6-9 h - Boîte à produits maxi-performance - Auto 3in1 - AquaSensor, Sensor de pompe - Voyant lumineux manque de sel - Voyant lumineux manque produit de rinçage - Sécurité anti-débordement 24h - Régénération électronique - Triple filtre auto-nettoyant - Conso/cycle 11.7L - Top amovible	A+	12	48	Blanc	3300/290		1	P.	7,50 €	333,33 €

rexel.fr la disponibilité 24/7

Des services dédiés à votre activité

Retrouvez **vos conditions d'achats personnalisées**

Visualisez **la disponibilité du stock**

Trouvez **l'agence la plus proche**

Validez en ligne vos devis

Soyez **livré à J+1**

Soyez alerté de l'expédition de votre commande

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

POSE LIBRE FROID

RÉFRIGÉRATEUR AMÉRICAIN

RÉFRIGÉRATEUR MULTI PORTES

LIEBHERR Qualité, Design et Innovation

Référence	Désignation	Classe Energétique	Volume Net (L)	Volume Réfrigérateur (L)	Volume Congélateur (L)	Couleur	Hauteur (mm)	Consommation Annuelle (kWh)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
LBH SBSes7165B	Side-by-side : 6 zones de conservation différentes : 2 zones indépendantes pour la conservation et/ou le vieillissement du vin : 41 bouteilles - Congélateur NoFrost avec IceMaker à raccordement - Froid brassé powercooling : homogène et ne dessèche pas les aliments - Zone BiofreshPlus (0-1°C) - colonnes d'éclairage LED - Clayettes et balconnets en verre et inox - électronique sensitive - fermetures des portes assistées par vérin hydrauliques SoftSystem. Sur Commande	A+	591	366+110	115	Portes inox anti-traces	1852	432		1	P.	16,67 €	4 690,83 €

RÉFRIGÉRATEUR 1 PORTE

RÉFRIGÉRATEUR 1 PORTE 4*

LIEBHERR Qualité, Design et Innovation

Référence	Désignation	Classe Energétique	Volume Net (L)	Volume Réfrigérateur (L)	Volume Congélateur (L)	Type de Froid (Statique/Ventilé / No Frost)	Consommation Annuelle (kWh)	Hauteur (mm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LBH KP 280**	Réfrigérateur 1 Porte 55 cm 4* 250 l. TGLc A++ Esthétique SwingLine - Climat SN-ST - Poignée fixe - Mécanique - CoolPlus - Cuve EasyClean - TGLc = Contreporte en verre et contour ABS - Eclairage LED Existe en Silver KSL 2814-20	A++	250	229	21	Statique	178	1402		1	P.	13,33 €	N.C

RÉFRIGÉRATEUR 1 PORTE TOUT UTILE

LIEBHERR Qualité, Design et Innovation

Référence	Désignation	Classe Energétique	Volume Net (L)	Volume Réfrigérateur (L)	Type de Froid (Statique/Ventilé / No Frost)	Consommation Annuelle (kWh)	Hauteur (mm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LBH KEF4310**	BLUPERFORMANCE - Electronique tactile intuitive HD 2,4" - SuperCool - Cuve EasyClean - PowerCooling (air brassé) avec filtre FreshAir pour traiter l'air circulant - 2 tiroirs BioCool sur glissières télescopiques prolongent la fraîcheur jusqu'à 2 fois plus longtemps des fruits et légumes - Éclairage LED - Joint amovible	A+++	390	390	Brassé	78	1850		1	P.	13,33 €	833,33 €
✔ **LBH K 4220-23**	Réfrigérateur 1 Porte Comfort TU 390 l. TGLc A+ - Esthétique SwingLine - Poignée à dépression - Climat SN-T - Regulation électronique 3 - Affichage LCD/Diodes - SuperCool - Dégivrage Automatique - Cuve EasyClean - PowerCooling (air brassé) - TGLc Contreporte en verre et contour ABS - Eclairage LED	A+	383	383	Brassé	149	1852		1	P.	13,33 €	724,99 €
✔ **LBH KB 4310**	BLUPERFORMANCE - Electronique tactile intuitive HD 2,4" - BioFresh (0-1°C) conserve jusqu'à 3x plus longtemps la fraîcheur des fruits et des légumes des viandes et des poissons. Froid brassé avec filtre à charbon actif FreshAir pour purifier et traiter l'air circulant. Poignée à dépression, joint amovible, enchassable. Sur Commande	A+++	366	366 dont zone biofresh 133 L	Brassé	90	1850		1	P.	13,33 €	915,83 €
✔ **LBH K3710-20**	BLUPERFORMANCE : nouveau circuit de froid qui maximise toutes les performances : qualités de froid et de conservation, plus de volume utile, fonctionnement ultra silencieux, consommation électrique divisée par 2. Électronique tactile intuitive HD 2,4" - Tiroir BioCool pour prolonger jusqu'à 2x plus longtemps la fraîcheur des fruits et des légumes. Froid brassé avec filtre à charbon actif FreshAir pour purifier et traiter l'air circulant.	A+++	342	342	Brassé	75	1650		1	P.	13,33 €	716,66 €
✔ **LBH K 3645**	Réfrigérateur 1 Porte Comfort TU 339 l. TGLc A+ - Esthétique SwingLine - Poignée à dépression - Climat SN-T - Regulation électronique 3 - Affichage Diodes - SuperCool - Cuve EasyClean - PowerCooling (air brassé) - TGLc Contreporte en verre et contour ABS - Eclairage LED	A+	339	339	Brassé	143	1655		1	P.	13,33 €	641,66 €
✔ **LBH K3130**	Poignée à dépression - Régulation électronique affichage LCD - SuperCool - Cuve EasyClean - PowerCooling (air brassé) - Contreporte en verre et contour ABS - Éclairage LED - clayette porte-bouteilles. Remplaçant de LBH KP312021 - Existe en Silver Ref KSL 3130	A++	297	297	Brassé	109	1447		1	P.	13,33 €	558,33 €
✔ **LBH K 220**	Réf.1 P 55 cm TU 213 l.TCLc A+ -Esthétique SwingLine - Poignée fixe - Climat SN-ST - Mécanique - Cuve EasyClean - Clayette porte bouteilles -TGLc Contreporte en verre et contour ABS - Eclairage LED	A+	213	213	Statique	126	1175		1	P.	13,33 €	416,66 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

TABLE TOP

LIEBHERR
Qualité, Design et Innovation

Référence	Désignation	Classe Energétique	Volume Net (L)	Volume Réfrigérateur (L)	Volume Congélateur (L)	Type de Froid (Statique/Ventilé / No Frost)	Consommation Annuelle (kWh)	Hauteur (mm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LBH KTS103**	Table Top Tout Utile 136 l. Top démontable (85/82 cm) - Dégivrage Automatique - Super silence.	A+	136	136		Statique	118	850		1	P.	6,67 €	291,66 €
✔ **LBH KTS149**	Table Top 55 cm Compartiment 4* de 15 L 122 l. Fonction Coolplus Top démontable (85/82 cm) Super silence. Existe en Tout Utile en KTS 166	A++	122	107	15	Statique	139	850		1	P.	6,67 €	333,33 €
✔ **LBH KTS127**	Table Top compartiment 4* 122 l. Top démontable (85/82 cm) Fonction CoolPlus - Super silence.	A+	122	107	15	Statique	177	850		1	P.	6,67 €	283,33 €
✔ **LBH TX1021 -2**	Réfrigérateur table top cube - Compartiment pour la confection de glaçons - Economy A+ - TGLc - 86 l. - silencieux : 38 db(A)	A+	86	86 l. dont compartiment 0 étoile : 6 l		Statique	114	630		1	P.	6,67 €	374,99 €

RÉFRIGÉRATEUR 1 PORTE 4*

Electrolux

Référence	Désignation	Classe Energétique	Volume Net (L)	Volume Réfrigérateur (L)	Volume Congélateur (L)	Type de Froid (Statique/Ventilé / No Frost)	Consommation Annuelle (kWh)	Hauteur (mm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ART ERF2404F0W**	Dégivrage automatique - SpacePlus - Autonomie 11h - Compartiment 4* - Pvoir cong. 2 Kg/24h. Dégivrage mécanique pour le congélateur.	A+	226	208	18	Statique	215	1250		1	P.	13,33 €	333,33 €

RÉFRIGÉRATEUR 1 PORTE TOUT UTILE

Electrolux

Référence	Désignation	Classe Energétique	Volume Net (L)	Volume Réfrigérateur (L)	Type de Froid (Statique/Ventilé / No Frost)	Consommation Annuelle (kWh)	Hauteur (mm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ART ERF4113A0W**	1 clayette porte bouteilles - Compartiments crèmerie et oeufs - 2 bacs à légumes - 2 balconnets porte-bouteilles transparents.	A++	387	387	Brassé	116	1854		1	P.	13,33 €	583,33 €
✔ **ART ERF3315A0W**	Blanc - Commandes mécaniques. internes - Éclairage LED - 4 clayettes verre et 1 porte-bouteilles - 1 bac à légumes - Dégivrage automatique.	A+	314	314	Brassé	139	1544		1	P.	13,33 €	458,33 €

RÉFRIGÉRATEUR 1 PORTE TOUT UTILE

BOSCH
Des technologies pour la vie

Référence	Désignation	Classe Energétique	Volume Net (L)	Volume Réfrigérateur (L)	Type de Froid (Statique/Ventilé / No Frost)	Consommation Annuelle (kWh)	Hauteur (mm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BOS KSV29VW30**	Système PowerVentilation - Poignée verticale - Régulation électronique - FreshSense - Éclairage LED - Bac VitaFresh avec contrôle d'humidité - 6 clayettes en verre de sécurité - Rack à bouteilles chromé - 4 balconnets - 39dB(A) - Montagne possible en Side by side avec le GSN29VW30.	A++	290	290	Ventilé	107	1610		1	P.	13,33 €	541,66 €

RÉFRIGÉRATEUR 1 PORTE TOUT UTILE

SIEMENS

Référence	Désignation	Classe Energétique	Volume Net (L)	Volume Réfrigérateur (L)	Type de Froid (Statique/Ventilé / No Frost)	Consommation Annuelle (kWh)	Hauteur (mm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SSM KS36VAI31**	Porte inox anti-traces, côtés silver - Poignée verticale inox - Intérieur avec finition métal - Alarme sonore de porte ouverte - Hyperfresh Plus : garde fruits et légumes frais 2 x plus longtemps - Compartiment à fruits et légumes sur rails télescopiques - Filtre anti odeurs et antibactérien airFresh - Système powerVentilation - Commande sensitive touchControl - Dégivrage automatique.	A++	346	346	Brassé	112	1860		1	P.	13,33 €	849,99 €
✔ **SSM KS33VVW30**	Porte blanche, côtés blancs - Poignée verticale - Hyperfresh - Charnières à gauche, réversibles - Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière - Ouverture de porte sans débord (à 90°)	A++	324	324	Brassé	110	1760		1	P.	13,33 €	624,99 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

POSE LIBRE FROID

RÉFRIGÉRATEUR 2 PORTES

RÉFRIGÉRATEUR 2 PORTES 60 CM

LIEBHERR Qualité, Design et Innovation

Référence	Désignation	Classe Energétique	Volume Net (L)	Volume Réfrigérateur (L)	Volume Congélateur (L)	Hauteur (mm)	Type de Froid (Statique/Ventilé / No Frost)	Consommation Annuelle (kWh)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LBH CTN5215**	FreshLine : 70cm blanc A++ 418 l. - Esthétique HardLine - Poignées et charnière intégrées - Ecran TFT tactile 2,4"monochrome derrière la porte - Affichage digital du réf. et du congel. - SuperFrost et SuperCool - CentralPowerCooling (NoFrost) - Cuve EasyClean - Tiroir BioCool - Tablette verre et balconnet dans le congél. - Eclairage LED - Contreporte en verre et contour ABS Existe en Inox : CTNef 5215	A++	418	332	86	1852	No Frost	270		1	P.	16,67 €	833,33 €
✔ **LBH CTP3316-22**	Double-porte 60cm A++ TGLc 307 l. - Esthétique SwingLine - Poignées tube à dépression - Régulation électronique 6 - Affichage digital - SuperFrost - Climat SN-ST - PowerCooling (air brassé) - Cuve EasyClean - 1 grand bac à légumes - Tablette verre congél. - Eclairage LED - TGLc = Contreporte en verre et contour ABS	A++	307	232	75	1761	Brassé/SmartFrost	211		1	P.	13,33 €	541,66 €
✔ **LBH CT3306-22**	DP 60cm A+ TGLc 307 l. - Esthétique SwingLine - Poignées intégrées - Régulation électronique 6 - Affichage digital - SuperFrost - Climat SN-ST - PowerCooling (air brassé) - Cuve EasyClean - 1 grand bac à légumes - Tablette verre congél. - Eclairage LED - TGLc = Contreporte en verre et contour ABS	A+	307	232	75	1761	Brassé/SmartFrost	268		1	P.	13,33 €	499,99 €

RÉFRIGÉRATEUR 2 PORTES 55 CM

LIEBHERR Qualité, Design et Innovation

Référence	Désignation	Classe Energétique	Volume Net (L)	Volume Réfrigérateur (L)	Volume Congélateur (L)	Hauteur (mm)	Type de Froid (Statique/Ventilé / No Frost)	Consommation Annuelle (kWh)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LBH CTPsl250**	Double-porte Comf Silver A++ 55cm 268 l. Esthétique SwingLine - Climat SN-T - Poignées intégrées - Mécanique - Cuve EasyClean - Eclairage LED - Autonomie 24h.	A++	268	216	52	1571	Statique/SmartFrost	201		1	P.	13,33 €	499,99 €
✔ **LBH CTP250**	Double-porte Comf A++ 55cm 268 l. Esthétique SwingLine - Climat SN-T - Poignées intégrées - Mécanique - Cuve EasyClean - Eclairage LED - Autonomie 24 h.	A++	268	216	52	1571	Statique/SmartFrost	201		1	P.	13,33 €	N.C

RÉFRIGÉRATEUR 2 PORTES 55 CM

Electrolux

Référence	Désignation	Classe Energétique	Volume Net (L)	Volume Réfrigérateur (L)	Volume Congélateur (L)	Hauteur (mm)	Type de Froid (Statique/Ventilé / No Frost)	Consommation Annuelle (kWh)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ART EJ2301A0W2**	Dégivrage automatique réfrigérateur et manuel congélateur - Pouvoir de congélation 3 kg/24 h - Autonomie 19h - SpacePlus™ - Portes réversibles.	A+	223	180	43	1404	Statique	224		1	P.	13,33 €	408,33 €

RÉFRIGÉRATEUR 2 PORTES 50 CM

Electrolux

Référence	Désignation	Classe Energétique	Volume Net (L)	Volume Réfrigérateur (L)	Volume Congélateur (L)	Hauteur (mm)	Type de Froid (Statique/Ventilé / No Frost)	Consommation Annuelle (kWh)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ART EJ1800A0W**	Dégivrage automatique réfrigérateur et manuel congélateur - Pouvoir de congélation 3 kg/24 h - Autonomie 17h - Portes réversibles.	A+	171	130	41	1209	Statique	205		1	P.	6,70 €	383,33 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

RÉFRIGÉRATEUR 2 PORTES 60 CM

BOSCH Des technologies pour la vie

Référence	Désignation	Classe Energétique	Volume Net (L)	Volume Réfrigérateur (L)	Volume Congélateur (L)	Hauteur (mm)	Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	Consommation Annuelle (kWh)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BOS KDV33VL32**	Inox - Réfrigération dynamique par ventilateur - Congélation LowFrost : La technologie LowFrost réduit considérablement la formation de givre. Résultat : le dégivrage du congélateur est moins fréquent et plus rapide. - Poignées verticales intégrées - Réglage et affichage LED - Eclairage LED - VITAFRESH avec contrôle d'humidité - Congélateur Super-congélation - 4 clayettes verre - Autonomie 25h.	A++	300	230	70	1760	Statique / Lowfrost	215		1	P.	13,33 €	583,33 €

RÉFRIGÉRATEUR 2 PORTES GRANDE LARGEUR

BOSCH Des technologies pour la vie

Référence	Désignation	Classe Energétique	Volume Net (L)	Volume Réfrigérateur (L)	Volume Congélateur (L)	Hauteur (mm)	Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	Consommation Annuelle (kWh)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BOS KDV47VW30**	Système PowerVentilation - Technologie LowFrost - Poignées verticales intégrées - 5 clayettes en verre - Régulation électronique - Eclairage LED - Dégivrage automatique dans le réfrigérateur - VITAFRESH avec contrôle d'humidité - Autonomie 30 h.	A++	401	315	86	1910	Ventilé	245		1	P.	16,67 €	666,66 €

RÉFRIGÉRATEUR 2 PORTES GRANDE LARGEUR

SIEMENS

Référence	Désignation	Classe Energétique	Volume Net (L)	Volume Réfrigérateur (L)	Volume Congélateur (L)	Hauteur (mm)	Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	Consommation Annuelle (kWh)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SSM KD46NVW20**	NoFrost multiAirflow - Poignées verticales inox - Régulation électronique - Eclairage LED - Dégivrage automatique - Hyperfresh:garde fruits et légumes frais plus longtemps - Fabrique de glaçons iceTwister - 4 clayettes verre - Pouvoir de congélation : 8 kg/24 h - Autonomie 14 h.	A+	371	274	77	1860	No Frost	320		1	P.	13,33 €	749,99 €

RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ

1 CIRCUIT

LIEBHERR Qualité, Design et Innovation

Référence	Désignation	Classe Energétique	Volume Net (L)	Volume Réfrigérateur (L)	Volume Congélateur (L)	Hauteur (mm)	Type de Froid (Statique/ Ventilé /No Frost)	Consommation Annuelle (kWh)	Couleur		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
LBH CUef3311-20	Combiné SmartFrost 55cm portes inox anti-traces, côtés look inox A++ 294 l. Esthétique SwingLine - Poignées à dépression inox - Climat SN-ST - CoolPlus - Mécanique - Congélateur SmartFrost, 70% de givre en moins - clayette PB - Cuve EasyClean - TGLc = contreporte en verre et contour ABS - Eclairage LED	A++	294	210	84	1812	Statique/ SmartFrost	210	Inox anti-trace / Cotés Silver		1	P.	13,33 €	N.C
✔ **LBH CU3311**	Combiné SmartFrost 55cm A++ 294 l. Esthétique SwingLine - Poignées tube fixes - Climat SN-ST - CoolPlus - Mécanique - Congélateur SmartFrost, 70% de givre en moins - clayette PB - Cuve EasyClean - TGLc = contreporte en verre et contour ABS - Eclairage LED	A++	294	210	84	1812	Statique/ SmartFrost	210	Blanc		1	P.	13,33 €	583,33 €

2 CIRCUITS

LIEBHERR Qualité, Design et Innovation

Référence	Désignation	Classe Energétique	Volume Net (L)	Volume Réfrigérateur (L)	Volume Congélateur (L)	Hauteur (mm)	Type de Froid (Statique/ Ventilé / No Frost)	Consommation Annuelle (kWh)	Couleur		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LBH Cnef 4015**	FRESH LINE Combiné 2 circuits NoFrost Esthétique HardLine - Poignée à dépression Alu - Digital/tactile - PowerCooling - Climat SN-T - Cuve EasyClean - Contreporte en verre et contour ABS - Eclairage LED - Joint amovible - DuoCooling - Clayette porte-bouteilles - Fonctions SuperCool et SuperFrost - Bacs à légumes sur roulettes	A++	356	269	87	2011	Brassé/ No Frost	252	Inox anti-trâces / côtés silver		1	P.	16,67 €	833,33 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

POSE LIBRE FROID

RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ

2 CIRCUITS

LIEBHERR
Qualité, Design et Innovation

Référence	Désignation	Classe Energétique	Volume Net (L)	Volume Réfrigérateur (L)	Volume Congélateur (L)	Hauteur (mm)	Type de Froid (Statique/ Ventilé / No Frost)	Consommation Annuelle (kWh)	Couleur		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LBH CN 4015**	FRESH LINECombiné 2 circuits NoFrost Esthétique HardLine - Poignée à dépression blanche - Digital/tactile - PowerCooling - Climat SN-T - Cuve EasyClean - Contreporte en verre et contour ABS - Eclairage LED - Joint amovible - DuoCooling - Clayette porte-bouteilles - Fonctions SuperCool et SuperFrost - Bacs à légumes sur roulettes	A++	356	269	87	2011	Brassé/ No Frost	252	Blanc		1	P.	16,67 €	816,66 €
LBH CNPel 370	ComfortLine look inox. Réfrigérateur Froid brassé / Congélateur NoFrost, classe énergétique A+++ et classe climatique SN-T, électronique digitale, éclairage plafonnier LED, 2 circuits de froid à régulation indépendante, fonction vacances, 40dB(A),esthétique HardLine portes couvrantes et biseautées. Existe en blanc Ref CNP 370	A+++	338	243	95	2011	Brassé/ No Frost	167	Look inox		1	P.	13,33 €	833,33 €
LBH CNef 4315	BLUPerformance portes inox anti-traces avec nouveau circuit de froid intégré dans le socle de l'appareil. Tiroir BioCool et filtre FreshAir. Congélateur NoFrost, écran tactile digital, éclairage LED, 38dB(A),esthétique HardLine portes couvrantes et biseautées, charnière intégrée. Poignées à dépression - Enchassable sans réduction de performance. Existe en Blanc CN 4315	A+++	321	220	101	1850	Brassé/ No Frost	165	Inox anti-trace / côtés silver		1	P.	13,33 €	N.C
✔ **LBH CN3515**	FRESH LINE blanc, esthétique HardLIne portes couvrantes et biseautées, 2 circuits DuoCooling NoFrost, , classe énergétique A++ et classe cLImatique SN-T, écran tactile digital, réfrigérateur à dégivrage automatique, éclairage LED, congélateur NoFrost, poignée à dépression, pieds avant réglables, enchassable, adossable au mur, porte réversible	A++	308	221	87	1820	Brassé/ No Frost	237	Blanc		1	P.	13,33 €	749,99 €
✔ **LBH CNel 320**	ComfortLine look inox. Réfrigérateur Froid brassé / Congélateur NoFrost , classe énergétique A++ et classe climatique SN-T, electronique digitale, éclairage plafonnier LED, 2 circuits de froid à régulation indépendante, fonction vacances, 41dB(A),esthétique HardLine portes couvrantes et biseautées.	A++	304	209	95	1861	Brassé/ No Frost	232	Look inox		1	P.	13,33 €	666,66 €
✔ **LBH CN 320**	ComfortLine Blanc. Vol. net total 304L. Réfrigérateur Froid brassé /Congélateur NoFrost , classe énergétique A++ et classe climatique SN-T, electronique digitale, éclairage plafonnier LED, 2 circuits de froid à régulation indépendante, fonction vacances, 41dB(A),esthétique HardLine portes couvrantes et biseautées.	A++	304	209	95	1861	Brassé/ No Frost	232	Blanc		1	P.	13,33 €	N.C
✔ **LBH CN306**	Combiné 2 circuits NoFrost A+ TGLc 272 l - Esthétique SwingLine - Poignées tubes - Régulation électronique 3 (double affichage diodes) - PowerCooling - Climat SN-ST - Clayette Porte Bouteilles - Cuve EasyClean - TGLc = contreporte en verre et contour ABS - DuoCooling - Eclairage LED	A+	272	194	78	1800	Brassé/ No Frost	271	Blanc		1	P.	13,33 €	724,99 €

1 CIRCUIT

Electrolux

Référence	Désignation	Classe Energétique	Volume Net (L)	Volume Réfrigérateur (L)	Volume Congélateur (L)	Hauteur (mm)	Type de Froid (Statique/Ventilé / No Frost)	Consommation Annuelle (kWh)	Couleur		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ART EN3617M0W**	Eclairage LED - Dégivrage automatique du réfrigérateur - Pouvoir de congélation 5kg/24h - Autonomie 20h.	A++	329	220	109	1845	Brassé	239	Blanc		1	P.	13,33 €	483,33 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

1 CIRCUIT

BOSCH
Des technologies pour la vie

Référence	Désignation	Classe Energétique	Volume Net (L)	Volume Réfrigérateur (L)	Volume Congélateur (L)	Hauteur (mm)	Type de Froid (Statique/ Ventilé /No Frost)	Consommation Annuelle (kWh)	Couleur		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BOS KGV58VL31S**	Combiné largeur 70 cm - Système PowerVentilation - LowFrost - Portes finition inox, côtés silver - VITAFRESH avec contrôle d'humidité - 5 clayettes verre - Pouvoir de congélation : 14 kg/24 h - 2 tiroirs dont 1 BigBox - VarioZone - Autonomie 26 h.	A++	500	376	124	1910	Ventilé	292	Inox		1	P.	16,67 €	833,33 €
✔ **BOS KGV36VW32S**	Combiné largeur 60 cm- Système PowerVentilation - Technologie LowFrost - VITAFRESH avec contrôle d'humidité - 4 clayettes verre - Pouvoir de congélation : 7 kg/24 h - 3 tiroirs dont 1 BigBox - VarioZone - Autonomie 23 h.	A++	307	213	94	1860	Ventilé	226	Blanc		1	P.	13,33 €	541,66 €
✔ **BOS KGV33VW31S**	Combiné largeur 60 cm - Système PowerVentilation - LowFrost - VITAFRESH avec contrôle d'humidité - 4 clayettes verre- Pouvoir de congélation 7kg/24 h - 3 tiroirs dont 1 BigBox - VarioZone - Autonomie 23 h.	A++	286	192	94	1760	Ventilé	219	Blanc		1	P.	13,33 €	499,99 €

2 CIRCUITS

BOSCH
Des technologies pour la vie

Référence	Désignation	Classe Energétique	Volume Net (L)	Volume Réfrigérateur (L)	Volume Congélateur (L)	Hauteur (mm)	Type de Froid (Statique/ Ventilé /No Frost)	Consommation Annuelle (kWh)	Couleur		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BOS KGN36XW3S**	NoFrost - Commande sensitive TouchControl - Eclairage LED à intensité progressive - Alarme visuelle et sonore - Super-réfrigération avec arrêt automatique - Filtre anti odeurs et antibactérien AirFresh - VitaFresh - Super-congélation - Pouvoir de congélation : 14 kg en 24 h - VarioZone - Autonomie en cas de coupure électrique : 16 h - Charnières à droite, réversibles	A++	324	237	87	1860	No Frost	260	Blanc		1	P.	13,33 €	708,33 €
✔ **BOS KGN36NW30**	NoFrost - Régulation électronique de la température pour le congélateur avec indicateur LED - 1 compresseur / 1 circuit froid - Eclairage LED - MultiBox - Super-congélation - Pouvoir de congélation : 11 kg en 24 h - varioZone - Autonomie en cas de coupure électrique : 19 h - Charnières à droite, réversibles. Remplaçant de BOS KGN36VW26	A++	302	215	87	1860	No Frost	235	Blanc		1	P.	13,33 €	583,33 €

2 CIRCUITS

SIEMENS

Référence	Désignation	Classe Energétique	Volume Net (L)	Volume Réfrigérateur (L)	Volume Congélateur (L)	Hauteur (mm)	Type de Froid (Statique/ Ventilé /No Frost)	Consommation Annuelle (kWh)	Couleur		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SSM KG39NVI35**	Portes inox anti-traces, côtés silver - régulation électronique avec affichage LED de la température - Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément - Éclairage LED - HyperFresh pour fruits et légumes - HyperFresh proche de 0°C pour viandes et poissons - Pouvoir de congélation : 14 kg en 24 h - VarioZone - Autonomie en cas de coupure électrique : 16 h Remplçant du KG39NXI35	A++	366	279	87	2030	Ventilé	273	inox-anti traces		1	P.	16,67 €	N.C

CONGÉLATEUR

CONGÉLATEUR ARMOIRE

LIEBHERR
Quality, Design et Innovation

Référence	Désignation	Classe Energétique	Hauteur (mm)	Volume Net (L)	Type de Froid (Statique/Ventilé / No Frost)	Consommation Annuelle (kWh)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LBH GP 4013**	Congélateur Armoire. SmartFrost 70cm 8 tiroirs 399L A+++ - SwingLine - Poignée tube à dépression - Régulation électronique 3 - Affichage LCD - SN-T - Tablettes intermédiaires verres - VarioSpace : modularité de l'espace - Eclairage sous bandeau - SuperFrost - Alarme visuelle et sonore.	A+++	1947	399	SmartFrost	191		1	P.	16,67 €	999,17 €
✔ **LBH GN 4113**	Congélateur Armoire 70cm No Frost 8 tiroirs A++ - Poignée tube à dépression - Régulation électronique 3 - SN-T - Tablettes intermédiaires verres - VarioSpace : modularité de l'espace - Eclairage sous bandeau - Alarme visuelle et sonore.	A++	1947	345	No Frost	293		1	P.	16,67 €	1 024,17 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

POSE LIBRE FROID

CONGÉLATEUR

CONGÉLATEUR ARMOIRE

LIEBHERR
Qualité, Design et Innovation

Référence	Désignation	Classe Energétique	Hauteur (mm)	Volume Net (L)	Type de Froid (Statique/Ventilé / No Frost)	Consommation Annuelle (kWh)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LBH GN 3613**	Congélateur Armoire 70cm No Frost 7 tiroirs A++ 299l. Swing - Poignée tube à dépression - Régulation électronique 3 - Affichage digital - SN-T - Tablettes intermédiaires verres - VarioSpace : modularité de l'espace - Eclairage sous bandeau - Affichage par diodes - Alarmes visuelle et sonore.	A++	1751	299	No Frost	268		1	P.	16,67 €	882,50 €
LBH GNP 3013-21	Congélateur Armoire NoFrost 60cm 8 tiroirs- A++ Esthétique SwingLine - Poignée à dépression - Nouvelle Régulation électronique 3 LCD - Climat SN-T - Tablettes intermédiaires verres - VarioSpace : modularité de l'espace - Alarmes visuelle et sonore.	A++	1841	257	No Frost	245		1	P.	16,67 €	882,50 €
✔ **LBH GNP 3755**	BLUPerformance : Congélateur Armoire NoFrost 60 cm - Un nouveau circuit de froid intégré dans le socle de l'appareil maximise toutes les performances. Volume net total : 230 l. - Classe A+++ - Ecran tactile digital couleur 2,4" - Climat SN-T - Tablettes intermédiaires verres - status light - 7 tiroirs dont 6 sur roulettes - 2 accus froid - éclairage LED sous bandeau - Alarmes visuelle et sonore.	A+++	1650	230	NoFrost	154		1	P.	13,33 €	999,17 €
✔ **LBH GP2733**	Congélateur Armoire SmartFrost 7 tiroirs 226 l. A++ - Superisolé - SwingLine - Poignée à dépression - Régulation électronique , affichage LCD - Climat SN-T - SmartFrost, 70% de givre en moins. Tablettes intermédiaires en verre - VarioSpace : modularité de l'espace - Alarmes visuelle et sonore	A++	1644	224	Smartfrost	206		1	P.	13,33 €	641,66 €
✔ **LBH GNP 2713-22**	Congélateur Armoire NoFrost 60cm 7 tiroirs 221l A++ - Esthétique SwingLine - Poignée à dépression - Nouvelle Régulation électronique 3 LCD - Climat SN-T - Tablettes intermédiaires verres - VarioSpace : modularité de l'espace - Alarmes visuelle et sonore.	A++	1644	221	No Frost	225		1	P.	13,33 €	N.C
✔ **LBH GP2433**	Congélateur Armoire SmartFrost 6 tiroirs A++ - Superisolé - Dégivrage manuel - SwingLine - Poignée à dépression - Régulation électronique , affichage LCD - Climat SN-T - SmartFrost, 70% de givre en moins. Tablettes intermédiaires en verre - VarioSpace : modularité de l'espace - Alarmes visuelle et sonore	A++	1447	190	Smartfrost	191		1	P.	13,33 €	549,99 €
✔ **LBH GNP 2313-21**	Congélateur Armoire NoFrost 60cm 7 tiroirs A++ - Esthétique SwingLine - Poignée à dépression - Nouvelle Régulation électronique 3 LCD - Climat SN-T - Tablettes intermédiaires verres - VarioSpace : modularité de l'espace - Alarmes visuelle et sonore	A++	1447	185	No Frost	207		1	P.	13,33 €	633,33 €
✔ **LBH GP1213**	Congélateur armoire Top SmartFrost 55cm 3 tiroirs 98 l. A++ - Dégivrage manuel -SwingDesign - SmartFrost, 70% de givre en moins - VarioSpace : modularité de l'espace - Climat SN-T - Poignée fixe - Régulation électronique affichage LCD - Alarmes visuelle et sonore	A++	851	98	Smartfrost	149		1	P.	6,67 €	333,33 €
✔ **LBH GX823**	Congélateur cube SmartFreeze 2 tiroirs 68 l. A+ SwingDesign - SmartFrost, 70% de givre en moins - VarioSpace : modularité de l'espace - Climat SN-T - Poignée fixe - Régulation électronique	A+	631	68	Smartfrost	172		1	P.	6,67 €	374,99 €

CONGÉLATEUR COFFRE

LIEBHERR
Qualité, Design et Innovation

Référence	Désignation	Classe Energétique	Hauteur (mm)	Volume Net (L)	Type de Froid (Statique/Ventilé / No Frost)	Consommation Annuelle (kWh)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LBH GT 6122**	Congélateur coffre Hautes Performances A+ 572l - StopFrost : réduit jusqu'à80% la formation de givre - Condenseur et évaporateur intégrés - Climat SN-T - Nouvelle poignée - Electronique dans la poignée -3 paniers inclus	A+	917	572	StopFrost	412		1	P.	13,33 €	833,33 €
✔ **LBH GT 3632-G**	Congélateur coffre Hautes Performances stopfrost A++ 324l - SwingDesign - Condenseur et évaporateur intégrés - 2 paniers inclus- Climat SN-T - Nouvelle poignée - Electronique dans la poignée	A++	917	324	StopFrost	225		1	P.	13,33 €	583,33 €
✔ **LBH CCE 23306**	Congélateur coffre Super Isolé 291 l. - A++ - Stopfrost : réduit jusqu'à 80% la formation de givre - Régulation électronique - Affichage digital - Condenseur et évaporateur intégrés - Climat SN-T - Serrure - traçabilité des remontées en température - 4 paniers inclus.	A++	917	291	StopFrost	211		1	P.	13,33 €	566,66 €
✔ **LBH GT 3032-21**	Congélateur coffre Hautes Performances A++ 284L - Stopfrost : réduit jusqu'à 80% la formation de givre - Condenseur et évaporateur intégrés - Climat SN-T - Nouvelle poignée - Electronique dans la poignée	A++	917	284	StopFrost	209		1	P.	13,33 €	499,99 €
✔ **LBH GT 2632-G**	Congélateur coffre Hautes Performances A++ 237L - Stopfrost : réduit jusqu'à 80% la formation de givre - Condenseur et évaporateur intégrés - Climat SN-T - Nouvelle poignée - Electronique dans la poignée	A++	917	237	StopFrost	190		1	P.	13,33 €	491,66 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

CONGÉLATEUR ARMOIRE

Electrolux

Référence	Désignation	Classe Energétique	Hauteur (mm)	Volume Net (L)	Type de Froid (Statique/Ventilé / No Frost)	Consommation Annuelle (kWh)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ART EUF2208A0W**	Cdes LED internes sur le top - 4 tiroirs dont 1 demi -2 abattants - Dégivrage Manuel - Fonction Super congélation - Porte Réversible - Alarme Sonore et Visuelle de température.	A++	1544	194	Statique	193		1	P.	13,33 €	541,66 €
✔ **ART EUF2047A0W**	Froid NoFrost - Cdes LED internes sur le top - 5 tiroirs dont 1 demi -1 abattant - Dégivrage Automatique - Pouvoir de congél. 20kg/24h - Autonomie 15h - Fonction Super congélation - Porte Réversible - Alarme Sonore et Visuelle de température.	A+	1550	180	No Frost	258		1	P.	13,33 €	608,33 €
✔ **ART EUT1106AW2**	Table Top - 3 tiroirs dont 1 maxi et 1 demi transparent - Porte Réversible - Alarme Température.	A+	850	90	Statique	185		1	P.	6,70 €	333,33 €

CONGÉLATEUR COFFRE

Electrolux

Référence	Désignation	Classe Energétique	Hauteur (mm)	Volume Net (L)	Type de Froid (Statique/Ventilé / No Frost)	Consommation Annuelle (kWh)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ART EC5231A0W**	Système LowFrost : jusqu'à 80% de givre en moins et consommation réduite - 4 paniers - Réouverture facile - Fonction super congélation - Dégivrage manuel - Autonomie 31 h - pouvoir de congélation 22.5kg/24h - Alarme sonore et visuelle de température - Roulettes - Serrure - Lumière intérieure -	A+	868	495	Low Frost	372		1	P.	13,33 €	608,33 €
✔ **ART EC4230A0W2**	Système LowFrost : jusqu'à 80% de givre en moins et consommation réduite - Isolation standard - Space Plus - Thermostat en façade - 4 paniers- Fonction super congélation - Autonomie 31 h - pouvoir de congélation 20kg/24h	A+	868	400	Low Frost	323		1	P.	13,33 €	524,99 €
✔ **ART EC3200A0W2**	SpacePlus - Condenseur intégré à la paroi - 3 paniers - Réouverture facile - Dégivrage manuel - Autonomie 32 h - Voyant Alarmede température - Lumière intérieure	A+	868	300	Statique	272		1	P.	13,33 €	416,66 €
✔ **ART EC1005A0W**	SpacePlus - Condenseur intégré à la paroi - 1 panier - Dégivrage manuel - Autonomie 30 h - pouvoir de congélation 9.5kg/24h - Voyant alarme de Température.	A+	836	98	Statique	170		1	P.	6,70 €	274,99 €

CONGÉLATEUR ARMOIRE

BOSCH
Des technologies pour la vie

Référence	Désignation	Classe Energétique	Hauteur (mm)	Volume Net (L)	Type de Froid (Statique/Ventilé / No Frost)	Consommation Annuelle (kWh)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BOS GSN51AW31**	NoFrost MultiAirflow - Poignée ouv. facile aluminium - Commande sensitive TouchControl - FreshSense -Eclairage LED - Dégivrage automatique - Super-congélation avec arrêt automatique - Pouvoir de congélation : 22 kg en 24h - 5 tiroirs - VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité - Autonomie 25h.	A++	1610	286	No Frost	261		1	P.	16,67 €	808,33 €
✔ **BOS GSV36VW32**	Poignée verticale - Super-congélation avec arrêt automatique - Pouvoir de congélation : 28 kg en 24 h - 5 tiroirs - Autonomie 25 h - Charnières à droite, réversibles - Pieds avant réglables en hauteur, roulette à l'arrière.	A++	1860	237	Statique	212		1	P.	13,33 €	666,66 €
✔ **BOS GSV33VW31**	Poignée verticale - Super-congélation avec arrêt automatique - Pouvoir de congélation : 28 kg en 24 h - 5 tiroirs - Autonomie 24 h - Charnières à droite, réversibles - Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière.	A++	1760	220	Statique	204		1	P.	13,33 €	624,99 €
✔ **BOS GSN29CW32**	NoFrost MultiAirflow - Super-congélation avec arrêt automatique - Pouvoir de congélation : 20 kg en 24 h - 5 tiroirs - 1 compartiment de congélation intensive à porte abattante avec clayette verre - VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité - Autonomie 19 h - Poignée à dépression.	A++	1610	195	No Frost	211		1	P.	13,33 €	666,66 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

POSE LIBRE FROID

CONGÉLATEUR

CONGÉLATEUR ARMOIRE

SIEMENS

Référence	Désignation	Classe Energétique	Hauteur (mm)	Volume Net (L)	Type de Froid (Statique/Ventilé / No Frost)	Consommation Annuelle (kWh)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **SSM GSS8NAW41**	NoFrost - Commande sensitive touchControl - FreshSense - Éclairage LED - Système d'ouverture facile par canal de dépressurisation - Pouvoir de congélation : 22 kg en 24 h - 5 tiroirs de congélation transparents, dont 1 bigBox - 3 compartiments de congélation intensive à porte abattante avec clayette verre - Fabrique de glaçons iceTwister.	A+++	1910	360	No Frost	201		1	P.	16,67 €	1 024,99 €
✔ **SSM GSS8NAW30**	Porte blanche, côtés blancs - Intérieur avec finition métal - Commande sensitive touchControl : régulation électronique avec affichage digital de la température - Eclairage LED - Dégivrage automatique - 3 compartiments de congélation intensive à porte abattante avec clayette verre - varioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité.	A++	1910	360	No Frost	301		1	P.	16,67 €	874,99 €
✔ **SSM GS29VVW31**	Porte blanche, côtés blancs - Régulation électronique avec affichage LED de la température - Canal d'écoulement de l'eau de décongélation - 1 compartiment de congélation intensive à porte abattante - Charnières à droite, réversibles.	A++	1610	198	Statique	194		1	P.	13,33 €	583,33 €

CONGÉLATEUR ARMOIRE

Brandt

Référence	Désignation	Classe Energétique	Hauteur (mm)	Volume Net (L)	Type de Froid (Statique/Ventilé / No Frost)	Consommation Annuelle (kWh)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
NDT BFUS84YNX	255L - No Frost - A++ - SN-T - LCD - 20kg/24h - 42 dB - 5 tiroirs - 1 abattant - Twist Ice - Maxi Box	A++	1855	255	No Frost			1	P.	13,33 €	748,13 €
✔ **NDT BFU4425SW**	Digits - 6 Tiroirs - compartiment speed freezer - Dégivrage manuel - 43 dB - Blanc.	A+	1430	161	Statique	223		1	P.	13,33 €	373,63 €

CAVE À VIN

CAVE À VIN

LIEBHERR
Qualité, Design et Innovation

Référence	Désignation	Classe Energétique	Nombre de bouteilles	Consommation Annuelle (kWh)	Volume Net (L)	Hauteur (mm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LBH WKt 6451-21**	Cave de vieillissement Grand Cru. Air brassé - clayettes bois - régul. Électronique affichage digital - filtre à charbons actifs - serrure - poignée à dépression - éclairage sous bandeau	A++	312	118	625	1930		1	P.	16,67 €	1 457,50 €
✔ **LBH WTb 4212**	Cave à vin polyvalente : viellissement + mise en température - dble vitrage avec film anti-UV - 200 bouteilles - Couleur : noir. Affichage digital de la température - Pierres de lave - Eclairage intérieur commutable	A	200	168	395	1650		1	P.	13,33 €	1 332,50 €
✔ **LBH WTR 4211**	Cave à vin polyvalente : viellissement + mise en température - porte pleine - 200 bouteilles - porte bordeau/côtés noir. Affichage digital de la température - Pierres de lave - filtre à charbon actif.	A	200	167	377	1650		1	P.	13,33 €	1 207,50 €
✔ **LBH WK 201**	Cave de vieillissement Vinothek 200 bouteilles. Air brassé - régulation électronique - affichage digital de la température - filtre à charbons actifs - 5 clayettes en bois. Remplaçant de LBH WK200	A++	200	103	377	1650		1	P.	13,33 €	833,33 €
✔ **LBH WKB3212**	Cave de veillissement Vinothek 164 bouteilles - 3 clayettes en bois réglables tous les 3 cm- Carrosserie noire / porte vitrée - double vitrage anti-UV - Air brassé - affichage digital de la température - filtre à charbons actifs - éclairage intérieur.	A	164	161	309	1350		1	P.	13,33 €	882,50 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

CAVE À VIN

LIEBHERR

Référence	Désignation	Classe Energétique	Nombre de bouteilles	Consommation Annuelle (kWh)	Volume Net (L)	Hauteur (mm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LBH WK 161**	Cave de vieillissement Vinothek 164 bouteilles. Existe en porte vitrée WKB 3212. Air brassé - affichage digital de la température - filtre à charbons actifs - 3 clayettes en bois réglables tous les 3 cm. Remplaçant de LBH WK160	A++	164	99	295	1350		1	P.	13,33 €	791,66 €
✔ **LBH WKB1812 -21**	Cave de vieillissement Vinothek 66 bouteilles - Air brassé - affichage digital de la température - filtre à charbons actifs - régulation électronique	A	66	113	128	890		1	P.	13,33 €	733,33 €
✔ **LBH WK 66**	Cave de vieillissement Vinothek 66 bouteilles - Régulation électronique- Existe en porte vitrée WKB 1812 - Air brassé - affichage digital de la température - filtre à charbons actifs. Remplaçant de WK 65	A+	66	113	128	890		1	P.	6,67 €	583,33 €

MINI BAR

REFRIGÉRATEUR BAR

SEVERIN

Référence	Désignation	Classe Energétique	Volume Net (L)	Hauteur (mm)	Niveau sonore (dB)	Consommation Annuelle (kWh)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **EVE KS9827**	Réfrigérateur bar - blanc - A+ - 107 kWh/an - environ 42 l - conpartiment congélateur, capacité 6 l - 1 clayette - 1 bac à glaçons - balconnet pour 1 bouteille de 2 l dans la contre-porte - 2 pieds réglables - thermostat réglable	A+	42	510	43	107		1	P.	8,00 €	158,32 €

CONGÉLATEUR BAR

SEVERIN

Référence	Désignation	Classe Energétique	Volume Net (L)	Hauteur (mm)	Niveau sonore (dB)	Consommation Annuelle (kWh)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **EVE KS9807**	Congélateur bar - blanc - A+ - 146 kWh/an - environ 30 l - pouvoir de congélation : 3 kg en 24 heures - 1 clayette - un bac à glaçons - 2 pieds réglables - thermostat réglable - autonomie en cas de coupure de courant : 12 heures - classe climatique N-ST (16-38°C)	A+	30	510	40	146		1	P.	8,00 €	183,33 €

CAVE À VIN

SEVERIN

Référence	Désignation	Classe Energétique	Volume Net (L)	Hauteur (mm)	Niveau sonore (dB)	Consommation Annuelle (kWh)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **EVE KS9889**	Cave à vin - noir - classe énergétique: A; env. 128 kWh/an - capacité: env. 46l (15 bouteilles 0,75 l) - temperature réglable de 4°C à 18°C - 2 clayettes chromées, 1 fixe et 1 réglable - porte vitrée avec cadre plastique - dégivrage automatique - 2 pieds réglables - profondeur porte ouverte: 87 cm - ouverture de porte à droite - niveau sonore: 36 dB(A)	A	46	515	36	128		1	P.	8,00 €	208,33 €

Locam

CRÉDIT BAIL AVEC OPTION D'ACHAT, POUR ACQUISITION DE VOS ÉQUIPEMENTS

› Financement de vos équipements à partir de 300 € HT (outillage, mesure, matériel de chantier, informatique...)

› Vous préservez votre trésorerie
› Pas d'endettement supplémentaire
› Option d'achat en fin de contrat 15 € HT.

POSE LIBRE CUISSON

CUISINIÈRES

CUISINIÈRES INDUCTION

Brandt

Référence	Désignation	Classe Energétique	Nombre de foyer	Volume Net (L)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **NDT BCI6653W**	3 foyers induction - Four 57 L - Multifonction -Pyrolyse - Gril élec 2100 W - Programmateur électronique blanc - Pyro express - Porte froide - Tournebroche - Tiroir - Classe A - Fabriqué en France	A	3	57	618	850	600		1	P.	7,50 €	831,25 €
✔ **NDT BCI6654W**	4 foyers induction - Four 57 L - Multifonction - Pyrolyse - Gril élec 2100 W - Programmateur électronique - Pyro express - Porte Froide - Tournebroche - Tiroir - Classe A - Blanc - Fabriqué en France	A	4	57	618	850	600		1	P.	7,50 €	831,25 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

POSE LIBRE CUISSON

CUISINIÈRES

CUISINIÈRES VITROCÉRAMIQUE

Brandt

Référence	Désignation	Classe Energétique	Nombre de foyer	Volume Net (L)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **NDT KV1550W**	Électrique - 4 radiants (2 x 1200 / 2 x 1700) - Dessus Vitro - Four 47 L - MF Catalyse - Gril élec - Minuterie - Eclairage four - Abattant - Classe A	A	4	47	634	825	500		1	P.	7,50 €	498,75 €

CUISINIÈRES MIXTES

Brandt

Référence	Désignation	Classe Energétique	Nombre de foyer	Volume Net (L)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **NDT BCM6652W**	Mixte 3+1 - Four 57 L - Multifonction - Pyrolyse - Gril élec 2100 W - Allumage intégré aux manettes - Minuterie - Porte Froide - Thermocouple - tiroir - Classe A - Fabriqué en France.	A	4	57	618	850	600		1	P.	7,50 €	581,88 €
✔ **NDT BCM6610W**	Mixte 3+1 - Four 58 L - Convection Naturelle - Catalyse - Gril élec - Allumage Electrique table - Abattant - Thermocouple - Classe B - Fabriqué en France	B	4	58	618	850	600		1	P.	7,50 €	415,63 €

CUISINIÈRES GAZ

Brandt

Référence	Désignation	Classe Energétique	Nombre de foyer	Volume Net (L)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **NDT BCG6640W**	4 gaz - Four 53 L - Multifonction Catalyse - Gril élec - Allumage Electrique table - Abattant - Thermocouple - Classe A - Fabriqué en France	A	4	53	60	850	600		1	P.	7,50 €	465,50 €

CUISINIÈRES INDUCTION

Electrolux

Référence	Désignation	Classe Energétique	Nombre de foyer	Volume Net (L)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ART EKI6771A0W**	3 Foyers induction dont 1 zone 28cm 3,7kW - Commandes sensitives avec accès direct à chaque position de cuisson - Fonction Stop & Go - Prog. Électronique - Préconisation de température - Four Multifonctions Chaleur Tournante - Porte froide 4 verres Velvet closing- Préconisation de Pyrolyse - Cavité 72 Litres - Classe A	A	3	72	600	850	596		1	P.	7,50 €	833,33 €

CUISINIÈRES VITROCÉRAMIQUE

Electrolux

Référence	Désignation	Classe Energétique	Nombre de foyer	Volume Net (L)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ART EKC6670A0W**	4 foyers Hi-light - Four électrique - Classe A - Multifonction - Chaleur tournante - Pyrolyse - Cavité 72L - Programmateur électronique - Préconisation de Température - Porte froide 4 verres (verres et porte démontables) - Classe A.	A	4	72	600	850	596		1	P.	7,50 €	666,66 €
✔ **ART EKC6450C0S**	4 Hi-light - Multifonction Chaleur tournante - Catalyse - Prog électronique - Four électrique - Cavité 72L - Classe A - Tiroir de rangement - Silver	A	4	72	600	850	596		1	P.	7,50 €	583,33 €

CUISINIÈRES MIXTES

Electrolux

Référence	Désignation	Classe Energétique	Nombre de foyer	Volume Net (L)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ART EKM6130A0W**	3 foyers gaz thermocouplés - 1 plaque électrique - Allumage table intégré - Four électrique - Catalyse - Cavité 68L - Multifonction - Minuteur sonore 60mn - Classe A - Tiroir de rangement - Blanc.	A	4	68	600	873.2	596		1	P.	7,50 €	483,33 €
✔ **ART EKM6770A0W**	3 foyers gaz thermocouplés dont 1 triple couronne 3,8 kW + 1 plaque électrique - Four électrique - Cavité 72L - Classe A Multifonction Chaleur tournante -Pyrolyse - Allumage table intégré - Programmateur électronique - Préconisation de température - Préconisation de Pyrolyse - Porte froide 4 verres - Tiroir de rangement - Blanc.	A	4	72	600	873.2	596		1	P.	7,50 €	649,99 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

CUISINIÈRES GAZ

Electrolux

Référence	Désignation	Classe Energétique	Nombre de foyer	Volume Net (L)	Largeur (mm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
ART EKG611020W	4 foyers gaz thermocouplés - Allumage électronique - Four gaz - CN Catalyse - Tournebroche - Cavité 51L - Classe A - Porte démontable - Tiroir - Blanc.	A	4	51	600		1	P.	7,50 €	458,33 €

CUISINIÈRES VITROCÉRAMIQUE

Jauter

Référence	Désignation	Classe Energétique	Nombre de foyer	Volume Net (L)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ATR SCV1061W**	Dessus Vitro - 4 Radiants cde manettes (1500/2500/1200/1800) - Four 53 L - Multi - Pyrolyse - Programmateur Saveur (préco température, temps et gradins) - Gril Saveur élec 2100 W - Manettes - TB temporisé - Porte Froide - Tiroir - Classe A	A	4	53	618	850	600		1	P.	7,50 €	706,13 €

CUISINIÈRES MIXTES

Jauter

Référence	Désignation	Classe Energétique	Nombre de foyer	Volume Net (L)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ATR SCM1010W**	Mixte 3+1(1500/2000/3500/850) - Four 53 L - Multifocntions - Catalyse - Gril élec 1800 - Allumage intégré - Tournebroche -Thermocouple - Tiroir - Classe B	B	4	53	618	850	600		1	P.	7,50 €	497,88 €
✔ **ATR SCM1065W**	Mixte 3 +1 (1500/2000/3500/850) - Four 53 L - Multifonctions - Pyrolyse - Programmateur saveur (préco températures, temps et gradins) - Gril Saveur élec 2100 W - Allumage intégré table - Porte Froide - thermocouple - Tiroir - Classe A - Blanc	A	4	53	618	850	600		1	P.	7,50 €	665,00 €

CENTRE DE CUISSON

airlux

Référence	Désignation	Classe Energétique	Nombre de foyer	Volume Net (L)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ALX GE960CMIX**	GLEM - Cuisinière e-Cooker 90 x 60 cm inox - Four gaz catalyse 130 L - Gril électrique - Minuteur 60 min - Allumage "bouton" - Sécurité thermocouples - Porte plein verre - Gradins fils - Tournebroche - Ventilateur tangentiel aspiré - Coffre de rangement - Plan de cuisson : 5 foyers gaz dont 1 triple couronne - Grilles en fonte - Allumage "bouton" - Sécurité thermocouples - Classe B - Plinthes cache-pieds noires Existe en Noir ALX GE960CMBK	B	5	130	60	900	900		1	P.	7,50 €	749,17 €

CUISINIÈRES GAZ

airlux

Référence	Désignation	Classe Energétique	Nombre de foyer	Volume Net (L)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ALX GA550MIX**	GLEM - Cuisinière Alpha 53 x 50 cm inox - Four gaz émail lisse 58 L - Gril électrique - Allumage "bouton" - Sécurité thermocouples - Porte plein verre - Tournebroche - Ventilateur tangentiel aspiré - Plan de cuisson : 4 foyers gaz - Grilles émaillées mates - Allumage "bouton" - Sécurité thermocouples Classe B	B	4	58	500	935	530		1	P.	7,50 €	399,17 €
✔ **ALX GA550GWH**	GLEM - Cuisinière Alpha 53 x 50 cm blanche/plan de cuisson inox - Four tout gaz émail lisse 60 L - Sécurité thermocouples - Plan de cuisson : 4 foyers gaz - Grilles émaillées mates - Sécurité thermocouples - Classe B	B	4	60	500	935	530		1	P.	7,50 €	274,17 €

BUTANETTE

airlux

Référence	Désignation	Classe Energétique	Nombre de foyer	Volume Net (L)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ALX GA85PMWH**	GLEM - Butanette Alpha 80 x 50 cm blanche/plan de cuisson inox - Four gaz émail lisse 49 L - Gril électrique - Minuteur 60 min - Allumage une main Sécurité thermocouples - Porte plein verre - Ventilateur tangentiel aspiré Coffre de rangement - Chauffe plat - Plan de cuisson : 4 foyers gaz - Grilles émaillées mates - Allumage une main - Sécurité thermocouples - Équipée pour le gaz butane / Injecteurs gaz naturel fournis - Classe B	B	4	49	545	985	800		1	P.	7,50 €	582,50 €

MICRO ONDES

MICRO ONDES COMBINÉS

SEVERIN

Référence	Désignation	Puissance (W)	Volume Net (L)	Dimensions (HxLxP) en cm		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **EVE MW7868**	Micro-ondes, avec fonction gril et chaleur tournante - Plateau tournant amovible 31.5 cm - corps en inox brossé - cavité inox -hauteur cavité env. 19.4 cm, fonction gril 1400 W - fonction chaleur tournante 2400 W - Programme de décongélation selon poids et temps, bouton de démarrage rapide pour une opération à puissance maximale, 10 programme de cuisson automatiques, 4 réglages de combinaison micro-ondes, gril et chaleur tournante, départ programmable, sécurité enfant	900	25	310x515x460		1	P.	2,50 €	199,99 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

POSE LIBRE CUISSON

MICRO ONDES

MICRO ONDES GRILL

SEVERIN

Référence	Désignation	Puissance (W)	Volume Net (L)	Dimensions (HxLxP) en cm		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ EVE MW7869	Micro-ondes gril, inox brossé, puissance 900 W, capacité 22 litres, plateau tournant amovible, diamètre 27 cm, hauteur de cavité 19 cm, corps inox, cavité laquée, fonction gril 1000 W, 9 niveaux de puissance dont décongélation et gril, fonction micro-ondes et gril programmable individuellement ou combinées, minuterie 30 min. avec signal sonore, grille avec deux hauteurs réglables	900	22	28x48.5x40		1	P.	2,50 €	149,99 €
✔ EVE MW7891	700 W, 20 l. fonction gril 1000 W, fonctions micro-ondes et gril programmables individuellement ou combinées, plateau tournant amovible, diamètre 24.5 cm, hauteur de cavité env. 16.5 cm, corps laqué résistant à la chaleur, cavité laquée, 9 niveaux de puissance dont décongélation, décongélation par le poids et temps, minuterie 35 min. avec signal sonore, bouton rotatif avec éléments chromés.	700	20	25.4x43.5x34.5		1	P.	2,50 €	83,33 €

MICRO ONDES SOLO

SEVERIN

Référence	Désignation	Puissance (W)	Volume Net (L)	Dimensions (HxLxP) en cm		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ EVE MW7873	28 L, Plateau tournant amovible diamètre 31.5 cm, fauteur de cavité 21 cm, corps laqué résistant à hautes températures, cavité laquée, 5 niveaux de puissance dont décongélation (réglable en temps et au poids), minuterie de 35 min avec signal sonore.	900	28	30.5 x 51 x 43		1	P.	2,50 €	116,66 €
✔ EVE MW7890	700 W,20 l., plateau tournant amovible, diamètre 24.5 cm, hauteur de cavité env. 16.5 cm, corps laqué résistant à la chaleur, cavité laquée, 5 niveaux de puissance, décongélation par le poids et le temps,, minuterie 35 min. avec signal sonore, bouton rotatif avec éléments chromés	700	20	25.4x43.5x34.5		1	P.	2,50 €	74,99 €
✔ EVE MW7809	700 W, 17 l., Plateau tournant amovible, diamètre 24.5 cm, hauteur de cavité env. 17.5 cm, corps laqué résistant à la chaleur, cavité laquée, 6 niveaux de puissance dont décongélation, minuterie 30 min. avec signal sonore.	700	17	26.2 x 45.5 x 31.5		1	P.	2,50 €	66,66 €

MICRO ONDES GRILL

Brandt

Référence	Désignation	Puissance (W)	Volume Net (L)	Dimensions (HxLxP) en cm		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ NDT GE2626W	Grill Quatz 26L électronique - Cavité Enamélite- Autoprogramme 8 positions - 3 mémoires - Plateau tournant 32 cm - 900W - Façade miroir - Blanc.	900	26	30.5x51.3x42.5		1	P.	2,50 €	166,25 €

MICRO ONDES SOLO

Brandt

Référence	Désignation	Puissance (W)	Volume Net (L)	Dimensions (HxLxP) en cm		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ NDT SE2616B	Solo 26L électronique - 900W - Autoprogramme 8 positions - 3 mémoires - Plateau tournant 32 cm - Cavité énamélite - Façade miroir - Noir.	900	26	30.5x51.3x42.5		1	P.	2,50 €	140,88 €

MICRO ONDES GRILL

airlux

Référence	Désignation	Puissance (W)	Volume Net (L)	Dimensions (HxLxP) en cm		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ ALX GMF254IX	GLEM - Micro-ondes gril pose libre - Électronique - 10 programmes auto - Décongélation poids/ temps - 25 L - Grill 1000 W - Cavité inox - Plateau tournant Ø 31,5 cm - Grill Quartz - Inox	900	25	30,62x51,3x41		1	P.	2,50 €	149,17 €
✔ ALX GMF254BK	GLEM Micro-ondes gril pose libre - Électronique - 10 programmes auto - Décongélation poids/ temps - 25 L - Grill 1000 W - Cavité inox - Plateau tournant Ø 31,5 cm - Grill Quartz - Noir	900	25	30,62x51,3x41		1	P.	2,50 €	132,50 €
✔ ALX GMF254WH	GLEM - Micro-ondes gril pose libre - Électronique - 10 programmes auto - Décongélation poids/ temps - 25 L - Grill 1000 W - Cavité inox - Plateau tournant Ø 31,5 cm - Grill Quartz - Blanc	900	25	30,62x51,3x41		1	P.	2,50 €	132,50 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

MICRO ONDES GRILL

airlux

Référence	Désignation	Puissance (W)	Volume Net (L)	Dimensions (HxLxP) en cm		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ALX GMF202SI**	GLEM - Micro-ondes gril pose libre - Minuteur 35 min - Décongélation poids/temps - 20 L - Grill 1000 W - Cavité peinte - Plateau tournant Ø 25,5 cm - Grille à rôtir - Silver	800	20	25,8x44x32,6		1	P.	2,50 €	107,50 €
✔ **ALX GMF202WH**	GLEM - Micro-ondes gril pose libre - Minuteur 35 min - Décongélation poids/temps - 20 L - Grill 1000 W - Cavité peinte - Plateau tournant Ø 25,5 cm - Grille à rôtir - Blanc	800	20	25,8x44x32,6		1	P.	2,50 €	99,17 €

MINI FOURS

MINI FOUR

SEVERIN

Référence	Désignation	Puissance (W)	Volume Net (L)	Dimensions (HxLxP) en cm		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **EVE TO2058**	Mini Four à chaleur tournante, noir/argent, 1800 W, 42l., corps laqué résistant à la chaleur, interrupteur 4 positions, thermostat réglable, minuterie 120 min, 4 positions pour le plat de cuisson, tournebroche, nettoyage facile par vitre rétractable, plat ramasse-miettes amovible.	1800	42	36.5x52x43		1	P.	2,50 €	149,99 €
✔ **EVE TO2060**	Mini four, noir-argent, puissance: résistance inox 1500 W, 20 l, interrupteur 4 positions, thermostat réglable, minuterie 60 min, 4 positions pour le plat de cuisson, plat ramasse-miettes amovible.	1500	20	29.2x44x38.5		1	P.	2,50 €	83,33 €

TABLES INDUCTION À POSER

TABLE INDUCTION À POSER

SEVERIN

Référence	Désignation	Largeur (mm)	Puissance (KW)	Nombre de foyer		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **EVE DK1031**	Double plaques à induction, diamètre env 21 cm avec reconnaissance des plats, rapide, économique et facile à nettoyer, affichage digital, commande sensitive, réglage de température de 60-240 °C ou en dix étapes, minuterie de 180 minutes avec signal sonore et arrêt automatique, sécurité de surchauffe, voyant lumineux.	590	3400	2		1	P.	0,50 €	166,66 €
✔ **EVE KP1071**	Plaque induction diamètre env. 22 cm, avec reconnaissance des plats, rapide, économique, et facile à nettoyer, affichage digital, commandes sensitives, réglage de température de 60°C - 240 °C ou en dix étapes, minuterie de 180 minutes avec signal sonore et arrêt automatique, sécurité de surchauffe, voyants lumineux.	280	2000	1		1	P.	0,42 €	66,66 €

TABLES ÉMAIL À POSER

TABLE ÉMAIL À POSER

SEVERIN

Référence	Désignation	Largeur (mm)	Puissance (KW)	Nombre de foyer		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **EVE DK1042**	Réchaud 2 plaques diamètre env 15.5 cm, corps résistant à la chaleur - 1000 W et 18.5 cm - 1500 W, thermostat réglables, voyant lumineux.	500	2500	2		1	P.	0,42 €	37,49 €
✔ **EVE KP1091**	Réchaud une plaque diamètre env. 18.5 cm, corps laqué résistant à la chaleur, thermostat réglable, voyants lumineux.	250	1500	1		1	P.	0,42 €	23,33 €

energeasyconnect

Retrouvez le pilotage de l'habitat connecté
www.energeasyconnect.com

Distribution exclusive REXEL

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

INTÉGRABLES CUISSON

FOURS

FOURS PYROLYSE MICRO ONDES COMBINEES

SIEMENS

Référence	Désignation	Couleur	Type de Nettoyage	Volume Net (L)	Hauteur Encastrement (cm)	Profondeur Encastrement (cm)	Largeur Encastrement (cm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ S6M HN678G4S6	Home Connect : pilotage et contrôle de votre four à distance Four micro-ondes combiné Pyrolyse inox 67 l - Ecran TFT tactile couleur 5.7"", avec texte clair - 15 modes de cuisson Fonction varioSpeed avec puissance maximale: 900 W - Modes de cuisson additionnels avec vapeur : régénération, levage de pâte - bakingSensor : cuisson automatique pour pains et pâtisseries Sonde de cuisson 3 points - Porte abattante, Système softMove - Porte froide 4 vitres - Préconisation et affichage de la température - Contrôle optique de la montée en température - Rail télescopique 1 niveau, pyrolysable. Sur Commande	Inox	Pyrolyse	67	57.5/59.7	55	56		1	P.	2,50 €	2 083,32 €
S6M HM676G0S6	Home Connect : pilotage et contrôle de votre four à distance Four micro-ondes combiné Pyrolyse inox 67 l - Ecran TFT tactile couleur 3,7", avec texte clair - 13 modes de cuisson - Fonction varioSpeed avec puissance maximale: 900 W - Porte abattante, Système softMove : fermeture douce assistée, ouverture douce - Porte froide 4 vitres - Préconisation et affichage de la température - Contrôle optique de la montée en température - Rail télescopique 1 niveau, pyrolysable. Sur commande	Inox	Pyrolyse	67	57.5/59.7	55	56		1	P.	2,50 €	1 333,33 €

FOURS PYROLYSE

SIEMENS

Référence	Désignation	Classe Energétique	Couleur	Type de Nettoyage	Volume Net (L)	Hauteur Encastrement (cm)	Profondeur Encastrement (cm)	Largeur Encastrement (cm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ S6M HB675G5S1F	Ecran TFT tactile avec texte clair - Monobouton central - 13 modes de cuisson - Porte abattante, Système softMove - Porte froide 4 vitres - Préconisation de température - Affichage de la température - Contrôle optique de la montée en température - Programmateur électronique - Préchauffage Booster - Eclairage halogène - Ventilateur de refroidissement.	A	Inox	Pyrolyse	71	57.5/59.7	55	56		1	P.	7,50 €	883,33 €
✔ S6M HB675G5W1F	Ecran TFT tactile avec texte clair - Monobouton central - 13 modes de cuisson - Porte abattante, Système softMove - Porte froide 4 vitres - Préconisation de température - Affichage de la température - Contrôle optique de la montée en température - Programmateur électronique Préchauffage Booster - Eclairage halogène - Ventilateur de refroidissement.	A	Blanc	Pyrolyse	71	57.5/59.7	55	56		1	P.	7,50 €	883,33 €
✔ S6M HB675GBS1F	Ecran TFT tactile avec texte clair - Monobouton central - 13 modes de cuisson - Multifonction - Porte abattante, Système softMove - Porte froide 4 vitres - Préconisation de température - Affichage de la température - Contrôle optique de la montée en température - Programmateur électronique Préchauffage Booster - Eclairage halogène - Ventilateur de refroidissement.	A+	Inox	Pyrolyse	71	57.5/59.7	55	56		1	P.	7,50 €	N.C
✔ S6M HB675GBW1F	Ecran TFT tactile avec texte clair - Monobouton central - 13 modes de cuisson - Porte abattante, Système softMove - Porte froide 4 vitres - Préconisation de température - Affichage de la température - Contrôle optique de la montée en température - Programmateur électronique Préchauffage Booster - Eclairage halogène - Ventilateur de refroidissement.	A+	Blanc	Pyrolyse	71	57.5/59.7	55	56		1	P.	7,50 €	799,99 €
S6M HB573ABR0	Gradins et lèchefrite pyrolysables - Bandeau de commande finition verre, inox - Intérieur de porte plein verre - 5 modes de cuisson - Multifonction - Porte froide 4 vitres - Ventilateur de refroidissement	A	Inox	Pyrolyse	71	58.5/59.5	55	56		1	P.	7,50 €	N.C

FOURS CATALYSE

SIEMENS

Référence	Désignation	Classe Energétique	Couleur	Type de Nettoyage	Volume Net (L)	Hauteur Encastrement (cm)	Profondeur Encastrement (cm)	Largeur Encastrement (cm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ S6M HB532E0F	Intérieur de porte plein verre - 4 niveaux de cuisson - 5 modes de cuisson - Porte 3 vitres Indicateur de montée en température Préchauffage Booster - Rails télescopiques 2 niveaux - Ventilateur de refroidissement.	A	Inox	Catalyse	67	57.5/59.7	55	56		1	P.	7,50 €	383,33 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

FOURS AVEC FONCTION VAPEUR

BOSCH
Des technologies pour la vie

Référence	Désignation	Classe Energétique	Couleur	Type de Nettoyage	Volume Net (L)	Hauteur Encastrement (cm)	Profondeur Encastrement (cm)	Largeur Encastrement (cm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **B6S HRG6769S2F**	Four Multifonction avec fonction vapeur- Ecran TFT couleur sensitif avec texte clair - Anneau de contrôle intuitif - Intérieur de porte plein verre - 15 modes de cuisson - Multifonctions - Modes de cuisson additionnels avec vapeur - Porte abattante, Système softMove - Porte froide 4 vitres - Préconisation de température - Affichage de la température - Contrôle optique de la montée en température - Préchauffage Booster - Eclairage halogène - Ventilateur de refroidissement.	A	Inox	Pyrolyse	71	57.5/59.7	55	56		1	P.	7,50 €	1 666,66 €
✔ **B6S HSG6S6XS1**	Four multifonctions VAPEUR 100% inox - Ecran TFT avec texte clair - Anneau de contrôle intuitif Intérieur de porte plein verre - 14 modes de cuisson -Multifonctions - Modes de cuisson additionnels avec vapeur pulseSteam - Porte abattante, Système SoftMove - Porte 3 vitres Préconisation de température - Affichage de la température - Rails télescopiques 3 niveaux, entièrement extensible, avec arrêt automatique Préchauffage Booster	A+	Inox	Ecoclean	71	57.5/59.7	55	56		1	P.	7,50 €	1 666,66 €

FOURS PYROLYSE

BOSCH
Des technologies pour la vie

Référence	Désignation	Classe Energétique	Couleur	Type de Nettoyage	Volume Net (L)	Hauteur Encastrement (cm)	Profondeur Encastrement (cm)	Largeur Encastrement (cm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **B6S HBG6769S1F**	Four multifonction Pyrolyse inox 71 l - A - Gradins et tôles à pâtisserie pyrolysables - Ecran TFT couleur sensitif 3 x 2,5", avec texte clair - Anneau de contrôle intuitif - Intérieur de porte plein verre - 13 modes de cuisson - Multifonctions Porte abattante, Système SoftMove - Porte froide 4 vitres - Préconisation de température Rails télescopiques 3 niveaux, entièrement extensibles, avec arrêt automatique - Éclairage halogène - Sécurité enfants - Ventilateur de refroidissement	A	inox	Pyrolyse	71	57.5/59.7	55	56		1	P.	7,50 €	1 249,99 €
✔ **B6S HBB64C3S0F**	Four Chariot sortant - Bouton à prise centrale, Boutons escamotables - Intérieur de porte plein verre - 6 modes de cuisson - Multifonctions Préconisation de température - départ automatique - Préchauffage Booster - Eclairage intérieur - Ventilateur de refroidissement.	A	Inox	Pyrolyse	61	57.5/59.7	55	56		1	P.	7,50 €	749,99 €
✔ **B6S HBG6672BB1F**	Ecran TFT couleur sensitif avec texte clair - Anneau de contrôle intuitif - Intérieur de porte plein verre - 8 modes de cuisson - Multifonctions Porte abattante, Système SoftMove - Porte froide 4 vitres - Préconisation de température - Affichage de la température - Contrôle optique de la montée en température - Préchauffage Booster - Eclairage halogène - Sécurité enfants - Ventilateur de refroidissement.	A+	Noir	Pyrolyse	71	57.5/59.7	55	56		1	P.	7,50 €	716,66 €
✔ **B6S HBG6672BS1F**	Ecran TFT couleur sensitif avec texte clair - Anneau de contrôle intuitif - Intérieur de porte plein verre - 8 modes de cuisson - Multifonctions Porte abattante, Système SoftMove - Porte froide 4 vitres - Préconisation de température - Affichage de la température - Contrôle optique de la montée en température - Préchauffage Booster - Eclairage halogène - Sécurité enfants Ventilateur de refroidissement.	A+	Inox	Pyrolyse	71	57.5/59.7	55	56		1	P.	7,50 €	716,66 €
✔ **B6S HBG6672BW1F**	Ecran TFT couleur sensitif avec texte clair - Anneau de contrôle intuitif - Intérieur de porte plein verre - 8 modes de cuisson - Multifonctions Porte abattante, Système SoftMove - Porte froide 4 vitres - Préconisation de température - Affichage de la température - Contrôle optique de la montée en température - Préchauffage Booster - Eclairage halogène - Sécurité enfants Ventilateur de refroidissement.	A+	Blanc	Pyrolyse	71	57.5/59.7	55	56		1	P.	7,50 €	716,66 €
✔ **B6S HBA64B2S1F**	Bandeau de commande inox - Boutons escamotables - Intérieur de porte plein verre - 5 niveaux de cuisson - 6 modes de cuisson - Multifonctions - Porte froide 4 vitres Préconisation de température - Indicateur de température, Affichage digital de la temp. Préchauffage Booster - Ventilateur de refroidissement.	A	Inox	Pyrolyse	60	57.5/59.7	55	56		1	P.	7,50 €	583,33 €
✔ **B6S HBA64B162F**	Bandeau de commande inox - Intérieur de porte plein verre - 5 niveaux de cuisson - 6 modes de cuisson - Multifonctions - Préconisation de température - Préchauffage Booster - Porte tempérée - Ventilateur de refroidissement.	A	Noir	Pyrolyse	60	57.5/59.7	55	56		1	P.	7,50 €	499,99 €
✔ **B6S HBA64B152F**	Bandeau de commande inox - Intérieur de porte plein verre - 5 niveaux de cuisson - 6 modes de cuisson - Multifonctions - Porte tempérée - Préconisation de température - Préchauffage Booster - Ventilateur de refroidissement.	A	Inox	Pyrolyse	60	57.5/59.7	55	56		1	P.	7,50 €	499,99 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

INTÉGRABLES CUISSON

FOURS

AUTRES FOURS

BOSCH
Des technologies pour la vie

Référence	Désignation	Classe Energétique	Couleur	Type de Nettoyage	Volume Net (L)	Hauteur Encastrement (cm)	Profondeur Encastrement (cm)	Largeur Encastrement (cm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
B6S HBG6S5BS1	Ecran TFT couleur sensitif avec texte clair - Anneau de contrôle intuitif - Intérieur de porte plein verre - 13 modes de cuisson - Multifonctions - 10 programmes automatiques - Porte abattante, Système SoftMove - Porte 3 vitres - Préconisation de température - Affichage de la température Contrôle optique de la montée en température - Programmateur électronique - Préchauffage Booster Eclairage halogène - Ventilateur de refroidissement.	A+	Inox	Ecoclean	71	58,5	55	56		1	P.	7,50 €	N.C
B6S HBG6S5BB1	Ecran TFT couleur sensitif avec texte clair - Anneau de contrôle intuitif - Intérieur de porte plein verre - 13 modes de cuisson - Multifonctions - 10 programmes automatiques - Porte abattante, Système SoftMove- Porte 3 vitres - Préconisation de température Affichage de la température - Contrôle optique de la montée en température - Programmateur électronique - Préchauffage Booster - Eclairage halogène Ventilateur de refroidissement.	A+	Noir	Ecoclean	71	58,5	55	56		1	P.	7,50 €	N.C
✔ **B6S HBA43B252F**	Bandeau de commande en verre - Intérieur de porte plein verre - 5 niveaux de cuisson - 6 modes de cuisson - Multifonctions - Porte 3 vitres - Indicateur de température - Préchauffage Booster - Ventilateur de refroidissement.	A	Inox	Ecoclean	66	58,5	55	56		1	P.	7,50 €	466,66 €
✔ **B6S HBA43B262F**	Bandeau de commande en verre - Intérieur de porte plein verre - 5 niveaux de cuisson - 6 modes de cuisson - Multifonctions - Porte 3 vitres - Indicateur de température - Préchauffage Booster - Ventilateur de refroidissement.	A	Noir	Ecoclean	66	58,5	55	56		1	P.	7,50 €	458,33 €
✔ **B6S HBA43B222F**	Bandeau de commande en verre - Intérieur de porte plein verre - 5 niveaux de cuisson - Multifonctions - 6 modes de cuisson - Porte 3 vitres - Indicateur de température - Préchauffage Booster - Ventilateur de refroidissement.	A	Blanc	Ecoclean	66	58,5	55	56		1	P.	7,50 €	458,33 €

FOURS PYROLYSE

De Dietrich

Référence	Désignation	Classe Energétique	Couleur	Type de Nettoyage	Volume Net (L)	Hauteur Encastrement (cm)	Profondeur Encastrement (cm)	Largeur Encastrement (cm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
DED DOP778SX	Multifonction Plus - 73 L - A+ - programmateur électronique Connaisseur - smart assist - 12 positions de cuisson - 15 recettes CHEF - 50 recettes auto - Basse température 10 recettes - Expert pâtisserie 12 recettes - Fonction shabbat - Porte froide - Ouverture douce - 2 G + 2 demi grille / 1 LF - rail télescopique	A+	inox	Pyrolyse	73	59	55,5	56		1	P.	7,50 €	N.C
DED DOP778SA	Multifonction Plus - 73 L - A+ - programmateur électronique Connaisseur - smart assist - 12 positions de cuisson - 15 recettes CHEF - 50 recettes auto - Basse température 10 recettes -Expert pâtisserie 12 recettes - Fonction shabbat - Porte froide - Ouverture douce - 2 G + 2 demi grille / 1 LF - rail télescopique	A+	noir	Pyrolyse	73	59	55,5	56		1	P.	7,50 €	N.C
DED DOP757SX	Multifonction Plus - 73 L - A+ - programmateur électronique Epicurien - smart assist - 12 positions de cuisson - 9 recettes CHEF - 35 recettes auto - Basse température 10 recettes - Fonction shabbat - Porte froide - Ouverture douce - 2 G + 2 demi grille / 1 LF - rail télescopique 100%	A+	inox	Pyrolyse	73	59	55,5	56		1	P.	7,50 €	749,97 €
DED DOP735OX	Multifonction Plus - 73 L - A+ - programmateur électronique Gourmet - smart assist - 11 positions de cuisson - 15 recettes auto - Basse température 10 recettes - Porte froide - Ouverture douce - 2 G + 2 demi grilles / 1 LF - rail télescopique 60%	A+	inox	Pyrolyse	73	59	55,5	56		1	P.	7,50 €	666,64 €
DED DOP735OA	Multifonction Plus - 73 L - A+ - programmateur électronique Gourmet - smart assist - 11 positions de cuisson - 15 recettes auto - Basse température 10 recettes - Porte froide - Ouverture douce - 2 G + 2 demi grilles / 1 LF - rail télescopique 60%	A+	noir	Pyrolyse	73	59	55,5	56		1	P.	7,50 €	N.C
✔ **DED DOP735OW**	Multifonction Plus - 73 L - A+ - programmateur électronique Gourmet - smart assist - 11 positions de cuisson - 15 recettes auto - Basse température 10 recettes - Porte froide - Ouverture douce - 2 G + 2 demi grilles / 1 LF - rail télescopique 60%	A+	blanc	Pyrolyse	73	59	55,5	56		1	P.	7,50 €	666,64 €
✔ **DED DOP7220X**	Multifonction Plus - 73 L - A+ - programmateur électronique LED blanc - smart assist - 9 positions de cuisson - Porte froide - Ouverture douce - 2 grilles / 1 LF	A+	inox	Pyrolyse	73	59	55,5	56		1	P.	7,50 €	583,31 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

FOURS AVEC FONCTION VAPEUR

Electrolux

Référence	Désignation	Classe Energétique	Couleur	Type de Nettoyage	Volume Net (L)	Hauteur Encastrement (cm)	Profondeur Encastrement (cm)	Largeur Encastrement (cm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **A6T E0B8847A0X**	Multifonctions Email Lisse - 71L - 3 fonctions vapeur - Chaleur Tournante - Programmateur électronique textes et pictos LCD affichage blanc - 75 Recettes automatiques - 20 Recettes mémorisables - Cdes sensitives - Sonde de cuisson - Porte ventilée 4 verres - porte et verres démontables - Fermeture douce assistée -	A+	Inox	Vapeur	71	59	55	56		1	P.	7,50 €	1 083,33 €

FOURS PYROLYSE

Electrolux

Référence	Désignation	Classe Energétique	Couleur	Type de Nettoyage	Volume Net (L)	Hauteur Encastrement (cm)	Profondeur Encastrement (cm)	Largeur Encastrement (cm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **A6T E0VS700B0X**	Porte latérale charnières à gauche - Multifonction chaleur tournante - Programmateur électronique avec commandes sensitives - Affichage LED Blanc - Préconisation de température - Préconisation de Pyrolyse - 9 recettes automatiques - Porte froide - Fonction préchauffage rapide - Températures : 30°C - 300°C - Convection Naturelle 0,93 kWh - Convection Forcée 0,68 kWh - existe avec charnières à droite en E0Z	A+	Inox	Pyrolyse	68	60	55	56		1	P.	7,50 €	708,33 €
✔ **A6T E0CS841F0X**	Multifonction chaleur tournante - 71L - Système de nettoyage Pyroluxe + - Programmateur électronique texte et pictos LCD affichage blanc - 90 recettes automatiques - Recettes mémorisables - Cuisson basse température - Fonction préchauffage rapide - Porte froide - Sonde de cuisson - Fermeture douce assistée	A+	Inox	Pyrolyse	71	59	55	56		1	P.	7,50 €	666,66 €
✔ **A6T E0CS644B0X**	Multifonction Pyrolyse - Chaleur Tournante - 72L - Touche PlusSteam - Programmateur électronique - LCD affichage ambre - Commandes par manettes rétractables - Porte froide - Fermeture douce assistée "Velvet closing"	A+	Inox	Pyrolyse	72	60	55	56		1	P.	7,50 €	541,66 €
✔ **A6T E0C348SA0X**	Multifonction chaleur tournante - Programmateur électronique - Fermeture douce assistée VelvetClosing® - Préconisation de Pyrolyse - Préconisation de température - Température 30°C - 300°C - Commandes par manettes rétractables - Porte Froide 4 verres - Verres et porte démontables - Convection Naturelle 0,93 kWh - Convection Forcée 0,68 kWh.	A+	Inox	Pyrolyse	68	60	55	56		1	P.	7,50 €	499,99 €

FOURS PYROLYSE

Jauter

Référence	Désignation	Classe Energétique	Couleur	Type de Nettoyage	Volume Net (L)	Hauteur Encastrement (cm)	Profondeur Encastrement (cm)	Largeur Encastrement (cm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ATR S0P4970N**	Chaleur tournante 65l - Prog tft 3,5" - Classe A+ - 10 positions cuisson - Multifonctions - Easy cook 12 plats- Guide culinaire - Basse température : 10 plats - Pyro express - 2 grilles - fils pyrolysables - fermeture de porte douce	A+	Noir Inox	Pyrolyse	65	58,5	55	56		1	P.	7,50 €	748,13 €
✔ **ATR S0P4430X**	Chaleur tournante - 65 L - Programmateur LED - Classe A+ - 9 positions de cuisson - Multifonctions - 15 recettes automatiques - Contre-porte plein verre démontable - Porte froide - Pyro Express 59 mn - 2 Grilles / 1 LF - gradins fils pyrolysables - fermeture de porte douce	A+	Inox	Pyrolyse	65	58,5	55	56		1	P.	7,50 €	581,88 €
✔ **ATR S0P4430B**	Chaleur tournante - 65 L - Programmateur LED - Classe A+ - 9 positions de cuisson - Multifonctions - 15 recettes automatiques - Contre-porte plein verre démontable - Porte froide - Pyro Express 59 mn - 2 Grilles / 1 LF - gradins fils pyrolysables - fermeture de porte douce	A+	Noir	Pyrolyse	65	58,5	55	56		1	P.	7,50 €	581,88 €

FOURS PYROLYSE

Brandt

Référence	Désignation	Classe Energétique	Couleur	Type de Nettoyage	Volume Net (L)	Hauteur Encastrement (cm)	Profondeur Encastrement (cm)	Largeur Encastrement (cm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BT4 BXP6555X**	73 L - Multi Fonction + - Programmateur électronique sensitif - Chaleur tournante - Porte froide - Fermeture douce - 8 positions cuisson dont pizza et booster - Pyrolyse 2 h + express - 2 Grilles - 1 Lèche Frites 45cm - Classe A+ - INOX - Fabriqué en France Remplaçant de BT4 FP1466X	A+	Inox	Pyrolyse	73	58,5	55	56		1	P.	7,50 €	498,75 €
✔ **BT4 BXP6355X**	73 L - Multi Fonction pyrolyse - prog électronique sensitif SMART TOUCH - 6 positions cuisson - fermeture douce - porte froide - pyro 2 h + express - 2 Grilles - 1LF45 - Classe A+	A+	Inox	Pyrolyse	73	58,5	55	56		1	P.	7,50 €	498,75 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

INTÉGRABLES CUISSON

FOURS

FOURS PYROLYSE

Brandt

Référence	Désignation	Classe Energétique	Couleur	Type de Nettoyage	Volume Net (L)	Hauteur Encastrement (cm)	Profondeur Encastrement (cm)	Largeur Encastrement (cm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BT4 BXP6355B**	73 L - Multi Fonction pyrolyse - prog électronique sensitif SMART TOUCH - manette inox - 6 positions cuisson - fermeture douce - porte froide - pyro 2 h + express - 2 Grilles - 1LF45 - Classe A+	A+	Noir	Pyrolyse	73	58,5	55	56		1	P.	7,50 €	456,75 €
✔ **BT4 BXP6355W**	73 L - Multi Fonction pyrolyse - prog électronique sensitif SMART TOUCH - manette et poignée inox- 6 positions cuisson - fermeture douce - porte froide - pyro 2 h + express - 2 Grilles - 1LF45 - Classe A+	A+	Blanc	Pyrolyse	73	58,5	55	56		1	P.	7,50 €	456,75 €
✔ **BT4 BXP6132X**	73 L - Convection Naturelle Pyrolyse - Programmateur électronique manette - 4 positions cuisson - porte froide - Pyrolyse 2 h - 1 Grille - 1 Lèche Frite 45cm - Classe A+ - INOX - Fabriqué en France Remplaçant de BT4 FP1552X	A+	Inox	Pyrolyse	73	58,5	55	56		1	P.	7,50 €	415,63 €
✔ **BT4 BXP6132B**	73 L - Convection Naturelle Pyrolyse - Programmateur électronique manette - 4 positions cuisson - Porte froide - Pyrolyse 2 h - 1 Grille - 1 Lèche Frite 45cm - Classe A+ - NOIR - Fabriqué en France Remplaçant de BT4 FP1552B	A+	Noir	Pyrolyse	73	58,5	55	56		1	P.	7,50 €	415,63 €
✔ **BT4 BXP6132W**	73 L - Convection Naturelle Pyrolyse - Programmateur électronique manette - 4 positions cuisson - Porte froide - Pyrolyse 2 h - 1 Grille - 1Leche Frite 45cm - Classe A+ - BLANC - Fabriqué en France Remplaçant de BT4 FP1552W	A+	Blanc	Pyrolyse	73	58,5	55	56		1	P.	7,50 €	415,63 €

FOURS PYROLYSE

airlux

Référence	Désignation	Classe Energétique	Couleur	Type de Nettoyage	Volume Net (L)	Hauteur Encastrement (cm)	Profondeur Encastrement (cm)	Largeur Encastrement (cm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ALX AFLP83IXN**	Four multifonction pyrolyse - Programmateur électronique - 8 fonctions - Pyro 3 niveaux - Porte froide - Porte plein verre - Vitres amovibles sans outil - Gradins fils - 59 L - Classe A - Inox	A	Inox	Pyrolyse	59	59	58	56,8		1	P.	7,50 €	524,17 €

AUTRES FOURS

airlux

Référence	Désignation	Classe Energétique	Couleur	Type de Nettoyage	Volume Net (L)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ALX GFL40IXT**	Four convection émail lisse - 4 fonctions - Porte plein verre - Vitres amovibles sans outil - Gradins fils - 59 L - Classe A - Inox	A	Inox	émail	59		1	P.	7,50 €	240,83 €

Iocam

CRÉDIT BAIL AVEC OPTION D'ACHAT, POUR ACQUISITION DE VOS ÉQUIPEMENTS

› Financement de vos équipements à partir de 300 € HT (outillage, mesure, matériel de chantier, informatique...)

› Vous préservez votre trésorerie
› Pas d'endettement supplémentaire
› Option d'achat en fin de contrat 15 € HT.

FOURS GAZ

airlux

Référence	Désignation	Classe Energétique	Couleur	Type de Nettoyage	Volume Net (L)	Profondeur Encastrement (cm)	Largeur Encastrement (cm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ALX GFMG51IX**	GLEM - Four gaz émail lisse - Équipé pour le gaz naturel - Injecteurs gaz butane/propane fournis - Minuteur 60 min - Gril gaz - Allumage une main - Sécurité thermocouples - Porte plein verre - Tournebroche - Inox	A	Inox	émail	58.3	55	55.4		1	P.	7,50 €	424,17 €

AUTRES FOURS

viva

Référence	Désignation	Classe Energétique	Couleur	Type de Nettoyage	Volume Net (L)	Hauteur Encastrement (cm)	Profondeur Encastrement (cm)	Largeur Encastrement (cm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **B6S VVH32C3420**	VIVA - Four Multifonctions - Bandeau de commande - 4 niveaux de cuisson - 6 modes de cuisson - Porte 2 vitres - Indicateur de montée en température - Ventilateur de refroidissement.	B	Blanc	Catalyse	66	67,5	68,5	65,5		1	P.	7,50 €	333,33 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

AUTRES FOURS

viva

Référence	Désignation	Classe Energétique	Couleur	Type de Nettoyage	Volume Net (L)	Hauteur Encastrement (cm)	Profondeur Encastrement (cm)	Largeur Encastrement (cm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **B6S VVH32C3450**	VIVA - Four Multifonctions - Bandeau de commande - 4 niveaux de cuisson - 6 modes de cuisson - Porte 2 vitres - Indicateur de montée en température - Ventilateur de refroidissement	B	Inox	Catalyse	66	67	68	66		1	P.	7,50 €	333,33 €
✔ **B6S VVH32C3460**	VIVA - Four Multifonctions - Bandeau de commande - 4 niveaux de cuisson - 6 modes de cuisson - Porte 2 vitres - Indicateur de montée en température - Ventilateur de refroidissement	B	Noir	Catalyse	66	67	68	66		1	P.	7,50 €	333,33 €

MICRO ONDES ENCASTRABLES

MICRO ONDES ENCASTRABLES

SIEMENS

Référence	Désignation	Couleur	Volume Net (L)	Fonction Grill	Puissance (W)	Hauteur Encastrement (cm)	Largeur Encastrement (cm)	Profondeur Encastrement (cm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **S6M CM6336BS1**	Four Combiné H45 - Four Email - Ecran TFT tactile avec texte clair - Monobouton central - 6 modes de cuisson - 5 puissances micro-ondes avec Système Innowave Inverter - Porte abattante, Système softMove - Contrôle optique de la montée en température - Programmateur électronique - Préchauffage Booster - Eclairage LED - Ventilateur de refroidissement.	Inox	45	Oui	1000	45,5	59,5	54,8		1	P.	2,50 €	883,33 €
✔ **S6M BF634LGW1**	Ecran TFT tactile avec texte clair - Programmateur électronique de 90 min à affichage digital - 5 puissances - Système Innowave Inverter - Commandes par touchControl - Cavité intérieure en inox - Intérieur de porte plein verre - charnières à gauche - 7 programmes automatiques - Eclairage LED. Existe en Inox S6M BF634LGS1	Blanc	21	non	900	38,2	59,4	31,8		1	P.	2,50 €	633,33 €
S6M BES50LMR0	Porte latérale - 5 puissances - Minuterie 60 min - Cavité en inox - Porte en verre - Plateau tournant 31,5 cm - MO+fonction gril - Eclairage intérieur LED.	Inox	20	Oui	800	38,2	59,4	31,7		1	P.	3,33 €	N.C

MICRO ONDES ENCASTRABLES

De Dietrich

Référence	Désignation	Couleur	Volume Net (L)	Fonction Grill	Puissance (W)	Hauteur Encastrement (cm)	Largeur Encastrement (cm)	Profondeur Encastrement (cm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **DED DKC7340X**	Micro-ondes combi tout intégrable, 10 positons MO, puissance MO 1000 W, Smart assist - auto programme - 3 mémoires , 1 plateau tournant débrayable de 36cm , Contre porte verre plane, 1 grille, lampe 1 x 25w, Cavité 40 L	Inox	40	Non	1000	45	56	55		1	P.	2,50 €	707,75 €
✔ **DED DME1721X**	Micro-ondes solo Full built-in, Afficheur électronique blanc, 6 positons MO puissance MO 900w, Répartiteur d'ondes Quattro, 3 programmes mémorisables, 1 plateau tournant débrayable de 32cm , Minuterie 60 minutes, Cavité 26L, 2 zones de préhension pour le plateau tournant	Inox	26	Non	900	38	56	55		1	P.	2,50 €	416,65 €

MICRO ONDES ENCASTRABLES

Electrolux

Référence	Désignation	Couleur	Volume Net (L)	Fonction Grill	Puissance (W)	Hauteur Encastrement (cm)	Largeur Encastrement (cm)	Profondeur Encastrement (cm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **A6T EMS260040X**	Électronique - Minuterie manette, 90 minutes - 5 niveaux de puissance - Cuissons automatiques - Programme 3 étapes de cuisson - Fonction démarrage rapide - Cavité peinte - Sécurités enfants - Plateau tournant en verre 32,5 cm - Éclairage intérieur.	Inox	26		900	45	56,2	50		1	P.	3,33 €	499,99 €
✔ **A6T EMT252070X**	Electronique LCD blanc 8 niveaux de puissance - Recettes auto - Minuterie 95 min - Plateau tournant 31,5cm - Cavité inox.	Inox	25	Gril quartz 1000 W	900	38	56	50		1	P.	3,33 €	416,66 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

INTÉGRABLES CUISSON

MICRO ONDES ENCASTRABLES

MICRO ONDES ENCASTRABLES

BOSCH Des technologies pour la vie

Référence	Désignation	Couleur	Volume Net (L)	Fonction Grill	Puissance (W)	Hauteur Encastrement (cm)	Largeur Encastrement (cm)	Profondeur Encastrement (cm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **B6S HMT84M654**	Programmateur électronique à affichage digital - 5 puissances MO - Boutons escamotables, commandes par touchControl - Cavité en inox - Porte en verre, charnière à gauche - Plat eau tournant 31,5 cm - 7 programmes automatiques dont 4 automatiques de décongélation - Fonction mémoire - Eclairage intérieur.	Inox	25	Non	900	38,2	59,4	38,8		1	P.	2,50 €	416,66 €
✔ **B6S HMT82M654**	Minuterie 60 min - 5 puissances MO - Cavité en inox - Porte en verre, Porte latérale - Plateau tournant 31,5 cm - 1 programme combiné - Eclairage intérieur.	Inox	25	Non	900	38,2	59,4	38,8		1	P.	2,50 €	383,33 €

MICRO ONDES ENCASTRABLES

airlux

Référence	Désignation	Couleur	Volume Net (L)	Fonction Grill	Puissance (W)	Hauteur Encastrement (cm)	Largeur Encastrement (cm)	Profondeur Encastrement (cm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ALX AMI253IX**	Micro-ondes gril intégrable - Niche 38 cm - Électronique - 8 programmes auto - Décongélation poids/temps - 25 L - Sécurité enfants - Grille à rôtir - Plateau tournant Ø 31,5 cm - Inox	Inox	25	Oui	900 W	38	56	50		1	P.	2,50 €	349,17 €
✔ **ALX GMI203IX**	GLEM - Micro-ondes gril intégrable - Meuble haut - Électronique - 8 programmes automatiques - Décongélation poids/temps - 20 L - Plateau tournant Ø 24,5 cm - Sécurité enfants - Grille à rôtir - Inox - Cadre monté	Inox	20	Oui	800 W	35.5	56	50		1	P.	2,50 €	315,83 €

TABLES INDUCTION

MULTIZONES GRANDE LARGEUR

De Dietrich

Référence	Désignation	Nombre de foyer	Puissance (KW)	Hauteur Encastrement (cm)	Largeur Encastrement (cm)	Profondeur Encastrement (cm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **DED DPI7884XS**	80 cm - horiZone Play One 3700W /280/160 - 7.4 kW - 4 minuteries - 3 accès directs + Boost - 20 positions de cuisson - boil - recall - switch - elapsed time - 7 fonctions ICS - SLIDING. Livrée avec 1 Billot Bois de Sologne REMPLACE DTI1089VE	4	7,4	0.6	74.5	49		1	P.	3,33 €	1 083,29 €

MULTIZONES

De Dietrich

Référence	Désignation	Nombre de foyer	Puissance (KW)	Hauteur Encastrement (cm)	Largeur Encastrement (cm)	Profondeur Encastrement (cm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **DED DPI7698G**	65 cm Gris Acier - horiZone Chef (2 x 3,7 kW) - Ecran couleur Tactilium - Reconnaissance et suivi des récipients - 7,4 kW - 4 minuteries - 16 positions de cuisson 3 accès directs ajustables - 4 boosters. remplace DTI1358DG	4	7,4	0.6	56	49		1	P.	3,33 €	833,30 €
DED DPI7689XP	65cm - horiZone Duo 5000W - 7,4kW - 4 minuteries - 3 accès directs + Boost - 20 positions de cuisson - boil - recall - switch - elapsed time - ICS REMPLACE DTI1053X	4	7,4	0.6	56	49		1	P.	3,33 €	791,08 €
✔ **DED DPI7686WP**	65cm Blanc Pur - horiZone One 5000W/230/160 - 7.4 kW - 4 minuteries - 3 accès directs + Boost - 20 niveaux de puissance - boil - recall - switch - elapsed time - ICS	4	7,4	0.6	56	49		1	P.	3,33 €	749,97 €
DED DPI7686XP	65cm - horiZone One 5000W/230/160 - 7.4 kW - 4 minuteries - 3 accès directs + Boost - 20 niveaux de puissance - boil - recall - switch - elapsed time - ICS REMPLACE DTI1043X	4	7,4	0.6	56	49		1	P.	3,33 €	707,75 €
✔ **DED DPI7686GP**	65cm - horiZone One 5000W/230/160 - 7.4 kW - 4 minuteries - 3 accès directs + Boost - 20 niveaux de puissance - boil - recall - switch - elapsed time - ICS	4	7,4	0.60	56	49		1	P.	3,33 €	707,75 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

3 ZONES

De Dietrich

Référence	Désignation	Nombre de foyer	Puissance (KW)	Hauteur Encastrement (cm)	Largeur Encastrement (cm)	Profondeur Encastrement (cm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **DED DPI7570X**	65cm 3 zones - 280 - 3700W/230/160 - 7.4 kW - 3 minuteries - 4 accès directs + Boost - 20 positions de cuisson - boil - recall - switch - elapsed time - ICS REMPLACE DTI1106XE	3	7,4	6	56	49		1	P.	3,33 €	541,09 €

MIXTE

De Dietrich

Référence	Désignation	Nombre de foyer	Puissance (KW)	Hauteur Encastrement (cm)	Largeur Encastrement (cm)	Profondeur Encastrement (cm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **DED DPI7602BM**	65cm - mixte ind/gaz - 210/160 - 2 accès directs +Boost- 16 positions de cuisson- fonction Boil - 3.2 kW -Thermocouple - Grilles fonte REMPLACE DTI1602X	4	3,2	6.4	56	49		1	P.	3,33 €	624,42 €

DOMINOS

De Dietrich

Référence	Désignation	Nombre de foyer	Puissance (KW)	Hauteur Encastrement (cm)	Largeur Encastrement (cm)	Profondeur Encastrement (cm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **DED DPI7360X**	30 cm 2 zones - 230/160 - 3 accès directs + Boost - 20 positions de cuisson - 2 minuteries - 3.7 kW REMPLACE DTI1101X	2	3,7	5.9	26.5	49		1	P.	3,33 €	499,98 €

MULTIZONES GRANDE LARGEUR

Electrolux

Référence	Désignation	Nombre de foyer	Puissance (KW)	Hauteur Encastrement (cm)	Largeur Encastrement (cm)	Profondeur Encastrement (cm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **A6T EHX8565FHK**	78 CM - INFIFLEX - Surface de cuisson totale sur zone gauche - 4 foyers (zone libre 46*21 cm) - Commandes sensitives avec accès direct à chaque position de cuisson - Connection H²H - Contrôle de la zone de surface totale individualisé "bridge" - 15 positions de puissance - 4 boosters - 4 minuteurs - Fonction PowerSlide - Biseau en façade - 7,4Kw - Noir	4	7,4	5	75	49		1	P.	1,67 €	708,33 €

MULTIZONES

Electrolux

Référence	Désignation	Nombre de foyer	Puissance (KW)	Hauteur Encastrement (cm)	Largeur Encastrement (cm)	Profondeur Encastrement (cm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **A6T EHX6455FHK**	INFIFLEX - Surface de cuisson totale sur zone gauche - 4 foyers indépendants - Connection H²H - Fonction PowerSlide - Commandes sensitives avec accès direct à chaque position de cuisson - 15 positions de cuisson - Contrôle de la zone de surface totale individualisé "bridge" - 4 boosters - 4 minuteurs - Biseau en façade - Noir	4	7,4	5,5	56	49		1	P.	1,67 €	541,66 €
✔ **A6T E6953FHK**	Surface de cuisson totale sur zone gauche - Connection H²H - 3 foyers indépendants max 280mm/ 3,6kW -210/210/180-280 - Commandes sensitives avec accès direct à chaque position - 15 positions de puissance - Contrôle de la zone de surface totale individualisé "bridge" - 3 boosters - 3 minuteurs - Fonction Stop & Go - Biseau en façade - 7,2Kw - POWER MANAGEMENT (Connexion 16,20 ou 32A) - Noir	3	7,2	5,5	56	49		1	P.	1,67 €	458,33 €
✔ **A6T EHI6540FHK**	Induction 4 foyers - Zone gauche en surface de cuisson totale - 60 cm - Système de connections Hob²Hood - 15 positions de puissance - 4 Boosters, 4 minuteurs - Bandeau commandes frontales individuelles - Contrôle des zones de surface totale individualisé «Bridge» - Fonction pause Stop & Go - Sécurité enfants et anti-surchauffe - (Connection H2H avec la hotte EFB909810X).	4	7,4	5,5	56	49		1	P.	1,67 €	458,33 €
✔ **A6T EHX6355FHK**	INFIFLEX - Surface de cuisson totale sur zone gauche - 3 foyers indépendants - Système de connections Hob²Hood - Fonction PowerSlide - Commandes sensitives avec accès direct à chaque position de cuisson - 15 positions de cuisson - Contrôle de la zone de surface totale individualisé "bridge" - 3 boosteers - 3 minuteurs - Biseau en façade - Noir	3	7,4	5,5	56	49		1	P.	1,67 €	541,66 €

4 ZONES

Electrolux

Référence	Désignation	Nombre de foyer	Puissance (KW)	Hauteur Encastrement (cm)	Largeur Encastrement (cm)	Profondeur Encastrement (cm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **A6T EHH6540F8K**	Système de connection Hob²Hood - 4 foyers indépendants max 210mm/ 3,6kW -145/180/180/210- Commandes sensitives avec accès direct à chaque position de cuisson - 15 positions de puissance - 4 boosters - 4 minuteurs - Biseau en façade - Fonction Stop & Go - 7,2Kw - POWER MANAGEMENT (connexion 16,20 ou 32 A) - Noir	4	7,2	5,5	56	49		1	P.	1,67 €	416,66 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

INTÉGRABLES CUISSON

TABLES INDUCTION

3 ZONES

Electrolux

Référence	Désignation	Nombre de foyer	Puissance (KW)	Hauteur Encastrement (cm)	Largeur Encastrement (cm)	Profondeur Encastrement (cm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **A6T E6233I9K1**	3 foyers indépendants avec Grande Zone de Cuisson max 280mm/ 3,6kW - Commandes sensitives 15 positions - 3 boosters - 3 minuteurs - Fonction Stop & Go Arrêt automatique - Bords droits - 7,2Kw - Power Management 16,20 ou 32 Ampères - Noir Installation facilitée Optifix : joint étanchéité et agrafes pré-intégrés.	3	7,2	5,5	56	49		1	P.	1,67 €	399,99 €

MIXTE

Electrolux

Référence	Désignation	Nombre de foyer	Puissance (KW)	Hauteur Encastrement (cm)	Largeur Encastrement (cm)	Profondeur Encastrement (cm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **A6T EGD6576N0K**	2 foyers gaz + 2 foyers induction - Installation facilité " Optifix " - Bandeau de commandes par manettes et sensitives frontal à gauche et à droite - Allumage électronique - 2 minuteurs - 2 boosters - Fonction pause Sotp & Go - Sécurité Gaz par thermocouple - Puissance électrique 3,7 kW.	4	3,7	5	56	49		1	P.	1,67 €	458,33 €

MULTIZONES GRANDE LARGEUR

SIEMENS

Référence	Désignation	Nombre de foyer	Puissance (KW)	Hauteur Encastrement (cm)	Largeur Encastrement (cm)	Profondeur Encastrement (cm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **S6M EX859FVC1E**	80 cm - Bords biseautés - Affichage digital - Commande touchSlider - 5 foyers induction dont 1 zone de cuisson flexInduction - - fryingSensor - Fonction quickStar - Fonction reStart - Affichage de la consommation énergétique - 17 positions de réglage - powerBoost et Timer sur chaque foyer - Reconnaissance casserole - Fonction de gestion d'énergie - 7400 W remplacant du EH879SP17E	5	7,4	51	75-78	49-50		1	P.	3,33 €	1 166,66 €
✔ **S6M EX751FJC1F**	70 cm - Bords biseautés - Commande touchSlider - 3 foyers induction dont 1 zone de cuisson FlexInduction (zone libre équipée de 4 inducteurs ovales) - FryingSensor Plus - Fonction QuickStart - Fonction Re-Start - 17 positions de réglage - PowerBoost sur chaque foyer - Timer sur chaque foyer - Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux - Reconnaissance casserole - Sécurité surchauffe - Sécurité enfants - Touche nettoyage	3	7,4	5,1	56	49-50		1	P.	3,33 €	N.C

MULTIZONES

SIEMENS

Référence	Désignation	Nombre de foyer	Puissance (KW)	Hauteur Encastrement (cm)	Largeur Encastrement (cm)	Profondeur Encastrement (cm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **S6M ED651FSB1E**	Bords biseautés - Commande touchSlider - 4 foyers induction dont 1 zone extensible CombiInduction - Fonction QuickStart - Fonction Re-Start - 17 positions de réglage - PowerBoost sur chaque foyer - Timer sur chaque foyer - Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux - Reconnaissance casserole - Sécurité surchauffe - Sécurité enfants - Touche nettoyage Remplaçant de S6M EH651FT17E	4	6,9	5,1	56	49-50		1	P.	3,33 €	583,33 €

3 ZONES

SIEMENS

Référence	Désignation	Nombre de foyer	Puissance (KW)	Hauteur Encastrement (cm)	Largeur Encastrement (cm)	Profondeur Encastrement (cm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **S6M EH651BJB1E**	Bords biseautés - 60 cm - Affichage digital - Commande touchControl (+/-) - 3 foyers induction - Fonction QuickStart - Fonction Re-Start - 17 positions de réglage - PowerBoost sur chaque foyer - Timer sur chaque foyer - Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux	3	7,4	51	56	49-50		1	P.	3,33 €	499,99 €

MULTIZONES

BOSCH
Des technologies pour la vie

Référence	Désignation	Nombre de foyer	Puissance (KW)	Hauteur Encastrement (cm)	Largeur Encastrement (cm)	Profondeur Encastrement (cm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **B6S PXE631FC1E**	Devant biseauté - Bandeau DirectSelect - 4 foyers induction Flexinduction - PerfectFry sensor avec 4 niveaux de température - Fonction QuickStart - Fonction Re-Start - 17 positions de réglage - PowerBoost sur chaque foyer - Timer sur chaque foyer - Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux - Reconnaissance casserole - Sécurité surchauffe - Sécurité enfants - Touche nettoyage Remplaçant de B6S PIN651F17E	4	7,4	5,1	56	49-50		1	P.	3,33 €	641,66 €
✔ **B6S PVS631FC1E**	Devant biseauté - Bandeau DirectSelect - 4 foyers induction Combi Induction- PerfectFry sensor avec 4 niveaux de température - Fonction QuickStart - Fonction Re-Start - 17 positions de réglage - PowerBoost etTimer sur chaque foyer - Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux - Reconnaissance casserole - Sécurité surchauffe Sécurité enfants - Touche nettoyage. Remplaçant de B6S PIT651F17E	4	6,9	5,1	56	49-50		1	P.	3,33 €	583,33 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

3 ZONES

BOSCH
Des technologies pour la vie

Référence	Désignation	Nombre de foyer	Puissance (KW)	Hauteur Encastrement (cm)	Largeur Encastrement (cm)	Profondeur Encastrement (cm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **B6S PIJ611BB1E**	Sans cadre - Commande TouchSelect (+/-) - 3 foyers Induction- Fonction QuickStart - Fonction Re-Start - 17 positions de réglage - PowerBoost et Timer sur chaque foyer - Témoin de chaleur résiduelle - Touche nettoyage - 9 niveaux de sécurité dont Sécurité surchauffe et Reconnaissance casserole - Puissance de raccordement 7400 W Remplaçant de B6S PIL611B18E	3	7,4	5,1	56	49-50		1	P.	3,33 €	499,99 €
✔ **B6S PIJ633FB1E**	Devant biseauté - Bandeau DirectSelect - 3 foyers induction - Fonction QuickStart - Fonction Re-Start - 17 positions de réglage - PowerBoost sur chaque foyer - Timer sur chaque foyer - Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux	3	7,4	5,1	56	49-50		1	P.	3,33 €	499,99 €

MULTIZONES

Jauter

Référence	Désignation	Nombre de foyer	Puissance (KW)	Hauteur Encastrement (cm)	Largeur Encastrement (cm)	Profondeur Encastrement (cm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ATR SPI4664B**	60 cm - 4 zones horiZone One 40x23cm 5.0kW- 160/210/- 4 minuteries - 14 positions de cuisson 2 accès directs ajustables-4 boosters- fonction EC+ Tempo -clean lock 7.2 kW-	4	7,2	5,5	56	49		1	P.	3,33 €	623,00 €
✔ **ATR SPI4660B**	60 cm - 4 zones horiZone One 40x23cm 4.0kW- 160/210/- 4 minuteries - 14 positions de cuisson 2 accès directs ajustables-4 boosters- fonctions EC+Tempo -clean lock 7.2 kW-	4	7,2	5,5	55,5	48,8		1	P.	3,33 €	539,88 €

3 ZONES

Jauter

Référence	Désignation	Nombre de foyer	Puissance (KW)	Hauteur Encastrement (cm)	Largeur Encastrement (cm)	Profondeur Encastrement (cm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ATR SPI4360B**	60 cm - 3 zones induction - 160/210/280 mm (Amplitude4.0kW)- 3 minuteries - 14 positions de cuisson 2 accès directs ajustables-3 boosters - fonctions EC+Tempo - clean lock 7.2 kW	3	7,2	55	56	49		1	P.	3,33 €	498,75 €

4 ZONES

Brandt

Référence	Désignation	Nombre de foyer	Puissance (KW)	Hauteur Encastrement (cm)	Largeur Encastrement (cm)	Profondeur Encastrement (cm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
BT4 BPI6428X	60cm - clavier Smart touch - 4 zones dont Foyer duozone 2*180-3600W / 210-3100 W / 160-2000W - Puissance totale : 7,2 kW - Commandes sensitives - 10 positions de cuisson. 4 boosters - 4 minuteries - Pack sécurité - Clean lock - Fonction recall - barrette inox	4	7,2	5,5	56	49		1	P.	-	N.C

3 ZONES

Brandt

Référence	Désignation	Nombre de foyer	Puissance (KW)	Hauteur Encastrement (cm)	Largeur Encastrement (cm)	Profondeur Encastrement (cm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BT4 BPI6320X**	60cm - clavier dédié Smart touch - 3 foyers induction 280-4000W/210-3100W/160 -2000W - Puissance totale : 7,2 kW - Commandes sensitives - 3 boosters - 9 positions de cuisson -3 minuteries - Pack sécurité - Clean lock - Fonction recall - barrette inox - Fabriqué en France Remplaçant de BT4 TI138B	3	7,2	5,5	55,8	48,8		1	P.	3,33 €	373,63 €

MIXTE

Brandt

Référence	Désignation	Nombre de foyer	Puissance (KW)	Hauteur Encastrement (cm)	Largeur Encastrement (cm)	Profondeur Encastrement (cm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BT4 BPI6414BM**	60cm - Mixte 2 Gaz + Ind. 2x180 - Commandes sensitives- 2 Boosters - 9 positions de cuisson- 1 minuterie affectable - Pack sécurité-touche verrou dédiée -allumage intégré une main (gaz) . sécurité Gaz par Thermocouple; grilles Fonte Monofoyer. Manettes couleur Argent - Fabriqué en France	4	3,4	6,6	47	55		1	P.	3,33 €	498,75 €

MULTIZONES GRANDE LARGEUR

airlux

Référence	Désignation	Nombre de foyer	Puissance (KW)	Hauteur Encastrement (cm)	Largeur Encastrement (cm)	Profondeur Encastrement (cm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
ALX ATIF930BK	Table induction panoramique 90 x 40,5 cm 3 foyers dont 1 zone de cuisson libre avec fonction Auto-bridge 3 doubles boosters - 7,4 kW - 3 sliders - Auto-détection des casseroles - 3 minuteurs - 3 températures automatiques - Fonction Stop&Go.	3	7,4	3,3	80	48		1	P.	3,33 €	907,50 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

INTÉGRABLES CUISSON

TABLES INDUCTION

4 ZONES

airlux

Référence	Désignation	Nombre de foyer	Puissance (KW)	Hauteur Encastrement (cm)	Largeur Encastrement (cm)	Profondeur Encastrement (cm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
ALX ATIB64BK	Table induction bridge 60 cm - 4 foyers dont 2 avec fonction Bridge - 1 booster - 7,4 kW - Commandes sensitives centralisées - 4 minuteurs - Fonction Stop&Go - Sécurité totale - Noire	4	7,1	6,5	56	49		1	P.	3,33 €	415,83 €

3 ZONES

airlux

Référence	Désignation	Nombre de foyer	Puissance (KW)	Hauteur Encastrement (cm)	Largeur Encastrement (cm)	Profondeur Encastrement (cm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
ALX ATIF64BKM	Table induction panoramique 60 cm - 4 foyers dont 2 zones de cuisson libre avec fonction Auto-bridge - 4 double boosters - 7,4 kW - 4 sliders - Auto-détection des casseroles - 4 minuteurs - 3 températures automatiques - Fonction gril	4	7,4	6,5	56	49		1	P.	3,33 €	790,83 €
✔ **ALX GTI632N**	Glem - Table induction 60 cm - 3 foyers dont 1 Ø 28 cm - 6,4 kW - Commandes sensitives - 3 boosters - 3 minuteurs - Sécurité totale - Noire	3	6,4	6,5	56	49		1	P.	3,33 €	407,50 €

DOMINOS

airlux

Référence	Désignation	Nombre de foyer	Puissance (KW)	Hauteur Encastrement (cm)	Largeur Encastrement (cm)	Profondeur Encastrement (cm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ALX GTI322**	GLEM - Domino induction 30 cm - 2 foyers - 3,4 kW - Commandes sensitives - 1 booster - 2 minuteries de 0 à 99 mn - Sécurité totale - Noir	2	3,4	5,6	27	49		1	P.	3,33 €	290,83 €
ALX ATIB32BK	Domino induction bridge 30 cm - 2 foyers avec fonction Bridge - 3,4 kW - Commandes sensitives - 1 booster - 2 minuteurs - Sécurité totale - Noir	2	3,4	5,6	27	49		1	P.	3,33 €	290,83 €

TABLES EMAIL ET VERRE

MIXTE

De Dietrich

Référence	Désignation	Nombre de foyer	Couleur	Hauteur Encastrement (cm)	Largeur Encastrement (cm)	Profondeur Encastrement (cm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **DED DPE7610BM**	60 cm - 1/2 frontal - 3+1 - Allumage intégré - Thermocouple - grilles fil REMPLACE DTE1111B	4	Noir	3.4	56	49		1	P.	3,33 €	284,43 €
✔ **DED DPE7610FM**	60 cm - 1/2 frontal - 3+1 - Allumage intégré - Thermocouple - grilles fil REMPLACE DTE1111F	4	Sable	3.4	56	49		1	P.	3,33 €	284,43 €
✔ **DED DPE7610WM**	60 cm - 1/2 frontal - 3+1 - Allumage intégré - Thermocouple - grilles fil REMPLACE DTE1111W	4	Blanc	3.4	56	49		1	P.	3,33 €	284,43 €
✔ **DED DPE7610XM**	60 cm - 1/2 frontal - 3+1 - Allumage intégré - Thermocouple - grilles fil REMPLACE DTE1111X	4	Inox	3.4	56	49		1	P.	3,33 €	284,43 €

TOUT GAZ

De Dietrich

Référence	Désignation	Nombre de foyer	Couleur	Hauteur Encastrement (cm)	Largeur Encastrement (cm)	Profondeur Encastrement (cm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **DED DPG7640B**	65cm - 4 gaz - allumage intégré - thermocouple - grilles fonte - bandeau latéral REMPLACE DTG1164X	4	Noir	5.1	56	48		1	P.	3,33 €	399,98 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

TOUT GAZ

De Dietrich

Référence	Désignation	Nombre de foyer	Couleur	Hauteur Encastrement (cm)	Largeur Encastrement (cm)	Profondeur Encastrement (cm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **DED DPE7610F**	60 cm - 1/2 frontal - 4 gaz - Allumage intégré - Thermocouple - grilles fil	4	Sable	3.4	56	49		1	P.	3,33 €	284,43 €
✔ **DED DPE7610X**	60 cm - 1/2 frontal - 4 gaz - Allumage intégré - Thermocouple - grilles fil	4	Inox	3.4	56	49		1	P.	3,33 €	284,43 €
✔ **DED DPG7340B**	DOMINO 30cm - 2 gaz -Allumage intégré - Thermocouple - Grilles fontes - REMPLACE DTG1101X	2	Noir	5.1	26.5	49		1	P.	3,33 €	379,98 €

TOUT GAZ

Electrolux

Référence	Désignation	Nombre de foyer	Couleur	Hauteur Encastrement (cm)	Largeur Encastrement (cm)	Profondeur Encastrement (cm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
A6T EGH634960X	4 gaz thermocouplés dont 1 triple couronne 4kW - Foyer Bridge burners - Commandes Frontales - Allumage intégré - Grilles fonte - Livrée avec Plancha - Inox	4	Inox	4	56	48		1	P.	1,67 €	416,66 €
✔ **A6T EGT6242NVK**	4 gaz thermocouplés - Commandes frontales - allumage Intégré - grilles émail - Noir	4	Noir	4,7	56	48		1	P.	1,67 €	249,99 €
✔ **A6T EGH6242B0X**	4 foyers Gaz - Design extra Slim - Inox - Bandeau de commandes frontal - Commandes par manettes - Allumage électronique intégré aux manettes - Grilles émail - Sécurité Gaz par thermocouple.	4	Inox	4	56	48		1	P.	0,83 €	191,66 €

TOUT GAZ

Brandt

Référence	Désignation	Nombre de foyer	Couleur	Hauteur Encastrement (cm)	Largeur Encastrement (cm)	Profondeur Encastrement (cm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BT4 BPG6413B**	4 feux - Allumage intégré - sécurité gaz - grilles mono-foyer émaillées-sécurité gaz Remplaçant de TG1012B	4	noir	5.1	56	48		1	P.	3,33 €	249,38 €
BT4 BPE6410X	4 gaz allumage intégré - grilles émaillées-sécurité gaz Remplaçant de TE1416X	4	Inox	3.4	56	49		1	P.	3,33 €	182,88 €

MIXTE

airlux

Référence	Désignation	Nombre de foyer	Couleur	Hauteur Encastrement (cm)	Largeur Encastrement (cm)	Profondeur Encastrement (cm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ALX GTL647IX**	GLEM - Table inox mixte 60 cm - 3 foyers gaz + 1 foyer électrique - 5,75 + 1,5 kW - Manettes latérales - Allumage une main - Sécurité thermocouples - Grilles émaillées	3+1	Inox	3/4	56	48		1	P.	3,33 €	182,50 €
✔ **ALX GTL647WH**	GLEM - Table émail mixte 60 cm - 3 foyers gaz + 1 foyer électrique - 5,75 + 1,5 kW - Manettes latérales - Allumage une main - Sécurité thermocouples - Grilles émaillées - Blanche	3+1	Blanche	3/4	56	48		1	P.	3,33 €	174,17 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

INTÉGRABLES CUISSON

TABLES EMAIL ET VERRE

TOUT GAZ

airlux

Référence	Désignation	Nombre de foyer	Couleur	Puissance (KW)	Hauteur Encastrement (cm)	Largeur Encastrement (cm)	Profondeur Encastrement (cm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
ALX GTL64AIXGN	Table émail gaz naturel 60 cm - 4 foyers gaz - 7,5 kW - Manettes latérales - Allumage une main - Sécurité thermocouples - Grilles émaillées - Inox	4	Inox	7.5	3/4	56	48		1	P.	3,33 €	165,83 €
✔ **ALX GV64BK**	GLEM - Table verre gaz 60 cm - 4 foyers - 7,3 kW - Manettes frontales - Allumage une main - Sécurité thermocouples - Grilles émaillées - Noire	4	Noire		5	55	47		1	P.	3,33 €	232,50 €
ALX GTL64AWHGN	Table émail gaz naturel 60 cm - 4 foyers gaz - 7,5 kW - Manettes latérales - Allumage une main - Sécurité thermocouples - Grilles émaillées - Blanche	4	Blanc	7.5	3/4	56	48		1	P.	3,33 €	165,83 €
✔ **ALX AT63SHIX**	Airlux Table inox gaz 60 cm - 3 foyers gaz dont 1 triple couronne 3,8 kW - 6,55 kW - Manettes frontales - Allumage une main - Sécurité thermocouples - Grilles en fonte	3	Inox		50	56	48		1	P.	3,33 €	274,17 €
✔ **ALX AV63SHBK**	Table verre gaz 60 cm - 3 foyers dont 1 triple couronne - 6,15 kW - Manettes frontales - Allumage une main - Sécurité thermocouples - Grilles en fonte - Noire	3	Noire		5	55	47		1	P.	3,33 €	282,50 €
✔ **ALX AV63SHWH**	Table verre gaz 60 cm - 3 foyers dont 1 triple couronne - 6,15 kW - Manettes frontales - Allumage une main - Sécurité thermocouples - Grilles en fonte - Blanche	3	Blanche		5	55	47		1	P.	3,33 €	299,17 €
✔ **ALX GT32IX**	GLEM - Domino inox gaz 30 cm - 2 foyers gaz - 4 kW - Manettes frontales - Allumage une main - Sécurité thermocouples - Grille émaillée	2	Inox	4	4	26,5	48		1	P.	3,33 €	132,50 €
✔ **ALX GV32BK**	GLEM - Domino verre gaz 30 cm - 2 foyers - 4 kW - Manettes frontales - Allumage une main - Sécurité thermocouples - Grilles émaillées - Noir	2	Noir		4,8	26,8	48		1	P.	3,33 €	165,83 €
✔ **ALX GT32WH**	GLEM - Domino émail gaz 30 cm - 2 foyers gaz - 4 kW - Manettes frontales - Allumage une main - Sécurité thermocouples - Grille émaillée - Blanc	2	Blanc		4	26,5	48		1	P.	3,33 €	124,17 €

TABLES VITROCÉRAMIQUE

4 ZONES

BOSCH
Des technologies pour la vie

Référence	Désignation	Nombre de foyer	Puissance (KW)	Hauteur Encastrement (cm)	Largeur Encastrement (cm)	Profondeur Encastrement (cm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **B6S PKE611FN1E**	Sans cadre - 60 cm - Affichage digital - Bandeau DirectSelect - Fonction Re-Start - 17 positions de réglage - Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux - Touche nettoyage - 9 niveaux de sécurité dont : Sécurité enfants, Sécurité surchauffe.	4	6,9	10	59	75		1	P.	3,33 €	299,99 €

3 ZONES

Brandt

Référence	Désignation	Nombre de foyer	Hauteur Encastrement (cm)	Largeur Encastrement (cm)	Profondeur Encastrement (cm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
BT4 BPV6321B	3 zones (200-1800W/165-1200W/(120-175-230)-(800-1600-2300W))- Puissance totale : 5,3 kW - commandes sensitives - 9 positions de cuisson - 3 minuteries - Témoin de chaleur résiduelle - Verrouillage clavier - Auto stop - Barrette sérigraphiée.	3	5,5	4,9	56		1	P.	3,33 €	N.C

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

4 ZONES

airlux

Référence	Désignation	Nombre de foyer	Puissance (KW)	Hauteur Encastrement (cm)	Largeur Encastrement (cm)	Profondeur Encastrement (cm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ALX GTH64S**	GLEM - Table vitrocéramique 60 cm - 4 Hi-Light - 6 kW - Commandes sensitives frontales - 4 boosters - 4 sécurités - Noire	4	6	5,4	56	49		1	P.	3,33 €	290,83 €
✔ **ALX GTH64M**	GLEM - Table vitrocéramique 60 cm - 4 Hi-Light - 6 kW - Manettes latérales - Témoins de chaleur résiduelle - Noire	4	6	6	56	49		1	P.	3,33 €	240,83 €

3 ZONES

airlux

Référence	Désignation	Nombre de foyer	Puissance (KW)	Hauteur Encastrement (cm)	Largeur Encastrement (cm)	Profondeur Encastrement (cm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ALX GTH63S**	GLEM - Table vitrocéramique 60 cm - 3 Hi-Light dont 1 extensible - 5,4 kW - Commandes sensitives - 3 minuteurs - 4 sécurités - Noire	3	5,4	6	56	49		1	P.	3,33 €	282,50 €

DOMINOS

airlux

Référence	Désignation	Nombre de foyer	Puissance (KW)	Hauteur Encastrement (cm)	Largeur Encastrement (cm)	Profondeur Encastrement (cm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
ALX ATH320S	Domino vitrocéramique 30 cm - 2 Hi-Light - 3 kW - 2 boosters - Commandes sensitives - 2 minuteurs indépendants - 4 sécurités dont l'arrêt automatique - Noir	2	3	5,5	27	49		1	P.	3,33 €	265,83 €
✔ **ALX ATH320M**	Domino vitrocéramique 30 cm - 2 Hi-Light - 3 kW - Manettes frontales - Grattoir de nettoyage - Témoins de chaleur résiduelle - Noir/manettes chromées	2	3	5,3	27	49		1	P.	3,33 €	257,50 €
✔ **ALX GTH320SN**	GLEM - Domino vitrocéramique 30 cm - 2 Hi-Light - 3 kW - 2 boosters - Commandes sensitives - 3 sécurités dont l'arrêt automatique - Noir	2	2	3	27	49		1	P.	3,33 €	215,83 €
✔ **ALX GTH32M**	Domino vitrocéramique 30 cm - 2 High-Light - 3 kW - Manettes frontales - Témoins de chaleur résiduelle - Noir	2	3	5,3	27	49		1	P.	3,33 €	199,17 €

TABLES TOUT ELECTRIQUE

DOMINOS

Electrolux

Référence	Désignation	Nombre de foyer	Puissance (KW)	Hauteur Encastrement (cm)	Largeur Encastrement (cm)	Profondeur Encastrement (cm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **A6T EHS3920H0X**	DOMINO EMAIL ELECTRIQUE - 2 foyers électriques- minuteur coupe-courant - inox	2	3	3	27	49		1	P.	0,83 €	133,32 €

4 ZONES

airlux

Référence	Désignation	Nombre de foyer	Puissance (KW)	Hauteur Encastrement (cm)	Largeur Encastrement (cm)	Profondeur Encastrement (cm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ALX GTL640IX**	GLEM - Table inox électrique 60 cm - 4 foyers électriques dont 2 rapides - 6 kW - Manettes latérales - Témoin de mise sous tension	4	6	3/4	56	48		1	P.	3,33 €	149,17 €
✔ **ALX GTL640WH**	GLEM - Table émail électrique 60 cm - 4 foyers électriques dont 2 rapides - 6 kW - Manettes latérales - Témoin de mise sous tension - Blanche	4	6	3/4	56	48		1	P.	3,33 €	140,83 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

INTÉGRABLES CUISSON

TABLES TOUT ELECTRIQUE

DOMINOS

airlux

Référence	Désignation	Nombre de foyer	Puissance (KW)	Hauteur Encastrement (cm)	Largeur Encastrement (cm)	Profondeur Encastrement (cm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ALX GT320IX**	GLEM - Domino INOX électrique 30 cm - 2 foyers électriques rapides - 3,5 kW - Manettes frontales - Témoin de mise sous tension -	2	3,5	3/4	25,5	48		1	P.	3,33 €	107,50 €
✔ **ALX GT320WH**	GLEM - Domino émail électrique 30 cm - 2 foyers électriques rapides - 3,5 kW - Manettes frontales - Témoin de mise sous tension - Blanc	2	3,5	3/4	25,5	48		1	P.	3,33 €	99,17 €

ASPIRATION

INCLINÉE

De Dietrich

Référence	Désignation	Débit max (m3/h)	Débit d'air (m³/h)	Couleur	Hauteur Encastrement (cm)	Largeur Encastrement (cm)	Profondeur Encastrement (cm)	Niveau sonore (dB)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **DED DHV7962X**	Décor inox/verre - 90cm - aspiration périphérique - 771 m3/h - Silence- Eolyse cdes elect. 4 vitesses dont boost -voyant saturation de filtres - arrêt temporisé - LED - FG Alu - FC - ETC - ETI - BBAC	771	261	Inox	55,7	90	37	56		1	P.	3,33 €	1 055,51 €

BOX

De Dietrich

Référence	Désignation	Débit max (m3/h)	Débit d'air (m³/h)	Couleur	Hauteur Encastrement (cm)	Largeur Encastrement (cm)	Profondeur Encastrement (cm)	Niveau sonore (dB)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **DED DHB79526**	Box 90cm, 702 m3/h, cdes elect 4 vit dont boost, slider, 2 LED variables, bandeau verre gris, A+ - AVEC ROTATOR - PLUG & PLAY	702	291	Gris	60	90	50	53		1	P.	3,33 €	499,98 €
✔ **DED DHB7952W**	Box 90cm, 702 m3/h, cdes elect 4 vit dont boost, slider, 2 LED variables, bandeau verre blanc, A+ - AVEC ROTATOR - PLUG & PLAY	702	291	Blanc	60	90	50	53		1	P.	3,33 €	499,98 €
✔ **DED DHB7952X**	Box 90cm, 702 m3/h, cdes elect 4 vit dont boost, slider, 2 LED variables, bandeau verre noir, A+ - AVEC ROTATOR - PLUG & PLAY REMPLACE DHD1509X	702	291	Inox	60	90	50	53		1	P.	3,33 €	499,98 €

GALBÉE

De Dietrich

Référence	Désignation	Débit max (m3/h)	Débit d'air (m³/h)	Couleur	Hauteur Encastrement (cm)	Largeur Encastrement (cm)	Profondeur Encastrement (cm)	Niveau sonore (dB)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **DED DHR7941B**	Galbée 90cm - 802 m3/h - 3 vitesses électroniques + boost - voyant de saturation - arrêt tempo - LED 3 positions - filtres graisse aluminium - ETC - BBAC REMPLACE DHD1555BE1	802	352	Noir	1.5	90	50	59		1	P.	3,33 €	441,09 €
✔ **DED DHR7941X**	Galbée 90cm - 802 m3/h - 3 vitesses électroniques + boost - voyant de saturation - arrêt tempo - LED 3 positions - filtres graisse aluminium - ETC - BBAC REMPLACE DHD155SXE1	802	352	Inox	1.5	90	50	59		1	P.	3,33 €	441,09 €

HOTTE DÉCOR

De Dietrich

Référence	Désignation	Débit max (m3/h)	Débit d'air (m³/h)	Couleur	Hauteur Encastrement (cm)	Largeur Encastrement (cm)	Profondeur Encastrement (cm)	Niveau sonore (dB)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **DED DHP7912X**	Trapèze plane 90 cm - 802 m3/h - Cdes elect 4 vitesses dont boost - LED - filtres K7 inox - 67 dB Maxi 59dB Mini. REMPLACE DHD519XE1	802	633	Inox	10	90	50	59		1	P.	3,33 €	374,43 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

GROUPE ASPIRATION

De Dietrich

Référence	Désignation	Débit max (m3/h)	Débit d'air (m³/h)	Couleur	Hauteur Encastrement (cm)	Largeur Encastrement (cm)	Profondeur Encastrement (cm)	Niveau sonore (dB)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **DED DHG576XP1**	Groupe Filtrant 52 cm, commandes électroniques 4 vitesses, halogènes 2X20W, arrêt temporise, voyant de saturation du filtre, 2 filtres cassette inox, filtre charbon de série, diamètre de sortie moteur 150mm.	580	280	Inox	37	53	34,2	48		1	P.	3,33 €	291,10 €

GALBÉE

Electrolux

Référence	Désignation	Débit max (m3/h)	Débit d'air (m³/h)	Couleur	Hauteur Encastrement (cm)	Largeur Encastrement (cm)	Profondeur Encastrement (cm)	Niveau sonore (dB)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **A6T EFC904660X**	HOTTE DECORATIVE 90 CM - Débit en évacuation (vitesse mini/maxi) 256/603 m3/h - diamètre de buse de 150 mm - Commandes par touches - 3 vitesses - 1 filtre inox - filtres charbon en option - éclairage halogène 2 x 20w - Classe énergie C - Niveau sonore en évacuation (vitesse mini/maxi) 49/70 dB - Verre droit inox	603		Inox	63,9/116,6	89,8	45	70		1	P.	1,67 €	291,66 €
✔ **A6T EFF904620X**	HOTTE DECORATIVE 90 CM - Débit en évacuation (vitesse mini/maxi) 256/603 m3/h - diamètre de buse de 150 mm - Commandes par touches - 3 vitesses - Eclairage LED 2x2,5W - 1 filtre à charbon - 2 filtres aluminium - Classe énergie A - Niveau sonore en évacuation (vitesse mini/maxi) 47/67 dB	603	603	Inox	66,5/109	109	50	67		1	P.	3,33 €	291,66 €

CASQUETTE

Electrolux

Référence	Désignation	Débit max (m3/h)	Couleur	Hauteur Encastrement (cm)	Largeur Encastrement (cm)	Profondeur Encastrement (cm)	Niveau sonore (dB)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **A6T EFT602280X**	Hotte classique 60 cm inox - 1 moteur - 272 m3/h avec un diamètre de buse de 125 mm - 3 vitesses - Commandes par curseurs - Filtre à charbon inclus - 2 filtres métal - Classe énergie D/	272	Inox	13,2	59,9	51.3	min51/max71		1	P.	0,83 €	158,32 €

GROUPE ASPIRATION

Electrolux

Référence	Désignation	Débit max (m3/h)	Couleur	Hauteur Encastrement (cm)	Largeur Encastrement (cm)	Profondeur Encastrement (cm)	Niveau sonore (dB)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **A6T EFG50300X**	52 cm - 810 m 3/h - moteur 275 W - 3 vitesses d'aspiration + 1 intensive - Commandes électroniques par touches - Classe C - Eclairage halogène 2 x 20 W - Minuteur coupe courant - 1 filtre métallique à cassette et filtre charbon - Modèle évacuation ou recyclage.	559	Inox	38,3	52,4	28,9	54		1	P.	0,83 €	208,33 €

PYRAMIDE

BOSCH
Des technologies pour la vie

Référence	Désignation	Débit max (m3/h)	Débit d'air (m³/h)	Couleur	Hauteur Encastrement (cm)	Largeur Encastrement (cm)	Profondeur Encastrement (cm)	Niveau sonore (dB)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **B6S DWW097AS0**	90 cm pyramidale - 1 moteur - 4 vitesses dont 1 intensive- Eclairage LED 3 x 3 W - Montage mural facile - 3 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle - Classe d'efficacité énergétique : A+ - Consommation énergétique moyenne : 32.5 kWh/an - Classe d'efficacité ventilateur : A - Classe d'efficacité éclairage : A - Classe d'efficacité filtre à graisse : C.	730	460	Inox	58,5	65	50	45/55		1	P.	3,33 €	458,33 €

GROUPE ASPIRATION

BOSCH
Des technologies pour la vie

Référence	Désignation	Débit max (m3/h)	Débit d'air (m³/h)	Couleur	Hauteur Encastrement (cm)	Largeur Encastrement (cm)	Profondeur Encastrement (cm)	Niveau sonore (dB)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **B6S DHL555B**	55 cm -2 moteurs - 4 vitesses dont 1 intensive - Eclairage halogène 2 x 20 W - 2 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle - Classe d'efficacité énergétique : D - Consommation énergétique moyenne : 111.4 kWh/an - Classe d'efficacit é ventilateur : D - Classe d'efficacité éclairage : F - Classe d'efficacité filtre à graisse : B.	650	420	INOX	29	59	44	59		1	P.	3,33 €	249,99 €

PLAN DE TRAVAIL

SIEMENS

Référence	Désignation	Débit max (m3/h)	Débit d'air (m³/h)	Couleur	Hauteur Encastrement (cm)	Largeur Encastrement (cm)	Profondeur Encastrement (cm)	Niveau sonore (dB)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **S6M LD97AA670**	90 cm - évacuation ou recyclage - 1 moteur - Commande TouchControl, 5 vitesses dont 2 intensives -Aspiration périmétrale - Affichage digital - Eclairage LED 1 x 12 W - 2 filtres lavables au lave-vaisselle - Témoin saturation du filtre à graisse - Classe d'efficacité énergétique : C - Classe d'efficacité ventilateur : C - Classe d'efficacité éclairage : A - Classe d'efficacité filtre à graisse : D	710	510	Inox	65.2/76.5	81,2	65	46/61		1	P.	3,33 €	1 583,33 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

INTÉGRABLES CUISSON

ASPIRATION

INCLINÉE

SIEMENS

Référence	Désignation	Débit max (m3/h)	Débit d'air (m³/h)	Couleur	Hauteur Encastrement (cm)	Largeur Encastrement (cm)	Profondeur Encastrement (cm)	Niveau sonore (dB)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
S6M LC98KLP60	90 cm - Evacuation ou recyclage (filtre en option) - iQdrive - 5 vitesses dont 2 intensives Aspiration périmétrale - Positions intensives temporisées - Booster temporisé - Variateur d'intensité lumineuse softLight - Eclairage LED 2 x 3 W - 2 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle - Classe d'efficacité énergétique : A+ - Consommation énergétique moyenne : 25.2 kWh/an - Classe d'efficacité ventilateur : A - éclairage : A - filtre à graisse : B - 163 W Remplacant du LC86KA670	840	590	Noir	65.2/76.5	81,2	65	41/55		1	P.	3,33 €	833,33 €

BOX

SIEMENS

Référence	Désignation	Débit max (m3/h)	Débit d'air (m³/h)	Couleur	Hauteur Encastrement (cm)	Largeur Encastrement (cm)	Profondeur Encastrement (cm)	Niveau sonore (dB)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **S6M LC97BE532**	90 cm - mode évacuation ou recyclage - 1 moteur - Touches, Variateur de puissance à 4 vitesses dont 1 intensive - Eclairage LED 3 x 3 W - Montage mural facile - 3 filtres lavables au lave-vaisselle - Classe d'efficacité énergétique : A+ - Classe d'efficacité ventilateur : A - Classe d'efficacité éclairage : A - Classe d'efficacité filtre à graisse : C.	730	460	Inox	64.2/106.4	90	50	45/55		1	P.	3,33 €	499,99 €
S6M LC96BBC50	90 cm - mode évacuation ou recyclage - 1 moteur - 3 vitesses - Eclairage LED - 3 filtres lavables au lave-vaisselle - Classe d'efficacité énergétique : A - Classe d'efficacité ventilateur : D - Classe d'efficacité éclairage : G - Classe d'efficacité filtre à graisse : D.	590	590	Inox	63,5/107,5	90	50	49/70		1	P.	3,33 €	N.C

PLAN DE TRAVAIL

airlux

Référence	Désignation	Débit max (m3/h)	Débit d'air (m³/h)	Couleur	Hauteur Encastrement (cm)	Largeur Encastrement (cm)	Profondeur Encastrement (cm)	Niveau sonore (dB)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ALX AHV980WH**	Hotte plan de travail télescopique 90 cm - Périmétrique - 795 m³/h - 61 dB(A) vitesse maximale - Sensitive - 3 vitesses + 1 intensive - Timer - Filtre charbon inclus - Indicateur de saturation - 46 kWh/an - Classe A - Verre blanc/inox -	795	705	Blanche	85	83	9,6	61		1	P.	3,33 €	1 582,50 €
✔ **ALX AHV980BK**	Hotte plan de travail télescopique 90 cm - Périmétrique - 795 m³/h - 61 dB(A) vitesse maximale - Sensitive - 3 vitesses + 1 intensive - Timer - Filtre charbon inclus - Indicateur de saturation - 46 kWh/an - Classe A - Verre noir/inox.	795	705	Noire	min. 85	83	9,6	61		1	P.	3,33 €	1 499,17 €
✔ **ALX AHV680BK**	Hotte plan de travail télescopique 60 cm - Périmétrique - Sensitive - 3 vitesses + 1 intensive - Timer - Filtre charbon inclus - Indicateur de saturation - 46 kWh/an - Classe A - Verre noir/inox. Remplaçant de ALX AHV68BK	795	705	Noire	min. 85	55	9,6	61		1	P.	3,33 €	1 415,83 €

INCLINÉE

airlux

Référence	Désignation	Débit max (m3/h)	Débit d'air (m³/h)	Couleur	Niveau sonore (dB)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
ALX AHW875IX	Hotte murale inclinée 80 cm - 750 m³/h - 66 dB(A) vitesse maximale - Sensitive - 3 vitesses + 1 intensive - Timer - LED 2 x 2,5 W - Filtres charbon inclus - 47 kWh/an - Classe A - Verre noir/inox	750	700	Noir	66		1	P.	3,33 €	499,16 €

BOX

airlux

Référence	Désignation	Débit max (m3/h)	Débit d'air (m³/h)	Couleur	Niveau sonore (dB)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
ALX AHB980IX	Hotte murale Box 90 cm - 795 m³/h - 68 dB(A) vitesse maximale - Électronique - Affichage digital - 3 vitesses + 1 intensive - 2 LED - Filtre charbon inclus - Classe C - Inox remplaçant de AHB98IX	795	740	Inox	68		1	P.	3,33 €	382,50 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

GALBÉE

airlux

Référence	Désignation	Débit max (m3/h)	Débit d'air (m³/h)	Couleur	Niveau sonore (dB)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ALX GHS970IX**	Hotte murale Soft 90 cm - 650 m³/h - 72 dB(A) vitesse maximale - Électronique - 3 vitesses - Halogènes 2 x 20 W - Filtres charbon inclus - 117 kWh/an - Classe D - Verre galbé/inox Remplaçant de GHS971X	650	603	Inox	72		1	P.	3,33 €	307,50 €

PYRAMIDE

airlux

Référence	Désignation	Débit max (m3/h)	Débit d'air (m³/h)	Couleur	Puissance (KW)	Classe Energétique	Débit d'air mini m³/h	Niveau sonore (dB)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ALX GHP640IX**	Hotte murale Pyramide 60 cm - 420 m³/h - 66 dB(A) vitesse maximale - Boutons poussoirs - 3 vitesses - Halogènes 2 x 28 W - Filtres charbon inclus - 106 kWh/an - Classe E - Inox Remplaçante de GHP64IX	440	435	Inox	0,191	E	270	66		1	P.	3,33 €	140,83 €
ALX GHP640BK	Hotte murale Pyramide 60 cm - 420 m³/h - 66 dB(A) vitesse maximale - Boutons poussoirs - 3 vitesses - Halogènes 2 x 28 W - Filtres charbon inclus - 106 kWh/an - Classe E - Noire Remplaçant de GHP64BK	420	415	Noire				66		1	P.	3,33 €	132,50 €
ALX GHP640WH	Hotte murale Pyramide 60 cm - 420 m³/h - 66 dB(A) vitesse maximale - Boutons poussoirs - 3 vitesses - Halogènes 2 x 28 W - Filtres charbon inclus - 106 kWh/an - Classe E - Blanche Remplaçant de GHP64WH	420	415	Blanche				66		1	P.	3,33 €	132,50 €
ALX GHP940BK	Hotte murale Pyramide 90 cm - 420 m³/h - 66 dB(A) vitesse maximale - Boutons poussoirs - 3 vitesses - Halogènes 2 x 28 W - Filtres charbon inclus - 106 kWh/an - Classe E - Noire Remplaçant de GHP94BK	420	415	Noire				66		1	P.	3,33 €	149,17 €
ALX GHP940IX	Hotte murale Pyramide 90 cm - 420 m³/h - 66 dB(A) vitesse maximale - Boutons poussoirs - 3 vitesses - Halogènes 2 x 28 W - Filtres charbon inclus - 106 kWh/an - Classe E - Inox Remplaçant de GHP94ix	420	415	Inox				66		1	P.	3,33 €	165,83 €
ALX GHP940WH	Hotte murale Pyramide 90 cm - 420 m³/h - 66 dB(A) vitesse maximale - Boutons poussoirs - 3 vitesses - Halogènes 2 x 28 W - Filtres charbon inclus - 106 kWh/an - Classe E - Blanche Remplaçant de GHP94wh	420	415	Blanche				66		1	P.	3,33 €	149,17 €

CASQUETTE

airlux

Référence	Désignation	Débit max (m3/h)	Débit d'air (m³/h)	Couleur	Puissance (KW)	Classe Energétique	Débit d'air mini m³/h	Niveau sonore (dB)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ALX AHC85IX**	Hotte casquette 80 cm - 399 m³/h - 66 dB(A) vitesse maximale - Visière en verre - Boutons poussoirs - 3 vitesses - LED 2 x 4 W - Filtre charbon inclus - 157 kWh/an - Classe E - Inox	399	370	Inox				66		1	P.	3,33 €	174,17 €
✔ **ALX AHC63IX**	Hotte casquette 60 cm - 265 m³/h - 69 dB(A) vitesse maximale - Visière en verre - Boutons poussoirs - 3 vitesses - Halogène 1 x 28 W - Filtre charbon inclus - 86.3 kWh/an - Classe E - Inox	265	235	Inox	0,128	E	110	69		1	P.	3,33 €	115,83 €
✔ **ALX AHC63WH**	Hotte casquette 60 cm - 265 m³/h - 69 dB(A) vitesse maximale - Visière en verre - Boutons poussoirs - 3 vitesses - Halogène 1 x 28 W - Filtre charbon inclus - 86.3 kWh/an - Classe E - Blanche	265	235	Blanche				69		1	P.	3,33 €	90,83 €
✔ **ALX AHC63BK**	Hotte casquette 60 cm - 265 m³/h - 69 dB(A) vitesse maximale - Visière en verre - Boutons poussoirs - 3 vitesses - Halogène 1 x 28 W - Filtre charbon inclus - 86.3 kWh/an - Classe E - Noire	265	235	Noire	0,128	E	110	69		1	P.	3,33 €	90,83 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

INTÉGRABLES CUISSON

ASPIRATION

GROUPE ASPIRATION

airlux

Référence	Désignation	Débit max (m3/h)	Débit d'air (m³/h)	Couleur	Niveau sonore (dB)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
ALX AHG570IX	Groupe filtrant 52 cm - Périmétrique - 720 m³/h - 71 dB(A) vitesse maximale - Télécommande - Électronique - 3 vitesses + 1 intensive - LED 2 x 1 W - Filtres charbon inclus - Indicateur de saturation - 53 kWh/an - Classe A - Inox	720	680	Inox	57/71		1	P.	3,33 €	382,50 €
✔ **ALX GHF65IX**	GLEM - Groupe filtrant 52 cm - 530 m³/h - 62 dB(A) vitesse maximale - Électronique - Affichage digital - 3 vitesses + 1 intensive - Halogènes 2 x 20 W - Filtres charbon inclus - 106,8 kWh/an - Classe E - Inox	530	450	Inox	62		1	P.	3,33 €	149,17 €
✔ **ALX GHF62SI**	GLEM - Groupe filtrant 52 cm - 220 m³/h - 63 dB(A) vitesse maximale - Curseur - 3 vitesses - Halogènes 2 x 28 W - Filtre charbon inclus - 120,4 kWh/an - Classe E - Silver	220	209	Silver	63		1	P.	3,33 €	82,50 €

rexel.fr la disponibilité 24/7

Des services dédiés à votre activité

Retrouvez **vos conditions d'achats personnalisées**

Visualisez **la disponibilité du stock**

Trouvez **l'agence la plus proche**

Validez en ligne vos devis

Soyez **livré à J+1**

Soyez alerté de l'expédition de votre commande

INTÉGRABLES LAVAGE

LAVE VAISSELLE

LAVE VAISSELLE FULL INTÉGRABLE

De Dietrich

Référence	Désignation	Classe Energétique	Nombre de Couverts	Niveau sonore (dB)	Hauteur Encastrement (cm)	Largeur Encastrement (cm)	Profondeur Encastrement (cm)	Consommation Annuelle (L/kWh)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **DED DVH1344J**	13 couverts - A++ - 44dB - 2800 L - Digits - Spotlight - Ecran digits et affichage du temps restant - Touches sensitives - ICS - Aquablock - option rinçage+ et séchage+.	A++	13	44	82/89	60	55	2800/262		1	P.	7,50 €	541,09 €

LAVE VAISSELLE FULL INTÉGRABLE

Electrolux

Référence	Désignation	Classe Energétique	Nombre de Couverts	Niveau sonore (dB)	Hauteur Encastrement (cm)	Largeur Encastrement (cm)	Profondeur Encastrement (cm)	Consommation Annuelle (L/kWh)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
A6T ESL5355LO	6 prog dont AutoFlex - 4 T°- Affichage LED Ambre - Départ différé 24h+Tps restant - Spot control 2 couleurs - AutoOff - Moteur inverter - 2 soft spikes - Option Extradry - 9,9L - Charnières à glissières	A+++/A/A	13	44	82/88	60	55	2775/234		1	P.	7,50 €	583,33 €
✔ **A6T ESL5340LO**	5 prog dont AutoFlex - 4T°- Départ différé 24h - Spot control - soft spikes - Moteur inverter - 9.9L - Charnières double mouvement	A++/A/A	13	44	82/88	60	57	2775/262		1	P.	7,50 €	499,99 €
✔ **A6T ESL5315LO**	5 prog dont AutoFlex - 4T°- Affichage LED Ambre - Départ différé 24h+Tps restant - Spot control 2 couleurs - SoftSpikes - AutoOff - Charnières double mouvements - 11L	A+AA	13	45	82/88	60	55	3080/295		1	P.	7,50 €	458,33 €

LAVE VAISSELLE BANDEAU

Electrolux

Référence	Désignation	Classe Energétique	Nombre de Couverts	Niveau sonore (dB)	Couleur	Hauteur Encastrement (cm)	Largeur Encastrement (cm)	Profondeur Encastrement (cm)	Consommation Annuelle (L/kWh)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **A6T ESI5515LOX**	6 Prog - 4T°- Affichage LED Ambre - Départ diff 24h + Tps restant - AutoOff - 2 soft spikes - Prog. favori - Charnières double mouvements -	A+AA	13	45	Inox	82/88	60	55	3080/295		1	P.	7,50 €	499,99 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

LAVE VAISSELLE FULL INTÉGRABLE

SIEMENS

Référence	Désignation	Classe Energétique	Nombre de Couverts	Niveau sonore (dB)	Hauteur Encastrement (cm)	Largeur Encastrement (cm)	Profondeur Encastrement (cm)	Consommation Annuelle (L/kWh)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **S6M SN658X26TE**	Home Connect - Moteur iQ Drive - OpenAssist - Timelight - Séchage Zéolite® - EmotionLight, éclairage intérieur bleuté - Tiroir à couverts VarioFlex® Pro - 8 programmes - 5 options dont varioSpeed, Hygiène Plus - Commandes sensitives - Départ différé 1-24 h - prog entretien de la machine	A+++	14	42	81.5/87.5	59,8	55	2660/237		1	P.	7,50 €	999,99 €
S6M SN658X03IE	Lave-vaisselle 60 cm tout intégrable - timeLight - 8 Programmes : 4 options - Moteur iQdrive - Départ différé 24 h - Signal sonore de fin de cycle - Boîte à produits maxiPerformance - Auto 3in1 - Echangeur thermique - aquaSensor et Capacité Variable Automatique - Système protectVerre - Paniers varioFlex - RackMatic - Sécurité aquaStop - Sécurité enfants verrouillage de la porte - Régénération électronique - Triple filtre autonettoyant - Prog entretien de la machine	A++	13	44	81.5/87.5	59,8	55	2660/262		1	P.	7,50 €	666,66 €
✔ **S6M SN636X03IE**	Moteur iQdrive - 6 Programmes, 3 options - Départ différé 24 h - Signal sonore de fin de cycle - InfoLight - Boîte à produits maxiPerformance - Auto 3in1 - Echangeur thermique - aquaSensor- entretien machine et Capacité Variable Automatique - Système protectVerre - Paniers varioFlex - Sécurité aquaStop - Sécurité enfants verrouillage de la porte - Régénération électronique - Triple filtre autonettoyant	A++	13	44	81.5/87.5	59,8	55	2660/262		1	P.	7,50 €	608,33 €
✔ **S6M SN636X01AE**	Moteur iQdrive - 6 Programmes, 4 options - Départ différé 24 h - Signal sonore de fin de cycle - InfoLight - Boîte à produits maxiPerformance - Auto 3in1 - aquaSensor et Capacité Variable Automatique - Système protectVerre - Paniers vario - Sécurité aquaStop - Régénération électronique - Triple filtre autonettoyant	A+	12	46	81.5/87.5	59,8	55	2660/290		1	P.	7,50 €	N.C
✔ **S6M SX64D004EU**	Lave-vaisselle 60cm grande hauteur - Moteur iQDrive - 4 programmes - Option : varioSpeed - Départ différé : 3-6-9 h - Infolight - Boîte à produits maxiPerformance - Auto 3in1- AquaSensor - Capacité Variable Automatique -Système protectVerre- Paniers vario.	A+	12	48	86.5/92.25	59,8	55	3300/290		1	P.	7,50 €	499,99 €

LAVE VAISSELLE FULL INTÉGRABLE 45CM

SIEMENS

Référence	Désignation	Classe Energétique	Nombre de Couverts	Niveau sonore (dB)	Hauteur Encastrement (cm)	Largeur Encastrement (cm)	Profondeur Encastrement (cm)	Consommation Annuelle (L/kWh)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **S6M SR65E004EU**	Lave-vaisselle 45 cm tout intégrable - A+AA - 9 couverts - 5 programmes dont Intensif 70 °C et Auto 45-65 °C- Option : varioSpeed (2 fois plus rapide)- Bras de lavage duoPower - Moteur iQdrive - Départ différé : 3-6-9 h - Signal sonore de fin de cycle - Infolight - Boîte à produits maxiPerformance - Auto 3in1 - Echangeur thermique - aquaSensor et Capacité Variable Automatique - Système protectVerre - Paniers vario - Sécurité aquaStop - Régénération électronique - Triple filtre autonettoyant	A+	9	48	81,5/87,5	44,8	55	2660/220		1	P.	7,50 €	499,99 €

LAVE VAISSELLE BANDEAU

SIEMENS

Référence	Désignation	Classe Energétique	Nombre de Couverts	Niveau sonore (dB)	Couleur	Hauteur Encastrement (cm)	Largeur Encastrement (cm)	Profondeur Encastrement (cm)	Consommation Annuelle (L/kWh)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
S6M SNS58S02ME	Moteur iQ Drive - Tiroir à couverts VarioFlex - 8 Programmes - 4 options dont varioSpeed Plus, Hygiène Plus - zone intensive-séchage extra-entretien de la machine-Départ différé : 1-24 h - Affichage du temps restant - Boîte à produits maxiPerformance - Auto 3in1 - Echangeur thermique - AquaSensor - Système protectVerre - Paniers VarioFlex Remplaçant du SN56N597EU	A++	14	42	Inox	81,5/87,5	59,8	57,3	2660/266		1	P.	7,50 €	749,99 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

INTÉGRABLES LAVAGE

LAVE VAISSELLE

LAVE VAISSELLE BANDEAU

SIEMENS

Référence	Désignation	Classe Energétique	Nombre de Couverts	Niveau sonore (dB)	Couleur	Hauteur Encastrement (cm)	Largeur Encastrement (cm)	Profondeur Encastrement (cm)	Consommation Annuelle (L/kWh)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **S6M SN558B02ME**	Moteur iQ Drive - Tiroir à couverts VarioFlex - 8 Programmes - 4 options dont varioSpeed Plus, Hygiène Plus - zone intensive- séchage extra-entretien de la machine-Départ différé : 1-24 h - Affichage du temps restant - Boîte à produits maxiPerformance - Auto 3in1 - Echangeur thermique - AquaSensor - Système protectVerre - Paniers VarioFlex Remplaçant du SN56N697EU	A++	14	42	Noir	81,5/87,5	59,8	57,3	2660/266		1	P.	7,50 €	716,66 €
✔ **S6M SN536S01AE**	Moteur iQ Drive - 6 programmes - 3 options : varioSpeed, zone intensive- Séchage extra - entretien de la machine, Départ différé : 1-24 h - Boîte à produits maxiPerformance - Auto 3in1 - Système protectVerre . Remplaçant du SN55L502EU	A+	12	46	Inox	81,5/87,5	59,8	57,3	2660/290		1	P.	7,50 €	583,33 €
S6M SN536B01AE	Moteur iQ Drive - 6 programmes - 3 options : varioSpeed, zone intensive- Séchage extra - entretien de la machine, Départ différé : 1-24 h - Boîte à produits maxiPerformance - Auto 3in1 - Système protectVerre . Existe en Blanc réf S6M SN536W01AE	A+	12	46	Noir	81,5/87,5	59,8	57,3	2660/290		1	P.	7,50 €	541,66 €

LAVE VAISSELLE FULL INTÉGRABLE

BOSCH
Des technologies pour la vie

Référence	Désignation	Classe Energétique	Nombre de Couverts	Niveau sonore (dB)	Hauteur Encastrement (cm)	Largeur Encastrement (cm)	Profondeur Encastrement (cm)	Consommation Annuelle (L/kWh)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **B6S SMV46IX03E**	Moteur EcoSilence Drive - 6 programmes, 3 options - Départ différé 24 h - Signal sonore de fin de cycle - InfoLight - Boîte à produits MaxiPerformance - Auto 3in1 - Echangeur thermique - AquaSensor et Capacité Variable Automatique - Système Super Brillance - Paniers varioFlex - RackMatic - Sécurité aquaStop - Régénération électronique - Triple filtre autonettoyant Remplace le SMV64E00EU	A++	13	44	81.5/87.5	59,8	55	2660/262		1	P.	7,50 €	608,33 €
✔ **B6S SMV46AX01E**	Moteur EcoSilence Drive - 6 programmes, 4 options - Départ différé 24 h - Signal sonore de fin de cycle - InfoLight - Boîte à produits MaxiPerformance - Auto 3in1 - AquaSensor et Capacité Variable Automatique - Système Super Brillance - Paniers Vario - Panier supérieur réglable en hauteur - Sécurité aquaStop - Régénération électronique - Triple filtre autonettoyant Remplace Le SMV53L40EU	A+	12	46	81.5/87.5	59,8	55	2660/290		1	P.	7,50 €	524,99 €

LAVE VAISSELLE BANDEAU

BOSCH
Des technologies pour la vie

Référence	Désignation	Classe Energétique	Nombre de Couverts	Niveau sonore (dB)	Couleur	Hauteur Encastrement (cm)	Largeur Encastrement (cm)	Profondeur Encastrement (cm)	Consommation Annuelle (L/kWh)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **B6S SMI46IS03E**	Moteur EcoSilence Drive - SuperSilence - 6 Programmes - 3 options : Séchage extra, VarioSpeed Plus, Hygiène Plus - entretien de la machine- Départ différé 1-24 h - Boîte à produits MaxiPerformance - Système auto 3in1 - Echangeur thermique - AquaSensor- Système Super Brillance - Paniers Vario Flex - Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux). remplace le SMI53M45EU	A++	13	44	Inox	81.5/87.5	59,8	57,3	2660/262		1	P.	7,50 €	633,33 €
B6S SMI46IB03E	Moteur EcoSilence Drive - SuperSilence - 6 Programmes - 3 options : Séchage extra, VarioSpeed Plus, Hygiène Plus - entretien de la machine- Départ différé 1-24 h - Boîte à produits MaxiPerformance - Système auto 3in1 - Echangeur thermique - AquaSensor- Système Super Brillance - Paniers Vario Flex - Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux). remplace le SMI53M46EU	A++	13	44	Noir	81.5/87.5	59,8	57,3	2660/262		1	P.	7,50 €	583,33 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

LAVE VAISSELLE BANDEAU

BOSCH
Des technologies pour la vie

Référence	Désignation	Classe Energétique	Nombre de Couverts	Niveau sonore (dB)	Couleur	Hauteur Encastrement (cm)	Largeur Encastrement (cm)	Profondeur Encastrement (cm)	Consommation Annuelle (L/kWh)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **B6S SMI46IW03E**	Moteur EcoSilence Drive - SuperSilence - 6 Programmes - 3 options : Séchage extra, VarioSpeed Plus, Hygiène Plus - entretien de la machine- Départ différé 1-24 h - Boîte à produits MaxiPerformance - Système auto 3in1 - Echangeur thermique - AquaSensor- Système Super Brillance - Paniers Vario Flex - Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux). remplace le SMI53M42EU	A++	13	44	Blanc	81.5/87.5	59,8	57,3	2660/262		1	P.	7,50 €	583,33 €

LAVE VAISSELLE BANDEAU 45 CM

BOSCH
Des technologies pour la vie

Référence	Désignation	Classe Energétique	Nombre de Couverts	Niveau sonore (dB)	Couleur	Hauteur Encastrement (cm)	Largeur Encastrement (cm)	Profondeur Encastrement (cm)	Consommation Annuelle (L/kWh)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **B6S SPI50E96EU**	Moteur EcoSilence Drive - 5 programmes - Zone Intensive, VarioSpeed (2 fois plus rapide) - Bras de lavage DuoPower - Départ différé 24 h - Boîte à produits MaxiPerformance - Système auto 3in1 - Echangeur thermique - AquaSensor et Capacité Variable Automatique - Système Super Brillance - Paniers Vario.	A++	9	46	Noir	81.5/87.5	52	57,3	2520/220		1	P.	7,50 €	549,99 €

LAVE VAISSELLE FULL INTÉGRABLE 45 CM

airlux

Référence	Désignation	Classe Energétique	Nombre de Couverts	Niveau sonore (dB)	Couleur	Hauteur Encastrement (cm)	Largeur Encastrement (cm)	Profondeur Encastrement (cm)	Consommation Annuelle (L/kWh)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ALX ADI405**	Airlux Lave-vaisselle tout intégrable 45 cm - 10 couverts - 6 programmes - Départ différé 24 h - 1/2 charge - Panier supérieur réglable - Picots rabattables - 47 dB(A) - A+AA Remplace ADI451	A+	10	47	Noir	82	45	58	2660/229		1	P.	7,50 €	490,83 €

ESABORA Tarif
INTÉGREZ VOS REMISES & PRIX NETS
Moteur de recherche
Export de données
Prix personnalisés
Actualisation en ligne
Notre solution en vidéo sur wwww.esabora-digital-services.com
Ta

INTÉGRABLES FROID

FROID INTÉGRABLE

RÉFRIGERATEURS 1 PORTE TOUT UTILE

LIEBHERR
Qualité, Design et Innovation

Référence	Désignation	Classe Energétique	Volume Net (L)	Volume Réfrigérateur (L)	Hauteur (mm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LBH IK 3520**	Réfrigérateur avec compartiment congélation à Intégrer 325 l - contreporte en verre et contour ABS - A++ - niche 178 cm - Électronique Digitale - Cuve EasyClean - Éclairage LED - Tiroirs à hygrométrie réglable Biocool pour un temps de conservation des fruits et légumes multiplié par 2 sur rails télescopiques - charnières autoporteuses	A++	325	325	1780		1	P.	13,33 €	833,33 €
✔ **LBH IK 2320**	Réfrigérateur à Intégrer 217 l tout utile - contreporte en verre et contour ABS - A++ 122 cm Électronique Digitale - Cuve EasyClean - Éclairage LED - Tiroir à hygrométrie réglable Biocool pour un temps de conservation des fruits et légumes multiplié par 2 - charnières autoporteuses	A++	217	217	1220		1	P.	13,33 €	624,99 €
✔ **LBH IKS 261**	Réfrigérateur à Intégrer 217 l tout utile - contreporte en verre et contour ABS - A++ 122 cm Électronique Digitale - Cuve EasyClean - Éclairage LED - Tiroir à hygrométrie réglable Biocool pour un temps de conservation des fruits et légumes multiplié par 2 - système à glissières	A++	217	217	1220		1	P.	13,33 €	524,99 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

INTÉGRABLES FROID

FROID INTÉGRABLE

RÉFRIGERATEURS 1 PORTE 4*

LIEBHERR
Qualité, Design et Innovation

Référence	Désignation	Classe Energétique	Volume Net (L)	Volume Réfrigérateur (L)	Volume Congélateur (L)	Hauteur (mm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **LBH IK 3524**	Réfrigérateur avec compartiment congélation à Intégrer 306 l (279+27) - contreporte en verre et contour ABS - A++ - niche 178 cm - Électronique Digitale - Cuve EasyClean - Éclairage LED - Tiroirs à hygrométrie réglable Biocool pour un temps de conservation des fruits et légumes multiplié par 2 sur rails télescopiques - charnières autoporteuses	A++	306	279	27	1780		1	P.	13,33 €	833,33 €
LBH IK 2324	Réfrigérateur avec compartiment congélation à Intégrer 201 l (185+16) - contreporte en verre et contour ABS - A++ - niche 122 cm - Électronique Digitale - Cuve EasyClean - Éclairage LED - Tiroir à hygrométrie réglable Biocool pour un temps de conservation des fruits et légumes multiplié par 2 - charnières autoporteuses	A++	201	185	16	1220		1	P.	13,33 €	641,66 €
✔ **LBH IKS 251**	Réfrigérateur avec compartiment congélation à Intégrer 201 l (185+16) - contreporte en verre et contour ABS - A++ - niche 122 cm - Électronique Digitale - Cuve EasyClean - Éclairage LED - Tiroir à hygrométrie réglable Biocool pour un temps de conservation des fruits et légumes multiplié par 2 - système à glissières	A++	201	185	16	1220		1	P.	13,33 €	541,66 €

RÉFRIGÉRATEURS COMBINÉS

LIEBHERR
Qualité, Design et Innovation

Référence	Désignation	Classe Energétique	Volume Net (L)	Volume Réfrigérateur (L)	Volume Congélateur (L)	Hauteur (mm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
LBH SICN 3386	Combiné Intégrable A++ - 255 l (193+62) - 2 circuits - Electronique à affichage digital - Cuve EasyClean - SN-T - Réfrigérateur Brassé PowerCooling/ congél NoFrost - Colonne d'éclairage LED - Clayettes en verre balconnets inox socle verre - Tiroir à hygrométrie réglable Biocool pour un temps de conservation des fruits et légumes multiplié par 2 - VarioSafe : tiroir réservé au rangement de petits contenants - Charnières autoporteuses - Fermeture des portes amorties par vérin hydrauliques.	A++	255	193	62	1780		1	P.	13,33 €	1 640,83 €
✔ **LBH ICP 3324**	Combiné Intégrable A+++ - 274 l (194+80) - Electronique digitale - Cuve EasyClean - SN-T - 2 circuits de froid à régulation indépendantes - Fonction vancances - Congélateur SmartFrost : 70% de givre en moins - PowerCooling - Eclairage LED - balconnets ABS contreporte socle verre - Tiroir à hygrométrie réglable Biocool pour un temps de conservation des fruits et légumes multiplié par 2 - Charnières autoporteuses	A+++	274	194	80	1780		1	P.	13,33 €	1 190,83 €
✔ **LBH ICNS3324**	Combiné Intégrable A++ - 256 l. (194+62) - Electronique digitale - Cuve EasyClean - SN-T - 2 circuits à régulation indépendantes - Réfrigérateur froid brassé PowerCooling - Congélateur NoFrost - Balconnets de contreporte en ABS socle verre - Tiroir à hygrométrie réglable Biocool pour un temps de conservation des fruits et légumes multiplié par 2 - système à glissières	A++	256	194	62	1780		1	P.	13,33 €	1 165,83 €
LBH RCI 5351	Combiné Intégrable A++ - 281 l. (224+57) - Electronique digitale - Cuve EasyClean - SN-ST - SmartFrost : 70% de givre en moins - PowerCooling : préserve la fraîcheur des aliments plus longtemps - Eclairage LED - Balconnets de contreporte en ABS socle verre - Tiroir à hygrométrie réglable Biocool pour un temps de conservation des fruits et légumes multiplié par 2 - système à glissières	A++	281	224	57	1780		1	P.	13,33 €	833,33 €
✔ **LBH RCI 5453**	Combiné Intégrable A++ - 274 l. (194+80)- Electronique digitale - Cuve EasyClean - SN-ST - SmartFrost : 70% de givre en moins - PowerCooling : préserve la fraîcheur des aliments plus longtemps - Eclairage LED - Balconnets de contreporte en ABS socle verre - Tiroir à hygrométrie réglable Biocool pour un temps de conservation des fruits et légumes multiplié par 2 - système à glissières	A++	274	194	80	1780		1	P.	13,33 €	833,33 €

RÉFRIGERATEURS 1 PORTE TOUT UTILE

Electrolux

Référence	Désignation	Classe Energétique	Volume Net (L)	Volume Réfrigérateur (L)	Hauteur (mm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **A6T ERN3211A0W**	Clayettes verre - FreeStore : brasseur d'air - Dégivrage automatique - Commandes élec. LED - Eclairage par LED - Porte réversible - Fixation porte par Glissières	A+	310	310	1772		1	P.	13,33 €	666,66 €
✔ **A6T ERN2111A0W**	FreeStore : brasseur d'air - Dégivrage automatique - 4 clayettes verre - Eclairage LED - Silence Plus - Porte réversible - Fixation de porte par Glissières.	A+	207	207	1218		1	P.	6,70 €	458,33 €
✔ **A6T ERN1402A0W**	Clayettes verre - Dégivrage automatique - Eclairage par LED - Silence plus 38dB - Fixation de porte par Glissières	A++	142	142	873		1	P.	6,70 €	374,99 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

RÉFRIGERATEURS 1 PORTE 4*

Electrolux

Référence	Désignation	Classe Energétique	Volume Net (L)	Volume Réfrigérateur (L)	Volume Congélateur (L)	Hauteur (mm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **A6T ERN3011FOW**	Clayettes verre- Compartiment 4* - Froid brassé - Grand Bac à légumes 44 L coulissant sur rail - Dégivrage automatique - Pouvoir de congélation 3kg/24h - Autonomie 20 H - Eclairage LED - Fixation de porte par Glissières	A+	284	259	25	1772		1	P.	13,33 €	666,66 €
A6T ERN2011FOW	Compartiment 4* - Froid brassé - Clayettes verre - Dégivrage automaituqe - pouvoir de congélation 2kg/24h - Autonomie 12h - Eclairage par LED - Silence plus 35 dB -IT4 - Fixation de porte par Glissières	A+	187	173	14	1220		1	P.	6,70 €	458,33 €
✔ **A6T ERN1302FOW**	Comp. 4 * - Froid statique - Clayettes verre - Dégivrage automatique - Pouvoir de congélation 2kg/24h - Autonomie 12h - Eclairage par LED - Silence plus 38dB - Porte Réversible - Fixation de porte par Glissières	A++	123	109	14	873		1	P.	6,70 €	374,99 €

RÉFRIGÉRATEURS COMBINÉS

Electrolux

Référence	Désignation	Classe Energétique	Volume Net (L)	Volume Réfrigérateur (L)	Volume Congélateur (L)	Hauteur (mm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **A6T ENN12801AW**	Réfrigérateur Froid Statique - Clayettes verre - Congélateur Low Frost - 3 tiroirs - Contrôle humidité - IT4- Eclairage LED - Fixation de porte par Glissières	A+	268	196	72	1772		1	P.	13,33 €	583,33 €

RÉFRIGERATEURS 1 PORTE TOUT UTILE

SIEMENS

Référence	Désignation	Classe Energétique	Volume Net (L)	Volume Réfrigérateur (L)	Hauteur (mm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **S6M KI41RAD30**	Intérieur avec finition métal - Commande sensitive touchControl - freshSense - Eclairage LED - Dégivrage automatique dans le réfrigérateur - softClose - hydroFresh- 6 clayettes verre - varioShelf - Montage facile Easyinstallation-fixation porte à pantographe.	A++	211	211	1221		1	P.	13,33 €	666,66 €
✔ **S6M KI24RX30**	Contrôle mécanique de la température - Eclairage intérieur - Dégivrage automatique dans le réfrigérateur - HyperFresh Plus ave contrôle d'humidité - 6 clayettes verre - Rack à bouteilles chromé - 4 balconnets - Fixation de porte par Glissières - Montage Easyinstallation.	A++	221	221	1220		1	P.	13,33 €	499,99 €

RÉFRIGERATEURS 1 PORTE 4*

SIEMENS

Référence	Désignation	Classe Energétique	Volume Net (L)	Volume Réfrigérateur (L)	Volume Congélateur (L)	Hauteur (mm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **S6M KI24LX30**	Contrôle mécanique de la température - Eclairage intérieur - Dégivrage automatique dans le réfrigérateur - freshAir - 5 clayettes verre - Pouvoir de congélation 2 kg/24 h - Autonomie 10 h - fixation de porte glissières.	A++	200	183	17	1221		1	P.	13,33 €	N.C

RÉFRIGÉRATEURS COMBINÉS

SIEMENS

Référence	Désignation	Classe Energétique	Volume Net (L)	Volume Réfrigérateur (L)	Volume Congélateur (L)	Hauteur (mm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **S6M KI86VVS30**	Technologie lowFrost - Intérieur avec finition silver - Régulation électronique avec affichage LED de la température - freshSense - Eclairage LED dans le réfrigérateur - 4 clayettes en verre - Super-congélation avec arrêt automatique - Pouvoir de congélation : 3.5 kg en 24 h - 3 tiroirs - Autonomie 24 h - fixation de porte glissières.	A++	267	191	76	1770		1	P.	13,33 €	749,99 €

RÉFRIGERATEURS 1 PORTE TOUT UTILE

BOSCH
Des technologies pour la vie

Référence	Désignation	Classe Energétique	Volume Net (L)	Volume Réfrigérateur (L)	Hauteur (mm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **B6S KIR81AF30**	Système PowerVentilation - Intérieur avec finition métal - Commande sensitive TouchControl - FreshSense - Eclairage LED - VitaFresh plus sur rails télescopiques avec controle d'humidité - 7 clayettes verre, 1 VarioShelf, 2 coulissantes EasyAccess - Rack à bouteilles chromé - Fixation de porte à pantographe - Montage Easyinstallation.	A++	319	319	1775		1	P.	13,33 €	833,33 €
✔ **B6S KIR24V21FF**	Contrôle mécanique de la température - Eclairage intérieur - Dégivrage automatique dans le réfrigérateur - FreshAir - 6 clayettes verre - Tiroir à malice - 4 balconnets - Fixation de porte par Glissières.	A+	221	221	1220		1	P.	13,33 €	458,33 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

INTÉGRABLES FROID

FROID INTÉGRABLE

RÉFRIGERATEURS 1 PORTE 4*

BOSCH Des technologies pour la vie

Référence	Désignation	Classe Energétique	Volume Net (L)	Volume Réfrigérateur (L)	Volume Congélateur (L)	Hauteur (mm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **B6S KIL24V21FF**	Contrôle mécanique de la température - Eclairage intérieur - FreshAir - 5 clayettes verre - Tiroir à malice - 4 balconnets - Pouvoir de congélation 2 kg/24 h - Autonomie 10 h - Fixation de porte par Glissières	A+	200	183	17	1220		1	P.	13,33 €	458,33 €

RÉFRIGÉRATEURS COMBINÉS

BOSCH Des technologies pour la vie

Référence	Désignation	Classe Energétique	Volume Net (L)	Volume Réfrigérateur (L)	Volume Congélateur (L)	Hauteur (mm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **B6S KIV34X20**	Contrôle mécanique de la température - FreshAir - 5 clayettes verre - Tiroir à malice - Rack à bouteilles chromé - Pouvoir de congélation 3.5 kg/24 h - 3 tiroirs de congélation transparents - Autonomie 16 h.	A+	267	199	68	1775		1	P.	13,33 €	666,66 €

Locam

CRÉDIT BAIL AVEC OPTION D'ACHAT, POUR ACQUISITION DE VOS ÉQUIPEMENTS

› Financement de vos équipements à partir de 300 € HT (outillage, mesure, matériel de chantier, informatique...)

› Vous préservez votre trésorerie
› Pas d'endettement supplémentaire
› Option d'achat en fin de contrat 15 € HT.

PETITS APPAREILS MÉNAGER

NETTOYEURS HAUTE PRESSION

NETTOYEUR HAUTE PRESSION

Nilfisk

Référence	Désignation	Puissance (W)	Poids (kg)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ISK PRO PLUS 160 2 1S XTRA**	Nettoyeur haute pression à usage professionnel 160 bars - Débit d'eau 650 l/h - Puissance/Intensité 3300 Watt / 14,5 A - Moteur induction à usage journalier - Pompe Laiton - Pistons céramique - Pistolet ergonomique orientable sur 360° à raccordement rapide et tournant du flexible HP - Prolongateur pistolet avec raccordement des accessoires par baïonnette PRO (en Laiton) - Enrouleur sous pression avec 15 m de flexible armé métal - 2 buses en laiton - Réservoir détergent (2.5 litres) - Ratio débit/pression très important assurant des performances de lavage très élevées. Robuste et Ergonomique : Châssis renforcé, supports de rangement. Garantie usage pro : 2 ans	3300	31,4		1	P.	2,08 €	599,99 €
✔ **ISK C-PG 130.2-8 P X-TRA**	Nettoyeur haute pression COMPACT 130 bars à usage fréquent - Pompe métal et pistons inox - Moteur universel 1800 W - 520 l/h de débit d'eau maximum - Raccord rapide et tournant du flexible - Pistolet POWER GRIP ergonomique orientable sur 360° - Rangement du pistolet, de la lance et des 2 buses - Enrouleur équipé de 8 mètres de flexible HP en nylon renforcé - Livré avec cloche de lavage " Patio Cleaner ", 2 buses et pulvérisateur mousse 0,5 L. Garantie 2 ans	1800	10,1		1	P.	2,08 €	249,99 €

ASPIRATEURS

PROFESSIONNELS ET SEMI-PROFESSIONNELS

Nilfisk

Référence	Désignation	Classe Energétique	Puissance (W)	Poids (kg)	Niveau sonore (dB)	Dépression (Kpa)	Référence SAC		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
ISK GM80 Blow C EU	Aspirateur poussière professionnel 900 W - Capacité : 6 L - 75 dB(A) - Rayon d'action/Longueur câble (m) : 10/7 - Classe énergétique : A - Performance sol dur : B - Performance moquette : B - Emission : G - 5 Kg - Accessoires fournis : No - Brosse combinée - Garantie : 3 ans usage pro	A	900	5	75	23	NSK 82095000		1	P.	1,00 €	559,99 €
ISK Thor EU	Aspirateur poussière professionnel 800 W - Capacité : 8 L - 73 dB(A) - Longueur câble (m) : 10 - Classe énergétique : B - Performance sol dur : C - Performance moquette : C - Emission : A - Filtration : HEPA 13 - 5,2 Kg - Brosse combinée - Garantie : 3 ans usage pro	B	800	5,2	73	20	NSK 140 8618 000		1	P.	1,00 €	208,25 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

ASPIRATEURS EAU ET POUSSIERE

Nilfisk

Référence	Désignation	Puissance (W)	Poids (kg)	Niveau sonore (dB)	Dépression (Kpa)	Référence SAC		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
ISK VL500 55-2 BDF	Aspirateur eau et poussière - Bi Moteur Pro de2500 W - Débit d'air 72 l/s - Dépression 21 KPa - Cuve 55 l Basculante - Longueur câble 10 m - Robuste chariot avec roues bandage caoutchouc - Flexible 2,50m avec régulateur de débit -2 tubes inox de 40 mm - Double filtration permanente - Filtre eau et poussières - Cuve basculante - Flexible de vidange translucide - 3 accessoires - Garantie usage pro 1 an.	2500	32,2	66	21	NSK 302002892		1	P.	1,00 €	649,99 €
✔ **ISK VL500 35 ERGO**	Aspirateur eau et poussière- Moteur Pro de 1350 W - Débit d'air 49 l/s - Dépression 20 Kpa - Grande capacité cuve 35 l - Rayon d'action 13m - Double filtration permanente -2 tubes inox - Filtre eau et poussières - Support accessoires intégré dans le châssis - Flexible de vidange translucide - Flexible 1m90 avec régulateur de débit - 3 accessoires - Garantie usage pro 1 an.	1350	16	66	20	NSK 302004004		1	P.	1,00 €	339,99 €
✔ **ISK AERO 31-21 INOX PC**	Aspirateur eau et poussière 1250 W - Rayon d'action 9,5 m - Débit d'air 60 l/s - Dépression 21 Kpa - Cuve résistante en Inox 30 litres - Flexible 3,5m et 2 tubes chromés - Fonction soufflerie - Décolmatage filtre push and clean - Nettoyage et Décolmatage semi-automatique du filtre push and clean - Prise outil électroportatif avec fonction marche/arrêt automatique - Espace outils - Garantie usage pro 1 an.	1250	7,5	72	21	NSK 302002404		1	P.	1,00 €	299,99 €
✔ **ISK AERO 26-21 PC**	Aspirateur eau et poussières 1250 W - Rayon d'action 9,5 m - Débit d'air 60 l/s - Dépression 21 Kpa - Cuve 25 l - Flexible 3,5m et 2 tubes chromés - Fonction soufflerie - Nettoyage et Décolmatage semi-automatique du filtre Push and Clean - Prise outil électroportatif avec fonction marche/arrêt automatique - Espace outils - Garantie usage pro 1 an.	1250	7,5	72	21	NSK 302002404		1	P.	1,00 €	259,99 €
✔ **ISK MULTI II 22 INOX**	Aspirateur eau et poussières 1130 W - Dépression : 20 Kpa - Débit d'air : 40l/s - Fonction soufflerie - Cuve inox de 22 L - Témoin de saturation du filtre - Décolmatage électronique du fitre Push To Clean - 2 tubes inox - Filtre unique eau et poussières lavable - Rangement des accessoires - Garantie 2 ans.	1130	9,2	85	20	NSK 107417195		1	P.	1,00 €	159,99 €

ASPIRATEURS AVEC SACS

Nilfisk

Référence	Désignation	Classe Energétique	Puissance (W)	Poids (kg)	Niveau sonore (dB)	Dépression (Kpa)	Référence SAC		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
ISK ONE DBB10P05A BASIC EU	Aspirateur traîneau compact 750 W adapté pour des surfaces jusqu'à 100 m² - 77 dB(A) - Rayon d'action/Longueur câble (m) : 8/5 - Classe énergétique : A - Performance sol dur : B - Performance moquette : B - Emission : C - Filtration : EPA10 - 4,5 Kg - Accessoires fournis : 2 - Brosse combinée - Garantie : 2 ans	A	750	4,5	77	19	NSK 78602600		1	P.	1,00 €	179,99 €
ISK Select WCL13P08A1 Classic EU	Aspirateur traîneau 650 W adapté pour des surfaces jusqu'à 180 m² - 75 dB(A) - Rayon d'action/Longueur câble (m) : 11,2/8 - Classe énergétique : A+ - Performance sol dur : A - Performance moquette : A - Emission : A - Filtration : HEPA 13 - 6,4 Kg - Accessoires fournis : 3 - Brosse combinée - Garantie : 5 ans	A+	650	6,4	75	17.5	NSK 107407639		1	P.	1,00 €	199,99 €

ASPIRATEURS AVEC SACS

BOSCH
Des technologies pour la vie

Référence	Désignation	Classe Energétique	Puissance (W)	Poids (kg)	Niveau sonore (dB)	Référence SAC		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BOS BGL4A500**	Aspirateur avec sac - rouge - Classe A en efficacité énergétique - Classe A en émission de poussière - Classe A en performance de nettoyage sur tapis - Classe A en performance de nettoyage sur sols durs - 77 dB - 28 kWh/an - Hepa lavable - 10m - 4L - tube télescopique à crémaillère - brosse universelle - brosse sols durs - acc. 2 en 1 - 4 roulettes multidirectionnelles	A	750	4,5	77	BBZ41FGALL		1	P.	0,83 €	166,66 €
✔ **BOS BGL2UA200**	Aspirateur avec sac - rouge - Classe A en efficacité énergétique - Classe B en émission de poussière - Classe D en performance de nettoyage sur tapis - Classe A en performance de nettoyage sur sols durs - 80 dB - 28 kWh/an - 8m - 3,5 L sac - tube télescopique à crémaillère - brosse universelle - acc. 2 en 1	A	600	3	80	BBZ41FGALL		1	P.	0,83 €	83,33 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

PETITS APPAREILS MÉNAGER

ASPIRATEURS

ASPIRATEURS AVEC ET SANS SACS

BOSCH Des technologies pour la vie

Référence	Désignation	Classe Energétique	Puissance (W)	Poids (kg)	Niveau sonore (dB)	Référence SAC		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BOS BGL2UA2018**	Aspirateur sans sac ou avec sac - bleu translucide - Classe A en efficacité énergétique - Classe B en émission de poussière - Classe D en performance de nettoyage sur tapis - Classe A en performance de nettoyage sur sols durs - 80 dB - 28 kWh/an - 8m - 3,5 L sac /0,8 L bac - tube télescopique à crémaillère - brosse universelle - acc. 2 en 1	A	600	4,2	80	BBZ41FGALL		1	P.	0,83 €	91,66 €

ASPIRATEURS SANS SACS

BOSCH Des technologies pour la vie

Référence	Désignation	Classe Energétique	Puissance (W)	Poids (kg)	Niveau sonore (dB)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BOS BGS5KITFR**	Aspirateur sans sac - noir - Classe A en efficacité énergétique - Classe A en émission de poussière - Classe C en performance de nettoyage sur tapis - Classe A en performance de nettoyage sur sols durs - 66 dB - 27 kWh/an - hepa 13 permanent - 11m - 3L - tube télescopique à crémaillère - brosse universelle - brosse sols durs - acc 3en2 - 4 roulettes multidirectionnelles - activation automatique du nettoyage du filtre - kit d'acc. inclus matelas, perceuse, radiateur XL et ameublement XL	A	700	6,7	66		1	P.	0,83 €	324,99 €
BOS BGS7RCL	Aspirateur sans sac - bleu nuit - Classe A en efficacité énergétique - Classe A en émission de poussière - Classe B en performance de nettoyage sur tapis - Classe A en performance de nettoyage sur sols durs - 68 dB - 28 kWh/an - hepa 13	A	700	6,7	68		1	P.	0,83 €	N.C
✔ **BOS BGC1U112**	Aspirateur sans sac - bleu - Classe A en efficacité énergétique - Classe C en émission de poussière - Classe E en performance de nettoyage sur tapis - Classe A en performance de nettoyage sur sols durs - 80 dB - 28 kWh/an - 8m - 1,4L - tube télescopique à crémaillère - brosse universelle - brosse sols surs - 2 acc.	A	700	7	80		1	P.	0,83 €	154,16 €

ASPIRATEURS SANS FILS

BOSCH Des technologies pour la vie

Référence	Désignation	Puissance (W)	Poids (kg)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BOS BBH21830L**	Aspirateur balai sans fil Readyy'y 2 en 1 - bleu - 18 V - batterie lithium - 36 mn d'autonomie - aspirateur de table intégré - 2 vitesses - brosse motorisée - bac 300 ml - 2 acc. - tient debout tout seul	18 V	2,1		1	P.	0,83 €	166,66 €
BOS BBH21622	Aspirateur balai sans fil Readyy'y 2 en 1 - chocolat métallisé - 16,8 V - 32 mn d'autonomie - aspirateur de table intégré - 2 vitesses - brosse motorisée - bac 300 ml - 2 acc. - tient debout tout seul	16,8 V	4,4		1	P.	0,83 €	141,66 €

ASPIRATEURS SANS SACS

SEVERIN

Référence	Désignation	Classe Energétique	Puissance (W)	Poids (kg)	Niveau sonore (dB)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **EVE MY7118**	Aspirateur sans sac spécial poils animaux Puissance d'aspiration constante grâce à la technologie Constant - Multicyclone avancée - 1.8 L - Set d'accessoires : embout spécial meubles et joints, sac de rangement - tube télescopique XL easytouch jusqu'à 90 cm de longeur - tuyau de 180 cm - Poignée Ergo-Soft XL avec raccord à clipser et protection contre la pliure - filtre HEPA 14 au charbon actif, réduit les odeurs - poignée de transport pratique - indicateur de remplissage - longueur de câble env 6 m - rayon d'action env 9 m - 6 niveaux de filtration.	B	900	7,948	74		1	P.	1,20 €	233,33 €

ASPIRATEURS ROBOTS

SEVERIN

Référence	Désignation	Poids (kg)	Niveau sonore (dB)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **EVE RB7028**	Robot aspirateur Durée de fonctionnement 90 minutes - autonomie 100 m2 - puissance d'aspiration de 180 mmAq - navigation intelligente - détection des obstacles grâce à une technique de capteurs moderne - télécommande avec fonction pointeur pour diriger vers un endroit sale - limitation virtuel de l'espace - station de charge, retour automatique à la base - témoin de charge - protection meubles caoutchoutée - accessoires : outils de nettoyage, filtre de rechange, une paire de brosses rondes - Technique : batterie lithium-ions (14.8 V, 2800 mAh) - chargeur (30V) - programmation durée de nettoyage 30 min/45 min / 60 min/ max - durée de charge : 4 heures - capacité collecteur 400 ml.	3,08	65		1	P.	0,50 €	458,33 €

ASPIRATEURS SANS FILS

SEVERIN

Référence	Désignation	Poids (kg)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
EVE HV7158	Aspirateur balai Autonomie: mode 1 (brosse rotative ON) > 25 min, mode 2 (brosse rotative OFF) > 30 min, capacité : 650 ml brosse amovible avec fonction 2 en1, aspirateur sans sac, pivote à 180° pour un accès à tous les recoins, absorption efficace de la poussière grâce à sa brosse cylindrique rotative motorisée, filtre HEPA, set 3 accessoires : fauteuils / meubles / joints, tube extensible XL amovible (environ 70 cm), voyant de charge, batterie lithium-ion, support mural, protection contre la surcharge et le déchargement total.	2,8		1	P.	0,50 €	166,66 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

REPASSAGE

CENTRALES VAPEUR

BOSCH Des technologies pour la vie

Référence	Désignation	Autonomie (h)	Puissance (W)	Poids (kg)	Pression de la vapeur (bars)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BOS TDS8040**	2400 watts - 7,0 bars -120g/mn - 500g/mn - verrouillage du fer sur le socle - réservoir 1,8L amovible - 7 programmes - mode Eco - calc'n clean perfect - semelle ceranium glissée - programme hygiène.	Illimitée	2400	4,9	7		1	P.	0,83 €	249,99 €
✔ **BOS TDS6080**	2400 watts,6 bars,120g/mn, 400g/mn, verrouillage du fer sur le socle, réservoir 1,5L, 6 programmes, mode Eco, calc'n clean perfect, semelle ceranium, programme hygiène	Illimitée	2400	4,8	6		1	P.	0,83 €	216,66 €
✔ **BOS TDS6030**	2400 watts,5,7 bars,120g/mn, 370g/mn, verrouillage du fer sur le socle, réservoir 1,5L,iTemp, mode Eco, calc'n clean perfect, semelle ceranium	Illimitée	2400	4,8	5,7		1	P.	0,83 €	191,66 €
BOS TDS4040	2400W - pression pompe 5,5 bars - débit vapeur continue 120g/min - débit surplus vapeur 270g/min - semelle ceranium glissée - réservoir 1,4L illimité - I-temp - Calc'nCleanEasy - mode éco - arrêt automatique.	Illimitée	2400	4,8	5,5		1	P.	0,83 €	N.C
BOS TDS2110	2400W - pression pompe 5,5 bars - débit vapeur continue 120g/min - débit surplus vapeur 270g/min - semelle ceranium glissée - réservoir 1,4L illimité - I-temp - Calc'nCleanEasy - mode éco - arrêt automatique.	Illimitée	2400	2,7	5,5		1	P.	0,83 €	N.C

FERS A REPASSER

BOSCH Des technologies pour la vie

Référence	Désignation	Puissance (W)	Poids (kg)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BOS TDA703021A**	Fer à repasser 3000W 3000W, 50-200 gr, 400 ml, semelle ceranium glissée, 3 Anticalc, défroissage vertical, anti-gouttes, fonction SensorSecure	3000	1,92		1	P.	0,25 €	85,28 €
✔ **BOS TDA1024110**	Fer à repasser 2400W violet 2400W, 35-130 gr, 300 ml, semelle palladium glissée, 3 anticalc, défroissage vertical, anti-gouttes, 3 arrêts de sécurité	2400	1,2		1	P.	0,25 €	44,99 €

FERS A REPASSER

SEVERIN

Référence	Désignation	Puissance (W)	Poids (kg)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **EVE BA3243**	Fer vapeur blanc/violet, 2400 W, 200 ml, pour le repassage à sec ou à vapeur, débit de vapeur jusqu'à 30g/min, défroissage vertical jusqu'à 70g/min, touche spray, système auto-nettoyage, système anti-tartre, système anti-gouttes, réservoir d'eau transparent, niveau d'eau visible, semelle avec revêtement céramique anti-adhésif, poignée avec revêtement en gomme, thermostat réglable, voyant lumineux, sécurité thermique, cordon orientable, rangement de cordon.	2400	1,342		1	P.	0,21 €	29,16 €

PRÉPARATION CULINAIRE

CAFÉ

BOSCH Des technologies pour la vie

Référence	Désignation	Puissance (W)	Couleur	Capacité (L)	Pression de la vapeur (bars)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BOS TES60321RW**	VeroAroma- Machine à espresso automatique gris foncé/gris clair 15bars, moulin à café intégré avec réservoir de 300g de café en grain, réservoir café moulu, programme de détartrage et de nettoyage, sélecteur d'arôme, système de lait intégré,1,7l	1500	Gris foncé/ Gris clair	1,7	15		1	P.	0,25 €	849,99 €
✔ **BOS TKA6A043**	Cafetière Filtre 1200W noire Capacité 1,25 l soit 10-15 tasses - Verseuse en verre - Système anti-gouttes - Arrêt automatique après 40 min Réservoir translucide et amovible avec indication du niveau d'eau, couvercle amovible Filtre amovible avec poignée, Porte-filtre pivotant avec système anti-gouttes Interrupteur marche/arrêt avec témoin lumineux de mise en marche Plaque de maintien au chaud, Logement cordon	1200	Noir	1,25			1	P.	0,25 €	38,33 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

PETITS APPAREILS MÉNAGER

PRÉPARATION CULINAIRE

BOUILLOIRES

BOSCH
Des technologies pour la vie

Référence	Désignation	Puissance (W)	Couleur	Capacité (L)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BOS TWK3A011**	Bouilloire CompactClass blanc - 2400 W max, 1,7L, filtre anti-calcaire amovible, résistance cachée, socle toupie 360°, 3 arrêts automatiques, couvercle amovible.	2000-2400	Blanc	1,7		1	P.	0,25 €	31,60 €
BOS TWK6A013	Bouilloire - ComfortLine - noir - 2400 W - 1,7 L - base 360° - arrêt automatique	2400	Noir	1,7		1	P.	0,25 €	33,33 €

ROBOTS

BOSCH
Des technologies pour la vie

Référence	Désignation	Puissance (W)	Couleur	Capacité (L)	Vitesse		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BOS MUC88B68FR**	Multicuiseur AutoCook Pro 1200 W - cuisson à induction et cuisson sous pression - revêtement inox - 50 programmes intelligents - 16 modes de cuisson - mode manuel - 2 espaces de sauvegarde - départ différé - maintien au chaud - température 40-160° réglable par palier de 5° - bol revêtement antiadhésif 5L avec poignée - livre de +100 recettes - acc. panier friture - panier vapeur 2 niveaux	1200	Noir / Inox	5			1	P.	0,25 €	274,99 €
✔ **BOS MUMS0123**	Kitchen machine - blanc / gris anthracite - 800W - 4 vitesses + pulse - bol mélangeur inox 3,9L - fouet mélangeur - fouet batteur - crochet pétrisseur - blender 1,25 L - presse-agrumes - trousse de rangement des accessoires - mouvement planétaire 3D	800	Blanc / Gris anthracite	3,9	4 vitesses + pulse		1	P.	0,25 €	208,33 €
✔ **BOS MCM3501M**	Robot multifonction MultiTalent3 - noir / inox brossé - 800W - 2 vitesses et pulse - bol mélangeur 2,3L - bol mixeur 1L - 2 disques - batteur à blancs - pétrin - mini.	800	Noir / Inox	2,3	2 vitesses + pulse		1	P.	0,25 €	99,99 €
✔ **BOS MSM87160**	Mixeur plongeant - Tout métal - Pied inox avec 4 lames aiguisées pour des préparations onctueuses et homogènes - Mini-hachoir grand format (950 ml) - Fouet inox et Poignée antidérapante au revêtement «Soft-Touch» - Bol mixeur avec couvercle - Revêtement soft-touch.	750	Inox		Variateur 12 vitesses + turbo		1	P.	0,25 €	76,49 €

CAFÉ

SEVERIN

Référence	Désignation	Puissance (W)	Couleur	Capacité (L)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **EVE KA4141**	Cafetière "SELECT" isotherme programmable, noir-inox brossé, porte-filtre pivotant amovible 1x4 avec système anti-goutte, niveau d'eau visible, verseuse isotherme inox avec couvercle préservateur d'arôme, arrêt automatique, fonction arôme, pour un arôme de café encore plus intense, horloge numérique avec fonction minuteur pour programmer la mise en marche à l'avance, interrupteur marche/arrêt avec voyant lumineux	1000	Noir/Inox brossé	1		1	P.	0,25 €	58,33 €
✔ **EVE KA4131**	Cafetière "SELECT" isotherme, noir/inox brossé, pour 8 ou 12 petites tasses, verseuse isotherme inox avec couvercle préservateur d'arôme, porte-filtre pivotant amovible 1 x 4 avec système anti-goutte, arrêt automatique, interrupteur M/A avec voyant lumineux, niveau d'eau visible, fonction arôme pour un arôme de café encore plus intense	1000	Noir/Inox brossé	1		1	P.	0,25 €	52,49 €
✔ **EVE KA4805**	Cafetière, porte-filtre piotant 1x2 avec système anti-goutte, arrêt automatique, interrupteur marche-arrêt avec voyant lumineux, plaque chauffatne, graduation sur la verseuses en verre	650	Noir/Inox brossé	0,46		1	P.	0,25 €	24,99 €
✔ **EVE KA4478**	Cafetière filtre pour 10 ou 15 petites tasses, filtre pivotant avec porte-filtre amovible 1 x 4 et système anti-goutte, réservoir d'eau transparent avec niveau d'eau visible, plaque chauffante, arrêt automatique, interrupteur M/A avec voyant lumineux, graduation sur la verseuse en verre.	800	Blanc	1,4		1	P.	0,25 €	20,83 €

BOUILLOIRES

SEVERIN

Référence	Désignation	Puissance (W)	Couleur	Capacité (L)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **EVE WK3475**	Bouilloire en verre à haute efficacité, corps inox/verre de haute qualité, résistance cachée, bouilloire sans fil, bouilloire rotative 360°, sécurité thermique contre la chauffe à vide, arrêt automatique dès l'ébullition, bec verseur, pieds antidérapants, rangement de cordon.	2200	Verre et Inox	1,7		1	P.	0,25 €	41,66 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

BOUILLOIRES

SEVERIN

Référence	Désignation	Puissance (W)	Couleur	Capacité (L)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **EVE WK3362**	Bouilloire sans fil, résistance cachée, sécurité thermique contre la chauffe à vide, arrêt automatique dès ébullition, interrupteur marche-arrêt voyant lumineux, bec verseur, couvercle rabattable, bouilloire rotatif 360°, rangement de cordon, poignées isolante en plastique, peids antidérapants Remplaçant de WK3388	1500	noir/inox brossé	1		1	P.	0,25 €	27,49 €
✔ **EVE WK3360**	Bouilloire sans fil, sécurité thermique contre la chauffe à vide, arrêt automatique dès ébullition, interrupteur marche-arrêt ,voyant llumineux, bec verseur, couvercle verrouillable	1000	Blanc	1		1	P.	0,25 €	17,49 €

GRILLES PAINS

SEVERIN

Référence	Désignation	Puissance (W)	Couleur		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **EVE AT2288**	700 W, corps à parois isolantes, support pour réchauffer les petits-pains, réglage électronique du temps de cuisson, degré de dorage réglage, éjection automatique, touche arrêt immédiat, tiroir ramasse-miettes, rangement de cordon.	700	Blanc		1	P.	0,11 €	20,83 €

MULTIMÉDIA

ÉCRANS LED

OLED

Panasonic

Référence	Désignation	Diagonale écran	3D / 2D	Résolution	Connectique		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **HCS TX-65EZ950E**	4K ULTRA HD, OLED HDR, OLED Superb Motion Drive, 4K Pro, Ultra Bright Panel, Ultime Contraste, Wide Color Spectrum, HDR10, HLG, HCX2, THX, Quad-Core Pro	164 CM	2D	4K PRO HDR	Entree HDMI 4K x 4 . USB 2.0 x 2 USB 3.0 x 1 , PORT LAN x 1 PORT CI x 2, PORT CARTE SD x 1, ENTREE RCA, SORTIE OPTIQUE, SORTIE CASQUE		1	P.	9,17 €	4 582,50 €
✔ **HCS TX-55EZ950E**	4K ULTRA HD, OLED HDR, OLED Superb Motion Drive, 4K Pro, Ultra Bright Panel, Ultime Contraste, Wide Color Spectrum, HDR10, HLG, HCX2, THX, Quad-Core Pro	139 CM	2D	4K PRO HDR	Entree HDMI 4K x 4 . USB 2.0 x 2 USB 3.0 x 1 , PORT LAN x 1 PORT CI x 2, PORT CARTE SD x 1, ENTREE RCA, SORTIE OPTIQUE, SORTIE CASQUE		1	P.	9,17 €	2 915,83 €

ULTRA HD 4K

Panasonic

Référence	Désignation	Diagonale écran	3D / 2D	Résolution	Connectique		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
HCS TX-75EX780E	4K UHD LED, Cinema Display, 2400 Hz BMR, 4K Pro, 3D, Local Dimming, Super Bright Panel, Supreme Contraste, Wide Color Spectrum, HDR10, HLG, HCX2, Quad-Core Pro, Tuner Sat	190 CM	3D ACTIF	4K ULTRA HD	Entree HDMI 4K x 4 . USB 2.0 x 2 USB 3.0 x 1 , PORT LAN x 1 PORT CI x 2, ENTREE RCA, SORTIE OPTIQUE, SORTIE CASQUE		1	P.	12,50 €	3 749,16 €
✔ **HCS TX-58EX780E**	4K UHD LED, Cinema Display, 2400 Hz BMR, 4K Pro, 3D, Local Dimming, Super Bright Panel, Supreme Contraste, Wide Color Spectrum, HDR10, HLG, HCX2, Quad-Core Pro, Tuner Sat, 3 hauteurs de pied.	146 CM	3D ACTIF	4K ULTRA HD	Entree HDMI 4K x 4 . USB 2.0 x 2 USB 3.0 x 1 , PORT LAN x 1 PORT CI x 2, ENTREE RCA, SORTIE OPTIQUE, SORTIE CASQUE		1	P.	9,17 €	1 665,83 €
✔ **HCS TX-50EX780E**	4K UHD LED, Cinema Display, 2400 Hz BMR, 4K Pro, 3D, Local Dimming, Super Bright Panel, Supreme Contraste, Wide Color Spectrum, HDR10, HLG, HCX2, Quad-Core Pro, Tuner Sat, 3 hauteurs de pied.	126 CM	3D ACTIF	4K HDR	Entree HDMI 4K x 4 . USB 2.0 x 2 USB 3.0 x 1 , PORT LAN x 1 PORT CI x 2, ENTREE RCA, SORTIE OPTIQUE, SORTIE CASQUE		1	P.	5,83 €	1 599,00 €
✔ **HCS TX-65EX600E**	4K UHD LED, 1300 Hz BMR, Adaptive Backlight Dimming, Bright Panel, Brilliant Contraste, Wide Color Spectrum, HDR10, HLG, Quad-Core Pro, 1 pied : 4 positions.	164 CM	2D	4K ULTRA HD	Entree HDMI 4K x 3 . USB 2.0 x 1 USB 3.0 x 1 , PORT LAN x 1 PORT CI x 1, ENTREE RCA, SORTIE OPTIQUE, SORTIE CASQUE		1	P.	9,17 €	1 515,83 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

MULTIMÉDIA

ÉCRANS LED

ULTRA HD 4K

Panasonic

Référence	Désignation	Diagonale écran	3D / 2D	Résolution	Connectique		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **HCS TX-55EX600E**	4K UHD LED, 1300 Hz BMR, Adaptive Backlight Dimming, Bright Panel, Brilliant Contraste, Wide Color Spectrum, HDR10, HLG, Quad-Core Pro, 1 pied : 4 positions.	139 CM	2D	4K ULTRA HD	Entree HDMI 4K x 3 . USB 2.0 x 1 USB 3.0 x 1 , PORT LAN x 1 PORT CI x 1, ENTREE RCA, SORTIE OPTIQUE, SORTIE CASQUE		1	P.	5,83 €	832,50 €
✔ **HCS TX-49EX600E**	4K UHD LED, 1300 Hz BMR, Adaptive Backlight Dimming, Bright Panel, Brilliant Contraste, Wide Color Spectrum, HDR10, HLG, Quad-Core Pro, 1 pied : 4 positions.	123 CM	2D	4K ULTRA HD	Entree HDMI 4K x 3 . USB 2.0 x 1 USB 3.0 x 1 , PORT LAN x 1 PORT CI x 1, ENTREE RCA, SORTIE OPTIQUE, SORTIE CASQUE		1	P.	5,83 €	707,50 €
✔ **HCS TX-40EX600E**	4K UHD LED, 1300 Hz BMR, Adaptive Backlight Dimming, Bright Panel, Brilliant Contraste, Wide Color Spectrum, HDR10, HLG, Quad-Core Pro, 1 pied : 4 positions.	100 CM	2D	4K ULTRA HD	Entree HDMI 4K x 3 . USB 2.0 x 1 USB 3.0 x 1 , PORT LAN x 1 PORT CI x 1, ENTREE RCA, SORTIE OPTIQUE, SORTIE CASQUE		1	P.	4,17 €	582,50 €

FULL HD

Panasonic

Référence	Désignation	Diagonale écran	3D / 2D	Résolution	Connectique		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **HCS TX-32ES600E**	LED Full HD, 1,920 x 1,080, 800 Hz BMR, Bright Panel, High Contrast, Adaptive Backlight Dimming	80 CM	2D	FULL HD	Entree HDMI x 2 . USB 2.0 x 2, PORT LAN x 1 PORT CI x 1, ENTREE RCA, SORTIE OPTIQUE, SORTIE CASQUE		1	P.	2,50 €	457,50 €

HD

Panasonic

Référence	Désignation	Diagonale écran	3D / 2D	Résolution	Connectique		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **HCS TX-40ES500E**	LED Full HD, 1,920 x 1,080, 600 Hz BMR, Bright Panel, High Contrast, Adaptive Backlight Dimming, pied central et métallisé.	100 CM	2D	HD	Entree HDMI x 2 . USB 2.0 x 2, PORT LAN x 1 PORT CI x 1, ENTREE RCA, SORTIE OPTIQUE, SORTIE CASQUE		1	P.	4,17 €	499,16 €
✔ **HCS TX-32ES500E**	LED HD, 1,366 x 768, 600 Hz BMR, Bright Panel, High Contrast, Adaptive Backlight Dimming, pied central et métallisé.	80 CM	2D	HD	Entree HDMI x 2 . USB 2.0 x 2, PORT LAN x 1 PORT CI x 1, ENTREE RCA, SORTIE OPTIQUE, SORTIE CASQUE		1	P.	2,50 €	374,16 €

BARRES DE SON

BARRES DE SON

Panasonic

Référence	Désignation	Puissance (W)	Connectique	Port USB	Entrées/Sorties		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
HCS SC-HTB688EGK	Barre de son bluetooth - Puissance 300 W (RMS) - Système 3.1 voies avec caisson de basses sans fil Surround - connectivité Bluetooth - Dolby Digital - DTS Digital Surround-Entrée audio numérique	300W	Sortie HDMI	NON	Entrée HDMI / Entrée optique		1	P.	0,42 €	265,83 €
✔ **HCS SC-HTB488EGK**	Barre de son bluetooth - Puissance 200 W (RMS) - Système 2.1 voies avec caisson de basses sans fil Surround - connectivité Bluetooth - Dolby Digital - DTS Digital Surround- Entrée audio numérique	200W	Sortie HDMI	NON	Entrée HDMI / Entrée optique		1	P.	0,42 €	190,83 €
✔ **HCS SC-HTB8EG-K**	Barre de son bluetooth - Puissance 80 W (RMS) - Système 2.voies avec caisson intégré - connectivité Bluetooth - Entrée audio numérique,audio TV	80 W	RCA	NON			1	P.	0,42 €	82,50 €

LECTEURS/ENREGISTEURS DVD

BLU-RAY

Panasonic

Référence	Désignation	Entrées/Sorties	3D / 2D		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **HCS DMR-BWT850EC**	Graveur/Enregistreur/Lecteur Blu-ray Tuner TNT HD et upscale 4K , Disque dur 1 To	Sortie HDMI	3D		1	P.	0,42 €	582,50 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

BLU-RAY

Panasonic

Référence	Désignation	Entrées/Sorties	3D / 2D		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **HCS DMRBWT640EC9**	Graveur/Enregistreur/Lecteur Blu-ray Tuner TNT HD et upscale 4K , Disque dur 250 Go	Sortie HDMI	3D		1	P.	0,42 €	415,83 €
✔ **HCS DMRPWTS3SEC9**	Enregistreur/ Lecteur Blu-ray, Double Tuner TNT HD, Enregistrement disque dur de 250 Go, Conversion 2K/4K (Ultra HD), Multiples Entrées/Sorties, Miracast, VOD, Internet@TV (Apps), Explorateur web, DLNA (client/serveur), Port de carte SD et USB, WiFi Intégré	Sortie HDMI	3D		1	P.	0,42 €	357,50 €
✔ **HCS DMP-UB300EGK**	Lecteur Blu-Ray Ultra HD - Compatible Blu-Ray, Blu-Ray 3D, DVD	Sortie HDMI	3D		1	P.	0,42 €	274,16 €
✔ **HCS DMP-BDT180EF**	Lecteur Blu-Ray 3D FULL HD UPSCALING -JPEG 4K permet la lecture de vos photos en Ultra HD	Sortie HDMI	3D		1	P.	0,42 €	99,16 €
✔ **HCS DMP-BDT167EF**	Lecteur Blu-ray Disc 3D - Full HD : Une image irréprochable en Blu-Ray comme en DVD	Sortie HDMI	3D		1	P.	0,42 €	82,50 €
HCS DMP-BD84EG-K	Lecteur Blu-ray 2D ultra simple d'utilisation	Sortie HDMI	2D		1	P.	-	N.C

MICRO CHAINES

MICRO CHAINES

Panasonic

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **HCS SC-HC395EG-K**	Radio FM - Port USB (lecture MP3) - Fixation Murale - 40W - Design élégant tout-en-un - lecteur CD - bluetooth		1	P.	1,67 €	165,83 €
HCS SC-PM600EG-K	Micro chaîne connectée Bluetooth-40W-Port USB (lecture MP3)-Bluetooth Re-Master-Radio FM-Lecteur CD		1	P.	-	N.C
✔ **HCS SC-HC195EG-K**	Radio FM - Port USB (lecture MP3) - Fixation Murale 20W Design élégant, lecteur CD		1	P.	1,67 €	99,16 €
✔ **HCS SC-PM250EF-S**	Micro chaîne connectée Bluetooth-20W-Port USB (lecture MP3)-Radio FM-Lecteur CD		1	P.	1,67 €	82,50 €

APPAREILS PHOTOS

Panasonic

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **HCS DMC-TZ57EF-K**	Capteur MOS 16 Mpix - Zoom 20 x 24-480 mm - Stabilisation Power O.I.S - Objectif LUMIX DC Vario - Vidéo full HD 1080i 25 images/seconde -Ecran 3 pouces orientable à 180° - Wi-Fi - Modes créatifs Autoportrait		1	P.	0,08 €	165,83 €
✔ **HCS DMC-SZ10EF-K**	Capteur CCD 16 Mpix - Zoom 12 x 24-288 mm - Stabilistation optique - Ecran 2,7" orientable à 180° - Vidéo HD - WiFi - Modes créatifs - autoportrait - Panorama automatique - Correction yeux rouges - Wifi		1	P.	0,08 €	124,16 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

SUPPORTS ET CONNECTIQUES AUDIOVISUEL

SUPPORTS ÉCRANS & VIDÉOPROJECTEURS

SUPPORTS ÉCRANS MURAUX

ERARD®

Référence	Désignation	Traitement de surface		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **EAD 002530**	APPLIK Support mural universel fixe Pour écran grande taille (30" à 90"), poids maxi supporté : 80 kg, épaisseur du support 25 mm, structure acier	Peinture Epoxy		1	P.	-	63,00 €
✔ **EAD 002531**	APPLIK support mural universel inclinable Pour écran grande taille (30" à 90"), poids maxi supporté : 70 kg, système anti décrochement inclus, structure acier	Peinture Epoxy		1	P.	-	79,50 €
✔ **EAD 002453**	APPLIK support mural inclinable et orientable Pour écran petite taille de 15" à 23", vesa 75x75 et 100x100, poids maxi supporté : 15 kg. Structure acier	Peinture Epoxy		1	P.	-	30,30 €
✔ **EAD 043320**	CLIFF 200 Twist 45° support mural Inclinable et orientable pour écran de 19" à 32", vesa 75x75 à 200x200, poids maxi supporté : 30 kg. Structure acier	Peinture Epoxy		1	P.	-	42,60 €
✔ **EAD 044040**	FIXIT 400 support mural fixe ultra-fin (16mm épaisseur) pour écrans LED de 30" à 55"; vesa 200x200 à 400x400, poids maxi supporté : 50 kg, structure acier	Peinture Epoxy		1	P.	-	69,00 €
✔ **EAD 044640**	STAND IT 400, Support mural sans perçage pour écran 30 à 55" Hauteur maxi : 122 cm, poids maxi supporté 30 kg, structure acier,Vesa de 200 à 400, gestion des câbles integrée. Existe en plusieurs tailles.	Peinture Epoxy		1	P.	0,96 €	196,50 €
✔ **EAD 048240**	EXO 400TW2 Support mural incli et orientable deport 325mm 1 bras pour écran de 30" à 55", vesa 200 à 400x400, poids supporté : 25kg, structure aluminium			1	P.	-	112,50 €
✔ **EAD 048340**	EXO 400TW3 Support mural incli et orientable deport 538mm 2 bras pour écran de 30" à 55", vesa 200 à 400x400, poids supporté : 25kg, structure aluminium			1	P.	-	141,00 €

SUPPORT ÉCRAN PLAFOND

ERARD®

Référence	Désignation	Traitement de surface		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **EAD 002405**	Support plafond pour écrans plats jusqu'à 32" Inclinable et orientable, vesa 100X100 et 200 X200 - pour écrans de 19" à 32", poids maxi supporté 25 kg, structure acier	Peinture Epoxy		1	P.	-	69,00 €
✔ **EAD 049540**	Support plafond pour écrans plats 30 à 55" Inclinable et orientable, Vesa 100X100 jusqu'à 400 X 400 - pour écrans de 30" à 55" poids maxi supporté 30 kg, structure acier	Peinture Epoxy		1	P.	-	127,50 €

COLONNES ET MEUBLES TV

ERARD®

Référence	Désignation	Traitement de surface		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **EAD 035262**	CUB 1100 meuble ouvert 3 plateaux Structure en aluminium et verre. Hauteur de 48 cm. Existe en plusieurs tailles			1	P.	1,46 €	145,50 €
✔ **EAD 035300**	FIT-UP Pied TV de table pour écran de 20" à 50", poids supporté : 20 kg	Peinture Epoxy		1	P.	-	69,00 €
✔ **EAD 038242**	LUX UP 1400 L colonne pour écran TV. Colonne de 140 cm, structure acier, écran jusqu'à 55", poids maxi supporté 30 kg, structure acier. Existe en plusieurs tailles et couleurs.	Peinture Epoxy		1	P.	1,46 €	337,50 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

COLONNES ET MEUBLES TV

ERARD®

Référence	Désignation	Traitement de surface		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **EAD 039050**	WILL 1400 XL Colonne TV mobile. Structure acier, colonne noire, écran jusqu'à 55". Option tablette possible. Existe en plusieurs tailles et couleurs.	Peinture Epoxy		1	P.	1,92 €	486,00 €

SUPPORT PLAFONDS POUR VIDÉOPROJECTEURS

ERARD®

Référence	Désignation	Traitement de surface		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **EAD 002431**	SQUARE support plafond pour vidéoprojecteur mat réglable en hauteur de 54 à 121 cm, structure acier, rotation à 360°, gestion des câbles	Peinture Epoxy		1	P.	-	177,00 €
✔ **EAD 049400**	Support plafond pour vidéoprojecteur mat reglable de 65 à 85 cm, structure acier, couleur Silver, gestion des câbles	Peinture Epoxy		1	P.	-	118,50 €

CÂBLES

RÉCEPTION TV - TNT

ERARD®

Référence	Désignation	Longueur (mm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **EAD 4510**	Cordon TV 9,52mm - 3C2V Mâle / Femelle - 2m + Adaptateur 9.52 mâle/mâle	2		1	P.	0,02 €	2,52 €
✔ **EAD 4631**	Cordon TV 9,52mm - 19 vatc - 2m Mâle / Femelle - 2m + Adaptateur 9.52 mâle/mâle - connecteurs plaqués OR blindage renforcé	2		1	P.	0,02 €	5,84 €
✔ **EAD 4633**	Cordon TV 9,52mm - 19 vatc - 5m Mâle / Femelle - 5m + Adaptateur 9.52 mâle/mâle - connecteurs plaqués OR blindage renforcé	5		1	P.	0,02 €	8,32 €
✔ **EAD 4981**	Cordon TV 9.52mm Mâle / RJ45 Mâle VDI Actif - 2 m + adaptateur TV 9.52 mm femelle / Satellite mâle	2		1	P.	0,02 €	14,53 €
✔ **EAD 5479**	Cordon Balun Prise "F" / RJ45 - 30 cm	0,3		1	P.	0,02 €	9,45 €

CÂBLES VIDÉO HDMI

ERARD®

Référence	Désignation	Longueur (mm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **EAD 7843**	Cordon HDMI 1.4 3D - 35m - amplifié Full HD 1080p HIGH SPEED WITH ETHERNET - Type A Mâle / Mâle -Perform - Ampli intégré réglable - 35m	35		1	P.	0,02 €	276,33 €
✔ **EAD 7854**	Cordon HDMI 1.4 3D - 15m Ultra HD 4K HIGH SPEED WITH ETHERNET - Type A Mâle / Mâle - Perform - 15m	15		1	P.	0,02 €	58,25 €
✔ **EAD 7855**	Cordon HDMI 1.4 3D - 20m Ultra HD 4K HIGH SPEED WITH ETHERNET - Type A Mâle / Mâle - Perform - 20m	20		1	P.	0,02 €	111,27 €
✔ **EAD 7868**	Cordon HDMI 1.4 3D - 25m - amplifié Full HD 1080p HIGH SPEED WITH ETHERNET - Type A Mâle / Mâle - Perform - Ampli intégré réglable - 25m	25		1	P.	0,02 €	192,10 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

SUPPORTS ET CONNECTIQUES AUDIOVISUEL

CÂBLES

CÂBLES VIDÉO HDMI

ERARD®

Référence	Désignation	Longueur (mm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **EAD 7869**	Cordon HDMI 1.4 3D - 30m - amplifié Full HD 1080p HIGH SPEED WITH ETHERNET - Type A Mâle / Mâle - Perform - Ampli intégré réglable - 30m	30		1	P.	0,02 €	229,04 €
✔ **EAD 7880**	Cordon HDMI 1.4 3D - 2m Ultra HD 4K HIGH SPEED WITH ETHERNET - Type A Mâle / Mâle - Perform- 2m	2		1	P.	0,02 €	9,67 €
✔ **EAD 7881**	Cordon HDMI 1.4 3D - 3m Ultra HD 4K HIGH SPEED WITH ETHERNET - Type A Mâle / Mâle - Perform - 3m	3		1	P.	0,02 €	13,47 €
✔ **EAD 7882**	Cordon HDMI 1.4 3D - 5m Ultra HD 4K HIGH SPEED WITH ETHERNET - Type A Mâle / Mâle - Perform - 5m	5		1	P.	0,02 €	18,58 €
✔ **EAD 7883**	Cordon HDMI 1.4 3D - 10m Ultra HD 4K HIGH SPEED WITH ETHERNET - Type A Mâle / Mâle - Perform - 10m	10		1	P.	0,02 €	33,02 €

CÂBLES VIDÉO HDMI "FLEX"

ERARD®

Référence	Désignation	Longueur (mm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **EAD 726830**	Cordon HDMI 1.4 Flex, 4K - 2m Type A Mâle / Mâle - gaine ultra flexible - 2m - connecteurs plaqués OR blindage renforcé	2		1	P.	0,02 €	12,20 €
✔ **EAD 726831**	Cordon HDMI 1.4 Flex, 4K - 3m Type A Mâle / Mâle - gaine ultra flexible - 3m - connecteurs plaqués OR blindage renforcé	3		1	P.	0,02 €	16,01 €
✔ **EAD 726832**	Cordon HDMI 1.4 Flex, 4K - 5m Type A Mâle / Mâle - gaine ultra flexible - 5m - connecteurs plaqués OR blindage renforcé	5		1	P.	0,02 €	23,48 €
✔ **EAD 726833**	Cordon HDMI 1.4 Flex, 4K - 10m Type A Mâle / Mâle - gaine ultra flexible - 10m - connecteurs plaqués OR blindage renforcé	10		1	P.	0,02 €	41,24 €
✔ **EAD 726834**	Cordon HDMI 1.4 Flex, 4K - 15m Type A Mâle / Mâle - gaine ultra flexible - 15m - connecteurs plaqués OR blindage renforcé	15		1	P.	0,02 €	67,67 €
✔ **EAD 726835**	Cordon HDMI 1.4 Flex, 4K - 20m Type A Mâle / Mâle - gaine ultra flexible - 20m - connecteurs plaqués OR blindage renforcé	20		1	P.	0,02 €	124,71 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

CÂBLES VIDÉO HDMI BOBINE

ERARD®

Référence	Désignation	Longueur (mm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **EAD 7885**	Cable HDMI 1.4 - 24AWG - bobine de 100m Full HD 1080p 24AWG - diam.11 mm +/- 0,15mm	100		1	P.	0,02 €	623,03 €

CÂBLES AUDIO

ERARD®

Référence	Désignation	Longueur (mm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **EAD 1129**	Casque audio - Jack 3,5mm- 5 m Oreillettes mousse avec serre tête reglable	5		1	P.	0,08 €	7,71 €
✔ **EAD 1420**	Rallonge Jack 3,5 mm - 5 m Jack 3,5 mm Mâle / Jack 3,5mm Femelle	5		1	P.	0,02 €	3,87 €
✔ **EAD 1421**	Rallonge Jack 3,5 mm - 10m Jack 3,5 mm Mâle / Jack 3,5mm Femelle	10		1	P.	0,02 €	11,25 €
✔ **EAD 1501**	Cordon Jack 3,5 mm 1m50 Jack 3,5 mm Mâle / Jack 3,5mm Mâle	1,5		1	P.	0,02 €	2,23 €
✔ **EAD 1505**	Rallonge Jack 3,5 mm - 3m Jack 3,5 mm Mâle / Jack 3,5mm Femelle	3		1	P.	0,02 €	3,24 €
✔ **EAD 7112**	Cordon Jack 3,5 mm -10m Jack 3,5 mm Mâle / Jack 3,5mm Mâle - prise métal - blindage renforcé	10		1	P.	0,02 €	14,82 €
✔ **EAD 7113**	Cordon Jack 3,5 mm -15m Jack 3,5 mm Mâle / Jack 3,5mm Mâle - prise métal - blindage renforcé	15		1	P.	0,02 €	25,40 €
✔ **EAD 7114**	Cordon Jack 3,5 mm -20m Jack 3,5 mm Mâle / Jack 3,5mm Mâle - prise métal - blindage renforcé	20		1	P.	0,02 €	32,73 €
✔ **EAD 7115**	Cordon Jack 3,5 mm -30m Jack 3,5 mm Mâle / Jack 3,5mm Mâle - prise métal - blindage renforcé	30		1	P.	0,02 €	45,28 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

CÂBLES

CÂBLES INFORMATIQUE VGA

ERARD®

Référence	Désignation	Longueur (mm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **EAD 7502**	Cordon VGA (HD 15) - 2m Filtré - Mâle / Mâle - 15 pin connectées - Perform	2		1	P.	0,02 €	12,12 €
✔ **EAD 7504**	Cordon VGA (HD 15) - 3m Filtré - Mâle / Mâle - 15 pin connectées - Perform	3		1	P.	0,02 €	13,91 €
✔ **EAD 7505**	Cordon VGA (HD 15) - 5m Filtré - Mâle / Mâle - 15 pin connectées - Perform	5		1	P.	0,02 €	18,20 €
✔ **EAD 7506**	Cordon VGA (HD 15) - 10m Filtré - Mâle / Mâle - 15 pin connectées - Perform	10		1	P.	0,02 €	32,13 €
✔ **EAD 7508**	Cordon VGA (HD 15) - 15m Filtré - Mâle / Mâle - 15 pin connectées - Perform	15		1	P.	0,02 €	44,10 €
✔ **EAD 7509**	Cordon VGA (HD 15) - 20m Filtré - Mâle / Mâle - 15 pin connectées - Perform	20		1	P.	0,02 €	63,24 €
✔ **EAD 7510**	Cordon VGA (HD 15) - 30m Filtré - Mâle / Mâle - 15 pin connectées - Perform	30		1	P.	0,02 €	83,75 €

CÂBLES INFORMATIQUE VGA "FLEX"

ERARD®

Référence	Désignation	Longueur (mm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **EAD 727552**	Cordon VGA (HD 15) Flex - 5m Cordon filtré - Mâle / Mâle - 15 pin connectées - gaine ultra flexible	5		1	P.	0,02 €	19,95 €
✔ **EAD 727553**	Cordon VGA (HD 15) Flex - 10m Cordon filtré - Mâle / Mâle - 15 pin connectées - gaine ultra flexible	10		1	P.	0,02 €	35,25 €
✔ **EAD 727554**	Cordon VGA (HD 15) Flex - 15m Cordon filtré - Mâle / Mâle - 15 pin connectées - gaine ultra flexible	15		1	P.	0,02 €	48,45 €

CÂBLES INFORMATIQUE VGA + JACK

ERARD®

Référence	Désignation	Longueur (mm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **EAD 7533**	Cordon VGA + Jack - 5m HD 15 pin connectées + Jack 3.5mm - Filtré - Mâle / Mâle - Perform	5		1	P.	0,02 €	20,47 €
✔ **EAD 7534**	Cordon VGA + Jack - 10m HD 15 pin connectées + Jack 3.5mm - Filtré - Mâle / Mâle - Perform	10		1	P.	0,02 €	34,22 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

CÂBLES INFORMATIQUE VGA + JACK

ERARD®

Référence	Désignation	Longueur (mm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **EAD 7535**	Cordon VGA + Jack - 15m HD 15 pin connectées + Jack 3.5mm - Filtré - Mâle / Mâle - Perform	15		1	P.	0,02 €	47,25 €
✔ **EAD 7536**	Cordon VGA + Jack - 20m HD 15 pin connectées + Jack 3.5mm - Filtré - Mâle / Mâle - Perform	20		1	P.	0,02 €	65,18 €

ADAPTATEURS

ERARD®

Référence	Désignation	Longueur (mm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **EAD 2475**	Adaptateur USB Mâle / RJ45 Femelle Auto-alimenté, vitesse 10 / 100 /1000 Mbps			1	P.	0,02 €	37,04 €
✔ **EAD 2644**	Doubleur VGA Mâle / 2 VGA Femelle Connecteurs nickel - 20 cm			1	P.	0,02 €	11,38 €
✔ **EAD 3789**	Adaptateur Téléphonique Prise T / RJ45 Longueur 10 cm			1	P.	0,02 €	6,26 €
✔ **EAD 7966**	Convertisseur HDMI Mâle / VGA Femelle Auto-alimenté - 15 cm - connectique or			1	P.	0,08 €	43,50 €
✔ **EAD 8335**	Cordon Apple Lightning - 95 cm chargement et synchronisation - USB pour iPhone 5 & 6, iPad Air...	0,95		1	P.	0,02 €	17,99 €

CÂBLES INFORMATIQUE USB

ERARD®

Référence	Désignation	Longueur (mm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **EAD 2411**	Cordon USB 2.0 - 1,8 m USB A Mâle / Mâle	1,8		1	P.	0,02 €	3,20 €
✔ **EAD 2420**	Cordon USB 2.0 - 1,8 m USB A Mâle / USB A Femelle	1,8		1	P.	0,02 €	3,23 €
✔ **EAD 2425**	Rallonge USB 2,0 amplifiée - 5m USB A Mâle / USB A Femelle - auto-alimentée	5		1	P.	0,02 €	19,49 €
✔ **EAD 2426**	Rallonge USB 2,0 amplifiée - 10m USB A Mâle / USB A Femelle - auto-alimentée	10		1	P.	0,02 €	35,09 €
✔ **EAD 722427**	Rallonge USB 2,0 amplifiée - 15m USB A Mâle / USB A Femelle - auto-alimentée	15		1	P.	0,02 €	51,05 €
✔ **EAD 722428**	Rallonge USB 2,0 amplifiée - 20m USB A Mâle / USB A Femelle - auto-alimentée	20		1	P.	0,02 €	78,97 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

SUPPORTS ET CONNECTIQUES AUDIOVISUEL

BOITIERS ET ACCESSOIRES

DISTRIBUTEURS HDMI

ERARD®

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **EAD 6993**	Distributeur HDMI 1 x 8 - Ultra HD 4K x 2K - 340 MHz 1 entrée - 8 sorties - Amplificateur et synchro automatique - fonction para-surtenseur (ESD) - dim : 260 x 115 x 27 mm		1	P.	0,08 €	273,00 €
✔ **EAD 6995**	Distributeur HDMI 1 x 4 - 3D - 1080p - 225MHz 1 entrée - 4 sorties - Amplificateur et synchro automatique - dim : 155 x 70 x 24 mm		1	P.	0,08 €	148,50 €
✔ **EAD 6996**	Distributeur HDMI 1 x 8 - 3D - 1080p - 225MHz 1 entrée - 8 sorties - Amplificateur et synchro automatique - dim : 260 x 115 x 27 mm		1	P.	0,08 €	225,00 €

DÉPORT HDMI VIA RESEAU RJ45

ERARD®

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
EAD 727931	Déport HDMI via RJ45 -1 vers 1 sur IP Full HD 1080p, compatible Réseau TCP/IP, jusqu'à 80 m + transfert de télécommande		1	P.	0,08 €	288,00 €
EAD 727934	Kit de déport HDMI via RJ45 -1 vers 4 sur IP Full HD 1080p, compatible Réseau TCP/IP, jusqu'à 80 m + transfert de télécommande		1	P.	0,08 €	742,50 €
✔ **EAD 7984**	Déport HDMI 2D via RJ45 + By-Pass Émetteur / récepteur HDMI part réseau RJ45 + Sortie HDMI, fonction transfert de télécommande		1	P.	0,08 €	228,45 €

ACCESSOIRES HDMI

ERARD®

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **EAD 7904**	Adaptateur HDMI Type A Femelle / HDMI Type A Femelle - PRIVILEGE		1	P.	0,02 €	6,74 €
✔ **EAD 7952**	Convertisseur VGA / HDMI VGA + 2 RCA vers HDMI - dim : 88 x 70 x 20 mm		1	P.	0,08 €	135,00 €
✔ **EAD 7962**	Amplificateur HDMI Femelle / Femelle - PRIVILEGE - Auto-alimenté Réglable - Dim 40 x 28 x 18 mm		1	P.	0,08 €	99,05 €

SÉLECTEUR VGA

ERARD®

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **EAD 7704**	Sélecteur VGA - 250 MHz 4 entrées - 1 sortie - résolution vidéo jusqu'à 1920 x 1200		1	P.	0,08 €	146,97 €

DÉPORT VGA VIA RÉSEAU RJ45

ERARD®

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **EAD 7702**	Déport VGA (HD 15) + JACK 3.5mm via réseau RJ45 distance maximum de 50 m		1	P.	0,08 €	190,11 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

PLASTRONS

ERARD®

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **EAD 2802**	Plastron HDMI Type A - 45 x 45 mm pré connecté - Raccord Femelle 20 cm		1	P.	0,02 €	22,50 €
✔ **EAD 2803**	Plastron VGA + Jack - 45 x 45 mm pré connecté - Raccord Femelle 20 cm		1	P.	0,02 €	28,50 €
✔ **EAD 2804**	Plastron USB - 45 x 45 mm pré connecté - Raccord Femelle 20 cm		1	P.	0,02 €	16,63 €
✔ **EAD 722832**	Plastron HDMI Type A - 45 x 22,5 mm pré connecté - Raccord Femelle 15 cm		1	P.	0,02 €	22,50 €
✔ **EAD 722833**	Plastron VGA - 45 x 22,5 mm pré connecté - Raccord Femelle 15 cm		1	P.	0,02 €	21,75 €
✔ **EAD 722834**	Plastron USB 3.0 - 45 x 22,5 mm pré connecté - Raccord Femelle 15 cm		1	P.	0,02 €	20,25 €

SELECTEURS HDMI

ERARD®

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
EAD 727988	Sélecteur HDMI 8 ent - 1 sor 8 entrées vers 1 sortie - Full HD 1080p + télécommande		1	P.	0,08 €	247,50 €

ACCESSOIRES TELEPHONE

ERARD®

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **EAD 726156**	Support Smartphone / auto - grille d'aération système à plaques aimantées		1	P.	-	12,68 €

rexel.fr la disponibilité 24/7

Des services dédiés à votre activité

Retrouvez **vos conditions d'achats personnalisées**

Visualisez **la disponibilité du stock**

Trouvez **l'agence la plus proche**

Validez en ligne vos devis

Soyez **livré à J+1**

Soyez alerté de l'expédition de votre commande

ÉQUIPEMENT COLLECTIVITÉS

RÉFRIGÉRATEUR 2 PORTES

RÉFRIGÉRATEUR 2 PORTES 55 CM

airlux

Référence	Désignation	Classe Energétique	Volume Net (L)	Volume Réfrigérateur (L)	Volume Congélateur (L)	Hauteur (mm)	Couleur		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
ALX GRF210SI	Réfrigérateur pose libre 2 portes 143 cm - 207 L (166 + 41) - 3 clayettes verre - 2 kg/24 h - Autonomie 15 h - A+ - N/ST - Silver	A+	207	166	41	1430	Inox		1	P.	-	N.C

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

ÉQUIPEMENT COLLECTIVITÉS

MICRO ONDES

MICRO ONDES SOLO

SEVERIN

Référence	Désignation	Puissance (W)	Volume Net (L)	Dimensions (HxLxP) en cm		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **EVE MW7809**	700 W, 17 l., Plateau tournant amovible, diamètre 24.5 cm, hauteur de cavité env. 17.5 cm, corps laqué résistant à la chaleur, cavité laquée, 6 niveaux de puissance dont décongélation, minuterie 30 min. avec signal sonore.	700	17	26.2 x 45.5 x 31.5		1	P.	2,50 €	66,66 €

MICRO ONDES GRILL

airlux

Référence	Désignation	Puissance (W)	Volume Net (L)	Dimensions (HxLxP) en cm		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ALX GMF254IX**	GLEM - Micro-ondes gril pose libre - Électronique - 10 programmes auto - Décongélation poids/temps - 25 L - Grill 1000 W - Cavité inox - Plateau tournant Ø 31,5 cm - Grill Quartz - Inox	900	25	30,62x51,3x41		1	P.	2,50 €	149,17 €
✔ **ALX GMF254WH**	GLEM - Micro-ondes gril pose libre - Électronique - 10 programmes auto - Décongélation poids/temps - 25 L - Grill 1000 W - Cavité inox - Plateau tournant Ø 31,5 cm - Grill Quartz - Blanc	900	25	30,62x51,3x41		1	P.	2,50 €	132,50 €
✔ **ALX GMF254BK**	GLEM Micro-ondes gril pose libre - Électronique - 10 programmes auto - Décongélation poids/temps - 25 L - Grill 1000 W - Cavité inox - Plateau tournant Ø 31,5 cm - Grill Quartz - Noir	900	25	30,62x51,3x41		1	P.	2,50 €	132,50 €
✔ **ALX GMF202SI**	GLEM - Micro-ondes gril pose libre - Minuteur 35 min - Décongélation poids/temps - 20 L - Grill 1000 W - Cavité peinte - Plateau tournant Ø 25,5 cm - Grille à rôtir - Silver	800	20	25,8x44x32,6		1	P.	2,50 €	107,50 €
✔ **ALX GMF202WH**	GLEM - Micro-ondes gril pose libre - Minuteur 35 min - Décongélation poids/temps - 20 L - Grill 1000 W - Cavité peinte - Plateau tournant Ø 25,5 cm - Grille à rôtir - Blanc	800	20	25,8x44x32,6		1	P.	2,50 €	99,17 €

MICRO ONDES PROFESSIONNEL

MICRO ONDES PROFESSIONNEL

Brandt

Référence	Désignation	Puissance (W)	Volume Net (L)	Dimensions (HxLxP) en cm		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
NDT PRO25IPC	MICRO-ONDES PRO RESTAURATION COLLECTIVE 25 L (COMPACT) Corps, porte et poignée inox - Plateau vitrocéramique (327 x 346 mm) - Puissance restituée 1000 W - Afficheur électronique - Touche 1 minute - Bandeau de commandes à 2 touches - Timer préréglé sur 1 minute - Cavité inox - Dimensions : (H x L x P) 311 x 511 x 432 mm	1000	25	31.1x51.5x43.2		1	P.	-	N.C

MINI FOURS

MINI FOUR

SEVERIN

Référence	Désignation	Puissance (W)	Volume Net (L)	Dimensions (HxLxP) en cm		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **EVE TO2058**	Mini Four à chaleur tournante, noir/argent, 1800 W, 42l., corps laqué résistant à la chaleur, interrupteur 4 positions, thermostat réglable, minuterie 120 min, 4 positions pour le plat de cuisson, tournebroche, nettoyage facile par vitre rétractable, plat ramasse-miettes amovible.	1800	42	36.5x52x43		1	P.	2,50 €	149,99 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

MINI FOUR

SEVERIN

Référence	Désignation	Puissance (W)	Volume Net (L)	Dimensions (HxLxP) en cm		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **EVE T02060**	Mini four, noir-argent, puissance: résistance inox 1500 W, 20 l, interrupteur 4 positions, thermostat réglable, minuterie 60 min, 4 positions pour le plat de cuisson, plat ramasse-miettes amovible.	1500	20	29.2x44x38.5		1	P.	2,50 €	83,33 €

TABLES INDUCTION À POSER

TABLE INDUCTION À POSER

SEVERIN

Référence	Désignation	Nombre de foyer	Puissance (KW)	Largeur (mm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **EVE DK1031**	Double plaques à induction, diamètre env 21 cm avec reconnaissance des plats, rapide, économique et facile à nettoyer, affichage digital, commande sensitive, réglage de température de 60-240 °C ou en dix étapes, minuterie de 180 minutes avec signal sonore et arrêt automatique, sécurité de surchauffe, voyant lumineux.	2	3400	590		1	P.	0,50 €	166,66 €
✔ **EVE KP1071**	Plaque induction diamètre env. 22 cm, avec reconnaissance des plats, rapide, économique, et facile à nettoyer, affichage digital, commandes sensitives, réglage de température de 60°C - 240 °C ou en dix étapes, minuterie de 180 minutes avec signal sonore et arrêt automatique, sécurité de surchauffe, voyants lumineux.	1	2000	280		1	P.	0,42 €	66,66 €

TABLES ÉMAIL À POSER

TABLE ÉMAIL À POSER

SEVERIN

Référence	Désignation	Largeur (mm)	Puissance (KW)	Nombre de foyer		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **EVE DK1042**	Réchaud 2 plaques diamètre env 15.5 cm, corps résistant à la chaleur - 1000 W et 18.5 cm - 1500 W, thermostat réglables, voyant lumineux.	500	2500	2		1	P.	0,42 €	37,49 €
✔ **EVE KP1091**	Réchaud une plaque diamètre env. 18.5 cm, corps laqué résistant à la chaleur, thermostat réglable, voyants lumineux.	250	1500	1		1	P.	0,42 €	23,33 €

energeasyconnect

Retrouvez le pilotage de l'habitat connecté
www.energeasyconnect.com

Distribution exclusive REXEL

TABLES INDUCTION

TABLE INDUCTION

airlux

Référence	Désignation	Nombre de foyer	Puissance (KW)	Largeur (mm)	Largeur Encastrement (cm)	Hauteur Encastrement (cm)	Profondeur Encastrement (cm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ALX GTI632N**	Glem - Table induction 60 cm - 3 foyers dont 1 Ø 28 cm - 6,4 kW - Commandes sensitives - 3 boosters - 3 minuteurs - Sécurité totale - Noire	3	6,4	580	56	6,5	49		1	P.	3,33 €	407,50 €

DOMINOS

airlux

Référence	Désignation	Nombre de foyer	Puissance (KW)	Largeur (mm)	Largeur Encastrement (cm)	Hauteur Encastrement (cm)	Profondeur Encastrement (cm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ALX GTI322**	GLEM - Domino induction 30 cm - 2 foyers - 3,4 kW - Commandes sensitives - 1 booster - 2 minuteries de 0 à 99 mn - Sécurité totale - Noir	2	3,4	290	27	5,6	49		1	P.	3,33 €	290,83 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

ÉQUIPEMENT COLLECTIVITÉS

TABLES EMAIL ET VERRE

TOUT GAZ

airlux

Référence	Désignation	Nombre de foyer	Puissance (KW)	Largeur Encastrement (cm)	Hauteur Encastrement (cm)	Profondeur Encastrement (cm)	Couleur		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
ALX GTL64AWHGN	Table émail gaz naturel 60 cm - 4 foyers gaz - 7,5 kW - Manettes latérales - Allumage une main - Sécurité thermocouples - Grilles émaillées - Blanche	4	7.5	56	3/4	48	Blanc		1	P.	3,33 €	165,83 €
ALX GTL64AIXGN	Table émail gaz naturel 60 cm - 4 foyers gaz - 7,5 kW - Manettes latérales - Allumage une main - Sécurité thermocouples - Grilles émaillées - Inox	4	7.5	56	3/4	48	Inox		1	P.	3,33 €	165,83 €
✔ **ALX GT32IX**	GLEM - Domino inox gaz 30 cm - 2 foyers gaz - 4 kW - Manettes frontales - Allumage une main - Sécurité thermocouples - Grille émaillée	2	4	26,5	4	48	Inox		1	P.	3,33 €	132,50 €

TABLES VITROCÉRAMIQUE

4 ZONES

airlux

Référence	Désignation	Nombre de foyer	Puissance (KW)	Largeur Encastrement (cm)	Hauteur Encastrement (cm)	Profondeur Encastrement (cm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ALX GTH64S**	GLEM - Table vitrocéramique 60 cm - 4 Hi-Light - 6 kW - Commandes sensitives frontales - 4 boosters - 4 sécurités - Noire	4	6	56	5,4	49		1	P.	3,33 €	290,83 €
✔ **ALX GTH64M**	GLEM - Table vitrocéramique 60 cm - 4 Hi-Light - 6 kW - Manettes latérales - Témoins de chaleur résiduelle - Noire	4	6	56	6	49		1	P.	3,33 €	240,83 €

DOMINOS

airlux

Référence	Désignation	Nombre de foyer	Puissance (KW)	Largeur Encastrement (cm)	Hauteur Encastrement (cm)	Profondeur Encastrement (cm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
ALX ATH320S	Domino vitrocéramique 30 cm - 2 Hi-Light - 3 kW - 2 boosters - Commandes sensitives - 2 minuteurs indépendants - 4 sécurités dont l'arrêt automatique - Noir	2	3	27	5,5	49		1	P.	3,33 €	265,83 €
✔ **ALX ATH320M**	Domino vitrocéramique 30 cm - 2 Hi-Light - 3 kW - Manettes frontales - Grattoir de nettoyage - Témoins de chaleur résiduelle - Noir/manettes chromées	2	3	27	5,3	49		1	P.	3,33 €	257,50 €
✔ **ALX GTH320SN**	GLEM - Domino vitrocéramique 30 cm - 2 Hi-Light - 3 kW - 2 boosters - Commandes sensitives - 3 sécurités dont l'arrêt automatique - Noir	2	2	27	3	49		1	P.	3,33 €	215,83 €
✔ **ALX GTH32M**	Domino vitrocéramique 30 cm - 2 High-Light - 3 kW - Manettes frontales - Témoins de chaleur résiduelle - Noir	2	3	27	5,3	49		1	P.	3,33 €	199,17 €

TABLES TOUT ELECTRIQUE

4 ZONES

airlux

Référence	Désignation	Nombre de foyer	Puissance (KW)	Largeur Encastrement (cm)	Hauteur Encastrement (cm)	Profondeur Encastrement (cm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ALX GTL640IX**	GLEM - Table inox électrique 60 cm - 4 foyers électriques dont 2 rapides - 6 kW - Manettes latérales - Témoin de mise sous tension	4	6	56	3/4	48		1	P.	3,33 €	149,17 €
✔ **ALX GTL640WH**	GLEM - Table émail électrique 60 cm - 4 foyers électriques dont 2 rapides - 6 kW - Manettes latérales - Témoin de mise sous tension - Blanche	4	6	56	3/4	48		1	P.	3,33 €	140,83 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

DOMINOS

airlux

Référence	Désignation	Nombre de foyer	Puissance (KW)	Largeur Encastrement (cm)	Hauteur Encastrement (cm)	Profondeur Encastrement (cm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ALX GT320IX**	GLEM - Domino INOX électrique 30 cm - 2 foyers électriques rapides - 3,5 kW - Manettes frontales - Témoin de mise sous tension -	2	3,5	25,5	3/4	48		1	P.	3,33 €	107,50 €
✔ **ALX GT320WH**	GLEM - Domino émail électrique 30 cm - 2 foyers électriques rapides - 3,5 kW - Manettes frontales - Témoin de mise sous tension - Blanc	2	3,5	25,5	3/4	48		1	P.	3,33 €	99,17 €

ASPIRATION

CASQUETTE

airlux

Référence	Désignation	Largeur (mm)	Classe Energétique	Puissance (KW)	Débit d'air (m³/h)	Débit max (m3/h)	Niveau sonore (dB)	Couleur	Débit d'air mini m³/h		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ALX AHC63BK**	Hotte casquette 60 cm - 265 m³/h - 69 dB(A) vitesse maximale - Visière en verre - Boutons poussoirs - 3 vitesses - Halogène 1 x 28 W - Filtre charbon inclus - 86.3 kWh/an - Classe E - Noire	600	E	0,128	235	265	69	Noire	110		1	P.	3,33 €	90,83 €
✔ **ALX AHC63IX**	Hotte casquette 60 cm - 265 m³/h - 69 dB(A) vitesse maximale - Visière en verre - Boutons poussoirs - 3 vitesses - Halogène 1 x 28 W - Filtre charbon inclus - 86.3 kWh/an - Classe E - Inox	600	E	0,128	235	265	69	Inox	110		1	P.	3,33 €	115,83 €

PYRAMIDE

airlux

Référence	Désignation	Largeur (mm)	Classe Energétique	Puissance (KW)	Débit d'air (m³/h)	Débit max (m3/h)	Niveau sonore (dB)	Couleur	Débit d'air mini m³/h		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ALX GHP640IX**	Hotte murale Pyramide 60 cm - 420 m³/h - 66 dB(A) vitesse maximale - Boutons poussoirs - 3 vitesses - Halogènes 2 x 28 W - Filtres charbon inclus - 106 kWh/an - Classe E - Inox Remplaçante de GHP64IX	600	E	0,191	435	440	66	Inox	270		1	P.	3,33 €	140,83 €

PRÉPARATION CULINAIRE

CAFÉ

SEVERIN

Référence	Désignation	Puissance (W)	Capacité (L)	Dimensions H x L x P (mm)	Couleur	Programmation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **EVE KA4141**	Cafetière "SELECT" isotherme programmable, noir-inox brossé, porte-filtre pivotant amovible 1x4 avec système anti-goutte, niveau d'eau visible, verseuse isotherme inox avec couvercle préservateur d'arôme, arrêt automatique, fonction arôme, pour un arôme de café encore plus intense, horloge numérique avec fonction minuteur pour programmer la mise en marche à l'avance, interrupteur marche/arrêt avec voyant lumineux	1000	1	340 x 210 x 282	Noir/Inox brossé	oui		1	P.	0,25 €	58,33 €
✔ **EVE KA4131**	Cafetière "SELECT" isotherme, noir/inox brossé, pour 8 ou 12 petites tasses, verseuse isotherme inox avec couvercle préservateur d'arôme, porte-filtre pivotant amovible 1 x 4 avec système anti-goutte, arrêt automatique, interrupteur M/A avec voyant lumineux, niveau d'eau visible, fonction arôme pour un arôme de café encore plus intense	1000	1	340 x 210 x 270	Noir/Inox brossé			1	P.	0,25 €	52,49 €
✔ **EVE KA4805**	Cafetière, porte-filtre piotant 1x2 avec système anti-goutte, arrêt automatique, interrupteur marche-arrêt avec voyant lumineux, plaque chauffatne, graduation sur la verseuses en verre	650	0,46	275x175x230	Noir/Inox brossé			1	P.	0,25 €	24,99 €
✔ **EVE KA4478**	Cafetière filtre pour 10 ou 15 petites tasses, filtre pivotant avec porte-filtre amovible 1 x 4 et système anti-goutte, réservoir d'eau transparent avec niveau d'eau visible, plaque chauffante, arrêt automatique, interrupteur M/A avec voyant lumineux, graduation sur la verseuse en verre.	800	1,4	318 X 265 X 184	Blanc	Non		1	P.	0,25 €	20,83 €

BOUILLOIRES

SEVERIN

Référence	Désignation	Puissance (W)	Capacité (L)	Dimensions H x L x P (mm)	Couleur		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **EVE WK3475**	Bouilloire en verre à haute efficacité, corps inox/verre de haute qualité, résistance cachée, bouilloire sans fil, bouilloire rotative 360°, sécurité thermique contre la chauffe à vide, arrêt automatique dès l'ébullition, bec verseur, pieds antidérapants, rangement de cordon.	2200	1,7	260x150x230	Verre et Inox		1	P.	0,25 €	41,66 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

ÉQUIPEMENT COLLECTIVITÉS

PRÉPARATION CULINAIRE

BOUILLOIRES

SEVERIN

Référence	Désignation	Puissance (W)	Capacité (L)	Dimensions H x L x P (mm)	Couleur		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **EVE WK3362**	Bouilloire sans fil, résistance cachée, sécurité thermique contre la chauffe à vide, arrêt automatique dès ébullition, interrupteur marche-arrêt voyant lumineux, bec verseur, couvercle rabattable, bouilloire rotatif 360°, rangement de cordon, poignées isolante en plastique, peids antidérapants Remplaçant de WK3388	1500	1	205x220x150	noir/inox brossé		1	P.	0,25 €	27,49 €
✔ **EVE WK3360**	Bouilloire sans fil, sécurité thermique contre la chauffe à vide, arrêt automatique dès ébullition, interrupteur marche-arrêt ,voyant llumineux, bec verseur, couvercle verrouillable	1000	1	236x210x118	Blanc		1	P.	0,25 €	17,49 €

GRILLES PAINS

SEVERIN

Référence	Désignation	Puissance (W)	Dimensions H x L x P (mm)	Couleur		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **EVE AT2288**	700 W, corps à parois isolantes, support pour réchauffer les petits-pains, réglage électronique du temps de cuisson, degré de dorage réglage, éjection automatique, touche arrêt immédiat, tiroir ramasse-miettes, rangement de cordon.	700	170 X 290 X 150	Blanc		1	P.	0,11 €	20,83 €

ASPIRATEURS

PROFESSIONNELS ET SEMI-PROFESSIONNELS

Nilfisk

Référence	Désignation	Classe Energétique	Puissance (W)	Poids (kg)	Niveau sonore (dB)	Dépression (Kpa)	Référence SAC		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
ISK GM80 Blow C EU	Aspirateur poussière professionnel 900 W - Capacité : 6 L - 75 dB(A) - Rayon d'action/Longueur câble (m) : 10/7 - Classe énergétique : A - Performance sol dur : B - Performance moquette : B - Emission : G - 5 Kg - Accessoires fournis : No - Brosse combinée - Garantie : 3 ans usage pro	A	900	5	75	23	NSK 82095000		1	P.	1,00 €	559,99 €
ISK Thor EU	Aspirateur poussière professionnel 800 W - Capacité : 8 L - 73 dB(A) - Longueur câble (m) : 10 - Classe énergétique : B - Performance sol dur : C - Performance moquette : C - Emission : A - Filtration : HEPA 13 - 5,2 Kg - Brosse combinée - Garantie : 3 ans usage pro	B	800	5,2	73	20	NSK 140 8618 000		1	P.	1,00 €	208,25 €

ASPIRATEURS EAU ET POUSSIERE

Nilfisk

Référence	Désignation	Puissance (W)	Poids (kg)	Niveau sonore (dB)	Dépression (Kpa)	Référence SAC		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
ISK VL500 55-2 BDF	Aspirateur eau et poussière - Bi Moteur Pro de2500 W - Débit d'air 72 l/s - Dépression 21 KPa - Cuve 55 l Basculante - Longueur câble 10 m - Robuste chariot avec roues bandage caoutchouc - Flexible 2,50m avec régulateur de débit -2 tubes inox de 40 mm - Double filtration permanente - Filtre eau et poussières - Cuve basculante - Flexible de vidange translucide - 3 accessoires - Garantie usage pro 1 an.	2500	32,2	66	21	NSK 302002892		1	P.	1,00 €	649,99 €
✔ **ISK AERO 31-21 INOX PC**	Aspirateur eau et poussière 1250 W - Rayon d'action 9,5 m - Débit d'air 60 l/s - Dépression 21 Kpa - Cuve résistante en Inox 30 litres - Flexible 3,5m et 2 tubes chromés - Fonction soufflerie - Décolmatage filtre push and clean - Nettoyage et Décolmatage semi-automatique du filtre push and clean - Prise outil électroportatif avec fonction marche/arrêt automatique - Espace outils - Garantie usage pro 1 an.	1250	7,5	72	21	NSK 302002404		1	P.	1,00 €	299,99 €
✔ **ISK AERO 26-21 PC**	Aspirateur eau et poussières 1250 W - Rayon d'action 9,5 m - Débit d'air 60 l/s - Dépression 21 Kpa - Cuve 25 l - Flexible 3,5m et 2 tubes chromés - Fonction soufflerie - Nettoyage et Décolmatage semi-automatique du filtre Push and Clean - Prise outil électroportatif avec fonction marche/ arrêt automatique - Espace outils - Garantie usage pro 1 an.	1250	7,5	72	21	NSK 302002404		1	P.	1,00 €	259,99 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

ASPIRATEURS AVEC SACS

BOSCH
Des technologies pour la vie

Référence	Désignation	Classe Energétique	Puissance (W)	Poids (kg)	Niveau sonore (dB)	Référence SAC		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **BOS BGL2UA200**	Aspirateur avec sac - rouge - Classe A en efficacité énergétique - Classe B en émission de poussière - Classe D en performance de nettoyage sur tapis - Classe A en performance de nettoyage sur sols durs - 80 dB - 28 kWh/an - 8m - 3,5 L sac - tube télescopique à crémaillère - brosse universelle - acc. 2 en 1	A	600	3	80	BBZ41FGALL		1	P.	0,83 €	83,33 €
✔ **BOS BGL2UA2018**	Aspirateur sans sac ou avec sac - bleu translucide - Classe A en efficacité énergétique - Classe B en émission de poussière - Classe D en performance de nettoyage sur tapis - Classe A en performance de nettoyage sur sols durs - 80 dB - 28 kWh/an - 8m - 3,5 L sac /0,8 L bac - tube télescopique à crémaillère - brosse universelle - acc. 2 en 1	A	600	4,2	80	BBZ41FGALL		1	P.	0,83 €	91,66 €

REPASSAGE

FERS A REPASSER

SEVERIN

Référence	Désignation	Puissance (W)	Poids (kg)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **EVE BA3243**	Fer vapeur blanc/violet, 2400 W, 200 ml, pour le repassage à sec ou à vapeur, débit de vapeur jusqu'à 30g/min, défroissage vertical jusqu'à 70g/min, touche spray, système auto-nettoyage, système anti-tartre, système anti-gouttes, réservoir d'eau transparent, niveau d'eau visible, semelle avec revêtement céramique anti-adhésif, poignée avec revêtement en gomme, thermostat réglable, voyant lumineux, sécurité thermique, cordon orientable, rangement de cordon.	2400	1,342		1	P.	0,21 €	29,16 €

SÈCHE CHEVEUX

SEVERIN

Référence	Désignation		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **EVE HT0141**	Sèche-cheveux, 2100 W, cordon rétractable, 2 vitesses, 3 températures, bouton de flux air froid, embout concentrateur d'air, diffuseur de volume pour un séchage en douceur des cheveux bouclés et ondulés, facile à nettoyer, grille d'entrée d'air amovible, finition métallique de qualité supérieure.		1	P.	0,11 €	33,33 €
✔ **EVE HT0174**	Sèche-cheveux, blanc-lilas, 2000 W, 2 vitesses, 2 températures, bouton de flux d'air froid pour fixer la coiffure à la fin du séchage à chaud, embout concentrateur d'air amovible, diffuseur de volume pour un séchage en douceur des cheveux bouclés et ondulés, sécurité contre la surchauffe, facile à nettoyer, grille d'entrée d'air amovible, anneau de suspension		1	P.	0,11 €	16,66 €

SUPPORTS ÉCRANS & VIDÉOPROJECTEURS

SUPPORTS ÉCRANS MURAUX

ERARD®

Référence	Désignation	Traitement de surface		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **EAD 002530**	APPLIK Support mural universel fixe Pour écran grande taille (30'' à 90''), poids maxi supporté : 80 kg, épaisseur du support 25 mm, structure acier	Peinture Epoxy		1	P.	-	63,00 €
✔ **EAD 002531**	APPLIK support mural universel inclinable Pour écran grande taille (30'' à 90''), poids maxi supporté : 70 kg, système anti décrochement inclus, structure acier	Peinture Epoxy		1	P.	-	79,50 €

MICRO ONDES ENCASTRABLES

MICRO ONDES ENCASTRABLES

airlux

Référence	Désignation	Puissance (W)	Couleur	Volume Net (L)	Fonction Grill	Hauteur Encastrement (cm)	Largeur Encastrement (cm)	Profondeur Encastrement (cm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ALX AMI253IX**	Micro-ondes gril intégrable - Niche 38 cm - Électronique - 8 programmes auto - Décongélation poids/temps - 25 L - Sécurité enfants - Grille à rôtir - Plateau tournant Ø 31,5 cm - Inox	900 W	Inox	25	Oui	38	56	50		1	P.	2,50 €	349,17 €
✔ **ALX GMI203IX**	GLEM - Micro-ondes gril intégrable - Meuble haut - Électronique - 8 programmes automatiques - Décongélation poids/temps - 20 L - Plateau tournant Ø 24,5 cm - Sécurité enfants - Grille à rôtir - Inox - Cadre monté	800 W	Inox	20	Oui	35.5	56	50		1	P.	2,50 €	315,83 €

FOURS

FOURS GAZ

airlux

Référence	Désignation	Classe Energétique	Couleur	Volume Net (L)	Type de Nettoyage	Largeur Encastrement (cm)	Profondeur Encastrement (cm)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ALX GFMG51IX**	GLEM - Four gaz émail lisse - Équipé pour le gaz naturel - Injecteurs gaz butane/propane fournis - Minuteur 60 min - Gril gaz - Allumage une main - Sécurité thermocouples - Porte plein verre - Tournebroche - Inox	A	Inox	58.3	émail	55.4	55		1	P.	7,50 €	424,17 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

ÉQUIPEMENT COLLECTIVITÉS

FOURS

AUTRES FOURS

airlux

Référence	Désignation	Classe Energétique	Couleur	Volume Net (L)	Type de Nettoyage		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **ALX GFL40IXT**	Four convection émail lisse - 4 fonctions - Porte plein verre - Vitres amovibles sans outil - Gradins fils - 59 L - Classe A - Inox	A	Inox	59	émail		1	P.	7,50 €	240,83 €

Iocam

CRÉDIT BAIL AVEC OPTION D'ACHAT, POUR ACQUISITION DE VOS ÉQUIPEMENTS

› Financement de vos équipements à partir de 300 € HT (outillage, mesure, matériel de chantier, informatique...)

› Vous préservez votre trésorerie
› Pas d'endettement supplémentaire
› Option d'achat en fin de contrat 15 € HT.

PROFESSIONNEL

HYGIÈNE

NETTOYEUR HAUTE PRESSION

KÄRCHER

Référence	Désignation	Puissance (W)	Poids (kg)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
KAH 10779080	HDS8/18-4M Pression 30 à 180 bar. Débit 400 à 800 l/h. Moteur 1400 tr/min pour un usage intensif. Température maxi 155°/80°. Réservoir carburant 25 l. Réservoirs détergent 20 + 10 l. Mode Eco : jusqu'à 20% d'économie de carburant. Système exclusif de protection de la machine et du serpentin. Réglage débit d'eau et pression à la poignée Easy Force Flexible HP 10 m - Lance 1050 m. Triphasé. Livré avec power buse raccord Easy!Lock - Système anti-bélier SDS	5500	153		1	P.	0,00 €	3 933,00 €
KAH 15209310	HDS/15C+ Pression max : 190 bar - Pression de service : 150 bar. Débit : 500 l/h. Flexible HP 10m - Rotabuse - Buse triple - Lance inox pivotante- Poignée Easy!Lock. Fonctionne en positions verticale et horizontale.	2800	27.5		1	P.	0,00 €	789,00 €
KAH 15249040	HD6/16-4MX+ Pression : 30-160 bar (190 bar maxi) - Débit : 230 à 560 l/h. Robuste moteur 4 pôles monophasé à faible vitesse. Poignée pistolet Easy!Force pour une utilisation sans fatigue. Servo-control pour régulation de pression directement à la poignée. Flexible HP 10 m monté sur enrouleur - Buse triple - Rotabuse.	3400	50		1	P.	0,00 €	1 556,00 €
KAH 11699000	HDS 6/14 C Pression 30 à 140 bar - Débit 240 à 560 l/h. Température maxi 155°/80°. Réservoir carburant 15 l - Réservoir détergent 10 l. Mode Eco : jusqu'à 20% d'économie de carburant. Système exclusif de protection de la machine et du serpentin. Réglage débit d'eau et pression à la poignée Easy Force Flexible HP SDS 10 m - Lance HP inox pivotante 1050 m. Livré avec power buse raccord Easy!Lock	3600	93		1	P.	0,00 €	3 060,00 €
KAH 10649160	HDS 5/15 U+ Pression 150 bar - Débit 450 l/h. Gamme Upright destinée aux utilisations courantes Température maxi 80°. Réservoir carburant 6,5 l Flexible HP 10 m - Lance 1050 m. Livré avec buse tripleet rotabuse Easy!Lock	2700	74		1	P.	0,00 €	2 074,00 €

BALAYEUSE

KÄRCHER

Référence	Désignation	Puissance (W)	Poids (kg)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
KAH 10492070	KM75/40W BPACK Balayeuse aspirante autotractée à batterie. Rendement : 3375 m²/h. Largeur de travail avec balai latéral: 750 mm. Cuve à déchets mobile : 40 litres. Chargeur incorporé. Décolmatage manuel du filtre plissé plat en polyester - Flap pour gros déchets . Entraînement en avant - Balai principal réglable - Balai latéral relevable / ajustable. Timon rabattable .	400	124		1	P.	0,00 €	4 975,00 €
KAH 15171060	KM70-20C Balayeuse Mécanique Rendement surfacique : 2800 m2/h. Largeur de travail : 480 à 700 mm. Bac à déchets : 42 l. Plus rapide et plus économique qu'un balai. Guidon réglable en hauteur et rabattable.		23		1	P.	0,00 €	672,00 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

ASPIRO-BROSSEUR

KÄRCHER

Référence	Désignation	Puissance (W)	Poids (kg)	Niveau sonore (dB)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
KAH 17832200	BR 30/4C Rendement : 200 m2/h. Largeur de travail / d'aspiration : 300 mm/300 mm. Capacité réservoirs eau propre / sale : 4 l / 4 l. L'aspiro-laveuse est la solution de nettoyage hygiénique et rapide des petites surfaces. Lavage et séchage en un seul passage. Le nettoyage se fait exclusivement à l'eau claire ; les mains ne sont jamais en contact avec l'eau. Maniable et simple d'utilisation, elle se faufile partout même sous les meubles.	820	11,5	70,5		1	P.	0,00 €	1 268,00 €
KAH 17833110	BR40/10C Rendement : 400 m2/h. Largeur de travail/d'aspiration : 400/400 mm. Capacité réservoirs eau propre / sale : 10 l / 10 l.. Alimentation : à cable. Fonctionne en marche avant et arrière. Brosse et sèche en 1 opération. Facile à transporter. Réglage de pression des brosses. Equipée de brosses rouleaux, elle est idéale pour brosser, aspirer et lustrer presque tous les revêtements de sol.	2710	30			1	P.	0,00 €	2 202,00 €

ASPIRATEUR

KÄRCHER

Référence	Désignation	Puissance (W)	Poids (kg)	Niveau sonore (dB)	Dépression (Kpa)	Référence SAC		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
✔ **KAH 11845030**	NT 25/1AP Débit d'air 74 l/s - Suceur sol, suceur fentes. Cuve en polypropylène recyclable résistante aux chocs et anti-corrosion 25 l. Filtre plissé plat pour un volume de cuve entièrement disponible. Décolmatage, pas de manipulation du filtre et une puissance d'aspiration maximale. Coupure automatique du moteur en cas de trop plein.	1380	10,5	70	25,4	69074780		1	P.	0,00 €	345,00 €
KAH 13552000	T 15/1 Cuve polypropylène 15 l - Débit d'air : 61 l/s. Silencieux (60 db) et performant, idéal pour travailler dans les zones où le silence est de rigueur. Puissance réglable à la poignée. Suceur sol, fente et fauteuil, brosse radiateur . 6 niveaux de filtration, le T15/1 est performant et bénéficie d'une protection optimale.	1150	8	60	24,4	69070190 ou 69070170		1	P.	0,00 €	443,00 €
KAH 14285000	NT 27/1 Cuve polypropylène 27 l - Débit d'air 67 l/s Compact et maniable, appareil d'entrée de gamme mobile et puissant, il convient au nettoyage des petites surfaces en milieu professionnel. Pratique, il dispose de supports pour les accessoires	1380	7,5	72	20	69042900		1	P.	0,00 €	229,00 €
KAH 11482010	NT 30/1 Tact L Débit d'air 74 l/s - Suceur sol, suceur fentes. Fonction antistatique - Cuve en polypropylène recyclable résistante aux chocs et anti-corrosion 30 l. Filtre plissé plat pour un volume de cuve entièrement disponible. Décolmatage automatique 2 positions - pas de manipulation du filtre et une puissance d'aspiration maximale. Coupure automatique du moteur en cas de trop plein.	1380	13,5	69	25,4	28891540		1	P.	0,00 €	498,00 €
KAH 15274020	T 7/1 Cuve polypropylène 7 l - Débit d'air : 59 l/s. Compact et maniable, idéal pour les collectivités et entreprise de propreté. Puissance réglable à la poignée. Suceur sol Grand rayon d'action grâce au flexible 2 m + cable électrique 7,5 m .	1200	5,3	65	24,5	69043330		1	P.	0,00 €	194,00 €
KAH 11482110	NT 30/1 Tact TE L Débit d'air 74 l/s - Suceur sol, suceur fentes. Fonction antistatique - Cuve en polypropylène recyclable résistante aux chocs et anti-corrosion 30 l. Filtre plissé plat pour un volume de cuve entièrement disponible. Décolmatage automatique 2 positions - pas de manipulation du filtre et une puissance d'aspiration maximale. Coupure automatique du moteur en cas de trop plein. Prise d'asservissement pour outil électroportatif - Réglage du débit d'air	1380	13,6	69	25,4	28891540		1	P.	0,00 €	573,00 €
KAH 11483110	NT 40/1 Tact TE L Débit d'air 74 l/s - Suceur sol, suceur fentes. Fonction antistatique - Cuve en polypropylène recyclable résistante aux chocs et anti-corrosion 40 l. Filtre plissé plat pour un volume de cuve entièrement disponible. Décolmatage automatique 2 positions - pas de manipulation du filtre et une puissance d'aspiration maximale. Coupure automatique du moteur en cas de trop plein. Prise d'asservissement pour outil électroportatif - Réglage du débit d'air	1380	14,4	69	25,4	28891550		1	P.	0,00 €	632,00 €

INJECTEUR EXTRACTEUR

KÄRCHER

Référence	Désignation	Puissance (W)	Poids (kg)	Dépression (Kpa)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
KAH 11931200	Puzzi 10/2 adv Rendement : 30-45 m²/h. Débit d'air : 54 l/s. Réservoir eau propre / sale : 10l / 9l . Pour un nettoyage parfait des surfaces en moquettes de petite et moyenne taille. Espace de rangement pour les accessoires et le câble électrique. Réservoir d'eau amovible - Prise pour tête de lavage professionnelle.	1250	11.5	22		1	P.	0,00 €	1 217,00 €

NETTOYEUR VAPEUR

KÄRCHER

Référence	Désignation	Puissance (W)	Poids (kg)		Multiple de vente	Unité fact.	DEEE HT	PU HT
KAH 10920100	SGV 8/5 Pression 8 bar - Cuve 5 l. Flexible vapeur - Suceur sol, suceur fente, brosses, raclette. L'aspirateur Vapeur SGV 8/5 réunit en un seul appareil les propriétés de la vapeur et de l'aspiration. Il se démarque par ses fonctions uniques : son mode eco!efficiency, la fonction d'auto-nettoyage ainsi que le rinçage de détergent sont de réels plus. Il sera idéal pour toutes les surfaces nécessitant un nettoyage en profondeur.	3000	45		1	P.	0,00 €	4 168,00 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux COAXEL, REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

✔ Produit stocké

ACTIVE PRO

ÉQUIPEMENTS DE PRODUITS
POUR USAGES
PROFESSIONNELS

- Lavage
- Finition du linge
- Conservation des aliments
- Préparation culinaire
- Hygiène
- Image et son

DES SOLUTIONS
ADAPTÉES À VOS MÉTIERS

- Santé
- Restauration métiers de bouche
- Éducation / culture associations
- Hébergements touristiques / sociaux / urgences
- Artisans / commerçants
- Centres de beauté / bien-être / sports / loisirs
- Centres de traitement du linge
- Laveries résidentielles
- Hôtellerie de plein air

BREMA Ice Makers · DITO SAMA · dyson · Electrolux · E·F · EPSON EXCEED YOUR VISION
ERARD ERARD GROUP · GIORIK · HOONVED · IPSO · JVD · KÄRCHER makes a difference
LG Life's Good · LIEBHERR · MCi · Merker · Miele PROFESSIONAL · Nilfisk
nosem Notre équipe, Votre force. · ORAY · POLTI · robot coupe · TECNOX

CAHIER TECHNIQUE

Encore plus d'infos sur **rexel.fr**

NF C15-100, amendement 5 du 27 novembre 2015 / tableau électrique	P. 1158
Évolution de la réglementation VDI résidentielle (extrait)	P. 1159
Constitution d'un câble	P. 1160
Normes et standards techniques	P. 1160
Normes XP C pour les câbles d'installation basse tension	P. 1161
Risques et solutions liés aux incendies	P. 1162
Réglement sur les produits de construction (RPC)	P. 1163
Identification des câbles électriques conformément à la norme HD-308	P. 1165
Caractéristiques d'utilisation des câbles	P. 1166
Détermination de la section des conducteurs des câbles basse tension	P. 1167
Tableau d'équivalence des jauges américaines	P. 1168
Caractéristiques des matériaux d'isolation	P. 1168
Résistance aux agents chimiques de la gaine	P. 1169
Codes couleurs selon DIN 47100	P. 1169
Diamètre des tourets	P. 1170
Coloris RAL	P. 1170
Dénomination symbolique des câbles	P. 1171
Glossaire des câbles	P. 1172
Enveloppes indices de protection	P. 1173
Câbles de réseaux informatiques cuivre : quel câble pour quel câblage ?	P. 1174
Câbles de réseaux informatiques cuivre : recommandations pour l'installation	P. 1175
Déroulage des câbles	P. 1175
Câbles pour réseaux informatiques fibre optique	P. 1176
Quelle fibre pour quelle application ?	P. 1177
Quel câble fibre optique choisir ?	P. 1178
Quel câble fibre optique pour quel environnement ?	P. 1179
Radiateur : détermination des puissances thermiques	P. 1180
L'obligation d'affichage de l'étiquette énergie	P. 1181
Rexel vous accompagne dans le respect des obligations du règlement européen F-GAZ	P. 1182
Contrat d'assemblage et de mise en service d'un équipement préchargé contenant des fluides frigorigènes	P. 1183



NF C15-100, AMENDEMENT 5 DU 27 NOVEMBRE 2015 / TABLEAU ELECTRIQUE

La norme NF C 15-100 est un document référent, sa mise en application est obligatoire dans les bâtiments d'habitation suite à l'arrêté du 22/10/1969.

Elle définit les caractéristiques des circuits électriques de tous les logements neufs et rénovés.



Ce qui ne change pas

QUANTITATIF POINTS LUMINEUX PAR CIRCUIT

> Au moins 2 circuits par logement si > 35 m²
> 8 points lumineux maximum par circuit, section 1,5 mm² (calibre 16 A)

QUANTITATIF FONCTIONS DÉDIÉES PAR CIRCUIT

> Volets roulants
> Ventilation Mécanique Contrôlée
> Chauffe-eau

QUANTITATIF ÉMETTEURS CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE PAR CIRCUIT

> 1 circuit dédié par tranche de 4 500 W, section 2,5 mm² (calibre 20 A)

QUANTITATIF APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS PAR CIRCUIT

Lave-vaisselle, lave-linge, sèche-linge, four…

> 3 circuits a minima, 1 appareil par circuit, section 2,5 mm² (calibre 20 A)

Plaques de cuisson

> 1 circuit dédié, section 6 mm² (calibre 32 A)

PROTECTION CONTRE LA FOUDRE

Protection obligatoire dans certains cas :

> Bâtiment équipé d'un paratonnerre
> Bâtiment situé en zone AQ2 dont l'alimentation est en tout ou partie aérienne ou dont la sécurité des personnes est concernée

En dehors de ces cas, il est toutefois recommandé d'analyser les risques et si besoin poser un parafoudre.

Modifications de la norme, principaux changements :

> Le quantitatif des socles de prises de courant par pièce, pour apporter plus de souplesse vis-à-vis de l'architecture de l'habitat
> Mise en place d'un circuit spécifique pour la cuisine afin de répondre à l'augmentation du nombre d'appareils électrodomestiques
> Mise en place d'un circuit spécifique « IRVE » (Infrastructure de Recharge des Véhicules Electriques) dédié à la recharge de véhicule électrique
> Redéfinition de la méthode de dimensionnement des dispositifs de protection différentiels à haute sensibilité (≤ 30 mA)

Le tableau électrique s'en trouve ainsi modifié dans sa composition.

Évolutions

QUANTITATIF SOCLES DE PRISE DE COURANT PAR PIÈCE

Séjour :

> **Superficie ≤ 28 m²**
= 1 socle par tranche de 4 m² avec un **minimum de 5**

> **Superficie > 28 m²**
= nombre de socles défini par le maitre d'ouvrage mais avec un **minimum de 7**

Chambre :

> 3 a minima

Cuisine :

> 6 non spécialisées **alimentées par un circuit dédié** dont 4 au dessus du plan de travail

Autres :

> 1 a minima si > 4m² (y compris circulations mais hors WC et annexes attenantes)

QUANTITATIF SOCLES DE PRISE DE COURANT PAR CIRCUIT

> **8 maximum** si la section des conducteurs cuivre est de 1,5 mm² (calibre 16 A)
> **12 maximum** si la section des conducteurs cuivre est de 2,5 mm² (calibre 20 A)

Nota : les coupe-circuits sont interdits, seuls les disjoncteurs sont autorisés

COUPURE D'URGENCE

> **Tout local indépendant à usage d'habitation de plusieurs pièces doit posséder son propre dispositif de coupure d'urgence**

Eléments communiqués à titre indicatif, pour plus d'informations vous reporter aux textes, normes et documents officiels en vigueur.

NF C15-100, AMENDEMENT 5 DU 27 NOVEMBRE 2015 / TABLEAU ELECTRIQUE

DISPOSITIFS DIFFÉRENTIELS (DDR) ≤ 30 mA

La protection n'est plus dimensionnée en fonction d'une taille de logement mais calculée en fonction de la taille de l'installation électrique. Les circuits éclairage et prises de courant doivent être répartis sur au moins 2 DDR

> 2 DDR a minima

> 8 circuits au maximum par DDR :

> Type A pour :
- Circuits cuisson, lave-linge, électroménager cuisine
- Infrastructure de Recharge des Véhicules Electriques (IRVE)

> Type AC ou A pour les autres

Détermination du calibre des appareils

> Par rapport à l'amont
- In DDR ≥ In de l'Appareil Général de Commande et de Protection (disjoncteur de branchement ou AGCP)

> Par rapport à l'aval
- In DDR ≥ 1 fois la somme des calibres des disjoncteurs alimentant le chauffage direct, le chauffe-eau et la prise de recharge véhicule électrique + 0,5 fois la somme des calibres des disjoncteurs alimentant les autres circuits

RÉSERVE DU TABLEAU ÉLECTRIQUE

> 20% a minima d'emplacements disponibles en **logement individuel**

> 6 modules a minima d'emplacements disponibles en **logement collectif**

NF C 15-100 : une installation conforme à la norme

La Gaine Technique du Logement intégrée dans l'ETEL (Espace Technique Electrique du Logement) répond au besoin de centraliser dans un seul espace :

> Les arrivées et départs des circuits de puissance et des réseaux de communication

> Le panneau de contrôle

> Le tableau de répartition principal

> La coupure d'urgence

> Le tableau de communication

> Au moins 2 socles de prises de courant

> Le volume nécessaire aux installations des équipements de communication additionnelles et gestion du bâtiment, sonorisation, alarmes intrusion ou technique, ...

ÉVOLUTION DE LA RÉGLEMENTATION VDI RÉSIDENTIELLE (EXTRAIT)

TABLEAU DE COMMUNICATION

Au coeur de l'installation VDI, le tableau de communication centralise les courants faibles et les répartit dans le logement. L'arrêté du 3 août 2016 modifiant l'arrêté du 16 décembre 2011 relatif à l'article R.111-14 du code de la construction et de l'habitation définit le contenu minimal du tableau de communication. Cet arrêté est obligatoire pour tous les immeubles à usage d'habitation dont les permis de construire ont été déposés à compter du 01/09/16.

PRISE DE COMMUNICATION

Les prises terminales sont connectées et reliées aux socles RJ45 du bandeau de brassage par un câble adapté à la distribution du téléphone, des services de communication audiovisuelle (télévision terrestre satellite et réseaux câblés) et des données numériques (réseau Internet avec un débit d'au moins 1 Gbit/s). Cela impose pour toute construction neuve un grade minimal de type Grd2TV.

GRADES

Le câblage intérieur du logement doit être réalisé avec des câbles multipaires de performance minimale Grade 2 TV ou Grade 3 TV selon le besoin (sauf rénovation).

FIBRE OPTIQUE

Tous les immeubles neufs dont les permis de construire ont été déposés depuis le 01/04/12 ainsi que les logements individuels doivent être précâblés pour la fibre optique.

POUR EN SAVOIR PLUS, VOUS REPORTER AU CHAPITRE « RÉSEAUX VDI » PAGE 932 DE CE CATALOGUE.

Eléments communiqués à titre indicatif, pour plus d'informations vous reporter aux textes, normes et documents officiels en vigueur.

CONSTITUTION D'UN CÂBLE



1 Ame conductrice

2 Isolant (enveloppe isolante ou diélectrique). Le matériau de l'isolant est indiqué dans chaque fiche technique des pages produits. Le conducteur comprend l'âme conductrice et l'isolant. L'assemblage des conducteurs peut être hélicoïdal ou par couches concentriques. Les conducteurs sont torsadés ensemble (câbles multiconducteurs), ou par deux (câbles multipaires), par trois (tierce) ou quatre (quatre).

3 Gaine intermédiaire sous blindage

4 Ruban séparateur : en polyester ou non tissé

5 Fil de continuité (drain de masse) : en cuivre, pour le raccordement à la terre de l'écran

6 Écran : ruban ou tresse. Blindage électromagnétique afin de protéger le câble et l'environnement des perturbations électromagnétiques

7 Gaine intermédiaire sous armure

8 Blindage mécanique (ou armure) : tresse ou feuillard pour protéger le câble des chocs mécaniques, coupures et rongeurs.

9 Gaine extérieure : doit être adaptée à l'environnement du câble. Le matériau de la gaine est indiqué dans chaque fiche technique des pages produits. Les caractéristiques détaillées des matériaux utilisés sont présentées en page 80 et 81.

La constitution type présentée ci-contre et détaillée ci-dessus comprend l'ensemble des éléments possibles. Selon l'usage et le type de câble, certaines composantes ne sont pas nécessaires : voir le détail dans les fiches techniques des pages produits.

NORMES ET STANDARDS TECHNIQUES

Utilisés pour les câbles (selon usage et pays d'utilisation)

Norme française pour l'utilisation de l'électricité	Underwriters Laboratories (USA)	Protocoles pour réseau de bus
HAR Normes harmonisées Membres Cenelec	Canadian Standards (Canada)	INTERBUS DEVICE NET Protocole pour réseau de bus
Verband Deutscher Elektroniker (Allemagne)	CNOMO Référencement CNOMO Ce n'est pas une norme mais une recommandation particulièrement dans l'industrie automobile	CAN OPEN Protocole pour réseau de bus
Bureau Veritas Normes de contrôle des matériels navals et industriels		DESINA Concept global de décentralisation et standardisation de l'installation de fluides et courants électriques de machines et équipements

L'ensemble des logos et marques standards, normes et recommandations sont des marques déposées et protégées.

Eléments communiqués à titre indicatif, pour plus d'informations vous reporter aux textes, normes et documents officiels en vigueur.

LES NORMES XP C POUR LES CÂBLES D'INSTALLATION BASSE TENSION

> Depuis mars 2014, les normes XP C ont été introduites pour les câbles d'installation basse tension en remplacement des normes NF C. Il s'agit de normes de fabrication et non d'installation. Elles définissent les caractéristiques des câbles et particulièrement :
- l'âme des conducteurs,
- la gaine isolante de ceux-ci,
- la gaine de protection, qui est l'enveloppe extérieure du câble terminé.

> Ces nouvelles normes apportent de nouvelles propriétés pour les câbles concernés afin d'améliorer la sécurité des installations et des utilisateurs :
- Amélioration de la résistance aux conditions climatiques et aux UV pour tous les câbles concernés
- Repérage couleur de la section pour les câbles cuivre R2V de 2 à 5 conducteurs pour les sections de 1,5 mm² à 16 mm².

Types de câbles		Anciennes normes NF C	Nouvelles normes XP C	Date limite d'application
U-1000 R2V **U-1000 AR2V**	Câbles industriels d'installation	NF C 32-321	XP C 32-321	30/09/2014
U-1000 RVFV **U-1000 ARVFV**	Câbles industriels armés	NF C 32-322	XP C 32-322	31/12/2014
U-1000 RGPFV **U-1000 ARGPFV**	Câbles résistants aux hydrocarbures, sous gaine plomb	NF C 32-111	XP C 32-111	31/12/2014

Focus sur le repérage couleur

Afin d'identifier la section électrique des câbles un repérage couleur, d'une surface n'excédant pas 25% celle de la gaine, doit être visible sur les R2V (cuivre) de 2 à 5 conducteurs :

1,5 mm² : rose
2,5 mm² : jaune
4 mm² : violet
6 mm² : bleu turquoise
10 mm² : marron
16 mm² : gris

Toutes les autres indications couleurs (métrage, nombre de conducteurs, points...) sont facultatives donc des « plus » marketing pour faciliter le travail d'installation mais ne sont pas définis dans la norme.

Principe de repérage couleur

Eléments communiqués à titre indicatif, pour plus d'informations vous reporter aux textes, normes et documents officiels en vigueur.

RISQUES ET SOLUTIONS LIÉS AUX INCENDIES

En France, un incendie se déclare en moyenne toutes les 4 minutes...

Lors d'un incendie, les fumées et les gaz de combustion se propagent plus rapidement que l'incendie.
Ces émissions nocives et opaques envahissent l'espace.
Les câbles jouent un rôle critique puisqu'ils traversent l'ensemble des locaux. Ils peuvent devenir le vecteur principal de l'incendie. Les câbles peuvent aussi devenir des diffuseurs de fumées opaques et toxiques.
En 2014, plus de 270 000 incendies (dont plus de 70 000 dans des locaux et habitation) ont été répertoriés, provoquant : 280 décès, 1 399 blessés graves , 12 304 blessés légers*
* source : Direction de la Sécurité Civile

Les fumées : le risque majeur

Risques humains :

Les émissions de fumées et de gaz toxiques sont les causes principales d'asphyxie et de décès lors des incendies : fumées opaques, monoxyde de carbone, produits halogénés (chlore, fluor, brome, iode).

En moyenne les fumées et gaz sont responsables de 50 à 70 % des décès par :

> suffocation (à cause du CO2)
> baisse du taux d'oxygène dans le sang pouvant être fatale
> baisse de la réactivité musculaire

La fumée rend aussi plus difficile le travail des secours. Les sapeurs pompiers se heurtent toujours aux mêmes obstacles :

> vitesse élevée de propagation des fumées (15 mètres/seconde)
> grande difficulté à localiser le foyer de l'incendie
> progression freinée des secours
> panique des victimes, atteintes de suffocation et incapables de réagir

Risques matériels :

Les fumées ont des conséquences sur :

> les structures métalliques des bâtiments
> les équipements électriques, électroniques et informatiques
> les outils de production et les systèmes informatiques

Sont sources de :

> pertes d'exploitation
> corrosion, qui se poursuit après l'extinction de l'incendie et la disparition des fumées.

La combustion de 10m de câble standard 3G2,5 corrode entièrement 170g d'acier.
Le coût de la décontamination et de la restauration des équipements peut atteindre 15% du coût d'origine.
La pose de câbles adaptés peut diminuer fortement les pertes d'exploitation et les cotisations d'assurance.

La fumée n'est pas une fatalité : comment la réduire ...

Installer des câbles à comportement au feu amélioré :



Eléments communiqués à titre indicatif, pour plus d'informations vous reporter aux textes, normes et documents officiels en vigueur.

RÉGLEMENT SUR LES PRODUITS DE CONSTRUCTION (RPC)

Évolutions réglementaires et normatives en faveur de la sécurité des bâtiments

> Depuis 2013, le Règlement des Produits de Construction (RPC—n°305/2011) remplace la Directive des Produits de Construction (DPC-89/106/CEE).
> Le RPC favorise la mise sur le marché et la libre circulation des produits de construction, et répond aux exigences réglementaires fondamentales des ouvrages de construction par le marquage CE.
> Le RPC est applicable par tous les états membres de l'Union => aucune interprétation n'est tolérée.
> Obligations des fabricants, distributeurs, importateurs :
- Fournir les informations utiles sur les caractéristiques essentielles du produit (Déclaration des Performances).
- Marquage CE sur le produit (ou l'emballage) = engagement du fabricant que le produit est conforme aux exigences communautaires.

Performances

> Les performances sont exprimées sur la base de normes harmonisées qui définissent des classes de performance et des méthodes d'essais, ainsi que des procédures de certification associées.
> Les états membres doivent choisir sur ces bases les performances imposées selon le type de bâtiment.
> Parmi ces performances figure le comportement au feu lié à l'exigence fondamentale de la sécurité en cas d'incendie

Depuis le 1er juillet 2016, le Règlement sur les Produits de Construction (RPC) s'applique aux câbles électriques et remplace la Directive sur les Produits de Construction (DPC)

La résistance au feu est la capacité d'un câble à **assurer sa fonction essentielle** pendant un temps donné malgré l'exposition au feu.

> Ce changement a été initié afin notamment d'harmoniser au niveau de l'Union Européenne l'application du marquage CE ainsi que les normes des méthodes d'essais pour leur comportement face au feu qui, jusqu'alors, pouvait varier selon les pays.
> Pour la réaction au feu, le RPC définit un critère principal (les Euroclasses) et trois critères additionnels (fumée, gouttelettes, acidité). Ils s'appliquent **aux câbles de puissance, de contrôle et de communication, en incluant les câbles à fibres optiques.**
> **Ces Euroclasses vont remplacer les classements français de comportement au feu des câbles et leurs références C2 et C1.**

La réaction au feu est le **comportement du câble face à un incendie**, notamment en termes de propagation du feu et d'émission de fumées.

> **La mise en œuvre du RPC pour la réaction au feu des câbles s'appuie sur :**
- Un système de classification des performances («Euroclasses») comprenant 7 classes prenant en compte pour les classes supérieures des critères additionnels liés aux effluents (fumées et gaz).
- Un système d'attestation de conformité faisant appel à l'intervention d'organismes notifiés tierce-partie comprenant, pour les classes supérieures, une surveillance continue des productions, avec essais sur échantillons prélevés.

Évolutions normatives et classification

La norme harmonisée hEN 50575, publiée en 2013, classifie les câbles suivant leur réaction au feu :
- 7 classes de performance (Euroclasses) incluant pour les classes supérieures des critères liés aux effluents (fumées et gaz)
- Des systèmes de certification associés faisant appel, pour les classes supérieures, à une surveillance par tierce-partie (système 1+)

Classification et Attestations de Conformité

<table>
<tr><th>Euroclasse</th><th>Critères de classification</th><th>Critères additionnels</th><th>Systèmes d'Attestation de Conformité</th></tr>
<tr><td>A_{ca}</td><td>Pouvoir calorifique</td><td></td><td rowspan="4">«1+», comprenant :
- Essais de type initiaux et surveillance continue par un organisme notifié
- Contrôle de production par un fabricant</td></tr>
<tr><td>$B1_{ca}$</td><td rowspan="3">Dégagement thermique
+
Propagation en nappe verticale
+
Propagation de la flamme</td><td rowspan="3">Émissions de fumées
(s1a, s1b, s2, s3)

Goutelettes enflammées
(d0, d1, d2)

Acidité
(a1,a2,a3)</td></tr>
<tr><td>$B2_{ca}$</td></tr>
<tr><td>C_{ca}</td></tr>
<tr><td>D_{ca}</td><td rowspan="2">«3», comprenant :
- Essais de type initiaux par un laboratoire notifié
- Contrôle de production par le fabricant</td></tr>
<tr><td>E_{ca}</td><td>Propagation de la flamme</td><td></td></tr>
<tr><td>F_{ca}</td><td colspan="2"></td><td>«4» : Essais de type et contrôle de production par le fabricant</td></tr>
</table>

Eléments communiqués à titre indicatif, pour plus d'informations vous reporter aux textes, normes et documents officiels en vigueur.

RÉGLEMENT SUR LES PRODUITS DE CONSTRUCTION (RPC)

Quelles applications par types de constructions ?



ERP (Établissement Recevant du Public)
IGH (Immeuble de Grande Hauteur)

Le marquage CE

> Dans le cadre du RPC, le marquage CE est constitué du symbole CE accompagné de différentes informations relatives au fabricant et au produit (voir exemple ci-contre). La norme hEN 50575 prescrit que ces éléments doivent être apposés sur l'étiquetage de l'emballage. Ce marquage CE couvre également celui prévu dans les autres Directives ou Règlements éventuellement applicables aux câbles, notamment la Directive Basse Tension (DBT).

> Les autorités nationales de surveillance de la sécurité des produits (douanes, DGCCRF) peuvent exiger la production de la Déclaration de Performance, afin de vérifier la validité du marquage.
À l'occasion de ce contrôle, les autorités nationales sont compétentes pour faire sanctionner l'absence ou le faux marquage CE par des suites administratives et/ou pénales.



Exemple pour un câble soumis au système d'attestation de conformité 1+

Les éléments ci-dessus sont donnés à titre d'information.
Ils ne sont pas forcément exhaustifs et ne sauraient se substituer à la réglementation applicable.

Eléments communiqués à titre indicatif, pour plus d'informations vous reporter aux textes, normes et documents officiels en vigueur.

RÉGLEMENT SUR LES PRODUITS DE CONSTRUCTION (RPC)

Délais d'entrée en vigueur

Après l'introduction des normes européennes dans la normalisation française, par exemple l'EN 50575 devenant NF EN 50575, l'édifice normatif relatif au RPC sera conforme au schéma ci-dessous.
Il est à noter que la future norme d'essais relative à la résistance au feu marquée NF EN XXXXX est en cours d'élaboration ; en conséquence il n'existe pas de modification pour les câbles résistants au feu (CR1).

Contexte Normatif National

Normes d'installation	NF C 15-100 - NF S 6194... 6193...	
	NF EN 50575 Norme d'essais réaction au feu marquage, DOP	NF EN XXXXX Norme d'essais résistance au feu marquage, DOP
Normes produits	NF C 32-321 • NF C 32-322 • NF C 32-311	
Normes d'essais feu	NF EN ISO 1716 • EN 13501-6 • NF EN 13501-3 • NF EN 50399 • NF EN 60332-2 • NF EN 61 034-2 NF EN 50267-2-3 • NF EN 50200	

Une période de transition de douze mois des deux systèmes de classification s'ouvre **à partir du 1er juillet 2016** et pour laisser à l'ensemble de la filière le temps de s'adapter.
Après ces délais le **marquage CE et les déclarations de performance** seront obligatoires au titre du RPC.



IDENTIFICATION DES CÂBLES ÉLECTRIQUES CONFORMÉMENT À LA NORME HD-308

Code couleurs appliqué aux conducteurs

Informations techniques

Conformément aux directives des nouvelles normes européennes qui font correspondance au HD-308, relatives à l'uniformisation de l'identification des câbles.

CÂBLES AVEC CONDUCTEUR DE PROTECTION (jaune/vert)

	Conducteurs		Couleur					Applications
	3		jaune/vert TERRE	bleu NEUTRE	marron PHASE			circuit monophasé conducteur de protection (terre)
MODIF	4		jaune/vert TERRE	-----	marron PHASE	noir PHASE	gris ~~bleu~~ PHASE	triphasé conducteur de protection (terre)
MODIF	5		jaune/vert TERRE	bleu NEUTRE	marron PHASE	noir PHASE	gris ~~noir~~ PHASE	triphasé avec neutre et conducteur de protection (terre)

(*) L'ancienne couleur est barrée

CÂBLES SANS CONDUCTEUR DE PROTECTION

	Conducteurs		Couleur				Applications
	2		bleu NEUTRE	marron PHASE			circuit monophasé
MODIF	3		-----	marron PHASE	noir PHASE	gris ~~bleu~~ PHASE	triphasé
MODIF	4		bleu NEUTRE	marron PHASE	noir PHASE	gris ~~noir~~ PHASE	triphasé avec neutre

(*) L'ancienne couleur est barrée

Eléments communiqués à titre indicatif, pour plus d'informations vous reporter aux textes, normes et documents officiels en vigueur.

CARACTÉRISTIQUES D'UTILISATION DES CÂBLES

TEMPERATURES AMBIANTES		
T1	Température ambiante maximale	
T2	Température ambiante maximale	

RAYON DE COURBURE
Rayon de courbure câble posé statique

CHOCS MECANIQUES SELON NF C 15-100		
Matériel pouvant supporter des chocs ayant une énergie au plus égale à :		
AG1	Chocs faibles (conditions domestiques)	0,225 joules
AG2	Chocs moyens (industrie classique)	2 joules
AG3	Chocs importants (chantier)	6 joules
AG4	Chocs très importants (mines, carrières)	20 joules

RESISTANCE AUX RADIATIONS SOLAIRES ET AUX INTEMPERIES		
Excellent	Permanente *	* Satisfaisant aux essais de simulation climatique normale
Très bon	Fréquente	
Bon	Occasionnelle	
Passable	Accidentelle	
Médiocre	Nulle	

PRESENCE D'EAU SELON NF C 15-100		
AD1	Négligeable	Pas d'humidité, quelques buées passagères
AD2	Goutte d'eau	Occasionnellement, gouttes d'eau passagères
AD3	Aspersion d'eau	L'eau ruisselle sur les murs et le sol
AD4	Projection d'eau	Les matériels sont soumis à des projections d'eau
AD5	Jets d'eau	Locaux de lavage à l'aide de jets d'eau sous pression
AD6	Paquets d'eau	Emplacement en bord de mer soumis aux vagues
AD7	Immersion	L'eau peut recouvrir temporairement les appareils (immersion inférieure à deux mois par an en cumulé)
AD8	Submersion	L'eau recouvre les appareils de façon totale et permanente

CHIMIE		
Classification	Contact	Simulation de référence
Excellent	Permanent	Extrapolation (température, durée, rétention mécanique, modification de volume) des essais de résistance aux huiles, aux solvants, aux acides et bases, dilués selon NF-32-028, spécification technique RAPT et NF C 32-021
Très bon	Fréquent	
Bon	Occasionnel	
Passable	Accidentel	
Médiocre	Nul	

COMPORTEMENT AU FEU ET A L'INCENDIE SELON NF C 32-070		
Catégorie		Comportement
Réaction au feu	C1	Non propagateur de l'incendie
	C2	Non propagateur de la flamme
	C3	Non classé au feu
Résistance au feu	CR1	Résistant au feu
	CR2	Tous les câbles non CR1

SOUPLESSE	
Rigide	Souple
Semi rigide	Extra souple

SANS HALOGENE	
SH	Emission réduite ou nulle de fumées toxiques ou corrosives (Références NF C20-453)

SANS PLOMB
Câble fabriqué sans usage de plomb, contribue au respect de l'environnement

RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT
Marque attribuée du SYCABEL (Syndicat Professionnel des Fabricants de Fils et Câbles Electriques) aux produits fabriqués par ses adhérents et qui contribuent à la protection de l'environnement, de l'hygiène et de la sécurité

CONDITIONS DE POSE

Déroulage d'un câble



RAYON DE COURBURE EN POSE



TEMPERATURES MINI DE POSE

Pose



EN CANIVEAU



A L'AIR LIBRE

EN TERRE

AVEC PROTECTION



EN BUSE



SOUS CONDUIT

APPAREILS MOBILES

APPAREILS MOBILES



TABLEAU

FESTON

ENGINS MOBILES

CÂBLAGE



IMMERGE



POTEAU

ROBOT

FACADE

Eléments communiqués à titre indicatif, pour plus d'informations vous reporter aux textes, normes et documents officiels en vigueur.

Eléments communiqués à titre indicatif, pour plus d'informations vous reporter aux textes, normes et documents officiels en vigueur.

DÉTERMINATION DE LA SECTION DES CONDUCTEURS DES CÂBLES BASSE TENSION

Détermination de «I»

FORMULES	
COURANT	FORMULE
Continu	$In = \frac{P}{U}$
Monophasé	$In = \frac{P}{U \times \cos \varphi}$
Alternatif diphasé (distribution 3 fils)	$In = \frac{P}{U \times \sqrt{2} \times \cos \varphi}$
Alternatif triphasé	$In = \frac{P}{U \times \sqrt{3} \times \cos \varphi}$

In = Intensité nominale exprimée en Ampères

P = Puissance absorbée exprimée en Watts

U = Tension efficace du réseau en Volts

AIDE-MÉMOIRE	
Pour trouver la section en mm d'un fil nu	Multipliez le carré du rayon par 3,1416 Ex : un fil de 12/10 à 6/10 de rayon (0,6 x 0,6 = 0,36) x 3,1416 = 1,1309 mm²
Pour trouver le poids kilométrique d'un fil nu	Multipliez sa section en mm² par 8,91 (cuivre nu) Ex : un fil (cuivre nu) de 12/10 de Ø est égal à 1,13 mm² de section, donc : 1,31 x 8,91 = 10,068 kg au km.
Pour trouver le poids kilométrique d'un câble nu	Multipliez sa section en mm² par 9,35 Ex : un câble de 48 mm² x 9,35 = 448
1 Kilowatt = 1,358 ch = 101,93 kgm/s	1 Kilogrammètre-seconde = 0,00981 kW = 0,0133 ch
1 cheval-vapeur = 0,736 kw = 75 kgm/s	1 kilogramme-poids = 0,00981 sthène
1 cheval-heure : 270 000 kgm = 0,736 kWh	1 kilowatt-heure = 366 948 kgm = 1,36 chH

Détermination de «SZ» : condition de chute de tension (1)

1 - Du admise	2 - Caractéristique du réseau	3 - Longueur de la liaison en mètres																				
	230 V (220 V) mono cos φ = 1	331	286	235	199	165	150	138	114	9§	81	69	57	48	39	33	27	24	21	18	15	
	230 V (220 V) tri cos φ = 0,8	382	330	271	229	191		160	132	111	94	80	66	56	45	38	31	28	24	21	17	
	400 V (380 V) tri cos φ = 0,8	660	570	468	396	330		276	228	192	162	138	114	96	78	66	54	48	42	36	30	
5% pour les autres usages	**230 V (220 V) mono cos φ = 1**	552	476	391	331	276		231	191	160	135	115	95	80	65	55	45	40	35	30	25	
	230 V (220 V) tri cos φ = 0,8	637	550	452	382	318		266	220	185	156	133	110	93	75	64	52	46	41	35	29	
	400 V (380 V) tri cos φ = 0,8	1100	950	780	660	550		460	380	320	270	230	190	160	130	110	90	80	70	60	50	

EXEMPLE 1 Recherche Sz	Sz Alu (mm²)	Sz Cuivre (mm²)	3 - Intensité en régime normal (ampères)																				
Données : 1 : Δu admise 5% 2 : 400 V (380 V), tri, cos φ = 0,8 3 : Longueur 380 m 4 : Int. en rég. normal 165 A Résultats : Sz = 150 mm² Cuivre 240 mm² Aluminium	-	1.5	-	-	-	-	2	2	2	3	3	4	5	6	7	8	10	11	13	15	18	
	-	2.5	-	2	2	2	3	3	4	5	5	6	8	9	11	13	16	18	21	24	29	
	-	4	2	2	3	3	4	5	6	7	8	10	12	14	18	21	25	29	33	38	46	
	-	6	3	4	5	5	6	8	9	11	13	15	19	22	27	32	39	44	50	59		
	16	10	5	6	8	9	11	13	16	19	22	26	31	37	46	54	66	74				
	25	16	8	10	12	14	16	20	24	28	34	39	48	57	70	82	101	113				
EXEMPLE 2 **(Tracé en rouge)** Recherche de longueur	50	25	13	15	19	22	27	30	32	38	46	54	64	77	91	112	133	162				
	70	35	17	20	24	29	35		41	50	59	70	83	100	119	146	173					
	95	50	23	27	32	38	46		55	67	79	94	110	133	158	195						
Données : 1 : Δu admise 3% 2 : 230 V (220 V), mono, cos = 1 3 : Sz = 25 mm² Cuivre 4 : Int. en rég. normal 30 A Résultats : Longueur comprise entre 138 et 165 m	120	70	31	36	44	52	63		75	91	108	128	150	182	216	266						
	150	95	41	48	58	69	82		98	119	141	168	197	238	283							
	185	120	49	57	70	82	99		118	143	170	201	236	286	339							
	240	150	58	67	81	96	115		138	167	198	235	275	333								
	300	240	66	77	94	111	133		159	192	228	271	318	358								
	400	240	79	91	111	131	167		188	227	270	320	375	455								

(1) le tableau ci-dessus donne Sz pour un fonctionnement en régime normal. Il convient, s'il y a lieu, de vérifier que l'appel de courant dû au démarrage des moteurs n'empêche pas la mise en route de ces derniers.
NOTA : Ce tableau permet également de déterminer la longueur compatible avec une chute de tension ÆU de 3 et 5%.
Important : les valeurs approchées obtenues par l'emploi de ce document sont valables pour :
- câbles posés à l'air libre, un seul circuit, à l'abri du soleil et pour une température ambiante de 30°C.
- câbles enterrés, un seul circuit sans proximité thermique et électrique, profondeur de pose 0,6 m, température du sol 20° C, et résistivité thermique du sol 100°C cm/W.

Eléments communiqués à titre indicatif, pour plus d'informations vous reporter aux textes, normes et documents officiels en vigueur.

TABLEAU D'ÉQUIVALENCE DES JAUGES AMÉRICAINES

AWG	Composition	Section mm²	Résistance Ω / km
40	Monobrin	0,005	3543
38	Monobrin	0,008	2128
36	Monobrin	0,013	1361
34	Monobrin	0,020	856
32	Monobrin	0,032	538
	7 x 40	0,034	538
30	Monobrin	0,051	339
	7 x 38	0,056	339
28	Monobrin	0,080	213
	7 x 36	0,071	213
26	Monobrin	0,127	134
	7 x 34	0,140	122
	19 x 38	0,153	113
24	Monobrin	0,203	84,2
	7 x 32	0,226	76,4
	10 x 34	0,200	85,6
	19 x 36	0,239	69,2
22	Monobrin	0,322	53,0
	7 x 30	0,352	48,4
	19 x 34	0,380	45,0
	26 x 36	0,327	52,3

AWG	Composition	Section mm²	Résistance Ω / km
20	Monobrin	0,514	33,3
	7 x 28	0,563	30,8
	10 x 30	0,504	33,9
	19 x 32	0,612	28,3
	26 x 34	0,520	33,0
18	Monobrin	0,816	20,9
	7 x 26	0,891	19,2
	16 x 30	0,806	21,3
	19 x 30	0,957	17,9
	41 x 34	0,819	20,9
16	Monobrin	1,300	13,2
	7 x 24	1,420	12,0
	26 x 30	1,310	13,1
	65 x 34	1,300	13,2
14	Monobrin	2,070	8,3
	7 x 22	2,260	7,6
	19 x 27	1,930	8,9
	41 x 30	2,060	8,3
12	Monobrin	3,290	5,2
	7 x 20	3,610	4,8
	19 x 25	3,070	5,6
	65 x 30	3,270	5,7
10	Monobrin	5,230	3,3
	37 x 26	4,710	3,6
	65 x 28	5,230	5,7

CARACTÉRISTIQUES DES MATÉRIAUX D'ISOLATION

					MÉCANIQUE					ÉLEC	
Abréviation	Désigna. VDE	Désigna. HAR	Désignation chimique	Temps d'utilisation permanente max. °C	Résistance à la traction N/mm²	Dureté shore	Allongement à la rupture %	Résistance à l'abrasion	Absorption d'eau %	Résistance intérieure spécifique Ω•cm/20°C	Constance diélectrique 50 Hz/20°C
PVC	Y	V	polyvinyle-chlorure (mélanges différents)	selon VDE +70 +80 +105	12,5 - 25	70 - 95 (A)	125 - 350	moyenne bonne	0,4	10^{12} - 10^{15}	4,0 - 6,5
PA	4Y	Q4	polyamide	+80	50 - 60	-	50 - 200	très bonne	1,0 - 1,5	-10^{15}	- 4,0
PE LPDE	2Y		polyéthylène PE de basse densité	+80	10 - 20	43 - 50 (D)	400 - 600	moyenne bonne		-10^{16}	2,25 - 2,6
HDPE	2Y	E	PE haute densité	+90	25 - 40	60 - 63 (D)	500 - 1000	bonne	0,1	-10^{16}	2,4 - 2,5
XPE	2Y		PE réticulé	+115	12,5 - 20	-	300 - 450	moyenne		-10^{16}	2,3 - 2,6
VPE	02Y		PE cellulaire		8 - 12	40 - 45 (D)	350 - 500	bonne		-10^{17}	- 1,6
PUR	11Y	Q	polyuréthane	+110	35 - 50	70 - 100 (A)	500 - 700	très bonne	1,5	-10^{12}	- 6,0
PP	9Y	E7	polypropylène	+110	20 - 35	55 - 60 (D)	300	médiocre	0,1	10^{16}	2,3 - 2,4
PC	–	–	polycarbonate	+115	69 - 72	-	120 - 125	très bonne	0,15	10^{16}	2,9 - 3,0
SIR	2G	S	caoutchouc de silicone	+180	5 - 10	40 - 80 (A)	300 - 600	modérée	1,0	10^{15}	3,0
PTFE	5Y	E4	polytetra - fluoroéthylène Teflon® PTFE Hostaflon®	+260	80	55 - 60 (D)	50	très bonne	0,01	10^{18}	2,1

Eléments communiqués à titre indicatif, pour plus d'informations vous reporter aux textes, normes et documents officiels en vigueur.

RÉSISTANCE AUX AGENTS CHIMIQUES DE LA GAINE

Produits chimiques	Concentration	T°	Gaine PVC	Gaine PUR
Acétone		20° C	-	-
Acide acétique		20° C	0	+
Acide borique	saturation à froid	20° C	+	0
Acide chlorhydrique	concentré	20° C	-	-
Acide citrique		20° C	+	0
Acide nitrique	30 %	20° C	-	-
Acide sulfurique	50 %	50° C	+	
Alun	saturation à froid	20° C	+	-
Ammoniaque	25 %	20° C	+	0
Benzène		50° C	-	-
Beurre		50° C	+	0
Butane		20° C	+	+
Chlorure d'éthylène		50° C	-	-
Chlorure de benzène		30° C	-	-
Chlor. de potassium aqueux	saturation à froid	20° C	+	-
Chlorure de sodium aqueux		20° C	+	+
Eau de mer		20° C	+	+
Eau distillée		20° C	+	+
Eau distillée		100° C	+	0
Essence		20° C	-	+
Ether diéthylique		20° C	0	+
Fréon		20° C	-	0
Glycérine		50° C	+	+
Glycole d'éthylène		100° C	-	-
Huile d'engrenage		100° C	+	0
Huile de machines		20° C	0	+
Huile hydraulique		20° C	-	0
Liquide de frein		100° C	0	-
Nitrate de potassium aqueux	saturation à froid	20° C	+	+
Sel de cuivre	saturation à froid	20° C	+	+
Sel de magnésium	saturation à froid	20° C	+	0

+ : résistant
0 : résistance moyenne
- : pas résistant
Ces informations sont fournies sans engagement. Seule une épreuve pratique en conditions locales spécifiques pourra fournir une appréciation définitive.

CODES COULEURS SELON DIN 47100

Cond. N°	Coloris des conducteurs		Cond. N°	Coloris des conducteurs		
1	blanc	-	32	jaune	bleu	-
2	marron	-	33	vert	rouge	-
3	vert	-	34	jaune	rouge	-
4	jaune	-	35	vert	noir	-
5	gris	-	36	jaune	noir	-
6	rosé	-	37	gris	bleu	-
7	bleu	-	38	rosé	bleu	-
8	rouge	-	39	gris	rouge	-
9	noir	-	40	rosé	rouge	-
10	violet	-	41	gris	noir	-
11	gris	rosé	42	rosé	noir	-
12	rouge	bleu	43	bleu	noir	-
13	blanc	vert	44	rouge	noir	-
14	marron	vert	45	blanc	marron	noir
15	blanc	jaune	46	jaune	vert	noir
16	jaune	marron	47	gris	rosé	noir
17	blanc	gris	48	bleu	rouge	noir
18	gris	marron	49	blanc	vert	noir
19	blanc	rosé	50	vert	marron	noir
20	rosé	marron	51	blanc	jaune	noir
21	blanc	bleu	52	jaune	marron	noir
22	marron	bleu	53	blanc	gris	noir
23	blanc	rouge	54	gris	marron	noir
24	marron	rouge	55	blanc	rosé	noir
25	blanc	noir	56	rosé	marron	noir
26	marron	noir	57	blanc	bleu	noir
27	gris	vert	58	marron	bleu	noir
28	jaune	gris	59	blanc	rouge	noir
29	rosé	vert	60	marron	rouge	noir
30	jaune	rosé	61	noir	blanc	-
31	vert	bleu				

ÉLECTRIQUE			Sans halogène	THERMIQUE						
Rigidité diélectrique kV/mm, 20°C	Facteur de perte tan ϒ	Densité g / cm³		Résistance aux radiations Mrad	Comportement au feu	Température de la fonte + °C	Index oxygène LOI % O2	Non propagation de la flamme	Gaz corrosif en cas d'incendie	Comportement au froid
25	10^{-2} - 10^{-3}	1,35 - 1,5	non	80	auto extinguible	> 140	23 - 42	bonne moyenne	chloro-hydrogène	médiocre bonne
30	- 10^{-2} - 10^{-3}	1,02 - 1,1	oui	10	inflammable	210	≤ 22	bonne	non	bonne
70 85 50 50	- 10^{-4}	0,92 - 0,94 0,94 - 0,98 0,92 0,65	oui O2Y = oui, dépendant du processus de fabrication	100	inflammable	105 - 110 130 110 105	≤ 22 18 - 30	mauvaise	non	médiocre bonne
20	- 10^{-2}	1,15 - 1,2	oui*	100 (500)	inflammable	150	20 - 26	médiocre	non	très bonne
75	4 x 10^{-4}	0,91	oui	10	inflammable	160	≤ 22	modérée	non	bonne
30	8 x 10^{-4} bis 1,1 x 10^{-2}	1,2	oui	108	inflammable	> 300	26	modérée	non	bonne
20	- 10^{-3}	1,2 - 1,3	oui	50	inflammable	-	25 - 35	médiocre bonne	non	très bonne
20	3 x 10^{-4}	2,0 - 2,3	non	0,1	auto extinguible	> 325	> 95	excellent	oui	très bonne

*dépendant du type de mélange. Renseignements et indications non contractuels.

Eléments communiqués à titre indicatif, pour plus d'informations vous reporter aux textes, normes et documents officiels en vigueur.

DIAMÈTRE DES TOURETS

Diam. du câble en mm	TYPE DE DIAMÈTRE DES TOURETS									
	A.75	A.75	C.105	D.120	E.140	F.165	G.190	H.220	I.260	J.300
6	2528									
8	1402	2725	3661							
10	922	1747	2306	3084						
12	626	1146	1635	2052	2958					
14	461	865	1187	1505	2066	3142				
16	322	647	907	1135	1605	2350				
18	262	530	892	927	1225	1847				
20	207	330	558	689	1021	1453	2965			
22	160	345	459	619	832	1203	2323			
24	149	274	372	507	694	1022	1931	3028		
26	117	227	311	409	565	851	1617	2606		
28	108	214	292	373	515	700	1480	2211		
30		170	240	303	430	666	1252	1911	3066	
32		159	223	272	386	529	1038	1628	2682	
34		123	176	215	311	489	965	1522	2331	
36		113	162	202	292	412	815	1276	1998	
38		104	124	189	229	386	783	1089	1922	3028
40			124	150	229	329	719	1046	1696	2751
42			113	139	213	306	587	961	1413	2375
44			113	129	197	283	560	806	1350	2130
46				129	157	238	532	769	1162	1893
48				119	144	219	423	731	1105	1801
50					144	219	423	624	1105	1675
52					131	200	400	592	929	1589
54					131	200	378	560	879	1385
56						143	355	526	829	1306
58						143	282	443	728	1200
60						143	264	416	684	1128
62						128	264	416	684	1128
64						128	245	389	640	956
66						128	245	389	546	956
68						113	227	288	508	890
70							173	288	508	804
72							173	267	471	745
74							159	267	471	745
76							159	267	395	659
78							159	245	364	606
80							145	245	364	606
82							145	245	364	606
84							145	170	333	554
86							145	170	333	488
88							132	170	333	488
90							132	170	263	488

DESIGNATION DES TOURETS			DIMENSIONS			MASSE	
Marquage	Modèle	Diamètre des joues en m	Diamètre du fût en m	Largueur utile en m	Largueur hors-tout en m	Charge maximum kg	touret bois à vide kg
ABN	A	0.75	0.35	0.35	0.43	500	34
BBN	B	0.90	0.45	0.45	0.55	600	65
CBN	C	1.05	0.56	0.45	0.55	800	86
DBN	D	1.20	0.65	0.60	0.70	1 200	123
EBN	E	1.40	0.80	0.60	0.71	1 500	193
FBN	F	1.65	0.96	0.60	0.73	2 500	292
GBN	G	1.90	1.20	0.95	1.15	4 000	474
HBN	H	2.20	1.40	1.00	1.22	5 000	686
IBN	I	2.60	1.60	1.00	1.26	7 000	1 048
JBN	J	3.00	1.50	1.00	1.26	9 000	1 300

COLORIS RAL



Eléments communiqués à titre indicatif, pour plus d'informations vous reporter aux textes, normes et documents officiels en vigueur.

DÉNOMINATION SYMBOLIQUE DES CÂBLES

Les conducteurs et câbles définis par une norme UTE sont désignés à l'aide d'un système harmonisé ou bien à l'aide du système UTE traditionnel selon qu'il s'agisse de modèles concernés ou non par l'harmonisation en vigueur dans le cadre du CENELEC. Ces deux systèmes de désignation sont repris par la norme NF C 30-202 et HD 361 et comprennent une suite de symboles disposés de gauche à droite, dans l'ordre, dont un extrait est donné ci-dessous :

Désignation <HAR> CENELEC			Désignation Nf - USE	
Signification du symbole	Symbole		Symbole	Signification du symbole
Série harmonisée Série nationale reconnue Série nationale autre que reconnue	H A FR - N	Type de la série	U	H A FR - N
300/300 V 300/500 V 450/750 V 0,6/1 kV	03 05 07 1	Tension nominale	250 500 1000	03 05 07 1
PVC Caoutchouc vulcanisé Polyéthylène réticulé	V R X		Absence de lettre S	Âme rigide Âme souple
Ruban en acier ceinturant les conducteurs Armures en feuillarde acier	D Z4	Souplesse et nature de l'âme	Absence de lettre A	Cuivre Aluminium
PVC Caoutchouc vulcanisé Polyéthylène réticulé	V R NN	Enveloppe isolante	C R V	Caoutchouc vulcanisé Polyéthylène réticulé Polychlorure de vinyle
Câble rond Câble méplat "divisible" Câble méplat "non divisible"	Absence de lettre H H6	Bourrage	g 0 1	Gaine vulcanisée Aucun bourrage ou bourrage ne formant pas gaine Gaine d'assemblage et de protection formant bourrage
Cuivre Aluminium	Absence de lettre - A			
Rigide, massive, ronde Rigide, câblée, ronde Rigide, câblée, sectorale Rigide, massive, sectorale Souple, classe 5 pour installation fixe Souple, classe 5 Souple, classe 6 Souple pour soudure Extra-souple pour soudure	- U* - R* - S* - W* - K - f - H - D - e	Gaine de protection non métallique	2 C N V	Gaine de protection épaisse Caoutchouc vulcanisé Polychloroprène ou équivalent PVC
		Revêtement métallique	p f Z	Gaine de plomb Feuillard acier Zinc ou autre métal
La désignation peut être complétée par l'indication éventuelle d'un conducteur vert/jaune dans le câble : • câble sans V/J = n X S • câble avec V/J = n G s *n* = nombre de conducteurs S = section		Forme du câble	Absence de lettre M	Câble rond Câble méplat

* Pour les câbles à âmes en aluminium, le tiret précédant le symbole est à supprimer

Eléments communiqués à titre indicatif, pour plus d'informations vous reporter aux textes, normes et documents officiels en vigueur.

GLOSSAIRE CÂBLES

AFFAIBLISSEMENT : diminution de niveau d'un signal du fait de pertes parasites (par capacité ou self) en dB par unité de longueur.

AME : partie centrale et métallique d'un conducteur. Massive ou rigide si c'est un fil unique. Câblée ou divisée si ce sont plusieurs brins.

A.W.G. : American Wire Gauge. Standard définissant la section des fils conducteurs les plus couramment employés en électronique.

BANDE PASSANTE : gamme de fréquence définie entre deux limites d'atténuation fixées.

BLINDAGE : partie métallique de revêtement destiné soit à protéger le ou les conducteurs d'un câble des perturbations extérieures, soit à supprimer ou limiter le rayonnement d'un câble.

BRIN : élément métallique de base constituant un toron (câblé ou divisé).

BUS : conducteurs ou groupe de conducteurs en parallèle servant à transmettre des informations entre une ou plusieurs sources et un ou plusieurs destinataires, ou à distribuer une alimentation à divers circuits.

CAPACITÉ : propriété d'un diélectrique à stocker une tension continue ou à laisser passer un courant alternatif en deux éléments conducteurs qui seraient situés de part et d'autre (Farad).

COAXIAL : conducteurs métalliques de construction concentrique comprenant en partant du centre : une âme, un isolant (diélectrique), un blindage (tresse métallique), une gaine isolante.

CONDUCTEUR : élément métallique permettant le passage du courant électrique.

CONSTANTE DIÉLECTRIQUE : facteur définissant la qualité d'un isolant : une faible valeur équivaut à une bonne aptitude diélectrique.

CORDON : dispositif composé d'un câble équipé de connecteur(s) à une ou aux deux extrémités. Il sert à établir des liaisons électriques ou optiques.

CAPACITÉ LINÉIQUE : c'est la capacité entre deux éléments métalliques sur une longueur d'un kilomètre. Unité uF/km.

COUPLAGE INDUCTIF : phénomène par lequel le champ magnétique qui entoure un dispositif électromagnétique (transformateur par ex.) engendre une tension parasite dans les corps conducteurs qui l'environnent.

DIÉLECTRIQUE : autre appellation des isolants s'adressant aux matériaux nobles utilisés dans la fabrication des coaxiaux (ex.: le polyéthylène).

DIGITAL : provient de "DIGIT" et est employé comme synonyme de "numérique".

DONNÉES : ensemble des informations, stockées dans une mémoire, traitées par un ordinateur ou transmises par une liaison.

ÉCRAN (pour un câble) : synonyme de blindage mais constitué par un ruban métallique (pouvant être raccordé à la masse par un fil de continuité).

EXTRUDE – EXTRUSION : principe de fabrication, consistant à pousser par une vis sans fin dans une boudineuse un matériau approprié pour qu'il se dépose autour d'un conducteur à la sortie de la filière équipant la tête. Par ce procédé on fabrique aussi des câbles en nappe. On extrude alors l'isolant sur plusieurs conducteurs qui sont disposés sur un même plan.

FIL DE CONTINUITÉ : élément conducteur qui est assemblé en contact électrique avec le blindage d'un câble lors de la conduction. Ce fil est prévu pour le raccordement des reprises de masse.

FRÉQUENCE : régime auquel le courant alternatif change de sens.

GAINE : revêtement isolant externe recouvrant l'ensemble des éléments constituant un câble pour former ainsi un "tube" qui en assure la protection contre les agents extérieurs et améliore la tenue mécanique.

IMMUNITÉ : caractérise la propriété d'un câble (ou d'un équipement) à être insensible aux perturbations électriques qui l'environnent.

IMPÉDANCE : en courant alternatif, quotient de la tension appliquée aux bornes d'un circuit par le courant qui le parcourt. Symbole Zc, Unité Ohm.

IMPÉDANCE DE TRANSFERT : caractérise le blindage d'un câble et donne la mesure de son efficacité. Symbole : Zt unité - Ohm/mètre.

IMPULSION : signal caractérisé par une rapide variation de niveau et défini par : le temps de montée, l'amplitude, le temps de descente et la largeur pour la forme - la période (en secondes) ou la fréquence (en hertz) pour le rythme.

INTERFACE : dispositif qui assure des fonctions de codage/décodage ou de transformation du signal pour permettre aux équipements d'un même système d'être compatibles et de pouvoir ainsi communiquer entre eux.

JAUGE : chiffre qui définit la section d'un conducteur. Le standard le plus courant est US - A.W.G. abréviation de American Wire Gage avec pour symbole A.W.G. ... devant le chiffre.

L.A.N. : abréviation U.S. de Local Area Network ou en français : Réseau local.

M.I.L. : abréviation US définissant les normes militaires. Ces normes par extension concernent souvent les fils et les câbles d'emploi général (coaxiaux par ex.).

MULTICONDUCTEUR : câble composé par l'assemblage d'éléments primaires, fils simples : paires (blindées ou non), quartes, coaxiaux, fibres optiques.

MULTIPAIRE : câble multiconducteur composé uniquement de paires, blindées ou non.

MULTIPLEXAGE : action qui consiste à transmettre différents groupes de signaux (canaux) sur un même support matériel (câble métallique ou optique) ou sur une même fréquence (liaison hertzienne).

NUMERIQUE : qui désigne ou représente des nombres ou des grandeurs physiques au moyen de chiffres. Synonyme de "DIGITAL".

O.E.M. : abréviation US de Original Equipment Manufacturer. Désigne les utilisateurs intermédiaires qui incorporent dans leurs produits, des sous-systèmes, systèmes, appareils ou machines fournis par un fabricant en amont. Les matériels ainsi fabriqués seront ensuite livrés à l'utilisateur final.

OHM : unité correspondant à la résistance électrique entre deux points d'un conducteur lorsqu'une différence de potentiel de 1 volt crée une différence d'intensité de 1 ampère (symbole : Ω).

PAIRE : construction élémentaire réalisée en torsadant deux fils isolés. Les caractéristiques électriques de la paire sont fonction de la nature de l'isolant du fil, du diamètre de l'isolation, du pas de torsadage. La paire peut être ou non blindée. Elle est bien appropriée aux liaisons informatiques.

QUARTE : ensemble de quatre fils d'un câble, isolés et torsadés afin de pouvoir être associés pour former deux paires.

RECOUVREMENT : le facteur ou taux de recouvrement d'un blindage par tresse est le rapport entre la surface réellement blindée et la surface du câble. Symbole : Kr.

REPÉRAGE : intervention lors de la fabrication des câbles multiconducteurs (ou multicoax.) devant permettre le raccordement aisé des extrémités. Les repérages se font par couleurs (dans la masse de l'isolant, filets ou anneaux) ou sont numériques.

SHORE : méthode de mesure de la dureté des métaux utilisant la réaction élastique d'un métal sans aucune déformation permanente.

TIERCE : assemblage élémentaire de trois fils isolés torsadés ensemble.

TORON : ensemble de brins assemblés en hélice en une ou plusieurs couches. S'il y a plusieurs couches les sens d'assemblage et les pas peuvent être différents.

TOURET : grosse bobine souvent en bois servant au conditionnement des câbles.

TRESSE : disposition entrelacée de fil sur le pourtour d'un câble. Lorsque les fils sont métalliques, la tresse assure une fonction de blindage (brins en cuivre) ou de protection mécanique contre les agressions extérieures (brins en acier).

TRIAXIAL : câble de construction coaxiale composé comme suit : une âme, un diélectrique, une première tresse, un autre diélectrique, une deuxième tresse et une gaine extérieure.

TWINAX : câble composé d'une paire torsadée noyée dans une isolation en polyéthylène qui reçoit ensuite une tresse de blindage et une gaine extérieure.

U.L. : abréviation US de Underwriters Laboratories. Établissement Américain à but non lucratif ayant pour mission d'établir et de faire respecter les normes concernant la sécurité d'emploi des machines électriques.

Eléments communiqués à titre indicatif, pour plus d'informations vous reporter aux textes, normes et documents officiels en vigueur.

Indices de protection d'étanchéité " IP " et mécanique " IK "

> Les degrés de protection procurés par les enveloppes de matériels électriques basse et moyenne tension (jusqu'à 1000 V ~ et 1500 V ⎓) sont définis par les normes françaises NF EN 60529 (IP) et NF EN 50102 (IK).

> Pour symboliser les degrés de protection, il est fait usage des lettres IP suivies de 2 chiffres caractéristiques.
IP = code indiquant le degré de protection procuré par l'enveloppe contre l'accès aux parties dangereuses, la pénétration de corps solides étrangers et la pénétration des liques.

> Pour symboliser les degrés de protection contre les impacts mécaniques externes, il est fait usage des lettres IK suivies de 2 chiffres caractéristiques.
IK = code indiquant le degré de protection procuré par l'enveloppe contre les impacts mécaniques externes.

IP	1er chiffre : protection contre les corps solides		IP	2e chiffre : protection contre les corps liquides		IK	protection mécanique	
0	Pas de protection		0	Pas de protection		0	Pas de protection	
1		Protégé contre les corps solides supérieurs à 50 mm (ex. : contacts involontaires de la main)	1		Protégé contre les chutes verticales de gouttes d'eau (condensation)	1		Energie de choc : 0,150 joules
2		Protégé contre les corps solides supérieurs à 12,5 mm (ex. : doigt de la main)	2		Protégé contre les chutes de gouttes d'eau jusqu'à 15° de la verticale	2		Energie de choc : 0,200 joules
3		Protégé contre les corps solides supérieurs à 2,5 mm (outils, vis)	3		Protégé contre l'eau en pluie jusqu'à 60° de la verticale	3		Energie de choc : 0,350 joules
4		Protégé contre les corps solides supérieurs à 1 mm (outils fins, petit fils)	4		Protégé contre les projections d'eau de toutes directions	4		Energie de choc : 0,500 joules
5		Protégé contre les poussières (pas de dépôt nuisible)	5		Protégé contre les jets d'eau de toutes directions à la lance	5		Energie de choc : 0,700 joules
6		Totalement protégé contre les poussières	6		Totalement protégé contre les projections d'eau assimilables aux paquets de mer	6		Energie de choc : 1,00 joules
			7		Protégé contre les effets de l'immersion	7		Energie de choc : 2,00 joules
			8		Protégé contre les effets de l'immersion prolongée dans des conditions spécifiées	8		Energie de choc : 5,00 joules
						9		Energie de choc : 10,00 joules
						10		Energie de choc : 20,00 joules

IP : Ce code indique le degré de protection procuré par l'enveloppe contre l'accès aux parties dangereuses, la pénétration de corps solides étrangers et la pénétration des liquides.

Pour symboliser les degrés de protection contre les impacts mécaniques externes, il est fait usage des lettres "IK" suivies de 2 chiffres caractéristiques.

IK : Ce code indique le degré de protection procuré par l'enveloppe contre les impacts mécaniques externes.

Eléments communiqués à titre indicatif, pour plus d'informations vous reporter aux textes, normes et documents officiels en vigueur.

CÂBLES DE RÉSEAUX INFORMATIQUES CUIVRE : QUEL CÂBLE POUR QUEL CÂBLAGE ?

	100 MHz	250 MHz	500 MHz	600 MHz	1000 MHz
TIA / EIA	TIA / EIA 568-C.2 Cat. 5e	TIA / EIA 568-C.2 Cat. 6	TIA / EIA 568-C.2 Cat. 6A		
ISO / IEC	ISO / IEC 11801 2nd Edition Class D	ISO / IEC 11801: 2nd Edition Class E	ISO / IEC 11801: 2.1 Edition Class Ea	ISO / IEC 11801: 2nd Edition Class F	ISO / IEC 11801: 2.1 Edition Class Fa
CENELEC	CENELEC EN50173-1 Class D	CENELEC EN50173-1 Class E	CENELEC EN50173-1 Class Ea	CENELEC EN50173-1 Class F	CENELEC EN50173-1 Class Fa

Classification de câble et nomenclature

Le choix d'un écran ou d'un blindage influe à l'évidence sur la protection contre les perturbations internes et externes aux câbles. Des tests en laboratoires montrent une plus grande protection contre les perturbations extérieures avec l'utilisation d'un câble blindé (feuillard /tresse).



U/UTP

Les 4 paires sont positionnées sous une simple gaine PVC ou LSOR.



U/FTP

Pas de blindage ou d'écrantage général. L'écrantage (feuillard) est individuel pour chaque paire sous une gaine PVC ou LSOH.



F/UTP

Les 4 paires sont écrantées par un feuillard général sous une gaine PVC ou LSOH.



F/FTP

Les 4 paires sont écrantées par un feuillard général et un feuillard individuel pour chaque paire sous une gaine PVC ou LSOH.



SF/UTP

Les 4 paires sont écrantées par un feuillard général blindé, par une tresse générale sous une gaine PVC ou LSOH.



S/FTP

Le blindage par tresse est général mais l'écrantage des paires est individuel (1 écran par paire) sous une gaine PVC ou LSOH.

Selon ISO 11801 Version 2002

Eléments communiqués à titre indicatif, pour plus d'informations vous reporter aux textes, normes et documents officiels en vigueur.

CÂBLES DE RÉSEAUX INFORMATIQUES CUIVRE : RECOMMANDATIONS POUR L'INSTALLATION

RAYONS DE COURBURE

D = 4 x d = Rayon de courbure «à la pose»
D = 8 x d = Rayon de courbure «posé»
d = Diamètre du câble

Angles trop fermés :
rayons de courbure sous-dimensionnés

TIRAGE DES CÂBLES

Traction réduite au minimum.
Ne jamais dépasser les spécifications du fabricant.

Traction supérieure à 15 kg sur le câble

FIXATION DES CABLES

Traction réduite au minimum.
Ne jamais dépasser les spécifications du fabricant.

Serrer trop fort
Agrafer les câbles

TORSION

Torsion minimum du câble

Trop de torsion sur le câble

DÉROULAGE DES CÂBLES

Ne jamais dérouler le câble par le bas



Dérouler le câble réseau informatique cuivre par le haut pour éviter les efforts de traction supplémentaires

Ne jamais dérouler le câble joue contre terre

Eléments communiqués à titre indicatif, pour plus d'informations vous reporter aux textes, normes et documents officiels en vigueur.

CÂBLES POUR RÉSEAUX INFORMATIQUES FIBRE OPTIQUE

Pourquoi la fibre optique ?

La fibre optique est le support idéal des transmissions haut débit pour les liaisons inter-bâtiments ou de rocades.
Elle est constituée de verre et transporte un signal lumineux.

> Dépasse les distances limitées des câbles cuivre qui sont de 100m
> Immunité aux bruits électromagnétiques
> Pas d'émission radioélectrique
> Faible atténuation
> Grande bande passante
> Confidentialité (écoute du trafic difficile)
> Faible encombrement
> Faible poids

Fibres multimodes et monomodes

Les fibres à gradient d'indice sont les fibres multimodes les plus déployées dans les réseaux locaux. linitialement développées avec un cœur de fibre 62.5 µm (OM1), elles sont dorénavant construites autour d'un cœur de taille 50 µm (plus performantes et moins coûteuses à la fabrication). Elles sont séparées en différentes catégories :

		1 Gbit/s	10 Gbit/s	40 Gbit/s	100 Gbit/s
Catégorie	OM1	275m	33m	N.A	N.A
	OM2	550m	82m	N.A	N.A
	OM3	550m	300m	100m	100m
	OM4	N.A	550m	125m	125m

Les fibres monomodes, avec un cœur de 9 µm, sont plus particulièrement déployées dans les réseaux métropolitains ou télécoms et permettent d'atteindre des performances supérieures à 10 Gbit/s sur plusieurs dizaines de km.

		1 Gbit/s	10 Gbit/s	40 Gbit/s	100 Gbit/s
Catégorie	Monomode	5km	40km	10km	40km

La fibre multimode (62.5/125 µm ou 50/125 µm) à gradient d'indice

COUPE TRANSVERSALE (CŒUR / GAINE OPTIQUE) | INDICE DE RÉFRACTION | IMPULSION D'ENTRÉE | PROPAGATION DE LA LUMIÈRE | IMPULSION DE SORTIE

Fibre dans laquelle plusieurs faisceaux de rayons lumineux circulent à une longueur d'onde considérée (850 nm ou 1300 nm).
Les rayons lumineux suivent un parcours sinusoïdal.
Elle est utilisée avec des sources LED ou VCSEL (laser faible coût). Les débits sur ces fibres peuvent atteindre 10 Gbit/s. voire 40/100 Gbit/s. (standard IEEE 802.3 ba en développement).
Le cœur est de diamètre 62,5 µm (OM1) ou 50 µm (OM2 ou OM3).

Ce type de fibre est employé pour les réseaux privés (LAN) sur des distances de quelques centaines de mètres maximum.

La fibre monomode (9/125µm)



COUPE TRANSVERSALE | INDICE DE RÉFRACTION | IMPULSION D'ENTRÉE | PROPAGATION DE LA LUMIÈRE | IMPULSION DE SORTIE

Fibre dans laquelle un seul faisceau lumineux circule à une longueur d'onde considérée (1310 ou 1550 nm le plus souvent).
Le cœur de la fibre monomode (9 µm) et l'ouverture numérique sont si faibles que les rayons lumineux se propagent parallèlement avec des temps de parcours égaux.
L'émission se fait au moyen d'un signal laser et ses performances sont supérieures à 10 Gbit/s.

Ce type de fibre est surtout destiné aux réseaux opérateur (WAN) et métropolitain (MAN) et LAN selon débits et distances.

Eléments communiqués à titre indicatif, pour plus d'informations vous reporter aux textes, normes et documents officiels en vigueur.

QUELLE FIBRE POUR QUELLE APPLICATION ?

Performance des types de fibre optique

Type de fibre

FIBRE	CARACTÉRISTIQUES	OM_1 62,5/125 µm	OM_2 50/125 µm	OM_3 50/125 µm	OM_{4+} (OM4)*	OS_2 9/125 µm
BANDE PASSANTE EN MHZ (850 NM/1300NM)		(200/500)	(500/500)	(1500/500)	(4700/850 NM)	FIBRE MONOMODE
RÉSEAU ETHERNET					MESURE EMB	
10 Base FL	10 Mbit/s - 850 nm	2 000 m	2 000 m	2 000 m	N.A	N.A
100 Base FX	100 Mbit/s - 1 300 nm	2 000 m	2 000 m	2 000 m	N.A	N.A
1000 Base SX	1 Gbit/s - 850 nm	275 m	550 m	550 m	N.A	N.A
1000 Base LX	1 Gbit/s - 1 300 nm	550 m	550 m	550 m	N.A	500 m
10G Base S	10 Gbit/s - 850 nm	33 m	82 m	300 m	550 m	N.A
10G Base L	10 G bit/s - 1 300 nm	N.A	N.A	N.A	N.A	10 km

Affaiblissement des différents types de fibre optique

Malgré ses performances, la fibre optique n'est pas un média parfait.
Un signal injecté s'affaiblira le long de son parcours, notamment en raison :

- > de la longueur du lien
- > du rayon de courbure
- > de l'installation du câble
- > de l'impureté de la fibre



Un affaiblissement de 3dB correspond à une perte de 50 % du signal.

	AFFAIBLISSEMENT À 850 NM	AFFAIBLISSEMENT À 1300 NM	AFFAIBLISSEMENT À 1310 NM	AFFAIBLISSEMENT À 1383 NM	AFFAIBLISSEMENT À 1550 NM
Fibre 62.5 µm	3,5 dB/Km	1,5 dB/Km	N.A	N.A	N.A
Fibre 50 µm	3,5 dB/Km	1,5 dB/Km	N.A	N.A	N.A
Fibre 9 µm OS2	N.A	N.A	0,4 dB/Km	0,4 dB/Km	0,4 dB/Km

La fibre monomode OS2 a été proposée par l'ISO/IEC 24702 en 2006.
Le but est de supporter des applications de même débit que les fibres OS1 tout en garantissant une meilleure performance quant aux applications CWDM.
Elle sera ainsi compatible avec les fibres « faible pic OH » (fibre faible atténuation autour de 1383 nm) de type ITU-T G.652c/d.
Cette catégorie de fibre est actuellement en cours de normalisation.

Eléments communiqués à titre indicatif, pour plus d'informations vous reporter aux textes, normes et documents officiels en vigueur.

QUEL CÂBLE FIBRE OPTIQUE CHOISIR ?

Les composants de la fibre optique

Le cœur :
en silice et d'un diamètre de :
> 62,5 µm ou 50 µm pour la fibre multimode.
> 9 µm pour la fibre monomode.

La gaine optique :
silice + additifs (diamètre 125 µm)

La gaine primaire :
silice + additifs (diamètre 250 µm)

La gaine extérieure :
matériaux plastique
(diamètre 900 µm)



Les différents types de câbles à fibre optique

Les câbles à structure serrée

La stucture serrée se distingue par l'application d'un revêtement plastique de diamètre 900 µm directement sur la gaine optique.

Il s'agit d'une structure particulièrement employée pour les liaisons à l'intérieur d'un bâtiment (câbles, cordons optiques).





Les câbles à structure libre

Les fibres sont disposées librement dans un tube, à l'intérieur du câble et ne subissent aucune contrainte.

Ce type de câble est utilisé pour les liaisons inter-bâtiments.





Eléments communiqués à titre indicatif, pour plus d'informations vous reporter aux textes, normes et documents officiels en vigueur.

QUEL CÂBLE FIBRE OPTIQUE POUR QUEL ENVIRONNEMENT ?

Les différents environnements des fibres optiques

Fibre optique intérieure
Généralement en structure serrée, ces câbles relient exclusivement les répartiteurs à l'intérieur d'un même bâtiment.
Gaine sans halogène (LSOH).

Fibre optique intérieure/extérieure
De plus en plus répandus, on trouve ces câbles en stucture serrée ou libre. Ils sont detinés à des liaisons intra-bâtiments.
Gaine sans halogène (LSOH).

Fibre optique extérieure
Exclusivement en structure libre, ce type de fibre est employé pour des liaisons inter-bâtiments ou boucles locales.
Gaine PE ou PEHD souvent renforcée acier.

Toutes ces structures peuvent être fournies avec des gaines spécifiques en fonction des conditions d'utilisation.

LSOH (autrement appelé LSZH, LSNH ou HF)
Low Smoke Zero Halogen
Sans dégagement de fumée toxique.

LSFROH
Low Smoke Flame Retartdant Zero Halogene
Sans dégagement de fumée toxique + retardateur de flamme normalisé à 20min.

PE/PEHD
Polyethylène Haute Densité
Rigidité plus importante et protection anti-UV.

De plus, il existe différentes protections telles que :

LES MÈCHES D'ARAMIDE

Elles ne consituent pas une réelle protection mais plutôt un renfort de tirage.

LES MÈCHES DE VERRE

Elles consituent une protection anti-rongeurs légère, retardatrice.

L'ARMURE MÉTALLIQUE

De type acier, elle constitue la meilleure protection contre les rongeurs.

Principales normes de comportement au feu d'un câble optique

	NORME INTERNATIONALE	NORME FRANCAISE
Non propagation de la fumée	IEC 60754 -1	NFC 32062
Non propagation de la flamme (flame retardant - LSOH)	IEC 60332 - 1	NFC 320702.1 (cat. C2)
Non propagation de l'incendie (fire retardant - LSFROH)	IEC 60332 - 3	NFC 320702.2 (cat. C1)

Eléments communiqués à titre indicatif, pour plus d'informations vous reporter aux textes, normes et documents officiels en vigueur.

RADIATEUR : DÉTERMINATION DES PUISSANCES THERMIQUES

Correction de la puissance des radiateurs en fonction des conditions d'utilisation

La puissance émise par un radiateur varie en fonction de l'écart de température ΔT entre le radiateur et l'air ambiant.

Te = Température de l'eau à l'entrée du radiateur

Ts = Température de l'eau à la sortie du radiateur

Ta = Température de l'air ambiant

ΔT se calcule par l'une ou l'autre des formules suivantes :

- utilisation courante des radiateurs :

$$\Delta T = \frac{Te + Ts}{2} - Ta \quad \text{si} \quad \frac{Ts - Ta}{Te - Ta} \geq 0{,}7$$

- utilisation avec une forte chute de température ou avec une basse température :

$$\Delta T = \frac{Te - Ts}{Ln\left[\frac{Te - Ta}{Ts - Ta}\right]} \quad \text{si} \quad \frac{Ts - Ta}{Te - Ta} < 0{,}7$$

Ln = logarithme népérien

Autre méthode de correction

Elle consiste à utiliser le tableau et la formule suivante :

$P_{50} = Pe \times f$

P_{50} = Puissance

Pe = Puissance à émettre dans les conditions d'installation à réaliser

f = Facteur de correction donné par les tableaux ci-dessous

Calcul de la puissance thermique

La puissance P, pour une valeur ΔT quelconque se calcule de la façon suivante :

$$P = P_{50}\left[\frac{\Delta T}{50}\right]^n$$

P_{50} puissance thermique de base à ΔT 50 K

n = pente de la droite d'émission en fonction du modèle et de la hauteur du radiateur (voir feuillet technique Omis).

Exemple : Puissance émise par un radiateur modèle 21H, ht 600, lg 1000, fonctionnant avec une température d'entrée de 50°C, une température de sortie de 40°C dans une température ambiante de 20°C.

$$\frac{Ts - Ta}{Te - Ta} = \frac{40 - 20}{50 - 20} = 0{,}67 < 0{,}7$$

d'où :

$$\Delta T = \frac{Te - Ts}{Ln\left[\frac{Te - Ta}{Ts - Ta}\right]} = \frac{50 - 40}{Ln\left[\frac{50 - 20}{40 - 20}\right]} = 24{,}7\ K$$

$$P = P_{50}\left[\frac{\Delta T}{50}\right]^n = 1425\left[\frac{24{,}7}{50}\right]^{1{,}033} = 550\ W$$

Ln = logarithme népérien

Exemple :

La puissance Pe à émettre dans un local est de 800 W dans les conditions suivantes :
- température entrée radiateur : Te = 50°C
- température sortie radiateur : Ts = 40°C
- température ambiante : Ta = 20°C

D'après le tableau pour Te = 50, Ts = 40 et Ta = 20°C, le facteur correcteur à appliquer est de 2,495.

d'où : P_{50} = Pe x f = 800 W x 2,495 = 1996 W.

On choisira donc un radiateur ayant une puissance de 1996 W dans les conditions de référence.

RADIATEUR		Température ambiante en C°						
T entrée en °C	T sortie en °C	12	15	18	20	22	24	25
90	85	0,583	0,615	0,649	0,674	0,701	0,730	0,761
	80	0,610	0,644	0,682	0,710	0,739	0,771	0,805
	75	0,640	0,678	0,719	0,750	0,782	0,818	0,855
	70	0,674	0,715	0,761	0,795	0,832	0,871	0,915
	65	0,712	0,758	0,810	0,848	0,889	0,934	0,984
	60	0,756	0,808	0,866	0,909	0,957	1,009	1,066
85	80	0,637	0,674	0,716	0,745	0,778	0,812	0,850
	75	0,669	0,710	0,755	0,788	0,824	0,862	0,904
	70	0,705	0,750	0,800	0,836	0,876	0,920	0,967
	65	0,745	0,795	0,851	0,893	0,938	0,987	1,041
	60	0,792	0,848	0,911	0,958	1,010	1,067	1,130
	55	0,846	0,909	0,982	1,037	1,097	1,165	1,240
85	75	0,701	0,745	0,795	0,831	0,870	0,913	0,959
	70	0,739	0,788	0,843	0,883	0,927	0,974	1,027
	65	0,782	0,835	0,898	0,943	0,992	1,047	1,107
	60	0,832	0,893	0,952	1,013	1,070	1,133	1,203
	55	0,889	0,958	1,038	1,098	1,164	1,238	1,322
	50	0,957	1,037	1,130	1,201	1,281	1,371	1,473
75	70	0,778	0,831	0,891	0,935	0,984	1,037	1,096
	65	0,824	0,883	0,950	1,000	1,055	1,115	1,182
	60	0,876	0,943	1,019	1,076	1,139	1,209	1,287
	55	0,938	1,013	1,101	1,167	1,241	1,323	1,416

RADIATEUR		Température ambiante en C°						
T entrée en °C	T sortie en °C	12	15	18	20	22	24	25
70	65	0,870	0,935	1,010	1,066	1,127	1,195	1,271
	60	0,927	1,000	1,084	1,148	1,218	1,297	1,385
	55	0,992	1,076	1,173	1,247	1,329	1,422	1,527
	50	1,070	1,167	1,281	1,368	1,467	1,580	1,709
65	60	0,984	1,066	1,160	1,232	1,312	1,401	1,502
	55	1,055	1,148	1,257	1,340	1,433	1,539	1,659
	50	1,139	1,247	1,374	1,473	1,585	1,713	1,862
	45	1,241	1,368	1,522	1,642	1,781	1,943	2,134
60	55	1,127	1,232	1,355	1,450	1,557	1,680	1,820
	50	1,218	1,340	1,484	1,597	1,726	1,875	2,048
	45	1,329	1,473	1,647	1,785	1,945	2,133	2,356
	40	1,467	1,642	1,859	2,035	2,243	2,495	2,805
55	50	1,312	1,450	1,617	1,748	1,899	2,075	2,282
	45	1,433	1,597	1,798	1,958	2,146	2,368	2,635
	40	1,585	1,785	2,035	2,239	2,484	2,783	3,154
	35	1,781	2,035	2,363	2,642	2,988	3,431	4,019
50	45	1,557	1,748	1,983	2,174	2,399	2,670	3,000
	40	1,726	1,958	2,252	2,495	2,790	3,154	3,613
	35	1,945	2,239	2,626	2,958	3,375	3,916	4,644
	30	2,243	2,642	3,195	3,703	4,392	5,389	6,994
45	40	1,899	2,174	2,528	2,827	3,194	3,655	4,250
	35	2,146	2,495	2,962	3,369	3,890	4,577	5,524

Eléments communiqués à titre indicatif, pour plus d'informations vous reporter aux textes, normes et documents officiels en vigueur.

L'OBLIGATION D'AFFICHAGE DE L'ÉTIQUETTE ÉNERGIE

Les différentes étiquettes Énergie sont fonction du type de produit et des informations à fournir.

> Les classes A, A+ et A++ pour les produits présentant les meilleures performances.

> La fonction chauffage des locaux et la fonction chauffage de l'eau feront l'objet de classifications différentes.

> Les solutions mixtes assurant à la fois chauffage et eau chaude sanitaire présenteront sur l'étiquette les informations pour les deux fonctions.

Les étiquettes fournissent également d'autres informations utiles aux utilisateurs finaux afin de les aider à sélectionner le produit le plus efficace pour un besoin donné, c'est-à-dire celui qui a le plus faible impact sur l'environnement (par exemple, la puissance thermique nominale pour différentes conditions climatiques, le niveau de puissance acoustique...).

Concerne exclusivement les produits mis sur le marché à compter du 26/09/2015



A compter du 26 septembre 2015, tous les dispositifs de chauffage des locaux, les chauffe-eau et les ballons d'eau chaude qui seront mis sur le marché devront être fournis avec une étiquette Énergie.
De plus, pour les dispositifs exposés au public, l'étiquette devra être placée de manière clairement visible.

Eléments communiqués à titre indicatif, pour plus d'informations vous reporter aux textes, normes et documents officiels en vigueur.

REXEL VOUS ACCOMPAGNE DANS LE RESPECT DES OBLIGATIONS DU RÈGLEMENT EUROPÉEN F-GAZ*

MISE À JOUR JUILLET 2016

Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split

** (Nouveau règlement européen sur les gaz à effet de serre fluorés - 517/2014 du 16 avril 2014 - Décret du 28 décembre 2015 relatif à certains fluides frigorigènes et aux gaz à effet de serre - Arrêté du 29 février 2016 relatif à certains fluides frigorigènes et aux gaz à effet de serre fluorés, paru au journal officiel du 10 mars 2016)*

Les OBLIGATIONS depuis janvier 2015

> Dans le cadre de l'exécution des activités d'installation, d'entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d'une Attestation de Capacité.

> Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l'utilisateur final que lorsqu'il est établi que l'installation sera effectuée par une entreprise certifiée.

Comment faire ?

Vous détenez la qualification requise ?

Communiquez-nous votre **Attestation de Capacité** uniquement lors de votre première commande, nous l'enregistrerons et la présenterons lors de chaque contrôle.

Vous souhaitez obtenir votre Attestation de Capacité ?

Contactez votre agence Rexel. Elle vous orientera vers nos **organismes de formations certifiés.**

Vous faites installer votre matériel par un tiers ?

Merci de nous communiquer votre **contrat d'assemblage** et de mise en service d'un équipement préchargé contenant des fluides frigorigènes CERFA 15498*02. Si vous êtes distributeur, une déclaration sur l'honneur vous sera demandée à chaque transaction.

Vous cherchez une entreprise qualifiée pour procéder à la mise en service de votre matériel ?

Consultez votre agence Rexel. Elle vous communiquera les coordonnées de **partenaires qualifiés.**

REXEL est légalement tenu de :

1 Vendre exclusivement ces équipements

>aux professionnels nous ayant remis une Attestation de Capacité (AdC) en cours de validité.

>aux professionnels ne disposant pas d'AdC mais pouvant apporter la preuve de la contractualisation de l'assemblage du circuit de fluide et de la mise en route par une entreprise qualifiée par une AdC.

>aux autres distributeurs auxquels une déclaration sur l'honneur sera demandée.

2 S'assurer de la réalité de l'AdC de chaque acheteur

ou de la preuve qu'il a contractualisé avec une entreprise attestée l'installation de cet équipement.

3 Enregistrer et conserver ces éléments d'information

(N° AdC et Siret) pendant une durée de 5 ans afin de les mettre à disposition à l'occasion des contrôles légaux.

REXEL

un monde d'énergie

Eléments communiqués à titre indicatif, pour plus d'informations vous reporter aux textes, normes et documents officiels en vigueur.

CONTRAT D'ASSEMBLAGE ET DE MISE EN SERVICE D'UN ÉQUIPEMENT PRÉCHARGÉ CONTENANT DES FLUIDES FRIGORIGÈNES

CERFA N°15498*02

Document à télécharger sur le site gouvernemental : https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises



Contrat d'assemblage et de mise en service d'un équipement préchargé contenant des fluides frigorigènes

cerfa N° 15498*02

Au titre de l'article R. 543-84 du code de l'environnement

ACQUÉREUR DE L'ÉQUIPEMENT

Nom :
Numéro : _____ Voie :
Complément d'adresse :
Lieu-dit / BP :
Code Postal : _ _ _ _ _ Commune :
Pays :
Référence (*) :

INSTALLATEUR DE L'ÉQUIPEMENT (Opérateur attesté au sens de l'article R.543-99 du code de l'environnement)

Raison sociale :
Complément / Service :
Numéro : _____ Voie :
Lieu-dit / BP :
Code Postal : _ _ _ _ _ Commune :
Pays :
Numéro SIRET (*) :
Numéro d'attestation de capacité :
Personne à contacter : Fax :
Téléphone :
Courriel :
Référence (*) :

DISTRIBUTEUR DE L'ÉQUIPEMENT (facultatif *)

Raison sociale :
Complément / Service :
Numéro : _____ Voie :
Lieu-dit / BP :
Code Postal : _ _ _ _ _ Commune :
Pays :
Numéro SIRET (*) :
Téléphone : Fax :
Courriel :

ÉQUIPEMENT CONTENANT DES FLUIDES FRIGORIGÈNES

Type : ☐ Climatisation ☐ Pompe à chaleur
Fluide frigorigène : ☐ HFC ☐ PFC

AUTRES

Période de validité du contrat :
Autres détails :

SIGNATURE DE L'ACQUÉREUR OU DE SON REPRÉSENTANT	SIGNATURE DE L'INSTALLATEUR OU DE SON REPRÉSENTANT	SIGNATURE DU DISTRIBUTEUR (facultatif *)
Nom du signataire : _____ Signature :	Nom du signataire : _____ Signature :	Nom du signataire : _____ Signature :

(*) : voir conditions au verso de ce formulaire

Eléments communiqués à titre indicatif, pour plus d'informations vous reporter aux textes, normes et documents officiels en vigueur.

ÉLECTRICITÉ
CHAUFFAGE
AIR
DIGITAL

REXEL

EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE

T'AS PAS ENCORE DE COMPTE WEB!!??

... mais comment tu fais !!??

pour consulter tes commandes, tes prix, tes devis, le stock, tes factures 24H/24 7J/7 ??

TON COMPTE REXEL.FR C'EST **AUSSI** TON COMPTE

- Trouver **l'agence la plus proche**
- Retrouver **mes conditions d'achats personnalisées**
- **Valider en ligne** mes devis
- Visualiser **la disponibilité du stock**
- Avoir la visibilité du **stock agence**
- **Être alerté** de l'expédition de mes commandes

rexel.fr

la disponibilité 24/7

INDEX

INDEX DES FONCTIONS-GAMMES	P. 1186
INDEX DES RÉFÉRENCES	P. 1232



INDEX DES FONCTIONS-GAMMES

Fonction-Gamme	Famille de produits	Page(s)
221	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1070
224	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1072
2273	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1071
10 PLOTS	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1073
12 PLOTS	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1073
123 CONNECT	RÉSEAUX VDI	943
1906 - PENDULUM	ÉCLAIRAGE	445
1930 - ENJOLIVEURS	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	362
1930 - MÉCANISMES	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	362
1930 - PLAQUES	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	362
288 (CÂBLES)	FILS ET CÂBLES	94
298 SANS ÉCRAN (CÂBLES)	FILS ET CÂBLES	93
299 AVEC ÉCRAN (CÂBLES)	FILS ET CÂBLES	93
3S	RÉSEAUX VDI	960
5P	RÉSEAUX VDI	962
5PX	RÉSEAUX VDI	963
5SC	RÉSEAUX VDI	961
655 - KITS AUDIO PRÉPROGRAMMÉS	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	845
74Q	ÉCLAIRAGE	463
74R	ÉCLAIRAGE	463
9PX	RÉSEAUX VDI	964
9PX 3:1	RÉSEAUX VDI	967
9SX	RÉSEAUX VDI	966
ACAPULCO	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	709
ACCESSIO	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	690
ACCESSOIRE	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1012
ACCESSOIRES 19"	RÉSEAUX VDI	954
ACCESSOIRES ANTENNES	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	924
ACCESSOIRES ANTENNES - CERCLAGES, MÂTS, FEUILLARD	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	924
ACCESSOIRES BAES	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	898
ACCESSOIRES CETHI MONOBLOC	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	807
ACCESSOIRES CHAUFFAGE	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	701
ACCESSOIRES CHAUFFE-EAU	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	821
ACCESSOIRES COMMUNS GTL 13 MODULES	CONDUITS ET CANALISATIONS	153
ACCESSOIRES COMMUNS GTL 18 MODULES	CONDUITS ET CANALISATIONS	153
ACCESSOIRES D'ÉTANCHÉITÉ RT 2012	CONDUITS ET CANALISATIONS	142
ACCESSOIRES DE COMMANDE AUTOMATISMES D'OUVERTURES	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	868
ACCESSOIRES DE POSE, ENTRETIEN, GAZ	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	795
ACCESSOIRES DE SÉCURITÉ	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	870
ACCESSOIRES DE VENTILATION	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	754
ACCESSOIRES DE VENTILATION TERTIAIRE ET COLLECTIVE	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	758
ACCESSOIRES DM	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	906
ACCESSOIRES DYNAKIT	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	732
ACCESSOIRES ET OUTILLAGE POUR LA CHAPE	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	618
ACCESSOIRES ET OUTILLAGE POUR TUBES	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	618
ACCESSOIRES FIXATIONS - ATTACHES IPN STANDARDS	CONDUITS ET CANALISATIONS	132
ACCESSOIRES FIXATIONS - ATTACHES PLEINES RENFORCÉES 1 PATTE	CONDUITS ET CANALISATIONS	133
ACCESSOIRES FIXATIONS - ATTACHES-PONTET	CONDUITS ET CANALISATIONS	131
ACCESSOIRES FIXATIONS - CHEVILLES-PONTET	CONDUITS ET CANALISATIONS	132
ACCESSOIRES FIXATIONS - CLIPS BORD DE TÔLE	CONDUITS ET CANALISATIONS	132
ACCESSOIRES FIXATIONS - COLLIERS EMBASE FIXE-TUBES	CONDUITS ET CANALISATIONS	131
ACCESSOIRES FUMEES CHAUFFAGE	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	578
ACCESSOIRES HDMI	ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA	1146
ACCESSOIRES HYDRAULIQUES CHAUFFAGE	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	578
ACCESSOIRES MINI COFFRETS	RÉSEAUX VDI	955
ACCESSOIRES PCBT	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	616
ACCESSOIRES POMPES À CHALEUR	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	570
ACCESSOIRES POUR AUTOMATISMES	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	868
ACCESSOIRES REGULATION	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	577
ACCESSOIRES SUPERPOSITION	ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA	1090
ACCESSOIRES TABLEAU DE COMMUNICATION	RÉSEAUX VDI	935
ACCESSOIRES TELEPHONE	ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA	1147
ACCESSOIRES TÉLÉPHONIE	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	928
ACCROCHE TOUT	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1061
ACCUMULATEURS	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1083
ACCUMULATEURS, LAMPES TORCHES ET PILES	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1081
ACCURO 2	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	734
ACOLONNE SÉRIE 288 (CÂBLES)	FILS ET CÂBLES	94
ACTASSI	RÉSEAUX VDI	954
ACTASSI (CÂBLES)	FILS ET CÂBLES	98
ACTI9	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	210
ACTI9 - ACCESSOIRES POUR DISJONCTEURS ACTI9	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	250
ACTI9 - ACTI9 SMARTLINK	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	251
ACTI9 - APPAREILS À RACCORDEMENT RAPIDE AVEC DT40	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	246
ACTI9 - AUXILIAIRES ÉLECTRIQUES	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	246
ACTI9 - AUXILIAIRES ÉLECTRIQUES C120	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	251

Fonction-Gamme	Famille de produits	Page(s)
ACTI9 - AUXILIAIRES ÉLECTRIQUES POUR IC60	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	250
ACTI9 - BLOCS DIFFÉRENTIELS VIGI POUR IC60N	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	249
ACTI9 - BLOCS VIGI POUR C120N	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	251
ACTI9 - COMPTEURS D'ENERGIE IME	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	210
ACTI9 - DISJONCTEURS C120N PDC 10KA	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	250
ACTI9 - DISJONCTEURS IC60 COURBE C PDC 10KA	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	248
ACTI9 - DISJONCTEURS IC60 COURBE D PDC 6KA	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	248
ACTI9 - DISJONCTEURS TÉLÉCOMMANDES REFLEX IC60 COURBE C PDC 10KA	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	249
ACTI9 - INTERRUPTEURS DIFFÉRENTIELS IID	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	247
ACTI9 - INTERRUPTEURS SECTIONNEURS ISW	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	242
ACTI9 - PARAFOUDRE	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	671
ACTI9 - PARAFOUDRES ÉNERGIE	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	232
ACTI9 - PARAFOUDRES TÉLÉPHONIE - COURANTS FAIBLES	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	232
ACTI9 - POUR TECHNOLOGIE PEIGNABLE	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	226
ACTI9 - TÉLÉRUPTEURS, CONTACTEURS, MINUTERIES, INTERRUPTEURS, VOYANTS,	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	229
ACTUA 2 SMART ECOCONTROL	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	704
ADAGIO	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	597
ADAGIO SMART ECO CONTROL	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	680
ADAPTATEURS	ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA	1145
ADAPTATEURS TNT TERRESTRE HD	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	920
ADELIS	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	715
ADELIS	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	603
ADEOS SMART	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	686
ADHÉSIFS, ENTRETIEN, NETTOYANTS	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1075
ADJUVANTS	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	617
ADOUCISSEURS	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	658
AE - COFFRETS ACIER AVEC PLAQUE DE MONTAGE	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	301
AÉRATEURS	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	769
AEROMAX	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	808-826
AÉROTHERMES	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	771
AFFICHETTES	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1033
AFFINAGE EAUX DE BOISSON	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	659
AGATE 3	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	727
AGILIA	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	676
AGRAFEUSE AGRAPHES	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	617
AGYLUS	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	889
AGYLUS - ALARME RADIO	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	903
AIGUILLES ET BAGUETTES TIRE-FILS	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	997
AIR BLOCK	ÉCLAIRAGE	433
AIREVO SMART	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	686
AIXANCE SMART ECOCONTROL	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	700
AIXANCE 2 SAS	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	699
ALARMES (CÂBLES)	FILS ET CÂBLES	95
ALARMES CHAMBRE FROIDE	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	907
ALARMES INCENDIE	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	899
ALARMES INTRUSION	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	880
ALARMES ISSUES SECOURS	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	907
ALARMES PPMS	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	889
ALARMES TECHNIQUES	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	907
ALARMES TYPE 2B	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	905
ALARMES TYPE 3	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	905
ALARMES TYPE 4	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	902
ALEZIO EVOLUTION	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	566
ALEZIO EVOLUTION V200	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	566
ALFA	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1040
ALFA - AVEC COLLERETTE	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1040
ALFA - SANS COLERETTE	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1040
ALFEA EXCELLIA	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	561
ALFEA EXTENSA A.I	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	561
ALFEA EXTENSA DUO A.I	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	562
ALFEA HYBRID DUO FIOUL BAS NOX	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	569
ALFEA HYBRID DUO GAZ	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	568
ALFLEX ALU COMPACTEE	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	768
ALGAINE ALUMINIUM	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	768
ALICE - PROJECTEURS GRANDS ESPACES	ÉCLAIRAGE	511
ALIMENTATION COURANT	ÉCLAIRAGE	548
ALIMENTATION TENSION	ÉCLAIRAGE	547
ALIMENTATIONS	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	299
ALINDUFLEX® 6511 (CÂBLES)	FILS ET CÂBLES	88
ALLURE	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	717
ALPHA	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	916
ALPHA - ANTENNES ALPHA	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	916
ALRÉA - ACCESSOIRES	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	395
ALRÉA - APPAREILLAGE SAILLIE COMPLET / MÉCANISME + CADRE	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	395
ALRÉA - MÉCANISMES SEULS POUR CADRE POUR MOULURE	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	395
ALTHERMA	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	563

INDEX DES FONCTIONS-GAMMES

Fonction-Gamme	Famille de produits	Page(s)
ALTHERMA HYBRIDE GAZ	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	568
ALTIMA	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	693
ALTIRA - CADRES POUR MONTAGE SAILLIE	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	392
ALTIRA - MECANISMES 45X45 BLANC	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	390
ALTIRA - PLAQUES BLANCHES	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	391
ALTIRA - SUPPORTS DE FIXATION	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	391
ALU 16 - APPAREILS SEULS	ÉCLAIRAGE	432
AMADEUS	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	699
AMBIELLA	ÉCLAIRAGE	454
AMORCEUR	ÉCLAIRAGE	551
AMPLIFICATEUR	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	909
AMPLIFICATEUR "TOUT EN UN"	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	908
AMPLIFICATEUR POUR MALENDANT	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	909
AMPLIFICATEURS MULTIBANDES	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	918
AMY LED	ÉCLAIRAGE	455
ANDRIS	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	814
ANGEL	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1063
ANTENNES	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	916
ANTENNES (CÂBLES)	FILS ET CÂBLES	96
ANTENNES FM	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	917
ANTENNES KIT	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	919
ANTENNES UHF	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	919
ANTITARTRE	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	660
ANTIVANDALE	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	703
AP-C45	CONDUITS ET CANALISATIONS	173
AP-C45 - ACCESSOIRES POUR AP-C45	CONDUITS ET CANALISATIONS	174
AP-C45 - PRISES 2 P+T	CONDUITS ET CANALISATIONS	173
AP-C45 - PRISES 2 P+T DÉTROMPÉES	CONDUITS ET CANALISATIONS	173
AP-C45 - PRISES RJ 45	CONDUITS ET CANALISATIONS	173
APPAREILLAGE 45 X 45	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	387
APPAREILLAGE ARCHITECTURAL	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	359
APPAREILLAGE COMPLÉMENTAIRE	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	292
APPAREILLAGE COMPOSABLE	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	364
APPAREILLAGE ÉCONOMIQUE	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	392
APPAREILLAGE ÉTANCHE > IP44	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	400
APPAREILLAGE MODULAIRE	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	224
APPAREILLAGE MODULAIRE COMPLÉMENTAIRE	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	289
APPAREILLAGE SAILLIE	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	395
APPAREILLAGE TERMINAL	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	359
APPAREILLAGES	ÉCLAIRAGE	547
APPAREILLAGES COMPLÉMENTAIRES	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	420
APPAREILLAGES POUR LAMPES À DÉCHARGE	ÉCLAIRAGE	550
APPAREILLAGES POUR LAMPES FLUORESCENTES	ÉCLAIRAGE	549
APPAREILLAGES POUR LAMPES TBT	ÉCLAIRAGE	548
APPAREILLAGES POUR LEDS	ÉCLAIRAGE	547
APPAREILS DE MESURE	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	977
APPAREILS PHOTOS	ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA	1139
APPAREILS SEULS	ÉCLAIRAGE	436
APPLICATIONS	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	652
APPLIQUES	ÉCLAIRAGE	441-489
APPLIQUES ET LAMPADAIRES	ÉCLAIRAGE	472
APPLIQUES LED	ÉCLAIRAGE	441-474-492
APPLIQUES POUR LAMPES 230V	ÉCLAIRAGE	441-474-493
AQUACOSY	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	807
AQUADESIGN IP44	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	401
AQUADESIGN IP44 - ENJOLIVEURS	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	401
AQUADESIGN IP44 - MÉCANISMES	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	401
AQUADESIGN IP44 - PLAQUES	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	401
AQUAECO2	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	811
AQUAFORCE II T8 - LUMINAIRES À VASQUE POLYCARBONATE	ÉCLAIRAGE	480
AQUANEXT SPLIT	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	810
AQUAPRO	ÉCLAIRAGE	433
AQUASET	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	567
AQUAVIT	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	656
AR2V NORME XP (CÂBLES)	FILS ET CÂBLES	83
AR3200CE	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	772
ARGON	ÉCLAIRAGE	481
ARGON - ARMATURES A LED INTEGREES	ÉCLAIRAGE	481
ARIANE 2	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	727
ARIMOS	ÉCLAIRAGE	459
ARIMOS - CDP-X ET MRX	ÉCLAIRAGE	459
ARMATURES INDUSTRIELLES	ÉCLAIRAGE	481
ARMOIRE DE MAÇON	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1023
ARMOIRES ALUMINIUM	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	205
ARMOIRES POLYESTER	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	205
ARMOIRES PRÉ-ÉQUIPÉES	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	923

Fonction-Gamme	Famille de produits	Page(s)
ARMOIRES TARIF JAUNE	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	205
ARPON	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1036
ARPON - MATÉRIAUX CREUX	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1036
ARRIMAGE	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1018
ART	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	359
ART - ACCESSOIRES	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	362
ART - UNIVERS ÉPURE ACIER BROSSÉ	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	360
ART - UNIVERS ÉPURE ACIER MIROIR	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	360
ART - UNIVERS ÉPURE ACIER SATIN	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	360
ART - UNIVERS ÉPURE BLANC SATIN	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	361
ART - UNIVERS ÉPURE BRONZE	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	361
ART - UNIVERS ÉPURE NOIR MAT	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	361
ART - UNIVERS MÉMOIRE ACIER BROSSÉ	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	359
ART - UNIVERS MÉMOIRE CRISTAL	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	359
ART - UNIVERS MÉMOIRE OR BROSSÉ	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	359
ARTIS	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	598
ASKER	ÉCLAIRAGE	491
ASKER - APPLIQUES POUR LAMPES 230V	ÉCLAIRAGE	491
ASPIRATEURS	ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA	1132-1152
ASPIRATEURS AVEC SACS	ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA	1133-1153
ASPIRATEURS EAU ET POUSSIERE	ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA	1133-1152
ASPIRATEURS EAU ET POUSSIÈRES	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1014
ASPIRATEURS ROBOTS	ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA	1134
ASPIRATEURS SANS FILS	ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA	1134
ASPIRATEURS SANS SACS	ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA	1134
ASPIRATION	ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA	1122-1151
ASPIRATION CENTRALISÉE	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	827
ASPIRO-BROSSEUR	ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA	1155
ASTER - PROJECTEURS LED	ÉCLAIRAGE	504
ASTREO	ÉCLAIRAGE	467
ASTREO - HUBLOTS À DÉTECTEURS À LEDS INTEGRÉES	ÉCLAIRAGE	467
ASTREO - HUBLOTS À LED INTÉGRÉES	ÉCLAIRAGE	467
ASYC IV	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	980
ATEHA	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	397
ATEHA - ACCESSOIRES	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	398
ATEHA - ASSOCIABLE - BOITES	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	398
ATEHA - ASSOCIABLE - MÉCANISMES	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	397
ATEHA - COMPLET	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	397
ATEHA - SUPPORTS MOULURES ET PLINTHES	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	398
ATLANTIC - BOITIERS INDUSTRIELS	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	299
ATLANTIC - COFFRETS	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	299
ATLANTIC GEOLIA	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	569
ATLANTIC KIT TRI	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	823
ATOLL LCD	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	693
ATOLL OVALE - HUBLOTS À DÉTECTEUR POUR LAMPES E27	ÉCLAIRAGE	466
ATOLL SPA AIR	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	725
ATOLL SPA EAU CHAUDE	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	601
ATOLL SPA EAU CHAUDE SOUFFLANT	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	602
ATOLL SPA ELEC	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	724
ATOLL SPA ELEC CHROME	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	724
ATOLL SPA RADIOFREQUENCE	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	724
ATRISPLUS - APPAREILS SEULS	ÉCLAIRAGE	462
ATTACHES IPN	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1059
ATTACHES IPN STANDARDS (ACCESSOIRES)	CONDUITS ET CANALISATIONS	132
ATTACHES PLEINES RENFORCÉES	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1059
ATTACHES PLEINES RENFORCÉES 1 PATTE (ACCESSOIRES)	CONDUITS ET CANALISATIONS	133
ATTACHES PONTET	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1060
ATTACHES-PONTET (ACCESSOIRES)	CONDUITS ET CANALISATIONS	131
AUDIO (CÂBLES)	ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA	1143
AURORE	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	709
AUTOMATISMES (ACCESSOIRES)	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	868
AUTOMATISMES 24V	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	867
AUTOMATISMES D'OUVERTURES	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	862
AUTOMATISMES DE TECHNOLOGIE A BAIN D'HUILE 230V	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	866
AUTOMATISMES DE TECHNOLOGIE ÉLECTROMÉCANIQUE	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	864
AUTOMATISMES DE TECHNOLOGIE ÉLECTROMECANIQUE 24V	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	865
AUTOMATISMES DE TECHNOLOGIE HYDRAULIQUE	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	863
AUTOMATISMES DU BATIMENT	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	329
AUTOMATISMES POUR PORTAILS BATTANTS	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	862
AUTOMATISMES POUR PORTAILS BATTANTS 1 OU 2 VANTAUX	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	875
AUTOMATISMES POUR PORTAILS COULISSANTS	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	865
AUTOMATISMES POUR PORTES BATTANTES	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	876
AUTOMATISMES POUR PORTES DE GARAGES	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	867
AUTOMATISMES POUR VOLETS	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	873
AUTRES REGULATIONS ET ACCESSOIRES	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	574
AVESTO	ÉCLAIRAGE	464

Fonction-Gamme	Famille de produits	Page(s)
AVIELLA	ÉCLAIRAGE	453
AXCO	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	589
AXIOME T1/T2	ÉCLAIRAGE	465
AXIOME T1/T2 - HUBLOTS À DÉTECTEUR, ANTIVANDALES À LED INTÉGRÉES	ÉCLAIRAGE	465
AXIOME T1/T2 - HUBLOTS À DÉTECTEUR, ANTIVANDALES POUR LAMPES E27	ÉCLAIRAGE	465
AXIOME T1/T2 - HUBLOTS ANTIVANDALES A LED INTÉGRÉES	ÉCLAIRAGE	465
AXIOME T1/T2 - HUBLOTS ANTIVANDALES POUR LAMPES E27	ÉCLAIRAGE	465
AXOLUTE	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	373
AXOLUTE - ACCESSOIRES	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	374
AXOLUTE - MÉCANISMES	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	373
AXOLUTE - PLAQUES ELLIPTIQUES	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	374
AXOLUTE - PLAQUES RECTANGULAIRES	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	374
AXOLUTE - SUPPORTS	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	373
AXOLUTE WHITE	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	374
AXOLUTE WHITE - ACCESSOIRES	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	375
AXOLUTE WHITE - MÉCANISMES	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	375
AXOLUTE WHITE - PLAQUES	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	375
B680H	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	877
BAC	CONDUITS ET CANALISATIONS	146
BAC DE RECUPERATION	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	813-823
BACK-UPS ES	RÉSEAUX VDI	968
BACK-UPS ES GREEN	RÉSEAUX VDI	968
BACK-UPS PRO GREEN	RÉSEAUX VDI	968
BACK-UPS SX3	RÉSEAUX VDI	968
BACS D'ENCASTREMENT	CONDUITS ET CANALISATIONS	146
BACS D'ENCASTREMENT	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	276
BAES	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	890
BAES (ACCESSOIRES)	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	898
BAGUE NYLON	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1054
BAHIA	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	750
BAHIA 2	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	726
BAIN D'HUILE	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	705
BALADEUSES	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1019
BALAIS - PELLES - BALAYETTES	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1029
BALAYETTES - BALAIS - PELLES	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1029
BALAYEUSE	ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA	1154
BALEARES 2	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	691
BALLAST ÉLECTRONIQUE	ÉCLAIRAGE	549
BALLAST ÉLECTRONIQUE DIMMABLE	ÉCLAIRAGE	549
BALLAST FERROMAGNÉTIQUE	ÉCLAIRAGE	550
BANDEAUX ET RÉGLETTES LED	ÉCLAIRAGE	447
BANDES PERFORÉES	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1017
BARRE D'ALIMENTATION	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	270
BARRES DE PONTAGE ET ACCESSOIRES	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	282
BARRES DE SON	ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA	1138
BARRETTES DE CONNEXION À VIS	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1072
BARRETTES DE COUPURE	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	197
BARRIÈRES LEVANTES	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	877
BASEL	ÉCLAIRAGE	490
BASEL - APPLIQUES POUR LAMPES 230V	ÉCLAIRAGE	490
BASIC PANNELLO	ÉCLAIRAGE	460
BATIBOX	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	415
BATIBOX - BOÎTES POUR POINT DE CENTRE ET APPLIQUE	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	412
BATIBOX - BOÎTES MULTIMATERIAUX	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	409
BATIBOX - BOITES POUR CLOISONS SÈCHES	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	408
BATIBOX - BOÎTES POUR CLOISONS SÈCHES LIVRÉES AVEC VIS ET COUVERCLE	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	417
BATIBOX - BOÎTES POUR MACONNERIE	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	408
BATIBOX - BOÎTES POUR MAÇONNERIE LIVRÉES AVEC VIS ET COUVERCLE	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	417
BATIBOX ENERGY - BOITES POUR CLOISONS SÈCHES	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	408
BATTERIES ÉTANCHES AU PLOMB	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	912
BATTERIES EXTERNES PORTABLES	RÉSEAUX VDI	959
BAYO	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	695
BDS-C45	CONDUITS ET CANALISATIONS	180
BDS-C45 - BOITES DE SOL, ÉPAISSEUR DE REVÊTEMENT 5MM	CONDUITS ET CANALISATIONS	180
BDS-C45 - BOITES DE SOL, ÉPAISSEUR DE REVÊTEMENT 12MM	CONDUITS ET CANALISATIONS	180
BE BEST BBC	ÉCLAIRAGE	432
BE BEST BBC - APPAREILS SEULS	ÉCLAIRAGE	432
BE BEST DESIGN BBC	ÉCLAIRAGE	432
BE BEST DESIGN BBC - APPAREILS SEULS	ÉCLAIRAGE	432
BE BEST IP44 - APPAREILS SEULS	ÉCLAIRAGE	432
BE GOOD 1 ET 2	ÉCLAIRAGE	447
BE GOOD 1 ET 2 - PACK PROFILS ALUMINIUM	ÉCLAIRAGE	447
BELLA SMART ECO CONTROL	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	681
BETA OFFICE	ÉCLAIRAGE	461
BIJONCTION	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	703
BILBAO 3	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	691

Fonction-Gamme	Famille de produits	Page(s)
BIRDY	ÉCLAIRAGE	426-433
BIZ'GEL	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1073
BIZCLIP	CONDUITS ET CANALISATIONS	133
BIZCLIP - ACCESSOIRES FIXATIONS - PLASTIQUE SIMPLES ET DOUBLES	CONDUITS ET CANALISATIONS	133
BIZSPOT	ÉCLAIRAGE	437
BLINDE HORIZONTAL	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	820
BLINDE STABLE	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	817
BLINDE VERTICAL	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	820
BLINDES	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	818
BLOCS AUTONOMES	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	890
BLOCS DE COMMANDE	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	277
BLOCS DE JONCTION	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	308
BLOCS DE PRISES	CONDUITS ET CANALISATIONS	187
BLOCS DIFFÉRENTIELS DOUBLE SORTIE TYPE AC À BORNES ALIGNÉES	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	283
BLOCS DIFFÉRENTIELS DOUBLE SORTIE TYPE AC À BORNES DÉCALÉES	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	282
BLOCS DIFFÉRENTIELS TYPE AC À BORNES ALIGNÉES	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	283
BLOCS DIFFÉRENTIELS TYPE AC À BORNES DÉCALÉES	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	282
BLOCS DIFFÉRENTIELS TYPE HI À BORNES DÉCALÉES	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	282
BLOCS MULTIPRISES	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1028
BLOCS MULTIPRISES MULTIMÉDIA	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1029
BLU-RAY	ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA	1138
BOIS	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1055
BOIS - FORETS	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1009
BOITES 4 TETES FLARE 1/4 3/8 1/2 5/8	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	798
BOITES APPAREILLAGE POUR ISOLATION THERMIQUE EXTÉRIEURE	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	415
BOÎTES D'ENCASTREMENT POUR APPAREILLAGE	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	407
BOÎTES DE DÉRIVATION À ENCASTRER	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	417
BOITES DE SOL	CONDUITS ET CANALISATIONS	180
BOÎTES DÉRIVATION ÉTANCHES	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	418
BOITES ENCASTREMENT ET DÉRIVATION	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	407
BOÎTES LUMINAIRES	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	411
BOÎTES PAVILLONNAIRES	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	414
BOÎTES POUR CLOISONS SÈCHES	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	411
BOÎTES POUR POINTS DE CENTRE ET APPLIQUES	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	411
BOITIER RELAIS RADIOLINK	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	902
BOITIERS ET ACCESSOIRES	ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA	1146
BOITIERS ET COFFRETS	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	299
BOMBAY KIT LED COREPRO - KITS	ÉCLAIRAGE	431
BORNES	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	197
BORNES	ÉCLAIRAGE	486
BORNES À LANGUETTES	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1069
BORNES CABLES FLEXIBLES/RIGIDES	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1070
BORNES COURANTS FAIBLES	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1069
BORNES DE CONNEXION SANS VIS	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1068
BORNES DE RECHARGE VÉHICULE ÉLECTRIQUE	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	219
BORNES ESCAMOTABLES	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	878
BORNES ET LIAISONS ÉQUIPOTENTIELLES	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	197
BORNES OPAQUES ET CONNECTEURS RAPIDES	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1070
BOUILLOIRES	ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA	1136-1151
BOULONNERIE	CONDUITS ET CANALISATIONS	118-126
BOULONS	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1052
BOUNTY - ENCASTRÉS DE SOLS 230V	ÉCLAIRAGE	483
BOUNTY 2 LED EVO - ENCASTRÉS DE SOL 230V À LED INTEGREES	ÉCLAIRAGE	483
BOUTONS ET VOYANTS	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	302
BOX	ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA	1122
BRANCHEMENT	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	199
BRANCHEMENT AU RÉSEAU D'UN VÉHICULE ÉLECTRIQUE	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	219
BRANCHEMENTS AÉRIENS	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	199
BRICK	ÉCLAIRAGE	495
BRICK - APPLIQUES LED	ÉCLAIRAGE	495
BRIO	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	703
BS - COUVERCLES ET CLIPS	CONDUITS ET CANALISATIONS	117
BS - DALLES BS HAUTEUR 24 MM - TOLMEGA	CONDUITS ET CANALISATIONS	117
BS - DALLES BS HAUTEUR 48 MM - TOLMEGA	CONDUITS ET CANALISATIONS	117
BS - ECLISSES	CONDUITS ET CANALISATIONS	117
BUSINESSLINE	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	220
BUSINESSLINE - BORNES DE RECHARGE	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	220
BUTANETTE	ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA	1105
C2 + NOMAD COMBO	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	674
C3 + MPPT	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	674
C4	ÉCLAIRAGE	439
C4 - PLAFONNIERS LED	ÉCLAIRAGE	439
C6	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1014-1055
C6 - CLOUS	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1014
CAB 3	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	321
CAB 3 - PORTE-REPÈRES POUR CÂBLES	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	322

Fonction-Gamme	Famille de produits	Page(s)
CAB 3 - REPÈRES POUR FILERIE 0,5 À 1,5 MM²	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	321
CAB 3 - REPÈRES POUR FILERIE 1,5 À 2,5 MM²	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	321
CÂBLAGE CUIVRE	RÉSEAUX VDI	944
CÂBLAGE OPTIQUE	RÉSEAUX VDI	947
CABLES	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	728
CABLES	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	221
CÂBLES	ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA	1141
CÂBLES ACOLONNE SÉRIE 288	FILS ET CÂBLES	94
CÂBLES ACTASSI	FILS ET CÂBLES	98
CÂBLES ALARMES	FILS ET CÂBLES	95
CÂBLES ANTENNES	FILS ET CÂBLES	96
CÂBLES AUDIO	ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA	1143
CÂBLES CATÉGORIE 5E	FILS ET CÂBLES	97
CÂBLES CATÉGORIE 6	FILS ET CÂBLES	98
CÂBLES CATÉGORIE 6A	FILS ET CÂBLES	98
CÂBLES CATÉGORIE 7	FILS ET CÂBLES	99
CÂBLES COAXIAUX VIDÉO	FILS ET CÂBLES	95
CÂBLES COURANTS FAIBLES	FILS ET CÂBLES	92
CÂBLES CR1-C1 SÉCURITÉ INCENDIE	FILS ET CÂBLES	90
CÂBLES DE MISE HORS GEL	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	776
CÂBLES DE RÉSEAUX CUIVRE	FILS ET CÂBLES	97
CÂBLES DOMESTIQUES	FILS ET CÂBLES	71
CÂBLES DOMESTIQUES RIGIDES H07VU-VR	FILS ET CÂBLES	73
CÂBLES DOMESTIQUES RIGIDES H07VU-VR EASYFIL NEXANS	FILS ET CÂBLES	74
CÂBLES DOMESTIQUES SANS HALOGÈNE	FILS ET CÂBLES	71
CÂBLES DOMESTIQUES SOUPLES H05VK-H07VK	FILS ET CÂBLES	74
CÂBLES DOMESTIQUES SOUPLES H05VVF	FILS ET CÂBLES	77
CÂBLES DOMOTIQUES GTB	FILS ET CÂBLES	96
CÂBLES EV6R	FILS ET CÂBLES	95
CÂBLES EV6S	FILS ET CÂBLES	95
CÂBLES GRADE 1 TYPE 298 SANS ÉCRAN	FILS ET CÂBLES	93
CÂBLES GRADE 1 TYPE 299 AVEC ÉCRAN	FILS ET CÂBLES	93
CÂBLES GRADE 2 TV	FILS ET CÂBLES	92
CÂBLES GRADE 3 TV	FILS ET CÂBLES	92
CÂBLES HAUTS PARLEURS	FILS ET CÂBLES	96
CÂBLES INDUSTRIELS	FILS ET CÂBLES	78
CÂBLES INDUSTRIELS ALU AR2V NORME XP	FILS ET CÂBLES	83
CÂBLES INDUSTRIELS ALU SOUPLES ALINDUFLEX® 6511	FILS ET CÂBLES	88
CÂBLES INDUSTRIELS ARMÉS RVFV NORME XP	FILS ET CÂBLES	84
CÂBLES INDUSTRIELS GRANDE DIFFUSION U1000 R2V DISTINGO NEXANS NORME XP	FILS ET CÂBLES	78
CÂBLES INDUSTRIELS GRANDE DIFFUSION U1000 R2V NORME XP	FILS ET CÂBLES	80
CÂBLES INDUSTRIELS SANS HALOGÈNE	FILS ET CÂBLES	78
CÂBLES INDUSTRIELS SOUPLES H07 RNF SUBMERSIBLE H07 RN8F POUR POMPES ET ÉQUIPEMENTS IMMERGÉS EN EAU POTABLE	FILS ET CÂBLES	87
CÂBLES INDUSTRIELS SOUPLES H07RNF	FILS ET CÂBLES	85
CÂBLES INDUSTRIELS U1000 R2V MULTICONDUCTEURS NORME XP	FILS ET CÂBLES	83
CÂBLES INDUSTRIELS U1000 R2V NORME XP	FILS ET CÂBLES	80
CÂBLES INFORMATIQUE USB	ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA	1145
CÂBLES INFORMATIQUE VGA	ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA	1144
CÂBLES INFORMATIQUE VGA "FLEX"	ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA	1144
CÂBLES INFORMATIQUE VGA + JACK	ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA	1144
CÂBLES KNX SANS HALOGÈNE	FILS ET CÂBLES	96
CÂBLES KNX STANDARD	FILS ET CÂBLES	96
CÂBLES MICROPHONES	FILS ET CÂBLES	96
CÂBLES MULTI	FILS ET CÂBLES	95
CÂBLES NOUVEAUX COLISAGES DE VENTE	FILS ET CÂBLES	70
CÂBLES PETITES COURONNES	FILS ET CÂBLES	70
CÂBLES PHOTOVOLTAÏQUES	FILS ET CÂBLES	92
CÂBLES POUR SPOTS TBT	FILS ET CÂBLES	91
CÂBLES PRÉ-CONNECTORISÉS	RÉSEAUX VDI	950
CÂBLES PUISSANCE	FILS ET CÂBLES	90
CÂBLES RÉSEAUX MULTIMÉDIA	FILS ET CÂBLES	92
CÂBLES RÉSISTANTS AUX HUILES H05 VV5-F	FILS ET CÂBLES	88
CÂBLES RIGIDE H07Z1-U	FILS ET CÂBLES	71
CÂBLES SOUPLES OU EXTRA SOUPLES, POSTES DE SOUDURE H01N2/E ET D	FILS ET CÂBLES	89
CÂBLES SPÉCIAUX	FILS ET CÂBLES	88
CÂBLES SYT1	FILS ET CÂBLES	94
CÂBLES SYT1 ROUGE ALARME INCENDIE	FILS ET CÂBLES	94
CÂBLES SYT1 TÉLÉPHONIE PRIVÉE	FILS ET CÂBLES	94
CÂBLES TEBIS	FILS ET CÂBLES	96
CÂBLES TÉLÉPHONIQUES	FILS ET CÂBLES	91
CÂBLES TÉLÉREPORTS	FILS ET CÂBLES	91
CABLES TENDUS	ÉCLAIRAGE	445
CÂBLES VIDÉO HDMI	ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA	1141
CÂBLES VIDÉO HDMI "FLEX"	ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA	1142
CÂBLES VIDÉO HDMI BOBINE	ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA	1143
CADDY	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	799

Fonction-Gamme	Famille de produits	Page(s)
CADDY	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1065
CADENAS	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1032
CADWELD	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	198
CAFÉ	ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA	1135-1151
CAISSES	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1019
CALA + AIR	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	723
CALA + AIR CHROME	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	723
CALA AIR EAU CHAUDE	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	600
CALA ASYMETRIQUE	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	723
CALA ASYMETRIQUE	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	601
CALA CHROME	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	722
CALA EAU CHAUDE	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	600
CALA IFW	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	722
CALA MIXTE	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	604
CALEO	ÉCLAIRAGE	487
CALI VERT	CONDUITS ET CANALISATIONS	145
CALISSIA	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	679
CALYPSO	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	806
CAMÉRAS AHD	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	915
CAMÉRAS AUTONOME	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	914
CAMÉRAS IP	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	915
CAMPALYS 3.0	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	685
CAMPAVER BAINS SELECT SOUFFLANT 3.0	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	710
CAMPAVER BAINS ULTIME SOUFFLANT 3.0	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	709
CAMPAVER SELECT 3.0	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	685
CAMPAVER ULTIME 3.0	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	685
CANALIS - CANALIS KBA	CONDUITS ET CANALISATIONS	190
CANALISATIONS PRÉFABRIQUÉES	CONDUITS ET CANALISATIONS	190
CAP H	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	852
CAP H - PORTIERS TÉLÉPHONIQUES AUDIO / AUDIO VIDÉO	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	852
CAP IP	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	849
CAP IP - PORTIERS IP AUDIO	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	849
CAP IP - PORTIERS IP AUDIO VIDÉO	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	849
CAP IP - PORTIERS IP AVEC LECTEUR DE CONTRÔLE D'ACCÈS	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	849
CAPOTS D'ESPACEMENT POUR SPOTS ENCASTRÉS	ÉCLAIRAGE	437
CAPRICENTRE - BOITES DE CENTRE	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	416
CAPRICENTRE - POTS DE RÉSERVATION	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	416
CAPRICLIPS - BOÎTES COUPE-FEU	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	407
CAPRITHERM - BOÎTES POUR CLOISONS SÈCHES	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	407
CAPRITHERM - BOÎTES POUR POINTS DE CENTRE ET APPLIQUES	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	411
CARILLONS CONNECTÉS	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	421
CARILLONS FILAIRES	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	422
CARILLONS RADIO	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	421
CARINO 2	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	709
CAROTTEUSE À SEC SD 17P	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1013
CASQUES	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1031
CASQUES, LUNETTES, ÉCRAN FACIAL	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1034
CASQUETTE (HOTTE)	ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA	1123-1151
CASSETTES CHAUFFANTES	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	775
CASTEL SIP	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	851
CASTEL SIP - SOLUTIONS D'INTERPHONIE IP POUR SMARTPHONES ET TABLETTES	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	851
CAT	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	771
CAT 5E (CÂBLES)	FILS ET CÂBLES	97
CAT 6 (CÂBLES)	FILS ET CÂBLES	98
CAT 6A (CÂBLES)	FILS ET CÂBLES	98
CAT 7 (CÂBLES)	FILS ET CÂBLES	99
CATÉGORIE 5E (CÂBLES)	FILS ET CÂBLES	97
CATÉGORIE 6 (CÂBLES)	FILS ET CÂBLES	98
CATÉGORIE 6A (CÂBLES)	FILS ET CÂBLES	98
CATÉGORIE 7 (CÂBLES)	FILS ET CÂBLES	99
CAVALIERS	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	617
CAVE À VIN	ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA	1102
CC	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1037
CC - MATÉRIAUX CREUX	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1037
C-CLIP	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1064
CE COREMAIL	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	813
CEB	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	813
CELIANE	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	364
CELIANE - ACCESSOIRES	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	368
CELIANE - CADRES SAILLES	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	367
CELIANE - COMPLÉMENTS	RÉSEAUX VDI	935
CELIANE - DOIGTS ET ENJOLIVEURS	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	365
CELIANE - ÉTANCHE	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	367
CELIANE - MÉCANISMES	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	364
CELIANE - PLAQUES DE FINITION MATIÈRES	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	367
CELIANE - PLAQUES DE FINITION MÉMORIES	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	366

INDEX DES FONCTIONS-GAMMES

Fonction-Gamme	Famille de produits	Page(s)
CELIANE - PLAQUES DE FINITION MÉTAL	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	366
CELIANE - PLAQUES DE FINITION POUDRÉ	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	366
CELIANE - SUPPORTS UNIVERSELS	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	365
CENTRAL ANALOGIQUE	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	926
CENTRAL IP	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	927
CENTRALE TACTILE	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	856
CENTRALES 1 RELAIS	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	856
CENTRALES 2 RELAIS	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	856
CENTRALES DE MESURES	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	213
CENTRALES VAPEUR	ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA	1135
CENTRAUX TÉLÉPHONIQUES	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	926
CENTRE DE CUISSON	ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA	1105
CERAMIC	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1012
CERAMIQUE	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	705
CERCLAGES, MATS, FEUILLARD	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	925
CERCLAGES, MÂTS, FEUILLARD (ANTENNES)	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	924
CES	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	819
CETHI MONOBLOC (ACCESSOIRES)	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	807
CETO	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	602
CF30	CONDUITS ET CANALISATIONS	106
CF54	CONDUITS ET CANALISATIONS	106
CG6	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1015-1056
CG6 - CLOUS	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1015
CGPT	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	319
CGPT - GAINE THERMORETRACTABLE À PAROI MINCE	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	319
CHALICE LED	ÉCLAIRAGE	455
CHALICE PRO	ÉCLAIRAGE	455
CHALICE PRO R2M	ÉCLAIRAGE	455
CHAMBRES DE COMPRESSION	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	910
CHARTRES	ÉCLAIRAGE	469
CHARTRES - HUBLOTS À DÉTECTEUR POUR LAMPES E27	ÉCLAIRAGE	469
CHARTRES - HUBLOTS POUR LAMPES E27	ÉCLAIRAGE	469
CHAUDIÈRE MC5	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	578
CHAUDIÈRES	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	573
CHAUDIÈRES ÉLECTRIQUES	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	580
CHAUDIÈRES GAZ À CONDENSATION	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	573
CHAUDIÈRES GAZ BASSE TEMPÉRATURE	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	579
CHAUFFAGE (ACCESSOIRES)	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	701
CHAUFFAGE BOIS	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	666
CHAUFFAGE D'APPOINT	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	705
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	676
CHAUFFAGE ET DÉSHUMIDIFICATION DES PISCINES	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	825
CHAUFFAGE TERTIAIRE ET INDUSTRIEL	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	771
CHAUFFE-EAU (ACCESSOIRES)	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	821
CHAUFFE-EAU À ACCUMULATION > 100 LITRES	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	815
CHAUFFE-EAU COLLECTIF	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	820
CHAUFFE-EAU PETITE CAPACITÉ < 100 LITRES	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	812
CHAUFFE-EAU SOLAIRE	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	824
CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	806
CHAUFFEO	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	812
CHAUSSURES SÉCURITÉ TIBER	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1033
CHEMIN DE CÂBLES	CONDUITS ET CANALISATIONS	106
CHEMIN DE CÂBLES FIL ET ACCESSOIRES LCM	CONDUITS ET CANALISATIONS	106
CHEMIN DE CÂBLES FIL ET ACCESSOIRES NIEDAX FRANCE	CONDUITS ET CANALISATIONS	113
CHEMIN DE CÂBLES FIL ET ACCESSOIRES OBO	CONDUITS ET CANALISATIONS	121
CHEMIN DE CÂBLES TÔLE ET ACCESSOIRES LCM	CONDUITS ET CANALISATIONS	107
CHEMIN DE CÂBLES TÔLE ET ACCESSOIRES NIEDAX FRANCE	CONDUITS ET CANALISATIONS	115
CHEMIN DE CÂBLES TÔLE ET ACCESSOIRES OBO	CONDUITS ET CANALISATIONS	121
CHEVILLES CHARGE LÉGÈRE	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1036
CHEVILLES CHARGE LOURDE	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1043
CHEVILLES METALLIQUES	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	664
CHEVILLES METALLIQUES	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1042
CHEVILLES PONTET	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1060
CHEVILLES-PONTET (ACCESSOIRES)	CONDUITS ET CANALISATIONS	132
CHRIST'AL	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1068
CHRONOCARTE	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	743
CHRONOFIL	CONDUITS ET CANALISATIONS	139
CHRONOPORTEURS	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	741
CIBE	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	203
CIBE GRAND VOLUME	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	205
CIRCULATEURS	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	657
CISEAUX, CISAILLES	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	991
CITO - CHEMIN DE CÂBLES FIL AUTOMATIQUE CITO H30	CONDUITS ET CANALISATIONS	113
CITO - CHEMIN DE CÂBLES FIL AUTOMATIQUE CITO H54	CONDUITS ET CANALISATIONS	113
CITO - ELÉMENT DE RACCORDEMENT AUTOMATIQUE CITO H/V	CONDUITS ET CANALISATIONS	113
CIVITEQ	ÉCLAIRAGE	513

Fonction-Gamme	Famille de produits	Page(s)
CK2	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	833
CLASSE 100 - POSTES INTÉRIEURS 2 FILS	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	842
CLASSE 300 - POSTES INTÉRIEURS 2 FILS	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	844
CLASSES 100 ET 300	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	837
CLASSIC	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	345
CLASSIC - ACCESSOIRES	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	346
CLASSIC - EMETTEURS MICROMODULES RADIO CLASSIC	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	345
CLASSIC - MICROMODULES FILAIRES	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	345
CLASSIC - RÉCEPTEURS MICROMODULES RADIO CLASSIC	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	345
CLASSO LED	ÉCLAIRAGE	433
CLAVIERS À CODES	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	852
CLAVIERS ET SÉLECTEURS	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	869
CLEARACCENT	ÉCLAIRAGE	426
CLÉS	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	995
CLIC II - SCIES CLOCHES	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1010
CLIMA LED	ÉCLAIRAGE	514
CLIMATISATION	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	779
CLIMATISEURS BASSE TEMPERATURE	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	794
CLIMATISEURS DE CAVE	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	805
CLIMATISEURS POUR CAVE	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	805
CLIMATISEURS POUR CAVE - ENCASTRÉS	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	805
CLIMATISEURS POUR CAVE - INTÉGRÉS	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	805
CLIMATISEURS POUR CAVE - LE BLOC-PORTE	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	806
CLIMATISEURS POUR CAVE - SPLIT	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	805
CLIP	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1016
CLIP ET GO	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	765
CLIPELEC	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1017
CLIPEO	CONDUITS ET CANALISATIONS	133
CLIPEO - ACCESSOIRES FIXATIONS - COLLIERS CHEVILLE	CONDUITS ET CANALISATIONS	133
CLIPS BORD DE TÔLE (ACCESSOIRES)	CONDUITS ET CANALISATIONS	132
CLIPS FEMELLES	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	313
CLIPS MÂLES	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	314
CLIPS MIXTES	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	314
CLM-C45	CONDUITS ET CANALISATIONS	183
CLM-C45 - COLONNES MOBILES À ÉQUIPER 1 FACE	CONDUITS ET CANALISATIONS	183
CLM-C45 - COLONNES MOBILES À ÉQUIPER 2 FACES	CONDUITS ET CANALISATIONS	183
CLOUEURS	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1014
CLOUS - POINTES	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1055
CLS-C45	CONDUITS ET CANALISATIONS	182
CLS-C45 - COLONNES À ÉQUIPER 1 FACE ALU ANODISÉ	CONDUITS ET CANALISATIONS	182
CLS-C45 - COLONNES À ÉQUIPER 1 FACE BLANCHE	CONDUITS ET CANALISATIONS	183
CLS-C45 - COLONNES À ÉQUIPER 2 FACES ALU ANODISÉ	CONDUITS ET CANALISATIONS	183
CLS-C45 - COLONNES À ÉQUIPER 2 FACES BLANCHE	CONDUITS ET CANALISATIONS	183
CLS-C45 - COLONNETTES À ÉQUIPER 1 FACE	CONDUITS ET CANALISATIONS	183
CLS-C45 - COLONNETTES À ÉQUIPER 2 FACES	CONDUITS ET CANALISATIONS	183
C-MIX PLUS	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1048
C-MIX PLUS - CHIMIQUES	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1048
CND	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	798
COAXIAUX VIDÉO (CÂBLES)	FILS ET CÂBLES	95
COFFRE DE FORAGE	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1012
COFFRET CORPS DE MÉTIER	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1023
COFFRET DE COMMUNICATION	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	239
COFFRETS	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	668
COFFRETS	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	217
COFFRETS	RÉSEAUX VDI	953
COFFRETS 19"	RÉSEAUX VDI	953
COFFRETS BRANCHEMENT INDIVIDUEL	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	203
COFFRETS BRANCHEMENT INDIVIDUEL REMBT	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	204
COFFRETS BRANCHEMENT PROVISOIRE	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	203
COFFRETS CACHES BORNES	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	261
COFFRETS CAOUTCHOUC	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1022
COFFRETS COMPLETS	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	316
COFFRETS CORPS DE MÉTIER	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1023
COFFRETS D'ÉTAGE	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1022
COFFRETS DE CHANTIER	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1022
COFFRETS DE COMMUNICATION	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	262-278-288
COFFRETS DE COMMUNICATION	RÉSEAUX VDI	933
COFFRETS DE COUPURE ET DE PROTECTION	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	207
COFFRETS DE DISTRIBUTION	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	233-259-277-287
COFFRETS DE DISTRIBUTION TERTIAIRE < 160A	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	262
COFFRETS ET ACCESSOIRES	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	299
COFFRETS ET PROTECTIONS	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	668
COFFRETS LOCAUX PROFESSIONNELS	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	280
COFFRETS MODULAIRES ETANCHES	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	291
COFFRETS PACK TERTIAIRES	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	240
COFFRETS TYPE 2	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	215

Fonction-Gamme	Famille de produits	Page(s)
COLLE CYANOACRYLATE	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1079
COLLE PVC	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	666
COLLECT	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	656
COLLECT IN	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	656
COLLECTEUR PCBT	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	612
COLLECTEURS	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	612
COLLECTEURS COMPLETS	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	811
COLLECTEURS COMPLETS	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	614
COLLECTEURS DE TERRE	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	310
COLLECTEURS ET ACCESSOIRES	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	613
COLLECTEURS INOX	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	613
COLLECTEURS LAITON	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	614
COLLECTEURS SYNTHESE	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	614
COLLES - SILICONE - MASTICS	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1078
COLLES, RUBANS, DÉPOUSSIÉRANTS ET NETTOYANTS	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1075
COLLIERS	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	662
COLLIERS	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	197
COLLIERS	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1056
COLLIERS DE CÂBLAGE	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	322
COLLIERS EMBASE FIXE-TUBES (ACCESSOIRES)	CONDUITS ET CANALISATIONS	131
COLONNES BUREAUTIQUES	CONDUITS ET CANALISATIONS	182
COLONNES ET MEUBLES TV	ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA	1140
COLONNES MONTANTES	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	206
COLOSS - ENCASTRÉS DE SOL 230V À LED INTEGREES	ÉCLAIRAGE	483
COLRING	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	323
COLRING - POLYAMIDE 6/6 INCOLORE	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	322
COLRING - POLYAMIDE 6/6 NOIR	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	322
COLSON	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1056
COMBIAL	ÉCLAIRAGE	511
COMBIAL - PROJECTEURS GRANDS ESPACES	ÉCLAIRAGE	511
COMMANDE ET SIGNALISATION MONO BORNES À VIS	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	298
COMMANDE ET SIGNALISATION TARIF BLEU	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	228-256-273-286
COMMANDES AUTOMATISMES D'OUVERTURES (ACCESSOIRES)	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	868
COMMANDES D'ÉCLAIRAGE	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	339
COMMANDES DE VOLETS	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	339
COMPACT INS	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	242
COMPACT INS - INTERPACT	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	242
COMPLÉMENTS - ACCESSOIRES	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	331
COMPLÉMENTS - CLÉS PROTOCOLES	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	330
COMPOSANTS DE MISE EN ŒUVRE	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	628
COMPOSANTS ET ACCESSOIRES DE CÂBLAGE	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	308
COMPOSANTS PLANCHER CHAUFFANT	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	617
COMPTAGE	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	210
COMPTEUR MODULAIRE PROLINE	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	211
COMPTEURS	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	210
COMPTEURS DE COUPS DE FOUDRE	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	218
COMPTEURS EDF MID	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	211
COMPTEURS MODULAIRES STANDARDS	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	211
CONDAMNATION, SIGNALISATION	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1034
CONDENSATEUR	ÉCLAIRAGE	550
CONDUITS ANTI-RAYONNEMENT	CONDUITS ET CANALISATIONS	141
CONDUITS PRÉFILÉS	CONDUITS ET CANALISATIONS	139
CONDUITS RONDS ET PRÉFILÉS	CONDUITS ET CANALISATIONS	127
CONFIGURATEURS	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	356
CONFORMAT	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	730
CONFORSOL	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	730
CONFORT	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	790
CONFORT ET HYGIÈNE	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	827
CONFORT+ BLUEVOLUTION	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	792
CONGÉLATEUR	ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA	1099
CONGÉLATEUR ARMOIRE	ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA	1099
CONGÉLATEUR BAR	ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA	1103
CONGÉLATEUR COFFRE	ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA	1100
CONNECTEURS À GRIFFES POUR MISE À LA TERRE	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	198
CONNECTEURS DE LIAISON ÉQUIPOTENTIELLE	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	198
CONNECTEURS ET ISOLANTS	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	929
CONNECTIQUE	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	670
CONNECTIQUE	RÉSEAUX VDI	956
CONNECTIQUE ET BOITE D'ARRIVEE	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	926
CONNECTIQUE ET BOITES D'ARRIVÉE	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	925
CONNECTIQUES BUREAU	CONDUITS ET CANALISATIONS	185
CONNEXION ET DÉRIVATION	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1068
CONNEXIONS ÉTANCHES	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1073
CONSIGNATION ET ACCESSOIRES	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1031
CONSOLE HAUTEUR 6	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	597
CONSOLES LÉGÈRES	CONDUITS ET CANALISATIONS	115

Fonction-Gamme	Famille de produits	Page(s)
CONSOLES MONOBLOCS	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	794
CONSOMMABLES PLOMBERIE	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	661
CONSOMMABLES PLOMBERIE, OUTILLAGE, FIXATIONS,	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	661
CONTACTEURS	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	292
CONTRÔLE DE L'ÉCLAIRAGE	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	274
CONTRÔLES D'ACCÈS	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	852
CONTRÔLEURS ET TESTEUR	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	977
CONVECTEURS	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	700
CONVECTEURS MOBILES	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	705
CONVECTEURS TRI	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	703
CONVERSION ET STOCKAGE DE L'ÉNERGIE	RÉSEAUX VDI	959
CONVERTISSEUR CHARGEUR	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	674
CONVERTISSEUR LNB - COLLECTIF	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	922
CONVERTISSEURS ACCESSOIRE	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	921
CONVERTISSEURS LNB	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	920
CONVERTISSEURS LNB - INDIVIDUEL	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	921
CORDONS CAT5E ET CAT6	RÉSEAUX VDI	944
CORDONS CAT6	RÉSEAUX VDI	947
CORELINE DOWNLIGHT GEN3	ÉCLAIRAGE	450
CORELINE HIGHBAY	ÉCLAIRAGE	481
CORELINE HIGHBAY - ARMATURES À LED INTÉGRÉES	ÉCLAIRAGE	481
CORELINE PANEL	ÉCLAIRAGE	457
CORELINE PROJECTOR	ÉCLAIRAGE	438
CORELINE PROJECTOR - PROJECTEUR POUR RAIL	ÉCLAIRAGE	446
CORELINE SLIMDOWNLIGHT/PLAFONNIER	ÉCLAIRAGE	450
CORELINE SURFACE	ÉCLAIRAGE	462
CORELINE TEMPO	ÉCLAIRAGE	509
CORELINE TEMPO - PROJECTEURS GRANDS ESPACES	ÉCLAIRAGE	509
CORELINE WALL-MOUNTED - HUBLOTS À LED INTÉGRÉES	ÉCLAIRAGE	469
CORELINE WATERPROOF	ÉCLAIRAGE	476
CORELINE WATERPROOF - LUMINAIRES À VASQUE POLYCARBONATE	ÉCLAIRAGE	476
CORNES DE FIXATION DOUBLE PULSA	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1018
CORNES DE VACHE SIMPLE PULSA	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1017
CORNIÈRES POUR TÔLE ET FIL	CONDUITS ET CANALISATIONS	118
CORPS THERMOSTATIQUE	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	607
CORSAIRE	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	718
COSSES À SERRAGE MÉCANIQUE	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	318
COSSES À SERTIR	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	316
COSSES NUES POUR CÂBLES EN ALUMINIUM - COSSES À FÛT COURT	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	317
COSSES NUES POUR CÂBLES EN ALUMINIUM - COSSES À FÛT LONG	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	317
COSSES NUES POUR CÂBLES EN CUIVRE < 120²	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	316
COSSES NUES POUR CÂBLES EN CUIVRE >= 120²	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	316
COSSES PRÉ-ISOLÉES	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	312
COSSES PRÉISOLÉES CLIPS	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	313
COSSES PRÉISOLÉES FOURCHES	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	312
COSSES PRÉISOLÉES MANCHONS	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	312
COSSES PRÉISOLÉES RONDES	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	312
COSSES PUISSANCE	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	318
COSSES RONDES	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	313
COUPES-CÂBLES	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	990
COUPES-CÂBLES, FILS, TUBES PLASTIQUES	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	991
COUPLEURS	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	917
COURANT PORTEUR EN LIGNE	RÉSEAUX VDI	953
COURANTS FAIBLES (CÂBLES)	FILS ET CÂBLES	92
COURONNE CUIVRE 0708MM 1/4-5/8 ISOLE PE BS2D0 (M1) 20M	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	796
COURONNE CUIVRE 0708MM 3/8-5/8 ISOLE PE BS2D0 (M1) 20M	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	796
COURONNES À EAU 1 1/4" LP	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1013
COURONNES À SEC POUR SD 17P	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1013
COURONNES BI-TUBES CUIVRE 0.7MM ISOLÉ PE RÉSIDENTIEL	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	795
COURONNES BI-TUBES CUIVRE 0.7MM ISOLÉ PE TERTIAIRE BLS2D0 (M1)	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	795
COURONNES BI-TUBES CUIVRE 0.8-1MM ISOLÉ PE RÉSIDENTIEL	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	795
COURONNES BI-TUBES CUIVRE 0.8-1MM ISOLÉ PE TERTIAIRE BLS2D0 (M1)	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	795
COURONNES MONO TUBE CUIVRE 0.8-1MM ISOLÉ PE TERTIAIRE BLS3D0 (M1)	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	796
COUVERCLES ET CLIPS	CONDUITS ET CANALISATIONS	107
COZYTOUCH	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	741
CPL	RÉSEAUX VDI	953
CR1-C1 SÉCURITÉ INCENDIE (CÂBLES)	FILS ET CÂBLES	90
CRANTÉS	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1054
CRIPTO	ÉCLAIRAGE	510
CRIPTO - PROJECTEURS GRANDS ESPACES	ÉCLAIRAGE	510
CROCHETS MÉTALLIQUES	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1017
CROCHETS, PITONS À BASCULE	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1060
CSP-N	CONDUITS ET CANALISATIONS	188
CSP-N - 75X17 BLANC	CONDUITS ET CANALISATIONS	188
CSP-N - 75X17 GRIS	CONDUITS ET CANALISATIONS	188
CTI	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1063

INDEX DES FONCTIONS-GAMMES

Fonction-Gamme	Famille de produits	Page(s)
CUBYKO	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	404
CUBYKO - ACCESSOIRES	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	406
CUBYKO - ASSOCIABLE - BOITES	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	405
CUBYKO - ASSOCIABLE - COLLERETTE	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	405
CUBYKO - ASSOCIABLE - MÉCANISMES	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	404
CUBYKO - ASSOCIABLE - SUPPORTS	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	405
CUBYKO - COMPLET	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	404
CUBYKO - ENCASTRÉ	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	405
CUISINIÈRES	ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA	1103
CUISINIÈRES GAZ	ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA	1104
CUISINIÈRES INDUCTION	ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA	1103
CUISINIÈRES MIXTES	ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA	1104
CUISINIÈRES VITROCÉRAMIQUE	ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA	1104
CUIVRE NU DUR ET RECUIT	FILS ET CÂBLES	71
CURVEE	ÉCLAIRAGE	428
CUTTERS, COUTEAUX	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	991
CX3 - ALIMENTATION / CONNECTIQUE	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	267
CX3 - MESURE	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	267
CX3 - PILOTAGE ET SUPERVISION	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	267
D2L	ÉCLAIRAGE	466
D2L - HUBLOTS ANTIVANDALES A LED INTÉGRÉES	ÉCLAIRAGE	466
DAFNEE LED	ÉCLAIRAGE	505
DALI PCU	ÉCLAIRAGE	552
DALI REPEATER SO	ÉCLAIRAGE	552
DALLE OPTIMA	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	616
DALLE PLANEA	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	732
DALLE PLANEA	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	616
DALLE PUR	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	616
DALLE SYSTEME SEC	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	616
DALLES ISOLANTES	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	616
DAY LED	ÉCLAIRAGE	512
DBC	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	201
DBC	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1075
DBC - RACCORDEMENT DÉMONTABLE	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	201
DBC - RACCORDEMENT DÉMONTABLE	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1075
D-CO LED FLOOD	ÉCLAIRAGE	504
D-CO LED FLOOD - PROJECTEURS IMMERGEABLES À LED INTÉGRÉES	ÉCLAIRAGE	504
DÉBROCHABLES	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	216
DEFYSTORM	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	218
DÉLESTAGE	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	738
DELLA	ÉCLAIRAGE	452
DELTA	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	744
DELTA	RÉSEAUX VDI	940
DÉMARREURS	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	293
DÉMOLISSEURS	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1002
DÉPARTS MOTEURS	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	292
DÉPORT HDMI VIA RESEAU RJ45	ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA	1146
DÉPORT VGA VIA RÉSEAU RJ45	ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA	1146
DÉPOUSSIERANTS ET NETTOYANTS	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1081
DÉPOUSSIÉRANTS, NETTOYANTS, COLLES ET RUBANS	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1075
DÉRIVATION ET CONNEXION	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1070
DÉROULEURS	CONDUITS ET CANALISATIONS	145
DÉROULEURS	FILS ET CÂBLES	102
DÉSHUMIDICATEURS	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	826
DESINSECTISEUR	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	830
DESTRUCTEURS D'INSECTES	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	830
DÉTECTEUR DE CHALEUR	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	901
DÉTECTEUR DE MONOXYDE DE CARBONE	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	901
DÉTECTEURS AUTONOMES DÉCLENCHEURS	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	906
DÉTECTEURS AUTONOMES POUR L'HABITAT	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	899
DÉTECTEURS DE FUMÉE	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	899
DÉTECTEURS DE MONOXYDE DE CARBONE	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	899
DÉTECTEURS DE MOUVEMENT	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	349
DÉTECTEURS DE PASSAGE	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	355
DÉTECTEURS DE PRÉSENCE	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	353
DÉTECTIONS DE FUITE	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	666
DEVEO	ÉCLAIRAGE	478
DEVEO - LUMINAIRES À VASQUE POLYCARBONATE	ÉCLAIRAGE	478
DEVICELL RENOSOL	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	728
DÉVIDOIRS ET DÉROULEURS	FILS ET CÂBLES	102
DÉVIDOIRS GAINE THERMORETRACTABLE	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	319
DEVIFLEX	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	731
DEVIMAT	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	729
DEVIPIPE	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	777
DIEMATIC 3 - OETRONIC 3	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	576
DIEMATIC ISYSTEM ISENSEPRO	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	576

Fonction-Gamme	Famille de produits	Page(s)
DIFFUSION SONORE	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	339
DIGICODE	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	854
DIGIFLEX	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	982
DILEM - CONTACTEURS	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	298
DILM - CONTACTEURS	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	297
DISJONCTEURS 10-15KA COURBE C	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	283
DISJONCTEURS 4.5-6KA COURBE C À BORNES DÉCALÉES	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	281
DISJONCTEURS 6-10KA COURBE C À BORNES ALIGNÉES	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	283
DISJONCTEURS 6-10KA COURBE C À BORNES DÉCALÉES	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	281
DISJONCTEURS 6-10KA COURBE D À BORNES ALIGNÉES	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	283
DISJONCTEURS 6-10KA COURBE D À BORNES DÉCALÉES	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	281
DISJONCTEURS ABONNÉS TARIF BLEU	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	224-253-269
DISJONCTEURS COMBINÉS	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	228
DISJONCTEURS DE TÊTE	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	241
DISJONCTEURS DIFFÉRENTIELS	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	228-255-272-286
DISJONCTEURS DIFFÉRENTIELS 1P+N 4.5KA COURBE C À BORNES DÉCALÉES	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	282
DISJONCTEURS DIVISIONNAIRES	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	247-264
DISJONCTEURS MOTEURS	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	292
DISJONCTEURS PH + N	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	226-254-271-285
DISQUES	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1012
DISQUES POUR DISQUEUSES	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1011
DISQUES POUR RAINUREUSES	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1011
DISQUEUSES	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1011
DISQUEUSES - RAINUREUSES	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1010
DISTRIBUTEURS HDMI	ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA	1146
DISTRIBUTION COLLECTIVE BIS COMMUTÉE	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	922
DISTRIBUTION COLLECTIVE BIS COMMUTEE - MULTISWITCHES	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	922
DLP	CONDUITS ET CANALISATIONS	178
DLP - 50X80	CONDUITS ET CANALISATIONS	178
DLP - 50X105	CONDUITS ET CANALISATIONS	178
DLP - 50X150	CONDUITS ET CANALISATIONS	178
DLP - PRISES POUR GOULOTTE MONOBLOC	CONDUITS ET CANALISATIONS	179
DLPLUS	CONDUITS ET CANALISATIONS	156
DLPLUS - 20X12,5	CONDUITS ET CANALISATIONS	156
DLPLUS - 20X12,5 ADHÉSIVE	CONDUITS ET CANALISATIONS	156
DLPLUS - 32X12,5	CONDUITS ET CANALISATIONS	156
DLPLUS - 32X16	CONDUITS ET CANALISATIONS	156
DLPLUS - 32X16 ADHÉSIVE	CONDUITS ET CANALISATIONS	156
DLPLUS - 32X20	CONDUITS ET CANALISATIONS	156
DLPLUS - 40X16	CONDUITS ET CANALISATIONS	157
DLPLUS - 40X20	CONDUITS ET CANALISATIONS	157
DLPLUS - 75X20	CONDUITS ET CANALISATIONS	157
DLPLUS - 80X20	CONDUITS ET CANALISATIONS	164
DLPLUS - 120X20	CONDUITS ET CANALISATIONS	164
DLPLUS - ACCESSOIRES	CONDUITS ET CANALISATIONS	157
DLPLUS - APPAREILLAGE SAILLIE MONTAGE SUR CADRE POUR MOULURE DLPLUS	CONDUITS ET CANALISATIONS	157
DM (ACCESSOIRES)	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	906
DNX3 - DNX3 4500-6 KA PH+N BORNES À VIS COURBE C	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	255
DNX3 - DNX3 4500-6 KA PH+N COURBE D	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	255
DNX3 - DNX3 4500-6 KA UNI+N BORNES AUTO COURBE C	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	254
DOMESTIQUE - FICHE DOMESTIQUE	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1024
DOMESTIQUES (CÂBLES)	FILS ET CÂBLES	71
DOMESTIQUES RIGIDES H07VU-VR (CÂBLES)	FILS ET CÂBLES	73
DOMESTIQUES RIGIDES H07VU-VR EASYFIL NEXANS (CÂBLES)	FILS ET CÂBLES	74
DOMESTIQUES SANS HALOGÈNE (CÂBLES)	FILS ET CÂBLES	71
DOMESTIQUES SOUPLES H05VK-H07VK (CÂBLES)	FILS ET CÂBLES	74
DOMESTIQUES SOUPLES H05VVF (CÂBLES)	FILS ET CÂBLES	77
DOMINOS	ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA	1115-1149
DOMOTIQUES GTB (CÂBLES)	FILS ET CÂBLES	96
DORIS	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	603
DORIS 2	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	715
DOUBLE FLUX	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	788
DOUBLE FLUX BLUEVOLUTION	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	791
DOUCEA	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	708
DOUILLES	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	413
DOWNLIGHT LED	ÉCLAIRAGE	450
DOWNLIGHT SLIM	ÉCLAIRAGE	450
DOWNLIGHT SLIM VALUE	ÉCLAIRAGE	451
DRIVA	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1038
DRIVA - MATÉRIAUX CREUX	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1038
DRIVIA	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	259
DRIVIA - 13 MODULES	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	259
DRIVIA - 18 MODULES	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	260
DRIVIA - COFFRET POUR RÉSEAU BASIQUE À ÉQUIPER	RÉSEAUX VDI	935
DRIVIA - COFFRETS POUR RÉSEAU BASIQUE AVEC BRASSAGE	RÉSEAUX VDI	934
DRIVIA - DRIVIA 13 A COMPOSER ACCES	CONDUITS ET CANALISATIONS	150

Fonction-Gamme	Famille de produits	Page(s)
DRIVIA - DRIVIA 13 A COMPOSER ACCES	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	259
DRIVIA - DRIVIA 13 ENSEMBLE COMPLET PREMIUM	CONDUITS ET CANALISATIONS	150
DRIVIA - DRIVIA 13 ENSEMBLE COMPLET PREMIUM	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	257
DRIVIA - DRIVIA 18 A COMPOSER ACCES	CONDUITS ET CANALISATIONS	150
DRIVIA - DRIVIA 18 A COMPOSER ACCES	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	259
DRIVIA - DRIVIA 18 ENSEMBLE COMPLET PREMIUM	CONDUITS ET CANALISATIONS	150
DRIVIA - DRIVIA 18 ENSEMBLE COMPLET PREMIUM	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	259
DRIVIA - RÉSEAU BASIQUE À ÉQUIPER	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	262
DRIVIA - RÉSEAU BASIQUE AVEC BRASSAGE	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	262
DRIVIA - RÉSEAU DOUBLE PLAY	RÉSEAUX VDI	934
DRIVIA - RÉSEAU OPTIMUM AUTO	RÉSEAUX VDI	933
DRIVIA - RÉSEAU OPTIMUM MANUEL	RÉSEAUX VDI	933
DRIVIA - RÉSEAU TRIPLE PLAY	RÉSEAUX VDI	933
DS201L VISSÉ	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	286
DTI	RÉSEAUX VDI	940
DTI OPTIQUE	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	288
DUAL	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	585
DUNE - HUBLOTS POUR LAMPES E27	ÉCLAIRAGE	466
DUOGLISS	CONDUITS ET CANALISATIONS	145
DUOGLISS 4433	CONDUITS ET CANALISATIONS	139
DUOLINE - DB INSTANTANÉS	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	224
DUOLINE - DB SÉLECTIFS	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	224
DUOLINE - TÉLÉRUPTEURS, CONTACTEURS, MINUTERIES, INTERRUPTEURS, VOYANTS,	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	229
DURALIS	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	818
DX3	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	254
DX3 - BLOCS DIFFÉRENTIELS TYPE AC ADAPTABLES POUR DISJONCTEURS DX3	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	266
DX3 - BLOCS DIFFÉRENTIELS TYPE HPI ADAPTABLES POUR DISJONCTEURS DX3	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	266
DX3 - COMMANDES	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	266
DX3 - DISJONCTEURS DIFFÉRENTIELS MONOBLOCS DX3 6000 - 10KA COURBE C	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	264
DX3 - DISJONCTEURS DX3 10000-16KA COURBE C	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	265
DX3 - DISJONCTEURS DX3 4500-6KA COURBE C	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	264
DX3 - DISJONCTEURS DX3 6000-10KA COURBE C	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	265
DX3 - DX3 4500-6KA DIFFÉRENTIELS, TYPE AC, LARG 2 MODULES	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	255
DX3 - RACCORDEMENT DIRECT PAR PEIGNE ARRIVÉE HAUT, DÉPART HAUT, CONNEXION AUTO	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	253
DX3 - RACCORDEMENT DIRECT PAR PEIGNE ARRIVÉE HAUT, DÉPART HAUT, CONNEXION VIS	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	254
DX3 - RÉENCLENCHEUR	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	266
DYNABOX	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	776
DYNACABLE PRE	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	732
DYNAFLOOR	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	731
DYNAKIT	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	731
DYNAKIT (ACCESSOIRES)	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	732
DYNAPAN P	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	733
DYNAWATT	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	774
DYNAZTRIP	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	775
E2 LCD	RÉSEAUX VDI	972
E3 PERFORMANCE RT	RÉSEAUX VDI	972
E3 PRO RT	RÉSEAUX VDI	973
E4 LCD PRO	RÉSEAUX VDI	973
E6 LCD RT EVOLUTION	RÉSEAUX VDI	973
EASY CLICK	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	324
EASY METER	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	926
EASYHOME	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	750
EASYLED	ÉCLAIRAGE	547
EASYMATIC CITY	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	576
EASYPACT	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	241
EASYPACT - CVS	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	242
EASYPACT - VIGI CVS	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	241
EASYVEC	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	753
EBENIS	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	667
ÉCLAIRAGE DE CHANTIER	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1019
ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	890
ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR RÉSIDENTIEL DÉCORATIF	ÉCLAIRAGE	483
ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR TECHNIQUE ET URBAIN	ÉCLAIRAGE	505
ÉCLAIRAGE INDUSTRIEL	ÉCLAIRAGE	481
ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR DÉCORATIF	ÉCLAIRAGE	425
ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR FONCTIONNEL	ÉCLAIRAGE	450
E-CLIP	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1016
ECLISSAGE	CONDUITS ET CANALISATIONS	125
ECLISSES	CONDUITS ET CANALISATIONS	107-114-118
ECO CONFORT	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	788
ECO PERFORMANCE BLUEVOLUTION	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	789
ECOLEX LED	ÉCLAIRAGE	454
ÉCRAN CCTV ANALOGIQUE	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	916
ÉCRANS LED	ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA	1137
ECROU POLYAMIDE	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	325
ÉCROUS HEXAGONALS	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1054

Fonction-Gamme	Famille de produits	Page(s)
ECTOR	ÉCLAIRAGE	462
ECTOR - VERSION CHANTIER	ÉCLAIRAGE	462
EDEL AIR	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	810
EDEL EAU	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	810
EFFICE	ÉCLAIRAGE	471
EFFICE - HUBLOTS À DÉTECTEUR, ANTIVANDALES À LED INTÉGRÉES	ÉCLAIRAGE	471
EFFICE - HUBLOTS ANTIVANDALES A LED INTÉGRÉES	ÉCLAIRAGE	471
EGC 25 GSCX 25 CT GAS 25	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	575
EGEA	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	708
EGEO	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	807
ELECTRONIC STARTERS	ÉCLAIRAGE	549
ELECTRONIC STARTERS - STARTERS	ÉCLAIRAGE	549
ELLIPSE ECO	RÉSEAUX VDI	960
ELLIPSE PRO	RÉSEAUX VDI	961
ELODY	ÉCLAIRAGE	427
EMBASES	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1057
EMBASES COLLIERS	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	323
EMBOUTS DE BRANCHEMENT	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	200
EMBOUTS DE CÂBLAGE	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	311
EMBOUTS SIMPLES ET DOUBLES	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	311
EMC M GMX M	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	575
EMC M MI GMX M COMBI	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	575
ÉMETTEURS EAU CHAUDE	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	590
ÉMISSION RÉCEPTION	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	929
EMMA LED	ÉCLAIRAGE	449
EMMA LED - REGLETTES LED	ÉCLAIRAGE	449
EMOTION	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	699
EMOTION BARRES	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	719
ENCASTRÉS D'EXTÉRIEUR	ÉCLAIRAGE	483
ENCASTRÉS DE SOL 230V À LED INTEGREES	ÉCLAIRAGE	484
ENCASTRÉS DE SOL POUR LAMPES 230V	ÉCLAIRAGE	484
ENCASTRÉS ÉTANCHES HALOGÈNES TBT	ÉCLAIRAGE	436
ENCASTRÉS ÉTANCHES LED INTÉGRÉES	ÉCLAIRAGE	433
ENCASTRÉS LED	ÉCLAIRAGE	456
ENCASTRÉS LED 230V	ÉCLAIRAGE	430
ENCASTRÉS LED INTEGRÉES	ÉCLAIRAGE	425
ENCASTRES MURAUX 230V A LED INTEGREES	ÉCLAIRAGE	484
ENCASTRÉS POUR TUBES T5	ÉCLAIRAGE	461
ENCASTRÉS POUR TUBES T8	ÉCLAIRAGE	462
ENCEINTES	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	910
ENERGEASYCONNECT (SOLUTION)	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	329
ENERGEASYCONNECT AMBIANCE	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	329
ENERGEASYCONNECT AMBIANCE - CLÉ PROTOCOLE	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	558
ENERGEASYCONNECT AMBIANCE - CONTRÔLEUR	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	329
ENERGEASYCONNECT AMBIANCE - CONTRÔLEUR	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	557
ENERGEASYCONNECT AMBIANCE - TÊTE THERMOSTATIQUE	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	557
ENERGEASYCONNECT MODULAIRE	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	329
ENERGEASYCONNECT MODULAIRE - ALIMENTATION	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	330
ENERGEASYCONNECT MODULAIRE - CONTRÔLEUR	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	329
ENERGEASYCONNECT MODULAIRE - MODULES PROTOCOLES	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	330
ENERGEASYCONNECT PACK - CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	331
ENERGEASYCONNECT PACK - CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	739
ENERGEASYCONNECT PACK - OUVRANTS	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	331
ENERGEASYCONNECT PACK - OUVRANTS	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	876
ÉNERGIE	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	213
ENERIUM	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	213
ENERLINX - ACTI9 SMARTLINK	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	251
ENREGISTREURS AHD	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	915
ENREGISTREURS NUMÉRIQUES	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	915
ENROULEURS	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1026
ENROULEURS À RAPPEL AUTOMATIQUE	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1025
ENROULEURS, PROLONGATEURS ET FICHES	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1025
ENTRETIEN DES CIRCUITS	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	665
ENTRETIEN UNITÉ INTÉRIEURE ET GROUPE EXTÉRIEUR	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	796
ENTRETIEN, DIVERS	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1079
ENTRETIEN, NETTOYANTS, ADHÉSIFS	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1075
EO LED	ÉCLAIRAGE	473
EO LED - APPLIQUES LED	ÉCLAIRAGE	473
EP - TRAVERSÉES DE RUE - SYSTÈME EP	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	199
EPOK H	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	696
EPOK V	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	696
EQUATEUR	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	683
ÉQUIPEMENT COLLECTIVITÉS	ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA	1147
ÉQUIPEMENTS	FILS ET CÂBLES	102
ÉQUIPEMENTS DE SAS	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	858
ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	907

INDEX DES FONCTIONS-GAMMES

Fonction-Gamme	Famille de produits	Page(s)
ÉQUIPEMENTS POUR BUREAUX	CONDUITS ET CANALISATIONS	180
ÉQUIPEMENTS POUR COFFRETS	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	300
ÉQUIPEMENTS, MATÉRIELS DE CHANTIER	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1018
ERIFLEX	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	308
ESCABEAUX ET ÉCHELLES	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1022
ESCABEAUX ET ÉCHELLES TÉLESCOPIQUES	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1022
ESPACE EVOLUTION	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	368
ESPACE EVOLUTION - ACCESSOIRES	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	371
ESPACE EVOLUTION - CADRES SAILLIE	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	370
ESPACE EVOLUTION - MÉCANISMES "BLANC"	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	368
ESPACE EVOLUTION - MÉCANISMES "MAGNESIUM"	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	369
ESPACE EVOLUTION - PLAQUES "BLANC"	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	369
ESPACE EVOLUTION - PLAQUES "DECORS"	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	369
ESPACE EVOLUTION - PLAQUES "MATIÈRES"	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	370
ESPACE EVOLUTION - PLAQUES "NUANCES"	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	370
ESSENSYA	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	379
ESSENSYA - ACCESSOIRES	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	380
ESSENSYA - MÉCANISMES	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	379
ESSENSYA - PLAQUES	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	379
ESSENTIEL - HUBLOTS À DÉTECTEURS À LEDS INTEGRÉES	ÉCLAIRAGE	467
ESSENTIEL - HUBLOTS À LED INTÉGRÉES	ÉCLAIRAGE	467
ESSUI MAINS	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1081
ÉTANCHE	CONDUITS ET CANALISATIONS	148
ETANCHE LED	ÉCLAIRAGE	476
ETANCHE LED - LUMINAIRES À VASQUE POLYCARBONATE	ÉCLAIRAGE	476
ETANCHE VIDE POUR TUBE LED	ÉCLAIRAGE	477
ETANCHE VIDE POUR TUBE LED - LUMINAIRES À VASQUE POLYCARBONATE	ÉCLAIRAGE	477
ÉTANCHÉITÉ	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	662
ÉTANCHÉITÉ RT 2012 (ACCESSOIRES)	CONDUITS ET CANALISATIONS	142
ÉTANCHES LED	ÉCLAIRAGE	476
ETANCHES LED COMPACT	ÉCLAIRAGE	477
ETANCHES LED COMPACT - LUMINAIRES À VASQUE POLYCARBONATE	ÉCLAIRAGE	477
ETANCHES LED SLIMVALUE	ÉCLAIRAGE	477
ETANCHES LED SLIMVALUE - LUMINAIRES À VASQUE POLYCARBONATE	ÉCLAIRAGE	477
ETANCHES POUR TUBES T5	ÉCLAIRAGE	479
ÉTANCHES POUR TUBES T8	ÉCLAIRAGE	480
ETIQUETTES	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	891
ÉTIQUETTES	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1032
ETRIER G	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1064
EURO PLUS 4 ORDRES	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	702
EURO PLUS 6 ORDRES	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	702
EV6R (CÂBLES)	FILS ET CÂBLES	95
EV6S (CÂBLES)	FILS ET CÂBLES	95
EVE LED	ÉCLAIRAGE	461
EVIDENCE	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	704
EVLINK	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	219
EVLINK - ACCESSOIRES	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	219
EVLINK - BORNES	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	219
EVLINK - CABLES	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	219
EX	RÉSEAUX VDI	964
EXIWAY ESI	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	897
EXIWAY SMART	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	898
EXIWAY SMART - ACCESSOIRES	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	898
EXIWAY SMART - BAES	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	897
EXIWAY SMART - COMPLÉMENTS, ÉTIQUETTES	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	897
EXTHERM - BOÎTES POUR ISOLATION THERMIQUE EXTÉRIEURE	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	415
EXTINCTION DE FEUX POUBELLES	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	907
EXTRA LARGES ACIER ZINGUÉ	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1053
EYDI	ÉCLAIRAGE	426
F117T	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	701
F18 MEDIUM	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	701
F18 MULTIFORMES	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	701
F617	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	700
FACILO FIL	CONDUITS ET CANALISATIONS	140
FACILO FIL - ACCESSOIRES	CONDUITS ET CANALISATIONS	140
FACILOFLEX	CONDUITS ET CANALISATIONS	137
FAK-R/KC - BOUTONS D'ARRÊT D'URGENCE	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	308
FASCLIC AUTO	CONDUITS ET CANALISATIONS	106
FASSANE NEO	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	599
FASSANE PREMIUM	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	692
FASSANE PREMIUM PLINTHE	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	692
FASSANE PREMS	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	591
FASSANE SPA ASYMETRIQUE IFW	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	722
FASSANE SPA ASYMETRIQUE SOUFFLANT	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	725
FASSANE SPA SYMETRIQUE IFW	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	722
FASSANE VERTICAL ELECTRIQUE	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	693

Fonction-Gamme	Famille de produits	Page(s)
FASSANNE SPA ASYMETRIQUE	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	600
FASSANNE SPA ASYMETRIQUE SOUFFLANT	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	601
FASSANNE SPA SYMETRIQUE	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	600
FERS A REPASSER	ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA	1135-1153
FERS À SOUDER	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	996
FEUILLARD	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	200
FH202	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	284
FH202 - FH202 VISSÉ	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	284
FH202 - FH202S RAPIDE	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	284
FIBRE OPTIQUE	FILS ET CÂBLES	100
FIBRES OM1 MULTIMODE	FILS ET CÂBLES	100
FIBRES OM2 MULTIMODE	FILS ET CÂBLES	100
FIBRES OM3 MULTIMODE	FILS ET CÂBLES	101
FIBRES OS2 MONOMODE	FILS ET CÂBLES	101
FICHES - PRISES	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1026
FICHES ET PROLONGATEURS 20A	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1029
FICHES ET PROLONGATEURS 2P+T 16A	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1028
FICHES, ENROULEURS ET PROLONGATEURS	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1025
FIL - CONSOLES CSN, FIXATION RAPIDE SANS VISSERIE	CONDUITS ET CANALISATIONS	110
FIL - KIT BOITE DE DÉRIVATION	CONDUITS ET CANALISATIONS	111
FIL - RAIL CSN, FIXATION RAPIDE SANS VISSERIE	CONDUITS ET CANALISATIONS	111
FIL - SUPPORTS ET ACCESSOIRES DE FIXATION	CONDUITS ET CANALISATIONS	111
FIL ET TÔLE - CONSOLES FIXATIONS MURALES ET PLAFONDS	CONDUITS ET CANALISATIONS	109
FIL ET TÔLE - FIXATION PLAFOND POUR RAIL EDF	CONDUITS ET CANALISATIONS	110
FIL ET TÔLE - RAILS EDF ET R41	CONDUITS ET CANALISATIONS	110
FILA	ÉCLAIRAGE	479
FILA - LUMINAIRES À VASQUE INOX	ÉCLAIRAGE	479
FILMS - SACS GRAVATS - POUBELLE	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1030
FILS ET CÂBLES NOUVEAUX COLISAGES DE VENTE	FILS ET CÂBLES	70
FILTRATION	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	659
FIT WALL - APPLIQUES LED	ÉCLAIRAGE	442
FIX II HDG	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1044
FIX II HDG - MÉCANIQUES	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1044
FIX Z	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1045
FIX Z - A4MT - MÉCANIQUES	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1045
FIX Z - XTREM - MÉCANIQUES	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1045
FIX3	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1043
FIX3 - MÉCANIQUES	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1043
FIXATION AMOVIBLE	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1076
FIXATION FUMISTERIE	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	589
FIXATION MURALE ET SOL	CONDUITS ET CANALISATIONS	115
FIXATION RAPIDE	CONDUITS ET CANALISATIONS	115
FIXATIONS	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1035
FIXATIONS CHEMINS DE CÂBLES	CONDUITS ET CANALISATIONS	125
FIXATIONS, CONSOMMABLES PLOMBERIE, OUTILLAGE	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	661
FIXELEC	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1039
FIXOPAC	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	638
FLASH.LUMIMAT	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	353
FLASH.LUMIMAT - DÉTECTEURS INFRAROUGE POUR ÉCLAIRAGE	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	350
FLASH.LUMIMAT - TECTOMAT PRESIO	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	354
FLAT	ÉCLAIRAGE	426-451
FLAT POLYMERO	ÉCLAIRAGE	440
FLAT POLYMERO - PLAFONNIERS LED	ÉCLAIRAGE	440
FLATBOX	RÉSEAUX VDI	953
FLEXARAY+	CONDUITS ET CANALISATIONS	142
FLEXICHOC	CONDUITS ET CANALISATIONS	138
FLEXITY	ÉCLAIRAGE	513
FLEXPRO +	CONDUITS ET CANALISATIONS	137
FLORA	ÉCLAIRAGE	504
FLUOCOMPACTES À ALIMENTATION INTÉGRÉE (LAMPES)	ÉCLAIRAGE	533
FLUOCOMPACTES À ALIMENTATION SÉPARÉE (LAMPES)	ÉCLAIRAGE	535
FLUOCOMPACTES À CULOT 2G11 (LAMPES)	ÉCLAIRAGE	535
FLUOCOMPACTES À CULOT 2G7 (LAMPES)	ÉCLAIRAGE	535
FLUOCOMPACTES À CULOT G23 (LAMPES)	ÉCLAIRAGE	536
FLUOCOMPACTES À CULOT G24D (LAMPES)	ÉCLAIRAGE	536
FLUOCOMPACTES À CULOT G24D/Q (LAMPES)	ÉCLAIRAGE	535
FLUOCOMPACTES À CULOT G24Q (LAMPES)	ÉCLAIRAGE	536
FLUOCOMPACTES À CULOT GR10Q (LAMPES)	ÉCLAIRAGE	537
FLUOCOMPACTES À CULOT GR8 (LAMPES)	ÉCLAIRAGE	537
FLUOCOMPACTES À CULOT GX24 (LAMPES)	ÉCLAIRAGE	537
FLUOCOMPACTES À TUBES DROITS 10000H (LAMPES)	ÉCLAIRAGE	533
FLUOCOMPACTES À TUBES DROITS 20000H (LAMPES)	ÉCLAIRAGE	533
FLUOCOMPACTES À TUBES DROITS 6000H (LAMPES)	ÉCLAIRAGE	534
FLUOCOMPACTES À TUBES ET BASE MINIATURISÉE (LAMPES)	ÉCLAIRAGE	534
FLUOCOMPACTES À TUBES SPIRALES 10000H (LAMPES)	ÉCLAIRAGE	534
FLUOCOMPACTES FORME STANDARD (LAMPES)	ÉCLAIRAGE	535

INDEX DES FONCTIONS-GAMMES

Fonction-Gamme	Famille de produits	Page(s)
FLUOCOMPACTES TYPE "LINOLITE" À CULOT S19 (LAMPES)	ÉCLAIRAGE	535
FONTEA SMART ECOCONTROL	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	687
FORET ÉTAGÉ	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1009
FORETS MULTI-MATÉRIAUX	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1009
FOREUSE - CAROTTEUSE	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1012
FOURS	ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA	1108-1153
FOURS (AUTRES)	ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA	1110-1154
FOURS AVEC FONCTION VAPEUR	ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA	1109
FOURS CATALYSE	ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA	1108
FOURS GAZ	ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA	1112-1153
FOURS PYROLYSE	ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA	1108
FOURS PYROLYSE MICRO ONDES COMBINEES	ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA	1108
FRICOKIT	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	733
FROID INTÉGRABLE	ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA	1129
FTTH	FILS ET CÂBLES	102
FTTH	RÉSEAUX VDI	950
FULL HD	ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA	1138
FUMI	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	584
FUMISTERIE	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	584
G8	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1039
G8 - MATÉRIAUX PLEINS	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1039
GACHES	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	859
GÂCHES	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	861
GAINABLE UNIFIÉ EXTRA PLAT	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	791
GAINE PP FENDUE VERTE	CONDUITS ET CANALISATIONS	136
GAINES DE PROTECTIONS REMONTÉES AÉRO-SOUTERRAINES	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	199
GAINES DE RANGEMENT POUR CÂBLES	CONDUITS ET CANALISATIONS	187
GAINES ET CONDUITS MÉTAL	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	766
GAINES ET CONDUITS PLASTIQUES	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	762
GAINES PAROI ÉPAISSE	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	320
GAINES PAROI FINE	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	320
GAINES SPIRALÉES	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	324
GAINES TECHNIQUE DU LOGEMENT	CONDUITS ET CANALISATIONS	149
GAINES TECHNIQUE DU LOGEMENT	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	232-257-276-286
GAINES THERMO RÉTRACTABLES	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	318
GALAPAGOS	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	689
GALBÉE	ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA	1122
GALE'O	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	287
GALE'O - COFFRETS	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	287
GALE'O - PORTES	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	287
GALE'O - RÉHAUSSES	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	288
GALE'O - VDI	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	288
GAMMA LED	ÉCLAIRAGE	514
GAMMA+	CONDUITS ET CANALISATIONS	148
GAMMA+	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	277
GAMMA+ - COFFRETS 13	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	277
GAMMA+ - COFFRETS 18	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	278
GAMMA+ - GTL	CONDUITS ET CANALISATIONS	149
GAMMA+ - GTL	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	276
GAMMA+ - PORTE 13	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	277
GAMMA+ - PORTES 18	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	278
GAMME 22	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	307
GAMME 22 - ACCESSOIRES	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	307
GAMME 22 - BOUTONS-POUSSOIRS	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	307
GAMME 22 - COMMUTATEURS ROTATIFS, BOUTONS À CLÉ	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	307
GAMME 22 - ÉLÉMENTS DE CONTACTS	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	307
GAMME 22 - VOYANTS, LED	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	307
GAMME DB	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	833
GAMME DB - KIT AUDIO	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	833
GAMME JO	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	834
GAMME JO - KITS MAINS LIBRES	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	834
GAMME JP	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	834
GAMME JP - KITS MAINS LIBRES OU COMBINÉ	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	834
GAMME JP ACCESSIBILITE	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	835
GAMME JP ACCESSIBILITE - KITS MAINS LIBRES OU COMBINÉ	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	835
GANTS ANTI-COUPURE	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1031
GARDA LED	ÉCLAIRAGE	514
GB2	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	846
GB2 - KITS COLLECTIFS - PACKS GB2 AUDIO	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	846
GB2 - KITS COLLECTIFS - PACKS GB2 VIDEO	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	847
GB2 - KITS ERP 2 FILS - NEXA GB2	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	839
GB2 - KITS MAINS LIBRES 2 FILS - JAZZ GB2	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	839
GELBOX	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	202
GELBOX - TROUSSES DE JONCTION AVEC GEL	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	202
GESR	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	741
GESTION DE L'ENERGIE	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	267

Fonction-Gamme	Famille de produits	Page(s)
GESTION ECLAIRAGE	ÉCLAIRAGE	552
GESTIONNAIRE	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	743
GESTIONNAIRES	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	739
GESTIONNAIRES	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	557
GESTIONNAIRES RÉNOVATION	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	743
GIALIX	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	580
GL016/GL050	ÉCLAIRAGE	485
GL016/GL050 - ENCASTRÉS DE SOL TBT À LED INTÉGRÉES	ÉCLAIRAGE	485
GL018 / GL019	ÉCLAIRAGE	485
GL018 / GL019 - ENCASTRÉS DE SOL TBT À LED INTÉGRÉES	ÉCLAIRAGE	485
GL038	ÉCLAIRAGE	485
GL038 - ENCASTRÉS DE SOL 230V À LED INTÉGRÉES	ÉCLAIRAGE	485
GL60	ÉCLAIRAGE	489
GL60 - BORNES À DÉTECTION	ÉCLAIRAGE	489
GOULOTTES D'INSTALLATION	CONDUITS ET CANALISATIONS	171
GOULOTTES DE DISTRIBUTION	CONDUITS ET CANALISATIONS	166
GOULOTTES PVC	CONDUITS ET CANALISATIONS	166
GPC ALU	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	199
GRACE	ÉCLAIRAGE	433-452
GRADE 1 TYPE 298 SANS ÉCRAN (CÂBLES)	FILS ET CÂBLES	93
GRADE 1 TYPE 299 AVEC ÉCRAN (CÂBLES)	FILS ET CÂBLES	93
GRADE 2 TV (CÂBLES)	FILS ET CÂBLES	92
GRADE 3 TV (CÂBLES)	FILS ET CÂBLES	92
GRAISSE SILICONE POUR ROBINETTERIES SANITAIRES	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	665
GREEN'UP	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	221
GREENSPACE ACCENT PROJECTEUR	ÉCLAIRAGE	438
GRÈS - FORETS	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1009
GRILLAGES AVERTISSEURS	CONDUITS ET CANALISATIONS	143
GRILLES PAINS	ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA	1137-1152
GRIP L	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1046
GRIP L - MÉCANIQUES	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1046
GRIP L - OUTIL DE POSE	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1046
GROUND	ÉCLAIRAGE	510
GROUND - PROJECTEURS GRANDS ESPACES	ÉCLAIRAGE	510
GROUPE ASPIRATION	ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA	1123
GROUPE EXTÉRIEUR	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	790
GROUPE EXTÉRIEUR BLUEVOLUTION	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	790
GROUPE EXTÉRIEUR BLUEVOLUTION	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	791
GSAPCER	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1064
GST18 - CONNECTEUR I5	CONDUITS ET CANALISATIONS	194
GST18 - CONNECTEURS I3	CONDUITS ET CANALISATIONS	191
GST18 - CORDONS DE PROLONGATION I3	CONDUITS ET CANALISATIONS	193
GST18 - CORDONS DE PROLONGATION I5	CONDUITS ET CANALISATIONS	194
GST18 - CORDONS DE RACCORDEMENT I3	CONDUITS ET CANALISATIONS	193
GST18 - RÉPARTITEUR EN H I3	CONDUITS ET CANALISATIONS	193
GST18 - RÉPARTITEUR EN T I3	CONDUITS ET CANALISATIONS	191
GST18 - RÉPARTITEUR EN T I5	CONDUITS ET CANALISATIONS	194
GST18 - VERROUILLAGE	CONDUITS ET CANALISATIONS	193
GT	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	840
GT - FICHES AVEC PRESSE ÉTOUPE	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1024
GT - PACKS AUDIO	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	840
GT - PACKS VIDÉO	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	841
GT - PRISES MOBILES AVEC PRESSE ÉTOUPE	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1024
GT - SOCLES DE PRISES DE TABLEAU DROIT	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1024
GTI 3000	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	318
GTI 3000 - COFFRETS COMPLETS	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	319
GTL	CONDUITS ET CANALISATIONS	149
GTL 13 MODULES (ACCESSOIRES)	CONDUITS ET CANALISATIONS	153
GTL 18 MODULES (ACCESSOIRES)	CONDUITS ET CANALISATIONS	153
GUELL 1	ÉCLAIRAGE	508
GUELL 2	ÉCLAIRAGE	508
GUELL 3	ÉCLAIRAGE	508
GUIDES ET ARCEAUX FIXE CÂBLES	CONDUITS ET CANALISATIONS	126
GUROFLEX	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	202
GUROFLEX - TROUSSES DE JONCTION/DÉRIVATION AVEC RÉSINE VERTE	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	202
GUROSIL	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1075
GUROSIL - GEL D'ÉTANCHÉITÉ EN CARTOUCHE 250ML	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1075
H01N2/E ET D (CÂBLES)	FILS ET CÂBLES	89
H05 VV5-F (CÂBLES)	FILS ET CÂBLES	88
H05VK-H07VK (CÂBLES)	FILS ET CÂBLES	74
H05VVF (CÂBLES)	FILS ET CÂBLES	77
H07 RNF SUBMERSIBLE H07 RN8F POUR POMPES ET ÉQUIPEMENTS IMMERGÉS EN EAU POTABLE (CÂBLES)	FILS ET CÂBLES	87
H07RNF (CÂBLES)	FILS ET CÂBLES	85
H07VU-VR (CÂBLES)	FILS ET CÂBLES	73
H07VU-VR EASYFIL NEXANS (CÂBLES)	FILS ET CÂBLES	74
H07Z1-U (CÂBLES)	FILS ET CÂBLES	71

Fonction-Gamme	Famille de produits	Page(s)
H2 LITE T	ÉCLAIRAGE	436
H2 PRO 550 T	ÉCLAIRAGE	435
H2 PRO 700 T	ÉCLAIRAGE	435
H2 PRO DUSK/ELECT	ÉCLAIRAGE	435
H350 - HUBLOTS À DÉTECTEUR À LED INTÉGRÉES	ÉCLAIRAGE	466
H350 - HUBLOTS ANTIVANDALES A LED INTÉGRÉES	ÉCLAIRAGE	466
HABILLAGE DES ARRIVÉES RADIATEURS	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	657
HABILLAGE DES DESSOUS DE CHAUDIÈRES	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	656
HABILLAGE DES NOURRICES	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	656
HALMSTAD	ÉCLAIRAGE	487
HALOGÈNES 230V (LAMPES)	ÉCLAIRAGE	530
HALOGÈNES À CULOT G9 (LAMPES)	ÉCLAIRAGE	532
HALOGÈNES À CULOT R7S (LAMPES)	ÉCLAIRAGE	531
HALOGÈNES FLAMME À CULOTS E14/E27/B22 (LAMPES)	ÉCLAIRAGE	531
HALOGÈNES SPHÉRIQUE À CULOT E14/E27/B22 (LAMPES)	ÉCLAIRAGE	530
HALOGÈNES STANDARD À CULOT E27/B22 (LAMPES)	ÉCLAIRAGE	530
HALOGÈNES TBT (LAMPES)	ÉCLAIRAGE	532
HALOGÈNES TBT AVEC RÉFLECTEUR D=111MM À CULOT G53 4000H (LAMPES)	ÉCLAIRAGE	532
HALOGÈNES TBT AVEC RÉFLECTEUR D=35MM À CULOT GU4 (LAMPES)	ÉCLAIRAGE	533
HALOGÈNES TBT AVEC RÉFLECTEUR D=50MM À CULOT GU5,3 4000H (LAMPES)	ÉCLAIRAGE	532
HALOGÈNES TBT AVEC RÉFLECTEUR D=50MM À CULOT GU5,3 5000H (LAMPES)	ÉCLAIRAGE	532
HALOGÈNES TBT SANS RÉFLECTEUR À CULOT G4/GY6,35 (LAMPES)	ÉCLAIRAGE	533
HALOTRONIC/ET-ZE	ÉCLAIRAGE	548
HARDEN	ÉCLAIRAGE	452
HAUT-PARLEURS ET ENCEINTES	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	909
HAUTS PARLEURS (CÂBLES)	FILS ET CÂBLES	96
HC6	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1015-1056
HC6 - CLOUS	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1015
HCG6	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1015-1056
HCG6 - CLOUS	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1015
HD	ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA	1138
HDB - INSTANTANÉS	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	269
HDB - SÉLECTIFS	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	269
HDMI "FLEX" (CÂBLES)	ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA	1142
HDMI (ACCESSOIRES)	ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA	1146
HDMI (CÂBLES)	ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA	1141
HDMI BOBINE (CÂBLES)	ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA	1143
HERA	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	708
HEXAGONALE - MÉTAUX	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1052
HEXAGONALE - TÔLES AUTO-PERCEUSES	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1051
HFEXPRESS	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	652
HFEXPRESS - EMBOUT BOUCLE (FR)	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1062
HFEXPRESS - EMBOUT BOUCLE (FR) N1 / N2	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1062
HFEXPRESS - EMBOUT FILETÉ (EF)	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1062
HF-P III TL-D	ÉCLAIRAGE	549
HF-P III TL-D - BALLAST ÉLECTRONIQUE	ÉCLAIRAGE	549
HIDRO LED	ÉCLAIRAGE	433
HIGHBAY LED	ÉCLAIRAGE	481
HIGHBAY LED - ARMATURES À LED INTÉGRÉES	ÉCLAIRAGE	481
HIPAK	ÉCLAIRAGE	482
HIPAK - ARMATURES À LED INTÉGRÉES	ÉCLAIRAGE	482
HIT M	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1038
HIT M - MATÉRIAUX PLEINS	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1038
HK TUBITECH	CONDUITS ET CANALISATIONS	127
HK TUBITECH - COUDES-CUG	CONDUITS ET CANALISATIONS	127
HK TUBITECH - ÉQUERRES-CIS	CONDUITS ET CANALISATIONS	128
HK TUBITECH - FLEXIBLES-CF	CONDUITS ET CANALISATIONS	128
HK TUBITECH - MANCHONS-MAG	CONDUITS ET CANALISATIONS	127
HK TUBITECH - TÉS DE DÉRIVATION-TIS	CONDUITS ET CANALISATIONS	128
HK TUBITECH - TUBES IRL 3321	CONDUITS ET CANALISATIONS	127
HOME	ÉCLAIRAGE	488-495
HOME - APPLIQUES LED	ÉCLAIRAGE	495
HOMELINE AUTOSTART	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	220
HOMELINE AUTOSTART - BORNES DE RECHARGE	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	220
HORLOGE ASTRONOMIQUE	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	274
HORLOGES ASTRONOMIQUES	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	358
HORLOGES DIGITALES	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	289
HORLOGES MÉCANIQUES	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	290
HOTTE DÉCOR	ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA	1122
HPC STABLE	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	817
HPC VERTICAL	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	820
HPC VERTICAL 100	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	817
HPC VERTICAL 150 - 200	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	817
HPI EVOLUTION	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	567
HSR 3000	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	319
HSS MÉTAL	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1006

Fonction-Gamme	Famille de produits	Page(s)
HSS MÉTAL - FORETS	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1006
HUBLOT LED	ÉCLAIRAGE	470
HUBLOT LED - HUBLOTS À LED INTÉGRÉES	ÉCLAIRAGE	470
HUBLOT LED - HUBLOTS LED À DETECTEUR	ÉCLAIRAGE	470
HUBLOT LED - HUBLOTS LED À DÉTECTEUR	ÉCLAIRAGE	471
HUBLOTS	ÉCLAIRAGE	465-470
HUBLOTS LED COMPACT	ÉCLAIRAGE	470
HUBLOTS LED COMPACT - HUBLOTS À LED INTÉGRÉES	ÉCLAIRAGE	470
HUMIDIFICATEUR POUR CAVE	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	806
HYDRO LED	ÉCLAIRAGE	478
HYDRO LED - LUMINAIRES À VASQUE POLYCARBONATE	ÉCLAIRAGE	478
HYGIÈNE	ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA	1154
HYGIÈNE	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1030
HYGROCOSY	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	748
IC ANALOGIQUES	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	357
IC NUMÉRIQUES	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	357
ICA	CONDUITS ET CANALISATIONS	136
ICTA 3422	CONDUITS ET CANALISATIONS	136
ICTA 3422 NOIR	CONDUITS ET CANALISATIONS	137
ICTA ET GAINES	CONDUITS ET CANALISATIONS	136
ID-ALL	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1047
ID-ALL - CHIMIQUES	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1047
INDICATEURS DE CONSOMMATION	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	738
INDOOR	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	356
INDUSTRIELS (CÂBLES)	FILS ET CÂBLES	78
INDUSTRIELS ALU AR2V NORME XP (CÂBLES)	FILS ET CÂBLES	83
INDUSTRIELS ALU SOUPLES ALINDUFLEX® 6511 (CÂBLES)	FILS ET CÂBLES	88
INDUSTRIELS ARMÉS RVFV NORME XP (CÂBLES)	FILS ET CÂBLES	84
INDUSTRIELS GRANDE DIFFUSION U1000 R2V DISTINGO NEXANS NORME XP (CÂBLES)	FILS ET CÂBLES	78
INDUSTRIELS GRANDE DIFFUSION U1000 R2V NORME XP (CÂBLES)	FILS ET CÂBLES	80
INDUSTRIELS SANS HALOGÈNE (CÂBLES)	FILS ET CÂBLES	78
INDUSTRIELS SOUPLES H07 RNF SUBMERSIBLE H07 RN8F POUR POMPES ET ÉQUIPEMENTS IMMERGÉS EN EAU POTABLE (CÂBLES)	FILS ET CÂBLES	87
INDUSTRIELS SOUPLES H07RNF (CÂBLES)	FILS ET CÂBLES	85
INDUSTRIELS U1000 R2V MULTICONDUCTEURS NORME XP (CÂBLES)	FILS ET CÂBLES	83
INDUSTRIELS U1000 R2V NORME XP (CÂBLES)	FILS ET CÂBLES	80
INFRA ROUGE QUARTZ	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	734
INFRA-ROUGE	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	773
INFRAROUGE EXTERIEUR	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	706
INGENIO 3	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	682
INJECTEUR EXTRACTEUR	ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA	1155
INOA	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	579
INOVA 2 SMART	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	688
INSERTS POUR MACHINES A SERTIR	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	611
INSTALLATION INOX	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1058
INSTANTANÉS	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	253
INTÉGRABLES CUISSON	ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA	1108
INTÉGRABLES FROID	ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA	1129
INTÉGRABLES LAVAGE	ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA	1126
INTEGRALE	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	597
INTERPHONIE	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	878
INTERPHONIE DE SÉCURITÉ	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	911
INTERPHONIE ESPACES SÉCURISÉS	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	911
INTERRUPTEUR CRÉPUSCULAIRE	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	257
INTERRUPTEUR HORAIRE ÉLECTROMÉCANIQUE	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	274
INTERRUPTEUR HORAIRE ÉLECTRONIQUE	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	273
INTERRUPTEURS CRÉPUSCULAIRES	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	356
INTERRUPTEURS DE PROXIMITÉ POUR VOS GROUPES EXTÉRIEURS	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	796
INTERRUPTEURS DE TÊTE	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	241
INTERRUPTEURS DIFFÉRENTIELS	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	225-253-269-284
INTERRUPTEURS DIFFÉRENTIELS TYPE AC À BORNES DÉCALÉES	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	281
INTERS DÉTECTEURS ECO1	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	356
INTERS DÉTECTEURS ECO2	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	356
INTERS HORAIRES ANALOGIQUES	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	257
INTERS HORAIRES DIGITAUX	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	256
IODURES MÉTALLIQUES À BRÛLEUR CERAMIQUE (LAMPES)	ÉCLAIRAGE	544
IODURES MÉTALLIQUES À BRÛLEUR CÉRAMIQUE À CULOT E27 (LAMPES)	ÉCLAIRAGE	542
IODURES MÉTALLIQUES À BRÛLEUR CÉRAMIQUE À CULOT G12 (LAMPES)	ÉCLAIRAGE	543
IODURES MÉTALLIQUES À BRÛLEUR CÉRAMIQUE À CULOT G8,5 (LAMPES)	ÉCLAIRAGE	543
IODURES MÉTALLIQUES À BRÛLEUR CÉRAMIQUE À CULOT GX8,5 (LAMPES)	ÉCLAIRAGE	544
IODURES MÉTALLIQUES À BRÛLEUR CÉRAMIQUE À CULOT RX7S ET FC2 (LAMPES)	ÉCLAIRAGE	544
IODURES MÉTALLIQUES À BRÛLEUR QUARTZ (LAMPES)	ÉCLAIRAGE	545
IODURES MÉTALLIQUES À BRÛLEUR QUARTZ À CULOT RX7S ET FC2 (LAMPES)	ÉCLAIRAGE	544
I-ON	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	887
IPRD	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	214
IPRF1 12,5R ET PRD1 - DÉBROCHABLES	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	213
IQ WAVE	ÉCLAIRAGE	461

INDEX DES FONCTIONS-GAMMES

Fonction-Gamme	Famille de produits	Page(s)
IRISIUM	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	676
ISD	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1035
ISD - CHARGE LÉGÈRE, MATÉRIAUX PLEINS	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1035
ISEO BAINS ALTO 3.0	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	710
I-SLIM - TOURNEVIS	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	988
ISOBIZ - POLYSTYRÈNE	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1042
ISOCUBE - BLOC SCELLEMENT	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1036
ISOCUBE - CHARGE LOURDE	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1036
ISOLÉ 1000 V	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	988
ISORED	ÉCLAIRAGE	431
ISORED - KITS	ÉCLAIRAGE	431
J200	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	878
J275	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	878
JANOFIL	CONDUITS ET CANALISATIONS	141
JANOJET 3522 NBG	CONDUITS ET CANALISATIONS	137
JANOPEX IVOIRE	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	631
JARRETIÈRES	RÉSEAUX VDI	948
JEUX EMBOUTS DE VISSAGE	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1000
JOBEL 3.0 PIERRE DE LAVE INTERNE	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	685
JONC DE PROTECTION POUR DALLES	CONDUITS ET CANALISATIONS	118
JULIE LED	ÉCLAIRAGE	479
JULIE LED - LUMINAIRES À VASQUE POLYCARBONATE	ÉCLAIRAGE	479
KA	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1061
KADRANE	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	591
KADRANE SPA	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	721
KAEDRA - ACCESSOIRES POUR SÉRIE KAEDRA	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	239
KAEDRA - COFFRETS	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	669
KAEDRA - COFFRETS	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	239
KAEDRA - MINI KAEDRA	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	239
KALIKO	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	809
KALIKO ESSENTIEL	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	808
KALIKO SPLIT	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	809
KALLYSTA	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	375
KALLYSTA - ACCESSOIRES	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	378
KALLYSTA - CADRES SAILLIE	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	378
KALLYSTA - ENJOLIVEURS	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	376
KALLYSTA - MECANISMES	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	376
KALLYSTA - PLAQUES CLASSIC	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	377
KALLYSTA - PLAQUES MATIÈRES	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	378
KALLYSTA - PLAQUES POP	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	376
KARENA	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	692
KARENA	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	590
KARENA SPA	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	721
KARLSTAD	ÉCLAIRAGE	490-496
KARLSTAD - APPLIQUES POUR LAMPES 230V	ÉCLAIRAGE	490
KEA	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	707
KENYA	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	683
KEVA	CONDUITS ET CANALISATIONS	158
KEVA - 125X20	CONDUITS ET CANALISATIONS	164
KEVA - 20X10	CONDUITS ET CANALISATIONS	158
KEVA - 22X12	CONDUITS ET CANALISATIONS	158
KEVA - 32X12	CONDUITS ET CANALISATIONS	158
KEVA - 32X15	CONDUITS ET CANALISATIONS	158
KEVA - 40X12,5	CONDUITS ET CANALISATIONS	160
KEVA - 50X15	CONDUITS ET CANALISATIONS	159
KEVA - 50X20	CONDUITS ET CANALISATIONS	159
KEVA - 75X20	CONDUITS ET CANALISATIONS	159
KEVA - 80X20	CONDUITS ET CANALISATIONS	164
KEVA - 82X12,5	CONDUITS ET CANALISATIONS	160
KEVA - BOITES DE DÉRIVATION	CONDUITS ET CANALISATIONS	159
KEVA - CADRES ADAPTATEURS POUR APPAREILLAGE SAILLIE LEGRAND	CONDUITS ET CANALISATIONS	164
KEVA - CADRES POUR APPAREILLAGE SAILLIE LEGRAND	CONDUITS ET CANALISATIONS	160
KEVA - COMPOSANTS DE FIXATION	CONDUITS ET CANALISATIONS	159
KEVA - POINTS DE CENTRE	CONDUITS ET CANALISATIONS	159
KEVA LED	CONDUITS ET CANALISATIONS	160-165
KEVA LED - ACCESSOIRES DE CHEMINEMENT	CONDUITS ET CANALISATIONS	160
KEVA LED - ACCESSOIRES LED SYSTEM	CONDUITS ET CANALISATIONS	160
KEVA LED - ACCESSOIRES DE CHEMINEMENT	CONDUITS ET CANALISATIONS	165
KEVA LED - ACCESSOIRES LED SYSTEM	CONDUITS ET CANALISATIONS	165
KEVA LED - BALLASTS ET LIAISONS	CONDUITS ET CANALISATIONS	161
KEVA LED - BANDEAUX LED	CONDUITS ET CANALISATIONS	161
KEVA LED - COUVERCLES	CONDUITS ET CANALISATIONS	160
KEVA PREM'S	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	590
KIT DYNASOL	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	731
KIT GUELL 0	ÉCLAIRAGE	512
KIT GUELL 0 - PROJECTEURS D'ENSEIGNE LED	ÉCLAIRAGE	512

Fonction-Gamme	Famille de produits	Page(s)
KIT LED	ÉCLAIRAGE	430
KIT LED - KITS	ÉCLAIRAGE	430
KIT LPB	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	652
KIT OUTILS	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	999
KIT PB	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	651
KIT RÉDUCTION PUISSANCE	ÉCLAIRAGE	551
KIT SÉCURITÉ	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1033
KIT TUBULURE	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	574
KITS AHD	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	915
KITS AUDIO FILAIRES	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	833
KITS AUDIO RADIO	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	833
KITS DE MODERNISATION FILAIRE	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	874
KITS DE MODERNISATION RADIO	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	875
KITS DE RACCORDEMENT	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	575
KITS ET COMPOSANTS	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	914
KITS FORETS	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1006
KITS FORETS - FORETS	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1006
KITS GOULOTTES	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	286
KITS IP	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	914
KITS OUTILS	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	990
KITS PREAMPLIFICATEURS	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	919
KITS RACCORDEMENT COMBI	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	575
KITS VIDÉO	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	834
KNX SANS HALOGÈNE (CÂBLES)	FILS ET CÂBLES	96
KNX STANDARD (CÂBLES)	FILS ET CÂBLES	96
KOALA	ÉCLAIRAGE	509
KOMEO	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	659
KONDOR LED	ÉCLAIRAGE	515
KTS - ACCESSOIRES	CONDUITS ET CANALISATIONS	121
KTS - CONSOLE MURALE	CONDUITS ET CANALISATIONS	123
KTS - CONSOLE MURALE/PENDARD	CONDUITS ET CANALISATIONS	122
KTS - CONSOLE PLAFOND	CONDUITS ET CANALISATIONS	123
KTS - CONSOLES MURALES SPÉCIFIQUES	CONDUITS ET CANALISATIONS	123
KTS - DRLU FS	CONDUITS ET CANALISATIONS	122
KTS - GRM 55 EZ	CONDUITS ET CANALISATIONS	121
KTS - PENDARD	CONDUITS ET CANALISATIONS	124
KTS - PROFILÉS	CONDUITS ET CANALISATIONS	124
KTS - RKSM 60 FS	CONDUITS ET CANALISATIONS	121
L 910	ÉCLAIRAGE	497
L 910 - APPLIQUES À DÉTECTION	ÉCLAIRAGE	497
LAITON	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1039
LAITON - MATÉRIAUX PLEINS	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1039
LAMA+	ÉCLAIRAGE	482
LAMA+ - ARMATURES À LED INTÉGRÉES	ÉCLAIRAGE	482
LAMBDA	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	917
LAMBDA - ANTENNES LAMBDA	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	917
LAMPADAIRES	ÉCLAIRAGE	449
LAMPADAIRES ET LAMPES À POSER	ÉCLAIRAGE	449
LAMPES A DECHARGE	ÉCLAIRAGE	544
LAMPES À DÉCHARGE COMPACTES	ÉCLAIRAGE	542
LAMPES À POSER ET LAMPADAIRES	ÉCLAIRAGE	449
LAMPES FLUOCOMPACTES À ALIMENTATION INTÉGRÉE	ÉCLAIRAGE	533
LAMPES FLUOCOMPACTES À ALIMENTATION SÉPARÉE	ÉCLAIRAGE	535
LAMPES FLUOCOMPACTES À CULOT 2G11	ÉCLAIRAGE	535
LAMPES FLUOCOMPACTES À CULOT 2G7	ÉCLAIRAGE	535
LAMPES FLUOCOMPACTES À CULOT G23	ÉCLAIRAGE	536
LAMPES FLUOCOMPACTES À CULOT G24D	ÉCLAIRAGE	536
LAMPES FLUOCOMPACTES À CULOT G24D/Q	ÉCLAIRAGE	535
LAMPES FLUOCOMPACTES À CULOT G24Q	ÉCLAIRAGE	536
LAMPES FLUOCOMPACTES À CULOT GR10Q	ÉCLAIRAGE	537
LAMPES FLUOCOMPACTES À CULOT GR8	ÉCLAIRAGE	537
LAMPES FLUOCOMPACTES À CULOT GX24	ÉCLAIRAGE	537
LAMPES FLUOCOMPACTES À TUBES DROITS 10000H	ÉCLAIRAGE	533
LAMPES FLUOCOMPACTES À TUBES DROITS 20000H	ÉCLAIRAGE	533
LAMPES FLUOCOMPACTES À TUBES DROITS 6000H	ÉCLAIRAGE	534
LAMPES FLUOCOMPACTES À TUBES ET BASE MINIATURISÉE	ÉCLAIRAGE	534
LAMPES FLUOCOMPACTES À TUBES SPIRALES 10000H	ÉCLAIRAGE	534
LAMPES FLUOCOMPACTES FORME STANDARD	ÉCLAIRAGE	535
LAMPES FLUOCOMPACTES TYPE "LINOLITE" À CULOT S19	ÉCLAIRAGE	535
LAMPES FRONTALES	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1084
LAMPES HALOGÈNES 230V	ÉCLAIRAGE	530
LAMPES HALOGÈNES À CULOT G9	ÉCLAIRAGE	532
LAMPES HALOGÈNES À CULOT R7S	ÉCLAIRAGE	531
LAMPES HALOGÈNES FLAMME À CULOTS E14/E27/B22	ÉCLAIRAGE	531
LAMPES HALOGÈNES SPHÉRIQUE À CULOT E14/E27/B22	ÉCLAIRAGE	530
LAMPES HALOGÈNES STANDARD À CULOT E27/B22	ÉCLAIRAGE	530

INDEX DES FONCTIONS-GAMMES

Fonction-Gamme	Famille de produits	Page(s)
LAMPES HALOGÈNES TBT	ÉCLAIRAGE	532
LAMPES HALOGÈNES TBT AVEC RÉFLECTEUR D=111MM À CULOT G53 4000H	ÉCLAIRAGE	532
LAMPES HALOGÈNES TBT AVEC RÉFLECTEUR D=35MM À CULOT GU4	ÉCLAIRAGE	533
LAMPES HALOGÈNES TBT AVEC RÉFLECTEUR D=50MM À CULOT GU5,3 4000H	ÉCLAIRAGE	532
LAMPES HALOGÈNES TBT AVEC RÉFLECTEUR D=50MM À CULOT GU5,3 5000H	ÉCLAIRAGE	532
LAMPES HALOGÈNES TBT SANS RÉFLECTEUR À CULOT G4/GY6,35	ÉCLAIRAGE	533
LAMPES IODURES MÉTALLIQUES À BRÛLEUR CERAMIQUE	ÉCLAIRAGE	544
LAMPES IODURES MÉTALLIQUES À BRÛLEUR CÉRAMIQUE À CULOT E27	ÉCLAIRAGE	542
LAMPES IODURES MÉTALLIQUES À BRÛLEUR CÉRAMIQUE À CULOT G12	ÉCLAIRAGE	543
LAMPES IODURES MÉTALLIQUES À BRÛLEUR CÉRAMIQUE À CULOT G8,5	ÉCLAIRAGE	543
LAMPES IODURES MÉTALLIQUES À BRÛLEUR CÉRAMIQUE À CULOT GX8,5	ÉCLAIRAGE	544
LAMPES IODURES MÉTALLIQUES À BRÛLEUR CÉRAMIQUE À CULOT RX7S ET FC2	ÉCLAIRAGE	544
LAMPES IODURES MÉTALLIQUES À BRÛLEUR QUARTZ	ÉCLAIRAGE	545
LAMPES IODURES MÉTALLIQUES À BRÛLEUR QUARTZ À CULOT RX7S ET FC2	ÉCLAIRAGE	544
LAMPES LED	ÉCLAIRAGE	517
LAMPES LED 230V À CULOT R7S	ÉCLAIRAGE	523
LAMPES LED 230V A FILAMENTS FORME EDISON	ÉCLAIRAGE	518
LAMPES LED 230V À FILAMENTS FORME FLAMME	ÉCLAIRAGE	520
LAMPES LED 230V À FILAMENTS FORME GLOBE	ÉCLAIRAGE	518
LAMPES LED 230V A FILAMENTS FORME SPHÉRIQUE	ÉCLAIRAGE	519
LAMPES LED 230V À FILAMENTS FORME STANDARD	ÉCLAIRAGE	517
LAMPES LED 230V A FILAMENTS FORME TUBULAIRE	ÉCLAIRAGE	521
LAMPES LED 230V À RÉFLECTEUR CULOT E14	ÉCLAIRAGE	526
LAMPES LED 230V À RÉFLECTEUR CULOT E27	ÉCLAIRAGE	524
LAMPES LED 230V À RÉFLECTEUR CULOT G9	ÉCLAIRAGE	526
LAMPES LED 230V À RÉFLECTEUR CULOT GU10	ÉCLAIRAGE	523
LAMPES LED 230V A REFLECTEUR CULOT GX53	ÉCLAIRAGE	526
LAMPES LED 230V CULOT G9	ÉCLAIRAGE	522
LAMPES LED 230V FORME FLAMME CULOT E14	ÉCLAIRAGE	522
LAMPES LED 230V FORME GLOBE CULOT E27	ÉCLAIRAGE	521
LAMPES LED 230V FORME PLC CULOT G24Q/D	ÉCLAIRAGE	529
LAMPES LED 230V FORME SPHÉRIQUE CULOT E14	ÉCLAIRAGE	522
LAMPES LED 230V FORME STANDARD CULOT E27	ÉCLAIRAGE	521
LAMPES LED 230V FORME T26 CULOT E14	ÉCLAIRAGE	522
LAMPES LED CULOT E27 REMPLACEMENT VAPEUR DE MERCURE	ÉCLAIRAGE	529
LAMPES LED CULOT S14	ÉCLAIRAGE	528
LAMPES LED TBT À RÉFLECTEUR CULOT G53	ÉCLAIRAGE	528
LAMPES LED TBT À RÉFLECTEUR CULOT GU4	ÉCLAIRAGE	528
LAMPES LED TBT A REFLECTEUR CULOT GU5.3	ÉCLAIRAGE	526
LAMPES LED TBT CULOT G4/GY6,35	ÉCLAIRAGE	526
LAMPES LED TYPE "LINOLITE" À CULOT S19	ÉCLAIRAGE	528
LAMPES SODIUM BLANC À CULOT PG12-1	ÉCLAIRAGE	544
LAMPES SODIUM HAUTE PRESSION À CULOT RX7S	ÉCLAIRAGE	545
LAMPES SODIUM HAUTE PRESSION OVOÏDES À AMORCEUR INTÉGRÉ	ÉCLAIRAGE	546
LAMPES SODIUM HAUTE PRESSION OVOÏDES À FLUX AMELIORÉ	ÉCLAIRAGE	546
LAMPES SODIUM HAUTE PRESSION TUBULAIRES À FLUX AMELIORÉ	ÉCLAIRAGE	546
LAMPES TORCHES	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1083
LAMPES TORCHES, PILES ET ACCUMULATEURS	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1081
LARGES ACIER ZINGUÉ	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1053
LATERALO	ÉCLAIRAGE	464
LAVANTE SÉCHANTE	ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA	1088
LAVE LINGE	ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA	1087
LAVE LINGE FRONTAL	ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA	1087
LAVE LINGE GRANDE CAPACITÉ	ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA	1087
LAVE LINGE TOP	ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA	1087
LAVE VAISSELLE	ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA	1092-1126
LAVE VAISSELLE 45 CM	ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA	1092
LAVE VAISSELLE 60 CM	ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA	1092
LAVE VAISSELLE BANDEAU	ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA	1126
LAVE VAISSELLE BANDEAU 45 CM	ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA	1129
LAVE VAISSELLE FULL INTÉGRABLE	ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA	1126
LAVE VAISSELLE FULL INTÉGRABLE 45 CM	ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA	1129
LAVE VAISSELLE FULL INTÉGRABLE 45CM	ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA	1127
LB+ - ALIMENTATION	CONDUITS ET CANALISATIONS	190
LB+ - BARRES	CONDUITS ET CANALISATIONS	190
LB+ - CONNECTEURS ET ACCESSOIRES DE FIXATION	CONDUITS ET CANALISATIONS	190
LC-CLICK-N	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	350
LC-PLUS	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	350
LECTEURS/ENREGISTEURS DVD	ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA	1138
LED (LAMPES)	ÉCLAIRAGE	517
LED 230V À CULOT R7S (LAMPES)	ÉCLAIRAGE	523
LED 230V A FILAMENTS FORME EDISON (LAMPES)	ÉCLAIRAGE	518
LED 230V À FILAMENTS FORME FLAMME (LAMPES)	ÉCLAIRAGE	520
LED 230V À FILAMENTS FORME GLOBE (LAMPES)	ÉCLAIRAGE	518
LED 230V A FILAMENTS FORME SPHÉRIQUE (LAMPES)	ÉCLAIRAGE	519
LED 230V À FILAMENTS FORME STANDARD (LAMPES)	ÉCLAIRAGE	517

Fonction-Gamme	Famille de produits	Page(s)
LED 230V A FILAMENTS FORME TUBULAIRE (LAMPES)	ÉCLAIRAGE	521
LED 230V À RÉFLECTEUR CULOT E14 (LAMPES)	ÉCLAIRAGE	526
LED 230V À RÉFLECTEUR CULOT E27 (LAMPES)	ÉCLAIRAGE	524
LED 230V À RÉFLECTEUR CULOT G9 (LAMPES)	ÉCLAIRAGE	526
LED 230V À RÉFLECTEUR CULOT GU10 (LAMPES)	ÉCLAIRAGE	523
LED 230V A REFLECTEUR CULOT GX53 (LAMPES)	ÉCLAIRAGE	526
LED 230V CULOT G9 (LAMPES)	ÉCLAIRAGE	522
LED 230V FORME FLAMME CULOT E14 (LAMPES)	ÉCLAIRAGE	522
LED 230V FORME GLOBE CULOT E27 (LAMPES)	ÉCLAIRAGE	521
LED 230V FORME PLC CULOT G24Q/D (LAMPES)	ÉCLAIRAGE	529
LED 230V FORME SPHÉRIQUE CULOT E14 (LAMPES)	ÉCLAIRAGE	522
LED 230V FORME STANDARD CULOT E27 (LAMPES)	ÉCLAIRAGE	521
LED 230V FORME T26 CULOT E14 (LAMPES)	ÉCLAIRAGE	522
LED CULOT E27 REMPLACEMENT VAPEUR DE MERCURE (LAMPES)	ÉCLAIRAGE	529
LED CULOT S14 (LAMPES)	ÉCLAIRAGE	528
LED TBT À RÉFLECTEUR CULOT G53 (LAMPES)	ÉCLAIRAGE	528
LED TBT À RÉFLECTEUR CULOT GU4 (LAMPES)	ÉCLAIRAGE	528
LED TBT A REFLECTEUR CULOT GU5.3 (LAMPES)	ÉCLAIRAGE	526
LED TBT CULOT G4/GY6,35 (LAMPES)	ÉCLAIRAGE	526
LED TYPE "LINOLITE" À CULOT S19 (LAMPES)	ÉCLAIRAGE	528
LED'TRONIC	ÉCLAIRAGE	548
LED'UP DESIGN	ÉCLAIRAGE	429-434
LEDINAIRE	ÉCLAIRAGE	457
LEDINAIRE - LUMINAIRES À VASQUE POLYCARBONATE	ÉCLAIRAGE	476
LEDINAIRE BATTEN - RÉGLETTES LED	ÉCLAIRAGE	448
LEDIUM	ÉCLAIRAGE	453
LEDORED	ÉCLAIRAGE	434
LEDOTOP	ÉCLAIRAGE	428
LEDUXION	ÉCLAIRAGE	486
LEDUXION - ENCASTRÉS DE SOL 230V À LED INTEGREES	ÉCLAIRAGE	486
LENA SMART ECO CONTROL	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	680
LES ROULEAUX D'ISOLANTS	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	796
LES SUPPORTS DE SOL	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	797
LES SUPPORTS MURAUX	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	797
LEXCOM HOME	RÉSEAUX VDI	941
LIAISON ÉQUIPOTENTIELLE	CONDUITS ET CANALISATIONS	115
LIAISONS ÉQUIPOTENTIELLES	CONDUITS ET CANALISATIONS	120
LIAISONS FLARE ISOLÉE PE RÉSIDENTIEL OU TERTIAIRE BLS2D0 (M1)	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	795
LIGNA QUATTRO	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	594
LINE 230V 200 / 400	ÉCLAIRAGE	502
LINE 230V 200 / 400 - PROJECTEURS LED	ÉCLAIRAGE	502
LINEA 300 - PORTIERS À BOUTONS POUSSOIRS	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	842
LINEA 300 - PORTIERS À DÉFILEMENT DE NOMS	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	842
LINEAR LED	ÉCLAIRAGE	447
LINEAR LED - REGLETTES LED	ÉCLAIRAGE	447
LINEAR LED POWER	ÉCLAIRAGE	448
LINEAR LED POWER - REGLETTES LED	ÉCLAIRAGE	448
LINEO	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	812
LINGETTES	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1081
LIVINGLIGHT	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	342
LIVINGLIGHT - ACCESSOIRES	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	373
LIVINGLIGHT - MANETTES POUR COMMANDE MY HOME	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	342
LIVINGLIGHT - MÉCANISMES	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	371
LIVINGLIGHT - PLAQUES AUTRES	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	373
LIVINGLIGHT - PLAQUES CARRÉES	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	372
LIVINGLIGHT - PLAQUES RONDES	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	372
LIVINGLIGHT - SUPPORTS	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	372
LOFOTEN - APPLIQUES POUR LAMPES 230V	ÉCLAIRAGE	489
LOGISTY.SERENITY	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	884
LOGIX	CONDUITS ET CANALISATIONS	174
LOGIX - 85X50 BLANC ARTIC	CONDUITS ET CANALISATIONS	174
LOGIX - 100X50 BLANC ARTIC	CONDUITS ET CANALISATIONS	174
LOGIX - 130X50 BLANC ARTIC	CONDUITS ET CANALISATIONS	174
LOGIX - 160X50 BLANC ARTIC	CONDUITS ET CANALISATIONS	174
LOGIX - ACCESSOIRES	CONDUITS ET CANALISATIONS	175
LOGIX - APPAREILLAGE	CONDUITS ET CANALISATIONS	175
LOGIX - APPAREILLAGE BLACK EDITION	CONDUITS ET CANALISATIONS	175
LOGIX - COUVERCLE	CONDUITS ET CANALISATIONS	175
LONDON	ÉCLAIRAGE	491
LONDON - APPLIQUES POUR LAMPES 230V	ÉCLAIRAGE	491
LUBRIFIANT	CONDUITS ET CANALISATIONS	145
LUMINAIRES À DÉTECTION	ÉCLAIRAGE	496
LUND	ÉCLAIRAGE	491
LUND - APPLIQUES POUR LAMPES 230V	ÉCLAIRAGE	491
LUNEXO	ÉCLAIRAGE	465
LUTHOR LED	ÉCLAIRAGE	455

Fonction-Gamme	Famille de produits	Page(s)
LUXA	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	351
LUXA	ÉCLAIRAGE	497
LUXA - PROJECTEURS À DÉTECTION	ÉCLAIRAGE	497
LUXA - PROJECTEURS LED	ÉCLAIRAGE	500
LUXEYE	ÉCLAIRAGE	552
LUXOR	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	349
LYRA 20 LED	ÉCLAIRAGE	515
MACHINES A SERTIR	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	611
MAJORQUE	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	718
MALETTE	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1019
MALICIO	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	813
MANCHONS	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	315
MANCHONS DE RACCORDEMENT POUR ICTA	CONDUITS ET CANALISATIONS	139
MANCHONS ET EMBOUTS	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	200
MANUTENTION DES CÂBLES	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1020
MAP 400	ÉCLAIRAGE	469
MAP 400 - HUBLOTS POUR LAMPES E27	ÉCLAIRAGE	469
MARADJA	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	677
MARCHEPIEDS	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1022
MARINA 2	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	300
MARINA LED	ÉCLAIRAGE	434
MARQUAGE, MARQUEURS ET FEUTRES	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	994
MASTIC DE COLLAGE ET D'ÉTANCHÉITÉ	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	665
MASTICS - COLLES - SILICONE	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1078
MATÉRIAUX CREUX	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1042
MATÉRIAUX PLEINS	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1042
MATÉRIEL ACTIF	RÉSEAUX VDI	951
MATÉRIELS DE CHANTIER, ÉQUIPEMENTS	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1018
MATÉRIELS POUR COLONNES MONTANTES	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	206
MATS ET LANTERNES D'ÉCLAIRAGE PUBLIC	ÉCLAIRAGE	513
MAUD	ÉCLAIRAGE	472
MAUD - APPLIQUES LED	ÉCLAIRAGE	472
MAXIBANCHE - ENCASTREMENT D'APPAREILLAGE	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	416
MAYLIS	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	911
MAYLIS - PACKS PRÉPROGRAMMÉS	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	911
MCA 45 115 GMR 5000	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	574
MCA BIC GMR 3000 CS	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	574
MCA GMR 3000	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	574
MCR	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	573
MCR BIC GMR 1000 CS	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	573
MÉGOHMÈTRES	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	984
MEMO	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	211
MESURE	RÉSEAUX VDI	956
MESURE RÉSIDENTIELLE	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	231-256-273
MESUREURS DE TERRE	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	985
MÈTRES, NIVEAUX	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	996
METROPOLIS LED	ÉCLAIRAGE	427
MFN VISSÉ	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	271
MFN VISSÉ - BARRES DE PONTAGE	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	272
MFN VISSÉ - PH+N	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	271
MFN VISSÉ - PH+N FIL PILOTE	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	272
MFS SANVIS	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	271
MFS SANVIS - BARRES DE PONTAGE	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	271
MFS SANVIS - PH+N	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	271
MI5	ÉCLAIRAGE	426
MICRO CHAINES	ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA	1139
MICRO ONDES	ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA	1105-1148
MICRO ONDES COMBINÉS	ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA	1105
MICRO ONDES ENCASTRABLES	ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA	1113-1153
MICRO ONDES GRILL	ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA	1106-1148
MICRO ONDES PROFESSIONNEL	ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA	1148
MICRO ONDES SOLO	ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA	1106-1148
MICROMODULES	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	343
MICROPHONES (CÂBLES)	FILS ET CÂBLES	96
MICROPHONES À MAIN	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	908
MICROPHONES RADIO	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	908
MICROPHONES, PUPITRES	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	908
MIKRA	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	834
MINI BAR	ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA	1103
MINI CHRIST'AL	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1068
MINI COFFRETS	RÉSEAUX VDI	955
MINI COFFRETS (ACCESSOIRES)	RÉSEAUX VDI	955
MINI DRIVA	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1037
MINI DRIVA - MATÉRIAUX CREUX	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1037
MINI FOURS	ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA	1107-1148
MINI GAMMA	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	277

Fonction-Gamme	Famille de produits	Page(s)
MINUTERIES	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	291
MIRA C	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	579
MIRA C GREEN	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	577
MIROIR	CONDUITS ET CANALISATIONS	147
MISE A LA TERRE	CONDUITS ET CANALISATIONS	107
MISE À LA TERRE	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	204
MISE HORS GEL (CÂBLES)	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	776
MISTRAL	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	288
MISTRAL - COFFRETS	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	288
MIXTE	ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA	1115
MJPB - MANCHONS DE BRANCHEMENT AERIEN BT	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	199
MODULAIRE TYPE 2	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	215
MODULBOX	RÉSEAUX VDI	953
MODULES RADIOLINK POUR DÉTECTEURS AUTONOMES	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	902
MODULO - BOÎTES POUR MACONNERIE	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	410-418
MOLDE	ÉCLAIRAGE	487
MONOSPLITS	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	779
MOSAIC	CONDUITS ET CANALISATIONS	177
MOSAIC - 50X80	CONDUITS ET CANALISATIONS	177
MOSAIC - 50X105	CONDUITS ET CANALISATIONS	177
MOSAIC - 50X130	CONDUITS ET CANALISATIONS	177
MOSAIC - 50X145	CONDUITS ET CANALISATIONS	177
MOSAIC - 50X180	CONDUITS ET CANALISATIONS	177
MOSAIC - CADRES SAILLIES, BLANCS, PROF 40MM	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	388
MOSAIC - COMPLET ÉCOVARIATEUR	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	389
MOSAIC - KIT POSTES DE TRAVAIL	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	389
MOSAIC - MÉCANISMES BLANCS BASE 1 MODULE OU 2 MODULES	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	387
MOSAIC - PLAQUES DE FINITION COLORIS BLANC	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	388
MOSAIC - PRISES POUR GOULOTTE PROGRAMME MOSAIC	CONDUITS ET CANALISATIONS	178
MOSAIC - SUPPORTS	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	388
MOTEURS ET VANNES	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	619
MOULURES ET ACCESSOIRES	CONDUITS ET CANALISATIONS	154
MOULURES ET PLINTHES	CONDUITS ET CANALISATIONS	154
MOUSSE PU	CONDUITS ET CANALISATIONS	143
MOUSSES	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1078
MOYENNES ACIER ZINGUÉ	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1053
MOZART	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	683
MPRO	ÉCLAIRAGE	427
MPX	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	573
MS 24 BIC	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	579
MS 24 MI	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	579
MULTI (CÂBLES)	FILS ET CÂBLES	95
MULTI9	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	231
MULTI9 - APPAREILS À RACCORDEMENT RAPIDE AVEC DT40	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	247
MULTI9 - VARIATEURS DIN UNIVERSELS	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	229
MULTIBOX	RÉSEAUX VDI	938
MULTI-CLIP	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1016
MULTIFIX - BOÎTES D'ENCASTREMENT	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	409-418
MULTIFIX AIR - BOÎTES D'ENCASTREMENT	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	409
MULTIFIX AIR DCL - BOÎTES POUR POINTS DE CENTRE ET APPLIQUES	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	412
MULTIFIX DCL - BOÎTES POUR POINTS DE CENTRE ET APPLIQUES	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	412
MULTI-FONCTIONS TIGRE®	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1059
MULTI-MATÉRIAUX - FORETS	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1008
MULTI-MAX	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1047
MULTI-MAX - CHIMIQUES	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1047
MULTIMÉDIA	ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA	1137
MULTIMÈTRES	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	979
MULTIPLE	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	908
MULTISPLIT	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	792
MULTISPLIT BLUEVOLUTION	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	792
MULTISPLITS	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	782
MULTIZONES	ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA	1114
MULTIZONES GRANDE LARGEUR	ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA	1114
MUREVA BOX	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	419
MUREVA FIX	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1057
MUREVA FIX - FIX CLIP À TUBE	CONDUITS ET CANALISATIONS	131
MUREVA FIX - INSTALCLIP, INSTALCÂBLE	CONDUITS ET CANALISATIONS	131
MUREVA FIX - TC CLIP	CONDUITS ET CANALISATIONS	130
MUREVA STYL - BOITES SAILLIES	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	400
MUREVA STYL - CADRES MONTAGE ENCASTRÉ	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	401
MUREVA STYL - COMPLETS	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	400
MUREVA STYL - MÉCANISMES SEULS	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	400
MUREVA TUBE - COUDES	CONDUITS ET CANALISATIONS	129
MUREVA TUBE - ÉQUERRES	CONDUITS ET CANALISATIONS	130
MUREVA TUBE - MANCHONS	CONDUITS ET CANALISATIONS	129
MUREVA TUBE - OUTILLAGE	CONDUITS ET CANALISATIONS	130

INDEX DES FONCTIONS-GAMMES

Fonction-Gamme	Famille de produits	Page(s)
MUREVA TUBE - TÉS DE DÉRIVATION	CONDUITS ET CANALISATIONS	130
MUREVA TUBE - TUBES MUREVA	CONDUITS ET CANALISATIONS	129
MUTIFONCTIONS - KOMEO	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	659
MY HOME	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	339
MY HOME	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	738
MY HOME - ACTIONNEURS MY HOME AUTOMATISMES	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	340
MY HOME - ALIMENTATIONS, CÂBLES ET ACCESSOIRES	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	341
MY HOME - COMMANDES MY HOME AUTOMATIMES	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	339
MY HOME - ÉCRANS TACTILES MY HOME	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	340
MY HOME - MANETTES POUR COMMANDE MY HOME	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	340
MY HOME - MY HOME ALARME	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	341
MY HOME - MY HOME DIFFUSION SONORE	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	341
MY HOME - MY HOME GESTION D'ÉNERGIE	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	340
MY HOME PLAY	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	339
MYTHIK	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	682
N'ROLL	FILS ET CÂBLES	102
NANTUA 2	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	725
NATURAY SELECT 3.0	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	684
NEFERTITI	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	711
NEO	RÉSEAUX VDI	937
NEST CAM IQ	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	913
NEST CAM OUTDOOR	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	913
NEST LEARNING THERMOSTAT	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	559
NEST PROTECT	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	899
NETATMO BY S+ARCK®	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	559-605
NETTOYAGE	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1029
NETTOYANTS, ADHÉSIFS, ENTRETIEN	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1075
NETTOYANTS, COLLES, RUBANS ET DÉPOUSSIÉRANTS	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1075
NETTOYEUR HAUTE PRESSION	ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA	1132-1154
NETTOYEUR HAUTE PRESSION	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1029
NETTOYEUR VAPEUR	ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA	1155
NETTOYEURS HAUTE PRESSION	ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA	1132
NEXTREMA LED	ÉCLAIRAGE	477
NEXTREMA LED - LUMINAIRES À VASQUE POLYCARBONATE	ÉCLAIRAGE	477
NG	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	241
NG - 125A	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	241
NG - 160A	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	241
NG---NA	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	241
NG---NA - INTERRUPTEURS À DÉCLENCHEMENT NG125NA 4P	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	241
NG---NA - INTERRUPTEURS À DÉCLENCHEMENT NG160NA 4P	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	242
NIAGARA C	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	579
NIAGARA C GREEN	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	577
NILOE	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	393
NILOE - ACCESSOIRES	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	394
NILOE - CADRES SAILLIE	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	394
NILOE - MÉCANISMES	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	393
NILOE - NILOÉ ONE	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	394
NILOE - PLAQUES	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	394
NIRVANA	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	679
NODEIS	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	278
NODEIS	RÉSEAUX VDI	936
NODEIS - AVEC BRASSAGE	RÉSEAUX VDI	936
NODEIS - BASIQUE	RÉSEAUX VDI	936
NODEIS - EVOLUÉ	RÉSEAUX VDI	937
NORDLAND	ÉCLAIRAGE	492
NORDLAND - APPLIQUES POUR LAMPES 230V	ÉCLAIRAGE	492
NOTE	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	835
NOURRICES	CONDUITS ET CANALISATIONS	186
NOUVEAUX CÂBLES DOMESTIQUES SANS HALOGÈNE	FILS ET CÂBLES	72
NOUVEAUX COLISAGES DE VENTE (CÂBLES)	FILS ET CÂBLES	70
NOUVELLE OFFRE ICTA "PREMIUM 3422"	CONDUITS ET CANALISATIONS	136
NOVAFLUID	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	682
NOVALYS SMART ECO CONTROL	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	680
NOVARES	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	702
NOVEO 2 DIGITAL PROG	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	689
NOVEO 2 SMART	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	689
NRC-C45	CONDUITS ET CANALISATIONS	186
NRC-C45 - NOURRICES À ÉQUIPER	CONDUITS ET CANALISATIONS	186
NRC-C45 - NOURRICES ÉQUIPÉES À RACCORDEMENT SUR BORNIER(S)	CONDUITS ET CANALISATIONS	186
NUAGE	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	721
NUANCE	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	667
NUOS	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	810
NYL	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1038
NYL - MATÉRIAUX PLEINS	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1038
NYLBLOC	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1072
ODACE - BOITES	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	384

Fonction-Gamme	Famille de produits	Page(s)
ODACE - COMBINÉS RF	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	347
ODACE - ÉMETTEURS MULTI FONCTIONS	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	381
ODACE - ÉMETTEURS RF	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	347
ODACE - FIL PILOTE PLUSLINK ODACE+	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	381
ODACE - MÉCANISMES	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	380
ODACE - PLAQUES ODACE STYL	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	382
ODACE - PLAQUES ODACE TOUCH	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	382
ODACE - PLAQUES ODACE YOU	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	383
OLED	ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA	1137
OLEVEON	ÉCLAIRAGE	480
OLEVEON - LUMINAIRES À VASQUE POLYCARBONATE	ÉCLAIRAGE	480
OLEXEON	ÉCLAIRAGE	478
OLEXEON - LUMINAIRES À VASQUE POLYCARBONATE	ÉCLAIRAGE	478
OLYMPE	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	207
OLYMPE - COL 200A ET 400A	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	207
OLYMPE - COL SPCM	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	209
OLYMPE - COMPTAGE	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	209
OLYMPE - TERRE	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	209
OMEGA C	ÉCLAIRAGE	463
OMEGA LED	ÉCLAIRAGE	461
OMEGA PRO	ÉCLAIRAGE	460
OMEGA R2M	ÉCLAIRAGE	460
ONDINE LED - APPLIQUES LED	ÉCLAIRAGE	473
ONDO	ÉCLAIRAGE	482
ONDO - ARMATURES À LED INTÉGRÉES	ÉCLAIRAGE	482
ONDULEURS	RÉSEAUX VDI	960
ONDULEURS AVEC TRANSFORMATEUR	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	674
ONIRIS	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	677
OPALE - MINI OPALE	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	233
OPTIBOX	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	420
OPTIBOX - EMBOUTS À ENTRÉE DIRECTE	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	420
OPTILINE	CONDUITS ET CANALISATIONS	179
OPTILINE - 75X55 BLANC	CONDUITS ET CANALISATIONS	179
OPTILINE - 95X55 BLANC	CONDUITS ET CANALISATIONS	179
OPTILINE - 140X55 BLANC	CONDUITS ET CANALISATIONS	179
OPTILINE - 165X55 BLANC	CONDUITS ET CANALISATIONS	179
OPTILINE - 185X55 BLANC	CONDUITS ET CANALISATIONS	180
OPTILINE - ACCESSOIRES	CONDUITS ET CANALISATIONS	180
OPTILINE MINI	CONDUITS ET CANALISATIONS	163
OPTILINE MINI - 12X20 BLANC POLAIRE	CONDUITS ET CANALISATIONS	163
OPTILINE MINI - 12X30 BLANC POLAIRE	CONDUITS ET CANALISATIONS	163
OPTILINE MINI - 15X35 BLANC POLAIRE	CONDUITS ET CANALISATIONS	163
OPTILINE MINI - 18X35 BLANC POLAIRE	CONDUITS ET CANALISATIONS	163
OPTILINE MINI - 18X45 BLANC POLAIRE	CONDUITS ET CANALISATIONS	163
OPTIMA	CONDUITS ET CANALISATIONS	154
OPTIMA - POINT DE CENTRE	CONDUITS ET CANALISATIONS	155
OPTIMA - TM 22X12,5	CONDUITS ET CANALISATIONS	154
OPTIMA - TM 32X12,5	CONDUITS ET CANALISATIONS	154
OPTIMA - TM 34X16	CONDUITS ET CANALISATIONS	154
OPTIMA - TM 52X20	CONDUITS ET CANALISATIONS	155
OPTIMA - TM 80X22	CONDUITS ET CANALISATIONS	155
OPTION	ÉCLAIRAGE	466
OPTION - HUBLOTS À DÉTECTEUR, ANTIVANDALES A LED INTÉGRÉES	ÉCLAIRAGE	466
OPTION - HUBLOTS ANTIVANDALES A LED INTÉGRÉES	ÉCLAIRAGE	466
OPTIONS	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	837
OS2 MONOMODE	FILS ET CÂBLES	102
OSLO	ÉCLAIRAGE	490
OSLO - APPLIQUES POUR LAMPES 230V	ÉCLAIRAGE	490
OUTILLAGE	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	664-671
OUTILLAGE	RÉSEAUX VDI	957
OUTILLAGE À MAIN	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	988
OUTILLAGE CLASSIQUE	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	797
OUTILLAGE CONSOMMABLE	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	665
OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF ET CONSOMMABLES	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1000
OUTILLAGE ET MESURE	RÉSEAUX VDI	956
OUTILLAGE ET MESURE	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	926
OUTILLAGE, FIXATIONS, CONSOMMABLES PLOMBERIE	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	661
OUVERTURES (AUTOMATISMES POUR)	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	862
OVALIS	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	392
OVALIS - MÉCANISME SEULS	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	393
OVALIS - MÉCANISMES + PLAQUE FINITION	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	392
OVALIS - PLAQUES FINITION	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	393
OVATION 3	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	684
OXYDE D'ARGENT	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1082
OZEO	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	749
OZEO SMART	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	688

Fonction-Gamme	Famille de produits	Page(s)
P17 - FICHES DROITES	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1025
P17 - PRISES MOBILES	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1025
P17 - SOCLES SAILLIES	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1025
P31 - CLIP DE FIXATION RAPIDE	CONDUITS ET CANALISATIONS	109
P31 - COUVERCLES ET CLIPS	CONDUITS ET CANALISATIONS	108
P31 - ECLISSES	CONDUITS ET CANALISATIONS	109
P31 - NON PERFORÉE	CONDUITS ET CANALISATIONS	108
P31 - PERFORÉ PRÉ ÉCLISSÉ	CONDUITS ET CANALISATIONS	108
P31 - STANDARD PERFORÉ	CONDUITS ET CANALISATIONS	107
PA2200CE	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	772
PA3200 CE	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	772
PABLO	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	668
PABLO	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	291
PAC	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	570
PACK EASY	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	848
PACK EASY - PACK VIDÉOPHONIE	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	848
PACK GOULOTTE GTL 13 MODULES	CONDUITS ET CANALISATIONS	152
PACK GOULOTTE GTL 18 MODULES	CONDUITS ET CANALISATIONS	153
PACK GTL 13 MODULES PLIANTE	CONDUITS ET CANALISATIONS	153
PACK GTL 18 MODULES PLIANTE	CONDUITS ET CANALISATIONS	153
PACK SOFT FLEX IP20	ÉCLAIRAGE	447
PACK SOFT FLEX IP20 - BANDEAUX LED TBT	ÉCLAIRAGE	447
PACKS ENERGEASYCONNECT - CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	331
PACKS ENERGEASYCONNECT - CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	739
PACKS ENERGEASYCONNECT - OUVRANTS	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	331
PACKS ENERGEASYCONNECT - OUVRANTS	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	876
PALMA SPA	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	721
PANEL LED	ÉCLAIRAGE	457
PANEL LED VALUE	ÉCLAIRAGE	458
PANELTECH LED	ÉCLAIRAGE	460
PANNEAUX DE CONTRÔLE	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	233
PANNEAUX DE MOUSSE ISOLANTE POLYURÉTHANE	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	732
PANNEAUX DE MOUSSE ISOLANTE POLYURÉTHANE	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	615
PANNEAUX ET PRISES CAT5E	RÉSEAUX VDI	945
PANNEAUX ET PRISES CAT6 OU CAT6A	RÉSEAUX VDI	946
PANNEAUX ET PRISES RJ	RÉSEAUX VDI	944
PANNEAUX RAYONNANTS	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	697
PANNEAUX TÉLÉPHONIQUES	RÉSEAUX VDI	945
PANTALONS	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1031
PANTHER	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	771
PARABOLE ACIER	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	921
PARABOLES	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	920
PARABOLES FIBRE	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	921
PARAFOUDRES	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	670
PARAFOUDRES POUR LIGNES TÉLÉPHONIQUES	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	275
PARAFOUDRES TYPE 1	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	275
PARAFOUDRES TYPE 2	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	257
PARAFOUDRES TYPE 2+3	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	215
PARATONNERRES	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	217
PARATONNERRES À DISPOSITIF D'AMORCAGE	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	217
PASSAGE DE PLANCHER	CONDUITS ET CANALISATIONS	188
PASSAGE DE VÉHICULE	CONDUITS ET CANALISATIONS	189
PASSIFS DE DISTRIBUTION	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	923
PÂTE À JOINT	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	665
PATTA	ÉCLAIRAGE	434
PATTE À VIS	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	663
PAVILLONNAIRE	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	414
PCBT (ACCESSOIRES)	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	616
P-CLIP	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1015
PE XA	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	631
PEDRO	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	301
PEGASE SMART ECOCONTROL	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	681
PELLES - BALAYETTES - BALAIS	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1029
PENTURA MINI	ÉCLAIRAGE	475
PENTURA MINI - APPAREILS AVEC TUBES	ÉCLAIRAGE	475
PENTURA MINI LED	ÉCLAIRAGE	448
PENTURA MINI LED - REGLETTES LED	ÉCLAIRAGE	448
PERFORATEURS	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1001
PERT	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	612
PETITE CAPACITE	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	813
PETITES CAPACITES	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	813
PETITES COURONNES (CÂBLES)	FILS ET CÂBLES	70
PETITES COURONNES BI-TUBES CUIVRE 0.8-1MM ISOLÉ PE RÉSIDENTIEL OU TERTIAIRE BLS2D0 (M1)	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	795
PETITS APPAREILS MÉNAGER	ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA	1132
PHASEO	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	298
PHILEA 2	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	707

Fonction-Gamme	Famille de produits	Page(s)
PHILLIPS® - PLAQUE DE PLÂTRE	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1050
PHILLIPS® - TÔLE AUTO-PERCEUSES TÊTE BOMBÉE	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1051
PHILLIPS® - TÔLE AUTO-PERCEUSES TÊTE FRAISÉE	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1051
PHILLIPS® - TÔLE TÊTE OVALE	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1050
PHOTOVOLTAÏQUES (CÂBLES)	FILS ET CÂBLES	92
PI 20	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	825
PICO	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	420
PIEDS POUR COFFRETS D'ÉTAGE	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1023
PILES	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1081
PILES ALCALINES	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1082
PILES LITHIUM	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1081
PILES MINIATURES	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1082
PILES SPÉCIALES	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1083
PILES, ACCUMULATEURS ET LAMPES TORCHES	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1081
PINCES	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	989
PINCES À DÉGAINER, DÉNUDER	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	992
PINCES À SERTIR	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	611
PINCES À SERTIR	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	993
PINCES AMPÈREMÉTRIQUES	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	981
PINCES COLLIERS, CHEVILLES	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	993
PINCES MULTIPRISES "PLOMBERIE"	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	993
PIQUETS DE TERRE	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	196
PIQUEURS	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1001
PISTOLET D'INJECTION	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1048
PISTOLET POUR CARTOUCHE SILICONE	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	665
PISTOLETS	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1078
PKZM0 - DISJONCTEURS MOTEURS	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	296
PKZM01 - DISJONCTEURS MOTEURS	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	297
PLAFOND RAYONNANT ÉLECTRIQUE PRP	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	733
PLAFOND RAYONNANT MODULAIRE	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	774
PLAFONDS	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	909
PLAFONNIERS	ÉCLAIRAGE	438
PLAFONNIERS LED	ÉCLAIRAGE	438-462
PLAFONNIERS MULTI SPOTS	ÉCLAIRAGE	439
PLAFONNIERS POUR TUBES T5	ÉCLAIRAGE	463
PLAFONNIERS POUR TUBES T8	ÉCLAIRAGE	464
PLAN DE TRAVAIL	ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA	1123
PLANCHER CHAUFFANT RAFRAICHISSANT	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	611
PLANCHER RAYONNANT ÉLECTRIQUE	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	728
PLANETE	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	893-903
PLASTRONS	ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA	1147
PLATINE COMPACTE	ÉCLAIRAGE	551
PLATINES	ÉCLAIRAGE	551
PLATINES TÉLÉPHONIQUES	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	847
PLEXO	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	402
PLEXO - BOÎTIERS PLEXO	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	403
PLEXO - CIRCUITS DE SÉCURITÉ ERP	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	419
PLEXO - COFFRETS	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	261
PLEXO - EMBOUTS À ENTRÉE DIRECTE	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	418
PLEXO - MÉCANISMES PLEXO COMPOSABLE IP55 BLANC	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	402
PLEXO - MÉCANISMES PLEXO COMPOSABLE IP55 GRIS	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	402
PLEXO - PLEXO COMPLET SAILLIE IP55 GRIS	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	403
PLEXO - SUPPORTS PLAQUES	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	403
PLINTHES ET ACCESSOIRES	CONDUITS ET CANALISATIONS	164
PLUME	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	720
PM 30	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	825
PM 30 REVERSIBLE	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	825
PM16 COMPACT - TYPE 2 MODULAIRE	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	284
POÊLES À BOIS ET GRANULÉS	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	666
POINT DE CONNEXION	CONDUITS ET CANALISATIONS	185
POINTES - CLOUS	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1055
POLARON	ÉCLAIRAGE	465
POLARONIQ	ÉCLAIRAGE	463
POLO	ÉCLAIRAGE	487
POLYAMIDE	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	323
POLYX	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	837
POMPES	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	660
POMPES A CHALEUR	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	561
POMPES À CHALEUR (ACCESSOIRES)	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	570
POMPES À CHALEUR AIR/EAU	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	561
POMPES À CHALEUR EAU/EAU	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	569
POMPES À CHALEUR HYBRIDES FUEL	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	569
POMPES À CHALEUR HYBRIDES GAZ	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	568
POMPES À CHALEUR MONOBLOCS AIR/EAU EXTÉRIEURE AVEC ÉCHANGEUR	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	825
POMPES DE RELEVAGE	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	660
POMPES DE RELEVAGE ET TUBES CONDENSATS	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	798

INDEX DES FONCTIONS-GAMMES

Fonction-Gamme	Famille de produits	Page(s)
POP LED - APPLIQUES LED	ÉCLAIRAGE	472
POP UP - POINT DE CONNEXION	CONDUITS ET CANALISATIONS	186
PORTAILS BATTANTS (AUTOMATISMES POUR)	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	862
PORTAILS BATTANTS 1 OU 2 VANTAUX (AUTOMATISMES POUR)	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	875
PORTAILS COULISSANTS (AUTOMATISMES POUR)	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	865
PORTE-EMBOUTS	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1000
PORTES BATTANTES (AUTOMATISMES POUR)	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	876
PORTES DE GARAGES (AUTOMATISMES POUR)	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	867
PORTIERS	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	833
PORTIERS À DÉFILEMENT DE NOMS	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	845
PORTIERS COLLECTIFS	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	840
PORTIERS HELIOS	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	927
PORTIERS TÉLÉPHONIQUES - INTERFACES	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	852
PORTOFINO	ÉCLAIRAGE	488
POSE LIBRE CUISSON	ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA	1103
POSE LIBRE FROID	ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA	1094
POSE LIBRE LAVAGE	ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA	1087
POSE, ENTRETIEN, GAZ (ACCESSOIRES)	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	795
POSTE AUDIO MAINTENANCE	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	846
POSTES INTERIEURS 2 FILS	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	844
POUBELLE - FILMS - SACS GRAVATS	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1030
POWER	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	343
POWER	ÉCLAIRAGE	431
POWER - EMETTEURS MICROMODULES RADIO POWER	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	344
POWER - KIT MICROMODULES RADIO POWER	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	343
POWER - KITS	ÉCLAIRAGE	431
POWER - RÉCEPTEURS MICROMODULES RADIO POWER	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	343
POWERBALANCE RECESSED	ÉCLAIRAGE	456
POWERLOGIC	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	213
POZIDRIV®	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1049
POZIDRIV® - BOIS	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1049
PRACTICE	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	894
PRAGMA - ACCESSOIRES DE FERMETURE ET DE FINITION POUR COFFRETS PRAGMA ÉVOLUTION	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	238
PRAGMA - ACCESSOIRES DE RACCORDEMENT POUR COFFRETS PRAGMA ÉVOLUTION	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	238
PRAGMA - COFFRETS	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	669
PRAGMA - COFFRETS D'INTERFACE POUR PRAGMA 13 OU 18 MODULES	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	236
PRAGMA - COFFRETS D'INTERFACE POUR PRAGMA 24MODULES	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	237
PRAGMA - COFFRETS ET KITS POUR TARIF BLEU	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	238
PRAGMA - MINI PRAGMA	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	235
PRAGMA - PRAGMA ÉVOLUTION 13 MODULES SAILLIE	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	236
PRAGMA - SÉRIE PRAGMA ÉVOLUTION 18 MODULES SAILLIE	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	236
PRAGMA - SÉRIE PRAGMA ÉVOLUTION 24 MODULES SAILLIE	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	237
PRAGMA - SÉRIE PRAGMA ÉVOLUTION ENCASTRÉ	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	237
PRÉAMPLI - AMPLIFICATEURS	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	908
PRÉCÂBLAGE RAPIDE	CONDUITS ET CANALISATIONS	190
PRÉ-CONNECTORISÉS (CÂBLES)	RÉSEAUX VDI	950
PRÉFABRICATION	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	415
PREFILCO	CONDUITS ET CANALISATIONS	140
PRÉFILÉ FIL	CONDUITS ET CANALISATIONS	141
PREFILZEN+	CONDUITS ET CANALISATIONS	142
PRÉPARATION CULINAIRE	ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA	1135-1151
PRESENCE	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	913
PRESSE ÉTOUPES	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	324
PRESSE ÉTOUPES PG ET M/ISO	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	326
PRESSE-ÉTOUPES POLYAMIDE OBTURÉS À LAMELLES	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	325
PRIMA	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1047
PRIMA - MÉCANIQUES	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1047
PRISE DTI	RÉSEAUX VDI	941
PRISE ET RALLONGE CONNECTÉES	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	342
PRISES - FICHES	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1026
PRISES DE SOL PLATINUM	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	406
PRISES DE SOL PLATINUM - ACCESSOIRES	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	406
PRISES DE SOL PLATINUM - PLAQUE RECTANGULAIRE 172X86 MM	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	406
PRISES DE SOL PLATINUM - PLAQUES CARRÉES 86X86 MM	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	406
PRISES DE SOL PLATINUM - PLAQUES RONDES DIAMÈTRE 90 MM	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	406
PRISES ET CIRCUITS DE TERRE	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	196
PRISES ET FILTRES	RÉSEAUX VDI	958
PRISES PARAFOUDRES	RÉSEAUX VDI	958
PRISES POUR APPLICATIONS TERTIAIRES ET INDUSTRIES	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1024
PRISES, CORDONS ET ACCESSOIRES	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	928
PRISMA	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	240
PRISMA - COFFRETS PACK 160	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	240
PRISMA - COFFRETS PACK 250	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	240
PRISMA - ELÉMENTS POUR INSTALLATION APPAREIL DE TÊTE	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	240
PRISMALINE	ÉCLAIRAGE	473
PRISMALINE - APPLIQUES POUR LAMPES 230V	ÉCLAIRAGE	473

Fonction-Gamme	Famille de produits	Page(s)
PRO 6	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1039
PRO 6 - MIXTES	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1039
PRODIS	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	243
PRODIS - 400	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	244
PRODIS - BLOCS DIFFÉRENTIELS VIGI TYPE AC INSTANTANÉS	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	245
PRODIS - DISJONCTEURS DIFFÉRENTIELS MONOBLOCS DT40K 4,5KA	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	243
PRODIS - DISJONCTEURS DT40 6KA	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	243
PRODIS - DISJONCTEURS DT40K 4,5KA	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	243
PRODIS - DISJONCTEURS DT60N 10 KA	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	244
PRODIS - INTERRUPTEURS DIFFÉRENTIELS ITG40	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	245
PRODIS - PEIGNES PRODIS	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	246
PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	806
PRODUCTION D'ÉNERGIE PHOTOVOLTAÏQUE	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	668
PRODUIT CONNECTÉ	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	899
PRODUIT DE DÉBOUCHAGE ÉVACUATION SANITAIRE	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	665
PRODUITS CONNECTÉS	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	913
PRODUITS MODULAIRES (AUTRES)	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	291
PROFESSIONNEL	ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA	1154
PROFESSIONNELS ET SEMI-PROFESSIONNELS	ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA	1132-1152
PROFILÉS	CONDUITS ET CANALISATIONS	118
PROGRAMMATEUR ANNUEL	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	274
PROGRAMMATEURS RADIO	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	742
PROGRAMMATEURS SYSTÈME CASSETTES	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	743
PROGRAMMATION	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	231-256-273-289
PROJECTEUR POUR RAIL	ÉCLAIRAGE	446
PROJECTEURS	ÉCLAIRAGE	500
PROJECTEURS À LED	ÉCLAIRAGE	438
PROJECTEURS D'ENSEIGNE	ÉCLAIRAGE	512
PROJECTEURS DE SON	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	910
PROJECTEURS FLUO	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1020
PROJECTEURS IMMERGEABLES	ÉCLAIRAGE	504
PROJECTEURS LED	ÉCLAIRAGE	498
PROJECTEURS LED	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1019
PROJECTEURS LED - LUMINAIRES À DÉTECTION	ÉCLAIRAGE	498
PROJECTEURS POUR LAMPES À DÉCHARGE	ÉCLAIRAGE	511
PROJECTEURS SUR PIQUET	ÉCLAIRAGE	503
PROLONGATEURS	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	314
PROLONGATEURS - RALLONGES	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1027
PROLONGATEURS, FICHES ET ENROULEURS	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1025
PROTECTION BOX	RÉSEAUX VDI	958
PROTECTION CONTRE LA FOUDRE	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	213
PROTECTION DE LA MAIN	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1034
PROTECTION DES PERSONNES ET SIGNALISATION	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1031
PROTECTION ET SÉCURITÉ	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1031
PROTECTION STRIP	RÉSEAUX VDI	958
PROTECTION TERTIAIRE	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	281
PROTECTIONS	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	669
PROTECTIONS DM-DA	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	906
PROTECTIONS FOUDRE	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	232-257-275-284
PROTÈGES CÂBLES PERSONNES ET VÉHICULES	CONDUITS ET CANALISATIONS	187
PROTEXIAL CONNECT	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	884
PS/PSN - CORNIÈRES DE SÉPARATION	CONDUITS ET CANALISATIONS	116
PS/PSN - COUVERCLES ET CLIPS	CONDUITS ET CANALISATIONS	116
PS/PSN - DALLE PS/PSN SZ HAUTEUR 27MM - CES	CONDUITS ET CANALISATIONS	115
PS/PSN - DALLE PS/PSN SZ HAUTEUR 51MM - CES	CONDUITS ET CANALISATIONS	116
PS/PSN - ECLISSES	CONDUITS ET CANALISATIONS	116
PUISSANCE (CÂBLES)	FILS ET CÂBLES	90
PULSA 800E	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1014
PULSA 800E - ACCESSOIRES	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1014
PUPITRES	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	908
PYRAMID	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1067
PYRAMIDE	ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA	1123-1151
PYROS	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	896
QUADRALIS	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	666
QUARTO CLIC	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	698
QUARTO PLUS	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	698
QUARTZ 2	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	734
QUATTRO	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	592
QUATTRO MC6	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	592
QUICKLINK	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	334
QUICKLINK - COMMANDES RADIO	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	335
QUICKLINK - CONTRÔLEUR DOMOTIQUE	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	334
QUICKLINK - KITS KALLYSTA PRÉCONFIGURÉS	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	335
QUICKLINK - KITS MICRO MODULES PRÉCONFIGURÉS	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	335
QUICKLINK - MICRO MODULES	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	335
QUICKLINK - MODULES RADIO À ENCASTRER	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	336

INDEX DES FONCTIONS-GAMMES

Fonction-Gamme	Famille de produits	Page(s)
QUICKLINK - TÉLÉCOMMANDES RADIO	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	336
R TIGHT	ÉCLAIRAGE	431
R TIGHT - APPAREILS SEULS	ÉCLAIRAGE	431
R'BOX	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	415
R'BOX - BOITES D'ENCASTREMENT	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	418
R'BOX - BOÎTES POUR CLOISONS SÈCHES	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	410
R'BOX - BOITES POUR POINTS DE CENTRE ET APPLIQUES	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	412
R'BOX - BOUCHONS OBTURATEURS	CONDUITS ET CANALISATIONS	142
R'BOX - MANCHETTES ET MEMBRANES	CONDUITS ET CANALISATIONS	142
R2 PRO	RÉSEAUX VDI	974
R3+ SDS+	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1004
R3+ SDS+ - FORETS	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1004
RACCORD CUIVRE A SOUDER - COUDE 45° FEMELLE-FEMELLE	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	642
RACCORD CUIVRE A SOUDER - COUDE 45° MALE-FEMELLE	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	642
RACCORD CUIVRE A SOUDER - COUDE 90° FEMELLE-FEMELLE	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	639
RACCORD CUIVRE A SOUDER - COUDE 90° MALE-FEMELLE	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	639
RACCORD CUIVRE A SOUDER - COURBE 90° FEMELLE-FEMELLE	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	641
RACCORD CUIVRE A SOUDER - COURBE 90° MALE-FEMELLE	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	641
RACCORD CUIVRE A SOUDER - MANCHON ÉGAL	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	640
RACCORD CUIVRE A SOUDER - RÉDUCTION FEMELLE - FEMELLE	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	643
RACCORD CUIVRE A SOUDER - RÉDUCTION MALE - FEMELLE	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	643
RACCORD CUIVRE A SOUDER - TÉ ÉGAL	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	640
RACCORD CUIVRE A SOUDER - TÉ RÉDUIT FEMELLE-FEMELLE-FEMELLE	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	644
RACCORD DE REGLAGE	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	607
RACCORD FIXATION PER	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	638
RACCORD PER A GLISSEMENT - APPLIQUE FEMELLE	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	637
RACCORD PER A GLISSEMENT - COUDE À SERTIR ET À SOUDER	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	638
RACCORD PER A GLISSEMENT - COUDE ÉGAL	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	636
RACCORD PER A GLISSEMENT - COUDE TERMINAL FEMELLE ÉCROU LIBRE	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	637
RACCORD PER A GLISSEMENT - COUDE TERMINAL MALE	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	637
RACCORD PER A GLISSEMENT - MANCHON	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	636
RACCORD PER A GLISSEMENT - MANCHON RÉDUIT	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	638
RACCORD PER A GLISSEMENT - RACCORD DROIT À SERTIR ET À SOUDER	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	637
RACCORD PER A GLISSEMENT - RACCORD DROIT FEMELLE ÉCROU LIBRE	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	635
RACCORD PER A GLISSEMENT - RACCORD DROIT MALE	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	636
RACCORD PER A GLISSEMENT - TÉ ÉGAL	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	636
RACCORD PER A GLISSEMENT - TÉ RÉDUIT	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	638
RACCORD PER A GLISSEMENT - TÉ SORTIE FEMELLE	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	638
RACCORD PER A SERTIR - APPLIQUE FEMELLE	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	634
RACCORD PER A SERTIR - COUDE À SERTIR ET À SOUDER	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	634
RACCORD PER A SERTIR - COUDE ÉGAL	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	633
RACCORD PER A SERTIR - COUDE TERMINAL FEMELLE	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	634
RACCORD PER A SERTIR - COUDE TERMINAL FEMELLE ÉCROU LIBRE	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	634
RACCORD PER A SERTIR - COUDE TERMINAL MALE	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	634
RACCORD PER A SERTIR - MANCHON	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	633
RACCORD PER A SERTIR - MANCHON RÉDUIT	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	635
RACCORD PER A SERTIR - RACCORD DROIT À SERTIR ET À SOUDER	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	633
RACCORD PER A SERTIR - RACCORD DROIT FEMELLE ÉCROU LIBRE	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	632
RACCORD PER A SERTIR - RACCORD DROIT MALE	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	632
RACCORD PER A SERTIR - RACCORD FIXE FEMELLE	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	632
RACCORD PER A SERTIR - TÉ ÉGAL	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	633
RACCORD PER A SERTIR - TÉ RÉDUIT	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	635
RACCORD PER A SERTIR - TÉ SORTIE FEMELLE	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	635
RACCORDS	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	615
RACCORDS	RÉSEAUX VDI	947
RACCORDS À SERTIR POUR MULTICOUCHE SKINPRESS	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	649
RACCORDS A SERTIR POUR MULTICOUCHE SKINPRESS (> AU 26)	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	648
RACCORDS AÉRIENS	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	199
RACCORDS CUIVRE	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	639
RACCORDS DIVERS	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	200
RACCORDS LAITON	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	644
RACCORDS LAITON A VISSER	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	646
RACCORDS LAITON GCU / FER CUIVRE	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	644
RACCORDS MECANIQUES	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	606
RACCORDS MULTICOUCHE	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	648
RACCORDS PER	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	632
RACCORDS POUR VANNES FILETÉES	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	619
RADIA	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	657
RADIATEURS À ACCUMULATION	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	734
RADIATEURS À FLUIDE CALOPORTEUR ET À INERTIE	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	689
RADIATEURS CHALEUR DOUCE ET INERTIE	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	676
RADIATEURS EAU CHAUDE	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	592
RADIATEURS EAU CHAUDE DÉSIGN	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	590
RADIO-IR	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	350
RADIO-IR - ADAPTATEUR IR POUR SMARTPHONE	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	350
RAIL 1 ALLUMAGE 230V	ÉCLAIRAGE	446

Fonction-Gamme	Famille de produits	Page(s)
RAIL 3 ALLUMAGES 230V	ÉCLAIRAGE	446
RAIL TÉLEX	CONDUITS ET CANALISATIONS	119
RAILS A ENTRAINEMENT PAR CHAÎNE	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	867
RAILS DIN SYMÉTRIQUES ET ASYMÉTRIQUES	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	311
RAILS ÉLECTRIQUES	ÉCLAIRAGE	446
RAINUREUSES	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1010
RAINUREUSES - DISQUEUSES	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1010
RALLONGE ET PRISE CONNECTÉES	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	342
RALLONGES	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	663
RALLONGES - PROLONGATEURS	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1027
RANDY	ÉCLAIRAGE	427
RANGEMENT D'OUTILLAGES	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1019
RAPID'BRANCH	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	207
RAPID'BRANCH - CHANTIER	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	207
RAPSODY	ÉCLAIRAGE	459
RAS	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	785
RAV	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	785
RAVIL 3.0 CHALEUR DOUCE	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	684
RAYGEL PLUS	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	202
RAYGEL PLUS - TROUSSES DE JONCTION/DÉRIVATION AVEC GEL	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	202
RAYONNANT CONNECTE	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	700
RCEG	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	824
RC-PLUS NEXT	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	349
RÉCEPTION SATELLITE	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	920
RÉCEPTION TERRESTRE	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	916
RÉCEPTION TV - TNT	ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA	1141
RECHARGEABLE	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1083
RÉCUPÉRATEUR DE CALORIES	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	824
RÉFLECTEURS INDUSTRIELS POUR TUBES T8	ÉCLAIRAGE	483
RÉFRIGÉRATEUR 2 PORTES 60 CM	ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA	1096
RÉFRIGÉRATEUR 2 PORTES GRANDE LARGEUR	ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA	1097
RÉFRIGÉRATEUR AMÉRICAIN	ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA	1094
REFRIGÉRATEUR BAR	ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA	1103
RÉFRIGÉRATEUR MULTI PORTES	ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA	1094
RÉFRIGÉRATEURS 1 PORTE	ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA	1094
RÉFRIGÉRATEURS 1 PORTE 4*	ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA	1094-1130
RÉFRIGÉRATEURS 1 PORTE TOUT UTILE	ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA	1094-1129
RÉFRIGÉRATEURS 2 PORTES	ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA	1096
RÉFRIGÉRATEURS 2 PORTES 50 CM	ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA	1096
RÉFRIGÉRATEURS 2 PORTES 55 CM	ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA	1096-1147
RÉFRIGÉRATEURS COMBINÉ	ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA	1097-1130
REGATE + AIR	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	720
REGATE + AIR	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	599
REGATE ELEC	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	720
REGATE MIXTE	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	604
REGATE PREMIUM	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	719
REGATE TWIST+ AIR	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	719
REGATE TWIST+AIR	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	599
RÉGLETTES POUR TUBES T5	ÉCLAIRAGE	475
RÉGLETTES POUR TUBES T8	ÉCLAIRAGE	475
RÉGULATEUR	RÉSEAUX VDI	974
RÉGULATEURS	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	744
RÉGULATEURS	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	554
RÉGULATION	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	744
REGULATION BIOFLOOR	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	613
RÉGULATION CONNECTÉE	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	580
RÉGULATION PROGRAMMATION GESTION	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	736
RÉGULATION PROGRAMMATION GESTION	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	554
RELAIS PROTECTIONS THERMIQUES	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	293
REM BT G3	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	204
RÉPARTITEURS	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	308
RÉPARTITEURS ET DÉRIVATEURS (POUR TERRESTRE ET SATELLITE) DÉRIVATEURS TYPE F	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	923
RÉPARTITEURS ET DÉRIVATEURS (POUR TERRESTRE ET SATELLITE) RÉPARTITEURS TYPE F	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	923
RÉPARTITION	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	225-254-270-285
REPASSAGE	ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA	1135-1153
REPÈRES DE CÂBLAGE	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	321
RÉPONDEUR	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	927
RÉSEAU AÉRAULIQUE	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	801
RÉSEAUX CUIVRE (CÂBLES)	FILS ET CÂBLES	97
RÉSEAUX MULTIMÉDIA (CÂBLES)	FILS ET CÂBLES	92
RESI9	CONDUITS ET CANALISATIONS	151
RESI9	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	232
RESI9 - 13 MODULES	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	233
RESI9 - 18 MODULES	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	235
RESI9 - ACCESSOIRES	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	235
RESI9 - DB INSTANTANÉS	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	224

Fonction-Gamme	Famille de produits	Page(s)
RESI9 - DB SÉLECTIFS	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	224
RESI9 - XE EMBROCHABLE	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	225
RESI9 - XE EMBROCHABLE DÉTECTION D'ARC	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	227
RESI9 - XP PEIGNABLE	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	225
RESI9 - XP PEIGNABLE DÉTECTION D'ARC	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	227
RESI9 XE - POUR TECHNOLOGIE EMBROCHABLE XE	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	225
RESI9 XP - POUR TECHNOLOGIE PEIGNABLE	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	226
RÉSINE ANAÉROBIE	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	664
RÉSINES CHIMIQUES	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1079
RÉSISTANTS AUX HUILES H05 VV5-F (CÂBLES)	FILS ET CÂBLES	88
REVE	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	794
RF	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	347
RGP	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	889
RIDEAUX D AIR CHAUDS	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	773
RIDEAUX D'AIR	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	772
RIDOS	ÉCLAIRAGE	475
RIDOS - APPAREILS SEULS	ÉCLAIRAGE	475
RIGIDE H07Z1-U	FILS ET CÂBLES	72
RIGIDE H07Z1-U (CÂBLES)	FILS ET CÂBLES	71
RIVA	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	718
RIVA TENDANCE	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	718
RIVIERA	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	717
RM6	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1039
ROBINET MANUEL	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	606
ROBINETS THERMOSTATIQUES	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	605
ROBINETS THERMOSTATIQUES CONNECTÉS	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	605
ROBOTS	ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA	1136
ROBUSTO	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1057
RODIO	ÉCLAIRAGE	509
RODIO - PROJECTEURS GRANDS ESPACES	ÉCLAIRAGE	509
ROLLE LED	ÉCLAIRAGE	514
RONDELLES	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1053
RONDO	ÉCLAIRAGE	472
RONDO - HUBLOTS À DÉTECTEUR, ANTIVANDALES À LED INTÉGRÉES	ÉCLAIRAGE	472
RONDO - HUBLOTS ANTIVANDALES A LED INTÉGRÉES	ÉCLAIRAGE	472
RONDS	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	196
ROSACES	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	663
ROUTEURS ET ADSL	RÉSEAUX VDI	952
RS 16L	ÉCLAIRAGE	440
RS 16L - PLAFONNIERS À DÉTECTION	ÉCLAIRAGE	440
RS PRO LED P1	ÉCLAIRAGE	440
RS PRO LED P1 - PLAFONNIERS À DÉTECTION	ÉCLAIRAGE	440
RST20 - CONNECTEURS ÉTANCHE IP68 I3	CONDUITS ET CANALISATIONS	194
RT2012, MAINTIEN D'ÉTANCHÉITÉ	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1035
RTH CHANTIER	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	606
RTL	CONDUITS ET CANALISATIONS	149
RTL - RÉHAUSSE TECHNIQUE ARRIVÉE HAUTE STANDARD	CONDUITS ET CANALISATIONS	149
RTL - RÉHAUSSE TECHNIQUE TOUTE HAUTEUR STANDARD	CONDUITS ET CANALISATIONS	149
RUBAN CHAUFFANT	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	776
RUBAN CHAUFFANT - FROSTGUARD	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	776
RUBAN VINYLE HAUTE PERFORMANCE	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1077
RUBANS AUTO-SOUDABLES	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1076
RUBANS D'ISOLATION ÉLECTRIQUE	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1077
RUBANS DE DÉLIMITATION	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1033
RUBANS MULTI-USAGES	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1077
RUBANS POUR LE BATIMENT	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1076
RUBANS VINYLE HAUTES PERFORMANCES	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1076
RUBANS, DÉPOUSSIÉRANTS, NETTOYANTS ET COLLES	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1075
RVFV NORME XP (CÂBLES)	FILS ET CÂBLES	84
RVP 251/351 - PROJECTEURS GRANDS ESPACES	ÉCLAIRAGE	511
S15-S20	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	203
S20	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	203
SACS GRAVATS - POUBELLE - FILMS	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1030
SANBE	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	696
SANGLES	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1018
SANVIS	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	269
SANVIS - TYPE A À BORNES DÉCALÉES	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	270
SANVIS - TYPE AC À BORNES DÉCALÉES	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	269
SAT	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	907
SATURNO	ÉCLAIRAGE	481
SATURNO - ARMATURES A LED INTEGREES	ÉCLAIRAGE	481
SCIES	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	996
SCIES CLOCHES	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1009
S-CLIP	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1036
SCOTCHCAST 8882	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1074
SCOTCHCAST 8882 - RÉSINE DÉMONTABLE	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	201

Fonction-Gamme	Famille de produits	Page(s)
SCOTCHCAST 8882 - RÉSINE DÉMONTABLE	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1074
SCOTCHLOK - CONNECTEURS AUTO-DÉNUDANTS	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1075
SCUBA	ÉCLAIRAGE	485
SCUBA - ENCASTRES MURAUX IMMERGEABLES 230V A LED INTEGREES	ÉCLAIRAGE	485
SDS + - PICS ET BURINS	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1002
SDS MAX - PICS ET BURINS	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1002
SDS MAX R3	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1005
SDS MAX R3 - FORETS	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1005
SDS+ BETON	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1007
SDS+ BETON - FORETS	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1007
SDS+ XTREME BÉTON	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1008
SDS+ XTREME BÉTON - FORETS	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1008
SDS-MAX BETON	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1008
SDS-MAX BETON - FORETS	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1008
SEASONAL CLASSIC	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	789
SÈCHE CHEVEUX	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	828
SÈCHE CHEVEUX	ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA	1153
SÈCHE LINGE	ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA	1090
SÈCHE LINGE CONDENSEUR	ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA	1090
SÈCHE LINGE ÉVACUATION	ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA	1090
SÈCHE LINGE POMPE À CHALEUR	ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA	1090
SÈCHE LINGE TOP CONDENSEUR	ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA	1092
SÈCHE MAINS	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	829
SECHE MAINS FF	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	829
SECHE MAINS FX	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	829
SÈCHE SERVIETTES À FLUIDE CALOPORTEUR	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	710
SÈCHE SERVIETTES EAU CHAUDE	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	599
SÈCHE SERVIETTES MIXTES	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	604
SÈCHE SERVIETTES TECHNOLOGIE SÈCHE	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	706
SECTIONNEUR FUSIBLES	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	292
SÉCURITÉ (ACCESSOIRES)	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	870
SELECT	RÉSEAUX VDI	938
SÉLECTEUR VGA	ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA	1146
SELECTEURS HDMI	ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA	1147
SÉLECTIFS	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	253
SENSIUM	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	706
SENSO	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	606
SENSPOT	ÉCLAIRAGE	456
SENSPOT - DONWLIGHT LED À DÉTECTION	ÉCLAIRAGE	456
SEPIO	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	883
SERELIA GREEN	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	577
SÉRIE 141	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	853
SERIE 92	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	201
SÉRIE AC	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	852
SÉRIE CE20	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	853
SERRURE CONNECTÉE	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	861
SERTISSEUSE	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1018
SERVOMOTEURS POUR VANNES À BOISSEAU SPHÉRIQUE	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	620
SERVOMOTEURS POUR VANNES À COURSE DE 5,5MM À 20 MM	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	625
SERVOMOTEURS TERMINAUX	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	621
SETS EMBOUTS DE VISSAGE	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1000
SEVILLA RAD SALLE DE BAINS	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	602
SFERA	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	841
SFERA - PORTIER MODULAIRE	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	841
SHANGAI ECODOMO	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	678
SIELLA	ÉCLAIRAGE	459
SIESTA	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	787
SIGMA	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	916
SIGMA - ANTENNES SIGMA	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	916
SIGNALISATION, CONDAMNATION	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1034
SILAY IR T	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	726
SILAY SMART	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	726
SILICONE - MASTICS - COLLES	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1078
SILICONE SPÉCIAL SANITAIRE HAUTE QUALITÉ SPÉCIAL ACRYLIQUE	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	664
SIRIUS - ACCESSOIRES SIRIUS ACT ÉTIQUETTES	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	306
SIRIUS - ACCESSOIRES SIRIUS ACT BLOCS DE CONTACTS	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	306
SIRIUS - ACCESSOIRES SIRIUS ACT SUPPORTS 3 EMPLACEMENTS	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	305
SIRIUS - ARRÊTS D'URGENCE SIRIUS ACT	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	304
SIRIUS - BOITE À BOUTON ARRÊT D'URGENCE	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	304
SIRIUS - BOUTONS POUSSOIRS SIRIUS ACT MÉTALLIQUE	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	304
SIRIUS - CONTACTEURS	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	294
SIRIUS - DISJONCTEURS MOTEURS	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	294
SIRIUS - MANETTES SIRIUS ACT	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	305
SIRIUS - RELAIS PROTECTIONS THERMIQUES	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	295
SIRIUS - VOYANTS SIRIUS ACT	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	305
SIRIUS - VOYANTS SIRIUS ACT LED - À VIS	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	306

Fonction-Gamme	Famille de produits	Page(s)
SIROCCO DEHUMIDIFICATION SYSTEMS	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	826
SL130/SL030/SL040	ÉCLAIRAGE	503
SL130/SL030/SL040 - PROJECTEURS LED	ÉCLAIRAGE	503
SLIEVE HORIZONTALE	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	595
SLIEVE VERTICALE	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	596
SLIMEO LED	ÉCLAIRAGE	473
SLIMEO LED - APPLIQUES LED	ÉCLAIRAGE	473
SLIM-FIT	ÉCLAIRAGE	453
SMART-UPS	RÉSEAUX VDI	969
SMART-UPS GREEN	RÉSEAUX VDI	969
SMART-UPS RT	RÉSEAUX VDI	969
SN201	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	285
SN201 - SN201L VISSÉ	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	285
SN201 - SN201SL RAPIDE	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	285
SNA - BLOC DE JONCTION VISSÉ	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	309
SNAIL HD	ÉCLAIRAGE	429
SNK - BLOC DE JONCTION SNK VISSÉ	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	308
SODIUM BLANC À CULOT PG12-1 (LAMPES)	ÉCLAIRAGE	544
SODIUM HAUTE PRESSION À CULOT RX7S (LAMPES)	ÉCLAIRAGE	545
SODIUM HAUTE PRESSION OVOÏDES À AMORCEUR INTÉGRÉ (LAMPES)	ÉCLAIRAGE	546
SODIUM HAUTE PRESSION OVOÏDES À FLUX AMELIORÉ (LAMPES)	ÉCLAIRAGE	546
SODIUM HAUTE PRESSION TUBULAIRES À FLUX AMELIORÉ (LAMPES)	ÉCLAIRAGE	546
SOFFITE	ÉCLAIRAGE	474
SOFFITE - APPLIQUES LED D'ANGLE	ÉCLAIRAGE	474
SOLEIDOU SMART ECOCONTROL	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	679
SOLERIO	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	824
SOLISTA LX	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	904
SOLIUS	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	697
SOLUTION DE BASE	RÉSEAUX VDI	943
SOLUTION ENERGEASYCONNECT	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	329
SOLUTION OPTIQUE	RÉSEAUX VDI	943
SOLUTION TAHOMA	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	331
SOLUTIONS 123 CONNECT	RÉSEAUX VDI	943
SOLUTIONS LUXOR	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	349
SOLUTIONS MALENTENDANTS ET PMR	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	902
SOLUTIONS MICROMODULES	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	343
SOLUTIONS MY HOME	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	339
SOLUTIONS MY HOME - COMMANDES MY HOME AUTOMATIMES	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	342
SOLUTIONS MY HOME - MANETTES POUR COMMANDE MY HOME	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	342
SOLUTIONS PRÉFABRIQUÉES ET PRÉCÂBLAGE RAPIDE	CONDUITS ET CANALISATIONS	190
SOLUTIONS RF	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	347
SOLUTIONS TYXIA	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	347
SONNERIES ET CARILLONS FILAIRES	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	422
SONNERIES ET CARILLONS RADIO	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	421
SONORISATION	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	908
SOUDURE	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	198
SOUFFLANT SALLE DE BAINS	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	706
SOUFFLANTS	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	705-727
SOUPLE H05/H07Z1-K	FILS ET CÂBLES	72
SOUPLES OU EXTRA SOUPLES, POSTES DE SOUDURE H01N2/E ET D (CÂBLES)	FILS ET CÂBLES	89
SOURCE DE MODULATION	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	908
SOURCES	ÉCLAIRAGE	517
SPACIAL	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	300
SPEAKER LED	ÉCLAIRAGE	454
SPOT LED	ÉCLAIRAGE	425
SPOTCLIP	ÉCLAIRAGE	437
SPOTS TBT (CÂBLES)	FILS ET CÂBLES	91
SPRYTE	ÉCLAIRAGE	428
SQUALE	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1074
SQUARE	ÉCLAIRAGE	495-510
SQUARE - APPLIQUES LED	ÉCLAIRAGE	495
SQUARE - PROJECTEURS GRANDS ESPACES	ÉCLAIRAGE	510
ST	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	584
STAR	ÉCLAIRAGE	442
STAR - APPLIQUES LED	ÉCLAIRAGE	442
STAR Z	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	658
START 230 LED	ÉCLAIRAGE	452
STARTERS	ÉCLAIRAGE	549
STARTERS - STARTERS	ÉCLAIRAGE	549
STATION MÉTÉO CONNECTÉE	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	334
STAVANGER	ÉCLAIRAGE	486
STEATIS	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	818
STEATITE STABLE	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	817
STEATITE VERTICAL	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	820
STILO	ÉCLAIRAGE	479
STILO - LUMINAIRES À VASQUE POLYCARBONATE	ÉCLAIRAGE	479

Fonction-Gamme	Famille de produits	Page(s)
STILO LED	ÉCLAIRAGE	478
STILO LED - LUMINAIRES À VASQUE POLYCARBONATE	ÉCLAIRAGE	478
STOCKHOLM	ÉCLAIRAGE	491
STOCKHOLM - APPLIQUES POUR LAMPES 230V	ÉCLAIRAGE	491
STOP VOL	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	889
STRATOS PICO	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	658
STREET SAVER	ÉCLAIRAGE	513
SUNNY BOY	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	674
SUNSET	ÉCLAIRAGE	505
SUPER 400	ÉCLAIRAGE	469
SUPER 400 - HUBLOTS POUR LAMPES E27	ÉCLAIRAGE	469
SUPER INVERTER	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	787
SUPPORT ÉCRAN PLAFOND	ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA	1140
SUPPORT LÉGER	CONDUITS ET CANALISATIONS	115
SUPPORT PLAFONDS POUR VIDÉOPROJECTEURS	ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA	1141
SUPPORTAGE	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	651
SUPPORTAGE	CONDUITS ET CANALISATIONS	125
SUPPORTAGE	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1058
SUPPORTAGE LCM	CONDUITS ET CANALISATIONS	109
SUPPORTAGE NIEDAX FRANCE	CONDUITS ET CANALISATIONS	119
SUPPORTAGE OBO	CONDUITS ET CANALISATIONS	122
SUPPORTS ÉCRANS ET VIDÉOPROJECTEURS	ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA	1140-1153
SUPPORTS ÉCRANS MURAUX	ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA	1140-1153
SUPPORTS ET CONNECTIQUES AUDIOVISUEL	ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA	1140
SURF 2 - KIT AUDIO 2 FILS	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	834
SURGEARREST	RÉSEAUX VDI	959
SUSPENSION	CONDUITS ET CANALISATIONS	114
SUSPENSION LED	ÉCLAIRAGE	464
SUSPENSIONS	ÉCLAIRAGE	496
SUSPENSIONS	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1058
SUSPENSIONS DÉCORATIVES	ÉCLAIRAGE	442
SWITCHES	RÉSEAUX VDI	943
SYMPHONIK	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	707
SYMPHONIK - 3601	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	707
SYSTÈME PRODIS	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	243
SYSTÈMES AUTONOMES	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	855
SYSTÈMES BUS OU MIXTES	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	887
SYSTÈMES CENTRALISÉS	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	857
SYSTÈMES FILAIRES	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	886
SYSTÈMES QUICKLINK / TEBIS	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	334
SYSTÈMES RADIO	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	880
SYSTÈMES VIGIK	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	854
SYSTO	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	389
SYSTO - ACCESSOIRES	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	390
SYSTO - BOÎTES SAILLIES	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	390
SYSTO - MÉCANISMES	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	389
SYSTO - PLAQUES	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	390
SYSTO - SUPPORTS	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	390
SYTI (CÂBLES)	FILS ET CÂBLES	94
SYTI ROUGE ALARME INCENDIE (CÂBLES)	FILS ET CÂBLES	94
SYTI TÉLÉPHONIE PRIVÉE (CÂBLES)	FILS ET CÂBLES	94
T.FLOW	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	811
TABLE ÉMAIL À POSER	ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA	1107-1149
TABLE INDUCTION	ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA	1149
TABLE INDUCTION À POSER	ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA	1107-1149
TABLE TOP	ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA	1095
TABLEAU DE COMMUNICATION (ACCESSOIRES)	RÉSEAUX VDI	935
TABLEAUTINS	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	210
TABLES ÉMAIL À POSER	ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA	1107-1149
TABLES EMAIL ET VERRE	ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA	1118-1150
TABLES INDUCTION	ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA	1114-1149
TABLES INDUCTION À POSER	ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA	1107-1149
TABLES TOUT ELECTRIQUE	ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA	1121-1150
TABLES VITROCÉRAMIQUE	ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA	1120-1150
TA-C45	CONDUITS ET CANALISATIONS	171
TA-C45 - 90X55 1 COMPARTIMENT	CONDUITS ET CANALISATIONS	171
TA-C45 - 134X55 2 COMPARTIMENTS	CONDUITS ET CANALISATIONS	172
TA-C45 - 164X55 3 COMPARTIMENTS	CONDUITS ET CANALISATIONS	173
TA-E	CONDUITS ET CANALISATIONS	166
TA-E - TA-E 15X17 NON CLOISONNABLE	CONDUITS ET CANALISATIONS	166
TA-E - TA-E 25X17 NON CLOISONNABLE	CONDUITS ET CANALISATIONS	166
TA-E - TA-E 25X30 NON CLOISONNABLE	CONDUITS ET CANALISATIONS	166
TA-E - TA-E 40X17 NON CLOISONNABLE	CONDUITS ET CANALISATIONS	166
TA-E - TA-E 40X25 NON CLOISONNABLE	CONDUITS ET CANALISATIONS	166
TA-E - TA-E 40X40 NON CLOISONNABLE	CONDUITS ET CANALISATIONS	167
TA-E - TA-E 60X40 NON CLOISONNABLE	CONDUITS ET CANALISATIONS	167

Fonction-Gamme	Famille de produits	Page(s)
TA-E - TA-E 60X60 NON CLOISONNABLE	CONDUITS ET CANALISATIONS	167
TA-E - TA-E 80X40 NON CLOISONNABLE	CONDUITS ET CANALISATIONS	167
TA-E - TA-E 80X60 NON CLOISONNABLE	CONDUITS ET CANALISATIONS	167
TA-E - TA-E 100X40 NON CLOISONNABLE	CONDUITS ET CANALISATIONS	167
TA-E - TA-E 100X60 NON CLOISONNABLE	CONDUITS ET CANALISATIONS	167
TA-E - TA-E 120X40 NON CLOISONNABLE	CONDUITS ET CANALISATIONS	167
TA-E - TA-E 120X60 NON CLOISONNABLE	CONDUITS ET CANALISATIONS	168
TA-E - TA-E 150X60 NON CLOISONNABLE	CONDUITS ET CANALISATIONS	168
TA-E - TA-E 200X60 NON CLOISONNABLE	CONDUITS ET CANALISATIONS	168
TA-G	CONDUITS ET CANALISATIONS	169
TA-G - TA-G 100X40 CLOISONNABLE	CONDUITS ET CANALISATIONS	169
TA-G - TA-G 120X60 CLOISONNABLE	CONDUITS ET CANALISATIONS	169
TA-G - TA-G 150X60 CLOISONNABLE	CONDUITS ET CANALISATIONS	169
TA-G - TA-G 200X60 CLOISONNABLE	CONDUITS ET CANALISATIONS	169
TA-G - TA-G 200X80 CLOISONNABLE	CONDUITS ET CANALISATIONS	169
TAG LED	ÉCLAIRAGE	512
TAHOMA	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	331
TAÏGA TAKE	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	694
TALIA GREEN SYSTEM	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	576
TALIA GREEN SYSTEM HP	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	577
TALKIES-WALKIES	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	929
TAMARI V	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	696
TAPCON	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1045
TAPCON - MÉCANIQUES	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1045
TAPIS ISOLANTS	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1034
TARAUDS	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1010
TA-S	CONDUITS ET CANALISATIONS	168
TA-S - TA-S 40X17 CLOISON FIXE	CONDUITS ET CANALISATIONS	168
TA-S - TA-S 60X40 CLOISON FIXE	CONDUITS ET CANALISATIONS	168
TATOU	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	697
TAURUS	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1041
TAURUS - MATÉRIAUX PLEINS ET CREUX	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1041
TBS165	ÉCLAIRAGE	461
TBS165 - VERSION CHANTIER	ÉCLAIRAGE	461
TC CLIP	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	213
TCS165 - APPAREILS SEULS	ÉCLAIRAGE	463
TCW060	ÉCLAIRAGE	480
TCW060 - LUMINAIRES À VASQUE POLYCARBONATE	ÉCLAIRAGE	479
TEBIS	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	336
TEBIS - KALLYSTA TEBIS BUS	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	337
TEBIS - KALLYSTA TEBIS ENJOLIVEURS	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	337
TEBIS - MODULES ENTREES BUS	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	338
TEBIS - MODULES SORTIES BUS	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	338
TEBIS - PRODUITS SYSTEME	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	336
TEBIS - SYSTO TEBIS BUS	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	338
TEBIS (CÂBLES)	FILS ET CÂBLES	96
TEBIS.QUICKLINK	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	351
TECNICA GTL	CONDUITS ET CANALISATIONS	152
TECNICA GTL - ACCESSOIRES COMMUNS	CONDUITS ET CANALISATIONS	152
TECNICA GTL - CHRONOPACK 250	CONDUITS ET CANALISATIONS	152
TECNICA GTL - MONOPACK 250	CONDUITS ET CANALISATIONS	152
TECNICA GTL - MULTIPACK 250	CONDUITS ET CANALISATIONS	152
TEHALIT.ATEHA	CONDUITS ET CANALISATIONS	161
TEHALIT.ATEHA - ACCESSOIRES	CONDUITS ET CANALISATIONS	162
TEHALIT.ATEHA - ATA 12X20	CONDUITS ET CANALISATIONS	161
TEHALIT.ATEHA - ATA 12X30	CONDUITS ET CANALISATIONS	161
TEHALIT.ATEHA - ATA 16X30	CONDUITS ET CANALISATIONS	161
TEHALIT.ATEHA - ATA 20X50	CONDUITS ET CANALISATIONS	162
TEHALIT.ATEHA - ATA 20X75	CONDUITS ET CANALISATIONS	162
TEHALIT.ATEHA - CADRES 1 OU 2 POSTES POUR APPAREILLAGE SAILLIE LEGRAND	CONDUITS ET CANALISATIONS	162
TEHALIT.ATEHA - CADRES 1 POSTE POUR APPAREILLAGE ALRÉA SCHNEIDER	CONDUITS ET CANALISATIONS	162
TEHALIT.ATEHA - CADRES 1 POSTE POUR APPAREILLAGE PROFIL2 ARNOULD	CONDUITS ET CANALISATIONS	162
TEHALIT.ATEHA - SUPPORTS 1 OU 2 POSTES POUR APPAREILLAGE ATÉHA	CONDUITS ET CANALISATIONS	162
TEHALIT.LIFEA	CONDUITS ET CANALISATIONS	170
TEHALIT.LIFEA - JOINTS POUR GOULOTTES LFF	CONDUITS ET CANALISATIONS	171
TEHALIT.LIFEA - LF AVEC SOCLE ET COUVERCLE, BLANC	CONDUITS ET CANALISATIONS	170
TEHALIT.LIFEA - LFF AVEC SOCLE ET COUVERCLE, BLANC	CONDUITS ET CANALISATIONS	170
TEHALIT.LIFEA - LFF AVEC SOCLE ET COUVERCLE, GRIS	CONDUITS ET CANALISATIONS	171
TEHALIT.LIFEA - SUPPORTS D'APPAREILLAGE 45 X45, BLANC	CONDUITS ET CANALISATIONS	171
TEHALIT.QUERAZ	CONDUITS ET CANALISATIONS	175
TEHALIT.QUERAZ - 50X100 AVEC SOCLE ET COUVERCLE	CONDUITS ET CANALISATIONS	176
TEHALIT.QUERAZ - 50X130 AVEC SOCLE ET COUVERCLE	CONDUITS ET CANALISATIONS	176
TEHALIT.QUERAZ - 50X160 AVEC SOCLE ET COUVERCLE	CONDUITS ET CANALISATIONS	176
TEHALIT.QUERAZ - 50X85 AVEC SOCLE ET COUVERCLE	CONDUITS ET CANALISATIONS	175
TEHALIT.SL	CONDUITS ET CANALISATIONS	165
TEHALIT.SL - ACCESSOIRES POUR SL 20 X 80	CONDUITS ET CANALISATIONS	165

Fonction-Gamme	Famille de produits	Page(s)
TEHALIT.SL - SL 20X80	CONDUITS ET CANALISATIONS	165
TÉLÉCOMMANDES TÉLÉPHONIQUES	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	358
TELEPHONE (ACCESSOIRES)	ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA	1147
TÉLÉPHONES ANALOGIQUES	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	927
TÉLÉPHONES FILAIRES	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	928
TÉLÉPHONIE	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	216
TÉLÉPHONIE	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	926
TÉLÉPHONIE (ACCESSOIRES)	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	928
TÉLÉPHONIQUES (CÂBLES)	FILS ET CÂBLES	91
TÉLÉREPORTS (CÂBLES)	FILS ET CÂBLES	91
TÉLÉRUPTEURS, CONTACTEURS, MINUTERIES, INTERRUPTEURS, VOYANTS,	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	256-272-286
TÉLÉVARIATEURS	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	274-291
TELPASS - PLATINE À DÉFILEMENT DE NOMS TÉLÉPHONIQUE	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	842
TEMFLEX	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1075
TEMFLEX - RUBANS ISOLANTS ÉLECTRIQUES	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1075
TEMPO	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	734
TEMPORAIRE	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1020
TERCODE	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	853
TERMINAUX NUMÉRIQUES SATELLITE	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	923
TERTIAIRE	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	848
TESSA - APPLIQUES LED	ÉCLAIRAGE	473
TEST	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	906
TESTEURS	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	414
TESTEURS ET CONTRÔLEURS	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	977
TETE DE REGULATION THERMIQUE	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	617
THALASSA	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	300
THEBEN HTS	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	354
THEBEN HTS	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	355
THELEDA	ÉCLAIRAGE	497
THELEDA - PROJECTEURS À DÉTECTION	ÉCLAIRAGE	497
THELEDA - PROJECTEURS LED	ÉCLAIRAGE	500
THEOS	ÉCLAIRAGE	515
THEOS MINI	ÉCLAIRAGE	515
THEPICCOLA	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	351
THEPREMA	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	355
THERMOSTATS	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	735
THERMOSTATS	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	558
THERMOSTATS CONNECTÉS	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	738
THERMOSTATS CONNECTÉS	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	559
THERMOSTATS PROGRAMMABLES	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	741
THERONDA	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	355
THESENDA	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	355
THRM	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	584
TIE-CLIP	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1016
TIFL	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	584
TIGER	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	771
TIGES FILETÉES	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1048
TIIB/TINB	CONDUITS ET CANALISATIONS	138
TILIA	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	667
TIMELIS CHROME	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	711
TIMELIS INITIAL AVEC OU SANS VENTILO	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	710
TIRE FONDS	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1055
TLI	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	847
T-LINE - POSTE AUDIO UNIVERSEL 2 ET 5 FILS	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	847
TMR	CONDUITS ET CANALISATIONS	155
TMS022	ÉCLAIRAGE	475
TMS022 - APPAREILS SEULS	ÉCLAIRAGE	463-475
TMS028	ÉCLAIRAGE	483
TMS028 - APPAREILS SEULS	ÉCLAIRAGE	483
TNTSAT FRANSAT	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	923
TÔLE - KIT BOITE DE DÉRIVATION	CONDUITS ET CANALISATIONS	111
TOM LED - HUBLOTS À DÉTECTEUR À LED INTÉGRÉES	ÉCLAIRAGE	472
TOM LED - HUBLOTS À LED INTÉGRÉES	ÉCLAIRAGE	472
TORONTO HD	ÉCLAIRAGE	453
TORX® - BOIS	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1048
TORX® - TÔLE AUTO-PERCEUSES	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1049
TOSCANE	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	719
TOURNEVIS	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	988
TOUT GAZ	ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA	1118-1150
TOWNGUIDE	ÉCLAIRAGE	513
TPC	CONDUITS ET CANALISATIONS	144
TPC N (NF EN 61386-24)	CONDUITS ET CANALISATIONS	144
TPC N QUATTROFLEX (NF EN 61386-24)	CONDUITS ET CANALISATIONS	144
TP-GLISS	CONDUITS ET CANALISATIONS	144
TP-GLISS	CONDUITS ET CANALISATIONS	145
TRADI	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	735

Fonction-Gamme	Famille de produits	Page(s)
TRAITEMENT CIRCUIT	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	660
TRAITEMENT COLLECTIF AMPLIFICATEURS	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	918
TRAITEMENT COLLECTIF COMMUTATEURS	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	918
TRAITEMENT COLLECTIF STATION	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	920
TRAITEMENT DE L'EAU	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	658
TRAITEMENT DE L'EAU	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	660
TRAITEMENT INDIVIDUEL ALIMENTATIONS	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	917
TRAITEMENT INDIVIDUEL AMPLIFICATEURS	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	918
TRAITEMENT INDIVIDUEL KITS	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	917
TRAITEMENT INDIVIDUEL PRÉAMPLIFICATEURS	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	917
TRANSFORMATEURS	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	298
TRANSFORMATEURS DE COURANT	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	213
TRANSPARENTE	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1072
TRAPEZE PLUS - EMBOUT BOUCLE (FR)	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1063
TRAPEZE PLUS - EMBOUT FILETÉ (EF)	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1063
TRCC	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1052
TRÈFLES	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	196
TRH-CLIP	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1016
TRIAC	ÉCLAIRAGE	547
TRIAS	ÉCLAIRAGE	483
TRIAS - APPAREILS SEULS	ÉCLAIRAGE	483
TRIGA Z	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1043
TRIGA Z - MÉCANIQUES	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1043
TRL	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1052
TROUSSES DE JONCTION	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	201
TUBE 2 - 230 - PROJECTEURS LED	ÉCLAIRAGE	503
TUBE CUIVRE	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	628
TUBE MULTICOUCHE	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	629
TUBE MULTICOUCHE PERT AL PERT - GAMME 0,2 BETASKIN	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	629
TUBE MULTICOUCHE PEX AL PEX - GAMME 0,4 MULTISKIN	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	629
TUBE PE	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	631
TUBE PE XA D	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	612
TUBE PER	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	610
TUBE PER BAO	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	610
TUBE PER GAINE	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	610
TUBE PER GAINE ISOLE	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	630
TUBE PER NU	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	610
TUBE PE-XA	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	612
TUBE PVC	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	652
TUBES (ACCESSOIRES)	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	618
TUBES FLUORESCENTS	ÉCLAIRAGE	540
TUBES FLUORESCENTS T5 D=16MM À FLUX RENFORCÉ IRC>80	ÉCLAIRAGE	540
TUBES FLUORESCENTS T5 D=16MM CIRCULAIRE	ÉCLAIRAGE	541
TUBES FLUORESCENTS T5 D=16MM HAUTE EFFICACITÉ LUMINEUSE IRC>80	ÉCLAIRAGE	541
TUBES FLUORESCENTS T8 D=26MM À DURÉE DE VIE RENFORCÉE	ÉCLAIRAGE	541
TUBES FLUORESCENTS T8 D=26MM À ECONOMIES D'ÉNERGIE	ÉCLAIRAGE	541
TUBES FLUORESCENTS T8 D=26MM HAUT RENDEMENT ET FLUX RENFORCÉ IRC>80 AVEC FILM DE PROTECTION	ÉCLAIRAGE	542
TUBES FLUORESCENTS T8 D=26MM HAUT RENDEMENT IRC>80	ÉCLAIRAGE	542
TUBES IRL	CONDUITS ET CANALISATIONS	127
TUBES LED	ÉCLAIRAGE	537
TUBES LED À CULOT G13	ÉCLAIRAGE	538
TUBES LED À CULOT G5	ÉCLAIRAGE	537
TUBES MRL	CONDUITS ET CANALISATIONS	133
TUBES POUR PLANCHERS	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	611
TURBO KIT	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1005
TURBO KIT - FORETS	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1005
TURBOGLISS	CONDUITS ET CANALISATIONS	138
TURBOGLISS - BOUCHONS OBTURATEURS	CONDUITS ET CANALISATIONS	143
TWISTER 2	ÉCLAIRAGE	505
TYBOX	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	736
TYMOOV	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	875
TYPE 1 MODULAIRE	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	216
TYPE 1 MODULAIRE DÉBROCHABLE	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	214
TYPE 2 INTÉGRABLE	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	214
TYPE 2 MODULAIRE	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	214
TYPE 2 MODULAIRE DÉBROCHABLE	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	215
TYPE 4 RGP - ALARME RADIO	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	902
TYPE AC	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	272
TYPE HI	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	272
TYXAL+	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	880
TYXAL+	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	881
TYXIA	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	347
TYXIA	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	348
U1000 R2V DISTINGO NEXANS NORME XP (CÂBLES)	FILS ET CÂBLES	78
U1000 R2V MULTICONDUCTEURS NORME XP (CÂBLES)	FILS ET CÂBLES	83
U1000 R2V NORME XP (CÂBLES)	FILS ET CÂBLES	80

Fonction-Gamme	Famille de produits	Page(s)
UDSON	ÉCLAIRAGE	505
UL030	ÉCLAIRAGE	504
UL030 - PROJECTEURS IMMERGEABLES À LED INTÉGRÉES	ÉCLAIRAGE	504
ULTRA HD 4K	ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA	1137
ULTRALED	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	892
ULYS	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	212
UNICA	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	384
UNICA - COMBINÉS RF	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	347
UNICA - ÉMETTEURS RF	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	347
UNICA - MÉCANISMES AVEC ENJOLIVEUR	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	384
UNICA - PLAQUES MÉCANISMES BLANC - LISERÉ BLANC	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	386
UNICA - PLAQUES UNICA TOP	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	385
UNICA - RÉCEPTEURS RF	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	347
UNICA - SUPPORTS DE FIXATION	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	385
UNICA - UNICA MÉCANISMES BLANC	APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	386
UNI-FIT	ÉCLAIRAGE	453
UNIK	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1040
UNIK - UNIVERSELLES	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1040
UNIPRESS 6/120 - SERTISSEUSE HYDRAULIQUE SANS MATRICES	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1018
UNIVERSELLES	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1041
URAJET	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	896
URALIFE	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	895
URAONE	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	895
URBIA GREEN	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	576
URURU SARARA	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	787
USB (CÂBLES)	ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA	1145
UTACC	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	794
UTIL	CONDUITS ET CANALISATIONS	147
VALISES	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1019
VANNES À BRIDES COURSE 20MM	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	626
VANNES COMBINÉES PICV	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	627
VANNES DE RÉGULATION FILETÉES À BOISSEAU SPHÉRIQUE	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	626
VANNES DE RÉGULATION TARAUDÉES À BOISSEAU SPHÉRIQUE	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	623
VANNES ET MOTEURS	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	619
VANNES FILETÉES COURSE 5,5MM	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	625
VANNES TEMINALES	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	624
VANNES TOUT-OU-RIEN À BOISSEAU SPHÉRIQUE	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	622
VANSBRO	ÉCLAIRAGE	491
VANSBRO - APPLIQUES POUR LAMPES 230V	ÉCLAIRAGE	491
VARIO	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	218
VARIO - PARAFOUDRE POUR ANTENNE	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	217
VARIO - PARAFOUDRE POUR TÉLÉPHONIE	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	216
VARIO - PARAFOUDRES TYPE 2 NON DÉBROCHABLES IMAX 15KA AUTOPROTÉGÉS	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	215
VASA	ÉCLAIRAGE	490
VASA - APPLIQUES POUR LAMPES 230V	ÉCLAIRAGE	490
VBS	CONDUITS ET CANALISATIONS	134
VBS - ACCESSOIRES COMMUNS	CONDUITS ET CANALISATIONS	135
VBS - ACCESSOIRES POUR TUBE ACIER FILETÉ	CONDUITS ET CANALISATIONS	135
VBS - ACCESSOIRES TUBES ACIER NON FILETÉ	CONDUITS ET CANALISATIONS	134
VBS - CRAPAUTAGE	CONDUITS ET CANALISATIONS	124
VBS - PROFILÉ	CONDUITS ET CANALISATIONS	124
VBS - SUPPORT TOIT	CONDUITS ET CANALISATIONS	124
VBS - TUBE ACIER FILETÉ EZ	CONDUITS ET CANALISATIONS	135
VBS - TUBE ACIER NON FILETÉ EZ	CONDUITS ET CANALISATIONS	134
VCXI	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	318
VCXI - COSSES ALU-CUIVRE BT À VIS AUTO-CASSANTES	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	318
VDI RÉSIDENTIEL	RÉSEAUX VDI	933
VDI TERTIAIRE	RÉSEAUX VDI	943
VEGA	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	280
VEGA - 18	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	280
VEGA - D	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	280
VELIS EVOLUTION	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	814
VELIS EVOLUTION +	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	814
VELIS WIFI	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	814
VENTILATEURS HÉLICOÏDES MURAUX ET EXTRACTEURS DE CONDUIT	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	768
VENTILATION	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	746
VENTILATION HYGRORÉGLABLE	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	748
VENTILATION (ACCESSOIRES)	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	754
VENTILATION DOUBLE FLUX	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	746
VENTILATION SIMPLE FLUX	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	751
VENTILATION TERTIAIRE ET COLLECTIVE	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	752
VENTILATION TERTIAIRE ET COLLECTIVE (ACCESSOIRES)	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	758
VENTILO RADIATEURS	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	599
VENTOUSES	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	859
VENTOUSES ET ACCESSOIRES	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	584
VERANDA	ÉCLAIRAGE	430

Fonction-Gamme	Famille de produits	Page(s)
VERNOSC T1	ÉCLAIRAGE	465
VERNOSC T1 - HUBLOTS A LED INTÉGRÉES	ÉCLAIRAGE	465
VERROUILLAGE	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	858
VGA "FLEX" (CÂBLES)	ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA	1144
VGA (CÂBLES)	ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA	1144
VGA + JACK (CÂBLES)	ÉLECTROMÉNAGER ET MULTIMÉDIA	1144
VIADIS	CONDUITS ET CANALISATIONS	170
VIADIS - CLOISONS	CONDUITS ET CANALISATIONS	170
VIADIS - COLORIS BLANC ARTIC	CONDUITS ET CANALISATIONS	170
VIADIS - COLORIS GRIS RAL 7035	CONDUITS ET CANALISATIONS	170
VIADIS - GTL	CONDUITS ET CANALISATIONS	151
VIDÉO	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	217
VIDÉO SURVEILLANCE	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	913
VIKING 3 - BLOCS JONCTION À VIS	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	309
VIKING 3 - BLOCS JONCTION V/J	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	310
VIKING 3 - BUTÉES DE BLOCAGE	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	310
VIKING 3 - CLOISONS TERMINALES VIS ET RESSORT	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	310
VIS	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1048
VISIDOM - EXTÉRIEURE	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	914
VISIDOM - INTÉRIEURE	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	914
VISIO	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	812
VISSÉ	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	270
VISSÉ - TYPE A À BORNES DÉCALÉES	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	270
VISSÉ - TYPE AC À BORNES DÉCALÉES	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	270
VISSÉ - TYPE HI À BORNES DÉCALÉES	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	270
VISSEUSES	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1000
VIVAFONTE SMART ECOCONTROL	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	681
VIZENGO ACI HYBRIDE VERTICAL MURAL	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	816
VIZENGO ACI HYBRIDE VERTICAL STABLE	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	816
VL-SVN511 KIT MAINS LIBRES	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	838
VL-SWD501 KITS MAINS LIBRES	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	838
VOCALL	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	911
VOILA / VOILA R	ÉCLAIRAGE	471
VOILA / VOILA R - HUBLOTS ANTIVANDALES A LED INTÉGRÉES	ÉCLAIRAGE	471
VOILA / VOILA R - HUBLOTS LED À DÉTECTEUR	ÉCLAIRAGE	471
VOLETS (AUTOMATISMES POUR)	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	873
VOLETS BATTANTS	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	873
VOLETS ROULANTS	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	873
VOLTA 2	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	278
VOLTA 2 - COFFRETS ENCASTRÉS	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	278
VSYSTEMPRO	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	840
VUELTA	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	691
WELCOME	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	914
WI-FI	RÉSEAUX VDI	952
WINK	ÉCLAIRAGE	506
WISER LINK	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	740
WISER LINK	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	231
WITTY	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	219
WITTY - ACCESSOIRES	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	220
WITTY - BORNES	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	219
X SOL	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	616
X1 EX	RÉSEAUX VDI	971
X3	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	782
X3 EX LCD USB	RÉSEAUX VDI	971
X3 USB IEC	RÉSEAUX VDI	971
X4 RM PLUS	RÉSEAUX VDI	972
X4 RT	RÉSEAUX VDI	971
XALD - BOITES À BOUTONS MARCHE/ARRÊT	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	302
XALK - BOITES À BOUTONS ARRÊT D'URGENCE	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	302
XANA	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	727
XB4 ET XB5 ACCESSOIRES	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	303
XB4 PRODUITS COMPLETS MÉTAL	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	303
XB5 PRODUITS COMPLETS	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	303
XCT	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	317
XCT - COSSES TUBULAIRES CUIVRE BT SELON NF C 20-130	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	317
XELLIP	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	850
XELLIP - LOGICIELS ET APPLICATIONS PC	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	851
XELLIP - MONITEUR DE RÉCEPTION (PETIT TERTIAIRE / PLATEAUX DE BUREAU)	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	851
XELLIP - PORTIERS IP AUDIO	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	850
XELLIP - PORTIERS IP AUDIO VIDÉO	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	850
XELLIP - PORTIERS IP AVEC LECTEUR DE CONTRÔLE D'ACCÈS	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	851
XELLIP - POSTES CHEFS DE RÉCEPTION	SÉCURITÉ, COMMUNICATION	851
XL3	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	262
XL3 - ÉQUIPEMENTS POUR COFFRETS XL3 160 ISOLANTS AVEC ESPACE DÉDIÉ	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	263
XL3 - PORTES POUR COFFRETS XL3	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	263
XL3 - XL3 125 "PRÊT À L'EMPLOI"	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	262

Fonction-Gamme	Famille de produits	Page(s)
XL3 - XL3 160 « PRÊT À L'EMPLOI», ISOLANT, AVEC ESPACE DÉDIÉ, CLASSE II	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	263
XL3 - XL3 160 « PRÊT À L'EMPLOI», ISOLANT, TOUT MODULAIRE, CLASSE II, PORTE EN OPTION	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	262
XL3 - XL3 160 « PRÊT À L'EMPLOI», MÉTAL, TOUT MODULAIRE, PORTE EN OPTION	DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	263
XLED HOME 2	ÉCLAIRAGE	496
XLED HOME 2 - PROJECTEURS À DÉTECTION	ÉCLAIRAGE	496
XLED PRO	ÉCLAIRAGE	496
XLED PRO - PROJECTEURS À DÉTECTION	ÉCLAIRAGE	496
XLED SLIM	ÉCLAIRAGE	496
XLED SLIM - PROJECTEURS À DÉTECTION	ÉCLAIRAGE	496
XSOLAR GL	ÉCLAIRAGE	489-497
XSOLAR GL - APPLIQUES À DÉTECTION	ÉCLAIRAGE	497
XSOLAR GL - BORNES SOLAIRES À DÉTECTION	ÉCLAIRAGE	489
XT2 SDS+	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1002
XT2 SDS+ - FORETS	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1002
XT3 SDS MAX	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1004
XT3 SDS MAX - FORETS	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1004
XT3 SDS+	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1003
XT3 SDS+ - FORETS	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1003
Y UNIVERSEL	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1064
YAH LED EVO - PROJECTEURS LED	ÉCLAIRAGE	503
YAKO SLIM - PROJECTEURS LED	ÉCLAIRAGE	501
YAKO SLIM SENSOR - PROJECTEURS À DÉTECTION	ÉCLAIRAGE	498
YALI PARADA	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	695
YALI PARADA PLINTHE	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	695
YALI RAMO	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	694
YALI RAMO PLINTHE	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	694
YONOS PICO	CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE, PHOTOVOLTAÏQUE ET BOIS	657
Z1 ZENERGY CUBE	RÉSEAUX VDI	970
Z3 ZENERGY BOX	RÉSEAUX VDI	970
Z4 B-BOX 2	RÉSEAUX VDI	970
ZENEO ACI HYBRID	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	815
ZENEO ACI HYBRIDE	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	812
ZENEO ACI HYBRIDE AUTRES	CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE, ECS, CLIMATISATION ET VENTILATION	815
ZENTECH	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1037
ZENTECH - MATÉRIAUX CREUX	MESURE, OUTILLAGE, FIXATIONS ET CONSOMMABLES	1037
ZEN-X	RÉSEAUX VDI	970
ZODIAK	ÉCLAIRAGE	506
ZOE LED	ÉCLAIRAGE	456
ZURO LED	ÉCLAIRAGE	512

INDEX DES RÉFÉRENCES

Référence	Page
3M	
POU 2559C	957
POU FP2MFIK	945
POU FP4MFIKW	945
POU FP4MFIKWB	945
POU FP4MF2KW	945
POU K5EF45W	945
POU K5ES45ND	945
POU K5EU45W	945
POU K6ASN45W	946
POU K6F45W	946
POU K6S45W	946
POU K6U45W	946
POU N501659A	951
POU N501733A	951
POU N541106A	951
POU N541121A	951
POU OCK5EF8	945
POU OCK5ES8	945
POU OCK5EU8	945
POU OCK6F8	946
POU OCK6U8	946
POU PPCA1UF24	946
POU VOL10SFL4TM	99
POU VOL10SFL8T5	99
POU VOL6AFFL4TM	99
POU VOL6AFFL8T5	99
POU VOL6AFL4T5	99
POU VOL6AFL4TM	99
POU VOL6AFL8T5	99
POU VOL6FL4T5	98
POU VOL6FL4TM	98
POU VOL6FL8T5	98
POU VOL6FL8TM	98
POU VOLOCK6ASN8	946
POU VOLOCK6SH8	946
POU VOLSPK16	945
POU VOLSPK16	946
POU VOLSPK24	945
POU VOLSPK24	946
TRM 20841	1076
TRM 24709	1076
TRM 80000	1076
TRM 80012	1076
TRM 80014	1076
TRM 80016N	1075
TRM 80020	1076
TRM 80021	1076
TRM 80130	201
TRM 80340N	929
TRM 80456	1075
TRM 80457	1075
TRM 80462	1075
TRM 80463	1075
TRM 80464	1075
TRM 80465	1075
TRM 80466	1076
TRM 80469	1076
TRM 80470	1075
TRM 80471	1076
TRM 80472	1076
TRM 80479	1076
TRM 80536	1076
TRM 80963	1076
TRM 82100	201
TRM 82100	1075
TRM 82300	201
TRM 82300	1075
TRM 84016	929
TRM 84017	929
TRM 84029N	929
TRM 84083N	929
TRM 84084N	929
TRM 84719	929
TRM 84722	929
TRM 84723	929
TRM 84890N	929
TRM 85298	1076
TRM 85299	1076
TRM 85387	318
TRM 85394	318
TRM 85403	318
TRM 85411	318
TRM 85775	319
TRM 85776	319
TRM 85778N	929
TRM 85779N	929
TRM 85815	319
TRM 85824	319
TRM 85833	319
TRM 88594	201
TRM 88594	1074
TRM 88595	201
TRM 88595	1074
TRM 88597	201
TRM 88597	1074
TRM 88602	201
TRM 88602	1074
TRM 92000	201
TRM 92001	201
TRM 92002	201
TRM 92003	201
TRM 92004	201
TRM 92021	201
TRM 92022	201
TRM 92101	201
TRM 92103	201
TRM 92800	201
TRM 92801	201
TRM 92802	201
ABB	
ABB 190024	287
ABB 190028	287
ABB 190030	288
ABB 190031	288
ABB 190032	288
ABB 190033	288
ABB 190036	286
ABB 190037	286
ABB 190160	285
ABB 190161	285
ABB 190165	285
ABB 190380	288
ABB 190381	288
ABB 190382	288
ABB 215657	288
ABB 215658	288
ABB 215659	288
ABB 215660	288
ABB 215661	288
ABB 215662	288
ABB 215663	288
ABB 215664	288
ABB 26326	286
ABB 26506	286
ABB 27402	287
ABB 27410	286
ABB 27417	287
ABB 359879	285
ABB 362118	286
ABB 362119	286
ABB 425876	286
ABB 435004	286
ABB 435150	286
ABB 435151	286
ABB 443051	284
ABB 443061	284
ABB 443151	284
ABB 443161	284
ABB 444051	284
ABB 444061	284
ABB 444151	284
ABB 444161	284
ABB 470229	285
ABB 470233	285
ABB 470236	285
ABB 470238	285
ABB 470239	285
ABB 470241	285
ABB 470429	285
ABB 470433	285
ABB 470436	285
ABB 470438	285
ABB 470439	285
ABB 470441	285
ABB 471012	286
ABB 471013	286
ABB 471016	286
ABB 471033	286
ABB 703006	286
ABB 799115	287
ABB 799116	287
ABB 799121	287
ABB 799122	287
ABB 799123	287
ABB 799124	287
ABB 799221	287
ABB 799222	287
ABB 799223	287
ABB 799224	287
ABB L619641	288
ABB L619643	288
ABB L619645	288
ABB L619647	288
ABB T200660	286
ACOME CABLES	
ACO B1002AST	100
ACO B1004AST	100
ACO B1006AST	100
ACO B1011AST	101
ACO B1013AST	101
ACO B1015AST	101
ACO M4969C1	97
ACO M4969ST	97
ACO M4969T5	97
ACO M4969U3	97
ACO M5007BOX200	98
ACO M5007BOX300	98
ACO M5007C1	98
ACO M5007C50M	98
ACO M5007ST	98
ACO M5007T5	98
ACO M5009C100	98
ACO M5009C50M	98
ACO M5009ST	98
ACO M5009T5	98
ACO N6610AST	100
ACO N6613AST	100
ACO N6687AST	101
ACO N6689AST	101
ACO N6691AST	101
ACO N6750AST	101
ACO N6753AST	101
ACO N6939AST	101
ACO N8648BAST	102
ACO N8889AST	102
ACO R7064ST	97
ACO R7064T5	97
ACO R7291AT5	98
ACO R7291ATM	98
ACO R7292AT5	98
ACO R7400AC1	92
ACO R7400AT5	92
ACO R7800A05	92
ACO R7800A18	92
ACO R8146FST	99
ACO R8205EST	99
ACOVA	
ACA ALN112050IF	604
ACA ALN168050IF	604
ACA ALN176050IF	604
ACA ASXI-126-050	604
ACA ASXI-148-050	604
ACA ASXI-185-060	604
ACA FAS133050	600
ACA FAS185060	600
ACA FL118-055IFS	602
ACA FL168-055IFS	602
ACA FR118055	600
ACA FR118-055IFS	601
ACA FR168055	600
ACA FR168-055IFS	602
ACA HKD060082	590
ACA HKDS-060-059	590
ACA HKDS-060-082	590
ACA HKDS-060-102	590
ACA HKDS-060-122	590
ACA HKDS-200-028	590
ACA HKDS200042	590
ACA HKDS-200-042	590
ACA HKDS-200-055	590
ACA HKDS-200-068	590
ACA HKS-200-028	590
ACA HKS200042	590
ACA HKS-200-042	590
ACA HKS-200-055	590
ACA HKS-200-068	590
ACA HNX-180-059-BF	599
ACA HNX-180-074-BF	599
ACA HNX-200-059-BF	599
ACA HNX-200-074-BF	599
ACA KA140050	591
ACA KA184060	591
ACA LN112045	600
ACA LN112050IFS	600
ACA LN168050	600
ACA LN172050IFS	601
ACA LN180050IFS	601
ACA LNL-112-050	601
ACA LNL-145-050	601
ACA LNR-112-050	601
ACA LNR-145-050	601
ACA SHX200029	591
ACA SHX200044	591
ACA SHX200059	591
ACA SHX200074	591
ACA SHXD060059	591
ACA SHXD060074	591
ACA SHXD060088	591
ACA SHXD060104	591
ACA SHXD070059	591
ACA SHXD070074	591
ACA SHXD070088	591
ACA SHXD070104	591
ACA SHXD200029	591
ACA SHXD200044	591
ACA SHXD200059	591
ACA SHXD200074	591
ACA SL-090-050/IFS	602
ACA SL120050	601
ACA SL-130-050/IFS	602
ACA SL150050	601
ACA SL150060	601
ACA SL170060	601
ACA SL-170-060/IFS	602
ACA SVH180050	590
ACA SVH180060	590
ACA SVXD059080	591
ACA SVXD059100	591
ACA SVXD059120	591
ACA SVXD059140	591
ACA SVXD074080	591
ACA SVXD074100	591
ACA SVXD074120	591
ACA SVXD074140	591
ACA SX137050IFS	599
ACA SX167050IFS	599
ACA TAKE-050-041/CF	694
ACA TAKE-075-049/CF	694
ACA TAKE-100-057/CF	694
ACA TAKE-125-073/CF	694
ACA TAKE-150-081/CF	694
ACA TAKE-200-121/CF	694
ACA TAXB-050-039/CF	693
ACA TAXB-075-047/CF	693
ACA TAXB-100-063/CF	693
ACA TAXB-125-079/CF	693
ACA TAXB-150-095/CF	693
ACA TAXB-200-127/CF	693
ACA TCL050050TF	721
ACA TCL075050TF	721
ACA TCL100050TF	721
ACA TCLXD050050	692
ACA TCLXD100100	692
ACA TCLXD150150	692
ACA TFAS050050IFW	722
ACA TFAS075050IFW	722
ACA TFAS100050IFW	722
ACA TFL050-55IFS	725
ACA TFL075-55IFS	725
ACA TFL100-55IFS	725
ACA TFR050055IFW	722
ACA TFR050-55IFS	725
ACA TFR075055IFW	722
ACA TFR075-55IFS	725
ACA TFR100055IFW	722
ACA TFR100-55IFS	725
ACA TGN150050FF	721
ACA TGN180050FF	721
ACA TGN180070FF	721
ACA TGP160040FF	720
ACA TGP160050FF	720
ACA TGP190050FF	720
ACA TGP190060FF	720
ACA THX100180	693
ACA THX150180	693
ACA THX150200	693
ACA THX200200	693
ACA THXD075088LF	692
ACA THXD100081LF	692
ACA THXD100118LF	692
ACA THXD125148LF	692
ACA THXD150118LF	692
ACA THXP075150LF	692
ACA THXP075200LF	692
ACA THXP100180LF	692
ACA THXP100200LF	692
ACA THXP100220LF	692
ACA THXP125200LF	692
ACA THXP125220LF	692
ACA THXP150180LF	692
ACA THXP150200LF	692
ACA THXP150220LF	692
ACA THXP200200LF	692
ACA THXP200220LF	693
ACA TKAR150045IF	721
ACA TKAR190055IF	721
ACA TLN050050IFS	723
ACA TLN050050IFW	722
ACA TLN075050IFS	723
ACA TLN075050IFW	722
ACA TLN100050IFS	723
ACA TLN100050IFW	722
ACA TLNL-050-40/GF	723
ACA TLNL-050-50/GF	723
ACA TLNL-075-50/GF	723
ACA TLNO030050IFS	723
ACA TLNO050050	722
ACA TLNO050050IFS	723
ACA TLNO075050	722
ACA TLNR-050-40/GF	723
ACA TLNR-050-50/GF	723
ACA TLNR-075-50/GF	723
ACA TMC03100100	691
ACA TMC06100076	691
ACA TMC06150104	691
ACA TMC6100076SR	691
ACA TMC6150104SR	691
ACA TMH100040FF	693
ACA TMH150060FF	693
ACA TSL-030-040/GF	724
ACA TSL030040TF	724
ACA TSL-030-050/GF	724
ACA TSL030050TF	724
ACA TSL-050-040/GF	724
ACA TSL050040TF	724
ACA TSL-050-050/GF	724
ACA TSL-050-050/IFS	725
ACA TSL-050-050-TF	724
ACA TSL-075-050/GF	724
ACA TSL-075-050/IFS	725
ACA TSL-075-050-TF	724
ACA TSL-100-050/GF	724
ACA TSL-100-050/IFS	725
ACA TSL-100-050-TF	724
ACA TSL0050050IF	724
ACA TSL0075050IF	724
ACA TSV120040IF	721
ACA TSV180050IF	721
ACA TSV180060IF	721
ACA TSVH180030IF	692
ACA TSVH180040IF	692
ACA TSVH180050IF	692
ACA TSVH180060IF	692
ACA TSX050050	720
ACA TSX050050IFS	720
ACA TSX075050	720
ACA TSX075050IFS	720
ACA TSX100050	720
ACA TSX100050IFS	720
ACA TSXP050050LF	719
ACA TSXP075050LF	719
ACA TSXP100050LF	719
ACA TSXP150080LF	719
ACA TVXD075080LF	693
ACA TVXD100080LF	693
ACA TVXD100110LF	693
ACA TVXD125110LF	693
ACA TVXD150130LF	693
ACA TVXD150150LF	693
ACA TVXD200150LF	693
ACA TXRR050055IFS	719
ACA TXRR075055IFS	719
ACA TXRR100055IFS	719
ACA VNX059080BF	599
ACA VNX059100BF	599
ACA VNX059120BF	599
ACA VNX059140BF	599
ACA VNX059150BF	599
ACA XRR128055IFS	599
ACA XRR177055IFS	599
ACSO	
ASZ 114005N	774
ASZ 124003	774
ASZ 1918062	733
ASZ 1918122	733
ASZ 1919062	733
ASZ 1919122	733
ASZ 192820	733
ASZ 192921	733
ASZ 24102340	731
ASZ 24104050	731
ASZ 24108360	731
ASZ 249002	731
ASZ 312000	776
ASZ 312001	776
ASZ 312002	776
ASZ 323031	775
ASZ 323032	775
ASZ 323033	775
ASZ 323034	775
ASZ 323035	775
ASZ 404051	731
ASZ 404055	731
ASZ 404063	731
ASZ 404066	731
ASZ 404111	732
ASZ 404222	732
ASZ 404224	732
ASZ 404226	732
ASZ 412205ZC	732
ASZ 412206ZC	732
ASZ 412207ZC	732
ASZ 412208ZC	732

Référence	Page
ASZ 412209ZC	732
ASZ 412210ZC	732
ASZ 412211ZC	732
ASZ 412212ZC	732
ASZ 412213ZC	732
ASZ 412214ZC	732
ASZ 412215ZC	732
ASZ 412220ZC	732
ASZ 412221ZC	732
ASZ 412222ZC	732
ASZ 412223ZC	732
ASZ 412224ZC	732
ASZ 413605	731
ASZ 413607	731
ASZ 413609	731
ADEE ELECTRONIC	
ADY 171008	215
ADY 174009	215
ADY 21102	215
ADY 21112	215
ADY 21401	215
ADY 21461	215
ADY 22601	217
ADY 60010	216
ADY 60102	216
ADY 68509	218
ADY 69053	216
ADY 69504	217
ADY 70057	215
ADY 70058	215
ADY 91126	218
AIPHONE	
AIP 110913	840
AIP 118712	833
AIP 120021	840
AIP 120136	855
AIP 120137	855
AIP 120150	852
AIP 120151	852
AIP 120600	847
AIP 130318	834
AIP 130319	834
AIP 130321	835
AIP 130340	835
AIP 130360	835
AIP 130400	834
AIP 130401	834
AIP 150001	855
AIP 150006	855
AIP 200006	840
AIP 200020	840
AIP 200021	840
AIP 200022	840
AIP 200250	840
AIP 200251	840
AIP 200259	840
AIP 200260	840
AIP 200373	840
AIP 200375	841
AIP 200377	841
AIP 200382	841
AIP 200384	841
AIP 200386	841
AIRELEC	
AIR A690671	726
AIR A690672	726
AIR A691071	725
AIR A692121	699
AIR A692122	699
AIR A692123	699
AIR A692124	699
AIR A692125	699
AIR A692127	699
AIR A692133	699
AIR A692135	699
AIR A692137	699
AIR A692701	700
AIR A692702	700
AIR A692703	700
AIR A692704	700
AIR A692705	700
AIR A692707	700
AIR A692713	700
AIR A692715	700
AIR A692717	700
AIR A692721	700
AIR A692722	700
AIR A692723	700
AIR A693052	687
AIR A693053	687
AIR A693054	687
AIR A693055	687
AIR A693057	687
AIR A693063	687
AIR A693065	687
AIR A693067	687
AIR A693083	687
AIR A693085	687
AIR A693261	704
AIR A693262	704
AIR A693263	704
AIR A693265	704
AIR A693267	704
AIR A693271	704
AIR A693272	704
AIR A693273	704
AIR A693275	704
AIR A693277	704
AIR A693282	704
AIR A693283	704
AIR A693285	704
AIR A693287	704
AIR A693402	688
AIR A693403	688
AIR A693404	688
AIR A693405	688
AIR A693407	688
AIR A693422	686
AIR A693423	686
AIR A693424	686
AIR A693425	686
AIR A693427	686
AIR A693433	686
AIR A693435	686
AIR A693437	686
AIR A693442	686
AIR A693443	686
AIR A693445	686
AIR A693452	686
AIR A693453	686
AIR A693454	686
AIR A693455	686
AIR A693457	686
AIR A693463	686
AIR A693465	686
AIR A693467	686
AIR A693472	686
AIR A693473	686
AIR A693475	686
AIR A693482	688
AIR A693483	688
AIR A693484	688
AIR A693485	688
AIR A693487	688
AIR A693493	688
AIR A693495	688
AIR A693497	688
AIR A693502	688
AIR A693503	688
AIR A693505	688
AIR A693512	688
AIR A693513	688
AIR A693514	688
AIR A693515	688
AIR A693517	688
AIR A693523	688
AIR A693525	688
AIR A693527	688
AIR A693532	688
AIR A693533	688
AIR A693535	688
AIR A693542	687
AIR A693543	687
AIR A693544	687
AIR A693545	687
AIR A693547	687
AIR A693553	687
AIR A693555	687
AIR A693557	687
AIR A693573	687
AIR A693575	687
AIR A693582	689
AIR A693583	689
AIR A693584	689
AIR A693585	689
AIR A693587	689
AIR A693593	689
AIR A693595	689
AIR A693597	689
AIR A693602	686
AIR A693603	686
AIR A693604	686
AIR A693605	686
AIR A693607	686
AIR A693613	686
AIR A693615	686
AIR A693617	687
AIR A693622	687
AIR A693623	687
AIR A693625	687
AIR A693632	687
AIR A693633	687
AIR A693634	687
AIR A693635	687
AIR A693637	687
AIR A693643	687
AIR A693645	687
AIR A693647	687
AIR A693652	687
AIR A693653	687
AIR A693655	687
AIR A693802	688
AIR A693803	688
AIR A693804	688
AIR A693805	688
AIR A693807	688
AIR A693812	689
AIR A693813	689
AIR A693814	689
AIR A693815	689
AIR A693817	689
AIR A693823	689
AIR A693825	689
AIR A693827	689
AIRLUX - GLEM	
ALX ADI405	1129
ALX AFLP83IXN	1112
ALX AHB980IX	1124
ALX AHC63BK	1125
ALX AHC63BK	1151
ALX AHC63IX	1125
ALX AHC63IX	1151
ALX AHC63WH	1125
ALX AHC85IX	1125
ALX AHG570IX	1126
ALX AHV680BK	1124
ALX AHV980BK	1124
ALX AHV980WH	1124
ALX AHW875IX	1124
ALX AMI253IX	1114
ALX AMI253IX	1153
ALX AT635HIX	1120
ALX ATH320M	1121
ALX ATH320M	1150
ALX ATH320S	1121
ALX ATH320S	1150
ALX ATIB32BK	1118
ALX ATIB64BK	1118
ALX ATIF64BKM	1118
ALX ATIF930BK	1117
ALX AV635HBK	1120
ALX AV635HWH	1120
ALX GA550GWH	1105
ALX GA550MIX	1105
ALX GA85PMWH	1105
ALX GE960CMIX	1105
ALX GFL40IXT	1112
ALX GFL40IXT	1154
ALX GFMG51IX	1112
ALX GFMG51IX	1153
ALX GHF62SI	1126
ALX GHF65IX	1126
ALX GHP640BK	1125
ALX GHP640IX	1125
ALX GHP640IX	1151
ALX GHP640WH	1125
ALX GHP940BK	1125
ALX GHP940IX	1125
ALX GHP940WH	1125
ALX GHS970IX	1125
ALX GMF202SI	1107
ALX GMF202SI	1148
ALX GMF202WH	1107
ALX GMF202WH	1148
ALX GMF254BK	1106
ALX GMF254BK	1148
ALX GMF254IX	1106
ALX GMF254IX	1148
ALX GMF254WH	1106
ALX GMF254WH	1148
ALX GMI203IX	1114
ALX GMI203IX	1153
ALX GRF210SI	1147
ALX GT320IX	1122
ALX GT320IX	1151
ALX GT320WH	1122
ALX GT320WH	1151
ALX GT32IX	1120
ALX GT32IX	1150
ALX GT32WH	1120
ALX GTH320SN	1121
ALX GTH320SN	1150
ALX GTH32M	1121
ALX GTH32M	1150
ALX GTH63S	1121
ALX GTH64M	1121
ALX GTH64M	1150
ALX GTH64S	1121
ALX GTH64S	1150
ALX GTI322	1118
ALX GTI322	1149
ALX GTI632N	1118
ALX GTI632N	1149
ALX GTL640IX	1121
ALX GTL640IX	1150
ALX GTL640WH	1121
ALX GTL640WH	1150
ALX GTL647IX	1119
ALX GTL647WH	1119
ALX GTL64AIXGN	1120
ALX GTL64AIXGN	1150
ALX GTL64AWHGN	1120
ALX GTL64AWHGN	1150
ALX GV32BK	1120
ALX GV64BK	1120
ALAN	
ALA C1107	930
ALA C1127	930
ALA C1180	930
ALA C966.04	930
ALDES	
ALD 11011501	753
ALD 11011539	758
ALD 11011546	758
ALD 11011568	758
ALD 11011580	758
ALD 11014084	758
ALD 11014085	758
ALD 11014233	758
ALD 11014238	758
ALD 11014250	758
ALD 11015431	753
ALD 11015432	753
ALD 11015461	753
ALD 11015462	753
ALD 11015472	753
ALD 11015474	754
ALD 11019090	753
ALD 11019091	753
ALD 11019092	753
ALD 11019093	753
ALD 11019188	753
ALD 11019191	753
ALD 11023002	765
ALD 11023017	765
ALD 11023048	747
ALD 11023049	747
ALD 11023080	765
ALD 11023154	747
ALD 11023194	811
ALD 11023198	811
ALD 11023210	811
ALD 11023215	747
ALD 11023219	747
ALD 11023235	747
ALD 11023237	747
ALD 11023239	747
ALD 11023240	747
ALD 11023244	748
ALD 11023300	811
ALD 11023301	811
ALD 11023310	748
ALD 11023312	748
ALD 11023314	748
ALD 11023316	748
ALD 11023336	747
ALD 11023384	811
ALD 11023394	811
ALD 11023396	811
ALD 11023970	765
ALD 11023971	765
ALD 11023973	765
ALD 11023974	765
ALD 11023975	765
ALD 11023976	765
ALD 11023977	765
ALD 11023978	765
ALD 11023979	765
ALD 11023980	765
ALD 11023994	766
ALD 11023995	766
ALD 11026025	752
ALD 11026032	752
ALD 11026033	752
ALD 11026036	752
ALD 11026040	752
ALD 11026041	752
ALD 11028081	766
ALD 11030108	767
ALD 11033031	750
ALD 11033034	750
ALD 11033049	750
ALD 11033051	750
ALD 11033060	752
ALD 11033062	752
ALD 11033661	750
ALD 11033663	750
ALD 11033664	750
ALD 11033665	750
ALD 11034548	754
ALD 11034549	754
ALD 11034550	754
ALD 11034720	754
ALD 11034721	754
ALD 11034783	754
ALD 11034820	754
ALD 11034821	754
ALD 11034824	754
ALD 11051021	761
ALD 11051087	761
ALD 11052039	761
ALD 11052240	761
ALD 11052241	761
ALD 11052242	761
ALD 11052246	761
ALD 11052292	761
ALD 11052293	761
ALD 11052297	761
ALD 11052298	761
ALD 11070019	827
ALD 11070061	827
ALD 11070084	827
ALD 11070111	827
ALD 11070231	827
ALD 11071100	827
ALD 11071102	827
ALD 11071110	827
ALD 11071132	827
ALD 11091010	767
ALD 11091102	766
ALD 11091184	766
ALD 11091185	766
ALD 11091198	766
ALD 11091199	766
ALD 11091243	767
ALD 11091245	767
ALD 11091246	767
ALD 11091247	767
ALD 11091248	767
ALD 11091619	766
ALD 11091621	766
ALD 11091623	766
ALD 11091641	766
ALD 11091642	766
ALD 11091823	768
ALD 11091825	768
ALD 11091903	768
ALD 11091917	768
ALD 11091920	768
ALD 11091935	768
ALD 11091936	768
ALD 11093382	767
ALD 11093503	767
ALD 11098002	761
ALD 11098006	761
ALD 11098009	761
ALD 11098010	761
ALD 11098142	761
ALD 11098143	761
ALD 11098184	761
ALD 11098185	761
ALD 11098186	761
APPLIMO	
APP 0011450BB	698
APP 0011451BB	698
APP 0011452BB	698
APP 0011453BB	698
APP 0011454BB	698
APP 0011455BB	698
APP 0011457BB	698
APP 0011463BB	698
APP 0011465BB	698
APP 0011467BB	698
APP 0011872SE	681
APP 0011873SE	681
APP 0011874SE	681
APP 0011875SE	681
APP 0011877SE	681
APP 0011883SE	681
APP 0011885SE	681
APP 0011887SE	681
APP 0011892SE	681

INDEX DES RÉFÉRENCES

Référence	Page
APP 0011893SE	681
APP 0011895SE	681
APP 0011932SE	681
APP 0011933SE	681
APP 0011934SE	681
APP 0011935SE	681
APP 0011937SE	681
APP 0011938SE	681
APP 0011943SE	681
APP 0011945SE	681
APP 0011947SE	681
APP 0011952SE	681
APP 0011953SE	681
APP 0011955SE	681
APP 0011963SE	681
APP 0011965SE	681
APP 0012013CI	698
APP 0012015CI	698
APP 0012017CI	698
APP 0012043CI	698
APP 0012045CI	698
APP 0012047CI	698
APP 0012162SE	680
APP 0012163SE	680
APP 0012164SE	680
APP 0012165SE	680
APP 0012167SE	680
APP 0012173SE	680
APP 0012175SE	680
APP 0012177SE	680
APP 0012182SE	680
APP 0012183SE	680
APP 0012185SE	680
APP 0012380SE	698
APP 0012381SE	698
APP 0012382SE	698
APP 0012383SE	698
APP 0012384SE	698
APP 0012385SE	698
APP 0012387SE	698
APP 0012393SE	698
APP 0012395SE	698
APP 0012397SE	698
APP 0012401SE	698
APP 0012402SE	698
APP 0012403SE	698
APP 0012413SE	698
APP 0012415SE	698
APP 0012812SE	680
APP 0012813SE	680
APP 0012814SE	680
APP 0012815SE	680
APP 0012817SE	680
APP 0012860SE	680
APP 0012861SE	680
APP 0012862SE	680
APP 0012863SE	680
APP 0012864SE	680
APP 0012865SE	680
APP 0012867SE	680
APP 0012870SE	681
APP 0012871SE	681
APP 0012872SE	681
APP 0012873SE	681
APP 0012874SE	681
APP 0012875SE	681
APP 0012877SE	681
APP 0013191FB	702
APP 0013191SB	702
APP 0013192FB	702
APP 0013192SB	702
APP 0013193FB	702
APP 0013193SB	702
APP 0013194FB	702
APP 0013194SB	702
APP 0013195FB	702
APP 0013195SB	702
APP 0013196FB	702
APP 0013196SB	702
APP 0013197FB	702
APP 0013197SB	702
APP 0013225AA	703
APP 0013227AA	703
APP 0013332BA	703
APP 0013333BA	703
APP 0013342PB	703
APP 0013343PB	703
APP 0013344PB	703
APP 0013345PB	703
APP 0013352PB	703
APP 0013353PB	703
APP 0013354PB	703
APP 0013355PB	703
APP 0013357PB	703
APP 0013361PB	703
APP 0013362PB	703
APP 0013363PB	703
APP 0013364PB	703
APP 0013365PB	703
APP 0013367PB	703
APP 0013371PB	703
APP 0013372PB	703
APP 0013373PB	703
APP 0013374PB	703
APP 0013375PB	703
APP 0013377PB	703
APP 0013552BB	703
APP 0013553BB	703
APP 0013554BB	703
APP 0013555BB	703
APP 0013556BB	703
APP 0013557BB	703
APP 0013559BB	703
APP 0013612CI	703
APP 0013613CI	703
APP 0013614CI	703
APP 0013615CI	703
APP 0013616CI	703
APP 0013617CI	703
APP 0013618CI	703
APP 0013632CI	703
APP 0013633CI	703
APP 0013634CI	703
APP 0013635CI	703
APP 0013636CI	703
APP 0013637CI	704
APP 0013638CI	704
APP 0013642CI	704
APP 0013643CI	704
APP 0013644CI	704
APP 0013645CI	704
APP 0013646CI	704
APP 0013647CI	704
APP 0013648CI	704
APP 0013752SE	679
APP 0013753SE	679
APP 0013754SE	679
APP 0013755SE	679
APP 0013757SE	679
APP 0013763SE	679
APP 0013765SE	679
APP 0013767SE	679
APP 0013772SE	679
APP 0013773SE	679
APP 0013775SE	679
APP 0014107BB	709
APP 0014302BB	682
APP 0014303BB	682
APP 0014305BB	682
APP 0014307BB	682
APP 0014821SE	702
APP 0014822SE	702
APP 0014823SE	702
APP 0014824SE	702
APP 0014825SE	702
APP 0014826SE	702
APP 0014827SE	702
APP 0014831SE	702
APP 0014832SE	702
APP 0014833SE	702
APP 0014835SE	702
APP 0014837SE	702
APP 0014842SE	702
APP 0014843SE	702
APP 0014845SE	702
APP 0014847SE	702
APP 0015067BB	727
APP 0015067MB	727
APP 0015237BB	727
APP 0015247BB	709
APP 0015257BB	727
APP 0015267BB	727
APP 0015936BB	708
APP 0016101BB	707
APP 0016102BB	707
APP 0016103BB	707
APP 0016105BB	707
APP 0016106BB	707
APP 0016107BB	707
APP 0016111BB	707
APP 0016112BB	707
APP 0016114BB	707
APP 0016115BB	707
APP 0016121BB	707
APP 0016122BB	707
APP 0016123BB	707
APP 0016124BB	707
APP 0016131BB	708
APP 0016132BB	708
APP 0016133BB	708
APP 0016134BB	708
APP 0016135BB	708
APP 0016136BB	708
APP 0016301BB	708
APP 0016302BB	708
APP 0016303BB	708
APP 0016305BB	708
APP 0016306BB	708
APP 0016307BB	708
APP 0017925AB	709
APP 0017925BB	709
APP 0018031AA	734
APP 0018031MA	734
APP 0018034AA	734
APP 0018034MA	734
APP 0018036AA	734
APP 0021021BB	734
APP 0021022BB	734
APP 0021023BB	734
APP 0022041AA	734
APP 0022042AA	734
APP 0022043AA	734
APP 0025132MA	734
APP 0025133MA	734
APP 0025134MA	734
APP 0025135MA	734
APP 0025136MA	734
APP 0025137MA	735
APP 0025144MA	735
APP 0025146MA	735
APP 0025147MA	735
APP 0025171MA	735
APP 0025172MA	735
APP 0025173MA	735
APP 0025174MA	735
APP 0025175MA	735
APP 0040271AA	771
APP 0040273AA	771
APP 0040275AA	771
APP 0040291AA	771
APP 0040292AA	771
APP 0040293AA	772
APP 0040294AA	772
APP 0040295AA	772
APP 0040296AA	772
APP 0040297AA	772
APP 0040987AA	772
APP 0042011AA	773
APP 0042031AA	773
APP 0042032AA	773
APP 0042033AA	773
APP 0042034AA	773
APP 0042042AA	773
APP 0042062AA	773
APP 0042064AA	773
APP 0054002MA	734
APP 0054004MA	734
APP 0054005MA	734
APP 0054006MA	734
APP 0056002AA	743
APP 0056002CC	743
APP 0056011AA	743
APP 0056011CC	743
APP 0056012AA	743
APP 0056012CC	743
APP 0056040AA	743
APP 0056041AA	743
APP 0056041CC	743
APP 0056050AA	743
APP 0060072BB	830
APP 0060072CC	830
APP 0060111AA	830
APP 0061015AA	773
APP 0063053AA	773
APP 0063055AA	773
APP 0063057AA	773
APP 0063065AA	773
APP 0063067AA	773
APP 0064030AA	775
APP 0064033AA	775
APP 0064034AA	775
APP 0064035AA	775
APP 0064036AA	775
APP 0064037AA	775
APP 0064039AA	775
APP 0065020AA	773
APP 0065021AA	773
APP 0065022AA	773
APP 0065023AA	773
APP 0065030AA	773
APP 0065031AA	773
APP 0065032AA	773
APP 0065033AA	773
APP 0065045AA	773
APP 0066003AA	775
APP 0066006AA	775
APP 0066012AA	775

ARIC

ARI 0525	484
ARI 0526	484
ARI 0607	485
ARI 0878	512
ARI 0879	512
ARI 0887	512
ARI 161	452
ARI 163	452
ARI 1643	444
ARI 168	452
ARI 1709	487
ARI 179	452
ARI 1796	487
ARI 1798	487
ARI 2550	526
ARI 2580	535
ARI 2929	523
ARI 2943	528
ARI 2951	523
ARI 2963	524
ARI 2972	523
ARI 2980	524
ARI 2995	524
ARI 3125	487
ARI 3128	487
ARI 3129	487
ARI 4175	444
ARI 4176	444
ARI 4178	444
ARI 4183	444
ARI 4184	444
ARI 4620	433
ARI 50034	494
ARI 50040	426
ARI 50040	433
ARI 50081	451
ARI 50082	451
ARI 50094	512
ARI 50095	512
ARI 50096	512
ARI 50097	505
ARI 50099	512
ARI 50104	451
ARI 50105	451
ARI 50123	427
ARI 50124	427
ARI 50125	427
ARI 50160	442
ARI 50161	441
ARI 50162	441
ARI 50163	441
ARI 50164	441
ARI 50181	427
ARI 50193	427
ARI 50194	427
ARI 50205	504
ARI 50220	452
ARI 50221	452
ARI 50222	452
ARI 50242	505
ARI 50247	505
ARI 50260	433
ARI 50271	433
ARI 50275	442
ARI 50301	452
ARI 50307	452
ARI 50314	505
ARI 50315	505
ARI 50316	505
ARI 50319	494
ARI 50321	494
ARI 5033	484
ARI 50330	433
ARI 50331	433
ARI 50332	433
ARI 50333	433
ARI 50334	452
ARI 50335	452
ARI 50351	512
ARI 50352	512
ARI 50359	426
ARI 50360	453
ARI 50361	453
ARI 50362	453
ARI 50363	453
ARI 50377	453
ARI 50378	444
ARI 50379	451
ARI 50380	451
ARI 50385	506
ARI 50386	506
ARI 50387	506
ARI 50388	506
ARI 50389	506
ARI 50390	506
ARI 50391	506
ARI 50392	506
ARI 50393	494
ARI 50401	427
ARI 50402	427
ARI 50403	427
ARI 50404	427
ARI 50405	505
ARI 50406	505
ARI 50407	505
ARI 50408	505
ARI 50409	505
ARI 50410	433
ARI 50411	433
ARI 50416	494
ARI 50417	453
ARI 50418	453
ARI 50419	453
ARI 50420	453
ARI 50423	426
ARI 50424	426
ARI 50427	444
ARI 50428	444
ARI 50429	439
ARI 50430	439
ARI 50431	426
ARI 50432	426
ARI 50435	439
ARI 50436	439
ARI 50437	439
ARI 50438	439
ARI 50443	427
ARI 50447	484
ARI 50448	444
ARI 50452	485
ARI 50453	427
ARI 50457	452
ARI 50458	452
ARI 50460	505
ARI 50461	505
ARI 50462	505
ARI 50463	505
ARI 50484	505
ARI 50485	506
ARI 50486	506
ARI 50487	506
ARI 50488	506
ARI 50489	506
ARI 50490	506
ARI 50491	506
ARI 50493	506
ARI 50494	506
ARI 50495	506
ARI 50496	506
ARI 50497	506
ARI 50498	506
ARI 50499	506
ARI 50500	506
ARI 50501	506
ARI 50502	506
ARI 50503	506
ARI 50504	506
ARI 50505	506
ARI 50506	506
ARI 50507	506
ARI 51044	433
ARI 51045	433
ARI 5270	484
ARI 5280	484
ARI 53010	472
ARI 53012	472
ARI 53024	473
ARI 53025	473
ARI 53026	473
ARI 53041	472
ARI 53042	472
ARI 53043	472
ARI 53044	473
ARI 53045	473
ARI 53046	473
ARI 53052	473
ARI 53060	472
ARI 53061	472
ARI 53062	473
ARI 5372	512
ARI 5373	512
ARI 5377	512
ARI 5426	473

ARISTON

AIN 3000325	820
AIN 3000326	820
AIN 3000327	820
AIN 3000332	820
AIN 3000333	820
AIN 3000334	820

Référence	Page
AIN 3000364	820
AIN 3000401	820
AIN 3000450	820
AIN 3000567	820
AIN 3000568	820
AIN 3079008	810
AIN 3079009	810
AIN 3100324	814
AIN 3100325	814
AIN 3623379	814
AIN 3626154	814
AIN 3626156	814
AIN 3626157	814
ARNOULD	
ARD 01325	139
ARD 01332	139
ARD 01340	145
ARD 05020	139
ARD 05025	139
ARD 05032	139
ARD 05040	139
ARD 05050	139
ARD 05063	139
ARD 05116	138
ARD 05120	138
ARD 05125	138
ARD 05132	138
ARD 05140	138
ARD 05150	138
ARD 05163	138
ARD 05720	138
ARD 05725	138
ARD 05916	143
ARD 05920	143
ARD 05925	143
ARD 05932	143
ARD 09004	139
ARD 09006	139
ARD 09010	139
ARD 09012	139
ARD 09020	139
ARD 09022	139
ARD 09032	139
ARD 09040	139
ARD 09090	139
ARD 09116	139
ARD 09130	139
ARD 09140	139
ARD 09160	139
ARD 09170	139
ARD 09180	139
ARD 09190	139
ARD 09195	139
ARD 40980	186
ARD 432001	362
ARD 432002	362
ARD 48270	406
ARD 48271	406
ARD 48272	406
ARD 48273	406
ARD 48275	406
ARD 48276	406
ARD 48277	406
ARD 48278	406
ARD 48280	406
ARD 48281	406
ARD 48283	406
ARD 48285	406
ARD 48290	406
ARD 48295	406
ARD 48296	406
ARD 64001	368
ARD 64002	368
ARD 64003	368
ARD 64008	368
ARD 64010	368
ARD 64012	368
ARD 64014	368
ARD 64016	368

Référence	Page
ARD 64020	368
ARD 64021	368
ARD 64023	368
ARD 64024	368
ARD 64025	368
ARD 64026	368
ARD 64028	368
ARD 64030	368
ARD 64031	368
ARD 64032	368
ARD 64033	368
ARD 64034	368
ARD 64035	368
ARD 64037	368
ARD 64039	368
ARD 64040	368
ARD 64041	368
ARD 64047	368
ARD 64048	368
ARD 64051	368
ARD 64063	368
ARD 64071	368
ARD 64076	368
ARD 64077	368
ARD 64079	368
ARD 64081	368
ARD 64094	368
ARD 64095	369
ARD 64096	369
ARD 64099	369
ARD 64101	369
ARD 64131	369
ARD 64160	342
ARD 64161	342
ARD 64170	342
ARD 64171	342
ARD 64180	342
ARD 64181	342
ARD 64182	342
ARD 64183	342
ARD 64201	369
ARD 64202	369
ARD 64210	369
ARD 64212	369
ARD 64214	369
ARD 64225	369
ARD 64231	369
ARD 64234	369
ARD 64237	369
ARD 64241	369
ARD 64277	369
ARD 64279	369
ARD 64295	369
ARD 64299	369
ARD 64360	342
ARD 64362	342
ARD 64390	342
ARD 64401	369
ARD 64402	370
ARD 64403	370
ARD 64404	370
ARD 64411	369
ARD 64421	369
ARD 64431	369
ARD 64441	369
ARD 64451	369
ARD 64461	369
ARD 64471	369
ARD 64481	369
ARD 64501	370
ARD 64511	370
ARD 64521	370
ARD 64531	370
ARD 64601	370
ARD 64611	370
ARD 64621	370
ARD 64631	370
ARD 64641	370
ARD 64651	370
ARD 64661	370

Référence	Page
ARD 64671	370
ARD 64681	370
ARD 64691	370
ARD 64701	370
ARD 64721	370
ARD 64990	371
ARD 64991	370
ARD 64992	370
ARD 64994	371
ARD 64996	371
ARD 64999	371
ARD 67001	359
ARD 67002	360
ARD 67010	360
ARD 67015	360
ARD 67022	360
ARD 67025	360
ARD 67031	360
ARD 67032	360
ARD 67101	359
ARD 67102	359
ARD 67110	359
ARD 67115	359
ARD 67122	359
ARD 67125	359
ARD 67131	359
ARD 67132	359
ARD 67201	359
ARD 67202	359
ARD 67210	359
ARD 67215	359
ARD 67222	359
ARD 67225	359
ARD 67231	359
ARD 67232	359
ARD 67301	361
ARD 67302	361
ARD 67310	361
ARD 67315	361
ARD 67322	361
ARD 67325	361
ARD 67331	361
ARD 67332	361
ARD 67401	360
ARD 67402	360
ARD 67410	360
ARD 67412	360
ARD 67415	360
ARD 67422	360
ARD 67425	360
ARD 67431	360
ARD 67432	360
ARD 67501	360
ARD 67502	360
ARD 67510	360
ARD 67515	360
ARD 67522	360
ARD 67525	360
ARD 67531	360
ARD 67532	360
ARD 67601	360
ARD 67602	360
ARD 67610	361
ARD 67615	361
ARD 67622	361
ARD 67625	361
ARD 67631	361
ARD 67632	361
ARD 67801	361
ARD 67802	361
ARD 67810	361
ARD 67815	361
ARD 67822	361
ARD 67825	361
ARD 67831	361
ARD 67832	361
ARD 67901	361
ARD 67902	361
ARD 67910	361
ARD 67915	361

Référence	Page
ARD 67922	361
ARD 67925	361
ARD 67931	361
ARD 67932	361
ATLANTIC CHAUFFAGE ELECTRIQUE ET CHAUFFE EAU	
ATL 009134	823
ATL 009231	813
ATL 009234	823
ATL 021107	812
ATL 021110	816
ATL 021115	816
ATL 021120	816
ATL 021215	816
ATL 021320	816
ATL 022050	816
ATL 022115	816
ATL 022120	816
ATL 022125	816
ATL 022130	816
ATL 022320	817
ATL 022325	817
ATL 022330	817
ATL 023107	817
ATL 023110	817
ATL 023115	817
ATL 023120	817
ATL 051010	817
ATL 051015	817
ATL 051020	817
ATL 052130	817
ATL 090778	824
ATL 090779	824
ATL 102102	735
ATL 102103	735
ATL 102104	735
ATL 102105	735
ATL 102106	735
ATL 109427	735
ATL 109519	735
ATL 120015	728
ATL 120030	728
ATL 120042	728
ATL 120058	728
ATL 120065	728
ATL 120078	728
ATL 120085	728
ATL 120097	728
ATL 120117	728
ATL 120130	728
ATL 120145	728
ATL 120160	728
ATL 120180	728
ATL 120200	728
ATL 120220	728
ATL 120240	728
ATL 120260	728
ATL 123015	728
ATL 123030	728
ATL 123042	728
ATL 123058	728
ATL 153105	812
ATL 153107	812
ATL 153110	815
ATL 153115	815
ATL 153120	815
ATL 153204	812
ATL 153207	812
ATL 154115	816
ATL 154120	816
ATL 154315	815
ATL 154320	815
ATL 154325	815
ATL 154330	815
ATL 154420	816
ATL 154425	816
ATL 154430	816
ATL 155410	815
ATL 155415	815

Référence	Page
ATL 155420	815
ATL 157104	812
ATL 157106	812
ATL 157108	812
ATL 232398	806
ATL 232510	806
ATL 232511	806
ATL 232512	807
ATL 232513	807
ATL 232514	806
ATL 232515	806
ATL 233520	807
ATL 233525	807
ATL 235305	824
ATL 235306	824
ATL 235307	824
ATL 321104	812
ATL 321105	812
ATL 321105	817
ATL 325116	812
ATL 325216	812
ATL 326216	812
ATL 327106	812
ATL 423014	807
ATL 423015	807
ATL 500090	741
ATL 500144	677
ATL 500244	677
ATL 500344	677
ATL 500607	690
ATL 500610	690
ATL 500612	690
ATL 500615	690
ATL 500620	690
ATL 500915	677
ATL 501310	690
ATL 501315	690
ATL 501320	690
ATL 501644	690
ATL 501744	690
ATL 501844	690
ATL 502144	689
ATL 502244	689
ATL 502344	690
ATL 502907	689
ATL 502910	690
ATL 502915	690
ATL 503105	676
ATL 503107	676
ATL 503110	676
ATL 503112	676
ATL 503115	676
ATL 503120	676
ATL 503144	678
ATL 503244	678
ATL 503344	678
ATL 503444	678
ATL 503544	678
ATL 503644	678
ATL 503744	678
ATL 503844	678
ATL 503907	678
ATL 503910	678
ATL 503912	678
ATL 503915	678
ATL 503920	678
ATL 504300	690
ATL 506144	690
ATL 506244	690
ATL 506344	690
ATL 506444	690
ATL 506544	690
ATL 507144	677
ATL 507244	677
ATL 507344	677
ATL 507405	679
ATL 507407	679
ATL 507410	679
ATL 507412	679
ATL 507415	679

Référence	Page
ATL 507420	679
ATL 507444	677
ATL 507510	679
ATL 507515	679
ATL 507520	679
ATL 507544	677
ATL 507607	677
ATL 507610	677
ATL 507612	677
ATL 507615	677
ATL 507620	677
ATL 507644	677
ATL 507710	677
ATL 507715	677
ATL 507720	677
ATL 507744	677
ATL 507844	677
ATL 509905	678
ATL 509907	678
ATL 509910	678
ATL 509912	678
ATL 509915	678
ATL 509920	678
ATL 510903	697
ATL 510905	697
ATL 510907	697
ATL 510910	697
ATL 510912	697
ATL 510915	697
ATL 510920	697
ATL 514105	701
ATL 514107	701
ATL 514110	701
ATL 514112	701
ATL 514115	701
ATL 514117	701
ATL 514120	701
ATL 516510	697
ATL 518215	676
ATL 518220	676
ATL 518810	678
ATL 518815	678
ATL 518820	678
ATL 520005	701
ATL 520007	701
ATL 520010	701
ATL 520012	701
ATL 520015	701
ATL 520020	701
ATL 520105	701
ATL 520110	701
ATL 520115	701
ATL 520120	701
ATL 520207	701
ATL 520210	701
ATL 520215	701
ATL 520220	701
ATL 520305	701
ATL 520310	701
ATL 520312	701
ATL 523306	807
ATL 524705	690
ATL 524707	690
ATL 524710	690
ATL 524712	690
ATL 524715	690
ATL 524720	690
ATL 529807	679
ATL 529810	679
ATL 529812	679
ATL 529815	679
ATL 529820	679
ATL 529910	679
ATL 529915	679
ATL 529920	679
ATL 530410	697
ATL 530415	697
ATL 530420	697
ATL 533159	807
ATL 542405	697

INDEX DES RÉFÉRENCES

Référence	Page
ATL 542407	697
ATL 542410	697
ATL 542412	697
ATL 542415	697
ATL 542420	697
ATL 561705	700
ATL 561707	700
ATL 561710	700
ATL 561712	700
ATL 561715	700
ATL 561717	700
ATL 561720	700
ATL 566205	697
ATL 566207	697
ATL 566210	697
ATL 566212	697
ATL 566215	697
ATL 566220	697
ATL 602010	743
ATL 602011	743
ATL 602015	743
ATL 602021	741
ATL 602022	741
ATL 602031	743
ATL 602032	743
ATL 602101	701
ATL 602107	677
ATL 602110	677
ATL 602115	678
ATL 602121	741
ATL 602122	741
ATL 602131	743
ATL 602132	743
ATL 602144	677
ATL 602151	743
ATL 602152	743
ATL 602211	743
ATL 602212	743
ATL 602230	741
ATL 602244	677
ATL 602344	677
ATL 602401	741
ATL 602402	741
ATL 603012	741
ATL 603110	676
ATL 603115	676
ATL 603210	676
ATL 603215	676
ATL 610910	697
ATL 610915	697
ATL 610920	697
ATL 611530	773
ATL 611531	773
ATL 611532	773
ATL 611533	773
ATL 611534	773
ATL 611535	773
ATL 611536	773
ATL 611537	773
ATL 666410	697
ATL 666415	697
ATL 666420	697
ATL 800389	602
ATL 800568	602
ATL 800697	602
ATL 802035	714
ATL 802038	711
ATL 802046	711
ATL 802049	714
ATL 802056	711
ATL 802058	711
ATL 802064	711
ATL 802068	711
ATL 802135	714
ATL 802138	711
ATL 802146	711
ATL 802149	714
ATL 802156	711
ATL 802158	711
ATL 802164	711

Référence	Page
ATL 802168	711
ATL 802235	714
ATL 802238	711
ATL 802246	711
ATL 802249	714
ATL 802256	712
ATL 802258	712
ATL 802264	712
ATL 802268	712
ATL 802335	714
ATL 802338	712
ATL 802346	712
ATL 802349	714
ATL 802356	712
ATL 802358	712
ATL 802364	712
ATL 802435	714
ATL 802438	712
ATL 802446	712
ATL 802449	714
ATL 802456	712
ATL 802458	712
ATL 802464	712
ATL 802535	714
ATL 802538	712
ATL 802546	712
ATL 802549	714
ATL 802556	712
ATL 802558	712
ATL 802564	712
ATL 802635	714
ATL 802638	712
ATL 802646	712
ATL 802649	713
ATL 802656	712
ATL 802658	712
ATL 802664	712
ATL 802668	712
ATL 802735	714
ATL 802738	712
ATL 802746	712
ATL 802749	714
ATL 802756	712
ATL 802758	713
ATL 802764	713
ATL 802768	713
ATL 802835	714
ATL 802838	713
ATL 802846	713
ATL 802849	714
ATL 802856	713
ATL 802858	713
ATL 802864	713
ATL 802868	713
ATL 802935	714
ATL 802938	713
ATL 802946	713
ATL 802949	714
ATL 802956	713
ATL 802958	713
ATL 802964	713
ATL 802968	713
ATL 814117	706
ATL 814645	706
ATL 817117	706
ATL 817645	706
ATL 831105	717
ATL 831107	717
ATL 831110	717
ATL 831403	717
ATL 831405	717
ATL 831426	604
ATL 831619	604
ATL 831849	604
ATL 831950	604
ATL 833426	604
ATL 833619	604
ATL 833849	604
ATL 833950	604
ATL 835101	824

Référence	Page
ATL 835102	824
ATL 835103	824
ATL 835201	824
ATL 835202	824
ATL 835203	824
ATL 835301	824
ATL 835302	824
ATL 835303	824
ATL 835401	824
ATL 835402	824
ATL 835403	824
ATL 835601	824
ATL 835602	824
ATL 835603	824
ATL 835701	824
ATL 835702	824
ATL 835703	824
ATL 835901	824
ATL 835902	824
ATL 835903	824
ATL 836101	824
ATL 836102	824
ATL 836103	824
ATL 836201	824
ATL 836202	824
ATL 836203	824
ATL 836901	824
ATL 836902	824
ATL 836903	824
ATL 841515	707
ATL 841524	707
ATL 850105	715
ATL 850107	715
ATL 850110	715
ATL 850115	715
ATL 850117	715
ATL 850120	715
ATL 850250	603
ATL 850252	603
ATL 850253	603
ATL 850270	603
ATL 850272	603
ATL 850273	603
ATL 850315	713
ATL 850317	713
ATL 850320	713
ATL 850415	713
ATL 850417	713
ATL 850420	713
ATL 850505	713
ATL 850507	713
ATL 850515	713
ATL 850517	713
ATL 851717	713
ATL 851720	713
ATL 852535	714
ATL 852549	714
ATL 852635	714
ATL 852649	714
ATL 861535	716
ATL 861538	715
ATL 861544	715
ATL 861546	715
ATL 861549	716
ATL 861556	715
ATL 861558	715
ATL 861564	715
ATL 861635	716
ATL 861638	715
ATL 861644	715
ATL 861646	715
ATL 861649	716
ATL 861656	715
ATL 861658	715
ATL 861664	715
ATL 861738	715
ATL 861744	716
ATL 861746	716
ATL 861749	716
ATL 861756	716

Référence	Page
ATL 861758	716
ATL 861764	716
ATL 861901	603
ATL 861902	603
ATL 861903	603
ATL 861904	603
ATL 861905	716
ATL 861907	716
ATL 861910	716
ATL 861915	716
ATL 861917	716
ATL 861920	716
ATL 862535	716
ATL 862549	716
ATL 862549	716
ATL 862635	716
ATL 862649	716
ATL 862735	716
ATL 862749	716
ATL 863135	603
ATL 863138	603
ATL 863144	603
ATL 863146	603
ATL 863149	603
ATL 863156	603
ATL 863158	603
ATL 863164	603
ATL 863235	603
ATL 863238	603
ATL 863244	603
ATL 863246	603
ATL 863249	603
ATL 863256	603
ATL 863258	603
ATL 863264	603
ATL 863335	603
ATL 863338	603
ATL 863344	603
ATL 863346	603
ATL 863349	603
ATL 863356	603
ATL 863358	603
ATL 863364	603
ATL 863435	603
ATL 863439	603
ATL 863444	603
ATL 863446	603
ATL 863448	603
ATL 863456	603
ATL 863458	603
ATL 863464	603
ATL 952103	711
ATL 952105	711
ATL 952107	711
ATL 953205	710
ATL 953207	710
ATL 953210	710
ATL 953215	710
ATL 953217	710
ATL 953220	710

ATLANTIC CLIMATISATION ET VENTILATION

Référence	Page
ELG 009231	808
ELG 123039	770
ELG 123040	770
ELG 123041	770
ELG 123062	770
ELG 123068	770
ELG 123075	770
ELG 123093	770
ELG 123097	770
ELG 123114	770
ELG 123115	770
ELG 123116	770
ELG 123133	770
ELG 123134	770
ELG 123135	770
ELG 123136	770
ELG 123137	770

Référence	Page
ELG 123138	770
ELG 123139	770
ELG 123717	770
ELG 311006	770
ELG 350101	807
ELG 350102	807
ELG 350103	807
ELG 350104	807
ELG 350200	808
ELG 412077	746
ELG 412101	748
ELG 412132	807
ELG 412191	746
ELG 412192	746
ELG 412216	751
ELG 412217	751
ELG 412218	751
ELG 412219	808
ELG 412224	808
ELG 412225	808
ELG 412227	808
ELG 412233	808
ELG 412236	746
ELG 412237	746
ELG 412250	748
ELG 412251	748
ELG 412252	748
ELG 412253	748
ELG 412258	746
ELG 412259	746
ELG 412318	751
ELG 420931	808
ELG 422146	760
ELG 422147	751
ELG 422147	760
ELG 422151	760
ELG 422152	751
ELG 422152	760
ELG 422207	754
ELG 422222	754
ELG 422223	754
ELG 422224	754
ELG 422232	754
ELG 422234	754
ELG 422306	754
ELG 422308	754
ELG 422563	751
ELG 422563	754
ELG 422564	754
ELG 422591	746
ELG 422595	746
ELG 422706	748
ELG 422706	760
ELG 422777	746
ELG 422809	748
ELG 422884	746
ELG 422962	748
ELG 422962	754
ELG 423025	746
ELG 423025	762
ELG 423026	746
ELG 423026	762
ELG 423027	748
ELG 423028	748
ELG 423034	751
ELG 423037	751
ELG 423046	751
ELG 423050	762
ELG 423051	762
ELG 423053	762
ELG 423054	762
ELG 423060	746
ELG 423060	762
ELG 423067	748
ELG 423067	762
ELG 423069	762
ELG 423070	751
ELG 423112	748
ELG 423113	748
ELG 423129	748

Référence	Page
ELG 423139	751
ELG 423142	762
ELG 423348	754
ELG 423350	754
ELG 423360	762
ELG 423362	762
ELG 460000	762
ELG 460001	762
ELG 460002	762
ELG 460003	762
ELG 460004	762
ELG 460005	762
ELG 460006	762
ELG 460007	762
ELG 460008	762
ELG 460009	763
ELG 460010	763
ELG 460011	763
ELG 460012	763
ELG 460013	763
ELG 460015	763
ELG 460016	763
ELG 460017	763
ELG 460018	763
ELG 460019	763
ELG 460021	763
ELG 460022	763
ELG 460023	763
ELG 460024	763
ELG 460025	763
ELG 460030	764
ELG 460031	764
ELG 460032	764
ELG 460033	764
ELG 460034	764
ELG 460035	764
ELG 460036	764
ELG 460037	764
ELG 460038	764
ELG 460039	764
ELG 460040	764
ELG 460041	764
ELG 464000	765
ELG 464001	765
ELG 464004	765
ELG 464005	765
ELG 464006	765
ELG 464007	765
ELG 464008	765
ELG 464009	765
ELG 464010	765
ELG 464013	765
ELG 464014	765
ELG 464015	765
ELG 464016	765
ELG 464017	765
ELG 464018	765
ELG 464040	754
ELG 464041	754
ELG 464042	754
ELG 500090	808
ELG 511545	753
ELG 511546	753
ELG 512196	753
ELG 512197	753
ELG 512198	753
ELG 512199	753
ELG 512291	748
ELG 512351	751
ELG 523301	766
ELG 523302	766
ELG 523303	766
ELG 523304	766
ELG 523305	766
ELG 523321	760
ELG 523323	760
ELG 523325	760
ELG 523350	760
ELG 523351	760
ELG 523352	760

Référence	Page
ELG 523353	760
ELG 523364	760
ELG 523365	760
ELG 523366	760
ELG 523367	760
ELG 523381	760
ELG 523383	760
ELG 523421	766
ELG 523422	766
ELG 523423	766
ELG 523424	766
ELG 523425	766
ELG 523431	766
ELG 523432	766
ELG 523433	766
ELG 523441	766
ELG 523442	766
ELG 523443	766
ELG 523444	766
ELG 523445	766
ELG 523461	766
ELG 523462	766
ELG 523463	766
ELG 523464	767
ELG 523471	767
ELG 523472	767
ELG 523478	767
ELG 523521	767
ELG 523522	767
ELG 523523	767
ELG 523524	767
ELG 523525	767
ELG 523717	760
ELG 523774	767
ELG 523775	767
ELG 523776	767
ELG 523777	767
ELG 523778	767
ELG 523800	767
ELG 523801	767
ELG 523802	767
ELG 524769	808
ELG 524770	808
ELG 526595	749
ELG 533501	767
ELG 533502	767
ELG 533503	767
ELG 533504	767
ELG 533505	767
ELG 533750	754
ELG 542559	749
ELG 542560	749
ELG 542561	749
ELG 542565	749
ELG 542566	748
ELG 542567	749
ELG 542568	749
ELG 542569	748
ELG 542570	749
ELG 542571	749
ELG 542572	748
ELG 542573	749
ELG 542576	749
ELG 542579	808
ELG 542580	808
ELG 542581	808
ELG 542582	808
ELG 542583	808
ELG 542584	808
ELG 542592	748
ELG 542592	760
ELG 549230	753
ELG 549231	753
ELG 549232	753
ELG 549233	753
ELG 816618	779
ELG 817112	779
ELG 817114	779
ELG 817209	779
ELG 817212	779
ELG 850007	783
ELG 850009	783
ELG 852007	783
ELG 852009	783
ELG 852012	783
ELG 852014	783
ELG 852318	783
ELG 854709	782
ELG 854712	782
ELG 854714	782
ELG 857012	784
ELG 858507	784
ELG 858509	784
ELG 866214	784
ELG 866218	784
ELG 868118	784
ELG 868124	784
ELG 868130	784
ELG 872020	784
ELG 872066	784
ELG 872067	784
ELG 873024	783
ELG 873074	783
ELG 873075	783
ELG 873076	783
ELG 873077	783
ELG 873086	783
ELG 873087	783
ELG 873088	782
ELG 873089	782
ELG 873090	783
ELG 873312	784
ELG 873314	784
ELG 873318	784
ELG 873412	782
ELG 873414	782
ELG 873418	783
ELG 878013	779
ELG 878014	779
ELG 878015	779
ELG 878016	781
ELG 878017	780
ELG 878018	780
ELG 878022	779
ELG 878023	780
ELG 878024	779
ELG 878025	780
ELG 878026	780
ELG 878027	780
ELG 878039	780
ELG 878040	780
ELG 878058	781
ELG 878059	781
ELG 878060	781
ELG 878061	781
ELG 878062	781
ELG 878063	781
ELG 878064	781
ELG 878118	780
ELG 878212	780
ELG 878214	780
ELG 878218	780
ELG 878412	781
ELG 878414	781
ELG 878418	781

ATLANTIC POMPES A CHALEUR ET CHAUDIERES

AEN 022001	667
AEN 022003	667
AEN 022005	667
AEN 022006	667
AEN 022007	667
AEN 022009	667
AEN 073325	571
AEN 073326	571
AEN 073327	571
AEN 073957	570
AEN 073989	570
AEN 073990	570
AEN 073991	570
AEN 074012	570
AEN 074064	570
AEN 074077	571
AEN 074208	570
AEN 074213	571
AEN 074214	571
AEN 075118	571
AEN 075311	570
AEN 075327	570
AEN 075328	571
AEN 075522	571
AEN 075526	571
AEN 090881	571
AEN 090882	571
AEN 090885	571
AEN 090886	571
AEN 501000	571
AEN 522234	569
AEN 522235	569
AEN 522236	569
AEN 522237	569
AEN 522238	569
AEN 522239	569
AEN 522240	569
AEN 522241	569
AEN 522242	569
AEN 522243	569
AEN 522452	569
AEN 522453	569
AEN 522454	570
AEN 522455	570
AEN 522456	570
AEN 522473	568
AEN 522474	568
AEN 522475	568
AEN 522524	568
AEN 522525	568
AEN 522597	568
AEN 522598	568
AEN 522678	569
AEN 522679	569
AEN 522863	561
AEN 522864	561
AEN 522865	561
AEN 522866	561
AEN 522867	561
AEN 523574	571
AEN 526200	561
AEN 526201	562
AEN 526202	562
AEN 526203	562
AEN 526210	562
AEN 526211	562
AEN 526212	562
AEN 526213	562
AEN 526300	562
AEN 526301	562
AEN 526302	562
AEN 526303	563
AEN 526304	563
AEN 526321	563
AEN 526322	563
AEN 526323	563
AEN 526324	563
AEN 526325	563
AEN 570629	570
AEN 570630	570
AEN 570631	570
AEN 700348	570
AEN 700349	570
AEN 700350	570
AEN 700428	570
AEN 809644	571
AEN 875033	571

ATOLE

AOE BT616BL	146
AOE BT616BL	147
AOE BT616BL	147
AOE BT616BL	148
AOE BTT56BL	146
AOE BTT56BL	147
AOE BTT56BL	147
AOE BTT56BL	148
AOE GTA102	146
AOE GTA105	146
AOE GTA105MIR	147
AOE GTA107E	148
AOE GTA110	147
AOE GTA203	146
AOE GTA205	146
AOE GTA205MIR	147
AOE GTA207E	148
AOE GTA210	147
AOE P6	146
AOE P6E	148
AOE P6MIR	147
AOE PAT6	146
AOE PAT6	147
AOE PATT5R	146
AOE PATT5R	147
AOE PS5	146
AOE PS5E	148
AOE PS5MIR	147
AOE RTL104BL	149
AOE RTL105BL	149
AOE RTL206BL	149
AOE RTL209BL	149
AOE ZB05	656
AOE ZGC01	656
AOE ZGC02	656
AOE ZGC03	657
AOE ZGC04	657
AOE ZGNC01	657
AOE ZGNC02	657
AOE ZHCT01	656
AOE ZHCT02	656
AOE ZHCT03	656
AOE ZHCT04	656
AOE ZHN11	656
AOE ZHN12	656
AOE ZHN13	656
AOE ZHN14	656
AOE ZHN15	656
AOE ZHN16	656
AOE ZHNR01	656
AOE ZHNR02	656
AOE ZHNR03	656
AOE ZHNR04	656
AOE ZPAE22	656
AOE ZPAE42	656
AOE ZRC01	657
AOE ZRC02	657
AOE ZRC03	657
AOE ZRC04	657
AOE ZRC05	657
AOE ZRC06	657
AOE ZRC07	657
AOE ZRC08	657
AOE ZRC09	657
AOE ZRC10	657
AOE ZRC11	657
AOE ZRC12	657

AUER

AUE 132616	580
AUE 132631	580
AUE 132632	580
AUE 132633	580
AUE 132634	580
AUE 132635	580
AUE 132636	580
AUE 132637	580
AUE 132638	580
AUE 132639	580
AUE 132641	580
AUE 132643	580
AUE 352400	810
AUE 352410	810
AUE 353210	810
AUE 353211	810
AUE 353401	810
AUE 353410	810

AURORA

ABI 3000133	429
ABI 3318884	429
ABI AL13050	431
ABI AL13051	431
ABI AL13063IP6	434
ABI AL13064IP6	434
ABI AL13065	428
ABI AL13066	428
ABI AL13110KT	434
ABI AL13120S	431
ABI AL13121S	431
ABI AL13186	453
ABI AUBZ600SN	427
ABI AUBZ600W	427
ABI AUMPRO330	427
ABI AUMPRO340	427
ABI AUMPRO3K330	427
ABI AUMPRO4SN30	428
ABI AUMPRO4SN40	428
ABI AUMPRO4W30	428
ABI AUMPRO4W40	428
ABI ENDL1016030	428
ABI ENDL1016040	428
ABI ENDL2340	453
ABI ENDL3040	453
ABI ENDLB072D30	428
ABI ENDLR630	428
ABI ENPL1840	453

BAILLINDUSTRIE

BLL BOG160	801
BLL BOG200	801
BLL BOG250	801
BLL BYPG200	801
BLL BYPG250	801
BLL COL500X400	801
BLL COL600X600	801
BLL CS160	801
BLL CS200	802
BLL CS250	802
BLL CULOT200160	802
BLL CULOT200200	802
BLL CULOT250200	802
BLL DIF300X150	802
BLL DIF400X150	802
BLL DIF500X150	802
BLL DIF500X400	802
BLL DIF600X600	802
BLL DIFCDB160	802
BLL DIFCDB200	802
BLL GAILV160	802
BLL GAILV16050	802
BLL GAILV200	802
BLL GAILV20050	802
BLL GAILV250	802
BLL GAILV25050	802
BLL GAIOPI160	802
BLL GAIOPI16050	802
BLL GAIOP200	802
BLL GAIOP20050	802
BLL GAIOP250	802
BLL GAIOP25050	802
BLL GRAB400X200	802
BLL GRAB500X400	802
BLL GRAB600X400	803
BLL GRAB600X600	803
BLL GRCPB160	803
BLL GRCPB200	803
BLL GRCPB250	803
BLL GSDD300X100	803
BLL GSDD300X150	803
BLL GSDD400X150	803
BLL GSDD400X200	803
BLL GSDD500X150	803
BLL GSLC300X100	803
BLL GSLC300X150	803
BLL GSLC400X150	803
BLL GSLC400X200	803
BLL GSLC500X150	803
BLL M230FL	803
BLL PLI0504S	803
BLL PLI1003S	804
BLL PLI5006S	804
BLL PL900	804
BLL PLACILATISO600X400	801
BLL PLACILATISO600X600	801
BLL PLRACIAR400X200	801
BLL PLRACIAR500X400	801
BLL PLRACIAR600X400	801
BLL PLRACIAR600X600	801
BLL PLSABS300X100	801
BLL PLSABS300X150	801
BLL PLSABS400X150	801
BLL PLSABS400X200	801
BLL PLSACI300X100	801
BLL PLSACI300X150	801
BLL PLSACI400X150	801
BLL PLSACI400X200	801
BLL PLSACI500X150	801
BLL R250160	804
BLL R250200	804
BLL REDG160	804
BLL REDG200	804
BLL REGMOTG160	804
BLL REGMOTG200	804
BLL REGMOTG250	804
BLL REP250	804
BLL RUBA40	804
BLL THF3V	804
BLL THR3V	804
BLL VRD10504S	804
BLL VRD11003S	804
BLL VRD15006S	804
BLL VRD250	804
BLL VRD900	804

BALS

BAI 132001	1024
BAI 132002	1024
BAI 13686	1024
BAI 13693	1024
BAI 13703	1024
BAI 13710	1024
BAI 2126	1024
BAI 2130	1024
BAI 2136	1024
BAI 2142	1024
BAI 2148	1024
BAI 3126	1024
BAI 3130	1024
BAI 3136	1024
BAI 3138	1024
BAI 3142	1024
BAI 3148	1024
BAI 510213	1023
BAI 510223	1022
BAI 510225	1022
BAI 510226	1022
BAI 510229	1022
BAI 510230	1023
BAI 510231	1023
BAI 510232	1023
BAI 510236	1022
BAI 5333	1022
BAI 53635	1022
BAI 53928	1023
BAI 58105	1023
BAI 58106	1023
BAI 61151	1024
BAI 7370	1024

BEG

BE4 91001	350
BE4 91002	350
BE4 91008	350
BE4 91021	350

INDEX DES RÉFÉRENCES

Référence	Page
BE4 91022	350
BE4 92143	353
BE4 92144	353
BE4 92148	353
BE4 92149	353
BE4 92196	353
BE4 92587	353
BE4 92591	353
BE4 92623	356
BE4 92650	356
BE4 92726	350
BE4 92902	353
BE4 92912	353
BE4 94055	353
BE4 94328	356
BE4 97001	349
BE4 97002	349
BE4 97003	350
BELDEN	
BLN 74001ET5	97
BLN 74001PUT5	97
BLN 74004ET5	99
BLN 74004PUT5	99
BITRON	
BIT GAS1220SII	834
BIT GGSMGB2	839
BIT GKA62/204	846
BIT GKA62/206	846
BIT GKA62/208	846
BIT GKA62/210	846
BIT GKA62/212	846
BIT GKA62/214	846
BIT GKITJAZZ/P7H	839
BIT GKITJAZZ/V2B	839
BIT GKITJAZZ/V7B	839
BIT GKV62/204	847
BIT GKV62/206	847
BIT GKV62/208	847
BIT GKV62/210	847
BIT GKV62/212	847
BIT GKV62/214	847
BIT GN5110/ERP	839
BIT GN5110/VESTA2	839
BIT GNX5110V7/ERP	839
BIT UAV1407/010	847
BIZLINE	
BIZ 200210	311
BIZ 200215	311
BIZ 200225	311
BIZ 200235	311
BIZ 200240	311
BIZ 201100	1032
BIZ 201101	1032
BIZ 201204	1031
BIZ 205009	326
BIZ 205011	326
BIZ 205013	326
BIZ 205016	326
BIZ 205021	326
BIZ 205116	326
BIZ 205120	326
BIZ 205125	326
BIZ 210108	324
BIZ 210115	324
BIZ 210120	324
BIZ 210125	324
BIZ 210208	324
BIZ 210215	324
BIZ 215001	320
BIZ 215002	320
BIZ 215003	320
BIZ 215004	320
BIZ 215005	320
BIZ 215006	320
BIZ 215007	320
BIZ 215008	320
BIZ 216001	320
BIZ 217001	319
BIZ 217002	319
BIZ 217003	320
BIZ 217004	320
BIZ 217005	320
BIZ 217006	320
BIZ 218001	320
BIZ 218002	320
BIZ 218003	320
BIZ 218004	320
BIZ 218005	320
BIZ 218006	320
BIZ 218007	320
BIZ 219001	320
BIZ 219002	320
BIZ 225001	311
BIZ 225002	311
BIZ 225003	311
BIZ 225004	311
BIZ 225005	311
BIZ 225006	311
BIZ 225007	311
BIZ 225008	311
BIZ 225009	311
BIZ 225010	311
BIZ 225033	1077
BIZ 225050	311
BIZ 225051	311
BIZ 225052	311
BIZ 225053	311
BIZ 225103	311
BIZ 225104	311
BIZ 225105	311
BIZ 230001	314
BIZ 230002	314
BIZ 230003	314
BIZ 230010	315
BIZ 230011	315
BIZ 230012	315
BIZ 230013	315
BIZ 230020	315
BIZ 230021	315
BIZ 230022	315
BIZ 230025	318
BIZ 230026	318
BIZ 230028	318
BIZ 230029	318
BIZ 230031	318
BIZ 230034	318
BIZ 230035	318
BIZ 230110	1031
BIZ 230111	1032
BIZ 230115	1032
BIZ 230116	1032
BIZ 235001	315
BIZ 235010	315
BIZ 235020	315
BIZ 235030	315
BIZ 235040	315
BIZ 240001	315
BIZ 240010	315
BIZ 241001	315
BIZ 241010	315
BIZ 245001	315
BIZ 245020	315
BIZ 245030	315
BIZ 250000	316
BIZ 250001	316
BIZ 300001	323
BIZ 300002	323
BIZ 300007	323
BIZ 300008	323
BIZ 300009	323
BIZ 300010	323
BIZ 300011	323
BIZ 300012	323
BIZ 300013	323
BIZ 300014	323
BIZ 300015	323
BIZ 300016	323
BIZ 300017	323
BIZ 300018	323
BIZ 300019	324
BIZ 300019	1057
BIZ 300020	324
BIZ 300020	1057
BIZ 300021	324
BIZ 300021	1057
BIZ 300022	324
BIZ 300022	1057
BIZ 300023	323
BIZ 300024	323
BIZ 300100	1058
BIZ 300101	1058
BIZ 300103	1058
BIZ 300104	1058
BIZ 300311	1070
BIZ 300422	1068
BIZ 300433	1069
BIZ 300444	1069
BIZ 300455	1069
BIZ 300488	1069
BIZ 300490	1070
BIZ 300491	1070
BIZ 300499	1069
BIZ 300512	1069
BIZ 300513	1069
BIZ 300515	1069
BIZ 300602	1068
BIZ 300603	1068
BIZ 300604	1068
BIZ 300605	1068
BIZ 300606	1068
BIZ 300608	1068
BIZ 300610	1068
BIZ 310108	131
BIZ 310108	1060
BIZ 310109	131
BIZ 310109	1060
BIZ 310110	131
BIZ 310110	1060
BIZ 310112	132
BIZ 310112	1060
BIZ 310114	132
BIZ 310114	1060
BIZ 310116	132
BIZ 310116	1060
BIZ 310119	132
BIZ 310119	1060
BIZ 310152	132
BIZ 310152	1060
BIZ 310200	132
BIZ 310200	1060
BIZ 310201	132
BIZ 310201	1060
BIZ 310202	132
BIZ 310202	1060
BIZ 310300	133
BIZ 310300	1059
BIZ 310301	133
BIZ 310301	1059
BIZ 310302	133
BIZ 310302	1059
BIZ 320001	1073
BIZ 320002	1073
BIZ 320003	1073
BIZ 320004	1073
BIZ 320005	1073
BIZ 320017	1073
BIZ 320018	1073
BIZ 330001	1069
BIZ 330002	1069
BIZ 330003	1069
BIZ 350010	1077
BIZ 350012	1077
BIZ 350013	1077
BIZ 350014	1077
BIZ 350015	1077
BIZ 350016	1077
BIZ 350017	1077
BIZ 350018	1077
BIZ 350019	1077
BIZ 351010	1077
BIZ 351011	1077
BIZ 351020	1077
BIZ 351021	1077
BIZ 351030	1077
BIZ 351040	1033
BIZ 351050	1033
BIZ 351051	1033
BIZ 351060	1077
BIZ 351070	1077
BIZ 390540	1027
BIZ 390541	1027
BIZ 400032	662
BIZ 400033	662
BIZ 400034	662
BIZ 400035	662
BIZ 400036	662
BIZ 400037	662
BIZ 400038	662
BIZ 400039	662
BIZ 400040	662
BIZ 400041	662
BIZ 400042	662
BIZ 400043	662
BIZ 400044	663
BIZ 400045	663
BIZ 400046	663
BIZ 400047	663
BIZ 400048	663
BIZ 400049	663
BIZ 400050	663
BIZ 400051	663
BIZ 400052	663
BIZ 400053	663
BIZ 400054	664
BIZ 400054	1042
BIZ 400055	664
BIZ 400055	1042
BIZ 400056	664
BIZ 400056	1042
BIZ 400058	663
BIZ 400059	663
BIZ 400060	664
BIZ 400060	993
BIZ 400061	664
BIZ 400061	993
BIZ 400062	664
BIZ 400062	993
BIZ 400065	664
BIZ 400066	664
BIZ 400066	997
BIZ 400068	664
BIZ 400068	995
BIZ 400070	662
BIZ 400071	662
BIZ 400072	663
BIZ 400073	663
BIZ 400100	662
BIZ 400141	663
BIZ 400143	663
BIZ 400144	663
BIZ 500016	142
BIZ 500020	142
BIZ 500025	142
BIZ 500032	142
BIZ 500040	142
BIZ 500067	412
BIZ 500085	413
BIZ 500100	410
BIZ 500120	413
BIZ 500132	410
BIZ 500140	410
BIZ 500141	410
BIZ 500150	410
BIZ 500154	413
BIZ 500160	410
BIZ 500167	413
BIZ 500185	410
BIZ 500240	410
BIZ 500250	410
BIZ 500340	410
BIZ 500350	410
BIZ 500390	143
BIZ 500440	410
BIZ 500850	142
BIZ 501210	413
BIZ 501285	413
BIZ 501500	143
BIZ 501501	143
BIZ 501502	143
BIZ 501711	418
BIZ 502000	143
BIZ 502150	143
BIZ 502240	411
BIZ 502515	415
BIZ 502519	418
BIZ 502525	415
BIZ 506027	413
BIZ 510067	413
BIZ 510085	413
BIZ 510100	413
BIZ 510120	413
BIZ 510130	413
BIZ 510145	413
BIZ 512627	413
BIZ 527067	413
BIZ 527128	413
BIZ 527267	413
BIZ 544085	413
BIZ 620100	414
BIZ 620101	413
BIZ 620102	413
BIZ 620103	414
BIZ 620110	414
BIZ 620111	414
BIZ 620112	414
BIZ 620113	414
BIZ 620160	414
BIZ 620161	414
BIZ 620162	414
BIZ 620220	1019
BIZ 620225	1019
BIZ 620260	1019
BIZ 625012	1020
BIZ 625015	1020
BIZ 625016	1020
BIZ 625021	1020
BIZ 625022	1020
BIZ 625023	1020
BIZ 625024	1019
BIZ 625025	1020
BIZ 625026	1020
BIZ 700001	992
BIZ 700005	993
BIZ 700006	993
BIZ 700009	993
BIZ 700010	993
BIZ 700011	991
BIZ 700012	993
BIZ 700013	993
BIZ 700014	988
BIZ 700015	988
BIZ 700016	988
BIZ 700017	988
BIZ 700018	988
BIZ 700019	988
BIZ 700020	988
BIZ 700021	988
BIZ 700022	988
BIZ 700034	1078
BIZ 700035	996
BIZ 700036	996
BIZ 700037	994
BIZ 700041	995
BIZ 700042	991
BIZ 700047	997
BIZ 700063	995
BIZ 700064	1019
BIZ 700068	997
BIZ 700069	991
BIZ 700076	998
BIZ 700078	995
BIZ 700086	998
BIZ 700093	989
BIZ 700095	1009
BIZ 700102	998
BIZ 700103	999
BIZ 700115	991
BIZ 700130	997
BIZ 700131	999
BIZ 700132	998
BIZ 700136	997
BIZ 700137	997
BIZ 700139	997
BIZ 700155	997
BIZ 700175	996
BIZ 700180	1010
BIZ 700185	1009
BIZ 700186	992
BIZ 700187	991
BIZ 700188	991
BIZ 700191	995
BIZ 700194	1006
BIZ 700196	1007
BIZ 700197	1009
BIZ 700201	992
BIZ 700202	991
BIZ 700203	995
BIZ 700206	996
BIZ 700207	104
BIZ 700207	1021
BIZ 700208	104
BIZ 700208	1021
BIZ 700211	991
BIZ 700212	996
BIZ 700213	1079
BIZ 700214	1030
BIZ 700215	1030
BIZ 700220	1019
BIZ 700221	1019
BIZ 700223	1019
BIZ 700229	1019
BIZ 700230	995
BIZ 700231	145
BIZ 700233	998
BIZ 700234	998
BIZ 700235	998
BIZ 700251	999
BIZ 700252	998
BIZ 700253	998
BIZ 700259	998
BIZ 700275	104
BIZ 700275	1021
BIZ 700278	991
BIZ 700282	104
BIZ 700282	145
BIZ 700282	1020
BIZ 700287	997
BIZ 700294	997
BIZ 700297	993
BIZ 700313	992
BIZ 700323	991
BIZ 700324	996
BIZ 700326	999
BIZ 700384	996
BIZ 700386	996
BIZ 700388	996
BIZ 700389	996
BIZ 700391	998
BIZ 700394	996
BIZ 700407	997
BIZ 700453	1032
BIZ 700485	988
BIZ 700486	989
BIZ 700487	989
BIZ 700489	996
BIZ 700490	989

Référence	Page
BIZ 700494	995
BIZ 700509	989
BIZ 700516	997
BIZ 700524	991
BIZ 700571	1032
BIZ 700572	1032
BIZ 700587	993
BIZ 700598	995
BIZ 700601	1007
BIZ 700602	1007
BIZ 700603	1007
BIZ 700604	1007
BIZ 700605	1007
BIZ 700606	1007
BIZ 700608	1007
BIZ 700610	1007
BIZ 700611	1007
BIZ 700612	1007
BIZ 700613	1007
BIZ 700614	1007
BIZ 700615	1007
BIZ 700616	1007
BIZ 700617	1007
BIZ 700618	1007
BIZ 700619	1007
BIZ 700620	1007
BIZ 700621	1007
BIZ 700622	1007
BIZ 700625	1007
BIZ 700626	1007
BIZ 700627	1007
BIZ 700629	1007
BIZ 700631	1007
BIZ 700633	1007
BIZ 700634	1007
BIZ 700635	1007
BIZ 700636	1007
BIZ 700638	1007
BIZ 700643	1007
BIZ 700645	1007
BIZ 700650	1008
BIZ 700652	1008
BIZ 700653	1008
BIZ 700654	1008
BIZ 700655	1008
BIZ 700656	1008
BIZ 700665	1008
BIZ 700666	1008
BIZ 700667	1008
BIZ 700668	1008
BIZ 700669	1008
BIZ 700680	1007
BIZ 700681	1007
BIZ 700683	1007
BIZ 700689	1009
BIZ 700695	1009
BIZ 700709	1006
BIZ 700713	1006
BIZ 700715	1006
BIZ 700717	1006
BIZ 700719	1006
BIZ 700721	1006
BIZ 700723	1006
BIZ 700742	1008
BIZ 700744	1008
BIZ 700746	1008
BIZ 700748	1008
BIZ 700749	1008
BIZ 700750	1009
BIZ 700751	1009
BIZ 700755	1009
BIZ 700810	999
BIZ 700812	999
BIZ 700845	437
BIZ 700846	437
BIZ 700848	104
BIZ 700848	1021
BIZ 700878	1009
BIZ 700884	1009
BIZ 700885	1009
BIZ 700890	1010
BIZ 700895	1010
BIZ 700897	1010
BIZ 700900	437
BIZ 700910	1027
BIZ 700915	1026
BIZ 700916	1026
BIZ 700917	1026
BIZ 700919	1026
BIZ 700923	1027
BIZ 700924	1027
BIZ 700925	1027
BIZ 700926	1027
BIZ 700927	1027
BIZ 700930	1027
BIZ 700931	1027
BIZ 700932	1027
BIZ 700940	1028
BIZ 700941	1028
BIZ 700942	1028
BIZ 700943	1028
BIZ 700944	1028
BIZ 700953	1026
BIZ 700954	1026
BIZ 700955	1026
BIZ 700963	1026
BIZ 700964	1027
BIZ 700970	1027
BIZ 700971	1026
BIZ 700972	1026
BIZ 700980	1027
BIZ 700981	1027
BIZ 700982	1027
BIZ 700983	1027
BIZ 700984	1027
BIZ 709915	1026
BIZ 709916	1027
BIZ 709917	1026
BIZ 709990	1009
BIZ 709991	1009
BIZ 709992	1009
BIZ 709993	1009
BIZ 709994	1009
BIZ 710000	1073
BIZ 710068	126
BIZ 710068	1052
BIZ 710080	1040
BIZ 710081	1040
BIZ 710082	1040
BIZ 710083	1040
BIZ 710090	1042
BIZ 710091	1042
BIZ 710092	1042
BIZ 710096	1042
BIZ 710097	1042
BIZ 710098	1042
BIZ 710109	1042
BIZ 710111	1042
BIZ 710114	1042
BIZ 710115	1042
BIZ 710116	1042
BIZ 710120	1041
BIZ 710121	1041
BIZ 710124	1042
BIZ 710125	1042
BIZ 710126	1041
BIZ 710127	1041
BIZ 710128	1041
BIZ 710129	1041
BIZ 710145	1040
BIZ 710146	1041
BIZ 710147	1041
BIZ 710148	1041
BIZ 710150	1060
BIZ 710151	1060
BIZ 710155	1060
BIZ 710156	1060
BIZ 710170	1061
BIZ 710171	1060
BIZ 710172	1060
BIZ 710174	1060
BIZ 710175	1052
BIZ 710197	1061
BIZ 710198	1061
BIZ 710200	1061
BIZ 710201	1061
BIZ 710208	1079
BIZ 710209	1079
BIZ 710210	1078
BIZ 710212	1079
BIZ 710213	1079
BIZ 710214	1078
BIZ 710215	1079
BIZ 710218	1079
BIZ 710225	133
BIZ 710226	133
BIZ 710227	133
BIZ 710228	133
BIZ 710229	133
BIZ 710230	139
BIZ 710231	139
BIZ 710232	139
BIZ 710235	126
BIZ 710236	126
BIZ 710237	126
BIZ 710238	126
BIZ 710240	133
BIZ 710241	133
BIZ 710242	133
BIZ 710245	131
BIZ 710246	131
BIZ 710247	131
BIZ 710248	131
BIZ 710249	131
BIZ 710250	1057
BIZ 710251	1058
BIZ 710252	1058
BIZ 710259	1079
BIZ 710261	132
BIZ 710262	132
BIZ 710263	132
BIZ 710265	132
BIZ 710266	132
BIZ 710267	132
BIZ 710268	197
BIZ 710269	197
BIZ 710272	197
BIZ 710293	1074
BIZ 710294	1074
BIZ 710295	1073
BIZ 710298	1074
BIZ 710299	1074
BIZ 710304	197
BIZ 710305	1073
BIZ 710306	1073
BIZ 710307	1073
BIZ 710308	1074
BIZ 710309	1074
BIZ 710310	1061
BIZ 710311	1061
BIZ 710314	1079
BIZ 710317	1078
BIZ 710318	1078
BIZ 710319	1078
BIZ 710320	1078
BIZ 710330	133
BIZ 710335	132
BIZ 710335	1059
BIZ 710337	132
BIZ 710337	1059
BIZ 710338	132
BIZ 710338	1059
BIZ 710339	132
BIZ 710339	1059
BIZ 710345	1061
BIZ 710346	1061
BIZ 710347	1061
BIZ 710350	1058
BIZ 710351	1058
BIZ 710352	1058
BIZ 710353	1058
BIZ 710355	1058
BIZ 710356	1058
BIZ 710357	1058
BIZ 710358	1058
BIZ 710371	1059
BIZ 710373	1059
BIZ 710375	132
BIZ 710375	1059
BIZ 710376	132
BIZ 710376	1059
BIZ 710377	132
BIZ 710377	1059
BIZ 710378	132
BIZ 710378	1059
BIZ 710379	1059
BIZ 710383	1078
BIZ 710384	1078
BIZ 710385	1079
BIZ 710388	1079
BIZ 710390	1078
BIZ 710391	1078
BIZ 710392	1081
BIZ 710393	1078
BIZ 710394	1078
BIZ 710395	1073
BIZ 710396	1074
BIZ 710397	1074
BIZ 710405	1058
BIZ 710406	1058
BIZ 710410	126
BIZ 710411	126
BIZ 710412	126
BIZ 710413	126
BIZ 710414	125
BIZ 710415	125
BIZ 710416	125
BIZ 710417	125
BIZ 710418	125
BIZ 710420	1042
BIZ 710421	1042
BIZ 710441	1061
BIZ 710442	1061
BIZ 710443	1061
BIZ 710457	197
BIZ 710458	197
BIZ 710459	197
BIZ 710477	197
BIZ 710541	125
BIZ 710542	125
BIZ 710543	125
BIZ 710544	125
BIZ 710545	125
BIZ 710546	125
BIZ 710551	125
BIZ 710552	125
BIZ 710553	125
BIZ 710571	125
BIZ 710572	125
BIZ 710573	125
BIZ 710651	1040
BIZ 710653	1040
BIZ 710654	1040
BIZ 710656	1042
BIZ 710658	1042
BIZ 710661	1041
BIZ 710662	1041
BIZ 710663	1041
BIZ 710770	197
BIZ 710771	197
BIZ 710772	197
BIZ 710822	1060
BIZ 710852	1060
BIZ 720170	197
BIZ 720800	196
BIZ 720801	196
BIZ 720802	196
BIZ 720803	196
BIZ 720804	196
BIZ 730143	1031
BIZ 730144	1031
BIZ 730204	1031
BIZ 730220	1031
BIZ 730384	1033
BIZ 730385	1033
BIZ 730386	1033
BIZ 730387	1033
BIZ 730388	1033
BIZ 730700	1032
BIZ 730701	1033
BIZ 730710	1033
BIZ 730711	1033
BIZ 730720	1033
BIZ 730721	1033
BIZ 730725	1032
BIZ 730726	1032
BIZ 730760	1032
BIZ 730770	1032
BIZ 730841	1031
BIZ 730842	1031
BIZ 730843	1031
BIZ 730915	1022
BIZ 730916	1022
BIZ 730920	1029
BIZ 730922	1029
BIZ 730923	1029
BIZ 730924	1029
BIZ 730925	1030
BIZ 730926	1030
BIZ 730927	1030
BIZ 730928	1030
BIZ 730930	1018
BIZ 730931	1018
BIZ 730932	1018
BIZ 730933	1018
BIZ 730943	1022
BIZ 730945	1022
BIZ 730947	1022
BIZ 740001	994
BIZ 740002	994
BIZ 740100	994
BIZ 740103	994
BIZ 740104	994
BIZ 740105	994
BIZ 750001	1081
BIZ 750004	1079
BIZ 750010	1080
BIZ 750020	1080
BIZ 750021	1080
BIZ 750030	1079
BIZ 750040	1080
BIZ 750062	1080
BIZ 750101	1080
BIZ 750102	1080
BIZ 750111	1080
BIZ 750140	1080
BIZ 750150	1080
BIZ 750151	1080
BIZ 750160	1080
BIZ 750161	1080
BIZ 751010	1030
BIZ 751010	1081
BIZ 751020	1030
BIZ 751030	1030
BIZ 751030	1081
BIZ 760000	999
BIZ 760001	999
BIZ 760002	998
BIZ 760003	998
BIZ 760004	998
BIZ 760005	999
BIZ 760006	999
BIZ 760007	999
BIZ 760008	999
BIZ 770000	1049
BIZ 770001	1049
BIZ 770002	1049
BIZ 770003	1049
BIZ 770004	1049
BIZ 770005	1049
BIZ 770006	1049
BIZ 770007	1049
BIZ 770008	1049
BIZ 770009	1049
BIZ 770010	1049
BIZ 770011	1049
BIZ 770012	1049
BIZ 770013	1049
BIZ 770014	1049
BIZ 770015	1049
BIZ 770016	1049
BIZ 770017	1049
BIZ 770018	1049
BIZ 770019	1049
BIZ 770020	1050
BIZ 770021	1050
BIZ 770022	1050
BIZ 770023	1050
BIZ 770024	1050
BIZ 770025	1050
BIZ 770030	1048
BIZ 770031	1048
BIZ 770032	1048
BIZ 770033	1048
BIZ 770034	1048
BIZ 770035	1048
BIZ 770036	1048
BIZ 770037	1048
BIZ 770038	1048
BIZ 770039	1049
BIZ 770040	1049
BIZ 770041	1049
BIZ 770042	1049
BIZ 770043	1049
BIZ 770050	1050
BIZ 770051	1050
BIZ 770052	1050
BIZ 770053	1050
BIZ 770054	1050
BIZ 770055	1050
BIZ 770056	1050
BIZ 770060	1055
BIZ 770061	1055
BIZ 770062	1055
BIZ 770063	1055
BIZ 770064	1055
BIZ 770065	1055
BIZ 770066	1055
BIZ 770067	1055
BIZ 770070	1050
BIZ 770071	1050
BIZ 770072	1050
BIZ 770073	1050
BIZ 770080	1051
BIZ 770081	1051
BIZ 770082	1051
BIZ 770083	1051
BIZ 770084	1051
BIZ 770085	1051
BIZ 770086	1051
BIZ 770087	1051
BIZ 770088	1051
BIZ 770089	1051
BIZ 770090	1051
BIZ 770091	1051
BIZ 770105	1049
BIZ 770106	1049
BIZ 770107	1049
BIZ 770108	1049
BIZ 770110	1051
BIZ 770111	1051
BIZ 770112	1051
BIZ 770113	1051
BIZ 770114	1051
BIZ 770115	1051
BIZ 770116	1051
BIZ 770117	1051
BIZ 770118	1051
BIZ 770120	1051
BIZ 770121	1051

INDEX DES RÉFÉRENCES

Référence	Page
BIZ 770122	1051
BIZ 770123	1051
BIZ 770132	1050
BIZ 770133	1050
BIZ 770135	1050
BIZ 770140	1052
BIZ 770141	1052
BIZ 770142	1052
BIZ 770143	1052
BIZ 770150	1052
BIZ 770151	1052
BIZ 770152	1052
BIZ 770153	1052
BIZ 770160	1052
BIZ 770161	1052
BIZ 770162	1052
BIZ 770163	1052
BIZ 770164	1052
BIZ 770165	1052
BIZ 770166	1052
BIZ 770170	1053
BIZ 770171	1053
BIZ 770175	1053
BIZ 770176	1053
BIZ 770177	1053
BIZ 770178	1053
BIZ 770180	1053
BIZ 770181	1053
BIZ 770182	1053
BIZ 770183	1053
BIZ 770184	1053
BIZ 770185	1053
BIZ 770190	1054
BIZ 770191	1054
BIZ 770192	1054
BIZ 770193	1054
BIZ 770194	1054
BIZ 770200	1054
BIZ 770201	1054
BIZ 770202	1054
BIZ 770210	1054
BIZ 770211	1054
BIZ 770215	1055
BIZ 770216	1055
BIZ 770220	1050
BIZ 770221	1050
BIZ 770222	1050
BIZ 770223	1050
BIZ 770224	1050
BIZ 770230	1055
BIZ 770231	1055
BIZ 770232	1055
BIZ 770240	1054
BIZ 770241	1054
BIZ 770245	1053
BIZ 770246	1053
BIZ 770250	1051
BIZ 770251	1051
BIZ 770252	1051
BIZ 770253	1051
BIZ 770507	1049
BIZ 770508	1049
BIZ 770509	1049
BIZ 770517	1049
BIZ 770570	1050
BIZ 770571	1050
BIZ 770585	1051
BIZ 770589	1051
BIZ 770683	1053
BIZ 770693	1054
BIZ 780009	1001
BIZ 780071	1008
BIZ 780072	1008
BIZ 780073	1008
BIZ 780074	1008
BIZ 780075	1008
BIZ 780076	1008
BIZ 780078	1008
BIZ 780081	1008
BIZ 780082	1008
BIZ 780083	1009
BIZ 780084	1009
BIZ 780086	1008
BIZ 780087	1008
BIZ 780088	1008
BIZ 780089	1008
BIZ 780122	1010
BIZ 780130	1010
BIZ 780142	1010
BIZ 780148	1010
BIZ 780150	1010
BIZ 780160	1010
BIZ 780204	994
BIZ 780205	994
BIZ 780399	994
BIZ 780428	994
BIZ 780852	994
BIZ 781001	1012
BIZ 781002	1012
BIZ 781011	1000
BIZ 781019	1000
BIZ 781020	1000
BIZ 781021	1000
BIZ 781022	1000
BIZ 781025	1000
BIZ 781027	1001
BIZ 781028	1001
BIZ 781491	1000
BIZ 781519	1000
BIZ 782001	1012
BIZ 782002	1012
BIZ 782010	1012
BIZ 782276	996
BIZ 790002	994
BIZ 790003	994
BIZ 790007	995
BIZ 790008	992
BIZ 790009	992
BIZ 790010	993
BIZ 790011	993
BIZ 790014	992
BIZ 790015	992
BIZ 790017	992
BIZ 790020	991
BIZ 790021	992
BIZ 790023	989
BIZ 790026	989
BIZ 790029	990
BIZ 790030	989
BIZ 790031	989
BIZ 790032	989
BIZ 790033	989
BIZ 790034	990
BIZ 790035	990
BIZ 790036	990
BIZ 790037	992
BIZ 790040	996
BIZ 790041	996
BIZ 790042	991
BIZ 790044	991
BIZ 790049	992
BIZ 790070	988
BIZ 790071	988
BIZ 790072	988
BIZ 790073	988
BIZ 790074	988
BIZ 790075	988
BIZ 790076	988
BIZ 790077	988
BIZ 790078	988
BIZ 790079	988
BIZ 790080	988
BIZ 790081	988
BIZ 790083	988
BIZ 790094	989
BIZ 790098	989
BIZ 790194	995
BIZ 790200	993
BIZ 790202	995
BIZ 790211	995
BIZ 790213	990
BIZ 790214	994
BIZ 790215	994
BIZ 790240	990
BIZ 790275	993
BIZ 790326	989
BIZ 790327	989
BIZ 790503	1019
BIZ 790519	1019
BLM	
BLI 102092	325
BLI 102112	325
BLI 102122	325
BLI 102132	325
BLI 102162	325
BLI 102172	325
BLI 102202	325
BLI 102212	325
BLI 102252	325
BLI 102322	325
BLI 108092	325
BLI 108112	325
BLI 108122	325
BLI 108132	325
BLI 108162	325
BLI 108172	325
BLI 108202	325
BLI 108212	325
BLI 108252	325
BLI 108322	325
BLI 165162	324
BLI 165202	324
BLI 165252	324
BLI 515100	420
BLI 555410	420
BLI 670527	411
BLI 685500	411
BLI 686527	411
BOSCH ELECTROMENAGER	
B6S DHL555B	1123
B6S DWW097A50	1123
B6S HBA43B222F	1110
B6S HBA43B252F	1110
B6S HBA43B262F	1110
B6S HBA64B152F	1109
B6S HBA64B162F	1109
B6S HBA64B251F	1109
B6S HBB64C350F	1109
B6S HBG655BB1	1110
B6S HBG655BS1	1110
B6S HBG672BB1F	1109
B6S HBG672BS1F	1109
B6S HBG672BW1F	1109
B6S HBG6769S1F	1109
B6S HMT82M654	1114
B6S HMT84M654	1114
B6S HRG6769S2F	1109
B6S HSG656XS1	1109
B6S KIL24V21FF	1132
B6S KIR24V21FF	1131
B6S KIR81AF30	1131
B6S KIV34X20	1132
B6S PIJ611BB1E	1117
B6S PIJ633FB1E	1117
B6S PKE611FN1E	1120
B6S PVS631FC1E	1116
B6S PXE631FC1E	1116
B6S SMI46IB03E	1128
B6S SMI46IS03E	1128
B6S SMI46IW03E	1129
B6S SMV46AX01E	1128
B6S SMV46IX03E	1128
B6S SPI50E96EU	1129
BOS BBH21622	1134
BOS BBH21830L	1134
BOS BGC1U112	1134
BOS BGL2UA200	1133
BOS BGL2UA200	1153
BOS BGL2UA2018	1134
BOS BGL2UA2018	1153
BOS BGL4A500	1133
BOS BGS5KITFR	1134
BOS BGS7RCL	1134
BOS GSN29CW32	1101
BOS GSN51AW31	1101
BOS GSV33VW31	1101
BOS GSV36VW32	1101
BOS KDV33VL32	1097
BOS KDV47VW30	1097
BOS KGN36NW30	1099
BOS KGN36XW35	1099
BOS KGV33VW31S	1099
BOS KGV36VW32S	1099
BOS KGV58VL31S	1099
BOS KSV29VW30	1095
BOS MCM3501M	1136
BOS MSM87160	1136
BOS MUC88B68FR	1136
BOS MUM50123	1136
BOS SMS25AI04E	1092
BOS SMS25AW00F	1092
BOS SMS25GW02E	1092
BOS SMS46II08E	1092
BOS SMS46IW00F	1092
BOS SMS68TW00E	1092
BOS SPS50E42EU	1092
BOS SPS50E48EU	1092
BOS TDA1024110	1135
BOS TDA703021A	1135
BOS TDS2110	1135
BOS TDS4040	1135
BOS TDS6030	1135
BOS TDS6080	1135
BOS TDS8040	1135
BOS TES60321RW	1135
BOS TKA6A043	1135
BOS TWK3A011	1136
BOS TWK6A013	1136
BOS WAE28217FF	1088
BOS WAN24200FF	1088
BOS WAN28066FF	1088
BOS WAT28419FF	1087
BOS WAT28609FF	1087
BOS WOR24156FF	1087
BOS WOT24257FF	1087
BOS WOT24457FF	1087
BOS WTA73200FF	1090
BOS WTH83001FF	1090
BOS WTH85290FF	1090
BOS WTN85200FF	1090
BOS WTN85201FF	1090
BOS WTZ11311	1090
BOS WTZ11400	1090
BOS WTZ20410	1090
BOS WUQ28418FF	1088
BOS WVG30462FF	1088
BOSCH SONORISATION	
PHS LB1UM20EL	910
PHS LB1UM50EL	910
PHS LBB195010	908
PHS LBC290015	908
PHS LBC309415	910
PHS LBC343003	910
PHS LBC343203	910
PHS LBC348112	910
PHS LBC349112	910
PHS LBC349212	911
PHS LBC349312	911
PHS LBC394111	910
PHS LBC395001	909
PHS LBC395111	909
PHS LC1UM06E8	909
PHS LC1UM12E8	909
PHS LC1UM24E8	909
PHS LC1WC06E8	909
PHS LC1WM06E8	909
PHS LH110M10E	910
PHS LP1BC10E1	910
PHS LP1UC10E1	910
PHS LP1UC20E1	910
PHS MW1HMC	908
PHS MW1HTXF5	908
PHS MW1LTXF5	908
PHS MW1RXF5	908
PHS PLE1MA060EU	909
PHS PLE1MA120EU	909
PHS PLE2MA240EU	909
PHS PLESDT	908
PHS PLN1LA10	909
PHS PLN6AI0240	908
PHS PLN6CS	908
BRANDT	
BT4 BPE6410X	1119
BT4 BPG6413B	1119
BT4 BPI6320X	1117
BT4 BPI6414BM	1117
BT4 BPI6428X	1117
BT4 BPV6321B	1120
BT4 BXP6132B	1112
BT4 BXP6132W	1112
BT4 BXP6132X	1112
BT4 BXP6355B	1112
BT4 BXP6355W	1112
BT4 BXP6355X	1111
BT4 BXP6555X	1111
NDT BCG6640W	1104
NDT BCI6653W	1103
NDT BCI6654W	1103
NDT BCM6610W	1104
NDT BCM6652W	1104
NDT BDT562AL	1092
NDT BFU4425SW	1102
NDT BFU584YNX	1102
NDT BT603M	1087
NDT BWF48TCW	1089
NDT BWF5Q2YCW	1089
NDT BWF5Q9YCW	1089
NDT DFH13526W	1093
NDT DFH13526X	1093
NDT DFH15624W	1093
NDT GE2626W	1106
NDT KVI550W	1104
NDT PRO251PC	1148
NDT SE2616B	1106
BTICINO	
TIC 005277	842
TIC 005292	853
TIC 005310	853
TIC 005511	861
TIC 005522	861
TIC 306065	844
TIC 308001	842
TIC 308002	842
TIC 308003	842
TIC 308011	842
TIC 308012	842
TIC 308013	842
TIC 308026	842
TIC 308040	842
TIC 331650	833
TIC 336904	341
TIC 342975	833
TIC 344082	844
TIC 344182	844
TIC 344242	844
TIC 344252	843
TIC 344262	843
TIC 344272	843
TIC 344512	842
TIC 344522	843
TIC 344552	843
TIC 344562	843
TIC 344572	843
TIC 344582	843
TIC 344592	843
TIC 344602	843
TIC 344612	844
TIC 344613	844
TIC 344622	844
TIC 344632	844
TIC 346000	341
TIC 346000	844
TIC 346040	844
TIC 346830	844
TIC 346841	844
TIC 347400	837
TIC 3477	339
TIC 3480	341
TIC 348040	854
TIC 3486	341
TIC 349311	844
TIC 3499	341
TIC 350010	841
TIC 350020	841
TIC 350030	841
TIC 3501K	342
TIC 3501K/1	342
TIC 350211	841
TIC 350221	841
TIC 350231	841
TIC 3507/6	341
TIC 351100	841
TIC 351101	841
TIC 351300	841
TIC 351301	841
TIC 352000	841
TIC 352031	841
TIC 352041	841
TIC 352500	841
TIC 352501	841
TIC 352700	841
TIC 352701	841
TIC 353000	841
TIC 353001	841
TIC 353200	841
TIC 353201	841
TIC 353401	841
TIC 3540	341
TIC 3550	340
TIC 363011	833
TIC 364211	833
TIC 365511	837
TIC 365711	837
TIC 368611	837
TIC 368711	837
TIC 369711	837
TIC 391670	837
TIC BT363411	837
TIC BT363511	837
TIC BT363611	837
TIC BT363911	837
TIC E46ADCN	341
TIC E47ADCN	341
TIC E49	341
TIC F411/4	340
TIC F411U1	340
TIC F411U2	340
TIC F413N	340
TIC F418	340
TIC F418U2	340
TIC F420	340
TIC F422	341
TIC F425	340
TIC F428	339
TIC F430/2	340
TIC F430/4	340
TIC F441	341
TIC F441M	341
TIC F454	341
TIC F455	341
TIC F482	341
TIC F502	341
TIC H4040	373

Référence	Page
TIC H4652/2	339
TIC H4702	373
TIC H4702G	373
TIC HA4702X	373
TIC HA4802BR	374
TIC HA4802CR	374
TIC HA4802HC	374
TIC HA4802HD	375
TIC HA4802HS	374
TIC HA4802LFR	374
TIC HA4802NX	374
TIC HA4802RLV	374
TIC HA4802SAN	374
TIC HA4802VBB	375
TIC HA4802VKA	374
TIC HA4802VNB	374
TIC HA4802VNN	374
TIC HA4802VSA	374
TIC HA4802VSW	374
TIC HA4802VZS	374
TIC HA4802XC	374
TIC HA4802XS	374
TIC HB4702X	373
TIC HB4802AXL	374
TIC HB4802HD	375
TIC HB4802LAE	374
TIC HB4802SAN	374
TIC HB4802TC	374
TIC HB4802XC	374
TIC HC4027	373
TIC HC4053A	373
TIC HC4053M2A	373
TIC HC4142AF	373
TIC HC4142AN	373
TIC HC4240	373
TIC HC4279C6F	373
TIC HC4279C6S	373
TIC HC4408	373
TIC HC4411	373
TIC HC4432	373
TIC HC4949	374
TIC HC4950	374
TIC HC4954	374
TIC HD4027	375
TIC HD4053A	375
TIC HD4053M2A	375
TIC HD4055M2A	375
TIC HD4142AF	375
TIC HD4142AN	375
TIC HD4240	375
TIC HD4279C6F	375
TIC HD4279C6S	375
TIC HD4285C2	375
TIC HD4408	375
TIC HD4411	375
TIC HD4432	375
TIC HD4949	375
TIC HD4950	375
TIC HD4951	375
TIC HD4954	375
TIC HS4027	373
TIC HS4027/2	373
TIC HS4142AF	373
TIC HS4142AN	373
TIC HS4240	373
TIC HS4279C6F	373
TIC HS4279C6S	373
TIC HS4408	373
TIC HS4411	373
TIC HS4432	373
TIC HS4949	374
TIC HS4950	374
TIC HS4954	374
TIC L4003A	371
TIC L4003M2A	371
TIC L4005A	371
TIC L4005M2A	371
TIC L4027	371
TIC L4037	371
TIC L4142	371
TIC L4142AF	371
TIC L4142AN	371
TIC L4279C6F	371
TIC L4285C2	371
TIC L4411N	371
TIC L4562	341
TIC L4566	341
TIC L4566/10	341
TIC L4651M2	339
TIC L4652/2	339
TIC L4669	341
TIC L4669/500	341
TIC L4669KM1	342
TIC L4671/1	339
TIC L4950	371
TIC L4951	371
TIC L4954	371
TIC LN4040	371
TIC LN4652	339
TIC LN4691	340
TIC LN4702E	372
TIC LN4702M	372
TIC LN4702MG	372
TIC LN4703	371
TIC LN4704	372
TIC LN4742V230	373
TIC LN4742V230T	373
TIC LN4890	340
TIC LNA4802ACS	372
TIC LNA4802AR	372
TIC LNA4802BI	372
TIC LNA4802KA	372
TIC LNA4802KF	372
TIC LNA4802KG	372
TIC LNA4802M2ACS	342
TIC LNA4802M2AR	372
TIC LNA4802M2BI	372
TIC LNA4802M2TE	372
TIC LNA4802M3ACS	342
TIC LNA4802M3AR	372
TIC LNA4802M3BI	372
TIC LNA4802M3TE	372
TIC LNA4802SQ	372
TIC LNA4802TE	372
TIC LNB4802AR	372
TIC LNB4802BI	372
TIC LNB4802TC	372
TIC LNB4802TE	372
TIC LND4802KR	372
TIC LND4802M2KR	372
TIC LND4811AR	373
TIC LND4811BI	373
TIC LNE4802BN	373
TIC LNE4802GL	373
TIC MH4892C	339
TIC MH4893C	339
TIC N4003A	371
TIC N4003M2A	371
TIC N4005A	371
TIC N4005M2A	371
TIC N4027	371
TIC N4037	371
TIC N4142AF	371
TIC N4142AN	371
TIC N4279C6F	371
TIC N4411N	371
TIC N4560	341
TIC N4613	341
TIC N4640	341
TIC N4659N	339
TIC N4692	340
TIC N4695	340
TIC N4891	340
TIC N4911AHN	340
TIC N4911AIN	341
TIC N4911BFN	341
TIC N4911M2AHN	340
TIC N4911M2N	340
TIC N4911N	340
TIC N4915LN	342
TIC N4915M2LN	342
TIC N4950	371
TIC N4951	371
TIC N4954	371
TIC NT4003A	371
TIC NT4003M2A	371
TIC NT4005A	371
TIC NT4005M2A	371
TIC NT4027	371
TIC NT4037	371
TIC NT4142AF	371
TIC NT4142AN	371
TIC NT4279C6	372
TIC NT4279C6F	372
TIC NT4411N	372
TIC NT4911AIN	341
TIC NT4911BFN	341
TIC NT4950	372
TIC NT4951	372
TIC NT4954	372

CABLE EQUIPEMENTS

CQS E3004150	103
CQS E3004150	1021
CQS E3004160	103
CQS E3004160	1021
CQS E3090MIXM	103
CQS E3090MIXM	1021
CQS E3350010	103
CQS E3350010	1021
CQS E3500333	103
CQS E3500333	1021
CQS E3500750	103
CQS E3500750	145
CQS E3500750	1021
CQS E3500900	103
CQS E3500900	1021
CQS EC200	103
CQS EC200	1021
CQS EL150	103
CQS EL150	1021
CQS ER7325R42/10	1026
CQS ERAM325R42	1025
CQS ERNX011007	1025
CQS ERNX031510	1025
CQS ERU15325R44	1026
CQS INSM1200	103
CQS INSM1200	1021
CQS MC20N30M	187
CQS MC20NPACK2M	187
CQS PA35C100	189
CQS PAC32B100	189
CQS PCB20A450	189
CQS PCP06G150	189
CQS PCP08N150	189
CQS PCT10B150	189
CQS PCV15A250	189
CQS PG06A200M	189
CQS PP13A100N	189
CQS PV37B98	189

CAHORS

MAE 0443199	207
MAE 0443285	207
MAE 0460552	205
MAE 0460553	205
MAE 0460558	205
MAE 0460559	205
MAE 13P9350008	207
MAE 180148	206
MAE 180149	206
MAE 231002	206
MAE 231003	206
MAE 231034	206
MAE 231035	206
MAE 241002	206
MAE 241003	206
MAE 241006	206
MAE 241007	206
MAE 252904	203
MAE 252908	203
MAE 350250	206
MAE 350260	206
MAE 350400	206
MAE 350410	206
MAE 351051	206
MAE 410000	206
MAE 420000	206
MAE 430035	206
MAE 430150	206
MAE 452015	205
MAE 452018	205
MAE 452105	203
MAE 452106	203
MAE 452146	203
MAE 452208	203
MAE 460301	204
MAE 460311	204
MAE 460504	205
MAE 460506	205
MAE 540010	205
MAE 540861	204
MAE 540862	204
MAE 540870	204
MAE 540871	205
MAE 540872	205
MAE 540873	204
MAE 540874	204
MAE 540879	205
MAE 541051	205
MAE 900211	206
MAE 900212	206
MAE 900600	206
MAE 925011	203
MAE 934015	206
MAE 934726	207
MAE 934727	207
MAE 935066	206
MAE 935067	206
MAE 935069	206
MAE 935077	206
MAE 935078	206
MAE 980019	207
VII 0140901	922
VII 0140913	922
VII 0141200R13	922
VII 0141305	922
VII 0144459	920
VII 01444882R13	924
VII 0144515	920
VII 0144747	922
VII 0144748	922
VII 0144883R13	924
VII 0144884R13	924
VII 0144885R13	924
VII 0145055R13	920
VII 0145204R13	923
VII 0145205R13	923
VII 0145206R13	923
VII 0914702R13	920
VII 0914778R13	923
VII 0914780R13	920
VII 0914786R13	923

CAME

KAM 61800750	880
KAM 806RV-0010	868
KAM 8K01MP-006	862
KAM 8K01MS-003	865
KAM AF43S	868
KAM AF868	868
KAM AT02D	868
KAM AT04D	868
KAM BK1800	865
KAM CGZP	865
KAM CGZS	865
KAM CK0001FR	878
KAM CK0002FR	878
KAM CK0003FR	878
KAM CK0004FR	879
KAM CK0008	879
KAM CK0014FR	879
KAM CK0015FR	879
KAM CK0016FR	879
KAM CK0017FR	879
KAM CK0018FR	879
KAM CK0019FR	879
KAM CS1BNC0	879
KAM CS2BNC0	879
KAM DBC01	870
KAM DBC03	870
KAM DBC04	870
KAM DBCT	870
KAM DBS01	870
KAM DBS02	870
KAM DC002AC	879
KAM DC008AC	879
KAM DC011AC	879
KAM DC01LUXO	879
KAM DC01VISIOW	880
KAM DC02EARY	880
KAM DC02ENIGMA	880
KAM DC02LUXO	880
KAM DC03EARY	880
KAM DELTAE	870
KAM DELTAI	870
KAM DELTASE	870
KAM DELTASI	870
KAM DFWN1500	870
KAM DFWN1700	870
KAM DFWN2000	870
KAM DFWN2500	870
KAM DIR10	870
KAM DIR-CG	870
KAM FR0183	869
KAM FROGAE	863
KAM FROGPC	863
KAM FROGPM4	863
KAM G02040	877
KAM G02801	877
KAM G02802	877
KAM G02807	877
KAM G02808	877
KAM G02809	877
KAM G03750	877
KAM G03751	877
KAM G03752	877
KAM G04060	877
KAM G0465	877
KAM G06080	877
KAM G4040IZ	877
KAM G4040Z	877
KAM KIAROS	870
KAM KLED	870
KAM KLED24	870
KAM LB180	869
KAM LB38	877
KAM RE432M	868
KAM RE862M	868
KAM RSE	877
KAM S0001	869
KAM S0002	869
KAM S6000	869
KAM S7000	869
KAM SETE	869
KAM SETI	869
KAM SETJ	869
KAM TAM432SA	868
KAM TOP432EE	868
KAM TOP434EE	868
KAM TOP862EV	868
KAM TOP864EV	868
KAM TOPA433N	868
KAM TOPA862N	868
KAM TRA03	868
KAM TRA08	868
KAM TSP01	869
KAM TST01	869
KAM TW2EE	868
KAM TW4EE	868
KAM U1210	862
KAM U-1694	862
KAM U1803	862
KAM U1804	862
KAM U1872	862
KAM U1891	862
KAM U1915	863
KAM U1921FR	863
KAM U-2593	865
KAM U2643	865
KAM U4491	867
KAM U-461XK	867
KAM U-6117	863
KAM U7321FR	862
KAM U-9618	865
KAM UV01	873
KAM UV02	873
KAM UY0032	874
KAM U-Y0033	874
KAM V06001	867
KAM V0679	867
KAM VLR04	874
KAM VLR05	874
KAM VLR07DX	873
KAM VLR07SX	874
KAM VLR08DX	874
KAM VLR08SX	874
KAM VLR09DX	874
KAM VLR09SX	874
KAM ZL180	869
KAM ZL19N	869
KAM ZL92	869
KAM ZM3E	863
KAM ZM3EP	869

CAMPA

CPA CMSD10HSEPB	685
CPA CMSD15HSEPB	685
CPA CMSD20HSEPB	685
CPA CMUD08HBCCB	685
CPA CMUD10HBCCB	685
CPA CMUD13HBCCB	685
CPA CMUD15HBCCB	685
CPA CMUD20HBCCB	685
CPA CVVS10MIRE	710
CPA CVVS12MIRE	710
CPA CVVU10BCCB	709
CPA CVVU12BCCB	709
CPA CVVU16BCCB	709
CPA CYSD10HBCCB	685
CPA CYSD15HBCCB	685
CPA CYSD20HBCCB	685
CPA ISEA15BCPB	710
CPA JOBD10HBCCB	685
CPA JOBD15HBCCB	685
CPA JOBD20HBCCB	685
CPA JOED10HBCCB	685
CPA JOED10VBCCB	685
CPA JOED15VBCCB	685
CPA NASD10HGREI	684
CPA NASD15HGREI	684
CPA NASD20HGREI	684
CPA RAED10HBCCB	684
CPA RAED10VBCCB	684
CPA RAED15VBCCB	684
CPA RAVD10HBCCB	684
CPA RAVD15HBCCB	684
CPA RAVD20HBCCB	684

CAPRI Groupe EATON

CAP 008893	411
CAP 491250	416
CAP 491800	416
CAP 492120	416
CAP 492220	416
CAP 493100	416
CAP 493580	416

INDEX DES RÉFÉRENCES

Référence	Page
CAP 495000	416
CAP 495889	414
CAP 499120	417
CAP 499450	417
CAP 598940	417
CAP 713032	407
CAP 713040	407
CAP 713043	407
CAP 713050	407
CAP 713200	407
CAP 713300	407
CAP 713349	407
CAP 713550	411
CAP 713552	411
CAP 713554	411
CAP 713560	411
CAP 713562	411
CAP 713564	411
CAP 713650	411
CAP 713652	411
CAP 736100	407
CAP 736200	407
CAP 853060	417
CAP 853180	417
CAP 853380	417
CAP 859610	415
CAP 859620	415
CAP 959910	416
CAP 959920	416
CAP 959925	417

CASTEL

CST 445.0100	911
CST 445.0200	911
CST 445.0400	911
CST 445.0600	911
CST 445.0800	911
CST 500.2000	851
CST 500.8000	851
CST 540.1000	851
CST 560.0000	849
CST 560.2000	849
CST 560.2600	849
CST 560.5000	849
CST 560.5200	849
CST 560.6600	849
CST 560.8000	851
CST 560.8400	851
CST 560.8500	851
CST 560.8800	851
CST 560.8900	848
CST 590.0000	850
CST 590.2000	850
CST 590.2600	850
CST 590.5000	850
CST 590.5200	850
CST 590.6600	851
CST 650.1000	852
CST 660.0000	852
CST 660.6000	852
CST 660.6600	852

CATU

CAT AL201C1	1034
CAT AL208D	1035
CAT AL260SZ	1035
CAT ALP43	1035
CAT AM491	1035
CAT AM8011	1035
CAT AM803	1035
CAT AT411	1035
CAT AT4905	1035
CAT AT491	1035
CAT CG05B	1034
CAT CG10C	1034
CAT CG310NR	1034
CAT DT155	977
CAT DT170	977
CAT DT300	977
CAT DT500	977
CAT KIT15100	977
CAT KIT15100I	977
CAT KIT15100I2	977
CAT KIT15100PRO	977
CAT KIT18510BR	1033
CAT KIT23	990
CAT KIT25	990
CAT MO11000	1034
CAT MO185BL	1034
CAT MO286	1034
CAT MO38510	999
CAT MO65222	990
CAT MO68403	990
CAT MO6930823	990
CAT MP1111	1034
CAT MP3512	1034
CAT MP4211	1034
CAT MP4216	1034
CAT MS152X	977
CAT MS917	977
CAT MS918PG	977
CAT MS920	978

CDVI

CDA A22	857
CDA ARD212	854
CDA BIOSYS1	855
CDA BO600RP	859
CDA BPCHOC65AV	860
CDA BPCHOC65AVLS	860
CDA BPNONFCLE	860
CDA DGA	854
CDA DGLIMWLC	857
CDA DGPROX	855
CDA DTRR1434R	855
CDA DTXT5434	855
CDA DTXT5434M	855
CDA DX2001	858
CDA ECS5000	859
CDA ECS5000M	859
CDA ECS8000	859
CDA ECS8000M	859
CDA ERNP	855
CDA FLEX30	860
CDA GALEO	854
CDA GALEOR1R	854
CDA GARH12	859
CDA GARHI12	859
CDA GARHT12	859
CDA GARVI2	859
CDA GARVI12	859
CDA GARVT12	859
CDA GF45	860
CDA KDX200	858
CDA L3L4	859
CDA L5	859
CDA METAL1	855
CDA MOONARWB	857
CDA MVA	858
CDA MVM	858
CDA NANOPB	857
CDA NANOPW	857
CDA P300RP	859
CDA PROFIL100EINT	854
CDA SASCP	858
CDA SASIC	858
CDA SIE	858
CDA SIS	858
CDA SOLARKPB	857
CDA SOLARKPW	857
CDA SOLARMW	857
CDA SOLARPB	857
CDA SOLARPW	857
CDA STARPB	857
CDA STARPW	857
CDA T290SDTR12	859
CDA T290SIR12	859
CDA T290SR12	859
CDA TMBIOSYS	855
CDA VHESF	860
CDA VHESS	860
CDA VR3	859
CDA Z3Z4Z5	859

CEMBRE

CMB 2380080	316
CMB 2380130	316
CMB 2380140	316
CMB 2380220	316
CMB 2380230	316
CMB 2380240	316
CMB 2380250	316
CMB 2380330	316
CMB 2380340	316
CMB 2380350	316
CMB 2380430	316
CMB 2380440	316
CMB 2380450	316
CMB 2380530	316
CMB 2380540	316
CMB 2380550	316
CMB 2380560	316
CMB 2380630	316
CMB 2380640	316
CMB 2380650	316
CMB 2380660	316
CMB 2380740	316
CMB 2380750	316
CMB 2380760	316
CMB 2380840	316
CMB 2380850	316
CMB 2380860	316
CMB 2381040	316
CMB 2381050	316
CMB 2381060	316
CMB 2381250	316
CMB 2381260	316
CMB 2381450	316
CMB 2381460	316
CMB 2381650	316
CMB 2381660	316
CMB 2381760	316
CMB 2760012	317
CMB 2760030	317
CMB 2760150	317
CMB 2760190	317
CMB 2760310	317
CMB 2760350	317
CMB 2760590	317
CMB 7230001	312
CMB 7230002	312
CMB 7230003	312
CMB 7230010	312
CMB 7230011	312
CMB 7230012	312
CMB 7230013	312
CMB 7230020	312
CMB 7230021	312
CMB 7235002	313
CMB 7235010	313
CMB 7235020	313
CMB 7235030	313
CMB 7235040	313
CMB 7245001	312
CMB 7245020	312
CMB 7245030	312
CMB 7251001	312
CMB 7251002	312
CMB 7252001	312
CMB 7252002	312
CMB 7252003	312
CMB 7253002	312
CMB 7253003	312
CMB 8180004	317
CMB 8180005	317
CMB 8180006	317
CMB 8180007	317
CMB 8180008	317
CMB 8180009	317
CMB 8180010	317
CMB 8180011	317

CHAFFOTEAUX

CHF 3000387	817
CHF 3000388	817
CHF 3000389	817
CHF 3000396	817
CHF 3000397	817
CHF 3000398	817
CHF 3000601	817
CHF 3000605	817
CHF 3060356	817
CHF 3060358	817
CHF 3060360	817
CHF 3069499	810
CHF 3069500	810
CHF 3100389	813
CHF 3100390	813
CHF 3100392	813
CHF 3310336	577
CHF 3310337	577
CHF 3310343	579
CHF 3310344	579
CHF 3310410	579
CHF 3310411	579
CHF 3310412	579
CHF 3310413	579
CHF 3310414	579
CHF 3310415	579
CHF 3310416	579
CHF 3310417	577
CHF 3310418	577
CHF 3310419	577
CHF 3310420	577
CHF 3310421	577
CHF 3310422	577
CHF 3310426	577
CHF 3310430	576
CHF 3310431	576
CHF 3310432	576
CHF 3310433	576
CHF 3310437	576
CHF 3310438	576
CHF 3318074	578
CHF 3318075	578
CHF 3318079	578
CHF 3318200	578
CHF 3318252	578
CHF 3318252	580
CHF 3318253	578
CHF 3318253	580
CHF 3318335	578
CHF 3318411	578
CHF 3318438	578
CHF 3318462	578
CHF 3318597	577
CHF 3318599	577
CHF 3318601	577
CHF 3318602	577
CHF 3318604	578
CHF 3318605	578
CHF 3318605	580
CHF 3318635	578
CHF 3318648	578
CHF 3318870	578
CHF 3318870	580
CHF 3581570	577
CHF 3581571	577
CHF 3581572	577
CHF 3581573	577
CHF 3678360	578
CHF 3678387	578
CHF 3678434	578
CHF 3678438	578
CHF 3678438	580
CHF 3678470	578
CHF 3678470	580
CHF 3678471	578
CHF 3678471	580
CHF 3678473	578
CHF 3678473	580
CHF 3678475	578
CHF 3678477	578
CHF 3678477	580
CHF 3678478	578
CHF 3678478	580
CHF 3678483	578
CHF 3678483	580
CHF 3678505	578
CHF 3678505	580
CHF 3678507	578
CHF 3678507	580

CHAUVIN ARNOUX

CHX P01101997Z	978
CHX P01120575Z	982
CHX P01120576Z	982
CHX P01120760	981
CHX P01120761	981
CHX P01120921	981
CHX P01120923	982
CHX P01120925	982
CHX P01120945	982
CHX P01120965	982
CHX P01140201	984
CHX P01140301	984
CHX P01140822	984
CHX P01140824	984
CHX P01140826	984
CHX P01141626	985
CHX P01157151	986
CHX P01175020	985
CHX P01191511	978
CHX P01191739Z	979
CHX P01191740Z	979
CHX P01191743Z	978
CHX P01191745Z	985
CHX P01191757	978
CHX P01196731	979
CHX P01196733	979
CHX P01196771	979
CHX P01196773	979
CHX P01196777	979
CHX P01651270	985
CHX P01651302Z	985
CHX P01653110	986
CHX P01654110	986
CHX P01654821	986
CHX P01654822	986
CHX P01654823	987

CILLIT

BWT C0007410	660
BWT C0007470A	660
BWT C0007471A	660
BWT C0007472A	660
BWT C0007473A	660
BWT C0011724	660
BWT C0025202A	658
BWT C0025216	658
BWT C0050290	659
BWT C0502018	660
BWT C0502030	660
BWT C8010935	660
BWT C8012325A	659
BWT C8012326A	659
BWT P0039265	659
BWT P0039266	659
BWT PERLAC0017	658

COLLINGWOOD LIGHTING

SLH DLT2425528	435
SLH DLT2425530	435
SLH DLT2425540	435
SLH DLT35660NW	435
SLH DLT35660WW	435
SLH DLT4074528	435
SLH DLT4074530	435
SLH DLT4074540	435
SLH DLT688BS5530	436
SLH DLT688BS5540	436
SLH DLT688MW5530	436
SLH DLT688MW5540	436
SLH GL016FBC	485
SLH GL016FNW	485
SLH GL018CBC	485
SLH GL018CNW	485
SLH GL019FBC	485
SLH GL019FBL	485
SLH GL019FNW	485
SLH GL019LGFNW	485
SLH GL038AFNW	485
SLH GL050NW	485
SLH JOLLY700	503
SLH RB359BS	435
SLH RB359MW	435
SLH SL030FBC	503
SLH SL040AFNW	503
SLH SL040AFWW	503
SLH SL13030	503
SLH SL13040	503
SLH SQB360MW	435
SLH UL030BC	504
SLH ULM346M30	502
SLH ULM346M40	502
SLH ULM347M30	502
SLH ULM347M40	502
SLH ULS346M30	502
SLH ULS346M40	502
SLH ULS347M30	502
SLH ULS347M40	502

COMAP

CMP 1372	644
CMP 1373	644
CMP 1377	644
CMP 1378	644
CMP 1379	644
CMP 1380	644
CMP 1382	645
CMP 1384	645
CMP 1387	645
CMP 1392	645
CMP 1394	645
CMP 1396	645
CMP 1398	645
CMP 1462	646
CMP 1463	646
CMP 1496	645
CMP 1501	645
CMP 1611	646
CMP 1629	646
CMP 1637	646
CMP 33876	618
CMP 398	646
CMP 403	646
CMP 418203	606
CMP 418204	606
CMP 419203	606
CMP 419204	606
CMP 428303	607
CMP 428304	607
CMP 429303	607
CMP 429304	607
CMP 44035-12	611
CMP 582500	608
CMP 621	646
CMP 7023016	611
CMP 7023020	611
CMP 7023026	611
CMP 7023032	611
CMP 7025012	611
CMP 7025014	611
CMP 7025016	611
CMP 7025018	611
CMP 7025022	611
CMP 7025028	611
CMP 7030020	611

Référence	Page
CMP 7030031	611
CMP 710JXXN	649
CMP 719BCXN	651
CMP 719BDXN	651
CMP 719ECXN	651
CMP 719EDXN	651
CMP 720BXXN	649
CMP 720EXXN	649
CMP 720JXXN	649
CMP 720KXXN	648
CMP 722BCX2N	649
CMP 722ECXN	649
CMP 722EDXN	649
CMP 722JDXN	649
CMP 722KEXN	648
CMP 726BCXN	649
CMP 726ECXN	649
CMP 726EDXN	649
CMP 726JDXN	649
CMP 727JEXN	649
CMP 730BXXN	649
CMP 730EXXN	649
CMP 730JXXN	649
CMP 730KXXN	648
CMP 731BCBN	649
CMP 731ECEN	649
CMP 731EDEN	649
CMP 731JCJN	649
CMP 731JDJN	649
CMP 731JEJN	649
CMP 731KCKN	648
CMP 733BEBN	650
CMP 733EBBN	650
CMP 733EBEN	650
CMP 733EEBN	650
CMP 733JBJN	650
CMP 733JEJN	650
CMP 733JKJN	650
CMP 733KBKN	649
CMP 733KEKN	649
CMP 733KJJN	649
CMP 733KJKN	649
CMP 734BCBN	650
CMP 734ECEN	650
CMP 734EDEN	650
CMP 734JDJN	650
CMP 734JEJN	650
CMP 740EBXN	650
CMP 740JBXN	650
CMP 740JEXN	650
CMP 740KJXN	649
CMP 741BCXN	650
CMP 742BCXN	650
CMP 742ECXN	650
CMP 742EDXN	650
CMP 742JDXN	650
CMP 742JEXN	650
CMP 742KEXN	649
CMP 743BBXN	650
CMP 743BCXN	650
CMP 743ECXN	650
CMP 743EDXN	650
CMP 743JDXN	650
CMP 743JEXN	650
CMP 745BXXN	650
CMP 745EXXN	650
CMP 745JXXN	650
CMP 745KXXN	649
CMP 746BCXN	650
CMP 746ECXN	650
CMP 746EDXN	650
CMP 746JDXN	650
CMP 746JEXN	650
CMP 746KEXN	649
CMP 760BPXN	650
CMP 762BBXN	651
CMP 762BCXN	651
CMP 762BDXN	651
CMP 762ECXN	651
CMP 762EDXN	651
CMP 762JDXN	651
CMP 762JEXN	651
CMP 767	647
CMP 768	647
CMP 771BCXN	651
CMP 774BCXN	651
CMP 780BXXN	651
CMP 780EXXN	651
CMP 780JXXN	651
CMP 780KXXD	649
CMP 784BCEN	651
CMP 803701	608
CMP 825221	606
CMP 825261	607
CMP 835221	607
CMP 835261	607
CMP 835561	607
CMP 835720	615
CMP 839516	607
CMP 942000	606
CMP 9532342	613
CMP 9532343	613
CMP 9532344	613
CMP 955003	606
CMP 960100AF	607
CMP 965100AF	607
CMP 967046A	608
CMP 983200	613
CMP 983250	613
CMP 98610206	618
CMP 98610711	618
CMP 9890075	616
CMP 9890125	732
CMP 9890170	616
CMP 9890215	616
CMP A421001001N	651
CMP A731001001	607
CMP A731001001	615
CMP A731002001	607
CMP B111001004	629
CMP B111003004	629
CMP B111004004	629
CMP B111005004	629
CMP B112002002	629
CMP B112004001	629
CMP B112005001	629
CMP B112006001	629
CMP B121002003	629
CMP B121004002	629
CMP B121005001	629
CMP B122002003	629
CMP B122004002	629
CMP B122005001	629
CMP B131002001	629
CMP B131004001	629
CMP B131005002	629
CMP B131006001	629
CMP B132002001	629
CMP B132004001	629
CMP B132005002	629
CMP B132006001	629
CMP B212002001	629
CMP B212002002	629
CMP B212004001	629
CMP B212005001	629
CMP B212006001	629
CMP B221001001	629
CMP B221004001	629
CMP B222001001	629
CMP B222004001	629
CMP B611003003	630
CMP B611005002	630
CMP B612001001	611
CMP B612001001	630
CMP B612001002	611
CMP B612001002	630
CMP B612001003	610
CMP B612001003	611
CMP B612001003	630
CMP B612001004	610
CMP B612001004	611
CMP B612001004	630
CMP B612001005	630
CMP B612001006	611
CMP B612001006	630
CMP B612003003	630
CMP B612004001	630
CMP B612005001	630
CMP B612009002	630
CMP B613001002	610
CMP B613001002	612
CMP B613001002	631
CMP B613001003	612
CMP B613001003	631
CMP B613001004	610
CMP B613001004	612
CMP B613001004	631
CMP B613001005	631
CMP B613002003	631
CMP B613004001	631
CMP B613020001	631
CMP B613021001	631
CMP B613022001	631
CMP B621001001	630
CMP B621002001	630
CMP B621003001	630
CMP B621004001	630
CMP B622001001	630
CMP B622001002	610
CMP B622001002	630
CMP B622002001	610
CMP B622002001	630
CMP B622003001	630
CMP B622004001	610
CMP B622004001	630
CMP B623002001	631
CMP B623003001	631
CMP B624002001	631
CMP B624003001	631
CMP B631001001	630
CMP B631002002	630
CMP B642003001	630
CMP B642007001	630
CMP C110033001	616
CMP C110037001	616
CMP C120017001	616
CMP C120018001	616
CMP C120019001	616
CMP C120020001	616
CMP C120024001	616
CMP C220001002	617
CMP C220001002	618
CMP C220002002	617
CMP C220002002	618
CMP C220002004	618
CMP C250008001	618
CMP C260004001	616
CMP C260005001	616
CMP C311014001	612
CMP C311015001	613
CMP C311016001	613
CMP C311017001	613
CMP C311046001	613
CMP C311047001	613
CMP C311048001	613
CMP C311049001	613
CMP C311050001	613
CMP C311051001	613
CMP C311052001	613
CMP C311053001	613
CMP C311054001	613
CMP C321010001	613
CMP C321011001	612
CMP C321011001	612
CMP C321012001	612
CMP C321012001	612
CMP C321013001	612
CMP C321013001	612
CMP C321014001	612
CMP C321014001	612
CMP C321015001	612
CMP C321015001	612
CMP C321016001	612
CMP C321016001	612
CMP C321017001	613
CMP C321018001	613
CMP C321020001	613
CMP C352004001	618
CMP C352007001	618
CMP C352009001	618
CMP C411005001	617
CMP C411012001	617
CMP C430014001	613
CMP C430014001	617
CMP E111004001	645
CMP E111005001	645
CMP E111009001	645
CMP E111011001	645
CMP E111016001	645
CMP E111019001	645
CMP E111021001	645
CMP E111022001	645
CMP E111049001	645
CMP E111051001	645
CMP E111102001	645
CMP E111104001	645
CMP E111105001	645
CMP E111121001	645
CMP E111123001	645
CMP E111129001	645
CMP E111131001	645
CMP E111132001	645
CMP E111134001	645
CMP E111135001	645
CMP E111205001	645
CMP E111206001	645
CMP E111207001	645
CMP E111208001	645
CMP E111210001	645
CMP E111211001	645
CMP E111212001	645
CMP E111213001	645
CMP E111214001	645
CMP E111215001	645
CMP E111216001	645
CMP E111217001	645
CMP E112005001	645
CMP E112006001	645
CMP E112030001	647
CMP E112036001	647
CMP E112038001	647
CMP E112042001	647
CMP E112045001	647
CMP E112046001	647
CMP E112047001	647
CMP E112067001	647
CMP E112068001	647
CMP E112072001	646
CMP E112076001	646
CMP E112077001	646
CMP E112079001	646
CMP E112082001	646
CMP E112084001	646
CMP E112085001	646
CMP E112114001	646
CMP E112116001	646
CMP E112117001	646
CMP E112118001	646
CMP E112119001	646
CMP E112120001	646
CMP E112121001	646
CMP E112124001	646
CMP E112125001	646
CMP E112136001	646
CMP E112139001	646
CMP E112140001	646
CMP E112141001	646
CMP E112142001	646
CMP E112175001	646
CMP E112176001	646
CMP E112178001	646
CMP E112180001	646
CMP E112182001	646
CMP E112184001	646
CMP E112185001	646
CMP E112186001	646
CMP E122010001	647
CMP E122011001	647
CMP E122012001	647
CMP E122014001	647
CMP E122021001	647
CMP E122026001	647
CMP E122027001	647
CMP E122028001	647
CMP E122040001	647
CMP E122042001	647
CMP E122043001	647
CMP E122049001	647
CMP E122050001	647
CMP E122056001	647
CMP E122069001	647
CMP E122071001	647
CMP E122075001	647
CMP E131007001	646
CMP E131011001	646
CMP E131012001	646
CMP E131013001	646
CMP E211074001	647
CMP E211075001	647
CMP E211084001	647
CMP E211087001	648
CMP E211089001	648
CMP E211091001	648
CMP E211105001	648
CMP E211108001	648
CMP E211111001	648
CMP E211113001	648
CMP E211139001	648
CMP E211140001	648
CMP E211141001	648
CMP E211142001	648
CMP E211143001	648
CMP E211158001	648
CMP E211160001	648
CMP E211167001	648
CMP E211168001	648
CMP E211170001	648
CMP E211189001	648
CMP E212004001	648
CMP E212005001	648
CMP E212006001	648
CMP E212020001	648
CMP E212021001	648
CMP E212022001	648
CMP E212033001	648
CMP E212034001	648
CMP E212035001	648
CMP FI2020COM	607
CMP L140001001	608
CMP R100000	606
CMP R100100	606
CMP R807603	607
CMP R807604	607
CMP R808603	607
CMP R808604	607
CMP R809603	607
CMP R809604	607
CMP R868403B	607
CMP R868404B	607
CMP R869403B	607
CMP R869404B	607
CMP TC162001	617
CMP TC162001	618
CMP TC162100	617
CMP TC162100	618
CMP VMP03A14	616

COMAP WTI

WTI Q341002001	658
WTI Q341003001	658
WTI Q412005001	659
WTI Q511015001	659
WTI Q511016001	659
WTI Q512013001	659

CONDUITS

TUE 09716	133
TUE 09720	133
TUE 09725	133
TUE 09732	133
TUE 09740	134
TUE 09750	134
TUE 09763	134
TUE 20020000	141
TUE 20020001	141
TUE 20020002	141
TUE 20020003	141
TUE 20020004	141
TUE 20020006	141
TUE 20020008	141
TUE 20020010	141
TUE 20020012	141
TUE 20020014	141
TUE 20020016	141
TUE 20020017	141
TUE 20020018	141
TUE 20020020	141
TUE 20020022	141
TUE 20020024	141
TUE 20020025	141
TUE 20020026	141
TUE 20020028	141
TUE 20020037	141
TUE 20020098	141
TUE 20020247	141
TUE 20080033	141
TUE 20080035	141
TUE 20080040	141
TUE 204118	144
TUE 204119	144
TUE 204127	144
TUE 204131	144
TUE 204132	144
TUE 204140	143
TUE 204141	143
TUE 204142	143
TUE 204143	143
TUE 210716	134
TUE 210720	134
TUE 210725	134
TUE 210732	134
TUE 210740	134
TUE 210750	134
TUE 210763	134
TUE 214377	136
TUE 214378	136
TUE 214379	136
TUE 214380	136
TUE 214381	136
TUE 214382	136
TUE 214410	136
TUE 214415	136
TUE 214416	136
TUE 214418	136
TUE 300000	144
TUE 300001	144
TUE 300002	144
TUE 300004	144
TUE 300005	144
TUE 300016	144
TUE 300017	144

CORDIA

KDA AACR0001	889
KDA AACR1403	889
KDA AACR3002	889
KDA AAEM0300	906
KDA AAEP0083	906
KDA AASS0001	907

INDEX DES RÉFÉRENCES

Référence	Page
KDA AATR0230	903
KDA AATR0314	903
KDA AATR4001	902
KDA AATR4010	902
KDA ACPD1016	906
KDA ACPD1103	906
KDA ADIR0230	889
KDA ADIR0230	903
KDA ADIR0314	889
KDA ADIR0314	903
KDA ADSP7746	889
KDA AFLT0001	903
KDA AFRG0001	903
KDA AGAV0001	906
KDA AGPB0004	898
KDA AGPD0006	898
KDA AGPD1000	906
KDA AGPI0010	898
KDA AIPP1319	889
KDA AKCR0409	906
KDA AKMB0001	898
KDA AKTD0808	906
KDA ALST8401	903
KDA APES1430	889
KDA APES1430	903
KDA ARCR0059	889
KDA ATPA0063	889
KDA AVIB0001	903
KDA DATD0150	906
KDA IKAR1080	907
KDA IKAR2030	907
KDA ISVE0001	889
KDA SCVA0003	907
KDA SEVH0001	898
KDA SEVH0002	898
KDA SEVH0004	907
KDA SEVI2570	898
KDA SEVP2518	898
KDA TEES0001	907
KDA TEES0002	907
KDA TKDE0102	907
KDA TKPE0001	907

COTHERM

COT 200120	822
COT 200140	822
COT BSD0000601	822
COT BSD2000401	822
COT KBTS900101	822
COT KBTS900201	823
COT KBTS900301	823
COT KREB001501	823
COT RESM124701	823
COT RESM203201	823
COT REST184701	823
COT REST185201	823
COT REST224701	823
COT REST244701	823
COT REST245201	823
COT REST304701	823
COT REST305201	823
COT RESTC00201	823
COT RESTC00301	823
COT TSE0001401	823
COT TSE0003301	823
COT TUS0002101	823
COT TUS0002501	823
COT TUS0003201	823

COURANT

CNT 12022724	137
CNT 12023320	138
CNT 12023324	138
CNT 12023324001	137
CNT 12023920	138
CNT 12023920001	137
CNT 12023924	138
CNT 12024320	138
CNT 12024324	138
CNT 12024720	138
CNT 12024724	138
CNT 12025120	138
CNT 12025124	138
CNT 12025520	138
CNT 12025524	138
CNT 13021140	137
CNT 13021540	137
CNT 13021924	137
CNT 13021940	137
CNT 13081540	137
CNT 13081940	137
CNT 20020002	140
CNT 20020004	140
CNT 20020006	140
CNT 20020008	140
CNT 20020010	140
CNT 20020014	140
CNT 20020016	140
CNT 20020020	140
CNT 20020024	140
CNT 20020026	140
CNT 20080033	140
CNT 20080034	140
CNT 20080035	140
CNT 20080036	140
CNT 20080037	140
CNT 20080040	140
CNT 20080041	140
CNT 20080043	140
CNT 20080044	140
CNT 20080050	140
CNT 20080051	140
CNT 24021140	138
CNT 24021540	138
CNT 24021940	138
CNT 24201140	138
CNT 24201540	138
CNT 24201940	138
CNT 29021524	137
CNT 32034320	145
CNT 32034324	145
CNT 32034720	145
CNT 32034724	145
CNT 32035120	145
CNT 32035124	145
CNT 32035520	145
CNT 32035524	145
CNT 32036524	145
CNT 32083320	145
CNT 32083324	145
CNT 32083924	145
CNT 32084324	145
CNT 34033320	144
CNT 34033324	144
CNT 34033920	145
CNT 34033924	145
CNT 56101140	142
CNT 56101540	142
CNT 56101940	142
CNT 57101201	142
CNT 57101202	142
CNT 57101301	142
CNT 57101302	142
CNT 57101401	142
CNT 57102301	142
CNT 59024002	140
CNT 59024004	140
CNT 59024008	140
CNT 59024014	140
CNT 59024020	140
CNT 88021501	137
CNT 88021501	140
CNT 88021502	137
CNT 88021502	140
CNT 88021503	137
CNT 88021503	140
CNT 88021504	137
CNT 88021504	140
CNT 88021505	137
CNT 88021505	140
CNT 88021506	137
CNT 88021506	140

DAIKIN AIRCONDITIONING

DKN 2MXM40M	792
DKN 2MXM50M9	792
DKN 2MXS40H	792
DKN 2MXS50H	788
DKN 2MXS50H	792
DKN 3MXM40N	792
DKN 3MXM52N	792
DKN 3MXM68N	792
DKN 3MXS40K	792
DKN 3MXS52E	792
DKN 3MXS68G	792
DKN 4MXM68N	792
DKN 4MXS68F	792
DKN 4MXS80E	792
DKN 4XMM80N	792
DKN 5MXM90N	792
DKN 5MXS90E	788
DKN 5MXS90E	792
DKN ABQ100C	787
DKN ABQ125C	787
DKN ABQ140C	787
DKN ABQ71C	787
DKN AZQS100B8V1	788
DKN AZQS100BY1	787
DKN AZQS125B8V1	788
DKN AZQS125BY1	787
DKN AZQS140B8V1	788
DKN AZQS140BY1	787
DKN AZQS71BV1	787
DKN BRC1E53A	788
DKN BRP069A41	788
DKN BRP069A42	788
DKN BYFQ60CW	788
DKN BZKA7V3	572
DKN CTXM15M	789
DKN CTXS15K	788
DKN CTXS35K	788
DKN EBLQ011BB6V3	565
DKN EBLQ011BB6W1	565
DKN EBLQ014BB6V3	565
DKN EBLQ014BB6W1	565
DKN EBLQ016BB6V3	565
DKN EBLQ016BB6W1	565
DKN EBLQ05CV3	565
DKN EBLQ07CV3	565
DKN EDLQ011BB6V3	565
DKN EDLQ011BB6W1	565
DKN EDLQ014BB6V3	565
DKN EDLQ014BB6W1	565
DKN EDLQ016BB6V3	565
DKN EDLQ016BB6W1	565
DKN EDLQ05CV3	565
DKN EDLQ07CV3	565
DKN EHBH04CB3V	564
DKN EHBH08CB3V	564
DKN EHBH08CB9W	564
DKN EHBH11CB3V	564
DKN EHBH11CB9W	564
DKN EHBH16CB3V	564
DKN EHBH16CB9W	564
DKN EHSX04P30A	563
DKN EHSX08P30A	563
DKN EHSX08P50A	563
DKN EHSX16P50A	563
DKN EHSXB04P30A	563
DKN EHSXB08P30A	563
DKN EHSXB08P50A	563
DKN EHSXB16P50A	563
DKN EHVH04S18CB3V	564
DKN EHVH08S18CB3V	564
DKN EHVH08S26CB9W	564
DKN EKBUHA6V3	572
DKN EKBUHA6W1	572
DKN EKHBRD016ADV1	563
DKN EKMBUHB6V3	572
DKN EKRTR	572
DKN EKRTW	572
DKN EKRUCBL1	572
DKN ERLQ004CV3	564
DKN ERLQ006CV3	564
DKN ERLQ008CV3	564
DKN ERLQ011CV3	564
DKN ERLQ011CW1	564
DKN ERLQ014CV3	564
DKN ERLQ014CW1	564
DKN ERLQ016CV3	564
DKN ERLQ016CW1	564
DKN ERRQ011AV1	565
DKN ERRQ011AY1	565
DKN ERRQ014AV1	565
DKN ERRQ014AY1	565
DKN ERRQ016AV1	565
DKN ERRQ016AY1	565
DKN ERSQ011AV1	564
DKN ERSQ011AY1	564
DKN ERSQ014AV1	565
DKN ERSQ014AY1	565
DKN ERSQ016AV1	565
DKN ERSQ016AY1	565
DKN EVLQ05CV3	568
DKN EVLQ08CV3	568
DKN FDQ200B	787
DKN FDQ250B	787
DKN FDXM25F3	791
DKN FDXM35F3	791
DKN FDXM50F3	791
DKN FDXM60F3	791
DKN FRBMEL25CF	572
DKN FTXB20C	790
DKN FTXB25C	790
DKN FTXB35C	790
DKN FTXB50C	790
DKN FTXB60C	790
DKN FTXM20M	789
DKN FTXM25M	789
DKN FTXM35M	789
DKN FTXM42M	789
DKN FTXM50M	789
DKN FTXM60M	789
DKN FTXM71M	789
DKN FTXP20K3	792
DKN FTXP25K3	792
DKN FTXP35K3	792
DKN FTXP50K3	792
DKN FTXP60K3	792
DKN FTXP71K3	792
DKN FVXM25F	791
DKN FVXM35F	791
DKN FVXM50F	791
DKN FVXS25F	788
DKN FVXS35F	788
DKN FVXS50F	788
DKN RXB20C	790
DKN RXB25C	790
DKN RXB35C	790
DKN RXB50C	790
DKN RXB60C	788
DKN RXB60C	790
DKN RXM20M9	791
DKN RXM25M9	791
DKN RXM35M9	791
DKN RXM42M9	791
DKN RXM50M9	791
DKN RXM60M9	791
DKN RXM71M	789
DKN RXM71M	790
DKN RXP20K3	791
DKN RXP25K3	791
DKN RXP35K3	791
DKN RXP50K3	791
DKN RXP60K3	791
DKN RXP71K3	791
DKN RXS20L3	790
DKN RXS25L3	790
DKN RXS35L3	790
DKN RXS42L	790
DKN RXS50L	790
DKN RXS60L	790
DKN RXZ50N	787
DKN RZQ200C	787
DKN RZQ250C	787
DKN RZQG100L8Y1	787
DKN RZQG100L9V1	787
DKN RZQG125L8Y1	787
DKN RZQG125L9V1	787
DKN RZQG140L9V1	787
DKN RZQG140LY1	787
DKN RZQG71L8Y1	787
DKN RZQG71L9V1	787
DKN RZQSG100L8Y1	789
DKN RZQSG100L9V1	788
DKN RZQSG125L8Y1	789
DKN RZQSG125L9V1	788
DKN RZQSG140LY1	789
DKN RZQSG71L3V1	789

DANFOSS

DFS 003L0123	608
DFS 003L0124	608
DFS 003L0220	608
DFS 003L0222	608
DFS 003L1836	608
DFS 003L1838	608
DFS 003Z3171	608
DFS 003Z3173	608
DFS 013G0013	608
DFS 013G0014	608
DFS 013G0153	608
DFS 013G2290	609
DFS 013G2291	609
DFS 013G2292	609
DFS 013G2293	609
DFS 013G2294	609
DFS 013G2295	609
DFS 013G2920	608
DFS 013G2990	608
DFS 013G4157	608
DFS 013G5002	608
DFS 013G5013	609
DFS 013G5014	608
DFS 013G7270	608
DFS 013G7370	608
DFS 014G1001	609

DANFOSS DELEAGE

DEL 140B0014	728
DEL 140B0015	728
DEL 140B0016	728
DEL 140B0017	729
DEL 140B0018	729
DEL 140B0019	729
DEL 140B0020	729
DEL 140B0021	729
DEL 140B0022	729
DEL 140B0023	729
DEL 140B0024	729
DEL 140B0025	729
DEL 140B0026	729
DEL 140B0114	730
DEL 140B0115	730
DEL 140B0116	730
DEL 140B0117	730
DEL 140B0118	730
DEL 140B0119	730
DEL 140B0120	730
DEL 140B0121	730
DEL 140B0122	730
DEL 140B0123	730
DEL 140B0124	730
DEL 140B0125	730
DEL 140B0126	730
DEL 140B0499	735
DEL 140F1064	735
DEL 140F1085	777
DEL 140F1086	777
DEL 140F1088	777
DEL 140F1130	729
DEL 140F1131	729
DEL 140F1132	729
DEL 140F1141	735
DEL 140F1215	731
DEL 140F1217	731
DEL 140F1218	731
DEL 140F1220	731
DEL 140F1221	731
DEL 140F1222	731
DEL 140F1223	731
DEL 140F1224	731
DEL 140F1225	731
DEL 140F1226	731
DEL 140F1227	731
DEL 140F1228	731
DEL 140F1229	731
DEL 140F1230	731
DEL 140F1231	731
DEL 140F1232	731
DEL 140F1234	731
DEL 140F1407	731
DEL 140F1408	731
DEL 18055300	729
DEL 19808363	777
DEL 83030177	729
DEL 83030179	729
DEL 83030180	729
DEL 83030182	729
DEL 83030184	729
DEL 83030186	729
DEL 83030187	729
DEL 83030188	729
DEL 83030191	729
DEL 83030193	729
DEL 83030195	729
DEL 83030196	729
DEL 83030198	729
DEL 83030300	730
DEL 83030302	730
DEL 83030304	730
DEL 83030306	730
DEL 83030308	730
DEL 83030310	730
DEL 83030312	730
DEL 83030314	730
DEL 83030316	730
DEL 83030318	730
DEL 83030320	730
DEL 83030322	730
DEL 83030324	730
DEL 83030326	730
DEL 98300071	777
DEL 98300072	777
DEL 98300073	777
DEL 98300074	777
DEL 98300700	777
DEL 98300759	777
DEL 98300809	777

DE DIETRICH ELECTROMENAGER

DED DHB7952G	1122
DED DHB7952W	1122
DED DHB7952X	1122
DED DHG576XP1	1123
DED DHP7912X	1122
DED DHR7941B	1122
DED DHR7941X	1122
DED DHV7962X	1122
DED DKC7340X	1113
DED DME1721X	1113
DED DOP7220X	1110
DED DOP7350A	1110
DED DOP7350W	1110
DED DOP7350X	1110
DED DOP7575X	1110
DED DOP7785A	1110
DED DOP7785X	1110
DED DPE7610BM	1118

Référence	Page
DED DPE7610F	1119
DED DPE7610FM	1118
DED DPE7610WM	1118
DED DPE7610X	1119
DED DPE7610XM	1118
DED DPG7340B	1119
DED DPG7640B	1118
DED DPI7360X	1115
DED DPI7570X	1115
DED DPI7602BM	1115
DED DPI7686GP	1114
DED DPI7686WP	1114
DED DPI7686XP	1114
DED DPI7689XP	1114
DED DPI7698G	1114
DED DPI7884XS	1114
DED DVH1344J	1126

DE DIETRICH THERMIQUE

DDQ 100002732	573
DDQ 100003301	566
DDQ 100005628	573
DDQ 100005630	574
DDQ 100005660	576
DDQ 100007557	809
DDQ 100008296	574
DDQ 100009391	574
DDQ 100010304	819
DDQ 100010305	819
DDQ 100010306	819
DDQ 100011290	574
DDQ 100013532	575
DDQ 100013603	574
DDQ 100013604	574
DDQ 100013605	574
DDQ 100016316	575
DDQ 100016391	575
DDQ 100016393	575
DDQ 100016873	598
DDQ 100016874	598
DDQ 100016875	598
DDQ 100016876	598
DDQ 100016877	598
DDQ 100016887	598
DDQ 100016888	598
DDQ 100016889	598
DDQ 100016890	598
DDQ 100016891	598
DDQ 100016892	598
DDQ 100016902	598
DDQ 100016903	598
DDQ 100016904	598
DDQ 100016905	598
DDQ 100017047	598
DDQ 100017048	598
DDQ 100017049	598
DDQ 100017050	598
DDQ 100017051	598
DDQ 100017052	598
DDQ 100017053	598
DDQ 100017065	598
DDQ 100017066	598
DDQ 100017067	598
DDQ 100017068	598
DDQ 100017069	598
DDQ 100017070	598
DDQ 100017071	598
DDQ 100017072	598
DDQ 100017073	598
DDQ 100017083	598
DDQ 100017084	598
DDQ 100017085	598
DDQ 100017086	598
DDQ 100017087	598
DDQ 100017088	598
DDQ 100017089	598
DDQ 100017394	575
DDQ 100017395	575
DDQ 100017396	575
DDQ 100017408	809
DDQ 100017410	809
DDQ 100017411	809
DDQ 100017422	598
DDQ 100017423	598
DDQ 100017526	573
DDQ 100017621	809
DDQ 100017622	809
DDQ 100017623	809
DDQ 100017624	809
DDQ 100017830	567
DDQ 100019276	667
DDQ 100019277	667
DDQ 100019278	667
DDQ 100019279	667
DDQ 100019409	575
DDQ 100019424	809
DDQ 100019691	809
DDQ 100019782	813
DDQ 100019783	813
DDQ 100019784	819
DDQ 100019785	819
DDQ 100019786	819
DDQ 7217333	579
DDQ 7217494	579
DDQ 7217495	579
DDQ 7605040	819
DDQ 7605042	819
DDQ 7605043	819
DDQ 7605044	819
DDQ 7605045	819
DDQ 7605046	819
DDQ 7605047	819
DDQ 7605049	819
DDQ 7605055	819
DDQ 7605056	819
DDQ 7605057	819
DDQ 7609763	576
DDQ 7609978	567
DDQ 7609979	567
DDQ 7609980	567
DDQ 7609981	567
DDQ 7609982	567
DDQ 7609983	567
DDQ 7609984	567
DDQ 7609985	567
DDQ 7609986	567
DDQ 7609987	567
DDQ 7609988	567
DDQ 7609989	567
DDQ 7609990	567
DDQ 7609991	567
DDQ 7609992	567
DDQ 7609993	567
DDQ 7610014	566
DDQ 7610015	566
DDQ 7610016	566
DDQ 7610017	566
DDQ 7610018	566
DDQ 7610019	566
DDQ 7610020	566
DDQ 7610021	566
DDQ 7610022	566
DDQ 7610023	566
DDQ 7610024	566
DDQ 7610025	566
DDQ 7617743	666
DDQ 7619010	566
DDQ 7622273	566
DDQ 7624498	819
DDQ 7624902	566
DDQ 7625456	573
DDQ 7625478	573
DDQ 7625480	573
DDQ 7625482	573
DDQ 7625483	573
DDQ 7626022	808
DDQ 7626024	808
DDQ 7626223	809
DDQ 7627924	809
DDQ 7628025	809
DDQ 7632379	809
DDQ 7632380	809
DDQ 7638391	566
DDQ 7638392	566
DDQ 7638393	566
DDQ 7638394	566
DDQ 7638395	566
DDQ 7638396	566
DDQ 7638397	566
DDQ 7638398	566
DDQ 7638399	566
DDQ 7638400	566
DDQ 7638401	566
DDQ 7638402	566
DDQ 7649289	580
DDQ 7649697	566
DDQ 7650968	573
DDQ 7667233	574
DDQ 7669886	573
DDQ 7669887	573
DDQ 7669888	573
DDQ 7669889	573
DDQ 7669890	573
DDQ 7669891	573
DDQ 7670175	573
DDQ 7670176	573
DDQ 7670177	573
DDQ 7670182	573
DDQ 7670184	573
DDQ 7670757	566
DDQ 7670760	566
DDQ 7670766	566
DDQ 7670767	567
DDQ 7670768	567
DDQ 84887531	574
DDQ 84887684	574
DDQ 84887708	573
DDQ 85757741	576
DDQ 88017855	574
DDQ 89599002	813
DDQ 89599003	813
DDQ 89599012	813
DDQ 89599013	813
DDQ 89599021	813
DDQ 89788949	819
DDQ 89789631	813
DDQ 89789641	813
DDQ 89789651	819
DDQ 89789661	819
DDQ 89789671	819
DDQ 90522	574
DDQ 90851	575
DDQ 90852	575
DDQ 90853	575
DDQ 90854	575

DEHN

DHN 900458	216
DHN 900459	216
DHN 909705	217
DHN 920300	217
DHN 922400	217
DHN 926247	217
DHN 929121	217
DHN 941110	216
DHN 950530	671
DHN 950531	671
DHN 952179	216
DHN 952180	216

DELTA DORE

DDO 6050392	740
DDO 6050426	740
DDO 6050599	740
DDO 6050600	740
DDO 6050602	740
DDO 6050604	740
DDO 6050608	741
(N) DDO 6050625	736
(N) DDO 6050629	740
(N) DDO 6050637	736
DDO 6051147	743
DDO 6053005	741
DDO 6053006	741
DDO 6053007	741
DDO 6053036	741
DDO 6053055	744
DDO 6100024	738
DDO 6110002	738
DDO 6110010	738
DDO 6110026	738
DDO 6110027	738
DDO 6151055	736
DDO 6351104	348
(N) DDO 6351376	348
DDO 6351379	348
DDO 6351380	348
(N) DDO 6351386	348
(N) DDO 6351387	348
DDO 6351388	348
DDO 6351389	348
(N) DDO 6351397	349
DDO 6351399	348
(N) DDO 6351400	348
(N) DDO 6351401	348
DDO 6351406	348
DDO 6351407	348
DDO 6351408	348
DDO 6351410	348
(N) DDO 6351411	348
DDO 6357007	875
(N) DDO 6410173	881
(N) DDO 6410177	880
(N) DDO 6410178	880
(N) DDO 6410180	880
DDO 6412286	881
DDO 6412287	881
DDO 6412288	881
DDO 6412300	881
DDO 6412305	881
DDO 6412311	881
DDO 6412313	881
DDO 6412317	881
DDO 6413251	881
DDO 6413254	881
DDO 6413255	881
DDO 6414116	881
DDO 6414117	881
(N) DDO 6414118	348
(N) DDO 6417001	881
(N) DDO 6417002	881
(N) DDO 6700103	347
(N) DDO 6700104	348
DDO 6700106	738

DISANO

ZON 15020500	460
ZON 16475200	478
ZON 16475400	478
ZON 16475500	478
ZON 2208441000	454
ZON 2208441600	454
ZON 2208781500	455
ZON 2208781700	455
ZON 2217291500	454
ZON 2217291600	454
ZON 2218437100	460
ZON 2218481012	460
ZON 32265200	481
ZON 32265300	481
ZON 33040000	514
ZON 33051000	514
ZON 33051100	514
ZON 33074100	481
ZON 33074200	481
ZON 33075000	481
ZON 41300000	510
ZON 41305000	510
ZON 41305200	510
ZON 41475400	509
ZON 41475500	509
ZON 41475600	510
ZON 41475700	510
ZON 41478500	509
ZON 41478600	510
ZON 41478700	510
ZON 41482000	509
ZON 41482200	510
ZON 41492000	509
ZON 41492100	509
ZON 41492200	510
ZON 42060100	495
ZON 42063500	495
ZON 42064900	495
ZON 42065900	495
ZON 42240100	514
ZON 43182800	509
ZON 43182900	509
ZON 43183900	509
ZON 43184000	509
ZON 43186100	510
ZON 51114000	488
ZON 51115000	488
ZON 53063000	510
ZON 99133500	509

DRAKA

DK4 1265112G5ST	100
DK4 1265112MONOST	101
DK4 1265124MONOST	101
DK4 126512OM3ST	101
DK4 126516G5ST	100
DK4 126516MONOST	101
DK4 126560M3ST	101
DK4 1285124G5ST	100
DK4 128524OM3ST	101
DK4 204516M5ST	100
DK4 204516MOST	101
DK4 204516ST	100
DK4 204560M3ST	101
DK4 2065112M5ST	100
DK4 2065112MOST	101
DK4 206512ST	100
DK4 206512OM3ST	101
DK4 2085124M5ST	100
DK4 2085124MOST	101
DK4 2085124ST	100
DK4 208524OM3ST	101
DK4 A1265112ST	100
DK4 A126516ST	100
DK4 A1285124ST	100
DK4 C5EDFZHST	97
DK4 C5EDFZHT5	97
DK4 C5EFC1	97
DK4 C5EFZHC1	97
DK4 C5EFZHST	97
DK4 C5EFZHT5	97
DK4 C5EFZHU3	97
DK4 C6ADFFZHT5	99
DK4 C6AFFZHST	99
DK4 C6AFFZHT5	99
DK4 C6AFFZHTM	99
DK4 C6DFZHST	98
DK4 C6DFZHT5	98
DK4 C6FZHC1	98
DK4 C6FZHC50M	98
DK4 C6FZHST	98
DK4 C6FZHT5	98
DK4 C6FZHU1	98
DK4 C6FZHU3	98
DK4 C6SZHST	98
DK4 C7DISZHST	99
DK4 C7DISZHT5	99
DK4 C7ISZHPEST	99
DK4 C7ISZHST	99

EATON

EON 0000120934	669
EON 0000120935	669
EON 0000120936	669
EON 0000120937	670
EON 0000144122	670
EON 000216374	307
EON 000216376	307
EON 000216378	307
EON 000216380	307
EON 000216382	307
EON 000216388	307
EON 000216392	307
EON 000216395	307
EON 000216483	307
EON 000216524	307
EON 000216557	307
EON 000216558	307
EON 000216559	307
EON 000216563	307
EON 000216565	307
EON 000216590	307
EON 000216867	307
EON 000216872	307
EON 000216874	307
EON 000216876	307
EON 000216887	307
EON 000216927	307
EON 000229746	308
EON 000229747	308
EON 000229748	308
EON 000229749	308
EON 000256790	308
EON 000263467	307
EON 010080	298
EON 010213	298
EON 012701	298
EON 046938	296
EON 046988	296
EON 046989	296
EON 051786	298
EON 051804	298
EON 072730	296
EON 072731	296
EON 072732	296
EON 072733	296
EON 072734	296
EON 072735	296
EON 072736	296
EON 072737	296
EON 072738	296
EON 072739	296
EON 072896	296
EON 072898	296
EON 073135	296
EON 073187	296
EON 082882	296
EON 203595	296
EON 219656	296
EON 276421	297
EON 276550	297
EON 276690	297
EON 276830	297
EON 277004	297
EON 277132	297
EON 277260	297
EON 278475	297
EON 278476	297
EON 278477	297
EON 278478	297
EON 278479	297
EON 278480	297
EON 278481	297
EON 278482	297
EON 278483	297
EON 278484	297
EON 278485	297
EON 278486	296
EON 278489	296
EON 283108	297
EON 283109	297
EON 283130	297
EON 283131	297
EON 283132	296

INDEX DES RÉFÉRENCES

Référence	Page
EON 283149	296
EON 283153	296
EON 283185	296
EON 283189	296
EON 283383	297
EON 283390	297
EON 288893	297
EON 3S550FR	960
EON 3S700FR	960
EON 5PI1150I	962
EON 5PI1150IR	962
EON 5PI1550I	963
EON 5PI1550IR	963
EON 5P650I	962
EON 5P650IR	962
EON 5P850I	962
EON 5P850IR	962
EON 5PX1500IRT	963
EON 5PX2200IRT	963
EON 5PX3000IRT3U	963
EON 5SC1000I	961
EON 5SC1000IR	962
EON 5SC1500IR	962
EON 5SC500I	961
EON 5SC750I	961
EON 66707	958
EON 66711	958
EON 66935	958
EON 68180	964
EON 68580	958
EON 68582	958
EON 68584	958
EON 9PX1000IRT2U	964
EON 9PX11KIBP	966
EON 9PX11KIBP31	967
EON 9PX1500IRT2U	964
EON 9PX2200IRT2U	964
EON 9PX2200IRT3U	964
EON 9PX2200IRTN	965
EON 9PX3000IRT2U	965
EON 9PX3000IRT3U	965
EON 9PX3000IRTN	965
EON 9PX5KIBP	965
EON 9PX6KIBP	965
EON 9PX6KIBP31	967
EON 9PX8KIBP	965
EON 9PX8KIBP31	967
EON 9PXM10KIRTN	966
EON 9PXM12KIRTN	966
EON 9PXM16KIRTN	966
EON 9PXM22KIRTN	966
EON 9SX11KI	967
EON 9SX5KIRT	966
EON 9SX6KIRT	967
EON 9SX8KI	967
EON EL1200USBFR	960
EON EL1600USBFR	961
EON EL500FR	960
EON EL650FR	960
EON EL650USBFR	960
EON EL800USBFR	960
EON ELP650FR	961
EON ELP850FR	961

EBENOID

EBE 055301	473
EBE 055303	473
EBE 055305	473
EBE 055472	473
EBE 055473	473
EBE 070700	465
EBE 073000	465
EBE 073002	465
EBE 073022	465
EBE 073023	465
EBE 073083	465
EBE 073095	465
EBE 073096	465
EBE 074030	466
EBE 074031	466
EBE 077700	466
EBE 077751	466
EBE 077752	466
EBE 077753	466
EBE 078220	466
EBE 078221	466
EBE 079105	466
EBE 079550	466

EFISOL by SOPREMA

EFS 100119	615
EFS 100119	732
EFS 17991	617
EFS 17992	616
EFS 17992	733
EFS 17993	617
EFS 17994	616
EFS 17994	733
EFS 17995	616
EFS 17995	733
EFS 17996	616
EFS 17996	733
EFS 97729	617
EFS 97730	617
EFS 97731	617
EFS 98532	615
EFS 98532	732
EFS 98533	615
EFS 98533	732
EFS 98537	615
EFS 98537	732
EFS 98538	615
EFS 98538	733
EFS 98540	615
EFS 98540	733
EFS 98541	615
EFS 98541	733
EFS 98542	615
EFS 98542	733
EFS 98825	615
EFS 98825	733
EFS 99998	616
EFS 99998	733

EI ELECTRONICS

ICY EI100MRF-1XFR	902
ICY EI146-BM	900
ICY EI166E-1XFR	900
ICY EI170RF-FR	902
ICY EI200MRF-1XFR	902
ICY EI208DW-3XFR	901
ICY EI208W-3XFR	901
ICY EI428-BM	902
ICY EI450	902
ICY EI600MRF	902
ICY EI603TYC-FR	901
ICY EI605-FR	900
ICY EI605MTYRF	902
ICY EI605TYC-FR	900
ICY EI650F-3XFR	900
ICY EI650WF-3XFR	900

EID

EI2 03FS1438M1	795
EI2 06FS1438M1	795
EI2 09FS1438M1	795
EI2 09TIB1412M1	795
EI2 09TIB1438M1	795
EI2 09TIB3858M1	795
EI2 12TIB1412M1	795
EI2 12TIB1438M1	795
EI2 12TIB3858M1	795
EI2 20TIB1412	795
EI2 20TIB1412M1	795
EI2 20TIB1438	795
EI2 20TIB1438M1	795
EI2 20TIB1458M1	795
EI2 20TIB3858M1	795
EI2 20TIS1412	795
EI2 20TIS1412M1	795
EI2 20TIS1438	795
EI2 20TIS1438M1	795
EI2 20TIS1458M1	796
EI2 20TIS3858M1	796
EI2 30AC16L	798
EI2 30TIB12M1	796
EI2 30TIB1412	795
EI2 30TIB1412M1	795
EI2 30TIB1438	795
EI2 30TIB1438M1	795
EI2 30TIB1458M1	795
EI2 30TIB14M1	796
EI2 30TIB3858M1	795
EI2 30TIB38M1	796
EI2 30TIB58M1	796
EI2 30M27V	797
EI2 30M41V	797
EI2 4AS04	797
EI2 50AC16C	798
EI2 50TC03	798
EI2 AP00	798
EI2 AP01	798
EI2 AP06	798
EI2 AS250MBF	797
EI2 AS400PMBFP	797
EI2 AS450BTNP	797
EI2 AS450P	797
EI2 AS465B	798
EI2 AS465BTE	797
EI2 AS545B	798
EI2 AS550BTNP	797
EI2 AS600PBFP	797
EI2 BIKB10	796
EI2 BIKN10	796
EI2 CB03	796
EI2 CB04	796
EI2 CB06	797
EI2 CB08	796
EI2 CB09	796
EI2 CB10	796
EI2 CB11	796
EI2 EMBOITURE5S	798
EI2 EMBOITURE6	798
EI2 FLARE4	798
EI2 OB06	797
EI2 OD531	797
EI2 OF06	797
EI2 OG05	797
EI2 OG07	797
EI2 OH06	797
EI2 OM08	797
EI2 OM15	797
EI2 OM17	797
EI2 OM94	797
EI2 OP07	797
EI2 PACKCAPACITE	797
EI2 PRO3P20A	796
EI2 PRO3P32A	796
EI2 PRO4P20A	796
EI2 PRO4P32A	796

ELECTROLUX

A6T E6233I9K1	1116
A6T E6953FHK	1115
A6T EFC90466OX	1123
A6T EFF90462OX	1123
A6T EFG50300X	1123
A6T EFT60228OX	1123
A6T EGD6576NOK	1116
A6T EGH6242BOX	1119
A6T EGH6349GOX	1119
A6T EGT6242NVK	1119
A6T EHH6540F8K	1115
A6T EHI6540FHK	1115
A6T EHS3920HOX	1121
A6T EHX6355FHK	1115
A6T EHX6455FHK	1115
A6T EHX8565FHK	1115
A6T EMS26004OX	1113
A6T EMT25207OX	1113
A6T ENN12801AW	1131
A6T EOB8847A0X	1111
A6T EOC3485A0X	1111
A6T EOC5644B0X	1111
A6T EOC5841F0X	1111
A6T EOV5700B0X	1111
A6T ERN1302F0W	1131
A6T ERN1402A0W	1130
A6T ERN2011F0W	1131
A6T ERN2111A0W	1130
A6T ERN3011F0W	1131
A6T ERN3211A0W	1130
A6T ESI5515L0X	1126
A6T ESL5315L0	1126
A6T ESL5340L0	1126
A6T ESL5355L0	1126
ART EC1005A0W	1101
ART EC3200A0W2	1101
ART EC4230A0W2	1101
ART EC5231A0W	1101
ART EDC2086PDE	1091
ART EDE1074PDW	1092
ART EDH3685PZW	1091
ART EDH3788GGE	1091
ART EDH3896GDE	1091
ART EJ1800A0W	1096
ART EJ2301A0W2	1096
ART EKC6450C0S	1104
ART EKC6670A0W	1104
ART EKG61102OW	1105
ART EKI6771A0W	1104
ART EKM6130A0W	1104
ART EKM6770A0W	1104
ART EN3617M0W	1098
ART ERF2404F0W	1095
ART ERF3315A0W	1095
ART ERF4113A0W	1095
ART ESF5528LOW	1093
ART ESF5541LOW	1093
ART EUF2047A0W	1101
ART EUF2208A0W	1101
ART EUT1106AW2	1101
ART EWF1405RA	1089
ART EWF1475E0S	1089
ART EWF1485E0W	1089
ART EWF1495RB	1089
ART EWT1263AA2	1087
ART EWT1366AZ1	1087
ART EWT1376HZ1	1087
ART EWW1688SWG	1089

ENERDIS

ENI MEMN003NA	211
ENI P0330751	211
ENI P0330752	211
ENI P0330753	211
ENI P0330824	213
ENI P0330920	212
ENI P0330921	212
ENI P0331010	212
ENI P0331011	212
ENI P0331012	212
ENI P0331015	212
ENI P0331019	212
ENI P0331030	212
ENI P0331032	212
ENI P0331034	212
ENI P0331035	212
ENI P0331036	212
ENI P0331037	212
ENI P0331038	212
ENI P0331039	212
ENI P0331041	212
ENI P0379605	213
ENI P0379606	213
ENI P0379610	213

ENERGEASY CONNECT

RXC AL001	330
RXC ATL602251	331
RXC ATL602251	739
RXC CD011	330
RXC CD021	330
RXC DFS014G0013	557
RXC DFS014G0258	557
RXC E.CONNECT1	329
RXC E.CONNECT2	329
RXC E.CONNECT2	557
RXC EC001	329
RXC MD011	330
RXC MD021	330
RXC MD031	330
RXC MD041	330
RXC MD051	330
RXC PACKEC2CEFPIO	331
RXC PACKEC2CEFPIO	739
RXC PACKEC2VRYOS	331
RXC PACKEC2VRYOS	876
RXC SYF1822492	330
RXC SYF1822492	334
RXC SYF1822492	558
RXC VT2VT2DSA37	331
RXC YOS5454467	331
RXC YOS5454467	876
RXC YOS5454492	330

ENERGIZER

RSN 013581	1083
RSN 015096	1084
RSN 019378	1084
RSN 026429	1082
RSN 043517	1083
RSN 052008	1082
RSN 052503	1082
RSN 057003	1082
RSN 083064	1082
RSN 083071	1082
RSN 083088	1082
RSN 138740	1083
RSN 138757	1083
RSN 138771	1083
RSN 248333	1082
RSN 248340	1082
RSN 248357	1082
RSN 252989	1082
RSN 253023	1082
RSN 257045	1084
RSN 262643	1081
RSN 270228	1084
RSN 273267	1081
RSN 287424	1083
RSN 287448	1083
RSN 289084	1084
RSN 289091	1084
RSN 295641	1082
RSN 307504	1084
RSN 313130	1084
RSN 320268	1084
RSN 326291	1084
RSN 326307	1084
RSN 332872	1081
RSN 344974	1084
RSN 375718	1084
RSN 379914	1082
RSN 381795	1082
RSN 388671	1084
RSN 393187	1082
RSN 393330	1082
RSN 398250	1083
RSN 398373	1083
RSN 410327	1083
RSN 410372	1082
RSN 410426	1082
RSN 410433	1082
RSN 410693	1082
RSN 410716	1082
RSN 411522	1082
RSN 411539	1082
RSN 411546	1082
RSN 411553	1082
RSN 412802	1084
RSN 415001	1082
RSN 415018	1082
RSN 416879	1083
RSN 416893	1083
RSN 417012	1083
RSN 419597	1084
RSN 420821	1084
RSN 422962	1082
RSN 507028	1083

ENTRELEC

ENT 011307711	309
ENT 011308401	309
ENT 011511607	309
ENT 011511811	309
ENT 011512914	309
ENT 011527122	309
ENT 011548603	309
ENT 011549013	309
ENT 011565725	309
ENT 011836816	309
ENT 016511316	309
ENT 016511417	309
ENT 039990302	309
ENT K505010	308
ENT K505020	309
ENT K505150	309
ENT K505210	309
ENT K505910	309
ENT K506010	309
ENT K506020	309
ENT K506150	309
ENT K508010	309
ENT K508020	309
ENT K508150	309
ENT K516010	309
ENT K900001	309
ENT K900001	309
ENT K900002	309

ERARD

EAD 002405	1140
EAD 002431	1141
EAD 002453	1140
EAD 002530	1140
EAD 002530	1153
EAD 002531	1140
EAD 002531	1153
EAD 004100	924
EAD 004200	924
EAD 035262	1140
EAD 035300	1140
EAD 038242	1140
EAD 039050	1141
EAD 043320	1140
EAD 044040	1140
EAD 044640	1140
EAD 048240	1140
EAD 048340	1140
EAD 049400	1141
EAD 049540	1140
EAD 1129	1143
EAD 1420	1143
EAD 1421	1143
EAD 1501	1143
EAD 1505	1143
EAD 2411	1145
EAD 2420	1145
EAD 2425	1145
EAD 2426	1145
EAD 2475	1145
EAD 2644	1145
EAD 2802	1147
EAD 2803	1147
EAD 2804	1147
EAD 3789	1145

Référence	Page
EAD 4510	1141
EAD 4631	1141
EAD 4633	1141
EAD 4981	1141
EAD 5479	1141
EAD 6993	1146
EAD 6995	1146
EAD 6996	1146
EAD 7112	1143
EAD 7113	1143
EAD 7114	1143
EAD 7115	1143
EAD 722427	1145
EAD 722428	1145
EAD 722832	1147
EAD 722833	1147
EAD 722834	1147
EAD 726156	1147
EAD 726830	1142
EAD 726831	1142
EAD 726832	1142
EAD 726833	1142
EAD 726834	1142
EAD 726835	1142
EAD 727552	1144
EAD 727553	1144
EAD 727554	1144
EAD 727931	1146
EAD 727934	1146
EAD 727988	1147
EAD 7502	1144
EAD 7504	1144
EAD 7505	1144
EAD 7506	1144
EAD 7508	1144
EAD 7509	1144
EAD 7510	1144
EAD 7533	1144
EAD 7534	1144
EAD 7535	1145
EAD 7536	1145
EAD 7702	1146
EAD 7704	1146
EAD 7843	1141
EAD 7854	1141
EAD 7855	1141
EAD 7868	1141
EAD 7869	1142
EAD 7880	1142
EAD 7881	1142
EAD 7882	1142
EAD 7883	1142
EAD 7885	1143
EAD 7904	1146
EAD 7952	1146
EAD 7962	1146
EAD 7966	1145
EAD 7984	1146
EAD 800860	924
EAD 800862	924
EAD 800870	924
EAD 800880	924
EAD 800940	924
EAD 800942	925
EAD 800950	925
EAD 801303	925
EAD 801540	925
EAD 801550	925
EAD 802040	925
EAD 802050	925
EAD 802604	925
EAD 8335	1145

ERICO

ERI 120886	198
ERI 155240	196
ERI 155250	196
ERI 158010	196
ERI 160510	1065
ERI 163020	198
ERI 163040	198
ERI 163670	196
ERI 165000	198
ERI 165703	198
ERI 165705	198
ERI 165706	198
ERI 165738	198
ERI 167782	198
ERI 168095	198
ERI 170020	1065
ERI 170030	1065
ERI 170040	1065
ERI 170380	1065
ERI 170530	1065
ERI 172060	1065
ERI 174820	1065
ERI 174830	1065
ERI 178520	1065
ERI 178530	1065
ERI 181130	1066
ERI 187540	1065
ERI 187550	1065
ERI 187560	1065
ERI 187570	1065
ERI 187580	1065
ERI 187590	1065
ERI 187600	1065
ERI 187610	1065
ERI 187620	1065
ERI 187630	1065
ERI 187660	1065
ERI 187670	1065
ERI 187680	1065
ERI 187690	1065
ERI 187700	1065
ERI 336030	1066
ERI 360420	799
ERI 360420	1067
ERI 360422	799
ERI 360422	1067
ERI 360425	799
ERI 360425	1067
ERI 360426	799
ERI 360426	1067
ERI 360427	799
ERI 360427	1067
ERI 360463	799
ERI 360463	1067
ERI 360464	799
ERI 360464	1067
ERI 360466	799
ERI 360466	1067
ERI 360468	800
ERI 360468	1067
ERI 360469	800
ERI 360469	1067
ERI 360475	800
ERI 360475	1067
ERI 360478	800
ERI 360478	1067
ERI 385910	1066
ERI 386805	1065
ERI 386810	1065
ERI 390001	1065
ERI 390002	1065
ERI 390003	1066
ERI 390004	1066
ERI 390005	1066
ERI 390006	1066
ERI 390007	1066
ERI 390009	1066
ERI 557800	311
ERI 557900	311
ERI 557910	311
ERI 557950	311
ERI 563740	308
ERI 563810	308
ERI 563830	308
ERI 563840	308
ERI 563900	308
ERI 563920	308
ERI 568660	310
ERI 568661	310
ERI 568662	310
ERI 569020	308
ERI 570180	1066
ERI 570420	1066
ERI 570440	1066
ERI 582280	800
ERI 582340	800
ERI 582350	800
ERI 582360	800
ERI 582390	800
ERI 582410	800
ERI 582420	800
ERI 582430	800
ERI 582440	800
ERI 582450	800
ERI 582470	800
ERI 582480	800
ERI 582490	800
ERI 582500	800
ERI 582510	800
ERI 582530	800
ERI 582540	800
ERI 582550	800
ERI 582560	800
ERI 582580	800
ERI 582590	800
ERI 582600	800
ERI 591350	1066
ERI 591360	1066
ERI 591580	1066

EUROPOLE

POL 17000	483
POL 17002	483
POL 17203	483
POL 17205	483
POL 17400	483
POL 234400	432
POL 236510	432
POL 236520	432
POL 246524	432
POL 254400	432
POL 254403	432
POL 256510	432
POL 256520	432
POL 26200	432
POL 26201	432
POL 38210	503
POL 38211	503
POL 390130	503
POL 40010	501
POL 40011	501
POL 40020	501
POL 40021	501
POL 40031	501
POL 40051	501
POL 40071	501
POL 40110	501
POL 40120	501
POL 40130	501
POL 404030	547
POL 404075	547
POL 404150	547
POL 42509	447
POL 43071	498
POL 43111	498
POL 43121	498
POL 43131	498
POL 43151	498
POL 44500	447
POL 44501	447
POL 45210	547
POL 45220	547
POL 5003	483
POL 5303	483
POL 5313	483
POL 54000	483
POL 54001	483
POL 573030	434
POL 573031	434
POL 575030	429
POL 575031	429
POL 577060	429
POL 577160	429
POL 62400	431
POL 62410	431
POL 7730	548
POL 89905	447
POL 89908	447
POL DRGU10	414

EVBOX

EVX 290150	221
EVX 290160	221
EVX 290165	221
EVX 290305	221
EVX 290600	221
EVX B1321-5003-709016S..220	
EVX B1322-5003-709016S.220	
EVX B3321-5003-709016S.220	
EVX B3322-5003-709016S220	
EVX C1168-T2T1	221
EVX C1168-T2T2	221
EVX C1324-T2T1	221
EVX H1161-0022-719016	220
EVX H1321-0022-719016	220

EVICOM

EVC ABS021P	924
EVC ABS031P	924
EVC ABS041P	924
EVC ABS061P	924
EVC AF57	926
EVC AF81	926
EVC B53670	919
EVC B55460	919
EVC B60200	919
EVC CFFE	926
EVC CFME	926
EVC EALB208	919
EVC EALB440	919
EVC EALBPROG10A	919
EVC EALBPROG6	919
EVC EKEV252R	919
EVC EKEV353RS	919
EVC EKITAPRT	919
EVC EPRI2SDIN	919
EVC MEASYMETERT	926
EVC NSIRIUSHD	923
EVC NTNT65HD	920
EVC NVEGAHD	923
EVC SCS508A	922
EVC SCS516A	922
EVC SCSC9208U	922
EVC SCSC9216U	922
EVC SKIT65L	921
EVC SLNC4S	922
EVC SLNC4T	921
EVC SLNCTWIN	921
EVC SLNCUNI	921
EVC SPAF065	921
EVC SPAF080	921

FAAC

FAA 104155	864
FAA 104156	864
FAA 104575144	864
FAA 105632146	864
FAA 105633145	863
FAA 105653144	866
FAA 105660146	864
FAA 105665	867
FAA 10566514	867
FAA 105666144	867
FAA 105684	863
FAA 105688	872
FAA 105741	873
FAA 105750	873
FAA 105998144	864
FAA 10599914	865
FAA 105999144	865
FAA 106747144	864
FAA 109819	866
FAA 116006	878
FAA 1161001	878
FAA 116300	878
FAA 132015	873
FAA 132017	873
FAA 132030	873
FAA 132032	873
FAA 132109	873
FAA 132115	873
FAA 132218	873
FAA 319007	871
FAA 390125	867
FAA 390131	867
FAA 390923	872
FAA 410023	871
FAA 410024	871
FAA 412006	871
FAA 719308	866
FAA 719309001	866
FAA 736427	872
FAA 785102	871
FAA 785103	871
FAA 785105	872
FAA 7851051	872
FAA 785106	872
FAA 7851061	872
FAA 787009	871
FAA 7870091	871
FAA 787010	871
FAA 7870101	871
FAA 78701312K	872
FAA 787749B	871
FAA 790005	871
FAA BOX615S	877
FAA BOX950P	876
FAA BOX950T	876
FAA BOX951P	876
FAA BOX951T	876
FAA BOXB680H5M	877
FAA BOXB680H6M	877
FAA BOXB680H7M	877
FAA BOXB680H8M	877
FAA BOXJ200	878
FAA BX844Z16	866
FAA CLAR4	871
FAA CLAV39	871
FAA E785104	871
FAA FOTIR30	872
FAA K401300	872
FAA K787749	871
FAA K787750	871
FAA LOOP10	872
FAA LOOP6	872
FAA MATRIXD	872
FAA MATRIXS	872

FD ECLAIRAGE

FDG BRM710	430
FDG CV1042	430
FDG LX001	486
FDG LX033C000	486
FDG LX033E000	486
FDG LX034C000	486
FDG LX034E000	486
FDG LX036E000	486
FDG ME023C1F04	436
FDG ME024C1F04	436
FDG VE063D100	430
FDG VE063D700	430
FDG VE064D100	430

FERNOX

ONP 57551	665
ONP 59918	666
ONP 61102	666
ONP 62094	666
ONP 62095	666

FILS ET CABLES

FCS KX1000ST	95
FCS KX62751PST	95
FCS KX6275ST	95
FCS KX6BST	95
FCS KX6C1	95
FCS KX6NST	95
FCS KX6ST	95
FCS KX8ST	95
FCS RG58CUST	95
FCS RG59BUST	95
FIL 000105	73
FIL 000205	73
FIL 000305	73
FIL 0004003NXS	70
FIL 000405	73
FIL 000505	73
FIL 000605	73
FIL 000705	73
FIL 000805	73
FIL 000905	73
FIL 001005	73
FIL 001105	73
FIL 001205	73
FIL 001305	73
FIL 001405	73
FIL 001505	73
FIL 001605	73
FIL 001705	73
FIL 002705	73
FIL 002805	73
FIL 002905	73
FIL 003005	73
FIL 003205	73
FIL 003400	73
FIL 003405	73
FIL 003505	73
FIL 003605	73
FIL 003705	73
FIL 004000	73
FIL 004002NXS	70
FIL 004005	73
FIL 004105	73
FIL 004205	73
FIL 004305	73
FIL 004500	73
FIL 004900	73
FIL 006904	77
FIL 006905	77
FIL 007004	77
FIL 007005	77
FIL 007104	77
FIL 007105	77
FIL 007204	77
FIL 007205	77
FIL 007304	77
FIL 007305	77
FIL 007403	70
FIL 007404	77
FIL 007405	77
FIL 007704	77
FIL 007705	77
FIL 007804	77
FIL 007805	77
FIL 007904	77
FIL 008004	77
FIL 008005	77
FIL 008103	70
FIL 008104	77
FIL 008105	77
FIL 008204	77
FIL 008205	77

INDEX DES RÉFÉRENCES

Référence	Page
FIL 008303	70
FIL 008304	77
FIL 008305	77
FIL 008404	77
FIL 008405	77
FIL 008504	77
FIL 008704	77
FIL 008705	77
FIL 008904	77
FIL 009004	77
FIL 009304	77
FIL 009404	77
FIL 011705	74
FIL 011805	74
FIL 011905	74
FIL 012005	75
FIL 012105	75
FIL 012205	74
FIL 012305	74
FIL 0123806705	75
FIL 01238387	76
FIL 01238407	76
FIL 012405	74
FIL 012505	75
FIL 012605	75
FIL 01270477	71
FIL 012705	75
FIL 01272031	74
FIL 01272032	74
FIL 01272033	74
FIL 01272034	74
FIL 01272035	74
FIL 01272036	74
FIL 01272037	75
FIL 01272038	74
FIL 01272039	75
FIL 01272040	75
FIL 01272041	75
FIL 01272042	75
FIL 01272043	75
FIL 01272044	75
FIL 01272045	75
FIL 01272046	75
FIL 01272047	75
FIL 01272048	75
FIL 01272049	75
FIL 01272050	75
FIL 01272051	75
FIL 01272052	75
FIL 01272053	75
FIL 01272054	75
FIL 01272055	75
FIL 01272056	75
FIL 01272057	75
FIL 01272058	75
FIL 01272059	75
FIL 01272060	75
FIL 01272061	75
FIL 01272063	75
FIL 01272064	75
FIL 01272065	75
FIL 01272066	75
FIL 01272067	75
FIL 01272068	75
FIL 01272069	75
FIL 01272070	76
FIL 01272071	75
FIL 01272073	76
FIL 01272074	76
FIL 01272075	76
FIL 01272076	76
FIL 01272077	76
FIL 01272078	76
FIL 01272079	76
FIL 01272080	76
FIL 01272081	76
FIL 01272082	76
FIL 01272083	76
FIL 01272084	76
FIL 01272085	76
FIL 01272087	76
FIL 01272088	76
FIL 01272089	76
FIL 01272090	76
FIL 01272091	76
FIL 01272092	76
FIL 01272093	76
FIL 01272094	76
FIL 01272095	76
FIL 01272096	76
FIL 01272098	71
FIL 01272170	78
FIL 01272170	102
FIL 01272171	78
FIL 01272171	102
FIL 01272240	74
FIL 01272241	74
FIL 01272242	74
FIL 01272243	74
FIL 01272243	102
FIL 01272244	74
FIL 01272244	102
FIL 01272245	74
FIL 01272245	102
FIL 01272517	74
FIL 01272517	78
FIL 01272517	102
FIL 01272966	70
FIL 01273010	70
FIL 012805	75
FIL 013005	75
FIL 013105	75
FIL 013205	75
FIL 013305	75
FIL 013405	75
FIL 013505	75
FIL 013605	75
FIL 013705	75
FIL 013805	75
FIL 01397900	87
FIL 01397910	87
FIL 014105	75
FIL 014205	75
FIL 014305	75
FIL 014405	75
FIL 014505	75
FIL 014605	75
FIL 014705	75
FIL 014805	75
FIL 014905	76
FIL 015105	75
FIL 015205	75
FIL 015305	76
FIL 015405	76
FIL 015505	76
FIL 015605	76
FIL 015705	76
FIL 015805	76
FIL 015905	76
FIL 016005	76
FIL 016305	76
FIL 016405	76
FIL 016505	76
FIL 016615	76
FIL 016705	76
FIL 016905	76
FIL 017105	76
FIL 017205	76
FIL 017305	76
FIL 017325	76
FIL 017405	76
FIL 017505	76
FIL 017605	76
FIL 017705	76
FIL 017805	76
FIL 017905	76
FIL 018005	76
FIL 018105	76
FIL 018405	77
FIL 018505	77
FIL 018605	76
FIL 018705	77
FIL 019000	77
FIL 019300	77
FIL 019305	77
(31) FIL 020022280	96
FIL 020105	71
FIL 020205	71
FIL 020305	71
FIL 020405	71
FIL 020505	71
FIL 02052905	72
FIL 020605	71
FIL 020705	71
FIL 020805	72
FIL 020905	72
FIL 021005	72
FIL 021105	72
FIL 021205	72
FIL 021305	72
FIL 021405	72
FIL 021505	72
FIL 021605	72
FIL 021700	80
FIL 021705	72
FIL 021800	80
FIL 021900	80
FIL 022000	80
FIL 022100	80
FIL 022200	80
FIL 022300	80
FIL 022400	80
FIL 022500	80
FIL 022600	80
FIL 022700	80
FIL 022800	80
FIL 022900	80
FIL 023000	80
FIL 023100	82
FIL 023200	82
FIL 023500	80
FIL 023504	80
FIL 023504NXS	78
FIL 023505	80
FIL 023505NXS	78
FIL 023507	80
FIL 023518	80
FIL 023700	80
FIL 023704	80
FIL 023705	80
FIL 023705NXS	78
FIL 023900	82
FIL 024100	82
FIL 024200	82
FIL 024300	82
FIL 024400	82
FIL 024500	82
FIL 024600	82
FIL 024700	82
FIL 024900	82
FIL 025100	82
FIL 025300	82
FIL 025400	82
FIL 025500	82
FIL 025600	82
FIL 025700	82
FIL 025800	82
FIL 025900	82
FIL 026000	82
FIL 026500	80
FIL 026503NXS	70
FIL 026504	80
FIL 026504NXS	78
FIL 026505	80
FIL 026505NXS	78
FIL 026506	78
FIL 026507	80
FIL 026518	80
FIL 026700	80
FIL 026703NXS	70
FIL 026704	80
FIL 026704NXS	78
FIL 026705	80
FIL 026705NXS	78
FIL 026706	78
FIL 026718	80
FIL 026900	82
FIL 026903NXS	70
FIL 026904	82
FIL 026905	82
FIL 026918	82
FIL 027100	82
FIL 027102NXS	70
FIL 027103NXS	70
FIL 027104	82
FIL 027118	82
FIL 027200	82
FIL 027204	82
FIL 027218	82
FIL 027300	82
FIL 027400	82
FIL 027500	82
FIL 027700	82
FIL 027900	82
FIL 028100	82
FIL 028200	82
FIL 028300	82
FIL 028400	82
FIL 028500	82
FIL 028600	82
FIL 028700	82
FIL 028800	82
FIL 028900	82
FIL 029000	82
FIL 029100	82
FIL 029200	82
FIL 029300	82
FIL 029400	82
FIL 029500	82
FIL 029800	80
FIL 029803NXS	70
FIL 029804	80
FIL 029804NXS	78
FIL 029805	80
FIL 029805NXS	78
FIL 029818	80
FIL 030000	80
FIL 030004	80
FIL 030004NXS	78
FIL 030005	80
FIL 030005NXS	78
FIL 030018	80
FIL 030200	82
FIL 030204	82
FIL 030400	82
FIL 030404	82
FIL 030500	82
FIL 030518	82
FIL 030600	82
FIL 030700	82
FIL 030800	83
FIL 030900	83
FIL 031000	80
FIL 031003NXS	70
FIL 031004	80
FIL 031004NXS	78
FIL 031005	80
FIL 031005NXS	78
FIL 031018	80
FIL 031200	80
FIL 031203NXS	70
FIL 031204	80
FIL 031204NXS	78
FIL 031205	80
FIL 031205NXS	78
FIL 031206	78
FIL 031218	80
FIL 031400	83
FIL 031403NXS	70
FIL 031404	83
FIL 031418	83
FIL 031500	83
FIL 031600	83
FIL 031602NXS	70
FIL 031603NXS	70
FIL 031604	83
FIL 031618	83
FIL 031700	83
FIL 031704	83
FIL 031718	83
FIL 031800	83
FIL 031900	83
FIL 032000	83
FIL 032005	72
FIL 032105	72
FIL 032200	83
FIL 032300	83
FIL 032400	83
FIL 032500	83
FIL 032505	72
FIL 032600	83
FIL 032622NXS	70
FIL 032625	71
FIL 032626	71
FIL 032627	71
FIL 032628	71
FIL 032629	71
FIL 032630	71
FIL 032631	71
FIL 032632	71
FIL 032633	71
FIL 032634	71
FIL 032635	71
FIL 032636	71
FIL 032637	71
FIL 032638	71
FIL 032700	83
FIL 032705	72
FIL 032800	83
FIL 032900	83
FIL 033000	83
FIL 033005	72
FIL 033100	83
FIL 033105	72
FIL 033505	72
FIL 033705	72
FIL 034105	72
FIL 034205	72
FIL 034450	83
FIL 034500	83
FIL 034600	83
FIL 034605	72
FIL 034700	83
FIL 034800	83
FIL 034805	72
FIL 034900	83
FIL 035000	83
FIL 035100	83
FIL 035200	83
FIL 035300	83
FIL 035305	72
FIL 035400	83
FIL 035405	72
FIL 035500	83
FIL 035700	84
FIL 035800	84
FIL 035805	72
FIL 035900	84
FIL 036000	84
FIL 036005	72
FIL 036100	84
FIL 036200	84
FIL 036300	84
FIL 036305	72
FIL 036400	84
FIL 036405	72
FIL 036500	84
FIL 036550	83
FIL 036600	83
FIL 036700	84
FIL 036705	72
FIL 036800	84
FIL 036900	84
FIL 036905	72
FIL 037000	84
FIL 037100	84
FIL 037105	72
FIL 037200	84
FIL 037205	72
FIL 037300	84
FIL 037400	84
FIL 037500	84
FIL 037505	72
FIL 037600	84
FIL 037700	84
FIL 037705	72
FIL 037800	84
FIL 038100	84
FIL 038200	84
FIL 038300	84
FIL 038400	84
FIL 038500	84
FIL 038600	84
FIL 039000	84
FIL 039100	84
FIL 039200	84
FIL 039300	84
FIL 040500	84
FIL 040600	84
FIL 040700	84
FIL 040800	84
FIL 040900	84
FIL 041000	84
FIL 041200	84
FIL 041900	84
FIL 042000	84
FIL 042100	84
FIL 042200	84
FIL 043000	84
FIL 043100	84
FIL 043200	84
FIL 043300	84
FIL 043400	85
FIL 043500	85
FIL 043600	85
FIL 043800	85
FIL 043900	85
FIL 044000	85
FIL 044100	85
FIL 044200	85
FIL 044300	85
FIL 044400	85
FIL 044500	85
FIL 046700	85
FIL 046800	85
FIL 046900	85
FIL 047000	85
FIL 047100	85
FIL 047200	85
FIL 047300	85
FIL 047400	85
FIL 047500	85
FIL 047600	85
FIL 047700	85
FIL 047800	85
FIL 047900	85
FIL 048000	85
FIL 048100	85
FIL 048200	85
FIL 048300	85
FIL 048304	85
FIL 048305	85
FIL 048400	85
FIL 048404	85
FIL 048405	85
FIL 048500	85
FIL 048504	85
FIL 048505	85
FIL 048600	85
FIL 048700	85

Référence	Page
FIL 048800	85
FIL 048900	85
FIL 049000	85
FIL 049100	86
FIL 049102NXS	70
FIL 049103NXS	70
FIL 049104	86
FIL 049105	86
FIL 049118	86
FIL 049200	86
FIL 049204	86
FIL 049205	86
FIL 049300	86
FIL 049302NXS	70
FIL 049303NXS	70
FIL 049304	86
FIL 049305	86
FIL 049318	86
FIL 049400	86
FIL 049404	86
FIL 049405	86
FIL 049500	86
FIL 049504	86
FIL 049600	86
FIL 049700	86
FIL 049800	86
FIL 049900	86
FIL 050200	86
FIL 050204	86
FIL 050205	86
FIL 050300	86
FIL 050300TPC	87
FIL 050304	86
FIL 050305	86
FIL 050318	86
FIL 050400	86
FIL 050400TPC	87
FIL 050404	86
FIL 050405	86
FIL 050418	86
FIL 050500	86
FIL 050500TPC	87
FIL 050504	86
FIL 050518	86
FIL 050600	86
FIL 050600TPC	87
FIL 050604	86
FIL 050700	86
FIL 050700TPC	87
FIL 050800	86
FIL 050800TPC	87
FIL 050900	86
FIL 050900TPC	87
FIL 051000	86
FIL 051000TPC	87
FIL 051100	86
FIL 051200	86
FIL 051300	86
FIL 051400	86
FIL 051500	86
FIL 051504	86
FIL 051505	86
FIL 051518	86
FIL 051600	87
FIL 051604	87
FIL 051605	87
FIL 051618	87
FIL 051700	87
FIL 051704	87
FIL 051800	87
FIL 051804	87
FIL 051900	87
FIL 052000	87
FIL 052100	87
FIL 052200	87
FIL 052300	87
FIL 052400	87
FIL 052500	87
FIL 052600	87
FIL 052700	87
FIL 052900	87
FIL 053000	87
FIL 053100	87
FIL 053300	87
FIL 053500	89
FIL 053600	89
FIL 053700	89
FIL 053800	89
FIL 053900	89
FIL 054000	89
FIL 054200	88
FIL 054300	88
FIL 054400	88
FIL 054500	88
FIL 054600	88
FIL 054700	88
FIL 054800	88
FIL 054900	88
FIL 055000	89
FIL 055100	89
FIL 055200	89
FIL 055300	89
FIL 055700	89
FIL 055800	89
FIL 055900	89
FIL 056000	89
FIL 056300	89
FIL 056400	89
FIL 056500	89
FIL 056600	89
FIL 056700	89
FIL 056800	89
FIL 056900	89
FIL 057100	89
FIL 057200	89
FIL 057300	89
FIL 057500	89
FIL 057600	89
FIL 057700	89
FIL 057800	89
FIL 057900	89
FIL 058000	89
FIL 058300	89
FIL 058500	89
FIL 074870ACO	94
FIL 074880ACO	94
FIL 074900ACO	94
FIL 074920ACO	94
FIL 074940ACO	94
FIL 105800	91
FIL 105805	91
FIL 105818	91
FIL 105900	91
FIL 106000	91
FIL 106100	91
FIL 106300	91
FIL 106800	90
FIL 106900	90
FIL 107000	90
FIL 107100	90
FIL 107200	90
FIL 107300	90
FIL 107400	90
FIL 107500	90
FIL 107600	90
FIL 107700	90
FIL 107800	90
FIL 107805	90
FIL 107818	90
FIL 107900	90
FIL 108000	90
FIL 108100	90
FIL 108400	90
FIL 108500	90
FIL 109100	90
FIL 109700	90
FIL 109800	90
FIL 109900	91
FIL 110000	90
FIL 110100	90
FIL 110200	90
FIL 110300	90
FIL 110400	90
FIL 110800	90
FIL 110900	90
FIL 111000	90
FIL 111100	90
FIL 111200	90
FIL 111300	90
FIL 111400	90
FIL 111500	90
FIL 111600	91
FIL 111700	91
FIL 111800	91
FIL 111900	91
FIL 112000	91
FIL 112100	91
FIL 112200	91
FIL 112300	91
FIL 112400	91
FIL 112500	91
FIL 112700	91
FIL 112900	91
FIL 118100	91
FIL 118105	91
FIL 118118	91
FIL 118200	91
FIL 118205	91
FIL 118218	91
FIL 11VATC05	96
FIL 1404000	91
FIL 1404196	91
FIL 1404200	91
FIL 17PATC00	96
FIL 17PATC05	96
FIL 17PATC05SAT	96
FIL 17PATC18	96
FIL 17PATC18SAT	96
FIL 17VATC00	96
FIL 17VATC00SAT	96
FIL 17VATC05	96
FIL 17VATC05SAT	96
FIL 17VATC18	96
FIL 17VATC18SAT	96
(31) FIL 2002270	96
FIL 2040B1	95
FIL 2060B1	95
FIL 2080B1	95
FIL 2100B1	95
FIL 2200B1	95
FIL 29086	74
FIL 301600	90
FIL 301700	90
FIL 302000	90
FIL 31002	89
FIL 31003	89
FIL 31004	89
FIL 31005	89
FIL 31006	89
FIL 31007	89
FIL 31008	89
FIL 331305	72
FIL 331505	72
FIL 331705	72
FIL 331905	72
FIL 332105	72
FIL 332205	72
FIL 342505	94
FIL 342518	94
FIL 342605	94
FIL 342618	94
FIL 342705	94
FIL 342718	94
FIL 350105	94
FIL 350205	94
FIL 350305	94
FIL 350405	94
FIL 351305	94
FIL 351318	94
FIL 351405	94
FIL 351418	94
FIL 351505	94
FIL 351518	94
FIL 351605	94
FIL 351618	94
FIL 351800	94
FIL 354900	87
FIL 361305	74
FIL 361405	74
FIL 361505	75
FIL 361605	75
FIL 361705	75
FIL 361805	75
FIL 361905	76
FIL 362105	76
FIL 362205	76
FIL 610200100	78
FIL 610200200	78
FIL 620300100	78
FIL 620300200	78
FIL 620300300	78
FIL 620300400	78
FIL 620300500	78
FIL 620300600	78
FIL 620400100	78
FIL 620400200	78
FIL 620400400	78
FIL 620500100	78
FIL 620500200	78
FIL 620500300	78
FIL 620500400	78
FIL 620500500	78
FIL 620500600	78
FIL EV6R1006B1	95
FIL EV6R406B1	95
FIL EV6R606B1	95
FIL HP2100	96
FIL HP2200	96
FIL HP275	96
FIL HPR2156	96
FIL HPR2258	96
(31) FIL KNX2X2X08C1	96
(31) FIL KNX2X2X08T5	96
FIL KX600	95
FIL MIC2225	96
FIL MIC2406N	96
FIL MIC4225	96
FIL MULTI2754B1	95
FIL MULTI2756B1	95
FIL PV1X10N	92
FIL PV1X10NT500	92
FIL PV1X4N	92
FIL PV1X4NC100	92
FIL PV1X4NT500	92
FIL PV1X4R	92
FIL PV1X4RC100	92
FIL PV1X4RT500	92
FIL PV1X6N	92
FIL PV1X6NT500	92
FIL PV1X6R	92
FIL PV1X6RT500	92
FIL R7110E	93
FIL R7110E05	93
FIL R7110E18	93
FIL R7110E20	93
FIL R7169E	93
FIL R7169E18	93
FIL SIH2X075C25	91
FIL SIH2X1,5C25	91
FIL SIH2X2,5C25	91

FLUKE MESURE

FLE FLKA3001FC	983
FLE FLKTIS209HZ	987
FLE FLUKE113EURF	981
FLE FLUKE1503	978
FLE FLUKE175/F	981
FLE FLUKE180LR	987
FLE FLUKE1ACE111	987
FLE FLUKE324/F	983
FLE FLUKE325/F	983
FLE FLUKE64MAX	987
FLE FLUKET110	979
FLE T5600EUR1	979

FLUKE NETWORKS

FLU DSX5000	957

FRACARRO

POR AFI112T	918
POR AFI121T	918
POR AFI122T	918
POR AFI123W	918
POR AFI313T	918
POR ALPHA5HDLTE+	916
POR ANT1200A	917
POR CCF66	925
POR CF66B	925
POR CIF95	925
POR CIM95	925
POR DIGIT	920
POR DSQ21J	921
POR FRPRO10HD	918
POR GCF	925
POR LAMBDA14LTE	917
POR LAMBDA9LTE	917
POR LTEFILTER48	918
POR MAP201KLTE	917
POR MAP201LTE	917
POR MAP401K	917
POR MBJ2640LTE	918
POR MBX5741LTE	918
POR MBX5741LTE700	918
POR MEC2154G	925
POR MEC2204G	925
POR MEC425CG	925
POR MEC6001G	925
POR MEC6002G	925
POR MEC6005	925
POR MX205	917
POR MX206	917
POR MXFILTER700	918
POR P80APK	920
POR PAS0032	925
POR PAS0303011	917
POR PAS5321	925
POR PENTA85	920
POR PSU342	917
POR SAT21601	920
POR SIGMA6HDLTE	916
POR SIGMA6HDLTE700	916
POR SIGMA8HDLTE	917
POR SPTR2	923
POR SPTR3	923
POR SPTR4	923
POR SPTR6	923
POR SWI4512DT	918
POR SWP912TS	918
POR TAPS616	923
POR TAPS816	923
POR UXMBS6	921
POR UXOCTOLTE	920
POR UXQDLTE	921
POR UXQTLTE	920
POR UXSLTE	920
POR UXTWLTE	921

FRICO

FC1 AR3210CE05	772
FC1 AR3210CE08	772
FC1 AR3215CE12	772
FC1 AR3220CE16	772
FC1 C3	771
FC1 C5	771
FC1 C9	771
FC1 CIR11521	774
FC1 CIR12021	774
FC1 CS063	776
FC1 CS126	776
FC1 EZ106GN	776
FC1 EZ111GN	776
FC1 EZ115GN	776
FC1 EZ212	776
FC1 EZ217	776
FC1 EZ222	776
FC1 EZ336	776
FC1 EZ345	776
FC1 FKIT1056	733
FC1 FKIT1188	733
FC1 FKIT132	733
FC1 FKIT1320	733
FC1 FKIT1452	733
FC1 FKIT1584	733
FC1 FKIT1716	733
FC1 FKIT1848	733
FC1 FKIT1980	733
FC1 FKIT2244	733
FC1 FKIT264	733
FC1 FKIT396	733
FC1 FKIT528	733
FC1 FKIT660	733
FC1 FKIT792	733
FC1 FKIT924	733
FC1 FKITN3	733
FC1 GPRM10	774
FC1 GPRM20	774
FC1 GPRM30	774
FC1 GPRM40	774
FC1 GPRM50	774
FC1 IHF15	774
FC1 IHW15	774
FC1 IRCF15L	774
FC1 IRCF15LNG	774
FC1 IRCF30L	774
FC1 IRCF30LNG	774
FC1 IRCF45L	774
FC1 IRCP	774
FC1 IRCTN15	774
FC1 IRCTN30	774
FC1 MRBBLA75	774
FC1 MRBBLAN	774
FC1 P153	771
FC1 P203	771
FC1 P303	771
FC1 P31	771
FC1 P330	771
FC1 P51	771
FC1 P530	771
FC1 P930	771
FC1 PA1508E03	772
FC1 PA1508E05	772
FC1 PA2210CE08	772
FC1 PA2215CE12	772
FC1 PA2220CE16	772
FC1 PA3210CE08	772
FC1 PA3215CE12	772
FC1 PA3220CE16	772
FC1 SE06	771
FC1 SE09	771
FC1 SE12	771
FC1 SE15	771
FC1 SE20	771
FC1 SE30	771

GENERALE D'ASPIRATION

GEA 31020014	828
GEA 31020070	828
GEA 31020080	828
GEA 31030001	828
GEA 31040063	828
GEA 31082099	827
GEA 31082100	827
GEA 31082101	827
GEA 31082102	827
GEA 31082400	827
GEA 31082405	827
GEA 31082415	828
GEA 31082420	828

INDEX DES RÉFÉRENCES

Référence	Page
GIGAMEDIA	
GGM 123ADAPSWV2	943
GGM 123SK	943
GGM 123SM1UN	943
GGM 123TONR	943
GGM 2105X024	928
GGM 2105XM45G	956
GGM 30PVPPC3	945
GGM 329906	928
GGM 329917	928
GGM 60PVPPC3	945
GGM 6210270VC3	945
GGM 6FM1SCSC100	950
GGM 6FM1SCSC50M	950
GGM 6FM1STST100	950
GGM 6FM1STST50M	950
GGM 6FM2SCSC100	950
GGM 6FM2SCSC50M	950
GGM 6FM2STST100	950
GGM 6FM2STST50M	950
GGM 6FM3SCSC100	950
GGM 6FM3SCSC150	950
GGM 6FM3SCSC50M	950
GGM 907H110	945
GGM 907H468B	957
GGM 907KX6100	957
GGM 907X501	957
GGM 908CTR2	956
GGM ADAPRJ12T	928
GGM ADSLFM	928
GGM ADSLFRRJ	928
GGM ARPBPC1G	955
GGM ARPBPC1N	955
GGM ARPLM250N	954
GGM ARPLM375N	954
GGM ARPPCA1N	954
GGM AXA1EMK2K	856
GGM AXA1EMK2KW	856
GGM AXA1HI05KT	856
GGM AXA1MFK2K	856
GGM AXA1MFK2KW	856
GGM AXA2EMK2K	856
GGM AXA2EMK2KW	856
GGM AXA2MFK2K	856
GGM AXA2MFK2KW	856
GGM AXC2DIPEVO	857
GGM AXC4DEXTEVO	858
GGM AXCEXTIO	858
GGM AXCOF2202M	858
GGM AXCS10	858
GGM AXCS140	858
GGM AXCS2	858
GGM AXCS40	858
GGM AXCS80	858
GGM AXCS840	858
GGM AXEEO1L	861
GGM AXEEOA1L	861
GGM AXEEOA1S	861
GGM AXERCIL	861
GGM AXKFEM	856
GGM AXKFMFIK	856
GGM AXKHEM	856
GGM AXKHMFIK	856
GGM AXKIEM	856
GGM AXKIMFIK	856
GGM AXM280LD	860
GGM AXM280MD	860
GGM AXM300LDNF	860
GGM AXM500LD	860
GGM AXM500LDNF	860
GGM AXM500MD	860
GGM AXMA280I	860
GGM AXMA280L	860
GGM AXMA280LC	861
GGM AXMA280UL	861
GGM AXMA280ZL	861
GGM AXMA500I	860
GGM AXMA500L	861
GGM AXMA500ZL	861
GGM AXPID52BV1	856
GGM AXREMFIKW2M	857
GGM B8PI	955
GGM B9P	955
GGM BNCFKX6	956
GGM BNCMKX1000	956
GGM BNCMKX6	956
GGM C5EF2X4ZHST	97
GGM C5EF4PZHC1	97
GGM C5EF4PZHT5	97
GGM C5EF4PZHTM	97
GGM C5EF4PZHU3	97
GGM C5EU4PZHBU3	97
GGM C6AF2X4ZHT5	99
GGM C6AF4PZHT3	99
GGM C6AF4PZHT5	99
GGM C6F2X4PZHT5	98
GGM C6F4PZHT3	98
GGM C6F4PZHT5	98
GGM C6F4PZHTM	98
GGM CAMCC8370HV	915
GGM CAMD38F2B	915
GGM CAMD41A	915
GGM CAMFD836BAHTV	915
GGM CAMIB8369A	915
GGM CAT5E05M	944
GGM CAT5E1M	944
GGM CAT5E2M	944
GGM CAT5E3M	944
GGM CAT5E5M	944
GGM CAT5EB05M	944
GGM CAT5EB1M	944
GGM CAT5EB2M	944
GGM CAT5EB3M	944
GGM CAT5EB5M	944
GGM CAT5EBX1M	944
GGM CAT5EX1M	944
GGM CAT60SM	944
GGM CAT61M	944
GGM CAT62M	944
GGM CAT63M	944
GGM CAT6S05M	944
GGM CAT6S10M	944
GGM CAT6S1M	944
GGM CAT6S2M	944
GGM CAT6S3M	944
GGM CC1205P4	916
GGM CCAHD3DVR81TO	915
GGM CCH2CI4VWO	915
GGM CCH2DI3VWOG	915
GGM CCH2DI3VWOW	915
GGM CCH2TI2F3MB	915
GGM CCKITAHD	915
GGM CCMLCD17PP	916
GGM COF12U2P5MG	953
GGM COF12U2P6MG	953
GGM COF12U5FP	953
GGM COF12U6FP	953
GGM COF15U2P5MG	953
GGM COF15U2P6MG	953
GGM COF15U5FP	953
GGM COF15U6FP	953
GGM COF18U2P5MG	953
GGM COF18U2P6MG	953
GGM COF18U5FP	953
GGM COF18U6FP	953
GGM COF21U2P5MG	953
GGM COF21U2P6MG	953
GGM COF21U5FP	953
GGM COF21U6FP	953
GGM COF6U2P5MG	953
GGM COF6U5FP	953
GGM COF9U2P5MG	953
GGM COF9U2P6MG	953
GGM COF9U5FP	953
GGM COF9U6FP	953
GGM CORJ11451M	928
GGM CORJ11453M	928
GGM CORJIP03MB	945
GGM CORJIP1MB	945
GGM D1MCC1M	948
GGM D1MCC2M	948
GGM D1MCC3M	948
GGM D1MTC1M	948
GGM D1MTC2M	948
GGM D1MTC3M	948
GGM D1MTT1M	948
GGM D1MTT2M	948
GGM D1MTT3M	948
GGM D2MCC1M	948
GGM D2MCC2M	948
GGM D2MCC3M	948
GGM D2MTC1M	948
GGM D2MTC2M	948
GGM D2MTC3M	949
GGM D2MTT1M	949
GGM D2MTT2M	949
GGM D2MTT3M	949
GGM D3MCC1M	949
GGM D3MCC2M	949
GGM D3MCC3M	949
GGM D3MCLC1M	949
GGM D3MCLC2M	949
GGM D3MCLC3M	949
GGM D3MLCLC1M	949
GGM D3MLCLC2M	949
GGM D3MLCLC3M	949
GGM D4MCC1M	949
GGM D4MCC2M	949
GGM D4MCC3M	949
GGM D4MCLC1M	949
GGM D4MCLC2M	949
GGM D4MCLC3M	949
GGM D4MLCLC1M	949
GGM D4MLCLC2M	949
GGM D4MLCLC3M	949
GGM D4MTC1M	949
GGM D4MTC2M	949
GGM D4MTC3M	949
GGM D4MTT1M	949
GGM D4MTT2M	949
GGM D4MTT3M	949
GGM DIAGLC90	956
GGM DTI02F20M	950
GGM DTI02F30M	950
GGM DTI02F40M	950
GGM DTI04F20M	950
GGM DTI04F30M	950
GGM DTI04F40M	950
GGM DTIRJ45RC	928
GGM DTIRJ45RC	941
GGM FES0804P	952
GGM FES08P	951
GGM FES1602	951
GGM FES2402	951
GGM FES8M	943
GGM FES8M	952
GGM FO12B50LST	100
GGM FO12B50ST	100
GGM FO12B62LST	100
GGM FO12B62ST	100
GGM FO12B9LST	102
GGM FO12B9ST	102
GGM FO12BOM3LST	101
GGM FO12BOM3ST	101
GGM FO24B50LST	100
GGM FO24B50ST	100
GGM FO24B62LST	100
GGM FO24B62ST	100
GGM FO24B9LST	102
GGM FO24B9ST	102
GGM FO24BOM3LST	101
GGM FO24BOM3ST	101
GGM FO2BG657LST	102
GGM FO4BG657LST	102
GGM FO6B50LST	100
GGM FO6B50ST	100
GGM FO6B62LST	100
GGM FO6B62ST	100
GGM FO6B9LST	102
GGM FO6B9ST	102
GGM FO6BOM3LST	101
GGM FO6BOM3ST	101
GGM GNR1105HDMI	915
GGM GS042SC	952
GGM GS07P	952
GGM GS08	943
GGM GS08	952
GGM GS08D	951
GGM GS1600	951
GGM GS16P	951
GGM GS2400	952
GGM KITHTK3509	957
GGM KITIP2C	914
GGM KITIP4C	914
GGM KITIP8C	914
GGM KITIPCAM	915
GGM KITIPCAMVB	915
GGM KITIPDOME	915
GGM KITLC90	957
GGM MJ4P4C	956
GGM MJ6P6C	956
GGM MJ8C68P8C	956
GGM MJ8C68PB8C	956
GGM MJ8P8C	956
GGM MJ8PB8C	956
GGM MVCPLTRI	953
GGM NE0504P	952
GGM NE08P	951
GGM NE808XR	951
GGM NE816X	951
GGM NEUSB43	951
GGM NVR4250HDMI	915
GGM PAB3CD	943
GGM PAB6C	943
GGM PAB6T	943
GGM PANC6AS24P	944
GGM PANC6S24P	944
GGM PL225D	944
GGM PL45DD	945
GGM PL45DS	945
GGM PL45ID	945
GGM PL45IS	945
GGM PRI48RACK7	950
GGM PRJC5ESTL	944
GGM PRJC5UTL	944
GGM PRJC6A10G	944
GGM PRJC6STL24	944
GGM PRJC6UTL	944
GGM RACCCM2	947
GGM RACCCP	947
GGM RACCCP2	947
GGM RACCCP2SC	948
GGM RACLCLCMM	948
GGM RACLCLCSM	948
GGM RACMOCCS	948
GGM RACTCM2	948
GGM RACTTM	947
GGM RISERTOOL	950
GGM RJDIN	941
GGM RJDINCAT6	941
GGM SMARTICAM	914
GGM TIRRA12LC50	950
GGM TIRRA12SC50	950
GGM TIRRA12SC62	950
GGM TIRRA12ST50	950
GGM TIRRA12ST62	950
GGM TIRRA24LC50	950
GGM TIRRA24SC50	950
GGM TIRRA24SC62	950
GGM TIRRA24ST50	950
GGM TIRRA24ST62	950
GGM TIRRA6SC50	950
GGM TIRRA6SC62	950
GGM TIRRA6ST62	950
GGM VER10095	956
GGM VER3095	955
GGM VISSC	948
GGM W300DU	952
GGM W300R	952
GGM W54RMPLUS	952
GGM WAPRAC	952
GGM WAPRN	952
GRIFFON	
GF2 1233462	665
GF2 1233526	666
GF2 1233635	665
GF2 1234122	661
GF2 1234143	661
GF2 1249325	664
GF2 1249326	661
GF2 1249350	664
GF2 1249351	661
GF2 6120029	661
GF2 6140214	666
GF2 6140215	666
GF2 6140216	666
GF2 6150321	664
GF2 6150450	665
GF2 6150452	665
GF2 6150454	665
GF2 6150456	665
GF2 6150702	661
GF2 6300009	661
GF2 6300034	661
GF2 6300035	661
GF2 6300163	661
GF2 6300165	661
GF2 6300213	661
GF2 6300531	661
GF2 6302437	661
GF2 6302439	666
GF2 6302441	666
GF2 6302443	666
GF2 6303661	665
GF2 6303662	665
GF2 6303665	665
GF2 6303764	662
GF2 6305316	662
GF2 6306045	662
GF2 6307282	662
GF2 6307285	665
GF2 6307417	662
GF2 6307549	662
GF2 6307750	662
GF2 6307762	662
GF2 6308565	665
GF2 6308866	662
GF2 6308867	662
GF2 6308952	662
GF2 6309088	662
GF2 6309213	662
GF2 6309645	662
GRIPPLE	
GPP ALHK11ED6	1063
GPP ALHK12ED6	1063
GPP ALSM611ED6	1063
GPP ALSM612ED6	1063
GPP BXP12FR	1062
GPP BXP15FR	1062
GPP BXP22FR	1062
GPP BXP25FR	1062
GPP CTI610	1063
GPP CTI615	1063
GPP CTI620	1063
GPP CTI630	1063
GPP EPLO156	199
GPP EPLO206	199
GPP G100	1064
GPP G200	1064
GPP G300	1064
GPP G400	1064
GPP GC2M400A	651
GPP GC2M400AP	651
GPP GC2M800E	651
GPP GRIHK100P	652
GPP GRIHK100P	1064
GPP GRIPADAP6	1064
GPP GRIPPROFILI816	1063
GPP GRIPTORQCTID	199
GPP GRIPTORQCTID	1063
GPP GSPACER	1064
GPP HF32FR	1062
GPP HF35FR	1062
GPP HFKITCLIM	652
GPP HFKITDCL	652
GPP HFKITDCL	1061
GPP HFKITLUM	1061
GPP KITCLIMTP4	652
GPP KITCLIMTP8	652
GPP LPB182QTC400A	652
GPP LPB353QTC400A	652
GPP LPB654QTC400A	652
GPP PB242QT400A	651
GPP PB343QT400A	651
GPP PB644QT400A	651
GPP PLAT100	199
GPP PLAT100	1063
GPP SPRINGCLIP	1064
GPP TPZP21EF8	1063
GPP TPZP21FR	1063
GPP TPZP22EF8	1063
GPP TPZP23FR	1063
GPP XP11EF6	1062
GPP XP11FR	652
GPP XP11FR	1062
GPP XP12EF6	1062
GPP XP12FR	652
GPP XP12FR	1062
GPP XP13FR	652
GPP XP21CC6	1064
GPP XP21EF6	1062
GPP XP21FR	652
GPP XP21FR	1062
GPP XP22CC6	1064
GPP XP22EF6	1062
GPP XP22FR	652
GPP XP22FR	1062
GPP XP23CC6	1064
GPP XP23CC6	1064
GPP XP23FR	652
GPP XP23FR	1062
GPP XP25FR	652
GPP XP25FR	1062
GPP Y2AJ300EC	1064
GPP YX21CT300	1064
HAGER	
HAG 04504	357
HAG 04505	357
HAG 04562	274
HAG 04562	357
HAG 04563	357
HAG 203593	175
HAG 203616	175
HAG 203647	175
HAG 203678	175
HAG 203708	175
HAG 25113	736
HAG 25120	736
HAG 25513	736
HAG 30110	742
HAG 30111	742
HAG 327534	170
HAG 334716	170
HAG 334907	170
HAG 49002	742
HAG 49003	742
HAG 49110	741
HAG 49111	741
HAG 49112	741
HAG 49320	739
HAG 49321	739
HAG 49351	741
HAG 49352	741
HAG 49353	741
HAG 49354	741
HAG 52110	350
HAG 52111	350
HAG 52120	351
HAG 52121	351

Référence	Page
HAG 52210	351
HAG 52211	351
HAG 52220	351
HAG 52221	351
HAG 52310	351
HAG 52311	351
HAG 52320	351
HAG 52321	351
HAG 52366	354
HAG 52367	354
HAG 52368	354
HAG 52369	354
HAG 52370	354
HAG 52371	354
HAG 52900	351
HAG 60060	738
HAG 61124	358
HAG 61903	358
HAG 827720	176
HAG 827737	176
HAG 827744	176
HAG 827751	176
HAG 827966	176
HAG 827973	176
HAG 827980	176
HAG 828000	176
HAG 828000	176
HAG 828000	176
HAG 828000	176
HAG 829007	176
HAG 829007	176
HAG 829007	176
HAG 829007	176
HAG 852418	170
HAG 852456	170
HAG 852470	171
HAG 852487	171
HAG 852494	171
HAG 852500	171
HAG 852517	171
HAG 852524	171
HAG 852531	171
HAG 852562	171
HAG 852579	171
HAG 852609	171
HAG 852616	171
HAG 852630	171
HAG 852647	171
HAG 852654	171
HAG 852661	171
HAG 852678	171
HAG 853798	176
HAG 853798	176
HAG 853798	176
HAG 853798	176
HAG 854962	176
HAG 856287	176
HAG 856294	176
HAG 856317	176
HAG 856324	176
HAG 856331	176
HAG 856348	176
HAG 856362	176
HAG 856386	176
HAG 856386	176
HAG 856386	176
HAG 856386	176
HAG 856393	176
HAG 856508	176
HAG 856591	176
HAG 856621	176
HAG 856645	176
HAG 856652	176
HAG 856669	176
HAG 856683	176
HAG 859004	176
HAG 859035	176
HAG 868501	171
HAG 868518	171
HAG 868525	171
HAG 868532	171
HAG 875189	171
HAG 875318	171
HAG 878258	171
HAG 878265	171
HAG 878272	171
HAG 884181	176
HAG 884198	176
HAG 884204	176
HAG 884211	176
HAG 884235	176
HAG 90521X	887
HAG 908054	171
HAG 908061	171
HAG 908078	171
HAG 908085	171
HAG ADC710F	272
HAG ADC716F	272
HAG ADC720F	272
HAG ADC725F	272
HAG ADC732F	272
HAG ADC810F	282
HAG ADC816F	282
HAG ADH716F	272
HAG ADH720F	272
HAG ATA122009010	161
HAG ATA122019010	161
HAG ATA122039010	161
HAG ATA122049010	161
HAG ATA122059010	161
HAG ATA122069010	161
HAG ATA122079010	161
HAG ATA122089010	161
HAG ATA122199010	162
HAG ATA122299010	162
HAG ATA122399010	162
HAG ATA122499010	162
HAG ATA123009010	161
HAG ATA123019010	161
HAG ATA123039010	161
HAG ATA123049010	161
HAG ATA123059010	161
HAG ATA123069010	161
HAG ATA123079010	161
HAG ATA123089010	161
HAG ATA123199010	162
HAG ATA123299010	162
HAG ATA123399010	162
HAG ATA123499010	162
HAG ATA12391	162
HAG ATA12391	398
HAG ATA12392	162
HAG ATA12392	398
HAG ATA125199010	162
HAG ATA125299010	162
HAG ATA125399010	162
HAG ATA125499010	162
HAG ATA12591	162
HAG ATA12591	398
HAG ATA12592	162
HAG ATA12592	398
HAG ATA163009010	161
HAG ATA163019010	161
HAG ATA163039010	161
HAG ATA163049010	161
HAG ATA163059010	161
HAG ATA163069010	161
HAG ATA163079010	161
HAG ATA163089010	161
HAG ATA16391	162
HAG ATA16391	398
HAG ATA16392	162
HAG ATA16392	398
HAG ATA205009010	162
HAG ATA205019010	162
HAG ATA205029010	162
HAG ATA205039010	162
HAG ATA205049010	162
HAG ATA205059010	162
HAG ATA205069010	162
HAG ATA205079010	162
HAG ATA205089010	162
HAG ATA20591	162
HAG ATA20591	398
HAG ATA20592	162
HAG ATA20592	398
HAG ATA207529010	162
HAG ATA207539010	162
HAG ATA207549010	162
HAG ATA207559010	162
HAG ATA207569010	162
HAG ATA207579010	162
HAG ATA207589010	162
HAG ATA630699010	162
HAG ATA707599010	162
HAG BATNIMH2	887
HAG BATNIMH2	889
HAG BATNIMH4	887
HAG BATNIMH4	889
HAG BATNIMH8	887
HAG BATNIMH8	889
HAG BD226	283
HAG BD241	283
HAG BDC225F	282
HAG BDC240F	282
HAG BDC425F	282
HAG BDC825	283
HAG BDC840	283
HAG BDC863	283
HAG BDC925F	282
HAG BDC940F	282
HAG BDH225F	282
HAG BDH240F	282
HAG BF226	283
HAG BFC225F	282
HAG BFC240F	282
HAG BFC425F	282
HAG BFC825	283
HAG BFC840	283
HAG BFC863	283
HAG BFC925F	282
HAG BFC940F	282
HAG BFH225F	282
HAG BFH240F	282
HAG BRA01	887
HAG CDA743F	270
HAG CDA765F	270
HAG CDC722F	270
HAG CDC742F	270
HAG CDC764F	270
HAG CDC825F	270
HAG CDC825F	281
HAG CDC840F	270
HAG CDC840F	281
HAG CDC863F	270
HAG CDC863F	281
HAG CDH825F	270
HAG CDH840F	270
HAG CDH863F	270
HAG CDS722F	269
HAG CDS742F	269
HAG CDS743F	270
HAG CDS764F	269
HAG CDS765F	270
HAG D8919	887
HAG D8920	887
HAG D8921	887
HAG D8922	887
HAG D8924	887
HAG D8931	887
HAG D8932	887
HAG EC041	273
HAG EC041	739
HAG EC042	273
HAG EC042	739
HAG EC410	273
HAG EC410	739
HAG EC450	273
HAG EC450	739
HAG EC453	273
HAG EC453	739
HAG EE171	357
HAG EE807	354
HAG EE815	354
HAG EE883	354
HAG EEN100	357
HAG EEN101	357
HAG EG071	273
HAG EG103B	273
HAG EG103E	273
HAG EG203B	273
HAG EG203E	273
HAG EG293B	274
HAG EG403E	273
HAG EG493E	274
HAG EH011	274
HAG EH111	274
HAG EH171	274
HAG EK021	273
HAG EK021	739
HAG EK022	273
HAG EK022	739
HAG EK028	738
HAG EK066P	743
HAG EK088	273
HAG EK088	739
HAG EK088	741
HAG EK481	739
HAG EK481	741
HAG EK482	739
HAG EK482	741
HAG EK483	739
HAG EK483	741
HAG EK520	742
HAG EK530	742
HAG EK560	742
HAG EK560	743
HAG EK660P	743
HAG EK960	738
HAG EMN001	273
HAG EMS001B	273
HAG EPN510	273
HAG EPN520	273
HAG EPS510B	273
HAG ESC225	273
HAG ESS220B	273
HAG ETC225	273
HAG ETC225S	273
HAG ETS221B	273
HAG EV100	274
HAG EV102	274
HAG EV106	274
HAG EV108	274
HAG EVN002	274
HAG EVN004	274
HAG EVN011	274
HAG EVN012	274
HAG FD22DN	280
HAG FD22PN	280
HAG FD22TN	280
HAG FD32DN	280
HAG FD32PN	280
HAG FD32TN	280
HAG FD42AN	280
HAG FD42DN	280
HAG FD42PN	280
HAG FD42TN	280
HAG FD52AN	280
HAG FD52DN	280
HAG FD52PN	280
HAG FD52TN	280
HAG FD62DN	280
HAG FD62PN	280
HAG FD62TN	280
HAG FD72DN	280
HAG FD72PN	280
HAG FD72TN	280
HAG GA01N	149
HAG GA01N	276
HAG GA040N	277
HAG GA055N	277
HAG GD102A	277
HAG GD104A	277
HAG GD106A	277
HAG GD108A	277
HAG GD110A	277
HAG GD113A	277
HAG GD118A	278
HAG GD213A	277
HAG GD218A	278
HAG GD313A	277
HAG GD318A	278
HAG GD413A	277
HAG GD418A	278
HAG GE013EN	148
HAG GE013EN	276
HAG GE113EN	148
HAG GE113EN	276
HAG GE213EN	148
HAG GE213EN	276
HAG GE218EN	148
HAG GE218EN	276
HAG GE313EN	148
HAG GE313EN	276
HAG GE318EN	148
HAG GE318EN	276
HAG GE326EN	148
HAG GE326EN	276
HAG GE413EN	148
HAG GE413EN	276
HAG GE426EN	148
HAG GE426EN	276
HAG GE626EN	148
HAG GE626EN	276
HAG GF001E	148
HAG GF001E	276
HAG GF002E	148
HAG GF002E	276
HAG GF213E	148
HAG GF213E	276
HAG GF218E	148
HAG GF218E	276
HAG GF313E	148
HAG GF313E	276
HAG GF318E	148
HAG GF318E	276
HAG GF326E	148
HAG GF326E	276
HAG GF413E	148
HAG GF413E	276
HAG GF426E	148
HAG GF426E	276
HAG GF626E	148
HAG GF626E	276
HAG GP113P	277
HAG GP118P	278
HAG GP213P	277
HAG GP218P	278
HAG GP313P	277
HAG GP318P	278
HAG GP413P	277
HAG GP418P	278
HAG HDE245S	269
HAG HDE260	269
HAG HDE260S	269
HAG HDE430	269
HAG HDE430S	269
HAG HDE460	269
HAG HDE460S	269
HAG JC113	149
HAG JC113	276
HAG JC213	149
HAG JC213	276
HAG JK113	149
HAG JK113	276
HAG JK213	149
HAG JK213	276
HAG JK213D	149
HAG JK213D	276
HAG JK218	149
HAG JK218	276
HAG JK318	149
HAG JK318	276
HAG JS013	149
HAG JS013	276
HAG JS013C	149
HAG JS013C	276
HAG JZ101	149
HAG JZ101	276
HAG JZ103	149
HAG JZ103	276
HAG JZ105	149
HAG JZ105	276
HAG JZ108	149
HAG JZ108	276
HAG JZ131	149
HAG JZ131	276
HAG JZ132	149
HAG JZ132	276
HAG JZ182	149
HAG JZ182	276
HAG KB163N	272
HAG KB163NG	272
HAG KB163P	272
HAG KB163PG	272
HAG KBN663A	282
HAG KBN663C	282
HAG KBN863A	272
HAG KBN863C	272
HAG KBS763	271
HAG KBS763G	271
HAG KCN225	270
HAG KCN325	270
HAG KCN425	270
HAG KF83D	282
HAG LCA01F	833
HAG LCP01F	833
HAG LCP01S	833
HAG LCP02F	833
HAG LCP03F	833
HAG LCP04F	833
HAG MFN701	271
HAG MFN702	271
HAG MFN706	271
HAG MFN710	271
HAG MFN716	271
HAG MFN720	271
HAG MFN725	271
HAG MFN732	271
HAG MFN910	272
HAG MFN916	272
HAG MFN920	272
HAG MFS701	271
HAG MFS702	271
HAG MFS706	271
HAG MFS710	271
HAG MFS716	271
HAG MFS720	271
HAG MFS725	271
HAG MFS732	271
HAG MJT702	281
HAG MJT706	281
HAG MJT710	281
HAG MJT716	281
HAG MJT720	281
HAG MJT725	281
HAG MJT732	281
HAG NFN210	283
HAG NFN216	283
HAG NFN232	283
HAG NFN240	283
HAG NFN263	283
HAG NFN310	283
HAG NFN316	283
HAG NFN320	283
HAG NFN410	283
HAG NFN416	283
HAG NFN420	283
HAG NFN425	283
HAG NFN432	283

Référence	Page
HAG NFN440	283
HAG NFN463	283
HAG NFT316	281
HAG NFT320	281
HAG NFT702	281
HAG NFT706	281
HAG NFT710	281
HAG NFT716	281
HAG NFT732	281
HAG NFT810	281
HAG NFT816	281
HAG NFT820	281
HAG NFT825	281
HAG NFT832	281
HAG NFT840	281
HAG NGN216	283
HAG NGN220	283
HAG NGN232	283
HAG NGN416	283
HAG NGN420	283
HAG NGT716	281
HAG NGT720	281
HAG NGT732	281
HAG NGT816	281
HAG NGT820	281
HAG NKN440	283
HAG NKN463	283
HAG PACKCOVIVAEC	334
HAG PACKCOVIVAFP	334
HAG RLA176X	883
HAG RLD405F	884
HAG RLD414X	884
HAG RLD464F	883
HAG RLF101X	883
HAG RLF110X	338
HAG RLF444X	883
HAG RLF660X	883
HAG RLP304DOM	883
HAG RLP304SIR	883
HAG S12122X	883
HAG S13122F	886
HAG S13522X	886
HAG S13622F	886
HAG S13822F	886
HAG S13922F	886
HAG S15522X	883
HAG S16122F	883
HAG S16222X	883
HAG S16322X	883
HAG S23022X	883
HAG S23122X	883
HAG S23222X	883
HAG S23322X	883
HAG S23422X	883
HAG S26122F	883
HAG S26222F	883
HAG S27122F	883
HAG S27222F	883
HAG S31822F	889
HAG S33222F	886
HAG S33422F	886
HAG S41122F	886
HAG S43022X	886
HAG S43222F	887
HAG S63022F	887
HAG S79122X	883
HAG S85122X	883
HAG SK31822F	889
HAG SK33222F	886
HAG SK33422F	886
HAG SL200801	165
HAG SL2008024D1	165
HAG SL200802901I	165
HAG SL200802D1	165
HAG SL200802D3	165
HAG SL2008039010	165
HAG SL2008049010	165
HAG SL2008069010	165
HAG SL200809039010	165
HAG SL200809609010	165
HAG SL20080960D1	165
HAG SL20080A9011	165
HAG SPA212A	275
HAG SPA412A	275
HAG SPN015D	275
HAG SPN015R	275
HAG SPN040D	275
HAG SPN040N	275
HAG SPN040R	275
HAG SPN215D	275
HAG SPN215R	275
HAG SPN240D	275
HAG SPN240R	275
HAG SPN504	275
HAG SPN505	275
HAG SPN715D	275
HAG SPV025	275
HAG SPV025E	275
HAG SPV325	275
HAG TE332	338
HAG TG008	337
HAG TG018	96
HAG TG018	337
HAG TG019	96
HAG TG019	337
HAG TG053A	337
HAG TG600A	900
HAG TG600AL	900
HAG TH020A	358
HAG TH101	337
HAG TJ550	336
HAG TJ701A	336
HAG TJA450	337
HAG TJA451	336
HAG TJA665	337
HAG TKH180	334
HAG TKH181	334
HAG TKP100A	334
HAG TN001S	936
HAG TN002S	936
HAG TN103S	936
HAG TN110	278
HAG TN111	936
HAG TN121	936
HAG TN204S	936
HAG TN305	278
HAG TN306	278
HAG TN401	278
HAG TN405	278
HAG TN405	936
HAG TN415	937
HAG TN425	937
HAG TN435	937
HAG TN701	936
HAG TN702	936
HAG TN711	936
HAG TN712	936
HAG TN722	936
HAG TN901	936
HAG TN902	936
HAG TN903	936
HAG TN904	936
HAG TR131B	337
HAG TRB201	336
HAG TRB221	336
HAG TRB221A	336
HAG TRB302B	336
HAG TRB501	336
HAG TRB521	336
HAG TRC120	884
HAG TRC270F	335
HAG TRC301B	335
HAG TRE301	336
HAG TRE302	336
HAG TRE500	351
HAG TRE600	336
HAG TRE700	336
HAG TRE700	351
HAG TRK150K	335
HAG TRK150M	335
HAG TRK151K	335
HAG TRK151M	335
HAG TRK152K	335
HAG TRK152M	335
HAG TRK153M	335
HAG TRM690G	335
HAG TRM691E	335
HAG TRM692G	335
HAG TRM693G	335
HAG TRM702A	335
HAG TU402	336
HAG TU406	336
HAG TU418	336
HAG TU444	336
HAG TX410	338
HAG TX510	338
HAG TXA100	337
HAG TXA111	337
HAG TXA112	337
HAG TXA114	337
HAG TXA230B	338
HAG TXA304	338
HAG TXA306	338
HAG TXA604D	338
HAG TXA606B	338
HAG TXA610B	338
HAG TXA610D	338
HAG TXA628C	338
HAG TXA661A	338
HAG TXA661B	338
HAG TXA663A	338
HAG TXB304	338
HAG TXB344	338
HAG TXB602F	338
HAG TXE530	337
HAG TXM616D	338
HAG TXM620D	338
HAG TXM632C	338
HAG VB218A	280
HAG VB318A	280
HAG VB418A	280
HAG VU12ND	278
HAG VU24ND	278
HAG VU36ND	278
HAG VU48ND	278
HAG VZ218P	280
HAG VZ218T	280
HAG VZ318P	280
HAG VZ318T	280
HAG VZ418P	280
HAG VZ418T	280
HAG WE000	379
HAG WE001	379
HAG WE00150	379
HAG WE002	379
HAG WE010	379
HAG WE022	379
HAG WE023	379
HAG WE025	379
HAG WE040	379
HAG WE044	379
HAG WE045	379
HAG WE046	379
HAG WE048	379
HAG WE100	379
HAG WE10050	379
HAG WE122	379
HAG WE123	379
HAG WE155	379
HAG WE156	379
HAG WE200	379
HAG WE223	379
HAG WE250	379
HAG WE256	379
HAG WE401	379
HAG WE40150	379
HAG WE401N	379
HAG WE402	379
HAG WE403	379
HAG WE406	379
HAG WE407	379
HAG WE421	379
HAG WE431	380
HAG WE441	380
HAG WE461	380
HAG WE471	380
HAG WE491	380
HAG WJA001	397
HAG WJA003	397
HAG WJA040	397
HAG WJA100	397
HAG WJA102	397
HAG WJA122	397
HAG WJA155	397
HAG WJA220	397
HAG WJA223	397
HAG WJA226	397
HAG WJA228	397
HAG WJA250	397
HAG WJA253	397
HAG WJA256	397
HAG WJA257	397
HAG WJA258	397
HAG WJA259	397
HAG WJA300	397
HAG WJA301	397
HAG WJA680	398
HAG WJA681	398
HAG WJA682	398
HAG WJA690	398
HAG WJA691	398
HAG WJA692	398
HAG WJA693	398
HAG WJA694	398
HAG WJA695	398
HAG WJC000	397
HAG WJC001	397
HAG WJC012	397
HAG WJC030	397
HAG WJC040	397
HAG WJC100	397
HAG WJC122	397
HAG WJC132	397
HAG WJC142	397
HAG WJC200	397
HAG WJC220	397
HAG WJC223	397
HAG WJC226	397
HAG WJC250	397
HAG WJC253	397
HAG WJC256	397
HAG WJC257	397
HAG WJC300	397
HAG WJC301	397
HAG WK001	376
HAG WK003	376
HAG WK022	376
HAG WK023	376
HAG WK040	376
HAG WK044	376
HAG WK050	376
HAG WK065	376
HAG WK100	376
HAG WK101	376
HAG WK122	376
HAG WK123	376
HAG WK200	376
HAG WK214	376
HAG WK256	376
HAG WK300	376
HAG WK320B	741
HAG WK320C	741
HAG WK320D	741
HAG WK320T	741
HAG WK401	377
HAG WK402	377
HAG WK403	377
HAG WK404	377
HAG WK406	377
HAG WK407	377
HAG WK408	377
HAG WK409	377
HAG WK411	377
HAG WK481	377
HAG WK491	377
HAG WK501	377
HAG WK541	377
HAG WK561	377
HAG WK581	377
HAG WK591	377
HAG WK601	378
HAG WK631	378
HAG WK641	378
HAG WK681	378
HAG WK682	378
HAG WK696	378
HAG WK696	380
HAG WK696	390
HAG WK697	378
HAG WK697	380
HAG WK697	390
HAG WK730B	376
HAG WK740B	376
HAG WK742B	376
HAG WK750B	376
HAG WK751B	376
HAG WK780B	376
HAG WK781B	376
HAG WK785B	376
HAG WK790B	376
HAG WK794B	337
HAG WK794B	376
HAG WK795B	376
HAG WK801	378
HAG WK821	378
HAG WK841	378
HAG WK851	378
HAG WK861	378
HAG WK871	378
HAG WK891	378
HAG WK901	378
HAG WK911	378
HAG WK921	378
HAG WK931	378
HAG WK941	378
HAG WK951	378
HAG WK961	378
HAG WKN401	376
HAG WKN402	376
HAG WKN403	376
HAG WKN404	376
HAG WKN406	376
HAG WKN407	377
HAG WKN408	377
HAG WKN409	377
HAG WKN411	377
HAG WKN421	377
HAG WKN431	377
HAG WKN441	377
HAG WKN491	377
HAG WKN501	377
HAG WKN511	377
HAG WKN521	377
HAG WKN531	377
HAG WKN541	377
HAG WKN551	377
HAG WKN561	377
HAG WKT302	337
HAG WKT302R	335
HAG WKT304	337
HAG WKT304R	335
HAG WKT306	337
HAG WKT306R	335
HAG WKT312	337
HAG WKT314	337
HAG WKT316	337
HAG WKT400	335
HAG WKT401	337
HAG WKT415	337
HAG WKT425	337
HAG WKT426	337
HAG WKT501	337
HAG WKT510	337
HAG WKT511	337
HAG WKT660B	337
HAG WKT902B	337
HAG WKT904B	337
HAG WKT906B	337
HAG WKT912B	337
HAG WKT914B	338
HAG WKT916B	338
HAG WKT960B1	338
HAG WMV001	362
HAG WMV022	362
HAG WMV100B	362
HAG WMV100N	362
HAG WMV401	362
HAG WMV402	362
HAG WMV411	362
HAG WMV412	362
HAG WMV421	362
HAG WMV422	362
HAG WMV780B	362
HAG WMV780N	362
HAG WMV781B	362
HAG WMV781N	362
HAG WMV783B	362
HAG WMV783N	362
HAG WNA001	404
HAG WNA001B	404
HAG WNA002	404
HAG WNA002B	404
HAG WNA020	404
HAG WNA020B	404
HAG WNA021	404
HAG WNA021B	404
HAG WNA040	404
HAG WNA040B	405
HAG WNA100	405
HAG WNA100B	405
HAG WNA401	405
HAG WNA401B	405
HAG WNA402	405
HAG WNA402B	405
HAG WNA403	405
HAG WNA403B	405
HAG WNA681	405
HAG WNA681B	405
HAG WNA682	405
HAG WNA682B	405
HAG WNA683	405
HAG WNA683B	405
HAG WNA695	405
HAG WNA696	405
HAG WNA697	405
HAG WNA698	405
HAG WNA699	405
HAG WNC001	404
HAG WNC001B	404
HAG WNC002	404
HAG WNC003	404
HAG WNC009	404
HAG WNC009B	404
HAG WNC020	404
HAG WNC021	404
HAG WNC022	404
HAG WNC040	404
HAG WNC041	404
HAG WNC044	404
HAG WNC100	404
HAG WNC122	404
HAG WNC122B	404
HAG WNC123	404
HAG WNC123B	404
HAG WNE001	405
HAG WNE001B	405
HAG WNE040	405
HAG WNE040B	406
HAG WNE100	406
HAG WNE100B	406

Référence	Page
HAG WS001	389
HAG WS002	389
HAG WS012	389
HAG WS013	389
HAG WS020	389
HAG WS023	389
HAG WS027	389
HAG WS030	389
HAG WS100	389
HAG WS101	389
HAG WS106	389
HAG WS120	389
HAG WS121	389
HAG WS121N	389
HAG WS122	389
HAG WS122N	389
HAG WS123	389
HAG WS123N	389
HAG WS132	389
HAG WS133	389
HAG WS200	389
HAG WS213	389
HAG WS214	389
HAG WS226	389
HAG WS250	389
HAG WS253	389
HAG WS259	389
HAG WS401	390
HAG WS402	390
HAG WS403	390
HAG WS406	390
HAG WS407	390
HAG WS408	390
HAG WS409	390
HAG WS410	390
HAG WS411	390
HAG WS450	390
HAG WS451	390
HAG WS452	390
HAG WS453	390
HAG WS681	390
HAG WS682	390
HAG WS683	390
HAG WS686	390
HAG WS690	380
HAG WS690	390
HAG WS691	380
HAG WS691	390
HAG WST302	338
HAG WST304	338
HAG WST306	338
HAG WST312	338
HAG WST314	338
HAG WST316	338
HAG WUZ681	406
HAG WUZ682	406
HAG WUZ686	406
HAG WUZ687	406
HAG WUZ690	378
HAG WUZ691	378
HAG XEV091	219
HAG XEV092	219
HAG XEV100	219
HAG XEV101	220
HAG XEV102	220
HAG XEV103	220
HAG XEV200	220
HAG XEV201	220
HAG XEV202	220
HAG XEV304	220
HAG XEV308	220
HAG XEV309	220
HAG XEV418	220
HAG XEV419	220
HAG XEV420	220
HAG XEV421	220
HAG XEV501	220
HAG XEV503	220

Référence	Page
HELITA PARATONNERRES	
HEL B752135	217
HEL B752136	217
HEL B752137	217
HEL B752150	218
HEL B752165	217
HEL B752166	217
HEL B752170	218
HEL B752177	218
HEL B752183	218
HEL B752184	218
HEL B752185	218
HEL HOBRC2780	218
HEL HOBRH2779	218
HEL HOCCF2004	218
HEL HOCIF2006	218
HEL HOCRH4020	218
HEL HOHAR2845	218
HEL HOJCH2708	218
HEL HOPSH2009	218
HEL HORPO2840	218
HEL HORVH3073	218
HEL HOTPH2705	218
HEL HCHPB2772	218
HEL HCPCS1920	218
HEL HCPRC8000	218
HEL HCTLB5002	218
HELLERMANN TYTON	
HNE 11200011	1057
HNE 11200012	1057
HNE 14800076	437
HNE 14800098	437
HNE 14800102	437
HNE 14800117	437
HNE 14800119	437
HNE 14800120	437
HNE 14800121	437
HNE 14800123	437
HNE 15180110	1057
HNE 15180210	1057
IBOCO	
IBO 00308	155
IBO 00312	155
IBO 00319	167
IBO 00320	167
IBO 00322	168
IBO 00323	166
IBO 00324	167
IBO 00325	167
IBO 00326	167
IBO 00327	167
IBO 00328	168
IBO 00329	167
IBO 00330	167
IBO 00331	168
IBO 00339	168
IBO 00369	155
IBO 00379	166
IBO 00380	166
IBO 00381	166
IBO 00382	168
IBO 00390	166
IBO 00391	166
IBO 00395	166
IBO 00395	168
IBO 00403	166
IBO 00404	166
IBO 00406	166
IBO 00406	168
IBO 00414	166
IBO 00415	166
IBO 00425	166
IBO 00577	166
IBO 00578	166
IBO 00579	166
IBO 00579	168
IBO 00677	154

Référence	Page
IBO 00677	154
IBO 00677	155
IBO 00677	155
IBO 00686	166
IBO 00688	166
IBO 00689	166
IBO 00690	166
IBO 00695	166
IBO 00867	166
IBO 00868	167
IBO 00869	167
IBO 00869	168
IBO 00870	167
IBO 00871	167
IBO 00872	167
IBO 00873	167
IBO 00873	169
IBO 00874	167
IBO 00876	167
IBO 00877	168
IBO 00877	169
IBO 00879	168
IBO 00879	169
IBO 00881	168
IBO 00881	169
IBO 00882	169
IBO 01331	188
IBO 01332	188
IBO 01705	166
IBO 01706	167
IBO 01707	167
IBO 01707	168
IBO 01708	167
IBO 01709	167
IBO 01709	169
IBO 01710	167
IBO 01711	167
IBO 01712	167
IBO 01713	167
IBO 01714	168
IBO 01714	169
IBO 01715	168
IBO 01715	169
IBO 01716	168
IBO 01716	169
IBO 01720	169
IBO 01721	166
IBO 01722	167
IBO 01723	167
IBO 01723	168
IBO 01724	167
IBO 01725	167
IBO 01725	169
IBO 01726	167
IBO 01727	167
IBO 01728	167
IBO 01729	167
IBO 01730	168
IBO 01730	169
IBO 01731	168
IBO 01731	169
IBO 01732	168
IBO 01732	169
IBO 01736	169
IBO 01737	166
IBO 01738	167
IBO 01739	167
IBO 01739	168
IBO 01740	167
IBO 01741	167
IBO 01741	169
IBO 01742	167
IBO 01743	167
IBO 01744	167
IBO 01745	167
IBO 01746	168
IBO 01746	169
IBO 01747	168
IBO 01747	169
IBO 01748	168

Référence	Page
IBO 01748	169
IBO 01752	169
IBO 01782	169
IBO 01787	169
IBO 01788	169
IBO 01789	169
IBO 01793	169
IBO 02414	169
IBO 02415	152
IBO 02415	169
IBO 02415	169
IBO 02415	169
IBO 02416	169
IBO 04511	171
IBO 04512	172
IBO 04517	173
IBO 04523	171
IBO 04523	172
IBO 04523	173
IBO 04530	171
IBO 04531	171
IBO 04532	171
IBO 04533	171
IBO 04536	172
IBO 04537	172
IBO 04539	172
IBO 04540	172
IBO 04542	173
IBO 04543	173
IBO 04545	173
IBO 04546	173
IBO 04559	172
IBO 04559	173
IBO 04560	171
IBO 04560	172
IBO 04560	173
IBO 04561	172
IBO 04561	172
IBO 04561	173
IBO 04562	172
IBO 04562	172
IBO 04562	173
IBO 04569	172
IBO 04569	172
IBO 04569	173
IBO 04680	301
IBO 04711	301
IBO 04712	301
IBO 04713	301
IBO 04714	301
IBO 04715	301
IBO 04716	301
IBO 04717	301
IBO 04721	301
IBO 04722	301
IBO 04723	301
IBO 04724	301
IBO 04725	301
IBO 04726	301
IBO 04727	301
IBO 04771	301
IBO 04772	301
IBO 04773	301
IBO 04774	301
IBO 04775	301
IBO 04776	301
IBO 04777	301
IBO 05161	291
IBO 05161	669
IBO 05182	668
IBO 05190	291
IBO 05190	669
IBO 05191	291
IBO 05191	669
IBO 05192	291
IBO 05192	669
IBO 05199	669
IBO 05530	420
IBO 05531	420
IBO 05533	420

Référence	Page
IBO 05534	420
IBO 05536	420
IBO 05537	420
IBO 05538	420
IBO 05539	420
IBO 05540	420
IBO 05542	420
IBO 05543	420
IBO 05545	420
IBO 05546	420
IBO 05547	420
IBO 05601	420
IBO 05631	420
IBO 05911	188
IBO 05912	188
IBO 05913	188
IBO 05914	188
IBO 05915	188
IBO 05916	188
IBO 06534	291
IBO 06534	668
IBO 06537	291
IBO 06537	668
IBO 06540	291
IBO 06540	668
IBO 06541	291
IBO 06541	668
IBO 06542	291
IBO 06542	668
IBO 06543	291
IBO 06543	668
IBO 06544	291
IBO 06544	668
IBO 06810	798
IBO 06811	798
IBO 06812	798
IBO 06813	798
IBO 06814	798
IBO 06815	798
IBO 06816	798
IBO 06817	798
IBO 06820	799
IBO 06821	799
IBO 06822	799
IBO 06823	799
IBO 06824	799
IBO 06825	799
IBO 06826	799
IBO 06827	799
IBO 06828	799
IBO 06829	799
IBO 06830	799
IBO 06831	799
IBO 06832	799
IBO 06833	799
IBO 06834	799
IBO 06835	799
IBO 06836	799
IBO 06837	799
IBO 06838	799
IBO 06839	799
IBO 07714	169
IBO 07715	169
IBO 07716	169
IBO 07717	169
IBO 07717	169
IBO 08700	152
IBO 08701	152
IBO 08702	152
IBO 08710	152
IBO 08711	152
IBO 08712	152
IBO 08713	152
IBO 08714	152
IBO 08716	152
IBO 08800	154
IBO 08801	154
IBO 08802	154
IBO 08803	154
IBO 08804	154

Référence	Page
IBO 08805	154
IBO 08808	155
IBO 08809	155
IBO 08810	155
IBO 08811	155
IBO 08813	155
IBO 08816	154
IBO 08817	154
IBO 08818	154
IBO 08818	154
IBO 08819	154
IBO 08819	154
IBO 08820	154
IBO 08821	154
IBO 08822	154
IBO 08823	154
IBO 08824	154
IBO 08825	154
IBO 08828	154
IBO 08830	154
IBO 08831	154
IBO 08832	154
IBO 08833	154
IBO 08834	154
IBO 08835	154
IBO 08838	154
IBO 08840	154
IBO 08841	154
IBO 08842	154
IBO 08843	154
IBO 08844	154
IBO 08845	155
IBO 08847	155
IBO 08855	155
IBO 08856	155
IBO 08858	155
IBO 08859	155
IBO 08860	155
IBO 08861	155
IBO 08862	155
IBO 08863	155
IBO 08864	155
IBO 08865	155
IBO 08868	155
IBO 08870	155
IBO 08871	155
IBO 08872	155
IBO 08873	155
IBO 08875	155
IBO 08876	155
IBO 08877	155
IBO 08878	155
IBO 08879	155
IBO 08880	155
IBO 08890	155
IBO 20085	128
IBO 20086	128
IBO 20087	128
IBO 20088	128
IBO 20101	128
IBO 20103	128
IBO 20105	128
IBO 20107	128
IBO 20130	127
IBO 20132	128
IBO 20134	128
IBO 20136	128
IBO 20138	128
IBO 20140	128
IBO 20404	127
IBO 20406	127
IBO 20408	127
IBO 20410	127
IBO 20412	127
IBO 20414	127
IBO 20674	128
IBO 20676	128
IBO 20678	128
IBO 20680	128
IBO 28950	127

INDEX DES RÉFÉRENCES

Référence	Page
IBO 28960	127
IBO 28970	127
IBO 28980	127
IBO 28990	127
IBO 29000	127
IBO 29010	127
IBO 45010	173
IBO 45011	173
IBO 45020	173
IBO 45021	173
IBO 45030	173
IBO 45031	173
IBO 45040	173
IBO 45050	173
IBO 45060	173
IBO 45070	173
IBO 45080	174
IBO 45090	174
IBO 45095	174
IBO 45096	174
IBO 45097	174
IBO 45111	172
IBO 45112	172
IBO 45117	173
IBO 45130	172
IBO 45131	172
IBO 45132	172
IBO 45133	172
IBO 45136	172
IBO 45137	172
IBO 45139	172
IBO 45140	172
IBO 45142	173
IBO 45143	173
IBO 45145	173
IBO 45146	173
IBO 45159	172
IBO 45159	173
IBO 45160	172
IBO 45160	172
IBO 45160	173
IBO 45161	172
IBO 45161	172
IBO 45161	173
IBO 45162	172
IBO 45162	172
IBO 45162	173
IBO 45169	172
IBO 45169	172
IBO 45169	173
IBO 45211	172
IBO 45212	172
IBO 45217	173
IBO 45230	172
IBO 45231	172
IBO 45232	172
IBO 45233	172
IBO 45236	172
IBO 45237	172
IBO 45239	172
IBO 45240	172
IBO 45242	173
IBO 45243	173
IBO 45245	173
IBO 45246	173
IBO 45259	172
IBO 45259	173
IBO 45260	172
IBO 45260	172
IBO 45260	173
IBO 45261	172
IBO 45261	172
IBO 45261	173
IBO 45262	172
IBO 45262	172
IBO 45262	173
IBO 45269	172
IBO 45269	172
IBO 45269	173
IBO 45300	183

Référence	Page
IBO 45301	183
IBO 45305	183
IBO 45306	183
IBO 45310	182
IBO 45311	183
IBO 45312	182
IBO 45313	183
IBO 45314	182
IBO 45315	183
IBO 45320	183
IBO 45321	183
IBO 45322	183
IBO 45323	183
IBO 45324	183
IBO 45325	183
IBO 45330	183
IBO 45331	183
IBO 45336	183
IBO 45337	183
IBO 45340	183
IBO 45341	183
IBO 45342	183
IBO 45343	183
IBO 45380	182
IBO 45380	183
IBO 45380	183
IBO 45380	183
IBO 45380	183
IBO 45380	183
IBO 45381	182
IBO 45381	183
IBO 45381	183
IBO 45381	183
IBO 45381	183
IBO 45381	183
IBO 45410	180
IBO 45414	180
IBO 45418	180
IBO 45440	180
IBO 45444	180
IBO 45448	180
IBO 45490	180
IBO 45490	180
IBO 45491	180
IBO 45491	180
IBO 45600	186
IBO 45601	186
IBO 45603	186
IBO 45605	186
IBO 45607	186
IBO 45620	186
IBO 45621	186
IBO 45623	186
IBO 45630	186
IBO 45631	186
IBO 45640	186
IBO 45641	186
IBO 45650	186
IBO 45651	186
IBO 45652	186
IBO 45700	186

IDEAL INDUSTRIES

IDU 158000	957
IDU 158003	957
IDU R161003	957

INFOSEC

IN8 61269	958
IN8 61271	958
IN8 61274	959
IN8 61296	959
IN8 63147	974
IN8 63151	974
IN8 63154	974
IN8 63216	674
IN8 63224	674
IN8 65235	971
IN8 65237	971

Référence	Page
IN8 65276	970
IN8 65277	970
IN8 65287	971
IN8 65348	972
IN8 65350	972
IN8 65520	970
IN8 65521	970
IN8 65523	970
IN8 65524	970
IN8 65953	971
IN8 65954	971
IN8 65955	971
IN8 65965	971
IN8 65968	971
IN8 66063	972
IN8 66064	972
IN8 66070	970
IN8 66071	970
IN8 67024	972
IN8 67026	972
IN8 67028	972
IN8 67119	973
IN8 67230	973
IN8 67232	973
IN8 67267	973
IN8 67308	973
IN8 67310	973
IN8 67311	973
IN8 67327	973

JETLY

JTY 411205	660
JTY 411725	660
JTY 412506	660
JTY 433500	661
JTY 491140	659
JTY 493822	659
JTY 494325	659

JPA ELECTRICITE

JPA AC16G	668
JPA AC20G	668
JPA AC236KW	668
JPA AC339KW	668
JPA AC6KW	668
JPA AC9KW	668
JPA ACDC1000	668
JPA ACDC4KW	668
JPA ACDC6KW2TR	668
JPA ACDC6KWTETRA	668
JPA ACDC9KWTETRA	668
JPA DC100025	668
JPA DC30ND	668

JVD

JVD 811017	829
JVD 8111057	829
JVD 8111167	829
JVD 811125	829
JVD 811341	829
JVD 811413	829
JVD 811614	829
JVD 811707	829
JVD 811791	829
JVD 811905	829
JVD 811962	829
JVD 8221177	829
JVD 8221197	829
JVD 822278	828
JVD 822284	828
JVD 855078	830
JVD 855837	830

KARCHER

KAH 10492070	1154
KAH 10649160	1154
KAH 10779080	1154
KAH 10920100	1155
KAH 11482010	1155

Référence	Page
KAH 11482110	1155
KAH 11483110	1155
KAH 11699000	1154
KAH 11845030	1155
KAH 11931200	1155
KAH 13552000	1155
KAH 14285000	1155
KAH 15171060	1154
KAH 15201420	1029
KAH 15209310	1154
KAH 15249040	1154
KAH 15274020	1155
KAH 17832200	1155
KAH 17833110	1155

LEDVANCE

OSR 000001	451
OSR 000025	451
OSR 000049	451
OSR 000063	451
OSR 000087	451
OSR 000100	451
OSR 000148	425
OSR 000162	425
OSR 000186	425
OSR 000209	425
OSR 000223	425
OSR 000247	447
OSR 000261	447
OSR 000285	447
OSR 000308	447
OSR 000322	447
OSR 000346	447
OSR 000360	448
OSR 000384	448
OSR 000407	448
OSR 000421	448
OSR 000445	448
OSR 000469	448
OSR 000483	458
OSR 000506	458
OSR 000520	458
OSR 000544	458
OSR 000568	458
OSR 000582	458
OSR 000605	457
OSR 000629	457
OSR 000766	470
OSR 000803	470
OSR 000841	470
OSR 000865	476
OSR 000889	476
OSR 000902	476
OSR 000926	476
OSR 000940	476
OSR 000964	476
OSR 000988	477
OSR 001008	477
OSR 001039	481
OSR 001053	482
OSR 001060	502
OSR 001084	502
OSR 001107	502
OSR 001138	502
OSR 001145	502
OSR 001176	503
OSR 001190	503
OSR 016323	451
OSR 016347	451
OSR 016361	451
OSR 027817	458
OSR 041776	458
OSR 041790	458
OSR 041813	458
OSR 041837	457
OSR 041851	457
OSR 041950	457
OSR 041974	457
OSR 041998	458
OSR 042018	458

Référence	Page
OSR 042032	451
OSR 042056	451
OSR 042070	451
OSR 042094	451
OSR 042117	451
OSR 042131	451
OSR 049629	551
OSR 052222	450
OSR 052246	450
OSR 052260	450
OSR 052284	450
OSR 052307	450
OSR 052321	450
OSR 052345	450
OSR 052369	450
OSR 052383	450
OSR 052406	451
OSR 052420	451
OSR 052444	451
OSR 052468	450
OSR 052482	450
OSR 052505	450
OSR 052529	450
OSR 052543	451
OSR 052567	451
OSR 052581	451
OSR 052604	451
OSR 052628	451
OSR 052642	451
OSR 052666	451
OSR 052680	451
OSR 056497	447
OSR 056510	447
OSR 056534	448
OSR 056558	448
OSR 062085	477
OSR 062108	477
OSR 062122	477
OSR 062146	477
OSR 062160	477
OSR 062184	477
OSR 062207	470
OSR 062221	470
OSR 063921	451
OSR 063945	451
OSR 064003	451
OSR 064027	451
OSR 066458	477
OSR 066472	477
OSR 066496	477
OSR 066519	477
OSR 066588	458
OSR 066601	458
OSR 066625	458
OSR 066649	458
OSR 066663	458
OSR 099488	551
OSR 099501	551
OSR 301093	552
OSR 410665	548
OSR 434639	445
OSR 442310	548
OSR 442334	548
OSR 581415	548
OSR 800106	458
OSR 800649	445
OSR 800663	445
OSR 800922	430
OSR 800960	430
OSR 807266	458
OSR 807280	458
OSR 807303	458
OSR 807327	458
OSR 810938	502
OSR 810952	502
OSR 810976	502
OSR 810990	502
OSR 811010	502
OSR 811027	503
OSR 811034	503

Référence	Page
OSR 811041	482
OSR 811058	482
OSR 811089	458
OSR 811171	425
OSR 811195	425
OSR 811218	425
OSR 811232	425
OSR 811256	425
OSR 811270	425
OSR 811294	425
OSR 811317	425
OSR 813816	458
OSR 813854	458
OSR 814677	498
OSR 814691	498
OSR 814714	498
OSR 814738	498
OSR 814752	503
OSR 814769	503
OSR 814776	482
OSR 814783	482
OSR 854045	550
OSR 854106	550
OSR 915535	551
OSR 926654	551
OSR 955622	552
OSR 957344	548
OSR 957411	552
OSR 957428	552

LEGRAND

LEG 001302	261
LEG 001304	261
LEG 001306	261
LEG 001308	261
LEG 001660	261
LEG 001662	261
LEG 001664	261
LEG 001904	261
LEG 001906	261
LEG 001908	261
LEG 001921	261
LEG 001922	261
LEG 001926	261
LEG 001966	261
LEG 003705	256
LEG 003828	257
LEG 003829	257
LEG 003900	891
LEG 003901	891
LEG 003934	257
LEG 003944	257
LEG 003951	257
LEG 003953	257
LEG 003954	257
LEG 004107	256
LEG 004280	256
LEG 004689	267
LEG 004704	256
LEG 004770	256
LEG 010424	178
LEG 010427	178
LEG 010462	178
LEG 010582	150
LEG 010582	257
LEG 010602	178
LEG 010605	178
LEG 010606	178
LEG 010619	178
LEG 010622	178
LEG 010635	178
LEG 010691	178
LEG 010692	178
LEG 010696	178
LEG 010700	178
LEG 010703	178
LEG 010722	178
LEG 010767	178
LEG 010786	178
LEG 010789	178

Référence	Page
LEG 010801	178
LEG 010801	178
LEG 010801	178
LEG 010952	179
LEG 010954	179
LEG 010956	179
LEG 010958	179
LEG 020002	263
LEG 020003	263
LEG 020004	263
LEG 020005	263
LEG 020006	263
LEG 020051	263
LEG 020100	263
LEG 020230	263
LEG 020231	263
LEG 020238	263
LEG 020252	263
LEG 020253	263
LEG 020254	263
LEG 020255	263
LEG 020256	263
LEG 026156	267
LEG 026178	267
LEG 026179	267
LEG 030007	156
LEG 030008	156
LEG 030014	156
LEG 030015	156
LEG 030017	156
LEG 030021	157
LEG 030027	157
LEG 030031	150
LEG 030031	259
LEG 030032	150
LEG 030032	259
LEG 030033	157
LEG 030034	150
LEG 030034	259
LEG 030037	150
LEG 030037	257
LEG 030039	150
LEG 030039	257
LEG 030067	150
LEG 030067	259
LEG 030068	150
LEG 030068	259
LEG 030069	164
LEG 030070	150
LEG 030070	259
LEG 030071	150
LEG 030071	259
LEG 030082	150
LEG 030082	259
LEG 030089	164
LEG 030095	150
LEG 030095	257
LEG 030105	150
LEG 030105	259
LEG 030106	150
LEG 030106	259
LEG 030107	150
LEG 030107	259
LEG 030207	157
LEG 030208	157
LEG 030218	157
LEG 030221	156
LEG 030223	156
LEG 030224	156
LEG 030251	156
LEG 030253	156
LEG 030254	156
LEG 030271	156
LEG 030273	156
LEG 030281	157
LEG 030283	157
LEG 030300	157
LEG 030301	157
LEG 030302	157
LEG 030303	157
LEG 030316	157
LEG 030326	157
LEG 030654	157
LEG 030703	184
LEG 030707	184
LEG 030708	184
LEG 030709	184
LEG 030729	184
LEG 030732	184
LEG 030733	184
LEG 030737	184
LEG 030742	184
LEG 030748	184
LEG 030778	184
LEG 030779	184
LEG 030780	184
LEG 030804	156
LEG 031040	184
LEG 031041	184
LEG 031043	184
LEG 031063	184
LEG 031065	184
LEG 031066	184
LEG 031067	184
LEG 031202	156
LEG 031203	156
LEG 031207	156
LEG 031208	157
LEG 031209	156
LEG 031211	157
LEG 031404	157
LEG 031408	157
LEG 031414	157
LEG 031456	157
LEG 031910	1056
LEG 031913	1056
LEG 031916	1056
LEG 031919	1056
LEG 031950	1056
LEG 031955	1056
LEG 031957	1056
LEG 031959	1056
LEG 031996	1056
LEG 032012	322
LEG 032013	322
LEG 032014	322
LEG 032015	322
LEG 032018	322
LEG 032019	322
LEG 032020	322
LEG 032022	322
LEG 032023	322
LEG 032024	322
LEG 032029	322
LEG 032030	322
LEG 032031	322
LEG 032032	322
LEG 032037	322
LEG 032038	322
LEG 032039	322
LEG 032040	322
LEG 032042	322
LEG 032043	322
LEG 032044	322
LEG 032061	322
LEG 032063	322
LEG 032065	323
LEG 032067	323
LEG 032070	323
LEG 032072	323
LEG 032076	323
LEG 032088	323
LEG 032129	946
LEG 032800	188
LEG 032803	188
LEG 032807	188
LEG 033325	156
LEG 033326	157
LEG 033327	156
LEG 033328	157
LEG 033592	955
LEG 033602	156
LEG 033603	156
LEG 033604	156
LEG 033606	157
LEG 033606	157
LEG 033609	157
LEG 033665	164
LEG 033666	164
LEG 033668	164
LEG 033668	164
LEG 033744	164
LEG 033745	164
LEG 033746	164
LEG 033751	946
LEG 033754	946
LEG 033761	946
LEG 033764	946
LEG 033772	946
LEG 033774	164
LEG 033775	946
LEG 033790	946
LEG 033791	946
LEG 034211	1072
LEG 034213	1072
LEG 034215	1072
LEG 034217	1072
LEG 034219	1072
LEG 034385	198
LEG 034386	198
LEG 034387	198
LEG 034388	197
LEG 034389	197
LEG 034745	300
LEG 035500	299
LEG 035502	299
LEG 035503	299
LEG 035508	299
LEG 035600	299
LEG 035602	299
LEG 035603	299
LEG 036012	300
LEG 036015	300
LEG 036016	300
LEG 036250	300
LEG 036251	300
LEG 036252	300
LEG 036255	300
LEG 036441	300
LEG 036442	300
LEG 036466	300
LEG 036581	300
LEG 036775	300
LEG 037100	309
LEG 037101	309
LEG 037102	309
LEG 037120	309
LEG 037121	309
LEG 037151	309
LEG 037160	309
LEG 037161	309
LEG 037162	309
LEG 037168	309
LEG 037170	310
LEG 037171	310
LEG 037172	310
LEG 037173	310
LEG 037510	310
LEG 037511	310
LEG 037513	310
LEG 037550	310
LEG 037553	310
LEG 037555	310
LEG 037586	310
LEG 037587	310
LEG 037588	310
LEG 037589	310
LEG 038150	321
LEG 038160	321
LEG 038210	321
LEG 038211	321
LEG 038212	321
LEG 038213	321
LEG 038214	321
LEG 038215	321
LEG 038216	321
LEG 038217	321
LEG 038218	321
LEG 038219	321
LEG 038220	321
LEG 038221	321
LEG 038222	321
LEG 038223	321
LEG 038224	321
LEG 038225	321
LEG 038226	321
LEG 038227	321
LEG 038228	321
LEG 038229	321
LEG 038270	321
LEG 038272	321
LEG 038300	321
LEG 038304	321
LEG 038308	321
LEG 038311	321
LEG 038313	321
LEG 038321	321
LEG 038341	321
LEG 038343	321
LEG 038392	322
LEG 038490	322
LEG 038491	322
LEG 038492	322
LEG 039120	210
LEG 039121	210
LEG 039122	210
LEG 039141	210
LEG 039142	210
LEG 039449	300
LEG 040580	905
LEG 040581	905
LEG 040584	905
LEG 041610	422
LEG 041611	422
LEG 041613	422
LEG 041645	422
LEG 041647	422
LEG 041650	422
LEG 041651	422
LEG 041652	422
LEG 043294	905
LEG 044211	298
LEG 044212	298
LEG 044213	298
LEG 044214	298
LEG 044215	298
LEG 044231	298
LEG 044232	298
LEG 044233	298
LEG 044234	298
LEG 044235	298
LEG 044262	298
LEG 044263	298
LEG 044264	298
LEG 044265	298
LEG 044266	298
LEG 044267	298
LEG 044268	298
LEG 046200	954
LEG 046201	954
LEG 046202	954
LEG 046220	955
LEG 046501	955
LEG 046522	955
LEG 048806	356
LEG 048807	356
LEG 048820	356
LEG 048822	356
LEG 048829	356
LEG 048839	356
LEG 048849	356
LEG 048850	356
LEG 048870	389
LEG 048896	356
LEG 048897	356
LEG 048898	356
LEG 048899	356
LEG 049036	738
LEG 049037	738
LEG 050033	1028
LEG 050035	1028
LEG 050040	342
LEG 050051	1028
LEG 050071	1028
LEG 050076	1028
LEG 050084	1028
LEG 050093	1028
LEG 050207	1028
LEG 050208	1028
LEG 050258	1028
LEG 050259	1029
LEG 050261	1029
LEG 050295	1029
LEG 050297	1029
LEG 050390	1029
LEG 050391	1029
LEG 050392	1029
LEG 050393	1029
LEG 050396	1029
LEG 050420	1028
LEG 050421	1028
LEG 050445	1028
LEG 050446	1028
LEG 050504	1028
LEG 050508	1028
LEG 050509	1028
LEG 050510	1029
LEG 050690	342
LEG 051412	935
LEG 051413	935
LEG 053574	187
LEG 053575	187
LEG 053577	187
LEG 055632	1029
LEG 055635	1029
LEG 055637	1029
LEG 055662	1029
LEG 055665	1029
LEG 055667	1029
LEG 058940	1023
LEG 058941	1023
LEG 058953	1023
LEG 058954	1023
LEG 060152	404
LEG 060895	892
LEG 061200	891
LEG 061201	891
LEG 061202	891
LEG 061205	891
LEG 062502	891
LEG 062509	891
LEG 062514	890
LEG 062524	890
LEG 062525	890
LEG 062526	890
LEG 062550	890
LEG 062552	890
LEG 062554	890
LEG 062560	890
LEG 062564	890
LEG 062565	890
LEG 062566	890
LEG 062574	890
LEG 062625	890
LEG 062626	890
LEG 062650	890
LEG 062652	891
LEG 062660	891
LEG 062661	891
LEG 062665	891
LEG 062666	891
LEG 062686	892
LEG 062687	892
LEG 062688	892
LEG 062689	892
LEG 065001	365
LEG 065002	365
LEG 065083	365
LEG 066601	366
LEG 066621	366
LEG 066631	366
LEG 066640	366
LEG 066641	366
LEG 066651	366
LEG 066661	366
LEG 066671	366
LEG 066701	366
LEG 066711	366
LEG 066721	366
LEG 066731	366
LEG 066740	366
LEG 066741	366
LEG 067001	364
LEG 067005	364
LEG 067012	364
LEG 067020	364
LEG 067025	364
LEG 067026	364
LEG 067027	364
LEG 067031	364
LEG 067041	364
LEG 067068	364
LEG 067106	364
LEG 067111	364
LEG 067116	364
LEG 067124	364
LEG 067126	364
LEG 067128	364
LEG 067181	364
LEG 067223	339
LEG 067227	339
LEG 067263	339
LEG 067265	339
LEG 067266	339
LEG 067276	339
LEG 067277	339
LEG 067279	339
LEG 067305	339
LEG 067308	364
LEG 067310	339
LEG 067311	364
LEG 067338	364
LEG 067345	364
LEG 067345	946
LEG 067346	947
LEG 067382	364
LEG 067388	364
LEG 067394	935
LEG 067400	364
LEG 067410	364
LEG 067430	364
LEG 067432	364
LEG 067541	422
LEG 067601	364
LEG 067656	364
LEG 067657	364
LEG 067670	368
LEG 067685	368
LEG 067686	368
LEG 067687	368
LEG 067688	368
LEG 067801	367
LEG 067802	367
LEG 067803	367
LEG 067804	367
LEG 067805	367
LEG 068001	365
LEG 068012	365
LEG 068026	365
LEG 068111	365

INDEX DES RÉFÉRENCES

Référence	Page
LEG 068112	365
LEG 068114	365
LEG 068115	365
LEG 068116	365
LEG 068118	365
LEG 068125	365
LEG 068141	365
LEG 068151	365
LEG 068211	365
LEG 068237	365
LEG 068238	365
LEG 068240	365
LEG 068245	365
LEG 068251	365
LEG 068282	365
LEG 068285	365
LEG 068291	365
LEG 068711	366
LEG 068721	366
LEG 068761	366
LEG 068771	366
LEG 068971	366
LEG 068981	366
LEG 068991	366
LEG 069011	367
LEG 069021	367
LEG 069031	367
LEG 069041	367
LEG 069051	367
LEG 069071	367
LEG 069072	367
LEG 069131	367
LEG 069421	367
LEG 069431	367
LEG 069441	367
LEG 069451	367
LEG 069461	367
LEG 069471	367
LEG 069503	339
LEG 069504	402
LEG 069511	402
LEG 069512	402
LEG 069513	402
LEG 069514	402
LEG 069519	402
LEG 069520	402
LEG 069522	402
LEG 069525	402
LEG 069540	402
LEG 069542	402
LEG 069543	402
LEG 069545	402
LEG 069551	402
LEG 069557	402
LEG 069562	402
LEG 069563	402
LEG 069564	402
LEG 069567	402
LEG 069569	402
LEG 069569	946
LEG 069604	402
LEG 069611	402
LEG 069612	402
LEG 069619	403
LEG 069621	403
LEG 069625	403
LEG 069630	403
LEG 069632	403
LEG 069633	403
LEG 069642	403
LEG 069643	403
LEG 069651	403
LEG 069655	403
LEG 069661	403
LEG 069672	403
LEG 069679	403
LEG 069680	403
LEG 069681	403
LEG 069683	403
LEG 069685	403
LEG 069689	403
LEG 069690	403
LEG 069691	403
LEG 069692	403
LEG 069694	403
LEG 069696	403
LEG 069710	403
LEG 069711	403
LEG 069712	403
LEG 069715	403
LEG 069720	403
LEG 069722	404
LEG 069731	404
LEG 074681	339
LEG 075601	177
LEG 075602	177
LEG 075603	177
LEG 075604	177
LEG 075606	177
LEG 075609	177
LEG 075609	177
LEG 075609	177
LEG 075609	177
LEG 075609	177
LEG 075611	177
LEG 075612	177
LEG 075613	177
LEG 075614	177
LEG 075616	177
LEG 075621	177
LEG 075622	177
LEG 075623	177
LEG 075624	177
LEG 075626	177
LEG 075631	177
LEG 075632	177
LEG 075633	177
LEG 075634	177
LEG 075636	177
LEG 075641	177
LEG 075642	177
LEG 075643	177
LEG 075644	177
LEG 075646	177
LEG 075666	177
LEG 075666	177
LEG 075666	177
LEG 075666	177
LEG 075666	177
LEG 075667	177
LEG 075669	177
LEG 075669	177
LEG 075669	177
LEG 075669	177
LEG 075669	177
LEG 075690	178
LEG 076542	178
LEG 076546	178
LEG 076552	946
LEG 076555	946
LEG 076562	387
LEG 076562	946
LEG 076563	387
LEG 076565	387
LEG 076565	946
LEG 076566	387
LEG 076573	387
LEG 076573	946
LEG 076576	387
LEG 076576	947
LEG 076595	946
LEG 076630	891
LEG 076666	387
LEG 077001	387
LEG 077002	387
LEG 077011	387
LEG 077012	387
LEG 077025	387
LEG 077026	387
LEG 077030	387
LEG 077040	387
LEG 077070	387
LEG 077071	387
LEG 077101	178
LEG 077102	178
LEG 077103	178
LEG 077104	178
LEG 077111	387
LEG 077114	387
LEG 077121	178
LEG 077122	178
LEG 077123	178
LEG 077124	178
LEG 077131	387
LEG 077132	387
LEG 077133	387
LEG 077142	387
LEG 077143	387
LEG 077144	387
LEG 077152	387
LEG 077153	387
LEG 077154	387
LEG 077162	387
LEG 077163	387
LEG 077192	178
LEG 077301	179
LEG 077302	179
LEG 077303	179
LEG 077304	179
LEG 077321	179
LEG 077322	179
LEG 077323	179
LEG 077580	387
LEG 077598	387
LEG 077897	221
LEG 077913	952
LEG 078704	387
LEG 078709	387
LEG 078749	387
LEG 078782	387
LEG 078786	387
LEG 078801	388
LEG 078802	388
LEG 078804	388
LEG 078814	388
LEG 078815	388
LEG 078816	388
LEG 078818	388
LEG 078822	388
LEG 078823	388
LEG 078828	388
LEG 078836	388
LEG 078872	389
LEG 078873	389
LEG 078874	389
LEG 078886	389
LEG 078887	389
LEG 078888	389
LEG 080012	408
LEG 080013	408
LEG 080014	408
LEG 080021	408
LEG 080022	408
LEG 080023	408
LEG 080024	408
LEG 080031	408
LEG 080032	408
LEG 080033	408
LEG 080034	408
LEG 080040	408
LEG 080041	408
LEG 080042	408
LEG 080043	408
LEG 080044	408
LEG 080051	408
LEG 080052	408
LEG 080053	408
LEG 080054	408
LEG 080067	408
LEG 080077	408
LEG 080086	408
LEG 080101	409
LEG 080102	409
LEG 080103	409
LEG 080108	408
LEG 080115	409
LEG 080116	409
LEG 080121	409
LEG 080131	408
LEG 080140	409
LEG 080141	409
LEG 080142	409
LEG 080143	409
LEG 080144	409
LEG 080151	409
LEG 080197	408
LEG 080241	367
LEG 080243	367
LEG 080244	367
LEG 080246	367
LEG 080250	388
LEG 080251	365
LEG 080251	388
LEG 080252	365
LEG 080252	388
LEG 080253	365
LEG 080253	388
LEG 080254	365
LEG 080254	388
LEG 080260	388
LEG 080261	365
LEG 080264	388
LEG 080266	388
LEG 080268	388
LEG 080276	388
LEG 080278	388
LEG 080281	388
LEG 080282	388
LEG 080284	388
LEG 080285	388
LEG 080286	388
LEG 081940	415
LEG 081941	415
LEG 081942	415
LEG 081960	415
LEG 081970	415
LEG 081971	415
LEG 081972	415
LEG 081990	415
LEG 086001	396
LEG 086005	396
LEG 086006	396
LEG 086009	396
LEG 086017	396
LEG 086020	396
LEG 086022	396
LEG 086027	396
LEG 086038	396
LEG 086040	396
LEG 086057	396
LEG 086061	396
LEG 086091	396
LEG 086092	396
LEG 086093	396
LEG 086101	157
LEG 086101	396
LEG 086105	396
LEG 086106	157
LEG 086106	396
LEG 086109	396
LEG 086117	396
LEG 086120	157
LEG 086120	396
LEG 086122	396
LEG 086127	157
LEG 086127	396
LEG 086138	157
LEG 086138	396
LEG 086140	157
LEG 086140	396
LEG 086157	157
LEG 086157	396
LEG 086161	157
LEG 086161	396
LEG 088230	356
LEG 088235	356
LEG 088307	339
LEG 088337	339
LEG 089204	412
LEG 089237	412
LEG 089243	412
LEG 089271	417
LEG 089272	417
LEG 089273	417
LEG 089274	417
LEG 089275	417
LEG 089304	412
LEG 089311	415
LEG 089337	412
LEG 089348	408
LEG 089372	417
LEG 089373	417
LEG 089374	417
LEG 089375	417
LEG 089381	415
LEG 089553	415
LEG 089555	416
LEG 089591	416
LEG 089592	416
LEG 089605	182
LEG 089606	182
LEG 089625	182
LEG 089626	182
LEG 089630	182
LEG 089631	182
LEG 089640	182
LEG 089645	182
LEG 090475	221
LEG 090476	221
LEG 092001	418
LEG 092002	418
LEG 092005	418
LEG 092012	419
LEG 092015	419
LEG 092022	419
LEG 092025	419
LEG 092042	419
LEG 094230	421
LEG 094231	421
LEG 094232	421
LEG 094233	221
LEG 138023	905
LEG 138025	905
LEG 140551	905
LEG 140561	905
LEG 140562	905
LEG 140563	905
LEG 401000	253
LEG 401001	253
LEG 401003	253
LEG 401004	253
LEG 401005	253
LEG 401010	253
LEG 401011	253
LEG 401012	253
LEG 401013	253
LEG 401211	259
LEG 401212	259
LEG 401213	259
LEG 401214	259
LEG 401221	260
LEG 401222	260
LEG 401223	260
LEG 401224	260
LEG 401231	260
LEG 401232	260
LEG 401233	260
LEG 401234	260
LEG 401241	260
LEG 401242	260
LEG 401243	260
LEG 401244	260
LEG 401271	260
LEG 401272	260
LEG 401273	260
LEG 401274	260
LEG 401331	259
LEG 401332	259
LEG 401333	259
LEG 401334	259
LEG 401341	260
LEG 401342	260
LEG 401343	260
LEG 401344	260
LEG 401371	260
LEG 401372	260
LEG 401373	260
LEG 401374	260
LEG 401380	260
LEG 401381	260
LEG 401382	260
LEG 401383	260
LEG 401384	260
LEG 401389	261
LEG 401391	261
LEG 401613	262
LEG 401802	262
LEG 401803	262
LEG 401804	262
LEG 401805	262
LEG 401806	262
LEG 401815	263
LEG 401816	263
LEG 404905	254
LEG 404906	254
LEG 404926	254
LEG 404928	261
LEG 405000	261
LEG 405001	261
LEG 405002	261
LEG 405009	261
LEG 405200	254
LEG 405201	254
LEG 405202	254
LEG 405210	261
LEG 406288	266
LEG 406291	266
LEG 406316	266
LEG 406771	255
LEG 406772	255
LEG 406773	255
LEG 406774	255
LEG 406775	255
LEG 406776	255
LEG 406777	255
LEG 406780	254
LEG 406781	254
LEG 406782	254
LEG 406783	254
LEG 406784	254
LEG 406785	254
LEG 406786	254
LEG 406802	255
LEG 406803	255
LEG 406804	255
LEG 406805	255
LEG 406910	264
LEG 406911	264
LEG 406913	264
LEG 406919	264
LEG 406920	264
LEG 406922	264
LEG 407693	265
LEG 407698	265
LEG 407700	265
LEG 407701	265
LEG 407702	265
LEG 407703	265
LEG 407782	265
LEG 407784	265

Référence	Page
LEG 407785	265
LEG 407787	265
LEG 407827	265
LEG 407830	265
LEG 407832	265
LEG 407896	265
LEG 407898	265
LEG 407899	265
LEG 407900	265
LEG 407901	265
LEG 407902	265
LEG 407903	265
LEG 407904	265
LEG 407913	265
LEG 407914	265
LEG 407915	265
LEG 409359	265
LEG 409361	265
LEG 409362	265
LEG 409364	265
LEG 410401	266
LEG 410413	266
LEG 410471	266
LEG 410474	266
LEG 410499	266
LEG 410500	266
LEG 410511	266
LEG 410512	266
LEG 410624	266
LEG 410628	266
LEG 410657	266
LEG 410658	266
LEG 410704	255
LEG 410705	255
LEG 410706	255
LEG 410707	255
LEG 410708	255
LEG 410712	255
LEG 410713	255
LEG 410714	255
LEG 410715	255
LEG 410716	255
LEG 410719	255
LEG 410720	255
LEG 410724	264
LEG 411157	264
LEG 411158	264
LEG 411159	264
LEG 411186	264
LEG 411187	264
LEG 411189	264
LEG 411190	264
LEG 411198	264
LEG 411200	264
LEG 411201	264
LEG 411205	264
LEG 411206	264
LEG 411208	264
LEG 411211	264
LEG 411217	264
LEG 411219	264
LEG 411222	264
LEG 411610	254
LEG 411611	254
LEG 411617	254
LEG 411623	254
LEG 411631	253
LEG 411632	253
LEG 411638	253
LEG 411650	253
LEG 411651	253
LEG 411652	253
LEG 411653	253
LEG 411655	254
LEG 412010	256
LEG 412011	256
LEG 412400	256
LEG 412408	256
LEG 412412	256
LEG 412429	256

Référence	Page
LEG 412501	256
LEG 412523	256
LEG 412524	256
LEG 412535	256
LEG 412544	256
LEG 412602	256
LEG 412623	257
LEG 412631	256
LEG 412641	256
LEG 412823	257
LEG 412828	257
LEG 413004	935
LEG 413025	262
LEG 413025	935
LEG 413083	935
LEG 413112	935
LEG 413118	935
LEG 413149	935
LEG 413206	935
LEG 413217	262
LEG 413218	262
LEG 413218	934
LEG 413219	262
LEG 413219	934
LEG 413247	935
LEG 413248	935
LEG 413250	934
LEG 413261	934
LEG 413262	933
LEG 413263	933
LEG 413264	933
LEG 414001	669
LEG 414003	669
LEG 414020	669
LEG 414025	669
LEG 414901	267
LEG 414902	267
LEG 414903	267
LEG 414907	267
LEG 414908	267
LEG 414909	267
LEG 414910	267
LEG 414914	267
LEG 414919	267
LEG 414920	267
LEG 414923	267
LEG 414926	267
LEG 414929	267
LEG 414930	267
LEG 414931	267
LEG 414932	267
LEG 414936	267
LEG 414938	267
LEG 414939	267
LEG 414940	267
LEG 414945	267
LEG 414945	267
LEG 414954	266
LEG 418247	934
LEG 418248	935
LEG 418250	934
LEG 418261	934
LEG 418262	933
LEG 418263	933
LEG 418264	933
LEG 555104	1025
LEG 555108	1025
LEG 555124	1025
LEG 555128	1025
LEG 555154	1025
LEG 555158	1025
LEG 555218	1025
LEG 555219	1025
LEG 555238	1025
LEG 555239	1025
LEG 555258	1025
LEG 555259	1025
LEG 573870	339
LEG 648904	156
LEG 648905	156

Référence	Page
LEG 648906	156
LEG 664101	394
LEG 664105	395
LEG 664110	395
LEG 664113	395
LEG 664115	395
LEG 664124	395
LEG 664128	395
LEG 664134	395
LEG 664135	395
LEG 664141	395
LEG 664151	395
LEG 664168	395
LEG 664175	395
LEG 664177	395
LEG 664195	395
LEG 664701	393
LEG 664702	393
LEG 664705	393
LEG 664708	394
LEG 664709	394
LEG 664711	394
LEG 664713	394
LEG 664714	394
LEG 664715	394
LEG 664735	394
LEG 664750	394
LEG 664756	394
LEG 664763	394
LEG 664768	394
LEG 664775	394
LEG 664786	394
LEG 664791	394
LEG 664795	394
LEG 664798	394
LEG 664799	394
LEG 665001	394
LEG 665002	394
LEG 665003	394
LEG 665090	394
LEG 665091	394
LEG 665092	394
LEG 665096	394
LEG 665099	394
LEG 665113	339
ZUC ZU75003000	190
ZUC ZU75003009	191
ZUC ZU75005000	191
ZUC ZU75005011	191
ZUC ZU75005012	191
ZUC ZU75005013	191
ZUC ZU75007005	191
ZUC ZU75007006	191
ZUC ZU75007205	191
ZUC ZU75007206	191
ZUC ZU75007207	191
ZUC ZU75150101	190
ZUC ZU75160101	190
ZUC ZU75160102	190
ZUC ZU75161001	190
ZUC ZU75200101	190
ZUC ZU75200102	190
ZUC ZU75200111	190

LEGRAND CABLE MANAGEMENT

CAF 000011	106
CAF 000021	106
CAF 000031	106
CAF 000041	106
CAF 000051	106
CAF 000061	106
CAF 000071	106
CAF 000081	106
CAF 000091	106
CAF 000101	106
CAF 000201	106
CAF 002700	109
CAF 002710	109
CAF 002720	109

Référence	Page
CAF 002730	109
CAF 002760	109
CAF 002770	109
CAF 002780	109
CAF 012760	110
CAF 012770	110
CAF 012780	110
CAF 013030	111
CAF 082061	106
CAF 082071	106
CAF 082081	106
CAF 082091	106
CAF 082101	106
CAF 082201	106
CAF 340020	108
CAF 340021	108
CAF 340030	108
CAF 340031	108
CAF 340032	108
CAF 340044	107
CAF 340046	107
CAF 340047	107
CAF 340052	107
CAF 340053	107
CAF 340054	107
CAF 340055	107
CAF 340056	107
CAF 340057	107
CAF 340189	108
CAF 340191	108
CAF 340192	108
CAF 340193	108
CAF 340194	108
CAF 340195	108
CAF 341212	109
CAF 341213	109
CAF 341214	109
CAF 341216	109
CAF 341219	109
CAF 341224	109
CAF 341709	108
CAF 341763	109
CAF 342180	110
CAF 342183	110
CAF 343230	110
CAF 343750	110
CAF 343930	110
CAF 345200	110
CAF 345203	110
CAF 349252	109
CAF 350537	111
CAF 350538	111
CAF 350547	111
CAF 350548	111
CAF 350800	109
CAF 350810	109
CAF 350820	109
CAF 350830	109
CAF 350840	109
CAF 350850	109
CAF 522140	110
CAF 556100	110
CAF 556110	110
CAF 556120	110
CAF 556130	110
CAF 556140	110
CAF 556300	110
CAF 556310	110
CAF 556320	110
CAF 556330	110
CAF 557280	110
CAF 557290	110
CAF 557300	110
CAF 558051	111
CAF 558180	111
CAF 558241	107
CAF 558340	107
CAF 561020	110
CAF 561080	110
CAF 585327	107

Référence	Page
CAF 586020	111
CAF 586040	111
CAF 586050	111
CAF 586060	111
CAF 586100	111
CAF 586130	111
CAF 586140	111
CAF 595013	110
CAF 595023	110
CAF 595033	110
CAF 595043	110
CAF 599007	111
CAF 646010	107
CAF 646020	107
CAF 646030	107
CAF 646040	107
CAF 646050	107
CAF 646060	107
CAF 646200	107
CAF 711050	108
CAF 711100	108
CAF 711150	108
CAF 711200	108
CAF 711300	108
CAF 711400	108

LIEBHERR

LBH CCE 2330G	1100
LBH CN 320	1098
LBH CN 4015	1098
LBH CN306	1098
LBH CN3515	1098
LBH CNEF 4015	1097
LBH CNEF 4315	1098
LBH CNEL 320	1098
LBH CNPEL 370	1098
LBH CT3306-22	1096
LBH CTN5215	1096
LBH CTP250	1096
LBH CTP3316-22	1096
LBH CTPSL250	1096
LBH CU3311	1097
LBH CUEF3311-20	1097
LBH GN 3613	1100
LBH GN 4113	1099
LBH GNP 2313-21	1100
LBH GNP 2713-22	1100
LBH GNP 3013-21	1100
LBH GNP 3755	1100
LBH GP 4013	1099
LBH GP1213	1100
LBH GP2433	1100
LBH GP2733	1100
LBH GT 2632-G	1100
LBH GT 3032-21	1100
LBH GT 3632-G	1100
LBH GT 6122	1100
LBH GX823	1100
LBH ICNS3324	1130
LBH ICP 3324	1130
LBH IK 2320	1129
LBH IK 2324	1130
LBH IK 3520	1129
LBH IK 3524	1130
LBH IKS 251	1130
LBH IKS 261	1129
LBH K 220	1094
LBH K 3645	1094
LBH K 4220-23	1094
LBH K3130	1094
LBH K3710-20	1094
LBH KB 4310	1094
LBH KEF4310	1094
LBH KP 280	1094
LBH KTS103	1095
LBH KTS127	1095
LBH KTS149	1095
LBH RCI 5351	1130
LBH RCI 5453	1130
LBH SBSES7165B	1094

Référence	Page
LBH SICN 3386	1130
LBH TX1021 -2	1095
LBH WK 161	1103
LBH WK 201	1102
LBH WK 66	1103
LBH WKB1812 -21	1103
LBH WKB3212	1102
LBH WKT 6451-21	1102
LBH WTB 4212	1102
LBH WTR 4211	1102

LUMINOX Groupe EATON

LUM 10131	894
LUM 10312	894
LUM 10315	894
LUM 10534	893
LUM 10540	893
LUM 10560	893
LUM 16005	892
LUM 16025	892
LUM 16035	892
LUM 16043	892
LUM 16051	892
LUM 16101	893
LUM 16152	893
LUM 17101	893
LUM 17102	893
LUM 17104	893
LUM 17144	893
LUM 17150	893
LUM 17151	893
LUM 17152	893

LVI

LVP 3630605	696
LVP 3630607	696
LVP 3630610	696
LVP 3630612	696
LVP 3630615	696
LVP 3630620	696
LVP 3631810	696
LVP 3631815	696
LVP 3631820	696
LVP 3632015	696
LVP 3632017	696
LVP 3632020	696
LVP 3634007	696
LVP 3634008	696
LVP 3634009	696
LVP 3634010	696
LVP 3634011	696
LVP 3634012	696
LVP 3635052	695
LVP 3635072	695
LVP 3635102	695
LVP 3635122	695
LVP 3635152	695
LVP 3635202	695
LVP 3703052	695
LVP 3703082	695
LVP 3703102	695
LVP 3703122	695
LVP 3703152	695
LVP 3703202	695
LVP 3706052	695
LVP 3706082	695
LVP 3706102	695
LVP 3706122	695
LVP 3706152	695
LVP 3706202	695
LVP 3713052	694
LVP 3713082	694
LVP 3713102	694
LVP 3713122	694
LVP 3713152	694
LVP 3713202	694
LVP 3716052	694
LVP 3716082	694
LVP 3716102	694

INDEX DES RÉFÉRENCES

Référence	Page
LVP 3716122	694
LVP 3716152	694
LVP 3716202	694
LVP 3840031	726
LVP 3840032	726
LVP 3840033	726
LVP 3840034	726
LVP 3870021	726
LVP 3870022	726
LVP 3870023	726
LVP 3870052	726
LVP 3870053	726
LVP 3870054	726
LVP 3870055	726
LVP 3890031	726
LVP 3890032	726
LVP 3890033	726
LVP 5145050	726
LVP 5146075	726
LVP 5146100	726
LVP 5146120	726
LVP 5318070	696
LVP 5318100	696
LVP 5318120	696
LVP 5319150	696
LVP 5321170	696
LVP 5321200	696

METRIX

IXT MTX202-Z	980
IXT MTX203-Z	980
IXT MTX3290	980
IXT MTX3291	980
IXT MTX3292	980
IXT MTX3293	980
IXT MX0001T	980
IXT MX0002BT	980
IXT MX0024BCZ	980
IXT MX0350Z	982
IXT MX0355Z	982
IXT MX0406B	984
IXT MX0407	984
IXT MX0435D	978
IXT MX0650Z	982
IXT MX0655Z	982
IXT MX0670	983
IXT MX0675	983
IXT VX0003	987
IXT VX0100	987

MICHAUD

MIH K092	200
MIH K126	200
MIH K127	200
MIH K128	200
MIH K221	200
MIH K322	199
MIH K323	199
MIH K324	199
MIH K326	199
MIH K932	200
MIH K933	200
MIH K953	200
MIH LB010	937
MIH LB011	937
MIH LB012	937
MIH LB106	937
MIH LB108	937
MIH LB116	937
MIH LB117	937
MIH LB118	937
MIH LB207	937
MIH LB208	937
MIH LB217	937
MIH LB218	937
MIH N002	204
MIH N005	204
MIH N090	204
MIH N099	209
MIH N100	209
MIH N106	209
MIH N153	204
MIH N159	204
MIH N169	204
MIH N210	208
MIH N297	199
MIH N298	199
MIH N299	199
MIH P094	208
MIH P159	208
MIH P160	208
MIH P189	208
MIH P195	208
MIH P197	208
MIH P199	208
MIH P240	208
MIH P242	208
MIH P243	208
MIH P287	208
MIH P288	208
MIH P385	209
MIH P470	209
MIH P474	209
MIH P490	203
MIH P491	203
MIH P493	203
MIH P591	203
MIH P649	209
MIH P651	209
MIH P706	207
MIH P707	207
MIH P708	207
MIH P714	207
MIH Q100	209
MIH Q104	208
MIH Q105	208
MIH Q130	209
MIH Q174	938
MIH Q175	938
MIH Q176	939
MIH Q179	940
MIH Q188	938
MIH Q189	938
MIH Q211	940
MIH Q217	940
MIH Q218	940
MIH Q219	940
MIH Q240	939
MIH Q241	939
MIH Q244	940
MIH Q246	940
MIH Q250	208
MIH Q258	940
MIH Q269	939
MIH Q280	939
MIH Q281	939
MIH Q288	939
MIH Q293	940
MIH Q341	939
MIH Q342	939
MIH Q370	153
MIH Q388	152
MIH Q390	153
MIH Q391	153
MIH Q670	208
MIH Q870	153
MIH Q871	153
MIH Q872	153
MIH Q873	153
MIH Q877	153
MIH Q880	208
MIH Q881	208
MIH Q902	207
MIH Q903	208
MIH Q907	209
MIH Q916	940
MIH Q918	940
MIH Q950	209
MIH Q951	209
MIH Q952	209
MIH Q979	209
MIH Q984	209
MIH Q985	209
MIH Q986	209
MIH R111	209
MIH R150	210
MIH R151	210
MIH R152	210
MIH R153	210
MIH R154	210

MOTOROLA

MO4 00168	930
MO4 00173	929
MO4 00174	929
MO4 00179	929
MO4 00240	929
MO4 00242	929
MO4 00265	929
MO4 00275	929
MO4 00634	929
MO4 00635	929
MO4 00641	929
MO4 56517	930
MO4 ASPGMHP	930
MO4 HKKN4027	930
MO4 HKLN4477	930
MO4 HKLN4510	930
MO4 HKLN4605A	930
MO4 HKLN4606A	930
MO4 PMLN6385	930
MO4 PMLN6393	930
MO4 PMNN4434	930
MO4 RLN6302	930
MO4 RLN6423	930
MO4 XT180	929
MO4 XT420	929
MO4 XT460	930

MULTICONTACT

TTT 320016P0010	670
TTT 320017P0010	670
TTT 320018	670
TTT 320019	670
TTT 320717	670
TTT 32119815023	670
TTT 32119915022	670
TTT 325280	670
TTT 326019	671
TTT 32602019100	671
TTT 326024	671

NEST

NST AT30000EX	559
NST NC2100FD	913
NST NC3100EX	913
NST S3000BWFD	899
NST S3003LWFD	899
NST T3010FD	559

NETATMO

NTT NAV-FR	605
NTT NIM01WW	334
NTT NOC01FR	913
NTT NRG01WW	334
NTT NSC01EU	914
NTT NTH01FREC	559
NTT NVP-FR	605
NTT NWA01WW	334
NTT NWM01WW	334
NTT NWS01EC	334

NICOLL

NCL 1CW933F	655
NCL 1PIPUNIC	655
NCL 1QW33	655
NCL 1YH22C	655
NCL 1YH42C	655
NCL 201001	655
NCL 201254	655
NCL 201282	654
NCL 201283	655
NCL 203577	655
NCL 203611	655
NCL 205070	655
NCL 205110	655
NCL 205240	655
NCL 205700	655
NCL 224286	655
NCL BF144	653
NCL BH144	653
NCL BJ144	653
NCL BT14	653
NCL BT144	653
NCL BT18	653
NCL BT188	653
NCL CEP100	655
NCL CEP3240	655
NCL CEP4050	655
NCL CF4	653
NCL CF44	653
NCL CF8	652
NCL CF88	653
NCL CH4	653
NCL CH44	653
NCL CH8	653
NCL CH88	653
NCL CJ4	653
NCL CJ44	653
NCL CJ8	653
NCL CJ88	653
NCL CM32	654
NCL CM40	654
NCL CM50	654
NCL COT	654
NCL CT4	653
NCL CT44	653
NCL CT8	653
NCL CT88	653
NCL FF	653
NCL FH	653
NCL FJ	653
NCL FLEXF	654
NCL FLEXH	654
NCL FLEXJ	654
NCL FT	653
NCL IF	653
NCL IH	653
NCL IJ	653
NCL M2F	653
NCL M2H	653
NCL M2J	653
NCL M2T	653
NCL MAF2J	654
NCL MAH2J	654
NCL MT	654
NCL RMPF	654
NCL RMPH	654
NCL ST1	654
NCL ST3	654
NCL T4	654
NCL TF188	653
NCL TH188	653
NCL TJ188	653
NCL TT4	654
NCL TT44	654
NCL ZHH	654

NIEDAX

NDX 001001	115
NDX 001002	115
NDX 001003	115
NDX 001005	115
NDX 001007	115
NDX 001050	116
NDX 001051	116
NDX 001052	116
NDX 001053	116
NDX 001054	116
NDX 001056	116
NDX 001061	116
NDX 001065	116
NDX 001069	116
NDX 005001	116
NDX 005002	116
NDX 005003	116
NDX 005005	116
NDX 005007	116
NDX 005012	116
NDX 009200	116
NDX 009201	116
NDX 009600	116
NDX 009601	116
NDX 011001	119
NDX 011002	119
NDX 011010	119
NDX 011011	119
NDX 011012	119
NDX 011020	119
NDX 011021	119
NDX 012349	119
NDX 012352	119
NDX 014051	118
NDX 014631	116
NDX 015003	118
NDX 016002	118
NDX 023450	116
NDX 040037	118
NDX 400061	118
NDX 401001	117
NDX 401002	117
NDX 401003	117
NDX 401005	117
NDX 401007	117
NDX 401015	117
NDX 401016	117
NDX 401017	117
NDX 401018	117
NDX 401019	117
NDX 401021	117
NDX 401024	117
NDX 401026	117
NDX 401028	117
NDX 402001	116
NDX 402001	117
NDX 402002	116
NDX 402002	118
NDX 402010	117
NDX 415001	117
NDX 415003	117
NDX 415005	117
NDX 415007	117
NDX 415010	117
NDX 421955	118
NDX 435001	116
NDX 435001	118
NDX 435002	116
NDX 435002	118
NDX 448002	119
NDX 448003	119
NDX 547530	113
NDX 547531	113
NDX 547532	113
NDX 547533	113
NDX 547535	114
NDX 547536	114
NDX 547537	114
NDX 547538	114
NDX 547539	114
NDX 547540	114
NDX 547541	114
NDX 552030	114
NDX 552032	114
NDX 552033	114
NDX 552036	115
NDX 552037	115
NDX 552042	114
NDX 552043	114
NDX 552118	115
NDX 552129	114
NDX 552134	114
NDX 552136	114
NDX 552148	115
NDX 552150	115
NDX 613123	119
NDX 613124	119
NDX 644024	117
NDX 648001	118
NDX 648003	118
NDX 651309	120
NDX 651310	120
NDX 651311	115
NDX 652001	120
NDX 652005	120
NDX 652040	120
NDX 677066	120
NDX 677070	120
NDX 677072	120
NDX 677092	120
NDX 677126	120
NDX 678063	120
NDX 711215	113
NDX 711222	113
NDX 711239	113
NDX 711246	113
NDX 711253	113
NDX 711260	113
NDX 711277	113
NDX 711284	113
NDX 711291	113
NDX 711314	113
NDX 711321	113
NDX 711338	113
NDX 711512	113
NDX 711536	113
NDX 711550	113
NDX 711574	113
NDX 713615	114
NDX 747001	119
NDX 747002	119
NDX 747003	119
NDX 747005	119
NDX 747010	119
NDX 747011	119
NDX 747012	119
NDX 747014	119
NDX 747050	115
NDX 747111	119
NDX 757001	120
NDX 757008	120
NDX 757009	120
NDX 757010	120
NDX 757102	120
NDX 757201	120

NILFISK

ISK AERO 26-21 PC	1133
ISK AERO 26-21 PC	1152
ISK AERO 31-21 INOX PC	1133
ISK AERO 31-21 INOX PC	1152
ISK C-PG 130.2-8 P X-TRA	1132
ISK GM80 BLOW C EU	1132
ISK GM80 BLOW C EU	1152
ISK MULTI II 22 INOX	1133
ISK ONE DBB10P05A BASIC EU	1133
ISK PRO PLUS 160 2 15 XTRA	1132
ISK SELECT WCL13P08A1 CLASSIC EU	1133
ISK THOR EU	1132
ISK THOR EU	1152
ISK VL500 35 ERGO	1133
ISK VL500 55-2 BDF	1133
ISK VL500 55-2 BDF	1152

NORLYS

NOS 120GR	490
NOS 1230ZZ	486
NOS 1240GR	486
NOS 1244GR	486

Référence	Page
NOS 1513GR	491
NOS 1901GR	487
NOS 1907ZZ	487
NOS 1920GA	491
NOS 1920KO	491
NOS 1920SV	491
NOS 1940SV	489
NOS 226GA	491
NOS 230ASV	496
NOS 230GA	490
NOS 230RO	490
NOS 230SV	490
NOS 240GA	490
NOS 240RO	490
NOS 240SV	490
NOS 290GA	491
NOS 290SV	491
NOS 295GA	487
NOS 295RO	487
NOS 295SV	487
NOS 296GA	487
NOS 481SV	491
NOS 497SV	491
NOS 661GA	490
NOS 661SV	490
NOS 71200GR	492

NUGELEC Groupe EATON

NUG 30316	904
NUG 30450	903
NUG 30492	904
NUG 30493	904
NUG 30998	903
NUG 31141	906
NUG 31173	906
NUG 31182	905
NUG 31183	905
NUG 31186	906
NUG 31190	905
NUG 31191	905
NUG 31194	905
NUG 31210	903
NUG 32063	907
NUG 32064	907
NUG 34044	904
NUG 35118	899
NUG 35200	899
NUG 35940	899
NUG 35941	899
NUG 36100	911
NUG 36101	911
NUG 36200	911

OBO BETTERMANN France

BTM 1104500	124
BTM 1123841	124
BTM 1361163	135
BTM 1361201	135
BTM 1361295	135
BTM 1361384	135
BTM 1408011	124
BTM 1408046	124
BTM 2046778	135
BTM 2046779	135
BTM 2046780	135
BTM 2046781	135
BTM 2046808	134
BTM 2046809	134
BTM 2046810	134
BTM 2046811	134
BTM 2046840	134
BTM 2046841	134
BTM 2046842	134
BTM 2046843	134
BTM 2046854	134
BTM 2046855	134
BTM 2046856	134
BTM 2046857	134
BTM 2046861	135
BTM 2046862	135

Référence	Page
BTM 2046863	135
BTM 2046864	135
BTM 2046875	135
BTM 2046876	135
BTM 2046877	135
BTM 2046878	135
BTM 2047934	135
BTM 2047942	135
BTM 2047950	135
BTM 2047969	135
BTM 6001441	121
BTM 6001442	121
BTM 6001444	121
BTM 6001446	121
BTM 6001448	121
BTM 6001450	121
BTM 6001452	121
BTM 6015263	121
BTM 6015336	121
BTM 6015360	123
BTM 6015379	123
BTM 6016596	121
BTM 6016855	121
BTM 6047611	121
BTM 6047630	121
BTM 6047638	122
BTM 6047654	122
BTM 6047689	122
BTM 6047719	122
BTM 6052103	122
BTM 6052153	122
BTM 6052210	122
BTM 6052307	122
BTM 6052512	122
BTM 6055885	121
BTM 6062068	122
BTM 6065600	122
BTM 6067115	122
BTM 6342353	124
BTM 6342355	124
BTM 6342357	124
BTM 6363806	123
BTM 6363814	123
BTM 6363822	123
BTM 6363826	123
BTM 6363829	123
BTM 6364101	122
BTM 6364152	122
BTM 6364209	122
BTM 6364306	122
BTM 6364322	122
BTM 6364349	122
BTM 6364365	122
BTM 6364802	124
BTM 6373236	124
BTM 6406068	122
BTM 6406076	122
BTM 6407560	123
BTM 6420656	123
BTM 6420664	123
BTM 6420680	123
BTM 6420710	123
BTM 6420745	123
BTM 6420788	123
BTM 6424550	123
BTM 6424552	123
BTM 6424554	123
BTM 6424556	123
BTM 6424716	123
BTM 6424732	123
BTM 6424740	123
BTM 6424759	123
BTM 6437109	121

OSRAM

OSR 010526	542
OSR 010564	536
OSR 010571	536
OSR 010588	536
OSR 010618	536

Référence	Page
OSR 010625	535
OSR 010724	535
OSR 010731	535
OSR 010786	535
OSR 010793	535
OSR 012049	536
OSR 012056	535
OSR 013674	540
OSR 015590	546
OSR 015743	546
OSR 015774	546
OSR 017426	533
OSR 017617	536
OSR 017825	528
OSR 017849	528
OSR 017863	528
OSR 017887	528
OSR 017900	528
OSR 017924	528
OSR 017948	528
OSR 017962	528
OSR 017986	528
OSR 020167	535
OSR 020174	535
OSR 020181	535
OSR 020303	536
OSR 023116	523
OSR 023475	523
OSR 024301	545
OSR 024387	546
OSR 024394	546
OSR 024400	546
OSR 024417	546
OSR 024618	539
OSR 024632	539
OSR 024656	539
OSR 024670	539
OSR 024694	539
OSR 024717	539
OSR 024731	539
OSR 024755	539
OSR 024779	540
OSR 024915	529
OSR 024939	529
OSR 024953	529
OSR 024977	529
OSR 024991	529
OSR 025011	529
OSR 025698	535
OSR 025704	535
OSR 025711	535
OSR 025735	536
OSR 025742	536
OSR 025759	536
OSR 036901	524
OSR 036949	524
OSR 037045	529
OSR 037342	529
OSR 037366	529
OSR 037380	529
OSR 039766	545
OSR 039803	545
OSR 042384	522
OSR 048133	539
OSR 048157	539
OSR 051881	520
OSR 052802	526
OSR 052826	523
OSR 052864	526
OSR 052888	526
OSR 056640	524
OSR 056664	524
OSR 060234	538
OSR 060258	538
OSR 060272	538
OSR 060432	538
OSR 060456	538
OSR 060470	538
OSR 060494	538
OSR 060517	538

Référence	Page
OSR 060531	538
OSR 060555	538
OSR 060579	538
OSR 060593	538
OSR 061651	518
OSR 061675	518
OSR 061699	518
OSR 061712	518
OSR 061736	518
OSR 061750	521
OSR 061774	521
OSR 061798	518
OSR 061811	521
OSR 061835	520
OSR 061859	521
OSR 061873	520
OSR 081826	545
OSR 108097	544
OSR 110311	528
OSR 110335	528
OSR 207692	531
OSR 207715	531
OSR 208668	532
OSR 209108	541
OSR 209160	541
OSR 209320	541
OSR 209906	531
OSR 211828	530
OSR 212078	530
OSR 212153	531
OSR 232823	542
OSR 232885	542
OSR 232922	542
OSR 238640	543
OSR 238664	543
OSR 238725	543
OSR 238749	543
OSR 238763	543
OSR 238787	543
OSR 241623	540
OSR 241647	540
OSR 251417	546
OSR 262737	544
OSR 265080	543
OSR 265103	543
OSR 265172	543
OSR 265196	543
OSR 271682	545
OSR 281179	546
OSR 281667	545
OSR 295879	535
OSR 298917	535
OSR 302342	545
OSR 317964	533
OSR 327211	536
OSR 327235	536
OSR 328171	533
OSR 328201	533
OSR 335032	533
OSR 335087	533
OSR 335162	533
OSR 339676	541
OSR 339690	541
OSR 342283	537
OSR 342306	537
OSR 345462	546
OSR 348568	537
OSR 348582	537
OSR 356024	546
OSR 356048	546
OSR 363824	533
OSR 363855	533
OSR 372375	543
OSR 372399	543
OSR 376431	545
OSR 378339	544
OSR 403339	530
OSR 403391	530
OSR 415379	546
OSR 415416	546

Référence	Page
OSR 418226	546
OSR 425627	537
OSR 425641	537
OSR 428659	532
OSR 428710	532
OSR 428772	532
OSR 439627	544
OSR 439641	544
OSR 444604	545
OSR 444628	545
OSR 451735	523
OSR 490182	533
OSR 511034	534
OSR 516592	532
OSR 516639	532
OSR 517773	542
OSR 517797	542
OSR 517810	542
OSR 517858	542
OSR 517872	542
OSR 517896	542
OSR 517933	542
OSR 517957	542
OSR 517971	542
OSR 526809	545
OSR 527035	545
OSR 528465	541
OSR 528489	541
OSR 528526	541
OSR 528588	541
OSR 528601	541
OSR 529325	533
OSR 529363	533
OSR 589374	535
OSR 589398	535
OSR 591322	541
OSR 591346	541
OSR 591360	541
OSR 591384	541
OSR 591407	541
OSR 591421	541
OSR 591445	541
OSR 591469	541
OSR 591483	541
OSR 591506	541
OSR 591520	541
OSR 591544	541
OSR 591568	540
OSR 591582	540
OSR 591605	540
OSR 591629	540
OSR 591643	540
OSR 591667	540
OSR 591681	540
OSR 591704	540
OSR 591728	540
OSR 591803	540
OSR 591827	540
OSR 591841	540
OSR 591988	535
OSR 605924	534
OSR 605955	534
OSR 605986	534
OSR 606013	534
OSR 606044	534
OSR 615905	533
OSR 615936	533
OSR 620206	532
OSR 645919	541
OSR 645957	541
OSR 645995	541
OSR 646077	540
OSR 656847	532
OSR 656885	532
OSR 665467	535
OSR 665481	535
OSR 677846	545
OSR 677860	545
OSR 677884	545
OSR 677907	545

Référence	Page
OSR 677921	545
OSR 677945	545
OSR 678300	544
OSR 678324	544
OSR 678362	544
OSR 678386	544
OSR 678430	543
OSR 678508	543
OSR 678522	543
OSR 679857	544
OSR 679871	544
OSR 681799	543
OSR 681812	543
OSR 681836	543
OSR 681850	543
OSR 681874	543
OSR 681898	543
OSR 681997	543
OSR 682031	543
OSR 682963	543
OSR 682987	543
OSR 683007	543
OSR 688309	544
OSR 688361	544
OSR 689177	544
OSR 766878	544
OSR 785400	533
OSR 796628	540
OSR 796710	540
OSR 796758	540
OSR 801448	538
OSR 801462	538
OSR 801486	538
OSR 807709	544
OSR 808171	521
OSR 808188	521
OSR 808270	517
OSR 808294	517
OSR 808317	517
OSR 808362	517
OSR 808379	517
OSR 808416	517
OSR 808584	517
OSR 808638	525
OSR 808652	525
OSR 808706	518
OSR 808768	519
OSR 808782	519
OSR 808812	520
OSR 808904	519
OSR 808980	518
OSR 808997	518
OSR 809086	526
OSR 809130	525
OSR 809154	525
OSR 809406	518
OSR 811430	526
OSR 811454	522
OSR 811492	526
OSR 811515	522
OSR 811553	522
OSR 811812	522
OSR 811850	523
OSR 811874	523
OSR 811959	526
OSR 812017	526
OSR 812116	523
OSR 812130	523
OSR 812178	523
OSR 812192	523
OSR 812697	522
OSR 812710	522
OSR 813052	528
OSR 813199	524
OSR 813236	525
OSR 813250	525
OSR 813274	525
OSR 813298	525
OSR 813335	528
OSR 813434	528

INDEX DES RÉFÉRENCES

Référence	Page
OSR 813458	528
OSR 813571	526
OSR 814851	520
OSR 815018	521
OSR 815026	534
OSR 815040	534
OSR 815064	534
OSR 815088	534
OSR 815094	519
OSR 815101	534
OSR 815117	519
OSR 815155	520
OSR 815179	519
OSR 815391	527
OSR 815414	523
OSR 815438	527
OSR 815452	527
OSR 815513	527
OSR 815575	527
OSR 815636	524
OSR 815650	524
OSR 815674	524
OSR 815810	519
OSR 816838	537
OSR 816982	537
OSR 816992	520
OSR 817012	517
OSR 817026	537
OSR 817036	517
OSR 817050	517
OSR 817074	517
OSR 817098	521
OSR 817111	519
OSR 817135	517
OSR 817159	517
OSR 817173	517
OSR 817197	520
OSR 817210	517
OSR 817234	517
OSR 817456	517
OSR 817470	517
OSR 818057	539
OSR 818071	539
OSR 818095	539
OSR 818118	539
OSR 818132	539
OSR 818156	539
OSR 818170	539
OSR 818194	539
OSR 818279	539
OSR 818293	539
OSR 818316	539
OSR 818330	539
OSR 818354	539
OSR 818378	539
OSR 818897	538
OSR 818910	539
OSR 818934	539
OSR 818958	539
OSR 818972	538
OSR 818996	538
OSR 819016	538
OSR 819030	538
OSR 819054	539
OSR 819078	539
OSR 819092	537
OSR 819115	537
OSR 819214	538
OSR 819238	538
OSR 819252	538
OSR 819276	538
OSR 819818	538
OSR 819832	538
OSR 819856	539
OSR 819870	537
OSR 819894	537
OSR 819917	537
OSR 819931	538
OSR 819955	538
OSR 909251	532
OSR 912533	534
OSR 912564	534
OSR 913240	534
OSR 913288	534
OSR 918949	530
OSR 919083	530
OSR 925014	544
OSR 927187	530
OSR 927200	530
OSR 927286	531
OSR 927309	531
OSR 927385	531
OSR 927460	530
OSR 927484	530
OSR 927583	530
OSR 927606	530
OSR 928078	531
OSR 928092	531
OSR 928153	530
OSR 936073	530
OSR 941762	520
OSR 945273	532
OSR 950924	542
OSR 951174	544
OSR 952232	533
OSR 952256	533
OSR 952950	530
OSR 952998	530
OSR 954953	526
OSR 955042	525
OSR 955066	528
OSR 955777	541
OSR 956636	537
OSR 956643	537
OSR 956674	537
OSR 956681	537
OSR 956902	525
OSR 957503	526
OSR 957527	527
OSR 957541	527
OSR 957558	527
OSR 957596	527
OSR 957602	527
OSR 957640	527
OSR 957657	527
OSR 957695	527
OSR 957701	527
OSR 957732	527
OSR 957787	527
OSR 957824	527
OSR 957848	523
OSR 957862	523
OSR 957879	523
OSR 957916	523
OSR 957923	523
OSR 957961	523
OSR 957978	523
OSR 958012	524
OSR 958029	524
OSR 958067	523
OSR 958128	523
OSR 958142	523
OSR 958180	524
OSR 959194	520
OSR 959231	519
OSR 959323	519
OSR 959330	519
OSR 959361	520
OSR 961289	522
OSR 961302	522
OSR 961319	528
OSR 961555	529
OSR 961654	517
OSR 961661	520
OSR 961708	517
OSR 961722	517
OSR 961746	520
OSR 961777	519
OSR 961791	519
OSR 961838	519
OSR 961890	520
OSR 961913	520
OSR 962071	518
OSR 962095	518
OSR 962101	519
OSR 962125	518
OSR 963192	533
OSR 963214	526
OSR 970557	538
OSR 970564	538
OSR 970571	538
OSR 970588	538
OSR 970855	542
OSR 971332	530
OSR 971356	530
OSR 971370	530
OSR 972360	518
OSR 972711	526
OSR 972735	525
OSR 972759	525
OSR 972773	519
OSR 972797	519
OSR 972810	518
OSR 972834	518
OSR 974327	543
OSR 974341	543
OSR 974365	543
OSR 974389	543
OSR 977595	531
OSR 977670	531
OSR 977755	531
OSR 979087	545
OSR 979193	528
OSR 979216	528
OSR 984906	531
OSR 986399	534
OSR 986849	533
OSR 987262	533

PANASONIC

HCS DMC-SZ10EF-K	1139
HCS DMC-TZ57EF-K	1139
HCS DMP-BD84EG-K	1139
HCS DMP-BDT167EF	1139
HCS DMP-BDT180EF	1139
HCS DMP-UB300EGK	1139
HCS DMRBWT640EC9	1139
HCS DMR-BWT850EC	1138
HCS DMRPWT535EC9	1139
HCS SC-HC195EG-K	1139
HCS SC-HC395EG-K	1139
HCS SC-HTB488EGK	1138
HCS SC-HTB688EGK	1138
HCS SC-HTB8EG-K	1138
HCS SC-PM250EF-S	1139
HCS SC-PM600EG-K	1139
HCS TX-32ES500E	1138
HCS TX-32ES600E	1138
HCS TX-40ES500E	1138
HCS TX-40EX600E	1138
HCS TX-49EX600E	1138
HCS TX-50EX780E	1137
HCS TX-55EX600E	1138
HCS TX-55EZ950E	1137
HCS TX-58EX780E	1137
HCS TX-65EX600E	1137
HCS TX-65EZ950E	1137
HCS TX-75EX780E	1137

PANASONIC BUSINESS

PAN VLFKD2EX	839
PAN VLMB554EX	838
PAN VLSVN511EX	838
PAN VLSWD501EX	838
PAN VLSWD501UEX	838
PAN VLV554EX	838
PAN VLV554UEX	838
PAN VLV555EX	838
PAN VLWD613EX	839
PAN VLWD812EX	838

PHILIPS

PHI 059604	551
PHI 059642	551
PHI 059680	551
PHI 059727	551
PHI 059765	551
PHI 066331	469
PHI 066355	469
PHI 069332	463
PHI 069349	463
PHI 069424	438
PHI 069431	438
PHI 069462	446
PHI 069479	446
PHI 069486	438
PHI 069493	438
PHI 069585	457
PHI 070079	448
PHI 070314	457
PHI 070321	457
PHI 070420	450
PHI 070437	450
PHI 070444	450
PHI 070451	450
PHI 070475	438
PHI 070499	438
PHI 070888	457
PHI 070895	457
PHI 070901	457
PHI 070918	457
PHI 070925	457
PHI 070932	457
PHI 070949	457
PHI 070956	457
PHI 070987	457
PHI 070994	457
PHI 072431	448
PHI 072448	448
PHI 072455	448
PHI 072479	448
PHI 072493	448
PHI 072516	448
PHI 072523	448
PHI 072677	426
PHI 072684	426
PHI 072691	426
PHI 072707	426
PHI 073285	457
PHI 073308	457
PHI 096403	509
PHI 096410	509
PHI 097233	509
PHI 097240	509
PHI 097257	509
PHI 097264	509
PHI 113057	456
PHI 113064	456
PHI 113095	456
PHI 113101	456
PHI 116929	534
PHI 116981	534
PHI 117247	534
PHI 118703	463
PHI 135540	483
PHI 135557	483
PHI 135564	475
PHI 135588	475
PHI 135601	475
PHI 135625	475
PHI 148519	475
PHI 148533	475
PHI 148557	475
PHI 149615	511
PHI 149707	511
PHI 149714	511
PHI 149721	511
PHI 149738	511
PHI 149769	511
PHI 149776	511
PHI 163626	543
PHI 163688	543
PHI 168364	552
PHI 168524	552
PHI 171841	438
PHI 171858	438
PHI 179876	546
PHI 179883	546
PHI 180401	546
PHI 182258	546
PHI 182289	546
PHI 192295	546
PHI 192301	546
PHI 192660	546
PHI 193445	546
PHI 193452	546
PHI 197825	544
PHI 200020	544
PHI 200051	543
PHI 200259	544
PHI 204264	546
PHI 213129	543
PHI 216773	534
PHI 216834	534
PHI 241904	542
PHI 241942	542
PHI 251715	530
PHI 251722	530
PHI 252255	530
PHI 252774	530
PHI 260871	536
PHI 260963	535
PHI 261090	536
PHI 263582	534
PHI 263681	534
PHI 264626	541
PHI 264701	542
PHI 268617	541
PHI 269935	537
PHI 271747	537
PHI 301440	481
PHI 301457	481
PHI 306353	509
PHI 306360	509
PHI 311005	513
PHI 311012	513
PHI 318143116	438
PHI 318143117	438
PHI 318153116	438
PHI 318153117	438
PHI 340581116	442
PHI 340591116	442
PHI 348816	462
PHI 348823	462
PHI 380090	476
PHI 380113	476
PHI 380137	476
PHI 381121	446
PHI 410196	528
PHI 411075	532
PHI 411150	532
PHI 413673	532
PHI 419168	526
PHI 424440	532
PHI 424846	532
PHI 425041	532
PHI 425164	532
PHI 453506	522
PHI 453582	522
PHI 453605	522
PHI 453681	522
PHI 474891	522
PHI 490747	521
PHI 497524	521
PHI 510308	521
PHI 510322	521
PHI 514986	528
PHI 515020	528
PHI 522530	523
PHI 531903116	438
PHI 531923116	438
PHI 541173	529
PHI 541210	529
PHI 541258	529
PHI 541296	529
PHI 555514	521
PHI 555552	521
PHI 555996	522
PHI 562403116	442
PHI 562423116	442
PHI 562443116	442
PHI 567593	521
PHI 573990	517
PHI 574072	520
PHI 574096	520
PHI 574119	520
PHI 574133	519
PHI 575758	519
PHI 577639	521
PHI 577714	521
PHI 577776	521
PHI 577790	521
PHI 578599	525
PHI 579930	521
PHI 580615	521
PHI 580639	521
PHI 580677	522
PHI 581278	540
PHI 584088	525
PHI 587256	519
PHI 587270	520
PHI 587294	520
PHI 588840	521
PHI 589588	525
PHI 592038	540
PHI 595688	545
PHI 596647	545
PHI 596814	545
PHI 597703125	431
PHI 611024	537
PHI 611314	537
PHI 615411	535
PHI 615428	535
PHI 620842	536
PHI 620866	536
PHI 620910	536
PHI 620934	536
PHI 620989	536
PHI 621009	536
PHI 623331	536
PHI 623348	536
PHI 623355	536
PHI 623362	536
PHI 631657	542
PHI 631718	542
PHI 631770	542
PHI 631862	542
PHI 631954	542
PHI 632012	542
PHI 632074	542
PHI 632135	542
PHI 632197	542
PHI 632258	542
PHI 639387	541
PHI 639400	541
PHI 639424	541
PHI 639448	541
PHI 639462	541
PHI 639486	541
PHI 639509	541
PHI 639523	541
PHI 639547	540
PHI 639561	540
PHI 639585	540
PHI 639608	540
PHI 639646	540
PHI 646106	545
PHI 651574	542
PHI 651697	542
PHI 658535	534
PHI 658634	534

Référence	Page
PHI 675600	552
PHI 685549	538
PHI 686966	529
PHI 686980	529
PHI 687000	529
PHI 687024	529
PHI 687147	540
PHI 687161	540
PHI 687208	540
PHI 687482	540
PHI 687543	540
PHI 687567	540
PHI 689706	544
PHI 697498	540
PHI 697509	549
PHI 697691	549
PHI 698452	549
PHI 698476	549
PHI 703038	520
PHI 705292	538
PHI 706619	529
PHI 706690	535
PHI 706744	535
PHI 706751	535
PHI 707098	521
PHI 707111	521
PHI 707579	524
PHI 707630	524
PHI 707678	524
PHI 707692	524
PHI 707715	524
PHI 707876	524
PHI 707890	524
PHI 707937	524
PHI 707975	524
PHI 707999	524
PHI 708231	527
PHI 708255	527
PHI 708279	527
PHI 708354	527
PHI 708378	527
PHI 708392	527
PHI 710630	527
PHI 710678	527
PHI 710913	540
PHI 710951	540
PHI 711033	540
PHI 711071	540
PHI 711095	540
PHI 713662	525
PHI 713723	525
PHI 713761	525
PHI 714003	523
PHI 714065	523
PHI 726426	526
PHI 728338	524
PHI 728376	524
PHI 732343	552
PHI 734006	544
PHI 734044	544
PHI 734797	545
PHI 734810	545
PHI 735404	527
PHI 735466	527
PHI 735480	527
PHI 742594	517
PHI 742655	518
PHI 742730	517
PHI 751423	533
PHI 751430	533
PHI 751447	533
PHI 752055	533
PHI 762386	522
PHI 764973	549
PHI 764980	549
PHI 787013	522
PHI 787037	522
PHI 787051	522
PHI 830159	535
PHI 840459	476
PHI 840466	476
PHI 840473	476
PHI 840480	476
PHI 840497	476
PHI 852165	531
PHI 852196	531
PHI 852224	450
PHI 852233	531
PHI 852248	450
PHI 852255	450
PHI 852288	531
PHI 852699	450
PHI 852712	450
PHI 852729	450
PHI 853803	531
PHI 853896	531
PHI 863987	532
PHI 864014	532
PHI 877694	533
PHI 877748	533
PHI 878828	450
PHI 878866	450
PHI 880755	546
PHI 883099	476
PHI 883105	476
PHI 885101	546
PHI 885125	546
PHI 891511	479
PHI 894185	461
PHI 894192	461
PHI 894208	461
PHI 894215	461
PHI 894222	480
PHI 894239	480
PHI 894246	480
PHI 894253	480
PHI 895773	532
PHI 909798	513
PHI 909859	513
PHI 909866	513
PHI 911374	543
PHI 911411	543
PHI 911497	543
PHI 911534	543
PHI 911626	549
PHI 911664	549
PHI 911725	549
PHI 913784	548
PHI 925784	534
PHI 925944	534
PHI 930682	552
PHI 942644	530

PLANET WATTOHM

PLW 11086	164
PLW 11087	164
PLW 11088	164
PLW 11089	164
PLW 11400	158
PLW 11402	158
PLW 11403	158
PLW 11404	158
PLW 11405	158
PLW 11406	158
PLW 11500	158
PLW 11501	158
PLW 11502	158
PLW 11503	158
PLW 11504	158
PLW 11505	158
PLW 11507	158
PLW 11520	158
PLW 11521	158
PLW 11522	158
PLW 11523	158
PLW 11524	158
PLW 11525	158
PLW 11527	158
PLW 11540	158
PLW 11541	158
PLW 11542	158
PLW 11543	158
PLW 11544	158
PLW 11545	158
PLW 11547	159
PLW 11560	159
PLW 11561	159
PLW 11562	159
PLW 11563	159
PLW 11564	159
PLW 11565	159
PLW 11567	159
PLW 11573	158
PLW 11575	158
PLW 11576	159
PLW 11577	159
PLW 11578	159
PLW 11579	159
PLW 11580	159
PLW 11581	159
PLW 11582	159
PLW 11583	159
PLW 11584	159
PLW 11585	159
PLW 11587	159
PLW 11590	159
PLW 11600	159
PLW 11601	159
PLW 11602	159
PLW 11603	159
PLW 11604	159
PLW 11605	159
PLW 11640	159
PLW 11643	159
PLW 11680	159
PLW 11681	159
PLW 11690	159
PLW 11691	159
PLW 11692	159
PLW 11693	159
PLW 11701	165
PLW 11702	165
PLW 11703	165
PLW 11704	165
PLW 11705	165
PLW 11706	165
PLW 11707	165
PLW 11710	165
PLW 11711	165
PLW 11712	165
PLW 11713	165
PLW 11714	165
PLW 11715	165
PLW 11740	164
PLW 11742	164
PLW 11743	164
PLW 11745	164
PLW 11746	164
PLW 11780	164
PLW 11800	158
PLW 11801	158
PLW 11802	158
PLW 11803	158
PLW 11804	159
PLW 11805	159
PLW 11811	160
PLW 11821	160
PLW 11822	160
PLW 11831	160
PLW 11832	160
PLW 11841	160
PLW 11842	160
PLW 11851	164
PLW 11852	164
PLW 11861	164
PLW 11862	164
PLW 12016	188
PLW 12017	188
PLW 12026	188
PLW 12027	188
PLW 12044	159
PLW 14071	160
PLW 14072	160
PLW 14073	160
PLW 14074	160
PLW 14075	160
PLW 14076	160
PLW 14077	160
PLW 14078	160
PLW 14079	160
PLW 14080	160
PLW 14086	160
PLW 14087	160
PLW 14088	160
PLW 14089	160
PLW 16200	170
PLW 16220	170
PLW 16240	170
PLW 16260	170
PLW 16280	170
PLW 16290	170
PLW 16340	170
PLW 16350	170
PLW 16360	170
PLW 16370	170
PLW 16400	170
PLW 16420	170
PLW 16430	170
PLW 16480	170
PLW 16500	170
PLW 16510	170
PLW 16580	170
PLW 16589	170
PLW 16600	170
PLW 16701	151
PLW 16702	151
PLW 16703	151
PLW 16704	151
PLW 16705	151
PLW 16706	151
PLW 16707	151
PLW 16708	151
PLW 16710	151
PLW 16711	151
PLW 16720	151
PLW 16721	151
PLW 16722	151
PLW 16723	151
PLW 16724	151
PLW 16800	151
PLW 16801	151
PLW 16802	151
PLW 16803	151
PLW 25029	184
PLW 27000	185
PLW 27001	185
PLW 27002	185
PLW 27003	185
PLW 27010	185
PLW 27011	185
PLW 27020	185
PLW 27021	185
PLW 27030	185
PLW 27040	185
PLW 27120	175
PLW 27121	160
PLW 27122	160
PLW 27123	161
PLW 27124	161
PLW 27125	161
PLW 27126	161
PLW 27127	161
PLW 27128	161
PLW 27129	161
PLW 27130	161
PLW 27131	161
PLW 27133	161
PLW 27134	161
PLW 27136	161
PLW 27137	161
PLW 27138	161
PLW 27139	161
PLW 28009	180
PLW 28010	181
PLW 28011	181
PLW 28079	181
PLW 28120	181
PLW 28121	181
PLW 28122	181
PLW 28123	181
PLW 28130	181
PLW 28131	181
PLW 28360	185
PLW 28361	185
PLW 28363	185
PLW 28364	185
PLW 28365	185
PLW 28366	185
PLW 28370	185
PLW 28371	185
PLW 28373	185
PLW 28375	185
PLW 28410	181
PLW 28411	181
PLW 28412	181
PLW 28413	181
PLW 28414	181
PLW 28415	181
PLW 28416	181
PLW 28430	181
PLW 28431	181
PLW 28432	181
PLW 28433	181
PLW 28434	181
PLW 28435	181
PLW 30164	175
PLW 32220	184
PLW 32221	184
PLW 32222	184
PLW 32223	184
PLW 32224	184
PLW 32225	184
PLW 32226	184
PLW 32230	184
PLW 32232	184
PLW 32234	184
PLW 32236	184
PLW 48002	174
PLW 48003	174
PLW 48004	174
PLW 48005	174
PLW 48007	174
PLW 48008	174
PLW 48009	174
PLW 48010	174
PLW 48013	175
PLW 48014	175
PLW 48015	175
PLW 48016	175
PLW 48047	170
PLW 48062	175
PLW 48065	170
PLW 49001	174
PLW 49002	174
PLW 49003	174
PLW 49004	174
PLW 49035	175
PLW 49041	175
PLW 49042	175
PLW 49045	175
PLW 49046	175
PLW 49054	175
PLW 49065	175
PLW 49067	175
PLW 49068	175
PLW 49241	175
PLW 49242	175
PLW 49268	175
PLW 68000	174
PLW 68028	174
PLW 68028	174
PLW 68028	175
PLW 68033	174
PLW 68034	174
PLW 68035	174
PLW 68037	174
PLW PW11716	160
PLW PW11717	160
PLW PW14091	160
PLW PW14092	160
PLW PW29000	186
PLW PW29001	186
PLW PW29002	186
PLW PW29003	186
PLW PW29004	186
PLW PW29005	186
PLW PW29006	186
PLW PW29007	186
PLW PW29008	186
PLW PW49051	175
PLW PW49055	175
PLW PW49151	175
PLW PW49251	175
PLW PW49351	175

POLIER

POI CR13MM11	211
POI CR24TM11	211
POI MM32L	211
POI MM32LM	211
POI MM80LZ	211
POI MTR5L	211
POI MTR80L	211
POI PRO380MODDC	211

POLYPIPE France

JAN 7122	144
JAN 7123	144
JAN 7125	144
JAN 7126	144
JAN 7128	144
JAN 7227	144
JAN 7228	144
JAN 7229	144
JAN 7230	144
JAN 7232	137
JAN 7234	137
JAN 7236	137
JAN 7238	137
JAN 7637	141
JAN 7638	141
JAN 7655	141
JAN 7656	141
JAN 12713	141
JAN 12930	141
JAN 13179	137
JAN 14140	631
JAN 14141	631
JAN 14326	136
JAN 14327	136
JAN 14328	136
JAN 14329	136
(31) JAN 14566	141
JAN 15041	610
JAN 15041	612
JAN 15043	610
JAN 15043	612
JAN 15045	610
JAN 15045	612
JAN 15051	631
JAN 15052	631
JAN 15053	631
JAN 15054	631
JAN 15055	631
JAN 15056	631
JAN 15057	631
JAN 15058	631
JAN 15086	612
JAN 15200	631

Référence	Page
JAN 15201	631
JAN 15202	631
JAN 15203	631
JAN 15205	610
JAN 15205	631
JAN 15206	610
JAN 15206	631
JAN 15207	610
JAN 15207	631
JAN 15208	631
JAN 15262	631
JAN 15263	631
JAN 19000	136
JAN 19001	136
JAN 19002	136
JAN 19003	136
JAN 19004	136
JAN 19005	136

POUJOULAT

PJT 17060503	585
PJT 17060505	585
PJT 17060508	585
PJT 17060511	585
PJT 17060703	585
PJT 17060704	585
PJT 17060705	585
PJT 17060707	585
PJT 17060717	585
PJT 17060721	585
PJT 17060728	585
PJT 17060730	585
PJT 17060731	585
PJT 17060751	585
PJT 17060752	585
PJT 17060762	585
PJT 17060792	589
PJT 17080160	585
PJT 17080165	586
PJT 17080505	586
PJT 17080506	586
PJT 17080509	586
PJT 17080510	586
PJT 17080511	586
PJT 17080512	586
PJT 17080518	586
PJT 17080519	586
PJT 17080530	586
PJT 17080541	586
PJT 17080551	586
PJT 17080553	586
PJT 17080571	586
PJT 17080703	586
PJT 17080704	586
PJT 17080705	586
PJT 17080707	587
PJT 17080717	587
PJT 17080721	587
PJT 17080728	587
PJT 17080730	587
PJT 17080731	587
PJT 17080751	587
PJT 17080752	587
PJT 17080764	587
PJT 17080785	587
PJT 20080087	584
PJT 21100005	584
PJT 27080605	587
PJT 27080616	587
PJT 27080765	587
PJT 3266887	587
PJT 37060903	588
PJT 37060903/9030	588
PJT 37080425	587
PJT 37080425/9030	588
PJT 37080454	587
PJT 37080466/9030	588
PJT 37080486	588
PJT 37080703/9030	588
PJT 37080704/9030	588

Référence	Page
PJT 37080705/9030	588
PJT 37080708/9030	588
PJT 37080709	588
PJT 37080716/9030	589
PJT 37080721/9030	589
PJT 37080729/9030	588
PJT 37080738	587
PJT 37080741/9030	589
PJT 37080742	587
PJT 37080743	588
PJT 37080744	588
PJT 37080750/9030	588
PJT 37080781	588
PJT 37080781/0323	589
PJT 37080783	588
PJT 37080786	588
PJT 37080787	588
PJT 37080787/0323	588
PJT 37080789/9030	589
PJT 45120136	589
PJT 45130073	589
PJT 45130075	589
PJT 45130078	589
PJT 45130081	589
PJT 45130165	589
PJT 45130172	589
PJT 45130175	589
PJT 45150073	589
PJT 45150075	589
PJT 45150078	589
PJT 51060711	584
PJT 51060900	584
PJT 51125192	584
PJT 51130039	584
PJT 51150039	584
PJT 55000278	584
PJT 550002840	589
PJT 56125070	584
PJT 56150904	584
PJT 56150905	584
PJT 5615O930	585

QUINN VEHA

EH3 DSEV50134SW	602
EH3 DSEV50170SW	602
EH3 DSEV50182SW	602
EH3 DSEV60074SW	602
EH3 DSEV60094SW	602
EH3 DSEV60134SW	602
EH3 DSEV60170SW	602
EH3 DSEV75170SW	602
EH3 JBMB6	597
EH3 Q11404VSKD	597
EH3 Q11504KD	592
EH3 Q11604KD	592
EH3 Q11604PH	594
EH3 Q11604VSKD	597
EH3 Q11605KD	592
EH3 Q11606KD	592
EH3 Q11606PH	594
EH3 Q11607KD	593
EH3 Q11608KD	593
EH3 Q11608PH	594
EH3 Q11609KD	593
EH3 Q11610KD	593
EH3 Q11610PH	594
EH3 Q11612KD	593
EH3 Q11612PH	594
EH3 Q11704CT	592
EH3 Q11704KD	593
EH3 Q11705KD	593
EH3 Q11706KD	593
EH3 Q11707KD	593
EH3 Q11708KD	593
EH3 Q11709KD	593
EH3 Q11710KD	593
EH3 Q11904KD	593
EH3 Q11905KD	593
EH3 Q11906KD	593
EH3 Q11906PH	594

Référence	Page
EH3 Q11907KD	593
EH3 Q11908KD	593
EH3 Q11908PH	594
EH3 Q11909KD	593
EH3 Q21504KD	593
EH3 Q21505KD	593
EH3 Q21506KD	593
EH3 Q21507KD	593
EH3 Q21508KD	593
EH3 Q21604KD	593
EH3 Q21604VSKD	597
EH3 Q21605CTNL	592
EH3 Q21605KD	593
EH3 Q21605VSKD	597
EH3 Q21606CTNL	592
EH3 Q21606KD	593
EH3 Q21606PH	594
EH3 Q21606VSKD	597
EH3 Q21607CTNL	592
EH3 Q21607KD	593
EH3 Q21607VSKD	597
EH3 Q21608CTNL	592
EH3 Q21608KD	593
EH3 Q21608PH	594
EH3 Q21609CTNL	592
EH3 Q21609KD	593
EH3 Q21610CTNL	592
EH3 Q21610KD	593
EH3 Q21610PH	594
EH3 Q21612PH	594
EH3 Q21704KD	593
EH3 Q21705KD	593
EH3 Q21706KD	593
EH3 Q21707KD	593
EH3 Q21708KD	593
EH3 Q21709KD	593
EH3 Q21710KD	593
EH3 Q21904KD	593
EH3 Q21905CTNL	592
EH3 Q21905KD	593
EH3 Q21906CTNL	592
EH3 Q21906KD	593
EH3 Q21906PH	594
EH3 Q21906VSKD	597
EH3 Q21907CTNL	592
EH3 Q21907KD	593
EH3 Q21907VSKD	597
EH3 Q21908CTNL	592
EH3 Q21908KD	593
EH3 Q21908PH	594
EH3 Q22505KD	593
EH3 Q22506KD	593
EH3 Q22507KD	593
EH3 Q22508KD	593
EH3 Q22509KD	593
EH3 Q22510KD	593
EH3 Q22511KD	593
EH3 Q22512KD	593
EH3 Q22604KD	593
EH3 Q22604VSKD	597
EH3 Q22605CTNL	592
EH3 Q22605KD	593
EH3 Q22605VSKD	597
EH3 Q22606CTNL	592
EH3 Q22606KD	593
EH3 Q22606PH	594
EH3 Q22606VSKD	597
EH3 Q22607CTNL	592
EH3 Q22607KD	593
EH3 Q22607VSKD	597
EH3 Q22608CTNL	592
EH3 Q22608KD	593
EH3 Q22608PH	594
EH3 Q22608VSKD	597
EH3 Q22609CTNL	592
EH3 Q22609KD	593
EH3 Q22609VSKD	597
EH3 Q22610CTNL	592
EH3 Q22610KD	593
EH3 Q22610PH	594

Référence	Page
EH3 Q22610VSKD	597
EH3 Q22611CTNL	592
EH3 Q22611KD	593
EH3 Q22612CTNL	592
EH3 Q22612KD	594
EH3 Q22612PH	594
EH3 Q22614CTNL	592
EH3 Q22614KD	594
EH3 Q22704CTNL	592
EH3 Q22704KD	594
EH3 Q22705CTNL	592
EH3 Q22705KD	594
EH3 Q22706CTNL	592
EH3 Q22706KD	594
EH3 Q22706VSKD	597
EH3 Q22707CTNL	592
EH3 Q22707KD	594
EH3 Q22708CTNL	592
EH3 Q22708KD	594
EH3 Q22709KD	594
EH3 Q22709VSKD	597
EH3 Q22710KD	594
EH3 Q22710VSKD	597
EH3 Q22711KD	594
EH3 Q22712KD	594
EH3 Q22714KD	594
EH3 Q22904CTNL	592
EH3 Q22904KD	594
EH3 Q22905CTNL	592
EH3 Q22905KD	594
EH3 Q22905VSKD	597
EH3 Q22906CTNL	592
EH3 Q22906KD	594
EH3 Q22906PH	594
EH3 Q22906VSKD	597
EH3 Q22907CTNL	592
EH3 Q22907KD	594
EH3 Q22908CTNL	592
EH3 Q22908KD	594
EH3 Q22908PH	594
EH3 Q22908VSKD	597
EH3 Q22909CTNL	592
EH3 Q22909KD	594
EH3 Q22909VSKD	597
EH3 Q22910CTNL	592
EH3 Q22910KD	594
EH3 Q22910PH	594
EH3 Q22910VSKD	597
EH3 Q22911KD	594
EH3 Q22912KD	594
EH3 Q33708KD	594
EH3 Q33710KD	594
EH3 Q33911KD	594
EH3 QD3502W	597
EH3 QD3503W	597
EH3 QD7003W	597
EH3 QD7004W	597
EH3 QHP1102	595
EH3 QHP1104	595
EH3 QHP1105	595
EH3 QHP1106	595
EH3 QHP1107	595
EH3 QHP1108	595
EH3 QHP1112	595
EH3 QHP1113	595
EH3 QHP1114	595
EH3 QHP1115	595
EH3 QHP1116	595
EH3 QHP1117	595
EH3 QHP1118	595
EH3 QHP1125	595
EH3 QHP1126	595
EH3 QHP1127	595
EH3 QHP1162	595
EH3 QHP1163	595
EH3 QHP1164	595
EH3 QHP1166	595
EH3 QHP1171	595
EH3 QHP1174	595
EH3 QHP1176	595

Référence	Page
EH3 QHP22S04	595
EH3 QHP22S15	595
EH3 QHP22S21	595
EH3 QHP22S22	595
EH3 QHP22S23	595
EH3 QHP22S24	595
EH3 QHP22S25	595
EH3 QHP22S26	595
EH3 QHP22S39	595
EH3 QHP22S41	595
EH3 QHP22S42	595
EH3 QHP22S4310	595
EH3 QHP22S4312	595
EH3 QHP22S4314	595
EH3 QHP22S5006	595
EH3 QHP22S5008	595
EH3 QHP22S5010	595
EH3 QHP22S5012	595
EH3 QHP22S5014	595
EH3 QHP22S5016	595
EH3 QHP22S5718	595
EH3 QHP22S7205	595
EH3 QS7002W	597
EH3 QS7003W	597
EH3 QS701868W	597
EH3 QS7020W	597
EH3 QS7021W	597
EH3 QS7022W	597
EH3 QS7023W	597
EH3 QV1001W	596
EH3 QV1002W	596
EH3 QV1003W	596
EH3 QV1004W	596
EH3 QV1012W	596
EH3 QV1013W	596
EH3 QV1014W	596
EH3 QV1016W	596
EH3 QV1017W	596
EH3 QV1022W	596
EH3 QV1023W	596
EH3 QV1024W	596
EH3 QV1043W	596
EH3 QV1044W	596
EH3 QV1045W	596
EH3 QV2001W	596
EH3 QV2002W	596
EH3 QV2003W	596
EH3 QV2004W	596
EH3 QV2005W	596
EH3 QV2006W	596
EH3 QV2007W	596
EH3 QV2008W	596
EH3 QV2012W	596
EH3 QV2013W	596
EH3 QV2014W	596
EH3 QV2015W	596
EH3 QV201828W	596
EH3 QV201836W	596
EH3 QV2018433WMC6KD	596
EH3 QV2018578WMC6KD	596
EH3 QV2018W	596
EH3 QV2019W	596
EH3 QV2020433WMC6KD	596
EH3 QV2020578WMC6KD	596
EH3 QV2020723WMC6KD	596
EH3 QV2020W	596
EH3 QV2036W	596

RAYCHEM

RAY 1244003575	777
RAY 1244003576	777
RAY 1244004302	777
RAY 1244015732	776
RAY 1244015733	777
RAY 235422000	777
RAY 277783000	777
RAY 441524000	777
RAY 446105000	777
RAY 449554000	777
RAY 449561000	777

Référence	Page
RAY 599514000	777
RAY 625519000	777
RAY 728129000	777
RAY 976819000	777

RITTAL

RIT 1030500	301
RIT 1031500	301
RIT 1032500	301
RIT 1033500	301
RIT 1034500	301
RIT 1035500	301
RIT 1036500	301
RIT 1037500	301
RIT 1038500	301
RIT 1039500	301
RIT 1045500	301
RIT 1050500	301
RIT 1054500	301
RIT 1055500	301
RIT 1057500	301
RIT 1058500	301
RIT 1060500	301
RIT 1073500	301
RIT 1076500	301
RIT 1077500	302
RIT 1090500	302
RIT 1100500	302
RIT 1110500	302
RIT 1114500	302
RIT 1130500	302
RIT 1180500	302
RIT 1213500	302
RIT 1260500	302
RIT 1280500	302
RIT 1338500	302
RIT 1339500	302
RIT 1350500	302
RIT 1360500	302
RIT 1376500	302
RIT 1380500	302

ROTH

OTH 1409010329	616
OTH 1409010330	616
OTH 1409010333	616
OTH 1409010334	616
OTH 1409010337	616
OTH 1409010340	616
OTH 1409010341	616
OTH 1409020129	612
OTH 1409020130	612
OTH 1409020131	612
OTH 1409020134	612
OTH 1409020136	612
OTH 1409020741	612
OTH 1409020742	612
OTH 1409020743	612
OTH 1409030503	614
OTH 1409030504	614
OTH 1409030505	614
OTH 1409030506	614
OTH 1409030507	614
OTH 1409030508	614
OTH 1409030509	614
OTH 1409030510	614
OTH 1409031503	613
OTH 1409031504	613
OTH 1409031505	613
OTH 1409031506	613
OTH 1409031507	613
OTH 1409031508	613
OTH 1409031509	613
OTH 1409031510	613
OTH 1409040000	618
OTH 1409040002	618
OTH 1409040040	618
OTH 1409040042	618
OTH 1409040060	618
OTH 1409040412	614

Référence	Page
OTH 1409040414	614
OTH 1409040415	614
OTH 1409040416	614
OTH 1409040417	614
OTH 1409040418	614
OTH 1409040419	614
OTH 1409040420	614
OTH 1409040421	614
OTH 1409040423	614
OTH 1409040436	614
OTH 1409050005	618

RPB

RPB CUCOUDEFF90D12	639
RPB CUCOUDEFF90D14	639
RPB CUCOUDEFF90D16	639
RPB CUCOUDEFF90D18	639
RPB CUCOUDEFF90D22	639
RPB CUCOUDEFF90D28	639
RPB CUCOUDEFF90D32	639
RPB CUCOUDEFF90D35	639
RPB CUCOUDEFF90D40	639
RPB CUCOUDEFF90D42	639
RPB CUCOUDEFF90D52	639
RPB CUCOUDEFF90D54	639
RPB CUCOUDEMF90D12	639
RPB CUCOUDEMF90D14	639
RPB CUCOUDEMF90D16	639
RPB CUCOUDEMF90D18	639
RPB CUCOUDEMF90D22	640
RPB CUCOUDEMF90D28	640
RPB CUCOUDEMF90D32	640
RPB CUCOUDEMF90D35	640
RPB CUCOUDEMF90D40	640
RPB CUCOUDEMF90D42	640
RPB CUCOUDEMF90D52	640
RPB CUCOUDEMF90D54	640
RPB CUCOURBE45DFF12	642
RPB CUCOURBE45DFF14	642
RPB CUCOURBE45DFF16	642
RPB CUCOURBE45DFF18	642
RPB CUCOURBE45DFF22	642
RPB CUCOURBE45DFF28	642
RPB CUCOURBE45DFF32	642
RPB CUCOURBE45DFF35	642
RPB CUCOURBE45DFF40	642
RPB CUCOURBE45DFF42	642
RPB CUCOURBE45DFF52	642
RPB CUCOURBE45DFF54	642
RPB CUCOURBE45DMF12	642
RPB CUCOURBE45DMF14	642
RPB CUCOURBE45DMF16	642
RPB CUCOURBE45DMF18	642
RPB CUCOURBE45DMF22	642
RPB CUCOURBE45DMF28	642
RPB CUCOURBE45DMF32	642
RPB CUCOURBE45DMF35	642
RPB CUCOURBE45DMF40	642
RPB CUCOURBE45DMF42	642
RPB CUCOURBE45DMF52	642
RPB CUCOURBE45DMF54	642
RPB CUCOURBE90DFF12	641
RPB CUCOURBE90DFF14	641
RPB CUCOURBE90DFF16	641
RPB CUCOURBE90DFF18	641
RPB CUCOURBE90DFF22	641
RPB CUCOURBE90DFF28	641
RPB CUCOURBE90DFF32	641
RPB CUCOURBE90DFF35	641
RPB CUCOURBE90DFF40	641
RPB CUCOURBE90DFF42	641
RPB CUCOURBE90DFF52	641
RPB CUCOURBE90DFF54	641
RPB CUCOURBE90DMF12	641
RPB CUCOURBE90DMF14	641
RPB CUCOURBE90DMF16	641
RPB CUCOURBE90DMF18	641
RPB CUCOURBE90DMF22	641
RPB CUCOURBE90DMF28	641
RPB CUCOURBE90DMF32	641

Référence	Page
RPB CUCOURBE90DMF35	641
RPB CUCOURBE90DMF40	641
RPB CUCOURBE90DMF42	641
RPB CUCOURBE90DMF52	641
RPB CUCOURBE90DMF54	641
RPB CUMANCHONFF12	640
RPB CUMANCHONFF14	640
RPB CUMANCHONFF16	640
RPB CUMANCHONFF18	640
RPB CUMANCHONFF22	640
RPB CUMANCHONFF28	640
RPB CUMANCHONFF32	640
RPB CUMANCHONFF35	640
RPB CUMANCHONFF40	640
RPB CUMANCHONFF42	641
RPB CUMANCHONFF52	641
RPB CUMANCHONFF54	641
RPB CUREDUCTFF1412	643
RPB CUREDUCTFF1614	643
RPB CUREDUCTFF1814	643
RPB CUREDUCTFF1816	643
RPB CUREDUCTFF2214	643
RPB CUREDUCTFF2216	643
RPB CUREDUCTFF2218	643
RPB CUREDUCTFF2818	643
RPB CUREDUCTFF2822	643
RPB CUREDUCTFF3222	643
RPB CUREDUCTFF3228	643
RPB CUREDUCTFF3528	643
RPB CUREDUCTFF4032	643
RPB CUREDUCTFF4228	643
RPB CUREDUCTFF4232	643
RPB CUREDUCTFF5242	643
RPB CUREDUCTFF5435	643
RPB CUREDUCTFF5442	643
RPB CUREDUCTMF1412	643
RPB CUREDUCTMF1614	643
RPB CUREDUCTMF1814	643
RPB CUREDUCTMF1816	643
RPB CUREDUCTMF2214	643
RPB CUREDUCTMF2216	643
RPB CUREDUCTMF2218	643
RPB CUREDUCTMF2818	643
RPB CUREDUCTMF2822	643
RPB CUREDUCTMF3222	643
RPB CUREDUCTMF3228	643
RPB CUREDUCTMF3528	643
RPB CUREDUCTMF4032	644
RPB CUREDUCTMF4228	644
RPB CUREDUCTMF4232	644
RPB CUREDUCTMF5242	644
RPB CUREDUCTMF5435	644
RPB CUREDUCTMF5442	644
RPB CUTEEGALFF12	640
RPB CUTEEGALFFF14	640
RPB CUTEEGALFFF16	640
RPB CUTEEGALFFF18	640
RPB CUTEEGALFFF22	640
RPB CUTEEGALFFF28	640
RPB CUTEEGALFFF32	640
RPB CUTEEGALFFF35	640
RPB CUTEEGALFFF40	640
RPB CUTEEGALFFF42	640
RPB CUTEEGALFFF52	640
RPB CUTEEGALFFF54	640
RPB CUTERFFF141214	644
RPB CUTERFFF161412	644
RPB CUTERFFF161414	644
RPB CUTERFFF161416	644
RPB CUTERFFF161614	644
RPB CUTERFFF181418	644
RPB CUTERFFF181618	644
RPB CUTERFFF221422	644
RPB CUTERFFF221622	644
RPB CUTERFFF221822	644
RPB CUTERFFF282228	644
RPB CUTERFFF322232	644
RPB CUTERFFF352235	644
RPB CUTERFFF352835	644
RPB CUTERFFF422242	644

Référence	Page
RPB CUTERFFF422842	644
RPB CUTERFFF542854	644
RPB CUTERFFF544254	644
RPB GLCOUD1212	636
RPB GLCOUD1616	636
RPB GLCOUD2020	636
RPB GLCOUD2525	636
RPB GLCOUDBASEFIX1212	637
RPB GLCOUDBASEFIX1612	637
RPB GLCOUDPERCU1614	638
RPB GLCOUDTERMECROULIBI1612	637
RPB GLCOUDTERMECROULIBI1634	637
RPB GLCOUDTERMECROULIB2034	637
RPB GLCOUDTERMECROULIB2534	637
RPB GLCOUDTERMME1612	637
RPB GLMANCHLIAISON12	636
RPB GLMANCHLIAISON16	637
RPB GLMANCHLIAISON20	637
RPB GLMANCHLIAISON25	637
RPB GLMANCHLIAISONRED1216	638
RPB GLMANCHLIAISONRED1620	638
RPB GLMANCHLIAISONRED2025	638
RPB GLRACCFIXME1212	636
RPB GLRACCFIXME1238	636
RPB GLRACCFIXME1612	636
RPB GLRACCFIXME1634	636
RPB GLRACCFIXME1638	636
RPB GLRACCFIXME2034	636
RPB GLRACCFIXME2534	636
RPB GLRACCUNION12CU12	637
RPB GLRACCUNION12CU14	637
RPB GLRACCUNION16CU14	637
RPB GLRACCUNION20CU18	637
RPB GLRACCUNION25CU18	637
RPB GLRACECROUFLIBI1212	635
RPB GLRACECROUFLIBI1238	635
RPB GLRACECROUFLIBI1612	635
RPB GLRACECROUFLIBI1634	635
RPB GLRACECROUFLIB2034	635
RPB GLRACECROUFLIB2534	635
RPB GLTEEGAL121212	636
RPB GLTEEGAL161616	636
RPB GLTEEGAL202020	636
RPB GLTEEGAL252525	636
RPB GLTEREDUIT121216	638
RPB GLTEREDUIT161216	638
RPB GLTEREDUIT201620	638
RPB GLTEREDUIT252025	638
RPB GLTESORTIEF1612	638
RPB SPCOUD1212	633
RPB SPCOUD1616	633
RPB SPCOUD2020	633
RPB SPCOUD2525	633
RPB SPCOUDBASEFIX1212	634
RPB SPCOUDBASEFIX1612	634
RPB SPCOUDPERCU1614	634
RPB SPCOUDTERMECROULIBI1612	634
RPB SPCOUDTERMECROULIBI1634	634
RPB SPCOUDTERMECROULIB2034	634
RPB SPCOUDTERMECROULIB2534	634
RPB SPCOUDTERMF1612	634
RPB SPCOUDTERMME1612	634
RPB SPMANCHLIAISON12	633
RPB SPMANCHLIAISONRED1216	635
RPB SPMANCHLIAISONRED1620	635
RPB SPMANCHLIAISONRED2025	635
RPB SPRACCFIXF1612	632
RPB SPRACCFIXME1212	632
RPB SPRACCFIXME1238	632
RPB SPRACCFIXME1612	632
RPB SPRACCFIXME1634	632
RPB SPRACCFIXME1638	632
RPB SPRACCFIXME2034	632
RPB SPRACCFIXME2534	632
RPB SPRACCUNION12CU12	633
RPB SPRACCUNION12CU14	633
RPB SPRACCUNION16CU14	633
RPB SPRACCUNION16CU16	633
RPB SPRACCUNION20CU18	633
RPB SPRACCUNION25CU22	633

Référence	Page
RPB SPRACECROUFLIBI1212	632
RPB SPRACECROUFLIBI1238	632
RPB SPRACECROUFLIBI1612	632
RPB SPRACECROUFLIBI1634	632
RPB SPRACECROUFLIB2012	632
RPB SPRACECROUFLIB2034	632
RPB SPRACECROUFLIB2534	632
RPB SPTEEGAL121212	633
RPB SPTEEGAL161616	633
RPB SPTEEGAL202020	633
RPB SPTEEGAL252525	633
RPB SPTEF1612	635
RPB SPTEREDUIT121216	635
RPB SPTEREDUIT161216	635
RPB SPTEREDUIT201620	635
RPB SPTEREDUIT252025	635

RZB LIGHTING

RZB 311518002619	440
RZB 3116960023	440
RZB 3119460024	440
RZB 6119750031	488
RZB 6119760031	488
RZB 6119770031	489
RZB 6119780031	489
RZB 6119790031	489
RZB 6119800031	495
RZB 6119810031	495
RZB 6119820031	495
RZB 6119830031	495
RZB 6119840031	495
RZB 6119850031	495

SARLAM

SLM 189817	474
SLM 189819	474
SLM 189827	474
SLM 189829	474
SLM 189869	474
SLM 189907	474
SLM 189909	474
SLM 190817	473
SLM 400270	469
SLM 500270	469
SLM 500570	469
SLM 514270	469
SLM 514570	469
SLM 714270	469
SLM 714570	469
SLM SL532100	467
SLM SL532103	467
SLM SL532106	467
SLM SL532109	467
SLM SL532140	467
SLM SL532143	467
SLM SL532146	467
SLM SL532149	467
SLM SL532180	467
SLM SL532182	467
SLM SL532185	467
SLM SL532187	467

SAUTER

ATR SCM1010W	1105
ATR SCM1065W	1105
ATR SCV1061W	1105
ATR SOP4430B	1111
ATR SOP4430X	1111
ATR SOP4970N	1111
ATR SPI4360B	1117
ATR SPI4660B	1117
ATR SPI4664B	1117

SBP

SBP 06094094	508
SBP 06094294	508
SBP 06094494	508
SBP 06094694	508
SBP 06105494	508

Référence	Page
SBP 06106094	508
SBP 06106494	508
SBP 06106694	508
SBP 06107894	508
SBP 06108196	515
SBP 06108496	515
SBP 06109390	515
SBP 06109690	515
SBP 06109996	515
SBP 06110296	515
SBP 06110596	515
SBP 06110896	515
SBP 06114894	508
SBP 06116994	508
SBP 06119994	508
SBP 06125080	512
SBP 06138894	508
SBP 06139194	508
SBP 06147685	512
SBP 06171094	508
SBP 06171694	508
SBP 06172294	508
SBP 06172894	508
SBP 06209296	515
SBP 06209696	515
SBP 06246694	508
SBP 06246894	508
SBP 06271887	482
SBP 06271987	482
SBP 06280087	482
SBP 06280187	482

SCANTRONIC Groupe EATON

S3V 400FR	888
S3V 734REUR-00	888
S3V EXPW10	887
S3V FOB2W4B	888
S3V IGSM02	888
S3V IKP01	888
S3V ION40HEU	887
S3V ION50EXEUR	887
S3V ISD02	888
S3V KEY-RKPZ-KIT	888
S3V PROXTAGPK5	888
S3V SDR-REXT-G2-OR	888
S3V SDR-RINT	888
S3V SDR-WEXT-G3-OR	888
S3V SIMAX	888
S3V XCELRPT	888
S3V XCELWPT	888

SCHNEIDER Electric

SCH 03260	240
SCH 03261	240
SCH 03262	240
SCH 03263	240
SCH 08002	240
SCH 08003	240
SCH 08004	240
SCH 08005	240
SCH 08006	240
SCH 08012	240
SCH 08064	240
SCH 08065	240
SCH 08066	240
SCH 08067	240
SCH 08068	240
SCH 08069	240
SCH 08072	240
SCH 08073	240
SCH 08074	240
SCH 13102	224
SCH 13103	224
SCH 13123	224
SCH 13124	224
SCH 13300	233
SCH 13392	233
SCH 13394	233
SCH 13396	233
SCH 13398	233
SCH 13935	239

Référence	Page
SCH 13940	239
SCH 13948	239
SCH 13956	239
SCH 13956	669
SCH 13957	239
SCH 13958	239
SCH 13959	239
SCH 13960	239
SCH 13962	239
SCH 13963	239
SCH 13964	239
SCH 13964	669
SCH 13965	239
SCH 13966	239
SCH 13967	239
SCH 15335	231
SCH 15363	247
SCH 15482	231
SCH 15483	231
SCH 16331	213
SCH 16332	213
SCH 16362	213
SCH 16363	213
SCH 16654	231
SCH 16655	229
SCH 18656	241
SCH 18657	241
SCH 18659	241
SCH 18661	241
SCH 18899	241
SCH 18900	241
SCH 19017	241
SCH 19018	241
SCH 19045	241
SCH 19064	241
SCH 19072	241
SCH 2042034	130
SCH 2060028	130
SCH 2070027	130
SCH 21086	246
SCH 21088	246
SCH 21090	246
SCH 21092	246
SCH 21098	246
SCH 27145	251
SCH 28072	241
SCH 28267	242
SCH 28311	241
SCH 28630	241
SCH 28903	242
SCH 28905	242
SCH 28907	669
SCH 28909	242
SCH 28911	242
SCH 28913	242
SCH 29450	241
SCH 57962	898
SCH A9A15151	247
SCH A9A15306	246
SCH A9A26897	251
SCH A9A26924	250
SCH A9A26946	250
SCH A9A26970	250
SCH A9A27062	250
SCH A9C15185	246
SCH A9C15186	246
SCH A9C15506	246
SCH A9C15507	246
SCH A9C20842	229
SCH A9C20842	247
SCH A9C20844	247
SCH A9C20864	247
SCH A9C24732	247
SCH A9C24834	247
SCH A9C25732	247
SCH A9C30811	247
SCH A9C30812	247
SCH A9C62210	249
SCH A9C62216	249
SCH A9C62225	249
SCH A9C62240	249
SCH A9C62263	249
SCH A9C62310	249
SCH A9C62316	249
SCH A9C62325	249

INDEX DES RÉFÉRENCES

Référence	Page
SCH A9C62340	249
SCH A9C62363	249
SCH A9C62410	249
SCH A9C62416	249
SCH A9C62425	249
SCH A9C62440	249
SCH A9C62463	249
SCH A9E18030	246
SCH A9E18033	229
SCH A9E18070	246
SCH A9E18073	247
SCH A9E18320	229
SCH A9E18320	247
SCH A9E18321	247
SCH A9F74202	248
SCH A9F75210	248
SCH A9F75216	248
SCH A9F75220	248
SCH A9F75316	248
SCH A9F75320	248
SCH A9F75332	248
SCH A9F75410	248
SCH A9F75416	248
SCH A9F75420	248
SCH A9F75432	248
SCH A9F75463	248
SCH A9F77206	248
SCH A9F77210	248
SCH A9F77216	248
SCH A9F77220	248
SCH A9F77310	248
SCH A9F77316	248
SCH A9F77320	248
SCH A9F77332	248
SCH A9F77410	248
SCH A9F77416	248
SCH A9F77420	248
SCH A9F77425	248
SCH A9F77432	248
SCH A9F77440	248
SCH A9F77450	248
SCH A9F77463	248
SCH A9L16292	232
SCH A9L16292	671
SCH A9L16294	232
SCH A9L16294	671
SCH A9L16295	232
SCH A9L16297	232
SCH A9L16298	232
SCH A9L16300	232
SCH A9L16337	232
SCH A9L16339	232
SCH A9L16434	671
SCH A9L16617	671
SCH A9L16618	232
SCH A9L16618	671
SCH A9L16632	671
SCH A9L16634	671
SCH A9L20501	214
SCH A9L20601	214
SCH A9L40601	214
SCH A9L65601	214
SCH A9MEM2000	210
SCH A9MEM2010	210
SCH A9MEM2100	210
SCH A9MEM2105	210
SCH A9MEM2110	210
SCH A9MEM2150	210
SCH A9MEM2155	210
SCH A9MEM3100	210
SCH A9MEM3110	210
SCH A9MEM3150	210
SCH A9MEM3155	210
SCH A9MEM3200	211
SCH A9MEM3210	211
SCH A9MEM3250	211
SCH A9MEM3255	211
SCH A9MEM3300	211
SCH A9MEM3310	211
SCH A9MEM3350	211
SCH A9MEM3355	211
SCH A9N18365	250
SCH A9N18367	250
SCH A9N18369	250
SCH A9N18373	250
SCH A9N18375	250
SCH A9N18377	250
SCH A9N18391	250
SCH A9N18392	250
SCH A9N18393	250
SCH A9N18542	251
SCH A9N18543	251
SCH A9N18566	251
SCH A9N18567	251
SCH A9N21019	243
SCH A9N21020	243
SCH A9N21021	244
SCH A9N21022	244
SCH A9N21023	244
SCH A9N21024	244
SCH A9N21025	244
SCH A9N21026	244
SCH A9N21027	244
SCH A9N21028	244
SCH A9N21029	244
SCH A9N21030	244
SCH A9N21031	244
SCH A9N21035	246
SCH A9N21036	246
SCH A9N21037	246
SCH A9N21038	246
SCH A9N21039	246
SCH A9N21040	246
SCH A9N21064	244
SCH A9N21065	244
SCH A9N21066	244
SCH A9N21067	244
SCH A9N21068	244
SCH A9N21069	244
SCH A9N21101	243
SCH A9N21102	243
SCH A9N21103	243
SCH A9N21104	243
SCH A9N21105	243
SCH A9N21107	243
SCH A9N21201	243
SCH A9N21202	243
SCH A9N21207	243
SCH A9N21208	243
SCH A9N21365	244
SCH A9N21366	244
SCH A9N21379	244
SCH A9N21405	244
SCH A9N21406	244
SCH A9N21407	244
SCH A9N21408	244
SCH A9N21409	244
SCH A9N21442	245
SCH A9N21443	245
SCH A9N21444	245
SCH A9N21445	245
SCH A9N21450	245
SCH A9N21451	245
SCH A9N21452	245
SCH A9N21453	245
SCH A9N21454	245
SCH A9N21470	245
SCH A9N21471	245
SCH A9N21472	245
SCH A9N21473	245
SCH A9N21480	245
SCH A9N21491	245
SCH A9N21492	245
SCH A9N21511	245
SCH A9N21512	245
SCH A9N21520	245
SCH A9N21521	245
SCH A9N21522	245
SCH A9N21523	245
SCH A9N21562	245
SCH A9N21563	245
SCH A9N26899	246
SCH A9N26924	246
SCH A9N26924	251
SCH A9N26927	246
SCH A9N26927	251
SCH A9N26929	246
SCH A9N26946	246
SCH A9N26946	251
SCH A9N26960	246
SCH A9N26960	251
SCH A9N61650	669
SCH A9N61651	669
SCH A9N61652	669
SCH A9N61653	669
SCH A9N61654	669
SCH A9N61655	669
SCH A9N61656	669
SCH A9N61657	669
SCH A9N61658	669
SCH A9N61659	669
SCH A9N61660	669
SCH A9Q10225	249
SCH A9Q11225	249
SCH A9Q11240	249
SCH A9Q11325	249
SCH A9Q11340	249
SCH A9Q11425	249
SCH A9Q11440	249
SCH A9Q14225	249
SCH A9Q14240	249
SCH A9Q14325	249
SCH A9Q14340	249
SCH A9Q14425	249
SCH A9Q14440	249
SCH A9R11225	247
SCH A9R11240	247
SCH A9R11263	247
SCH A9R11425	247
SCH A9R11440	247
SCH A9R11463	247
SCH A9R14425	247
SCH A9R14440	247
SCH A9R14463	247
SCH A9R31225	247
SCH A9R31240	247
SCH A9R31263	247
SCH A9R31425	247
SCH A9R31440	247
SCH A9R31463	247
SCH A9S60220	247
SCH A9S60232	247
SCH A9S60432	247
SCH A9S65263	242
SCH A9S65440	242
SCH A9S65463	229
SCH A9S65463	242
SCH A9V11463	249
SCH A9V14463	249
SCH A9XCAM06	251
SCH A9XCAS06	251
SCH A9XMFA04	251
SCH A9XMSB11	251
SCH A9XMZA08	251
SCH A9XPC604	226
SCH A9XPCM04	250
SCH A9XPH212	250
SCH A9XPH224	250
SCH A9XPH312	250
SCH A9XPH324	250
SCH A9XPH412	250
SCH A9XPH424	250
SCH ABL6TS04B	298
SCH ABL6TS06B	298
SCH ABL6TS10B	298
SCH ABL6TS16B	298
SCH ABL6TS25B	298
SCH ABL7RM24025	299
SCH ABL8MEM24012	299
SCH ABL8RPS24030	299
SCH ABL8RPS24050	299
SCH ABL8RPS24100	299
SCH ALB44051	390
SCH ALB44056	390
SCH ALB44060	390
SCH ALB44063	390
SCH ALB44072	390
SCH ALB44077	391
SCH ALB44113	391
SCH ALB44120	391
SCH ALB44139	391
SCH ALB44190	391
SCH ALB44212	391
SCH ALB44222	391
SCH ALB44232	391
SCH ALB44271	391
SCH ALB44272	391
SCH ALB44277	391
SCH ALB44311	391
SCH ALB44315N	391
SCH ALB44316N	391
SCH ALB44329	391
SCH ALB44336N	391
SCH ALB44346N	391
SCH ALB44347N	391
SCH ALB44356N	391
SCH ALB44366	391
SCH ALB44440	392
SCH ALB44444	392
SCH ALB44570	391
SCH ALB44596	391
SCH ALB44650	391
SCH ALB44652	391
SCH ALB44653	391
SCH ALB44654	391
SCH ALB44655	391
SCH ALB44656	391
SCH ALB44657	391
SCH ALB44658	391
SCH ALB44659	391
SCH ALB45216	391
SCH ALB45224	391
SCH ALB45226	391
SCH ALB45236	391
SCH ALB45290	391
SCH ALB45552	385
SCH ALB45601N	391
SCH ALB45603N	391
SCH ALB45604N	391
SCH ALB45606N	391
SCH ALB45612N	391
SCH ALB57284	380
SCH ALB57288P	380
SCH ALB57944	395
SCH ALB61050P	395
SCH ALB61051P	395
SCH ALB61053P	395
SCH ALB61056P	395
SCH ALB61057P	395
SCH ALB61273P	395
SCH ALB61311P	395
SCH ALB61329P	395
SCH ALB61342P	395
SCH ALB61343P	395
SCH ALB61366P	395
SCH ALB61420P	395
SCH ALB61441P	395
SCH ALB61442P	395
SCH ALB62051P	395
SCH ALB62053P	395
SCH ALB62056P	395
SCH ALB62273P	395
SCH ALB62311P	395
SCH ALB62366P	395
SCH ALB62420P	395
SCH ALB68011	412
SCH ALB71301	410
SCH ALB71302	410
SCH ALB71320	410
SCH ALB71322	410
SCH ALB71332	410
SCH ALB71333	410
SCH ALB71334	410
SCH ALB71335	410
SCH ALB71337	410
SCH ALB71338	410
SCH ALB71339	410
SCH ALB71385	410
SCH ALB71610	410
SCH ALB71807	412
SCH ALB71817	412
SCH ALB71819	410
SCH ALB71837	412
SCH ALB71840	412
SCH ALB71841	412
SCH ALB71845	412
SCH ALB71880	412
SCH ALB71996	409
SCH ALB71998	409
SCH BE400-FR	968
SCH BE550G-FR	968
SCH BE700G-FR	968
SCH BR1200G-FR	969
SCH BR1200GI	969
SCH BR1500G-FR	969
SCH BR1500GI	969
SCH BR550GI	968
SCH BR900G-FR	968
SCH BR900GI	968
SCH CCT15223	231
SCH CCT15368	231
SCH CCT15838	247
SCH CCT15850	231
SCH CCT15852	231
SCH CCT15854	231
SCH CCT16650	231
SCH CCT16652	231
SCH CCT1A000	347
SCH CCT1A010	347
SCH CCT1A022	347
SCH CCT1A023	347
SCH CCTDD20016	229
SCH CCTDD20017	229
SCH EER22000	231
SCH EER22000	740
SCH EER31110	231
SCH EER31110	740
SCH EER31120	231
SCH EER31120	740
SCH EER31400	231
SCH EER31400	740
SCH EER31500	231
SCH EER31600	231
SCH EER31600	740
SCH EER39000	231
SCH EER39000	740
SCH EER39200	231
SCH EER39200	740
SCH ENN04508	418
SCH ENN04510	418
SCH ENN04513	418
SCH ENN04515	418
SCH ENN04516	418
SCH ENN04520	418
SCH ENN04528	418
SCH ENN05001	419
SCH ENN05002	419
SCH ENN05003	419
SCH ENN05004	419
SCH ENN05005	419
SCH ENN05007	419
SCH ENN05010	419
SCH ENN05013	419
SCH ENN05017	419
SCH ENN05019	419
SCH ENN05032	419
SCH ENN05164	419
SCH ENN05165	419
SCH ENN05204	419
SCH ENN05205	419
SCH ENN05264	419
SCH ENN05265	419
SCH ENN08162	419
SCH ENN08167	419
SCH ENN12811	418
SCH ENN12814	418
SCH ENN12817	418
SCH ENN12819	418
SCH ENN12821	418
SCH ENN41316	129
SCH ENN41320	129
SCH ENN41325	129
SCH ENN41332	129
SCH ENN41340	129
SCH ENN41350	129
SCH ENN41363	129
SCH ENN42316	130
SCH ENN42320	130
SCH ENN42325	130
SCH ENN44316	130
SCH ENN44320	130
SCH ENN44325	130
SCH ENN45020	131
SCH ENN45025	131
SCH ENN45116	131
SCH ENN45120	131
SCH ENN45125	131
SCH ENN47922	1057
SCH ENN47930	131
SCH ENN47933	131
SCH ENN47942	1057
SCH ENN47960	131
SCH ENN47962	1057
SCH ENN47992	1057
SCH ENN47995	1057
SCH ENN47996	1057
SCH ENN48934	131
SCH ENN48935	131
SCH EVB1A22P4EKI	219
SCH EVB1A22P4ERI	219
SCH EVF2S22P44	219
SCH EVF2S7P04	219
SCH EVF2S7P44	219
SCH EVH2S11P04K	219
SCH EVH2S22P04K	219
SCH EVH2S3P04K	219
SCH EVH2S3P04KF	219
SCH EVH2S7P04K	219
SCH EVH2S7P04KF	219
SCH EVP1CNS32121	219
SCH EVP1CNS32122	219
SCH EVP1CNS32131	219
SCH EVP1CNS32132	219
SCH EVP1CNS32322	219
SCH EVP1CNS32332	219
SCH EVP1PBSSG	219
SCH EVP2FBS	219
SCH EVW2S22P04	219
SCH EVW2S22P44	219
SCH EVW2S7P44	219
SCH GV2ME01	292
SCH GV2ME02	292
SCH GV2ME03	292
SCH GV2ME04	292
SCH GV2ME05	292
SCH GV2ME06	292
SCH GV2ME07	292
SCH GV2ME08	292
SCH GV2ME10	292
SCH GV2ME14	292
SCH GV2ME16	292
SCH GV2ME20	292
SCH GV2ME21	292
SCH IMT05022	419
SCH IMT05024	419
SCH IMT05025	419
SCH IMT35000	409
SCH IMT35001	409
SCH IMT35021	412
SCH IMT35022	412
SCH IMT35023	412
SCH IMT35026	412
SCH IMT35027	412
SCH IMT35028	412
SCH IMT35031	409
SCH IMT35032	409
SCH IMT35033	409
SCH IMT35034	409
SCH IMT35036	409
SCH IMT35037	409
SCH IMT35038	409
SCH IMT35229	412
SCH IMT35231	409
SCH IMT40616	129
SCH IMT40620	129
SCH IMT40625	129
SCH IMT40632	129
SCH IMT40640	129
SCH IMT40650	129
SCH IMT40663	129
SCH IMT43316	129
SCH IMT43320	129
SCH IMT43325	129
SCH IMT43332	129
SCH IMT43340	129
SCH IMT43350	129
SCH IMT43363	129
SCH IMT46020	130
SCH IMT46025	130
SCH IMT46620	129

Référence	Page
SCH IMT46625	129
SCH IMT49002	130
SCH ISM10100P	179
SCH ISM10101P	179
SCH ISM10102P	179
SCH ISM10103P	179
SCH ISM10104P	179
SCH ISM10105P	179
SCH ISM10106P	179
SCH ISM10200P	179
SCH ISM10201P	179
SCH ISM10202P	179
SCH ISM10203P	179
SCH ISM10204P	179
SCH ISM10205P	179
SCH ISM10206P	179
SCH ISM10300P	179
SCH ISM10301P	179
SCH ISM10302P	179
SCH ISM10303P	179
SCH ISM10304P	179
SCH ISM10305P	179
SCH ISM10306P	179
SCH ISM10400P	179
SCH ISM10401P	179
SCH ISM10402P	179
SCH ISM10403P	179
SCH ISM10404P	179
SCH ISM10406P	179
SCH ISM10500P	180
SCH ISM10503P	180
SCH ISM10504P	180
SCH ISM10506P	180
SCH ISM10902	180
SCH ISM10903P	180
SCH ISM10905P	180
SCH ISM10906P	180
SCH ISM10952	185
SCH ISM10953	185
SCH ISM10957	185
SCH ISM14104P	163
SCH ISM14109P	163
SCH ISM14111P	163
SCH ISM14112P	163
SCH ISM14120P	163
SCH ISM14180P	163
SCH ISM14204P	163
SCH ISM14206P	163
SCH ISM14209P	163
SCH ISM14211P	163
SCH ISM14212P	163
SCH ISM14220P	163
SCH ISM14231P	163
SCH ISM14280P	163
SCH ISM14404P	163
SCH ISM14409P	163
SCH ISM14411P	163
SCH ISM14420P	163
SCH ISM14480P	163
SCH ISM14504P	163
SCH ISM14509P	163
SCH ISM14511P	163
SCH ISM14512P	163
SCH ISM14520P	163
SCH ISM14531P	163
SCH ISM14580P	163
SCH ISM14704P	163
SCH ISM14709P	163
SCH ISM14711P	163
SCH ISM14712P	163
SCH ISM14720P	163
SCH ISM14731P	163
SCH ISM14780P	163
SCH ISM20100	185
SCH ISM20102	185
SCH ISM20104	185
SCH ISM20106	185
SCH ISM20108	185
SCH ISM20110	185
SCH ISM20112	185
SCH ISM20114	185
SCH ISM20130	185
SCH ISM20200	185
SCH ISM20202	185
SCH ISM20205	185
SCH ISM20207	185
SCH ISM20210	185
SCH ISM20212	185
SCH ISM20215	185
SCH ISM20217	185
SCH ISM20341	187
SCH ISM20350	187
SCH ISM20401	187
SCH ISM20410	187
SCH ISM20817	189
SCH ISM50320	182
SCH ISM50330	182
SCH ISM50624	182
SCH ISM50636	182
SCH ISM50638	182
SCH ISM50811P	182
SCH ISM50817	182
SCH ISM50818	182
SCH ISM71071	419
SCH ISM71072	419
SCH ISM71073	419
SCH ISM71074	419
SCH KBA25ABG4W	190
SCH KBA25ED2302W	190
SCH KBA25ED2303W	190
SCH KBA25ED2305W	190
SCH KBA25ED4202W	190
SCH KBA25ED4302W	190
SCH KBA25ED4303W	190
SCH KBA40ABD4W	190
SCH KBA40ED2303W	190
SCH KBA40ED2305W	190
SCH KBA40ED4303W	190
SCH KBA40ED4305W	190
SCH KBB40ZFC	190
SCH KBC10DCB20	190
SCH KBC10DCC211	190
SCH KBC10DCS101	190
SCH KBC10DCS201	190
SCH KBC10DCS301	190
SCH LA8D324	292
SCH LADN22	293
SCH LC1D09B7	292
SCH LC1D09BD	292
SCH LC1D09E7	292
SCH LC1D09FE7	292
SCH LC1D09P7	292
SCH LC1D09V7	292
SCH LC1D12B7	292
SCH LC1D12E7	292
SCH LC1D12FE7	293
SCH LC1D12P7	293
SCH LC1D12V7	293
SCH LC1D18B7	293
SCH LC1D18E7	293
SCH LC1D18FE7	293
SCH LC1D18P7	293
SCH LC1D18V7	293
SCH LE1D09P7	293
SCH LE1D09V7	293
SCH LE1D12V7	293
SCH LRD01	293
SCH LRD03	293
SCH LRD04	293
SCH LRD05	293
SCH LRD07	293
SCH LRD08	293
SCH LRD10	293
SCH LRD12	293
SCH LRD14	293
SCH LRD16	293
SCH LRD21	293
SCH LRD22	293
SCH LS1D32	292
SCH LV510387	241
SCH LV510428	242
SCH LV516383	241
SCH LV516428	242
SCH LV525383	241
SCH LV525428	242
SCH M10BK-EC	959
SCH M10WH-EC	959
SCH M5BK-EC	959
SCH M5WH-EC	959
SCH METSEPM3250	213
SCH METSEPM5560	213
SCH MGU3.059.12F	384
SCH MGU3.059.18F	386
SCH MGU3.059.30F	384
SCH MGU3.103.12	384
SCH MGU3.103.18	386
SCH MGU3.103.18S	386
SCH MGU3.103.30	384
SCH MGU3.106.12	384
SCH MGU3.106.18	386
SCH MGU3.106.30	384
SCH MGU3.203.12	384
SCH MGU3.203.18	386
SCH MGU3.203.18N	386
SCH MGU3.203.18S	386
SCH MGU3.203.30	384
SCH MGU3.203.30N	384
SCH MGU3.206.12	384
SCH MGU3.206.18	386
SCH MGU3.206.30	384
SCH MGU3.207.30	384
SCH MGU3.208.12	384
SCH MGU3.208.18	386
SCH MGU3.208.30	384
SCH MGU3.213.12	384
SCH MGU3.213.18	386
SCH MGU3.213.30	384
SCH MGU3.410.30	384
SCH MGU3.411.12	384
SCH MGU3.411.18	386
SCH MGU3.411.30	384
SCH MGU3.416.30	384
SCH MGU3.417.12	384
SCH MGU3.417.18	386
SCH MGU3.417.30	384
SCH MGU3.446.30	384
SCH MGU3.447.30	384
SCH MGU3.450.12	385
SCH MGU3.450.18	386
SCH MGU3.450.30	385
SCH MGU3.462.12	384
SCH MGU3.462.18	386
SCH MGU3.462.30	384
SCH MGU3.486.12	385
SCH MGU3.486.30	384
SCH MGU3.487.30	384
SCH MGU3.501.12	385
SCH MGU3.501.30	385
SCH MGU3.505.12	385
SCH MGU3.505.30	384
SCH MGU3.524.12	385
SCH MGU3.524.30	385
SCH MGU3.525.12	385
SCH MGU3.525.30	385
SCH MGU3.540.12	385
SCH MGU3.540.30	385
SCH MGU3.546.30	385
SCH MGU3.572.30	347
SCH MGU3.574.12	347
SCH MGU3.574.30	347
SCH MGU3.862.12	385
SCH MGU3.862.18	386
SCH MGU3.862.30	385
SCH MGU50.496.18ZG	386
SCH MGU6.002.18	386
SCH MGU6.002.867	386
SCH MGU6.002.871	386
SCH MGU6.002.874	386
SCH MGU6.004.18	386
SCH MGU6.006.18	386
SCH MGU66.002.010	385
SCH MGU66.002.038	385
SCH MGU66.002.039	385
SCH MGU66.002.092	385
SCH MGU66.002.093	385
SCH MGU66.002.096	385
SCH MGU66.002.097	385
SCH MGU66.002.0M4	385
SCH MGU66.002.210	385
SCH MGU66.002.238	385
SCH MGU66.002.239	385
SCH MGU66.002.292	386
SCH MGU66.002.293	386
SCH MGU66.002.297	386
SCH MGU66.002.2M3	386
SCH MGU66.004.038	386
SCH MGU66.004.092	386
SCH MGU66.004.096	386
SCH MGU66.004.297	386
SCH MGU66.006.038	386
SCH MGU7.002	385
SCH MGU7.002.GLS	385
SCH MGU7.012	385
SCH MGU7.103	385
SCH MGU7.104	385
SCH MGU7.892	385
SCH MGU86.071.12	347
SCH MGU86.071.30	347
SCH MGU9.865.18	386
SCH MGU9.866.12	385
SCH MGU9.866.18	386
SCH MGU9.866.30	385
SCH MIP11104	235
SCH MIP11106	235
SCH MIP11108	235
SCH MTN343119	401
SCH MTN343419	401
SCH MTN343519	401
SCH MTN343819	401
SCH MTN400119	401
SCH MTN400160	402
SCH MTN400360	402
SCH MTN480160	402
SCH MTN576799	401
SCH MTN576897	401
SCH MTN577099	401
SCH MTN578119	401
SCH MUR34029	400
SCH MUR34101	401
SCH MUR34107	401
SCH MUR34151	401
SCH MUR35019	400
SCH MUR35021	400
SCH MUR35022	400
SCH MUR35024	400
SCH MUR35026	400
SCH MUR35027	400
SCH MUR35028	400
SCH MUR35031	400
SCH MUR35067	400
SCH MUR36025	400
SCH MUR36028	400
SCH MUR36133	400
SCH MUR37021	400
SCH MUR37713	400
SCH MUR37911	400
SCH MUR37912	400
SCH MUR37914	400
SCH MUR39021	400
SCH MUR39030	400
SCH MUR39107	401
SCH MUR39129	400
SCH MUR39133	400
SCH MUR39723	400
SCH MUR39911	400
SCH MUR39912	400
SCH MUR39913	400
SCH MUR39914	400
SCH NSYGF2000PB	955
SCH NSYKDB12U6F	954
SCH NSYKDB15U6F	954
SCH NSYKDB6U4F	954
SCH NSYKDB9U4F	954
SCH NSYMR43	300
SCH NSYMR54	300
SCH NSYMR64	300
SCH NSYOPB12U5F	954
SCH NSYOPB12U6F	954
SCH NSYOPB12U6P	954
SCH NSYOPB12UF	955
SCH NSYOPB15U6F	954
SCH NSYOPB15U6P	954
SCH NSYOPB6U4F	954
SCH NSYOPB6U4P	954
SCH NSYOPB6U5F	954
SCH NSYOPB9U4F	954
SCH NSYOPB9U4P	954
SCH NSYOPB9U5F	954
SCH NSYOPB9UF	955
SCH NSYPLM43G	300
SCH NSYPLM54G	300
SCH NSYPLM64G	300
SCH NSYS3D4320	300
SCH NSYS3D5420	300
SCH NSYS3D5425	300
SCH NSYS3D6425	300
SCH OVA41319E	898
SCH OVA42006	898
SCH OVA58000	897
SCH OVA58001	897
SCH OVA58015	897
SCH OVA58900	896
SCH OVA58903	896
SCH OVA58905	896
SCH OVA58907	896
SCH OVA58973	897
SCH OVA58976	897
SCH OVA59100	897
SCH OVA59101	897
SCH OVA59200	897
SCH OVA59201	897
SCH OVA59300	897
SCH OVA59301	897
SCH OVA59400	897
SCH OVA59401	897
SCH OVA59800	898
SCH OVA59801	898
SCH OVA59820	897
SCH OVA59821	898
SCH OVA59823	898
SCH OVA59824	898
SCH PM5-FR	959
SCH PM5T-FR	959
SCH PM5U-FR	959
SCH PM5V-FR	959
SCH PM6-FR	959
SCH PM6U-FR	959
SCH PM8-FR	959
SCH PMF83VT-FR	959
SCH PMH63VT-FR	959
SCH PRA06124W	237
SCH PRA06224W	237
SCH PRA06324W	237
SCH PRA08118	236
SCH PRA08218	236
SCH PRA08318	236
SCH PRA10265W	237
SCH PRA10266W	237
SCH PRA10267W	237
SCH PRA10268W	237
SCH PRA10269W	237
SCH PRA10270W	237
SCH PRA13651	236
SCH PRA13652	236
SCH PRA13653	236
SCH PRA13654	236
SCH PRA13751	236
SCH PRA13752	236
SCH PRA13753	236
SCH PRA13753	669
SCH PRA13754	236
SCH PRA32213	237
SCH PRA32218	237
SCH PRA32313	237
SCH PRA32318	237
SCH PRA32413	237
SCH PRA32418	237
SCH PRA50513	238
SCH PRA50618	238
SCH PRA50813	238
SCH PRA50818	238
SCH PRA51513	238
SCH PRA51618	238
SCH PRA51813	238
SCH PRA51818	238
SCH PRA90009	238
SCH PRA90020G	238
SCH PRA90039	238
SCH PRA90045	238
SCH PRA90046	238
SCH PRA90047	238
SCH PRA90048	238
SCH PRA90049	238
SCH PRA90050	238
SCH PRA90051	238
SCH PRA90082	238
SCH PRA91020	238
SCH PRA91063	238
SCH PRA91064	238
SCH PRA91077	238
SCH R9ECL610	228
SCH R9ECL616	228
SCH R9ECS616	228
SCH R9ECT620	228
SCH R9EFC602	226
SCH R9EFC606	226
SCH R9EFC610	226
SCH R9EFC616	226
SCH R9EFC620	226
SCH R9EFC625	226
SCH R9EFC632	226
SCH R9EFD616	226
SCH R9EFD620	226
SCH R9ERA240	225
SCH R9ERB263	225
SCH R9ERC225	225
SCH R9ERC240	225
SCH R9ERD263	225
SCH R9ERS240	225
SCH R9ETC610	227
SCH R9ETC616	227
SCH R9ETC620	227
SCH R9ETC625	227
SCH R9EXHC01	225
SCH R9EXHC05	225
SCH R9EXHC08	225
SCH R9EXHC13	225
SCH R9EXHC18	225
SCH R9EXHR05	225
SCH R9EXHR08	225
SCH R9EXHS05	226
SCH R9EXHS08	226
SCH R9EXHS13	226
SCH R9EXR	226
SCH R9EXV	225
SCH R9FS645	224
SCH R9FS660	224
SCH R9FT645	224
SCH R9FT660	224
SCH R9H10525	239
SCH R9H10750	235
SCH R9H10759	235
SCH R9H10760	235
SCH R9H10761	235
SCH R9H13206	233
SCH R9H13387	235
SCH R9H13401	233
SCH R9H13402	233
SCH R9H13403	233
SCH R9H13404	233
SCH R9H13409	151
SCH R9H13409	232
SCH R9H13416	233
SCH R9H13416	235
SCH R9H13418	235
SCH R9H13419	235
SCH R9H13421	233
SCH R9H13422	233
SCH R9H13422P	233
SCH R9H13423	233
SCH R9H13423P	235
SCH R9H13424	233
SCH R9H13424P	235
SCH R9H13425	233
SCH R9H13426	233
SCH R9H13427	233
SCH R9H13525	151
SCH R9H13525	232
SCH R9H13526	151
SCH R9H13526	232
SCH R9H13528	151
SCH R9H13528	232
SCH R9H13537	151
SCH R9H13537	232
SCH R9H13538	151
SCH R9H13538	232
SCH R9H13539	151
SCH R9H13539	232
SCH R9H13540	151
SCH R9H13540	232

INDEX DES RÉFÉRENCES

Référence	Page
SCH R9H18206	233
SCH R9H18401	235
SCH R9H18402	235
SCH R9H18403	235
SCH R9H18404	235
SCH R9H18416	233
SCH R9H18421	235
SCH R9H18422	235
SCH R9H18422P	235
SCH R9H18423	235
SCH R9H18423P	235
SCH R9H18424	235
SCH R9H18424P	235
SCH R9HKT13	151
SCH R9HKT13	232
SCH R9PCBS	228
SCH R9PCL116	228
SCH R9PCL216	228
SCH R9PCS616	228
SCH R9PCTH20	228
SCH R9PCTS20	229
SCH R9PDCF10	228
SCH R9PDCF16	228
SCH R9PDCF20	228
SCH R9PDCF32	228
SCH R9PFC602	227
SCH R9PFC606	227
SCH R9PFC610	227
SCH R9PFC616	227
SCH R9PFC620	227
SCH R9PFC625	227
SCH R9PFC632	227
SCH R9PFD616	227
SCH R9PFD620	227
SCH R9PLC	228
SCH R9PLC	232
SCH R9PRA240	225
SCH R9PRA263	225
SCH R9PRC225	225
SCH R9PRC240	225
SCH R9PRC263	225
SCH R9PRS240	225
SCH R9PS120	229
SCH R9PS232	229
SCH R9PSC2	229
SCH R9PTC610	227
SCH R9PTC616	227
SCH R9PTC620	227
SCH R9PTC625	227
SCH R9PXH210	226
SCH R9PXH213	226
SCH R9PXH218	226
SCH R9PXV	226
SCH S260059	392
SCH S260202	392
SCH S260204	392
SCH S260206	392
SCH S260208	392
SCH S260214	392
SCH S260263	392
SCH S260266	392
SCH S260405	392
SCH S260407	393
SCH S260461	393
SCH S260471	392
SCH S260475	392
SCH S260476	393
SCH S260496	392
SCH S260633	392
SCH S260644	392
SCH S260662	392
SCH S260666	392
SCH S260702	393
SCH S260704	393
SCH S260706	393
SCH S260724	393
SCH S261059	393
SCH S261089	392
SCH S261202	393
SCH S261204	393
SCH S261206	393
SCH S261208	393
SCH S261214	393
SCH S261263	393
SCH S261266	393
SCH S261285	393
SCH S261405	393
SCH S261461	393
SCH S261471	393
SCH S261475	393
SCH S261476	393
SCH S261662	393
SCH S261666	393
SCH S263059	392
SCH S263204	392
SCH S265033	392
SCH S265059	392
SCH S265204	392
SCH S265214	392
SCH S265405	392
SCH S265511	393
SCH S265524	392
SCH S265525	392
SCH S265666	392
SCH S520049	380
SCH S520059	380
SCH S520204	380
SCH S520206	380
SCH S520208	380
SCH S520214	380
SCH S520216	380
SCH S520233	380
SCH S520263	380
SCH S520266	380
SCH S520276	380
SCH S520285	380
SCH S520290	380
SCH S520291	380
SCH S520299	380
SCH S520407	381
SCH S520408	380
SCH S520445	380
SCH S520451	380
SCH S520461	380
SCH S520462	380
SCH S520471	380
SCH S520475	380
SCH S520476	380
SCH S520487	381
SCH S520488	381
SCH S520496	381
SCH S520511	381
SCH S520512	381
SCH S520515	381
SCH S520524	381
SCH S520525	381
SCH S520560	381
SCH S520562	381
SCH S520563	381
SCH S520566	381
SCH S520570	381
SCH S520571	381
SCH S520572	347
SCH S520573	347
SCH S520574	347
SCH S520575	347
SCH S520577	381
SCH S520662	381
SCH S520666	381
SCH S520690	381
SCH S520702	382
SCH S520702A1	382
SCH S520702B1	382
SCH S520702C	382
SCH S520702D	382
SCH S520702E	382
SCH S520702G	382
SCH S520702H	382
SCH S520704	382
SCH S520706	382
SCH S520708	382
SCH S520712	382
SCH S520714	382
SCH S520716	382
SCH S520722	382
SCH S520732	382
SCH S520742	382
SCH S520752	382
SCH S520762	384
SCH S520764	384
SCH S520802	382
SCH S520802J	382
SCH S520802K	382
SCH S520802L	382
SCH S520802M	383
SCH S520802N	383
SCH S520802R	383
SCH S520802U	383
SCH S520804	382
SCH S520806	382
SCH S520808	382
SCH S520814	382
SCH S520816	382
SCH S520902W	383
SCH S520902Z	383
SCH S523059P	381
SCH S523204P	381
SCH S523702P	382
SCH S52C9420	384
SCH S52C9421	384
SCH S52C9422	384
SCH S52C9423	384
SCH S52C9424	384
SCH S52C992	384
SCH S52C994	384
SCH S530059	381
SCH S530204	381
SCH S530214	381
SCH S530471	381
SCH S530475	381
SCH S530476	381
SCH S530511	381
SCH S530525	381
SCH S530802	383
SCH S530802J	383
SCH S530802J1	383
SCH S530802K1	383
SCH S530802P	383
SCH S530802P1	383
SCH S530802S	383
SCH S530802V	383
SCH S530902W	383
SCH S530902Z	383
SCH S540049	381
SCH S540059	381
SCH S540204	381
SCH S540206	381
SCH S540208	381
SCH S540214	381
SCH S540445	381
SCH S540471	381
SCH S540475	381
SCH S540476	381
SCH S540511	381
SCH S540525	381
SCH S540662	381
SCH S540666	381
SCH S540702	382
SCH S540802	383
SCH S540802J	383
SCH S540802K1	383
SCH S540802L	383
SCH S540802P3	383
SCH S540802P4	383
SCH S540802U	383
SCH S540802V	383
SCH S540902W	383
SCH S540902Z	383
SCH SMT1000I	969
SCH SMT1000RMI2U	969
SCH SMT1500I	969
SCH SMT1500RMI2U	969
SCH SMT2200I	969
SCH SMT2200RMI2U	969
SCH SMT3000I	969
SCH SMT3000RMI2U	969
SCH SMT750I	969
SCH SMT750RMI2U	969
SCH SR11KXIET	969
SCH SR12KXIET	969
SCH SR13KXIET	969
SCH SR15KDXIET	969
SCH SR16KXIET	969
SCH SR18KXIET	969
SCH SRT3000XLI	969
SCH SRT5KXLI	969
SCH SX3IK1CI-FR	968
SCH SX3500CI	968
SCH SX3650CI-FR	968
SCH SX3800CI-FR	968
SCH VDIBI7725U01	941
SCH VDIBI7725U12	941
SCH VDIBI7726B01	941
SCH VDIBI7726B12	941
SCH VDIBI7726U12	941
SCH VDIBI772XB01	941
SCH VDIBI772XB12	947
SCH VDICD136218	98
SCH VDICD136228	98
SCH VDICD13X218	99
SCH VDICD13X228	99
SCH VDIG112241F	947
SCH VDIG118241B60	947
SCH VDIG118241BX0	947
SCH VDIG118241BX0	955
SCH VDIG161911	955
SCH VDIG162711	955
SCH VDIG188011	955
SCH VDIG188141	955
SCH VDIG328241B	947
SCH VDIG328241BX0	947
SCH VDIP184646010	947
SCH VDIP184646020	947
SCH VDIP184646030	947
SCH VDIP184646050	947
SCH VDIR312011	941
SCH VDIR326010	941
SCH VDIR326020	941
SCH VDIR326030	941
SCH VDIR347102	941
SCH VDIR380005	941
SCH VDIR390006	941
SCH VDIR390026	941
SCH VDIR390036	941
SCH VDIR511004	941
SCH VDIR512002	941
SCH VDIR590003	941
SCH VDIR612020	941
SCH VDIR612021	941
SCH XALD01	302
SCH XALD02	302
SCH XALD03	302
SCH XALD04	302
SCH XALD05	302
SCH XALD102	302
SCH XALD132	302
SCH XALD134	302
SCH XALD222	302
SCH XALK01	302
SCH XALK178E	302
SCH XALK178F	302
SCH XALK178G	302
SCH XALK188E	302
SCH XB4BA21	303
SCH XB4BA31	303
SCH XB4BA42	303
SCH XB4BA51	303
SCH XB4BA61	303
SCH XB4BD21	303
SCH XB4BD25	303
SCH XB4BD33	303
SCH XB4BG21	303
SCH XB4BS8442	303
SCH XB4BS8444	303
SCH XB4BS8445	303
SCH XB4BVB1	303
SCH XB4BVB3	303
SCH XB4BVB4	303
SCH XB4BVB5	303
SCH XB4BVM1	303
SCH XB4BVM3	303
SCH XB4BVM4	303
SCH XB4BW33B5	303
SCH XB4BW34B5	303
SCH XB5AA21	303
SCH XB5AD21	303
SCH XB5AD33	303
SCH XB5AS8445	303
SCH XB5AVB1	303
SCH XB5AVB3	303
SCH XB5AVB4	303
SCH XB5AVM1	303
SCH XB5AVM3	303
SCH XB5AVM4	303
SCH ZB2BY4903	304
SCH ZB2SZ3	303
SCH ZB5SZ3	304
SCH ZBE101	303
SCH ZBE102	303
SCH ZBP0	304
SCH ZBVB1	303
SCH ZBVB3	303
SCH ZBVB4	303
SCH ZBVM1	303
SCH ZBVM3	303
SCH ZBY0101	303
SCH ZBY0102	303
SCH ZBY2101	303
SCH ZBY2103	303
SCH ZBY2104	303
SCH ZBY2126	303
SCH ZBY2130	304
SCH ZBY2134	304
SCH ZBY2135	304
SCH ZBY2166	304
SCH ZBY2178	304
SCH ZBY2185	304
SCH ZBY2186	304
SCH ZBY5101	304
SCH ZBY5102	304
SCH ZBY8130	304
SCH ZBZ1604	304
SCH ZBZ32	304
SCH ZBZ33	304
SCH ZENL1111	303
SCH ZENL1121	303

SECURLITE

LON 10600400	471
LON 10600411	471
LON 10620400	471
LON 10620411	471
LON 10670400	471
LON 10670411	471
LON 10801400	471
LON 10801411	471
LON 10811400	471
LON 10811411	471
LON 20000400	471
LON 20000412	471
LON 20110400	471
LON 20110412	471
LON 20120400	471
LON 20120412	471
LON 25212400	472
LON 25212412	472
LON 30170400	474
LON 30190400	474
LON 40300403	456
LON 40300443	456
LON 40310400	456
LON 40350403	456
LON 40350443	456
LON 73017400	479
LON 73017400	479
LON 73027400	479
LON 73027400	479
LON 98000010	456

SEFRAM

FR4 MW3010	983
FR4 MW3036	983
FR4 MW9040D	984
FR4 MW9320	985
FR4 MW9321	985
FR4 MW9440D	985
FR4 MW9660	985
FR4 SEFRAM17	978
FR4 SEFRAM53	978
FR4 SEFRAM7308	981
FR4 SEFRAM7314	981
FR4 SEFRAM7848	926
FR4 SEFRAM9801	987

SEVERIN

EVE AT2288	1137
EVE AT2288	1152
EVE BA3243	1135
EVE BA3243	1153
EVE DK1031	1107
EVE DK1031	1149
EVE DK1042	1107
EVE DK1042	1149
EVE HT0141	1153
EVE HT0174	1153
EVE HV7158	1134
EVE KA4131	1136
EVE KA4131	1151
EVE KA4141	1136
EVE KA4141	1151
EVE KA4478	1136
EVE KA4478	1151
EVE KA4805	1136
EVE KA4805	1151
EVE KP1071	1107
EVE KP1071	1149
EVE KP1091	1107
EVE KP1091	1149
EVE KS9807	1103
EVE KS9827	1103
EVE KS9889	1103
EVE MW7809	1106
EVE MW7809	1148
EVE MW7868	1105
EVE MW7869	1106
EVE MW7873	1106
EVE MW7890	1106
EVE MW7891	1106
EVE MY7118	1134
EVE RB7028	1134
EVE TO2058	1107
EVE TO2058	1148
EVE TO2060	1107
EVE TO2060	1149
EVE WK3360	1137
EVE WK3360	1152
EVE WK3362	1137
EVE WK3362	1152
EVE WK3475	1136
EVE WK3475	1151

SG LIGHTING

NOL 45053003	444
NOL 45063003	444
NOL 45073003	444
NOL 45153001	444
NOL 45163001	444
NOL 45173001	444
NOL 611180	493
NOL 611194	492
NOL 611197	493
NOL 611199	493
NOL 611838	493
NOL 614003	504
NOL 614180	493
NOL 614194	492
NOL 614197	493
NOL 614199	493
NOL 614560	493
NOL 621194	492
NOL 621829	493
NOL 621876	492
NOL 623180	493
NOL 623197	493
NOL 623199	493
NOL 623682	493
NOL 623692	493
NOL 623838	493
NOL 623839	492
NOL 623915	492
NOL 624194	492
NOL 624829	493
NOL 624876	492
NOL 624877	492
NOL 633194	492
NOL 633826	493
NOL 633829	493
NOL 633839	492

Référence	Page
NOL 633876	492
NOL 633877	492
NOL 643820	492
NOL 643821	492
NOL 692100	486
NOL 692101	486
NOL 78203030	443
NOL 78203032	443
NOL 78213030	443
NOL 78213032	443
NOL 78223030	443
NOL 78223032	443
NOL 78353047	444
NOL 820041	430
NOL 820320	430
NOL 83043032	444
NOL 83083030	443
NOL 83093030	443
NOL 84343001	443
NOL 84343003	443
NOL 911930	486
NOL 912010	492
NOL 912015	492
NOL 912060	430
NOL 912309	430
NOL 912390	440
NOL 912395	440
NOL 912441	440
NOL 912451	440
NOL 914010	492
NOL 914015	492
NOL 923010	492
NOL 923015	492
NOL 923930	486

SIEMENS

SBA 5WG3260-3AB11	555
SBA BPZ:ADN10	605
SBA BPZ:ADN15	605
SBA BPZ:ADN20	605
SBA BPZ:AEN10	605
SBA BPZ:AEN15	605
SBA BPZ:AEN20	605
SBA BPZ:ALG132	619
SBA BPZ:ALG133	619
SBA BPZ:ALG142	619
SBA BPZ:ALG143	619
SBA BPZ:ALG152	619
SBA BPZ:ALG153	619
SBA BPZ:ALG202	619
SBA BPZ:ALG203	619
SBA BPZ:ALG252	619
SBA BPZ:ALG253	619
SBA BPZ:ALG322	619
SBA BPZ:ALG323	619
SBA BPZ:ALG402	619
SBA BPZ:ALG403	619
SBA BPZ:ALG502	619
SBA BPZ:ALG503	619
SBA BPZ:ARG86.3	736
SBA BPZ:ATN2	605
SBA BPZ:ATN4	605
SBA BPZ:AUZ3.7	557
SBA BPZ:AV52	620
SBA BPZ:AV53	620
SBA BPZ:AV54	620
SBA BPZ:AV55	620
SBA BPZ:AV56	620
SBA BPZ:AV57	620
SBA BPZ:AV58	620
SBA BPZ:AV59	620
SBA BPZ:AV60	620
SBA BPZ:AV61	620
SBA BPZ:GMA121.9E	620
SBA BPZ:GMA131.9E	620
SBA BPZ:GMA161.9E	620
SBA BPZ:GMA321.9E	620
SBA BPZ:GQD121.9A	620
SBA BPZ:GQD131.9A	620
SBA BPZ:GQD161.9A	620
SBA BPZ:GQD321.9A	620
SBA BPZ:GSD141.9A	620
SBA BPZ:GSD341.9A	620
SBA BPZ:OZW672.01	554
SBA BPZ:OZW672.04	554
SBA BPZ:OZW672.16	554
SBA BPZ:OZW772.01	554
SBA BPZ:OZW772.04	554
SBA BPZ:OZW772.16	554
SBA BPZ:OZW772.250	554
SBA BPZ:QAA24	554
SBA BPZ:QAA910	554
SBA BPZ:QAC22	554
SBA BPZ:QAC910	554
SBA BPZ:QAD22	554
SBA BPZ:QAE2120.010	554
SBA BPZ:QAH11.1	736
SBA BPZ:QAP21.3	621
SBA BPZ:QAW70-A	557
SBA BPZ:QAW910	557
SBA BPZ:QAX30.1	557
SBA BPZ:QAX31.1	557
SBA BPZ:QAX32.1	557
SBA BPZ:QAX33.1	557
SBA BPZ:QAX34.3	557
SBA BPZ:QAX84.1/PPS2	557
SBA BPZ:RAV11.1	558
SBA BPZ:RCC10	736
SBA BPZ:RCC20	736
SBA BPZ:RCC30	736
SBA BPZ:REV13-XA	558
SBA BPZ:REV24RF/SET-XA	558
SBA BPZ:REV24-XA	558
SBA BPZ:REV34-XA	558
SBA BPZ:RLA162	558
SBA BPZ:RLE132	555
SBA BPZ:RLE162	555
SBA BPZ:RLM162	555
SBA BPZ:RLU202	555
SBA BPZ:RLU220	555
SBA BPZ:RLU222	555
SBA BPZ:RLU232	555
SBA BPZ:RLU236	555
SBA BPZ:RMH760B-1	555
SBA BPZ:RMK770-1	555
SBA BPZ:RMU710B-1	555
SBA BPZ:RMU720B-1	555
SBA BPZ:RMU730B-1	555
SBA BPZ:RMZ780	555
SBA BPZ:RMZ782B	555
SBA BPZ:RMZ783B	555
SBA BPZ:RMZ785	555
SBA BPZ:RMZ787	555
SBA BPZ:RMZ788	555
SBA BPZ:RMZ789	555
SBA BPZ:RMZ790	555
SBA BPZ:RMZ791	555
SBA BPZ:RMZ792	556
SBA BPZ:RRV912	556
SBA BPZ:RRV918	556
SBA BPZ:RRV934	556
SBA BPZ:RTN51G	605
SBA BPZ:RTN71	605
SBA BPZ:RTN81	605
SBA BPZ:RVL479	556
SBA BPZ:RVL480	556
SBA BPZ:RVL481	556
SBA BPZ:RVL482	556
SBA BPZ:RVP201.0	556
SBA BPZ:RVP211.0	556
SBA BPZ:RXB21.1/FC-10	744
SBA BPZ:RXB21.1/FC-11	744
SBA BPZ:RXB22.1/FC-12	744
SBA BPZ:RXB24.1/CC-02	744
SBA BPZ:RZX20.1	744
SBA BPZ:RZX30.1	744
SBA BPZ:SSA31	621
SBA BPZ:SSA31.1	621
SBA BPZ:SSA61	621
SBA BPZ:SSA61EP	621
SBA BPZ:SSA81	621
SBA BPZ:SSA81.1	621
SBA BPZ:SSA955	621
SBA BPZ:SSB31	621
SBA BPZ:SSB31.1	621
SBA BPZ:SSB61	621
SBA BPZ:SSB81	621
SBA BPZ:SSB81.1	621
SBA BPZ:SSP31	622
SBA BPZ:SSP61	622
SBA BPZ:SSP81	622
SBA BPZ:SSP81.04	622
SBA BPZ:UA1T	744
SBA BPZ:VAI60.15-15	622
SBA BPZ:VAI60.20-22	622
SBA BPZ:VAI60.25-22	622
SBA BPZ:VAI60.32-35	622
SBA BPZ:VAI60.40-68	622
SBA BPZ:VAI60.50-96	622
SBA BPZ:VAI61.15-1	623
SBA BPZ:VAI61.15-1.6	623
SBA BPZ:VAI61.15-10	623
SBA BPZ:VAI61.15-2.5	623
SBA BPZ:VAI61.15-4	623
SBA BPZ:VAI61.15-6.3	623
SBA BPZ:VAI61.20-10	623
SBA BPZ:VAI61.20-4	623
SBA BPZ:VAI61.20-6.3	623
SBA BPZ:VAI61.25-10	623
SBA BPZ:VAI61.25-16	623
SBA BPZ:VAI61.25-6.3	623
SBA BPZ:VAI61.32-10	623
SBA BPZ:VAI61.32-16	623
SBA BPZ:VAI61.32-25	623
SBA BPZ:VAI61.40-16	623
SBA BPZ:VAI61.40-25	623
SBA BPZ:VAI61.40-40	623
SBA BPZ:VAI61.50-25	623
SBA BPZ:VAI61.50-40	623
SBA BPZ:VAI61.50-63	623
SBA BPZ:VBI60.15-12T	622
SBA BPZ:VBI60.15-5L	622
SBA BPZ:VBI60.20-16T	622
SBA BPZ:VBI60.20-9L	622
SBA BPZ:VBI60.25-16T	622
SBA BPZ:VBI60.25-9L	622
SBA BPZ:VBI60.32-13L	622
SBA BPZ:VBI60.32-25T	622
SBA BPZ:VBI60.40-25L	622
SBA BPZ:VBI60.40-49T	622
SBA BPZ:VBI60.50-37L	622
SBA BPZ:VBI60.50-73T	623
SBA BPZ:VBI61.15-1.6	623
SBA BPZ:VBI61.15-2.5	623
SBA BPZ:VBI61.15-4	624
SBA BPZ:VBI61.15-6.3	624
SBA BPZ:VBI61.20-4	624
SBA BPZ:VBI61.20-6.3	624
SBA BPZ:VBI61.25-10	624
SBA BPZ:VBI61.32-16	624
SBA BPZ:VBI61.40-25	624
SBA BPZ:VBI61.50-40	624
SBA BPZ:VBI61.50-63	624
SBA BPZ:VDN210	606
SBA BPZ:VDN215	606
SBA BPZ:VDN220	606
SBA BPZ:VEN210	606
SBA BPZ:VEN215	606
SBA BPZ:VEN220	606
SBA BPZ:VMP47.10-0.25	624
SBA BPZ:VMP47.10-0.4	624
SBA BPZ:VMP47.10-0.63	624
SBA BPZ:VMP47.10-1	624
SBA BPZ:VMP47.10-1.6	624
SBA BPZ:VMP47.15-2.5	624
SBA BPZ:VUN210	605
SBA BPZ:VUN215	605
SBA BPZ:VVG44.15-0.25	625
SBA BPZ:VVG44.15-0.4	625
SBA BPZ:VVG44.15-0.63	625
SBA BPZ:VVG44.15-1	625
SBA BPZ:VVG44.15-1.6	625
SBA BPZ:VVG44.15-2.5	625
SBA BPZ:VVG44.15-4	625
SBA BPZ:VVG44.20-6.3	625
SBA BPZ:VVG44.25-10	625
SBA BPZ:VVG44.32-16	625
SBA BPZ:VVG44.40-25	625
SBA BPZ:VVP47.10-0.25	624
SBA BPZ:VVP47.10-0.4	624
SBA BPZ:VVP47.10-0.63	624
SBA BPZ:VVP47.10-1	624
SBA BPZ:VVP47.10-1.6	624
SBA BPZ:VVP47.15-2.5	624
SBA BPZ:VVP47.20-4	624
SBA BPZ:VXG44.15-0.25	625
SBA BPZ:VXG44.15-0.4	625
SBA BPZ:VXG44.15-0.63	625
SBA BPZ:VXG44.15-1	625
SBA BPZ:VXG44.15-1.6	625
SBA BPZ:VXG44.15-2.5	625
SBA BPZ:VXG44.15-4	625
SBA BPZ:VXG44.20-6.3	625
SBA BPZ:VXG44.25-10	625
SBA BPZ:VXG44.32-16	625
SBA BPZ:VXG44.40-25	625
SBA BPZ:VXP47.10-0.25	624
SBA BPZ:VXP47.10-0.4	624
SBA BPZ:VXP47.10-0.63	624
SBA BPZ:VXP47.10-1	624
SBA BPZ:VXP47.10-1.6	624
SBA BPZ:VXP47.15-2.5	624
SBA BPZ:VXP47.20-4	624
SBA S55150-A100	625
SBA S55150-A102	625
SBA S55150-A103	625
SBA S55150-A105	625
SBA S55150-A106	625
SBA S55150-A132	625
SBA S55150-A133	625
SBA S55150-A134	625
SBA S55158-A100	626
SBA S55158-A102	626
SBA S55158-A103	626
SBA S55158-A104	626
SBA S55158-A106	626
SBA S55158-A107	626
SBA S55158-A108	626
SBA S55158-A109	626
SBA S55174-A100	622
SBA S55174-A101	621
SBA S55174-A102	622
SBA S55174-A103	621
SBA S55174-A104	622
SBA S55174-A105	622
SBA S55174-A106	622
SBA S55174-A107	622
SBA S55174-A159	620
SBA S55174-A160	620
SBA S55174-A161	620
SBA S55174-A165	620
SBA S55174-A166	620
SBA S55174-A167	620
SBA S55202-V105	621
SBA S55202-V106	626
SBA S55202-V107	621
SBA S55202-V108	621
SBA S55202-V109	621
SBA S55202-V118	621
SBA S55202-V119	626
SBA S55202-V120	621
SBA S55202-V121	621
SBA S55202-V122	621
SBA S55230-V100	626
SBA S55230-V101	626
SBA S55230-V102	626
SBA S55230-V103	626
SBA S55230-V104	626
SBA S55230-V105	626
SBA S55230-V106	626
SBA S55230-V107	626
SBA S55230-V108	626
SBA S55230-V109	626
SBA S55230-V110	626
SBA S55230-V111	626
SBA S55230-V112	626
SBA S55230-V113	626
SBA S55230-V114	626
SBA S55230-V115	626
SBA S55230-V116	626
SBA S55230-V117	626
SBA S55230-V118	627
SBA S55230-V119	627
SBA S55230-V120	627
SBA S55230-V121	627
SBA S55230-V122	627
SBA S55230-V123	627
SBA S55230-V124	627
SBA S55230-V125	627
SBA S55230-V126	627
SBA S55230-V127	627
SBA S55230-V128	627
SBA S55230-V129	627
SBA S55230-V130	623
SBA S55230-V131	623
SBA S55230-V132	623
SBA S55230-V133	623
SBA S55230-V134	623
SBA S55230-V135	623
SBA S55230-V136	623
SBA S55230-V137	623
SBA S55230-V138	623
SBA S55230-V139	623
SBA S55230-V140	623
SBA S55230-V141	623
SBA S55249-V106	624
SBA S55249-V107	624
SBA S55249-V108	624
SBA S55264-V101	627
SBA S55264-V102	627
SBA S55264-V103	627
SBA S55264-V104	627
SBA S55264-V105	627
SBA S55264-V106	627
SBA S55264-V107	627
SBA S55264-V108	627
SBA S55264-V109	627
SBA S55264-V110	627
SBA S55264-V111	627
SBA S55264-V112	627
SBA S55264-V113	627
SBA S55264-V114	627
SBA S55264-V121	627
SBA S55264-V122	627
SBA S55264-V123	627
SBA S55264-V124	627
SBA S55264-V125	627
SBA S55264-V126	627
SBA S55264-V127	627
SBA S55264-V128	627
SBA S55264-V129	627
SBA S55264-V130	627
SBA S55370-C100	556
SBA S55370-C137	556
SBA S55370-C139	556
SBA S55370-C162	744
SBA S55373-C121	744
SBA S55499-D200	620
SBA S55499-D201	620
SBA S55499-D204	620
SBA S55499-D205	620
SBA S55499-D232	621
SBA S55499-D275	621
SBA S55499-D277	621
SBA S55621-H112	556
(31) SBA S55621-H125	554
(31) SBA S55621-H126	554
SBA S55720-S289	558
SBA S55770-T158	744
SBA S55770-T159	744
SBA S55770-T160	745
SBA S55770-T163	745
SBA S55770-T164	745
SBA S55770-T165	745
SBA S55770-T219	558
SBA S55770-T220	558
SBA S55770-T221	558
SBA S55770-T224	558
SBA S55770-T225	736
SBA S55770-T226	736
SBA S55770-T227	736
SBA S55770-T229	736
SBA S55770-T230	736
SBA S55770-T278	558
SBA S55770-T279	559
SBA S55770-T282	559
SBA S55770-T283	735
SBA S55770-T284	735
SBA S55770-T285	559
SBA S55770-T287	735
SBA S55770-T291	745
SBA S55770-T292	745
SBA S55770-T293	745
SBA S55770-T296	559
SBA S55770-T297	745
SBA S55770-T320	559
SBA S55770-T333	559
SBA S55770-T335	745
SBA S55770-T343	745
SBA S55770-T347	745
SBA S55770-T348	745
SBA S55770-T377	559
SBA S55770-T379	559
SBA S55800-Y101	745
SBA S55846-Z100	619
SBA S55846-Z101	619
SBA S55846-Z102	619
SBA S55846-Z103	619
SBA S55846-Z104	619
SBA S55846-Z105	619
SBA S55846-Z106	619
SBA S55846-Z107	619
SBA S55846-Z108	619
SBA S55846-Z109	619
SBA S55846-Z110	619
SBA S55846-Z111	619
SIE 3RB3016-1NB0	295
SIE 3RB3016-1PB0	295
SIE 3RB3016-1RB0	295
SIE 3RB3016-1SB0	295
SIE 3RB3016-1TB0	295
SIE 3RB3026-1NB0	295
SIE 3RB3026-1PB0	295
SIE 3RB3026-1QB0	295
SIE 3RB3026-1RB0	295
SIE 3RB3026-1SB0	295
SIE 3RB3026-1VB0	295
SIE 3RH2911-1FA22	295
SIE 3RH2911-1FA40	295
SIE 3RT2015 1AB01	294
SIE 3RT2015 1AP01	295
SIE 3RT2015 1BB41	295
SIE 3RT2016 1AB01	294
SIE 3RT2016 1AP01	295
SIE 3RT2016 1BB41	295
SIE 3RT2017 1AB01	294
SIE 3RT2017 1AP01	295
SIE 3RT2017 1BB41	295
SIE 3RT2018 1AB01	295
SIE 3RT2018 1AP01	295
SIE 3RT2018 1BB41	295
SIE 3RT2023 1AC20	295
SIE 3RT2023 1AL20	295
SIE 3RT2023 1BB40	295
SIE 3RT2024 1AC20	295
SIE 3RT2024 1AL20	295
SIE 3RT2024 1BB40	295
SIE 3RT2025 1AC20	295
SIE 3RT2025 1AL20	295
SIE 3RT2025 1BB40	295
SIE 3RT2026 1AC20	295
SIE 3RT2026 1AL20	295
SIE 3RT2026 1BB40	295
SIE 3RT2027 1AC20	295
SIE 3RT2027 1AL20	295
SIE 3RT2027 1BB40	295
SIE 3RT2028 1AC20	295
SIE 3RT2028 1AL20	295
SIE 3RT2028 1BB40	295
SIE 3RU2916-3AA01	295
SIE 3RU2926-3AA01	295
SIE 3RV20110AA10	294
SIE 3RV20110BA10	294
SIE 3RV20110CA10	294
SIE 3RV20110DA10	294
SIE 3RV20110EA10	294
SIE 3RV20110FA10	294
SIE 3RV20110GA10	294
SIE 3RV20110HA10	294
SIE 3RV20110JA10	294
SIE 3RV20110KA10	294
SIE 3RV20111AA10	294
SIE 3RV20111BA10	294
SIE 3RV20111CA10	294
SIE 3RV20111DA10	294
SIE 3RV20111EA10	294
SIE 3RV20111FA10	294
SIE 3RV20111GA10	294
SIE 3RV20111HA10	294
SIE 3RV20111JA10	294

INDEX DES RÉFÉRENCES

Référence	Page
SIE 3RV20111KA10	294
SIE 3RV20114AA10	294
SIE 3RV20214AA10	294
SIE 3RV20214BA10	294
SIE 3RV20214CA10	294
SIE 3RV20214DA10	294
SIE 3RV20214EA10	294
SIE 3RV20214FA10	294
SIE 3RV20214NA10	294
SIE 3RV20214PA10	294
SIE 3RV29011A	294
SIE 3RV29011E	294
SIE 3SU1000-1HB20-0AA0	304
SIE 3SU1000-1HG20-0AA0	304
SIE 3SU1000-4CF11-0AA0	305
SIE 3SU1000-4CL11-0AA0	305
SIE 3SU1001-6AA20-0AA0	305
SIE 3SU1001-6AA30-0AA0	305
SIE 3SU1001-6AA40-0AA0	305
SIE 3SU1001-6AA50-0AA0	305
SIE 3SU1001-6AA60-0AA0	305
SIE 3SU1001-6AA70-0AA0	305
SIE 3SU1002-2BF60-0AA0	305
SIE 3SU1002-2BL60-0AA0	305
SIE 3SU1050-0AB10-0AA0	304
SIE 3SU1050-0AB20-0AA0	304
SIE 3SU1050-0AB30-0AA0	304
SIE 3SU1050-0AB40-0AA0	304
SIE 3SU1050-0AB50-0AA0	304
SIE 3SU1050-0AB60-0AA0	304
SIE 3SU1050-0AB70-0AA0	304
SIE 3SU1050-1HB20-0AA0	304
SIE 3SU1050-1HG20-0AA0	304
SIE 3SU1050-4CF11-0AA0	305
SIE 3SU1050-4CL11-0AA0	305
SIE 3SU1051-6AA20-0AA0	305
SIE 3SU1051-6AA30-0AA0	305
SIE 3SU1051-6AA40-0AA0	305
SIE 3SU1051-6AA50-0AA0	305
SIE 3SU1051-6AA60-0AA0	305
SIE 3SU1051-6AA70-0AA0	305
SIE 3SU1052-2BF60-0AA0	305
SIE 3SU1052-2BL60-0AA0	305
SIE 3SU1400-1AA10-1BA0	306
SIE 3SU1400-1AA10-1CA0	306
SIE 3SU1400-1AA10-3BA0	306
SIE 3SU1400-1AA10-3CA0	306
SIE 3SU1401-1BB00-1AA0	306
SIE 3SU1401-1BB20-1AA0	306
SIE 3SU1401-1BB30-1AA0	306
SIE 3SU1401-1BB40-1AA0	306
SIE 3SU1401-1BB50-1AA0	306
SIE 3SU1401-1BB60-1AA0	306
SIE 3SU1401-1BF00-1AA0	306
SIE 3SU1401-1BF20-1AA0	306
SIE 3SU1401-1BF30-1AA0	306
SIE 3SU1401-1BF40-1AA0	306
SIE 3SU1401-1BF50-1AA0	306
SIE 3SU1401-1BF60-1AA0	306
SIE 3SU1500-0AA10-0AA0	305
SIE 3SU1550-0AA10-0AA0	305
SIE 3SU1801-0NA00-2AA2	304
SIE 3SU1900-0AC16-0AA0	306
SIE 3SU1900-0AC16-0GA0	306
SIE 3SU1900-0AC16-0GB0	306
SIE 3SU1900-0AC16-0GN0	306
SIE 3SU1900-0AC16-0QG0	306
SIE 3SU1900-0AG10-0AA0	306
SIE 3SU1900-0BC31-0GQ0	306

SIEMENS ELECTROMENAGER

S6M BE550LMRO	1113
S6M BF634LGW1	1113
S6M CM633GBS1	1113
S6M ED651FSB1E	1116
S6M EH651BJB1E	1116
S6M EX751FJC1F	1116
S6M EX859FVC1E	1116
S6M HB532E0F	1108
S6M HB573ABR0	1108
S6M HB675G5S1F	1108
S6M HB675G5W1F	1108
S6M HB675GBS1F	1108
S6M HB675GBW1F	1108
S6M HM676G0S6	1108

Référence	Page
S6M HN678G4S6	1108
S6M KI24LX30	1131
S6M KI24RX30	1131
S6M KI41RAD30	1131
S6M KI86VVS30	1131
S6M LC96BBC50	1124
S6M LC97BE532	1124
S6M LC98KLP60	1124
S6M LD97AA670	1123
S6M SN536B01AE	1128
S6M SN536S01AE	1128
S6M SN558B02ME	1128
S6M SN558S02ME	1127
S6M SN636X01AE	1127
S6M SN636X03IE	1127
S6M SN658X03IE	1127
S6M SN658X26TE	1127
S6M SR65E004EU	1127
S6M SX64D004EU	1127
SSM GS29VVW31	1102
SSM GS58NAW30	1102
SSM GS58NAW41	1102
SSM KD46NVW20	1097
SSM KG39NVI35	1099
SSM KS33VVW30	1095
SSM KS36VAI31	1095
SSM SN236I03ME	1093
SSM SN236W01GE	1093
SSM SN236W03ME	1093
SSM WM14E277FF	1088
SSM WM14N060FF	1088
SSM WM14N160FF	1088
SSM WM14T458FF	1088
SSM WT45H290FF	1091
SSM WT46G400FF	1091
SSM WT47W460FF	1091
SSM WT47W490FF	1091
SSM WZ20310	1091
SSM WZ20400	1091

SLV

DCS 112181	429
DCS 112182	429
DCS 112221	429
DCS 112222	429
DCS 112910	436
DCS 112911	436
DCS 113170	436
DCS 113171	436
DCS 114380	429
DCS 114390	429
DCS 114391	429
DCS 114421	434
DCS 114426	434
DCS 114431	434
DCS 114436	434
DCS 132020	439
DCS 132021	439
DCS 132024	439
DCS 133011	442
DCS 133015	442
DCS 133019	442
DCS 133050	442
DCS 133300	443
DCS 133310	443
DCS 133320	443
DCS 133330	443
DCS 138980	445
DCS 138990	445
DCS 139030	445
DCS 139050	445
DCS 139070	445
DCS 139080	445
DCS 139090	445
DCS 139100	445
DCS 139130	445
DCS 143020	446
DCS 143021	446
DCS 143030	446
DCS 143031	446
DCS 143040	446
DCS 143041	446
DCS 143090	446
DCS 143091	446
DCS 143100	446

Référence	Page
DCS 143101	446
DCS 143130	446
DCS 143131	446
DCS 143390	446
DCS 143391	446
DCS 146000	449
DCS 146010	449
DCS 146682	441
DCS 146701	441
DCS 146704	441
DCS 147250	441
DCS 147260	441
DCS 147360	439
DCS 147361	439
DCS 147370	439
DCS 147371	439
DCS 147380	439
DCS 147381	439
DCS 147441	439
DCS 147442	439
DCS 147443	439
DCS 147444	439
DCS 147532	474
DCS 147542	474
DCS 148004	441
DCS 148018	441
DCS 148051	441
DCS 148530	441
DCS 149381	442
DCS 149385	442
DCS 149388	442
DCS 149752	474
DCS 149762	474
DCS 149782	474
DCS 151320	493
DCS 151321	493
DCS 151325	493
DCS 151710	441
DCS 151713	441
DCS 151800	441
DCS 151801	441
DCS 151810	440
DCS 151811	440
DCS 155475	442
DCS 155479	442
DCS 155530	442
DCS 155542	449
DCS 155583	449
DCS 155586	449
DCS 155690	449
DCS 155910	443
DCS 155930	443
DCS 157010	449
DCS 157011	449
DCS 157901	449
DCS 158623	443
DCS 158624	443
DCS 163020	439
DCS 163030	440
DCS 165350	443
DCS 165356	443
DCS 165358	443
DCS 165359	443
DCS 186300	445
DCS 186310	445
DCS 186330	445
DCS 186340	445
DCS 227160	548
DCS 227410	501
DCS 227418	501
DCS 227419	501
DCS 227504	501
DCS 227505	501
DCS 227507	501
DCS 227508	501
DCS 227600	484
DCS 227604	484
DCS 228331	484
DCS 228332	484
DCS 228337	484
DCS 228342	484
DCS 228412	484
DCS 229162	488
DCS 229172	488
DCS 229230	484

Référence	Page
DCS 229320	484
DCS 229324	484
DCS 229740	501
DCS 229961	494
DCS 229965	494
DCS 229971	494
DCS 229975	494
DCS 230044	494
DCS 230045	494
DCS 230435	488
DCS 230655	494
DCS 230657	494
DCS 231025	501
DCS 231035	501
DCS 231215	488
DCS 231225	488
DCS 231835	488
DCS 231845	488
DCS 231855	488
DCS 231954	501
DCS 231960	501
DCS 232115	488
DCS 232125	488
DCS 232135	487
DCS 232145	487
DCS 232800	501
DCS 232804	501
DCS 232810	501
DCS 232820	501
DCS 232905	493
DCS 232915	494
DCS 233104	494
DCS 233105	494
DCS 233114	494
DCS 233115	494
DCS 233145	488
DCS 233155	488
DCS 233165	488
DCS 233185	487
DCS 233447	488
DCS 233457	488
DCS 233604	484
DCS 233605	484
DCS 233624	484
DCS 233625	484
DCS 461060	548
DCS 464108	547
DCS 464109	547
DCS 470502	547
DCS 470507	429
DCS 470507	547
DCS 470544	547
DCS 961270	443
DCS 961271	443
DCS 961276	443

SMA SOLAR TECHNOLOGY

SLY MULTIGATE10	674

SOMATHERM

SHE 1246-15	609
SHE 1252-12-15	609
SHE 220	609
SHE 230	609
SHE 241	609
SHE 285-12N	609
SHE 285-15N	609
SHE 285-20N	609
SHE 286-12N	609
SHE 286-15N	609
SHE 286-20N	609
SHE 450-15	609
SHE 450-20	609
SHE 455-12	609
SHE 455-15	609
SHE 455-20	609
SHE 460-15	609
SHE FIXOD23-16	638
SHE FIXOD33-16	639
SHE KITS23-12-12	639
SHE KITS23-16-15	639
SHE KITS33-16-15	639

Référence	Page
SYF 1030135	875
SYF 1030139	875
SYF 1039487	874
SYF 1039858	875
SYF 1049538	874
SYF 1049768	875
SYF 1130245	874
SYF 1130246	874
SYF 1216182	867
SYF 1216183	867
SYF 1216365	866
SYF 1216500	864
SYF 1216506	865
SYF 1216558	864
SYF 1240034	875
SYF 1240036	875
SYF 1800324	332
SYF 1800463	332
SYF 1805227	333
SYF 1811297	333
SYF 1811478	331
SYF 1818216	333
SYF 1818245	333
SYF 1822303	333
SYF 1822423	332
SYF 1822451	333
SYF 1822483	332
SYF 1822485	332
SYF 1822487	331
SYF 1822488	332
SYF 1824035	333
SYF 1841022	332
SYF 1841054	872
SYF 1841134	872
SYF 1841155	872
SYF 1841227	840
SYF 1875003	885
SYF 1875044	884
SYF 1875056	885
SYF 1875060	885
SYF 1875062	885
SYF 1875064	884
SYF 1875065	884
SYF 1875067	885
SYF 1875068	884
SYF 1875092	885
SYF 1875100	885
SYF 1875108	885
SYF 1875109	885
SYF 1875119	885
SYF 1875127	885
SYF 1875145	884
SYF 1875146	884
SYF 2400486	866
SYF 2400509	886
SYF 2400551	885
SYF 2400800	886
SYF 2401084	886
SYF 2401162	332
SYF 2401188	914
SYF 2401189	914
SYF 2401244	742
SYF 2401323	334
SYF 2401361	333
SYF 2401362	333
SYF 2401398	861
SYF 2401400	861
SYF 2564412	872
SYF 9001001	872
SYF 9001353	875
SYF 9011089	866
SYF 9011090	866
SYF 9012485	875
SYF 9014597	866
SYF 9014598	866
SYF 9016924	872
SYF 9910000	875

SOULE PARAFOUDRES

SOE B751175	214
SOE B751452	217
SOE B751585	214
SOE B751585	284

Référence	Page
SOE B751701	214
SOE B751701	284
SOE B751701	670
SOE B751709	214
SOE B751709	670
SOE B751710	214
SOE B751779	216
SOE B751780	216
SOE B751781	216
SOE B751794	670
SOE B751796	671
SOE B751834	671
SOE B751835	671
SOE B752022	215
SOE B752024	215
SOE B752036	215
SOE B752038	215
SOE B752040	215
SOE B752047	215
SOE B752129	214
SOE B752129	284
SOE B752129	671
SOE B752476	215
SOE B752568	671
SOE B752573	214
SOE B752574	214
SOE B752575	214
SOE B752583	671

SPIT

SPT 011203	1017
SPT 011430	1016
SPT 011876	1015
SPT 011876	1056
SPT 011891	1015
SPT 011891	1056
SPT 012510	1001
SPT 012550	1014
SPT 012554	1014
SPT 012558	1014
SPT 012564	1014
SPT 014642	1014
SPT 018340	1014
SPT 018820	1014
SPT 018849	1014
SPT 046310	1015
SPT 046310	1055
SPT 046320	1015
SPT 046320	1055
SPT 046330	1015
SPT 046330	1055
SPT 050015	1039
SPT 050059	1039
SPT 050116	1038
SPT 050117	1038
SPT 050118	1038
SPT 050119	1038
SPT 050121	1038
SPT 050122	1038
SPT 050310	1044
SPT 050320	1044
SPT 050340	1044
SPT 050341	1044
SPT 050350	1044
SPT 050354	1044
SPT 050360	1044
SPT 050367	1045
SPT 050399	1047
SPT 050400	1044
SPT 050401	1047
SPT 050402	1047
SPT 050404	1047
SPT 050405	1047
SPT 050406	1047
SPT 050407	1047
SPT 050408	1047
SPT 050440	1044
SPT 050441	1045
SPT 050442	1045
SPT 050443	1045
SPT 050444	1045
SPT 050450	1044
SPT 050466	1045
SPT 050510	1043
SPT 050520	1043

Référence	Page
SPT 050530	1043
SPT 050673	1043
SPT 050674	1043
SPT 050677	1043
SPT 050678	1043
SPT 050679	1043
SPT 050687	1043
SPT 050688	1043
SPT 050689	1043
SPT 050696	1043
SPT 050697	1043
SPT 050704	1043
SPT 050705	1043
SPT 050710	1043
SPT 050711	1043
SPT 050789	1046
SPT 050790	1046
SPT 050791	1046
SPT 050792	1046
SPT 050793	1046
SPT 050799	1046
SPT 050922	1046
SPT 050923	1046
SPT 050924	1046
SPT 050925	1046
SPT 050926	1046
SPT 051015	1046
SPT 053001	1043
SPT 053003	1043
SPT 053004	1043
SPT 053206	1015
SPT 053206	1056
SPT 053881	1017
SPT 054029	1004
SPT 054030	1004
SPT 054031	1004
SPT 054032	1004
SPT 054033	1004
SPT 054034	1004
SPT 054035	1004
SPT 054036	1004
SPT 054037	1004
SPT 054038	1004
SPT 054039	1004
SPT 054040	1004
SPT 054041	1004
SPT 054042	1004
SPT 054270	1045
SPT 054348	1001
SPT 054359	1000
SPT 054361	1000
SPT 054377	1001
SPT 054461	1001
SPT 054499	1001
SPT 054507	1001
SPT 054508	1001
SPT 054610	1045
SPT 054612	1000
SPT 054613	1000
SPT 054630	1045
SPT 054640	1045
SPT 054680	1045
SPT 054700	1045
SPT 055343	1045
SPT 055344	1045
SPT 055345	1045
SPT 055352	1044
SPT 055394	1045
SPT 055395	1044
SPT 055701	1038
SPT 055702	1038
SPT 055703	1038
SPT 055704	1038
SPT 055715	1038
SPT 055716	1038
SPT 055717	1038
SPT 055718	1038
SPT 055722	1037
SPT 055723	1037
SPT 055724	1037
SPT 055725	1037
SPT 055726	1037
SPT 055727	1038
SPT 055800	1048
SPT 055801	1048

Référence	Page
SPT 055802	1048
SPT 055803	1048
SPT 055804	1048
SPT 055823	1047
SPT 055865	1048
SPT 055866	1048
SPT 055881	1048
SPT 055882	1048
SPT 056561	1017
SPT 056562	1017
SPT 056563	1017
SPT 057020	1038
SPT 057030	1038
SPT 057050	1038
SPT 057070	1038
SPT 057080	1038
SPT 057090	1038
SPT 057140	1038
SPT 057150	1038
SPT 057450	1043
SPT 057451	1043
SPT 057452	1043
SPT 057453	1043
SPT 057454	1043
SPT 057455	1043
SPT 057456	1043
SPT 057460	1044
SPT 057461	1044
SPT 057462	1044
SPT 057463	1044
SPT 057464	1044
SPT 057465	1044
SPT 057466	1044
SPT 057467	1044
SPT 057470	1044
SPT 057471	1044
SPT 057472	1044
SPT 057473	1044
SPT 057474	1044
SPT 057475	1044
SPT 057477	1044
SPT 057478	1044
SPT 057479	1037
SPT 057480	1044
SPT 057481	1044
SPT 057482	1044
SPT 057483	1044
SPT 057484	1044
SPT 057485	1044
SPT 057486	1044
SPT 057490	1044
SPT 057491	1044
SPT 057492	1044
SPT 057495	1017
SPT 057496	1017
SPT 057497	1017
SPT 057498	1017
SPT 057540	1014
SPT 057540	1055
SPT 057541	1015
SPT 057541	1055
SPT 057542	1015
SPT 057542	1055
SPT 057550	1015
SPT 057550	1056
SPT 057551	1015
SPT 057551	1056
SPT 057552	1015
SPT 057552	1056
SPT 057563	1015
SPT 057563	1056
SPT 057564	1015
SPT 057564	1056
SPT 057565	1015
SPT 057565	1056
SPT 057567	1015
SPT 057567	1056
SPT 057568	1015
SPT 057568	1056
SPT 057576	1044
SPT 057608	1038
SPT 057763	1045
SPT 057764	1045
SPT 057765	1045
SPT 057766	1045

Référence	Page
SPT 057768	1045
SPT 057770	1045
SPT 057772	1045
SPT 057775	1045
SPT 057776	1045
SPT 057777	1045
SPT 057779	1045
SPT 057781	1045
SPT 057783	1045
SPT 057800	1037
SPT 057830	1037
SPT 058726	1045
SPT 058727	1045
SPT 058728	1045
SPT 058729	1045
SPT 058730	1046
SPT 058731	1046
SPT 058733	1046
SPT 058734	1046
SPT 058735	1045
SPT 058740	1046
SPT 058741	1046
SPT 058742	1045
SPT 058770	1046
SPT 058771	1046
SPT 058785	1046
SPT 058786	1046
SPT 059360	1038
SPT 059430	1037
SPT 059506	1047
SPT 059507	1047
SPT 059508	1047
SPT 060040	1047
SPT 060044	1036
SPT 060045	1036
SPT 060046	1036
SPT 060047	1047
SPT 060070	1036
SPT 060071	1036
SPT 060072	1036
SPT 060151	1037
SPT 060153	1037
SPT 060164	1037
SPT 060165	1039
SPT 060166	1039
SPT 061040	1037
SPT 061050	1037
SPT 061070	1037
SPT 061080	1037
SPT 061090	1037
SPT 061110	1037
SPT 061120	1037
SPT 061130	1037
SPT 061152	1037
SPT 062450	1039
SPT 062460	1039
SPT 063000	1048
SPT 073560	1047
SPT 073640	1047
SPT 073650	1047
SPT 073660	1047
SPT 073680	1047
SPT 073690	1047
SPT 074180	1038
SPT 077151	1048
SPT 110320	1005
SPT 110330	1005
SPT 110340	1006
SPT 110350	1006
SPT 110360	1006
SPT 110370	1006
SPT 110380	1006
SPT 110390	1006
SPT 110780	1006
SPT 110800	1006
SPT 110810	1006
SPT 112000	1006
SPT 112200	1002
SPT 112220	1002
SPT 112240	1002
SPT 113810	1006
SPT 113880	1006
SPT 155721	1016
SPT 172710	1012
SPT 198160	1036

Référence	Page
SPT 198180	1037
SPT 198190	1037
SPT 223049	1002
SPT 223050	1002
SPT 223053	1002
SPT 223209	1006
SPT 224717	1003
SPT 224718	1003
SPT 224721	1003
SPT 224722	1003
SPT 224723	1003
SPT 224724	1003
SPT 224727	1003
SPT 224730	1003
SPT 224731	1003
SPT 224732	1003
SPT 224733	1003
SPT 224734	1003
SPT 224735	1003
SPT 224736	1003
SPT 224737	1003
SPT 224738	1003
SPT 224739	1003
SPT 224740	1003
SPT 224741	1003
SPT 224742	1003
SPT 224743	1003
SPT 224744	1003
SPT 224745	1003
SPT 224746	1003
SPT 224747	1003
SPT 224748	1003
SPT 224749	1003
SPT 224750	1003
SPT 224751	1003
SPT 224752	1004
SPT 224753	1004
SPT 224754	1004
SPT 224755	1004
SPT 224756	1004
SPT 224757	1004
SPT 224758	1004
SPT 224759	1004
SPT 225094	1004
SPT 225095	1004
SPT 225096	1004
SPT 225097	1004
SPT 225098	1004
SPT 225099	1004
SPT 225100	1004
SPT 225101	1004
SPT 225102	1005
SPT 225103	1005
SPT 225104	1005
SPT 225105	1005
SPT 225106	1005
SPT 225107	1005
SPT 225108	1005
SPT 225109	1005
SPT 225110	1005
SPT 225111	1005
SPT 225112	1005
SPT 225113	1005
SPT 225114	1005
SPT 225115	1005
SPT 225116	1005
SPT 225117	1005
SPT 225118	1005
SPT 225119	1005
SPT 225120	1005
SPT 225121	1005
SPT 225122	1005
SPT 225123	1005
SPT 225124	1005
SPT 225125	1005
SPT 225126	1005
SPT 225127	1005
SPT 225128	1005
SPT 225129	1005
SPT 225130	1005
SPT 225131	1005
SPT 225132	1005
SPT 225133	1005
SPT 225134	1005
SPT 225135	1005

Référence	Page
SPT 225136	1006
SPT 225137	1006
SPT 225138	1006
SPT 225141	1004
SPT 225142	1005
SPT 225164	1004
SPT 225165	1004
SPT 225166	1004
SPT 225350	1002
SPT 225351	1002
SPT 225353	1002
SPT 225355	1002
SPT 225356	1002
SPT 225357	1002
SPT 225358	1002
SPT 225361	1002
SPT 225362	1002
SPT 225363	1002
SPT 225364	1002
SPT 225365	1002
SPT 225366	1002
SPT 225368	1003
SPT 225369	1003
SPT 225370	1003
SPT 225372	1003
SPT 225373	1003
SPT 225375	1003
SPT 225376	1003
SPT 225377	1003
SPT 225378	1003
SPT 225379	1003
SPT 225381	1003
SPT 225382	1003
SPT 225383	1003
SPT 225384	1003
SPT 225385	1003
SPT 225417	1003
SPT 225418	1003
SPT 225419	1003
SPT 225420	1003
SPT 225421	1003
SPT 225422	1003
SPT 565032	1016
SPT 565033	1016
SPT 565034	1016
SPT 565082	1015
SPT 565086	1015
SPT 565340	1039
SPT 565617	1039
SPT 565618	1039
SPT 565642	1039
SPT 565643	1039
SPT 565644	1039
SPT 565645	1039
SPT 565646	1039
SPT 565647	1039
SPT 565843	1016
SPT 565844	1016
SPT 565915	1017
SPT 565916	1018
SPT 565917	1017
SPT 565918	1018
SPT 566160	1017
SPT 567206	1015
SPT 567208	1015
SPT 567209	1015
SPT 567214	1016
SPT 567215	1016
SPT 567402	1035
SPT 567403	1035
SPT 569491	1036
SPT 569492	1036
SPT 569493	1036
SPT 569494	1036
SPT 569495	1036
SPT 569496	1036
SPT 610035	1011
SPT 610039	1011
SPT 610063	1011
SPT 610091	1011
SPT 610093	1011
SPT 610096	1011
SPT 610101	1011
SPT 610103	1011
SPT 610197	1011

Référence	Page
SPT 610199	1011
SPT 610213	1011
SPT 610214	1011
SPT 620085	1012
SPT 620429	1013
SPT 620449	1013
SPT 620469	1013
SPT 620509	1013
SPT 620529	1013
SPT 620549	1013
SPT 620569	1013
SPT 620589	1013
SPT 620609	1013
SPT 620629	1013
SPT 620649	1013
SPT 620669	1013
SPT 620689	1013
SPT 620729	1013
SPT 620912	1014
SPT 620913	1014
SPT 620914	1014
SPT 620950	1012
SPT 620952	1012
SPT 620954	1012
SPT 621001	1013
SPT 621003	1013
SPT 622241	1012
SPT 623032	1013
SPT 624053	1012
SPT 640058	1011
SPT 654509	1013
SPT 654513	1013
SPT 654595	1013
SPT 654597	1013
SPT 654600	1013
SPT 654601	1013
SPT 654602	1013
SPT 654999	1011
SPT 811024	1001
SPT 811063	1001
SPT 811111	1002
SPT 811223	1010
SPT 811245	1010
SPT 828320	1035

STEINEL

DHL 003944	352
DHL 10041	496
DHL 12069	496
DHL 30049	496
DHL 33071	496
DHL 33088	496
DHL 33125	496
DHL 35037	440
DHL 35051	440
DHL 576202	497
DHL 602819	353
DHL 603816	353
DHL 671006	497
DHL 671204	489
DHL 731113	440
DHL 738013	440
DHL 7881	489
DHL 8383	440
DHL 9922	496

TE CONNECTIVITY

TYS 000004	1075
TYS 000275	1018
TYS 000477	202
TYS 000478	202
TYS 000479	202
TYS 000480	202
TYS 000503	202
TYS 000504	202
TYS 000505	202
TYS 000506	202
TYS 000523	202
TYS 000524	202
TYS 000525	202
TYS 000533	202
TYS 000603	200
TYS 000604	200
TYS 000605	200

INDEX DES RÉFÉRENCES

Référence	Page
TYS 000606	200
TYS 005230	317
TYS 005260	317
TYS 005270	317
TYS 005310	317
TYS 005340	317
TYS 005380	317
TYS 005420	317
TYS 023170	199
TYS 024308	318
TYS 024309	318
TYS 024313	318
TYS 024314	318
TYS 024315	318
TYS 027585	202
TYS 041870	198
TYS 041890	198
TYS 605190	314
TYS 605200	314
TYS 605210	314
TYS 605330	313
TYS 605380	313
TYS 605390	313
TYS 605730	313
TYS 605760	313
TYS 605790	313
TYS 606790	314
TYS 606850	314
TYS 607400	313
TYS 607410	313
TYS 607420	313
TYS 607460	314
TYS 607570	313
TYS 607580	313
TYS 607890	313
TYS 607900	313
TYS 607980	314
TYS 608550	313
TYS 617230	319
TYS 617240	319
TYS 617250	319
TYS 617260	319
TYS 617270	319
TYS 617280	319
TYS 696520	313

TEC CONTROL

TET AGRAF40	615
TET AGRAF60	615
TET COLLINH2	614
TET COLLINH3	614
TET COLLINH4	614
TET COLLINH5	614
TET COLLINH6	614
TET COLLINH7	614
TET COLLINH8	614
TET COLLINH9	614
TET COLLINMSPB16-10	615
TET COLLINMSPB16-11	615
TET COLLINMSPB16-12	615
TET COLLINMSPB16-2	614
TET COLLINMSPB16-3	614
TET COLLINMSPB16-4	614
TET COLLINMSPB16-5	614
TET COLLINMSPB16-6	614
TET COLLINMSPB16-7	615
TET COLLINMSPB16-8	615
TET COLLINMSPB16-9	615
TET COLLMSCPB16-10	615
TET COLLMSCPB16-11	615
TET COLLMSCPB16-12	615
TET COLLMSCPB16-2	615
TET COLLMSCPB16-3	615
TET COLLMSCPB16-4	615
TET COLLMSCPB16-5	615
TET COLLMSCPB16-6	615
TET COLLMSCPB16-7	615
TET COLLMSCPB16-8	615
TET COLLMSCPB16-9	615
TET COLLMSH3	614
TET COLLMSH4	614
TET COLLMSH5	614
TET COLLMSH6	614
TET COLLMSH7	614
TET COLLMSH8	614

TET GEP-ADK300	811
TET GEU-15QTA	811
TET GEU-45HPA	811
TET GEU-45HP-PM	811
TET KFM	811
TET RCEG_08-01	824
TET RCEG_08-02	824
TET TH200LI	811
TET TH380LI	811

TECHNIBEL CLIMATISATION

TCH 70250076	794
TCH CA10FICR5I	792
TCH CA8FIA0R5I	792
TCH CA9FIB0R5I	792
TCH DSA10FICR5I	792
TCH GR9FI110R5IB	792
TCH GR9FI30LTR5I	792
TCH GR9FI40LTR5I	792
TCH GR9FI42R5IB	793
TCH GR9FI50LTR5I	792
TCH GR9FI50R5IB	793
TCH GR9FI65R5IB	793
TCH GR9FI80R5IB	793
TCH GRFI28L5T	794
TCH GRFI88L7T	794
TCH GRFX126R5I	782
TCH GRFX186R5I	782
TCH GRFX246R5I	782
TCH GRFX96R5I	782
TCH HKBER57I	793
TCH HKCER57I	793
TCH HKDER57I	793
TCH K2FAFIA0R5I	793
TCH K2FAFIB0R5I	793
TCH K60C852Z	794
TCH K60C853Z	794
TCH K60C862Z	794
TCH K60C863Z	794
TCH K60D025Z	794
TCH K60D028Z	794
TCH K60D033Z	794
TCH K60D047Z	794
TCH K60D070Z	567
TCH K60D071Z	567
TCH K60U023Z	794
TCH K60U024Z	794
TCH K60U028Z	794
TCH K70N132T	793
TCH K70N138T	793
TCH K70N139T	793
TCH K70N140T	793
TCH K70N141T	793
TCH KPA8FIA0R5I	793
TCH KPA9FIB0R5I	793
TCH MAFX126R5I	782
TCH MAFX186R5I	782
TCH MAFX246R5I	782
TCH MAFX96R5I	782
TCH MFIA3R5I	793
TCH MPA9FIB0R5I	793
TCH MPAFI3A0R5I	793
TCH MPAFI3B0R5I	793
TCH MPAFIA0R5I	793
TCH MRF247C5T	794
TCH MRF301R5I	794
TCH PHIE095F	567
TCH PHIE125F	567
TCH PHIE155F	567
TCH PHIE157F	567
TCH PHRIE175F	567
TCH PHRIE177F	567
TCH PHRIE195F	567
TCH PHRIE197F	567
TCH PHRIE257F	567
TCH PHRIE307F	567
TCH SDA8FIA0R5I	793
TCH SDA9FIB0R5I	793
TCH TAF308L8Z	794
TCH TAF408L8Z	794

THEBEN

THB 0060403	291
THB 0070804	291
THB 0080804	291
THB 1010500	352
THB 1010501	352
THB 1010505	352
THB 1010506	352
THB 1010510	352
THB 1010511	352
THB 1010605	352
THB 1010606	352
THB 1010610	352
THB 1010611	352
THB 1020711	500
THB 1020712	500
THB 1020713	500
THB 1020714	500
THB 1020715	500
THB 1020716	500
THB 1020741	500
THB 1020742	500
THB 1020743	500
THB 1020744	500
THB 1020771	500
THB 1020772	500
THB 1020773	500
THB 1020774	500
THB 1020775	500
THB 1020776	500
THB 1020911	497
THB 1020912	497
THB 1020913	497
THB 1020914	497
THB 1020915	497
THB 1020916	497
THB 1020941	498
THB 1020942	498
THB 1020943	498
THB 1020944	498
THB 1020961	498
THB 1020964	498
THB 1020971	497
THB 1020972	497
THB 1020973	497
THB 1020974	497
THB 1020975	498
THB 1020976	498
THB 1030010	351
THB 1030020	351
THB 1030030	351
THB 1030031	351
THB 1030550	352
THB 1030555	352
THB 1030560	352
THB 1030565	352
THB 1030600	352
THB 1060200	352
THB 1080700	357
THB 1090152	357
THB 1100100	357
THB 1120100	357
THB 1200100	357
THB 1210100	357
THB 1210152	358
THB 1220100	358
THB 1270751	357
THB 1290700	358
THB 1510011	290
THB 1600001	290
THB 1610011	290
THB 1700152	358
THB 1710100	358
THB 1720152	358
THB 1750152	358
THB 1800051	290
THB 1810151	290
THB 1900051	290
THB 1910011	290
THB 1910151	290
THB 2000000	354
THB 2000050	354
THB 2010080	354
THB 2010090	354
THB 2020401	354

THB 2030102	355
THB 2040102	355
THB 2070105	355
THB 2070130	355
THB 2070630	355
THB 2080020	355
THB 2080025	355
THB 2090200	355
THB 3660100	742
THB 4000000	349
THB 4050000	349
THB 4080100	349
THB 4090100	349
THB 4110000	349
THB 4260000	349
THB 4400000	349
THB 5320001	291
THB 5340001	291
THB 6080101	289
THB 6080403	289
THB 6100100	289
THB 6100402	289
THB 6110100	290
THB 6110402	289
THB 6120100	290
THB 6120402	289
THB 6410100	289
THB 6410300	289
THB 6420100	289
THB 6420300	289
THB 6424300	290
THB 6440100	290
THB 6440300	290
THB 6490104	289
THB 6490900	289
THB 7010051	736
THB 7820051	742
THB 7840051	742
THB 8119151	742
THB 8120132	742
THB 8139503	742
THB 8339501	742
THB 9070191	742
THB 9070192	742
THB 9070409	290
THB 9070410	358
THB 9070610	358
THB 9070675	355
THB 9070910	355
THB 9070911	355

THERMADOR

TMR BGS20CS	821
TMR BGSS	821
TMR BKCE	821
TMR BMEL100SK	572
TMR BMEL12SK	572
TMR BMEL200SK	572
TMR BMEL25SK	572
TMR BMEL50SK	572
TMR CA26M	572
TMR DIRT026M	572
TMR GS	821
TMR GS006	821
TMR GS20C	821
TMR GSI	821
TMR GSL	821
TMR MTS21720	821
TMR PD54520	572
TMR PD54526	572
TMR R5331	821
TMR RICE	821
TMR SAD20	572
TMR SAD26	572
TMR VEX08	821
TMR VEX11	821
TMR VEX18	821
TMR ZKVEX	821

THERMOR

EET 120207	820
EET 221074	813
EET 231020	813
EET 231038	813

EET 232399	808
EET 241057	818
EET 241098	813
EET 251106	813
EET 261025	818
EET 261049	818
EET 261067	818
EET 271047	818
EET 271072	818
EET 271083	818
EET 273124	818
EET 281042	818
EET 281067	818
EET 281077	818
EET 282032	818
EET 282072	818
EET 292031	818
EET 292039	818
EET 292045	818
EET 296060	808
EET 296061	808
EET 296514	808
EET 296515	808
EET 297108	826
EET 297110	826
EET 297112	826
EET 297114	826
EET 400990	743
EET 411431	704
EET 411441	704
EET 411451	704
EET 411471	704
EET 412431	704
EET 412451	704
EET 412471	704
EET 414521	683
EET 414531	683
EET 414541	683
EET 414551	683
EET 414571	683
EET 414631	683
EET 414651	683
EET 414671	683
EET 423531	699
EET 423551	699
EET 423571	699
EET 423631	699
EET 423651	699
EET 423671	699
EET 427231	683
EET 427251	683
EET 427271	683
EET 429351	682
EET 429371	682
EET 430231	684
EET 430251	684
EET 430271	684
EET 435131	719
EET 443311	699
EET 443321	699
EET 443331	699
EET 443341	699
EET 443351	699
EET 443371	699
EET 445211	699
EET 445221	699
EET 445231	699
EET 445241	699
EET 445251	699
EET 445271	699
EET 450251	743
EET 450321	684
EET 450331	684
EET 450351	684
EET 452121	683
EET 452131	683
EET 452151	683
EET 460131	682
EET 460132	682
EET 460151	682
EET 460152	682
EET 460251	682
EET 460252	682
EET 460271	682
EET 460272	682

EET 464261	718
EET 471271	718
EET 471411	718
EET 471421	718
EET 471431	718
EET 471451	718
EET 471461	718
EET 471471	718
EET 471501	718
EET 472321	718
EET 472331	718
EET 472551	718
EET 472561	718
EET 472571	718
EET 474261	718
EET 475221	683
EET 475231	683
EET 475241	683
EET 475251	683
EET 475271	683
EET 475331	683
EET 475351	683
EET 475371	683
EET 479311	682
EET 479321	682
EET 479331	682
EET 479341	682
EET 479351	682
EET 479371	682
EET 480221	684
EET 480231	684
EET 480241	684
EET 480251	684
EET 480271	684
EET 482221	683
EET 482231	683
EET 482241	683
EET 482251	683
EET 482271	683
EET 483404	717
EET 490371	717
EET 490551	717
EET 490561	717
EET 490601	707
EET 490661	717
EET 490751	717
EET 490761	717
EET 492401	691
EET 492411	691
EET 492421	691
EET 492431	691
EET 492441	691
EET 492451	691
EET 492471	691
EET 492601	707
EET 493151	718
EET 493821	691
EET 493831	691
EET 493841	691
EET 493851	691
EET 493871	691
EET 494831	691
EET 494851	691
EET 494871	691
EET 495831	691
EET 495851	691
EET 498111	717
EET 498221	717
EET 498251	717
EET 499421	719
EET 800281	818
EET 861410	818
EET 871415	818
EET 900353	818

THOMSON

ABY 1407501	928
ABY 1407518	928
ABY 1407525	928
ABY 1408225	928
ABY 1410037	928
ABY 1417258	928
ABY 1613456	928

Référence	Page
THORN	
TRN 96239327	461
TRN 96241576	461
TRN 96241580	461
TRN 96257246	504
TRN 96257247	504
TRN 96270772	513
TRN 96270774	513
TRN 96271222	513
TRN 96273574	514
TRN 96503093	480
TRN 96503116	480
TRN 96627556	513
TRN 96627762	463
TRN 96627770	463
TRN 96627778	463
TRN 96627819	460
TRN 96627879	513
TRN 96627918	455
TRN 96627986	455
TRN 96627986	460
TRN 96628003	461
TRN 96628224	514
TRN 96628244	461
TRN 96628285	461
TRN 96628288	461
TRN 96628353	455
TRN 96628548	479
TRN 96628615	449
TRN 96628836	511
TRN 96628837	461
TRN 96629020	455
TRN 96629569	461
TRN 96642305	455
TRN 96642357	455
TRN 96642359	455
TRN 96642361	455
TRN 96643253	455
TRN 96665367	482
TRN 96665369	482
TRN 96665373	482
TRN 96665377	482
TRN 96665578	479
TRN 96665581	479
TRN 96665584	455
TRN 96665586	455
TRN 96665588	455
TRN 96665830	461
TRN 96666013	460
TRN 96666025	460
TRN 96666037	460
TRN 96666073	511
TRN 96666074	511
TRN 96666075	511
TRN 96666076	511
TRN 96666080	472
TRN 96666082	472
TRN 96666088	456
TRN 96666089	456
TRN 96666090	456
TRN 96666096	461
TRN 96666098	449
TRN 96666099	449
TIPTEL	
TIP 1040576	926
TIP 1043050	927
TIP 1068480	927
TIP 1080540	927
TIP 1081520	927
TIP 1082929	927
TIP 9135130E	927
TIP 9137161CKU	927
TIP 9151101RP	927
TIP 9152101	927
TOSHIBA AIRCONDITIONING	
TSI ISIRWIFI1	786
TSI RAS05BAVE	786
TSI RAS05BAVGE	786
TSI RAS05BKVE	786
TSI RAS05BKVGE	786
TSI RAS07BAVE	786
TSI RAS07BAVGE	786
TSI RAS07BKVE	786
TSI RAS07BKVGE	786
TSI RAS10BAVE	786
TSI RAS10BAVGE	786
TSI RAS10BKVE	786
TSI RAS10BKVGE	786
TSI RAS10N3AV2E1	786
TSI RAS13BAVE	786
TSI RAS13BAVGE	786
TSI RAS13BKVE	786
TSI RAS13BKVGE	786
TSI RAS13N3AV2E1	786
TSI RAS16BAVE	786
TSI RAS16BAVGE	786
TSI RAS16BKVE	786
TSI RAS16BKVGE	786
TSI RAS16N3AV2E	785
TSI RAS18N3AV2E	786
TSI RAS18N3KV2E1	786
TSI RAS22N3AV2E	786
TSI RAS2M14S3AVE	786
TSI RAS2M18S3AVE	786
TSI RAS3M18S3AVE	786
TSI RAS3M26S3AVE	786
TSI RAS4M27S3AVE	786
TSI RAS5M34S3AVE	786
TSI RASB10N3KV2E1	786
TSI RASB13N3KV2E1	786
TSI RASB16N3KV2E1	786
TSI RASB22N3KV2E1	786
TSI RASM07G3DVE	785
TSI RASM07N3KV2E1	786
TSI RASM10G3DVE	785
TSI RASM10SMUVE	785
TSI RASM13G3DVE	785
TSI RASM13SMUVE	785
TSI RASM16G3DVE	786
TSI RASM16SMUVE	785
TSI RASM24N3KV2E1	786
TSI RAVSM1104ATPE	785
TSI RAVSM1104UTPE	785
TSI RAVSM1404ATPE	785
TSI RAVSM1404UTPE	785
TSI RAVSM1406BTPE	785
TSI RAVSM1606BTPE	785
TSI RAVSM304ATPE	785
TSI RAVSM304SDTE	785
TSI RAVSM307KRTPE	785
TSI RAVSM307MUTE	785
TSI RAVSM404ATPE	785
TSI RAVSM404SDTE	785
TSI RAVSM407KRTPE	785
TSI RAVSM407MUTE	785
TSI RAVSM564ATPE	785
TSI RAVSM564SDTE	785
TSI RAVSM564UTPE	785
TSI RAVSM566KRTE	785
TSI RAVSM567MUTE	785
TSI RAVSM804ATPE	785
TSI RAVSM804UTPE	785
TSI RAVSM806KRTE	785
TSI RAVSP564ATPE	785
TSI RAVSP804ATPE	785
TSI RBCAMS54EES	785
TSI RBCU31PGPWE	785
TSI RBCUM21PGWE	785
TSI RBRWS20E	786
TRILUX	
TRI 2109004	483
TRI 4478004	462
TRI 5219504	480
TRI 5219804	480
TRI 5221004	480
TRI 5221304	480
TRI 5221404	480
TRI 5221604	480
TRI 5250904	480
TRI 5287504	480
TRI 5289504	464
TRI 5289604	464
TRI 5289704	464
TRI 5795204	475
TRI 5796304	475
TRI 5796904	475
TRI 5797204	475
TRI 5798104	475
TRI 6131304	462
TRI 6131307	462
TRI 6131604	462
TRI 6131607	462
TRI 6190704	479
TRI 6190904	479
TRI 6314604	464
TRI 6315004	464
TRI 6315104	464
TRI 6324440	460
TRI 6324451	459
TRI 6333540	463
TRI 6333940	463
TRI 6335040	465
TRI 6348751	464
TRI 6367251	464
TRI 6573004	462
TRI 6573104	462
TRI 6574740	482
TRI 6574840	482
TRI 6575040	482
TRI 6628640	477
TRI 6631640	477
TRI 6634340	477
TRI 6686840	460
TRI 6686851	460
TRI 6742940	459
TRI 6743340	459
TRI 6743351	459
TRI 6797240	478
TRI 6797440	478
TRI 6825451	465
TRI 6854640	454
TRI 6854840	454
TRI 6858240	463
TRI 6861240	463
TRI 6861640	463
TRI 6864540	453
TRI 6864740	453
TRI 6864940	453
TRI 6913740	454
TRI 6913940	454
TRI 6914840	462
TRI 6915040	462
TRI 6922540	459
TRI 6922551	459
TRI 6950240	478
TRI 6950340	478
TRI 6953040	459
TRI 6953051	459
TRI 6953240	459
TRI 6953251	459
TRI 6953640	459
TRI 6953840	459
TRI 6953851	459
TRI 6960140	511
TRI 6964340	470
TRI 6964440	471
TRI 6964740	470
TRI 6964840	471
TRI 6965140	470
TRI 6965240	471
TRI 7006140	478
TRI 7006240	478
TUBES CUIVRE	
CUI CUE10	628
CUI CUE12	628
CUI CUE14	628
CUI CUE16	628
CUI CUE18	628
CUI CUE22	628
CUI CUE28	628
CUI CUE32	628
CUI CUE35	628
CUI CUE40	628
CUI CUE42	628
CUI CUE52	628
CUI CUE54	628
CUI CUE54X15	628
CUI CUE63	628
CUI CUE8	628
CUI CUI12	628
CUI CUI14	628
CUI CUI16	628
CUI CUI18	628
CUI CUI22	628
CUI CUMIDUR12	628
CUI CUMIDUR14	628
CUI CUMIDUR15	628
CUI CUMIDUR16	628
CUI CUMIDUR18	628
CUI CUMIDUR22	628
CUI CURI0	628
CUI CURI2	628
CUI CURI4	628
CUI CURI6	628
CUI CURI8	628
CUI CURI22	628
CUI CUR22	628
CUI CUR6	628
CUI CUR8	628
CUI DD010204	628
CUI DD010205	628
CUI DD010206	628
CUI DD010209	628
CUI DD010211	628
CUI DD010212	628
CUI DD010307	628
CUI WIEWICUI2	628
CUI WIEWICUI4	628
CUI WIEWICUI6	629
CUI WIEWICUI8	629
CUI WIEWICU22	629
UNELVENT	
UNE 010241	768
UNE 010243	768
UNE 237525	752
UNE 237527	752
UNE 240080	746
UNE 240094	746
UNE 240186	747
UNE 240272	747
UNE 240300	752
UNE 246576	752
UNE 247382	752
UNE 250010	768
UNE 250011	768
UNE 250012	768
UNE 250454	768
UNE 250454	769
UNE 250455	768
UNE 250455	769
UNE 250456	768
UNE 250458	769
UNE 250777	769
UNE 250777	769
UNE 370400	830
UNE 370411	830
UNE 370414	830
UNE 400005	769
UNE 402884	769
UNE 402885	769
UNE 402886	769
UNE 403400	769
UNE 403500	769
UNE 403501	769
UNE 403502	769
UNE 403602	769
UNE 403603	769
UNE 420100	769
UNE 420101	769
UNE 420102	769
UNE 420115	769
UNE 420116	769
UNE 600094	747
UNE 600095	747
UNE 600096	747
UNE 600097	747
UNE 600492	751
UNE 600899	747
UNE 600900	747
UNE 600905	747
UNE 600912	747
UNE 600913	747
UNE 603040	747
UNE 603116	751
UNE 603121	751
UNE 603126	751
UNE 603141	751
UNE 603146	751
UNE 603572	751
UNE 603600	750
UNE 603611	749
UNE 603620	749
UNE 603621	749
UNE 603700	749
UNE 603711	749
UNE 603711	751
UNE 603720	749
UNE 603721	749
UNE 603800	749
UNE 603900	749
UNE 620012	828
UNE 620013	828
UNE 620043	828
UNE 620336	828
UNE 620338	828
UNE 620340	828
UNE 670101	705
UNE 670102	705
UNE 670103	705
UNE 670105	706
UNE 670106	706
UNE 670464	706
UNE 670466	706
UNE 670470	705
UNE 670471	705
UNE 673316	705
UNE 673317	705
UNE 673996	705
UNE 673997	705
UNE 673998	705
UNE 673999	705
UNE 683242	772
UNE 683243	772
UNE 684370	772
UNE 684371	772
UNE 700072	752
UNE 810196	751
UNE 810197	751
UNE 810198	751
UNE 810199	751
UNE 811503	751
UNE 811507	751
UNE 813600	749
UNE 813601	749
UNE 813602	749
UNE 813887	751
UNE 813890	751
UNE 813920	750
UNE 813920	751
UNE 813922	750
UNE 813922	752
UNE 813923	750
UNE 813924	750
UNE 813961	752
UNE 813962	752
UNE 820186	769
UNE 820190	769
UNE 820192	769
UNE 820194	767
UNE 820737	767
UNE 820738	767
UNE 820758	767
UNE 832003	755
UNE 832004	755
UNE 832100	755
UNE 832101	755
UNE 832102	755
UNE 832103	755
UNE 832104	755
UNE 832105	755
UNE 832106	755
UNE 833160	755
UNE 833161	755
UNE 833162	755
UNE 833163	755
UNE 833164	755
UNE 833617	755
UNE 833618	756
UNE 833637	756
UNE 833638	756
UNE 833639	756
UNE 833640	756
UNE 833641	756
UNE 833642	756
UNE 833643	756
UNE 833644	756
UNE 833645	756
UNE 833646	756
UNE 833647	756
UNE 833648	756
UNE 833650	756
UNE 833658	757
UNE 834083	757
UNE 834084	757
UNE 834135	757
UNE 834136	757
UNE 834137	757
UNE 850018	758
UNE 850019	758
UNE 850020	758
UNE 850021	758
UNE 850195	749
UNE 850561	758
UNE 851447	749
UNE 851908	758
UNE 851909	758
UNE 851912	758
UNE 851919	758
UNE 851923	759
UNE 852816	749
UNE 852817	749
UNE 853282	750
UNE 853284	750
UNE 853284	759
UNE 853285	750
UNE 853575	757
UNE 854090	759
UNE 854093	759
UNE 854096	759
UNE 854443	750
UNE 854443	759
UNE 854444	750
UNE 854444	759
UNE 854445	750
UNE 854445	757
UNE 854505	757
UNE 855015	757
UNE 855016	757
UNE 857583	752
UNE 857583	757
UNE 857584	752
UNE 857584	757
UNE 858304	759
UNE 858305	759
UNE 858322	750
UNE 858322	757
UNE 858323	759
UNE 858889	759
UNE 860353	757
UNE 860355	757
UNE 860510	757
UNE 860511	757
UNE 860702	757
UNE 863908	759
UNE 864282	759
UNE 864499	759
UNE 867682	759
UNE 867742	759
UNE 867766	759
UNE 867774	760
UNE 867855	760
UNE 904264	760
UNE 904328	760
UNE 907716	767
UNE 907717	767
UNE 907718	767
UNE 907719	767
UNE 907720	767
URA	
URA 111013	895
URA 111227	895
URA 111248	895
URA 111317	896
URA 111327	896

INDEX DES RÉFÉRENCES

Référence	Page
URA 113013	895
URA 113218	895
URA 113228	895
URA 113248	895
URA 118138	895
URA 118218	895
URA 118228	895
URA 118248	895
URA 119118	894
URA 119128	894
URA 119138	894
URA 119148	894
URA 119818	894
URA 119828	894
URA 140011	896
URA 140012	896
URA 140120	896
URA 140122	896
URA 140123	896
URA 320011	904
URA 320019	904
URA 346002	904
URA 346003	904
URA 346004	904
URA 346005	904
URA 357277	904
URA 367300	904
URA 957220	904
URA 957240	904
URMET France	
URM 107420	845
URM 107455	845
URM 112231	834
URM 112261	834
URM 113315	846
URM 1148/91ERP	835
URM 117240	845
URM 141202	853
URM 141212	853
URM 17166	845
URM 1722/58	835
URM 1722/83	835
URM 1722/84	835
URM 172285	835
URM 174040	845
URM 1740954	845
URM 17504	845
URM 19070002	916
URM 19230001	916
URM 43118	421
URM 43301	422
URM 43305	421
URM 43310	421
URM 43315	421
URM 43320	422
URM 43399	422
URM 43410	421
URM 43411	421
URM 44172	422
URM 44174	422
URM 44179	422
URM 51011	422
URM 655204	845
URM 655206	845
URM 655208	845
URM 655210	845
URM 655212	845
URM 9000230	854
URM 91020010	835
URM AL122DIN	846
URM BAOF90LH	846
URM BSA30	853
URM BSAPT30	853
URM CE20A4	853
URM CE20A54	853
URM MEMOPROX	854
URM VIT25M	854
VEDETTE	
VDT VLF745SW	1089
VDT VT602B	1087
VERGNE Innovation	
VRG 121011-0211	578
VRG 121011-0930	578
VRG 121011-0934	578
VRG 121011-0936	578
VIVA	
B6S VVH32C3420	1112
B6S VVH32C3450	1113
B6S VVH32C3460	1113
BOS VVD25W10EU	1093
BOS WFV14B21FF	1090
VOSSLOH SCHWABE France	
SSH 140597	551
SSH 141582	551
SSH 169721	550
SSH 169722	550
SSH 179424	550
SSH 183035	550
SSH 183038	550
SSH 183047	550
SSH 186204	547
SSH 186341	548
SSH 186342	548
SSH 186348	548
SSH 186350	548
SSH 186415	548
SSH 186416	548
SSH 186432	547
SSH 186433	547
SSH 186434	547
SSH 186443	548
SSH 186444	548
SSH 186531	548
SSH 188093	549
SSH 188094	549
SSH 188144	550
SSH 188333	549
SSH 188618	550
SSH 188661	549
SSH 188662	549
SSH 188663	549
SSH 188664	549
SSH 188665	549
SSH 188666	549
SSH 188667	549
SSH 188668	549
SSH 188704	550
SSH 188705	550
SSH 188706	550
SSH 188707	550
SSH 188714	550
SSH 188744	550
SSH 500315	550
SSH 500316	551
SSH 500317	551
SSH 500318	551
SSH 500322	551
SSH 500969	550
SSH 502799	550
SSH 506366	550
SSH 508183	550
SSH 508185	550
SSH 508186	550
SSH 508667	550
SSH 535657	551
SSH 535695	551
SSH 536200	551
SSH 538675	551
SSH 538676	551
SSH 538677	551
SSH 538678	551
SSH 538679	551
SSH 543742	551
SSH 543743	551
SSH 543744	551
SSH 543745	551
WAGO	
WAG 221412	1070
WAG 221413	1070
WAG 221415	1070
WAG 221500	1070
WAG 224101	1072
WAG 224112	1072
WAG 2273202	1071
WAG 2273203	1071
WAG 2273204	1071
WAG 2273205	1071
WAG 2273208	1071
WAG 2273500	1071
WAG 273242	1072
WAG 273243	1072
WAG 273244	1072
WAG 273245	1072
WAG 773108	1072
WAG 773173	1072
WATTS SFR	
SFR 52550	822
SFR 52570	822
SFR 52571	822
SFR 54555	822
SFR 54604	822
SFR 92315	822
SFR L0217207	822
SFR L0250110	822
SFR L0312106	822
WIELAND	
WIE 05.587.3156.1	193
WIE 92.030.1053.1	191
WIE 92.030.5353.1	193
WIE 92.050.1453.0	194
WIE 92.232.1004.1	193
WIE 92.232.2000.1	193
WIE 92.232.4000.1	193
WIE 92.232.6000.1	193
WIE 92.232.8000.1	193
WIE 92.238.5000.1	193
WIE 92.238.5004.1	193
WIE 92.238.7000.1	193
WIE 92.238.7004.1	193
WIE 92.238.9000.1	193
WIE 92.257.4000.9	194
WIE 92.257.6000.9	194
WIE 92.257.8000.9	194
WIE 92.731.6053.0	191
WIE 92.933.0053.1	191
WIE 92.953.4453.0	194
WIE 96.031.4153.1	194
WIE 96.031.4353.1	194
WIE 96.032.4153.1	194
WILO	
WLO 112047195	658
WLO 2065868	661
WLO 2543599	660
WLO 2543609	660
WLO 2544142	661
WLO 4027874	660
WLO 4028111	658
WLO 4048412	661
WLO 4048413	661
WLO 4092741	658
WLO 4092742	658
WLO 4092743	658
WLO 4110919	658
WLO 4132462	658
WLO 4132463	658
WLO 4132760	658
WLO 4190896	660
WLO 4198188	657
WLO 4215513	657
WLO 4215515	657
WLO 6045167	661
WLO 66308	660
WLO 66338	660
WINEMASTER	
WMT HYGRO	806
WMT WINEC25S	805
WMT WINEC50S	805
WMT WINEIN25	805
WMT WINEIN50+	805
WMT WINEPC15	806
WMT WINESP100-8	805
WMT WINESP40CA8.1	805
WMT WINESP40DU8.1	805
YOKIS	
YOS 5454050	345
YOS 5454052	346
YOS 5454053	346
YOS 5454054	346
YOS 5454070	346
YOS 5454072	346
YOS 5454073	346
YOS 5454090	346
YOS 5454350	346
YOS 5454401	345
YOS 5454402	345
YOS 5454406	345
YOS 5454411	345
YOS 5454412	345
YOS 5454413	344
YOS 5454417	344
YOS 5454419	344
YOS 5454421	344
YOS 5454423	344
YOS 5454424	344
YOS 5454425	344
YOS 5454427	344
YOS 5454451	345
YOS 5454452	345
YOS 5454454	345
YOS 5454462	343
YOS 5454463	343
YOS 5454464	343
YOS 5454465	343
YOS 5454467	343
YOS 5454468	344
YOS 5454469	344
YOS 5454470	344
YOS 5454491	346
YOS 5454495	346
YOS 5454497	346
YOS 5454515	343
YOS 5454516	343
YOS 5454517	343
YOS 5454518	343
YUASA BATTERIES France	
YUA NP1.2-12	912
YUA NP10-6	912
YUA NP10-6FR	912
YUA NP17-12I	912
YUA NP2.1-12	912
YUA NP2.1-12FR	912
YUA NP24-12I	912
YUA NP38-12I	912
YUA NP7-12	912
YUA NP7-12FR	912
YUA SW200CYUA	912
ZODIAC	
PSA W28SI110A	826
PSA W28SI55A	826
PSA W28SI80A	826
PSA WH000203	825
PSA WH000204	825
PSA WH000205	825
PSA WH000206	825
PSA WH000207	825
PSA WH000208	825
PSA WH000209	825
PSA WH000210	826
PSA WH000211	825
PSA WH000212	825
PSA WH000213	826
PSA WH000215	825

DEEE

Montant des éco-participations au 1er juillet 2017 de chaque éco-organisme PAGE 1274

MONTANT DES ECO-PARTICIPATIONS AU 1ER JUILLET 2017 DE CHAQUE ECO-ORGANISME*

ECO-PARTICIPATION MENAGER

Code Rexel	Types de matériels concernés	Eco-participation en €	
		HT	TTC base 20%
Eco-organisme COLLECTIF SOUDAGE			
CS9999	TAXE DE BASE KIT COLLECTIF SOUDAGE	0,0010	0,0012
Eco-organisme ECOLOGIC			
ECM1FRIG01	Réfrigérateur et congélateur <= 40kg	6,7000	8,0400
ECM1FRIG02	Réfrigérateur et congélateur > 40kg et <= 80kg	13,3300	15,9960
ECM1FRIG03	Réfrigérateur et congélateur > 80kg	16,6700	20,0040
ECM1FRIG41	Réfrigérateur et congélateur <= 40kg (éco-participation majorée)	8,0000	9,6000
ECM1FRIG42	Réfrigérateur et congélateur > 40kg et <= 80kg (éco-participation majorée)	16,0000	19,2000
ECM1FRIG43	Réfrigérateur et congélateur > 80kg (éco-participation majorée)	20,0000	24,0000
ECM1IMPAC01	Pompe à chaleur et autre équipement d'échange thermique monobloc <=20kg	3,3300	3,9960
ECM1IMPAC02	Pompe à chaleur et autre équipement d'échange thermique monobloc >20kg et <=40kg	6,6700	8,0040
ECM1IMPAC03	Pompe à chaleur et autre équipement d'échange thermique monobloc >40kg et <=80kg	13,3300	15,9960
ECM1IMPAC04	Pompe à chaleur et autre équipement d'échange thermique monobloc >80kg	16,6700	20,0040
ECM1SPAC01	Pompe à chaleur et autre équipement d'échange thermique à circuit ouvert	6,6700	8,0040
ECM2LAPT01	Ordinateur portable <= 2kg	0,3000	0,3600
ECM2LAPT02	Ordinateur portable > 2kg	0,4200	0,5040
ECM2LAPT41	Ordinateur portable <= 2kg (éco-participation minorée)	0,2400	0,2880
ECM2LAPT42	Ordinateur portable > 2kg (éco-participation minorée)	0,3400	0,4080
ECM2MONI01	Moniteur et ordinateur avec moniteur intégré <= 6kg	1,4200	1,7040
ECM2MONI02	Moniteur et ordinateur avec moniteur intégré > 6kg	2,5000	3,0000
ECM2TABL01	Tablette < 17 pouces	0,2500	0,3000
ECM2TABL41	Tablette < 17 pouces (éco-participation majorée)	0,5000	0,6000
ECM2TELE01	TV <= 7kg	2,5000	3,0000
ECM2TELE02	TV > 7kg et <= 12kg	4,1700	5,0040
ECM2TELE03	TV > 12kg et <= 17kg	5,8300	6,9960
ECM2TELE04	TV > 17kg et <= 25kg	9,1700	11,0040
ECM2TELE05	TV > 25kg	12,5000	15,0000
ECM2TELE41	TV <= 7kg (éco-participation minorée)	2,0000	2,4000
ECM2TELE42	TV > 7kg et <= 12kg (éco-participation minorée)	3,3400	4,0080
ECM2TELE43	TV > 12kg et <= 17kg (éco-participation minorée)	4,6600	5,5920
ECM2TELE44	TV > 17kg et <= 25kg (éco-participation minorée)	7,3400	8,8080
ECM2TELE45	TV > 25kg (éco-participation minorée)	10,0000	12,0000
ECM4AGEQ01	Autre gros équipement <= 5kg	0,5000	0,6000
ECM4AGEQ02	Autre gros équipement > 5kg et <= 9kg	0,8300	0,9960
ECM4AGEQ03	Autre gros équipement > 9kg et <= 15kg	1,6700	2,0040
ECM4AGEQ04	Autre gros équipement > 15kg et <= 35kg	3,3300	3,9960
ECM4AGEQ05	Autre gros équipement > 35kg	7,5000	9,0000
ECM4CECH01	Chauffe-eau et chaudière <= 60kg	5,0000	6,0000
ECM4CECH02	Chauffe-eau et chaudière > 60kg	10,0000	12,0000
ECM4FOSL01	Four, cuisinière, lave-linge combiné et sèche-linge <=30kg	3,5000	4,2000
ECM4FOSL02	Four, cuisinière, lave-linge combiné et sèche-linge > 30kg	7,5000	9,0000
ECM4HUIL01	Radiateur à bain d'huile	1,6700	2,0040
ECM4LVLI01	Lave-linge	7,5000	9,0000

CHAQUE PRODUCTEUR S'ENGAGE AVEC L'ÉCO-ORGANISME DE SON CHOIX

Code Rexel	Types de matériels concernés	Eco-participation en €	
		HT	TTC base 20%
ECM4LVLI41	Lave-linge (éco-participation minorée)	6,0000	7,2000
ECM4LVVA01	Lave-vaisselle	7,5000	9,0000
ECM4LVVA41	Lave-vaisselle (éco-participation minorée)	6,0000	7,2000
ECM4VEAE01	Vélo à assistance électrique	2,5000	3,0000
ECM5APEQ01	Autre petit équipement <= 0,2kg	0,0200	0,0240
ECM5APEQ02	Autre petit équipement > 0,2kg et <= 0,5kg	0,0600	0,0720
ECM5APEQ03	Autre petit équipement > 0,5kg et <= 1kg	0,1100	0,1320
ECM5APEQ04	Autre petit équipement > 1kg et <= 2kg	0,2100	0,2520
ECM5APEQ05	Autre petit équipement > 2kg et <= 4kg	0,4200	0,5040
ECM5APEQ06	Autre petit équipement > 4kg et <= 6kg	0,7100	0,8520
ECM5APEQ07	Autre petit équipement > 6kg et <= 8kg	1,0000	1,2000
ECM5APEQ08	Autre petit équipement > 8kg et <= 10kg	1,3300	1,5960
ECM5APEQ09	Autre petit équipement > 10kg et <= 15kg	1,7500	2,1000
ECM5APEQ10	Autre petit équipement > 15kg et <= 20kg	2,5000	3,0000
ECM5APEQ11	Autre petit équipement > 20kg	5,0000	6,0000
ECM5ASPI01	Aspirateur <= 2kg	0,2500	0,3000
ECM5ASPI02	Aspirateur > 2kg et <= 4kg	0,4200	0,5040
ECM5ASPI03	Aspirateur > 4kg et <= 6kg	0,7100	0,8520
ECM5ASPI04	Aspirateur > 6kg et <= 8kg	1,0000	1,2000
ECM5ASPI05	Aspirateur > 8kg	1,3300	1,5960
ECM5ASPI41	Aspirateur <= 2kg (éco-participation majorée)	0,3000	0,3600
ECM5ASPI42	Aspirateur > 2kg et <= 4kg (éco-participation majorée)	0,5000	0,6000
ECM5ASPI43	Aspirateur > 4kg et <= 6kg (éco-participation majorée)	0,8500	1,0200
ECM5ASPI44	Aspirateur > 6kg et <= 8kg (éco-participation majorée)	1,2000	1,4400
ECM5ASPI45	Aspirateur > 8kg (éco-participation majorée)	1,6000	1,9200
ECM5CABD01	Câble équipé de connecteur <= 0,5kg	0,0200	0,0240
ECM5CABD02	Câble équipé de connecteur > 0,5kg	0,1500	0,1800
ECM5CBTH01	Cafetière, bouilloire et théière	0,2500	0,3000
ECM5CBTH41	Cafetière, bouilloire et théière (éco-participation minorée)	0,2000	0,2400
ECM5COJP01	Console de jeux portable	0,0500	0,0600
ECM5COJP41	Console de jeux portable (éco-participation majorée)	0,0600	0,0720
ECM5COJS01	Console de jeux de salon	0,4200	0,5040
ECM5COJS41	Console de jeux de salon (éco-participation majorée)	0,5000	0,6000
ECM5MICW01	Four micro-ondes	2,5000	3,0000
ECM5PEVI01	Perceuse et visseuse <= 1,5kg	0,2500	0,3000
ECM5PEVI02	Perceuse et visseuse > 1,5kg	0,4200	0,5040
ECM5PEVI41	Perceuse et visseuse <= 1,5kg (éco-participation majorée)	0,3000	0,3600
ECM5PEVI42	Perceuse et visseuse > 1,5kg (éco-participation majorée)	0,5000	0,6000
ECM6APIT01	Autre petit équipement informatique et de télécommunication <= 0,05kg	0,0100	0,0120
ECM6APIT02	Autre petit équipement informatique et de télécommunication > 0,05kg et <= 0,2kg	0,0200	0,0240
ECM6APIT03	Autre petit équipement informatique et de télécommunication > 0,2kg et <= 0,5kg	0,0500	0,0600
ECM6APIT04	Autre petit équipement informatique et de télécommunication > 0,5kg et <= 1kg	0,1000	0,1200
ECM6APIT05	Autre petit équipement informatique et de télécommunication > 1kg et <= 2kg	0,2000	0,2400

* Tarifs donnés à titre indicatif, susceptibles d'évoluer selon décision de chaque éco-organisme.

MONTANT DES ECO-PARTICIPATIONS AU 1ER JUILLET 2017 DE CHAQUE ECO-ORGANISME*

ECO-PARTICIPATION MENAGER

Code Rexel	Types de matériels concernés	Eco-participation en €	
		HT	TTC base 20%
Eco-organisme ECOLOGIC (suite)			
ECM6APIT06	Autre petit équipement informatique et de télécommunication > 2kg et <= 4kg	0,3800	0,4560
ECM6APIT07	Autre petit équipement informatique et de télécommunication > 4kg et <= 6kg	0,6300	0,7560
ECM6APIT08	Autre petit équipement informatique et de télécommunication > 6kg et <= 8kg	0,9200	1,1040
ECM6APIT09	Autre petit équipement informatique et de télécommunication > 8kg et <= 10kg	1,1700	1,4040
ECM6APIT10	Autre petit équipement informatique et de télécommunication > 10kg et <= 15kg	1,6700	2,0040
ECM6APIT11	Autre petit équipement informatique et de télécommunication > 15kg et <= 20kg	2,5000	3,0000
ECM6APIT12	Autre petit équipement informatique et de télécommunication > 20kg	4,1700	5,0040
ECM6CABI01	Câble équipé de connecteur	0,0200	0,0240
ECM6CELL01	Téléphone GSM et smartphone	0,0200	0,0240
ECM6CELL41	Téléphone GSM et smartphone (éco-participation majorée)	0,0400	0,0480
ECM6COMP01	Ordinateur fixe <= 6kg	0,6000	0,7200
ECM6COMP02	Ordinateur fixe > 6kg	1,2000	1,4400
ECM6COMP41	Ordinateur fixe <= 6kg (éco-participation minorée)	0,4800	0,5760
ECM6COMP42	Ordinateur fixe > 6kg (éco-participation minorée)	0,9600	1,1520
ECM6PRIN01	Imprimante <= 5kg	0,4200	0,5040
ECM6PRIN02	Imprimante > 5kg et <= 10kg	0,7500	0,9000
ECM6PRIN03	Imprimante > 10kg	1,5000	1,8000
ECM6PRIN41	Imprimante <= 5kg (éco-participation minorée)	0,3400	0,4080
ECM6PRIN42	Imprimante > 5kg et <= 10kg (éco-participation minorée)	0,6000	0,7200
ECM6PRIN43	Imprimante > 10kg (éco-participation minorée)	1,2000	1,4400
EC9999	TAXE DE BASE KIT ECOLOGIC	0,0010	0,0012
Eco-organisme ECO-MOBILIER			
EM0001	Produit relevant du décret 2012-22 du 6 janvier 2012 relatif à la gestion des déchets d'ameublement	0,0100	0,0120
EM0002	Produit relevant du décret 2012-22 du 6 janvier 2012 relatif à la gestion des déchets d'ameublement	0,0400	0,0480
EM0003	Produit relevant du décret 2012-22 du 6 janvier 2012 relatif à la gestion des déchets d'ameublement	0,0800	0,0960
EM0004	Produit relevant du décret 2012-22 du 6 janvier 2012 relatif à la gestion des déchets d'ameublement	0,1300	0,1560
EM0005	Produit relevant du décret 2012-22 du 6 janvier 2012 relatif à la gestion des déchets d'ameublement	0,1700	0,2040
EM0006	Produit relevant du décret 2012-22 du 6 janvier 2012 relatif à la gestion des déchets d'ameublement	0,3300	0,3960
EM0007	Produit relevant du décret 2012-22 du 6 janvier 2012 relatif à la gestion des déchets d'ameublement	0,4200	0,5040
EM0008	Produit relevant du décret 2012-22 du 6 janvier 2012 relatif à la gestion des déchets d'ameublement	0,8300	0,9960
EM0009	Produit relevant du décret 2012-22 du 6 janvier 2012 relatif à la gestion des déchets d'ameublement	1,2500	1,5000
EM0010	Produit relevant du décret 2012-22 du 6 janvier 2012 relatif à la gestion des déchets d'ameublement	1,6700	2,0040
EM0011	Produit relevant du décret 2012-22 du 6 janvier 2012 relatif à la gestion des déchets d'ameublement	2,0800	2,4960
EM0012	Produit relevant du décret 2012-22 du 6 janvier 2012 relatif à la gestion des déchets d'ameublement	2,5000	3,0000
EM0013	Produit relevant du décret 2012-22 du 6 janvier 2012 relatif à la gestion des déchets d'ameublement	2,9200	3,5040
EM0014	Produit relevant du décret 2012-22 du 6 janvier 2012 relatif à la gestion des déchets d'ameublement	3,3300	3,9960

CHAQUE PRODUCTEUR S'ENGAGE AVEC L'ÉCO-ORGANISME DE SON CHOIX

Code Rexel	Types de matériels concernés	Eco-participation en €	
		HT	TTC base 20%
EM0015	Produit relevant du décret 2012-22 du 6 janvier 2012 relatif à la gestion des déchets d'ameublement	3,7500	4,5000
EM0016	Produit relevant du décret 2012-22 du 6 janvier 2012 relatif à la gestion des déchets d'ameublement	4,1700	5,0040
EM0017	Produit relevant du décret 2012-22 du 6 janvier 2012 relatif à la gestion des déchets d'ameublement	5,4200	6,5040
EM0018	Produit relevant du décret 2012-22 du 6 janvier 2012 relatif à la gestion des déchets d'ameublement	5,8300	6,9960
EM0019	Produit relevant du décret 2012-22 du 6 janvier 2012 relatif à la gestion des déchets d'ameublement	6,6700	8,0040
EM0020	Produit relevant du décret 2012-22 du 6 janvier 2012 relatif à la gestion des déchets d'ameublement	7,5000	9,0000
EM0021	Produit relevant du décret 2012-22 du 6 janvier 2012 relatif à la gestion des déchets d'ameublement	8,3300	9,9960
EM0022	Produit relevant du décret 2012-22 du 6 janvier 2012 relatif à la gestion des déchets d'ameublement	10,8300	12,9960
EM0023	Produit relevant du décret 2012-22 du 6 janvier 2012 relatif à la gestion des déchets d'ameublement	15,0000	18,0000
EM0024	Produit relevant du décret 2012-22 du 6 janvier 2012 relatif à la gestion des déchets d'ameublement	19,1700	23,0040
EM0025	Produit relevant du décret 2012-22 du 6 janvier 2012 relatif à la gestion des déchets d'ameublement	23,3300	27,9960
EM0026	Produit relevant du décret 2012-22 du 6 janvier 2012 relatif à la gestion des déchets d'ameublement	27,5000	33,0000
EM0027	Produit relevant du décret 2012-22 du 6 janvier 2012 relatif à la gestion des déchets d'ameublement	31,6700	38,0040
EM0028	Produit relevant du décret 2012-22 du 6 janvier 2012 relatif à la gestion des déchets d'ameublement	35,8300	42,9960
EM0029	Produit relevant du décret 2012-22 du 6 janvier 2012 relatif à la gestion des déchets d'ameublement	40,0000	48,0000
EM0030	Produit relevant du décret 2012-22 du 6 janvier 2012 relatif à la gestion des déchets d'ameublement	44,1700	53,0040
EM0031	Produit relevant du décret 2012-22 du 6 janvier 2012 relatif à la gestion des déchets d'ameublement	48,3300	57,9960
EM0032	Produit relevant du décret 2012-22 du 6 janvier 2012 relatif à la gestion des déchets d'ameublement	52,5000	63,0000
EM0033	Produit relevant du décret 2012-22 du 6 janvier 2012 relatif à la gestion des déchets d'ameublement	56,6700	68,0040
EM0034	Produit relevant du décret 2012-22 du 6 janvier 2012 relatif à la gestion des déchets d'ameublement	60,8300	72,9960
EM0035	Produit relevant du décret 2012-22 du 6 janvier 2012 relatif à la gestion des déchets d'ameublement	65,0000	78,0000
EM0036	Produit relevant du décret 2012-22 du 6 janvier 2012 relatif à la gestion des déchets d'ameublement	69,1700	83,0040
EM0037	Produit relevant du décret 2012-22 du 6 janvier 2012 relatif à la gestion des déchets d'ameublement	73,3300	87,9960
EM0038	Produit relevant du décret 2012-22 du 6 janvier 2012 relatif à la gestion des déchets d'ameublement	77,5000	93,0000
EM0039	Produit relevant du décret 2012-22 du 6 janvier 2012 relatif à la gestion des déchets d'ameublement	81,6700	98,0040
EM0040	Produit relevant du décret 2012-22 du 6 janvier 2012 relatif à la gestion des déchets d'ameublement	85,8300	102,9960
EM0041	Produit relevant du décret 2012-22 du 6 janvier 2012 relatif à la gestion des déchets d'ameublement	90,0000	108,0000
EM0042	Produit relevant du décret 2012-22 du 6 janvier 2012 relatif à la gestion des déchets d'ameublement	5,0000	6,0000
EM0043	Produit relevant du décret 2012-22 du 6 janvier 2012 relatif à la gestion des déchets d'ameublement	0,3400	0,4080
EM0044	Produit relevant du décret 2012-22 du 6 janvier 2012 relatif à la gestion des déchets d'ameublement	0,6800	0,8160
EM0045	Produit relevant du décret 2012-22 du 6 janvier 2012 relatif à la gestion des déchets d'ameublement	0,8400	1,0080

* Tarifs donnés à titre indicatif, susceptibles d'évoluer selon décision de chaque éco-organisme.

MONTANT DES ECO-PARTICIPATIONS AU 1ER JUILLET 2017 DE CHAQUE ECO-ORGANISME*

ECO-PARTICIPATION MENAGER

Code Rexel	Types de matériels concernés	Eco-participation en €	
		HT	TTC base 20%
Eco-organisme ECO-MOBILIER (suite)			
EM0046	Produit relevant du décret 2012-22 du 6 janvier 2012 relatif à la gestion des déchets d'ameublement	1,6800	2,0160
EM0047	Produit relevant du décret 2012-22 du 6 janvier 2012 relatif à la gestion des déchets d'ameublement	0,0200	0,0240
EM0048	Produit relevant du décret 2012-22 du 6 janvier 2012 relatif à la gestion des déchets d'ameublement	0,0500	0,0600
EM0049	Produit relevant du décret 2012-22 du 6 janvier 2012 relatif à la gestion des déchets d'ameublement	0,0900	0,1080
EM0050	Produit relevant du décret 2012-22 du 6 janvier 2012 relatif à la gestion des déchets d'ameublement	0,1500	0,1800
EM0051	Produit relevant du décret 2012-22 du 6 janvier 2012 relatif à la gestion des déchets d'ameublement	0,2100	0,2520
EM0052	Produit relevant du décret 2012-22 du 6 janvier 2012 relatif à la gestion des déchets d'ameublement	0,3800	0,4560
EM0053	Produit relevant du décret 2012-22 du 6 janvier 2012 relatif à la gestion des déchets d'ameublement	0,5000	0,6000
EM0054	Produit relevant du décret 2012-22 du 6 janvier 2012 relatif à la gestion des déchets d'ameublement	0,9200	1,1040
EM0055	Produit relevant du décret 2012-22 du 6 janvier 2012 relatif à la gestion des déchets d'ameublement	0,9600	1,1520
EM0056	Produit relevant du décret 2012-22 du 6 janvier 2012 relatif à la gestion des déchets d'ameublement	1,0000	1,2000
EM0057	Produit relevant du décret 2012-22 du 6 janvier 2012 relatif à la gestion des déchets d'ameublement	1,4200	1,7040
EM0058	Produit relevant du décret 2012-22 du 6 janvier 2012 relatif à la gestion des déchets d'ameublement	1,4600	1,7520
EM0059	Produit relevant du décret 2012-22 du 6 janvier 2012 relatif à la gestion des déchets d'ameublement	1,5000	1,8000
EM0060	Produit relevant du décret 2012-22 du 6 janvier 2012 relatif à la gestion des déchets d'ameublement	1,9200	2,3040
EM0061	Produit relevant du décret 2012-22 du 6 janvier 2012 relatif à la gestion des déchets d'ameublement	2,0000	2,4000
EM0062	Produit relevant du décret 2012-22 du 6 janvier 2012 relatif à la gestion des déchets d'ameublement	2,3300	2,7960
EM0063	Produit relevant du décret 2012-22 du 6 janvier 2012 relatif à la gestion des déchets d'ameublement	4,0000	4,8000
EM0064	Produit relevant du décret 2012-22 du 6 janvier 2012 relatif à la gestion des déchets d'ameublement	4,3300	5,1960
EM0065	Produit relevant du décret 2012-22 du 6 janvier 2012 relatif à la gestion des déchets d'ameublement	4,5800	5,4960
EM0066	Produit relevant du décret 2012-22 du 6 janvier 2012 relatif à la gestion des déchets d'ameublement	7,0000	8,4000
EM0067	Produit relevant du décret 2012-22 du 6 janvier 2012 relatif à la gestion des déchets d'ameublement	7,0800	8,4960
EM0068	Produit relevant du décret 2012-22 du 6 janvier 2012 relatif à la gestion des déchets d'ameublement	7,9200	9,5040
EM0069	Produit relevant du décret 2012-22 du 6 janvier 2012 relatif à la gestion des déchets d'ameublement	8,7500	10,5000
EM0070	Produit relevant du décret 2012-22 du 6 janvier 2012 relatif à la gestion des déchets d'ameublement	9,1700	11,0040
EM0071	Produit relevant du décret 2012-22 du 6 janvier 2012 relatif à la gestion des déchets d'ameublement	9,5800	11,4960
EM0072	Produit relevant du décret 2012-22 du 6 janvier 2012 relatif à la gestion des déchets d'ameublement	12,5000	15,0000
EM0073	Produit relevant du décret 2012-22 du 6 janvier 2012 relatif à la gestion des déchets d'ameublement	17,5000	21,0000
EM0074	Produit relevant du décret 2012-22 du 6 janvier 2012 relatif à la gestion des déchets d'ameublement	21,6700	26,0040
EM0075	Produit relevant du décret 2012-22 du 6 janvier 2012 relatif à la gestion des déchets d'ameublement	26,6700	32,0040
EM0076	Produit relevant du décret 2012-22 du 6 janvier 2012 relatif à la gestion des déchets d'ameublement	36,6700	44,0040

CHAQUE PRODUCTEUR S'ENGAGE AVEC L'ÉCO-ORGANISME DE SON CHOIX

Code Rexel	Types de matériels concernés	Eco-participation en €	
		HT	TTC base 20%
EM0077	Produit relevant du décret 2012-22 du 6 janvier 2012 relatif à la gestion des déchets d'ameublement	41,6700	50,0040
EM0078	Produit relevant du décret 2012-22 du 6 janvier 2012 relatif à la gestion des déchets d'ameublement	46,6700	56,0040
EM0079	Produit relevant du décret 2012-22 du 6 janvier 2012 relatif à la gestion des déchets d'ameublement	51,6700	62,0040
EM0080	Produit relevant du décret 2012-22 du 6 janvier 2012 relatif à la gestion des déchets d'ameublement	61,6700	74,0040
EM0081	Produit relevant du décret 2012-22 du 6 janvier 2012 relatif à la gestion des déchets d'ameublement	66,6700	80,0040
EM0082	Produit relevant du décret 2012-22 du 6 janvier 2012 relatif à la gestion des déchets d'ameublement	71,6700	86,0040
EM0083	Produit relevant du décret 2012-22 du 6 janvier 2012 relatif à la gestion des déchets d'ameublement	76,6700	92,0040
EM0084	Produit relevant du décret 2012-22 du 6 janvier 2012 relatif à la gestion des déchets d'ameublement	86,6700	104,0040
EM0085	Produit relevant du décret 2012-22 du 6 janvier 2012 relatif à la gestion des déchets d'ameublement	91,6700	110,0040
EM0086	Produit relevant du décret 2012-22 du 6 janvier 2012 relatif à la gestion des déchets d'ameublement	96,6700	116,0040
EM0087	Produit relevant du décret 2012-22 du 6 janvier 2012 relatif à la gestion des déchets d'ameublement	101,6700	122,0040
EM0088	Produit relevant du décret 2012-22 du 6 janvier 2012 relatif à la gestion des déchets d'ameublement	106,6700	128,0040
EM0089	Produit relevant du décret 2012-22 du 6 janvier 2012 relatif à la gestion des déchets d'ameublement	3,0000	3,6000
EM0090	Produit relevant du décret 2012-22 du 6 janvier 2012 relatif à la gestion des déchets d'ameublement	4,6600	5,5920
EM0091	Produit relevant du décret 2012-22 du 6 janvier 2012 relatif à la gestion des déchets d'ameublement	5,8400	7,0080
EM9999	TAXE DE BASE KIT ECO-MOBILIER	0,0010	0,0012
Eco-organisme ECO-SYSTEMES			
ES1001	Free standing chaud et distributeur automatique au sol sans fluide frigorigène	7,0400	8,4480
ES1002	Table top chaud et distributeur automatique sur comptoir ou mural sans fluide frigorigène >30kg	2,2200	2,6640
ES1003	Table top chaud et distributeur automatique sur comptoir ou mural sans fluide frigorigène <=30kg	0,6900	0,8280
ES1004	Free standing froid et distributeur automatique au sol avec fluide frigorigène	20,0000	24,0000
ES1005	Table top froid et distributeur automatique sur comptoir ou mural avec fluide frigorigène	8,9200	10,7040
ES1006	Fontaines à boisson avec fluide frigorigène	1,9500	2,3400
ES1007	Equipements pour le retrait d'argent	15,0000	18,0000
ES1101	Equipements aérauliques <=300kg	3,0000	3,6000
ES11010	Réfrigérateur et congélateur > 40kg et <= 80kg avec fluide frigorigène de PRG <= 15	13,3300	15,9960
ES11011	Réfrigérateur et congélateur > 40kg et <= 80kg avec fluide frigorigène de PRG > 15	16,0000	19,2000
ES1102	Equipements aérauliques >300kg	17,0000	20,4000
ES11020	Réfrigérateur et congélateur <= 40kg avec fluide frigorigène de PRG <= 15	6,6700	8,0040
ES11021	Réfrigérateur et congélateur <= 40kg avec fluide frigorigène de PRG > 15	8,0000	9,6000
ES1103	Equipements de climatisation <=500kg	3,0000	3,6000
ES11030	GEM Froid hors réfrigérateur, congélateur et climatiseur > 40kg et <= 80kg	13,3300	15,9960
ES1104	Equipements de climatisation >500kg	13,4000	16,0800
ES11040	GEM Froid hors réfrigérateur, congélateur et climatiseur <= 40kg	6,6700	8,0040
ES1105	Equipements de production d'eau chaude <=400L	3,3400	4,0080
ES11050	Pompe à chaleur, climatiseur et chauffe-eau thermodynamique	6,6700	8,0040

* Tarifs donnés à titre indicatif, susceptibles d'évoluer selon décision de chaque éco-organisme.

MONTANT DES ECO-PARTICIPATIONS AU 1ER JUILLET 2017 DE CHAQUE ECO-ORGANISME*

ECO-PARTICIPATION MENAGER

CHAQUE PRODUCTEUR S'ENGAGE AVEC L'ÉCO-ORGANISME DE SON CHOIX

Code Rexel	Types de matériels concernés	Eco-participation en €	
		HT	TTC base 20%
Eco-organisme ECO-SYSTEMES (suite)			
ES1106	Equipements de production d'eau chaude >400L	10,3500	12,4200
ES1107	Equipements de chauffage	1,0000	1,2000
ES1108	Unités terminales sans fluide frigorigène	0,8400	1,0080
ES11080	Réfrigérateur et congélateur > 80kg avec fluide frigorigène de PRG <= 15	16,6700	20,0040
ES11081	Réfrigérateur et congélateur > 80kg avec fluide frigorigène de PRG > 15	20,0000	24,0000
ES11090	GEM Froid hors réfrigérateur, congélateur et climatiseur > 80kg	16,6700	20,0040
ES1110	Equipements de froid > 500kg	40,0000	48,0000
ES1111	Gros équipements de cuisson, séchage, lavage et préparation >20kg et <=120kg	3,0000	3,6000
ES1112	Gros équipements de cuisson, séchage, lavage et préparation >120kg et <=500kg	6,0000	7,2000
ES1113	Gros équipements de cuisson, séchage, lavage et préparation >500kg	20,0000	24,0000
ES1114	Chaudière	3,3400	4,0080
ES1115	Equipements monoblocs avec charge de fluide <2kg	6,0000	7,2000
ES1116	Aérothermes	1,9000	2,2800
ES1117	Equipements de froid <= 50kg	8,8000	10,5600
ES1118	Equipements de froid >50kg et <= 500kg	12,0000	14,4000
ES1201	Petits équipements de cuisson, séchage, lavage et préparation <=20kg	0,4200	0,5040
ES14010	Lave-linge et lave-vaisselle (éco-participation minorée)	6,0000	7,2000
ES14011	Lave-linge et lave-vaisselle	7,5000	9,0000
ES14020	GEM hors Froid et hors lave-linge et lave-vaisselle	7,5000	9,0000
ES14030	Moyen électro-ménager (hotte, table de cuisson...)	3,3300	3,9960
ES14040	Equipement pour la ventilation > 5kg	1,6700	2,0040
ES14050	Equipement pour la ventilation <= 5kg et > 500g	0,8300	0,9960
ES14060	Equipement pour la ventilation <= 500g	0,1700	0,2040
ES14070	Chauffe-eau à accumulation, ballon et chaudière	5,0000	6,0000
ES14080	Appareil de chauffage électrique > 5kg	1,6700	2,0040
ES14090	Appareil de chauffage électrique <= 5kg	0,8300	0,9960
ES14110	Très petit appareil de chauffage (<500g) et équip. passif associé à un équip. de la cat. 01 (câble...)	0,0200	0,0240
ES14120	Four micro-ondes	2,5000	3,0000
ES25010	Aspirateur (éco-participation minorée)	0,8300	0,9960
ES25011	Aspirateur	1,0000	1,2000
ES25020	Petit Electro Ménager (hors aspirateur)	0,8300	0,9960
ES25030	Cafetière, bouilloire et théière (éco-participation minorée)	0,2000	0,2400
ES25031	Cafetière, bouilloire et théière	0,2500	0,3000
ES25040	Petit Electro Ménager (hors cafetière, bouilloire et théière)	0,2500	0,3000
ES25050	Très Petit Electro Ménager, produits d'hygiène, beauté et santé	0,0800	0,0960
ES25060	Equipement passif associé à un équipement de la catégorie 02 (câble...)	0,0200	0,0240
ES32050	Ordinateur portable >= 7 pouces (éco-participation minorée)	0,3400	0,4080
ES32051	Ordinateur portable >= 7 pouces	0,4200	0,5040
ES32060	Tablette >= 7 pouces (éco-participation minorée)	0,4200	0,5040
ES32061	Tablette >= 7 pouces	0,8400	1,0080
ES32070	Moniteur > 5kg	2,0800	2,4960
ES32080	Moniteur <= 5kg	1,2500	1,5000
ES36010	Ordinateur fixe (éco-participation minorée)	1,0000	1,2000
ES36011	Ordinateur fixe	1,2500	1,5000
ES36020	Imprimante (éco-participation minorée)	0,6600	0,7920
ES36021	Imprimante	0,8300	0,9960
ES36030	Equipement informatique et télécommunication (hors imprimante)	0,8300	0,9960
ES36040	Petit équipement informatique et télécommunication (clavier, souris, GPS, répondeur...) < 7 pouces	0,0800	0,0960
ES36050	Téléphone mobile avec présence de connectique standardisée (chargeur)	0,0200	0,0240
ES36051	Téléphone mobile avec absence de connectique standardisée (chargeur)	0,0400	0,0480
ES36060	Très Petit Equip. informatique et télécom. et équip. passif associé à un équip. de la catégorie 03	0,0200	0,0240
ES42020	TV > 12kg et <= 17kg (éco-participation minorée)	4,6600	5,5920
ES42021	TV > 12kg et <= 17kg	5,8300	6,9960
ES42030	TV > 7kg et <= 12kg (éco-participation minorée)	3,3400	4,0080
ES42031	TV > 7kg et <= 12kg	4,1700	5,0040
ES42040	TV <= 7kg et >= 7 pouces (éco-participation minorée)	2,0000	2,4000
ES42041	TV <= 7kg et >= 7 pouces	2,5000	3,0000
ES42050	TV > 25kg (éco-participation minorée)	10,0000	12,0000
ES42051	TV > 25kg	12,5000	15,0000
ES42060	TV > 17kg et <= 25kg (éco-participation minorée)	7,3400	8,8080
ES42061	TV > 17kg et <= 25kg	9,1700	11,0040
ES45010	Gros Equipement Grand Public (ampli, chaine, home-cinéma, lecteur DVD et BD...)	1,6700	2,0040
ES45020	Moyen Equipement Grand Public (cadre numérique, disque dur multimédia, vidéoprojecteur...) < 7 pouces	0,4200	0,5040
ES45030	Petit Equipement Grand Public (télécommande, dictaphone, casque, microphone, parabole...)	0,0800	0,0960
ES45040	Très Petit Equipement Grand Public et équipement passif associé à un équipement de la catégorie 04	0,0200	0,0240
ES601	Moteurs basse tension <75kW <=5kg	0,0600	0,0720
ES602	Moteurs basse tension <75kW >5kg et <=20kg	0,1000	0,1200
ES603	Moteurs basse tension <75kW >20kg et <=120kg	0,5000	0,6000
ES604	Moteurs basse tension <75kW >120kg	3,0000	3,6000
ES605	Autres équipements d'outillage <=20kg	0,2500	0,3000
ES606	Autres équipements d'outillage >20kg et <=120kg	1,0000	1,2000
ES607	Autres équipements d'outillage >120kg	3,2000	3,8400
ES608	Systèmes d'encaissement ou de paiement	10,5000	12,6000
ES64010	Gros outillage (outillage stationnaire ou non portatif)	2,0800	2,4960
ES65010	Perceuse et visseuse (éco-participation minorée)	0,4200	0,5040
ES65011	Perceuse et visseuse	0,5000	0,6000
ES65020	Petit outillage (outillage portatif, hors perceuse et visseuse)	0,4200	0,5040
ES74050	Jouet, équipement de loisir et sport (hors console de jeux) > 10kg	1,6700	2,0040
ES75010	Console de jeux <= 500g (éco-participation minorée)	0,0800	0,0960
ES75011	Console de jeux <= 500g	0,1000	0,1200
ES75020	Console de jeux > 500g (éco-participation minorée)	0,1700	0,2040
ES75021	Console de jeux > 500g	0,2000	0,2400

* Tarifs donnés à titre indicatif, susceptibles d'évoluer selon décision de chaque éco-organisme.

MONTANT DES ECO-PARTICIPATIONS AU 1ER JUILLET 2017 DE CHAQUE ECO-ORGANISME*

ECO-PARTICIPATION MENAGER

Code Rexel	Types de matériels concernés	Eco-participation en €	
		HT	TTC base 20%
Eco-organisme ECO-SYSTEMES (suite)			
ES75030	Jouet, équipement de loisir et sport (hors console de jeux) <= 500g	0,0800	0,0960
ES75040	Jouet, équipement de loisir et sport (hors console de jeux) > 500g et <= 10kg	0,1700	0,2040
ES84010	Equipement médical > 5kg	1,6700	2,0040
ES85010	Equipement médical <= 5kg	0,0800	0,0960
ES905	Compteurs	0,5000	0,6000
ES911	Instruments de contrôle et de surveillance (hors compteurs) <=0,2kg	0,0100	0,0120
ES912	Instruments de contrôle et de surveillance (hors compteurs) >0,2kg et <=1kg	0,0200	0,0240
ES913	Instruments de contrôle et de surveillance (hors compteurs) >1kg et <=5kg	0,1700	0,2040
ES914	Instruments de contrôle et de surveillance (hors compteurs) >5kg et <=10kg	0,4200	0,5040
ES915	Instruments de contrôle et de surveillance (hors compteurs) >10kg et <=20kg	1,4000	1,6800
ES916	Instruments de contrôle et de surveillance (hors compteurs) >20kg et <=80kg	3,6000	4,3200
ES917	Instruments de contrôle et de surveillance (hors compteurs) >80kg	5,5000	6,6000
ES95010	Equipement de contrôle et de surveillance < 7 pouces	0,1200	0,1440
ES95020	Equipement passif associé à un équipement de la catégorie 09 (câble...)	0,0200	0,0240
ES9997	TAXE DE BASE KIT ECO-SYSTEMES	0,0000	0,0000
ES9998	TAXE DE BASE KIT ECO-SYSTEMES	0,0010	0,0012
ES9999	TAXE DE BASE KIT ECO-SYSTEMES	0,0010	0,0012
Eco-organisme PV CYCLE			
PV0101	Panneau photovoltaïque : silicium mono et polycristallin < 10kg	0,4500	0,5400
PV0102	Panneau photovoltaïque : silicium mono et polycristallin >= 10kg	0,9000	1,0800
PV0201	Panneau photovoltaïque : couches minces à base de silicium < 10kg	0,4500	0,5400
PV0202	Panneau photovoltaïque : couches minces à base de silicium >= 10kg	0,9000	1,0800
PV0301	Panneau photovoltaïque : autres types de couches minces < 10kg	0,4500	0,5400
PV0302	Panneau photovoltaïque : autres types de couches minces >= 10kg	0,9000	1,0800
PV0401	Panneau photovoltaïque : couches minces à base de tellurure de cadmium < 10kg	0,4500	0,5400
PV0402	Panneau photovoltaïque : couches minces à base de tellurure de cadmium >= 10kg	0,9000	1,0800
PV0501	Panneau photovoltaïque : membranes laminées	0,0500	0,0600
PV0601	Panneau photovoltaïque : cellule à concentration	0,0500	0,0600
PV0701	Panneau photovoltaïque : intégré au bâti	0,0500	0,0600
PV9999	TAXE DE BASE KIT PV CYCLE	0,0010	0,0012
Eco-organisme RECYLUM			
RML51	Tubes fluorescents rectilignes	0,2000	0,2400
RML52	Lampes fluocompactes (avec et sans ballast)	0,2000	0,2400
RML53	Autres lampes à décharge	0,2000	0,2400
RML54E	Lampes, tubes et modules à LED	0,1600	0,1920
RM9999	TAXE DE BASE KIT RECYLUM	0,0010	0,0012

ECO-PARTICIPATION PRO

Code Rexel	Types de matériels concernés	Eco-participation en €	
		HT	TTC base 20%
Eco-organisme ECOLOGIC			
EC0701	Serveur, ordinateur professionnel, sous-ensemble et câble	0,0100	0,0120**
EC0702	Equipement réseau et infrastructure	0,0250	0,0300**
EC0703	Borne de commande sans écran	0,0300	0,0360**
EC0704	Impression avec format >= A3	0,0350	0,0420**
EC0705	Impression avec format <= A4	0,0400	0,0480**
EC0706	Téléphonie d'entreprise, support mémoire amovible et autre EEE informatique et de télécommunication	0,0400	0,0480**
EC0707	Borne de commande avec écran	0,0400	0,0480**
EC0708	Moniteur	0,0800	0,0960**
EC0801	Equipement audio	0,0150	0,0180**
EC0802	Equipement vidéo	0,0500	0,0600**
EC0803	Autre équipement audio-visuel et accessoire	0,0500	0,0600**
EC0804	Affichage	0,0800	0,0960**
ECADA01	Autre équipement de distribution automatique hors froid	0,0300	0,0360**
ECADAF01	Autre équipement de distribution automatique réfrigérée	0,0700	0,0840**
ECAIR01	Equipement de traitement de l'air et de l'eau hors NH3 et fluide frigorigène	0,0400	0,0480**
ECAUTDE01	Autre équipement de catégorie 2	0,0700	0,0840**
ECAUTUN01	Autre équipement de catégorie 1	0,0700	0,0840**
ECCHAU01	Equipement de chauffage et d'eau chaude sanitaire	0,0400	0,0480**
ECCPFM01	Equipement pour réfrigérer, conserver et entreposer les produits alimentaires (groupe logé hors NH3)	0,0700	0,0840**
ECCPG01	Equip. de cuisine sans fuide frigorigène ni mousse expansée suite désinstal. par un professionnel	0,0200	0,0240**
ECCPHR01	Equipement de préparation culinaire	0,0350	0,0420**
ECCPNH01	Equipement contenant du NH3	0,2500	0,3000**
ECDABM01	Equipement de distribution automatique d'argent	0,0300	0,0360**
ECDANA01	Equipement de distribution automatique de produit non alimentaire hors froid	0,0300	0,0360**
ECDANAF01	Equipement de distribution automatique réfrigérée de produit non alimentaire	0,0700	0,0840**
ECDAPA01	Equipement de distribution automatique de boisson et produit alimentaire hors froid	0,0300	0,0360**
ECDAPAF01	Equipement de distribution automatique réfrigérée de boisson et produit alimentaire	0,0700	0,0840**
ECETM01	Générateur thermodynamique et équipement d'échange thermique monobloc	0,0250	0,0300**
ECETUI01	Unité intérieure ne contenant ni fluide ni mousse expansée lors de leur désinstallation	0,0250	0,0300**
ECETV01	Générateur thermodynamique et équip. d'échange thermique vide de fluide suite désinstallation	0,0150	0,0180**
ECHBS01	Equipement de coiffure, de soin et d'hygiène	0,0400	0,0480**
ECJEAA01	Appareil automatique pour café, bar et salle de jeux	0,0450	0,0540**

* Tarifs donnés à titre indicatif, susceptibles d'évoluer selon décision de chaque éco-organisme.
**Les codes D3E Pro identifiés et hormis Eco-systèmes sont exprimés avec un montant au kilo (calculés en fonction du poids du produit)

MONTANT DES ECO-PARTICIPATIONS AU 1ER JUILLET 2017 DE CHAQUE ECO-ORGANISME*

ECO-PARTICIPATION PRO

CHAQUE PRODUCTEUR S'ENGAGE AVEC L'ÉCO-ORGANISME DE SON CHOIX

Code Rexel	Types de matériels concernés	Eco-participation en €	
		HT	TTC base 20%
Eco-organisme ECOLOGIC (suite)			
ECJEAS01	Appareil de simulation	0,0450	0,0540**
ECJECE01	Autre équipement de jeux comportant des composants électriques ou électroniques	0,0450	0,0540**
ECJEMS01	Machine à sous	0,0450	0,0540**
ECJERC01	Appareil radiocommandé ou téléguidé	0,0450	0,0540**
ECJETJ01	Table de jeux	0,0450	0,0540**
ECLNEL01	Equipement de lavage hors lavage à sec, équipement d'échange thermique et hors NH3	0,0400	0,0480**
ECLNEN01	Equipement d'entretien et de nettoyage	0,0400	0,0480**
ECLNSP01	Equipement de lavage à sec et pressing hors équipement d'échange thermique et hors NH3	0,0400	0,0480**
ECLOAE01	Autre équipement de loisir nécessitant une dépollution spécifique	0,0750	0,0900**
ECLOED01	Eclairage décoratif	0,0450	0,0540**
ECLOPS01	Equipement pour parc à thème, salle de spectacle et évènement	0,0450	0,0540**
ECLOVE01	Véhicule électrique de loisir non homologué et assimilé	0,0450	0,0540**
ECOUMP01	Machine de production et process industriel	0,0250	0,0300**
ECOUNI01	Equipement de nettoyage industriel	0,0250	0,0300**
ECOUNS01	Equipement ou machine non standard nécessitant une dépollution spécifique	0,0350	0,0420**
ECOUTP01	Equipement pour l'industrie du bâtiment, l'entretien des forêts et espaces verts et électroportatif	0,0250	0,0300**
ECPIEA01	Pièce détachée électrique pour équipement audio-visuel	0,0500	0,0600**
ECPIEC01	Pièce détachée électrique pour équipement de cuisine professionnelle	0,0350	0,0420**
ECPIED01	Pièce détachée électrique pour distribution automatique	0,0300	0,0360**
ECPIEE01	Pièce détachée électrique pour équipement d'échange thermique	0,0400	0,0480**
ECPIEH01	Pièce détachée électrique pour équipement d'hygiène, beauté et autre	0,0400	0,0480**
ECPIEI01	Pièce détachée électrique pour équipement informatique et de télécommunication	0,0400	0,0480**
ECPIEJ01	Pièce détachée électrique pour jeux	0,0450	0,0540**
ECPIEL01	Pièce détachée électrique pour équipement de lavage, pressing et nettoyage	0,0400	0,0480**
ECPIEO01	Pièce détachée électrique pour outil électrique et électronique hors gros outil industriel fixe	0,0250	0,0300**
ECPIES01	Pièce détachée électrique pour équipement de sport	0,0450	0,0540**
ECPIET01	Pièce détachée électrique pour équipement de chauffage et traitement d'air	0,0400	0,0480**
ECSPAC01	Accessoire de sport	0,0450	0,0540**
ECSPAE01	Autre équipement de sport nécessitant une dépollution spécifique	0,0750	0,0900**
ECSPAP01	Appareil pour le sport	0,0450	0,0540**
EC9998	TAXE DE BASE KIT ECOLOGIC	0,0010	0,0012**

Code Rexel	Types de matériels concernés	Eco-participation en €	
		HT	TTC base 20%
Eco-organisme RECYLUM			
RMD51	Appareils d'éclairage intérieur et leurs alimentations	0,0730	0,0876**
RMD52	Appareils d'éclairage extérieur et leurs alimentations	0,0730	0,0876**
RMD53	Systèmes de gestion d'éclairage	0,0730	0,0876**
RMD54	Appareils d'éclairage de sécurité	0,0730	0,0876**
RMD55	Appareils de signalisation lumineuse	0,0730	0,0876**
RMD56	Enseignes lumineuses	0,0730	0,0876**
RMD61	Gros matériels de nettoyage professionnel	0,0200	0,0240**
RMD62	Petits matériels de nettoyage professionnel	0,0270	0,0324**
RMD63	Outils/machines de plus de 250kg	0,0220	0,0264**
RMD64	Outils/machines de plus de 50kg à 250kg	0,0270	0,0324**
RMD65	Outils/machines de moins de 50kg	0,0290	0,0348**
RMD66	Equipements de traitement/dispersion de liquides ou gaz	0,0300	0,0360**
RMD67	Pompes et circulateurs de fluides	0,0200	0,0240**
RMD81	Dispositifs médicaux fixes >250kg	0,1210	0,1452**
RMD810	Dispositifs utilisés pour la fabrication de prothèses	0,1210	0,1452**
RMD811	Postes de traitement dentaire	0,4000	0,4800**
RMD82	Dispositifs médicaux mobiles de 50 à 250kg	0,1640	0,1968**
RMD83	Dispositifs médicaux portables < 50kg	0,1210	0,1452**
RMD84	Mobiliers médicaux	0,0800	0,0960**
RMD85	Dispositifs médicaux d'hygiène	0,1210	0,1452**
RMD86	Dispositifs médicaux frigorifiques	0,1950	0,2340**
RMD87	Dispositifs médicaux de diagnostic in vitro fixes > 250kg	0,2520	0,3024**
RMD88	Dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mobiles de 50 à 250kg	0,3520	0,4224**
RMD89	Dispositifs médicaux de diagnostic in vitro portables < 50kg	0,1300	0,1560**
RMD91	Appareils de gestion et de régulation d'énergie	0,0730	0,0876**
RMD910	Ventouses électromagnétiques	0,0350	0,0420**
RMD911	Compteurs Linky Enedis	0,0320	0,0384**
RMD92	Appareils électroniques de sécurité	0,0790	0,0948**
RMD93	Systèmes de sécurité incendie	0,0830	0,0996**
RMD94	Systèmes de fermeture et de protection solaire	0,0670	0,0804**
RMD95	Appareils de mesure et de test	0,0800	0,0960**
RMD96	Appareils de surveillance et contrôle des installations industrielles	0,0770	0,0924**
RMD97	Alimentation électriques et leurs dispositifs de contrôle	0,0610	0,0732**
RMD98	Appareils de surveillance et de contrôle des paramètres zootechniques	0,0730	0,0876**
RMD99	Moteurs et actionneurs motorisés pour application industrielle	0,0250	0,0300**
RM9997	TAXE DE BASE KIT RECYLUM	0,0000	0,0000**
RM9998	TAXE DE BASE KIT RECYLUM	0,0010	0,0012**
Eco-organisme VALDELIA			
VA9998	TAXE DE BASE KIT VALDELIA	0,0010	0,0012**

* Tarifs donnés à titre indicatif, susceptibles d'évoluer selon décision de chaque éco-organisme.
**Les codes D3E Pro identifiés et hormis Eco-systèmes sont exprimés avec un montant au kilo (calculés en fonction du poids du produit)

DEEE PRO
DÉCHETS D'ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES
REXEL S'ENGAGE

POUR **RECYCLER**

100 %

DE VOS **ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES**
PROFESSIONNELS USAGÉS,
REXEL VOUS PROPOSE

3 SERVICES

- Dépose gratuite de vos équipements dans nos agences.
- Mise à disposition de conteneurs directement chez vous (minimum de 2 m³ d'équipements électriques par an).
- Enlèvement gratuit des équipements volumineux et déstockage directement sur chantier.

ÉLECTRICITÉ
CHAUFFAGE
AIR
DIGITAL

REXEL
EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Pour plus d'informations, adressez-vous à votre conseiller Rexel !

en partenariat avec
récylum
engagés pour un recyclage responsable

INDEX
DES POINTS DE VENTE



Trouver votre agence en 2 clics

Recherchez votre agence par nos services

Affichez le trafic en temps réel

Horaires d'ouvertures et fermetures

Toute l'information de votre agence de proximité

Géolocalisation sur PC et mobile

Lancer un itinéraire sur votre mobile

un service gratuit

rexel.fr

INDEX DES POINTS DE VENTE

01 - AMBÉRIEU EN BUGEY
Avenue de la Libération
01500 Ambérieu en Bugey
Tél. agence : 04.74.38.42.33
Fax agence : 04.74.38.35.62
amberieuenbugey@rexel.fr

01 - BOURG EN BRESSE
22 Rue Jacquard
Cenord
01000 Bourg en Bresse
Tél. agence : 04.74.45.20.03
Fax agence : 04.74.23.05.81
bourgenbresse@rexel.fr

01 - OYONNAX
Rue François Rochaix
ZI Nord
01100 Oyonnax
Tél. agence : 04.74.81.20.50
Fax agence : 04.74.77.22.43
oyonnax@rexel.fr

01 - SAINT GENIS POUILLY
343 Rue du Mont Blanc
01630 Saint Genis Pouilly
Tél. agence : 04.50.42.08.92
Tél. CRCE : 04.50.10.01.10
Fax agence : 04.50.42.17.25
saintgenispouilly@rexel.fr

02 - CHÂTEAU THIERRY
22 Avenue de L'Europe - ZI
02400 Château Thierry
Tél. agence : 03.23.83.00.00
Tél. CRCE : 03.22.66.45.00
Fax agence : 03.23.83.66.12
chateauthierry@rexel.fr

02 - LAON
1 Rue Voltaire
02000 Laon
Tél. agence : 03.23.79.29.30
Tél. CRCE : 03.22.66.45.00
Fax agence : 03.23.79.60.91
laon@rexel.fr

02 - SAINT QUENTIN
27 Boulevard Léon Blum
02100 Saint Quentin
Tél. agence : 03.23.62.74.15
Tél. CRCE : 03.22.66.45.00
Fax agence : 03.23.62.21.52
saintquentin@coaxel.fr

02 - SAINT QUENTIN
Rue Parmentier - ZAC la Vallée
02100 Saint Quentin
Tél. agence : 03.23.62.84.44
Tél. CRCE : 03.22.66.45.00
Fax agence : 03.23.62.60.29
saintquentin@rexel.fr

02 - SOISSONS
Rue Jean-Baptiste Godin
ZI Villeneuve Saint Germain
02200 Soissons
Tél. agence : 03.23.73.10.73
Tél. CRCE : 03.22.66.45.00
Fax agence : 03.23.73.11.03
soissons@rexel.fr

03 - MONTLUÇON BLANZAT
ZAC de Pasquis
Rue de Pasquis
03100 Montluçon
Tél. agence : 04.70.29.23.44
Tél. CRCE : 04.73.41.18.62
Fax agence : 04.70.29.78.84
montlucon.blanzat@rexel.fr

03 - MOULINS L'ETOILE
Rue Badvilbel
Zone de l'Etoile
03000 Moulins
Tél. agence : 04.70.44.41.20
Tél. CRCE : 04.73.41.18.62
Fax agence : 04.70.44.49.74
moulins.letoile@rexel.fr

03 - VICHY CUSSET
32 Rue Ampère
ZI de Cusset
03300 Cusset
Tél. agence : 04.70.31.26.60
Tél. CRCE : 04.73.41.18.62
Fax agence : 04.70.31.56.10
vichy.cusset@rexel.fr

04 - DIGNE LES BAINS
Rue Nicéphore Niépce
ZA Saint Christophe
04000 Digne les Bains
Tél. agence : 04.92.32.08.88
Tél. CRCE : 04.42.97.71.01
Fax agence : 04.92.32.04.22
dignelesbains@rexel.fr

04 - MANOSQUE
Rue Joseph Cugnot
ZI Saint Joseph
04100 Manosque
Tél. agence : 04.92.87.36.03
Tél. CRCE : 04.42.97.71.01
Fax agence : 04.92.87.36.95
manosque@rexel.fr

04 - SISTERON
Chemin de Meteline
ZA de Meteline
04200 Sisteron
Tél. agence : 04.92.35.39.07
Tél. CRCE : 04.42.97.71.01
Fax agence : 04.92.35.52.18
sisteron@rexel.fr

05 - BRIANÇON
20 Rue des Couteliers
05100 Briançon
Tél. agence : 04.92.20.65.23
Tél. CRCE : 04.42.97.71.01
Fax agence : 04.92.44.26.58
briancon@rexel.fr

05 - GAP
4 Rue de la Boiserie
ZA de la Justice
05000 Gap
Tél. agence : 04.92.51.70.81
Tél. CRCE : 04.42.97.71.01
Fax agence : 04.92.53.35.63
gap@rexel.fr

06 - BEAUSOLEIL
21 Avenue Paul Doumer
06240 Beausoleil
Tél. agence : 04.92.10.60.30
Tél. CRCE : 04 92 12 35 80
Fax agence : 04.92.10.60.31
beausoleil@rexel.fr

06 - CAGNES SUR MER
19 Chemin des Travails
ZAC Parc d'activités des Travails
06800 Cagnes sur Mer
Tél. agence : 04.92.08.26.20
Tél. CRCE : 04 92 12 35 80
Fax agence : 04.92.08.26.29
cagnessurmer@rexel.fr

06 - CANNES MANDELIEU
Avenue J. Mermoz D
Parc d'Activité la Siagne
06210 Mandelieu la Napoule
Tél. agence : 04.93.47.23.32
Tél. CRCE : 04 92 12 35 80
Fax agence : 04.93.90.36.54
cannes.mandelieu@rexel.fr

06 - CARROS
Route Grave
ZAC de la Grave
06510 Carros
Tél. agence : 04.93.08.16.65
Tél. CRCE : 04 92 12 35 80
Fax agence : 04.93.08.81.77
carros@rexel.fr

06 - GRASSE
129 Route de la Paoute
06130 Grasse
Tél. agence : 04.93.77.99.20
Tél. CRCE : 04 92 12 35 80
Fax agence : 04.93.09.20.32
grasse@rexel.fr

06 - MENTON
201 Avenue Orméa
ZI du Haut Carei
06500 Menton
Tél. agence : 04.93.35.26.52
Tél. CRCE : 04 92 12 35 80
Fax agence : 04.93.57.70.20
menton@rexel.fr

06 - NICE EST
40 Boulevard Saint Roch
06300 Nice
Tél. agence : 04.92.00.25.25
Tél. CRCE : 04 92 12 35 80
Fax agence : 04.92.00.25.29
nice.est@rexel.fr

06 - SAINT LAURENT DU VAR
Allée des Peintres
ZI Sect A Bat B2
06700 Saint Laurent du Var
Tél. agence : 04.92.12.66.00
Tél. CRCE : 04 92 12 35 80
Fax agence : 04.93.31.62.72
saintlaurentduvar@rexel.fr

06 - VALLAURIS
2720 Chemin de Saint Bernard
Parc Techno les Moulins 1
06220 Vallauris
Tél. agence : 04.92.96.93.93
Tél. CRCE : 04 92 12 35 80
Fax agence : 04.92.96.97.88
vallauris@rexel.fr

07 - AUBENAS
10 Rue Joseph Cugnot
ZI Aubenas
07200 Aubenas
Tél. agence : 04.75.89.82.82
Tél. CRCE : 04.75.81.30.50
Fax agence : 04.75.89.82.81
aubenas@rexel.fr

08 - CHARLEVILLE MEZIERES
13 Route de Warnecourt
Espace Commercial de la Rocade
08000 Prix lès Mézières
Tél. agence : 03.24.59.95.95
Tél. CRCE : 03.26.84.69.70
Fax agence : 03.24.59.98.98
charlevillemezieres@rexel.fr

09 - PAMIERS
83 Avenue de la Rijolle
ZA Le Pic
09100 Pamiers
Tél. agence : 05.34.01.32.34
Tél. CRCE : 04.68.85.05.42
Fax agence : 05.61.67.50.03
pamiers@rexel.fr

09 - PAMIERS
57 avenue de la Rijolle
ZI de Pic
09100 Pamiers
Tél. agence : 05.34.01.00.10
Fax agence : 05.34.01.02.31
sct.pamiers@toutelectric.fr

10 - NOGENT SUR SEINE
Avenue Canal Terray
10400 Nogent sur Seine
Tél. agence : 03.25.39.72.84
Tél. CRCE : 03.26.84.69.70
Fax agence : 03.25.39.84.74
nogentsurseine@rexel.fr

10 - TROYES CHAPELLE SAINT LUC JEAN JAURÉS
50 Ter Avenue Jean Jaures - BP 29
10600 La-Chapelle-Saint-Luc
Tél. agence : 03.25.49.78.78
Tél. CRCE : 03.26.84.69.70
Fax agence : 03.25.49.78.50
troyes.chapellesaintlucjeanjaures@rexel.fr

11 - CARCASSONNE
Rue Aristide Bergès
ZI La Bouriette
11000 Carcassonne
Tél. agence : 04.68.71.97.71
Tél. CRCE : 04.68.85.05.42
Fax agence : 04.68.47.68.25
carcassonne@rexel.fr

11 - NARBONNE
15 avenue du Champs de Mars
ZI Plaisance
11100 Narbonne
Tél. agence : 04.68.33.23.23
Fax agence : 04.68.33.23.24
sct.narbonne@toutelectric.fr

11 - NARBONNE SUD
Rue René Panhard
Zone Croix Sud
11100 Narbonne
Tél. agence : 04.68.41.11.10
Tél. CRCE : 04.68.85.05.42
Fax agence : 04.68.41.62.21
narbonne.sud@rexel.fr

12 - MILLAU
Avenue de l'Europe - ZI
12100 Millau
Tél. agence : 05.65.61.90.30
Tél. CRCE : 05.55.37.56.56
Fax agence : 05.65.61.15.20
millau@rexel.fr

12 - ONET LE CHATEAU
Boulevard des Balquières
12850 Onet le Chateau
Tél. agence : 05.65.76.50.50
Tél. CRCE : 05.55.37.56.56
Fax agence : 05.65.76.50.59
onetlechateau@rexel.fr

12 - RODEZ
Z.A. du Causse
Rue Saint Christophe
12000 Rodez
Tél. agence : 05.65.77.36.36
Fax agence : 05.65.42.96.05
sct.rodez@toutelectric.fr

13 - AIX
175 Rue Victor Baltard
ZI Les Milles
13290 Aix en Provence
Tél. agence : 04.42.97.71.00
Tél. CRCE : 04.42.97.71.01
Fax agence : 04.42.97.71.08
aix@rexel.fr

13 - AIX EN PROVENCE
660 Rue Guillaume du Vair
Pôle d'Activité Commerciale
13100 Aix en Provence
Tél. agence : 04.42.24.58.48
Fax agence : 04.42.59.59.75
aixenprovence@coaxel.fr

La recherche s'effectue en ligne et de gauche à droite : département, ville, réseau.
CRCE = Centre de Relation Client et d'Expertise
Retrouvez les adresses et coordonnées de tous nos points de vente sur rexel.fr.

INDEX DES POINTS DE VENTE

13 - ARLES
Rue Aimé et Eugénie Cotton
ZI Nord
13200 Arles
Tél. agence : 04.90.93.44.10
Tél. CRCE : 04.66.28.78.28
Fax agence : 04.90.49.75.26
arles@rexel.fr

13 - AUBAGNE
729 Avenue des Paluds
ZI Les Paluds
13400 Aubagne
Tél. agence : 04.42.18.67.00
Fax agence : 04.42.18.67.09
aubagne@coaxel.fr

13 - LA CIOTAT
223 Avenue de la Plaine Brunette
Zone Athelia II
13600 La Ciotat
Tél. agence : 04.42.08.03.57
Tél. CRCE : 04.42.97.71.01
Fax agence : 04.42.08.50.84
laciotat@rexel.fr

13 - MARSEILLE
220 Chemin de l'Armée d'Afrique
Marseille 10
13010 Marseille
Tél. agence : 04.95.05.05.95
Fax agence : 04.91.58.53.22
marseille.sud@coaxel.fr

13 - MARSEILLE EST
41 Rue Gustave Eiffel
ZI de la Capelette - Marseille 10
13010 Marseille
Tél. agence : 04.96.20.28.00
Tél. CRCE : 04.42.97.71.01
Fax agence : 04.96.20.28.01
marseille.est@rexel.fr

13 - MARSEILLE EUROMED
60 Boulevard du Capitaine Gèze
13014 Marseille
Tél. agence : 04.91.24.63.00
Fax agence : 04.91.48.10.21
marseille.nord@coaxel.fr

13 - MARSEILLE NORD
14 Avenue de la Bauxite
ZI de la Delaurme - Marseille 15
13015 Marseille
Tél. agence : 04.96.15.75.00
Tél. CRCE : 04.42.97.71.01
Fax agence : 04.96.15.75.01
marseille.nord@rexel.fr

13 - PORT DE BOUC
Avenue des Pins
ZI La Grand Colle
13110 Port de Bouc
Tél. agence : 04.42.06.26.24
Tél. CRCE : 04.42.97.71.01
Fax agence : 04.42.40.14.08
portdebouc@rexel.fr

13 - SALON DE PROVENCE
Rue Remoulaire
ZI La Gandonne
13300 Salon de Provence
Tél. agence : 04.90.53.51.03
Tél. CRCE : 04.42.97.71.01
Fax agence : 04.90.53.64.64
salondeprovence@rexel.fr

13 - VENELLES
18 Rue de la Touloubre
Les Logissons
13770 Venelles
Tél. agence : 04.42.54.15.25
Tél. CRCE : 04.42.97.71.01
Fax agence : 04.42.54.78.54
venelles@rexel.fr

13 - VITROLLES
82 Avenue de L'Europe
ZA l'Anjoly
13127 Vitrolles
Tél. agence : 04.42.46.72.60
Fax agence : 04.42.46.72.69
vitrolles@coaxel.fr

13 - VITROLLES
35 Avenue de Rome
ZI Les Estroublans
13127 Vitrolles
Tél. agence : 04.42.79.18.42
Tél. CRCE : 04.42.97.71.01
Fax agence : 04.42.75.09.49
vitrolles@rexel.fr

14 - BAYEUX
Route de Caen
14400 Bayeux
Tél. agence : 02.31.51.63.50
Tél. CRCE : 02.31.46.26.26
Fax agence : 02.31.51.63.59
bayeux@rexel.fr

14 - CAEN
Rue de la Girafe
ZI du Mont Coco - CS95244
14000 Caen
Tél. agence : 02.31.46.26.26
Tél. CRCE : 02.31.46.26.26
Fax agence : 02.31.94.21.16
caen@rexel.fr

14 - CAEN
101 Boulevard Paul Boucherot
ZAC Object'Ifs Sud - BP 41
14123 Ifs
Tél. agence : 02.31.72.53.60
Tél. CRCE : 02.31.46.26.26
Fax agence : 02.31.72.85.73
caen@coaxel.fr

14 - LISIEUX
Rue André Cousinet - ZI Nord Est
BP1019 Lisieux Cédex
14100 Lisieux
Tél. agence : 02.31.31.29.32
Tél. CRCE : 02.31.46.26.26
Fax agence : 02.31.31.52.82
lisieux@rexel.fr

14 - PONT L'EVÊQUE
ZE de la Croix Brisée
14130 Pont-l'Evêque
Tél. agence : 02.31.65.10.00
Tél. CRCE : 02.31.46.26.26
Fax agence : 02.31.65.11.12
pontleveque@rexel.fr

15 - AURILLAC
7 Rue du 11 Novembre
ZI Lieu-dit la Montade
15000 Aurillac
Tél. agence : 04.71.63.76.44
Tél. CRCE : 05.55.37.56.56
Fax agence : 04.71.64.51.73
aurillac@rexel.fr

15 - AURILLAC
22 rue Gutenberg
BP 324 - ZI de l'Escudiliers
15003 Aurillac Cedex
Tél. agence : 04.71.46.26.50
Fax agence : 04.71.64.63.88
sct.aurillac@toutelectric.fr

16 - CHÂTEAUBERNARD
Rue Pierre Latecoere
Parc du Fief du Roy
16100 Châteaubernard
Tél. agence : 05.45.82.00.06
Tél. CRCE : 05.46.93.36.11
Fax agence : 05.45.36.06.20
chateaubernard@rexel.fr

16 - COGNAC
Parc Commercial de la Trache
RN 141
16100 Châteaubernard
Tél. agence : 05.45.36.61.61
Fax agence : 05.45.35.24.03
sct.cognac@toutelectric.fr

16 - GOND PONTOUVRE
Avenue du Maréchal Juin
ZI N 3 - BP 504
16160 Gond Pontouvre
Tél. agence : 05.45.90.05.31
Tél. CRCE : 05.46.93.36.11
Fax agence : 05.45.90.05.30
gondpontouvre@rexel.fr

17 - ILE D'OLÉRON
25 Route des Mirouelles
ZI de l'Oumière
17310 Saint Pierre d'Oléron
Tél. agence : 05.46.76.14.70
Tél. CRCE : 05.46.93.36.11
Fax agence : 05.46.76.33.04
iledoleron@rexel.fr

17 - LA ROCHELLE
ZI Avenue Joliot Curie
ZI de Périgny
17180 Périgny
Tél. agence : 05.46.30.26.26
Tél. CRCE : 05.46.93.36.11
Fax agence : 05.46.45.41.31
perigny@rexel.fr

17 - ROCHEFORT
14 Rue de Paimpol
ZA des Pêcheurs d'Islande
17300 Rochefort
Tél. agence : 05.46.87.50.20
Tél. CRCE : 05.46.93.36.11
Fax agence : 05.46.99.19.32
rochefort@rexel.fr

17 - ROYAN
13 Rue Henri Matisse
Lotissement de Belmont
17200 Royan
Tél. agence : 05.46.05.29.43
Tél. CRCE : 05.46.93.36.11
Fax agence : 05.46.06.58.34
royan@rexel.fr

17 - ROYAN
18 rue Louis Lépine
17200 Royan
Tél. agence : 05.46.22.50.50
Fax agence : 05.46.23.69.77
sct.royan@toutelectric.fr

17 - SAINT JEAN D'ANGÉLY
42 Route de Rochefort
Centre la Garrousserie
17400 Saint Jean d'Angély
Tél. agence : 05.46.59.29.81
Tél. CRCE : 05.46.93.36.11
Fax agence : 05.46.33.35.08
saintjeandangely@rexel.fr

17 - SAINTES
8 Rue de l'Ormeau de Pied
Zone Industrielle
17100 Saintes
Tél. agence : 05.46.93.98.11
Tél. CRCE : 05.46.93.36.11
Fax agence : 05.46.93.63.15
saintes@rexel.fr

18 - BOURGES
754 Routes de Malitorne
18230 Saint Doulchard
Tél. agence : 02.48.27.51.80
Tél. CRCE : 02.48.70.46.59
Fax agence : 02.48.27.51.93
bourges@rexel.fr

18 - BOURGES- SAINT GERMAIN DU PUY
Chemin de la Sente A Rabot
18390 Saint Germain du Puy
Tél. agence : 02.48.70.46.59
Tél. CRCE : 02.48.70.46.59
Fax agence : 02.48.70.17.91
bourges.saintgermain@rexel.fr

18 - VIERZON
Pôle d'échanges A71
Route de Bourges
18100 Vierzon
Tél. agence : 02.48.71.28.34
Tél. CRCE : 02.48.70.46.59
Fax agence : 02.48.71.28.02
vierzon@rexel.fr

19 - BRIVE
8 avenue de la Libération
19360 Malemort-sur-Corrèze
Tél. agence : 05.55.18.28.28
Fax agence : 05.55.18.28.29
sct.brive@toutelectric.fr

19 - BRIVE LA GAILLARDE
Avenue André Malraux
ZI de Cana
19100 Brive-la-Gaillarde
Tél. agence : 05.55.87.28.15
Tél. CRCE : 05.55.37.56.56
Fax agence : 05.55.87.28.11
brivelagaillarde@rexel.fr

19 - TULLE
Rue du Dr Ramon
Espace Commercial de Cueille
19000 Tulle
Tél. agence : 05.55.20.28.83
Tél. CRCE : 05.55.37.56.56
Fax agence : 05.55.26.07.56
tulle@rexel.fr

20 - AJACCIO
Lieu dit Stiletto
Bretelle de Géant Casino
20090 Ajaccio
Tél. agence : 04.95.10.30.50
Fax agence : 04.95.10.30.51
info@espace-elec.net

20 - BIGUGLIA
Lieu dit Figabruna
Rond Point de Ceppe
20620 Biguglia
Tél. agence : 04.95.39.63.90
Fax agence : 04.95.39.63.99
info@espace-elec.net

20 - CALDANICCIA
Lieu dit Caldaniccia
ZI Pernicaggio
20167 Sarrola Carcopino
Tél. agence : 04.95.10.50.84
Fax agence : 04.95.10.50.88
info@espace-elec.net

20 - CORTE
Lieu dit Lergie
RN 200
20250 Corte
Tél. agence : 04.95.61.13.01
Fax agence : 04.95.61.13.04
info@espace-elec.net

20 - ILE ROUSSE
Lieu dit Prato
ZA de Corbara
20220 Ile Rousse
Tél. agence : 04.95.54.80.00
Fax agence : 04.95.54.80.01
info@espace-elec.net

La recherche s'effectue en ligne et de gauche à droite : département, ville, réseau.
CRCE = Centre de Relation Client et d'Expertise
Retrouvez les adresses et coordonnées de tous nos points de vente sur rexel.fr.

INDEX DES POINTS DE VENTE

ESPACE ELEC.

20 - LUCCIANA
Route de l'aéroport
20290 Lucciana
Tél. agence : 04.95.58.47.00
Fax agence : 04.95.58.47.01
info@espace-elec.net

ESPACE ELEC.

20 - PORTO VECCHIO
Immeuble Saint-François
Route de Bastia
20137 Porto Vecchio
Tél. agence : 04.95.70.71.70
Fax agence : 04.95.70.71.71
info@espace-elec.net

21 - BEAUNE
56 Route de Seurre
21200 Beaune
Tél. agence : 03.80.22.47.19
Tél. CRCE : 03.80.52.12.40
Fax agence : 03.80.22.76.45
beaune@rexel.fr

21 - DIJON NORD
35 Rue de Cracovie - BP 28
21850 Saint Apollinaire
Tél. agence : 03.80.73.93.50
Tél. CRCE : 03.80.52.12.40
Fax agence : 03.80.73.69.94
dijon@appro5.fr

21 - DIJON NORD
19 Rue de Cracovie
ZAE Capnord
21850 Saint Apollinaire
Tél. agence : 03.80.60.07.24
Tél. CRCE : 03.80.52.12.40
Fax agence : 03.80.52.43.81
dijon.nord@rexel.fr

21 - DIJON SUD
Impasse Paul Langevin
ZI de Chenôve - BP 134 Cédex
21300 Chenôve
Tél. agence : 03.80.52.12.40
Tél. CRCE : 03.80.52.12.40
Fax agence : 03.80.52.43.81
dijon.sud@rexel.fr

22 - DINAN
1 Bis Rue du Noroit
ZA des Alleux
22100 Taden
Tél. agence : 02.96.87.89.01
Tél. CRCE : 02.99.54.13.11
Fax agence : 02.96.87.90.36
dinan@rexel.fr

22 - GUINGAMP
16 Boulevard de la Marne
22200 Guingamp
Tél. agence : 02.96.21.11.69
Tél. CRCE : 02.98.02.99.00
Fax agence : 02.96.44.21.48
guingamp@rexel.fr

22 - LANNION
2 Rue Arsène d'Arsonval
ZAC Artisanale
22300 Lannion
Tél. agence : 02.96.48.06.60
Tél. CRCE : 02.98.02.99.00
Fax agence : 02.96.48.31.38
lannion@rexel.fr

22 - SAINT BRIEUC
67 Rue Chaptal - ZI
Saint Brieuc Cédex
22000 Saint Brieuc
Tél. agence : 02.96.62.23.50
Tél. CRCE : 02.98.02.99.00
Fax agence : 02.96.62.03.01
saintbrieuc@rexel.fr

23 - GUÉRET
24 Rue Gambetta
23000 Guéret
Tél. agence : 05.55.52.74.45
Tél. CRCE : 05.55.37.56.56
Fax agence : 05.55.52.91.79
gueret@rexel.fr

24 - BERGERAC
ZA du Libraire
353 Boulevard Albert Clavelille
24100 Bergerac
Tél. agence : 05.53.63.44.39
Tél. CRCE : 05.56.69.22.22
Fax agence : 05.53.58.16.28
bergerac@rexel.fr

24 - PÉRIGUEUX
Avenue du Château
24430 Marsac sur l'Isle
Tél. agence : 05.53.35.00.02
Tél. CRCE : 05.56.69.22.22
Fax agence : 05.53.35.06.96
perigueux@rexel.fr

24 - SARLAT
ZI de Madrazes
24200 Sarlat la Caneda
Tél. agence : 05.53.59.40.24
Tél. CRCE : 05.55.37.56.56
Fax agence : 05.53.31.11.70
sarlat@rexel.fr

25 - BESANÇON
16 Rue du Gay Lussac
25000 Besançon
Tél. agence : 03.81.85.35.50
Tél. CRCE : 03.80.52.12.40
Fax agence : 03.81.85.35.51
besancon@coaxel.fr

25 - BESANÇON
Rue du Valset
Zone de Thise
25220 Chalezeule
Tél. agence : 03.81.47.11.47
Tél. CRCE : 03.80.52.12.40
Fax agence : 03.81.80.26.08
besancon@rexel.fr

25 - PONTARLIER
12 Rue Denis Papin
25300 Pontarlier
Tél. agence : 03.81.46.39.39
Tél. CRCE : 03.80.52.12.40
Fax agence : 03.81.46.28.01
pontarlier@rexel.fr

26 - MONTÉLIMAR
4 avenue du Meyrol
ZA le Meyrol
26200 Montélimar
Tél. agence : 04.75.92.00.10
Tél. CRCE : 04.75.81.30.50
Fax agence : 04.75.92.00.15
montelimar@coaxel.fr

26 - MONTÉLIMAR
Parc d'Activités
Fortuneau
26200 Montélimar
Tél. agence : 04.75.46.03.31
Tél. CRCE : 04.75.81.30.50
Fax agence : 04.75.53.75.70
montelimar@rexel.fr

26 - PIERRELATTE
9 Rue Jacques Monod
ZI Sud - BP 183
26700 Pierrelatte
Tél. agence : 04.75.96.81.66
Tél. CRCE : 04.75.81.30.50
Fax agence : 04.75.04.27.04
pierrelatte@rexel.fr

26 - ROMANS
Rue des Gillières
ZI des Gillières
26100 Romans-sur-Isère
Tél. agence : 04.75.02.46.06
Tél. CRCE : 04.75.81.30.50
Fax agence : 04.75.02.18.10
romans@rexel.fr

26 - VALENCE
2 Allée James Joule
ZI des Auréats - BP 1447
26000 Valence
Tél. agence : 04.75.44.31.00
Tél. CRCE : 04.75.81.30.50
Fax agence : 04.75.40.89.18
valence@coaxel.fr

26 - VALENCE
55 Avenue de Marseille
26000 Valence
Tél. agence : 04.75.81.72.20
Tél. CRCE : 04.75.81.30.50
Fax agence : 04.75.81.72.29
valence@rexel.fr

27 - EVREUX
385 Rue du Gay Lussac
ZI de Netreville
27000 Evreux
Tél. agence : 02.32.33.00.00
Tél. CRCE : 02.35.66.96.96
Fax agence : 02.32.33.68.24
evreux@coaxel.fr

27 - EVREUX
861 Rue Fourier et Jacquard
ZI N 2 la Madeleine - BP 542
27000 Evreux
Tél. agence : 02.32.28.32.27
Tél. CRCE : 02.35.66.96.96
Fax agence : 02.32.28.03.15
evreux@rexel.fr

27 - SAINT MARCEL SUR VERNON
1 Rue de la Garenne - ZI
27950 Saint Marcel
Tél. agence : 02.32.71.28.28
Tél. CRCE : 02.35.66.96.96
Fax agence : 02.32.71.28.25
saintmarcelsurvernon@rexel.fr

28 - CHARTRES
53 Avenue d'Orléans
ZI Espace Océam
28000 Chartres
Tél. agence : 02.37.88.13.80
Fax agence : 02.37.88.13.88
chartres@rexel.fr

28 - DREUX
Rue Jules Pasdeloup
ZI Nord
28100 Dreux
Tél. agence : 02.37.42.31.30
Fax agence : 02.37.42.75.73
dreux@rexel.fr

28 - MAINVILLIERS
21 Rue Jean Rostand
ZA Le Vallier Li
28300 Mainvilliers
Tél. agence : 02.37.20.23.23
Fax agence : 02.37.36.08.96
mainvilliers@rexel.fr

28 - NOGENT LE ROTROU
Zone de l'Aunay
Rue des Ecotais
28400 Nogent le Rotrou
Tél. agence : 02.37.52.58.86
Fax agence : 02.37.52.87.76
nogentlerotrou@rexel.fr

29 - BREST KERGARADEC
Rue Augustin Fresnel
ZAC de Kergaradec - Cédex 9
29800 Guipavas
Tél. agence : 02.98.02.99.40
Tél. CRCE : 02.98.02.99.00
Fax agence : 02.98.02.99.14
brest@rexel.fr

29 - MORLAIX
Saint Martin des Champs
ZI de Kerivin
29600 Saint Martin des Champs
Tél. agence : 02.98.88.02.84
Tél. CRCE : 02.98.02.99.00
Fax agence : 02.98.63.47.54
morlaix@rexel.fr

29 - QUIMPER GUELEN
2 Rue Saint Anne de Guelen
29000 Quimper
Tél. agence : 02.98.94.66.10
Tél. CRCE : 02.98.02.99.00
Fax agence : 02.98.94.65.63
quimper.guelen@rexel.fr

29 - QUIMPERLE
Pôle d'Activités
ZI Kervidanou 1
29300 Quimperlé
Tél. agence : 02.98.39.00.71
Tél. CRCE : 02.98.02.99.00
Fax agence : 02.98.96.34.25
quimperle@rexel.fr

30 - ALES
594 Chemin de Tourtugue
Rocade Est
30100 Alès
Tél. agence : 04.66.56.64.94
Tél. CRCE : 04.66.28.78.28
Fax agence : 04.66.56.64.95
ales@rexel.fr

30 - BAGNOLS SUR CÈZE
233 Avenue de la Roquette
ZA du Berret
30200 Bagnols sur Cèze
Tél. agence : 04.66.90.00.46
Tél. CRCE : 04.66.28.78.28
Fax agence : 04.66.79.49.87
bagnolssurceze@rexel.fr

30 - NÎMES EST
31 Rue Abrivado
ZI Mas de Chalvidan
30000 Nîmes
Tél. agence : 04.66.27.78.28
Tél. CRCE : 04.66.28.78.28
Fax agence : 04.66.27.78.29
nimes.est@rexel.fr

30 - NÎMES OUEST
1847 Avenue Joliot Curie
ZI Saint Césaire
30900 Nîmes
Tél. agence : 04.66.28.78.28
Tél. CRCE : 04.66.28.78.28
Fax agence : 04.66.28.78.38
nimes.stcesaire@rexel.fr

30 - NÎMES VILLE ACTIVE
501 Avenue Jean Prouve
ZAC Ville Active
30900 Nîmes
Tél. agence : 04.66.84.70.05
Tél. CRCE : 04.66.28.78.28
Fax agence : 04.66.29.75.55
nimes.villeactive@rexel.fr

31 - COLOMIERS
6 Place de l'Echut
ZA de l'Echut
31770 Colomiers
Tél. agence : 05.61.78.30.59
Tél. CRCE : 05.61.43.43.43
Fax agence : 05.61.15.14.82
colomiers@rexel.fr

La recherche s'effectue en ligne et de gauche à droite : département, ville, réseau.
CRCE = Centre de Relation Client et d'Expertise
Retrouvez les adresses et coordonnées de tous nos points de vente sur rexel.fr.

INDEX DES POINTS DE VENTE

31 - LABÈGE
2266 la Lauragaise
31670 Labège
Tél. agence : 05.61.33.45.30
Tél. CRCE : 05.61.43.43.43
Fax agence : 05.61.75.10.44
labege@rexel.fr

31 - MURET
34 rue de Marclan
31600 Muret
Tél. agence : 05.34.60.21.60
Fax agence : 05.34.63.15.40
sct.muret@toutelectric.fr

31 - SAINT GAUDENS
1 Rue Philippe Etancelin
ZA de Borde Basse
31800 Saint Gaudens
Tél. agence : 05.62.00.88.00
Tél. CRCE : 05.61.43.43.43
Fax agence : 05.61.88.90.39
saintgaudens@rexel.fr

31 - TOULOUSE
36 Boulevard Thibaud
31100 Toulouse
Tél. agence : 05.61.31.79.79
Tél. CRCE : 05.61.43.43.43
Fax agence : 05.61.31.79.80
toulouse@coaxel.fr

31 - TOULOUSE GRAMONT
3 Rue du Pré Fermé
Via Rue Paul Remondi
31200 Toulouse
Tél. agence : 05.34.25.06.50
Tél. CRCE : 05.61.43.43.43
Fax agence : 05.61.99.96.28
toulouse.gramont@rexel.fr

31 - TOULOUSE GRAMONT
18 rue Théron de Montaugé
31200 Toulouse
Tél. agence : 05.61.61.12.12
Fax agence : 05.61.61.12.30
sct.toulouse@toutelectric.fr

31 - TOULOUSE LARRIEU
Avenue de Larrieu
BP 62355 Cédex 1
31023 Toulouse
Tél. agence : 05.61.43.43.43
Tél. CRCE : 05.61.43.43.43
Fax agence : 05.61.43.43.99
toulouse.larrieu@rexel.fr

31 - TOULOUSE LES MINIMES
131 Chemin du Sang du Serp
Les Minimes
31200 Toulouse
Tél. agence : 05.34.40.21.21
Tél. CRCE : 05.61.43.43.43
Fax agence : 05.61.57.43.11
toulouse.lesminimes@rexel.fr

32 - AUCH
7 Rue Fédérico Garcia Lorca
ZI de l'Hippodrome
32000 Auch
Tél. agence : 05.62.63.39.90
Tél. CRCE : 05.61.43.43.43
Fax agence : 05.62.63.16.46
auch@rexel.fr

33 - ANDERNOS
3 Rue Gilles Roberval
ZA les Canadiens Nord
33510 Andernos les Bains
Tél. agence : 05.56.26.53.84
Tél. CRCE : 05.56.69.22.22
Fax agence : 05.57.73.62.08
andernos@rexel.fr

33 - BORDEAUX
3 Rue Georges Barres
ZI Nord - BP 9
33300 Bordeaux
Tél. agence : 05.56.69.22.22
Tél. CRCE : 05.56.69.22.22
Fax agence : 05.56.69.22.29
bordeaux@rexel.fr

33 - BORDEAUX
1 Rue de la Grange Noire
ZI du Phare
33700 Mérignac
Tél. agence : 05.57.92.36.80
Tél. CRCE : 05.56.69.22.22
Fax agence : 05.56.34.83.92
bordeaux@coaxel.fr

33 - BORDEAUX MERIGNAC
3 rue Alessandro Volta
33700 Merignac
Tél. agence : 05.57.77.22.77
Fax agence : 05.56.40.49.99
sct.bordeaux@toutelectric.fr

33 - FLOIRAC
Quai de la Souys
Parc Activité de la Jacquotte
33270 Floirac
Tél. agence : 05.56.32.20.66
Tél. CRCE : 05.56.69.22.22
Fax agence : 05.56.40.97.41
floirac@rexel.fr

33 - LA TESTE
141 Rue Gustave Eiffel
33260 La Teste de Buch
Tél. agence : 05.56.54.48.30
Tél. CRCE : 05.56.69.22.22
Fax agence : 05.56.54.13.91
lateste@rexel.fr

33 - LESPARRE
Zone de Belloc
33340 Lesparre
Tél. agence : 05.56.41.04.11
Fax agence : 05.56.41.03.98
sct.lesparre@toutelectric.fr

33 - LIBOURNE
4 Chemin de Carré
Route de Castillon
33500 Libourne
Tél. agence : 05.57.51.96.17
Tél. CRCE : 05.56.69.22.22
Fax agence : 05.57.25.96.16
libourne@rexel.fr

33 - LIBOURNE
3 rue de l'Industrie
ZI de la Balastière
33500 Libourne
Tél. agence : 05.57.74.45.45
Fax agence : 05.57.74.54.38
sct.libourne@toutelectric.fr

33 - PESSAC
14 Bis Avenue Gustave Eiffel
Parc Industriel de Bersol
33600 Pessac
Tél. agence : 05.57.89.00.71
Tél. CRCE : 05.56.69.22.22
Fax agence : 05.56.36.05.21
pessac@rexel.fr

33 - SAINT ANDRÉ DE CUBZAC
695 Avenue de l'Europe
ZA La Garosse
33240 Saint André de Cubzac
Tél. agence : 05.57.45.09.04
Tél. CRCE : 05.56.69.22.22
Fax agence : 05.57.45.38.33
saintandredecubzac@rexel.fr

34 - AGDE
9 Rue Victor de Mauleon
34300 Agde
Tél. agence : 04.67.30.52.34
Tél. CRCE : 04.67.06.31.00
Fax agence : 04.67.09.35.81
agde@rexel.fr

34 - BÉZIERS
22 Avenue de la Devèze
34500 Béziers
Tél. agence : 04.67.62.17.50
Tél. CRCE : 04.67.06.31.00
Fax agence : 04.67.62.04.69
beziers@rexel.fr

34 - BÉZIERS
20 avenue Jean Foucault
Parc d'activités du Capiscol
34500 Béziers
Tél. agence : 04.67.00.04.50
Fax agence : 04.67.76.90.15
sct.beziers@toutelectric.fr

34 - BÉZIERS VILLENEUVE
Rue de Saint Victor
Bat Les Hesperides
34420 Villeneuve lès Béziers
Tél. agence : 04.67.35.69.70
Tél. CRCE : 04.67.06.31.00
Fax agence : 04.67.35.23.27
beziers.villeneuve@rexel.fr

34 - LUNEL
716 Chemin Vidourlenque
34400 Lunel
Tél. agence : 04.67.71.63.38
Tél. CRCE : 04.67.06.31.00
Fax agence : 04.67.71.85.71
lunel@rexel.fr

34 - MONTPELLIER
60 Rue Roland Garros
34130 Mauguio
Tél. agence : 04.67.65.98.57
Tél. CRCE : 04.67.06.31.00
Fax agence : 04.67.65.98.61
montpellier@coaxel.fr

34 - MONTPELLIER
3325 avenue Etienne Mehul
ZAC Garosud
34070 Montpellier
Tél. agence : 04.67.06.19.20
Tél. CRCE : 04.67.06.31.00
Fax agence : 04.67.06.19.21
montpellier@rexel.fr

34 - SAINT AUNES
Ecoparc Départemental
203 Avenue des Romarins
34130 Saint Aunes
Tél. agence : 04.67.70.04.44
Tél. CRCE : 04.67.06.31.00
Fax agence : 04.67.70.95.70
saintaunes@rexel.fr

34 - SAINT GELY DU FESC
60 Rue de la Tour
ZAC les Verries
34980 Saint Gely du Fesc
Tél. agence : 04.67.84.82.02
Tél. CRCE : 04.67.06.31.00
Fax agence : 04.67.66.27.95
saintgelydufesc@rexel.fr

34 - SÈTE
Zone industrielle des Eaux Blanches
34200 Sète
Tél. agence : 04.67.48.00.91
Tél. CRCE : 04.67.06.31.00
Fax agence : 04.67.48.76.21
sete@rexel.fr

35 - CESSON SEVIGNÉ
Rue des Charmilles
ZI Sud Est
35510 Cesson Sevigné
Tél. agence : 02.23.30.20.20
Tél. CRCE : 02.99.54.13.11
Fax agence : 02.23.30.19.52
cessonsevigne@rexel.fr

35 - FOUGÈRES
123 Route d'Ernée
35300 Fougères
Tél. agence : 02.99.99.96.85
Tél. CRCE : 02.99.54.13.11
Fax agence : 02.99.99.70.60
fougeres@rexel.fr

35 - REDON
Rue Françis Deniaud
ZA Sous Cotard
35600 Redon
Tél. agence : 02.99.70.39.09
Tél. CRCE : 02.99.54.13.11
Fax agence : 02.99.70.39.16
redon@rexel.fr

35 - RENNES
222 Route de Lorient
35000 Rennes
Tél. agence : 02.99.54.13.11
Tél. CRCE : 02.99.54.13.11
Fax agence : 02.99.54.08.63
rennes@rexel.fr

35 - RENNES SUD
31 rue Lavoisier
35230 Noyal Chatillon sur Seiche
Tél. agence : 02.99.65.12.85
Tél. CRCE : 02.99.54.13.11
Fax agence : 02.99.65.14.17

35 - SAINT MALO
2 Rue Saint Fiacre - ZI Sud
Lieu-dit Le Routhouan
35400 Saint Malo
Tél. agence : 02.99.82.28.05
Tél. CRCE : 02.99.54.13.11
Fax agence : 02.99.82.17.08
saintmalo@rexel.fr

35 - VITRÉ
3 Rue Pierre Marie Curie
ZA du Plague
35500 Vitré
Tél. agence : 02.99.74.52.82
Tél. CRCE : 02.99.54.13.11
Fax agence : 02.99.75.36.34
vitre@rexel.fr

36 - CHÂTEAUROUX MONTAIGNE
104 Rue Montaigne
36000 Châteauroux
Tél. agence : 02.54.53.59.59
Tél. CRCE : 02.48.70.46.59
Fax agence : 02.54.22.05.89
chateauroux.montaigne@rexel.fr

37 - CHAMBRAY LES TOURS
27 Rue Augustin Fresnel
37170 Chambray les Tours
Tél. agence : 02.47.25.58.10
Tél. CRCE : 02.38.71.85.85
Fax agence : 02.47.25.58.19
tours.chambray@rexel.fr

37 - TOURS CENTRE
Levée du Cher
37520 La Riche
Tél. agence : 02.47.77.18.18
Tél. CRCE : 02.38.71.85.85
Fax agence : 02.47.37.21.19
tours.sud@rexel.fr

La recherche s'effectue en ligne et de gauche à droite : département, ville, réseau.
CRCE = Centre de Relation Client et d'Expertise
Retrouvez les adresses et coordonnées de tous nos points de vente sur rexel.fr.

INDEX DES POINTS DE VENTE

37 - TOURS NORD
16 Rue Christian Huyguens
37100 Tours
Tél. agence : 02.47.53.57.12
Tél. CRCE : 02.38.71.85.85
Fax agence : 02.47.88.04.56
tours.nord@rexel.fr

38 - BOURGOIN JALLIEU
13 Rue Edouard Branly
ZI La Maladière
38300 Bourgoin Jallieu
Tél. agence : 04.74.28.25.50
Tél. CRCE : 04.72.81.05.05
Fax agence : 04.74.93.58.81
bourgoinjallieu@rexel.fr

38 - ECHIROLLES
23 Rue Jean Pierre Timbaud
38130 Echirolles
Tél. agence : 04.38.12.62.31
Fax agence : 04.38.12.62.30
echirolles@rexel.fr

38 - ESTRABLIN
502 Ancienne Route Nationale
ZA du Rocher
38780 Estrablin
Tél. agence : 04.74.16.19.79
Tél. CRCE : 04.72.81.05.05
Fax agence : 04.74.57.44.08
estrablin@rexel.fr

38 - FONTAINE
15 Boulevard Paul Langevin
38600 Fontaine
Tél. agence : 04.38.02.24.73
Fax agence : 04.38.02.24.72
fontaine@rexel.fr

38 - GIÈRES
13 rue Mayencin
38610 Gières
Tél. agence : 04.76.51.20.94
Fax agence : 04.76.44.52.40
gieres@rexel.fr

38 - GRENOBLE
9 Rue Henry Dagallier
ZI Techni Sud
38100 Grenoble
Tél. agence : 04.76.43.22.27
Fax agence : 04.76.43.20.16
grenoble@coaxel.fr

38 - GRENOBLE
171 Cours de la Libération
38100 Grenoble
Tél. agence : 04.76.85.92.05
Fax agence : 04.76.85.92.13
grenoble@rexel.fr

38 - SALAISE SUR SANNE
132 Rue des Glières
ZI du Champ Rolland
38150 Salaise sur Sanne
Tél. agence : 04.74.29.15.59
Tél. CRCE : 04.72.81.05.05
Fax agence : 04.74.11.08.65
salaisesursanne@rexel.fr

38 - VOIRON
46 Faubourg Sermorens
38500 Voiron
Tél. agence : 04.76.65.65.12
Fax agence : 04.76.05.48.11
voiron@rexel.fr

39 - DOLE
56 Avenue Georges Pompidou
39100 Dole
Tél. agence : 03.84.82.04.75
Tél. CRCE : 03.80.52.12.40
Fax agence : 03.84.72.87.43
dole@rexel.fr

39 - LONS LE SAUNIER
Chemin des Sondes
Zone du Pré des Dames - BP 66
39570 Montmorot
Tél. agence : 03.84.87.15.15
Tél. CRCE : 03.80.52.12.40
Fax agence : 03.84.43.07.39
lonslesaunier@coaxel.fr

39 - SAINT CLAUDE
28 Rue du Plan du Moulin
39200 Saint Claude
Tél. agence : 03.84.45.37.58
Fax agence : 03.84.45.63.63
saintclaude@rexel.fr

40 - DAX
30 routes des Pyrénées
BP 22
40180 Narrosse
Tél. agence : 05.58.74.68.75
Fax agence : 05.58.56.18.64
sct.dax@toutelectric.fr

40 - MONT DE MARSAN
1710 Avenue du Maréchal Juin
40000 Mont de Marsan
Tél. agence : 05.58.75.55.74
Tél. CRCE : 05.56.69.22.22
Fax agence : 05.58.75.85.73
montdemarsan@rexel.fr

40 - SAINT PAUL LES DAX
Avenue de la Résistance
Route de Bayonne
40990 Saint Paul les Dax
Tél. agence : 05.58.91.88.06
Tél. CRCE : 05.56.69.22.22
Fax agence : 05.58.91.51.67
saintpaullesdax@rexel.fr

41 - BLOIS
116 Avenue de Châteaudun
41000 Blois
Tél. agence : 02.54.52.49.00
Tél. CRCE : 02.38.71.85.85
Fax agence : 02.54.42.73.00
blois@rexel.fr

41 - ROMORANTIN
230 rue de l'étang Barbin
ZI Route de Villefranche
41200 Romorantin Lanthenay
Tél. agence : 02.54.95.69.50
Tél. CRCE : 02.38.71.85.85
Fax agence : 02.54.95.69.59
romorantin@rexel.fr

41 - VENDOME
25 Bis Route de la Tuilerie
41100 Saint Ouen
Tél. agence : 02.54.73.31.31
Tél. CRCE : 02.38.71.85.85
Fax agence : 02.54.77.95.10
vendome@rexel.fr

42 - ANDRÉZIEUX
Rue Edmond Garet
ZAC Les Communaux
42160 Andrézieux Bouthéon
Tél. agence : 04.77.02.11.70
Tél. CRCE : 04.77.92.86.10
Fax agence : 04.77.02.11.79
andrezieux@rexel.fr

42 - FIRMINY
Chemin du Val
ZA du Bas de la Cote
42700 Firminy
Tél. agence : 04.77.61.00.03
Tél. CRCE : 04.77.92.86.10
Fax agence : 04.77.89.47.31
firminy@rexel.fr

42 - MONTBRISON
42 rue des Grands Chênes
ZAC des Granges
42600 Montbrison
Tél. agence : 04.77.96.23.10
Tél. CRCE : 04.77.92.86.10
Fax agence : 04.77.76.93.28
montbrison@rexel.fr

42 - ROANNE
8 Boulevard de Nancy
ZI Arsenal Sud
42300 Roanne
Tél. agence : 04.77.70.06.44
Tél. CRCE : 04.77.92.86.10
Fax agence : 04.77.70.54.70
roanne@rexel.fr

42 - SAINT ETIENNE
7 Rue Victor Basch
42000 Saint Etienne
Tél. agence : 04.77.25.02.24
Tél. CRCE : 04.77.92.86.10
Fax agence : 04.77.25.02.01
saintetienne@coaxel.fr

42 - SAINT ETIENNE
21 Rue Victor Grignard
ZI Montreynaud
42000 Saint Etienne
Tél. agence : 04.77.92.86.10
Tél. CRCE : 04.77.92.86.10
Fax agence : 04.77.93.35.01
saintetienne@rexel.fr

43 - LE PUY
10 Route de Coubon - ZI
43700 Brives Charensac
Tél. agence : 04.71.09.78.23
Tél. CRCE : 04.77.92.86.10
Fax agence : 04.71.09.34.25
lepuy@rexel.fr

44 - GUÉRANDE
Rue des Guérets
Parc d'Activités Villejames
44350 Guérande
Tél. agence : 02.40.24.91.45
Tél. CRCE : 02.40.12.24.36
Fax agence : 02.40.24.92.29
guerande@rexel.fr

44 - NANTES
29 Rue Félix Eboué
44400 Rezé
Tél. agence : 02.40.35.02.22
Tél. CRCE : 02.40.12.24.36
Fax agence : 02.40.08.28.82
nantes@coaxel.fr

44 - NANTES - BEAULIEU
28 Boulevard Gustave Roch
BP 36329
44200 Nantes
Tél. agence : 02.40.12.23.90
Tél. CRCE : 02.40.12.24.36
Fax agence : 02.40.12.22.04
nantes.beaulieu@rexel.fr

44 - NANTES - CARQUEFOU
11 Rue du Marché Commun
Centre de Gros - BP 73311
44300 Nantes
Tél. agence : 02.40.50.01.10
Tél. CRCE : 02.40.12.24.36
Fax agence : 02.40.50.36.87
nantes.carquefou@rexel.fr

44 - PORNIC
ZI Ouest - Les Terres Jarries
Avenue de Baiona
44210 Pornic
Tél. agence : 02.40.21.31.09
Tél. CRCE : 02.40.12.24.36
Fax agence : 02.40.21.38.70
pornic@rexel.fr

44 - SAINT HERBLAIN
15 Rue Olympe de Gouges
44800 Saint Herblain
Tél. agence : 02.40.92.13.83
Tél. CRCE : 02.40.12.24.36
Fax agence : 02.40.92.13.84
saintherblain@rexel.fr

44 - SAINT NAZAIRE
4 Boulevard de L'Europe
44600 Saint Nazaire
Tél. agence : 02.40.22.12.66
Tél. CRCE : 02.40.12.24.36
Fax agence : 02.40.66.62.23
saintnazaire.boulevarddeleurope@rexel.fr

44 - VERTOU
30 Avenue de la Vertonne
44120 Vertou
Tél. agence : 02.28.21.03.17
Tél. CRCE : 02.40.12.24.36
Fax agence : 02.28.21.12.30
vertou@rexel.fr

45 - GIEN
Rue Gustave Eiffel
ZI de la Saulaie
45500 Gien
Tél. agence : 02.38.38.07.47
Tél. CRCE : 02.38.71.85.85
Fax agence : 02.38.38.09.47
gien@rexel.fr

45 - LES MONTÉES
10 Rue Jean Moulin
ZAC des Montées
45100 Orléans
Tél. agence : 02.38.70.43.50
Tél. CRCE : 02.38.71.85.85
Fax agence : 02.38.80.33.34
orleans.sud@rexel.fr

45 - MONTARGIS
34 Rue des Plantes
ZAC de Villemandeur
45700 Villemandeur
Tél. agence : 02.38.89.82.80
Tél. CRCE : 02.38.71.85.85
Fax agence : 02.38.89.82.99
montargis@rexel.fr

45 - PITHIVIERS
Rue Olympe de Gouges
ZAC de Senives
45300 Pithiviers
Tél. agence : 02.38.39.64.34
Tél. CRCE : 02.38.71.85.85
Fax agence : 02.38.39.64.39
pithiviers@rexel.fr

45 - SAINT JEAN DE LA RUELLE
12 Rue Jean Nicot
BP 49
45140 Saint-Jean-de-la-Ruelle
Tél. agence : 02.38.71.85.85
Tél. CRCE : 02.38.71.85.85
Fax agence : 02.38.71.85.79
saintjeandelaruelle@rexel.fr

45 - SEMOY
520 Rue de l'Orme Gâteau
45400 Semoy
Tél. agence : 02.38.84.62.55
Tél. CRCE : 02.38.71.85.85
Fax agence : 02.38.84.62.58
semoy@rexel.fr

La recherche s'effectue en ligne et de gauche à droite : département, ville, réseau.
CRCE = Centre de Relation Client et d'Expertise
Retrouvez les adresses et coordonnées de tous nos points de vente sur rexel.fr.

INDEX DES POINTS DE VENTE

46 - CAHORS
62 chemin de la Gravette
46000 Cahors
Tél. agence : 05.65.20.30.10
Tél. CRCE : 05.55.37.56.56
Fax agence : 05.65.22.69.88
cahors@rexel.fr

46 - CAHORS
ZI de Regourd
Route de Mercues
46000 Cahors
Tél. agence : 05.65.20.82.82
Fax agence : 05.65.20.28.66
sct.cahors@toutelectric.fr

46 - FIGEAC
ZI Lafarrayrie
46100 Figeac
Tél. agence : 05.65.50.33.00
Tél. CRCE : 05.55.37.56.56
Fax agence : 05.65.34.10.20
figeac@rexel.fr

47 - AGEN
1080 Avenue du Dr Jean Bru
47000 Agen
Tél. agence : 05.53.77.06.53
Tél. CRCE : 05.61.43.43.43
Fax agence : 05.53.68.06.42
agen@rexel.fr

47 - AGEN
6 rue de Grésailles
47550 Agen sur Boe
Tél. agence : 05.53.69.60.30
Fax agence : 05.53.66.04.91
sct.agen@toutelectric.fr

47 - MARMANDE
Avenue Francois Mitterrand
ZI Bley Sud - RN 113
47200 Marmande
Tél. agence : 05.53.20.02.02
Tél. CRCE : 05.61.43.43.43
Fax agence : 05.53.64.54.19
marmande@rexel.fr

47 - VILLENEUVE SUR LOT
Rond-Point Route de Fumel
ZAC Parasol
47300 Villeneuve sur Lot
Tél. agence : 05.53.71.04.04
Fax agence : 05.53.41.34.98
sct.villeneuve@toutelectric.fr

48 - MENDE
8 avenue Jean Moulin
48000 Mende
Tél. agence : 04.66.65.11.30
Tél. CRCE : 05.55.37.56.56
Fax agence : 04.66.65.06.97
mende@rexel.fr

48 - MENDE
ZA du Causse d'Auge
Route du Causse d'Auge
48000 Mende
Tél. agence : 04.66.65.91.91
Fax agence : 04.66.65.91.92
sct.mende@toutelectric.fr

49 - ANGERS
7 Bis Quai Felix Faure
ZI Saint Serge
49100 Angers
Tél. agence : 02.41.37.63.63
Tél. CRCE : 02.40.12.24.36
Fax agence : 02.41.37.63.70
angers@coaxel.fr

49 - ANGERS
16 Boulevard Gaston Ramon
ZI Saint Serge
49100 Angers
Tél. agence : 02.41.96.11.40
Tél. CRCE : 02.40.12.24.36
Fax agence : 02.41.34.90.75
angers@rexel.fr

49 - CHOLET - NORD
13 Rue Langeais
49300 Cholet
Tél. agence : 02.41.62.11.49
Tél. CRCE : 02.40.12.24.36
Fax agence : 02.41.71.07.42
cholet.nord@rexel.fr

49 - CHOLET - SUD
31 Rue de la Gâtine
ZI du Cormier
49300 Cholet
Tél. agence : 02.41.58.00.76
Tél. CRCE : 02.40.12.24.36
Fax agence : 02.41.58.01.37
cholet.sud@rexel.fr

49 - SAUMUR - VALLEROTS
Boulevard des Vallerots
Saint Lambert des Levées
49400 Saumur
Tél. agence : 02.41.40.50.50
Tél. CRCE : 02.40.12.24.36
Fax agence : 02.41.40.50.51
saumur.vallerots@rexel.fr

50 - CHERBOURG
871 Rue Jean Bouin
ZI de Sauxmarais - BP 15
50110 Tourlaville
Tél. agence : 02.33.88.45.00
Tél. CRCE : 02.31.46.26.26
Fax agence : 02.33.20.16.16
cherbourg@rexel.fr

50 - COUTANCES
13 Rue des Boissières
ZA Auberge de la Mare
50200 Coutances
Tél. agence : 02.33.07.27.03
Tél. CRCE : 02.31.46.26.26
Fax agence : 02.33.07.22.78
coutances@rexel.fr

50 - SAINT LÔ
597 Rue Léon Jouhaux
ZI de la Capelle
50000 Saint Lô
Tél. agence : 02.33.05.14.19
Tél. CRCE : 02.31.46.26.26
Fax agence : 02.33.57.70.70
saintlo@rexel.fr

51 - CHALONS EN CHAMPAGNE ZI SAINT MARTIN
Rue du Grand Champ - ZIC
51520 Saint Martin sur le Pré
Tél. agence : 03.26.64.03.83
Tél. CRCE : 03.26.84.69.70
Fax agence : 03.26.64.28.21
chalonsenchampagne.zisaintmartin@rexel.fr

51 - EPERNAY
6 Bis Rue du Clair Marais
ZA des Forges
51200 Epernay
Tél. agence : 03.26.54.85.54
Tél. CRCE : 03.26.84.69.70
Fax agence : 03.26.51.89.38
epernay@rexel.fr

51 - EPERNAY PIERRY
23 Rue Pasteur
Pôle d'Activité Saint Julien
51530 Pierry
Tél. agence : 03.26.51.14.94
Tél. CRCE : 03.26.84.69.70
Fax agence : 03.26.51.14.91
epernay.pierry@rexel.fr

51 - REIMS - CORMONTREUIL
15 Rue des Rémouleurs
51350 Cormontreuil
Tél. agence : 03.26.84.55.20
Tél. CRCE : 03.26.84.69.70
Fax agence : 03.26.47.38.18
reims.vernouillet@rexel.fr

51 - REIMS - LA NEUVILETTE
Rue Louis Verel
Actipôle La Neuvilette - BP 2744
51100 Reims
Tél. agence : 03.26.84.69.70
Tél. CRCE : 03.26.84.69.70
Fax agence : 03.26.84.69.88
reims.laneuvilette@rexel.fr

51 - VITRY LE FRANCOIS
Rue de la Violette
ZA Chemin de la Voie
51300 Marolles
Tél. agence : 03.26.74.21.34
Tél. CRCE : 03.83.15.28.28
Fax agence : 03.26.74.22.44
vitrylefrancois@rexel.fr

52 - CHAUMONT - SUD
32 Rue de la Liberté
52000 Chaumont
Tél. agence : 03.25.35.01.60
Tél. CRCE : 03.83.15.28.28
Fax agence : 03.25.01.88.26
chaumont.sud@rexel.fr

52 - SAINT DIZIER
2 Rue Albert Schweitzer
52100 Bettancourt la Ferrée
Tél. agence : 03.25.05.60.22
Tél. CRCE : 03.83.15.28.28
Fax agence : 03.25.56.48.04
saintdizier@rexel.fr

53 - CHÂTEAU-GONTIER
60 Rue de Terre rouge
ZA des Terres Rouges
53200 Azé
Tél. agence : 02.43.12.28.90
Tél. CRCE : 02.99.54.13.11
Fax agence : 02.43.12.28.99
chateaugontier@rexel.fr

53 - LAVAL
12 Boulevard Henri Becquerel
ZI des Touches - Laval Cédex
53000 Laval
Tél. agence : 02.43.67.39.75
Tél. CRCE : 02.99.54.13.11
Fax agence : 02.43.53.95.63
laval@coaxel.fr

53 - LAVAL
12 Boulevard Henri Becquerel
ZI des Touches - Laval Cédex
53000 Laval
Tél. agence : 02.43.67.39.75
Tél. CRCE : 02.99.54.13.11
Fax agence : 02.43.53.34.97
laval@rexel.fr

54 - NANCY
3 Rue du Coteau
54180 Heillecourt
Tél. agence : 03.83.54.83.40
Tél. CRCE : 03.83.15.28.28
Fax agence : 03.83.54.83.41
nancy@coaxel.fr

54 - NANCY
130 Boulevard de Finlande
54340 Pompey
Tél. agence : 03.83.38.45.60
Tél. CRCE : 03.83.15.28.28
Fax agence : 03.83.38.45.61
nancy@rexel.fr

55 - BAR LE DUC
ZI de Popey
55000 Bar le Duc
Tél. agence : 03.29.77.13.87
Tél. CRCE : 03.83.15.28.28
Fax agence : 03.29.77.13.89
barleduc@rexel.fr

55 - VERDUN - BELLEVILLE SUR MEUSE
Rue Cugnot - ZAE du Wameau
55430 Belleville sur Meuse
Tél. agence : 03.29.84.38.96
Tél. CRCE : 03.83.15.28.28
Fax agence : 03.29.84.57.02
verdun.bellevillesurmeuse@rexel.fr

56 - AURAY
Zone de Kerbois
56400 Auray
Tél. agence : 02.97.50.82.57
Tél. CRCE : 02.98.02.99.00
Fax agence : 02.97.50.83.25
auray@rexel.fr

56 - LORIENT - RAYMOND QUEUDET
Rue Raymond Queudet
Zone du Bourgneuf
56100 Lorient
Tél. agence : 02.97.88.03.03
Tél. CRCE : 02.98.02.99.00
Fax agence : 02.97.83.07.51
lorient.raymondqueudet@rexel.fr

56 - PONTIVY
23 Bis Rue Colbert
ZI Saint Thuriau
56300 Pontivy
Tél. agence : 02.97.25.21.64
Tél. CRCE : 02.98.02.99.00
Fax agence : 02.97.25.32.95
pontivy@rexel.fr

56 - VANNES
Rue Alain Gerbault
ZI du Prat
56000 Vannes
Tél. agence : 02.97.54.43.54
Tél. CRCE : 02.98.02.99.00
Fax agence : 02.97.47.04.67
vannes@rexel.fr

57 - LA MAXE
8 Rue des Acacias
ZAC Campus de l'Activité
57140 La Maxe
Tél. agence : 03.87.31.89.89
Tél. CRCE : 03.83.15.28.28
Fax agence : 03.87.31.89.76
lamaxe@rexel.fr

57 - METZ
Rue de la Mouée
ZAC de la Petite Voëvre
Boulevard de la Solidarité
57000 Metz
Tél. agence : 03.87.75.95.15
Tél. CRCE : 03.83.15.28.28
Fax agence : 03.87.75.95.10
metz@rexel.fr

57 - SAINT AVOLD
Route de Forbach
RN3 Moulin Neuf
57730 Macheren
Tél. agence : 03.87.04.32.60
Tél. CRCE : 03.83.15.28.28
Fax agence : 03.87.04.32.61
saintavold@rexel.fr

57 - STIRING WENDEL
10 Rue Robert Schumann
ZI de la Heid - BP 80149
57350 Stiring Wendel
Tél. agence : 03.87.29.25.00
Tél. CRCE : 03.83.15.28.28
Fax agence : 03.87.87.91.48
stiringwendel@rexel.fr

La recherche s'effectue en ligne et de gauche à droite : département, ville, réseau.
CRCE = Centre de Relation Client et d'Expertise
Retrouvez les adresses et coordonnées de tous nos points de vente sur rexel.fr.

INDEX DES POINTS DE VENTE

57 - THIONVILLE
8 Rue Château du Gassion
ZI du Gassion
57100 Thionville
Tél. agence : 03.82.82.87.78
Tél. CRCE : 03.83.15.28.28
Fax agence : 03.82.82.85.78
thionville@rexel.fr

58 - COSNE SUR LOIRE
Route de Villechaud
ZAC du Champ du Latin
58200 Cosne Cours sur Loire
Tél. agence : 03.86.28.46.11
Fax agence : 03.86.28.42.79
cosnesurloire@rexel.fr

58 - NEVERS - ZI TAUPIÉRES
Rue François Garnier
ZI Les Taupières
58000 Nevers
Tél. agence : 03.86.71.91.60
Fax agence : 03.86.36.19.69
nevers.zitaupieres@rexel.fr

59 - ARMENTIÈRES
3 Avenue de l'Europe
ZI de la Gare Annexe
59280 Armentières
Tél. agence : 03.20.17.92.60
Tél. CRCE : 03.20.67.63.00
Fax agence : 03.20.17.92.69
armentieres@rexel.fr

59 - CAMBRAI
Rue du Canal
Site du Pont de Cantimpre
59400 Cambrai
Tél. agence : 03.27.83.45.21
Tél. CRCE : 03.21.60.47.47
Fax agence : 03.27.83.72.14
cambrai@rexel.fr

59 - DOUAI
772 Rue Maurice Caullery
ZI de Dorignies
59500 Douai
Tél. agence : 03.27.88.66.40
Tél. CRCE : 03.21.60.47.47
Fax agence : 03.27.96.72.72
douai@rexel.fr

59 - DUNKERQUE
60 61 Route de Bourbourg
59210 Coudekerque Branche
Tél. agence : 03.28.64.32.85
Fax agence : 03.28.64.50.50
dunkerque@coaxel.fr

59 - DUNKERQUE - PONT LOBY
347 Avenue Jean Monnet
ZAC du Pont Loby
59640 Dunkerque
Tél. agence : 03.28.29.26.26
Fax agence : 03.28.29.26.28
dunkerque.pontloby@rexel.fr

59 - HAZEBROUCK
Lieu-dit La Creule
59190 Hazebrouck
Tél. agence : 03.28.49.58.98
Fax agence : 03.28.48.02.91
hazebrouck@rexel.fr

59 - LA SENTINELLE
700 Rue Jean Jaurès
La Sentinelle
59174 La Sentinelle
Tél. agence : 03.27.33.60.66
Tél. CRCE : 03.20.67.63.00
Fax agence : 03.27.41.35.62
lasentinelle@rexel.fr

59 - LILLE
23 Rue de Turenne
59000 Lille
Tél. agence : 03.20.93.09.89
Tél. CRCE : 03.20.67.63.00
Fax agence : 03.20.93.10.12
lille@coaxel.fr

59 - MAUBEUGE
Rue Joseph Cugnot
Lieu-dit Le Buisson Berneux
59600 Feignies
Tél. agence : 03.27.53.17.60
Tél. CRCE : 03.20.67.63.00
Fax agence : 03.27.65.00.03
maubeuge@rexel.fr

59 - MONS EN BAROEUL
58 Avenue Léon Blum
ZA du Baroeul
59370 Mons en Baroeul
Tél. agence : 03.20.34.06.30
Tél. CRCE : 03.20.67.63.00
Fax agence : 03.20.34.06.60
monsenbaroeul@coaxel.fr

59 - ROUBAIX
155 Rue Turgot
59100 Roubaix
Tél. agence : 03.20.11.63.36
Tél. CRCE : 03.20.67.63.00
Fax agence : 03.20.26.93.22
roubaix@coaxel.fr

59 - SECLIN
8 Rue de la Pointe
Route de Lille - ZI A. Seclin D549
59113 Seclin
Tél. agence : 03.20.87.44.87
Tél. CRCE : 03.20.67.63.00
Fax agence : 03.20.87.44.99
seclin@rexel.fr

59 - TOURCOING
60 Chausée Albert Scheintzer
59200 Tourcoing
Tél. agence : 03.20.70.55.45
Tél. CRCE : 03.20.67.63.00
Fax agence : 03.20.24.92.78
tourcoing@rexel.fr

59 - VALENCIENNES
Rue Elsa Triolet
ZI N 2 Rouvignies - Batterie 500
59300 Trith Saint Leger
Tél. agence : 03.27.21.19.59
Tél. CRCE : 03.20.67.63.00
Fax agence : 03.27.21.19.20
valenciennes@rexel.fr

59 - VILLENEUVE D'ASCQ
14 Rue du Haut de la Cruppe
59650 Villeneuve d'Ascq
Tél. agence : 03.20.67.63.00
Tél. CRCE : 03.20.67.63.00
Fax agence : 03.20.47.59.40
villeneuvedascq@rexel.fr

59 - WAMBRECHIES
180 Rue de Bondues
ZAC du Moulin
59118 Wambrechies
Tél. agence : 03.28.38.61.70
Tél. CRCE : 03.20.67.63.00
Fax agence : 03.28.38.61.71
wambrechies@rexel.fr

60 - BEAUVAIS
1 Rue Arago
ZAC de Ther
60000 Beauvais
Tél. agence : 03.44.02.81.30
Tél. CRCE : 03.22.66.45.00
Fax agence : 03.44.05.15.18
beauvais@rexel.fr

60 - CHAMBLY
Les Portes de l'Oise
Rue Isaac Newton - Lot 3
60230 Chambly
Tél. agence : 01.30.34.67.20
Tél. CRCE : 01.47.24.21.72
Fax agence : 01.39.37.03.87
chambly@rexel.fr

60 - COMPIÈGNE
3 Avenue Henri Adnot
ZAC de Mercières
60200 Compiègne
Tél. agence : 03.44.20.18.31
Tél. CRCE : 03.22.66.45.00
Fax agence : 03.44.86.69.19
compiegne@rexel.fr

60 - CREIL
41 rue Benoit Frachon
60740 Saint Maximin
Tél. agence : 03.44.24.92.95
Tél. CRCE : 03.22.66.45.00
Fax agence : 03.44.24.92.96
creil@rexel.fr

60 - NOYON
ZI du Chemin D'Hesdin
60400 Noyon
Tél. agence : 03.44.93.35.90
Tél. CRCE : 03.22.66.45.00
Fax agence : 03.44.93.35.94
noyon@rexel.fr

61 - ALENÇON
13 Rue Francois Arago
ZI Nord
61000 Alençon
Tél. agence : 02.33.81.73.00
Tél. CRCE : 02.43.43.64.64
Fax agence : 02.33.27.99.09
alencon@coaxel.fr

61 - ARGENTAN
7 Rue de l'Avenir
ZI Sud
61200 Argentan
Tél. agence : 02.33.67.82.82
Tél. CRCE : 02.43.43.64.64
Fax agence : 02.33.67.82.89
argentan@rexel.fr

61 - DAMIGNY ALENÇON
4 Rue Georges Champetier
Pôle d'activités d'Ecouves - BP 808
61250 Damigny
Tél. agence : 02.33.80.42.20
Tél. CRCE : 02.43.43.64.64
Fax agence : 02.33.27.06.15
damignyalencon@rexel.fr

61 - FLERS
483 Rue du Bon Marché
ZI Les Grands Champs
61100 Flers
Tél. agence : 02.33.98.12.00
Tél. CRCE : 02.43.43.64.64
Fax agence : 02.33.66.58.80
flers@rexel.fr

61 - L'AIGLE
2 Allée de la Fremondière
ZI de la Fremondière N 1
61300 L'Aigle
Tél. agence : 02.33.84.50.20
Tél. CRCE : 02.43.43.64.64
Fax agence : 02.33.84.50.29
laigle@rexel.fr

62 - ARQUES
Rue du Lobel
ZI du Lobel
62510 Arques
Tél. agence : 03.21.38.26.52
Fax agence : 03.21.38.23.13
arques@coaxel.fr

62 - ARRAS
2 Rue de Lisbonne
ZI Est
62000 Arras
Tél. agence : 03.21.60.47.47
Tél. CRCE : 03.21.60.47.47
Fax agence : 03.21.60.47.60
arras@rexel.fr

62 - BAPAUME
ZI La Vallée du Bois
62450 Bapaume
Tél. agence : 03.21.24.25.24
Tél. CRCE : 03.21.60.47.47
Fax agence : 03.21.07.46.78
bapaume@coaxel.fr

62 - BÉTHUNE
95 Rue de Stalingrad
Parc d'Entreprises
62232 Annezin
Tél. agence : 03.21.56.32.00
Tél. CRCE : 03.21.60.47.47
Fax agence : 03.21.68.35.17
bethune@coaxel.fr

62 - BÉTHUNE
Avenue de Washington
ZI A
62400 Béthune
Tél. agence : 03.21.56.45.41
Tél. CRCE : 03.21.60.47.47
Fax agence : 03.21.65.70.72
bethune@rexel.fr

62 - BOULOGNE SUR MER
Rue Bleriot
ZI de la Liane
62200 Boulogne sur Mer
Tél. agence : 03.21.91.19.81
Fax agence : 03.21.31.43.64
boulognesurmer@rexel.fr

62 - CALAIS
2 Rue de Villars
62100 Calais
Tél. agence : 03.21.34.00.55
Fax agence : 03.21.34.08.38
calais@rexel.fr

62 - LE PARCQ
Chemin Vert
62770 Parcq
Tél. agence : 03.21.47.01.00
Fax agence : 03.21.47.01.19
leparcq@coaxel.fr

62 - LENS
Rue Becquerel
ZAL du Grand Mont
62750 Loos en Gohelle
Tél. agence : 03.21.45.63.00
Tél. CRCE : 03.21.60.47.47
Fax agence : 03.21.45.63.19
lens@coaxel.fr

62 - LENS
247 Route de Bethune
ZAL Ancienne Fosse
62300 Lens
Tél. agence : 03.21.78.46.17
Tél. CRCE : 03.21.60.47.47
Fax agence : 03.21.67.16.21
lens@rexel.fr

62 - LONGUENESSE
Eurocap
Rue des Bruyères
62219 Longuenesse
Tél. agence : 03.21.88.52.29
Fax agence : 03.21.38.53.91
longuenesse@rexel.fr

La recherche s'effectue en ligne et de gauche à droite : département, ville, réseau.
CRCE = Centre de Relation Client et d'Expertise
Retrouvez les adresses et coordonnées de tous nos points de vente sur rexel.fr.

INDEX DES POINTS DE VENTE

COAXEL
62 - SAINT JOSSE
ZA la Judocienne
62170 Saint Josse
Tél. agence : 03.21.09.93.53
Fax agence : 03.21.84.95.79
st-josse@coaxel.fr

REXEL
62 - SAINTE-CATHERINE
ZA Le Pacage
6 d Rue du Four à Chaux - BP 79
62223 Sainte Catherine
Tél. agence : 03.21.24.64.45
Tél. CRCE : 03.21.60.47.47
Fax agence : 03.21.71.25.25
saintecatherine@rexel.fr

REXEL
63 - CLERMONT FERRAND
26-28 rue Jules Verne
ZI du Brezet
63100 Clermont-Ferrand
Tél. agence : 04.73.41.18.91
Tél. CRCE : 04.73.41.18.62
Fax agence : 04.73.90.20.96
clermont@rexel.fr

SCT Toutelectric
63 - CLERMONT-FERRAND
41 rue Pierre Boulanger
ZI du Brézet
63100 Clermont-Ferrand
Tél. agence : 04.73.14.46.14
Fax agence : 04.73.90.83.73
sct.clermont@toutelectric.fr

REXEL
63 - ISSOIRE
ZI des Listes
63500 Issoire
Tél. agence : 04.73.55.05.76
Tél. CRCE : 04.73.41.18.62
Fax agence : 04.73.89.45.11
issoire@rexel.fr

REXEL
63 - RIOM
18 Rue Joaquim Perez Carretero
63200 Riom
Tél. agence : 04.73.33.14.41
Tél. CRCE : 04.73.41.18.62
Fax agence : 04.73.38.96.06
riom@rexel.fr

REXEL
63 - THIERS
Lieu-dit Chez Mignot
Chemin du Beal
63920 Peschadoires
Tél. agence : 04.73.80.37.58
Tél. CRCE : 04.73.41.18.62
Fax agence : 04.73.80.10.88
thiers@rexel.fr

COAXEL
64 - BAYONNE
Le Forum
5 Rue André Emlinger
64100 Bayonne
Tél. agence : 05.59.63.14.80
Tél. CRCE : 05.59.72.22.72
Fax agence : 05.59.63.30.02
bayonne@coaxel.fr

REXEL
64 - BAYONNE
21 Rue Chalibardon
ZA Saint Frédéric
64100 Bayonne
Tél. agence : 05.59.50.36.70
Tél. CRCE : 05.59.72.22.72
Fax agence : 05.59.50.36.77
bayonne@rexel.fr

SCT Toutelectric
64 - BAYONNE
Route des Pontots
CC Le Forum - Bâtiment S
64100 Bayonne
Tél. agence : 05.59.58.32.32
Fax agence : 05.59.63.30.60
sct.bayonne@toutelectric.fr

REXEL
64 - LONS
4 Avenue Marcel Dassault
ZAC Industrielle
64140 Lons
Tél. agence : 05.59.72.22.72
Tél. CRCE : 05.59.72.22.72
Fax agence : 05.59.32.40.39
lons@rexel.fr

SCT Toutelectric
64 - ORTHEZ
18 avenue du Pesqué
ZI des Saligues
64300 Orthez
Tél. agence : 05.59.67.26.72
Fax agence : 05.59.69.21.59
sct.orthez@toutelectric.fr

REXEL
64 - PAU
Parc d'Activité Pau Pyrénées
Rue Jean Zay
64000 Pau
Tél. agence : 05.59.14.14.00
Tél. CRCE : 05.59.72.22.72
Fax agence : 05.59.14.14.09
pau@rexel.fr

SCT Toutelectric
64 - PAU
12 avenue Joseph-Marie Jacquard
64140 Lons
Tél. agence : 05.59.14.67.67
Fax agence : 05.59.62.12.67
sct.pau@toutelectric.fr

REXEL
64 - SAINT JEAN DE LUZ
Rue de l'Industrie
ZI de Jalday
64500 Saint Jean de Luz
Tél. agence : 05.59.51.94.93
Tél. CRCE : 05.59.72.22.72
Fax agence : 05.59.51.94.20
saintjeandeluz@rexel.fr

REXEL
65 - TARBES
Place Kennedy
ZI Kennedy
65000 Tarbes
Tél. agence : 05.62.56.35.35
Tél. CRCE : 05.59.72.22.72
Fax agence : 05.62.51.93.22
tarbes@rexel.fr

SCT Toutelectric
65 - TARBES
Parc d'Activité Cognac
8 Rue Louis Caddau
65000 Tarbes
Tél. agence : 05.62.44.02.01
Fax agence : 05.62.34.73.82
sct.tarbes@toutelectric.fr

SCT Toutelectric
66 - ARGELÈS SUR MER
1 Rue Piverts
66700 Argelès sur Mer
Tél. agence : 04.68.95.05.05
Fax agence : 04.68.22.14.60
sct.argeles@toutelectric.fr

REXEL
66 - PERPIGNAN
2670 Avenue Julien Panchot
66000 Perpignan
Tél. agence : 04.68.85.05.42
Tél. CRCE : 04.68.85.05.42
Fax agence : 04.68.85.54.30
perpignan@rexel.fr

SCT Toutelectric
66 - PERPIGNAN
299 Bd Marius Berliet
Espace Polygone Nord
66000 Perpignan
Tél. agence : 04.68.61.50.32
Fax agence : 04.68.61.35.34
sct.perpignan@toutelectric.fr

REXEL
66 - PERPIGNAN NORD
879 Rue Jean Baptiste Biot
66000 Perpignan
Tél. agence : 04.68.63.96.70
Tél. CRCE : 04.68.85.05.42
Fax agence : 04.68.61.16.36
perpignan.nord@rexel.fr

REXEL
67 - HAGUENAU
18B Rue Ferme Clauss
67500 Haguenau
Tél. agence : 03.88.73.07.16
Tél. CRCE : 03 88 40 62 00
Fax agence : 03.88.73.05.76
haguenau@rexel.fr

REXEL
67 - ROSHEIM
Rue Jean-Marie Lehn
ZA du Rosenmeer
67560 Rosheim
Tél. agence : 03.88.04.44.00
Tél. CRCE : 03 88 40 62 00
Fax agence : 03.88.04.44.01
rosheim@rexel.fr

REXEL
67 - SAVERNE
1 A Rue du Baron Chouard
67700 Monswiller
Tél. agence : 03.88.01.05.17
Tél. CRCE : 03 88 40 62 00
Fax agence : 03.88.01.05.18
saverne@rexel.fr

REXEL
67 - SELESTAT
6 Route de Bergheim
Centre Industriel Régional Sud
67600 Selestat
Tél. agence : 03.88.58.33.40
Tél. CRCE : 03 88 40 62 00
Fax agence : 03.88.58.33.49
selestat@rexel.fr

REXEL
67 - STRASBOURG - LA MEINAU
18 Rue du Doubs
67100 Strasbourg
Tél. agence : 03.88.40.62.26
Tél. CRCE : 03 88 40 62 00
Fax agence : 03.88.40.62.27
strasbourg.lameinau@rexel.fr

REXEL
67 - STRASBOURG NORD
22 Rue des Tuileries - ZAC
67460 Souffelweyersheim
Tél. agence : 03.88.20.08.84
Tél. CRCE : 03 88 40 62 00
Fax agence : 03.88.20.45.03
strasbourg.nord@rexel.fr

REXEL
67 - STRASBOURG SUD
67 Rue du Pont du Péage
Geispolsheim
67118 Geispolsheim
Tél. agence : 03.88.67.37.99
Tél. CRCE : 03 88 40 62 00
Fax agence : 03.88.67.90.62
strasbourg.sud@rexel.fr

REXEL
68 - COLMAR
1 Rue Pierre Curie
68000 Colmar
Tél. agence : 03.89.21.11.30
Tél. CRCE : 03 88 40 62 00
Fax agence : 03.89.24.17.95
colmar@rexel.fr

REXEL
68 - HÉSINGUE - HUNINGUE
1 Rue de Metz
ZI Hésingue
68220 Hésingue
Tél. agence : 03.89.69.19.48
Tél. CRCE : 03 88 40 62 00
Fax agence : 03.89.69.21.64
huningue@rexel.fr

COAXEL
68 - MULHOUSE
28 Rue Tachard
ZAC Hoffer
68790 Morschwiller-le-Bas
Tél. agence : 03.89.59.60.70
Tél. CRCE : 03 88 40 62 00
Fax agence : 03.89.59.04.14
mulhouse@coaxel.fr

REXEL
68 - MULHOUSE
16 Rue de la Charente
ZI Pole 430
68270 Wittenheim
Tél. agence : 03.89.50.70.50
Tél. CRCE : 03 88 40 62 00
Fax agence : 03.89.50.70.59
mulhouse@rexel.fr

REXEL
69 - CHAPONOST
5 Rue du Dome
ZA des Boss
69630 Chaponost
Tél. agence : 04.72.67.90.01
Tél. CRCE : 04.72.81.05.05
Fax agence : 04.78.56.54.49
chaponost@rexel.fr

REXEL
69 - DARDILLY
11 Route du Perollier
ZI du Tronchon
69570 Dardilly
Tél. agence : 04.72.52.17.60
Tél. CRCE : 04.72.81.05.05
Fax agence : 04.78.66.17.88
dardilly@rexel.fr

REXEL
69 - DÉCINES
80 Rue Elisée Reclus
ZAC des Pivolles
69150 Décines-Charpieu
Tél. agence : 04.72.81.05.05
Tél. CRCE : 04.72.81.05.05
Fax agence : 04.72.81.05.10
decines@rexel.fr

REXEL
69 - LYON BERTHELOT
144 Avenue Berthelot
Impasse des Chalets
69007 Lyon
Tél. agence : 04.72.73.04.04
Tél. CRCE : 04.72.81.05.05
Fax agence : 04.72.73.14.54
lyon.berthelot@rexel.fr

COAXEL
69 - LYON GERLAND
310 Avenue Jean Jaurès
69007 Lyon
Tél. agence : 04.37.65.53.00
Fax agence : 04.37.65.53.20
lyon.gerland@coaxel.fr

REXEL
69 - RILLIEUX-LA-PAPE
Parc d'Activité l'Hippodrome
6 Rue de l'Artifice
69140 Rillieux la Pape
Tél. agence : 04.78.23.27.64
Tél. CRCE : 04.72.81.05.05
Fax agence : 04.78.08.74.87
rillieuxlapape@rexel.fr

COAXEL
69 - SAINT PRIEST
36 Rue Champ Dolin
Portes de Lyon
69800 Saint Priest
Tél. agence : 04.72.47.26.30
Fax agence : 04.72.47.26.39
saintpriest@coaxel.fr

REXEL
69 - TARARE
ZI du Mortier
69490 Saint Forgeux
Tél. agence : 04.74.05.72.96
Fax agence : 04.74.05.73.41
tarare@rexel.fr

La recherche s'effectue en ligne et de gauche à droite : département, ville, réseau.
CRCE = Centre de Relation Client et d'Expertise
Retrouvez les adresses et coordonnées de tous nos points de vente sur rexel.fr.

INDEX DES POINTS DE VENTE

COAXEL
69 - VAISE
65-73 Rue du Bourbonnais
ZAC du Bourbonnais
69009 Lyon
Tél. agence : 04.78.47.11.25
Fax agence : 04.78.47.74.95
vaise@coaxel.fr

REXEL
69 - VAULX EN VELIN
15 Rue Léonard de Vinci
69120 Vaulx en Velin
Tél. agence : 04.78.80.91.82
Tél. CRCE : 04.72.81.05.05
Fax agence : 04.72.04.67.51
vaulxenvelin@rexel.fr

REXEL
69 - VÉNISSIEUX
Parc d'Activité Lyon Sud
4 Rue d'Arsenal - Ilot C - Bat. A
69200 Vénissieux
Tél. agence : 04.72.90.02.70
Tél. CRCE : 04.72.81.05.05
Fax agence : 04.72.90.02.76
venissieux@rexel.fr

REXEL
69 - VILLEFRANCHE
830 Route National 6
Lieux-dit La Chartonnière
69400 Gleize
Tél. agence : 04.74.02.93.50
Fax agence : 04.74.60.03.59
villefranche@rexel.fr

COAXEL
69 - VILLEURBANNE
35 Rue Lançon
69100 Villeurbanne
Tél. agence : 04.37.43.10.62
Fax agence : 04.78.84.16.24
villeurbanne@coaxel.fr

REXEL
70 - VESOUL
Espace de la Motte RN 19
70000 Vesoul
Tél. agence : 03.84.76.60.09
Tél. CRCE : 03.80.52.12.40
Fax agence : 03.84.75.57.98
vesoul@rexel.fr

REXEL
71 - AUTUN
58 Bis Rte d'Arnay le Duc
71400 Autun
Tél. agence : 03.85.86.12.15
Tél. CRCE : 03.80.52.12.40
Fax agence : 03.85.52.03.68
autun@rexel.fr

REXEL
71 - CHALON SUR SAÔNE
Rue Louis Jacques Thenard
ZI Nord - BP 226
71100 Chalon sur Saône
Tél. agence : 03.85.97.19.50
Tél. CRCE : 03.80.52.12.40
Fax agence : 03.85.46.34.67
chalonsursaone@rexel.fr

COAXEL
71 - DIGOIN
6 rue des Charmes
71160 Digoin
Tél. agence : 03.85.53.37.48
Tél. CRCE : 03.80.52.12.40
Fax agence : 03.85.88.59.87
digoin@coaxel.fr

REXEL
71 - LE CREUSOT
355 A Boulevard de l'Industrie
Porte de Magenta
71200 Le Creusot
Tél. agence : 03.85.80.99.54
Tél. CRCE : 03.80.52.12.40
Fax agence : 03.85.55.05.58
lecreusot@rexel.fr

COAXEL
71 - MACON
102 Rue des Flandines
71000 Macon
Tél. agence : 03.85.20.91.80
Fax agence : 03.85.34.10.69
macon@coaxel.fr

REXEL
71 - MACON
Chemin de la croix Saccard
71000 Macon
Tél. agence : 03.85.38.46.00
Fax agence : 03.85.38.26.70
macon@rexel.fr

COAXEL
71 - MONTCEAUX LES MINES
Rue de Soissons
BP 69
71300 Montceau les Mines
Tél. agence : 03.85.67.93.00
Tél. CRCE : 03.80.52.12.40
Fax agence : 03.85.67.93.10
montceaulesmines@coaxel.fr

REXEL
72 - LE MANS ROCADE SUD
8 Avenue Pierre Piffault
ZI Sud
72100 Le Mans
Tél. agence : 02.43.43.64.64
Tél. CRCE : 02.43.43.64.64
Fax agence : 02.43.43.64.65
lemans.rocadesud@rexel.fr

REXEL
72 - LE MANS ZI SUD
14 Boulevard Pierre Lefaucheux
ZI Sud
72100 Le Mans
Tél. agence : 02.43.50.23.23
Tél. CRCE : 02.43.43.64.64
Fax agence : 02.43.85.83.22
lemans.zisud@rexel.fr

REXEL
72 - SABLÉ SUR SARTHE
Route de la Flèche
72300 Sablé sur Sarthe
Tél. agence : 02.43.95.32.52
Tél. CRCE : 02.43.43.64.64
Fax agence : 02.43.95.32.57
sablesursarthe@rexel.fr

REXEL
73 - AIX LES BAINS
61 Boulevard Franklin Roosevelt
73100 Aix les Bains
Tél. agence : 04.79.88.10.13
Fax agence : 04.79.88.73.02
aixlesbains@rexel.fr

REXEL
73 - ALBERTVILLE
583 Chemin de la Charrette
ZI du Chiriac
73200 Albertville
Tél. agence : 04.79.31.10.20
Fax agence : 04.79.31.10.21
albertville@rexel.fr

REXEL
73 - BOURG-SAINT-MAURICE
581 Rue de Montrigon
73700 Bourg Saint Maurice
Tél. agence : 04.79.41.00.31
Fax agence : 04.79.41.53.38
bourgsaintmaurice@rexel.fr

REXEL
73 - CHAMBÉRY LA RAVOIRE
170 Rue Aristide Bergès
Le Grand Collet
73490 La Ravoire
Tél. agence : 04.79.25.04.93
Fax agence : 04.79.70.62.98
chambery.laravoire@rexel.fr

REXEL
73 - CHAMBÉRY NORD
140 Allée Francois Pollet
ZI de l'Erier
73000 Chambéry
Tél. agence : 04.79.65.16.00
Fax agence : 04.79.65.16.01
chambery@rexel.fr

REXEL
73 - MOUTIERS
Avenue des 16ème Jeux Olympiques
73600 Moutiers Tarentaise
Tél. agence : 04.79.24.28.96
Fax agence : 04.79.24.29.37
moutiers@rexel.fr

COAXEL
74 - ANNECY
60 Route des Rutys
74370 Pringy
Tél. agence : 04.50.64.00.40
Tél. CRCE : 04.50.10.01.10
Fax agence : 04.50.64.00.66
annecy@coaxel.fr

REXEL
74 - ANNECY
6 Avenue Henri Zanaroli
Zone de Barral
74600 Seynod
Tél. agence : 04.50.10.01.10
Tél. CRCE : 04.50.10.01.10
Fax agence : 04.50.10.01.20
seynod@rexel.fr

REXEL
74 - ANNEMASSE
3 Rue Esserts
ZI du Mont Blanc
74100 Annemasse
Tél. agence : 04.50.95.04.50
Tél. CRCE : 04.50.10.01.10
Fax agence : 04.50.37.18.46
annemasse@rexel.fr

REXEL
74 - SALLANCHES
705 Rue du Général de Gaulle
ZA
74700 Sallanches
Tél. agence : 04.50.58.03.86
Tél. CRCE : 04.50.10.01.10
Fax agence : 04.50.93.72.50
sallanches@rexel.fr

REXEL
74 - THONON
2 Rue des Ilages
Vongy Park
74200 Thonon-les-Bains
Tél. agence : 04.50.71.66.25
Tél. CRCE : 04.50.10.01.10
Fax agence : 04.50.26.31.28
thonon@rexel.fr

REXEL
74 - VOUGY
374 Rue des Fontaines
74130 Vougy
Tél. agence : 04.50.89.59.30
Tél. CRCE : 04.50.10.01.10
Fax agence : 04.50.89.59.39
vougy@rexel.fr

REXEL
75 - ARTS ET MÉTIERS
1 Rue Borda
Paris 3
75003 Paris
Tél. agence : 01.42.72.07.16
Tél. CRCE : 01.43.52.51.51
Fax agence : 01.42.72.59.78
artsetmetiers@rexel.fr

REXEL
75 - MENILMONTANT
99 Avenue de la République
Paris 11
75011 Paris
Tél. agence : 01.43.38.60.20
Tél. CRCE : 01.43.52.51.51
Fax agence : 01.47.00.22.38
menilmontant@rexel.fr

REXEL
75 - NATION
4 Avenue Dorian
75012 Paris
Tél. agence : 01.53.46.60.33
Tél. CRCE : 01.43.52.51.51
Fax agence : 01.44.74.60.74
nation@rexel.fr

REXEL
75 - ORNANO
90 Rue Duhesme
Paris 18
75018 Paris
Tél. agence : 01.53.09.94.50
Tél. CRCE : 01.43.52.51.51
Fax agence : 01.42.23.39.01
ornano@rexel.fr

REXEL
75 - RICHARD LENOIR
40 Boulevard Richard Lenoir
75011 Paris
Tél. agence : 01.53.36.24.00
Tél. CRCE : 01.43.52.51.51
Fax agence : 01.53.36.24.19
richardlenoir@rexel.fr

REXEL
76 - DIEPPE
ZI Louis Delaporte
76370 Rouxmesnil Bouteilles
Tél. agence : 02.32.14.06.40
Tél. CRCE : 02.35.66.96.96
Fax agence : 02.35.06.14.05
rouxmesnil.bouteilles@rexel.fr

REXEL
76 - EU
Voie Abbé Pierre - ZA Europolis
76260 Eu
Tél. agence : 02.35.50.55.90
Tél. CRCE : 02.35.66.96.96
Fax agence : 02.35.50.16.95
eu@rexel.fr

REXEL
76 - GONFREVILLE
Avenue du Cantipou
ZAC du Camp Delent
76700 Harfleur
Tél. agence : 02.35.42.12.60
Tél. CRCE : 02.35.66.96.96
Fax agence : 02.35.41.13.36
gonfreville@rexel.fr

COAXEL
76 - GRAND QUEVILLY
2 Rue Paul Vaillant Couturier
76120 Grand Quevilly
Tél. agence : 02.35.63.08.69
Tél. CRCE : 02.35.66.96.96
Fax agence : 02.35.73.41.65
grandquevilly@coaxel.fr

REXEL
76 - LE HAVRE
39 Rue des Magasins Généraux
76600 Le Havre
Tél. agence : 02.35.53.56.56
Tél. CRCE : 02.35.66.96.96
Fax agence : 02.35.53.11.51
lehavre.magasinsgeneraux@rexel.fr

REXEL
76 - ROUEN NORD
Rue Georges Charpak
ZA 5 - Les Portes de l'Ouest
76150 Saint Jean du Cardonnay
Tél. agence : 02.32.10.15.92
Tél. CRCE : 02.35.66.96.96
Fax agence : 02.32.10.16.38
rouen.rivedroite@rexel.fr

COAXEL
76 - ROUEN RIVE DROITE
Route de Lyons
ZA des deux Rivières
BP 572 Cédex
76000 Rouen
Tél. agence : 02.32.12.32.00
Tél. CRCE : 02.35.66.96.96
Fax agence : 02.32.12.32.12
rouen.rivedroite@coaxel.fr

La recherche s'effectue en ligne et de gauche à droite : département, ville, réseau.
CRCE = Centre de Relation Client et d'Expertise
Retrouvez les adresses et coordonnées de tous nos points de vente sur rexel.fr.

INDEX DES POINTS DE VENTE

76 - ROUEN SUD
Boulevard Lenine
ZI du Centre de Gros
76800 Saint Etienne du Rouvray
Tél. agence : 02.35.66.96.96
Tél. CRCE : 02.35.66.96.96
Fax agence : 02.35.66.96.99
saintetiennederouvray.preauxboeuf@rexel.fr

77 - AVON
38 Avenue Franklin Roosevelt
77210 Avon
Tél. agence : 01.64.22.54.99
Tél. CRCE : 01.60.37.78.00
Fax agence : 01.64.22.02.48
avon@rexel.fr

77 - CROISSY BEAUBOURG
26 Boulevard de Beaubourg
77183 Croissy Beaubourg
Tél. agence : 01.60.37.78.00
Tél. CRCE : 01.60.37.78.00
Fax agence : 01.60.37.78.20
croissybeaubourg@rexel.fr

77 - MEAUX
5 Rue Ampère - ZI
77100 Meaux
Tél. agence : 01.60.44.00.55
Fax agence : 01.60.44.08.07
meaux@coaxel.fr

77 - MEAUX
Rue Jehan de Brie
ZI Nord
77100 Meaux
Tél. agence : 01.60.24.72.80
Tél. CRCE : 01.60.37.78.00
Fax agence : 01.64.33.32.05
meaux@rexel.fr

77 - MELUN
570 Rue du Maréchal Juin
ZI de Vaux le Penil
77000 Melun
Tél. agence : 01.64.79.70.25
Tél. CRCE : 01.60.37.78.00
Fax agence : 01.64.79.70.30
melun@rexel.fr

77 - OZOIR LA FERRIERE
35 Rue François de Tessan
77330 Ozoir la Ferrière
Tél. agence : 01.64.40.05.80
Fax agence : 01.64.40.28.04
ozoirlaferriere@coaxel.fr

78 - COIGNIÈRES
41 Bis Route Nationale 10
Voie latérale sud
78310 Coignières
Tél. agence : 01.30.89.33.40
Fax agence : 01.30.89.33.41
coignieres@coaxel.fr

78 - LES MUREAUX
Rue Denis Papin
ZAC des Garennes
78130 Mureaux
Tél. agence : 01.30.91.30.10
Tél. CRCE : 01 34 82 73 33
Fax agence : 01.34.74.74.24
lesmureaux@rexel.fr

78 - MANTES
Rue des Mongazons
ZAC des Brosses
78200 Magnanville
Tél. agence : 01.30.98.56.80
Tél. CRCE : 01 34 82 73 33
Fax agence : 01.34.77.64.22
mantes@rexel.fr

78 - RAMBOUILLET
13 Rue Pierre Metairie
ZA du Bel Air
78120 Rambouillet
Tél. agence : 01.34.94.90.51
Tél. CRCE : 01 34 82 73 33
Fax agence : 01.34.94.90.52
rambouillet@rexel.fr

78 - SARTROUVILLE
Route de Cormeille
ZA Les Perriers
78500 Sartrouville
Tél. agence : 01.39.14.67.00
Tél. CRCE : 01.47.24.21.72
Fax agence : 01.39.14.60.99
sartrouville@rexel.fr

78 - TRAPPES
Avenue Jean d'Alembert
Parc d'Activité du Pissaloup
78190 Trappes
Tél. agence : 01.34.82.73.33
Tél. CRCE : 01 34 82 73 33
Fax agence : 01.30.66.13.87
trappes@rexel.fr

78 - VERSAILLES
7 Rue Antoine Coypel
78000 Versailles
Tél. agence : 01.39.07.23.78
Tél. CRCE : 01 34 82 73 33
Fax agence : 01.39.02.21.16
versailles@rexel.fr

79 - BRESSUIRE
2 Rue Max Ingrand
ZAC de la Richardière
79300 Bressuire
Tél. agence : 05.49.65.23.11
Tél. CRCE : 05.49.55.40.40
Fax agence : 05.49.74.32.14
bressuire@coaxel.fr

79 - NIORT - BESSINES
21 Rue des Charmes
79000 Bessines
Tél. agence : 05.49.32.57.00
Tél. CRCE : 05.49.55.40.40
Fax agence : 05.49.32.57.01
niort.bessines@rexel.fr

79 - NIORT - TOUSSAINT LOUVERTURE
Rue Toussaint-Louverture
La Boétie 3 - BP 78516
79000 Niort
Tél. agence : 05.49.08.59.59
Tél. CRCE : 05.49.55.40.40
Fax agence : 05.49.08.59.60
niort.toussaintlouverture@rexel.fr

79 - PARTHENAY
3 Rue de Verdun
79200 Pompaire
Tél. agence : 05.49.64.73.05
Tél. CRCE : 05.49.55.40.40
Fax agence : 05.49.64.73.54
parthenay@rexel.fr

79 - THOUARS
Avenue Emile Zola
La Croix Camus
79100 Thouars
Tél. agence : 05.49.66.19.46
Tél. CRCE : 05.49.55.40.40
Fax agence : 05.49.66.50.94
thouars@rexel.fr

80 - ABBEVILLE
Rue Ventose
Parc d'Activités des 2 Vallées
80100 Abbeville
Tél. agence : 03.22.24.70.26
Tél. CRCE : 03.22.66.45.00
Fax agence : 03.22.24.36.37
abbeville@rexel.fr

80 - AMIENS
287 Rue Stéphane Hessel
ZA la Blanche Tache
80450 Camon
Tél. agence : 03.22.66.45.00
Tél. CRCE : 03.22.66.45.00
Fax agence : 03.22.44.05.17
amiens@rexel.fr

81 - ALBI
41 Route de Millau
81000 Albi
Tél. agence : 05.63.77.80.77
Tél. CRCE : 04.68.85.05.42
Fax agence : 05.63.46.22.83
albi@rexel.fr

81 - ALBI
268 avenue François Verdier
81000 Albi
Tél. agence : 05.63.47.12.12
Fax agence : 05.63.47.17.92
sct.albi@toutelectric.fr

81 - CASTRES
4 Rue Jean Perrin
ZI de Melou
81100 Castres
Tél. agence : 05.63.71.33.10
Tél. CRCE : 04.68.85.05.42
Fax agence : 05.63.59.38.22
castres@rexel.fr

81 - LAVAUR
40 Avenue Gabriel Péri
81500 Lavaur
Tél. agence : 05.63.58.68.91
Tél. CRCE : 04.68.85.05.42
Fax agence : 05.63.58.62.70
lavaur@rexel.fr

81 - MAZAMET
8 Avenue du Maréchal Juin
81200 Mazamet
Tél. agence : 05.63.97.90.62
Tél. CRCE : 04.68.85.05.42
Fax agence : 05.63.97.90.51
mazamet@rexel.fr

82 - MONTAUBAN
Rue Alphonse Daudet
ZI Nord
82000 Montauban
Tél. agence : 05.63.20.04.56
Tél. CRCE : 05.61.43.43.43
Fax agence : 05.63.66.36.32
montauban@rexel.fr

82 - MONTAUBAN
2 Rue Voltaire
ZI Nord
82000 Montauban
Tél. agence : 05.63.03.02.02
Fax agence : 05.63.03.55.66
sct.montauban@toutelectric.fr

82 - MONTAUBAN ALBA SUD
Boulevard d'Allemagne
ZAC de la Molle
82000 Montauban
Tél. agence : 05.63.20.78.10
Tél. CRCE : 05.61.43.43.43
Fax agence : 05.63.66.26.20
montauban.albasud@rexel.fr

83 - BRIGNOLES
Chemin Cibelle de Consacs
ZAC des Consacs
83170 Brignoles
Tél. agence : 04.94.69.01.15
Tél. CRCE : 04 92 12 35 80
Fax agence : 04.94.69.27.24
brignoles@rexel.fr

83 - DRAGUIGNAN
Avenue de l'Europe - Lot 33
ZAC Saint Hermentaire
83300 Draguignan
Tél. agence : 04.98.10.12.08
Tél. CRCE : 04 92 12 35 80
Fax agence : 04.98.10.12.07
draguignan@rexel.fr

83 - FRÉJUS
371 Avenue André Citroën
ZI la Palud
83600 Fréjus
Tél. agence : 04.94.53.92.12
Tél. CRCE : 04 92 12 35 80
Fax agence : 04.94.51.17.69
frejus@rexel.fr

83 - SAINTE MAXIME
25 Rue des Inventions
ZA du Camp Ferrat
83120 Sainte Maxime
Tél. agence : 04.94.49.02.49
Tél. CRCE : 04 92 12 35 80
Fax agence : 04.94.49.01.07
saintemaxime@rexel.fr

83 - SIX FOURS
430 Boulevard de Lery
83140 Six Fours les Plages
Tél. agence : 04.94.30.19.48
Tél. CRCE : 04 92 12 35 80
Fax agence : 04.94.30.19.31
sixfours@rexel.fr

83 - TOULON
Route de Nice
Rond point de la Bigue
83160 Valette du Var
Tél. agence : 04.94.14.45.80
Tél. CRCE : 04 92 12 35 80
Fax agence : 04.94.14.45.89
toulon@coaxel.fr

83 - TOULON LA GARDE
253 Avenue Louis Joseph
Lambot - BP 426 Cédex 9
83130 La Garde
Tél. agence : 04.94.21.05.25
Tél. CRCE : 04 92 12 35 80
Fax agence : 04.94.21.87.98
toulonlagarde@rexel.fr

84 - AVIGNON COURTINE
105 Rue de l'Aulanière
ZI de Courtine
84000 Avignon
Tél. agence : 04.90.88.41.66
Tél. CRCE : 04.66.28.78.28
Fax agence : 04.90.88.09.43
avignon.courtine@rexel.fr

84 - AVIGNON FONCOUVERTE
2 Avenue de l'Orme Fourchu
ZI de Fontcouverte
84000 Avignon
Tél. agence : 04.90.87.50.00
Tél. CRCE : 04.66.28.78.28
Fax agence : 04.90.87.52.00
avignon.foncouverte@rexel.fr

84 - CARPENTRAS
439 Allée de Bellecour
ZA Bellecour III
84210 Carpentras
Tél. agence : 04.90.87.06.48
Tél. CRCE : 04.66.28.78.28
Fax agence : 04.90.88.16.83
avignon@coaxel.fr

84 - CAVAILLON
Route de Robion
Les Hautes Ferrailles
84300 Cavaillon
Tél. agence : 04.90.76.26.00
Tél. CRCE : 04.66.28.78.28
Fax agence : 04.90.71.08.32
cavaillon@rexel.fr

La recherche s'effectue en ligne et de gauche à droite : département, ville, réseau.
CRCE = Centre de Relation Client et d'Expertise
Retrouvez les adresses et coordonnées de tous nos points de vente sur rexel.fr.

INDEX DES POINTS DE VENTE

84 - PERTUIS
Rue Benjamin Francklin
ZAC Saint Martin
84120 Pertuis
Tél. agence : 04.90.79.15.61
Fax agence : 04.90.09.69.16
pertuis@coaxel.fr

84 - SORGUES
123 Rue Thomas Edison
ZI du Fournalet
84700 Sorgues
Tél. agence : 04.90.83.05.74
Tél. CRCE : 04.66.28.78.28
Fax agence : 04.90.39.22.79
sorgues@rexel.fr

85 - CHALLANS
12 Rue Marie Harel
Parc Activité des 3 Monts
85300 Challans
Tél. agence : 02.51.49.22.80
Tél. CRCE : 02.51.47.85.20
Fax agence : 02.51.49.22.81
challans@rexel.fr

85 - FONTENAY LE COMTE
Rue Henri Aucher
ZAC Saint Medard des Près
85200 Fontenay le Comte
Tél. agence : 02.28.13.04.04
Tél. CRCE : 02.51.47.85.20
Fax agence : 02.28.13.04.13
fontenaylecomte@rexel.fr

85 - LA ROCHE SUR YON
111 Boulevard de l'Industrie
85000 La Roche sur Yon
Tél. agence : 02.51.47.85.20
Tél. CRCE : 02.51.47.85.20
Fax agence : 02.51.05.46.24
larochesuryon@rexel.fr

85 - LES HERBIERS
Rue Édouard Branly
ZAC de la Buzenière - BP 534
85500 Les Herbiers
Tél. agence : 02.51.64.99.88
Tél. CRCE : 02.51.47.85.20
Fax agence : 02.51.66.86.47
lesherbiers@rexel.fr

85 - OLONNE SUR MER
Parc Activités Actilonne
85340 Olonne sur Mer
Tél. agence : 02.51.95.08.12
Tél. CRCE : 02.51.47.85.20
Fax agence : 02.51.95.08.33
olonnesurmer@rexel.fr

85 - SAINT GILLES CROIX DE VIE
Rue des Couvreurs
85800 Saint Gilles Croix de Vie
Tél. agence : 02.28.12.06.61
Tél. CRCE : 02.51.47.85.20
Fax agence : 02.51.35.15.34
saintgillescroixdevie@rexel.fr

86 - CHÂTELLERAULT
4 Bis Rue Thomas Edison
ZI du Sanital
86100 Châtellerault
Tél. agence : 05.49.21.14.18
Tél. CRCE : 05.49.55.40.40
Fax agence : 05.49.93.10.36
chatellerault@rexel.fr

86 - POITIERS - NORD
14 Rue de la République
86000 Poitiers
Tél. agence : 05.49.58.25.00
Tél. CRCE : 05.49.55.40.40
Fax agence : 05.49.37.96.34
poitiers.nord@rexel.fr

86 - POITIERS - SUD
189 Avenue du 8 mai 1945
86000 Poitiers
Tél. agence : 05.49.55.40.40
Tél. CRCE : 05.49.55.40.40
Fax agence : 05.49.55.40.74
poitiers.sud@rexel.fr

87 - FEYTIAT
1 Rue Georges Guynemer
Lieu-dit Le Chazaud
87220 Feytiat
Tél. agence : 05.55.31.01.50
Tél. CRCE : 05.55.37.56.56
Fax agence : 05.55.30.32.00
feytiat@rexel.fr

87 - LIMOGES
17 Rue Pierre Michaux
ZI Nord - BP 1552
87280 Limoges
Tél. agence : 05.55.37.56.56
Tél. CRCE : 05.55.37.56.56
Fax agence : 05.55.37.25.69
limoges@rexel.fr

87 - LIMOGES
12 rue Auguste Comte
ZI Nord
87280 Limoges
Tél. agence : 05.55.38.46.46
Fax agence : 05.55.38.15.64
sct.limoges@toutelectric.fr

88 - EPINAL
8 Avenue du Rose Poirier - ZIC du Saut le Cerf - BP 1099 Cédex 09
88000 Epinal
Tél. agence : 03.29.81.16.16
Tél. CRCE : 03.83.15.28.28
Fax agence : 03.29.81.16.15
epinal@rexel.fr

88 - SAINT DIÉ
2 Impasse du Pré Blinvil
88100 Saint Dié des Vosges
Tél. agence : 03.29.55.43.50
Tél. CRCE : 03.83.15.28.28
Fax agence : 03.29.55.63.23
saintdie@rexel.fr

89 - AUXERRE
6 Avenue de la Turgotine
89000 Auxerre
Tél. agence : 03.86.48.23.24
Fax agence : 03.86.48.22.08
auxerre@rexel.fr

89 - AVALLON
Impasse derrière les prés
ZI d'Avallon
89200 Avallon
Tél. agence : 03.86.34.01.08
Fax agence : 03.86.34.28.69
avallon@rexel.fr

89 - SENS
Rue Fontaine d'Azon
89100 Saint Clément
Tél. agence : 03.86.65.66.66
Fax agence : 03.86.64.38.09
sens@rexel.fr

90 - BELFORT-MONTBELLIARD
Grande Rue
ZAC de la Varonne
90400 Trévenans
Tél. agence : 03.84.28.35.36
Tél. CRCE : 03 88 40 62 00
Fax agence : 03.84.28.31.02
belfort-montbeliard@rexel.fr

91 - ÉTAMPES
9 Rue des Rochettes
91150 Morigny Champigny
Tél. agence : 01.69.92.45.70
Tél. CRCE : 01.69.11.29.30
Fax agence : 01.64.94.85.93
etampes@rexel.fr

91 - PALAISEAU
9 Rue Salvadore Allende
ZA de Palaiseau
91120 Palaiseau
Tél. agence : 01.60.11.00.60
Tél. CRCE : 01.69.11.29.30
Fax agence : 01.60.11.46.11
palaiseau@rexel.fr

91 - VILLABÉ
5 Rue des Petits Champs
91100 Villabé
Tél. agence : 01.69.11.29.30
Tél. CRCE : 01.69.11.29.30
Fax agence : 01.69.11.29.39
evry@rexel.fr

92 - COLOMBES
165 Boulevard de Valmy
ZAC Kleber
92700 Colombes
Tél. agence : 01.46.49.75.00
Fax agence : 01.46.49.52.52
lagarennecolombes@coaxel.fr

92 - ISSY-LES-MOULINEAUX
1 Rue Jacques Henry Lartigue
92130 Issy les Moulineaux
Tél. agence : 01.41.08.34.90
Tél. CRCE : 01.47.24.21.72
Fax agence : 01.41.08.34.99
issylesmoulineaux@rexel.fr

92 - NANTERRE
14-24 rue des agglomérés
92000 Nanterre
Tél. agence : 01.47.24.21.72
Tél. CRCE : 01.47.24.21.72
Fax agence : 01.47.21.84.72
nanterre@rexel.fr

92 - VILLENEUVE-LA-GARENNE
9 Rue de la Litte
92390 Villeneuve la Garenne
Tél. agence : 01.41.21.48.79
Tél. CRCE : 01.47.24.21.72
Fax agence : 01.41.21.48.88
villeneuvelagarenne@rexel.fr

93 - BOBIGNY
25 rue Benoit Frachon
ZI des Vignes
93000 Bobigny
Tél. agence : 01.48.10.84.85
Tél. CRCE : 01.43.52.51.51
Fax agence : 01.48.46.01.01
pantin@rexel.fr

93 - LA COURNEUVE
75-79 Rue Rateau
Zi Rateau Bat 1
93120 Courneuve
Tél. agence : 01.49.92.63.40
Tél. CRCE : 01.43.52.51.51
Fax agence : 01.48.38.04.61
lacourneuve@rexel.fr

93 - LA PLAINE SAINT DENIS
14 Rue de la Montjoie
93210 Saint Denis
Tél. agence : 01.53.56.20.20
Fax agence : 01.53.56.20.30
laplainesaintdenis@coaxel.fr

93 - PORTE D'AUBERVILLIERS
10 Rue Waldeck Rochet
93300 Aubervilliers
Tél. agence : 01.43.52.51.51
Tél. CRCE : 01.43.52.51.51
Fax agence : 01.43.52.62.00
porteaubervilliers@rexel.fr

93 - ROSNY SOUS BOIS
8 Rue de Lisbonne
ZAC de Nanteuil
93110 Rosny sous Bois
Tél. agence : 01.48.12.91.70
Tél. CRCE : 01.43.52.51.51
Fax agence : 01.48.12.91.80
rosnysousbois@rexel.fr

93 - SAINT DENIS
4 Rue du Fort de la Briche
93200 Saint Denis
Tél. agence : 01.48.13.57.00
Tél. CRCE : 01.43.52.51.51
Fax agence : 01.48.13.57.01
saintdenis@rexel.fr

93 - VILLEPINTE
1 Avenue Georges Clémenceau
93420 Villepinte
Tél. agence : 01.56.48.09.90
Tél. CRCE : 01.43.52.51.51
Fax agence : 01.56.48.09.94
villepinte@rexel.fr

94 - ARCUEIL
31 Avenue Aristide Briand
94110 Arcueil
Tél. agence : 01.46.57.68.68
Tél. CRCE : 01.69.11.29.30
Fax agence : 01.46.57.77.13
arcueil@rexel.fr

94 - CHAMPIGNY SUR MARNE
91 Rue Marcel Paul
ZA des Grands Godets
94500 Champigny sur Marne
Tél. agence : 01.41.77.73.73
Tél. CRCE : 01.60.37.78.00
Fax agence : 01.41.77.73.79
champignysurmarne@rexel.fr

94 - FONTENAY
174 Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny
94120 Fontenay sous Bois
Tél. agence : 01.43.94.02.02
Tél. CRCE : 01.43.52.51.51
Fax agence : 01.43.94.07.95
fontenay@rexel.fr

94 - FRESNES
2 Rue de Chevilly
Cerisaie 208
94260 Fresnes
Tél. agence : 01.49.84.95.00
Tél. CRCE : 01.69.11.29.30
Fax agence : 01.49.84.09.50
fresnes@rexel.fr

94 - IVRY SUR SEINE
8 rue Jules Vanzuppe
94200 Ivry sur Seine
Tél. agence : 01 58 68 20 04
Tél. CRCE : 01.60.37.78.00
Fax agence : 01 56 20 40 74
ivrysurseine@rexe.fr

94 - MAISONS ALFORT
115 avenue de la République
94700 Maisons Alfort
Tél. agence : 01.43.78.97.02
Tél. CRCE : 01.60.37.78.00

La recherche s'effectue en ligne et de gauche à droite : département, ville, réseau.
CRCE = Centre de Relation Client et d'Expertise
Retrouvez les adresses et coordonnées de tous nos points de vente sur rexel.fr.

INDEX DES POINTS DE VENTE

94 - VALENTON
4 -6 Rue Ferme de la Tour
ZAC du Val Pompadour 2
94460 Valenton
Tél. agence : 01.56.32.20.90
Tél. CRCE : 01.60.37.78.00
Fax agence : 01.56.32.20.91
valenton@rexel.fr

95 - ARGENTEUIL
18 Rue du Perouzet
95100 Argenteuil
Tél. agence : 01.34.34.69.79
Tél. CRCE : 01.47.24.21.72
Fax agence : 01.30.76.81.41
argenteuil@rexel.fr

95 - GONESSE
9 Rue Berthelot
ZI Grande Couture
95500 Gonesse
Tél. agence : 01.34.07.92.00
Tél. CRCE : 01.43.52.51.51
Fax agence : 01.39.85.29.97
gonesse@rexel.fr

95 - SAINT OUEN
2, Avenue de l'Eguillette
ZI du Vert Galant
95310 Saint Ouen l'Aumone
Tél. agence : 01.34.48.53.28
Tél. CRCE : 01.47.24.21.72
Fax agence : 01.34.21.82.20
saintouen@rexel.fr

La recherche s'effectue en ligne et de gauche à droite : département, ville, réseau.
CRCE = Centre de Relation Client et d'Expertise
Retrouvez les adresses et coordonnées de tous nos points de vente sur rexel.fr.

NOTES

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES

ESPACE ELEC.

I. GENERALITES

- Les présentes conditions générales de vente (Ci-après dénommées les « Conditions Générales de Vente ») régissent de manière exclusive les relations commerciales entre la Société ESPACE ELEC (Ci-après dénommée la « Société ») et ses clients (Ci-après dénommés les « Clients »). Elles prévalent sur tous les documents contractuels ou non, même postérieurs, émis par le Client. Toute commande passée auprès de la Société sera soumise aux présentes Conditions Générales de Vente. Le fait de passer commande implique l'adhésion entière du Client aux présentes Conditions Générales de Vente.
- Les renseignements portés sur les catalogues, supports électroniques, notices et documents publicitaires ne sont donnés qu'à titre purement indicatif et peuvent être modifiés à tout moment et sans préavis. La Société ne saurait être liée par les engagements de ses représentants ou employés que sous réserve d'une confirmation écrite émanant de sa part. Toute offre de prix n'est valable que dans la limite du délai d'option qui est, sauf stipulation contraire, de quinze (15) jours pour le matériel électrique et cinq (5) jours pour les câbles.
- La remise au Client par la Société de toute information, conseil, préconisation, étude technique, offre de prix n'est faite qu'à titre indicatif et ne saurait engager la responsabilité de la Société. Il appartient, en conséquence au Client de procéder, préalablement à sa commande, à une analyse détaillée de ses besoins et de ses objectifs et, s'il estime ne pas avoir la compétence nécessaire pour l'exécuter lui-même, de recourir aux services d'un conseil qualifié et spécialisé de son choix.
- En fonction des coûts engagés par la Société, les prestations de service seront facturées au Client, en particulier mais de manière non limitative, la formation, l'assistance technique, le montage de matériel, la location de matériel, les garanties, les coupes de câbles, les frais de manutention, les frais d'étude et de projets.
- Tous changements dans la situation juridique ou financière du Client correspondant aux événements listés ci-après, de manière non limitative, devront faire l'objet d'une information écrite auprès de la Société, qui pourra, si elle le souhaite, annuler les marchés en cours, refuser des commandes, exiger des garanties ou modifier les conditions de règlement et les délais de paiement : procédure de sauvegarde ou judiciaire, mise en location gérance, cession de tout ou partie du fonds de commerce du Client, échange de titres de la société du Client, apports en société, fusion, scission, changement de contrôle, résiliation ou réduction de garantie.

II. COMMANDES

- La commande du Client est considérée comme définitivement acceptée par la Société après réception par cette dernière de l'acompte éventuellement prévu et dans tous les cas par l'envoi d'une confirmation écrite par la Société ou par l'expédition des marchandises visées sur la commande. Une commande annulée en partie ou en totalité par le Client, sans consentement préalable et écrit de la Société, sera facturée au Client.
- Une participation aux frais administratifs (PFA) selon barème communiqué sur demande sera appliquée mensuellement.
- Pour toute commande inférieure à 15 euros HT, la Société se réserve la possibilité de refuser l'expédition du matériel.

III. PRIX

- Nos prix donnés à titre indicatif s'entendent hors taxes et hors frais accessoires en sus: participation aux frais administratifs (PFA), frais de livraisons, coûts d'emballages, contribution environnementale (notamment réglementation DEEE, prise en application de la directive Européenne 2012/19/CE). La facturation étant établie au cours du jour de livraison, nos tarifs sont modifiables sans préavis en fonction de l'évolution des tarifs de nos fournisseurs, même en cours d'exécution d'une commande à livraison fractionnée. Ces variations ne sauraient justifier l'annulation de la commande par le Client.
- La TVA est facturée en sus selon les dispositions fiscales en vigueur.

IV. CONDITIONS DE REGLEMENT

- Nos factures sont payables au comptant sans escompte. Lorsque la Société accepte d'être réglée par un effet émis par le Client, celui-ci doit parvenir au centre de traitement des paiements de la Société dix jours au plus tard, à dater de la réception du relevé de factures. La création d'effets de commerce, quels qu'ils soient, ne constitue ni dérogation, ni novation au lieu de paiement.
- Toute demande de paiement à terme implique l'ouverture préalable d'un compte par les services administratifs de la Société qui est libre de le refuser, le réduire ou le résilier à tout moment sans préavis et sans avoir à motiver sa décision.
- Les commandes de matériel non stocké sont payables lors de la passation de la commande sauf accord écrit contraire.
- En aucun cas le paiement ne peut être suspendu ou faire l'objet d'une quelconque compensation.
- La Société se réserve le droit à tout moment même après l'expédition partielle d'une commande, en fonction de la capacité financière du Client, d'exiger le paiement en avance à la commande ou toute garantie conforme aux usages commerciaux.

V. RETARDS ET DEFAUT DE PAIEMENT

- En cas de défaut de paiement total ou partiel à l'échéance, toute somme due par le Client au titre d'une commande ou d'autres commandes exécutées ou en cours d'exécution deviendra immédiatement exigible sans mise en demeure préalable, sans préjudice de la faculté de résolution prévue à l'article XIII ci-dessous.
- Par ailleurs, sans préjudice de dommages et intérêts que la Société se réserve le droit de réclamer au Client, l'absence de paiement total ou partiel à l'échéance entraînera la suspension par la Société de toute nouvelle livraison et le paiement par le Client :
  - d'une indemnité forfaitaire d'un montant de 40 euros par facture impayée, ce montant étant susceptible d'être augmenté si la Société justifie que les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l'indemnité forfaitaire ;
  - d'une clause pénale conformément aux articles 1226 et suivants du Code civil. Le montant de cette indemnité sera égal à une somme correspondant à 15% du montant total facturé et non payé par le Client ;
  - de pénalités de retard calculées sur la base du taux d'intérêt pratiqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage, le taux d'intérêt à appliquer étant, pour le premier semestre de l'année, celui en vigueur au 1er janvier de l'année considérée et, pour le second semestre, celui en vigueur au 1er juillet de l'année considérée. Ces pénalités sont applicables à compter du lendemain de la date d'exigibilité de la facture et ce jusqu'au complet paiement des sommes dues.

VI. CONTESTATION DE LA FACTURE

Toute contestation ou réclamation concernant les factures adressées par la Société au Client ne pourra, en tout état de cause, être examinée par la Société que si elle est réalisée par écrit dans les huit (8) jours suivant la réception de la facture contestée.

VII. LIVRAISON – TRANSPORT

- Les délais de livraison sont donnés de bonne foi à titre indicatif et leur non-respect ne pourra en aucun cas entraîner le versement d'indemnités ou l'annulation des commandes par le Client. La livraison est toujours réputée faite dans nos points de vente.
- Les expéditions seront réalisées en port dû. Exceptionnellement dans le cas où les volumes expédiés ne sont pas conséquents, les distances de livraison restent raisonnables et la commande est supérieure ou égale à 250 euros HT, les expéditions pourront être franco de port, le choix du transporteur étant alors réservé à la Société. Une participation aux frais de port sera demandée pour les autres cas.
- Lors de la livraison, il appartient au Client de vérifier en présence du transporteur le bon état des marchandises livrées. En cas d'avarie ou de manquant, le Client devra :

• Indiquer sur les documents de transport des réserves claires, significatives, précises et complètes, et,

• Confirmer ces réserves au transporteur par lettre recommandée avec accusé de réception dans les trois jours qui suivent la réception des marchandises et adresser copie de ce courrier par lettre recommandée avec accusé de réception à la Société.

En cas de non-respect de cette clause, le Client ne pourra prétendre à aucune indemnisation.
- La Société se réserve la possibilité d'effectuer des livraisons partielles accompagnées d'une facture distincte. Toute livraison partielle doit être considérée comme un contrat séparé. Le Client ne pourra pas, en conséquence, se prévaloir de l'attente du solde du matériel commandé pour effectuer le paiement des marchandises livrées.

VIII. TRANSFERT DES RISQUES

Les marchandises voyagent aux risques et périls du Client, qui en prend livraison sous sa responsabilité, quel que soit le mode de transport ou le mode de règlement du prix. Il appartient au Client de vérifier lors de la réception la quantité, la qualité, le poids et les dimensions des marchandises livrées et, en cas d'avarie, d'exercer les recours éventuels à l'encontre du transporteur conformément à ce qui est indiqué à l'article VII. En cas de livraison directe par la Société, le Client devra signaler les avaries ou défauts auprès du livreur.

IX. EMBALLAGES CONSIGNES

Les tourets consignés sont repris à la valeur de consignation sous déduction de la redevance fixe appliquée par les câbleurs s'ils sont retournés en bon état, franco de port dans les agences de la Société, dans un délai de trois (3) mois à partir de la date de mise à disposition Passé ce délai, il sera déduit de l'avoir de consignation un droit mensuel de location égal à 3 % de la valeur de consignation.

X. REPRISES - RECYCLAGE - DESTRUCTIONS

Les marchandises et matériels vendus ne sont ni repris ni échangés. A titre exceptionnel, et après accord préalable et écrit de la Société, une marchandise ou un matériel pourra être repris, à condition d'être en parfait état, dans son emballage d'origine, et d'avoir été livré depuis moins de quinze (15) jours. Tout envoi devra être fait, aux frais de l'expéditeur franco de port, avec indication des numéros et date de livraison et devra être accompagné d'une commande de compensation d'un montant équivalent à celui des marchandises et matériels repris. Les reprises acceptées donneront lieu exclusivement à l'émission d'un avoir correspondant au montant total du produit vendu, diminué d'un abattement proportionnel aux frais occasionnés par les opérations de reprise et qui dans tous les cas sera au moins égal à 10% de la valeur de facturation. Aucune reprise ne sera acceptée pour des marchandises non stockées par la Société ou ayant fait l'objet d'une commande spécifique de la part de la Société auprès de ses propres fournisseurs.
- La Société, en sa qualité de distributeur, a pris toutes les dispositions pour valider les informations répercutées par les fournisseurs concernant la collecte, l'enlèvement, le traitement ou le conditionnement des équipements électriques et électroniques, et veille en permanence à la traçabilité des documents permettant le respect des obligations incombant aux fabricants des produits, et se charge d'en tenir informés les utilisateurs d'équipements électriques et électroniques.
- Il appartiendra à l'utilisateur de s'adresser au fabricant et/ou fournisseur des produits pour convenir des modalités relatives au respect des obligations inhérentes aux articles R 543-173 et suivants du code de l'environnement, à ses évolutions et/ou modifications, relatif au traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels, et assurer la collecte, l'enlèvement, le traitement ou le conditionnement desdits déchets professionnels.

XI. SERVICE APRES-VENTE – REPARATIONS

Toute demande de réparation fera l'objet de l'établissement d'un devis par la Société indiquant le prix hors taxes et les délais indicatifs de réalisation. L'exécution de réparation fera l'objet du versement d'un acompte de 30% du montant total de ce devis, le solde devant être payé comptant lors de la réception de la marchandise réparée. Les marchandises réparées qui ne seront pas réclamées par le Client dans un délai de six (6) mois après la date figurant sur le devis, deviendront la propriété de la Société, l'acompte versé sera conservé à titre d'indemnité.

XII. CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE

En application des dispositions des articles 2367 et suivants du Code Civil, les biens vendus demeurent la propriété de la Société jusqu'au complet paiement du prix facturé et de ses accessoires, la livraison s'entendant de la remise matérielle des marchandises. Ne constituent pas des paiements au sens de la présente disposition la remise de traites ou de titres créant une obligation de payer. Jusqu'à la date du complet paiement, le matériel livré sera consigné en dépôt, le Client s'engageant à ce titre à conserver les marchandises de telle manière qu'elles ne puissent être confondues avec d'autres matériels et à préserver intact le marquage d'identification. Le Client supportera le risque des dommages que ces biens pourraient subir ou occasionner pour quelque cause que ce soit ; il sera tenu de payer le même prix en cas de disparition par cas fortuit ou de force majeure et notamment en cas de vol, d'incendie, destruction, grève, lock-out, inondation, etc. Le Client ne pourra disposer des biens de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable et exprès de la Société.

A défaut de complet paiement, le Client s'engage à restituer les marchandises dans les meilleurs délais et prendra à sa charge les éventuels frais de remise en état. Dans tous les cas où la Société serait amenée à faire jouer la présente clause, les acomptes éventuellement reçus lui resteront définitivement acquis.

Toutefois, le Client pourra revendre et transformer les marchandises ou matériels dans les conditions suivantes:

- Le Client est autorisé dans le cadre de l'exploitation normale de son activité à revendre les marchandises et matériels livrés, mais il ne peut ni les donner en gage ni en transmettre la propriété à titre de garantie. Ils sont en outre insaisissables.
- Le Client est également autorisé dans le cadre de l'exploitation de son activité à transformer les marchandises et matériels livrés.

En cas de transformation, il s'engage à céder à la Société d'ores et déjà la propriété de l'objet résultant de la transformation afin de garantir les droits du vendeur ci-dessus prévus. En cas de saisie ou de toute autre intervention d'un tiers, le Client est tenu d'en aviser immédiatement la Société.

- L'autorisation de revente et de transformation est retirée automatiquement et immédiatement en cas d'état de cessation des paiements du Client ou de retard de paiement du Client.

Nonobstant la présente clause de réserve de propriété, le Client supportera la charge des risques dès la livraison, notamment en cas de perte, de vol ou de destruction. Il supportera également la charge des assurances.

XIII. RESOLUTION

En cas de non-respect par le Client de l'une quelconque de ses obligations, notamment en cas de défaut total ou partiel de paiement à l'échéance, la Société se réserve le droit, sans mise en demeure préalable, de suspendre la livraison des marchandises au titre des commandes exécutées ou en cours d'exécution, et/ou de suspendre l'exécution de ses obligations, sans indemnité, et sans préjudice de tout autre droit de la Société. De plus, si quarante-huit heures après la première présentation d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, celle-ci reste infructueuse, tous les accords conclus avec le Client pourront être résiliés de plein droit sans versement d'indemnité au Client par la Société qui pourra demander en référé la restitution des marchandises.
- Dans tous les cas mentionnés ci-dessus, et dès lors que la Société n'opte pas pour la résolution des accords, toutes les créances de la Société deviendront immédiatement exigibles et le Client sera tenu de restituer immédiatement les marchandises restées impayées.

XIV. CONTROLE DE LA DESTINATION FINALE

Certains produits ou leurs composants sont soumis à des restrictions d'exportation. Pour ces produits, le Client s'engage à obtenir lui-même les autorisations requises, à en justifier, le cas échéant, l'obtention, à fournir à la Société toutes les informations sur les intermédiaires et les utilisateurs successifs de ces produits ou prestations et à les aviser de cette obligation d'information.

Les frais et coûts de douane/dédouanement et d'exportation restent à la charge exclusive du Client.

Le Client est responsable de tout dommage causé à la Société en cas de non-respect des règlementations nationales et internationales relatives au contrôle des importations et des exportations.

XV. GARANTIES - RESPONSABILITE

- Les garanties sur les produits vendus par la Société sont celles données par les fabricants desdits produits à l'exclusion de toute autre. La Société transfère au Client les garanties du fabricant concernant les produits livrés.

Ces garanties sont valables sous réserve d'une installation conforme et normale des marchandises et du respect des recommandations de fabricant.

La garantie est en tout état de cause exclue :

- Lorsque l'usage du produit fait l'objet d'une adaptation ou d'un montage spécial, anormal ou non, des produits, sauf si cette adaptation ou ce montage spécial a été expressément indiqué dans la commande qui a été acceptée par la Société et a été effectuée sous la surveillance permanente de cette dernière ;
- Lorsque le produit concerné par la garantie aura été démonté, modifié ou réparé par un tiers ;
- Lorsque le dommage résulte d'une usure du produit provoquée par un manque d'entretien ou de graissage, maladresse, négligence, inexpérience ou usage du produit non prévus ou acceptés par la Société, ou avec des marges de sécurité trop faibles.

- Dans le cas où la responsabilité de la Société serait établie, notamment à l'occasion d'une adaptation, d'un assemblage ou d'un montage spécial de produits, celle-ci sera strictement limitée, au choix de la Société, à la réduction correspondant au prix H.T. ou au remplacement gratuit des pièces reconnues contradictoirement défectueuses, le coût du transport et de la main d'œuvre ainsi que tout autre poste de préjudice du Client resteront à la charge du Client.
- Pour bénéficier de la garantie dans les conditions définies par le fabricant, le produit défectueux devra être accompagné d'une preuve d'achat, et ce dans le délai imparti par ce dernier.

En tout état de cause, si la responsabilité de la Société devait être engagée du fait des produits vendus, quelle que soit la cause du dommage ou sa nature, cette responsabilité ne pourra pas excéder le paiement par la Société d'un montant supérieur au prix hors taxes facturé de la marchandise à l'origine du dommage, à l'exclusion de toute autre indemnisation de quelque nature qu'elle soit et notamment à l'exclusion de l'indemnisation de tout préjudice immatériel qui serait la conséquence, directe ou indirecte, du défaut des produits.

XVI. FORCE MAJEURE

Sont réputés événements de force majeure ceux qui imprévisibles, insurmontables et extérieurs tels que définis par la jurisprudence rendent impossible de façon absolue, l'exécution du présent accord dans les conditions prévues.

La grève du personnel de la Société ou de ses sous-traitants, le manque de personnel de la Société ou de ses sous-traitants notamment transporteurs routiers, les pannes et arrêts provisoires de travail du personnel de la Société ou de ses sous-traitants constituent notamment des événements de force majeure. La Partie affectée par un cas de force majeure en informera l'autre par écrit dans les meilleurs délais et s'efforcera de tout mettre en œuvre pour réduire autant que possible les effets dommageables résultant de cette situation.

En cas d'événement de force majeure ayant une durée supérieure à 10 jours, la Société aura la possibilité de résilier par tout moyen les commandes affectées en respectant un préavis de 5 jours ouvrés.

XVII. DONNÉES INFORMATIONS PERSONNELLES

Le Client consent à ce que la Société enregistre et traite des informations nominatives le concernant à des fins commerciales, notamment dans le cadre de la gestion, du financement et du recouvrement des créances du poste clients.

Ces données sont susceptibles d'être transmises à toute société du Groupe REXEL ou à tout tiers pour les besoins de l'exécution du ou des contrats en cause.
- Conformément aux dispositions de la loi Informatique et Liberté n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, le Client dispose d'un droit d'accès, de rectification et de suppression de ses données personnelles ainsi que d'un droit d'opposition à leur traitement, auprès de la Société.

XVIII. CONFIDENTIALITE

Le Client reconnaît le caractère confidentiel des informations ou documents de toute nature auxquels il a ou aura accès à l'occasion de sa relation commerciale le liant à la Société et s'engage en son nom comme en celui de ses collaborateurs et sous-traitants à prendre toutes les précautions nécessaires pour empêcher leur divulgation.

XIX. DROIT APPLICABLE ET ATTRIBUTION DE JURIDICTION

- L'ensemble des relations commerciales de la Société avec ses Clients sera soumis au droit français.
- DE CONVENTION EXPRESSE, TOUTES LES CONTESTATIONS CONCERNANT L'INTERPRETATION OU L'EXECUTION DES PRESENTES, MEME EN CAS DE PLURALITE DE DEFENDEURS OU D'APPEL EN GARANTIE, SERONT DE LA SEULE COMPETENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU LIEU DU SIEGE SOCIAL DE LA SOCIETE AUQUEL IL EST FAIT ATTRIBUTION DE JURIDICTION.
- Les traites ou acceptations de règlement nonobstant toutes stipulations du lieu effectif de paiement, de même que les expéditions franco ne constituent ni novation, ni dérogation à cette clause attributive de juridiction.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES

I. GENERALITES

Les présentes conditions générales de vente (Ci-après dénommées les « **Conditions Générales de Vente** ») régissent de manière exclusive les relations commerciales entre la Société REXEL France (Ci-après dénommée la « **Société** ») et ses clients (Ci-après dénommés les « **Clients** »). La Société se réserve le droit d'adapter ou modifier à tout moment les Conditions Générales de Vente, étant précisé que les Conditions Générales de Vente applicables sont celles en vigueur le jour de la commande. Toute commande passée auprès de la Société implique l'adhésion entière du Client aux Conditions Générales de Vente qui prévalent sur toutes autres conditions, à l'exception de celles qui ont été expressément convenues par écrit entre la Société et le Client. La Société ne saurait être liée par les engagements de ses représentants ou employés que sous réserve d'une confirmation écrite émanant de sa part. En fonction des coûts engagés par la Société, les prestations de service correspondantes pourront être facturées au Client, en particulier mais de manière non limitative, l'assistance technique, le montage de matériel, la location de matériel, les extensions de garanties, les coupes de câbles, les frais d'étude et de projets.

II. COMMANDES

La commande du Client est considérée comme définitivement acceptée par la Société après réception par cette dernière de l'acompte éventuellement prévu et dans tous les cas par l'envoi d'une confirmation écrite par la Société ou par l'expédition des produits visés sur la commande. Toute modification de commande ne sera possible qu'avec l'accord préalable et écrit de la Société. De même, une commande annulée en partie ou en totalité par le Client, sans consentement préalable et écrit de la Société, sera facturée au Client.
Une participation aux frais administratifs (PFA), selon barème communiqué sur demande, sera appliquée mensuellement. Pour toute commande inférieure à 15 euros HT, la Société se réserve la possibilité de refuser l'expédition des produits commandés.

III. PRIX

Toute offre de prix n'est valable que dans la limite du délai d'option qui est, sauf stipulation contraire, de quinze (15) jours pour le matériel électrique et cinq (5) jours pour les câbles.
Les prix s'entendent hors taxes et hors frais accessoires qui sont facturés en sus : participation aux frais administratifs (PFA), frais de livraisons, coûts d'emballages, contribution environnementale (notamment réglementation DEEE, prise en application de la directive Européenne 2012/19/CE). La facturation étant établie au cours du jour de livraison, les tarifs de la Société sont modifiables sans préavis en fonction de l'évolution des tarifs de ses fournisseurs, même en cours d'exécution d'une commande à livraison fractionnée. Ces variations ne sauraient justifier l'annulation de la commande par le Client. La TVA est facturée en sus selon les dispositions fiscales en vigueur.

IV. CONDITIONS DE REGLEMENT

Les factures de la Société sont payables au comptant sans escompte. Lorsque la Société accepte d'être réglée par un effet de commerce émis par le Client, celui-ci doit parvenir au centre de traitement des paiements de la Société dix jours au plus tard, à dater de la réception du relevé de factures. La création d'effets de commerce, quels qu'ils soient, ne constitue ni dérogation, ni novation au lieu de paiement.
Toute demande de paiement à terme implique l'ouverture préalable d'un compte par les services administratifs de la Société qui est libre de le refuser, le réduire ou le résilier à tout moment sans préavis et sans avoir à motiver sa décision. Les commandes de produits non stockés sont payables lors de la passation de la commande sauf accord écrit contraire.
En aucun cas le paiement ne peut être suspendu ou faire l'objet d'une quelconque compensation. La Société se réserve le droit à tout moment même après l'expédition partielle d'une commande, en fonction de la capacité financière du Client, d'exiger le paiement en avance à la commande ou toute garantie conforme aux usages commerciaux. De même, tous changements dans la situation juridique ou financière du Client correspondant aux événements listés ci-après, de manière non limitative, devront faire l'objet d'une information écrite auprès de la Société, qui pourra, si elle le souhaite, annuler les marchés en cours, refuser des commandes, exiger des garanties ou modifier les conditions de règlement et les délais de paiement : procédure de sauvegarde ou judiciaire, mise en location gérance, cession de tout ou partie du fonds de commerce du Client, échange de titres de la société du Client, apports en société, fusion, scission, changement de contrôle, résiliation ou réduction de garantie.

V. RETARDS ET DEFAUT DE PAIEMENT

En cas de retard ou défaut de paiement total ou partiel à l'échéance, toutes sommes dues par le Client au titre d'une commande ou d'autres commandes exécutées ou en cours d'exécution deviendront immédiatement exigibles sans mise en demeure préalable, sans préjudice de la faculté de résiliation prévue à l'article XIII ci-dessous. Par ailleurs, sans préjudice de dommages et intérêts que la Société se réserve le droit de réclamer au Client, le retard ou défaut de paiement total ou partiel à l'échéance entraînera la suspension par la Société de toute nouvelle livraison et le paiement par le Client :

- d'une indemnité forfaitaire d'un montant de 40 euros par facture impayée, ce montant étant susceptible d'être augmenté si la Société justifie que les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l'indemnité forfaitaire ;
- d'une clause pénale conformément aux articles 1226 et suivants du Code civil. Le montant de cette indemnité sera égal à une somme correspondant à 15% du montant total facturé et non payé par le Client ;
- de pénalités de retard calculées sur la base du taux d'intérêt pratiqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage, le taux d'intérêt à appliquer étant, pour le premier semestre de l'année, celui en vigueur au 1er janvier de l'année considérée et, pour le second semestre, celui en vigueur au 1er juillet de l'année considérée. Ces pénalités sont applicables à compter du lendemain de la date d'exigibilité de la facture et ce jusqu'au complet paiement des sommes dues.

A défaut de complet paiement, le Client s'engage à restituer, immédiatement et à ses frais, les produits restés impayés, et prendra à sa charge les éventuels frais de remise en état.

VI. CONTESTATION DE LA FACTURE

Toute contestation ou réclamation concernant les factures adressées par la Société au Client ne pourra, en tout état de cause, être examinée par la Société que si elle est réalisée par écrit dans les huit (8) jours suivant la réception de la facture contestée.

VII. LIVRAISON – TRANSPORT

Les délais de livraison sont donnés de bonne foi à titre indicatif et leur non-respect ne pourra en aucun cas entraîner le versement d'indemnités ou l'annulation des commandes par le Client. La livraison est toujours réputée faite dans les points de vente de la Société.
Les expéditions seront réalisées en port dû. Exceptionnellement dans le cas où les volumes expédiés ne sont pas conséquents, les distances de livraison restent raisonnables et la commande est supérieure ou égale à 250 euros HT, les expéditions pourront être franco de port, le choix du transporteur étant alors réservé à la Société. Une participation aux frais de port sera demandée pour les autres cas.
Lors de la livraison, il appartient au Client de vérifier en présence du transporteur le bon état des produits livrés. En cas d'avarie ou de manquant, le Client devra :

- indiquer sur les documents de transport des réserves claires, significatives, précises et-complètes, et,
- confirmer ces réserves au transporteur par lettre recommandée avec accusé de réception dans les trois jours qui suivent la réception des produits et adresser copie de ce courrier par lettre recommandée avec accusé de réception à la Société. En cas de non respect de cette clause, le Client ne pourra prétendre à aucune indemnisation. La Société se réserve la possibilité d'effectuer des livraisons partielles accompagnées d'une facture distincte. Toute livraison partielle doit être considérée comme un contrat séparé. Le Client ne pourra pas, en conséquence, se prévaloir de l'attente du solde du matériel commandé pour effectuer le paiement des produits livrés.

VIII. TRANSFERT DES RISQUES

Les produits voyagent aux risques et périls du Client, qui en prend livraison sous sa responsabilité, quel que soit le mode de transport ou le mode de règlement du prix. Il appartient au Client de vérifier lors de la réception la quantité, la qualité, le poids et les dimensions des produits livrés et, en cas d'avarie, d'exercer les recours éventuels à l'encontre du transporteur conformément à ce qui est indiqué à l'article VII. En cas de livraison directe par la Société, le Client devra signaler les avaries ou défauts auprès du livreur.

IX. EMBALLAGES CONSIGNES

Les tourets consignés sont repris à la valeur de consignation sous déduction de la redevance fixe appliquée par les câbleurs s'ils sont retournés en bon état, franco de port dans les agences de la Société, dans un délai de trois (3) mois à partir de la date de mise à disposition. Passé ce délai, il sera déduit de l'avoir de consignation un droit mensuel de location égal à 3 % de la valeur de consignation.

X. REPRISES - RECYCLAGE - DESTRUCTIONS

Les produits et matériels vendus ne sont ni repris ni échangés. À titre exceptionnel, et après accord préalable et écrit de la Société, un produit ou matériel pourra être repris, à condition d'être en parfait état, dans son emballage d'origine, et d'avoir été livré depuis moins de quinze (15) jours calendaires. Tout retour devra être fait, aux frais du Client, franco de port, avec indication des numéros et date de livraison et devra être accompagné d'une commande de compensation d'un montant équivalent à celui des produits et matériels repris.
Les reprises acceptées donneront lieu exclusivement à l'émission d'un avoir par la Société correspondant au montant total du prix de vente du produit repris, diminué d'un abattement proportionnel aux frais occasionnés par les opérations de reprise et qui dans tous les cas sera au moins égal à 10% de la valeur de facturation. Aucune reprise ne sera acceptée pour des produits non stockés par la Société ou ayant fait l'objet d'une commande spécifique de la part de la Société auprès de ses propres fournisseurs.
La Société, en sa qualité de distributeur, a pris toutes les dispositions pour recueillir auprès de ses propres fournisseurs les informations relatives à la collecte, l'enlèvement, le traitement ou le conditionnement des équipements électriques et électroniques, et veille en permanence à la traçabilité des documents permettant de s'assurer du respect par ses fournisseurs de leurs obligations en leur qualité de fabricants, et se charge d'en tenir informés les utilisateurs d'équipements électriques et électroniques. Par ailleurs, la Société tient à la disposition de ces derniers les informations relatives aux solutions d'enlèvement et de traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques.

XI. SERVICE APRES-VENTE – REPARATIONS

Toute demande de réparation fera l'objet de l'établissement d'un devis par la Société, indiquant le prix hors taxes et les délais indicatifs de réalisation. L'exécution des travaux de réparation fera l'objet du versement d'un acompte de 30% du montant total de ce devis, le solde devant être payé comptant lors de la réception du produit réparé. Les produits réparés qui ne seront pas réclamées par le Client dans un délai de six (6) mois après la date figurant sur le devis, deviendront la propriété de la Société, l'acompte versé sera conservé à titre d'indemnité.

XII. CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE

En application des dispositions des articles 2367 et suivants du Code Civil, les produits vendus demeurent la propriété de la Société jusqu'au complet paiement du prix, en principal et en accessoires, la livraison s'entendant de la remise matérielle des produits. Ne constituent pas des paiements au sens de la présente disposition la remise de traites ou de titres créant une obligation de payer.
Jusqu'au complet paiement, les produits livrés seront consignés en dépôt et le Client s'engage à les conserver de telle manière qu'ils ne puissent être confondus avec d'autres matériels et à préserver intact le marquage d'identification. Le Client supportera le risque des dommages que les produits pourraient subir ou occasionner pour quelque cause que ce soit ; il sera tenu de payer le même prix en cas de disparition par cas fortuit ou de force majeure et notamment en cas de vol, d'incendie, destruction, grève, lock-out, inondation, etc. Le Client ne pourra disposer des produits de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable et exprès de la Société.
Toutefois, le Client pourra revendre et transformer les produits ou matériels dans les conditions suivantes :

- Le Client est autorisé dans le cadre de l'exploitation normale de son activité à revendre les produits et matériels livrés, mais il ne peut ni les donner en gage ni en transmettre la propriété à titre de garantie. Ils sont en outre insaisissables.
- Le Client est également autorisé dans le cadre de l'exploitation de son activité à transformer les produits et matériels livrés. En cas de transformation, il s'engage à céder à la Société d'ores et déjà la propriété de l'objet résultant de la transformation afin de garantir les droits de la Société ci-dessus prévus. En cas de saisie ou de toute autre intervention d'un tiers, le Client est tenu d'en aviser immédiatement la Société.
- L'autorisation de revente et de transformation est retirée automatiquement et immédiatement en cas d'état de cessation des paiements du Client ou de retard de paiement du Client. Dans tous les cas où la Société serait amenée à faire jouer la présente clause, les acomptes éventuellement reçus lui resteront définitivement acquis. Nonobstant la présente clause de réserve de propriété, le Client supportera la charge des risques dès la livraison, notamment en cas de perte, de vol ou de destruction. Il supportera également la charge des assurances.

XIII. RESILIATION

En cas de non-respect par le Client de l'une quelconque de ses obligations, notamment en cas de défaut total ou partiel de paiement à l'échéance, la Société se réserve le droit, sans mise en demeure préalable, de suspendre la livraison des produits au titre des commandes exécutées ou en cours d'exécution, et/ou de suspendre l'exécution de ses obligations, sans indemnité, et sans préjudice de tout autre droit de la Société. De plus, si quarante-huit (48) heures après la première présentation d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, celle-ci reste infructueuse, tous les accords conclus avec le Client pourront être résiliés de plein droit, par lettre recommandé avec avis de réception, sans versement d'indemnité au Client par la Société qui pourra revendiquer les produits impayés et réclamer par tous moyens leur restitution immédiate et ce, sans préjudice de dommages et intérêts que la Société se réserve le droit de réclamer au Client. Dans tous les cas mentionnés ci-dessus, et dès lors que la Société n'opte pas pour la résiliation des accords, toutes les créances de la Société deviendront immédiatement exigibles et le Client sera tenu de restituer immédiatement et à ses frais les produits restés impayés.

XIV. CONTROLE DE LA DESTINATION FINALE

Certains produits ou leurs composants sont soumis à des restrictions d'exportation. Pour ces produits, le Client s'engage à obtenir lui-même les autorisations requises, à en justifier, le cas échéant, l'obtention, à fournir à la Société toutes les informations sur les intermédiaires et les utilisateurs successifs de ces produits ou prestations et à les aviser de cette obligation d'information.
Les frais et coûts de douane/dédouanement et d'exportation restent à la charge exclusive du Client.
Le Client est responsable de tout dommage causé à la Société en cas de non-respect des réglementations nationales et internationales relatives au contrôle des importations et des exportations.

XV. GARANTIES – RESPONSABILITE

Les garanties sur les produits vendus par la Société sont celles données par les fabricants desdits produits à l'exclusion de toute autre.
La Société transfère au Client les garanties du fabricant concernant les produits livrés. Ces garanties sont valables sous réserve d'une installation conforme et normale des produits et du respect des recommandations du fabricant.
La garantie est, en tout état de cause, exclue :

- Lorsque l'usage du produit fait l'objet d'une adaptation ou d'un montage spécial, anormal ou non, des produits, sauf si cette adaptation ou ce montage spécial a été expressément indiqué dans la commande qui a été acceptée par la Société et a été effectuée sous la surveillance permanente de cette dernière ;
- Lorsque le produit concerné par la garantie aura été démonté, modifié ou réparé par un tiers ;
- Lorsque le dommage résulte d'une usure du produit provoquée par un manque d'entretien ou de graissage, maladresse, négligence, inexpérience ou usage du produit non prévus ou acceptés par la Société, ou avec des marges de sécurité trop faibles.

Dans le cas où la responsabilité de la Société serait établie, notamment à l'occasion d'une adaptation, d'un assemblage ou d'un montage spécial de produits, celle-ci sera strictement limitée, au choix de la Société, à la réduction correspondant au prix H.T. ou au remplacement gratuit des pièces reconnues contradictoirement défectueuses. Le coût du transport et de la main d'oeuvre ainsi que tout autre poste de préjudice du Client resteront à la charge du Client.
Pour bénéficier de la garantie dans les conditions définies par le fabricant, le produit défectueux devra être accompagné d'une preuve d'achat, et ce dans le délai imparti par ce dernier.
Agissant en qualité de distributeur, la Société ne saurait en aucun cas :

- être tenue pour responsable de la définition des besoins du Client tant en termes quantitatifs que qualitatifs. Toute information, conseil, préconisation, étude technique n'est faite qu'à titre indicatif et ne saurait engager la responsabilité de la Société. Le choix des produits est réalisé sous l'entière responsabilité du Client. Il lui appartient en conséquence de procéder, ou faire procéder par un tiers qualifié et spécialisé de son choix, préalablement à sa commande, à une analyse détaillée de ses besoins et de ses objectifs ;
- être tenue pour responsable de l'exactitude des caractéristiques de forme, de dimensions, de poids, des performances, des spécifications de fonctions et, plus généralement, de toutes caractéristiques techniques des produits indiquées dans les catalogues, prospectus, tarifs, imprimés publicitaires émanant de la Société. Ces informations ne sont données qu'à titre indicatif et peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis ; -être réputée responsable de la maîtrise d'oeuvre du projet dans lequel les produits fournis par ses soins sont destinés à s'insérer ;
- être tenue pour responsable de l'installation des produits commandés ou en cas d'usage anormal ou de sinistre résultant du non-respect des normes, règles et/ou méthodes d'installation ou d'utilisation desdits produits. Les Clients sont tenus de prendre connaissance des notices des fabricants et de toute autre information jointe ou portée sur le produit ou son emballage. L'installation des produits est réalisée sous l'entière responsabilité du Client. Si nécessaire, il doit se rapprocher de professionnels qualifiés afin de procéder à leur installation.

En tout état de cause, si la responsabilité de la Société devait être engagée du fait des produits vendus, quelle que soit la cause du dommage ou sa nature, cette responsabilité ne pourra pas excéder le prix hors taxes facturé du produit à l'origine du dommage, à l'exclusion de toute autre indemnisation de quelque nature qu'elle soit et notamment à l'exclusion de l'indemnisation de tout préjudice immatériel qui serait la conséquence, directe ou indirecte, du défaut des produits.

XVI. FORCE MAJEURE

Sont réputés événements de force majeure ceux qui imprévisibles, insurmontables et extérieurs, tels que définis par la loi et la jurisprudence, rendent impossible de façon absolue, l'exécution du présent accord dans les conditions prévues. La grève du personnel de la Société ou de ses sous-traitants, le manque de personnel de la Société ou de ses sous-traitants notamment transporteurs routiers, les pannes et arrêts provisoires de travail du personnel de la Société ou de ses sous-traitants constituent notamment des événements de force majeure.
La Partie affectée par un cas de force majeure en informera l'autre par écrit dans les meilleurs délais et s'efforcera de tout mettre en oeuvre pour réduire autant que possible les effets dommageables résultant de cette situation. En cas d'événement de force majeure ayant une durée supérieure à dix (10) jours, la Société aura la possibilité de résilier par tout moyen les commandes affectées en respectant un préavis de cinq (5) jours ouvrés et ce, sans versement d'indemnité au Client.

XVII. INFORMATIONS NOMINATIVES

Le Client consent à ce que la Société collecte et traite des informations nominatives le concernant à des fins commerciales, notamment dans le cadre de la gestion, du financement et du recouvrement des créances du poste clients.
Ces données sont susceptibles d'être transmises à toute société du Groupe REXEL ou à tout tiers pour les besoins de l'exécution du ou des contrats en cause.
Conformément aux dispositions de la loi Informatique et Liberté n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, le Client dispose d'un droit d'accès, de rectification et de suppression de ses données le concernant ainsi que d'un droit d'opposition, à leur traitement. Le Client peut exercer ce droit auprès de la Société en écrivant à l'adresse suivante : REXEL France SAS, Service relations commerciales, 13 Boulevard Fort de Vaux, CS 60002 – 75838 Paris Cedex 17.

XVIII. CONFIDENTIALITE

Le Client reconnaît le caractère confidentiel des informations et documents de toute nature auxquels il a ou aura accès à l'occasion de sa relation commerciale avec la Société et s'engage en son nom comme en celui de ses collaborateurs et sous-traitants à prendre toutes les précautions nécessaires pour empêcher leur divulgation.

XIX. DROIT APPLICABLE ET ATTRIBUTION DE JURIDICTION

L'ensemble des relations commerciales de la Société avec ses Clients est soumis au droit français.

DE CONVENTION EXPRESSE, TOUTES LES CONTESTATIONS CONCERNANT L'INTERPRETATION OU L'EXECUTION DES PRESENTES, MEME EN CAS DE PLURALITE DE DEFENDEURS OU D'APPEL EN GARANTIE, SERONT DE LA SEULE COMPETENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU LIEU DU SIEGE SOCIAL DE LA SOCIETE AUQUEL IL EST FAIT ATTRIBUTION DE JURIDICTION.

Les traites ou acceptations de règlement nonobstant toutes stipulations du lieu effectif de paiement, de même que les expéditions franco ne constituent ni novation, ni dérogation à cette clause attributive de juridiction

5 RAISONS DE TRAVAILLER AVEC REXEL

1 FIABILITÉ
Logistique, équipe commerciale, tarification, offres à votre disposition, systèmes d'informations.

2 PROXIMITÉ
460 agences, 3 500 vendeurs sédentaires, 900 commerciaux itinérants, 1 site e-commerce.

3 LIVRAISON
Vente emportée, mise à disposition agence, livraison chantiers, livraison clients.

4 EXPERTISE
210 conseillers techniques, industrie, habitat, efficacité énergétique, éclairage, ENR, voix-donnée image, photovoltaïque, ménager.

5 PERSONNALISATION
Tarifications et crédits individualisés, équipes et contacts personnalisés, offres produits et solutions, supports et outils adaptés, services dédiés.

rexel.fr

RÉSEAUX

REXEL, COAXEL, SCT Toutelectric & ESPACE ELEC.

Textes, photos, caractéristiques techniques, DEEE HT et prix unitaires HT en Euros et hors DEEE non contractuels. Tarif au 4 septembre 2017. Donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils n'engagent REXEL France qu'après confirmation expresse. Pour plus d'informations, consultez votre agence ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr.

REXEL France - 13, bd du Fort de Vaux - CS 60002 - 75838 Paris cedex 17 - SAS au capital de 41 940 672 euros RCS Paris 309 304 616 - Septembre 2017

© photo de couverture : Fotolia