



REXEL - Bornes pour véhicules électriques

Outil d'aide à la décision

Document généré le 13/03/17

Conditions d'utilisation

Les déterminations sont effectuées sur la base des informations fournies par le client. Les informations et résultats fournis par ce support d'aide à la décision sont donnés à titre purement indicatif et ne sauraient engager la responsabilité de Rexel France. Rexel France ne donne aucune garantie, expresse ou tacite, quant à la conformité des données issues de ce support d'aide à la décision par rapport à un usage particulier ni quant à leur exactitude, exhaustivité ou actualité. Ces données ne revêtent aucun caractère contractuel et ne peuvent en aucun cas constituer un avis, une étude ou une recommandation technique ou environnementale.

En aucun cas, Rexel France ne peut être tenue pour responsable des frais et dépenses ou d'un quelconque dommage direct ou indirect, quelle qu'en soit la cause, origine, nature et conséquence, résultant de la consultation ou de l'utilisation des informations ou résultats indiqués par ce support d'aide à la décision.

Toute reproduction des données qui y figurent est strictement interdite.



Recherche technique



Pack ADVENIR



Recherche par référence

Recherchez un produit par une référence ou un libellé

Sélectionnez vos critères

Application
Puissance - Tps de charge
Montage
Socle type E
Contrôle d'accès
Fournisseur

Application



Résidentiel collectif



Tertiaire



Résidentiel individuel

- Application
- Résidentiel collectif
- Puissance - Tps de charge
- Montage
- Socle type E
- Contrôle d'accès
- Fournisseur

Sélectionnez vos critères

Puissance - Tps de charge

<p>11kW  2h</p> <p>11kW - 2H (estimation)</p>	<p>22kW  1h</p> <p>22kW - 1H (estimation)</p>	<p>4kW  8h</p> <p>4kW - 8H (estimation)</p>
<p>7kW  4h</p> <p>7kW - 4H (estimation)</p>	<p>XkW  Yh</p> <p>Paramétrable (estimation)</p>	

Sélectionnez vos critères

Application

Résidentiel collectif

Puissance - Tps de charge

11kW - 2H (estimation)

Montage

Socle type E

Contrôle d'accès

Fournisseur

Montage



Sélectionnez vos critères

Application

Résidentiel collectif

Puissance - Tps de charge

11kW - 2H (estimation)


Montage

Mur ou Pied

Socle type E

Contrôle d'accès

Fournisseur

Socle type E

Sélectionnez vos critères

Application

Résidentiel collectif

Puissance - Tps de charge

11kW - 2H (estimation)

Montage

Mur ou Pied

Socle type E

Non

Contrôle d accès

Non

Fournisseur

Contrôle d accès

Clé

Sélectionnez vos critères

Application

Résidentiel collectif

Puissance - Tps de charge

11kW - 2H (estimation)

Montage

Mur ou Pied

Socle type E

Non

Contrôle d'accès

Clé**Non**

Fournisseur

Fournisseur**Schneider**

Nous vous proposons

Application

Résidentiel collectif

Puissance - Tps de charge

11kW - 2H (estimation)

Montage

Mur ou Pied

Socle type E

Non

Contrôle d'accès

Clé

Non

Fournisseur

Schneider

Résultats

Réf. Rexel	Désignation	Protection réf. Rexel	Optimisation Energie réf. Rexel	Option Connectivité	Option montage réf. Rexel
EVH2S11P04K	EVlink Wallbox - borne - IP54 - 1 prise T2S - 11kW - Avec Contrôle d'accès (Clé IEC)	SCHA9N21410 SCHA9N26969 SCHA9N26924 SCHA9N21365 SCHA9N21450	Délesteur SCH1911 Interrupteur horaire SCH16654 CT'Clic SCH16736	Non	Pied SCHEVP1PBSS G

- Application
- Résidentiel collectif
- Puissance - Tps de charge
- Montage
- Socle type E
- Contrôle d'accès
- Fournisseur

Sélectionnez vos critères

Puissance - Tps de charge

<p>11kW  2h</p> <p>11kW - 2H (estimation)</p>	<p>22kW  1h</p> <p>22kW - 1H (estimation)</p>	<p>4kW  8h</p> <p>4kW - 8H (estimation)</p>
<p>7kW  4h</p> <p>7kW - 4H (estimation)</p>	<p>XkW  Yh</p> <p>Paramétrable (estimation)</p>	

Sélectionnez vos critères

Application

Résidentiel collectif

Puissance - Tps de charge

22kW - 1H (estimation)

Montage

Socle type E

Contrôle d'accès

Fournisseur

Montage

Sélectionnez vos critères

Application

Résidentiel collectif

Puissance - Tps de charge

22kW - 1H (estimation)


Montage

Mur ou Pied

Socle type E

Contrôle d'accès

Fournisseur

Socle type E

Sélectionnez vos critères

Application

Résidentiel collectif

Puissance - Tps de charge

22kW - 1H (estimation)

Montage

Mur ou Pied

Socle type E

Non

Contrôle d accès

Non

Fournisseur

Contrôle d accès

Clé

Sélectionnez vos critères

Application

Résidentiel collectif

Puissance - Tps de charge

22kW - 1H (estimation)

Montage

Mur ou Pied

Socle type E

Non

Contrôle d'accès

Clé**Non**

Fournisseur

Fournisseur**Schneider**

Nous vous proposons

Application

Résidentiel collectif

Puissance - Tps de charge

22kW - 1H (estimation)

Montage

Mur ou Pied

Socle type E

Non

Contrôle d'accès

Clé

Non

Fournisseur

Schneider

Résultats

Réf. Rexel	Désignation	Protection réf. Rexel	Optimisation Energie réf. Rexel	Option Connectivité	Option montage réf. Rexel
EVH2S22P04K	EVlink Wallbox - borne - IP54 - 1 prise T2S - 22kW - Avec Contrôle d'accès (Clé IEC)	SCHA9N21410 SCHA9N26969 SCHA9N26924 SCHA9N21365 SCHA9N21450	Délesteur SCH1911 Interrupteur horaire SCH16654 CT'Clic SCH16736	Non	Pied SCHEVP1PBSS G

- Application
- Résidentiel collectif
- Puissance - Tps de charge
- Montage
- Socle type E
- Contrôle d'accès
- Fournisseur

Sélectionnez vos critères

Puissance - Tps de charge

<p>11kW  2h</p> <p>11kW - 2H (estimation)</p>	<p>22kW  1h</p> <p>22kW - 1H (estimation)</p>	<p>4kW  8h</p> <p>4kW - 8H (estimation)</p>
<p>7kW  4h</p> <p>7kW - 4H (estimation)</p>	<p>XkW  Yh</p> <p>Paramétrable (estimation)</p>	

Sélectionnez vos critères

Application

Résidentiel collectif

Puissance - Tps de charge

4kW - 8H (estimation)

Montage

Socle type E

Contrôle d'accès

Fournisseur

Montage

Sélectionnez vos critères

Application

Résidentiel collectif

Puissance - Tps de charge

4kW - 8H (estimation)


Montage

Mur ou Pied

Socle type E

Contrôle d'accès

Fournisseur

Socle type E

Sélectionnez vos critères

Application

Résidentiel collectif

Puissance - Tps de charge

4kW - 8H (estimation)

Montage

Mur ou Pied

Socle type E

Non

Contrôle d accès

Non

Fournisseur

Contrôle d accès

Clé

Sélectionnez vos critères

Application

Résidentiel collectif

Puissance - Tps de charge

4kW - 8H (estimation)

Montage

Mur ou Pied

Socle type E

Non

Contrôle d'accès

Clé**Non**

Fournisseur

Fournisseur**Schneider**

Nous vous proposons

Application

Résidentiel collectif

Puissance - Tps de charge

4kW - 8H (estimation)

Montage

Mur ou Pied

Socle type E

Non

Contrôle d'accès

Clé

Non

Fournisseur

Schneider

Résultats

Réf. Rexel	Désignation	Protection réf. Rexel	Optimisation Energie réf. Rexel	Option Connectivité	Option montage réf. Rexel
EVH2S3P04K	EVlink Wallbox - borne - IP54 - 1 prise T2S - 4kW - Avec Contrôle d'accès (Clé IEC)	SCHA9N21367 SCHA9N21454	Délesteur SCH1911 Interrupteur horaire SCH16654 CT'Clic SCH16736	Non	Pied SCHEVP1PBSS G
EVH2S3P04KF	EVlink Wallbox - borne - IP54 - 1 prise T2S - 4kW - Avec Contrôle d'accès (Clé IEC) - Avec protections	SCHA9N21367 SCHA9N21454	Délesteur SCH1911 Interrupteur horaire SCH16654 CT'Clic SCH16736	Non	Pied SCHEVP1PBSS G

- Application
- Résidentiel collectif
- Puissance - Tps de charge
- Montage
- Socle type E
- Contrôle d'accès
- Fournisseur

Sélectionnez vos critères

Puissance - Tps de charge

<p>11kW  2h</p> <p>11kW - 2H (estimation)</p>	<p>22kW  1h</p> <p>22kW - 1H (estimation)</p>	<p>4kW  8h</p> <p>4kW - 8H (estimation)</p>
<p>7kW  4h</p> <p>7kW - 4H (estimation)</p>	<p>XkW  Yh</p> <p>Paramétrable (estimation)</p>	

Sélectionnez vos critères

Application

Résidentiel collectif

Puissance - Tps de charge

7kW - 4H (estimation)

Montage

Socle type E

Contrôle d'accès

Fournisseur

Montage**Mur ou Pied**

Sélectionnez vos critères

Application

Résidentiel collectif

Puissance - Tps de charge

7kW - 4H (estimation)

Montage

Mur ou Pied


Socle type E

Contrôle d'accès

Fournisseur

Socle type E

Non



Oui

Sélectionnez vos critères

Application

Résidentiel collectif

Puissance - Tps de charge

7kW - 4H (estimation)

Montage

Mur ou Pied

Socle type E

Non

Contrôle d accès

Non

Fournisseur

Contrôle d accès

Clé

Sélectionnez vos critères

Application

Résidentiel collectif

Puissance - Tps de charge

7kW - 4H (estimation)

Montage

Mur ou Pied

Socle type E

Non

Contrôle d'accès

Clé**Non**

Fournisseur

Fournisseur**Schneider**

Nous vous proposons

Application

Résidentiel collectif

Puissance - Tps de charge

7kW - 4H (estimation)

Montage

Mur ou Pied

Socle type E

Non

Contrôle d'accès

Clé

Non

Fournisseur

Schneider

Résultats

Réf. Rexel	Désignation	Protection réf. Rexel	Optimisation Energie réf. Rexel	Option Connectivité	Option montage réf. Rexel
EVH2S7P04K	EVlink Wallbox - borne - IP54 - 1 prise T2S - 7kW - Avec Contrôle d'accès (Clé IEC)	SCHA9N21370 SCHA9N21456 SCHA9N26969	Délesteur SCH1911 Interrupteur horaire SCH16654 CT'Clic SCH16736	Non	Pied SCHEVP1PBSS G
EVH2S7P04KF	EVlink Wallbox - borne - IP54 - 1 prise T2S - 7kW - Avec Contrôle d'accès (Clé IEC) - Avec protections	SCHA9N21370 SCHA9N21456 SCHA9N26969	Délesteur SCH1911 Interrupteur horaire SCH16654 CT'Clic SCH16736	Non	Pied SCHEVP1PBSS G

Sélectionnez vos critères

Application

Résidentiel collectif

Puissance - Tps de charge

7kW - 4H (estimation)

Montage

Mur ou Pied


Socle type E

Contrôle d'accès

Fournisseur

Socle type E

Non



Oui

Sélectionnez vos critères

Application

Résidentiel collectif

Puissance - Tps de charge

7kW - 4H (estimation)

Montage

Mur ou Pied

Socle type E

Oui

Contrôle d'accès

Fournisseur

Contrôle d'accès

Sélectionnez vos critères

Application

Résidentiel collectif

Puissance - Tps de charge

7kW - 4H (estimation)

Montage

Mur ou Pied

Socle type E

Oui

Contrôle d'accès

RFID

Fournisseur

FournisseurThe logo for Hager, featuring a stylized orange and blue icon to the left of the word "hager" in a bold, blue, lowercase sans-serif font.**Hager**

Nous vous proposons

- Application
- Résidentiel collectif**
- Puissance - Tps de charge
- 7kW - 4H (estimation)**
- Montage
- Mur ou Pied**
- Socle type E
- Oui**
- Contrôle d accès
- RFID**
- Fournisseur
- Hager**

Résultats

Réf. Rexel	Désignation	Protection réf. Rexel	Optimisation Energie réf. Rexel	Option Connectivité	Option montage réf. Rexel
XEV201	WITTY IP54 4-7KW M3M2 ID - Avec contrôle d'accès	HAGNFT740 HAGBDH240F HAGMZ203	Simulation TIC HAGXEV304	Non	Pied 1 PDC HAGXEV418 Pied 2 PDC HAGXEV419
XEV201C	WITTY IP54 4-7KW M3M2 IDIP - Avec contrôle d'accès et Connectée	HAGNFT740 HAGBDH240F HAGMZ203	Simulation TIC HAGXEV304	Services Rexel (Modem intégré)	Pied 1 PDC HAGXEV418 Pied 2 PDC HAGXEV419

- Application
- Résidentiel collectif
- Puissance - Tps de charge
- Montage
- Socle type E
- Contrôle d'accès
- Fournisseur

Sélectionnez vos critères

Puissance - Tps de charge

<p>11kW  2h</p> <p>11kW - 2H (estimation)</p>	<p>22kW  1h</p> <p>22kW - 1H (estimation)</p>	<p>4kW  8h</p> <p>4kW - 8H (estimation)</p>
<p>7kW  4h</p> <p>7kW - 4H (estimation)</p>	<p>XkW  Yh</p> <p>Paramétrable (estimation)</p>	

Sélectionnez vos critères

Application

Résidentiel collectif

Puissance - Tps de charge

Paramétrable (estimation)

Montage

Socle type E

Contrôle d'accès

Fournisseur

Montage

Sélectionnez vos critères

Application

Résidentiel collectif

Puissance - Tps de charge

Paramétrable (estimation)


Montage

Mur ou Pied

Socle type E

Contrôle d'accès

Fournisseur

Socle type E

Oui

Sélectionnez vos critères

Application

Résidentiel collectif

Puissance - Tps de charge

Paramétrable (estimation)

Montage

Mur ou Pied

Socle type E

Oui

Contrôle d accès

Fournisseur

Contrôle d accès



Clé



RFID

Sélectionnez vos critères

Application

Résidentiel collectif

Puissance - Tps de charge

Paramétrable (estimation)

Montage

Mur ou Pied

Socle type E

Oui

Contrôle d'accès

Clé

Fournisseur

FournisseurThe logo for Schneider Electric, featuring the word "Schneider" in a large, bold, green sans-serif font. Below it, the word "Electric" is written in a smaller, green sans-serif font. To the left of "Electric" is a green circular icon containing a stylized white 'E'.**Schneider**

Nous vous proposons

- Application
- Résidentiel collectif
- Puissance - Tps de charge
- Paramétrable (estimation)
- Montage
- Mur ou Pied
- Socle type E
- Oui
- Contrôle d accès
- Clé
- Fournisseur
- Schneider

Résultats

Réf. Rexel	Désignation	Protection réf. Rexel	Optimisation Energie réf. Rexel	Option Connectivité	Option montage réf. Rexel
EVB1A22P4EKI	EVLINK Smart Wallbox - 1 prise T2S + 1 prise TE - Avec Contrôle d'accès (Clé IEC) - Paramétrable 3/22 KW	SCHA9N21410 SCHA9N26969 SCHA9N26924 SCHA9N21365 SCHA9N21450	Délesteur SCH1911 Interrupteur horaire SCH16654 CT'Clic SCH16736	Services Rexel (intégrer Modem MEREVP1SSG)	Pied SCHEVP1PBSS G

Sélectionnez vos critères

Application

Puissance - Tps de charge

Montage

Socle type E

Contrôle d'accès

Fournisseur

Application

**Résidentiel collectif****Tertiaire****Résidentiel individuel**

Sélectionnez vos critères

Application

Tertiaire

Puissance - Tps de charge

Montage

Socle type E

Contrôle d'accès

Fournisseur

Puissance - Tps de charge

22kW  1h

22kW - 1H (estimation)

7kW  4h

7kW - 4H (estimation)

XkW  Yh

Paramétrable (estimation)

Sélectionnez vos critères

Application

Tertiaire

Puissance - Tps de charge

Paramétrable (estimation)

Montage

Socle type E

Contrôle d'accès

Fournisseur

Montage

Sélectionnez vos critères

Application

Tertiaire

Puissance - Tps de charge

Paramétrable (estimation)


Montage

Mur ou Pied

Socle type E

Contrôle d'accès

Fournisseur

Socle type E

Sélectionnez vos critères

Application

Tertiaire

Puissance - Tps de charge

Paramétrable (estimation)

Montage

Mur ou Pied

Socle type E

Oui

Contrôle d accès

Fournisseur

Contrôle d accès



Clé



RFID

Sélectionnez vos critères

Application

Tertiaire

Puissance - Tps de charge

Paramétrable (estimation)

Montage

Mur ou Pied

Socle type E

Oui

Contrôle d'accès

Clé

Fournisseur

Fournisseur

The logo for Schneider Electric, featuring the word "Schneider" in a large, bold, green sans-serif font. Below it, the word "Electric" is written in a smaller, green sans-serif font. To the left of "Electric" is a green circular icon containing a stylized white symbol that resembles a lowercase 'e' or a similar electrical symbol.

Schneider

Nous vous proposons

- Application
- Tertiaire**
- Puissance - Tps de charge
- Paramétrable (estimation)**
- Montage
- Mur ou Pied**
- Socle type E
- Oui**
- Contrôle d'accès
- Clé**
- Fournisseur
- Schneider**

Résultats

Réf. Rexel	Désignation	Protection réf. Rexel	Optimisation Energie réf. Rexel	Option Connectivité	Option montage réf. Rexel
EVB1A22P4EKI	EVLINK Smart Wallbox - 1 prise T2S + 1 prise TE - Avec Contrôle d'accès (Clé IEC) - Paramétrable 3/22 KW	SCHA9N21410 SCHA9N26969 SCHA9N26924 SCHA9N21365 SCHA9N21450	Délesteur SCH1911 Interrupteur horaire SCH16654 CT'Clic SCH16736	Services Rexel (intégrer Modem MEREVP1SSG)	Pied SCHEVP1PBSS G

Sélectionnez vos critères

Application

Résidentiel collectif

Puissance - Tps de charge

Paramétrable (estimation)

Montage

Mur ou Pied

Socle type E

Oui

Contrôle d accès

Fournisseur

Contrôle d accès



Clé



RFID

Sélectionnez vos critères

Application

Résidentiel collectif

Puissance - Tps de charge

Paramétrable (estimation)

Montage

Mur ou Pied

Socle type E

Oui

Contrôle d'accès

RFID

Fournisseur

Fournisseur

Schneider

Nous vous proposons

- Application
- Résidentiel collectif
- Puissance - Tps de charge
- Paramétrable (estimation)
- Montage
- Mur ou Pied
- Socle type E
- Oui
- Contrôle d accès RFID
- Fournisseur
- Schneider

Résultats

Réf. Rexel	Désignation	Protection réf. Rexel	Optimisation Energie réf. Rexel	Option Connectivité	Option montage réf. Rexel
EVB1A22P4ERI	EVLINK Smart Wallbox - 1 prise T2S + 1 prise TE - Avec Contrôle d'accès (RFID) - Paramétrable 3/22 KW	SCHA9N21410 SCHA9N26969 SCHA9N26924 SCHA9N21365 SCHA9N21450	Délesteur SCH1911 Interrupteur horaire SCH16654 CT'Clic SCH16736	Services Rexel (intégrer Modem MEREVP1SSG)	Pied SCHEVP1PBSS G

Sélectionnez vos critères

Application

Tertiaire

Puissance - Tps de charge

Paramétrable (estimation)

Montage

Mur ou Pied

Socle type E

Oui

Contrôle d accès

Fournisseur

Contrôle d accès



Clé



RFID

Sélectionnez vos critères

Application

Tertiaire

Puissance - Tps de charge

Paramétrable (estimation)

Montage

Mur ou Pied

Socle type E

Oui

Contrôle d'accès

RFID

Fournisseur

Fournisseur

The logo for Schneider Electric, featuring the word "Schneider" in a large, bold, green sans-serif font. Below it, the word "Electric" is written in a smaller, green sans-serif font. To the left of "Electric" is a green circular icon containing a stylized white 'E'.

Schneider

Nous vous proposons

- Application
- Tertiaire**
- Puissance - Tps de charge
- Paramétrable (estimation)**
- Montage
- Mur ou Pied**
- Socle type E
- Oui**
- Contrôle d'accès RFID
- Fournisseur
- Schneider**

Résultats

Réf. Rexel	Désignation	Protection réf. Rexel	Optimisation Energie réf. Rexel	Option Connectivité	Option montage réf. Rexel
EVB1A22P4ERI	EVLINK Smart Wallbox - 1 prise T2S + 1 prise TE - Avec Contrôle d'accès (RFID) - Paramétrable 3/22 KW	SCHA9N21410 SCHA9N26969 SCHA9N26924 SCHA9N21365 SCHA9N21450	Délesteur SCH1911 Interrupteur horaire SCH16654 CT'Clic SCH16736	Services Rexel (intégrer Modem MEREVP1SSG)	Pied SCHEVP1PBSS G

Sélectionnez vos critères

Application

Tertiaire

Puissance - Tps de charge

Montage

Socle type E

Contrôle d'accès

Fournisseur

Puissance - Tps de charge

22kW  1h

22kW - 1H (estimation)

7kW  4h

7kW - 4H (estimation)

XkW  Yh

Paramétrable (estimation)

Sélectionnez vos critères

Application

Tertiaire

Puissance - Tps de charge



7kW - 4H (estimation)

Montage

Socle type E

Contrôle d'accès

Fournisseur

Montage

Sélectionnez vos critères

Application

Tertiaire

Puissance - Tps de charge

7kW - 4H (estimation)

Montage

Pied


Socle type E

Contrôle d'accès

Fournisseur

Socle type E

Non



Oui

Sélectionnez vos critères

Application

Tertiaire

Puissance - Tps de charge

7kW - 4H (estimation)

Montage

Pied

Socle type E

Non

Contrôle d accès

Non

Fournisseur

Contrôle d accès

Sélectionnez vos critères

Application

Tertiaire

Puissance - Tps de charge

7kW - 4H (estimation)

Montage

Pied

Socle type E

Non

Contrôle d'accès

RFID**Non**

Fournisseur

Fournisseur**Schneider**

Nous vous proposons

Application

Tertiaire

Puissance - Tps de charge

7kW - 4H (estimation)

Montage

Pied

Socle type E

Non

Contrôle d'accès

RFID

Non

Fournisseur

Schneider

Résultats

Réf. Rexel	Désignation	Protection réf. Rexel	Optimisation Energie réf. Rexel	Option Connectivité	Option montage réf. Rexel
EVF2S7P04R	EVlink parking - borne sur pied - 1 prise T2S - 7kW	SCHA9N21370 SCHA9N21456 SCHA9N26969 SCHA9N26924 SCH21365 SCH21450	-	Services Rexel (intégrer Modem MEREVP1SSG)	Intégré
EVF2S7P44R	EVlink parking - borne sur pied - 2 prises T2S - 7kW	SCHA9N21370 SCHA9N21456 SCHA9N26969 SCHA9N26924 SCH21365 SCH21450	-	Services Rexel (intégrer Modem MEREVP1SSG)	Intégré

Sélectionnez vos critères

Application

Tertiaire

Puissance - Tps de charge

Montage

Socle type E


Contrôle d'accès

Fournisseur


Puissance - Tps de charge



22kW - 1H (estimation)



7kW - 4H (estimation)



Paramétrable (estimation)

Sélectionnez vos critères

Application

Tertiaire

Puissance - Tps de charge

22kW - 1H (estimation)



Montage

Socle type E

Contrôle d'accès

Fournisseur

Montage



Sélectionnez vos critères

Application

Tertiaire

Puissance - Tps de charge

22kW - 1H (estimation)

Montage

Pied


Socle type E

Contrôle d'accès

Fournisseur

Socle type E

Non



Oui

Sélectionnez vos critères

Application

Tertiaire

Puissance - Tps de charge

22kW - 1H (estimation)

Montage

Pied

Socle type E

Non

Contrôle d acces

Non

Fournisseur

Contrôle d acces

Sélectionnez vos critères

Application

Tertiaire

Puissance - Tps de charge

22kW - 1H (estimation)

Montage

Pied

Socle type E

Non

Contrôle d'accès

RFID**Non**

Fournisseur

Fournisseur**Schneider**

Nous vous proposons

Application

Tertiaire

Puissance - Tps de charge

22kW - 1H (estimation)

Montage

Pied

Socle type E

Non

Contrôle d'accès

RFID

Non

Fournisseur

Schneider

Résultats

Réf. Rexel	Désignation	Protection réf. Rexel	Optimisation Energie réf. Rexel	Option Connectivité	Option montage réf. Rexel
EVF2S22P04R	EVlink parking - borne sur pied - 1 prise T2S - 22kW	SCH16752 SCH16940 SCHA9N21410 SCHA9N26969 SCHA9N26924 SCH21365 SCH21450	-	Services Rexel (intégrer Modem MEREVP1SSG)	Intégré
EVF2S22P44R	EVlink parking - borne sur pied - 2 prises T2S - 22kW	SCH16752 SCH16940 SCHA9N21410 SCHA9N26969 SCHA9N26924 SCH21365 SCH21450	-	Services Rexel (intégrer Modem MEREVP1SSG)	Intégré

Sélectionnez vos critères

Application

Tertiaire

Puissance - Tps de charge

7kW - 4H (estimation)


Montage

Pied

Socle type E

Contrôle d'accès

Fournisseur

Socle type E**Non****Oui**

Sélectionnez vos critères

Application

Tertiaire

Puissance - Tps de charge

7kW - 4H (estimation)

Montage

Pied

Socle type E

Oui

Contrôle d acces

Fournisseur

Contrôle d acces

Sélectionnez vos critères

Application

Tertiaire

Puissance - Tps de charge

7kW - 4H (estimation)

Montage

Pied

Socle type E

Oui

Contrôle d'accès

RFID

Fournisseur

FournisseurThe logo for Schneider Electric, featuring the word "Schneider" in a bold green font above the word "Electric" in a lighter green font. A stylized green 'E' logo is positioned between the two words.

Schneider

The logo for Hager, featuring the word "hager" in a bold blue font. To the left of the word is a stylized orange and blue logo consisting of two vertical bars.

Hager

The logo for EV-Box, featuring the word "EVBOX" in a bold font. "EV" is green, "BOX" is grey, and the letter "O" is replaced by a circular icon containing several blue dots.

EV-Box

Nous vous proposons

- Application
- Tertiaire**
- Puissance - Tps de charge
- 7kW - 4H (estimation)**
- Montage
- Pied**
- Socle type E
- Oui**
- Contrôle d acces
- RFID**
- Fournisseur
- Schneider**

Résultats

Réf. Rexel	Désignation	Protection réf. Rexel	Optimisation Energie réf. Rexel	Option Connectivité	Option montage réf. Rexel
EVF2S7P4ER	EVlink parking - borne sur pied - 2 prises T2S + type E - 7kW	SCHA9N21370 SCHA9N21456 SCHA9N26969 SCHA9N26924 SCH21365 SCH21450	-	Services Rexel (intégrer Modem MEREVP1SSG)	Intégré

Sélectionnez vos critères

Application

Tertiaire

Puissance - Tps de charge



7kW - 4H (estimation)

Montage

Socle type E

Contrôle d'accès

Fournisseur

Montage

Sélectionnez vos critères

Application

Tertiaire

Puissance - Tps de charge

7kW - 4H (estimation)


Montage

Mur

Socle type E

Contrôle d'accès

Fournisseur

Socle type E

Sélectionnez vos critères

Application

Tertiaire

Puissance - Tps de charge

7kW - 4H (estimation)

Montage

Mur

Socle type E

Non

Contrôle d accès

Non

Fournisseur

Contrôle d accès

Sélectionnez vos critères

Application

Tertiaire

Puissance - Tps de charge

7kW - 4H (estimation)

Montage

Mur

Socle type E

Non

Contrôle d'accès

RFID**Non**

Fournisseur

Fournisseur**Schneider**

Nous vous proposons

Application
Tertiaire
 Puissance - Tps de charge
7kW - 4H (estimation)
 Montage
Mur
 Socle type E
Non
 Contrôle d acces
RFID
Non
 Fournisseur
Schneider

Résultats

Réf. Rexel	Désignation	Protection réf. Rexel	Optimisation Energie réf. Rexel	Option Connectivité	Option montage réf. Rexel
EVW2S7P44R	EVlink parking - borne murale - 2 prises T2S - 7kW	SCHA9N21370 SCHA9N21456 SCHA9N26969 SCHA9N26924 SCH21365 SCH21450	-	Services Rexel (intégrer Modem MEREVP1SSG)	Non
EVW2S7P04R	EVlink parking - borne murale - 1 prise T2S - 7kW	SCHA9N21370 SCHA9N21456 SCHA9N26969 SCHA9N26924 SCH21365 SCH21450	-	Services Rexel (intégrer Modem MEREVP1SSG)	Non

Sélectionnez vos critères

Application

Tertiaire

Puissance - Tps de charge

22kW - 1H (estimation)



Montage

Socle type E

Contrôle d'accès

Fournisseur

Montage



Sélectionnez vos critères

Application

Tertiaire

Puissance - Tps de charge

22kW - 1H (estimation)


Montage

Mur

Socle type E

Contrôle d'accès

Fournisseur

Socle type E

Sélectionnez vos critères

Application

Tertiaire

Puissance - Tps de charge

22kW - 1H (estimation)

Montage

Mur

Socle type E

Non

Contrôle d accès

Non

Fournisseur

Contrôle d accès

Sélectionnez vos critères

Application

Tertiaire

Puissance - Tps de charge

22kW - 1H (estimation)

Montage

Mur

Socle type E

Non

Contrôle d'accès

RFID**Non**

Fournisseur

Fournisseur**Schneider**

Nous vous proposons

Application
Tertiaire
 Puissance - Tps de charge
22kW - 1H (estimation)
 Montage
Mur
 Socle type E
Non
 Contrôle d acces
RFID
Non
 Fournisseur
Schneider

Résultats

Réf. Rexel	Désignation	Protection réf. Rexel	Optimisation Energie réf. Rexel	Option Connectivité	Option montage réf. Rexel
EVW2S22P04R	EVlink parking - borne murale - 1 prise T2S - 22kW	MERA9N21410 MERA9N26969 MERA9N26924 MERA9N21365 MERA9N21450 SCH21365 SCH21450	-	Services Rexel (intégrer Modem MEREVP1SSG)	Non
EVW2S22P44R	EVlink parking - borne murale - 2 prises T2S - 22kW	MERA9N21410 MERA9N26969 MERA9N26924 MERA9N21365 MERA9N21450	-	Services Rexel (intégrer Modem MEREVP1SSG)	Non

Sélectionnez vos critères

Application

Tertiaire

Puissance - Tps de charge

22kW - 1H (estimation)

Montage

Pied


Socle type E

Contrôle d'accès

Fournisseur

Socle type E

Non



Oui

Sélectionnez vos critères

Application

Tertiaire

Puissance - Tps de charge

22kW - 1H (estimation)

Montage

Pied

Socle type E

Oui

Contrôle d acces

Fournisseur

Contrôle d acces

Sélectionnez vos critères

Application

Tertiaire

Puissance - Tps de charge

22kW - 1H (estimation)

Montage

Pied

Socle type E

Oui

Contrôle d'accès

RFID

Fournisseur

FournisseurThe logo for Schneider Electric, featuring the word "Schneider" in a bold green font above the word "Electric" in a lighter green font. A stylized green 'E' symbol is positioned between the two words.

Schneider

The logo for Hager, featuring the word "hager" in a bold blue font. To the left of the word is a stylized orange and blue symbol consisting of two vertical bars.

Hager

The logo for EV-Box, featuring the word "EVBOX" in a bold green font. The letter "O" is replaced by a circular graphic containing a grid of blue dots.

EV-Box

Nous vous proposons

Application
Tertiaire
 Puissance - Tps de charge
22kW - 1H (estimation)
 Montage
Pied
 Socle type E
Oui
 Contrôle d acces
RFID
 Fournisseur
Schneider

Résultats

Réf. Rexel	Désignation	Protection réf. Rexel	Optimisation Energie réf. Rexel	Option Connectivité	Option montage réf. Rexel
EVF2S22P4ER	EVlink parking - borne sur pied - 2 prises T2S + type E - 22kW	MERA9N21410 MERA9N26969 MERA9N26924 MERA9N21365 MERA9N21450 SCH21365 SCH21450	-	Services Rexel (intégrer Modem MEREVP1SSG)	Non

Sélectionnez vos critères

Application
Puissance - Tps de charge
Montage
Socle type E
Contrôle d'accès
Fournisseur

Application



Résidentiel collectif



Tertiaire



Résidentiel individuel

Sélectionnez vos critères

Application

Résidentiel individuel

Puissance - Tps de charge

Montage

Socle type E

Contrôle d'accès

Fournisseur

Puissance - Tps de charge

22kW  1h

22kW - 1H (estimation)

4kW  8h

4kW - 8H (estimation)

7kW  4h

7kW - 4H (estimation)

2kW  12h

2kW - 12H (estimation)

Sélectionnez vos critères

Application

Résidentiel individuel

Puissance - Tps de charge

22kW - 1H (estimation)

Montage

Socle type E

Contrôle d'accès

Fournisseur

Montage



Sélectionnez vos critères

Application

Résidentiel individuel

Puissance - Tps de charge

22kW - 1H (estimation)

Montage

Mur ou Pied


Socle type E

Contrôle d'accès

Fournisseur

Socle type E

Non



Oui

Sélectionnez vos critères

Application

Résidentiel individuel

Puissance - Tps de charge

22kW - 1H (estimation)

Montage

Mur ou Pied


Socle type E

Non

Contrôle d acces

Non

Fournisseur

Contrôle d acces

Sélectionnez vos critères

Application

Résidentiel individuel

Puissance - Tps de charge

22kW - 1H (estimation)

Montage

Mur ou Pied

Socle type E

Non

Contrôle d'accès

Non

Fournisseur

FournisseurThe logo for Hager, featuring a stylized orange and blue icon to the left of the word "hager" in a bold, blue, lowercase sans-serif font.**Hager**

Nous vous proposons

Application

Résidentiel individuel

Puissance - Tps de charge

22kW - 1H (estimation)

Montage

Mur ou Pied

Socle type E

Non

Contrôle d'accès

Non

Fournisseur

Hager

Résultats

Réf. Rexel	Désignation	Protection réf. Rexel	Optimisation Energie réf. Rexel	Option Connectivité	Option montage réf. Rexel
XEV100	WITTY IP54 11-22KW M3 - Sans contrôle d'accès	HAGNGT840 HAGBFH440F HAGMZ203	Simulation TIC HAGXEV304	Non	Pied 1 PDC HAGXEV418 Pied 2 PDC HAGXEV419

Sélectionnez vos critères

Application

Résidentiel individuel

Puissance - Tps de charge

22kW - 1H (estimation)

Montage

Mur ou Pied


Socle type E

Contrôle d'accès

Fournisseur

Socle type E

Non



Oui

Sélectionnez vos critères

Application

Résidentiel individuel

Puissance - Tps de charge

22kW - 1H (estimation)

Montage


Mur ou Pied

Socle type E

Oui

Contrôle d acces

Fournisseur

Contrôle d acces

Sélectionnez vos critères

Application

Résidentiel individuel

Puissance - Tps de charge

22kW - 1H (estimation)

Montage

Mur ou Pied

Socle type E

Non**Oui**

Contrôle d'accès

Non

Fournisseur

FournisseurThe logo for Hager, featuring a stylized orange and blue square icon to the left of the word "hager" in a bold, blue, lowercase sans-serif font.**Hager**

Nous vous proposons

Application

Résidentiel individuel

Puissance - Tps de charge

22kW - 1H (estimation)

Montage

Mur ou Pied

Socle type E

Non

Oui

Contrôle d acces

Non

Fournisseur

Hager

Résultats

Réf. Rexel	Désignation	Protection réf. Rexel	Optimisation Energie réf. Rexel	Option Connectivité	Option montage réf. Rexel
XEV103	WITTY IP54 11-22KW M3M2 - Sans contrôle d'accès	HAGNGT840 HAGBFH440F HAGMZ203	Simulation TIC HAGXEV304	Non	Pied 1 PDC HAGXEV418 Pied 2 PDC HAGXEV419

Sélectionnez vos critères

Application

Résidentiel individuel

Puissance - Tps de charge

Montage

Socle type E

Contrôle d'accès

Fournisseur

Puissance - Tps de charge

22kW  1h

22kW - 1H (estimation)

4kW  8h

4kW - 8H (estimation)

7kW  4h

7kW - 4H (estimation)

2kW  12h

2kW - 12H (estimation)

Sélectionnez vos critères

Application

Résidentiel individuel

Puissance - Tps de charge


2kW - 12H (estimation)

Montage

Socle type E

Contrôle d'accès

Fournisseur

Montage

Sélectionnez vos critères

Application

Résidentiel individuel

Puissance - Tps de charge

2kW - 12H (estimation)


Montage

Mur

Socle type E

Contrôle d'accès

Fournisseur

Socle type E

Sélectionnez vos critères

Application

Résidentiel individuel

Puissance - Tps de charge

2kW - 12H (estimation)

Montage

Mur


Socle type E

Non

Contrôle d acces

Non

Fournisseur

Contrôle d acces

Sélectionnez vos critères

Application

Résidentiel individuel

Puissance - Tps de charge

2kW - 12H (estimation)

Montage

Mur

Socle type E

Non

Contrôle d'accès

Non

Fournisseur

Fournisseur

Legrand

Nous vous proposons

Application
Résidentiel individuel
 Puissance - Tps de charge
2kW - 12H (estimation)
 Montage
Mur
 Socle type E
Non
 Contrôle d accès
Non
 Fournisseur
Legrand

Résultats

Réf. Rexel	Désignation	Protection réf. Rexel	Optimisation Energie réf. Rexel	Option Connectivité	Option montage réf. Rexel
RLT90476	PRET A POSER GREEN UP ACCESS PRISE GRE	SCHA9N21367 SCHA9N21454	<u>Non</u>	Non	-

- Application
- Résidentiel individuel
- Puissance - Tps de charge
- Montage
- Socle type E
- Contrôle d'accès
- Fournisseur

Sélectionnez vos critères

Puissance - Tps de charge

22kW  1h

22kW - 1H (estimation)

4kW  8h

4kW - 8H (estimation)

7kW  4h

7kW - 4H (estimation)

2kW  12h

2kW - 12H (estimation)

Sélectionnez vos critères

Application

Résidentiel individuel

Puissance - Tps de charge

4kW - 8H (estimation)

Montage

Socle type E

Contrôle d'accès

Fournisseur

Montage

Sélectionnez vos critères

Application

Résidentiel individuel

Puissance - Tps de charge

4kW - 8H (estimation)


Montage

Mur ou Pied

Socle type E

Contrôle d'accès

Fournisseur

Socle type E

Sélectionnez vos critères

Application

Résidentiel individuel

Puissance - Tps de charge

4kW - 8H (estimation)

Montage

Mur ou Pied

Socle type E

Non

Contrôle d accès

Non

Fournisseur

Contrôle d accès

Clé



Non

Sélectionnez vos critères

Application

Résidentiel individuel

Puissance - Tps de charge

4kW - 8H (estimation)

Montage

Mur ou Pied

Socle type E

Non

Contrôle d'accès

Clé**Non**

Fournisseur

FournisseurThe logo for Schneider Electric, featuring the word "Schneider" in a large, bold, green sans-serif font. Below it, the word "Electric" is written in a smaller, green sans-serif font. To the left of "Electric" is a green circular icon containing a stylized white symbol that resembles a lightning bolt or a power symbol.**Schneider**

Nous vous proposons

Application

Résidentiel individuel

Puissance - Tps de charge

4kW - 8H (estimation)

Montage

Mur ou Pied

Socle type E

Non

Contrôle d'accès

Clé

Non

Fournisseur

Schneider

Résultats

Réf. Rexel	Désignation	Protection réf. Rexel	Optimisation Energie réf. Rexel	Option Connectivité	Option montage réf. Rexel
EVH2S3P04K	EVlink Wallbox - borne - IP54 - 1 prise T2S - 4kW - Avec Contrôle d'accès (Clé IEC)	SCHA9N21367 SCHA9N21454	Délesteur SCH1911 Interrupteur horaire SCH16654 CT'Clic SCH16736	Non	Pied SCHEVP1PBSS G
EVH2S3P04KF	EVlink Wallbox - borne - IP54 - 1 prise T2S - 4kW - Avec Contrôle d'accès (Clé IEC) - Avec protections	SCHA9N21367 SCHA9N21454	Délesteur SCH1911 Interrupteur horaire SCH16654 CT'Clic SCH16736	Non	Pied SCHEVP1PBSS G

Sélectionnez vos critères

Application

Résidentiel individuel

Puissance - Tps de charge

4kW - 8H (estimation)

Montage

Mur ou Pied

Socle type E

Non

Contrôle d acces

Non

Fournisseur

Contrôle d acces

Clé



Non

Sélectionnez vos critères

Application

Résidentiel individuel

Puissance - Tps de charge

4kW - 8H (estimation)

Montage

Mur ou Pied

Socle type E

Non

Contrôle d'accès

Non

Fournisseur

FournisseurThe logo for Hager, featuring a stylized orange and blue icon to the left of the word "hager" in a bold, blue, lowercase sans-serif font.**Hager**

Nous vous proposons

Application
Résidentiel individuel
 Puissance - Tps de charge
4kW - 8H (estimation)
 Montage
Mur ou Pied
 Socle type E
Non
 Contrôle d accès
Non
 Fournisseur
Hager

Résultats

Réf. Rexel	Désignation	Protection réf. Rexel	Optimisation Energie réf. Rexel	Option Connectivité	Option montage réf. Rexel
XEV091	WITTY IP21 4KW M3 - installation interieure	HAGNFT740 HAGBDH240F HAGMZ203	Simulation TIC HAGXE304	Non	Pied 1 PDC HAGXE418 Pied 2 PDC HAGXE419

Sélectionnez vos critères

- Application
- Résidentiel individuel
- Puissance - Tps de charge
- Montage
- Socle type E
- Contrôle d'accès
- Fournisseur

Puissance - Tps de charge

22kW  1h

22kW - 1H (estimation)

4kW  8h

4kW - 8H (estimation)

7kW  4h

7kW - 4H (estimation)

2kW  12h

2kW - 12H (estimation)

Sélectionnez vos critères

Application

Résidentiel individuel

Puissance - Tps de charge

7kW - 4H (estimation)

Montage

Socle type E

Contrôle d'accès

Fournisseur

Montage

Sélectionnez vos critères

Application

Résidentiel individuel

Puissance - Tps de charge

7kW - 4H (estimation)

Montage

Mur ou Pied


Socle type E

Contrôle d'accès

Fournisseur

Socle type E

Non



Oui

Sélectionnez vos critères

Application

Résidentiel individuel

Puissance - Tps de charge

7kW - 4H (estimation)

Montage

Mur ou Pied


Socle type E

Non

Contrôle d acces

Non

Fournisseur

Contrôle d acces

Sélectionnez vos critères

Application

Résidentiel individuel

Puissance - Tps de charge

7kW - 4H (estimation)

Montage

Mur ou Pied

Socle type E

Non

Contrôle d'accès

Non

Fournisseur

Fournisseur

The logo for Hager, featuring a stylized orange and blue icon to the left of the word "hager" in a bold, blue, lowercase sans-serif font.

Hager

Nous vous proposons

Application
Résidentiel individuel
 Puissance - Tps de charge
7kW - 4H (estimation)
 Montage
Mur ou Pied
 Socle type E
Non
 Contrôle d'accès
Non
 Fournisseur
Hager

Résultats

Réf. Rexel	Désignation	Protection réf. Rexel	Optimisation Energie réf. Rexel	Option Connectivité	Option montage réf. Rexel
XEV092	WITTY IP21 4-7KW M3 - installation interieure	HAGNFT740 HAGBDH240F HAGMZ203	Simulation TIC HAGXE304	Non	Pied 1 PDC HAGXE418 Pied 2 PDC HAGXE419
XEV101	WITTY IP54 4-7KW M3 - Sans contrôle d'accès	HAGNFT740 HAGBDH240F HAGMZ203	Simulation TIC HAGXE304	Non	Pied 1 PDC HAGXE418 Pied 2 PDC HAGXE419
XEV101T3	WITTY IP54 4-7KW M3 - Socle prise T3 - - Sans contrôle d'accès	HAGNFT740 HAGBDH240F HAGMZ203	Simulation TIC HAGXE304	Non	Pied 1 PDC HAGXE418 Pied 2 PDC HAGXE419

Sélectionnez vos critères

Application

Tertiaire

Puissance - Tps de charge



22kW - 1H (estimation)

Montage

Socle type E

Contrôle d'accès

Fournisseur

Montage

Sélectionnez vos critères

Application

Tertiaire

Puissance - Tps de charge

22kW - 1H (estimation)


Montage

Mur ou Pied

Socle type E

Contrôle d'accès

Fournisseur

Socle type E

Sélectionnez vos critères

Application

Tertiaire

Puissance - Tps de charge

22kW - 1H (estimation)

Montage

Mur ou Pied

Socle type E

Oui

Contrôle d acces

Fournisseur

Contrôle d acces

Sélectionnez vos critères

Application

Tertiaire

Puissance - Tps de charge

22kW - 1H (estimation)

Montage

Mur ou Pied

Socle type E

Oui

Contrôle d'accès

RFID

Fournisseur

FournisseurThe logo for Hager, featuring a stylized orange and blue icon to the left of the word "hager" in a bold, blue, lowercase sans-serif font.**Hager**

Nous vous proposons

- Application
- Tertiaire**
- Puissance - Tps de charge
- 22kW - 1H (estimation)**
- Montage
- Mur ou Pied**
- Socle type E
- Oui**
- Contrôle d accès
- RFID**
- Fournisseur
- Hager**

Résultats

Réf. Rexel	Désignation	Protection réf. Rexel	Optimisation Energie réf. Rexel	Option Connectivité	Option montage réf. Rexel
XEV202	WITTY IP54 11-22KW M3M2 ID - Avec contrôle d'accès	HANGT840 HAGCBD440F HAGMZ203	Sim.TIC XEV304	Non	Pied 1 PDC HAGXEV418 Pied 2 PDC HAGXEV419
XEV202C	WITTY IP54 11-22KW M3M2 IDIP - Avec contrôle d'accès et Connectée	HANGT840 HAGCBD440F HAGMZ203	Simulation TIC HAGXEV304	Services Rexel (Modem intégré)	Pied 1 PDC HAGXEV418 Pied 2 PDC HAGXEV419

Sélectionnez vos critères

Application

Tertiaire

Puissance - Tps de charge

7kW - 4H (estimation)

Montage

Pied

Socle type E

Oui

Contrôle d'accès

RFID

Fournisseur

FournisseurThe logo for Schneider Electric, featuring the word "Schneider" in a bold green font above the word "Electric" in a lighter green font. A stylized green 'S' logo is positioned between the two words.

Schneider

The logo for Hager, featuring the word "hager" in a bold blue font. To the left of the word are two orange squares stacked vertically.

Hager

The logo for EV-Box, featuring the word "EVBOX" in a bold green font. The letter "O" is replaced by a circular icon containing a grid of blue dots.

EV-Box

Nous vous proposons

- Application
- Tertiaire**
- Puissance - Tps de charge
- 7kW - 4H (estimation)**
- Montage
- Pied**
- Socle type E
- Oui**
- Contrôle d acces
- RFID**
- Fournisseur
- Hager**

Résultats

Réf. Rexel	Désignation	Protection réf. Rexel	Optimisation Energie réf. Rexel	Option Connectivité	Option montage réf. Rexel
XEV601	WITTY IP54 4-7KW 2M3M2 ID	HAGNGT840 HAGCBD440F HAGMZ203	Simulation TIC HAGXEV304	Non	Pied 1 PDC HAGXEV418 Pied 2 PDC HAGXEV419
XEV600C	WITTY IP54 4-7KW 2M3M2 IDIP	HAGNGT840 HAGCBD440F HAGMZ203	Simulation TIC HAGXEV304	Services Rexel (Modem intégré)	Pied 1 PDC HAGXEV418 Pied 2 PDC HAGXEV419

Sélectionnez vos critères

Application

Tertiaire

Puissance - Tps de charge

22kW - 1H (estimation)

Montage

Pied

Socle type E

Oui

Contrôle d'accès

RFID

Fournisseur

FournisseurThe logo for Schneider Electric, featuring the word "Schneider" in a bold green font above the word "Electric" in a lighter green font. A stylized green 'E' symbol is positioned between the two words.

Schneider

The logo for Hager, featuring the word "hager" in a bold blue font. To the left of the word is a stylized orange and blue symbol consisting of two vertical bars.

Hager

The logo for EV-Box, featuring the word "EVBOX" in a bold green font. The letter "O" is replaced by a circular graphic containing a grid of blue dots.

EV-Box

Nous vous proposons

Application

Tertiaire

Puissance - Tps de charge

22kW - 1H (estimation)

Montage

Pied

Socle type E

Oui

Contrôle d'accès

RFID

Fournisseur

Hager

Résultats

Réf. Rexel	Désignation	Protection réf. Rexel	Optimisation Energie réf. Rexel	Option Connectivité	Option montage réf. Rexel
XEV601	WITTY IP54 11-22KW 2M3M2 ID	HAGNGT840 HAGCBD440F HAGMZ203	Simulation TIC HAGXEV304	Non	Pied 1 PDC HAGXEV418 Pied 2 PDC HAGXEV419
XEV601C	WITTY IP54 11-22KW 2M3M2 IDIP	HAGNGT840 HAGCBD440F HAGMZ203	Simulation TIC HAGXEV304	Services Rexel (Modem intégré)	Pied 1 PDC HAGXEV418 Pied 2 PDC HAGXEV419

Sélectionnez vos critères

Application

Résidentiel individuel

Puissance - Tps de charge

7kW - 4H (estimation)

Montage

Mur ou Pied


Socle type E

Contrôle d'accès

Fournisseur

Socle type E

Non



Oui

Sélectionnez vos critères

Application

Résidentiel individuel

Puissance - Tps de charge

7kW - 4H (estimation)

Montage


Mur ou Pied

Socle type E

Oui

Contrôle d acces

Fournisseur

Contrôle d acces

Sélectionnez vos critères

Application

Résidentiel individuel

Puissance - Tps de charge

7kW - 4H (estimation)

Montage

Mur ou Pied

Socle type E

Non**Oui**

Contrôle d'accès

Non

Fournisseur

FournisseurThe logo for Hager, featuring a stylized orange and blue icon to the left of the word "hager" in a bold, blue, lowercase sans-serif font.**Hager**

Nous vous proposons

Application
Résidentiel individuel
 Puissance - Tps de charge
7kW - 4H (estimation)
 Montage
Mur ou Pied
 Socle type E
Non
Oui
 Contrôle d acces
Non
 Fournisseur
Hager

Résultats

Réf. Rexel	Désignation	Protection réf. Rexel	Optimisation Energie réf. Rexel	Option Connectivité	Option montage réf. Rexel
XEV102	WITTY IP54 4-7KW M3M2 - Sans contrôle d'accès	HAGNFT740 HAGBDH240F HAGMZ203	Simulation TIC HAGXEV304	Non	Pied 1 PDC HAGXEV418 Pied 2 PDC HAGXEV419

Sélectionnez vos critères

Application

Tertiaire

Puissance - Tps de charge

7kW - 4H (estimation)

Montage

Pied

Socle type E

Oui

Contrôle d'accès

RFID

Fournisseur

FournisseurThe logo for Schneider Electric, featuring the word "Schneider" in a bold green font above the word "Electric" in a lighter green font. A stylized green 'S' logo is positioned between the two words.

Schneider

The logo for Hager, featuring the word "hager" in a bold blue font. To the left of the word are two orange squares stacked vertically.

Hager

The logo for EV-Box, featuring the word "EVBOX" in a bold green font. The letter "O" is replaced by a circular graphic consisting of a ring of blue dots.

EV-Box

Nous vous proposons

Application

Tertiaire

Puissance - Tps de charge

7kW - 4H (estimation)

Montage

Pied

Socle type E

Oui

Contrôle d accès

RFID

Fournisseur

EV-Box

Résultats

Réf. Rexel	Désignation	Protection réf. Rexel	Optimisation Energie réf. Rexel	Option Connectivité	Option montage réf. Rexel
B1321-5003 + 709016 + 290600	BL 1X7.4 KW, T2, HUB, avec coque, avec pied mural + type E	SCHA9N21370 SCHA9N21456 SCHA9N26969	Intégré Intégré	Services Rexel (Modem intégré)	Pied intégré
B1322-5003 + 709016 + 290100	BL 2X7.4 KW, T2, HUB, avec coque, avec pied + type E	SCHA9N21370 SCHA9N21456 SCHA9N26969	Intégré Intégré	Services Rexel (Modem intégré)	Pied intégré

Sélectionnez vos critères

Application

Tertiaire

Puissance - Tps de charge

22kW - 1H (estimation)

Montage

Pied

Socle type E

Oui

Contrôle d'accès

RFID

Fournisseur

FournisseurThe logo for Schneider Electric, featuring the word "Schneider" in a bold green font above the word "Electric" in a lighter green font. A stylized green 'E' symbol is positioned between the two words.

Schneider

The logo for Hager, featuring the word "hager" in a bold blue font. To the left of the word is a stylized orange and blue symbol consisting of two vertical bars.

Hager

The logo for EV-Box, featuring the word "EVBOX" in a bold green font. The letter "O" is replaced by a circular graphic containing a grid of blue dots.

EV-Box

Nous vous proposons

Application

Tertiaire

Puissance - Tps de charge

22kW - 1H (estimation)

Montage

Pied

Socle type E

Oui

Contrôle d'accès

RFID

Fournisseur

EV-Box

Résultats

Réf. Rexel	Désignation	Protection réf. Rexel	Optimisation Energie réf. Rexel	Option Connectivité	Option montage réf. Rexel
B3321-5003 + 709016 + 290600	BL 1X22 KW, T2, HUB, avec coque, avec pied mural + type E	SCHA9N21410 SCH16752 SCHA9N26969	Intégré Intégré	Services Rexel (Modem intégré)	Pied intégré
B3322-5003 + 709016 + 290100	BL 2X22 KW, T2, HUB, avec coque, avec pied + type E	SCHA9N21410 SCH16752 SCHA9N26969	Intégré Intégré	Services Rexel (Modem intégré)	Pied intégré

Sélectionnez vos critères

Pack
Fournisseur
Choix du pack

Pack



< 36kVA

1 point de charge < 36kVA



< 36kVA

Plus de 1 point de charge < 36kVA



> 36kVA

Plus de 1 point de charge > 36kVA

Sélectionnez vos critères

Pack

1 point de charge <
36kVA

Fournisseur

Choix du pack

Fournisseur

The logo for Hager, featuring two orange squares to the left of the word "hager" in a blue, lowercase, sans-serif font.

HAGER

The logo for Schneider Electric, featuring the word "Schneider" in a green, bold, sans-serif font above the word "Electric" in a smaller green font. A green circular icon with a stylized 'E' is positioned between the two words.

SCHNEIDER

The logo for EV-BOX, featuring the word "EV" in a green, bold, sans-serif font, followed by "BOX" in a grey, bold, sans-serif font. The letter "O" in "BOX" is replaced by a circular icon containing several small blue dots.

EV-BOX

Sélectionnez vos critères

Pack

**1 point de charge <
36kVA**

Fournisseur

HAGER

Choix du pack

Choix du pack**Pack 1x WITTY**

Nous vous proposons

Pack

1 point de charge <
36kVA

Fournisseur

HAGER

Choix du pack

Pack 1x WITTY

Résultats

Fournisseur	Oblig/Facult	Réf Rexel	Désignation	Qté	Prix indicatif
HAGER	OBLIGATOIRE	HAGXEV201C	WITTY IP54 4-7KW M3M2 IDIP	1	3106.54
HAGER	OBLIGATOIRE	HAGXEV304	SIMULATEUR DE TELE- INFORMATION	1	208,93 €
POLIER	OBLIGATOIRE	POIPRO380SDC	COMPTEUR MODULAIRE TETRA 100 A DT MID	1	276 €
-	OBLIGATOIRE	TNMPACK5	PACK ABONNEMENT 5 ANS	1	288 €
HAGER	OPTION	HAGXEV418	PIED DE FIXATION SIMPLE	1	540,33 €
-	-	-	-	TOTAL	4419,8 €

Sélectionnez vos critères

Pack

1 point de charge <
36kVA

Fournisseur

Choix du pack

Fournisseur

The logo for Hager, featuring two orange squares to the left of the word "hager" in a blue, lowercase, sans-serif font.

HAGER

The logo for Schneider Electric, featuring the word "Schneider" in a green, bold, sans-serif font above the word "Electric" in a smaller green font. A green circular icon with a stylized 'E' is positioned between the two words.

SCHNEIDER

The logo for EV-BOX, featuring the word "EV" in a green, bold, sans-serif font, followed by "BOX" in a grey, bold, sans-serif font. The letter "O" in "BOX" is replaced by a circular icon containing several blue dots.

EV-BOX

Sélectionnez vos critères

Pack

**1 point de charge <
36kVA**

Fournisseur

SCHNEIDER

Choix du pack

Choix du pack**Pack 1x SMART WALLBOX**

Nous vous proposons

Pack

1 point de charge <
36kVA

Fournisseur

SCHNEIDER

Choix du pack

Pack 1x SMART
WALLBOX

Résultats

Fournisseur	Oblig/Facult	Réf Rexel	Désignation	Qté	Prix indicatif
-	OBLIGATOIRE	TNMPACK5	PACK ABONNEMENT 5 ANS	1	288 €
SCHNEIDER	OBLIGATOIRE	SCHEVB1A22P4 RI	SMART WALLBOX T2S RFID	1	1912,77 €
SCHNEIDER	OBLIGATOIRE	SCHA9N21370	DT40N 1P+N 40A COURBE C	1	90,36 €
SCHNEIDER	OBLIGATOIRE	SCHA9N21456	VIGI DT40 1P+N 40A 30 ASI	1	243,11 €
SCHNEIDER	OBLIGATOIRE	SCHA9N26969	DECLENCHEUR MNX 230VCA	1	107,26 €
SCHNEIDER	OBLIGATOIRE	SCH16736	CTCLIC HEURE CREUSE 20A	1	88,04 €
SCHNEIDER	OBLIGATOIRE	SCHA9MEM3155	COMPTEUR IEM3155	1	622,33 €
SCHNEIDER	OBLIGATOIRE	SCHEVP1SSG	MODEM	1	700 €
SCHNEIDER	OPTION	SCHEVP1PBSS G	PIED FIN POUR EVLINK SMAR	1	893,62 €
-	-	-	-	TOTAL	4945,49 €

Sélectionnez vos critères

Pack

1 point de charge <
36kVA

Fournisseur

Choix du pack

Fournisseur

The logo for Hager, featuring two orange squares to the left of the word "hager" in a blue, lowercase, sans-serif font.

HAGER

The logo for Schneider Electric, featuring the word "Schneider" in a green, bold, sans-serif font above the word "Electric" in a smaller green font. A green circular icon with a stylized 'E' is positioned between the two words.

SCHNEIDER

The logo for EV-BOX, featuring the word "EV" in a green, bold, sans-serif font, followed by "BOX" in a grey, bold, sans-serif font. The letter "O" in "BOX" is replaced by a circular icon containing several small blue dots.

EV-BOX

Sélectionnez vos critères

Pack

**1 point de charge <
36kVA**

Fournisseur

EV-BOX

Choix du pack

Choix du pack**Pack 1x BusinessLine 7,4KW**

Nous vous proposons

Pack

1 point de charge <
36kVA

Fournisseur

EV-BOX

Choix du pack

Pack 1x BusinessLine
7,4KW

Résultats

Fournisseur	Oblig/Facult	Réf Rexel	Désignation	Qté	Prix indicatif
-	OBLIGATOIRE	TNMPACK5	PACK ABONNEMENT 5 ANS	1	288 €
SCHNEIDER	OBLIGATOIRE	SCHA9N21370	DT40N 1P+N 40A COURBE C	1	90,36 €
SCHNEIDER	OBLIGATOIRE	SCHA9N21456	VIGI DT40 1P+N 40A 30 ASI	1	243,11 €
SCHNEIDER	OBLIGATOIRE	SCHA9N26969	DECLENCHEUR MNX 230VCA	1	107,26 €
SCHNEIDER	OBLIGATOIRE	SCH16736	CTCLIC HEURE CREUSE 20A	1	88,04 €
SCHNEIDER	OBLIGATOIRE	SCHA9MEM3155	COMPTEUR IEM3155	1	622,33 €
EV-BOX	OBLIGATOIRE	EVXB13215003	BL 7,4 KW (MONO 32A), SOCLE T2S ET SOCLE TYPE E, HUB, SANS C	1	1790 €
EV-BOX	OBLIGATOIRE	EVX709016	BUSINESSLINE COQUE BLANCHE (RAL 9016)	1	100 €
EV-BOX	OBLIGATOIRE	EVX290600	SUPPORT COUDE INOX BUSINESSLINE POUR POSE MURALE DEPORTEE (3	1	385 €

Nous vous proposons

Pack

**1 point de charge <
36kVA**

Fournisseur

EV-BOX

Choix du pack

**Pack 1x BusinessLine
7,4KW****Résultats**

Fournisseur	Oblig/Facult	Réf Rexel	Désignation	Qté	Prix indicatif
EV-BOX	OBLIGATOIRE	EVX290165	KIT DE MONTAGE SUR PIED DE LA BUSINESSLINE SIMPLE (POUR PIED	1	15 €
EV-BOX	OPTION	EVX290150	PIED INOX MODULAIRE POUR POSE SCHELLEE (1900 MM), POUR BUSINE	1	240 €
-	-	-	-	TOTAL	3969,1 €

Sélectionnez vos critères

Pack
Fournisseur
Choix du pack

Pack



< 36kVA

1 point de charge < 36kVA



< 36kVA

Plus de 1 point de charge < 36kVA



> 36kVA

Plus de 1 point de charge > 36kVA

Sélectionnez vos critères

Pack

Plus de 1 point de charge < 36kVA

Fournisseur

Choix du pack

Fournisseur

The logo for Hager, featuring two orange squares to the left of the word "hager" in a blue, lowercase, sans-serif font.

HAGER

The logo for Schneider Electric, featuring the word "Schneider" in a green, bold, sans-serif font above the word "Electric" in a smaller green font. A green circular icon with a stylized 'E' is positioned between the two words.

SCHNEIDER

The logo for EV-BOX, featuring the word "EV" in a green, bold, sans-serif font, followed by "BOX" in a grey, bold, sans-serif font. The letter "O" in "BOX" is replaced by a circular icon containing several blue dots.

EV-BOX

Sélectionnez vos critères

Pack

Plus de 1 point de charge < 36kVA

Fournisseur

HAGER

Choix du pack

Choix du pack**Pack 2x WITTY**

Nous vous proposons

Pack

Plus de 1 point de charge < 36kVA

Fournisseur

HAGER

Choix du pack

Pack 2x WITTY

Résultats

Fournisseur	Oblig/Facult	Réf Rexel	Désignation	Qté	Prix indicatif
-	OBLIGATOIRE	TNMPACK5	PACK ABONNEMENT 5 ANS	1	288 €
HAGER	OBLIGATOIRE	HAGXEV201C	WITTY IP54 4-7KW M3M2 IDIP	2	6213,08 €
HAGER	OBLIGATOIRE	HAG60060	DELEST UNIV. 3 VOIES-3 ENTREES	1	276,97 €
HAGER	OBLIGATOIRE	HAGETS221B	CONTACT J/N 20A 2F 230V	2	203,16 €
HAGER	OBLIGATOIRE	POIPRO380SDC	COMPTEUR MODULAIRE TETRA 100 A DT MID	2	552 €
HAGER	OPTION	HAGXEV419	PIED DE FIXATION DOUBLE	1	612,37 €
-	-	-	-	TOTAL	8145,58 €

Sélectionnez vos critères

Pack

Plus de 1 point de
charge < 36kVA

Fournisseur

Choix du pack

Fournisseur

The logo for Hager, featuring two orange squares to the left of the word "hager" in a blue, lowercase, sans-serif font.

HAGER

The logo for Schneider Electric, featuring the word "Schneider" in a green, bold, sans-serif font above the word "Electric" in a smaller green font. A green circular icon with a stylized 'E' is positioned between the two words.

SCHNEIDER

The logo for EV-BOX, featuring the word "EV" in a green, bold, sans-serif font, followed by "BOX" in a grey, bold, sans-serif font. The letter "O" in "BOX" is replaced by a circular icon containing several blue dots.

EV-BOX

Sélectionnez vos critères

Pack

Plus de 1 point de charge < 36kVA

Fournisseur

SCHNEIDER

Choix du pack

Choix du pack**Pack 2x SMART WALLBOX**

Nous vous proposons

Pack

Plus de 1 point de charge < 36kVA

Fournisseur

SCHNEIDER

Choix du pack

Pack 2x SMART WALLBOX

Résultats

Fournisseur	Oblig/Facult	Réf Rexel	Désignation	Qté	Prix indicatif
-	OBLIGATOIRE	TNMPACK5	PACK ABONNEMENT 5 ANS	1	288 €
SCHNEIDER	OBLIGATOIRE	SCHEVP1SSG	MODEM	1	700 €
SCHNEIDER	OPTION	SCHEVP1PBSSG	PIED FIN POUR EVLINK SMAR	1	893,62 €
SCHNEIDER	OBLIGATOIRE	SCHEVB1A22P4RI	SMART WALLBOX T2S RFID	2	3825,54 €
SCHNEIDER	OBLIGATOIRE	SCHA9N21370	DT40N 1P+N 40A COURBE C	2	180,72 €
SCHNEIDER	OBLIGATOIRE	SCHA9N21456	VIGI DT40 1P+N 40A 30 ASI	2	486,22 €
SCHNEIDER	OBLIGATOIRE	SCHA9N26969	DECLENCHEUR MNX 230VCA	2	214,52 €
SCHNEIDER	OBLIGATOIRE	SCH15910	DSECLIC 2 VOIES CE EDF	1	295,64 €
SCHNEIDER	OBLIGATOIRE	SCH16736	CTCLIC HEURE CREUSE 20A	2	176,08 €
SCHNEIDER	OBLIGATOIRE	SCHA9MEM3155	COMPTEUR IEM3155	2	1244,66 €
-	-	-	-	TOTAL	8305 €

Sélectionnez vos critères

Pack

Plus de 1 point de charge < 36kVA

Fournisseur

Choix du pack

Fournisseur

The logo for Hager, featuring two orange squares to the left of the word "hager" in a blue, lowercase, sans-serif font.

HAGER

The logo for Schneider Electric, featuring the word "Schneider" in a green, bold, sans-serif font above the word "Electric" in a smaller green font. A green circular icon with a stylized 'E' is positioned between the two words.

SCHNEIDER

The logo for EV-BOX, featuring the word "EV" in a green, bold, sans-serif font, followed by "BOX" in a grey, bold, sans-serif font. The letter "O" in "BOX" is replaced by a circular icon containing several small blue dots.

EV-BOX

Sélectionnez vos critères

Pack

Plus de 1 point de
charge < 36kVA

Fournisseur

EV-BOX

Choix du pack

Choix du pack

Pack 1x BusinessLine 2x7,4KW

Pack 1x BusinessLine 22KW

Nous vous proposons

Pack

Plus de 1 point de charge < 36kVA

Fournisseur

EV-BOX

Choix du pack

Pack 1x BusinessLine
2x7,4KW

Résultats

Fournisseur	Oblig/Facult	Réf Rexel	Désignation	Qté	Prix indicatif
-	OBLIGATOIRE	TNMPACK5	PACK ABONNEMENT 5 ANS	1	288 €
EV-BOX	OBLIGATOIRE	EVX290600	SUPPORT COUDE INOX BUSINESSLINE POUR POSE MURALE DEPORTEE (3	1	385 €
EV-BOX	OBLIGATOIRE	EVX290165	KIT DE MONTAGE SUR PIED DE LA BUSINESSLINE SIMPLE (POUR PIED	1	15 €
EV-BOX	OPTION	EVX290150	PIED INOX MODULAIRE POUR POSE SCHELLEE (1900 MM), POUR BUSINE	1	240 €
EV-BOX	OBLIGATOIRE	EVXB13225003	BL 2X7,4 KW (MONO 32A), T2S ET TYPE E, HUB, SANS COQUE, MONT	1	3265 €
EV-BOX	OBLIGATOIRE	EVX709016	BUSINESSLINE COQUE BLANCHE (RAL 9016)	2	200 €

Nous vous proposons

Pack

Plus de 1 point de charge < 36kVA

Fournisseur

EV-BOX

Choix du pack

Pack 1x BusinessLine
2x7,4KW

Résultats

Fournisseur	Oblig/Facult	Réf Rexel	Désignation	Qté	Prix indicatif
EV-BOX	OBLIGATOIRE	SCHA9N21370	DT40N 1P+N 40A COURBE C	2	180,72 €
EV-BOX	OBLIGATOIRE	SCHA9N21456	VIGI DT40 1P+N 40A 30 ASI	2	486,22 €
EV-BOX	OBLIGATOIRE	SCHA9N26969	DECLENCHEUR MNX 230VCA	2	214,52 €
EV-BOX	OBLIGATOIRE	SCH15910	DSECLIC 2 VOIES CE EDF	1	295,64 €
EV-BOX	OBLIGATOIRE	SCH16736	CTCLIC HEURE CREUSE 20A	2	176,08 €
EV-BOX	OBLIGATOIRE	SCHA9MEM3155	COMPTEUR IEM3155	2	1244,66 €
-	-	-	-	TOTAL	6990,84 €

Sélectionnez vos critères

Pack
Fournisseur
Choix du pack

Pack



< 36kVA

1 point de charge < 36kVA



< 36kVA

Plus de 1 point de charge < 36kVA



> 36kVA

Plus de 1 point de charge > 36kVA

Sélectionnez vos critères

Pack

Plus de 1 point de charge > 36kVA

Fournisseur

Choix du pack

Fournisseur

The logo for Hager, featuring two orange squares to the left of the word "hager" in a blue, lowercase, sans-serif font.

HAGER

The logo for Schneider Electric, featuring the word "Schneider" in a green, bold, sans-serif font above the word "Electric" in a smaller green font. A green circular icon with a stylized 'E' is positioned between the two words.

SCHNEIDER

The logo for EV-BOX, featuring the word "EV" in a green, bold, sans-serif font, followed by "BOX" in a grey, bold, sans-serif font. The letter "O" in "BOX" is replaced by a circular icon containing several small blue dots.

EV-BOX

Sélectionnez vos critères

Pack

Plus de 1 point de charge > 36kVA

Fournisseur

HAGER

Choix du pack

Choix du pack

Pack 2x WITTY pour 1 VE

Pack 2x WITTY pour 2 VE

Nous vous proposons

Pack

Plus de 1 point de charge > 36kVA

Fournisseur

HAGER

Choix du pack

Pack 2x WITTY pour 1 VE

Résultats

Fournisseur	Oblig/Facult	Réf Rexel	Désignation	Qté	Prix indicatif
HAGER	OBLIGATOIRE	HAG60060	DELEST UNIV. 3 VOIES-3 ENTREES	1	276,97 €
HAGER	OBLIGATOIRE	HAGETS221B	CONTACT J/N 20A 2F 230V	2	203,16 €
HAGER	OBLIGATOIRE	POIPRO380SDC	COMPTEUR MODULAIRE TETRA 100 A DT MID	2	552 €
HAGER	OPTION	HAGXEV419	PIED DE FIXATION DOUBLE	1	612,37 €
HAGER	OBLIGATOIRE	HAGXEV202C	WITTY IP54 11-22KW M3M2 IDIP	2	6985,36 €
HAGER	OBLIGATOIRE	HAGNGN440	DISJ.4P 6-10KA D-40A 4M	2	491,96 €
HAGER	OBLIGATOIRE	HAGCDB440F	INTER DIF 4P 40A 30MA B	2	1000 €
HAGER	OBLIGATOIRE	HAGMZ203	BE 230-415V AC	2	166,06 €
HAGER	OBLIGATOIRE	TNMPACK5	PACK ABONNEMENT 5 ANS	1	288 €
-	-	-	-	TOTAL	10575,88 €

Sélectionnez vos critères

Pack

Plus de 1 point de charge > 36kVA

Fournisseur

HAGER

Choix du pack

Choix du pack

Pack 2x WITTY pour 1 VE

Pack 2x WITTY pour 2 VE

Nous vous proposons

Pack

Plus de 1 point de charge > 36kVA

Fournisseur

HAGER

Choix du pack

Pack 2x WITTY pour 2 VE

Résultats

Fournisseur	Oblig/Facult	Réf Rexel	Désignation	Qté	Prix indicatif
HAGER	OBLIGATOIRE	HAG60060	DELEST UNIV. 3 VOIES-3 ENTREES	1	276,97 €
HAGER	OBLIGATOIRE	HAGETS221B	CONTACT J/N 20A 2F 230V	2	203,16 €
HAGER	OBLIGATOIRE	POIPRO380SDC	COMPTEUR MODULAIRE TETRA 100 A DT MID	2	552 €
HAGER	OBLIGATOIRE	HAGCDB440F	INTER DIF 4P 40A 30MA B	2	1000 €
HAGER	OBLIGATOIRE	HAGMZ203	BE 230-415V AC	2	166,06 €
HAGER	OBLIGATOIRE	TNMPACK5	PACK ABONNEMENT 5 ANS	1	288 €
HAGER	OBLIGATOIRE	HAGXEV601C	WITTY IP54 11-22KW 2M3M2 IDIP	2	9534,96 €
HAGER	OBLIGATOIRE	HAGNGT840	DISJ.3P+N 6-10KA D-40A 3M	2	424,88 €
HAGER	OPTION	HAGXEV426	PIED DE FIXATION POUR XEV6XX	1	701,13 €
HAGER	OPTION	HAGXEV427	KIT FIXATION MURALE PR XEV6XX	1	140,23 €

Nous vous proposons

Pack

Plus de 1 point de charge > 36kVA

Fournisseur

HAGER

Choix du pack

Pack 2x WITTY pour 2 VE

Résultats

Fournisseur	Oblig/Facult	Réf Rexel	Désignation	Qté	Prix indicatif
-	-	-	-	TOTAL	13287,39 €

Sélectionnez vos critères

Pack

Plus de 1 point de charge > 36kVA

Fournisseur

Choix du pack

Fournisseur

The logo for Hager, featuring two orange squares to the left of the word "hager" in a blue, lowercase, sans-serif font.

HAGER

The logo for Schneider Electric, featuring the word "Schneider" in a green, bold, sans-serif font above the word "Electric" in a smaller green font. A green circular icon with a stylized 'E' is positioned between the two words.

SCHNEIDER

The logo for EV-BOX, featuring the word "EV" in a green, bold, sans-serif font, followed by "BOX" in a grey, bold, sans-serif font. The letter "O" in "BOX" is replaced by a circular icon containing several blue dots.

EV-BOX

Sélectionnez vos critères

Pack

Plus de 1 point de charge > 36kVA

Fournisseur

SCHNEIDER

Choix du pack

Choix du pack

Pack 2x SMART WALLBOX

Pack 2x Evlink

Nous vous proposons

Pack

Plus de 1 point de charge > 36kVA

Fournisseur

SCHNEIDER

Choix du pack

Pack 2x SMART WALLBOX

Résultats

Fournisseur	Oblig/Facult	Réf Rexel	Désignation	Qté	Prix indicatif
-	OBLIGATOIRE	TNMPACK5	PACK ABONNEMENT 5 ANS	1	288 €
SCHNEIDER	OBLIGATOIRE	SCHEVP1SSG	MODEM	1	700 €
SCHNEIDER	OPTION	SCHEVP1PBSS G	PIED FIN POUR EVLINK SMAR	1	893,62 €
SCHNEIDER	OBLIGATOIRE	SCHEVB1A22P4 RI	SMART WALLBOX T2S RFID	2	3825,54 €
SCHNEIDER	OBLIGATOIRE	SCHA9N26969	DECLENCHEUR MNX 230VCA	2	214,52 €
SCHNEIDER	OBLIGATOIRE	SCH15910	DSECLIC 2 VOIES CE EDF	1	295,64 €
SCHNEIDER	OBLIGATOIRE	SCH16736	CTCLIC HEURE CREUSE 20A	2	176,08 €
SCHNEIDER	OBLIGATOIRE	SCHA9MEM3155	COMPTEUR IEM3155	2	1244,66 €
SCHNEIDER	OBLIGATOIRE	SCHA9N21410	DT40N 3P+N 40A COURBE C	2	338,04 €
SCHNEIDER	OBLIGATOIRE	SCH16752	ID 4P 40A 30MA B	2	2099,44 €
-	-	-	-	TOTAL	10075,54 €

Sélectionnez vos critères

Pack

Plus de 1 point de charge > 36kVA

Fournisseur

SCHNEIDER

Choix du pack

Choix du pack

Pack 2x SMART WALLBOX

Pack 2x Evlink

Nous vous proposons

Pack

Plus de 1 point de charge > 36kVA

Fournisseur

SCHNEIDER

Choix du pack

Pack 2x Evlink

Résultats

Fournisseur	Oblig/Facult	Réf Rexel	Désignation	Qté	Prix indicatif
-	OBLIGATOIRE	TNMPACK5	PACK ABONNEMENT 5 ANS	1	288 €
SCHNEIDER	OBLIGATOIRE	SCHEVP1SSG	MODEM	1	700 €
SCHNEIDER	OBLIGATOIRE	SCHA9N26969	DECLENCHEUR MNX 230VCA	2	214,52 €
SCHNEIDER	OBLIGATOIRE	SCH15910	DSECLIC 2 VOIES CE EDF	1	295,64 €
SCHNEIDER	OBLIGATOIRE	SCH16736	CTCLIC HEURE CREUSE 20A	2	176,08 €
SCHNEIDER	OBLIGATOIRE	SCHA9MEM3155	COMPTEUR IEM3155	2	1244,66 €
SCHNEIDER	OBLIGATOIRE	SCHA9N21410	DT40N 3P+N 40A COURBE C	2	338,04 €
SCHNEIDER	OBLIGATOIRE	SCH16752	ID 4P 40A 30MA B	2	2099,44 €
SCHNEIDER	OBLIGATOIRE	SCHEVF2S22P4ER	EVLINK PKG STD PIED 32A 3	2	9656,94 €
SCHNEIDER	OBLIGATOIRE	SCH16940	CONTACT AUXILIAIRE 1 O PL	2	136,54 €
SCHNEIDER	OBLIGATOIRE	SCHA9N26924	CONTACT OF 3A 415V-6A 240	2	75,52 €
SCHNEIDER	OBLIGATOIRE	SCHA9N21365	DT40N 1P+N 10A COURBE C	1	61,11 €

Nous vous proposons

Pack

Plus de 1 point de charge > 36kVA

Fournisseur

SCHNEIDER

Choix du pack

Pack 2x Evlink

Résultats

Fournisseur	Oblig/Facult	Réf Rexel	Désignation	Qté	Prix indicatif
SCHNEIDER	OBLIGATOIRE	SCHA9N21450	VIGI DT40 1P+N 25A 30 AC	2	330,1 €
SCHNEIDER	OPTION	SCHEVF2S22P4 4R	EVLINK PKG EVO PIED 22KW	1	5635,44 €
-	-	-	-	TOTAL	21252,03 €

Sélectionnez vos critères

Pack

Plus de 1 point de
charge < 36kVA

Fournisseur

EV-BOX

Choix du pack

Choix du pack

Pack 1x BusinessLine 2x7,4KW

Pack 1x BusinessLine 22KW

Nous vous proposons

Pack

Plus de 1 point de charge < 36kVA

Fournisseur

EV-BOX

Choix du pack

Pack 1x BusinessLine 22KW

Résultats

Fournisseur	Oblig/Facult	Réf Rexel	Désignation	Qté	Prix indicatif
-	OBLIGATOIRE	TNMPACK5	PACK ABONNEMENT 5 ANS	1	288 €
EV-BOX	OBLIGATOIRE	EVX290600	SUPPORT COUDE INOX BUSINESSLINE POUR POSE MURALE DEPORTEE (3	1	385 €
EV-BOX	OBLIGATOIRE	EVX290165	KIT DE MONTAGE SUR PIED DE LA BUSINESSLINE SIMPLE (POUR PIED	1	15 €
EV-BOX	OPTION	EVX290150	PIED INOX MODULAIRE POUR POSE SCHELLEE (1900 MM), POUR BUSINE	1	240 €
EV-BOX	OBLIGATOIRE	EVX709016	BUSINESSLINE COQUE BLANCHE (RAL 9016)	2	200 €
EV-BOX	OBLIGATOIRE	SCHA9N26969	DECLENCHEUR MNX 230VCA	2	214,52 €
EV-BOX	OBLIGATOIRE	SCH15910	DSECLIC 2 VOIES CE EDF	1	295,64 €

Nous vous proposons

Pack

Plus de 1 point de charge < 36kVA

Fournisseur

EV-BOX

Choix du pack

Pack 1x BusinessLine 22KW

Résultats

Fournisseur	Oblig/Facult	Réf Rexel	Désignation	Qté	Prix indicatif
EV-BOX	OBLIGATOIRE	SCH16736	CTCLIC HEURE CREUSE 20A	2	176,08 €
EV-BOX	OBLIGATOIRE	SCHA9MEM3155	COMPTEUR IEM3155	2	1244,66 €
EV-BOX	OBLIGATOIRE	EVXB33215003	BL 22 KW (TRI 32A), SOCLE T2S ET SOCLE TYPE E, HUB, SANS COQ	1	2070 €
EV-BOX	OBLIGATOIRE	SCHA9N21410	DT40N 3P+N 40A COURBE C	2	338,04 €
EV-BOX	OBLIGATOIRE	SCH16752	ID 4P 40A 30MA B	2	2099,44 €
-	-	-	-	TOTAL	7566,38 €

Sélectionnez vos critères

Pack

Plus de 1 point de charge > 36kVA

Fournisseur

Choix du pack

Fournisseur

The logo for Hager, featuring two orange squares to the left of the word "hager" in a blue, lowercase, sans-serif font.

HAGER

The logo for Schneider Electric, featuring the word "Schneider" in a green, bold, sans-serif font above the word "Electric" in a smaller green font. A green circular icon with a stylized 'E' is positioned between the two words.

SCHNEIDER

The logo for EV-BOX, featuring the word "EV" in a green, bold, sans-serif font, followed by "BOX" in a grey, bold, sans-serif font. The letter "O" in "BOX" is replaced by a circular icon containing several blue dots.

EV-BOX

Sélectionnez vos critères

Pack

Plus de 1 point de charge > 36kVA

Fournisseur

EV-BOX

Choix du pack

Choix du pack**Pack 1x BusinessLine 2x22KW**

Nous vous proposons

Pack

Plus de 1 point de charge > 36kVA

Fournisseur

EV-BOX

Choix du pack

Pack 1x BusinessLine
2x22KW

Résultats

Fournisseur	Oblig/Facult	Réf Rexel	Désignation	Qté	Prix indicatif
-	OBLIGATOIRE	TNMPACK5	PACK ABONNEMENT 5 ANS	1	288 €
EV-BOX	OBLIGATOIRE	EVX290600	SUPPORT COUDE INOX BUSINESSLINE POUR POSE MURALE DEPORTEE (3	1	385 €
EV-BOX	OBLIGATOIRE	EVX290165	KIT DE MONTAGE SUR PIED DE LA BUSINESSLINE SIMPLE (POUR PIED	1	15 €
EV-BOX	OPTION	EVX290150	PIED INOX MODULAIRE POUR POSE SCHELLEE (1900 MM), POUR BUSINE	1	240 €
EV-BOX	OBLIGATOIRE	EVX709016	BUSINESSLINE COQUE BLANCHE (RAL 9016)	2	200 €
EV-BOX	OBLIGATOIRE	SCHA9N21370	DT40N 1P+N 40A COURBE C	2	180,72 €
EV-BOX	OBLIGATOIRE	SCHA9N21456	VIGI DT40 1P+N 40A 30 ASI	2	486,22 €

Nous vous proposons

Pack

Plus de 1 point de
charge > 36kVA

Fournisseur

EV-BOX

Choix du pack

Pack 1x BusinessLine
2x22KW

Résultats

Fournisseur	Oblig/Facult	Réf Rexel	Désignation	Qté	Prix indicatif
EV-BOX	OBLIGATOIRE	SCHA9N26969	DECLENCHEUR MNX 230VCA	2	214,52 €
EV-BOX	OBLIGATOIRE	SCH15910	DSECLIC 2 VOIES CE EDF	1	295,64 €
EV-BOX	OBLIGATOIRE	SCH16736	CTCLIC HEURE CREUSE 20A	2	176,08 €
EV-BOX	OBLIGATOIRE	SCHA9MEM3155	COMPTEUR IEM3155	2	1244,66 €
EV-BOX	OBLIGATOIRE	EVXB33225003	BL 2X22 KW (TRI 32A), T2S ET TYPE E, HUB, SANS COQUE, MONT.	1	3685 €
-	-	-	-	TOTAL	7410,84 €

Sélectionnez vos critères

Pack
Fournisseur
Choix du pack

Fournisseur

The logo for Hager, featuring a stylized orange and blue 'H' icon followed by the word 'hager' in a blue, lowercase, sans-serif font.

HAGER

The logo for Schneider Electric, featuring the word 'Schneider' in a green, bold, sans-serif font above the word 'Electric' in a smaller green font, with a green circular icon containing a white lightning bolt symbol.

SCHNEIDER

The logo for EV-BOX, featuring the word 'EV' in a green, bold, sans-serif font, followed by 'BOX' in a grey, bold, sans-serif font. The letter 'O' is replaced by a circular icon of blue dots arranged in a ring.

EV-BOX

Sélectionnez vos critères

Pack


Fournisseur

-

Choix du pack

-

Choix du pack



Nous vous proposons

- Pack
- Fournisseur
-
- Choix du pack
-

Résultats

Fournisseur	Oblig/Facult	Réf Rexel	Désignation	Qté	Prix indicatif
-	-	-	-	-	-