

ÉLECTRICITÉ
CHAUFFAGE
AIR
DIGITAL

2015
2016

REXEL

EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE



ACTIVE
COLLECTIVITÉS

ÉQUIPEMENTS
COLLECTIVITÉS

RÉSEAUX REXEL, COAXEL &  toutelectric

www.rexel.fr

ÉLECTROMÉNAGER PARTIE CUISINE

Réfrigérateurs / table top



A+ 47,5 cm

Réfrigérateur Table Top 2* amovible (78 L + 8 L)

Froid statique - Thermostat mécanique - SN-T
- Dégivrage automatique - Clayettes verre - Pieds réglables - Cons. annuelle 118 kWh
- Dim. H 82 x L 47,5 x P 53 cm

Beko - EKO TS190320

A+ 54,5 cm

Réfrigérateur Table Top 2* amovible (101 L + 13 L)

Froid statique - Thermostat mécanique - SN-T
- Dégivrage automatique - Porte réversible - Clayettes verre - Joints antibactériens
- Cons. annuelle 131 kWh
- Dim. H 84 x L 54,5 x P 60 cm

Beko - EKO TSE1231F

Mini bar



40 cm

Minibar pose libre ou intégrable, à absorption (40 L)

Très silencieux - Porte réversible - Thermostat réglable - Dégivrage automatique - Eclairage intérieur à LED - Clayettes et balconnets réglables - Bac à glaçons - Classe climatique SN-N - Cons. annuelle 329 kWh - Niveau sonore : 29 dB(A) - Dim. H 56 x L 40 x P 44 cm

Smeg - SMF ABM42



A+ 145 cm

Réfrigérateur 1 porte (201 L + 20 L)

Porte réversible - SN-T - 3 clayettes en verre réglables - Dégivrage automatique réfrigérateur
- Pouvoir congélation 2 Kg/24h - Autonomie 18h - 1 bac à légumes - 4 balconnets
- Cons. annuelle 224 kWh
- Dim. H 144 x L 54 x P 60 cm
- Existe en 1 porte tout utile (256L)

Beko - EKO SSA25421

A+ 145 cm

Réfrigérateur 2 portes (179 L + 49 L)

Porte réversible - 3 clayettes en verre réglables - Dégivrage automatique réfrigérateur
- Pouvoir congélation 3,5 Kg/24h - Autonomie 16h - 1 bac à légumes transparent - Joints antibactériens - Cons. annuelle 229 kWh
- Dim. H 145,8 x L 54 x P 60 cm

Beko - EKO DSA25020

Kitchenette



Kitchenette Spirit et Spirit Plus 1000 x 600 mm

Evier inox non percé pour robinetterie (plage de 60 mm)
2 feux électriques - Meuble 1 porte mélaminé blanc (caisson et façade)
Ajustable en hauteur par vérins réglables pour une hauteur totale de 90 à 91,5 cm

Spirit - Réfrigérateur 48 cm - 96 L

Classe A+ - Freezer** 10 L
Dégivrage manuel
Dim. L 48 x P 49,5 x H 85 cm
Code 095768

Spirit Plus - Réfrigérateur 55 cm - 112 L

Classe A+ - Congélateur**** 12 L
Dégivrage manuel
Dim. L 54,5 x P 57 x H 84,5 cm
Code 100592

Franke - FKE

SPIRIT

SPIRIT PLUS

Petit électroménager

Grille-pain automatique 700 W

Severin - EVE AT2288

Bouilloire sans fil 2200 W

Severin - EVE WK3388

Cafetière filtre 800 W

Severin - EVE KA4488



Les micro-ondes



Micro-ondes (17 L)

700 W - 9 niveaux de puissance dont décongélation - Minuteur 30 mn avec signal sonore - Plateau amovible ø 24,5 cm
- Dim. H 26,3 x L 45,3 x P 31,3 cm

Severin - EVE MW7809



Micro-ondes (17 L)

700 W - Grill 900 W - 9 niveaux de puissance dont décongélation et grill - Minuteur 30 mn avec signal sonore - Plateau amovible ø 24,5 cm
- Dim. H 26,2 x L 45,5 x P 32,8 cm

Severin - EVE MW7810



Micro-ondes grill intégrable 20 L

Puissance grill : 1000 W - 5 niveaux de puissance micro-ondes - 3 modes de cuisson : Micro-ondes + grill, Grill, Micro-ondes - Puissance micro-ondes : 800 W - 3 niveaux de puissance micro-ondes + grill - Minuteur électronique 95 mn - Dim. encastrement H 35,5 x L 56 x P 50 cm

Glem - ALX GMI2031X



MICRO-ONDES PRO RESTAURATION COLLECTIVE 25 L (COMPACT)

Corps, porte et poignée inox - Plateau vitrocéramique (327 x 346 mm) - Puissance restituée 1000 W - Afficheur électronique - Touche 1 minute - Bande de commandes à 2 touches - Timer pré-réglé sur 1 minute - Cavité inox - Dimensions : (H x L x P) 311 x 511 x 432 mm

Brandt - NDT PRO251RC

ÉLECTROMÉNAGER PARTIE CUISINE

Les tables de cuisson



Table Gaz 60 cm Blanche (A), Noire (H) ou inox (C)

4 foyers gaz de 1kW à 3 kW - Allumage une main - Sécurité gaz par thermocouples - Supports émaillés - Puissance maxi gaz 7,5 kW - Injecteurs gaz butane / propane fournis - Dim. encastrement H 3/4 x L 56 x P 48 cm

Glem - ALX GTE31A/H/C



Domino encastrable gaz

2 foyers gaz - Allumage 1 main - Commandes frontale par manettes - Sécurité gaz par thermocouples - Grille émaillée - Injecteurs gaz butane / propane fournis - Puissance totale gaz 4 kW - Dim. d'encastrement H 3/4 x L 26,5 x P 48 cm

Glem - ALX GT321X



Domino encastrable électrique

2 foyers électriques rapides - 6 allures de chauffe par foyer - Puissance totale 3,5 kW - Manettes frontales - Témoin de mise sous tension - Dim. encastrement H 3/4 x L 25,5 x P 48 cm

Glem - ALX GT320IX/WH



Table induction 3 foyers 60 cm - Noire

3 boosters - Commandes sensibles centralisées - 9 allures de chauffe par foyer - 3 minuteurs de 0 à 99 min. - Minuterie sonore - Sécurité totale induction dont sécurité enfants - Puissance 6,4 kW - Dim. d'encastrement H 5,3/6,5 x L 56 x P 49 cm


Glem - ALX GTI632N



Domino vitrocéramique 30 cm

2 foyers High-Light - Puissance 3 kW - Commandes frontales par manettes (ATH32M) - Dim. encastrement H 5,3 x 27 x 49 cm - Commandes frontales sensibles dédiées (ATH32S) - Dim. encastrement H 6 x 27 x 49 cm

Airlux - ALX ATH32M/S



Domino Induction

2 foyers - 1 booster 3 kW - Commandes sensibles frontales - 9 allures de chauffe par foyer - 2 minuteurs - Sécurité 8 points dont sécurité enfants - Puissance 1,4 + 2,3 kW - Dim. encastrement H 5,3 x L 27 x P 49 cm

Glem - ALX GTI322

Table électrique 60 cm Inox (IX)

4 foyers de 1 à 2 kW - 2 foyers rapides - Six allures de chauffe par foyer - Voyant de mise sous tension - Commandes par manettes latérales - Puissance totale 6 kWh - Dim. encastrement H 3/4 x L 56 x P 48 cm

Glem - ALX GTL640IX

Table 4 foyers radiants 60 cm

Commandes latérales par manettes - 5 allures de chauffe par foyer - Témoin de chaleur résiduelle - Grattoir de nettoyage - Puissance 6 kW - Dim. encastrement H 4,3/6 x L 56 x P 49,2 cm

Existe en sensitive GTH64TS

Glem - ALX GTR64K

Les réchauds



Réchaud électrique

Corps laqué résistant à la chaleur - Thermostat réglable - Voyant lumineux

1 feu : 1500W Ø18,5 cm

Dim. H 8,5 x L 29 x P 25,5 cm

2 feux : 1000W Ø15 cm / 1500W Ø18,5 cm

Dim. H 8,4 x L 50 x P 29 cm

Severin - EVE KP1091 DK1042



Plaque induction avec reconnaissance des plats

Display illuminé - Commandes sensibles

- Réglage de 60 - 240 °C ou en dix étapes - Puissance 2 / 3,4 kW - Minuterie de 180 minutes avec signal sonore et arrêt automatique - Sécurité de surchauffe

1 foyer : Dim. H 6,4 x L 29,4 x P 36 cm

2 foyers : Dim. H 6,2 x L 59,8 x P 36 cm

Severin - EVE KP1070 DK1030

Les hottes



Hotte décorative murale pyramide 60 cm

1 moteur 135 W - 3 vitesses - Niveau sonore de 53 à 65 dB (A) - Débit maxi 440 m³/h - Eclairage halogène 2 x 28 W - 2 filtres à graisse métalliques - Modèle à recyclage/évacuation - Filtre charbon inclus - Dim. sans la cheminée H 89-114 x L 60 x P 50 cm

Glem - ALX GHP64IX



Hotte 60 cm inox

1 moteur 120 W - 3 vitesses - Niveau sonore de 49 à 65 dB (A) - Débit maxi 260 m³/h - Classe E - Eclairage halogène 1 x 28 W - Filtre à graisse métallique - Modèle à recyclage/évacuation - Filtre charbon inclus - Dim. sans la cheminée H 14 x L 60 x P 49,5 cm

Airlux - ALX AHC63IX

Le mini-four



Four à chaleur tournante (42 L)

Résistances inox 1800 W - Interrupteur 4 positions - Thermostat réglable jusqu'à 230°C - Minuterie sonore jusqu'à 120 mn - Voyant lumineux de contrôle - 4 positions pour le plat de cuisson - Dim. H 36,5 x L 52 x P 43 cm

Severin - EVE T02058

Les fours



Four gaz émail lisse 54 L

Classe A+ - 3 fonctions : gaz - Gril gaz - Gril gaz + tournebroche - Équipé pour le gaz naturel - Injecteurs gaz butane/propane fournis - Sécurité gaz par thermocouples - Témoin de mise sous tension - Porte 2 vitres dont 1 thermostat - Porte intérieure plein verre, vitres amovibles sans outil - Dim. encastrement H 57,5 x L 56 x P 56 cm

Glem - ALX GFMG21IXN



Four convection émail lisse 59 L

Classe A - 5 niveaux de cuisson - Porte 2 vitres dont 1 thermostat - Porte intérieure plein verre - Vitres amovibles sans outil - Dim. encastrement H 58-59 x L 55,8-56,8 x P 52 cm

Glem - ALX GFL40IXT



Four multifonction inox/verre, 70 L pyrolyse

- Chaleur brassée - Classe A - 13 fonctions (dont 2 de nettoyage pyrolyse) - Manettes de commande translucides - Programmeur électronique - 5 niveaux de cuisson - Eclairage halogène - Porte froide, triple vitres - Dim. encastrement H 57,5 x L 55 x P 54,5 cm

Smeg - SMF SFP105X

ÉQUIPEMENT HYGIÈNE



Aspirateur eau et poussière PRO
2500 W - Débit d'air 72 l/s - Dépression 21 KPa - Cuve 55 l - Silencieux 64 dBA - Longueur câble 10 m - Robuste chariot avec roues bandage caoutchouc - Double filtration permanente - Filtre eau et poussières - Cuve basculante - Flexible de vidange translucide

Nilfisk - ISK VL 500 55-2



Aspirateur eau et poussières
1250 W - Cuve 25L - Débit d'air 60 dm³/s - Dépression 21 KPa - Rayon d'action 8,5 m - 7,5 kg, - Décolmatage filtre push and clean - Tube Alu - Prise outil électroportatif avec fonction marche/arrêt - Dim. H 50,5 x L 38,5 x P 37,5 cm - REF SAC 302002404

Nilfisk - ISK AERO 26-21PC



Aspirateur poussières pro avec ou sans sac
1300 W - Rayon d'action 10 m - Débit d'air 60 l/s - Dépression 20 Kpa - Filtre polyester - Soufflerie, aspire particules fines (plâtre, farine) - 12 Litres - Cuve aluminium usage intense - Garantie moteur 3 ans - 5kg - Dim. H 197 x L 80 x P 120 cm - REF SAC 82095000

Nilfisk - ISK GM80C



Aspirateur eau et poussières
1380 W - Débit d'air 61 l/s - Dépression 230 mbar - Faible niveau sonore 67 db (A) - Longueur du câble 7,5 m - Cuve 25 l - Décolmatage semi-automatique du filtre Aplecan - Coupure auto quand le niveau d'eau est trop haut - 10,5kg KAH 11845030

Kärcher - KAH NT 25/1 AP



Nettoyeur haute pression eau froide monophasé
Compact - Tension 230V / 1- / 50 Hz - Pression de service 150 bar - Maxi 180 bar - Débit 500 l/h - Température alimentation 60°C - Puissance raccord. 2,8 kW - Arrêt de l'appareil au relâchement de la poignée : réduction conso énergie - Classe laiton KAH 15201420

Kärcher - KAH HD 5/15C+



Nettoyeur vapeur
Puissance absorbée 2 250 W - Pression 3,2 bar - Température maxi de la cuve 138°C - Capacité réservoir 2,4 l - Réservoir annexe 2,2 l - Interrupteur marche/arrêt à la poignée - Longueur du câble 7,5 m - Voyant de sécurité - Poids 7,5 kg - Dimensions L x l x H 480 x 305 x 265 mm KAH 10921030

Kärcher - KAH DE4002



Nettoyeur vapeur injection/extraction
Chaudière inox renforcée - Réglage débit vapeur 3 positions - Pression max : 190 bar - Pression 6 bars contrôlable par manomètre - Fonction : vapeur + aspiration + injection détergent - Puissance moteur 1350 W - Autonomie illimitée - Volume chaudière 2 L - Capacité réservoir auto-remplissage 4L

Polti - PTI MV4500



Classe C 81 dB 40 Kwh/an

Aspirateur traîneau 750 W
Rayon d'action 9 m - Aspiration sols durs : Classe E - Aspiration moquette : Classe E - Emission : Classe B - Tube télescopique à crémaillère - 3 roues multidirectionnelles 360° - Capacité du sac 4 l - Dim. H 25,5 x L 28,7 x P 40 cm - REF SAC BBZ41FGALL

BOSCH - BOS BSG6C110



Classe B 82 dB 34 Kwh/an

Aspirateur sans sac ou avec
Rayon d'action 8 m - Aspiration sols durs : Classe D - Aspiration moquette : Classe E - Emission : Classe B - 34 kWh/an - Capacité : sac 3,5 L / bac 0,8 l - Tube télescopique à crémaillère - Poids 4,2 kg - Dim. H 26 x L 29,5 x P 37 cm - Peut aussi être utilisé avec un sac BBZ41FGALL

BOSCH - BOS BGL2B1108



Fer vapeur 2400 W
Débit de vapeur jusqu'à 30g/min - Défroissage vertical - Semelle inox avec revêtement céramique anti-adhésif

Severin - EVE BA3243



Sèche-cheveux électrique
2100 W - 2 vitesses - 3 températures - Cordon rétractable

Severin - EVE HT0139



Sèche-cheveux électrique Clipper standard
1 400 W - 2 vitesses - IP21

JVD - JVD CLIPPER



Sèche-cheveux électrique CARAÏBE
1 000 W - Timer 15 min. - IP44

JVD - JVD CARAÏBE

ÉQUIPEMENT HYGIÈNE

Sèche-mains

dyson airblade

Rapidité

Des mains sèches en seulement 10 sec.

Hygiène

Un filtre HEPA retire 99,9% des bactéries de l'air utilisé pour le séchage des mains.

Développement durable

Utilise jusqu'à 80% d'énergie en moins que les sèche-mains à air chaud.

Economie

Moins d'énergie, donc des coûts d'électricité réduits.



Airblade™ AB14dB

Dyson - DYS AB14 HIGH VOLTAGE ABS ST
AB14 HIGH VOLTAGE ABS WH

Airblade™ AB07

Dyson - DYS AB07-EU-ST-ABS
AB07-EU-BLANC-ABS

Airblade™ AB06

Dyson - DYS AB06-EU-SV-ALU

Airblade™ AB05

Dyson - DYS AB05-EU-ST-230V
AB05-WH-EU-230V

Sèche-mains Dyson Airblade V AB12

- Taille : 60% plus petit que le sèche-mains Dyson Airblade™ original
- Temps de séchage: 10 secondes
- Hygiène : le filtre HEPA H13
- Coque polycarbonate finition nickel ou blanc
- Vernis antibactérien
- Puissance: 1600 W

Dyson - DYS AB12-EU-BLANC
AB12-EU-SNK



Sèche-mains Dyson Airblade™ TAP

La technologie Airblade™ dans un robinet

- Temps de séchage : 12 secondes
- Hygiène : Filtre HEPA H13
- Puissance : 1600 W
- Existe en 3 versions :
 - Corps court AB09
 - Corps surélevé AB10 et
 - Version murale AB11

Dyson - DYS AB09 TA P SHORT
AB10 TA P LONG
AB11 TA P WALL

Sèche-mains HURRICANE

Temps de séchage: 15 secondes

- Vitesse d'air ajustable : de 260 à 360 à km/h
- Effet lumineux : par LED dans la zone de soufflage - Économique : puissance ajustable de 1300 à 1600 W - Puissance nominale : 1600 W
- Protégée contre les surchauffes et les surtensions
- Sécurité électronique : en cas de dysfonctionnement
- 2 finitions : capot émaillé blanc ou inox satiné. Capot en acier embouti

JVD - JVD

811614



Sèche-mains EXP'AIR

- Temps de séchage moins de 20 secondes
- 2 puissants jets d'air : 600 km/h maxi
- Le système et les formes évitent les projections d'eau vers l'extérieur - Maintenance simple et efficace
- Puissance nominale : 1200 W - Température de sortie d'air : 40° - Capotage en fonte d'aluminium antivan-dale - Système de fixation murale optimisé
- Sécurité du système, une clé verrouille le réservoir et le support des 2 filtres à air

JVD - JVD

811822



ÉQUIPEMENT HYGIÈNE

Le lavage professionnel - Machine à usage intensif



59 L

6,5 kg

1400 ^{tr/mn}



Lave-linge Frontal professionnel

Bandeau incliné - Ecran LCD et commande Mono bouton - Tambour Hydrogliss breveté (59 litres) - Départ différé - Affichage du temps restant - 7 Programmes standards - Bac à produits AutoClean - Raccordement eau froide et eau chaude - Vidange par pompe - Dim. H 85 x L 59,5 x P 72,5 cm

Option Monnayeur réf. C4060/WM2
Option Socle 30 cm réf. U05005

Miele - MIP PWS065LW/LED



56 L

6 kg

1400 ^{tr/mn}



Lave-linge Frontal professionnel

Programmation électronique - 3 cycles de lavage préprogrammés (95/60/40°C, laine et main) et 3 programmes spéciaux - Affichage digital du temps et de la vitesse d'essorage - Puissance 1,9 kW mono ou 3,8 kW (400V) - Pompe de vidange - Moteur à variateur de fréquence - Départ différé - Dim. H 85 x L 59,5 x P 63,8 cm

Option kit de superposition


Merker - MEK B400B



118 L

6 kg

1400 ^{tr/mn}



Sèche-linge professionnel à condensation d'air

Tambour inox plein avec éclairage - Porte réversible droite/gauche 180° - Durée de séchage max 150 mn - Séchage automatique - 3 cycles programmés, départ différé et programmes chronométrés. Fonction «délicat» pour le linge sensible - Puissance 1,8 kW mono ou 2,5 kW (400) - Dim. H 85 x L 59,8 x P 66,8 cm

Option kit de superposition

Merker - MEK V400KB



120 L

8 kg

1400 ^{tr/mn}


1400 ^{tr/mn}

67 L

8 kg

1400 ^{tr/mn}

1400 ^{tr/mn}



Lave-linge professionnel

Tambour 8kg SpeedCare issu de la technologie professionnelle - Pesage du linge pour optimiser le temps de cycle et l'eau - Programmes pro « hygiène » et « microfibrés » - Consommations très faibles A+++ - Très silencieux (47db) - Moteur à variation de vitesse (Inverter) - Eau froide et eau chaude (cycles réduits de 12 minutes) - Conçue pour un usage intensif (7 500 cycles) - Superposable et socle en option - Existe en version à pompe de vidange ou à gravité - Conforme à la directive machines (2006/42/CE) - Raccordement monophasé Option Monnayeur réf. MONMYPRO1 Option cadre de superposition réf. KITMYPRO

Electrolux - XYV WE170 V WE170 P



130 L

6,5 kg



Sèche-linge à condensation (PT5135C BL) ou évacuation (PT5136 BL)

Ecran LCD et commande mono bouton - Tambour Aérogliss breveté - Capacité 1 à 6,5 kg - Départ différé 0h30 à 24h - Affichage du temps restant - Système breveté Perfect Dry - 12 programmes et 10 programmes spéciaux - Dim. H 85 x L 59,5 x P 70 cm

Option Monnayeur réf. C4060/WM2 - Option cadre de superposition réf. WT5061

Miele - MIP PT5135C BL / 5136 BL



18 L



Lave-vaisselle professionnel

12 couverts - 6 programmes - Programme rapide 23 minutes - Perfect Glass Care - 4 éclairages intérieurs - Raccordement eau chaude et branchement triphasé (commutable mono) - Départ différé 0h30 à 24h, Affichage du temps restant - Consommation : 1,25 kWh - Dim. H 85 x L 60 x P 60

Miele - MIP PG8080

Sèche-linge à condensation

Conçu pour 7500 cycles - Condenseur intégré - Tambour inox - Détection automatique de l'humidité - Moteur à variation de vitesse (Inverter) - Superposable et socle en option - Kit d'évacuation des eaux du condensat fourni - Connection monnayeur - Conforme à la directive machines (2006/42/CE) - Raccordement monophasé

Electrolux - XYV TE1120

Le lavage ménager d'utilisation simple



A+AB

7 kg

1200 ^{tr/mn}

Lave-linge frontal

Programmation électronique - 11 Programmes dont BabyProtect, Mix 40°C, textiles foncés, express 39 min. - Départ différé 3-6-9 h - Sécurités enfant, anti-débordement et anti-balourd - Parois antivibrations - Tambour inox 50 L - Dim. H 84 x L 60 x P 52 cm

Existe en 6 kg : WMB61021Y

Beko - EKO WMB71221M



C

6 kg

Sèche-linge frontal à évacuation

Electronique - 8 programmes dont Cycle fraîcheur - Option séchage doux - Anti-froissage automatique jusqu'à 2 heures - Tambour 104 l - Cons. annuelle 458 kWh - Dim. H 85 x L 59,5 x P 54 cm

Beko - EKO DV6110



A+A

11 L

Lave-vaisselle inox (S) ou blanc (W)

13 couverts - 5 programmes dont eco 50, intensif 70 et mini 30 - 5 températures de lavage 35°C, 50°C, 60°C, 65°C, 70°C - Départ différé 3-6-9 Heures - Programme «Quick & Shine» - Sécurités anti-débordement et anti-fuite - Panier supérieur réglable - Cons. annuelle 3080 l/295 kWh - Dim. H 85 x L 59,8 x P 60 cm

Beko - EKO TDFN15310W/S

PARTIES COMMUNES



Téléviseur led

LED - 28,5 pouces = 69,8 cm - 16/9 - Dalle Va - TNT HD - Résolution HDTV 1366 x 768 - VGAHDMI - Lecture des fichiers audio/vidéo/photovia USB - Mode hôtel simplifié - Image HD - USB - Dim. sans pied H 396,1 x L 641,5 x P 57,5 mm - Dim. avec pied H 445,2 x L 641,5 x P 175 mm

LG SÉRIE MT47D (22" - 24" ET 29")



Téléviseur Mode Hôtel / Mode Prison

Duplication des réglages par clé USB - Tuner TNT DVB-T / DVB-C - Auto-diagnostic : enregistrement des logs sur clé USB pour dépannage à distance - Compatible télécommandes simplifiées et multicode infrarouge - Fonction USB Multimédia : lecture des fichiers JPEG, MP3, DviX - Connectique VGA, HDMI, Composite, composante, péritel - Prise RS-232C service et contrôle

LG SÉRIE LX320C (22" - 28" - 32" ET 42")



Support mural inclinable Applik

Support mural inclinable universel pour écrans plats de 30 à 65" - Système anti décrochement - Disponible en version Inclinable et orientable (2532) - Poids maximum de l'écran 80kg - Garantie 10 ans - Dim. H 545 x L 420 x P 75 mm 420 x P 25

Erard - EAD 002531



Support Mural Movik pour écrans plats

de 19 à 32" - Vesa 50, 75, 100, 200 x 200 et 4 adaptateurs Vesa 400 - Inclinable et orientable - poignée - Poids maximum de l'écran : 25kg - Garantie 10 ans - Structure en aluminium - Dim. H 373 x L 113 x P 130/290

Erard - EAD 002560



Support mural universel pour écrans plats

de 30 à 65" - Extra plat : 2,5cm d'épaisseur - Système anti décrochement - Disponible en version inclinable (2531) et inclinable+orientable (2532) - Poids maximum de l'écran : 80kg - Garantie 10 ans - Réglage en hauteur de l'écran par 3 positions - Dim. H 545 x L 420 x P 25

Erard - EAD 002530



Lecteur blu-ray 3D - Lg Smart TV - Smart share - Port USB - Disque dur externe de lecture HDMI DIVX - Full HD UP-Scaling pour les DVD - Dim. H 43,5 x L 430 x P 205 mm

LG - L65

BP440

Coffre-fort électronique

Sécurité et technicité - Historique des opérations - Verrouillage par code ou par carte - Accueille un ordinateur portable 17" (33 x 32 x 6 cm) - Livré avec une clé de sécurité



JVD - JVD

GUARDIAN

Micro-chaîne Bluetooth

Compatibilité Android- Connectivité USB vidéo - Lecteur CD et radio FM - Puissance 100 W - Recharge USB - Poids 1,9 Kg - Dim. chaîne : H 130 x L 229 x P 256 mm



LG - L65

CM2440

Machines à café



Piccola semplice

Entièrement automatique noir mt/brillant - Café et espresso - Système de percolation amovible breveté (volume : 6-10 gr) - 1600 W - Pompe 15 bars - Réservoir 1,35 l - Buse café réglable en hauteur - 3 niveaux de températures au choix - Réservoir à grains : 140 gr - Capacité du réservoir à dépôt de café : 10 portions

SEVERIN - EVE

KV8080



Lirika

Machine professionnelle - Ecran graphique 3 couleurs - Menu de programmation étoffé, facile à paramétrer - Réservoir de grande capacité : 2,5 L d'eau, 500 gr de grain - 1850 W - 15 bars - Sélections : espresso, cafés, cappuccino, latte macchiato, eau chaude, vapeur par une buse indépendante - Percolateur amovible - Système de pré-infusion - Boîtier ABS noir avec grille métallique - Dim. H 38,1 x L 21,5 x P 43 cm

SAECO - SF6

LIRIKA

ÉQUIPEMENTS COLLECTIVITÉS

ÉQUIPEMENTS DE PRODUITS COLLECTIVITÉS

- Lavage
- Cuisson
- Réfrigération
- Hygiène
- Petit équipement domestique
- Audiovisuel

DES SOLUTIONS ADAPTÉES À VOS MÉTIERS

- Hôtellerie de Plein air
- Camping
- Mobile Home
- Équipement bateau
- Appartement - Hôtel
- Camps de vacances
- Résidences de tourisme, thalasso, montagne, mer...
- Résidence de service : Maison de retraite, Maison mères enfants...
- Etc...

www.rexel.fr

RÉSEAUX

REXEL, COAXEL, 

REXEL France - 13, bd du Fort de Vaux - CS 60002 - 75828 Paris cedex 17
SAS au capital de 41 940 672 euros - RCS Paris 309 304 616 - 09/2015
© photo de couverture : Dyson, Electrolux, Kärcher.