ÉLECTRICITÉ
CHAUFFAGE
AIR
DIGITAL

REXEL

EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE

locam

SOLUTIONS FINANCEMENT

Du 6 mars au 29 septembre 2017

RÉSEAUX REXEL, COAXEL & SCT Toutelectric

rexel.fr

LE CRÉDIT BAIL, **C'EST QUOI ?**

Le crédit bail est une solution de financement avantageuse pour vous équiper. Le principe est simple : LOCAM met à votre disposition un matériel, dès 300 € HT, en échange d'un loyer, sur une durée allant de 13 à 60 mois.

En fin de contrat, vous pouvez lever l'option d'achat de 15 € HT seulement et devenir propriétaire de l'équipement.

LES ATOUTS DU CRÉDIT BAIL

1/ Vous conservez votre encours :
- **Vous n'impactez pas votre encours**, vous le conservez pour vos achats courants
- LOCAM est propriétaire du matériel : vous l'utilisez pendant toute la durée du contrat en échange d'un loyer.

2/ Vous préservez l'intégralité de votre trésorerie :
- Le crédit bail vous permet de **financer 100 %** du bien, ce qui n'est pas le cas en général avec un prêt (financement à hauteur de 70% de votre besoin)
- Le crédit-bail **finance le coût de la TVA**, ce qui n'est pas le cas avec un prêt
- Vous n'avez pas à mobiliser le montant relatif à la TVA.

3/ Votre capacité d'emprunt est préservée :
- Contrairement à un achat via un prêt, le matériel loué et le financement ne sont pas comptabilisés dans votre bilan.
- Vous n'impactez pas la solvabilité apparente de votre entreprise, vous diversifiez vos ressources de financement.

4/ Vous optimisez votre impôt sur les bénéfices :
- Les loyers, considérés comme une charge, passent en frais généraux et sont déductibles du résultat de l'exercice.

5/ Vous utilisez votre matériel l'esprit tranquille :
- Le crédit-bail inclut une "assurance tous dommages", la garantie constructeur reste active.
- Vous réduisez les pertes subies en cas de casse de votre matériel.

6/ C'est vous qui décidez à la fin du contrat :
- Vous lever l'option d'achat du contrat pour 15 € HT
- Vous restituez le matériel
- Vous renouvelez votre matériel.

Emprunt bancaire	Crédit-bail
Caractéristiques	**Caractéristiques**
> Souscription d'une somme auprès d'une banque avec remboursement d'échéances constantes.	> Paiement de loyers.
Avantages	**Avantages**
> Propriété du bien. > Acquisition du capital qui pourra être revendu.	> Préservation de : - Votre encours - Votre capacité d'emprunt - Votre trésorerie > Rachat possible du matériel en fin de contrat (15 € HT) > Aucun apport initial exigé > Loyers = charges déductibles > Assurance "tous dommages" incluse > Pas de rendez-vous chez votre banquier : formalisme allégé et accéléré
Déductibilité du revenu professionnel	**Déductibilité du revenu professionnel**
> Amortissement dégressif ou linéaire.	> Pas d'impact sur votre bilan.

LOCAM SAS - 29 rue Léon BLUM - 42048 ST ETIENNE Cedex 1 - Capital 11 520 000 Euros - RCS ST ETIENNE 310.880.315 Société de financement de droit français agréée auprès de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de de Résolution, soumise au Code Monétaire et Financier - Société de courtage en assurance immatriculée au registre des intermédiaires en assurance sous le numéro ORIAS 08046171 - APE 6491Z - Code TVA EURO.FR 22 310 880 315 - http : //www.locam.fr - Offre soumise à condition, valable du 1/02/2017 au 31/12/2017 - Offre valable sous réserve d'acceptation du dossier par LOCAM SAS

UN CRÉDIT-BAIL, **C'EST PLUS COÛTEUX QU'UN PRÊT ?**

Il faut noter que la législation sur le Taux Effectif Global (TEG) concerne les crédit mais pas les opérations de crédit-bail puisque celles-ci ne se traduisent pas par un prêt d'argent.

Il est important de se baser avant tout sur l'usage du matériel :
les gains liés à l'investissement peuvent compenser les loyers mensuels.

Grâce au crédit-bail vous prenez plus facilement la décision d'investir pour :
- Gagner du temps en utilisant un outillage performant (productivité)
- Éviter des déplacements si vous utilisez une location à la journée
- Utiliser votre outillage lorsque vous en avez besoin, sans être lié à la disponibilité d'un loueur
- Renouveler plus vite votre parc machines, moins de frais d'entretien lié à l'usure du matériel
- Accéder plus facilement à des équipements moins énergivores pour diminuer votre facture énergétique (mise en place de leds dans vos locaux...)
- Optimiser vos démarches administratives : un seul interlocuteur pour le matériel, sa location et l'assurance.
- Pas de frais de dossier, pas de garanties systématiques...

EXEMPLE

Achat d'un outillage 1 440 € par 36 loyers de 52,34 € HT (assurance tous dommages incluse)

Le financement avec LOCAM revient à **1 884,24 € HT** avec l'assurance tous dommages [1] :

Le surcoût lié au financement et aux services associés représente moins de **13 € HT par mois** [2]

Questions à se poser :

> Quels avantages vais-je obtenir en utilisant un matériel performant :
- Gain de temps sur mes chantiers avec un matériel neuf
- Pas de déplacement chez un loueur
- Risque de panne minoré
- Disponibilité immédiate de l'outillage

> Quels gains supplémentaires puis-je attendre :
- Les loyers sont déductibles du résultat de l'exercice, moins d'impôt
- Je conserve mon encours pour acheter du matériel nécessaire à la mise en œuvre d'un chantier

(1) 52,34 € HT x 36 loyers = 1 884,24 € HT
(2) 444,24 € HT / 36 mois

Une solution facile à mettre en œuvre, rapprochez vous de votre agence habituelle :

Une démarche simple locam en 3 étapes :

1 JE CHOISIS
Je m'équipe sans entamer mon encours.

2 JE LOUE
Je m'équipe en douceur :
> Financement à partir de 300 € HT.
> Durée de 13 à 60 mois.

3 JE GAGNE
En fin de contrat, je peux choisir un nouvel équipement en repartant sur un nouveau contrat de location, devenir propriétaire pour 15 € HT ou restituer le matériel à Locam.

SOMMAIRE

TRAVAILLER SUR CHANTIER ET A L'ATELIER

EQUIPEMENT VEHICULE UTILITAIRE
KIT DE RANGEMENT UTILITAIRE 3

ELECTROPORTATIF
VISSEUSES 4
PERFORATEURS 4
RAINUREUSES - DISQUEUSES 4-5
FOREUSE - CAROTTEUSE 5
CLOUEURS 5
SERTISSEUSE 5

ÉQUIPEMENTS, MATÉRIELS DE CHANTIER
DÉVIDOIRS ET DÉROULEURS DE CÂBLES 6
NETTOYAGE 6-7
ÉCLAIRAGE DE CHANTIER 8
CHAUDIERE ELECTRIQUE DE CHANTIER 8
COFFRETS DE CHANTIER 8
RESERVOIR D'ELECTRICITE NOMADE 8

MULTIENERGIE
CAMERAS THERMIQUES 9
ANALYSEUR DE COMBUSTION 9
LEVE CHAUFFE-EAU 9
CINTREUSE 9
SERTISSEUSE 9
POSTE DE SOUDAGE 9
CONGELATEUR DE TUYAUTERIE 9
DEBOUCHEUR 9
POMPE DE VIDANGE 9

APPAREILS DE MESURE
MULTIMÈTRES 10
CAMERAS THERMIQUES 10
PINCES AMPÈREMÉTRIQUES 11
MÉGOHMÈTRES 11-12
MESUREURS DE TERRE 12
MESUREURS DE CHAMPS 12
TESTEURS ET CONTRÔLEURS 12
TESTEURS RESEAUX VDI 13
AUTRES APPAREILS DE MESURES 13

PROTECTION ET SÉCURITÉ
PROTECTION DES PERSONNES ET SIGNALISATION 14

ETIQUETAGE
TITREUSE 14
ETIQUETEUSE 14

ÉMISSION RÉCEPTION
TALKIES-WALKIES 14

TRAVAILLER AU BUREAU

PC
PORTABLE 15
TABLETTE 15
PC TOUT EN UN 15
STATION DE TRAVAIL 15
SERVEUR ET STOCKAGE 15

IMPRESSION
JET ENCRE 16
LASER 16
SCANNER 16

MONITEUR
MONITEUR 16

VIDÉO PROJECTION
SALLE DE REUNION 16
MOBILITE 16

ECRAN
MOTORISE 16
MANUEL 16
PORTABLE 16

M'EQUIPER EN MATERIELS DE DEMONSTRATION

A VOTRE DISPOSITION...
M'EQUIPER EN MATERIELS DE DEMONSTRATION A VOTRE DISPOSITION... 3e couv.

LOCAM SAS - 29 rue Léon BLUM - 42048 ST ETIENNE Cedex 1 - Capital 11 520 000 Euros - RCS ST ETIENNE 310.880.315 Société de financement de droit français agréée auprès de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de de Résolution, soumise au Code Monétaire et Financier - Société de courtage en assurance immatriculée au registre des intermédiaires en assurance sous le numéro ORIAS 08046171 - APE 6491Z - Code TVA EURO.FR 22 310 880 315 - http : //www.locam.fr - Offre soumise à condition, valable du 1/02/2017 au 31/12/2017 - Offre valable sous réserve d'acceptation du dossier par LOCAM SAS

Et pour vous... ?

> **Les équipements proposés** ne sont finançables que dans le cadre de votre activé professionnelle (outillage pour vos chantiers, équipement de vos locaux, d'un show-room...)

> **Les loyers présentés** sont donnés à titre indicatif, sur une période de 36 mois. Pour une étude personnalisée, rapprochez-vous de votre interlocuteur Rexel habituel.

> **Le montant minimum** des biens finançables est de 300 € HT (équivalent à un loyer minimum de 11 € HT/mois sur une base de 36 mois). Les produits d'une valeur unitaire inférieure à 300 € HT (exemple Talkie-walkie) peuvent venir compléter un dossier, pour quelques euros de plus par mois !

> **La liste des produits présentés** dans ce catalogue n'est pas exhaustive, rapprochez-vous de votre interlocuteur Rexel habituel pour connaitre les équipements qui peuvent être financées par une solutions de Crédit –Bail.

Vous trouverez dans les pages suivantes, différents outils de votre quotidien, que nous vous proposons en financement, seul ou dans le cadre d'une liste de matériels.

S'ÉQUIPER POUR TRAVAILLER SUR CHANTIER
C'EST AUSSI ÉQUIPER SON VÉHICULE,

TRANSFORMEZ CELUI-CI
EN UN VRAI ATELIER MOBILE !

BizLine

1. Cadre de rangement
2. Séparateurs amovibles
3. Boîtes à bec
4. Étagères modulables
5. Zone basse avec tendeu

MALIN
Pour les véhicules plus longs :
la goulotte amovible jusqu'à 3.10 m !

BizLine
www.bizline.com

NOUVEAU

A PARTIR DE 29,90 €*

KIT DE RANGEMENT UTILITAIRE

POUR UN UTILITAIRE BIEN ORGANISÉ

- Gestion de stock optimisée
- Gain de temps
- Sécurité renforcée
- Kit réutilisable

KIT PRÉMONTÉ : FACILE ET PRATIQUE

MATÉRIEL RÉSISTANT au CRASH TEST de la NORME NS 286

1 Je positionne

2 Je perce

3 Je fixe

S'ADAPTE SUR TOUS LES MODÈLES DE VÉHICULES

Choisissez votre kit sur
www.bizline.fr/kit_utilitaire

Bizline SAS – 331 816 538 RCS Paris – 13, Boulevard du Fort de Vaux 75017 Paris.

* Sur 36 mois, 29,90 € HT assurance comprise.

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, DEEE HT, Loyers HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr.

VISSEUSES

BS - AUTONOMES

3 439510 543610

6,13 €**

BS 10 Lithium 10,8 V
Livrée avec 2 batteries 1,5 Ah Lithium + 1 chargeur

Capacité de VISSAGE (mm)	7
Capacité de perçage BOIS (mm)	20
Capacité de perçage ACIER (mm)	10
Tension (V)	10,8
Capacité (AH)	1,5

SPT 054361 DEEE **0,18 €** PBT HT **248,37 €**

3 439510 543597

8,75 €**

BS 18 Lithium 18 V
Livrée avec 2 batteries 2 Ah Lithium + 1 chargeur

Capacité de VISSAGE (mm)	8
Capacité de perçage BOIS (mm)	35
Capacité de perçage ACIER (mm)	13
Tension (V)	18
Capacité (AH)	2

SPT 054359 DEEE **0,35 €** PBT HT **353,81 €**

PERFORATEURS

AUTONOME

3 439510 544617

25,46 €*

PACK SPIT 328 EVO+ +2 BAT 4.2 AH LITHIUM
Livré dans la nouvelle SPIT BOX avec 2 batteries 4,2 Ah Lithium + 1 chargeur

Puissance (W)	350
Energie d'impact (J)	2
Capacité de perçage BETON (mm)	20
Capacité de perçage ACIER (mm)	10
Capacité de perçage BOIS (mm)	20
Poids (kg)	3,7

SPT 054461 DEEE **0,35 €** PBT HT **1 030,32 €**

PERFORATEURS

SECTEURS

3 439510 125106

8,51 €**

Pack perforateur piqueur 321 SDS+ gamme 2kg 790W
Livré en SPIT BOX avec 4 forets et un mandrin de serrage 3 mors adaptable SDS+

Puissance (W)	790
Energie d'impact (J)	2,7
Vibrations EN60745 (m/s2)	17
Capacité de perçage BETON (mm)	24
Capacité de perçage ACIER (mm)	13
Capacité de perçage BOIS (mm)	30
Poids (kg)	2,8

SPT 012510 DEEE **0,35 €** PBT HT **344,14 €**

3 439518 110241

32,45 €*

Pack SPIT 353 SDS MAX PIC avec Burin
Un débrayage sécurisé grâce au système DSC.
Mise en place du foret facilitée.
Une vitesse constante pour un confort de travail optimisé.
Témoin d'alerte d'usure des charbons.

Puissance (W)	1100
Energie d'impact (J)	6,5
Vibrations EN60745 (m/s2)	15,4
Capacité de perçage BETON (mm)	40
Poids (kg)	6,3

SPT 811024 DEEE **0,65 €** PBT HT **1 312,74 €**

3 439518 111118

30,72 €*



Pack PIQUEUR SPIT 453 SDS MAX avec Pic + Burin
Puissance exceptionnelle pour ce piqueur particulièrement léger
Poignée en D spéciale piquage
Témoin de mise sous tension et d'usure des charbons
Possibilité de bloquer l'interrupteur pendant le travail

Puissance (W)	1100
Energie d'impact (J)	6,5
Vibrations EN60745 (m/s2)	13
Poids (kg)	6,3

SPT 811111 DEEE **0,65 €** PBT HT **1 242,86 €**

RAINUREUSES - DISQUEUSES

DISQUEUSES

3 439516 400580

7,38 €**



Disqueuse diamant disques 230 mm 2400W AGP 230 AV
- Poignée avant anti-vibration orientable
- Démarrage progressif / Limiteur start-up
- Carter de protection orientable sans outil
- Protection du roulement contre la poussière (breveté)
- Poignée arrière anti-vibration orientable (pour sciage ou ponçage)
- Découpe sans poussière avec capot d'aspiration SDH230

Puissance (W)	2400
Vitesse de rotation à vide (trs/min)	6500
Diamètre disque (mm)	230

SPT 640058 DEEE **0,65 €** PBT HT **298,41 €**

3 439516 400597

6,21 €**

Disqueuse diamant disques 125 mm 1400W AGP 125 AV + 1 disque abrasif
- Sécurité renforcée (pas de redémarrage en cas de coupure de courant, contrôle électronique de la vitesse, démarrage progressif)
- Carter de protection cranté orientable sans outils (breveté)
- Poignée anti-vibration orientable
- Livrée en coffret avec disque abrasif (acier)
- Protection du roulement contre la poussière (breveté)
- Livrée en coffret avec disque d'ébavurage
- Ponçage sans poussière avec le capot d'aspiration
- Disques diamant concaves pour surfaçage disponibles

Puissance (W)	1400
Vitesse de rotation à vide (trs/min)	11000
Diamètre disque (mm)	125

SPT 640059 DEEE **0,18 €** PBT HT **251,34 €**

* Montant du loyer en euros hors taxes sur une base de 36 mois. ** Montant du loyer complémentaire en euros hors taxes, à un financement sur une base de 36 mois.

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, DEEE HT, Loyers HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr.

RAINUREUSES - DISQUEUSES

RAINUREUSES

3 439518 112238

29,55 €*

Rainureuse D60 + 2 disques X-TREME Universal Ø140
SPECIAL RENOVATION
- 30% plus compacte que la D90
- Grand confort d'utilisation et faible poids
- Réglage de la profondeur de coupe / largeur de coupe / changement des disques SANS OUTILS
- Certifiée DUST FREE (sans poussières)

Puissance (W)	1600
Vitesse de rotation à vide (trs/min)	6000
Diamètre disque (mm)	140
Largeur rainure (mm)	7 à 35
Profondeur rainure (mm)	10 à 40

SPT 811223 DEEE **0,65 €** PBT HT **1 196,21 €**

3 439518 112450

37,22 €*

Rainureuse D90 + 2 disques X-TREME Béton Ø150
SPECIAL NEUF, USAGE INTENSIF
- Puissance et compacité
- Grand confort d'utilisation
- Réglage de la profondeur de coupe / largeur de coupe / changement des disques SANS OUTILS
- Certifiée DUST FREE (sans poussières)

Puissance (W)	2500
Vitesse de rotation à vide (trs/min)	6700
Diamètre disque (mm)	150
Largeur rainure (mm)	7 à 47
Profondeur rainure (mm)	10 à 50

SPT 811245 DEEE **0,65 €** PBT HT **1 507,25 €**

FOREUSE - CAROTTEUSE

3 439516 240537

77,48 €*

Coffre de forage TRIX 160 + SD160 puissance 2000W
Livré en coffre plastique avec roues comprenant :
- 1 bâti TRIX 160,
- 1 moteur SD 160 double emmanchement 1/2" et 1"1/4',
- 1 canne de centrage et 1 poignée orientable,
- 1 pochette outillage,
- 1 pierre d'affûtage.

SPT 624053 DEEE **0,65 €** PBT HT **3 278,88 €**

3 439511 727101

8,45 €**

Pompe à eau manuelle
L'utilisation de ce produit doit se conformer strictement aux consignes d'emploi et de sécurité figurant sur la notice technique et dans le manuel d'utilisation.

SPT 172710 DEEE PBT HT **341,89 €**

3 439516 230323

30,35 €*

Carotteuse à sec avec percussion SD 17P
Percement dans les matériaux creux (parpaing, hourdis, brique) et pleins (brique, Pierre, béton NON armé).
- Système de percussion pour forage rapide.
- Performant et puissant (1800 W).
- Extraction de poussière intégrée.
- 2 vitesses de forage.
- Diamètre de forage de 56 mm à 181 mm.

SPT 623032 DEEE **1,30 €** PBT HT **1 228,61 €**

CLOUEURS

PULSA 800E

3 439510 125649

28,20 €*

Pack PULSA 800E + 500 C6-20 Découverte
Cloueur à gaz 3ème génération multi-matériaux spécial électriciens/ plombiers. Cloueur compact, léger, équilibré et très maniable.
Fixation du sol au plafond, dans tous les matériaux sans réglage grâce à la technologie IPC.
Système Easy Push : faible effort de mise en appui.
Système SPIT LOCK : accroche à la ceinture.
Grand magasin 50 clous pour moins recharger, facile à démonter.
Refroidissement optimisé, une puissance constante même en usage intensif.
Système Start & Go : mise hors tension automatique de l'outil.
Indicateur de niveaux de gaz et de batterie.

SPT 012564 DEEE **0,35 €** PBT HT **1 141,78 €**

3 439510 125588

73,73 €*

Pack PULSA 800E + 15000 C6-20
Cloueur à gaz 3ème génération multi-matériaux spécial électriciens/ plombiers. Cloueur compact, léger, équilibré et très maniable.
Fixation du sol au plafond, dans tous les matériaux sans réglage grâce à la technologie IPC.
Système Easy Push : faible effort de mise en appui.
Système SPIT LOCK : accroche à la ceinture.
Grand magasin 50 clous pour moins recharger, facile à démonter.
Refroidissement optimisé, une puissance constante même en usage intensif.
Système Start & Go : mise hors tension automatique de l'outil.
Indicateur de niveaux de gaz et de batterie.

SPT 012558 DEEE **0,35 €** PBT HT **3 119,47 €**

SERTISSEUSE

3 660997 000505

55,78 €*

UniPress 6/120
Sertisseuse hydraulique électroportative

TYS 000275 DEEE PBT HT **2 260,34 €**

* Montant du loyer en euros hors taxes sur une base de 36 mois. ** Montant du loyer complémentaire en euros hors taxes, à un financement sur une base de 36 mois.

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, DEEE HT, Loyers HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr.

DÉVIDOIRS ET DÉROULEURS DE CÂBLES

3 700420 325079



10,42 €** BizLine

Dérouleur de tourets de câble pliant maximum 150 kg
Encombrement minimal.
Dimensions : 564 x 500 x 82 mm

Diamètre max du touret (mm)	1050
Largeur max du touret (mm)	530
Poids max du touret (kg)	150
Dimensions H x L x P (mm)	82 x 564 x 500

BIZ 700275 DEEE PBT HT **511,80 €**

3 700420 301929

11,93 €** BizLine

Dérouleur de tourets de câble sabot maximum 300 kg
Dimensions dérouleur fermé (mm) :
L 575 x l 110 x h 150.
Pliage à l'anglaise permettant une meilleure rotation du touret.
Compact pour un transport facilité.

Diamètre max du touret (mm)	1030
Largeur max du touret (mm)	565
Poids max du touret (kg)	300
Dimensions H x L x P (mm)	150 x 575 x 110

BIZ 700207 DEEE PBT HT **586,26 €**

10,44 €** CABLE EQUIPEMENTS

SATELLITE : dévidoir tournant pour les couronnes de câbles (convient aussi pour les gaines). Pas de torsion même si on laisse le blister.
Entièrement démontable et livré dans une sacoche à bandoulière. Très robuste (acier zingué)

Poids max du touret (kg)	75
Dimensions H x L x P (mm)	440 x diam 750

CQS E3500750 DEEE PBT HT **359,06 €**

AIGUILLE

JANOPUMP



9,02 €** CABLE EQUIPEMENTS

Dévidoir de chantier QUAD pour couronnes de fils, 4 bobines à sandows FOURNIES Ø 300mm largeur 100mm
Système de freinage sur chaque bobine
Convient pour 1,5², 2.5², et 6² en 100 mètres

Diamètre max du touret (mm)	300
Largeur max du touret (mm)	100
Dimensions H x L x P (mm)	430 x 310 x 620

CQS E3500333 DEEE PBT HT **310,03 €**

12,35 €* Polypipe
Polypipe France

Pack JANOMPUP + aiguille métallique Diam. 4mm 30m POWERGLID
L'outil qui révolutionne le passage desaiguilles tire-fils, + rapide, + robuste, + efficace, le JPRT JANOPUMP (mallette avec embouts D20, D25, D32, D40).
Utilisable uniquement avec les aiguilles tire-fil métalliques (réf. 14002 à 14006) + aiguille tire-fil métallique spiralée D4mm 30M équipée du Powerglider.

JAN 14030 DEEE PBT HT **754,97 €**

NETTOYAGE

3 439516 209138

25,66 €* SPIT

AC 1630 P aspirateur 32 litres Classe L
Nettoyage du filtre pendant l'aspiration : l'idéal pour les travaux de rainurage

Puissance (W)	1600
Poids (kg)	14.8
Longueur du câble (m)	5
Volume du conteneur (l)	32
Dépression (Kpa)	25,9

SPT 620913 DEEE **3,00 €** PBT HT **1 038,10 €**

3 700420 304906

19,49 €* BizLine

Aspirateur eau et poussières 1400 W
Livré avec :
2 filtres polyester plissés haute résistance montés.
1 tuyau d'aspiration Ø 38 mm de longueur 5 m.
1 notice.
Accessoires garantis 6 mois.
Aspirateur eau et poussières.
Aspiration de la poussière de forage et de coupe.
Nettoyage de chantier.
Nettoyage automatique par décolmatage électromagnétique.
Prise de courant intégrée pour brancher une machine électroportative (rainureuse RD1800, foreuse FO1800).

Puissance (W)	1400
Poids (kg)	12,7
Longueur du câble (m)	8
Volume du conteneur (l)	20
Dépression (Kpa)	24,8

BIZ AD1400 DEEE **0,42 €** PBT HT **893,60 €**

* Montant du loyer en euros hors taxes sur une base de 36 mois. ** Montant du loyer complémentaire en euros hors taxes, à un financement sur une base de 36 mois.

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, DEEE HT, Loyers HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr.

NETTOYAGE

NETTOYEUR VAPEUR NETTOYEUR ASPIRATEUR VAPEUR

4 039784 695603

32,05 €* KÄRCHER

HD5/15C+
Pression max : 185 bar
- Pression de service : 150 bar.
Débit : 500 l/h.
- Flexible 10m
- Rotabuse
- Buse triple
- Lance pivotante.
Fonctionne en positions verticale et horizontale.

Puissance (W)	2800		
Poids (kg)	28.9		
KAH 15201420	DEEE	PBT HT	**881,83 €**

4 039784 732117

149,78 €* KÄRCHER

HDS8/18-4M
Pression 30 à 180 bar.
Débit 400 à 800 l/h.
Moteur 1400 tr/min pour un usage intensif.
Température maxi 155°/80°.
Réservoir carburant 25 l .
Mode Eco : jusqu'à 20% d'économie de carburant.
Système exclusif de protection de la machine et du serpentin.
Réglage débit d'eau et pression à la poignée .
Flexible HP 10 m - Lance 1050 m.
Livré avec power buse - Système anti-bélier SDS

Puissance (W)	5500		
Poids (kg)	186		
KAH 10776090	DEEE	PBT HT	**4 409,15 €**

4 039784 718029



27,43 €* KÄRCHER

KM70-20C Balayeuse Mécanique
Rendement surfacique : 2800 m2/h.
Largeur de travail : 480 à 700 mm.
Bac à déchets : 40 l.
Plus rapide et plus économique qu'un balai.
Guidon réglable en hauteur et rabattable.

Poids (kg)	21		
KAH 15171060	DEEE	PBT HT	**754,69 €**

4 039784 468412

191,31 €* KÄRCHER

KM75/40W BPACK
Balayeuse aspirante autotractée à batterie.
Rendement : 3375 m²/h.
Largeur de travail avec balai latéral: 750 mm.
Cuve à déchets mobile : 40 litres.
Chargeur incorporé.
Décolmatage manuel du filtre plissé plat en polyester - Flap pour gros déchets .
Entraînement en avant - Balai principal réglable - Balai latéral relevable / ajustable.
Timon rabattable .

Puissance (W)	400		
Poids (kg)	148.9		
KAH 10492070	DEEE	PBT HT	**5 631,65 €**

4 039784 717862

51,55 €* KÄRCHER

BR 30/4C
Rendement : 200 m2/h.
Largeur de travail / d'aspiration : 300 mm/300 mm.
Capacité réservoirs eau propre / sale : 4 l / 4 l.
L'aspiro-laveuse est la solution de nettoyage hygiénique et rapide des petites surfaces. Lavage et séchage en un seul passage. Le nettoyage se fait exclusivement à l'eau claire ; les mains ne sont jamais en contact avec l'eau. Maniable et simple d'utilisation, elle se faufile partout même sous les meubles.

Puissance (W)	820		
Poids (kg)	11.5		
Niveau sonore (dB)	70.5		
KAH 17832200	DEEE	PBT HT	**1 418,10 €**

4 039784 718289

13,92 €** KÄRCHER

NT 25/1AP
Débit d'air 74 l/s - Suceur sol, suceur fentes.
Cuve en polypropylène recyclable résistante aux chocs et anti-corrosion 25 l.
Filtre plissé plat pour un volume de cuve entièrement disponible.
Décolmatage, pas de manipulation du filtre et une puissance d'aspiration maximale.
Coupure automatique du moteur en cas de trop plein.

Puissance (W)	1380		
Poids (kg)	10.5		
Niveau sonore (dB)	70		
Dépression (Kpa)	25.4		
KAH 11845030	DEEE	PBT HT	**383,05 €**

4 039784 948136

49,47 €* KÄRCHER

Puzzi 10/2 adv
Rendement : 30-45 m²/h.
Débit d'air : 54 l/s.
Réservoir eau propre / sale : 10l / 9l .
Pour un nettoyage parfait des surfaces en moquettes de petite et moyenne taille.
Espace de rangement pour les accessoires et le câble électrique.
Réservoir d'eau amovible - Prise pour tête de lavage professionnelle.

Puissance (W)	1250		
Poids (kg)	16.9		
Dépression (Kpa)	22		
KAH 11931200	DEEE	PBT HT	**1 361,05 €**

4 039784 846463

158,14 €* KÄRCHER

SGV 8/5
Pression 8 bar - Cuve 5 l.
Flexible vapeur 4 m - Suceur sol, suceur fente, brosses, raclette.
L'aspirateur Vapeur SGV 8/5 réunit en un seul appareil les propriétés de la vapeur et de l'aspiration. Il se démarque par ses fonctions uniques : son mode eco!efficiency, la fonction d'auto-nettoyage ainsi que le rinçage de détergent sont de réels plus. Il sera idéal pour toutes les surfaces nécessitant un nettoyage en profondeur.

Puissance (W)	3000		
Poids (kg)	61.8		
KAH 10920100	DEEE	PBT HT	**4 655,28 €**

* Montant du loyer en euros hors taxes sur une base de 36 mois. ** Montant du loyer complémentaire en euros hors taxes, à un financement sur une base de 36 mois.

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, DEEE HT, Loyers HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr.

ÉCLAIRAGE DE CHANTIER

PROJECTEURS LED

3 700882 117809

5,87 €** BizLine

HUBÖ Lanterne LED de chantier 24 W 2500 lm IP54 FR/BE standard
Résistant, pratique & innovant, le luminaire LED pour tous vos chantiers.
Lanterne LED éclairant à 360°.
Ultra-résistante et économe en énergie.

Puissance ECL (W)	24
Dimensions (mm)	28 x 230 x 230
IP	IP54
IK	-
Poids (kg)	1,85

BIZ 620220 DEEE **0,04 €** PBT HT **288,36 €**

3 700882 117823



5,04 €** BizLine

Magnum LED projecteur 32 W IP54 IK10 standard FR/BE
Un projecteur puissant et ultra résistant.
Projecteur de chantier à forte puissance lumineuse, résistant à l'eau et aux chocs, économe en énergie et très léger.

Puissance ECL (W)	32
Dimensions (mm)	322 x 433 x 113
IP	IP54
IK	IK10
Poids (kg)	2,8

BIZ 620225 DEEE **0,04 €** PBT HT **247,62 €**

CHAUDIERE ELECTRIQUE DE CHANTIER

GIALIX MOBILE

3 134610 016759

51,25 €* Auer

Gialix mobile (P=12kW - 400V-tri)
Chaudière électrique se substituant à toute chaudière traditionnelle et permettant de chauffer de l'eau pour des radiateurs, des planchers chauffants ou l'eau chaude sanitaire. Régulation électronique modulante. Possibilité de délestage, réglage de la température d'eau manuel ou par sonde extérieure pour la version confort + alimentation mono jusqu'à 12 kW et tri au delà.Une solution efficace en appoint de POMPE A CHALEUR.
Existe également en 2, 4, 6, 8, 10, 12 kW 230/400V (nous consulter).

AUE 132643 DEEE **0,83 €** PBT HT **2 350,00 €**

COFFRETS DE CHANTIER

16,23 €* Bals ELEKTROTECHNIK prises et coffrets

Coffret d'étage triphasé 40A ABS.
4 prises USE 10/16A . 1 prise CEI 32A
En tête : 1 Inter-diff 4X40A 30mA,
2 disjoncteurs 16A et 1 disjoncteur 32A,
1 arrêt d'urgence + voyant sous tension,
alimentation par PE M32.

Nbre de prises	4 prises USE 10/16A 2P+T 250V IP44 1 prise CEI 32A 3P+T 400V IP55
Intensité (A)	40
IP	IP44
IK	IK07

BA1 510229 DEEE PBT HT **811,77 €**

7,57 €* Bals ELEKTROTECHNIK prises et coffrets

Coffret corps de métier caoutchouc.
6 prises USE 10/16A 2P+T 250V
Protégées par un DPN VIGI 16A 30mA.
3 mètres de câbles H07 RNF 3G2,5 mm²
et fiche 10/16A USE.
Visserie extérieure : inox.

Nbre de prises	6 prises USE 10/16A 2P+T 250V IP44
Intensité (A)	16
IP	IP44
IK	IK10

BA1 5333 DEEE PBT HT **378,50 €**

RAPID'BRANCH

3 660835 010741

14,59 €** MICHAUD HABITAT ET RÉSEAU ÉLECTRIQUE

Coffret RAPID'BRANCH Tri + horloge
Coffret de RDC colonne de chantier
4 prises monophasés 16A domestiques 2P+T, 1 prise triphasée brochage industriel 32A 3 pôles + N + T, 1 bornier départ protégé sur horloge.
Chaque coffret dispose d'un bornier principal accessible sous une trappe sur charnières en face avant permettant son alimentation et celle du coffret situé à l'étage supérieur à l'image d'une colonne électrique.

Nbre de prises	1x32A 3P+N+T + 4x16A 2P+T

MIH P708 DEEE PBT HT **729,60 €**

RESERVOIR D'ELECTRICITE NOMADE

HPODMINI

87,94 €* HPOD mini

HPOD MINI puissance 1 KVA
PUISSANCE 1 kVA
Stockage : 3 kWh et 6 kwh batteries AGM
Garantie : 3 ans machine / 1 an batteries
Se recharge avec : secteur 230v, panneaux
solaires, véhicule, groupe électrogène
Fonction Booster
Dimensions : 650 x 560 x 670 mm

HYY 01M03ABA DEEE PBT HT **2 530,00 €**

104,28 €* HPOD mini

HPOD MINI puissance 3 KVA
PUISSANCE 3 kVA
Stockage : 3 kWh et 6 kwh batteries AGM
Garantie : 3 ans machine / 1 an batterie AGM
Se recharge avec : secteur 230v, panneaux
solaires, véhicule, groupe électrogène
Dimensions : 650 x 560 x 670 mm

HYY 03M03ABA DEEE PBT HT **3 000,00 €**

184,63 €* HPOD mini

HPOD MINI puissance 3 KVA
PUISSANCE 3 kVA
Stockage : 3kWh ou 3,9 kWh batterie Lithium
Garantie : 3 ans machine et batteries
Se recharge avec : secteur 230v, panneaux solaires,
véhicule, groupe électrogène
Dimensions : 650 x 560 x 670 mm

HYY 03M03LBA DEEE PBT HT **5 435,00 €**

* Montant du loyer en euros hors taxes sur une base de 36 mois. ** Montant du loyer complémentaire en euros hors taxes, à un financement sur une base de 36 mois.

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, DEEE HT, Loyers HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr.

CAMERAS THERMIQUES

65,96 €* FLUKE®

Caméra thermique infrarouge connectée
- Résolution spatiale de 5,2 mrad, détecteur 120 X 90 (10 800 pixels)
- Champs de vision (FOV) de 35,7°L x 26,8°H
- Sensibilité thermique de 150 mk, plage de température de -20°C à +350°C
- Mode visuel 100% infrarouge ou 100% visible ou blending (50% visible et 50% infrarouge)
- Recherche du point chaud et du point froid sur écran
- Wi-Fi intégrée, communique sur Smartphone (application FLUKE CONNECT téléchargeable gratuitement)
- Logiciel Smartwiew téléchargeable gratuitement
- Batterie Lithium-Ion 4H30 d'autonomie avec témoin de charge
- Livré avec sacoche de transport
- Garanti 2 ans

FLE FLKTIS209HZ	DEEE	PBT HT	1 897,49 €

ANALYSEUR DE COMBUSTION

55,60 €*

Analyseur de combustion
Le TESTO 320 est un équipement professionnel qui répond parfaitement à l'arrêté sur le contrôle obligatoire des installations de chaudières de 4 à 400 kW.
Il est destiné plus particulièrement aux sociétés de maintenance qui utilisent, au quotidien, leur équipement d'une manière soutenue sur des installations fuel/gaz ou bois.

TSO 0563322070	DEEE	PBT HT	1 599,65 €

LEVE CHAUFFE-EAU

26,21 €* virax

LEVE CHAUFFE EAU
Rallonge intégrée pour une levée encore plus haut (ne nécessite pas d'outils pour le montage).
4 billes sous la fourche pour plus de précision lors de l'installation.
Sangle d'attache pour une double sécurité pendant le déplacement du chauffe-eau.

VRX 263620	DEEE	PBT HT	1 109,33 €

CINTREUSE

89,06 €* virax

CINTREUSE 3/8A2 220 FC CB
Cintreuse hydraulique électrique pour chantiers ou pour la préfabrication.
Grande capacité de cintrage :
Tubes gaz : Ø 3/8" à 4" (nfa 49115 - en 10255).
Tubes serrurier : Ø 12 à 50 mm.
Angle de cintrage : 0° à 90°.
Pour tubes gaz série moyenne et série forte.

VRX 240843	DEEE	PBT HT	3 941,94 €

SERTISSEUSE

3 430650 399174

52,62 €* COMAP SOLUTIONS FOR EFFICIENCY

Kit NOVOPRESS ACO 102.
Kit composé de la pince à sertir, d'une mâchoire mère, d'un chargeur et d'une batterie. INSERTS non compris.
- Puissance absorbée 240W
- Force nominale 19 kN
- Hauteur 70 mm, longueur 319 mm avec batterie
- Poids net 1,7 kg (avec batterie)
- Diamètre maximum de sertissage, plastique : jusqu'à 32 mm, métal : jusqu'à 28 mm
- Plages de température de fonctionnement de -10°C à +50°C

CMP 4403512	DEEE	0,65 €	PBT HT	1 447,68 €

POSTE DE SOUDAGE



37,03 €*

NEVAFLAM D ARF CIR OM BOUT AL
Le NEVAFLAM est le poste le plus utilisé, la contenance des bouteilles permet une autonomie raisonnable.
Travaux de Brasage
Soudage - Soudo-brasage.
Coupage en option. Poids 34 kg.
Poste de soudage OXY/AD sur chariot mobile.
Autonomie d'environ 7h avec bec de 100 litres.

NVX 455100	DEEE	PBT HT	1 852,68 €

CONGELATEUR DE TUYAUTERIE

54,37 €* virax

CONGELATEUR DE TUYAU SIBERIA
Le Siberia® permet de remplacer les radiateurs ou robinets sans avoir à vidanger le système d'eau d'un chauffage. Il forme rapidement un bouchon de glace dans le tube, sans polluer l'environnement.
Les pinces frigorigènes sont équipées d'un thermomètre pour mieux suivre le processus de congélation. La fixation par vis de serrage intégrées aux pinces est très rapide.

VRX 221070	DEEE	PBT HT	2 301,79 €

DEBOUCHEUR

63,12 €* virax

DEBOUCHEUR VAL 80E
Indispensable pour tout débouchage sur canalisation Ø 30 mm à 100 mm.
Efficace grâce à son câble à âme acier de 22,5 m, pour un rapport résistance/flexibilité optimal.
Motorisation puissante, réversible droite/gauche jusqu'à 165 trs/min.

VRX 291201	DEEE	PBT HT	2 793,83 €

POMPE DE VIDANGE

26,31 €* jetly

VALISETTE HS2-4S-230V
Kit d'intervention prêt à l'emploi comprenant :
- pompe de chantier HS2 - 4S
- 20 mètres de tuyau d'évacuation Ø 50 mm.
- valisette de transport.
Encombrement (mm) : L 58 x l 28 x H 43.

JTY 133103	DEEE	PBT HT	1 131,13 €

* Montant du loyer en euros hors taxes sur une base de 36 mois. ** Montant du loyer complémentaire en euros hors taxes, à un financement sur une base de 36 mois.

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, DEEE HT, Loyers HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr.

MULTIMÈTRES

2,88 €** Sefram

Multimètre numérique de poche 2000 points
- Tension jusqu'à 1000VDC/750VAC
- Courant jusqu'à 10A AC/DC
- Résistance jusqu'à 20 Mohms
- Test sonore de continuité
- Fonction Fréquencemètre et Capacimètre
- Livré avec un jeu de cordons

Tension AC	750 V
Tension DC	1000 V
Intensité AC	10 A
Intensité DC	10 A
Impédance Résistance	20 MΩ

FR4 SEFRAM7308 DEEE PBT HT **86,00 €**

7,36 €** FLUKE

Multimètre TRMS polyvalent
- Mesure de tensions AC DC 600 V précises sur les charges non linéaires
- Calibrage automatique ou manuel Mesure de courant AC DC (10A)
- Mesure de résistance, des capacités, de fréquence (50 Khz) et test de diodes
- Fonction Min Max Moyenne
- Ecran LCD rétro éclairé
- Fourni avec coque de protection et cordons de mesure
- CAT III 600 V et CAT IV 300 V
- Garantie 3 ans

Tension AC	600 V
Tension DC	600 V
Intensité AC	10 A
Intensité DC	10 A
Impédance Résistance	40 MΩ

FLE FLUKE115EUR DEEE PBT HT **238,14 €**

3 760171 414002

1,86 €** CHAUVIN ARNOUX

C.A 703 POCKET DMM
- Multimètre numérique de poche
- Tensions AC et DC: 200 mV à 600 V
- Courant: 200 microA à 200 mA
- Résistance: 200 à 20 Mohms
- Tests de continuité (buzzer) et de diodes

Tension AC	200 mV à 600 V
Tension DC	200 mV à 600 V
Intensité AC	200 µA à 200 mA
Intensité DC	200 µA à 200 mA
Impédance Résistance	200 à 20 MΩ

CHX P01191740Z DEEE PBT HT **55,49 €**

3 760171 417645



8,00 €** CHAUVIN ARNOUX

C.A 5273
- Multimètre TRMS AC/DC 600V CAT IV/1000V CAT III
- Double affichage rétro-éclairé 6000 points avec bargraphe bi-mode
- Auto AC/DC. Autorange
- Tensions 1000V, Intensités 10A
- Résistances, Continuité sonore et Test diode
- Fréquence, Température, Capacité
- Position tension basse impédance avec filtre passe-bas
- Fonctions Min/Max
- IP54 - Extinction automatique

CHX P01196773 DEEE PBT HT **239,36 €**

CAMERAS THERMIQUES

65,96 €* FLUKE

Caméra thermique infrarouge connectée
- Résolution spatiale de 5,2 mrad, détecteur 120 X 90 (10 800 pixels)
- Champs de vision (FOV) de 35,7°L x 26,8°H
- Sensibilité thermique de 150 mk, plage de température de -20°C à +350°C
- Mode visuel 100% infrarouge ou 100% visible ou blending (50% visible et 50% infrarouge)
- Recherche du point chaud et du point froid sur écran
- Wi-Fi intégrée, communique sur Smartphone (application FLUKE CONNECT téléchargeable gratuitement)
- Logiciel Smartwiew téléchargeable gratuitement
- Batterie Lithium-Ion 4H30 d'autonomie avec témoin de charge
- Llivré avec sacoche de transport
- Garanti 2 ans

FLE FLKTIS209HZ DEEE PBT HT **1 897,49 €**

3 760171 416686

191,19 €* CHAUVIN ARNOUX

C.A 1888 - Caméra thermique
- Résolution thermique : 0,08°C (à 25°C)
- Fonction fusion
- 3 pts positionnables + 1 détection auto max/min
- Alarme dépassement max/min
- 1000 images radiométriques mémorisables
- Mémorisation sur carte SD
- Ecran 3,5 pouces TFT monté sur axe
- Mise au point manuelle de l'image
- Pointeur laser
- Alimentation standard : Batterie Li-ion

CHX P01651270 DEEE PBT HT **6 253,45 €**

PINCES AMPÈREMÉTRIQUES

DIGIFLEX

3 760171 417812



5,18 €** CHAUVIN ARNOUX

MA400D-170 DigiFLEX
- Ampèremétre numérique AC TRMS à capteur flexible
- 600V CAT IV
- Affichage 4000 pts
- Autorange, Hold, Max Hold,
- Extinction automatique débrayable
- Etendue de mesure 20 mA to 400 A AC
- Longueur du capteur 170 mm
- Diamètre d'enserrage 45 mm

CHX P01120575Z DEEE PBT HT **154,95 €**

* Montant du loyer en euros hors taxes sur une base de 36 mois. ** Montant du loyer complémentaire en euros hors taxes, à un financement sur une base de 36 mois.

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, DEEE HT, Loyers HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr.

PINCES AMPÈREMÉTRIQUES

3 760171 410516

9,01 €** CHAUVIN ARNOUX

F203 - Pince multimètre
- AC+DC TRMS 600V CAT IV
- Puissances mono & tri-équilibrées
- Rotation de phase, THD
- Livrée complète avec sacoche et accessoires

Intensité AC	600 A
Intensité DC	900 A
Tension AC	1000 V
Tension DC	1000 V
Impédance Résistance	oui

CHX P01120923 DEEE PBT HT **275,26 €**

3 760171 410547

11,55 €** CHAUVIN ARNOUX

F205 - Pince multimètre
Diametre enserrage 34 mm

Intensité AC	0,15 à 600 A
Intensité DC	0,15 à 900 A
Tension AC	0,15 à 1000 V
Tension DC	0,15 à 1400 V
Impédance Résistance	0,1 Ω a 60 KΩ

CHX P01120925 DEEE PBT HT **353,06 €**

3 760171 415894

5,73 €** metrix

MX 350 AC - Pince multimètre
- Diamètre d'enserrage 26mm
- Courant AC 40 et 400A
- Tension AC/DC 400 et 600V
- Résistance 400Ω
- Test sonore de continuité, test diode

Intensité AC	0,05 à 400 A
Intensité DC	non
Tension AC	0,5 à 600 V
Tension DC	0,2 à 600 V
Impédance Résistance	0,2 à 400 Ω

IXT MX0350Z DEEE PBT HT **171,36 €**

3 760171 415900

8,49 €** metrix

MX 355 - Pince multimètre 4000 pts
- Diamètre d'enserrage 30mm
- Courant AC/DC 40 et 400A
- Tension AC/DC 400 et 600V
- Résistance 400ohms
- Test sonore de continuité, test diode

Intensité AC	0,05 à 400 A
Intensité DC	0,1 à 400 A
Tension AC	0,5 à 600 V
Tension DC	0,2 à 600 V
Impédance Résistance	0,2 à 400 Ω

IXT MX0355Z DEEE PBT HT **253,83 €**

2,24 €** Sefram

Pince ampèremétrique 2000 points
- Intensité jusqu'à 400 AAC
- Tension jusqu'à 600V AC/DC
- Résistance jusqu'à 20 MΩ
- Test sonore de continuité
- Livrée avec un jeu de cordons

Tension AC	600 V
Tension DC	600 V
Impédance Résistance	20 MΩ

FR4 MW3010 DEEE PBT HT **67,00 €**

6,19 €** FLUKE

Pince multimètre 400 A AC
- Mesure du courant jusqu'à 400 A AC
- Mesure de la tension AC DC jusqu'à 600 V
- Mesure de la résistance jusqu'à 4 KΩ
- Mesure de capacité
- Mesure de la température
- Test de la continuité sonore
- Fournie avec sacoche, sonde de température à perle et jeu de cordons
- CAT III 600 V
- Garantie 2 ans

Intensité AC	400 A
Tension AC	600 V
Tension DC	600 V
Impédance Résistance	4 kΩ

FLE FLUKE324/F DEEE PBT HT **200,34 €**

MÉGOHMÈTRES

3 760171 413524

15,38 €* CHAUVIN ARNOUX

C.A 6511 - Contrôleur d'isolement et de continuité analogique
- Tension AC : 0 à 600V
- Continuité:courant de 200mA.
- Vérification automatique de l'absence de tension par mesure directe
- Entrée unique sur deux bornes repérées (couleur)

Isolement	1000 MΩ sous 500 V
Résistance	0 à 10 Ω

CHX P01140201 DEEE PBT HT **470,02 €**

3 760171 413531

18,08 €* CHAUVIN ARNOUX

C.A 6513 - Contrôleur d'isolement et de continuité
- Tension AC: 0 à 600V
- Continuité sous courant 200mA
- Vérification automatique de l'absence de tension par mesure directe
- Entrée unique sur deux bornes repérées (couleur)

Isolement	1000 MΩ sous 500 V et 1000 V
Résistance	0 à 10 Ω

CHX P01140301 DEEE PBT HT **552,70 €**

3 760171 416587

11,97 €** metrix

MX 407 - Contrôleur d'isolement
- Contrôleur d'isolement : sous 250 , 500V et 1000 VDC
- Tension : 0 à 600V AC/DC
- Continuité sous 200 mA

Isolement	4 GΩ
Résistance	0 à 400 kΩ

IXT MX0407 DEEE PBT HT **365,80 €**

* Montant du loyer en euros hors taxes sur une base de 36 mois. ** Montant du loyer complémentaire en euros hors taxes, à un financement sur une base de 36 mois.

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, DEEE HT, Loyers HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr.

MÉGOHMÈTRES

10,53 €** Sefram

Mesureur d'isolement numérique 250,500,1000 V avec buzzer
- Mesure jusqu'à 2000 MΩ
- Livré avec deux câbles de test, deux pinces croco et 8 piles

Caractéristiques :
• Mesure d'isolement sous 250V, 500V et 1000V
• Résistance d'isolement: jusqu'à 2000Mohms
• Mesure de tension jusqu'à 600V AC
• Mesure de continuité sous 200mA
• Boitier compact et robuste
• Sécurité: 600V CAT III
• Sacoche de transport

FR4 MW9040D	DEEE	PBT HT	315,00 €

15,53 €* FLUKE

Contrôleur de résistance d'isolement 500 et 1000 V DC
- Tension d'essai 500 et 1000 V
- Mesure de tension AC/DC 600 V
- Gamme de mesure de résistance de 0,01 à 20 KΩ et jusqu'à 2 GΩ en mesure de résistance d'isolement
- Fonction de continuité (200mA)
- Sonde avec fonction de test intégrée
- Extinction automatique
- Grand écran rétro-éclairé
- Garantie 1 an

FLE FLUKE1503	DEEE	PBT HT	502,74 €

MESUREURS DE TERRE

12,44 €* Sefram

Mesureur de boucle de terre (Terre sans piquet) et test des différentiels
Caractéristiques:
• Mesure de boucle de terre sans disjonction des disjoncteurs différentiels
• Mesure d'impédance de ligne
• Test complet des disjoncteurs différentiels (courant, temps, Uc,...)
• Mesure de tension, fréquence et rotation de phase
• Nouveau concept de boitier compact et robuste
• Affichage LCD graphique
• Indication lumineuse "PASS" "FAIL"
• Alimentation par accumulateurs rechargeables (autonomie 20H)
• Support magnétique intégré pour travail "mains libres"
• Sécurité: 600V CAT III et 300V CAT IV

FR4 MW9320	DEEE	PBT HT	372,00 €



10,53 €* Sefram

Mesureur de terre Numérique
- Résistance de terre de 0 à 2000 Ohms
- Livré avec un kit de 3 câbles (SE 711), un kit de 2 piquets (SE 712) et 8 piles

Caractéristiques :
• Mesure de terre avec piquets
• 3 gammes de mesure (20 ohms à 2000 ohms)
• Mesure de tension jusqu'à 200V AC
• Boitier compact et robuste
• Affichage LCD panoramique
• Housse de transport, avec compartiment accessoires

FR4 MW9440D	DEEE	PBT HT	315,00 €

23,84 €* Sefram

Contrôleur électrique multifonctions
- Test de disjoncteurs différentiels
- Mesure d'isolement
- Mesure de terre avec piquet
- Mesure de boucles de terre (sans piquet)
- Mesure de continuité sous 200mA
- Mesure d'isolement jusqu'à 1000V
- Mesure de tensions DC et AC, fréquence et rotation de phase
- Indication des résultats de test par LED verte (bon) et rouge (mauvais)

FR4 MW9660	DEEE	PBT HT	713,00 €

MESUREURS DE CHAMPS

43,31 €* Sefram

Mesureur de champ TV et Sat (45 MHz à 2150MHz),écran 7 Pouces tactile. Mesure BER et MER en satellite et terrestre.Livré avec un sac de transport, batterie LiOn, alim secteur 90/245V. Image TV numérique MPEG-2 et MPEG-4 HD .interfaces USB

FR4 SEFRAM7848	DEEE	PBT HT	1 295,00 €

EASY METER

8 051093 991012

48,20 €* EVICOM

Mesureur de champs terrestre et satellite 47-2150 MHz écran 4.3", 16/10ème .
Navigation par icônes et écran tactile. Détecte, mesure et affiche les images en MPG2 et MPEG4 H264 HD. DVB-T et DVB-T2.Auto-test filtre 4G (LTE) intégré Mesures MPEG-MPEG4 - Mesures DVB-T2 - Spectre - Images SD et HD - Constellation

EVC MEASYMETERT	DEEE	PBT HT	1 325,88 €

TESTEURS ET CONTRÔLEURS

3 597560 001211

12,77 €** CATU

Contrôleur mesureur de terre et de continuité
Permettant de contrôler par affichage la présence de tension et la conformité du réseau, la position de la phase et le raccordement à la terre du conducteur de protection avec mesure de la résistance de terre et contrôle de la continuité des masses métalliques.

CAT DT300	DEEE	PBT HT	575,87 €

* Montant du loyer en euros hors taxes sur une base de 36 mois. ** Montant du loyer complémentaire en euros hors taxes, à un financement sur une base de 36 mois.

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, DEEE HT, Loyers HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr.

TESTEURS RESEAUX VDI

364,94 €* FLUKE networks

Testteur DSX5000 1GHZ
La solution de test DSX CableAnalyzer de Fluke Networks permet de tester et certifier les câblages à paire torsadée pour des déploiements jusqu'à 10 Gigabit Ethernet. Ce certificateur supporte tous les systèmes de câblage, des catégories 5e, 6, 6A ou de classe FA. La certification d'un réseau est une étape importante qui peut être perturbée par de nombreux aspects (testeur non adapté, attente d'un technicien, mauvaise interrétation des résultats...)

FLU DSX5000	DEEE	PBT HT	10 955,76 €

11,78 €* IDEAL INDUSTRIES NETWORKS

Testeur VDV II PRO
Vérificateur de câbles réseaux voix, données et vidéo.
Pour câbles cuivres coaxiaux, RJ-11/12 & RJ-45 blindés ou non (vérifi également si le blindage est présent ou non).
Affiche le schémas de câblage, les mauvaises connexions, les courts-circuits, les circuits ouverts, les paires inversées.
Intègre un générateur de tonalité (sonde amplificatrice vendue séparemment: Ref 62-164).
Connexions protégées contre les surtensions.
Ecran 2.9" (plus grand que celui du VDV II) et rétro-éclairé.
Fournis avec sacoche de transport.

IDU 158003	DEEE	PBT HT	376,98 €

AUTRES APPAREILS DE MESURES

3 760171 414781

4,56 €** CHAUVIN® ARNOUX

CA 871 - Thermomètre infrarouge et laser
- Gamme -40°C / + 538°C
- Résolution 0,1°C jusqu'à 100°C ; 1°C au delà
- Livré avec sacoche de transport

CHX P01651302Z	DEEE	PBT HT	139,26 €

3 760171 416143

76,13 €* CHAUVIN® ARNOUX

C.A 1052
Capteur à hélice :
- Vitesse : 0,25 à 35 m/s
- Température ambiante : -20°C à 80°C
- Débit d'air: 0 à 99 9999m3/h
Capteur à fil chaud :
- Vitesse d'air : 0,15 à 30 m/s
- Température ambiante : -20°C à 80°C
- Débit d'air: 0 à 99 9999m3/h
Capteur humidité relative :
- Plage de mesure : 3 à 98 HR
- Température ambiante : -20°C à 80°C
- Point de rosée : -50°C80°C
Pression: -700 à +700 mbar
Température: -200 à 1300°C
Stockage de 12 000 points
Afficheur double
Fonctions : MAX, MIN, MOY, HOLD, unité
Livré en mallette avec sondes, 4 piles 1,5 V, soft

CHX P01175020	DEEE	PBT HT	2 190,28 €

3 760171 418086

63,21 €* CHAUVIN® ARNOUX

PEL103 MA193 - Enregistreur de puissances et d'énergies
- Mesure des tensions jusqu'à 600V
- Calcul des puissances W, var et VA
- Comptage des énergies (4 quadrants)
- Mesure de la fréquence et des facteurs de puissance, et taux d'harmoniques
- Enregistrement de l'ensemble des valeurs
- Pas d'acquisition de 1s à 600s
- Large gamme de capteurs de courant
- Ecran rétro-éclairé
- IEC 61010 600 V CAT IV
- livré avec 3 miniFlex MA193

CHX P01157151	DEEE	PBT HT	1 818,55 €

4,05 €** FLUKE®

Thermomètre infrarouge série 62 à double pointeur laser
- Double pointeur laser pour déterminer la zone de mesure
- Gamme de température de -30°C à + 650°C
- Résolution optique 12:1
- Résolution d'affichage 0,1°Cemissivité réglable de 0,10 à 1
- Affichage température Minimum Maximum Moyenne
- Ecran rétro-éclairé
- IP 54 - Résiste aux chutes de 3 mètres
- Garantie 2 ans

FLE FLUKE62MAX+	DEEE	PBT HT	131,23 €

3 700420 312888

21,34 €* BizLine

Caméra endoscope 1 m
Caméra d'inspection 9 mm étanche sans fil dotée d'un écran détachable permettant une vue possible jusqu'à 10 mètres du point observé.
L'écran couleur est doté d'une fonction enregistrement vidéo et prise de photographies.
Les données peuvent être transmises sur PC via une carte micro SD ou raccordement sur port USB mais peuvent aussi être regardées sur un écran de télévision grâce au câble AV.
Livrée dans un coffret de rangement avec : 1 caméra 9 mm x 1 m, 1 support poignée, 1 écran LCD 3.5", 1 carte micro SD 2G, 1 adaptateur secteur, 1 kit accessoires (aimant et miroir), 1 câble AV, 1 câble USB, 1 adaptateur baguette de tirage, 4 piles AA.

BIZ 790130	DEEE	0,08 €	PBT HT	1 048,43 €

* Montant du loyer en euros hors taxes sur une base de 36 mois. ** Montant du loyer complémentaire en euros hors taxes, à un financement sur une base de 36 mois.

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, DEEE HT, Loyers HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr.

PROTECTION DES PERSONNES ET SIGNALISATION

KIT SÉCURITÉ

3 597560 046632

26,41 €*

CATU

Kit pour Habilitation niveau BR réf. KIT-18-510-BR
Composition :
Gants isolants classe 0 1000V Taille C
- Sous-gants coton
- Surgants cuir siliconé
- Écran facial et housse
- Tapis isolant classe 3 0,6x1m
- Cadenas de condamnation anse Ø4mm n°clé aléatoire unique
- Macaron de consignation (x5)
- Condamnateur de disjoncteur (un blister de 5 condamnateurs)
- Condamnateur pour disjoncteur de puissance
- VAT BT Multitesteur IEC 61243-3 avec étui souple rouge
- Capuchon isolant 60mm (x5)
- Nappe isolante avec velcro
- Jeu de 10 outils isolés
- Jeu de 10 scotch électricien
- Banderole « Limite Zone de travail »

CAT KIT18510BR	DEEE	PBT HT	**1 117,90 €**

TITREUSE

4 977766 735711

4,69 €**

brother at your side

Etiqueteuse industrielle connectable USB et Wifi, Ruban 24 mm max, clavier AZERTY, livré avec mallette, batterie, adaptateur

Nbre de lignes	3
procédé d'impression	Thermique
méthode de saisie	Clavier
chiffres à l'écran	Oui
Batterie	Pile
Connectivité	Non
Accessoires	Chargeur

BRT PTE550WVP	DEEE	PBT HT	**99,00 €**

ETIQUETEUSE

4 977766 722131

1,27 €**

brother at your side

Étiqueteuse portable chantier jusqu'à 12 mm

Nbre de lignes	6
procédé d'impression	Thermique
méthode de saisie	Clavier
chiffres à l'écran	Oui
Batterie	LI-ON
Connectivité	Usb/Wifi
Accessoires	Chargeur

BRT PTE100VP	DEEE	PBT HT	**35,00 €**

TALKIES-WALKIES

5 031753 006419

7,23 €**

MOTOROLA

XT420 avec batterie et chargeur
Dédié aux professionnels - Comprend un talkie-walkie avec chargeur
- Portée de 9 Kms (selon environnement), offre une couverture jusqu'à 16 km²
- Très robuste, résiste aux chocs grâce à son châssis en métal moulé
- Norme IP55 : protection contre les dépôts de poussière et les projections d'eau - Fonction mains libres intégrée, sans accessoires : déclenchement à la voix - Autonomie jusqu'à 20 heures avec économiseur activé
- Système anti-brouillage pour des communications confidentielles et sûres. Livré avec une batterie li-ion rechargeable, 1 pince de transport et un chargeur rapide 1 case.

Type d'usage	professionnel
Fréquence	PMR446
Portée (m)	9
Accessoires fournis	socle chargeur rapide + batterie li-ion rechargeable + pince de transport

M04 XT420	DEEE	**0,04 €**	PBT HT	**199,00 €**

8 011869 193422

4,54 €**

ALAN

Midland G15 - IP67 Version Pro 16 canaux
Portatif complètement étanche à l'immersion avec sa fonction VOX intégrée (Usage main libre), grande autonomie batterie, usage BTP, Industriel, programmable par PC, chargeur rapide de bureau.

Type d'usage	professionnel
Fréquence	PMR446
Nbre de canaux	16
Portée (m)	jusqu'à 12
Accessoires fournis	vendu à l'unité avec son chargeur rapide de bureau + batterie rechargeable (1600 mAh) + clip ceinture

ALA C1127	DEEE	**0,04 €**	PBT HT	**124,99 €**

* Montant du loyer en euros hors taxes sur une base de 36 mois. ** Montant du loyer complémentaire en euros hors taxes, à un financement sur une base de 36 mois.

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, DEEE HT, Loyers HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr.

PORTABLE

27,15 €* Lenovo

ThinkPad Edge series Black Color, 15.6" HD AntiGlare (1366x768), Intel Core i5-6200U, 1x4GB DDR3L-1600, 500GB/7200rpm, DVD+-RW DL, Intel HD graphics 520, Gigabit Ethernet, INTEL 3165 1X1 AC+BT4.0, FPR, Discrete TPM 1.2, Battery 6 cell, 4 in 1 card reader (SD / SDHC / SDXC / MMC slot), 720p HD Camera, Windows 10 PRO, Garantie 1 an retour atelier

Taille dalle	15.6" HD (1366x768)
Processeur	Core i5-6200U (2C, 2.3 / 2.8GHz, 3MB)
Stockage	500GB 7200rpm
Circuit Graphique	Integrated Intel HD Graphics 520
Connectivité	WLAN + Bluetooth Intel 8260 ac, 2x2 + BT4.0
Système d'Exploitation	Windows 10 Pro 64
Mémoire	4GBx1
Web Cam	Caméra 3D HD 720p avec technologie Intel®
Autonomie (h)	Jusqu'à 9 heures
Poids (kg)	2,35kg

LEN 20EVA02SFR DEEE PBT HT **746,90 €**

24,35 €* Lenovo

Essential B series Grey Color, 17.3" HD+ AntiGlare, Intel Core i5-6200U, 1x4GB DDR3L-1600, 500GB/5400rpm, DVD+-RW DL, Intel HD Graphics, Gigabit Ethernet, INTEL 3165 1X1 AC+BT4.0, No FPR, Battery 4 cell, 4 in 1 card reader (SD / SDHC / SDXC / MMC slot), 720p HD Camera, Windows 10 PRO

Taille dalle	17,3" HD+ (1 600 x 900) antireflets
Processeur	Intel Core i5-5200U
Stockage	500 Go 5400rpm
Circuit Graphique	Intel HD Graphics 5500
Connectivité	WiFi 802.11a/c, Ethernet 100/100M et Bluetooth® 4.0
Système d'Exploitation	Windows 10 PRO
Mémoire	1x4GB DDR3L-1600
Web Cam	0,3 Mpx ou HD 1 Mpx avec microphone
Autonomie (h)	Jusqu'à 4 heures
Poids (kg)	3kg

LEN 80RJ00HTFR DEEE PBT HT **669,90 €**

TABLETTE

51,54 €* Lenovo

ThinkPad Yoga Black Color, 12.5" FHD IPS (1920x1080) Multitouch AntiGlare 400nit with Active pen, Intel Core i5-6200U, 1x8GB DDR4-2133Mhz, 256 GB SSD OPAL, Intel HD graphics 520, INTEL_8260AC+BT2X2NO_VPRO, WWAN ready, FPR + SCR, Battery 4 cell (44Whr), 4 in 1 card reader (SD / SDHC / SDXC / MMC slot), 720p HD Camera, Windows 10 Pro Garantie 1 an retour atelier

Taille dalle	12.5" FHD (1920x1080) IPS Tactile AntiGlare - 400nit with Active pen
Processeur	Core i5-6200U (2C, 2.3 / 2.8GHz, 3MB)
Stockage	256GB SSD Opal2
Circuit Graphique	Integrated Intel HD Graphics 520
Connectivité	WLAN + Bluetooth Intel 8260 ac, 2x2 + BT4.1
Système d'Exploitation	Windows 10 Pro 64
Mémoire	1x8GB DDR4-2133Mhz
Web Cam	720p
Autonomie (h)	Jusqu'à 10 heures
Poids (kg)	1.3kg

LEN 20FD001XFR DEEE **0,15 €** PBT HT **1 417,90 €**

PC TOUT EN UN

29,03 €* Lenovo

TOUT EN UN LENOVO TACTILE I3 4G0 500G0 WINDOWS 7 PRO EDGE 63Z

Taille dalle	19.5" HD+ (1600x900)
Processeur	Core i3-4005U (2C, 1.7GHz, 3MB)
Stockage	500GB 7200rpm 2.5"
Circuit Graphique	Integrated Intel HD Graphics 4400
Connectivité	WLAN + Bluetooth RTL8723BE b/g/n, 1x1 + BT4.0
Système d'Exploitation	Windows 8.1 DG Windows 7 Pro 64
Mémoire	4GBx1
Web Cam	720p

LEN 10E2001NFR DEEE PBT HT **798,60 €**

STATION DE TRAVAIL

47,54 €* Lenovo

Mono CPU Thinkstation P310 Tower Intel C236 vPro chipset, Intel® Core™ i7-6700 (4 cores, 3.4GHz, 8M, 65w), 1x8Go DDR4-2133MHz uDimm Non-ECC, 1To 7200rpm 3.5" SATA, DVD+-RW DL, Nvidia Quadro K620 (2Go), Single Gigabit Ethernet, 9-in-1 Integrated Card reader, Power supply 250W 85% efficient, USB Preferred Pro KB + Enhanced Optical USB Mouse, WIN7 Pro 64 preload/ Win10 Pro Flyer, 3 years on site

Processeur	Core i7-6700 4C/3.4GHz/8MB/65W/DDR4-2133
Stockage	1x1TB HDD 7.2K 3.5" SATA6Gbs
Circuit Graphique	Intel HD 530+NVIDIA Quadro K620 2GB
Système d'Exploitation	Windows 10 DG Windows 7 Pro 64
Mémoire	1x8GB UDIMM DDR4-2133 Non-ECC

LEN 30AT000JFR DEEE **0,80 €** PBT HT **1 307,90 €**

SERVEUR ET STOCKAGE

29,11 €* Lenovo

Thinkserver TS140 - 1x Intel Xeon E3-1226 V3 (3.3GHz, 8MB L3 Cache, 1600MHz), 1x4GB DDR3-1600 uDIMM, 2 x 1TB 3.5" DC SATA, 4x3.5" DC SATA, RAID100 onboard (0/1/10/5), SLIM DVD RW, Gigabit Ethernet, 450W 80+Gold Fixed, AMT 9.0, 3 Year warranty (Next Business Day Onsite)

Stockage	2x1TB HDD 7.2K 3.5" SATA6Gbs
Processeur	Xeon E3-1226 v3 4C/3.3GHz/8MB/84W/DDR3-1600
Circuit Graphique	Intel HD Graphics 4600
Mémoire	1x4GB UDIMM DDR3-1600 ECC

LEN 70A5001YFR DEEE PBT HT **800,80 €**

* Montant du loyer en euros hors taxes sur une base de 36 mois. ** Montant du loyer complémentaire en euros hors taxes, à un financement sur une base de 36 mois.

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, DEEE HT, Loyers HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr.

JET ENCRE

4 977766 723770

11,78 €** brother at your side

Imprimante multifonction jet d'encre couleur 4-en-1 professionnelle A3 avec fax wifi & réseau

Fonction	Multifonction			
Connectivité	Réseau/Wif			
Recto Verso	oui			
Vitesse impression Noir	22PPM			
Vitesse impression Couleur	20PPM			
Capacité Bac	500 feuilles			
Cartouche/ Toner	LC129XLVALBP			
Résolution	6000*2400 DPI			
BRT MFCJ6920DW	DEEE	**1,60 €**	PBT HT	**324,17 €**

LASER

4 977766 707763

31,32 €* brother at your side

Imprimante A4 laser noir & blanc multifonction wifi & réseaux

Fonction	Multifocntion			
Connectivité	Réseau/Wifi			
Recto Verso	oui			
Vitesse impression Noir	40 PPM			
Capacité Bac	500 feuilles			
Cartouche/ Toner	TN-3330			
Résolution	2400*600 DPI			
BRT MFC8950DW	DEEE	**1,60 €**	PBT HT	**861,57 €**

SCANNER

4 977766 742344

4,32 €* brother at your side

Imprimante A4 multifonction 3 en 1, laser monchrome, 20 ppm, wifi

Fonction	Multifonction			
Connectivité	Wifi			
Recto Verso	non			
Vitesse impression Noir	20 PPM			
Capacité Bac	150 feuilles			
Cartouche/ Toner	TN-1050			
Résolution	2400*600 DPI			
BRT DCP1612W	DEEE	**0,40 €**	PBT HT	**118,90 €**

MONITEUR

41,76 €* SONY

Sony FWL-55W805C - 55"Classe - BRAVIA Pro 3D écran DEL - hôtel / hospitalité - 1080p (Full HD)

diagonale de l'écran (cm)	55"			
Résolution	1920x1080			
Vesa	400x300			
Pied de table	oui			
nombre de raccordements HDMI	4			
entrée PC	1			
Raccordement	3 Usb			
Hauteur (mm)	715			
Profondeur (mm)	61			
Largeur (mm)	1230			
TDA FWL-55W805C	DEEE		PBT HT	**1 504,90 €**

VIDEOPROJECTION

32,61 €* SONY

Sony VPL-EW345 - Projecteur LCD 4200 lumens - WXGA (1280 x 800) 16:10 - HD 720p - LAN

Luminosité	4200 lumens			
Résolution	1280 x 800-			
Type de focale	Standard (1.1 – 1.79)			
Réseau oui/non	oui LAN			
WIFI (oui/non)	oui en option (IFU-WLM3)			
Lampe (oui/non)	oui			
TDA VPL-EW345	DEEE		PBT HT	**1 075,65 €**

27,62 €* EPSON

EB-955WH WXGA 3200 LUMENS LAN 1280X800 16:10

Luminosité	3200 - 1900 mode éco			
Résolution	1285x 800 (16 :10)			
Type de focale	1,04 - 1,26:1			
Réseau oui/non	non			
WIFI (oui/non)	oui			
Lampe (oui/non)	oui			
EPS V11H683040	DEEE	**0,29 €**	PBT HT	**759,70 €**

ECRAN MOTORISE

3 660364 034331

17,04 €* ORAY

SQUAR PRO EVOL
Écran très fonctionnel, ultra compact et simple à intégrer avec son petit carter en aluminium laqué blanc de section carrée.
• La barre de lestage triangulaire s'intègre parfaitement au carter lorsque l'écran est enroulé.
• Surface de projection classée non feu M1.
• Les pattes permettant la fixation murale ou plafond sont livrées avec l'écran.
• Alimentation à droite.
• Livré avec inverseur filaire.

Type de montage	mural ou plafond			
Largeur (mm)	2110			
Hauteur (mm)	1500			
OAY SQ1B1150200	DEEE	**0,25 €**	PBT HT	**521,00 €**

ECRAN MANUEL

3 660364 028446

6,28 €** ORAY

SUPER GEAR PRO MANUEL
Possède un carter en aluminium laqué blanc au design moderne.
Surface de projection blanc mat non feu.
• Nouveau dispositif d'arrêt toute hauteur SRS (Slow Return System), contrôlant la remontée progressive de la barre de lestage.
• Son système de fixation Speed Solo permet une installation directe au mur et au plafond facilitée grâce aux pattes de fixation dans lesquelles l'écran coulisse pour se bloquer avec une simple clé.

Type de montage	mur ou plafond			
Largeur (mm)	2100			
Hauteur (mm)	1500			
OAY MPP08B1150200	DEEE		PBT HT	**192,00 €**

ECRAN PORTABLE

39,32 €* ORAY

ECRAN VALISE BLANC MAT
C'est l'écran idéal pour les installations temporaires. Livré avec une valise de transport en ABS très légère et résistante équipée de roulettes.
• Son cadre garantit un montage facile grâce à ses charnières clipsables.
• Surface de projection tendue avec boutons pression.

Type de montage	pied			
Profondeur (mm)	104			
OAY VUL01B1144230	DEEE		PBT HT	**1 202,00 €**

* Montant du loyer en euros hors taxes sur une base de 36 mois. ** Montant du loyer complémentaire en euros hors taxes, à un financement sur une base de 36 mois.

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, DEEE HT, Loyers HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr.

FINANCER MES EQUIPEMENTS, **MAIS ENCORE ?**

Il est également possible de vous financer en crédit-bail votre aménagement de bureau ou d'atelier, vous permettant ainsi d'en faire un show-room à destination de vos clients*.

Ainsi c'est toute la gamme des solutions REXEL qui sont **à votre disposition** pour aider à booster vos ventes.

A VOTRE DISPOSITION...

DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE

L'évolution des normes et des techniques, permettent de proposer à votre clientèle non plus seulement un tableau de protection et de distribution de l'énergie, mais un au-delà de la fonction, un équipement d'esthétique et d'innovant.
N'oublions pas les prises ou bornes de recharge de véhicule électrique qui sont devenues d'actualité dans de nombreuses installations

RÉSEAUX VDI

En complément du tableau de protection et de gestion de l'énergie, la distribution du réseau VDI devient le cœur même de l'installation multimédia. Tableau, câbles ou fibres, matériels actifs et prises, autant de produits différents pour une installation performante.

APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT

Le simple appareillage blanc, fait place à une multitude de couleurs, de matières, de finitions et de formes... Il est également intelligent et communiquant.
Le contrôle du bâtiment est devenu un enjeu majeur et grâce à notre contrôleur domotique energeasyconnect et nos partenaires, la maison se pilote simplement du bout des doigts.

ECLAIRAGE

Décoratif, fonctionnel, intérieur ou extérieur, il existe une multitude de solutions pour répondre aux différentes demandes ou configurations. L'éclairage se doit d'être également piloté et source d'économies d'énergie.

CHAUFFAGE ELECTRIQUE, CLIMATISATION ET VENTILATION

Comme pour l'appareillage, le radiateur ou sèche serviettes se pare d'une multitude de couleurs, de finitions et de formes. Il devient également intelligent, communiquant et ne limite plus à son simple rôle d'émetteur de chaleur. La climatisation, la ventilation et le chauffe-eau, se perfectionnent et proposent également des solutions permettant de réaliser des économies d'énergie.

CHAUFFAGE HYDRAULIQUE, PLOMBERIE ET PHOTOVOLTAÏQUE

La multi-énergie ouvre de nouvelles perspectives et de nouveaux marchés à votre activité. Il devient possible de proposer une solution énergétique globale à votre client dans le cadre des nouvelles normes et réglementations.

SÉCURITÉ, COMMUNICATION

Contrôler, sécuriser, automatiser,... autant de fonctions que vous pouvez proposer à vos clients avec nos différentes offres. Une opportunité à saisir d'autant plus simple que vous avez la confiance de vos clients.

* équipements financés en crédit-bail, exclusivement dans le cadre de votre activité professionnelle, non destinés à la revente

5 RAISONS DE TRAVAILLER AVEC REXEL

1 FIABILITÉ

Logistique, équipe commerciale, tarification, offres à votre disposition, systèmes d'informations.

2 PROXIMITÉ

460 agences, 3 500 vendeurs sédentaires, 900 commerciaux itinérants, 1 site e-commerce.

3 LIVRAISON

Vente emportée, mise à disposition agence, livraison chantiers, livraison clients.

4 EXPERTISE

210 conseillers techniques, industrie, habitat, efficacité énergétique, éclairage, ENR, voix-donnée image, photovoltaïque, ménager.

5 PERSONNALISATION

Tarifications et crédits individualisés, équipes et contacts personnalisés, offres produits et solutions, supports et outils adaptés, services dédiés.

rexel.fr

RÉSEAUX

REXEL, COAXEL & SCT toutelectric

Donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils n'engagent REXEL France qu'après confirmation expresse. Pour plus d'informations, consultez votre agence ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr
REXEL France - 13, bd du Fort de Vaux - CS 60002 - 75828 Paris cedex 17 - SAS au capital de 41 940 672 euros
RCS Paris 309 304 616 - Mars 2017