

ÉLECTRICITÉ
CHAUFFAGE
AIR
DIGITAL

REXEL

EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE



ACTIVE

ÉQUIPEMENT
COLLECTIF RÉSIDENTIEL

ÉLECTROMÉNAGER MULTIMÉDIA - Octobre 2016

RÉSEAUX REXEL, COAXEL &  toutelectric

rexel.fr

Modalités de garanties

Marques	Conditions de garanties	Options d'extensions de garanties	Modalités de garanties	Téléphone
AIRLUX - GLEM	2 ans pièces, main d'œuvre et déplacement, hors micro-ondes pose libre, hottes casquettes et dominos, 2 ans par échange standard	Pas d'extension	Présenter la facture d'achat consommateur	03 24 56 67 04
BEKO	1 an pièces, 2 ans pièces, main d'œuvre et déplacement marché immobilier	Pas d'extension	Présenter la facture d'achat consommateur	01 58 34 48 92
BOSCH	Depuis le 18 mars 2016 : garantie 2 ans pièces, Main d'œuvre et déplacement soumis à contrat GC+	5 ans pièces, MO et déplacement	Sousmis à contrat GCPLUS  (voir modalité auprès de l'agence)	01 40 10 11 00
BRANDT	1 an pièces	2 ans pièces, MO et déplacement	Soumis à un contrat GCPLUS à 25 € HT 	09 69 39 25 25
DE DIETRICH	2 ans pièces, main d'œuvre et déplacement	5 ans pièces, MO et déplacement	Soumis à un contrat GCPLUS Gratuit 	09 69 39 34 34
DYSON	5 ans pièces, main d'œuvre et déplacement	Pas d'extension	Présenter la facture d'achat consommateur	01 56 69 79 89
DYSON AIRBLADE	1 an main d'œuvre et 5 ans toutes pièces	Pas d'extension	Présenter la facture d'achat consommateur	08 00 94 58 02
ELECTROLUX	2 ans pièces, main d'œuvre et déplacement	2 ans pièces, MO et déplacement	Soumis à un contrat GCPLUS Gratuit 	08 09 100 100
ERARD	10 ans, sauf composants de motorisation, 2 ans pour le light Motion et la connectique déportée	Pas d'extension	Présenter la facture d'achat consommateur	08 00 40 40 60
FRANKE	Kitchenette : meuble 1 an pièces, réfrigérateur 2 ans pièces Recouvrement inox 15 ans (corrosion et soudure)	Pas d'extension	Présenter la facture d'achat consommateur	01 30 28 94 00
LG BLANC	2 ans pièces, main d'œuvre et déplacement Sauf table top et micro-ondes et petit électroménager : 1 an pièces et main d'œuvre	Pas d'extension	Présenter la facture d'achat consommateur	3220 dites LG
LG BRUN	Supérieurs à 33": 2 ans pièces main d'œuvre et déplacement Inférieurs à 33": 2 ans pièces et main d'œuvre en station technique Autres produits: 1 an pièces et main d'œuvre en station	Pas d'extension	Présenter la facture d'achat consommateur	3220 dites LG
LG PRO	Supérieurs à 33": 2 ans pièces, main d'œuvre et intervention sur site. Inférieurs à 33": 2 ans pièces et main d'œuvre avec retour atelier agréé LG. Moniteurs : 3 ans de garantie sur site par échange standard.	Pas d'extension	Présenter la facture d'achat consommateur	3260 dites LG PRO
LIEBHERR	Catalogue pose libre : 1 an pièces Catalogue intégrable : 2 ans pièces, main d'œuvre et déplacement	extension 2 ou 5 ans possible sur la pose libre extension 3 ou 5 ans possible sur encastrable	Sousmis à contrat GCPLUS  (voir modalité auprès de l'agence)	09 69 32 69 00
MAGIMIX	3 ans pièces et 2 ans main d'œuvre assurée en station technique Robot et Duos : moteur garanti 30 ans.	Pas d'extension	Présenter la facture d'achat consommateur	01 43 98 36 36
MIELE	2 ans pièces, main d'œuvre et déplacement par le SAV Miele Aspirateur robot : 1 an pièce et main d'œuvre avec retour atelier	extension 5 ou 10 ans possible	Présenter la facture d'achat consommateur. Soumis à contrat GCPlus 	09 74 50 10 00
NILFISK	Séries GO, ACTION, COUPE, COMPACT, ONE : 2 ans domestique pièces et main d'œuvre Séries : KING, EXTREME, ELITE, POWER, SELECT : 5 ans domestique pièces et main d'œuvre Séries : GWD, AERO, VL 500 : 1 an professionnelle pièces et main d'œuvre Séries : NHP Compact et PRO : 5 ans domestique pièces et main d'œuvre Séries : GM 80, FAMILY, BUISNESS : 3 ans professionnelle moteur et 1 an sur coque Ne sont pas garantis : accessoires.	Pas d'extension	Présenter la facture d'achat consommateur	08 25 82 42 03
PANASONIC	2 ans pour les écrans (plasma et LED) Pièces main-d'oeuvre et déplacement 1 an pour les autres produits 2 ans pour le Gros Electroménager - 1 an pour les micro ondes	Pas d'extension	Présenter la facture d'achat consommateur	01 47 91 63 45
ROBLIN	2 ans pièces, main d'œuvre et déplacement	Pas d'extension	Présenter la facture d'achat consommateur	04 88 78 59 93
SAECO	2 ans pièces	Pas d'extension	Présenter la facture d'achat consommateur	01 47 28 18 02
SAMSUNG	Supérieurs à 32": 2 ans pièces main d'œuvre et déplacement Inférieurs à 32": 2 ans pièces et main d'œuvre en station technique Autres produits : 1 an pièces et main d'œuvre en station	Pas d'extension	Présenter la facture d'achat consommateur	01 48 63 00 00
SAMSUNG Blanc	Réfrigérateur combiné : 2 ans pièces et main d'œuvre - intervention sur site Réfrigérateur américain : 2 ans pièces et main d'œuvre - intervention sur site Micro-ondes : 1 an pièce et main d'œuvre.	Pas d'extension	Présenter la facture d'achat consommateur	01 48 63 00 00
SAMSUNG Hospitality	2 ans pièces et main d'œuvre - déplacement sur site	Pas d'extension	Présenter la facture d'achat consommateur	0825 02 20 62
SAUTER	1 an pièces	2 ans pièces, MO et déplacement	Soumis à un contrat GCPLUS à 25 € HT 	09 69 39 25 25
SEVERIN	2 ans pièces et main d'œuvre	Pas d'extension	Présenter la facture d'achat	03 88 47 62 08
SIEMENS	Depuis le 18 mars 2016 : garantie 2 ans pièces, Main d'œuvre et déplacement soumis à contrat GC+	5 ans pièces, MO et déplacement	Sousmis à contrat GCPLUS  (voir modalité auprès de l'agence)	01 40 10 12 00
SMEG	2 ans pièces, main d'œuvre et déplacement Centre de cuisson : 2 ans pièces main d'œuvre - intervention sur site	Extension possible 5 ans	Présenter la facture d'achat consommateur	04 72 21 51 61
VEDETTE	1 an pièces	2 ans pièces, MO et déplacement	Soumis à un contrat GCPLUS à 25 € HT 	09 69 39 25 25
VIVA	Depuis le 18 mars 2016 : garantie 2 ans pièces, Main d'œuvre et déplacement soumis à contrat GC+	5 ans pièces, MO et déplacement	Sousmis à contrat GCPLUS  (voir modalité auprès de l'agence)	01 40 10 42 11

Garanties modalités d'enregistrement

Nous portons à votre attention que l'application de la garantie pièces, main d'œuvre et déplacement des produits Bosch, Siemens, Fagor, Vedette, Brandt, Sauter, DeDietrich, Electrolux impose l'enregistrement du contrat de garantie pour le consommateur final dans GCplus.(www.gcplus.fr)



Pour éviter tout litige avec le consommateur final, nous vous recommandons fortement d'enregistrer systématiquement tous les produits que vous vendez sur GCplus afin qu'un contrat de garantie soit établi.

Si vous n'enregistrez pas la vente des produits, votre client peut se voir refuser sa prise en charge sous garantie par le constructeur.

Avec GCplus, vous avez aussi la possibilité de vendre tous les produits de ces marques avec 2 ans de garantie et même proposer des extensions de garantie à 5 ans!

Pour cela, enregistrez le contrat de garantie avec l'extension de garantie souhaitée:

	SOON	GCPLUS
BRANDT VEDETTE SAUTER		
Garantie de base 1 an pieces	Ne rien saisir	Ne pas enregistrer
Garantie 2 ans totale	A saisir	A enregistrer
Garantie 5 ans totale (+3 ANS)	A saisir	A enregistrer
LIEBHERR Posable		
Garantie 2 ans totale	A saisir	A enregistrer
Garantie 3 ans totale	A saisir	A enregistrer
Garantie 5 ans totale	A saisir	A enregistrer
LIEBHERR Encastrable		
Garantie 3 ans totale	A saisir	A enregistrer
Garantie 5 ans totale	A saisir	A enregistrer
DE DIETRICH		
Garantie de base 2 ans totale	Ne rien saisir	A enregistrer
Garantie 5 ans totale (+3 ANS)	A saisir	A enregistrer
BOSCH SIEMENS Posable		
Garantie de base 2 ans totale	Ne rien saisir	A enregistrer
Garantie 5 ans totale (+3 ANS)	A saisir	A enregistrer
BOSCH SIEMENS Encastrable		
Garantie de base 2 ans totale	Ne rien saisir	A enregistrer
Garantie 5 ans totale (+3 ANS)	A saisir	A enregistrer
VIVA Encastrable		
Garantie 4 ans totale	Ne rien saisir	A enregistrer
MIELE		
Garantie de base 2 ans totale	Ne rien saisir	A enregistrer

	SOON	GCPLUS
ELECTROLUX		
Garantie 2 ans totale	Ne rien saisir	A enregistrer
GAR +3 ANS AMERICAIN	A saisir	A enregistrer
GAR +3ANS FROID SAUF US	A saisir	A enregistrer
GAR 3 ANS CONGAR CONGCO	A saisir	A enregistrer
GAR 3 ANS REFIPO	A saisir	A enregistrer
GAR 3 ANS REF2PO	A saisir	A enregistrer
GAR 3 ANS CAV	A saisir	A enregistrer
GAR 3 ANS REF2DUO	A saisir	A enregistrer
GAR 3 ANS FROID INTEGRABLE	A saisir	A enregistrer
GAR +3ANS MO TABLE VITRO/GAZ	A saisir	A enregistrer
GAR 3 ANS MO	A saisir	A enregistrer
GAR 3 ANS TABLE VITRO/ GAZ	A saisir	A enregistrer
GAR +3ANS ASPIRATION	A saisir	A enregistrer
GAR 3 ANS HOTTE	A saisir	A enregistrer
GAR +3ANS LAVAGE SECHAGE	A saisir	A enregistrer
GAR 3 ANS LAVE VAISSELLE	A saisir	A enregistrer
GAR 3 ANS LL FRONTAL	A saisir	A enregistrer
GAR 3 ANS LL TOP	A saisir	A enregistrer
GAR 3 ANS LAVE VAISSELLE INTEG	A saisir	A enregistrer
GAR +3ANS FOUR CUIS HORS INDUC	A saisir	A enregistrer
GAR 3 ANS CUISINIERE	A saisir	A enregistrer
GAR 3 ANS AUTRE CUISINIERE	A saisir	A enregistrer
GAR 3 ANS FOUR	A saisir	A enregistrer
GAR +3ANS TABLE CUIS INDUC	A saisir	A enregistrer
GAR 3 ANS CUIS INDUCTION	A saisir	A enregistrer
GAR 3 ANS TABLE INDUCTION	A saisir	A enregistrer

Code SOON

Frns	Référence	Désignation	PRIX UNIT H.T
ART	ARTGAR3ANSINKI	GAR 3 ANS CUIS INDUCTION	160,00
ART	ARTGAR3ANSKB	GAR 3 ANS CONGAR CONGCO	73,00
ART	ARTGAR3ANSKC	GAR 3 ANS REFIPO	73,00
ART	ARTGAR3ANSKD	GAR 3 ANS LAVE VAISSELLE	126,00
ART	ARTGAR3ANSKF	GAR 3 ANS REF2PO	73,00
ART	ARTGAR3ANSKG	GAR 3 ANS CAV	73,00
ART	ARTGAR3ANSKI	GAR 3 ANS CUISINIERE	126,00
ART	ARTGAR3ANSKIQ	GAR 3 ANS LL TOP	126,00
ART	ARTGAR3ANSKK	GAR 3 ANS REF2DUO	73,00
ART	ARTGAR3ANSKM	GAR 3 ANS MO	73,00
ART	ARTGAR3ANSKR	GAR 3 ANS SECHE LINGE	126,00
ART	ARTGAR3ANSKT	GAR 3 ANS LL FRONTAL	126,00
ART	ARTGAR3ANSKY	GAR 3 ANS AMERICAIN	160,00
ART	A6TGAR3ANSINKH	GAR 3 ANS TABLE INDUCTION	160,00
ART	A6TGAR3ANSKE	GAR 3 ANS LAVE VAISSELLE	126,00
ART	A6TGAR3ANSKH	GAR 3 ANS TABLE	73,00
ART	A6TGAR3ANSKJ	GAR 3 ANS FROID INTEGRABLE	73,00
ART	A6TGAR3ANSKO	GAR 3 ANS AUTRE CUISINIERE	126,00

Frns	Référence	Désignation	PRIX UNIT H.T
ART	A6TGAR3ANSKS	GAR 3 ANS FOUR	126,00
ART	A6TGAR3ANSKZ	GAR 3 ANS HOTTE	73,00
SSM	BOSGARBOS2ANS	GAR BASE 1 AN + 1AN D'EXTENSION	12,54
SSM	BOSGARBOS2ANS4	CATEG 4 GEM - REF AMERICAIN	39,28
SSM	BOSGARBOSSANS5	GAR BASE 1 AN + 4 EXT GEM	79,43
SSM	BOSGARBOSSANS6	GAR BASE 2 ANS + 3 EXT CUISINISTE	69,38
FES	FESGAREXTBRT5	GAR 5 ANS BRANDT SAUTER VEDETTE	80,00
FES	FESGAREXTDED5	GAR 5 ANS DE DIETRICH	80,00
FES	FESGARIAN	GARANTIE 1 AN GROUPE BCS	15,00
FES	FESGAR2ANS	GARANTIE 2 ANS BRANDT SAUTER VEDETTE	25,00
LBH	LBHGARENC3ANS	EXTENSION ENCASTRABLE - GARANTIE 3 ANS	40,83
LBH	LBHGARENC5ANS	EXTENSION ENCASTRABLE - GARANTIE 5 ANS	74,16
LBH	LBHGARPL2ANS	EXTENSION POSE LIBRE - GARANTIE 2 ANS	24,16
LBH	LBHGARPL3ANS	EXTENSION POSE LIBRE - GARANTIE 3 ANS	40,83
LBH	LBHGARPL5ANS	EXTENSION POSE LIBRE - GARANTIE 5 ANS	60,60
MIL	MILCERTIO	MIELE SERVICE CERTIFICAT 10 ANS	233,28
MIL	MILCERT5	MIELE SERVICE CERTIFICAT 5 ANS	121,24

Financement

LOCAM : EQUIPEZ VOUS SANS VOUS ENDETTER !

Location financière avec option d'achat

Financement : à partir de 300 € HT

Durée : 13 à 60 mois

Option d'achat en fin de contrat : 15 € HT

Quels avantages pour vous ?

- Pas d'endettement supplémentaire, les loyers payés constituent une charge financière.
- Vous préservez votre trésorerie, une charge budgétaire étalée.
- Avec un loyer mensualisé, vous respectez un budget : loyer mensuel attractif fixe.
- Grâce au financement vous offrez un équipement sans être lié à une décision d'investissement.
- Grâce à la mensualisation vous profitez d'un produit plus performant pour quelques euros en plus par mois.

Comment demander un financement ?

- Vous vous rapprochez de votre agence Rexel qui fait la demande de financement auprès de notre partenaire financier.
- Vous profitez du financement après acceptation de votre dossier par notre partenaire financier sans entamer votre encours.
- Offre réservée aux professionnels.



* Loyers (terme à échoir) calculés sur la base du prix de vente conseillé hors remises au 01/02/2015. Offre de location avec option d'achat valable jusqu'au 31/12/2015 inclus et réservée aux professionnels sous réserve d'acceptation par LOCAM SAS, LOCAM SAS - 29 rue Léon BLUM - 42048 ST ETIENNE Cedex 1 - Capital 11 520 000 Euros - RCS ST ETIENNE 310.880.315. Société de financement de droit français agréée auprès de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, soumise au Code Monétaire et Financier - Société de courtage en assurance immatriculée au registre des intermédiaires en assurance sous le numéro ORIAS 08046171- APE 6491Z - Code TVA Euro.FR 22 310 880 315 - http://www.locam.fr

POSE LIBRE LAVAGE

LAVE LINGE TOP	4
LAVE LINGE FRONTAL	5
SÈCHE LINGE	9
LAVE VAISSELLE	12

POSE LIBRE FROID

RÉFRIGÉRATEUR AMÉRICAIN	16
RÉFRIGÉRATEUR 1 PORTE	17
RÉFRIGÉRATEUR 2 PORTES	20
RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ	22
CONGÉLATEUR	25
CAVE À VIN	29
MINI BAR	30

POSE LIBRE CUISSON

CUISINIÈRES	32
MICRO ONDES	34
MINI FOURS	38
TABLES INDUCTION À POSER	38
TABLES ÉMAIL À POSER	38

INTÉGRABLES CUISSON

FOURS	40
MICRO ONDES ENCASTRABLES	46
TABLES INDUCTION	47
TABLES VITROCÉRAMIQUE	51
TABLES EMAIL ET VERRE	52
TABLES TOUT ELECTRIQUE	56
ASPIRATION	56

INTÉGRABLES LAVAGE

LAVE VAISSELLE	64
----------------	----

INTÉGRABLES FROID

FROID INTÉGRABLE	69
------------------	----

PETITS APPAREILS MÉNAGER

NETTOYEURS HAUTE PRESSION	73
ASPIRATEURS	73
REPASSAGE	76
SÈCHE CHEVEUX	76
PRÉPARATION CULINAIRE	77

CONFORT ET HYGIÈNE

SÈCHE-MAINS	81
SÈCHE CHEVEUX	83
ASPIRATION CENTRALISÉE	83

MULTIMÉDIA

ÉCRANS LED	86
BARRES DE SON	90
LECTEURS/ENREGISTEURS DVD	91
ENCEINTES	92
MICRO CHAINES	92
APPAREILS PHOTOS	92

SUPPORTS ET CONNECTIQUES AUDIOVISUEL

SUPPORTS ÉCRANS & VIDÉOPROJECTEURS	94
CÂBLES	95
BOITIERS ET ACCESSOIRES	101

ÉQUIPEMENT COLLECTIVITÉS

LAVE LINGE FRONTAL	104
SÈCHE LINGE	104
LAVE VAISSELLE	104
RÉFRIGÉRATEUR 1 PORTE	104
RÉFRIGÉRATEUR 2 PORTES	105
RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ	105
MICRO ONDES	105
MINI FOURS	106
TABLES INDUCTION À POSER	106
TABLES ÉMAIL À POSER	106
TABLES INDUCTION	106
TABLES EMAIL ET VERRE	107
TABLES VITROCÉRAMIQUE	107
TABLES TOUT ELECTRIQUE	108
ASPIRATION	109
PRÉPARATION CULINAIRE	109
ASPIRATEURS	110
REPASSAGE	111
SÈCHE CHEVEUX	111
SÈCHE-MAINS	112
ÉCRANS LED	113

PROFESSIONNEL

LAVAGE PROFESSIONNEL	115
FROID PROFESSIONNEL	118
FOURS	120
REPASSAGE PROFESSIONNEL	120
HYGIÈNE	121

SIEMENS



Votre maison dans votre mobile.

Avec l'application Home Connect, gérez vos appareils où que vous soyez, quoi que vous fassiez.

siemens-home.bsh-group.com/fr/home-connect

Votre maison dans une application.

Home connect

GÉREZ VOTRE INTÉRIEUR. MÊME QUAND VOUS ÊTES À L'EXTÉRIEUR.

Les technologies progressent. De nouvelles fonctionnalités voient le jour et élargissent le champ des possibles. Le Wi-Fi qui s'immisce dans les appareils électroménagers ne demande qu'à vous simplifier la vie et enrichir votre quotidien.

► **L'application Home Connect. Libérez votre esprit.**

► **Lave-linge et sèche-linge Home Connect : gardez un œil sur votre linge où que vous soyez.**

Sélectionnez le programme de lavage ou de séchage et déclenchez votre lessive à distance à partir de l'application Home Connect.

Indiquez le type de vêtements, la qualité du textile, le niveau de salissure et le temps dont vous disposez dans l'application, Home Connect vous proposera le programme et les options de lavage et de séchage adaptés à votre lessive. Un linge impeccable en quelques clics, c'est possible.

Une notification vous est adressée lorsque le réservoir de détergent ou d'adoucissant est presque vide.

Le système de surveillance à distance vous permet de connaître l'avancement de votre cycle, à tout moment, où que vous soyez.

Fini le linge oublié dans la machine ou dans le sèche-linge. Un signal vous informe dès que votre linge est propre ou sec.

L'application Home Connect vous permet également de consulter la consommation d'énergie d'eau pour chaque cycle de lavage ou séchage.



POSE LIBRE LAVAGE

POSE LIBRE LAVAGE

LAVE LINGE TOP

LAVE LINGE TOP



BOSCH 7 Kg 1200 t A+++
Des technologies pour la vie

Capacité variable automatique - Programmes spéciaux : Synthétique, Chemises, Fitness, Express 15 min, Mix rapide, Allergie +, Laine/Soie, Délicat - Départ différé 24 h et affichage du temps restant - Touches sensibles - Rajout de linge - Tambour 42 L avec fonction SoftOpening - Position superstop du tambour - Protection anti-débordement.



BOSCH 7 Kg 1200 t A+++
Des technologies pour la vie

Capacité variable automatique - Programmes spéciaux : Synthétique, Mix rapide, Allergie +, Laine/Soie, Délicat - Départ différé 24 h et affichage du temps restant - Voyants LED de déroulement du cycle - Rajout de linge - Position superstop du tambour - Tambour 42 L avec fonction SoftOpening.



Electrolux 7 Kg 1300 t A+++

Ecran LCD - Certifié Woolmark® Blue : sécurité maximale pour vos lainages - Time Manager® - Boîte à produits flexible DuoDose - Volume tambour : 42 L - Départ différé 20h et affichage du temps restant - Capacité variable automatique - Thermostat variable de froid à 90° - Option rinçage plus - Option Facile à repasser Remplaçant de ART EWT136DHYW

Classe Énergétique	A+++
Capacité (Kg)	7
Vitesse de Rotation (Trs/Min)	1200
Départ / Fin différé	Oui
Consommation Annuelle (L/kWh)	9240/174
✓ BOS WOT24457FF	DEEE 5,83 € PPI TTC 699,99 €

Classe Énergétique	A+++
Capacité (Kg)	7
Vitesse de Rotation (Trs/Min)	1200
Départ / Fin différé	Oui
Consommation Annuelle (L/kWh)	9240/174
✓ BOS WOT24257FF	DEEE 5,83 € PPI TTC 649,99 €

Classe Énergétique	A+++
Capacité (Kg)	7
Vitesse de Rotation (Trs/Min)	1300
Départ / Fin différé	Oui
Consommation Annuelle (L/kWh)	9990/175
✓ ART EWT1376HZ1	DEEE 6,67 € PPI TTC 599,99 €



BOSCH 6.5 Kg 1200 t A+++
Des technologies pour la vie

Capacité variable automatique - Programmes spéciaux : Mix, Laine/Soie, Délicat - Voyants LED de déroulement du cycle - Touches sensibles - Départ différé - Tambour 42 L - Protection anti-débordement.



Brandt 6.5 Kg 1300 t A+++

Silence 48 dB - 11 programmes - Roulettes - Posistop - Sesam - Poignée Small S - OPTIA 39 - OptiTime remplaçant de NDT BWT630F



Electrolux 6 Kg 1300 t A+++

Ecran LCD - Départ différé et temps restant - Time Manager® - Soft opening (ouverture douce du tambour) - Arrêt tambour en position haute - Boîte à produits placée sur la table - Certification Woolmark® Blue - Pqs duvets et voilages - Sécurité anti-débordement - Contrôle anti balourd

Classe Énergétique	A+++
Capacité (Kg)	6.5
Vitesse de Rotation (Trs/Min)	1200
Départ / Fin différé	Non
Consommation Annuelle (L/kWh)	9200/174
✓ BOS WOR24156FF	DEEE 5,83 € PPI TTC 599,99 €

Classe Énergétique	A+++
Capacité (Kg)	6.5
Vitesse de Rotation (Trs/Min)	1300
Départ / Fin différé	Oui
Consommation Annuelle (L/kWh)	9115/147
✓ NDT BT653MQ	DEEE 5,83 € PPI TTC 548,10 €

Classe Énergétique	A+++
Capacité (Kg)	6
Vitesse de Rotation (Trs/Min)	1300
Départ / Fin différé	Oui
Consommation Annuelle (L/kWh)	8990/150
✓ ART EWT1366AZ1	DEEE 6,67 € PPI TTC 549,99 €



Electrolux 6 Kg 1200 t A++

Ecran LCD - Départ différé et temps restant - Time Manager® - Arrêt du tambour en position haute - Boîte à produits placée sur la table - Filtre en façade - Certification Woolmark® Blue - Pqs Couette, sport - Sécurité anti-débordement - Contrôle anti balourd Remplaçant de ART EWT1262BBI



Brandt 6 Kg 1300 t A+++

Affichage LCD - Posistop - Sesam - Programmes Easystart, Opti4 - OptiA39m - Synchronisation heures creuses.



Vedette 6 Kg 1200 t A+++

Affichage Leds - Départ Différé 3-9-12h - Tambour inox 42L - Posistop - Ouverture Sesam - Touches favori, programme quotidien et option couleurs foncées - 40cm - Roulettes - Blanc.

Classe Énergétique	A++
Capacité (Kg)	6
Vitesse de Rotation (Trs/Min)	1200
Départ / Fin différé	Oui
Consommation Annuelle (L/kWh)	8990/167
✓ ART EWT1263AA2	DEEE 6,67 € PPI TTC 499,99 €

Classe Énergétique	A+++
Capacité (Kg)	6
Vitesse de Rotation (Trs/Min)	1300
Départ / Fin différé	Oui
Consommation Annuelle (L/kWh)	/137
✓ NDT BT603M	DEEE 5,83 € PPI TTC 498,75 €

Classe Énergétique	A+++
Capacité (Kg)	6
Vitesse de Rotation (Trs/Min)	1200
Départ / Fin différé	Oui
Consommation Annuelle (L/kWh)	8720/153
✓ VDT VT602B	DEEE 5,83 € PPI TTC 399,00 €

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE importés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

✓ Produit stocké

LAVE LINGE FRONTAL

LAVE LINGE GRANDE CAPACITÉ



LG 13 Kg 1200 t A++

Direct Drive - Technologie 6 Motion - Fin Différé 3 à 19h - Smart Diagnosis - Tambour 98 litres - Pesée électronique - 10 programmes de lavage - Options : Gain de temps, Prélavage, Arrêt cuve pleine, Rinçage Essorage, Anti-froissage, Intensif, Rinçage plus.



LG 12 Kg 1400 t A+++ 55%

Moteur Inverter Direct Drive - TurboWash - Technologie 6 motion - Fin Différé 3 à 19h - Technologie BIG IN, 12 Kg format standard - Smart Diagnosis - Affichage LCD Tactile - 13 programmes - Pesée électronique - Tambour 77 L - Options : prélavage, rinçage plus, arrêt cuve pleine, intensif, anti-froissage.



Brandt 12 Kg 1400 t A+++ 30%

Grand LCD, tambour 80 litres, Moteur induction Silence 54db, Optitime, Départ différé 24h, Affichage du temps restant, OptiA39minutes, Linge bébé.

Classe Énergétique	A++
Capacité (Kg)	13
Vitesse de Rotation (Trs/Min)	1200
Départ / Fin différé	Oui
Consommation Annuelle (L/kWh)	14500/384
✓ LG F32591WH	DEEE 5,83 € PPI TTC 959,04 €

Classe Énergétique	A+++ (-55%)
Capacité (Kg)	12
Vitesse de Rotation (Trs/Min)	1400
Départ / Fin différé	Oui
Consommation Annuelle (L/kWh)	11700/120
✓ LG F24872WH	DEEE 5,83 € PPI TTC 959,04 €

Classe Énergétique	A+++ -30%
Capacité (Kg)	12
Vitesse de Rotation (Trs/Min)	1400
Départ / Fin différé	oui
✓ NDT BWF52QYCW	DEEE 5,83 € PPI TTC 847,35 €



Panasonic 10 Kg 1400 t A+++

Lave linge 10Kg en taille standard - Moteur Inverter garanti 10 ans - Tambour Sazanami pour prend soin du linge 56 L - 3 douchettes IDRO ACTIVE 3D silencieux - Affichage du temps restant.



LG 10 Kg 1400 t A+++ 40%

Vapeur True Steam - Direct Drive - Tambour 67 Litres - Technologie 6 Motion - Fin Différé 3 à 19h - Synchronisation NFC - Turbo Wash - Affichage LED Tactile - 12 programmes - 11 Options dont Anti froissage, Intensif, Favori, Effet Douche, Réhydratation tissu.



Electrolux 10 Kg 1400 t A+++

FlexCare® - Ecran LCD avec fin différée - Boîte à produits DUO DOSE - Progs dont soie, rapide 20 mn 3 Kg, mix 20° - Hublot silver - Moteur Inverter - Sécurité anti-débordement et enfants - Contrôle anti balourd Remplaçant de ART EWF1404RA

Classe Énergétique	A+++
Capacité (Kg)	10 kg
Vitesse de Rotation (Trs/Min)	1400
Départ / Fin différé	Oui
Consommation Annuelle (L/kWh)	167 kWh
✓ PAG NA140XR1WFR	DEEE 5,83 € PPI TTC 899,00 €

Classe Énergétique	A+++ (-40%)
Capacité (Kg)	10
Vitesse de Rotation (Trs/Min)	1400
Départ / Fin différé	Oui
Consommation Annuelle (L/kWh)	10000/143
✓ LG F149S2WHS	DEEE 5,83 € PPI TTC 863,04 €

Classe Énergétique	A+++
Capacité (Kg)	10
Vitesse de Rotation (Trs/Min)	1400
Départ / Fin différé	Oui
Consommation Annuelle (L/kWh)	11790/232
✓ ART EWF1405RA	DEEE 6,67 € PPI TTC 699,99 €



Panasonic 10 Kg 1400 t A+++

Lave linge 10Kg en taille standard - Moteur Inverter garanti 10 ans - Tambour Sazanami pour prend soin du linge 70 L - 5 douchettes multi-directionnelles - Fonction Eco Speed et silencieux - Affichage du temps restant.



Miele 9 Kg 1600 t A+++ 40%

Lave-linge posable ChromeEdition, Bandeau droit blanc avec display et monobouton, Tambour Hydrogliss Plus (64 litres), Contrôle de capacité automatique 1 à 9 kg, Essorage: 400 à 1600 tr/min, 15 programmes de lavage dont QuickPowerWash et Couettes, Affichage du temps restant, Système PowerWash 2.0 avec technologie Aspersions +, TwinDos - Dosage automatique de lessive liquide, CapDosing pour les utilisations spécifiques (lessives spéciales, adoucissants, Booster), Options: Défroissage, Taches, Modes de lavage, Eco Feedback, Bac à produits AutoClean Remplaçant de WKH121WPS



BOSCH 9 Kg 1400 t A+++ 30%

i-DOS - Moteur induction - ActiveWater# Plus - Progs spéciaux dont quotidien 60 min., Couleurs sombres, Outdoor, Allergie +, Express 15 min/30 min - Nettoyage du tambour avec rappel automatique - Grand display LED tactile - Information sur la consommation d'eau et d'énergie. Remplaçant de BOS WAQ28413FF

Classe Énergétique	A+++
Capacité (Kg)	10 kg
Vitesse de Rotation (Trs/Min)	1400
Départ / Fin différé	Oui
Consommation Annuelle (L/kWh)	167 kWh
✓ PAG NA-140VG4WFR	DEEE 5 € PPI TTC 699,00 €

Classe Énergétique	A+++ -40%
Capacité (Kg)	9
Vitesse de Rotation (Trs/Min)	1600
Départ / Fin différé	OUI
Consommation Annuelle (L/kWh)	1100 / 130
✓ MIL WKH122WPS	DEEE 4,66 € PPI TTC 1599,99 €

Classe Énergétique	A+++ -30%
Capacité (Kg)	9
Vitesse de Rotation (Trs/Min)	1400
Départ / Fin différé	Oui
Consommation Annuelle (L/kWh)	11220/152
✓ BOS WAT28609FF	DEEE 5,83 € PPI TTC 999,99 €

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

✓ Produit stocké

POSE LIBRE LAVAGE

LAVE LINGE FRONTAL

LAVE LINGE GRANDE CAPACITÉ



BOSCH 9 Kg 1400 t **A+++ 30%**
Des technologies pour la vie

Moteur induction EcoSilence Drive - Programmes spéciaux dont Rinçage plus, Chemises, Fitness, Allergie+, Express 15/30 min - ActiveWater Plus - VarioPerfect: choix entre l'option Speed ou Eco pour un résultat parfait - Grand écran LED avec affichage clair pour déroulement du cycle - Tambour 63 L - Classe d'essorage: B



Brandt 9 Kg 1400 t **A+++ 10%**

Grand LCD, Tambour 64 litres, Moteur induction Silence 54db, Optitime, Départ différé 24h, affichage du temps restant, OptiA39minutes, Linge bébé.



Electrolux 9 Kg 1400 t **A+++**

FlexCare® - Ecran LCD avec fin différée - Boîte à produits DUO DOSE - Certification Woolmark® Blue - Pjs dont soie, rapide 20 min 3 Kg, mix 20° - Hublot silver - Moteur Inverter - Sécurité anti-débordement et enfants - Contrôle anti balourd. Remplaçant de ARTEWFI293RB

Classe Énergétique	A+++ -30%
Capacité (Kg)	9
Vitesse de Rotation (Trs/Min)	1400
Départ / Fin différé	Oui
Consommation Annuelle (L/kWh)	11220/152
✓ BOS WAT28360FF	DEEE 5,83 € PPI TTC 799,99 €

Classe Énergétique	A+++ -10%
Capacité (Kg)	9
Vitesse de Rotation (Trs/Min)	1400
Départ / Fin différé	Oui
Consommation Annuelle (L/kWh)	11220/152
✓ NDT BWFSQ9YCW	DEEE 5,83 € PPI TTC 697,20 €

Classe Énergétique	A+++
Capacité (Kg)	9
Vitesse de Rotation (Trs/Min)	1400
Départ / Fin différé	Oui
Consommation Annuelle (L/kWh)	10390/211
✓ ART EWF149SRB	DEEE 6,67 € PPI TTC 599,99 €

LAVE LINGE 8 KG



Miele 8 Kg 1600 t **A+++ 30%**

Design ChromeEdition - Tambour Hydrogliss Plus 64 l - 15 programmes dont QuickPowerWash et Couettes - Affichage du temps restant, Système PowerWash 2.0 avec technologie Aspersions +, Dosage automatique de lessive liquide - CapDosing pour les utilisations spécifiques, Options: Détroussage, Taches - Efficacité d'essorage A.



Miele 8 Kg 1600 t **A+++ 10%**

Design ChromeEdition - Tambour Hydrogliss Plus 64 l - 14 programmes - Dosage automatique de lessive liquide, CapDosing - Options Détroussage, Taches, Eco Feedback - Bac à produits AutoClean - Système Anti-vibrations - Moteur ProfiEco - Sécurité anti-fuites Watercontrol, Sécurité enfants - Efficacité d'essorage A.



Miele 8 Kg 1600 t **A+++ 30%**

Design ChromeEdition - Tambour Hydrogliss Plus 64 l - 15 programmes dont QuickPowerWash et Couettes - Affichage du temps restant, Système PowerWash 2.0 avec technologie Aspersions + - CapDosing - Options Détroussage, Taches - Bac à produits AutoClean - Système Anti-vibrations - Moteur ProfiEco - Sécurité anti-fuites Watercontrol - Efficacité d'essorage A.

Classe Énergétique	A+++ -30%
Capacité (Kg)	8
Vitesse de Rotation (Trs/Min)	1600
Départ / Fin différé	Oui
Consommation Annuelle (L/kWh)	9900 / 137
✓ MIL WKH121WPS	DEEE 4,66 € PPI TTC 1699,00 €

Classe Énergétique	A+++ -10%
Capacité (Kg)	8
Vitesse de Rotation (Trs/Min)	1600
Départ / Fin différé	Oui
Consommation Annuelle (L/kWh)	9900 / 176
✓ MIL WKG120	DEEE 4,66 € PPI TTC 1399,00 €

Classe Énergétique	A+++ -30%
Capacité (Kg)	8
Vitesse de Rotation (Trs/Min)	1600
Départ / Fin différé	Oui
Consommation Annuelle (L/kWh)	9900 / 137
✓ MIL WKF121	DEEE 4,66 € PPI TTC 1399,00 €



Miele 8 Kg 1600 t **A+++ 10%**

Design ChromeEdition - Porte coloris Alu - Tambour Hydrogliss Plus 64 l - 8 programmes - Affichage du temps restant - CapDosing - Option Détroussage - Bac à produits AutoClean - Système Anti-vibrations - Moteur ProfiEco - Sécurité anti-fuites Watercontrol, Sécurité enfants - Efficacité d'essorage A.



LG 8 Kg 1400 t **A+++ 40%**

Moteur Direct Drive - Garantie 5 ans - Technologie 6 motion - Smart Diagnosis - Fin Différé 3 à 19h - Turbo Wash : un lavage rapide sans compromis - Affichage LED tactile - 13 programmes - NFC - Pesée électronique - Tambour 59L - Options : pré-lavage, rinçage extra, arrêt cuve pleine, intensif, anti-froissage.



BOSCH 8 Kg 1400 t **A+++ 30%**
Des technologies pour la vie

Moteur induction - ActiveWater# Plus - Connexion Eau chaude/eau froide - Prgs spéciaux dont Couleurs sombres, Nettoyage tambour, Chemises/Chemisiers, Sport/Fitness, Mix rapide, Allergie+, Express 15/30 min, Couette, Programme Silence. Remplaçant de BOS WAQ28483FF

Classe Énergétique	A+++ -10%
Capacité (Kg)	8
Vitesse de Rotation (Trs/Min)	1600
Départ / Fin différé	Oui
Consommation Annuelle (L/kWh)	9900 / 176
✓ MIL WKB120	DEEE 4,66 € PPI TTC 1199,00 €

Classe Énergétique	A+++ (-40%)
Capacité (Kg)	8
Vitesse de Rotation (Trs/Min)	1400
Départ / Fin différé	Oui
Consommation Annuelle (L/kWh)	8900/117
✓ LG F64820WH	DEEE 5,83 € PPI TTC 719,04 €

Classe Énergétique	A+++ -30%
Capacité (Kg)	8
Vitesse de Rotation (Trs/Min)	1400
Départ / Fin différé	Oui
Consommation Annuelle (L/kWh)	9680/135
✓ BOS WAT28460FF	DEEE 5,83 € PPI TTC 699,99 €

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE importés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

✓ Produit stocké

LAVE LINGE FRONTAL

LAVE LINGE 8 KG

SIEMENS 8 Kg 1400 t **A+++ 10%**



Moteur à induction - Programmes spéciaux - Grand display LED - Touches sensibles - Indicateur de surdosage lessive - Signal sonore fin de programme - Fermeture hublot magnétique avec ouverture immédiate pour rajout de linge - Sécurité enfants. Remplaçant de SSM WM14Q472FF

Classe Énergétique	A+++ -10%
Capacité (Kg)	8
Vitesse de Rotation (Trs/Min)	1400
Départ / Fin différé	Oui
Consommation Annuelle (L/kWh)	9680/135
✓ SSM WM14T450FF	DEEE 5,83 € PPI TTC 699,99 €

SIEMENS 8 Kg 1400 t **A+++ 10%**



Moteur à induction - Programmes spéciaux - Grand display LED - Touches sensibles - Indicateur de surdosage lessive - Signal sonore fin de programme - Fermeture hublot magnétique avec ouverture immédiate pour rajout de linge - Sécurité enfants. Remplaçant de SSM WM14K270FF

Classe Énergétique	A+++ -10%
Capacité (Kg)	8
Vitesse de Rotation (Trs/Min)	1400
Départ / Fin différé	Oui
Consommation Annuelle (L/kWh)	9900/176
✓ SSM WM14N160FF	DEEE 5,83 € PPI TTC 649,99 €

BOSCH 8 Kg 1400 t **A+++ 10%**
Des technologies pour la vie



Moteur induction - Prgrs spéciaux dont Rinçage plus, Mix rapide, Express 15 min/30 min - Grand display LED - Touches sensibles: Départ différé, Départ/Pause ou Rajout de linge, Speed / Eco, Essorage variable/Arrêt cuve pleine. Remplaçant de BOS WAK28260FF

Classe Énergétique	A+++ -10%
Capacité (Kg)	8
Vitesse de Rotation (Trs/Min)	1400
Départ / Fin différé	Oui
Consommation Annuelle (L/kWh)	99000/176
✓ BOS WAN28066FF	DEEE 5,83 € PPI TTC 599,99 €

BOSCH 8 Kg 1200 t **A+++ 10%**
Des technologies pour la vie



Moteur induction - Programmes spéciaux - Grand display LED - Touches sensibles - Protection anti-débordement - Indicateur de surdosage lessive - Signal sonore fin de programme - Fermeture hublot magnétique avec ouverture immédiate pour rajout de linge. Remplaçant de BOS WAK24200FF

Classe Énergétique	A+++ -10%
Capacité (Kg)	8
Vitesse de Rotation (Trs/Min)	1200
Départ / Fin différé	Oui
Consommation Annuelle (L/kWh)	99000/176
✓ BOS WAN24200FF	DEEE 5,83 € PPI TTC 579,99 €

Brandt 8 Kg 1400 t **A+++**



Digits - 58/78Db - DD 24H avec temps restant - Tambour inox 60L - Programme Mémo Flash 21 - Blanc.

Classe Énergétique	A+++
Capacité (Kg)	8
Vitesse de Rotation (Trs/Min)	1400
Départ / Fin différé	Oui
Consommation Annuelle (L/kWh)	10500/196
✓ NDT BWF48TCW	DEEE 5,83 € PPI TTC 548,10 €

Electrolux 8 Kg 1400 t **A+++**



TimeCare - Ecran LCD - Départ différé et temps restant - TimeManager® - Boîte à produits DUO DOSE - Progs dont soie, duvet et 5 chemises - Hublot blanc - Sécurité anti-débordement et enfants - Contrôle anti-blaoui. Remplaçant de ART EWF14818S

Classe Énergétique	A+++
Capacité (Kg)	8
Vitesse de Rotation (Trs/Min)	1400
Départ / Fin différé	Oui
Consommation Annuelle (L/kWh)	9999/190
✓ ART EWF1485E0W	DEEE 6,67 € PPI TTC 499,99 €

LAVE LINGE 7, 6, 5 KG

Miele 7 Kg 1400 t **A+++ 10%**



Tambour Hydrogliss S41 - 9 programmes - Affichage du temps restant - Bac à produits AutoClean - Système Anti-vibrations - Sécurité anti-fuites Watercontrol Plus.

Classe Énergétique	A+++ -10%
Capacité (Kg)	7
Vitesse de Rotation (Trs/Min)	1400
Départ / Fin différé	Oui
Consommation Annuelle (L/kWh)	10560 / 157
✓ MIL WDA201WPM	DEEE 4,66 € PPI TTC 1000,00 €

Miele 7 Kg 1400 t **A+++**



Tambour Hydrogliss S41 - 9 programmes - Affichage du temps restant - Bac à lessives AutoClean - Système anti-vibrations - Sécurité anti-fuites Watercontrol.

Classe Énergétique	A+++
Capacité (Kg)	7
Vitesse de Rotation (Trs/Min)	1400
Départ / Fin différé	Oui
Consommation Annuelle (L/kWh)	10560 / 171
✓ MIL WDA101	DEEE 4,66 € PPI TTC 899,99 €

SIEMENS 7 Kg 1400 t **A+++ 10%**



Moteur à induction - Programmes spéciaux - Grand display LED - Touches sensibles - Signal sonore fin de programme - Fermeture hublot magnétique avec ouverture immédiate pour rajout de linge - Sécurité enfants. Remplaçant de SSM WM14E270FF

Classe Énergétique	A+++ -10%
Capacité (Kg)	7
Vitesse de Rotation (Trs/Min)	1400
Départ / Fin différé	Oui
Consommation Annuelle (L/kWh)	9020/157
✓ SSM WM14N060FF	DEEE 5,83 € PPI TTC 549,99 €

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

✓ Produit stocké

POSE LIBRE LAVAGE

LAVE LINGE FRONTAL

LAVE LINGE 7, 6, 5 KG

SIEMENS 7 Kg 1400 t A+++



Design antivibration - Programmes spéciaux - varioPerfect - Display - Touches sensibles - Capacité variable automatique - Indicateur de surdosage lessive - Signal sonore fin de programme - Fermeture hublot magnétique avec ouverture immédiate pour rajout du linge - Sécurité enfants

BOSCH Des technologies pour la vie 7 Kg 1400 t A+++



Programmes spéciaux - VarioPerfect - Display pour affichage - Touches sensibles - Départ/pause ou rajout de linge - Protection anti-débordement - Détection antibalourd - Sécurité enfants - Mise sous plan dans niche hauteur 85cm. Remplaçant de BOS WAE28320FF

Vedette 7 Kg 1400 t A+++



Digits - 58/76Db - DD24H avec temps restant - Tambour inox de 50L - Profondeur 49,5 cm - Blanc.

Classe Énergétique	A+++
Capacité (Kg)	7
Vitesse de Rotation (Trs/Min)	1400
Départ / Fin différé	Oui
Consommation Annuelle (L/kWh)	10686/165
✓ SSM WM14E277FF	DEEE 5,83 € PPI TTC 499,99 €

Classe Énergétique	A+++
Capacité (Kg)	7
Vitesse de Rotation (Trs/Min)	1400
Départ / Fin différé	Oui
Consommation Annuelle (L/kWh)	10686/165
✓ BOS WAE28217FF	DEEE 5,83 € PPI TTC 499,99 €

Classe Énergétique	A+++
Capacité (Kg)	7
Vitesse de Rotation (Trs/Min)	1400
Départ / Fin différé	Oui
Consommation Annuelle (L/kWh)	10000/175
✓ VDT VLF745SW	DEEE 5,83 € PPI TTC 457,80 €

Electrolux 7 Kg 1400 t A+++



Ecran LCD - Départ différé et temps restant - TimeManager® - Boîte à produits DUO DOSE - Progs dont soie, duvet et 5 chemises - Hublot silver - Sécurité anti-débordement et enfants - Contrôle anti balourd

beko 7 Kg A+++



Afficheur digital - Départ différé 0-19h - Affichage du temps restant - Parois anti-vibrations - Woolmark - 15 programmes - Hublot silver.

viva 6 Kg 1400 t A+++



Display pour affichage du temps restant, déroulement du cycle et fin différée 24 h - Touches sensibles - Mise sous plan dans niche hauteur 85cm

Classe Énergétique	A+++
Capacité (Kg)	7
Vitesse de Rotation (Trs/Min)	1400
Départ / Fin différé	Oui
Consommation Annuelle (L/kWh)	9499/171
✓ ART EWF1475E0S	DEEE 6,67 € PPI TTC 449,99 €

Classe Énergétique	A+++
Capacité (Kg)	7
Vitesse de Rotation (Trs/Min)	1400
Départ / Fin différé	Oui
Consommation Annuelle (L/kWh)	10560/171
✓ EKO WMB71436	DEEE 5,83 € PPI TTC 369,99 €

Classe Énergétique	A+++
Capacité (Kg)	6
Vitesse de Rotation (Trs/Min)	1400
Départ / Fin différé	Oui
Consommation Annuelle (L/kWh)	10560/153
✓ VIVA WVF14B21FF	DEEE 5,83 € PPI TTC 399,99 €

LAVANTE SÉCHANTE

beko 6 Kg A++



Affichage Leds - Départ différé 3-6-9h - Profondeur 41,5cm - Parois anti-vibrations - 11 programmes.

Electrolux 8/6 Kg 1600 t AA



8 Kg Lavage / 6Kg Séchage - Moteur inverter - DualCare- 1600t/min - Ecran LCD - Time manager® - Hublot et manette silver - Boîte à produits DUO DOSE - Pgs vapeur et laine certifié Woolmark® Blue en lavage et séchage - Sécurité anti-débordement et enfants - Contrôle anti balourd.

BOSCH Des technologies pour la vie 8 Kg 1500 t A/A



Capacité 8 kg Lavage et 5 kg Séchage - Enchaînement automatique pour laver et sécher 5 kg de linge - Design antivibration - Prog. spéciaux dont Duvet, Express 15 min, Allergie +, Hygiène Basse Température - Programme Séchage délicat - Grand display LED.

Classe Énergétique	A++
Capacité (Kg)	6
Vitesse de Rotation (Trs/Min)	1600
Départ / Fin différé	Oui
Consommation Annuelle (L/kWh)	8580/173
✓ EKO WMB61021Y	DEEE 5,83 € PPI TTC 319,99 €

Classe Énergétique	AA
Capacité (Kg)	8 / 6
Vitesse de Rotation (Trs/Min)	1600
Départ / Fin différé	Oui
Consommation Annuelle (L/kWh)	19000/1088
✓ ART EWW1688SWG	DEEE 6,67 € PPI TTC 849,99 €

Classe Énergétique	A/A
Capacité (Kg)	8
Vitesse de Rotation (Trs/Min)	1500
Départ / Fin différé	Oui
Consommation Annuelle (L/kWh)	23600/1296
✓ BOS WVG30461FF	DEEE 5,83 € PPI TTC 949,99 €

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

✓ Produit stocké

SÈCHE LINGE

SÈCHE LINGE POMPE À CHALEUR



SIEMENS

9 Kg **A++**

Porte en verre cadre Blanc argent - Programmes spéciaux : Mix, Séchage laine en panier, Microfibres, Serviettes, Minuterie chaud, Lingerie, Duvet, Express, Chemises/Chemisiers - Cycle anti-froissage - Technologie autoDry - Grand display LED - Touches sensibles.



Electrolux

9 Kg **A++**

Grand écran LCD - DelicateCare™ - Certification Woolmark® Blue - Départ différé et affichage du temps restant - Hublot et manette silver - Moteur Inverter - Tambour inox 3 redans - 2 sondes optiSense - Rotation alternée - Éclairage intérieur LED - Kit évacuation directe -



Electrolux

9 Kg **A+**

Efficacité de condensation A - Ecran LCD - Départ différé et temps restant - Certification Woolmark® Blue - Hublot silver et manette blanc - Hublot 4 positions - Moteur inverter - Tambour inox 3 redans - 2 sondes OptiSense - Rotation alternée - Kit d'évacuation directe - Consommation électricité annuelle 340kWh - Niveau sonore Séchage: 66dB

Classe Énergétique	A++
Capacité (Kg)	9
Départ / Fin différé	Oui
Consommation Annuelle (kWh)	259
✓ SSM WT47W490FF	DEEE 5 € PPI TTC 999,99 €

Classe Énergétique	A++
Capacité (Kg)	9
Départ / Fin différé	Oui
Consommation Annuelle (kWh)	259
✓ ART EDH3498RDE	DEEE 4.80 € PPI TTC 899,99 €

Classe Énergétique	A+
Capacité (Kg)	9
Départ / Fin différé	Oui
Consommation Annuelle (kWh)	340
✓ ART EDH3896GDE	DEEE 6,67 € PPI TTC 849,99 €



Miele

8 Kg **A++**

ChromeDesign - Bandeau droit avec display et monobouton - Technologie Parfumeur FragranceDos - Tambour Aérogliss 120 litres - 9 programmes - 4 paliers de séchage - Système Perfect Dry - Rythme délicat. Infroissable - Éclairage PowerLED du tambour - Système Anti-vibrations AVS - Moteur asynchrone - Kit de vidange de l'eau condensée.



BOSCH
Des technologies pour la vie

8 Kg **A++**

SelfCleaning Condenser : Le condenseur se nettoie tout seul - Tambour inox 112l, structure coussin d'air - Porte en verre cadre silver-gris foncé - Progrs spéciaux dont Séchage laine en panier, Minuterie chaud, Sport/Fitness, Duvet - Cycle anti-froissage 120 min - Technologie AutoDry - Grand display LED pour temps restant et fin différée 24 h, déroulement du programme, fonctions spéciales - Touches sensibles: Départ/pause, Délicat Remplaçant de BOS WTB86400FF



SIEMENS

8 Kg **A++**

iSensonic - Porte en verre cadre Blanc argent - SelfClean condenseur - Programmes spéciaux : Mix, Séchage laine en panier, Microfibres, Serviettes, Minuterie chaud, Lingerie, Duvet, Express, Chemises/Chemisiers - Cycle anti-froissage - Technologie autoDry - Grand display LED - Touches sensibles.

Classe Énergétique	A++
Capacité (Kg)	8
Départ / Fin différé	Oui
Consommation Annuelle (kWh)	235
✓ MIL TKB540WP	DEEE 5,83 € PPI TTC 1149,00 €

Classe Énergétique	A++
Capacité (Kg)	8
Départ / Fin différé	Oui
Consommation Annuelle (kWh)	232
✓ BOS WTW87460FF	DEEE 5,83 € PPI TTC 899,99 €

Classe Énergétique	A++
Capacité (Kg)	8
Départ / Fin différé	Oui
Consommation Annuelle (kWh)	232
✓ SSM WT47W460FF	DEEE 5,83 € PPI TTC 899,99 €



SIEMENS

8 Kg **A++**

Design AntiVibration - Programmes spéciaux - Cycle anti-froissage 120 min - Technologie AutoDry - Filtre anti-peluches devant condenseur - Tuyau de vidange - Grand display LED - Fin différée 24 h - Éclairage du tambour par LED - Signal sonore fin de programme - Mise sous plan dans niche hauteur 85cm



BOSCH
Des technologies pour la vie

8 Kg **A++**

Tambour inox 112l, structure coussin d'air - Programmes spéciaux - Cycle anti-froissage 120 min - Technologie AutoDry - Filtre anti-peluches devant condenseur - Tuyau de vidange - Grand display LED - Fin différée 24 h - Éclairage du tambour par LED - Signal sonore fin de programme - Mise sous plan dans niche hauteur 85cm Remplaçant de BOS WTW86382FF



Brandt

8 Kg **A++**

Condenseur électronique - Digits - Tambour inox 105L - Éclairage du tambour - Séchage par contrôle d'humidité - hublot blanc

Classe Énergétique	A++
Capacité (Kg)	8
Départ / Fin différé	Oui
Consommation Annuelle (kWh)	236
✓ SSM WT45H290FF	DEEE 5,83 € PPI TTC 799,99 €

Classe Énergétique	A++
Capacité (Kg)	8
Départ / Fin différé	Oui
Consommation Annuelle (kWh)	236
✓ BOS WTH85290FF	DEEE 5,83 € PPI TTC 799,99 €

Classe Énergétique	A++
Capacité (Kg)	8
Départ / Fin différé	Oui
Consommation Annuelle (kWh)	236
✓ NDT BWD58H2DW	DEEE 5,83 € PPI TTC 798,00 €

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

✓ Produit stocké

POSE LIBRE LAVAGE

SÈCHE LINGE

SÈCHE LINGE POMPE À CHALEUR



Electrolux

8 Kg A+

Efficacité de condensation B - Ecran LCD - Départ différé et temps restant - Hublot porte pleine et manette blanche - Grande ouverture - Tambour zinc 3 redans - 2 sondes OptiSense - Rotation alternée - Kit évacuation directe -



Miele

7 Kg A++

ChromeDesign - Bandeau droit avec display et monobouton - Technologie Parfumeur FragranceDos - Tambour Aérogliss 120 litres - 9 programmes - 4 paliers de séchage - Système Perfect Dry - Rythme délicat, Infroissable - Eclairage PowerLED du tambour - Système Anti-vibrations AVS - Moteur asynchrone - Kit de vidange de l'eau condensée.



BOSCH
Des technologies pour la vie

7 Kg A+

Design AntiVibration - Programmes spéciaux - Cycle anti-froissage 120 min - Technologie AutoDry - Grand display LED - Fin différée 24 h - Signal sonore fin de programme - Signal sonore fin de programme - Sécurité enfants.

Classe Energétique	A+
Capacité (Kg)	8
Départ / Fin différé	Oui
Consommation Annuelle (kWh)	308
✓ ART EDH3685PZW	DEEE 6,67 € PPI TTC 649,99 €

Classe Energétique	A++
Capacité (Kg)	7
Départ / Fin différé	Oui
Consommation Annuelle (kWh)	211
✓ MIL TKB140WP	DEEE 5,83 € PPI TTC 999,99 €

Classe Energétique	A+
Capacité (Kg)	7
Départ / Fin différé	Oui
Consommation Annuelle (kWh)	233
✓ BOS WTH83001FF	DEEE 5,83 € PPI TTC 759,99 €

SÈCHE LINGE CONDENSEUR



Vedette

7 Kg A++

Condenseur programmation électronique - Eclairage du tambour - Tambour 10SL - LCD



SIEMENS

9 Kg B

Design antiVibration - Porte en verre cadre Blanc argent - Programmes spéciaux - Cycle anti-froissage - Technologie autoDry - Grand display LED - Touches sensibles - Panier à laine - Eclairage tambour LED - Tuyau de vidange.



Electrolux

8 Kg B

Efficacité de condensation A - Ecran LCD - Certification Woolmark® Appareil Care - Hublot silver - Grande ouverture - Tambour inox 3 redans - 2 sondes OptiSense - Rotation alternée

Classe Energétique	A++
Capacité (Kg)	7
Départ / Fin différé	Oui
Consommation Annuelle (kWh)	211
✓ VDT VSF57H2DW	DEEE 5,83 € PPI TTC 698,25 €

Classe Energétique	B
Capacité (Kg)	9
Départ / Fin différé	Oui
Consommation Annuelle (kWh)	616
✓ SSM WT46G400FF	DEEE 5,83 € PPI TTC 649,99 €

Classe Energétique	B
Capacité (Kg)	8
Départ / Fin différé	Oui
Consommation Annuelle (kWh)	560
✓ ART EDC2086PDE	DEEE 6,67 € PPI TTC 499,99 €



BOSCH
Des technologies pour la vie

8 Kg B

Tambour inox 112l, structure coussin d'air - Niveau sonore 65 dB (A) re 1 pW - Design AntiVibration - Porte verre cadre silver-gris foncé - Programmes spéciaux Mix, Séchage laine en panier, Minuterie chaud, Allergie +, Sport/Fitness, Duvet, Express, Chemises 15 min, Délicat - Cycle anti-froissage 120 min - Technologie AutoDry - Grand display LED - Panier à laine - Eclairage du tambour par LED - Touches sensibles - Fin différée - Signal sonore fin de programme - Tuyau de vidange - Sécurité enfants



Miele

7 Kg B

Bandeau droit avec monobouton - Technologie Parfumeur FragranceDos - 7 programmes de séchage dont Finish Laine - 5 paliers de séchage - Affichage du temps restant - Option Infroissable - Eclairage du tambour - Kit de vidange de l'eau condensée.



BOSCH
Des technologies pour la vie

7 Kg B

Tambour inox 112l, structure coussin d'air - Niveau sonore 65 dB (A) re 1 pW - Design AntiVibration - Porte verre cadre silver-gris foncé - Programmes spéciaux: Finish laine, Mix, Minuterie chaud, Minuterie froid, Allergie +, Sport/Fitness, Duvet, Express, Chemises 15 min - Cycle anti-froissage 120 min - Technologie AutoDry - Grand display LED - Eclairage du tambour par LED - Touches sensibles - Fin différée - Signal sonore fin de programme - Tuyau de vidange - Sécurité enfants

Classe Energétique	B
Capacité (Kg)	8
Départ / Fin différé	Oui
Consommation Annuelle (kWh)	557
✓ BOS WTN85201FF	DEEE 5,83 € PPI TTC 599,99 €

Classe Energétique	B
Capacité (Kg)	7
Départ / Fin différé	Oui
Consommation Annuelle (kWh)	494
✓ MIL TDA140C	DEEE 5,83 € PPI TTC 849,99 €

Classe Energétique	B
Capacité (Kg)	7
Départ / Fin différé	Oui
Consommation Annuelle (kWh)	496
✓ BOS WTN85200FF	DEEE 5,83 € PPI TTC 549,99 €

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

✓ Produit stocké

SÈCHE LINGE

SÈCHE LINGE ÉVACUATION



BOSCH
Des technologies pour la vie

7 Kg C

Tambour galvanisé 112l, structure coussin d'air - Niveau sonore 65 dB (A) re 1 pW - Design AntiVibration - Porte ronde coloris Blanc - Programmes spéciaux : Finition laine, Mix, Serviettes, Minuterie chaud, Minuterie froid, Sport/Fitness, Express, Chemises/Chemisiers, Délicat - Cycle anti-froissage 120 min - Technologie AutoDry - Grand display LED - Touches sensitive - Fin différée - Gaine d'évacuation fournie (2 m) - Signal sonore fin de programme - Sécurité enfants - Mise sous plan dans niche hauteur 85cm



Electrolux

7 Kg C

Programmes spéciaux dont Facile à repasser, Jeans, Laine - Signal sonore fin de programme - Rotation alternée - Grande ouverture de la porte à 180°C avec filtre intégré - Ecran moyen LCD - Départ différé 20 h - Affichage du temps restant - Tambour 118 L - Cons. annuelle 512 kWh - Dim. H 85 x L 60 x P 60 cm



beko

6 Kg C

Programmation par minuteur (de 10 à 130 minutes) - Affichage Leds - Tambour galvanisé 104 L

Classe Energétique	C
Capacité (Kg)	7
Départ / Fin différé	Oui
Consommation Annuelle (kWh)	504
✓ BOS WTA73200FF	DEEE 5,83 € PPI TTC 499,99 €

Classe Energétique	C
Capacité (Kg)	7
Départ / Fin différé	Oui
Consommation Annuelle (kWh)	512
✓ ART EDE1074PDW	DEEE 1,92 € PPI TTC 399,99 €

Classe Energétique	C
Capacité (Kg)	6
Consommation Annuelle (kWh)	458
✓ EKO DV6110	DEEE 5,83 € PPI TTC 249,99 €

SÈCHE LINGE TOP CONDENSEUR



Brandt


6 Kg B

6 kg - B - condenseur électronique - Leds - DD 3-6-9-H - tps restant - tambour aluzinc+galva 82L - (séchage optidry) - grande poignée - Posistop



BOSCH
Des technologies pour la vie

Kit de superposition avec tablette pour sèche linge et lave linge Bosch - bandeau 135mm.




SIEMENS

Kit de superposition avec tablette pour sèche linge et lave linge Siemens - Bandeau 135mm

Classe Energétique	B
Capacité (Kg)	6
Départ / Fin différé	Oui
Consommation Annuelle (kWh)	446
✓ NDT BDT562AL	DEEE 5,83 € PPI TTC 678,30 €

Classe Energétique	B
Capacité (Kg)	6
Départ / Fin différé	Oui
Consommation Annuelle (kWh)	446
✓ BOS WTZ11400	DEEE 0 € PPI TTC 89,99 €

Classe Energétique	B
Capacité (Kg)	6
Départ / Fin différé	Oui
Consommation Annuelle (kWh)	446
✓ SSM WZ20400	DEEE 0 € PPI TTC 89,99 €




BOSCH
Des technologies pour la vie

Kit de superposition sans tablette pour lave linge et sèche linge BOSCH - Bandeau 135 mm.



BOSCH
Des technologies pour la vie

Kit de superposition sans tablette pour sèche linge Bosch WTA74200FF.



SIEMENS

Kit de superposition sans tablette pour sèche linge et lave linge Siemens - Bandeau 135mm

✓ BOS WTZ20410	DEEE 0 € PPI TTC 19,99 €
----------------	--------------------------

✓ BOS WTZ11311	DEEE 0 € PPI TTC 19,99 €
----------------	--------------------------

✓ SSM WZ20310	DEEE 0 € PPI TTC 14,99 €
---------------	--------------------------

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

✓ Produit stocké

POSE LIBRE LAVAGE

LAVE VAISSELLE

LAVE VAISSELLE 45 CM



BOSCH Des technologies pour la vie
9 48dB A+

5 programmes - Départ différé - Option VarioSpeed (2 fois plus rapide) - Bras de lavage DuoPower - Départ différé : 3-6-9 h - Paniers Vario - Sécurité AquaStop 100% anti fuite, avec garantie - Régénération électronique - Triple filtre autonettoyant - Conso/cycle 9.5L



BOSCH Des technologies pour la vie
9 48dB A+

5 programmes - Départ différé - Option VarioSpeed (2 fois plus rapide) - Bras de lavage DuoPower - Paniers Vario - Sécurité AquaStop 100% anti fuite, avec garantie - Régénération électronique - Triple filtre autonettoyant - Conso/cycle 9.5L



beko
10 45dB A+

10 couverts - Classe A+ - 45dB - Ecran LCD - Départ différé 0-9h30 - Affichage du temps restant - 8 programmes dont Quick&Clean et BabyProtect - Panier supérieur réglable en hauteur même chargé.

Nombre de Couverts	9
Classe Énergétique	A+
Niveau sonore (dB)	48
Consommation Annuelle (L/kWh)	2660/220
✓ BOS SPS50E48EU	DEEE 5,83 € PPI TTC 599,99 €

Nombre de Couverts	9
Classe Énergétique	A+
Niveau sonore (dB)	48
Consommation Annuelle (L/kWh)	2660/220
✓ BOS SPS50E42EU	DEEE 5,83 € PPI TTC 499,99 €

Nombre de Couverts	10
Classe Énergétique	A+
Niveau sonore (dB)	45
Consommation Annuelle (L/kWh)	2520/237
✓ EKO DFS28020W	DEEE 5,83 € PPI TTC 401,34 €

LAVE VAISSELLE 60 CM



Miele
14 44dB A++

Tiroir à couverts 3D+, 14 couverts, Paniers Comfort, Bandeau droit avec texte, 5 programmes (Eco, Automatic, Quotidien 55°, Intensif 75°, Fragile), Départ différé 0h30 à 24h avec affichage du temps restant. Option Turbo, Fermeture de porte ComfortClose. 44 dB(A), Conso/cycle : 0,95 kWh - 9,9 l (à partir de 6,5L en programme Automatique), Conso/an: 262 kWh - 2772 l
Remplaçant de G4922SC FRONT INOX



Miele
14 43dB A++

Tiroir à couverts 3D+ réglable (en largeur et profondeur) pour les ustensiles volumineux et les verres à pieds, 14 couverts, Paniers ExtraComfort (FlexAssist : indication visible et facilité de l'emplacement de la vaisselle, FlexCare : pour un maintien stable des verres à pied et séchage sans trace grâce au silicone souple), 6 programmes (Eco, Automatic, Quotidien 55°, Intensif 75°, Fragile, Rapide 58 min QuickPowerWash), Séchage AutoOpen, SensorDry, Perfect GlassCare, Reconnaissance de produit lessiviel, Départ différé 0h30 à 24h avec affichage du temps restant, Option Turbo, Fermeture de porte ComfortClose. 43 dB(A), Remplaçant de G6200SC



BOSCH Des technologies pour la vie
14 42dB A+++

Moteur EcoSilence Drive - Super Silence - Technologie de séchage Zeolite® - Tiroir à couverts VarioFlex® Pro - 6 Programmes - Départ différé - 4 options : Séchage Brilliance Max, Zone Intensive, VarioSpeed Plus, Hygiène Plus - Système Super Brilliance - Système auto 3in1 - AquaSensor - Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux) - Panier inférieur avec rack grands verres. Conso/cycle : 9.5L

Couleur	Innox
Nombre de Couverts	14
Classe Énergétique	A++
Niveau sonore (dB)	44
Consommation Annuelle (L/kWh)	2772 / 262
✓ MIL G4942SC FRONT INOX	DEEE 4,66 € PPI TTC 999,99 €

Couleur	Blanc
Nombre de Couverts	14
Classe Énergétique	A+++
Niveau sonore (dB)	43
Consommation Annuelle (L/kWh)	2716 / 237
✓ MIL G6630SC	DEEE 4,66 € PPI TTC 999,99 €

Couleur	Blanc
Nombre de Couverts	14
Classe Énergétique	A+++
Niveau sonore (dB)	42
Consommation Annuelle (L/kWh)	2660/237
✓ BOS SMS69N72EU	DEEE 5,83 € PPI TTC 859,99 €



Miele
14 44dB A++

Tiroir à couverts 3D+, 14 couverts, Paniers Comfort, Bandeau droit avec texte, 5 programmes (Eco, Automatic, Quotidien 55°, Intensif 75°, Fragile), Départ différé 0h30 à 24h avec affichage du temps restant. Option Turbo, Fermeture de porte ComfortClose. 44 dB(A), Conso/cycle : 0,95 kWh - 9,9 l (à partir de 6,5L en programme Automatique), Conso/an: 266 kWh - 2772 l
Remplaçant de G4922SC



SIEMENS
14 44dB A++

Moteur iQ Drive - TiroirLux : spécial couverts - 6 Programmes - 2 options : zone Intensive, varioSpeed Plus - Panier supérieur réglable avec Rackmatic 3 niveaux - Départ différé et Affichage du temps restant - Boîte à produits maxPerformance - Auto 3in1 - Echangeur thermique - AquaSensor - Système protectVerre - Paniers varioFlex - Conso/cycle 9.5L



Miele
13 44dB A++

Panier à couverts - Paniers Comfort - Bandeau avec texte - 5 programmes - Départ différé - Touche Turbo - Fermeture de porte ComfortClose - Conso/cycle 9.9 l (à partir de 6,5L en programme Auto).

Couleur	Blanc
Nombre de Couverts	14
Classe Énergétique	A++
Niveau sonore (dB)	44
Consommation Annuelle (L/kWh)	2772 / 262
✓ MIL G4942SC	DEEE 4,66 € PPI TTC 799,99 €

Couleur	Silver Inox
Nombre de Couverts	14
Classe Énergétique	A++
Niveau sonore (dB)	44
Consommation Annuelle (L/kWh)	2660/266
✓ SSM SN26P880EU	DEEE 5,83 € PPI TTC 759,99 €

Couleur	Blanc
Nombre de Couverts	13
Classe Énergétique	A++
Niveau sonore (dB)	44
Consommation Annuelle (L/kWh)	2772 / 262
✓ MIL G4922 EXTRACTCLEAN	DEEE 4,66 € PPI TTC 700,00 €

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

✓ Produit stocké

LAVE VAISSELLE

LAVE VAISSELLE 60 CM



BOSCH Des technologies pour la vie   

Moteur EcoSilence Drive - 5 programmes dont silence 40 dB - Départ différé - Zone intensive, Séchage extra, varioSpeed Plus, hygiènePlus - Système Super Brillance - Système auto 3in1 - AquaSensor - Paniers VarioFlex - RackMatic - Panier inférieur avec rack grands verres - Sécurité AquaStop - Sécurité enfants - Inscriptions en texte clair - Conso/cycle 6.5L

Couleur	Blanc
Nombre de Couverts	13
Classe Énergétique	A++
Niveau sonore (dB)	42
Consommation Annuelle (L/kWh)	1820/262
 BOS SM53M72FF DEEE 5,83 € PPI TTC 699,99 €	



BOSCH Des technologies pour la vie   

Moteur EcoSilence Drive - SilencePlus - 5 programmes - Départ différé - 2 options : VarioSpeed, Demi-charge - Système auto 3in1 - AquaSensor - Système Super Brillance - Paniers VarioFlex - Panier supérieur réglable avec RackMat ic (3 niveaux) - AquaStop - Conso/cycle 10L.

Couleur	Silver Inox
Nombre de Couverts	13
Classe Énergétique	A++
Niveau sonore (dB)	46
Consommation Annuelle (L/kWh)	2800/262
 BOS SM54M48EU DEEE 5,83 € PPI TTC 699,99 €	



SIEMENS   

Moteur iQ Drive - TirorLux : spécial couverts - 6 Programmes - 2 options : zone intensive, varioSpeed Plus (3 fois plus rapide) - Panier supérieur réglable avec Rackmatic (3 niveaux) - Départ différé et Affichage du temps restant - Boîte à produits maxiPerformance - Auto 3in1 - Echangeur thermique - AquaSensor - Système protectVerre - Paniers varioFlex - Conso/cycle 9.5L.

Couleur	Blanc
Nombre de Couverts	14
Classe Énergétique	A++
Niveau sonore (dB)	44
Consommation Annuelle (L/kWh)	2660/266
 SSM SN26P280EU DEEE 5,83 € PPI TTC 699,99 €	



SIEMENS   

Moteur iQdrive - 6 programmes dont turbospeed 20 minutes - 3 options : zone intensive, varioSpeed Plus (3 fois plus rapide), Séchage

Paniers VarioFlex - Départ différé - Boîte à produits maxiPerformance - Auto 3in1 - Echangeur thermique - AquaSensor - Système protectVerre - Conso/cycle 6.5L

Couleur	Blanc
Nombre de Couverts	13
Classe Énergétique	A++
Niveau sonore (dB)	46
Consommation Annuelle (L/kWh)	1820/262
 SSM SN26M234EU DEEE 5,83 € PPI TTC 679,99 €	



BOSCH Des technologies pour la vie   

Moteur EcoSilence Drive - 5 programmes - Départ différé - 2 options : VarioSpeed, Hygiène Plus - Système auto 3in1 - AquaSensor - Système Super Brillance - Paniers VarioFlex - Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux) - Sécurité AquaStop - Conso/cycle 9.5L

Couleur	Silver Inox
Nombre de Couverts	12
Classe Énergétique	A+
Niveau sonore (dB)	46
Consommation Annuelle (L/kWh)	2660/290
 BOS SM53D08EU DEEE 5,83 € PPI TTC 629,99 €	



SIEMENS   

5 programmes - Départ différé - 2 options : zone intensive, varioSpeed (2 fois plus rapide) - Panier supérieur réglable avec Rackmatic (3 niveaux) - Sécurité aquaStop 100% anti fuite, avec garantie - Conso/cycle 10L.

Couleur	Blanc
Nombre de Couverts	12
Classe Énergétique	A++
Niveau sonore (dB)	46
Consommation Annuelle (L/kWh)	2800/258
 SSM SN25L230EU DEEE 5,83 € PPI TTC 599,99 €	



Electrolux   

Moteur inverter - 47° - 6 pgs dont AutoFlex 45°C-70°C - Options Time Manager - Départ différé 24h et affichage du temps restant - Auto Off - Picots souples
Remplaçant de ART ESF5531LOW

Couleur	Blanc
Nombre de Couverts	13
Classe Énergétique	A++
Niveau sonore (dB)	44
Consommation Annuelle (L/kWh)	2775/262
 ART ESF5541LOW DEEE 6,67 € PPI TTC 599,99 €	



BOSCH Des technologies pour la vie   

Moteur EcoSilence Drive - 5 programmes - Départ différé - 2 options : VarioSpeed, Séchage extra - Système auto 3in1 - AquaSensor - Système Super Brillance - Paniers VarioFlex - Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux) - Sécurité AquaStop - Conso/cycle 9.5L.

Couleur	Blanc
Nombre de Couverts	12
Classe Énergétique	A+
Niveau sonore (dB)	46
Consommation Annuelle (L/kWh)	2660/290
 BOS SMS25GW02E DEEE 5,83 € PPI TTC 549,99 €	



Brandt   

15 couverts - A++A - 44dB - 2800L - Digits - DD 1 à 24H - 3 paniers dont le 3ème mezzanine - panier réglable - Aquasafe

Couleur	Blanc
Nombre de Couverts	15
Classe Énergétique	A++
Niveau sonore (dB)	44
Consommation Annuelle (L/kWh)	2800/270
 NDT DFH15624W DEEE 5,83 € PPI TTC 548,10 €	

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

 Produit stocké

POSE LIBRE LAVAGE

LAVE VAISSELLE

LAVE VAISSELLE 60 CM



BOSCH Des technologies pour la vie

Moteur EcoSilence Drive - 5 programmes - Départ différé - 2 options: VarioSpeed (2 fois plus rapide), Séchage extra - Système auto 3in1, détection lessivelle automatique - AquaSensor qui détecte le degré de salissure Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres - Paniers Vario - Sécurité anti-débordement 24h - Inscriptions en texte clair - Conso/cycle 11.7L



Electrolux

4 Températures - 6 programmes dont AutoFlex 45-70°C - Départ différé 24h et affichage du temps restant - Auto Off Remplaçant de ART ESF6525LOW



Brandt

Programmes 6 T° - Leds - Départ Différé 1 à 12H - Panier supérieur réglable en hauteur - Fonction 3 en 1 - Aquasafe.

Couleur	Blanc
Nombre de Couverts	12
Classe Énergétique	A+
Niveau sonore (dB)	48
Consommation Annuelle (L/kWh)	3300/290
✓ BOS SMS50D12FF	DEEE 5,83 € PPI TTC 499,99 €

Couleur	Blanc
Nombre de Couverts	13
Classe Énergétique	A+
Niveau sonore (dB)	45
Consommation Annuelle (L/kWh)	3080/295
✓ ART ESF5528LOW	DEEE 6,67 € PPI TTC 499,99 €

Nombre de Couverts	13
Classe Énergétique	A++
Niveau sonore (dB)	47
Consommation Annuelle (L/kWh)	3080/262
✓ NDT DFH13117X	DEEE 5,83 € PPI TTC 498,75 €



Brandt

Programmes 6 T° - Leds - Départ Différé 1 à 12H - Panier supérieur réglable en hauteur - Fonction 3 en 1 - Aquasafe.



beko

13 couverts - Classe A+ - 47dB - Afficheur Leds - Départ différé 3-6-9h - 5 programmes - Panier supérieur réglable en hauteur - Options Demi-charge et Rinçage Plus.



viva

Viva - 5 programmes - Sélecteur de programme avec départ intégré - Moteur à induction: performant et silencieux - Départ différé: 3-6-9 h - Boîte à produits maxi-performance - Auto 3in1 - AquaSensor, Sensor de pompe - Voyant lumineux manque de sel - Voyant lumineux manque produit de rinçage - Sécurité anti-débordement 24h - Régénération électronique - Triple filtre auto-nettoyant - Conso/cycle 11.7L

Nombre de Couverts	13
Classe Énergétique	A++
Niveau sonore (dB)	47
Consommation Annuelle (L/kWh)	3080/262
✓ NDT DFH13117W	DEEE 5,83 € PPI TTC 448,35 €

Nombre de Couverts	13
Classe Énergétique	A+
Niveau sonore (dB)	47
Consommation Annuelle (L/kWh)	3080/295
✓ EKO TDFN15310S	DEEE 5,83 € PPI TTC 399,99 €

Nombre de Couverts	12
Classe Énergétique	A+
Niveau sonore (dB)	48
Consommation Annuelle (L/kWh)	3300/290
✓ BOS VVD25W10EU	DEEE 5,83 € PPI TTC 399,99 €



beko

13 couverts - Classe A+ - 47dB - Afficheur Leds - Départ différé 3-6-9h - 5 programmes - Panier supérieur réglable en hauteur - Options Demi-charge et Rinçage Plus.

Nombre de Couverts	13
Classe Énergétique	A+
Niveau sonore (dB)	47
Consommation Annuelle (L/kWh)	3080/295
✓ EKO TDFN15310W	DEEE 5,83 € PPI TTC 369,99 €

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

✓ Produit stocké

L'OFFRE DU SPÉCIALISTE DU FROID

LIEBHERR

Réfrigérateurs
Congélateurs
Caves à vins



Touch
Electronic



NOUVELLES ÉLECTRONIQUES SENSITIVES DISPLAY ET BANDEAU

Les nouveaux écrans tactiles haute résolution sont intuitifs, ils offrent des possibilités de réglages individualisés. Disponibles sur les lignes FreshLine et Blu Performance soit :

- 12 réfrigérateurs
- 23 combinés
- 1 congélateur

BLU
Performance



TECHNOLOGIE BLU PERFORMANCE : UNE RUPTURE TECHNOLOGIQUE

- 19 appareils dotés d'un circuit de froid nouvelle génération.
- Un volume utile maximisé : jusqu'à +20%
- Une fraîcheur prolongée avec PowerCooling FreshAir, BioCool et BioFresh.
- Des performances assurées en toutes circonstances A+++, A+++ -20%, SN-T

Bio
Fresh



BIOFRESH : UNE CONSERVATION 3X PLUS LONGUE

- Une température proche de 0°C
- Un taux d'hygrométrie réglable de 65% à 95%
- Un doux brassage d'air



Scannez le QR Code
pour plus d'informations
sur le BioFresh.

www.liebherr-electromenager.fr

LIEBHERR
Qualité, Design et Innovation

POSE LIBRE FROID

POSE LIBRE FROID

RÉFRIGÉRATEUR AMÉRICAIN

RÉFRIGÉRATEUR AMÉRICAIN



Panasonic 185 530 L

Réfrigérateur Américain No Frost A++
Intérieur spacieux et rangements astucieux
Distributeur eau fraîche, glaçons et
glace pilée
Ecran tactile.

Hauteur (cm)	185
Couleur	Blanc
Volume Net (L)	530
Volume Réfrigérateur (L)	324
Volume Congélateur (L)	206
Classe Climatique	SN-T
Consommation Annuelle (kWh)	346 kWh
✓ PAG NR-B53VW2-WF	DEEE 13,33 € PPI TTC 1 999,00 €



SAMSUNG ELECTRONICS 179 537 L

532L (361+171)
Distributeur d'eau/Glaçons/Glace pilée
Poignées rondes
Twin Cooling
Platinum

Hauteur (cm)	179
Couleur	Platinum
Volume Net (L)	537
Volume Réfrigérateur (L)	361
Volume Congélateur (L)	176
Classe Climatique	SN, N, ST, T
Consommation Annuelle (kWh)	442
✓ S3G RS7547BHCS/EF	DEEE 13,33 € PPI TTC 1 780,80 €



LG 179 601 L A+

Total No Frost
Compresseur linéaire
Affichage Digital Led 88
Éclairage LED
Magic Crisper
Filtre Pure N fresh
Distributeur eau, glaçons, glace pilée
Box MaxiSpace - SmartDiagnosis
Autonomie en cas de coupure de
courant 10h
Pouvoir de congélation 12 kg/24h
Finition Inox Pro
Remplaçant de LG4 GWS6038AC

Classe Énergétique	A+
Hauteur (cm)	179
Couleur	Inox pro
Volume Net (L)	601
Volume Réfrigérateur (L)	405
Volume Congélateur (L)	196
Classe Climatique	T
Consommation Annuelle (kWh)	419
✓ LG4 GSL6671SC	DEEE 13,33 € PPI TTC 1 631,04 €



SAMSUNG ELECTRONICS 179 543 L

543L (359+184)
Distributeur d'eau/Glaçons/Glace pilée
Poignées Intégrées à dépression
Twin Cooling
Inox

Hauteur (cm)	179
Couleur	Inox
Volume Net (L)	543
Volume Réfrigérateur (L)	359
Volume Congélateur (L)	184
Classe Climatique	SN, N, ST, T
Consommation Annuelle (kWh)	449
✓ S3G RS7687FHCSL/EF	DEEE 10,83 € PPI TTC 1 599,00 €



SAMSUNG ELECTRONICS 179 543 L

543L (359+184)
Distributeur d'eau/Glaçons/Glace pilée
Poignées Intégrées à dépression
Twin Cooling
Blanc

Hauteur (cm)	179
Couleur	Blanc
Volume Net (L)	543
Volume Réfrigérateur (L)	359
Volume Congélateur (L)	184
Classe Climatique	SN, N, ST, T
Consommation Annuelle (kWh)	449
✓ S3G RS7687FHCW/EF	DEEE 10,83 € PPI TTC 1 549,99 €



LG 179 601 L A+

Total No Frost
Compresseur linéaire
Affichage Digital Led 88
Éclairage LED
Magic Crisper
Distributeur eau, glaçons, glace pilée
Box MaxiSpace - SmartDiagnosis
Autonomie en cas de coupure de
courant 10h
Pouvoir de congélation 12 kg/24h
Finition Blanc Laqué
Remplaçant de LG4 GWL2710PS

Classe Énergétique	A+
Hauteur (cm)	179
Couleur	Blanc Laqué
Volume Net (L)	601
Volume Réfrigérateur (L)	405
Volume Congélateur (L)	196
Classe Climatique	T
Consommation Annuelle (kWh)	419
✓ LG4 GSL6611WH	DEEE 13,33 € PPI TTC 1 439,04 €



LG 179 601 L A+

Total No Frost
Compresseur linéaire
Affichage Digital Led 88
Éclairage LED
Magic Crisper
Distributeur eau, glaçons, glace pilée
Box MaxiSpace - SmartDiagnosis
Autonomie en cas de coupure de
courant 10h
Pouvoir de congélation 12 kg/24h
Finition Inox Platine
Remplaçant de LG4 GWP2720PS

Classe Énergétique	A+
Hauteur (cm)	179
Couleur	Inox Platine
Volume Net (L)	601
Volume Réfrigérateur (L)	405
Volume Congélateur (L)	196
Classe Climatique	T
Consommation Annuelle (kWh)	419
✓ LG4 GSL6611PS	DEEE 13,33 € PPI TTC 1 439,04 €

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

✓ Produit stocké

RÉFRIGÉRATEUR AMÉRICAIN

RÉFRIGÉRATEUR MULTI PORTES

LAEBHERTZ 185.2 593 L A+



Side-by-side : 6 zones de conservation différentes : 2 zones indépendantes pour la conservation et/ou le vieillissement du vin : 41 bouteilles - Congélateur NoFrost avec IceMaker à raccordement - Froid brassé powercooling : homogène et ne dessèche pas les aliments - Zone BiofreshPlus (0-°C) pour une conservation 3x plus longue des viandes, poissons, fromages, fruits et légumes - colonnes d'éclairage LED - Clayettes et balconnets de contreporte en verre et inox - électronique sensitive - fermetures des portes assistées par vérin hydrauliques SoftSystem. Sur Commande

Classe Énergétique	A+
Hauteur (cm)	185.2
Couleur	Inox anti-traces
Volume Net (L)	593
Volume Réfrigérateur (L)	238+110
Volume Congélateur (L)	117
Classe Climatique	SN-ST
Consommation Annuelle (kWh)	432

✓ **LBH SB5es716SB** DEEE **13,33 €** PPI TTC **5 499,00 €**

smeg 182 540 L



4 Portes
92 cm
540 L dont réfrigérateur 385 L et congélateur **** 78 L et zone convertible 77 L
Froid ventilé total zone fraîcheur 0 °C système "Frais Actif" LEDS bleus compartiment congélation rapide fabrique à glaçon Twister 3 clayettes verre réglables 43 dB classe A+

Hauteur (cm)	182
Couleur	Inox
Volume Net (L)	540
Volume Réfrigérateur (L)	385
Volume Congélateur (L)	155
Classe Climatique	SN-T
Consommation Annuelle (kWh)	455

✓ **SMF FQ60XP** DEEE **11,67 €** PPI TTC **2 408,02 €**

SAMSUNG ELECTRONICS 178 520 L



3 Portes
520L (396+124)
Distributeur d'eau/Glaçons/Glace pilée
Poignées à dépression
Twin Cooling
Cool Select Zone
Inox anti-traces

Hauteur (cm)	178
Couleur	Inox anti-traces
Volume Net (L)	520
Volume Réfrigérateur (L)	396
Volume Congélateur (L)	124
Classe Climatique	SN-T
Consommation Annuelle (kWh)	426

✓ **S3G RFG23UERS1/XEF** DEEE **10,83 €** PPI TTC **2 399,00 €**

RÉFRIGÉRATEUR 1 PORTE

TABLE TOP

LAEBHERTZ 85 55 122 L A++



Table Top 55 cm
Compartment 4* de 14 L
122 L. Fonction Coolplus
Top démontable (85/82 cm)
Super silence.
Existe en Tout Utile en KTS 166

Hauteur (cm)	85
Volume Net (L)	122
Volume Réfrigérateur (L)	107
Volume Congélateur (L)	15
Largeur (cm)	55
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	Statique
Classe Énergétique	A++
Classe Climatique	SN-ST
Consommation Annuelle (kWh)	139

✓ **LBH KTS149** DEEE **5,83 €** PPI TTC **399,99 €**

LAEBHERTZ 85 50 136 L A+



Table Top TU 136 L
Top démontable (85/82 cm)
Super silence.

Hauteur (cm)	85
Volume Net (L)	136
Volume Réfrigérateur (L)	136
Largeur (cm)	50
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	Statique
Classe Énergétique	A+
Classe Climatique	SN-ST
Consommation Annuelle (kWh)	118

✓ **LBH KTS103** DEEE **5,83 €** PPI TTC **349,99 €**

LAEBHERTZ 85 50 122 L A+



Table Top compartiment 4*
122 L. Top démontable (85/82 cm)
Fonction CoolPlus
Super silence.

Hauteur (cm)	85
Volume Net (L)	122
Volume Réfrigérateur (L)	107
Volume Congélateur (L)	15
Largeur (cm)	50
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	Statique
Classe Énergétique	A+
Classe Climatique	SN-ST
Consommation Annuelle (kWh)	177

✓ **LBH KTS127** DEEE **5,83 €** PPI TTC **339,99 €**

beko 84 54.5 114 L A+



Table Top (101 L + 13 L)
Top amovible
Compartment freezer 2*
Thermostat réglable
Porte réversible
2 clayettes verre
1 bac à légumes
3 balconnets
Dégivrage automatique réfrigérateur.

Hauteur (cm)	84
Volume Net (L)	114
Volume Réfrigérateur (L)	101
Volume Congélateur (L)	13
Largeur (cm)	54.5
Classe Énergétique	A+
Classe Climatique	SN-T
Consommation Annuelle (kWh)	131

✓ **EKO TSE1231FS** DEEE **5,83 €** PPI TTC **299,99 €**

beko 84 54.5 114 L A+



Table Top (101 L + 13 L)
Top amovible
Compartment freezer 2*
Thermostat réglable
Porte réversible
2 clayettes verre
1 bac à légumes
3 balconnets
Dégivrage automatique réfrigérateur.

Hauteur (cm)	84
Volume Net (L)	114
Volume Réfrigérateur (L)	101
Volume Congélateur (L)	13
Largeur (cm)	54.5
Classe Énergétique	A+
Classe Climatique	SN-T
Consommation Annuelle (kWh)	131

✓ **EKO TSE1231F** DEEE **5,83 €** PPI TTC **269,99 €**

beko 82 47.5 88 L A+



Table top statique
Larder
88L
A+
Blanc

Hauteur (cm)	82
Volume Net (L)	88
Volume Réfrigérateur (L)	88
Largeur (cm)	47.5
Classe Énergétique	A+
Classe Climatique	SN-T
Consommation Annuelle (kWh)	113

✓ **EKO TS190020** DEEE **5,83 €** PPI TTC **219,99 €**

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

✓ Produit stocké

POSE LIBRE FROID

RÉFRIGÉRATEUR 1 PORTE

TABLE TOP



beko 82 47,5 86 L
A+
Table top statique
Compartment freezer 2*
86L
A+
Blanc

Hauteur (cm)	82
Volume Net (L)	86
Volume Réfrigérateur (L)	78
Volume Congélateur (L)	8
Largeur (cm)	47,5
Classe Énergétique	A+
Classe Climatique	SN-T
Consommation Annuelle (kWh)	118
✓ EKO TS190320	DEEE 5,83 € PPI TTC 219,99 €



beko 63 55 86 L
A+
Réfrigérateur table top cube
Compartment pour la confection
de glaçons
Economy A+
TGLc
86L
silencieux: 39 db(A)

Hauteur (cm)	63
Volume Net (L)	86
Volume Réfrigérateur (L)	80
Largeur (cm)	55
Type de Froid (Statique/Ventilé/No Frost)	Statique
Classe Énergétique	A+
Classe Climatique	SN-ST
Consommation Annuelle (kWh)	113
✓ LBH TX1021-2	DEEE 5,83 € PPI TTC 449,99 €

RÉFRIGÉRATEUR 1 PORTE 4*



beko 144 54 221 L
A+
221L (201+20)
A+ -3 cloyettes verre
4****
Pouvoir de congélation 2kg/24h
Autonomie 18h
144x54x60cm
Blanc

Hauteur (cm)	144
Volume Net (L)	221
Volume Réfrigérateur (L)	201
Volume Congélateur (L)	20
Largeur (cm)	54
Type de Froid (Statique/Ventilé/No Frost)	Statique
Classe Énergétique	A+
Classe Climatique	SN-ST
Consommation Annuelle (kWh)	224
✓ EKO SSA25421	DEEE 11,67 € PPI TTC 429,99 €



beko 140 55 229 L
A++
Réfrigérateur 1 Porte 55 cm
4* 250L TGLc A++
Esthétique SwingLine
Climat SN-ST
Poignée fixe
Mécanique
CoolPlus - Cuve EasyClean
TGLc = Contreporte en verre et contour ABS
Éclairage LED
Existe en Silver KSL 2814-20

Hauteur (cm)	140
Volume Net (L)	229
Volume Réfrigérateur (L)	229
Largeur (cm)	55
Type de Froid (Statique/Ventilé/No Frost)	Statique
Classe Énergétique	A++
Classe Climatique	SN-ST
Consommation Annuelle (kWh)	178
✓ LBH KP 280	DEEE 11,67 € PPI TTC 539,99 €



Electrolux 125 55 232 L
A+
Dégivrage automatique
SpacePlus
Autonomie 11h
Pvoir cong. 2 Kg/24h.

Hauteur (cm)	125
Volume Net (L)	232
Volume Réfrigérateur (L)	214
Volume Congélateur (L)	18
Largeur (cm)	55
Type de Froid (Statique/Ventilé/No Frost)	Statique
Classe Énergétique	A+
Classe Climatique	SN-N - ST
Consommation Annuelle (kWh)	217
✓ ART ERF2404FOW	DEEE 12,50 € PPI TTC 429,99 €

RÉFRIGÉRATEUR 1 PORTE TOUT UTILE



BOSCH 186 60 346 L
A+++
Système PowerVentilation
Poignée verticale
Régulation électronique
FreshSense
Éclairage LED
CrisperBox
7 cloyettes en verre de sécurité
Rock à bouteilles chromé
5 balconnets
39dB(A).

Hauteur (cm)	186
Volume Net (L)	346
Volume Réfrigérateur (L)	346
Largeur (cm)	60
Type de Froid (Statique/Ventilé/No Frost)	Ventilé
Classe Énergétique	A+++
Classe Climatique	SN-T
Consommation Annuelle (kWh)	75
✓ BOS KSV36VW40	DEEE 11,67 € PPI TTC 1 099,99 €



SIEMENS 186 60 346 L
A+++
Porte inox anti-traces, côtés silver
Poignée verticale inox
Intérieur avec finition métal
Alarme sonore de porte ouverte
Hyperfresh
Compartment à fruits et légumes sur rails
télescopiques
Filtre anti odeurs et antibactérien airFresh.

Hauteur (cm)	186
Volume Net (L)	346
Volume Réfrigérateur (L)	346
Largeur (cm)	60
Type de Froid (Statique/Ventilé/No Frost)	Brassé
Classe Énergétique	A+++
Classe Climatique	SN-T
Consommation Annuelle (kWh)	75
✓ SSM KS36VAI31	DEEE 11,67 € PPI TTC 1 019,99 €



Electrolux 186 59,5 395 L
A++
1 cloyette porte bouteilles
Compartiments crémierie et oeufs
2 balconnets porte-bouteilles
transparents.

Hauteur (cm)	186
Volume Net (L)	395
Volume Réfrigérateur (L)	395
Largeur (cm)	59,5
Type de Froid (Statique/Ventilé/No Frost)	Brassé
Classe Énergétique	A++
Classe Climatique	SN-N - ST - T
Consommation Annuelle (kWh)	117
✓ ART ERF4113AOW	DEEE 12,50 € PPI TTC 729,99 €

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

✓ Produit stocké

RÉFRIGÉRATEUR 1 PORTE

RÉFRIGÉRATEUR 1 PORTE TOUT UTILE

LIEBHERR 185 60 366 L **A+++**

BLUPERFORMANCE : nouveau circuit de froid qui maximise toutes les performances : qualités de froid et de conservation, plus de volume utile, fonctionnement ultra silencieux, consommation électriques divisées par 2. Electronique tactile intuitive HD 2,4" - BioFresh (0-1°C) conserve jusqu'à 3x plus longtemps la fraîcheur des fruits et des légumes des viandes et des poissons. Froid brassé avec filtre à charbon actif FreshAir pour purifier et traiter l'air circulant. Poignée à dépression, joint amovible, enchassable. Sur Commande

Hauteur (cm)	185
Volume Net (L)	366
Volume Réfrigérateur (L)	233
Volume Congélateur (L)	133
Largeur (cm)	60
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	Brassé
Classe Énergétique	A+++
Classe Climatique	SN-T
Consommation Annuelle (kWh)	90

✓ **LBH KB 4310** DEEE **11,67 €** PPI TTC **1 099,00 €**

LIEBHERR 185 60 390 L **A3+**

BLUPERFORMANCE : nouveau circuit de froid qui maximise toutes les performances : qualités de froid et de conservation, plus de volume utile, fonctionnement ultra silencieux, consommation électriques divisées par 2. Electronique tactile intuitive HD 2,4" - SuperCool - Cuve EasyClean - PowerCooling (air brassé) avec filtre FreshAir pour traiter l'air circulant - 2 tiroirs BioCool sur glissières télescopiques prolongent la fraîcheur jusqu'à 2 fois plus longtemps des fruits et légumes - Éclairage LED - Joint amovible Remplaçant de LBH KPESF4220

Hauteur (cm)	185
Volume Net (L)	390
Volume Réfrigérateur (L)	390
Largeur (cm)	60
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	Brassé
Classe Énergétique	A3+
Classe Climatique	SN-T
Consommation Annuelle (kWh)	78

✓ **LBH KEF4310** DEEE **11,67 €** PPI TTC **999,99 €**

LIEBHERR 185 60 383 L **A+**

Réfrigérateur 1 Porte Comfort TU 383 L.TGLc A+ Esthétique SwingLine Poignée à dépression Climat SN-T Régulation électronique 3 Affichage LCD/Diodes SuperCool Cuve EasyClean PowerCooling (air brassé) TGLc Contreporte en verre et contour ABS Eclairage LED

Hauteur (cm)	185
Volume Net (L)	383
Volume Réfrigérateur (L)	383
Largeur (cm)	60
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	Brassé
Classe Énergétique	A+
Classe Climatique	SN-T
Consommation Annuelle (kWh)	148

✓ **LBH K 4220-23** DEEE **11,67 €** PPI TTC **859,99 €**

SIEMENS 176 60 324 L **A++**

Porte blanche, côtés blancs Poignée verticale Hyperfresh Charnières à gauche, réversibles Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière Ouverture de porte sans débord (à 90°)

Hauteur (cm)	176
Volume Net (L)	324
Volume Réfrigérateur (L)	324
Largeur (cm)	60
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	Brassé
Classe Énergétique	A++
Classe Climatique	SN-T
Consommation Annuelle (kWh)	110

✓ **SSM KS33VVW30** DEEE **11,67 €** PPI TTC **749,99 €**

LIEBHERR 165 60 342 L **A+++**

BLUPERFORMANCE : nouveau circuit de froid qui maximise toutes les performances : qualités de froid et de conservation, plus de volume utile, fonctionnement ultra silencieux, consommation électriques divisées par 2. Electronique tactile intuitive HD 2,4" - Tiroir BioCool pour prolonger jusqu'à 2x plus longtemps la fraîcheur des fruits et des légumes. Froid brassé avec filtre à charbon actif FreshAir pour purifier et traiter l'air circulant.

Hauteur (cm)	165
Volume Net (L)	342
Volume Réfrigérateur (L)	342
Largeur (cm)	60
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	Brassé
Classe Énergétique	A+++
Classe Climatique	SN-T
Consommation Annuelle (kWh)	75

✓ **LBH K 3710** DEEE **11,67 €** PPI TTC **849,99 €**

LIEBHERR 165 60 339 L **A+**

Réfrigérateur 1 Porte Comfort TU 339 L.TGLc A+ Esthétique SwingLine Poignée à dépression Climat SN-T Régulation électronique 3 Affichage LCD/Diodes SuperCool Cuve EasyClean PowerCooling (air brassé) TGLc Contreporte en verre et contour ABS Eclairage LED

Hauteur (cm)	165
Volume Net (L)	339
Volume Réfrigérateur (L)	339
Largeur (cm)	60
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	Brassé
Classe Énergétique	A+
Classe Climatique	SN-T
Consommation Annuelle (kWh)	143

✓ **LBH K 3645** DEEE **11,67 €** PPI TTC **749,99 €**

BOSCH Des technologies pour la vie 161 60 290 L **A++**

Système PowerVentilation Poignée verticale Régulation électronique FreshSense Éclairage LED CrisperBox 6 clayettes en verre de sécurité Rack à bouteilles chromé 4 balconnets 39dB(A) Montage possible en Side by side avec le GSN29VVW30.

Hauteur (cm)	161
Volume Net (L)	290
Volume Réfrigérateur (L)	290
Largeur (cm)	60
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	Ventilé
Classe Énergétique	A++
Classe Climatique	SN-T
Consommation Annuelle (kWh)	107

✓ **BOS KSV29VVW30** DEEE **11,67 €** PPI TTC **649,99 €**

Electrolux 154,4 59,5 314 L **A+**

Blanc Commandes mécaniques, internes Éclairage LED 4 clayettes verre et 1 porte-bouteilles 1 bac à légumes Dégivrage automatique. Remplaçant de ART ERF3312AOW

Hauteur (cm)	154,4
Volume Net (L)	314
Volume Réfrigérateur (L)	314
Largeur (cm)	59,5
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	Brassé
Classe Énergétique	A+
Classe Climatique	SN-N-ST-T
Consommation Annuelle (kWh)	139

✓ **ART ERF3315AOW** DEEE **12,50 €** PPI TTC **599,99 €**

beko 146 54 256 L **A+**

Monoporte statique Larder 249L A+ dégivrage automatique 4 clayettes verre 145,6x54x60cm Blanc

Hauteur (cm)	146
Volume Net (L)	256
Volume Réfrigérateur (L)	249
Largeur (cm)	54
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	Statique
Classe Énergétique	A+
Classe Climatique	SN-T
Consommation Annuelle (kWh)	132

✓ **EKO SSE26026** DEEE **11,67 €** PPI TTC **429,99 €**

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

✓ Produit stocké

POSE LIBRE FROID

RÉFRIGÉRATEUR 1 PORTE

RÉFRIGÉRATEUR 1 PORTE TOUT UTIL



144,7 **60** **297 L**

A++

Poignée à dépression
Régulation électronique affichage LCD
SuperCool
Cuve EasyClean
PowerCooling (air brassé)
Contreporte en verre et contour ABS
Éclairage LED
Clayette porte-bouteilles.
Remplaçant de LBH KP312021
Existe en Silver Réf KSL 3130

Hauteur (cm)	144,7
Volume Net (L)	297
Volume Réfrigérateur (L)	297
Largeur (cm)	60
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	Brassé
Classe Énergétique	A++
Classe Climatique	SN-T
Consommation Annuelle (kWh)	109

✓ **LBH K3130** DEEE **11,67 €** PPI TTC **659,99 €**



118 **55** **213 L**

A+

Réf1 P 55 cm
TU 213 LTCLc A+
Esthétique SwingLine
Poignée fixe
Climat SN-ST
Mécanique
Cuve EasyClean
Clayette porte-bouteilles
TGLc Contreporte en verre et contour ABS
Éclairage LED

Hauteur (cm)	118
Volume Net (L)	213
Volume Réfrigérateur (L)	213
Largeur (cm)	55
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	Statique
Classe Énergétique	A+
Classe Climatique	SN-ST
Consommation Annuelle (kWh)	126

✓ **LBH K 220** DEEE **11,67 €** PPI TTC **499,99 €**

RÉFRIGÉRATEUR 2 PORTES

RÉFRIGÉRATEUR 2 PORTES 50 CM



121 **49,6** **173 L**

A+

Dégivrage automatique réfrigérateur et manuel congélateur
Pouvoir de congélation 3 kg/24 h
Autonomie 17h
Portes réversibles.

Hauteur (cm)	121
Volume Net (L)	173
Volume Réfrigérateur (L)	132
Volume Congélateur (L)	41
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	Statique
Classe Climatique	SN-N-ST
Largeur (cm)	49,6
Classe Énergétique	A+
Consommation Annuelle (kWh)	205

✓ **ART E11800AOW** DEEE **6,33 €** PPI TTC **459,99 €**

RÉFRIGÉRATEUR 2 PORTES 55 CM



160 **54** **259 L**

A+

Double porte 259 Litres
Classe A+

Hauteur (cm)	160
Volume Net (L)	259
Volume Réfrigérateur (L)	210
Volume Congélateur (L)	49
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	Statique
Classe Climatique	SN-ST
Largeur (cm)	54
Classe Énergétique	A+
Consommation Annuelle (kWh)	240

✓ **EKO DSA28021** DEEE **11,67 €** PPI TTC **429,99 €**



159 **54,5** **265 L**

A++

Dégivrage automatique
Pouvoir de congélation 3kg/24h
Autonomie 20h.

Hauteur (cm)	159
Volume Net (L)	265
Volume Réfrigérateur (L)	215
Volume Congélateur (L)	50
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	Statique
Classe Climatique	SN-N-ST
Largeur (cm)	54,5
Classe Énergétique	A++
Consommation Annuelle (kWh)	198

✓ **ART E12802AOW2** DEEE **12,50 €** PPI TTC **579,99 €**



157 **55** **268 L**

A++

Double-porte Comi Silver A++
55cm 268 L, Esthétique SwingLine
Climat SN-T
Poignées intégrées
Mécanique
CoolPlus
Cuve EasyClean
Éclairage LED
TGLc = Contreporte en verre et contour ABS

Hauteur (cm)	157
Volume Net (L)	268
Volume Réfrigérateur (L)	216
Volume Congélateur (L)	52
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	Statique/SmartFrost
Classe Climatique	SN-T
Largeur (cm)	55
Classe Énergétique	A++
Consommation Annuelle (kWh)	63

✓ **LBH CTPsi250** DEEE **11,67 €** PPI TTC **599,99 €**



157 **55** **268 L**

A++

Double-porte Comi A++
55cm 268 L, Esthétique SwingLine
Climat SN-T
Poignées intégrées
Mécanique
CoolPlus
Cuve EasyClean
Éclairage LED
TGLc = Contreporte en verre et contour ABS

Hauteur (cm)	157
Volume Net (L)	268
Volume Réfrigérateur (L)	216
Volume Congélateur (L)	52
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	Statique/SmartFrost
Classe Climatique	SN-T
Largeur (cm)	55
Classe Énergétique	A++
Consommation Annuelle (kWh)	201

✓ **LBH CTP250** DEEE **11,67 €** PPI TTC **529,99 €**



146 **54** **228 L**

A+

Double porte 228 Litres
Clayettes verre
Classe A+ SILVER

Hauteur (cm)	146
Volume Net (L)	228
Volume Réfrigérateur (L)	179
Volume Congélateur (L)	49
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	Statique
Classe Climatique	SN-ST
Largeur (cm)	54
Classe Énergétique	A+
Consommation Annuelle (kWh)	229

✓ **EKO DSA25020S** DEEE **11,67 €** PPI TTC **429,99 €**

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE importés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

✓ Produit stocké

RÉFRIGÉRATEUR 2 PORTES

RÉFRIGÉRATEUR 2 PORTES 55 CM



beko 146 54 228 L **A+**

Double porte 228 Litres
Clayettes verre
Classe A+
BLANC

Hauteur (cm)	146
Volume Net (L)	228
Volume Réfrigérateur (L)	179
Volume Congélateur (L)	49
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	Statique
Classe Climatique	SN-ST
Largeur (cm)	54
Classe Énergétique	A+
Consommation Annuelle (kWh)	229

✓ **EKO DSA25020** DEEE **11,67 €** PPI TTC **369,99 €**



Electrolux 140 54,5 228 L **A+**

Dégivrage automatique réfrigérateur et manuel congélateur
Pouvoir de congélation 3 kg/24 h
Autonomie 19h
SpacePlus™
Portes réversibles.

Hauteur (cm)	140
Volume Net (L)	228
Volume Réfrigérateur (L)	184
Volume Congélateur (L)	44
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	Statique
Classe Climatique	SN-N -ST
Largeur (cm)	54,5
Classe Énergétique	A+
Consommation Annuelle (kWh)	227

✓ **ART EJ2301A0W2** DEEE **12,50 €** PPI TTC **489,99 €**

RÉFRIGÉRATEUR 2 PORTES 60 CM



LIEBHERR 176 60 307 L **A++**

Double-porte 60cm inox A++ 307L
Esthétique SwingLine
Poignées tube à dépression
Régulation électronique 6
Affichage digital
SuperFrost - Climat SN-ST
PowerCooling (air brassé)
Cuve EasyClean
1 grand bac à légumes
Tablette verre congél.
Éclairage LED
Contreporte en verre et contour ABS

Hauteur (cm)	176
Volume Net (L)	307
Volume Réfrigérateur (L)	232
Volume Congélateur (L)	75
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	Brassé/SmartFrost
Classe Climatique	SN-ST
Largeur (cm)	60
Classe Énergétique	A++
Consommation Annuelle (kWh)	211

✓ **LBH CTPesf3316B** DEEE **11,67 €** PPI TTC **979,99 €**



LIEBHERR 176 60 307 L **A+**

Double-porte 60cm Silver A+
TGLc 307L. - Esthétique SwingLine
Poignées intégrées
Régulation électronique 6
Affichage digital
SuperFrost - Climat SN-ST
PowerCooling (air brassé)
Cuve EasyClean
1 grand bac à légumes
Tablette verre congél.
Éclairage LED
TGLc = Contreporte en verre et contour ABS

Hauteur (cm)	176
Volume Net (L)	307
Volume Réfrigérateur (L)	232
Volume Congélateur (L)	75
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	Brassé/SmartFrost
Classe Climatique	SN-ST
Largeur (cm)	60
Classe Énergétique	A+
Consommation Annuelle (kWh)	268

✓ **LBH CTSi3306-22** DEEE **11,67 €** PPI TTC **699,99 €**



BOSCH Des technologies pour la vie 176 60 300 L **A++**

Inox - Congélation LowFrost
Poignées verticales intégrées
Réglage et affichage LED
Éclairage LED
VITAFRESH avec contrôle d'humidité
Congélateur Super-congélation
VariZone
4 clayettes verre
Autonomie 25h.

Hauteur (cm)	176
Volume Net (L)	300
Volume Réfrigérateur (L)	230
Volume Congélateur (L)	70
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	Lowfrost
Classe Climatique	SN-T
Largeur (cm)	60
Classe Énergétique	A++
Consommation Annuelle (kWh)	215

✓ **BOS KDV33VL32** DEEE **11,67 €** PPI TTC **699,99 €**



LIEBHERR 176 60 307 L **A++**

Double-porte 60cm A++ TGLc 307L
Esthétique SwingLine
Poignées tube à dépression
Régulation électronique 6
Affichage digital
SuperFrost - Climat SN-ST
PowerCooling (air brassé)
Cuve EasyClean
1 grand bac à légumes
Tablette verre congél.
Éclairage LED
TGLc = Contreporte en verre et contour ABS

Hauteur (cm)	176
Volume Net (L)	307
Volume Réfrigérateur (L)	232
Volume Congélateur (L)	75
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	Brassé/SmartFrost
Classe Climatique	SN-ST
Largeur (cm)	60
Classe Énergétique	A++
Consommation Annuelle (kWh)	211

✓ **LBH CTP3316-22** DEEE **11,67 €** PPI TTC **629,99 €**

RÉFRIGÉRATEUR 2 PORTES GRANDE LARGEUR



LIEBHERR 176 60 307 L **A+**

DP 60cm A+ TGLc 307L
Esthétique SwingLine
Poignées intégrées
Régulation électronique 6
Affichage digital
SuperFrost - Climat SN-ST
PowerCooling (air brassé)
Cuve EasyClean
1 grand bac à légumes
Tablette verre congél.
Éclairage LED
TGLc = Contreporte en verre et contour ABS

Hauteur (cm)	176
Volume Net (L)	307
Volume Réfrigérateur (L)	232
Volume Congélateur (L)	75
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	Brassé/SmartFrost
Classe Climatique	SN-ST
Largeur (cm)	60
Classe Énergétique	A+
Consommation Annuelle (kWh)	268

✓ **LBH CT3306-22** DEEE **11,67 €** PPI TTC **599,99 €**



BOSCH Des technologies pour la vie 191 70 401 L **A++**

Système PowerVentilation
Technologie LowFrost
Poignées verticales intégrées
CrisperBox
5 clayettes en verre
Régulation électronique
Éclairage LED
Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
VITAFRESH avec contrôle d'humidité
Autonomie 30 h.

Hauteur (cm)	191
Volume Net (L)	401
Volume Réfrigérateur (L)	315
Volume Congélateur (L)	86
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	Ventilé
Classe Climatique	SN-T
Largeur (cm)	70
Classe Énergétique	A++
Consommation Annuelle (kWh)	245

✓ **BOS KDV47VW30** DEEE **13,33 €** PPI TTC **799,99 €**



SIEMENS 186 70 371 L **A++**

NoFrost multiAirflow
Poignées verticales inox
Régulation électronique
Éclairage LED
Dégivrage automatique
Hyperfresh
Fabrique de glaçons iceTwister
4 clayettes verre
Pouvoir de congélation : 8 kg/24 h
Autonomie 14 h.

Hauteur (cm)	186
Volume Net (L)	371
Volume Réfrigérateur (L)	294
Volume Congélateur (L)	77
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	No Frost
Classe Climatique	SN-T
Largeur (cm)	70
Classe Énergétique	A+
Consommation Annuelle (kWh)	320

✓ **SSM KD46NVW20** DEEE **11,67 €** PPI TTC **899,99 €**

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

✓ Produit stocké

POSE LIBRE FROID

RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ

1 CIRCUIT



LG 201 59.5 343 L **A++**

Combiné - A++
Total No Frost
Compresseur Linéaire
Affichage LED Extérieure
Magic Crisper avec humidité contrôlée
Compartment modulaire de -2°C/+3°C
Pouvoir de congélation 9kg/24h
Autonomie en cas de coupure de courant 16h
Porte sans Déport et réversible
Smart diagnosis.

Hauteur (cm)	201
Largeur (cm)	59.5
Couleur	Inox platine
Volume Net (L)	343
Volume Réfrigérateur (L)	250
Volume Congélateur (L)	93
Type de Froid (Statique/Ventilé/No Frost)	No Frost
Classe Climatique	SN-T
Classe Énergétique	A++
Consommation Annuelle (kWh)	266

✓ **LG4GBD6356BPS** DEEE **13,33 €** PPI TTC **767,04 €**



BOSCH Des technologies pour la vie 191 70 500 L **A++**

Combiné largeur 70 cm
Système PowerVentilation
LowFrost
Portes finition inox, côtés silver
VITAFRESH avec contrôle d'humidité
5 clayettes verre
Pouvoir de congélation : 14 kg/24 h
2 tiroirs dont 1 BigBox
VarioZone
Autonomie 26 h.

Hauteur (cm)	191
Largeur (cm)	70
Couleur	Inox
Volume Net (L)	500
Volume Réfrigérateur (L)	379
Volume Congélateur (L)	124
Type de Froid (Statique/Ventilé/No Frost)	Ventilé
Classe Climatique	SN-T
Classe Énergétique	A++
Consommation Annuelle (kWh)	292

✓ **BOS KGV59VL31S** DEEE **13,33 €** PPI TTC **999,99 €**



LG 190 60.5 318 L **A+**

Total No Frost
Compresseur Linéaire
Affichage LED intérieur
Magic Crisper avec humidité contrôlée
Pouvoir de congélation 9kg/24h
Autonomie en cas de coupure de courant 16h
Porte sans déport et réversible
Smart diagnosis.
Remplaçant de LG4 GCD5711PS

Hauteur (cm)	190
Largeur (cm)	60.5
Couleur	Inox platine
Volume Net (L)	318
Volume Réfrigérateur (L)	225
Volume Congélateur (L)	93
Type de Froid (Statique/Ventilé/No Frost)	No Frost
Classe Climatique	SN-T
Classe Énergétique	A+
Consommation Annuelle (kWh)	306

✓ **LG4GB6211BPS** DEEE **11,67 €** PPI TTC **575,04 €**



BOSCH Des technologies pour la vie 186 60 307 L **A++**

Combiné largeur 60 cm
Système PowerVentilation
Technologie LowFrost
VITAFRESH avec contrôle d'humidité
4 clayettes verre
Pouvoir de congélation : 7 kg/24 h
3 tiroirs dont 1 BigBox
VarioZone
Autonomie 23 h.

Hauteur (cm)	186
Largeur (cm)	60
Couleur	Blanc
Volume Net (L)	307
Volume Réfrigérateur (L)	213
Volume Congélateur (L)	94
Type de Froid (Statique/Ventilé/No Frost)	Ventilé
Classe Climatique	SN-T
Classe Énergétique	A++
Consommation Annuelle (kWh)	226

✓ **BOS KGV36VW32S** DEEE **11,67 €** PPI TTC **649,99 €**



LG 185 70 453 L **A++**

Combiné Grande Largeur
A++
Total No Frost
Affichage LED Extérieure
Magic Crisper avec humidité contrôlée
Fabrique à Glace (Twist ice)
Pouvoir de congélation 15kg/24h
Autonomie en cas de coupure de courant 16h
Porte réversible
Smart diagnosis.

Hauteur (cm)	185
Largeur (cm)	70
Couleur	Inox platine
Volume Net (L)	453
Volume Réfrigérateur (L)	334
Volume Congélateur (L)	119
Type de Froid (Statique/Ventilé/No Frost)	No Frost
Classe Climatique	SN-T
Classe Énergétique	A++
Consommation Annuelle (kWh)	294

✓ **LG4GC7221PS** DEEE **13,33 €** PPI TTC **959,04 €**



SAMSUNG ELECTRONICS 185 59.5 328 L

328L (230+98)
A+
Ecran
Poignées intégrées
Clayette maxi ouverture
Silver

Hauteur (cm)	185
Largeur (cm)	59.5
Couleur	Silver
Volume Net (L)	328
Volume Réfrigérateur (L)	230
Volume Congélateur (L)	98
Classe Climatique	SN, N, ST
Consommation Annuelle (kWh)	280

✓ **S3G RB33J3200SA/EF** DEEE **11,67 €** PPI TTC **864,00 €**



SAMSUNG ELECTRONICS 185 59.5 328 L

328L (230+98)
A+
Ecran
Poignées intégrées
Clayette maxi ouverture
Blanc

Hauteur (cm)	185
Largeur (cm)	59.5
Couleur	Blanc
Volume Net (L)	328
Volume Réfrigérateur (L)	230
Volume Congélateur (L)	98
Classe Climatique	SN, N, ST
Consommation Annuelle (kWh)	280

✓ **S3G RB33J3200WW/EF** DEEE **11,67 €** PPI TTC **840,00 €**



Electrolux 185 59.5 337 L **A++**

Eclairage LED
Dégivrage automatique
Pouvoir de congélation 4kg/24h
Autonomie 20h

Hauteur (cm)	185
Largeur (cm)	59.5
Couleur	Inox anti-traces
Volume Net (L)	337
Volume Réfrigérateur (L)	226
Volume Congélateur (L)	111
Type de Froid (Statique/Ventilé/No Frost)	Brassé
Classe Climatique	SN-N -ST -T
Classe Énergétique	A++
Consommation Annuelle (kWh)	242

✓ **ART EN3617M0X** DEEE **12,50 €** PPI TTC **649,99 €**



Electrolux 185 59.5 337 L **A++**

Eclairage LED
Dégivrage automatique
Pouvoir de congélation 4kg/24h
Autonomie 20h.

Hauteur (cm)	185
Largeur (cm)	59.5
Couleur	Blanc
Volume Net (L)	337
Volume Réfrigérateur (L)	226
Volume Congélateur (L)	111
Type de Froid (Statique/Ventilé/No Frost)	Brassé
Classe Climatique	SN-N -ST -T
Classe Énergétique	A++
Consommation Annuelle (kWh)	242

✓ **ART EN3617M0W** DEEE **12,50 €** PPI TTC **599,99 €**

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

✓ Produit stocké

RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ

1 CIRCUIT



Miele 182 310 L A++

Réfrigérateur combiné avec congélateur 3 tiroirs - Ecran TFT sensitif FreshTouch 3 tablettes verre et 2 bacs à légumes
Efficacité énergétique : A++
Dim. H 182 x L 60 x P 63 cm
Coloris Argent

Hauteur (cm)	182
Couleur	Argent
Volume Net (L)	310
Volume Réfrigérateur (L)	310
Volume Congélateur (L)	88
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	ComfortFrost
Classe Climatique	SN-ST
Classe Énergétique	A++
Consommation Annuelle (kWh)	216

✓ MIL KD 28032 EDO DEEE 11,67 € PPI TTC 849,98 €



LIEBHERR 181 294 L A++

Combiné SmartFrost 55cm portes inox anti-traces, côtés look inox A++ 294 L.
Esthétique SwingLine
Poignées tube fixes
Climat SN-ST
CoolPlus
Mécanique
Congélateur SmartFrost, 70% de givre en moins - clayette PB
Cuve EasyClean
TGLc = contreporte en verre et contour ABS
Éclairage LED

Hauteur (cm)	181
Largeur (cm)	55
Couleur	Inox anti-traces
Volume Net (L)	294
Volume Réfrigérateur (L)	210
Volume Congélateur (L)	84
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	Statique/SmartFrost
Classe Climatique	SN-ST
Classe Énergétique	A++
Consommation Annuelle (kWh)	210

✓ LBH CUef3311 DEEE 10,83 € PPI TTC 799,99 €



LIEBHERR 181 294 L A++

Combiné SmartFrost 55cm A++ 294 L.
Esthétique SwingLine
Poignées tube fixes
Climat SN-ST
CoolPlus
Mécanique
Congélateur SmartFrost, 70% de givre en moins - clayette PB
Cuve EasyClean
TGLc = contreporte en verre et contour ABS
Éclairage LED

Hauteur (cm)	181
Largeur (cm)	55
Couleur	Blanc
Volume Net (L)	294
Volume Réfrigérateur (L)	210
Volume Congélateur (L)	84
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	Statique/SmartFrost
Classe Climatique	SN-ST
Classe Énergétique	A++
Consommation Annuelle (kWh)	210

✓ LBH CU3311 DEEE 11,67 € PPI TTC 699,99 €



SAMSUNG ELECTRONICS 178 59.5 311 L

311L (213+98)
A+
Poignées intégrées
Blanc

Hauteur (cm)	178
Largeur (cm)	59.5
Couleur	Blanc
Volume Net (L)	311
Volume Réfrigérateur (L)	213
Volume Congélateur (L)	98
Classe Climatique	SN,N,ST
Consommation Annuelle (kWh)	272

✓ S3G RB30J3000WW/EF DEEE 11,67 € PPI TTC 744,00 €



BOSCH 176 60 286 L A++

Combiné largeur 60 cm
Système PowerVentilation
LowFrost
VITAFRESH avec contrôle d'humidité
4 clayettes verre
Pouvoir de congélation 7kg/24 h
3 tiroirs dont 1 BigBox
VarioZone
Autonomie 23 h.

Hauteur (cm)	176
Largeur (cm)	60
Couleur	Blanc
Volume Net (L)	286
Volume Réfrigérateur (L)	192
Volume Congélateur (L)	94
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	Ventilé
Classe Climatique	SN-T
Classe Énergétique	A++
Consommation Annuelle (kWh)	219

✓ BOS KGV33VW31S DEEE 11,67 € PPI TTC 599,99 €



LIEBHERR 162.3 60 277 L A++

Esthétique HardLine
Poignée à dépression blanche
Climat SN-ST
Digital/tactile - SuperFrost
SmartFrost, 70% de givre en moins
Cuve EasyClean
Contreporte en verre et contour ABS
New Éclairage LED
Joint amovible remplaçant de LBH CUP290121
Existe en Inox Cuef 2915

Hauteur (cm)	162.3
Largeur (cm)	60
Couleur	Blanc
Volume Net (L)	277
Volume Réfrigérateur (L)	222
Volume Congélateur (L)	55
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	statique / SmartFrost
Classe Climatique	SN-ST
Classe Énergétique	A++
Consommation Annuelle (kWh)	196

✓ LBH CU2915 DEEE 11,67 € PPI TTC 749,99 €

2 CIRCUITS



LIEBHERR 162 60 250 L A++

Combiné SmartFrost A++ 250 L.
Esthétique SwingLine
Poignées tube à dépression
Climat SN-T
Mécanique
SmartFrost, 70% de givre en moins
Cuve EasyClean
TGLc = contreporte en verre et contour ABS
Éclairage LED

Hauteur (cm)	162
Largeur (cm)	60
Couleur	Blanc
Volume Net (L)	250
Volume Réfrigérateur (L)	196
Volume Congélateur (L)	54
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	Statique/Smart Frost
Classe Climatique	SN-T
Classe Énergétique	A++
Consommation Annuelle (kWh)	196

✓ LBH CUP2901-21 DEEE 10,83 € PPI TTC 699,99 €



SIEMENS 203 60 366 L A++

Portes inox anti-traces, côtés silver
Commande sensitive touchControl en façade
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément - Éclairage LED - HyperFresh pour fruits et légumes - HyperFresh proche de 0°C pour viandes et poissons - Pouvoir de congélation : 14 kg en 24 h - VarioZone - Autonomie en cas de coupure électrique: 16 h
Remplaçant de SSM KG39NXI32 - Existe en Blanc SSM KG39NXW35

Hauteur (cm)	203
Largeur (cm)	60
Couleur	inox-easyclean
Volume Net (L)	366
Volume Réfrigérateur (L)	279
Volume Congélateur (L)	87
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	No Frost
Classe Climatique	SN-T
Classe Énergétique	A++
Consommation Annuelle (kWh)	273

✓ SSM KG39NXI35 DEEE 13,33 € PPI TTC 999,99 €



LIEBHERR 201.1 60 356 L A++

Combiné 2 circuits NoFrost Esthétique HardLine - Poignée à dépression Alu - Digital/tactile - PowerCooling - Climat SN-T - Cuve EasyClean - Contreporte en verre et contour ABS - Éclairage LED - Joint amovible - DuoCooling

Hauteur (cm)	201.1
Largeur (cm)	60
Couleur	Inox anti-traces
Volume Net (L)	356
Volume Réfrigérateur (L)	269
Volume Congélateur (L)	87
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	Brassé
Classe Climatique	SN-T
Classe Énergétique	A++
Consommation Annuelle (kWh)	252

✓ LBH Cnef 4015 DEEE 13,33 € PPI TTC 1 059,00 €

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

✓ Produit stocké

POSE LIBRE FROID

RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ



LIEBHERR 201.1 60 356 L **A++**

Combiné 2 circuits NoFrost
Esthétique HardLine
Poignée à dépression blanche
Digital/tactile
PowerCooling
Climat SN-T
Cuve EasyClean
Contreporte en verre et contour ABS
Éclairage LED
Joint amovible - DuoCooling
Remplaçant de LBH CNP 3803

Hauteur (cm)	201.1
Largeur (cm)	60
Couleur	Blanc
Volume Net (L)	356
Volume Réfrigérateur (L)	269
Volume Congélateur (L)	87
Type de Froid (Statique/Ventilé/No Frost)	Brassé
Classe Climatique	SN-T
Classe Énergétique	A++
Consommation Annuelle (kWh)	252

✓ **LBH CN 4015** DEEE **13,33 €** PPI TTC **1049,00 €**



LIEBHERR 201 60 375 L **A3+**

Combiné 2 circuits NoFrost
Esthétique HardLine
Poignée à dépression Alu
Digital/tactile
PowerCooling
Climat SN-T - Cuve EasyClean
Contreporte en verre et contour ABS
Éclairage LED
Joint amovible
DuoCooling
Sur Commande

Hauteur (cm)	201
Largeur (cm)	60
Couleur	Inox anti-traces
Volume Net (L)	375
Volume Réfrigérateur (L)	260
Volume Congélateur (L)	115
Type de Froid (Statique/Ventilé/No Frost)	Brassé
Classe Climatique	SN-T
Classe Énergétique	A3+
Consommation Annuelle (kWh)	171

✓ **LBH Chef 4815** DEEE **13,33 €** PPI TTC **1249,00 €**



LIEBHERR 201 60 366 L **A++**

Combiné SmartFrost Inox anti-traces
côtés look inox A++ 366 L duo
Esthétique SwingLine
Poignées tube à dépression
Climat SN-T
Régulation électronique
3 Affichage diodes
SuperFrost
SmartFrost, 70% de givre en moins
Cuve EasyClean
Éclairage LED
TGLc = contreporte en verre et contour ABS

Hauteur (cm)	201
Largeur (cm)	60
Couleur	Inox anti-traces
Volume Net (L)	366
Volume Réfrigérateur (L)	276
Volume Congélateur (L)	90
Type de Froid (Statique/Ventilé/No Frost)	Brassé/SmartFrost
Classe Climatique	SN-T
Classe Énergétique	A++
Consommation Annuelle (kWh)	244

✓ **LBH CPes4023-4** DEEE **10,83 €** PPI TTC **999,99 €**



LIEBHERR 201 60 322 L **A++**

Combiné 2 circuits
NoFrost A++ 322 L
Esthétique SwingLine
Poignées à dép.
Régulation électronique 3
double affichage diodes
PowerCooling
Climat SN-T
Cuve EasyClean
Éclairage plafonnier LED
DuoCooling

Hauteur (cm)	201
Largeur (cm)	60
Couleur	Blanc
Volume Net (L)	322
Volume Réfrigérateur (L)	233
Volume Congélateur (L)	89
Type de Froid (Statique/Ventilé/No Frost)	Brassé/No Frost
Classe Climatique	SN-T
Classe Énergétique	A++
Consommation Annuelle (kWh)	242

✓ **LBH CNP3803** DEEE **10,83 €** PPI TTC **949,99 €**



LIEBHERR 201 357 L **A++**

LIEBHERR Combiné à poser inox
anti-traces, esthétique HardLine portes
couvrantes et biseautées, 2 circuits
DuoCooling, vol.net total 357L, classe
énergétique A++ et classe climatique
SN-T, écran tactile digital, réfrigérateur
à dégivrage automatique vol.net 269L,
éclairage LED, congélateur SmartFrost,
poignée à dépression, pieds avant
réglables, enchassable, adossable au mur,
porte réversible, dimensions
Remplaçant de LBHCPEsf4023-4

Hauteur (cm)	201
Largeur (cm)	357
Couleur	Inox anti-traces
Volume Net (L)	357
Volume Réfrigérateur (L)	269
Volume Congélateur (L)	88
Type de Froid (Statique/Ventilé/No Frost)	Brassé/SmartFrost
Classe Climatique	SN-T
Classe Énergétique	A++
Consommation Annuelle (kWh)	241

✓ **LBH CEF4025** DEEE PPI TTC



SIEMENS 186 60 302 L **A+++**

Régulation électronique - Éclairage
Hyperfresh - Clayettes verre - Commande
sensitive touchControl - Chaque zone
de température contrôlable et réglable
séparément - CrisperBox - Pouvoir
de congélation 14kg/24h - Poignées
verticales

Hauteur (cm)	186
Largeur (cm)	60
Couleur	Blanc
Volume Net (L)	302
Volume Réfrigérateur (L)	214
Volume Congélateur (L)	88
Type de Froid (Statique/Ventilé/No Frost)	LowFrost
Classe Climatique	SN-T
Classe Énergétique	A+++
Consommation Annuelle (kWh)	149

✓ **SSM KG36EBW40** DEEE **11,67 €** PPI TTC **919,99 €**



BOSCH Des technologies pour la vie 186 60 324 L **A++**

NoFrost - Commande sensitive
TouchControl - Éclairage LED à
intensité progressive - Alarme visuelle
et sonore - Super-réfrigération avec
arrêt automatique - Filtre anti odeurs et
antibactérien AirFresh - VitaFresh - Super-
congélation - Pouvoir de congélation :
14 kg en 24 h - VarioZone - Autonomie
en cas de coupure électrique : 16 h -
Charnières à droite, réversibles
Remplaçant de BOS KGN36XW31

Hauteur (cm)	186
Largeur (cm)	60
Couleur	Blanc
Volume Net (L)	324
Volume Réfrigérateur (L)	237
Volume Congélateur (L)	87
Type de Froid (Statique/Ventilé/No Frost)	No Frost
Classe Climatique	SN-T
Classe Énergétique	A++
Consommation Annuelle (kWh)	260

✓ **BOS KGN36XW35** DEEE **11,67 €** PPI TTC **849,99 €**



BOSCH Des technologies pour la vie 186 60 302 L **A+++**

NoFrost - Régulation électronique de la
température pour le congélateur avec
indicateur LED - 1 compresseur / 1 circuit
froid - Éclairage LED - MultiBox - Super-
congélation - Pouvoir de congélation : 11
kg en 24 h - varioZone - Autonomie en cas
de coupure électrique : 19 h - Charnières à
droite, réversibles.
Remplaçant de BOS KGN36VW26

Hauteur (cm)	186
Largeur (cm)	60
Couleur	Blanc
Volume Net (L)	302
Volume Réfrigérateur (L)	215
Volume Congélateur (L)	87
Type de Froid (Statique/Ventilé/No Frost)	No Frost
Classe Climatique	SN-T
Classe Énergétique	A++
Consommation Annuelle (kWh)	235

✓ **BOS KGN36NW30** DEEE **11,67 €** PPI TTC **699,99 €**



Panasonic 185 60 307 L **A+++**

Réfrigérateur combiné Full No-Frost
- 307 Litres - Ecran LED tactile - Système
anti bactérien : HygièneAir - Éclairage
LED - Pouvoir de congélation 12kg/24h -
Autonomie 18h - poignées tube Inox.

Hauteur (cm)	185
Largeur (cm)	60
Couleur	Inox
Volume Net (L)	307
Volume Réfrigérateur (L)	222
Volume Congélateur (L)	85
Type de Froid (Statique/Ventilé/No Frost)	No Frost
Classe Climatique	SN-T
Classe Énergétique	A++
Consommation Annuelle (kWh)	234

✓ **PAG NR-BN32AXA-E** DEEE **10,83 €** PPI TTC **799,00 €**

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

✓ Produit stocké

RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ

2 CIRCUITS



LIEBHERR 182 60 317 L **A++**

Combiné SmartFrost
Inox anti-traces côtés look inox
A++ 317 L duo
Esthétique SwingLine
Poignées tube à dépression
Climat SN-T
Régulation électronique
3 Affichage diodes - SuperFrost
SmartFrost, 70% de givre en moins
Cuve EasyClean - Eclairage LED
TGLc = contreporte en verre et contour ABS

Hauteur (cm)	182
Largeur (cm)	60
Couleur	Inox anti-traces
Volume Net (L)	317
Volume Réfrigérateur (L)	227
Volume Congélateur (L)	90
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	Brassé/SmartFrost
Classe Climatique	SN-T
Classe Énergétique	A++
Consommation Annuelle (kWh)	229

✓ **LBH CPes13523-2** DEEE **10,83 €** PPI TTC **899,99 €**



LIEBHERR 182 60 317 L **A+**

Combiné 2 circuits 317 L
SmartFrost A+
Esthétique SwingLine
Poignées tube à dépression
Climat SN-T
Régulation électronique
3 Affichage diodes
SuperFrost - SmartFrost, 70% de givre en moins - Cuve EasyClean
Eclairage LED
TGLc = contreporte en verre et contour ABS

Hauteur (cm)	182
Largeur (cm)	60
Couleur	Blanc
Volume Net (L)	317
Volume Réfrigérateur (L)	227
Volume Congélateur (L)	90
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	Brassé/SmartFrost
Classe Climatique	SN-T
Classe Énergétique	A+
Consommation Annuelle (kWh)	292

✓ **LBH C3523-23** DEEE **10,83 €** PPI TTC **729,99 €**



LIEBHERR 182 308 L **A++**

LIEBHERR Combiné à poser blanc, esthétique HardLine portes couvrantes et biseautées,
2 circuits Duocooling NoFrost, vol. net total 308L, classe énergétique A++ et classe climatique SN-T, écran tactile digital, réfrigérateur à dégivrage automatique vol. net 221L, éclairage LED, congélateur NoFrost, poignée à dépression, pieds avant réglables, encaissable, adossable au mur, porte réversible

Hauteur (cm)	182
Couleur	Blanc
Volume Net (L)	308
Volume Réfrigérateur (L)	221
Volume Congélateur (L)	87
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	Brassé/No Frost
Classe Climatique	SN-T
Classe Énergétique	A++
Consommation Annuelle (kWh)	237

✓ **LBH CN3515** DEEE PPI TTC



LIEBHERR 181.7 60 309 L **A++**

Combiné 2 circuits 309 l.
SmartFrost A++ - Esthétique HardLine
Poignée à dépression Alu
Climat SN-T - Digital/tactile
SuperFrost - SmartFrost, 70% de givre en moins
Cuve EasyClean
Contreporte en verre et contour ABS
Eclairage LED
Joint amovible
Remplaçant de LBH CPes13523-2

Hauteur (cm)	181.7
Largeur (cm)	60
Couleur	Inox anti-traces
Volume Net (L)	309
Volume Réfrigérateur (L)	221
Volume Congélateur (L)	88
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	Brassé/SmartFrost
Classe Climatique	SN-T
Classe Énergétique	A++
Consommation Annuelle (kWh)	226

✓ **LBH Ce13525** DEEE **11,67 €** PPI TTC **899,99 €**



LIEBHERR 181.7 60 309 L **A++**

Combiné 2 circuits 309 l.
SmartFrost A++ - Esthétique HardLine
Poignée à dépression blanche
Climat SN-T - Digital/tactile
SuperFrost - SmartFrost, 70% de givre en moins
Cuve EasyClean
Contreporte en verre et contour ABS
Eclairage LED
Joint amovible
Remplaçant de LBH CP 3523-22

Hauteur (cm)	181.7
Largeur (cm)	60
Couleur	Blanc
Volume Net (L)	309
Volume Réfrigérateur (L)	221
Volume Congélateur (L)	88
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	Brassé / SmartFrost
Classe Climatique	SN-T
Classe Énergétique	A++
Consommation Annuelle (kWh)	226

✓ **LBH C3525** DEEE **11,67 €** PPI TTC **849,99 €**



LIEBHERR 180 55 272 L **A+**

Combiné 2 circuits - NoFrost A+
TGLc 272 l - Esthétique SwingLine
Poignées tubes
Régulation électronique 3 (double affichage diodes)
PowerCooling - Climat SN-ST
Clayette Porte Bouteilles
Cuve EasyClean
TGLc = contreporte en verre et contour ABS
DuoCooling
Eclairage LED

Hauteur (cm)	180
Largeur (cm)	55
Couleur	Blanc
Volume Net (L)	272
Volume Réfrigérateur (L)	194
Volume Congélateur (L)	78
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	Brassé/No Frost
Classe Climatique	SN-ST
Classe Énergétique	A+
Consommation Annuelle (kWh)	269

✓ **LBH CN306** DEEE **11,67 €** PPI TTC **869,99 €**

CONGÉLATEUR

CONGÉLATEUR COFFRE



beko 171 54 175 L **A+**

Combiné 262 Litres
3 Clayettes verre
Classe A+
Pouvoir de congélation 3.5kg/24h
Autonomie 18h

Hauteur (cm)	171
Largeur (cm)	54
Couleur	Blanc
Volume Net (L)	175
Volume Réfrigérateur (L)	175
Volume Congélateur (L)	87
Classe Climatique	A+
Classe Énergétique	A+
Consommation Annuelle (kWh)	257

✓ **EKO CSA29020** DEEE **11,67 €** PPI TTC **429,99 €**



LIEBHERR 91.7 164.4 572 L **A+**

Congélateur coffre
Hautes Performances
A+
572l
StopFrost : réduit jusqu'à 80% la formation de givre
Condenseur et évaporateur intégrés
Climat SN-T
Nouvelle poignée
3 paniers inclus

Hauteur (cm)	91.7
Largeur (cm)	164.4
Volume Net (L)	572
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	StopFrost
Pouvoir de Congélation (Kg/24h)	33
Autonomie (h)	76
Classe Énergétique	A+
Consommation Annuelle (kWh)	412
Classe Climatique	SN-T

✓ **LBH GT 6122** DEEE **11,67 €** PPI TTC **969,99 €**



LIEBHERR 91.7 112.9 324 L **A++**

Congélateur coffre
Hautes Performances
Swing stopfrost
A++
324l
Condenseur intégré
Climat SN-T
Nouvelle poignée

Hauteur (cm)	91.7
Largeur (cm)	112.9
Volume Net (L)	324
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	StopFrost
Pouvoir de Congélation (Kg/24h)	28
Autonomie (h)	70
Classe Énergétique	A++
Consommation Annuelle (kWh)	225
Classe Climatique	SN-T

✓ **LBH GT 3632-G** DEEE **11,67 €** PPI TTC **699,99 €**

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

✓ Produit stocké

POSE LIBRE FROID

CONGÉLATEUR

CONGÉLATEUR COFFRE



91.7 128.5 291 L

A++
 Congélateur coffre Super Isolé 291L
 A++
 Stopfrost : réduit jusqu'à 80% la formation de givre
 Régulation électronique 6
 Affichage digital
 Condenseur et évaporateur intégrés
 Climat SN-T
 Serrure
 traçabilité des remontées en température.

Hauteur (cm)	91.7
Largeur (cm)	128.5
Volume Net (L)	291
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	StopFrost
Pouvoir de Congélation (Kg/24h)	29
Autonomie (h)	71
Classe Énergétique	A++
Consommation Annuelle (kWh)	211
Classe Climatique	SN-T
✓ LBH CCE 2330G	DEEE 7 € PPI TTC 659,99 €



91.7 99.5 284 L

A++
 Congélateur coffre Hautes Performances
 A++
 284L
 Stopfrost : réduit jusqu'à 80% la formation de givre
 Condenseur et évaporateur intégrés
 Climat SN-T
 Nouvelle poignée

Hauteur (cm)	91.7
Largeur (cm)	99.5
Volume Net (L)	284
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	StopFrost
Pouvoir de Congélation (Kg/24h)	27
Autonomie (h)	65
Classe Énergétique	A++
Consommation Annuelle (kWh)	209
Classe Climatique	SN-T
✓ LBH GT 3032-21	DEEE 11,67 € PPI TTC 539,99 €



91.7 86.90 237 L

A++
 Congélateur coffre Hautes Performances
 A++
 237L
 Stopfrost : réduit jusqu'à 80% la formation de givre
 Condenseur et évaporateur intégrés
 Climat SN-T
 Nouvelle poignée

Hauteur (cm)	91.7
Largeur (cm)	86.90
Volume Net (L)	237
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	StopFrost
Pouvoir de Congélation (Kg/24h)	24
Autonomie (h)	60
Classe Énergétique	A++
Consommation Annuelle (kWh)	190
Classe Climatique	SN-T
✓ LBH GT 2632-G	DEEE 11,67 € PPI TTC 529,99 €



86.8 160 495 L

A+
 4 paniers
 Réouverture facile
 Fonction super congélation
 Dégivrage manuel
 Autonomie 31 h
 pouvoir de congélation 20kg/24h

Hauteur (cm)	86.8
Largeur (cm)	160
Volume Net (L)	495
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	Low Frost
Pouvoir de Congélation (Kg/24h)	20
Autonomie (h)	31
Classe Énergétique	A+
Consommation Annuelle (kWh)	372
Classe Climatique	SN-N ST-T
✓ ART ECS231A0W	DEEE 12,50 € PPI TTC 729,99 €



86.8 132.5 400 L

A+
 Isolation standard
 Space Plus
 Thermostat en façade
 4 paniers
 Fonction super congélation
 Dégivrage manuel
 Autonomie 31 h
 pouvoir de congélation 20kg/24h

Hauteur (cm)	86.8
Largeur (cm)	132.5
Volume Net (L)	400
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	Low Frost
Pouvoir de Congélation (Kg/24h)	19
Autonomie (h)	31
Classe Énergétique	A+
Consommation Annuelle (kWh)	339
Classe Climatique	SN-N ST-T
✓ ART EC4230A0W2	DEEE 12,50 € PPI TTC 629,99 €



86.8 105 300 L

A+
 Design SpacePlus
 Condenseur intégré à la paroi
 3 paniers
 Réouverture facile
 Dégivrage manuel
 Autonomie 30 h

Hauteur (cm)	86.8
Largeur (cm)	105
Volume Net (L)	300
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	Statique
Pouvoir de Congélation (Kg/24h)	17
Autonomie (h)	32
Classe Énergétique	A+
Consommation Annuelle (kWh)	272
Classe Climatique	SN-N ST-T
✓ ART EC3200A0W2	DEEE 12,50 € PPI TTC 499,99 €



86 128.5 284 L

A++
 Congélateur coffre
 284 Litres
 Super isolation
 Classe A++

Hauteur (cm)	86
Largeur (cm)	128.5
Volume Net (L)	284
Pouvoir de Congélation (Kg/24h)	17
Autonomie (h)	67
Classe Énergétique	A++
Consommation Annuelle (kWh)	208
Classe Climatique	SN-T
✓ EKO HSA29530	DEEE 11,67 € PPI TTC 579,99 €



83.5 56 98 L

A+
 Design SpacePlus
 Condenseur intégré à la paroi
 1 panier
 Dégivrage manuel
 Autonomie 30 h
 pouvoir de congélation 9.5kg/24h

Hauteur (cm)	83.5
Largeur (cm)	56
Volume Net (L)	98
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	Statique
Pouvoir de Congélation (Kg/24h)	9.5
Autonomie (h)	30
Classe Énergétique	A+
Consommation Annuelle (kWh)	170
Classe Climatique	SN-N ST-T
✓ ART EC100SA0W	DEEE 6,33 € PPI TTC 329,99 €

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

✓ Produit stocké

CONGÉLATEUR

CONGÉLATEUR ARMOIRE



LIEBHERR 195 69.7 345 L **A++**

Congélateur Armoire 70cm
No Frost
8 tiroirs
A++
345L
Poignée tube à dépression
Régulation électronique 3
SN-T
Tablettes intermédiaires verres
VarioSpace : modularité de l'espace
Éclairage sous bandeau

Hauteur (cm)	195
Largeur (cm)	69.7
Volume Net (L)	345
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	No Frost
Pouvoir de Congélation (Kg/24h)	26
Autonomie (h)	34
Classe Énergétique	A++
Consommation Annuelle (kWh)	293
Classe Climatique	SN-T

✓ **LBH GN 4113** DEEE **13,33 €** PPI TTC **1 229,00 €**



LIEBHERR 195 69.7 399 L **A++**

Congélateur Armoire.
SmartFrost
70cm
8 tiroirs - 399L
A++
SwingLine
Poignée tube à dépression
Régulation électronique 3
Affichage LCD - SN-T - Tablettes
intermédiaires verres
VarioSpace : modularité de l'espace
Éclairage sous bandeau

Hauteur (cm)	195
Largeur (cm)	69.7
Volume Net (L)	399
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	Smartfrost
Pouvoir de Congélation (Kg/24h)	26
Autonomie (h)	34
Classe Énergétique	A++
Consommation Annuelle (kWh)	286
Classe Climatique	SN-T

✓ **LBH G4013** DEEE **13,33 €** PPI TTC **1 129,00 €**



SIEMENS 191 70 360 L **A+++**

No Frost
Commande sensitive touchControl
FreshSense - Éclairage LED
Système d'ouverture facile par canal de
dépressurisation
Pouvoir de congélation : 22 kg en 24 h
5 tiroirs de congélation transparents,
dont 1 bigBox
3 compartiments de congélation intensive
à porte abattante avec clayette verre
Fabrique de glaçons iceTwister.
Remplaçant de SSM G558NAW30

Hauteur (cm)	191
Largeur (cm)	70
Volume Net (L)	360
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	No Frost
Pouvoir de Congélation (Kg/24h)	22kg/24h
Autonomie (h)	25
Classe Énergétique	A+++
Consommation Annuelle (kWh)	201
Classe Climatique	SN-T

✓ **SSM G558NAW41** DEEE **13,33 €** PPI TTC **1 229,99 €**



SIEMENS 191 70 360 L **A++**

Porte blanche, côtés blancs
Intérieur avec finition métal
Commande sensitive touchControl :
régulation électronique avec affichage
digital de la température
Éclairage LED
Dégivrage automatique
3 compartiments de congélation intensive
à porte abattante avec clayette verre
varioZone avec clayettes amovibles en
verre de sécurité.

Hauteur (cm)	191
Largeur (cm)	70
Volume Net (L)	360
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	No Frost
Pouvoir de Congélation (Kg/24h)	22kg/24h
Autonomie (h)	25
Classe Énergétique	A++
Consommation Annuelle (kWh)	301
Classe Climatique	SN-T

✓ **SSM G558NAW30** DEEE **13,33 €** PPI TTC **1 049,99 €**



BOSCH 186 60 237 L **A++**
Des technologies pour la vie

Poignée verticale
Super-congélation avec arrêt
automatique
Pouvoir de congélation : 30 kg en 24 h
5 tiroirs
Autonomie 25 h
Charnières à droite, réversibles
Pieds avant réglables en hauteur, roulette
à l'arrière.

Hauteur (cm)	186
Largeur (cm)	60
Volume Net (L)	237
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	Statique
Pouvoir de Congélation (Kg/24h)	30
Autonomie (h)	25
Classe Énergétique	A++
Consommation Annuelle (kWh)	212
Classe Climatique	SN-T

✓ **BOS GSV36VW32** DEEE **11,67 €** PPI TTC **799,99 €**



LIEBHERR 185 60 270 L **A+++**

Congélateur Armoire NoFrost
BluPerformance 60 cm
Poignée à dépression
Électronique tactile HD 2,4"
Climat SN-T
Tablettes intermédiaires verres
status light
8 tiroirs dont 7 sur roulettes
2 accus froid
éclairage LED.
Sur Commande

Hauteur (cm)	185
Largeur (cm)	60
Volume Net (L)	270
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	No Frost
Pouvoir de Congélation (Kg/24h)	270
Autonomie (h)	20
Classe Énergétique	A+++
Consommation Annuelle (kWh)	168
Classe Climatique	SN-T

✓ **LBH GNP 4355** DEEE **13,33 €** PPI TTC **1 199,00 €**



Brandt 185 59.5 255 L **A++**

255L
No Frost
A++
SN-T
LCD
20kg/25h
42 dB
6 tiroirs
1 abattant
Twist Ice
Maxi Box

Hauteur (cm)	185
Largeur (cm)	59.5
Volume Net (L)	255
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	No Frost
Pouvoir de Congélation (Kg/24h)	20
Autonomie (h)	15
Classe Énergétique	A++
Classe Climatique	SN-T

✓ **NDT BFU584YNX** DEEE **11,67 €** PPI TTC **1 029,99 €**



LIEBHERR 184 60 257 L **A++**

Congélateur Armoire
NoFrost
60cm
8 tiroirs
257L
A++
Esthétique SwingLine
Poignée à dépression
Nouvelle Régulation électronique 3 LCD
Climat SN-T
Tablettes intermédiaires verres
VarioSpace : modularité de l'espace

Hauteur (cm)	184
Largeur (cm)	60
Volume Net (L)	257
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	No Frost
Pouvoir de Congélation (Kg/24h)	20
Autonomie (h)	24
Classe Énergétique	A++
Consommation Annuelle (kWh)	245
Classe Climatique	SN-T

✓ **LBH GNP 3013** DEEE **13,33 €** PPI TTC **1 049,00 €**



BOSCH 176 60 220 L **A++**
Des technologies pour la vie

Poignée verticale
Super-congélation avec arrêt
automatique
Pouvoir de congélation : 28 kg en 24 h
5 tiroirs
Autonomie 24 h
Charnières à droite, réversibles
Pieds avant réglables en hauteur, roulettes
à l'arrière.

Hauteur (cm)	176
Largeur (cm)	60
Volume Net (L)	220
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	Statique
Pouvoir de Congélation (Kg/24h)	28
Autonomie (h)	24
Classe Énergétique	A++
Consommation Annuelle (kWh)	204
Classe Climatique	SN-T

✓ **BOS GSV33VW31** DEEE **11,67 €** PPI TTC **749,99 €**

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

✓ Produit stocké

POSE LIBRE FROID

CONGÉLATEUR

CONGÉLATEUR ARMOIRE



LIEBHERR 175 69.7 299 L **A++**

Congélateur Armoire - 70cm
No Frost
7 tiroirs
A++
299L
Swing
Poignée tube à dépression
Régulation électronique 3
Affichage digital - SN-T
Tablettes intermédiaires verres
VarioSpace : modularité de l'espace
Éclairage sous bandeau

Hauteur (cm)	175
Largeur (cm)	69.7
Volume Net (L)	299
Type de Froid (Statique/Ventilé/No Frost)	No Frost
Pouvoir de Congélation (Kg/24h)	24
Autonomie (h)	34
Classe Énergétique	A++
Consommation Annuelle (kWh)	268
Classe Climatique	SN-T

✓ **LBH GN 3613** DEEE **13,33 €** PPI TTC **1 059,00 €**



LIEBHERR 164 60 221 L **A++**

Congélateur Armoire
NoFrost
60cm
7 tiroirs
221L
A++
Esthétique SwingLine
Poignée à dépression
Nouvelle Régulation électronique 3 LCD
Climat-SN-T
Tablettes intermédiaires verres
VarioSpace : modularité de l'espace

Hauteur (cm)	164
Largeur (cm)	60
Volume Net (L)	221
Type de Froid (Statique/Ventilé/No Frost)	No Frost
Pouvoir de Congélation (Kg/24h)	18
Autonomie (h)	24
Classe Énergétique	A++
Consommation Annuelle (kWh)	225
Classe Climatique	SN-T

✓ **LBH GNP 2713** DEEE **11,67 €** PPI TTC **869,99 €**



LIEBHERR 164 60 224 L **A++**

Congélateur Armoire
SmartFrost
7 tiroirs
224L
A++
Superisolé
SwingLine
Poignée à dépression
Régulation électronique, affichage LCD
Climat-SN-T
SmartFrost, 70% de givre en moins

Hauteur (cm)	164
Largeur (cm)	60
Volume Net (L)	224
Type de Froid (Statique/Ventilé/No Frost)	Smartfrost
Pouvoir de Congélation (Kg/24h)	22
Autonomie (h)	28
Classe Énergétique	A++
Consommation Annuelle (kWh)	206
Classe Climatique	SN-T

✓ **LBH GP2733** DEEE **11,67 €** PPI TTC **769,99 €**



BOSCH Des technologies pour la vie 161 70 286 L **A++**

NoFrost MultiAirflow
Poignée ouv. facile aluminium
Commande sensitive TouchControl
FreshSense
Éclairage LED
Dégivrage automatique
Super-congélation avec arrêt automatique
Pouvoir de congélation : 22 kg en 24h
5 tiroirs
VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
Autonomie 25h.

Hauteur (cm)	161
Largeur (cm)	70
Volume Net (L)	286
Type de Froid (Statique/Ventilé/No Frost)	No Frost
Pouvoir de Congélation (Kg/24h)	22
Autonomie (h)	25
Classe Énergétique	A++
Consommation Annuelle (kWh)	261
Classe Climatique	SN-T

✓ **BOS 6SN51AW31** DEEE **13,33 €** PPI TTC **969,99 €**



BOSCH Des technologies pour la vie 161 60 195 L **A++**

NoFrost MultiAirflow
Super-congélation avec arrêt automatique
Pouvoir de congélation : 20 kg en 24 h
5 tiroirs
1 compartiment de congélation intensive à porte abattante avec clayette verre
VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
Autonomie 19 h.

Hauteur (cm)	161
Largeur (cm)	60
Volume Net (L)	195
Type de Froid (Statique/Ventilé/No Frost)	No Frost
Pouvoir de Congélation (Kg/24h)	20
Autonomie (h)	25
Classe Énergétique	A++
Consommation Annuelle (kWh)	211
Classe Climatique	SN-T

✓ **BOS 6SN29CW32** DEEE **11,67 €** PPI TTC **799,99 €**



SIEMENS 161 60 198 L **A++**

Porte blanche, côtés blancs
Régulation électronique avec affichage LED de la température
Canal d'écoulement de l'eau de décongélation
1 compartiment de congélation intensive à porte abattante
Charnières à droite, réversibles.

Hauteur (cm)	161
Largeur (cm)	60
Volume Net (L)	198
Type de Froid (Statique/Ventilé/No Frost)	Statique
Pouvoir de Congélation (Kg/24h)	22kg/24h
Autonomie (h)	25
Classe Énergétique	A++
Consommation Annuelle (kWh)	194
Classe Climatique	SN-T

✓ **SSM 6S29VW31** DEEE **11,67 €** PPI TTC **699,99 €**



Electrolux 154.4 59.5 177 L **A+**

Froid NoFrost
Cdes LED internes sur le top
5 tiroirs dont 1 demi
1 abattant
Dégivrage Automatique
Pouvoir de congél. 20kg/24h
Autonomie 15h
Remplaçant de ART EUF2040AOW

Hauteur (cm)	154.4
Largeur (cm)	59.5
Volume Net (L)	177
Type de Froid (Statique/Ventilé/No Frost)	No Frost
Pouvoir de Congélation (Kg/24h)	20
Autonomie (h)	15
Classe Énergétique	A+
Consommation Annuelle (kWh)	276
Classe Climatique	SN-N-ST-T

✓ **ART EUF2047AOW** DEEE **12,50 €** PPI TTC **729,99 €**



Electrolux 154.4 59.5 197 L **A++**

Cdes LED internes sur le top
Grande poignée
4 tiroirs dont 1 demi
2 abattants
Dégivrage Manuel

Hauteur (cm)	154.4
Largeur (cm)	59.5
Volume Net (L)	197
Type de Froid (Statique/Ventilé/No Frost)	Statique
Pouvoir de Congélation (Kg/24h)	24
Autonomie (h)	30
Classe Énergétique	A++
Consommation Annuelle (kWh)	193
Classe Climatique	SN-N-ST-T

✓ **ART EUF2208AOW** DEEE **12,50 €** PPI TTC **649,99 €**



LIEBHERR 145 60 185 L **A++**

Congélateur Armoire
NoFrost
60cm
7 tiroirs
221L
A++
Esthétique SwingLine
Poignée à dépression
Nouvelle Régulation électronique 3 LCD
Climat-SN-T
Tablettes intermédiaires verres
VarioSpace : modularité de l'espace

Hauteur (cm)	145
Largeur (cm)	60
Volume Net (L)	185
Type de Froid (Statique/Ventilé/No Frost)	No Frost
Pouvoir de Congélation (Kg/24h)	16
Autonomie (h)	24
Classe Énergétique	A++
Consommation Annuelle (kWh)	206
Classe Climatique	SN-T

✓ **LBH GNP 2313-21** DEEE **11,67 €** PPI TTC **759,99 €**

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

✓ Produit stocké

CONGÉLATEUR

CONGÉLATEUR ARMOIRE



LIEBHERR 145 60 190 L **A++**

Congélateur Armoire
SmartFrost
6 tiroirs
190 l.
A++
Superisolé
SwingLine
Poignée à dépression
Régulation électronique, affichage LCD
Climat SN-T
SmartFrost, 70% de givre en moins

Hauteur (cm)	145
Largeur (cm)	60
Volume Net (L)	190
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	Smartfrost
Pouvoir de Congélation (Kg/24h)	22
Autonomie (h)	26
Classe Énergétique	A++
Consommation Annuelle (kWh)	191
Classe Climatique	SN-T
✓ LBH GP2433	DEEE 11,67 € PPI TTC 659,99 €



Brandt 143 55 161 L **A+**

Digits
6 Tiroirs
compartiment speed freezer
43 dB
Blanc.

Hauteur (cm)	143
Largeur (cm)	55
Volume Net (L)	161
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	Statique
Pouvoir de Congélation (Kg/24h)	13
Autonomie (h)	16
Classe Énergétique	A+
Classe Climatique	T
✓ NDT BFU4425SW	DEEE 11,67 € PPI TTC 448,35 €



LIEBHERR 85 55.3 98 L **A++**

Congélateur armoire
Top SmartFrost
55cm
3 tiroirs
98 l.
A++
SwingDesign
SmartFrost, 70% de givre en moins
VarioSpace : modularité de l'espace
Climat SN-T
Poignée fixe
Régulation électronique affichage LCD

Hauteur (cm)	85
Largeur (cm)	55.3
Volume Net (L)	98
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	Smartfrost
Pouvoir de Congélation (Kg/24h)	11
Autonomie (h)	26
Classe Énergétique	A++
Consommation Annuelle (kWh)	149
Classe Climatique	SN-T
✓ LBH GP1213	DEEE 5,83 € PPI TTC 399,99 €

MINI BAR

REFRIGÉRATEUR BAR



Electrolux 85 55 91 L **A+**

Table Top
3 tiroirs dont 1 maxi
et 1 demi transparent.

Hauteur (cm)	85
Largeur (cm)	55
Volume Net (L)	91
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	Statique
Pouvoir de Congélation (Kg/24h)	12
Autonomie (h)	22
Classe Énergétique	A+
Consommation Annuelle (kWh)	185
Classe Climatique	SN-N ST-T
✓ ART EUT1106AW2	DEEE 6,33 € PPI TTC 399,99 €



LIEBHERR 63 55.3 68 L **A+**

Congélateur cube
SmartFreeze
2 tiroirs
68 l.
A+
SwingDesign
SmartFrost, 70% de givre en moins
VarioSpace : modularité de l'espace
Climat SN-T
Poignée fixe
Régulation électronique

Hauteur (cm)	63
Largeur (cm)	55.3
Volume Net (L)	68
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	Smartfrost
Pouvoir de Congélation (Kg/24h)	8
Autonomie (h)	18
Classe Énergétique	A+
Consommation Annuelle (kWh)	172
Classe Climatique	SN-T
✓ LBH GX823	DEEE 5,83 € PPI TTC 449,99 €



SEVERIN 51 44

Réfrigérateur bar
blanc
A+
107 kWh/an
environ 42 l
compartiment congélateur, capacité 6 l
1 clayette
1 bac à glaçons
balconnet pour 1 bouteille de 2 l dans la
contre-porte
2 pieds réglables
thermostat réglable

Hauteur (cm)	51
Largeur (cm)	44
Niveau sonore	43 dB
Classe Climatique	N-ST
✓ EVE KS9827	DEEE 6,33 € PPI TTC 189,99 €

MINI BAR



smeg 56 40

Minibar intégré ou pose libre
1 porte réversible
32 L nets
Système à absorption 100% silencieux
2 clayettes en fil réglables
1 balconnet et 1 balconnet porte-bouteilles
éclairage intérieur à LED
dégivrage automatique
bac à glaçons
Classe D

Hauteur (cm)	56
Largeur (cm)	40
Niveau sonore	29 dB
Classe Climatique	SN-N
✓ SMF ABM42-1	DEEE 5,83 € PPI TTC 371,23 €

CONGÉLATEUR BAR



SEVERIN 51 44

Congélateur bar
blanc
A+
146 kWh/an
environ 30 l
pouvoir de congélation : 3 kg en 24 heures
1 clayette
un bac à glaçons
2 pieds réglables
thermostat réglable
autonomie en cas de coupure de courant :
12 heures
classe climatique N-ST (16-38°C)

Hauteur (cm)	51
Largeur (cm)	44
Niveau sonore	40 dB
Classe Climatique	N-ST
✓ EVE KS9807	DEEE 6,33 € PPI TTC 219,99 €

CAVE À VIN



SEVERIN 51.5 43

Cave à vin
noir
classe énergétique: A; env. 128 kWh/an
capacité: env. 46l (15 bouteilles 0,75 l)
température réglable de 4°C à 18°C
2 clayettes chromées, 1 fixe et 1 réglable
porte vitrée avec cadre plastique
dégivrage automatique
2 pieds réglables
profondeur porte ouverte: 87 cm
ouverture de porte à droite
niveau sonore: 36 dB(A)

Hauteur (cm)	51.5
Largeur (cm)	43
Niveau sonore	36 dB
Classe Climatique	SN-N
✓ EVE KS9889	DEEE 6,33 € PPI TTC 279,99 €

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

✓ Produit stocké

POSE LIBRE FROID

CAVE À VIN

CAVE À VIN



LIEBHERR 193 312 Bout. 625 L **A++**

Cave de vieillissement Grand Cru. Air brassé clayettes bois régl. Electronique affichage digital filtre à charbons actifs serrure poignée à dépression éclairage sous bandeau

Classe Energétique	A++
Nombre de bouteilles	312
Volume Net (L)	625
Hauteur (cm)	193
Classe Climatique	SN-T
✓ LBH WK 6451-21	DEEE 13,33 € PPI TTC 1749,00 €



LIEBHERR 165 200 Bout. 395 L **A**

Cave à vin polyvalente : vieillissement + mise en température dble vitrage avec film anti-UV 200 bouteilles Couleur : noir. Affichage digital de la température Pierres de lave Eclairage intérieur commutable

Classe Energétique	A
Nombre de bouteilles	200
Volume Net (L)	395
Hauteur (cm)	165
Classe Climatique	SN-ST
✓ LBH WTb 4212	DEEE 11,67 € PPI TTC 1599,00 €



LIEBHERR 165 200 Bout. 377 L **A++**

Cave de vieillissement Vinothek 200 bouteilles. Air brassé régulation électronique affichage digital de la température filtre à charbons actifs 5 clayettes en bois. Remplaçant de LBH WK200

Classe Energétique	A++
Nombre de bouteilles	200
Volume Net (L)	377
Hauteur (cm)	165
Classe Climatique	SN-T
✓ LBH WK 201	DEEE 11,67 € PPI TTC 999,99 €



LIEBHERR 135 164 Bout. 309 L **A**

Cave de vieillissement Vinothek 164 bouteilles Carrosserie noire / porte vitrée dble vitrage anti-UV Air brassé affichage digital de la température filtre à charbons actifs éclairage intérieur.

Classe Energétique	A
Nombre de bouteilles	164
Volume Net (L)	309
Hauteur (cm)	135
Classe Climatique	SN-ST
✓ LBH WKB3212	DEEE 11,67 € PPI TTC 999,99 €



LIEBHERR 135 164 Bout. 295 L **A++**

Cave de vieillissement Vinothek 164 bouteilles. Existe en porte vitrée WKB 3212. Air brassé affichage digital de la température filtre à charbons actifs 3 clayettes en bois réglables tous les 3 cm. Remplaçant de LBH WK160

Classe Energétique	A++
Nombre de bouteilles	164
Volume Net (L)	295
Hauteur (cm)	135
Classe Climatique	SN-T
✓ LBH WK 161	DEEE 11,67 € PPI TTC 929,99 €



LIEBHERR 89 66 Bout. 134 L **A+**

Cave de vieillissement Vinothek 66 bouteilles Existe en porte vitrée WKB 1812 Air brassé affichage digital de la température filtre à charbons actifs. Remplaçant de LBH WK1812

Classe Energétique	A+
Nombre de bouteilles	66
Volume Net (L)	134
Hauteur (cm)	89
Classe Climatique	SN-ST
✓ LBH WKB1812-21	DEEE 11,67 € PPI TTC 879,99 €



LIEBHERR 89 66 Bout. 128 L **A+**

Cave de vieillissement Vinothek 66 bouteilles Existe en porte vitrée WKB 1812 Air brassé affichage digital de la température filtre à charbons actifs. Remplaçant de WK 65

Classe Energétique	A+
Nombre de bouteilles	66
Volume Net (L)	128
Hauteur (cm)	89
Classe Climatique	SN-T
✓ LBH WK 66	DEEE 5,83 € PPI TTC 699,99 €

Armoire polyvalente WTb 4212

Faire vieillir et amener à température de dégustation.



Vinothek

Zone de vieillissement

- Capacité 100 bouteilles
- T° entre 10°C et 14°C
- Hygrométrie garantie à 60% min.
- Protection de l'air renouvelé par filtre à charbon actif

Température réglable

- de 16°C à 18°C : Bordeaux.
- de 15°C à 16°C : Bourgognes rouges.
- de 10°C à 14°C : Rouges légers, vins d'Alsace.
- de 10°C à 12°C : Grands vins de Champagne, Blancs gras.
- de 8°C à 10°C : Vins Rosés, Blancs secs et légers.
- de 15°C à 16°C : Blancs moelleux, vins liquoreux.

A **PREMIUM LIEBHERR**

200 bouteilles 165x70 x74 cm

LIEBHERR
Qualité, Design et Innovation

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE importés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

✓ Produit stocké



POSE LIBRE - CUISSON

POSE LIBRE CUISSON

CUISINIÈRES

CUISINIÈRES INDUCTION - PYROLYSE



Airlux

60 4 zone(s)

GLEM
Cuisinière Citycook induction 60 x 60 cm inox
Four électrique multifonction pyrolyse 65 L
10 fonctions dont la chaleur tournante
Programmeur électronique
Porte froide 4 vitres
Porte plein verre
Vitre intérieure démontable sans outil
Gradins fils
2 grilles, 1 lèche-frite
Ventilateur tangentiel
Tiroir de rangement
Plan de cuisson : 4 foyers induction
7.4 kW
Boosters
Commandes sensibles
Classe A



Brandt

60 4 zone(s)

60x60
4 foyers induction
Four 53 L
Multifonction
Pyrolyse
Gril élec 2100 W
Programmeur électronique
Pyro express
Porte Froide
Tournebroche
Tiroir
Classe A
Blanc
Fabriqué en France
Remplaçant de NDT KIP915W



Brandt

60 3 zone(s)

60x60
3 foyers induction
Four 53 L
Multifonction - Pyrolyse
Gril élec 2100 W
Programmeur électronique blanc
Pyro express
Porte froide
Tournebroche
Tiroir
Classe A
Fabriqué en France
Remplaçant de NDT KIP916W

Nombre de foyer	4
Largeur (cm)	60
✓ ALX GC166PVIX	DEEE 5,83 € PPI TTC 1149,99 €

Nombre de foyer	4
Largeur (cm)	60
✓ NDT BC16654W	DEEE 5,83 € PPI TTC 997,50 €

Nombre de foyer	3
Largeur (cm)	60
✓ NDT BC16653W	DEEE 5,83 € PPI TTC 997,50 €

CUISINIÈRES VITROCÉRAMIQUE - PYROLYSE



Sauter

60 4 zone(s)

Dessus Vitro
4 Radiants cde manettes (1500/2500/1200/1800)
Four 53 L
Multi
Pyro
Programmeur Saveur (préco température, temps et gradins)
Gril Saveur élec 2100 W
Manettes
TB temporisé
Porte Froide
Tiroir
Classe A



Electrolux

60 4 zone(s)

4 Hi-light
Multifonction Chaleur tournante
Prog électronique
Four électrique
Cavité 72L
Classe A
Tiroir de rangement
Silver



Brandt

50 4 zone(s)

Électrique - 50x60
4 radiants (2 x 1200 / 2 x 1700)
Dessus Vitro
Four 47 L
MF Cata
Gril élec
Minuterie
Éclairage four
Abattant
Classe A

Nombre de foyer	4
Largeur (cm)	60
✓ ATR SCV1061W	DEEE 5,83 € PPI TTC 947,10 €

Nombre de foyer	4
Largeur (cm)	60
✓ ART EK6450C0S	DEEE 6,67 € PPI TTC 699,99 €

Nombre de foyer	4
Largeur (cm)	50
✓ NDT KV1550W	DEEE 5,83 € PPI TTC 598,50 €

CUISINIÈRES TOUT ÉLECTRIQUE - CATALYSE



beko

50 4 zone(s)

Cuinière mixte 50*60
Four multifonction
Nettoyage catalyse avec gradins amovibles volume 60L
6 modes de cuisson : Convection naturelle, Chaleur brassée Sole, Gril fort, Gril, réchauffage
4 foyers vitrocéramique Hi-light
Plat à gratin, Tiroir à glissière
Fermeture douce
Ecran DIGIT
Éclairage Halogène
Classe A



beko

50 4 zone(s)

Cuinière Tout électrique 50*60
Four convection naturelle
Nettoyage manuel volume 60L
4 modes de cuisson : Convection naturelle, Sole, Gril fort, Gril
4 foyers en fonte électrique
Plat à gratin, Tiroir à abattant
Éclairage du four
Classe A

Nombre de foyer	4
Largeur (cm)	50
✓ EKO CSE57302GW	DEEE 5,83 € PPI TTC 499,99 €

Nombre de foyer	4
Largeur (cm)	50
✓ EKO CSS56000GW	DEEE 5,83 € PPI TTC 369,99 €

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

✓ Produit stocké

CUISINIÈRES

CUISINIÈRES MIXTES - PYROLYSE



smeg
design & technology

60 4 zone(s)

Cuisinière
60 cm
4 brûleurs gaz dont 1 ultra-rapide 3,5 kW
sécurité thermocouples
2 grilles en fonte
Four multifonction
70 litres
programmateur électronique
porte froide
éclairage 2 halogène
5 niveaux de cuisson
1 kit rails télescopiques à sortie partielle
voûte mobile
classe A
coffre de rangement abattant.



Jauter

60 4 zone(s)

3+1 (1500/2000/3500/850)
Four 53 L
Multi
Pyro
Programmateur saveur (préco températures, temps et gradins)
Gril Saveur élec 2100 W
Allumage intégré table
Porte Froide
thermocouple
Tiroir
Classe A
Blanc.



Electrolux

60 4 zone(s)

3 foyers gaz thermocouplés dont 1 triple couronne 3,8 kW + 1 plaque électrique
Four électrique
Cavité 72L
Classe A
Multifonction Chaleur tournante
Allumage table intégré
Programmateur électronique
Préconisation de température
Préconisation de Pyrolyse
Porte froide 4 verres
Tiroir de rangement
Blanc.

Nombre de foyer	4
Largeur (cm)	60
✓ SMF GP61X9	DEEE 5 € PPI TTC 999,99 €

Nombre de foyer	4
Largeur (cm)	60
✓ ATR SCM1065W	DEEE 5,83 € PPI TTC 798,00 €

Nombre de foyer	4
Largeur (cm)	60
✓ ART EKM6770AOW	DEEE 6,67 € PPI TTC 779,99 €

CUISINIÈRES MIXTES - CATALYSE



Brandt

60 4 zone(s)

60x60
Mixte 3+1
Four 53 L
Multifonction
Pyrolyse
Gril élec 2100 W
Allumage intégré aux manettes
Minuterie
Porte Froide
Thermocouple
tiroir
Classe A
Fabriqué en France.
Remplaçant de NDT KMPI010W



Jauter

60 4 zone(s)

3+1(1500/2000/3500/850)
Four 53 L
Multi
Cata
Gril élec 1800
Allumage intégré
Tournebroche - Thermocouple
Tiroir
Classe B



Electrolux

60 4 zone(s)

3 foyers gaz thermocouplés
1 plaque électrique
Allumage table intégré
Four électrique
Cavité 68L
Multifonction
Minuteur sonore 60mn
Classe A
Tiroir de rangement
Blanc.

Nombre de foyer	4
Largeur (cm)	60
✓ NDT BCM6652W	DEEE 5,83 € PPI TTC 698,25 €

Nombre de foyer	4
Largeur (cm)	60
✓ ATR SCM1010W	DEEE 5,83 € PPI TTC 597,45 €

Nombre de foyer	4
Largeur (cm)	60
✓ ART EKM6130AOW	DEEE 6,67 € PPI TTC 579,99 €



BOSCH
Des technologies pour la vie

60 4 zone(s)

Cuisinière mixte blanche 60 cm
A
Four multifonction Catalyse 66 l
8 modes de cuisson
Tournebroche
Porte 3 vitres
Préchauffage Booster
Allumage une main
Sécurité gaz par thermocouple
Supports émaillés
Couvercle en verre
Puissance de raccordement totale gaz 5,7 kW
Tiroir de rangement coulissant.



Brandt

60 4 zone(s)

60x60
Mixte 3+1
Four 55 L
Convection Naturelle
Catalyse
Gril élec
Allumage Electrique table
Abattant
Thermocouple
Classe B
Fabriqué en France
Remplaçant de NDT KMC1001W

Nombre de foyer	4
Largeur (cm)	60
✓ BOS HGD72D221F	DEEE 5,83 € PPI TTC 529,99 €

Nombre de foyer	4
Largeur (cm)	60
✓ NDT BCM6610W	DEEE 5,83 € PPI TTC 498,75 €

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

✓ Produit stocké

POSE LIBRE CUISSON

CUISINIÈRES

CENTRE DE CUISSON - CATALYSE



smeg 90 5 zone(s)

Centre de cuisson "Esthétique Classica"
5 brûleurs gaz dont 1 ultra-rapide
surpuissant 3,5 kW
sécurité thermocouples
3 grilles en fonte
Grand Four multifonction
vapor clean
70 litres
porte tempérée triple vitre
éclairage 1 halogène
5 niveaux de cuisson
classe A
Petit Four électrique statique
émaill lisse
nettoyage manuel easy to clean
35 litres nets
classe A
coffre de rangement abattant



smeg 90 5 zone(s)

Centre de cuisson "Esthétique Semi-pro"
90 cm
5 brûleurs gaz dont 1 ultra-rapide
surpuissant 4 kW
sécurité thermocouples
3 grilles en fonte
Four multifonction
vapor clean
mouffe géant 115 litres nets
programmeur électronique
porte tempérée triple vitre -éclairage 2
halogènes
tournebroche
classe A
coffre de rangement abattant.



airlux 90 5 zone(s)

GLEM
Cuisinière e-Cooker 90 x 60 cm inox
Four gaz catalyse 130 L
Gril électrique
Minuteur 60 min
Allumage "bouton"
Sécurité thermocouples
Porte plein verre
Gradins fils
Tournebroche
Ventilateur tangential aspiré
Coffre de rangement
Plan de cuisson : 5 foyers gaz dont 1 triple
couronne
Grilles en fonte
Allumage "bouton"
Sécurité thermocouples
Classe B
Plinthes cache-pieds noires
Existe en Noir ALX GE960CMBK

Nombre de foyer	5
Largeur (cm)	90
✓ SMF SCB92MX8	DEEE 5,83 € PPI TTC 1 605,34 €

Nombre de foyer	5
Largeur (cm)	90
✓ SMF BG91X9	DEEE 5,83 € PPI TTC 1 153,84 €

Nombre de foyer	5
Largeur (cm)	90
✓ ALX GE960CMIX	DEEE 5,83 € PPI TTC 899,00 €

CUISINIÈRES GAZ



airlux 53 4 zone(s)

GLEM
Cuisinière Alpha 53 x 50 cm inox
Four gaz émail lisse 58 L
Gril électrique
Allumage "bouton"
Sécurité thermocouples
Porte plein verre
Tournebroche
Ventilateur tangential aspiré
Plan de cuisson : 4 foyers gaz
Grilles émaillées
Allumage "bouton"
Sécurité thermocouples



airlux 53 4 zone(s)

GLEM
Cuisinière Alpha 53 x 50 cm blanche/plan
de cuisson inox
Four tout gaz émail lisse 60 L
Sécurité thermocouples
Plan de cuisson : 4 foyers gaz
Grilles émaillées mates
Sécurité thermocouples
Classe B

BUTANETTE



airlux 80 4 zone(s)

GLEM
Butanette Alpha 80 x 50 cm blanche/plan
de cuisson inox
Four gaz émail lisse 49 L
Gril électrique
Minuteur 60 min
Allumage une main
Sécurité thermocouples
Porte plein verre
Ventilateur tangential aspiré
Coffre de rangement
Plan de cuisson : 4 foyers gaz
Grilles émaillées
Allumage une main
Sécurité thermocouples
Équipée pour le gaz butane / Injecteurs gaz
naturel fournis
Classe B

Nombre de foyer	4
Largeur (cm)	53
✓ ALX GA550MIX	DEEE 5,83 € PPI TTC 479,00 €

Nombre de foyer	4
Largeur (cm)	53
✓ ALX GA550GWH	DEEE 5,83 € PPI TTC 329,00 €

Nombre de foyer	4
Largeur (cm)	80
✓ ALX GA85PMWH	DEEE 5,83 € PPI TTC 699,00 €

MICRO ONDES

MICRO ONDES COMBINÉS



LG 39 L 1100 W

Combiné 39L
Smart Inverter Motor
Covité EasyClean CoatingTM
Résistance Lightwave : cuisson saine et
savoureuse
32 programmes automatiques
Porte pleine
Ouverture type four
Cuisson basse température
I-Wave : optimisation de la répartition
des ondes
Quick Start
Puissance micro ondes + Convection
1900 Watts
Puissance convection 1850 Watts
Puissance Grill 950 Watts
Programmeur électronique
Plateau 36 cm.
Noir / Porte transparente

MICRO ONDES COMBINÉS



Panasonic 23 L 1000 W

16 programmes
Multifonction compact sans ventilateur
Technologie Inverter
Grill à quartz 1000W avec 3 réglages
Four à convection
Plateau fixe
cuisson simultanée
Plateau émail
Commandes bouton et touches sensibles.



SAMSUNG 32 L 900 W

Electronique
Covité Email
900W
Gril 1500W
Plateau 34,5 cm
Arrêt Plateau
Levage de pâte et vaourt
Plat Croustilleur
Sim&Fry
Maintien au chaud
Porte abattante
Inox

Volume Net (L)	39
Puissance (W)	1100
Dimensions (HxLxP) en cm	32,7 x 54,4 x 52,5
✓ LG MJ3965BIB	DEEE 1,67 € PPI TTC 335,04 €

Volume Net (L)	23
Puissance (W)	1000
Dimensions (HxLxP) en cm	48,3 x 39,6 x 31
✓ PAG NN-DF383BEPG	DEEE 1,67 € PPI TTC 299,00 €

Volume Net (L)	32
Puissance (W)	900
Dimensions (HxLxP) en cm	30,9x52,3x50,6
✓ S3G MC32J70SSCT/EF	DEEE 1,67 € PPI TTC 299,00 €

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE importés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

✓ Produit stocké

MICRO ONDES

MICRO ONDES COMBINÉS

SEVERIN

25 L 900 W



plateau tournant amovible 31,5 cm
corps en inox brossé
cavité inox - hauteur cavité env. 19,4 cm, fonction grill 1400 W
fonction chaleur tournante 2400 W
fonctions micro-ondes, grill et chaleur tournante programmables individuellement ou combinées, fonction préchauffage à 240° sur fonction chaleur tournante, affichage digital multifonctions, deux résistances pour la distribution optimale de la chaleur, minuteur digital avec signal sonore, affichage digital format 12h et 24h, grille avec deux hauteurs, programme de décongélation selon poids et temps, bouton de démarrage rapide pour une opération à puissance maximale, 10 programmes de cuisson automatiques, 4 réglages de combinaison micro-ondes, grill et chaleur tournante, départ programmable, sécurité enfant
Remplaçant de MW7848

Volume Net (L)	25
Puissance (W)	900
Dimensions (HxLxP) en cm	460x310x515
✓ EVE MW7868	DEEE 1,92 € PPI TTC 239,99 €

SAMSUNG
ELECTRONICS

28 L 900 W



Electronique
Cavité Email
Plateau 32 cm
Arrêt plateau -levage de pâte et yaourt
Black Gloss

Volume Net (L)	28
Puissance (W)	900
Dimensions (HxLxP) en cm	31x51,7x47,5
✓ S3G MC28HS125AK/EF	DEEE 1,67 € PPI TTC 219,00 €

SEVERIN

23 L 800 W



Micro-ondes avec grill et chaleur tournante, silver, plateau tournant diamètre 27 cm, hauteur cavité 19 cm, corps laqué résistant à la chaleur, cavité laquée, fonction chaleur tournante 1200 W, fonction grill 1200 W, fonction micro-ondes, grill et chaleur tournante programmables individuellement ou combinées, fonction préchauffage à 190° sur fonction chaleur tournante, affichage digital multifonctions, minuterie digital avec signal sonore, affichage digital (24h), 4 niveaux de puissances, grille avec deux hauteurs réglables, programme de décongélation selon poids et temps, bouton de démarrage rapide pour une opération à puissance maximale, 10 programmes de cuisson, sécurité enfant
Remplaçant de MW9675

Volume Net (L)	23
Puissance (W)	800
Dimensions (HxLxP) en cm	290x486x410
✓ EVE MW7867	DEEE 1,83 € PPI TTC 189,99 €

MICRO ONDES GRILL

SEVERIN

23 L 800 W



Plateau tournant amovible diamètre 27 cm
corps laqué résistant à la chaleur
cavité laquée
fonction chaleur tournante 1200 W, fonction grill 1200 W, fonction micro-ondes, grill et chaleur tournante programmables individuellement ou combinées
5 niveaux de puissance - 10 programmes de cuisson automatique fonction pizza, sécurité enfants.

Volume Net (L)	23
Puissance (W)	800
Dimensions (HxLxP) en cm	29 x 48,6 x 41
✓ EVE MW9675	DEEE 1,83 € PPI TTC 170,56 €

LG

32 L 1200 W



Gril 32L
Smart Inverter Motor
Cavité EasyClean Coating™
Bandeau incliné Tactile
32 programmes automatiques
I-Wave : optimisation de la répartition des ondes
Puissance Micro-ondes + Grill 1500 W
Puissance Grill 1000 Watts
Programmeur électronique
Design innovant et élégant
Fonction Yaourt et maintien au chaud
Plateau 36 cm.
Noir / Porte transparente

Volume Net (L)	32
Puissance (W)	1200
Dimensions (HxLxP) en cm	30,8 x 54,4 x 45,7
✓ LG4 MH7235GIB	DEEE 1,67 € PPI TTC 200,64 €

Brandt

26 L 900 W



Grill Quartz 26L électronique
Autoprogramme 8 positions
3 mémoires - Plateau tournant 32 cm
900W
Façade miroir
Blanc.
Remplaçant de NDT GE2623W

Volume Net (L)	26
Puissance (W)	900
Dimensions (HxLxP) en cm	30,5x51,3x42,5
✓ NDT GE2626W	DEEE 1,67 € PPI TTC 199,50 €

LG

25 L 1000 W



Gril 25L
Smart Inverter Motor
Cavité EasyClean Coating™
Bandeau incliné Tactile
40 programmes automatiques
I-Wave : optimisation de la répartition des ondes
Puissance Micro-ondes 1000W
Puissance Grill 900 Watts
Programmeur électronique
Plateau 29,2 cm.
Design innovant et élégant
Fonction Yaourt et maintien au chaud
Cocotte vapeur et programmes associés
Noir / Porte transparente

Volume Net (L)	25
Puissance (W)	1000
Dimensions (HxLxP) en cm	27,2 x 47,6 x 38,8
✓ LG4 MH6535GDB	DEEE 1,67 € PPI TTC 191,04 €

SEVERIN

22 L 900 W



Micro-ondes grill, inox brossé, puissance 900 W, capacité 22 litres, plateau tournant amovible, diamètre 27 cm, hauteur de cavité 19 cm, capacité effective 11 litres, corps inox, cavité laquée, fonction grill 1000 W, 9 niveaux de puissance dont décongélation et grill, fonction micro-ondes et grill programmable individuellement ou combinées, minuterie 30 min. avec signal sonore, grille avec deux hauteurs réglables
Remplaçant de MW7849

Volume Net (L)	22
Puissance (W)	900
Dimensions (HxLxP) en cm	280x485x410
✓ EVE MW7869	DEEE 1,92 € PPI TTC 179,99 €

airlux

25 L 900 W



GLEM
Micro-ondes grill pose libre
Électronique
8 programmes auto
Décongélation poids/temps
25 L
Plateau tournant Ø 31,5 cm
Grille à rôtir -Inox

Volume Net (L)	25
Puissance (W)	900
Dimensions (HxLxP) en cm	30,62x51,3x41
✓ ALX GMF254IX	DEEE 1,67 € PPI TTC 169,00 €

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

✓ Produit stocké

POSE LIBRE CUISSON

MICRO ONDES

MICRO ONDES GRILL

airlux 25 L 900 W



Micro-ondes grill pose libre
Electronique
8 programmes auto
Décongélation poids/temps
25 L
Plateau tournant Ø 31,5 cm
Grille à rôtir
Noir

Volume Net (L)	25
Puissance (W)	900
Dimensions (HxLxP) en cm	30,62x51,3x41
✓ ALX GMF254BK	DEEE 1,67 € PPI TTC 159,00 €

airlux 25 L 900 W



GLEM
Micro-ondes grill pose libre
Electronique
8 programmes auto
Décongélation poids/temps
25 L
Plateau tournant Ø 31,5 cm
Grille à rôtir
Blanc

Volume Net (L)	25
Puissance (W)	900
Dimensions (HxLxP) en cm	30,62x51,3x41
✓ ALX GMF254WH	DEEE 1,67 € PPI TTC 159,00 €

SAMSUNG 23 L 800 W



23L
Electro-mécanique
Cavité Email
Gril
Plateau 28,8 cm
Blanc

Volume Net (L)	23
Puissance (W)	800
Dimensions (HxLxP) en cm	27,5x48,9x39,2
✓ S3G MG23F301EAW/EF	DEEE 1,67 € PPI TTC 139,00 €

airlux 20 L 800 W



GLEM
Micro-ondes grill pose libre
Minuteur 35 min
Décongélation poids/temps
20 L
Plateau tournant Ø 25,5 cm
Grille à rôtir
Silver

Volume Net (L)	20
Puissance (W)	800
Dimensions (HxLxP) en cm	25,8x44x32,6
✓ ALX GMF202SI	DEEE 1,67 € PPI TTC 129,00 €

airlux 20 L 800 W



GLEM
Micro-ondes grill pose libre
Minuteur 35 min
Décongélation poids/temps
20 L
Plateau tournant Ø 25,5 cm
Grille à rôtir
Blanc

Volume Net (L)	20
Puissance (W)	800
Dimensions (HxLxP) en cm	25,8x44x32,6
✓ ALX GMF202WH	DEEE 1,67 € PPI TTC 119,00 €

SEVERIN 20 L 700 W



700 W, 20 L fonction grill 1000 W, fonctions micro-ondes et grill programmables individuellement ou combinées, plateau tournant amovible, diamètre 24,5 cm, hauteur de cavité env. 16,5 cm, capacité effective env 8 l, corps laqué résistant à la chaleur, cavité laquée, 9 niveaux de puissance dont décongélation, décongélation par le poids et temps, minuterie 35 min. avec signal sonore, minuterie 35 min. avec éléments chromés, bouton rotatif avec éléments chromés, dimensions extérieures : L 45,5 cm, P 31,5 cm, H 26,2 cm.

Volume Net (L)	20
Puissance (W)	700
Dimensions (HxLxP) en cm	260x440x350
✓ EVE MW7891	DEEE 1,92 € PPI TTC 99,99 €

MICRO ONDES SOLO

SEVERIN 17 L 700 W



700 W, 17 L fonction grill 900 W, Plateau tournant amovible, diamètre 24,5 cm, hauteur de cavité env. 17,5 cm, capacité effective env 8 l, corps laqué résistant à la chaleur, cavité laquée, 9 niveaux de puissance dont décongélation, minuterie 30 min. avec signal sonore, dimensions extérieures : L 45,5 cm, P 31,5 cm, H 26,2 cm.

Volume Net (L)	17
Puissance (W)	700
Dimensions (HxLxP) en cm	29,3 x 36,4 x 32,5
✓ EVE MW7810	DEEE 1,92 € PPI TTC 89,99 €

Panasonic 23 L 950 W



Technologie Inverter
6 niveaux de puissance
10 programmes
Finition inox
Contrôle électro-mécanique
Plateau tournant 28,5 cm.

Volume Net (L)	23
Puissance (W)	950
Dimensions (HxLxP) en cm	48,2 x 35 x 28,4
✓ PAG NN-S0271SEPG	DEEE 1,67 € PPI TTC 199,00 €

LG 32 L 1200 W



32L
Smart Inverter Motor
Cavité EasyClean Coating™
Bandeau incliné Tactile - 28 programmes automatiques
Quick Start
I-Wave : optimisation de la répartition des ondes
Puissance restituée 1200 W
Programmeur électronique
Plateau 36 cm
Noir / Porte transparente
Design innovant et élégant
Fonction Yacourt et maintien au chaud.

Volume Net (L)	32
Puissance (W)	1200
Dimensions (HxLxP) en cm	30,8 x 54,4 x 44
✓ L64 MS3235GIB	DEEE 1,67 € PPI TTC 191,04 €

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

✓ Produit stocké

MICRO ONDES

MICRO ONDES SOLO



25 L 1000 W

25L
Smart Inverter Motor
Cavité EasyClean Coating™
Bandeau incliné Tactile
36 programmes automatiques
I-Wave

: optimisation de la répartition des ondes
Puissance restituée 1000 W
Programmeur électronique commande tactile
Design innovant et élégant
Fonction Yaourt et maintien au chaud
Cocotte vapeur et programmes associés
Plateau 29,2 cm.
Noir / Porte transparente

Volume Net (L)	25
Puissance (W)	1000
Dimensions (HxLxP) en cm	27,2 x 47,6 x 36,9
✓ LG4 MS2535GDB	DEEE 1,67 € PPI TTC 181,44 €



Brandt

26 L 900 W

Solo 26L électronique
900W
Autoprogramme 8 positions
3 mémoires - Plateau tournant 32 cm
Façade miroir
Noir.
Remplaçant de NDT SE2613B

Volume Net (L)	26
Puissance (W)	900
Dimensions (HxLxP) en cm	30,5x51,3x42,5
✓ NDT SE2616B	DEEE 1,67 € PPI TTC 169,05 €



28 L 1000 W

Electronique
Cavité Email
1000W
Plateau 31,8 cm
Arrêt Plateau
Blanc

Volume Net (L)	28
Puissance (W)	1000
Dimensions (HxLxP) en cm	29,7x51,7x44,4
✓ S3G MS28J521SAW/EF	DEEE 1,67 € PPI TTC 169,00 €



SEVERIN

28 L 900 W

28 L, Plateau tournant amovible diamètre 31,5 cm, hauteur de cavité 21 cm, capacité effective 16,4 l, corps laqué résistant à hautes températures, cavité laquée, 5 niveaux de puissance dont décongélation (réglable en temps et au poids), minuterie de 35 min avec signal sonore.

Volume Net (L)	28
Puissance (W)	900
Dimensions (HxLxP) en cm	30,5 x 51,7 x 42,8
✓ EVE MW7873	DEEE 1,92 € PPI TTC 139,99 €



23 L 800 W

Electro-mécanique
Cavité Email
800W
Plateau 28,8 cm
Blanc

Volume Net (L)	23
Puissance (W)	800
Dimensions (HxLxP) en cm	27,5x48,9x37,4
✓ S3G MS23F301EAW/EF	DEEE 1,67 € PPI TTC 119,00 €



Panasonic

20 L 800 W

5 niveaux de puissances
Compact
Intérieur peinture acrylique grise
Plateau tournant 25,5 cm
Panneau de commandes mécanique.

Volume Net (L)	20
Puissance (W)	800
Dimensions (HxLxP) en cm	43,7 x 33,7 x 25,8
✓ PAG NN-E201WMEPG	DEEE 1,67 € PPI TTC 99,00 €



SEVERIN

17 L 700 W

700 W, 17 L, Plateau tournant amovible, diamètre 24,5 cm, hauteur de cavité env. 17,5 cm, capacité effective env 8 l, corps laqué résistant à la chaleur, cavité laquée, 6 niveaux de puissance dont décongélation, minuterie 30 min, avec signal sonore.

Volume Net (L)	17
Puissance (W)	700
Dimensions (HxLxP) en cm	26,3 x 45,3 x 31,3
✓ EVE MW7809	DEEE 1,92 € PPI TTC 92,00 €



SEVERIN

20 L 700 W

700 W/20 L, plateau tournant amovible, diamètre 24,5 cm, hauteur de cavité env. 16,5 cm, capacité effective env 8 l, corps laqué résistant à la chaleur, cavité laquée, 5 niveaux de puissance, décongélation par le poids et le temps, minuterie 35 min, avec signal sonore, bouton rotatif avec éléments chromés

Volume Net (L)	20
Puissance (W)	700
Dimensions (HxLxP) en cm	26,0x44,0x34,5
✓ EVE MW7890	DEEE 1,92 € PPI TTC 89,99 €

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

✓ Produit stocké

POSE LIBRE CUISSON

MINI FOURS

MINI FOUR



SEVERIN

42 L 1800 W

Four à chaleur tournante, noir/argent, 1800 W, 42L, corps laqué résistant à la chaleur, interrupteur 4 positions, thermostat réglable, minuterie 120 min, 4 positions pour le plat de cuisson, nettoyage facile par vitre rétractable, plat ramasse-miettes amovible.



SEVERIN

20 L 1500 W

Mini four, noir-argent, puissance: résistance inox 1500 W, capacité cavité: env. 20 l, interrupteur 4 positions, thermostat réglable, minuterie 60 min, 4 positions pour le plat de cuisson, plat ramasse-miettes amovible, dimensions de la grille: L = 31 cm, l = 30 cm, dimensions de la plaque de cuisson: L = 31 cm, l = 28 cm

Volume Net (L)	42
Puissance (W)	1800
Dimensions (HxLxP) en cm	36.8 X 51.5 X 35.4
✓ EVE T02058	DEEE 1,92 € PPI TTC 179,99 €

Volume Net (L)	20
Puissance (W)	1500
Dimensions (HxLxP) en cm	30 X 43.5 X 40
✓ EVE T02060	DEEE 1,08 € PPI TTC 89,99 €

TABLES INDUCTION À POSER

TABLE INDUCTION À POSER



SEVERIN

35.5 2 zone(s) 3400 kW

Double plaques à induction, diamètre env 21 cm avec reconnaissance des plats, rapide, économique et facile à nettoyer, affichage digital, commande sensitive, réglage de température de 60-240 °C ou en dix étapes, minuterie de 180 minutes avec signal sonore et arrêt automatique, sécurité de surchauffe, voyant lumineux.



SEVERIN

35 1 zone(s) 2000 kW

Plaque en revêtement vitrocéramique diamètre env. 22 cm, avec reconnaissance des plats, rapide, économique, et facile à nettoyer, affichage digital, commandes sensibles, réglage de température de 60-240 °C ou en dix étapes, minuterie de 180 minutes avec signal sonore et arrêt automatique, sécurité de surchauffe, voyants lumineux.

Nombre de foyer	2
Largeur (cm)	35.5
Puissance (KW)	3400
✓ EVE DK1031	DEEE 0,65 € PPI TTC 199,99 €

Nombre de foyer	1
Largeur (cm)	35
Puissance (KW)	2000
✓ EVE KP1071	DEEE 0,35 € PPI TTC 79,99 €

TABLES ÉMAIL À POSER

TABLE ÉMAIL À POSER



SEVERIN

29 2 zone(s) 2500 kW

Réchaud 2 plaques, corps résistant à la chaleur, plaques chauffantes diamètre env 15.5 cm 1000 W et 18.5 cm 1500 W, thermostat réglables, voyant lumineux.



SEVERIN

29 1 zone(s) 1500 kW

Réchaud une plaque, corps laqué résistant à la chaleur, plaque chauffante diamètre env. 18 cm, thermostat réglable, voyants lumineux.

Nombre de foyer	2
Largeur (cm)	29
Puissance (KW)	2500
✓ EVE DK1042	DEEE 0,65 € PPI TTC 44,99 €

Nombre de foyer	1
Largeur (cm)	29
Puissance (KW)	1500
✓ EVE KP1091	DEEE 0,35 € PPI TTC 27,99 €

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

✓ Produit stocké

SIEMENS



Votre maison dans votre mobile.

Avec l'application Home Connect, gérez vos appareils où que vous soyez, quoi que vous fassiez.

siemens-home.bsh-group.com/fr/home-connect

Votre maison dans une application.

HOME CONNECT

GÉREZ VOTRE INTÉRIEUR. MÊME QUAND VOUS ÊTES À L'EXTÉRIEUR.

Les technologies progressent. De nouvelles fonctionnalités voient le jour et élargissent le champ des possibles. Le Wi-Fi qui s'immisce dans les appareils électroménagers ne demande qu'à vous simplifier la vie et enrichir votre quotidien.

► L'application Home Connect. Libérez votre esprit.

► Gérez votre four quand vous voulez, où vous le voulez : Les fours Home Connect.

L'application Home Connect vous guide dans la sélection des programmes et paramètres de cuisson, pour des plats toujours cuits à souhait.

Pour gagner du temps, vous pouvez déclencher le préchauffage de votre four avant même d'être rentré chez vous.

Votre four vous prévient lorsque votre plat est prêt, il ne vous reste plus qu'à le déguster.



INTÉGRABLES - CUISSON

INTÉGRABLES CUISSON

FOURS

FOURS PYROLYSE MICRO ONDES COMBINÉES

SIEMENS

A



Four micro-ondes combiné Pyrolyse inox 671
Ecran TFT tactile couleur 5,7", avec texte clair
15 modes de cuisson
Fonction varioSpeed avec puissance maximale: 900 W
Modes de cuisson additionnels avec vapeur : régénération, levage de pâte
bakingSensor : cuisson automatique pour pains et pâtisseries Sonde de cuisson 3 points
Home Connect : pilotage et contrôle de votre four à distance
Porte abattante, Système softMove
Porte froide 4 vitres
Préconisation et affichage de la température
Contrôle optique de la montée en température

Couleur	Inox
Classe Énergétique	A
Type de Nettoyage	Pyrolyse
Profondeur Encastrement (cm)	55
Largeur Encastrement (cm)	56
Hauteur Encastrement (cm)	57,5/59,7

✓ **S6M HN678G456** DEEE **1,67 €** PPI TTC **2 399,99 €**

SIEMENS

A



Four micro-ondes combiné Pyrolyse inox 671
Ecran TFT tactile couleur 3,7", avec texte clair
13 modes de cuisson
Fonction varioSpeed avec puissance maximale: 900 W
Home Connect : pilotage et contrôle de votre four à distance
Porte abattante, Système softMove : fermeture douce assistée, ouverture douce
Porte froide 4 vitres
Préconisation et affichage de la température
Contrôle optique de la montée en température
Rail télescopique 1 niveau, pyrolysable
Sur commande

Couleur	Inox
Classe Énergétique	A
Type de Nettoyage	Pyrolyse
Profondeur Encastrement (cm)	55
Largeur Encastrement (cm)	56
Hauteur Encastrement (cm)	57,5/59,7

✓ **S6M HM676G056** DEEE **1,67 €** PPI TTC **1 499,99 €**

FOURS PYROLYSE

BOSCH
Des technologies pour la vie

A+



Four multifonctions VAPEUR 100% inox
Ecran TFT avec texte clair
Anneau de contrôle intuitif
Intérieur de porte plein verre
14 modes de cuisson
Modes de cuisson additionnels avec vapeur pulseSteam
Porte abattante, Système SoftMove
Porte 3 vitres
Préconisation de température
Affichage de la température
Rails télescopiques 3 niveaux, entièrement extensible, avec arrêt automatique
Préchauffage Booster

Couleur	Inox
Classe Énergétique	A+
Type de Nettoyage	Ecoclean
Profondeur Encastrement (cm)	69
Largeur Encastrement (cm)	66
Hauteur Encastrement (cm)	67,5

✓ **B6S HS6656XS1** DEEE **5,83 €** PPI TTC **1 999,99 €**

BOSCH
Des technologies pour la vie

A



Fonction vapeur
Ecran TFT couleur sensitif avec texte clair
Anneau de contrôle intuitif
Intérieur de porte plein verre
15 modes de cuisson
Modes de cuisson additionnels avec vapeur
Porte abattante, Système softMove
Porte froide 4 vitres
Préconisation de température
Affichage de la température
Contrôle optique de la montée en température
Préchauffage Booster
Éclairage halogène
Ventilateur de refroidissement.

Couleur	Inox
Classe Énergétique	A
Type de Nettoyage	Pyrolyse
Profondeur Encastrement (cm)	69
Largeur Encastrement (cm)	66
Hauteur Encastrement (cm)	67,5

✓ **B6S HR66769S2F** DEEE **5 €** PPI TTC **1 899,99 €**

De Dietrich

A



Multifonction Plus Pyro, Afficheur Tactilium, Programmation intuitive, Fermeture Soft Close, Mode Expert 11 positions de cuisson, ICS 16 plats, Basse T° 10 plats, Guide culinaire 60 recettes, Gril variable 4 puissances, 1 tournebroche sécurité, 2 grilles sécurités, 1 plat de 45mm, 1 grille plat 45 mm, 1 plat lissim, Système sortant 1 niveau et son plat de 20mm, Porte froide 4 verres, Contre porte plein verre plane démontable, Gradients fils émaillés pyrolysables, Nettoyage Pyrocontrol, Fonction Eolysse, Halogène 2 x 25w, Cavité 65L, A+, Finitions Chrome

Couleur	inox
Classe Énergétique	A
Type de Nettoyage	Pyrolyse
Profondeur Encastrement (cm)	55,5
Largeur Encastrement (cm)	56
Hauteur Encastrement (cm)	59

✓ **DED DOP65976X** DEEE **5,83 €** PPI TTC **1 496,25 €**

Miele

A+



Inox anti-traces, Commande EasyControl, 10 modes de cuisson, 30 programmes automatiques, Températures préconisées, Pyrolyse à 3 niveaux avec indication du temps restant, Grille+Gradients+1 paire de rails Flexiclip Pyrofit, Catalyseur de fumées, Éclairage halogène voûte, Plats PerfectClean
Sur Commande

Couleur	Inox
Classe Énergétique	A+
Type de Nettoyage	Pyrolyse
Largeur Encastrement (cm)	56
Hauteur Encastrement (cm)	59,3

✓ **MIL H6165BP INOX** DEEE **5,83 €** PPI TTC **1 429,00 €**

BOSCH
Des technologies pour la vie

A



Four multifonction Pyrolyse inox 711 A
Gradients et tôles à pâtisserie pyrolysables
Ecran TFT couleur sensitif 3 x 2,5", avec texte clair
Anneau de contrôle intuitif
Intérieur de porte plein verre
13 modes de cuisson
Porte abattante, Système SoftMove
Porte froide 4 vitres
Préconisation de température
Rails télescopiques 3 niveaux, entièrement extensibles, avec arrêt automatique
Éclairage halogène
Sécurité enfants
Ventilateur de refroidissement

Couleur	inox
Classe Énergétique	A
Type de Nettoyage	Pyrolyse
Profondeur Encastrement (cm)	68
Largeur Encastrement (cm)	67
Hauteur Encastrement (cm)	67

✓ **B6S HB66769S1F** DEEE **5,83 €** PPI TTC **1 399,99 €**

SIEMENS

A



Porte latérale
Charmières à droite
Gradients et tôles à pâtisserie pyrolysables
Bandeau de commande finition verre, émaillé
Boutons escamotables
Intérieur de porte plein verre
5 niveaux de cuisson
6 modes de cuisson
Porte froide 4 vitres
Préconisation de température
Indicateur de montée en température
Rail télescopique 1 niveau
Sécurité enfants
Ventilateur de refroidissement.

Couleur	noir
Classe Énergétique	A
Type de Nettoyage	Pyrolyse
Profondeur Encastrement (cm)	68
Largeur Encastrement (cm)	67
Hauteur Encastrement (cm)	67

✓ **S6M HB65RR655F** DEEE **5,83 €** PPI TTC **1 059,99 €**

SIEMENS

A



Porte latérale
Charmières à gauche
Gradients et tôles à pâtisserie pyrolysables
Bandeau de commande finition verre, émaillé
Boutons escamotables
Intérieur de porte plein verre
5 niveaux de cuisson
6 modes de cuisson
Porte froide 4 vitres
Préconisation de température
Indicateur de montée en température
Rail télescopique 1 niveau
Sécurité enfants
Ventilateur de refroidissement

Couleur	noir
Classe Énergétique	A
Type de Nettoyage	Pyrolyse
Profondeur Encastrement (cm)	68
Largeur Encastrement (cm)	67
Hauteur Encastrement (cm)	67

✓ **S6M HB65LR655F** DEEE **5,83 €** PPI TTC **1 059,99 €**

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

✓ Produit stocké

FOURS

FOURS PYROLYSE

SIEMENS

A



Ecran TFT tactile avec texte clair
 Manobouton central
 13 modes de cuisson
 Porte abattante, Système softMove
 Porte froide 4 vitres
 Préconisation de température
 Affichage de la température
 Contrôle optique de la montée en température
 Programmeur électronique
 Préchauffage Booster
 Eclairage halogène
 Ventilateur de refroidissement.

Couleur	Inox
Classe Energétique	A
Type de Nettoyage	Pyrolyse
Profondeur Encastrement (cm)	55
Largeur Encastrement (cm)	56
Hauteur Encastrement (cm)	57.5/59.7
✓ S6M HB67SG5S1F	DEEE 5,83 € PPI TTC 999,99 €

SIEMENS

A



Ecran TFT tactile avec texte clair
 Manobouton central
 13 modes de cuisson
 Porte abattante, Système softMove
 Porte froide 4 vitres
 Préconisation de température
 Affichage de la température
 Contrôle optique de la montée en température
 Programmeur électronique
 Préchauffage Booster
 Eclairage halogène
 Ventilateur de refroidissement.

Couleur	Blanc
Classe Energétique	A
Type de Nettoyage	Pyrolyse
Profondeur Encastrement (cm)	55
Largeur Encastrement (cm)	56
Hauteur Encastrement (cm)	57.5/59.7
✓ S6M HB67SG5W1F	DEEE 5,83 € PPI TTC 999,99 €

SIEMENS

A+



Ecran TFT tactile avec texte clair
 Manobouton central
 13 modes de cuisson
 Porte abattante, Système softMove
 Porte froide 4 vitres
 Préconisation de température
 Affichage de la température
 Contrôle optique de la montée en température
 Programmeur électronique
 Préchauffage Booster
 Eclairage halogène
 Ventilateur de refroidissement.

Couleur	Blanc
Classe Energétique	A+
Type de Nettoyage	Pyrolyse
Profondeur Encastrement (cm)	55
Largeur Encastrement (cm)	56
Hauteur Encastrement (cm)	57.5/59.7
✓ S6M HB67S6BW1F	DEEE 5,83 € PPI TTC 899,99 €

SIEMENS

A+



Ecran TFT tactile avec texte clair
 Manobouton central
 13 modes de cuisson
 Porte abattante, Système softMove
 Porte froide 4 vitres
 Préconisation de température
 Affichage de la température
 Contrôle optique de la montée en température
 Programmeur électronique
 Préchauffage Booster
 Eclairage halogène
 Ventilateur de refroidissement.

Couleur	Inox
Classe Energétique	A+
Type de Nettoyage	Pyrolyse
Profondeur Encastrement (cm)	55
Largeur Encastrement (cm)	56
Hauteur Encastrement (cm)	57.5/59.7
✓ S6M HB67SG6S1F	DEEE 5,83 € PPI TTC 899,99 €

BOSCH
 Des technologies pour la vie

A



Four Chariot sortant
 Bouton à prise centrale, Boutons escamotables
 Intérieur de porte plein verre
 6 modes de cuisson
 Préconisation de température départ automatique
 Préchauffage Booster
 Eclairage intérieur
 Ventilateur de refroidissement.

Couleur	Inox
Classe Energétique	A
Type de Nettoyage	Pyrolyse
Profondeur Encastrement (cm)	63.5
Largeur Encastrement (cm)	63.5
Hauteur Encastrement (cm)	66.5
✓ B6S HBB64C35OF	DEEE 5,83 € PPI TTC 899,99 €

Miele

A+



Four multifonctions pyrolyse
 Design ContourLine, Volume 76 l, 5 niveaux de cuisson, Bande de commande en verre avec boutons escamotables, Porte abattante plein verre (repose-plats jusqu'à 15 kg), Réglage précis de la température de 50 à 250°C, 7 modes de cuisson, Catalyseur de fumées, Pyrolyse à 3 niveaux, Porte froide, Sécurité oubli, Eclairage halogène, Plat universel PerfectClean
 Remplaçant de H2561BP Inox

Couleur	Inox
Classe Energétique	A+
Type de Nettoyage	Pyrolyse
Largeur Encastrement (cm)	56
Hauteur Encastrement (cm)	59.3
✓ MIL H2561BP Inox	DEEE 5,83 € PPI TTC 899,99 €

Sauter

A+



Chaleur tournante 65l
 Prog tit 3,5°
 Classe A+
 10 positions cuisson
 Easy cook 12 plats - Guide culinaire
 Basse température : 10 plats
 Pyro express
 2 grilles
 fils pyrolysables
 fermeture de porte douce
 Existe en Blanc Inox.SOP4970H

Couleur	Noir
Classe Energétique	A+
Type de Nettoyage	Pyrolytique
Profondeur Encastrement (cm)	55
Largeur Encastrement (cm)	56
Hauteur Encastrement (cm)	58.5
✓ ATR SOP4970N	DEEE 5,83 € PPI TTC 897,75 €

Electrolux

A+



Porte latérale charnières à gauche
 Multifonction chaleur tournante
 Programmeur électronique avec commandes sensibles
 Porte latérale charnières à gauche
 Préconisation de température
 Préconisation de Pyrolyse
 9 recettes automatiques
 Porte froide
 Fonction préchauffage rapide
 Températures : 30°C
 300°C
 Convection Naturelle 0,93 kWh
 Convection Forcée 0,68 kWh
 existe avec charnières à droite en EOZ

Couleur	Inox
Classe Energétique	A+
Type de Nettoyage	Pyrolyse
Profondeur Encastrement (cm)	55
Largeur Encastrement (cm)	56
Hauteur Encastrement (cm)	60
✓ AGT EOVS700BOX	DEEE 6,67 € PPI TTC 849,99 €

Electrolux

A+



Multifonction chaleur tournante 71L
 Système de nettoyage Pyrolyse + Programmeur électronique texte et pictos LCD affichage blanc
 90 recettes automatiques
 Recettes mémorisables
 Cuisson basse température
 Fonction préchauffage rapide
 Porte froide
 Sonde de cuisson
 Fermeture douce assistée

Couleur	Inox
Classe Energétique	A+
Type de Nettoyage	Pyrolyse
Profondeur Encastrement (cm)	55
Largeur Encastrement (cm)	56
Hauteur Encastrement (cm)	59
✓ AGT EOCS841FOX	DEEE 6,67 € PPI TTC 849,99 €

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

✓ Produit stocké

INTÉGRABLES CUISSON

FOURS

FOURS PYROLYSE

BOSCH
Des technologies pour la vie A+



Ecran TFT couleur sensitif avec texte clair
Anneau de contrôle intuitif
Intérieur de porte plein verre
8 modes de cuisson
Porte abattante, Système SoftMove
Porte froide 4 vitres
Préconisation de température
Affichage de la température
Contrôle optique de la montée en température
Préchauffage Booster
Éclairage halogène
Sécurité enfants
Ventilateur de refroidissement.

Couleur	Inox
Classe Énergétique	A+
Type de Nettoyage	Pyrolyse
Profondeur Encastrement (cm)	68
Largeur Encastrement (cm)	67
Hauteur Encastrement (cm)	67
✓ B6S HB6672BS1F	DEEE 5,83 € PPI TTC 799,99 €

BOSCH
Des technologies pour la vie A+



Ecran TFT couleur sensitif avec texte clair
Anneau de contrôle intuitif
Intérieur de porte plein verre
8 modes de cuisson
Porte abattante, Système SoftMove
Porte froide 4 vitres
Préconisation de température
Affichage de la température
Contrôle optique de la montée en température
Préchauffage Booster
Éclairage halogène
Sécurité enfants
Ventilateur de refroidissement.

Couleur	Noir
Classe Énergétique	A+
Type de Nettoyage	Pyrolyse
Profondeur Encastrement (cm)	68
Largeur Encastrement (cm)	67
Hauteur Encastrement (cm)	67
✓ B6S HB6672BB1F	DEEE 5,83 € PPI TTC 799,99 €

BOSCH
Des technologies pour la vie A+



Ecran TFT couleur sensitif avec texte clair
Anneau de contrôle intuitif
Intérieur de porte plein verre
8 modes de cuisson
Porte abattante, Système SoftMove
Porte froide 4 vitres
Préconisation de température
Affichage de la température
Contrôle optique de la montée en température
Préchauffage Booster
Éclairage halogène
Sécurité enfants
Ventilateur de refroidissement.

Couleur	Blanc
Classe Énergétique	A+
Type de Nettoyage	Pyrolyse
Profondeur Encastrement (cm)	68
Largeur Encastrement (cm)	67
Hauteur Encastrement (cm)	67
✓ B6S HB6672BW1F	DEEE 5,83 € PPI TTC 799,99 €

De Dietrich A



Multifonction Plus Pyro, Afficheur
Encodeur Twin HIFI rétro éclairé, Fermeture
Soft Close, 9 positions de cuisson dont
basse température 8 plats, Gril variable
4 puissances, 1 tournebroche sécurité,
2 grilles sécurités, 1 plat de 45mm, Porte
froide 4 verres, Contre porte plein verre
plane démontable, Gradients lils émaillés
pyrolysables, Nettoyage Pyroturbo,
Halogène 1 x 25w, Cavité 65L, A+

Couleur	inox
Classe Énergétique	A
Type de Nettoyage	Pyrolyse
Profondeur Encastrement (cm)	55,5
Largeur Encastrement (cm)	56
Hauteur Encastrement (cm)	59
✓ DED DOP6557X	DEEE 5,83 € PPI TTC 796,95 €

De Dietrich A



Multifonction Plus Pyro, Afficheur
Encodeur Twin HIFI rétro éclairé, Fermeture
Soft Close, 9 positions de cuisson dont
basse température 8 plats, Gril variable
4 puissances, 1 tournebroche sécurité,
2 grilles sécurités, 1 plat de 45mm, Porte
froide 4 verres, Contre porte plein verre
plane démontable, Gradients lils émaillés
pyrolysables, Nettoyage Pyroturbo,
Halogène 1 x 25w, Cavité 65L, A+

Couleur	BLANC
Classe Énergétique	A
Type de Nettoyage	Pyrolyse
Profondeur Encastrement (cm)	55,5
Largeur Encastrement (cm)	56
Hauteur Encastrement (cm)	59
✓ DED DOP6557W	DEEE 5,83 € PPI TTC 796,95 €

smeg A



Four "Linéa"
Électronique Multifonction (15 dont chaleur
tournante, ECO, Levage, décongélation et
Mode Shabbat)
pyrolyse
grand moule 70 litres nets, 79 bruts
émail intérieur gris
manettes rétro éclairées
afficheur LCD
4 modes décongélation - porte froide
4 vitres
porte intérieure plein verre démontable
éclairage halogène
5 niveaux de cuisson
kit rails télescopiques à sortie partielle
classe A

Couleur	Inox Verre
Classe Énergétique	A
Type de Nettoyage	Pyrolyse
Profondeur Encastrement (cm)	54,8
Largeur Encastrement (cm)	58
Hauteur Encastrement (cm)	59,2
✓ SMF SFP111	DEEE 5,83 € PPI TTC 702,33 €

SIEMENS A



Bandeau de commande finition verre, inox
Bouton escamotable - Intérieur de porte
plein verre
5 niveaux de cuisson
6 modes de cuisson
Porte froide 4 vitres
Horloge électronique
Préconisation de température
Indicateur de montée en température
Préchauffage Booster
Ventilateur de refroidissement.

Couleur	Inox
Classe Énergétique	A
Type de Nettoyage	Pyrolyse
Profondeur Encastrement (cm)	55
Largeur Encastrement (cm)	56
Hauteur Encastrement (cm)	57,5/59,7
✓ S6M HB64AB551F	DEEE 5 € PPI TTC 699,99 €

SIEMENS A



Four encastrable pyrolyse inox S7 I
Gradients et tôles à pâtisserie pyrolysables
Bandeau de commande finition verre, inox
Intérieur de porte plein verre
6 modes de cuisson
Porte froide 4 vitres
Préconisation de température
Indicateur de montée en température
Ventilateur de refroidissement

Couleur	inox
Classe Énergétique	A
Type de Nettoyage	Pyrolyse
Profondeur Encastrement (cm)	63,5
Largeur Encastrement (cm)	63,5
Hauteur Encastrement (cm)	66,5
✓ S6M HB64AB557F	DEEE 5,83 € PPI TTC 699,99 €

BOSCH
Des technologies pour la vie A



Bandeau de commande inox
Boutons escamotables
Intérieur de porte plein verre
5 niveaux de cuisson
6 modes de cuisson
Porte froide 4 vitres
Préconisation de température
Indicateur de température, Affichage
digital de la temp.
Préchauffage Booster
Ventilateur de refroidissement.

Couleur	Inox
Classe Énergétique	A
Type de Nettoyage	Pyrolyse
Profondeur Encastrement (cm)	63,5
Largeur Encastrement (cm)	63,5
Hauteur Encastrement (cm)	66,5
✓ B6S HBA64B251F	DEEE 5,83 € PPI TTC 699,99 €

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

✓ Produit stocké

FOURS

FOURS PYROLYSE

Electrolux

A+



Multifonction Pyrolyse
Chaleur Tournante
72L
Touche PlusSteam
Programmeur électronique
LCD affichage ambre
Commandes par manettes rétractables
Porte froide
Fermeture douce assistée "Velvet closing"
Remplaçant de A6T EEC445400X

Couleur	Inox
Classe Énergétique	A+
Type de Nettoyage	Pyrolyse
Profondeur Encastrement (cm)	55
Largeur Encastrement (cm)	56
Hauteur Encastrement (cm)	60
✓ A6T EOC5644BOX	DEEE 6,67 € PPI TTC 699,99 €

airlux

A



Airlux Four multifonction pyrolyse
Programmeur électronique avec affichage digital blanc
Manettes rétractables
Préconisation des températures
12 fonctions dont la chaleur tournante
Préchauffage Booster
Porte froide 4 vitres
Optimisation des températures de contact
Porte plein verre
Vitre intérieure démontable sans outil
Fermeture et ouverture douces assistées
Gratinés -

Couleur	Inox
Classe Énergétique	A
Type de Nettoyage	Pyrolyse
Profondeur Encastrement (cm)	55
Largeur Encastrement (cm)	56
Hauteur Encastrement (cm)	59.5
✓ ALX AFP212IX	DEEE 5,83 € PPI TTC 699,99 €

Sauter

A+



chaleur tournante
65l
prog led
classe A+
9 positions cuisson
15 recettes auto
contre porte verre démontable
porte froide
pyro express
2 grilles
1lf gratins
fils pyrolysables
fermeture de porte douce

Couleur	Inox
Classe Énergétique	A+
Type de Nettoyage	Pyrolytique
Profondeur Encastrement (cm)	55
Largeur Encastrement (cm)	56
Hauteur Encastrement (cm)	58.5
✓ ATR S0P4430X	DEEE 5,83 € PPI TTC 698,25 €

smeg

A



Four "Linéo"
Électronique Multifonction (13 dont chaleur brassée ECO, Levage, décongélation et Mode Shabbat)
pyrolyse
grand moufle 70 litres nets, 79 bruts
émail intérieur gris
manettes translucides
afficheur LCD
4 modes décongélation - porte froide triple vitre
porte intérieure plein verre démontable
éclairage halogène
5 niveaux de cuisson
classe A

Couleur	Inox Verre
Classe Énergétique	A
Type de Nettoyage	Pyrolyse
Profondeur Encastrement (cm)	54.8
Largeur Encastrement (cm)	58
Hauteur Encastrement (cm)	59.2
✓ SMF SFP10S	DEEE 5 € PPI TTC 659,99 €

BOSCH

Des technologies pour la vie

A



Bandeau de commande inox
Boutons escamotables
Intérieur de porte plein verre
5 niveaux de cuisson
6 modes de cuisson
Porte froide 4 vitres
Préconisation de température
indicateur de température, Affichage digital de la temp.
Préchauffage Booster
Ventilateur de refroidissement.

Couleur	Inox
Classe Énergétique	A
Type de Nettoyage	Pyrolyse
Profondeur Encastrement (cm)	63.5
Largeur Encastrement (cm)	63.5
Hauteur Encastrement (cm)	66.5
✓ B6S HBA64B152F	DEEE 5,83 € PPI TTC 599,99 €

BOSCH

Des technologies pour la vie

A



Bandeau de commande inox
Boutons escamotables
Intérieur de porte plein verre
5 niveaux de cuisson
6 modes de cuisson
Porte froide 4 vitres
Préconisation de température
indicateur de température, Affichage digital de la temp.
Préchauffage Booster
Ventilateur de refroidissement.

Couleur	Noir
Classe Énergétique	A
Type de Nettoyage	Pyrolyse
Profondeur Encastrement (cm)	63.5
Largeur Encastrement (cm)	63.5
Hauteur Encastrement (cm)	66.5
✓ B6S HBA64B162F	DEEE 5,83 € PPI TTC 599,99 €

Electrolux

A



Multifonction chaleur tournante
Programmeur électronique
Fermeture douce assistée VelvetClosing®
Préconisation de Pyrolyse
Préconisation de température
Température 30°C
300°C
Commandes par manettes rétractables
Verres et porte démontables
Convection Naturelle 0,89 kWh
Convection Forcée 0,79 kWh.

Couleur	Inox
Classe Énergétique	A
Type de Nettoyage	Pyrolyse
Profondeur Encastrement (cm)	55.5
Largeur Encastrement (cm)	56
Hauteur Encastrement (cm)	60
✓ A6T EOC3485A0X	DEEE 6,67 € PPI TTC 599,99 €

Brandt

A+



73 L
Multi Fonction +
Programmeur électronique sensitif
Chaleur tournante
Porte froide
Fermeture douce
8 positions cuisson dont pizza et booster
Pyrolyse 2 h + express
2 Grilles
1 Lèche Frites 45cm
Classe A+
INOX
Fabriqué en France
Remplaçant de BT4 FPI466X

Couleur	inox
Classe Énergétique	A+
Type de Nettoyage	Pyrolytique
Profondeur Encastrement (cm)	55
Largeur Encastrement (cm)	56
Hauteur Encastrement (cm)	58.5
✓ BT4 BXP6555X	DEEE 5,83 € PPI TTC 599,99 €

Brandt

A+



73 L
MF pyro
prog électronique sensitif SMART TOUCH
6 positions cuisson
fermeture douce
porte froide
pyro 2 h + express
2 Grilles
1LF45
Classe A+

Couleur	Inox
Classe Énergétique	A+
Type de Nettoyage	Pyrolytique
Profondeur Encastrement (cm)	55
Largeur Encastrement (cm)	56
Hauteur Encastrement (cm)	58.5
✓ BT4 BXP6555X	DEEE 5,83 € PPI TTC 598,50 €

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

✓ Produit stocké

INTÉGRABLES CUISSON

FOURS

FOURS PYROLYSE

Brandt A+



73 L
MF pyro
prog électronique sensible SMART TOUCH
manette et poignée inox- 6 positions
cuisson
fermeture douce
porte froide
pyro 2 h + express
2 Grilles
1LF45
Classe A+

Couleur	Blanc
Classe Énergétique	A+
Type de Nettoyage	Pyrolytique
Profondeur Encastrement (cm)	55
Largeur Encastrement (cm)	56
Hauteur Encastrement (cm)	58,5
✓ BT4 BXP6355W	DEEE 5,83 € PPI TTC 548,10 €

Brandt A+



73 L
MF pyro
prog électronique sensible SMART TOUCH
manette inox
6 positions cuisson
fermeture douce
porte froide
pyro 2 h + express
2 Grilles
1LF45
Classe A+

Couleur	Noir
Classe Énergétique	A+
Type de Nettoyage	Pyrolytique
Profondeur Encastrement (cm)	55
Largeur Encastrement (cm)	56
Hauteur Encastrement (cm)	58,5
✓ BT4 BXP6355B	DEEE 5,83 € PPI TTC 548,10 €

Brandt A+



73 L
Convection Naturelle Pyrolyse
Programmeur électronique manette
4 positions cuisson
Porte froide
Pyrolyse 2 h
1 Grille
1 Lèche Frite 45cm
Classe A+
NOIR
Fabriqué en France
Remplaçant de BT4 FPI552B

Couleur	noir
Classe Énergétique	A+
Type de Nettoyage	Pyrolytique
Profondeur Encastrement (cm)	55
Largeur Encastrement (cm)	56
Hauteur Encastrement (cm)	58,5
✓ BT4 BXP6132B	DEEE 5,83 € PPI TTC 499,99 €

Brandt A+



73 L
Convection Naturelle Pyrolyse
Programmeur électronique manette
4 positions cuisson
Porte froide
Pyrolyse 2 h
1 Grille
1 Lèche Frite 45cm
Classe A+
BLANC
Fabriqué en France
Remplaçant de BT4 FPI552W

Couleur	blanc
Classe Énergétique	A+
Type de Nettoyage	Pyrolytique
Profondeur Encastrement (cm)	55
Largeur Encastrement (cm)	56
Hauteur Encastrement (cm)	58,5
✓ BT4 BXP6132W	DEEE 5,83 € PPI TTC 499,99 €

airlux A



Airlux Four multifonction pyrolyse
Programmeur électronique avec
affichage digital blanc
8 fonctions dont la chaleur brassée
Préchauffage Booster
Porte froide 4 vitres
Optimisation des températures de contact
Porte plein verre
Vitre intérieure démontable sans outil
Gratins fils
2 grilles, 1 lèchefrite
Recettes sériographiées
66 L
Classe A
Inox
Remplace AFLP83IX

Couleur	Inox
Classe Énergétique	A
Type de Nettoyage	Pyrolyse
Profondeur Encastrement (cm)	55
Largeur Encastrement (cm)	56
Hauteur Encastrement (cm)	59,5
✓ ALX AFP108IX	DEEE 5,83 € PPI TTC 499,99 €

Brandt A+



73 L
Convection Naturelle Pyrolyse
Programmeur électronique manette
4 positions cuisson
porte froide
Pyrolyse 2 h
1 Grille
1 Lèche Frite 45cm
Classe A+
INOX
Fabriqué en France
Remplaçant de BT4 FPI552X

Couleur	inox
Classe Énergétique	A+
Type de Nettoyage	Pyrolytique
Profondeur Encastrement (cm)	55
Largeur Encastrement (cm)	56
Hauteur Encastrement (cm)	58,5
✓ BT4 BXP6132X	DEEE 5,83 € PPI TTC 498,75 €

FOURS CATALYSE

Miele A+



Nettoyage PerfectClean
Cavité 56 litres
4 Niveaux de cuisson
Boutons escamotables
Design ContourLine - 7 Modes de cuisson
Encente de cuisson PerfectClean avec
paroi arrière catalytique autonettoyante
Porte abattante plein verre: repose-plats
jusqu'à 15Kg
Fabrication Allemande.

Couleur	Inox
Classe Énergétique	A+
Type de Nettoyage	Catalyse
Profondeur Encastrement (cm)	56
Largeur Encastrement (cm)	59,3
✓ MIL H2161-1B	DEEE 5,83 € PPI TTC 769,99 €

smeg A



Four "Elementi"
Électronique Multifonction (6 dont chaleur
brassée et ECO)
catalyse
grand moule embouti 61 litres nets,
68 bruts
émail intérieur gris
3 parois autonettoyantes
poignée carrée
1 afficheur digital + boutons
porte tempérée triple vitre
porte intérieure plein verre démontable
4 niveaux de cuisson
classe A

Couleur	Inox
Classe Énergétique	A
Type de Nettoyage	Catalyse
Profondeur Encastrement (cm)	54,8
Largeur Encastrement (cm)	59
Hauteur Encastrement (cm)	59,2
✓ SMF SFT470X	DEEE 5 € PPI TTC 529,99 €

SIEMENS A



Bandeau de commande
Intérieur de porte plein verre
4 niveaux de cuisson
5 modes de cuisson
Porte 3 vitres
Indicateur de montée en température
Préchauffage Booster
Rails télescopiques 2 niveaux
Ventilateur de refroidissement.

Couleur	Inox
Classe Énergétique	A
Type de Nettoyage	Catalyse
Profondeur Encastrement (cm)	55
Largeur Encastrement (cm)	56
Hauteur Encastrement (cm)	57,5/59,7
✓ S6M HBS32E0F	DEEE 5,83 € PPI TTC 459,99 €

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

✓ Produit stocké

FOURS

FOURS CATALYSE

airlux



Airlux Four multifonction catalyse
Programmeur électronique avec affichage digital blanc
8 fonctions dont la chaleur brassée
Préchauffage Booster
Porte 3 vitres
Porte plein verre
Vitre intérieure démontable sans outil
Fermeture douce assistée
Gratins fils
2 grilles, 1 lèche-frite
Récettes sérigraphiées
66 L
Classe A
Inox

Couleur	Inox
Classe Énergétique	A
Type de Nettoyage	Catalyse
Profondeur Encastrement (cm)	55
Largeur Encastrement (cm)	56

✓ **ALX AFC108IX** DEEE **5,83 €** PPI TTC **399,99 €**

AUTRES FOURS

BOSCH
Des technologies pour la vie



Ecran TFT couleur sensible avec texte clair
Anneau de contrôle intuitif
Intérieur de porte plein verre
13 modes de cuisson
10 programmes automatiques
Porte abattante, Système SoftMove-
Porte 3 vitres
Préconisation de température
Affichage de la température
Contrôle optique de la montée en température
Programmeur électronique
Préchauffage Booster
Éclairage halogène Ventilateur de refroidissement.

Couleur	Noir
Classe Énergétique	A+
Type de Nettoyage	Ecoclean
Profondeur Encastrement (cm)	68
Largeur Encastrement (cm)	67
Hauteur Encastrement (cm)	67

✓ **B6S HBG655B1F** DEEE **5 €** PPI TTC **699,99 €**

BOSCH
Des technologies pour la vie



Ecran TFT couleur sensible avec texte clair
Anneau de contrôle intuitif
Intérieur de porte plein verre -13 modes de cuisson
10 programmes automatiques
Porte abattante, Système SoftMove
Porte 3 vitres
Préconisation de température
Affichage de la température
Contrôle optique de la montée en température
Programmeur électronique
Préchauffage Booster
Éclairage halogène Ventilateur de refroidissement.

Couleur	Inox
Classe Énergétique	A+
Type de Nettoyage	Ecoclean
Profondeur Encastrement (cm)	69
Largeur Encastrement (cm)	66
Hauteur Encastrement (cm)	67.5

✓ **B6S HBG655B1F** DEEE **5 €** PPI TTC **699,99 €**

BOSCH
Des technologies pour la vie



Bandeau de commande en verre
Intérieur de porte plein verre
5 niveaux de cuisson
6 modes de cuisson
Porte 3 vitres
Indicateur de température
Préchauffage Booster
Ventilateur de refroidissement.

Couleur	Inox
Classe Énergétique	A
Type de Nettoyage	Ecoclean
Profondeur Encastrement (cm)	68
Largeur Encastrement (cm)	67
Hauteur Encastrement (cm)	67

✓ **B6S HBA43B25ZF** DEEE **5,83 €** PPI TTC **559,99 €**

BOSCH
Des technologies pour la vie



Bandeau de commande en verre
Intérieur de porte plein verre
5 niveaux de cuisson
6 modes de cuisson
Porte 3 vitres
Indicateur de température
Préchauffage Booster
Ventilateur de refroidissement.

Couleur	Noir
Classe Énergétique	A
Type de Nettoyage	Ecoclean
Profondeur Encastrement (cm)	69
Largeur Encastrement (cm)	67
Hauteur Encastrement (cm)	67

✓ **B6S HBA43B26ZF** DEEE **5,83 €** PPI TTC **549,99 €**

BOSCH
Des technologies pour la vie



Bandeau de commande en verre
Intérieur de porte plein verre
5 niveaux de cuisson
6 modes de cuisson
Porte 3 vitres
Indicateur de température
Préchauffage Booster
Ventilateur de refroidissement.

Couleur	Blanc
Classe Énergétique	A
Type de Nettoyage	Ecoclean
Profondeur Encastrement (cm)	69
Largeur Encastrement (cm)	67
Hauteur Encastrement (cm)	67

✓ **B6S HBA43B22ZF** DEEE **5,83 €** PPI TTC **549,99 €**

viva



Bandeau de commande
4 niveaux de cuisson
6 modes de cuisson
Porte 2 vitres
Indicateur de montée en température
Ventilateur de refroidissement

Couleur	Noir
Classe Énergétique	B
Type de Nettoyage	Catalyse
Profondeur Encastrement (cm)	68
Largeur Encastrement (cm)	66
Hauteur Encastrement (cm)	67

✓ **B6S VVH32C3460** DEEE **5,83 €** PPI TTC **399,99 €**

viva



Bandeau de commande
4 niveaux de cuisson
6 modes de cuisson
Porte 2 vitres
Indicateur de montée en température
Ventilateur de refroidissement

Couleur	Inox
Classe Énergétique	B
Type de Nettoyage	Catalyse
Profondeur Encastrement (cm)	68
Largeur Encastrement (cm)	66
Hauteur Encastrement (cm)	67

✓ **B6S VVH32C3450** DEEE **5,83 €** PPI TTC **399,99 €**

viva



Bandeau de commande
4 niveaux de cuisson
6 modes de cuisson
Porte 2 vitres
Indicateur de montée en température
Ventilateur de refroidissement.

Couleur	Blanc
Classe Énergétique	B
Type de Nettoyage	Catalyse
Profondeur Encastrement (cm)	68.5
Largeur Encastrement (cm)	65.5
Hauteur Encastrement (cm)	67.5

✓ **B6S VVH32C3420** DEEE **5,83 €** PPI TTC **399,99 €**

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

✓ Produit stocké

INTÉGRABLES CUISSON

MICRO ONDES ENCASTRABLES

MICRO ONDES TOUT INTÉGRABLE

MICRO ONDES ENCASTRABLES

Electrolux 25 L 900 W



Electronique LCD blanc 8 niveaux de puissance
recettes auto
plateau tournant 31,5cm
cavité inox
Tout intégrable

Couleur	Inox
Volume Net (L)	25
Fonction Grill	Gril quartz 1000 W
Puissance (W)	900
Profondeur Encastrement (cm)	50
Largeur Encastrement (cm)	56
Hauteur Encastrement (cm)	38
✓ A6T EMT252070X	DEEE 1,92 € PPI TTC 499,99 €

SIEMENS 45 L 1000 W



Four Combiné H45
Four Email
Ecran TFT tactile avec texte clair
Monobouton central
6 modes de cuisson
5 puissances micro-ondes avec Système Innowave Inverter
Porte abatante, Système softMove
Contrôle optique de la montée en température
Programmeur électronique
Préchauffage Booster
Eclairage LED
Ventilateur de refroidissement.

Couleur	Inox
Volume Net (L)	45
Fonction Grill	non
Puissance (W)	1000
Profondeur Encastrement (cm)	54.8
Largeur Encastrement (cm)	59.5
Hauteur Encastrement (cm)	45.5
✓ S6M CM633GBS1	DEEE 1,67 € PPI TTC 999,99 €

De Dietrich 40 L 1000 W



MO combi.tout intégrable 40L
Encodeur Twin HIFI rétro éclairé
10 positions MO
MO 1000W avec système Quattro
Cuisson auto sur 10 plats
Décongélation rapide
Biogrill
Chaleur tourmente 1600W
Gril rabattable 1800W
Inox

Couleur	Inox
Volume Net (L)	40
Fonction Grill	Non
Puissance (W)	1000
Profondeur Encastrement (cm)	55
Largeur Encastrement (cm)	56
Hauteur Encastrement (cm)	45
✓ DED DME1140X	DEEE 1,67 € PPI TTC 896,70 €

SIEMENS 21 L 900 W



Ecran TFT tactile avec texte clair
Programmeur électronique de 90 min à affichage digital
5 puissances
Système Innowave Inverter
Commandes par touchControl
Cavité intérieure en inox
Intérieur de porte plein verre
charnières à gauche
7 programmes automatiques
Eclairage LED.
Existe en Inox S6M BF634LGS1

Couleur	Blanc
Volume Net (L)	21
Fonction Grill	non
Puissance (W)	900
Profondeur Encastrement (cm)	31.8
Largeur Encastrement (cm)	59.4
Hauteur Encastrement (cm)	38.2
✓ S6M BF634LGW1	DEEE 1,67 € PPI TTC 699,99 €

Electrolux 26 L 900 W



Tout intégrable
Electronique
Minuterie manette, 90 minutes
5 niveaux de puissance
Cuissons automatiques
Programme 3 étapes de cuisson
Fonction démarrage rapide
Plateau tournant en verre 32,5 cm
Eclairage intérieur.

Couleur	Inox
Volume Net (L)	26
Puissance (W)	900
Profondeur Encastrement (cm)	50
Largeur Encastrement (cm)	56.2
Hauteur Encastrement (cm)	45
✓ A6T EMS260040X	DEEE 1,92 € PPI TTC 599,99 €

De Dietrich 26 L 900 W



Four micro-onde Solo
Afficheur électronique blanc
6 cuissons auto
Système Quattro
3 programmes mémorisables
Plateau tournant débrayable 32cm
Minuterie 60 mn - Système anti-condensation par flux d'air interne sur porte -Inox

Couleur	Inox
Volume Net (L)	26
Fonction Grill	Non
Puissance (W)	900
Profondeur Encastrement (cm)	55
Largeur Encastrement (cm)	56
Hauteur Encastrement (cm)	38
✓ DED DME1221X	DEEE 1,67 € PPI TTC 528,15 €

SIEMENS 25 L 900 W



Porte latérale
5 puissances
Minuterie 60 min
Cavité en inox
Porte en verre
Plateau tournant 31,5 cm
1 programme combiné
Eclairage intérieur.

Couleur	Noir
Volume Net (L)	25
Fonction Grill	oui
Puissance (W)	900
Profondeur Encastrement (cm)	38.8
Largeur Encastrement (cm)	59.4
Hauteur Encastrement (cm)	38.2
✓ S6M HF226664	DEEE 1,67 € PPI TTC 499,99 €

BOSCH Des technologies pour la vie 25 L 1450 W



Programmeur électronique à affichage digital
5 puissances MO
Boutons escamotables, commandes par touchControl
Cavité en inox
Porte en verre, charnière à gauche
Plat eau tournant 31,5 cm
7 programmes automatiques dont 4 automatiques de décongélation
Fonction mémoire
Eclairage intérieur.

Couleur	Inox
Volume Net (L)	25
Fonction Grill	Non
Puissance (W)	1450
Profondeur Encastrement (cm)	66
Largeur Encastrement (cm)	46
Hauteur Encastrement (cm)	47
✓ B6S HMT84M654	DEEE 1,67 € PPI TTC 499,99 €

BOSCH Des technologies pour la vie 25 L 1450 W



Minuterie 60 min
5 puissances MO
Cavité en inox
Porte en verre, Porte latérale
Plateau tournant 31,5 cm
1 programme combiné
Eclairage intérieur.

Couleur	Inox
Volume Net (L)	25
Fonction Grill	Non
Puissance (W)	1450
Profondeur Encastrement (cm)	65.5
Largeur Encastrement (cm)	44.5
Hauteur Encastrement (cm)	43.5
✓ B6S HMT82M654	DEEE 1,67 € PPI TTC 459,99 €

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

✓ Produit stocké

MICRO ONDES ENCASTRABLES

MICRO ONDES ENCASTRABLES

smeg 20 L 850 W



Four micro-ondes encastrable
Électronique
850 W
20 litres nets et 21 bruts
cavité inox
Commandes sensibles

1 afficheur TFT
Programmeur électronique fin de cuisson
Gril quartz (1000 W)
plateau tournant intégré 24,5 cm Ø
possibilité d'encastrement dans un meuble haut
cadre fourni
hauteur de niche 38 cm

Couleur	Inox
Volume Net (L)	20
Fonction Grill	Non
Puissance (W)	850
Profondeur Encastrement (cm)	31,8
Largeur Encastrement (cm)	48,5
Hauteur Encastrement (cm)	320

✓ **SMF FM1120** DEEE **1,67 €** PPI TTC **459,99 €**

airlux 25 L 900 W



Micro-ondes grill intégrable
Niche 38 cm
Électronique
8 programmes auto
Décongélation poids/temps
25 L
Sécurité enfants
Grille à rôtir
Plateau tournant Ø 31,5 cm
Inox

Couleur	Inox
Volume Net (L)	25
Fonction Grill	oui
Puissance (W)	900 W
Profondeur Encastrement (cm)	50
Largeur Encastrement (cm)	56
Hauteur Encastrement (cm)	38

✓ **ALX AMI2531X** DEEE **1,67 €** PPI TTC **419,00 €**

airlux 20 L 800 W



GLEM
Micro-ondes grill intégrable
Meuble haut / Niche 38 cm
Électronique
8 programmes automatiques
Décongélation poids/temps
20 L
Plateau tournant Ø 24,5 cm
Sécurité enfants
Grille à rôtir
Inox
Cadre monté

Couleur	Inox
Volume Net (L)	20
Fonction Grill	oui
Puissance (W)	800 W
Profondeur Encastrement (cm)	50
Largeur Encastrement (cm)	56
Hauteur Encastrement (cm)	35,5

✓ **ALX GM12031X** DEEE **1,67 €** PPI TTC **379,00 €**

smeg 20 L 800 W



Four micro-ondes encastrable
Électronique
800 W
20 litres nets et 21 bruts
cavité inox
touches de commande
programmeur début et fin de cuisson
fonction décongélation
gril quartz 1000 W
plateau tournant intégré débrayable
25 cm Ø
sécurité enfant
cadre inox anti-trace fourni
hauteur de niche 36,5 cm

Couleur	Inox
Volume Net (L)	20
Fonction Grill	Non
Puissance (W)	800
Profondeur Encastrement (cm)	36
Largeur Encastrement (cm)	59,2
Hauteur Encastrement (cm)	36,5

✓ **SMF FM1020X** DEEE **1,67 €** PPI TTC **359,99 €**

TABLES INDUCTION

MULTIZONES GRANDE LARGEUR

SIEMENS 81,2 3 zone(s) 7,2 kW



Profil inox
80 cm
Affichage digital
Commande touchGloss
5 foyers induction dont 1 zone extensible
CombiInduction
17 positions de réglage
PowerBoost et Timer sur chaque foyer
Témoins de chaleur résiduelle à 2 niveaux
Touche nettoyage
9 niveaux de sécurité dont : Sécurité enfants, Sécurité surchauffe, Reconnaissance casserole.

Nombre de foyer	3
Largeur (cm)	81,2
Puissance (KW)	7,2
Profondeur Encastrement (cm)	49-50
Hauteur Encastrement (cm)	51
Largeur Encastrement (cm)	75-78

✓ **SGM EH879SP17E** DEEE **1,67 €** PPI TTC **1 399,99 €**

De Dietrich 93 4 zone(s) 7,2 kW



93 x 44 cm
1 foyer honiZone
2 foyers : 230/160
7,2 kW
4 minuteries
3 accès directs
Start Control
Elapsed time, Power tracker, Boil fonctions
Bords biseautés

Nombre de foyer	4
Largeur (cm)	93
Puissance (KW)	7,2
Profondeur Encastrement (cm)	41
Hauteur Encastrement (cm)	6,4
Largeur Encastrement (cm)	90

✓ **DED DT11089VE** DEEE **1,67 €** PPI TTC **1 246,35 €**

Electrolux 78 4 zone(s) 7,4 kW



78 CM
INFIFLEX
Surface de cuisson totale sur zone gauche
4 foyers (zone libre 46*21 cm)
Commandes sensibles avec accès direct à chaque position de cuisson
Connection H'H
Contrôle de la zone de surface totale individualisé "bridge"
15 positions de puissance
4 boosters
4 minuteries
Fonction PowerSlide
Biseau en façade
7,4Kw
Noir

Nombre de foyer	4
Largeur (cm)	78
Puissance (KW)	7,4
Profondeur Encastrement (cm)	49
Hauteur Encastrement (cm)	5
Largeur Encastrement (cm)	75

✓ **AGT EHX8565FHK** DEEE **1,92 €** PPI TTC **899,99 €**

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

✓ Produit stocké

INTÉGRABLES CUISSON

TABLES INDUCTION

MULTIZONES

De Dietrich  **65** **4** **7.2**
zone(s) kW



65cm. Espace de cuisson modulable de 1 à 4 zones avec reconnaissance et suivi des récipients. Ecran couleurs TFT3'5". 15 positions de cuisson, 4 minuteries. Couleur Dark Grey avec profilé AV/AR chrome

Nombre de foyer	4
Largeur (cm)	65
Puissance (KW)	7.2
Profondeur Encastrement (cm)	49
Hauteur Encastrement (cm)	5.5
Largeur Encastrement (cm)	56
✓ DED DT11358DG	DEEE 1,67 € PPI TTC 997,50 €

De Dietrich  **56** **4** **7.2**
zone(s) kW



65 cm
2 foyers horiZone 5.0kW - 4 minuteries
3 accès directs programmables
Fonctions :Start Control -Suivi de casserole-temps écoulé-clean lock et Boil finition profilé Inox.

Nombre de foyer	4
Largeur (cm)	56
Puissance (KW)	7.2
Profondeur Encastrement (cm)	49
Hauteur Encastrement (cm)	5.5
Largeur Encastrement (cm)	56
✓ DED DT11053X	DEEE 1,67 € PPI TTC 947,10 €

De Dietrich  **56** **4** **3.5**
zone(s) kW



65 cm
1 foyer horiZone 5.0kW - 2 foyers : 230/160
7.2 kW
4 minuteries
3 accès directs
Start Control
Elapsed time, Switch et Boil fonctions
Cadre inox

Nombre de foyer	4
Largeur (cm)	56
Puissance (KW)	3.5
Profondeur Encastrement (cm)	49
Hauteur Encastrement (cm)	5.5
Largeur Encastrement (cm)	56
✓ DED DT11043X	DEEE 1,67 € PPI TTC 847,35 €

SIEMENS  **60.3** **3** **7.4**
zone(s) kW



Bords biseautés
70 cm
Commande touchSlider
3 foyers induction dont 1 zone de cuisson
FlexInduction (zone libre équipée de 4 inducteurs ovales)
FryingSensor Plus
Fonction QuickStart
Fonction Re-Start
17 positions de réglage
PowerBoost sur chaque foyer
Timer sur chaque foyer
Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
Reconnaissance casserole
Sécurité surchauffe
Sécurité enfants
Touché nettoyage

Nombre de foyer	3
Largeur (cm)	60.3
Puissance (KW)	7.4
Profondeur Encastrement (cm)	49-50
Hauteur Encastrement (cm)	5.1
Largeur Encastrement (cm)	56
✓ S6M EX751F1C1F	DEEE 1,67 € PPI TTC 799,99 €

BOSCH  **60.3** **4** **7.4**
Des technologies pour la vie zone(s) kW



Devant biseauté
Bandeau DirectSelect
4 foyers induction FlexInduction
PerfectFry sensor avec 4 niveaux de température
Fonction QuickStart
Fonction Re-Start
17 positions de réglage
PowerBoost sur chaque foyer
Timer sur chaque foyer
Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
Reconnaissance casserole
Sécurité surchauffe
Sécurité enfants
Touché nettoyage
Remplaçant de B6S PIN651F17E

Nombre de foyer	4
Largeur (cm)	60.3
Puissance (KW)	7.4
Profondeur Encastrement (cm)	49-50
Hauteur Encastrement (cm)	5.1
Largeur Encastrement (cm)	56
✓ B6S PXE631FC1E	DEEE 1,67 € PPI TTC 769,99 €

Electrolux  **59** **3** **7.4**
zone(s) kW



INFIFLEX
Surface de cuisson totale sur zone gauche
3 foyers indépendants
Connection FH
Fonction PowerSlide
Commandes sensibles avec accès direct à chaque position de cuisson
15 positions de cuisson
Contrôle de la zone de surface totale individualisé "bridge"
3 boosters
3 minuteurs
Biseau en façade
Noir

Nombre de foyer	3
Largeur (cm)	59
Puissance (KW)	7.4
Profondeur Encastrement (cm)	49
Hauteur Encastrement (cm)	5.5
Largeur Encastrement (cm)	56
✓ A6T EHX6355FHK	DEEE 1,92 € PPI TTC 749,99 €

Electrolux  **59** **4** **7.4**
zone(s) kW



INFIFLEX
Surface de cuisson totale sur zone gauche
4 foyers indépendants
Connection FH
Fonction PowerSlide
Commandes sensibles avec accès direct à chaque position de cuisson
15 positions de cuisson
Contrôle de la zone de surface totale individualisé "bridge"
4 boosters
4 minuteurs
Biseau en façade
Noir

Nombre de foyer	4
Largeur (cm)	59
Puissance (KW)	7.4
Profondeur Encastrement (cm)	49
Hauteur Encastrement (cm)	5.5
Largeur Encastrement (cm)	56
✓ A6T EHX6455FHK	DEEE 1,92 € PPI TTC 749,99 €

Sauter  **60** **4** **7.2**
zone(s) kW



60 cm
4 zones horiZone One 40x23cm 5.0kW-160/210/- 4 minuteries
14 positions de cuisson
2 accès directs ajustables
4 boosters
fonction EC+ Tempo - clean lock 7.2 kW -

Nombre de foyer	4
Largeur (cm)	60
Puissance (KW)	7.2
Profondeur Encastrement (cm)	48.8
Hauteur Encastrement (cm)	5.5
Largeur Encastrement (cm)	55.5
✓ ATR SPI4664B	DEEE 1,67 € PPI TTC 747,60 €

BOSCH  **60.3** **4** **6.9**
Des technologies pour la vie zone(s) kW



Devant biseauté
Bandeau DirectSelect
4 foyers induction Combi Induction-PerfectFry sensor avec 4 niveaux de température
Fonction QuickStart
Fonction Re-Start
17 positions de réglage
PowerBoost et Timer sur chaque foyer
Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
Reconnaissance casserole
Sécurité surchauffe Sécurité enfants
Touché nettoyage
Remplaçant de B6S PIT651F17E

Nombre de foyer	4
Largeur (cm)	60.3
Puissance (KW)	6.9
Profondeur Encastrement (cm)	49-50
Hauteur Encastrement (cm)	5.1
Largeur Encastrement (cm)	56
✓ B6S PVS631FC1E	DEEE 1,67 € PPI TTC 699,99 €

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

✓ Produit stocké

TABLES INDUCTION

MULTIZONES

SIEMENS 60.3 4 zone(s) 6.9 kW



Bords biseautés
Commande touchSlider
4 foyers induction dont 1 zone extensible
Combiinduction
Fonction QuickStart
Fonction Re-Start
17 positions de réglage
PowerBoost sur chaque foyer
Timer sur chaque foyer
Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
Reconnaissance casserole
Sécurité surchauffe
Sécurité enfants
Touche nettoyage
Remplaçant de S6M EH651F17E

Nombre de foyer	4
Largeur (cm)	60.3
Puissance (KW)	6.9
Profondeur Encastrement (cm)	49-50
Hauteur Encastrement (cm)	5.1
Largeur Encastrement (cm)	56
✓ S6M ED651FSB1E	DEEE 1,67 € PPI TTC 699,99 €

Sauter 60 4 zone(s) 7.2 kW



60 cm
4 zones horiZone One 40x23cm 4.0kW-160/210/- 4 minutes
14 positions de cuisson 2 accès directs ajustables-4 boosters-fonctions EC+Tempo-clean lock 7.2 kW-

Nombre de foyer	4
Largeur (cm)	60
Puissance (KW)	7.2
Profondeur Encastrement (cm)	48.8
Hauteur Encastrement (cm)	55
Largeur Encastrement (cm)	55.5
✓ ATR SPI4660B	DEEE 1,67 € PPI TTC 647,85 €

Electrolux 59 4 zone(s) 7.4 kW



Induction 4 foyers
Zone gauche en surface de cuisson totale 60 cm
15 positions de puissance
4 Boosters, 4 minuteurs
Bandeau commandes frontales individuelles
Contrôle des zones de surface totale individualisé «Bridge»
Fonction pause Stop & Go
Sécurité enfants et anti-surchauffe (Connection H2H avec la hotte EFB90981OX).

Nombre de foyer	4
Largeur (cm)	59
Puissance (KW)	7.4
Profondeur Encastrement (cm)	49
Hauteur Encastrement (cm)	5.5
Largeur Encastrement (cm)	56
✓ AGT EH16540FHK	DEEE 1,92 € PPI TTC 599,99 €

3 ZONES

Electrolux 59 3 zone(s) 7.2 kW



Surface de cuisson totale sur zone gauche
Connection H'H
3 foyers indépendants max 280mm/3,6kW -210/210/180-280
Commandes sensibles avec accès direct à chaque position
15 positions de puissance
Contrôle de la zone de surface totale individualisé "bridge"
3 boosters
3 minuteurs
Fonction Stop & Go
Biseau en façade
7,2Kw
POWER MANAGEMENT (Connexion 16,20 ou 32A)
Noir 3

Nombre de foyer	3
Largeur (cm)	59
Puissance (KW)	7.2
Profondeur Encastrement (cm)	49
Hauteur Encastrement (cm)	5.5
Largeur Encastrement (cm)	56
✓ AGT E6953FHK	DEEE 1,92 € PPI TTC 599,99 €

Miele 63 3 zone(s) 7.4 kW



Cadre inox plat
3 zones dont une zone extra-large de 28 cm et 3700 W
Commande frontale centralisée
EasyControl Plus à touches sensibles
9 ou 17 puissances programmables ou choix
3 Timers
3 Boosters dont 1 TwinBooster(3000/3700 W)- 7 fonctions programmables, Pack 10 sécurités.

Nombre de foyer	3
Largeur (cm)	63
Puissance (KW)	7.4
Profondeur Encastrement (cm)	49
Hauteur Encastrement (cm)	4.8
Largeur Encastrement (cm)	56
✓ MIL KM6113	DEEE 1,67 € PPI TTC 1 099,00 €

airlux 90 3 zone(s) 7.4 kW



Table induction panoramique 90 x 40,5 cm
3 foyers dont 2 foyers octoflex pouvant être reliés en 1 zone de cuisson libre
3 double boosters
7,4 kW
3 sliders
Détection dynamique des casseroles
3 minuteurs
3 températures automatiques
Fonction pause
Sécurité totale
Noire

Nombre de foyer	3
Largeur (cm)	90
Puissance (KW)	7.4
Profondeur Encastrement (cm)	33
Hauteur Encastrement (cm)	4.8
Largeur Encastrement (cm)	80
✓ ALX ATIF93BK	DEEE 1,67 € PPI TTC 1 089,00 €

SIEMENS 60.3 4 zone(s) 7.4 kW



Métal look
Bords biseautés
Commande touchSlider
4 foyers induction
dont 1 zone de cuisson flexInduction (zone libre équipée de 4 inducteurs ovales)
-Fonction QuickStart
Fonction Re-Start -17 positions de réglage
PowerBoost sur chaque foyer
Timer sur chaque foyer
Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
Reconnaissance casserole
Sécurité surchauffe
Sécurité enfants
Touche nettoyage
Remplaçant de S6M EH651FL17E

Nombre de foyer	4
Largeur (cm)	60.3
Puissance (KW)	7.4
Profondeur Encastrement (cm)	49-50
Hauteur Encastrement (cm)	5.1
Largeur Encastrement (cm)	56
✓ S6M EX659FEB1F	DEEE 1,67 € PPI TTC 799,99 €

De Dietrich 65 3 zone(s) 3 kW



65cm, 3 zones 280 3600W/230/160, 7,2kW 3 Minutes 15 positions de cuisson 3 accès directs/foyer Elapsed time Cadre profilé avant.

Nombre de foyer	3
Largeur (cm)	65
Puissance (KW)	3
Profondeur Encastrement (cm)	49
Hauteur Encastrement (cm)	5.5
Largeur Encastrement (cm)	56
✓ DED DT1106XE	DEEE 1,67 € PPI TTC 647,85 €

BOSCH 56 3 zone(s) 7.4 kW
Des technologies pour la vie



Devant biseauté
Bandeau DirectSelect
3 foyers induction Combi Induction
Fonction QuickStart
Fonction Re-Start
17 positions de réglage
PowerBoost sur chaque foyer
Timer sur chaque foyer
Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
Remplaçant de B6S PI651F17E

Nombre de foyer	3
Largeur (cm)	56
Puissance (KW)	7.4
Profondeur Encastrement (cm)	49-50
Hauteur Encastrement (cm)	5.1
Largeur Encastrement (cm)	60.3
✓ B6S PI653FB1E	DEEE 1,67 € PPI TTC 599,99 €

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

✓ Produit stocké

INTÉGRABLES CUISSON

TABLES INDUCTION

3 ZONES

BOSCH Des technologies pour la vie 56 3 zone(s) 7.4 kW



Sans cadre
Commande TouchSelect (+/-)
3 foyers Combi Induction - Fonction QuickStart
Fonction Re-Start
17 positions de réglage
PowerBoost et Timer sur chaque foyer
Témoin de chaleur résiduelle
Touche nettoyage
9 niveaux de sécurité dont Sécurité surchauffe et Reconnaissance casserole
Puissance de raccordement 7400 W
Remplaçant de B6S PIL611B1E

Nombre de foyer	3
Largeur (cm)	56
Puissance (KW)	7.4
Profondeur Encastrement (cm)	49-50
Hauteur Encastrement (cm)	5.1
Largeur Encastrement (cm)	60.3
✓ B6S PIJ611BB1E	DEEE 1,67 € PPI TTC 599,99 €


SIEMENS 59.2 3 zone(s) 7.4 kW



Bords biseautés
60 cm
Affichage digital
Commande touchControl (+/-)
3 foyers induction
Fonction QuickStart
Fonction Re-Start
17 positions de réglage
PowerBoost sur chaque foyer
Timer sur chaque foyer
Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux

Nombre de foyer	3
Largeur (cm)	59.2
Puissance (KW)	7.4
Profondeur Encastrement (cm)	49-50
Hauteur Encastrement (cm)	5.1
Largeur Encastrement (cm)	56
✓ S6M EH651B1E	DEEE 1,67 € PPI TTC 599,99 €

BOSCH Des technologies pour la vie 60.4 3 zone(s) 7.2 kW



Bords biseautés
Affichage digital
Bandeau DirectSelect
3 foyers induction
Fonctions QuickStart, Re-Start
Affichage de la consommation énergétique
17 positions de réglage
PowerBoost et Timer sur chaque foyer
Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
Touche nettoyage
9 niveaux de sécurité dont : Sécurité enfants, Sécurité surchauffe, Reconnaissance casserole.

Nombre de foyer	3
Largeur (cm)	60.4
Puissance (KW)	7.2
Profondeur Encastrement (cm)	74.60
Hauteur Encastrement (cm)	11.8
Largeur Encastrement (cm)	60.4
✓ B6S PIL651F17E	DEEE 1,67 € PPI TTC 599,99 €

Sauter 3 zone(s) 7.2 kW



60 cm
3 zones induction
160/210/280 mm (Amplitude 4.0kW)
3 minuteries
14 positions de cuisson 2 accès directs ajustables
3 boosters
fonctions EC+Tempo - clean lock 7.2 kW

Nombre de foyer	3
Puissance (KW)	7.2
Profondeur Encastrement (cm)	48.8
Hauteur Encastrement (cm)	5.5
Largeur Encastrement (cm)	55.5
✓ ATR SPI4360B	DEEE 1,67 € PPI TTC 598,50 €

Electrolux 59 3 zone(s) 7.2 kW



3 foyers indépendants max 280mm/
3,6kW
Commandes sensibles 15 positions
3 boosters
3 minutiers
Fonction Stop & Go
Bords droits
7,2Kw
Power Management 16,20 ou 32 Ampères
Noir
Remplaçant de A6T E6003HIK

Nombre de foyer	3
Largeur (cm)	59
Puissance (KW)	7.2
Profondeur Encastrement (cm)	49
Hauteur Encastrement (cm)	5.5
Largeur Encastrement (cm)	56
✓ A6T E623319K1	DEEE 1,92 € PPI TTC 499,99 €

airlux 60 3 zone(s) 6.4 kW



Glem Table induction 60 cm
3 foyers dont 1 Ø 28 cm
6,4 kW
Commandes sensibles
3 boosters
3 minutiers
Sécurité totale
Noire

Nombre de foyer	3
Largeur (cm)	60
Puissance (KW)	6.4
Profondeur Encastrement (cm)	51
Hauteur Encastrement (cm)	5.9
Largeur Encastrement (cm)	58
✓ ALX GT1632N	DEEE 1,67 € PPI TTC 489,00 €

smeg 58 3 zone(s) 6.5 kW



58 cm
possibilité encastrement affleurant
3 foyers
foyer droit 2500 W
touches sensibles
1 booster
3 minuteries fin de cuisson
anti-débordement
anti-surchauffe
sécurité enfants
bord droit.

Nombre de foyer	3
Largeur (cm)	58
Puissance (KW)	6.5
Profondeur Encastrement (cm)	56
Hauteur Encastrement (cm)	5.4
Largeur Encastrement (cm)	49
✓ SMF SI5631D	DEEE 1,67 € PPI TTC 471,56 €

Brandt 60 3 zone(s) 7.2 kW



60cm
clavier dédié Smart touch
3 foyers induction 280-4000W/210-3100W/160-2000W
Puissance totale : 7.2 kW
Commandes sensibles
3 boosters
9 positions de cuisson
3 minuteries
Pack sécurité
Clean lock
Fonction recall
barrette inox
Fabriqué en France
Remplaçant de BT4 TI138B

Nombre de foyer	3
Largeur (cm)	60
Puissance (KW)	7.2
Profondeur Encastrement (cm)	48.8
Hauteur Encastrement (cm)	5.5
Largeur Encastrement (cm)	55.8
✓ BT4 BPI6320X	DEEE 1,67 € PPI TTC 448,35 €

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

✓ Produit stocké

TABLES INDUCTION

MIXTE

airlux 59 3 zone(s) 3,7 kW



Airlux Table mixte induction gaz 60 cm
2 foyers induction, 1 foyer gaz double couronne 5 kW
1 booster
Puissance électrique : 3700 W
Puissance gaz : 5000 W
Slider
3 minuteurs
écutité totale
Noire

De Dietrich 65 4 zone(s) 3 kW



65cm
mixte ind/gaz
210/160
2 accès directs +Boost
16 positions de cuisson
fonction Boil
3.1 kW
hermocouple
Grilles fonte

Brandt 60 2 zone(s) 3,4 kW



60cm
Mixte 2 Gaz + Ind. 2x180
Commandes sensibles - 2 Boosters
9 positions de cuisson - 1 minuterie affectable
Pack sécurité - touche verrou dédée
- allumage intégré une main (gaz) - sécurité
Gaz par Thermocouple; grilles Fonte
Monofoyer. Manettes couleur Argent
Fabriqué en France
Remplaçant de BT4 T11013B

Nombre de foyer	3
Largeur (cm)	59
Puissance (KW)	3.7
Profondeur Encastrement (cm)	49
Hauteur Encastrement (cm)	8
Largeur Encastrement (cm)	56
✓ ALX ATIG63BK	DEEE 1,67 € PPI TTC 899,99 €

Nombre de foyer	4
Largeur (cm)	65
Puissance (KW)	3
Profondeur Encastrement (cm)	56
Hauteur Encastrement (cm)	6.4
Largeur Encastrement (cm)	49
✓ DED DTI1602X	DEEE 1,67 € PPI TTC 749,99 €

Nombre de foyer	2
Largeur (cm)	60
Puissance (KW)	3.4
Profondeur Encastrement (cm)	55
Hauteur Encastrement (cm)	6.6
Largeur Encastrement (cm)	47
✓ BT4 BPI6414BM	DEEE 1,67 € PPI TTC 599,00 €

DOMINOS

Electrolux 4 zone(s) 3,4 kW



2 foyers gaz + 2 foyers induction
Installation facilitée * Optifix*
Bandeau de commandes par manettes et sensibles frontal à gauche et à droite
Allumage électronique
2 minuteurs
2 boosters
Fonction pause Stop & Go
Sécurité Gaz par thermocouple
Puissance électrique 3,7 kW.

De Dietrich 30.8 2 zone(s) 3,1 kW



30 cm
2 foyers Induction 21 & 16 cm
3.1 kW
Cadre profilé avant arrière inox.

airlux 29 2 zone(s) 3,4 kW



GLEM
Domino induction 30 cm
2 foyers
3,4 kW
Commandes sensibles
1 booster
2 minuteurs
Sécurité totale
Noir

Couleur	Noir
Nombre de foyer	4
Largeur Encastrement (cm)	56
Hauteur Encastrement (cm)	5
Profondeur Encastrement (cm)	49
✓ AGT EGD6576NOK	DEEE 1,92 € PPI TTC 599,99 €

Nombre de foyer	2
Largeur (cm)	30.8
Puissance (KW)	3.1
Profondeur Encastrement (cm)	48.8
Hauteur Encastrement (cm)	5.9
Largeur Encastrement (cm)	26.3
✓ DED DTI1101X	DEEE 1,67 € PPI TTC 598,50 €

Nombre de foyer	2
Largeur (cm)	29
Puissance (KW)	3.4
Profondeur Encastrement (cm)	49
Hauteur Encastrement (cm)	5.2
Largeur Encastrement (cm)	27
✓ ALX GTI322	DEEE 1,67 € PPI TTC 349,00 €

TABLES VITROCÉRAMIQUE


4 ZONES

BOSCH 4 zone(s) 6 kW




Sans cadre
60 cm
Affichage digital
Bandeau DirectSelect
Fonction Re-Start
17 positions de réglage
Témoins de chaleur résiduelle à 2 niveaux
Touche nettoyage
9 niveaux de sécurité dont : Sécurité enfants, Sécurité surchauffe.

airlux 4 zone(s) 6 kW



GLEM
Table vitrocéramique 60 cm
4 High-Light
6 kW
Commandes sensibles
4 boosters
Témoins de chaleur résiduelle
Sécurité enfants
Sécurité anti-débordement
Arrêt automatique
Vitrocéramique noire

airlux 4 zone(s) 6 kW



GLEM
Table vitrocéramique 60 cm
4 radiants
6 kW
Manettes latérales
Témoins de chaleur résiduelle
Vitrocéramique noire

Nombre de foyer	4
Puissance (KW)	6
Largeur Encastrement (cm)	59
Hauteur Encastrement (cm)	10
Profondeur Encastrement (cm)	75
✓ B6S PKE611FNIE	DEEE 1,67 € PPI TTC 359,99 €

Nombre de foyer	4
Puissance (KW)	6
Largeur Encastrement (cm)	56
Hauteur Encastrement (cm)	5.4
Profondeur Encastrement (cm)	49
✓ ALX GTH64TS	DEEE 1,67 € PPI TTC 349,00 €

Nombre de foyer	4
Puissance (KW)	6
Largeur Encastrement (cm)	56
Hauteur Encastrement (cm)	6
Profondeur Encastrement (cm)	49
✓ ALX GTR64K	DEEE 1,67 € PPI TTC 289,00 €

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

✓ Produit stocké

INTÉGRABLES CUISSON

TABLES VITROCÉRAMIQUE

3 ZONES

airlux

3 zone(s) 5,4 kW



GLEM
Table vitrocéramique 60 cm
3 High-Light dont 1 extensible
5,4 kW
Commandes sensibles
3 boosters
3 minuteurs
Témoins de chaleur résiduelle
Sécurité enfants
Sécurité anti-débordement
Arrêt automatique
Vitrocéramique noire

Nombre de foyer	3
Puissance (KW)	5.4
Largeur Encastrement (cm)	56
Hauteur Encastrement (cm)	6
Profondeur Encastrement (cm)	49

✓ **ALX GTH63TBK** DEEE **1,67 €** PPI TTC **339,00 €**

DOMINOS

airlux

2 zone(s) 3 kW



Domino vitrocéramique 30 cm
2 High-Light
3 kW
Manettes frontales
Témoins de chaleur résiduelle
Vitrocéramique noire

Nombre de foyer	2
Puissance (KW)	3
Largeur Encastrement (cm)	27
Hauteur Encastrement (cm)	5.3
Profondeur Encastrement (cm)	49

✓ **ALX ATH32M** DEEE **1,67 €** PPI TTC **309,00 €**

airlux

2 zone(s) 3 kW



Domino vitrocéramique 30 cm
2 High-Light
3 kW
Commandes sensibles
2 boosters
2 minuteurs
Témoins de chaleur résiduelle
Sécurité enfants
Sécurité anti-débordement
Arrêt automatique
Vitrocéramique noire

Nombre de foyer	2
Puissance (KW)	3
Largeur Encastrement (cm)	27
Hauteur Encastrement (cm)	5.5
Profondeur Encastrement (cm)	49

✓ **ALX ATH32S** DEEE **1,67 €** PPI TTC **299,00 €**

airlux

49 zone(s) 2 kW



Glem Domino vitrocéramique 30 cm
2 High-Light
3 kW
2 boosters
Commandes sensibles centralisées
4 sécurités dont l'arrêt automatique
Noir

Nombre de foyer	49
Puissance (KW)	2
Largeur Encastrement (cm)	27
Hauteur Encastrement (cm)	3
Profondeur Encastrement (cm)	5.5

✓ **ALX GTH320S** DEEE **1,67 €** PPI TTC **259,00 €**

TABLES EMAIL ET VERRE

MIXTE

De Dietrich

4 zone(s)



60 cm
Mixte 3+1
Sécurité gaz par thermocouple
Grilles émaillées noir.

Couleur	Noir
Nombre de foyer	4
Largeur Encastrement (cm)	55.8
Hauteur Encastrement (cm)	3.4
Profondeur Encastrement (cm)	47.5

✓ **DED DTE1111B** DEEE **1,67 €** PPI TTC **268,80 €**

De Dietrich

4 zone(s)



60 cm
Mixte 3+1
Sécurité gaz par thermocouple
Grilles émaillées sable.

Couleur	Sable
Nombre de foyer	4
Largeur Encastrement (cm)	55.8
Hauteur Encastrement (cm)	3.4
Profondeur Encastrement (cm)	47.5

✓ **DED DTE1111F** DEEE **1,67 €** PPI TTC **268,80 €**

De Dietrich

4 zone(s)



60 cm
Mixte 3+1
Sécurité gaz par thermocouple
Grilles émaillées blanc.

Couleur	Blanc
Nombre de foyer	4
Largeur Encastrement (cm)	55.8
Hauteur Encastrement (cm)	3.4
Profondeur Encastrement (cm)	47.5

✓ **DED DTE1111W** DEEE **1,67 €** PPI TTC **268,80 €**

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE importés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.


✓ Produit stocké

TABLES EMAIL ET VERRE

MIXTE

De Dietrich

4 zone(s)



60 cm
Mixte 3+1
Sécurité gaz par thermocouple
Grilles émaillées- Inox.

Couleur	Inox
Nombre de foyer	4
Largeur Encastrement (cm)	55.8
Hauteur Encastrement (cm)	3.4
Profondeur Encastrement (cm)	47.5
✓ DED DTE1111X	DEEE 1,67 € PPI TTC 268,80 €

airlux

3+1 zone(s)



GLEM
Table inox mixte 60 cm
3 foyers gaz + 1 foyer électrique
5,75 + 1,5 kW
Manettes latérales
Allumage une main
Sécurité thermocouples
Grilles émaillées

Couleur	Inox
Nombre de foyer	3+1
Largeur Encastrement (cm)	56
Hauteur Encastrement (cm)	3/4
Profondeur Encastrement (cm)	48
✓ ALX GTL647IX	DEEE 1,67 € PPI TTC 219,00 €

airlux

3+1 zone(s)



GLEM
Table émail mixte 60 cm
3 foyers gaz + 1 foyer électrique
5,75 + 1,5 kW
Manettes latérales
Allumage une main
Sécurité thermocouples
Grilles émaillées
Blanche

Couleur	Blanche
Nombre de foyer	3+1
Largeur Encastrement (cm)	56
Hauteur Encastrement (cm)	3/4
Profondeur Encastrement (cm)	48
✓ ALX GTL647WH	DEEE 1,67 € PPI TTC 209,00 €

TOUT GAZ

Electrolux

4 zone(s)



4 gaz thermocouplés dont 1 triple 4kW
Bridge burners
Commandes Frontales
Allumage intégré
Grilles fonte
Livrée avec Plancha
Inox

Couleur	Inox
Nombre de foyer	4
Largeur Encastrement (cm)	56
Hauteur Encastrement (cm)	4
Profondeur Encastrement (cm)	48
✓ AGT EGH6349GOX	DEEE 1,92 € PPI TTC 549,99 €

De Dietrich

4 zone(s)




60 cm
4 foyers gaz dont 1 triple couronne
Sécurité gaz par thermocouple
Grilles fontes
Bandeau aluminium
Inox.

Couleur	Inox
Nombre de foyer	4
Largeur Encastrement (cm)	60
Hauteur Encastrement (cm)	4.7
Profondeur Encastrement (cm)	51
✓ DED DTG1164X	DEEE 1,67 € PPI TTC 498,75 €

De Dietrich

5 zone(s)



72 cm
5 foyers gaz dont 1 triple couronne
Sécurité gaz par thermocouple
Grilles fontes
Bandeau aluminium
Inox.

Couleur	Inox
Nombre de foyer	5
Largeur Encastrement (cm)	60
Hauteur Encastrement (cm)	4.7
Profondeur Encastrement (cm)	51
✓ DED DTE1172X	DEEE 1,67 € PPI TTC 478,80 €

smeg

4 zone(s)



Table gaz "Elementi"
60 cm
4 brûleurs gaz dont 1 ultra-rapide de 3,50 kW
brûleurs disposés en losange
allumage électronique
sécurité thermocouples
3 grilles en fonte offleurantes

Couleur	INOX
Nombre de foyer	4
Largeur Encastrement (cm)	55
Hauteur Encastrement (cm)	4
Profondeur Encastrement (cm)	48
✓ SMF P261XGH	DEEE 1,67 € PPI TTC 401,33 €

airlux

3 zone(s)



Table verre gaz 60 cm
3 foyers dont 1 triple couronne
6,15 kW
Manettes frontales
Allumage une main
Sécurité thermocouples
Grilles en fonte
Blanche

Couleur	Blanche
Nombre de foyer	3
Largeur Encastrement (cm)	55
Hauteur Encastrement (cm)	5
Profondeur Encastrement (cm)	47
✓ ALX AV635HWH	DEEE 1,67 € PPI TTC 359,00 €

Brandt

4 zone(s)



4 feux
Allumage intégré
sécurité gaz
grilles mono-foyer émaillées-sécurité gaz
Remplaçant de TG1012B

Couleur	noir
Nombre de foyer	4
Largeur Encastrement (cm)	51
Hauteur Encastrement (cm)	101
Profondeur Encastrement (cm)	58
✓ BT4 BPG6413B	DEEE 1,67 € PPI TTC 349,99 €

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

✓ Produit stocké

INTÉGRABLES CUISSON

TABLES EMAIL ET VERRE

TOUT GAZ

airlux

3 zone(s)



Table verre gaz 60 cm
3 foyers dont 1 triple couronne
6,15 kW
Manettes frontales
Allumage une main
Sécurité thermocouples
Grilles en fonte
Noire

Couleur	Noire
Nombre de foyer	3
Largeur Encastrement (cm)	55
Hauteur Encastrement (cm)	5
Profondeur Encastrement (cm)	47
✓ ALX AV635HBK	DEEE 1,67 € PPI TTC 339,00 €

airlux

3 zone(s)



Airlux Table inox gaz 60 cm
3 foyers gaz dont 1 triple couronne 3,8 kW
6,55 kW
Manettes frontales
Allumage une main
Sécurité thermocouples
Grilles en fonte

Couleur	Inox
Nombre de foyer	3
Largeur Encastrement (cm)	56
Hauteur Encastrement (cm)	50
Profondeur Encastrement (cm)	48
✓ ALX AT635HIX	DEEE 1,67 € PPI TTC 329,99 €

Electrolux

4 zone(s)



4 gaz thermocouplés
Commandes frontales
allumage Intégré
grilles émail
Noir
Remplaçant de A6T EGT6242NOK

Couleur	Noir
Nombre de foyer	4
Largeur Encastrement (cm)	56
Hauteur Encastrement (cm)	4,7
Profondeur Encastrement (cm)	48
✓ A6T EGT6242NVK	DEEE 1,92 € PPI TTC 299,99 €

airlux

4 zone(s)



GLEM
Table verre gaz 60 cm
4 foyers
7,3 kW
Manettes frontales
Allumage une main
Sécurité thermocouples
Grilles émaillées
Noire

Couleur	Noire
Nombre de foyer	4
Largeur Encastrement (cm)	55
Hauteur Encastrement (cm)	5
Profondeur Encastrement (cm)	47
✓ ALX GV64BK	DEEE 1,67 € PPI TTC 279,00 €

De Dietrich

4 zone(s)



60 cm
4 foyers gaz
Sécurité gaz par thermocouple
Grilles émaillées
sable.

Couleur	Sable
Nombre de foyer	4
Largeur Encastrement (cm)	55,8
Hauteur Encastrement (cm)	3,4
Profondeur Encastrement (cm)	47,5
✓ DED DTE110F	DEEE 1,67 € PPI TTC 268,80 €

De Dietrich

4 zone(s)



60 cm
4 foyers gaz
Sécurité gaz par thermocouple
Grilles émaillées
Inox.

Couleur	Inox
Nombre de foyer	4
Largeur Encastrement (cm)	55,8
Hauteur Encastrement (cm)	3,4
Profondeur Encastrement (cm)	47,5
✓ DED DTE110X	DEEE 1,67 € PPI TTC 268,80 €

Electrolux

4 zone(s)



4 foyers Gaz
Design extra Slim
Inox
Bandeau de commandes frontal
Commandes par manettes
Allumage électronique intégré aux manettes
Grilles émail
Sécurité Gaz par thermocouple.

Couleur	Inox
Nombre de foyer	4
Largeur Encastrement (cm)	56
Hauteur Encastrement (cm)	4
Profondeur Encastrement (cm)	48
✓ A6T EGH6242BOX	DEEE 1,08 € PPI TTC 249,99 €

Brandt

4 zone(s)



4 gaz allumage intégré
grilles émaillées-sécurité gaz
Remplaçant de TE1416X

Couleur	Inox
Nombre de foyer	4
Largeur Encastrement (cm)	58
Hauteur Encastrement (cm)	75
Profondeur Encastrement (cm)	51
✓ BT4 BPE6410X	DEEE 1,67 € PPI TTC 249,99 €

airlux

4 zone(s)



GLEM
Table inox gaz 60 cm
4 foyers gaz
7,5 kW
Manettes latérales
Allumage une main
Sécurité thermocouples
Grilles émaillées

Couleur	Inox
Nombre de foyer	4
Largeur Encastrement (cm)	56
Hauteur Encastrement (cm)	3/4,2
Profondeur Encastrement (cm)	48
✓ ALX GTE31C	DEEE 1,67 € PPI TTC 189,00 €

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

✓ Produit stocké

TABLES EMAIL ET VERRE

TOUT GAZ

airlux

4 zone(s)

GLEM
Table émail gaz 60 cm
4 foyers gaz
7,5 kW
Manettes latérales
Allumage une main
Sécurité thermocouples
Grilles émaillées
Noire




Couleur	Noire
Nombre de foyer	4
Largeur Encastrement (cm)	56
Hauteur Encastrement (cm)	3/4,2
Profondeur Encastrement (cm)	48
✓ ALX GTE31H	DEEE 1,67 € PPI TTC 189,00 €

airlux

4 zone(s)

GLEM
Table émail gaz 60 cm
4 foyers gaz
7,5 kW
Manettes latérales
Allumage une main
Sécurité thermocouples
Grilles émaillées
Blanche



Couleur	Blanche
Nombre de foyer	4
Largeur Encastrement (cm)	56
Hauteur Encastrement (cm)	3/4,2
Profondeur Encastrement (cm)	48
✓ ALX GTE31A	DEEE 1,67 € PPI TTC 189,00 €

TOUT GAZ - DOMINOS

De Dietrich

2 zone(s)

30 cm
2 foyers gaz
Sécurité Gaz par thermocouple
Grilles fonte
Cadre profilé AV/AR inox.



Nombre de foyer	2
Largeur Encastrement (cm)	25.5
Hauteur Encastrement (cm)	5.1
Profondeur Encastrement (cm)	47
✓ DED DTG1101X	DEEE 1,67 € PPI TTC 359,10 €

airlux

2 zone(s)

GLEM
Domino verre gaz 30 cm
2 foyers
4 kW
Manettes frontales
Allumage une main
Sécurité thermocouples
Grilles émaillées
Noir



Couleur	Noir
Nombre de foyer	2
Largeur Encastrement (cm)	26.8
Hauteur Encastrement (cm)	4.8
Profondeur Encastrement (cm)	48
✓ ALX GV32BK	DEEE 1,67 € PPI TTC 199,00 €

airlux

2 zone(s)

GLEM
Domino inox gaz 30 cm
2 foyers gaz
4 kW
Manettes frontales
Allumage une main
Sécurité thermocouples
Grille émaillée



Couleur	Inox
Nombre de foyer	2
Largeur Encastrement (cm)	26.5
Hauteur Encastrement (cm)	4
Profondeur Encastrement (cm)	48
✓ ALX GT32IX	DEEE 1,67 € PPI TTC 159,00 €

airlux

2 zone(s)

GLEM
Domino émail gaz 30 cm
2 foyers gaz
4 kW
Manettes frontales
Allumage une main
Sécurité thermocouples
Grille émaillée
Blanc



Couleur	Blanc
Nombre de foyer	2
Largeur Encastrement (cm)	26.5
Hauteur Encastrement (cm)	4
Profondeur Encastrement (cm)	48
✓ ALX GT32WH	DEEE 1,67 € PPI TTC 149,00 €

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

✓ Produit stocké

INTÉGRABLES CUISSON

TABLES TOUT ELECTRIQUE

4 ZONES

airlux

4 zone(s) 6 kW



GLEM
Table inox électrique 60 cm
4 foyers électriques dont 2 rapides
6 kW
Manettes latérales
Témoin de mise sous tension

Nombre de foyer	4
Puissance (KW)	6
Largeur Encastrement (cm)	56
Hauteur Encastrement (cm)	3/4
Profondeur Encastrement (cm)	48

✓ **ALX GTL640IX** DEEE **1,67 €** PPI TTC **179,00 €**

airlux

4 zone(s) 6 kW



GLEM
Table émail électrique 60 cm
4 foyers électriques dont 2 rapides
6 kW
Manettes latérales
Témoin de mise sous tension
Blanche

Nombre de foyer	4
Puissance (KW)	6
Largeur Encastrement (cm)	56
Hauteur Encastrement (cm)	3/4
Profondeur Encastrement (cm)	48

✓ **ALX GTL640WH** DEEE **1,67 €** PPI TTC **169,00 €**

DOMINOS

Electrolux

2 zone(s) 3 kW



DOMINO EMAIL ELECTRIQUE
2 foyers électriques- minuteur coupe-courant inox

Nombre de foyer	2
Puissance (KW)	3
Largeur Encastrement (cm)	27
Hauteur Encastrement (cm)	3
Profondeur Encastrement (cm)	49

✓ **A6T EHS3920H0X** DEEE **1,08 €** PPI TTC **159,99 €**

airlux

2 zone(s) 3.5 kW



GLEM
Domino INOX électrique 30 cm
2 foyers électriques rapides
3.5 kW
Manettes frontales
Témoin de mise sous tension -

Nombre de foyer	2
Puissance (KW)	3.5
Largeur Encastrement (cm)	25.5
Hauteur Encastrement (cm)	3/4
Profondeur Encastrement (cm)	48

✓ **ALX GT320IX** DEEE **1,67 €** PPI TTC **129,00 €**

airlux

2 zone(s) 3.5 kW



GLEM
Domino émail électrique 30 cm
2 foyers électriques rapides
3.5 kW
Manettes frontales
Témoin de mise sous tension
Blanc

Nombre de foyer	2
Puissance (KW)	3.5
Largeur Encastrement (cm)	25.5
Hauteur Encastrement (cm)	3/4
Profondeur Encastrement (cm)	48

✓ **ALX GT320WH** DEEE **1,67 €** PPI TTC **119,00 €**

ASPIRATION

PLAN DE TRAVAIL

SIEMENS

101.5 46/61dB



90 cm
évacuation ou recyclage
1 moteur
Commande TouchControl, 5 vitesses dont 2 intensives - Aspiration périmétrale
Affichage digital
Éclairage LED 1 x 12 W
2 filtres lavables au lave-vaisselle
Témoin saturation du filtre à graisse
Classe d'efficacité énergétique : C
Classe d'efficacité ventilateur : C
Classe d'efficacité éclairage : A
Classe d'efficacité filtre à graisse : D

Débit max (m3/h)	710
Débit d'air (m³/h)	510
Largeur (cm)	101.5
Largeur Encastrement (cm)	81.2
Hauteur Encastrement (cm)	65.2/76.5
Profondeur Encastrement (cm)	65
Couleur	Inox
Niveau sonore (dB)	46/61
Niveau sonore max(dB)	46/61

✓ **S6M LD97AA670** DEEE **1,67 €** PPI TTC **1 899,99 €**

airlux

89 61dB



Hotte plan de travail télescopique 90 cm
Périmétrique
795 m³/h
61 dB(A) vitesse maximale
Sensitive
3 vitesses + 1 intensive
Timer
Filtre charbon inclus
Indicateur de saturation
46 kWh/an
Classe A
Verre blanc/inox
Bloc moteur non déportable

Débit max (m3/h)	795
Débit d'air (m³/h)	705
Largeur (cm)	89
Couleur	Blanche
Niveau sonore (dB)	61
Niveau sonore max(dB)	61

✓ **ALX AHV980WH** DEEE **1,67 €** PPI TTC **1 899,00 €**

De Dietrich

90 56dB



Hotte de plan de travail 86cm 760 m3/h (vitesse intensive)- Dessus verre noir cdes sensibles 4 vitesses FC
61 dB
AA-E

Débit max (m3/h)	-
Débit d'air (m³/h)	760
Largeur (cm)	90
Largeur Encastrement (cm)	73.5
Hauteur Encastrement (cm)	86
Profondeur Encastrement (cm)	12
Couleur	Inox
Niveau sonore (dB)	56

✓ **DED DHD1100X** DEEE **1,67 €** PPI TTC **1 894,20 €**

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

✓ Produit stocké

ASPIRATION

PLAN DE TRAVAIL

airlux

89 min. 49
max. 91dB



Hotte plan de travail télescopique 90 cm
Périmétrique
Sensitive
3 vitesses + 1 intensive
Timer
Filtre charbon inclus
Indicateur de saturation
46 kWh/an
Classe A
Verre noir/inox.
Remplaçant de ALX AHV98BK

Débit max (m3/h)	795
Débit d'air (m³/h)	705
Largeur (cm)	89
Largeur Encastrement (cm)	83
Hauteur Encastrement (cm)	min. 85
Profondeur Encastrement (cm)	9,6
Couleur	Noire
Niveau sonore (dB)	min. 46/ max. 61
Niveau sonore max(dB)	61

✓ **ALX AHV98BK** DEEE **1,67 €** PPI TTC **1799,00 €**

airlux

59 min. 49
max. 91dB



Hotte plan de travail télescopique 60 cm
Périmétrique
Sensitive
3 vitesses + 1 intensive
Timer
Filtre charbon inclus
Indicateur de saturation
46 kWh/an
Classe A
Verre noir/inox.
Remplaçant de ALX AHV680BK

Débit max (m3/h)	795
Débit d'air (m³/h)	705
Largeur (cm)	59
Largeur Encastrement (cm)	55
Hauteur Encastrement (cm)	min. 85
Profondeur Encastrement (cm)	9,6
Couleur	Noire
Niveau sonore (dB)	min. 46/ max. 61
Niveau sonore max(dB)	61

✓ **ALX AHV680BK** DEEE **1,67 €** PPI TTC **1699,00 €**

INCLINÉE

Roblin

90



VISTA 900VB
Hotte murale 90 cm "VISTA 900 BLANC"
Coloris inox et Verre blanc
Maxi: 650 m3/h à 63 dB(A)
2 Led de 4 W
Version évacuation et recyclage
1 filtre métallique cassette
Commande électronique 9 vitesses
moteur 270 W
550 Pa
Classe A
Fabrication française
Existe en version inox/verre ROB6056062
et version Inox ROB6056063

Débit max (m3/h)	650
Largeur (cm)	90
Largeur Encastrement (cm)	90
Hauteur Encastrement (cm)	120/148
Profondeur Encastrement (cm)	44
Couleur	Inox
Niveau sonore max(dB)	63

✓ **ROB 6056061** DEEE **1,67 €** PPI TTC **1155,65 €**

SIEMENS

52/67dB



80 cm
évacuation ou recyclage
1 moteur
Commande TouchControl, Variateur de puissance à 4 vitesses dont 1 intensive
Aspiration périmétrale
Booster temporisé
Éclairage halogène 2 x 28 W
2 filtres métalliques lavables au lave-vaisselle
Classe d'efficacité énergétique : C - Classe d'efficacité ventilateur : C
Classe d'efficacité éclairage : E
Classe d'efficacité filtre à graisse : E.

Débit max (m3/h)	690
Débit d'air (m³/h)	600
Largeur Encastrement (cm)	81,2
Hauteur Encastrement (cm)	65,2/76,5
Profondeur Encastrement (cm)	65
Couleur	Noir
Niveau sonore (dB)	52/67
Niveau sonore max(dB)	52/67

✓ **S6M LC86KA670** DEEE **1,67 €** PPI TTC **879,99 €**

FRANKE

90




FRANKE MYTHOS 900
Hotte Franke MYTHOS murale, 90cm, verre noir, 1 moteur 270 W
650 m3/h à 65 dB(A), 3 vitesses + intensive, 2 LED de 1,2 W, filtres métalliques (filtre à charbon inclus), commande sensitive

Débit max (m3/h)	580
Largeur (cm)	90
Largeur Encastrement (cm)	90
Hauteur Encastrement (cm)	48
Profondeur Encastrement (cm)	39
Couleur	Verre noir
Niveau sonore max(dB)	63

✓ **ROB 614973** DEEE **1,67 €** PPI TTC **868,69 €**

airlux

90 63dB



Hotte murale inclinée 90 cm
Évacuation (cheminée en option) ou recyclage
Périmétrique
679 m³/h
63 dB(A) vitesse maximale
Sensitive
Affichage digital
3 vitesses + 1 intensive
Timer
Clean'air
LED 2 x 1,5 W
Filtres charbon inclus
Indicateur de saturation
52,1 kWh/an
Classe B
Verre gris/métal noir

Débit max (m3/h)	679
Débit d'air (m³/h)	650
Largeur (cm)	90
Couleur	Noire
Niveau sonore (dB)	63
Niveau sonore max(dB)	63

✓ **ALX AHW990BK** DEEE **1,67 €** PPI TTC **839,00 €**

FRANKE

80



FRANKE MARIS 800
Hotte Franke MARIS murale, 80 cm, verre noir, 1 moteur 270 W
710m3/h à 68dB(A)
3 vitesses + intensive, 2 LED 1,2 W + Variateur d'intensité, filtres métalliques (filtre à charbon inclus), commande sensitive

Débit max (m3/h)	570
Largeur (cm)	80
Largeur Encastrement (cm)	80
Hauteur Encastrement (cm)	50
Profondeur Encastrement (cm)	38
Couleur	Verre noir
Niveau sonore max(dB)	65

✓ **ROB 527839** DEEE **1,67 €** PPI TTC **738,26 €**

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

✓ Produit stocké

INTÉGRABLES CUISSON

ASPIRATION

HOTTE DÉCOR

De Dietrich

50 45dB



Hotte Décor Plane 90cm, commandes électroniques 4 vitesses, halogènes 2X20W, 3 filtres cassette inox, filtre charbon de série, diamètre de sortie moteur 150mm.

Débit max (m3/h)	580
Débit d'air (m³/h)	730
Largeur (cm)	50
Largeur Encastrement (cm)	90
Hauteur Encastrement (cm)	669/1021
Profondeur Encastrement (cm)	50
Couleur	Noir
Niveau sonore (dB)	45
✓ DED DH0519BE1	DEEE 1,67 € PPI TTC 448,35 €

De Dietrich

50 45dB



Hotte Décor Plane 90cm, puissance max 730m3/h à 72,6dbA, commandes électroniques 4 vitesses, halogènes 2X20W, 3 filtres cassette inox, filtre charbon de série, diamètre de sortie moteur 150mm.

Débit max (m3/h)	580
Débit d'air (m³/h)	730
Largeur (cm)	50
Largeur Encastrement (cm)	90
Hauteur Encastrement (cm)	669/1021
Profondeur Encastrement (cm)	50
Couleur	Blanc
Niveau sonore (dB)	45
✓ DED DH0519WE1	DEEE 1,67 € PPI TTC 448,35 €

De Dietrich

50 48dB



Hotte Décor Plane 90cm, commandes électroniques 4 vitesses, halogènes 2X20W, 3 filtres cassette inox, filtre charbon de série, diamètre de sortie moteur 150mm.

Débit max (m3/h)	580
Débit d'air (m³/h)	730
Largeur (cm)	50
Largeur Encastrement (cm)	90
Hauteur Encastrement (cm)	669/1021
Profondeur Encastrement (cm)	50
Couleur	Inox
Niveau sonore (dB)	48
✓ DED DH0519XE1	DEEE 1,67 € PPI TTC 448,35 €

ILOT

FRANKE

40



FRANKE MERCURY Hotte Franke MERCURY îlot, 40cm, inox/noir, 1 moteur 250 W 450 m3/h à 75 dB(A) 3 vitesses + intensive, 2 LED de 5 W, filtres métalliques (+ filtres à charbon inclus), commande électronique, installation en recyclage uniquement

Débit max (m3/h)	420
Largeur (cm)	40
Largeur Encastrement (cm)	40
Hauteur Encastrement (cm)	38
Profondeur Encastrement (cm)	40
Couleur	Noir
Niveau sonore max(dB)	73
✓ ROB 920754	DEEE 1,67 € PPI TTC 1042,61 €

BOX

SIEMENS

65 45,55dB



90 cm mode évacuation ou recyclage 1 moteur Touches, Variateur de puissance à 4 vitesses dont 1 intensive Eclairage LED 3 x 3 W Montage mural facile 3 filtres lavables ou lave-vaisselle Classe d'efficacité énergétique : A+ Classe d'efficacité ventilateur : A Classe d'efficacité éclairage : A Classe d'efficacité filtre à graisse : C.

Débit max (m3/h)	730
Débit d'air (m³/h)	460
Largeur (cm)	65
Largeur Encastrement (cm)	90
Hauteur Encastrement (cm)	64,2/106,4
Profondeur Encastrement (cm)	50
Couleur	Inox
Niveau sonore (dB)	45/55
Niveau sonore max(dB)	45/55
✓ S6M LC97BE532	DEEE 1,67 € PPI TTC 599,99 €

Roblin

90



IKOS 900 Hotte murale 90 cm "IKOS 900" Coloris inox Max: 650 m3/h à 64 dB(A) 2 LED de 1,2 W Version évacuation et recyclage 3 filtres métalliques commande électronique 4 vitesses moteur 270 W 550 Pa Classe A Fabrication française.

Débit max (m3/h)	650
Largeur (cm)	90
Largeur Encastrement (cm)	90
Hauteur Encastrement (cm)	66,5/102,5
Profondeur Encastrement (cm)	49
Couleur	Inox
Niveau sonore max(dB)	64
✓ ROB 6043222	DEEE 1,67 € PPI TTC 573,05 €

De Dietrich

90 56dB



Box 90cm, épaisseur 6 cm, 540 m3/h vitesse max normale cdes elect 4 vit dont boost + afficheur, arrêt temporisé, indicateur de saturation, LED, FG alu, FC ETC ETI 66 dB BBAC

Débit max (m3/h)	540
Débit d'air (m³/h)	802
Largeur (cm)	90
Largeur Encastrement (cm)	-
Hauteur Encastrement (cm)	-
Profondeur Encastrement (cm)	-
Couleur	Inox
Niveau sonore (dB)	56
✓ DED DH01509X	DEEE 1,67 € PPI TTC 528,15 €

airlux

90 68dB



Hotte murale Box 90 cm 795 m³/h 68 dB(A) vitesse maximale Electronique 3 vitesses + 1 intensive Halogènes 2 x 20 W Filtre charbon inclus 131,7 kWh/an Classe D Inox

Débit max (m3/h)	795
Débit d'air (m³/h)	740
Largeur (cm)	90
Couleur	Inox
Niveau sonore (dB)	68
Niveau sonore max(dB)	68
✓ ALX AHB98IX	DEEE 1,67 € PPI TTC 399,00 €

SIEMENS

50/62dB



90 cm mode évacuation ou recyclage 1 moteur 3 vitesses Eclairage 2x30 W 3 filtres lavables ou lave-vaisselle Classe d'efficacité énergétique : D Classe d'efficacité ventilateur : D Classe d'efficacité éclairage : G Classe d'efficacité filtre à graisse : D.

Débit max (m3/h)	440
Débit d'air (m³/h)	440
Largeur Encastrement (cm)	26
Hauteur Encastrement (cm)	64,2/106,4
Profondeur Encastrement (cm)	25
Couleur	Inox
Niveau sonore (dB)	50/62
Niveau sonore max(dB)	50/62
✓ S6M LC94BA521	DEEE 1,67 € PPI TTC 379,99 €

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

✓ Produit stocké

ASPIRATION

GALBÉE


Roblin 90



LOTUS 900
Hotte murale 90 cm "LOTUS 900 INOX"
Coloris Inox
Maxi: 650 m³/h à 63 dB(A)
2 LED de 1,2 W
Version évacuation et recyclage
3 filtres métalliques cassette
Commande électronique 9 vitesses
moteur 270 W
550 Pa
Classe B
Fabrication française.

Débit max (m ³ /h)	650
Débit d'air (m ³ /h)	90
Largeur (cm)	90
Largeur Encastrement (cm)	90
Hauteur Encastrement (cm)	68/105
Profondeur Encastrement (cm)	50
Couleur	Inox
Niveau sonore max(dB)	63
✓ ROB 6018329	DEEE 1,67 € PPI TTC 868,69 €

SIEMENS 45/55dB



90 cm pyramidale
mode évacuation ou recyclage
1 moteur
4 vitesses dont 1 intensive
Booster temporisé
Éclairage LED 3 x 3 W
Montage mural facile
3 filtres lavables au lave-vaisselle
Classe d'efficacité énergétique : A+
Classe d'efficacité ventilateur : A
Classe d'efficacité éclairage : A
Classe d'efficacité filtre à graisse : C

Débit max (m ³ /h)	730
Débit d'air (m ³ /h)	460
Largeur (cm)	34.5
Largeur Encastrement (cm)	67.2/106.4
Profondeur Encastrement (cm)	25
Couleur	Inox
Niveau sonore (dB)	45/55
Niveau sonore max(dB)	45/55
✓ S6M LC97WA532	DEEE 1,67 € PPI TTC 599,99 €

BOSCH 90 45/55dB
Des technologies pour la vie



90 cm pyramidale
1 moteur
4 vitesses dont 1 intensive- Éclairage
LED 3 x 3 W
Montage mural facile
3 filtres à graisse métalliques lavables au
lave-vaisselle
Classe d'efficacité énergétique : A+
Consommation énergétique moyenne :
32.5 kWh/an
Classe d'efficacité ventilateur : A
Classe d'efficacité éclairage : A
Classe d'efficacité filtre à graisse : C

Débit max (m ³ /h)	730
Débit d'air (m ³ /h)	460
Largeur (cm)	90
Largeur Encastrement (cm)	65
Hauteur Encastrement (cm)	58.5
Profondeur Encastrement (cm)	50
Couleur	Inox
Niveau sonore (dB)	45/55
Niveau sonore max(dB)	55
✓ B6S DW097A50	DEEE 1,67 € PPI TTC 549,99 €

FRANKE 90



FRANKE GLASS SOFT
Hotte Franke GLASS SOFT murale, 90 cm,
inox et verre noir galbée, 1 moteur 250 W
650m³/h à 68dB(A)
3 vitesses+ intensive, 2 LED 1,2 W, filtres
métalliques, commande "Soft Touch"

Débit max (m ³ /h)	545
Débit d'air (m ³ /h)	90
Largeur (cm)	90
Largeur Encastrement (cm)	90
Hauteur Encastrement (cm)	67
Profondeur Encastrement (cm)	49
Couleur	Inox / Verre Noir
Niveau sonore max(dB)	63
✓ ROB 668037	DEEE 1,67 € PPI TTC 529,56 €

De Dietrich 90 56dB



Galbée 90cm
802 m³/h
3 vitesses électroniques + boost
voyant de saturation
arrêt tempo
LED
filtres graisse aluminium
FC
ETC
ETI
66 dB
BBAC

Débit max (m ³ /h)	540
Débit d'air (m ³ /h)	802
Largeur (cm)	90
Largeur Encastrement (cm)	90
Hauteur Encastrement (cm)	61,8/97
Profondeur Encastrement (cm)	50
Couleur	Inox
Niveau sonore (dB)	56
✓ DED DHD1555X	DEEE 1,67 € PPI TTC 528,15 €

De Dietrich 90 56dB



Galbée 90cm
802 m³/h
3 vitesses électroniques + boost
voyant de saturation
arrêt tempo
LED
filtres graisse aluminium
FC
ETC
ETI
66 dB
BBAC

Débit max (m ³ /h)	540
Débit d'air (m ³ /h)	802
Largeur (cm)	90
Largeur Encastrement (cm)	90
Hauteur Encastrement (cm)	61,8/97
Profondeur Encastrement (cm)	50
Couleur	Noir
Niveau sonore (dB)	56
✓ DED DHD1555B	DEEE 1,67 € PPI TTC 528,15 €

smeg 89.8 46dB



Hotte décorative
Murale box
90 cm
touches de commande
éclairage 2 LED
capacité sur 3ème vitesse de 448 m³/h
capacité sur vitesse intensive de 603
m³/h- 3 filtres alu
niveau sonore sur la 1ère vitesse 46 dB(A)
niveau sonore sur la 3ème vitesse 62
dB(A)
niveau sonore sur la vitesse intensive
69 dB(A)
clapet anti-retour
Filtre de bon pour recyclage fourni
Filtre de remplacement KITFC900
Classe B

Débit max (m ³ /h)	603
Débit d'air (m ³ /h)	89.8
Largeur (cm)	89.8
Largeur Encastrement (cm)	6
Hauteur Encastrement (cm)	45
Profondeur Encastrement (cm)	45
Couleur	INOX
Niveau sonore (dB)	46
Niveau sonore max(dB)	69
✓ SMF KET900CHXE	DEEE 1,67 € PPI TTC 501,66 €

Roblin 90



ASTRA 900
Hotte murale 90 cm "ASTRA 900"
Coloris inox
Maxi: 620 m³/h à 66 dB(A)
2 halogènes de 28W
Version évacuation et recyclage
3 filtres métalliques cassette
commande curseur 3 vitesses
moteur 270 W
550 Pa - Classe C

Débit max (m ³ /h)	620
Débit d'air (m ³ /h)	90
Largeur (cm)	90
Largeur Encastrement (cm)	90
Hauteur Encastrement (cm)	80/100
Profondeur Encastrement (cm)	49
Couleur	Inox
Niveau sonore (dB)	66
Niveau sonore max(dB)	66
✓ ROB S104002	DEEE 1,67 € PPI TTC 407,83 €

Electrolux 89.8 mini/maxi: 49/70dB



HOTTE DECORATIVE 90 CM
Débit en évacuation (vitesse mini/maxi)
256/603 m³/h
diamètre de buse de 150 mm
Commandes par touches
3 vitesses
1 filtre inox
filtres charbon en option
éclairage halogène
Classe Énergie C
Niveau sonore en évacuation (vitesse
mini/maxi) 49/70 dB
Verre droit inox

Débit max (m ³ /h)	603
Débit d'air (m ³ /h)	89.8
Largeur (cm)	89.8
Largeur Encastrement (cm)	89.8
Hauteur Encastrement (cm)	63,9/116,6
Profondeur Encastrement (cm)	45
Couleur	inox
Niveau sonore (dB)	mini/maxi: 49/70
Niveau sonore max(dB)	70
✓ AGT EFC904660X	DEEE 1,54 € PPI TTC 399,99 €

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

✓ Produit stocké

INTÉGRABLES CUISSON

ASPIRATION

GALBÉE

airlux 90 75dB

GLEM
Hotte murale Soft 90 cm
750 m³/h
75 dB(A) vitesse maximale
Électronique
3 vitesses
Halogènes 2 x 20 W
Filtres charbon inclus
126,4 kWh/an
Classe D
Verre galbé/inox



Débit max (m ³ /h)	750
Débit d'air (m ³ /h)	603
Largeur (cm)	90
Largeur Encastrement (cm)	
Hauteur Encastrement (cm)	
Profondeur Encastrement (cm)	
Couleur	Inox
Niveau sonore (dB)	75
Niveau sonore max(dB)	75

✓ **ALX GHS97IX** DEEE **1,67 €** PPI TTC **369,00 €**

Electrolux 89.8 mini/maxi : 47/67dB

HOTTE DECORATIVE 90 CM
Débit en évacuation (vitesse mini/maxi)
256/603 m³/h
diamètre de buse de 150 mm
Commandes par touches
3 vitesses
Éclairage LED 2x2,5W
1 filtre à charbon
2 filtres aluminium
Classe énergie A
Niveau sonore en évacuation (vitesse mini/maxi) 47/67 dB
Blanc



Débit max (m ³ /h)	603
Débit d'air (m ³ /h)	603
Largeur (cm)	89.8
Largeur Encastrement (cm)	109
Hauteur Encastrement (cm)	66,5/109
Profondeur Encastrement (cm)	50
Couleur	Inox
Niveau sonore (dB)	mini/maxi : 47/67
Niveau sonore max(dB)	67

✓ **A6T EFF904620X** DEEE **1,92 €** PPI TTC **349,99 €**

HOTTE GALBEE SANS MOTEUR

De Dietrich 90 47dB

Hotte Galbe 90cm, sans moteur, commandes électroniques 3 vit+ boost, LED 2X2W, arrêt temporisé, voyant de saturation, facilité d'installation, finition intérieure, filtre graisse aluminium, inox



Débit max (m ³ /h)	499
Débit d'air (m ³ /h)	499
Largeur (cm)	90
Largeur Encastrement (cm)	500
Hauteur Encastrement (cm)	618/970
Profondeur Encastrement (cm)	150
Couleur	Inox
Niveau sonore (dB)	47
Niveau sonore max(dB)	51

✓ **DED DHD1554X** DEEE **1,67 €** PPI TTC **499,99 €**

MOTEUR SÉPARÉ

Roblin 42

CONFORT PERFORMANCE
Moteur séparé "Confort Performance"
Maxi : 650m³/h
Fonction Booster : 950m³/h - Peut être raccordé à Vizio verre, Vizio FX, Lido, Inspiration et Windy
Colors blanc
Moteur à courant continu 230W / 630Pa
Garantie 7ans
Fabrication française.



Débit max (m ³ /h)	650
Largeur (cm)	42
Largeur Encastrement (cm)	42
Hauteur Encastrement (cm)	40
Profondeur Encastrement (cm)	42
Couleur	Blanc

✓ **ROB 6301019** DEEE **1,67 €** PPI TTC **694,79 €**

De Dietrich 317

Moteur séparé pour hottes DE DIETRICH, 1000m³/h, amortisseur de vibration, installation dans les combles
Pour Hottes DHD1554X
DHD1514X
DHD1534X




Débit max (m ³ /h)	1000
Débit d'air (m ³ /h)	1000
Largeur (cm)	317
Largeur Encastrement (cm)	37.1
Hauteur Encastrement (cm)	37.1
Profondeur Encastrement (cm)	29.8

✓ **DED DHK1100** DEEE **1,67 €** PPI TTC **299,25 €**

PYRAMIDE

airlux 90 63dB

GLEM
Hotte murale Pyramide 90 cm
440 m³/h
63 dB(A) vitesse maximale
Boutons poussoirs
3 vitesses
Halogènes 2 x 28 W
Filtres charbon inclus
106 kWh/an
Classe E
Inox



Débit max (m ³ /h)	440
Débit d'air (m ³ /h)	435
Largeur (cm)	90
Couleur	Inox
Niveau sonore (dB)	63
Niveau sonore max(dB)	63

✓ **ALX GHP94IX** DEEE **1,67 €** PPI TTC **199,00 €**

airlux 90 63dB

GLEM
Hotte murale Pyramide 90 cm
440 m³/h
63 dB(A) vitesse maximale
Boutons poussoirs
3 vitesses
Halogènes 2 x 28 W
Filtres charbon inclus
106 kWh/an
Classe E
Noire



Débit max (m ³ /h)	440
Débit d'air (m ³ /h)	435
Largeur (cm)	90
Couleur	Noire
Niveau sonore (dB)	63
Niveau sonore max(dB)	63

✓ **ALX GHP94BK** DEEE **1,67 €** PPI TTC **179,00 €**

airlux 90 63dB

GLEM
Hotte murale Pyramide 90 cm
440 m³/h
63 dB(A) vitesse maximale
Boutons poussoirs
3 vitesses
Halogènes 2 x 28 W
Filtres charbon inclus
106 kWh/an
Classe E
Blanche



Débit max (m ³ /h)	440
Débit d'air (m ³ /h)	435
Largeur (cm)	90
Couleur	Blanche
Niveau sonore (dB)	63
Niveau sonore max(dB)	63

✓ **ALX GHP94WH** DEEE **1,67 €** PPI TTC **179,00 €**

airlux 60 63dB

GLEM
Hotte murale Pyramide 60 cm
440 m³/h
63 dB(A) vitesse maximale
Boutons poussoirs
3 vitesses
Halogènes 2 x 28 W
Filtres charbon inclus
106 kWh/an
Classe E
Inox



Débit max (m ³ /h)	440
Débit d'air (m ³ /h)	435
Largeur (cm)	60
Couleur	Inox
Niveau sonore (dB)	63
Niveau sonore max(dB)	63

✓ **ALX GHP64IX** DEEE **1,67 €** PPI TTC **169,00 €**

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

✓ Produit stocké

ASPIRATION

PYRAMIDE

airlux 60 63dB



GLEM
Hotte murale Pyramide 60 cm
440 m³/h
63 dB(A) vitesse maximale
Boutons poussoirs
3 vitesses
Halogènes 2 x 28 W
Filtres charbon inclus
106 kWh/an
Classe E
Noire

Débit max (m ³ /h)	440
Débit d'air (m ³ /h)	435
Largeur (cm)	60
Couleur	Noire
Niveau sonore (dB)	63
Niveau sonore max(dB)	63
✓ ALX GHP64BK	DEEE 1,67 € PPI TTC 159,00 €

airlux 60 63dB



GLEM
Hotte murale Pyramide 60 cm
440 m³/h
63 dB(A) vitesse maximale
Boutons poussoirs
3 vitesses
Halogènes 2 x 28 W
Filtres charbon inclus
106 kWh/an
Classe E
Blanche

Débit max (m ³ /h)	440
Débit d'air (m ³ /h)	435
Largeur (cm)	60
Couleur	Blanche
Niveau sonore (dB)	63
Niveau sonore max(dB)	63
✓ ALX GHP64WH	DEEE 1,67 € PPI TTC 159,00 €

CASQUETTE

Roblin 60



VISIÈRE 6740
Hotte 60 cm "VISIÈRE 6740" Coloris inox
Maxi : 400 m³/h à 71 dB(A)
2 halogènes de 28 W
2 filtres métalliques casquette
filtres charbon fournis
Version évacuation et recyclage
Commande boutons poussoirs 3 vitesses
2 moteurs simple turbine 140W
Classe E.

Débit max (m ³ /h)	400
Largeur (cm)	60
Largeur Encastrement (cm)	60
Hauteur Encastrement (cm)	15
Profondeur Encastrement (cm)	48
Couleur	Inox
Niveau sonore max(dB)	71
✓ ROB S102026	DEEE 1,67 € PPI TTC 303,48 €

airlux 80 66dB



Hotte casquette 80 cm
395 m³/h
66 dB(A) vitesse maximale
Visière en verre
Boutons poussoirs
3 vitesses
Halogènes 2 x 28 W
Filtre charbon inclus
192 kWh/an
Classe F
Inox

Débit max (m ³ /h)	395
Débit d'air (m ³ /h)	370
Largeur (cm)	80
Couleur	Inox
Niveau sonore (dB)	66
Niveau sonore max(dB)	66
✓ ALX AHC85IX	DEEE 1,67 € PPI TTC 209,00 €

Electrolux 60 min51/ max71dB



Hotte classique 60 cm inox
1 moteur
272 m³/h avec un diamètre de buse de 125 mm
3 vitesses
Débit mini 54 dB maxi 70 dB
Commandes par curseurs
Filtre à charbon
2 filtres métal
Classe Énergie D
Évacuation extérieur ou recyclage.

Débit max (m ³ /h)	272
Largeur (cm)	60
Largeur Encastrement (cm)	59.9
Hauteur Encastrement (cm)	13.2
Profondeur Encastrement (cm)	51.2
Couleur	Inox
Niveau sonore (dB)	min51/max71
Niveau sonore max(dB)	71
✓ AGT EFT602280X	DEEE 1,08 € PPI TTC 189,99 €

airlux 60 65dB



Hotte casquette 60 cm
260 m³/h
65 dB(A) vitesse maximale
Visière en verre
Boutons poussoirs
3 vitesses
Halogène 1 x 28 W
Filtre charbon inclus
90,7 kWh/an
Classe E
Inox

Débit max (m ³ /h)	260
Débit d'air (m ³ /h)	230
Largeur (cm)	60
Couleur	Inox
Niveau sonore (dB)	65
Niveau sonore max(dB)	65
✓ ALX AHC63IX	DEEE 1,67 € PPI TTC 139,00 €

airlux 60 65dB



Hotte casquette 60 cm
260 m³/h
65 dB(A) vitesse maximale
Visière en verre
Boutons poussoirs
3 vitesses
Halogène 1 x 28 W
Filtre charbon inclus
90,7 kWh/an
Classe E
Blanche

Débit max (m ³ /h)	260
Débit d'air (m ³ /h)	230
Largeur (cm)	60
Couleur	Blanche
Niveau sonore (dB)	65
Niveau sonore max(dB)	65
✓ ALX AHC63WH	DEEE 1,67 € PPI TTC 109,00 €

airlux 60 65dB



Hotte casquette 60 cm
260 m³/h
65 dB(A) vitesse maximale
Visière en verre
Boutons poussoirs
3 vitesses
Halogène 1 x 28 W
Filtre charbon inclus
90,7 kWh/an
Classe E
Noire

Débit max (m ³ /h)	260
Débit d'air (m ³ /h)	230
Largeur (cm)	60
Couleur	Noire
Niveau sonore (dB)	65
Niveau sonore max(dB)	65
✓ ALX AHC63BK	DEEE 1,67 € PPI TTC 109,00 €

CUBE

Miele 60 64dB



Hotte classique, 60 cm, Fonctionnement à évacuation ou à recyclage, Coloris Inox, 1 moteur à haute stabilité de pression, Débit d'air en évacuation Ø 150 mm selon EN 61591 : Booster : 545 m³/h, 74 dB(A) re 1 pw, 3ème vitesse : 355 m³/h, 64 dB(A) re 1 pw, Commandes par curseurs pour l'éclairage et les puissances, 4 allures d'aspiration dont 1 Booster, 2 filtres à graisses inox/aluminium, Éclairage LED 2 x 3 W Remplaçant de DA 10601N

Débit max (m ³ /h)	545
Débit d'air (m ³ /h)	545
Largeur (cm)	60
Couleur	Inox
Niveau sonore (dB)	64
Niveau sonore max(dB)	74
✓ MIL DA1260IN	DEEE 1,67 € PPI TTC 439,99 €

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

✓ Produit stocké

INTÉGRABLES CUISSON

ASPIRATION

CRÉDENCE VERRE TÉINTÉ INOX



Roblin

90

CRÉDENCE VERRE TÉINTÉ INOX
Crédence verre teinté inox 900 x 700 mm
Épaisseur 5mm
pour hottes Roblin en 900 mm

Largeur (cm)	90
Largeur Encastrement (cm)	90
Hauteur Encastrement (cm)	70
Profondeur Encastrement (cm)	0.5
Couleur	Verre teinté inox
✓ ROB 6406127	DEEE 0 € PPI TTC 251,30 €

GRUPE ASPIRATION



Roblin

48

CLARITY 480
Groupe aspirant faible profondeur 48 cm
"CLARITY 480"
Coloris inox
Maxi: 585 m³/h à 65 dB(A)
2 LED de 1.2 W
1 filtre inox pro
Commande électronique 4 vitesses
Conception et fabrication française

Débit max (m ³ /h)	585
Largeur (cm)	48
Largeur Encastrement (cm)	47
Hauteur Encastrement (cm)	33
Profondeur Encastrement (cm)	26
Couleur	Inox
Niveau sonore max(dB)	65
✓ ROB 6208146	DEEE 1,67 € PPI TTC 520,87 €



Roblin

57

ALTIMA 57
Groupe 56 cm "ALTIMA 57"
Coloris inox
Maxi: 650m³/h à 65 dB(A)
2 LED de 4 W
1 filtre métallique cassette
Commande Soft Touch 4 vitesses
moteur 270 W
550 Pa
Classe B
Fabrication française.

Débit max (m ³ /h)	650
Largeur (cm)	57
Largeur Encastrement (cm)	56
Hauteur Encastrement (cm)	38
Profondeur Encastrement (cm)	41
Couleur	Inox
Niveau sonore max(dB)	65
✓ ROB 6208122	DEEE 1,67 € PPI TTC 460,00 €

De Dietrich

530 39dB

Groupe Filtrant 52 cm, commandes électroniques 4 vitesses, halogènes 2x20W, arrêt temporisé, voyant de saturation du filtre, 2 filtres cassette inox, filtre charbon de série, diamètre de sortie moteur 150mm.

Débit max (m ³ /h)	580
Débit d'air (m ³ /h)	680
Largeur (cm)	530
Largeur Encastrement (cm)	53
Hauteur Encastrement (cm)	37
Profondeur Encastrement (cm)	34.2
Couleur	Inox
Niveau sonore (dB)	39
✓ DED DHG576XP1	DEEE 1,67 € PPI TTC 348,60 €

De Dietrich

53 57dB

Groupe Filtrant 52 cm, commandes électroniques 4 vitesses, halogènes 2x20W, arrêt temporisé, voyant de saturation filtre, 2 filtres cassette inox, filtre charbon de série, diamètre de sortie moteur 150mm.

Débit max (m ³ /h)	450
Débit d'air (m ³ /h)	400
Largeur (cm)	53
Largeur Encastrement (cm)	53
Hauteur Encastrement (cm)	37
Profondeur Encastrement (cm)	34.2
Couleur	Inox
Niveau sonore (dB)	57
✓ DED DHG556XP1	DEEE 1,67 € PPI TTC 328,65 €

BOSCH
Des technologies pour la vie

59,000 41/59dB

55 cm -2 moteurs
4 vitesses dont 1 intensive
Éclairage halogène 2 x 20 W
2 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle
Classe d'efficacité énergétique : D
Consommation énergétique moyenne : 111.4 kWh/an
Classe d'efficacité ventilateur : D
Classe d'efficacité éclairage : F
Classe d'efficacité filtre à graisse : B.

Débit max (m ³ /h)	650
Débit d'air (m ³ /h)	420
Largeur (cm)	59,000
Largeur Encastrement (cm)	59
Hauteur Encastrement (cm)	29
Profondeur Encastrement (cm)	44
Couleur	INOX
Niveau sonore (dB)	41/59
Niveau sonore max(dB)	59
✓ B65 DHL555B	DEEE 1,67 € PPI TTC 299,99 €

Electrolux

52 min54/ max70dB

52 cm
810 m³/h
moteur 275 W
3 vitesses d'aspiration + 1 intensive
Commandes électroniques par touches Classe C
Commandes par curseur
Éclairage halogène 2 x 20 W
1 filtre métallique à cassette et filtre charbon
Modèle évacuation ou recyclage.

Débit max (m ³ /h)	559
Largeur (cm)	52
Largeur Encastrement (cm)	52.4
Hauteur Encastrement (cm)	38.3
Profondeur Encastrement (cm)	28.9
Couleur	Inox
Niveau sonore (dB)	min54/max70
Niveau sonore max(dB)	74
✓ A6T EFG50300X	DEEE 1,08 € PPI TTC 249,99 €

airlux

52 62dB

GLEM
Groupe filtrant 52 cm
530 m³/h
62 dB(A) vitesse maximale
Électronique
Affichage digital
3 vitesses + 1 intensive
Halogènes 2 x 20 W
Filtres charbon inclus
106,8 kWh/an
Classe E
Inox

Débit max (m ³ /h)	530
Débit d'air (m ³ /h)	450
Largeur (cm)	52
Couleur	Inox
Niveau sonore (dB)	62
Niveau sonore max(dB)	62
✓ ALX GHF65IX	DEEE 1,67 € PPI TTC 179,00 €

airlux

52 63dB

GLEM
Groupe filtrant 52 cm
220 m³/h
63 dB(A) vitesse maximale
Curseur
3 vitesses
Halogènes 2 x 28 W
Filtre charbon inclus
120.4 kWh/an
Classe E
Silver

Débit max (m ³ /h)	220
Débit d'air (m ³ /h)	209
Largeur (cm)	52
Couleur	Silver
Niveau sonore (dB)	63
Niveau sonore max(dB)	63
✓ ALX GHF62SI	DEEE 1,67 € PPI TTC 99,00 €

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE importés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

✓ Produit stocké

SIEMENS



Votre maison dans votre mobile.

Avec l'application Home Connect, gérez vos appareils où que vous soyez, quoi que vous fassiez.

siemens-home.bsh-group.com/fr/home-connect

Votre maison dans une application.

HOME CONNECT

GÉREZ VOTRE INTÉRIEUR. MÊME QUAND VOUS ÊTES À L'EXTÉRIEUR.

Les technologies progressent. De nouvelles fonctionnalités voient le jour et élargissent le champ des possibles. Le Wi-Fi qui s'immisce dans les appareils électroménagers ne demande qu'à vous simplifier la vie et enrichir votre quotidien.

► **L'application Home Connect. Libérez votre esprit.**

► **Faites la vaisselle en dînant au restaurant.**

Sélectionnez vos programmes et options très intuitivement sur votre application et démarrez votre lave-vaisselle à distance.

Laissez-vous guider par votre application, elle vous recommandera les bons programmes et options pour que votre vaisselle soit impeccable.

Consultez l'état d'avancement de votre cycle de lavage à tout moment dans votre application.

Une alerte vous est adressée lorsque votre lave-vaisselle manque de liquide de rinçage ou de produit lessiviel ou lorsqu'il est prêt à être vidé. Vous pouvez ensuite éteindre l'appareil, depuis votre smartphone ou tablette.

Compteur de pastilles : lors de l'achat de pastilles, renseignez leur nombre.

A chaque lancement de cycle depuis le bandeau de commande ou l'application, le lave-vaisselle Home Connect effectue un décompte automatique.



INTÉGRABLES - LAVAGE

INTÉGRABLES LAVAGE

LAVE VAISSELLE

LAVE VAISSELLE FULL INTÉGRABLE - 45 CM



SIEMENS

Lave-vaisselle 45 cm tout intégrable - A+AA - 9 couverts - 5 programmes dont Intensif 70 °C et Auto 45-65 °C - Option : varioSpeed (2 fois plus rapide) - Bras de lavage duoPower - Moteur iQdrive - Départ différé : 3-6-9 h - Signal sonore de fin de cycle - Infolight - Boîte à produits maxPerformance - Auto 3in1 - Échangeur thermique - aquaSensor et Capacité Variable Automatique - Système protectVerre - Paniers vario - Sécurité aquaStop - Régénération électronique - Triple filtre autonettoyant

Nombre de Couverts	9
Classe Énergétique	A+
Niveau sonore (dB)	48
Consommation Annuelle (L/kWh)	2660/220
Largeur Encastrement (cm)	44.8
Hauteur Encastrement (cm)	81,5/87,5
Profondeur Encastrement (cm)	55

✓ **S6M SR65E004EU** DEEE **5 €** PPI TTC **599,99 €**



airlux

Airlux Lave-vaisselle tout intégrable 45 cm 10 couverts 6 programmes Départ différé 24 h 1/2 charge Panier supérieur réglable Picots rabattables 47 dB(A) A+AA Remplace ADI45I

Nombre de Couverts	10
Classe Énergétique	A+
Niveau sonore (dB)	47
Consommation Annuelle (L/kWh)	2520/237
Largeur Encastrement (cm)	45
Hauteur Encastrement (cm)	82
Profondeur Encastrement (cm)	58
Couleur	Noir

✓ **ALX ADI405** DEEE **5,83 €** PPI TTC **583,00 €**

LAVE VAISSELLE BANDEAU - 45 CM



BOSCH

Moteur EcoSilence Drive 5 programmes Zone Intensive, VarioSpeed (2 fois plus rapide) Bras de lavage DuoPower Départ différé 24 h Boîte à produits MaxPerformance Système auto 3in1 Échangeur thermique AquaSensor et Capacité Variable Automatique Système Super Brillance Paniers Vario.

Nombre de Couverts	9
Classe Énergétique	A++
Niveau sonore (dB)	46
Consommation Annuelle (L/kWh)	2520/220
Largeur Encastrement (cm)	52
Hauteur Encastrement (cm)	88
Profondeur Encastrement (cm)	68
Couleur	Noir

✓ **B6S SP150E96EU** DEEE **5,83 €** PPI TTC **659,99 €**

LAVE VAISSELLE FULL INTÉGRABLE - 60 CM



SIEMENS

Moteur iQ Drive OpenAssist Timelight Séchage Zéolite® EmotionLight, éclairage intérieur bleuté Tiroir à couverts VarioFlex® Pro 8 programmes 5 options dont varioSpeed, Hygiène Plus Commandes sensibles Départ différé 1-24 h.

Nombre de Couverts	14
Classe Énergétique	A+++
Niveau sonore (dB)	42
Consommation Annuelle (L/kWh)	2660/237
Largeur Encastrement (cm)	59.8
Hauteur Encastrement (cm)	81,5/87,5
Profondeur Encastrement (cm)	55

✓ **S6M SN678D02TE** DEEE **5,83 €** PPI TTC **1199,99 €**



Miele

Tiroir à couverts 3D+, 14 couverts, Paniers Comfort, Bandeau avec symboles, 5 programmes (Eco, Automatic, Quotidien 55°, Intensif 75°, Fragile), Départ différé 0h30 à 24h, Option Turbo, Fermeture de porte ComfortClose, 44 dB(A), Conso/cycle : 0,94 kWh 9,9 l (à partir de 6,5L en programme Auto), Conso/an: 266 kWh 2772 l Remplaçant de G4962SCVi

Nombre de Couverts	14
Classe Énergétique	A++
Niveau sonore (dB)	44
Consommation Annuelle (L/kWh)	2772 / 262
Largeur Encastrement (cm)	60
Hauteur Encastrement (cm)	80,5
Profondeur Encastrement (cm)	57

✓ **MIL G4992SCVi** DEEE **4,66 €** PPI TTC **1099,99 €**



Miele

Panier à couverts Paniers Comfort Bandeau avec symboles 5 programmes Départ différé 0h30 à 24h Option Turbo Fermeture de porte ComfortClose Conso/cycle : 0,94 kWh 9,9 l (à partir de 6,5L en programme Auto).

Nombre de Couverts	13
Classe Énergétique	A++
Niveau sonore (dB)	44
Consommation Annuelle (L/kWh)	2772 / 262
Largeur Encastrement (cm)	60
Hauteur Encastrement (cm)	80,5
Profondeur Encastrement (cm)	57

✓ **MIL G4962Vi** DEEE **4,66 €** PPI TTC **989,99 €**



Electrolux

Volume XXL (164L) 7 prog dont AutoFlex 5 T* Affichage LED Ambre Départ différé 24h+Tps restant Spot control 2 couleurs Bras de lavage "Satellite" AutoOff Option Extrady Lumière intérieure Moteur inverter Tiroir à couverts 6 soft grips et 2 soft spikes 11L Charnières à gisseries

Nombre de Couverts	15
Classe Énergétique	A+++/A/A
Niveau sonore (dB)	44
Consommation Annuelle (L/kWh)	3080/241
Largeur Encastrement (cm)	60
Hauteur Encastrement (cm)	82/90
Profondeur Encastrement (cm)	57

✓ **A6T ESL8522R0** DEEE **6,67 €** PPI TTC **799,99 €**



SIEMENS

Moteur iQ Drive Timelight 5 programmes 2 options zone Intensive, varioSpeed Départ différé : 1-24 h - Boîte à produits maxPerformance Auto 3in1 Échangeur thermique aquaSensor Système protectVerre Paniers varioFlex, rangement facile de la vaisselle Panier supérieur réglable avec Rackmatick.

Nombre de Couverts	13
Classe Énergétique	A++
Niveau sonore (dB)	44
Consommation Annuelle (L/kWh)	2660/262
Largeur Encastrement (cm)	59.8
Hauteur Encastrement (cm)	81,5/87,5
Profondeur Encastrement (cm)	55

✓ **S6M SN65M043EU** DEEE **5,83 €** PPI TTC **759,99 €**



SIEMENS

Lave-vaisselle 60 cm tout intégrable timeLight 8 Programmes : 4 options Moteur iQdrive - Départ différé 24 h Signal sonore de fin de cycle Boîte à produits maxPerformance Auto 3in1 Échangeur thermique - aquaSensor et Capacité Variable Automatique Système protectVerre - Paniers varioFlex RockMatic - Sécurité aquaStop Sécurité enfants verrouillage de la porte Régénération électronique Triple filtre autonettoyant Remplaçant de SN65M043EU

Nombre de Couverts	13
Classe Énergétique	A++
Niveau sonore (dB)	44
Consommation Annuelle (L/kWh)	2660/262
Largeur Encastrement (cm)	59.8
Hauteur Encastrement (cm)	81,5/87,5
Profondeur Encastrement (cm)	55

✓ **S6M SN658X03IE** DEEE **5,83 €** PPI TTC **759,99 €**

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE importés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

✓ Produit stocké

LAVE VAISSELLE

LAVE VAISSELLE FULL INTÉGRABLE - 60 CM

SIEMENS 13 44dB A++



Moteur iQDrive
6 Programmes, 3 options
Départ différé 24 h
Signal sonore de fin de cycle
InfoLight
Boîte à produits maxi Performance
Auto 3in1 - Echangeur thermique
aquaSensor et Capacité Variable
Automatique - Système protectVerre
Paniers varioFlex
Sécurité aquaStop
Sécurité enfants verrouillage de la porte
Régénération électronique
Triple filtre autonettoyant

Nombre de Couverts	13
Classe Énergétique	A++
Niveau sonore (dB)	44
Consommation Annuelle (L/kWh)	2660/262
Largeur Encastrement (cm)	59.8
Hauteur Encastrement (cm)	81.5/87.5
Profondeur Encastrement (cm)	55

✓ **S6M SN636X03IE** DEEE **5,83 €** PPI TTC **729,99 €**

BOSCH 13 44dB A++
Des technologies pour la vie



Moteur EcoSilence Drive
6 programmes, 3 options
Départ différé 24 h
Signal sonore de fin de cycle
InfoLight
Boîte à produits Maxi Performance
Auto 3in1 - Echangeur thermique
aquaSensor et Capacité Variable
Automatique - Système Super Brillance
Paniers varioFlex - RackMatic
Sécurité aquaStop
Régénération électronique
Triple filtre autonettoyant
Remplace le SMV64E00EU

Nombre de Couverts	13
Classe Énergétique	A++
Niveau sonore (dB)	44
Consommation Annuelle (L/kWh)	2660/262
Largeur Encastrement (cm)	67
Hauteur Encastrement (cm)	88
Profondeur Encastrement (cm)	68

✓ **B6S SMV46IX03E** DEEE **5,83 €** PPI TTC **729,99 €**

Electrolux 13 44dB A+++
A/A



6 prog dont AutoFlex
4T
Affichage LED Ambre
Départ différé 24h+Tps restant
Spot control 2 couleurs
AutoOff
Moteur inverter
2 soft spikes
Option Extradry
9.9L
Charnières à glissières

Nombre de Couverts	13
Classe Énergétique	A+++/A/A
Niveau sonore (dB)	44
Consommation Annuelle (L/kWh)	2775/234
Largeur Encastrement (cm)	60
Hauteur Encastrement (cm)	82/88
Profondeur Encastrement (cm)	55

✓ **A6T ESL535SLO** DEEE **1,67 €** PPI TTC **699,99 €**

De Dietrich 13 44dB A++



13 couverts
A++
44dB
2800 L
Digits
Spotlight
Ecran digits et affichage du temps restant
Touches sensibles
Programmes OptiA 60 et Auto; option
ringage+ et séchage+.

Nombre de Couverts	13
Classe Énergétique	A++
Niveau sonore (dB)	44
Consommation Annuelle (L/kWh)	2800/262
Largeur Encastrement (cm)	60
Hauteur Encastrement (cm)	82/89
Profondeur Encastrement (cm)	55

✓ **DED DVH1344** DEEE **5,83 €** PPI TTC **647,85 €**

BOSCH 12 46dB A+
Des technologies pour la vie



Moteur EcoSilence Drive
6 programmes, 4 options
Départ différé 24 h
Signal sonore de fin de cycle - InfoLight
Boîte à produits Maxi Performance
Auto 3in1 - AquaSensor et Capacité
Variable Automatique
Système Super Brillance - Paniers Vario
Panier supérieur réglable en hauteur
Sécurité aquaStop
Régénération électronique
Triple filtre autonettoyant
Remplace le SMV53L40EU

Nombre de Couverts	12
Classe Énergétique	A+
Niveau sonore (dB)	46
Consommation Annuelle (L/kWh)	2660/290
Largeur Encastrement (cm)	65.5
Hauteur Encastrement (cm)	87
Profondeur Encastrement (cm)	67

✓ **B6S SMV46AX01E** DEEE **5,83 €** PPI TTC **629,99 €**

Electrolux 13 44dB A+++
A/A



5 prog dont AutoFlex
4T
Départ différé 24h
Spot control
soft spikes
Moteur inverter
9.9L
Charnières double mouvement

Nombre de Couverts	13
Classe Énergétique	A++/A/A
Niveau sonore (dB)	44
Consommation Annuelle (L/kWh)	2775/262
Largeur Encastrement (cm)	60
Hauteur Encastrement (cm)	82/88
Profondeur Encastrement (cm)	57

✓ **A6T ESL5340LO** DEEE **6,67 €** PPI TTC **599,99 €**

SIEMENS 12 48dB A+



Lave-vaisselle 60cm grande hauteur
-Moteur iQDrive
4 programmes
Option : varioSpeed
Départ différé : 3-6-9 h
Intolight
Boîte à produits maxiPerformance
Auto 3in1
aquaSensor
Capacité Variable Automatique - Système
protectVerre
Paniers vario.

Nombre de Couverts	12
Classe Énergétique	A+
Niveau sonore (dB)	48
Consommation Annuelle (L/kWh)	3300/290
Largeur Encastrement (cm)	59.8
Hauteur Encastrement (cm)	86.5/92.25
Profondeur Encastrement (cm)	55

✓ **S6M SX64D004EU** DEEE **5,83 €** PPI TTC **599,99 €**

SIEMENS 12 46dB A+



Moteur iQDrive
6 Programmes, 4 options
Départ différé 24 h
Signal sonore de fin de cycle
InfoLight
Boîte à produits maxiPerformance
Auto 3in1
aquaSensor et Capacité Variable
Automatique
Système protectVerre
Paniers vario
Sécurité aquaStop
Régénération électronique
Triple filtre autonettoyant

Nombre de Couverts	12
Classe Énergétique	A+
Niveau sonore (dB)	46
Consommation Annuelle (L/kWh)	2660/290
Largeur Encastrement (cm)	59.8
Hauteur Encastrement (cm)	81.5/87.5
Profondeur Encastrement (cm)	55

✓ **S6M SN636X01AE** DEEE **5,83 €** PPI TTC **599,99 €**

smeg 12 48dB A+
Design & technology



kit anti-siphonage intégré, possibilité
d'installation en colonne
Électronique
bras Orbital
5 programmes
4 températures
Stop Aqua Total
option FlexiTabs
12 L.

Nombre de Couverts	12
Classe Énergétique	A+
Niveau sonore (dB)	48
Consommation Annuelle (L/kWh)	3360
Largeur Encastrement (cm)	59.8
Hauteur Encastrement (cm)	81,8 / 88,8
Profondeur Encastrement (cm)	55
Couleur	Noir

✓ **SMF STA6448D2** DEEE **4 €** PPI TTC **569,99 €**

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

✓ Produit stocké

INTÉGRABLES LAVAGE

LAVE VAISSELLE

LAVE VAISSELLE FULL INTÉGRABLE - 60 CM

LAVE VAISSELLE BANDEAU - 60 CM

Electrolux

5 prog dont AutoFlex 4T*
Affichage LED Ambre
Départ différé 24h+Tps restant
Spot control 2 couleurs
SoftSpikes
AutoOff
Charnières double mouvements
11L
Remplaçant de A6T ESL6561LO

Nombre de Couverts	13
Classe Énergétique	A+AA
Niveau sonore (dB)	45
Consommation Annuelle (L/kWh)	3080/295
Largeur Encastrement (cm)	60
Hauteur Encastrement (cm)	82/88
Profondeur Encastrement (cm)	55
✓ A6T ESL5315LO	DEEE 6,67 € PPI TTC 549,99 €

Miele

Panier à couverts
Paniers Comfort
Bandeau avec texte
5 programmes
Départ différé 0h30 à 24h - Touche Turbo
Fermeture de porte ComfortClose
Conso/cycle : 0,94 kWh
9,9 l (à partir de 6,5L en programme Automatique).

Nombre de Couverts	13
Classe Énergétique	A++
Niveau sonore (dB)	44
Consommation Annuelle (L/kWh)	2772 / 262
Largeur Encastrement (cm)	60
Hauteur Encastrement (cm)	85
Profondeur Encastrement (cm)	60
Couleur	Inox
✓ MIL G49221 INOX	DEEE 4,66 € PPI TTC 1 099,00 €

Miele

Panier à couverts
Paniers Comfort
Bandeau avec texte
5 programmes
Départ différé 0h30 à 24h - Touche Turbo
- Fermeture de porte ComfortClose
Conso/cycle : 0,94 kWh
9,9 l (à partir de 6,5L en programme Automatique).

Nombre de Couverts	13
Classe Énergétique	A++
Niveau sonore (dB)	44
Consommation Annuelle (L/kWh)	2772 / 262
Largeur Encastrement (cm)	60
Hauteur Encastrement (cm)	85
Profondeur Encastrement (cm)	60
Couleur	Noir
✓ MIL G49221NR NOIR	DEEE 4,66 € PPI TTC 989,99 €

SIEMENS

Moteur iQ Drive
Troir à couverts VarioFlex® Pro
6 Programmes
4 options dont varioSpeed Plus, Hygiène Plus
Départ différé : 1-24 h
Affichage du temps restant
Boîte à produits MaxiPerformance
Auto 3in1
Echangeur thermique
AquaSensor - Système protectVerre
Paniers VarioFlex® Pro avec touchPoints bleus

Nombre de Couverts	14
Classe Énergétique	A++
Niveau sonore (dB)	42
Consommation Annuelle (L/kWh)	2660/266
Largeur Encastrement (cm)	59,8
Hauteur Encastrement (cm)	81,5/87,5
Profondeur Encastrement (cm)	57,3
Couleur	Inox
✓ S6M SNS6NS97EU	DEEE 5,83 € PPI TTC 859,99 €

SIEMENS

Moteur iQ Drive
Troir à couverts VarioFlex® Pro
6 Programmes
4 options dont varioSpeed Plus, Hygiène Plus
Départ différé : 1-24 h
Affichage du temps restant
Boîte à produits MaxiPerformance
Auto 3in1
Echangeur thermique
AquaSensor - Système protectVerre
Paniers VarioFlex® Pro avec touchPoints bleus

Nombre de Couverts	14
Classe Énergétique	A++
Niveau sonore (dB)	42
Consommation Annuelle (L/kWh)	2660/266
Largeur Encastrement (cm)	59,8
Hauteur Encastrement (cm)	81,5/87,5
Profondeur Encastrement (cm)	57,3
Couleur	Noir laqué
✓ S6M SNS6N697EU	DEEE 5,83 € PPI TTC 799,99 €

BOSCH

Moteur EcoSilence Drive
SuperSilence
6 Programmes
4 options : Zone Intensive, Séchage extra, VarioSpeed Plus, Hygiène Plus
Départ différé 1-24 h
Boîte à produits MaxiPerformance
Système auto 3in1
Echangeur thermique
AquaSensor - Système Super Brillance
Paniers Vario Flex
Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux).

Nombre de Couverts	13
Classe Énergétique	A++
Niveau sonore (dB)	44
Consommation Annuelle (L/kWh)	2660/262
Largeur Encastrement (cm)	59,8
Hauteur Encastrement (cm)	81,5/87,5
Profondeur Encastrement (cm)	57,3
Couleur	Inox
✓ B6S SMIS3M45EU	DEEE 5,83 € PPI TTC 799,99 €

SIEMENS

Moteur iQ Drive
5 programmes
3 options : varioSpeed, Demi-charge, Séchage extra
Départ différé : 1-24 h
Boîte à produits MaxiPerformance
Auto 3in1
Système protectVerre
Paniers vario.

Nombre de Couverts	12
Classe Énergétique	A+
Niveau sonore (dB)	46
Consommation Annuelle (L/kWh)	2660/290
Largeur Encastrement (cm)	59,8
Hauteur Encastrement (cm)	81,5/87,5
Profondeur Encastrement (cm)	57,3
Couleur	Inox
✓ S6M SNS5L502EU	DEEE 5,83 € PPI TTC 699,99 €

BOSCH

Moteur EcoSilence Drive
SuperSilence
6 Programmes
4 options : Zone Intensive, Séchage extra, VarioSpeed Plus, Hygiène Plus
Départ différé 1-24 h
Boîte à produits MaxiPerformance
Système auto 3in1
Echangeur thermique
AquaSensor - Système Super Brillance
Paniers Vario Flex
Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux).

Nombre de Couverts	13
Classe Énergétique	A++
Niveau sonore (dB)	44
Consommation Annuelle (L/kWh)	2660/262
Largeur Encastrement (cm)	59,8
Hauteur Encastrement (cm)	81,5/87,5
Profondeur Encastrement (cm)	57,3
Couleur	Blanc
✓ B6S SMIS3M42EU	DEEE 5,83 € PPI TTC 699,99 €

BOSCH

Moteur EcoSilence Drive
SuperSilence
6 Programmes
4 options : Zone Intensive, Séchage extra, VarioSpeed Plus, Hygiène Plus
Départ différé 1-24 h
Boîte à produits MaxiPerformance
Système auto 3in1
Echangeur thermique
AquaSensor - Système Super Brillance
Paniers Vario Flex
Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux).

Nombre de Couverts	13
Classe Énergétique	A++
Niveau sonore (dB)	44
Consommation Annuelle (L/kWh)	2660/262
Largeur Encastrement (cm)	59,8
Hauteur Encastrement (cm)	81,5/87,5
Profondeur Encastrement (cm)	57,3
Couleur	Noir
✓ B6S SMIS3M46EU	DEEE 5,83 € PPI TTC 699,99 €

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE importés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

✓ Produit stocké

LAVE VAISSELLE

LAVE VAISSELLE BANDEAU - 60 CM

SIEMENS   



Moteur iQ Drive
5 programmes
3 options : varioSpeed, Demi-charge, Séchage extra
Départ différé : 1-24 h
Boîte à produits maxPerformance
Auto 3in1
AquaSensor
Système protectVerre
Paniers vario.

Nombre de Couverts	12
Classe Energétique	A+
Niveau sonore (dB)	46
Consommation Annuelle (L/kWh)	2660/290
Largeur Encastrement (cm)	59.8
Hauteur Encastrement (cm)	81.5/87.5
Profondeur Encastrement (cm)	57.3
Couleur	Blanc
✓ S6M SN55L202EU	DEEE 5,83 € PPI TTC 649,99 €

SIEMENS   



Moteur iQ Drive
5 programmes
3 options : varioSpeed (2 fois plus rapide), Demi-charge, Séchage extra
Départ différé : 1-24 h
Boîte à produits maxPerformance
Auto 3in1
AquaSensor
Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
Paniers vario.

Nombre de Couverts	12
Classe Energétique	A+
Niveau sonore (dB)	46
Consommation Annuelle (L/kWh)	2660/290
Largeur Encastrement (cm)	59.8
Hauteur Encastrement (cm)	81.5/87.5
Profondeur Encastrement (cm)	57.3
Couleur	Noir
✓ S6M SN55L602EU	DEEE 5,83 € PPI TTC 649,99 €

De Dietrich   



13 couverts
A++
44dB
2800 L
Digits
Ecran LCD et affichage du temps restant
Touches sensibles
Programmes OptiA 60 et Auto ; option rinçage+ et séchage+.

Nombre de Couverts	13
Classe Energétique	A++
Niveau sonore (dB)	44
Consommation Annuelle (L/kWh)	2800/262
Largeur Encastrement (cm)	60
Hauteur Encastrement (cm)	82/89
Profondeur Encastrement (cm)	55
Couleur	Noir
✓ DED DVH1344B	DEEE 5,83 € PPI TTC 647,85 €

Electrolux   



6 Prog dt AutoFlex/verres 45°C
4T*
Affichage LED Ambre
Départ diff 24h + Tps restant
AutoOff
2 soft spikes
Prog. favori
Charnières double mouvements
TIL
Inox Anti-trace
Remplaçant de A6T ES16S42LOX

Nombre de Couverts	13
Classe Energétique	A+AA
Niveau sonore (dB)	45
Consommation Annuelle (L/kWh)	3080/295
Largeur Encastrement (cm)	60
Hauteur Encastrement (cm)	82/88
Profondeur Encastrement (cm)	55
Couleur	inox
✓ A6T ES15S1SLOX	DEEE 6,67 € PPI TTC 599,99 €

Des solutions fraîcheur intégrées



1 Conservez mieux et plus longtemps vos aliments

Le PowerCooling accélère le refroidissement, assure des températures stables et un taux d'humidité optimal, sans contrainte de stockage.



2 Le BioFresh, spécialiste des produits frais !

L'espace 0-1 °C BioFresh multiplie par 3 la durée de conservation des aliments les plus fragiles. Spécificité Liebherr.



3 DuoCooling : le froid sur-mesure

Dans chaque zone, vous profitez de la meilleure conservation : froid anti-déshydratation pour le réfrigérateur, froid anti-givre pour le congélateur. Et plus de mélange d'odeurs !



4 Fini la corvée de dégivrage !

Avec NoFrost, technologie Liebherr de froid sec ventilé, le dégivrage n'est plus une corvée et la congélation sans failles.

www.liebherr-electromenager.fr

LIEBHERR
Qualité, Design et Innovation

INTÉGRABLES - FROID

FROID INTÉGRABLE

RÉFRIGÉRATEURS 1 PORTE 4* - FIXATION PANTOGRAPHE



LAEBROTHER 177 306 L A++

Réfrigérateur à Intégrer. 306L 4* clayettes en verre antichoc, inrayable et facile à entretenir
A++ 178cm Electronique digitale
Cuve EasyClean
Éclairage LED
Balconnets de contreporte ABS socle verre

Hauteur (cm)	177
Classe Énergétique	A++
Volume Net (L)	306
Volume Réfrigérateur (L)	279
Volume Congélateur (L)	27
Classe Climatique	ST
Largeur Encastrement (cm)	56 - 57
Profondeur Encastrement (cm)	55
Consommation Annuelle (kWh)	214

✓ **LBH IK3514** DEEE **11,67 €** PPI TTC **999,99 €**

RÉFRIGÉRATEURS 1 PORTE TOUT UTILE - FIXATION PANTOGRAPHE



LAEBROTHER 178 325 L A++

Réfrigérateur à Intégrer tout utile 325 L TGLC contreporte en verre et contour ABS
A++ 178cm
2 grands bacs à légumes montés sur glissières télescopiques
Éclairage LED

Hauteur (cm)	178
Classe Énergétique	A++
Volume Net (L)	325
Volume Réfrigérateur (L)	325
Classe Climatique	SN-T
Largeur Encastrement (cm)	56 - 57
Profondeur Encastrement (cm)	55
Consommation Annuelle (kWh)	117

✓ **LBH IK3510** DEEE **11,67 €** PPI TTC **999,99 €**



BOSCH 177 319 L A++
Des technologies pour la vie

Système PowerVentilation
Intérieur avec finition métal
Commande sensitive TouchControl
FreshSense
Éclairage LED
HydroFresh Box sur rails télescopiques
7 clayettes verre, 1 VarioShelf, 2 coulissantes EasyAccess
Rack à bouteilles chromé.

Hauteur (cm)	177
Classe Énergétique	A++
Volume Net (L)	319
Volume Réfrigérateur (L)	319
Classe Climatique	SN-T
Largeur Encastrement (cm)	56
Profondeur Encastrement (cm)	55
Consommation Annuelle (kWh)	116

✓ **B65 KIR81AF30** DEEE **11,67 €** PPI TTC **999,99 €**



SIEMENS 122 211 L A++

Intérieur avec finition métal
Commande sensitive touchControl
freshSense
Éclairage LED
Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
softClose
hydroFresh
6 clayettes verre
varioShelf
Montage facile EasyLine

Hauteur (cm)	122
Classe Énergétique	A++
Volume Net (L)	211
Volume Réfrigérateur (L)	211
Classe Climatique	SN-T
Largeur Encastrement (cm)	56
Profondeur Encastrement (cm)	55
Consommation Annuelle (kWh)	105

✓ **S6M KI41RAD30** DEEE **11,67 €** PPI TTC **799,99 €**

RÉFRIGÉRATEURS 1 PORTE 4* - FIXATION GLISSIÈRE



LAEBROTHER 122 201 L A++

Réfrigérateur à Intégrer 201 L 4* TGLC
A++ 122 cm
Éclairage LED - Grand bac à légumes sur roulettes
Régulation électronique et affichage digital

Hauteur (cm)	122
Classe Énergétique	A++
Volume Net (L)	201
Volume Réfrigérateur (L)	185
Volume Congélateur (L)	16
Classe Climatique	ST
Largeur Encastrement (cm)	56 - 57
Profondeur Encastrement (cm)	55
Consommation Annuelle (kWh)	174

✓ **LBH IKS250** DEEE **11,67 €** PPI TTC **629,99 €**



SIEMENS 122 200 L A++

Contrôle mécanique de la température
Éclairage intérieur
Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
freshAir
5 clayettes verre
Pouvoir de congélation 2 kg/24 h
Autonomie 10 h.

Hauteur (cm)	122
Classe Énergétique	A++
Volume Net (L)	200
Volume Réfrigérateur (L)	183
Volume Congélateur (L)	17
Classe Climatique	SN-ST
Largeur Encastrement (cm)	54,1
Profondeur Encastrement (cm)	55
Consommation Annuelle (kWh)	174

✓ **S6M KI24LX30** DEEE **11,67 €** PPI TTC **599,99 €**



BOSCH 122 200 L A+
Des technologies pour la vie

Contrôle mécanique de la température
Éclairage intérieur
FreshAir
5 clayettes verre
Tiroir à malice
4 balconnets
Pouvoir de congélation 2 kg/24 h
Autonomie 10 h.

Hauteur (cm)	122
Classe Énergétique	A+
Volume Net (L)	200
Volume Réfrigérateur (L)	183
Volume Congélateur (L)	17
Classe Climatique	SN-ST
Largeur Encastrement (cm)	56
Profondeur Encastrement (cm)	55
Consommation Annuelle (kWh)	221

✓ **B6S KIL24V21FF** DEEE **11,67 €** PPI TTC **549,99 €**

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

✓ Produit stocké

INTÉGRABLES FROID

FROID INTÉGRABLE

RÉFRIGÉRATEURS 1 PORTE - FIXATION GLISSIÈRE

Electrolux 178 294 L A+

Clayettes verre
Compartment 4*
Froid brassé
Éclairage LED



Hauteur (cm)	178
Classe Énergétique	A+
Volume Net (L)	294
Volume Réfrigérateur (L)	268
Volume Congélateur (L)	26
Classe Climatique	SN/ST/NT
Largeur Encastrement (cm)	56
Profondeur Encastrement (cm)	55
Consommation Annuelle (kWh)	279

✓ **A6T ERN3011FOW** DEEE 12,50 € PPI TTC 799,99 €

Electrolux 122 189 L A+

Comp. 4*
Froid brassé
Clayettes verre
Éclairage par LED
Silence plus 35 dB -IT4
Glissières



Hauteur (cm)	122
Classe Énergétique	A+
Volume Net (L)	189
Volume Réfrigérateur (L)	174
Volume Congélateur (L)	15
Classe Climatique	SN/NT/ST
Largeur Encastrement (cm)	56
Profondeur Encastrement (cm)	55
Consommation Annuelle (kWh)	215

✓ **A6T ERN2011FOW** DEEE 6,33 € PPI TTC 549,99 €

Electrolux 88 127 L A++

Comp. 4*
Froid statique
Clayettes verre
Éclairage par LED
Silence plus 38dB



Hauteur (cm)	88
Classe Énergétique	A++
Volume Net (L)	127
Volume Réfrigérateur (L)	112
Volume Congélateur (L)	15
Classe Climatique	SN/NT/ST
Largeur Encastrement (cm)	56
Profondeur Encastrement (cm)	55
Consommation Annuelle (kWh)	152

✓ **A6T ERN1302FOW** DEEE 6,33 € PPI TTC 449,99 €

RÉFRIGÉRATEURS 1 PORTE TOUT UTILE - FIXATION GLISSIÈRE

Electrolux 178 319 L A+

Clayettes verre
FreeStore : brasseur d'air
Commandes élec. LED
Éclairage par LED -



Hauteur (cm)	178
Classe Énergétique	A+
Volume Net (L)	319
Volume Réfrigérateur (L)	319
Classe Climatique	SN/NT/ST
Largeur Encastrement (cm)	56
Profondeur Encastrement (cm)	55
Consommation Annuelle (kWh)	143

✓ **A6T ERN3211AOW** DEEE 12,50 € PPI TTC 799,99 €

Electrolux 122 217 L A++

Réfrigérateur à Intégrer 217 l tout utile
contreporte en verre et contour ABS
A++ 122 cm Électronique Digitale
Cuve EasyClean
Éclairage LED
grand bac à légumes sur roulettes



Hauteur (cm)	122
Classe Énergétique	A++
Volume Net (L)	217
Volume Réfrigérateur (L)	217
Classe Climatique	SN-T
Largeur Encastrement (cm)	56 - 57
Profondeur Encastrement (cm)	55
Consommation Annuelle (kWh)	105

✓ **LBH IKS260** DEEE 11,67 € PPI TTC 629,99 €

SIEMENS 122 221 L A++

Contrôle mécanique de la température
Éclairage intérieur
Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
freshAir
6 clayettes verre
Rock à bouteilles chromé
4 balconnets.



Hauteur (cm)	122
Classe Énergétique	A++
Volume Net (L)	221
Volume Réfrigérateur (L)	221
Classe Climatique	SN-ST
Largeur Encastrement (cm)	56
Profondeur Encastrement (cm)	55
Consommation Annuelle (kWh)	103

✓ **S6M KI24RX30** DEEE 11,67 € PPI TTC 599,99 €

Electrolux 122 208 L A+

FreeStore : brasseur d'air
Dégivrage automatique du réfrigérateur
Porte réversible.



Hauteur (cm)	122
Classe Énergétique	A+
Volume Net (L)	208
Volume Réfrigérateur (L)	208
Classe Climatique	SN-N-ST-T
Largeur Encastrement (cm)	56
Profondeur Encastrement (cm)	55
Consommation Annuelle (kWh)	132

✓ **A6T ERN2111AOW** DEEE 6,33 € PPI TTC 549,99 €

BOSCH Des technologies pour la vie 122 221 L A+

Contrôle mécanique de la température
Éclairage intérieur
Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
FreshAir
6 clayettes verre
Tiroir à malice
4 balconnets.



Hauteur (cm)	122
Classe Énergétique	A+
Volume Net (L)	221
Volume Réfrigérateur (L)	221
Classe Climatique	SN-ST
Largeur Encastrement (cm)	56
Profondeur Encastrement (cm)	55
Consommation Annuelle (kWh)	131

✓ **B6S KIR24V21FF** DEEE 11,67 € PPI TTC 549,99 €

Electrolux 88 146 L A++

Clayettes verre
Éclairage par LED
Silence plus 38dB
Glissières



Hauteur (cm)	88
Classe Énergétique	A++
Volume Net (L)	146
Volume Réfrigérateur (L)	146
Classe Climatique	SN/NT/ST/T
Largeur Encastrement (cm)	56
Profondeur Encastrement (cm)	55
Consommation Annuelle (kWh)	96

✓ **A6T ERN1402AOW** DEEE 6,33 € PPI TTC 449,99 €

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE importés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

✓ Produit stocké

FROID INTÉGRABLE

RÉFRIGÉRATEURS COMBINÉS - FIXATION PANTOGRAPHE



LIEBHERR 177 255 L A++

Combiné Intégrable 2 circuits No Frost
255 L A++
Congélateur NoFrost
Electronique digitale
Cuve EasyClean
Softsystem : fermeture semi-automatique des portes
PowerCooling
Eclairage LED

Hauteur (cm)	177
Classe Energétique	A++
Volume Net (L)	255
Volume Réfrigérateur (L)	193
Volume Congélateur (L)	62
Classe Climatique	SN-T
Largeur Encastrement (cm)	56 - 57
Profondeur Encastrement (cm)	55
Consommation Annuelle (kWh)	230

✓ **LBH SICN3356** DEEE **11,67 €** PPI TTC **1 899,00 €**



LIEBHERR 177 274 L A+++

Combiné Intégrable A+++
274 L, Electronique digitale
Cuve EasyClean
SN-T
SmartFrost : 70% de givre en moins
PowerCooling
Eclairage LED
Nouvelle contreporte

Hauteur (cm)	177
Classe Energétique	A+++
Volume Net (L)	274
Volume Réfrigérateur (L)	194
Volume Congélateur (L)	80
Classe Climatique	SN-T
Largeur Encastrement (cm)	56 - 57
Profondeur Encastrement (cm)	55
Consommation Annuelle (kWh)	156

✓ **LBH ICP3314** DEEE **11,67 €** PPI TTC **1 399,00 €**

RÉFRIGÉRATEURS COMBINÉS - FIXATION GLISSIÈRE



LIEBHERR 177 256 L A++

Combiné Intégrable A++
274 L, Electronique digitale
Cuve EasyClean
SN-T
SmartFrost : 70% de givre en moins
PowerCooling
Eclairage LED
Nouvelle contreporte

Hauteur (cm)	177
Classe Energétique	A++
Volume Net (L)	256
Volume Réfrigérateur (L)	194
Volume Congélateur (L)	62
Classe Climatique	SN-T
Largeur Encastrement (cm)	56 - 57
Profondeur Encastrement (cm)	55
Consommation Annuelle (kWh)	230

✓ **LBH ICNS3314** DEEE **11,67 €** PPI TTC **1 379,00 €**



LIEBHERR 177 281 L A++

Combiné Intégrable A++
281 L, Electronique digitale
Cuve EasyClean
SN-ST
SmartFrost : 70% de givre en moins
PowerCooling : préserve la fraîcheur des aliments plus longtemps
Eclairage LED
Balconnets de contreporte en ABS
socle verre

Hauteur (cm)	177
Classe Energétique	A++
Volume Net (L)	281
Volume Réfrigérateur (L)	224
Volume Congélateur (L)	57
Classe Climatique	SN-ST
Largeur Encastrement (cm)	56 - 57
Profondeur Encastrement (cm)	55
Consommation Annuelle (kWh)	217

✓ **LBH RCI5350** DEEE **11,67 €** PPI TTC **999,99 €**



LIEBHERR 177 274 L A++

Combiné Intégrable A++
274 L, Electronique digitale
Cuve EasyClean
SN-ST
SmartFrost : 70% de givre en moins
PowerCooling
Eclairage LED
Nouvelle contreporte

Hauteur (cm)	177
Classe Energétique	A++
Volume Net (L)	274
Volume Réfrigérateur (L)	194
Volume Congélateur (L)	80
Classe Climatique	SN-ST
Largeur Encastrement (cm)	56 - 57
Profondeur Encastrement (cm)	55
Consommation Annuelle (kWh)	224

✓ **LBH RCI5452** DEEE **11,67 €** PPI TTC **999,99 €**



SIEMENS 177 267 L A++

Technologie lowFrost
Intérieur avec finition métal
Régulation électronique avec affichage LED de la température
freshSense
Eclairage LED dans le réfrigérateur
4 clayettes en verre
Super-congélation avec arrêt automatique
Pouvoir de congélation : 3,5 kg en 24 h
3 tiroirs
Autonomie 24 h.

Hauteur (cm)	177
Classe Energétique	A++
Volume Net (L)	267
Volume Réfrigérateur (L)	191
Volume Congélateur (L)	76
Classe Climatique	SN-T
Largeur Encastrement (cm)	56
Profondeur Encastrement (cm)	55
Consommation Annuelle (kWh)	231

✓ **SGM KI86VVS30** DEEE **11,67 €** PPI TTC **899,99 €**



BOSCH 177 267 L A+
Des technologies pour la vie

Contrôle mécanique de la température
FreshAir
5 clayettes verre
Tiroir à malice
Rack à bouteilles chromé
Pouvoir de congélation 3,5 kg/24 h
3 tiroirs de congélation transparents
Autonomie 16 h.

Hauteur (cm)	177
Classe Energétique	A+
Volume Net (L)	267
Volume Réfrigérateur (L)	199
Volume Congélateur (L)	68
Classe Climatique	ST
Largeur Encastrement (cm)	56,2
Profondeur Encastrement (cm)	55
Consommation Annuelle (kWh)	275

✓ **B6S KIV34X20** DEEE **11,67 €** PPI TTC **799,99 €**



Electrolux 177 277 L A+

Réfrigérateur Froid Statique
Clayettes verre
Congélateur Low Frost
3 tiroirs
Contrôle humidité
IT4
Glissières

Hauteur (cm)	177
Classe Energétique	A+
Volume Net (L)	277
Volume Réfrigérateur (L)	202
Volume Congélateur (L)	75
Classe Climatique	SN/ST/T
Largeur Encastrement (cm)	56
Profondeur Encastrement (cm)	55
Consommation Annuelle (kWh)	297

✓ **AGT ENN12801AW** DEEE **12,50 €** PPI TTC **699,99 €**

RÉFRIGÉRATEURS COMBINÉS - CHARNIÈRE AUROPORTÉE



LIEBHERR 121,8+1,6 182 L A++

Réfrigérateur à intégrer Niche 122 cm
régulation électronique et affichage digital
Cuve EasyClean
Eclairage LED
compartiment congélation 4*
bac à légumes sur roulettes
Existe en Tout Utile Ref IK2310

Hauteur (cm)	121,8+1,6
Classe Energétique	A++
Volume Net (L)	182
Volume Réfrigérateur (L)	107
Volume Congélateur (L)	59
Classe Climatique	SN-ST
Largeur Encastrement (cm)	56 - 57
Profondeur Encastrement (cm)	55
Consommation Annuelle (kWh)	189

✓ **LBH IK2314** DEEE **11,67 €** PPI TTC **749,99 €**

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

✓ Produit stocké




BOSCH

Des technologies pour la vie



Les points-clés de l'étiquette énergie.

Depuis septembre 2014, tous les aspirateurs commercialisés au sein de l'union européenne doivent fournir une étiquette énergie. Précurseur dans la conception d'appareils performants et respectueux de l'environnement, cette norme permet à la marque Bosch de mettre en avant la qualité des produits.



Les avantages de cette étiquette :

- > L'étiquette comporte des indicateurs clés pour guider le consommateur et offre une grande transparence, utile lors de la décision d'achat.
- > Les critères de mesure sont normalisés, et donc très fiables.
- > Elle encourage la course à l'innovation (meilleure performance, niveau sonore réduit, éco-performance).

PETITS APPAREILS MÉNAGER

NETTOYEURS HAUTE PRESSION

NETTOYEUR HAUTE PRESSION



NILFISK*

3300
W

Nettoyeur haute pression Pression à usage Pro journalier P160 bars
Débit d'eau 650 l/h
Puissance / Intensité 3300 Watt / 14,5 A
Moteur induction
Pompe Laiton et pistons Inox
Pistolet ergonomique orientable sur 360° à raccordement rapide et tournant du flexible HP. Prolongateur pistolet avec raccordement des accessoires par baïonnette PRO (en Laiton)
Enrouleur sous pression avec 15 m de flexible armé métal
2 buses en laiton
Réservoir détergent (2,5 litres). Ratio débit/pression très important assurant des performances de lavage très élevées. Robuste et Ergonomique: Châssis renforcé, supports de rangement.



NILFISK*

1700
W

Nettoyeur haute pression COMPACT 130 bars à usage occasionnel
Pompe métal et pistons inox
Moteur induction 1700 W
440 l/h de débit d'eau maximum
Raccord rapide et tournant du flexible
Pistolet ergonomique orientable sur 360°
Rangement du pistolet, de la lance et des 2 buses
Enrouleur équipé de 6 mètres de flexible HP en nylon renforcé • Livré avec cloche de lavage * Patio Cleaner * • 2 buses et pulvérisateur mousse 0,5 L

Puissance (W)	3300
Poids (kg)	27
✓ ISK P 160.2-15 X-TRA	DEEE 1,25 € PPI TTC 590,34 €

Puissance (W)	1700
Poids (kg)	15
✓ ISK C 130.1-6 P	DEEE 1,25 € PPI TTC 262,38 €

ASPIRATEURS

PROFESSIONNELS ET SEMI-PROFESSIONNELS

ASPIRATEURS EAU ET POUSSIERE



NILFISK*

75dB 1200
W D

Aspirateur poussière Moteur PRO puissant avec ou sans sacs
1200 W
Rayon d'action 10 m
Débit d'air 50L/s
Aspiration sols durs : Classe E
Aspiration moquette : Classe D
46 kWh/an
Filtre polyester
Soufflerie. Aspire particules fines (plâtre, farine)
12 Litres
Cuve aluminium usage intense
Garantie moteur 3 ans.



NILFISK*

66dB 2500
W

Aspirateur eau et poussière Bi Moteur Pro de 2500 W
Débit d'air 72 l/s
Dépression 21 Kpa
Cuve 55 l Basculante
Longueur câble 10 m
Robuste chariot avec roues bandage caoutchouc
Flexible 2,50m avec régulateur de débit - 2 tubes inox de 40 mm
Double filtration permanente
Filtre eau et poussières
Cuve basculante
Flexible de vidange translucide
3 accessoires.

Classe Energétique	D
Puissance (W)	1200
Dépression (Kpa)	20
Référence SAC	NSK 82095000
Niveau sonore (dB)	75
Poids (kg)	5
✓ ISK GM 80C	DEEE 0,50 € PPI TTC 551,82 €

Puissance (W)	2500
Dépression (Kpa)	21
Référence SAC	NSK 302002892
Niveau sonore (dB)	66
Poids (kg)	32,2
✓ ISK VL 500 55-2	DEEE 0,50 € PPI TTC 630,12 €



NILFISK*

66dB 1350
W

Aspirateur eau et poussière Moteur Pro de 1350 W
Débit d'air 49 l/s
Dépression 20 Kpa
Grande capacité cuve 35 l
Rayon d'action 13m
Double filtration permanente - 2 tubes inox
Filtre eau et poussières
Support accessoires intégré dans le châssis
Flexible de vidange translucide
Flexible 1m90 avec régulateur de débit
3 accessoires.

Puissance (W)	1350
Dépression (Kpa)	20
Référence SAC	NSK 302004004
Niveau sonore (dB)	66
Poids (kg)	16
✓ ISK VLS00 35 ERGO	DEEE 0,50 € PPI TTC 339,42 €



NILFISK*

72dB 1250
W

Aspirateur eau et poussière 1250 W
Rayon d'action 9,5 m
Débit d'air 60 l/s
Dépression 21 Kpa
Cuve résistante en Inox 30 litres
Flexible 3,5m et 2 tubes chromés
Fonction soufflerie
Décolmatage filtre push and clean
Nettoyage et Décolmatage semi-automatique du filtre push and clean
Prise outil électroportatif avec fonction marche/arrêt automatique
Espace outils.



NILFISK*

72dB 1250
W

Aspirateur eau et poussière 1250 W
Rayon d'action 9,5 m
Débit d'air 60 l/s
Dépression 21 Kpa
Cuve 25 l
Flexible 3,5m et 2 tubes chromés
Fonction soufflerie
Nettoyage et Décolmatage semi-automatique du filtre push and clean
Prise outil électroportatif avec fonction marche/arrêt automatique
Espace outils.

Puissance (W)	1250
Dépression (Kpa)	21
Référence SAC	NSK 302002404
Niveau sonore (dB)	72
Poids (kg)	10,5
✓ ISK AERO 31-21 PC	DEEE 0,50 € PPI TTC 260,76 €

Puissance (W)	1250
Dépression (Kpa)	21
Référence SAC	NSK 302002404
Niveau sonore (dB)	72
Poids (kg)	9
✓ ISK AERO 26-21 PC	DEEE 0,50 € PPI TTC 239,88 €



NILFISK*

67dB 900
W C

Aspirateur poussière PRO usage intensif 900 W
Débit d'air 32 l/s - Dépression 23 Kpa
Puissance utile 200 W
Capacité du sac 10 L - Diamètre du flexible 32 mm
Rayon d'action 15 m
Tubes télescopique Chromé
3 accessoires
Garantie 3 ans

Classe Energétique	C
Puissance (W)	900
Dépression (Kpa)	23
Référence SAC	NSK 1408618000
Niveau sonore (dB)	67
Poids (kg)	5,2
✓ ISK THOR ECO	DEEE 0,50 € PPI TTC 222,84 €

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

✓ Produit stocké

PETITS APPAREILS MÉNAGER

ASPIRATEURS

ASPIRATEURS EAU ET POUSSIÈRE

NILFISK

72dB 1250 W



Aspirateur eau et poussière 1250 W
Rayon d'action 8m
Débit d'air 60 l/s
Dépression 21 Kpa
Cuve 20l
Flexible 2m et 2 tubes plastiques
Fonction soufflerie
Nettoyage et Décolmatage semi-automatique du filtre push and clean -

Puissance (W)	1250
Dépression (Kpa)	21
Référence SAC	NSK 302002404
Niveau sonore (dB)	72
Poids (kg)	7.5
✓ ISK AERO21-01 PC	DEEE 0,50 € PPI TTC 141,60 €

ASPIRATEURS AVEC SACS

NILFISK

69dB 750 W A



Aspirateur Traineau 750w
Débit d'air 45 l/s
Filtre HEPA H13
Capacité du sac papier 2,7 l
Rayon d'action 11,20 m
3 accessoires
1 brosse combinée de Luxe
Poignée Soft à écran LED
Faible consommation Performant
Silencieux
Robuste
Aspiration Sols durs : Classe A
Aspiration moquettes : Classe C
Emission : Classe A
Consommation : Classe A : 27 kWh/an
Garantie 5 ans

Classe Énergétique	A
Puissance (W)	750
Dépression (Kpa)	20
Référence SAC	NSK 107407639
Niveau sonore (dB)	69
Poids (kg)	6.4
✓ ISK SELECT COMFORT BLUE	DEEE 0,50 € PPI TTC 251,00 €



BOSCH
Des technologies pour la vie

70dB 650 W A

Performant et Silencieux
Aspirateur avec sac bleu
Classe A en efficacité énergétique
Classe B en émission de poussière
Classe C en performance de nettoyage sur tapis
Classe B en performance de nettoyage sur sols durs
70 dB - 28 kWh/an
10m - 5L
tube télescopique à crémaillère
brosse universelle
acc. 2 en 1
3 roulettes multidirectionnelles

Classe Énergétique	A
Puissance (W)	650
Référence SAC	BBZ41FGALL
Niveau sonore (dB)	70dB
Poids (kg)	8
✓ BOS B6845300	DEEE 0,42 € PPI TTC 203,99 €

NILFISK

74dB 700 W A



Aspirateur Compact 700 W
Débit d'air max 30 l/s
Dépression max 15 Kpa
Filtre EPA E10
Capacité du sac papier 2,1 litres
Rayon d'action 8 m
3 accessoires
Compact, performant et pratique avec une faible consommation d'énergie
Aspiration sols durs : Classe A
Aspiration moquettes : Classe C
Emission : Classe C
Consommation : Classe A : 27 kWh/an
Garantie 2 ans

Classe Énergétique	A
Puissance (W)	700
Dépression (Kpa)	15
Référence SAC	NSK 78602600
Niveau sonore (dB)	74
Poids (kg)	4.5
✓ ISK ONE WHITE	DEEE 0,50 € PPI TTC 135,78 €



BOSCH
Des technologies pour la vie

80dB 650 W B

Aspirateur sans sac ou avec sac rouge translucide
Classe B en efficacité énergétique
Classe B en émission de poussière
Classe E en performance de nettoyage sur tapis
Classe D en performance de nettoyage sur sols durs
80 dB
34 kWh/an
8m
3,5 L sac / 0,8 L bac
tube télescopique à crémaillère
brosse universelle
acc. 2 en 1

Classe Énergétique	B
Puissance (W)	650
Référence SAC	BBZ41FGALL
Niveau sonore (dB)	80dB
Poids (kg)	6
✓ BOS BGL2UB1108	DEEE 0,42 € PPI TTC 112,99 €



BOSCH
Des technologies pour la vie

81dB 750 W C

Compact, performant et avec une Grande liberté d'action
Aspirateur avec sac rouge
Classe C en efficacité énergétique
Classe B en émission de poussière
Classe E en performance de nettoyage sur tapis
Classe E en performance de nettoyage sur sols durs
81 dB - 40 kWh/an
9m - 4L
tube télescopique à crémaillère
brosse universelle
2 acc.
3 roulettes multidirectionnelles.

Classe Énergétique	C
Puissance (W)	750
Référence SAC	BBZ41FGALL
Niveau sonore (dB)	81dB
Poids (kg)	7
✓ BOS B5G6C110	DEEE 0,42 € PPI TTC 101,99 €

ASPIRATEURS SANS SACS

dyson

85dB 1300 W D



Technologie cyclonique : Technologie Dyson Cinetic™ Pas de filtre à entretenir ou à remplacer - Technologie Ball : direction centrale pour plus de contrôle
Vidage rapide et hygiénique
Puissance d'aspiration 263 AW
Rayon d'action 10 m
Longueur du câble 6,5 m
Inclus brosse double position, brosse rigide
Accessoire combiné et long suceur
Remplaçant de DC52ERPLUSALLERGY

Classe Énergétique	D
Puissance (W)	1300
Niveau sonore (dB)	85
Poids (kg)	7.8
✓ DYS DC52 Stubborn	DEEE 0,42 € PPI TTC 470,39 €



BOSCH
Des technologies pour la vie

66dB 700 W A

Le plus silencieux du marché (66 dB)
Aspirateur sans sac noir
Classe A en efficacité énergétique
Classe A en émission de poussière
Classe C en performance de nettoyage sur tapis
Classe A en performance de nettoyage sur sols durs
66 dB - 28 kWh/an
hepa 13 permanent
11m - 3L
tube télescopique à crémaillère
brosse universelle
brosse sols durs
acc 3en2
4 roulettes multidirectionnelles
activation automatique du nettoyage du filtre.

Classe Énergétique	A
Puissance (W)	700
Niveau sonore (dB)	66dB
Poids (kg)	13
✓ BOS B6S5A335	DEEE 0,42 € PPI TTC 389,99 €



dyson

84dB 750 W A

Technologie cyclonique : Radial Root Cyclone - Technologie Ball : direction centrale pour plus de contrôle
Vidage rapide et hygiénique
Puissance d'aspiration 259 AW
Rayon d'action 10 m
Longueur du câble 6,5 m
Inclus brosse double position, brosse rigide
Accessoire combiné et long suceur

Classe Énergétique	A
Puissance (W)	750
Niveau sonore (dB)	84
Poids (kg)	7.3
✓ DYS DC33C Stubborn	DEEE 0,42 € PPI TTC 335,04 €

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

✓ Produit stocké

ASPIRATEURS

ASPIRATEURS SANS SACS



BOSCH 71dB 700 W A
Des technologies pour la vie

Ultra silencieux (71 dB)
Aspirateur sans sac bleu infini
Classe A en efficacité énergétique
Classe A en émission de poussière
Classe C en performance de nettoyage sur tapis
Classe A en performance de nettoyage sur sols durs
71 dB - 28 kWh/an
hepa 13 permanent
11m - 3L
tube télescopique à crémaillère
brosse universelle
brosse sols durs
acc 3en2
4 roulettes multidirectionnelles
activation manuelle du nettoyage du filtre

Classe Énergétique	A
Puissance (W)	700
Niveau sonore (dB)	71dB
Poids (kg)	13
✓ BOS BG55A32R	DEEE 0,42 € PPI TTC 329,99 €



BOSCH 80dB 700 W A
Des technologies pour la vie

Aspirateur sans sac bleu
Classe A en efficacité énergétique
Classe C en émission de poussière
Classe E en performance de nettoyage sur tapis
Classe A en performance de nettoyage sur sols durs
80 dB
28 kWh/an
8m
1,4L
tube télescopique à crémaillère
brosse universelle
brosse sols durs
2 acc.

Classe Énergétique	A
Puissance (W)	700
Niveau sonore (dB)	80dB
Poids (kg)	7
✓ BOS BGC1U12	DEEE 0,42 € PPI TTC 184,99 €

ASPIRATEURS SANS FILS



dyson 87dB

Technologie 2 Tier Radial
Moteur numérique Digital V6 tourne à 110.000 tr/mn
Batterie lithium
2 modes de puissances 20 mn en puissance normale, 6 mn en puissance maxi - Vidage rapide et hygiénique
pressage par bouton
Station murale incluse • Brosse compacte motorisée
Poids 2,03 kg
Puissance d'aspiration : 100AW ou 28AW.
Remplaçant de V6+

Niveau sonore (dB)	87
Poids (kg)	2.06
✓ DYS DC62	DEEE 0,42 € PPI TTC 335,04 €



BOSCH 18 V W
Des technologies pour la vie

Aspirateur sans fil rechargeable Performant 18 V
Batterie Lithium-ion BOSCH très longue durée
Grande autonomie (30 min) - Grande maniabilité, léger et très pratique
Sa brosse extra plate peut aspirer loin sous les meubles et Indicateur de nettoyage du filtre. Jusqu'à 30 min d'autonomie
2 vitesses et turbo
Indicateur du niveau de batterie

Puissance (W)	18 V
Poids (kg)	5,1
✓ BOS BBH51830	DEEE 0,42 € PPI TTC 291,59 €



dyson

Aspirateur à main
Moteur numérique V2 3x plus rapide qu'un moteur conventionnel
Technologie Root Cyclone
Vidage rapide et hygiénique
Batterie lithium-ion
2 modes de puissance : 20 mn en puissance normale, 8 mn puissance maxi
Temps de charge 5,5 h
Débit d'air 11,82 dm³/s
Poids 1,32 kg
Accessoire combiné et long suceur.

✓ DYS DC43H	DEEE 0,42 € PPI TTC 191,04 €
-------------	------------------------------



BOSCH 18 V W
Des technologies pour la vie

2in1 (cleanette et balai), champagne métallisé, 18 V, 2 vitesses, brosse électrique, tient debout sans support, pliable.

Puissance (W)	18 V
Poids (kg)	5
✓ BOS BBHMOVE4N	DEEE 0,42 € PPI TTC 149,99 €

ASPIRATEUR ROBOT



LG 60dB 14,4V W

Design métal
Smart Inverter Motor Certifié 10 ans
Connexion WIFI/3G
Contrôle Via Smartphone - Autonomie 100mn - 150 m²
7 programmes de nettoyage - Départ programmable
Déclenchement et programmation nettoyage à distance
Nettoyage des angles optimisé grâce à son design carré
Système Double Caméra
Cartographie et Mémorisation de l'espace
DéTECTEURS d'obstacles et de vide
Lingette Microfibre - Fonction Smart Exit
Batterie Lithium-ion
Bac 0.6L - Filtre EPA 11
Dim. 89Hx340Px340L mm
Rouge Platinum

Puissance (W)	14,4V
Niveau sonore (dB)	60
Poids (kg)	3
✓ LG4 VR9622PR	DEEE 1,67 € PPI TTC 769,99 €



LG 60dB 14,4V W

Smart Inverter Motor Certifié 10 ans
Autonomie 100mn
150 m²
7 programmes de nettoyage - Départ programmable
Nettoyage des angles optimisé grâce à son design carré
Animal Edition
Système Double Caméra
Cartographie et Mémorisation de l'espace
DéTECTEURS d'obstacles et de vide
Fonction Smart Exit
Brosse Pet Care
Batterie Lithium-ion
Bac 0.6L
Filtre EPA 11
Dim. 89Hx340Px340L mm
Ocean Black

Puissance (W)	14,4V
Niveau sonore (dB)	60
Poids (kg)	3
✓ LG4 VR86040B	DEEE 1,67 € PPI TTC 669,99 €



Miele 60dB

Smart Navigation : cartographie de la pièce (action combinée gyrocapteur et prise de vue au plafond), Nettoyage triple action : balaie (2 brosses latérales), brosse (rouleau central) et aspire, Autonomie non-stop : 120 minutes / 150 m² (batterie li-ion), Temps de charge : 120 minutes, 4 programmes de nettoyage, Départ programmable, 7 capteurs anti-collision, 3 capteurs anti-chute
Capacité du réservoir : 0,6 L, Filtration AirClean, Hauteur franchissable : 20 mm, Couleur : noir obsidien
Panneau tactile et télécommande.
Garantie 2 ans pièces, main d'œuvre et solution de retour en atelier.

Niveau sonore (dB)	60
Poids (kg)	2,9
✓ MIL SCOUT RX1	DEEE 0,42 € PPI TTC 649,99 €

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

✓ Produit stocké

PETITS APPAREILS MÉNAGER

REPASSAGE

CENTRE DE REPASSAGE



Miele

2200 W

Concept tout-en-1. Display LCD avec texte en clair, Système d'ouverture et de fermeture breveté en 2 temps, Ouverture assistée avec ressort pneumatique, Hauteur de la table réglable de 83 à 102 cm, Vapeur constante: 100g/min 4 bar, Fer à semelle en nid d'abeille pour une répartition optimale de la vapeur, Semelle anti-adhésive amovible, Steamer pour défroissage vertical, Réservoir d'eau amovible 1,25 l, Table active avec fonctions soufflerie et aspiration, 2 niveaux de puissance, Table 120 x 40 cm, Rinçage et détartrage automatiques, Sécurités: fonctions Cool-down (refroidissement) et Arrêt automatique Dim. ouvert: H 97 x L 148 x P 47 cm, Dim. replié: H 128 x L 47 x P 37 cm
Réf Rexel MIL10546600

Pression de la vapeur (bars)	4
Puissance (W)	2200
Poids (kg)	34
✓ MIL B3847	DEEE 0,42 € PPI TTC 1 699,99 €

CENTRALES VAPEUR



BOSCH
Des technologies pour la vie

3100 W

Centrale vapeur 6.5 bars, blanc, autonomie illimitée et vapeur prête en 2 mn, 3100 W, semelle CéraniumGlissée, 400g/min vapeur pressing, réservoir 1,4L amovible, calc'n clean perfect, Economie d'énergie et d'eau, Verrouillage du fer sur le socle, VarioComfort 9: 8 programmes prédéfinis + 1 programme de détartrage, arrêt automatique de sécurité.

Pression de la vapeur (bars)	6.5
Autonomie	Illimitée
Puissance (W)	3100
Poids (kg)	4.87
✓ BOS TDS3831100	DEEE 0,42 € PPI TTC 305,99 €



BOSCH
Des technologies pour la vie

2400 W

Centrale Vapeur 2400W, Pro Hygiène 6 bars, blanc et noir, autonomie illimitée et vapeur prête en 2 mn, 350g/min vapeur pressing, réservoir 1,4L amovible, calc'n clean, Fonction Hygiène

Pression de la vapeur (bars)	6
Autonomie	Illimitée
Puissance (W)	2400
Poids (kg)	4.37
✓ BOS TDS222510H	DEEE 0,42 € PPI TTC 265,19 €

FERS A REPASSER



BOSCH
Des technologies pour la vie

2800 W

Centrale vapeur 2800W blanc/violet 5 bars, blanc et violet, autonomie illimitée et vapeur prête en 2 mn, 2800 W, semelle Ceranium glissée, 250g/min vapeur pressing, réservoir 1,3L, calc'n clean advanced, Economie d'énergie et d'eau, Verrouillage du fer sur le socle

Pression de la vapeur (bars)	5
Autonomie	Illimitée
Puissance (W)	2800
Poids (kg)	4.37
✓ BOS TDS2241	DEEE 0,42 € PPI TTC 203,99 €



BOSCH
Des technologies pour la vie

2800 W

Fer à vapeur haute pression 2800W Sensixx D190 MotorSteam 2800W, 400 ml, 55-200gr/mn, 4 anti calc, anti gouttes, semelle ceranium glissée, SensorSecure, défroissage vertical, autonettoyant, fonction ltemp, Antishine, TempOk

Puissance (W)	2800
Poids (kg)	2
✓ BOS TDI902836A	DEEE 0,13 € PPI TTC 133,03 €



BOSCH
Des technologies pour la vie

3000 W

Fer à repasser 3000W 3000W, 50-200 gr, 400 ml, semelle ceranium glissée, 3 Anticalc, défroissage vertical, anti-gouttes, fonction SensorSecure

Puissance (W)	3000
Poids (kg)	1.92
✓ BOS TDA703021A	DEEE 0,13 € PPI TTC 102,33 €

SÈCHE CHEVEUX



BOSCH
Des technologies pour la vie

2400 W

Fer à repasser 2400W violet 2400W, 35-130 gr, 300 ml, semelle palladium glissée, 3 anticalc, défroissage vertical, anti-gouttes, 3 arrêts de sécurité

Puissance (W)	2400
Poids (kg)	1.2
✓ BOS TDA1024110	DEEE 0,13 € PPI TTC 53,99 €



SEVERIN

2400 W

Fer vapeur blanc/violet, 2400 W, 200 ml, pour le repassage à sec ou à vapeur, débit de vapeur jusqu'à 30g/min, défroissage vertical jusqu'à 70g/min, touche spray, système auto-nettoyage, système anti-tartre, système anti-gouttes, réservoir d'eau transparent, niveau d'eau visible, semelle avec revêtement céramique anti-adhésif, poignée avec revêtement en gomme, thermostat réglable, voyant lumineux, sécurité thermique, cordon orientable, rangement de cordon.

Puissance (W)	2400
Poids (kg)	1.342
✓ EVE BA3243	DEEE 0,18 € PPI TTC 34,99 €



SEVERIN

Sèche-cheveux, 2100 W, cordon rétractable, 2 vitesses, 3 températures, bouton de flux air froid, embout concentrateur d'air, diffuseur de volume pour un séchage en douceur des cheveux bouclés et ondulés, facile à nettoyer, grille d'entrée d'air amovible, finition métallique de qualité supérieure.

✓ EVE HT0141	DEEE 0,09 € PPI TTC 39,99 €
--------------	-----------------------------

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE exportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

✓ Produit stocké

PRÉPARATION CULINAIRE

CAFÉ - ROBOTS CAFÉ



BOSCH
Des technologies pour la vie

1,7 L 1500 W

VeroAroma
Machine à espresso automatique gris foncé/gris clair
15bars, moulin à café intégré avec réservoir de 300g de café en grain, réservoir café moulu, programme de détartrage et de nettoyage, sélecteur d'arôme, système de lait intégré, 1,7l

Broyeur	Broyeur à café en céramique "Ceram drive"
Couleur	Gris foncé/Gris clair
Capacité (L)	1,7
Pression de la vapeur (bars)	15
Dimensions H x L x P (mm)	385x280x479
Puissance (W)	1500
Manuel ou Automatique	Automatique
✓ BOS TES60321RW	DEEE 0,13 € PPI TTC 1 019,99 €



BOSCH
Des technologies pour la vie

1,7 L 1100 W

VeroCafé LattePro
Machine à café Espresso automatique gris foncé
15bars, moulin à café intégré avec réservoir de 300g de café en grain, réservoir café moulu, écran LCD, programme de détartrage et de nettoyage, sélecteur d'arôme, système de lait intégré, buse eau chaude et vapeur, éclairage de la tasse, 1,7l

Broyeur	Broyeur à café en céramique "Ceram drive"
Couleur	Gris foncé
Capacité (L)	1,7
Pression de la vapeur (bars)	15
Dimensions H x L x P (mm)	385x280x479
Puissance (W)	1100
Manuel ou Automatique	Automatique
✓ BOS TESS1523RW	DEEE 0,13 € PPI TTC 815,99 €



SEVERIN

1,35 L 1600 W

"PICCOLA semplice", Café et espresso, utilisation de grains de café ou de café prémoulu, programmes automatiques pour le nettoyage, le rinçage et le détartrage. Fonctionnement intuitif, pression max. 15 bars, capacité du réservoir à grains 140 g, capacité du réservoir à eau 1,35L, capacité du réservoir à dépôt de café 10 portions, trappe pour café moulu

Broyeur	oui
Couleur	Noir Mat / Brillant
Capacité (L)	1,35
Pression de la vapeur (bars)	15
Dimensions H x L x P (mm)	314 X 227 X 392
Puissance (W)	1600
Nbre de programmes	2
✓ EVE KV8080	DEEE 0,65 € PPI TTC 449,90 €

CAFÉ - EXPRESSO



magimix

1,2 L 2010 W

EXPRESSO FILTRÉ AUTO
Cafetière expresso • 19 bars • 2010 W
• 1 ou 2 tasses et 8-10 tasses / 1,2 L • Buse vapeur / eau chaude avec embout special cappuccino • Cartouche MAXTRA • Réservoir 1,4 l • Moulu et dosette • Auto stop • Filtre à eau Brita • Dim. H 30 x L 37 x P 24 cm

Couleur	Inox
Capacité (L)	1,2
Dimensions H x L x P (mm)	300 x 370 x 240
Puissance (W)	2010
✓ GMX 11423	DEEE 0,13 € PPI TTC 301,01 €



magimix

1260 W

EXPRESSO AUTO
Espresso automatique • 19 bars • 1260 W • 2 filtres 1 ou 2 tasses café moulu ou dosettes • Buse vapeur / eau chaude avec embout special cappuccino • Réservoir 1,8 l • Moulu et dosette • Auto stop • Filtre à eau Brita • Dim. H 30 x L 25 x P 24 cm.

Couleur	Inox
Dimensions H x L x P (mm)	300 x 250 x 240
Puissance (W)	1260
✓ GMX 11414	DEEE 0,13 € PPI TTC 280,93 €



magimix

1260 W

EXPRESSO
Espresso manuel • 19 bars • 1260 W • 2 filtres 1 ou 2 tasses café moulu ou dosettes • Cappuccino system • Réservoir 1,8 l • Niveau d'eau visible • Tasseur et plaque chauffe-tasses • Filtre à eau Brita • Dim. H 30 x L 25 x P 24 cm.

Couleur	Inox
Dimensions H x L x P (mm)	300 x 250 x 240
Puissance (W)	1260
✓ GMX 11411	DEEE 0,13 € PPI TTC 200,66 €

CAFÉ - NESPRESSO



magimix

1 L 1260 W

M190 CITIZ Système à capsules Nespresso
Pompe 19 bars
Thermobloc
Ultra Compact (13 cm de large) - Insertion ergonomique de la capsules par le dessus avec éjection automatique
Poignée et grille repose tasse en Zamac
Réservoir amovible 1 l
Mode économie d'énergie
Dosage automatique de l'écoulement (espresso/lungo)
Puissance 1260 W
220-240 V.

Capacité (L)	1
Puissance (W)	1260
✓ GMX 11296	DEEE 0,13 € PPI TTC 180,60 €



magimix

1 L 1260 W

M100 PIXIE Système à capsules Nespresso
Pompe 19 bars
Thermobloc
Ultra Compact (11 cm de large)
Insertion ergonomique de la capsules par le dessus avec éjection automatique
Réservoir à capsules usagées
Réservoir amovible 1 l
Mode économie d'énergie
Dosage automatique de l'écoulement (espresso/lungo)
Puissance 1260 W
220-240 V.

Capacité (L)	1
Puissance (W)	1260
✓ GMX 11322	DEEE 0,13 € PPI TTC 150,50 €



magimix

0,7 L 1260 W

M130 U Dosage automatique : espresso/lungo
Pompe 19 bars
Thermobloc
Mise en veille automatique réglable de 9 à 30 mn
Dosage volumétrique programmable avec arrêt automatique de l'écoulement
Touches rétroéclairées
19 bars
Réservoir 0,7 L
Corps de chauffe thermobloc -1260 W
Coque ABS.

Capacité (L)	0,7
Puissance (W)	1260
✓ GMX 11340	DEEE 0,13 € PPI TTC 140,47 €

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

✓ Produit stocké

PETITS APPAREILS MÉNAGER

PRÉPARATION CULINAIRE

CAFÉ - NESPRESSO



magimix

0,7 L 1260 W

INISSIA Fonctionne avec capsules de café Nespresso
19 bars
1260 W
Montée en T° rapide 25s
Réservoir amovible 0,7 l
Programme de détartrage 15 min.
Touches tactiles et rétro-éclairées.

Capacité (L)	0,7
Puissance (W)	1260

✓ **GMX 11350** DEEE **0,13 €** PPI TTC **100,33 €**

CAFÉ - CAFETIÈRES



magimix

1,5 L

Thermo AUTOMATIQUE
Programmable
Verseuse isotherme
Double paroi inox incassable
Capacité 1,5 l
10-15 tasses
Résistance inox Montée rapide en température
Limite les risques d'entartage
Système anti-goutte
Arrêt automatique 15 min après la mise en marche.

Couleur	Noir/Inox brossé
Capacité (L)	1,5
Dimensions H x L x P (mm)	34,5 x 22 x 24
Programmation	Oui

✓ **GMX 11480** DEEE **0,13 €** PPI TTC **150,49 €**



SEVERIN

1 L 1000 W

Cafetière "SELECT" isotherme programmable, noir-inox brossé, porte-filtre pivotant amovible 1x4 avec système anti-goutte, niveau d'eau visible, verseuse isotherme inox avec couvercle préservateur d'arôme, arrêt automatique, fonction arôme, pour un arôme de café encore plus intense, horloge numérique avec fonction minuteur pour programmer la mise en marche à l'avance, interrupteur marche/arrêt avec voyant lumineux

Couleur	Noir/Inox brossé
Capacité (L)	1
Dimensions H x L x P (mm)	340 x 210 x 282
Puissance (W)	1000
Programmation	oui

✓ **EVE KA4141** DEEE **0,35 €** PPI TTC **69,99 €**



SEVERIN

1 L 1000 W

Cafetière "SELECT" isotherme, noir/inox brossé, pour 8 ou 12 petites tasses, verseuse isotherme inox avec couvercle préservateur d'arôme, porte-filtre pivotant amovible 1 x 4 avec système anti-goutte, arrêt automatique, interrupteur M/A avec voyant lumineux, niveau d'eau visible, fonction arôme pour un arôme de café encore plus intense

Couleur	Noir/Inox brossé
Capacité (L)	1
Dimensions H x L x P (mm)	340 x 210 x 270
Puissance (W)	1000

✓ **EVE KA4131** DEEE **0,35 €** PPI TTC **62,99 €**



BOSCH

Des technologies pour la vie

1,25 L 1200 W

Cafetière Filtre 1200W noire
Cafetière noire
1200 W max
Capacité 1,25 l soit 10-15 tasses
Verseuse en verre
Système anti-gouttes
Arrêt automatique après 40 min
Réservoir translucide et amovible avec indication du niveau d'eau, couvercle amovible
Filtre amovible avec poignée, Porte-filtre pivotant avec système anti-gouttes
Interrupteur marche/arrêt avec témoin lumineux de mise en marche
Plaque de maintien au chaud, Logement cordon

Couleur	Noir
Capacité (L)	1,25
Dimensions H x L x P (mm)	355x285x230
Puissance (W)	1200
Programmation	Non

✓ **BOS TKA6A043** DEEE **0,13 €** PPI TTC **45,99 €**



SEVERIN

0,46 L 650 W

Cafetière, porte-filtre pivotant 1x2 avec système anti-goutte, arrêt automatique, interrupteur marche-arrêt avec voyant lumineux, plaque chauffante, graduation sur la verseuses en verre

Couleur	Noir/Inox brossé
Capacité (L)	0,46
Dimensions H x L x P (mm)	275x175x230
Puissance (W)	650

✓ **EVE KA4805** DEEE **0,18 €** PPI TTC **29,99 €**

BOUILLOIRES



SEVERIN

1,4 L 800 W

Cafetière filtre pour 10 ou 15 petites tasses, filtre pivotant avec porte-filtre amovible 1 x 4 et système anti-goutte, réservoir d'eau transparent avec niveau d'eau visible, plaque chauffante, arrêt automatique, interrupteur M/A avec voyant lumineux, graduation sur la verseuse en verre.

Couleur	Blanc
Capacité (L)	1,4
Dimensions H x L x P (mm)	318 X 265 X 184
Puissance (W)	800
Programmation	Non

✓ **EVE KA4478** DEEE **0,18 €** PPI TTC **24,99 €**



SEVERIN

1,5 L 2200 W

Bouilloire en verre à haute efficacité, corps inox/verre de haute qualité, résistance cachée, bouilloire sans fil, bouilloire rotative 360°, sécurité thermique contre la chauffe à vide, arrêt automatique dès l'ébullition, bec verseur, pieds antidérapants, rangement de cordon.

Couleur	Verre et Inox
Capacité (L)	1,5
Dimensions H x L x P (mm)	235 X 213 X 137
Puissance (W)	2200

✓ **EVE WK3470** DEEE **0,18 €** PPI TTC **49,99 €**



BOSCH

Des technologies pour la vie

1,7 L 2200-2400 W

Bouilloire CompactClass blanc
2400 W max, 1,7L, filtre anti-calcaire amovible, résistance cachée, socle toupie 360°, 3 arrêts automatiques, couvercle amovible.

Couleur	Blanc
Capacité (L)	1,7
Dimensions H x L x P (mm)	265x230x152
Puissance (W)	2000-2400
Manuel ou Automatique	manuel/automatique

✓ **BOS TWK3A011** DEEE **0,13 €** PPI TTC **37,92 €**

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE importés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

✓ Produit stocké

PETITS APPAREILS MÉNAGER

PRÉPARATION CULINAIRE

BOUILLIÈRES



SEVERIN

1 L 1500 W

Bouilloire sans fil, résistance cachée, sécurité thermique contre la chauffe à vide, arrêt automatique dès ébullition, interrupteur marche-arrêt voyant lumineux, bec verseur, couvercle rabattable, bouilloire rotatif 360°, rangement de cordon, poignées isolante en plastique, poids antidérapants Remplaçant de WK3388

Couleur	noir/inox brossé
Capacité (L)	1
Dimensions H x L x P (mm)	205x220x150
Puissance (W)	1500
✓ EVE WK3362	DEEE 0,09 € PPI TTC 32,99 €

GRILLES PAINS



magimix

1450 W

TOASTER 4 METAL brossé brillant • Résistance professionnelles interchangeable • 8 degrés de brunissage • 4 fonctions • 2 ou 4 tranches, baguettes, décongélation • Tiroir ramasse-miettes • Support viennoiseries • Éjection automatique du pain.

Couleur	Inox
Puissance (W)	1450
✓ GMX 11537	DEEE 0,13 € PPI TTC 250,84 €



magimix

1450 W

TOASTER VISION 1450 W • Multifonctions : grille tous pains, baguette, réchauffage et décongélation • Régulation électronique de la T° de cuisson • Contrôle visuel • Portes double parois isolantes • 1 touche = 1 fonction • Tiroir ramasse-miettes amovible • Quartz infrarouge.

Couleur	Noir/Inox
Puissance (W)	1450
✓ GMX 11541	DEEE 0,13 € PPI TTC 200,66 €

FRITEUSE



SEVERIN

700 W

700 W, corps à parois isolantes, support pour réchauffer les petits-pains, réglage électronique du temps de cuisson, degré de dorage réglable, éjection automatique, touche arrêt immédiat, tiroir ramasse-miettes, rangement de cordon.

Couleur	Blanc
Dimensions H x L x P (mm)	170 X 290 X 150
Puissance (W)	700
✓ EVE AT2288	DEEE 0,09 € PPI TTC 24,99 €



magimix

4 L 3000 W

PRO 500 F Friteuse Pro 500F • Capacité huile 4 l • Capacité frites maxi 1,5kg • 3000 W • Thermostat réglable de 60 à 180° avec témoin de contrôle lumineux • Minuterie 30 mn avec arrêt automatique • Hublot panoramique • Entièrement Démontable • Interrupteur de sécurité.

Capacité (L)	4
Puissance (W)	3000
✓ GMX 11600	DEEE 0,13 € PPI TTC 200,66 €



magimix

3 L 3000 W

PRO 350 F Friteuse Pro 350F • Capacité huile 3 l • Capacité frites maxi 1,1kg • 3000 W • Thermostat réglable de 60 à 180° avec témoin de contrôle lumineux • Minuterie 30 mn avec arrêt automatique • Hublot panoramique • Entièrement Démontable • Interrupteur de sécurité.

Capacité (L)	3
Puissance (W)	3000
✓ GMX 11590	DEEE 0,13 € PPI TTC 160,54 €

CUIT VAPEUR



magimix

12.2 L 1900 W

CUISEUR VAPEUR Cuiseur vapeur multifonction (vapeur et yaourthière) Capacité 2 paniers de 5,5 L panier acier inoxydable finition satinée 1900 W Maxi volume 12,2 L Ecran digital rétro-éclairé 4 programmes de cuisson Bol multifonction Réservoir à eau 1,2L Tous les éléments passent au lave-vaisselle Couvercle en verre.

Capacité (L)	12.2
Puissance (W)	1900
Nbre de programmes	4
✓ GMX 11581	DEEE 0,13 € PPI TTC 250,84 €

ROBOTS



magimix

2.6 L 650 W

C.S.3200 XL Préparateur culinaire 3200 XL blanc Grande cuve (2,6 l) pour toutes les préparations Midi cuve conçue pour émincer et râper Mini cuve pour les petites préparations Pétrin boulanger BlenderMix pour cocktails, soupes Moteur professionnel ultra-silencieux Accessoires garantis 3 ans 650 W Sécurité couvercle : existe en CS4200XL et CS5200XL

Couleur	Blanc
Capacité (L)	2,6
Puissance (W)	650
✓ GMX 18360F	DEEE 0,13 € PPI TTC 280,94 €

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

✓ Produit stocké



CONFORT ET HYGIÈNE

SÈCHE-MAINS

dyson

1600 W



Sèche-mains Dyson Airblade TAP - Corps court
La technologie Airblade™ dans un robinet.
- Temps de séchage: 12 secondes
- Hygiène: Filtre HEPA
- Puissance: 1600 W
Lavage et séchage des mains au lavabo.
Évite que l'eau ne goutte sur le sol.

dyson

1600 W



Sèche-mains Dyson Airblade TAP - Corps surélevé AB10
La technologie Airblade™ dans un robinet.
- Temps de séchage: 12 secondes
- Hygiène: Filtre HEPA
- Puissance: 1600 W
Lavage et séchage des mains au lavabo.
Évite que l'eau ne goutte sur le sol.

dyson

1600 W



Sèche-mains Dyson Airblade TAP - Version murale AB11
La technologie Airblade™ dans un robinet.
- Temps de séchage: 12 secondes
- Hygiène: Filtre HEPA
Lavage et séchage des mains au lavabo.
Évite que l'eau ne goutte sur le sol.
- Puissance: 1600 W

Puissance (W) 1600
✓ **DYS AB09TAPSHORT** DEEE 0,42 € PPI TTC 2 000,01 €

Puissance (W) 1600
✓ **DYS AB10TAPLONG** DEEE 0,42 € PPI TTC 2 000,01 €

Puissance (W) 1600
✓ **DYS AB11TAPWALL** DEEE 0,42 € PPI TTC 2 000,01 €

dyson

1600 W



Sèche-mains Dyson Airblade dB - Le plus rapide et le plus hygiénique des sèche-mains.
Rapidité: Des mains sèches en seulement 10 sec.
Hygiène: Un filtre HEPA retire 99,9% des bactéries de l'air utilisé pour le séchage des mains.
Développement durable: Émissions carbone jusqu'à jusqu'à 79% inférieures à celles des autres sèche-mains et jusqu'à 76% inférieures à celles des essuie-mains papier.
Économies: Coûts de fonctionnement jusqu'à 69% inférieurs à ceux des autres sèche-mains et jusqu'à 97% inférieurs à ceux des essuie-mains papier.

dyson

1600 W



Sèche-mains Dyson Airblade dB - Le plus rapide et le plus hygiénique des sèche-mains.
Rapidité: Des mains sèches en seulement 10 sec.
Hygiène: Un filtre HEPA retire 99,9% des bactéries de l'air utilisé pour le séchage des mains.
Développement durable: Émissions carbone jusqu'à jusqu'à 79% inférieures à celles des autres sèche-mains et jusqu'à 76% inférieures à celles des essuie-mains papier.
Économies: Coûts de fonctionnement jusqu'à 69% inférieurs à ceux des autres sèche-mains et jusqu'à 97% inférieurs à ceux des essuie-mains papier.

dyson

1000 W



Sèche-mains Dyson Airblade V HU02 nickel
Le plus hygiénique des sèche-mains, désormais 35% plus silencieux.
- Temps de séchage: 12 secondes
- Hygiène: le filtre HEPA
Coque polycarbonate finition nickel - Vernis antibactérien
Puissance: 1000 W

Puissance (W) 1600
✓ **DYS AB14HIGHVOLTAGEABSWH** DEEE 0,42 € PPI TTC 1 752,00 €

Puissance (W) 1600
✓ **DYS AB14HIGHVOLTAGEABSST** DEEE 0,42 € PPI TTC 1 752,00 €

Puissance (W) 1000
✓ **DYS HU02 High Voltage Nk** DEEE 0,42 € PPI TTC 1 300,00 €

dyson

1000 W



Sèche-mains Dyson Airblade V HU02 blanc
Le plus hygiénique des sèche-mains, désormais 35% plus silencieux.
- Temps de séchage: 12 secondes
- Hygiène: le filtre HEPA
Coque polycarbonate blanche - Vernis antibactérien
Puissance: 1000 W

JVD



Sèche-Mains ALPHADRY Automatique blanc 1650w
séchage ultra-rapide
Classe I - IP21 - Garantie 3 ans

JVD



Sèche-mains EXP AIR Automatique à double jet pulsé et Anti-vandalisme
Temps de séchage inférieur à 15 secondes
Puissance 1200 watts
Vitesse d'air maximum 600 km/h classe I - IP 44 - Garantie 3 ans

Puissance (W) 1000
✓ **DYS HU02 High Voltage Wh** DEEE 0,42 € PPI TTC 1 226,66 €

Puissance GENCLI (W) 1650
✓ **JVD 811905** DEEE 0,3930 € PPI TTC 1 209,60 €

Puissance GENCLI (W) 1200
Débit (m3/h) 600
✓ **JVD 811791** DEEE 0,2430 € PPI TTC 853,92 €

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

✓ Produit stocké

CONFORT ET HYGIÈNE

SÈCHE-MAINS



Sèche-mains STELL'AIR
Automatique à double jet pulsé
Temps de séchage inférieur à 15 secondes
Puissance 1200 watts
Vitesse d'air maximum 600 km/h
classe I
IP 44
Garantie 3 ans



Sèche-mains HURRICANE
Automatique antivandalisme
Surpuissant = temps de séchage inférieur à 15 secondes
Puissance ajustable de 1300 à 1600 watts
Vitesse d'air ajustable de 270 à 360 km/h
classe I
IP 21
Garantie 3 ans



1200 W

Sèche-mains COPTAIR
Automatique à double jet pulsé
Temps de séchage inférieur à 15 secondes
Puissance 1200 watts
Vitesse d'air maximum 450 km/h
classe II
IP 44
Garantie 3 ans

Puissance GENCLI (W)	1200
Débit (m3/h)	600
✓ JVD 811962	DEEE 0,2070 € PPI TTC 732,00 €

Puissance GENCLI (W)	1600
Débit (m3/h)	360
✓ JVD 811614	DEEE 0,2140 € PPI TTC 681,25 €

Puissance (W)	1200
Débit (m3/h)	450
✓ JVD 811167	DEEE 0,1370 € PPI TTC 396,00 €



1200 W

Sèche-mains SUP'AIR
Automatique à double jet pulsé
Temps de séchage inférieur à 15 secondes
Puissance 1200 watts
Vitesse d'air maximum 360 km/h
classe II
IP 44
Garantie 3 ans



Sèche-mains OURAGAN
Automatique antivandalisme acier embouti époxy
285 m3/h P 2450W
L=278 x l=210 x H=246mm
Poids=6,7Kgs, Coloris Blanc
Garantie 2 ans



Sèche-mains MASTER II
Automatique antivandalisme fonte d'aluminium
300m3/h P 2600W
L=274 x l=140 x H=300mm
Poids=3,8Kgs, Coloris Blanc
Garantie 3 ans

Puissance (W)	1200
Débit (m3/h)	360
✓ JVD 8111057	DEEE 0,13 € PPI TTC 372,00 €

Puissance GENCLI (W)	2450
Débit (m3/h)	285
✓ JVD 811341	DEEE 0,1970 € PPI TTC 365,40 €

Puissance GENCLI (W)	2600
Débit (m3/h)	300
✓ JVD 811413	DEEE 0,1570 € PPI TTC 349,99 €



Sèche-mains AUSTRAL
Automatique antivandalisme polycarbonate
250 m3/h P 2300W
L=205 x l=204 x H=244mm
Poids=1,8Kgs, Coloris Blanc



Sèche-mains ZEPHYR
Automatique ABS 190 m3/h P 2300W,
L=205 x l=200 x H=280mm
Poids=1,8Kgs, Coloris Blanc
Garantie 2 ans

Puissance GENCLI (W)	2300
Débit (m3/h)	250
✓ JVD 811125	DEEE 0,0610 € PPI TTC 240,10 €

Puissance GENCLI (W)	2300
Débit (m3/h)	190
✓ JVD 811017	DEEE 0,0640 € PPI TTC 233,06 €

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

✓ Produit stocké

SÈCHE CHEVEUX



Sèche-cheveux ALTEO modèle pistolet avec prise rasoir bi-tension IP 21 débit d'air de 70 à 115 m³/h, P 1875W, L=227 x l=100 x H=258mm, Poids=0,8Kgs, Coloris Blanc



Sèche-cheveux CARAÏBE base avec flexible IP 44 débit d'air de 80 m³/h, P 1000W, L=140 x l=150 x H=460mm, Poids=1,5 Kgs, Coloris Blanc



Sèche-cheveux CLIPPER II modèle pistolet avec prise rasoir mono-tension IP 21 débit d'air de 70 à 95 m³/h, P 1400W, L=205 x l=139 x H=245mm, Poids=0,8Kgs, Coloris Blanc

✓ JVD 8221177 DEEE 0,06 € PPI TTC 153,84 €

✓ JVD 822278 DEEE 0,0410 € PPI TTC 120,46 €

✓ JVD 8221197 DEEE 0,0330 € PPI TTC 81,84 €

ASPIRATION CENTRALISÉE

LE PACK GA "TOUT COMPRIS" LA SOLUTION ASPIRATION CENTRALISÉE



Sèche-cheveux PAGGIO base blanc IP 21 débit d'air de 38 à 76 m³/h, P 1250W, L=120 x l=90 x H=180mm, Poids=0,5Kgs, Coloris Blanc



Pack 260
Centrale GA300 Nature livrée avec un kit de nettoyage
Système de commande sans fils Sonis
équipement d'une maison de 210 à 260 m²
avec 6 prises et 6 contreprises
2 kits de canalisation 3 prises + 1 kit de canalisation 1 prise -1 plinthe ramasse miette
1 prise de service
1 contre prise murale
2 manchons raccord



Pack 180
Centrale GA200 livrée avec un kit de nettoyage
Système de commande sans fils Sonis
équipement d'une maison de 140 à 180 m²
avec 4 prises et 4 contreprises
1 kit de canalisation 3 prises + 2 kits de canalisation 1 prise -1 plinthe ramasse miette
1 prise de service
1 contre prise murale
2 manchons raccord

✓ JVD 822284 DEEE 0,0170 € PPI TTC 56,89 €

✓ GEA 31082102 DEEE 0,42 € PPI TTC 2 986,80 €

✓ GEA 31082101 DEEE 0,42 € PPI TTC 2 337,60 €



Pack 130
Centrale GA130 livrée avec un kit de nettoyage
Système de commande sans fils Sonis
équipement d'une maison de 110 à 130 m²
avec 3 prises et 3 contreprises
1 kit de canalisation 3 prises + 1 kit de canalisation 1 prise -1 plinthe ramasse miette
1 prise de service
1 contre prise murale
2 manchons raccord



Pack ECO
Centrale GA130 livrée avec un kit de nettoyage
équipement d'une maison de 110 à 130 m²
avec 3 prises et 3 contreprises
1 kit de canalisation 3 prises diamètre 50,8

✓ GEA 31082100 DEEE 0,42 € PPI TTC 1 867,20 €

✓ GEA 31082099 DEEE 0,42 € PPI TTC 1 392,00 €

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

✓ Produit stocké

CONFORT ET HYGIÈNE

ASPIRATION CENTRALISÉE

CENTRALE D'ASPIRATION



Centrale d'aspiration modèle 600 Nature
Pour maison jusqu'à 600m², Livrée avec son kit complet de nettoyage confort puissance 2280W
écran LCD
H.730mm x Diamètre 340 mm
Contenance cuve = 20L
sans sac



Centrale d'aspiration modèle 300 Nature
Pour maison jusqu'à 300m², Livrée avec son kit complet de nettoyage confort puissance 1700W
écran LCD
H.730mm x Diamètre 340 mm
Contenance cuve = 20L
sans sac



Centrale d'aspiration modèle 200
Pour maison jusqu'à 200m², Livrée avec son kit complet de nettoyage confort puissance 1800W
H.650mm x Diamètre 350 mm
Contenance cuve = 13L
sans sac

✓ GEA 31082420 DEEE 0,42 € PPI TTC 2 098,80 €

✓ GEA 31082415 DEEE 0,42 € PPI TTC 1 818,00 €

✓ GEA 31082405 DEEE 0,42 € PPI TTC 1 386,00 €

CONDUITS



Centrale d'aspiration modèle 130
Pour maison jusqu'à 130m², Livrée avec son kit complet de nettoyage confort puissance 1400W
H.625 mm x Diamètre 350 mm
Contenance cuve = 13L
sans sac



Kit de canalisation Diam: 44 pour 3 prises
Conduit exclusivement conçu pour l'aspiration centralisée (traitement antistatique), facilité de montage (montage sans colle grâce à un joint d'étanchéité intégré pour une installation plus rapide et facile) et intégration dans les cloisons sèches épaisseur 70 mm grâce au diam 44 extérieur.

ACCESSOIRES



Ensemble complet Sonis
Système de commande sans fils, marche arrêté à la poignée

✓ GEA 31082400 DEEE 0,42 € PPI TTC 1 071,60 €

✓ GEA 31030001 DEEE 0 € PPI TTC 249,48 €

✓ GEA 31040063 DEEE 0 € PPI TTC 140,88 €



Plinthe ramasse miette blanche
Placer discrètement sous un meuble de cuisine, la prise plinthe ramasse miettes permet d'évacuer à tout moment miettes et poussières



Prise Sérélia (à contact)
Prise de forme contemporaine suffisamment compacte pour être posée en cloisons sèches de 70 mm



Contre prise universelle
Avec la contreprise universelle et son raccord coudé, la prise Sérélia s'installe dans tous les types de support

✓ GEA 31020080 DEEE 0 € PPI TTC 92,76 €

✓ GEA 31020014 DEEE 0 € PPI TTC 30,00 €

✓ GEA 31020070 DEEE 0 € PPI TTC 16,08 €

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

✓ Produit stocké



MULTIMÉDIA

ÉCRANS LED INCURVÉS



SAMSUNG
ELECTRONICS

165 cm

TV SUHD 65" incurvé Smart WiFi
TV SUHD 65", Ecran Quantum Dots,
Incurvé, Smart TV, 2200 PQI

Smart TV	Oui
3D / 2D	2D
Résolution	SUHD
Diagonale écran	165 cm
Dimension avec Pieds (HxLxP) mm	1441,7 x 907,7 x 105
Dimension hors Pieds (HxLxP) mm	1441,7 x 830,2 x 105
✓ S4G UE65KS7500UXZF	DEEE 7,50 € PPI TTC 2 999,99 €



SAMSUNG
ELECTRONICS

140 cm

TV SUHD 55" incurvé Smart WiFi
TV SUHD 55", Ecran Quantum Dots,
Incurvé, Smart TV, 2200 PQI

Smart TV	Oui
3D / 2D	2D
Résolution	SUHD
Diagonale écran	140 cm
Dimension avec Pieds (HxLxP) mm	1233,6 x 774,9 x 54,4
Dimension hors Pieds (HxLxP) mm	1233,6 x 715,3 x 54,4
✓ S4G UE55KS7500UXZF	DEEE 7,50 € PPI TTC 1 999,99 €



SAMSUNG
ELECTRONICS

140 cm

TV UHD 55", Ecran Incurvé, Smart TV,
1600 PQI
2 HDMI
1 DVI
2 USB
Composite
Casque
TNT
SAT - Ethernet LAN

Smart TV	Oui
3D / 2D	2D
Résolution	UHD
Diagonale écran	140 cm
Dimension avec Pieds (HxLxP) mm	1233,6 x 774,9 x 54,4
Dimension hors Pieds (HxLxP) mm	1233,6 x 715,3 x 54,4
✓ S4G UE55KU6500UXZF	DEEE 7,50 € PPI TTC 1 599,99 €

OLED



SAMSUNG
ELECTRONICS

123 cm

49"
TV UHD
Ecran Incurvé
Smart TV
1600 PQI

Smart TV	OUI
3D / 2D	2D
Résolution	UHD
Diagonale écran	123 cm
✓ S4G UE49KU6500UXZF	DEEE 4,17 € PPI TTC 1 299,99 €



LG

139cm 3D

TV OLED
1920x1080 -3D
SMART TV
WIFI

Connectique	HDMI (3)
Smart TV	SMART TV
3D / 2D	3D
Résolution	1920x1080
Diagonale écran	139cm
Dimension avec Pieds (HxLxP) mm	760*1225*208
Dimension hors Pieds (HxLxP) mm	719*1225*48,9
✓ LGS S5EG910V	DEEE 4,17 € PPI TTC 2 000,00 €

ULTRA HD 4K



Panasonic

164 cm 3D

Ecran LED 4K pro 164 CM. 1800HZ BMR
, Studio Master HCX, Local Dimming &
Supreme Contrast, super bright panel,
HDR, quad core pro, Mozilla fire fox,
Netflix 4K, Enregistreur disque dur USB, TV
anywhere design flexible : 2 options de pied
possible existe en 50/58P

Connectique	Entree HDMI x 4 HDMI 2.0 x 2 HDMI 1.4 x 1, USB 2.0 x 2 USB 3.0 x1 PORT LAN x PORT CI x1
Smart TV	Oui
3D / 2D	3D
Résolution	4K PRO HDR
Diagonale écran	164 cm
Web serveur intégré	Oui MOZILLA
Dimension avec Pieds (HxLxP) mm	1453 x 903 x 362
Dimension hors Pieds (HxLxP) mm	1453 x 838 x 61
✓ HCS TX65DX750E	DEEE 7,50 € PPI TTC 2 799,00 €



LG

164cm

TV UHD - 3840*2160 - SMART TV - WIFI -
300*300VESA

Connectique	HDMI (3)
Smart TV	SMART TV
3D / 2D	2D
Résolution	3840*2160
Diagonale écran	164cm
Dimension avec Pieds (HxLxP) mm	902*1461*279
Dimension hors Pieds (HxLxP) mm	845*1461*62
✓ LGS 65UH661V	DEEE 7,50 € PPI TTC 2 000,00 €



Panasonic

146 cm 3D

Ecran LED 4K pro 146 CM. 1800HZ BMR
, Studio Master HCX, Local Dimming &
Supreme Contrast, super bright panel,
HDR, quad core pro, Mozilla fire fox,
Netflix 4K, Enregistreur disque dur USB, TV
anywhere design flexible : 4 options de pied
possible existe en 50/65P

Connectique	Entree HDMI x 4 HDMI 2.0 x 2 HDMI 1.4 x 1, USB 2.0 x 2 USB 3.0 x1 PORT LAN x PORT CI x1
Smart TV	Oui
3D / 2D	3D
Résolution	4K PRO HDR
Diagonale écran	146 cm
Web serveur intégré	Oui MOZILLA
Dimension avec Pieds (HxLxP) mm	1290 x 813 x 376
Dimension hors Pieds (HxLxP) mm	1290 x 753 x 41
✓ HCS TXS8DX750F	DEEE 7,50 € PPI TTC 1 999,00 €



LG

140 cm

Led Local 55" Noir / Argent
Uhd
Pmi 1500
Smart Tv Webos 2.0
Wifi
20W
Magic Remote
Hdmi 4K/60P
Usb Hvc

Connectique	HDMI
Smart TV	Smart TV Webos OS
3D / 2D	2D
Résolution	3840x2160
Diagonale écran	140 cm
Web serveur intégré	Wifi
Dimension avec Pieds (HxLxP) mm	781*1240*261
Dimension hors Pieds (HxLxP) mm	722*1240*56,7
✓ LGS 55UF778V	DEEE 4,17 € PPI TTC 1 500,00 €

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE importés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

✓ Produit stocké

ÉCRANS LED

ULTRA HD 4K



SAMSUNG ELECTRONICS **140 cm**

TV UHD 55", Smart TV, 1300 PQI -2 HDMI 1 DVI 2 USB Composite Casque TNT Ethernet LAN

Smart TV	Oui
3D / 2D	2D
Résolution	UHD
Diagonale écran	140 cm
Dimension avec Pieds (HxLxP) mm	1242,6 x 787,5 x 63,2
Dimension hors Pieds (HxLxP) mm	1242,6 x 718,4 x 63,2
✓ S4G UE55KU6000KXZF	DEEE 4,17 € PPI TTC 1 099,99 €



Panasonic **139 cm** **3D**

Ecran LED 4K PRO HDR 3D active local dimming 139 CM, 2000HZ, Processeur studio master HCX THX4K, Double TNT HD, Tuner satellite compatible FRANCE SAT super bright panel, quad core pro, HDR, Mozilla fire fox, Netflix 4K, Enregistreur disque dur USB, barre de son intégré. Design révolutionnaire pour sublimer le talent, existe en 50P

Connectique	Entree HDMI x 4 HDMI 2.0 x 4, USB 2.0 x 2 USB 3.0 x 1, PORT LAN x 1 PORT CI x 2
Smart TV	Oui
3D / 2D	3D ACTIF
Résolution	4K PRO HDR
Diagonale écran	139 cm
Web serveurur intégré	Oui MOZILLA
Dimension avec Pieds (HxLxP) mm	1121 x 687 x 211
Dimension hors Pieds (HxLxP) mm	1121 x 652 x 46
✓ HCX TX-58DX800E	DEEE 7,50 € PPI TTC 2 499,00 €



LG **139 cm**

TV Super UHD 3840*2160 SMART TV WIFI 300*300VESA

Connectique	HDMI (3)
Smart TV	SMART TV
3D / 2D	2D
Résolution	3840*2160
Diagonale écran	139cm
Dimension avec Pieds (HxLxP) mm	772*1239*263
Dimension hors Pieds (HxLxP) mm	717*1239*53,8
✓ L65 55UH770V	DEEE 7,50 € PPI TTC 1 800,00 €



Panasonic **139 cm**

Ecran LED 4K 139 CM, 800HZ, bright panel, quad core pro, Mozilla fire fox, Netflix 4K, Enregistreur disque dur USB, design flexible: 2 options de pied possible existe en 40/49P

Connectique	Entree HDMI x 3 HDMI 2.0 x 2 HDMI 1.4 x 1, USB 2.0 x 1 USB 3.0 x 1 PORT LAN x PORT CI x 1
Smart TV	Oui
3D / 2D	2D
Résolution	4K PURE DIRECT
Diagonale écran	139 cm
Web serveurur intégré	Oui MOZILLA
Dimension avec Pieds (HxLxP) mm	1244 x 776 x 364
Dimension hors Pieds (HxLxP) mm	1244 x 721 x 69
✓ HCX TX-55DX600E	DEEE 7,50 € PPI TTC 1 199,00 €



Panasonic **126 cm** **3D**

Ecran LED 4K 3D active local dimming pro 139 CM, 1600HZ, Studio master color, super bright panel, quad core pro, HDR, Mozilla fire fox, Netflix 4K, Enregistreur disque dur USB, Double tuner HD + satellite

Connectique	Entree HDMI x 3 HDMI 2.0 x 3, USB 2.0 x 3 PERITEL x 1 PORT LAN x 1 PORT CI x 1 SD x 1
Smart TV	Oui
3D / 2D	3D ACTIF
Résolution	4K PRO
Diagonale écran	126 cm
Web serveurur intégré	Oui MOZILLA
Dimension avec Pieds (HxLxP) mm	1121 x 687 x 211
Dimension hors Pieds (HxLxP) mm	1121 x 652 x 46
✓ HCX TX-50CX800E	DEEE 4,17 € PPI TTC 1 599,00 €



Panasonic **126 cm** **3D**

Ecran LED 4K pro 126 CM, 1800HZ BMR, Studio Master HCX, Local Dimming & Supreme Contrast, super bright panel, HDR, quad core pro, Mozilla fire fox, Netflix 4K, Enregistreur disque dur USB, TV anywhere design flexible: 4 options de pied possible existe en 58/65P

Connectique	Entree HDMI x 4 HDMI 2.0 x 2 HDMI 1.4 x 1, USB 2.0 x 2 USB 3.0 x 1 PORT LAN x PORT CI x 1
Smart TV	Oui
3D / 2D	3D
Résolution	4K PRO HDR
Diagonale écran	126 cm
Web serveurur intégré	Oui MOZILLA
Dimension avec Pieds (HxLxP) mm	1115 x 707 x 316
Dimension hors Pieds (HxLxP) mm	1115 x 647 x 40
✓ HCS TX50DX750F	DEEE 4,17 € PPI TTC 1 399,00 €



LG **123 cm**

TV Super UHD - 3840*2160 SMART TV WIFI 300*300VESA

Connectique	HDMI (3)
Smart TV	SMART TV
3D / 2D	2D
Résolution	3840*2160
Diagonale écran	123cm
Dimension avec Pieds (HxLxP) mm	695*1102*263
Dimension hors Pieds (HxLxP) mm	640*1102*53,8
✓ L65 49UH770V	DEEE 4,17 € PPI TTC 1 400,00 €



LG **108 cm**

Led Local 43" Noir / Argent Uhd Pmi 1500 Smart Tv Webos 2.0 Wifi 20W Magic Remote Hdmi 4K/60P Usb Hecv

Connectique	HDMI
Smart TV	Smart TV Webo OS
3D / 2D	2D
Résolution	3840x2160
Diagonale écran	108 cm
Web serveurur intégré	Wifi
Dimension avec Pieds (HxLxP) mm	625*971*218
Dimension hors Pieds (HxLxP) mm	570*971*56,4
✓ L65 43UF778V	DEEE 2,50 € PPI TTC 999,00 €



SAMSUNG ELECTRONICS **100 cm**

TV UHD 40", Smart TV, 1300 PQI 2 HDMI 1 DVI 2 USB Composite Casque TNT Ethernet LAN

Smart TV	Oui
3D / 2D	2D
Résolution	UHD
Diagonale écran	100 cm
Dimension avec Pieds (HxLxP) mm	917,7 x 596,5 x 62,6
Dimension hors Pieds (HxLxP) mm	917,7 x 535,7 x 63,2
✓ S4G UE40KU6000KXZF	DEEE 2,50 € PPI TTC 699,99 €

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

✓ Produit stocké

ÉCRANS LED

ULTRA HD 4K

FULL HD

Panasonic **100 cm**

Ecran LED 4K 100 CM. 800HZ, bright panel, quad core pro, Mozilla fire fox, Netflix 4K, Enregistreur disque dur USB, design flexible : 2 options de pied possible existe en 40/49P



Connectique	Entree HDMI x 3 HDMI 2.0 x 2 HDMI 1.4 x 1, USB 2.0 x 1 USB 3.0 x 1 PORT LAN x PORT CI X 1
Smart TV	Oui
3D / 2D	2D
Résolution	4K PURE DIRECT
Diagonale écran	100 cm
Web serveur intégré	Oui MOZILLA
Dimension avec Pieds (HxLxP) mm	904 x 573 x 364
Dimension hors Pieds (HxLxP) mm	904 x 518 x 49
✓ HCS TX40DX600E	DEEE 2,50 € PPI TTC 699,00 €

LG **139cm**

TV UHD 3840*2160 SMART TV WIFI -300*300VESA



Connectique	HDMI (3)
Smart TV	SMART TV
3D / 2D	2D
Résolution	3840*2160
Diagonale écran	139cm
Dimension avec Pieds (HxLxP) mm	787*1240*282
Dimension hors Pieds (HxLxP) mm	721*1420*60,9
✓ LGS 55UH661V	DEEE 7,50 € PPI TTC 1400,00 €

Panasonic **123 CM**

TX-49DS352E 43" 23 cm Ecran LED Full HD 200 Hz RMR LA SMART TV EN TOUTE SIMPLICITÉ = connect Lecteur multimédia Mode Hôtel



Connectique	Entrées HDMI x 2 Entrées USB x 1
Smart TV	Oui
3D / 2D	2D
Résolution	FULL HD
Diagonale écran	123 CM
Web serveur intégré	OUI
Dimension avec Pieds (HxLxP) mm	1112 x 275 x 711
Dimension hors Pieds (HxLxP) mm	1112 x 60,5 x 653
✓ HCS TX-49DS352E	DEEE 2,50 € PPI TTC 599,00 €

LG **123cm**

TV LED - 1920*1080 - WIFI - 300*300VESA



Connectique	HDMI 1
Smart TV	NON
3D / 2D	2D
Résolution	1920*1080
Diagonale écran	123cm
Dimension avec Pieds (HxLxP) mm	696*1108*208,7
Dimension hors Pieds (HxLxP) mm	657*1108*81,5
✓ LGS 49LH5100	DEEE 2,50 € PPI TTC 550,00 €

Panasonic **121 cm**

Ecran LED 48P FHD 2D 200Hz DynamicContrast, DLNA HDMI 1.4 x 2 USB 2.0 x 1 Lecteur Multimédia Mode Hôtel



Connectique	Entree HDMI x 2 USB X 1 PERITEL x 1 PORT CI
Smart TV	Non
3D / 2D	2D
Résolution	FULL HD
Diagonale écran	121 cm
Web serveur intégré	Non
Dimension avec Pieds (HxLxP) mm	1081 x 271 x 687
Dimension hors Pieds (HxLxP) mm	1081 x 65 x 627
✓ HCS TX-48C320E	DEEE 4,17 € PPI TTC 649,00 €

LG **108cm**

TV UHD 3840*2160 SMART TV WIFI 200*200VESA Existe en 49 pouces LGS 49HU661V



Connectique	HDMI (3)
Smart TV	SMART TV
3D / 2D	2D
Résolution	3840*2160
Diagonale écran	108cm
Dimension avec Pieds (HxLxP) mm	627*973*245
Dimension hors Pieds (HxLxP) mm	572*973*77,2
✓ LGS 43UH661V	DEEE 2,50 € PPI TTC 800,00 €

Panasonic **108CM**

TX-43DS352E [43" - 108 cm Ecran LED Full HD 200 Hz RMR - LA SMART TV EN TOUTE SIMPLICITÉ = connecté - Lecteur multimédia - Entrées HDMI x 2 Entrées USB x 1 - Mode Hôtel



Connectique	Entrées HDMI x 2 Entrées USB x 1
Smart TV	Oui
3D / 2D	2D
Résolution	FULL HD
Diagonale écran	108CM
Web serveur intégré	OUI
Dimension avec Pieds (HxLxP) mm	974 x 275 x 635
Dimension hors Pieds (HxLxP) mm	974 x 65 x 572
✓ HCS TX-43DS352E	DEEE 1,67 € PPI TTC 499,00 €

LG **108cm**

TV LED - 1920*1080 - WIFI - 200*200VESA



Connectique	HDMI (2)
Smart TV	NON
3D / 2D	2D
Résolution	1920*1080
Diagonale écran	108cm
Dimension avec Pieds (HxLxP) mm	617,7*968,2*204,5
Dimension hors Pieds (HxLxP) mm	562,6*968*76,8
✓ LGS 43LH500T	DEEE 2,50 € PPI TTC 400,00 €

SAMSUNG **100 cm**

40" - TV Full HD - Smart TV - 400 PQI



Smart TV	Oui
3D / 2D	2D
Résolution	FHD
Diagonale écran	100 cm
✓ S4G UE40KS500AWXZF	DEEE 2,50 € PPI TTC 599,99 €

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

✓ Produit stocké

ÉCRANS LED

FULL HD

Panasonic

100 cm



Écran LED FHD 40P 2D 400HzBMR High Contrast
Backlight Dimming Bright Panel, Vreal Smart Pro. DLNA Mode Miroir TV connectée & Wifi
Netflix (1080p) Navigateur Web Applications Internet Tuner T2 Partage de contenus** HDMI 1.4 x 2 USB 2.0 x 1 Lecteur Multimédia Mode Hôtel

Connectique	Entree HDMI x 2 USB X 1 PERITEL x 1 PORT LAN x 1 PORT CI X 1
Smart TV	Oui
3D / 2D	2D
Résolution	FULL HD
Diagonale écran	100 cm
Web serveur intégré	Oui
Dimension avec Pieds (HxLxP) mm	904 x 567 x 194
Dimension hors Pieds (HxLxP) mm	904 x 518 x 47
✓ HCS TX40DS500E	DEEE 2,50 € PPI TTC 579,00 €

Panasonic

100 cm



Écran LED 40P FHD 2D 200Hz Dynamic Contrast, DLNA HDMI 1.4 x 2 USB 2.0 x 1 Lecteur Multimédia Mode Hôtel

Connectique	Entree HDMI x 2 USB X 1 PERITEL x 1 PORT CI
Smart TV	Non
3D / 2D	2D
Résolution	FULL HD
Diagonale écran	100 cm
Web serveur intégré	Non
Dimension avec Pieds (HxLxP) mm	912 x 271 x 593
Dimension hors Pieds (HxLxP) mm	912 x 65 x 532
✓ HCS TX-40C320E	DEEE 2,50 € PPI TTC 479,00 €

Panasonic

80 cm



Écran LED FHD 32P 2D 400HzBMR High Contrast
Backlight Dimming Bright Panel, Vreal Smart Pro. DLNA Mode Miroir TV connectée & Wifi
Netflix (1080p) Navigateur Web Applications Internet Tuner T2 Partage de contenus** HDMI 1.4 x 2 USB 2.0 x 1 Lecteur Multimédia Mode Hôtel

Connectique	Entree HDMI x 2 USB X 1 PERITEL x 1 PORT LAN x 1 PORT CI X 1
Smart TV	Oui
3D / 2D	2D
Résolution	FULL HD
Diagonale écran	80 cm
Web serveur intégré	Oui
Dimension avec Pieds (HxLxP) mm	734 x 474 x 148
Dimension hors Pieds (HxLxP) mm	734 x 437 x 69
✓ HCS TX32DS500E	DEEE 1,67 € PPI TTC 429,00 €

SAMSUNG
ELECTRONICS

80 cm



TV LED 32", Full HD, 200 PQI
2 HDMI
1 DVI
1 USB
Casque
Péritel
TNT

Smart TV	Non
3D / 2D	2D
Résolution	FHD
Diagonale écran	80 cm
Dimension avec Pieds (HxLxP) mm	741 x 459,3 x 69
Dimension hors Pieds (HxLxP) mm	741 x 435,7 x 69
✓ S4G UE32J5000AWXZF	DEEE 1,67 € PPI TTC 299,99 €

LG

80cm



TV LED
1366*768(HD)
WIFI
100*100VESA

Connectique	HDMI (2)
Smart TV	NON
3D / 2D	2D
Résolution	1366*768(HD)
Diagonale écran	80cm
Dimension avec Pieds (HxLxP) mm	428,8*727,1*179,5
Dimension hors Pieds (HxLxP) mm	427,9*727,1*76,8
✓ LG5 32LH500D	DEEE 1,67 € PPI TTC 250,00 €

SAMSUNG
ELECTRONICS

80 cm



TV LED 32", HD, 100 PQI
2 HDMI
1 DVI
1 USB
Casque
Péritel
TNT

Smart TV	Non
3D / 2D	2D
Résolution	HD
Diagonale écran	80 cm
Dimension avec Pieds (HxLxP) mm	745,4 x 466,6 x 69
Dimension hors Pieds (HxLxP) mm	745,4 x 442,2 x 63,2
✓ S4G UE32J4000AWXZF	DEEE 1,67 € PPI TTC 249,99 €

MONITEURS TUNÉRISÉS

LG

70cm



TV LED 28"
Dalle TN
Résolution HDTV (1366x768)
HDMI, USB 2.0
Haut-parleurs intégrés (2x5W)

Lecture directe des fichiers audio/vidéo/photo via USB

Connectique	HDMI 1.3
Smart TV	NON
3D / 2D	2D
Résolution	1366*768
Diagonale écran	70cm
Dimension avec Pieds (HxLxP) mm	435,5*641,5*186,1
Dimension hors Pieds (HxLxP) mm	396,3*641,5*57,5
✓ LG5 28MT48DF	DEEE 0,83 € PPI TTC 230,00 €

LG

60cm



TV LED 24" - Dalle TN
Résolution HDTV (1366x768)
HDMI, USB 2.0
Haut-parleurs intégrés (2x5W)

Lecture directe des fichiers audio/vidéo/photo via USB

Connectique	HDMI 1.3
Smart TV	NON
3D / 2D	2D
Résolution	1366*768
Diagonale écran	60cm
Dimension avec Pieds (HxLxP) mm	387,3*556*146,3
Dimension hors Pieds (HxLxP) mm	345,2*556*53,1
✓ LG5 24MT48DF	DEEE 0,83 € PPI TTC 200,00 €

LG

55cm



TV LED 22"
Dalle IPS
Résolution HDTV 1080p (1920x1080)
HDMI, USB 2.0
Haut-parleurs intégrés (2x5W)
Lecture directe des fichiers audio/vidéo/photo via USB

Connectique	HDMI 1.3
Smart TV	NON
3D / 2D	2D
Résolution	1920 x 1080
Diagonale écran	55cm
Dimension avec Pieds (HxLxP) mm	358*507,6*146,3
Dimension hors Pieds (HxLxP) mm	316,5*507,6*52,7
✓ LG5 22MT48DF	DEEE 0,83 € PPI TTC 170,00 €

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

✓ Produit stocké

BARRES DE SON

BARRES DE SON



LG 360 W

Barre de son Multiroom hifi sans fil 4.1 360 Watts, Optical In, Wireless Woofer, HDMI

Envoyez vos musiques sur votre barre de son en Bluetooth ou Wifi, Mode Home Cinema, Multiroom Mode, Design discret et élégant

Connectique	HDMI
Port USB	USB
Puissance (W)	360
Entrées/Sorties	HDMI / Optique
✓ LGS LAS750M	DEEE 0,25 € PPI TTC 600,00 €



SAMSUNG 300 W
ELECTRONICS

Barre de son HW-J6001R 6.1 incurvée silver 300W BT & TV Soundconnect 48"/55"


Connectique	AnyNet+ (HDMI-CEC) - 1 HDMI (Entrées/Sorties) - 1 USB - 1 entrée audio - 1 entrée optique
Port USB	1
Puissance (W)	300W
Entrées/Sorties	Entrée HDMI / Sortie HDMI
✓ S4G HWJ6001RZF	DEEE 0,25 € PPI TTC 499,99 €



LG 360 W

Barre de son Bluetooth, caisson de basses sans fil, 360Watts Multiroom, Optique et HDMI

Connectique	HDMI
Puissance (W)	360
✓ LGS SH7	DEEE 0,25 € PPI TTC 499,00 €




Panasonic 350 W

Barre de son connectée et design Puissance 350 W (RMS) Système 3.1ch avec caisson de basse sans-fil downfiring

Son multi-directionnel CONNECTIVITE 4K/60P Bluetooth NFC Relais infra-rouge Entrée HDMI (BD/ DVD) Sortie HDMI (TV) Entrée optique numérique audio TV

Connectique	Sortie et entrée HDMI et AUX
Port USB	NON
Puissance (W)	350 W
Entrées/Sorties	HDMI
✓ HCS SC-HTB690EGK	DEEE 0,25 € PPI TTC 369,00 €



Panasonic 250 W

Barre de son connectée et design- Puissance 250 W (RMS) Système 2.1ch avec caisson de basse sans-fil downfiring

Son multi-directionnel CONNECTIVITE Bluetooth NFC Barre de son connectée Entrée HDMI (BD/ DVD) Sortie HDMI (TV) Entrée optique numérique audio TV

Connectique	Sortie et entrée HDMI et AUX
Port USB	NON
Puissance (W)	250 W
Entrées/Sorties	HDMI
✓ HCS SC-HTB485EGK	DEEE 0,25 € PPI TTC 259,00 €



SAMSUNG 300 W
ELECTRONICS

barre de son HW-K450 300W Caisson sans fil + BT & TV Soundconnect

Connectique	AnyNet+ (HDMI-CEC) - 1 HDMI (Entrées/Sorties) - 1 USB - 1 entrée audio - 1 entrée optique
Port USB	1
Puissance (W)	300W
Entrées/Sorties	Entrée HDMI / Sortie HDMI
✓ S4G HW-K450/ZF	DEEE 0,83 € PPI TTC 249,99 €



LG

Barre de son Bluetooth

✓ LGS LAS454B	DEEE 0,83 € PPI TTC 199,00 €
----------------------	------------------------------



Panasonic 80 W

Barre de son bluetooth Puissance 80 W (RMS) Système 2,voies avec caisson intégré connectivité Bluetooth Entrée audio numérique, audio TV

Connectique	RCA
Port USB	NON
Puissance (W)	80 W
✓ HCS SC-HTB8EG-K	DEEE 0,25 € PPI TTC 99,00 €

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

✓ Produit stocké

LECTEURS/ENREGISTEURS DVD

BLU-RAY

Panasonic

3D/4K

Graveur Blu-ray, Double Tuner TNT HD, Enregistrement disque dur de 500 Go, Conversion 2K/4K (Ultra HD), Multiples Entrées/Sorties, Miracast, VOD, Internet@TV (Apps), Explorateur web, DLNA (client/serveur), Port de carte SD et USB, WiFi Intégré



3D / 2D	3D/4K
Entrées/Sorties	Sortie HDMI - Péritel
✓ HCS DMRBWT745EC	DEEE 0,25 € PPI TTC 768,56 €

LG

Lecteur Blu-Ray



✓ LG5 BP736	DEEE 0,25 € PPI TTC 149,00 €
-------------	------------------------------

Panasonic

3D

Lecteur Blu-Ray 3D FULL HD UPSCALING -JPEG 4K permet la lecture de vos photos en Ultra HD



3D / 2D	3D
Entrées/Sorties	Sortie HDMI
✓ HCS DMP-BDT180EF	DEEE 0,25 € PPI TTC 119,00 €

LG

3D

Lecteur Blu-Ray 3D Multiroom Bluetooth



3D / 2D	3D / 2D
Entrées/Sorties	HDMI
✓ LG5 BP450	DEEE 0,25 € PPI TTC 100,00 €

Panasonic

3D

Lecteur Blu-ray Disc 3D - Full HD : Une image irréprochable en Blu-Ray comme en DVD



3D / 2D	3D
Entrées/Sorties	Sortie HDMI
✓ HCS DMP-BDT167EF	DEEE 0,25 € PPI TTC 99,00 €

SAMSUNG
ELECTRONICS

3D

BD-J5500
3D / USB / Sortie HDMI / Sortie Coaxial / DLNA / Opera 300 Natives Apps (Netflix)



3D / 2D	3D
Entrées/Sorties	3D / USB / Sortie HDMI / Sortie Coaxial / DLNA
✓ S4G BD-J5500/ZF	DEEE 0,25 € PPI TTC 89,99 €

SAMSUNG
ELECTRONICS

BD-J4500R
Sortie Coaxial / 1 USB 2.0 / Anynet+ (HDMI-CEC)



3D / 2D	2D
Entrées/Sorties	Sortie Coaxial / 1 USB 2.0 / Anynet+ (HDMI-CEC)
✓ S4G BD-J4500RZF	DEEE 0,25 € PPI TTC 69,99 €

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

✓ Produit stocké

ENCEINTES

MULTIROOM



30 W, Mono, Wifi

✓ LGS NP8340 DEEE 0,25 € PPI TTC 180,00 €

MICRO CHAINES

MICRO CHAINES



Panasonic

Micro chaîne design Bluetooth, Design tout en 1 compact, grande qualité sonore grâce à son port acoustique en S, 40W, lecteur CD Bluetooth, USB, Radio FM/AM, ripping CD = Profiter de 4 GO de mémoire interne pour stocker vos CD préférés (existe en Silver)



Panasonic

Ampli numérique LincSD Haut-Parleur avec cône en bambou nano -

Bluetooth - NFC - Appli Panasonic Music Streaming - Lecteur CD - Radio FM -

Port USB (Lecture MP3 et recharge smartphone) - Design épuré et élégant



Panasonic

Radio FM
Port USB (lecture MP3)
Fixation Murale 20W Design élégant, lecteur CD

✓ HCS SC-RS52EG-K DEEE 0,83 € PPI TTC 249,00 €

✓ HCS SC-HC39EF-K DEEE 0,83 € PPI TTC 199,00 €

✓ HCS SC-HC195EG-K DEEE 0,83 € PPI TTC 119,00 €

APPAREILS PHOTOS



Panasonic

Capteur MOS Haute Sensibilité 16.1 Mpix - Objectif 60x F2.8-5.9 • Ultra grand-angle 20 mm - Vidéo full HD 1080i 2.50 images/seconde - Ecran 3 pouces 460k points - 15 filtres créatifs - Enregistrement vidéo



Panasonic

Capteur MOS 16 Mpix - Zoom 20 x 24-480 mm - Stabilisation Power O.I.S - Objectif LUMIX DC Vario - Vidéo full HD 1080i 2.5 images/seconde - Ecran 3 pouces orientable à 180° - Wi-Fi - Modes créatifs Autoportrait



Panasonic

Capteur CCD 16 Mpix - Zoom 12 x 24-288 mm - Stabilisation optique - Ecran 2.7" orientable à 180° - Vidéo HD - WiFi - Modes créatifs - autoportrait - Panorama automatique - Correction yeux rouges - Wifi

✓ HCS DMC-FZ72EF-K DEEE 0,04 € PPI TTC 259,00 €

✓ HCS DMC-TZ57EF-K DEEE 0,04 € PPI TTC 229,99 €

✓ HCS DMC-SZ10EF-K DEEE 0,04 € PPI TTC 149,00 €

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

✓ Produit stocké



SUPPORTS ET CONNECTIQUES AUDIOVISUEL

SUPPORTS ET CONNECTIQUES AUDIOVISUEL


SUPPORTS ÉCRANS & VIDÉOPROJECTEURS

SUPPORTS ÉCRANS MURAUX



ERARD®

STAND IT 400, Support mural sans perçage pour écran 30 à 55". Hauteur maxi : 122 cm, poids maxi supporté 30 kg, structure acier, Vesa de 200 à 400, gestion des câbles intégrée. Existe en plusieurs tailles.



ERARD®

MOVIK 400TW3 Support mural 3 orientations | inclinaison Pour écran 19" à 42", vesa 100x100 à 400x400, poids maxi supporté : 20 kg, poignée de réglage de l'écran



ERARD®

MOVIK 400TW2 Support mural 2 orientations | inclinaison Pour écran 19" à 42", vesa 100x100 à 400x400, poids maxi supporté : 25 kg, poignée de réglage de l'écran

Traitement de surface	Peinture Epoxy
✓ EAD 044640	DEEE 0,96 € PPI TTC 235,80 €


Traitement de surface	Aluminium
✓ EAD 002561	DEEE 0 € PPI TTC 160,20 €

Traitement de surface	Aluminium
✓ EAD 002560	DEEE 0 € PPI TTC 126,00 €



ERARD®

APPLIK support mural universel inclinable Pour écran grande taille (30" à 90"), poids maxi supporté : 70 kg, système anti décrochement inclus, structure acier



ERARD®

FIXIT 400 support mural fixe ultra-fin (16mm épaisseur) pour écrans LED de 30" à 55"; vesa 200x200 à 400x400, poids maxi supporté : 50 kg, structure acier



ERARD®

APPLIK Support mural universel fixe Pour écran grande taille (30" à 90"), poids maxi supporté : 80 kg, épaisseur du support 25 mm, structure acier

Traitement de surface	Peinture Epoxy
✓ EAD 002531	DEEE 0 € PPI TTC 95,40 €


Traitement de surface	Peinture Epoxy
✓ EAD 044040	DEEE 0 € PPI TTC 82,80 €

Traitement de surface	Peinture Epoxy
✓ EAD 002530	DEEE 0 € PPI TTC 75,60 €




ERARD®

CLIFF 200 Twist 45° support mural Inclinable et orientable pour écran de 19" à 32", vesa 75x75 à 200x200, poids maxi supporté : 30 kg, Structure acier



ERARD®

APPLIK support mural inclinable et orientable Pour écran petite taille de 15" à 23", vesa 75x75 et 100x100, poids maxi supporté : 15 kg, Structure acier



ERARD®

Support plafond pour écrans plats 30 à 55" inclinable et orientable, Vesa 100x100 jusqu'à 400 X 400 - pour écrans de 30" à 55" poids maxi supporté 30 kg, structure acier

Traitement de surface	Peinture Epoxy
✓ EAD 043320	DEEE 0 € PPI TTC 51,12 €

Traitement de surface	Peinture Epoxy
✓ EAD 002453	DEEE 0 € PPI TTC 36,36 €

Traitement de surface	Peinture Epoxy
✓ EAD 049540	DEEE 0 € PPI TTC 153,00 €

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

✓ Produit stocké

SUPPORTS ET CONNECTIQUES AUDIOVISUEL

SUPPORTS ÉCRANS & VIDÉOPROJECTEURS

SUPPORT ÉCRAN PLAFOND

ERARD®

Support plafond pour écrans plats jusqu'à 32"
Inclinable et orientable, vesa 100X100 et 200 X200 - pour écrans de 19" à 32", poids maxi supporté 25 kg, structure acier



SUPPORT PLAFONDS POUR VIDÉOPROJECTEURS


ERARD®

SQUARE support plafond pour vidéoprojecteur
mat réglable en hauteur de 54 à 121 cm, structure acier, rotation à 360°, gestion des câbles



ERARD®

Support plafond pour vidéoprojecteur mat réglable de 65 à 85 cm, structure acier, couleur Silver, gestion des câbles



Traitement de surface Peinture Epoxy
✓ EAD 002405 DEEE 0 € PPI TTC 82,80 €

Traitement de surface Peinture Epoxy
✓ EAD 002431 DEEE 0 € PPI TTC 212,40 €

Traitement de surface Peinture Epoxy
✓ EAD 049400 DEEE 0 € PPI TTC 142,20 €

COLONNES ET MEUBLES TV

ERARD®

WILL 1400 XL Colonne TV mobile
Structure acier, colonne noire, écran jusqu'à 55". Option tablette possible. Existe en plusieurs tailles et couleurs



ERARD®

LUX UP 1400 L colonne pour écran TV
colonne de 140 cm, structure acier, écran jusqu'à 55", poids maxi supporté 30 kg, structure acier. Existe en plusieurs tailles et couleurs



ERARD®

CUB 1100 meuble ouvert 3 plateaux
Structure en aluminium et verre. Hauteur de 48 cm. Existe en plusieurs tailles



Traitement de surface Peinture Epoxy
✓ EAD 039050 DEEE 1,92 € PPI TTC 583,20 €

Traitement de surface Peinture Epoxy
✓ EAD 038242 DEEE 1,46 € PPI TTC 405,00 €

Traitement de surface Peinture Epoxy
✓ EAD 035262 DEEE 1,46 € PPI TTC 174,60 €

CÂBLES

RÉCEPTION TV - TNT

ERARD®

Cordon TV 9,52mm Mâle / RJ45 Mâle
VDI Actif - 2 m + adaptateur TV 9,52 mm femelle / Satellite mâle



ERARD®

Cordon Balun Prise "F" / RJ45
30 cm



ERARD®

Cordon TV 9,52mm
3C2V
Mâle / Femelle
5m + Adaptateur 9,52 mâle/mâle



Longueur (m) 2
✓ EAD 4981 DEEE 0,01 € PPI TTC 17,35 €

Longueur (m) 0,3
✓ EAD 5479 DEEE 0,01 € PPI TTC 11,25 €

Longueur (m) 5
✓ EAD 4514 DEEE 0,01 € PPI TTC 4,37 €

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

✓ Produit stocké

SUPPORTS ET CONNECTIQUES AUDIOVISUEL

CÂBLES

RÉCEPTION TV - TNT




CÂBLES VIDÉO HDMI - 4K À 30 IPS



Longueur (m) 3
✓ **EAD 4511** DEEE **0,01 €** PPI TTC **3,33 €**

Longueur (m) 2
✓ **EAD 4510** DEEE **0,01 €** PPI TTC **3,02 €**


Longueur (m) 20
✓ **EAD 7865** DEEE **0,01 €** PPI TTC **179,21 €**



Longueur (m) 15
✓ **EAD 7864** DEEE **0,01 €** PPI TTC **99,97 €**

Longueur (m) 10
✓ **EAD 727853** DEEE **0,01 €** PPI TTC **64,13 €**

Longueur (m) 5
✓ **EAD 727852** DEEE **0,01 €** PPI TTC **36,79 €**



Longueur (m) 3
✓ **EAD 727851** DEEE **0,01 €** PPI TTC **24,05 €**

Longueur (m) 2
✓ **EAD 7825** DEEE **0,01 €** PPI TTC **19,10 €**

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

✓ Produit stocké

SUPPORTS ET CONNECTIQUES AUDIOVISUEL

CÂBLES

CÂBLES VIDÉO HDMI - FULL HD 1080 P

ERARD®



Cordon HDMI 1.4 Or 3D
35m
amplifié Full HD 1080p
HIGH SPEED WITH ETHERNET
Type A Mâle / Mâle
PRIVILEGE
Ampli intégré réglable
35m

ERARD®



Cordon HDMI 1.4 Or 3D
30m
amplifié Full HD 1080p
HIGH SPEED WITH ETHERNET
Type A Mâle / Mâle
PRIVILEGE
Ampli intégré réglable
30m

ERARD®



Cordon HDMI 1.4 Or 3D
25m
amplifié Full HD 1080p
HIGH SPEED WITH ETHERNET
Type A Mâle / Mâle
PRIVILEGE
Ampli intégré réglable
25m

Longueur (m) 35
✓ EAD 7843 DEEE 0,01 € PPI TTC 358,49 €

Longueur (m) 30
✓ EAD 7869 DEEE 0,01 € PPI TTC 297,14 €

Longueur (m) 25
✓ EAD 7868 DEEE 0,01 € PPI TTC 249,21 €

ERARD®




Cordon HDMI 1.4 Or 3D
20m Full HD 1080 p
HIGH SPEED WITH ETHERNET
Type A Mâle / Mâle
PRIVILEGE
20m

ERARD®



Cordon HDMI 1.4 Or 3D
15m Full HD 1080 p
HIGH SPEED WITH ETHERNET
Type A Mâle / Mâle
PRIVILEGE
15m

ERARD®



Cordon HDMI 1.4 Or 3D
10m Full HD 1080 p
HIGH SPEED WITH ETHERNET
Type A Mâle / Mâle
PRIVILEGE
10m

Longueur (m) 20
✓ EAD 7855 DEEE 0,01 € PPI TTC 157,09 €

Longueur (m) 15
✓ EAD 7854 DEEE 0,01 € PPI TTC 75,56 €

Longueur (m) 10
✓ EAD 7883 DEEE 0,01 € PPI TTC 49,21 €

ERARD®




Cordon HDMI 1.4 Or 3D
5m Full HD 1080 p
HIGH SPEED WITH ETHERNET
Type A Mâle / Mâle
PRIVILEGE
5m

ERARD®



Cordon HDMI 1.4 Or 3D
3m Full HD 1080 p
HIGH SPEED WITH ETHERNET
Type A Mâle / Mâle
PRIVILEGE
3m

ERARD®



Cordon HDMI 1.4 Or 3D
2m Full HD 1080 p
HIGH SPEED WITH ETHERNET
Type A Mâle / Mâle
PRIVILEGE
2m

Longueur (m) 5
✓ EAD 7882 DEEE 0,01 € PPI TTC 24,10 €

Longueur (m) 3
✓ EAD 7881 DEEE 0,01 € PPI TTC 17,46 €

Longueur (m) 2
✓ EAD 7880 DEEE 0,01 € PPI TTC 12,55 €

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

✓ Produit stocké

SUPPORTS ET CONNECTIQUES AUDIOVISUEL

CÂBLES

CÂBLES VIDÉO HDMI

ERARD®



Adaptateur HDMI Mâle/Fem
connecteurs plaqués Or
5 cm

CÂBLES VIDÉO HDMI BOBINE

ERARD®



Cable HDMI 1.4
24AWG
bobine de 100m Full HD 1080p
24AWG
diam.11 mm +/-
0,15mm

CÂBLES AUDIO

ERARD®



Rallonge Jack 3,5 mm
10m
Jack 3,5 mm Mâle / Jack 3,5mm Femelle

✓ EAD 7910	DEEE	0,01 €	PPI TTC	12,94 €	Longueur (m)	100	✓ EAD 7885	DEEE	0,01 €	PPI TTC	747,63 €	Longueur (m)	10	✓ EAD 1421	DEEE	0,01 €	PPI TTC	13,43 €
------------	------	--------	---------	---------	--------------	-----	------------	------	--------	---------	----------	--------------	----	------------	------	--------	---------	---------

ERARD®



Casque audio
Jack 3,5mm
5 m
Oreillettes mousse avec serre tête réglable

ERARD®



Rallonge Jack 3,5 mm
5 m
Jack 3,5 mm Mâle / Jack 3,5mm Femelle

ERARD®



Rallonge Jack 3,5 mm
3m
Jack 3,5 mm Mâle / Jack 3,5mm Femelle

Longueur (m)	5	Longueur (m)	5	Longueur (m)	3									
✓ EAD 1129	DEEE	0,04 €	PPI TTC	10,76 €	✓ EAD 1420	DEEE	0,01 €	PPI TTC	4,63 €	✓ EAD 1505	DEEE	0,01 €	PPI TTC	3,85 €

ERARD®



Cordon Jack 3,5 mm 1m50
Jack 3,5 mm Mâle / Jack 3,5mm Mâle

CÂBLES INFORMATIQUE VGA

ERARD®



Cordon VGA (HD 15)
30m
Filtré
Mâle / Mâle
15 pin connectées
PRIVILEGE

ERARD®



Cordon VGA (HD 15)
20m
Filtré
Mâle / Mâle
15 pin connectées
PRIVILEGE

Longueur (m)	1,5	Longueur (m)	30	Longueur (m)	20									
✓ EAD 1501	DEEE	0,01 €	PPI TTC	2,66 €	✓ EAD 7510	DEEE	0,01 €	PPI TTC	100,49 €	✓ EAD 7509	DEEE	0,01 €	PPI TTC	75,89 €

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

✓ Produit stocké

SUPPORTS ET CONNECTIQUES AUDIOVISUEL

CÂBLES

CÂBLES INFORMATIQUE VGA



Longueur (m) 15
✓ EAD 7508 DEEE 0,01 € PPI TTC 52,92 €

Longueur (m) 10
✓ EAD 7506 DEEE 0,01 € PPI TTC 38,56 €

Longueur (m) 5
✓ EAD 7505 DEEE 0,01 € PPI TTC 21,83 €



CÂBLES INFORMATIQUE VGA + JACK



Longueur (m) 3
✓ EAD 7504 DEEE 0,01 € PPI TTC 16,61 €

Longueur (m) 2
✓ EAD 7502 DEEE 0,01 € PPI TTC 14,47 €

Longueur (m) 50
✓ EAD 7538 DEEE 0,01 € PPI TTC 211,18 €



Longueur (m) 30
✓ EAD 7537 DEEE 0,01 € PPI TTC 121,23 €

Longueur (m) 20
✓ EAD 7536 DEEE 0,01 € PPI TTC 78,21 €

Longueur (m) 15
✓ EAD 7535 DEEE 0,01 € PPI TTC 56,70 €


Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

✓ Produit stocké

SUPPORTS ET CONNECTIQUES AUDIOVISUEL

CÂBLES

CÂBLES INFORMATIQUE VGA + JACK



ERARD®

Cordon VGA + Jack
10m
HD 15 pin connectées + Jack 3.5mm
Filtré
Mâle / Mâle
PRIVILEGE

Longueur (m) 10
✓ EAD 7534 DEEE 0,01 € PPI TTC 41,06 €



ERARD®

Cordon VGA + Jack
5m
HD 15 pin connectées + Jack 3.5mm
Filtré
Mâle / Mâle
PRIVILEGE

Longueur (m) 5
✓ EAD 7533 DEEE 0,01 € PPI TTC 24,44 €

ADAPTATEURS



ERARD®

Convertisseur HDMI Mâle / VGA Femelle
Auto-alimenté
15 cm
connecteur or

✓ EAD 7966 DEEE 0,04 € PPI TTC 88,18 €



ERARD®

Adaptateur USB Mâle / RJ45 Femelle
Auto-alimenté, vitesse 10 / 100 / 1000
Mbps

✓ EAD 2475 DEEE 0,01 € PPI TTC 44,10 €



ERARD®

Doubleur VGA Mâle / 2 VGA Femelle
Connecteurs nickel
20 cm

✓ EAD 2644 DEEE 0,01 € PPI TTC 13,59 €



ERARD®

Adaptateur Téléphonique Prise T / RJ45
Longueur 10 cm

✓ EAD 3789 DEEE 0,01 € PPI TTC 7,51 €

CÂBLES INFORMATIQUE USB



ERARD®

Rallonge USB 2,0 amplifiée
20m
USB A Mâle / USB A Femelle
auto-alimentée

Longueur (m) 20
✓ EAD 722428 DEEE 0,01 € PPI TTC 94,77 €



ERARD®

Rallonge USB 2,0 amplifiée
15m
USB A Mâle / USB A Femelle
auto-alimentée

Longueur (m) 15
✓ EAD 722427 DEEE 0,01 € PPI TTC 61,25 €



ERARD®

Rallonge USB 2,0 amplifiée
10m
USB A Mâle / USB A Femelle
auto-alimentée

Longueur (m) 10
✓ EAD 2426 DEEE 0,01 € PPI TTC 42,10 €

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE exportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

✓ Produit stocké

SUPPORTS ET CONNECTIQUES AUDIOVISUEL

CÂBLES

CÂBLES INFORMATIQUE USB

ERARD®



Rallonge USB 2.0 amplifiée
5m
USB A Mâle / USB A Femelle
auto-alimentée

Longueur (m) 5
✓ EAD 2425 DEEE 0,01 € PPI TTC 23,38 €

ERARD®



Cordon USB 2.0
1,8 m
USB A Mâle / USB A Femelle

Longueur (m) 1,8
✓ EAD 2420 DEEE 0,01 € PPI TTC 3,85 €

ERARD®



Cordon USB 2.0
1,8 m
USB A Mâle / Mâle

Longueur (m) 1,8
✓ EAD 2411 DEEE 0,01 € PPI TTC 3,82 €

BOITIERS ET ACCESSOIRES

DISTRIBUTEURS HDMI


ERARD®



Distributeur HDMI 1 x 8
Ultra HD 4K x 2K
340 MHz
1 entrée
8 sorties
Amplificateur et synchro automatique
fonction para-surtenseur (ESD)
dim : 260 x 115 x 27 mm

✓ EAD 6993 DEEE 0,04 € PPI TTC 471,58 €


ERARD®



Distributeur HDMI 1 x 8
3D
1080p
225MHz
1 entrée
8 sorties
Amplificateur et synchro automatique
dim : 260 x 115 x 27 mm

✓ EAD 6996 DEEE 0,04 € PPI TTC 354,65 €

ERARD®



Distributeur HDMI 1 x 4
3D
1080p
225MHz
1 entrée
4 sorties
Amplificateur et synchro automatique
dim : 155 x 70 x 24 mm

✓ EAD 6995 DEEE 0,04 € PPI TTC 239,63 €

DÉPORT HDMI VIA RESEAU RJ45

ERARD®



Distributeur HDMI amplifié x 2
connectique RJ
1080p
1 entrée
2 sorties
Amplificateur et synchro automatique
dim : 84 x 45 x 15 mm

✓ EAD 7970 DEEE 0,04 € PPI TTC 115,02 €

ERARD®



Déport HDMI 3D + connexion Ethernet via
RJ45 Cat6
1 entrée / 3 sorties via RJ45 + 1 sortie via
HDMI (by-pass)

✓ EAD 7975 DEEE 0,04 € PPI TTC 757,22 €

ERARD®



Déport HDMI 2D via RJ45 + By-Pass
Emetteur / récepteur HDMI part réseau
RJ45 + Sortie HDMI, fonction transfert de
télécommande

✓ EAD 7984 DEEE 0,04 € PPI TTC 274,14 €

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

✓ Produit stocké

SUPPORTS ET CONNECTIQUES AUDIOVISUEL


BOITIERS ET ACCESSOIRES

ACCESSOIRES HDMI



ERARD®

Convertisseur VGA / HDMI
VGA + 2 RCA vers HDMI
dim : 88 x 70 x 20 mm



ERARD®

Amplificateur HDMI Femelle / Femelle
PRIVILEGE
Auto-alimenté
Réglable
Dim 40 x 28 x 18 mm



ERARD®

Adaptateur HDMI Type A Femelle / HDMI
Type A Femelle
PRIVILEGE

✓ EAD 7952 DEEE 0,04 € PPI TTC 207,04 €

✓ EAD 7962 DEEE 0,04 € PPI TTC 118,85 €

✓ EAD 7904 DEEE 0,01 € PPI TTC 8,05 €

SÉLECTEUR VGA



ERARD®

Sélecteur VGA
250 MHz
4 entrées
1 sortie
résolution vidéo jusqu'à 1920 x 1200

DISTRIBUTEURS VGA (HD15)



ERARD®

Distributeur VGA (HD 15)
SON via Jack 3,5mm
500 MHz
1 entrée
2 sorties
Dim : 267 x 115 x 45 mm

DÉPORT VGA VIA RÉSEAU RJ45



ERARD®

Déport VGA (HD 15) + JACK 3,5mm via
réseau RJ45
distance maximum de 50 m

✓ EAD 7704 DEEE 0,04 € PPI TTC 176,36 €

✓ EAD 7703 DEEE 0,04 € PPI TTC 145,69 €

✓ EAD 7702 DEEE 0,04 € PPI TTC 228,13 €

PLASTRONS



ERARD®

Plastron VGA + Jack
45 x 45 mm
pré connecté
Raccord Femelle 20 cm



ERARD®

Plastron HDMI Type A
45 x 45 mm
pré connecté
Raccord Femelle 20 cm



ERARD®

Plastron USB
45 x 45 mm
pré connecté
Raccord Femelle 20 cm

✓ EAD 2803 DEEE 0,01 € PPI TTC 42,17 €

✓ EAD 2802 DEEE 0,01 € PPI TTC 36,43 €

✓ EAD 2804 DEEE 0,01 € PPI TTC 21,10 €

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE exportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

✓ Produit stocké



NETTOYEUR HAUTE PRESSION HD 5/15 C+ ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERES NT 27/1



Véritables alliés sur les chantiers, l'HD 5/15 C+ et le NT 27/1 sont parfaits pour les artisans. Très compact et doté d'espaces de rangement pour accessoires, l'HD 5/15 C+ se distingue par une maniabilité exemplaire et un faible encombrement. Il fonctionne aussi bien en position verticale qu'horizontale. Robuste, économique et polyvalent, le NT 27/1 aspire aussi bien des liquides que les déchets. Il est idéal pour le nettoyage des petites surfaces en milieu professionnel.



Transport aisé



2 positions de travail



Rangement intégré des accessoires



Facile à transporter

KÄRCHER

makes a difference

ÉQUIPEMENT COLLECTIVITÉS

ÉQUIPEMENT COLLECTIVITÉS

LAVE LINGE FRONTAL

LAVE LINGE 7, 6, 5 KG



beko

7 Kg 84 A+++

Afficheur digital
Départ différé 0-19h
Affichage du temps restant
Parois anti-vibrations
Woolmark
15 programmes
Hublot silver.



beko

6 Kg 84 A++

Affichage Leds
Départ différé 3-6-9h
Profondeur 41,5cm
Parois anti-vibrations
11 programmes.

SÈCHE LINGE

SÈCHE LINGE ÉVACUATION



beko

6 Kg 85 59.5 C

Programmation par minuteur
(de 10 à 130 minutes)
Affichage Leds
Tambour galvanisé 104 L

Classe Énergétique	A+++
Consommation Annuelle (L/kWh)	10560/171
Hauteur (cm)	84
Profondeur (cm)	50
Capacité (Kg)	7
Dimensions (HxLxP) en cm	84x60x50
Départ / Fin différé	Oui
✓ EKO WMB71436	DEEE 5,83 € PPI TTC 369,99 €

Classe Énergétique	A++
Consommation Annuelle (L/kWh)	8580/173
Hauteur (cm)	84
Profondeur (cm)	41,5
Capacité (Kg)	6
Dimensions (HxLxP) en cm	84x60x41,5
Départ / Fin différé	Oui
✓ EKO WMB61021Y	DEEE 5,83 € PPI TTC 319,99 €

Classe Énergétique	C
Hauteur (cm)	85
Consommation Annuelle (kWh)	458
Capacité (Kg)	6
Profondeur (cm)	54
Largeur (cm)	59,5
✓ EKO DV6110	DEEE 5,83 € PPI TTC 249,99 €

LAVE VAISSELLE

LAVE VAISSELLE 60 CM



beko

13 47dB A+

13 couverts
Classe A+
47dB
Afficheur Leds
Départ différé 3-6-9h
5 programmes
Ponier supérieur réglable en hauteur
Options Demi-charge et Rinçage Plus.



beko

13 47dB A+

13 couverts
Classe A+
47dB
Afficheur Leds
Départ différé 3-6-9h
5 programmes
Ponier supérieur réglable en hauteur
Options Demi-charge et Rinçage Plus.

RÉFRIGÉRATEUR 1 PORTE

TABLE TOP



beko

84 54.5 114 L A+

Table Top (101 L + 13 L)
Top amovible
Compartment freezer 2*
Thermostat réglable - Porte réversible - 2 clayettes verre
1 bac à légumes
3 balconnets
Dégivrage automatique réfrigérateur.

Température	6
Classe Énergétique	A+
Consommation Annuelle (L/kWh)	3080/295
Nombre de Couverts	13
Couleur	Silver
Consommation (L)	11
Nbre de programmes	5
Niveau sonore (dB)	47
✓ EKO TDFN15310S	DEEE 5,83 € PPI TTC 399,99 €

Température	6
Classe Énergétique	A+
Consommation Annuelle (L/kWh)	3080/295
Nombre de Couverts	13
Couleur	Blanc
Consommation (L)	11
Nbre de programmes	5
Niveau sonore (dB)	47
✓ EKO TDFN15310W	DEEE 5,83 € PPI TTC 369,99 €

Classe Énergétique	A+
Hauteur (cm)	84
Profondeur (cm)	60
Consommation Annuelle (kWh)	131
Volume Congélateur (L)	13
Volume Net (L)	114
Dimensions (HxLxP) en cm	84X54,5X60
Volume Réfrigérateur (L)	101
Largeur (cm)	54,5
✓ EKO TSE1231F5	DEEE 5,83 € PPI TTC 299,99 €



beko

84 54.5 114 L A+

Table Top (101 L + 13 L)
Top amovible
Compartment freezer 2*
Thermostat réglable
Porte réversible
2 clayettes verre
1 bac à légumes
3 balconnets
Dégivrage automatique réfrigérateur.



beko

82 47.5 88 L A+

Table top statique
Larder 88L
A+
Blanc



beko

82 47.5 86 L A+

Table top statique
Compartment freezer 2*
86L
A+
Blanc

Classe Énergétique	A+
Hauteur (cm)	84
Profondeur (cm)	60
Consommation Annuelle (kWh)	131
Volume Congélateur (L)	13
Volume Net (L)	114
Dimensions (HxLxP) en cm	84X54,5X60
Volume Réfrigérateur (L)	101
Largeur (cm)	54,5
✓ EKO TSE1231F	DEEE 5,83 € PPI TTC 269,99 €

Classe Énergétique	A+
Hauteur (cm)	82
Profondeur (cm)	53
Consommation Annuelle (kWh)	113
Volume Net (L)	88
Dimensions (HxLxP) en cm	81,8X47,5X53
Volume Réfrigérateur (L)	88
Largeur (cm)	47,5
✓ EKO TS190020	DEEE 5,83 € PPI TTC 219,99 €

Classe Énergétique	A+
Hauteur (cm)	82
Profondeur (cm)	53
Consommation Annuelle (kWh)	118
Volume Congélateur (L)	8
Volume Net (L)	86
Dimensions (HxLxP) en cm	82X47,5X53
Volume Réfrigérateur (L)	78
Largeur (cm)	47,5
✓ EKO TS190320	DEEE 5,83 € PPI TTC 219,99 €

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

✓ Produit stocké

RÉFRIGÉRATEUR 1 PORTE

RÉFRIGÉRATEUR 1 PORTE 4*



beko

144 54 221 L

A+

221L (201+20)
A+ -3 clayettes verre
4****
Pouvoir de congélation 2kg/24h
Autonomie 18h
144x54x60cm
Blanc

Classe Energétique	A+
Hauteur (cm)	144
Profondeur (cm)	60
Consommation Annuelle (kWh)	224
Volume Congélateur (L)	20
Volume Net (L)	221
Dimensions (HxLxP) en cm	144x54x60
Volume Réfrigérateur (L)	201
Largeur (cm)	54

✓ EKO SSA25421 DEEE 11,67 € PPI TTC 429,99 €

RÉFRIGÉRATEUR 2 PORTES

RÉFRIGÉRATEUR 2 PORTES 55 CM



beko

146 54 228 L

A+

Double porte 228 Litres
Clayettes verre
Classe A+ SILVER

Classe Energétique	A+
Profondeur (cm)	60
Volume Congélateur (L)	49
Volume Net (L)	228
Volume Réfrigérateur (L)	179
Classe Climatique	SN-ST
Hauteur (cm)	146
Consommation Annuelle (kWh)	229
Dimensions (HxLxP) en cm	145,8x54x60
Couleur	Silver
Largeur (cm)	54

✓ EKO DSA25020S DEEE 11,67 € PPI TTC 429,99 €



beko

146 54 228 L

A+

Double porte 228 Litres
Clayettes verre
Classe A+ BLANC

Classe Energétique	A+
Profondeur (cm)	60
Volume Congélateur (L)	49
Volume Net (L)	228
Volume Réfrigérateur (L)	179
Classe Climatique	SN-ST
Hauteur (cm)	146
Consommation Annuelle (kWh)	229
Dimensions (HxLxP) en cm	145,8x54x60
Couleur	Blanc
Largeur (cm)	54

✓ EKO DSA25020 DEEE 11,67 € PPI TTC 369,99 €

RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ

2 CIRCUITS



beko

171 54 175 L

A+

Combiné 262 Litres
3 Clayettes verre
Classe A+
Pouvoir de congélation 3.5kg/24h
-Autonomie 18h

Classe Energétique	A+
Profondeur (cm)	60
Volume Net (L)	175
Volume Congélateur (L)	87
Volume Réfrigérateur (L)	175
Classe Climatique	A+
Couleur	Blanc
Hauteur (cm)	171
Consommation Annuelle (kWh)	257
Dimensions (HxLxP) en cm	171x54x60
Largeur (cm)	54

✓ EKO CSA29020 DEEE 11,67 € PPI TTC 429,99 €

MICRO ONDES

MICRO ONDES SOLO



SEVERIN

17 L 700 W

700 W, 17 L,
Plateau tournant amovible
diamètre 24.5 cm
hauteur de cavité env. 17.5 cm
capacité effective env 8 l
corps laqué résistant à la chaleur
cavité laquée
6 niveaux de puissance dont
décongélation
minuterie 30 min. avec signal sonore.

Puissance (W)	700
Volume Net (L)	17
Dimensions (HxLxP) en cm	26.3 x 45.3 x 31.3

✓ EVE MW7809 DEEE 1,92 € PPI TTC 92,00 €

MICRO ONDES GRILL



airlux

25 L 900 W

GLEM
Micro-ondes grill pose libre
Électronique
8 programmes auto
Décongélation poids/temps
25 L
Plateau tournant Ø 31,5 cm
Grille à rôtir -Inox

Puissance (W)	900
Volume Net (L)	25
Dimensions (HxLxP) en cm	30,62x51,3x41

✓ ALX GMF254IX DEEE 1,67 € PPI TTC 169,00 €



airlux

25 L 900 W

Micro-ondes grill pose libre
Électronique
8 programmes auto
Décongélation poids/temps
25 L
Plateau tournant Ø 31,5 cm
Grille à rôtir
Noir

Puissance (W)	900
Volume Net (L)	25
Dimensions (HxLxP) en cm	30,62x51,3x41

✓ ALX GMF254BK DEEE 1,67 € PPI TTC 159,00 €



airlux

25 L 900 W

GLEM
Micro-ondes grill pose libre
Électronique
8 programmes auto
Décongélation poids/temps
25 L
Plateau tournant Ø 31,5 cm
Grille à rôtir
Blanc

Puissance (W)	900
Volume Net (L)	25
Dimensions (HxLxP) en cm	30,62x51,3x41

✓ ALX GMF254WH DEEE 1,67 € PPI TTC 159,00 €



airlux

20 L 800 W

GLEM
Micro-ondes grill pose libre
Minuteur 35 min
Décongélation poids/temps
20 L
Plateau tournant Ø 25,5 cm
Grille à rôtir
Silver

Puissance (W)	800
Volume Net (L)	20
Dimensions (HxLxP) en cm	25,8x44x32,6

✓ ALX GMF202SI DEEE 1,67 € PPI TTC 129,00 €

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

✓ Produit stocké

ÉQUIPEMENT COLLECTIVITÉS

MICRO ONDES

MICRO ONDES GRILL

airlux

20 L 800 W



GLEM
Micro-ondes grill pose libre
Minuteur 35 min
Dégélation poids/temps
20 L
Plateau tournant Ø 25,5 cm
Grille à rôtir
Blanc

Puissance (W)	800
Volume Net (L)	20
Dimensions (HxLxP) en cm	25,8x44x32,6
✓ ALX GMF202WH	DEEE 1,67 € PPI TTC 119,00 €

SEVERIN

17 L 700 W



700 W
17 l. fonction grill 900 W
Plateau tournant amovible
diamètre 24,5 cm
hauteur de cavité env. 17,5 cm
capacité effective env 8 l
corps laqué résistant à la chaleur
cavité laquée
9 niveaux de puissance dont
dégélation
minuterie 30 min, avec signal sonore
dimensions extérieures : L 45,5 cm
P 31,5 cm
H 26,2 cm.

Puissance (W)	700
Volume Net (L)	17
Dimensions (HxLxP) en cm	29,3 x 36,4 x 32,5
✓ EVE MW7810	DEEE 1,92 € PPI TTC 89,99 €

MINI FOURS

MINI FOUR

SEVERIN

42 L 1800 W



Four à chaleur tournante
noir/argent
1800 W
42 l.
corps laqué résistant à la chaleur
interrupteur 4 positions
thermostat réglable
minuterie 120 min
4 positions pour le plat de cuisson
nettoyage facile par vitre rétractable
plat ramasse-miettes amovible.

Puissance (W)	1800
Volume Net (L)	42
Dimensions (HxLxP) en cm	36,8 X 51,5 X 35,4
✓ EVE T02058	DEEE 1,92 € PPI TTC 179,99 €

TABLES INDUCTION À POSER

TABLE INDUCTION À POSER

SEVERIN

20 L 1500 W



Mini four
noir-argent
puissance: résistance inox 1500 W
capacité cavité : env. 20 l
interrupteur 4 positions
thermostat réglable
minuterie 60 min
4 positions pour le plat de cuisson
plat ramasse-miettes amovible
dimensions de la grille : L = 31 cm
l = 30 cm
dimensions de la plaque de cuisson :
L = 31 cm
l = 28 cm

Puissance (W)	1500
Volume Net (L)	20
Dimensions (HxLxP) en cm	30 X 43,5 X 40
✓ EVE T02060	DEEE 1,08 € PPI TTC 89,99 €

SEVERIN

35,5 2 zone(s) 3400 kW



Double plaques à induction
diamètre env 21 cm avec reconnaissance
des plats
rapide
économique et facile à nettoyer
affichage digital
commande sensitive
réglage de température de 60-240 °C ou
en dix étapes
minuterie de 180 minutes avec signal
sonore et arrêt automatique
sécurité de surchauffe
voyant lumineux.

Puissance (KW)	3400
Largeur (cm)	35,5
Nombre de foyer	2
✓ EVE DK1031	DEEE 0,65 € PPI TTC 199,99 €

SEVERIN

35 1 zone(s) 2000 kW



Plaque en revêtement vitrocéramique
diamètre env. 22 cm, avec reconnaissance
des plats, rapide, économique, et facile à
nettoyer, affichage digital, commandes
sensitives, réglage de température de 620
240 °C ou en dix étapes, minuterie de
180 minutes avec signal sonore et arrêt
automatique, sécurité de surchauffe,
voyants lumineux.

Puissance (KW)	2000
Largeur (cm)	35
Nombre de foyer	1
✓ EVE KP1071	DEEE 0,35 € PPI TTC 79,99 €

TABLES ÉMAIL À POSER

TABLE ÉMAIL À POSER

SEVERIN

29 2 zone(s) 2500 kW



Réchaud 2 plaques, corps résistant à la
chaleur, plaques chauffantes diamètre
env 15,5 cm
1000 W et 18,5 cm
1500 W, thermostat réglables, voyant
lumineux.

Puissance (KW)	2500
Largeur (cm)	29
Nombre de foyer	2
✓ EVE DK1042	DEEE 0,65 € PPI TTC 44,99 €

SEVERIN

29 1 zone(s) 1500 kW



Réchaud une plaque, corps laqué résistant
à la chaleur, plaque chauffante diamètre
env. 18 cm, thermostat réglable, voyants
lumineux.

Puissance (KW)	1500
Largeur (cm)	29
Nombre de foyer	1
✓ EVE KP1091	DEEE 0,35 € PPI TTC 27,99 €

TABLES INDUCTION

DOMINOS - DOMINO

airlux

29 2 zone(s) 3,4 kW



GLEM
Domino induction 30 cm
2 foyers
3,4 kW
Commandes sensibles
1 booster
2 minuteurs
Sécurité totale
Noir

Puissance (KW)	3,4
Largeur (cm)	29
Hauteur Encastrement (cm)	5,2
Largeur Encastrement (cm)	27
Profondeur Encastrement (cm)	49
Nombre de foyer	2
✓ ALX GT1322	DEEE 1,67 € PPI TTC 349,00 €

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE exportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

✓ Produit stocké

TABLES INDUCTION

TABLE INDUCTION

airlux 60 3 zone(s) 6.4 kW



Glem Table induction 60 cm
3 foyers dont 1 Ø 28 cm
6.4 kW
Commandes sensibles
3 boosters
3 minuteurs
Sécurité totale
Noire

Puissance (KW)	6.4
Largeur (cm)	60
Hauteur Encastrement (cm)	5.9
Largeur Encastrement (cm)	58
Profondeur Encastrement (cm)	51
Nombre de foyer	3
Couleur	Noire
✓ ALX GTI632N	DEEE 1,67 € PPI TTC 489,00 €

TABLES EMAIL ET VERRE

TOUT GAZ - DOMINOS

airlux 2 zone(s) 4 kW 0.6 W




GLEM
Domino inox gaz 30 cm
2 foyers gaz
4 kW
Manettes frontales
Allumage une main
Sécurité thermocouples
Grille émaillée

Puissance (KW)	4
Puissance (W)	0.6
Hauteur Encastrement (cm)	4
Largeur Encastrement (cm)	26.5
Profondeur Encastrement (cm)	48
Nombre de foyer	2
Couleur	Inox
✓ ALX GT32IX	DEEE 1,67 € PPI TTC 159,00 €

TOUT GAZ

airlux 4 zone(s) 7.5 kW 0.8 W



GLEM
Table inox gaz 60 cm
4 foyers gaz
7.5 kW
Manettes latérales
Allumage une main
Sécurité thermocouples
Grilles émaillées

Puissance (KW)	7.5
Puissance (W)	0.8
Hauteur Encastrement (cm)	3/4,2
Largeur Encastrement (cm)	56
Profondeur Encastrement (cm)	48
Nombre de foyer	4
Couleur	Inox
✓ ALX GTE31C	DEEE 1,67 € PPI TTC 189,00 €


airlux 4 zone(s) 7.5 kW 0.8 W



GLEM
Table émail gaz 60 cm
4 foyers gaz
7.5 kW
Manettes latérales
Allumage une main
Sécurité thermocouples
Grilles émaillées
Noire

Puissance (KW)	7.5
Puissance (W)	0.8
Hauteur Encastrement (cm)	3/4,2
Largeur Encastrement (cm)	56
Profondeur Encastrement (cm)	48
Nombre de foyer	4
Couleur	Noire
✓ ALX GTE31H	DEEE 1,67 € PPI TTC 189,00 €

airlux 4 zone(s) 7.5 kW 0.8 W



GLEM
Table émail gaz 60 cm
4 foyers gaz
7.5 kW
Manettes latérales
Allumage une main
Sécurité thermocouples
Grilles émaillées
Blanche

Puissance (KW)	7.5
Puissance (W)	0.8
Hauteur Encastrement (cm)	3/4,2
Largeur Encastrement (cm)	56
Profondeur Encastrement (cm)	48
Nombre de foyer	4
Couleur	Blanche
✓ ALX GTE31A	DEEE 1,67 € PPI TTC 189,00 €

TABLES VITROCÉRAMIQUE

4 ZONES


airlux 4 zone(s) 6 kW



GLEM
Table vitrocéramique 60 cm
4 High-Light
6 kW
Commandes sensibles
4 boosters
Témoins de chaleur résiduelle
Sécurité enfants
Sécurité anti-débordement
Arrêt automatique
Vitrocéramique noire

Puissance (KW)	6
Hauteur Encastrement (cm)	5.4
Largeur Encastrement (cm)	56
Profondeur Encastrement (cm)	49
Nombre de foyer	4
Couleur	Noire
✓ ALX GTH64TS	DEEE 1,67 € PPI TTC 349,00 €

airlux 4 zone(s) 6 kW



GLEM
Table vitrocéramique 60 cm
4 radiants
6 kW
Manettes latérales
Témoins de chaleur résiduelle
Vitrocéramique noire

Puissance (KW)	6
Hauteur Encastrement (cm)	6
Largeur Encastrement (cm)	56
Profondeur Encastrement (cm)	49
Nombre de foyer	4
Couleur	Noire
✓ ALX GTR64K	DEEE 1,67 € PPI TTC 289,00 €

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

✓ Produit stocké

ÉQUIPEMENT COLLECTIVITÉS

TABLES VITROCÉRAMIQUE

DOMINOS



airlux

2 zone(s) 3 kW

Domino vitrocéramique 30 cm
2 High-Light
3 kW
Manettes frontales
Témoins de chaleur résiduelle
Vitrocéramique noire



airlux

2 zone(s) 3 kW

Domino vitrocéramique 30 cm
2 High-Light
3 kW
Commandes sensibles
2 boosters
2 minuteurs
Témoins de chaleur résiduelle
Sécurité enfants
Sécurité anti-débordement
Arrêt automatique
Vitrocéramique noire



airlux

49 zone(s) 2 kW

Glem Domino vitrocéramique 30 cm
2 High-Light
3 kW
2 boosters
Commandes sensibles centralisées
4 sécurités dont l'arrêt automatique
Noir

Puissance (KW)	3
Hauteur Encastrement (cm)	5.3
Largeur Encastrement (cm)	27
Profondeur Encastrement (cm)	49
Nombre de foyer	2
✓ ALX ATH32M	DEEE 1,67 € PPI TTC 309,00 €

Puissance (KW)	3
Hauteur Encastrement (cm)	5.5
Largeur Encastrement (cm)	27
Profondeur Encastrement (cm)	49
Nombre de foyer	2
✓ ALX ATH32S	DEEE 1,67 € PPI TTC 299,00 €

Puissance (KW)	2
Hauteur Encastrement (cm)	3
Largeur Encastrement (cm)	27
Profondeur Encastrement (cm)	5.5
Nombre de foyer	49
✓ ALX GTH320S	DEEE 1,67 € PPI TTC 259,00 €

TABLES TOUT ELECTRIQUE

4 ZONES



airlux

4 zone(s) 6 kW

GLEM
Table inox électrique 60 cm
4 foyers électriques dont 2 rapides
6 kW
Manettes latérales
Témoin de mise sous tension



airlux

4 zone(s) 6 kW

GLEM
Table émail électrique 60 cm
4 foyers électriques dont 2 rapides
6 kW
Manettes latérales
Témoin de mise sous tension
Blanche

Nombre de foyer	4
Profondeur Encastrement (cm)	48
Largeur Encastrement (cm)	56
Hauteur Encastrement (cm)	3/4
Puissance (KW)	6
✓ ALX GTL640IX	DEEE 1,67 € PPI TTC 179,00 €

Nombre de foyer	4
Profondeur Encastrement (cm)	48
Largeur Encastrement (cm)	56
Hauteur Encastrement (cm)	3/4
Puissance (KW)	6
✓ ALX GTL640WH	DEEE 1,67 € PPI TTC 169,00 €

DOMINOS



airlux

2 zone(s) 3.5 kW

GLEM
Domino INOX électrique 30 cm
2 foyers électriques rapides
3.5 kW
Manettes frontales
Témoin de mise sous tension -



airlux

2 zone(s) 3.5 kW

GLEM
Domino émail électrique 30 cm
2 foyers électriques rapides
3.5 kW
Manettes frontales
Témoin de mise sous tension
Blanc

Nombre de foyer	2
Profondeur Encastrement (cm)	48
Largeur Encastrement (cm)	25.5
Hauteur Encastrement (cm)	3/4
Puissance (KW)	3.5
✓ ALX GT320IX	DEEE 1,67 € PPI TTC 129,00 €

Nombre de foyer	2
Profondeur Encastrement (cm)	48
Largeur Encastrement (cm)	25.5
Hauteur Encastrement (cm)	3/4
Puissance (KW)	3.5
✓ ALX GT320WH	DEEE 1,67 € PPI TTC 119,00 €

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

✓ Produit stocké

ASPIRATION

PYRAMIDE



airlux 60 65dB 0.148 kW
E

Hotte casquette 60 cm
260 m³/h
65 dB(A) vitesse maximale
Visière en verre
Boutons poussoirs
3 vitesses
Halogène 1 x 28 W
Filtre charbon inclus
90,7 kWh/an
Classe E
Inox

Classe Energétique	E
Niveau sonore (dB)	65
Largeur (cm)	60
Couleur	Inox
Puissance (KW)	0.148
Débit d'air (m ³ /h)	230
Niveau sonore max(dB)	65
Débit d'air mini m ³ /h	133
Débit max (m ³ /h)	260

✓ ALX AHC63IX DEEE 1,67 € PPI TTC 139,00 €



airlux 60 65dB 0.148 kW
E

Hotte casquette 60 cm
260 m³/h
65 dB(A) vitesse maximale
Visière en verre
Boutons poussoirs
3 vitesses
Halogène 1 x 28 W
Filtre charbon inclus
90,7 kWh/an
Classe E
Noire

Classe Energétique	E
Niveau sonore (dB)	65
Largeur (cm)	60
Couleur	Noire
Puissance (KW)	0.148
Débit d'air (m ³ /h)	230
Niveau sonore max(dB)	65
Débit d'air mini m ³ /h	133
Débit max (m ³ /h)	260

✓ ALX AHC63BK DEEE 1,67 € PPI TTC 109,00 €

PYRAMIDE



airlux 60 63dB 0.191 kW
E

GLEM
Hotte murale Pyramide 60 cm
440 m³/h
63 dB(A) vitesse maximale
Boutons poussoirs
3 vitesses
Halogènes 2 x 28 W
Filtres charbon inclus
106 kWh/an
Classe E
Inox

Classe Energétique	E
Niveau sonore (dB)	63
Largeur (cm)	60
Couleur	Inox
Puissance (KW)	0.191
Débit d'air (m ³ /h)	435
Niveau sonore max(dB)	63
Débit d'air mini m ³ /h	270
Débit max (m ³ /h)	440

✓ ALX GHP64IX DEEE 1,67 € PPI TTC 169,00 €

PRÉPARATION CULINAIRE

CAFÉ - CAFETIÈRES



SEVERIN 1 L 1000 W

Cafetière "SELECT" isotherme programmable, noir-inox brossé, porte-filtre pivotant amovible 1x4 avec système anti-goutte, niveau d'eau visible, verseuse isotherme inox avec couvercle préservateur d'arôme, arrêt automatique, fonction arôme, pour un arôme de café encore plus intense, horloge numérique avec fonction minuteur pour programmer la mise en marche à l'avance, interrupteur marche/arrêt avec voyant lumineux

Puissance (W)	1000
Dimensions H x L x P (mm)	340 x 210 x 282
Couleur	Noir/Inox brossé
Capacité (L)	1
Programmation	oui

✓ EVE KA4141 DEEE 0,35 € PPI TTC 69,99 €



SEVERIN 1 L 1000 W

Cafetière "SELECT" isotherme, noir/inox brossé, pour 8 ou 12 petites tasses, verseuse isotherme inox avec couvercle préservateur d'arôme, porte-filtre pivotant amovible 1 x 4 avec système anti-goutte, arrêt automatique, interrupteur M/A avec voyant lumineux, niveau d'eau visible, fonction arôme pour un arôme de café encore plus intense

Puissance (W)	1000
Dimensions H x L x P (mm)	340 x 210 x 270
Couleur	Noir/Inox brossé
Capacité (L)	1

✓ EVE KA4131 DEEE 0,35 € PPI TTC 62,99 €



SEVERIN 0.46 L 650 W

Cafetière, porte-filtre pivotant 1x2 avec système anti-goutte, arrêt automatique, interrupteur marche-arrêt avec voyant lumineux, plaque chauffante, graduation sur la verseuse en verre

Puissance (W)	650
Dimensions H x L x P (mm)	275x175x230
Couleur	Noir/Inox brossé
Capacité (L)	0.46

✓ EVE KA4805 DEEE 0,18 € PPI TTC 29,99 €

CAFÉ - ROBOTS CAFÉ



SEVERIN 1.4 L 800 W

Cafetière filtre pour 10 ou 15 petites tasses, filtre pivotant avec porte-filtre amovible 1 x 4 et système anti-goutte, réservoir d'eau transparent avec niveau d'eau visible, plaque chauffante, arrêt automatique, interrupteur M/A avec voyant lumineux, graduation sur la verseuse en verre.

Puissance (W)	800
Dimensions H x L x P (mm)	318 X 265 X 184
Couleur	Blanc
Capacité (L)	1.4
Programmation	Non

✓ EVE KA4478 DEEE 0,18 € PPI TTC 24,99 €



SEVERIN 1.35 L 1600 W

"PICCOLA semplice", Café et expresso, utilisation de grains de café ou de café prémoulu, programmes automatiques pour le nettoyage, le rinçage et le détartrage, Fonctionnement intuitif, pression max. 15 bars, capacité du réservoir à grains 140 g, capacité du réservoir à eau 1.35L, capacité du réservoir à dépôt de café 10 portions, trappe pour café moulu

Puissance (W)	1600
Dimensions H x L x P (mm)	314 X 227 X 392
Couleur	Noir Mat / Brillant
Capacité (L)	1.35
Nbre de programmes	2
Pression de la vapeur (bars)	15
Broyeur	oui

✓ EVE KV8080 DEEE 0,65 € PPI TTC 449,90 €

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

✓ Produit stocké

ÉQUIPEMENT COLLECTIVITÉS

PRÉPARATION CULINAIRE

BOUILLOIRES



SEVERIN

1.5 L 2200 W

Bouilloire en verre à haute efficacité, corps inox/verre de haute qualité, résistance cachée, bouilloire sans fil, bouilloire rotative 360°, sécurité thermique contre la chauffe à vide, arrêt automatique dès l'ébullition, bec verseur, pieds antidérapants, rangement de cordon.



SEVERIN

1 L 1500 W

Bouilloire sans fil, résistance cachée, sécurité thermique contre la chauffe à vide, arrêt automatique dès l'ébullition, interrupteur marche-arrêt voyant lumineux, bec verseur, couvercle rabattable, bouilloire rotatif 360°, rangement de cordon, poignées isolante Remplaçant de WK3388

GRILLES PAINS



SEVERIN

700 W

700 W, corps à parois isolantes, support pour réchauffer les petits-pains, réglage électronique du temps de cuisson, degré de dorage réglable, éjection automatique, touche arrêt immédiat, tiroir ramasse-miettes, rangement de cordon.

Puissance (W)	2200
Dimensions H x L x P (mm)	235 X 213 X 137
Couleur	Verre et Inox
Capacité (L)	1.5
✓ EVE WK3470	DEEE 0,18 € PPI TTC 49,99 €

Puissance (W)	1500
Dimensions H x L x P (mm)	205x220x150
Couleur	noir/inox brossé
Capacité (L)	1
✓ EVE WK3362	DEEE 0,09 € PPI TTC 32,99 €

Puissance (W)	700
Dimensions H x L x P (mm)	170 X 290 X 150
Couleur	Blanc
✓ EVE AT2288	DEEE 0,09 € PPI TTC 24,99 €

ASPIRATEURS

PROFESSIONNELS ET SEMI-PROFESSIONNELS



NILFISK

75dB 1200 W D

Aspirateur poussière Moteur PRO puissant avec ou sans sacs
1200 W
Rayon d'action 10 m
Débit d'air 50L/s
Aspiration sols durs: Classe E
Aspiration moquette: Classe D
46 kWh/an
Filtre polyester
Soufflerie, Aspire particules fines (plâtre, farine)
12 Litres
Cuve aluminium usage intense
Garantie moteur 3 ans.



NILFISK

66dB 2500 W

Aspirateur eau et poussière Bi Moteur Pro de 2500 W
Débit d'air 72 l/s
Dépression 21 KPa
Cuve 55 l Basculante
Longueur câble 10 m
Robuste chariot avec roues bandage caoutchouc
Flexible 2,50m avec régulateur de débit -2 tubes inox de 40 mm
Double filtration permanente
Filtre eau et poussières
Cuve basculante
Flexible de vidange translucide
3 accessoires.



NILFISK

72dB 1250 W

Aspirateur eau et poussière 1250 W
Rayon d'action 9,5 m
Débit d'air 60 l/s
Dépression 21 Kpa
Cuve résistante en Inox 30 litres
Flexible 3.5m et 2 tubes chromés
Fonction soufflerie
Décolmatage filtre push and clean
Nettoyage et Décolmatage semi-automatique du filtre push and clean
Prise outil électroportatif avec fonction marche/arrêt automatique
Espace outils.

Référence SAC	NSK 82095000
Poids (kg)	5
Dépression (Kpa)	20
Niveau sonore (dB)	75
Classe Énergétique	D
Puissance (W)	1200
✓ ISK GM 80C	DEEE 0,50 € PPI TTC 551,82 €

Référence SAC	NSK 302002892
Poids (kg)	32.2
Dépression (Kpa)	21
Niveau sonore (dB)	66
Puissance (W)	2500
✓ ISK VL 500 55-2	DEEE 0,50 € PPI TTC 630,12 €

Référence SAC	NSK 302002404
Poids (kg)	10.5
Dépression (Kpa)	21
Niveau sonore (dB)	72
Puissance (W)	1250
✓ ISK AERO 31-21 PC	DEEE 0,50 € PPI TTC 260,76 €

ASPIRATEURS AVEC SACS



BOSCH

Des technologies pour la vie

80dB 650 W B

Aspirateur sans sac ou avec sac rouge translucide
Classe B en efficacité énergétique
Classe B en émission de poussière
Classe E en performance de nettoyage sur tapis
Classe D en performance de nettoyage sur sols durs
80 dB
34 kWh/an
8m
3,5 L sac / 0,8 L bac
tube télescopique à crémaillère
brosse universelle
acc. 2 en 1



BOSCH

Des technologies pour la vie

81dB 750 W C

Compact, performant et avec une Grande liberté d'action
Aspirateur avec sac rouge
Classe C en efficacité énergétique
Classe B en émission de poussière
Classe E en performance de nettoyage sur tapis
Classe E en performance de nettoyage sur sols durs
81 dB
40 kWh/an
9m
4L
tube télescopique à crémaillère
brosse universelle
2 acc. BZ41FGALL
3 rouleaux multidirectionnelles.

Référence SAC	BZ41FGALL
Poids (kg)	6
Niveau sonore (dB)	80dB
Classe Énergétique	B
Puissance (W)	650
Dimensions H x L x P (mm)	26x29,5x37
✓ BOS BGL2UB1108	DEEE 0,42 € PPI TTC 112,99 €

Référence SAC	BZ41FGALL
Poids (kg)	7
Niveau sonore (dB)	81dB
Classe Énergétique	C
Puissance (W)	750
Dimensions H x L x P (mm)	25,5x28,7x40
✓ BOS BSG6C110	DEEE 0,42 € PPI TTC 101,99 €

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

✓ Produit stocké

REPASSAGE

FERS A REPASSER

SEVERIN

2400 W



Fer vapeur blanc/violet, 2400 W, 200 ml, pour le repassage à sec ou à vapeur, débit de vapeur jusqu'à 30g/min, défroissage vertical jusqu'à 70g/min, touche spray, système auto-nettoyage, système anti-tartre, système anti-gouttes, réservoir d'eau transparent, niveau d'eau visible, semelle avec revêtement céramique anti-adhésif, poignée avec revêtement en gomme, thermostat réglable, voyant lumineux, sécurité thermique, cordon orientable, rangement de cordon.

Poids (kg)	1,342
Puissance (W)	2400
✓ EVE BA3243	DEEE 0,18 € PPI TTC 34,99 €

SÈCHE CHEVEUX



Sèche-cheveux CARAÏBE base avec flexible IP 44 débit d'air de 80 m³/h, P 1000W, L=140 x l=150 x H=460mm, Poids=1,5 Kgs, Coloris Blanc



Sèche-cheveux CLIPPER II modèle pistolet avec prise rasoir mono-tension IP 21 débit d'air de 70 à 95 m³/h, P 1400W, L=205 x l=139 x H=245mm, Poids=0,8Kgs, Coloris Blanc



Sèche-cheveux PAGGIO base blanc IP 21 débit d'air de 38 à 76 m³/h, P 1250W, L=120 x l=90 x H=180mm, Poids=0,5Kgs, Coloris Blanc

✓ JVD 822278	DEEE 0,0410 € PPI TTC 120,46 €	✓ JVD 8221197	DEEE 0,0330 € PPI TTC 81,84 €	✓ JVD 822284	DEEE 0,0170 € PPI TTC 56,89 €
--------------	--------------------------------	---------------	-------------------------------	--------------	-------------------------------

SEVERIN



Sèche-cheveux, 2100 W, cordon rétractable, 2 vitesses, 3 températures, bouton de flux air froid, embout concentrateur d'air, diffuseur de volume pour un séchage en douceur des cheveux bouclés et ondulés, facile à nettoyer, grille d'entrée d'air amovible, finition métallique de qualité supérieure.

SEVERIN



Sèche-cheveux, blanc-illias, 2000 W, 2 vitesses, 2 températures, bouton de flux d'air froid pour fixer la coiffure à la fin du séchage à chaud, embout concentrateur d'air amovible, diffuseur de volume pour un séchage en douceur des cheveux bouclés et ondulés, sécurité contre la surchauffe, facile à nettoyer, grille d'entrée d'air amovible, anneau de suspension

✓ EVE HT0141	DEEE 0,09 € PPI TTC 39,99 €	✓ EVE HT0174	DEEE 0,09 € PPI TTC 19,99 €
--------------	-----------------------------	--------------	-----------------------------

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

✓ Produit stocké

ÉQUIPEMENT COLLECTIVITÉS

SÈCHE-MAINS



dyson 1600 W

Sèche-mains Dyson Airblade TAP
Corps court
La technologie Airblade™ dans un robinet.
Temps de séchage : 12 secondes
Hygiène : Filtre HEPA
Puissance : 1600 W
Lavage et séchage des mains au lavabo.
Évite que l'eau ne goutte sur le sol.



dyson 1600 W

Sèche-mains Dyson Airblade TAP
Corps surélevé AB10
La technologie Airblade™ dans un robinet.
Temps de séchage : 12 secondes
Hygiène : Filtre HEPA
Puissance : 1600 W
Lavage et séchage des mains au lavabo.
Évite que l'eau ne goutte sur le sol.



dyson 1600 W

Sèche-mains Dyson Airblade TAP
Version murale AB11
La technologie Airblade™ dans un robinet.
Temps de séchage : 12 secondes
Hygiène : Filtre HEPA
Lavage et séchage des mains au lavabo.
Évite que l'eau ne goutte sur le sol.
Puissance : 1600 W

Puissance (W)	1600
✓ DYS AB09TAPSHORT	DEEE 0,42 € PPI TTC 2 000,01 €

Puissance (W)	1600
✓ DYS AB10TAPLONG	DEEE 0,42 € PPI TTC 2 000,01 €

Puissance (W)	1600
✓ DYS AB11TAPWALL	DEEE 0,42 € PPI TTC 2 000,01 €



dyson 1600 W

Sèche-mains Dyson Airblade dB
Le plus rapide et le plus hygiénique des sèche-mains.
Rapidité : Des mains sèches en seulement 10 sec.
Hygiène : Un filtre HEPA retire 99,9% des bactéries de l'air utilisé pour le séchage des mains.
Développement durable : Émissions carbone jusqu'à jusqu'à 79 % inférieures à celles des autres sèche-mains et jusqu'à 76% inférieures à celles des essuie-mains papier.
Économies : Coûts de fonctionnement jusqu'à 69% inférieurs à ceux des autres sèche-mains et jusqu'à 97% inférieurs à ceux des essuie-mains papier.



dyson 1600 W

Sèche-mains Dyson Airblade dB
Le plus rapide et le plus hygiénique des sèche-mains.
Rapidité : Des mains sèches en seulement 10 sec.
Hygiène : Un filtre HEPA retire 99,9% des bactéries de l'air utilisé pour le séchage des mains.
Développement durable : Émissions carbone jusqu'à jusqu'à 79 % inférieures à celles des autres sèche-mains et jusqu'à 76% inférieures à celles des essuie-mains papier.
Économies : Coûts de fonctionnement jusqu'à 69% inférieurs à ceux des autres sèche-mains et jusqu'à 97% inférieurs à ceux des essuie-mains papier.



JVD

Sèche-mains EXP'AIR
Automatique à double jet pulsé et Anti-vandalisme
Temps de séchage inférieur à 15 secondes
Puissance 1200 watts
Vitesse d'air maximum 600 km/h classe I
IP 44
Garantie 3 ans

Puissance (W)	1600
✓ DYS AB14HIGHVOLTAGEABSWH	DEEE 0,42 € PPI TTC 175

Puissance (W)	1600
✓ DYS AB14HIGHVOLTAGEABSST	DEEE 0,42 € PPI TTC 175

Débit (m3/h)	600
✓ JVD 811791	DEEE 0,2430 € PPI TTC 853,92 €



JVD

Sèche-mains HURRICANE
Automatique antivandalisme
Surpuissant = temps de séchage inférieur à 15 secondes
Puissance ajustable de 1300 à 1600 watts
Vitesse d'air ajustable de 270 à 360 km/h classe I
IP 21
Garantie 3 ans



JVD 1200 W

Sèche-mains COPTAIR
Automatique à double jet pulsé
Temps de séchage inférieur à 15 secondes
Puissance 1200 watts
Vitesse d'air maximum 450 km/h classe II
IP 44
Garantie 3 ans

Débit (m3/h)	360
✓ JVD 811614	DEEE 0,2140 € PPI TTC 681,25 €

Débit (m3/h)	450
Puissance (W)	1200
✓ JVD 811167	DEEE 0,1370 € PPI TTC 396,00 €

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

✓ Produit stocké

ÉCRANS LED

TÉLÉVISEURS HOTELIERS



LG 108 cm

TV LED 43"
DVB-T2/C/S2
FHD 1920x1080
Message & vidéo d'accueil
HDMI-CEC (1.3) / HTNG
IR OUT (RS232C)
Gestion A Distance (RF)
USB auto playback (vidéo, photo, audio)
Système Kensington, Credenza
Mode Hotel & Mode Prison

Connectique	HDMI
3D / 2D	2D
Résolution	1920x1080
Diagonale écran	108 cm
✓ LG5 43LX341C	DEEE 2,50 € PPI TTC 750,00 €



LG 108 cm

TV LED 43"
DVB-T/C
FHD 1920x1080
Message & Vidéo d'accueil
HDMI-CEC (1.3) / HTNG
IR OUT (RS232C)
Gestion A Distance (RF)
USB auto playback (vidéo, photo, audio) -
Mode Hotel & Mode Prison

Connectique	HDMI
3D / 2D	2D
Résolution	1920x1080
Diagonale écran	108 cm
✓ LG5 43LX310C	DEEE 4,17 € PPI TTC 631,19 €



GRUNDIG 102 cm

GRUNDIG 40VLE520BG
TV LED Vision 5
40"/102cm HDTV1080p
Picture Perfection Rate : excellente
reproduction des images rapides.
Tuner satellite compatible FRANSAT.
Les ports USB recording, associés à une
clé USB ou un disque dur, apportent un
maximum de flexibilité pour programmer
les enregistrements.

Connectique	3 HDMI - 2 USB Recording - PortCl+ - Prise Péritel
3D / 2D	2D
Résolution	HDTV 1920x1080
Diagonale écran	102 cm
✓ EKO 40VLE520BG	DEEE 2,50 € PPI TTC 399,00 €



LG 80 cm

TV LED 32"
DVB-T/C
HD 1366x768
Message & Vidéo d'accueil
HDMI-CEC (1.3) / HTNG
IR OUT (RS232C)
Gestion à distance (RF)
USB Auto Playback (Vidéo, photo, audio)
Système Kensington
Mode Hôtel et Mode Prison

Connectique	HDMI
3D / 2D	2D
Résolution	1366 X 768
Diagonale écran	80 cm
✓ LG5 32LX320C	DEEE 1,67 € PPI TTC 390,00 €



GRUNDIG 80 cm

GRUNDIG 32VLE503BG
TV LED Vision 5
32"/80cm HDTV
Tuner satellite compatible FRANSAT.
Barre de son en façade
L'emplacement particulier des haut-
parleurs, qui projette le son vers le
spectateur, assure un son unique qui remplit
toute la pièce.
Les ports USB recording, associés à une
clé USB ou un disque dur, apportent un
maximum de flexibilité pour programmer
les enregistrements.

Connectique	2 HDMI - 2 USB Recording - PortCl+ - Prise Péritel
3D / 2D	2D
Résolution	HDTV 1366x768
Diagonale écran	80 cm
✓ EKO 32VLE503BG	DEEE 2,50 € PPI TTC 279,00 €



LG 70 cm

TV LED 28"
DVB-T/C
HD 1366x768
Message & Vidéo d'accueil
HDMI-CEC (1.3) / HTNG
IR OUT (RS232C)
Gestion à distance (RF)
USB Auto Playback (Vidéo, photo, audio)
Système Kensington
Mode Hôtel et Mode Prison

Connectique	HDMI
3D / 2D	2D
Résolution	1366x768
Diagonale écran	70 cm
✓ LG5 28LX320C	DEEE 1,67 € PPI TTC 366,00 €



GRUNDIG 70 cm

GRUNDIG 28VLE500BG
TV LED Vision 5
28"/70cm HDTV
Picture Perfection Rate : excellente
reproduction des images rapides.
Tuner satellite compatible FRANSAT.
Les ports USB recording, associés à une
clé USB ou un disque dur, apportent un
maximum de flexibilité pour programmer
les enregistrements.

Connectique	3 HDMI - 2 USB Recording - PortCl+ - Prise Péritel
3D / 2D	2D
Résolution	HDTV 1366x768
Diagonale écran	70 cm
✓ EKO 28VLE500BG	DEEE 1,67 € PPI TTC 259,00 €



GRUNDIG 56 cm

Grundig 22VLE520BG
TV LED Vision 5
22"/56cm HDTV
Picture Perfection Rate : excellente
reproduction des images rapides.
Tuner satellite compatible FRANSAT.
Les ports USB recording, associés à une
clé USB ou un disque dur, apportent un
maximum de flexibilité pour programmer
les enregistrements.

Connectique	3 HDMI - 2 USB Recording - PortCl+ - Prise Péritel
3D / 2D	2D
Résolution	HDTV 1366x768
Diagonale écran	56 cm
✓ EKO 22VLE520BG	DEEE 1,67 € PPI TTC 199,00 €



LG 55 cm

TV LED 22"
DVB-T/C
HD 1366x768
Message & Vidéo d'accueil
HDMI-CEC (1.3) / HTNG
IR OUT (RS232C)
Gestion à distance (RF)
USB Auto Playback (Vidéo, photo, audio)
Système Kensington
Mode Hôtel et Mode Prison

Connectique	HDMI
3D / 2D	2D
Résolution	1366x768
Diagonale écran	55 cm
✓ LG5 22LX320C	DEEE 0,83 € PPI TTC 269,99 €

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

✓ Produit stocké

Offrez à vos hôtes tout le soin qu'ils méritent !

**Buanderie intégrée,
Budget et qualité maîtrisés,
Clients 100% satisfaits !**



PROFESSIONNEL

LAVAGE PROFESSIONNEL

LAVE LINGE ET SÈCHE LINGE PROFESSIONNEL - MY PRO



Electrolux 8 Kg 1400 t 67 L

Lave-linge professionnel
Tambour 8kg SpeedCare issu de la technologie professionnelle
Pesage du linge pour optimiser le temps de cycle et l'eau
Programmes pro hygiène et microfibras
Consommations très faibles A+++
Très silencieux (47db)
Moteur à variation de vitesse (Inverter)
Eau froide et eau chaude (cycles réduits de 12 minutes)
Conçue pour un usage intensif (7 500 cycles)
Superposable et socle en option -Version à gravité
Conforme à la directive machines (2006/42/CE)
Raccordement monophasé
Option cadre de superposition réf. KITMYPRO

Capacité (Kg)	8
Volume Net (L)	67
Vitesse de Rotation (Trs/Min)	1400
✓ XYW WE170P	DEEE - € PPI TTC 2 046,00 €



Electrolux 8 Kg 120 L

Sèche-linge à condensation
Conçu pour 7500 cycles
Condenseur intégré
Tambour inox
Détection automatique de l'humidité
Moteur à variation de vitesse (Inverter)
Superposable et socle en option
Kit d'évacuation des eaux du condensat fourni
Connection monnayeur
Conforme à la directive machines (2006/42/CE)
Raccordement monophasé.

Capacité (Kg)	8
Volume Net (L)	120
✓ XYW TE1120	DEEE - € PPI TTC 1 782,00 €

LAVE LINGE ET SÈCHE LINGE PROFESSIONNEL - LAVE LINGE 10 KG



Miele 10 Kg 1100 t 100 L

Lave-linge PWS105 OB
Capacité 10kg
Commande Profitronic L Vario
Tambour Hydrogliss, volume 100l
Essorage 1100tr/min
Facteur g 370
Vidange par pompe
Couleur : octobleu

Capacité (Kg)	10
Volume Net (L)	100
Vitesse de Rotation (Trs/Min)	1100
✓ MIP PWS105	DEEE - € PPI TTC 9 898,50 €

LAVE LINGE PROFESSIONNEL 10KG



IPS 10 Kg 1200 t 102.7 / 68.3

Capacité 10 Kg.
Cuve suspendue.
Chauffage électrique.
Alimentation eau froide et eau chaude.
Programmeur électronique.
Hublot : 400 mm.
Vidange par pompe.
Carrosserie blanche.
124467

Hauteur (cm)	102.7
Profondeur (cm)	70.4
Largeur (cm)	68.3
Capacité (Kg)	10
Vitesse de Rotation (Trs/Min)	1200
✓ IPS CW 10 EC	DEEE - € PPI TTC 3 735,60 €

SÈCHE LINGE PROFESSIONNEL 10KG



IPS 10 Kg 102.7 / 68.3 / 201 L

Capacité 10 Kg.
Tambour acier galvanisé.
Programmeur électronique.
Chauffage électrique (400v Tri+N) 5,35 KW.
Carrosserie blanche.
124474

Hauteur (cm)	102.7
Profondeur (cm)	71.1
Largeur (cm)	68.3
Capacité (Kg)	10
Volume Net (L)	201
✓ IPS CD 10 EC	DEEE - € PPI TTC 2 110,00 €

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

✓ Produit stocké

LAVAGE PROFESSIONNEL

LAVE LINGE PROFESSIONNEL 6.5 KG



Miele
PROFESSIONNEL 6.5 Kg 1400 t 59 L

Lave-linge Frontal professionnel
Bandeau incliné
Ecran LCD et commande
Mono bouton
Tambour Hydrogliss breveté
(59 litres)
Départ différé
Affichage du temps restant
7 Programmes standards
Bac à produits AutoClean
Raccordement eau froide et eau chaude
Vidange par pompe
Dim. H 85 x L 59,5 x P 72,5 cm
Option Monnayeur réf. C4060/WM2
Option Socle ouvert 30 cm réf. U05005

Capacité (Kg)	6.5
Volume Net (L)	59
Vitesse de Rotation (Trs/Min)	1400
✓ MIP PW5065LW/LP	DEEE - € PPI TTC 3 437,00 €

SÈCHE LINGE PROFESSIONNEL 6.5 KG



Miele
PROFESSIONNEL 6.5 Kg 130 L

Sèche-linge à condensation
Ecran LCD et commande mono bouton
Tambour Aérogliss breveté
Capacité 1 à 6,5 kg
Départ différé 0h30 à 24h
Affichage du temps restant
Système breveté Perfect Dry
7 programmes standards et 11 programmes spéciaux
Dim. H 85 x L 59,5 x P 70 cm
Option Monnayeur réf. C4060/WM2
Option cadre de superposition réf. WTS061

Capacité (Kg)	6.5
Volume Net (L)	130
✓ MIP PTS145C LW	DEEE - € PPI TTC 2 999,99 €



Miele
PROFESSIONNEL 6.5 Kg 130 L

Sèche-linge à évacuation
Ecran LCD et commande mono bouton
Tambour Aérogliss breveté
Capacité 1 à 6,5 kg
Départ différé 0h30 à 24h
Affichage du temps restant
Système breveté Perfect Dry
7 programmes standards et 11 programmes spéciaux
Dim. H 85 x L 59,5 x P 70 cm
Option Monnayeur réf. C4060/WM2
Option cadre de superposition réf. WTS061

Capacité (Kg)	6.5
Volume Net (L)	130
✓ MIP PTS136 BL	DEEE - € PPI TTC 2 849,00 €

LAVE LINGE PROFESSIONNEL 6KG



Merker 6 Kg 1400 t 85
59.5 56 L

Capacité 6 Kg.
Cuve suspendue.
Chauffage électrique.
Programmeur électronique.
Hublot : 300 mm.
Vidange par pompe.
Carrosserie blanche.
114712

Hauteur (cm)	85
Profondeur (cm)	63.8
Largeur (cm)	59.5
Capacité (Kg)	6
Volume Net (L)	56
Vitesse de Rotation (Trs/Min)	1400
✓ MEK B 400 B	DEEE - € PPI TTC 3 020,40 €

SÈCHE LINGE PROFESSIONNEL 6KG



Merker 6 Kg 85 59.5
118 L

Capacité 6 Kg.
Tambour inox.
Programmeur électronique.
Contrôle d'humidité.
Porte frontale.
Chauffage électrique.
Carrosserie blanche.
114713

Hauteur (cm)	85
Profondeur (cm)	66.8
Largeur (cm)	59.5
Capacité (Kg)	6
Volume Net (L)	118
✓ MEK V 400 KB	DEEE - € PPI TTC 2 281,20 €

SÈCHE LINGE PROFESSIONNEL 7KG



Merker 7 Kg 90 63

Capacité 7 Kg.
Tambour inox.
Pompe à chaleur.
Programmeur électronique.
Contrôle d'humidité.
Rotation alternée.
Porte frontale.
Chauffage électrique.
Carrosserie anthracite et top inox.
121227

Hauteur (cm)	90
Profondeur (cm)	85
Largeur (cm)	63
Capacité (Kg)	7
✓ MEK V 800 PC	DEEE - € PPI TTC 6 829,20 €

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

✓ Produit stocké

LAVAGE PROFESSIONNEL

LAVE VAISSELLE PROFESSIONNEL



Miele
PROFESSIONAL

Lave-vaisselle à eau renouvelée PG 8057
TD Hygiène Plus
Programme de désinfection thermique
avec température de rinçage de 93°C et
max. 10 min de temps de maintien
Programme le plus court 5 min
Rendement max.
456 assiettes/h
Condenseur à vapeur avec pulvérisation
- Jeu d'adaptation pose libre intégré
(Stand-80AW)



Miele
PROFESSIONAL

13

Lave-vaisselle professionnel
13 couverts
9 programmes
Programme rapide 23 minutes
Perfect Glass Care
4 éclairages intérieurs
Raccordement eau chaude et
branchement triphasé (commutable
mono)
Départ différé 0h30 à 24h, Affichage du
temps restant
Consommation : 1,1 kWh
Dim. H 85 x L 60 x P 60

Capacité (Assiettes/h)

456

Départ / Fin différé

Oui

Nombre de Couverts

13

✓ MIP PG8057

DEEE

- €

PPI TTC

5 882,25 €

✓ MIP PG8080

DEEE

- €

PPI TTC

3 450,00 €

LAVE VAISSELLE PROFESSIONNEL - LAVE-VAISSELLE A CAPOT



Hoover

206

62.5

Lave-vaisselle à capot panier
500x500 mm
cuve en acier inox avec angles arrondis
Carrosserie acier inox Aisi 304
400 V (tri+N)
118897

Hauteur (cm)

206

Profondeur (cm)

74

Capacité (Assiettes/h)

540

Largeur (cm)

62.5

✓ HOV CAP7 E/2

DEEE

- €

PPI TTC

5 910,00 €

LAVE VAISSELLE PROFESSIONNEL - LAVE-VAISSELLE PANIER



Hoover

82

60

Lave-vaisselle panier 500x500 mm
Cuve inox Aisi 304 avec angles arrondis
Bras de lavage et rinçage
400 V (tri+N)
104763



Hoover

82

60

Lave-vaisselle panier 500x500 mm
Cuve inox Aisi 304 avec angles arrondis
230 V (mono)
104768



Hoover

75.5

53

Lave-vaisselle panier 450x450 mm
Cuve inox Aisi 304 avec angles arrondis
Bras de lavage et rinçage
400 V (tri+N)
104767

Hauteur (cm)

82

Hauteur (cm)

82

Hauteur (cm)

75.5

Profondeur (cm)

60

Profondeur (cm)

60

Profondeur (cm)

60

Capacité (Assiettes/h)

540

Capacité (Assiettes/h)

540

Capacité (Assiettes/h)

420

Largeur (cm)

60

Largeur (cm)

60

Largeur (cm)

53

✓ HOV C60E

DEEE

- €

PPI TTC

3 410,40 €

✓ HOV C6E

DEEE

- €

PPI TTC

3 144,00 €

✓ HOV CS3E

DEEE

- €

PPI TTC

3 178,80 €

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

✓ Produit stocké

FROID PROFESSIONNEL

ARMOIRE NÉGATIVE GN2/1



LIEBHERR 215 143 C

Armoire Premium
Réfroidissement ventilé -26° à -10°C
Fluide propre R-290
Carrosserie inox
Cuve inox avec glissières embouties
Régulation LCD HACCP
8 grilles GN2/1
démontable en 2 caissons
I22611

Classe Climatique	5 (+40°C)
Classe Énergétique	C
Volume Brut/Utile (L)	1430/1079
Couleur	Inox
Hauteur (cm)	215
Profondeur (cm)	83
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	Ventilé
Largeur (cm)	143
✓ LIH GGPv 1490	DEEE - € PPI TTC 7 554,00 €

ARMOIRES POSITIVES GN2/1



LIEBHERR 215 70 C

Armoire Comiort
Réfroidissement ventilé +1° à +15°C
Fluide propre R-290
Carrosserie inox
Cuve inox avec glissières embouties
Isolation épaisseur 83 mm
Régulation électronique
4 grilles GN2/1
I22709

Classe Climatique	5 (+40°C)
Classe Énergétique	C
Volume Brut/Utile (L)	601/477
Couleur	Inox
Hauteur (cm)	215
Profondeur (cm)	83
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	Ventilé
Largeur (cm)	70
✓ LIH GKPv 6570	DEEE - € PPI TTC 3 584,40 €



LIEBHERR 206.4 75 D

Réfroidissement ventilé +1° à +15°C
HR 75 ou 95 %
Porte réversible avec serrure
Carrosserie blanche
Cuve Easyclean ABS
Régulation électronique
Alarmes
6 grilles GN2/1
Fluide propre R-600a
I22707

Classe Climatique	5 (+40°C)
Classe Énergétique	D
Volume Brut/Utile (L)	663/499
Couleur	Blanc
Hauteur (cm)	206.4
Profondeur (cm)	75
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	Ventilé
Largeur (cm)	75
✓ LIH GKv 7110	DEEE - € PPI TTC 2 064,00 €



LIEBHERR 186.4 75 D

Armoire
Réfroidissement ventilé +1° à +15°C
HR 75 ou 95 %
Porte réversible avec serrure
Carrosserie blanche
Cuve Easyclean ABS
Régulation électronique
Alarmes
5 grilles GN2/1
Fluide propre R-600a
I22705

Classe Climatique	5 (+40°C)
Classe Énergétique	D
Volume Brut/Utile (L)	583/437
Couleur	Blanc
Hauteur (cm)	186.4
Profondeur (cm)	75
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	Ventilé
Largeur (cm)	75
✓ LIH GKv 6110	DEEE - € PPI TTC 1 770,00 €

ARMOIRES POSITIVES



LIEBHERR 164.4 60

ARMOIRE POSITIVE VENTILEE
Température +2°/+15°C
HR 65-75%
Isolation 50mm
Thermomètre digital
Dégivrage automatique
Carrosserie époxy blanc
Fluide propre R-600a.
I20677

Classe Climatique	5 (+40°C)
Volume Brut/Utile (L)	333/307
Couleur	Blanc
Hauteur (cm)	164.4
Profondeur (cm)	61
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	Ventilé
Largeur (cm)	60
✓ LIH FKv 3640	DEEE - € PPI TTC 1 177,20 €



LIEBHERR 164 75

ARMOIRE POSITIVE VENTILEE
Température 1°/+15°C
HR 65-75%
Isolation 50mm
Thermomètre digital
Dégivrage automatique
Carrosserie époxy blanc
Fluide propre R-600a.
I20705

Classe Climatique	5 (+40°C)
Volume Brut/Utile (L)	554/520
Couleur	Blanc
Hauteur (cm)	164
Profondeur (cm)	73
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	Ventilé
Largeur (cm)	75
✓ LIH FKv 5440	DEEE - € PPI TTC 1 410,00 €



LIEBHERR 125 60

ARMOIRE POSITIVE VENTILEE
Température +2°/+15°C
HR 65-75%
Isolation 50mm
Thermomètre digital
Dégivrage automatique
Porte vitrée et éclairage
Carrosserie époxy blanc
Fluide propre R-600a.
I20987

Classe Climatique	7 (+35°C)
Volume Brut/Utile (L)	250/229
Couleur	Blanc
Hauteur (cm)	125
Profondeur (cm)	61
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	Ventilé
Largeur (cm)	60
✓ LIH FKv 2643	DEEE - € PPI TTC 1 189,20 €

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE importés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

✓ Produit stocké

FROID PROFESSIONNEL

ARMOIRES POSITIVES

LIEBHERR

125 60



ARMOIRE POSITIVE VENTILEE
Température +2°/+15°C
HR 65-75%
Isolation 50mm
Thermomètre digital
Dégivrage automatique
Carrosserie époxy blanc
Fluide propre R-600a.
120833

Classe Climatique	5 (+40°C)
Volume Brut/Utile (L)	240/221
Couleur	Blanc
Hauteur (cm)	125
Profondeur (cm)	61
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	Ventilé
Largeur (cm)	60

✓ LIH FKv 2640 DEEE - € PPI TTC 1 030,80 €

COMBINÉ RÉFRIGÉRATEUR / CONGÉLATEUR

LIEBHERR

200 60



Réfrigérateur froid ventilé +1 à +15°C - Congélateur froid statique -28 à -14°C
Cuve easyclean thermoformée en ABS alimentaire
Porte vitrée réversible avec serrure
Carrosserie acier inox
Fluide R-600a
122726

Classe Climatique	5 (+40°)
Volume Brut/Utile (L)	361/345
Couleur	Inox
Hauteur (cm)	200
Profondeur (cm)	61.5
Largeur (cm)	60

✓ LIH GCV 4060 DEEE - € PPI TTC 2 380,80 €

TABLE TOP SOCM

LIEBHERR

85 50.1 122 L



Réfrigérissement +3/+8°C
Compartment conservateur 16l
Porte réversible
Cuve ABS
Carrosserie époxy blanche
Encostrable/enchôssable sous plan dessus amovible
Dégivrage automatique et éclairage intérieur
Clayettes verre
Fluide R-600a
123006

Classe Climatique	+10 à +38°C
Volume Brut/Utile (L)	128/122
Couleur	Blanc
Hauteur (cm)	85
Profondeur (cm)	62
Volume Net (L)	122
Largeur (cm)	50.1

✓ LIH KTS 127 CHR DEEE - € PPI TTC 406,80 €

TABLE TOP NÉGATIF

LIEBHERR

83 60



Table top
Réfrigérissement statique -26/-9°C
4 plaques évaporateur fixe
4 paniers
carrosserie acier inox
porte réversible
Fluide R-600a
122592

Classe Climatique	5 (+40°)
Volume Brut/Utile (L)	143/133
Couleur	Inox
Hauteur (cm)	83
Profondeur (cm)	61.5
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	Statique
Largeur (cm)	60

✓ LIH GGU 1550 DEEE - € PPI TTC 1 200,00 €

TABLE TOP POSITIF

LIEBHERR

83 60



Réfrigérissement ventilé +1° à +15°C
Régul. électronique
Porte réversible avec serrure
Cuve ABS alimentaire
Carrosserie acier époxy blanc
3 grilles acier plastifié
Fluide propre R-600a
122587

Classe Climatique	5 (+40°)
Volume Brut/Utile (L)	141/130
Couleur	Blanc
Hauteur (cm)	83
Profondeur (cm)	61.5
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	Ventilé
Largeur (cm)	60

✓ LIH FKUv 1610 DEEE - € PPI TTC 1 038,00 €

MACHINE À GLAÇONS CREUX

BREMA
Ice Makers

68.7 49.5



Fabrique à glaçons avec réserve intégrée
Production 35 kg / 24 h
Réserve isolée 15 kg cuve ABS
Condenseur à air
Carrosserie inox
Fluide R404a
Tropicalisé +43°C
Aisi 304
115350

Couleur	Inox
Hauteur (cm)	68.7
Profondeur (cm)	58
Largeur (cm)	49.5

✓ BRZ IMF 35 A DEEE - € PPI TTC 2 065,20 €

MACHINE À GLAÇONS PLEINS

BREMA
Ice Makers

68.7 38.5



Fabrique à glaçons avec réserve intégrée
Production 25 kg / 24 h
Réserve isolée 8 kg cuve ABS
Condenseur à air
Carrosserie inox
Fluide R404a
Tropicalisé +43°C
Aisi 304
115348

Couleur	Inox
Hauteur (cm)	68.7
Profondeur (cm)	46.8
Largeur (cm)	38.5

✓ BRZ IMF 28 A DEEE - € PPI TTC 1 723,20 €

BREMA
Ice Makers

60.7 38.5



Fabrique à glaçons avec réserve intégrée
Production 25 kg / 24 h
Réserve isolée 6 kg cuve ABS
Condenseur à air
Carrosserie inox
Fluide R404a
Tropicalisé +43°C
Aisi 304
115636

Couleur	Inox
Hauteur (cm)	60.7
Profondeur (cm)	46.8
Largeur (cm)	38.5

✓ BRZ IMF 26 A DEEE - € PPI TTC 1 692,00 €

BREMA
Ice Makers

80 50



Fabrique à glaçons avec réserve intégrée
Production 47kg/24h
36 glaçons/cycles
Réserve isolée 25kg cuve ABS
Condenseur à air
Système à projection d'eau
Carrosserie en inox Aisi 304
Fluide R404a
Tropicalisé + 43°C
27046

Couleur	Inox
Hauteur (cm)	80
Profondeur (cm)	58
Largeur (cm)	50

✓ BRZ CB 425 A DEEE - € PPI TTC 2 326,80 €

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

✓ Produit stocké

FOUR

FOUR DE REMISE ET MAINTIEN EN TEMPÉRATURE



GROSS

53.2 64.8

Construction en inox.
Cuve à angles arrondis.
Commandes électromécaniques.
5 niveaux GN 2/3.
Puissance 3,2kW. 230 V Mono.
116050

Hauteur (cm)	53.2
Profondeur (cm)	59.3
Largeur (cm)	64.8
✓ TXG GROS23M	DEEE - € PPI TTC 2 490,00 €

REPASSAGE PROFESSIONNEL

GÉNÉRATEUR DE VAPEUR



TECNOX

90 24.5 1750 kW

Chaudière Inox 1750 W.
1 fer à repasser vaporisant.
Remplissage en continu sur réservoir externe.
Témoin de fin d'eau.
Carrosserie Acier inoxydable.
126781

Hauteur (cm)	90
Profondeur (cm)	53
Largeur (cm)	24.5
Puissance (KW)	1750
✓ TNX MINI 6 AI	DEEE - € PPI TTC 1 042,60 €



TECNOX

28 24 1300 kW

Chaudière Inox 1300 W.
1 fer à repasser vaporisant.
Remplissage manuel.
Témoin de fin d'eau.
Carrosserie Blanche.
121257

Hauteur (cm)	28
Profondeur (cm)	38
Largeur (cm)	24
Puissance (KW)	1300
✓ TNX MINI 3	DEEE - € PPI TTC 384,00 €

REPASSEUSE



IPS

100.5 140

Repasseuse murale avec sortie du linge à l'avant.
Rouleau avec revêtement "Nomex".
Largeur du cylindre 1000 mm.
Diamètre 250 mm.
Vitesse fixe 3.9 m/mn.
Carrosserie en acier traité époxy gris.
Pédale de démarrage et d'arrêt pour faciliter l'engagement.
Programmation électronique. Sécurité mains.
125631

Hauteur (cm)	100.5
Profondeur (cm)	42
Largeur (cm)	140
✓ IPS I 25-100	DEEE - € PPI TTC 4 648,80 €

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

✓ Produit stocké

HYGIÈNE

NETTOYEUR HAUTE PRESSION - NETTOYEUR HAUTE PRESSION EAU CHAUDE



5500 W

HDS 8/18-4M
Pression 30 à 180 bar.
Débit 400 à 800 l/h.
Moteur 1400 tr/min pour un usage intensif.
Température maxi 155°/80°.
Réservoir carburant 25 l.
Mode Eco : jusqu'à 20% d'économie de carburant.
Système exclusif de protection de la machine et du serpent.
Réglage débit d'eau et pression à la poignée.
Flexible HP 10 m - Lance 1050 m.
Livré avec power buse - Système anti-bélier SDS

Puissance (W)	5500
Poids (kg)	186
✓ KAH 10776090	DEEE - € PPI TTC 5 290,98 €

NETTOYEUR HAUTE PRESSION - NETTOYEUR HAUTE PRESSION EAU FROIDE



3400 W

HD 6/16-4MX+
Pression : 30-160 bar.
Débit : 230 à 560 l/h.
Robuste moteur 4 pôles monophasé à faible vitesse.
Poignée pistolet easy press pour une utilisation sans fatigue.
Servo-control pour régulation de pression directement à la poignée.
Flexible HP 10 m - Buse triple - Rotabuse.

Puissance (W)	3400
Poids (kg)	50
✓ KAH 15241250	DEEE - € PPI TTC 2 085,10 €



2800 W

HDS 5/15C+
Pression max : 185 bar - Pression de service : 150 bar.
Débit : 500 l/h.
Flexible 10 m - Rotabuse - Buse triple - Lance pivotante.
Fonctionne en positions verticale et horizontale.

Puissance (W)	2800
Poids (kg)	28,9
✓ KAH 15201420	DEEE - € PPI TTC 1 058,20 €

BALAYEUSE - BALAYEUSE MÉCANIQUE



KM 70-20C
Rendement surfacique : 2800 m²/h.
Largeur de travail : 480 à 700 mm.
Bac à déchets : 40 l.
Plus rapide et plus économique qu'un balai.
Guidon réglable en hauteur et rabattable.

Poids (kg)	21
✓ KAH 15171060	DEEE - € PPI TTC 905,63 €

BALAYEUSE - BALAYEUSE À BATTERIE



400 W

KM 75/40W BPack
Balayeuse aspirante autotractée à batterie.
Rendement : 3375 m²/h.
Largeur de travail avec balai latéral : 750 mm.
Cuve à déchets mobile : 40 litres.
Chargeur incorporé.
Décolmatage manuel du filtre plissé plat en polyester - Flap pour gros déchets.
Entraînement en avant - Balai principal réglable - Balai latéral relevable / ajustable.
Timon rabattable.

Puissance (W)	400
Poids (kg)	148,9
✓ KAH 10492070	DEEE - € PPI TTC 6 757,98 €

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

✓ Produit stocké

HYGIÈNE

ASPIRO-BROSSEUR - AUTOLAVEUSE COMPACTE



KÄRCHER
2710 W

BR40/10C
Rendement : 400 m²/h.
Largeur de travail/d'aspiration : 400/400 mm.
Capacité réservoirs eau propre / sale : 10 l / 10 l.
Alimentation : à cable.
Fonctionne en marche avant et arrière.
Brosse et sèche en l'opération.
Facile à transporter.
Réglage de pression des brosses.
Équipée de brosses rouleaux, elle est idéale pour broser, aspirer et lustrer presque tous les revêtements de sol.



KÄRCHER
70,5dB 820 W

BR30/4C
Rendement : 200 m²/h.
Largeur de travail / d'aspiration : 300 mm/300 mm.
Capacité réservoirs eau propre / sale : 4 l / 4 l.
L'aspira-laveuse est la solution de nettoyage hygiénique et rapide des petites surfaces. Lavage et séchage en un seul passage. Le nettoyage se fait exclusivement à l'eau claire : les mains ne sont jamais en contact avec l'eau. Maniable et simple d'utilisation, elle se faufile partout même sous les meubles et dispose d'une autonomie de 20 minutes.

Puissance (W)	2710
Poids (kg)	42,7
✓ KAH 17833110	DEEE - € PPI TTC 2 953,56 €

Puissance (W)	820
Poids (kg)	11,5
Niveau sonore (dB)	70,5
✓ KAH 17832200	DEEE - € PPI TTC 1 701,72 €

ASPIRATEUR - ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE



KÄRCHER
70dB 1380 W

NT25/1AP
Débit d'air 74 l/s - Suceur sol, suceur fentes.
Cuve en polypropylène recyclable résistante aux chocs et anti-corrosion 25 l.
Filtre plissé plat pour un volume de cuve entièrement disponible.
Décolmatage, pas de manipulation du filtre et une puissance d'aspiration maximale.
Coupeure automatique du moteur en cas de trop plein.



KÄRCHER
72dB 1380 W

NT27/1
Cuve polypropylène 27 l - Débit d'air 67 l/s
Compact et maniable, appareil d'entrée de gamme mobile et puissant, il convient au nettoyage des petites surfaces en milieu professionnel. Pratique, il dispose de supports pour les accessoires

Puissance (W)	1380
Poids (kg)	10,5
Dépression (Kpa)	25,4
Référence SAC	69074780
Niveau sonore (dB)	70
✓ KAH 11845030	DEEE - € PPI TTC 459,66 €

Puissance (W)	1380
Poids (kg)	7,5
Dépression (Kpa)	20
Référence SAC	69042900
Niveau sonore (dB)	72
✓ KAH 14285000	DEEE - € PPI TTC 309,05 €

ASPIRATEUR - ASPIRATEUR POUSSIERE



KÄRCHER
60dB 1150 W

T15/1
Cuve polypropylène 15 l - Débit d'air : 59 l/s.
Silencieux (60 db) et performant, idéal pour travailler dans les zones où le silence est de rigueur.
Puissance réglable à la poignée.
Suceur sol, fente et fauteuil, brosse radiateur.
6 niveaux de filtration, le T15/1 est performant et bénéficie d'une protection optimale.

Puissance (W)	1150
Poids (kg)	8
Dépression (Kpa)	24,4
Référence SAC	69070190 ou 69070170
Niveau sonore (dB)	60
✓ KAH 13552000	DEEE - € PPI TTC 578,98 €

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

✓ Produit stocké

HYGIÈNE

INJECTEUR EXTRACTEUR



1250
W

Puzzi 10/2 adv
Rendement : 30-45 m³/h.
Débit d'air : 54 l/s.
Réservoir eau propre / sale : 10l / 9l.
Pour un nettoyage parfait des surfaces en
moquettes de petite et moyenne taille.
Espace de rangement pour les accessoires
et le câble électrique.
Réservoir d'eau amovible - Prise pour tête
de lavage professionnelle.

Puissance (W)	1250
Poids (kg)	16.9
Dépression (Kpa)	22
✓ KAH 11931200	DEEE - € PPI TTC 1633,26 €

NETTOYEUR VAPEUR - NETTOYEUR ASPIRATEUR VAPEUR



3000
W

SGV 8/5
Pression 8 bar - Cuve 5 l.
Flexible vapeur 4 m - Suceur sol, suceur
fente, brosses, raclette.
L'aspirateur Vapeur SGV 8/5 réunit
en un seul appareil les propriétés
de la vapeur et de l'aspiration. Il se
démarque par ses fonctions uniques
: son mode ecoefficacité, la fonction
d'auto-nettoyage ainsi que le rinçage de
détergent sont de réels plus. Il sera idéal
pour toutes les surfaces nécessitant un
nettoyage en profondeur.

Puissance (W)	3000
Poids (kg)	61.8
✓ KAH 10920100	DEEE - € PPI TTC 5 586,34 €


LE CONTRAT DE SERVICES ACTIVE

Active vous propose une gamme complète de services qui vous permettra de **profiter en toute sérénité de vos produits**. Parce que chaque métier est unique, parce que chaque projet est conçu et réalisé sur-mesure, nous avons décliné une **gamme adaptée et modulable de prestations et de services** allant de l'installation à la maintenance de vos équipements professionnels.

MARQUES	CONDITION DE GARANTIES	OPTION EXTENSION	TELEPHONE
DITO SAMA	Garantie 1 an (pièces, main d'oeuvre).		05 55 83 23 32
DYSON	A l'expiration du délai d'un an de garantie pièces et main d'oeuvre, DYSON garantit les pièces des produits pendant une durée supplémentaire de quatre années. Durant ce délai, l'acheteur supportera les coûts de main d'oeuvre engagés pour la réparation des Produits. Au titre de cette garantie, la seule obligation incombant à DYSON sera la fourniture de l'élément reconnu défectueux par ses services, à l'exclusion de toute autre obligation. En tout état de cause, sont exclus de la garantie, les défauts ou détériorations provoqués		08 10 30 01 30
ELECTROLUX PRO	Livraison chez le client final par Electrolux Raccordement des machines sur des attentes techniques conformes au cahier des charges Electrolux Installation, raccordement, formation, et garantie inclus dans le prix Produits Buanderie : Fabricant : Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement (assurée par Réseau Electrolux Prof.) Gamme myPRO : Fabricant : Garantie 1 an pièces Produits Cuisine : Fabricant : Garantie 1 an (retour usine ou réseau Electrolux)	Extension possible 2 ans à saisir	08 10 00 77 10 08 10 00 77 10
KARCHER PRO	Démonstrations et visites de contrôle gratuites (sur demande et pour les matériels <35kg) Garantie 1 an (pièces, main d'oeuvre, transport / déplacement) incluse dans le prix.	Contrat de maintenance (préventif ou full service) possible en option.	01 43 99 64 05 (interventions et dépannages) 01 43 99 64 25 (assistance technique)
LG MODE HOSPITALITY	Pour les TV mode hôtel < 33" Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et retour atelier. Pour les TV mode hôtel > 33" Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et intervention sur site.	Extension 1, 2 ou 3 ans en option. Extension 1, 2 ou 3 ans en option.	3260 Dites LG PRO
LG MONITEUR	Garantie 3 ans sur site par échange standard.		3260 Dites LG PRO
LIEBHERR PRO (1) BREMA - GIORIK EBERHARDT - HOONVED - IPSO MCI - MERKER - TECNOX	Les garanties sont incluses dans le prix suivant le produit allant de 1 an à 2 ans pièces. Installation faite par Liebherr suivant cahier des charges des produits et du chantier.		03 88 65 73 91
MIELE	Garantie 2 ans OBLIGATOIRE INCLUSE DANS LE TARIF sauf pour gamme MUI : option de facturation Installation et mise en service : A facturer Possibilité maintenance préventive annuelle ou curative.	Extension 5 ans en option.	09 74 50 10 00
NOSEM SOFRACA AFI COLLIN LUCY	Garantie uniquement pièces 1 ans.		01.75.30.20.72 et service technique 01.75.30.20.74 01.75.30.20.50 00.32.61.51.11.10
POLTI PRO	Garantie pièces et main d'oeuvre 1 ans. Enlèvement et retour sur site.		

LES MARQUES

Active Pro fait appel à des partenariats techniques et commerciaux avec des marques expertes du domaine professionnel.



FOCUS SUR LES MARQUES LIEBHERR PRO



BRZ



TXG



HOV



IPS



LIH



LCI



MEK



TNX

1/ LIVRAISON, ÉTUDE DE L'INSTALLATION, SERVICE A LA CARTE POUR RÉPONDRE A VOS CONTRAINTES ET A VOS EXIGENCES

Livraison Standard

Tous les prix de nos produits sont franco de port à l'adresse du Client

Le jour de livraison prévisionnel vous est communiqué sur votre accusé de réception de commande.

Livraison sur site ou chantier sur rendez-vous

Pour compléter notre prestation, il vous est possible de faire livrer vos produits directement sur site ou chantier sur rendez-vous. Pour ce service, il convient de spécifier sur le bon de commande : adresse de livraison souhaitée, le nom et les coordonnées de la personne en charge de la prise de rendez-vous et de la réception.

Le transporteur prendra contact avec la personne indiquée pour définir la plage horaire de livraison. Ce service sera inclus dans le prix de votre devis

2/ À LA LIVRAISON

À la réception et en présence du transporteur, vérifiez toujours :

- l'état des colis
- la conformité du matériel avec le bon de livraison, mais aussi avec l'accusé de réception de commande (et/ou l'avis qui le remplace)
- l'état de la marchandise ou du matériel à l'intérieur des cartons

Si la commande est conforme ...

Datez et signez le bon de livraison (écrire le nom du signataire en toutes lettres).

Apposez le cachet de votre entreprise.

Si la commande n'est pas conforme ...

Ecrivez très clairement avec précision sur le bon de livraison :

- les manquants,
- les dégâts constatés.


Les mentions "sous réserve" et "emballage en bon état" n'ont aucune valeur juridique.

Confirmez ces informations par lettre recommandée au TRANSPORTEUR dans les 48 heures avec copie Rexel.

ACTIVE PRO

ÉQUIPEMENTS DE PRODUITS POUR USAGES PROFESSIONNELS

- Lavage
- Finition du linge
- Conservation des aliments
- Préparation culinaire
- Hygiène
- Image et son



DES SOLUTIONS ADAPTÉES À VOS MÉTIERS

- Santé
- Restauration métiers de bouche
- Éducation / culture associations
- Hébergements touristiques / sociaux / urgences
- Artisans / commerçants
- Centres de beauté / bien-être / sports / loisirs
- Centres de traitement du linge
- Laveries résidentielles
- Hôtellerie de plein air



Notre équipe, Votre force.



INTÉGRATEUR DE SOLUTIONS GLOBALES

1 SÉLECTION DES MARQUES

L'utilisation des produits au quotidien exige le choix de marques leader assurant un SAV.

2 FINANCEMENT

Choisissez en toute liberté la solution adaptée à votre besoin.

3 EXTENSION DE GARANTIE

Des extensions de garantie assurées par les marques leader.

rexel.fr

RÉSEAUX

REXEL, COAXEL &  **SCT**
toutelectric

REXEL France - 13, bd du Fort de Vaux - CS 60002 - 75828 Paris cedex 17
SAS au capital de 41 940 672 euros - RCS Paris 309 304 616 - 10/2016

© photo de couverture: Smeg - Miele - Panasonic

