

ÉLECTRICITÉ  
CHAUFFAGE  
AIR  
DIGITAL

**REXEL**

EFFICACITÉ  
ÉNERGÉTIQUE



*ACTIVE*

**ÉQUIPEMENT  
COLLECTIF RÉSIDENTIEL**

ÉLECTROMÉNAGER MULTIMÉDIA - Avril 2017

RÉSEAUX REXEL, COAXEL &  *Toutélectria*

rexel.fr

# Modalités de garanties

Marques	Conditions de garanties	Options d'extensions de garanties	Modalités de garanties	Téléphone
<b>AIRLUX – GLEM</b>	2 ans pièces, main d'œuvre et déplacement, hors micro-ondes pose libre, hottes casquettes et dominos, 2 ans par échange standard	Pas d'extension	Présenter la facture d'achat consommateur	<b>03 24 56 67 04</b>
<b>BEKO</b>	1 an pièces, 2 ans pièces, main d'œuvre et déplacement marché immobilier	Pas d'extension	Présenter la facture d'achat consommateur	<b>01 58 34 48 92</b>
<b>BOSCH</b>	Depuis le 18 mars 2016 : garantie 2 ans pièces, Main d'œuvre et déplacement soumis à contrat GC+	5 ans pièces, MO et déplacement	Sousmis à contrat GCPLUS  (voir modalité auprès de l'agence)	<b>01 40 10 11 00</b>
<b>BRANDT</b>	1 an pièces	2 ans pièces, MO et déplacement	Soumis à un contrat GCPLUS à 25 € HT 	<b>09 69 39 25 25</b>
<b>DE DIETRICH</b>	2 ans pièces, main d'œuvre et déplacement	5 ans pièces, MO et déplacement	Soumis à un contrat GCPLUS Gratuit 	<b>09 69 39 34 34</b>
<b>DYSON</b>	5 ans pièces, main d'œuvre et déplacement	Pas d'extension	Présenter la facture d'achat consommateur	<b>01 56 69 79 89</b>
<b>DYSON AIRBLADE</b>	1 an main d'œuvre et 5 ans toutes pièces	Pas d'extension	Présenter la facture d'achat consommateur	<b>08 00 94 58 02</b>
<b>ELECTROLUX</b>	2 ans pièces, main d'œuvre et déplacement	2 ans pièces, MO et déplacement	Soumis à un contrat GCPLUS Gratuit 	<b>08 09 100 100</b>
<b>ERARD</b>	10 ans, sauf composants de motorisation, 2 ans pour le light Motion et la connectique déportée	Pas d'extension	Présenter la facture d'achat consommateur	<b>08 00 40 40 60</b>
<b>FRANKE</b>	Kitchenette : meuble 1 an pièces, réfrigérateur 2 ans pièces Recouvrement inox 15 ans (corrosion et soudure)	Pas d'extension	Présenter la facture d'achat consommateur	<b>01 30 28 94 00</b>
<b>LG BLANC</b>	2 ans pièces, main d'œuvre et déplacement Sauf table top et micro-ondes et petit électroménager : 1 an pièces et main d'œuvre	Pas d'extension	Présenter la facture d'achat consommateur	<b>3220 dites LG</b>
<b>LG BRUN</b>	Supérieurs à 33": 2 ans pièces main d'œuvre et déplacement Inférieurs à 33": 2 ans pièces et main d'œuvre en station technique Autres produits: 1 an pièces et main d'œuvre en station	Pas d'extension	Présenter la facture d'achat consommateur	<b>3220 dites LG</b>
<b>LG PRO</b>	Supérieurs à 33": 2 ans pièces, main d'œuvre et intervention sur site. Inférieurs à 33": 2 ans pièces et main d'œuvre avec retour atelier agréé LG. Moniteurs : 3 ans de garantie sur site par échange standard.	Pas d'extension	Présenter la facture d'achat consommateur	<b>3260 dites LG PRO</b>
<b>LIEBHERR</b>	Catalogue pose libre : 1 an pièces Catalogue intégrable : 2 ans pièces, main d'œuvre et déplacement	extension 2 ou 5 ans possible sur la pose libre extension 3 ou 5 ans possible sur encastrable	Sousmis à contrat GCPLUS  (voir modalité auprès de l'agence)	<b>09 69 32 69 00</b>
<b>MAGIMIX</b>	3 ans pièces et 2 ans main d'œuvre assurée en station technique Robot et Duos : moteur garanti 30 ans.	Pas d'extension	Présenter la facture d'achat consommateur	<b>01 43 98 36 36</b>
<b>MIELE</b>	2 ans pièces, main d'œuvre et déplacement par le SAV Miele Aspirateur robot : 1 an pièce et main d'œuvre avec retour atelier	extension 5 ou 10 ans possible	Présenter la facture d'achat consommateur. Soumis à contrat GCPlus 	<b>09 74 50 10 00</b>
<b>NILFISK</b>	Séries GO, ACTION, COUPE, COMPACT, ONE : 2 ans domestique pièces et main d'œuvre Séries : KING, EXTREME, ELITE, POWER, SELECT : 5 ans domestique pièces et main d'œuvre Séries : GWD, AERO, VL 500 : 1 an professionnelle pièces et main d'œuvre Séries : NHP Compact et PRO : 5 ans domestique pièces et main d'œuvre Séries : GM 80, FAMILY, BUISNESS : 3 ans professionnelle moteur et 1 an sur coque Ne sont pas garantis : accessoires.	Pas d'extension	Présenter la facture d'achat consommateur	<b>08 25 82 42 03</b>
<b>PANASONIC</b>	2 ans pour les écrans (plasma et LED) Pièces main-d'oeuvre et déplacement 1 an pour les autres produits 2 ans pour le Gros Electroménager - 1 an pour les micro ondes	Pas d'extension	Présenter la facture d'achat consommateur	<b>01 70 48 91 73</b>
<b>ROBLIN</b>	2 ans pièces, main d'œuvre et déplacement	Pas d'extension	Présenter la facture d'achat consommateur	<b>04 88 78 59 93</b>
<b>SAECO</b>	2 ans pièces	Pas d'extension	Présenter la facture d'achat consommateur	<b>01 47 28 18 02</b>
<b>SAMSUNG</b>	Supérieurs à 32": 2 ans pièces main d'œuvre et déplacement Inférieurs à 32": 2 ans pièces et main d'œuvre en station technique Autres produits : 1 an pièces et main d'œuvre en station	Pas d'extension	Présenter la facture d'achat consommateur	<b>01 48 63 00 00</b>
<b>SAMSUNG Blanc</b>	Réfrigérateur combiné : 2 ans pièces et main d'œuvre - intervention sur site Réfrigérateur américain : 2 ans pièces et main d'œuvre - intervention sur site Micro-ondes : 1 an pièce et main d'œuvre.	Pas d'extension	Présenter la facture d'achat consommateur	<b>01 48 63 00 00</b>
<b>SAMSUNG Hospitality</b>	2 ans pièces et main d'œuvre - déplacement sur site	Pas d'extension	Présenter la facture d'achat consommateur	<b>0825 02 20 62</b>
<b>SAUTER</b>	1 an pièces	2 ans pièces, MO et déplacement	Soumis à un contrat GCPLUS à 25 € HT 	<b>09 69 39 25 25</b>
<b>SEVERIN</b>	2 ans pièces et main d'œuvre	Pas d'extension	Présenter la facture d'achat	<b>03 88 47 62 08</b>
<b>SIEMENS</b>	Depuis le 18 mars 2016 : garantie 2 ans pièces, Main d'œuvre et déplacement soumis à contrat GC+	5 ans pièces, MO et déplacement	Sousmis à contrat GCPLUS  (voir modalité auprès de l'agence)	<b>01 40 10 12 00</b>
<b>SMEG</b>	2 ans pièces, main d'œuvre et déplacement Centre de cuisson : 2 ans pièces main d'œuvre - intervention sur site	Extension possible 5 ans	Présenter la facture d'achat consommateur	<b>04 72 21 51 61</b>
<b>VEDETTE</b>	1 an pièces	2 ans pièces, MO et déplacement	Soumis à un contrat GCPLUS à 25 € HT 	<b>09 69 39 25 25</b>
<b>VIVA</b>	Depuis le 18 mars 2016 : garantie 2 ans pièces, Main d'œuvre et déplacement soumis à contrat GC+	5 ans pièces, MO et déplacement	Sousmis à contrat GCPLUS  (voir modalité auprès de l'agence)	<b>01 40 10 42 11</b>

# Garanties modalités d'enregistrement

**IMPORTANT : Enregistrez le produit dans** 

**Offrez 2 ans de garantie pièces, main d'œuvre et déplacement à votre consommateur. C'est simple !**  
**Enregistrez vos contrats de garantie dans les 30 jours suivant la date de vente au consommateur sur le site [www.gcplus.fr](http://www.gcplus.fr)**

**Le consommateur reçoit un certificat de garantie de la marque.**

**Vous n'avez rien à gérer, votre client dispose de toutes les informations pour son SAV.**

**Nous portons à votre attention que l'application de la garantie pièces, main d'œuvre et déplacement des produits Bosch, Siemens, Vedette, Brandt, Sauter, DeDietrich, Electrolux impose l'enregistrement du contrat de garantie pour le consommateur final dans GCplus.([www.gcplus.fr](http://www.gcplus.fr))**

Pour éviter tout litige avec le consommateur final, nous vous recommandons fortement d'enregistrer systématiquement tous les produits que vous vendez sur GCplus afin qu'un contrat de garantie soit établi.

Si vous n'enregistrez pas la vente des produits, votre client peut se voir refuser sa prise en charge sous garantie par le constructeur.

Avec GCplus, vous avez aussi la possibilité de vendre tous les produits de ces marques avec 2 ans de garantie et même proposer des extensions de garantie à 5 ans!

**Pour cela, enregistrez le contrat de garantie avec l'extension de garantie souhaitée:**



	SOON	GCPLUS
<b>BRANDT VEDETTE SAUTER</b>		
Garantie de base 1 an pièces	Ne rien saisir	Ne pas enregistrer
Garantie 2 ans <b>totale</b>	A saisir	A enregistrer
Garantie 5 ans <b>totale</b> (+3 ANS)	A saisir	A enregistrer
<b>LIEBHERR Posable</b>		
Garantie 2 ans <b>totale</b>	A saisir	A enregistrer
Garantie 3 ans <b>totale</b>	A saisir	A enregistrer
Garantie 5 ans <b>totale</b>	A saisir	A enregistrer
<b>LIEBHERR Encastrable</b>		
Garantie 3 ans <b>totale</b>	A saisir	A enregistrer
Garantie 5 ans <b>totale</b>	A saisir	A enregistrer
<b>DE DIETRICH</b>		
Garantie de base 2 ans <b>totale</b>	Ne rien saisir	A enregistrer
Garantie 5 ans <b>totale</b> (+3 ANS)	A saisir	A enregistrer

	SOON	GCPLUS
<b>BOSCH SIEMENS Posable</b>		
Garantie de base 2 ans <b>totale</b>	Ne rien saisir	A enregistrer
Garantie 5 ans <b>totale</b> (+3 ANS)	A saisir	A enregistrer
<b>BOSCH SIEMENS Encastrable</b>		
Garantie de base 2 ans <b>totale</b>	Ne rien saisir	A enregistrer
Garantie 5 ans <b>totale</b> (+3 ANS)	A saisir	A enregistrer
<b>VIVA Encastrable</b>		
Garantie 4 ans <b>totale</b>	Ne rien saisir	A enregistrer
<b>MIELE</b>		
Garantie de base 2 ans <b>totale</b>	Ne rien saisir	A enregistrer

## Equipez vous facilement grâce au crédit-bail



### LE CRÉDIT BAIL, C'EST QUOI ?

**Le crédit bail est une solution de financement avantageuse pour vous équiper. Le principe est simple : LOCAM met à votre disposition un matériel, dès 300 € HT, en échange d'un loyer, sur une durée allant de 13 à 60 mois.**

**En fin de contrat, vous pouvez lever l'option d'achat de 15 € HT seulement et devenir propriétaire de l'équipement.**

**Une solution facile à mettre en œuvre, rapprochez vous de votre agence habituelle :**

Une démarche simple **Locam** en 3 étapes :



**1 Je m'équipe sans entamer mon encours.**

**2 Je m'équipe en douceur :**  
 > **Financement à partir de 300 € HT.**  
 > **Durée de 13 à 60 mois.**

**3 En fin de contrat, je peux choisir un nouvel équipement en repartant sur un nouveau contrat de location, devenir propriétaire pour 15 € HT ou restituer le matériel à Locam.**

### LES ATOUTS DU CRÉDIT BAIL

- 1/ Vous conservez votre encours :**
  - Vous n'impactez pas votre encours, vous le conservez pour vos achats courants
  - LOCAM est propriétaire du matériel : vous l'utilisez pendant toute la durée du contrat en échange d'un loyer.
- 2/ Vous préservez l'intégralité de votre trésorerie :**
  - Le crédit bail vous permet de **financer 100 %** du bien, ce qui n'est pas le cas en général avec un prêt (financement à hauteur de 70% de votre besoin)
  - Le crédit-bail **finance le coût de la TVA**, ce qui n'est pas le cas avec un prêt
  - Vous n'avez pas à mobiliser le montant relatif à la TVA.
- 3/ Votre capacité d'emprunt est préservée :**
  - Contrairement à un achat via un prêt, le matériel loué et le financement ne sont pas comptabilisés dans votre bilan.
  - Vous n'impactez pas la solvabilité apparente de votre entreprise, vous diversifiez vos ressources de financement.
- 4/ Vous optimisez votre impôt sur les bénéfices :**
  - Les loyers, considérés comme une charge, passent en frais généraux et sont déductibles du résultat de l'exercice.
- 5/ Vous utilisez votre matériel l'esprit tranquille :**
  - Le crédit-bail inclut une "assurance tous dommages", la garantie constructeur reste active.
  - Vous réduisez les pertes subies en cas de casse de votre matériel.
- 6/ C'est vous qui décidez à la fin du contrat :**
  - Vous lever l'option d'achat du contrat pour 15 € HT
  - Vous restituez le matériel
  - Vous renouvelez votre matériel.

## POSE LIBRE LAVAGE

LAVE LINGE TOP .....	4
LAVE LINGE FRONTAL .....	5
SÈCHE LINGE .....	9
LAVE VAISSELLE .....	12

## POSE LIBRE FROID

RÉFRIGÉRATEUR AMÉRICAIN .....	16
RÉFRIGÉRATEUR 1 PORTE .....	17
RÉFRIGÉRATEUR 2 PORTES .....	21
RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ .....	21
CONGÉLATEUR .....	25
MINI BAR .....	28
CAVE À VIN .....	29

## POSE LIBRE CUISSON

CUISINIÈRES .....	31
MICRO ONDES .....	33
MINI FOURS .....	37
TABLES INDUCTION À POSER .....	37
TABLES ÉMAIL À POSER .....	37

## INTÉGRABLES CUISSON

FOURS .....	39
MICRO ONDES ENCASTRABLES .....	45
TABLES INDUCTION .....	46
TABLES VITROCÉRAMIQUE .....	51
TABLES EMAIL ET VERRE .....	52
TABLES TOUT ELECTRIQUE .....	55
ASPIRATION .....	55

## INTÉGRABLES LAVAGE

LAVE VAISSELLE .....	62
----------------------	----

## INTÉGRABLES FROID

FROID INTÉGRABLE .....	66
------------------------	----

## PETITS APPAREILS MÉNAGER

NETTOYEURS HAUTE PRESSION .....	70
ASPIRATEURS .....	70
REPASSAGE .....	73
PRÉPARATION CULINAIRE .....	74

## MULTIMÉDIA

ÉCRANS LED .....	79
BARRES DE SON .....	85
LECTEURS/ENREGISTEURS DVD .....	86
ENCEINTES .....	88
MICRO CHAINES .....	88
APPAREILS PHOTOS .....	88

## SUPPORTS ET CONNECTIQUES AUDIOVISUEL

SUPPORTS ÉCRANS & VIDÉOPROJECTEURS .....	90
CÂBLES .....	92
BOITIERS ET ACCESSOIRES .....	98

## ÉQUIPEMENT COLLECTIVITÉS

LAVE LINGE FRONTAL .....	102
SÈCHE LINGE .....	102
LAVE VAISSELLE .....	102
RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ .....	102
RÉFRIGÉRATEUR 1 PORTE .....	102
RÉFRIGÉRATEUR 2 PORTES .....	103
MINI BAR .....	103
MICRO ONDES .....	104
MICRO ONDES ENCASTRABLES .....	105
MICRO ONDES PROFESSIONNEL .....	105
MINI FOURS .....	105
FOURS .....	105
TABLES INDUCTION .....	106
TABLES VITROCÉRAMIQUE .....	106
TABLES EMAIL ET VERRE .....	107
TABLES TOUT ELECTRIQUE .....	107
TABLES INDUCTION À POSER .....	108
TABLES ÉMAIL À POSER .....	108
ASPIRATION .....	108
PRÉPARATION CULINAIRE .....	109
ASPIRATEURS .....	110
SÈCHE CHEVEUX .....	111
REPASSAGE .....	111
COFFRE FORT .....	111
ÉCRANS LED .....	112
SUPPORTS ÉCRANS & VIDÉOPROJECTEURS .....	112

## CONFORT ET HYGIÈNE

SÈCHE-MAINS .....	113
PURIFICATEUR D'AIR .....	115
ASPIRATION CENTRALISÉE .....	116

## PROFESSIONNEL

LAVAGE PROFESSIONNEL .....	119
FROID PROFESSIONNEL .....	121
FOURS .....	123
REPASSAGE PROFESSIONNEL .....	123
HYGIÈNE .....	124

**SIEMENS**



## Des capteurs intelligents pour des résultats haute-performance. Automatiquement.

Siemens présente iSensoric. Des appareils intelligents pour des résultats optimaux, d'une simple touche. L'extraordinaire se vit au quotidien.

[siemens-home.bsh-group.com/fr/isensoric](http://siemens-home.bsh-group.com/fr/isensoric)

iSensoric vous facilite la vie : vous pouvez désormais vous concentrer sur ce qui compte vraiment pour vous et saisir chaque opportunité que la vie peut vous offrir. iSensoric est un logiciel intelligent, pour une totale automatisation de vos appareils électroménagers Siemens.

Ce système révolutionnaire simplifie les tâches ménagères tout en vous fournissant le meilleur résultat possible. Savourez chaque instant. L'extraordinaire se vit au quotidien.

**Siemens. Le futur s'installe chez vous.**

**POSE LIBRE LAVAGE**

# POSE LIBRE LAVAGE

## LAVE LINGE TOP

### LAVE LINGE TOP



**BOSCH** 7 Kg 1200 t A+++  
Des technologies pour la vie

Capacité variable automatique  
Programmes spéciaux : Synthétique, Chemises, Fitness, Express 15 min, Mix rapide, Allergie+, Laine/Soie, Délicat  
Départ différé 24 h et affichage du temps restant  
Touches sensibles  
Rajout de linge  
Tambour 42 L avec fonction SoftOpening  
Position superstop du tambour  
Protection anti-débordement.

Classe Énergétique	A+++
Capacité (Kg)	7
Vitesse de Rotation (Trs/Min)	1200
Départ / Fin différé	Oui
Consommation Annuelle (L/kWh)	9240/174
Hauteur (mm)	900
Largeur (mm)	400
Profondeur (mm)	650
<b>BOS WOT24457FF</b>	DEEE 7.5 € PPI TTC <b>699,99 €</b>



**BOSCH** 7 Kg 1200 t A+++  
Des technologies pour la vie

Capacité variable automatique  
Programmes spéciaux : Synthétique, Mix rapide, Allergie+, Laine/Soie, Délicat  
Départ différé 24 h et Affichage du temps restant  
Voyants LED de déroulement du cycle  
Rajout de linge  
Position superstop du tambour  
Tambour 42 L avec fonction SoftOpening.

Classe Énergétique	A+++
Capacité (Kg)	7
Vitesse de Rotation (Trs/Min)	1200
Départ / Fin différé	Oui
Consommation Annuelle (L/kWh)	9240/174
Hauteur (mm)	900
Largeur (mm)	400
Profondeur (mm)	650
<b>BOS WOT24257FF</b>	DEEE 7.5 € PPI TTC <b>649,99 €</b>



**Electrolux** 7 Kg 1300 t A+++

Ecran LCD  
Certifié Woolmark® Blue : sécurité maximale pour vos lingeages  
Time Manager®  
Boîte à produits flexible DuoDose  
Volume tambour : 42 L  
Départ différé 20h et affichage du temps restant  
Capacité variable automatique  
Thermostat variable de froid à 90°  
Option rinçage plus  
Option Facile à repasser

Classe Énergétique	A+++
Capacité (Kg)	7
Vitesse de Rotation (Trs/Min)	1300
Départ / Fin différé	Oui
Consommation Annuelle (L/kWh)	9990/175
Hauteur (mm)	890
Largeur (mm)	400
Profondeur (mm)	600
<b>ART EWT1376HZ1</b>	DEEE 7.5 € PPI TTC <b>599,99 €</b>



**BOSCH** 6.5 Kg 1200 t A+++  
Des technologies pour la vie

Capacité variable automatique  
Programmes spéciaux : Mix, Laine/Soie, Délicat  
Voyants LED de déroulement du cycle  
Touches sensibles - Départ différé  
Tambour 42 L  
Protection anti débordement.

Classe Énergétique	A+++
Capacité (Kg)	6.5
Vitesse de Rotation (Trs/Min)	1200
Départ / Fin différé	Non
Consommation Annuelle (L/kWh)	9200/174
Hauteur (mm)	900
Largeur (mm)	400
Profondeur (mm)	650
<b>BOS WOR24156FF</b>	DEEE 7.5 € PPI TTC <b>599,99 €</b>



**Electrolux** 6 Kg 1300 t A+++

Ecran LCD  
Départ différé et temps restant  
Time Manager®  
Soft opening (ouverture douce du tambour)  
Arrêt tambour en position haute  
Boîte à produits placée sur la table  
Certification Woolmark® Blue  
Pgs duvets et voilages  
Sécurité anti-débordement  
Contrôle anti balourd

Classe Énergétique	A+++
Capacité (Kg)	6
Vitesse de Rotation (Trs/Min)	1300
Départ / Fin différé	Oui
Consommation Annuelle (L/kWh)	8990/150
Hauteur (mm)	890
Largeur (mm)	400
Profondeur (mm)	600
<b>ART EWT1366AZ1</b>	DEEE 7.5 € PPI TTC <b>549,99 €</b>



**Electrolux** 6 Kg 1200 t A++

Ecran LCD  
Départ différé et temps restant  
Time Manager®  
Arrêt du tambour en position haute  
Boîte à produits placée sur la table  
Filtre en façade  
Certification Woolmark® Blue  
Pgs Couette, sport  
Sécurité anti-débordement  
Contrôle anti balourd

Classe Énergétique	A++
Capacité (Kg)	6
Vitesse de Rotation (Trs/Min)	1200
Départ / Fin différé	Oui
Consommation Annuelle (L/kWh)	8990/150
Hauteur (mm)	890
Largeur (mm)	400
Profondeur (mm)	600
<b>ART EWT1263AA2</b>	DEEE 7.5 € PPI TTC <b>499,99 €</b>



**Brandt** 6 Kg 1300 t A+++

ELU PRODUIT DE L'ANNEE 2017  
Affichage LCD  
Posistop  
Sesam  
Programmes Easystart, Opti4  
OptiA39m  
Synchronisation heures creuses.  
OPTIA 39 min permet de laver en 39 minutes une charge usuelle de linge à 40°C, tout en conservant la meilleure efficacité de lavage.  
OptiTime : Gagnez jusqu'à 50% de temps tout en faisant des économies d'eau et d'énergies avec OPTI TIME!

Classe Énergétique	A+++
Capacité (Kg)	6
Vitesse de Rotation (Trs/Min)	1300
Départ / Fin différé	Oui
Consommation Annuelle (L/kWh)	8720/137
Hauteur (mm)	850
Largeur (mm)	400
Profondeur (mm)	600
<b>NDT BT603M</b>	DEEE 7.5 € PPI TTC <b>498,75 €</b>



**Vedette** 6 Kg 1200 t A+++

Affichage Leds  
Départ Différé 3-9-12h  
Tambour inox 42L  
Posistop  
Ouverture Sesam  
Touches favori, programme quotidien et option couleurs foncées  
Roulettes Blanc.

Classe Énergétique	A+++
Capacité (Kg)	6
Vitesse de Rotation (Trs/Min)	1200
Départ / Fin différé	Oui
Consommation Annuelle (L/kWh)	8720/153
Hauteur (mm)	850
Largeur (mm)	400
Profondeur (mm)	600
<b>VDT VT602B</b>	DEEE 7.5 € PPI TTC <b>399,00 €</b>

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

## LAVE LINGE FRONTAL

### LAVE LINGE GRANDE CAPACITÉ



**LG** 15 Kg 1200 t **A+++ (-20%)**

15kg  
1200trs  
A++AB  
Direct Drive  
Technologie 6 Motion  
Fin Différé 3 à 19h  
Smart Diagnosis  
Tambour 112 L  
Moteur garanti 10 ans  
Display LED  
Fonction pause et ajout de linge pesée électronique  
Hublot Chrome Brossé

Classe Énergétique	A+++(-20%)
Capacité (Kg)	15
Vitesse de Rotation (Trs/Min)	1200
Départ / Fin différé	Oui
Consommation Annuelle (L/kWh)	15950 / 386
Hauteur (mm)	983
Largeur (mm)	686
Profondeur (mm)	756

**LG4 FS2590WH** DEEE 7.5 € PPI TTC **1 099,00 €**



**Brandt** 12 Kg 1400 t **A+++ (-30%)**

Grand LCD, tambour 80 litres,  
Moteur induction Silence 54db,  
Optitime,  
Départ différé 24h,  
Affichage du temps restant,  
OptiA39minutes,  
Linge bébé.

Classe Énergétique	A+++ -30%
Capacité (Kg)	12
Vitesse de Rotation (Trs/Min)	1400
Départ / Fin différé	Oui
Consommation Annuelle (L/kWh)	15800 / 198
Hauteur (mm)	850
Largeur (mm)	595
Profondeur (mm)	566

**NDT BWFSQ2YCW** DEEE 7.5 € PPI TTC **847,35 €**



**LG** 10 Kg 1400 t **A+++ (-30%)**

10kg  
1400trs  
A+++(-30%)AA  
Direct Drive  
Technologie 6 Motion  
Fin Différé 3 à 19h  
Smart Diagnosis  
Connectée WIFI  
Vapeur Spa Steam  
TurboWash  
Moteur garanti 10 ans  
Fonction pause et ajout de linge pesée électronique  
Display LED tactile  
Hublot Chrome

Classe Énergétique	A+++(-30%)
Capacité (Kg)	10
Vitesse de Rotation (Trs/Min)	1400
Départ / Fin différé	Oui

**LG4 F14J82WHS** DEEE 7.5 € PPI TTC **799,00 €**



**Electrolux** 10 Kg 1400 t **A+++ (-20%)**

FlexCare®  
Ecran LCD avec fin différée  
Boîte à produits DUO DOSE  
Progs dont soie, rapide 20 mn 3 Kg, mix 20°  
Hublot silver  
Moteur Inverter  
Sécurité anti-débordement et enfants  
Contrôle anti balourd

Classe Énergétique	A+++(-20%)
Capacité (Kg)	10
Vitesse de Rotation (Trs/Min)	1400
Départ / Fin différé	Oui
Consommation Annuelle (L/kWh)	11790/190
Hauteur (mm)	850
Largeur (mm)	600
Profondeur (mm)	660

**ARTEWF1405RA** DEEE 7.5 € PPI TTC **699,99 €**



**Miele** 9 Kg 1600 t **A+++ (-30%)**

Design ChromeEdition,  
Tambour Hydrogliss Plus (64 litres),  
15 programmes de lavage dont  
QuickPowerWash et Couette, Affichage  
du temps restant, Système PowerWash  
2.0 avec technologie Aspersion +,  
Dosage automatique de lessive  
liquide, CapDosing pour les utilisations  
spécifiques (lessives spéciales,  
adoucissants, Booster),  
Options: Détroussage, Taches, Modes de  
lavage, Eco Feedback, Bac à produits  
AutoClean  
Ref Rexel MIL10514660

Classe Énergétique	A+++ -30%
Capacité (Kg)	9
Vitesse de Rotation (Trs/Min)	1600
Départ / Fin différé	Oui
Consommation Annuelle (L/kWh)	11000 / 130
Hauteur (mm)	850
Largeur (mm)	600
Profondeur (mm)	636

**MILWKH122WPS** DEEE 6 € PPI TTC **1 599,00 €**



**BOSCH** 9 Kg 1400 t **A+++ (-30%)**

i-DOS  
dosage automatique de lessive et  
d'adoucissant, Moteur induction  
ActiveWater Plus  
Prgrs spéciaux dont quotidien 60 min.,  
Couleurs sombres, Outdoor, Allergie +,  
Express 15 min/30 min  
Nettoyage du tambour avec rappel  
automatique  
Grand display LED tactile  
Information sur la consommation d'eau  
et d'énergie.

Classe Énergétique	A+++ -30%
Capacité (Kg)	9
Vitesse de Rotation (Trs/Min)	1400
Départ / Fin différé	Oui
Consommation Annuelle (L/kWh)	11220/152
Hauteur (mm)	850
Largeur (mm)	600
Profondeur (mm)	590

**BOSWAT28609FF** DEEE 7.5 € PPI TTC **999,99 €**



**BOSCH** 9 Kg 1400 t **A+++ (-30%)**

Moteur induction EcoSilence Drive  
Programmes spéciaux dont Rincage  
plus, Chemies, Fitness, Allergie +,  
Express 15/30 min  
ActiveWater Plus  
VarioPerfect : choix entre l'option Speed  
ou Eco pour un résultat parfait  
Grand écran LED avec affichage clair  
pour déroulement du cycle  
Tambour 63 L  
Classe d'essorage: B

Classe Énergétique	A+++ -30%
Capacité (Kg)	9
Vitesse de Rotation (Trs/Min)	1400
Départ / Fin différé	Oui
Consommation Annuelle (L/kWh)	11220/152
Hauteur (mm)	850
Largeur (mm)	600
Profondeur (mm)	590

**BOSWAT28360FF** DEEE 7.5 € PPI TTC **799,99 €**



**Brandt** 9 Kg 1400 t **A+++ (-10%)**

Grand LCD, Tambour 64litres,  
Moteur induction Silence 54db,  
Optitime,  
Départ différé 24h,  
affichage du temps restant,  
OptiA39minutes,  
Linge bébé.

Classe Énergétique	A+++ -10%
Capacité (Kg)	9
Vitesse de Rotation (Trs/Min)	1400
Départ / Fin différé	Oui
Consommation Annuelle (L/kWh)	11800 / 196
Hauteur (mm)	850
Largeur (mm)	595
Profondeur (mm)	566

**NDT BWFSQ9YCW** DEEE 7.5 € PPI TTC **697,20 €**



**Electrolux** 9 Kg 1400 t **A+++ (-20%)**

FlexCare®  
Ecran LCD avec fin différée  
Boîte à produits DUO DOSE  
Certification Woolmark® Blue  
Pgs dont soie, rapide 20 mn 3 Kg,  
mix 20°  
Hublot silver  
Moteur Inverter  
Sécurité anti-débordement et enfants  
Contrôle anti balourd.

Classe Énergétique	A+++(-20%)
Capacité (Kg)	9
Vitesse de Rotation (Trs/Min)	1400
Départ / Fin différé	Oui
Consommation Annuelle (L/kWh)	10390/173
Hauteur (mm)	850
Largeur (mm)	600
Profondeur (mm)	660

**ARTEWF1495RB** DEEE 7.5 € PPI TTC **599,99 €**

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

# POSE LIBRE LAVAGE

## LAVE LINGE FRONTAL

### LAVE LINGE 8 KG



**Miele** 8 Kg 1600 t **A+++** -30%

Design ChromeEdition  
Tambour Hydrogliss Plus 64 l  
14 programmes  
Dosage automatique de lessive liquide,  
CapDosing  
Options Défroissage, Taches, Eco  
Feedback  
Bac à produits AutoClean  
Système Anti-vibrations  
Moteur ProfiEco  
Sécurité anti-fuites Watercontrol,  
Sécurité enfants  
Efficacité d'essorage A.  
Réf Rexel MIL9704070

Classe Énergétique	A+++ -30%
Capacité (Kg)	8
Vitesse de Rotation (Trs/Min)	1600
Départ / Fin différé	Oui
Consommation Annuelle (L/kWh)	9900 / 176
Hauteur (mm)	850
Largeur (mm)	596
Profondeur (mm)	636

**MIL WKG120** DEEE 6 € PPI TTC 1399,00 €



**Miele** 8 Kg 1600 t **A+++** -30%

Design ChromeEdition  
Tambour Hydrogliss Plus 64 l  
15 programmes dont QuickPowerWash  
et Couette  
Affichage du temps restant, Système  
PowerWash 2.0 avec technologie  
Aspersion +  
CapDosing  
Options Défroissage, Taches  
Bac à produits AutoClean  
Système Anti-vibrations  
Moteur ProfiEco  
Sécurité anti-fuites Watercontrol  
Efficacité d'essorage A.  
Réf Rexel MIL10201760

Classe Énergétique	A+++ -30%
Capacité (Kg)	8
Vitesse de Rotation (Trs/Min)	1600
Départ / Fin différé	Oui
Consommation Annuelle (L/kWh)	9900 / 137
Hauteur (mm)	850
Largeur (mm)	596
Profondeur (mm)	636

**MIL WKF121** DEEE 6 € PPI TTC 1399,00 €



**Miele** 8 Kg 1600 t **A+++** -30%

Design ChromeEdition  
Porte coloris Alu  
Tambour Hydrogliss Plus 64 l  
8 programmes  
Affichage du temps restant  
CapDosing  
Option Défroissage  
Bac à produits AutoClean  
Système Anti-vibrations  
Moteur ProfiEco  
Sécurité anti-fuites Watercontrol,  
Sécurité enfants  
Efficacité d'essorage A.  
Réf Rexel MIL9955990

Classe Énergétique	A+++ -30%
Capacité (Kg)	8
Vitesse de Rotation (Trs/Min)	1600
Départ / Fin différé	Oui
Consommation Annuelle (L/kWh)	9900 / 176
Hauteur (mm)	850
Largeur (mm)	596
Profondeur (mm)	636

**MIL WKB120** DEEE 6 € PPI TTC 1199,00 €



**BOSCH** 8 Kg 1400 t **A+++** -30%

Moteur induction  
ActiveWater# Plus  
Connexion Eau chaude/eau froide  
Prgs spéciaux dont Couleurs sombres,  
Nettoyage tambour, Chemises/  
Chemisiers, Sport/Fitness, Mix rapide,  
Allergie +, Express 15/30 min, Couette,  
Programme Silence.

Classe Énergétique	A+++ -30%
Capacité (Kg)	8
Vitesse de Rotation (Trs/Min)	1400
Départ / Fin différé	Oui
Consommation Annuelle (L/kWh)	9680/135
Hauteur (mm)	848
Largeur (mm)	598
Profondeur (mm)	550

**BOS WAT28460FF** DEEE 7.5 € PPI TTC 699,99 €



**SIEMENS** 8 Kg 1400 t **A+++** -10%

Moteur à induction  
Programmes spéciaux  
Grand display LED  
Touches sensibles  
Indicateur de surdosage lessive  
Signal sonore fin de programme  
Fermeture hublot magnétique avec  
ouverture immédiate pour rajout  
de linge  
Sécurité enfants.  
Remplaçant de WM14T450FF

Classe Énergétique	A+++ -10%
Capacité (Kg)	8
Vitesse de Rotation (Trs/Min)	1400
Départ / Fin différé	Oui
Consommation Annuelle (L/kWh)	9680/135
Hauteur (mm)	848
Largeur (mm)	598
Profondeur (mm)	550

**SSM WM14T458FF** DEEE 7.5 € PPI TTC 699,99 €



**BOSCH** 8 Kg 1200 t **A+++** -10%

Moteur induction  
Programmes spéciaux  
Grand display LED  
Touches sensibles  
Protection anti-débordement  
Indicateur de surdosage lessive  
Signal sonore fin de programme  
Fermeture hublot magnétique avec  
ouverture immédiate pour rajout  
de linge.

Classe Énergétique	A+++ -10%
Capacité (Kg)	8
Vitesse de Rotation (Trs/Min)	1200
Départ / Fin différé	Oui
Consommation Annuelle (L/kWh)	9900/176
Hauteur (mm)	848
Largeur (mm)	598
Profondeur (mm)	550

**BOS WAN24200FF** DEEE 7.5 € PPI TTC 579,99 €



**LG** 8 Kg 1400 t **A+++** -30%

8kg  
1400trs  
A+++(-30%)AA  
Direct Drive  
Technologie 6 Motion  
Fin Différé 3 à 19h- Smart Diagnosis  
Connectée NFC  
Moteur garanti 10 ans  
Display LED tactile  
Fonction pause et ajout de linge  
pesée électronique  
Hublot Silver

Classe Énergétique	A+++(-30%)
Capacité (Kg)	8
Vitesse de Rotation (Trs/Min)	1400
Départ / Fin différé	Oui

**L64 F84J61WH** DEEE 7.5 € PPI TTC 549,00 €



**Brandt** 8 Kg 1400 t **A+++**

Digits- 58/78Db  
D3 24h avec temps restant  
Tambour inox 60L  
Programme Mémo Flash 21  
Blanc.

Classe Énergétique	A+++
Capacité (Kg)	8
Vitesse de Rotation (Trs/Min)	1400
Départ / Fin différé	Oui
Consommation Annuelle (L/kWh)	11000/196
Hauteur (mm)	850
Largeur (mm)	595
Profondeur (mm)	565

**NDT BWF48TCW** DEEE 7.5 € PPI TTC 548,10 €



**Electrolux** 8 Kg 1400 t **A+++**

TimeCare  
Ecran LCD  
Départ différé et temps restant  
TimeManager®  
Boîte à produits DUO DOSE  
Prgs dont soie, duvet et 5 chemises  
Hublot blanc  
Sécurité anti-débordement et enfants  
Contrôle anti balourd.

Classe Énergétique	A+++
Capacité (Kg)	8
Vitesse de Rotation (Trs/Min)	1400
Départ / Fin différé	Oui
Consommation Annuelle (L/kWh)	9999/190
Hauteur (mm)	850
Largeur (mm)	600
Profondeur (mm)	580

**ART EW1485E0W** DEEE 7.5 € PPI TTC 499,99 €

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE exportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

## LAVE LINGE FRONTAL

### LAVE LINGE 8 KG



**SIEMENS** 8 Kg 1400 t A+++ -10%

Moteur à induction  
Programmes spéciaux  
Grand display LED  
Touches sensibles  
Indicateur de surdosage lessive  
Signal sonore fin de programme  
Fermeture hublot magnétique avec ouverture immédiate pour rajout de linge  
Sécurité enfants.

Classe Énergétique	A+++ -10%
Capacité (Kg)	8
Vitesse de Rotation (Trs/Min)	1400
Départ / Fin différé	Oui
Consommation Annuelle (L/kWh)	9900/176
Hauteur (mm)	848
Largeur (mm)	598
Profondeur (mm)	550

**SSM WM14N160FF** DEEE 7.5 € PPI TTC 649,99 €



**BOSCH** 8 Kg 1400 t A+++ -10%  
Des technologies pour la vie

Moteur induction  
Prgrs spéciaux dont Rinçage plus.  
Mix rapide, Express 15 min/30 min  
Grand display LED  
Touches sensibles: Départ différé, Départ/Pause ou Rajout de linge, Speed / Eco, Essorage variable/Arrêt cuve pleine.  
Remplaçant de BOS WAK28260FF

Classe Énergétique	A+++ -10%
Capacité (Kg)	8
Vitesse de Rotation (Trs/Min)	1400
Départ / Fin différé	Oui
Consommation Annuelle (L/kWh)	9900/176
Hauteur (mm)	848
Largeur (mm)	598
Profondeur (mm)	550

**BOS WAN28066FF** DEEE 7.5 € PPI TTC 599,99 €

### LAVE LINGE 7, 6, 5 KG



**Miele** 7 Kg 1400 t A+++

Lave-linge  
Design ChromeEdition  
Porte coloris Alu  
Tambour Hydrogliss S9 I  
9 prog.  
Départ différé, Temps restant  
CapDosing  
Bac à produits AutoClean  
Anti-vibrations  
Moteur à induction ProfiEco  
50 dB(A) en lavage  
74 dB(A) en essorage  
Conso/an: 175 kWh  
10340 l.  
Réf Rexel MIL10608150

Classe Énergétique	A+++
Capacité (Kg)	7
Vitesse de Rotation (Trs/Min)	1400
Départ / Fin différé	Oui
Consommation Annuelle (L/kWh)	10340/175
Hauteur (mm)	850
Largeur (mm)	596
Profondeur (mm)	636

**MIL WDB020** DEEE 6 € PPI TTC 999,99 €



**Miele** 7 Kg 1400 t A+++

Lave-linge Front posable  
Tambour Hydrogliss S9 I  
9 programmes  
Affichage du temps restant CapDosing  
Bac à lessives AutoClean  
Système Anti-vibrations  
Moteur à induction ProfiEco  
Sécurité anti-fuites Watercontrol  
50 dB(A) en lavage  
74 dB(A) en essorage  
Conso/cycle: 0,90 kWh  
50 l  
Conso/an: 171 kWh  
10340 l.  
Réf Rexel MIL10663080

Classe Énergétique	A+++
Capacité (Kg)	7
Vitesse de Rotation (Trs/Min)	1400
Départ / Fin différé	Non
Consommation Annuelle (L/kWh)	10340/175
Hauteur (mm)	820
Largeur (mm)	596
Profondeur (mm)	636

**MIL WDB004** DEEE 6 € PPI TTC 899,99 €



**SIEMENS** 7 Kg 1400 t A+++

Design antivibration  
Programmes spéciaux varioPerfect  
Display  
Touches sensibles  
Capacité variable automatique  
Indicateur de surdosage lessive  
Signal sonore fin de programme  
Fermeture hublot magnétique avec ouverture immédiate pour rajout du linge  
Sécurité enfants

Classe Énergétique	A+++
Capacité (Kg)	7
Vitesse de Rotation (Trs/Min)	1400
Départ / Fin différé	Oui
Consommation Annuelle (L/kWh)	10686/165
Hauteur (mm)	848
Largeur (mm)	598
Profondeur (mm)	550

**SSM WM14E277FF** DEEE 7.5 € PPI TTC 499,99 €



**LG** 7 Kg 1400 t A+++ -30%

7kg  
1400trs  
A+++(-30%)AA  
Direct Drive  
Technologie 6 Motion  
Fin Différé 3 à 19h- Smart Diagnosis  
Connectée NFC  
Moteur garanti 10 ans  
Display LED tactile  
Fonction pause et ajout de linge pesée électronique  
Hublot Silver

Classe Énergétique	A+++ (-30%)
Capacité (Kg)	7
Vitesse de Rotation (Trs/Min)	1400
Départ / Fin différé	Oui

**LG4 F74J61WH** DEEE 7.5 € PPI TTC 499,00 €



**Vedette** 7 Kg 1400 t A+++

Digits  
58/76db  
DD24H avec temps restant  
Tambour inox de 50L  
Profondeur 49,5 cm  
Blanc.

Classe Énergétique	A+++
Capacité (Kg)	7
Vitesse de Rotation (Trs/Min)	1400
Départ / Fin différé	Oui
Consommation Annuelle (L/kWh)	10000/175
Hauteur (mm)	850
Largeur (mm)	595
Profondeur (mm)	495

**VDT VLF745SW** DEEE 7.5 € PPI TTC 457,80 €



**Electrolux** 7 Kg 1400 t A+++

Ecran LCD  
Départ différé et temps restant  
TimeManager®  
Boîte à produits DUO DOSE  
Prgrs dont soie, duvet et 5 chemises  
Hublot silver  
Sécurité anti-débordement et enfants  
Contrôle anti balourd

Classe Énergétique	A+++
Capacité (Kg)	7
Vitesse de Rotation (Trs/Min)	1400
Départ / Fin différé	Oui
Consommation Annuelle (L/kWh)	9499/171
Hauteur (mm)	850
Largeur (mm)	600
Profondeur (mm)	578

**ART EWF1475E0S** DEEE 7.5 € PPI TTC 449,99 €

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

# POSE LIBRE LAVAGE

## LAVE LINGE FRONTAL

### LAVE LINGE 7, 6, 5 KG



**beko**

7 Kg 1400 t A+++

7KG  
A+++  
1400T  
Afficheur digital  
Parois anti-vibrations  
Tambour alvéoles Aquawave  
Départ Différé 0-19h  
15 programmes

Classe Energétique	A+++
Capacité (Kg)	7
Vitesse de Rotation (Trs/Min)	1400
Départ / Fin différé	Oui

**EKO WTE712BS0W** DEEE PPI TTC **369,99 €**



**SIEMENS**

7 Kg 1400 t A+++ -10%

Moteur à induction  
Programmes spéciaux  
Grand display LED  
Touches sensibles  
Signal sonore fin de programme  
Fermeture hublot magnétique avec ouverture immédiate pour rajout de linge  
Sécurité enfants.  
Remplaçant de SSM WM14E270FF

Classe Energétique	A+++ -10%
Capacité (Kg)	7
Vitesse de Rotation (Trs/Min)	1400
Départ / Fin différé	Oui
Consommation Annuelle (L/kWh)	9020/157
Hauteur (mm)	848
Largeur (mm)	598
Profondeur (mm)	550

**SSM WM14N060FF** DEEE 7.5 € PPI TTC **549,99 €**



**BOSCH**  
Des technologies pour la vie

7 Kg 1400 t A+++ -30%

Programmes spéciaux  
VarioPerfect  
Display pour affichage  
Touches sensibles  
Départ/pause ou rajout de linge  
Protection anti-débordement  
Détection antibalourd  
Sécurité enfants  
Mise sous plan dans niche hauteur 85cm.

Classe Energétique	A+++ (-30%)
Capacité (Kg)	7
Vitesse de Rotation (Trs/Min)	1400
Départ / Fin différé	Oui
Consommation Annuelle (L/kWh)	10686/165
Hauteur (mm)	848
Largeur (mm)	600
Profondeur (mm)	590

**BOS WAE28217FF** DEEE 7.5 € PPI TTC **499,99 €**



**viva**

6 Kg 1400 t A+++

VIVA  
Display pour affichage du temps restant, déroulement du cycle et fin différée 24 h  
Touches sensibles  
Mise sous plan dans niche hauteur 85cm

Classe Energétique	A+++
Capacité (Kg)	6
Vitesse de Rotation (Trs/Min)	1400
Départ / Fin différé	Oui
Consommation Annuelle (L/kWh)	10560/153
Hauteur (mm)	850
Largeur (mm)	600
Profondeur (mm)	560

**BOS WFF14B21FF** DEEE 7.5 € PPI TTC **399,99 €**



**beko**

6 Kg 1000 t A++

6KG  
1000T  
A++  
Fenêtre afficheur  
Parois anti-vibrations  
Départ Différé 3-6-9h  
15 programmes

Classe Energétique	A++
Capacité (Kg)	6
Vitesse de Rotation (Trs/Min)	1000
Départ / Fin différé	Oui

**EKO WTE6511Y** DEEE PPI TTC **319,99 €**

## LAVANTE SÉCHANTE



**BOSCH**  
Des technologies pour la vie

8/5 Kg 1500 t A/A

Capacité 8 kg Lavage et 5 kg Séchage  
Enchaînement automatique pour laver et sécher 5 kg de linge  
Design antivibration- Prog. spéciaux dont Duvet, Express 15 min, Allergie +, Hygiène Basse Température  
Programme Séchage délicat  
Grand display LED.

Classe Energétique	A/A
Capacité (Kg)	8/5
Vitesse de Rotation (Trs/Min)	1500
Départ / Fin différé	Oui
Consommation Annuelle (L/kWh)	23600/1296
Hauteur (mm)	850
Largeur (mm)	600
Profondeur (mm)	590

**BOS WVG30461FF** DEEE 7.5 € PPI TTC **949,99 €**



**Electrolux**

8/6 Kg 1600 t AA

8 Kg Lavage / 6Kg Séchage  
Moteur inverter  
DualCare- Fonction Vapeur  
Ecran LCD  
Time manager®  
Hublot et manette silver  
Boîte à produits DUO DOSE  
Pgs vapeur et laine certifié Woolmark®  
Blue en lavage et séchage  
Sécurité anti-débordement et enfants  
Contrôle anti balourd.

Classe Energétique	AA
Capacité (Kg)	8 / 6
Vitesse de Rotation (Trs/Min)	1600
Départ / Fin différé	Oui
Consommation Annuelle (L/kWh)	11400/1088
Hauteur (mm)	850
Largeur (mm)	600
Profondeur (mm)	605

**ART EWW1688SWG** DEEE 7.5 € PPI TTC **849,99 €**

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

## SÈCHE LINGE

### SÈCHE LINGE CONDENSEUR

**SIEMENS**

9 Kg B



Volume tambour 112 L  
Design antiVibration  
Porte en verre cadre Blanc argent  
Programmes spéciaux  
Cycle anti-froissage  
Technologie autoDry  
Grand display LED  
Touches sensibles  
Panier à laine  
Éclairage tambour LED  
Tuyau de vidange.

Classe Énergétique	B
Capacité (Kg)	9
Départ / Fin différé	Oui
Consommation Annuelle (kWh)	616
Hauteur (mm)	850
Largeur (mm)	597
Profondeur (mm)	636

**SSM WT46G400FF** DEEE 7.5 € PPI TTC **649,99 €**

**Electrolux**

8 Kg B



Volume tambour 118 L  
Ecran LCD  
Certification Woolmark® Apparel Care  
Hublot silver  
Grande ouverture  
Tambour inox 3 redans  
2 sondes OptiSense  
Rotation alternée

Classe Énergétique	B
Capacité (Kg)	8
Départ / Fin différé	Oui
Consommation Annuelle (kWh)	560
Hauteur (mm)	850
Largeur (mm)	600
Profondeur (mm)	630

**ART EDC2086PDE** DEEE 7.5 € PPI TTC **499,99 €**

**BOSCH**  
Des technologies pour la vie

8 Kg B



Tambour inox 112l structure coussin d'air  
Niveau sonore 65 dB (A) re 1 pW  
Design AntiVibration  
Porte verre cadre silver-gris foncé  
Programmes spéciaux Mix, Séchage laine en panier, Minuterie chaud, Allergie + Sport/Fitness, Duvet, Express, Chemises 15 min, Délicat  
Cycle anti-froissage 120 min  
Technologie AutoDry  
Grand display LED  
Panier à laine  
Éclairage du tambour par LED  
Touches sensibles - Fin différée  
Signal sonore fin de programme  
Tuyau de vidange - Sécurité enfants

Classe Énergétique	B
Capacité (Kg)	8
Départ / Fin différé	Oui
Consommation Annuelle (kWh)	557
Hauteur (mm)	850
Largeur (mm)	598
Profondeur (mm)	600

**BOS WTN85201FF** DEEE 7.5 € PPI TTC **599,99 €**

**Miele**

7 Kg B



Volume tambour 111 L  
Bandeau droit avec monobouton  
Diffuseur de parfum  
7 programmes de séchage dont Finish Laine  
5 paliers de séchage  
Affichage du temps restant  
Option Infroissable  
Éclairage du tambour  
Kit de vidange de l'eau condensée.  
Réf Rexel ML9955970

Classe Énergétique	B
Capacité (Kg)	7
Départ / Fin différé	Oui
Consommation Annuelle (kWh)	494
Hauteur (mm)	850
Largeur (mm)	596
Profondeur (mm)	580

**MIL TDA140C** DEEE 7.5 € PPI TTC **849,99 €**

**BOSCH**  
Des technologies pour la vie

7 Kg B



Tambour inox 112l, structure coussin d'air  
Niveau sonore 65 dB (A) re 1 pW  
Design AntiVibration  
Porte verre cadre silver-gris foncé  
Programmes spéciaux : Finition laine, Mix, Minuterie chaud, Minuterie froid, Allergie + Sport/Fitness, Duvet, Express, Chemises 15 min  
Cycle anti-froissage 120 min  
Technologie AutoDry  
Grand display LED  
Éclairage du tambour par LED  
Touches sensibles  
Fin différée  
Signal sonore fin de programme  
Tuyau de vidange - Sécurité enfants

Classe Énergétique	B
Capacité (Kg)	7
Départ / Fin différé	Oui
Consommation Annuelle (kWh)	496
Hauteur (mm)	842
Largeur (mm)	600
Profondeur (mm)	600

**BOS WTN85200FF** DEEE 7.5 € PPI TTC **549,99 €**

### SÈCHE LINGE TOP CONDENSEUR

**Brandt**

6 Kg B



Condenseur électronique  
Leds  
DD 3-6-9-H  
Affichage du temps restant tambour aluzinc+galva 82L (séchage optidry)  
grande poignée  
Posistop  
Synchronisation heures creuses.

Classe Énergétique	B
Capacité (Kg)	6
Départ / Fin différé	Oui
Consommation Annuelle (kWh)	446
Hauteur (mm)	850
Largeur (mm)	450
Profondeur (mm)	600

**NDT BDT562AL** DEEE 7.5 € PPI TTC **678,30 €**

### SÈCHE LINGE ÉVACUATION

**BOSCH**  
Des technologies pour la vie

7 Kg C



Tambour galvanisé 112l, structure coussin d'air  
Niveau sonore 65 dB (A) re 1 pW  
Design AntiVibration  
Porte ronde coloris Blanc  
Programmes spéciaux : Finition laine, Mix, Serviettes, Minuterie chaud, Minuterie froid, Sport/Fitness, Express, Chemises/Chemisiers, Délicat  
Cycle anti-froissage 120 min  
Technologie AutoDry - Grand display LED  
Touches sensitive - Fin différée  
Gaine d'évacuation fournie (2 m)  
Signal sonore fin de programme  
Sécurité enfants  
Mise sous plan dans niche hauteur 85cm

Classe Énergétique	C
Capacité (Kg)	7
Départ / Fin différé	Oui
Consommation Annuelle (kWh)	504
Hauteur (mm)	842
Largeur (mm)	601
Profondeur (mm)	598

**BOS WTA73200FF** DEEE 7.5 € PPI TTC **499,99 €**

**Electrolux**

7 Kg C



Volume Tambour 108 L  
Programmes spéciaux dont Facile à repasser, Jeans, Laine  
Signal sonore fin de programme  
Rotation alternée  
Grande ouverture de la porte à 180°C avec filtre intégré  
Ecran moyen LCD  
Départ différé 20 h  
Affichage du temps restant  
Cons. annuelle 512 kWh.

Classe Énergétique	C
Capacité (Kg)	7
Départ / Fin différé	Oui
Consommation Annuelle (kWh)	512
Hauteur (mm)	850
Largeur (mm)	600
Profondeur (mm)	630

**ART EDE1074PDW** DEEE 7.5 € PPI TTC **399,99 €**

**beko**

6 Kg C



Programmation par minuteur (de 10 à 130 minutes)  
8 programmes  
Cycle fraîcheur  
Affichage Leds  
Tambour galvanisé 104 L

Classe Énergétique	C
Capacité (Kg)	6
Consommation Annuelle (kWh)	458
Hauteur (mm)	850
Largeur (mm)	595
Profondeur (mm)	540

**EKO DV6110** DEEE 7.5 € PPI TTC **249,99 €**

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

# POSE LIBRE LAVAGE

## SÈCHE LINGE

### SÈCHE LINGE POMPE À CHALEUR



**SIEMENS**

9 Kg **A++**  
(-20%)

Volume tambour 112 L  
Porte en verre cadre Blanc argent  
Programmes spéciaux : Mix, Séchage laine en panier, Microfibres, Serviettes, Minuterie chaud, Lingerie, Duvet, Express, Chemises/Chemisiers  
Cycle anti-froissage  
Technologie autoDry  
Grand display LED  
Touches sensibles.



**Electrolux**

9 Kg **A+**

Volume tambour 118 L  
Ecran LCD  
Départ différé et temps restant  
Certification Woolmark® Blue  
Hublot silver et manette blanc  
Hublot 4 positions  
Moteur inverser  
Tambour inox 3 redans  
2 sondes OptiSense  
Rotation alternée  
Kit d'évacuation directe  
Niveau sonore Séchage: 66dB



**Miele**

8 Kg **A+++**

Volume Tambour 120 L  
ChromeEdition, porte pleine blanche  
Tambour Aérogliss  
Diffuseur de parfum FragranceDos  
9 programmes, 4 paliers de séchage, Option Rythme délicat  
Départ différé, Temps restant  
Système de séchage breveté Perfect Dry  
Éclairage LED du tambour  
Moteur induction, Kit de vidange de l'eau condensée  
Echangeur thermique sans entretien  
66 dB(A)  
Réf Rexel MIL10608710

Classe Énergétique	A++(-20%)
Capacité (Kg)	9
Départ / Fin différé	Oui
Consommation Annuelle (kWh)	259
Hauteur (mm)	842
Largeur (mm)	597
Profondeur (mm)	636

**SSM WT47W490FF** DEEE 7.5 € PPI TTC **999,99 €**

Classe Énergétique	A+
Capacité (Kg)	9
Départ / Fin différé	Oui
Consommation Annuelle (kWh)	340
Hauteur (mm)	850
Largeur (mm)	600
Profondeur (mm)	600

**ART EDH3896GDE** DEEE 7.5 € PPI TTC **849,99 €**

Classe Énergétique	A+++
Capacité (Kg)	8
Départ / Fin différé	Oui
Consommation Annuelle (kWh)	171
Hauteur (mm)	850
Largeur (mm)	596
Profondeur (mm)	636

**MIL TCE620WP** DEEE 7.5 € PPI TTC **1199,00 €**



**BOSCH**  
Des technologies pour la vie

8 Kg **A++**

Tambour inox 112l, structure coussin d'air  
Programmes spéciaux  
Cycle anti-froissage 120 min  
Technologie AutoDry  
Filtre anti-peluches devant condenseur  
Tuyau de vidange  
Grand display LED  
Fin différée 24 h  
Éclairage du tambour par LED  
Signal sonore fin de programme  
Mise sous plan dans niche hauteur 85cm  
Remplaçant de BOS WTW86382FF



**Electrolux**

8 Kg **A++**

Volume tambour 118 L  
Ecran LCD  
Départ différé et temps restant  
Certification Woolmark® Blue  
Hublot et manette blancs  
Hublot 4 positions  
Moteur inverser  
Tambour inox 3 redans  
2 sondes OptiSense  
Rotation alternée  
Kit d'évacuation directe



**Electrolux**

8 Kg **A+**

Volume tambour 118 L  
Ecran LCD  
Départ différé et temps restant  
Hublot porte pleine et manette blanche  
Grande ouverture  
Tambour zinc 3 redans  
2 sondes OptiSense  
Rotation alternée  
Kit évacuation directe

Classe Énergétique	A++
Capacité (Kg)	8
Départ / Fin différé	Oui
Consommation Annuelle (kWh)	236
Hauteur (mm)	848
Largeur (mm)	598
Profondeur (mm)	636

**BOS WTH85290FF** DEEE 7.5 € PPI TTC **799,99 €**

Classe Énergétique	A++
Capacité (Kg)	8
Départ / Fin différé	Oui
Consommation Annuelle (kWh)	235
Hauteur (mm)	850
Largeur (mm)	600
Profondeur (mm)	630

**ART EDH3788GGE** DEEE 7.5 € PPI TTC **749,99 €**

Classe Énergétique	A+
Capacité (Kg)	8
Départ / Fin différé	Oui
Consommation Annuelle (kWh)	308
Hauteur (mm)	850
Largeur (mm)	600
Profondeur (mm)	630

**ART EDH368SPZW** DEEE 7.5 € PPI TTC **649,99 €**



**SIEMENS**

8 Kg **A++**

Volume tambour 112 L  
iSensoric  
Porte en verre cadre Blanc argent  
SelfClean condenseur  
Programmes spéciaux : Mix, Séchage laine en panier, Microfibres, Serviettes, Minuterie chaud, Lingerie, Duvet, Express, Chemises/Chemisiers  
Cycle anti-froissage  
Technologie autoDry  
Grand display LED  
Touches sensibles.



**SIEMENS**

8 Kg **A++**

Volume tambour 112 L  
Design AntiVibration  
Programmes spéciaux  
Cycle anti-froissage 120 min  
Technologie AutoDry  
Filtre anti-peluches devant condenseur  
Tuyau de vidange  
Grand display LED  
Fin différée 24 h  
Éclairage du tambour par LED  
Signal sonore fin de programme  
Mise sous plan dans niche hauteur 85cm



**Miele**

7 Kg **A++**

Volume tambour 120 L  
ChromeEdition, porte pleine blanche  
Tambour Aérogliss  
Diffuseur de parfum FragranceDos  
9 programmes, 4 paliers de séchage, Option Rythme délicat  
Départ différé, Temps restant  
Système de séchage breveté Perfect Dry  
Éclairage LED du tambour  
Moteur asynchrone, Kit de vidange de l'eau condensée  
Echangeur thermique sans entretien  
66 dB(A)  
Réf Rexel MIL10608660

Classe Énergétique	A++
Capacité (Kg)	8
Départ / Fin différé	Oui
Consommation Annuelle (kWh)	232
Hauteur (mm)	842
Largeur (mm)	598
Profondeur (mm)	652

**SSM WT47W460FF** DEEE 7.5 € PPI TTC **899,99 €**

Classe Énergétique	A++
Capacité (Kg)	8
Départ / Fin différé	Oui
Consommation Annuelle (kWh)	211
Hauteur (mm)	848
Largeur (mm)	598
Profondeur (mm)	636

**SSM WT45H290FF** DEEE 7.5 € PPI TTC **799,99 €**

Classe Énergétique	A++
Capacité (Kg)	7
Départ / Fin différé	Oui
Consommation Annuelle (kWh)	211
Hauteur (mm)	850
Largeur (mm)	596
Profondeur (mm)	636

**MIL TDB120WP** DEEE 7.5 € PPI TTC **999,99 €**

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

## SÈCHE LINGE

### SÈCHE LINGE POMPE À CHALEUR



**BOSCH**  
Des technologies pour la vie


7 Kg A+

Volume Tambour 112 L  
Design AntiVibration  
Programmes spéciaux  
Cycle anti-froissage 120 min  
Technologie AutoDry  
Grand display LED  
Fin différée 24 h  
Signal sonore fin de programme  
Signal sonore fin de programme  
Sécurité enfants.

Classe Energétique	A+
Capacité (Kg)	7
Départ / Fin différé	Oui
Consommation Annuelle (kWh)	233
Hauteur (mm)	848
Largeur (mm)	598
Profondeur (mm)	636

**BOS WTH83001FF** DEEE 7,5 € PPI TTC 759,99 €

### ACCESSOIRES SUPERPOSITION



**BOSCH**  
Des technologies pour la vie

Kit de superposition avec tablette pour sèche linge et lave linge Bosch  
Bandeau 135mm.



**SIEMENS**

Kit de superposition avec tablette pour sèche linge et lave linge Siemens  
Bandeau 135mm



**BOSCH**  
Des technologies pour la vie

Kit de superposition sans tablette pour lave linge et sèche linge BOSCH  
Bandeau 135 mm.

**BOS WZ11400** DEEE 0 € PPI TTC 89,99 €

**SSM WZ20400** DEEE 0 € PPI TTC 89,99 €

**BOS WZ20410** DEEE 0 € PPI TTC 19,99 €



**BOSCH**  
Des technologies pour la vie

Kit de superposition sans tablette pour sèche linge Bosch WTA74200FF.



**SIEMENS**

Kit de superposition sans tablette pour sèche linge et lave linge Siemens  
Bandeau 135mm

**BOS WZ11311** DEEE 0 € PPI TTC 19,99 €

**SSM WZ20310** DEEE 0 € PPI TTC 14,99 €

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

# POSE LIBRE LAVAGE

## LAVE VAISSELLE

### LAVE VAISSELLE 45 CM



**BOSCH** Des technologies pour la vie  
9 48dB A+

5 programmes  
Départ différé- Option : VarioSpeed (2 fois plus rapide)  
Bras de lavage DuoPower  
Départ différé : 3-6-9 h  
Paniers Vario  
Sécurité AquaStop 100% anti fuite, avec garantie  
Régénération électronique  
Triple filtre autonettoyant  
Conso/cycle 9.5L - Top amovible

Couleur	Silver Inox
Nombre de Couverts	9
Classe Energétique	A+
Niveau sonore (dB)	48
Consommation Annuelle (L/kWh)	2660/220
Largeur (mm)	450
Hauteur (mm)	845
Profondeur (mm)	600

**BOS SPSS0E48EU** DEEE 7.5 € PPI TTC 599,99 €



**BOSCH** Des technologies pour la vie  
9 48dB A+

5 programmes -Départ différé- Option : VarioSpeed (2 fois plus rapide)  
Bras de lavage DuoPower  
Paniers Vario  
Sécurité AquaStop 100% anti fuite, avec garantie  
Régénération électronique  
Triple filtre autonettoyant  
Conso/cycle 9.5L  
Top amovible

Couleur	Blanc
Nombre de Couverts	9
Classe Energétique	A+
Niveau sonore (dB)	48
Consommation Annuelle (L/kWh)	2660/220
Largeur (mm)	450
Hauteur (mm)	845
Profondeur (mm)	600

**BOS SPSS0E42EU** DEEE 7.5 € PPI TTC 499,99 €



**beko**  
10 46dB A++

Ecran LCD  
Cuve Inox  
Départ différé 0-9h30  
Affichage du temps restant  
8 programmes dont Quick&Clean et BabyProtect  
Panier supérieur réglable en hauteur même chargé  
Top amovible.

Couleur	Blanc
Nombre de Couverts	10
Classe Energétique	A++
Niveau sonore (dB)	46
Consommation Annuelle (L/kWh)	2520/211
Largeur (mm)	448
Hauteur (mm)	850
Profondeur (mm)	600

**EKO DFS28020W** DEEE 7.5 € PPI TTC 429,99 €

### LAVE VAISSELLE 60 CM



**BOSCH** Des technologies pour la vie  
14 38dB A+

Moteur induction EcoSilence Drive  
Commandes sensibles (noir)  
Départ différé 24 h  
Affichage du temps restant  
Boîte à produits MaxiPerformance  
Auto 3in1 - Echangeur thermique  
AquaSensor et Capacité Variable Automatique  
Système Super Brilliance  
Paniers VarioFlex® Pro avec TouchPoints rouges - RackMatic  
Sécurité AquaStop - Sécurité enfants  
Régénération électronique  
Triple filtre autonettoyant - Top amovible  
Remplaçant du SMS69N72EU

Couleur	Blanc
Nombre de Couverts	14
Classe Energétique	A+
Niveau sonore (dB)	38
Consommation Annuelle (L/kWh)	2660/299
Largeur (mm)	600
Hauteur (mm)	815
Profondeur (mm)	600

**BOS SMS68TWOOE** DEEE 7.5 € PPI TTC 999,99 €



**Miele**  
14 44dB A++

Tirair à couverts 3D, 14 couverts, Paniers Comfort, Bandeau droit avec texte, 5 programmes (Eco, Automatic, Quotidien 55°, Intensif 75°, Fragile), Départ différé 0h30 à 24h avec affichage du temps restant, Option Turbo, Fermeture de porte ComfortClose, 44 dB(A), Conso/cycle : 0,95 kWh 9,9 l (à partir de 6,5L en programme, Automatique)  
Top amovible  
Réf Rexel MIL10533890

Couleur	Inox
Nombre de Couverts	14
Classe Energétique	A++
Niveau sonore (dB)	44
Consommation Annuelle (L/kWh)	2772 / 262
Largeur (mm)	600
Hauteur (mm)	845 (réglage +35 mm)
Profondeur (mm)	600

**MIL G4942SC FRONT INOX** DEEE 6 € PPI TTC 999,99 €



**Miele**  
14 44dB A+++

Tirair à couverts 3D, 14 couverts Paniers ExtraComfort -6 programmes (Eco, Automatic, Quotidien 55°, Intensif 75°, Fragile, Rapide 40°)  
Séchage AutoOpen  
SensorDry - Perfect GlassCare  
Reconnaissance de produit lessiviel  
Départ différé avec affichage du temps restant - Option Turbo  
Fermeture de porte ComfortClose 44 dB(A)  
Conso/cycle : 0,84 kWh 9,7 l (à partir de 6,5L en programme Auto)  
Top amovible  
Réf Rexel MIL10534050

Couleur	Blanc
Nombre de Couverts	14
Classe Energétique	A+++
Niveau sonore (dB)	44
Consommation Annuelle (L/kWh)	2716/237
Largeur (mm)	600
Hauteur (mm)	845 (réglage +35 mm)
Profondeur (mm)	600

**MIL G6000SC** DEEE 6 € PPI TTC 999,99 €



**Miele**  
14 44dB A++

Tirair à couverts 3D, 14 couverts, Paniers Comfort, Bandeau droit avec texte, 5 programmes (Eco, Automatic, Quotidien 55°, Intensif 75°, Fragile), Départ différé 0h30 à 24h avec affichage du temps restant, Option Turbo, Fermeture de porte ComfortClose, Conso/cycle : 0,95 kWh 9,9 l (à partir de 6,5L en programme Automatique)  
Top amovible  
Réf Rexel MIL10533880

Couleur	Blanc
Nombre de Couverts	14
Classe Energétique	A++
Niveau sonore (dB)	44
Consommation Annuelle (L/kWh)	2772 / 262
Largeur (mm)	600
Hauteur (mm)	845 (réglage +35 mm)
Profondeur (mm)	600

**MIL G4942SC** DEEE 6 € PPI TTC 799,99 €



**SIEMENS**  
14 44dB A++

Moteur iQ Drive  
TirairLux: spécial couverts  
6 Programmes  
3 options : zone Intensive, varioSpeed Plus (3 fois plus rapide), séchage extra-entretien de la machine Panier supérieur réglable avec Rackmatic (3 niveaux)  
Départ différé et Affichage du temps restant  
Boîte à produits maxiPerformance  
Auto 3in1 - Echangeur thermique  
AquaSensor - Système protectVerre  
Paniers varioFlex.- Conso/cycle 9.5L  
Top amovible  
Remplaçant du SN26P880EU

Couleur	Silver Inox
Nombre de Couverts	14
Classe Energétique	A++
Niveau sonore (dB)	44
Consommation Annuelle (L/kWh)	2660/266
Largeur (mm)	600
Hauteur (mm)	815
Profondeur (mm)	600

**SSM SN26103ME** DEEE 7.5 € PPI TTC 759,99 €



**BOSCH** Des technologies pour la vie  
13 42dB A+++

Moteur EcoSilence Drive  
6 programmes dont silence 40 dB  
Départ différé  
Séchage extra, VarioSpeed Plus, hygiènePlus - entretien de la machine  
Système Super Brilliance  
Système auto 3in1 - AquaSensor  
Paniers VarioFlex  
RackMatic  
Panier inférieur avec rack grands verres  
Sécurité AquaStop  
Sécurité enfants - Inscriptions en texte clair  
Conso/cycle 6.5L - Top amovible  
remplaçant du SMSS3M72FF

Couleur	Blanc
Nombre de Couverts	13
Classe Energétique	A+++
Niveau sonore (dB)	42
Consommation Annuelle (L/kWh)	1820/262
Largeur (mm)	600
Hauteur (mm)	815
Profondeur (mm)	600

**BOS SMS461W00F** DEEE 7.5 € PPI TTC 729,98 €

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE exportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

## LAVE VAISSELLE

### LAVE VAISSELLE 60 CM



**Miele** 13 44dB A++

Panier à couverts  
Paniers Comfort  
Bandeau avec texte  
5 programmes  
Départ différé - Touche Turbo  
Fermeture de porte ComfortClose  
Conso/cycle 9,9 l (à partir de 6,5 l en programme Auto)  
Top amovible  
Réf Rexel MIL10197790

Couleur	Blanc
Nombre de Couverts	13
Classe Énergétique	A++
Niveau sonore (dB)	44
Consommation Annuelle (L/kWh)	2772 / 262
Largeur (mm)	600
Hauteur (mm)	845 (réglage +35 mm)
Profondeur (mm)	600

**MIL 64922 EXTRACTCLEAN** DEEE 6 € PPI TTC 699,99 €



**BOSCH** 13 46dB A++  
Des technologies pour la vie

Moteur EcoSilence Drive  
SilencePlus  
6 programmes  
Départ différé  
3 options : VarioSpeed plus, hygiène plus, séchage extra  
entretien de la machine  
Système auto 3in1  
AquaSensor - Système Super Brilliance  
Paniers VarioFlex  
Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux) - AquaStop  
Conso/cycle 9,5 l  
Top amovible  
Remplaçant du SMS54M48EU

Couleur	silver inox
Nombre de Couverts	13
Classe Énergétique	A++
Niveau sonore (dB)	46
Consommation Annuelle (L/kWh)	2660/262
Largeur (mm)	600
Hauteur (mm)	815
Profondeur (mm)	600

**BOS SMS461I08E** DEEE 7,5 € PPI TTC 699,98 €



**SIEMENS** 14 44dB A++

Moteur iQ Drive  
TiroirLux: spécial couverts  
6 Programmes  
3 options : zone Intensive, varioSpeed Plus (3 fois plus rapide), séchage extra-entretien de la machine  
Panier supérieur réglable avec Rackmatic (3 niveaux)  
Départ différé et Affichage de temps restant  
Boîte à produits maxiPerformance Auto 3in1 - Echangeur thermique  
AquaSensor - Système protectVerre  
Paniers varioFlex - Conso/cycle 9,5 L  
Top amovible  
Remplaçant du SN26P280EU

Couleur	Blanc
Nombre de Couverts	14
Classe Énergétique	A++
Niveau sonore (dB)	44
Consommation Annuelle (L/kWh)	2660/266
Largeur (mm)	600
Hauteur (mm)	815
Profondeur (mm)	600

**SSM SN236W03ME** DEEE 7,5 € PPI TTC 699,77 €



**BOSCH** 12 46dB A+  
Des technologies pour la vie

Moteur EcoSilence Drive  
5 programmes  
Départ différé  
2 options : VarioSpeed, séchage extra  
Système auto 3in1  
AquaSensor  
Système Super Brilliance  
Paniers VarioFlex  
Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)  
Sécurité AquaStop  
Conso/cycle 9,5 L  
Top amovible  
Remplaçant du SMS3D08EU

Couleur	Blanc
Nombre de Couverts	12
Classe Énergétique	A+
Niveau sonore (dB)	46
Consommation Annuelle (L/kWh)	2660/290
Largeur (mm)	600
Hauteur (mm)	815
Profondeur (mm)	600

**BOS SMS2SAI04E** DEEE 7,5 € PPI TTC 629,99 €



**Electrolux** 13 44dB A++

Moteur inverter 4T°  
6 pgs dont AutoFlex 45°C-70°C  
Options Time Manager  
Départ différé 24h et affichage de temps restant  
Auto Off  
Picots souples

Couleur	Blanc
Nombre de Couverts	13
Classe Énergétique	A++
Niveau sonore (dB)	44
Consommation Annuelle (L/kWh)	2775/262
Largeur (mm)	600
Hauteur (mm)	850
Profondeur (mm)	625

**ART ESF541LOW** DEEE 7,5 € PPI TTC 599,99 €



**SIEMENS** 12 46dB A++

6 programmes  
Départ différé  
3 options : zone Intensive, varioSpeed (3 fois plus rapide)  
entretien de la machine  
Panier supérieur réglable avec Rackmatic (3 niveaux)  
Sécurité aquaStop 100% anti fuite, avec garantie  
Conso/cycle 9,5 L  
Top amovible  
Remplaçant du SN25L230EU

Couleur	Blanc
Nombre de Couverts	12
Classe Énergétique	A++
Niveau sonore (dB)	46
Consommation Annuelle (L/kWh)	2660/258
Largeur (mm)	600
Hauteur (mm)	815
Profondeur (mm)	600

**SSM SN236W01GE** DEEE 7,5 € PPI TTC 599,99 €



**BOSCH** 12 46dB A+  
Des technologies pour la vie

Moteur EcoSilence Drive  
5 programmes  
Départ différé  
2 options : VarioSpeed 2, Séchage extra  
Système auto 3in1  
AquaSensor  
Système Super Brilliance  
Paniers VarioFlex  
Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)  
Sécurité AquaStop  
Conso/cycle 9,5 L. Top amovible

Couleur	Blanc
Nombre de Couverts	12
Classe Énergétique	A+
Niveau sonore (dB)	46
Consommation Annuelle (L/kWh)	2660/290
Largeur (mm)	600
Hauteur (mm)	815
Profondeur (mm)	600

**BOS SMS2SGW02E** DEEE 7,5 € PPI TTC 549,99 €



**Brandt** 15 44dB A++

15 couverts  
Digits  
DD 1 à 24H  
7 programmes  
6 températures  
3 paniers dont le 3ème mezzanine (Tiroir à couverts)  
panier réglable  
AquaSAFE  
Top amovible

Couleur	Blanc
Nombre de Couverts	15
Classe Énergétique	A++
Niveau sonore (dB)	44
Consommation Annuelle (L/kWh)	2800/270
Largeur (mm)	598
Hauteur (mm)	845
Profondeur (mm)	600

**NDT DFH15624W** DEEE 7,5 € PPI TTC 548,10 €



**Brandt** 13 46dB A++

Leds  
DD 3-6-9-12H  
Panier réglable  
AquaSAFE  
OptiA 60 mm  
Top amovible

Couleur	Inox
Nombre de Couverts	13
Classe Énergétique	A++
Niveau sonore (dB)	46
Consommation Annuelle (L/kWh)	2800/262
Largeur (mm)	600
Hauteur (mm)	845
Profondeur (mm)	600

**NDT DFH13526X** DEEE 7,5 € PPI TTC 499,99 €

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

# POSE LIBRE LAVAGE

## LAVE VAISSELLE

### LAVE VAISSELLE 60 CM



Electrolux



4 Températures  
6 programmes dont AutoFlex 45-70°C  
Départ différé 24h et affichage du temps restant  
Auto Off

Couleur	Blanc
Nombre de Couverts	13
Classe Énergétique	A+
Niveau sonore (dB)	45
Consommation Annuelle (L/kWh)	3080/295
Largeur (mm)	600
Hauteur (mm)	850
Profondeur (mm)	625

**ART ESF5S28LOW** DEEE 7.5 € PPI TTC 499,99 €



BOSCH  
Des technologies pour la vie



Moteur EcoSilence Drive  
5 programmes - Départ différé  
2 options : VarioSpeed (2 fois plus rapide), Séchage extra  
Système auto 3in1, détection lessivielle automatique  
AquaSensor qui détecte le degré de salissure Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres  
Paniers Vario  
Sécurité anti-débordement 24h  
Inscriptions en texte clair  
Conso/cycle 11.7L  
Top amovible  
Remplaçant du SMS50D12FF

Couleur	Blanc
Nombre de Couverts	12
Classe Énergétique	A+
Niveau sonore (dB)	48
Consommation Annuelle (L/kWh)	3300/290
Largeur (mm)	600
Hauteur (mm)	815
Profondeur (mm)	600

**BOS SMS2SAW00F** DEEE 7.5 € PPI TTC 499,98 €



Brandt



Leds  
DD 3-6-9-12H  
panier réglable  
AquaSafe  
OptiA 60 mm Top amovible.

Couleur	Blanc
Nombre de Couverts	13
Classe Énergétique	A++
Niveau sonore (dB)	46
Consommation Annuelle (L/kWh)	2800/262
Largeur (mm)	600
Hauteur (mm)	845
Profondeur (mm)	600

**NDT DFH13S26W** DEEE 7.5 € PPI TTC 449,99 €



beko



Afficheur Leds  
Départ différé 3-6-9h  
5 programmes  
Panier supérieur réglable en hauteur  
Options Demi-charge et Rinçage Plus  
Top amovible.

Couleur	Silver
Nombre de Couverts	13
Classe Énergétique	A+
Niveau sonore (dB)	47
Consommation Annuelle (L/kWh)	3080/295
Largeur (mm)	598
Hauteur (mm)	850
Profondeur (mm)	600

**EKO TDFN1S310S** DEEE 7.5 € PPI TTC 399,99 €



viva



Viva - 5 programmes  
Sélecteur de programme avec départ intégré  
Moteur à induction : performant et silencieux - Départ différé : 3-6-9 h  
Boîte à produits maxi-performance  
Auto 3in1  
AquaSensor, Sensor de pompe  
Voyant lumineux manque de sel  
Voyant lumineux manque produit de rinçage  
Sécurité anti-débordement 24h  
Régénération électronique  
Triple filtre auto-nettoyant  
Conso/cycle 11.7L  
Top amovible

Couleur	Blanc
Nombre de Couverts	12
Classe Énergétique	A+
Niveau sonore (dB)	48
Consommation Annuelle (L/kWh)	3300/290
Largeur (mm)	600
Hauteur (mm)	815
Profondeur (mm)	600

**BOS VVD2S10EU** DEEE 7.5 € PPI TTC 399,99 €



beko



Afficheur Leds  
Départ différé 3-6-9h  
5 programmes  
Panier supérieur réglable en hauteur  
Options Demi-charge et Rinçage Plus  
Top amovible.

Couleur	Blanc
Nombre de Couverts	13
Classe Énergétique	A+
Niveau sonore (dB)	47
Consommation Annuelle (L/kWh)	3080/295
Largeur (mm)	598
Hauteur (mm)	850
Profondeur (mm)	600

**EKO TDFN1S310W** DEEE 7.5 € PPI TTC 369,99 €

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE exportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

# DUOCOOLING : LE MEILLEUR ATOUT FRAÎCHEUR

NOUVEAUTÉS  
2017



DuoCooling c'est la meilleure combinaison de froid pour mieux préserver les aliments :

- 2 zones de froid
  - 2 résultats de conservation
- Le meilleur du froid par Liebherr**



Réfrigérateur  
anti-dessèchement

Prolonge la fraîcheur des aliments !

Hygrométrie idéale +65%

Température homogène +4°C

TOTAL NOFROST

**DUOCOOLING LIEBHERR**



Congélateur  
anti-givre NoFrost

Pour mieux préserver les vitamines !

Froid vif et sec diffusé de façon homogène

Température réglable à -32°C

Duo  
Cooling

Les circuits de froid sont séparés : plus de mélanges d'odeurs entre réfrigérateur et congélateur et fonction vacances ! (possibilité d'interrompre individuellement le fonctionnement du réfrigérateur en cas d'absence prolongée)

## A COMPTER DU 1<sup>ER</sup> AVRIL 2017

Composée de 34 références DuoCooling, la nouvelle gamme de combinés Liebherr offre le choix le plus généreux pour répondre à tous les besoins d'équipements, de budget, d'ergonomie ou encore de finition mais sans jamais aucun compromis sur la qualité de conservation !



[www.liebherr-electromenager.fr](http://www.liebherr-electromenager.fr)

**LIEBHERR**  
Qualité, Design et Innovation

**POSE LIBRE FROID**

# POSE LIBRE FROID

## RÉFRIGÉRATEUR AMÉRICAIN

### RÉFRIGÉRATEUR AMÉRICAIN



**LG** 179 600 L A+

600L  
A++  
Door in Door InstaView  
Compresseur linéaire  
Éclairage LED  
Filtre Pure N Fresh  
Distributeur eau, glaçons, glace pilée  
Rack Bouteilles  
Moist Balance Crisper  
Smart Diagnosis  
WiFi  
Moteur garanti 10 ans

Classe Énergétique	A+
Hauteur (mm)	1790
Couleur	Inox
Volume Net (L)	600
Volume Réfrigérateur (L)	405
Volume Congélateur (L)	196
Classe Climatique	T

**LG4 GSK6676SC** DEEE 16.67 € PPI TTC 2 399,00 €



**LG** 179 600 L A+

A+  
Total No Frost  
Door in Door  
Compresseur linéaire  
Éclairage LED  
Ecran LED Tactile  
Moist Balance Crisper - Filtre Pure N fresh - Snack corner  
Rack bouteille  
Distributeur eau, glaçons, glace pilée  
SmartDiagnosis NFC  
Étagères Alu  
Moteur garanti 10 ans  
Inox

Classe Énergétique	A+
Hauteur (mm)	1790
Couleur	Inox
Volume Net (L)	600
Volume Réfrigérateur (L)	405
Volume Congélateur (L)	196
Classe Climatique	T
Largeur (mm)	912
Profondeur (mm)	738

**LG4 GSS6671PS** DEEE 16.67 € PPI TTC 1 899,00 €



**SAMSUNG** 179 543 L A+

543L (359+184)  
Distributeur d'eau/Glaçons/Glace pilée  
Poignées Intégrées à dépression  
Twin Cooling  
Home Bar  
Éclairage LED  
Blanc

Classe Énergétique	A+
Hauteur (mm)	1790
Couleur	Blanc
Volume Net (L)	543
Volume Réfrigérateur (L)	359
Volume Congélateur (L)	184
Classe Climatique	SN- N-ST- T
Consommation Annuelle (kWh)	449
Largeur (mm)	912
Profondeur (mm)	692

**S3GR57687FHCWW/EF** DEEE 16.67 € PPI TTC 1 890,00 €



**SAMSUNG** 179 537 L A+

537L (361+176)  
Distributeur d'eau/Glaçons/Glace pilée  
Poignées rondes  
Twin Cooling  
Ecran digital  
Éclairage LED Platinum

Classe Énergétique	A+
Hauteur (mm)	1790
Couleur	Platinum
Volume Net (L)	537
Volume Réfrigérateur (L)	361
Volume Congélateur (L)	176
Classe Climatique	SN- N-ST- T
Consommation Annuelle (kWh)	442
Largeur (mm)	912
Profondeur (mm)	692

**S3GR57547BHCSPEF** DEEE 16.67 € PPI TTC 1 780,80 €



**LG** 179 601 L A+

Total No Frost - Compresseur linéaire  
Affichage Digital Led 88  
Éclairage LED  
Moist Balance Crisper  
Filtre Pure N fresh  
Distributeur eau, glaçons, glace pilée  
Box MaxiSpace  
SmartDiagnosis  
Autonomie en cas de coupure de courant 10h  
Pouvoir de congélation 12 kg/24h  
Moteur garanti 10 ans  
Finition Inox Pro.

Classe Énergétique	A+
Hauteur (mm)	1790
Couleur	Inox pro
Volume Net (L)	601
Volume Réfrigérateur (L)	405
Volume Congélateur (L)	196
Classe Climatique	T
Consommation Annuelle (kWh)	419
Largeur (mm)	912
Profondeur (mm)	738

**LG4 GSL6671SC** DEEE 16.67 € PPI TTC 1 699,00 €



**LG** 179 601 L A+

Total No Frost  
Compresseur linéaire  
Affichage Digital Led 88  
Éclairage LED  
Moist Balance Crisper  
Distributeur eau, glaçons, glace pilée  
Box MaxiSpace  
SmartDiagnosis - Autonomie en cas de coupure de courant 10h  
Pouvoir de congélation 12 kg/24h  
Moteur garanti 10 ans  
Finition Blanc Laqué.

Classe Énergétique	A+
Hauteur (mm)	1790
Couleur	Blanc Laqué
Volume Net (L)	601
Volume Réfrigérateur (L)	405
Volume Congélateur (L)	196
Classe Climatique	T
Consommation Annuelle (kWh)	419
Largeur (mm)	912
Profondeur (mm)	738

**LG4 GSL6611WH** DEEE 16.67 € PPI TTC 1 499,00 €



**LG** 179 601 L A+

Total No Frost  
Compresseur linéaire  
Affichage Digital Led 88  
Éclairage LED  
Moist Balance Crisper  
Distributeur eau, glaçons, glace pilée  
Box MaxiSpace  
SmartDiagnosis - Autonomie en cas de coupure de courant 10h  
Pouvoir de congélation 12 kg/24h  
Moteur garanti 10 ans - Finition Inox Platine.

Classe Énergétique	A+
Hauteur (mm)	1790
Couleur	Inox Platine
Volume Net (L)	601
Volume Réfrigérateur (L)	405
Volume Congélateur (L)	196
Classe Climatique	T
Consommation Annuelle (kWh)	419
Largeur (mm)	912
Profondeur (mm)	738

**LG4 GSL6611PS** DEEE 16.67 € PPI TTC 1 499,00 €



**SAMSUNG** 179 543 L A+

543L (359+184)  
Distributeur d'eau/Glaçons/Glace pilée  
Poignées Intégrées à dépression  
Twin Cooling  
Home Bar  
Éclairage LED  
Inox

Classe Énergétique	A+
Hauteur (mm)	1790
Couleur	Inox
Volume Net (L)	543
Volume Réfrigérateur (L)	359
Volume Congélateur (L)	184
Classe Climatique	SN- N-ST- T
Consommation Annuelle (kWh)	449
Largeur (mm)	912
Profondeur (mm)	692

**S3GR57687FHCSL/EF** DEEE 16.67 € PPI TTC 1 440,00 €

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE exportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

## RÉFRIGÉRATEUR AMÉRICAIN

### RÉFRIGÉRATEUR MULTI PORTES

**LIEBHERR** 185,2 121 593 L **A+**



Side-by-side : 6 zones de conservation différentes : 2 zones indépendantes pour la conservation et/ ou le vieillissement du vin : 41 bouteilles  
Congélateur NoFrost avec IceMaker à raccordement - Froid brassé powercooling : homogène et ne dessèche pas les aliments - Zone BiofreshPlus (0-1°C) - colonnes d'éclairage LED Clayettes et balconnets en verre et inox électronique sensitive - fermetures des portes assistées par vérin hydrauliques SoftSystem. - Sur Commande

Classe Énergétique	A+
Hauteur (mm)	1852
Couleur	Inox anti-traces
Volume Net (L)	593
Volume Réfrigérateur (L)	366+110
Volume Congélateur (L)	117
Classe Climatique	SN-ST
Consommation Annuelle (kWh)	432
Largeur (mm)	1210
Profondeur (mm)	630

**LBH SB5es7165B** DEEE 16,67 € PPI TTC 5 629,00 €

**SAMSUNG** 178 90,8 520 L **A+**



3 Portes  
520L (396+124)  
Distributeur d'eau/Glaçons/Glace pilée  
Poignées à dépression  
Twin Cooling Plus- Cool Select Zone  
Inox anti-traces

Classe Énergétique	A+
Hauteur (mm)	1780
Couleur	Inox anti-traces
Volume Net (L)	520
Volume Réfrigérateur (L)	396
Volume Congélateur (L)	124
Classe Climatique	SN-T
Consommation Annuelle (kWh)	426
Largeur (mm)	908
Profondeur (mm)	721

**S36 RFG23UERS1/XEF** DEEE 16,67 € PPI TTC 3 600,00 €

**smeg** 182 92 540 L **A+**



4 Portes  
92 cm  
540 L dont réfrigérateur 385 L et congélateur \*\*\*\* 78 L 1 et zone convertible 77 L  
Froid ventilé total  
Zone Extra Fresh 0°C  
système "Frais Actif" LEDS bleus  
compartment congélation rapide  
fabrique à glaçon Twister  
3 clayettes verre réglables  
46 dB

Classe Énergétique	A+
Hauteur (mm)	1820
Couleur	Inox
Volume Net (L)	540
Volume Réfrigérateur (L)	385
Volume Congélateur (L)	155
Classe Climatique	SN-T
Consommation Annuelle (kWh)	455
Largeur (mm)	920
Profondeur (mm)	755

**SMF FQ60XP** DEEE 13,33 € PPI TTC 2 408,02 €

## RÉFRIGÉRATEUR 1 PORTE

### TABLE TOP

**LIEBHERR** 85 55,40 122 L **A++**



Table Top 55 cm  
Compartment 4\* de 15 L  
122 l. Fonction CoolPlus  
Top démontable (85/82 cm)  
Super silence.  
Existe en Tout Utile en KTS 166

Hauteur (mm)	850
Volume Net (L)	122
Volume Réfrigérateur (L)	108
Volume Congélateur (L)	14
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	Statique
Classe Énergétique	A++
Classe Climatique	SN-ST
Consommation Annuelle (kWh)	139
Largeur (mm)	554
Profondeur (mm)	623

**LBH KTS149** DEEE 6,67 € PPI TTC 399,99 €

**LIEBHERR** 85 50,1 136 L **A+**



Table Top Tout Utile 136 l.  
Top démontable (85/82 cm)  
Dégivrage Automatique  
Super silence.

Hauteur (mm)	850
Volume Net (L)	136
Volume Réfrigérateur (L)	136
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	Statique
Classe Énergétique	A+
Classe Climatique	SN-ST
Consommation Annuelle (kWh)	118
Largeur (mm)	501
Profondeur (mm)	620

**LBH KTS103** DEEE 6,67 € PPI TTC 349,99 €

**LIEBHERR** 85 50,1 122 L **A+**



Table Top compartiment 4\*  
122 l. Top démontable (85/82 cm)  
Fonction CoolPlus  
Super silence.

Hauteur (mm)	850
Volume Net (L)	122
Volume Réfrigérateur (L)	108
Volume Congélateur (L)	14
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	Statique
Classe Énergétique	A+
Classe Climatique	SN-ST
Consommation Annuelle (kWh)	177
Largeur (mm)	501
Profondeur (mm)	620

**LBH KTS127** DEEE 6,67 € PPI TTC 339,99 €

**beko** 84 54,5 114 L **A+**



Table Top (101 L + 13 L)  
Top amovible  
Compartment freezer 2\*  
Thermostat réglable  
Porte réversible  
2 clayettes verre  
1 bac à légumes  
3 balconnets  
Dégivrage automatique réfrigérateur.  
Inox

Hauteur (mm)	840
Volume Net (L)	114
Volume Réfrigérateur (L)	101
Volume Congélateur (L)	13
Classe Énergétique	A+
Classe Climatique	SN-T
Consommation Annuelle (kWh)	131
Largeur (mm)	545
Profondeur (mm)	600

**EKO TSE1231FS** DEEE 6,67 € PPI TTC 299,99 €

**beko** 84 54,5 114 L **A+**



Table Top (101 L + 13 L)  
Top amovible  
Compartment freezer 2\*  
Thermostat réglable  
Porte réversible  
2 clayettes verre  
1 bac à légumes  
3 balconnets  
Dégivrage automatique réfrigérateur.

Hauteur (mm)	840
Volume Net (L)	114
Volume Réfrigérateur (L)	101
Volume Congélateur (L)	13
Classe Énergétique	A+
Classe Climatique	SN-T
Consommation Annuelle (kWh)	131
Largeur (mm)	545
Profondeur (mm)	600

**EKO TSE1231F** DEEE 6,67 € PPI TTC 269,99 €

**beko** 82 47,5 88 L **A+**




Table top statique  
Larder  
88L  
A+  
Blanc

Hauteur (mm)	820
Volume Net (L)	88
Volume Réfrigérateur (L)	88
Classe Énergétique	A+
Classe Climatique	SN-T
Consommation Annuelle (kWh)	118
Largeur (mm)	475
Profondeur (mm)	530

**EKO TS190020** DEEE 6,67 € PPI TTC 219,99 €

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

## RÉFRIGÉRATEUR 1 PORTE

### TABLE TOP



**beko** 82 47,5 86 L **A+**

Table top statique  
Compartment freezer 2\*  
86L  
A+  
Blanc

Hauteur (mm)	820
Volume Net (L)	86
Volume Réfrigérateur (L)	76
Volume Congélateur (L)	10
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	Statique
Classe Énergétique	A+
Classe Climatique	SN-T
Consommation Annuelle (kWh)	112
Largeur (mm)	475
Profondeur (mm)	530

**EKO TS190320** DEEE 6.67 € PPI TTC 219,99 €



**LIEBHERR** 63 55,40 92 L **A+**

Réfrigérateur table top cube  
Compartment pour la confection de glaçons  
Economy A+  
TGLc  
86 l.  
silencieux : 38 db(A)

Hauteur (mm)	630
Volume Net (L)	92
Volume Réfrigérateur (L)	85 + compartiment basse T° 7 L
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	Statique
Classe Énergétique	A+
Classe Climatique	SN-ST
Consommation Annuelle (kWh)	114
Largeur (mm)	554
Profondeur (mm)	624

**LBH TX1021 -2** DEEE 6.67 € PPI TTC 449,99 €

### RÉFRIGÉRATEUR 1 PORTE 4\*



**beko** 144 54 221 L **A+**

221L (201+20)  
A+ -3 clayettes verre  
4\*\*\*\*  
Pouvoir de congélation 2kg/24h  
Autonomie 18h  
Blanc

Hauteur (mm)	1440
Volume Net (L)	221
Volume Réfrigérateur (L)	201
Volume Congélateur (L)	20
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	Statique
Classe Énergétique	A+
Classe Climatique	SN-T
Consommation Annuelle (kWh)	224
Largeur (mm)	540
Profondeur (mm)	600

**EKO SSA25421** DEEE 13.33 € PPI TTC 429,99 €



**LIEBHERR** 140,2 55 250 L **A++**

Réfrigérateur 1 Porte 55 cm  
4\* 250 l. TGLc A++  
Esthétique SwingLine  
Climat SN-ST  
Poignée fixe  
Mécanique  
CoolPlus  
Cuve EasyClean  
TGLc = Contreporte en verre et contour ABS  
Eclairage LED  
Existe en Silver KSL 2814-20

Hauteur (mm)	1402
Volume Net (L)	250
Volume Réfrigérateur (L)	229
Volume Congélateur (L)	21
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	Statique
Classe Énergétique	A++
Classe Climatique	SN-ST
Consommation Annuelle (kWh)	178
Largeur (mm)	550
Profondeur (mm)	629

**LBH KP 280** DEEE 13.33 € PPI TTC 539,99 €



**Electrolux** 125 55 232 L **A+**

Dégivrage automatique  
SpacePlus  
Autonomie 11h  
Compartment 4\*  
Pvoir cong. 2 Kg/24h. Dégivrage mécanique pour le congélateur.

Hauteur (mm)	1250
Volume Net (L)	232
Volume Réfrigérateur (L)	214
Volume Congélateur (L)	18
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	Statique
Classe Énergétique	A+
Classe Climatique	SN-N ST
Consommation Annuelle (kWh)	217
Largeur (mm)	550
Profondeur (mm)	612

**ART ERF2404FOW** DEEE 13.33 € PPI TTC 429,99 €

### RÉFRIGÉRATEUR 1 PORTE TOUT UTILISE



**SIEMENS** 186 60 346 L **A+++**

Porte inox anti-traces, côtés silver  
Poignée verticale inox  
Intérieur avec finition métal  
Alarme sonore de porte ouverte  
Hyperfresh  
Compartment à fruits et légumes sur rails télescopiques  
Filtre anti odeurs et antibactérien airFresh  
Système powerVentilation  
Commande sensitive touchControl  
Dégivrage automatique.

Hauteur (mm)	1860
Volume Net (L)	346
Volume Réfrigérateur (L)	346
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	Brassé
Classe Énergétique	A+++
Classe Climatique	SN-T
Consommation Annuelle (kWh)	112
Largeur (mm)	600
Profondeur (mm)	650

**SSM KS36VAI31** DEEE 13.33 € PPI TTC 1019,99 €



**Electrolux** 185,4 59,5 395 L **A++**

1 clayette porte bouteilles  
Compartiments crème et oeufs  
2 tiroirs  
2 balconnets porte-bouteilles transparents.

Hauteur (mm)	1854
Volume Net (L)	395
Volume Réfrigérateur (L)	395
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	Brassé
Classe Énergétique	A++
Classe Climatique	SN-N ST-T
Consommation Annuelle (kWh)	117
Largeur (mm)	595
Profondeur (mm)	668

**ART ERF4113AOW** DEEE 13.33 € PPI TTC 729,99 €



**LIEBHERR** 185,2 60 390 L **A+**

Réfrigérateur 1 Porte Comfort  
TU 390 l. TGLc A+  
Esthétique SwingLine  
Poignée à dépression  
Climat SN-T  
Regulation électronique 3  
Affichage LCD/Diodes  
SuperCool  
Dégivrage Automatique  
Cuve EasyClean  
PowerCooling (air brassé)  
TGLc Contreporte en verre et contour ABS  
Eclairage LED

Hauteur (mm)	1852
Volume Net (L)	390
Volume Réfrigérateur (L)	390
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	Brassé
Classe Énergétique	A+
Classe Climatique	SN-T
Consommation Annuelle (kWh)	149
Largeur (mm)	600
Profondeur (mm)	630

**LBH K 4220-23** DEEE 13.33 € PPI TTC 869,99 €



**LIEBHERR** 185 60 366 L **A+++**

BLUPERFORMANCE  
Electronique tactile intuitive  
HD 2,4"  
BioFresh (0-1°C) conserve jusqu'à 3x plus longtemps la fraîcheur des fruits et des légumes des viandes et des poissons. Froid brassé avec filtre à charbon actif FreshAir pour purifier et traiter l'air circulant. Poignée à dépression, joint amovible, enchassable. Sur Commande

Hauteur (mm)	1850
Volume Net (L)	366
Volume Réfrigérateur (L)	366 dont zone biofresh 133 L
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	Brassé
Classe Énergétique	A+++
Classe Climatique	SN-T
Consommation Annuelle (kWh)	90
Largeur (mm)	600
Profondeur (mm)	665

**LBH KB 4310** DEEE 13.33 € PPI TTC 1099,00 €

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

## RÉFRIGÉRATEUR 1 PORTE

### RÉFRIGÉRATEUR 1 PORTE TOUT UTILISE



**LIEBHERR** 185 60 390 L **A+++**

**BLUPERFORMANCE**  
 Electronique tactile intuitive  
 HD 2,4"  
 SuperCool  
 Cuve EasyClean  
 PowerCooling (air brassé) avec filtre  
 FreshAir pour traiter l'air circulant  
 2 tiroirs BioCool sur glissières  
 télescopiques prolongent la fraîcheur  
 jusqu'à 2 fois plus longtemps des fruits  
 et légumes  
 Eclairage LED  
 Joint amovible

Hauteur (mm)	1850
Volume Net (L)	390
Volume Réfrigérateur (L)	390
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	Brassé
Classe Energétique	A+++
Classe Climatique	SN-T
Consommation Annuelle (kWh)	78
Largeur (mm)	600
Profondeur (mm)	665

**LBH KEF4310** DEEE 13,33 € PPI TTC 999,99 €



**SIEMENS** 176 60 324 L **A++**

Porte blanche, côtés blancs  
 Poignée verticale  
 Hyperfresh  
 Charnières à gauche, réversibles  
 Pieds avant réglables en hauteur,  
 roulettes à l'arrière  
 Ouverture de porte sans débord (à 90°)

Hauteur (mm)	1760
Volume Net (L)	324
Volume Réfrigérateur (L)	324
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	Brassé
Classe Energétique	A++
Classe Climatique	SN-T
Consommation Annuelle (kWh)	110
Largeur (mm)	600
Profondeur (mm)	650

**SSM KS33VVW30** DEEE 13,33 € PPI TTC 749,99 €



**LIEBHERR** 165,5 60 339 L **A+**

Réfrigérateur 1 Porte Comfort  
 TU 339 L TGLc A+  
 Esthétique SwingLine  
 Poignée à dépression  
 Climat SN-T  
 Regulation électronique 3  
 Affichage LCD/Diodes  
 SuperCool  
 Cuve EasyClean  
 PowerCooling (air brassé)  
 TGLc Contreporte en verre et contour  
 ABS  
 Eclairage LED

Hauteur (mm)	1655
Volume Net (L)	339
Volume Réfrigérateur (L)	339
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	Brassé
Classe Energétique	A+
Classe Climatique	SN-T
Consommation Annuelle (kWh)	143
Largeur (mm)	600
Profondeur (mm)	630

**LBH K 3645** DEEE 13,33 € PPI TTC 769,99 €



**LIEBHERR** 165 60 342 L **A+++**

**BLUPERFORMANCE :**  
 nouveau circuit de froid qui  
 maximise toutes les performances :  
 qualités de froid et de conservation, plus  
 de volume utile, fonctionnement ultra  
 silencieux, consommation électriques  
 divisées par 2. Electronique tactile  
 intuitive HD 2,4"  
 Tiroir BioCool pour prolonger jusqu'à 2x  
 plus longtemps la fraîcheur des fruits et  
 des légumes. Froid brassé avec filtre à  
 charbon actif FreshAir pour purifier et  
 traiter l'air circulant.

Hauteur (mm)	1650
Volume Net (L)	342
Volume Réfrigérateur (L)	342
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	Brassé
Classe Energétique	A+++
Classe Climatique	SN-T
Consommation Annuelle (kWh)	75
Largeur (mm)	600
Profondeur (mm)	665

**LBH K 3710** DEEE 13,33 € PPI TTC 849,99 €



**BOSCH** 161 60 290 L **A++**  
 Des technologies pour la vie

Système PowerVentilation  
 Poignée verticale  
 Régulation électronique  
 FreshSense  
 Eclairage LED  
 CrisperBox  
 6 clayettes en verre de sécurité  
 Rack à bouteilles chromé  
 4 balconnets  
 390dB(A)  
 Montage possible en Side by side avec  
 le GSN29VW30.

Hauteur (mm)	1610
Volume Net (L)	290
Volume Réfrigérateur (L)	290
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	Ventilé
Classe Energétique	A++
Classe Climatique	SN-T
Consommation Annuelle (kWh)	107
Largeur (mm)	600
Profondeur (mm)	650

**BOS KSV29VW30** DEEE 13,33 € PPI TTC 649,99 €



**Electrolux** 154,4 59,5 314 L **A+**

Blanc  
 Commandes mécaniques internes  
 Eclairage LED  
 4 clayettes verre et 1 porte-bouteilles  
 1 bac à légumes  
 Dégivrage automatique.  
 Remplaçant de ART ERF3312A0W

Hauteur (mm)	1544
Volume Net (L)	314
Volume Réfrigérateur (L)	314
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	Brassé
Classe Energétique	A+
Classe Climatique	SN-ST
Consommation Annuelle (kWh)	139
Largeur (mm)	595
Profondeur (mm)	668

**ART ERF3315A0W** DEEE 13,33 € PPI TTC 599,99 €



**beko** 145 54,2 252 L **A+**

252L  
 Largeur 54 cm  
 A+  
 Froid Statique  
 Eclairage LED  
 Poignées intégrées  
 Ouverture de porte sans dépôt  
 dégivrage automatique  
 5 clayettes verre  
 Blanc

Hauteur (mm)	1450
Volume Net (L)	252
Volume Réfrigérateur (L)	252
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	Statique
Classe Energétique	A+
Classe Climatique	SN-T
Consommation Annuelle (kWh)	132
Largeur (mm)	542
Profondeur (mm)	610

**EKO RSSE26SK20W** DEEE 13,33 € PPI TTC 449,99 €



**LIEBHERR** 144,7 60 297 L **A++**

Poignée à dépression  
 Régulation électronique  
 affichage LCD  
 SuperCool  
 Cuve EasyClean  
 PowerCooling (air brassé)  
 Contreporte en verre et contour ABS  
 Eclairage LED  
 clayette porte-bouteilles.  
 Remplaçant de LBH KP312021  
 Existe en Silver Ref KSL 3130

Hauteur (mm)	1447
Volume Net (L)	297
Volume Réfrigérateur (L)	297
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	Brassé
Classe Energétique	A++
Classe Climatique	SN-T
Consommation Annuelle (kWh)	109
Largeur (mm)	600
Profondeur (mm)	630

**LBH K3130** DEEE 13,33 € PPI TTC 669,99 €



**LIEBHERR** 117,5 55 217 L **A+**

Réf. 1 P 55 cm TU 217 L.TCLc A+  
 Esthétique SwingLine  
 Poignée fixe  
 Climat SN-ST  
 Mécanique  
 Cuve EasyClean  
 Clayette porte bouteilles  
 TGLc  
 Contreporte en verre et contour ABS  
 Eclairage LED

Hauteur (mm)	1175
Volume Net (L)	217
Volume Réfrigérateur (L)	217
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	Statique
Classe Energétique	A+
Classe Climatique	SN-ST
Consommation Annuelle (kWh)	132
Largeur (mm)	550
Profondeur (mm)	629

**LBH K 220** DEEE 13,33 € PPI TTC 499,99 €

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

# POSE LIBRE FROID

## RÉFRIGÉRATEUR 2 PORTES

### RÉFRIGÉRATEUR 2 PORTES GRANDE LARGEUR



**BOSCH** 191 70 401 L  
Des technologies pour la vie

Système PowerVentilation  
Technologie LowFrost  
Poignées verticales intégrées  
CrisperBox  
5 clayettes en verre  
Régulation électronique  
Éclairage LED  
Dégivrage automatique dans le réfrigérateur  
VITAFRESH avec contrôle d'humidité  
Autonomie 30 h.

**A++**

Hauteur (mm)	1910
Volume Net (L)	401
Volume Réfrigérateur (L)	315
Volume Congélateur (L)	86
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	Ventilé
Classe Climatique	SN-T
Classe Énergétique	A++
Consommation Annuelle (kWh)	245
Largeur (mm)	700
Profondeur (mm)	650

**BOS KDV47VW30** DEEE 16.67 € PPI TTC 799,99 €



**SIEMENS** 186 70 375 L

NoFrost multiAirflow  
Poignées verticales inox  
Régulation électronique  
Éclairage LED  
Dégivrage automatique  
Hyperfresh  
Fabrication de glaçons iceTwister  
4 clayettes verre  
Pouvoir de congélation : 8 kg/24 h  
Autonomie 14 h.

**A+**

Hauteur (mm)	1860
Volume Net (L)	375
Volume Réfrigérateur (L)	297
Volume Congélateur (L)	78
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	No Frost
Classe Climatique	SN-T
Classe Énergétique	A+
Consommation Annuelle (kWh)	322
Largeur (mm)	700
Profondeur (mm)	650

**SSM KD46NVW20** DEEE 13.33 € PPI TTC 899,99 €

### RÉFRIGÉRATEUR 2 PORTES 50 CM



**Electrolux** 121 49,6 173 L

Dégivrage automatique réfrigérateur et manuel congélateur  
Pouvoir de congélation 3 kg/24 h  
Autonomie 17h  
Portes réversibles.

**A+**

Hauteur (mm)	1210
Volume Net (L)	173
Volume Réfrigérateur (L)	132
Volume Congélateur (L)	41
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	Statique
Classe Climatique	SN-ST
Classe Énergétique	A+
Consommation Annuelle (kWh)	205
Largeur (mm)	496
Profondeur (mm)	606

**ART EJ1800A0W** DEEE 6.7 € PPI TTC 459,99 €

### RÉFRIGÉRATEUR 2 PORTES 55 CM



**beko** 160 54 259 L

Double porte 259 Litres  
Classe A+  
3 clayettes  
Pouvoir de congélation 3.5kg/24h  
Autonomie 16h.

**A+**

Hauteur (mm)	1600
Volume Net (L)	259
Volume Réfrigérateur (L)	210
Volume Congélateur (L)	49
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	Statique
Classe Climatique	SN
Classe Énergétique	A+
Consommation Annuelle (kWh)	251
Largeur (mm)	540
Profondeur (mm)	600

**EKO DSA28021** DEEE 13.33 € PPI TTC 429,99 €



**LIEBHERR** 157,1 55 268 L

Double-porte Comf Silver  
A++ 55cm  
268 l.  
Esthétique SwingLine  
Climat SN-T  
Poignées intégrées  
Mécanique  
CoolPlus  
Cuve EasyClean -Éclairage LED  
Autonomie 24h.

**A++**

Hauteur (mm)	1571
Volume Net (L)	268
Volume Réfrigérateur (L)	216
Volume Congélateur (L)	52
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	Statique/SmartFrost
Classe Climatique	SN-T
Classe Énergétique	A++
Consommation Annuelle (kWh)	201
Largeur (mm)	550
Profondeur (mm)	630

**LBH CTPs1250** DEEE 13.33 € PPI TTC 599,99 €



**LIEBHERR** 157,1 55 268 L

Double-porte Comf  
A++ 55cm 268 l.  
Esthétique SwingLine  
Climat SN-T  
Poignées intégrées  
Mécanique  
CoolPlus  
Cuve EasyClean  
Éclairage LED  
Autonomie 24 h.

**A++**

Hauteur (mm)	1571
Volume Net (L)	268
Volume Réfrigérateur (L)	216
Volume Congélateur (L)	52
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	Statique/SmartFrost
Classe Climatique	SN-T
Classe Énergétique	A++
Consommation Annuelle (kWh)	201
Largeur (mm)	550
Profondeur (mm)	630

**LBH CTP250** DEEE 13.33 € PPI TTC 529,99 €



**beko** 146 54 228 L

Double porte 228 Litres  
Clayettes verre  
Classe A+  
Pouvoir de congélation 3.5kg/24h  
Autonomie 16h  
SILVER.

**A+**

Hauteur (mm)	1460
Volume Net (L)	228
Volume Réfrigérateur (L)	179
Volume Congélateur (L)	49
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	Statique
Classe Climatique	SN-ST
Classe Énergétique	A+
Consommation Annuelle (kWh)	229
Largeur (mm)	540
Profondeur (mm)	600

**EKO DSA25020S** DEEE 13.33 € PPI TTC 429,99 €



**beko** 146 54 228 L

Double porte 228 Litres  
Clayettes verre  
Classe A+  
Pouvoir de congélation 3.5kg/24h  
Autonomie 16h  
BLANC.

**A+**

Hauteur (mm)	1460
Volume Net (L)	228
Volume Réfrigérateur (L)	179
Volume Congélateur (L)	49
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	Statique
Classe Climatique	SN-ST
Classe Énergétique	A+
Consommation Annuelle (kWh)	229
Largeur (mm)	540
Profondeur (mm)	600

**EKO DSA25020** DEEE 13.33 € PPI TTC 369,99 €



**Electrolux** 140 54,5 228 L

Dégivrage automatique réfrigérateur et manuel congélateur  
Pouvoir de congélation 3 kg/24 h  
Autonomie 19h  
SpacePlus™  
Portes réversibles.

**A+**

Hauteur (mm)	1400
Volume Net (L)	228
Volume Réfrigérateur (L)	184
Volume Congélateur (L)	44
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	Statique
Classe Climatique	SN-ST
Classe Énergétique	A+
Consommation Annuelle (kWh)	227
Largeur (mm)	545
Profondeur (mm)	604

**ART EJ2301A0W2** DEEE 13.33 € PPI TTC 489,99 €

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE importés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

## RÉFRIGÉRATEUR 2 PORTES

### RÉFRIGÉRATEUR 2 PORTES 60 CM



**LIEBHERR** 185,2 69,7 418 L **A++**

FreshLine: 70cm blanc A++ 418 l.  
Esthétique HardLine  
Poignées et charnière intégrées  
Ecran TFT tactile 2,4" monochrome derrière la porte  
Affichage digital du réf. et du congel.  
SuperFrost et SuperCool  
CentralPowerCooling (NoFrost)  
Cuve EasyClean - Tiroir BioCool  
Tablette verre et balconnet dans le congelé - Eclairage LED  
Contreporte en verre et contour ABS  
Existe en Inox : CTNef 5215

Hauteur (mm)	1852
Volume Net (L)	418
Volume Réfrigérateur (L)	332
Volume Congélateur (L)	86
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	No Frost
Classe Climatique	SN-T
Classe Énergétique	A++
Consommation Annuelle (kWh)	270
Largeur (mm)	697
Profondeur (mm)	710

**LBH CTN5215** DEEE 16,67 € PPI TTC 999,99 €



**LIEBHERR** 176,1 60 307 L **A++**

Double-porte 60cm  
A++ TGLc 307 l.  
Esthétique SwingLine  
Poignées tube à dépression  
Régulation électronique 6  
Affichage digital  
SuperFrost - Climat SN-ST  
PowerCooling (air brassé)  
Cuve EasyClean  
1 grand bac à légumes - Tablette verre congelé - Eclairage LED  
TGLc - Contreporte en verre et contour ABS

Hauteur (mm)	1761
Volume Net (L)	307
Volume Réfrigérateur (L)	232
Volume Congélateur (L)	75
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	Brassé/SmartFrost
Classe Climatique	SN-ST
Classe Énergétique	A++
Consommation Annuelle (kWh)	211
Largeur (mm)	600
Profondeur (mm)	630

**LBH CTP3316-22** DEEE 13,33 € PPI TTC 649,99 €



**LIEBHERR** 176,1 60 307 L **A+**

DP 60cm A+ TGLc 307 l.  
Esthétique SwingLine  
Poignées intégrées  
Régulation électronique 6  
Affichage digital  
SuperFrost  
Climat SN-ST  
PowerCooling (air brassé)  
Cuve EasyClean - 1 grand bac à légumes  
Tablette verre congelé - Eclairage LED  
TGLc - Contreporte en verre et contour ABS

Hauteur (mm)	1761
Volume Net (L)	307
Volume Réfrigérateur (L)	232
Volume Congélateur (L)	75
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	Brassé/SmartFrost
Classe Climatique	SN-ST
Classe Énergétique	A+
Consommation Annuelle (kWh)	268
Largeur (mm)	600
Profondeur (mm)	630

**LBH CT3306-22** DEEE 13,33 € PPI TTC 599,99 €



**BOSCH** Des technologies pour la vie 176 60 300 L **A++**

Inox  
Congélation LowFrost  
Poignées verticales intégrées  
Réglage et affichage LED  
Eclairage LED  
VITAFRESH avec contrôle d'humidité  
Congélateur Super-congélation  
VarioZone  
4 clayettes verre  
Autonomie 25h.

Hauteur (mm)	1760
Volume Net (L)	300
Volume Réfrigérateur (L)	230
Volume Congélateur (L)	70
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	Statique / Lowfrost
Classe Climatique	SN-T
Classe Énergétique	A++
Consommation Annuelle (kWh)	215
Largeur (mm)	600
Profondeur (mm)	650

**BOS KDV33VL32** DEEE 13,33 € PPI TTC 699,99 €

## RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ

### 1 CIRCUIT



**LG** 201 59,5 343 L **A++**

Combiné - A++  
Total No Frost  
Compresseur Linéaire  
Affichage LED Extérieure - Moist Balance Crisper  
Compartment modulable de -2°C/+3°C  
Pouvoir de congélation 9kg/24h  
Autonomie en cas de coupure de courant 16h  
Porte sans Déport et réversible  
Smart diagnosis.

Hauteur (mm)	2010
Largeur (mm)	595
Couleur	Inox platine
Volume Net (L)	343
Volume Réfrigérateur (L)	250
Volume Congélateur (L)	93
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	No Frost
Classe Climatique	SN-T
Classe Énergétique	A++
Consommation Annuelle (kWh)	266
Profondeur (mm)	701

**L64 GBD6356BPS** DEEE 16,67 € PPI TTC 799,00 €



**BOSCH** Des technologies pour la vie 191 70 500 L **A++**

Combiné largeur 70 cm  
Système PowerVentilation  
LowFrost  
Portes finition inox, côtés silver  
VITAFRESH avec contrôle d'humidité  
5 clayettes verre  
Pouvoir de congélation : 14 kg/24 h  
2 tiroirs dont 1 BigBox  
VarioZone  
Autonomie 26 h.

Hauteur (mm)	1910
Largeur (mm)	700
Couleur	Inox
Volume Net (L)	500
Volume Réfrigérateur (L)	376
Volume Congélateur (L)	124
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	Ventilé
Classe Climatique	SN-T
Classe Énergétique	A++
Consommation Annuelle (kWh)	292
Profondeur (mm)	770

**BOS KGV58VL31S** DEEE 16,67 € PPI TTC 999,99 €



**LG** 190 60,5 318 L **A+**

Total No frost  
Compresseur Linéaire  
Affichage LED intérieur  
Moist Balance Crisper  
Pouvoir de congélation 9kg/24h  
Autonomie en cas de coupure de courant 16h  
Porte sans déport et réversible  
Smart diagnosis.

Hauteur (mm)	1900
Largeur (mm)	605
Couleur	Inox platine
Volume Net (L)	318
Volume Réfrigérateur (L)	225
Volume Congélateur (L)	93
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	No Frost
Classe Climatique	SN-T
Classe Énergétique	A+
Consommation Annuelle (kWh)	306
Profondeur (mm)	701

**L64 GB6211BPS** DEEE 13,33 € PPI TTC 599,00 €

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

## RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ

1 CIRCUIT



**BOSCH** 186 60 307 L  
Des technologies pour la vie **A++**

Combiné largeur 60 cm  
Système PowerVentilation  
Technologie LowFrost  
VITAFRESH avec contrôle d'humidité  
4 clayettes verre  
Pouvoir de congélation : 7 kg/24 h  
3 tiroirs dont 1 BigBox  
VarioZone  
Autonomie 23 h.

Hauteur (mm)	1860
Largeur (mm)	600
Couleur	Blanc
Volume Net (L)	307
Volume Réfrigérateur (L)	215
Volume Congélateur (L)	94
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	Ventilé
Classe Climatique	SN-T
Classe Énergétique	A++
Consommation Annuelle (kWh)	226
Profondeur (mm)	650

**BOS KGV36VW3ZS** DEEE 13,33 € PPI TTC 649,99 €



**SAMSUNG** 185 59,5 328 L **A+**

A+  
Ecran  
Poignées intégrées - Clayette maxi ouverture - Gris Métal

Hauteur (mm)	1850
Largeur (mm)	595
Couleur	Gris Métal
Volume Net (L)	328
Volume Réfrigérateur (L)	230
Volume Congélateur (L)	98
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	Ventilé
Classe Climatique	SN - N - ST
Classe Énergétique	A+
Consommation Annuelle (kWh)	280
Profondeur (mm)	668

**S3G RB33J3200SA/EF** DEEE 13,33 € PPI TTC 864,00 €



**LG** 185 70 453 L **A++**

Combiné Grande Largeur  
A++ - Total No Frost  
Affichage LED Extérieure  
Moist Balance Crisper  
Fabrique à Glace (Twist ice)  
Pouvoir de congélation 15kg/24h  
Autonomie en cas de coupure de courant 16h  
Porte réversible  
Smart diagnosis  
Moteur garanti 10 ans

Hauteur (mm)	1850
Largeur (mm)	700
Couleur	Inox platine
Volume Net (L)	453
Volume Réfrigérateur (L)	334
Volume Congélateur (L)	119
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	No Frost
Classe Climatique	SN-T
Classe Énergétique	A++
Consommation Annuelle (kWh)	296
Profondeur (mm)	695

**L64 GC7221PS** DEEE 16,67 € PPI TTC 849,00 €



**SAMSUNG** 185 59,5 328 L **A+**

A+  
Ecran  
Poignées intégrées  
Clayette maxi ouverture  
Eclairage LED  
Blanc

Hauteur (mm)	1850
Largeur (mm)	595
Couleur	Blanc
Volume Net (L)	328
Volume Réfrigérateur (L)	230
Volume Congélateur (L)	98
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	Ventilé
Classe Climatique	SN - N - ST
Classe Énergétique	A+
Consommation Annuelle (kWh)	280
Profondeur (mm)	668

**S3G RB33J3200WW/EF** DEEE 13,33 € PPI TTC 840,00 €



**Electrolux** 185 59,5 337 L **A++**

Eclairage LED  
Dégivrage automatique  
Pouvoir de congélation 4kg/24h  
Autonomie 20h.

Hauteur (mm)	1850
Largeur (mm)	595
Couleur	Blanc
Volume Net (L)	337
Volume Réfrigérateur (L)	226
Volume Congélateur (L)	111
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	Brassé
Classe Climatique	SN - N - ST - T
Classe Énergétique	A++
Consommation Annuelle (kWh)	242
Profondeur (mm)	630

**ART EN3617MOW** DEEE 13,33 € PPI TTC 599,99 €



**Miele** 182 310 L **A++**

Réfrigérateur combiné avec  
congélateur 3 tiroirs  
Ecran TFT sensitif FreshTouch  
3 tablettes verre et 2 bacs à légumes  
Autonomie 30h.  
Réf Rexel MIL10242830

Hauteur (mm)	1820
Couleur	Argent
Volume Net (L)	310
Volume Réfrigérateur (L)	222
Volume Congélateur (L)	88
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	ComfortFrost
Classe Climatique	SN-ST
Classe Énergétique	A++
Consommation Annuelle (kWh)	216
Profondeur (mm)	625

**MIL KD 28032 EDO** DEEE 13,33 € PPI TTC 849,99 €



**LIEBHERR** 181,2 55 294 L **A++**

Combiné SmartFrost  
55cm portes inox anti-traces,  
côtés look inox A++ 294 L.  
Esthétique SwingLine  
Poignées à dépression inox  
Climat SN-ST - CoolPlus  
Mécanique - Congélateur SmartFrost,  
70% de givre en moins - clayette PB  
Cuve EasyClean  
TGLc = contreporte en verre et contour  
ABS - Eclairage LED

Hauteur (mm)	1812
Largeur (mm)	550
Couleur	Inox anti-traces
Volume Net (L)	294
Volume Réfrigérateur (L)	210
Volume Congélateur (L)	84
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	Statique
Classe Climatique	SN-ST
Classe Énergétique	A++
Consommation Annuelle (kWh)	210
Profondeur (mm)	629

**LBH CUef3311** DEEE 13,33 € PPI TTC 799,99 €



**LIEBHERR** 181,2 55 294 L **A++**

Combiné SmartFrost 55cm  
A++ 294 L. Esthétique SwingLine  
Poignées tube fixes  
Climat SN-ST  
CoolPlus - Mécanique  
Congélateur SmartFrost, 70% de givre  
en moins - clayette PB  
Cuve EasyClean  
TGLc = contreporte en verre et contour  
ABS  
Eclairage LED

Hauteur (mm)	1812
Largeur (mm)	550
Couleur	Blanc
Volume Net (L)	294
Volume Réfrigérateur (L)	210
Volume Congélateur (L)	84
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	Statique
Classe Climatique	SN-ST
Classe Énergétique	A++
Consommation Annuelle (kWh)	210
Profondeur (mm)	629

**LBH CU3311** DEEE 13,33 € PPI TTC 699,99 €



**SAMSUNG** 178 59,5 311 L **A+**

A+  
Poignées intégrées  
Eclairage LED  
Blanc

Hauteur (mm)	1780
Largeur (mm)	595
Couleur	Blanc
Volume Net (L)	311
Volume Réfrigérateur (L)	213
Volume Congélateur (L)	98
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	Ventilé
Classe Climatique	SN- ST
Classe Énergétique	A+
Consommation Annuelle (kWh)	272
Profondeur (mm)	668

**S3G RB30J3000WW/EF** DEEE 13,33 € PPI TTC 744,00 €

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

## RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ

### 1 CIRCUIT



**BOSCH** 176 60 288 L  
Des technologies pour la vie

Combiné largeur 60 cm  
Système PowerVentilation  
LowFrost  
VITAFRESH avec contrôle d'humidité  
4 clayettes verre - Pouvoir de congélation 7kg/24 h  
3 tiroirs dont 1 BigBox  
VarioZone  
Autonomie 23 h.

A++

Hauteur (mm)	1760
Largeur (mm)	600
Couleur	Blanc
Volume Net (L)	288
Volume Réfrigérateur (L)	194
Volume Congélateur (L)	94
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	Ventilé
Classe Climatique	SN-T
Classe Énergétique	A++
Consommation Annuelle (kWh)	219
Profondeur (mm)	650

**BOS KGV33VW31S** DEEE 13,33 € PPI TTC 599,99 €

### 2 CIRCUITS



**SIEMENS** 203 60 366 L

Portes inox anti-traces, côtés silver  
régulation électronique avec affichage LED de la température  
Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément  
Éclairage LED - HyperFresh pour fruits et légumes - HyperFresh proche de 0°C pour viandes et poissons - Pouvoir de congélation : 14 kg en 24 h - VarioZone  
Autonomie en cas de coupure électrique : 16 h - Remplaçant du KG39NXI35

A++

Hauteur (mm)	2030
Largeur (mm)	600
Couleur	inox-anti traces
Volume Net (L)	366
Volume Réfrigérateur (L)	279
Volume Congélateur (L)	87
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	Ventilé
Classe Climatique	SN-T
Classe Énergétique	A++
Consommation Annuelle (kWh)	273
Profondeur (mm)	660

**SSM KG39NVI35** DEEE 16,67 € PPI TTC 949,99 €



**LIEBHERR** 201,1 60 356 L

FRESH LINE  
Combiné 2 circuits  
NoFrost Esthétique HardLine  
Poignée à dépression Alu  
Digital/tactile - PowerCooling  
Climat SN-T - Cuve EasyClean  
Contreporte en verre et contour ABS  
Éclairage LED - Joint amovible  
DuoCooling - Clayette porte-bouteilles  
Fonctions SuperCool et SuperFrost  
Bacs à légumes sur roulettes

A++

Hauteur (mm)	2011
Largeur (mm)	600
Couleur	Inox anti-traces
Volume Net (L)	356
Volume Réfrigérateur (L)	269
Volume Congélateur (L)	87
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	Brassé/No Frost
Classe Climatique	SN-T
Classe Énergétique	A++
Consommation Annuelle (kWh)	252
Profondeur (mm)	625

**LBH Cnef 4015** DEEE 16,67 € PPI TTC 999,99 €



**LIEBHERR** 201,1 60 338 L

ComfortLine look inox.  
Réfrigérateur  
Froid brassé / Congélateur NoFrost, classe énergétique A+++ et classe climatique SN-T, électronique digitale, éclairage plafonnier LED, 2 circuits de froid à régulation indépendante, fonction vacances, 40dB(A), esthétique HardLine portes couvrantes et biseautées.  
Existe en blanc Ref CNP 370

A+++

Hauteur (mm)	2011
Largeur (mm)	600
Couleur	Look inox
Volume Net (L)	338
Volume Réfrigérateur (L)	243
Volume Congélateur (L)	95
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	Brassé/No Frost
Classe Climatique	SN-T
Classe Énergétique	A+++
Consommation Annuelle (kWh)	167

**LBH CNPeI 370** DEEE 13,33 € PPI TTC 999,99 €



**LIEBHERR** 201,1 60 356 L

FRESH LINECombiné 2 circuits NoFrost.  
Esthétique HardLine  
Poignée à dépression blanche  
Digital/tactile  
PowerCooling - Climat SN-T  
Cuve EasyClean  
Contreporte en verre et contour ABS  
Éclairage LED - Joint amovible  
DuoCooling - Clayette porte-bouteilles  
Fonctions SuperCool et SuperFrost  
Bacs à légumes sur roulettes

A++

Hauteur (mm)	2011
Largeur (mm)	600
Couleur	Blanc
Volume Net (L)	356
Volume Réfrigérateur (L)	269
Volume Congélateur (L)	87
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	Brassé/No Frost
Classe Climatique	SN-T
Classe Énergétique	A++
Consommation Annuelle (kWh)	252
Profondeur (mm)	625

**LBH CN 4015** DEEE 16,67 € PPI TTC 979,99 €



**LIEBHERR** 186,1 60 304 L

ComfortLine look inox.  
Réfrigérateur  
Froid brassé / Congélateur NoFrost, classe énergétique A++ et classe climatique SN-T, électronique digitale, éclairage plafonnier LED, 2 circuits de froid à régulation indépendante, fonction vacances, 41dB(A), esthétique HardLine portes couvrantes et biseautées.

A++

Hauteur (mm)	1861
Largeur (mm)	600
Couleur	Look inox
Volume Net (L)	304
Volume Réfrigérateur (L)	209
Volume Congélateur (L)	95
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	Brassé/No Frost
Classe Climatique	SN-T
Classe Énergétique	A++
Consommation Annuelle (kWh)	232

**LBH CNeI 320** DEEE 13,33 € PPI TTC 799,99 €



**LIEBHERR** 186,1 60 304 L

ComfortLine Blanc.  
Vol. net total 304L.  
Réfrigérateur Froid brassé / Congélateur NoFrost, classe énergétique A++ et classe climatique SN-T, électronique digitale, éclairage plafonnier LED, 2 circuits de froid à régulation indépendante, fonction vacances, 41dB(A), esthétique HardLine portes couvrantes et biseautées.

A++

Hauteur (mm)	1861
Largeur (mm)	600
Couleur	Blanc
Volume Net (L)	304
Volume Réfrigérateur (L)	209
Volume Congélateur (L)	95
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	Brassé/No Frost
Classe Climatique	SN-T
Classe Énergétique	A++
Consommation Annuelle (kWh)	232

**LBH CN 320** DEEE 13,33 € PPI TTC 749,99 €



**Miele** 186 60 304 L

Combiné 2 circuits avec congélateur\*\*\*\*  
No Frost Froid Brassé  
Bandeau de commande PicTronic  
4 tablettes verre  
1 bac à légumes  
Éclairage LED  
3 tiroirs de congélation.  
Réf Rexel MIL10622070

A++

Hauteur (mm)	1860
Largeur (mm)	600
Couleur	Façade Inox
Volume Net (L)	304
Volume Réfrigérateur (L)	209
Volume Congélateur (L)	95
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	Froid dynamique DynoCool
Classe Climatique	SN-ST
Classe Énergétique	A++
Consommation Annuelle (kWh)	232
Profondeur (mm)	658

**MIL KFN 28132 D inox** DEEE 13,33 € PPI TTC 999,99 €



**BOSCH** 186 60 324 L  
Des technologies pour la vie

NoFrost - Commande sensitive TouchControl  
Éclairage LED à intensité progressive  
Alarme visuelle et sonore  
Super-réfrigération avec arrêt automatique - Filtre anti odeurs et antibactérien AirFresh - VitaFresh  
Super-congélation  
Pouvoir de congélation : 14 kg en 24 h  
VarioZone - Autonomie en cas de coupure électrique : 16 h  
Charnières à droite, réversibles

A++

Hauteur (mm)	1860
Largeur (mm)	600
Couleur	Blanc
Volume Net (L)	324
Volume Réfrigérateur (L)	237
Volume Congélateur (L)	87
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	No Frost
Classe Climatique	SN-T
Classe Énergétique	A++
Consommation Annuelle (kWh)	260
Profondeur (mm)	660

**BOS KGN36XW35** DEEE 16,67 € PPI TTC 849,99 €

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

## RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ

2 CIRCUITS



**BOSCH** 186 60 302 L  
Des technologies pour la vie **A++**

NoFrost - Régulation électronique de la température pour le congélateur avec indicateur LED  
1 compresseur / 1 circuit froid  
Éclairage LED - MultiBox  
Super-congélation  
Pouvoir de congélation : 11 kg en 24 h  
varioZone - Autonomie en cas de coupure électrique : 19 h  
Charnières à droite, réversibles.  
Remplaçant de BOS KGN36VW26

Hauteur (mm)	1860
Largeur (mm)	600
Couleur	Blanc
Volume Net (L)	302
Volume Réfrigérateur (L)	215
Volume Congélateur (L)	87
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	No Frost
Classe Climatique	SN-T
Classe Énergétique	A++
Consommation Annuelle (kWh)	235
Profondeur (mm)	660

**BOS KGN36NW30** DEEE 13.33 € PPI TTC 699,99 €



**SIEMENS** 186 60 304 L **A+++**

Régulation électronique  
Éclairage LED  
Hyperfresh  
Clayettes verre  
Commande sensitive touchControl  
Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément  
CrisperBox  
Pouvoir de congélation 14kg/24h  
Poignées verticales

Hauteur (mm)	1860
Largeur (mm)	600
Couleur	Blanc
Volume Net (L)	304
Volume Réfrigérateur (L)	215
Volume Congélateur (L)	89
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	LowFrost
Classe Climatique	SN-T
Classe Énergétique	A+++
Consommation Annuelle (kWh)	149
Profondeur (mm)	650

**SSM KG36EBW40** DEEE 13.33 € PPI TTC 919,99 €



**LIEBHERR** 185 60 321 L **A+++**

BLUPerformance portes inox anti-traces avec nouveau circuit de froid intégré dans le socle de l'appareil. Tiroir BioCool et filtre FreshAir. Congélateur NoFrost, écran tactile digital, éclairage LED, 38dB(A), esthétique HardLine portes couvrantes et biseautées, charnière intégrée. Poignées à dépression Enchassable sans réduction de performance. - Existe en Blanc CN 4315

Hauteur (mm)	1850
Largeur (mm)	600
Couleur	Inox anti-trace
Volume Net (L)	321
Volume Réfrigérateur (L)	220
Volume Congélateur (L)	101
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	Brassé/No Frost
Classe Climatique	SN-T
Classe Énergétique	A+++
Consommation Annuelle (kWh)	165
Profondeur (mm)	665

**LBH CNef 4315** DEEE 13.33 € PPI TTC 1229,00 €



**LIEBHERR** 182 60 308 L **A++**

FRESH LINE blanc, esthétique HardLine portes couvrantes et biseautées, 2 circuits DuoCooling NoFrost, classe énergétique A++ et classe climatique SN-T, écran tactile digital, réfrigérateur à dégivrage automatique, éclairage LED, congélateur NoFrost, poignée à dépression, pieds avant réglables, enchassable, adossable au mur, porte réversible

Hauteur (mm)	1820
Largeur (mm)	600
Couleur	Blanc
Volume Net (L)	308
Volume Réfrigérateur (L)	221
Volume Congélateur (L)	87
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	Brassé/No Frost
Classe Climatique	SN-T
Classe Énergétique	A++
Consommation Annuelle (kWh)	237
Profondeur (mm)	625

**LBH CN3515** DEEE 13.33 € PPI TTC 899,99 €



**LIEBHERR** 180 55 276 L **A+**

Combiné 2 circuits NoFrost A+ TGLc 272 I  
Esthétique SwingLine  
Poignées tubes  
Régulation électronique 3 (double affichage diodes)  
PowerCooling - Climat SN-ST  
Clayette Porte Bouteilles  
Cuve EasyClean  
TGLc = contreporte en verre et contour ABS - DuoCooling - Éclairage LED

Hauteur (mm)	1800
Largeur (mm)	550
Couleur	Blanc
Volume Net (L)	276
Volume Réfrigérateur (L)	197
Volume Congélateur (L)	79
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	Brassé/No Frost
Classe Climatique	SN-ST
Classe Énergétique	A+
Consommation Annuelle (kWh)	271
Profondeur (mm)	715

**LBH CN306** DEEE 13.33 € PPI TTC 869,99 €



**beko** 171 54 175 L **A+**

A+  
Largeur 54cm  
Poignées intégrées  
Éclairage LED  
MinFrost  
Ouverture de porte sans dépôt.

Hauteur (mm)	1710
Largeur (mm)	540
Couleur	Blanc
Volume Net (L)	175
Volume Réfrigérateur (L)	175
Volume Congélateur (L)	87
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	STATIQUE
Classe Climatique	A+
Classe Énergétique	A+
Consommation Annuelle (kWh)	262
Profondeur (mm)	600

**EKO RCSA270K20W** DEEE 13.33 € PPI TTC 429,99 €

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE expédiés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

## CONGÉLATEUR

### CONGÉLATEUR COFFRE

**LIEBHERR** 91,9 164,8 572 L **A+**

Congélateur coffre Hautes Performances A+ 572L  
StopFrost : réduit jusqu'à 80% la formation de givre  
Condenseur et évaporateur intégrés  
Climat SN-T  
Nouvelle poignée  
Electronique dans la poignée - 3 paniers inclus



Hauteur (mm)	919
Largeur (mm)	1648
Profondeur (mm)	808
Volume Net (L)	572
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	StopFrost
Pouvoir de Congélation (Kg/24h)	33
Autonomie (h)	76
Classe Energétique	A+
Consommation Annuelle (kWh)	432
Classe Climatique	SN-T

**LBH GT 6122** DEEE 13,33 € PPI TTC **999,99 €**

**Electrolux** 86,8 160 495 L **A+**

4 paniers  
Réouverture facile  
Fonction super congélation  
Dégivrage manuel  
Autonomie 31 h  
pouvoir de congélation 20kg/24h



Hauteur (mm)	868
Largeur (mm)	1600
Profondeur (mm)	665
Volume Net (L)	495
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	Low Frost
Pouvoir de Congélation (Kg/24h)	20
Autonomie (h)	31
Classe Energétique	A+
Consommation Annuelle (kWh)	390
Classe Climatique	SN-T

**ART EC5231AOW** DEEE 13,33 € PPI TTC **729,99 €**

**LIEBHERR** 91,9 113,3 324 L **A++**

Congélateur coffre Hautes Performances Swing stopfrost A++ 324L  
SwingDesign  
Condenseur intégré  
Climat SN-T  
Nouvelle poignée  
Electronique dans la poignée



Hauteur (mm)	919
Largeur (mm)	1133
Profondeur (mm)	758
Volume Net (L)	324
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	StopFrost
Pouvoir de Congélation (Kg/24h)	28
Autonomie (h)	70
Classe Energétique	A++
Consommation Annuelle (kWh)	225
Classe Climatique	SN-T

**LBH GT 3632-G** DEEE 13,33 € PPI TTC **699,99 €**

**LIEBHERR** 91,7 128,5 291 L **A++**

Congélateur coffre Super Isolé 291L  
A++  
Stopfrost : réduit jusqu'à 80% la formation de givre  
Régulation électronique 6  
Affichage digital  
Condenseur et évaporateur intégrés  
Climat SN-T  
Serrure  
traçabilité des remontées en température.



Hauteur (mm)	917
Largeur (mm)	1285
Profondeur (mm)	758
Volume Net (L)	291
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	StopFrost
Pouvoir de Congélation (Kg/24h)	29
Autonomie (h)	66
Classe Energétique	A++
Consommation Annuelle (kWh)	211
Classe Climatique	SN-T

**LBH CCE 2330G** DEEE 13,33 € PPI TTC **679,99 €**

**Electrolux** 86,8 132,5 400 L **A+**

Isolation standard  
Space Plus  
Thermostat en façade  
4 paniers- Fonction super congélation  
Dégivrage manuel  
Autonomie 31 h  
pouvoir de congélation 20kg/24h



Hauteur (mm)	868
Largeur (mm)	1325
Profondeur (mm)	665
Volume Net (L)	400
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	Low Frost
Pouvoir de Congélation (Kg/24h)	19
Autonomie (h)	31
Classe Energétique	A+
Consommation Annuelle (kWh)	323
Classe Climatique	SN-T

**ART EC4230AOW2** DEEE 13,33 € PPI TTC **629,99 €**

**LIEBHERR** 91,7 99,5 284 L **A++**

Congélateur coffre Hautes Performances A++ 284L  
Stopfrost : réduit jusqu'à 80% la formation de givre  
Condenseur et évaporateur intégrés  
Climat SN-T  
Nouvelle poignée  
Electronique dans la poignée



Hauteur (mm)	917
Largeur (mm)	995
Profondeur (mm)	758
Volume Net (L)	284
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	StopFrost
Pouvoir de Congélation (Kg/24h)	27
Autonomie (h)	65
Classe Energétique	A++
Consommation Annuelle (kWh)	209
Classe Climatique	SN-T

**LBH GT 3032-21** DEEE 13,33 € PPI TTC **599,99 €**

**LIEBHERR** 91,7 87,3 237 L **A++**

Congélateur coffre Hautes Performances A++ 237L  
Stopfrost : réduit jusqu'à 80% la formation de givre  
Condenseur et évaporateur intégrés  
Climat SN-T  
Nouvelle poignée  
Electronique dans la poignée



Hauteur (mm)	917
Largeur (mm)	873
Profondeur (mm)	758
Volume Net (L)	237
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	StopFrost
Pouvoir de Congélation (Kg/24h)	24
Autonomie (h)	60
Classe Energétique	A++
Consommation Annuelle (kWh)	190
Classe Climatique	SN-T

**LBH GT 2632-G** DEEE 13,33 € PPI TTC **589,99 €**

**beko** 86 128,5 284 L **A++**

Congélateur coffre 284 Litres  
Super isolation  
Classe A++  
Dégivrage manuel.



Hauteur (mm)	860
Largeur (mm)	1285
Profondeur (mm)	725
Volume Net (L)	284
Pouvoir de Congélation (Kg/24h)	17
Autonomie (h)	67
Classe Energétique	A++
Consommation Annuelle (kWh)	208
Classe Climatique	SN-T

**EKO HSA29530** DEEE 13,33 € PPI TTC **579,99 €**

**Electrolux** 86,8 105 300 L **A+**

Design SpacePlus  
Condenseur intégré à la paroi  
3 paniers  
Réouverture facile  
Dégivrage manuel  
Autonomie 32 h -



Hauteur (mm)	868
Largeur (mm)	1050
Profondeur (mm)	665
Volume Net (L)	300
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	Statique
Pouvoir de Congélation (Kg/24h)	17
Autonomie (h)	32
Classe Energétique	A+
Consommation Annuelle (kWh)	272
Classe Climatique	SN-N ST-T

**ART EC3200AOW2** DEEE 13,33 € PPI TTC **499,99 €**

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

# POSE LIBRE FROID

## CONGÉLATEUR

### CONGÉLATEUR COFFRE

**Electrolux** 83,6 56,2 98 L **A+**

Design SpacePlus  
Condenseur intégré à la paroi  
1 panier  
Dégivrage manuel  
Autonomie 30 h  
pouvoir de congélation 9.5kg/24h

Hauteur (mm)	836
Largeur (mm)	562
Profondeur (mm)	526
Volume Net (L)	98
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	Statique
Pouvoir de Congélation (Kg/24h)	10
Autonomie (h)	30
Classe Énergétique	A+
Consommation Annuelle (kWh)	170
Classe Climatique	SN-T

**ART EC100SAOW** DEEE **6.7 €** PPI TTC **329,99 €**

### CONGÉLATEUR ARMOIRE

**LIEBHERR** 194,7 69,7 351 L **A++**

Congélateur Armoire 70cm  
No Frost 8 tiroirs  
A++  
Poignée tube à dépression  
Régulation électronique 3  
SN-T  
Tablettes intermédiaires verres  
VarioSpace : modularité de l'espace  
Éclairage sous bandeau

Hauteur (mm)	1947
Largeur (mm)	697
Profondeur (mm)	750
Volume Net (L)	351
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	No Frost
Pouvoir de Congélation (Kg/24h)	26
Autonomie (h)	34
Classe Énergétique	A++
Consommation Annuelle (kWh)	297
Classe Climatique	SN-T

**LBH GN 4113** DEEE **16.67 €** PPI TTC **1229,00 €**

**LIEBHERR** 194,7 69,7 399 L **A+++**

Congélateur Armoire.  
SmartFrost 70cm 8 tiroirs  
399L A+++  
SwingLine  
Poignée tube à dépression  
Régulation électronique 3  
Affichage LCD - SN-T  
Tablettes intermédiaires verres  
VarioSpace : modularité de l'espace  
Éclairage sous bandeau  
SuperFrost - Alarme visuelle et sonore.  
Alarme de température.

Hauteur (mm)	1947
Largeur (mm)	697
Volume Net (L)	399
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	SmartFrost
Pouvoir de Congélation (Kg/24h)	26
Autonomie (h)	34
Classe Énergétique	A+++
Consommation Annuelle (kWh)	191
Classe Climatique	SN-T

**LBH GP 4013** DEEE **16.67 €** PPI TTC **1199,00 €**

**SIEMENS** 191 70 360 L **A+++**

No Frost - Commande sensitive  
touchControl  
FreshSense - Éclairage LED  
Système d'ouverture facile par canal de  
dépressurisation  
Pouvoir de congélation : 22 kg en 24 h  
5 tiroirs de congélation transparents,  
dont 1 bigBox  
3 compartiments de congélation  
intensive à porte abattante avec  
clayette verre  
Fabrique de glaçons iceTwister.

Hauteur (mm)	1910
Largeur (mm)	700
Profondeur (mm)	780
Volume Net (L)	360
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	No Frost
Pouvoir de Congélation (Kg/24h)	22
Autonomie (h)	25
Classe Énergétique	A+++
Consommation Annuelle (kWh)	201
Classe Climatique	SN-T

**SSM G558NAW41** DEEE **16.67 €** PPI TTC **1229,99 €**

**SIEMENS** 191 70 360 L **A++**

Porte blanche, côtés blancs  
Intérieur avec finition métal  
Commande sensitive touchControl :  
régulation électronique avec affichage  
digital de la température  
Éclairage LED  
Dégivrage automatique  
3 compartiments de congélation  
intensive à porte abattante avec  
clayette verre  
varioZone avec clayettes amovibles en  
verre de sécurité.

Hauteur (mm)	1910
Largeur (mm)	700
Profondeur (mm)	780
Volume Net (L)	360
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	No Frost
Pouvoir de Congélation (Kg/24h)	22
Autonomie (h)	25
Classe Énergétique	A++
Consommation Annuelle (kWh)	301
Classe Climatique	SN-T

**SSM G558NAW30** DEEE **16.67 €** PPI TTC **1049,99 €**

**BOSCH** Des technologies pour la vie 186 60 237 L **A++**

Poignée verticale  
Super-congélation avec arrêt  
automatique  
Pouvoir de congélation : 30 kg en 24 h  
5 tiroirs  
Autonomie 25 h  
Charnières à droite, réversibles  
Pieds avant réglables en hauteur,  
roulette à l'arrière.

Hauteur (mm)	1860
Largeur (mm)	600
Profondeur (mm)	650
Volume Net (L)	237
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	Statique
Pouvoir de Congélation (Kg/24h)	30
Autonomie (h)	25
Classe Énergétique	A++
Consommation Annuelle (kWh)	212
Classe Climatique	SN-T

**BOS GSV36VW32** DEEE **13.33 €** PPI TTC **799,99 €**

**Brandt** 185 59,5 255 L **A++**

255L  
No Frost  
A++  
SN-T  
LCD  
20kg/25h  
42 dB  
6 tiroirs  
1 abattant  
Twist Ice  
Maxi Box

Hauteur (mm)	1850
Largeur (mm)	595
Volume Net (L)	255
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	No Frost
Pouvoir de Congélation (Kg/24h)	20
Autonomie (h)	15
Classe Énergétique	A++
Classe Climatique	SN-T

**NDT BFU584YNX** DEEE **13.33 €** PPI TTC **899,99 €**

**LIEBHERR** 184,1 60 261 L **A++**

Congélateur Armoire No Frost  
60cm 8 tiroirs  
A++  
Esthétique SwingLine  
Poignée à dépression  
Nouvelle Régulation électronique 3 LCD  
Climat SN-T  
Tablettes intermédiaires verres  
VarioSpace : modularité de l'espace

Hauteur (mm)	1841
Largeur (mm)	600
Profondeur (mm)	630
Volume Net (L)	261
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	No Frost
Pouvoir de Congélation (Kg/24h)	20
Autonomie (h)	24
Classe Énergétique	A++
Consommation Annuelle (kWh)	248
Classe Climatique	SN-T

**LBH GNP 3013** DEEE **16.67 €** PPI TTC **1049,99 €**

**BOSCH** Des technologies pour la vie 176 60 220 L **A++**

Poignée verticale  
Super-congélation avec arrêt  
automatique  
Pouvoir de congélation : 28 kg en 24 h  
5 tiroirs  
Autonomie 24 h  
Charnières à droite, réversibles  
Pieds avant réglables en hauteur,  
roulettes à l'arrière.

Hauteur (mm)	1760
Largeur (mm)	600
Profondeur (mm)	650
Volume Net (L)	220
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	Statique
Pouvoir de Congélation (Kg/24h)	28
Autonomie (h)	24
Classe Énergétique	A++
Consommation Annuelle (kWh)	204
Classe Climatique	SN-T

**BOS GSV33VW31** DEEE **13.33 €** PPI TTC **749,99 €**

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE exportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

## CONGÉLATEUR

### CONGÉLATEUR ARMOIRE



**LIEBHERR** 175,1 69,7 299 L **A++**

Congélateur Armoire 70cm  
No Frost 7 tiroirs  
A++ 299L. Swing  
Poignée tube à dépression  
Régulation électronique 3  
Affichage digital  
SN-T  
Tablettes intermédiaires verres  
VarioSpace : modularité de l'espace  
Éclairage sous bandeau

Hauteur (mm)	1751
Largeur (mm)	697
Profondeur (mm)	750
Volume Net (L)	299
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	No Frost
Pouvoir de Congélation (Kg/24h)	24
Autonomie (h)	34
Classe Énergétique	A++
Consommation Annuelle (kWh)	268
Classe Climatique	SN-T

**LBH GN 3613** DEEE 16,67 € PPI TTC 1 059,00 €



**LIEBHERR** 165 60 230 L **A+++**

BLUPerformance :  
Congélateur Armoire  
NoFrost 60 cm  
Un nouveau circuit de froid intégré dans le socle de l'appareil maximise toutes les performances. Volume net total : 230 L.  
Classe A+++  
Ecran tactile digital couleur 2,4"  
Climat SN-T - Tablettes intermédiaires verres - status light  
7 tiroirs dont 6 sur roulettes  
2 accus froid  
éclairage LED sous bandeau.

Hauteur (mm)	1650
Largeur (mm)	600
Profondeur (mm)	665
Volume Net (L)	230
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	NoFrost
Pouvoir de Congélation (Kg/24h)	17
Autonomie (h)	20
Classe Énergétique	A+++
Consommation Annuelle (kWh)	154
Classe Climatique	SN-T

**LBH GNP 3755** DEEE 13,33 € PPI TTC 1 199,00 €



**LIEBHERR** 164,4 60 226 L **A++**

Congélateur Armoire  
SmartFrost 7 tiroirs 226 l.  
A++  
Superisolé  
SwingLine  
Poignée à dépression  
Régulation électronique, affichage LCD  
Climat SN-T  
SmartFrost, 70% de givre en moins.  
Tablettes intermédiaires en verre  
VarioSpace : modularité de l'espace

Hauteur (mm)	1644
Largeur (mm)	600
Profondeur (mm)	632
Volume Net (L)	226
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	Smartfrost
Pouvoir de Congélation (Kg/24h)	22
Autonomie (h)	28
Classe Énergétique	A++
Consommation Annuelle (kWh)	206
Classe Climatique	SN-T

**LBH GP2733** DEEE 13,33 € PPI TTC 769,99 €



**LIEBHERR** 164 60 221 L **A++**

Congélateur Armoire NoFrost  
60cm 7 tiroirs 221 A++  
Esthétique SwingLine  
Poignée à dépression  
Nouvelle Régulation électronique 3 LCD  
Climat SN-T  
Tablettes intermédiaires verres  
VarioSpace : modularité de l'espace

Hauteur (mm)	1640
Largeur (mm)	600
Profondeur (mm)	630
Volume Net (L)	221
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	No Frost
Pouvoir de Congélation (Kg/24h)	18
Autonomie (h)	24
Classe Énergétique	A++
Consommation Annuelle (kWh)	225
Classe Climatique	SN-T

**LBH GNP 2713** DEEE 13,33 € PPI TTC 869,99 €



**BOSCH** 161 70 286 L **A++**  
Des technologies pour la vie

NoFrost MultiAirflow  
Poignée ouv. facile aluminium  
Commande sensitive TouchControl  
FreshSense -Éclairage LED  
Dégivrage automatique  
Super-congélation avec arrêt automatique  
Pouvoir de congélation : 22 kg en 24h  
5 tiroirs  
VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité  
Autonomie 25h.

Hauteur (mm)	1610
Largeur (mm)	700
Profondeur (mm)	780
Volume Net (L)	286
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	No Frost
Pouvoir de Congélation (Kg/24h)	22
Autonomie (h)	25
Classe Énergétique	A++
Consommation Annuelle (kWh)	261
Classe Climatique	SN-T

**BOS GSN51AW31** DEEE 16,67 € PPI TTC 969,99 €



**BOSCH** 161 60 195 L **A++**  
Des technologies pour la vie

NoFrost MultiAirflow  
Super-congélation avec arrêt automatique  
Pouvoir de congélation : 20 kg en 24 h  
5 tiroirs  
1 compartiment de congélation intensive à porte abattante avec clayette verre  
VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité  
Autonomie 19 h.

Hauteur (mm)	1610
Largeur (mm)	600
Profondeur (mm)	650
Volume Net (L)	195
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	No Frost
Pouvoir de Congélation (Kg/24h)	20
Autonomie (h)	19
Classe Énergétique	A++
Consommation Annuelle (kWh)	211
Classe Climatique	SN-T

**BOS GSN29CW32** DEEE 13,33 € PPI TTC 799,99 €



**SIEMENS** 161 60 198 L **A++**

Porte blanche, côtés blancs  
Régulation électronique  
avec affichage LED de la température  
Canal d'écoulement de l'eau de décongélation  
1 compartiment de congélation intensive à porte abattante  
Charnières à droite, réversibles.

Hauteur (mm)	1610
Largeur (mm)	600
Profondeur (mm)	650
Volume Net (L)	198
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	Statique
Pouvoir de Congélation (Kg/24h)	22
Autonomie (h)	25
Classe Énergétique	A++
Consommation Annuelle (kWh)	194
Classe Climatique	SN-T

**SSM GS29VWV31** DEEE 13,33 € PPI TTC 699,99 €



**Electrolux** 154,4 59,5 177 L **A+**

Froid NoFrost  
Cdes LED internes sur le top  
5 tiroirs dont 1 demi -1 abattant  
Dégivrage Automatique  
Pouvoir de congél. 20kg/24h  
Autonomie 15h  
Remplaçant de ART EUF2040AOW

Hauteur (mm)	1544
Largeur (mm)	595
Profondeur (mm)	668
Volume Net (L)	177
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	No Frost
Pouvoir de Congélation (Kg/24h)	20
Autonomie (h)	15
Classe Énergétique	A+
Consommation Annuelle (kWh)	276
Classe Climatique	SN-N-ST-T

**ART EUF2047AOW** DEEE 13,33 € PPI TTC 729,99 €



**Electrolux** 154,4 59,5 194 L **A++**

Cdes LED internes sur le top  
Grande poignée  
4 tiroirs dont 1 demi  
2 abattants  
Dégivrage Manuel

Hauteur (mm)	1544
Largeur (mm)	595
Profondeur (mm)	668
Volume Net (L)	194
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	Statique
Pouvoir de Congélation (Kg/24h)	24
Autonomie (h)	28
Classe Énergétique	A++
Consommation Annuelle (kWh)	193
Classe Climatique	SN-N-ST-T

**ART EUF2208AOW** DEEE 13,33 € PPI TTC 649,99 €

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

# POSE LIBRE FROID

## CONGÉLATEUR

### CONGÉLATEUR ARMOIRE

**LIEBHERR** 144,7 60 188 L **A++**

Congélateur Armoire NoFrost 60cm 7 tiroirs  
A++  
Esthétique SwingLine  
Poignée à dépression  
Nouvelle Régulation électronique 3 LCD  
Climat SN-T  
Tablettes intermédiaires verres  
VarioSpace : modularité de l'espace

Hauteur (mm)	1447
Largeur (mm)	600
Profondeur (mm)	630
Volume Net (L)	188
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	No Frost
Pouvoir de Congélation (Kg/24h)	16
Autonomie (h)	24
Classe Énergétique	A++
Consommation Annuelle (kWh)	207
Classe Climatique	SN-T

**LBH GNP 2313-21** DEEE 13,33 € PPI TTC 759,99 €

**LIEBHERR** 144,7 60 192 L **A++**

Congélateur Armoire SmartFrost 6 tiroirs 192 l. A++  
Superisolé  
Dégivrage manuel  
SwingLine  
Poignée à dépression  
Régulation électronique, affichage LCD  
Climat SN-T  
SmartFrost, 70% de givre en moins.  
Tablettes intermédiaires en verre  
VarioSpace : modularité de l'espace

Hauteur (mm)	1447
Largeur (mm)	600
Profondeur (mm)	632
Volume Net (L)	192
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	Smartfrost
Pouvoir de Congélation (Kg/24h)	22
Autonomie (h)	26
Classe Énergétique	A++
Consommation Annuelle (kWh)	191
Classe Climatique	SN-T

**LBH GP2433** DEEE 13,33 € PPI TTC 659,99 €

**Brandt** 143 55 161 L **A+**

Digits  
6 Tiroirs  
compartiment speed freezer  
Dégivrage manuel  
43 dB  
Blanc.

Hauteur (mm)	1430
Largeur (mm)	550
Profondeur (mm)	580
Volume Net (L)	161
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	Statique
Pouvoir de Congélation (Kg/24h)	13
Autonomie (h)	16
Classe Énergétique	A+
Consommation Annuelle (kWh)	223
Classe Climatique	T

**NDT BFU4425SW** DEEE 13,33 € PPI TTC 448,35 €

**LIEBHERR** 85,1 55,30 98 L **A++**

Congélateur armoire Top SmartFrost 55cm 3 tiroirs 98 l.  
A++  
Dégivrage manuel - SwingDesign  
SmartFrost, 70% de givre en moins  
VarioSpace : modularité de l'espace  
Climat SN-T  
Poignée fixe  
Régulation électronique affichage LCD

Hauteur (mm)	851
Largeur (mm)	553
Profondeur (mm)	624
Volume Net (L)	98
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	Smartfrost
Pouvoir de Congélation (Kg/24h)	11
Autonomie (h)	26
Classe Énergétique	A++
Consommation Annuelle (kWh)	149
Classe Climatique	SN-T

**LBH GP1213** DEEE 6,67 € PPI TTC 399,99 €

**Electrolux** 85 55 91 L **A+**

Table Top  
3 tiroirs dont 1 maxi et 1 demi transparent.

Hauteur (mm)	850
Largeur (mm)	550
Profondeur (mm)	612
Volume Net (L)	91
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	Statique
Pouvoir de Congélation (Kg/24h)	12
Autonomie (h)	22
Classe Énergétique	A+
Consommation Annuelle (kWh)	185
Classe Climatique	SN-N ST-T

**ART EUT1106AW2** DEEE 6,7 € PPI TTC 399,99 €

**LIEBHERR** 63,1 55,30 69 L **A+**

Congélateur cube SmartFreeze 2 tiroirs 68 l. A+  
SwingDesign  
SmartFrost, 70% de givre en moins  
VarioSpace : modularité de l'espace  
Climat SN-T  
Poignée fixe  
Régulation électronique

Hauteur (mm)	631
Largeur (mm)	553
Profondeur (mm)	624
Volume Net (L)	69
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	Smartfrost
Pouvoir de Congélation (Kg/24h)	8
Autonomie (h)	18
Classe Énergétique	A+
Consommation Annuelle (kWh)	181
Classe Climatique	SN-T

**LBH GX823** DEEE 6,67 € PPI TTC 449,99 €

## MINI BAR

### REFRIGÉRATEUR BAR

**SEVERIN** 51 44 47 L **43dB A+**

Réfrigérateur bar blanc  
A+  
107 kWh/an environ 42 l  
compartiment congélateur, capacité 6 l  
1 clayette  
1 bac à glaçons  
balconnet pour 1 bouteille de 2 l dans la contre-porte  
2 pieds réglables  
thermostat réglable

Classe Énergétique	A+
Volume Net (L)	47
Niveau sonore (dB)	43
Classe Climatique	N
Consommation Annuelle (kWh)	107
Hauteur (mm)	510
Largeur (mm)	440
Profondeur (mm)	470

**EVE KS9827** DEEE 7,6 € PPI TTC 189,99 €

### MINI BAR

**smeg** 56 40 D

Minibar intégrable ou pose libre 1 porte réversible  
31 L nets  
Système à absorption 100% silencieux  
2 clayettes en verre réglables  
1 balconnet et 1 balconnet porte-bouteilles  
éclairage intérieur à LED  
dégivrage automatique  
Classe D

Classe Énergétique	D
Classe Climatique	SN-N
Hauteur (mm)	560
Largeur (mm)	400

**SMF ABM42-2** DEEE 8,83 € PPI TTC 371,23 €

### CONGÉLATEUR BAR

**SEVERIN** 51 44 30 L **40dB A+**

Congélateur bar blanc  
A+  
146 kWh/an environ 30 l  
pouvoir de congélation :  
3 kg en 24 heures  
1 clayette - un bac à glaçons  
2 pieds réglables  
thermostat réglable  
autonomie en cas de coupure de courant : 12 heures  
classe climatique N-ST (16-38°C)

Classe Énergétique	A+
Volume Net (L)	30
Niveau sonore (dB)	40
Classe Climatique	N-ST
Consommation Annuelle (kWh)	146
Pouvoir de Congélation (Kg/24h)	3
Autonomie (h)	12
Hauteur (mm)	510
Largeur (mm)	440
Profondeur (mm)	470

**EVE KS9807** DEEE 7,6 € PPI TTC 219,99 €

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE importés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

## CAVE À VIN

### CAVE À VIN



**LIEBHERR** 193 312 Bout. 625 L

Cave de vieillissement Grand Cru. Air brassé clayettes bois réglé. Electronique affichage digital filtre à charbons actifs serrure poignée à dépression éclairage sous bandeau

A++

Classe Energétique	A++
Nombre de bouteilles	312
Volume Net (L)	625
Classe Climatique	SN-T
Hauteur (mm)	1930
Profondeur (mm)	759
Largeur (mm)	747
Consommation Annuelle (kWh)	118

LBH WKt 6451-21 DEEE 16,67 € PPI TTC 1 749,00 €



**LIEBHERR** 165 200 Bout. 401 L

Cave à vin polyvalente : vieillissement + mise en température dble vitrage avec film anti-UV 200 bouteilles Couleur : noir. Affichage digital de la température Pierres de lave Eclairage intérieur commutable

A

Classe Energétique	A
Nombre de bouteilles	200
Volume Net (L)	401
Classe Climatique	SN-ST
Hauteur (mm)	1650
Profondeur (mm)	739
Largeur (mm)	600
Consommation Annuelle (kWh)	168

LBH Wtb 4212 DEEE 13,33 € PPI TTC 1 599,00 €



**LIEBHERR** 165 200 Bout. 383 L

Cave à vin polyvalente : vieillissement + mise en température porte pleine 200 bouteilles porte bordeaux/côtés noir. Affichage digital de la température Pierres de lave filtre à charbon actif.

A

Classe Energétique	A
Nombre de bouteilles	200
Volume Net (L)	383
Classe Climatique	SN-ST
Hauteur (mm)	1650
Profondeur (mm)	739
Largeur (mm)	60
Consommation Annuelle (kWh)	167

LBH WTR 4211 DEEE 13,33 € PPI TTC 1 449,00 €



**LIEBHERR** 135 164 Bout. 309 L

Cave de vieillissement Vinothek 164 bouteilles Carrosserie noire / porte vitrée dble vitrage anti-UV Air brassé affichage digital de la température filtre à charbons actifs éclairage intérieur.

A

Classe Energétique	A
Nombre de bouteilles	164
Volume Net (L)	309
Classe Climatique	SN-ST
Hauteur (mm)	1350
Profondeur (mm)	739
Largeur (mm)	600
Consommation Annuelle (kWh)	161

LBH WKB3212 DEEE 13,33 € PPI TTC 1 059,00 €



**LIEBHERR** 165 200 Bout. 377 L

Cave de vieillissement Vinothek 200 bouteilles. Air brassé régulation électronique affichage digital de la température filtre à charbons actifs 5 clayettes en bois. Remplaçant de LBH WK200

A++

Classe Energétique	A++
Nombre de bouteilles	200
Volume Net (L)	377
Classe Climatique	SN-T
Hauteur (mm)	1650
Profondeur (mm)	739
Largeur (mm)	600
Consommation Annuelle (kWh)	103

LBH WK 201 DEEE 13,33 € PPI TTC 999,99 €



**LIEBHERR** 135 164 Bout. 295 L

Cave de vieillissement Vinothek 164 bouteilles. Existe en porte vitrée WKB 3212. Air brassé affichage digital de la température filtre à charbons actifs 3 clayettes en bois réglables tous les 3 cm. Remplaçant de LBH WK160

A++

Classe Energétique	A++
Nombre de bouteilles	164
Volume Net (L)	295
Classe Climatique	SN-T
Hauteur (mm)	1350
Profondeur (mm)	739
Largeur (mm)	600
Consommation Annuelle (kWh)	99

LBH WK 161 DEEE 13,33 € PPI TTC 949,99 €



**LIEBHERR** 89 66 Bout. 128 L

Cave de vieillissement Vinothek 66 bouteilles Existe en porte vitrée WKB 1812 Air brassé affichage digital de la température filtre à charbons actifs. Remplaçant de LBH WKB1812

A+

Classe Energétique	A+
Nombre de bouteilles	66
Volume Net (L)	128
Classe Climatique	SN-T
Hauteur (mm)	890
Profondeur (mm)	613
Largeur (mm)	600
Consommation Annuelle (kWh)	113

LBH WKB1812-21 DEEE 13,33 € PPI TTC 879,99 €



**LIEBHERR** 89 66 Bout. 128 L

Cave de vieillissement Vinothek 66 bouteilles Existe en porte vitrée WKB 1812 Air brassé affichage digital de la température filtre à charbons actifs. Remplaçant de WK 65

A+

Classe Energétique	A+
Nombre de bouteilles	66
Volume Net (L)	128
Classe Climatique	SN-T
Hauteur (mm)	890
Profondeur (mm)	613
Largeur (mm)	600
Consommation Annuelle (kWh)	113

LBH WK 66 DEEE 6,67 € PPI TTC 699,99 €



**SEVERIN** 51,5 46 L 36dB

Cave à vin noir classe énergétique: A; env. 128 kWh/an capacité: env. 46l (15 bouteilles 0,75 l) température réglable de 4°C à 18°C 2 clayettes chromées, 1 fixe et 1 réglable porte vitrée avec cadre plastique dégivrage automatique 2 pieds réglables profondeur porte ouverte: 87 cm ouverture de porte à droite niveau sonore: 36 dB(A)

A

Classe Energétique	A
Volume Net (L)	46
Niveau sonore (dB)	36
Classe Climatique	SN-N
Consommation Annuelle (kWh)	128
Hauteur (mm)	515
Largeur (mm)	430
Profondeur (mm)	480

EVE KS9889 DEEE 7,6 € PPI TTC 280,00 €

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.



# Electrolux



EKM6770AOW

## Cuisinière Electrolux, offrez-vous toujours plus de confort



### Une table de cuisson polyvalente

La table de cuisson est dotée de 3 foyers gaz ainsi que d'un foyer électrique.



### Un four multifonction à chaleur tournante

Jusqu'à 5 niveaux de cuisson pour cuire plus de plats en une seule fois.



### Nettoyage sans effort

Une propreté optimale grâce au nettoyage pyrolyse.

Pour en savoir plus [www.electrolux.fr](http://www.electrolux.fr)

## POSE LIBRE CUISSON

## CUISINIÈRES

### CUISINIÈRES INDUCTION



**Electrolux** 59,6 3 zone(s) A

3 Foyers induction dont 1 zone 28cm  
3,7kW  
Commandes sensibles avec accès direct à chaque position de cuisson  
Fonction Stop & Go  
Prog. Electronique  
Préconisation de température  
Four Multifonctions  
Préconisation de Pyrolyse  
Cavité 72 Litres  
Classe A

Classe Energétique	A
Volume Net (L)	72
Nombre de foyer	3
Hauteur (mm)	850
Largeur (mm)	596
Profondeur (mm)	600

ART EK16771A0W DEEE 7,5 € PPI TTC 999,99 €



**Brandt** 60 4 zone(s) A

4 foyers induction  
Four 57 L  
Multifonction  
Pyrolyse  
Gril élec 2100 W  
Programmeur électronique  
Pyro express  
Porte Froide  
Tournebroche  
Tiroir  
Classe A  
Blanc  
Fabriqué en France

Classe Energétique	A
Volume Net (L)	57
Nombre de foyer	4
Hauteur (mm)	850
Largeur (mm)	600
Profondeur (mm)	618

NDT BC16654W DEEE 7,5 € PPI TTC 997,50 €



**Brandt** 60 3 zone(s) A

3 foyers induction  
Four 57 L  
Multifonction - Pyrolyse  
Gril élec 2100 W  
Programmeur électronique blanc  
Pyro express  
Porte froide  
Tournebroche  
Tiroir  
Classe A  
Fabriqué en France

Classe Energétique	A
Volume Net (L)	57
Nombre de foyer	3
Hauteur (mm)	850
Largeur (mm)	600
Profondeur (mm)	618

NDT BC16653W DEEE 7,5 € PPI TTC 997,50 €

### CUISINIÈRES VITROCÉRAMIQUE



**Fauter** 60 4 zone(s) A

Dessus Vitro  
4 Radiants cde manettes (1500/2500/1200/1800)  
Four 53 L  
Multi  
Pyrolyse  
Programmeur Saveur (préco température, temps et gradins)  
Gril Saveur élec 2100 W  
Manettes  
TB temporisé  
Porte Froide  
Tiroir  
Classe A

Classe Energétique	A
Volume Net (L)	53
Nombre de foyer	4
Hauteur (mm)	850
Largeur (mm)	600
Profondeur (mm)	618

ATR SCV1061W DEEE 7,5 € PPI TTC 847,35 €



**Electrolux** 59,6 4 zone(s) A

4 foyers Hi-light  
Four électrique  
Classe A  
Multifonction  
Pyrolyse  
Cavité 72L  
Programmeur électronique  
Préconisation de Température  
Porte froide 4 verres (verres et porte démontables)  
Classe A.

Classe Energétique	A
Volume Net (L)	72
Nombre de foyer	4
Hauteur (mm)	850
Largeur (mm)	596
Profondeur (mm)	600

ART EK6670A0W DEEE 7,5 € PPI TTC 799,99 €



**Electrolux** 60 4 zone(s) A

4 Hi-light  
Multifonction Chaleur tournante  
Catalyse  
Prog électronique  
Four électrique  
Cavité 72L  
Classe A  
Tiroir de rangement  
Silver

Classe Energétique	A
Volume Net (L)	72
Nombre de foyer	4
Hauteur (mm)	850
Largeur (mm)	600
Profondeur (mm)	640

ART EK6450C0S DEEE 7,5 € PPI TTC 699,99 €

### CUISINIÈRES TOUT ÉLECTRIQUE



**Brandt** 50 4 zone(s) A

Électrique  
4 radiants (2 x 1200 / 2 x 1700)  
Dessus Vitro  
Four 47 L  
MF Catalyse  
Gril élec  
Minuterie  
Éclairage four  
Abattant  
Classe A

Classe Energétique	A
Volume Net (L)	47
Nombre de foyer	4
Hauteur (mm)	825
Largeur (mm)	500
Profondeur (mm)	634

NDT KV1550W DEEE 7,5 € PPI TTC 598,50 €



**beko** 50 4 zone(s) A

Cuinière mixte 50\*60  
Four multifonction  
Nettoyage catalyse avec gradins amovibles- volume 60L  
6 modes de cuisson : Convection naturelle, Chaleur brassée Sole, Gril fort, Gril, réchauffage  
4 foyers vitrocéramique Hi-light  
Plat à gratin, Tiroir à glissière  
Fermeture douce  
Ecran DIGIT  
Éclairage Halogène  
Classe A

Classe Energétique	A
Volume Net (L)	60
Nombre de foyer	4
Hauteur (mm)	850
Largeur (mm)	500
Profondeur (mm)	600

EKO CSE57302GW DEEE 7,5 € PPI TTC 499,99 €



**beko** 50 4 zone(s) A

Cuisinière Tout électrique 50\*60  
4 Foyers  
Four convection naturelle  
Nettoyage manuel  
Cavité 60L  
4 modes de cuisson : Convection naturelle, Sole, Gril fort, Gril,  
4 foyers en fonte électrique  
Plat à gratin, Tiroir à abattant  
Éclairage du four  
Classe A

Classe Energétique	A
Volume Net (L)	60
Nombre de foyer	4
Hauteur (mm)	850
Largeur (mm)	500
Profondeur (mm)	600

EKO CSS56000GW DEEE 7,5 € PPI TTC 369,99 €

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

# POSE LIBRE CUISSON

## CUISINIÈRES

### CUISINIÈRES MIXTES



**Sauter** 60 4 zone(s) A

Mixte 3+1 (1500/2000/3500/850)  
Four 53 L  
Multifonctions  
Pyrolyse  
Programmeur saveur (préco températures, temps et gradins)  
Gril Saveur élec 2100 W  
Allumage intégré table  
Porte Froide thermocouple  
Tiroir  
Classe A  
Blanc



**Electrolux** 60 4 zone(s) A

3 foyers gaz thermocouplés dont 1 triple couronne 3,8 kW + 1 plaque électrique  
Four électrique  
Cavité 72L  
Classe A  
Multifonction Chaleur tournante -Pyrolyse  
Allumage table intégré  
Programmeur électronique  
Préconisation de température  
Préconisation de Pyrolyse  
Porte froide 4 verres  
Tiroir de rangement  
Blanc.



**Brandt** 60 4 zone(s) A

Mixte 3+1  
Four 57 L  
Multifonction  
Pyrolyse  
Gril élec 2100 W  
Allumage intégré aux manettes  
Minuterie  
Porte Froide  
Thermocouple tiroir  
Classe A  
Fabriqué en France.

Classe Energétique	A
Volume Net (L)	53
Nombre de foyer	4
Hauteur (mm)	850
Largeur (mm)	600
Profondeur (mm)	618
<b>ATR SCM106SW</b>	DEEE 7.5 € PPI TTC <b>798,00 €</b>

Classe Energétique	A
Volume Net (L)	72
Nombre de foyer	4
Hauteur (mm)	850
Largeur (mm)	600
Profondeur (mm)	600
<b>ART EKM6770AOW</b>	DEEE 7.5 € PPI TTC <b>779,99 €</b>

Classe Energétique	A
Volume Net (L)	57
Nombre de foyer	4
Hauteur (mm)	850
Largeur (mm)	600
Profondeur (mm)	618
<b>NDT BCM6652W</b>	DEEE 7.5 € PPI TTC <b>698,25 €</b>



**Sauter** 60 4 zone(s) B

Mixte 3+1(1500/2000/3500/850)  
Four 53 L  
Multifonctions  
Catalyse  
Gril élec 1800  
Allumage intégré  
Tournebroche -Thermocouple  
Tiroir  
Classe B



**Electrolux** 60 4 zone(s) A

3 foyers gaz thermocouplés  
1 plaque électrique  
Allumage table intégré  
Four électrique  
Catalyse  
Cavité 68L  
Multifonction  
Minuteur sonore 60mn  
Classe A  
Tiroir de rangement  
Blanc.



**Brandt** 60 4 zone(s) B

Mixte 3+1  
Four 58 L  
Convection Naturelle  
Catalyse  
Gril élec  
Allumage Electrique table  
Abattant  
Thermocouple  
Classe B  
Fabriqué en France

Classe Energétique	B
Volume Net (L)	53
Nombre de foyer	4
Hauteur (mm)	850
Largeur (mm)	600
Profondeur (mm)	618
<b>ATR SCM1010W</b>	DEEE 7.5 € PPI TTC <b>597,45 €</b>

Classe Energétique	A
Volume Net (L)	68
Nombre de foyer	4
Hauteur (mm)	850
Largeur (mm)	600
Profondeur (mm)	596
<b>ART EKM6130AOW</b>	DEEE 7.5 € PPI TTC <b>579,99 €</b>

Classe Energétique	B
Volume Net (L)	58
Nombre de foyer	4
Hauteur (mm)	850
Largeur (mm)	600
Profondeur (mm)	618
<b>NDT BCM6610W</b>	DEEE 7.5 € PPI TTC <b>498,75 €</b>

### CENTRE DE CUISSON



**smeg** 90 5 zone(s) A

Centre de cuisson "Esthétique Classica"  
5 brûleurs gaz dont 1 ultra-rapide surpuissant 3,5 kW  
sécurité thermocouples  
3 grilles en fonte  
Grand Four multifonction vapor clean  
70 litres  
porte tempérée triple vitre  
éclairage 1 halogène  
5 niveaux de cuisson  
classe A  
Petit Four électrique statique  
émail lisse  
nettoyage manuel easy to clean  
35 litres nets  
classe A  
compartiment de rangement abattant



**smeg** 90 5 zone(s) A

Centre de cuisson "Esthétique Semi-pro"  
90 cm  
5 brûleurs gaz dont 1 ultra-rapide surpuissant 4 kW  
sécurité thermocouples  
3 grilles en fonte  
Four multifonction vapor clean  
moufle géant 115 litres nets  
programmeur électronique  
porte tempérée triple vitre -éclairage  
2 halogènes  
tournebroche  
classe A  
compartiment de rangement abattant.



**airlux** 90 5 zone(s) B

GLEM  
Cuisinière e-Cooker 90 x 60 cm inox  
Four gaz catalyse 130 L  
Gril électrique  
Minuteur 60 min  
Allumage "bouton"  
Sécurité thermocouples  
Porte plein verre  
Gradins fils  
Tournebroche  
Ventilateur tangential aspiré  
Coffre de rangement  
Plan de cuisson : 5 foyers gaz dont 1 triple couronne  
Grilles en fonte  
Allumage "bouton"  
Sécurité thermocouples  
Classe B  
Plinthes cache-pieds noires  
Existe en Noir ALX GE960CMBK

Classe Energétique	A
Volume Net (L)	70
Nombre de foyer	5
Hauteur (mm)	915
Largeur (mm)	900
Profondeur (mm)	600
<b>SMF SCB92MX8</b>	DEEE 7.5 € PPI TTC <b>1605,34 €</b>

Classe Energétique	A
Volume Net (L)	115
Nombre de foyer	5
Hauteur (mm)	915
Largeur (mm)	900
Profondeur (mm)	600
<b>SMF BG91X9</b>	DEEE 7.5 € PPI TTC <b>1153,84 €</b>

Classe Energétique	B
Volume Net (L)	75
Nombre de foyer	5
Hauteur (mm)	900
Largeur (mm)	900
Profondeur (mm)	60
<b>ALX GE960CMIX</b>	DEEE 7.5 € PPI TTC <b>899,00 €</b>

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE exportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

## CUISINIÈRES

### CUISINIÈRES GAZ



**smeg** 60 4 zone(s) A

Cuisinière  
60 cm  
4 brûleurs gaz dont 1 ultra-rapide  
3,5 kW  
sécurité thermocouples  
2 grilles en fonte  
Four multifonction  
Pyrolyse  
70 litres  
programmeur électronique  
porte froide  
éclairage 2 halogène  
5 niveaux de cuisson  
1 kit rails télescopiques à sortie partielle  
classe A  
compartiment de rangement abattant.

Classe Energétique	A
Volume Net (L)	70
Nombre de foyer	4
Hauteur (mm)	860
Largeur (mm)	600
Profondeur (mm)	600

**SMF GP61X9** DEEE 7,5 € PPI TTC 1 003,33 €



**Brandt** 60 4 zone(s) A

4 gaz  
Four 53 L  
Multifonction Catalyse  
Gril élec  
Allumage Electrique table  
Abattant  
Thermocouple  
Classe A  
Fabriqué en France

Classe Energétique	A
Volume Net (L)	53
Nombre de foyer	4
Hauteur (mm)	850
Largeur (mm)	600
Profondeur (mm)	60

**NDT BC66640W** DEEE 7,5 € PPI TTC 558,60 €



**Electrolux** 60 4 zone(s) A

4 foyers gaz thermocouplés  
Allumage électronique  
Four gaz  
CN Catalyse  
Tournebroche  
Cavité 51L  
Classe A  
Porte démontable  
Tiroir  
Blanc.

Classe Energétique	A
Volume Net (L)	51
Nombre de foyer	4
Largeur (mm)	600

**ART EK6611020W** DEEE 7,5 € PPI TTC 549,99 €



**airlux** 53 4 zone(s) B

GLEM  
Cuisinière Alpha 53 x 50 cm inox  
Four gaz émail lisse 58 L  
Gril électrique  
Allumage "bouton"  
Sécurité thermocouples  
Porte plein verre  
Tournebroche  
Ventilateur tangentiel aspiré  
Plan de cuisson : 4 foyers gaz  
Grilles émaillées mates  
Allumage "bouton"  
Sécurité thermocouples Classe B

Classe Energétique	B
Volume Net (L)	58
Nombre de foyer	4
Hauteur (mm)	935
Largeur (mm)	530
Profondeur (mm)	500

**ALX GA550MIX** DEEE 7,5 € PPI TTC 479,00 €



**airlux** 53 4 zone(s) B

GLEM  
Cuisinière Alpha 53 x 50 cm blanche/  
plan de cuisson inox  
Four tout gaz émail lisse 60 L  
Sécurité thermocouples  
Plan de cuisson : 4 foyers gaz  
Grilles émaillées mates  
Sécurité thermocouples  
Classe B

Classe Energétique	B
Volume Net (L)	60
Nombre de foyer	4
Hauteur (mm)	935
Largeur (mm)	530
Profondeur (mm)	500

**ALX GA550GWH** DEEE 7,5 € PPI TTC 329,00 €



**airlux** 80 4 zone(s) B

GLEM  
Butanette Alpha 80 x 50 cm blanche/  
plan de cuisson inox  
Four gaz émail lisse 49 L  
Gril électrique  
Minuteur 60 min  
Allumage une main  
Sécurité thermocouples  
Porte plein verre  
Ventilateur tangentiel aspiré  
Coffre de rangement  
Chauffe plat  
Plan de cuisson : 4 foyers gaz  
Grilles émaillées mates  
Allumage une main  
Sécurité thermocouples  
Équipée pour le gaz butane / Injecteurs  
gaz naturel fournis  
Classe B

Classe Energétique	B
Volume Net (L)	49
Nombre de foyer	4
Hauteur (mm)	985
Largeur (mm)	800
Profondeur (mm)	545

**ALX GA85PMWH** DEEE 7,5 € PPI TTC 699,00 €

## MICRO ONDES

### MICRO ONDES COMBINÉS



**SAMSUNG** 32 L 900 W

Electronique  
Cavité Email  
900W  
Gril 1500W  
Plateau 34,5 cm  
Arrêt Plateau  
Levage de pâte et yaourt  
Plat Croustilleur  
Porte abattante  
Inox

Volume Net (L)	32
Puissance (W)	900
Dimensions (HxLxP) en cm	30.9x52.3x50.6

**S3G MC3270SSCT/EF** DEEE 3,33 € PPI TTC 384,00 €



**LG** 39 L 1100 W

Combiné 39L  
Smart Inverter  
Cavité EasyClean Coating  
Résistance Lightwave : cuisson saine  
et savoureuse  
32 programmes automatiques  
Porte pleine  
Ouverture type four  
Cuisson basse température  
I-Wave : optimisation de la répartition  
des ondes  
Quick Start  
Puissance micro ondes + Convection  
1900 Watts  
Puissance convection 1850 W  
Puissance Grill 950 W, Micro ondes  
1100 W  
Programmeur électronique  
Plateau 36 cm.  
Noir / Porte transparente

Volume Net (L)	39
Puissance (W)	1100
Dimensions (HxLxP) en cm	32,5 x 54 x 52,3

**L64 MI3965BIB** DEEE 2,5 € PPI TTC 349,00 €



**Panasonic** 23 L 1000 W

16 programmes  
Multifonction compact sans ventilateur  
Compact avec 20% d'encombrement en  
moins sur le plan de travail  
Technologie Inverter  
Grill à quartz 1000W avec 3 réglages  
Four à convection  
Plateau fixe  
cuisson simultanée  
Plateau émail  
Commandes bouton et touches  
sensitives.

Volume Net (L)	23
Puissance (W)	1000
Dimensions (HxLxP) en cm	48.3 x 39.6 x 31

**PAG NN-DF383BEPG** DEEE 3,33 € PPI TTC 299,00 €

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

# POSE LIBRE CUISSON

## MICRO ONDES

### MICRO ONDES COMBINÉS

**SAMSUNG**

28 L 900 W



Electronique  
Cavité Email  
Micro onde 900 W Gril 1500 W  
Plateau 31.8 cm  
Arrêt plateau -levage de pâte et yaourt  
Crystal Gloss

Volume Net (L)	28
Puissance (W)	900
Dimensions (HxLxP) en cm	31x51.7x47.5
<b>S3G MC28HS125AK/EF</b>	DEEE 3.33 € PPI TTC <b>288,00 €</b>

**SEVERIN**

25 L 900 W



Plateau tournant amovible 31.5 cm corps en inox brossé  
cavité inox hauteur cavité env. 19.4 cm, fonction gril 1400 W  
fonction chaleur tournante 2400 W  
fonctions micro-ondes, gril et chaleur tournante programmables individuellement ou combinées, fonction préchauffage à 240° sur fonction chaleur tournante, affichage digital multifonctions, minuterie digital avec signal sonore, affige digital format 12h et 24h, grille avec deux hauteurs, programme de décongélation selon poids et temps, bouton de démarrage rapide pour une opération à puissance maximale, 10 programme de cuisson automatiques, 4 réglages de combinaisons micro-ondes, gril et chaleur tournante, départ programmable, sécurité enfant

Volume Net (L)	25
Puissance (W)	900
Dimensions (HxLxP) en cm	310x515x460
<b>EVE MW7868</b>	DEEE 1.92 € PPI TTC <b>239,99 €</b>

**SEVERIN**

23 L 800 W



Micro-ondes avec gril et chaleur tournante, silver, plateau tournant diamètre 27 cm, hauteur cavité 19 cm, corps laqué résistant à la chaleur, cavité laquée, fonction chaleur tournante 1200 W, fonction gril 1200 W, fonction micro-ondes, gril et chaleur tournante programmables individuellement ou combinées, fonction préchauffage à 190° sur fonction chaleur tournante, affichage digital multifonctions, minuterie digital avec signal sonore, affichage digital (24h), 4 niveaux de puissances, grille avec deux hauteurs réglables, programme de décongélation selon poids et temps, bouton de démarrage rapide pour une opération à puissance maximale, 10 programmes de cuisson, sécurité enfant

Volume Net (L)	23
Puissance (W)	800
Dimensions (HxLxP) en cm	290x486x410
<b>EVE MW7867</b>	DEEE 1.92 € PPI TTC <b>189,99 €</b>

### MICRO ONDES GRILL

**LG**

32 L 1200 W



Smart Inverter  
Cavité EasyClean Coating  
Bandeau incliné Tactile  
32 programmes automatiques  
I-Wave : optimisation de la répartition des ondes  
Puissance Micro-ondes + Gril 1500 W  
Puissance Gril 1000 Watts  
Programmeur électronique  
Design innovant et élégant  
Fonction Yaourt et maintien au chaud  
Plateau tournant 36 cm.  
Noir / Porte transparente

Volume Net (L)	32
Puissance (W)	1200
Dimensions (HxLxP) en cm	30,8 x 54,4 x 45,8
<b>LG4 MH7235GIB</b>	DEEE 2.5 € PPI TTC <b>209,00 €</b>

**Brandt**

26 L 900 W



Grill Quartz 26L électronique  
Cavité Enamélite  
Autoprogramme 8 positions  
3 mémoires  
Plateau tournant 32 cm  
900W  
Façade miroir  
Blanc.

Volume Net (L)	26
Puissance (W)	900
Dimensions (HxLxP) en cm	30.5x51.3x42.5
<b>NDT GE2626W</b>	DEEE 3.33 € PPI TTC <b>199,50 €</b>

**LG**

25 L 1000 W



Smart Inverter  
Cavité EasyClean Coating  
Bandeau incliné Tactile  
40 programmes automatiques  
I-Wave : optimisation de la répartition des ondes  
Puissance Micro-ondes 1000W  
Puissance Gril 900 Watts  
Programmeur électronique  
Plateau 29,2 cm.  
Design innovant et élégant  
Fonction Yaourt et maintien au chaud  
Cocotte vapeur et programmes associés  
Noir / Porte transparente

Volume Net (L)	25
Puissance (W)	1000
Dimensions (HxLxP) en cm	27,2 x 47,6 x 38,8
<b>LG4 MH6535GDB</b>	DEEE 2.5 € PPI TTC <b>199,00 €</b>

**SAMSUNG**

23 L 800 W



23L  
Electro-mécanique  
Cavité Email  
Gril 1100 W  
Plateau 28,8 cm  
Blanc

Volume Net (L)	23
Puissance (W)	800
Dimensions (HxLxP) en cm	27.5x48.9x39.2
<b>S3G MG23F301EAW/EF</b>	DEEE 3.33 € PPI TTC <b>184,80 €</b>

**SEVERIN**

22 L 900 W



Micro-ondes gril, inox brossé, puissance 900 W, capacité 22 litres, plateau tournant amovible, diamètre 27 cm, hauteur de cavité 19 cm, corps inox, cavité laquée, fonction gril 1000 W, 9 niveaux de puissance dont décongélation et gril, fonction micro-ondes et gril programmable individuellement ou combinées, minuterie 30 min. avec signal sonore, grille avec deux hauteurs réglables

Volume Net (L)	22
Puissance (W)	900
Dimensions (HxLxP) en cm	28x48.5x40
<b>EVE MW7869</b>	DEEE 1.92 € PPI TTC <b>179,99 €</b>

**airlux**

25 L 900 W



GLEM  
Micro-ondes gril pose libre  
Électronique  
10 programmes auto  
Décongélation poids/temps  
25 L  
Gril 1000 W  
Cavité inox  
Plateau tournant Ø 31,5 cm  
Grille à rôtir -Inox

Volume Net (L)	25
Puissance (W)	900
Dimensions (HxLxP) en cm	30,62x51,3x41
<b>ALX GMF2541X</b>	DEEE 3.33 € PPI TTC <b>179,00 €</b>

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE exportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

## MICRO ONDES

### MICRO ONDES GRILL

**airlux**

25 L 900 W



GLEM Micro-ondes grill pose libre  
Électronique  
10 programmes auto  
Décongélation poids/temps  
25 L  
Grill 1000 W  
Cavité inox  
Plateau tournant Ø 31,5 cm  
Grille à rôtir  
Noir

Volume Net (L)	25
Puissance (W)	900
Dimensions (HxLxP) en cm	30,62x51,3x41
<b>ALX GMF254BK</b>	DEEE 3.33 € PPI TTC 159,00 €

**airlux**

25 L 900 W



GLEM  
Micro-ondes grill pose libre  
Électronique  
10 programmes auto  
Décongélation poids/temps  
25 L  
Grill 1000 W  
Cavité inox  
Plateau tournant Ø 31,5 cm  
Grille à rôtir  
Blanc

Volume Net (L)	25
Puissance (W)	900
Dimensions (HxLxP) en cm	30,62x51,3x41
<b>ALX GMF254WH</b>	DEEE 3.33 € PPI TTC 159,00 €

**airlux**

20 L 800 W



GLEM  
Micro-ondes grill pose libre  
Minuteur 35 min  
Décongélation poids/temps  
20 L  
Grill 1000 W  
Cavité peinte  
Plateau tournant Ø 25,5 cm  
Grille à rôtir  
Silver

Volume Net (L)	20
Puissance (W)	800
Dimensions (HxLxP) en cm	25,8x44x32,6
<b>ALX GMF202SI</b>	DEEE 3.33 € PPI TTC 129,00 €

**airlux**

20 L 800 W



GLEM  
Micro-ondes grill pose libre  
Minuteur 35 min  
Décongélation poids/temps  
20 L  
Grill 1000 W  
Cavité peinte  
Plateau tournant Ø 25,5 cm  
Grille à rôtir  
Blanc

Volume Net (L)	20
Puissance (W)	800
Dimensions (HxLxP) en cm	25,8x44x32,6
<b>ALX GMF202WH</b>	DEEE 3.33 € PPI TTC 119,00 €

**SEVERIN**

20 L 700 W



700 W, 20 L fonction grill 1000 W, fonctions micro-ondes et grill programmables individuellement ou combinées, plateau tournant amovible, diamètre 24,5 cm, hauteur de cavité env. 16,5 cm, corps laqué résistant à la chaleur, cavité laquée, 9 niveaux de puissance dont décongélation, décongélation par le poids et temps, minuterie 35 min. avec signal sonore, bouton rotatif avec éléments chromés.

Volume Net (L)	20
Puissance (W)	700
Dimensions (HxLxP) en cm	25,4x43,5x34,5
<b>EVE MW7891</b>	DEEE 1.92 € PPI TTC 99,99 €

**Panasonic**

20 L 800 W



5 niveaux de puissances  
Compact  
Grill 1000W  
Intérieur peinture acrylique grise  
Plateau tournant 25,5 cm  
Panneau de commandes mécanique.

Volume Net (L)	20
Puissance (W)	800
Dimensions (HxLxP) en cm	25,8 x 44,3 x 34
<b>PAG NN-K101WMEPG</b>	DEEE 3.33 € PPI TTC 99,99 €

### MICRO ONDES SOLO

**SEVERIN**

17 L 700 W



700 W, 17 L fonction grill 900 W, Plateau tournant amovible, diamètre 24,5 cm, hauteur de cavité env. 17,5 cm, corps laqué résistant à la chaleur, cavité laquée, 9 niveaux de puissance dont décongélation, minuterie 30 min. avec signal sonore.

Volume Net (L)	17
Puissance (W)	700
Dimensions (HxLxP) en cm	26,3 x 45,5 x 31,5
<b>EVE MW7810</b>	DEEE 1.92 € PPI TTC 89,99 €

**SAMSUNG**

28 L 1000 W



Electronique  
Cavité céramique émail  
1000W  
7 niveaux de puissances  
Plateau 31,8 cm  
Arrêt Plateau  
Blanc

Volume Net (L)	28
Puissance (W)	1000
Dimensions (HxLxP) en cm	30,9x52,3x37
<b>S3G MS28J521SAW/EF</b>	DEEE 3.33 € PPI TTC 210,00 €

**LG**

32 L 1200 W



Smart Inverter  
Cavité EasyClean Coating  
Bandeau incliné Tactile  
28 programmes automatiques  
Quick Start  
I-Wave: optimisation de la répartition des ondes  
Programmateur électronique  
Plateau 36 cm  
Noir / Porte transparente  
Design innovant et élégant  
Fonction Yaourt et maintien au chaud.

Volume Net (L)	32
Puissance (W)	1200
Dimensions (HxLxP) en cm	29,1x53,4x44
<b>LG4 MS3235GIB</b>	DEEE 2.5 € PPI TTC 199,00 €

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

# POSE LIBRE CUISSON

## MICRO ONDES

### MICRO ONDES SOLO



25 L 1000 W

25L  
Smart Inverter  
Cavité EasyClean Coating  
Bandeau incliné Tactile  
36 programmes automatiques  
I-Wave : optimisation de la répartition des ondes  
Programmeur électronique commande tactile  
Design innovant et élégant  
Fonction Yaourt et maintien au chaud  
Cocotte vapeur et programmes associés  
Plateau 29,2 cm.  
Noir / Porte transparente

Volume Net (L)	25
Puissance (W)	1000
Dimensions (HxLxP) en cm	27,2 x 47,6 x 36,9
<b>LG4 MS2535GDB</b>	DEEE 2.5 € PPI TTC <b>189,00 €</b>



Panasonic

23 L 1000 W

Technologie Inverter  
6 niveaux de puissance  
10 programmes  
Décongélation turbo  
Finition inox  
Contrôle électro-mécanique  
Plateau tournant 28.5 cm.

Volume Net (L)	23
Puissance (W)	1000
Dimensions (HxLxP) en cm	27,9 x 48,8 x 39,5
<b>PAG NN-SD27HSUPG</b>	DEEE 3.33 € PPI TTC <b>179,99 €</b>



Brandt

26 L 900 W

Solo 26L électronique  
900W  
Autoprogramme 8 positions  
3 mémoires  
Plateau tournant 32 cm  
Cavité émailite  
Façade miroir  
Noir.

Volume Net (L)	26
Puissance (W)	900
Dimensions (HxLxP) en cm	30,5x51,3x42,5
<b>NDT SE2616B</b>	DEEE 3.33 € PPI TTC <b>169,05 €</b>



SAMSUNG

23 L 800 W

Electro-mécanique  
Cavité céramique émail  
800W  
6 niveaux de puissance - Plateau  
28,8 cm  
Blanc

Volume Net (L)	23
Puissance (W)	800
Dimensions (HxLxP) en cm	27,5x48,9x37,4
<b>S3G MS23F301EAW/EF</b>	DEEE 3.33 € PPI TTC <b>156,00 €</b>



SEVERIN

28 L 900 W

28 L. Plateau tournant amovible  
diamètre 31.5 cm, hauteur de cavité  
21 cm, corps laqué résistant à hautes  
températures, cavité laquée, 5 niveaux  
de puissance dont décongélation  
(réglable en temps et au poids),  
minuterie de 35 min avec signal sonore.

Volume Net (L)	28
Puissance (W)	900
Dimensions (HxLxP) en cm	30,5 x 51 x 43
<b>EVE MW7873</b>	DEEE 1.92 € PPI TTC <b>139,99 €</b>



Panasonic

20 L 800 W

5 niveaux de puissances  
Compact  
Intérieur peinture acrylique grise  
Plateau tournant 25.5 cm  
Panneau de commandes mécanique.

Volume Net (L)	20
Puissance (W)	800
Dimensions (HxLxP) en cm	25,8 x 43,7 x 33,7
<b>PAG NN-E201WMEPG</b>	DEEE 3.33 € PPI TTC <b>99,00 €</b>



SEVERIN

17 L 700 W

700 W, 17 L. Plateau tournant amovible,  
diamètre 24.5 cm, hauteur de cavité  
env. 17.5 cm, corps laqué résistant à  
la chaleur, cavité laquée, 6 niveaux  
de puissance dont décongélation,  
minuterie 30 min. avec signal sonore.

Volume Net (L)	17
Puissance (W)	700
Dimensions (HxLxP) en cm	26,2 x 45,5 x 31,5
<b>EVE MW7809</b>	DEEE 1.92 € PPI TTC <b>92,00 €</b>



SEVERIN

20 L 700 W

700 W, 20 L. plateau tournant amovible,  
diamètre 24.5 cm, hauteur de cavité  
env. 16.5 cm, corps laqué résistant à  
la chaleur, cavité laquée, 5 niveaux de  
puissance, décongélation par le poids et  
le temps, minuterie 35 min. avec signal  
sonore, bouton rotatif avec éléments  
chromés

Volume Net (L)	20
Puissance (W)	700
Dimensions (HxLxP) en cm	25,4x43,5x34,5
<b>EVE MW7890</b>	DEEE 1.92 € PPI TTC <b>89,99 €</b>

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

## MINI FOURS

### MINI FOUR

**SEVERIN**

42 L 1800 W



Mini Four à chaleur tournante, noir/argent, 1800 W, 42L, corps laqué résistant à la chaleur, interrupteur 4 positions, thermostat réglable, minuterie 120 min, 4 positions pour le plat de cuisson, tournebroche, nettoyage facile par vitre rétractable, plat ramasse-miettes amovible.

**SEVERIN**

20 L 1500 W



Mini four, noir-argent, puissance: résistance inox 1500 W, 20l, interrupteur 4 positions, thermostat réglable, minuterie 60 min, 4 positions pour le plat de cuisson, plat ramasse-miettes amovible.

Volume Net (L)	42
Puissance (W)	1800
Dimensions (HxLxP) en cm	36.5x52x43
<b>EVE T02058</b>	DEEE 1.92 € PPI TTC 179,99 €

Volume Net (L)	20
Puissance (W)	1500
Dimensions (HxLxP) en cm	29.2x44x38.5
<b>EVE T02060</b>	DEEE 1.08 € PPI TTC 99,99 €

## TABLES INDUCTION À POSER

### TABLE INDUCTION À POSER

**SEVERIN**

59 2 zone(s) 3400 kW



Double plaques à induction, diamètre env. 21 cm avec reconnaissance des plats, rapide, économique et facile à nettoyer, affichage digital, commande sensitive, réglage de température de 60-240 °C ou en dix étapes, minuterie de 180 minutes avec signal sonore et arrêt automatique, sécurité de surchauffe, voyant lumineux.

**SEVERIN**

28 1 zone(s) 2000 kW



Plaque induction diamètre env. 22 cm, avec reconnaissance des plats, rapide, économique, et facile à nettoyer, affichage digital, commandes sensibles, réglage de température de 60°C 240 °C ou en dix étapes, minuterie de 180 minutes avec signal sonore et arrêt automatique, sécurité de surchauffe, voyants lumineux.

Nombre de foyer	2
Puissance (KW)	3400
Largeur (mm)	590
Hauteur (mm)	48
Profondeur (mm)	355
<b>EVE DK1031</b>	DEEE 0.65 € PPI TTC 199,99 €

Nombre de foyer	1
Puissance (KW)	2000
Largeur (mm)	280
Hauteur (mm)	42
Profondeur (mm)	350
<b>EVE KP1071</b>	DEEE 0.35 € PPI TTC 79,99 €

## TABLES ÉMAIL À POSER

### TABLE ÉMAIL À POSER

**SEVERIN**

50 2 zone(s) 2500 kW



Réchaud 2 plaques diamètre env. 15.5 cm, corps résistant à la chaleur 1000 W et 18.5 cm 1500 W, thermostat réglables, voyant lumineux.

**SEVERIN**

25 1 zone(s) 1500 kW



Réchaud une plaque diamètre env. 18.5 cm, corps laqué résistant à la chaleur, thermostat réglable, voyants lumineux.

Nombre de foyer	2
Puissance (KW)	2500
Largeur (mm)	500
Hauteur (mm)	85
Profondeur (mm)	290
<b>EVE DK1042</b>	DEEE 0.65 € PPI TTC 44,99 €

Nombre de foyer	1
Puissance (KW)	1500
Largeur (mm)	250
Hauteur (mm)	85
Profondeur (mm)	290
<b>EVE KP1091</b>	DEEE 0.35 € PPI TTC 27,99 €

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.



## L'ingrédient secret pour sublimer les saveurs de tous vos plats **Le four vapeur CombiSteam Deluxe**

**La cuisson vapeur préserve toutes les vitamines et, associée à la cuisson traditionnelle, elle apporte moelleux à toutes vos recettes sans dessèchement.**

Les bénéfices de ce mode de cuisson sont utilisés depuis des années par les chefs des cuisines professionnelles. Avec le four **CombiSteam Deluxe d'Electrolux**, cuisinez 100% vapeur pour des plats sains et savoureux ou associez vapeur et cuisson traditionnelle pour un résultat tendre et croustillant.

**Explorez les possibilités**

[www.electrolux.fr/combisteam](http://www.electrolux.fr/combisteam) | 

# INTÉGRABLES - CUISSON

## FOURS

### FOURS PYROLYSE MICRO ONDES COMBINÉES

SIEMENS

67 L A



Four micro-ondes combiné Pyrolyse inox 67 l - Ecran TFT tactile couleur 5,7", avec texte clair - 15 modes de cuisson Fonction varioSpeed avec puissance maximale: 900 W - Modes de cuisson additionnels avec vapeur: régénération, levage de pâte - bakingSensor: cuisson automatique pour pains et pâtisseries - Sonde de cuisson 3 points - Home Connect: pilotage et contrôle de votre four à distance - Porte abattante, Système softMove - Porte froide 4 vitres - Préconisation et affichage de la température - Contrôle optique de la montée en température - Rail télescopique 1 niveau, pyrolysable Sur Commande

Couleur	Inox
Volume Net (L)	67
Classe Énergétique	A
Type de Nettoyage	Pyrolyse
Profondeur Encastrement (cm)	55
Largeur Encastrement (cm)	56
Hauteur Encastrement (cm)	57.5/59.7

**S6M HN678G456** DEEE 3.33 € PPI TTC 2 499,99 €

SIEMENS

67 L A



Four micro-ondes combiné Pyrolyse inox 67 l - Ecran TFT tactile couleur 3,7", avec texte clair - 13 modes de cuisson - Fonction varioSpeed avec puissance maximale: 900 W - Home Connect: pilotage et contrôle de votre four à distance - Porte abattante, Système softMove: fermeture douce assistée, ouverture douce - Porte froide 4 vitres - Préconisation et affichage de la température - Contrôle optique de la montée en température - Rail télescopique 1 niveau, pyrolysable Sur commande

Couleur	Inox
Volume Net (L)	67
Classe Énergétique	A
Type de Nettoyage	Pyrolyse
Profondeur Encastrement (cm)	55
Largeur Encastrement (cm)	56
Hauteur Encastrement (cm)	57.5/59.7

**S6M HM676G056** DEEE 3.33 € PPI TTC 1 599,99 €

### FOURS VAPEUR

BOSCH  
Des technologies pour la vie

71 L A+



Four multifonctions VAPEUR 100% inox Ecran TFT avec texte clair Anneau de contrôle intuitif Intérieur de porte plein verre 14 modes de cuisson - Multifonctions Modes de cuisson additionnels avec vapeur pulseSteam Porte abattante, Système SoftMove Porte 3 vitres Préconisation de température Affichage de la température Rails télescopiques 3 niveaux, entièrement extensible, avec arrêt automatique Préchauffage Booster

Couleur	Inox
Volume Net (L)	71
Classe Énergétique	A+
Type de Nettoyage	Ecoclean
Profondeur Encastrement (cm)	69
Largeur Encastrement (cm)	56
Hauteur Encastrement (cm)	57.5/59.7

**B6S HS6656XS1** DEEE 7.5 € PPI TTC 1 999,99 €

BOSCH  
Des technologies pour la vie

71 L A



Fonction vapeur - Ecran TFT couleur sensitif avec texte clair Anneau de contrôle intuitif Intérieur de porte plein verre 15 modes de cuisson Multifonctions Modes de cuisson additionnels avec vapeur Porte abattante, Système softMove Porte froide 4 vitres Préconisation de température Affichage de la température Contrôle optique de la montée en température Préchauffage Booster Eclairage halogène Ventilation de refroidissement.

Couleur	Inox
Volume Net (L)	71
Classe Énergétique	A
Type de Nettoyage	Pyrolyse
Profondeur Encastrement (cm)	55
Largeur Encastrement (cm)	56
Hauteur Encastrement (cm)	57.5/59.7

**B6S HR66769S2F** DEEE 7.5 € PPI TTC 1 999,99 €

Miele

38 L



Four vapeur encastrable, hauteur 45 cm Design ContourLine Porte abattante plein verre noir 4 niveaux de cuisson Commande EasySensor Enceinte inox Porte tempérée Plats inox, 1 livre de recettes. Réf Rexel MIL9571780

Couleur	Inox
Volume Net (L)	38
Profondeur Encastrement (cm)	56/56.8
Largeur Encastrement (cm)	56
Hauteur Encastrement (cm)	45

**MIL D66100IN** DEEE 7.5 € PPI TTC 1 429,00 €

Electrolux

71 L A+



Multifonctions Email Lisse 71L 3 fonctions vapeur Chaleur Tourmente Programmeur électronique textes et pictos LCD affichage blanc 75 Recettes automatiques 20 Recettes mémorisables Cdes sensibles Sonde de cuisson Porte ventilée 4 verres porte et verres démontables Fermeture douce assistée -

Couleur	Inox
Volume Net (L)	71
Classe Énergétique	A+
Type de Nettoyage	Vapeur
Profondeur Encastrement (cm)	55
Largeur Encastrement (cm)	56
Hauteur Encastrement (cm)	59

**A6T E0B8847A0X** DEEE 7.5 € PPI TTC 1 349,99 €

Miele

24 L



Four vapeurposable, largeur 50 cm Commande EasySensor 24 l, 3 niveaux de cuisson Technologie Monosteam Réglage T° de 40 à 100°C Ouverture latérale Réf Rexel MIL10615480

Couleur	Inox
Volume Net (L)	24

**MIL D66019** DEEE 7.5 € PPI TTC 999,99 €

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

# INTÉGRABLES CUISSON

## FOURS

### FOURS PYROLYSE

**BOSCH**  
Des technologies pour la vie

**71 L A**



Four multifonction Pyrolyse inox 711 - A - Gratin et tûles à pâtisserie pyrolysables - Ecran TFT couleur sensitif 3 x 2,5", avec texte clair - Anneau de contrôle intuitif - Intérieur de porte plein verre - 13 modes de cuisson Multifonctions - Porte abattante, Système SoftMove - Porte froide 4 vitres - Préconisation de température Rails télescopiques 3 niveaux, entièrement extensibles, avec arrêt automatique - Eclairage halogène Sécurité enfants - Ventilateur de refroidissement

Couleur	inox
Volume Net (L)	71
Classe Énergétique	A
Type de Nettoyage	Pyrolyse
Profondeur Encastrement (cm)	55
Largeur Encastrement (cm)	56
Hauteur Encastrement (cm)	57.5/59.7
<b>B65 HBG676951F</b>	DEEE 7.5 € PPI TTC 1499,99 €

**Miele**

**76 L A-10%**



Design ContourLine, 76l, 5 niveaux de cuisson, Commande EasyControl, 10 modes de cuisson, Multifonctions, 30 programmes automatiques, Températures préconisées, Pyrolyse à 3 niveaux avec indication du temps restant, Grille+Gratin+1 paire de rails Flexiclips Pyrofit, Catalyseur de fumées, Eclairage halogène voûte, Plats PerfectClean Réf Rexel MIL9511180 Sur Commande

Couleur	Inox
Volume Net (L)	76
Classe Énergétique	A-10%
Type de Nettoyage	Pyrolyse
Profondeur Encastrement (cm)	56.8
Largeur Encastrement (cm)	56
Hauteur Encastrement (cm)	59.3
<b>MIL H6165BP IN</b>	DEEE 7.5 € PPI TTC 1429,00 €

**De Dietrich**

**73 L A**



Multifonction Plus 73 L A+ programmeur électronique DX3 smart assist 12 positions de cuisson 15 recettes CHEF 50 recettes auto Basse température 10 recettes - Expert pâtisserie 12 recettes Fonction shabbat Porte froide Ouverture douce 2 G + 2 demi grille / 1 LF rail télescopique

Couleur	noir
Volume Net (L)	73
Classe Énergétique	A
Type de Nettoyage	Pyrolyse
Profondeur Encastrement (cm)	55.5
Largeur Encastrement (cm)	56
Hauteur Encastrement (cm)	59
<b>DED DOP7785A</b>	DEEE 7.5 € PPI TTC 1199,99 €

**De Dietrich**

**73 L A**



Multifonction Plus 73 L A+ programmeur électronique DX3 smart assist 12 positions de cuisson 15 recettes CHEF 50 recettes auto Basse température 10 recettes - Expert pâtisserie 12 recettes Fonction shabbat Porte froide Ouverture douce 2 G + 2 demi grille / 1 LF rail télescopique

Couleur	inox
Volume Net (L)	73
Classe Énergétique	A
Type de Nettoyage	Pyrolyse
Profondeur Encastrement (cm)	55.5
Largeur Encastrement (cm)	56
Hauteur Encastrement (cm)	59
<b>DED DOP7785X</b>	DEEE 7.5 € PPI TTC 1199,99 €

**SIEMENS**

**71 L A**



Ecran TFT tactile avec texte clair Monobouton central 13 modes de cuisson Porte abattante, Système softMove Porte froide 4 vitres Préconisation de température Affichage de la température Contrôle optique de la montée en température Programmeur électronique Préchauffage Booster Eclairage halogène Ventilateur de refroidissement.

Couleur	Inox
Volume Net (L)	71
Classe Énergétique	A
Type de Nettoyage	Pyrolyse
Profondeur Encastrement (cm)	55
Largeur Encastrement (cm)	56
Hauteur Encastrement (cm)	57.5/59.7
<b>S6M HB675G5S1F</b>	DEEE 7.5 € PPI TTC 1059,99 €

**SIEMENS**

**71 L A**



Ecran TFT tactile avec texte clair Monobouton central 13 modes de cuisson Porte abattante, Système softMove Porte froide 4 vitres Préconisation de température Affichage de la température Contrôle optique de la montée en température Programmeur électronique Préchauffage Booster Eclairage halogène Ventilateur de refroidissement.

Couleur	Blanc
Volume Net (L)	71
Classe Énergétique	A
Type de Nettoyage	Pyrolyse
Profondeur Encastrement (cm)	55
Largeur Encastrement (cm)	56
Hauteur Encastrement (cm)	57.5/59.7
<b>S6M HB675G6SW1F</b>	DEEE 7.5 € PPI TTC 1059,99 €

**Miele**

**76 L A+**



Design ContourLine 76l, 5 niveaux de cuisson, Bande de commande en verre avec boutons escamotables, Porte abattante plein verre (repose-plats jusqu'à 15 kg), Réglage précis de la température de 50 à 250°C, 7 modes de cuisson, Multifonctions, Catalyseur de fumées, Pyrolyse à 3 niveaux, Porte froide, Sécurité oubli, Eclairage halogène, Plat universel PerfectClean Réf Rexel MIL10501760

Couleur	Inox
Volume Net (L)	76
Classe Énergétique	A+
Type de Nettoyage	Pyrolyse
Profondeur Encastrement (cm)	56.8
Largeur Encastrement (cm)	56
Hauteur Encastrement (cm)	59.3
<b>MIL H2566BP IN</b>	DEEE 7.5 € PPI TTC 989,99 €

**SIEMENS**

**71 L A+**



Ecran TFT tactile avec texte clair Monobouton central 13 modes de cuisson Porte abattante, Système softMove Porte froide 4 vitres Préconisation de température Affichage de la température Contrôle optique de la montée en température Programmeur électronique Préchauffage Booster Eclairage halogène Ventilateur de refroidissement.

Couleur	Blanc
Volume Net (L)	71
Classe Énergétique	A+
Type de Nettoyage	Pyrolyse
Profondeur Encastrement (cm)	55
Largeur Encastrement (cm)	56
Hauteur Encastrement (cm)	57.5/59.7
<b>S6M HB675G6W1F</b>	DEEE 7.5 € PPI TTC 959,99 €

**BOSCH**  
Des technologies pour la vie

**61 L A**



Four Chariot sortant Bouton à prise centrale, Boutons escamotables Intérieur de porte plein verre 6 modes de cuisson Multifonctions Préconisation de température départ automatique Préchauffage Booster Eclairage intérieur Ventilateur de refroidissement.

Couleur	Inox
Volume Net (L)	61
Classe Énergétique	A
Type de Nettoyage	Pyrolyse
Profondeur Encastrement (cm)	55
Largeur Encastrement (cm)	56
Hauteur Encastrement (cm)	57.5/59.7
<b>B6S HBB64C350F</b>	DEEE 7.5 € PPI TTC 899,99 €

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

## FOURS

### FOURS PYROLYSE

De Dietrich

73 L A



Multifonction Plus  
73 L  
A+ programmeur électronique DX2  
smart assist  
12 positions de cuisson  
9 recettes CHEF  
35 recettes auto  
Basse température 10 recettes  
Fonction shabbat  
Porte froide  
Ouverture douce  
2 G + 2 demi grille / 1 LF  
rail télescopique 100%

Couleur	inox
Volume Net (L)	73
Classe Énergétique	A
Type de Nettoyage	Pyrolyse
Profondeur Encastrement (cm)	55.5
Largeur Encastrement (cm)	56
Hauteur Encastrement (cm)	59

**DED DOP7575X** DEEE 7.5 € PPI TTC 899,99 €

Jauter

65 L A+



Chaleur tournante 65l  
Prog tft 3,5"  
Classe A+  
10 positions cuisson  
Multifonctions  
Easy cook 12 plats- Guide culinaire  
Basse température : 10 plats  
Pyro express  
2 grilles  
fils pyrolysables  
fermeture de porte douce  
Existe en Blanc Inox SOP4970H

Couleur	Noir Inox
Volume Net (L)	65
Classe Énergétique	A+
Type de Nettoyage	Pyrolyse
Profondeur Encastrement (cm)	55
Largeur Encastrement (cm)	56
Hauteur Encastrement (cm)	58.5

**ATR SOP4970N** DEEE 7.5 € PPI TTC 897,75 €

BOSCH

Des technologies pour la vie

71 L A+



Ecran TFT couleur sensitif avec texte clair  
Anneau de contrôle intuitif  
Intérieur de porte plein verre  
8 modes de cuisson  
Multifonctions  
Porte abattante, Système SoftMove  
Porte froide 4 vitres  
Préconisation de température  
Affichage de la température  
Contrôle optique de la montée en température  
Préchauffage Booster  
Éclairage halogène  
Sécurité enfants  
Ventilateur de refroidissement.

Couleur	Inox
Volume Net (L)	71
Classe Énergétique	A+
Type de Nettoyage	Pyrolyse
Profondeur Encastrement (cm)	55
Largeur Encastrement (cm)	56
Hauteur Encastrement (cm)	57.5/59.7

**B6S HBG672BS1F** DEEE 7.5 € PPI TTC 859,99 €

BOSCH

Des technologies pour la vie

71 L A+



Ecran TFT couleur sensitif avec texte clair  
Anneau de contrôle intuitif  
Intérieur de porte plein verre  
8 modes de cuisson  
Multifonctions  
Porte abattante, Système SoftMove  
Porte froide 4 vitres  
Préconisation de température  
Affichage de la température  
Contrôle optique de la montée en température  
Préchauffage Booster  
Éclairage halogène  
Sécurité enfants  
Ventilateur de refroidissement.

Couleur	Noir
Volume Net (L)	71
Classe Énergétique	A+
Type de Nettoyage	Pyrolyse
Profondeur Encastrement (cm)	55
Largeur Encastrement (cm)	56
Hauteur Encastrement (cm)	57.5/59.7

**B6S HBG672BB1F** DEEE 7.5 € PPI TTC 859,99 €

BOSCH

Des technologies pour la vie

71 L A+



Ecran TFT couleur sensitif avec texte clair  
Anneau de contrôle intuitif  
Intérieur de porte plein verre  
8 modes de cuisson  
Multifonctions  
Porte abattante, Système SoftMove  
Porte froide 4 vitres  
Préconisation de température  
Affichage de la température  
Contrôle optique de la montée en température  
Préchauffage Booster  
Éclairage halogène  
Sécurité enfants  
Ventilateur de refroidissement.

Couleur	Blanc
Volume Net (L)	71
Classe Énergétique	A+
Type de Nettoyage	Pyrolyse
Profondeur Encastrement (cm)	55
Largeur Encastrement (cm)	56
Hauteur Encastrement (cm)	57.5/59.7

**B6S HBG672BW1F** DEEE 7.5 € PPI TTC 859,99 €

Electrolux

68 L A+



Porte latérale charnières à gauche  
Multifonction chaleur tournante  
Programmeur électronique avec commandes sensibles  
Porte latérale charnières à gauche  
Préconisation de température  
Préconisation de Pyrolyse  
9 recettes automatiques  
Porte froide  
Fonction préchauffage rapide  
Températures : 30°C  
300°C  
Convection Naturelle 0,93 kWh  
Convection Forcée 0,68 kWh  
existe avec charnières à droite en EOZ

Couleur	Inox
Volume Net (L)	68
Classe Énergétique	A+
Type de Nettoyage	Pyrolyse
Profondeur Encastrement (cm)	55
Largeur Encastrement (cm)	56
Hauteur Encastrement (cm)	60

**A6T EDV5700BOX** DEEE 7.5 € PPI TTC 849,99 €

Electrolux

71 L A+



Multifonction chaleur tournante  
71L  
Système de nettoyage Pyrolyse +  
Programmeur électronique texte et  
pictos LCD affichage blanc  
90 recettes automatiques  
Recettes mémorisables  
Cuisson basse température  
Fonction préchauffage rapide  
Porte froide  
Sonde de cuisson  
Fermeture douce assistée

Couleur	Inox
Volume Net (L)	71
Classe Énergétique	A+
Type de Nettoyage	Pyrolyse
Profondeur Encastrement (cm)	55
Largeur Encastrement (cm)	56
Hauteur Encastrement (cm)	59

**A6T EOC5841FOX** DEEE 7.5 € PPI TTC 849,99 €

De Dietrich

73 L A



Multifonction Plus  
73 L  
A+ programmeur électronique DX1  
smart assist  
11 positions de cuisson  
15 recettes auto  
Basse température 10 recettes  
Porte froide  
Ouverture douce  
2 G + 2 demi grilles / 1 LF  
rail télescopique 60%

Couleur	inox
Volume Net (L)	73
Classe Énergétique	A
Type de Nettoyage	Pyrolyse
Profondeur Encastrement (cm)	55.5
Largeur Encastrement (cm)	56
Hauteur Encastrement (cm)	59

**DED DOP7350X** DEEE 7.5 € PPI TTC 799,99 €

De Dietrich

73 L A



Multifonction Plus  
73 L  
A+ programmeur électronique DX1  
smart assist  
11 positions de cuisson  
15 recettes auto  
Basse température 10 recettes  
Porte froide  
Ouverture douce  
2 G + 2 demi grilles / 1 LF  
rail télescopique 60%

Couleur	blanc
Volume Net (L)	73
Classe Énergétique	A
Type de Nettoyage	Pyrolyse
Profondeur Encastrement (cm)	55.5
Largeur Encastrement (cm)	56
Hauteur Encastrement (cm)	59

**DED DOP7350W** DEEE 7.5 € PPI TTC 799,99 €

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

# INTÉGRABLES CUISSON

## FOURS

### FOURS PYROLYSE

De Dietrich

73 L A



Multifonction Plus  
73 L  
A+  
programmeur électronique DX1  
smart assist  
11 positions de cuisson  
15 recettes auto  
Basse température 10 recettes  
Porte froide  
Ouverture douce  
2 G + 2 demi grilles / 1LF  
rail télescopique 60%

Couleur	noir
Volume Net (L)	73
Classe Énergétique	A
Type de Nettoyage	Pyrolyse
Profondeur Encastrement (cm)	55.5
Largeur Encastrement (cm)	56
Hauteur Encastrement (cm)	59

DED DOP7350A DEEE 7.5 € PPI TTC 799,99 €

smeg

70 L A



Four "Linéa"  
Électronique Multifonction (14 dont  
chaleur tournante, ECO, Levage,  
décongélation et Mode Shabbat)  
pyrolyse  
émail intérieur gris  
manettes rétro éclairées  
afficheur LCD  
4 modes décongélation- porte froide  
4 vitres  
porte intérieure plein verre démontable  
éclairage halogène  
5 niveaux de cuisson  
kit rails télescopiques à sortie partielle  
classe A

Couleur	Inox Verre
Volume Net (L)	70
Classe Énergétique	A
Type de Nettoyage	Pyrolyse
Profondeur Encastrement (cm)	56
Largeur Encastrement (cm)	56,4
Hauteur Encastrement (cm)	58,5

SMF SFP111 DEEE 7.5 € PPI TTC 702,33 €

BOSCH

Des technologies pour la vie

60 L A



Bandeau de commande inox  
Boutons escamotables  
Intérieur de porte plein verre  
5 niveaux de cuisson  
6 modes de cuisson  
Multifonctions Porte froide 4 vitres  
Préconisation de température  
Indicateur de température, Affichage  
digital de la temp.  
Préchauffage Booster  
Ventilateur de refroidissement.

Couleur	Inox
Volume Net (L)	60
Classe Énergétique	A
Type de Nettoyage	Pyrolyse
Profondeur Encastrement (cm)	55
Largeur Encastrement (cm)	56
Hauteur Encastrement (cm)	57.5/59.7

B65 HBA64B251F DEEE 7.5 € PPI TTC 699,99 €

De Dietrich

73 L A



Multifonction Plus  
73 L  
A+  
programmeur électronique LED blanc  
smart assist  
9 positions de cuisson Porte froide  
Ouverture douce  
2 grilles / 1LF

Couleur	inox
Volume Net (L)	73
Classe Énergétique	A
Type de Nettoyage	Pyrolyse
Profondeur Encastrement (cm)	55,5
Largeur Encastrement (cm)	56
Hauteur Encastrement (cm)	59

DED DOP7220X DEEE 7.5 € PPI TTC 699,99 €

Electrolux

72 L A+



Multifonction Pyrolyse  
Chaleur Tournante  
72L  
Touche PlusSteam  
Programmeur électronique  
LCD affichage ambre  
Commandes par manettes rétractables  
Porte froide  
Fermeture douce assistée "Velvet  
closing"  
Remplaçant de A6T EEC445400X

Couleur	Inox
Volume Net (L)	72
Classe Énergétique	A+
Type de Nettoyage	Pyrolyse
Profondeur Encastrement (cm)	55
Largeur Encastrement (cm)	56
Hauteur Encastrement (cm)	60

A6T EOC5644B0X DEEE 7.5 € PPI TTC 699,99 €

Jauter

65 L A+



Chaleur tournante  
65 L  
Programmeur LED  
Classe A+  
9 positions de cuisson  
Multifonctions  
15 recettes automatiques  
Contre-porte plein verre démontable  
Porte froide  
Pyro Express 59 mn  
2 Grilles / 1 LF  
gradins fils pyrolysables  
fermeture de porte douce

Couleur	Inox
Volume Net (L)	65
Classe Énergétique	A+
Type de Nettoyage	Pyrolyse
Profondeur Encastrement (cm)	55
Largeur Encastrement (cm)	56
Hauteur Encastrement (cm)	58,5

ATR SOP4430X DEEE 7.5 € PPI TTC 698,25 €

Jauter

65 L A+



Chaleur tournante  
65 L  
Programmeur LED  
Classe A+  
9 positions de cuisson  
Multifonctions  
15 recettes automatiques  
Contre-porte plein verre démontable  
Porte froide  
Pyro Express 59 mn  
2 Grilles / 1 LF  
gradins fils pyrolysables  
fermeture de porte douce

Couleur	Noir
Volume Net (L)	65
Classe Énergétique	A+
Type de Nettoyage	Pyrolyse
Profondeur Encastrement (cm)	55
Largeur Encastrement (cm)	56
Hauteur Encastrement (cm)	58,5

ATR SOP4430B DEEE 7.5 € PPI TTC 698,25 €

BOSCH

Des technologies pour la vie

60 L A



Bandeau de commande inox  
Boutons escamotables  
Intérieur de porte plein verre  
5 niveaux de cuisson  
6 modes de cuisson  
Multifonctions  
Porte froide 4 vitres  
Préconisation de température  
Indicateur de température, Affichage  
digital de la temp.  
Préchauffage Booster  
Ventilateur de refroidissement.

Couleur	Inox
Volume Net (L)	60
Classe Énergétique	A
Type de Nettoyage	Pyrolyse
Profondeur Encastrement (cm)	55
Largeur Encastrement (cm)	56
Hauteur Encastrement (cm)	57.5/59.7

B65 HBA64B152F DEEE 7.5 € PPI TTC 599,99 €

BOSCH

Des technologies pour la vie

60 L A



Bandeau de commande inox  
Boutons escamotables  
Intérieur de porte plein verre  
5 niveaux de cuisson  
6 modes de cuisson  
Multifonctions  
Porte froide 4 vitres  
Préconisation de température  
Indicateur de température, Affichage  
digital de la temp.  
Préchauffage Booster  
Ventilateur de refroidissement.

Couleur	Noir
Volume Net (L)	60
Classe Énergétique	A
Type de Nettoyage	Pyrolyse
Profondeur Encastrement (cm)	55
Largeur Encastrement (cm)	56
Hauteur Encastrement (cm)	57.5/59.7

B65 HBA64B162F DEEE 7.5 € PPI TTC 599,99 €

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

## FOURS

### FOURS PYROLYSE

Electrolux

70 L A



Multifonction chaleur tournante  
Programmeur électronique  
Fermeture douce assistée  
VelvetClosing®  
Préconisation de Pyrolyse  
Préconisation de température  
Température 30°C  
300°C  
Commandes par manettes rétractables  
Verres et porte démontables  
Convection Naturelle 0,89 kWh  
Convection Forcée 0,79 kWh.

Couleur	Inox
Volume Net (L)	70
Classe Énergétique	A
Type de Nettoyage	Pyrolyse
Profondeur Encastrement (cm)	55
Largeur Encastrement (cm)	56
Hauteur Encastrement (cm)	60

**A6T EOC3485A0X** DEEE 7.5 € PPI TTC **599,99 €**

Brandt

73 L A+



73 L  
Multi Fonction +  
Programmeur électronique sensitif  
Chaleur tournante  
Porte froide  
Fermeture douce  
8 positions cuisson dont pizza et booster  
Pyrolyse 2 h + express  
2 Grilles  
1 Lèche Frites 45cm  
Classe A+  
INOX  
Fabriqué en France  
Remplaçant de BT4 FP1466X

Couleur	inox
Volume Net (L)	73
Classe Énergétique	A+
Type de Nettoyage	Pyrolyse
Profondeur Encastrement (cm)	55
Largeur Encastrement (cm)	56
Hauteur Encastrement (cm)	58.5

**BT4 BXP6555X** DEEE 7.5 € PPI TTC **598,50 €**

Brandt

73 L A+



73 L  
Multi Fonction pyrolyse  
prog électronique sensitif SMART  
TOUCH  
6 positions cuisson  
fermeture douce  
porte froide  
pyro 2 h + express  
2 Grilles  
1LF45  
Classe A+

Couleur	Inox
Volume Net (L)	73
Classe Énergétique	A+
Type de Nettoyage	Pyrolyse
Profondeur Encastrement (cm)	55
Largeur Encastrement (cm)	56
Hauteur Encastrement (cm)	58.5

**BT4 BXP6355X** DEEE 7.5 € PPI TTC **598,50 €**

SIEMENS

71 L A+



Ecran TFT tactile avec texte clair  
Monobouton central  
13 modes de cuisson  
Multifonction  
Porte abattante, Système softMove  
Porte froide 4 vitres  
Préconisation de température  
Affichage de la température  
Contrôle optique de la montée en température  
Programmeur électronique  
Préchauffage Booster  
Éclairage halogène  
Ventilateur de refroidissement.

Couleur	Inox
Volume Net (L)	71
Classe Énergétique	A+
Type de Nettoyage	Pyrolyse
Profondeur Encastrement (cm)	55
Largeur Encastrement (cm)	56
Hauteur Encastrement (cm)	57.5/59.7

**S6M HB675GB51F** DEEE 7.5 € PPI TTC **959,99 €**

Brandt

73 L A+



73 L  
Multi Fonction pyrolyse  
prog électronique sensitif SMART  
TOUCH  
manette inox  
6 positions cuisson  
fermeture douce  
porte froide  
pyro 2 h + express  
2 Grilles  
1LF45  
Classe A+

Couleur	Noir
Volume Net (L)	73
Classe Énergétique	A+
Type de Nettoyage	Pyrolyse
Profondeur Encastrement (cm)	55
Largeur Encastrement (cm)	56
Hauteur Encastrement (cm)	58.5

**BT4 BXP6355B** DEEE 7.5 € PPI TTC **548,10 €**

Brandt

73 L A+



73 L  
Multi Fonction pyrolyse  
prog électronique sensitif SMART  
TOUCH  
manette et poignée inox- 6 positions  
cuisson  
fermeture douce  
porte froide  
pyro 2 h + express  
2 Grilles  
1LF45  
Classe A+

Couleur	Blanc
Volume Net (L)	73
Classe Énergétique	A+
Type de Nettoyage	Pyrolyse
Profondeur Encastrement (cm)	55
Largeur Encastrement (cm)	56
Hauteur Encastrement (cm)	58.5

**BT4 BXP6355W** DEEE 7.5 € PPI TTC **548,10 €**

Brandt

73 L A+



73 L  
Convection Naturelle Pyrolyse  
Programmeur électronique manette  
4 positions cuisson  
Porte froide  
Pyrolyse 2 h  
1 Grille  
1 Lèche Frite 45cm  
Classe A+  
NOIR  
Fabriqué en France  
Remplaçant de BT4 FP1552B

Couleur	noir
Volume Net (L)	73
Classe Énergétique	A+
Type de Nettoyage	Pyrolyse
Profondeur Encastrement (cm)	55
Largeur Encastrement (cm)	56
Hauteur Encastrement (cm)	58.5

**BT4 BXP6132B** DEEE 7.5 € PPI TTC **499,99 €**

Brandt

73 L A+



73 L  
Convection Naturelle Pyrolyse  
Programmeur électronique manette  
4 positions cuisson  
Porte froide  
Pyrolyse 2 h  
1 Grille  
1 Lèche Frite 45cm  
Classe A+  
BLANC  
Fabriqué en France  
Remplaçant de BT4 FP1552W

Couleur	blanc
Volume Net (L)	73
Classe Énergétique	A+
Type de Nettoyage	Pyrolyse
Profondeur Encastrement (cm)	55
Largeur Encastrement (cm)	56
Hauteur Encastrement (cm)	58.5

**BT4 BXP6132W** DEEE 7.5 € PPI TTC **499,99 €**

Brandt

73 L A+



73 L  
Convection Naturelle Pyrolyse  
Programmeur électronique manette  
4 positions cuisson  
porte froide  
Pyrolyse 2 h  
1 Grille  
1 Lèche Frite 45cm  
Classe A+  
INOX  
Fabriqué en France  
Remplaçant de BT4 FP1552X

Couleur	inox
Volume Net (L)	73
Classe Énergétique	A+
Type de Nettoyage	Pyrolyse
Profondeur Encastrement (cm)	55
Largeur Encastrement (cm)	56
Hauteur Encastrement (cm)	58.5

**BT4 BXP6132X** DEEE 7.5 € PPI TTC **498,75 €**

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

# INTÉGRABLES CUISSON

## FOURS

### FOURS PYROLYSE

**SIEMENS**

57 L A



Gradins et tôles à pâtisserie pyrolysables  
Bandeau de commande finition verre, inox  
Intérieur de porte plein verre  
6 modes de cuisson  
Multifonction  
Porte froide 4 vitres  
Préconisation de température  
Indicateur de montée en température  
Ventilateur de refroidissement

Couleur	inox
Volume Net (L)	57
Classe Énergétique	A
Type de Nettoyage	Pyrolyse
Profondeur Encastrement (cm)	55
Largeur Encastrement (cm)	56
Hauteur Encastrement (cm)	57.5/59.7

**S6M HB64ABS7F** DEEE 7.5 € PPI TTC **699,99 €**

### FOURS CATALYSE

**Miele**

76 L A+



76 L, 5 niveaux de cuisson  
Bandeau verre et inox  
Boutons escamotables  
7 modes de cuisson  
Enceinte de cuisson PerfectClean avec paroi arrière catalytique autonettoyante  
Porte abattante plein verre: repose-plats jusqu'à 15Kg  
Remplacement de H2161-1B Réf Rexel MIL10585710

Couleur	Inox
Volume Net (L)	76
Classe Énergétique	A+
Type de Nettoyage	Catalyse
Profondeur Encastrement (cm)	56
Hauteur Encastrement (cm)	59.3

**MIL H2265B** DEEE 7.5 € PPI TTC **769,99 €**

**SIEMENS**

67 L A



Intérieur de porte plein verre  
4 niveaux de cuisson  
5 modes de cuisson  
Porte 3 vitres  
Indicateur de montée en température  
Préchauffage Booster  
Rails télescopiques 2 niveaux  
Ventilateur de refroidissement.

Couleur	Inox
Volume Net (L)	67
Classe Énergétique	A
Type de Nettoyage	Catalyse
Profondeur Encastrement (cm)	55
Largeur Encastrement (cm)	56
Hauteur Encastrement (cm)	57.5/59.7

**S6M HBS32E0F** DEEE 7.5 € PPI TTC **459,99 €**

### AUTRES FOURS

**BOSCH**  
Des technologies pour la vie

71 L A+



Ecran TFT couleur sensitif avec texte clair  
Anneau de contrôle intuitif  
Intérieur de porte plein verre  
13 modes de cuisson  
Multifonctions  
10 programmes automatiques  
Porte abattante, Système SoftMove-  
Porte 3 vitres  
Préconisation de température  
Affichage de la température  
Contrôle optique de la montée en température  
Programmeur électronique  
Préchauffage Booster  
Éclairage halogène Ventilateur de refroidissement.

Couleur	Noir
Volume Net (L)	71
Classe Énergétique	A+
Type de Nettoyage	Ecoclean
Profondeur Encastrement (cm)	55
Largeur Encastrement (cm)	56
Hauteur Encastrement (cm)	58.5

**B6S HBG65SBB1** DEEE 5 € PPI TTC **699,99 €**

**BOSCH**  
Des technologies pour la vie

71 L A+



Ecran TFT couleur sensitif avec texte clair  
Anneau de contrôle intuitif  
Intérieur de porte plein verre -13 modes de cuisson  
Multifonctions  
10 programmes automatiques  
Porte abattante, Système SoftMove  
Porte 3 vitres  
Préconisation de température  
Affichage de la température  
Contrôle optique de la montée en température  
Programmeur électronique  
Préchauffage Booster  
Éclairage halogène  
Ventilateur de refroidissement.

Couleur	Inox
Volume Net (L)	71
Classe Énergétique	A+
Type de Nettoyage	Ecoclean
Profondeur Encastrement (cm)	55
Largeur Encastrement (cm)	56
Hauteur Encastrement (cm)	58.5

**B6S HBG65SBS1** DEEE 5 € PPI TTC **699,99 €**

**BOSCH**  
Des technologies pour la vie

66 L A



Bandeau de commande en verre  
Intérieur de porte plein verre  
5 niveaux de cuisson  
6 modes de cuisson  
Multifonctions  
Porte 3 vitres  
Indicateur de température  
Préchauffage Booster  
Ventilateur de refroidissement.

Couleur	Inox
Volume Net (L)	66
Classe Énergétique	A
Type de Nettoyage	Ecoclean
Profondeur Encastrement (cm)	55
Largeur Encastrement (cm)	56
Hauteur Encastrement (cm)	58.5

**B6S HBA43B252F** DEEE 7.5 € PPI TTC **559,99 €**

**BOSCH**  
Des technologies pour la vie

66 L A



Bandeau de commande en verre  
Intérieur de porte plein verre  
5 niveaux de cuisson  
6 modes de cuisson  
Multifonctions  
Porte 3 vitres  
Indicateur de température  
Préchauffage Booster  
Ventilateur de refroidissement.

Couleur	Noir
Volume Net (L)	66
Classe Énergétique	A
Type de Nettoyage	Ecoclean
Profondeur Encastrement (cm)	55
Largeur Encastrement (cm)	56
Hauteur Encastrement (cm)	58.5

**B6S HBA43B262F** DEEE 7.5 € PPI TTC **549,99 €**

**BOSCH**  
Des technologies pour la vie

66 L A



Bandeau de commande en verre  
Intérieur de porte plein verre  
5 niveaux de cuisson  
Multifonctions  
6 modes de cuisson  
Porte 3 vitres  
Indicateur de température  
Préchauffage Booster  
Ventilateur de refroidissement.

Couleur	Blanc
Volume Net (L)	66
Classe Énergétique	A
Type de Nettoyage	Ecoclean
Profondeur Encastrement (cm)	55
Largeur Encastrement (cm)	56
Hauteur Encastrement (cm)	58.5

**B6S HBA43B222F** DEEE 7.5 € PPI TTC **549,99 €**

**viva**

66 L B



VIVA  
Four Multifonctions  
Bandeau de commande  
4 niveaux de cuisson  
6 modes de cuisson  
Porte 2 vitres  
Indicateur de montée en température  
Ventilateur de refroidissement

Couleur	Noir
Volume Net (L)	66
Classe Énergétique	B
Type de Nettoyage	Catalyse
Profondeur Encastrement (cm)	68
Largeur Encastrement (cm)	66
Hauteur Encastrement (cm)	67

**B6S VVH32C3460** DEEE 7.5 € PPI TTC **399,99 €**

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

## FOURS

### AUTRES FOURS

**viva** 66 L B



VIVA  
Four Multifonctions  
Bandeau de commande  
4 niveaux de cuisson  
6 modes de cuisson  
Porte 2 vitres  
Indicateur de montée en température  
Ventilateur de refroidissement

Couleur	Inox
Volume Net (L)	66
Classe Energétique	B
Type de Nettoyage	Catalyse
Profondeur Encastrement (cm)	68
Largeur Encastrement (cm)	66
Hauteur Encastrement (cm)	67
<b>B65 VVH32C3450</b>	DEEE 7.5 € PPI TTC <b>399,99 €</b>

**viva** 66 L B



VIVA  
Four Multifonctions  
Bandeau de commande  
4 niveaux de cuisson  
6 modes de cuisson  
Porte 2 vitres  
Indicateur de montée en température  
Ventilateur de refroidissement.

Couleur	Blanc
Volume Net (L)	66
Classe Energétique	B
Type de Nettoyage	Catalyse
Profondeur Encastrement (cm)	68.5
Largeur Encastrement (cm)	65.5
Hauteur Encastrement (cm)	67.5
<b>B65 VVH32C3420</b>	DEEE 7.5 € PPI TTC <b>399,99 €</b>

### FOURS GAZ

**airlux** 58.3 L A



GLEM  
Four gaz émail lisse  
Équipé pour le gaz naturel  
Injecteurs gaz butane/propane fournis  
Minuteur 60 min  
Gril gaz  
Allumage une main  
Sécurité thermocouples  
Porte plein verre  
Tournebroche  
Inox

Couleur	Inox
Volume Net (L)	58.3
Classe Energétique	A
Type de Nettoyage	Email
Profondeur Encastrement (cm)	55
Largeur Encastrement (cm)	55.4
<b>ALX GFMG511X</b>	DEEE 7.5 € PPI TTC <b>509,00 €</b>

## MICRO ONDES ENCASTRABLES

### MICRO ONDES ENCASTRABLES

**SIEMENS** 45 L 1000 W



Four Combiné  
Four Email  
Ecran TFT tactile avec texte clair  
Monobouton central  
6 modes de cuisson  
5 puissances micro-ondes avec  
Système Innovave Inverter  
Porte abattante, Système softMove  
Contrôle optique de la montée en température  
Programmeur électronique  
Préchauffage Booster  
Éclairage LED  
Ventilateur de refroidissement.

Couleur	Inox
Volume Net (L)	45
Fonction Grill	Oui
Puissance (W)	1000
Largeur Encastrement (cm)	59.5
Hauteur Encastrement (cm)	45.5
Profondeur Encastrement (cm)	54.8
<b>S6M CM633GBS1</b>	DEEE 3.33 € PPI TTC <b>1059,99 €</b>

**De Dietrich** 40 L 1000 W



Micro-ondes combi tout intégrable,  
10 positions MO, puissance MO 1000 W,  
Smart assist  
auto programme  
5 mémoires, 1 plateau tournant  
débrayable de 36cm, Contre porte verre  
plane, 1 grille, lampe 1 x 25w, Cavité 40 L

Couleur	Inox
Volume Net (L)	40
Fonction Grill	Non
Puissance (W)	1000
Largeur Encastrement (cm)	56
Hauteur Encastrement (cm)	45
Profondeur Encastrement (cm)	55
<b>DED DKC7340X</b>	DEEE 3.33 € PPI TTC <b>879,99 €</b>

**SIEMENS** 21 L 900 W



Ecran TFT tactile avec texte clair  
Programmeur électronique de 90 min  
à affichage digital  
5 puissances  
Système Innovave Inverter  
Commandes par touchControl  
Cavité intérieure en inox  
Intérieur de porte plein verre  
charnières à gauche  
7 programmes automatiques  
Éclairage LED.  
Existe en Inox S6M BF634LGS1

Couleur	Blanc
Volume Net (L)	21
Fonction Grill	non
Puissance (W)	900
Largeur Encastrement (cm)	59.4
Hauteur Encastrement (cm)	38.2
Profondeur Encastrement (cm)	31.8
<b>S6M BF634LGW1</b>	DEEE 3.33 € PPI TTC <b>759,99 €</b>

**Electrolux** 26 L 900 W



Electronique  
Minuterie manette, 90 minutes  
5 niveaux de puissance  
Cuissons automatiques  
Programme 3 étapes de cuisson  
Fonction démarrage rapide  
Plateau tournant en verre 32,5 cm  
Éclairage intérieur.

Couleur	Inox
Volume Net (L)	26
Puissance (W)	900
Largeur Encastrement (cm)	56.2
Hauteur Encastrement (cm)	45
Profondeur Encastrement (cm)	50
<b>A6T EMS260040X</b>	DEEE 3.33 € PPI TTC <b>599,99 €</b>

**De Dietrich** 26 L 900 W



Micro-ondes solo Full built-in, Afficheur  
électronique blanc, 6 positions MO  
puissance MO 900w, Répartiteur  
d'ondes Quattro, 3 programmes  
mémoires, 1 plateau tournant  
débrayable de 32cm, Minuterie 60  
minutes, Cavité 26L, 2 zones de  
préhension pour le plateau tournant

Couleur	Inox
Volume Net (L)	26
Fonction Grill	Non
Puissance (W)	900
Largeur Encastrement (cm)	56
Hauteur Encastrement (cm)	38
Profondeur Encastrement (cm)	55
<b>DED DME1721X</b>	DEEE 3.33 € PPI TTC <b>499,99 €</b>

**SIEMENS** 25 L 900 W



Porte latérale  
5 puissances  
Minuterie 60 min  
Cavité en inox  
Porte en verre  
Plateau tournant 31,5 cm  
1 programme combiné  
Éclairage intérieur.

Couleur	Inox
Volume Net (L)	25
Fonction Grill	oui
Puissance (W)	900
Largeur Encastrement (cm)	59.4
Hauteur Encastrement (cm)	38.2
Profondeur Encastrement (cm)	38.8
<b>S6M HF22G564</b>	DEEE 3.33 € PPI TTC <b>499,99 €</b>

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

# INTÉGRABLES CUISSON

## MICRO ONDES ENCASTRABLES

### MICRO ONDES ENCASTRABLES

**BOSCH**  
Des technologies pour la vie

25 L 900 W

Programmeur électronique à affichage digital  
5 puissances MO  
Boutons escamotables, commandes par touchControl  
Cavité en inox  
Porte en verre, charnière à gauche  
Plat eau tournant 31,5 cm  
7 programmes automatiques dont 4 automatiques de décongélation  
Fonction mémoire  
Éclairage intérieur.



Couleur	Inox
Volume Net (L)	25
Fonction Grill	Non
Puissance (W)	900
Largeur Encastrement (cm)	59,4
Hauteur Encastrement (cm)	38,2
Profondeur Encastrement (cm)	38,8

**B6S HMT84M654** DEEE 3.33 € PPI TTC 499,99 €

**Electrolux**

25 L 900 W

Electronique LCD blanc 8 niveaux de puissance  
recettes auto  
plateau tournant 31,5cm  
cavité inox.



Couleur	Inox
Volume Net (L)	25
Fonction Grill	Gril quartz 1000 W
Puissance (W)	900
Largeur Encastrement (cm)	56
Hauteur Encastrement (cm)	38
Profondeur Encastrement (cm)	50

**A6T EMT252070X** DEEE 3.33 € PPI TTC 499,99 €

**BOSCH**  
Des technologies pour la vie

25 L 900 W

Minuterie 60 min  
5 puissances MO  
Cavité en inox  
Porte en verre, Porte latérale  
Plateau tournant 31,5 cm  
1 programme combiné  
Éclairage intérieur.



Couleur	Inox
Volume Net (L)	25
Fonction Grill	Non
Puissance (W)	900
Largeur Encastrement (cm)	59,4
Hauteur Encastrement (cm)	38,2
Profondeur Encastrement (cm)	38,8

**B6S HMT82M654** DEEE 3.33 € PPI TTC 459,99 €

**airlux**

25 L 900 W

Micro-ondes gril intégrable  
Niche 38 cm  
Électronique  
8 programmes auto  
Décongélation poids/temps  
25 L  
Sécurité enfants  
Grille à rôtir  
Plateau tournant Ø 31,5 cm  
Inox



Couleur	Inox
Volume Net (L)	25
Fonction Grill	oui
Puissance (W)	900 W
Largeur Encastrement (cm)	56
Hauteur Encastrement (cm)	38
Profondeur Encastrement (cm)	50

**ALX AMI2531X** DEEE 3.33 € PPI TTC 419,00 €

**airlux**

20 L 800 W

GLEM  
Micro-ondes gril intégrable  
Meuble haut  
Électronique  
8 programmes automatiques  
Décongélation poids/temps  
20 L  
Plateau tournant Ø 24,5 cm  
Sécurité enfants  
Grille à rôtir  
Inox  
Cadre monté



Couleur	Inox
Volume Net (L)	20
Fonction Grill	oui
Puissance (W)	800 W
Largeur Encastrement (cm)	56
Hauteur Encastrement (cm)	35,5
Profondeur Encastrement (cm)	50

**ALX GMI2031X** DEEE 3.33 € PPI TTC 379,00 €

## TABLES INDUCTION

### MULTIZONES GRANDE LARGEUR

**SIEMENS**

81,2 5 zone(s) 7,4 kW

80 cm  
Bords biseautés  
Affichage digital  
Commande touchSlider  
5 foyers induction dont 1 zone de cuisson flexInduction - fryingSensor  
Fonction quickStar  
Fonction reStart  
Affichage de la consommation énergétique  
17 positions de réglage powerBoost et Timer sur chaque foyer  
Reconnaissance casserole  
Fonction de gestion d'énergie 7400 W  
remplaçant du EH879SP17E




Nombre de foyer	5
Largeur (mm)	812
Puissance (KW)	7.4
Profondeur Encastrement (cm)	49-50
Hauteur Encastrement (cm)	51
Largeur Encastrement (cm)	75-78

**S6M EX859FVC1E** DEEE 3.33 € PPI TTC 1399,99 €

**De Dietrich**

94 4 zone(s) 7,4 kW

80 cm  
horiZone One 3700W /280/160  
7,4 kW  
4 minuteriers  
3 accès directs + Boost  
20 positions de cuisson  
boil  
recall  
switch  
elapsed time  
ICS  
SLIDING  
REPLACE DT11089VE



Nombre de foyer	4
Largeur (mm)	940
Puissance (KW)	7.4
Profondeur Encastrement (cm)	60
Hauteur Encastrement (cm)	17
Largeur Encastrement (cm)	94

**DED DPI7884XS** DEEE 3.33 € PPI TTC 1299,99 €

**Electrolux**

78 4 zone(s) 7,4 kW

78 CM  
INFIFLEX  
Surface de cuisson totale sur zone gauche  
4 foyers (zone libre 46\*21 cm)  
Commandes sensibles avec accès direct à chaque position de cuisson  
Connection H\*H  
Contrôle de la zone de surface totale individualisé "bridge"  
15 positions de puissance  
4 boosters  
4 minuteriers  
Fonction PowerSlide  
Biseau en façade  
7,4Kw  
Noir



Nombre de foyer	4
Largeur (mm)	780
Puissance (KW)	7.4
Profondeur Encastrement (cm)	49
Hauteur Encastrement (cm)	5
Largeur Encastrement (cm)	75

**A6T EHX8565FHK** DEEE 1.67 € PPI TTC 899,99 €

**SIEMENS**

70 3 zone(s) 7,4 kW

70 cm  
Bords biseautés  
Commande touchSlider  
3 foyers induction dont 1 zone de cuisson FlexInduction (zone libre équipée de 4 inducteurs ovales)  
FryingSensor Plus  
Fonction QuickStart  
Fonction Re-Start  
17 positions de réglage  
PowerBoost sur chaque foyer  
Timer sur chaque foyer  
Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux  
Reconnaissance casserole  
Sécurité surchauffe  
Sécurité enfants  
Touche nettoyage



Nombre de foyer	3
Largeur (mm)	700
Puissance (KW)	7.4
Profondeur Encastrement (cm)	49-50
Hauteur Encastrement (cm)	5,1
Largeur Encastrement (cm)	56

**S6M EX751FJCF1** DEEE 3.33 € PPI TTC 799,99 €

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

## TABLES INDUCTION

### MULTIZONES

**De Dietrich** 75 4 zone(s) 7,4 kW

65 cm  
 horiZone Chef (2 x 3,7 kW)  
 Ecran couleur Tactilium  
 Reconnaissance et suivi des récipients  
 7,4 kW  
 4 minuteries  
 16 positions de cuisson 3 accès directs ajustables  
 4 boosters.  
 remplace DTI1358DG



Nombre de foyer	4
Largeur (mm)	750
Puissance (KW)	7.4
Profondeur Encastrement (cm)	60
Hauteur Encastrement (cm)	1.4
Largeur Encastrement (cm)	75

**DED DPI17698G** DEEE 3.33 € PPI TTC 999,99 €

**De Dietrich** 75 4 zone(s) 7,4 kW

65cm  
 horiZone Duo 5000W  
 7,4kW  
 4 minuteries  
 3 accès directs + Boost  
 20 positions de cuisson  
 boil  
 recall  
 switch  
 elapsed time  
 ICS  
 REMPLACE DTI1053X



Nombre de foyer	4
Largeur (mm)	750
Puissance (KW)	7.4
Profondeur Encastrement (cm)	60
Hauteur Encastrement (cm)	1.4
Largeur Encastrement (cm)	75

**DED DPI17689XP** DEEE 3.33 € PPI TTC 949,99 €

**De Dietrich** 75 4 zone(s) 7,4 kW

65cm  
 horiZone One 5000W/230/160  
 7,4 kW  
 4 minuteries  
 3 accès directs + Boost  
 20 niveaux de puissance  
 boil  
 recall  
 switch  
 elapsed time  
 ICS



Nombre de foyer	4
Largeur (mm)	750
Puissance (KW)	7.4
Profondeur Encastrement (cm)	60
Hauteur Encastrement (cm)	1.4
Largeur Encastrement (cm)	75

**DED DPI17686WP** DEEE 3.33 € PPI TTC 899,99 €

**De Dietrich** 75 4 zone(s) 7,4 kW

65cm  
 horiZone One 5000W/230/160  
 7,4 kW  
 4 minuteries  
 3 accès directs + Boost  
 20 niveaux de puissance  
 boil  
 recall  
 switch  
 elapsed time  
 ICS



Nombre de foyer	4
Largeur (mm)	750
Puissance (KW)	7.4
Profondeur Encastrement (cm)	60
Hauteur Encastrement (cm)	1.4
Largeur Encastrement (cm)	75

**DED DPI17686GP** DEEE 3.33 € PPI TTC 849,99 €

**De Dietrich** 75 4 zone(s) 7,4 kW

65cm  
 horiZone One 5000W/230/160  
 7,4 kW  
 4 minuteries  
 3 accès directs + Boost  
 20 niveaux de puissance  
 boil  
 recall  
 switch  
 elapsed time  
 ICS  
 REMPLACE DTI1043X



Nombre de foyer	4
Largeur (mm)	750
Puissance (KW)	7.4
Profondeur Encastrement (cm)	60
Hauteur Encastrement (cm)	1.4
Largeur Encastrement (cm)	75

**DED DPI17686XP** DEEE 3.33 € PPI TTC 849,99 €

**BOSCH** 60 4 zone(s) 7,4 kW  
 Des technologies pour la vie

Devant biseauté  
 Bandeau DirectSelect  
 4 foyers induction Flexinduction  
 PerfectFry sensor avec 4 niveaux de température  
 Fonction QuickStart  
 Fonction Re-Start  
 17 positions de réglage  
 PowerBoost sur chaque foyer  
 Timer sur chaque foyer  
 Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux  
 Reconnaissance casserole  
 Sécurité surchauffe  
 Sécurité enfants  
 Touche nettoyage  
 Remplaçant de B6S PIN651F17E



Nombre de foyer	4
Largeur (mm)	600
Puissance (KW)	7.4
Profondeur Encastrement (cm)	49-50
Hauteur Encastrement (cm)	5.1
Largeur Encastrement (cm)	56

**B6S PXE631FC1E** DEEE 3.33 € PPI TTC 769,99 €

**Electrolux** 59 3 zone(s) 7,4 kW

INFIFLEX  
 Surface de cuisson totale sur zone gauche  
 3 foyers indépendants  
 Connection H²H  
 Fonction PowerSlide  
 Commandes sensibles avec accès direct à chaque position de cuisson  
 15 positions de cuisson  
 Contrôle de la zone de surface totale individualisé "bridge"  
 3 boosters  
 3 minuteurs  
 Biseau en façade  
 Noir



Nombre de foyer	3
Largeur (mm)	590
Puissance (KW)	7.4
Profondeur Encastrement (cm)	49
Hauteur Encastrement (cm)	5.5
Largeur Encastrement (cm)	56

**A6T EHX6355FHK** DEEE 1.67 € PPI TTC 749,99 €

**Electrolux** 59 4 zone(s) 7,4 kW

INFIFLEX  
 Surface de cuisson totale sur zone gauche  
 4 foyers indépendants  
 Connection H²H  
 Fonction PowerSlide  
 Commandes sensibles avec accès direct à chaque position de cuisson  
 15 positions de cuisson  
 Contrôle de la zone de surface totale individualisé "bridge"  
 4 boosters  
 4 minuteurs  
 Biseau en façade  
 Noir



Nombre de foyer	4
Largeur (mm)	590
Puissance (KW)	7.4
Profondeur Encastrement (cm)	49
Hauteur Encastrement (cm)	5.5
Largeur Encastrement (cm)	56

**A6T EHX6455FHK** DEEE 1.67 € PPI TTC 749,99 €

**Jauter** 60 4 zone(s) 7,2 kW

60 cm  
 4 zones horiZone One 40x23cm 5.0kW-160/210/- 4 minuteries  
 14 positions de cuisson 2 accès directs ajustables-4 boosters- fonction EC+  
 Tempo - clean lock 7.2 kW-



Nombre de foyer	4
Largeur (mm)	600
Puissance (KW)	7.2
Profondeur Encastrement (cm)	49
Hauteur Encastrement (cm)	5.5
Largeur Encastrement (cm)	56

**ATR SPI4664B** DEEE 3.33 € PPI TTC 747,60 €

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

# INTÉGRABLES CUISSON

## TABLES INDUCTION

### MULTIZONES

**BOSCH** 60 4 zone(s) 6.9 kW  
Des technologies pour la vie



Devant biseauté  
Bandeau DirectSelect  
4 foyers induction Combi Induction-PerfectFry sensor avec 4 niveaux de température  
Fonction QuickStart  
Fonction Re-Start  
17 positions de réglage  
PowerBoost et Timer sur chaque foyer  
Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux  
Reconnaissance casserole  
Sécurité surchauffe Sécurité enfants  
Touche nettoyage.  
Remplaçant de B6S PIT651F17E



**Jauter** 60 4 zone(s) 7.2 kW

60 cm  
4 zones horiZone One 40x23cm  
4.0kW - 160/210/- 4 minuteries  
14 positions de cuisson 2 accès directs ajustables-4 boosters-fonctions EC+Tempo - clean lock 7.2 kW-

**Electrolux** 59 4 zone(s) 7.4 kW



Induction 4 foyers  
Zone gauche en surface de cuisson totale  
60 cm  
15 positions de puissance  
4 Boosters, 4 minuteurs  
Bandeau commandes frontales individuelles  
Contrôle des zones de surface totale individualisé «Bridge»  
Fonction pause Stop & Go  
Sécurité enfants et anti-surchauffe (Connection H2H avec la hotte EFB909810X).

Nombre de foyer	4
Largeur (mm)	600
Puissance (KW)	6.9
Profondeur Encastrement (cm)	49-50
Hauteur Encastrement (cm)	5.1
Largeur Encastrement (cm)	56
<b>B6S PVS631FC1E</b>	DEEE 3.33 € PPI TTC 699,99 €

Nombre de foyer	4
Largeur (mm)	600
Puissance (KW)	7.2
Profondeur Encastrement (cm)	48.8
Hauteur Encastrement (cm)	5.5
Largeur Encastrement (cm)	55.5
<b>ATR SPI4660B</b>	DEEE 3.33 € PPI TTC 647,85 €

Nombre de foyer	4
Largeur (mm)	590
Puissance (KW)	7.4
Profondeur Encastrement (cm)	49
Hauteur Encastrement (cm)	5.5
Largeur Encastrement (cm)	56
<b>A6T EH16540FHK</b>	DEEE 1.67 € PPI TTC 599,99 €

**Electrolux** 59 3 zone(s) 7.2 kW



Surface de cuisson totale sur zone gauche  
Connection H+H  
3 foyers indépendants max 280mm/3.6kW - 210/210/180-280  
Commandes sensibles avec accès direct à chaque position  
15 positions de puissance  
Contrôle de la zone de surface totale individualisé "bridge"  
3 boosters  
3 minuteurs  
Fonction Stop & Go  
Biseau en façade  
7.2Kw  
POWER MANAGEMENT (Connexion 16,20 ou 32A)  
Noir



**SIEMENS** 60 4 zone(s) 6.9 kW

Bords biseautés  
Commande touchSlider  
4 foyers induction dont 1 zone extensible  
CombiInduction  
Fonction QuickStart  
Fonction Re-Start  
17 positions de réglage  
PowerBoost sur chaque foyer  
Timer sur chaque foyer  
Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux  
Reconnaissance casserole  
Sécurité surchauffe  
Sécurité enfants  
Touche nettoyage  
Remplaçant de S6M EH651FT17E

Nombre de foyer	3
Largeur (mm)	590
Puissance (KW)	7.2
Profondeur Encastrement (cm)	49
Hauteur Encastrement (cm)	5.5
Largeur Encastrement (cm)	56
<b>A6T E6953FHK</b>	DEEE 1.67 € PPI TTC 599,99 €

Nombre de foyer	4
Largeur (mm)	600
Puissance (KW)	6.9
Profondeur Encastrement (cm)	49-50
Hauteur Encastrement (cm)	5.1
Largeur Encastrement (cm)	56
<b>S6M ED651FSB1E</b>	DEEE 3.33 € PPI TTC 699,99 €

### 4 ZONES

**Brandt** 60 4 zone(s) 7.2 kW



60cm  
clavier Smart touch  
4 zones dont Foyer duozone 2\*180-3600W / 210-3100 W / 160-2000W  
Puissance totale : 7.2 kW  
Commandes sensibles  
10 positions de cuisson. 4 boosters  
4 minuteries  
Pack sécurité  
Clean lock  
Fonction recall  
barrette inox



**Electrolux** 59 4 zone(s) 7.2 kW

Connection H+H  
4 foyers indépendants max 210mm/3.6kW -145/180/180/210- Commandes sensibles avec accès direct à chaque position de cuisson  
15 positions de puissance  
4 boosters  
4 minuteurs  
Biseau en façade  
Fonction Stop & Go  
7.2Kw  
POWER MANAGEMENT (connexion 16,20 ou 32 A)  
Noir

Nombre de foyer	4
Largeur (mm)	600
Puissance (KW)	7.2
Profondeur Encastrement (cm)	49
Hauteur Encastrement (cm)	5.5
Largeur Encastrement (cm)	56
<b>BT4 BPI6428X</b>	DEEE 3.33 € PPI TTC 499,99 €

Nombre de foyer	4
Largeur (mm)	590
Puissance (KW)	7.2
Profondeur Encastrement (cm)	49
Hauteur Encastrement (cm)	5.5
Largeur Encastrement (cm)	56
<b>A6T EHH6540F8K</b>	DEEE 1.67 € PPI TTC 499,99 €

### 3 ZONES

**Miele** 57,40 3 zone(s) 7.4 kW



Cadre inox plat  
3 zones dont une zone extra-large de 28 cm et 3700 W  
Commande frontale centralisée  
EasyControl Plus à touches sensibles  
9 ou 17 puissances programmables au choix  
3 Timers  
3 Boosters dont 1 TwinBooster(3000/3700 W)  
7 fonctions programmables,  
Pack 10 sécurités.  
Réf Rexel MIL7735360

Nombre de foyer	3
Largeur (mm)	574
Puissance (KW)	7.4
Profondeur Encastrement (cm)	49
Hauteur Encastrement (cm)	4.8
Largeur Encastrement (cm)	56
<b>MIL KM6113</b>	DEEE 3.33 € PPI TTC 989,99 €

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

## TABLES INDUCTION

3 ZONES

**De Dietrich**

75 3 zone(s) 7.4 kW



65cm 3 zones  
280  
3700W/230/160  
7.4 kW  
3 minuteries  
4 accès directs + Boost  
20 positions de cuisson  
boil  
recall  
switch  
elapsed time  
ICS  
REPLACE DT11106XE

Nombre de foyer	3
Largeur (mm)	750
Puissance (KW)	7.4
Profondeur Encastrement (cm)	60
Hauteur Encastrement (cm)	1.4
Largeur Encastrement (cm)	75
<b>DED DPI7570X</b>	DEEE 3.33 € PPI TTC 649,99 €

**BOSCH**  
Des technologies pour la vie

60 3 zone(s) 7.4 kW



Devant biseauté  
Bandeau DirectSelect  
3 foyers induction Combi Induction  
Fonction QuickStart  
Fonction Re-Start  
17 positions de réglage  
PowerBoost sur chaque foyer  
Timer sur chaque foyer  
Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux

Nombre de foyer	3
Largeur (mm)	600
Puissance (KW)	7.4
Profondeur Encastrement (cm)	49-50
Hauteur Encastrement (cm)	5.1
Largeur Encastrement (cm)	56
<b>B6S PIJ633F81E</b>	DEEE 3.33 € PPI TTC 599,99 €

**BOSCH**  
Des technologies pour la vie

60 3 zone(s) 7.4 kW



Sans cadre  
Commande TouchSelect (+/-)  
3 foyers Combi Induction- Fonction QuickStart  
Fonction Re-Start  
17 positions de réglage  
PowerBoost et Timer sur chaque foyer  
Témoin de chaleur résiduelle  
Touche nettoyage  
9 niveaux de sécurité dont Sécurité surchauffe et Reconnaissance casserole  
Puissance de raccordement 7400 W  
Remplaçant de B6S PIL611B18E

Nombre de foyer	3
Largeur (mm)	600
Puissance (KW)	7.4
Profondeur Encastrement (cm)	49-50
Hauteur Encastrement (cm)	5.1
Largeur Encastrement (cm)	56
<b>B6S PIJ611B81E</b>	DEEE 3.33 € PPI TTC 599,99 €

**Jauter**

60 3 zone(s) 7.2 kW



60 cm  
3 zones induction  
160/210/280 mm (Amplitude 4.0kW)  
3 minuteries  
14 positions de cuisson 2 accès directs  
ajustables-3 boosters  
fonctions EC+Tempo-clean lock 7.2 kW

Nombre de foyer	3
Largeur (mm)	600
Puissance (KW)	7.2
Profondeur Encastrement (cm)	49
Hauteur Encastrement (cm)	5.5
Largeur Encastrement (cm)	56
<b>ATR SPI4360B</b>	DEEE 3.33 € PPI TTC 598,50 €

**Electrolux**

60 3 zone(s) 7.2 kW



3 foyers indépendants  
max 280mm/ 3,6kW  
Commandes sensibles 15 positions  
3 boosters  
3 minutiers  
Fonction Stop & Go  
Bords droits  
7,2Kw  
Power Management 16,20 ou 32  
Ampères  
Noir

Nombre de foyer	3
Largeur (mm)	600
Puissance (KW)	7.2
Profondeur Encastrement (cm)	49
Hauteur Encastrement (cm)	5.5
Largeur Encastrement (cm)	56
<b>A6T E6233I9K1</b>	DEEE 1.67 € PPI TTC 499,99 €

**airlux**

58 3 zone(s) 6.4 kW



Glem  
Table induction 60 cm  
3 foyers dont 1 Ø 28 cm  
6,4 kW  
Commandes sensibles  
3 boosters  
3 minutiers  
Sécurité totale  
Noire

Nombre de foyer	3
Largeur (mm)	580
Puissance (KW)	6.4
Profondeur Encastrement (cm)	49
Hauteur Encastrement (cm)	6.5
Largeur Encastrement (cm)	56
<b>ALX GT1632N</b>	DEEE 3.33 € PPI TTC 489,00 €

**smeg**  
design & technology

58 3 zone(s) 6.5 kW



60 cm  
possibilité encastrement affleurant  
3 foyers  
foyer droit 2500 W en booster  
touches sensibles  
1 booster  
3 minuteries fin de cuisson  
anti-débordement  
anti-surchauffe  
sécurité enfants  
bord droit.

Nombre de foyer	3
Largeur (mm)	580
Puissance (KW)	6.5
Profondeur Encastrement (cm)	56
Hauteur Encastrement (cm)	5.4
Largeur Encastrement (cm)	49
<b>SMF SI5631D</b>	DEEE 3.33 € PPI TTC 471,56 €

**Brandt**

60 3 zone(s) 7.2 kW



60cm  
clavier dédié Smart touch  
3 foyers induction 280-4000W/210-3100W/160-2000W  
Puissance totale : 7,2 kW  
Commandes sensibles  
3 boosters  
9 positions de cuisson -3 minuteries  
Pack sécurité  
Clean lock  
Fonction recall  
barrette inox  
Fabriqué en France  
Remplaçant de BT4 TI138B

Nombre de foyer	3
Largeur (mm)	600
Puissance (KW)	7.2
Profondeur Encastrement (cm)	48.8
Hauteur Encastrement (cm)	5.5
Largeur Encastrement (cm)	55.8
<b>BT4 BPI6320X</b>	DEEE 3.33 € PPI TTC 448,35 €

**SIEMENS**

60 3 zone(s) 7.4 kW



Bords biseautés  
60 cm  
Affichage digital  
Commande touchControl (+/-)  
3 foyers induction  
Fonction QuickStart  
Fonction Re-Start  
17 positions de réglage  
PowerBoost sur chaque foyer  
Timer sur chaque foyer  
Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux

Nombre de foyer	3
Largeur (mm)	600
Puissance (KW)	7.4
Profondeur Encastrement (cm)	49-50
Hauteur Encastrement (cm)	5.1
Largeur Encastrement (cm)	56
<b>S6M EH651B1B1E</b>	DEEE 3.33 € PPI TTC 599,99 €

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

# INTÉGRABLES CUISSON

## TABLES INDUCTION

MIXTE

**airlux** 59 3 zone(s) 3.7 kW



Airlux Table mixte induction gaz 60 cm  
2 foyers induction, 1 foyer gaz double  
couronne 5 kW  
1 booster  
Puissance électrique : 3700 W  
Puissance gaz : 5000 W  
Slider  
3 minuteurs  
Sécurité totale  
Noire

Nombre de foyer	3
Largeur (mm)	590
Puissance (KW)	3.7
Profondeur Encastrement (cm)	49
Hauteur Encastrement (cm)	8
Largeur Encastrement (cm)	56

**ALX ATIG63BK** DEEE 3.33 € PPI TTC 899,00 €

**De Dietrich** 65 4 zone(s) 3.2 kW



65cm  
mixte ind/gaz  
210/160  
2 accès directs +Boost-16 positions  
de cuisson- fonction Boil -3.1 kW  
-Thermocouple  
Grilles fonte  
REPLACE DTI1602X

Nombre de foyer	4
Largeur (mm)	650
Puissance (KW)	3.2
Profondeur Encastrement (cm)	52
Hauteur Encastrement (cm)	0.9
Largeur Encastrement (cm)	65

**DED DPI7602BM** DEEE 3.33 € PPI TTC 749,99 €

**Electrolux** 4 zone(s) 3.7 kW



2 foyers gaz + 2 foyers induction  
Installation facilité " Optifix "  
Bandeau de commandes par manettes  
et sensibles frontal à gauche et à droite  
Allumage électronique  
2 minuteurs  
2 boosters  
Fonction pause Sotp & Go  
Sécurité Gaz par thermocouple  
Puissance électrique 3.7 kW.

Nombre de foyer	4
Puissance (KW)	3.7
Profondeur Encastrement (cm)	49
Hauteur Encastrement (cm)	5
Largeur Encastrement (cm)	56

**A6T EGD6576NOK** DEEE 1.67 € PPI TTC 599,99 €

**Brandt** 60 4 zone(s) 3.4 kW



60cm  
Mixte 2 Gaz + Ind. 2x180  
Commandes sensibles- 2 Boosters  
9 positions de cuisson- 1 minuterie  
affectable  
Pack sécurité-touche verrou dédiée  
-allumage intégré une main (gaz) .  
sécurité Gaz par Thermocouple; grilles  
Fonte Monofoyer. Manettes couleur  
Argent  
Fabriqué en France

Nombre de foyer	4
Largeur (mm)	600
Puissance (KW)	3.4
Profondeur Encastrement (cm)	55
Hauteur Encastrement (cm)	6.6
Largeur Encastrement (cm)	47

**BT4 BPI6414BM** DEEE 3.33 € PPI TTC 599,99 €

DOMINOS

**De Dietrich** 59 2 zone(s) 3.7 kW



30 cm 2 zones  
230/160  
3 accès directs + Boost  
20 positions de cuisson  
2 minuteurs  
3.7 kW  
REPLACE DTI1101X

Nombre de foyer	2
Largeur (mm)	590
Puissance (KW)	3.7
Profondeur Encastrement (cm)	39.5
Hauteur Encastrement (cm)	17.5
Largeur Encastrement (cm)	59

**DED DPI7360X** DEEE 3.33 € PPI TTC 599,99 €

**airlux** 29 2 zone(s) 3.4 kW



GLEM  
Domino induction 30 cm  
2 foyers  
3.4 kW  
Commandes sensibles  
1 booster  
2 minuteurs de 0 à 99 mn  
Sécurité totale  
Noir

Nombre de foyer	2
Largeur (mm)	290
Puissance (KW)	3.4
Profondeur Encastrement (cm)	49
Hauteur Encastrement (cm)	5.6
Largeur Encastrement (cm)	27

**ALX GTI322** DEEE 3.33 € PPI TTC 349,00 €

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

## TABLES VITROCÉRAMIQUE

### 4 ZONES

**BOSCH**  
Des technologies pour la vie

4 zone(s) 6 kW



Sans cadre  
60 cm  
Affichage digital  
Bandeau DirectSelect  
Fonction Re-Start  
17 positions de réglage  
Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux  
Touche nettoyage  
9 niveaux de sécurité dont : Sécurité enfants, Sécurité surchauffe.

Nombre de foyer	4
Puissance (KW)	6
Largeur Encastrement (cm)	59
Hauteur Encastrement (cm)	10
Profondeur Encastrement (cm)	75

**B6S PKE611FN1E** DEEE 3.33 € PPI TTC 359,99 €

**airlux**

4 zone(s) 6 kW




GLEM  
Table vitrocéramique 60 cm  
4 High-Light  
6 kW  
Commandes sensibles  
4 boosters  
Témoins de chaleur résiduelle  
Sécurité enfants  
Sécurité anti-débordement  
Arrêt automatique  
Vitrocéramique noire

Nombre de foyer	4
Puissance (KW)	6
Largeur Encastrement (cm)	56
Hauteur Encastrement (cm)	5.4
Profondeur Encastrement (cm)	49

**ALX GTH64TS** DEEE 3.33 € PPI TTC 349,00 €

**airlux**

4 zone(s) 6 kW



GLEM  
Table vitrocéramique 60 cm  
4 radiants  
6 kW  
Manettes latérales  
Témoins de chaleur résiduelle  
Vitrocéramique noire

Nombre de foyer	4
Puissance (KW)	6
Largeur Encastrement (cm)	56
Hauteur Encastrement (cm)	6
Profondeur Encastrement (cm)	49

**ALX GTR64K** DEEE 3.33 € PPI TTC 289,00 €

### 3 ZONES

**Brandt**

3 zone(s)



3 zones (200-1800W/165-1200W/  
(120-175-230)  
(800-1600-2300W)  
Puissance totale : 5,3 kW  
commandes sensibles  
9 positions de cuisson  
3 minuteries  
Témoin de chaleur résiduelle  
Verrouillage clavier  
Auto stop  
Barrette sérigraphiée.

Nombre de foyer	3
Largeur Encastrement (cm)	4.9
Hauteur Encastrement (cm)	5.5
Profondeur Encastrement (cm)	56

**BT4 BPV6321B** DEEE 3.33 € PPI TTC 349,99 €

**airlux**

3 zone(s) 5,4 kW



GLEM  
Table vitrocéramique 60 cm  
3 High-Light dont 1 extensible  
5,4 kW  
Commandes sensibles  
3 boosters  
3 minuteries  
Témoins de chaleur résiduelle  
Sécurité enfants  
Sécurité anti-débordement  
Arrêt automatique  
Vitrocéramique noire

Nombre de foyer	3
Puissance (KW)	5.4
Largeur Encastrement (cm)	56
Hauteur Encastrement (cm)	6
Profondeur Encastrement (cm)	49

**ALX GTH63TBK** DEEE 3.33 € PPI TTC 339,00 €

### DOMINOS

**airlux**

2 zone(s) 3 kW



Domino vitrocéramique 30 cm  
2 High-Light  
3 kW  
Commandes sensibles  
2 boosters  
2 minuteurs  
Témoins de chaleur résiduelle  
Sécurité enfants  
Sécurité anti-débordement  
Arrêt automatique  
Vitrocéramique noire

Nombre de foyer	2
Puissance (KW)	3
Largeur Encastrement (cm)	27
Hauteur Encastrement (cm)	5.5
Profondeur Encastrement (cm)	49

**ALX ATH32S** DEEE 3.33 € PPI TTC 319,00 €

**airlux**

2 zone(s) 3 kW



Domino vitrocéramique 30 cm  
2 High-Light  
3 kW  
Manettes frontales  
Témoins de chaleur résiduelle  
Vitrocéramique noire

Nombre de foyer	2
Puissance (KW)	3
Largeur Encastrement (cm)	27
Hauteur Encastrement (cm)	5.3
Profondeur Encastrement (cm)	49

**ALX ATH32M** DEEE 3.33 € PPI TTC 309,00 €

**airlux**

2 zone(s) 2 kW



Glem Domino vitrocéramique 30 cm  
2 High-Light  
3 kW  
2 boosters  
Commandes sensibles centralisées  
4 sécurités dont l'arrêt automatique  
Noir

Nombre de foyer	2
Puissance (KW)	2
Largeur Encastrement (cm)	27
Hauteur Encastrement (cm)	3
Profondeur Encastrement (cm)	49

**ALX GTH320S** DEEE 3.33 € PPI TTC 259,00 €

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

# INTÉGRABLES CUISSON

## TABLES EMAIL ET VERRE

MIXTE

**De Dietrich**  4 zone(s)



60 cm  
1/2 frontal  
3+1  
Allumage intégré  
Thermocouple  
grilles fil  
REPLACE DTE1111X

**De Dietrich**  4 zone(s)



60 cm  
1/2 frontal  
3+1  
Allumage intégré  
Thermocouple  
grilles fil  
REPLACE DTE1111W

**De Dietrich**  4 zone(s)



60 cm  
1/2 frontal  
3+1  
Allumage intégré  
Thermocouple  
grilles fil  
REPLACE DTE1111F

Couleur	Inox
Nombre de foyer	4
Largeur Encastrement (cm)	67
Hauteur Encastrement (cm)	14,5
Profondeur Encastrement (cm)	60
<b>DED DPE7610XM</b>	DEEE 3.33 € PPI TTC <b>269,99 €</b>

Couleur	Blanc
Nombre de foyer	4
Largeur Encastrement (cm)	67
Hauteur Encastrement (cm)	14,5
Profondeur Encastrement (cm)	60
<b>DED DPE7610WM</b>	DEEE 3.33 € PPI TTC <b>269,99 €</b>

Couleur	Sable
Nombre de foyer	4
Largeur Encastrement (cm)	67
Hauteur Encastrement (cm)	14,5
Profondeur Encastrement (cm)	60
<b>DED DPE7610FM</b>	DEEE 3.33 € PPI TTC <b>269,99 €</b>

**De Dietrich**  4 zone(s)




60 cm  
1/2 frontal  
3+1  
Allumage intégré  
Thermocouple  
grilles fil  
REPLACE DTE1111B

**airlux**  3+1 zone(s)



GLEM  
Table inox mixte 60 cm  
3 foyers gaz + 1 foyer électrique  
5,75 + 1,5 kW  
Manettes latérales  
Allumage une main  
Sécurité thermocouples  
Grilles émaillées

**airlux**  3+1 zone(s)



GLEM  
Table émail mixte 60 cm  
3 foyers gaz + 1 foyer électrique  
5,75 + 1,5 kW  
Manettes latérales  
Allumage une main  
Sécurité thermocouples  
Grilles émaillées  
Blanche

Couleur	Noir
Nombre de foyer	4
Largeur Encastrement (cm)	67
Hauteur Encastrement (cm)	14,5
Profondeur Encastrement (cm)	60
<b>DED DPE7610BM</b>	DEEE 3.33 € PPI TTC <b>269,99 €</b>

Couleur	Inox
Nombre de foyer	3+1
Largeur Encastrement (cm)	56
Hauteur Encastrement (cm)	3/4
Profondeur Encastrement (cm)	48
<b>ALX GTL647IX</b>	DEEE 3.33 € PPI TTC <b>219,00 €</b>

Couleur	Blanche
Nombre de foyer	3+1
Largeur Encastrement (cm)	56
Hauteur Encastrement (cm)	3/4
Profondeur Encastrement (cm)	48
<b>ALX GTL647WH</b>	DEEE 3.33 € PPI TTC <b>209,00 €</b>

## TOUT GAZ

**Electrolux**  4 zone(s)



4 gaz thermocouplés dont 1 triple 4kW  
Bridge burners  
Commandes Frontales  
Allumage intégré  
Grilles fonte  
Livrée avec Plancha  
Inox

**De Dietrich**  4 zone(s)



65cm  
3+1  
allumage intégré  
thermocouple  
grilles fonte  
bandeau latéral  
REPLACE DTG1164X

**smeg**  4 zone(s)



Table gaz "Elementi"  
60 cm  
4 brûleurs gaz dont 1 ultra-rapide de 3,50 kW  
brûleurs disposés en losange  
allumage électronique  
sécurité thermocouples  
3 grilles en fonte affleurantes

Couleur	Inox
Nombre de foyer	4
Largeur Encastrement (cm)	56
Hauteur Encastrement (cm)	4
Profondeur Encastrement (cm)	48
<b>A6T EGH6349G0X</b>	DEEE 1.67 € PPI TTC <b>549,99 €</b>

Couleur	Noir
Nombre de foyer	4
Largeur Encastrement (cm)	86
Hauteur Encastrement (cm)	17
Profondeur Encastrement (cm)	60
<b>DED DP67640B</b>	DEEE 3.33 € PPI TTC <b>479,99 €</b>

Couleur	INOX
Nombre de foyer	4
Largeur Encastrement (cm)	55
Hauteur Encastrement (cm)	4
Profondeur Encastrement (cm)	48
<b>SMF P261XGH</b>	DEEE 3.33 € PPI TTC <b>401,33 €</b>

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE importés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

## TABLES EMAIL ET VERRE

### TOUT GAZ

De Dietrich

2 zone(s)



30cm  
2 gaz - Allumage intégré  
Thermocouple  
Grilles fontes -  
REPLACE DTG110IX

Couleur	Noir
Nombre de foyer	2
Largeur Encastrement (cm)	40
Hauteur Encastrement (cm)	19
Profondeur Encastrement (cm)	59

DED DP67340B DEEE 3.33 € PPI TTC 359,99 €

airlux

3 zone(s)



Table verre gaz 60 cm  
3 foyers dont 1 triple couronne  
6,15 kW  
Manettes frontales  
Allumage une main  
Sécurité thermocouples  
Grilles en fonte  
Blanche

Couleur	Blanche
Nombre de foyer	3
Largeur Encastrement (cm)	55
Hauteur Encastrement (cm)	5
Profondeur Encastrement (cm)	47

ALX AV635HWH DEEE 3.33 € PPI TTC 359,00 €

airlux

3 zone(s)



Table verre gaz 60 cm  
3 foyers dont 1 triple couronne  
6,15 kW  
Manettes frontales  
Allumage une main  
Sécurité thermocouples  
Grilles en fonte  
Noire

Couleur	Noire
Nombre de foyer	3
Largeur Encastrement (cm)	55
Hauteur Encastrement (cm)	5
Profondeur Encastrement (cm)	47

ALX AV635HBK DEEE 3.33 € PPI TTC 339,00 €

airlux

3 zone(s)



Airlux Table inox gaz 60 cm  
3 foyers gaz dont 1 triple couronne  
3,8 kW  
6,55 kW  
Manettes frontales  
Allumage une main  
Sécurité thermocouples  
Grilles en fonte

Couleur	Inox
Nombre de foyer	3
Largeur Encastrement (cm)	56
Hauteur Encastrement (cm)	50
Profondeur Encastrement (cm)	48

ALX AT63SHIX DEEE 3.33 € PPI TTC 329,00 €

Electrolux

4 zone(s)



4 gaz thermocouplés  
Commandes frontales  
allumage Intégré  
grilles émail  
Noir  
Remplaçant de A6T EGT6242NOK

Couleur	Noir
Nombre de foyer	4
Largeur Encastrement (cm)	56
Hauteur Encastrement (cm)	4,7
Profondeur Encastrement (cm)	48

A6T EGT6242NVK DEEE 1.67 € PPI TTC 299,99 €

Brandt

4 zone(s)



4 feux  
Allumage intégré  
sécurité gaz  
grilles mono-foyer émaillées-sécurité  
gaz  
Remplaçant de TG1012B

Couleur	noir
Nombre de foyer	4
Largeur Encastrement (cm)	51
Hauteur Encastrement (cm)	101
Profondeur Encastrement (cm)	58

BT4 BP66413B DEEE 3.33 € PPI TTC 299,99 €

airlux

4 zone(s)



GLEM  
Table verre gaz 60 cm  
4 foyers  
7,3 kW  
Manettes frontales  
Allumage une main  
Sécurité thermocouples  
Grilles émaillées  
Noire

Couleur	Noire
Nombre de foyer	4
Largeur Encastrement (cm)	55
Hauteur Encastrement (cm)	5
Profondeur Encastrement (cm)	47

ALX GV64BK DEEE 3.33 € PPI TTC 279,00 €

De Dietrich

4 zone(s)



60 cm  
1/2 frontal  
3+1  
Allumage intégré  
Thermocouple  
grilles fil  
REPLACE DTE1110X

Couleur	Inox
Nombre de foyer	4
Largeur Encastrement (cm)	67
Hauteur Encastrement (cm)	14,5
Profondeur Encastrement (cm)	60

DED DPE7610F DEEE 3.33 € PPI TTC 269,99 €

De Dietrich

4 zone(s)



60 cm  
1/2 frontal  
4 gaz  
Allumage intégré  
Thermocouple  
grilles fil  
REPLACE DTE1110X

Couleur	Inox
Nombre de foyer	4
Largeur Encastrement (cm)	67
Hauteur Encastrement (cm)	14,5
Profondeur Encastrement (cm)	60

DED DPE7610X DEEE 3.33 € PPI TTC 269,99 €


Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

# INTÉGRABLES CUISSON

## TABLES EMAIL ET VERRE

### TOUT GAZ

**Electrolux** 4 zone(s)



4 foyers Gaz  
Design extra Slim  
Inox  
Bandeau de commandes frontal  
Commandes par manettes  
Allumage électronique intégré aux manettes  
Grilles émail  
Sécurité Gaz par thermocouple.

Couleur	Inox
Nombre de foyer	4
Largeur Encastrement (cm)	56
Hauteur Encastrement (cm)	4
Profondeur Encastrement (cm)	48
<b>AGT EGH6242BOX</b>	DEEE <b>0.83 €</b> PPI TTC <b>249,99 €</b>

**Brandt** 4 zone(s)



4 gaz allumage intégré  
grilles émaillées-sécurité gaz  
Remplaçant de TE1416X

Couleur	Inox
Nombre de foyer	4
Largeur Encastrement (cm)	58
Hauteur Encastrement (cm)	75
Profondeur Encastrement (cm)	51
<b>BT4 BPE6410X</b>	DEEE <b>3.33 €</b> PPI TTC <b>219,45 €</b>


**airlux** 2 zone(s)



GLEM  
Domino verre gaz 30 cm  
2 foyers  
4 kW  
Manettes frontales  
Allumage une main  
Sécurité thermocouples  
Grilles émaillées  
Noir

Couleur	Noir
Nombre de foyer	2
Largeur Encastrement (cm)	26.8
Hauteur Encastrement (cm)	4.8
Profondeur Encastrement (cm)	48
<b>ALX GV32BK</b>	DEEE <b>3.33 €</b> PPI TTC <b>199,00 €</b>

**airlux** 4 zone(s)



GLEM  
Table inox gaz 60 cm  
4 foyers gaz  
7,5 kW  
Manettes latérales  
Allumage une main  
Sécurité thermocouples  
Grilles émaillées

Couleur	Inox
Nombre de foyer	4
Largeur Encastrement (cm)	56
Hauteur Encastrement (cm)	3/4,2
Profondeur Encastrement (cm)	48
<b>ALX GTE31C</b>	DEEE <b>3.33 €</b> PPI TTC <b>189,00 €</b>

**airlux** 4 zone(s)



GLEM  
Table émail gaz 60 cm  
4 foyers gaz  
7,5 kW  
Manettes latérales  
Allumage une main  
Sécurité thermocouples  
Grilles émaillées  
Noire

Couleur	Noire
Nombre de foyer	4
Largeur Encastrement (cm)	56
Hauteur Encastrement (cm)	3/4,2
Profondeur Encastrement (cm)	48
<b>ALX GTE31H</b>	DEEE <b>3.33 €</b> PPI TTC <b>189,00 €</b>

**airlux** 4 zone(s)



GLEM  
Table émail gaz 60 cm  
4 foyers gaz  
7,5 kW  
Manettes latérales  
Allumage une main  
Sécurité thermocouples  
Grilles émaillées  
Blanche

Couleur	Blanche
Nombre de foyer	4
Largeur Encastrement (cm)	56
Hauteur Encastrement (cm)	3/4,2
Profondeur Encastrement (cm)	48
<b>ALX GTE31A</b>	DEEE <b>3.33 €</b> PPI TTC <b>189,00 €</b>

**airlux** 2 zone(s)



GLEM  
Domino inox gaz 30 cm  
2 foyers gaz  
4 kW  
Manettes frontales  
Allumage une main  
Sécurité thermocouples  
Grille émaillée

Couleur	Inox
Nombre de foyer	2
Largeur Encastrement (cm)	26.5
Hauteur Encastrement (cm)	4
Profondeur Encastrement (cm)	48
<b>ALX GT32IX</b>	DEEE <b>3.33 €</b> PPI TTC <b>159,00 €</b>

**airlux** 2 zone(s)



GLEM  
Domino émail gaz 30 cm  
2 foyers gaz  
4 kW  
Manettes frontales  
Allumage une main  
Sécurité thermocouples  
Grille émaillée  
Blanc

Couleur	Blanc
Nombre de foyer	2
Largeur Encastrement (cm)	26.5
Hauteur Encastrement (cm)	4
Profondeur Encastrement (cm)	48
<b>ALX GT32WH</b>	DEEE <b>3.33 €</b> PPI TTC <b>149,00 €</b>

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE exportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

## TABLES TOUT ELECTRIQUE

4 ZONES

**airlux**

4 zone(s) 6 kW



**GLEM**  
Table inox électrique 60 cm  
4 foyers électriques dont 2 rapides  
6 kW  
Manettes latérales  
Témoin de mise sous tension

**airlux**

4 zone(s) 6 kW



**GLEM**  
Table émail électrique 60 cm  
4 foyers électriques dont 2 rapides  
6 kW  
Manettes latérales  
Témoin de mise sous tension  
Blanche

Nombre de foyer	4
Puissance (KW)	6
Largeur Encastrement (cm)	56
Hauteur Encastrement (cm)	3/4
Profondeur Encastrement (cm)	48

**ALX GTL640IX** DEEE 3.33 € PPI TTC 179,00 €

Nombre de foyer	4
Puissance (KW)	6
Largeur Encastrement (cm)	56
Hauteur Encastrement (cm)	3/4
Profondeur Encastrement (cm)	48

**ALX GTL640WH** DEEE 3.33 € PPI TTC 169,00 €

## DOMINOS

**Electrolux**

2 zone(s) 3 kW



**DOMINO EMAIL ELECTRIQUE**  
2 foyers électriques  
minuteur coupe-courant  
inox

**airlux**

2 zone(s) 3,5 kW



**GLEM**  
Domino INOX électrique 30 cm  
2 foyers électriques rapides  
3,5 kW  
Manettes frontales  
Témoin de mise sous tension -

**airlux**

2 zone(s) 3,5 kW



**GLEM**  
Domino émail électrique 30 cm  
2 foyers électriques rapides  
3,5 kW  
Manettes frontales  
Témoin de mise sous tension  
Blanc

Nombre de foyer	2
Puissance (KW)	3
Largeur Encastrement (cm)	27
Hauteur Encastrement (cm)	3
Profondeur Encastrement (cm)	49

**A6T EHS3920H0X** DEEE 0.83 € PPI TTC 159,99 €

Nombre de foyer	2
Puissance (KW)	3.5
Largeur Encastrement (cm)	25.5
Hauteur Encastrement (cm)	3/4
Profondeur Encastrement (cm)	48

**ALX GT320IX** DEEE 3.33 € PPI TTC 129,00 €

Nombre de foyer	2
Puissance (KW)	3.5
Largeur Encastrement (cm)	25.5
Hauteur Encastrement (cm)	3/4
Profondeur Encastrement (cm)	48

**ALX GT320WH** DEEE 3.33 € PPI TTC 119,00 €

## ASPIRATION

PLAN DE TRAVAIL

**SIEMENS**

101,5 46/61 dB



90 cm  
évacuation ou recyclage  
1 moteur  
Commande TouchControl, 5 vitesses  
dont 2 intensives - Aspiration  
périmétrale  
Affichage digital  
Éclairage LED 1 x 12 W  
2 filtres lavables au lave-vaisselle  
Témoin saturation du filtre à graisse  
Classe d'efficacité énergétique : C  
Classe d'efficacité ventilateur : C  
Classe d'efficacité éclairage : A  
Classe d'efficacité filtre à graisse : D

**airlux**

89 61 dB



Hotte plan de travail télescopique  
90 cm  
Périmétrique  
795 m<sup>3</sup>/h  
61 dB(A) vitesse maximale  
Sensitive  
3 vitesses + 1 intensive  
Timer  
Filtre charbon inclus  
Indicateur de saturation  
46 kWh/an  
Classe A  
Verre blanc/inox -

**airlux**

89 61 dB



Hotte plan de travail télescopique  
90 cm  
Périmétrique  
795 m<sup>3</sup>/h  
61 dB(A) vitesse maximale  
Sensitive  
3 vitesses + 1 intensive  
Timer  
Filtre charbon inclus  
Indicateur de saturation  
46 kWh/an  
Classe A  
Verre noir/inox.

Débit max ( m <sup>3</sup> /h)	710
Débit d'air (m <sup>3</sup> /h)	510
Largeur (mm)	1015
Largeur Encastrement (cm)	81.2
Hauteur Encastrement (cm)	65.2/76.5
Profondeur Encastrement (cm)	65
Couleur	Inox
Niveau sonore (dB)	46/61

**S6M LD97AA670** DEEE 3.33 € PPI TTC 1899,99 €

Débit max ( m <sup>3</sup> /h)	795
Débit d'air (m <sup>3</sup> /h)	705
Largeur (mm)	890
Largeur Encastrement (cm)	83
Hauteur Encastrement (cm)	85
Profondeur Encastrement (cm)	9.6
Couleur	Blanche
Niveau sonore (dB)	61

**ALX AHV980WH** DEEE 3.33 € PPI TTC 1899,00 €

Débit max ( m <sup>3</sup> /h)	795
Débit d'air (m <sup>3</sup> /h)	705
Largeur (mm)	890
Largeur Encastrement (cm)	83
Hauteur Encastrement (cm)	min. 85
Profondeur Encastrement (cm)	9.6
Couleur	Noire
Niveau sonore (dB)	61

**ALX AHV980BK** DEEE 3.33 € PPI TTC 1799,00 €

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

# INTÉGRABLES CUISSON

## ASPIRATION

### INCLINÉE



De Dietrich

100 56dB

Décor inox/verre  
90cm  
aspiration périphérique  
771 m<sup>3</sup>/h  
Silence - Eolise cdes elect. 4 vitesses  
dont boost - voyant saturation de filtres  
arrêt temporisé  
LED  
FG Alu  
FC  
ETC  
ETI  
59 dB  
BBAC

Débit max ( m <sup>3</sup> /h)	771
Débit d'air (m <sup>3</sup> /h)	700
Largeur (mm)	1000
Largeur Encastrement (cm)	90
Hauteur Encastrement (cm)	55,7
Profondeur Encastrement (cm)	37
Couleur	Inox
Niveau sonore (dB)	56

DED DHV7962X DEEE 3.33 € PPI TTC 999,99 €



SIEMENS

89

90 cm - Evacuation ou recyclage (filtre en option) - iQdrive  
5 vitesses dont 2 intensives  
Aspiration périmétrale  
Positions intensives temporisées  
Booster temporisé  
Variateur d'intensité lumineuse softLight  
Eclairage LED 2 x 3 W  
2 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle - Classe d'efficacité énergétique : A+  
Consommation énergétique moyenne : 25,2 kWh/an  
Classe d'efficacité ventilateur : A  
éclairage : A - filtre à graisse : B  
163 W - Remplaçant du LC86KA670

Débit max ( m <sup>3</sup> /h)	840
Débit d'air (m <sup>3</sup> /h)	590
Largeur (mm)	890
Largeur Encastrement (cm)	81,2
Hauteur Encastrement (cm)	65,2/76,5
Profondeur Encastrement (cm)	65
Couleur	Noir

S6M LC98KLP60 DEEE 3.33 € PPI TTC 999,99 €

### HOTTE DÉCOR



De Dietrich

96 61dB

Trapèze plane 90 cm  
728 m<sup>3</sup>/h  
Cdes elect 4 vitesses dont boost  
LED  
filtres K7 inox  
67 dB  
B  
REPLACE DHDS19XE1

Débit max ( m <sup>3</sup> /h)	802
Débit d'air (m <sup>3</sup> /h)	633
Largeur (mm)	960
Largeur Encastrement (cm)	50
Hauteur Encastrement (cm)	90
Profondeur Encastrement (cm)	10
Couleur	Inox
Niveau sonore (dB)	61

DED DHP7912X DEEE 3.33 € PPI TTC 449,99 €

### ILOT



Roblin

90 64dB

IKOS 900  
Hotte murale 90 cm "IKOS 900"  
Coloris inox  
Maxi: 650 m<sup>3</sup>/h à 64 dB(A)  
2 LED de 1,2 W  
Version évacuation et recyclage  
3 filtres métalliques  
commande électronique 4 vitesses  
moteur 270 W  
550 Pa  
Classe A  
Fabrication française.

Débit max ( m <sup>3</sup> /h)	650
Débit d'air (m <sup>3</sup> /h)	600
Largeur (mm)	900
Largeur Encastrement (cm)	90
Hauteur Encastrement (cm)	66,5/102,5
Profondeur Encastrement (cm)	49
Couleur	Inox
Niveau sonore (dB)	64

ROB 6043222 DEEE 3.33 € PPI TTC 573,05 €

### BOX



SIEMENS

90 45/55dB

90 cm  
mode évacuation ou recyclage  
1 moteur  
Touches, Variateur de puissance à 4 vitesses dont 1 intensive  
Eclairage LED 3 x 3 W  
Montage mural facile  
3 filtres lavables au lave-vaisselle  
Classe d'efficacité énergétique : A+  
Classe d'efficacité ventilateur : A  
Classe d'efficacité éclairage : A  
Classe d'efficacité filtre à graisse : C.

Débit max ( m <sup>3</sup> /h)	730
Débit d'air (m <sup>3</sup> /h)	460
Largeur (mm)	900
Largeur Encastrement (cm)	90
Hauteur Encastrement (cm)	64,2/106,4
Profondeur Encastrement (cm)	50
Couleur	Inox
Niveau sonore (dB)	45/55

S6M LC97BE532 DEEE 3.33 € PPI TTC 599,99 €



De Dietrich

98 53dB

Box 90cm, 780 m<sup>3</sup>/h, cdes elect 4 vit dont boost, slider, 2 LED variables, bandeau verre gris, A+ AVEC ROTATOR PLUG & PLAY

Débit max ( m <sup>3</sup> /h)	702
Débit d'air (m <sup>3</sup> /h)	565
Largeur (mm)	980
Largeur Encastrement (cm)	900
Hauteur Encastrement (cm)	60
Profondeur Encastrement (cm)	53
Couleur	Grey
Niveau sonore (dB)	53

DED DHB7952G DEEE 3.33 € PPI TTC 599,99 €



De Dietrich

98 53dB

Box 90cm, 780 m<sup>3</sup>/h, cdes elect 4 vit dont boost, slider, 2 LED variables, bandeau verre blanc, A+ AVEC ROTATOR PLUG & PLAY

Débit max ( m <sup>3</sup> /h)	702
Débit d'air (m <sup>3</sup> /h)	565
Largeur (mm)	980
Largeur Encastrement (cm)	900
Hauteur Encastrement (cm)	60
Profondeur Encastrement (cm)	53
Couleur	Blanc
Niveau sonore (dB)	53

DED DHB7952W DEEE 3.33 € PPI TTC 599,99 €



De Dietrich

98 53dB

Box 90cm, 780 m<sup>3</sup>/h, cdes elect 4 vit dont boost, slider, 2 LED variables, bandeau verre noir, A+ AVEC ROTATOR PLUG & PLAY  
REPLACE DHDS19XE1

Débit max ( m <sup>3</sup> /h)	702
Débit d'air (m <sup>3</sup> /h)	565
Largeur (mm)	980
Largeur Encastrement (cm)	90
Hauteur Encastrement (cm)	60
Profondeur Encastrement (cm)	53
Couleur	Inox
Niveau sonore (dB)	53

DED DHB7952X DEEE 3.33 € PPI TTC 599,99 €



smeg

89,8 69dB

Hotte décorative Murale box 90 cm touches de commande éclairage 2 LED capacité sur 3ème vitesse de 448 m<sup>3</sup>/h capacité sur vitesse intensive de 603 m<sup>3</sup>/h - 3 filtres alu niveau sonore sur la 1ère vitesse 46 dB(A) niveau sonore sur la 3ème vitesse 62 dB(A) niveau sonore sur la vitesse intensive 69 dB(A) clapet anti-retour Filtre charbon pour recyclage fourni Filtre de remplacement KITFC900 Classe B

Débit max ( m <sup>3</sup> /h)	750
Débit d'air (m <sup>3</sup> /h)	565
Largeur (mm)	898
Largeur Encastrement (cm)	89,8
Hauteur Encastrement (cm)	6
Profondeur Encastrement (cm)	45
Couleur	INOX
Niveau sonore (dB)	69

SMF KET900CHXE DEEE 3.33 € PPI TTC 501,66 €

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

## ASPIRATION

### BOX

**airlux**

90 68dB

Hotte murale Box 90 cm  
795 m<sup>3</sup>/h  
68 dB(A) vitesse maximale  
Electronique  
Affichage digital  
3 vitesses + 1 intensive  
2 LED  
Filtre charbon inclus  
Classe C  
Inox  
remplaçant de AHB981X

Débit max ( m <sup>3</sup> /h)	795
Débit d'air ( m <sup>3</sup> /h)	740
Largeur (mm)	900
Couleur	Inox
Niveau sonore (dB)	68

**ALX AHB9801X** DEEE 3.33 € PPI TTC 459,00 €

**SIEMENS**

90 50/62dB

90 cm  
mode évacuation ou recyclage  
1 moteur  
3 vitesses  
Eclairage 2x 30 W  
3 filtres lavables au lave-vaisselle  
Classe d'efficacité énergétique : D  
Classe d'efficacité ventilateur : D  
Classe d'efficacité éclairage : G  
Classe d'efficacité filtre à graisse : D.

Débit max ( m <sup>3</sup> /h)	440
Débit d'air ( m <sup>3</sup> /h)	440
Largeur (mm)	900
Largeur Encastrement (cm)	26
Hauteur Encastrement (cm)	64.2/106.4
Profondeur Encastrement (cm)	25
Couleur	Inox
Niveau sonore (dB)	50/62

**S6M LC94BA521** DEEE 3.33 € PPI TTC 379,99 €

### GALBÉE

*Rablin*

90 63dB

LOTUS 900  
Hotte murale 90 cm "LOTUS 900 INOX"  
Coloris Inox  
Maxi: 650 m<sup>3</sup>/h à 63 dB(A)  
2 LED de 1,2 W  
Version évacuation et recyclage  
3 filtres métalliques cassette  
Commande électronique 9 vitesses  
moteur 270 W  
550 Pa  
Classe B  
Fabrication française.

Débit max ( m <sup>3</sup> /h)	650
Largeur (mm)	900
Largeur Encastrement (cm)	90
Hauteur Encastrement (cm)	68/105
Profondeur Encastrement (cm)	50
Couleur	Inox
Niveau sonore (dB)	63

**ROB 6018329** DEEE 3.33 € PPI TTC 868,69 €

**De Dietrich**

98 61dB

Galbée 90cm  
802 m<sup>3</sup>/h  
3 vitesses électroniques + boost  
voyant de saturation  
arrêt tempo  
LED 3 positions  
filtres graisse aluminium  
ETC  
66 dB  
BBAC  
REMPLECE DHD1555BE1

Débit max ( m <sup>3</sup> /h)	802
Débit d'air ( m <sup>3</sup> /h)	633
Largeur (mm)	980
Largeur Encastrement (cm)	90
Hauteur Encastrement (cm)	15
Profondeur Encastrement (cm)	50
Couleur	Noir
Niveau sonore (dB)	61

**DED DHR7941B** DEEE 3.33 € PPI TTC 529,99 €

**De Dietrich**

98 61dB

Galbée 90cm  
802 m<sup>3</sup>/h  
3 vitesses électroniques + boost  
voyant de saturation  
arrêt tempo  
LED 3 positions  
filtres graisse aluminium  
ETC  
66 dB  
BBAC  
REMPLECE DHD1555XE1

Débit max ( m <sup>3</sup> /h)	802
Débit d'air ( m <sup>3</sup> /h)	633
Largeur (mm)	980
Largeur Encastrement (cm)	90
Hauteur Encastrement (cm)	15
Profondeur Encastrement (cm)	50
Couleur	Inox
Niveau sonore (dB)	61

**DED DHR7941X** DEEE 3.33 € PPI TTC 529,99 €

**airlux**

90 72dB

Hotte murale Soft 90 cm  
650 m<sup>3</sup>/h  
72 dB(A) vitesse maximale  
Electronique  
3 vitesses  
Halogènes 2 x 20 W  
Filtres charbon inclus  
117 kWh/an  
Classe D  
Verre galbée/inox  
Remplaçant de GHS971X

Débit max ( m <sup>3</sup> /h)	650
Débit d'air ( m <sup>3</sup> /h)	603
Largeur (mm)	900
Couleur	Inox
Niveau sonore (dB)	72

**ALX GHS9701X** DEEE 3.33 € PPI TTC 369,00 €

**Electrolux**

89,8 67dB

HOTTE DECORATIVE 90 CM  
Débit en évacuation (vitesse mini/maxi)  
256/603 m<sup>3</sup>/h  
diamètre de buse de 150 mm  
Commandes par touches  
3 vitesses  
Eclairage LED 2x2,5W  
1 filtre à charbon  
2 filtres aluminium  
Classe énergie A  
Niveau sonore en évacuation (vitesse  
mini/maxi) 47/67 dB  
Blanc

Débit max ( m <sup>3</sup> /h)	603
Débit d'air ( m <sup>3</sup> /h)	603
Largeur (mm)	898
Largeur Encastrement (cm)	109
Hauteur Encastrement (cm)	66.5/109
Profondeur Encastrement (cm)	50
Couleur	Inox
Niveau sonore (dB)	67

**A6T EFF904620X** DEEE 3.33 € PPI TTC 349,99 €

**Electrolux**

89,8 70dB

HOTTE DECORATIVE 90 CM  
Débit en évacuation (vitesse mini/maxi)  
256/603 m<sup>3</sup>/h  
diamètre de buse de 150 mm  
Commandes par touches  
3 vitesses  
1 filtre inox  
filtres charbon en option  
éclairage halogène  
Classe énergie C  
Niveau sonore en évacuation (vitesse  
mini/maxi) 49/70 dB  
Verre droit inox

Débit max ( m <sup>3</sup> /h)	603
Largeur (mm)	898
Largeur Encastrement (cm)	89.8
Hauteur Encastrement (cm)	63.9/116,6
Profondeur Encastrement (cm)	45
Couleur	Inox
Niveau sonore (dB)	70

**A6T EFC904660X** DEEE 1.67 € PPI TTC 349,99 €

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

# INTÉGRABLES CUISSON

## ASPIRATION

### PYRAMIDE



**SIEMENS**

90 45/55dB

90 cm pyramidale  
mode évacuation ou recyclage  
1 moteur  
4 vitesses dont 1 intensive  
Booster temporisé  
Éclairage LED 3 x 3 W  
Montage mural facile  
3 filtres lavables au lave-vaisselle  
Classe d'efficacité énergétique : A+  
Classe d'efficacité ventilateur : A  
Classe d'efficacité éclairage : A  
Classe d'efficacité filtre à graisse : C

Débit max ( m3/h)	730
Débit d'air ( m³/h)	460
Largeur (mm)	900
Largeur Encastrement (cm)	34.5
Hauteur Encastrement (cm)	67.2/106.4
Profondeur Encastrement (cm)	25
Couleur	Inox
Niveau sonore (dB)	45/55

**S6M LC97WAS32** DEEE 3.33 € PPI TTC 599,99 €



**BOSCH**  
Des technologies pour la vie

90 45/55dB

90 cm pyramidale  
1 moteur  
4 vitesses dont 1 intensive  
Éclairage LED 3 x 3 W  
Montage mural facile  
3 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle  
Classe d'efficacité énergétique : A+  
Consommation énergétique moyenne : 32.5 kWh/an  
Classe d'efficacité ventilateur : A  
Classe d'efficacité éclairage : A  
Classe d'efficacité filtre à graisse : C.

Débit max ( m3/h)	730
Débit d'air ( m³/h)	460
Largeur (mm)	900
Largeur Encastrement (cm)	65
Hauteur Encastrement (cm)	58.5
Profondeur Encastrement (cm)	50
Couleur	Inox
Niveau sonore (dB)	45/55

**B6S DWW097A50** DEEE 3.33 € PPI TTC 549,99 €



**Roblin**

90 66dB

ASTRA 900  
Hotte murale 90 cm "ASTRA 900"  
Coloris inox  
Maxi: 620 m3/h à 66 dB(A)  
2 LED de 1.2W  
Version évacuation et recyclage  
3 filtres métalliques cassette  
commande curseur 3 vitesses  
moteur 270 W  
550 Pa - Classe C

Débit max ( m3/h)	620
Largeur (mm)	900
Largeur Encastrement (cm)	90
Hauteur Encastrement (cm)	80/100
Profondeur Encastrement (cm)	49
Couleur	Inox
Niveau sonore (dB)	66

**ROB S104002** DEEE 3.33 € PPI TTC 407,83 €



**airlux**

90 66dB

Hotte murale Pyramide 90 cm  
420 m³/h  
66 dB(A) vitesse maximale  
Boutons poussoirs  
3 vitesses  
Halogènes 2 x 28 W  
Filtres charbon inclus  
106 kWh/an  
Classe E  
Inox  
Remplaçant de GHP94ix

Débit max ( m3/h)	420
Débit d'air ( m³/h)	415
Largeur (mm)	900
Couleur	Inox
Niveau sonore (dB)	66

**ALX GHP940IX** DEEE 3.33 € PPI TTC 199,00 €



**airlux**

90 66dB

Hotte murale Pyramide 90 cm  
420 m³/h  
66 dB(A) vitesse maximale  
Boutons poussoirs  
3 vitesses  
Halogènes 2 x 28 W  
Filtres charbon inclus  
106 kWh/an  
Classe E  
Blanche  
Remplaçant de GHP94wh

Débit max ( m3/h)	420
Débit d'air ( m³/h)	415
Largeur (mm)	900
Couleur	Blanche
Niveau sonore (dB)	66

**ALX GHP940WH** DEEE 3.33 € PPI TTC 179,00 €



**airlux**

90 66dB

Hotte murale Pyramide 90 cm  
420 m³/h  
66 dB(A) vitesse maximale  
Boutons poussoirs  
3 vitesses  
Halogènes 2 x 28 W  
Filtres charbon inclus  
106 kWh/an  
Classe E  
Noire  
Remplaçant de GHP94BK

Débit max ( m3/h)	420
Débit d'air ( m³/h)	415
Largeur (mm)	900
Couleur	Noire
Niveau sonore (dB)	66

**ALX GHP940BK** DEEE 3.33 € PPI TTC 179,00 €



**airlux**

60 66dB

Hotte murale Pyramide 60 cm  
420 m³/h  
66 dB(A) vitesse maximale  
Boutons poussoirs  
3 vitesses  
Halogènes 2 x 28 W  
Filtres charbon inclus  
106 kWh/an  
Classe E  
Inox  
Remplaçante de GHP64IX

Débit max ( m3/h)	440
Débit d'air ( m³/h)	435
Largeur (mm)	600
Couleur	Inox
Niveau sonore (dB)	66

**ALX GHP640IX** DEEE 3.33 € PPI TTC 169,00 €



**airlux**

60 66dB

Hotte murale Pyramide 60 cm  
420 m³/h  
66 dB(A) vitesse maximale  
Boutons poussoirs  
3 vitesses  
Halogènes 2 x 28 W  
Filtres charbon inclus  
106 kWh/an  
Classe E  
Blanche  
Remplaçant de GHP64WH

Débit max ( m3/h)	420
Débit d'air ( m³/h)	415
Largeur (mm)	600
Couleur	Blanche
Niveau sonore (dB)	66

**ALX GHP640WH** DEEE 3.33 € PPI TTC 159,00 €



**airlux**

60 66dB

Hotte murale Pyramide 60 cm  
420 m³/h  
66 dB(A) vitesse maximale  
Boutons poussoirs  
3 vitesses  
Halogènes 2 x 28 W  
Filtres charbon inclus  
106 kWh/an  
Classe E  
Noire  
Remplaçant de GHP64BK

Débit max ( m3/h)	420
Débit d'air ( m³/h)	415
Largeur (mm)	600
Couleur	Noire
Niveau sonore (dB)	66

**ALX GHP640BK** DEEE 3.33 € PPI TTC 159,00 €

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

## ASPIRATION

### CASQUETTE

**Roblin** 60 71dB



**VISIÈRE 6740**  
Hotte 60 cm "VISIERE 6740" Coloris inox  
Maxi : 400 m<sup>3</sup>/h à 71 dB(A)  
2 halogènes de 28 W  
2 filtres métalliques cassette  
filtres charbon fournis  
Version évacuation et recyclage  
Commande boutons poussoirs 3 vitesses  
2 moteurs simple turbine 140W  
Classe E.

Débit max ( m <sup>3</sup> /h)	400
Largeur (mm)	600
Largeur Encastrement (cm)	60
Hauteur Encastrement (cm)	15
Profondeur Encastrement (cm)	48
Couleur	Inox
Niveau sonore (dB)	71

**ROB 5102026** DEEE 3.33 € PPI TTC **303,48 €**

**airlux** 80 66dB



Hotte casquette 80 cm  
399 m<sup>3</sup>/h  
66 dB(A) vitesse maximale  
Visière en verre  
Boutons poussoirs  
3 vitesses  
LED 2 x 4 W  
Filtre charbon inclus  
157 kWh/an  
Classe E  
Inox

Débit max ( m <sup>3</sup> /h)	399
Débit d'air (m <sup>3</sup> /h)	370
Largeur (mm)	800
Couleur	Inox
Niveau sonore (dB)	66

**ALX AHC85IX** DEEE 3.33 € PPI TTC **209,00 €**

**Electrolux** 60 min51/ max71dB



Hotte classique 60 cm inox  
1 moteur  
272 m<sup>3</sup>/h avec un diamètre de buse de 125 mm  
3 vitesses  
Débit mini 54 dB maxi 70 dB  
Commandes par curseurs  
Filtre à charbon  
2 filtres métal  
Classe énergie D  
Évacuation extérieur ou recyclage.

Débit max ( m <sup>3</sup> /h)	272
Largeur (mm)	600
Largeur Encastrement (cm)	59.9
Hauteur Encastrement (cm)	13.2
Profondeur Encastrement (cm)	51.2
Couleur	Inox
Niveau sonore (dB)	min51/max71

**A6T EFT602280X** DEEE 0.83 € PPI TTC **189,99 €**

**airlux** 60 69dB



Hotte casquette 60 cm  
265 m<sup>3</sup>/h  
69 dB(A) vitesse maximale  
Visière en verre  
Boutons poussoirs  
3 vitesses  
Halogène 1 x 28 W  
Filtre charbon inclus  
86.3 kWh/an  
Classe E  
Inox

Débit max ( m <sup>3</sup> /h)	265
Débit d'air (m <sup>3</sup> /h)	235
Largeur (mm)	600
Couleur	Inox
Niveau sonore (dB)	69

**ALX AHC63IX** DEEE 3.33 € PPI TTC **139,00 €**

**airlux** 60 69dB



Hotte casquette 60 cm  
265 m<sup>3</sup>/h  
69 dB(A) vitesse maximale  
Visière en verre  
Boutons poussoirs  
3 vitesses  
Halogène 1 x 28 W  
Filtre charbon inclus  
86.3 kWh/an  
Classe E  
Blanche

Débit max ( m <sup>3</sup> /h)	265
Débit d'air (m <sup>3</sup> /h)	235
Largeur (mm)	600
Couleur	Blanche
Niveau sonore (dB)	69

**ALX AHC63WH** DEEE 3.33 € PPI TTC **109,00 €**

**airlux** 60 69dB



Hotte casquette 60 cm  
265 m<sup>3</sup>/h  
69 dB(A) vitesse maximale  
Visière en verre  
Boutons poussoirs  
3 vitesses  
Halogène 1 x 28 W  
Filtre charbon inclus  
86.3 kWh/an  
Classe E  
Noire

Débit max ( m <sup>3</sup> /h)	265
Débit d'air (m <sup>3</sup> /h)	235
Largeur (mm)	600
Couleur	Noire
Niveau sonore (dB)	69

**ALX AHC63BK** DEEE 3.33 € PPI TTC **109,00 €**

### CUBE

**Miele** 60 74dB



Hotte classique, 60 cm, Fonctionnement à évacuation ou à recyclage, Coloris Inox, 1 moteur à haute stabilité de pression, Débit d'air en évacuation Ø 150 mm selon EN 61591: Booster : 545 m<sup>3</sup>/h, 74 dB(A) re 1 pw, 3ème vitesse : 355 m<sup>3</sup>/h, 64 dB(A) re 1 pw, Commandes par curseurs pour l'éclairage et les puissances, 4 allures d'aspiration dont 1 Booster, 2 filtres à graisses inox/aluminium, Éclairage LED 2 x 3 W Remplaçant de DA 1060IN Réf Rexel MIL10546760

Débit max ( m <sup>3</sup> /h)	545
Débit d'air (m <sup>3</sup> /h)	545
Largeur (mm)	600
Couleur	Inox
Niveau sonore (dB)	74

**MIL DA1260IN** DEEE 3.33 € PPI TTC **439,99 €**

### HOTTE DE PLAFOND

**Roblin** 100 62dB



**INSPIRATION FX 1000**  
Hotte de plafond 100 cm "INSPIRATION FX 1000"  
Coloris Inox  
Maxi : 650 m<sup>3</sup>/h à 62 dB(A)  
Fonction Booster : 780 m<sup>3</sup>/h  
4 LED de 5 W  
2 filtres inox pro cassette  
Commande électronique 8 vitesses  
Classe A+  
Conception et fabrication française

Débit max ( m <sup>3</sup> /h)	650
Largeur (mm)	1000
Largeur Encastrement (cm)	95
Hauteur Encastrement (cm)	30
Profondeur Encastrement (cm)	46
Couleur	Inox
Niveau sonore (dB)	62

**ROB 6209255** DEEE 3.33 € PPI TTC **1373,04 €**

### MOTEUR SÉPARÉ

**Roblin** 42



**CONFORT PERFORMANCE**  
Moteur séparé "Confort Performance"  
Maxi : 650m<sup>3</sup>/h  
Fonction Booster : 950m<sup>3</sup>/h - Peut être raccordé à Vizio verre, Vizio FX, Lido, Inspiration et Windy  
Coloris blanc  
Moteur à courant continu 230W / 630Pa  
Garantie 7ans  
Fabrication française.

Débit max ( m <sup>3</sup> /h)	650
Largeur (mm)	420
Largeur Encastrement (cm)	42
Hauteur Encastrement (cm)	40
Profondeur Encastrement (cm)	42
Couleur	Blanc

**ROB 6301019** DEEE 3.33 € PPI TTC **694,79 €**

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

# INTÉGRABLES CUISSON

## ASPIRATION

### GRUPE ASPIRATION

**Roblin** 57 65dB



**ALTIMA 57**  
Groupe 56 cm "ALTIMA 57"  
Coloris inox  
Maxi : 650m<sup>3</sup>/h à 65 dB(A)  
2 LED de 4 W  
1 filtre métallique cassette  
Commande Soft Touch 4 vitesses  
moteur 270 W  
550 Pa  
Classe B  
Fabrication française.

Débit max ( m <sup>3</sup> /h)	650
Largeur (mm)	570
Largeur Encastrement (cm)	56
Hauteur Encastrement (cm)	38
Profondeur Encastrement (cm)	41
Couleur	Inox
Niveau sonore (dB)	65
<b>ROB 6208122</b>	DEEE 3.33 € PPI TTC 460,00 €

**De Dietrich** 530 39dB



Groupe Filtrant 52 cm, commandes électroniques 4 vitesses, halogènes 2X20W, arrêt temporisé, voyant de saturation du filtre, 2 filtres cassette inox, filtre charbon de série, diamètre de sortie moteur 150mm.

Débit max ( m <sup>3</sup> /h)	580
Débit d'air (m <sup>3</sup> /h)	680
Largeur (mm)	5300
Largeur Encastrement (cm)	53
Hauteur Encastrement (cm)	37
Profondeur Encastrement (cm)	34,2
Couleur	Inox
Niveau sonore (dB)	39
<b>DED DHG576XP1</b>	DEEE 3.33 € PPI TTC 348,60 €

**BOSCH** 59 59dB  
Des technologies pour la vie



55 cm  
2 moteurs  
4 vitesses dont 1 intensive  
Éclairage halogène 2 x 20 W  
2 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle  
Classe d'efficacité énergétique : D  
Consommation énergétique moyenne : 111,4 kWh/an  
Classe d'efficacité ventilateur : D  
Classe d'efficacité éclairage : F  
Classe d'efficacité filtre à graisse : B.

Débit max ( m <sup>3</sup> /h)	650
Débit d'air (m <sup>3</sup> /h)	420
Largeur (mm)	590
Largeur Encastrement (cm)	59
Hauteur Encastrement (cm)	29
Profondeur Encastrement (cm)	44
Couleur	INOX
Niveau sonore (dB)	59
<b>B65 DHL555B</b>	DEEE 3.33 € PPI TTC 299,99 €

**Electrolux** 52 min54/max70dB



52 cm  
810 m<sup>3</sup>/h  
moteur 275 W  
3 vitesses d'aspiration + 1 intensive  
Commandes électroniques par touches Classe C  
Commandes par curseur  
Éclairage halogène 2 x 20 W  
1 filtre métallique à cassette et filtre charbon  
Modèle évacuation ou recyclage.

Débit max ( m <sup>3</sup> /h)	559
Largeur (mm)	520
Largeur Encastrement (cm)	52,4
Hauteur Encastrement (cm)	38,3
Profondeur Encastrement (cm)	28,9
Couleur	Inox
Niveau sonore (dB)	min54/max70
<b>A6T EFG50300X</b>	DEEE 0.83 € PPI TTC 249,99 €

**airlux** 52 62dB



GLEM  
Groupe filtrant 52 cm  
530 m<sup>3</sup>/h  
62 dB(A) vitesse maximale  
Électronique  
Affichage digital  
3 vitesses + 1 intensive  
Halogènes 2 x 20 W  
Filtres charbon inclus  
106,8 kWh/an  
Classe E  
Inox

Débit max ( m <sup>3</sup> /h)	530
Débit d'air (m <sup>3</sup> /h)	450
Largeur (mm)	520
Largeur Encastrement (cm)	52
Hauteur Encastrement (cm)	37
Profondeur Encastrement (cm)	34,2
Couleur	Inox
Niveau sonore (dB)	62
<b>ALX GHF6SIX</b>	DEEE 3.33 € PPI TTC 179,00 €

**airlux** 52 63dB



GLEM  
Groupe filtrant 52 cm  
220 m<sup>3</sup>/h  
63 dB(A) vitesse maximale  
Curseur  
3 vitesses  
Halogènes 2 x 28 W  
Filtre charbon inclus  
120,4 kWh/an  
Classe E  
Silver

Débit max ( m <sup>3</sup> /h)	220
Débit d'air (m <sup>3</sup> /h)	209
Largeur (mm)	520
Largeur Encastrement (cm)	52
Hauteur Encastrement (cm)	29
Profondeur Encastrement (cm)	44
Couleur	Silver
Niveau sonore (dB)	63
<b>ALX GHF62SI</b>	DEEE 3.33 € PPI TTC 99,00 €

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE exportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

SIEMENS



# Capturez chaque parcelle de lumière. Vos verres sont aussi secs que brillants.

Mettez de l'éclat dans votre quotidien grâce au nouveau brilliantShine system avec séchage Zeolith®. Des verres étincelants et parfaitement secs à la sortie de votre lave-vaisselle iQ700.

[siemens-home.bsh-group.com/fr/brilliantshinesystem](http://siemens-home.bsh-group.com/fr/brilliantshinesystem)

Les grands moments reposent sur de petits détails. Comme par exemple des verres parfaitement secs et étincelants à la sortie de votre lave-vaisselle, sans effort. Un résultat rendu possible grâce au nouveau brilliantShine system avec **séchage Zeolith®**. Ce dernier crée des conditions de séchage aussi douces qu'efficaces grâce à la Zeolith®, un minéral d'origine naturelle qui transforme l'humidité en chaleur. De son côté, **le nouveau système protectVerre** minimise la corrosion du verre en régulant la dureté de l'eau pendant que **le programme verre 40°C** et **l'option séchage brillance max** traitent vos verres avec le plus grand soin et les rendent étincelants. Quatre innovations réunies dans un même cycle de lavage pour un éclat unique à la sortie du lave-vaisselle. Faites étinceler votre quotidien.



Siemens. Le futur s'installe chez vous.

## INTÉGRABLES - LAVAGE

# INTÉGRABLES LAVAGE

## LAVE VAISSELLE

### LAVE VAISSELLE BANDEAU



**Miele**   

Panier à couverts  
Paniers Comfort  
Bandeau avec texte  
5 programmes  
Départ différé 0h30 à 24h  
Touche Turbo  
Fermeture de porte ComfortClose  
Conso/cycle : 0,93 kWh  
9,9 l (à partir de 6,5L en programme Automatique).  
Réf rexel MIL10198410

Nombre de Couverts	13
Classe Energétique	A++
Niveau sonore (dB)	44
Consommation Annuelle (L/kWh)	2772 / 262
Largeur Encastrement (cm)	60
Hauteur Encastrement (cm)	85
Profondeur Encastrement (cm)	60
Couleur	Inox

**MIL 64922I INOX** DEEE 6 € PPI TTC 1 099,00 €



**Miele**   

Panier à couverts  
Paniers Comfort  
Bandeau avec texte  
5 programmes  
Départ différé 0h30 à 24h - Touche Turbo  
Turbo - Fermeture de porte ComfortClose  
Conso/cycle : 0,93 kWh  
9,9 l (à partir de 6,5L en programme Automatique).  
Réf Rexel MIL10198380

Nombre de Couverts	13
Classe Energétique	A++
Niveau sonore (dB)	44
Consommation Annuelle (L/kWh)	2772 / 262
Largeur Encastrement (cm)	60
Hauteur Encastrement (cm)	85
Profondeur Encastrement (cm)	60
Couleur	Noir

**MIL 64922I NR NOIR** DEEE 6 € PPI TTC 989,99 €



**SIEMENS**   

Moteur iQ Drive  
Tirair à couverts VarioFlex  
8 Programmes  
4 options dont varioSpeed Plus, Hygiène Plus - Zone intensive  
Séchage extra  
Entretien de la machine  
Départ différé : 1-24 h  
Affichage du temps restant  
Boîte à produits maxiPerformance Auto 3in1  
Echangeur thermique - AquaSensor  
Système protectVerre - Paniers VarioFlex  
Remplaçant du S5N56S97EU

Nombre de Couverts	14
Classe Energétique	A++
Niveau sonore (dB)	42
Consommation Annuelle (L/kWh)	2660/266
Largeur Encastrement (cm)	59,8
Hauteur Encastrement (cm)	81,5/87,5
Profondeur Encastrement (cm)	57,3
Couleur	Inox

**S6M SN558S02ME** DEEE 7,5 € PPI TTC 899,99 €



**SIEMENS**   

Moteur iQ Drive  
Tirair à couverts VarioFlex  
8 Programmes  
4 options dont varioSpeed Plus, Hygiène Plus - Zone intensive  
Séchage extra  
Entretien de la machine  
Départ différé : 1-24 h  
Affichage du temps restant  
Boîte à produits maxiPerformance Auto 3in1  
Echangeur thermique - AquaSensor  
Système protectVerre  
Paniers VarioFlex  
Remplaçant du S5N56N97EU

Nombre de Couverts	14
Classe Energétique	A++
Niveau sonore (dB)	42
Consommation Annuelle (L/kWh)	2660/266
Largeur Encastrement (cm)	59,8
Hauteur Encastrement (cm)	81,5/87,5
Profondeur Encastrement (cm)	57,3
Couleur	Noir

**S6M SN558B02ME** DEEE 7,5 € PPI TTC 859,99 €



**BOSCH**     
Des technologies pour la vie

Moteur EcoSilence Drive  
SuperSilence  
6 Programmes  
3 options : Séchage extra, VarioSpeed Plus, Hygiène Plus - entretien de la machine - Départ différé 1-24 h  
Boîte à produits MaxiPerformance  
Système auto 3in1  
Echangeur thermique  
AquaSensor - Système Super Brilliance  
Paniers Vario Flex  
Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux).  
remplace le SM153M45EU

Nombre de Couverts	13
Classe Energétique	A++
Niveau sonore (dB)	44
Consommation Annuelle (L/kWh)	2660/262
Largeur Encastrement (cm)	59,8
Hauteur Encastrement (cm)	81,5/87,5
Profondeur Encastrement (cm)	68
Couleur	Inox

**B6S SM146I503E** DEEE 7,5 € PPI TTC 759,98 €



**SIEMENS**   

Moteur iQ Drive  
6 programmes  
3 options : varioSpeed, zone intensive  
Séchage extra - entretien de la machine,  
Départ différé : 1-24 h  
Boîte à produits maxiPerformance Auto 3in1  
Système protectVerre.  
Remplaçant du S5N55L502EU

Nombre de Couverts	12
Classe Energétique	A+
Niveau sonore (dB)	46
Consommation Annuelle (L/kWh)	2660/290
Largeur Encastrement (cm)	59,8
Hauteur Encastrement (cm)	81,5/87,5
Profondeur Encastrement (cm)	57,3
Couleur	Inox

**S6M SN536S01AE** DEEE 7,5 € PPI TTC 699,99 €



**BOSCH**     
Des technologies pour la vie

Moteur EcoSilence Drive  
SuperSilence  
6 Programmes  
3 options : Séchage extra, VarioSpeed Plus, Hygiène Plus  
entretien de la machine  
Départ différé 1-24 h  
Boîte à produits MaxiPerformance  
Système auto 3in1  
Echangeur thermique  
AquaSensor - Système Super Brilliance  
Paniers Vario Flex  
Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux).  
remplace le SM153M46EU

Nombre de Couverts	13
Classe Energétique	A++
Niveau sonore (dB)	44
Consommation Annuelle (L/kWh)	2660/262
Largeur Encastrement (cm)	59,8
Hauteur Encastrement (cm)	81,5/87,5
Profondeur Encastrement (cm)	57,3
Couleur	Noir

**B6S SM146I803E** DEEE 7,5 € PPI TTC 699,98 €



**BOSCH**     
Des technologies pour la vie

Moteur EcoSilence Drive  
SuperSilence  
6 Programmes  
3 options : Séchage extra, VarioSpeed Plus, Hygiène Plus  
entretien de la machine  
Départ différé 1-24 h  
Boîte à produits MaxiPerformance  
Système auto 3in1  
Echangeur thermique  
AquaSensor - Système Super Brilliance  
Paniers Vario Flex  
Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux).  
remplace le SM153M42EU

Nombre de Couverts	13
Classe Energétique	A++
Niveau sonore (dB)	44
Consommation Annuelle (L/kWh)	2660/262
Largeur Encastrement (cm)	59,8
Hauteur Encastrement (cm)	81,5/87,5
Profondeur Encastrement (cm)	57,3
Couleur	Blanc

**B6S SM146I803E** DEEE 7,5 € PPI TTC 699,98 €



**SIEMENS**   

Moteur iQ Drive  
6 programmes  
3 options : varioSpeed, zone intensive  
Séchage extra  
entretien de la machine,  
Départ différé : 1-24 h  
Boîte à produits maxiPerformance Auto 3in1  
Système protectVerre.  
Existe en Blanc réf S6M SN536W01AE

Nombre de Couverts	12
Classe Energétique	A+
Niveau sonore (dB)	46
Consommation Annuelle (L/kWh)	2660/290
Largeur Encastrement (cm)	59,8
Hauteur Encastrement (cm)	81,5/87,5
Profondeur Encastrement (cm)	57,3
Couleur	Noir

**S6M SN536B01AE** DEEE 7,5 € PPI TTC 649,98 €

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE importés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

## LAVE VAISSELLE

### LAVE VAISSELLE BANDEAU



**Electrolux** 13 45dB A+AA

6 Prog dt AutoFlex/verres 45°C 4T°  
Affichage LED Ambre  
Départ diff 24h + Tps restant  
AutoOff  
2 soft spikes  
Prog. favori  
Charnières double mouvements  
11L  
Inox Anti-trace  
Remplaçant de A6T ES16S42LOX

Nombre de Couverts	13
Classe Énergétique	A+AA
Niveau sonore (dB)	45
Consommation Annuelle (L/kWh)	3080/295
Largeur Encastrement (cm)	60
Hauteur Encastrement (cm)	82/88
Profondeur Encastrement (cm)	55
Couleur	inox

**A6T ES15S15LOX** DEEE 7.5 € PPI TTC 599,99 €

### LAVE VAISSELLE BANDEAU 45 CM



**BOSCH** 9 46dB A++  
Des technologies pour la vie

Moteur EcoSilence Drive  
5 programmes  
Zone Intensive, VarioSpeed (2 fois plus rapide)  
Bras de lavage DuoPower  
Départ différé 24 h  
Boîte à produits MaxiPerformance  
Système auto 3in1  
Échangeur thermique  
AquaSensor et Capacité Variable Automatique  
Système Super Brillance  
Paniers Vario.

Nombre de Couverts	9
Classe Énergétique	A++
Niveau sonore (dB)	46
Consommation Annuelle (L/kWh)	2520/220
Largeur Encastrement (cm)	52
Hauteur Encastrement (cm)	81.5/87.5
Profondeur Encastrement (cm)	68
Couleur	Noir

**B6S SP15O96EU** DEEE 7.5 € PPI TTC 659,99 €

### LAVE VAISSELLE FULL INTÉGRABLE



**SIEMENS** 14 42dB A+++

Moteur iQ Drive  
OpenAssist  
Timelight  
Séchage Zéolite®  
EmotionLight, éclairage intérieur bleuté  
Tiroir à couverts VarioFlex® Pro  
8 programmes  
5 options dont varioSpeed, Hygiène Plus  
Commandes sensibles  
Départ différé 1-24 h.  
Remplaçant du SN678D02TE

Nombre de Couverts	14
Classe Énergétique	A+++
Niveau sonore (dB)	42
Consommation Annuelle (L/kWh)	2660/237
Largeur Encastrement (cm)	59.8
Hauteur Encastrement (cm)	81.5/87.5
Profondeur Encastrement (cm)	55

**S6M SN658X26TE** DEEE 7.5 € PPI TTC 1199,99 €



**Miele** 14 44dB A++

Tiroir à couverts 3D, 14 couverts, Paniers Comfort, Bandeau avec textes, 5 programmes (Eco, Automatic, Quotidien 55°, Intensif 75°, Fragile), Départ différé 0h30 à 24h, Option Turbo, Fermeture de porte ComfortClose, 44 dB(A), Conso/cycle: 0,95 kWh 9,9 l (à partir de 6,5L en programme Auto), Conso/an: 266 kWh 2772 l  
Remplaçant de G4962SCVi  
Réf Rexel MIL10534010

Nombre de Couverts	14
Classe Énergétique	A++
Niveau sonore (dB)	44
Consommation Annuelle (L/kWh)	2772 / 262
Largeur Encastrement (cm)	60
Hauteur Encastrement (cm)	80.5
Profondeur Encastrement (cm)	57

**MIL G4992SCVi** DEEE 6 € PPI TTC 1099,00 €



**Miele** 13 44dB A++

Panier à couverts  
Paniers Comfort  
Bandeau avec textes 5 programmes  
Départ différé 0h30 à 24h  
Option Turbo  
Fermeture de porte ComfortClose  
Conso/cycle : 0,93kWh  
9,9 l (à partir de 6,5L en programme Auto).  
Réf Rexel MIL10260730

Nombre de Couverts	13
Classe Énergétique	A++
Niveau sonore (dB)	44
Consommation Annuelle (L/kWh)	2772 / 262
Largeur Encastrement (cm)	60
Hauteur Encastrement (cm)	80.5
Profondeur Encastrement (cm)	57

**MIL G4962Vi** DEEE 6 € PPI TTC 989,99 €



**Electrolux** 15 44dB A+++/A/A

Volume XXL (164L)  
7 prog dont AutoFlex 5T°  
Affichage LED Ambre  
Départ différé 24h+Tps restant  
Spot control 2 couleurs  
Bras de lavage "Satellite"  
AutoOff  
Option Extrady  
Lumière intérieure  
Moteur inverter  
Tiroir à couverts  
6 soft grips et 2 soft spikes  
11L  
Charnières à glissières

Nombre de Couverts	15
Classe Énergétique	A+++/A/A
Niveau sonore (dB)	44
Consommation Annuelle (L/kWh)	3080/241
Largeur Encastrement (cm)	60
Hauteur Encastrement (cm)	82/90
Profondeur Encastrement (cm)	57

**A6T ESL8522R0** DEEE 7.5 € PPI TTC 799,99 €



**SIEMENS** 13 44dB A++

Lave-vaisselle 60 cm tout intégrable  
timelight - 8 Programmes : 4 options  
Moteur iQdrive  
Départ différé 24 h  
Signal sonore de fin de cycle  
Signal sonore de fin de cycle  
Boîte à produits maxiPerformance  
Auto 3in1 - Echangeur thermique  
aquaSensor et Capacité Variable Automatique  
Système protectVerre  
Paniers varioFlex - RackMatic  
Sécurité aquaStop  
Sécurité enfants verrouillage de la porte  
Régénération électronique  
Triple filtre autonettoyant  
Remplaçant de SN65M043EU

Nombre de Couverts	13
Classe Énergétique	A++
Niveau sonore (dB)	44
Consommation Annuelle (L/kWh)	2660/262
Largeur Encastrement (cm)	59.8
Hauteur Encastrement (cm)	81.5/87.5
Profondeur Encastrement (cm)	55

**S6M SN658X03IE** DEEE 7.5 € PPI TTC 799,99 €



**SIEMENS** 13 44dB A++

Moteur iQdrive  
6 Programmes, 3 options  
Départ différé 24 h  
Signal sonore de fin de cycle  
InfoLight  
Boîte à produits maxiPerformance  
Auto 3in1  
Echangeur thermique  
aquaSensor - entretien machine et Capacité Variable Automatique  
Système protectVerre  
Paniers varioFlex  
Sécurité aquaStop  
Sécurité enfants verrouillage de la porte  
Régénération électronique  
Triple filtre autonettoyant

Nombre de Couverts	13
Classe Énergétique	A++
Niveau sonore (dB)	44
Consommation Annuelle (L/kWh)	2660/262
Largeur Encastrement (cm)	59.8
Hauteur Encastrement (cm)	81.5/87.5
Profondeur Encastrement (cm)	55

**S6M SN636X03IE** DEEE 7.5 € PPI TTC 729,99 €



**BOSCH** 13 44dB A++  
Des technologies pour la vie

Moteur EcoSilence Drive  
6 programmes, 3 options  
Départ différé 24 h  
Signal sonore de fin de cycle  
InfoLight  
Boîte à produits MaxiPerformance  
Auto 3in1 - Echangeur thermique  
AquaSensor et Capacité Variable Automatique  
Système Super Brillance  
Paniers varioFlex  
RackMatic  
Sécurité aquaStop  
Régénération électronique  
Triple filtre autonettoyant  
Remplace le SMV64E00EU

Nombre de Couverts	13
Classe Énergétique	A++
Niveau sonore (dB)	44
Consommation Annuelle (L/kWh)	2660/262
Largeur Encastrement (cm)	59.8
Hauteur Encastrement (cm)	81.5/87.5
Profondeur Encastrement (cm)	68

**B6S SMV46IX03E** DEEE 7.5 € PPI TTC 729,99 €

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

# INTÉGRABLES LAVAGE

## LAVE VAISSELLE

### LAVE VAISSELLE FULL INTÉGRABLE

**Electrolux**



6 prog dont AutoFlex  
4T\*  
Affichage LED Ambre  
Départ différé 24h+Tps restant  
Spot control 2 couleurs  
AutoOff  
Moteur inverser  
2 soft spikes  
Option Extradry  
9.9L  
Charnières à glissières

Nombre de Couverts	13
Classe Énergétique	A+++/A/A
Niveau sonore (dB)	44
Consommation Annuelle (L/kWh)	2775/234
Largeur Encastrement (cm)	60
Hauteur Encastrement (cm)	82/88
Profondeur Encastrement (cm)	55
<b>A6T ESL5355LO</b>	DEEE 7.5 € PPI TTC <b>699,99 €</b>

**De Dietrich**



13 couverts  
A++  
44dB  
2800 L  
Digits  
Spotlight  
Ecran digits et affichage du temps restant  
Touches sensibles  
Programmes OptiA 60 et Auto ; option rinçage+ et séchage.

Nombre de Couverts	13
Classe Énergétique	A++
Niveau sonore (dB)	44
Consommation Annuelle (L/kWh)	2800/262
Largeur Encastrement (cm)	60
Hauteur Encastrement (cm)	82/89
Profondeur Encastrement (cm)	55
<b>DED DVH1344J</b>	DEEE 7.5 € PPI TTC <b>647,85 €</b>

**BOSCH**

Des technologies pour la vie



Moteur EcoSilence Drive  
6 programmes, 4 options  
Départ différé 24 h  
Signal sonore de fin de cycle  
InfoLight  
Boîte à produits MaxiPerformance  
Auto 3in1  
AquaSensor et Capacité Variable  
Automatique  
Système Super Brillance  
Paniers Vario  
Panier supérieur réglable en hauteur  
Sécurité aquaStop  
Régénération électronique  
Triple filtre autonettoyant  
Remplace Le SMV53L40EU

Nombre de Couverts	12
Classe Énergétique	A+
Niveau sonore (dB)	46
Consommation Annuelle (L/kWh)	2660/290
Largeur Encastrement (cm)	59.8
Hauteur Encastrement (cm)	81.5/87.5
Profondeur Encastrement (cm)	67
<b>B6S SMV46AX01E</b>	DEEE 7.5 € PPI TTC <b>629,99 €</b>

**Electrolux**



5 prog dont AutoFlex  
4T\*  
Départ différé 24h  
Spot control  
soft spikes  
Moteur inverser  
9.9L  
Charnières double mouvement

Nombre de Couverts	13
Classe Énergétique	A++/A/A
Niveau sonore (dB)	44
Consommation Annuelle (L/kWh)	2775/262
Largeur Encastrement (cm)	60
Hauteur Encastrement (cm)	82/88
Profondeur Encastrement (cm)	57
<b>A6T ESL5340LO</b>	DEEE 7.5 € PPI TTC <b>599,99 €</b>

**SIEMENS**



Lave-vaisselle 60cm grande hauteur  
Moteur iQDrive  
4 programmes  
Option : varioSpeed  
Départ différé : 3-6-9 h  
InfoLight  
Boîte à produits maxiPerformance  
Auto 3in1  
AquaSensor  
Capacité Variable Automatique  
Système protectVerre  
Paniers vario.

Nombre de Couverts	12
Classe Énergétique	A+
Niveau sonore (dB)	48
Consommation Annuelle (L/kWh)	3300/290
Largeur Encastrement (cm)	59.8
Hauteur Encastrement (cm)	86.5/92.25
Profondeur Encastrement (cm)	55
<b>S6M SX64D004EU</b>	DEEE 7.5 € PPI TTC <b>599,99 €</b>

**Electrolux**



5 prog dont AutoFlex  
4T\* - Affichage LED Ambre  
Départ différé 24h+Tps restant  
Spot control 2 couleurs  
SoftSpikes  
AutoOff  
Charnières double mouvements  
11L  
Remplaçant de A6T ESL65610

Nombre de Couverts	13
Classe Énergétique	A+AA
Niveau sonore (dB)	45
Consommation Annuelle (L/kWh)	3080/295
Largeur Encastrement (cm)	60
Hauteur Encastrement (cm)	82/88
Profondeur Encastrement (cm)	55
<b>A6T ESL5315LO</b>	DEEE 7.5 € PPI TTC <b>549,99 €</b>

### LAVE VAISSELLE FULL INTÉGRABLE - 45 CM

**SIEMENS**



Moteur iQDrive  
6 Programmes, 4 options  
Départ différé 24 h  
Signal sonore de fin de cycle  
InfoLight  
Boîte à produits maxiPerformance  
Auto 3in1  
aquaSensor et Capacité Variable  
Automatique  
Système protectVerre  
Paniers vario  
Sécurité aquaStop  
Régénération électronique  
Triple filtre autonettoyant

Nombre de Couverts	12
Classe Énergétique	A+
Niveau sonore (dB)	46
Consommation Annuelle (L/kWh)	2660/290
Largeur Encastrement (cm)	59.8
Hauteur Encastrement (cm)	81.5/87.5
Profondeur Encastrement (cm)	55
<b>S6M SN636X01AE</b>	DEEE 7.5 € PPI TTC <b>599,99 €</b>

**SIEMENS**



Lave-vaisselle 45 cm tout intégrable  
A+AA - 9 couverts - 5 programmes dont Intensif 70 °C et Auto 45-85 °C  
Option : varioSpeed (2 fois plus rapide)  
Bras de lavage duoPower  
Moteur iQdrive - Départ différé : 3-6-9 h  
Signal sonore de fin de cycle - InfoLight  
Boîte à produits maxiPerformance Auto 3in1 - Echangeur thermique  
AquaSensor et Capacité Variable Automatique - Système protectVerre  
Paniers vario - Sécurité aquaStop  
Régénération électronique  
Triple filtre autonettoyant

Nombre de Couverts	9
Classe Énergétique	A+
Niveau sonore (dB)	48
Consommation Annuelle (L/kWh)	2660/220
Largeur Encastrement (cm)	44.8
Hauteur Encastrement (cm)	81.5/87.5
Profondeur Encastrement (cm)	55
<b>S6M SR65E004EU</b>	DEEE 7.5 € PPI TTC <b>599,99 €</b>

**airlux**



Airlux Lave-vaisselle tout intégrable  
45 cm  
10 couverts  
6 programmes  
Départ différé 24 h  
1/2 charge  
Panier supérieur réglable  
Picots rabattables  
47 dB(A)  
A+AA  
Remplace ADI451

Nombre de Couverts	10
Classe Énergétique	A+
Niveau sonore (dB)	47
Consommation Annuelle (L/kWh)	2660/229
Largeur Encastrement (cm)	45
Hauteur Encastrement (cm)	82
Profondeur Encastrement (cm)	58
Couleur	Noir
<b>ALX ADI405</b>	DEEE 7.5 € PPI TTC <b>589,00 €</b>

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

# LE SPÉCIALISTE DU FROID RE-ÉQUIPE SA GAMME INTÉGRABLES

NOUVEAUTÉS  
2017

A++

A+++

52 références

exclusivement A++ et A+++

La gamme de produits Intégrables  
la plus performante du marché.

## Nouvelle électronique digitale :



1 La nouvelle esthétique Noir et Blanc de l'affichage digital apporte un contrôle et un accès rapide aux différentes fonctionnalités.

Équipe toute la gamme : réfrigérateurs, congélateurs, combinés et caves à vin

## Tiroirs BioCool



2 BioCool permet de réguler l'hygrométrie dans le réfrigérateur, le taux d'hygrométrie symbolisée par des gouttes se fait au moyen d'un curseur. Une solution fraîcheur longue durée pour la conservation des fruits et légumes.

Disponible sur tous les espaces réfrigération.

## VarioBox et VarioSafe



3 Sur les gammes Premium, de nouveaux compartiments de rangement dédiés à la conservation des petits contenants. Vous bénéficiez d'une vision claire et organisée de votre espace réfrigération.

www.liebherr-electromenager.fr

**LIEBHERR**  
Qualité, Design et Innovation

**INTÉGRABLES - FROID**

# INTÉGRABLES FROID

## FROID INTÉGRABLE

### RÉFRIGÉRATEURS 1 PORTE TOUT UTILE



**LIEBHERR** 178 325 L A++

Réfrigérateur avec compartiment congélation à Intégrer 325 l contreporte en verre et contour ABS A++  
 niche 178 cm  
 Electronique Digitale  
 Cuve EasyClean  
 Eclairage LED  
 Tiroirs à hygrométrie réglable Biocool pour un temps de conservation des fruits et légumes multiplié par 2 sur rails télescopiques  
 charnières autoportées

Hauteur (mm)	1780
Classe Energétique	A++
Volume Net (L)	325
Volume Réfrigérateur (L)	325
Classe Climatique	SN-T
Largeur Encastrement (cm)	56-57
Profondeur Encastrement (cm)	55
Consommation Annuelle (kWh)	117
<b>LBH IK 3520</b>	DEEE 13,33 € PPI TTC 999,99 €



**Electrolux** 178 319 L A+

Clayettes verre  
 FreeStore : brasseur d'air  
 Commandes élec. LED  
 Eclairage par LED

Hauteur (mm)	1780
Classe Energétique	A+
Volume Net (L)	319
Volume Réfrigérateur (L)	319
Classe Climatique	SN/N/ST
Largeur Encastrement (cm)	56
Profondeur Encastrement (cm)	55
Consommation Annuelle (kWh)	143
<b>A6T ERN3211AOW</b>	DEEE 13,33 € PPI TTC 799,99 €



**BOSCH** 177 319 L A++  
 Des technologies pour la vie

Système PowerVentilation Intérieur avec finition métal  
 Commande sensitive TouchControl  
 FreshSense  
 Eclairage LED  
 HydroFresh Box sur rails télescopiques  
 7 clayettes verre, 1 VarioShelf,  
 2 coulissantes EasyAccess  
 Rack à bouteilles chromé.

Hauteur (mm)	1770
Classe Energétique	A++
Volume Net (L)	319
Volume Réfrigérateur (L)	319
Classe Climatique	SN-T
Largeur Encastrement (cm)	56
Hauteur Encastrement (cm)	177.5
Profondeur Encastrement (cm)	55
Consommation Annuelle (kWh)	116
<b>B6S KIR81AF30</b>	DEEE 13,33 € PPI TTC 999,99 €



**SIEMENS** 122,1 211 L A++

Intérieur avec finition métal  
 Commande sensitive touchControl  
 freshSense  
 Eclairage LED  
 Dégivrage automatique dans le réfrigérateur  
 softClase  
 hydroFresh  
 6 clayettes verre  
 varioShelf  
 Montage facile EasyIn

Hauteur (mm)	1221
Classe Energétique	A++
Volume Net (L)	211
Volume Réfrigérateur (L)	211
Classe Climatique	SN-T
Largeur Encastrement (cm)	56
Hauteur Encastrement (cm)	122.5
Profondeur Encastrement (cm)	55
Consommation Annuelle (kWh)	105
<b>S6M KI41RAD30</b>	DEEE 13,33 € PPI TTC 799,99 €



**LIEBHERR** 122 217 L A++

Réfrigérateur à Intégrer 217 l tout utile contreporte en verre et contour ABS A++ 122 cm Electronique Digitale  
 Cuve EasyClean  
 Eclairage LED  
 Tiroir à hygrométrie réglable Biocool pour un temps de conservation des fruits et légumes multiplié par 2  
 charnière autoportées

Hauteur (mm)	1220
Classe Energétique	A++
Volume Net (L)	217
Volume Réfrigérateur (L)	217
Classe Climatique	SN-T
Largeur Encastrement (cm)	56-57
Profondeur Encastrement (cm)	55
Consommation Annuelle (kWh)	105
<b>LBH IK 2320</b>	DEEE 13,33 € PPI TTC 749,99 €



**LIEBHERR** 122 217 L A++

Réfrigérateur à Intégrer 217 l tout utile contreporte en verre et contour ABS A++ 122 cm Electronique Digitale  
 Cuve EasyClean  
 Eclairage LED  
 Tiroir à hygrométrie réglable Biocool pour un temps de conservation des fruits et légumes multiplié par 2  
 système à glissières

Hauteur (mm)	1220
Classe Energétique	A++
Volume Net (L)	217
Volume Réfrigérateur (L)	217
Classe Climatique	SN-T
Largeur Encastrement (cm)	56-57
Profondeur Encastrement (cm)	55
Consommation Annuelle (kWh)	105
<b>LBH IKS 261</b>	DEEE 13,33 € PPI TTC 629,99 €



**SIEMENS** 122 221 L A++

Contrôle mécanique de la température  
 Eclairage intérieur  
 Dégivrage automatique dans le réfrigérateur  
 freshAir  
 6 clayettes verre  
 Rack à bouteilles chromé  
 4 balconnets.

Hauteur (mm)	1220
Classe Energétique	A++
Volume Net (L)	221
Volume Réfrigérateur (L)	221
Classe Climatique	SN-ST
Largeur Encastrement (cm)	56
Hauteur Encastrement (cm)	122.5
Profondeur Encastrement (cm)	55
Consommation Annuelle (kWh)	103
<b>S6M KI24RX30</b>	DEEE 13,33 € PPI TTC 599,99 €



**Electrolux** 122 208 L A+

FreeStore : brasseur d'air  
 Dégivrage automatique du réfrigérateur  
 Porte réversible.

Hauteur (mm)	1220
Classe Energétique	A+
Volume Net (L)	208
Volume Réfrigérateur (L)	208
Classe Climatique	SN-N-ST-T
Largeur Encastrement (cm)	56
Hauteur Encastrement (cm)	122.5
Profondeur Encastrement (cm)	55
Consommation Annuelle (kWh)	132
<b>A6T ERN2111AOW</b>	DEEE 6,7 € PPI TTC 549,99 €



**BOSCH** 122 221 L A+  
 Des technologies pour la vie

Contrôle mécanique de la température  
 Eclairage intérieur  
 Dégivrage automatique dans le réfrigérateur  
 FreshAir  
 6 clayettes verre  
 Tiroir à malice  
 4 balconnets.

Hauteur (mm)	1220
Classe Energétique	A+
Volume Net (L)	221
Volume Réfrigérateur (L)	221
Classe Climatique	SN-ST
Largeur Encastrement (cm)	56
Hauteur Encastrement (cm)	122.5
Profondeur Encastrement (cm)	55
Consommation Annuelle (kWh)	131
<b>B6S KIR24V21FF</b>	DEEE 13,33 € PPI TTC 549,99 €

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE importés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

## FROID INTÉGRABLE

### RÉFRIGÉRATEURS 1 PORTE TOUT UTILISE

### RÉFRIGÉRATEURS 1 PORTE 4\*

**Electrolux** 88 146 L A++



Clayettes verre  
Éclairage par LED  
Silence plus 38dB  
Glissières

Hauteur (mm)	880
Classe Énergétique	A++
Volume Net (L)	146
Volume Réfrigérateur (L)	146
Volume Congélateur (L)	0
Classe Climatique	SN/N/ST/T
Largeur Encastrement (cm)	56
Profondeur Encastrement (cm)	55
Consommation Annuelle (kWh)	96

**A6T ERN1402A0W** DEEE 6.7 € PPI TTC 449,99 €

**LIEBHERR** 178 306 L A++



Réfrigérateur avec compartiment congélation à Intégrer 306 l (279+27) contreporte en verre et contour ABS A++  
niche 178 cm  
Électronique Digitale  
Cuve EasyClean  
Éclairage LED  
Tiroirs à hygrométrie réglable Biocool pour un temps de conservation des fruits et légumes multiplié par 2 sur rails télescopiques  
charnières autoportantes

Hauteur (mm)	1780
Classe Énergétique	A++
Volume Net (L)	306
Volume Réfrigérateur (L)	279
Volume Congélateur (L)	27
Classe Climatique	ST
Largeur Encastrement (cm)	56-57
Profondeur Encastrement (cm)	55
Consommation Annuelle (kWh)	214

**LBH IK 3524** DEEE 13.33 € PPI TTC 999,99 €

**Electrolux** 178 294 L A+



Clayettes verre- Compartiment 4\*  
Froid brassé  
Éclairage LED

Hauteur (mm)	1780
Classe Énergétique	A+
Volume Net (L)	294
Volume Réfrigérateur (L)	268
Volume Congélateur (L)	26
Classe Climatique	SN/ST/N/T
Largeur Encastrement (cm)	56
Profondeur Encastrement (cm)	55
Consommation Annuelle (kWh)	279

**A6T ERN3011FOW** DEEE 13.33 € PPI TTC 799,99 €

**SIEMENS** 122,1 200 L A++



Contrôle mécanique de la température  
Éclairage intérieur  
Dégivrage automatique dans le réfrigérateur  
freshAir  
5 clayettes verre  
Pouvoir de congélation 2 kg/24 h  
Autonomie 10 h.

Hauteur (mm)	1221
Classe Énergétique	A++
Volume Net (L)	200
Volume Réfrigérateur (L)	183
Volume Congélateur (L)	17
Classe Climatique	SN-ST
Largeur Encastrement (cm)	54.1
Hauteur Encastrement (cm)	122.5
Profondeur Encastrement (cm)	55
Consommation Annuelle (kWh)	174

**S6M K124LX30** DEEE 13.33 € PPI TTC 599,99 €

**LIEBHERR** 122 201 L A++



Réfrigérateur avec compartiment congélation à Intégrer 201 l (185+16) contreporte en verre et contour ABS A++  
niche 122 cm  
Électronique Digitale  
Cuve EasyClean  
Éclairage LED  
Tiroir à hygrométrie réglable Biocool pour un temps de conservation des fruits et légumes multiplié par 2  
charnières autoportantes

Hauteur (mm)	1220
Classe Énergétique	A++
Volume Net (L)	201
Volume Réfrigérateur (L)	185
Volume Congélateur (L)	16
Classe Climatique	ST
Largeur Encastrement (cm)	56-57
Profondeur Encastrement (cm)	55
Consommation Annuelle (kWh)	174

**LBH IK 2324** DEEE 13.33 € PPI TTC 769,99 €

**LIEBHERR** 122 201 L A++



Réfrigérateur avec compartiment congélation à Intégrer 201 l (185+16) contreporte en verre et contour ABS A++  
niche 122 cm  
Électronique Digitale  
Cuve EasyClean  
Éclairage LED  
Tiroir à hygrométrie réglable Biocool pour un temps de conservation des fruits et légumes multiplié par 2  
système à glissières

Hauteur (mm)	1220
Classe Énergétique	A++
Volume Net (L)	201
Volume Réfrigérateur (L)	185
Volume Congélateur (L)	16
Classe Climatique	ST
Largeur Encastrement (cm)	56-57
Profondeur Encastrement (cm)	55
Consommation Annuelle (kWh)	174

**LBH IKS 251** DEEE 13.33 € PPI TTC 649,99 €

**Electrolux** 122 189 L A+



Comp. 4\*  
Froid brassé  
Clayettes verre  
Éclairage par LED  
Silence plus 35 dB -IT4  
Glissières

Hauteur (mm)	1220
Classe Énergétique	A+
Volume Net (L)	189
Volume Réfrigérateur (L)	174
Volume Congélateur (L)	15
Classe Climatique	SN/N/ST
Largeur Encastrement (cm)	56
Profondeur Encastrement (cm)	55
Consommation Annuelle (kWh)	215

**A6T ERN2011FOW** DEEE 6.7 € PPI TTC 549,99 €

**BOSCH** 122 200 L A+  
Des technologies pour la vie



Contrôle mécanique de la température  
Éclairage intérieur  
FreshAir  
5 clayettes verre  
Tiroir à malice  
4 balconnets  
Pouvoir de congélation 2 kg/24 h  
Autonomie 10 h.

Hauteur (mm)	1220
Classe Énergétique	A+
Volume Net (L)	200
Volume Réfrigérateur (L)	183
Volume Congélateur (L)	17
Classe Climatique	SN-ST
Largeur Encastrement (cm)	56
Hauteur Encastrement (cm)	122.5
Profondeur Encastrement (cm)	55
Consommation Annuelle (kWh)	221

**B65 K124V21FF** DEEE 13.33 € PPI TTC 549,99 €

**Electrolux** 88 127 L A++



Comp. 4\*  
Froid statique  
Clayettes verre  
Éclairage par LED  
Silence plus 38dB

Hauteur (mm)	880
Classe Énergétique	A++
Volume Net (L)	127
Volume Réfrigérateur (L)	112
Volume Congélateur (L)	15
Classe Climatique	SN/N/ST
Largeur Encastrement (cm)	56
Profondeur Encastrement (cm)	55
Consommation Annuelle (kWh)	152

**A6T ERN1302FOW** DEEE 6.7 € PPI TTC 449,99 €

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

# INTÉGRABLES FROID

## FROID INTÉGRABLE

### RÉFRIGÉRATEURS COMBINÉS



**LIEBHERR** 178 255 L A++

Combiné Intégrable A++ 255 l (193+62)  
2 circuits de froid à régulation indépendante  
Electronique à affichage digital  
Cuve EasyClean - SN-T  
Réfrigérateur Brassé PowerCooling/  
congelé NoFrost - Colonne d'éclairage LED  
Clayettes en verre balconnets inox socle  
verre - Tiroir à hygrométrie réglable  
Biocool pour un temps de conservation  
des fruits et légumes multiplié par 2  
VarioSafe : tiroir réservé au rangement  
de petits contenants - Charnières autoportées  
Fermeture des portes amorties par vérin  
hydrauliques.

Hauteur (mm)	1780
Classe Énergétique	A++
Volume Net (L)	255
Volume Réfrigérateur (L)	193
Volume Congélateur (L)	62
Classe Climatique	SN-T
Largeur Encastrement (cm)	56-57
Profondeur Encastrement (cm)	55
Consommation Annuelle (kWh)	230

**LBH SICN 3386** DEEE 13,33 € PPI TTC 1 969,00 €



**LIEBHERR** 178 274 L A+++

Combiné Intégrable A+++ 274 l (194+80)  
Electronique digitale - Cuve EasyClean  
SN-T - 2 circuits de froid à régulation  
indépendantes  
Fonction vacances  
Congélateur SmartFrost :  
70% de givre en moins  
PowerCooling  
Eclairage LED  
balconnets ABS contreporte socle verre  
Tiroir à hygrométrie réglable Biocool  
pour un temps de conservation des  
fruits et légumes multiplié par 2  
Charnières autoportées

Hauteur (mm)	1780
Classe Énergétique	A+++
Volume Net (L)	274
Volume Réfrigérateur (L)	194
Volume Congélateur (L)	80
Classe Climatique	SN-T
Largeur Encastrement (cm)	56-57
Profondeur Encastrement (cm)	55
Consommation Annuelle (kWh)	156

**LBH ICP 3324** DEEE 13,33 € PPI TTC 1 429,00 €



**LIEBHERR** 178 256 L A++

Combiné Intégrable A++ 256 l. (194+62)  
Electronique digitale  
Cuve EasyClean  
SN-T  
2 circuits à régulation indépendantes  
Réfrigérateur froid brassé PowerCooling  
Congélateur NoFrost  
Balconnets de contreporte en ABS  
socle verre  
Tiroir à hygrométrie réglable Biocool  
pour un temps de conservation des  
fruits et légumes multiplié par 2  
système à glissières

Hauteur (mm)	1780
Classe Énergétique	A++
Volume Net (L)	256
Volume Réfrigérateur (L)	194
Volume Congélateur (L)	62
Classe Climatique	SN-T
Largeur Encastrement (cm)	56-57
Profondeur Encastrement (cm)	55
Consommation Annuelle (kWh)	230

**LBH ICNS3324** DEEE 13,33 € PPI TTC 1 399,00 €



**LIEBHERR** 178 281 L A++

Combiné Intégrable A++  
281 l. (224+57)  
Electronique digitale - Cuve EasyClean  
SN-ST  
SmartFrost : 70% de givre en moins  
PowerCooling : préserve la fraîcheur des  
aliments plus longtemps  
Eclairage LED  
Balconnets de contreporte en ABS  
socle verre  
Tiroir à hygrométrie réglable Biocool  
pour un temps de conservation des  
fruits et légumes multiplié par 2  
système à glissières

Hauteur (mm)	1780
Classe Énergétique	A++
Volume Net (L)	281
Volume Réfrigérateur (L)	224
Volume Congélateur (L)	57
Classe Climatique	SN-ST
Largeur Encastrement (cm)	56-57
Profondeur Encastrement (cm)	55
Consommation Annuelle (kWh)	217

**LBH RCI 5351** DEEE 13,33 € PPI TTC 999,99 €



**LIEBHERR** 178 274 L A++

Combiné Intégrable A++  
274 l. (194+80) - Electronique digitale  
Cuve EasyClean  
SN-ST  
SmartFrost : 70% de givre en moins  
PowerCooling : préserve la fraîcheur des  
aliments plus longtemps  
Eclairage LED  
Balconnets de contreporte en ABS  
socle verre  
Tiroir à hygrométrie réglable Biocool  
pour un temps de conservation des  
fruits et légumes multiplié par 2  
système à glissières

Hauteur (mm)	1780
Classe Énergétique	A++
Volume Net (L)	274
Volume Réfrigérateur (L)	194
Volume Congélateur (L)	80
Classe Climatique	SN-ST
Largeur Encastrement (cm)	56-57
Profondeur Encastrement (cm)	55
Consommation Annuelle (kWh)	224

**LBH RCI 5453** DEEE 13,33 € PPI TTC 999,99 €



**SIEMENS** 177 267 L A++

Technologie lowFrost  
Intérieur avec finition métal  
Régulation électronique avec affichage  
LED de la température  
freshSense  
Eclairage LED dans le réfrigérateur  
4 clayettes en verre  
Super-congélation avec arrêt  
automatique  
Pouvoir de congélation : 3.5 kg en 24 h  
3 tiroirs  
Autonomie 24 h.

Hauteur (mm)	1770
Classe Énergétique	A++
Volume Net (L)	267
Volume Réfrigérateur (L)	191
Volume Congélateur (L)	76
Classe Climatique	SN-T
Largeur Encastrement (cm)	56
Hauteur Encastrement (cm)	177.5
Profondeur Encastrement (cm)	55
Consommation Annuelle (kWh)	231

**S6M KI86VVS30** DEEE 13,33 € PPI TTC 899,99 €



**BOSCH** 177 267 L A+  
Des technologies pour la vie

Contrôle mécanique de la température  
FreshAir  
5 clayettes verre  
Tiroir à malice  
Rack à bouteilles chromé  
Pouvoir de congélation 3.5 kg/24 h  
3 tiroirs de congélation transparents  
Autonomie 16 h.

Hauteur (mm)	1770
Classe Énergétique	A+
Volume Net (L)	267
Volume Réfrigérateur (L)	199
Volume Congélateur (L)	68
Classe Climatique	ST
Largeur Encastrement (cm)	56.2
Hauteur Encastrement (cm)	177.5
Profondeur Encastrement (cm)	55
Consommation Annuelle (kWh)	275

**B6S KIV34X20** DEEE 13,33 € PPI TTC 799,99 €



**Electrolux** 177 277 L A+

Réfrigérateur Froid Statique  
Clayettes verre  
Congélateur Low Frost  
3 tiroirs  
Contrôle humidité  
IT4- Glissières

Hauteur (mm)	1770
Classe Énergétique	A+
Volume Net (L)	277
Volume Réfrigérateur (L)	202
Volume Congélateur (L)	75
Classe Climatique	SN/N/ST/T
Largeur Encastrement (cm)	56
Hauteur Encastrement (cm)	178
Profondeur Encastrement (cm)	55
Consommation Annuelle (kWh)	297

**A6T ENN12801AW** DEEE 13,33 € PPI TTC 699,99 €

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE importés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

# PERFORMANCE INNOVATION HYGIÈNE

# Miele

Aspirateur sans sac **Blizzard CX1** de Miele.  
Avec la technologie monocyclonique Vortex.

Avec l'aspirateur Blizzard CX1, Miele bouscule les standards des aspirateurs sans sac. Doté de la nouvelle technologie Vortex, il allie une haute performance de nettoyage à une hygiène exceptionnelle grâce à son système unique de séparation des poussières et de vidange en limitant le contact avec la poussière.

## PERFORMANCE



### La technologie Vortex

Cette technologie permet :

- d'allier une très bonne performance de nettoyage à un moteur faible consommation,
- d'adapter la puissance du moteur en fonction du type de revêtement aspiré, grâce au variateur de puissance à 4 positions.

## HYGIÈNE



### Une vidange certifiée hygiénique

grâce à un système de séparation de poussière ; les micro-poussières étant retenues dans le filtre à poussières fines.

Trois niveaux de filtration :

- filtre conique,
- filtre à particules fines,
- filtre Hepa 13

99,999 %\* de filtration.

\* Selon la norme EN60312-1.

## CONFORT



### Tout a été pensé pour votre confort :

Des accessoires toujours à portée de main, un large rayon d'action, des roulettes pivotantes à 360°, un variateur de puissance à 4 positions (sur la coque ou à la poignée), le tout en silence.

## PETITS APPAREILS MÉNAGER

# PETITS APPAREILS MÉNAGER

## NETTOYEURS HAUTE PRESSION

### NETTOYEUR HAUTE PRESSION



Nilfisk

3300 W

Nettoyeur haute pression à usage Pro journalier P160 bars  
Débit d'eau 650 l/h  
Puissance/Intensité 3300 Watt / 14,5 A  
Moteur induction  
Pompe Laiton  
Pistons céramique  
Pistolet ergonomique orientable sur 360° à raccordement rapide et tournant du flexible HP  
Prolongateur pistolet avec raccordement des accessoires par baïonnette PRO (en Laiton)  
Enrouleur sous pression avec 15 m de flexible armé métal  
2 buses en laiton  
Réservoir détergent (2,5 litres)  
Ratio débit/pression très important assurant des performances de lavage très élevées. Robuste et Ergonomique : Châssis renforcé, supports de rangement.

Puissance (W)	3300
Poids (kg)	31,4

ISK PRO PLUS 160 2 15 XTRA DEEE 2.08 € PPI TTC 739,48 €



Nilfisk

1800 W

Nettoyeur haute pression COMPACT 130 bars à usage fréquent  
Pompe métal et pistons inox  
Moteur universel 1800 W  
520 l/h de débit d'eau maximum  
Raccord rapide et tournant du flexible  
Pistolet POWER GRIP ergonomique orientable sur 360°  
Rangement du pistolet, de la lance et des 2 buses  
Enrouleur équipé de 8 mètres de flexible HP en nylon renforcé  
Livré avec cloche de lavage "Patio Cleaner", 2 buses et pulvérisateur mousse 0,5 L

Puissance (W)	1800
Poids (kg)	10,1

ISK C-PG 130.2-8 P X-TRA DEEE 2.08 € PPI TTC 283,40 €

## ASPIRATEURS

### PROFESSIONNELS ET SEMI-PROFESSIONNELS



Nilfisk

75dB 1200 W

Aspirateur poussière Moteur PRO puissant avec ou sans sacs  
1200 W  
Rayon d'action 10 m  
Débit d'air 50L/s- Aspiration sols durs : Classe E  
Aspiration moquette : Classe D  
46 kWh/an  
Filtre polyester  
Soufflerie. Aspire particules fines (plâtre, farine)  
12 Litres  
Cuve aluminium usage intense  
Garantie moteur 3 ans.

Puissance (W)	1200
Dépression (Kpa)	20
Référence SAC	NSK 82095000
Niveau sonore (dB)	75
Poids (kg)	5

ISK GM 80C DEEE 1 € PPI TTC 575,73 €

## ASPIRATEURS EAU ET POUSSIERE



Nilfisk

73dB 1000 W

Aspirateur poussière professionnel 1000 W  
Cuve 10 l  
Câble alimentation de 8 M  
2 tubes droits chromés 140 8246 040 livré avec 1 brosse combiné, 1 brosse ronde, 1 embout biseauté plat et 1 sac poussière papier  
Aspiration sols durs : Classe D  
Aspiration moquettes : Classe E  
Émission : Classe G  
Consommation : Classe C : 37 kWh/an  
Garantie usage pro 1 an

Puissance (W)	1000
Dépression (Kpa)	21
Référence SAC	NSK VA81398-P10
Niveau sonore (dB)	73
Poids (kg)	5,2

ISK VP 100 DEEE 1 € PPI TTC 170,62 €



Nilfisk

66dB 2500 W

Aspirateur eau et poussière Bi Moteur Pro de 2500 W  
Débit d'air 72 l/s  
Dépression 21 Kpa  
Cuve 55 l Basculante  
Longueur câble 10 m  
Robuste chariot avec roues bandage caoutchouc  
Flexible 2,50m avec régulateur de débit  
2 tubes inox de 40 mm  
Double filtration permanente  
Filtre eau et poussières  
Cuve basculante  
Flexible de vidange translucide  
3 accessoires  
Garantie usage pro 1 an.

Puissance (W)	2500
Dépression (Kpa)	21
Référence SAC	NSK 302002892
Niveau sonore (dB)	66
Poids (kg)	32,2

ISK VL500 55-2 BDF DEEE 1 € PPI TTC 671,23 €



Nilfisk

66dB 1350 W

Aspirateur eau et poussière- Moteur Pro de 1350 W  
Débit d'air 49 l/s  
Dépression 20 Kpa  
Grande capacité cuve 35 l  
Rayon d'action 13m  
Double filtration permanente  
2 tubes inox  
Filtre eau et poussières  
Support accessoires intégré dans le châssis  
Flexible de vidange translucide  
Flexible 1m90 avec régulateur de débit  
3 accessoires  
Garantie usage pro 1 an.

Puissance (W)	1350
Dépression (Kpa)	20
Référence SAC	NSK 302004004
Niveau sonore (dB)	66
Poids (kg)	16

ISK VLS00 35 ERGO DEEE 1 € PPI TTC 350,70 €



Nilfisk

72dB 1250 W

Aspirateur eau et poussière 1250 W  
Rayon d'action 9,5 m  
Débit d'air 60 l/s  
Dépression 21 Kpa  
Cuve résistante en Inox 30 litres  
Flexible 3,5m et 2 tubes chromés  
Fonction soufflerie  
Décolmatage filtre push and clean  
Nettoyage et Décolmatage semi-automatique du filtre push and clean  
Prise outil électroportatif avec fonction marche/arrêt automatique  
Espace outils  
Garantie usage pro 1 an.

Puissance (W)	1250
Dépression (Kpa)	21
Niveau sonore (dB)	72
Poids (kg)	7,5

ISK AERO 31-21 INOX PC DEEE 1 € PPI TTC 320,47 €



Nilfisk

72dB 1250 W

Aspirateur eau et poussières 1250 W  
Rayon d'action 9,5 m  
Débit d'air 60 l/s  
Dépression 21 Kpa  
Cuve 25 l  
Flexible 3,5m et 2 tubes chromés  
Fonction soufflerie  
Nettoyage et Décolmatage semi-automatique du filtre Push and Clean  
Prise outil électroportatif avec fonction marche/arrêt automatique  
Espace outils  
Garantie usage pro 1 an.

Puissance (W)	1250
Dépression (Kpa)	21
Référence SAC	NSK 302002404
Niveau sonore (dB)	72
Poids (kg)	7,5

ISK AERO 26-21 PC DEEE 1 € PPI TTC 263,88 €



Nilfisk

85dB 1130 W

Aspirateur eau et poussières 1130 W  
Dépression : 20 Kpa  
Débit d'air : 40 l/s  
Fonction soufflerie  
Cuve inox de 22 L  
Témoin de saturation du filtre  
Décolmatage électronique du filtre Push To Clean  
2 tubes inox  
Filtre unique eau et poussières lavable  
Rangement des accessoires  
Garantie 2 ans.

Puissance (W)	1130
Dépression (Kpa)	20
Référence SAC	NSK 107417195
Niveau sonore (dB)	85
Poids (kg)	9,2

ISK MULTI II 22 INOX DEEE 1 € PPI TTC 184,52 €

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

## ASPIRATEURS

### ASPIRATEURS SANS SACS



**Miele** 76dB A

Brosse universelle double position (SBD660-3)  
Brosse Parquet Twister XL (SBB400-3)  
Variateur de puissance électronique à la commande / 4 positions  
4 roulettes 360° Dynamic Drive  
Poignée Comfort avec commande à la poignée  
900 W, 76 dB(A)  
Classe d'efficacité énergétique A  
Efficacité de dépoussiérage moquette B  
Efficacité de dépoussiérage sols durs A  
Classe de rétention des poussières A  
Réf Rexel MIL10435820

Classe Énergétique	A
Niveau sonore (dB)	76
Poids (kg)	8.6

**MIL Blizzard CX1 Comfort** DEEE 0.83 € PPI TTC 499,98 €



**Miele** 76dB C

Brosse universelle double position (SBD660-3)  
TurboBrosse (STP305-3)  
Variateur de puissance électronique rotatif / 4 positions  
Poignée EcoComfort  
1200 W, 76 dB(A)  
Classe d'efficacité énergétique C  
Efficacité de dépoussiérage moquette B  
Efficacité de dépoussiérage sols durs A  
Classe de rétention des poussières A  
Réf Rexel MIL10434140

Classe Énergétique	C
Niveau sonore (dB)	76
Poids (kg)	8.6

**MIL Blizzard CX1 Cat & Dog** DEEE 0.83 € PPI TTC 449,99 €



**Miele** 76dB A

Brosse universelle double position (SBD660-3)  
Brosse Parquet Twister (SBB300-3)  
Variateur de puissance électronique rotatif / 4 positions  
4 roulettes 360° Dynamic Drive  
Poignée EcoComfort  
900 W, 76 dB(A)  
Classe d'efficacité énergétique A  
Efficacité de dépoussiérage moquette B  
Efficacité de dépoussiérage sols durs A  
Classe de rétention des poussières A  
Réf Rexel MIL10434200

Classe Énergétique	A
Niveau sonore (dB)	76
Poids (kg)	8.6

**MIL Blizzard CX1 Parquet** DEEE 0.83 € PPI TTC 399,99 €



**BOSCH** 66dB 700W A  
Des technologies pour la vie

Aspirateur sans sac noir  
Classe A en efficacité énergétique  
Classe A en émission de poussière  
Classe C en performance de nettoyage sur tapis  
Classe A en performance de nettoyage sur sols durs  
66 dB  
27 kWh/an  
hepa 13 permanent - 11m - 3L  
tube télescopique à crémaillère  
brosse universelle - brosse sols durs  
acc 3en2  
4 roulettes multidirectionnelles  
activation automatique du nettoyage du filtre  
kit d'acc. inclus matelas, perceuse, radiateur XL et ameublement XL

Classe Énergétique	A
Puissance (W)	700
Niveau sonore (dB)	66dB
Poids (kg)	6.7

**BOS BG5SKITFR** DEEE 0.83 € PPI TTC 389,99 €



**Miele** 76dB A

Brosse universelle double position (SBD660-3)  
Variateur de puissance électronique rotatif / 4 positions  
Poignée EcoComfort  
900 W, 76 dB(A)  
Classe d'efficacité énergétique A  
Efficacité de dépoussiérage moquette B  
Efficacité de dépoussiérage sols durs A  
Classe de rétention des poussières A  
Réf Rexel MIL10434160

Classe Énergétique	A
Niveau sonore (dB)	76
Poids (kg)	8.6

**MIL Blizzard CX1 Excellence** DEEE 0.83 € PPI TTC 379,99 €



**dyson** 84dB 750W A

Technologie cyclonique : Radial Root Cyclone - Technologie Ball : direction centrale pour plus de contrôle  
Vidage rapide et hygiénique  
Puissance d'aspiration 259 AW  
Rayon d'action 10 m  
Longueur du câble 6,5 m  
Inclus brosse double position, brosse rigide  
Accessoire combiné et long suceur

Classe Énergétique	A
Puissance (W)	750
Niveau sonore (dB)	84
Poids (kg)	7.3

**DYS DC33C Stubborn** DEEE 0.42 € PPI TTC 368,29 €



**BOSCH** 71dB 700W A  
Des technologies pour la vie

Ultra silencieux (71 dB)  
Aspirateur sans sac bleu infini  
Classe A en efficacité énergétique  
Classe A en émission de poussière  
Classe C en performance de nettoyage sur tapis  
Classe A en performance de nettoyage sur sols durs  
71 dB  
28 kWh/an  
hepa 13 permanent - 11m - 3L  
tube télescopique à crémaillère  
brosse universelle  
brosse sols durs  
acc 3en2  
4 roulettes multidirectionnelles  
activation manuelle du nettoyage du filtre

Classe Énergétique	A
Puissance (W)	700
Niveau sonore (dB)	71dB
Poids (kg)	13

**BOS BG55A32R** DEEE 0.83 € PPI TTC 329,99 €



**SEVERIN** 74dB 900W B

Aspirateur sans sac spécial poids animaux  
Puissance d'aspiration constante grâce à la technologie Constant Multicyclone avancée - 1.8 L  
Set d'accessoires : embout spécial meubles et joints, sac de rangement tube télescopique XL easytouch jusqu'à 90 cm de longueur  
tuyau de 180 cm  
Poignée Ergo-Soft XL avec raccord à clipser et protection contre la plûre  
le filtre HEPA 14 au charbon actif, réduit les odeurs  
poignée de transport pratique  
indicateur de remplissage  
longueur de câble env 6 m  
rayon d'action env 9 m  
6 niveaux de filtration.

Classe Énergétique	B
Puissance (W)	900
Niveau sonore (dB)	74
Poids (kg)	7.948

**EVE MY1118** DEEE 1.30 € PPI TTC 279,99 €



**BOSCH** 80dB 700W A  
Des technologies pour la vie

Aspirateur sans sac bleu  
Classe A en efficacité énergétique  
Classe C en émission de poussière  
Classe E en performance de nettoyage sur tapis  
Classe A en performance de nettoyage sur sols durs  
80 dB  
28 kWh/an  
8m  
1,4L  
tube télescopique à crémaillère  
brosse universelle  
brosse sols durs  
2 acc.

Classe Énergétique	A
Puissance (W)	700
Niveau sonore (dB)	80dB
Poids (kg)	7

**BOS BG61U112** DEEE 0.83 € PPI TTC 184,99 €

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

# PETITS APPAREILS MÉNAGER

## ASPIRATEURS

### ASPIRATEURS AVEC ET SANS SACS



**BOSCH** 80dB 600 W A  
Des technologies pour la vie

Aspirateur sans sac ou avec sac bleu translucide  
Classe A en efficacité énergétique  
Classe B en émission de poussière  
Classe D en performance de nettoyage sur tapis  
Classe A en performance de nettoyage sur sols durs  
80 dB  
28 kWh/an  
8m  
3,5 L sac / 0,8 L bac  
tube télescopique à crémaillère  
brosse universelle  
acc. 2 en 1

Classe Énergétique	A
Puissance (W)	600
Référence SAC	BBZ41FGALL
Niveau sonore (dB)	80dB
Poids (kg)	4,2

**BOS BGL2UA2018** DEEE 0,83 € PPI TTC 109,98 €

### ASPIRATEURS AVEC SACS



**Nilfisk** 69dB 750 W A

Aspirateur Traineau 750w  
Débit d'air 45 l/s  
Filtre HEPA H13  
Capacité du sac papier 2,7 l  
Rayon d'action 11,20 m  
3 accessoires  
1 brosse combiné de Luxe  
Poignée Soft à écran LED  
Faible consommation Performant  
Silencieux  
Robuste  
Aspiration Sols durs : Classe A  
Aspiration moquettes : Classe C  
Émission : Classe A  
Consommation : Classe A : 27kWh/an  
Garantie 5 ans

Classe Énergétique	A
Puissance (W)	750
Dépression (Kpa)	20
Référence SAC	NSK 107407639
Niveau sonore (dB)	69
Poids (kg)	6,4

**ISK Select Comfort Blue** DEEE 1 € PPI TTC 231,30 €



**BOSCH** 77dB 750 W A  
Des technologies pour la vie

Aspirateur avec sac rouge  
Classe A en efficacité énergétique  
Classe A en émission de poussière  
Classe A en performance de nettoyage sur tapis  
Classe A en performance de nettoyage sur sols durs  
77 dB  
28 kWh/an  
Hepa lavable  
10m  
4L  
tube télescopique à crémaillère  
brosse universelle  
brosse sols durs  
acc. 2 en 1  
4 roulettes multidirectionnelles

Classe Énergétique	A
Puissance (W)	750
Référence SAC	BBZ41FGALL
Niveau sonore (dB)	77dB
Poids (kg)	4,5

**BOS BGL4A500** DEEE 0,83 € PPI TTC 199,98 €



**Nilfisk** 74dB 700 W A

Aspirateur Compact 700 W  
Débit d'air max 30 l/s  
Dépression max 15 Kpa  
Filtre EPA E10  
Capacité du sac papier 2,1 litres  
Rayon d'action 8 m  
3 accessoires  
Compact, performant et pratique avec une faible consommation d'énergie  
Aspiration sols durs : Classe A  
Aspiration moquettes : Classe C  
Émission : Classe C  
Consommation : Classe A : 27 kWh/an  
Garantie 2 ans

Classe Énergétique	A
Puissance (W)	700
Dépression (Kpa)	15
Référence SAC	NSK 78602600
Niveau sonore (dB)	74
Poids (kg)	4,5

**ISK One White** DEEE 1 € PPI TTC 136,73 €



**BOSCH** 80dB 600 W A  
Des technologies pour la vie

Aspirateur avec sac rouge  
Classe A en efficacité énergétique  
Classe B en émission de poussière  
Classe D en performance de nettoyage sur tapis  
Classe A en performance de nettoyage sur sols durs  
80 dB  
28 kWh/an  
8m  
3,5 L sac  
tube télescopique à crémaillère  
brosse universelle  
acc. 2 en 1

Classe Énergétique	A
Puissance (W)	600
Référence SAC	BBZ41FGALL
Niveau sonore (dB)	80dB
Poids (kg)	3

**BOS BGL2UA200** DEEE 0,83 € PPI TTC 99,98 €

### ASPIRATEURS ROBOT



**LG** 60dB 14,4V W

Design métal  
Smart Inverter Motor Certifié 10 ans  
Connexion WIFI/3G  
Contrôle Via Smartphone  
Autonomie 100mn - 150 m2  
7 programmes de nettoyage  
Départ programmable  
Déclenchement et programmation nettoyage à distance  
Nettoyage des angles optimisé grâce à son design carré  
Système Double Caméra  
Cartographie et Mémoire de l'espace - Détecteurs d'obstacles et de vide - Lingette Microfibre  
Fonction Smart Exit  
Batterie Lithium-ion  
Bac 0.6L - Filtre EPA 11  
Dim. 89Hx340Px340L mm  
Rouge Platinum

Puissance (W)	14,4V
Niveau sonore (dB)	60
Poids (kg)	3

**L64 VR9627PG** DEEE 0,83 € PPI TTC 799,00 €



**LG** 60dB 14,4V W

Design métal  
Smart Inverter Motor Certifié 10 ans  
Connexion WIFI/3G  
Contrôle Via Smartphone  
Autonomie 100mn - 150 m2  
7 programmes de nettoyage  
Départ programmable  
Déclenchement et programmation nettoyage à distance  
Nettoyage des angles optimisé grâce à son design carré  
Système Double Caméra  
Cartographie et Mémoire de l'espace - Détecteurs d'obstacles et de vide - Lingette Microfibre  
Fonction Smart Exit  
Batterie Lithium-ion  
Bac 0.6L - Filtre EPA 11  
Dim. 89Hx340Px340L mm  
Rouge Platinum

Puissance (W)	14,4V
Niveau sonore (dB)	60
Poids (kg)	3

**L64 VR8604PR** DEEE 0,83 € PPI TTC 699,00 €



**Miele** 60dB

Smart Navigation : cartographie de la pièce (action combinée gyrocapteur et prise de vue au plafond), Nettoyage triple action, Autonomie non-stop : 120 minutes / 150 m<sup>2</sup> (batterie li-ion), Temps de charge : 120 minutes, 4 programmes de nettoyage, Départ programmable, 7 capteurs anti-collision, 3 capteurs anti-chute  
Capacité du réservoir : 0,6 L, Panneau tactile et télécommande.  
Garantie 2 ans pièces, main d'œuvre et solution de retour en atelier.  
Réf Rexel MIL9778970

Niveau sonore (dB)	60
Poids (kg)	2,9

**MIL SCOUT RX1** DEEE 0,83 € PPI TTC 649,99 €



**SEVERIN** 65dB

Robot aspirateur  
Durée de fonctionnement 90 minutes  
autonomie 100 m2 - puissance d'aspiration de 180 mmAq  
navigation intelligente  
détection des obstacles grâce à une technique de capteurs moderne  
télécommande avec fonction pointeur pour diriger vers un endroit sale  
limitation virtuelle de l'espace  
station de charge, retour automatique à la base - témoin de charge  
protection meubles caoutchoutée  
accessoires : outils de nettoyage, filtre de recharge, une paire de brosses rondes - Technique :  
batterie lithium-ions (14,8 V, 2800 mAh)  
chargeur (30V) - programmation durée de nettoyage 30 min/45 min / 60 min / max - durée de charge : 4 heures  
capacité collecteur 400 ml.

Niveau sonore (dB)	65
Poids (kg)	3,08

**EVE RB7028** DEEE 0,35 € PPI TTC 549,99 €

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE importés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

## ASPIRATEURS

### ASPIRATEURS SANS FILS

**dyson**



Aspirateur à main  
Moteur numérique V2 3x plus rapide qu'un moteur conventionnel  
Technologie Root Cyclone  
Vidage rapide et hygiénique  
Batterie lithium-ion  
2 modes de puissance : 20 mn en puissance normale, 8 mn puissance maxi - Temps de charge 5,5 h  
Débit d'air 11,82 dm<sup>3</sup>/s  
Poids 1,32 kg  
Accessoire combiné et long suceur.



**SEVERIN**

Aspirateur balai  
Autonomie: mode 1 (brosse rotative ON) > 25 min, mode 2 (brosse rotative OFF) > 30 min, capacité : 650 ml  
brosse amovible avec fonction 2 en 1, aspirateur sans sac, pivote à 180° pour un accès à tous les recoins, absorption efficace de la poussière grâce à sa brosse cylindrique rotative motorisée, filtre HEPA, set 3 accessoires : fauteuil / meubles / joints, tube extensible XL amovible (environ 70 cm), voyant de charge, batterie lithium-ion, support mural, protection contre la surcharge et le déchargement total.



**BOSCH**  
Des technologies pour la vie

18 V  
W

Aspirateur balai sans fil Ready'y 2 en 1 bleu  
18 V  
batterie lithium  
36 mn d'autonomie  
aspirateur de table intégré  
2 vitesses  
brosse motorisée  
bac 300 ml  
2 acc.  
tient debout tout seul

DYS DC43H DEEE 0.42 € PPI TTC 209,99 €

Poids (kg) 2.8  
EVE HV7158 DEEE 0.35 € PPI TTC 199,99 €

Puissance (W) 18 V  
Poids (kg) 2.1  
BOS BBH21830L DEEE 0.83 € PPI TTC 199,98 €

## REPASSAGE

### FERS A REPASSER



**BOSCH**  
Des technologies pour la vie

16,8 V  
W

Aspirateur balai sans fil Ready'y 2 en 1 chocolat métallisé  
16,8 V  
32 mn d'autonomie  
aspirateur de table intégré  
2 vitesses  
brosse motorisée  
bac 300 ml  
2 acc.  
tient debout tout seul



**BOSCH**  
Des technologies pour la vie

2800  
W

Fer à vapeur haute pression 2800W Sensixx D190 MotorSteam 2800W, 400 ml, 55-200gr/mn, 4 anti calc, anti gouttes, semelle ceranium glissée, SensorSecure, défroissage vertical, autonettoyant, fonction Itemp, Antishine, TempOk



**BOSCH**  
Des technologies pour la vie

3000  
W

Fer à repasser 3000W 3000W, 50-200 gr, 400 ml, semelle ceranium glissée, 3 Anticalc, défroissage vertical, anti-gouttes, fonction SensorSecure

Puissance (W) 16,8 V  
Poids (kg) 4.4  
BOS BBH21622 DEEE 0.83 € PPI TTC 169,99 €

Puissance (W) 2800  
Poids (kg) 2  
BOS TDI902836A DEEE 0.25 € PPI TTC 133,03 €

Puissance (W) 3000  
Poids (kg) 1.92  
BOS TDA703021A DEEE 0.25 € PPI TTC 102,33 €



**BOSCH**  
Des technologies pour la vie

2400  
W

Fer à repasser 2400W violet 2400W, 35-130 gr, 300 ml, semelle palladium glissée, 3 anticalc, défroissage vertical, anti-gouttes, 3 arrêts de sécurité



**SEVERIN**

2400  
W

Fer vapeur blanc/violet, 2400 W, 200 ml, pour le repassage à sec ou à vapeur, débit de vapeur jusqu'à 30g/min, défroissage vertical jusqu'à 70g/min, touche spray, système auto-nettoyage, système anti-tartre, système anti-gouttes, réservoir d'eau transparent, niveau d'eau visible, semelle avec revêtement céramique anti-adhésif, poignée avec revêtement en gomme, thermostat réglable, voyant lumineux, sécurité thermique, cordon orientable, rangement de cordon.



**Miele**

2200  
W

Concept tout-en-1, Display LCD avec texte en clair, Système d'ouverture et de fermeture breveté en 2 temps, Ouverture assistée avec ressort pneumatique, Hauteur de la table réglable de 83 à 102 cm, Vapeur constante : 100g/min 4 bar, Fer à semelle en nid d'abeille pour une répartition optimale de la vapeur, Semelle anti-adhésive amovible, Steamer pour défroissage vertical, Réservoir d'eau amovible 1,25 l, Table active avec fonctions soufflerie et aspiration, 2 niveaux de puissance, Table 120 x 40 cm, Rinçage et détartrage automatiques, Sécurités : fonctions Cool-down (refroidissement) et Arrêt automatique  
Dim. ouvert : H 97 x L 148 x P 47 cm, Dim. replié : H 128 x L 47 x P 37 cm  
Réf Rexel MIL10546600

Puissance (W) 2400  
Poids (kg) 1.2  
BOS TDA1024110 DEEE 0.25 € PPI TTC 53,99 €

Puissance (W) 2400  
Poids (kg) 1.342  
EVE BA3243 DEEE 0.18 € PPI TTC 34,99 €

Pression de la vapeur (bars) 4  
Puissance (W) 2200  
Poids (kg) 34  
MIL B3847 DEEE 0.83 € PPI TTC 1699,00 €

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

# PETITS APPAREILS MÉNAGER

## REPASSAGE

### CENTRALES VAPEUR



**BOSCH**  
Des technologies pour la vie

2400 W

2400 watts  
7,0 bars -120g/mn  
500g/mn  
verrouillage du fer sur le socle  
réservoir 1,8L amovible  
7 programmes  
mode Eco  
calc'n clean perfect  
semelle ceranium glissée  
programme hygiène.



**BOSCH**  
Des technologies pour la vie

2400 W

2400 watts, 6 bars, 120g/mn, 400g/mn, verrouillage du fer sur le socle, réservoir 1,5L, 6 programmes, mode Eco, calc'n clean perfect, semelle ceranium, programme hygiène



**BOSCH**  
Des technologies pour la vie

2400 W

2400 watts, 5,7 bars, 120g/mn, 370g/mn, verrouillage du fer sur le socle, réservoir 1,5L, iTemp, mode Eco, calc'n clean perfect, semelle ceranium

Pression de la vapeur (bars)	7
Autonomie (h)	Illimitée
Puissance (W)	2400
Poids (kg)	4,9

**BOS TDS8040** DEEE 0,83 € PPI TTC 299,99 €

Pression de la vapeur (bars)	6
Autonomie (h)	Illimitée
Puissance (W)	2400
Poids (kg)	4,8

**BOS TDS6080** DEEE 0,83 € PPI TTC 259,99 €

Pression de la vapeur (bars)	5,7
Autonomie (h)	Illimitée
Puissance (W)	2400
Poids (kg)	4,8

**BOS TDS6030** DEEE 0,83 € PPI TTC 229,99 €

## PRÉPARATION CULINAIRE

### CAFÉ



**BOSCH**  
Des technologies pour la vie

1,7 L 1500 W

VeroAroma- Machine à espresso automatique gris foncé/gris clair 15bars, moulin à café intégré avec réservoir de 300g de café en grain, réservoir café moulu, programme de démarrage et de nettoyage, sélecteur d'arôme, système de lait intégré, 1,7l

Broyeur	Broyeur à café en céramique "Ceram drive"
Couleur	Gris foncé/Gris clair
Capacité (L)	1,7
Pression de la vapeur (bars)	15
Dimensions H x L x P (mm)	385x280x479
Puissance (W)	1500

**BOS TES60321RW** DEEE 0,25 € PPI TTC 1019,99 €



**magimix**

1,2 L 2010 W

EXPRESSO FILTRE AUTO  
Cafetière expresso  
19 bars  
2010 W  
1 ou 2 tasses et 8-10 tasses / 1,2 L - Buse vapeur / eau chaude avec embout special cappuccino  
Cartouche MAXTRA- Réservoir 1,4 l  
Moulu et dosette  
Auto stop  
Filtre à eau Brita  
Dim. H 30 x L 37 x P 24 cm

Couleur	Inox
Capacité (L)	1,2
Dimensions H x L x P (mm)	300 x 370 x 240
Puissance (W)	2010

**GMX 11423** DEEE 0,25 € PPI TTC 301,01 €



**magimix**

1260 W

EXPRESSO AUTO  
Espresso automatique  
19 bars  
1260 W  
2 filtres 1 ou 2 tasses café moulu ou dosettes  
Buse vapeur / eau chaude avec embout special cappuccino  
Réservoir 1,8 l  
Moulu et dosette  
Auto stop  
Filtre à eau Brita  
Dim. H 30 x L 25 x P 24 cm.

Couleur	Inox
Dimensions H x L x P (mm)	300 x 250 x 240
Puissance (W)	1260

**GMX 11414** DEEE 0,25 € PPI TTC 280,93 €



**magimix**

1260 W

EXPRESSO  
Espresso manuel  
19 bars  
1260 W  
2 filtres 1 ou 2 tasses café moulu ou dosettes  
Cappuccino system  
Réservoir 1,8 l  
Niveau d'eau visible  
Tasseur et plaque chauffe-tasses  
Filtre à eau Brita  
Dim. H 30 x L 25 x P 24 cm.

Couleur	Inox
Dimensions H x L x P (mm)	300 x 250 x 240
Puissance (W)	1260

**GMX 11411** DEEE 0,25 € PPI TTC 200,66 €



**magimix**

1 L 1260 W

M190 CITIZ  
Système à capsules Nespresso  
Pompe 19 bars  
Thermobloc  
Ultra Compact (13 cm de large)  
Insertion ergonomique de la capsules par le dessus avec éjection automatique  
Poignée et grille repose tasse en Zamac  
Réservoir amovible 1 l  
Mode économie d'énergie  
Dosage automatique de l'écoulement (espresso/lungo)  
Puissance 1260 W - 220-240 V.

Capacité (L)	1
Puissance (W)	1260

**GMX 11315** DEEE 0,25 € PPI TTC 180,60 €



**magimix**

1 L 1260 W

M100 PIXIE  
Système à capsules Nespresso  
Pompe 19 bars  
Thermobloc  
Ultra Compact (11 cm de large)  
Insertion ergonomique de la capsules par le dessus avec éjection automatique  
Réservoir à capsules usagées  
Réservoir amovible 1 l  
Mode économie d'énergie  
Dosage automatique de l'écoulement (espresso/lungo)  
Puissance 1260 W - 220-240 V.

Capacité (L)	1
Puissance (W)	1260

**GMX 11322** DEEE 0,25 € PPI TTC 150,50 €

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE importés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

## PRÉPARATION CULINAIRE

### CAFÉ



magimix

1,5 L

**THERMO AUTOMATIQUE**  
 Programmable  
 Verseuse isotherme  
 Double paroi inox incassable  
 Capacité 1,5 l  
 10-15 tasses  
 Résistance inox Montée rapide en température  
 Limite les risques d'entartrage  
 Système anti-goutte  
 Arrêt automatique 15 min après la mise en marche.

Couleur	Noir/Inox brossé		
Capacité (L)	1,5		
Dimensions H x L x P (mm)	34,5 x 22 x 24		
Programmation	Oui		
<b>GMX 11480</b>	DEEE	<b>0,25 €</b>	PPI TTC <b>150,49 €</b>



magimix

0,7 L 1260 W

**M130 U**  
 Dosage automatique : espresso/lungo  
 Mise en veille automatique réglable de 9 à 30 min  
 Dosage volumétrique programmable avec arrêt automatique de l'écoulement  
 Touches rétroéclairées  
 19 bars  
 Réservoir 0,7 L  
 Corps de chauffe thermobloc -1260 W  
 Coque ABS.

Capacité (L)	0,7
Puissance (W)	1260
<b>GMX 11340</b>	DEEE <b>0,25 €</b> PPI TTC <b>140,47 €</b>



magimix

0,7 L 1260 W

**INISSIA**  
 Fonctionne avec capsules de café Nespresso  
 19 bars  
 1260 W  
 Montée en T° rapide 25s  
 Réservoir amovible 0,7 l  
 Programme de détartrage 15 min.  
 Touches tactiles et rétro-éclairées.

Capacité (L)	0,7
Puissance (W)	1260
<b>GMX 11350</b>	DEEE <b>0,25 €</b> PPI TTC <b>100,33 €</b>



SEVERIN

1 L 1000 W

Cafetière "SELECT" isotherme programmable, noir-inox brossé, porte-filtre pivotant amovible 1x4 avec système anti-goutte, niveau d'eau visible, verseuse isotherme inox avec couvercle préservateur d'arôme, arrêt automatique, fonction arôme, pour un arôme de café encore plus intense, horloge numérique avec fonction minuteur pour programmer la mise en marche à l'avance, interrupteur marche/arrêt avec voyant lumineux

Couleur	Noir/Inox brossé		
Capacité (L)	1		
Dimensions H x L x P (mm)	340 x 210 x 282		
Puissance (W)	1000		
Programmation	oui		
<b>EVE KA4141</b>	DEEE	<b>0,35 €</b>	PPI TTC <b>69,99 €</b>



SEVERIN

1 L 1000 W

Cafetière "SELECT" isotherme, noir/inox brossé, pour 8 ou 12 petites tasses, verseuse isotherme inox avec couvercle préservateur d'arôme, porte-filtre pivotant amovible 1 x 4 avec système anti-goutte, arrêt automatique, interrupteur M/A avec voyant lumineux, niveau d'eau visible, fonction arôme pour un arôme de café encore plus intense

Couleur	Noir/Inox brossé		
Capacité (L)	1		
Dimensions H x L x P (mm)	340 x 210 x 270		
Puissance (W)	1000		
<b>EVE KA4131</b>	DEEE	<b>0,35 €</b>	PPI TTC <b>62,99 €</b>



BOSCH  
 Des technologies pour la vie

1,25 L 1200 W

Cafetière Filtre 1200W noire  
 Capacité 1,25 l soit 10-15 tasses  
 Verseuse en verre  
 Système anti-gouttes  
 Arrêt automatique après 40 min  
 Réservoir translucide et amovible avec indication du niveau d'eau, couvercle amovible  
 Filtre amovible avec poignée,  
 Porte-filtre pivotant avec système anti-gouttes  
 Interrupteur marche/arrêt avec témoin lumineux de mise en marche  
 Plaque de maintien au chaud, Logement cordon

Couleur	Noir		
Capacité (L)	1,25		
Dimensions H x L x P (mm)	355x285x230		
Puissance (W)	1200		
Programmation	Non		
<b>BOS TKA6A043</b>	DEEE	<b>0,25 €</b>	PPI TTC <b>45,99 €</b>



SEVERIN

0,46 L 650 W

Cafetière, porte-filtre pivotant 1x2 avec système anti-goutte, arrêt automatique, interrupteur marche-arrêt avec voyant lumineux, plaque chauffante, graduation sur la verseuses en verre

Couleur	Noir/Inox brossé		
Capacité (L)	0,46		
Dimensions H x L x P (mm)	275x175x230		
Puissance (W)	650		
<b>EVE KA4805</b>	DEEE	<b>0,18 €</b>	PPI TTC <b>29,99 €</b>



SEVERIN

1,4 L 800 W

Cafetière filtre pour 10 ou 15 petites tasses, filtre pivotant avec porte-filtre amovible 1 x 4 et système anti-goutte, réservoir d'eau transparent avec niveau d'eau visible, plaque chauffante, arrêt automatique, interrupteur M/A avec voyant lumineux, graduation sur la verseuse en verre.

Couleur	Blanc		
Capacité (L)	1,4		
Dimensions H x L x P (mm)	318 X 265 X 184		
Puissance (W)	800		
Programmation	Non		
<b>EVE KA4478</b>	DEEE	<b>0,18 €</b>	PPI TTC <b>24,99 €</b>

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

# PETITS APPAREILS MÉNAGER

## PRÉPARATION CULINAIRE

### BOUILLIÈRES



**SEVERIN**

1.5 L 2200 W

Bouilloire en verre à haute efficacité, corps inox/verre de haute qualité, résistance cachée, bouilloire sans fil, bouilloire rotative 360°, sécurité thermique contre la chauffe à vide, arrêt automatique dès l'ébullition, bec verseur, pieds antidérapants, rangement de cordon.



**BOSCH**  
Des technologies pour la vie

1.7 L 2400 W

Bouilloire ComfortLine noir 2400 W 1,7 L base 360° arrêt automatique



**BOSCH**  
Des technologies pour la vie

1.7 L 2000-2400 W

Bouilloire CompactClass blanc 2400 W max, 1,7L, filtre anti-calcaire amovible, résistance cachée, socle toupie 360°, 3 arrêts automatiques, couvercle amovible.

Couleur	Verre et Inox
Capacité (L)	1.5
Dimensions H x L x P (mm)	235 X 213 X 137
Puissance (W)	2200
<b>EVE WK3470</b>	DEEE 0.18 € PPI TTC 49,99 €

Couleur	Noir
Capacité (L)	1.7
Dimensions H x L x P (mm)	314X410X532
Puissance (W)	2400
<b>BOS TWK6A013</b>	DEEE 0.25 € PPI TTC 39,99 €

Couleur	Blanc
Capacité (L)	1.7
Dimensions H x L x P (mm)	265x230x152
Puissance (W)	2000-2400
<b>BOS TWK3A011</b>	DEEE 0.25 € PPI TTC 37,92 €



**SEVERIN**

1 L 1500 W

Bouilloire sans fil, résistance cachée, sécurité thermique contre la chauffe à vide, arrêt automatique dès ébullition, interrupteur marche-arrêt voyant lumineux, bec verseur, couvercle rabattable, bouilloire rotatif 360°, rangement de cordon, poignées isolante en plastique, pieds antidérapants Remplaçant de WK3388

Couleur	noir/inox brossé
Capacité (L)	1
Dimensions H x L x P (mm)	205x220x150
Puissance (W)	1500
<b>EVE WK3362</b>	DEEE 0.09 € PPI TTC 32,99 €

### GRILLES PAINS



**magimix**

1450 W

TOASTER 4 METAL brossé brillant  
Résistance professionnelles interchangeables  
8 degrés de brunissage  
4 fonctions  
2 ou 4 tranches, baguettes, décongélation  
Tiroir ramasse-miettes  
Support viennoiseries  
Éjection automatique du pain.



**magimix**

1450 W

TOASTER VISION 1450 W  
Multifonctions : grille tous pains, baguette, réchauffage et décongélation  
Régulation électronique de la T° de cuisson  
Contrôle visuel  
Portes double parois isolantes  
1 touche = 1 fonction  
Tiroir ramasse-miettes amovible  
Quartz infrarouge.



**SEVERIN**

700 W

700 W, corps à parois isolantes, support pour réchauffer les petits-pains, réglage électronique du temps de cuisson, degré de dorage réglable, éjection automatique, touche arrêt immédiat, tiroir ramasse-miettes, rangement de cordon.

Couleur	Inox
Puissance (W)	1450
<b>GMX 11537</b>	DEEE 0.25 € PPI TTC 250,84 €

Couleur	Noir/Inox
Puissance (W)	1450
<b>GMX 11541</b>	DEEE 0.25 € PPI TTC 200,66 €

Couleur	Blanc
Dimensions H x L x P (mm)	170 X 290 X 150
Puissance (W)	700
<b>EVE AT2288</b>	DEEE 0.09 € PPI TTC 24,99 €

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

## PRÉPARATION CULINAIRE

### ROBOTS



**magimix**

2.6 L 650 W

**COOK EXPERT**  
Robot cuiseur multifonction Chromé  
Cuisson induction réglage au degré près  
12 programmes automatiques  
Cuve métal 3,5l avec outil universel,  
panier vapeur (2 étages) batteur à blanc  
Grande cuve (3,6 l) pour toutes les  
préparations  
Midi cuve conçue pour émincer et râper  
Mini cuve pour les petites préparations  
Moteur professionnel ultra-silencieux  
Accessoires garantis 3 ans  
900 W  
Balance et livre de plus de 300 recettes  
Sécurité couvercle. Existe en Noir Réf  
18903 et Rouge Réf 18904

Couleur	Chromé
Capacité (L)	2.6
Puissance (W)	650
<b>GMX 18900</b>	DEEE 0.25 € PPI TTC 1 204,01 €



**BOSCH**  
Des technologies pour la vie

5 L 1200 W

MultiCuisine AutoCook Pro 1200 W  
cuisson à induction et cuisson sous  
pression  
revêtement inox  
50 programmes intelligents  
16 modes de cuisson  
mode manuel  
2 espaces de sauvegarde  
départ différé  
maintien au chaud  
température 40-160° réglable par  
palier de 5°  
bol revêtement antiadhésif 5L avec  
poignée  
livre de +100 recettes  
acc. panier friture  
panier vapeur 2 niveaux

Couleur	Noir / Inox
Capacité (L)	5
Dimensions H x L x P (mm)	355X435X355
Puissance (W)	1200
<b>BOS MUC88B68FR</b>	DEEE 0.25 € PPI TTC 329,99 €



**magimix**

2.6 L 650 W

**C.S.3200 XL**  
Préparateur culinaire 3200 XL blanc  
Grande cuve (2,6 l) pour toutes les  
préparations  
Midi cuve conçue pour émincer et râper  
Mini cuve pour les petites préparations  
Pétrin boulanger  
BlenderMix pour cocktails, soupes  
Moteur professionnel ultra-silencieux  
Accessoires garantis 3 ans  
650 W  
Sécurité couvercle. existe en CS4200XL  
et CS5200XL

Couleur	Blanc
Capacité (L)	2.6
Puissance (W)	650
<b>GMX 18360F</b>	DEEE 0.25 € PPI TTC 280,94 €



**BOSCH**  
Des technologies pour la vie

3.9 L 800 W

Kitchen machine  
blanc / gris anthracite  
800W  
4 vitesses + pulse  
bol mélangeur inox 3,9L  
fouet mélangeur  
fouet batteur  
crochet pétrisseur  
blender 1,25 L  
presse-agrumes  
trousse de rangement des accessoires  
mouvement planétaire 3D

Couleur	Blanc / Gris anthracite
Capacité (L)	3.9
Dimensions H x L x P (mm)	350x595x390
Vitesse	4 vitesses + pulse
Puissance (W)	800
<b>BOS MUM50123</b>	DEEE 0.25 € PPI TTC 249,99 €



**BOSCH**  
Des technologies pour la vie

2.3 L 800 W

Robot multifonction MultiTalent3  
noir / inox brosse  
800W  
2 vitesses et pulse  
bol mélangeur 2,3L  
bol mixeur 1L  
2 disques  
batteur à blancs  
pétrin  
mini.

Couleur	Noir / Inox
Capacité (L)	2.3
Dimensions H x L x P (mm)	375x220x260
Vitesse	2 vitesses + pulse
Puissance (W)	800
<b>BOS MCM3501M</b>	DEEE 0.25 € PPI TTC 119,99 €



**BOSCH**  
Des technologies pour la vie

750 W

Mixeur plongeant  
Tout métal  
Pied inox avec 4 lames aiguisées  
pour des préparations onctueuses et  
homogènes  
Mini-hachoir grand format (950 ml)  
Fouet inox et Poignée antidérapante au  
revêtement «Soft-Touch»  
Bol mixeur avec couvercle  
Revêtement soft-touch.

Couleur	Inox
Dimensions H x L x P (mm)	210x55x67
Vitesse	Variateur 12 vitesses + turbo
Puissance (W)	750
<b>BOS MSM87160</b>	DEEE 0.25 € PPI TTC 91,79 €

### FRITEUSE



**magimix**

4 L 3000 W

**PRO 500 F**  
Friteuse Pro 500F  
Capacité huile 4l  
Capacité frites maxi 1,5kg  
3000 W  
Thermostat réglable de 60 à 180° avec  
témoin de contrôle lumineux  
Minuterie 30 mn avec arrêt automatique  
Hublot panoramique  
Entièrement Démontable  
Interrupteur de sécurité.

Capacité (L)	4
Puissance (W)	3000
<b>GMX 11600</b>	DEEE 0.25 € PPI TTC 200,66 €



**magimix**

3 L 3000 W

**PRO 350 F**  
Friteuse Pro 350F  
Capacité huile 3l  
Capacité frites maxi 1,1kg  
3000 W  
Thermostat réglable de 60 à 180° avec  
témoin de contrôle lumineux  
Minuterie 30 mn avec arrêt automatique  
Hublot panoramique  
Entièrement Démontable  
Interrupteur de sécurité.

Capacité (L)	3
Puissance (W)	3000
<b>GMX 11590</b>	DEEE 0.25 € PPI TTC 160,54 €

### CUIT VAPEUR



**magimix**

12.2 L 1900 W

**CUISEUR VAPEUR**  
Cuisseur vapeur multifonction (vapeur  
et yaourthière)  
Capacité 2 paniers de 5,5 L  
Panier acier inoxydable finition satinée  
1900 W  
Maxi volume 12,2 L  
Ecran digital rétro-éclairé  
4 programmes de cuisson  
Bol multifonction  
Réservoir à eau 1,2L  
Tous les éléments passent au lave-  
vaisselle  
Couvercle en verre.

Capacité (L)	12.2
Puissance (W)	1900
Nbre de programmes	4
<b>GMX 11581</b>	DEEE 0.25 € PPI TTC 250,84 €

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.



## MULTIMÉDIA

## ÉCRANS LED

### INCURVÉS

**SAMSUNG**

138 cm



TV 55" UHD Incurvé Smart WiFi Crystal Color Metal  
TV LED 55", UHD HDR

Connectique	3 x HDMI x USB 2 x Optique x Ethernet 1
Smart TV	Oui
3D / 2D	2D
Résolution	UHD
Diagonale écran	138 cm
Dimension avec Pieds (HxLxP) mm	1232 x 784,4 x 334,3
Dimension hors Pieds (HxLxP) mm	1232 x 714,5 x 97,4

**S4G UE55MU664SUXXC** DEEE 9.17 € PPI TTC 1399,99 €

**SAMSUNG**

123 cm



TV 49" UHD Incurvé Smart WiFi Crystal Color Metal  
TV LED 49", UHD HDR

Connectique	3 x HDMI x USB 2 x Optique 1 x Ethernet 1
Smart TV	Oui
3D / 2D	2D
Résolution	UHD
Diagonale écran	123 cm
Dimension avec Pieds (HxLxP) mm	1094,7 x 708,2 x 334,3
Dimension hors Pieds (HxLxP) mm	1094,7 x 638,1 x 104,2

**S4G UE49MU664STXXC** DEEE 5.83 € PPI TTC 1099,99 €

### OLED

**LG**

164 cm



TV OLED 4K  
3840\*2160  
Web Server Intégré : Smart TV :  
Web OS 3.5  
Picture On Wall- Signature  
ACTIVE HDR With Dolby  
(HDR 10 & HLG & HDR Dolby) Ultra  
Luminance  
Angle de vision  
Dolby Atmos

Connectique	HDMI 4K (4) USB 3
Smart TV	SMART TV
3D / 2D	2D
Résolution	3840*2160
Diagonale écran	164 cm
Web serveur intégré	Web OS 3.5 Wifi & Bluetooth
Dimension avec Pieds (HxLxP) mm	825*1450*3,85
Dimension hors Pieds (HxLxP) mm	78*1260*198

**LGS OLED6S7V** DEEE 9.17 € PPI TTC 7 999,00 €

**Panasonic**

164CM



4K ULTRA HD, Master OLED HDR, OLED Superb Motion Drive, 4K Pro, Ultra Bright Panel, Ultime Contraste, Wide Color Spectrum, HDR10, HLG, HCX2, THX, Quad-Core Pro, Barre de Son Technics

Connectique	Entree HDMI 4K x 4, USB 2.0 x 2 USB 3.0 x 1, PORT LAN x 1, PORT CI x 2, PORT CARTE SD x 1, ENTREE RCA, SORTIE OPTIQUE, SORTIE CASQUE
Smart TV	Oui
3D / 2D	2D
Résolution	4K PRO HDR
Diagonale écran	164CM
Web serveur intégré	OUI
Dimension avec Pieds (HxLxP) mm	1452 x 918 x 330
Dimension hors Pieds (HxLxP) mm	1452 x 837 x 42

**HCS TX-65EZ1000E** DEEE 12.5 € PPI TTC 6 999,00 €

**LG**

164 cm



TV OLED 4K  
3840\*2160  
Web Server Intégré : Smart TV :  
Web OS 3.5  
Picture On Glass  
Signature  
ACTIVE HDR With Dolby ( HDR 10 & HLG & HDR Dolby) Ultra Luminance  
Angle de vision  
Dolby Atmos

Connectique	HDMI 4K (4) USB 3
Smart TV	SMART TV
3D / 2D	2D
Résolution	3840x2160
Diagonale écran	164 cm
Web serveur intégré	Web OS 3.5 Wifi & Bluetooth
Dimension avec Pieds (HxLxP) mm	833*1461*243
Dimension hors Pieds (HxLxP) mm	892*1461*68

**LGS OLED6S67V** DEEE 12.5 € PPI TTC 6 999,00 €

**Panasonic**

164 CM



4K ULTRA HD, OLED HDR, OLED Superb Motion Drive, 4K Pro, Ultra Bright Panel, Ultime Contraste, Wide Color Spectrum, HDR10, HLG, HCX2, THX, Quad-Core Pro

Connectique	Entree HDMI 4K x 4, USB 2.0 x 2 USB 3.0 x 1, PORT LAN x 1, PORT CI x 2, PORT CARTE SD x 1, ENTREE RCA, SORTIE OPTIQUE, SORTIE CASQUE
Smart TV	Oui
3D / 2D	2D
Résolution	4K PRO HDR
Diagonale écran	164 CM
Web serveur intégré	OUI
Dimension avec Pieds (HxLxP) mm	1453 x 889 x 275
Dimension hors Pieds (HxLxP) mm	1453 x 839 x 48

**HCS TX-65EZ950E** DEEE 12.5 € PPI TTC 5 999,00 €

**LG**

164 cm



TV OLED 4K  
3840\*2160  
Web Server Intégré : Smart TV :  
Web OS 3.5  
Picture On Glass ACTIVE HDR With  
Dolby ( HDR 10 & HLG & HDR Dolby)  
Ultra Luminance  
Angle de vision  
Dolby Atmos

Connectique	HDMI 4K (4) USB 3
Smart TV	SMART TV
3D / 2D	2D
Résolution	3840*2160
Diagonale écran	164 cm
Web serveur intégré	Web OS 3.5 Wifi & Bluetooth
Dimension avec Pieds (HxLxP) mm	904*1461*195
Dimension hors Pieds (HxLxP) mm	877*1461*62

**LGS OLED6SE7V** DEEE 9.17 € PPI TTC 5 999,00 €

**LG**

164 cm



TV OLED 4K  
3840\*2160  
Web Server Intégré : Smart TV :  
Web OS 3.5  
ACTIVE HDR With Dolby ( HDR 10 & HLG & HDR Dolby) Ultra Luminance  
Angle de vision  
Dolby Atmos

Connectique	HDMI 4K (4) USB 3
Smart TV	SMART TV
3D / 2D	2D
Résolution	3840*2160
Diagonale écran	164 cm
Web serveur intégré	Web OS 3.5 Wifi & Bluetooth
Dimension avec Pieds (HxLxP) mm	873*1453*217
Dimension hors Pieds (HxLxP) mm	833*1453*46,6

**LGS OLED6S67V** DEEE 9.17 € PPI TTC 4 999,00 €

**LG**

139 cm



TV OLED 4K  
3840\*2160  
Web Server Intégré : Smart TV :  
Web OS 3.5  
Picture On Glass ACTIVE HDR With  
Dolby ( HDR 10 & HLG & HDR Dolby)  
Ultra Luminance  
Angle de vision  
Dolby Atmos

Connectique	HDMI 4K (4) USB 3
Smart TV	SMART TV
3D / 2D	2D
Résolution	3840x2160
Diagonale écran	139 cm
Web serveur intégré	Web OS 3.5 Wifi & Bluetooth
Dimension avec Pieds (HxLxP) mm	767*1237*175
Dimension hors Pieds (HxLxP) mm	767*1237*56,7

**LGS OLED5SE7V** DEEE 9.17 € PPI TTC 3 999,00 €

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

## ÉCRANS LED

OLED



Panasonic

139 CM

4K ULTRA HD, OLED HDR, OLED Superb Motion Drive, 4K Pro, Ultra Bright Panel, Ultimate Contraste, Wide Color Spectrum, HDR10, HLG, HXZ, THX, Quad-Core Pro

Connectique

Entree HDMI 4K x 4, USB 2.0 x 2, USB 3.0 x 1, PORT LAN x 1, PORT CI x 2, PORT CARTE SD x 1, ENTREE RCA, SORTIE OPTIQUE, SORTIE CASQUE

Smart TV	Oui
3D / 2D	2D
Résolution	4K PRO HDR
Diagonale écran	139 CM
Web serveur intégré	OUI
Dimension avec Pieds (HxLxP) mm	1230 x 766 x 275
Dimension hors Pieds (HxLxP) mm	1230 x 716 x 48

HCS TX-S5EZ950E DEEE 12.5 € PPI TTC 3 499,00 €



LG

139 cm

TV OLED 4K 3840\*2160 Web Server Intégré : Smart TV : Web OS 3.5 ACTIVE HDR With Dolby ( HDR 10 & HLG & HDR Dolby) Ultra Luminance Angle de vision Dolby Atmos

Connectique

HDMI 4K (4) USB 3

Smart TV	SMART TV
3D / 2D	2D
Résolution	3840*2160
Diagonale écran	139 cm
Web serveur intégré	Web OS 3.5 Wifi & Bluetooth
Dimension avec Pieds (HxLxP) mm	750*1230*217
Dimension hors Pieds (HxLxP) mm	710*1230*46,6

L65 OLED55C7V DEEE 9.17 € PPI TTC 3 499,00 €



LG

139cm

3D

TV OLED 1920x1080 -3D Web Server Intégré : Smart TV : Web OS 3.5 WIFI

Connectique

HDMI (3)

Smart TV	SMART TV
3D / 2D	3D
Résolution	1920x1080
Diagonale écran	139cm
Web serveur intégré	Web OS 3.5
Dimension avec Pieds (HxLxP) mm	760*1225*208
Dimension hors Pieds (HxLxP) mm	719*1225*48,9

L65 S5EG910V DEEE 9.17 € PPI TTC 1 599,00 €

## ULTRA HD 4K



LG

210 cm

TV Super UHD 4K 3840\*2160 Cinema Screen ACTIVE HDR With Dolby ( HDR 10 & HLG & HDR Dolby) Advanced Local Dimming Ultra Luminance Harman Kardon

Connectique

HDMI 4K (4) USB 3

Smart TV	SMART TV
3D / 2D	2D
Résolution	3840*2160
Diagonale écran	210 cm
Web serveur intégré	Wifi & Bluetooth
Dimension avec Pieds (HxLxP) mm	1176*1938*366
Dimension hors Pieds (HxLxP) mm	1114*1938*67,4

L65 86SJ957V DEEE 12.5 € PPI TTC 7 999,00 €



Panasonic

190 CM

3D

4K UHD LED, Cinema Display, 2400 Hz BMR, 4K Pro, 3D, Local Dimming, Super Bright Panel, Supreme Contraste, Wide Color Spectrum, HDR10, HLG, HXZ, Quad-Core Pro, Tuner Sat

Connectique

Entree HDMI 4K x 4, USB 2.0 x 2, USB 3.0 x 1, PORT LAN x 1, PORT CI x 2, ENTREE RCA, SORTIE OPTIQUE, SORTIE CASQUE

Smart TV	OUI
3D / 2D	3D ACTIF
Résolution	4K ULTRA HD
Diagonale écran	190 CM
Web serveur intégré	OUI
Dimension avec Pieds (HxLxP) mm	1680 x 1046 x 413
Dimension hors Pieds (HxLxP) mm	1680 x 966 x 70

HCS TX-75EX780E DEEE 12.5 € PPI TTC 4 499,00 €



LG

180 cm

TV Super UHD 4K 3840\*2160 Cinema Screen ACTIVE HDR With Dolby ( HDR 10 & HLG & HDR Dolby) Advanced Local Dimming Ultra Luminance Son Harman Kardon.

Connectique

HDMI 4K (4) USB 3

Smart TV	SMART TV
3D / 2D	2D
Résolution	3840x2160
Diagonale écran	180 cm
Web serveur intégré	Wifi & Bluetooth
Dimension avec Pieds (HxLxP) mm	1020,3*1680,6*341
Dimension hors Pieds (HxLxP) mm	959*1680,6*56

L65 75SJ955V DEEE 12.5 € PPI TTC 3 999,00 €



LG

164 cm

TV Super UHD 4K 3840\*2160 Ecran SLIM Cinema Screen Nano Cell ACTIVE HDR With Dolby ( HDR 10 & HLG & HDR Dolby) Local Dimming Ultra Luminance Harman Kardon

Connectique

HDMI 4K (4) USB 3

Smart TV	SMART TV
3D / 2D	2D
Résolution	3840*2160
Diagonale écran	164 cm
Web serveur intégré	Wifi & Bluetooth
Dimension avec Pieds (HxLxP) mm	888*1451*289
Dimension hors Pieds (HxLxP) mm	827*1451*57

L65 65SJ950V DEEE 9.17 € PPI TTC 3 299,00 €



LG

164 cm

TV Super UHD 4K 3840\*2160 NANO CELL ACTIVE HDR With Dolby ( HDR 10 & HLG & HDR Dolby) Local Dimming Ultra Luminance Harman Kardon

Connectique

HDMI 4K (4) USB 3

Smart TV	SMART TV
3D / 2D	2D
Résolution	3840*2160
Diagonale écran	164 cm
Web serveur intégré	Wifi & Bluetooth
Dimension avec Pieds (HxLxP) mm	891*1452*285
Dimension hors Pieds (HxLxP) mm	833*1452*58,7

L65 65SJ850V DEEE 12.5 € PPI TTC 2 899,00 €



LG

164 cm

TV UHD 4K 3840\*2160 ACTIVE HDR ( HDR 10 & HLG) Local Dimming Ultra Luminance

Connectique

HDMI 4K (4) USB 2

Smart TV	SMART TV
3D / 2D	2D
Résolution	3840*2160
Diagonale écran	164 cm
Web serveur intégré	Wifi & Bluetooth
Dimension avec Pieds (HxLxP) mm	909*1456*336
Dimension hors Pieds (HxLxP) mm	841*1456*64,8

L65 65UJ670V DEEE 12.5 € PPI TTC 2 099,00 €

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

## ÉCRANS LED

### ULTRA HD 4K

**Panasonic** 164 cm 3D

Ecran LED 4K pro 164 CM. 1800HZ BMR, Studio Master HCX, Local Dimming & Supreme Contrast, super bright panel, HDR, quad core pro, Mozilla fire fox, Netflix 4K, Enregistreur disque dur USB, TV anywhere design flexible : 2 options de pied possible existe en 50/58P



Connectique	Entree HDMI x 4 HDMI 2.0 x 2 HDMI 1.4 x 1. USB 2.0 x 2 USB 3.0 x1 PORT LAN x PORT CI x 1
Smart TV	Oui
3D / 2D	3D
Résolution	4K PRO HDR
Diagonale écran	164 cm
Web serveur intégré	Oui MOZILLA
Dimension avec Pieds (HxLxP) mm	1453 x 903 x 362
Dimension hors Pieds (HxLxP) mm	1453 x 838 x 61

**HCS TX65DX750E** DEEE 12.5 € PPI TTC 1999,00 €

**LG** 164cm

TV UHD  
3840\*2160  
SMART TV  
WIFI  
300\*300VESA



Connectique	HDMI (3)
Smart TV	SMART TV
3D / 2D	2D
Résolution	3840*2160
Diagonale écran	164cm
Dimension avec Pieds (HxLxP) mm	902*1461*279
Dimension hors Pieds (HxLxP) mm	845*1461*62

**LGS 65UH661V** DEEE 9.17 € PPI TTC 1799,00 €

**Panasonic** 164 CM

4K UHD LED, 1300 Hz BMR, Adaptive Backlight Dimming, Bright Panel, Brilliant Contraste, Wide Color Spectrum, HDR10, HLG, Quad-Core Pro, 1 pied : 4 positions.



Connectique	Entree HDMI 4K x 3. USB 2.0 x 1 USB 3.0 x 1. PORT LAN x 1 PORT CI x 1. ENTREE RCA. SORTIE OPTIQUE, SORTIE CASQUE
Smart TV	Oui
3D / 2D	2D
Résolution	4K ULTRA HD
Diagonale écran	164 CM
Web serveur intégré	OUI
Dimension avec Pieds (HxLxP) mm	1460 x 899 x 449
Dimension hors Pieds (HxLxP) mm	1460 x 844 x 78

**HCS TX-65EX600E** DEEE 9.17 € PPI TTC 1699,00 €

**SAMSUNG** 163 cm

TV 65"  
UHD Premium Flat HDR1000 Smart  
TV LED 65", UHD



Connectique	4 x HDMI x USB 3 x Composantes x Optique 1 x Ethernet 1
Smart TV	Oui
3D / 2D	2D
Résolution	UHD
Diagonale écran	163 cm
Dimension avec Pieds (HxLxP) mm	1445.1 x 913.3 x 289.6
Dimension hors Pieds (HxLxP) mm	1445.1 x 834.3 x 54.7

**S4G UE65MU7045TXXC** DEEE 9.17 € PPI TTC 2 499,99 €

**SAMSUNG** 163 cm

UHD HDR Flat Smart WiFi VC  
TV LED 65", UHD HDR



Connectique	3 x HDMI x USB 2 x Composantes x Optique 1 x Ethernet 1
Smart TV	Oui
3D / 2D	2D
Résolution	UHD
Diagonale écran	163 cm
Dimension avec Pieds (HxLxP) mm	1463.5 x 907.6 x 369.4
Dimension hors Pieds (HxLxP) mm	1463.5 x 844.5 x 64.6

**S4G UE65MU6105KXXC** DEEE 12.5 € PPI TTC 1 499,99 €

**Panasonic** 146 CM 3D

4K UHD LED, Cinema Display, 2400 Hz  
BMR, 4K Pro, 3D, Local Dimming, Super  
Bright Panel, Supreme Contraste, Wide  
Color Spectrum, HDR10, HLG, HXC2,  
Quad-Core Pro, Tuner Sat, 3 hauteurs  
de pied.



Connectique	Entree HDMI 4K x 4. USB 2.0 x 2 USB 3.0 x 1. PORT LAN x 1 PORT CI x 2. ENTREE RCA. SORTIE OPTIQUE, SORTIE CASQUE
Smart TV	OUI
3D / 2D	3D ACTIF
Résolution	4K ULTRA HD
Diagonale écran	146 CM
Web serveur intégré	OUI
Dimension avec Pieds (HxLxP) mm	1290 x 1103 x 446
Dimension hors Pieds (HxLxP) mm	1290 x 753 x 41

**HCS TX-58EX780E** DEEE 9.17 € PPI TTC 1999,00 €

**LG** 139 cm

TV Super UHD 4K  
3840\*2160  
NANO CELL  
ACTIVE HDR With Dolby ( HDR 10 &  
HLG & HDR Dolby) Local Dimming Ultra  
Luminance  
Harman Kardon



Connectique	HDMI 4K (4) USB 3
Smart TV	SMART TV
3D / 2D	2D
Résolution	3840*2160
Diagonale écran	139 cm
Web serveur intégré	Wifi & Bluetooth
Dimension avec Pieds (HxLxP) mm	763*1229*245
Dimension hors Pieds (HxLxP) mm	703*1229*58,2

**LGS 55SJ850V** DEEE 9.17 € PPI TTC 1799,00 €

**LG** 139 cm

TV UHD 4K  
3840\*2160  
ACTIVE HDR ( HDR 10 & HLG) Local  
Dimming Ultra Luminance



Connectique	HDMI 4K (4) USB 2
Smart TV	SMART TV
3D / 2D	2D
Résolution	3840x2160
Diagonale écran	139 cm
Web serveur intégré	Wifi & Bluetooth
Dimension avec Pieds (HxLxP) mm	772*1237*259,2
Dimension hors Pieds (HxLxP) mm	718*1237*63,8

**LGS 55UJ670V** DEEE 9.17 € PPI TTC 1299,00 €

**LG** 139cm

TV UHD  
3840\*2160  
SMART TV  
WIFI -300\*300VESA



Connectique	HDMI (3)
Smart TV	SMART TV
3D / 2D	2D
Résolution	3840*2160
Diagonale écran	139cm
Dimension avec Pieds (HxLxP) mm	787*1240*282
Dimension hors Pieds (HxLxP) mm	721*1420*60,9

**LGS 55UH661V** DEEE 7.5 € PPI TTC 1299,00 €

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

## ÉCRANS LED

### ULTRA HD 4K

**Panasonic** 139 CM

4K UHD LED, 1300 Hz BMR, Adaptive Backlight Dimming, Bright Panel, Brilliant Contrast, Wide Color Spectrum, HDR10, HLG, Quad-Core Pro, 1 pied : 4 positions.



Connectique	Entree HDMI 4K x 3 . USB 2.0 x 1 USB 3.0 x 1, PORT LAN x 1 PORT CI x 1, ENTREE RCA, SORTIE OPTIQUE, SORTIE CASQUE		
Smart TV	Oui		
3D / 2D	2D		
Résolution	4K ULTRA HD		
Diagonale écran	139 CM		
Web serveur intégré	OUI		
Dimension avec Pieds (HxLxP) mm	1240 x 777 x 351		
Dimension hors Pieds (HxLxP) mm	1240 x 722 x 78		
<b>HCS TX-S5EX600E</b>	DEEE	<b>5.83 €</b>	PPI TTC <b>999,00 €</b>

**SAMSUNG** 138 cm

TV 55" UHD HDR Flat Smart WiFi VC TV LED 55", UHD HDR



Connectique	3 x HDMI x USB 2 x Composantes x Optique 1 x Ethernet 1		
Smart TV	Oui		
3D / 2D	2D		
Résolution	UHD		
Diagonale écran	138 cm		
Dimension avec Pieds (HxLxP) mm	1242.6 x 787.5 x 310.5		
Dimension hors Pieds (HxLxP) mm	1242.6 x 718.4 x 63.2		
<b>S4G UE55MU610SKXXC</b>	DEEE	<b>5.83 €</b>	PPI TTC <b>999,99 €</b>

**Panasonic** 126 CM 3D

4K UHD LED, Cinema Display, 2400 Hz BMR, 4K Pro, 3D, Local Dimming, Super Bright Panel, Supreme Contrast, Wide Color Spectrum, HDR10, HLG, HCX2, Quad-Core Pro, Tuner Sat, 3 hauteurs de pied.



Connectique	Entree HDMI 4K x 4 . USB 2.0 x 2 USB 3.0 x 1, PORT LAN x 1 PORT CI x 2, ENTREE RCA, SORTIE OPTIQUE, SORTIE CASQUE		
Smart TV	OUI		
3D / 2D	3D ACTIF		
Résolution	4K HDR		
Diagonale écran	126 CM		
Web serveur intégré	OUI		
Dimension avec Pieds (HxLxP) mm	1115 x 997 x 348		
Dimension hors Pieds (HxLxP) mm	1115 x 647 x 40		
<b>HCS TX-50EX780E</b>	DEEE	<b>5.83 €</b>	PPI TTC <b>1599,00 €</b>

**LG** 123 cm

TV UHD 4K 3840\*2160 ACTIVE HDR ( HDR 10 & HLG) Local Dimming Ultra Luminance



Connectique	HDMI 4K (4) USB 2		
Smart TV	SMART TV		
3D / 2D	2D		
Résolution	3840*2160		
Diagonale écran	123 cm		
Web serveur intégré	Wifi & Bluetooth		
Dimension avec Pieds (HxLxP) mm	705*1107*259.2		
Dimension hors Pieds (HxLxP) mm	645*1107*79.4		
<b>L65 49UJ670V</b>	DEEE	<b>5.83 €</b>	PPI TTC <b>999,00 €</b>

**Panasonic** 123 CM

4K UHD LED, 1300 Hz BMR, Adaptive Backlight Dimming, Bright Panel, Brilliant Contrast, Wide Color Spectrum, HDR10, HLG, Quad-Core Pro, 1 pied : 4 positions.



Connectique	Entree HDMI 4K x 3 . USB 2.0 x 1 USB 3.0 x 1, PORT LAN x 1 PORT CI x 1, ENTREE RCA, SORTIE OPTIQUE, SORTIE CASQUE		
Smart TV	Oui		
3D / 2D	2D		
Résolution	4K ULTRA HD		
Diagonale écran	123 CM		
Web serveur intégré	OUI		
Dimension avec Pieds (HxLxP) mm	1102 x 699 x 351		
Dimension hors Pieds (HxLxP) mm	1102 x 644 x 77		
<b>HCS TX-49EX600E</b>	DEEE	<b>5.83 €</b>	PPI TTC <b>849,00 €</b>

**LG** 103 cm

TV UHD 4K 3840\*2160 ACTIVE HDR ( HDR 10 & HLG) Local Dimming Ultra Luminance



Connectique	HDMI 4K (4) USB 2		
Smart TV	SMART TV		
3D / 2D	2D		
Résolution	3840*2160		
Diagonale écran	103 cm		
Web serveur intégré	Wifi & Bluetooth		
Dimension avec Pieds (HxLxP) mm	630*974*235		
Dimension hors Pieds (HxLxP) mm	571*974*79.4		
<b>L65 43UJ670V</b>	DEEE	<b>4.17 €</b>	PPI TTC <b>799,00 €</b>

**SAMSUNG** 101 cm

TV 40" UHD HDR Flat Smart WiFi VC TV LED 40", UHD HDR



Connectique	3 x HDMI x USB 2 x Composantes x Optique 1 x Ethernet 1		
Smart TV	Oui		
3D / 2D	2D		
Résolution	UHD		
Diagonale écran	101 cm		
Dimension avec Pieds (HxLxP) mm	917.7 x 596.5 x 288.1		
Dimension hors Pieds (HxLxP) mm	917.7 x 535.7 x 62.6		
<b>S4G UE40MU610SKXXC</b>	DEEE	<b>4.17 €</b>	PPI TTC <b>649,99 €</b>

**Panasonic** 100 CM

4K UHD LED, 1300 Hz BMR, Adaptive Backlight Dimming, Bright Panel, Brilliant Contrast, Wide Color Spectrum, HDR10, HLG, Quad-Core Pro, 1 pied : 4 positions.



Connectique	Entree HDMI 4K x 3 . USB 2.0 x 1 USB 3.0 x 1, PORT LAN x 1 PORT CI x 1, ENTREE RCA, SORTIE OPTIQUE, SORTIE CASQUE		
Smart TV	Oui		
3D / 2D	2D		
Résolution	4K ULTRA HD		
Diagonale écran	100 CM		
Web serveur intégré	OUI		
Dimension avec Pieds (HxLxP) mm	899 x 573 x 351		
Dimension hors Pieds (HxLxP) mm	899 x 518 x 65		
<b>HCS TX-40EX600E</b>	DEEE	<b>4.17 €</b>	PPI TTC <b>699,00 €</b>

**LG** 123 cm

TV LED 1920\*1080 SMART TV 200\*200 VESA



Connectique	HDMI(2) USB 1		
Smart TV	SMART TV		
3D / 2D	2D		
Résolution	1920*1080		
Diagonale écran	123 cm		
Dimension avec Pieds (HxLxP) mm	705*1110*235		
Dimension hors Pieds (HxLxP) mm	650*1110*81.1		
<b>L65 49LJ594V</b>	DEEE	<b>4.17 €</b>	PPI TTC <b>649,00 €</b>

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE importés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

## ÉCRANS LED

FULL HD



**LG** 123cm

TV LED  
1920\*1080  
WIFI  
300\*300VESA

Connectique	HDMI 1
Smart TV	NON
3D / 2D	2D
Résolution	1920*1080
Diagonale écran	123cm
Dimension avec Pieds (HxLxP) mm	696*1108*208,7
Dimension hors Pieds (HxLxP) mm	657*1108*61,5
<b>L6S 49LH5100</b>	DEEE 4.17 € PPI TTC <b>550,00 €</b>



**LG** 123cm

TV LED  
1920\*1080  
300\*300 VESA

Connectique	HDMI(2) USB 1
Smart TV	NON
3D / 2D	2D
Résolution	1920*1080
Diagonale écran	123 cm
Dimension avec Pieds (HxLxP) mm	707*1108*217,9
Dimension hors Pieds (HxLxP) mm	657*1108*69,5
<b>L6S 49LJ510</b>	DEEE 4.17 € PPI TTC <b>529,00 €</b>



**SAMSUNG** 121cm

TV 48" Full HD UE48J5000  
Full HD / 200 PQI

Connectique	2 x HDMI x USB 1 x Composantes? x Composite 1 x Casque 1 x Optique 1
Smart TV	Non
3D / 2D	2D
Résolution	FHD
Diagonale écran	121 cm
Dimension avec Pieds (HxLxP) mm	1098,7 x 659,5 x 187,5
Dimension hors Pieds (HxLxP) mm	1098,7 x 638,7 x 73,9
<b>S4G UE48J5000AWXZF</b>	DEEE 4.17 € PPI TTC <b>499,99 €</b>



**SAMSUNG** 108cm

TV 43" Full HD  
500 PQI  
Smart TV + Controle Vocal  
Tuner Sat  
TV LED 43" Full HD / 500PQI

Smart TV	Oui
3D / 2D	2D
Résolution	FHD
Diagonale écran	108 cm
<b>S4G UE43M5575AUXXC</b>	DEEE 4.17 € PPI TTC <b>699,99 €</b>



**LG** 103cm

TV LED  
1920\*1080  
SMART TV  
200\*200 VESA

Connectique	HDMI(2) USB 1
Smart TV	SMART TV
3D / 2D	2D
Résolution	1920*1080
Diagonale écran	103 cm
Dimension avec Pieds (HxLxP) mm	615*977*187
Dimension hors Pieds (HxLxP) mm	575*977*80,8
<b>L6S 43LJ594V</b>	DEEE 4.17 € PPI TTC <b>549,00 €</b>



**LG** 103cm

TV LED  
1920\*1080  
200\*200 VESA

Connectique	HDMI(2) USB 1
Smart TV	NON
3D / 2D	2D
Résolution	1920*1080
Diagonale écran	103 cm
Dimension avec Pieds (HxLxP) mm	633*976*217,9
Dimension hors Pieds (HxLxP) mm	583*976*69,5
<b>L6S 43LJ510</b>	DEEE 4.17 € PPI TTC <b>449,00 €</b>



**SAMSUNG** 101cm

40"  
TV Full HD  
Smart TV  
400 PQI

Connectique	3 x HDMI x USB 2 x Composantes X composites 1 x Optique 1 x Ethernet 1
Smart TV	Oui
3D / 2D	2D
Résolution	FHD
Diagonale écran	101 cm
Dimension avec Pieds (HxLxP) mm	917,6 x 604,0 x 250,6
Dimension hors Pieds (HxLxP) mm	917,6 x 539,7 x 54,9
<b>S4G UE40K5500AWXZF</b>	DEEE 4.17 € PPI TTC <b>599,99 €</b>



**Panasonic** 80cm

LED Full HD, 1.920 x 1.080, 800 Hz BMR,  
Bright Panel, High Contrast, Adaptive  
Backlight Dimming

Connectique	Entree HDMI x 2 . USB 2.0 x 2, PORT LAN x 1 PORT C1 x 1, ENTREE RCA, SORTIE OPTIQUE, SORTIE CASQUE
Smart TV	Oui
3D / 2D	2D
Résolution	FULL HD
Diagonale écran	80 CM
Web serveur intégré	OUI
Dimension avec Pieds (HxLxP) mm	732 x 477 x 148
Dimension hors Pieds (HxLxP) mm	732 x 436 x 61
<b>HCS 3X-32E600E</b>	DEEE 2.56 € PPI TTC <b>549,00 €</b>



**SAMSUNG** 80cm

TV 32" Full HD  
500 PQI  
Smart TV + Controle Vocal  
Tuner Sat  
TV LED 32" Full HD / 500PQI

Smart TV	Oui
3D / 2D	2D
Résolution	FHD
Diagonale écran	80 cm
<b>S4G UE32M5575AUXXC</b>	DEEE 2.5 € PPI TTC <b>499,99 €</b>

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

# MULTIMÉDIA

## ÉCRANS LED

### FULL HD

**SAMSUNG** 



TV LED 32", Full HD, 200 PQI  
2 HDMI  
1 DVI  
1 USB  
Casque  
Péritel  
TNT

Connectique	2 x HDMI x USB 1 x Composantes x Optique 1
Smart TV	Non
3D / 2D	2D
Résolution	FHD
Diagonale écran	80 cm
Dimension avec Pieds (HxLxP) mm	741 x 459,3 x 150,5
Dimension hors Pieds (HxLxP) mm	741 x 435,7 x 69
<b>S4G UE32J5000AWXZF</b>	DEEE 2.5 € PPI TTC <b>329,99 €</b>

 **LG** 



TV LED  
1366\*768(HD)  
100\*100 VESA

Connectique	HDMI(2) USB 1
Smart TV	NON
3D / 2D	2D
Résolution	1366*768(HD)
Diagonale écran	80 cm
Dimension avec Pieds (HxLxP) mm	472*739*168
Dimension hors Pieds (HxLxP) mm	441*739*74,6
<b>L65 32LJ510B</b>	DEEE 2.5 € PPI TTC <b>299,99 €</b>

**SAMSUNG** 



TV LED 32", HD, 100 PQI  
2 HDMI  
1 DVI  
1 USB  
Casque  
Péritel  
TNT

Connectique	2 x HDMI x USB 1 x Composantes Optique
Smart TV	Non
3D / 2D	2D
Résolution	HD
Diagonale écran	80 cm
Dimension avec Pieds (HxLxP) mm	745,4 x 466,6 x 150,5
Dimension hors Pieds (HxLxP) mm	745,4 x 442,2 x 69
<b>S4G UE32J4000AWXZF</b>	DEEE 2.5 € PPI TTC <b>269,99 €</b>

### HD

 **LG** 



TV LED  
1366\*768(HD)  
100\*100VESA

Connectique	HDMI (2)
Smart TV	NON
3D / 2D	2D
Résolution	1366*768(HD)
Diagonale écran	80cm
Dimension avec Pieds (HxLxP) mm	428,8*727,1*179,5
Dimension hors Pieds (HxLxP) mm	427,9*727,1*76,8
<b>L65 32LH500D</b>	DEEE 2.5 € PPI TTC <b>250,00 €</b>

**Panasonic** 



LED Full HD, 1.920 x 1.080, 600 Hz BMR, Bright Panel, High Contrast, Adaptive Backlight Dimming, pied central et métallisé.

Connectique	Entree HDMI x 2, USB 2.0 x 2, PORT LAN x 1, PORT CI x 1, ENTREE RCA, SORTIE OPTIQUE, SORTIE CASQUE
Smart TV	Oui
3D / 2D	2D
Résolution	HD
Diagonale écran	100 CM
Web serveur intégré	OUI
Dimension avec Pieds (HxLxP) mm	902 x 561 x 202
Dimension hors Pieds (HxLxP) mm	902 x 521 x 90
<b>HCS TX-40ESS00E</b>	DEEE 4.17 € PPI TTC <b>599,00 €</b>

**Panasonic** 



LED HD, 1.366 x 768, 600 Hz BMR, Bright Panel, High Contrast, Adaptive Backlight Dimming, pied central et métallisé.

Connectique	Entree HDMI x 2, USB 2.0 x 2, PORT LAN x 1, PORT CI x 1, ENTREE RCA, SORTIE OPTIQUE, SORTIE CASQUE
Smart TV	Oui
3D / 2D	2D
Résolution	HD
Diagonale écran	80 CM
Web serveur intégré	OUI
Dimension avec Pieds (HxLxP) mm	902 x 561 x 202
Dimension hors Pieds (HxLxP) mm	902 x 521 x 90
<b>HCS TX-32ESS00E</b>	DEEE 2.5 € PPI TTC <b>449,00 €</b>

## MONITEURS TUNÉRISÉS

 **LG** 



TV LED 28"  
Dalle TN  
Résolution HDTV (1366x768)  
HDMI, USB 2.0  
Haut-parleurs intégrés (2x5W)  
Lecture directe des fichiers audio/vidéo/photo via USB

Connectique	HDMI 1.3, USB 2.0
Smart TV	NON
3D / 2D	2D
Résolution	1366*768
Diagonale écran	70cm
Dimension avec Pieds (HxLxP) mm	435,5*641,5*186,1
Dimension hors Pieds (HxLxP) mm	396,3*641,5*57,5
<b>L65 28MT48DF</b>	DEEE 0.83 € PPI TTC <b>230,00 €</b>

 **LG** 



TV LED 24" - Dalle TN  
Résolution HDTV (1366x768)  
HDMI, USB 2.0  
Haut-parleurs intégrés (2x5W)  
Lecture directe des fichiers audio/vidéo/photo via USB

Connectique	HDMI 1.3, USB 2.0
Smart TV	NON
3D / 2D	2D
Résolution	1366*768
Diagonale écran	60cm
Dimension avec Pieds (HxLxP) mm	387,3*556*146,3
Dimension hors Pieds (HxLxP) mm	345,2*556*53,1
<b>L65 24MT48DF</b>	DEEE 0.83 € PPI TTC <b>200,00 €</b>

 **LG** 



TV LED 22"  
Dalle IPS  
Résolution HDTV 1080p (1920x1080)  
HDMI, USB 2.0  
Haut-parleurs intégrés (2x5W)  
Lecture directe des fichiers audio/vidéo/photo via USB

Connectique	HDMI 1.3, USB 2.0
Smart TV	NON
3D / 2D	2D
Résolution	1920 x 1080
Diagonale écran	55cm
Dimension avec Pieds (HxLxP) mm	358*507,6*146,3
Dimension hors Pieds (HxLxP) mm	316,5*507,6*52,7
<b>L65 22MT48DF</b>	DEEE 0.83 € PPI TTC <b>170,00 €</b>

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE importés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

## BARRES DE SON

### BARRES DE SON



500 W

Barre de son Dolby Atmos 500 W  
Caisson de basse sans fil  
Google Cast Wifi Bluetooth Ethernet



Connectique	HDMI / WIFI
Port USB	USB
Puissance (W)	500
Entrées/Sorties	HDMI / Optique / Jack / Ethernet

**L65 SJ9** DEEE PPI TTC **999,00 €**

**SAMSUNG**

Barre de son One Body incurvé  
9 HP  
silver  
Distorsion cancelling  
Barre de son One Body incurvé 3.0  
silver  
9 HP dont 1 central  
Distorsion cancelling



Connectique	Anynet+ (HDMI-CEC) 1 HDMI (Entrées/Sorties) 1 entrée audio 1 entrée optique
Entrées/Sorties	Entrée HDMI / Sortie HDMI

**S4G HW-M56501** DEEE **0,25 €** PPI TTC **599,00 €**

**SAMSUNG**

Barre de son One Body plate 3.0  
9HP  
noire  
Wi-Fi  
BT  
Distorsion cancelling  
Barre de son 3.0  
9HP  
noire  
caisson de basse intégré  
Wi-Fi  
BT  
Distorsion cancelling



Connectique	Anynet+ (HDMI-CEC) 1 HDMI (Entrées/Sorties) 1 entrée audio 1 entrée optique
Entrées/Sorties	Entrée HDMI / Sortie HDMI

**S4G HW-M5650** DEEE **0,25 €** PPI TTC **499,99 €**

**SAMSUNG**

300 W

Barre de son HW-J6001R  
6.1 incurvé silver 300W  
BT & TV Soundconnect 48/55"



Connectique	Anynet+ (HDMI-CEC) 1 HDMI (Entrées/Sorties) 1 USB 1 entrée audio 1 entrée optique
Port USB	1
Puissance (W)	300W
Entrées/Sorties	Entrée HDMI / Sortie HDMI

**S4G HWJ6001RZF** DEEE **0,25 €** PPI TTC **369,99 €**

**SAMSUNG**

260 W

Barre de son incurvée 2.1  
6HP  
260W  
Bluetooth  
caisson de basse sans fil  
Barre de son incurvée 2.1  
260W  
BT  
caisson sans fil  
Surround Sound Expansion  
sortie ARC



Connectique	Anynet+ (HDMI-CEC) 1 USB 1 HDMI (Entrées/Sorties) 1 entrée audio 1 entrée optique
Port USB	1
Puissance (W)	260W
Entrées/Sorties	Entrée HDMI / Sortie HDMI

**S4G HW-M4501** DEEE **0,25 €** PPI TTC **349,99 €**

**Panasonic**

300 W

Barre de son bluetooth  
Puissance 300 W (RMS)  
Système 3.1 voies avec caisson de  
basses sans fil Surround  
connectivité Bluetooth  
Dolby Digital  
DTS Digital Surround-Entrée audio  
numérique



Connectique	Sortie HDMI
Port USB	NON
Puissance (W)	300W
Entrées/Sorties	Entrée HDMI / Entrée optique

**HCS SC-HTB688EGK** DEEE **1,67 €** PPI TTC **319,00 €**



320 W

Barre de son bluetooth 320 W  
caisson de basse sans fil  
HDMI



Connectique	HDMI
Port USB	USB
Puissance (W)	320
Entrées/Sorties	HDMI / Optique / Jack

**L6S SJ5** DEEE PPI TTC **299,00 €**

**SAMSUNG**

320 W

Barre de son 320W  
noire  
caisson sans fil  
BT & TV Soundconnect  
Barre de son 320W plate 2.1  
noire  
4 HP + caisson sans fil  
sortie ARC



Connectique	Anynet+ (HDMI-CEC) 1 USB 1 HDMI (Entrées/Sorties) 1 entrée audio 1 entrée optique
Port USB	1
Puissance (W)	320W
Entrées/Sorties	Entrée HDMI / Sortie HDMI

**S4G HW-M450** DEEE **0,25 €** PPI TTC **269,99 €**

**SAMSUNG**

300 W

barre de son HW-K450  
300W Caisson sans fil + BT & TV  
Soundconnect



Connectique	Anynet+ (HDMI-CEC) 1 HDMI (Entrées/Sorties) 1 USB 1 entrée audio 1 entrée optique
Port USB	1
Puissance (W)	300W
Entrées/Sorties	Entrée HDMI / Sortie HDMI


**S4G HW-K450/ZF** DEEE **0,25 €** PPI TTC **229,99 €**

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

## BARRES DE SON

### BARRES DE SON

**Panasonic** 200 W



Barre de son bluetooth  
Puissance 200 W (RMS)  
Système 2.1 voies avec caisson de basses sans fil Surround connectivité Bluetooth  
Dolby Digital  
DTS Digital Surround- Entrée audio numérique

Connectique	Sortie HDMI
Port USB	NON
Puissance (W)	200W
Entrées/Sorties	Entrée HDMI / Entrée optique
<b>HCS SC-HTB488EGK</b>	DEEE 1.67 € PPI TTC 229,00 €

**LG** 300 W



Barre de son bluetooth 300 W  
Caisson de basse sans fil

Port USB	USB
Puissance (W)	300
Entrées/Sorties	Optique / Jack
<b>L65 SJ3</b>	DEEE PPI TTC 199,00 €

**SAMSUNG** 80 W



Barre de son 80W  
2.2  
BT & TV Soundconnect  
caisson intégré  
Barre de son 80W  
2.2  
4HP BT & TV Soundconnect  
caisson intégré  
clear voice

Connectique	Anynet+ (HDMI-CEC) 1 USB 1 entrée audio 1 entrée optique
Port USB	1
Puissance (W)	80W
Entrées/Sorties	Entrée Audio analogique / Entrée optique
<b>S4G HW-J250</b>	DEEE 0.25 € PPI TTC 129,99 €

## LECTEURS/ENREGISTREURS DVD

### BLU-RAY

**Panasonic** 80 W



Barre de son bluetooth  
Puissance 80 W (RMS)  
Système 2.0voies avec caisson intégré  
connectivité Bluetooth  
Entrée audio numérique, audio TV

Connectique	RCA
Port USB	NON
Puissance (W)	80 W
<b>HCS SC-HTB8EG-K</b>	DEEE 1.67 € PPI TTC 99,00 €

**Panasonic** 3D



Graveur/Enregistreur/Lecteur Blu-ray  
Tuner TNT HD et upscale 4K, Disque dur 1 To

3D / 2D	3D
Entrées/Sorties	Sortie HDMI
<b>HCS DMR-BWT850EC</b>	DEEE 0.42 € PPI TTC 744,00 €

**Panasonic** 3D



Graveur/Enregistreur/Lecteur Blu-ray  
Tuner TNT HD et upscale 4K, Disque dur 250 Go

3D / 2D	3D
Entrées/Sorties	Sortie HDMI
<b>HCS DMRBWT640EC9</b>	DEEE 0.42 € PPI TTC 529,00 €

**SAMSUNG** 3D



Lecteur enregistreur 1To  
3D  
Smart Wifi  
Multi-Room  
Enregistreur HDD 1To  
3D  
Smart Wifi  
Multi-Room  
1 HDMI  
CD Ripping

3D / 2D	3D
Entrées/Sorties	Ethernet / Wifi direct / 2 USB 2.0 / Audio optique / Anynet+ (HDMI-CEC) / DLNA
<b>S4G BD-H8900</b>	DEEE 0.25 € PPI TTC 494,00 €

**Panasonic** 3D



Enregistreur / Lecteur Blu-ray, Double Tuner TNT HD, Enregistrement disque dur de 250 Go, Conversion 2K/4K (Ultra HD), Multiples Entrées/Sorties, Miracast, VOD, Internet@TV (Apps), Explorateur web, DLNA (client/serveur), Port de carte SD et USB, WiFi Intégré

3D / 2D	3D
Entrées/Sorties	Sortie HDMI
<b>HCS DMRPWT35SEC9</b>	DEEE 0.42 € PPI TTC 459,00 €

**LG** 4K Wifi HDR 10



Lecteur Blu-Ray 4K

3D / 2D	4K / Wifi / HDR 10
Entrées/Sorties	HDMI / USB / Ethernet
<b>L65 UP970</b>	DEEE PPI TTC 349,99 €

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

## LECTEURS/ENREGISTEURS DVD

### BLU-RAY

**Panasonic**

3D

Lecteur Blu-Ray Ultra HD  
Compatible Blu-Ray, Blu-Ray 3D, DVD



3D / 2D	3D		
Entrées/Sorties	Sortie HDMI		
<b>HCS DMP-UB300EGK</b>	DEEE 0,42 €	PPI TTC	<b>329,00 €</b>

**LG**

Lecteur Blu-Ray



<b>L65 BP736</b>	DEEE 0,42 €	PPI TTC	<b>149,00 €</b>
------------------	-------------	---------	-----------------

**Panasonic**

3D

Lecteur Blu-Ray 3D FULL HD  
UPSCALING - JPEG 4K permet la lecture  
de vos photos en Ultra HD



3D / 2D	3D		
Entrées/Sorties	Sortie HDMI		
<b>HCS DMP-BDT180EF</b>	DEEE 0,42 €	PPI TTC	<b>119,00 €</b>

**LG**

3D

Lecteur Blu-Ray 3D Multiroom  
Bluetooth



3D / 2D	3D / 2D		
Entrées/Sorties	HDMI		
<b>L65 BP450</b>	DEEE 0,42 €	PPI TTC	<b>100,00 €</b>

**Panasonic**

3D

Lecteur Blu-ray Disc 3D  
Full HD : Une image irréprochable en  
Blu-Ray comme en DVD



3D / 2D	3D		
Entrées/Sorties	Sortie HDMI		
<b>HCS DMP-BDT167EF</b>	DEEE 0,42 €	PPI TTC	<b>91,63 €</b>

**SAMSUNG**

3D

BD-J5500  
3D / USB / Sortie HDMI / Sortie Coaxial /  
DLNA / Opera 300 Natives Apps (Netflix)



3D / 2D	3D		
Entrées/Sorties	3D / USB / Sortie HDMI / Sortie Coaxial / DLNA		
<b>S4G BD-J5500/ZF</b>	DEEE 0,25 €	PPI TTC	<b>89,99 €</b>

**Panasonic**

Lecteur Blu-ray 2D ultra simple  
d'utilisation



3D / 2D	2D		
Entrées/Sorties	Sortie HDMI		
<b>HCS DMP-BD84EG-K</b>	DEEE 0,42 €	PPI TTC	<b>89,00 €</b>

**SAMSUNG**

BD-J4500R  
Sortie Coaxial / 1 USB 2.0 / Anynet+  
(HDMI-CEC)



3D / 2D	2D		
Entrées/Sorties	Sortie Coaxial / 1 USB 2.0 / Anynet+ (HDMI-CEC)		
<b>S4G BD-J4500RZF</b>	DEEE 0,25 €	PPI TTC	<b>69,99 €</b>

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

## ENCEINTES

### MULTIROOM




**LG**  
Tour Bluetooth / 100w



**LG**  
Enceinte Bluetooth

## MICRO CHAINES

### MICRO CHAINES



**Panasonic**  
Radio FM  
Port USB (lecture MP3)  
Fixation Murale  
40W  
Design élégant tout-en-un  
lecteur CD  
bluetooth

**LG5 FJ1** DEEE PPI TTC **149,99 €**

**LG5 PH1** DEEE PPI TTC **29,99 €**

**HCS SC-HC395EG-K** DEEE **1.67 €** PPI TTC **199,00 €**



**Panasonic**  
Micro chaîne connectée Bluetooth  
40W  
Port USB (lecture MP3)  
Bluetooth  
Re-Master  
Radio FM  
Lecteur CD



**Panasonic**  
Radio FM  
Port USB (lecture MP3)  
Fixation Murale 20W Design élégant,  
lecteur CD



**Panasonic**  
Micro chaîne connectée Bluetooth  
20W  
Port USB (lecture MP3)  
Radio FM  
Lecteur CD

**HCS SC-PM600EG-K** DEEE **1.67 €** PPI TTC **159,00 €**

**HCS SC-HC195EG-K** DEEE **1.67 €** PPI TTC **119,00 €**

**HCS SC-PM250EF-S** DEEE **1.67 €** PPI TTC **99,00 €**

## APPAREILS PHOTOS



**Panasonic**  
Capteur MOS Haute Sensibilité 16.1 Mpix  
Objectif 60x F2.8-5.9  
Ultra grand-angle 20 mm  
Vidéo full HD 1080i 2.50 images/seconde  
Ecran 3 pouces 460k points  
15 filtres créatifs - Enregistrement vidéo



**Panasonic**  
Capteur MOS 16 Mpix  
Zoom 20 x 24-480 mm  
Stabilisation Power O.I.S  
Objectif LUMIX DC Vario  
Vidéo full HD 1080i 2.5 images/seconde  
Ecran 3 pouces orientable à 180°  
Wi-Fi  
Modes créatifs Autoportrait



**Panasonic**  
Capteur CCD 16 Mpix  
Zoom 12 x 24-288 mm  
Stabilisation optique  
Ecran 2.7" orientable à 180°  
Vidéo HD  
WiFi  
Modes créatifs  
autoportrait  
Panorama automatique  
Correction yeux rouges  
Wifi

**HCS DMC-FZ72EF-K** DEEE **0.08 €** PPI TTC **249,00 €**

**HCS DMC-TZ57EF-K** DEEE **0.08 €** PPI TTC **199,00 €**

**HCS DMC-SZ10EF-K** DEEE **0.08 €** PPI TTC **149,00 €**

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE expédiés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.



## SUPPORTS ET CONNECTIQUES AUDIOVISUEL

# SUPPORTS ET CONNECTIQUES AUDIOVISUEL

## SUPPORTS ÉCRANS & VIDÉOPROJECTEURS

### SUPPORTS ÉCRANS MURAUX



ERARD®

STAND IT 400, Support mural sans perçage pour écran 30" à 55"  
Hauteur maxi : 122 cm, poids maxi supporté 30 kg, structure acier, Vesa de 200 à 400, gestion des câbles intégrée. Existe en plusieurs tailles.



ERARD®

EXO 400TW3 Support mural incli et orientable déport 538mm  
2 bras pour écran de 30" à 55", vesa 200 à 400x400, poids supporté : 25kg, structure aluminium



ERARD®

EXO 400TW2 Support mural incli et orientable déport 325mm  
1 bras pour écran de 30" à 55", vesa 200 à 400x400, poids supporté : 25kg, structure aluminium

Traitement de surface

Peinture Epoxy

EAD 044640

DEEE

0,96 €

PPI TTC

237,69 €

EAD 048340

DEEE

0 €

PPI TTC

169,20 €

EAD 048240

DEEE

0 €


PPI TTC

135,00 €



ERARD®

APPLIK support mural universel inclinable  
Pour écran grande taille (30" à 90"), poids maxi supporté : 70 kg, système anti décrochement inclus, structure acier



ERARD®

FIXIT 400 support mural fixe ultra-fin (16mm épaisseur) pour écrans LED de 30" à 55"; vesa 200x200 à 400x400, poids maxi supporté : 50 kg, structure acier



ERARD®

APPLIK Support mural universel fixe  
Pour écran grande taille (30" à 90"), poids maxi supporté : 80 kg, épaisseur du support 25 mm, structure acier

Traitement de surface

Peinture Epoxy

EAD 002531

DEEE

0 €

PPI TTC

95,40 €

Traitement de surface

Peinture Epoxy

EAD 044040

DEEE

0 €

PPI TTC

82,80 €

Traitement de surface

Peinture Epoxy

EAD 002530

DEEE

0 €

PPI TTC

75,60 €



ERARD®

CLIFF 200 Twist 45° support mural  
Inclinable et orientable pour écran de 19" à 32", vesa 75x75 à 200x200, poids maxi supporté : 30 kg. Structure acier



ERARD®

APPLIK support mural inclinable et orientable  
Pour écran petite taille de 15" à 23", vesa 75x75 et 100x100, poids maxi supporté : 15 kg. Structure acier

Traitement de surface

Peinture Epoxy

EAD 043320

DEEE

0 €

PPI TTC

51,12 €

Traitement de surface

Peinture Epoxy

EAD 002453

DEEE

0 €

PPI TTC

36,36 €

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

# SUPPORTS ET CONNECTIQUES AUDIOVISUEL

## SUPPORTS ÉCRANS & VIDÉOPROJECTEURS

### COLONNES ET MEUBLES TV



**ERARD®**

WILL 1400 XL Colonne TV mobile  
Structure acier, colonne noire, écran  
jusqu'à 55". Option tablette possible.  
Existe en plusieurs tailles et couleurs



**ERARD®**

LUX UP 1400 L colonne pour écran TV  
colonne de 140 cm, structure acier,  
écran jusqu'à 55", poids maxi supporté  
30 kg, structure acier. Existe en plusieurs  
tailles et couleurs



**ERARD®**

CUB 1100 meuble ouvert 3 plateaux  
Structure en aluminium et verre.  
Hauteur de 48 cm. Existe en plusieurs  
tailles

Traitement de surface Peinture Epoxy  
**EAD 039050** DEEE 1,92 € PPI TTC 587,87 €

Traitement de surface Peinture Epoxy  
**EAD 038242** DEEE 1,46 € PPI TTC 408,24 €

**EAD 035262** DEEE 1,46 € PPI TTC 176,00 €

### SUPPORT ÉCRAN PLAFOND



**ERARD®**

FIT-UP Pied TV de table  
pour écran de 20" à 50",  
poids supporté : 20 kg



**ERARD®**

Support plafond pour écrans plats  
30 à 55"  
Inclinable et orientable, Vesa 100X100  
jusqu'à 400 X 400  
pour écrans de 30" à 55" poids maxi  
supporté 30 kg, structure acier



**ERARD®**

Support plafond pour écrans plats  
jusqu'à 32"  
Inclinable et orientable, vesa 100X100  
et 200 X200  
pour écrans de 19" à 32", poids maxi  
supporté 25 kg, structure acier

Traitement de surface Peinture Epoxy  
**EAD 035300** DEEE 0 € PPI TTC 82,80 €

Traitement de surface Peinture Epoxy  
**EAD 049540** DEEE 0 € PPI TTC 154,22 €

Traitement de surface Peinture Epoxy  
**EAD 002405** DEEE 0 € PPI TTC 83,46 €

### SUPPORT PLAFONDS POUR VIDÉOPROJECTEURS



**ERARD®**

SQUARE support plafond pour  
vidéoprojecteur  
mat réglable en hauteur de 54 à 121 cm,  
structure acier, rotation à 360°, gestion  
des câbles



**ERARD®**

Support plafond pour vidéoprojecteur  
mat réglable de 65 à 85 cm, structure  
acier, couleur Silver, gestion des câbles

Traitement de surface Peinture Epoxy  
**EAD 002431** DEEE 0 € PPI TTC 212,40 €

Traitement de surface Peinture Epoxy  
**EAD 049400** DEEE 0 € PPI TTC 143,34 €

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

# SUPPORTS ET CONNECTIQUES AUDIOVISUEL

## CÂBLES

### CÂBLES AUDIO



**ERARD®**

Cordon Jack 3,5 mm -30m  
Jack 3,5 mm Mâle / Jack 3,5mm Mâle  
prise métal  
blindage renforcé

Longueur (mm) 30  
EAD 7115 DEEE 0,02 € PPI TTC 54,34 €



**ERARD®**

Cordon Jack 3,5 mm -20m  
Jack 3,5 mm Mâle / Jack 3,5mm Mâle  
prise métal  
blindage renforcé


Longueur (mm) 20  
EAD 7114 DEEE 0,02 € PPI TTC 39,28 €



**ERARD®**

Cordon Jack 3,5 mm -15m  
Jack 3,5 mm Mâle / Jack 3,5mm Mâle  
prise métal  
blindage renforcé

Longueur (mm) 15  
EAD 7113 DEEE 0,02 € PPI TTC 30,48 €



**ERARD®**

Cordon Jack 3,5 mm -10m  
Jack 3,5 mm Mâle / Jack 3,5mm Mâle  
prise métal  
blindage renforcé

Longueur (mm) 10  
EAD 7112 DEEE 0,02 € PPI TTC 17,78 €



**ERARD®**

Rallonge Jack 3,5 mm  
10m  
Jack 3,5 mm Mâle / Jack 3,5mm Femelle

Longueur (mm) 10  
EAD 1421 DEEE 0,02 € PPI TTC 13,50 €



**ERARD®**

Casque audio  
Jack 3,5mm- 5 m  
Oreillettes mousse avec serre tête  
réglable

Longueur (mm) 5  
EAD 1129 DEEE 0,08 € PPI TTC 9,25 €



**ERARD®**

Rallonge Jack 3,5 mm  
5 m  
Jack 3,5 mm Mâle / Jack 3,5mm Femelle

Longueur (mm) 5  
EAD 1420 DEEE 0,02 € PPI TTC 4,65 €



**ERARD®**

Rallonge Jack 3,5 mm  
3m  
Jack 3,5 mm Mâle / Jack 3,5mm Femelle

Longueur (mm) 3  
EAD 1505 DEEE 0,02 € PPI TTC 3,88 €



**ERARD®**

Cordon Jack 3,5 mm 1m50  
Jack 3,5 mm Mâle / Jack 3,5mm Mâle

Longueur (mm) 1,5  
EAD 1501 DEEE 0,02 € PPI TTC 2,68 €

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE importés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

# SUPPORTS ET CONNECTIQUES AUDIOVISUEL

## CÂBLES

### ADAPTATEURS



ERARD®

Convertisseur HDMI Mâle / VGA Femelle  
Auto-alimenté  
15 cm  
connectique or



ERARD®

Adaptateur USB Mâle / RJ45 Femelle  
Auto-alimenté, vitesse 10 / 100 / 1000  
Mbps



ERARD®

Cordon Apple Lightning  
95 cm  
chargement et synchronisation  
USB pour iPhone 5 & 6, iPad Air...

EAD 7966 DEEE 0,08 € PPI TTC 52,20 €

EAD 2475 DEEE 0,02 € PPI TTC 44,45 €

Longueur (mm) 0,95  
EAD 8335 DEEE 0,02 € PPI TTC 21,59 €



ERARD®

Doubleur VGA Mâle / 2 VGA Femelle  
Connecteurs nickel  
20 cm



ERARD®

Adaptateur Téléphonique Prise T / RJ45  
Longueur 10 cm

EAD 2644 DEEE 0,02 € PPI TTC 13,66 €

EAD 3789 DEEE 0,02 € PPI TTC 7,51 €

### CÂBLES INFORMATIQUE USB



ERARD®

Rallonge USB 2,0 amplifiée  
20m  
USB A Mâle / USB A Femelle  
auto-alimentée



ERARD®

Rallonge USB 2,0 amplifiée  
15m  
USB A Mâle / USB A Femelle  
auto-alimentée



ERARD®

Rallonge USB 2,0 amplifiée  
10m  
USB A Mâle / USB A Femelle  
auto-alimentée

Longueur (mm) 20  
EAD 722428 DEEE 0,02 € PPI TTC 95,53 €

Longueur (mm) 15  
EAD 722427 DEEE 0,02 € PPI TTC 61,25 €

Longueur (mm) 10  
EAD 2426 DEEE 0,02 € PPI TTC 42,10 €

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

# SUPPORTS ET CONNECTIQUES AUDIOVISUEL

## CÂBLES

### CÂBLES INFORMATIQUE USB



**ERARD®**

Rallonge USB 2.0 amplifiée  
5m  
USB A Mâle / USB A Femelle  
auto-alimentée



**ERARD®**

Cordon USB 2.0  
1.8 m  
USB A Mâle / USB A Femelle



**ERARD®**

Cordon USB 2.0  
1.8 m  
USB A Mâle / Mâle

Longueur (mm) 5  
**EAD 2425** DEEE 0.02 € PPI TTC 23,38 €

Longueur (mm) 1.8  
**EAD 2420** DEEE 0.02 € PPI TTC 3,87 €

Longueur (mm) 1.8  
**EAD 2411** DEEE 0.02 € PPI TTC 3,84 €

### CÂBLES INFORMATIQUE VGA



**ERARD®**

Cordon VGA (HD 15)  
30m  
Filtré  
Mâle / Mâle  
15 pin connectées  
Perform



**ERARD®**

Cordon VGA (HD 15)  
20m  
Filtré  
Mâle / Mâle  
15 pin connectées  
Perform



**ERARD®**

Cordon VGA (HD 15) Flex  
15m  
Cordon filtré  
Mâle / Mâle  
15 pin connectées  
gaine ultra flexible

Longueur (mm) 30  
**EAD 7510** DEEE 0.02 € PPI TTC 100,49 €

Longueur (mm) 20  
**EAD 7509** DEEE 0.02 € PPI TTC 75,89 €

Longueur (mm) 15  
**EAD 727554** DEEE 0.02 € PPI TTC 58,14 €



**ERARD®**

Cordon VGA (HD 15)  
15m  
Filtré  
Mâle / Mâle  
15 pin connectées  
Perform



**ERARD®**

Cordon VGA (HD 15) Flex  
10m  
Cordon filtré  
Mâle / Mâle  
15 pin connectées  
gaine ultra flexible



**ERARD®**

Cordon VGA (HD 15)  
10m  
Filtré  
Mâle / Mâle  
15 pin connectées  
Perform

Longueur (mm) 15  
**EAD 7508** DEEE 0.02 € PPI TTC 52,92 €

Longueur (mm) 10  
**EAD 727553** DEEE 0.02 € PPI TTC 42,30 €

Longueur (mm) 10  
**EAD 7506** DEEE 0.02 € PPI TTC 38,56 €

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE exportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

# SUPPORTS ET CONNECTIQUES AUDIOVISUEL

## CÂBLES

### CÂBLES INFORMATIQUE VGA

ERARD®



Cordon VGA (HD 15) Flex  
5m  
Cordon filtré  
Mâle / Mâle  
15 pin connectées  
gaine ultra flexible

Longueur (mm) 5  
EAD 727552 DEEE 0,02 € PPI TTC 23,94 €

ERARD®



Cordon VGA (HD 15)  
5m  
Filtré  
Mâle / Mâle  
15 pin connectées  
Perform

Longueur (mm) 5  
EAD 7505 DEEE 0,02 € PPI TTC 21,83 €

ERARD®



Cordon VGA (HD 15)  
3m  
Filtré  
Mâle / Mâle  
15 pin connectées  
Perform

Longueur (mm) 3  
EAD 7504 DEEE 0,02 € PPI TTC 16,70 €

ERARD®



Cordon VGA (HD 15)  
2m  
Filtré  
Mâle / Mâle  
15 pin connectées  
Perform

Longueur (mm) 2  
EAD 7502 DEEE 0,02 € PPI TTC 14,54 €

### CÂBLES INFORMATIQUE VGA + JACK

ERARD®



Cordon VGA + Jack  
20m  
HD 15 pin connectées + Jack 3.5mm  
Filtré  
Mâle / Mâle  
Perform

Longueur (mm) 20  
EAD 7536 DEEE 0,02 € PPI TTC 78,21 €

ERARD®



Cordon VGA + Jack  
15m  
HD 15 pin connectées + Jack 3.5mm  
Filtré  
Mâle / Mâle  
Perform

Longueur (mm) 15  
EAD 7535 DEEE 0,02 € PPI TTC 56,70 €

ERARD®



Cordon VGA + Jack  
10m  
HD 15 pin connectées + Jack 3.5mm  
Filtré  
Mâle / Mâle  
Perform

Longueur (mm) 10  
EAD 7534 DEEE 0,02 € PPI TTC 41,06 €

ERARD®



Cordon VGA + Jack  
5m  
HD 15 pin connectées + Jack 3.5mm  
Filtré  
Mâle / Mâle  
Perform

Longueur (mm) 5  
EAD 7533 DEEE 0,02 € PPI TTC 24,57 €

### CÂBLES VIDÉO HDMI BOBINE

ERARD®



Cable HDMI 1.4  
24AWG  
bobine de 100m Full HD 1080p  
24AWG  
diam.11 mm +/- 0,15mm

Longueur (mm) 100  
EAD 7885 DEEE 0,02 € PPI TTC 753,61 €

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

# SUPPORTS ET CONNECTIQUES AUDIOVISUEL


## CÂBLES

### CÂBLES VIDÉO HDMI



**ERARD®**

Cordon HDMI 1.4 3D  
35m  
amplifié Full HD 1080p  
HIGH SPEED WITH ETHERNET  
Type A Mâle / Mâle - Perform  
Ampli intégré réglable  
35m



**ERARD®**

Cordon HDMI 1.4 3D  
30m  
amplifié Full HD 1080p  
HIGH SPEED WITH ETHERNET  
Type A Mâle / Mâle  
Perform  
Ampli intégré réglable  
30m




**ERARD®**

Cordon HDMI 1.4 3D  
25m  
amplifié Full HD 1080p  
HIGH SPEED WITH ETHERNET  
Type A Mâle / Mâle  
Perform  
Ampli intégré réglable  
25m

Longueur (mm) 35  
**EAD 7843** DEEE 0.02 € PPI TTC 331,60 €


Longueur (mm) 30  
**EAD 7869** DEEE 0.02 € PPI TTC 277,05 €

Longueur (mm) 25  
**EAD 7868** DEEE 0.02 € PPI TTC 232,36 €




**ERARD®**

Cordon HDMI 1.4 Flex, 4K  
20m  
Type A Mâle / Mâle  
gaine ultra flexible  
20m  
connecteurs plaqués OR blindage  
renforcé



**ERARD®**

Cordon HDMI 1.4 3D  
20m Ultra HD 4K  
HIGH SPEED WITH ETHERNET  
Type A Mâle / Mâle  
Perform  
20m




**ERARD®**

Cordon HDMI 1.4 Flex, 4K  
15m  
Type A Mâle / Mâle  
gaine ultra flexible  
15m  
connecteurs plaqués OR blindage  
renforcé

Longueur (mm) 20  
**EAD 726835** DEEE 0.02 € PPI TTC 149,65 €


Longueur (mm) 20  
**EAD 7855** DEEE 0.02 € PPI TTC 133,52 €

Longueur (mm) 15  
**EAD 726834** DEEE 0.02 € PPI TTC 81,20 €




**ERARD®**

Cordon HDMI 1.4 3D  
15m Ultra HD 4K  
HIGH SPEED WITH ETHERNET  
Type A Mâle / Mâle  
Perform  
15m



**ERARD®**

Cordon HDMI 1.4 Flex, 4K  
10m  
Type A Mâle / Mâle  
gaine ultra flexible  
10m  
connecteurs plaqués OR blindage  
renforcé



**ERARD®**

Cordon HDMI 1.4 3D  
10m Ultra HD 4K  
HIGH SPEED WITH ETHERNET  
Type A Mâle / Mâle  
Perform  
10m

Longueur (mm) 15  
**EAD 7854** DEEE 0.02 € PPI TTC 69,90 €

Longueur (mm) 10  
**EAD 726833** DEEE 0.02 € PPI TTC 49,48 €

Longueur (mm) 10  
**EAD 7883** DEEE 0.02 € PPI TTC 39,62 €


Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE importés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

# SUPPORTS ET CONNECTIQUES AUDIOVISUEL

## CÂBLES

### CÂBLES VIDÉO HDMI

**ERARD®**



Cordon HDMI 1.4 Flex, 4K  
5m  
Type A Mâle / Mâle  
gaine ultra flexible  
5m  
connecteurs plaqués OR blindage  
renforcé

Longueur (mm) 5  
**EAD 726832** DEEE 0,02 € PPI TTC 28,17 €


**ERARD®**



Cordon HDMI 1.4 3D  
5m Ultra HD 4K  
HIGH SPEED WITH ETHERNET  
Type A Mâle / Mâle  
Perform  
5m

Longueur (mm) 5  
**EAD 7882** DEEE 0,02 € PPI TTC 22,30 €

**ERARD®**



Cordon HDMI 1.4 Flex, 4K  
3m  
Type A Mâle / Mâle  
gaine ultra flexible  
3m  
connecteurs plaqués OR blindage  
renforcé

Longueur (mm) 3  
**EAD 726831** DEEE 0,02 € PPI TTC 19,21 €

**ERARD®**



Cordon HDMI 1.4 3D  
3m Ultra HD 4K  
HIGH SPEED WITH ETHERNET  
Type A Mâle / Mâle  
Perform  
3m

Longueur (mm) 3  
**EAD 7881** DEEE 0,02 € PPI TTC 16,16 €

**ERARD®**



Cordon HDMI 1.4 Flex, 4K  
2m  
Type A Mâle / Mâle  
gaine ultra flexible  
2m  
connecteurs plaqués OR blindage  
renforcé

Longueur (mm) 2  
**EAD 726830** DEEE 0,02 € PPI TTC 14,63 €

**ERARD®**



Cordon HDMI 1.4 3D  
2m Ultra HD 4K  
HIGH SPEED WITH ETHERNET  
Type A Mâle / Mâle  
Perform- 2m

Longueur (mm) 2  
**EAD 7880** DEEE 0,02 € PPI TTC 11,60 €

### RÉCEPTION TV - TNT

**ERARD®**



Cordon TV 9.52mm Mâle / RJ45 Mâle  
VDI Actif  
2 m + adaptateur TV 9.52 mm femelle /  
Satellite mâle

Longueur (mm) 2  
**EAD 4981** DEEE 0,02 € PPI TTC 17,44 €

**ERARD®**



Cordon Balun Prise "F" / RJ45  
30 cm

Longueur (mm) 0.3  
**EAD 5479** DEEE 0,02 € PPI TTC 11,34 €

**ERARD®**



Cordon TV 9.52mm  
19 vdc  
3m  
Mâle / Femelle  
5m + Adaptateur 9.52 mâle/mâle  
connecteurs plaqués OR blindage  
renforcé

Longueur (mm) 3  
**EAD 4633** DEEE 0,02 € PPI TTC 9,98 €

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

# SUPPORTS ET CONNECTIQUES AUDIOVISUEL

## CÂBLES

### RÉCEPTION TV - TNT



ERARD®

Cordon TV 9,52mm  
19 vtc  
2m  
Mâle / Femelle  
2m + Adaptateur 9.52 mâle/mâle  
connecteurs plaqués OR blindage  
renforcé



ERARD®

Cordon TV 9,52mm  
3C2V  
Mâle / Femelle  
2m + Adaptateur 9.52 mâle/mâle

Longueur (mm) 2  
EAD 4631 DEEE 0.02 € PPI TTC 7,00 €

Longueur (mm) 2  
EAD 4510 DEEE 0.02 € PPI TTC 3,02 €

## BOITIERS ET ACCESSOIRES

### ACCESSOIRES HDMI



ERARD®

Convertisseur VGA / HDMI  
VGA + 2 RCA vers HDMI  
dim : 88 x 70 x 20 mm



ERARD®

Amplificateur HDMI Femelle / Femelle  
PRIVILEGE  
Auto-alimenté  
Réglable  
Dim 40 x 28 x 18 mm



ERARD®

Adaptateur HDMI Type A Femelle / HDMI  
Type A Femelle  
PRIVILEGE

EAD 7952 DEEE 0.08 € PPI TTC 163,30 €

EAD 7962 DEEE 0.08 € PPI TTC 119,80 €

EAD 7904 DEEE 0.02 € PPI TTC 8,09 €

### DISTRIBUTEURS HDMI



ERARD®

Distributeur HDMI 1 x 8  
Ultra HD 4K x 2K  
340 MHz  
1 entrée  
8 sorties  
Amplificateur et synchro automatique  
fonction para-surtenseur (ESD)  
dim : 260 x 115 x 27 mm



ERARD®

Distributeur HDMI 1 x 8  
3D  
1080p  
225MHz  
1 entrée  
8 sorties  
Amplificateur et synchro automatique  
dim : 260 x 115 x 27 mm



ERARD®

Distributeur HDMI 1 x 4  
3D  
1080p  
225MHz  
1 entrée  
4 sorties  
Amplificateur et synchro automatique  
dim : 155 x 70 x 24 mm

EAD 6993 DEEE 0.08 € PPI TTC 330,22 €

EAD 6996 DEEE 0.08 € PPI TTC 272,16 €

EAD 6995 DEEE 0.08 € PPI TTC 179,63 €

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

# SUPPORTS ET CONNECTIQUES AUDIOVISUEL

## BOITIERS ET ACCESSOIRES

### DÉPORT HDMI VIA RESEAU RJ45

ERARD®



Kit de déport HDMI via RJ45 -1 vers 4 sur IP  
Full HD 1080p, compatible Réseau TCP/IP, jusqu'à 80 m + transfert de télécommande

ERARD®



Déport HDMI via RJ45 -1 vers 1 sur IP  
Full HD 1080p, compatible Réseau TCP/IP, jusqu'à 80 m + transfert de télécommande

ERARD®



Déport HDMI 2D via RJ45 + By-Pass  
Émetteur / récepteur HDMI part réseau RJ45 + Sortie HDMI, fonction transfert de télécommande

EAD 727934 DEEE 0,08 € PPI TTC 891,00 €

EAD 727931 DEEE 0,08 € PPI TTC 345,60 €

EAD 7984 DEEE 0,08 € PPI TTC 274,14 €

### DÉPORT VGA VIA RÉSEAU RJ45

ERARD®



Déport VGA (HD 15) + JACK 3.5mm via réseau RJ45  
distance maximum de 50 m

### SELECTEURS HDMI

ERARD®



Sélecteur HDMI 8 ent  
1 sor  
8 entrées vers 1 sortie  
Full HD 1080p + télécommande

### SÉLECTEUR VGA

ERARD®



Sélecteur VGA  
250 MHz  
4 entrées  
1 sortie  
résolution vidéo jusqu'à 1920 x 1200

EAD 7702 DEEE 0,08 € PPI TTC 229,96 €

EAD 727988 DEEE 0,08 € PPI TTC 297,00 €

EAD 7704 DEEE 0,08 € PPI TTC 177,77 €

### PLASTRONS

ERARD®



Plastron VGA + Jack  
45 x 45 mm  
pré connecté  
Raccord Femelle 20 cm

ERARD®



Plastron HDMI Type A  
45 x 45 mm  
pré connecté  
Raccord Femelle 20 cm

ERARD®



Plastron HDMI Type A  
45 x 22,5 mm  
pré connecté  
Raccord Femelle 15 cm

EAD 2803 DEEE 0,02 € PPI TTC 34,20 €

EAD 2802 DEEE 0,02 € PPI TTC 27,00 €

EAD 722832 DEEE 0,02 € PPI TTC 27,00 €

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

# SUPPORTS ET CONNECTIQUES AUDIOVISUEL

## BOITIERS ET ACCESSOIRES

### PLASTRONS



EAD 722833 DEEE 0,02 € PPI TTC 26,10 €

EAD 722834 DEEE 0,02 € PPI TTC 24,30 €

EAD 2804 DEEE 0,02 € PPI TTC 19,96 €

### ACCESSOIRES TELEPHONE



EAD 726156 DEEE 0 € PPI TTC 15,21 €

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.



## NETTOYEUR HAUTE PRESSION HD 5/15 C+ ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERES NT 27/1



Véritables alliés sur les chantiers, l'HD 5/15 C+ et le NT 27/1 sont parfaits pour les artisans. Très compact et doté d'espaces de rangement pour accessoires, l'HD 5/15 C+ se distingue par une maniabilité exemplaire et un faible encombrement. Il fonctionne aussi bien en position verticale qu'horizontale. Robuste, économique et polyvalent, le NT 27/1 aspire aussi bien des liquides que les déchets. Il est idéal pour le nettoyage des petites surfaces en milieu professionnel.



Transport aisé



2 positions de travail



Rangement intégré des accessoires



Facile à transporter

# KÄRCHER

makes a difference

## ÉQUIPEMENT COLLECTIVITÉS

# ÉQUIPEMENT COLLECTIVITÉS

## LAVE LINGE FRONTAL

### LAVE LINGE 7, 6, 5 KG



**beko**

7 Kg **A+++**

7KG  
A+++  
1400T  
Afficheur digital  
Parois anti-vibrations  
Tambour alvéoles Aquawave  
Départ Différé 0-19h  
15 programmes

Classe Energétique	A+++
Capacité (Kg)	7
Départ / Fin différé	Oui
<b>EKO WTE7712BS0W</b>	DEEE PPI TTC <b>369,99 €</b>



**beko**

6 Kg **A++**

6KG  
1000T  
A++  
Fenêtre afficheur  
Parois anti-vibrations  
Départ Différé 3-6-9h  
15 programmes

Classe Energétique	A++
Capacité (Kg)	6
Départ / Fin différé	Oui
<b>EKO WTE6511Y</b>	DEEE PPI TTC <b>319,99 €</b>

## SÈCHE LINGE

### SÈCHE LINGE ÉVACUATION



**beko**

6 Kg **C**

Programmation par minuteur  
(de 10 à 130 minutes)  
8 programmes  
Cycle traicheur  
Affichage Leds  
Tambour galvanisé 104 L.

Classe Energétique	C
Hauteur (mm)	850
Consommation Annuelle (kWh)	458
Capacité (Kg)	6
Profondeur (mm)	540
Largeur (mm)	595
<b>EKO DV6110</b>	DEEE 7.5 € PPI TTC <b>249,99 €</b>

## LAVE VAISSELLE

### LAVE VAISSELLE 60 CM



**beko**

13 47dB **A+**

Afficheur Leds  
Départ différé 3-6-9h  
5 programmes  
Panier supérieur réglable en hauteur  
Options Demi-charge et Rinçage Plus  
Top amovible.

Profondeur (mm)	600
Largeur (mm)	598
Hauteur (mm)	850
Température (°C)	6
Classe Energétique	A+
Consommation Annuelle (L/kWh)	3080/295
Nombre de Couverts	13
Couleur	Silver
Consommation (L)	11
Nbre de programmes	5
Niveau sonore (dB)	47
<b>EKO TDFN15310S</b>	DEEE 7.5 € PPI TTC <b>399,99 €</b>



**beko**

13 47dB **A+**

Afficheur Leds  
Départ différé 3-6-9h  
5 programmes  
Panier supérieur réglable en hauteur  
Options Demi-charge et Rinçage Plus  
Top amovible.

Profondeur (mm)	600
Largeur (mm)	598
Hauteur (mm)	850
Température (°C)	6
Classe Energétique	A+
Consommation Annuelle (L/kWh)	3080/295
Nombre de Couverts	13
Couleur	Blanc
Consommation (L)	11
Nbre de programmes	5
Niveau sonore (dB)	47
<b>EKO TDFN15310W</b>	DEEE 7.5 € PPI TTC <b>369,99 €</b>

## RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ

### 2 CIRCUITS



**beko**

171 54 175 L **A+**

A+  
Largeur 54cm  
Poignées intégrées  
Éclairage LED  
MinFrost  
Ouverture de porte sans départ.

Classe Energétique	A+
Profondeur (mm)	600
Volume Net (L)	175
Volume Congélateur (L)	87
Volume Réfrigérateur (L)	175
Classe Climatique	A+
Couleur	Blanc
Hauteur (mm)	1710
Consommation Annuelle (kWh)	262
Largeur (mm)	540
<b>EKO RCSA270K20W</b>	DEEE 13.33 € PPI TTC <b>429,99 €</b>

## RÉFRIGÉRATEUR 1 PORTE

### RÉFRIGÉRATEUR 1 PORTE 4\*



**beko**

144 54 221 L **A+**

221L (201+20)  
A+  
3 clayettes verre  
4\*\*\*\*  
Pouvoir de congélation 2kg/24h  
Autonomie 18h  
Blanc

Classe Energétique	A+
Hauteur (mm)	1440
Profondeur (mm)	600
Consommation Annuelle (kWh)	224
Volume Congélateur (L)	20
Volume Net (L)	221
Volume Réfrigérateur (L)	201
Largeur (mm)	540
<b>EKO SSA25421</b>	DEEE 13.33 € PPI TTC <b>429,99 €</b>

## RÉFRIGÉRATEUR 1 PORTE TOUT UTILE



**beko**

145 54,2 252 L **A+**

252L  
Largeur 54 cm  
A+  
Froid Statique  
Éclairage LED  
Poignées intégrées  
Ouverture de porte sans départ  
dégivrage automatique  
5 clayettes verre  
Blanc

Classe Energétique	A+
Hauteur (mm)	1450
Profondeur (mm)	610
Consommation Annuelle (kWh)	132
Volume Net (L)	252
Volume Réfrigérateur (L)	252
Largeur (mm)	542
<b>EKO RSSE265K20W</b>	DEEE 13.33 € PPI TTC <b>449,99 €</b>

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE importés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

## RÉFRIGÉRATEUR 1 PORTE

### TABLE TOP



**beko** 84 54,5 114 L

Table Top (101 L + 13 L)  
Top amovible  
Compartiment freezer 2\*  
Thermostat réglable  
Porte réversible  
2 clayettes verre  
1 bac à légumes  
3 balconnets  
Dégivrage automatique réfrigérateur.  
Inox

A+



**beko** 84 54,5 114 L

Table Top (101 L + 13 L)  
Top amovible  
Compartiment freezer 2\*  
Thermostat réglable  
Porte réversible  
2 clayettes verre  
1 bac à légumes  
3 balconnets  
Dégivrage automatique réfrigérateur.

A+



**beko** 82 47,5 88 L

Table top statique  
Larder  
88L  
A+  
Blanc

A+

Classe Énergétique	A+
Hauteur (mm)	840
Profondeur (mm)	600
Consommation Annuelle (kWh)	131
Volume Congélateur (L)	13
Volume Net (L)	114
Volume Réfrigérateur (L)	101
Largeur (mm)	545

**EKO TSE1231FS** DEEE 6.67 € PPI TTC 299,99 €

Classe Énergétique	A+
Hauteur (mm)	840
Profondeur (mm)	600
Consommation Annuelle (kWh)	131
Volume Congélateur (L)	13
Volume Net (L)	114
Volume Réfrigérateur (L)	101
Largeur (mm)	545

**EKO TSE1231F** DEEE 6.67 € PPI TTC 269,99 €

Classe Énergétique	A+
Hauteur (mm)	820
Profondeur (mm)	530
Consommation Annuelle (kWh)	118
Volume Net (L)	88
Volume Réfrigérateur (L)	88
Largeur (mm)	475

**EKO TS190020** DEEE 6.67 € PPI TTC 219,99 €

## KITCHENETTE



**beko** 82 47,5 86 L

Table top statique  
Compartiment freezer 2\*  
86L  
A+  
Blanc

A+



90 120 95 L

Kitchenette 1200  
Kitchenette 2 plaques électrique réversible, mélaminé blanc 120cm (livré sans mitigeur), réfrigérateur avec freezer.

A+

Classe Énergétique	A+
Hauteur (mm)	820
Profondeur (mm)	530
Consommation Annuelle (kWh)	112
Volume Congélateur (L)	10
Volume Net (L)	86
Volume Réfrigérateur (L)	76
Largeur (mm)	475

**EKO TS190320** DEEE 6.67 € PPI TTC 219,99 €

Classe Énergétique	A+
Hauteur (mm)	900
Profondeur (mm)	600
Consommation Annuelle (kWh)	121
Volume Congélateur (L)	10
Volume Net (L)	95
Dimensions (HxLxP) en cm	90x120x60
Volume Réfrigérateur (L)	95
Largeur (mm)	1200

**FKE 692476** DEEE 8.13 € PPI TTC 772,84 €

## RÉFRIGÉRATEUR 2 PORTES

### RÉFRIGÉRATEUR 2 PORTES 55 CM



**beko** 146 54 223 L

Double porte 223 Litres (177L+46L)  
Clayettes verre  
Classe A+  
MinFrost  
Poignées intégrées -Largeur 54 cm  
Ouverture de porte sans déport SILVER

A+



**beko** 146 54 223 L

Double porte 223 Litres (177L+46L)  
Clayettes verre  
Classe A+  
MinFrost  
Poignées intégrées -Largeur 54 cm  
Ouverture de porte sans déport Blanc

A+

Classe Énergétique	A+
Profondeur (mm)	600
Volume Congélateur (L)	46
Volume Net (L)	223
Volume Réfrigérateur (L)	177
Hauteur (mm)	1460
Couleur	Silver
Largeur (mm)	540

**EKO RDSA240K20S** DEEE 13.33 € PPI TTC 429,99 €

Classe Énergétique	A+
Profondeur (mm)	600
Volume Congélateur (L)	46
Volume Net (L)	223
Volume Réfrigérateur (L)	177
Hauteur (mm)	1460
Couleur	Blanc
Largeur (mm)	540

**EKO RDSA240K20W** DEEE 13.33 € PPI TTC 369,99 €

## MINI BAR



**smeg** 56 40

Minibar intégrable ou pose libre 1 porte réversible  
31 L nets  
Système à absorption 100% silencieux  
2 clayettes en verre réglables  
1 balconnet et 1 balconnet porte-bouteilles  
éclairage intérieur à LED  
dégivrage automatique  
Classe D

Hauteur (mm)	560
Largeur (mm)	400
Classe Climatique	SN-N

**SMF ABM42-2** DEEE 8.83 € PPI TTC 371,23 €

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

# ÉQUIPEMENT COLLECTIVITÉS

## MICRO ONDES

### MICRO ONDES SOLO

**SEVERIN**

17 L 700 W



700 W, 17 L, Plateau tournant amovible, diamètre 24.5 cm, hauteur de cavité env. 17.5 cm, corps laqué résistant à la chaleur, cavité laquée, 6 niveaux de puissance dont décongélation, minuterie 30 min. avec signal sonore.

Puissance (W)	700
Volume Net (L)	17
Dimensions (HxLxP) en cm	26.2 x 45.5 x 31.5
<b>EVE MW7809</b>	DEEE 1.92 € PPI TTC 92,00 €

### MICRO ONDES GRILL

**airlux**

25 L 900 W



GLEM  
Micro-ondes grill pose libre  
Électronique  
10 programmes auto  
Décongélation poids/temps  
25 L  
Grill 1000 W  
Cavité inox  
Plateau tournant Ø 31,5 cm  
Grille à rôtir -Inox

Puissance (W)	900
Volume Net (L)	25
Dimensions (HxLxP) en cm	30,62x51,3x41
<b>ALX GMF254IX</b>	DEEE 3.33 € PPI TTC 179,00 €

**airlux**

25 L 900 W



GLEM Micro-ondes grill pose libre  
Électronique  
10 programmes auto  
Décongélation poids/temps  
25 L  
Grill 1000 W  
Cavité inox  
Plateau tournant Ø 31,5 cm  
Grille à rôtir  
Noir

Puissance (W)	900
Volume Net (L)	25
Dimensions (HxLxP) en cm	30,62x51,3x41
<b>ALX GMF254BK</b>	DEEE 3.33 € PPI TTC 159,00 €

**airlux**

25 L 900 W



GLEM  
Micro-ondes grill pose libre  
Électronique  
10 programmes auto  
Décongélation poids/temps  
25 L  
Grill 1000 W  
Cavité inox  
Plateau tournant Ø 31,5 cm  
Grille à rôtir  
Blanc

Puissance (W)	900
Volume Net (L)	25
Dimensions (HxLxP) en cm	30,62x51,3x41
<b>ALX GMF254WH</b>	DEEE 3.33 € PPI TTC 159,00 €

**airlux**

20 L 800 W



GLEM  
Micro-ondes grill pose libre  
Minuteur 35 min  
Décongélation poids/temps  
20 L  
Grill 1000 W  
Cavité peinte  
Plateau tournant Ø 25,5 cm  
Grille à rôtir  
Silver

Puissance (W)	800
Volume Net (L)	20
Dimensions (HxLxP) en cm	25,8x44x32,6
<b>ALX GMF202SI</b>	DEEE 3.33 € PPI TTC 129,00 €

**airlux**

20 L 800 W



GLEM  
Micro-ondes grill pose libre  
Minuteur 35 min  
Décongélation poids/temps  
20 L  
Grill 1000 W  
Cavité peinte  
Plateau tournant Ø 25,5 cm  
Grille à rôtir  
Blanc

Puissance (W)	800
Volume Net (L)	20
Dimensions (HxLxP) en cm	25,8x44x32,6
<b>ALX GMF202WH</b>	DEEE 3.33 € PPI TTC 119,00 €

**SEVERIN**

17 L 700 W



700 W, 17 L, fonction grill 900 W, Plateau tournant amovible, diamètre 24.5 cm, hauteur de cavité env. 17.5 cm, corps laqué résistant à la chaleur, cavité laquée, 9 niveaux de puissance dont décongélation, minuterie 30 min. avec signal sonore.

Puissance (W)	700
Volume Net (L)	17
Dimensions (HxLxP) en cm	26.3 x 45.5 x 31.5
<b>EVE MW7810</b>	DEEE 1.92 € PPI TTC 89,99 €

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

## MICRO ONDES ENCASTRABLES

### MICRO ONDES ENCASTRABLES

**airlux**



Micro-ondes grill intégrable  
Niche 38 cm  
Électronique  
8 programmes auto  
Décongélation poids/temps  
25 L  
Sécurité enfants  
Grille à rôtir  
Plateau tournant Ø 31,5 cm  
Inox

**airlux**



GLEM  
Micro-ondes grill intégrable  
Meuble haut  
Électronique  
8 programmes automatiques  
Décongélation poids/temps  
20 L  
Plateau tournant Ø 24,5 cm  
Sécurité enfants  
Grille à rôtir  
Inox  
Cadre monté

ALX AMI2531X DEEE 3.33 € PPI TTC 419,00 € ALX GM12031X DEEE 3.33 € PPI TTC 379,00 €

## MICRO ONDES PROFESSIONNEL

### MICRO ONDES PROFESSIONNEL

**Brandt**

25 L 1000 W



MICRO-ONDES PRO RESTAURATION  
COLLECTIVE 25 L (COMPACT)  
Corps, porte et poignée inox  
Plateau vitrocéramique (327 x 346 mm)  
Puissance restituée 1000 W  
Afficheur électronique  
Touche 1 minute  
Bandeau de commandes à 2 touches  
Timer pré-réglé sur 1 minute  
Cavité inox  
Dimensions : (H x L x P) 311 x 511 x 432 mm

Volume Net (L) 25  
Puissance (W) 1000  
Dimensions (HxLxP) en cm 31.1x51.5x43.2

NDT PRO251PC DEEE 3.33 € PPI TTC 498,78 €

## MINI FOURS

### MINI FOUR

**SEVERIN**

42 L 1800 W



Mini Four à chaleur tournante, noir/argent, 1800 W, 42L, corps laqué résistant à la chaleur, interrupteur 4 positions, thermostat réglable, minuterie 120 min, 4 positions pour le plat de cuisson, tournebroche, nettoyage facile par vitre rétractable, plat ramasse-miettes amovible.

**SEVERIN**

20 L 1500 W



Mini four, noir-argent, puissance: résistance inox 1500 W, 20 l, interrupteur 4 positions, thermostat réglable, minuterie 60 min, 4 positions pour le plat de cuisson, plat ramasse-miettes amovible.

Puissance (W) 1800  
Volume Net (L) 42  
Dimensions (HxLxP) en cm 36.5x52x43

EVE T02058 DEEE 1.92 € PPI TTC 179,99 €

Puissance (W) 1500  
Volume Net (L) 20  
Dimensions (HxLxP) en cm 29.2x44x38.5

EVE T02060 DEEE 1.08 € PPI TTC 99,99 €

## FOURS

### FOURS GAZ

**airlux**



GLEM  
Four gaz émail lisse  
Équipé pour le gaz naturel  
Injecteurs gaz butane/propane fournis  
Minuteur 60 min  
Gril gaz  
Allumage une main  
Sécurité thermocouples  
Porte plein verre  
Tournebroche  
Inox

ALX GFM651IX DEEE 7.5 € PPI TTC 509,00 €

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

# ÉQUIPEMENT COLLECTIVITÉS

## TABLES INDUCTION

### TABLE INDUCTION

**airlux**

3 zone(s) 6.4 kW



Glem  
Table induction 60 cm  
3 foyers dont 1 Ø 28 cm  
6,4 kW  
Commandes sensibles  
3 boosters  
3 minuteurs  
Sécurité totale  
Noire

Puissance (KW)	6.4
Largeur (mm)	580
Hauteur Encastrement (cm)	6.5
Largeur Encastrement (cm)	56
Profondeur Encastrement (cm)	49
Nombre de foyer	3

ALX GTI632N DEEE 3.33 € PPI TTC 489,00 €

### DOMINOS

**airlux**

2 zone(s) 3.4 kW



GLEM  
Domino induction 30 cm  
2 foyers  
3,4 kW  
Commandes sensibles  
1 booster  
2 minuteurs de 0 à 99 mn  
Sécurité totale  
Noir

Puissance (KW)	3.4
Largeur (mm)	290
Hauteur Encastrement (cm)	5.6
Largeur Encastrement (cm)	27
Profondeur Encastrement (cm)	49
Nombre de foyer	2


ALX GTI322 DEEE 3.33 € PPI TTC 349,00 €

## TABLES VITROCÉRAMIQUE

### 4 ZONES

**airlux**

4 zone(s) 6 kW




GLEM  
Table vitrocéramique 60 cm  
4 High-Light  
6 kW  
Commandes sensibles  
4 boosters  
Témoins de chaleur résiduelle  
Sécurité enfants  
Sécurité anti-débordement  
Arrêt automatique  
Vitrocéramique noire

Puissance (KW)	6
Hauteur Encastrement (cm)	5.4
Largeur Encastrement (cm)	56
Profondeur Encastrement (cm)	49
Nombre de foyer	4

ALX GTH64TS DEEE 3.33 € PPI TTC 349,00 €

**airlux**

4 zone(s) 6 kW



GLEM  
Table vitrocéramique 60 cm  
4 radiants  
6 kW  
Manettes latérales  
Témoins de chaleur résiduelle  
Vitrocéramique noire

Puissance (KW)	6
Hauteur Encastrement (cm)	6
Largeur Encastrement (cm)	56
Profondeur Encastrement (cm)	49
Nombre de foyer	4

ALX GTR64K DEEE 3.33 € PPI TTC 289,00 €

### DOMINOS

**airlux**

2 zone(s) 3 kW



Domino vitrocéramique 30 cm  
2 High-Light  
3 kW  
Commandes sensibles  
2 boosters  
2 minuteurs  
Témoins de chaleur résiduelle  
Sécurité enfants  
Sécurité anti-débordement  
Arrêt automatique  
Vitrocéramique noire

Puissance (KW)	3
Hauteur Encastrement (cm)	5.5
Largeur Encastrement (cm)	27
Profondeur Encastrement (cm)	49
Nombre de foyer	2

ALX ATH32S DEEE 3.33 € PPI TTC 319,00 €

**airlux**

2 zone(s) 3 kW



Domino vitrocéramique 30 cm  
2 High-Light  
3 kW  
Manettes frontales  
Témoins de chaleur résiduelle  
Vitrocéramique noire

Puissance (KW)	3
Hauteur Encastrement (cm)	5.3
Largeur Encastrement (cm)	27
Profondeur Encastrement (cm)	49
Nombre de foyer	2

ALX ATH32M DEEE 3.33 € PPI TTC 309,00 €

**airlux**

2 zone(s) 2 kW



Glem Domino vitrocéramique 30 cm  
2 High-Light  
3 kW  
2 boosters  
Commandes sensibles centralisées  
4 sécurités dont l'arrêt automatique  
Noir

Puissance (KW)	2
Hauteur Encastrement (cm)	3
Largeur Encastrement (cm)	27
Profondeur Encastrement (cm)	49
Nombre de foyer	2

ALX GTH320S DEEE 3.33 € PPI TTC 259,00 €

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

## TABLES EMAIL ET VERRE

### TOUT GAZ

**airlux** 4 zone(s) 7,5 kW 0,8 W



GLEM  
Table inox gaz 60 cm  
4 foyers gaz  
7,5 kW  
Manettes latérales  
Allumage une main  
Sécurité thermocouples  
Grilles émaillées

Puissance (KW)	7.5
Puissance (W)	0.8
Hauteur Encastrement (cm)	3/4,2
Largeur Encastrement (cm)	56
Profondeur Encastrement (cm)	48
Nombre de foyer	4
Couleur	Inox

ALX GTE31C DEEE 3.33 € PPI TTC 189,00 €

**airlux** 4 zone(s) 7,5 kW 0,8 W




GLEM  
Table émail gaz 60 cm  
4 foyers gaz  
7,5 kW  
Manettes latérales  
Allumage une main  
Sécurité thermocouples  
Grilles émaillées  
Noire

Puissance (KW)	7.5
Puissance (W)	0.8
Hauteur Encastrement (cm)	3/4,2
Largeur Encastrement (cm)	56
Profondeur Encastrement (cm)	48
Nombre de foyer	4
Couleur	Noire

ALX GTE31H DEEE 3.33 € PPI TTC 189,00 €

**airlux** 4 zone(s) 7,5 kW 0,8 W



GLEM  
Table émail gaz 60 cm  
4 foyers gaz  
7,5 kW  
Manettes latérales  
Allumage une main  
Sécurité thermocouples  
Grilles émaillées  
Blanche

Puissance (KW)	7.5
Puissance (W)	0.8
Hauteur Encastrement (cm)	3/4,2
Largeur Encastrement (cm)	56
Profondeur Encastrement (cm)	48
Nombre de foyer	4
Couleur	Blanche

ALX GTE31A DEEE 3.33 € PPI TTC 189,00 €

## TABLES TOUT ELECTRIQUE

### DOMINOS

**airlux** 2 zone(s) 4 kW 0,6 W



GLEM  
Domino inox gaz 30 cm  
2 foyers gaz  
4 kW  
Manettes frontales  
Allumage une main  
Sécurité thermocouples  
Grille émaillée

Puissance (KW)	4
Puissance (W)	0.6
Hauteur Encastrement (cm)	4
Largeur Encastrement (cm)	26.5
Profondeur Encastrement (cm)	48
Nombre de foyer	2
Couleur	Inox

ALX GT321X DEEE 3.33 € PPI TTC 159,00 €

**airlux** 2 zone(s) 3,5 kW



GLEM  
Domino INOX électrique 30 cm  
2 foyers électriques rapides  
3,5 kW  
Manettes frontales  
Témoin de mise sous tension

Nombre de foyer	2
Profondeur Encastrement (cm)	48
Largeur Encastrement (cm)	25.5
Hauteur Encastrement (cm)	3/4
Puissance (KW)	3.5

ALX GT320IX DEEE 3.33 € PPI TTC 129,00 €

**airlux** 2 zone(s) 3,5 kW



GLEM  
Domino émail électrique 30 cm  
2 foyers électriques rapides  
3,5 kW  
Manettes frontales  
Témoin de mise sous tension  
Blanc

Nombre de foyer	2
Profondeur Encastrement (cm)	48
Largeur Encastrement (cm)	25.5
Hauteur Encastrement (cm)	3/4
Puissance (KW)	3.5

ALX GT320WH DEEE 3.33 € PPI TTC 119,00 €

### 4 ZONES

**airlux** 4 zone(s) 6 kW



GLEM  
Table inox électrique 60 cm  
4 foyers électriques dont 2 rapides  
6 kW  
Manettes latérales  
Témoin de mise sous tension

Nombre de foyer	4
Profondeur Encastrement (cm)	48
Largeur Encastrement (cm)	56
Hauteur Encastrement (cm)	3/4
Puissance (KW)	6

ALX GTL640IX DEEE 3.33 € PPI TTC 179,00 €

**airlux** 4 zone(s) 6 kW



GLEM  
Table émail électrique 60 cm  
4 foyers électriques dont 2 rapides  
6 kW  
Manettes latérales  
Témoin de mise sous tension  
Blanche

Nombre de foyer	4
Profondeur Encastrement (cm)	48
Largeur Encastrement (cm)	56
Hauteur Encastrement (cm)	3/4
Puissance (KW)	6

ALX GTL640WH DEEE 3.33 € PPI TTC 169,00 €

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

# ÉQUIPEMENT COLLECTIVITÉS

## TABLES INDUCTION À POSER

### TABLE INDUCTION À POSER

**SEVERIN**

2 zone(s) 3400 kW



Double plaques à induction, diamètre env 21 cm avec reconnaissance des plats, rapide, économique et facile à nettoyer, affichage digital, commande sensitive, réglage de température de 60-240 °C ou en dix étapes, minuterie de 180 minutes avec signal sonore et arrêt automatique, sécurité de surchauffe, voyant lumineux.

**SEVERIN**

1 zone(s) 2000 kW



Plaque induction diamètre env. 22 cm, avec reconnaissance des plats, rapide, économique, et facile à nettoyer, affichage digital, commandes sensibles, réglage de température de 60°C 240 °C ou en dix étapes, minuterie de 180 minutes avec signal sonore et arrêt automatique, sécurité de surchauffe, voyants lumineux.

Puissance (KW)	3400
Largeur (mm)	590
Nombre de foyer	2
<b>EVE DK1031</b>	DEEE 0.65 € PPI TTC 199,99 €

Puissance (KW)	2000
Largeur (mm)	280
Nombre de foyer	1
<b>EVE KP1071</b>	DEEE 0.35 € PPI TTC 79,99 €

## TABLES ÉMAIL À POSER

### TABLE ÉMAIL À POSER

**SEVERIN**

2 zone(s) 2500 kW



Réchaud 2 plaques diamètre env 15.5 cm, corps résistant à la chaleur 1000 W et 18.5 cm 1500 W, thermostat réglables, voyant lumineux.

**SEVERIN**

1 zone(s) 1500 kW



Réchaud une plaque diamètre env. 18.5 cm, corps laqué résistant à la chaleur, thermostat réglable, voyants lumineux.

Puissance (KW)	2500
Largeur (mm)	500
Nombre de foyer	2
<b>EVE DK1042</b>	DEEE 0.65 € PPI TTC 44,99 €

Puissance (KW)	1500
Largeur (mm)	250
Nombre de foyer	1
<b>EVE KP1091</b>	DEEE 0.35 € PPI TTC 27,99 €

## ASPIRATION

### CASQUETTE

**airlux**

60 69dB E



Hotte casquette 60 cm  
265 m<sup>3</sup>/h  
69 dB(A) vitesse maximale  
Visière en verre  
Boutons poussoirs  
3 vitesses  
Halogène 1 x 28 W  
Filtre charbon inclus  
86.3 kWh/an  
Classe E  
Inox

**airlux**

60 69dB E



Hotte casquette 60 cm  
265 m<sup>3</sup>/h  
69 dB(A) vitesse maximale  
Visière en verre  
Boutons poussoirs  
3 vitesses  
Halogène 1 x 28 W  
Filtre charbon inclus  
86.3 kWh/an  
Classe E  
Noire

Classe Énergétique	E
Largeur (mm)	600
Couleur	Inox
Puissance (KW)	0.128
Débit d'air (m <sup>3</sup> /h)	235
Niveau sonore (dB)	69
Débit d'air mini m <sup>3</sup> /h	110
Débit max (m <sup>3</sup> /h)	265
<b>ALX AH631X</b>	DEEE 3.33 € PPI TTC 139,00 €

Classe Énergétique	E
Largeur (mm)	600
Couleur	Noire
Puissance (KW)	0.128
Débit d'air (m <sup>3</sup> /h)	235
Niveau sonore (dB)	69
Débit d'air mini m <sup>3</sup> /h	110
Débit max (m <sup>3</sup> /h)	265
<b>ALX AH63BK</b>	DEEE 3.33 € PPI TTC 109,00 €

### PYRAMIDE

**airlux**

60 66dB E



Hotte murale Pyramide 60 cm  
420 m<sup>3</sup>/h  
66 dB(A) vitesse maximale Boutons poussoirs  
3 vitesses  
Halogènes 2 x 28 W  
Filtres charbon inclus  
106 kWh/an  
Classe E  
Inox  
Remplaçante de GHP64IX

Classe Énergétique	E
Largeur (mm)	600
Couleur	Inox
Puissance (KW)	0.191
Débit d'air (m <sup>3</sup> /h)	435
Niveau sonore (dB)	66
Débit d'air mini m <sup>3</sup> /h	270
Débit max (m <sup>3</sup> /h)	440
<b>ALX GHP640IX</b>	DEEE 3.33 € PPI TTC 169,00 €

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE importés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

## PRÉPARATION CULINAIRE

### CAFÉ



**SEVERIN**

1 L 1000 W

Cafetière "SELECT" isotherme programmable, noir-inox brossé, porte-filtre pivotant amovible 1x4 avec système anti-goutte, niveau d'eau visible, verseuse isotherme inox avec couvercle préservateur d'arôme, arrêt automatique, fonction arôme, pour un arôme de café encore plus intense, horloge numérique avec fonction minuteur pour programmer la mise en marche à l'avance, interrupteur marche/arrêt avec voyant lumineux



**SEVERIN**

1 L 1000 W

Cafetière "SELECT" isotherme, noir/inox brossé, pour 8 ou 12 petites tasses, verseuse isotherme inox avec couvercle préservateur d'arôme, porte-filtre pivotant amovible 1 x 4 avec système anti-goutte, arrêt automatique, interrupteur M/A avec voyant lumineux, niveau d'eau visible, fonction arôme pour un arôme de café encore plus intense

Puissance (W)	1000
Dimensions H x L x P (mm)	340 x 210 x 282
Couleur	Noir/inox brossé
Capacité (L)	1
Programmation	oui
<b>EVE KA4141</b>	DEEE 0.35 € PPI TTC <b>69,99 €</b>

Puissance (W)	1000
Dimensions H x L x P (mm)	340 x 210 x 270
Couleur	Noir/inox brossé
Capacité (L)	1
<b>EVE KA4131</b>	DEEE 0.35 € PPI TTC <b>62,99 €</b>



**SEVERIN**

0.46 L 650 W

Cafetière, porte-filtre pivotant 1x2 avec système anti-goutte, arrêt automatique, interrupteur marche-arrêt avec voyant lumineux, plaque chauffante, graduation sur la verseuses en verre



**SEVERIN**

1.4 L 800 W

Cafetière filtre pour 10 ou 15 petites tasses, filtre pivotant avec porte-filtre amovible 1 x 4 et système anti-goutte, réservoir d'eau transparent avec niveau d'eau visible, plaque chauffante, arrêt automatique, interrupteur M/A avec voyant lumineux, graduation sur la verseuse en verre.

Puissance (W)	650
Dimensions H x L x P (mm)	275x175x230
Couleur	Noir/inox brossé
Capacité (L)	0.46
<b>EVE KA4805</b>	DEEE 0.18 € PPI TTC <b>29,99 €</b>

Puissance (W)	800
Dimensions H x L x P (mm)	318 X 265 X 184
Couleur	Blanc
Capacité (L)	1.4
Programmation	Non
<b>EVE KA4478</b>	DEEE 0.18 € PPI TTC <b>24,99 €</b>

### BOUILLIRES



**SEVERIN**

1.5 L 2200 W

Bouilloire en verre à haute efficacité, corps inox/verre de haute qualité, résistance cachée, bouilloire sans fil, bouilloire rotative 360°, sécurité thermique contre la chauffe à vide, arrêt automatique dès l'ébullition, bec verseur, pieds antidérapants, rangement de cordon.



**SEVERIN**

1 L 1500 W

Bouilloire sans fil, résistance cachée, sécurité thermique contre la chauffe à vide, arrêt automatique dès ébullition, interrupteur marche-arrêt voyant lumineux, bec verseur, couvercle rabattable, bouilloire rotatif 360°, rangement de cordon, poignées isolante en plastique, pieds antidérapants Remplaçant de WK3388

Puissance (W)	2200
Dimensions H x L x P (mm)	235 X 213 X 137
Couleur	Verre et inox
Capacité (L)	1.5
<b>EVE WK3470</b>	DEEE 0.18 € PPI TTC <b>49,99 €</b>

Puissance (W)	1500
Dimensions H x L x P (mm)	205x220x150
Couleur	noir/inox brossé
Capacité (L)	1
<b>EVE WK3362</b>	DEEE 0.09 € PPI TTC <b>32,99 €</b>

### GRILLES PAINS



**SEVERIN**

700 W

700 W, corps à parois isolantes, support pour réchauffer les petits-pains, réglage électronique du temps de cuisson, degré de dorage réglage, éjection automatique, touche arrêt immédiat, tiroir ramasse-miettes, rangement de cordon.

Puissance (W)	700
Dimensions H x L x P (mm)	170 X 290 X 150
Couleur	Blanc
<b>EVE AT2288</b>	DEEE 0.09 € PPI TTC <b>24,99 €</b>

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

# ÉQUIPEMENT COLLECTIVITÉS

## ASPIRATEURS

### ASPIRATEURS EAU ET POUSSIÈRE



**Nilfisk**

66dB 2500 W

Aspirateur eau et poussière  
Bi Moteur Pro de 2500 W  
Débit d'air 72 l/s  
Dépression 21 Kpa  
Cuve 55 l Basculante  
Longueur câble 10 m  
Robuste chariot avec roues bandage caoutchouc  
Flexible 2,50m avec régulateur de débit  
2 tubes inox de 40 mm  
Double filtration permanente  
Filtre eau et poussières  
Cuve basculante  
Flexible de vidange translucide  
3 accessoires  
Garantie usage pro 1 an.

Référence SAC	NSK 302002892
Poids (kg)	32,2
Dépression (Kpa)	21
Niveau sonore (dB)	66
Puissance (W)	2500

ISK VL500 55-2 BDF DEEE 1 € PPI TTC 671,23 €



**Nilfisk**

72dB 1250 W

Aspirateur eau et poussière 1250 W  
Rayon d'action 9,5 m  
Débit d'air 60 l/s  
Dépression 21 Kpa  
Cuve résistante en Inox 30 litres  
Flexible 3,5m et 2 tubes chromés  
Fonction soufflerie  
Décolmatage filtre push and clean  
Nettoyage et Décolmatage semi-automatique du filtre push and clean  
Prise outil électroportatif avec fonction marche/arrêt automatique  
Espace outils  
Garantie usage pro 1 an.

Poids (kg)	7,5
Dépression (Kpa)	21
Niveau sonore (dB)	72
Puissance (W)	1250

ISK AERO 31-21 INOX PC DEEE 1 € PPI TTC 320,47 €



**Nilfisk**

72dB 1250 W

Aspirateur eau et poussières 1250 W  
Rayon d'action 9,5 m  
Débit d'air 60 l/s  
Dépression 21 Kpa  
Cuve 25 l  
Flexible 3,5m et 2 tubes chromés  
Fonction soufflerie  
Nettoyage et Décolmatage semi-automatique du filtre Push and Clean  
Prise outil électroportatif avec fonction marche/arrêt automatique  
Espace outils  
Garantie usage pro 1 an.

Référence SAC	NSK 302002404
Poids (kg)	7,5
Dépression (Kpa)	21
Niveau sonore (dB)	72
Puissance (W)	1250

ISK AERO 26-21 PC DEEE 1 € PPI TTC 263,88 €

### PROFESSIONNELS ET SEMI-PROFESSIONNELS



**Nilfisk**

75dB 1200 W

Aspirateur poussière Moteur PRO puissant avec ou sans sacs 1200 W  
Rayon d'action 10 m  
Débit d'air 50L/s - Aspiration sols durs : Classe E  
Aspiration moquette : Classe D  
46 kWh/an  
Filtre polyester  
Soufflerie. Aspire particules fines (plâtre, farine)  
12 Litres  
Cuve aluminium usage intense  
Garantie moteur 3 ans.

Référence SAC	NSK 82095000
Poids (kg)	5
Dépression (Kpa)	20
Niveau sonore (dB)	75
Puissance (W)	1200

ISK GM 80C DEEE 1 € PPI TTC 575,73 €



**Nilfisk**

73dB 1000 W

Aspirateur poussière professionnel 1000 W  
Cuve 10 l  
Câble alimentation de 8 M  
2 tubes droits chromés 140 8246 040 livré avec 1 brosse combiné, 1 brosse ronde, 1 embout biseauté plat et 1 sac poussière papier  
Aspiration sols durs : Classe D  
Aspiration moquettes : Classe E  
Émission : Classe G  
Consommation : Classe C : 37 kWh/an  
Garantie usage pro 1 an

Référence SAC	NSK VA81398-P10
Poids (kg)	5,2
Dépression (Kpa)	21
Niveau sonore (dB)	73
Puissance (W)	1000

ISK VP 100 DEEE 1 € PPI TTC 170,62 €

### ASPIRATEURS AVEC SACS



**BOSCH**  
Des technologies pour la vie

80dB 600 W A

Aspirateur sans sac ou avec sac bleu translucide  
Classe A en efficacité énergétique  
Classe B en émission de poussière  
Classe D en performance de nettoyage sur tapis  
Classe A en performance de nettoyage sur sols durs  
80 dB  
28 kWh/an  
8m  
3,5 L sac / 0,8 L bac  
tube télescopique à crémaillère  
brosse universelle  
acc. 2 en 1

Référence SAC	BBZ41FGALL
Poids (kg)	4,2
Niveau sonore (dB)	80dB
Classe Énergétique	A
Puissance (W)	600

BOS BGL2UA2018 DEEE 0,83 € PPI TTC 109,98 €



**BOSCH**  
Des technologies pour la vie

80dB 600 W A

Aspirateur avec sac rouge  
Classe A en efficacité énergétique  
Classe B en émission de poussière  
Classe D en performance de nettoyage sur tapis  
Classe A en performance de nettoyage sur sols durs  
80 dB  
28 kWh/an  
8m  
3,5 L sac  
tube télescopique à crémaillère  
brosse universelle  
acc. 2 en 1

Référence SAC	BBZ41FGALL
Poids (kg)	3
Niveau sonore (dB)	80dB
Classe Énergétique	A
Puissance (W)	600

BOS BGL2UA200 DEEE 0,83 € PPI TTC 99,98 €

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE importés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

## SÈCHE CHEVEUX



**JVD**

Sèche-cheveux CARAÏBE base avec flexible IP 44 débit d'air de 80 m<sup>3</sup>/h, P 1000W, L=140 x l=150 x H=460mm, Poids=1,5 Kgs, Coloris Blanc



**JVD**

Sèche-cheveux CLIPPER II modèle pistolet avec prise rasoir mono-tension IP 21 débit d'air de 70 à 95 m<sup>3</sup>/h, P 1400W, L=205 x l=139 x H=245mm, Poids=0,8Kgs, Coloris Blanc



**JVD**

Sèche-cheveux PAGGIO base blanc IP 21 débit d'air de 38 à 76 m<sup>3</sup>/h, P 1250W, L=120 x l=90 x H=180mm, Poids=0,5Kgs, Coloris Blanc

JVD 822278 DEEE 0.047 € PPI TTC 157,07 €

JVD 8221197 DEEE 0.036 € PPI TTC 102,91 €

JVD 822284 DEEE 0.02 € PPI TTC 74,39 €



**SEVERIN**

Sèche-cheveux, 2100 W, cordon rétractable, 2 vitesses, 3 températures, bouton de flux air froid, embout concentrateur d'air, diffuseur de volume pour un séchage en douceur des cheveux bouclés et ondulés, facile à nettoyer, grille d'entrée d'air amovible, finition métallique de qualité supérieure.



**SEVERIN**

Sèche-cheveux, blanc-roses, 2000 W, 2 vitesses, 2 températures, bouton de flux d'air froid pour fixer la coiffure à la fin du séchage à chaud, embout concentrateur d'air amovible, diffuseur de volume pour un séchage en douceur des cheveux bouclés et ondulés, sécurité contre la surchauffe, facile à nettoyer, grille d'entrée d'air amovible, anneau de suspension

## REPASSAGE

FERS A REPASSER



**SEVERIN**

2400 W

Fer vapeur blanc/violet, 2400 W, 200 ml, pour le repassage à sec ou à vapeur, débit de vapeur jusqu'à 30g/min, défroissage vertical jusqu'à 70g/min, touche spray, système auto-nettoyage, système anti-gouttes, réservoir d'eau transparent, niveau d'eau visible, semelle avec revêtement céramique anti-adhésif, poignée avec revêtement en gomme, thermostat réglable, voyant lumineux, sécurité thermique, cordon orientable, rangement de cordon.

EVE HT0141 DEEE 0.09 € PPI TTC 39,99 €

EVE HT0174 DEEE 0.09 € PPI TTC 19,99 €

Poids (kg)	1,342
Puissance (W)	2400
EVE BA3243 DEEE 0.18 € PPI TTC 34,99 €	

## COFFRE FORT

COFFRE FORT ELECTRIQUE



**JVD**

Coffre-fort électronique  
Sécurité et technicité  
Historique des opérations  
Verrouillage par code ou par carte  
Accueille un ordinateur portable 17"  
(33 x 32 x 6 cm)  
Livré avec une clé de sécurité

JVD 8 66 665 DEEE 1.093 € PPI TTC 313,02 €

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

# ÉQUIPEMENT COLLECTIVITÉS

## ÉCRANS LED

### TÉLÉVISEURS HOTELIERS



**LG** 108 cm

TV LED 43" - DVB-T/C  
HD 1920X1080 - Message & Vidéo d'accueil  
HDMI-CEC (1.3) / HTNG  
IR OUT (RS232C)  
Gestion A Distance (RF)  
USB auto playback (video, photo, audio)  
Mode Hotel & Mode Prison

Connectique	HDMI
3D / 2D	2D
Résolution	1920X1080
Diagonale écran	108 cm
<b>L65 43LX310C</b>	DEEE 5.83 € PPI TTC 442,80 €



**beko** 80 cm

GRUNDIG 32VLE5S03BG  
TV LED Vision 5  
32"/80cm HDTV  
Tuner satellite compatible FRANSAT.  
Barre de son en façade  
L'emplacement particulier des haut-parleurs, qui projette le son vers le spectateur, assure un son unique qui remplit toute la pièce.  
USB enregistreur

Connectique	2 HDMI 2 USB Recording PortCl+ Prise Péritel
3D / 2D	2D
Résolution	HDTV 1366x768
Diagonale écran	80 cm
<b>EKO 32VLE5S03BG</b>	DEEE 4.17 € PPI TTC 279,00 €



**LG** 80 cm

TV LED 32" - DVB-T/C  
HD 1366X768  
Message & Vidéo d'accueil  
HDMI-CEC (1.3) / HTNG  
IR OUT (RS232C)  
Gestion à distance (RF)  
USB Auto Playback (Vidéo, photo, audio)  
Système Kensington  
Mode Hôtel et Mode Prison

Connectique	HDMI
3D / 2D	2D
Résolution	1366 X 768
Diagonale écran	80 cm
<b>L65 32LX320C</b>	DEEE 2.5 € PPI TTC 252,00 €



**beko** 70 cm

GRUNDIG 28VLE5S00BG  
TV LED Vision 5 - 28"/70cm HDTV  
Tuner satellite compatible FRANSAT.  
USB enregistreur  
Mode Hotel  
Traitement DTS TruSurround

Connectique	3 HDMI 2 USB Recording PortCl+ Prise Péritel
3D / 2D	2D
Résolution	HDTV 1366x768
Diagonale écran	70 cm
<b>EKO 28VLE5S00BG</b>	DEEE 2.5 € PPI TTC 259,00 €



**LG** 70 cm

TV LED 28" - DVB-T/C  
HD 1366X768  
Message & Vidéo d'accueil  
HDMI-CEC (1.3) / HTNG  
IR OUT (RS232C)  
Gestion à distance (RF)  
USB Auto Playback (Vidéo, photo, audio)  
Système Kensington  
Mode Hôtel et Mode Prison

Connectique	HDMI
3D / 2D	2D
Résolution	1366X768
Diagonale écran	70 cm
<b>L65 28LX320C</b>	DEEE 2.5 € PPI TTC 246,00 €



**beko** 56 cm

Grundig 22VLE5S20BG  
TV LED Vision 5  
22"/56cm FULL HD 1080p  
200hz  
Tuner satellite compatible FRANSAT.  
Usb enregistreur  
Prise 12V (camping car)  
Mode Hotel- Traitement DTS  
Trusurround

Connectique	2 HDMI 1 USB PortCl+ Prise 12V Prise Casque Prise Péritel
3D / 2D	2D
Résolution	HDTV 1920x1080
Diagonale écran	56 cm
<b>EKO 22VLE5S20BG</b>	DEEE 2.5 € PPI TTC 199,00 €

## SUPPORTS ÉCRANS & VIDÉOPROJECTEURS

### SUPPORTS ÉCRANS MURAUX



**LG** 55 cm

TV LED 22" - DVB-T/C  
HD 1366X768  
Message & Vidéo d'accueil  
HDMI-CEC (1.3) / HTNG  
IR OUT (RS232C)  
Gestion à distance (RF)  
USB Auto Playback (Vidéo, photo, audio)  
Système Kensington  
Mode Hôtel et Mode Prison

Connectique	HDMI
3D / 2D	2D
Résolution	1366X768
Diagonale écran	55 cm
<b>L65 22LX320C</b>	DEEE 2.5 € PPI TTC 180,00 €



**ERARD®**

APPLIK support mural universel inclinable  
Pour écran grande taille (30" à 90"), poids maxi supporté : 70 kg, système anti décrochement inclus, structure acier

Traitement de surface	Peinture Epoxy
<b>EAD 002531</b>	DEEE 0 € PPI TTC 95,40 €



**ERARD®**

APPLIK Support mural universel fixe Pour écran grande taille (30" à 90"), poids maxi supporté : 80 kg, épaisseur du support 25 mm, structure acier

Traitement de surface	Peinture Epoxy
<b>EAD 002530</b>	DEEE 0 € PPI TTC 75,60 €

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE importés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.



GÉNÉRALE  
d'ASPIRATION

# ASPIRATION CENTRALISÉE

## CONFORT

La liberté, sans fil ni traîneau : l'aspiration se déclenche dès que vous raccordez le flexible à l'une des prises : pas d'effort inutile, plus de traîneau dans les escaliers...

## PUISSANCE

Grâce à l'effet cyclonique du filtre primaire, la puissance est plus forte et, surtout, constante. Pas de perte d'efficacité : dès le premier passage, c'est propre et ça se voit.

## SILENCE

Comme la centrale est installée dans le garage, vous pouvez tranquillement passer l'aspirateur sans déranger personne, ni réveiller bébé.


## HYGIÈNE

Contrairement aux aspirateurs traditionnels, 100% des poussières sont évacuées vers la centrale. Profitez d'une qualité d'air saine dans toute la maison.

## CONFORT ET HYGIÈNE

# CONFORT ET HYGIÈNE

## SÈCHE-MAINS



**dyson**

1600 W

Sèche-mains Dyson Airblade TAP Corps court AB09  
La technologie Airblade™ dans un robinet.  
- Temps de séchage : 12 secondes  
- Hygiène : Filtre HEPA  
Lavage et séchage des mains au lavabo.  
Évite que l'eau ne goutte sur le sol.  
- Puissance : 1600 W.



**dyson**

1600 W

Sèche-mains Dyson Airblade TAP Corps surélevé AB10  
La technologie Airblade™ dans un robinet.  
- Temps de séchage : 12 secondes  
- Hygiène : Filtre HEPA  
Lavage et séchage des mains au lavabo.  
Évite que l'eau ne goutte sur le sol.  
- Puissance : 1600 W.



**dyson**

1600 W

Sèche-mains Dyson Airblade TAP Version murale AB11  
La technologie Airblade™ dans un robinet.  
- Temps de séchage : 12 secondes  
- Hygiène : Filtre HEPA  
Lavage et séchage des mains au lavabo.  
Évite que l'eau ne goutte sur le sol.  
- Puissance : 1600 W.

Puissance (W)	1600
<b>DYS AB09</b>	DEEE 0.42 € PPI TTC 2 000,00 €

Puissance (W)	1600
<b>DYS AB10</b>	DEEE 0.42 € PPI TTC 2 000,00 €

Puissance (W)	1600
<b>DYS AB11</b>	DEEE 0.42 € PPI TTC 2 000,00 €



**dyson**

1600 W

Sèche-mains Dyson Airblade dB  
Le plus rapide et le plus hygiénique des sèche-mains.  
Rapidité : Des mains sèches en seulement 10 sec.  
Hygiène : Un filtre HEPA capture 99,9% des bactéries de l'air utilisé pour le séchage des mains.  
Développement durable : Emissions carbone jusqu'à jusqu'à 79% inférieures à celles des autres sèche-mains et jusqu'à 76% inférieures à celles des essuie-mains papier.  
Économies : Coûts de fonctionnement jusqu'à 69% inférieurs à ceux des autres sèche-mains et jusqu'à 97% inférieurs à ceux des essuie-mains papier.



**dyson**

1600 W

Sèche-mains Dyson Airblade dB  
Le plus rapide et le plus hygiénique des sèche-mains.  
Rapidité : Des mains sèches en seulement 10 sec.  
Hygiène : Un filtre HEPA capture 99,9% des bactéries de l'air utilisé pour le séchage des mains.  
Développement durable : Emissions carbone jusqu'à jusqu'à 79% inférieures à celles des autres sèche-mains et jusqu'à 76% inférieures à celles des essuie-mains papier.  
Économies : Coûts de fonctionnement jusqu'à 69% inférieurs à ceux des autres sèche-mains et jusqu'à 97% inférieurs à ceux des essuie-mains papier.



**JVD**

Sèche-Mains ALPHADRY Automatique blanc 1650w séchage ultra-rapide Classe I IP21 Garantie 3 ans

Puissance (W)	1600
<b>DYS AB14HIGHVOLTAGEABSWH</b>	DEEE 0.42 € PPI TTC 1 752,00 €

Puissance (W)	1600
<b>DYS AB14HIGHVOLTAGEABSST</b>	DEEE 0.42 € PPI TTC 1 752,00 €

Puissance (W)	1650
<b>JVD 811905</b>	DEEE 0.458 € PPI TTC 1 327,17 €



**dyson**

1000 W

Sèche-mains Dyson Airblade V HU02 nickel  
Le plus hygiénique des sèche-mains, désormais 35% plus silencieux.  
- Temps de séchage : 12 secondes  
- Hygiène : le filtre HEPA  
Coque polycarbonate finition nickel Vernis antibactérien.  
Puissance : 1000 W



**dyson**

1000 W

Sèche-mains Dyson Airblade V HU02 blanc  
Le plus hygiénique des sèche-mains, désormais 35% plus silencieux.  
- Temps de séchage : 12 secondes  
- Hygiène : le filtre HEPA  
Coque polycarbonate blanche Vernis antibactérien.  
Puissance : 1000 W



**JVD**

Sèche-mains EXP'AIR Automatique à double jet pulsé et Anti-vandalisme Temps de séchage inférieur à 15 secondes Puissance 1200 watts Vitesse d'air maximum 600 km/h classe I IP 44 Garantie 3 ans

Puissance (W)	1000
<b>DYS HU02 High Voltage Nk</b>	DEEE 0.42 € PPI TTC 1 300,00 €

Puissance (W)	1000
<b>DYS HU02 High Voltage Wh</b>	DEEE 0.42 € PPI TTC 1 226,66 €

Puissance (W)	1200
Débit (m3/h)	600
<b>JVD 811791</b>	DEEE 0.278 € PPI TTC 1 073,77 €

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

## SÈCHE-MAINS



**JVD**

Sèche-mains STELL'AIR  
Automatique à double jet pulsé  
Temps de séchage inférieur à  
15 secondes  
Puissance 1200 watts  
Vitesse d'air maximum 600 km/h  
classe I  
IP 44  
Garantie 3 ans



**JVD**

Sèche-mains HURRICANE  
Automatique antivandalisme  
Surpuissant = temps de séchage  
inférieur à 15 secondes  
Puissance ajustable de 1300 à  
1600 watts  
Vitesse d'air ajustable de 270 à  
360 km/h  
classe I  
IP 21  
Garantie 3 ans



**JVD**

1200  
W

Sèche-mains SUP'AIR  
Automatique à double jet pulsé  
Temps de séchage inférieur à  
15 secondes  
Puissance 1200 watts  
Vitesse d'air maximum 360 km/h  
classe II  
IP 44  
Garantie 3 ans

Puissance (W)	1200
Débit (m3/h)	600
<b>JVD 811962</b>	DEEE 0.25 € PPI TTC 920,45 €

Puissance (W)	1600
Débit (m3/h)	360
<b>JVD 811614</b>	DEEE 0.245 € PPI TTC 856,64 €

Puissance (W)	1200
Débit (m3/h)	360
<b>JVD 8111057</b>	DEEE 0.137 € PPI TTC 508,04 €



**JVD**

1200  
W

Sèche-mains COPT'AIR  
Automatique à double jet pulsé  
Temps de séchage inférieur à  
15 secondes  
Puissance 1200 watts  
Vitesse d'air maximum 450 km/h  
classe II  
IP 44  
Garantie 3 ans



**JVD**

Sèche-mains OURAGAN  
Automatique antivandalisme acier  
embouti époxy  
285 m3/h P 2450W,  
L=278 x l=210 x H=246mm  
Poids=6,7Kgs, Coloris Blanc  
Garantie 2 ans



**JVD**

Sèche-mains MASTER II  
Automatique antivandalisme fonte  
d'aluminium  
300m3/h P 2600W,  
L=274 x l=140 x H=300mm  
Poids=3,8Kgs, Coloris Blanc  
Garantie 3 ans

Puissance (W)	1200
Débit (m3/h)	450
<b>JVD 8111167</b>	DEEE 0.174 € PPI TTC 502,88 €

Puissance (W)	2450
Débit (m3/h)	285
<b>JVD 811341</b>	DEEE 0.221 € PPI TTC 481,19 €

Puissance (W)	2600
Débit (m3/h)	300
<b>JVD 811413</b>	DEEE 0.179 € PPI TTC 440,10 €

## PURIFICATEUR D'AIR



**JVD**

Sèche-mains AUSTRAL  
Automatique antivandalisme  
polycarbonate  
250 m3/h P 2300W,  
L=205 x l=204 x H=244mm  
Poids=1,8Kgs, Coloris Blanc



**JVD**

Sèche-mains ZEPHYR  
Automatique ABS 190 m3/h P 2300W,  
L=205 x l=200 x H=280mm  
Poids=1,8Kgs, Coloris Blanc  
Garantie 2 ans



**dyson**

64dB

3 en 1 : Purifie intelligemment toute  
l'année  
Chauffe en hiver avec commande par  
thermostat  
Ventilateur purificateur en été.  
Chauffage rapide et homogène :  
Maintient automatiquement la  
température souhaitée et projette un  
flux d'air purifié et puissant.  
Choix de l'amplitude du flux d'air.  
Connecté.  
Existe en Bleu DYS30557501

Puissance (W)	2300
Débit (m3/h)	250
<b>JVD 811125</b>	DEEE 0.07 € PPI TTC 281,11 €

Puissance (W)	2300
Débit (m3/h)	190
<b>JVD 811017</b>	DEEE 0.074 € PPI TTC 259,07 €

Dimension avec Pieds (HxLxP) mm	630x258x260
Niveau sonore (dB)	64
Longueur du câble (m)	1.86
Poids (kg)	4
Diamètre	222 mm
Couleur	Blanc
<b>DYS PURE HOT</b>	DEEE 0.42 € PPI TTC 526,57 €

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

# CONFORT ET HYGIÈNE

## ASPIRATION CENTRALISÉE

### CENTRALE D'ASPIRATION



Centrale d'aspiration modèle 600 Nature  
Pour maison jusqu'à 600m<sup>2</sup>, Livrée avec son kit complet de nettoyage confort puissance 2280W  
écran LCD  
H.730mm x Diamètre 340 mm  
Contenance cuve = 20L sans sac



Centrale d'aspiration modèle 300 Nature  
Pour maison jusqu'à 300m<sup>2</sup>, Livrée avec son kit complet de nettoyage confort puissance 1700W  
écran LCD  
H.730mm x Diamètre 340 mm  
Contenance cuve = 20L sans sac



Centrale d'aspiration modèle 200  
Pour maison jusqu'à 200m<sup>2</sup>, Livrée avec son kit complet de nettoyage puissance 1800W  
H.650mm x Diamètre 350 mm  
Contenance cuve = 13L sans sac

GEA 31082420 DEEE 0,83 € PPI TTC 2 901,99 €

GEA 31082415 DEEE 0,83 € PPI TTC 2 488,84 €

GEA 31082405 DEEE 0,83 € PPI TTC 1 897,43 €

### ACCESSOIRES



Centrale d'aspiration modèle 130  
Pour maison jusqu'à 130m<sup>2</sup>, Livrée avec son kit complet de nettoyage puissance 1400W  
H.625 mm x Diamètre 350 mm  
Contenance cuve = 13L sans sac



Ensemble complet Sonis  
Système de commande sans fils, marche arrêt à la poignée



Plinthe ramasse miette blanche  
Placer discrètement sous un meuble de cuisine, la prise plinthe ramasse miettes permet d'évacuer à tout moment miettes et poussières

GEA 31082400 DEEE 0,83 € PPI TTC 1 467,02 €

GEA 31040063 DEEE 0 € PPI TTC 192,86 €

GEA 31020080 DEEE 0 € PPI TTC 128,26 €



Prise Sérélia (à contact)  
Prise de forme contemporaine suffisamment compacte pour être posée en cloisons sèches de 70 mm



Contre prise universelle  
Avec la contreprise universelle et son raccord coudé, la prise Sérélia s'installe dans tous les types de support



Kit de canalisation Diam: 44 pour 3 prises  
Conduit exclusivement conçu pour l'aspiration centralisée (traitement antistatique), facilité de montage (montage sans colle grâce à un joint d'étanchéité intégré pour une installation plus rapide et facile) et intégration dans les cloisons sèches épaisseur 70 mm grâce au diam 44 extérieur.

GEA 31020014 DEEE 0 € PPI TTC 41,07 €

GEA 31020070 DEEE 0 € PPI TTC 22,01 €

GEA 31030001 DEEE 0 € PPI TTC 341,54 €

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

## ASPIRATION CENTRALISÉE

### LE PACK GA "TOUT COMPRIS" LA SOLUTION ASPIRATION CENTRALISÉE



**GA**  
GÉNÉRALE  
d'ASPIRATION

**Pack 260**  
Centrale GA300 Nature livrée avec un kit de nettoyage  
Système de commande sans fils Sonis  
équipement d'une maison de 210 à 260 m<sup>2</sup>  
avec 6 prises et 6 contreprises  
2 kits de canalisation 3 prises + 1 kit de canalisation 1 prise -1 plinthe ramasse miette  
1 prise de service  
1 contre prise murale  
2 manchons raccord



**GA**  
GÉNÉRALE  
d'ASPIRATION

**Pack 180**  
Centrale GA200 livrée avec un kit de nettoyage  
Système de commande sans fils Sonis  
équipement d'une maison de 140 à 180 m<sup>2</sup>  
avec 4 prises et 4 contreprises  
1 kit de canalisation 3 prises + 2 kits de canalisation 1 prise -1 plinthe ramasse miette  
1 prise de service  
1 contre prise murale  
2 manchons raccord



**GA**  
GÉNÉRALE  
d'ASPIRATION

**Pack 130**  
Centrale GA130 livrée avec un kit de nettoyage  
Système de commande sans fils Sonis  
équipement d'une maison de 110 à 130 m<sup>2</sup>  
avec 3 prises et 3 contreprises  
1 kit de canalisation 3 prises + 1 kit de canalisation 1 prise -1 plinthe ramasse miette  
1 prise de service  
1 contre prise murale  
2 manchons raccord

GEA 31082102 DEEE 0,83 € PPI TTC 4 129,82 €

GEA 31082101 DEEE 0,83 € PPI TTC 3 232,18 €

GEA 31082100 DEEE 0,83 € PPI TTC 2 581,76 €



**GA**  
GÉNÉRALE  
d'ASPIRATION

**Pack ECO**  
Centrale GA130 livrée avec un kit de nettoyage  
équipement d'une maison de 110 à 130 m<sup>2</sup>  
avec 3 prises et 3 contreprises  
1 kit de canalisation 3 prises diamètre 50,8

GEA 31082099 DEEE 0,83 € PPI TTC 1 924,70 €

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

**RAPIDITE, ROBUSTESSE  
ET FIABILITE POUR VOTRE  
BUANDERIE**



Les machines Miele Professionnal sont LA réponse à vos besoins professionnels de soin du linge. Grâce à leurs programmes, lavez et séchez 6,5kg de linge en seulement 85 minutes et traitez ainsi 32kg de linge chaque jour !

Machines professionnelles conçues et testées pour **30.000 cycles d'utilisation**

Produits **conformes à la directive machine** pour l'utilisation dans un cadre professionnel.

Miele Professionnal, la réponse PRO à vos besoins de PRO !

**PROFESSIONNEL**

## LAVAGE PROFESSIONNEL

### LAVE LINGE PROFESSIONNEL



10 Kg 1200 t

Capacité 10 Kg.  
Cuve suspendue.  
Chauffage électrique.  
Alimentation eau froide et eau chaude.  
Programmeur électronique.  
Hublot : 400 mm.  
Vidange par pompe.  
Carrosserie blanche.  
124467

Hauteur (mm)	1027
Profondeur (mm)	704
Largeur (mm)	683
Capacité (Kg)	10
Vitesse de Rotation (Trs/Min)	1200

IPS CW 10 EC DEEE 0 € PPI TTC 4 109,16 €



6 Kg 1400 t 56 L

Capacité 6 Kg.  
Cuve suspendue.  
Chauffage électrique.  
Programmeur électronique.  
Hublot : 300 mm.  
Vidange par pompe.  
Carrosserie blanche.  
114712

Hauteur (mm)	850
Profondeur (mm)	638
Largeur (mm)	595
Capacité (Kg)	6
Volume Net (L)	56
Vitesse de Rotation (Trs/Min)	1400

MEK B 400 B DEEE 0 € PPI TTC 3 322,44 €



10 Kg 1100 t 100 L

Lave-linge PWS105 OB  
Capacité 10kg  
Commande Profifronic L Vario  
Tambour Hydrogliss, volume 100l  
Essorage 1100tr/min  
Facteur g 370  
Vidange par pompe  
Couleur : octobleu

Capacité (Kg)	10
Volume Net (L)	100
Vitesse de Rotation (Trs/Min)	1100

MIP PWS105 DEEE 0 € PPI TTC 9 898,50 €

### LAVE LINGE SEMI PROFESSIONNEL



6.5 Kg 1400 t 59 L

Lave-linge Frontal professionnel  
Bandeau incliné  
Ecran LCD et commande  
Mono bouton  
Tambour Hydrogliss breveté  
(59 litres)  
Départ différé  
Affichage du temps restant  
7 Programmes standards  
Bac à produits AutoClean  
Raccordement eau froide et eau chaude  
Vidange par pompe  
Dim. H 85 x L 59,5 x P 72,5 cm  
Option Monnayeur réf. C4060/WM2  
Option Socle ouvert 30 cm réf. U05005

Capacité (Kg)	6.5
Volume Net (L)	59
Vitesse de Rotation (Trs/Min)	1400

MIP PWS065LW/LP DEEE 0 € PPI TTC 3 437,03 €



Electrolux 8 Kg 1400 t 67 L

Lave-linge semi-professionnel  
Capacité 8kg  
Version vidange par gravité  
Pesage du linge pour optimiser le temps de cycle et les consommations (énergie et eau)  
Consommations très faibles A+++  
Technologie professionnelle : Tambour SpeedCare, programmes spécifiques hygiène et microfibrres, arrivées eau froide et eau chaude (cycles réduits de 12 minutes)  
Très silencieux (47db)  
Moteur à variation de vitesse (Inverter)  
Conçue pour un usage intensif (7 500 cycles)  
Conforme à la directive machines (2006/42/CE)  
Raccordement monophasé  
Accessoires : cadre de superposition réf. KITMYPRO et socle de réhausse réf. SOCLEMYPRO - CODE 914535402

Capacité (Kg)	8
Volume Net (L)	67
Vitesse de Rotation (Trs/Min)	1400

XYY WE170V DEEE 0 € PPI TTC 2 046,00 €



Electrolux 8 Kg 1400 t 67 L

Lave-linge semi-professionnel  
Capacité 8kg  
Version vidange par pompe  
Pesage du linge pour optimiser le temps de cycle et les consommations (énergie et eau)  
Consommations très faibles A+++  
Technologie professionnelle : Tambour SpeedCare, programmes spécifiques hygiène et microfibrres, arrivées eau froide et eau chaude (cycles réduits de 12 minutes)  
Très silencieux (47db)  
Moteur à variation de vitesse (Inverter)  
Conçue pour un usage intensif (7 500 cycles)  
Conforme à la directive machines (2006/42/CE)  
Raccordement monophasé  
Accessoires : cadre de superposition réf. KITMYPRO et socle de réhausse réf. SOCLEMYPRO - code 914535303

Capacité (Kg)	8
Volume Net (L)	67
Vitesse de Rotation (Trs/Min)	1400

XYY WE170P DEEE 0 € PPI TTC 2 046,00 €

### SÈCHE LINGE PROFESSIONNEL



10 Kg 102,7 68,3

Capacité 10 Kg.  
Tambour acier galvanisé.  
Programmeur électronique.  
Chauffage électrique (400V Tri+N)  
5,35 KW.  
Carrosserie blanche.  
124474

Hauteur (mm)	1027
Profondeur (mm)	711
Largeur (mm)	683
Capacité (Kg)	10
Volume Net (L)	201

IPS CD 10 EC DEEE 0 € PPI TTC 2 321,88 €



7 Kg 90 63

Capacité 7 Kg.  
Tambour inox.  
Pompe à chaleur.  
Programmeur électronique.  
Contrôle d'humidité.  
Rotation alternée.  
Porte frontale.  
Chauffage électrique.  
Carrosserie anthracite et top inox.  
121227

Hauteur (mm)	900
Profondeur (mm)	850
Largeur (mm)	630
Capacité (Kg)	7

MEK V 800 PC DEEE 0 € PPI TTC 7 512,12 €



6 Kg 85 59,5

Capacité 6 Kg.  
Tambour inox.  
Programmeur électronique.  
Contrôle d'humidité.  
Porte frontale.  
Chauffage électrique.  
Carrosserie blanche.  
114713

Hauteur (mm)	850
Profondeur (mm)	668
Largeur (mm)	595
Capacité (Kg)	6
Volume Net (L)	118

MEK V 400 KB DEEE 0 € PPI TTC 2 509,32 €

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

## LAVAGE PROFESSIONNEL

### SÈCHE LINGE PROFESSIONNEL



6.5 Kg 130 L

Sèche-linge à condensation  
Ecran LCD et commande mono bouton  
Tambour Aérogliss breveté  
Capacité 1 à 6,5 kg  
Départ différé 0h30 à 24h  
Affichage du temps restant  
Système breveté Perfect Dry  
7 programmes standards et  
11 programmes spéciaux  
Dim. H 85 x L 59,5 x P 70 cm  
Option Monnayeur réf. C4060/WM2  
Option cadre de superposition  
réf. WTS061



6.5 Kg 130 L

Sèche-linge à évacuation  
Ecran LCD et commande mono bouton  
Tambour Aérogliss breveté  
Capacité 1 à 6,5 kg  
Départ différé 0h30 à 24h  
Affichage du temps restant  
Système breveté Perfect Dry  
7 programmes standards et  
11 programmes spéciaux  
Dim. H 85 x L 59,5 x P 70 cm  
Option Monnayeur réf. C4060/WM2  
Option cadre de superposition  
réf. WTS061

### SÈCHE LINGE SEMI PROFESSIONNEL



Electrolux

8 Kg 120 L

Sèche-linge semi-professionnel à condensation  
Capacité 8kg  
Condenseur intégré (Kit d'évacuation des eaux du condensat fourni)  
Tambour inox  
Détection automatique de l'humidité résiduelle  
Moteur à variation de vitesse (Inverter)  
Conçue pour un usage intensif (7 500 cycles)  
Conforme à la directive machines (2006/42/CE)  
Raccordement monophasé  
Accessoires : cadre de superposition réf. KITMYPRO et socle de réhausse réf. SOCLEMYPRO.  
CODE 916097621

Capacité (Kg)	6.5
Volume Net (L)	130
<b>MIP PTS145C LW</b>	DEEE 0 € PPI TTC 2 999,03 €

Capacité (Kg)	6.5
Volume Net (L)	130
<b>MIP PTS136 BL</b>	DEEE 0 € PPI TTC 2 849,03 €

Capacité (Kg)	8
Volume Net (L)	120
<b>XYY TE1120</b>	DEEE 0 € PPI TTC 1 782,00 €

### LAVE VAISSELLE PROFESSIONNEL



Lave-vaisselle à eau renouvelée PG 8057 TD Hygiene Plus  
Programme de désinfection thermique avec température de rinçage de 93°C et max. 10 min de temps de maintien  
Programme le plus court 5 min  
Rendement max.  
456 assiettes/h  
Condenseur de vapeur avec pulvérisation -Jeu d'adaptation pose libre intégré (Stand1-80AW)



Lave-vaisselle professionnel  
13 couverts  
9 programmes  
Programme rapide 23 minutes  
Perfect Glass Care  
4 éclairages intérieurs  
Raccordement eau chaude et branchement triphasé (commutable mono)  
Départ différé 0h30 à 24h, Affichage du temps restant  
Consommation : 1,1 kWh  
Dim. H 85 x L 60 x P 60

### LAVE VAISSELLE PROFESSIONNEL A CAPOT



Lave-vaisselle à capot panier 500x500 mm cuve en acier inox avec angles arrondis  
Carrosserie acier inox Aisi 304  
400 V (tri+N)  
118897

Capacité (Assiettes/h)	456
<b>MIP PG8057</b>	DEEE 0 € PPI TTC 5 882,26 €

Départ / Fin différé	Oui
Nombre de Couverts	13
<b>MIP PG8080</b>	DEEE 0 € PPI TTC 3 450,58 €

Hauteur (mm)	2060
Profondeur (mm)	740
Capacité (Assiettes/h)	540
Largeur (mm)	625
<b>HOV CAP7 E/2</b>	DEEE 0 € PPI TTC 6 501,00 €

### LAVE VAISSELLE PROFESSIONNEL A PANIER



82 60

Lave-vaisselle panier 500x500 mm  
Cuve inox Aisi 304 avec angles arrondis  
Bras de lavage et rinçage  
400 V (tri+N)  
104763



82 60

Lave-vaisselle panier 500x500 mm  
Cuve inox Aisi 304 avec angles arrondis  
230 V (mono)  
104768



75,5 53

Lave-vaisselle panier 450x450 mm  
Cuve inox Aisi 304 avec angles arrondis  
Bras de lavage et rinçage  
400 V (tri+N)  
104767

Hauteur (mm)	820
Profondeur (mm)	600
Capacité (Assiettes/h)	540
Largeur (mm)	600
<b>HOV C60E</b>	DEEE 0 € PPI TTC 3 751,44 €

Hauteur (mm)	820
Profondeur (mm)	600
Capacité (Assiettes/h)	540
Largeur (mm)	600
<b>HOV C6E</b>	DEEE 0 € PPI TTC 3 458,40 €

Hauteur (mm)	755
Profondeur (mm)	600
Capacité (Assiettes/h)	420
Largeur (mm)	530
<b>HOV CS3E</b>	DEEE 0 € PPI TTC 3 496,68 €

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

## FROID PROFESSIONNEL

### ARMOIRE NÉGATIVE GN2/1



Armoire Premium  
Refréridissement ventilé -26° à -10°C  
Fluide propre R-290  
Carrosserie inox  
Cuve inox avec glissières embouties  
Régulation LCD HACCP  
8 grilles inox GN2/1  
démontable en 2 caissons  
122611

Classe Climatique	S (+40°C)
Classe Énergétique	C
Volume Brut/Utile (L)	1430/1079
Couleur	Inox
Hauteur (mm)	2150
Profondeur (mm)	830
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	Ventilé
Largeur (mm)	1430
<b>LIH GGPv 1490</b>	DEEE 0 € PPI TTC 8 309,40 €

### ARMOIRES POSITIVES GN2/1



Armoire Comfort- Refroidissement ventilé +1° à +15°C  
Fluide propre R-290  
Carrosserie inox  
Cuve inox avec glissières embouties  
Isolation épaisseur 83 mm  
Régulation électronique  
4 grilles GN2/1  
122709

Classe Climatique	S (+40°C)
Classe Énergétique	C
Volume Brut/Utile (L)	601/477
Couleur	Inox
Hauteur (mm)	2150
Profondeur (mm)	830
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	Ventilé
Largeur (mm)	700
<b>LIH GKPv 6570</b>	DEEE 0 € PPI TTC 3 942,84 €



Refréridissement ventilé +1° à +15°C  
HR 75 ou 95 %  
Porte réversible avec serrure  
Carrosserie blanche  
Cuve Easyclean ABS  
Régulation électronique  
Alarmes  
6 grilles GN2/1  
Fluide propre R-600a  
122707

Classe Climatique	S (+40°C)
Classe Énergétique	D
Volume Brut/Utile (L)	663/499
Couleur	Blanc
Hauteur (mm)	2064
Profondeur (mm)	750
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	Ventilé
Largeur (mm)	750
<b>LIH GKv 7110</b>	DEEE 0 € PPI TTC 2 270,40 €

### ARMOIRES POSITIVES



Armoire  
Refréridissement ventilé +1° à +15°C  
HR 75 ou 95 %  
Porte réversible avec serrure  
Carrosserie blanche  
Cuve Easyclean ABS  
Régulation électronique  
Alarmes  
5 grilles GN2/1  
Fluide propre R-600a  
122705

Classe Climatique	S (+40°C)
Classe Énergétique	D
Volume Brut/Utile (L)	583/437
Couleur	Blanc
Hauteur (mm)	1864
Profondeur (mm)	750
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	Ventilé
Largeur (mm)	750
<b>LIH GKv 6110</b>	DEEE 0 € PPI TTC 1 947,00 €



ARMOIRE POSITIVE VENTILEE  
Température +2°/+15°C  
HR 65-75%  
Isolation 50mm  
Thermomètre digital  
Dégivrage automatique  
Carrosserie époxy blanc  
Fluide propre R-600a.  
120677

Classe Climatique	S (+40°C)
Volume Brut/Utile (L)	333/307
Couleur	Blanc
Hauteur (mm)	1644
Profondeur (mm)	610
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	Ventilé
Largeur (mm)	600
<b>LIH FKv 3640</b>	DEEE 0 € PPI TTC 1 294,92 €



ARMOIRE POSITIVE VENTILEE  
Température 1°/+15°C  
HR 65-75%  
Isolation 50mm  
Thermomètre digital  
Dégivrage automatique  
Carrosserie époxy blanc  
Fluide propre R-600a.  
120705

Classe Climatique	S (+40°C)
Volume Brut/Utile (L)	554/520
Couleur	Blanc
Hauteur (mm)	1640
Profondeur (mm)	730
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	Ventilé
Largeur (mm)	750
<b>LIH FKv 5440</b>	DEEE 0 € PPI TTC 1 551,00 €

### COMBINÉ RÉFRIGÉRATEUR / CONGÉLATEUR



ARMOIRE POSITIVE VENTILEE  
Température +2°/+15°C  
HR 65-75%  
Isolation 50mm  
Thermomètre digital  
Dégivrage automatique  
Porte vitrée et éclairage  
Carrosserie époxy blanc  
Fluide propre R-600a.  
120987

Classe Climatique	7(+35°C)
Volume Brut/Utile (L)	250/229
Couleur	Blanc
Hauteur (mm)	1250
Profondeur (mm)	610
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	Ventilé
Largeur (mm)	600
<b>LIH FKv 2643</b>	DEEE 0 € PPI TTC 1 308,12 €



ARMOIRE POSITIVE VENTILEE  
Température +2°/+15°C  
HR 65-75%  
Isolation 50mm  
Thermomètre digital  
Dégivrage automatique  
Carrosserie époxy blanc  
Fluide propre R-600a.  
120833

Classe Climatique	S (+40°C)
Volume Brut/Utile (L)	240/221
Couleur	Blanc
Hauteur (mm)	1250
Profondeur (mm)	610
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	Ventilé
Largeur (mm)	600
<b>LIH FKv 2640</b>	DEEE 0 € PPI TTC 1 133,88 €



Réfrigérateur froid ventilé +1 à +15°C  
Congélateur froid statique -28 à -14°C  
Cuve easyclean thermoformée en ABS alimentaire  
Porte vitrée réversible avec serrure  
Carrosserie acier inox  
Fluide R-600a  
122726

Classe Climatique	S (+40°)
Volume Brut/Utile (L)	361/345
Couleur	Inox
Hauteur (mm)	2000
Profondeur (mm)	615
Largeur (mm)	600
<b>LIH GCV 4060</b>	DEEE 0 € PPI TTC 2 618,88 €

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

## FROID PROFESSIONNEL

### TABLE TOP 50CM



85 50,1 122 L

Refroidissement +3/+8 °C  
Compartment conservateur 16l  
Porte réversible  
Cuve ABS  
Carrosserie époxy blanche  
Encastrable/enchâssable sous plan  
dessus amovible  
Dégivrage automatique et éclairage  
intérieur  
Clayettes verre  
Fluide R-600a  
123006

Classe Climatique	+10 à +38°C
Volume Brut/Utile (L)	128/122
Couleur	Blanc
Hauteur (mm)	850
Profondeur (mm)	620
Volume Net (L)	122
Largeur (mm)	501

LIH KTS 127 CHR DEEE 0 € PPI TTC 447,48 €

### TABLE TOP NÉGATIF



83 60

Table top  
Refroidissement statique -26/-9° C  
4 plaques évaporateur fixe  
4 paniers  
carrosserie acier inox  
porte réversible  
Fluide R-600a  
122592

Classe Climatique	S (+40°)
Volume Brut/Utile (L)	143/133
Couleur	Inox
Hauteur (mm)	830
Profondeur (mm)	616
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	Statique
Largeur (mm)	600

LIH GGU 1550 DEEE 0 € PPI TTC 1320,00 €

### TABLE TOP POSITIF



83 60

Refroidissement ventilé +1° à +15°C  
Régul. électronique  
Porte réversible avec serrure  
Cuve ABS alimentaire  
Carrosserie acier époxy blanc  
3 grilles acier plastifié  
Fluide propre R-600a  
122587

Classe Climatique	S (+40°)
Volume Brut/Utile (L)	141/130
Couleur	Blanc
Hauteur (mm)	830
Profondeur (mm)	616
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	Ventilé
Largeur (mm)	600

LIH FKUv 1610 DEEE 0 € PPI TTC 1141,80 €

### MACHINE À GLAÇONS CREUX



68,7 49,5

Fabrique à glaçons avec réserve  
intégrée  
Production 35 kg / 24 h  
Réserve isolée 15 kg cuve ABS  
Condenseur à air  
Carrosserie inox  
Fluide R404a  
Tropicalisé +43°C  
Aisi 304  
115350

Couleur	Inox
Hauteur (mm)	687
Profondeur (mm)	580
Largeur (mm)	495

BRZ IMF 35 A DEEE 0 € PPI TTC 2 271,72 €



68,7 38,5

Fabrique à glaçons avec réserve  
intégrée  
Production 25 kg / 24 h  
Réserve isolée 8 kg cuve ABS  
Condenseur à air  
Carrosserie inox  
Fluide R404a  
Tropicalisé +43°C  
Aisi 304  
115348

Couleur	Inox
Hauteur (mm)	687
Profondeur (mm)	468
Largeur (mm)	385

BRZ IMF 28 A DEEE 0 € PPI TTC 1 895,52 €



60,7 38,5

Fabrique à glaçons avec réserve  
intégrée  
Production 25 kg / 24 h  
Réserve isolée 6 kg cuve ABS  
Condenseur à air  
Carrosserie inox  
Fluide R404a  
Tropicalisé +43°C  
Aisi 304  
115636

Couleur	Inox
Hauteur (mm)	607
Profondeur (mm)	468
Largeur (mm)	385

BRZ IMF 26 A DEEE 0 € PPI TTC 1 861,20 €

### MACHINE À GLAÇONS PLEINS



80 50

Fabrique à glaçons avec réserve  
intégrée  
Production 47kg/24h  
36 glaçons/cycles  
Réserve isolée 25kg cuve ABS  
Condenseur à air  
Système à projection d'eau  
Carrosserie en inox Aisi 304  
Fluide R404a  
Tropicalisé + 43°C  
27046

Couleur	Inox
Hauteur (mm)	800
Profondeur (mm)	580
Largeur (mm)	500

BRZ CB 425 A DEEE 0 € PPI TTC 2 559,48 €

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

## FOUR

### FOUR DE REMISE ET MAINTIEN EN TEMPÉRATURE



53,2 64,8

Construction en inox.  
Cuve à angles arrondis.  
Commandes électromécaniques.  
5 niveaux GN 2/3.  
Puissance 3,2kW.  
230 V Mono.  
116050

Hauteur (mm)	532
Profondeur (mm)	593
Largeur (mm)	648

**TXG GROS23M** DEEE 0 € PPI TTC 2 739,00 €

## REPASSAGE PROFESSIONNEL

### GÉNÉRATEUR DE VAPEUR



90 24,5 1750 kW

Chaudière Inox 1750 W.  
1 fer à repasser vaporisant.  
Remplissage en continu sur réservoir externe.  
Témoin de fin d'eau.  
Carrosserie Acier inoxydable.  
126781

Hauteur (mm)	900
Profondeur (mm)	530
Largeur (mm)	245
Puissance (KW)	1750

**TNX MINI 6 AI** DEEE 0 € PPI TTC 1 145,76 €



28 24 1300 kW

Chaudière Inox 1300 W.  
1 fer à repasser vaporisant.  
Remplissage manuel.  
Témoin de fin d'eau.  
Carrosserie Blanche.  
121257

Hauteur (mm)	280
Profondeur (mm)	380
Largeur (mm)	240
Puissance (KW)	1300

**TNX MINI 3** DEEE 0 € PPI TTC 422,40 €

## REPASSEUSE



100,5 140

Repasseuse murale avec sortie du linge à l'avant. Rouleau avec revêtement "Nomex". Largeur du cylindre 1000 mm. Diamètre 250 mm. Vitesse fixe 3,9 m/mn. Carrosserie en acier traité époxy gris. Pédale de démarrage et d'arrêt pour faciliter l'engagement. Programmation électronique. Sécurité mains.  
125631

Hauteur (mm)	1005
Profondeur (mm)	420
Largeur (mm)	1400

**IPS I 25-100** DEEE 0 € PPI TTC 5 113,68 €

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

## HYGIÈNE

### NETTOYEUR HAUTE PRESSION



**KÄRCHER**

5500 W

HDS8/18-4M  
Pression 30 à 180 bar.  
Débit 400 à 800 l/h.  
Moteur 1400 tr/min pour un usage intensif.  
Température maxi 155°/80°.  
Réservoir carburant 25 l.  
Mode Eco : jusqu'à 20% d'économie de carburant.  
Système exclusif de protection de la machine et du serpent.  
Réglage débit d'eau et pression à la poignée.  
Flexible HP 10 m  
Lance 1050 m.  
Livré avec power buse  
Système anti-bélier SDS



**KÄRCHER**

3400 W

HD6/16-4MX+  
Pression : 30-160 bar.  
Débit : 230 à 560 l/h.  
Robuste moteur 4 pôles monophasé à faible vitesse.  
Poignée pistolet EasyForce pour une utilisation sans fatigue.  
Servo-control pour régulation de pression directement à la poignée.  
Flexible HP 10 m monté sur enrouleur  
Buse triple  
Rotabuse.



**KÄRCHER**

2800 W

HDS/15C+  
Pression max : 185 bar  
Pression de service : 150 bar.  
Débit : 500 l/h.  
Flexible 10m  
Rotabuse  
Buse triple  
Lance pivotante.  
Fonctionne en positions verticale et horizontale.

Puissance (W)	5500
Poids (kg)	186
<b>KAH 10779080</b>	DEEE 0 € PPI TTC NC

Puissance (W)	3400
Poids (kg)	50
<b>KAH 15249040</b>	DEEE 0 € PPI TTC NC

Puissance (W)	2800
Poids (kg)	28.9
<b>KAH 15209310</b>	DEEE 0 € PPI TTC NC

### BALAYEUSE



**KÄRCHER**

400 W

KM75/40W BPACK  
Balayeuse aspirante autotractée à batterie.  
Rendement : 3375 m²/h.  
Largeur de travail avec balai latéral : 750 mm.  
Cuve à déchets mobile : 40 litres.  
Chargeur incorporé.  
Décolmatage manuel du filtre plissé plat en polyester  
Flap pour gros déchets.  
Entraînement en avant  
Balai principal réglable  
Balai latéral relevable / ajustable.  
Timon rabattable.



**KÄRCHER**

KM70-20C Balayeuse Mécanique  
Rendement surfacique : 2800 m²/h.  
Largeur de travail : 480 à 700 mm.  
Bac à déchets : 40 l.  
Plus rapide et plus économique qu'un balai.  
Guidon réglable en hauteur et rabattable.

Puissance (W)	400
Poids (kg)	148.9
<b>KAH 10492070</b>	DEEE 0 € PPI TTC 6 757,98 €

Poids (kg)	21
<b>KAH 15171060</b>	DEEE 0 € PPI TTC 905,63 €

### ASPIRO-BROSSEUR



**KÄRCHER**

2710 W

BR40/10C  
Rendement : 400 m²/h.  
Largeur de travail / d'aspiration : 400/400 mm.  
Capacité réservoirs eau propre / sale : 10 l / 10 l.  
Alimentation : à cable.  
Fonctionne en marche avant et arrière.  
Brosse et sèche en 1 opération.  
Facile à transporter.  
Réglage de pression des brosses.  
Équipée de brosses rouleaux, elle est idéale pour broser, aspirer et lustrer presque tous les revêtements de sol.



**KÄRCHER**

70.5dB 820 W

BR 30/4C  
Rendement : 200 m²/h.  
Largeur de travail / d'aspiration : 300 mm/300 mm.  
Capacité réservoirs eau propre / sale : 4 l / 4 l.  
L'aspiro-laveuse est la solution de nettoyage hygiénique et rapide des petites surfaces. Lavage et séchage en un seul passage. Le nettoyage se fait exclusivement à l'eau claire ; les mains ne sont jamais en contact avec l'eau. Maniable et simple d'utilisation, elle se faufile partout même sous les meubles.

Puissance (W)	2710
Poids (kg)	42.7
<b>KAH 17833110</b>	DEEE 0 € PPI TTC 2 953,56 €

Puissance (W)	820
Poids (kg)	11.5
Niveau sonore (dB)	70.5
<b>KAH 17832200</b>	DEEE 0 € PPI TTC 1 701,72 €

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

## HYGIÈNE

### ASPIRATEUR



**KÄRCHER**

60dB 1150 W

T 15/1  
Cuve polypropylène 15 l  
Débit d'air : 59 l/s.  
Silencieux (60 db) et performant, idéal pour travailler dans les zones où le silence est de rigueur.  
Puissance réglable à la poignée.  
Suceur sol, fente et fauteuil, brosse radiateur.  
6 niveaux de filtration, le T15/1 est performant et bénéficie d'une protection optimale.



**KÄRCHER**

70dB 1380 W

NT 25/1AP  
Débit d'air 74 l/s  
Suceur sol, suceur fentes.  
Cuve en polypropylène recyclable résistante aux chocs et anti-corrosion 25 l.  
Filtre plissé plat pour un volume de cuve entièrement disponible.  
Décolmatage, pas de manipulation du filtre et une puissance d'aspiration maximale.  
Coupure automatique du moteur en cas de trop plein.



**KÄRCHER**

72dB 1380 W

NT 27/1  
Cuve polypropylène 27 l  
Débit d'air 67 l/s  
Compact et maniable, appareil d'entrée de gamme mobile et puissant, il convient au nettoyage des petites surfaces en milieu professionnel. Pratique, il dispose de supports pour les accessoires

Puissance (W)	1150
Poids (kg)	8
Dépression (Kpa)	24.4
Référence SAC	69070190 ou 69070170
Niveau sonore (dB)	60

**KAH 135S2000** DEEE 0 € PPI TTC 578,98 €

Puissance (W)	1380
Poids (kg)	10.5
Dépression (Kpa)	25.4
Référence SAC	69074780
Niveau sonore (dB)	70

**KAH 11845030** DEEE 0 € PPI TTC 459,66 €

Puissance (W)	1380
Poids (kg)	7.5
Dépression (Kpa)	20
Référence SAC	69042900
Niveau sonore (dB)	72

**KAH 14285000** DEEE 0 € PPI TTC 309,05 €

### INJECTEUR EXTRACTEUR



**KÄRCHER**

1250 W

Puzzi 10/2 adv  
Rendement : 30-45 m²/h.  
Débit d'air : 54 l/s.  
Réservoir eau propre / sale : 10l / 9l.  
Pour un nettoyage parfait des surfaces en moquettes de petite et moyenne taille.  
Espace de rangement pour les accessoires et le câble électrique.  
Réservoir d'eau amovible  
Prise pour tête de lavage professionnelle.



**KÄRCHER**

3000 W

SGV 8/5  
Pression 8 bar  
Cuve 5 l.  
Flexible vapeur 4 m  
Suceur sol, suceur fente, brosses, raclette.  
L'aspirateur Vapeur SGV 8/5 réunit en un seul appareil les propriétés de la vapeur et de l'aspiration. Il se démarque par ses fonctions uniques : son mode ecoefficiency, la fonction d'auto-nettoyage ainsi que le rinçage de détergent sont de réels plus. Il sera idéal pour toutes les surfaces nécessitant un nettoyage en profondeur.

Puissance (W)	1250
Poids (kg)	16.9
Dépression (Kpa)	22

**KAH 11931200** DEEE 0 € PPI TTC 1 633,26 €

Puissance (W)	3000
Poids (kg)	61.8

**KAH 10920100** DEEE 0 € PPI TTC 5 586,34 €

Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.


## LE CONTRAT DE SERVICES ACTIVE

Active vous propose une gamme complète de services qui vous permettra de **profiter en toute sérénité de vos produits**. Parce que chaque métier est unique, parce que chaque projet est conçu et réalisé sur-mesure, nous avons décliné une **gamme adaptée et modulable de prestations et de services** allant de l'installation à la maintenance de vos équipements professionnels.

MARQUES	CONDITION DE GARANTIES	OPTION EXTENSION	TELEPHONE
<b>DITO SAMA</b>	Garantie 1 an (pièces, main d'oeuvre).		05 55 83 23 32
<b>DYSON</b>	A l'expiration du délai d'un an de garantie pièces et main d'oeuvre, DYSON garantit les pièces des produits pendant une durée supplémentaire de quatre années. Durant ce délai, l'acheteur supportera les coûts de main d'oeuvre engagés pour la réparation des Produits. Au titre de cette garantie, la seule obligation incombant à DYSON sera la fourniture de l'élément reconnu défectueux par ses services, à l'exclusion de toute autre obligation. En tout état de cause, sont exclus de la garantie, les défauts ou détériorations provoqués		08 10 30 01 30
<b>ELECTROLUX PRO</b>	Livraison chez le client final par Electrolux Raccordement des machines sur des attentes techniques conformes au cahier des charges Electrolux Installation, raccordement, formation, et garantie inclus dans le prix Produits Buanderie : Fabricant : Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement (assurée par Réseau Electrolux Prof.) Gamme myPRO : Fabricant : Garantie 1 an pièces Produits Cuisine : Fabricant : Garantie 1 an (retour usine ou réseau Electrolux)	Extension possible 2 ans à saisir	08 10 00 77 10 08 10 00 77 10
<b>KARCHER PRO</b>	Démonstrations et visites de contrôle gratuites (sur demande et pour les matériels <35kg) Garantie 1 an (pièces, main d'oeuvre, transport / déplacement) incluse dans le prix.	Contrat de maintenance (préventif ou full service) possible en option.	01 43 99 64 05 (interventions et dépannages) 01 43 99 64 25 (assistance technique)
<b>LG MODE HOSPITALITY</b>	Pour les TV mode hôtel < 33" Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et retour atelier. Pour les TV mode hôtel > 33" Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et intervention sur site.	Extension 1, 2 ou 3 ans en option. Extension 1, 2 ou 3 ans en option.	3260 Dites LG PRO
<b>LG MONITEUR</b>	Garantie 3 ans sur site par échange standard.		3260 Dites LG PRO
<b>LIEBHERR PRO (1) BREMA - GIORIK EBERHARDT - HOONVED - IPSO MCI - MERKER - TECNOX</b>	Les garanties sont incluses dans le prix suivant le produit allant de 1 an à 2 ans pièces. Installation faite par Liebherr suivant cahier des charges des produits et du chantier.		03 88 65 73 91
<b>MIELE</b>	Garantie 2 ans OBLIGATOIRE INCLUSE DANS LE TARIF sauf pour gamme MUI : option de facturation Installation et mise en service : A facturer Possibilité maintenance préventive annuelle ou curative.	Extension 5 ans en option.	09 74 50 10 00
<b>NOSEM SOFRACA AFI COLLIN LUCY</b>	Garantie uniquement pièces 1 ans.		01.75.30.20.72 et service technique 01.75.30.20.74 01.75.30.20.50 00.32.61.51.11.10
<b>POLTI PRO</b>	Garantie pièces et main d'oeuvre 1 ans. Enlèvement et retour sur site.		
<b>JVD</b>	Pour les Sèches Mains : Garantie 2 ou 3 ans Pièces et Main d'Œuvre, selon les modèles Pour les Sèche Cheveux : garantie 1 ou 2 ans Pièces et main d'Œuvre, selon les modèles.		02.40.75.96.30 mail sav@jvd.fr
<b>KARCHER</b>	Garantie 1 an Pièces Main d'Œuvre et transport		0825 820 150

## LES MARQUES

Active Pro fait appel à des partenariats techniques et commerciaux avec des marques expertes du domaine professionnel.



## FOCUS SUR LES MARQUES LIEBHERR PRO



BRZ



TXG



HOV



IPS



LIH



LCI



MEK



TNX

## 1/ LIVRAISON, ÉTUDE DE L'INSTALLATION, SERVICE À LA CARTE POUR RÉPONDRE À VOS CONTRAINTES ET À VOS EXIGENCES

### Livraison Standard

Tous les prix de nos produits sont franco de port à l'adresse du Client

Le jour de livraison prévisionnel vous est communiqué sur votre accusé de réception de commande.

### Livraison sur site ou chantier sur rendez-vous

Pour compléter notre prestation, il vous est possible de faire livrer vos produits directement sur site ou chantier sur rendez-vous. Pour ce service, il convient de spécifier sur le bon de commande : adresse de livraison souhaitée, le nom et les coordonnées de la personne en charge de la prise de rendez-vous et de la réception.

Le transporteur prendra contact avec la personne indiquée pour définir la plage horaire de livraison. Ce service sera inclus dans le prix de votre devis

## 2/ À LA LIVRAISON

À la réception et en présence du transporteur, vérifiez toujours :

- l'état des colis
- la conformité du matériel avec le bon de livraison, mais aussi avec l'accusé de réception de commande (et/ou l'avis qui le remplace)
- l'état de la marchandise ou du matériel à l'intérieur des cartons

### Si la commande est conforme ...

Datez et signez le bon de livraison (écrire le nom du signataire en toutes lettres).

Apposez le cachet de votre entreprise.

### Si la commande n'est pas conforme ...

Ecrivez très clairement avec précision sur le bon de livraison :

- les manquants,
- les dégâts constatés.

Les mentions "sous réserve" et "emballage en bon état" n'ont aucune valeur juridique.

Confirmez ces informations par lettre recommandée au TRANSPORTEUR dans les 48 heures avec copie Rexel.



# ACTIVE PRO

## ÉQUIPEMENTS DE PRODUITS POUR USAGES PROFESSIONNELS

- Lavage
- Finition du linge
- Conservation des aliments
- Préparation culinaire
- Hygiène
- Image et son



## DES SOLUTIONS ADAPTÉES À VOS MÉTIERS

- Santé
- Restauration métiers de bouche
- Éducation / culture associations
- Hébergements touristiques / sociaux / urgences
- Artisans / commerçants
- Centres de beauté / bien-être / sports / loisirs
- Centres de traitement du linge
- Laveries résidentielles
- Hôtellerie de plein air



Notre équipe, Votre force.



# INTÉGRATEUR DE SOLUTIONS GLOBALES

## 1 SÉLECTION DES MARQUES

L'utilisation des produits au quotidien exige le choix de marques leader assurant un SAV.

## 2 FINANCEMENT

Choisissez en toute liberté la solution adaptée à votre besoin.

## 3 EXTENSION DE GARANTIE

Des extensions de garantie assurées par les marques leader.

**rexel.fr**

**RÉSEAUX**

**REXEL, COAXEL & **

REXEL France - 13, bd du Fort de Vaux - CS 60002 - 75828 Paris cedex 17  
SAS au capital de 41 940 672 euros - RCS Paris 309 304 616 - 04/2017

© photo de couverture: Electrolux - Miele - Erard

