

ÉLECTRICITÉ
CHAUFFAGE
AIR
DIGITAL

REXEL

EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE

2016 2017

- **Hôtellerie**
- **Hôtellerie de Plein air**
- **Appartement,
Résidences de Tourisme**
- **Résidences Thermales**

**BIENS
D'EQUIPEMENT
ÉLECTROMÉNAGER MULTIMÉDIA**

RÉSEAUX REXEL, COAXEL &  **SCT**
toutelectric

rexel.fr

A C T I V E

LE FROID

TABLE TOP



beko

84 54.5 114 L
A+

Table Top (101 L + 13 L)
Top amovible
Compartiment freezer 2*
Thermostat réglable
Porte réversible
2 clayettes verre
1 bac à légumes
3 balconnets
Dégivrage automatique réfrigérateur
Silver

Hauteur (cm)	84
Volume Net (L)	114
Volume Réfrigérateur (L)	101
Volume Congélateur (L)	13
Largeur (cm)	54.5
Classe Énergétique	A+
Classe Climatique	SN-T
Consommation Annuelle (kWh)	131

EKO TSE1231FS DEEE **5,83 €** PPI TTC **299,99 €**

Existe en blanc réf EKO TSE1231F à 269,99 €

SIMPLE PORTE



beko

144 54 221 L
A+

221L (201+20)
A+ -3 clayettes verre
4 ****
Pouvoir de congélation 2kg/24h
Autonomie 18h
144x54x60cm
Blanc

Hauteur (cm)	144
Volume Net (L)	221
Volume Réfrigérateur (L)	201
Volume Congélateur (L)	20
Largeur (cm)	54
Type de Froid (Statique/Ventilé /No Frost)	Statique
Classe Énergétique	A+
Classe Climatique	SN-ST
Consommation Annuelle (kWh)	224

EKO SSA25421 DEEE **11,67 €** PPI TTC **429,99 €**



beko

82 47.5 86 L
A+

Table top statique
Compartiment freezer 2*
86L
A+
Blanc

Hauteur (cm)	82
Volume Net (L)	86
Volume Réfrigérateur (L)	78
Volume Congélateur (L)	8
Largeur (cm)	47.5
Classe Énergétique	A+
Classe Climatique	SN-T
Consommation Annuelle (kWh)	118

EKO TS190320 DEEE **5,83 €** PPI TTC **219,99 €**

DOUBLE PORTE



beko

146 54 228 L
A+

Double porte 228 Litres
Clayettes verre
Classe A+ SILVER

Hauteur (cm)	146
Volume Net (L)	228
Volume Réfrigérateur (L)	179
Volume Congélateur (L)	49
Classe Climatique	SN-ST
Largeur (cm)	54
Classe Énergétique	A+
Consommation Annuelle (kWh)	229

EKO DSA25020S DEEE **11,67 €** PPI TTC **429,99 €**

Existe en blanc réf EKO DSA25020W à 369,99 €

MINIBAR



smeg

56 40

Minibar intégrable ou pose libre
1 porte réversible
32 L nets
Système à absorption 100% silencieux
2 clayettes en fil réglables
1 balconnet et 1 balconnet porte-bouteilles
éclairage intérieur à LED
dégivrage automatique
bac à glaçons
Classe D

Hauteur (cm)	56
Largeur (cm)	40
Niveau sonore	29 dB
Classe Climatique	SN-N

SMF ABM42-1 DEEE **5,83 €** PPI TTC **299,99 €**

PETIT ÉLECTROMÉNAGER



Grille-pain automatique 700 W

EVE AT2288 DEEE **0,09 €** PPI TTC **24,99 €**

Bouilloire sans fil 2200 W

EVE WK3388 DEEE **0,09 €** PPI TTC **25,99 €**

Cafetière filtre 800 W

EVE KA4488 DEEE **0,18 €** PPI TTC **19,99 €**

L'EAU

LAVE-VAISSELLE



beko

13 47dB A+

13 couverts
Classe A+
47dB
Afficheur Leds
Départ différé 3-6-9h
5 programmes
Panier supérieur réglable en hauteur
Options Demi-charge et Rinçage Plus.

Nombre de Couverts	13
Classe Énergétique	A+
Niveau sonore (dB)	47
Consommation Annuelle (L/kWh)	3080/295
Couleur	Blanc

EKO TDFN15310W DEEE **5,83 €** PPI TTC **369,99 €**

LAVE LINGE ET SÈCHE LINGE PROFESSIONNEL - MY PRO



Electrolux

8 Kg 1400 t 67 L

Lave-linge professionnel Tambour
8kg SpeedCare issu de la technologie professionnelle
Pesage du linge pour optimiser le temps de cycle et l'eau
Programmes pro hygiène et microfibrilles
Consommations très faibles A+++
Très silencieux (47dB)
Moteur à variation de vitesse (Inverter)
Eau froide et eau chaude (cycles réduits de 12 minutes)
Conçue pour un usage intensif (7 500 cycles)
Superposable et socle en option
Version pompe à vidange
Conforme à la directive machines (2006/42/CE)
Raccordement monphasé
Option cadre de superposition réf. KITMYPRO

Capacité (Kg)	8
Volume Net (L)	67
Vitesse de Rotation (Trs/Min)	1400

XYX WE170P PPI TTC **2046 €**



Electrolux

8 Kg 120 L

Sèche-linge à condensation
Conçu pour 7500 cycles
Condenseur intégré
Tambour inox
Détection automatique de l'humidité
Moteur à variation de vitesse (Inverter)
Superposable et socle en option
Kit d'évacuation des eaux du condensat fourni
Connection monnayeur
Conforme à la directive machines (2006/42/CE)
Raccordement monphasé.

Capacité (Kg)	8
Volume Net (L)	120

XYX TE1120 PPI TTC **1782 €**

LA CUISSON

airlux

52 62dB



GLEM
Groupe filtrant 52 cm
530 m³/h
62 dB(A) vitesse maximale
Electronique
Affichage digital
3 vitesses + 1 intensive
Halogènes 2 x 20 W
Filtres charbon inclus
106.8 kWh/an
Classe E
Inox

Débit max (m³/h)	530
Débit d'air (m³/h)	450
Largeur (cm)	52
Couleur	Inox
Niveau sonore (dB)	62
Niveau sonore max(dB)	62

ALX GHF65IX DEEE **1,67 €** PPI TTC **179,99 €**

airlux

60 65dB



Hotte casquette 60 cm
260 m³/h
65 dB(A) vitesse maximale
Visière en verre
Boutons poussoirs
3 vitesses

Halogène 1 x 28 W
Filtre charbon inclus
90.7 kWh/an
Classe E
Inox

Débit max (m³/h)	260
Débit d'air (m³/h)	230
Largeur (cm)	60
Couleur	Inox
Niveau sonore (dB)	65
Niveau sonore max(dB)	65

ALX AHC63IX DEEE **1,67 €** PPI TTC **139,99 €**

airlux

60 63dB



GLEM
Hotte murale Pyramide 60 cm
440 m³/h
63 dB(A) vitesse maximale
Boutons poussoirs
3 vitesses
Halogènes 2 x 28 W
Filtres charbon inclus
106 kWh/an
Classe E
Inox

Débit max (m³/h)	440
Débit d'air (m³/h)	435
Largeur (cm)	60
Couleur	Inox
Niveau sonore (dB)	63
Niveau sonore max(dB)	63

ALX GHP64IX DEEE **1,67 €** PPI TTC **169,99 €**

airlux

2 zone(s) 4 kW



GLEM
Domino inox gaz 30 cm
2 foyers gaz
4 kW
Manettes frontales
Allumage une main
Sécurité thermocouples
Grille émaillée

Couleur	Inox
Nombre de foyer	2
Puissance (KW)	4
Largeur Encastrement (cm)	26.5
Hauteur Encastrement (cm)	4
Profondeur Encastrement (cm)	48

ALX GT32IX DEEE **1,67 €** PPI TTC **129,99 €**

airlux

2 zone(s) 3.5 kW




GLEM
Domino inox électrique 30 cm
2 foyers électriques rapides
3.5 kW
Manettes frontales
Témoin de mise sous tension

Nombre de foyer	2
Puissance (KW)	3.5
Largeur Encastrement (cm)	25.5
Hauteur Encastrement (cm)	3/4
Profondeur Encastrement (cm)	48

ALX GT320IX DEEE **1,67 €** PPI TTC **119,99 €**

airlux

2 zone(s) 3 kW




Domino vitrocéramique 30 cm
2 High-Light
3 kW
Manettes frontales
Témoins de chaleur résiduelle
Vitrocéramique noire

Nombre de foyer	2
Puissance (KW)	3
Largeur Encastrement (cm)	27
Hauteur Encastrement (cm)	5.3
Profondeur Encastrement (cm)	49

ALX ATH32M DEEE **1,67 €** PPI TTC **309,99 €**

airlux

4 zone(s) 6 kW



GLEM
Table vitrocéramique 60 cm
4 radiants
6 kW
Manettes latérales
Témoins de chaleur résiduelle
Vitrocéramique noire

Nombre de foyer	4
Puissance (KW)	6
Largeur Encastrement (cm)	56
Hauteur Encastrement (cm)	6
Profondeur Encastrement (cm)	49

ALX GTR64K DEEE **1,67 €** PPI TTC **289,99 €**

SEVERIN

29 1 zone(s) 1500 kW



Réchaud une plaque, corps laqué résistant à la chaleur, plaque chauffante diamètre env. 18 cm, thermostat réglable, voyants lumineux.

Nombre de foyer	1
Largeur (cm)	29
Puissance (KW)	1500

EVE KP1091 DEEE **0,35 €** PPI TTC **21,99 €**

beko

50 4 zone(s)



Cuinière Tout électrique 50*60
Four convection naturelle
Nettoyage manuel
volume 60L
4 modes de cuisson : Convection naturelle,
Sole, Gril fort, Gril,
4 foyers en fonte électrique
Plat à gratin, Tiroir à abattant
Eclairage du four
Classe A

Nombre de foyer	4
Largeur (cm)	50

EKO CSS56000GW DEEE **5,83 €** PPI TTC **369,99 €**

airlux

A



Four multifonction pyrolyse
Programateur électronique
8 fonctions
Pyro 3 niveaux
Porte froide
Porte plein verre
Vitres amovibles sans outil
Gratins fils
59 L
Classe A
Inox

Couleur	Inox
Classe Énergétique	A
Type de Nettoyage	Pyrolyse
Profondeur Encastrement (cm)	58
Largeur Encastrement (cm)	56
Hauteur Encastrement (cm)	58-59

ALX AFLP83IXN DEEE **5,83 €** PPI TTC **629,99 €**

SEVERIN

17 L 700 W



700 W, 17 L, Plateau tournant amovible, diamètre 24.5 cm, hauteur de cavité env. 17.5 cm, capacité effective env 8 l, corps laqué résistant à la chaleur, cavité laquée, 6 niveaux de puissance dont décongélation, minuterie 30 min, avec signal sonore.

Volume Net (L)	17
Puissance (W)	700
Dimensions (HxLxP) en cm	26.3 x 45.3 x 31.3

EVE MW7809 DEEE **1,92 €** PPI TTC **79,99 €**

ÉQUIPEMENT HYGIÈNE

SÈCHE-MAINS



dyson

1600 W

Sèche-mains Dyson Airblade™ TAP
Corps surélevé AB10
La technologie Airblade™ dans un robinet
- Temps de séchage : 12 secondes
- Hygiène : Filtre HEPA H13
- Puissance : 1600 W

Puissance (W) 1600
DYS AB10TAPLONG DEEE **0,42 €** PPI TTC **2000,01 €**



dyson

1600 W

Rapidité : Des mains sèches en seulement 10 sec.
Hygiène : Un filtre HEPA retire 99,9% des bactéries de l'air utilisé pour le séchage des mains.
Développement durable : Utilise jusqu'à 80% d'énergie en moins que les sèche-mains à air chaud.
Économie : Moins d'énergie, donc des coûts d'électricité réduits.

Puissance (W) 1600
DYS AB14HIGHVOLTAGEABSWH DEEE **0,42 €** PPI TTC **1752 €**



dyson

1600 W

Rapidité : Des mains sèches en seulement 10 sec.
Hygiène : Un filtre HEPA retire 99,9% des bactéries de l'air utilisé pour le séchage des mains.
Développement durable : Utilise jusqu'à 80% d'énergie en moins que les sèche-mains à air chaud.
Économie : Moins d'énergie, donc des coûts d'électricité réduits.

Puissance (W) 1600
DYS AB14HIGHVOLTAGEABSST DEEE **0,42 €** PPI TTC **1752 €**



dyson

1600 W

Sèche-mains Dyson Airblade V AB12
- Taille : 60% plus petit que le sèche-mains Dyson Airblade™ original
- Temps de séchage : 10 secondes
- Hygiène : le filtre HEPA H13
Coque polycarbonate finition nickel
- Vernis antibactérien

Puissance (W) 1600
DYS AB12EUSNK DEEE **0,42 €** PPI TTC **1300 €**



dyson

1600 W

Sèche-mains Dyson Airblade V AB12
- Taille : 60% plus petit que le sèche-mains Dyson Airblade™ original
- Temps de séchage : 10 secondes
- Hygiène : le filtre HEPA H13
Coque polycarbonate finition blanc
- Vernis antibactérien

Puissance (W) 1600
DYS AB12EUBLANC DEEE **0,42 €** PPI TTC **1226 €**

dyson airblade V

**Le plus hygiénique
des sèche-mains**

désormais **35% plus silencieux ! ***

* Réduction acoustique sur l'échelle de sonie, par rapport au sèche-mains Dyson Airblade V original

- **35% plus silencieux ⁽¹⁾ certifié par Quiet Mark**
- **Des filtres HEPA retiennent 99,9% des particules de la taille de bactéries.**
- **Temps de séchage : 12 secondes ⁽²⁾**
- **Coûts de fonctionnement : seulement 31€/an, inférieur à ceux des essuie-mains papier.**
- **Peu épais - dépasse du mur de juste 10 cm, pas d'encastrement nécessaire.**

(1) Diminution sonore comparé au sèche-mains Dyson Airblade V original.
(2) Selon le protocole NSF P335.



JVD
tout le confort à portée de main

1200 W

Sèche-mains COPTAIR
Automatique à double jet pulsé
Temps de séchage inférieur à 15 secondes
Puissance 1200 watts
Vitesse d'air maximum 450 km/h
classe II
IP 44
Garantie 3 ans

Débit (m3/h) 450
Puissance (W) 1200
JVD 8111167 DEEE **0,137 €** PPI TTC **369 €**



JVD
tout le confort à portée de main

Sèche-mains EXP'AIR
Automatique à double jet pulsé et Anti-vandalisme
Temps de séchage inférieur à 15 secondes
Puissance 1200 watts
Vitesse d'air maximum 600 km/h
classe I
IP 44
Garantie 3 ans

Débit (m3/h) 600
JVD 811791 DEEE **0,2430 €** PPI TTC **853,92 €**



ÉQUIPEMENT HYGIÈNE

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE



NILFISK®

66dB 2500 W

Aspirateur eau et poussière
Bi Moteur Pro de 2500 W
Débit d'air 72 l/s
Dépression 21 Kpa
Cuve 55 l Basculante
Longueur câble 10 m
Robuste chariot avec roues bandage caoutchouc
Flexible 2,50m avec régulateur de débit
2 tubes inox de 40 mm
Double filtration permanente
Filtre eau et poussières
Cuve basculante
Flexible de vidange translucide
3 accessoires.

Puissance (W)	2500
Dépression (Kpa)	21
Référence SAC	302002892
Niveau sonore (dB)	66
Poids (kg)	32,2

ISK VL 500 55-2 DEEE **0,50 €** PPI TTC **630,12 €**



NILFISK®

72dB 1250 W

Aspirateur eau et poussière 1250 W
Rayon d'action 9,5 m
Débit d'air 60 l/s
Dépression 21 Kpa
Cuve 25 l
Flexible 3,5m et 2 tubes chromés
Fonction soufflerie
Nettoyage et Décolmatage
semi-automatique du filtre push and clean
Prise outil électroportatif avec fonction marche/arrêt automatique
Espace outils.

Puissance (W)	1250
Dépression (Kpa)	21
Référence SAC	302002404
Niveau sonore (dB)	72
Poids (kg)	9

ISK AERO 26-21 PC DEEE **0,50 €** PPI TTC **239,88 €**



KÄRCHER®

70dB 1600 W

NT 25/1AP
Débit d'air 74 l/s
Suceur sol, suceur fentes.
Cuve en polypropylène recyclable résistante aux chocs et anti-corrosion 25 l.
Filtre plissé plat pour un volume de cuve entièrement disponible.
Décolmatage, pas de manipulation du filtre et une puissance d'aspiration maximale.
Coupure automatique du moteur en cas de trop plein.

Puissance (W)	1380
Poids (kg)	10,5
Dépression (Kpa)	25,4
Référence SAC	69074780
Niveau sonore (dB)	70

KAH 11845030 PPI TTC **459,60 €**

ASPIRATEUR POUSSIÈRE



NILFISK®

75dB 1200 W D

Aspirateur poussière Moteur PRO puissant avec ou sans sacs
1200 W
Rayon d'action 10 m
Débit d'air 50 l/s
Aspiration sols durs : Classe E
Aspiration moquette : Classe D
46 kWh/an
Filtre polyester
Soufflerie, Aspire particules fines (plâtre, farine)
12 Litres
Cuve aluminium usage intense
Garantie moteur 3 ans.

Classe Énergétique	D
Puissance (W)	1200
Dépression (Kpa)	20
Référence SAC	82095000
Niveau sonore (dB)	75
Poids (kg)	5

ISK GM 80C DEEE **0,50 €** PPI TTC **551,82 €**

ASPIRATEUR



BOSCH
Des technologies pour la vie

80dB 650 W B

Aspirateur sans sac ou avec sac rouge translucide
Classe B en efficacité énergétique
Classe B en émission de poussière
Classe E en performance de nettoyage sur tapis
Classe D en performance de nettoyage sur sols durs
80 dB
34 kWh/an
8m
3,5 L sac / 0,8 L bac
tube télescopique à crémaillère
brosse universelle
acc. 2 en 1

Classe Énergétique	B
Puissance (W)	650
Référence SAC	BBZ41FGALL
Niveau sonore (dB)	80dB
Poids (kg)	6

BOS BGL2UB1108 DEEE **0,42 €** PPI TTC **112,99 €**



BOSCH
Des technologies pour la vie

81dB 750 W C

Compact, performant et avec une Grande liberté d'action
Aspirateur avec sac rouge
Classe C en efficacité énergétique
Classe B en émission de poussière
Classe E en performance de nettoyage sur tapis
Classe E en performance de nettoyage sur sols durs
81 dB
40 kWh/an
9m
4L
tube télescopique à crémaillère
brosse universelle
2 acc.
3 roulettes multidirectionnelles.

Classe Énergétique	C
Puissance (W)	750
Référence SAC	BBZ41FGALL
Niveau sonore (dB)	81dB
Poids (kg)	7

BOS BSG6C110 DEEE **0,42 €** PPI TTC **101,99 €**

NETTOYEUR HAUTE PRESSION



KÄRCHER®

2800 W

HDS/15C+

Pression max : 185 bar - Pression de service : 150 bar.

Débit : 500 l/h.

Flexible 10m - Rotabuse - Buse triple - Lance pivotante.

Fonctionne en positions verticale et horizontale.

Puissance (W)	2800
Poids (kg)	28,9

KAH 15201420 PPI TTC **1058,20 €**

TV LED

TV LED



LG

TV LED 22" - 28" - 32" - DVB-T/C
HD 1366X768
Message & Vidéo d'accueil
HDMI-CEC (1.3) / HTNG
IR OUT (RS232C)

Gestion à distance (RF)
USB Auto Playback (Vidéo, photo, audio)
Système Kensington
Mode Hôtel et Mode Prison

Connectique	HDMI	HDMI	HDMI
3D / 2D	2D	2D	2D
Résolution	1366X768	1366X768	1366 X 768
Diagonale écran	55 cm	70 cm	80 cm

L65 22LX320C L65 28LX320C L65 32LX320C

PPI TTC	269,99 €	366,99 €	389,99 €
DEEE	0,83 €	1,67 €	1,67 €

ÉQUIPEMENT HÔTELLERIE

SÈCHE-CHEVEUX



JVD

CLIPPER II
modèle pistolet avec prise rasoir
mono-tension IP 21 débit d'air de
70 à 95 m3/h, P 1400W, L=205 x
l=139 x H=245mm, Poids=0,8Kgs,
Coloris Blanc

1400
W



JVD

CARRAIBE
1000 W 230 V • 50 Hz
Débit d'air : 80 m3/h
Isolation électrique classe II
IP44
Dim. : L.140 x H.460 x P.150 mm
Coloris Blanc

1000
W



JVD

ALTEO
1875 W 230 V • 50/60 Hz
6 configurations de séchage :
- 2 débits d'air : 70 et 115 m3/h
- 3 températures (dont 1 froide)
Isolation électrique classe II
IP21
Coloris noir mat

1600
W

JVD 8221197 DEEE 0,33 € PPI TTC 81,84 €

JVD 822278 DEEE 0,41 € PPI TTC 120,46 €

JVD 8221140 DEEE 0,23 € PPI TTC 84,84 €

MIROIR GROSSISSANT



JVD

GALAXY
Sans raccordement électrique
Mise sous tension par système sensitif
Installation possible en salle de bains
Fonctionne avec une pile au lithium
(Longévité fil 3 ans selon usage)
Vision grossissante x3
Temporisation : 3 minutes
L.180 x H.180 x P.230 mm



JVD

COSMOS
Sans raccordement électrique
Mise sous tension par système sensitif
Installation possible en salle de bains
Fonctionne avec une pile au lithium
(Longévité fil 3 ans selon usage)
Vision grossissante x5
L.225 x H.290 x P.360 mm

JVD 866964 DEEE 0,027 € PPI TTC 187,28 €

JVD 8661136 DEEE 0,038 € PPI TTC 186,60 €

COFFRE FORT



JVD

Alimentation : 4 piles 1,5 V LR6 (AA) fournies
Indicateur de charge des piles
Fermeture 2 pennés acier Ø 20 mm
Corps acier 2 mm, porte 4 mm
Dimensions extérieures : L.430 x H.230 x P.410 mm
Dimensions intérieures : L.425 x H.220 x P.310 mm

1200
W

JVD 866665 DEEE 1,015 € PPI TTC 236,07 €

PLATEAU BOUILLLOIRE



JVD

PLATEAU MAESTRO
Dimensions compactes et optimisées
Tasses adaptées au design disponibles
Réalisés en mélaminé haute qualité
Grande résistance aux rayures,
taches, brûlures de cigarette...
Dim. :
- Main Tray : L.397 x H.27 x P.200 mm
- Kit tasse : L.123 x H.98 x P.103 mm
Coloris noire

JVD

BUILLLOIRE DUCHESSE
1250 W 230 V
Capacité : 0,8 L
2 finitions : inox brillant et inox brossé
Mise hors tension facilitée par la
simple prise en main de la poignée

JVD 8661162
PPI TTC 22,098 €

JVD 8661164
PPI TTC 12,24 €

JVD 866914
DEEE 1,015 € PPI TTC 50,784 €

REPASSAGE



JVD

PLANCHE A REPASSER
4 hauteurs réglables, 4 patins
antiderapants
Structure et pieds en acier laqué blanc
Surface de la planche :
L.968 x P.330mm
Dim. pliée : L.365 x H.1265 mm



JVD

FER VENUS II
220V-240V 50/60Hz 1200W
Fonction anti calcaire et autonettoyante
Semelle en téflon
Coupeur automatique : 8 mm
(position verticale) et 3 mm
(horizontale)
Dimensions : 130 x 250 x 100 mm

JVD 866 632 PPI TTC 92,69 €

JVD 866 922 DEEE 0,032 € PPI TTC 59,58 €

CENDRIER EXTERIEUR




JVD

Utilisation en extérieur
Bac intérieur en zinc
Coloris : anthracite
Capacités :
collecteur 20 L + cendrier 2,3 L
(fil 690 mégots)
Dim. :
L.330 x H.880 x P.280 mm

JVD 899 1008 PPI TTC 492 €

ESPACE CHAMBRE




- Coffres-forts
- Table et fer à repasser
- Bouilloires - Plateaux
- Rack à bagages
- Corbeilles

ESPACE SALLE DE BAINS

- Sèches-cheveux
- Boîte à mouchoirs
- Miroirs grossissants
- Distrib. P. Hygène
- Porte balayette
- Poubelles



ESPACE SANITAIRE ET PARTIE COMMUNE



- Essuie-mains
- Distrib. de savon
- Sèche-mains
- Collecteurs
- Tri sélectif / HACCP
- Cendriers/ Collecteurs
- Désinsectiseurs



ÉQUIPEMENTS COLLECTIVITÉS

ÉQUIPEMENTS DE PRODUITS COLLECTIVITÉS

- Lavage
- Cuisson
- Réfrigération
- Hygiène
- Petit équipement domestique
- Audiovisuel

DES SOLUTIONS ADAPTÉES À VOS MÉTIERS

- Hôtellerie de Plein air
- Camping
- Mobile Home
- Équipement bateau
- Appartement - Hôtel
- Camps de vacances
- Résidences de tourisme, thalasso, montagne, mer...
- Résidence de service : Maison de retraite, Maison mères enfants...
- Etc...

rexel.fr
RÉSEAUX

REXEL, COAXEL,  toutelectric

REXEL France - 13, bd du Fort de Vaux - CS 60002 - 75828 Paris cedex 17
SAS au capital de 41 940 672 euros - RCS Paris 309 304 616 - 11/2016
© photo de couverture : Dyson, Electrolux, Kärcher.