

ÉLECTRICITÉ
CHAUFFAGE
AIR
DIGITAL

REXEL

EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE

CATALOGUE ÉCLAIRAGE DÉCORATIF

RÉSEAUX REXEL, COAXEL &  *toutelectrio*

rexel.fr

 aric ARKOSLIGHT®

 COLLINGWOOD
LIGHTING

 disano

 EURO
POLE

 FD
éclairage architectural

 LEDVANCE

 NORLYS

 planlicht

 PHILIPS

 PERFORMANCE
IN LIGHTING

 ROGER
PRADIER

 RZB
LIGHTING

 SIMES
Luce per l'architettura

 STENEL

 SLV

 sg

 TRILUX

SOMMAIRE

CATALOGUE ÉCLAIRAGE DÉCORATIF



ROGER PRADIER 03



NORLYS 06



SIMES 08



PLANLICHT 10



ARKOS 14



RZB 20




SG Lighting 25



SLV 32



PERFORMANCE
IN LIGHTING 44



STEINEL 47



TRILUX 49




COLLINGWOOD 52



ARIC 56



EUROPOLE 64



FD Eclairage 68



DISANO 69



PHILIPS 71



LEDVANCE 76



BELCOUR

Modèle iconique à la silhouette si reconnaissable, l'applique murale extérieure BELCOUR éclaire avec efficacité terrasses, balcons, cours et jardins. Son design est résumé à l'essentiel avec une potence en col de cygne, un dôme de couleur doublé d'un réflecteur en aluminium laqué blanc coiffant un globe diffuseur en verre clair ou dépoli. Fabrication française. Garantie aluminium 25 ans anti-corrosion.

IP44 - Classe I - 60 W max - Matière aluminium - Verre clair - Garantie technique 3 ans

PRR 106001000	Applique Belcour n° 1 noir foncé 000	267 x 320 x 419 mm	176 € HT
PRR 106001046	Applique Belcour n° 1 rouille 046	267 x 320 x 419 mm	176 € HT
PRR 106015000	Applique Belcour n° 9 noir foncé 000	385 x 320 x 466 mm	177 € HT
PRR 106015046	Applique Belcour n° 9 rouille 046	385 x 320 x 466 mm	177 € HT



BRICK

A la fois sobres et contemporaines, l'applique BRICK² et la borne BRICK s'adaptent à tout type d'extérieur par leur simplicité, leur élégance et par leur diversité des teintes proposées. La collection BRICK illuminera votre extérieur avec douceur, d'une lumière blanche. Fabrication française. Garantie aluminium 25 ans anti-corrosion.

IP44 - Classe II - 23 W max - Matière aluminium - Garantie technique 3 ans

PRR 108002006	Borne Brick n° 2 gris anthracite 006 - Diffuseur PMMA satiné	500 x 170 x 100 mm	309 € HT
PRR 108002046	Borne Brick n° 2 rouille 046 - Diffuseur PMMA satiné	500 x 170 x 100 mm	309 € HT
PRR 108003006	Borne Brick n° 3 gris anthracite 006 - Diffuseur PMMA satiné	800 x 170 x 100 mm	317 € HT
PRR 108003046	Borne Brick n° 3 rouille 046 - Diffuseur PMMA satiné	800 x 170 x 100 mm	317 € HT
PRR 108001006	Applique Brick ² n° 1 gris anthracite 006 - Diffuseur polycarbonate satiné	303 x 169 x 110 mm	179 € HT
PRR 108001046	Applique Brick ² n° 1 rouille 046 - Diffuseur polycarbonate satiné	303 x 169 x 110 mm	179 € HT



HUGY

L'applique HUGY à la structure vide sans verre apportera une touche industrielle et originale à votre environnement. Un luminaire épuré qui a la particularité de pouvoir se fixer dans les deux sens : la verrerie vers le haut ou vers le bas. Son style minimaliste lui permettra de s'intégrer facilement sur tout type de façades. Fabrication française. Garantie aluminium 25 ans anti-corrosion.

IP65 - Classe II - 42 W max - Matière aluminium - Verre clair - 253 x 206 x 120 mm
Garantie technique 3 ans

PRR 125001006	Applique Hugy gris anthracite 006	181 € HT
PRR 125001105	Applique Hugy gris soie 105	181 € HT



KLINT

Simple et très esthétique, cette applique Up and Down carrée s'adapte à tous les environnements, classiques ou contemporains en intérieur ou en extérieur. Point de mire dans la pénombre ou bien lumière passée au crible, quelle que soit l'option choisie, KLINT atteint sa cible : veiller au bon éclairage. Fabrication française. Garantie aluminium 25 ans anti-corrosion.

IP65 - Classe II - LED 2 x 2 W - 2800 K - 414 lm - Matière aluminium - Garantie technique 3 ans



PRR 167001105	Applique Klint n° 1 gris soie 105 Diffuseur frontal PMMA satiné	125 x 125 x 64 mm	355 € HT
PRR 167001107	Applique Klint n° 1 gris noir 107 Diffuseur frontal PMMA satiné	125 x 125 x 64 mm	355 € HT
PRR 167001113	Applique Klint n° 1 noir velours 113 Diffuseur frontal PMMA satiné	125 x 125 x 64 mm	355 € HT
PRR 167001056	Applique Klint n° 1 rouge 056 Diffuseur frontal PMMA satiné	125 x 125 x 64 mm	355 € HT
PRR 167003101	Applique Klint n° 2 blanc pur 101	125 x 125 x 57 mm	304 € HT
PRR 167003105	Applique Klint n° 2 gris soie 105	125 x 125 x 57 mm	304 € HT
PRR 167003107	Applique Klint n° 2 gris noir 107	125 x 125 x 57 mm	304 € HT
PRR 167005105	Applique Klint n° 3 gris soie 105	125 x 125 x 57 mm	355 € HT
PRR 167005107	Applique Klint n° 3 gris noir 107	125 x 125 x 57 mm	355 € HT
PRR 167005113	Applique Klint n° 3 noir velours 113	125 x 125 x 57 mm	355 € HT

LAMPIOK

Inspirée des emblématiques lanternes quatre faces, la collection LAMPIOK réunit l'expérience, l'inventivité et la culture de la qualité Roger Pradier®. Conçue autour de matières nobles - laiton, cuivre, aluminium - découpées, embouties, ajustées avec précision et élégance.

Fabrication française. Garantie aluminium 25 ans anti-corrosion.

IP65 - Classe II - 52 W max - Matières : aluminium, cuivre ou laiton - Verre clair - Garantie technique 3 ans

PRR 131005080	Suspension Lampiok n° 3 lanterne cuivre Support aluminium gris noir 107	877 x 224 mm	343 € HT
PRR 131005107	Suspension Lampiok n° 3 lanterne gris noir 107 Support aluminium gris noir 107	877 x 224 mm	206 € HT
PRR 131005070	Suspension Lampiok n° 3 laiton Support aluminium gris noir 107	877 x 224 mm	282 € HT
PRR 131009080	Applique Lampiok n° 5 cuivre Support aluminium gris noir 107	463 x 224 x 403 mm	365 € HT
PRR 131009107	Applique Lampiok n° 5 gris noir 107 Support aluminium gris noir 107	463 x 224 x 403 mm	228 € HT
PRR 131009070	Applique Lampiok n° 5 laiton Support aluminium gris noir 107	463 x 224 x 403 mm	304 € HT



PLACE DES VOSGES 1 Évolution

Traversant les époques et s'adaptant toujours aux évolutions techniques et aux matériaux, la collection PLACE DES VOSGES 1 ÉVOLUTION au nom plus qu'évocateur, reprend avec fidélité les lignes familières des réverbères parisiens. Des lanternes façonnées en tôle fine et en PMMA apporteront une touche harmonieuse à votre éclairage extérieur. Véritable trait d'union entre tradition et modernité. Fabrication française. Garantie aluminium 25 ans anti-corrosion.

IP65 - Classe I - Matière aluminium - Vasque PMMA clair - Garantie technique 3 ans

PRR 150003001	Applique Place des Vosges 1 Évolution n° 2 blanc 001	23W max	340 x 216 x 132 mm	181 € HT
PRR 150003000	Applique Place des Vosges 1 Évolution n° 2 noir foncé 000	23W max	340 x 216 x 132 mm	181 € HT
PRR 150021001	Borne Place des Vosges 1 Évolution n° 7 blanc 001	60W max	627 x 220 mm	294 € HT
PRR 150021000	Borne Place des Vosges 1 Évolution n° 7 noir foncé 000	60W max	627 x 220 mm	294 € HT





SHERLOCK

Au look industriel et ludique, SHERLOCK s'intègre aux lieux privés comme publics. Applique ou borne en aluminium avec diffuseur en verre clair, ces deux modèles garantissent un flux lumineux puissant et efficace.

Fabrication française. Garantie aluminium 25 ans anti-corrosion.

IP65 - Classe II - 42 W max - Matière aluminium - Verre clair - Garantie technique 3 ans

PRR 154001006	Applique Sherlock n° 1 gris anthracite 006	174 x 110 x 249 mm	176 € HT
PRR 154001056	Applique Sherlock n° 1 rouge 056	174 x 110 x 249 mm	176 € HT
PRR 154003006	Borne Sherlock n° 2 gris anthracite 006	718 x 110 x 212 mm	228 € HT
PRR 154003056	Borne Sherlock n° 2 Rouge 056	718 x 110 x 212 mm	228 € HT



TETRA

Éclairante sur 4 faces, la collection TETRA apporte une luminosité d'une grande efficacité. Son diffuseur en polycarbonate clair renferme un tube en métal déployé amovible dans lequel l'ampoule diffusera une lumière non éblouissante. Sa ligne épurée et géométrique lui permet de prendre place dans des architectures classiques ou contemporaines. Idéale pour équiper jardin ou terrasse, TETRA convient aussi à l'aménagement d'un espace urbain.

Fabrication française. Garantie aluminium 25 ans anti-corrosion.

IP65 - IK10 - Classe I - 20 W - LED 3000 K - 743 lm - Matière aluminium - Diffuseur polycarbonate clair
 Garantie technique 3 ans

PRR 162006001	Applique Tetra n° 1 blanc 001	300 x 170 x 116 mm	591 € HT
PRR 162006006	Applique Tetra n° 1 gris anthracite 006	300 x 170 x 116 mm	591 € HT
PRR 162006023	Applique Tetra n° 1 gris métal 023	300 x 170 x 116 mm	591 € HT
PRR 162016001	Borne Tetra n° 3 blanc 001	800 x 170 x 100 mm	689 € HT
PRR 162016006	Borne Tetra n° 3 gris anthracite 006	800 x 170 x 100 mm	689 € HT
PRR 162016023	Borne Tetra n° 3 gris métal 023	800 x 170 x 100 mm	689 € HT
PRR 162021001	Borne Tetra n° 4 blanc 001	1100 x 170 x 100 mm	721 € HT
PRR 162021006	Borne Tetra n° 4 gris anthracite 006	1100 x 170 x 100 mm	721 € HT
PRR 162021023	Borne Tetra n° 4 gris métal 023	1100 x 170 x 100 mm	721 € HT

LOFOTEN

Gamme acier, tendance et robustesse. Pour les conditions difficiles du bord de mer, pensez à l'acier galvanisé qui offre une très grande résistance à la corrosion saline ! Applique murale en acier et verre trempé transparent pour l'extérieur. Pensez à équiper ce modèle d'une ampoule LED E27 à filament !

57 W max - IP44 - Garantie 5 ans contre la corrosion - Matière acier galvanisé peint - 110 x 300 x 190 mm

NOS 1940SV Lofoten noir E27 185 € HT



LUND

Gamme acier, tendance et robustesse. Pour les conditions difficiles du bord de mer, pensez à l'acier galvanisé qui offre une très grande résistance à la corrosion saline ! Applique murale pour l'extérieur en acier, verrerie claire en polycarbonate. Pensez à équiper ce modèle d'une ampoule LED E27 à filament !

57 W max - IP55 - Garantie 5 ans contre la corrosion - Matière acier galvanisé - 420 x 240 x 325 mm

NOS 290GA Lund galva E27 104 € HT

KARLSTAD

Gamme acier, tendance et robustesse. Pour les conditions difficiles du bord de mer, pensez à l'acier galvanisé qui offre une très grande résistance à la corrosion saline ! Gamme d'applique murale et de suspension pour l'extérieur en acier, verrerie claire. Pensez à équiper ce modèle d'une ampoule LED E27 à filament !

57 W max - IP55 - Garantie 5 ans contre la corrosion

NOS 230ASV	Karlstad chaîne noir E27	Acier peint	275 x 850 x 275 mm	100 € HT
NOS 230SV	Karlstad applique noir E27	Acier peint	420 x 255 x 275 mm	88 € HT
NOS 230AGA	Karlstad chaîne galva E27	Acier galvanisé	275 x 850 x 275 mm	95 € HT
NOS 230GA	Karlstad applique galva E27	Acier galvanisé	420 x 255 x 275 mm	88 € HT



LONDON

Gamme Aluminium, élégance d'un design contemporain. L'aluminium permet la création de luminaires aux lignes scandinaves très épurées. Ce matériau, après avoir reçu un traitement de surface sophistiqué, offre une excellente résistance à la corrosion, même en bord de mer ! Applique en fonte d'aluminium, verrerie en polycarbonate. Pensez à équiper ce modèle d'une ampoule LED E27 à filament !

57 W max - IP54 - Gradable dépend de la lampe - Garantie 25 ans anti-corrosion - Matière aluminium - 160 x 390 x 260 mm

NOS 497SV London noir E27 165 € HT




LILLEHAMMER

Gamme Aluminium, élégance d'un design contemporain. L'aluminium permet la création de luminaires aux lignes scandinaves très épurées. Ce matériau, après avoir reçu un traitement de surface sophistiqué, offre une excellente résistance à la corrosion, même en bord de mer ! Applique en fonte d'aluminium pour l'extérieur. Ce produit peut-être installé avec le faisceau large vers le haut ou vers le bas.

7,4 W - 2 x 305 lm - 3000 K - IP65 - Non - 50000 h (L70 B50) - Garantie 25 ans anti-corrosion - Matière aluminium - 110 x 80 x 185 mm

NOS 1580GR Lillehammer graphite LED 213 € HT





STOCKHOLM

NORLYS a sélectionné des pins scandinaves de grande qualité, connus pour leur parfaite résistance dans le temps. Bois traité puis peint, mais possibilité de commander le bois brut pour y appliquer la peinture de votre choix. Corps en bois, tête en acier galvanisé, verrerie opale en polycarbonate.

46 W max - IP65 - IK10 - Garantie 5 ans contre la corrosion - Matière acier galvanisé et pin scandinave - 165 x 850 x 165 mm

NOS 1420GA	Stockholm galvanisé bois opale	466 € HT
NOS 205ZZ	Kit d'ancrage pour béton	29 € HT



ASKER

Gamme Aluminium, élégance d'un design contemporain. L'aluminium permet la création de luminaires aux lignes scandinaves très épurées. Ce matériau, après avoir reçu un traitement de surface sophistiqué, offre une excellente résistance à la corrosion, même en bord de mer ! Gamme d'applique murales et bornes en fonte d'aluminium, lentille optique en polycarbonate. Pensez à équiper l'applique d'une lampe LED E27.

Garantie 25 ans anti-corrosion - Matière aluminium

NOS 1311GR	Asker borne graphite LED	11,3 W	1100 lm	IP65	-	200 x 850 x 110 mm	258 € HT
NOS 1907ZZ	Kit d'ancrage pour béton	-	-	-	Acier	-	29 € HT
NOS 1513GR	Asker graphite E27 Up & Down	46 W max	-	IP54	-	85 x 110 x 225 mm	99 € HT

MOLDE

Gamme Aluminium, élégance d'un design contemporain. L'aluminium permet la création de luminaires aux lignes scandinaves très épurées. Ce matériau, après avoir reçu un traitement de surface sophistiqué, offre une excellente résistance à la corrosion, même en bord de mer ! Borne en aluminium pour un éclairage directionnel vers le bas et sur un seul côté, verrerie en polycarbonate.

9,2 W - 750 lm - 3000 K - IP54 - IK08 - 50000 h (L70 B50) - Garantie 25 ans anti-corrosion - 170 x 800 x 110 mm

NOS 1901GR	Molde graphite LED	Aluminium	180 € HT
NOS 1907ZZ	Kit d'ancrage pour béton	Acier	29 € HT



EGERSUND MINI

Gamme Aluminium, élégance d'un design contemporain. L'aluminium permet la création de luminaires aux lignes scandinaves très épurées. Ce matériau, après avoir reçu un traitement de surface sophistiqué, offre une excellente résistance à la corrosion, même en bord de mer ! Le design particulièrement élégant de la gamme EBERSUND n'aurait pas été possible sans l'utilisation de module LED. Le réflecteur inversé laisse glisser la lumière, créant un effet subtil et agréable. Important pour ceux qui cherchent plus que de l'éclairage, ces bornes restent tout aussi belles de jour. Borne en fonte d'aluminium, verrerie en polycarbonate stabilisé UV.

13,2 W - 1360 lm - 3000 K - IP65 - IK07 - Gradable TRIAC - 50000 h (L70 B50) - Garantie 25 ans anti-corrosion - 120 x 850 x 120 mm

NOS 1290GR	Egersund Mini graphite LED	Aluminium	505 € HT
NOS 1230ZZ	Kit d'ancrage pour béton	Acier	35 € HT

STAVANGER

Gamme Aluminium, élégance d'un design contemporain. L'aluminium permet la création de luminaires aux lignes scandinaves très épurées. Ce matériau, après avoir reçu un traitement de surface sophistiqué, offre une excellente résistance à la corrosion, même en bord de mer ! Élégantes, sobre et épurée, la gamme STAVANGER saura vous séduire. Borne en fonte d'aluminium, éclairage direct, verrerie claire en polycarbonate stabilisé UV.

9,2 W - 750 lm - 3000 K - IP65 - IK10 - 50000 h (L70 B50) - Garantie 25 ans anti-corrosion - 200 x 280 x 200 mm

NOS 1247GR	Stavanger graphite LED	Aluminium	466 € HT
NOS 1230ZZ	Ancrage pour béton	Acier	35 € HT





SMOOTH

Applique murale extérieure double émission en aluminium.

27 W - 2166 lm - 3000 K - IP65 - IK06 - 50000 h (L70) - Garantie 5 ans - Matière aluminium - 338 x 85 mm

SIW S2915W01 Smooth double émission blanc 592 € HT

PLAN

Applique murale extérieure en aluminium avec diffuseur en verre pour éclairage direct et indirect.

19 W - 723 lm - 3000 K - IP65 - IK06 - 50000 h (L70) - Garantie 5 ans - Matière aluminium - 290 x 105 mm

SIW S3894W20 Plan horizontal double émission bronze 503 € HT



KUBE

Borne extérieure carrée en aluminium au design innovant.

45 W - 1099 lm - 3000 K - IP54 - IK06 - 50000 h (L70) - Garantie 5 ans - Matière aluminium - 240 x 240 mm

SIW S6340W14 Kube carré 240 gris 795 € HT

SIW S535014 Embase Kube 62 € HT

MINICOOL

Applique extérieure rectangulaire en aluminium au design innovant.

12,5 W - 562 lm - 3000 K - IP54 - IK06 - 50000 h (L70) - Garantie 5 ans - Matière Aluminium - 220 x 90 mm

SIW S7231W01 Minicool applique L 220 mm blanc 332 € HT



COOL

Borne extérieure rectangulaire en aluminium au design innovant.

23,4 W - 1273 lm - 3000 K - IP54 - IK06 - 50000 h (L70) - Garantie 5 ans - Matière Aluminium - Hauteur 580 x 220 mm

SIW S7290W14 Cool carré long gris 702 € HT



TRIM

Applique murale extérieure double émission en aluminium de forme carrée.

18 W - 860 lm - 3000 K - IP54 - IK06 - 50000 h (L70) - Garantie 5 ans - Matière Aluminium - 240 x 240 mm

SIW S3160W01 Trim carré double émission blanc 629 € HT



TRIM

Borne extérieure en aluminium au design innovant de forme carrée.

18 W - 1280 lm - 3000 K - IP54 - IK06 - 50000 h (L70) - Garantie 5 ans - Matière Aluminium - 580 x 240 mm

SIW S3156W14 Trim carré 240 potelet gris 643 € HT

SIW S315914 Embase Trim potelet 53 € HT



ZENIT

Projecteur LED orientable pour montage sur rail 3 phases, optimisé pour l'éclairage d'espaces de vente et d'exposition. Design épuré avec convertisseur intégré. Projecteur en aluminium moulé sous pression et surface thermolaquée en blanc ou noir, structure fine mate. Cône anti-éblouissement noir. Projecteur complet incluant réflecteur, convertisseur et adaptateur 3 phases universel de la couleur du projecteur. Réflecteur 23° ou 40°, pouvant être remplacé sans outil. Tolérance chromatique étroite MacAdam 3. Options sur demande : températures de couleur et puissances variées, IRC > 90, gradation DALI et accessoires.

4000 K - IP20 - 50000 h (L90) - Garantie 2 ans - Matière aluminium - M : 80 x 200 mm / L : 120 x 250 mm

AH4 3116760	ZENIT M projecteur LED 3 phases noir	17,5 W	1948 lm	Faisceau 40°	125 € HT
AH4 3116764	ZENIT M projecteur LED 3 phases blanc	17,5 W	1948 lm	Faisceau 40°	125 € HT
AH4 3122020	ZENIT L projecteur LED 3 phases noir	25 W	3148 lm	Faisceau 40°	154 € HT
AH4 3122317	ZENIT L projecteur LED 3 phases blanc	25 W	3148 lm	Faisceau 40°	154 € HT
AH4 3122300	ZENIT L projecteur LED 3 phases blanc	32 W	3814 m	Faisceau 60°	154 € HT



METEOR

Projecteur LED orientable pour montage sur rail 3 phases, optimisé pour l'éclairage d'espaces de vente et d'exposition. Surface thermolaquée en blanc, noir ou argent, structure fine mate. Projecteur complet incluant réflecteur, convertisseur, verre de protection et adaptateur 3 phases universel de la couleur du projecteur. Réflecteur 15°, 26° ou 38°, pouvant être remplacé sans outil. Tolérance chromatique étroite MacAdam 3. Options sur demande : températures de couleur et puissances variées, IRC > 90, gradation DALI et accessoires.

IP20 - Faisceau 38° - 50000 h (L90) - Garantie 2 ans - Matière aluminium - 117 x 130 mm

AH4 3113527	METEOR projecteur LED 3 phases blanc	27 W	2942 lm	3000 K	137 € HT
AH4 3113539	METEOR projecteur LED 3 phases blanc	27 W	3074 lm	4000 K	137 € HT
AH4 3113605	METEOR projecteur LED 3 phases blanc IRC 95	36 W	3056 lm	3250 K	160 € HT
AH4 3032525	METEOR 3 projecteur LED 3 phases blanc	33 W	3493 lm	3000 K	137 € HT
AH4 3032531	METEOR 3 projecteur LED 3 phases blanc	31 W	3462 lm	4000 K	137 € HT
AH4 3113965	METEOR 3 projecteur LED 3 phases blanc IRC 95	36 W	3056 lm	3250 K	160 € HT




METEOR EB

Projecteur LED encastré orientable, optimisé pour l'éclairage d'espaces de vente et d'exposition. Aluminium moulé sous pression et surface thermolaquée en blanc, noir ou argent, structure fine mate. Projecteur complet incluant réflecteur, convertisseur et verre de protection. Réflecteur 15°, 26° ou 38°, pouvant être remplacé sans outil. Tolérance chromatique étroite MacAdam 3. Options sur demande : températures de couleur et puissances variées, IRC > 90, gradation DALI et accessoires.

IP20 - Faisceau 38° - 50000 h (L90) - Garantie 2 ans - Matière aluminium - 157 x 118 mm

AH4 3033215	METEOR EB projecteur LED encastré blanc	33 W	3493 lm	3000 K	137 € HT
AH4 3033230	METEOR EB projecteur LED encastré blanc	33 W	3648 lm	4000 K	137 € HT
AH4 3115789	METEOR EB projecteur LED encastré blanc IRC 95	32 W	2786 lm	3250 K	160 € HT




TAURUS

Projecteur LED encastré extractible et orientable, optimisé pour l'éclairage d'espaces de vente et d'exposition. Projecteur en aluminium moulé sous pression et surface thermolaquée en blanc, noir ou argent, structure fine mate. Source lumineuse en retrait pour réduire l'éblouissement. Projecteur complet incluant réflecteur à facettes en aluminium, convertisseur et verre de protection. Réflecteur 20°, 40° ou 60°. Tolérance chromatique étroite MacAdam 3. Options sur demande : températures de couleur et puissances variées, IRC > 90, gradation DALI.

IP20 - Faisceau 40° - 50000 h (L90) - Garantie 2 ans - Matière aluminium - Diam 188 mm

AH4 3116412	TAURUS M projecteur LED encastré blanc	34 W	3320 lm	3000 K	137 € HT
AH4 3116415	TAURUS M projecteur LED encastré blanc	34 W	3471 lm	4000 K	137 € HT
AH4 3033427	TAURUS M projecteur LED encastré blanc	26 W	2788 lm	4000 K	137 € HT
AH4 3033418	TAURUS M projecteur LED encastré blanc	24 W	2490 lm	3000 K	137 € HT





QUADRO



Luminaire de bureau LED de haute qualité, au design fin épuré, en aluminium extrudé avec surface thermolaquée, pour montage en suspension et éclairage direct/indirect. Diffuseur direct en polycarbonate microprismatique ou grille alvéolaire pour un confort visuel optimal (UGR<19 / UGR<16). Diffuseur indirect en polycarbonate transparent pour une diffusion homogène au plafond. Alimentation 5 pôles avec patère blanche en saillie (L x l x H : 130 x 55 x 25 mm). Installation par câbles de suspension (longueur standard 2000 mm), avec réglage de la longueur en continu par tendeurs rapides. Suspension par le câble d'alimentation possible, pour un montage élégant. Convertisseur DALI pour gradation inclus. Tolérance chromatique étroite MacAdam 3. Sur demande : version en saillie, éclairage direct uniquement, différentes longueurs de luminaire, puissances et températures de couleurs, longueur des câbles de suspension sur mesure, couleurs RAL au choix, couleurs de câble d'alimentation, couleurs de grille tendance, capteur de présence et de luminosité.

4000 K - IP20 - 50000 h (L80) - Garantie 2 ans - Matière aluminium - 1124 x 50 x 66 mm


AH4 3273527	QUADRO suspension di/id noir microprismatique	37 W 4438 lm	570 € HT
AH4 3273510	QUADRO suspension di/id noir avec grille argent brillant	46 W 5477 lm	570 € HT

SKAI

Luminaire de bureau LED de haute qualité, au design fin épuré, en aluminium extrudé avec surface thermolaquée, pour montage en suspension et éclairage direct. Technologie spéciale de lentilles coniques individuelles pour un confort visuel optimal (UGR<16) avec efficacité de 147 lm/W. Alimentation 3 pôles avec patère blanche en saillie (L x l x H : 100 x 100 x 31 mm). Installation par câbles de suspension (longueur standard 2000 mm), avec réglage de la longueur en continu par tendeurs rapides. Suspension par le câble d'alimentation possible, pour un montage élégant. Convertisseur inclus. Groupe de risque RGO selon IEC 62471. Tolérance chromatique étroite MacAdam 3. Sur demande : version en saillie, version en suspension avec éclairage direct/direct, différentes longueurs de luminaire, puissances et températures de couleurs, longueur des câbles de suspension sur mesure, couleurs RAL au choix, couleurs de câble d'alimentation, cadre décoratif noir brillant, capteur de présence et de luminosité.

30 W - 4422 lm - 4000 K - IP20 - 50000 h (L90) - Garantie 2 ans - Matière aluminium - 1186 x 331 x 46 mm

AH4 3112867	SKAI suspension blanche	718 € HT
--------------------	-------------------------	----------



HALO

Anneau lumineux LED de haute qualité, avec boîtier de luminaire au design minimaliste, en tôle d'acier soudée sans soudure apparente avec surface thermolaquée, pour montage en suspension et éclairage direct/indirect 1:1. Installation par 3 fils de suspension 2000 mm avec tendeurs rapides pour régler la hauteur facilement. Raccordement électrique par câble d'alimentation 3 pôles et patère de plafond (Ø x H : 270 x 40 mm). Diffuseurs direct et indirect en PMMA satiné pour un éclairage homogène, de 7 mm de haut pour la diffusion latérale. Convertisseur inclus. Groupe de risque RGO selon norme IEC 62471. Tolérance chromatique étroite MacAdam 3. Sur demande : différentes possibilités de suspension, différents types de montage, diamètres, températures de couleur et puissances, blanc dynamique, gradation DALI, couleurs RAL au choix.

45 W - 3744 lm - 3000 K - IP40 - 50000 h (L80) - Garantie 2 ans - Matière acier - Diam 760 mm

AH4 3110536	HALO suspension di/id argent 760 mm	1947 € HT
--------------------	-------------------------------------	-----------



LILIBET

Luminaire LED de haute qualité, en aluminium extrudé avec surface thermolaquée, pour éclairage direct et montage en saillie ou en suspension avec tige rigide (à commander séparément). Diffuseur en PMMA satiné pour un éclairage homogène. Socle supérieur en tôle d'acier pour le positionnement des platines LED et des convertisseurs. Raccordement électrique par bornier de connexion 3 pôles. Convertisseur inclus. Groupe de risque RGO selon norme IEC 62471. Tolérance chromatique étroite MacAdam 3. Sur demande : différents diamètres, puissances, températures de couleurs et types de montage, blanc dynamique, IP54, gradation DALI, couleurs RAL au choix.

15 W - 1697 lm - 4000 K - IP20 - (L80) 50000 h - Garantie 2 ans - Matière aluminium/acier - 420 x 89 mm

AH4 3152979 LILIBET saillie noir 430 € HT



ANTO



Luminaire LED de haute qualité avec 6 points lumineux, en aluminium extrudé avec surface thermolaquée, pour montage encastré avec collerette apparente. Technologie de lentille spéciale, source lumineuse en retrait et module anti-éblouissement pour un confort visuel optimal (UGR<16). Convertisseur inclus. Tolérance chromatique étroite MacAdam 3. Sur demande : différents types de montage, longueurs et températures de couleur, blanc dynamique, gradation DALI, couleurs RAL au choix.

15 W - 789 lm - 2700 K - IP20 - Faisceau 50° - 50000 h (L90) - Garantie 2 ans - Matière aluminium - 198 x 65 mm

AH4 3111827 ANTO 6 points blanc IRC > 90 171 € HT

SPACECUBE

Applique murale direct/indirect, en aluminium, avec 4 clapets réglables individuellement pour changer les faisceaux direct et indirect au gré des envies. Convertisseur inclus.

2 x 4 W - 2 x 254 lm - 3000 K - IP54 - 50000 h(L80) - Garantie 2 ans - Matière aluminium - 100 x 100 x 100 mm

AH4 740112WSV3	SPACECUBE applique di/id blanc	82 € HT
AH4 740112SWV3	SPACECUBE applique di/id noir	82 € HT
AH4 740112SIV3	SPACECUBE applique di/id argent	82 € HT





BUTLER

Luminaire sur pied LED de haute qualité, au design fin rectangulaire, en aluminium extrudé anodisé, pour éclairage direct/indirect. Éclairage direct par diffuseur microprismatique en PMMA pour un confort visuel optimal (UGR<19). Platinés LED inclinés sur le côté indirect pour éclairer parfaitement les bureaux. Bouton poussoir variateur sur le mât du luminaire. Câble d'alimentation transparent de 4000mm avec prise pour branchement direct. Convertisseur DALI pour gradation inclus. Tolérance chromatique étroite MacAdam 3. Options sur demande : blanc dynamique, capteur de présence et luminosité, couleurs RAL au choix.

85 W - 9769 lm - 4000 K - IP20 - 50000 h (L80) - Garantie 2 ans - Matière aluminium - 650 x 375 x 1950 mm

AH4 3033698 BUTLER lampe sur pied argent 990 € HT



RAILS & ACCESSOIRES

Rail 3 phases en saillie en aluminium.

IP20 - Garantie 2 ans - Matière aluminium

AH4 676003WS	Rail saillie blanc 3 m	59 € HT	AH4 676008LSW	Raccord en L à gauche noir	19 € HT
AH4 676003SW	Rail saillie noir 3 m	59 € HT	AH4 676008RWS	Raccord en L à droite blanc	19 € HT
AH4 676002WS	Rail saillie blanc 2 m	41 € HT	AH4 676008RSW	Raccord en L à droite noir	19 € HT
AH4 676002SW	Rail saillie noir 2 m	41 € HT	AH4 676012RWS	Connecteur en T à droite blanc	31 € HT
AH4 676001WS	Rail saillie blanc 1 m	23 € HT	AH4 676012RSW	Connecteur en T à droite noir	31 € HT
AH4 676001SW	Rail saillie noir 1 m	23 € HT	AH4 676012LWS	Connecteur en T à gauche blanc	31 € HT
AH4 676013	Clip montage alu	4 € HT	AH4 676012LSW	Connecteur en T à gauche noir	31 € HT
AH4 676006WS	Raccord conducteur blanc	6 € HT	AH4 676011WS	Embout blanc	1 € HT
AH4 676006SW	Raccord conducteur noir	6 € HT	AH4 676011SW	Embout noir	1 € HT
AH4 676014WS	Kit de suspension blanc 2 m	4 € HT	AH4 676007WS	Alimentation centrale blanche	16 € HT
AH4 676014SW	Kit de suspension noir 2 m	4 € HT	AH4 676007SW	Alimentation centrale noire	16 € HT
AH4 676004LWS	Alimentation latérale à gauche blanche	9 € HT	AH4 676010WS	Raccord flexible blanc	28 € HT
AH4 676004RWS	Alimentation latérale à droite blanche	9 € HT	AH4 676010SW	Raccord flexible noir	28 € HT
AH4 676004LSW	Alimentation latérale à gauche noire	9 € HT	AH4 676019WS	Cache blanc 1 m	3 € HT
AH4 676004RSW	Alimentation latérale à droite noire	9 € HT	AH4 676019SW	Cache noir 1 m	3 € HT
AH4 676008LWS	Raccord en L à gauche blanc	19 € HT			



SWAP

“Swap” est un spot LED à encastrer qui se caractérise par son apparence minimaliste, une parfaite intégration au plafond et un excellent confort visuel grâce à son petit réflecteur situé en retrait par rapport à la surface du plafond. Une fois allumé, son écran doté d’une finition mate crée un effet intéressant qui dessine un cercle lumineux des plus discrets. Une collerette supplémentaire est fournie pour couvrir si besoin des diamètres d’encastrement supérieurs.

5 W - 3000 K - IP20 - >60000 h (L80 B10) - Garantie 3 ans - Matière aluminium / Polycarbonate



OSZ A2121111R	SWAP S rouge	518 lm	Faisceau 33°	Ø 69 x 76 x Ø 69 mm	43 € HT
OSZ A2121111WN	SWAP S noir et blanc	448 lm	Faisceau 33°	Ø 69 x 76 x Ø 69 mm	43 € HT
OSZ A2122111W	SWAP M blanc	602 lm	Faisceau 42°	Ø 82 x 81 x Ø 82 mm	39 € HT
OSZ A2122111Z	SWAP M gris	546 lm	Faisceau 42°	Ø 82 x 81 x Ø 82 mm	44 € HT
OSZ A2123111G	SWAP L or	539 lm	Faisceau 40°	Ø 92 x 96 x Ø 96 mm	45 € HT
OSZ A2123111N	SWAP L noir	448 lm	Faisceau 40°	Ø 92 x 96 x Ø 96 mm	45 € HT




SHOT LIGHT

Un luminaire conçu pour constituer un point d’éclairage discret et de petite taille au plafond, permettant de masquer l’origine de l’éclairage tout en cherchant le plus haut confort visuel. Pour ce faire, il est équipé d’un écran anti-éblouissement et d’un micro-réflecteur spécialement conçu pour produire un faisceau lumineux parfaitement défini.

3000 K - IP20 - Garantie 3 ans - Matière Aluminium / Acrylonitrile Butadiène Styrène / Polycarbonate

OSZ A2680121N	SHOT LIGHT CRI 90 noir	2,1 W	195 lm	Faisceau 35°	L80 B10 >41000 h	Ø 43 x 45 x Ø 43 mm	45 € HT
OSZ A2680121WN	SHOT LIGHT CRI 90 noir et blanc	2,1 W	195 lm	Faisceau 35°	L80 B10 >41000 h	Ø 43 x 45 x Ø 43 mm	49 € HT
OSZ A2970111N	SHOT LIGHT M 1 noir	5 W	602 lm	Faisceau 38°	L80 B10 >60000 h	Ø 82 x 65 x Ø 82 mm	53 € HT



LEX ECO

“Lex Eco” est un downlight LED à encastrer, sans diffuseur, ce qui en fait un luminaire très différent. Grâce à la position de la source lumineuse en retrait, “Lex Eco” fournit un grand confort visuel. Son écran doté d’une finition mate accentue cet aspect et offre une apparence élégante.

17 W - 3000 K - IP20 - Faisceau 71° - >60000 h (L80 B10) - Garantie 3 ans - Matière aluminium / Polycarbonate - Ø 151 x 116 x Ø 151 mm



OSZ A0700203W	LEX ECO BLUE 2 blanc	1505 lm	118 € HT
OSZ A0700103G	LEX ECO 2 or	1440 lm	89 € HT
OSZ A0700103Z	LEX ECO 2 gris	1419 lm	89 € HT

DUOMO

Combiner un fort flux lumineux avec un excellent confort visuel: c’est la grande vertu de “Duomo”. Sa LED en retrait et sa lentille en verre optique réduisent l’UGR tandis que son diffuseur anti-éblouissement diminue les reflets. “Duomo” est préconisé pour des applications aux plafonds de grandes hauteurs, ou des projets nécessitant une haute intensité de lumière. Conçu pour couvrir les fonctions d’éclairage général, sa distribution lumineuse offre un éclairage très uniforme.

16,5 W - 1960 lm - 3000 K - IP65/20 - Faisceau 42° - >60000 h (L80 B10) - Garantie 3 ans - Matière aluminium / Polycarbonate / Verre transparent - Ø 190 x 120 x Ø 190 mm



OSZ A2850111W	DUOMO IP65 1 blanc	156 € HT
----------------------	--------------------	----------


STRAM



Downlight à encastrer, avec une collerette imposante et une finition texturée, pour un éclairage général et une lumière tamisée. Son apparence différente apporte une touche de distinction dans les espaces où il est installé, s'éloignant du traditionnel downlight rond.

3000 K - >60000 h (L80 B10) - Garantie 3 ans - Matière aluminium / Polyméthacrylate de méthyle

OSZ A2360211WT	STRAM MINI 2 blanc	7 W	840 lm	IP43	Faisceau 100°	Ø 135 x 58 x Ø 135 mm	59 € HT
OSZ A1980211WT	STRAM PRISMATIC 2 blanc	15,5 W	1979 lm	IP43/54	Faisceau 93°	Ø 220 x 60 x Ø 220 mm	98 € HT



OLYMPIA



"Olympia" est un luminaire à encastrer LED pour un éclairage général. Sa forme longitudinale représente une évolution du concept downlight, par rapport au format standard rond. Une telle caractéristique ouvre un nouveau champ de possibilités aux professionnels de l'architecture d'intérieur. Cette forme permet de créer des effets optiques qui soulignent la perception de largeur ou de longueur d'un espace, de tracer des itinéraires, de mettre en valeur ou de modifier le rythme de passage dans une pièce.

3000 K - IP54 - IK10 - >60000 h (L80 B10) - Garantie 3 ans - Matière aluminium / Polycarbonate / Polycarbonate opaque

OSZ A2570011W	OLYMPIA blanc	10,5 W	1038 lm	Faisceau 101°	300 x 54 x 83 mm	69 € HT
OSZ A2580011W	OLYMPIA MINI blanc	5,5 W	504 lm	Faisceau 87°	180 x 54 x 65 mm	52 € HT


DROP



Allumé, l'éclairage du "Drop" produit un effet de clarté. L'effet d'éclairage de ce plafonnier est semblable à celui d'une lucarne naturelle.

3000 K - >60000 h (L80 B10) - Garantie 3 ans - Matière aluminium / Polyméthacrylate de méthyle

OSZ A2350311WT	DROP MAXI 3 blanc	22 W	2898 lm	IP43	Faisceau 97°	Ø 395 x 93 x Ø 395 mm	200 € HT
OSZ A1930111WT	DROP 1 blanc	10,5 W	1419 lm	IP43	Faisceau 98°	Ø 260 x 73 x Ø 260 mm	108 € HT
OSZ A1940211WT	DROP MINI 2 blanc	7 W	819 lm	IP43	Faisceau 94°	Ø 153 x 60 x Ø 153 mm	69 € HT
OSZ A2240111NT	DROP MICRO MATT 140 mA blanc	5 W		IP54	Faisceau 81°	Ø 85 x 65 x Ø 85 mm	49 € HT



POINTER

"Pointer" est un downlight à LED orientable destiné à des montages encastrés. Doté d'une collerette fine et étroite, il se caractérise par son apparence minimaliste, une parfaite intégration au plafond et il peut être orienté manuellement dans toutes les directions selon les envies. Quelle que soit l'orientation prise, "Pointer" conserve toujours la même esthétique. Un avantage qui augmente la sensation de confort visuel au plafond et en fait un produit unique sur le marché.

7 W - 702 lm - 3000 K - IP20 - Faisceau 37° - >60000 h (L80 B10) - Garantie 3 ans - Matière aluminium / Polycarbonate - Ø 112 x 93 x Ø 112 mm

OSZ A2712111W	POINTER 200 mA blanc	49 € HT
----------------------	----------------------	---------





MADISON

Downlight à encastrer carré. La minceur et la largeur réduite de son cadre sont le distinctif de cet élégant luminaire.

15,5 W - 1865 lm - 3000 K - IP43 - Faisceau 100° - >60000 h (L80 B10) - Garantie 3 ans - Matière aluminium / Polyméthacrylate de méthyle - 220 x 44 x 220 mm

OSZ A1900211W	MADISON 2 blanc	87 € HT
----------------------	-----------------	---------



SWAP



“Swap” est un spot LED à encastrer qui se caractérise par son apparence minimaliste, une parfaite intégration au plafond et un excellent confort visuel grâce à son petit réflecteur situé en retrait par rapport à la surface du plafond. Une fois allumé, son écran doté d’une finition mate crée un effet intéressant qui dessine un cercle lumineux des plus discrets. Une collerette supplémentaire est fournie pour couvrir si besoin des diamètres d’encastrement supérieurs.

5 W - IP20 - >60000 h (L80 B10) - Garantie 3 ans - Matière aluminium / Polycarbonate

OSZ A2543111W	SWAP SQUARE blanc	630 lm	3000 K	Faisceau 44°	92 x 96 x 92 mm	41 € HT
OSZ A2553110W	SWAP SQUARE ASYM blanc	581 lm	2700 K	Faisceau 52°	92 x 98 x 92 mm	43 € HT



PUCK

“Puck” est le luminaire qui, pour sa fonction, son angle d’ouverture et son flux lumineux, permet d’obtenir en une seule pièce de surface, le résultat des luminaires à encastrer classiques équipés d’une lampe dichroïque. Puck a été conçu pour répondre à une fonction d’éclairage général tout en préservant la discrétion dans les espaces ne permettant pas l’encastrement des appareils au plafond, grâce à son format ultra-compact.

12 W - 773 lm - 3000 K - IP20 - Faisceau 43° - 36000 h (L70 B50) - Garantie 3 ans - Matière aluminium / Verre optic - Ø 80 x 54 Ø 80 mm

OSZ A2511001NT	PUCK noir	86 € HT
OSZ A2511001WT	PUCK blanc	86 € HT

TOP

“Top” est un luminaire miniaturisé qui joue le rôle d’applique. Sa taille compacte lui permet d’être la solution la plus idéale pour installer aux moulures du plafond et pour des projets où l’on recherche une présence discrète du luminaire dans la scène. Un design de lignes pures et une esthétique architecturale. Au niveau de l’éclairage, “Top” offre une distribution conique, avec trois ouvertures d’angles possibles (large, médium, étroit). Son installation est très simple et sûre, avec une fixation au plafond par système de baïonnette sans besoin d’outils.

3000 K - IP20 - Faisceau 30° - >60000 h (L80 B10) - Garantie 3 ans - Matière aluminium / Polycarbonate



OSZ A2950021WT	TOP blanc	4,5 W	445 lm	Ø 40 x 100 x Ø 40 mm	60 € HT
OSZ A2960021WT	TOP MINI W/O EQ. blanc	4,5 / 6,5 W	445 / 570 lm	Ø 40 x 47 x Ø 40 mm	40 € HT




DRUM

Plafonnier de grande taille, de surface ou suspendu, doté d’un puissant flux lumineux et permettant un réglage en hauteur à volonté. “Drum” est dimmable, pour adapter son grand débit lumineux aux besoins spécifiques de chaque application. Formellement, son design se traduit par un ruban circulaire, légèrement arqué au centre. Une diffusion parfaite de la lumière sur toute la surface éclairée, un effet de lucarne de lumière naturelle tout à fait séduisant.

59,5 W - IP20 - >60000 h (L80 B10) - Gradable 1-10 V - Garantie 3 ans - Matière polyméthacrylate de méthyle - Ø 700 x 120 mm

OSZ A2390000WT	DRUM suspension Kit blanc	-	-	113 € HT
OSZ A2391031WT	DRUM 70 DIM 1-10V blanc	8050 lm	3000 K	1072 € HT
OSZ A2391032WT	DRUM 70 DIM 1-10V blanc	8175 lm	4000 K	1072 € HT



SKY



Installé en surface, son design donne à "Sky" une sensation de flottaison à 5 cm du plafond, avec un effet très attrayant et différent. Capable de fournir un fort flux lumineux pour l'installation dans les projets avec des hauts plafonds. Il se distingue également dans les espaces réduits pour son esthétique élégante et ses finitions.

22 W - 2794 lm - 3000 K - IP20 - Faisceau 105° - >60000 h (L80 B10) - Garantie 3 ans - Matière aluminium / Polyméthacrylate de méthyle - Ø 300 x 87 x Ø 300 mm

OSZ A1950311WT SKY 3 blanc 172 € HT


SALT



Les prestations d'un luminaire "high-bay" avec le design typique d'une pièce décorative. "Salt" intègre driver et dissipation directement dans le design du luminaire et permet d'obtenir, d'un côté, une excellente gestion thermique, et de l'autre, la possibilité de régler la hauteur de la cloche à volonté. "Salt" inclut un diffuseur anti-éblouissement pour sa source lumineuse.

3000 K - IP20 - >60000 h (L80 B10) - Garantie 3 ans - Matière aluminium / Polyméthacrylate de méthyle

OSZ A2200421NG SALT 4 DIM PUSH noir et or 27 W 3239 lm Faisceau 77° Gradable : Push-Dim Ø 420 x 350 x Ø 420 mm 524 € HT
OSZ A2800011WR SALT MINI blanc et rouge 10 W 938 lm Faisceau 80° Gradable : par coupure de phase Ø 250 x 225 x Ø 250 mm 313 € HT



SPIN

Des dimensions minimales, des lignes essentielles et une géométrie de révolution dans une pièce à suspension pour l'éclairage d'accentuation. Son câble ultra-mince donne à Spin une sensation de flottaison dans l'air. "Spin" peut être installé individuellement ou peut être configuré en groupe.

6,5 W - 529 lm - 3000 K - IP20 - Faisceau 40° - Gradable par coupure de phase - >60000 h (L80 B10) - Garantie 3 ans - Matière aluminium / Polyméthacrylate de méthyle - Ø 75 x 185 x Ø 75 mm


OSZ A2220211NT SPIN 2M DIM TR.EDGE 134 € HT

SCOPE

"Scope" est un luminaire LED pour les applications suspendues et de surface. Formellement conçu en forme de cylindre vertical, il se distingue par la pureté et la simplicité de ses lignes. Sa source d'éclairage LED en retrait, son réflecteur minimal et son écran intérieur mat - dans plusieurs couleurs- apportent un grand confort visuel et un effet décoratif élégant.

7 W - 837 lm - 3000 K - IP20 - Faisceau 47° - >60000 h (L80 B10) - Garantie 3 ans - Matière aluminium / Polycarbonate

OSZ A2611001WW SCOPE 21 SUSP 200 mA blanc Ø 80 x 210 x Ø 80 mm 117 € HT
OSZ A2612001WW SCOPE 27 SUSP 200 mA DIM PH. blanc Ø 80 x 270 x Ø 80 mm 137 € HT
OSZ A2613001WW SCOPE 35 SUSP 200 mA DIM PH. blanc Ø 80 x 350 x Ø 80 mm 144 € HT



BRIGIT

"Brigit" est un luminaire de suspension avec une personnalité bien à lui. Son design différencié et ses options de finitions en couleur en font une option idéale pour marquer la décoration intérieure des espaces grâce à son élégance. Brigit combine l'éclairage downlight avec une lumière latérale.

27 W - 1722 lm - 3000 K - IP44 - >60000 h (L80 B10) - Garantie 3 ans - Matière polyéthylène / Polycarbonate - 580 x 420 x 580 mm

OSZ 090060010 BRIGIT SUSP LED O 536 € HT




HOLLY

“Holly” est un luminaire de suspension pour des fonctions d’éclairage d’accentuation. Sa géométrie stylisée et élégante, et son corps en aluminium solide mécanisé, déterminent une pièce de caractère hautement décorative. Son faisceau lumineux, strictement défini par son micro-réflecteur, optimise le flux lumineux pour obtenir un niveau d’éclairage élevé en un point précis.

2,1 W - 195 lm - 3000 K - IP20 - Faisceau 35° - >41000 h (L80 B10) - Garantie 3 ans - Matière aluminium / Acrylonitrile butadiène styrène - Ø 27 x 343 x Ø 27 mm

OSZ A2810011WT HOLLY 2M blanc 134 € HT



IO

“Io” est un projecteur LED miniaturisé tellement petit qu’il tient dans le creux de la main. Conçu pour les applications d’éclairage d’accentuation, ses proportions réduites permettent de l’installer dans les présentoirs, les vitrines et les petits espaces sans donner un effet envahissant.

4,5 W - 450 lm - 3000 K - IP20 - Faisceau 30° - >60000 h (L80 B10) - Garantie 3 ans - Matière aluminium / Polycarbonate - 84 x 70 x 36 mm

OSZ A2630021NT IO SURFACE noir 68 € HT

OSZ A2630021WT IO SURFACE blanc 68 € HT

SIX

“Six” est un projecteur pour applications de rail ou encastrement isolé qui se caractérise par sa légèreté et son élégance. Son corps est présenté en forme de disque, légèrement arrondi, qui contient une combinaison innovante de réflecteur et lentille. L’action conjointe des deux permet diriger le faisceau de lumière avec un maximum d’uniformité dans une distance minimum ce qui a permis son design différencié - réduit et minimaliste.

24,5 W - 2655 lm - 3000 K - IP20 - Faisceau 34° - >60 000 h (L80 B10) - Garantie 3 ans - Matière aluminium / Polycarbonate - 113 x 127 x 37 mm

OSZ A2872121NT SIX RECESSED 2 noir 147 € HT

OSZ A2872121WT SIX RECESSED 2 blanc 147 € HT



POP UP

“Pop Up” fait partie des plus petits projecteurs à encasturer du monde. Ses dimensions réduites alliées à des lignes épurées en font le luminaire idéal pour des projets qui recherchent un encombrement minime de l’espace.

“Pop Up” diffuse un flux lumineux assurant des fonctions d’éclairage d’accentuation à partir du plafond. Il peut être orienté pratiquement dans tous les sens, puisqu’il tourne à 355° et pivote à 90° (comme très peu de luminaires encastrés du marché). Il peut être orienté manuellement, de manière facile et douce.

6,5 W - 570 lm - 3000 K - IP20 - Faisceau 30° - >60000 h (L80 B10) - Garantie 3 ans - Matière Aluminium / Polycarbonate - Ø 86 x 68 x Ø 86 mm

OSZ A2782121WT POP UP blanc 95 € HT



REC



“Rec” est une applique LED spécialement conçue pour servir de lèche-mur, voire même de lèche-plafond, grâce à son flux lumineux élevé. Il s’agit d’un luminaire qui s’ajuste à la perfection aux projets où la priorité est le confort de l’éclairage indirect et exigeant un haut débit lumineux. De plus, la répartition de l’éclairage au mur dessine une ligne de division élégante entre l’espace dans l’ombre et l’espace éclairé. Elle se concrétise formellement dans un octaèdre stylisé, aux lignes pures et au design minimaliste.

39,5 W - 4781 lm - 3000 K - IP20 - DALI / Push - >60000 h (L80 B10) - Garantie 3 ans - Matière aluminium - 352 x 40 x 148 mm

OSZ A2560021WT REC DIM blanc 222 € HT

FLAP



Une géométrie simple et des lignes pures dans cette applique LED lèche-mur. Pour son installation polyvalente, elle est parfaite dans les compositions d’ensemble, et son design essentiel s’adapte harmonieusement dans toutes dispositions. Formellement conçue en forme de disque sectionnée, elle se distingue pour sa planéité et sa minceur. Compacte et avec un volume minimal, elle offre une dispersion lumineuse d’une homogénéité parfaite.

20 W - 1496 lm - 3000 K - IP20 - Faisceau 100° - >36000 h (L80 B50) - Garantie 3 ans - Matière aluminium / Polyméthacrylate de Méthyle - 180 x 105 x 136 mm

OSZ A2400011NT FLAP noir 162 € HT



LIP



“Lip” est une applique d’éclairage indirecte, avec un fort flux lumineux répondant à la fonction de lèche-mur. De taille compacte, elle se caractérise par sa géométrie ovale et son intégration dans le mur grâce à une union oblique, une esthétique différenciée. Formellement il se montre comme un élément “abaissé” par rapport au plan vertical, depuis lequel émane la lumière qui baigne le mur de façon parfaitement homogène.

24 W - 2761 lm - 3000 K - IP20 - >60000 h (L80 B10)
Garantie 3 ans - Matière aluminium / Polyméthacrylate de méthyle - 232 x 90 x 90 mm


OSZ A2880001WT LIP blanc 127 € HT

DREAM

“Dream” est une applique conçue pour une pose en tête de lit et ainsi permettre la lecture. Facilement orientable à la main, flexible et très polyvalent. Quelle que soit la position sur laquelle on la dirige, “Dream” s’adapte et la conserve.

2,1 W - 183 lm - 2700 K - IP20 - Faisceau 17° - >41000 h (L80 B10) - Garantie 3 ans - Matière aluminium / Silicone - Ø 35 x 305 x Ø 35 mm

OSZ A2790000N DREAM noir 108 € HT
OSZ A2790000R DREAM rouge 108 € HT
OSZ A2790000W DREAM blanc 108 € HT



HOME 101-102-103

**EXCLUSIVITÉ
REXEL**

3000 K - IP54 - IK06 - 25000 h (L70 B50)


RZB 6119800031	Applique Home 101	19 W	690 lm	108 € HT
RZB 6119810031	Applique Home 102	6 W	270 lm	125 € HT
RZB 6119820031	Applique Home 103	9 W	310 lm	129 € HT



HOME 103



HOME 102



HOME 101



HOME 104

HOME 105

HOME 106

HOME 104-105-106

**EXCLUSIVITÉ
REXEL**

3000 K - IP54 - IK06 - 25000 h (L70 B50)


RZB 6119830031	Applique Home 104	9 W	290 lm	112 € HT
RZB 6119840031	Applique Home 105	4 W	110 lm	63 € HT
RZB 6119850031	Applique Home 106	6 W	230 lm	82 € HT

HOME 107-108

**EXCLUSIVITÉ
REXEL**

3000 K - IP54 - IK03 - 25000 h (L70 B50)

RZB 6121400031	Applique Home 107	18 W	870 lm	154 € HT
RZB 6121410031	Applique Home 108	18 W	950 lm	154 € HT



HOME 110

HOME 111



HOME 107

HOME 108



HOME 112

HOME 110-111-112

**EXCLUSIVITÉ
REXEL**

3000 K - IP54 - IK03 - 25000 h (L70 B50)

RZB 9311860031	Downlight saillie rond Home 110	10 W	570 lm	116 € HT
RZB 9311870031	Downlight saillie carré Home 111	10 W	600 lm	116 € HT
RZB 6121420031	Applique Home 112	11 W	130 lm	98 € HT

HOME 113-114

**EXCLUSIVITÉ
REXEL**

3000 K - IP54 - IK03 - 25000 h (L70 B50)

RZB 6121430031	Applique Home 113	9 W	290 lm	98 € HT
RZB 6121440031	Applique Home 114	15 W	490 lm	149 € HT



HOME 113



HOME 114



HOME 201-202-203

3000 K - IP54 - IK06 - 25000 h (L70 B50)

RZB 6119740031	Borne Home 201	18 W	770 lm	264 € HT
RZB 6119750031	Borne Home 202	9 W	290 lm	128 € HT
RZB 6119760031	Borne Home 203	9 W	290 lm	149 € HT

**EXCLUSIVITÉ
REXEL**

HOME 201

HOME 202

HOME 203

HOME 109-207

3000 K - IP65 - IK06 - 40000 h (L70 B50)

RZB 7219920031	Projecteur de jardin Home 109	10 W	690 lm	157 € HT
RZB 7219930031	Projecteur de jardin Home 207	10 W	690 lm	157 € HT

**EXCLUSIVITÉ
REXEL**



HOME 109

HOME 207



HOME 204

HOME 205

HOME 206

HOME 204-205-206

3000 K - IP54 - IK06 - 25000 h (L70 B50)

RZB 6119770031	Borne Home 204	9 W	350 lm	146 € HT
RZB 6119780031	Borne Home 205	12 W	390 lm	186 € HT
RZB 6119790031	Borne Home 206	11 W	250 lm	222 € HT

**EXCLUSIVITÉ
REXEL**

HOME 504

Luminaire en tôle d'acier galvanisée, avec fixation à baïonnette. Boîtier en aluminium. Diffuseur en plastique (PC) opalin. Boîtier et diffuseur fixement reliés.


IP20 - IK06 - 35000 h (L70 B50)

RZB 221183002	Plafonnier Home 504 D 300 mm	25 W	1850 lm	3000 K	93 € HT
RZB 2211830021	Plafonnier Home 504	25 W	2000 lm	4000 K	93 € HT
RZB 221192002	Plafonnier Home 504 D 400 mm	35 W	2950 lm	3000 K	155 € HT
RZB 2211920021	Plafonnier Home 504	35 W	3300 lm	4000 K	155 € HT



**EXCLUSIVITÉ
REXEL**





FLAT POLYMERO®

Armature en métal traité époxy. Diffuseur en matière synthétique (polycarbonate), résistant aux chocs. Fixation du diffuseur par technique de fermeture brevetée (fermeture à pression).

33 W - 4000 K - IP40 - IK10 - 50000 h (L70 B10) - SDCM 3 - Diam 515 mm


RZB 3120910024	Flat Polymero® Kreis slim suspendu	3500 lm	455 € HT
RZB 3120920024	Flat Polymero®	3250 lm	310 € HT

RING OF FIRE

Anneau base intérieure en aluminium anodisé. Verre opalin mat satiné, soufflage artisanal. Baldaquin en aluminium anodisé. Alimentation en électricité par une suspension par chaîne (on/off et DALI) ou par un câble individuel (smart+free). Suspension par câble en 3 points réglable en hauteur en continu ou longueurs spéciales souhaitées sur demande.

IP20 - IK02 - Longueur de suspension : 500-1200 mm - 50000 h (L70 B10)

RZB 3078699	Suspension RING of FIRE D 495 mm DALI	24 W	2750 lm	4000 K	1150 € HT
RZB 311669004	Suspension RING of FIRE D 495 mm	24 W	2450 lm	3000 K	1100 € HT
RZB 3116690041	Suspension RING of FIRE D 495 mm	24 W	2550 lm	4000 K	1100 € HT
RZB 311570004	Suspension RING of FIRE D 690 mm	35 W	3450 lm	3000 K	2450 € HT
RZB 3115700041	Suspension RING of FIRE D 690 mm	35 W	3550 lm	4000 K	2450 € HT




BASIC BALL

Armature en métal blanc, traité époxy. Boule en verre opalin, soufflage artisanal, mat satiné ou boule en matière synthétique opaline résistant aux chocs, mat satiné. Cache-piton en métal blanc. Câble d'alimentation blanc. Suspension par câble en 1 points réglable en hauteur en continu ou longueurs spéciales souhaitées sur demande.

3000 K - IP40 - IK02 - Longueur de suspension : 4000 mm - 50000 h (L80 B10) - SDCM 3

RZB 312105002	Suspension Basic Ball D 350 mm	28 W	2450 lm	500 € HT
RZB 312106002	Suspension Basic Ball D 400 mm	55 W	5450 lm	750 € HT
RZB 312107002	Suspension Basic Ball D 500 mm	79 W	7650 lm	850 € HT
RZB 312108002	Suspension Basic Ball D 600 mm	79 W	7700 lm	950 € HT



GLASDOWNLIGHT

Armature en aluminium traité époxy. Verre opalin mat satiné, soufflage artisanal. Fixation du verre par vis d'arrêt. Cache-piton en aluminium traité époxy. Suspension par câble en 3 points réglable en hauteur en continu ou longueurs spéciales souhaitées sur demande. Module de LED intégré.

IP20 - IK02 - 50000 h (L80 B10)- Longueur de suspension : 500-1250 mm


RZB 931181002	Glasdownlight	14 W	1400 lm	3000 K	405 € HT
RZB 9311810021	Glasdownlight	14 W	1450 lm	4000 K	405 € HT
RZB 931182002	Glasdownlight	27 W	2750 lm	3000 K	465 € HT
RZB 9311820021	Glasdownlight	27 W	2850 lm	4000K	465 € HT
RZB 931183002	Glasdownlight	32 W	2900 lm	3000 K	425 € HT
RZB 9311830021	Glasdownlight	32 W	2900 lm	4000 K	425 € HT
RZB 931184002	Glasdownlight	30 W	3250 lm	3000 K	485 € HT
RZB 9311840021	Glasdownlight	30 W	3250 lm	4000 K	485 € HT



LESS IS MORE 50

Corps en profilé d'aluminium anodisé argent. Embouts en matière synthétique. Système optique Alea : structure du réflecteur (ABS, couche d'aluminium, haute brillance) avec un diffuseur en plastique anti-jaunissement (PMMA) opalin pour une lumière sans éblouissement sur le poste de travail (conforme à la norme EN 12464 concernant les écrans d'ordinateurs). Unité LED extractible et interchangeable avec driver intégré, Suspension par câble en 2 points réglable en hauteur en continu ou longueurs spéciales souhaitées sur demande. Baldaquin en aluminium anodisé.

3000 K - IP20 - 50000 h (L80 B10) - Longueur de suspension : 1500-2000 mm



RZB 312168000	Suspension Less is More 50 L1140 mm	37 W	3800 lm	410 € HT
RZB 312169000	Suspension Less is More 50 L1420 mm	44 W	4650 lm	450 € HT


TOLEDO FLATLINER

Luminaire de base : Boîtier cylindrique en tôle d'acier traité époxy. Corps en aluminium injecté et tôle d'acier, traitée époxy. Anneau en aluminium injecté, traité époxy. Guide de la lumière et diffuseur en plastique PMMA ne jaunissant pas, opalin mat. Suspension pour montage sans outil de l'abat-jour. Câble de suspension 2 m, raccourcissable Baldaquin en tôle d'acier traité époxy.

3000 K - IP20



RZB 901635002	Luminaire de base Toledo Flatliner, D 331 mm, H 96 mm	23 W	1750 lm	50000 h	227 € HT
RZB 982302002	Abat-jour en chintz Forme de cylindre, couleur au choix	-	-	-	129 € HT
RZB 982312002	Abat-jour en chintz Forme de parallélogramme rectangle, couleur au choix	-	-	-	159 € HT
RZB 982307002	Diffuseur en polycarbonate satiné (en option)	-	-	-	32 € HT
RZB 982317002	Diffuseur en polycarbonate satiné (en option) D270 mm, H96 mm	-	-	-	34 € HT
RZB 901633002	Luminaire de base Toledo Flatliner	18 W	1250 lm	50000 h	171 € HT
RZB 982301002	Abat-jour en chintz Forme de cylindre, couleur au choix	-	-	-	109 € HT
RZB 982311002	Abat-jour en chintz Forme de parallélogramme rectangle, couleur au choix	-	-	-	139 € HT
RZB 982306002	Diffuseur en polycarbonate satiné (en option)	-	-	-	26 € HT
RZB 982316002	Diffuseur en polycarbonate satiné (en option)	-	-	-	28 € HT
RZB 901631002	Luminaire de base Toledo Flatliner, D204 mm - H91 mm	9 W	530 lm	50000 h	140 € HT
RZB 982300002	Abat-jour en chintz Forme de cylindre, couleur au choix	-	-	-	99 € HT
RZB 982310002	Abat-jour en chintz Forme de parallélogramme rectangle, couleur au choix	-	-	-	129 € HT
RZB 982305002	Diffuseur en polycarbonate satiné (en option)	-	-	-	24 € HT
RZB 982315002	Diffuseur en polycarbonate satiné (en option)	-	-	-	26 € HT



ARENO®

Armature en aluminium injecté traité époxy. Avec trois entrées pour câbles M20x1,5. Couvercle en verre intérieur, laqué blanc, structuré. Anneau en aluminium injecté, traité époxy vissé. Module de LED intégré.

IP65 - IK03 - 32000 h (L70 B50)


RZB 5010360041	Areno®	9 W	220 lm	3000 K	124 € HT
RZB 501036004	Areno®	9 W	220 lm	4000 K	124 € HT
RZB 5010350041	Areno®	18 W	420 lm	3000 K	149 € HT
RZB 501035004	Areno®	18 W	430 lm	4000 K	149 € HT

BALEVA

Armature et embouts en matière synthétique, blancs. Diffuseur en matière synthétique opalin. Driver intégré et encapsulé. Module de LED intégré. Existe en 4000 K.

3000 K - IP44 - montage mural - IK07 - 50000 h (L80 B10) - Classe II

RZB 451201002	Baleva 500 mm	10 W	1000 lm	103 € HT
RZB 451202002	Baleva 900 mm	14 W	1450 lm	123 € HT



PASCALA EVO

Étrier en tôle d'acier galvanisée. Anneau intérieur et de fermeture en aluminium injecté. Réflecteur en forme de cône plat avec fermeture. Réflecteur en MIRO-SILVER® avec réflexion totale de la lumière de 98 %. Fixation par ressorts. Refroidissement passif. Module de LED intégré. Convertisseur raccordé fourni dans boîtier séparé.

3000 K - IP20 - IK03 - 50000 h (L80 B10) - Diam. encastrement 228 mm



RZB 901556002	Downlight Pascala EVO	18 W	2300 lm	214 € HT
RZB 901557002	Downlight Pascala EVO	26 W	3250 lm	239 € HT

ECONE

Boîtier en tôle d'acier traité époxy. Diffuseur en plastique anti-jaunissement (PMMA) opalin. Cadre de lumière en matière synthétique blanche avec rangée de lampes LED RGB. Appareillage intégré. Boîtier pour encastrement mural et au plafond, en métal.

IP20 - IK02 - 50000 h

RZB 90137000276	Encastré Econe 855 x 855 mm DALI RGB	108 W	3450 lm	4000 K	2200 € HT
RZB 90148300276	Encastré Econe 855 x 855 mm HCL (blanc dynamique) - RGB	164 W	7850 lm	2700 K 6500 K	2900 € HT



SIDELITE®

Luminaire sur pied pour poste de travail simple et double, en option avec détection de présence intelligente et capteur de luminosité. Caractéristique de rayonnement direct/indirect dans un rapport 60:40. Guidage de l'éclairage direct par le biais du diffuseur en plastique micro-prismatique (conforme à la norme EN 12464). Plaque d'appui plate en acier pour une grande stabilité et un positionnement peu encombrant sur les meubles de bureau. Interrupteur sensitif ergonomique intégré de manière optimale à la colonne du luminaire. 3 couleurs au choix - Version Touch&Dim.

4000 K - IP20 - IK03

RZB 3121380021	Lampadaire Sidelite®	70 W	7300 lm	50000 h (L70 B10)	1300 € HT
RZB 3121390021	Lampadaire Sidelite®	70 W	7300 lm	50000 h (L70 B10)	1300 € HT
RZB 31226600451	Lampadaire Sidelite ECO	90 W	10600 lm	40000 h (L80 B10)	700 € HT



FLORA

Gamme FLORA piquet GU10 6,2 W LED en polyamide. Garantie 10 ans anti-corrosion.

6,2 W - IP65 - Faisceau 36° - Gradable par coupure de phase - 25000 h (L70 B50) - Matière polyamide - 110 x 155 mm

NOL 614003	Flora Piquet	455 lm	3000 K	68 €HT
NOL 614005	Flora Piquet	480 lm	4000 K	68 €HT

BASSI - BASSO

Gamme BASSI, hublot carré en fonte d'aluminium, en E27 ou LED 10 W intégrée avec ou sans détecteur, trois couleurs noir, graphite et blanc. Garantie 10 ans anti-corrosion.

IP65 - IK10 - Matière fonte d'aluminium

NOL 623180	Bassi E27	240 x 240 x 80 mm	66 €HT
NOL 614180	Bassi E27	240 x 240 x 80 mm	66 €HT
NOL 614199	Basso 2 x E27 + detect	308 x 308 x 88 mm	152 €HT
NOL 623197	Basso 2 x E27	308 x 308 x 88 mm	107 €HT
NOL 623199	Basso 2 x E27 + detect	308 x 308 x 88 mm	152 €HT



FRAME

Large gamme FRAME, hublot rond, rectangle ou carré en fonte d'aluminium en grand et petit format, en LED de 5,8 W à 22 W intégrée interchangeable en 3000 K ou 4000 K avec ou sans détecteur, trois couleurs noir, graphite et blanc. Garantie 10 ans anti-corrosion. Intensité éclairage réglable.

IP65 - IK10 - Gradable par coupure de phase - 50000 h (L80 B20) - Matière fonte d'aluminium

NOL 605391	frame square maxi	22 W	2370 lm	4000 K	310 x 310 x 77 mm	176 €HT
NOL 605191	frame round maxi	22 W	2370 lm	4000 K	Ø 325 x 77 mm	176 €HT
NOL 605061	frame round	7 W	938 lm	3000 K	Ø 270 x 77 mm	127 €HT
NOL 605261	frame square	5,8 W	700 lm	3000 K	240 x 240 x 77 mm	127 €HT

HAMLET

Luminaire HAMLET extérieur rustique et intemporel en E27, boir et blanc garantie 10 ans anti-corrosion.

IP44 - Matière fonte d'aluminium - 230 x 390 x 125 mm

NOL 614120	Hamlet E27	67 €HT
-------------------	------------	--------



CALLISTO

Gamme CALLISTO WALL, luminaire de balisage extérieur en saillie 230 V 4 W faisceau asymétrique, trois couleurs noir, graphite et blanc. Garantie 10 ans anti-corrosion. Existe aussi en version borne anti vandale.

4 W - 3000 K - IP65 - IK06 - Gradable par coupure de phase - 50000 h (L70 B50) - Matière fonte d'aluminium

NOL 912015	Callisto wall	120 lm	Ø 110 x 35 mm	74 €HT
NOL 923015	Callisto wall	120 lm	Ø 110 x 35 mm	74 €HT
NOL 923010	Callisto	180 lm	Ø 110 x 35 mm	74 €HT
NOL 912010	Callisto	180 lm	Ø 110 x 35 mm	74 €HT
NOL 923005	Callisto borne	120 lm	180 x 100 x 600 mm	170 €HT





LUNA

Gamme LUNA, encastré de sol extérieur pour balisage en kit ou spot à l'unité 1 W 24 V, en 3000 K ou bleu, collerette inox 316 L chromé. Garantie 10 ans anti-corrosion.

IP67 - Gradable 1-10 V - 50000 h (L70 B50) - Matière inox 316 L + fonte d'aluminium - Ø 62 x 68 mm

NOL 692103	Luna spot	1 W	13 lm	3000 K	52 €HT
NOL 692105	Luna spot	1 W	3 lm	bleu K	52 €HT
NOL 692102	Luna kit x 4 spots	4 x 1 W	4 x 13 lm	3000 K	300 €HT

ECHO

Gamme ECHO et METRO, applique extérieure contemporaine cubique ou cylindrique, Up & Down ou Down light en GU10, trois couleurs noir, graphite et blanc. Garantie 10 ans anti-corrosion.

IP54 - IK08 - Matière fonte d'aluminium

NOL 623680	Echo simple GU10	147 x 90 x 120 mm	70 €HT
NOL 623682	Echo double GU10	147 x 90 x 215 mm	113 €HT



METRO

Gamme ECHO et METRO, applique extérieure contemporaine cubique ou cylindrique, Up & Down ou Down light en GU10, trois couleurs noir, graphite et blanc. Garantie 10 ans anti-corrosion.

IP65 - IK08 - Matière fonte d'aluminium

NOL 623690	Metro simple GU10	147 x 90 x 120 mm	62 €HT
NOL 623692	Metro double GU10	147 x 90 x 215 mm	98 €HT



SPIKE

Gamme SPIKE, applique extérieure contemporaine, Up and Down ou Down light, avec ou sans double PC, trois couleurs noir, graphite et blanc. Garantie 10 ans anti-corrosion.

18 W - 880 lm - 3000 K - IP44 - Faisceau 15° 95° - Gradable par coupure de phase - 50000 h (L70 B50) - Matière fonte d'aluminium - 171 x 155 x 173 mm

NOL 623915	Spike uplight + PC	210 €HT
-------------------	--------------------	---------




EDGE

Gamme EDGE et CURVE, applique extérieure contemporaine rectiligne ou incurvée, Up & Down ou Down light en LED 10 W, trois couleurs noir, graphite et blanc. Garantie 10 ans anti-corrosion.

10 W - 3000 K - IP65 - IK06 - Gradable par coupure de phase - 50000 h (L70 B50) - Matière fonte d'aluminium - 60 x 103 x 225 mm

NOL 623361	Edge simple	520 lm	Faisceau 110°	158 €HT
NOL 623351	Edge double	2 x 260 lm	Faisceau 2 x 110°	153 €HT





CURVE

Gamme EDGE et CURVE, applique extérieure contemporaine rectiligne ou incurvée, Up & Down ou Down light en LED 10 W, trois couleurs noir, graphite et blanc. Garantie 10 ans anti-corrosion.

10 W - 3000 K - IP65 - IK06 - Gradable par coupure de phase - 50000 h (L70 B50) - Matière fonte d'aluminium - 60 x 103 x 225 mm

NOL 611366	Curve simple	550 lm	Faisceau 110°	158 €HT
NOL 611341	Curve double	2 x 275 lm	Faisceau 2 x 110°	153 €HT

JUPITER

Gamme JUPITER OUTDOOR, encastré plafond extérieur 230 V GU10, trois couleurs noir, graphite et blanc. Garantie 10 ans anti-corrosion.

IP23 - Matière fonte d'aluminium - Ø 94 mm

NOL 911930	Jupiter outdoor GU10	23 €HT
NOL 923930	Jupiter outdoor GU10	23 €HT



AERO

Large gamme AERO, montage en applique ou étrier orientable (option angle de batiment), sur crosse ou tête de mât Ø 60, en fonte d'aluminium, IP65, IK10, LED de 19 W ou 31 W (50 000 H - L70/B50) de 1700 à 2500 lm en 3000 K ou 4000 K, trois couleurs noir, graphite et blanc. Garantie 10 ans anti-corrosion.

31 W - 2500 lm - IP65 - IK10 - Faisceau 100° - 50000 h (L70 B50) - Matière fonte d'aluminium

NOL 623236	Aero applique	3000 K	276 x 223 x 110 mm	269 €HT
NOL 623242	Aero polemount	3000 K	364 x 223 x 110 mm	314 €HT
NOL 623243	Aero polemount	4000 K	364 x 223 x 110 mm	314 €HT

PLACE

Large gamme PLACE, montage mural ou tête de mât Ø 60, en fonte d'aluminium, IP66, IK10, 28 W LED 2370 lm en 3000 K ou 2510 lm en 4000 K (50 000 H - L90/B10), Couleurs noir ou gris. Garantie 10 ans anti-corrosion

28 W - 2370 lm - IP65 - IK10 - 50000 h (L90 B10) - Matière fonte d'aluminium - Ø 600 x 291 mm

NOL 8246 087999	Place polemount	3000 K	592 €HT
NOL 8246 087407	Place polemount	4000 K	592 €HT



UNILED

Gamme UNILED, encastré plafond intérieur RT2012/BBC, IP65, fonctionne en contact de laine pulsée ou ambiance confinée, gradable 7 W LED en 2700 K, 3000 K et 4000 K quatre couleurs noir, graphite, blanc et acier brossé. Peut-être utilisé en extérieur avec une garantie 10 ans anti-corrosion (sauf acier brossé).

7 W - IP65 - Faisceau 42° - Gradable par coupure de phase - 50000 h (L90 B10) - Matière fonte d'aluminium - Ø 94 x 35 mm

NOL 904321	Uniled isosafe airtight	680 lm	3000 K	58 €HT
NOL 904421	Uniled isosafe airtight	730 lm	4000 K	58 €HT
NOL 904322	Uniled isosafe airtight	680 lm	3000 K	58 €HT
NOL 904422	Uniled isosafe airtight	730 lm	4000 K	58 €HT



REHAB

Large gamme de collerette de rattrapage REHAB, en 133 mm, 180 mm, 250 mm et 300 mm selon le choix des encastrés, en quatre couleurs noir, graphite, blanc et acier brossé.

Matière fonte d'aluminium

NOL 009223	Collerette rehab 133mm blanc	Ø 133 mm	5 €HT
NOL 009973	Collerette rehab 133mm acier brossé	Ø 133 mm	5 €HT
NOL 009224	Collerette rehab 180mm blanc	Ø 180 mm	12 €HT

CIRCULUS

Gamme CIRCULUS, luminaire plafonnier, applique ou suspension intérieur 230 V, 17 W LED en 2700 K et 3000 K, trois couleurs noir, blanc et acier brossé. Garantie 5 ans.

19 W - 1360 lm - 3000 K - IP21 - Gradable par coupure de phase - 50000 h (L70 B50) - Matière acier - Ø 360 x 45 mm

NOL 212001	Circulus	169 €HT
NOL 212006	Circulus pendant	169 €HT



LEDSTAR

Gamme LEDSTAR idéal en intérieur en dessous de meuble, en saillie ou encastré, IP54, LED gradable 2,4 W en 700 mA, 2700 K, en blanc mat, acier brossé et chromé. Garantie 5 ans

120 lm - 2700 K - Faisceau 40° - 50000 h (L70 B50) - Matière fonte d'aluminium

NOL 912060	Ledstar	2,4 W	IP54	Gradable	Ø 82 x 21,3 mm	41 €HT
NOL 820041	Alim. 700mA 10w	10 W	IP20	Gradable par coupure de phase	260 x 62 x 26 mm	62 €HT



ZOOM

Gamme ZIP ZOOM intérieur, à diffuseur réglable pour modifier le champ lumineux, sur patère, sur rail (1 all. ou 3 all.) ou plafonnier 3 spots, en LED 6,2 W GU10 gradable en 2700 K et 3000 K, couleurs blanc et acier brossé. Garantie 5 ans.

6,2 W - 375 lm - 3000 K - IP20 - Faisceau 36° - Gradable par coupure de phase - 50000 h (L70 B50) - Matière fonte d'aluminium

NOL 912441	Zoom rondelle	229 x 72 mm	176 €HT
NOL 912451	Zoom rond	102 x 50 mm	66 €HT



DUO

DUO applique intérieur, Up and Down en Led 10 W dimmable, 2700 K ou 3000 K, 230 V, IP20, blanc mat. Garantie 5 ans

10 W - 580 lm - 3000 K - IP20 - Faisceau 110° - 40° - Gradable par coupure de phase - 50000 h (L70 B50) - Matière fonte d'aluminium - 170 x 135 x 103 mm

NOL 212250	Duo applique	76 €HT
-------------------	--------------	--------



VIEW

Gamme VIEW intérieur, réglette fonctionnelle pour salle de bain, IP44, en LED dimmable de 15 W et 30 W, gradable en 2700 K, 3000 K et 4000 K, couleurs noir, blanc et acier brossé. Accessoire de dessus de meuble en option. Garantie 5 ans.

IP44 - Gradable par coupure de phase - 50000 h (L70 B50) - Matière fonte d'aluminium

NOL 111421	View applique blanc	15 W	970 lm	3000 K	460 x 135 x 60 mm	101 €HT
NOL 111422	View applique blanc	15 W	1020 lm	4000 K	460 x 135 x 60 mm	101 €HT
NOL 197421	View applique acier brossé	15 W	970 lm	4000 K	460 x 135 x 60 mm	127 €HT
NOL 111431	view applique acier brossé	30 W	2520 lm	3000 K	896 x 135 x 60 mm	148 €HT

NANO

Gamme NANO et NANO TILT, encastré plafond intérieur, IP44, gradable LED 24 V, fixe en 1 W, orientable en 4 W, 2700 K et 3000 K, en blanc mat. Garantie 5 ans

3000 K - 50000 h (L70 B50) - Matière fonte d'aluminium - Gradable par coupure de phase ou 1-10 V dépend de l'alimentation



NOL 907002	Nano plafonnier	1 W	65 lm	IP44	Faisceau 15°	Gradable	Ø 33 x 26 mm	16 €HT
NOL 907004	Nano plafonnier	1 W	65 lm	IP44	Faisceau 36°	Gradable	Ø 33 x 26 mm	16 €HT
NOL 907012	Nano tilt plafonnier	4 W	320 lm	IP44	Faisceau 36°	Gradable	Ø 48 x 27,5 mm	20 €HT
NOL 820072	Alimentation	9 W		IP20		Gradable 1/10 V - pushdim	Ø 57 x 22 mm	25 €HT
NOL 820091	Alimentation	17 W		IP20		Gradable par coupure de phase	47 x 35 x 166 mm	46 €HT



MOLIOR LINE & CORNER

Gamme MOLIOR LINE, dalle pour plafond suspendu 600 x 600 en blanc RAL 9010 de faible hauteur 35 mm, optique LED à efficacité énergétique 112 lm/W, diffuseur anti-éblouissement UGR <19 en PMMA transparent. Différentes configurations possibles, alignement d'optique (line système) pour un visuel lineaire, combinaison possible avec des corners. En 3000 K et 4000 K. Garantie 5 ans.

3000 K - IP20 - 50000 h (L90 B10) - Matière tôle d'acier - 592 x 592 x 35 mm

NOL 8246 093705	Molior 1 line	14 W	1520 lm				107 €HT
NOL 8246 093637	Molior 1 line système	14 W	1520 lm				107 €HT
NOL 8246 093077	Molior 2 line	32 W	3440 lm				142 €HT
NOL 8246 093640	Molior 1 corner système	9 W	890 lm				107 €HT
NOL 8246 093080	Molior 4 corner	36 W	3950 lm				201 €HT
NOL 8246 093815	Driver 700mA					Non gradable	30 €HT
NOL 8246 093828	Driver 700mA					Gradable DALI	65 €HT



LYNE

Suspension décorative LYNE by Nordlux, douille E27 noir, en métal noir ou blanc, câble tissu noir de 2,5 ml. Garantie 2 ans.

E27 Max 60 W - IP20 - Matière tôle d'acier - Ø 290 x 200 mm

NOL 84813003 Lyne Ø 29 62 €HT



ANNIVERSARY

Suspension décorative ANNIVERSARY by Nordlux, douille E27 noir, en métal noir ou blanc, câble tissu noir de 2,1 ml. Garantie 2 ans.

E27 Max 60 W - IP20 - Matière tôle d'acier - Ø 350 x 160 mm

NOL 76633003 Anniversary Ø 35 96 €HT



GROA

Suspension décorative GROA by Nordlux, douille E27 noir, IP20, assemblage de lamelles de bois et câble tissu noir 3 ml. Ø 300 mm et 400 mm. Garantie 2 ans.

E27 Max 60 W - IP20 - Matière bois

NOL 45683014 Groa Ø 30 Ø 300 x 355 mm 94 €HT

NOL 45693014 Groa Ø 40 Ø 415 x 470 mm 113 €HT



CHINO

Suspension décorative CHINO by Nordlux, douille E27 noir, IP20, assemblage de lamelles de bois et câble tissu noir 2,5 ml. Ø 250 mm, 300 mm et 400 mm. Garantie 2 ans.

E27 Max 60 W - IP20 - Matière bois

NOL 84823014 Chino Ø 25 Ø 250 x 230 mm 62 €HT

NOL 84833014 Chino Ø 30 Ø 300 x 260 mm 72 €HT

NOL 84843014 Chino Ø 40 Ø 400 x 340 mm 104 €HT



TEES

Suspension décorative TEES by Nordlux, douille E27 noir, en câble métal noir, câble tissu noir de 2,5 ml. Garantie 2 ans.

E27 Max 60W - IP20 - Matière métal - Ø 290 x 340 mm

NOL 84863003 Tees 55 €HT



ARTIST

Suspension décorative ARTIST by Nordlux, en LED 14 W et 24 W, 2700 K. De Ø 250 mm et 400 mm en finition cuivre, chromé, noir et gris et câble tissu noir de 3 ml. Garantie 2 ans.

2700 K - IP20 - Gradable par coupure de phase - Matière métal

NOL 83083030 Artist 25 14 W 1200 lm Ø 250 mm 198 €HT

NOL 83093030 Artist 40 24 W 2200 lm Ø 400 mm 339 €HT

FLOAT

Suspension décorative FLOAT by Nordlux, douille E27 noir, de Ø 180 mm, 270 mm et 390 mm en finition cuivre et acier brossé, câble tissu noir de 3 ml. Garantie 2 ans.

E27 Max 60 W - IP20 - Matière métal

NOL 78203030 Float Ø 18 Ø 180 x 265 mm 125 €HT

NOL 78213030 Float Ø 27 Ø 270 x 245 mm 141 €HT

NOL 78223030 Float Ø 39 Ø 390 x 270 mm 188 €HT



AVRA SUSPENSION

Suspension décorative AVRA by Nordlux, douille métal E27 noir, laiton, cuivre ou chromé, câble tissu noir de 2 ml. Garantie 2 ans.

E27 W - IP20 - Matière métal - Ø 51 x 102 mm

NOL 84800003 Avra noir 28 €HT

NOL 84800025 Avra laiton 28 €HT

NOL 84800030 Avra cuivre 28 €HT

NOL 84800033 Avra chromé 28 €HT



AVRA LAMPE

Gamme de sources E27, LED 2 W 2200 K, décoratives by Nordlux, en verre clair, ambré ou fumé.

2 W - 2200 K - IP - Faisceau 360° - 15000 h

NOL 1421070 Avra stripes clear 150 lm Matière : clair Ø 125 x 173 mm 41 €HT


NOL 1422070 Avra stripes amber 130 lm Matière : ambre Ø 125 x 173 mm 43 €HT

NOL 1426070 Avra stripes smoked 140 lm Matière : fumée Ø 125 x 180 mm 42 €HT

NOL 1427070 Avra bamboo smoked 130 lm Matière : fumée Ø 125 x 177 mm 42 €HT

NOL 1428070 Avra square amber 140 lm Matière : ambre Ø 125 x 177 mm 42 €HT

NOL 1429070 Avra dent smoked 130 lm Matière : fumée Ø 125 x 177 mm 42 €HT



BOOKAT

La borne BOOKAT offre un design exclusif, moderne et un effet lumineux original. Son éclairage est discret et sans éblouissement.

13 W - 370 lm - 3000 K - IP 44 - Gradable - Garantie 5 ans - Matière aluminium - L x H x l : 30 x 100 x 15 cm

DCS 231855 BOOKAT borne LED, anthracite 414 € HT

DEGANO

Le luminaire sans fil DEGANO est ultra léger, il peut être emporté partout ! Son autonomie est de 5 h à pleine luminosité et de 10 h à luminosité moyenne. Chargement pratique via le câble USB fourni. Il existe en version 18 ou 35 cm de hauteur. LED intégrée.


3000 K - IP44 - IK06 - Gradable - Garantie 5 ans - Matière plastique, métal

DCS 1001414 DEGANO 18 cm 3,2 W 200 lm 120 € HT

DCS 1001415 DEGANO 35 cm 6,4 W 450 lm 175 € HT



KENGA



Support de carte menu ou serviettes amovible. Autonomie de 5 h à pleine luminosité et de 10 h à luminosité moyenne. Le produit peut être chargé avec n'importe quelle alimentation USB 5 V. La version 24 W peut servir de siège.

200 lm - 3000 K - IK06 - Faisceau 40° - Gradable - Garantie 5 ans - Matière plastique, métal, acier

DCS 1000400 KENGA 17, luminaire mobile, blanc, triangulaire 3,2 W IP44 120 € HT

DCS 227550 KENGA, luminaire extérieur, blanc, triangulaire, E27 24 W max IP54 276 € HT



H-POL

Les bornes extérieures H-POL au design moderne sont idéales pour un éclairage d'orientation, sur 1 ou 2 côtés.

3000 K - IP55 - Garantie 5 ans - Matière aluminium, plastique

DCS 232175 H-POL, double, borne, anthracite, 36 cm 18 W 700 lm 322 € HT

DCS 232185 H-POL, double, borne, anthracite, 66 cm 35 W 1400 lm 460 € HT

DCS 232155 H-POL, simple, borne, anthracite, 36 cm 9 W 350 lm 276 € HT

DCS 232165 H-POL, simple, borne, anthracite, 66 cm 18 W 700 lm 368 € HT

DCS 232195 Pot d'encastrement pour H-POL, anthracite 46 € HT



HELIA

La gamme extérieure en LED intégrée HELIA se décline en bornes simple ou double et en projecteurs 10 ou 16 cm de longueur. Les projecteurs peuvent également être installés sur piquet (disponible en accessoires).

3000 K - IP55 - Gradable TRIAC - Garantie 5 ans - Matière aluminium, verre

DCS 1002200	HELIA LED, double, borne, anthracite	16 W	900 lm	322 € HT
DCS 1002198	HELIA LED, simple, borne, anthracite	8 W	450 lm	253 € HT
DCS 1000735	HELIA LED, projecteur extérieur, anthracite, patère	8 W	480 lm	175 € HT
DCS 228555	HELIA LED, projecteur extérieur, anthracite, piquet	15 W	1050 lm	203 € HT

CONE

Le luminaire extérieur IP54 CONE en aluminium est idéal pour le balisage.

100 W max - IP 54 - Garantie 5 ans - Matière aluminium - Ø x H : 19 x 24 cm

DCS 230435 CONE luminaire extérieur LED, anthracite 117 € HT




LOGS

La gamme LOGS se compose d'appliques et de bornes extérieures (40 ou 70 cm de hauteur) en aluminium. Eclairage indirect en LED intégrée. Piquet et kit de fixation disponibles en option.

8 W - 3000 K - IP44 - Garantie 5 ans - Matière aluminium

DCS 232115	LOGS 40 borne, carré, anthracite	420 lm	239 € HT
DCS 232125	LOGS 70 borne, carrée, anthracite	420 lm	299 € HT
DCS 232105	LOGS WALL applique, carrée, anthracite	420 lm	203 € HT
DCS 232101	LOGS WALL applique, carrée, blanc	650 lm	203 € HT
DCS 232104	LOGS WALL applique, carrée, gris argent	550 lm	203 € HT



GRAFIT

Bornes et appliques coordonnées : la gamme GRAFIT possède un diffuseur satiné, aspect verre fumé. Les bornes sont déclinées en version 30 ou 60 cm de hauteur. Kit de fixation et piquet pour gazon disponibles en accessoires.

11 W max - IP44 - Garantie 5 ans - Matière aluminium, plastique

DCS 231215	GRAFIT 30 cm borne, anthracite, E27	86 € HT
DCS 231225	GRAFIT 60 cm borne, anthracite, E27	113 € HT
DCS 231205	GRAFIT WL, applique, anthracite, E27	68 € HT
DCS 231230	Piquet pour GRAFIT acier zingué, longueur 48 cm	42 € HT



BENDO

Gamme d'appliques et de bornes extérieures en LED intégrée. Son design original a été récompensé d'un RED DOT award en 2017.

3000 K - IP55 - IK06 - Faisceau 80° - Gradable TRIAC - Garantie 5 ans - Matière aluminium, verre

DCS 231865	BENDO, applique extérieure, anthracite	12 W	820 lm	368 € HT
DCS 231845	BENDO, borne extérieure, 22,5 cm, anthracite	31 W	1800 lm	781 € HT
DCS 231825	BENDO, borne extérieure, 42 cm, anthracite	6,5 W	420 lm	368 € HT
DCS 231835	BENDO, borne extérieure, 80 cm, anthracite	11 W	700 lm	552 € HT
DCS 231849	BENDO, kit de fixation, aluminium			92 € HT

LISENNE BORNE & LAMPE

Les luminaires de la gamme LISENNE sont fait de basalte et possèdent un diffuseur en verre aspect fumé. Pour l'extérieur, 2 bornes de 40 ou 70 cm de hauteur, ainsi qu'une lampe à poser IP44 avec interrupteur et un plafonnier.

23 W max - Garantie 5 ans - Matière basalte, verre

DCS 1000665	LISENNE 40, borne, gris/verre fumé, E27, IP54	368 € HT
DCS 1000666	LISENNE 70, borne, gris/verre fumé, E27, IP54	414 € HT
DCS 155702	LISENNE, lampe à poser ronde, E27	212 € HT
DCS 231360	LISENNE-O lampe à poser ronde E27, IP44, interrupteur et fiche inclus	212 € HT



LISENNE APPLIQUE SUSPENSION & PLAFONNIER

En version intérieure, la gamme LISENNE propose une lampe à poser prête à brancher, une applique ainsi qu'une suspension qui permettent une décoration parfaitement accordée.

23 W max - Garantie 5 ans - Matière basalte, verre

DCS 155752	LISENNE, applique ronde, E27	230 € HT
DCS 155714	LISENNE, suspension ronde, E27	230 € HT
DCS 231361	LISENNE-O, plafonnier, rond, E27, IP44	212 € HT



LED SPIKE

Projecteurs sur piquet orientables au design compact, les LED SPIKE mettront parfaitement en lumière massifs, bosquets et arbustes. Ils sont livrés avec câble de 150 cm et fiche IP prête à brancher. Disponible en coloris anthracite, rouille ou vert.

6 W - 400 lm - 3000 K - IP55 - IK06 - Faisceau 40° - Garantie 5 ans - Matière aluminium, verre, acier


DCS 1002201	LED SPIKE spot sur piquet, anthracite	60 € HT
DCS 1002203	LED SPIKE spot sur piquet, rouille	60 € HT
DCS 1002202	LED SPIKE spot sur piquet, vert	60 € HT

MIGNON

Spot sur piquet orientable en aluminium, le MIGNON est idéal pour votre éclairage extérieur. Facile à installer grâce à sa fiche prête à brancher.

11 W max - IP 65 - Garantie 5 ans - Matière aluminium - Ø x L x H : 9,5 x 15,5 x 11 cm

DCS 1000283 MIGNON QPAR51, noir, GU10, câble 1,5 m avec fiche 43 € HT



ARDO

Projecteur extra-plat, l'ARDO est idéal pour mettre en lumière arbres et bosquets. Il est équipé d'une puissante LED et d'une fiche prête à brancher pour une installation simple et rapide. Support mural et piquet en plastique disponibles en option.

10 W - 760 lm - 3000 K - IP 55 - Faisceau 90° - Garantie 5 ans - Matière aluminium/verre - L x l x H : 14,7 x 2,7 x 12 cm

DCS 1000292 ARDO projecteur extérieur LED, noir 41 € HT



DASAR PREMIUM

Les encastrés de sol DASAR PREMIUM relèvent tous les défis ! La céramique haute performance PERLUCOR® rend le diffuseur 5X plus dur et 100X plus résistant aux rayures que le verre classique. Variations thermiques, objets minéraux ou métalliques, alcalins ou acides : la céramique résiste à toutes les sollicitations, brille par sa transparence durable et est auto-nettoyante.

5,5 W - 300 lm - 3000 K - IP67 - IK08 - Garantie 5 ans - Matière aluminium, Inox 316L

DCS 233692 DASAR 100 PREMIUM, encastré sol, carré, 24° 258 € HT

DCS 233696 DASAR 100 PREMIUM, encastré sol, carré, 60° 258 € HT

DCS 233672 DASAR 100 PREMIUM, encastré sol, rond, 24° 258 € HT

DCS 233676 DASAR 100 PREMIUM, encastré sol, rond, 60° 258 € HT



AVENTO


Les suspensions AVENTO au design exclusif créent une ambiance chaleureuse grâce au coloris extérieur noir et intérieur or. Elles sont équipées d'un ou deux modules LED variables TRIAC. La longueur de suspension est réglable

3000 K - IP20 - Faisceau 50° - Gradable - Garantie 5 ans - Matière aluminium

DCS 155970 AVENTO 110 PD, suspension noir/or 28 W 2400 lm 643 € HT

DCS 155960 AVENTO 30 PD, suspension noir/or 15 W 660 lm 368 € HT





MEDO

Gamme de plafonniers et suspensions modernes, les MEDO se déclinent en différentes tailles à combiner pour un effet décoratif original ! Ils sont équipés de modules LED puissants et à flux lumineux élevés.

3000 K - IP20 - Faisceau 105° - Gradable TRIAC et 1-10 V - Garantie 5 ans (2 ans pour les kits de suspension) - Matière aluminium, acier, plastique, PMMA, verre acrylique

DCS 135021	MEDO 30 LED, plafonnier, blanc	16 W	1200 lm	239 € HT
DCS 135071	MEDO 40 LED, plafonnier, blanc	31 W	2125 lm	294 € HT
DCS 135121	MEDO 60 LED, plafonnier, blanc	40 W	3500 lm	506 € HT
DCS 135120	MEDO 60 LED, plafonnier, noir	40 W	3500 lm	506 € HT
DCS 133841	MEDO 60 RING, suspension, blanche	35 W	2095 lm	643 € HT
DCS 133840	MEDO 60 RING, suspension, noir	35 W	2000 lm	643 € HT
DCS 133851	MEDO 90 RING, suspension, blanche	58 W	4185 lm	1057 € HT
DCS 133850	MEDO 90 RING, suspension, noir	58 W	3945 lm	1057 € HT
DCS 135250	Kit de suspension pour MEDO LED, noir, 5 filins 150 cm			42 € HT
DCS 133811	Kit de suspension pour MEDO, blanc 150 cm			42 € HT
DCS 135251	Kit de suspension pour MEDO, blanc, 5 filins 150 cm			42 € HT

FORCHINI M

Suspensions design en forme de demi-sphère, les FORCHINI M sont disponibles en version 40 ou 50 cm de diamètre. Le réflecteur doré intérieur crée une ambiance chaleureuse. Le câble textile est assorti à la suspension et la longueur est réglable.

IP20 - 40 W max - Garantie 5 ans - Matière aluminium, acier

DCS 155930	FORCHINI M PD-1 suspension, 50 cm, rond, noir/or, E27	322 € HT
DCS 155910	FORCHINI M PD-2 suspension, 40 cm, rond, noir/or, E27	212 € HT



HELIA SUSPENSION

La gamme de suspensions HELIA propose un design épuré et sobre. Plusieurs versions disponibles : hauteur 60 et diamètre 3 cm, ou hauteur 45 et diamètre 4 cm ; en coloris blanc, noir ou cuivre brossé.

3000 K - IP20 - Garantie 5 ans - Matière aluminium

DCS 152361	HELIA 30 LED, suspension, ronde, blanche	10 W	550 lm	Faisceau 40°	248 € HT
DCS 158401	HELIA 30 LED, suspension, ronde, blanche	7,5 W	550 lm	Faisceau 40°	203 € HT
DCS 152369	HELIA 30 LED, suspension, ronde, cuivre brossé	10 W	550 lm	Faisceau 40°	267 € HT
DCS 158409	HELIA 30 LED, suspension, ronde, cuivre brossé	7,5 W	550 lm	Faisceau 40°	212 € HT
DCS 152360	HELIA 30 LED, suspension, ronde, noire	10 W	500 lm	Faisceau 40°	248 € HT
DCS 158400	HELIA 30 LED, suspension, ronde, noire	7,5 W	550 lm	Faisceau 40°	203 € HT
DCS 152371	HELIA 40 LED, suspension, ronde, blanche	12 W	720 lm	Faisceau 30°	267 € HT
DCS 158411	HELIA 40 LED, suspension, ronde, blanche	9 W	720 lm	Faisceau 30°	221 € HT
DCS 152379	HELIA 40 LED, suspension, ronde, cuivre brossé	12 W	720 lm	Faisceau 30°	285 € HT
DCS 158419	HELIA 40 LED, suspension, ronde, cuivre brossé	9 W	720 lm	Faisceau 30°	230 € HT
DCS 152370	HELIA 40 LED, suspension, ronde, noire	12 W	700 lm	Faisceau 30°	267 € HT
DCS 158410	HELIA 40 LED, suspension, ronde, noire	9 W	700 lm	Faisceau 30°	221 € HT




ENOLA PLAFONNIER & SUSPENSION

La gamme ENOLA présente un design contemporain et cylindrique. Les suspensions sont idéales pour l'éclairage de centres de tables ou banques d'accueil. En aluminium, finition mate ou brillante, 4 coloris au choix : noir, blanc, laiton ou alu brossé.

IP20 - Garantie 5 ans - Matière aluminium, acier

DCS 149388	ENOLA suspension, rond, noir, E27	60 W max	92 € HT
DCS 149387	ENOLA suspension, rond, or, E27	60 W max	92 € HT
DCS 149385	ENOLA suspension, rond, alu brossé, E27	60 W max	92 € HT
DCS 149381	ENOLA suspension, rond, blanche, E27	60 W max	83 € HT
DCS 151811	ENOLA_B CL-1 plafonnier, blanc, GU10	35 W max	60 € HT
DCS 151814	ENOLA_B CL-1 plafonnier, gris argent/noir, GU10	35 W max	60 € HT
DCS 151813	ENOLA_B CL-1 plafonnier, laiton, GU10	35 W max	65 € HT
DCS 151810	ENOLA_B CL-1 plafonnier, noir, GU10	35 W max	60 € HT
DCS 151851	ENOLA_B PD-1, suspension, blanc, GU10	50 W max	101 € HT
DCS 151854	ENOLA_B PD-1, suspension, gris argent/noir, GU10	50 W max	101 € HT
DCS 151853	ENOLA_B PD-1, suspension, laiton, GU10	50 W max	111 € HT
DCS 151850	ENOLA_B PD-1, suspension, noir, GU10	50 W max	101 € HT



ENOLA PLAFONNIER & APPLIQUE

Les appliques et plafonniers ENOLA présentent un design contemporain et cylindrique. La gamme se décline en version 1 ou 2 spots, éclairage simple ou up/down. 3 ou 4 coloris au choix selon la version : blanc, laiton, noir ou gris argent/noir.

50 W ou 2 x 50 W max selon modèle - IP20 - Garantie 5 ans - Matière aluminium, acier

DCS 152011	ENOLA_B spot 1, applique et plafonnier, blanc, GU10	74 € HT
DCS 152013	ENOLA_B spot 1, applique et plafonnier, laiton, GU10	83 € HT
DCS 152010	ENOLA_B spot 1, applique et plafonnier, noir, GU10	74 € HT
DCS 152021	ENOLA_B spot 2, applique et plafonnier, blanc, GU10	129 € HT
DCS 152023	ENOLA_B spot 2, applique et plafonnier, laiton, GU10	138 € HT
DCS 152020	ENOLA_B spot 2, applique et plafonnier, noir, GU10	129 € HT
DCS 151831	ENOLA_B spot double, applique et plafonnier, blanc, GU10	147 € HT
DCS 151833	ENOLA_B spot double, applique et plafonnier, laiton, GU10	157 € HT
DCS 151830	ENOLA_B spot double, applique et plafonnier, noir, GU10	147 € HT
DCS 151821	ENOLA_B spot simple, applique et plafonnier, blanc, GU10	97 € HT
DCS 151823	ENOLA_B spot simple, applique et plafonnier, laiton, GU10	101 € HT
DCS 151820	ENOLA_B spot simple, applique et plafonnier, noir, GU10	97 € HT
DCS 151801	ENOLA_B UP/DOWN applique, blanche, GU10	106 € HT
DCS 151804	ENOLA_B UP/DOWN applique, gris argent/noire, GU10	106 € HT
DCS 151803	ENOLA_B UP/DOWN applique, laiton, GU10	120 € HT
DCS 151800	ENOLA_B UP/DOWN applique, noir, GU10	106 € HT
DCS 1000730	ENOLA_B, applique, blanc, QPAR51, avec interrupteur	83 € HT
DCS 1000732	ENOLA_B, applique, gris argent/noir, QPAR51, avec interrupteur	83 € HT
DCS 1000731	ENOLA_B, applique, laiton, QPAR51, avec interrupteur	83 € HT
DCS 1000729	ENOLA_B, applique, noir, QPAR51, avec interrupteur	83 € HT



PHELIA

Gamme de suspensions et appliques déclinées en plusieurs tailles, les PHELIA peuvent être combinées pour une décoration personnalisée. Les appliques sont disponibles avec ou sans interrupteur.

IP20 - Garantie 5 ans - Matière aluminium, acier

DCS 1002139	PHELIA CONE, suspension, ronde, blanc, E27	23 W max	120 € HT
DCS 133330	PHELIA CONE, suspension, ronde, noire, E27	23 W max	120 € HT
DCS 1002138	PHELIA L, suspension, ronde, blanc, E27	23 W max	184 € HT
DCS 133320	PHELIA L, suspension, ronde, noire, E27	23 W max	184 € HT
DCS 1002137	PHELIA M, suspension, ronde, blanc, E27	23 W max	147 € HT
DCS 133310	PHELIA M, suspension, ronde, noire, E27	23 W max	147 € HT
DCS 1002136	PHELIA S, suspension, ronde, blanc, E27	23 W max	129 € HT
DCS 133300	PHELIA S, suspension, ronde, noire, E27	23 W max	129 € HT
DCS 1002122	PHELIA, applique, blanc, GU10, avec interrupteur marche/arrêt	35 W max	129 € HT
DCS 148540	PHELIA, applique, noir, GU10, avec interrupteur marche/arrêt	35 W max	129 € HT
DCS 148530	PHELIA, applique, noir, GU10, sans interrupteur marche/arrêt	35 W max	120 € HT

BATO

La gamme BATO est déclinée en suspensions, plafonniers et appliques. Son look moderne inspirée d'une cloche, se modernise en coloris noir. Le coloris laiton tendance vient donner toute son âme à la gamme. Disponible avec ou sans diffuseur, en version E27/A60 ou LED intégrée.

IP20 - Faisceau 100° - Gradable TRIAC - Garantie 5 ans - Matière aluminium, acier, PMMA

DCS 1000745	BATO 35 applique, laiton	13 W	1050 lm	2500 K	193 € HT
DCS 1000743	BATO 35 applique, noire	15 W	850 lm	2700 K	193 € HT
DCS 1000441	BATO 35 suspension, laiton	21 W	1500 lm	2500 K	276 € HT
DCS 1000436	BATO 35 suspension, noire	21 W	1300 lm	2700 K	276 € HT
DCS 1001351	BATO 35 suspension, noir/laiton	21 W	1300 lm	2700 K	276 € HT
DCS 1000442	BATO 45 applique et plafonnier, laiton	30 W	1900 lm	2500 K	212 € HT
DCS 1000437	BATO 45 applique et plafonnier, noir	30 W	1450 lm	2700 K	212 € HT
DCS 1000440	BATO 45 suspension, laiton	30 W	1900 lm	2500 K	349 € HT
DCS 1000435	BATO 45 suspension, noire	30 W	1450 lm	2700 K	349 € HT
DCS 1001350	BATO 45 suspension, noir/laiton	30 W	1450 lm	2700 K	349 € HT



CARISO

Les appliques CARISO séduisent par leurs formes originales. Disponibles en coloris blanc, laiton, noir ou noir/laiton, particulièrement chaleureux.

IP20 - Gradable TRIAC - Garantie 5 ans - Matière aluminium, acier

DCS 151711	CARISO WL- 2, applique, blanc	11 W	390 lm	3000 K	175 € HT
DCS 151713	CARISO WL- 2, applique, laiton	11 W	390 lm	3000 K	184 € HT
DCS 151741	CARISO WL-4, applique, blanc	22 W	900 lm	2700 K	304 € HT
DCS 151743	CARISO WL-4, applique, laiton	22 W	900 lm	2700 K	322 € HT
DCS 151740	CARISO WL-4, applique, noir/laiton	22 W	500 lm	2700 K	313 € HT



PLASTRA PLAFONNIER

Luminaires en plâtre, les PLASTRA offrent de nombreuses possibilités de personnalisation : peinture, tapisserie, stickers, tissu. Ils s'accordent parfaitement aux couleurs et au style de décoration des pièces à vivre. Ils sont livrés avec papier de verre et gants de protection pour une finition soignée.

IP 20 - Garantie 5 ans - Matière plâtre, acier

DCS 148005	PLASTRA LED plafonnier, blanc, 990 lm, 3000 K	15 W	129 € HT
DCS 148081	PLASTRA, simple, plâtre blanc, GU10	17,5 W max	120 € HT
DCS 148082	PLASTRA, double, plâtre blanc, GU10	2 x 17,5 W max	166 € HT



PLASTRA CUBE & LED



IP 20 - Garantie 5 ans - Matière plâtre, acier

DCS 148018	PLASTRA CUBE applique, carré, plâtre blanc, G9	42 W max		54 € HT
DCS 148062	PLASTRA LED, applique, plâtre blanc, 3000 K	19 W	1040 lm	203 € HT
DCS 1001271	PLASTRA LED, up/down, applique, plâtre blanc 3000 K	6,6 W	up : 125 lm / down : 125 lm	138 € HT
DCS 148064	PLASTRA, up/down, plâtre blanc, GU10	2 x 17,5 W max		129 € HT



PLASTRA

3000 K - IP 20 - Garantie 5 ans - Matière plâtre, acier

DCS 148019	PLASTRA, applique, carré, 30 cm, plâtre blanc	11 W	400 lm	212 € HT
DCS 148091	PLASTRA, applique plafonnier, rond, 30 cm, plâtre blanc	7,4 W	400 lm	184 € HT
DCS 148093	PLASTRA, applique, rectangulaire, 60 x 30 cm, plâtre blanc	19 W	1200 lm	299 € HT

SOLID CUBE

Les appliques SOLID CUBE présentent un design moderne et sont originales par leur matière béton qui leur procure un aspect naturel et unique.

25 W max - IP 20 - Garantie 5 ans - Matière grès, béton
- L x H x P : 11,5 x 11,5 x 11,5 cm

DCS 1000913	SOLID CUBE, applique, grès blanc, QT14	83 € HT
DCS 1000912	SOLID CUBE, applique, grès jaune, QT14	83 € HT
DCS 1000911	SOLID CUBE, applique, grès noir, QT14	83 € HT
DCS 1000910	SOLID CUBE, applique, grès, QT14	83 € HT





AVO

Large gamme d'appiques et plafonniers contemporains, les luminaires AVO existent en version 1, 2, 3 ou 4 spots, déclinés en coloris blanc, noir ou gris argent. Ils sont orientables à 320° et inclinables à 90°. Branchement direct en 230 V.

IP20 - Garantie 5 ans - Matière acier




DCS 1000888	AVO SINGLE, applique et plafonnier, simple QPAR51 gris argent	50 W max	42 € HT
DCS 1000887	AVO SINGLE, applique et plafonnier, simple, QPAR51, blanc	50 W max	37 € HT
DCS 1000886	AVO SINGLE, applique et plafonnier, simple, QPAR51, noir	50 W max	42 € HT
DCS 1000891	AVO DOUBLE, applique et plafonnier, double QPAR51, gris argent	2 x 50 W max	83 € HT
DCS 1000890	AVO DOUBLE, applique et plafonnier, double, QPAR51, blanc	2 x 50 W max	80 € HT
DCS 1000889	AVO DOUBLE, applique et plafonnier, double, QPAR51, noir	2 x 50 W max	83 € HT
DCS 1000894	AVO TRIPLE, applique et plafonnier, triple, QPAR51, gris argent	3 x 50 W max	101 € HT
DCS 1000893	AVO TRIPLE, applique et plafonnier, triple, QPAR51, blanc	3 x 50 W max	100 € HT
DCS 1000892	AVO TRIPLE, applique et plafonnier, triple, QPAR51, noir	3 x 50 W max	101 € HT
DCS 1000897	AVO QUAD, applique et plafonnier, quadruple QPAR51 gris argent	4 x 50 W max	138 € HT
DCS 1000896	AVO QUAD, applique et plafonnier, quadruple, QPAR51, blanc	4 x 50 W max	133 € HT
DCS 1000895	AVO QUAD, applique et plafonnier, quadruple, QPAR51, noir	4 x 50 W max	138 € HT

SIMA

Appiques et plafonniers polyvalents, les SIMA sont adaptés aux pièces communes et salles de bains (volume 2). De forme ronde ou carrée, ils sont en LED intégrée.

25 W - 2300 lm - 3000 K - IP 44 - Faisceau 120° - Gradable TRIAC - Garantie 5 ans - Matière plastique PC

DCS 163030	SIMA LED, applique et plafonnier LED, carré	121 € HT
DCS 163020	SIMA LED, applique et plafonnier LED, rond	107 € HT



WAVE

Les appliques WAVE au design original, inspiré de la forme des vagues, sont disponibles en différentes tailles (26 ou 45 cm de largeur). Elles sont équipées de LED variables. La version Dim to Warm permet d'adapter la température de couleur à l'atmosphère souhaitée.

Gradable TRIAC - Garantie 5 ans - Matière aluminium/acier




DCS 1000652	WAVE 45 WL Dim to Warm, applique LED, alu/blanc	22 W	1050 lm	2000 K à 3000 K	299 € HT
DCS 1000650	WAVE 45 WL Dim to Warm, applique LED, blanc	22 W	1050 lm	2000 K à 3000 K	299 € HT
DCS 1000651	WAVE 45 WL Dim to Warm, applique LED, laiton	22 W	1050 lm	2000 K à 3000 K	299 € HT
DCS 1000649	WAVE 45 WL Dim to Warm, applique LED, noir	22 W	1050 lm	2000 K à 3000 K	299 € HT
DCS 147846	WAVE WALL 45, applique LED, alu	21 W	1400 lm	3000 K	276 € HT
DCS 147841	WAVE WALL 45, applique LED, blanc	21 W	1400 lm	3000 K	276 € HT
DCS 147843	WAVE WALL 45, applique LED, laiton, brossé	21 W	1300 lm	3000 K	276 € HT
DCS 147840	WAVE WALL 45, applique LED, noir	21 W	1100 lm	3000 K	276 € HT
DCS 147826	WAVE WALL 25, applique LED, alu brossé	11,5 W	765 lm	3000 K	203 € HT
DCS 147821	WAVE WALL 25, applique LED, blanc	11,5 W	765 lm	3000 K	203 € HT
DCS 147823	WAVE WALL 25, applique LED, laiton	11,5 W	670 lm	3000 K	203 € HT
DCS 147820	WAVE WALL 25, applique LED, noir	11,5 W	600 lm	3000 K	203 € HT

KARPO

Pour un éclairage décoratif harmonieux, la gamme KARPO se décline également en appliques et plafonniers 1 ou 2 spots, faisceau simple ou up/down. Disponibles en coloris blanc, noir ou laiton, avec ou sans interrupteur.

3000 K - IP20 - Faisceau 40° - Gradable TRIAC et interrupteur variateur - Garantie 5 ans - Matière aluminium, acier



DCS 1001496	KARPO WL, applique, simple, ronde, blanc	9 W	600 lm	129 € HT
DCS 1001495	KARPO WL, applique, simple, ronde noir	9 W	580 lm	129 € HT
DCS 1002175	KARPO 30, 1 spot, LED, applique plafonnier rond, laiton	9,5 W	470 lm	129 € HT
DCS 1002176	KARPO 30, 2 spots LED, applique plafonnier, rond, laiton, variable	19 W	940 lm	203 € HT
DCS 152331	KARPO, 1 spot, LED, applique plafonnier rond, blanc	9,5 W	470 lm	111 € HT
DCS 152330	KARPO, 1 spot, LED, applique plafonnier rond, noir	9,5 W	450 lm	111 € HT
DCS 152351	KARPO, 2 spots LED, applique et plafonnier rond, blanc, variateur	19 W	940 lm	203 € HT
DCS 152350	KARPO, 2 spots LED, applique plafonnier rond, noir, variateur	19 W	900 lm	203 € HT
DCS 1002173	KARPO, applique plafonnier, rond, laiton, avec interrupteur	6 W	360 lm	120 € HT
DCS 1000676	KARPO LED applique, UP/DOWN, blanc	10 W	740 lm	138 € HT
DCS 1002174	KARPO LED applique, UP/DOWN, laiton	10 W	680 lm	138 € HT
DCS 1000675	KARPO LED applique, UP/DOWN, noir	10 W	640 lm	138 € HT



KARPO FL & TL

Les lampes à poser et lampadaires KARPO sont proposés en coloris blanc ou noir. Ils sont équipés d'une LED variable sur 3 niveaux et d'un interrupteur sur la tête du luminaire.

6,5 W - 3000 K - IP20 - Faisceau 40° - Gradable TRIAC et interrupteur variateur - Garantie 5 ans - Matière aluminium, acier

DCS 1001462	KARPO FL lampadaire, blanc	400 lm	207 € HT
DCS 1001463	KARPO FL lampadaire, noir	330 lm	207 € HT
DCS 1001460	KARPO TL lampe à poser, blanc	400 lm	157 € HT
DCS 1001461	KARPO TL lampe à poser, noir	330 lm	157 € HT

FITU

FITU : une gamme de luminaires à composer pour une décoration personnalisée, idéal pour les pièces de vie. Plusieurs coloris au choix : blanc, noir ou laiton selon les modèles choisis.

IP20 - Garantie 5 ans - Matière aluminium, acier

DCS 1002160	FITU PD E27 suspension, blanc, E27, câble de 2,5 m	60 W max	120 € HT
DCS 1002159	FITU PD E27 suspension, noire, E27, câble de 2,5 m	60 W max	120 € HT
DCS 1002147	FITU, applique, blanc, E27	60 W max	88 € HT
DCS 1002149	FITU, applique, laiton, E27	60 W max	92 € HT
DCS 1002148	FITU, applique, noir, E27	60 W max	88 € HT
DCS 132601	FITU, patère 1 passe-fil, rond, blanc	16 A max	23 € HT
DCS 132600	FITU, patère 1 passe-fil, rond, noir	16 A max	23 € HT
DCS 132611	FITU, patère 3 passe-fils, rond, blanche	16 A max	56 € HT
DCS 132610	FITU, patère 3 passe-fils, rond, noir	16 A max	56 € HT
DCS 132641	FITU, plafonnier, avec patère, blanc	60 W	46 € HT
DCS 132640	FITU, plafonnier, avec patère, noir	60 W	46 € HT



DIO FLEX

Les liseuses DIO FLEX sont orientables grâce au bras flexible et possèdent un interrupteur sur la patère. LED intégrée.

3000 K - IP20 - 1,9 W - 82 lm - Faisceau 45° - Garantie 5 ans - Matière aluminium

DCS 1002118	DIO FLEX PLATE LED applique, blanc	92 € HT
DCS 146682	DIO FLEX PLATE LED applique, chrome	92 € HT
DCS 1002431	DIO FLEX PLATE LED applique, noir	92 € HT

PATTA

Les encastrés de plafond PATTA sont étanches, adaptés au volume 2 des salles de bains et RT2012. Plusieurs versions disponibles : collerette ronde ou carrée, coloris blanc, noir ou alu brossé. Installation facile par clips ressorts.



IP65 - Faisceau 38° - Gradable TRIAC - Garantie 5 ans - Matière aluminium, verre

DCS 114436	PATTA-I encastré plafond carré alu brossé, alim incluse	12 W	910 lm	3000 K	88 € HT
DCS 114426	PATTA-I encastré plafond rond alu brossé, alim incluse	12 W	910 lm	3000 K	83 € HT
DCS 1002103	PATTA-I encastré plafond, carré, alu brossé	7,3 W	440 lm	1800-3000 K	92 € HT
DCS 114431	PATTA-I encastré plafond, carré, blanc, alim incluse	12 W	910 lm	3000 K	82 € HT
DCS 1002102	PATTA-I encastré plafond, carré, blanc	7,3 W	440 lm	1800-3000 K	92 € HT
DCS 114430	PATTA-I encastré plafond, carré, noir, alim incluse	12 W	910 lm	3000 K	88 € HT
DCS 1002101	PATTA-I encastré plafond, carré, noir	7,3 W	440 lm	1800-3000 K	92 € HT
DCS 1002100	PATTA-I encastré plafond, rond, alu brossé	7,3 W	440 lm	1800-3000 K	88 € HT
DCS 114421	PATTA-I encastré plafond, rond, blanc, alim incluse	12 W	910 lm	3000 K	78 € HT
DCS 1002099	PATTA-I encastré plafond, rond, blanc	7,3 W	440 lm	1800-3000 K	88 € HT
DCS 114420	PATTA-I encastré plafond, rond, noir, alim incluse	12 W	910 lm	3000 K	83 € HT
DCS 1002098	PATTA-I encastré plafond, rond, noir	7,3 W	440 lm	1800-3000 K	88 € HT



HORN

Les encastrés de plafond fixes HORN MEDI et HORN-T sont anti-éblouissement grâce à la source en retrait, parfait pour un éclairage général confortable. Les HORN MEDI en LED intégrée existent en différents coloris. Les HORN-T possèdent une collerette fine et discrète.

IP20 - Faisceau 15° - Garantie 5 ans - Matière HORN MEDI aluminium, PC ; HORN-T acier

DCS 1001924	HORN MEDI, encastré LED, rond, blanc	5 W	350 lm	3000 K	56 € HT
DCS 1001926	HORN MEDI, encastré LED, rond, blanc/noir	5 W	230 lm	3000 K	56 € HT
DCS 1001925	HORN MEDI, encastré LED, rond, noir	5 W	230 lm	3000 K	56 € HT
DCS 1001927	HORN MEDI, encastré LED, rond, noir/or	5 W	275 lm	2700 K	56 € HT
DCS 113141	HORN-T GU10, 1x, blanc	50 W max			46 € HT
DCS 113140	HORN-T GU10, 1x, noir	50 W max			46 € HT



KAMUELA

Les encastrés RT 2012 KAMUELA sont étanches, ils peuvent être installés en volume 2 des salles de bain et sont équipés d'une LED variable (Triac C, Triac L). Installation facile et rapide par clips ressorts.

6,5 W - 400 lm - IP65 - Faisceau 38° - Gradable TRIAC - Garantie 5 ans - Matière aluminium, PC - Diamètre encastrement 71 mm


DCS 1001016	KAMUELA ECO LED, encastré, blanc	3000 K	29 € HT
DCS 1001018	KAMUELA ECO LED, encastré, blanc	4000 K	29 € HT
DCS 1001015	KAMUELA ECO LED, encastré, noir	3000 K	29 € HT
DCS 1001017	KAMUELA ECO LED, encastré, noir	4000 K	29 € HT

VERLUX

Les encastrés de plafond VERLUX équipés de LED Premium variable, sont disponibles en différentes tailles et puissances. Ils sont légers grâce au boîtier en plastique. Encastrement rond.

3000 K - Garantie 5 ans - Matière aluminium/plastique

DCS 1000795	VERLUX LED, encastré LED, asymétrique, blanc	8,6 W	650 lm	92 € HT
DCS 1000796	VERLUX LED, encastré LED, asymétrique, blanc	16 W	1370 lm	120 € HT
DCS 112682	VERLUX, encastré de plafond LED, blanc, 85 x 85 mm	12 W	880 lm	92 € HT
DCS 112692	VERLUX, encastré de plafond LED, blanc, 150 x 150 mm	22 W	1800 lm	129 € HT
DCS 112702	VERLUX, encastré de plafond LED, blanc, 150 x 150 mm	31 W	2360 lm	157 € HT




OCCULDAS



La gamme d'appliques et encastrés OCCULDAS au design exclusif est équipée de LED Premium, en éclairage direct ou indirect selon les modèles.

3000 K - IP20 - Gradable TRIAC - Garantie 5 ans - Matière aluminium/acier

DCS 117351	OCCULDAS 13 LED, éclairage indirect, blanc	15 W	810 lm	Faisceau 120°	230 € HT
DCS 117381	OCCULDAS 13 LED, plafonnier, éclairage direct, fixe, blanc	16 W	1200 lm	Faisceau 40°	212 € HT
DCS 117361	OCCULDAS 13 MOVE LED, éclairage direct, spot orientable, blanc	7,8 W	700 lm	Faisceau 40°	248 € HT
DCS 117341	OCCULDAS 14 MOVE LED, encastré, direct, orientable, blanc	7,8 W	700 lm	Faisceau 40°	230 € HT
DCS 117321	OCCULDAS 23 LED, plafonnier rond, blanc	26 W	1500 lm	Faisceau 120°	299 € HT



OCCULDAS ENCASTRÉ

DCS 117371	OCCULDAS 13 LED, encastré de plafond LED, direct, fixe, blanc	16 W	1200 lm	Faisceau 40°	184 € HT
DCS 117331	OCCULDAS 14 LED, encastré, indirect, blanc	15 W	810 lm	Faisceau 120°	184 € HT
DCS 117311	OCCULDAS 23 LED, encastré de plafond rond, blanc	26 W	1500 lm	Faisceau 120°	267 € HT



TRUKKO



La gamme TRUKKO est composée de luminaires en LED intégrée : deux appliques (60 et 90 cm de hauteur) et un miroir mural, parfait pour l'éclairage de salles de bains.

3000 K - IP 44 - Garantie 5 ans - Matière acier/plastique, verre


DCS 149762	TRUKKO 60cm, applique chrome/blanc	8 W	450 lm	166 € HT
DCS 149772	TRUKKO 90cm, applique chrome/blanc	12 W	710 lm	184 € HT
DCS 149752	TRUKKO, miroir mural LED	9 W	450 lm	322 € HT

TONIA

Les lampadaires TONIA en aluminium/acier sont équipés d'un puissant module LED en éclairage indirect et d'un interrupteur à pied. Branchement direct en 230 V.

29 W - 2250 lm - 3000 K - IP 20 - Faisceau 120° - Gradable - Garantie 5 ans - Matière aluminium, acier - Ø x H : 30 x 183 cm

DCS 157011	TONIA LED lampadaire, blanc mat, interrupteur à pied	460 € HT
DCS 157010	TONIA LED lampadaire, noir mat, interrupteur à pied	460 € HT



SL 720

Série de luminaires avec cadre en aluminium extrudé, épaisseur 20 mm, optiques à diffuseur éclairage direct/indirect, avec réduction de l'éblouissement suivant EN 12464-1 (travail sur écran). Se décline en suspension (version PL), ou luminaire sur pied (version SL). Existe avec commande ON/OFF, gradable DALI ou équipé avec détecteur de mouvement et lumière du jour pour une adaptation automatique de l'éclairage.

4000 K - IP20 - IK05 - Faisceau indirect 2 x 60° / direct 2 x 50° - 50000 h (L80 B10) - Gradable DALI + PIR - Garantie 5 ans



PRI 3153873	Suspension SL720LED PL day+PIR RAL9006	59 W	7530 lm	Boitier en profilés d'aluminium, rosace en aluminium extrudé peint, diffuseur en PMMA	1550 x 230 x 20 mm	821 € HT
PRI 3153921	Lampadaire SL720LED L SL DALI 9006s prism d/	82 W	8940 lm	Tête et support en aluminium extrudé, embase en acier peint, diffuseur en PMMA	705 x 430 x 2042 mm	763 € HT
PRI 3153923	Lampadaire SL720LED L SL day+PIR 9006 pri d/	82 W	8940 lm	Tête et support en aluminium extrudé, embase en acier peint, diffuseur en PMMA	705 x 430 x 2042 mm	891 € HT



SL 629 PL

Suspension fonctionnelle en aluminium gris clair, épaisseur 29 mm. Eclairage direct/indirect, avec réduction de l'éblouissement suivant EN 12464-1 (travail sur écran). Livré complet avec filins et rosace. Technologie Sidelight et moteur lumineux entièrement échangeable (maintenabilité).

3000 K - IP20 - IK05 - Faisceau indirect 2 x 60° / direct 2 x 50° - 50000 h (L80 B10) - Garantie 5 ans - Matière corps en tôle d'acier peint, embout en aluminium peint, optique en PMMA


PRI 3113578	SL629LED PL DRIV. RAL90	54 W	6040 lm	1244 x 279 x 29 mm	259 € HT
PRI 3113590	SL629LED PL DRIV. RAL90	69 W	8160 lm	1544 x 279 x 29 mm	299 € HT

SL 713 PL ROUND

Gamme de suspensions de forme circulaire, extra-plates (épaisseur 14 mm), à éclairage direct/indirect, avec réduction de l'éblouissement suivant EN 12464-1 (travail sur écran). Diamètre de 350 mm / 570 ou 750 mm. Livrés complètes, avec filins et rosace.

3000 K - IP20 - IK05 - Faisceau indirect 2 x 60° / direct 2 x 50° - 50000 h (L80 B10) - Garantie 5 ans - Matière boitier en profilés d'aluminium, rosace en tôle d'acier et peints, diffuseur en PMMA - Diam 352 x 14 mm - Épaisseur 14 mm

PRI 3113720	SL713 RS PL DRIV. RAL90	26 W	2600 lm	378 € HT
PRI 3113768	SL713 RM PL DRIV. RAL90	50 W	4950 lm	548 € HT
PRI 3113784	SL713 RL PL DRIV. RAL9	76 W	6600 lm	728 € HT



WL ROUND & SQUARE

Applique murale ou plafond, avec embase couleur aluminium gris clair, diffuseur opalin blanc pour une distribution homogène de la lumière. Rond, diam. 220 mm ou carré 210 x 210 mm, épaisseur 50 mm.

17 W - 1290 lm - 3000 K - IP20 - IK07 - Faisceau direct 2 x 59° - 50000 h (L80 B10) - Garantie 5 ans - Matière corps technopolymère, vasque PMMA

PRI 3153094	WL220 WL ROUND STATIC SILVER	85 € HT
PRI 3153084	WL210 WL SQUARE STATIC SILVER	95 € HT



SL 764 PL & EB

Série de luminaires en forme de profilé (40 x 60 mm), avec diffuseur pour éclairage direct uniquement. Se décline en versions encastré (EB) ou suspendu (PL avec filins de 1,5 m). En luminaires individuels, ou versions en lignes continues ou structures configurables sur www.light-performer.com.

3000 K - IP30 - IK05 - Faisceau direct 2 x 55° - 50000 h (L80 B10) - Garantie 5 ans - Matière corps en aluminium extrudé anodisé, embouts en aluminium peints, diffuseur en PMMA

PRI 3154122	SL764LED PL DRIV. PMMA	42 W	3720 lm	1132 x 40 x 60 mm	286 € HT
PRI 3154128	SL764LED PL DRIV. PMMA	53 W	4640 lm	1412 x 40 x 60 mm	310 € HT
PRI 3154062	SL764LED EB DRIV. PRISM	42 W	3720 lm	1148 x 40 x 60 mm	274 € HT
PRI 3154068	SL764LED EB DRIV. PRISM	53 W	4640 lm	1428 x 40 x 60 mm	298 € HT

QUASAR 20

Applique murale intérieure/extérieure, en aluminium peint gris anthracite, design sobre et discret. Optique directe ou bi-émission, pour la mise en valeur.

23 W - IP65 - IK07 - 50000 h (L80 B10) - Garantie 5 ans - Matière boîtier en aluminium injecté et peint, diffuseur en verre - 100 x 200 x 100 mm

PRI 303534	QUASAR 20 LED TECH AN	1332 lm	4000 K Faisceau direct Asym 30° et médium 65°	125 € HT
PRI 304098	QUASAR 20 LED DOUBLE TE	1211 lm	3000 K Faisceau direct/indirect Asym 30° et médium 65°	161 € HT



MIMIK 20

Applique murale intérieure/extérieure, en aluminium peint gris anthracite, optique bi-émission, éclairage puissant, vers le haut et le bas. Convient pour l'éclairage de circulations (couloirs, escaliers), en complément de la gamme MIMIK 10 POST.

24 W - 1930 lm - 3000 K - IP65 - IK06 - Faisceau direct/indirect large 90° - 60000 h (L80 B10) - Garantie 5 ans - Matière boîtier en aluminium injecté et peint, diffuseur en verre - 200 x 42 x 200 mm

PRI 303751	MIMIK 20 FLAT BI ANT	225 € HT
-------------------	----------------------	----------





DROP

Appareil pour montage en applique ou plafonnier, optique extra-diffusante, corps en gris anthracite et diffuseur en verre pressé satiné.

16 W - 1382 lm - 4000 K - IP55 - IK06 - Faisceau large 90° - 50000 h (L80 B10) - Garantie 5 ans - Matière corps en technopolymère, diffuseur en verre pressé - Diam 276 x 99 mm

PRI 303471 DROP 28 LED ANTR 121 € HT

FOCUS KIT

Petit projecteur LED, discret et design, en aluminium, pour mise en valeur de plates-bandes, jardins, etc. Optique diffusante convenant à la plupart des contextes. Fournit avec 3 m de câble et piquet.

10 W - IP65 - IK06 - Faisceau extra large 90° - 35000 h (L70 B10) - Garantie 5 ans - Matière corps en aluminium injecté peint, diffuseur en verre, piquet en technopolymère - 80 x 61 x 432 mm

PRI305508 FOCUS+ZERO KIT AN3 611 lm 3000 K 84 € HT
PRI305509 FOCUS+ZERO KIT AN3 634 lm 4000 K 84 € HT



PADO 600

Borne de jardin sous forme de petit ensemble mât + tête, entièrement en aluminium, optique extra-diffusante à 360°, Full Cut Off. Hauteur 659 mm, raccordement rapide par prise-fiche étanche QUICK.

20 W - IP65 - IK05 - Faisceau large 80° - 60000 h (L80 B10) - Garantie 5 ans - Matière corps en aluminium injecté peint, diffuseur en verre, poteau en aluminium extrudé - Diam 208 x 659 mm

PRI 304085 PADO 600 3LED AN3 1080 lm 3000 K 169 € HT
PRI 304087 PADO 600 3LED AN3 1060 lm 4000 K 169 € HT

MIMIK 10 POST

Borne en aluminium la gamme MIMIK, hauteur 300 mm & 600 mm avec optique asymétrique. Hauteur 1 000 mm avec optique pour un éclairage cyclo-piéton. Raccordement rapide par prise-fiche étanche QUICK.

11 W - IP65 - IK08 - 60000 h (L80 B10) - Garantie 5 ans - Matière corps en aluminium injecté peint, diffuseur en verre, poteau en aluminium extrudé

PRI 304618	MIMIK 10 POST 300 AN3	745 lm	3000 K	Faisceau large 80°	130 x 130 x 353 mm	179 € HT
PRI 304620	MIMIK 10 POST 300 AN3	915 lm	4000 K	Faisceau large 80°	130 x 130 x 353 mm	179 € HT
PRI 304614	MIMIK 10 POST 600 AN3	745 lm	3000 K	Faisceau large 80°	130 x 130 x 653 mm	189 € HT
PRI 304616	MIMIK 10 POST 600 AN3	915 lm	4000 K	Faisceau large 80°	130 x 130 x 653 mm	189 € HT
PRI 306552	MIMIK 10 POST 1000 AN3	719 lm	3000 K	Faisceau Asym. 40° - large 120°	130 x 130 x 1 003 mm	219 € HT
PRI 306553	MIMIK 10 POST 1000 AN3	762 lm	4000 K	Faisceau Asym. 40° - large 120°	130 x 130 x 1 003 mm	219 € HT



Q-LIGHT

Borne de jardin en aluminium de section carrée 118 x 118 mm, hauteur 683 mm, diffuseur en polycarbonate optique diffusante à 360°, 14 W. Raccordement pas système Water-Stop.

14 W - IP65 - IK05 - Faisceau extra large 130° - 36000 h (L90 B10) - Garantie 5 ans - Matière corps et couvercle en aluminium injecté peint, diffuseur en technopolymère transparent - 118 x 118 x 683 mm

PRI 306668 Q-LIGHT 12 S/W AN96 1024 lm 3000 K 325 € HT
PRI 306669 Q-LIGHT 12 S/W AN96 1151 lm 4000 K 325 € HT



XLED PRO 240

Projecteur LED à détection IR avec champ de détection de 240°, pose jusqu'à 6 m, 12 m de portée, protection anti-corrosion, résistant à l'air salin. Orientation multidirectionnelle du panneau LED, adaptateur d'angle inclus. Fabrication européenne.

20 W - 1830 lm - 4000 K - IP44 - Garantie 5 ans - Matière Magnésium composite résistant à la corrosion - 22 x 15 mm

DHL 3630	Projecteur extérieur XLED PRO 240 blanc	160 € HT
DHL 3623	Projecteur extérieur XLED PRO 240 noir	162 € HT



XLED HOME 2

Projecteur LED à détection, orientable dans tous les sens, détection 12 m, 140°, protection anti corrosion. Résistant à l'air salin. Hauteur d'installation max 4 m, marche forcée 4 h. Fabrication européenne.

4000 K - IP44 - Garantie 5 ans - Matière Magnésium composite résistant à la corrosion

DHL 33088	XLED HOME 2 blanc	14,8 W	1184 lm	22,5 x 22,5 mm	117 € HT
DHL 30070	XLED HOME 2XL blanc	20 W	1608 lm	24 x 14 mm	160 € HT

XSOLAR

Xsolar, gamme d'appliques et de bornes LED solaire, 50 jours sans soleil, 365 jours éclairés avec panneau photovoltaïque. Les appliques sont livrées avec un cordon de 6 m pour déporter le panneau led du panneau solaire. Résistant à l'air salin. Fabrication européenne.

1,5 W - 150 lm - 4000 K - IP44 - Garantie 5 ans - Matière PVC / Panneau photovoltaïque

DHL 671006	XSOLAR L-S blanc	35 x 24 mm	252 € HT
DHL 9823	XSOLAR L-S anthracite	35 x 24 mm	264 € HT
DHL 671204	XSOLAR GL-S blanc	58 x 29 mm	344 € HT
DHL 9830	XSOLAR GL-S anthracite	96 x 26 mm	358 € HT



CAMLIGHT / L600 CAM

Applique LED, à détection infrarouge et vidéophonie intégrée. Voyez ce qui se passe devant votre porte, recevez une notification sur votre téléphone et dialoguez via la vidéophonie depuis votre smartphone. Détection 180°, portée de 10 m ajustable, carte SD incluse 8 Go. Allumage et extinction en douceur, fonction balisage ajustable. Sirène 70 db intégrée. Fabrication européenne.

14 W - 781 lm - 3000 K - IP44 - Garantie 3 ans - Matière verre et fonte d'aluminium - 131 x 78 x 305 mm

DHL 52997	CAMlight	264 € HT
------------------	----------	----------

CUBO

Gamme de bornes et d'appliques LED à détection hyperfréquence Intelligente. Ne détecte pas les petits animaux, réglage via application Smartphone. Maître / Esclave - Marche forcée - Création de scénarios - Appliques résistantes à l'air salin. Tous les luminaires peuvent être mise en réseau sans fil et réglés via Bluetooth. Fabrication européenne.

9,5 W - 4000 K - IP44 - Garantie 3 ans - Matière PVC

DHL 55493	L830 applique anthracite	502 lm	110 x 110 mm	184 € HT
DHL 55509	L830 applique silver	542 lm	110 x 110 mm	184 € HT
DHL 55516	L835 applique anthracite	586 lm	110 x 110 mm	184 € HT
DHL 55523	L835 applique silver	628 lm	110 x 110 mm	184 € HT
DHL 55530	L840 applique anthracite	305 lm	110 x 110 mm	184 € HT
DHL 55547	L840 applique silver	339 lm	110 x 110 mm	184 € HT
DHL 55479	GL 80 borne anthracite	582 lm	110 x 110 x 630 mm	212 € HT
DHL 55486	GL 80 borne silver	632 lm	110 x 110 x 630 mm	212 € HT



L830



L835



L840



GL60

Borne LED à detection 360°, sur 12 m. Balisage de 0 à 50 %, marche forcée 4 h, allumage en douceur. Fabrication européenne.

8,5 W - 812 lm - 3000 K - IP44 - Garantie 3 ans - Matière inox - 52 x 23 mm - Lampe LED E27 fournie

DHL 007881	Borne GL060 LED	238 € HT
-------------------	-----------------	----------



RS LED

Un grand classique perfectionné. Hublot à détection pour l'intérieur RS 16 LED idéal pour les circulations, les halls d'entrée, les cages d'escalier et les salles de bains. Détecteur hyperfréquence intégré à détection de 360° avec une portée de 3 à 8 m de diamètre. Seuils de luminosité de déclenchement et temporisation réglables. Fabrication européenne.

DHL 52539	RS LED D2 V3 hublot intérieur LED à détection	795 lm	4000 K	Diam 300 mm	124 € HT
DHL 8383	RS 16 LED PMMA	937 lm	3000 K	Diam 275 mm	68 € HT




STILO

Étanche cylindrique Ø 70 mm et embouts inox, livré avec colliers de fixation inox.

38 W - 4100 lm - 4000 K - IP68 - IK10 - 50000 h (L80) - Garantie 5 ans - 1250 mm

TRI 7006140 Stilo 70 LED4200-840 ET L1250 PC (gris-argent) 203 € HT



POLARON IQ


Luminaire décoratif circulaire décliné en applique murale, plafonnier et suspension. Pour un éclairage général de haut standing dans les zones d'entrées, circulations, accueils, espaces à vivre.

17 W - 1800 lm - 4000 K - IP40 - IK02 - 70000 h (L80) - Garantie 5 ans
Diam 403 mm - Suspension 600 mm

TRI 6335940 PolaronIQ W2 LED2000-840 ET (blanc) 961 € HT

TRI 6335140 PolaronIQ H2 LED2000-840 ET 2,0 m (suspension - blanc) 1050 € HT

TRI 6333940 PolaronIQ WD2 LED2000-840 ET (blanc) 865 € HT



DECA

Applique murale décorative carrée. Pour un éclairage général performant dans les zones d'entrées, circulations, accueils, espaces à vivre.

20 W - 2000 lm - 4000 K - IP50 - IK02 - 50000 h (L80) - Garantie 5 ans - 350 x 350 mm

TRI 6392140 Deca WD2 G2 LED1800-840 ET (blanc) 444 € HT

74Q

Plafonnier ou applique murale 420 x 420 mm pour un éclairage général performant dans les zones d'entrées, circulations, accueils, espaces à vivre.

21 W - 2300 lm - 4000 K - IP40 - IK02 - 50000 h (L80) - Garantie 5 ans - 420 x 420 mm

TRI 6861640 74Q WD2 LED2000-840 ET (blanc) 381 € HT



INPLANA

Downlight avec diffuseur performant UGR<19 pour un confort visuel sans éblouissement. Driver DALI.

18 W - 1800 lm - 4000 K - IP54 - IK02 - 70000 h (L80) - Garantie 5 ans
Diam 300 mm

TRI 6455451 Inplana C09 CDP19 2000-840 ETDD 01 (blanc) 541 € HT



ONPLANA

Plafonnier Ø 316 mm avec diffuseur performant UGR<19 pour un confort visuel sans éblouissement. Driver DALI.

18 W - 1800 lm - 4000 K - IP40 - IK02 - 70000 h (L80)
Garantie 5 ans - Diam 316 mm



TRI 6458551 Onplana D09 CDP19 2000-840 ETDD 01 (blanc) 575 € HT



SOLEGRA

Plafonnier Ø 600 mm pour un éclairage général performant dans les zones d'entrées, circulations, accueils, espaces à vivre.

43 W - 6000 lm - 4000 K - IP40 - IK02 - 50000 h (L80) - Garantie 5 ans - Diam 600 mm


TRI 7135451 Solegra WD2 OTA 6000-840 ETDD (blanc) 1512 € HT

LIVELINK

Kit LiveLink comprenant 1 contrôleur (64 adresses) + 1 cellule = 1 coupleur BP. Idéal pour la gestion d'éclairage des bureaux.

Garantie 5 ans

TRI 6566200 LiveLink room kit confort 433 € HT



BELVISOACT

Encastré 600x600 avec diffuseur homogène performant. Eclairage biodynamique couplé sur le rythme circadien pour bien-être par l'éclairage. UGR<19.

30,5 W - 4300 lm - 2700 K à 6500 K - IP20 - IK02 - 70000 h (L80)
Garantie 5 ans - 600 x 600 mm

TRI 6196451 BelvisoAct C1 600 CDP LED4300 ETDD (blanc) 2023 € HT



ARIMOS

Encastré 600 x 600 avec diffuseur sérigraphié (version CDP-X) ou homogène (version CDP) pour un éclairage efficace et différenciant. UGR<19.

IP40 - IK02 - 50000 h (L80) - Garantie 5 ans - 600 x 600 mm

TRI 6686840 ArimoS M73 CDP-X LED4000-840 ET (blanc) 32 W 4000 lm 4000 K 266 € HT

TRI6975851 ArimoS Act M73 CDP LED4000 ETDD (blanc) 40 W 4200 lm 2700 K à 6500 K 820 € HT





BICULT

Lampe à poser à éclairage direct/indirect, éclairage biodynamique couplé sur le rythme circadien pour le bien-être par l'éclairage. UGR<19.

9,1 W - 5500 lm - 2700 K à 6000 K - IP20 - IK02 - 50000 h (L80)
Garantie 5 ans - 320 x 240 mm

TRI 7093959 Bicult ACT T SMS TGCS 5500 ETDI 01 EU (blanc) 2950 € HT



LATERALO

Luminaire suspendu direct/indirect au design innovant. UGR<19. Avec système de gestion intégré.

53 W - 6400 lm - 4000 K - IP20 - IK02 - 70000 h (L80) - Garantie 5 ans - 1175 x 338 mm

TRI 6364351 LateraloP HI BLS 6000-840 ETDD +AM2 01 (blanc) 1919 € HT




LUNEXOACT

Luminaire suspendu direct/indirect extra-plat. UGR<19. Driver DALI.

68 W - 6600 lm - 2700 K à 6500 K - IP20 - IK02 - 70000 h (L80) - Garantie 5 ans - 1200 x 200 mm

TRI 6827351 LunexoAct HI CDP-I 6500 ETDD 01 (blanc) 1890 € HT



PARELIA

Luminaire suspendu direct/indirect performant. UGR<19. Remplace 4 dalles LED 600 x 600. Driver DALI.

105 W - 13700 lm - 4000 K - IP20 - IK02 - 50000 h (L80) - Garantie 5 ans - 2107,5 x 102 mm

TRI 7009151 Parelia H-L 13000-840 ETDD 03 (gris-argent) 1602 € HT




LEDLINE

La gamme de barres LED Collingwood Lighting est parfaite pour créer une multitude d'effets d'éclairage. Que vous souhaitiez mettre en valeur la façade d'un bâtiment, des éléments architecturaux ou tout simplement attirer le regard vers un point particulier : la barre LED 25 x 6° vous conviendra dans toutes les applications où vous désirez un éclairage de précision. Elle pourra par exemple inonder de lumière les murs d'un hall d'entrée. Elle peut s'installer avec un support en aluminium anodisé ULBRACKET pour orienter le faisceau et créer une multitude d'effets.

19 W - IK02 - Faisceau 110° - 70000 h (L70 B50) - Garantie prolongée jusqu'à 7 ans - Matière aluminium anodisé - 400 x 97 x 46 mm

SLH ULM346M30	LINE 230 V	880 lm	3000 K	338 € HT
SLH ULM346M40	LINE 230 V	940 lm	4000 K	338 € HT
SLH ULBRACKET	Support en aluminium anodisé pour les barres LED	-	-	49 € HT



LSC8

Le ruban étanche LSC83 de Collingwood est IP68 et immergeable jusqu'à 1,5 m de profondeur. Il s'installe facilement grâce à son kit de fixation fourni qui comprend des cavaliers et des vis. Parfait pour illuminer des éléments décoratifs dans des points d'eau à l'extérieur ou tout simplement pour une utilisation en intérieur dans les salles de bains.

4,8 W/m - IP68 - Faisceau 120° - Largeur 10 mm - Gradable dépend de l'alimentation - Garantie 3 ans (ruban et alim) 1 an (accessoires) - Matière ruban souple, plastique


SLH LSC8330050	Ruban LED souple 500 cm, à courant régulé	360 lm/w	3000 K	- 161 € HT
SLH LSC8340050	Ruban LED souple 500 cm, à courant régulé	400 lm/w	4000 K	- 161 € HT
SLH LSC8EXT	Rallonge 1 m avec connecteur mâle/femelle et embout de fin	-	-	- 13 € HT
SLH LSC8PWL	Câble d'alimentation 1,8 m avec embout de fin	-	-	- 19 € HT
SLH PSS024	Alimentation 24 V, 50 W, IP20, dimmable avec PDCINT110V, en tension constante	-	-	IP20 95 € HT

ULO30

Gamme de projecteurs LED, immergeables, sur patère IP68 parfaits pour mettre en valeur des statues ou fontaines. Disponibles en 3000 K ou 4000 K. Alimentation 700 mA non incluse.

7 W - IP68 - Faisceau 18° - Dimmable 1-10 V ou 230 V dépend de l'alimentation - 70000 h (L70 B10) - Garantie prolongée jusqu'à 7 ans - Matière inox 316 - 90 x 65 mm

SLH ULO30BC	ULO30 Projecteur LED universel sur patère	254 lm	3000 K	203 € HT
SLH ULO30NW	ULO30 Projecteur LED universel sur patère	336 lm	4000 K	203 € HT



SLO40

Les piquets SLO40 associent élégance et puissance d'éclairage en émettant un faisceau de lumière puissant. Leur design a été conçu pour éviter l'éblouissement et avec une tête de piquet orientable jusqu'à 90°, il est possible de diriger le faisceau avec précision pour créer l'effet d'éclairage désiré. À utiliser avec une alimentation 700 mA.

7 W - 520 lm - 4000 K - IP65 - Faisceau 38° - Dimmable dépend de l'alimentation - 70000 h (L70 B10) - Garantie prolongée jusqu'à 7 ans - Matière aluminium anodisé - Diam 57 mm - Hauteur 472 mm

SLH SLO40AFNW	SLO40 Piquet de jardin	155 € HT
----------------------	------------------------	----------



GL016

Encastrés de sol de 1 W, IP68 fabriqués en inox, parfaits pour l'éclairage des allées, terrasses et pièces d'eau, immergeable jusqu'à 9 m de profondeur. Il est disponible en 4000 K, 3000 K, 2700 K, ambre, bleu, vert et rouge. Alimentation 350 mA non incluse, verre renforcé de 5 mm et résistance piéton. Existe en version opaque.

1 W - IP68 - IK09 - Dimmable 1-10 V dépend de l'alimentation - 70000 h (L70 B10) - Garantie prolongée jusqu'à 7 ans - Matière inox 316 - Diam 60 mm - Profondeur 43 mm



SLH GL016FNW	GL016 Encastré de sol	95 lm	4000 K	Faisceau 26°	87 € HT
SLH GL016DCOF30	GL016 Encastré de sol opaque	13 lm	3000 K	Faisceau 100°	97 € HT

GL018

Le GL018, une gamme de mini encastrés de balisage convenant parfaitement pour des applications résidentielles ou tertiaires. Son design au profil effilé et discret en fait le choix indiscuté pour les terrasses, les entrées et les allées. Alimentation de 24 V non incluse, verre renforcé de 5 mm et résistance piéton.

Disponible en 3000 K, 4000 K, ambre, rouge, vert et bleu. Immergeable jusqu'à 9 m de profondeur.

0,5 W - 3 lm - IP68 - IK07 - Faisceau 120° - Dimmable dépend de l'alimentation - 70000 h - Garantie 1 an - Matière inox 316 - Diam 36 mm - Profondeur 37 mm

SLH GL018CNW	GL018 Encastré de sol balisage	4000 K	57 € HT
SLH GL018CBC	GL018 Encastré de sol balisage	3000 K	57 € HT
SLH GL018CBL	GL018 Encastré de sol balisage	Bleu	61 € HT



GL019LG

La gamme de GL019LG offre un éclairage basse luminance idéal pour baliser terrasses, entrées et allées aussi bien à l'intérieur qu'en plein air et permet de mettre l'accent sur des caractéristiques particulières de la pièce ou de l'architecture extérieure sans créer d'éblouissement. Alimentation 350 mA non incluse, verre renforcé, résistance piéton.

1 W - IP68 - IK07 - Faisceau 12° - Dimmable 1-10 V dépend de l'alimentation - 70000 h (L70 B10) - Garantie prolongée jusqu'à 7 ans - Matière inox 316 - Diam 40 mm - Profondeur 41 mm




SLH GL019LGSNW	GL019LG Encastré de sol basse luminance	65 lm	4000 K	76 € HT
SLH GL019LGSWW	GL019LG Encastré de sol basse luminance	55 lm	3000 K	76 € HT

GL019

Gamme d'encastrés de balisage immergeables en inox pour l'éclairage des allées, terrasses et points d'eau aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur pour des applications résidentielles ou publiques. Disponibles en trois couleurs de température pour s'intégrer dans tous les types d'architecture. Alimentation 350 mA non incluse, verre renforcé, résistance piéton. Existe en version opaque.

1 W - IP68 - IK07 - Dimmable 1-10 V dépend de l'alimentation - 70000 h (L70 B10) - Garantie prolongée jusqu'à 7 ans - Matière inox 316 - Diam 40 mm - Profondeur 41 mm

SLH GL019FBC	GL019 Encastré de sol	70 lm	3000 K	Faisceau 38°	75 € HT
SLH GL019FNW	GL019 Encastré de sol	90 lm	4000 K	Faisceau 38°	75 € HT
SLH GL019DCOF30	GL019 Encastré de sol opaque	11 lm	3000 K	Faisceau 100°	79 € HT





GLO40

Gamme d'encastrés IP68 immergeables en inox de qualité marine, parfaite pour éclairer des murs, des arbres et des allées. Disponibles en faisceau intensif ou extensif en couleur LED de 3000 K, 4000 K et bleu, ils sont discrets dans tous les contextes et donnent vie à tous les types d'installations en plein air. Alimentation 350 mA non incluse, verre renforcé de 5 mm et résistance piéton.

3 W - IP68 - IK08 - Faisceau 38° - Dimmable 1-10 V dépend de l'alimentation - 70000 h (L70 B10) - Garantie prolongée jusqu'à 7 ans - Matière inox 316 - Diam 76 mm - Profondeur 41 mm

SLH GLO40FBC	GLO40 Encastré de sol	260 lm	3000 K	160 € HT
SLH GLO40FNW	GLO40 Encastré de sol	300 lm	4000 K	160 € HT



GLO50

Le GLO50 fait partie de la gamme de produits LED immergeables de Collingwood. Avec son verre opaque il produit un effet lumineux tamisé, il est parfait comme élément de balisage positionné le long des murs, des allées, dans les entrées ou les parterres pour un rendu professionnel. Disponible dans quatre couleurs LED, 2700 K, 3000 K, 4000 K et bleu. Alimentation 350 mA non incluse, verre renforcé de 5 mm, résistance piéton.

3 W - IP68 - IK08 - Faisceau 100° - Dimmable 1-10 V dépend de l'alimentation - 70000 h (L70 B10) - Garantie prolongée jusqu'à 7 ans - Matière inox 316 - Diam 76 mm - Profondeur 47 mm

SLH GLO50BC	GLO50 Encastré de sol rond opaque	46 lm	3000 K	149 € HT
SLH GLO50NW	GLO50 Encastré de sol rond opaque	50 lm	4000 K	149 € HT



MLO1

Gamme de mini encastrés décoratifs IP68, parfaits pour une installation dans les plinthes de meubles. Disponibles en 3000 K ou 4000 K, ambre, bleu rouge et vert. Alimentation 350 mA non incluse.

1 W - 4 lm - 4000 K - IP68 - Dimmable 1-10 V dépend de l'alimentation - 70000 h (L70 B10) - Garantie prolongée jusqu'à 7 ans - Matière inox 316 - Diam 31 mm - Profondeur 21 mm

SLH MLO1NW	MLO1 Mini encastré décoratif	75 € HT
-------------------	------------------------------	---------

TUBE

Gamme de pots d'encastrement en aluminium anodisé. Parfaits pour une utilisation dans le cadre d'installation dans du béton du sable ou de la terre. En aluminium anodisé, garantie 1 an.

Garantie 1 an - Matière Aluminium anodisé

SLH TUBE33	SLHTUBE33	Diam 37 x 150 mm	28 € HT
SLH TUBE50	SLHTUBE50	Diam 56 x 150 mm	30 € HT
SLH TUBE68	SLHTUBE68	Diam 72 x 150 mm	31 € HT



JOLLY

Alimentation LED de 350 mA pour 10 LED de 1 W max, IP20. Fonction dimmable au moyen d'un bouton poussoir ou avec un variateur de 1 à 10 V, avec la possibilité supplémentaire de raccorder jusqu'à 10 alimentations JOLLY350 au même variateur.

SLH JOLLY350	350 mA	87 € HT
SLH JOLLY700	700 mA	87 € HT



H2 PRO Elect

Le H2 Pro Elect offre un éclairage de basse luminance qui allie un bon niveau d'éclairage et un contrôle des luminances. Avec un UGR 14, il évite l'éblouissement et apporte à l'utilisateur le confort visuel qu'il recherche. Il convient parfaitement pour une utilisation en intérieur dans des espaces de circulation comme les couloirs, les entrées, les cages d'escaliers ou les espaces d'accueil, mais aussi dans des endroits où un UGR faible est requis. Disponible en 3000 K, 4000 K ou en version DIM to WARM

IP65 en face avant - Faisceau 45° - Dimmable 230 V - 70000 h (L70 B10) - Garantie prolongée jusqu'à 7 ans - Matière aluminium/Acier - Diam 90 mm - Profondeur 53 mm - Diam encas 64-72 mm

SLH DLT4074540	H2 PRO ELECT T 45 encastré de plafond	8,5 W	640 lm	4000 K	56 € HT
SLH DLT4074530	H2 PRO ELECT T 45 encastré de plafond	8,5 W	600 lm	3000 K	56 € HT
SLHD LT4074528	H2 Pro ELECT DUSK T encastré de plafond LED DIM TO WARM	8,2 W	380 max lm	1800 K à 3000 K	60 € HT

H2 PRO 550 CS

Le H2 Pro 550 CS, la dernière innovation dans notre gamme d'encastres de plafond offre souplesse et capacité d'adaptation au marché de l'éclairage LED. La nouvelle technologie de couleurs LED commutables permet de passer facilement du 3000 K au 4000 K ou 6500 K en utilisant un interrupteur ou un variateur sans aucun câblage supplémentaire ou système de gestion de l'éclairage.

6,4 W - 575 lm - 3000 K, 4000 K et 6500 K - IP65 en face avant - Faisceau 65° - Dimmable 230 V - 70000 h (L70 B10) - Garantie prolongée jusqu'à 7 ans - Matière acier/plastique - Diam 90 mm - Profondeur 49 mm - Diam encas 64-72 mm

SLH DLT4286500 H2 Pro 550 CS, encastré de plafond couleurs LED commutables 56 € HT



H2 PRO DUSK

Les produits DIM to WARM de Collingwood permettent d'adapter la luminosité et l'ambiance de n'importe quelle pièce en réduisant la température de couleur de la LED. En utilisant un variateur, non seulement le flux lumineux sera réduit mais également la température de couleur qui elle, deviendra plus chaude. L'atmosphère devient plus agréable et une sensation de bien-être et de confort s'installe dans la pièce ce qui rend ces produits parfaits pour une utilisation dans le secteur résidentiel, l'hôtellerie et la restauration, ou tout simplement lorsque l'utilisateur cherche à créer une ambiance plus détendue. Choix de collerettes interchangeables.

8,2 W - 530 lm - 2800 K à 2000 K - IP65 - Faisceau 55° - Dimmable 230 V - 70000 h (L70 B10) - Garantie prolongée jusqu'à 7 ans - Matière aluminium/Acier - Diam 90 mm - Profondeur 53 mm - Diam encas 60-70 mm


SLH DLT2425528 H2 Pro DUSK encastré 56 € HT

COLLERETTES

Gamme de collerettes interchangeables compatibles avec les H2. Disponibles en 7 finitions rondes et 4 carrées. Diamètre 90 mm, garantie 1 an, vendue par multiple de 2.

Matière plastique

SLH RB359PG	RB359PG - Dorée, ronde	4 € HT
SLH RB359SIL	RB359SIL - Aluminium, ronde	4 € HT
SLH RB359BLK	RB359BLK - Noir Mat, ronde	4 € HT
SLH RB359BS	RB359BS - Acier Brossé, ronde	4 € HT
SLH RB359CR	RB359CR - Chromé, ronde	4 € HT
SLH RB359WH	RB359WH - Blanc Brillant, ronde	4 € HT
SLH RB359MW	RB359MW - Mat, ronde	4 € HT
SLH SQB 360SIL	SQB360SIL - Aluminium, carrée	5 € HT
SLH SQB 360BLK	SQB360BLK - Noir Mat, carrée	5 € HT
SLH SQB 360CR	SQB360CR - Chromé, carrée	5 € HT
SLH SQB 360MW	SQB360MW - Blanc Mat, carrée	5 € HT





ZODIAK

Projecteur pour intérieur ou extérieur, à LED intégrée. Montage sur étrier basculant jusqu'à 120°. Corps aluminium blanc, verre de protection trempé (non feuilleté).

IP65 - IK06 - Faisceau 100° - Gradable - Variation par coupure de phase - 30000 h - Garantie 3 ans - Matière aluminium

ARI 50498	Projecteur ZODIAK blanc 10 W 3000 K	10 W	850 lm	3000 K	96 x 96 x 60 mm	23 € HT
ARI 50499	Projecteur ZODIAK noir 10 W 3000 K	10 W	850 lm	3000 K	96 x 96 x 60 mm	23 € HT
ARI 50393	Projecteur ZODIAK blanc 10 W 4000 K	10 W	850 lm	4000 K	96 x 96 x 60 mm	23 € HT
ARI 50497	Projecteur ZODIAK noir 10 W 4000 K	10 W	850 lm	4000 K	96 x 96 x 60 mm	23 € HT
ARI 50501	Projecteur ZODIAK blanc 20 W 3000 K	20 W	1600 lm	3000 K	112 x 112 x 60 mm	35 € HT
ARI 50503	Projecteur ZODIAK noir 20 W 3000 K	20 W	1600 lm	3000 K	112 x 112 x 60 mm	35 € HT
ARI 50500	Projecteur ZODIAK blanc 20 W 4000 K	20 W	1600 lm	4000 K	112 x 112 x 60 mm	35 € HT
ARI 50502	Projecteur ZODIAK noir 20 W 4000 K	20 W	1600 lm	4000 K	112 x 112 x 60 mm	35 € HT

AXO LED

Applique murale extérieure couleur graphite, LED intégrée.

2 x 10 W - 1500 lm - 3000 K - IP55 - IK07 - Faisceau 50° - Gradable par coupure de fin de phase - 30000 h - Garantie 3 ans - Matière aluminium - 220 x 84 x 124 mm

ARI 50527	Applique murale AXO	172 € HT
------------------	---------------------	----------



ARGES

Applique murale extérieure à LED intégrée, couleur graphite.

10 W - 900 lm - 3000 K - IP65 - IK02 - Faisceau 60° - Gradable - Variation par coupure de phase - 50000 h - Garantie 3 ans - Matière aluminium - 194 x 148 x 74 mm

ARI 50618	Applique murale ARGES	214 € HT
------------------	-----------------------	----------



ASTER

Projecteur extérieur sur piquet, basculant, noir, avec lampe LED GU10 fournie.

6 W - IP65 - IK07 - Faisceau 36° - 15000 h - Garantie 3 ans - Matière aluminium - 112 x 100 x 112 mm

ARI 50205	Projecteur ASTER 6 W 3000 K	470 lm	3000 K	42 € HT
ARI 50206	Projecteur ASTER 6 W 4000 K	500 lm	4000 K	42 € HT





LINELED

Ruban LED protégé pour utilisation intérieure ou extérieure, 230 V, livré en rouleau. Cordon d'Alimentation non fourni, à commander séparément.

3000 K - IP65 - IK08 - Faisceau 120° - Gradable - 35000 h - Garantie 3 ans - Matière silicone

ARI 55265	LINELED 230 V 3000K 1 m	12 W	760 lm	1000 x 19 x 7 mm	31 € HT
ARI 55266	LINELED 230 V 3000K 3 m	36 W	2280 lm	3000 x 19 x 7 mm	74 € HT
ARI 55267	LINELED 230 V 3000K 5 m	60 W	3800 lm	5000 x 19 x 7 mm	118 € HT
ARI 55268	LINELED 230 V 3000K 10 m	120 W	7600 lm	10000 x 19 x 7 mm	206 € HT
ARI 55264	Alimentation LINELED				16 € HT



MURENA

Encastré de mur extérieur LED, rond ou carré en aluminium, boîte encastrement fournie.

3 W - 145 lm - 4000 K - IP65 - IK07 - 25000 h - Garantie 3 ans - Matière aluminium

ARI 50120	Encastré mural MURENA	Faisceau asymétrique à 60°	115 x 7 mm	99 € HT
ARI 50121	Encastré mural MURENA	Faisceau asymétrique à 55°	96 x 96 x 7 mm	102 € HT



INARI

Encastré de mur extérieur, à LED intégrée, rectangulaire, fixe, en aluminium, boîte d'encastrement fournie.

10 W - 340 lm - 4000 K - IP65 - IK07 - Faisceau 40° asymétrique à 30° - 50000 h - Garantie 3 ans - Matière aluminium - 200 x 150 x 75 mm

ARI 50447	Encastré mural INARI	221 € HT
------------------	----------------------	----------

MIRA 65-230

Encastré de sol extérieur, rond Ø 80, avec diffuseur 1,2 ou 4 direction couleur inox, 230 V direct.

5 W - 3000 K - IP67 - IK08 - 30000 h - Garantie 3 ans - Matière aluminium - 80 x 95 mm

ARI 50611	Encastré de sol MIRA 1 direction	194 € HT
ARI 50612	Encastré de sol MIRA 2 directions	205 € HT
ARI 50613	Encastré de sol MIRA 4 directions	205 € HT



EYELEDS OUTDOOR

Encastré de sol extérieur LED en inox 316 pour balisage.

0,3 W - 2 lm - IP67 - IK10 - 50000 h - Garantie 3 ans - Matière inox 316 (A1) - 45 x 27,6 mm

ARI 5687	Encastré EYELED Inox blanc chaud	82 € HT
ARI 5688	Encastré EYELED Inox blanc froid	82 € HT
ARI 5689	Encastré EYELED Inox bleu	82 € HT
ARI 5593	Alimentation EYELED 230/12 V DC 12 W (40 spots max)	72 € HT



SAXO

Borne extérieure de couleur graphite à LED intégrée. Résistance test BS = 500 h.

8 W - 420 lm - 3000 K - IP56 - IK08 - Faisceau 240° - Gradable - Variation par coupure de phase - 30000 h - Garantie 3 ans - Matière aluminium

ARI 50562	Borne SAXO 1 m	1000 x 150 mm	172 € HT
ARI 50561	Borne SAXO 0,4 m	400 x 150 mm	131 € HT

POLO

Borne extérieure en aluminium extrudé/diffuseur polycarbonate, couleur graphite, à LED intégrée.

10 W - 790 lm - 4000 K - IP65 - IK07 - Faisceau 2 x 60° asymétrique à 45° - 30000 h - Garantie 3 ans - Matière aluminium - 670 x 159 mm

ARI 3129	Borne POLO 0,7 m	493 € HT
-----------------	------------------	----------



EPOQUE

Suspension E27 60 W max, douille style rétro, lampe non fournie.

60 W - IP20 - IK02 - Gradable dépend de la lampe utilisée - Matière acier - 50 x 88 mm

ARI 50449	Suspension EPOQUE E27 anthracite	12 € HT
ARI 50450	Suspension EPOQUE E27 laiton dorée	12 € HT

AMBER LED

Gamme de lampes décoratives à filaments de couleur ambrée.

2200 K - IP20 - Faisceau 360° - Gradable par coupure de fin de phase - 25000 h - Garantie 3 ans - Matière verre

ARI 20020	Lampe AMBER LED forme standard	4 W	150 lm	64 x 142 mm	21 € HT
ARI 20021	Lampe AMBER LED forme globe	3,5 W	130 lm	125 x 175 mm	22 € HT



LINEAR

Suspension décorative en aluminium blanc à LED intégrée.

27 W - IP20 - IK02 - Faisceau 145° - 35000 h - Garantie 3 ans - Matière aluminium - 1450 x 71 x 34 mm

ARI 50606	Suspension LINEAR	2900 lm	3000 K	234 € HT
ARI 50607	Suspension LINEAR	3100 lm	4000 K	234 € HT



LEXA

Suspension décorative blanche à LED intégrée. Kit de suspension vendu séparément.

40 W - 4000 lm - 3000 K - IP20 - IK02 - Faisceau 80° - 35000 h - Garantie 3 ans - Matière aluminium - 316 x 370 mm

ARI 50508	Suspension LEXA 3000 K	269 € HT
------------------	------------------------	----------



COMO

Suspension décorative E27 60 W max, acier blanc, lampe non fournie.

60 W - IP20 - IK05 - Gradable dépend de la lampe utilisée - Matière acier - 335 x 192 mm

ARI 4207	Suspension COMO blanche	35 € HT
ARI 4210	Suspension COMO noir / cuivre	52 € HT



NOSTALGIE

Suspension décorative E27 150 W max, Ø 390 mm, acier noir, lampe non fournie.

150 W - IP20 - IK02 - Gradable dépend de la lampe utilisée - Matière acier - 390 x 212 mm

ARI 4184	Suspension NOSTALGIE	180 € HT
-----------------	----------------------	----------

JUDY

Plafonnier 3 spots GU10, blanc, avec lampes LED variables fournies.

5,5 W - 1230 lm - 3000 K - IP20 - IK02 - Faisceau 36° - Gradable par coupure de fin de phase - 15000 h - Garantie 3 ans - Matière polycarbonate (PC) - 220 x 145 mm

ARI 4151	Plafonnier JUDY 3 spots dimmable	109 € HT
-----------------	----------------------------------	----------



NOLAN

Plafonnier / Applique murale, 2 spots, corps aluminium blanc, réflecteur noir, avec 2 lampes LED, variables par coupure de fin de phase. Existe en version 1 spot 1 lampe LED.

5,5 W - IP20 - IK02 - Faisceau 36° - Gradable par coupure de fin de phase - 15000 h - Garantie 3 ans - Matière aluminium



ARI 50679	Plafonnier NOLAN 2 spots dimmable	710 lm	4000 K	336 x 60 x 128 mm	80 € HT
ARI 50678	Plafonnier NOLAN 2 spots dimmable	710 lm	3000 K	336 x 60 x 128 mm	80 € HT
ARI 50673	Spot NOLAN dimmable	355 lm	4000 K	60 x 60 x 128 mm	40 € HT
ARI 50672	Spot NOLAN dimmable	355 lm	3000 K	60 x 60 x 128 mm	40 € HT



TAHITI

Applique murale, orientable, blanc, LED intégrée, éclairage indirect.

10 W - 710 lm - 3000 K - IP20 - IK02 - Faisceau 33° - 30000 h - Garantie 3 ans - Matière aluminium - Diam 100 x 160 mm

ARI 50160	Applique TAHITI	123 € HT
------------------	-----------------	----------



HAWAI

Applique murale intérieure à LED intégrée, en aluminium blanc, éclairage direct/indirect.

8 W - 500 lm - 3000 K - IP20 - IK02 - 30000 h - Garantie 3 ans - Matière aluminium - 50 x 300 x 125 mm

ARI 50161	Applique HAWAI	141 € HT
------------------	----------------	----------



FIDJI

Applique murale, blanc, à LED intégrée, éclairage indirect.

8 W - 480 lm - 3000 K - IP20 - IK02 - Faisceau 100° - 30000 h - Garantie 3 ans - Matière aluminium - 75 x 175 x 104 mm

ARI 50163	Applique FIDJI	138 € HT
------------------	----------------	----------

MOOREA

Applique murale, blanc, à LED intégrée, éclairage indirect.

8 W - 600 lm - 3000 K - IP20 - IK02 - Faisceau 115° asymétrique à 160° - 30000 h - Garantie 3 ans - Matière aluminium - 410 x 70 x 126 mm

ARI 50164 Applique MOOREA 131 € HT



BORA

Applique murale, blanc, à LED intégrée, éclairage direct / indirect.

6 W - 300 lm - 3000 K - IP20 - IK02 - Faisceau 2 x 40° asymétrique à 60° - 30000 h - Garantie 3 ans - Matière aluminium - 94 x 102 x 102 mm

ARI 50162 Applique BORA 100 € HT

DOMINO LED

Applique murale en plâtre, à LED intégrée, éclairage indirect.

17 W - 1590 lm - 3000 K - IP20 - IK02 - Faisceau 120° asymétrique à 165° - Gradable - Variation par coupure de fin de phase - 30000 h - Garantie 3 ans - Matière plâtre - 120 x 250 x 120 mm

ARI 50544 Applique DOMINO 117 € HT



GRANT

Applique murale, face en aluminium blanc, à LED intégrée.

15 W - 700 lm - 3000 K - IP20 - IK02 - Gradable - Variation par coupure de phase - 30000 h - Garantie 3 ans - Matière aluminium - 290 x 95 x 70 mm

ARI 50554 Applique GRANT 129 € HT

TAYLOR

Applique murale, en aluminium noir / intérieur doré, à LED intégrée.

2 x 10 W - 1300 lm - 3000 K - IP20 - IK02 - Gradable - Variation par coupure de phase - 30000 h - Garantie 3 ans - Matière aluminium - 350 x 125 x 112 mm

ARI 50560 Applique TAYLOR 162 € HT



PALACE

Applique murale, en aluminium noir / intérieur doré, à LED intégrée.

2 x 9 W - 1100 lm - 3000 K - IP20 - IK02 - Gradable - Variation par coupure de phase - 30000 h - Garantie 3 ans - Matière aluminium - 300 x 70 x 94 mm

ARI 50547 Applique PALACE 185 € HT



POP

Réglette LED pour salle d'eau (autorisée Volume 2), corps aluminium anodisé et diffuseur polycarbonate.

17 W - IP44 - IK07 - Faisceau 148° - 35 000 h - Garantie 3 ans - Matière aluminium - 617 x 68 x 66 mm

ARI 53012	Applique POP	1150 lm	3000 K	134 € HT
ARI 53010	Applique POP	1200 lm	4000 K	145 € HT



TESSA

Applique de salle de bain à LED intégrée, IP44 autorisé Volume 2.

5,5 W - 500 lm - 4000 K - IP44 - IK02 - Faisceau 120° - 30000 h - Garantie 3 ans - Matière aluminium et plastique ABS - 500 x 84 x 132 mm

ARI 53052 Applique TESSA 70 € HT

ELITE

Encastré rond évasé, fixe ou orientable, avec module LED intégré.

13 W - 1100 lm - 3000 K - IP20 - IK02 - Faisceau 36° - Gradable par coupure de fin de phase - 50000 h - Garantie 3 ans - Matière aluminium

ARI 50150	Kit encastré évasé ELITE	79 x 95 mm	64 € HT
ARI 50138	Kit encastré orientable ELITE	105 x 83 mm	69 € HT



TIPO 230

Encastré GU10, rond et carré, orientable et basculant, lampe non fournie.

50 W - IP20 - IK02 - Gradable dépend de la lampe utilisée - Matière aluminium

ARI 4145	Encastré GU10 TIPO rond aluminium	85 x 131 mm	23 € HT
ARI 4144	Encastré GU10 TIPO rond blanc	85 x 131 mm	23 € HT
ARI 4147	Encastré GU10 TIPO carré aluminium	85 x 85 x 131 mm	24 € HT
ARI 4146	Encastré GU10 TIPO carré blanc	85 x 85 x 131 mm	24 € HT



HIDRO GU10

Encastré GU10, IP20/65, autorisé Volume 2, rond, fixe, blanc, lampe non fournie, avec connexion sans outil.

50 W - IP20/65 - IK02 - Matière aluminium - 86 x 134 mm

ARI 4076	Encastré GU10 HIDRO blanc vol. 2 sans outil	10 € HT
ARI 4077	Encastré GU10 HIDRO nickel vol. 2 sans outil	11 € HT

SPARK

Kit SPARK comprenant : 3 spots miniatures Ø 12 mm à LED intégrée 350 mA, et une alimentation 350 mA CC + une boîte de jonction.

3 x 1 W - 3 x 100 lm - 3000 K - IP20/43 - IK02 - Faisceau 30° - 35000 h - Garantie 3 ans - Matière aluminium - 25 x 15 mm

ARI 50598	Kit SPARK	81 € HT
------------------	-----------	---------



MEUBLELED

Kit prêt-à-poser 4 spots encastrés ronds, Ø 66 mm, fixes, LED intégrée, alimentation 24 V DC fournie, précâblée 1,5 m avec connecteur + fiche 2P 6 A.

4 x 1,7 W - IP20 - IK02 - Faisceau 110° - 35000 h - Garantie 3 ans - Matière aluminium - 66 x 11 mm

ARI 5365	Kit MEUBLELED	4 x 260 lm	3000 K	93 € HT
ARI 5337	Kit MEUBLELED	4 x 300 lm	4000 K	93 € HT



SENSO LED

Kit Appliques Meuble extra plates 24 V. Contient 1 Maître avec dimmer sensitif intégré + 1 Esclave + Alimentation 24 V, classe 2, IP20, 15 W, précâblée 1,5 m avec connecteur et fiche 2P 6 A. Permet d'ajouter 1 Esclave au montage (code 50624).

2 x 3,5 W - 2 x 300 lm - 3000 K - IP20 - IK02 - Faisceau 100° - Gradable - Variateur intégré (interrupteur sensitif) - 35000 h - Garantie 3 ans - Matière polycarbonate (PC) - 180 x 75 x 7 mm

ARI 50623	Kit meuble SENSO	79 € HT
------------------	------------------	---------



ZEPH - 230

Encastré de sol extérieur led ZEPH 1. Colerette ronde, avec traitement de surface par passivation. Corps en aluminium traité anti corrosion (résistant à 1000 h au brouillard salin). Technologie anti-éblouissement nid d'abeille. Livré avec pot d'encastrement et connectiques rapides M/F IP68 pré-installées.

IP67 - IK08 - Faisceau 30° - 30000 h (L70 B10) - Garantie 3 ans - Matière inox 316L et aluminium de fonderie - ZEPH 1 diam 70 mm / ZEPH 2 diam 116 mm

POL 55082	ZEPH 1-230	2 W	165 lm	3000 K	154 € HT
POL 55081	ZEPH 1-230	2 W	180 lm	4000 K	154 € HT
POL 55242	ZEPH 2-230	3 x 2 W	418 lm	3000 K	305 € HT
POL 55241	ZEPH 2-230	3 x 2 W	460 lm	4000 K	305 € HT



COLOSS

Encastré de sol extérieur led 230 V, basse luminance. Colerette ronde avec traitement de surface par passivation. Résiste aux environnements agressifs et salins. Corps en aluminium avec traitement de surface anticorrosion. Livré avec pot d'encastrement et connectiques rapides M/F IP68.

3000 K - IP67 - IK08 - Faisceau 23° - 30000 h (L70 B10) - Garantie 3 ans - Matière inox 316L et aluminium de fonderie - Diam Coloss 160 mm / Coloss 295 mm

POL 53980	COLOSS 1 rond 230 V	5 W	425 lm	134 € HT
POL 54000	COLOSS 2 rond 230 V	10 W	910 lm	170 € HT

BOUNTY 2

Encastré de sol extérieur LED EUROPOLE BOUNTY 2. Colerette ronde INOX 316L, avec traitement de surface par passivation. Double presse-étoupe. Livré sans lampe, mais avec douilles GU10 pré montée et GU5.3, verre transparent et verre sablé.

35 W max - IP65 - IK08 - Garantie 2 ans - Diam 100mm

POL 5003	Bounty 2	49 € HT
-----------------	----------	---------



CONNECTIQUE IP68

Solution PLUG and PLAY bu EUROPOLE. Tous les connecteurs sont étanches.

IP68 - Garantie 3 ans

POL 17002	Connecteurs mâle + femelle 3 pôles IP68	95 x 22,5 mm	16 € HT
POL 2100	Connecteur linéaire 3 pôles IP68	82 x 30 mm	11 € HT
POL 2110	Connecteur en T 3 pôles IP68	116 x 32 mm	20 € HT

NOUTECH

Projecteur extérieur led NOUTECH 1 3000 K 365 lm (3 x 2 W) 230 V, IP 66 - IK 07. Optique 30°. Livré sur patère. Couleur : noir. Corps en aluminium de fonderie traité anti corrosion (résistant à 1000 hrs au brouillard salin). Accessoires non inclus : mât, piquet, patère. Livré avec connectiques rapides M/F IP68 pré-installées.

3 x 2 W - 365 lm - 3000 K - IP65 - IK07 - Faisceau 30° - 30000 h (L70 B10) - Garantie 3 ans - Matière aluminium de fonderie - Diam 90 x 98 mm

POL 36012	NOUTECH 1	223 € HT
------------------	-----------	----------



TUBE

Projecteur extérieur led 230 V. Couleur : noir mat. Corps en aluminium avec traitement de surface anticorrosion. Livré avec piquet et avec connectiques rapides M/F IP68.

IP65 - IK05 - Faisceau 23° - 30000 h (L70 B10) - Garantie 3 ans - Matière Aluminium de fonderie - Tube 1 Diam 65 x 170 mm / Tube 2 Diam 75 x 185 mm

POL 38200	Tube 1	5 W	440 lm	3000 K	121 € HT
POL 38201	Tube 1	5 W	460 lm	4000 K	121 € HT
POL 38210	Tube 2	10 W	915 lm	3000 K	175 € HT
POL 38211	Tube 2	10 W	960 lm	4000 K	175 € HT



TUBE GU10

Projecteur LED extérieur TUBE noir mat 230 V. Douille GU10. Sur patère et piquet. Livré sans lampe.

POL 38180	TUBE GU10 noir mat patère + piquet 230 V	89 € HT
------------------	--	---------

Pack Bandeaux LED PRO

Pack bandeau Led EUROPOLE ULTRA SOFT PRO IP20. Longueur 5 m. Section possible tous les 100 mm. Alimentation incluse. Installation sur profil aluminium impérative.

10 W/m W - IP20 - Faisceau 120° - IRC 90 - 50000 h (L70 B10) - Garantie 2 ans

POL 41710	Pack bandeaux Led ULTRA SOFT PRO	4,8 W/m	450 lm/m	3000 K	96 € HT
POL 41711	Pack bandeaux Led ULTRA SOFT PRO	4,8 W/m	480 lm/m	4000 K	96 € HT
POL 42710	Pack bandeau Led SUPER SOFT PRO	7,5 W/m	655 lm/m	3000 K	116 € HT
POL 42711	Pack bandeau Led SUPER SOFT PRO	7,5 W/m	680 lm/m	4000 K	116 € HT
POL 89905	Pack profils SLIDE alu diffuseurs, Clips, embouts de finition 5 x 1 m		16 x 6 mm, Lg 5 x 1 m		54 € HT



REG'LED - 230

Réglette led PLUG and PLAY by EUROPOLE : REG'LED 230, à usage intérieur, diffuseur opale. Longueur maximum d'un seul tenant : 30 m. 230 V. Accessoires non-inclus : connecteurs d'alimentation, clips, interconnexion.

4000 K - Faisceau 120° - 30000 h (L70 B10) - Garantie 2 ans - Matière Polycarbonate

POL 813001	REG'LED 230 V opale 50 cm	7,5 W	IP44	480 lm	49 € HT
POL 823001	REG'LED 230 V opale 100 cm	15 W	IP44	1000 lm	68 € HT
POL 80001	Kit alimentation 50 cm + bouchon	-	IP20	-	9 € HT



LED'UP DESIGN

Encastré intérieur LED'UP DESIGN rond fixe, blanc mat. Optique dichroïque anti éblouissement. Caractéristiques électriques d'entrée : 230 V (alimentation incluse). Protection isolant. Compatible RT2012 et BBC - Certificat APAVE.

6 W - IP65 - Faisceau 38° - 30000 h (L70 B10) - Garantie 2 ans - Matière aluminium, polycarbonate
Diam encastrement 62 mm

POL 573030	LED'UP DESIGN blanc mat, fixe	470 lm	3000 K	27 € HT
POL 573031	LED'UP DESIGN blanc mat, fixe	490 lm	4000 K	27 € HT



BE BEST-ALU 16

Spot intérieur BE BEST ALU 16 rond, Embase alu brossé, collerette alu poli orientable. Installation : en encastré plafond, fixation de la lampe par bague, livré avec douille (GU10) pré-connectée et patère rapide.

IP20 - Garantie 3 ans - Matière aluminium - Diam encastrement 80 mm

POL 26200	BE BEST ALU16 rond alu brossé/alu poli orientable GU10	16 € HT
------------------	--	---------



ALU 16 LED - GU10

Encastré intérieur ALU 16 LED GU10 rond embase alu brossé, collerette alu poli orientable. Livré avec douille GU10 et patère rapide. Fixation de la lampe par bague .

IP20 - Faisceau 38° - IRC 90 - Gradable - 20000 h (L70 B10) - Garantie 3 ans - Matière aluminium, polycarbonate - Diam encastrement 80 mm

POL 62010	ALU 16 LED GU10 rond alu brossé orientable	500 lm	3000 K	23 € HT
POL 62011	ALU 16 LED GU10 rond alu brossé orientable	550 lm	4000 K	23 € HT

BE BEST

Gamme de spot intérieur rond, compatible RT2012 et BBC, pour installation en encastré de plafond. Livré avec douille GU10 pré-connecté et patère rapide. Adapté aux environnements humides.

Garantie 3 ans - Diam encastrement 68 mm (fixe) / 88 mm (orientable)

POL 234400	BE BEST 1/4 tour rond blanc fixe GU10 IP44	IP44 Matière : aluminium	13 € HT
POL 236510	BE BEST 1/4 tour rond blanc fixe GU10 IP65	IP65 Matière : aluminium de fonderie, verre trempé	19 € HT
POL 236520	BE BEST 1/4 tour rond blanc orientable GU10 IP65	IP65 Matière : aluminium de fonderie, verre trempé	22 € HT





ECO DECO LED - GU10

Encastré intérieur EUROPOLE ECO DECO LED GU10 fixe, blanc mat. Livré avec douille GU10 et patère rapide. Fixation de la lampe par bague.

6 W - IP20 - Faisceau 38° - IRC 90 - Gradable - 20000 h (L70 B10) - Garantie 3 ans - Matière aluminium de fonderie - Diam encastrement 70 mm

POL 60810	ECO DECO LED GU10 blanc fixe	500 lm	3000 K	24 € HT
POL 60811	ECO DECO LED GU10 blanc fixe	550 lm	4000 K	24 € HT



BE BETTER - ECO DECO

Spot intérieur BE BETTER ECO DECO rond, blanc mat fixe. Installation : en encastré plafond, fixation de la lampe par bague, livré avec douille (GU10) pré-connectée et patère rapide.

IP20 - Garantie 3 ans - Matière aluminium de fonderie - Diam encastrement 70 mm

POL 26810	BE BETTER ECO DECO rond blanc mat fixe GU10	16 € HT
------------------	---	---------

BE BETTER

Spot intérieur BE BETTER rond, blanc. Installation : en encastré plafond, fixation de la lampe par bague 1/4 de tour, livré avec douille (GU10) pré-connectée et patère rapide.

IP20 - Garantie 3 ans - Matière aluminium - Diam encastrement 69 mm (fixe)/ 79 mm (orientable)

POL 2400	BE BETTER 1/4 tour rond blanc fixe GU10 IP20	7 € HT
POL 2410	BE BETTER 1/4 tour rond blanc orientable GU10 IP20	9 € HT



RTIGHT LED-GU10

Encastré intérieur EUROPOLE RTIGHT LED GU10 orientable. Compatible RT2012 et BBC - Certificat APAVE. Livré avec douille GU10 et patère rapide. Installation : en encastré plafond, compatible avec isolant soufflé.

6 W - IP20 - Faisceau 38° - IRC90 - Gradable - 20000 h (L70 B10) - Garantie 2 ans - Matière aluminium - Diam encastrement 86 mm

POL 63500	RTIGHT LED GU10 blanc orientable	500 lm	3000 K	26 € HT
POL 63501	RTIGHT LED GU10 blanc orientable	550 lm	4000 K	26 € HT

CACHOU

Le Kit douche CACHOU : une finition parfaite pour une mise en valeur des douches à l'italienne, sans risque d'ombres portées avec la pomme de douche. A essayer absolument.

IP64 - IK04 - Faisceau 30° - 50000 h (L70 B10) - Garantie 5 ans - Matière aluminium - Diam 34 x 30 mm - Encastrément 27 mm



FDG ME023C1F04	Kit 4 LED spécial douche CACHOU 500MA blanc et convertisseur	4 x 2 W	560 lm	3000 K	-	170 € HT
FDG ME023C1F05	Kit 5 LED spécial douche CACHOU 500MA blanc et convertisseur	5 x 2 W	700 lm	3000 K	-	200 € HT
FDG ME024C1F04	Kit 4 LED spécial douche CACHOU 500MA blanc et convertisseur	4 x 2 W	668 lm	4000 K	-	170 € HT
FDG ME024C1F05	Kit 5 LED spécial douche CACHOU 500MA blanc et convertisseur	5 x 2 W	835 lm	4000 K	-	200 € HT
FDG ME023C1TC	Encastré LED CACHOU 500MA blanc tropicalise	2 W	140 lm	3000 K	-	35 € HT
FDG ME024C1TC	Encastré LED CACHOU 500MA blanc tropicalise	2 W	167 lm	4000 K	-	35 € HT
FDG CF20M004	Convertisseur non variable multi-courant 20 W - 2 à 54 V	-	-	-	IP20	27 € HT

CELESTE

Un éclairage puissant et efficace pour la mise en lumière de vos vérandas, ses petites dimensions sont adaptées à la plupart des montants du marché. A encastrer impérativement dans de l'aluminium, il se pilote via un convertisseur radio à l'aide d'une télécommande ou d'un bouton poussoir. Possibilité d'une peinture au RAL exact de votre véranda pour un fini impeccable.

IP64 - IK04 - Faisceau 40° - 60000 h (L70 B10) - Matière aluminium - Gradable via radio - Garantie 5 ans (spot) 3 ans (convertisseur) - Diam 40 x 36 mm - Encastrément 37 mm



FDG VE063D100	Encastré LED véranda CELESTE 700MA blanc	6 W	620 lm	3000 K	-	35 € HT
FDG VE063D200	Encastré LED véranda CELESTE 700MA alu	6 W	620 lm	3000 K	-	35 € HT
FDG VE063D300	Encastré LED véranda CELESTE 700MA noir	6 W	620 lm	3000 K	-	35 € HT
FDG VE063D700	Encastré LED véranda CELESTE 700MA ral 7016	6 W	620 lm	3000 K	-	35 € HT
FDG VE063D900	Encastré LED véranda CELESTE 700MA ral special	6 W	620 lm	3000 K	-	45 € HT
FDG VE064D100	Encastré LED véranda CELESTE 700MA blanc	6 W	625 lm	4000 K	-	35 € HT
FDG VE064D200	Encastré LED véranda CELESTE 700MA alu	6 W	625 lm	4000 K	-	35 € HT
FDG VE064D300	Encastré LED véranda CELESTE 700MA noir	6 W	625 lm	4000 K	-	35 € HT
FDG VE064D700	Encastré LED véranda CELESTE 700MA ral 7016	6 W	625 lm	4000 K	-	35 € HT
FDG VE064D900	Encastré LED véranda CELESTE 700MA ral spécial	6 W	625 lm	4000 K	-	45 € HT
FDG CR20M001	Convertisseur radio variable BP / RF multi-courant 77 W - 30 à 110 V	-	-	-	IP20	150 € HT
FDG SV90013	Ensemble convertisseur radio + télécommande + résistance de décharge	-	-	-	IP20	170 € HT
FDG SV90014	Ensemble convertisseur radio + BP radio + résistance de décharge	-	-	-	IP20	215 € HT



LEDUXION

Vous en avez assez des produits extérieurs qui prennent l'humidité ? Voici la solution : l'encastré LEDUXION et son principe d'alimentation par induction. Il ne craint ni les mauvais drainage, ni la corrosion grâce à sa collerette en inox 316L. Il se raccorde directement sur le réseau électrique sans convertisseur. C'est la solution pour éclairer vos terrasses et vos massifs.

3 W - 110 lm - IP67 - IK08 - 50000 h (L70 B20) - Garantie 5 ans - Encastrément 62 mm (bois), utiliser le pot pour un encastrément béton

FDG LX033C000	Encastré de sol LEDUXION 25°	Inox 316L	70 x 100 mm	120 € HT
FDG LX033E000	Encastré de sol LEDUXION 60°	Inox 316L	70 x 100 mm	120 € HT
FDG LX034C000	Encastré de sol LEDUXION 25°	Inox 316L	70 x 100 mm	120 € HT
FDG LX034E000	Encastré de sol LEDUXION 60°	Inox 316L	70 x 100 mm	120 € HT
FDG LX036E000	Encastré de sol LEDUXION bleu 60°	Inox 316L	70 x 100 mm	120 € HT
FDG LX001	Pot d'encastrement pour LEDUXION	Plastique	160 mm	8 € HT
FDG LX002	Piquet de sol pour LEDUXION	Métal	50 x 340 mm	28 € HT



MICRORODIO

Projecteur de petite taille en LED COB symétrique de couleur graphite en aluminium moulé sous pression avec ailettes de refroidissement. Connecteur externe pour une installation rapide sans besoin d'ouvrir l'appareil.

38 W - 3023 lm - 4000 K - IP65 - IK08 - 50000 h (L70 B50) - Garantie 2 ans - Matière aluminium - 145 x 45 x 227 mm


ZON 41486500 Projecteur extra plat en fonte d'aluminium 126 € HT

SQUARE

Applique murale LED avec faisceau direct et indirect de couleur graphite.

4000 K - IP65 - IK08 - Garantie 2 ans - Matière aluminium - Gradable - 50000 h (L70 B50) - 126 x 98 x 190 mm

ZON 42063500	Applique en fonte d'aluminium faisceau direct	31 W	2167 lm	352 € HT
ZON 42064900	Applique en fonte d'aluminium faisceau dir/indir int	16 W	1220 lm	348 € HT
ZON 42065900	Applique en fonte d'aluminium faisceau dir/indir	15 W	1083 lm	315 € HT



BOX

Encastré de balisage mural, en diffusion asymétrique avec cadre inox.

3 W - 171 lm - 4000 K - IP65 - IK08 - 50000 h (L70 B50) - Garantie 2 ans - Matière inox - 223 x 89 x 114 mm

ZON 43100200 Encastré mural à visière 106 € HT

KOALA

Petit projecteur LED en aluminium moulé sous pression, idéal pour la mise en valeur de vos jardins.

15 W - 1195 lm - 3000 K - IP65 - IK08 - Faisceau 46° - Gradable - 50000 h (L70 B50)



ZON 43182800	Projecteur en fonte d'aluminium pour jardin argent métal	Garantie : 2 ans	Matière : aluminium	127 x 127 x 194 mm	110 € HT
ZON 43182900	Projecteur en fonte d'aluminium pour jardin graphite	Garantie : 2 ans	Matière : aluminium	127 x 127 x 194 mm	110 € HT
ZON 99133500	Acc piquet pour Koala	Garantie : 1 an	Matière : plastique	74 x 30 x 175 mm	5 € HT



SQUARE

Projecteur de couleur graphite à lentilles en faisceau 60° et 48° en aluminium sur base avec connecteur automatique.

43 W - 4000 K - IP65 - IK08 - Garantie 2 ans - Matière aluminium - Gradable - 130 x 130 x 170 mm

ZON 43185500	Projecteur d'accentuation fonte d'alu	2595 lm	Faisceau 60°	50000 h (L80 B20)	419 € HT
ZON 43186100	Projecteur d'accentuation fonte d'alu	3111 lm	Faisceau 48°	50000 h (L70 B50)	432 € HT

FARO

Poteau résidentiel LED en aluminium extrudé de section cylindrique Ø 180, idéal pour les zones PMR.

15 W - 1000 lm - 4000 K - IP65 - IK08 - 50000 h (L80 B20) - Garantie 2 ans - Matière aluminium - 180 x 180 x 875 mm

ZON 51063100	Borne Led	536 € HT
---------------------	-----------	----------



PORTOFINO

Borne de balisage LED finition sphérique en aluminium de type bas. Diffuseur en polycarbonate. Ø 140.

10 W - 801 lm - 4000 K - IP65 - IK08 - Gradable - 50000 h (L70 B50) - Garantie 2 ans - Matière aluminium

ZON 51114000	Borne architecturale Led 30 cm	140 x 140 x 300 mm	310 € HT
ZON 51115000	Borne architecturale Led 60 cm	140 x 140 x 600 mm	338 € HT



GROUND

Appareil de balisage anti arrachement de forme bombé à diffusion radiale. Idéal pour les cheminements piétons.

20 W - 144 lm - 4000 K - IP65 - IK08 - 50000 h (L70 B50) - Garantie 2 ans - Matière aluminium - 296 x 296 x 93 mm

ZON 53063000	Balise de sol en fonte d'alu	293 € HT
---------------------	------------------------------	----------



UPLIGHT LED



Encastré de sol pour accentuation

- Performant : LED haute puissance / faible consommation
- Pas de maintenance nécessaire
- Qualitatif et résistant : boîtier en ABS, capot supérieur en inox 316 L
- Supporte jusqu'à 2 tonnes (roulage)
- Facile à installer : fourni avec câble et pot d'encastrement.

15 W - 995 lm - 3000 K - IP67 - IK10 - Faisceau 24° - 50000 h - Garantie 3 ans

PHI 298832 Borne Uplight LED 245 € HT



SMART BOLLARD LED

La solution de balisage pour les abords. Une offre simple mais robuste.

8,2 W - 340 lm - 3000 K - IP65 - IK10 - non - 25000 h - Garantie 3 ans

PHI 298887 Borne Smart Bollard LED 203 € HT


CORELINE TEMPO MEDIUM

L'évidence LED

- Remplacement des versions 250 W HPI-T
- Connecteur étanche externe, 3 pôles, IP68 pour une connexion électrique rapide : moins de temps d'installation
- Excellente durée de vie pour une maintenance réduite
- En option : 3000 K, LumiStep 6 et 8 heures, DALI (D9), autres couleurs RAL, peinture bord de mer (MSP) et spéciale piscine (SPO).

63 W - 8000 lm - 4000 K - IP66 - IK8 - Gradable DALI en option - 70000 h - Garantie 5 ans - Matière aluminium

PHI 455880 CoreLine Tempo projecteur 369 € HT



PLUNGE & FIT WALL

Des appliques design à prix attractif à mettre au dessus de votre miroir.

IP44 - Garantie 2 ans - Matière métal-synthétique

PHI 3434111P0	Applique PLUNGE	9 W	1000 lm	2700 K	30000 h	125 € HT
PHI 340591116	Applique FIT WALL	7,5 W	560 lm	3000 K	20000 h	105 € HT

LIGHTSTRIP

Douce lumière chaude et blanche. Facile à installer avec une bande adhésive. Plug & Play : installation facile. Version RGB : 16 couleurs au choix, dont le blanc. Effet lumière diffusée. Mode de changement de couleur automatique. Modifiez la luminosité au moyen de la télécommande.

IP20 - 20000 h - Garantie 2 ans

PHI 7010231P2	Lightstrip whithe	21 W	1000 lm	2700 K	-	72 € HT
PHI 7010231P6	Lightstrip RGB	17 W	550 lm	RGB K	Gradable	108 € HT





CORELINE ACCENT

Excellente finition et collerette interchangeable

- Confort visuel : optique avec réflecteur prismatique et lentille anti-éblouissement
- Certifié BBC (RS140 / Version fixe).

8 W - 650 lm - IK02 - Faisceau 32° - Coupure de phase - 50000 h - Garantie 5 ans - Diam encastrement 78 mm



PHI 382780	Coreline RS140B fixe	3000 K	IP65	36 € HT
PHI 382797	Coreline RS140B fixe	4000 K	IP65	36 € HT
PHI 382810	Coreline RS141B orientable	3000 K	IP44	37 € HT
PHI 382827	Coreline RS141B orientable	4000 K	IP44	37 € HT

GREENSPACE EU GEN2

Le downlight LED accessible à tous :

- Solution confortable avec un réflecteur en aluminium
- Excellente efficacité lumineuse : jusqu'à 120 lm/W
- Repiquage disponible par défaut.

18,3 W - 4000 K - IP20 - IK02 - Faisceau 120° - 70000 h - Garantie 5 ans - Diam encastrement 200 mm

PHI 243367	Greenspace DN470B	2200 lm	-	143 € HT
PHI 243428	Greenspace DN470B	2200 lm	Gradable DALI	156 € HT
PHI 243480	Greenspace DN471B	2000 lm	-	159 € HT
PHI 243527	Greenspace DN471B	2000 lm	Gradable DALI	173 € HT




SLIMBLEND

La lumière nouvelle génération

- Design et performant UGR < 18
- Lumière douce et diffuse grâce à l'optique MLO brevetée
- Intégration discrète du luminaire

4000 K - IP40 - IK02 - Gradable DALI - 70000 h - Garantie 5 ans

PHI 393755	SlimBlend Encastré	33,5 W	3600 lm	322 € HT
PHI 392291	SlimBlend Encastré	33,5 W	3600 lm	338 € HT
PHI 177508	SlimBlend Suspension	45,5 W	5000 lm	752 € HT



TRUELINE

Ligne lumineuse élégante et éco-efficace pour tous les espaces tertiaires

- Solution très confortable : UGR 18 avec éclairage direct et indirect
- Dimensions du luminaire conçues en collaboration avec des architectes

29 W - 4000 lm - 4000 K - IP40 - IK02 - Faisceau 100° - Gradable DALI - 70000 h - Garantie 5 ans - Matière aluminium

PHI 871171	Trueline Suspension	563 € HT
PHI 874134	Trueline Plafonnier	485 € HT



INTERACT PRO

Plateforme unique Interact pour connecter et gérer votre bâtiment

- Pilotage innovant depuis votre smartphone
- Solution connectée au cloud pour une exploitation simple du bâtiment
- Compatible avec tous les produits Interact Pro Ready
- Application disponible sur l'App Store et Google Play.

PHI 775790	Passerelle Interact Pro	1225 € HT
PHI 449318	Interrupteur utilisateur Interact	143 € HT
PHI 777527	Capteur sans fil Occupation Interact	164 € HT
PHI 777541	Multi-capteurs sans fil Occupation/luminosité Interact	230 € HT

CORELINE PANEL

interact ready.

L'évidence LED

- Surface de lumière uniforme sans scintillement
- Connecteur à poussoir pour une installation rapide
- Version connectée Interact Pro pour paramétrer, piloter et suivre son installation via une application intuitive.

35 W - IP44 - IK02 - Faisceau 100° - Gradable DALI / Zigbee - 50000 h - Garantie 5 ans

PHI 385231	CoreLine Panel gen3 UGR19 Interact Ready version panel rectangulaire (30 x 120 cm)	3600 lm	4000 K	227 € HT
PHI 385217	CoreLine Panel gen3 UGR19 Interact Ready	3400 lm	3000 K	217 € HT
PHI 385200	CoreLine Panel gen3 UGR19 Interact Ready	3600 lm	4000 K	217 € HT



interact ready.

CORELINE DOWNLIGHT GEN3

L'évidence LED

- Surface de lumière uniforme sans scintillement
- Connecteur à poussoir pour une installation rapide
- Version connectée Interact Pro pour paramétrer, piloter et suivre son installation via une application intuitive.

22 W - 2100 lm - IP20 - IK02 - Faisceau 120° - Gradable DALI / Zigbee - 50000 h - Garantie 5 ans - Matière polycarbonate - Diam encastrement 200 mm


PHI 326122	CoreLine Downlight Interact Ready	3000 K	152 € HT
PHI 326139	CoreLine Downlight Interact Ready	4000 K	152 € HT



SUSPENSIONS CORD

40 W max - Classe I - IP20 - D : 100 mm / L : 2100 mm

PHI 624057	Cord suspension Lampes LED Vintage rose or	35 € HT
PHI 167762	Cord suspension Lampes LED Vintage noir	35 € HT
PHI 167779	Cord suspension Lampes LED Vintage or	35 € HT



GIANT VINTAGE BALLERINA

Des lampes Vintage conçues pour être vues Forme Géante !

- Finition verre ambré, température de couleur chaude pour une atmosphère chaleureuse
- Un design de filament unique et fait main
- Décorent votre intérieur allumées ou éteintes
- 3 formes disponibles : Standard - Globe - Stick
- Compatibles variateur.

6,5 W - 470 lm - 2000 K - Gradable - 15000 h - Garantie 2 ans

PHI 803479	Vintage Giant Globe Filament Ballerina (équiv. 40 W)	73 € HT
PHI 803493	Vintage Giant Standard Filament Ballerina (équiv. 40 W)	73 € HT
PHI 803516	Vintage Giant Stick Filament Ballerina (équiv. 40 W)	73 € HT
PHI 629502	Pack Vintage Ballerina et corde Rose Or (équiv. 40 W)	103 € HT

GIANT MODERN SMOKY

Des lampes conçues pour être vues Forme Géante !

- Finition verre fumé
- Une température de couleur froide pour une atmosphère moderne
- Large angle de diffusion de la lumière
- Compatible variateur.

6,5 W - 270 lm - 4000 K - Gradable - 15000 h - Garantie 2 ans

PHI 815069	Modern Giant Globe Filament Smoky (équiv. 25 W)	59 € HT
PHI 815106	Modern Giant Standard Filament Smoky (équiv. 25 W)	59 € HT
PHI 815120	Modern Giant Stick Filament Smoky (équiv. 25 W)	59 € HT
PHI 629489	Pack Giant Modern Smoky et corde suspension (équiv. 25 W)	88 € HT



BULBS PREMIUM DimTone

MASTER LEDbulb, la solution professionnelle gradable DimTone d'éclairage général.

- Nouveau : IRC 90, pour des couleurs éclatantes !
- Gradation DimTone : plus vous la tamisez, plus la lumière devient chaude
- Durée de vie 25 000 heures pour une utilisation professionnelle
- Nombre de cycles allumages/extinctions x 100000.

Gradable - 25000 h - Garantie 5 ans

PHI 826188	LEDbulb DimTone (équiv. 75 W)	12 W	1055 lm	2200 - 2700 K	24 € HT
PHI 707111	LEDbulb DimTone équiv. 60 W)	9 W	806 lm	2200 - 2700 K	16 € HT



BULBS PREMIUM SCENESWITCH

- 3 ambiances ou 2 températures de couleurs à l'aide d'un simple interrupteur.
- 3 niveaux d'éclairage 100 % > 40 % > 10 %.
- 2 températures de couleur blanc chaud > blanc froid.
- Aucun variateur ou modification de l'installation électrique ne sont nécessaires.

Switch couleur via interrupteur - 15000 h - Garantie 2 ans

PHI 706794	SceneSwitch LEDbulb 3 intensités (équiv. 100 W)	1521-600-150 lm	2700 K	23 € HT
PHI 706831	SceneSwitch LEDbulb 2 temp. de couleur (équiv. 100W)	1521 lm	2700 ou 4000 K	23 € HT



CANDLES & LUSTRES DimTone

MASTER LEDcandle, la solution d'éclairage général gradable DimTone Gradation

- DimTone : plus vous la tamisez, plus la lumière devient chaude
- Design déco, effet scintillant
- Durée de vie 25000 heures pour une utilisation professionnelle.

Gradable - 25000 h - Garantie 5 ans

PHI 453506	Candle DimTone (équiv. 100 W)	6 W	470 lm	2700 K	13 € HT
-------------------	-------------------------------	-----	--------	--------	---------



EXPERTCOLOR

ExpertColor, les lampes LED GU5.3 et GU10 professionnelle avec un rendu des couleurs proche de la perfection. (IRC 97 et IRC 92)
 - La solution d'éclairage idéale pour des applications variées : hôtels, magasins, restaurants, musées...
 - Une très grande finesse de gradation (5 % à 100 %).
 - Durée de vie 40000 heures pour une utilisation professionnelle intensive.

Faisceau 36° - Gradable - 40000h - Garantie 5 ans

PHI 707715	GU10 ExpertColor IRC 97 (équiv. 50 W)	5,5 W	375 lm	4000 K	17 € HT
PHI 735466	GU5.3 ExpertColor IRC 92 (équiv. 43 W)	7,5 W	500 lm	3000 K	24 € HT



GU10 VALUE DIM

La solution LED GU10 professionnelle la plus accessible • IRC 90 (version 365 lm), pour des couleurs éclatantes !
 - Équivalence 80 W (600 lm) pour remplacement des installations 12 V GU5.3 50 W sans perte de flux lumineux.
 - Excellentes performances de gradation.
 - Durée de vie 25000 heures pour une utilisation professionnelle.

Faisceau 36° - Gradable - 25000 h - Garantie 5 ans

PHI 707753	GU10 Value IRC 90 (équiv. 80 W)	7,5 W	500 lm	11 € HT
PHI 707876	GU10 Value IRC 90 (équiv. 50 W)	4,9 W	365 lm	11 € HT



GU5.3 VALUE DIM

La solution LED GU5.3 professionnelle
 - Design verre brillant identique à l'halogène
 - Excellentes performances de gradation et compatibilité transformateurs
 - Durée de vie 25000 heures pour une utilisation professionnelle la plus accessible.

Faisceau 36° - Gradable - 25000 h - Garantie 5 ans

PHI 815564	GU5.3 Value (équiv. 50 W)	7 W	630 lm	3000 K	18 € HT
PHI 708255	GU5.3 Value (équiv. 35 W)	5,5 W	460 m	3000 K	14 € HT



AR111 PREMIUM

La solution LED idéale de remplacement des lampes AR111 halogènes
 - IRC 90, pour des couleurs éclatantes
 - Optique haute performance
 - Durée de vie 40 000 heures pour une utilisation professionnelle intensive.

Faisceau 36° - Gradable - 40000 h - Garantie 5 ans

PHI 514986	AR 111 15W (équiv. 75 W)	15 W	810 lm	3000 K	43 € HT
PHI 514948	AR 111 10W (équiv. 50 W)	11 W	570 lm	3000 K	43 € HT



KITLED

Spot orientable à encastrer, équipé d'une puissante lampe GU10 OSRAM gradable (classe A+). Solution facile et rapide à installer. Colerette blanche avec fermeture 1/4 de tour. Support et bornier de connexion rapide.

7 W - 500 lm - Equivalence 65 W halogène - IP20 - IK03 - Faisceau 36° - Gradable - 25000 h - Garantie 3 ans - Matière aluminium - Ø 88,5 x 107 mm - diam encastrément 75 mm

OSR 156746	Spot kit LED GU10 DIM	3000 K	17 € HT
OSR 156760	Spot kit LED GU10 DIM	4000 K	17 € HT



SPOTS KIT Diam. 111 mm

Spot orientable puissant à encastrer, équipé d'un module de LED OSRAM COB (classe A+). Colerette et alimentation fournies. Très bonne stabilité de la teinte : $\lt; 3SDCM$. Idéal pour la mise en lumière des espaces de ventes.

37,6 W - Gradable - 50000 h - Garantie 7 ans - Matière aluminium - Ø 154 x 82 mm - diam encastrément 146 mm
Produit de OSRAM GmbH, distribué par LEDVANCE

OSR 990821	KIT-CN111-COB 24° 1050 mA	4550 lm	3000 K	149 € HT
OSR 990845	KIT-CN111-COB 40° 1050 mA	4340 lm	3000 K	149 € HT

SPOTS IP65

Spot fixe étanche gradable à encastrer. Alimentation externe fournie. Classe II. Colerette avec joint d'étanchéité à l'air.

8 W - IP65 - IK06 - Faisceau 36° - Gradable - 50000 h - Garantie 5 ans
Matière aluminium - Ø 81 x 51 mm - diam encastrément 68 mm

OSR 127432	Spot FP LED fixe blanc DIM	620 lm	3000 K	48 € HT
OSR 127555	Spot FP LED fixe blanc DIM	670 lm	4000 K	48 € HT
OSR 127371	Spot FP LED fixe alu brossé DIM	620 lm	3000 K	50 € HT
OSR 127494	Spot FP LED fixe alu brossé DIM	670 lm	4000 K	50 € HT




HUBLLOT COMPACT IK10

Hublot LED robuste, design et compact pour les zones de circulation. Parfaite uniformité de la lumière. Conception antivandale et antiarrachement. Test au fil incandescent 850°C. ENEC.

24 W - IP65 - IK10 - Faisceau 120° - 50000 h - Garantie 5 ans - Matière polycarbonate - Ø 300 x 61 mm

OSR 062207	Hublot compact LED 300	1800 lm	3000 K	81 € HT
OSR 062221	Hublot compact LED 300	1920 lm	4000 K	81 € HT



HUBLLOT

LEDVANCE Hublot LED en remplacement des luminaires avec lampes fluocompactes. Distribution lumineuse homogène. Installation simple grâce au bornier de connexion rapide. Excellent rapport prix /performance. Version avec sensor HF disponible.

24 W - 1920 lm - IP44 - IK03 - Faisceau 120° - 30000 h - Garantie 3 ans - Matière PMMA - Ø 400 x 120 mm

OSR 080119	Hublot LED 400 SENSOR HF	4000 K	66 € HT
OSR 080058	Hublot LED 400	3000 K	52 € HT
OSR 080072	Hublot LED 400	4000 K	52 € HT

REGLETTE LINEAR COMPACT

Réglette LED étroite et robuste (polycarbonate) pour montage individuel ou en ligne continue sans zone d'ombre entre les réglettes (jusqu'à 10 pièces). Version standard avec ou sans interrupteur (switch). Nombreuses longueurs et puissances lumineuses disponibles. Tous les accessoires de montage sont fournis. Test au fil incandescent 850°C.

IP20 - IK03 - Faisceau 140° - 50000 h - Garantie 5 ans - Matière polycarbonate

OSR 106277	LINEAR COMPACT High Output 600	10 W	1000 lm	3000 K	573 x 24 x 36 mm	31 € HT
OSR 106291	LINEAR COMPACT High Output 600	10 W	1000 lm	4000 K	573 x 24 x 36 mm	31 € HT
OSR 106239	LINEAR COMPACT High Output 900	15 W	1500 lm	3000 K	873 x 24 x 36 mm	37 € HT
OSR 106253	LINEAR COMPACT High Output 900	15 W	1500 lm	4000 K	873 x 24 x 36 mm	37 € HT
OSR 106314	LINEAR COMPACT High Output 1200	20 W	2000 lm	3000 K	1173 x 24 x 36 mm	39 € HT
OSR 106338	LINEAR COMPACT High Output 1200	20 W	2000 lm	4000 K	1173 x 24 x 36 mm	39 € HT
OSR 106352	LINEAR COMPACT High Output 1500	25 W	2500 lm	3000 K	1473 x 24 x 36 mm	47 € HT
OSR 106376	LINEAR COMPACT High Output 1500	25 W	2500 lm	4000 K	1473 x 24 x 36 mm	47 € HT
OSR 106079	LINEAR COMPACT Switch 300	4 W	400 lm	3000 K	313 x 28 x 36 mm	19 € HT
OSR 106093	LINEAR COMPACT Switch 300	4 W	450 lm	4000 K	313 x 28 x 36 mm	19 € HT
OSR 106116	LINEAR COMPACT Switch 600	8 W	800 lm	3000 K	573 x 28 x 36 mm	21 € HT
OSR 106130	LINEAR COMPACT Switch 600	8 W	800 lm	4000 K	573 x 28 x 36 mm	21 € HT
OSR 106192	LINEAR COMPACT Switch 900	12 W	1200 lm	3000 K	873 x 28 x 36 mm	25 € HT
OSR 106215	LINEAR COMPACT Switch 900	12 W	1200 lm	4000 K	873 x 28 x 36 mm	25 € HT
OSR 106154	LINEAR COMPACT Switch 1200	14 W	1400 lm	3000 K	1173 x 28 x 36 mm	27 € HT
OSR 106178	LINEAR COMPACT Switch 1200	14 W	1400 lm	4000 K	1173 x 28 x 36 mm	27 € HT



LED SPOT

Lampes LED Réflecteur OSRAM en verre (sauf AR111) à culot GU10 (PAR16), GU5.3 (MR16) ou G53 (AR111). Résistance aux cycles de commutation : x 100 000. LEDVANCE, titulaire de la licence de marque déposée OSRAM pour les produits en éclairage général.

OSRAM PARATHOM DIM et OSRAM PARATHOM PRO : Garantie 5 ans - OSRAM PARATHOM : Garantie 4 ans



OSR 095366	PARATHOM DIM PAR16 50 930 36° GU10	5,9 W	350 lm	3000 K	25000 h	51 x 55 mm	A+	Ra90	10 € HT
OSR 095281	PARATHOM DIM PAR16 50 940 36° GU10	5,9 W	350 lm	4000 K	25000 h	51 x 55 mm	A+	Ra90	12 € HT
OSR 095465	PARATHOM DIM PAR16 80 830 36° GU10	8 W	575 lm	3000 K	25000 h	51 x 55 mm	A+	Ra80	13 € HT
OSR 095441	PARATHOM DIM PAR16 80 840 36° GU10	8 W	575 lm	4000 K	25000 h	51 x 55 mm	A+	Ra80	13 € HT
OSR 451735	PARATHOM PAR16 50 830 36° GU10	4,3 W	350 lm	3000 K	15000 h	51 x 55 mm	A+	Ra80	6 € HT
OSR 958128	PARATHOM PAR16 50 840 36° GU10	4,3 W	350 lm	4000 K	15000 h	51 x 55 mm	A+	Ra80	6 € HT
OSR 815650	PARATHOM PAR16 80 830 36° GU10	6,9 W	575 lm	3000 K	15000 h	51 x 55 mm	A+	Ra80	9 € HT
OSR 958180	PARATHOM PAR16 80 840 36° GU10	6,9 W	575 lm	4000 K	15000 h	51 x 55 mm	A+	Ra80	9 € HT
OSR 094932	PARATHOM DIM MR16 35 830 36° GU5.3	5 W	350 lm	3000 K	25000 h	51 x 46 mm	A+	Ra80	14 € HT
OSR 094895	PARATHOM DIM MR16 35 840 36° GU5.3	5 W	350 lm	4000 K	25000 h	51 x 46 mm	A+	Ra80	14 € HT
OSR 095106	PARATHOM DIM MR16 50 830 36° GU5.3	7,8 W	621 lm	3000 K	25000 h	51 x 53 mm	A+	Ra80	15 € HT
OSR 095083	PARATHOM DIM MR16 50 840 36° GU5.3	7,8 W	621 lm	4000 K	25000 h	51 x 53 mm	A+	Ra80	15 € HT
OSR 815513	PARATHOM MR16 35 830 36° GU5.3	4,6 W	350 lm	3000 K	15000 h	51 x 46 mm	A+	Ra80	10 € HT
OSR 957787	PARATHOM MR16 35 840 36° GU5.3	4,6 W	350 lm	4000 K	15000 h	51 x 46 mm	A+	Ra80	10 € HT
OSR 105034	PARATHOM PRO DIM AR111 75 COB 930 24° G53	15 W	800 lm	3000 K	40000 h	111 x 55 mm	A	Ra97	41 € HT
OSR 105010	PARATHOM PRO DIM AR111 75 COB 940 24° G53	15 W	850 lm	4000 K	40000 h	111 x 55 mm	A	Ra97	41 € HT

VINTAGE 1906 PENDULUM

PENDELUM 1906 : suspension associant une base en aluminium de haute qualité, avec une finition noire ou dorée, à un câble textile noir de 3 m. Equipée d'un filin coulissant, elle peut être positionnée selon différentes configurations, laissant libre-court à l'imagination. Le triple canopy permet de regrouper 3 pendulum sur une même patère.

Matière aluminium anodisé - 1906 PENDULUM PRO : douille E27, max 60 W

OSR 116917	1906 PENDULUM TRIPLE CANOPY BLACK	200 x 25 mm	27 € HT
OSR 153844	1906 PENDULUM PRO BLACK 3 m	68 x 84 mm	33 € HT
OSR 153868	1906 PENDULUM PRO GOLD 3 m	68 x 84 mm	33 € HT





OSRAM LED VINTAGE EDITION 1906

EDITION 1906 : Gamme d'éclairage performante dans un style vintage. LEDVANCE, titulaire de la licence de marque déposée OSRAM pour les produits en éclairage général.

2500 K - 15000 h - Matière verre

OSR 119185	1906 LED CLA22 FIL GOLD 825 E27	2,5 W	220 lm	60 x 105 mm	A+	6 € HT
OSR 119260	1906 LED CLA55 FIL GOLD 825 E27	7 W	725 lm	60 x 105 mm	A+	8 € HT
OSR 119369	1906 LED CLB22 FIL GOLD 825 E14	2,5 W	220 lm	35 x 95 mm	A+	6 € HT
OSR 119383	1906 LED CLB36 FIL GOLD 825 E14	4,5 W	420 lm	35 x 97 mm	A+	6 € HT
OSR 119444	1906 LED CLBA22 FIL GOLD 825 E14	2,5 W	225 lm	35 x 125 mm	A++	6 € HT

OSRAM LED VINTAGE EDITION 1906

EDITION 1906 : Gamme d'éclairage performante dans un style vintage. LEDVANCE, titulaire de la licence de marque déposée OSRAM pour les produits en éclairage général.

4,5 W - 2500 K - 15000 h - Matière verre

OSR 962071	1906 LED GLOBE125 36 FIL GOLD 825 E27	420 lm	125 x 178 mm	A+	12 € HT
OSR 962095	1906 LED EDISON 36 FIL GOLD 825 E27	420 lm	64 x 140 mm	A+	10 € HT
OSR 092099	1906 LED HEART 40 FIL GOLD 825 E27	470 lm	125 x 165 mm	A+	18 € HT



5 RAISONS DE TRAVAILLER AVEC REXEL

1 FIABILITÉ

Logistique, équipe commerciale, tarification, offres à votre disposition, systèmes d'informations.

2 PROXIMITÉ

460 agences, 3 500 vendeurs sédentaires, 900 commerciaux itinérants, 1 site e-commerce.

3 LIVRAISON

Vente emportée, mise à disposition agence, livraison chantiers, livraison clients.

4 EXPERTISE

210 conseillers techniques, industrie, habitat, efficacité énergétique, éclairage, ENR, voix-donnée image, photovoltaïque, ménager.

5 PERSONNALISATION

Tarifications et crédits individualisés, équipes et contacts personnalisés, offres produits et solutions, supports et outils adaptés, services dédiés.

rexel.fr

RÉSEAUX REXEL, COAXEL & 

Pour plus d'informations, consultez votre agence ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr
REXEL France - 13, bd du Fort de Vaux - CS 60002 - 75838 Paris cedex 17 - SAS au capital de 41 940 672 euros
RCS Paris 309 304 616 - Février 2019