

ÉLECTRICITÉ
CHAUFFAGE
AIR
DIGITAL

REXEL

EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE

**2020
2021**

GUIDE ILLUMINATIONS



FESTILIGHT
CITY


RÉSEAUX REXEL,  *toutelectric*

rexel.fr

REXEL FRANCE ET FESTILIGHT

ASSOCIENT LEURS FORCES

Un réseau de
460 agences Rexel
à votre service



Les coordonnées de votre agence
sur rexel.fr

Une équipe de **conseillers commerciaux FESTILIGHT**
itinérants à votre écoute



pour vous proposer **la solution illumination répondant à votre besoin.**

Les atouts FESTILIGHT

Nouveautés

Chaque année, Festilight enrichit son offre de nouveautés. En 2020 nous vous proposons de nouvelles masterpieces. Toujours en recherche d'innovations techniques, nous avons fait évoluer notre gamme phare raccordable **INFINI' LIGHT PR®** dans le but de la rendre plus étanche et plus robuste avec un indice de **protection IP66**.

Modularité

Le système raccordable Festilight offre **une connectique unique pour 300 références.**

Choix

Plus de 200 références incontournables sélectionnées parmi les 600 références de la collection Festilight.

Disponibilité de stock

Le cœur de l'offre illumination **sous 24h dans votre agence.**
L'ensemble de la collection Festilight sur le site **e-commerce Rexel** ou sur commande.

Conseil

Les conseillers experts Festilight sont à l'écoute de vos besoins et vous proposent un **accompagnement sur-mesure.**



Qui contacter chez FESTILIGHT ?

<p>Atlantique TCI : Vincent Robin vincent.robin@festilight.fr Assistante : Claire Rothfuss claire.rothfuss@festilight.fr</p>	<p>Centre TCI : Sami Blakaj sami.blakaj@festilight.fr Assistante : Cassandre Berthier cassandre.berthier@festilight.fr</p>	<p>Nord Est TCI : Leslie Bresson leslie.bresson@festilight.fr Assistante : Camille de Biasio camille.debiasio@festilight.fr</p>
<p>Nord Ouest TCI : Nicolas Moulin nicolas.moulin@festilight.fr Assistante : Azatoui Papazian azatoui.papazian@festilight.fr</p>	<p>Nord TCI : Christophe Arys christophe.arys@festilight.fr Assistante : Camille de Biasio camille.debiasio@festilight.fr</p>	<p>Sud Est TCI : Jean Challet jean.challet@festilight.fr Assistante : Stéphanie Marre stephanie.marre@festilight.fr</p>
<p>Ile de France Assistante : Cassandre Berthier cassandre.berthier@festilight.fr</p>	<p>Rhone Alpes TCI : Stéphanie Vincent stephanie.vincent@festilight.fr Assistante : Claire Rothfuss claire.rothfuss@festilight.fr</p>	<p>Sud Ouest TCI : Lydia Jabouille lydia.jabouille@festilight.fr Assistante : Stéphanie Marre stephanie.marre@festilight.fr</p>



CHOISIR SON PRODUIT	4
LES DÉCORS LUMINEUX	6
MASTERPIECES	6
CANDÉLABRES ET TRAVERSÉES	8
DÉCORS À POSER	15
LES INCONTOURNABLES LUMINEUX	18
GAMME INFINI LIGHT PRO - 230 V	18
ACCESSOIRES RACCORDABLES	26
GAMME 31/80 V (TBTS)	27
MISE EN LUMIÈRE ET SCÉNOGRAPHIE	30
PROJECTEURS LED	31
PROJECTEURS DE GOBOS	33
GOBOS	33
LES ACCESSOIRES	34
INDEX TARIFÉ	36

SOMMAIRE











LÉGENDE DES EFFETS LUMINEUX

-	FIXE Sans effet lumineux		STRIPLED Led SMD ultra-lumineuse
X*	1/5 PÉTILLANT 1 led sur 5 pétille en blanc		COMÈTE Effet lumière filante
100x	100% PÉTILLANT Toutes les led pétillent en blanc		FESTISNOW Effet de chute de neige
*	FLASH Ampoules led flash	RGBx	LED RGB Aléatoire ou synchronisé
—	NÉON Cordon néon souple ultra-lumineux	8FNx	8 FONCTIONS Produit muni d'un animateur
●	LED À CHANGEMENT DE COULEUR Changement de couleur	INFINI' LIGHT PRO	
			PRODUIT RACCORDABLE 230 V

LÉGENDE DISPONIBILITÉ REXEL

J+0	J+1	J+2	J+5	J+1/J+5
------------	------------	------------	------------	----------------

LÉGENDE DES COULEURS DE LED

	Blanc		Bleu		Rose		Vert		Multicolore
	Blanc chaud		Jaune		Rouge		Ambre		RGB

IDENTIFIER VOS BESOINS POUR BIEN **CHOISIR VOTRE PRODUIT**

Faites votre choix parmi les **200 références incontournables** sélectionnées pour vous dans le Guide Illuminations.

Afin de vous aider à choisir le bon produit, retrouvez ici les caractéristiques principales des décors et produits 230V et TBTS (Très Basse Tension de Sécurité).

Les décors et produits lumineux 230 V



Spécialement conçus pour un **usage extérieur**, les produits LED 230V sont **ultra lumineux** (caps 8mm à diffusion multidirectionnelle), **très robustes** (câble caoutchouc très résistant, supportant des températures allant de -25°C à +60°C) et **modulables** pour ceux munis de notre système raccordable.

Zoom sur le système raccordable Infini Light Pro de Festilight



Notre connecteur unique vous permet de brancher plus de **300 références**, permettant de mixer tous les produits 230V compatibles et tous les effets.

Pratique, modulable et évolutif, votre décor évolue d'année en année selon vos envies et votre budget.

Repérez les produits concernés en repérant le pictogramme raccordable .

En perpétuelle recherche d'innovations techniques, nous avons fait évoluer notre gamme phare raccordable INFINI' LIGHT PR® dans le but de la rendre plus étanche et plus robuste.

Nous avons repensé notre connecteur unique ainsi que tous les composants clés de nos produits.

Cela nous permet de vous proposer une gamme complète avec un indice de **protection IP66**.

cette évolution est **100% compatible avec notre ancien connecteur IP44**, il vous assure une étanchéité parfaite sur l'ensemble de vos illuminations, en toute sécurité !

Les décors et produits lumineux LED TBTS (très basse tension de sécurité)

Conçus pour un usage en **intérieur** comme en **extérieur**, les produits LED Très Basse Tension (31V/80V) sont particulièrement adaptés pour les **décorations intérieures**. **Leurs atouts?** Des LED fines (caps de Ø 5mm) et un câble PVC discret.

Le saviez-vous



Retrouvez les fiches produits détaillées, photos et vidéos
sur le site **www.rexel.fr**



Développement durable

Festilight s'engage

Festilight a conscience des nombreux défis auxquels elle doit faire face et des responsabilités qu'elle a vis-à-vis de toutes ses parties prenantes et de l'environnement. L'entreprise a formalisé sa démarche à travers une Charte de Développement Durable et son soutien aux dix principes du Pacte Mondial des Nations Unies. [Retrouvez plus d'informations sur www.festilight.com](http://www.festilight.com)

■ Adhérents Récyllum

Le Groupe Rexel et Festilight adhèrent à l'éco-organisme Récyllum et Eco-système et mettent en application le décret n° 2005-826, relatif à la Directive sur les Déchets Electriques et Electroniques.

DES INITIATIVES CONCRÈTES


- ▶ Technologie LED
- ▶ Eco-impression
- ▶ Système raccordable

Qualité, sécurité et performance

Festilight met tout en œuvre pour assurer la meilleure qualité à ses produits. Ces derniers sont conformes aux normes sur la sécurité électrique des luminaires EN 60598-1 et EN 60598-2-20 ainsi qu'avec l'ensemble des directives et réglementations en vigueur dans l'EEE : Basse tension 2006/95/CE, Compatibilité Electromagnétique 89/336 CEE 92/31 CEE 93/68, Reach 1907/2006 et RoHS 2002/95/CE.

Ils font l'objet de contrôles qualité et de certifications par des laboratoires internationaux indépendants à différentes étapes du processus de fabrication, complétés par des contrôles internes en usine et à réception des marchandises.

MASTERPIECES



Imposant et rayonnant!!



SPRAY XL	Code	Énergie	Puissance	Couleur	Hauteur	Diamètre	Éclairage	Tension	Puissance	Poids
	FEH40560APO	J+5	1520	argentée	H. 3,00 m	Ø 1,25 m	✗	31 V	62 W	30 kg
	FEH40561APO	J+5	2290	argentée	H. 4,00 m	Ø 1,45 m	✗	31 V	93 W	49,50 kg
	FEH40560CMATP9	J+5	1520	cuivrée	H. 3,00 m	Ø 1,25 m	✗	31 V	62 W	30 kg
	FEH40561CMATP9	J+5	2290	cuivrée	H. 4,00 m	Ø 1,45 m	✗	31 V	93 W	49,50 kg



✗ PASSAGE DE NOËL® 230 V FEH43435LEDPO J+5

LED Ø 4,90 m x H 4,30 m

LED 16960 LED Blanc

230 V


Watt 1868 W

KG 368 kg

+ Drapé pétillant

Véritable attraction lumineuse.

Décoration de jour avec 30 boules de Noël Ø10/15/20 cm (fournies).



✗ ARCHE DE NOËL® 230 V FEH43434LEDPO J+5

LED L 3,05 m x H 2,20 m

LED 1250 LED Blanc

230 V

Watt 145 W




KG 49 kg


+ Drapé pétillant








✕ **FAIRY GIFT® 24 V**
FEH43462LED9 **J+5**

-  L 3,00 m x H 4,00 m
- LED 4680 LED Blanc chaud, rouge
-  230 V
- Watt 234 W
-  316 kg
- + Drapé pétillant
- Véritable attraction lumineuse.**






✕ **COLOSSUS 230 V**




7,80 M | FEH70239P9 **J+5**
7600 LED blanc chaud


-  H 7,80 m x Ø 4,19 m
-  230 V
- Watt 700 W
-  754 kg

9,80 M | FEH70240P9 **J+5**
10000 LED blanc chaud

-  H 9,80 m x Ø 4,98 m
-  230 V
- Watt 920 W
-  1204 kg

11,80 M | FEH70241P9 **J+5**
15400 LED blanc chaud

-  H 11,80 m x Ø 5,98 m
-  230 V
- Watt 1417 W
-  1907 kg

- +  Brins de sapin artificiel
- Tous nos sapins PVC sont certifiés anti-feu M1
- Cache-pied non fourni



GAMME NÉON



x 5

KIT KANNIK (5 MOTIFS)

FEH4054850

J+2

- H 0,33 m x L 8,00 m
- LED Blanc
- 230 V
- Watt 64,5 W
- 4,4 kg
- + Effet néon - Alimentation + collecteur 8m fournis



KANNIK

FEH405350

J+2

- H 0,33 m x L 0,38 m
- LED Blanc
- 230 V
- Watt 12,9 W
- 0,88 kg
- + Effet néon ultra-lumineux



MILIK

FEH405330

J+2

- H 0,71 m x L 0,62 m
- LED Blanc
- 230 V
- Watt 25,8 W
- 1,6 kg
- + Effet néon ultra-lumineux



ORIGINE NÉON

FEH43129NEON0

J+5

- H 1,60 m x L 0,80 m
- LED Blanc chaud
- 230 V
- Watt 99 W
- 7,5 kg
- + Effet néon ultra lumineux



LILA NÉON

FEH43102NEON03

J+5

- H 1,20 m x L 0,40 m
- LED Bleu - Blanc
- 230 V
- Watt 63 W
- 7 kg
- + Effet néon ultra lumineux



LUNA NÉON

FEH43158NEON03

J+5

- H 2,00 m x L 0,60 m
- LED Bleu - Blanc
- 230 V
- Watt 63 W
- 6,5 kg
- + Effet néon ultra lumineux



SNOWFLAKE NÉON

FEH43226NEON0

J+5

- H 1,80 m x L 0,90 m
- LED Blanc
- 230 V
- Watt 99 W
- 8 kg
- + Effet néon ultra lumineux



JOYEUSES FÊTES NÉON

FEH43206NEON0



J+5

- H 1,00 m x L 4,00 m
- LED Blanc
- 230 V
- Watt 243 W
- 19 kg
- + Effet néon ultra lumineux





NÉON - CORDON LED 230 V



30 M - COUPE 1 M



 touret de 30 m (L 15 mm x H 9 mm)
 LED 120 LED/m
 230 V
 Watt 9 W/m

— NÉON

	FEH83030H1	J+2
	FEH83330H1	J+2
	FEH83430H1	J+2
	FEH83930H1	J+2

PACK COMPLET

3 alimentations
 avec redresseurs



CONNECTEZ



- 1 -

PACK DE CONNEXION J+2

FEH80918 | raccord à une alimentation

- 1 alimentation électrique redressée
- + 1 picot de connexion
- + 1 gaine thermo-rétractable
- + 1 embout de protection



- 2 -

PACK DE RACCORDEMENT J+2

FEH80919 | raccord à un cordon

- 2 gaines thermo-rétractables
- + 2 picots de raccordement
- + 1 embout de protection



GAMME CHANGEMENT DE COULEUR

CHANGEZ VOTRE DÉCOR AU GRÉ DE VOS ENVIES GRÂCE À NOS NOUVEAUX MINI-MOTIFS À CHANGEMENT DE COULEUR.



Blanc chaud

Blanc froid




ON ALTERNE !

Grâce à son animateur, plusieurs variations possibles : couleurs fixes ou alternantes, différentes vitesses : regardez par vous-même.

SCANNEZ POUR VOIR L'EFFET CHANGEMENT DE COULEUR




● **FALDA**
FEH4054209 **J+2**

 H 0,70 m x L 0,70 m
LED Blanc - Blanc chaud
 36 V
Watt 3,6 W
 1,83 kg
+ Changement de couleur blanc / blanc chaud



● **ATRIA**
FEH4054009 **J+2**

 Ø 0,33 m
LED Blanc - Blanc chaud
 36 V
Watt 1,8 W
 0,56 kg
+ Changement de couleur blanc / blanc chaud



● **CASTOR**
FEH4054109 **J+2**

 Ø 0,76 m
LED Blanc - Blanc chaud
 36 V
Watt 3,6 W
 1,69 kg
+ Changement de couleur blanc / blanc chaud



● **STAR BALL**
FEH4053809 **J+2**

 H 0,65 m x L 0,61 m
LED Blanc - Blanc chaud
 36 V
Watt 3,6 W
 1,57 kg
+ Changement de couleur blanc / blanc chaud






● **ALGOL**
FEH4053103 **J+2**

 H 0,59 m x L 0,61 m
LED Blanc - Bleu
 230 V
Watt 13,6 W
 1,94 kg
+ Changement de couleur blanc / bleu

MINI-MOTIFS






- **FLAKE**
FEH40494P0 **J+2**

 H 0,55 m x L 0,55 m
LED Blanc
 230 V
Watt 14,4 W
 1,5 kg






- **FLAKE**
FEH40494P9 **J+2**

 H 0,55 m x L 0,55 m
LED Blanc chaud
 230 V
Watt 14,4 W
 1,5 kg



× **FLOCON**
FEH43184LED0 **J+2**

 H 0,80 m x L 0,69 m
LED Blanc
 230 V
Watt 14,4 W
 1,5 kg



Retrouvez notre fixation potence pour fixer les mini-motifs sur candélabres ou poteaux page 34

MOTIFS DE 1,50M À 2,00M



- THÉTIS

FEH43087LED

J+2



✕ ÉTOILE FILANTE

- FEH43186LED0

J+2



✕ ORIGINE

FEH43129LEDP0

J+2



✕ ORIGINE

FEH43129LEDP3

J+2

H	1,30 m x L 0,90 m
---	-------------------

LED Blanc - Bleu

⚡ 230 V

Watt 58 W

KG	6 kg
----	------

+ Cordon pétillant
Tubes Festisnow

H	1,50 m x L 0,80 m
---	-------------------

LED Blanc

⚡ 230 V

Watt 31,2 W

KG	5 kg
----	------

+ Guirlande boa effet comète

H	1,60 m x L 0,80 m
---	-------------------

LED Bleu

⚡ 230 V

Watt 13,8 W

KG	7,5 kg
----	--------

+ Guirlande pétillante

H	1,60 m x L 0,80 m
---	-------------------

LED Bleu

⚡ 230 V

Watt 13,8 W

KG	7,5 kg
----	--------

+ Guirlande pétillante



✕ BYBLIS ETOILE

- FEH43098LED

J+2

H	1,80 m x L 1,00 m
---	-------------------

LED Blanc

⚡ 230 V

Watt 81,6 W

KG	5,5 kg
----	--------



✕ SNOWFLAKE

FEH43226LED0P9

J+5

H	1,80 m x L 0,90 m
---	-------------------

LED Blanc - Blanc chaud

⚡ 230 V

Watt 71,2 W

KG	8 kg
----	------

+ Drapé composé de guirlande
pétillante

MOTIFS DE 2,00M À 3,00M



✕ **ALTO**
FEH43339LEDPO **J+5**

H 2,00 m x L 1,00 m
LED Blanc
 230 V
Watt 18,4 W
 5,53 kg
 Ampoules B22 non fournies
+ Drapé composé de guirlande pétillante



✕ **FANTASIA**
- FEH43342LEDPO0 **J+5**

H 2,00 m x L 1,00 m
LED Blanc
 230 V
Watt 33,2 W
 11,65 kg
 Ampoules B22 non fournies
+ Drapé composé de guirlande pétillante



- **CHARIVARI**
FEH43340LEDOP9 **J+5**

H 2,00 m x L 1,00 m
LED Blanc
 230 V
Watt 28,8 W
 9,65 kg
 Ampoules B22 non fournies



✕ **ARCTIC**
- FEH43233LEDOP0 **J+5**

H 2,00 m x L 1,00 m
LED Blanc
 230 V
Watt 76 W
 8,5 kg
+ Drapé composé de guirlande pétillante



✕ **LUNA**
FEH43158LEDPO **J+2**

H 2,00 m x L 0,60 m
LED Blanc
 230 V
Watt 48 W
 6,5 kg
+ Cordon pétillant



✕ **LUNA**
FEH43158LEDPO3 **J+2**

H 2,00 m x L 0,60 m
LED Bleu - Blanc
 230 V
Watt 48 W
 6,5 kg
+ Cordon pétillant



- **KASSANDRA**
FEH43111LED03 **J+2**

H 2,00 m x L 1,00 m
LED Blanc - Bleu
 230 V
Watt 71,2 W
 6,5 kg



✕ **THYRA**
- FEH43105LEDOP0 **J+2**

H 2,00 m x L 0,90 m
LED Blanc
 230 V
Watt 80,8 W
 7 kg
+ Drapé composé de guirlande pétillante




MOTIFS DE 2,50M À 3,00M







✕ **ADAGIO**
- FEH43343LED0P0 **J+5**









100× **RUBAN**
- FEH43224LED0FP0 **J+5**



✕ **ORIGINE**
FEH43130LEDPO **J+5**

 H 2,50 m x L 1,00 m
LED Blanc
 230 V
Watt 47,2 W
 13,2 kg
 Ampoules B22 non fournies
+ Drapé composé de guirlande pétillante

 H 2,50 m x L 1,00 m
LED Blanc
 230 V
Watt 76 W
 11,5 kg
+ **Décoration de jour**
avec la sapinette blanche - Drapé
composé de guirlande 100%
pétillante

 H 3,00 m x L 1,20 m
LED Blanc
 230 V
Watt 18,4 W
 8,5 kg
+ Guirlande pétillante
Motif grande hauteur






Retrouvez nos fixations
pour motifs poteaux
page 34




TRAVERSÉES






✕ BONNES FÊTES FEH43207LEDPO J+2

	L 4,00 m x H 1,00 m
LED	Blanc
	230 V
Watt	29,7 W
	17 kg
+	Cordon pétillant Structure pliable en 2 parties






✕ JOYEUSES FÊTES FEH43206LEDPO J+2

	L 4,00 m x H 1,00 m
LED	Blanc
	230 V
Watt	36,3 W
	19,00 kg
+	Cordon pétillant Structure pliable en 2 parties







✕ ARCTIC DOUBLE - FEH43233LED20P0 J+5

	L 4,00 m x H 1,00 m
LED	Blanc
	230 V
Watt	152 W
	17 kg
+	Drapé composé de guirlande pétillante






✕ SALTO DOUBLE - FEH43341LED2P0 J+5


	L 4,00 m x H 1,00 m
LED	Blanc
	230 V
Watt	84,8 W
	26,2 kg
	Ampoules B22 non fournies
+	Drapé composé de guirlande pétillante



100✕ RUBAN DOUBLE - FEH43224LED20FP0 J+5

	L 5,00 m x H 1,00 m
LED	Blanc
	230 V
Watt	161,6 W
	23 kg
+	Décoration de jour avec la sapinette blanche Drapé composé de guirlande 100% pétillante

SUJETS LUMINEUX




— 1,20 M

- REINDEER 31 V J+2

0,90 M

FEH40298W0

H	0,90 m
LED	120 LED Blanc
⚡	31 V
Watt	3,6 W
KG	2 kg




— 0,90 M

1,20 M

FEH40300W0

H	1,20 m
LED	240 LED Blanc
⚡	31 V
Watt	6 W
KG	3,5 kg




— 1,80 M

1,80 M

FEH40299W0

H	1,80 m
LED	360 LED Blanc
⚡	31 V
Watt	9 W
KG	5,85 kg




— 1,60 M

- VIXEN 3D 230 V J+2

1,60 M

FEH405470

H	1,60 m
LED	468 LED Blanc
⚡	230 V
Watt	23,8 W
KG	5,45 kg




— 2,15 M

× **VIXEN 3D 230 V J+2**

2,15 M

FEH405460

H	2,15 m
LED	684 LED Blanc
⚡	230 V
Watt	34 W
KG	6,5 kg




— 0,96 M

- SLEIGH 31 V J+2

FEH40455W0

H	0,96 m x L 1,48 m x P 0,60 m
LED	360 LED blanc
⚡	31 V
Watt	8 W
KG	7,2 kg



— 0,98 M

- POLAR BEAR 31 V J+2

FEH40447W031V

H	0,98 m x L 1,75 m x P 0,45 m
LED	900 LED blanc
⚡	31 V
Watt	12 W
KG	5,2 kg

SPHÈRES LUMINEUSES

× SATURN SPHÈRES LED 230 V

T de connexion fourni - Produits à assembler



40 CM

- FEH98604AWP0Z **J+2**
- FEH98604AWP2Z **J+5**
- FEH98604AWP3Z **J+2**
- FEH98604AWP9Z **J+2**

Ø	40 cm
LED	100 LED
⚡	230 V
Watt	9,2 W
KG	2,56 kg
🔌	oui



60 CM

- FEH98606AWP0Z **J+2**
- FEH98606AWP2Z **J+5**
- FEH98606AWP3Z **J+2**
- FEH98606AWP9Z **J+2**

Ø	60 cm
LED	200 LED
⚡	230 V
Watt	18,4 W
KG	4,15 kg
🔌	oui




100 CM

- FEH98610AWP0Z **J+2**
- FEH98610AWP2Z **J+5**
- FEH98610AWP3Z **J+5**
- FEH98610AWP9Z **J+2**

Ø	100 cm
LED	300 LED
⚡	230 V
Watt	27,6 W
KG	8,05 kg
🔌	oui



ARBRES ET SAPINS LUMINEUX



- **WIZARD 31 V**
FEH61503B0 **J+2**

H 1,90 m
LED 480 LED Blanc
Watt 9,5 W
KG 2,1 kg

+ Branches noires à structurer.
Décor facile à installer.

- **WIZARD 31 V**
FEH61450B0 **J+2**

H 2,50 m
LED 600 LED Blanc
Watt 11,8 W
KG 6,5 kg

+ Branches noires à structurer.
Décor facile à installer.

- **CANDY TREE 31 V**
FEH61504B9 **J+2**

H 1,90 m
LED 448 LED Blanc
Watt 9,6 W
KG 6,5 kg

+ Branches noires à structurer.
Décor facile à installer.

- **CANDY TREE 31 V**
FEH61453B9 **J+2**

H 2,40 m
LED 560 LED Blanc
Watt 9,5 W
KG 10 kg


+ Branches noires à structurer.
Décor facile à installer.




structure cuivré



structure argenté



boules multicolores



+ **Un décor lumineux facile à installer et à déplacer.**
Branches à structurer.



DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	DISP.	NB LED	LED	STRUCTURE	↑	↗	EFFET	⚡	Watt	KG
SPRAY	FEH40479AP0	J+2	320	■	argentée	H. 1,50 m	Ø 0,75 m	✕ ^c	31V	9,50 W	3,25 kg
	FEH40479CMATP9	J+2	320	■	cuivrée	H. 1,50 m	Ø 0,75 m	✕ ^c	31V	9,50 W	3,25 kg
	FEH40477AP0	J+2	490	■	argentée	H. 1,80 m	Ø 0,88 m	✕ ^c	31V	9,50 W	4,45 kg
	FEH40477CMATP9	J+2	490	■	cuivrée	H. 1,80 m	Ø 0,88 m	✕ ^c	31V	9,50 W	4,45 kg
	FEH40477APM	J+2	490	■	argentée	H. 1,80 m	Ø 0,88 m	-	31V	9,50 W	4,45 kg
	FEH40478AP0	J+2	600	■	argentée	H. 2,10 m	Ø 1,00 m	✕ ^c	31V	11,80 W	6,50 kg
FEH40478CMATP9	J+2	600	■	cuivrée	H. 2,10 m	Ø 1,00 m	✕ ^c	31V	11,80 W	6,50 kg	

✕ **SPIRAL**
SAPINS SPIRALES ARGENT 31 V



1,50 M	FEH40469AP0 J+2	H 1,50 m x Ø 0,70 m
	360 LED blanc	31 V
2,10 M	FEH40468AP0 J+2	H 2,10 m x Ø 0,80 m
	704 LED blanc	31 V
	FEH40469AP9 J+2	Watt 9,5 W
	360 LED blanc chaud	Watt 11,8 W
		2,5 kg
		5 kg

+ **Montage et stockage facilités** grâce aux branches souples et à la structure pliable du sapin.
Un décor lumineux facile à installer et à déplacer.



SAPINS ARTIFICIELS



- **SPLENDID**
SAPIN ARTIFICIEL **DEMI** 31 V

1,80 M	FEH702159 J+2	H 1,80 m x Ø 0,96 m
	527 brins	LED 350 LED blanc chaud
		31 V
		Watt 10 W
		7,9 kg
		+ Idéal sur une façade ou en zone piétonne.



AUTHENTIC
SAPIN ARTIFICIEL NON LUMINEUX

1,80 M	FEH70181 J+2	H 1,80 m x Ø 1,25 m
	sans LED	LED sans LED
		57 kg

763 brins



- **THE PINE TREE**
SAPINS NATURE **VERT** 31 V

2,30 M	FEH70190 J+2	H 2,30 m x Ø 1,35 m
	1475 brins	LED 750 LED blanc
		31 V
		Watt 20 W
		18,8 kg
4,00 M	FEH701730 J+2	H 4,00 m x Ø 1,85 m
	4061 brins	LED 1300 LED blanc
	FEH701739 J+2	LED 1300 LED blanc chaud
		31 V
		Watt 40 W
		39,9 kg

GUIRLANDE RGB-230 V




caps RGB : Ø 25 mm



TRENDY - GUIRLANDE RGB


10 M

RGB^x ANIMÉ RGB

-  L 10 m
- LED 80 LED
-  230 V
- Watt 12 W
-  x 10

- CÂBLE NOIR
- J+1
- FEH503501BRGBZ

+ Guirlande multicolore pastel avec changement automatique des couleurs






GUIRLANDES 230 V

caps guirlandes : Ø 8 mm



ORIGINAL - GUIRLANDES CLASSIQUES

10 M

-  L 10 m
- LED 100 LED
-  230 V
- Watt 9,2 W
-  x 10

- FIXE


- CÂBLE NOIR
- FEH503851B0Z **J+1**
- FEH503851B3Z **J+1**
- FEH503851B9Z **J+1**
- FEH503851BMZ **J+1**

- CÂBLE BLANC
- FEH503851W0Z **J+2**
- FEH503851W3Z **J+2**
- FEH503851W9Z **J+5**

✗ 1/5 LED PÉTILLANT




- CÂBLE NOIR
- FEH543801B0Z **J+1**
- FEH543801B2Z **J+1**
- FEH543801B3Z **J+1**
- FEH543801B9Z **J+1**

- CÂBLE BLANC
- FEH543801W0Z **J+1**
- FEH543801W2Z **J+5**
- FEH543801W3Z **J+5**
- FEH543801W9Z **J+5**



ORIGINAL - GUIRLANDES CLASSIQUES

20 M

-  L 20 m (2 x 10 m)
- LED 200 LED
-  230 V
- Watt 18,4 W
-  x 5

- FIXE


- CÂBLE NOIR
- FEH503852B0Z **J+1**
- FEH503852B3Z **J+1**
- FEH503852B9Z **J+1**
- FEH503852BMZ **J+1**

- CÂBLE BLANC
- FEH503852W0Z **J+2**
- FEH503852W3Z **J+5**
- FEH503852W9Z **J+5**

✗ 1/5 LED PÉTILLANT

- CÂBLE NOIR
- FEH543802B0Z **J+1**
- FEH543802B2Z **J+5**
- FEH543802B3Z **J+1**
- FEH543802B9Z **J+1**

- CÂBLE BLANC
- FEH543802W0Z **J+1**
- FEH543802W2Z **J+5**
- FEH543802W3Z **J+2**
- FEH543802W9Z **J+2**



GAMME 100% PÉTILLANT 230 V



Seulement chez FESTILIGHT !

Mettez des éclats dans votre décor !

Grâce à notre gamme 100% pétillante, créez un décor captivant que personne ne pourra oublier.



ORIGINAL

ORIGINAL - GUIRLANDE 100% PÉTILLANT

20 M

100^x 100%
PÉTILLANT

 L 20 m (2 x 10 m)

LED 200 LED

⚡ 230 V

Watt 18,4 W

 x 5

CÂBLE BLANC

■ FEH543802FP0Z **J+2**



AUTHENTIC

AUTHENTIC - RIDEAUX STALACTITE 100% PÉTILLANT

L 4,5 x H 0,80 M

100^x 100%
PÉTILLANT

 L (2 x 2,25 m) x H 20/40/80 cm

LED 180 LED / 36 descentes

⚡ 230 V

Watt 18,4 W

 x 20 (largeur)

CÂBLE BLANC

■ FEH5442536WFP0Z

J+5



MASTER

MASTER - RIDEAUX DROIT 100% PÉTILLANT

L 2 x H 1,50 M

100^x 100%
PÉTILLANT

 L 2,00 m x H 1,50 m

LED 144 LED / 12 descentes

⚡ 230 V

Watt 9,2 W

 x 50 (largeur)

CÂBLE BLANC

■ FEH5441912WFP0Z

J+5

L 2 x H 3 M

100^x 100%
PÉTILLANT

 L 2,00 m x H 3,00 m

LED 288 LED / 12 descentes

⚡ 230 V

Watt 18,4 W

 x 30 (largeur)

CÂBLE BLANC

■ FEH5442012WFP0Z

J+5

MASTER - RIDEAUX DROITS 230 V

caps Ø 8 mm




L 2 x H 1,50 M

- FIXE

- Dimensions** L 2,00 m x H 1,50 m
- LED** 192 LED / 12 descentes
- Tension** 230 V
- Watt** 13,8 W
- Capot** x 50 (larg.)

CÂBLE BLANC

- FEH5041512W0Z **J+2**
- FEH5041512W3Z **J+2**
- FEH5041512W9Z **J+2**




L 2 x H 1,50 M

✕ PÉTILLANT 1/5 LED

- Dimensions** L 2,00 m x H 1,50 m
- LED** 240 LED / 12 descentes
- Tension** 230 V
- Watt** 18,4 W
- Capot** x 50 (largeur)

CÂBLE BLANC

- FEH5441212W0Z **J+2**
- FEH5441212W3Z **J+2**
- FEH5441212W9Z **J+2**



L 2 x H 3 M


- FIXE

- Dimensions** L 2,00 m (2 x 1 m) x H 3,00 m
- LED** 384 LED / 12 descentes
- Tension** 230 V
- Watt** 27,6 W
- Capot** x 35 (largeur)

CÂBLE BLANC

- FEH5043512W0Z **J+2**
- FEH5043512W3Z **J+5**
- FEH5043512W9Z **J+5**

Existe aussi en L 2 x H 6 m
L 2 x H 10 m




L 2 x H 3 M

✕ PÉTILLANT 1/5 LED

- Dimensions** L 2,00 m x H 3,00 m
- LED** 600 LED / 12 descentes
- Tension** 230 V
- Watt** 55,2 W
- Capot** x 15 (largeur et hauteur)

CÂBLE BLANC

- FEH5441312W0Z **J+2**
- FEH5441312W3Z **J+2**
- FEH5441312W9Z **J+2**



COSMIC - PLAFONDS LUMINEUX 230 V

caps Ø 8 mm



10 M ✕ PÉTILLANT 1/5 LED


Dimensions H 10 x L 2 m
LED 216 LED
⚡ 230 V
Watt 36,8 W
🔊 x 10 (larg.)

- CÂBLE BLANC**
- FEH545008W0Z **J+2**
 - FEH545008W9Z **J+2**

30 M ✕ PÉTILLANT 1/5 LED

Dimensions H 30 x L 2 m
LED 800 LED
⚡ 230 V
Watt 73,6 W
🔊 x 3 (larg.)

- CÂBLE BLANC**
- FEH545018W0Z **J+2**
 - FEH545018W9Z **J+2**



AUTHENTIC - RIDEAUX STALACTITES 230 V


caps Ø 8 mm



L 3 x H 0,6 M - FIXE

Dimensions L 3 m x H 50/30/40/60 cm
LED 144 LED / 16 descentes
⚡ 230 V
Watt 9,2 W
🔊 x 30 (larg.)


- CÂBLE BLANC**
- FEH5042116W0Z **J+1**
 - FEH5042116W3Z **J+2**
 - FEH5042116W9Z **J+2**



L 4,5 X H 0,8 M ✕ PÉTILLANT 1/5 LED

Dimensions L (2 x 2,25 m) x H 20/40/80 cm
LED 280 LED / 60 descentes
⚡ 230 V
Watt 18,4 W
🔊 x 20 (larg.)


- CÂBLE BLANC**
- FEH5442260W0Z **J+1**
 - FEH5442260W3Z **J+2**
 - FEH5442260W9Z **J+2**



L 4,5 X H 0,8 M - FIXE

Dimensions L (2 x 2,25 m) x H 20/50/80 cm
LED 240 LED / 50 descentes
⚡ 230 V
Watt 18,4 W
🔊 x 20 (larg.)

- CÂBLE BLANC**
- FEH5042750W0Z **J+1/J+5**




BOAS - EFFET COMÈTE - 230 V (LUMIÈRE FILANTE)

caps Ø 8 mm - Boa Ø 13 cm

Guirlande "boa": longs brins pour un effet de grappe ultra-lumineux et dynamique grâce à l'effet comète.

BOA GUIRLANDES COMÈTE J+2

1 M	3 M	5 M	10 M
FEH393010Z	FEH393020Z	FEH393030Z	FEH393040Z
LED 50 LED blanc	LED 150 LED blanc	LED 250 LED blanc	LED 500 LED blanc
⚡ 230 V	⚡ 230 V	⚡ 230 V	⚡ 230 V
Watt 4 W	Watt 5 W	Watt 8 W	Watt 12 W
🔌 en entrée	🔌 en entrée	🔌 en entrée	🔌 en entrée



BOA KIT COMÈTE J+2


KIT **L 25 x H 1 M**

📏 L 25 m x H 1 m
LED 300 LED
⚡ 230 V
Watt 24 W

COMÈTE

🖤 CÂBLE NOIR
☐ FEH393500Z J+2

- KIT COMPLET**
- 1 alimentation
 - 5 rallonges de 5 m
 - 6 T de raccordement
 - 6 boas comète de 1 m




BOA CURTAIN J+2

L 2 x H 1 M

📏 L 2,00 m x H 1,00 m
LED 250 LED / 5 descentes
⚡ 230 V
Watt 20 W
🔌 x 50 (larg.)

COMÈTE




🖤 CÂBLE NOIR
☐ FEH394000Z



FESTISNOW EFFET CHUTE DE NEIGE - 230 V

FESTISNOW CURTAIN


L 2 x H 0,58 M

-  L 2,00 m x H 38/58 cm
- LED 70 LED / 5 descentes
-  230 V
- Watt 5 W
-  x 50 (larg.)




CHUTE DE NEIGE

CÂBLE BLANC

FEH392120 **J+2**




KIT L 10 x H 0,58 M

-  L 10,00 m x H 58 cm
- LED 20 LED / tube (x5)
-  230 V
- Watt 20 W
-  x 10 (larg.)




CHUTE DE NEIGE

CÂBLE NOIR

FEH392000 **J+2**




KIT L 10 x H 108 CM

-  L 10,00 m x H 108 cm
- LED 40 LED / tube (x5)
-  230 V
- Watt 20 W
-  x 10 (larg.)




CHUTE DE NEIGE

CÂBLE NOIR

FEH392100 **J+2**



FESTISNOW 58 CM


-  H 58 cm
- LED 20 LED / tube
-  230 V
- Watt 4 W
-  en entrée

CHUTE DE NEIGE




CÂBLE NOIR

FEH392010 **J+2**

Alimentation non fournie



FESTISNOW 108 CM


-  H 108 cm
- LED 40 LED / tube
-  230 V
- Watt 4 W
-  en entrée

CHUTE DE NEIGE

CÂBLE NOIR

FEH392110 **J+2**

Alimentation non fournie



ROPE - CORDON LED 230 V



44 M - COUPE 1 M

toilette touret de 44 m Ø 13 mm
 LED 30 LED/m
 ⚡ 230 V
 Watt 4,8 W/m - 90 m Max.

- FIXE

- FEH18044H1 J+1
- FEH18144H1 J+1
- FEH18244H1 J+1
- FEH18344H1 J+1
- FEH18444H1 J+1
- FEH18944H1 J+1
- FEH18M44H1 J+1/J+5



PACK COMPLET
 3 alimentations
 avec redresseurs

44 M - COUPE 1 M


toilette touret de 44 m Ø 13 mm
 LED 30 LED/m
 ⚡ 230 V
 Watt 2,4 W/m - 90 m Max.

✗ 1/5 LED PÉTILLANT

- FEH170W44H1 J+1
- FEH172W44H1 J+5
- FEH173W44H1 J+1
- FEH174W44H1 J+5
- FEH179W44H1 J+2



PACK COMPLET
 3 alimentations
 avec redresseurs



CONNECTEZ



- 1 -
PACK DE CONNEXION
FEH90004 | raccord à une alimentation
J+1

Pack de connexion avec redresseur pour cordon LED (460 W Max.) à une prise électrique.

Pour cordon LED et LED pétillant avec redresseurs sur cordons

DIVISEZ



PACK DE RACCORDEMENT + T
FEH90224B | Pack (750 W Max.)
J+5

RALLONGEZ



RALLONGE NOIRE (1200 W MAX.)
FEH90305BZ | rallonge noire de 2 m
J+1 / J+5

COMPLÉTEZ

PICOTS DE CONNEXION
FEH90152 | x 100
J+1

PICOTS DE RACCORDEMENT
FEH90170 | x 100
J+1

EMBOUTS DE PROTECTION
FEH90400 | x 100
J+1 / J+5

GAÎNE THERMORÉTRACTABLE
FEH90488 | pré-collée 10 cm
FEH90490 | pré-collée 1,22 m
J+1 / J+5



INSTALLEZ

CORNIÈRE DE FIXATION
FEH90500 | cornière de 1 m
J+1 / J+5



STRIPLED 230 V


30 M - COUPE 1 M

 touret de 30 m (L 12 mm x H 6 mm)
 LED 60 LED/m
 230 V
 Watt 5 W/m - 30 m Max.

LED SMD 2835
 FIXE

- FEH82030H1 J+1 / J+5
- FEH82130H1 J+5
- FEH82230H1 J+5
- FEH82330H1 J+1
- FEH82430H1 J+5
- FEH82930H1 J+1

ACCESSOIRES FOURNIS
 1 x alimentation pré-installée avec embout de protection
 2 x packs de connexion



- 1 - PACK DE CONNEXION

FEH80911 | raccord à une prise électrique
J+1

Pack de connexion avec redresseur pour STRIPLED (1500 W Max.):

- 1 alimentation électrique
- 1 picot de connexion
- 1 gaine thermo-rétractable
- 1 embout de protection

- 2 - PACK DE RACCORDEMENT


FEH80912 | raccord à un autre STRIPLED
J+1

CORNIÈRE DE FIXATION

FEH90500 | cornière de 1 m
J+1 / J+5

GAMME GUINGUETTE/B22 230 V

GUIRLANDES B22

LED vendues sans ampoules
 230 V
 Watt max. 15 W / douille



PRÉCAUTION D'EMPLOI :

Ne doivent pas être utilisées sans que toutes les ampoules et tous les joints d'étanchéité de la guirlande B22 soient en place. Vérifiez l'état des joints d'étanchéité avant installation.






CÂBLE NOIR

FEH69020S	J+1
FEH69040	J+1
FEH69140	J+1
FEH69100	J+2
FEH69300	J+2

DIMENSION NB DOUILLES

DIMENSION	NB DOUILLES
9m	20
15m	40
50m	140
100m	100
100m	300

GUIRLANDES B22 LED SMD


 L 10,00 m
 LED 12 ampoules moulées - 3 LED/ampoules
 230 V
 Watt 4,6 W
 x 10

+ Totalement étanches et rapides à installer grâce à leurs ampoules moulées et leur connectique raccordable.

FIXE


CÂBLE NOIR

- FEH503521B0 J+1
- FEH503521B9 J+1
- FEH503521BM J+1



AMPOULES LED SMD B22/E27 230 V

Caps opale en polycarbonate - Culot en aluminium



L'éclairage LED SMD est **10x plus lumineux** qu'une LED classique. Sa haute luminosité offre un **meilleur rendement** et un **angle d'éclairage supérieur**.

AMPOULES B22 LED SMD

Ø 45 mm - Ø 47 mm
LED 4 LED SMD / ampoule
230 V
Watt 0,62 W

FIXE

- J+1**
- FEH656820PC
 - FEH656821PC
 - FEH656822PC
 - FEH656823PC
 - FEH656824PC
 - FEH656829PC



AMPOULE B22 FLASH

LED 2 flashes / ampoule
230 V
Watt 4 W

FLASH

- FEH65006 **J+1**
- FEH65007 **J+2**
- FEH65008 **J+2**
- FEH65009 **J+2**
- FEH65011 **J+2**
- FEH65012 **J+2**



ACCESSOIRES RACCORDABLES - 230V INFINI' LIGHT PRO

pour réaliser toutes les configurations d'installation

T DE RACCORDEMENT

Pour intercaler, par exemple, des suspensions dans une ligne de guirlandes ou diriger votre décor dans deux directions.



T NOIR (750 W MAX.)
FEH90225BZ | T de raccord souple **J+1 / J+5**

T BLANC (750 W MAX.)
FEH90225WZ | T de raccord souple **J+5**

RALLONGES

Pour une totale liberté dans la composition de votre décor.



CÂBLE NOIR (1200 W MAX.)
FEH90305BZ | rallonge - 2 m **J+1 / J+5**
FEH90306BZ | rallonge - 5 m **J+1 / J+5**

CÂBLE BLANC (1200 W MAX.)
FEH90305WZ | rallonge - 2 m **J+1 / J+5**
FEH90306WZ | rallonge - 5 m **J+1 / J+5**

ALIMENTATIONS

Pour une totale liberté dans la composition de votre décor ou pour les produits qui n'en sont pas munis.




CÂBLE NOIR (1200 W MAX.)
FEH90102BZ | alimentation - 1,5 m **J+1 / J+5**


LES ARBRES



LES FAÇADES



LES TRAVERSÉES



CLASSIC - GUIRLANDE 31V


10 M

8 FN^x ANIMÉ
8 FONCTIONS

L 10 m
LED 180 LED
31 V
Watt 3,5 W

CÂBLE TRANSPARENT

- FEH61310T0 J+1
- FEH61310T3 J+1
- FEH61310T9 J+1




20 M

8 FN^x ANIMÉ
8 FONCTIONS

L 20 m
LED 280 LED
31 V
Watt 5,8 W

CÂBLE TRANSPARENT

- FEH61315T0 J+1
- FEH61315T3 J+1
- FEH61315T9 J+1



DÉCORATIONS DE JOUR



FLOCONS OR J+2

- FEH93360 | paillettes or Ø 20 cm
- FEH93364 | paillettes or Ø 40 cm
- FEH93368 | paillettes or Ø 70 cm



FLOCONS ARGENT J+2

- FEH93361 | paillettes argent Ø 20 cm
- FEH93365 | paillettes argent Ø 40 cm
- FEH93369 | paillettes argent Ø 70 cm



FLOCONS ROUGE J+2

- FEH93362 | paillettes rouges Ø 20 cm
- FEH93366 | paillettes rouges Ø 40 cm
- FEH93370 | paillettes rouges Ø 70 cm



FLOCONS BLEUS J+2

- FEH93363 | paillettes bleues Ø 20 cm
- FEH93367 | paillettes bleues Ø 40 cm
- FEH93371 | paillettes bleues Ø 70 cm



INFINI'LIGHT - 80V

LE RACCORDABLE BASSE TENSION

Le concept raccordable décliné en très basse tension !

Jusqu'à 2000 LED sur une seule alimentation. Une gamme proposée en kit de démarrage (fourni avec transformateur) ou en extension (sans transformateur).

Une formule économique disponible rapidement dans toutes les agences !

LES ACCESSOIRES



LA RALLONGE **J+1**
FEH57105-B | L 5 m




LE MULTIPLICATEUR **J+1**
FEH57150-B | L 30 cm

LE RIDEAU




DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	DISP.	NB LED	LED	CÂBLE	↔	↕	EFFET	⚡	Watt
LE RIDEAU	FEH57400BP0	J+1	200	□	noir	L. 2 m	H. 2 m	✕ ^c	80V	8,00 W
KIT DE DÉMARRAGE	FEH57400BP9	J+1	200	■	noir	L. 2 m	H. 2 m	✕ ^c	80V	8,00 W
	FEH57400BP3	J+1	200	■	noir	L. 2 m	H. 2 m	✕ ^c	80V	8,00 W
EXTENSION	FEH57400BP0R	J+1	200	□	noir	L. 2 m	H. 2 m	✕ ^c	80V	8,00 W
	FEH57400BP9R	J+1	200	■	noir	L. 2 m	H. 2 m	✕ ^c	80V	8,00 W
	FEH57400BP3R	J+1	200	■	noir	L. 2 m	H. 2 m	✕ ^c	80V	8,00 W



LA GUIRLANDE




DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	DISP.	NB LED	LED	CÂBLE	↔	↕	EFFET	⚡	Watt
LA GUIRLANDE KIT DE DÉMARRAGE	FEH573102BP0	J0/J+1	200	□	noir	L. 2 x 10 m		✕ ^c	80 V	6,40 W
	FEH573102BP9	J0/J+1	200	■	noir	L. 2 x 10 m		✕ ^c	80 V	6,40 W
	FEH573102BP3	J+1	200	■	noir	L. 2 x 10 m		✕ ^c	80 V	6,40 W
EXTENSION	FEH57310BP0R	J+1	100	□	noir	L. 10 m		✕ ^c	80 V	3,20 W
	FEH57310BP9R	J+1	100	■	noir	L. 10 m		✕ ^c	80 V	3,20 W
	FEH57310BP3R	J+1	100	■	noir	L. 10 m		✕ ^c	80 V	3,20 W



LE STALACTITE



DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	DISP.	NB LED	LED	CÂBLE	↔	↕	EFFET	⚡	Watt
LE STALACTITE KIT DE DÉMARRAGE	FEH575002BP0	J+1	200	□	noir	L. 2 x 5 m	H 0,6 m	✕ ^c	80 V	6,40 W
	FEH575002BP9	J+1	200	■	noir	L. 2 x 5 m	H 0,6 m	✕ ^c	80 V	6,40 W
	FEH575002BP3	J+1	200	■	noir	L. 2 x 5 m	H 0,6 m	✕ ^c	80 V	6,40 W
EXTENSION	FEH575002BP0R	J+1	100	□	noir	L. 5 m	H 0,6 m	✕ ^c	80 V	3,20 W
	FEH575002BP9R	J+1	100	■	noir	L. 5 m	H 0,6 m	✕ ^c	80 V	3,20 W
	FEH575002BP3R	J+1	100	■	noir	L. 5 m	H 0,6 m	✕ ^c	80 V	3,20 W



MISE EN LUMIÈRE ET SCÉNOGRAPHIE

Les projecteurs LED sont des produits de colorisation.
La colorisation permet de déterminer une ambiance, de créer une atmosphère pour tous types d'évènements.

POUR QUELLE UTILISATION ?




Les projecteurs LED subliment et valorisent les façades, les bâtiments, les arbres.

COMMENT CHOISIR ?

Le projecteur PAR LED : idéal pour coloriser des zones ciblées, par exemple pour la mise en valeur d'un sujet isolé (arbre ou autre).

Le projecteur LED BAR : idéal pour coloriser des façades de bâtiments planes. A positionner proche du sujet.

Le projecteur IP WASH : idéal pour coloriser des façades de bâtiments planes ou en relief. A positionner proche ou à distance du sujet.

	Coloriser une zone ciblée étroite	Coloriser des surfaces planes	Coloriser des surfaces en relief
projecteur PAR LED FEHPARLED1412FCIP FEHPARLED1810XIP	✓ 		
projecteur LED BAR FEHLEDBAR183FCIP FEHLEDBAR1410FCIP		✓ 	
projecteur IP WASH FEHIPWASH50 FEHIPWASH100 FEHIPWASH300 FEHIPWASH600			✓ 



PROJECTEURS LED

EFFETS LUMINEUX



FEH3112794 J+2

FEH3112795 J+2

Puissance	140 W	180 W
Source lumineuse	14 LED x 10 W RGBW 4 en 1	18 x 10 W LED RGBW 4 en 1
Canaux DMX	9	4/8
Mode de pilotage	DMX, Master/slave	DMX 512, Auto, Maître-esclave, Musical
Colorisation	RGBW Full colour	RGBW
Angle	35°	25°
Utilisation en extérieur	IP 65	IP 65
Dimmer	0-100 % / Strobe 0-20 Hz	⊗
Consommation	150 W	160 W
Dimensions	245 x 205 x 245 mm	328 x 286 x 268 mm
Poids	4,8 kg	7 kg
Produits associés	BC DMX, BC POWER	BC DMX, BC POWER
Produits fournis	lyre de fixation, câble d'alimentation	lyre de fixation, câble d'alimentation

EFFETS LUMINEUX



FEH3112793 J+2

FEH3248667 J+5

Puissance	54 W	140 W
Source lumineuse	18 x 3 W RGB 3 en 1 LED	14 x 10 W RGBW 4in1 LED Full color
Canaux DMX	2/3/5/6/8/9/18/54/56	2/3/5/9/56/58
Mode de pilotage	Auto, DMX, Master/Slave, Musical	Auto, DMX, Master/Slave
Colorisation	RGB Full colour	RGB Full colour
Angle	35°	35°
Utilisation en extérieur	IP 65	IP 65
Dimmer	0-100 %	0 à 100%
Consommation	80 W	145 W
Dimensions	1000 x 118 x 158 mm	1000 x 75 x 135 mm
Poids	7 kg	7 kg
Produits associés	BCPOWER / BCDMX	IP DMX, PRP 435
Produits fournis	lyre de fixation, câble d'alimentation	lyre de fixation, câble d'alimentation

EFFETS LUMINEUX



FEHIPWASH50 J+5
PANNEAU LED- 6X5W RGBW FULL COLOR IP66



FEHIPWASH100 J+5
PANNEAU LED 15X5W RGBW FULL COLOR IP66

Puissance	6 x 5 W	15 X 5 W
Source lumineuse	6x5 W LED RGBW 4 en 1	15x5 W LED RGBW 4 en 1
Canaux DMX	4/6/9	4/6/9
Mode de pilotage	DMX, Maître-esclave, Auto	DMX, Maître-esclave, Auto
Dimmer	0-100%	0-100%
Angle	55°	55°
Utilisation en extérieur	IP 66	IP 66
Alimentation	AC100-240V, 50/60Hz	AC100-240V, 50/60Hz
Dimensions	220 x 153 x 88 mm	420 x 295 x 370 mm
Poids	2,8kg	5,2 kg
Produits associés	IP DMX, PRP 435	IP DMX, PRP 435
Produits fournis	lyre de fixation, câble d'alimentation	lyre de fixation, câble d'alimentation

EFFETS LUMINEUX



FEHIPWASH300 J+5
PANNEAU LED 24X10W RGBW FULL COLOR IP65



FEHIPWASH600 J+5
PANNEAU LED 60X10W RGBW FULL COLOR IP65

Puissance	24 X 10 W	60 x 10 W
Source lumineuse	24x10 W LED RGBW 4 en 1	60x10 W LED RGBW 4 en 1
Canaux DMX	9	6 / 8 / 10
Mode de pilotage	DMX, Maître-esclaves / Auto	DMX, Maître-esclaves / Auto
dimmer	0-100%	0-100%
Angle	25°	20°
Utilisation en extérieur	IP 65	IP 65
Alimentation	AC100-240V, 50/60Hz	AC100-240V, 50/60Hz
Dimensions	350 x 220 x 295 mm	570 x 225 x 270 mm
Poids	7,9 kg	16 kg
Produits associés	IP DMX, PRP 435	IP DMX, PRP 435
Produits fournis	lyre de fixation, câble d'alimentation	lyre de fixation, câble d'alimentation

PROJECTEURS DE **GOBOS**



GAMME GP 200

NOUVEAUTÉ



usage extérieur (IP65)

FEHGP200R1IPZ J+5

Distance max. de projection	50 m (conditions idéales)
Distance conseillée	25 m (à 26°) - 50 m (à 11°)
LED	200 W
T° de couleur (Kelvin)	6 500° K
Luminosité	38600 lux@1m (26°)
Ouverture	11°-26°
Zoom	Zoom de 11 à 26° - focus électronique
Modes de pilotage	DMX, Maître-esclave, programmes internes, automatique
Roue couleurs	Roue 7 couleurs
Taille du gobo	25 mm
Nb de gobos (non fourni)	Roue de 7 gobos
Gobos fixes - rotatifs	Rotatif
Dimensions	560 x 318 x 200 mm
Poids	12,5 kg

DISTANCE DE PROJECTION **JUSQU'À 50M**



GAMME GP 40



GAMME GP 80



DISTANCE DE PROJECTION **JUSQU'À 35M**

usage extérieur (IP65)

Distance max. de projection	25 m
Distance conseillée	15 m
LED	40 W
T° de couleur (Kelvin)	6 500° K
Lumen	4 200 lm
Ouverture	20°
Taille du gobo	54 mm
Nb de gobos (non fourni)	1
Gobos fixes - rotatifs	Fixe - Rotatif
Dimensions	290 x 290 x 150 mm
Poids	3 kg

FEHGP40R1IP J+2

FEHGP80R1IP J+2

FEHGP80F4IP J+2

Distance max. de projection	35 m
Distance conseillée	25 m
LED	80 W
T° de couleur (Kelvin)	6 500° K
Lumen	9 000 lm
Ouverture	20°
Taille du gobo	54 mm
Nb de gobos (non fourni)	1
Gobos fixes - rotatifs	Fixe - Rotatif
Dimensions	360 x 250 x 220 mm
Poids	6 kg

Distance max. de projection	35 m
Distance conseillée	25 m
LED	80 W
T° de couleur (Kelvin)	6 500° K
Lumen	9 000 lm
Ouverture	20°
Taille du gobo	30 mm
Nb de gobos (non fourni)	4
Gobos fixes - rotatifs	Fixe
Dimensions	360 x 250 x 220 mm
Poids	6 kg

+ **GOBOS**

J+2

1 COULEUR



Ø 30 mm
Ø 54 mm

-
FEH3112784



FEH3112779
FEH3112780



FEHGBOJF1C30
FEHGBOJF1C54

3 COULEURS



FEHGBOBHN3C30

2 COULEURS



Ø 30 mm
Ø 54 mm

-
FEH3112786



FEH3112781
FEH3112782



FEHGBOBN2C30



FEHGBOJF2C30
FEHGBOJF2C54

ACCESSOIRES

FIXATIONS POUR MOTIFS POTEAUX

Systèmes de fixation sécurisants, rapides et pratiques.
Gagnez du temps à l'installation d'année en année !


ATTACHE POTEAU POUR MOTIFS JUSQU'À 1,50M **J+1**

FEH90601 | Composée en 1 partie en métal
Fixer l'attache sur le poteau à l'aide de feuillard. Puis y fixer le motif.



ATTACHE POTEAU POUR MOTIFS SUPÉRIEUR À 1,50M **J+1**

FEH90602 | Composés en 2 parties
Une à fixer sur le poteau, l'autre sur le motif. Prévoir deux attaches par motif.



FIXATION POTENCE - SUR MUR | SUR CANDÉLABRE **J+2**

FEH90606 | Potence en aluminium fournie avec piton à œil
pour suspension à 40, 60 ou 80 cm.
Poids 0,85 kg
Charge max. 15 kg



ACCESSOIRES DE FIXATION



FEUILLARD - EN ROULEAU | 50 MÈTRES - INOX **J+1**

FEH90629 | Rouleau Inox F104 | ↓ larg. 10 mm | ↗ ép. 0,4 mm
FEH90631 | Rouleau Inox F204 | ↓ larg. 20 mm | ↗ ép. 0,4 mm



AGRAFES FEUILLARD - LOT DE 100 **J+1**

FEH90627 | Agrafes | n°104
FEH90628 | Agrafes | n°204



PITON À ŒIL **J+1**

FEH90697 | Ø 10 mm + 2 rondelles + 2 écrous
(pour accroche de motifs 3D sur potence ou autre)

HORLOGES DE COMMANDE

HORLOGE PROGRAMMABLE **J+1 / J+5**

THB 6100403 | 1 canal 16A Termina 610
THB 6080403 | Version 1 module

Interrupteur horaire digital modulaire.
Fixation sur rail DIN, 2 Modules.
Programme 24h/7jrs.
Tension 230V.
1 contact 16A.
56 pas de programme.
Programmation possible par Bluetooth via carte 9070130 en option.



theben

HORLOGE ASTRONOMIQUE **J+1 / J+5**

THB 1700153 | 1 canal 16A Selekt 170
THB 1740153 | Version 2 circuits

Interrupteur horaire digital astronomique à programme
24 h/7jrs.
Tension 230V.
Réserve de mémoire.
1 contact renforcé 16A.
Temp de fonction -30-+55DEG avec compensation thermique.
Programmation possible par Bluetooth via carte 9070130 en option.



theben

ANIMATEURS

LE CLIGNOTEUR INVERSEUR **J+1**

FEH91410 | Effet clignoteur

IP 55
Effet clignoteur :
allumage extinction,
2 voies alternativement
2 x 1150W , vitesse réglable



L'ANIMATEUR MULTI-PROGRAMMES **J+2**

FEH91450 | 16 programmes

IP 55
16 programmes
16 vitesses
4 voies : 4 x 460W



COUVRE-CÂBLES



COUVRE-CÂBLE 2 VOIES J+5

FEHCC2V100 | 100 x 30 x 5 cm

Charge admissible 10 T



COUVRE-CÂBLE 1 VOIE J+5

FEHCC1V100 | 100 x 14 x 2 cm

Charge admissible 1,5 T

PASSAGE-CÂBLES AVEC CAPOT À CHARNIÈRE



PASSAGE DE CÂBLE 4 VOIES J+5

FEHPC4V90 | 90 x 60 x 5,8 cm

Charge admissible 20 T



PASSAGE DE CÂBLE 3 VOIES J+5

FEHPC3V90 | 90 x 55 x 5,5 cm

Charge admissible 20 T



PASSAGE DE CÂBLE 2 VOIES J+5

FEHPC2V100 | 100 x 25 x 4,5 cm

Charge admissible 12 T

STRUCTURES SCÉNIQUES



GAMME TRIO DECO 220

Les structures scéniques TRIO DECO 220 sont en aluminium et constituées de 3 tubes de diamètre 32mm et d'épaisseur 2mm.

GAMME TRIO DECO 290

Les structures scéniques TRIO DECO 290 sont en aluminium et constituées de 3 tubes de diamètre 50mm et d'épaisseur 2mm.

NOUS PROPOSONS DEUX GAMMES DE STRUCTURES SCÉNIQUES ET D'ACCESSOIRES DE MONTAGE POUR AGENCER VOS INSTALLATIONS.

N'hésitez pas à nous consulter, nos conseillers sauront vous guider.



Textes, photos et caractéristiques techniques non contractuels. Donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils n'engagent REXEL qu'après confirmation expresse. Pour plus d'informations, consultez votre agence ou connectez vous sur notre site internet www.rexel.fr.

Photographies: ©Festilight - ©Unsplash - ©Shutterstock - ©Pixabay - ©Olivier Frajman Photographe - ©GillesBertrand ©BrunoRuiz - ©Loïc Bourniquel - ©Ludovic Maillard - ©Nicolas Duvivier - ©Hurluberlue Photographies ©Olivier Douard Photographe - ©Stéphane Clément Photographie - ©Christian Mallet

Maquette : service Marketing Festilight - Imprimeur : LA RENAISSANCE
Toute reproduction par quelque procédé que ce soit, doit être préalablement autorisée par FESTILIGHT.
Ne pas jeter sur la voie publique.

Pages	Références	Tarif Public 2020 en euros (€) H.T.
LES DÉCORS LUMINEUX		
MASTERPIECES		
6	FEH40560AP0	990,00 €
6	FEH40561AP0	1 650,00 €
6	FEH40560CMATP9	990,00 €
6	FEH40561CMATP9	1 650,00 €
6	FEH43435LEDPO	24 890,00 €
6	FEH43434LEDPO	2 900,00 €
7	FEH43462LED9	24 750,00 €
7	FEH70239P9	22 000,00 €
7	FEH70240P9	31 400,00 €
7	FEH70241P9	38 550,00 €
CANDELABRES		
8	FEH4054850	210,00 €
8	FEH405350	50,00 €
8	FEH405330	80,00 €
8	FEH43129NEON0	390,00 €
8	FEH43102NEON03	320,00 €
8	FEH43158NEON03	440,00 €
8	FEH43226NEON0	490,00 €
8	FEH43206NEON0	1 300,00 €
9	FEH83030H1	280,00 €
9	FEH83330H1	280,00 €
9	FEH83430H1	280,00 €
9	FEH83930H1	280,00 €
9	FEH80918	9,00 €
9	FEH80919	2,80 €
10	FEH4054209	70,00 €
10	FEH4054009	25,00 €
10	FEH4054109	70,00 €
10	FEH4053809	65,00 €
10	FEH4053103	74,00 €
10	FEH40494P0	100,00 €
10	FEH40494P9	100,00 €
10	FEH43184LEDO	195,00 €
11	FEH43087LED	400,00 €
11	FEH43186LEDO	435,00 €
11	FEH43129LEDPO	274,00 €
11	FEH43129LEDP3	274,00 €
11	FEH43098LED	390,00 €
11	FEH43226LEDOP9	490,00 €
12	FEH43339LEDPO	430,00 €
12	FEH43342LEDOP0	620,00 €
12	FEH43340LEDOP9	725,00 €
12	FEH43233LEDOP0	650,00 €
12	FEH43158LEDPO	350,00 €
12	FEH43158LEDPO3	350,00 €
12	FEH43111LED03	450,00 €
12	FEH43105LEDOP0	490,00 €
13	FEH43343LEDOP0	980,00 €
13	FEH43224LEDOPPO	940,00 €
13	FEH43130LEDPO	510,00 €

14	FEH43207LEDPO	950,00 €
14	FEH43206LEDPO	890,00 €
14	FEH43233LED20P0	1 300,00 €
14	FEH43341LED2P0	1 600,00 €
14	FEH43224LED20FP0	1 900,00 €
DECORS A POSER		
15	FEH40298W0	75,00 €
15	FEH40300W0	130,00 €
15	FEH40299W0	150,00 €
15	FEH405470	170,00 €
15	FEH405460	245,00 €
15	FEH40455W0	230,00 €
15	FEH40447W031V	380,00 €
15	FEH98604AWPOZ	125,00 €
15	FEH98604AWP2Z	125,00 €
15	FEH98604AWP3Z	125,00 €
15	FEH98604AWP9Z	125,00 €
15	FEH98606AWPOZ	245,00 €
15	FEH98606AWP2Z	245,00 €
15	FEH98606AWP3Z	245,00 €
15	FEH98606AWP9Z	245,00 €
15	FEH98610AWPOZ	290,00 €
15	FEH98610AWP2Z	290,00 €
15	FEH98610AWP3Z	290,00 €
15	FEH98610AWP9Z	290,00 €
16	FEH61503B0	160,00 €
16	FEH61450B0	180,00 €
16	FEH61504B9	180,00 €
16	FEH61453B9	195,00 €
16	FEH40479AP0	85,00 €
16	FEH40479CMATP9	85,00 €
16	FEH40477AP0	128,00 €
16	FEH40477CMATP9	128,00 €
16	FEH40477APM	137,00 €
16	FEH40478AP0	160,00 €
16	FEH40478CMATP9	160,00 €
17	FEH40469AP0	140,00 €
17	FEH40469AP9	140,00 €
17	FEH40468AP0	236,00 €
17	FEH40468AP9	236,00 €
17	FEH70181	145,00 €
17	FEH702159	270,00 €
17	FEH70190	490,00 €
17	FEH701730	1 390,00 €
17	FEH701739	1 390,00 €

LES ESSENTIELS LUMINEUX**GAMME 230V****GUIRLANDES**

18	FEH503501BRGBZ	85,00 €
18	FEH503851B0Z	45,00 €
18	FEH503851B3Z	45,00 €
18	FEH503851B9Z	45,00 €
18	FEH503851BMZ	45,00 €
18	FEH503851W0Z	45,00 €
18	FEH503851W3Z	45,00 €

18	FEH503851W9Z	45,00 €	22	FEH393500Z	330,00 €
18	FEH543801B0Z	69,00 €	22	ZFEH394000Z	230,00 €
18	FEH543801B2Z	69,00 €	GAMME FESTISNOW		
18	FEH543801B3Z	69,00 €	23	FEH392120	60,00 €
18	FEH543801B9Z	69,00 €	23	FEH392000	150,00 €
18	FEH543801W0Z	69,00 €	23	FEH392100	179,00 €
18	FEH543801W2Z	69,00 €	23	FEH392010	25,00 €
18	FEH543801W3Z	69,00 €	23	FEH392110	35,00 €
18	FEH543801W9Z	69,00 €	GAMME CORDON		
18	FEH503852B0Z	85,00 €	24	FEH18044H1	279,00 €
18	FEH503852B3Z	85,00 €	24	FEH18144H1	279,00 €
18	FEH503852B9Z	85,00 €	24	FEH18244H1	279,00 €
18	FEH503852BMZ	85,00 €	24	FEH18344H1	279,00 €
18	FEH503852W0Z	85,00 €	24	FEH18444H1	279,00 €
18	FEH503852W3Z	85,00 €	24	FEH18944H1	279,00 €
18	FEH503852W9Z	85,00 €	24	FEH18M44H1	350,00 €
18	FEH543802B0Z	129,00 €	24	FEH170W44H1	380,00 €
18	FEH543802B2Z	129,00 €	24	FEH172W44H1	380,00 €
18	FEH543802B3Z	129,00 €	24	FEH173W44H1	380,00 €
18	FEH543802B9Z	129,00 €	24	FEH174W44H1	380,00 €
18	FEH543802W0Z	129,00 €	24	FEH179W44H1	380,00 €
18	FEH543802W2Z	129,00 €	24	FEH90004	9,00 €
18	FEH543802W3Z	129,00 €	24	FEH90050	5,70 €
18	FEH543802W9Z	129,00 €	24	FEH90224B	7,20 €
19	FEH543802FP0Z	175,00 €	24	FEH90305BZ	5,50 €
RIDEAUX			24	FEH90152	59,90 €
19	FEH5442536WFP0Z	160,00 €	24	FEH90170	59,90 €
19	FEH5441912WFP0Z	120,00 €	24	FEH90400	19,60 €
19	FEH5442012WFP0Z	250,00 €	24	FEH90488	1,20 €
20	FEH5041512W0Z	99,00 €	24	FEH90490	12,00 €
20	FEH5041512W3Z	99,00 €	24	FEH90500	2,40 €
20	FEH5041512W9Z	99,00 €	GAMME STRIPLED		
20	FEH5441212W0Z	125,00 €	25	FEH82030H1	200,00 €
20	FEH5441212W3Z	125,00 €	25	FEH82130H1	200,00 €
20	FEH5441212W9Z	125,00 €	25	FEH82230H1	200,00 €
20	FEH5043512W0Z	180,00 €	25	FEH82330H1	200,00 €
20	FEH5043512W3Z	180,00 €	25	FEH82430H1	200,00 €
20	FEH5043512W9Z	180,00 €	25	FEH82930H1	200,00 €
20	FEH5441312W0Z	385,00 €	25	FEH80911	9,00 €
20	FEH5441312W3Z	385,00 €	25	FEH80912	2,80 €
20	FEH5441312W9Z	385,00 €	25	FEH90500	2,40 €
21	FEH545008W0Z	195,00 €	GAMME GUINGUETTE		
21	FEH545008W9Z	195,00 €	25	FEH69020S	66,00 €
21	FEH545018W0Z	520,00 €	25	FEH69040	99,00 €
21	FEH545018W9Z	520,00 €	25	FEH69140	295,00 €
21	FEH5042116W0Z	75,00 €	25	FEH69100	350,00 €
21	FEH5042116W3Z	75,00 €	25	FEH69300	650,00 €
21	FEH5042116W9Z	75,00 €	25	FEH503521B0	60,00 €
21	FEH5442260W0Z	170,00 €	25	FEH503521B9	60,00 €
21	FEH5442260W3Z	170,00 €	25	FEH503521BM	60,00 €
21	FEH5442260W9Z	170,00 €	26	FEH656820PC	3,50 €
21	FEH5042750W0Z	125,00 €	26	FEH656821PC	3,50 €
GAMME COMÈTE			26	FEH656822PC	3,50 €
22	FEH393010Z	45,00 €	26	FEH656823PC	3,50 €
22	FEH393020Z	80,00 €	26	FEH656824PC	3,50 €
22	FEH393030Z	130,00 €	26	FEH656829PC	3,50 €
22	FEH393040Z	195,00 €			

26	FEH65006	7,00 €
26	FEH65007	7,00 €
26	FEH65008	7,00 €
26	FEH65009	7,00 €
26	FEH65011	7,00 €
26	FEH65012	7,00 €
ACCESSOIRES RACCORDABLES		
26	FEH90225BZ	4,70 €
26	FEH90225WZ	4,70 €
26	FEH90305BZ	5,50 €
26	FEH90306BZ	10,40 €
26	FEH90305WZ	5,50 €
26	FEH90306WZ	10,40 €
26	FEH90102BZ	4,90 €
GAMME TBTS		
27	FEH61310T0	18,00 €
27	FEH61310T3	18,00 €
27	FEH61310TP0	24,00 €
27	FEH61310TP3	24,00 €
27	FEH61310TP9	24,00 €
27	FEH61315T0	25,00 €
27	FEH61315T3	25,00 €
27	FEH93360	10,00 €
DÉCORATION DE JOUR		
27	FEH93361	10,00 €
27	FEH93362	10,00 €
27	FEH93363	10,00 €
27	FEH93364	26,00 €
27	FEH93365	26,00 €
27	FEH93366	26,00 €
27	FEH93367	26,00 €
27	FEH93368	75,00 €
27	FEH93369	75,00 €
27	FEH93370	75,00 €
27	FEH93371	75,00 €
28	FEH57105B	6,50 €
28	FEH57150B	4,50 €
28	FEH57400-BP0	48,00 €
28	FEH57400-BP9	48,00 €
28	FEH57400-BP3	48,00 €
28	FEH57400-BP0-R	37,00 €
28	FEH57400-BP9-R	37,00 €
28	FEH57400-BP3-R	37,00 €
29	FEH573102BP0	48,00 €
29	FEH573102BP9	48,00 €
29	FEH573102BP3	48,00 €
29	FEH57310BP0R	21,00 €
29	FEH57310BP9R	21,00 €
29	FEH57310BP3R	21,00 €
29	FEH575002BP0	55,00 €
29	FEH575002BP9	55,00 €
29	FEH575002BP3	55,00 €
29	FEH575002BP0R	23,00 €
29	FEH575002BP9R	23,00 €
29	FEH575002BP3R	23,00 €

MISE EN LUMIERE ET SCENOGRAPHIE

30	FEH3112794	570,00 €
30	FEH3112795	700,00 €
30	FEH3112793	430,00 €
30	FEH3248667	737,00 €
30	FEHIPWASH300	805,00 €
30	FEHIPWASH50	469,00 €
30	FEHIPWASH100	750,00 €
30	FEHIPWASH600	1 545,00 €
PROJECTEURS LED		
31	FEH3112794	570,00 €
31	FEH3112795	700,00 €
31	FEH3112793	430,00 €
31	FEH3248667	737,00 €
32	FEHIPWASH50	750,00 €
32	FEHIPWASH100	469,00 €
32	FEHIPWASH300	805,00 €
32	FEHIPWASH600	1 545,00 €
PROJECTEURS GOBOS		
33	FEHGP200R1IPZ	4 765,00 €
33	FEHGP40R1IP	900,00 €
33	FEHGP80R1IP	1 350,00 €
33	FEHGP80F4IP	2 550,00 €
GOBOS		
33	FEH3112784	66,00 €
33	FEH3112779	60,00 €
33	FEH3112780	66,00 €
33	FEHGOBOJF1C30	60,00 €
33	FEHGOBOJF1C54	66,00 €
33	FEHGOBOBHN3C30	200,00 €
33	FEH3112786	133,00 €
33	FEH3112781	133,00 €
33	FEH3112782	133,00 €
33	FEHGOBOPN2C30	133,00 €
33	FEHGOBOJF2C30	133,00 €
33	FEHGOBOJF2C54	133,00 €
LES ACCESSOIRES		
34	FEH90606	85,00 €
34	FEH90601	9,50 €
34	FEH90602	65,00 €
34	FEH90629	75,00 €
34	FEH90631	85,00 €
34	FEH90697	12,00 €
34	FEH90627	35,00 €
34	FEH90628	45,00 €
34	THB6100403	consulter votre agence
34	THB6180403	consulter votre agence
34	THB1700153	consulter votre agence
34	THB1740153	consulter votre agence
34	FEH91410	130,00 €
34	FEH91450	230,00 €
35	FEHCC1V100	27,00 €
35	FEHCC2V100	80,00 €
35	FEHPC2V100	93,00 €
35	FEHPC3V90	133,00 €
35	FEHPC4V90	174,00 €



SUIVEZ LA LIGNE VERTE POUR RECYCLER

TOUTS

VOS ÉQUIPEMENTS
ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES USAGÉS !

- HABITAT
- TERTIAIRE
- INDUSTRIE

REXEL VOUS PROPOSE
3 SERVICES GRATUITS DE PROXIMITÉ :

- DÉPOSE de vos équipements usagés dans nos agences.
- MISE À DISPOSITION de conteneurs directement chez vous.
- ENLÈVEMENT des équipements volumineux et déstockage sur chantier.

ÉLECTRICITÉ
CHAUFFAGE
AIR
DIGITAL

REXEL

EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE

Pour plus d'informations adressez-vous à votre conseiller Rexel !

ecosystem
recycler c'est protéger

5 RAISONS DE TRAVAILLER AVEC REXEL

1 FIABILITÉ

Logistique, équipe commerciale, tarification, offres à votre disposition, systèmes d'informations.

2 PROXIMITÉ

460 agences, 3 500 vendeurs sédentaires, 900 commerciaux itinérants, 1 site e-commerce.

3 LIVRAISON

Vente emportée, mise à disposition agence, livraison chantiers, livraison clients.

4 EXPERTISE

210 conseillers techniques, industrie, habitat, efficacité énergétique, éclairage, ENR, voix-donnée image, photovoltaïque, ménager.

5 PERSONNALISATION

Tarifications et crédits individualisés, équipes et contacts personnalisés, offres produits et solutions, supports et outils adaptés, services dédiés.

rexel.fr

RÉSEAUX

REXEL,  **toutelectric**

REXEL France - 13, bd du Fort de Vaux - CS 60002 - 75828 Paris cedex 17
SAS au capital de 41 940 672 euros - RCS Paris 309 304 616 - 05/17